



静岡県 新型コロナ 1週間感染者数(2023.5/8~2025.8/24)




静岡県 新型コロナ オミクロン株以降の感染者数の推移 (2022.1/1~2025.8/24)



静岡県 新型コロナ オミクロン株の系統 月別状況 (2023.4月～2025.6月)

[政令市を含む県全体]



- WHOや国立感染症研究所が、中和抗体からの逃避や感染者数増加の優位性が示唆されなどで、動向を注視する必要があるとしたオミクロン株の系統等の検出状況を示す
- 直近(2025年6月)では県全体で、**BA.2.86**系統が**4**検体検出されたが、すべてが**NB.1.8.1**系統だった
- ゲノム解析結果は各月で示しているが、例えば4月分は、だいたい3月下旬から4月中旬に結果が判明したものを集計している

NB. 1. 8. 1とその子孫系統

XECとその子孫系統

XDQ. 1とその子孫系統

KP. 3とその子孫系統

JN. 1とその子孫系統

JN. 1, KP. 3以外のBA. 2. 86系統

XBB系統

BQ. 1系統

BS. 1系統

BA. 2. 75系統


その他のBA. 5

その他のBA. 2


その他の組替体

P3

静岡県 新型コロナ 定点医療機関からの報告者数の年代別推移(2024. 4/29～2025. 8/24)



静岡県 新型コロナ入院患者数 おおまかな推計値 (2024. 4/1~2025. 8/24)



0~1歳 2~5歳 6~9歳 10歳代 20歳代
 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代前半 60歳代後半
 70歳代 80歳代 90歳以上

2024年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

65歳以上 計194人
 65歳以上 計54人 (対前年 同月比)

2024年と25年の7月同
 士で65歳以上の1週間の
 新規入院患者数の1か月
 分の累計数を比べると、
 25年7月は約72%減少
 (194人⇒54人)

各年代の入院者数は、昨
 年7月と比べて、80歳代
 が特に大きく減少

25 (-58)
 19 (-37)
 5 (-42)
 5 (-3)

* 入院者数には、院内感染者を含まない

全年代の入院者数* 509, 207, 125, 96, 115, 253, 407, 203, 135, 166, 220, 300, 334, 213, 95, 42, 34, 62,

P6

65歳以上
計54人

65歲以上
計194人


$$\begin{pmatrix} 25 \\ 19 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-58) \\ (-37) \\ (-42) \\ (-3) \end{pmatrix}$$

* 入院者数には、院内感染者を含まない


全年代の入院者数* 509, 207, 125, 96, 115, 253, 407, 203, 135, 166, 220, 300, 334, 213, 95, 42, 34, 62,

静岡県 新型コロナ 定点医療機関の2025年冬と2024年冬の感染者数・入院者数の比較


【県内139定点医療機関の感染者総数】



【県内10基幹定点医療機関の入院者総数】



静岡県 新型コロナとインフルエンザの流行の状況 (2023.5/8~2025.8/24)





静岡県独自の新型コロナ注意報・警報

感染拡大警報

(2023夏の波)8/4～17, 8/25～9/28(計7週間)

(2024冬の波)2/2～21(計3週間)

(2024夏の波、2025冬の波)警報なし

感染拡大注意報

(2023夏の波)7/14～8/3, 8/18～24, 9/29～10/12(計6週間)

(2024冬の波)1/19～2/1, 2/22～3/7(計4週間)

(2024夏の波)7/19～9/19(計9週間)

(2025冬の波)1/9～1/23(計2週間)

(2025夏の波)8/29～



県内コロナ**感染拡大注意報**発令



あらためて4つのお願い



1. **医療機関や高齢者施設**の受診や訪問時は、**できるだけマスク着用**を!
2. **体調に少しでも違和感（特にのど、鼻）**がある時は、**人と会うときにマスク着用**を!
3. **急に症状（咳・熱・のど痛）**が出たときは、**学校や仕事を早めに休んで療養**を!
4. **人が集まる所では、換気と咳エチケット**
(咳くしゃみが出る時は**口鼻をおおう**)を!


麻疹(はしか)って、どんな感染症？

- **感染力最強ウイルス**で、感染者1人から未感染者約15人に感染し(コロナの5倍)、ほぼ全員が発症
- **空気感染**するので、同じ空間にいただけで感染
- **治療薬は無し**(抗麻疹ウイルス薬なし)
- **ワクチンあり**(麻疹・風疹定期接種2回:1歳と5歳)
- 感染者**数100人に1人は死亡**(江戸時代は「命定め」)
- 症状は、高熱・咳鼻水・目の充血⇒赤いヒョウ柄発疹が顔から全身へ、**消耗が激しくほとんどが入院**
- 合併症は、**中耳炎(7%)、肺炎(6%)、脳炎(0.1%)**等

麻疹 今年の国内発生状況①(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

1. 麻疹累積報告数の推移 2018~2025年(第1~33週) (2025年は8月17日まで)


Cumulative measles cases by week, 2018-2025 (week 1-33) (based on diagnosed week as of August 20, 2025)



8. 週別推定感染地域(国内・外)別麻疹報告数 2025年 第1~33週 (n=209) (2024年12月30日~25年8月17日)

Weekly measles cases by acquired region, week 1-33, 2025 (based on diagnosed week as of August 20, 2025)

Domestic Imported Unspecified Unknown




麻疹 今年の国内発生状況②(国立健康危機管理研究機構のサイトより)

4. 都道府県別病型別麻疹累積報告数 2025年 第1~33週 (n=209) (2024年12月30日~25年8月17日)

Cumulative measles cases by prefecture and methods of diagnosis, week 1-33, 2025 (as of August 20, 2025)


■ Clinically diagnosed ■ Laboratory diagnosed ■ Modified measles, Laboratory diagnosed



6. 年齢群別接種歴別麻疹累積報告数 2025年 第1~33週 (n=209)(2024年12月30日~25年8月17日)

Cumulative measles cases by age and vaccinated status, week 1-33, 2025 (as of August 20, 2025)

■ None ■ MCV1 ■ MCV2 ■ Unknown



- **1歳の誕生日がきたら、麻疹・風疹混合(MR)ワクチンをすぐにうつ！**
- 40歳代以下の方は、**母子手帳で、自分の麻疹ワクチン接種回数を確認し、0回・1回の方は接種(自費)の検討を！**

※特に、
首都圏・近畿によく行く人
海外、特にベトナムに行く人
外国から来た人とよく接する人