○温室効果ガス排出削減報告書一覧（静岡県地球温暖化防止条例施行規則第3条第1号に該当する事業者）(H29-R1)

	温室効果ガス排出量									原単位排出量			基本対策				特色取組				県事業参画			その他の温暖化対策			自己評価点数分布
事業所名	実施年度	目標設定	基準年度	基準値(t-CO2)	目標年度	目標値(t-CO2)	基準年度比（目標）	実績(t-CO2)	基準年度比（実績）	目標設定	基準年度比（目標）	基準年度比（実績）	年度	区分	メニュー	温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置	年度	区分	メニュー	温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置	年度	事業	参画した内容	削減合計	調整後の温	基準年度比	
B-RサーティワンアイスクリームB-Rサーティワンアイスクリーム株式会社 富士小山工場	31	★	28	4,403	31	4,227	96.0%	3,818	86.7%				29-31	設備導入	照明設備	事務室等の蛍光ランプにおいて、LED照明の採用	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。	フジアザミ植栽活動 （毎年6月頃、富士山須走口五合目付近にて実施）							41～60
																-	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。	富士山清掃活動 （毎年8月に、御殿場市、小山町主催の清掃活動に参加）							
サウスポット静岡管理組合	31		28	3,683	31	3,609	98.0%	3,559	96.6%	★	98.0%	96.6%	29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	省エネ報告会を実施（エネルギー消費時系列の把握）											41～60
													29-31	運用対策	運転管理	総合的に運転管理を実施											
													29-31	運用対策	保守及び点検	定期点検の実施											
													29-30	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	5月～10月外気温度に対応して温水ﾎﾟﾝﾌﾟ、電気温水器の停止											
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不要時間帯の消灯											
													29	設備導入	熱利用設備	・配管保温材の実施 ・FCU不良断熱材の取替											
													30-31	設備導入	照明設備	直管蛍光灯のLED化を実施											
サウスポット静岡管理組合（ホテル）	31		28	3,687	31	3,613	98.0%	3,372	91.5%	★	98.0%	91.5%	29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	省エネ報告会を実施（エネルギー消費時系列の把握）											41～60
													29-31	運用対策	運転管理	総合的に運転管理を実施											
													29-31	運用対策	保守及び点検	定期点検の実施											
													29	設備導入	熱利用設備	配管保温材の実施											
													30-31	設備導入	照明設備	直管蛍光灯のLED化を実施											
株式会社相良プラスチック工業所	31	★	28	2,857	31	2,727	95.4%	2,377	83.2%				29	設備導入	照明設備	施設内の蛍光灯、水銀灯などの照明器具をLED灯へ変更した	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	産廃として廃棄していた材料袋を分別（紙部分とビニール部分）してリサイクル化を実施した。	29-31	緑の募金	社内で緑の募金への寄付を募り募金活動への参加をした				41～60
サッポロビール株式会社 静岡工場	31		28	22,349	31	21,904	98.0%	20,874	93.4%	★	98.0%	101.9%	29-30	運用対策	エネルギーデータ管理	日々の蒸気での使用量確認、毎月のエネルギー使用状況のチェック、原動機効率管理等	30	排出低減技術等の開発・普及	その他	当社他工場新ボイラーの導入実績を検討中の段階	29-31	ふじのくにしずおか次世代エネルギーパーク	県民の日に見学会を開催				21～40
													29-30	運用対策	運転管理	日々の稼働状況、原動機効率管理から高効率運転につながる調整を実施	31	排出低減技術等の開発・普及	その他	冷凍機更新中							
													29-30	運用対策	保守及び点検	計画保全の実施											
株式会社サニーメイズ	31	★	28	3,752	31	3,043	81.1%	3,347	89.2%				29-31	運用対策	推進体制の整備	エネルギー管理標準の整備 省エネ勉強会の開催											61～80
													29-31	運用対策	保守及び点検	月初に工場陰圧対策用外気取入れファンに設置してあるエアーフィルターの清掃、乾燥機に設置してあるエアーフィルターの清掃を半月毎に実施。											
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	エアコンの設定を夏季28℃、冬季24℃を各職場に掲示。											
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	製品切替、故障時（チョコ停）の空運転時に、停止できるところを選定して実施。											
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	半年毎に工場、倉庫の照度測定。工場巡回後の消灯（B工場）。											
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	昼休み時の消灯、PCオフ。											
													29-31	設備導入	電気使用設備	高効率モーター採用。											
													29-31	設備導入	照明設備	LED照明9割導入済。											
株式会社サンエー化研 掛川工場	31		28	5,651	31	6,000	106.2%	4,716	83.5%	★	93.3%	84.8%	29	設備導入	排熱回収設備	保温剤の採用											41～60
													29	設備導入	排熱回収設備	脱臭設備の蓄熱体増設											
													30	設備導入	照明設備	照明器具をLEDへ交換											
													31	設備導入	照明設備	照明器具をLEDへ交換											
株式会社サンエー化研 袋井工場	31		28	8,879	31	8,612	97.0%	6,730	75.8%	★	97.0%	106.7%	29	設備導入	空気調和設備	GHPエアコン（20馬力4台）をEHP省ｴﾈｴｱｺﾝに更新。電気ｴｱｺﾝを省ｴﾈｴｱｺﾝへ更新（6台）	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。	-							21～40
													29	設備導入	照明設備	LED照明へ280台交換実施。											
													30	設備導入	空気調和設備	GHPエアコン（20馬力4台）をEHP省ｴﾈｴｱｺﾝに更新。電気ｴｱｺﾝを省ｴﾈｴｱｺﾝへ更新（2台）											
													30	設備導入	照明設備	LED照明へ287台交換実施。											
													31	設備導入	空気調和設備	GHPエアコン（20馬力4台）をEHP省ｴﾈｴｱｺﾝに更新。電気ｴｱｺﾝを省ｴﾈｴｱｺﾝへ更新（2台）											
													31	設備導入	照明設備	LED照明へ210台交換実施。											
株式会社三協 日の出工場	31		28	4,255	31	4,300	101.1%	3,985	93.7%	★	96.5%	106.7%	29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	ファンモータ1.5kW、2.2kW、3.7kW、7.5kWをトップランナーモータへ更新した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	使用済封筒、裏紙、袋等を捨てずに再利用した。							0～20
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	-	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	処分するゼラチンを業者へ持っていき、肥料にしてもらい畑で利用した。							
																-	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。	会社の敷地内植物と、畑の手入れを行った。							
三恵株式会社	31		28	7,144	31	7,200	100.8%	6,996	97.9%	★	98.5%	78.5%	29	設備導入	電気使用設備	新規設備導入											41～60
													29-31	設備導入	照明設備	照明設備の更新											
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不要時の消灯活動											
													30-31	設備導入	電気使用設備	省エネ　設備更新											
三甲株式会社 東海工場	31	★	28	42,343	31	44,400	104.9%	41,471	97.9%				29-31	運用対策	運転管理	コンプレッサー稼働において、負荷状況に応じた台数制御運転を実施。											0～20
													29-31	運用対策	保守及び点検	定期的な清掃点検を行い設備の良好な状態維持に努めた。											
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不要な照明は都度消灯するよう継続的に実施											
													29-31	設備導入	照明設備	一部、LED照明へ切り替え実施。											
													29-31	設備導入	照明設備	不必要な時間帯は消灯するようタイマー設定を一部使用実施。											
株式会社三光	31		28	10,454	31	10,400	99.5%	9,086	86.9%	★	97.2%	89.4%	29-31	運用対策	燃焼合理化	空気比の調整	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	社内で使用する紙、封筒は出来るかぎり裏紙、使用済封筒を使用する。							41～60
													29-31	設備導入	照明設備	工場内の水銀灯を一部LED照明に替えた。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	地域の清掃活動に参加。							

													29-31	設備導入	燃焼設備	出来なかった。												
													29-31	運用対策	運転管理	-												
サンビック株式会社　細江工場	31		28	3,154	31	3,100	98.3%	2,866	90.9%	★	96.8%	94.3%	29	運用対策	推進体制の整備	月1回の経営会議を利用し報告を行う。(環境パフォーマンス・改善提案等)												41～60
													29-30	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	社内通達により周知、徹底する。												
													29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	表示・看板等により周知、徹底する。												
													29-31	設備導入	電気使用設備	実施事項無し。												
													29-31	設備導入	照明設備	蛍光灯40w2灯×10台をLED照明に変更する。												
山陽色素株式会社　東海工場	31		28	6,753	31	7,200	106.6%	7,907	117.1%	★	103.6%	113.6%	29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	随時対応	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	法人会クリーン作戦参加								0～20
													29-31	設備導入	照明設備	屋外水銀灯LED化												
													29-31	運用対策	伝熱合理化,ア加熱設備等	随時対応												
三和電子サーキット株式会社　東海工場	31		28	3,734	31	3,650	97.8%	3,309	88.6%	★	97.0%	98.1%	29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	インバータによる回転制御により、負荷軽減対策・インバータ制御機への更新												0～20
													29-31	運用対策	運転管理	コンプレッサー台数制御を圧力設定により実施												
													29-31	運用対策	保守及び点検	継続して、定期的に実施 製品品質対策も含めスケール除去対策を実施中。												
株式会社GSユアサエナジー	31		28	25,685	31	22,514	87.7%	27,325	106.4%	★	97.0%	86.8%	29-31	設備導入	燃焼設備	乾燥機バーナーに燃費改善装置を設置	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	近隣小学校にて乾電池教室を開催しその中で環境保全の大切さを養育する								61～80
													29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	集塵機の電動機を高効率電動機に更新した	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	梅田川、古見川の清掃活動に参加								
													29-31	設備導入	排熱回収設備	老朽化した廃熱回収バーナーを更新した	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	廃棄物の詳細分類により再生可能な資源の再利用を徹底する								
													29-31	設備導入	燃焼設備	老朽化した乾燥炉バーナーを更新、空気比の調整も行った	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	青少年の科学体験教室の開催により小学生の知見を醸成する								
													29	設備導入	熱利用設備	老朽化した乾燥機を熱効率の高い設備に更新した												
													30-31	設備導入	電気使用設備	老朽化したエアコンプレッサーを、高効率コンプ更新した												
													29-31	設備導入	照明設備	照明を蛍光灯からLEDに交換した												
													29-31	設備導入	電気使用設備	-												
株式会社J－オイルミルズ　静岡事業所	31	★	28	66,894	31	66,500	99.4%	68,223	102.0%				29-31	運用対策	運転管理	ISO14001活動を軸にした省エネ活動およびオンサイト発電所（コージェネレーション）の安定稼働												0～20
ジェイカムアグリ株式会社　富士工場	31		28	15,923	31	15,445	97.0%	13,968	87.7%	★	97.0%	89.7%	29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	プラント毎にエネルギー管理目標値を定め、毎月のエネルギー使用状況を数値及びグラフで明確化	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	6月の近隣区長による環境パトロールに参加	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	環境ISOの目標及びレビューを従業員に周知					61～80
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	設備の定期点検、運転状態の管理を実施。トラブル停止の原因を追究し、再発防止対策を実施	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	地域クリーン作戦及び港湾設備の清掃活動に参加								
																-	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	生産及び物流過程で発生する廃棄物を有価化し廃棄物の削減を実施								
																-	29-31	排出低減技術等の開発・普及	省エネルギーに繋がる環境マネジメントシステム等を普及すること。	環境マネジメントに省エネの数値を目標を設定し、毎月省エネ推進状況を報告								
シェブロンジャパン株式会社　御前崎事業場	31		28	5,806	31	5,936	102.2%	6,042	104.1%	★	93.3%	99.9%	30-31	運用対策	運転管理	月次会議を通じて、運用状況を把握し、問題点の早期												21～40
													29-30	運用対策	エネルギーデータ管理	月次でエネルギー使用状況を把握し、問題点を把握。効果的な運用を検討した。												
													29-30	設備導入	照明設備	建屋内照明更新												
													30-31	設備導入	電気使用設備	研究棟のチラーを交換し、空調効率の向上を図った												
													29-30	設備導入	排熱回収設備	主蒸気ヘッダー部のコントロールバルブ化												
四国化工機株式会社　御殿場食品工場	31		28	10,900	31	10,576	97.0%	9,914	91.0%	★	97.0%	92.3%	29	設備導入	電気使用設備	排水場気設備ブロワー及びモーターを更新。 外灯照明更新。												41～60
													30-31	設備導入	電気使用設備	照明LED更新 冷凍機設備更新												
四国化工機株式会社　富士小山食品工場	31		28	4,060	31	4,000	98.5%	3,652	90.0%	★	97.6%	97.2%	29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	機器のメンテナンス計画を立案しそれに基づいて保守点検を行う。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	裏紙の活用を実施していく。								41～60
													29-31	運用対策	運転管理	ボイラーの蒸気圧を下げる。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	定期自主検査およびほう法定検査を実施する。								
													29-31	運用対策	保守及び点検	定期的にメンテナンスを実施する。												
													29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	照度測定を定期的に行い、必要な照度になるよう対応した。また人感センサーを導入し、節電を行った。												
													29	設備導入	電気使用設備	高効率モーターを採用する。												
													29	設備導入	電気使用設備	ブロワのインバーター化。												
													29	設備導入	電気使用設備	断熱材の交換や未設置場所への設置を行う。												
													29	設備導入	空気調和設備	コンプレッサーの台数制御装置で負荷状況に合わせた運転管理を行う。												
四国パック株式会社	31		28	2,930	31	2,900	99.0%	2,471	84.3%	★	96.4%	92.3%	29-31	設備導入	照明設備	蛍光灯の一部をLED照明にした												41～60
株式会社静岡伊勢丹	31	★	28	3,571	31	3,463	97.0%	2,957	82.8%				29-31	運用対策	推進体制の整備	事務所やトイレに省エネへの協力を掲示した。												61～80
													29-31	設備導入	照明設備	店内天井照明LED化を一部実施する。後方部門（ストック・階段など）												
													29-31	運用対策	運転管理	空調設備を中心に細かな運転管理、台数制御を行う。LED照明導入による空調負荷の減少。												
													29-31	設備導入	電気使用設備	空調設備系統の更新												
													29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	店内はスケジュールによる細かい照明管理、事務所は、不要な照明は消灯を行う。												
													29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	事務所内での不在時の消灯、PCの省エネモード対応												
独立行政法人国立病院機構静岡医療センター	31	★	28	3,989	31	3,949	99.0%	4,385	109.9%				29-31	運用対策	運転管理	中央監視装置での手動での温度管理を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	軽装の励行								0～20
静岡液酸株式会社	31	★	28	8,139	31	7,980	98.0%	7,516	92.3%				29	運用対策	運転管理	ローリー車への充填時において放出によるロスを削減。												61～80
													29	設備導入	照明設備	LED照明の導入												

														30	設備導入	排熱回収設備	排ガス熱回収装置の導入												
														30	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	排気ファン運転停止(冬季)による電力削減												
														29-31	設備導入	熱利用設備	冷却塔の更新を行い、その時に能力の高い物へ変更。												
														29-31	運用対策	保守及び点検	各熱交換設備における不純物の除去による効率の改善												
														29-31	運用対策	伝熱合理化,ア加熱設備等	吸着設備の再生用ヒーターの設定を見直しを行う。												
														30-31	設備導入	空気調和設備	インバーター式空調機の導入												
株式会社静岡銀行　静銀草薙センター	31	★	28	6,455	31	6,261	97.0%	5,364	83.1%					29-31	運用対策	保守及び点検	ターボ冷凍機(TR-A02, A03)のオーバーホールにて、薬品洗浄、フィルター類交換を行った。またリモートユニットの更新を行った。	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	事業所周辺において植樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。	計画どおり実施。 2019年度は426本の植樹と森林整備活動を実施した。静岡県内34会場で2,195名参加(うち静岡銀行グループの参加会員は491名)。	29-31	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	計画した内容を実施。				61～80
														29	設備導入	空気調和設備	空冷ヒートポンプチラーの更新を行い、モジュールチラーを採用し負荷変動に応じ効率の高い仕様の採用を行った。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	計画どおり実施。 応募総数1,030作品の中から、最優秀賞1名、優秀賞11名、学校賞5校の選考を行い、受賞校を訪問し賞揚。	29-30	しずおか未来の森サポーター制度 (協定締結企業)	計画した内容を実施。				
																	-	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での省エネルギーとなる行動を呼びかけ、行動につなげること。	計画どおり実施。 約6,000名が受講。	29-31	ふじのくに森の町内会	計画した内容を実施。				
																	-	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	計画どおり実施。 2019年度は、本部の文書発生量を2011年度比で▲47%削減。	29-31	森づくり県民大作戦	計画した内容を実施。				
静岡県企業局　駿豆水道五本松ポンプ場	31		28	1,722	31	1,593	92.5%	1,362	79.1%	★	97.0%	94.5%		29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギー管理を適正に行い、消費動向等の把握を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検を実施し、冷媒の漏えいの恐れがないようにメンテナンスを行った。								61～80
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	計画的に機器及び設備の保守を実施した。												
														29-31	運用対策	運転管理	複数台同時運転を極力なくすよう、需要量に合わせこまめにポンプの運転制御にかかわる水位設定を変更した。												
														29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	運用において、2台運転しないように1台のみ自動にし調整運用し、負荷の平準化を行った。												
														29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	水需要の低推移に応じて、インペラーカットを実施し送水量を調整した。												
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	無人施設であるため、必要な時のみ点灯し、不必要時は消灯した。												
静岡県企業局　寺谷取水場	31		28	3,689	31	3,543	96.0%	2,988	81.0%	★	97.0%	88.1%		29-30	設備導入	電気使用設備	洗浄排水返送ポンプの更新に併せ、高効率モーターを採用した。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	県民の日等の施設見学の際に、施設の運転は省エネを常に意識していること、汚泥のリサイクルに努めていることを伝えた。							61～80
														29-30	設備導入	電気使用設備	受変電設備の更新に併せて変圧器の容量を減少させた。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	封筒、裏紙、チューブファイル等の再利用を積極的に行い、印刷物は両面コピー、両面印刷を基本とした。							
														29-31	設備導入	照明設備	照明の更新に併せてLED照明を新規採用した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	設置している空調機の定期点検の実施。							
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	昼休み事務所照明の消灯を実施した。												
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を実施した。												
														29-31	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	冷暖房温度は、政府の推奨する設定温度を勘案して設定した。												
														29-31	運用対策	運転管理	負荷の状態に応じ、稼働台数の調整、稼動機器の選択又は負荷の適正配分を行った。												
静岡県企業局　駿豆水道中島浄水場	31		28	2,581	31	2,388	92.5%	2,055	79.6%	★	97.1%	93.5%		29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギー管理を適正に行い、消費動向等の把握を行った。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	施設見学を受け入れ節水意識の高揚を図った。							81～100
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	計画的に機器及び設備の保守を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	コピー機のトレイに裏紙をセットしたり、両面印刷を行った。							
														29-31	運用対策	運転管理	複数台同時運転を極力なくすよう、需要量に合わせこまめにポンプの運転制御にかかわる水位設定を変更した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	空調機の定期的な点検を実施し、冷媒の漏えいの恐れがないようにメンテナンスを行った。							
														29-31	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	基本的に政府の推奨する夏場28度、冬場20度に設定して対応した。												
														29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	運用において、2台運転しないように1台のみ自動にし調整運用し、負荷の平準化を行った。												
														29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	水需要の低推移に応じて、インペラーカットを実施し送水量を調整した。												
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	昼休みに照明の消灯を行った。												
														31	設備導入	電気使用設備	-												
静岡県企業局　東駿河湾工業用水道取水ポンプ	31		28	3,084	31	2,965	96.1%	2,111	68.5%	★	97.4%	73.5%		29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギー管理を適正に行い、消費動向等の把握を行った。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	県民の日等の施設見学の際に、施設の運転は省エネを常に意識していること、汚泥のリサイクルに努めていることを伝えた。水を大切にするように意識啓発を図った。							81～100
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	計画的に機器及び設備の保守を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	封筒、裏紙、チューブファイル等の再利用を積極的に行う。印刷物は両面コピー、両面印刷を基本とした。							
														29-31	運用対策	運転管理	予備機がある場合は、運転管理を毎週行い負荷の適正配分を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	設置している空調機の定期点検を実施した。							
														29-31	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	空調設備の稼動時間を減らした。												
														29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	回転数の変更、回転数制御等により送出力及び圧力を適正に調整し、電動機の負荷を低減させた。												
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	照明設備は適宜消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくした。												
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を行った。												
														29-31	設備導入	電気使用設備	-												
静岡県企業局　東駿河湾工業用水道富士川浄	31		28	9,543	31	9,149	95.9%	6,523	68.4%	★	97.1%	73.7%		29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギー管理を適正に行い、消費動向等の把握を行った。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	県民の日等の施設見学の際に、施設の運転は省エネを常に意識していること、汚泥のリサイクルに努めていることを伝えた。水を大切にするように意識啓発を図った。							81～100
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	計画的に機器及び設備の保守を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	封筒、裏紙、チューブファイル等の再利用を積極的に行う。印刷物は両面コピー、両面印刷を基本とした。							
														29-31	運用対策	運転管理	予備機がある場合は、運転管理を毎週行い負荷の適正配分を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	設置している空調機の定期点検を実施した。							
														29-31	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	古くなった一部の空調機の更新を行った。												
														29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	回転数の変更、回転数制御等により送出力及び圧力を適正に調整し、電動機の負荷を低減させた。												
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	照明設備は、照度の適正化を図るとともに、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくした。												
														29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を行った。												
														29-31	設備導入	電気使用設備	-												
静岡県企業局　柿田川工業用水道堂庭取水ポ	31		28	4,191	31	4,079	97.3%	3,862	92.1%	★	97.1%	93.3%		29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギー管理を適正に行い、消費動向等の把握を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	コピー機のトレイに裏紙をセットしたり、両面印刷を行った。							81～100
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	計画的に機器及び設備の保守を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	空調機の定期的な点検を実施し、冷媒の漏えいの恐れがないようにメンテナンスを行った。							
														29-31	運用対策	運転管理	予備機がある場合は、運転管理を毎週行い負荷の適正配分を行った。												
														29-31	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	基本的に政府の推奨する夏場28度、冬場20度に設定して対応した。												

														29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	-										
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	外灯が切れてしまったため、300Wから100WのLED灯具に3灯変更できた。										
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不要時に事務用機器の電源を切ると共に、低電力モードの設定を行った。										
静岡県大井川広域水道企業団　右岸増圧ポンプ	31		28	5,793	31	6,744	116.4%	5,632	97.2%	★	108.5%	96.3%	29-31	運用対策	運転管理	送水量に応じた効率的なポンプ設備の運用を行った。										21～40
静岡県コンベンションアーツセンター	31		28	3,558	31	3,504	98.5%	4,010	112.7%	★	98.5%	115.5%	29-31	運用対策	推進体制の整備	毎月、省エネ推進委員会を開催し、省エネに関する情報交換等を行っている。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済み封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	使用済み封筒・裏紙の積極的な活用、プラスティックごみ、リサイクル紙等の分別を徹底し、廃棄量の削減を図った。								21～40
														29-31	運用対策	伝熱合理化_ア加熱設備等	熱媒体による熱量の過剰な供給をなくすよう、熱媒体の温度、圧力及び量を最適に設定する様コントロールを行っている。										
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	事務室等では政府の推奨する設定温度を勧案し、設定している。										
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	中央監視にて、機器や設備の保守状況、運転時間、運転特性値等を比較検討し、館内巡視等で、機器や設備の劣化状況、保守時期等を把握している。										
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	前項と同じく、中央監視・館内巡視等を行い、系統的に年・季節・月・週・日・時間単位等でエネルギー管理を実施し、数値、グラフ等で過去の実績と比較したエネルギーの消費動向等が把握している。										
														29-31	運用対策	保守及び点検	日常・週間・月間点検を行い、ボイラーの点検管理、切換操作に対要した近くしん及びスケール等の除去、フィルターの目づまりの除去、消耗機器及び関連機器のストックの確保、及び点検の時期等の違いを含めの明確、熱物機器及び比部の点検部分に対する交換等、設備の保守及び点検を行い、良好な状態を維持すべく努めている。										
														29-31	運用対策	運転管理	設備は、中央監視及び館内巡回等により、負荷の状況に応じ、高効率の運転が維持できるよう運転管理を行っている。設備が複数の設備で構成されているため、総合的なエネルギー効率を向上させるよう、負荷の状態に応じ、稼働台数の調整、稼動機器の選択又は負荷の適正配分を行っている。										
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	照明設備は、照度の適正化を図るとともに、不要箇所のランプ取外し（間引き）、点灯時間の見直し等で減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくしている。										
静岡県庁	31	★	28	4,785	31	4,546	95.0%	4,776	99.8%				29-31	設備導入	照明設備	照明をLED機器に一部更新した。										0～20
													29-31	設備導入	空気調和設備	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機を高効率機器に一部更新した。										
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	冷水、温水二次ポンプのインバータによる回転数調整を実施した。										
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	ガスの消費量の管理表を作成し、消費動向の把握を実施した。										
静岡県立こども病院	31		28	4,681	31	4,541	97.0%	3,610	77.1%	★	97.0%	77.1%	29-31	設備導入	照明設備	長時間点灯系統を優先的にLED照明へ更新を行った	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	書類配布をメール化や両面印刷等を促す呼びかけを行った	29-31	緑の募金	職員に緑の募金があることを周知した。				41～60
													29-31	運用対策	燃料の選択	ボイラーの燃料は、CO2排出係数の少ない都市ガスをなるべく使用した。										
静岡県立静岡がんセンター	31		28	18,368	31	18,000	98.0%	17,456	95.0%	★	98.0%	95.0%	29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギーの使用量をグラフ化(年度・月)した。										61～80
													29-31	運用対策	運転管理	ポンプ(台数制御・インバーター制御)運転の効率化。										
													29-31	運用対策	保守及び点検	ボイラー水の管理(清缶剤の使用)										
													29-31	運用対策	伝熱合理化_ア加熱設備等	中央監視室のオペレーターによるボイラー及び怜温水発生装置の台数制御										
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	照度の適正化を図ると共に、点灯・消灯の管理を実施した。										
													29-31	設備導入	燃焼設備	設定圧力になると燃料の使用量を自動的に調整する機能を活用した。										
													29-31	設備導入	空気調和設備	冷水ポンプに変換程制御を使用している。										
													29-31	設備導入	照明設備	照明器具の更新時にLED照明に更新した。										
静岡県立総合病院	31		28	7,378	31	11,268	148.4%	10,031	136.0%	★	102.5%	93.9%	30-31	設備導入	照明設備	本館リニューアル工事に伴い、病棟5ブロックをLED化した。										41～60
													30-31	設備導入	空気調和設備	本館リニューアル工事に伴い、エアコン、チラー等に回転数制御装置による変風量システムを採用した。										
													29-30	設備導入	空気調和設備	これに類する事は実施していない。										
静岡県立大学	31	★	28	4,780	31	4,589	96.0%	5,542	115.9%				29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	施設管理業務委託業者への指示を徹底するとともに利用者に対しても周知を行った	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	3か月に1回目視による定期点検を行った							0～20
													29-31	設備導入	照明設備	学生ホール内1室及び一部講義室内の照明設備をLED照明に更新した										
													29-31	設備導入	サービス提供事業者の活用	過年度のESCO事業の実績を活用し、設備運用状況の自己分析を行い、設定値の変更対応等を実施した										
静岡済生会総合病院	31		28	5,925	31	5,747	97.0%	5,729	96.7%	★	90.7%	91.0%	29-31	運用対策	保守及び点検	日常点検及び日常作業にて設備の状態を把握し、及び保守　点検を実施した。		エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	10月に職員を対象とした勉強会の実施	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	エコアクション21中間審査				41～60
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	エコアクション21活動を推進中										
													29-31	設備導入	熱利用設備	令和2年1月工事完了										
													29-31	設備導入	空気調和設備	計画年度未到来										
													29-31	設備導入	照明設備	一部LED照明の採用										
静岡ジェイエイフーズ株式会社　庵原工場	31	★	28	21,642	31	20,000	92.4%	17,498	80.9%				30-31	運用対策	伝熱合理化_ア加熱設備等	ボイラーで発生する蒸気の設定圧力を下げることによりボイラー効率を向上させる。(H30年度完了済)	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	環境保全推進協力会の活動として三保海岸での清掃を4・10月に合わせて19名で行う。							61～80
													30-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	冷却水設定温度の見直しによりｷﾝﾌﾞ動力を減少させる。(冷却塔出口温度：21℃→32℃に変更)	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	製品原料より発生する、茶粕・コーヒー粕等の廃棄物を肥料・飼料等にする事により、資源の有効利用を図る。							
													29-31	設備導入	熱利用設備	断熱ジャケットの施工（1箇所）	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	専門業者の定期点検を行い、冷媒の漏洩の無い事を確認できた。							
													29-31	設備導入	照明設備	HIDランプをLED照明に更新										
静岡ジェイエイフーズ株式会社　興津工場	31	★	28	11,851	31	11,500	97.0%	7,767	65.5%				29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	照明設備のLED化	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	定期点検の実施							61～80
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	インバータ導入し出力調整	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	廃棄物の分類　表示、指導の実施							
													29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	日常点検を実施	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	清掃活動に参加							
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	設定温度の確認										
静清浄化センター	31		28	3,834	31	3,795	99.0%	4,141	108.0%	★	99.0%	102.7%	29-31	運用対策	推進体制の整備	環境マネジメントシステムを活用し、市職員及び委託職員に対して地球温暖化防止に関する研修を行い、意識レベルの向上を図った。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	小学生や一般来場者の見学を受け、浄化センター及び環境について説明をし、環境意識の向上を図った。							21～40
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	管理業務委託者に月に1回、エネルギー管理報告書を提出し、消費エネルギーを把握した。										
													29-31	運用対策	運転管理	稼働台数の調整、稼働機器の選択等を行い、負荷の状況に応じた運転を行った。										
													29-31	運用対策	保守及び点検	日常点検、日常作業にて設備の保守及び点検を実施した。										
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	冷房温度は、政府推奨する設定温度に設定した。										
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	照明設備は適宜消灯を行った。										

														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	パソコン等不要時には電源タップにて電源の切断を行った。													
高松浄化センター	31	★	28	3,668	31	3,668	100.0%	3,385	92.3%					29-31	運用対策	推進体制の整備	環境マネジメントシステムを活用し、推進員を設置し、環境に対する教育を行い、所属員の意識レベルの向上を図った。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	壁のぼり掲揚イベントを実施し、施設及び環境に関するPRを実施した。								61～80
														29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	主ポンプ等の場内設備に関して稼働台数を調整し、無駄な電力を抑えるようにした。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	事業所周辺の清掃美化活動を実施し、地域との調和を図った。								
														29-30	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不要時には消灯を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	グリーンカーテンの設置により環境意識向上を図った。								
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	プリンタを省エネモードにて使用した。													
														29-31	設備導入	電気使用設備	進相コンデンサを活用し、力率を99%以上に維持した。													
														29-31	設備導入	照明設備	照明をLEDに変更した。													
中島浄化センター	31	★	28	9,434	31	9,340	99.0%	9,777	103.6%					29-31	運用対策	推進体制の整備	環境マネジメントシステムを活用し、市職員及び委託職員に対して地球温暖化防止に関する研修を行い、意識レベルの向上を図った。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	下水道施設課として、地区の河川・海岸美化運動へ参加した。								41～60
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	日報、月報、年報等にてエネルギー管理を行った。また、月報や年報では前月比や昨年同月比を記載し、エネルギーの消費動向等が把握できるようにしている。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	小学生や一般の方の見学を受付け、浄化センター及び環境について説明し、環境意識の向上を図った。								
														29-31	運用対策	運転管理	稼働台数の調整、稼働機器の選択等を行い、負荷の状況に応じた運転管理を行った。													
														29-31	運用対策	保守及び点検	日常点検、日常作業にて設備の保守及び点検を実施した。													
														29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	流体の状況に合わせた流体機械の運転（台数制御、回転数制御など）を行った。													
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	政府が推奨する設定温度を勘案し、作業環境に適した温度設定とした。													
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	主ポンプ等の場内設備に関して稼働台数を調整し、無駄な電力を抑えるようにした。													
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	プリンタを省エネモードに設定し使用した。													
西ケ谷清掃工場	31	★	28	9,620	31	9,240	96.0%	11,689	121.5%					29-31	設備導入	排熱回収設備	夏季は外気温上昇でタービン発電機の排気高気の冷却が十分にできず、発電効率が悪くなるため、冷却できるようミストクーラーを設置	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	清掃工場の施設見学者（主に小学生）に対し、4R（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）の推進の説明を実施								0～20
静岡市役所静岡庁舎	31		28	2,548	31	2,472	97.0%	2,486	97.6%	★	97.0%	97.6%		29-31	設備導入	照明設備	新館1階、3階照明更新 従来型蛍光灯→LED灯 約1100台	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済み封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	使用済み封筒、厚紙、雑紙のリサイクル　及び　不要文書溶解処理後のリサイクル	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	クールウォームビズの実施 環境マネージメントシステム研修参加					21～40
														29-31	設備導入	空気調和設備	新館　冷温水発生機1台（400USRT）を更新													
														29-31	設備導入	空気調和設備	新館　冷温水発生機1台（350USRT）を更新													
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	新館　空調機給還気ファンのインバータ更新工事を実施した（30kW×12台、37kW×1台）													
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	–													
														29-31	設備導入	空気調和設備	本館　冷温水発生機1台（100USRT）を更新													
静岡市立静岡病院	31		28	8,239	31	7,929	96.2%	7,905	95.9%	★	96.2%	95.9%		29-31	設備導入	照明設備	院内一部施設、24時間照明を利用する施設をLED照明に変更する。													41～60
														29-31	設備導入	空気調和設備	自動制御機器のパラメータを見直し。 省エネチューニング													
														29-31	運用対策	保守及び点検	ボイラーの法定点検整備を行った。 フィルターの清掃を行った。 照明不点器具交換を行った。													
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	人が常時いない場所について自動点灯・自動消灯のものへ照明を変更する。													
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	–													
静岡市立清水病院	31	★	28	5,599	31	5,544	99.0%	5,494	98.1%					29-31	設備導入	照明設備	6階病棟の照明器具をLED照明へと取替えた													21～40
株式会社静岡新聞社	31	★	28	7,638	31	7,408	97.0%	6,805	89.1%					29-31	設備導入	空気調和設備	空調機更新に際し、能力を見直して現状に即した空調機を導入した。	29-30	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	_								61～80
														29-31	設備導入	電気使用設備	エアーコンプレッサー更新に際し、現状の負荷に併せて（小型化）導入した。	29-30	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	地球規模で環境問題を考える次世代のリーダー育成を目的とした「静岡こども環境大使事業　夏プログラム」の実施								
														29-31	設備導入	照明設備	HIDランプおよび蛍光灯をLED照明器具に更新した。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。	アカウミガメが安心して産卵できる砂浜を守るために、堆砂堤を作る取り組みに参加								
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	設定どおりの室温管理を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	設備を更新することで今まで排出していた製版による廃液を削減した。								
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	必要箇所以外の消灯またはランプの間引きを行った。													
静岡赤十字病院	31	★	28	4,312	31	4,290	99.5%	4,428	102.7%					29	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	照明スケジュール一部短縮													0～20
														30	運用対策	エネルギーデータ管理	平均気温からガスの消費、電気の消費の傾向がみれた。													
														31	運用対策	運転管理	気温に応じた冷暖房の運転。													
静岡ターミナルビル	31	★	28	3,141	31	3,000	95.5%	3,325	105.9%					29	運用対策	保守及び点検	定期保守契約に基づいてメンテナンスを行った													0～20
														30	設備導入	空気調和設備	空調室内機60台の設備更新により空調機の効率向上につなげた													
														31	運用対策	運転管理	空調のエリア制御により温度設定を細かく設定して運用													
国立大学法人静岡大学　静岡キャンパス	31		28	4,635	31	4,498	97.0%	4,015	86.6%	★	97.0%	86.6%		29-31	運用対策	推進体制の整備	「エネルギーの使用の合理化の基準」を策定するため「グリーンキャンパス構築指針・行動計画」にて定めたエネルギー削減目標を達成するために「エネルギー管理マニュアル」を作成した。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。	静岡市主催の「環境大学」に協力し、カリキュラムの作成や講師の派遣を行った。								81～100
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	毎月学部単位での電力量を把握し、前年同月と比較し、消費動向を把握している。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の損壊・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	古紙回収パンフレットの配布やポスターの掲示を行い、教職員・学生に広く古紙分別回収を呼びかけた。								
														29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	建物設備の点検修理は、一担当部署が行うこととし、劣化状況や保守時期を一元管理した。													
														29-31	運用対策	運転管理	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、冷温水機や暖房ボイラーの運転管理を行った。													
														29-31	運用対策	保守及び点検	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、空気調和設備の運転管理を行った。													
														29-31	運用対策	燃焼合理化	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、暖房ボイラーの運転管理を行った。													
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、空気調和設備の運転管理を行った。													
														29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、空気調和設備の運転管理を行った。													
														29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	エネルギー管理マニュアルの作成													
														29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	エネルギー管理マニュアルの作成													
														29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	エネルギー管理マニュアルの作成													
														29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、照明設備の運転管理を行った。													

													29-31	運用対策	変換合理化.イ照明・事務機器	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、事務用機器の運転管理を行った。														
													29-31	設備導入	熱利用設備	無し														
													30	設備導入	電気使用設備	無し														
													30	設備導入	電気使用設備	無し														
													29-31	設備導入	空気調和設備	教育学部G棟の空調調和設備にて、ビルマルチを導入し、区画ごとの分割制御できるものとした。														
													29-30	設備導入	空気調和設備	無し														
													29-31	設備導入	空気調和設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-30	設備導入	再エネ・未利用エネ活用	無し														
国立大学法人静岡大学　浜松キャンパス	31		28	5,454	31	5,293	97.0%	5,018	92.0%	★	97.0%	90.9%	29-31	運用対策	推進体制の整備	「エネルギーの使用の合理化の基準」を策定するため「グリーンキャンパス構築指針・行動計画」にて定めたエネルギー削減目標を達成するために「エネルギー管理マニュアル」を作成した。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。	静岡市主催の「環境大学」に協力し、カリキュラムの作成や講師の派遣を行った。							81～100
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	毎月学部単位での電力量を把握し、前年同月と比較し、消費動向を把握している。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	古紙回収パンフレットの配布やポスターの掲示を行い、教職員・学生に広く古紙分別回収を呼びかけた。							
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	建物設備の点検修理は、一担当部署が行うこととし、劣化状況や保守時期を一元管理した。														
													29-31	運用対策	運転管理	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、冷温水機や暖房ボイラーの運転管理を行った。														
													29-31	運用対策	保守及び点検	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、冷温水機や暖房ボイラーの保守点検を行った。														
													29-31	運用対策	燃焼合理化	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、暖房ボイラーの運転管理を行った。														
													29-31	運用対策	伝熱合理化.イ空調・給湯	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、空気調和設備の運転管理を行った。														
													29-31	運用対策	伝熱合理化.イ空調・給湯	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、空気調和設備の運転管理を行った。														
													29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、配電電圧の管理を行った。														
													29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、電圧の不平衡管理を行った。														
													29-31	運用対策	抵抗等電気損失防止	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、最大電流低減の管理を行った。														
													29-31	運用対策	変換合理化.イ照明・事務機器	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、照明設備の運転管理を行った。														
													29-31	運用対策	変換合理化.イ照明・事務機器	「エネルギー管理マニュアル」に沿って、事務用機器の運転管理を行った。														
													29-31	設備導入	熱利用設備	無し														
													30	設備導入	電気使用設備	無し														
													29-31	設備導入	熱利用設備	無し														
													30	設備導入	電気使用設備	無し														
													30	設備導入	電気使用設備	講義棟にて電力の需要実績と将来の動向を動向を検討し、設備容量を決定した。														
													29-31	設備導入	空気調和設備	講義棟及び図書館の空調調和設備にて、ビルマルチを導入し、区画ごとの分割制御できるものとした。														
													29-30	設備導入	空気調和設備	講義棟及び図書館にて、ブラインド、庇、ルーバー等を導入し、日射遮蔽対策を講じた。														
													29-31	設備導入	空気調和設備	講義棟及び図書館にて、全熱交換器を導入し、外気処理に伴う負荷を削減した。														
													29-31	設備導入	照明設備	工学部＆号館にてLED照明を採用した。														
													29-31	設備導入	照明設備	工学部6号館にて、総合的な照明効率を考慮した照明器具を採用した。														
													29-31	設備導入	照明設備	工学部6号館にて、光源の交換等の保守性を考慮した照明器具を採用した。														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	無し														
													29-31	設備導入	照明設備	工学部6号館にて、便所照明等に人感載センサーを採用した。														
													29-30	設備導入	再エネ・未利用エネ活用	無し														
静岡森紙業株式会社　浜松事業所	31		28	4,698	31	4,429	94.3%	4,261	90.7%	★	92.4%	90.5%	29	設備導入	空気調和設備	イ　適切な台数分割及び台数制御、部分負荷運転時に効率の高い機器又は蓄熱システム等、負荷変動に応じ効率の高い運転が可能となるシステムを採用すること。					29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	「エコアクション21」の認証・登録事業所として継続的に省エネを図る。						41～60
													29-31	運用対策	変換合理化.イ照明・事務機器	・照明設備は、照度の適正化を図るとともに、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくすこと。														
													31	設備導入	熱利用設備	ニ　ボイラー、工業炉、蒸気・温水等の熱媒体を用いる加熱設備及び乾燥設備等の設置に際しては、熱効率の高い設備を採用するとともに、所要能力に見合った容量のものとすること。														
株式会社資生堂　掛川工場	31		28	10,135	31	12,060	119.0%	14,920	147.2%	★	99.2%	168.5%	29	設備導入		2台新規更新 台数制御装置更新										5304	9616	0.9487913	21～40
													30-31	設備導入		吸収式冷凍機更新 ブライン冷凍機更新														
													29-31	設備導入		機器更新														
													29-30	設備導入		LED照明への変更														
志田紙工株式会社	31	★	28	4,850	31	4,996	103.0%	3,399	70.1%				29-31	運用対策	推進体制の整備	6月の全体朝礼にて全従業員へ教育	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	環境委員会で各部門毎に実績報告をする								61～80
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	月次で集計している	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	毎週フィルター清掃を実施								
													29-31	運用対策	伝熱合理化.イ空調・給湯	事務所　冷房設定25℃														
													29-31	運用対策	変換合理化.イ照明・事務機器	ISO14001活動にて実施														

													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	パソコンモニターを省電力モードに設定												
													29-31	設備導入	照明設備	本社工場の第1ｴﾘｱ第2ｴﾘｱ、第3ｴﾘｱ、1F・2F事務所、第1会議室の照明をLEDに変更												
													29-31	設備導入	照明設備	通路、更衣室、トイレは人感センサーを設置												
シノムラ化学工業株式会社　静岡工場	31		28	4,611	31	5,170	112.1%	4,181	90.7%	★	97.7%	101.3%	29	運用対策	推進体制の整備	ISO14001 研修に参加した。	29	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の誤整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	業務の見直しによるｺﾋﾟｰ枚数の削減を行った。								21～40
													29	運用対策	運転管理	・ﾃﾞﾏﾝﾄﾞｵｰﾊﾞｰの管理を行った。 ・負荷の状態に応じ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰおよびﾁﾗｰ設備の台数制御及びｲﾝﾊﾞｰﾀｰ運転を行った。	29	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	使用済封筒・裏紙の積極的な使用による廃棄量の削減を行った。							
													29	設備導入	照明設備	・来年度予算計上のための見積もり収集を行った。	29	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	ﾌﾛﾝ法に則り、点検を行った。								
													30	設備導入	照明設備	・省ｴﾈ照明器具を購入した。												
													31	設備導入	照明設備	・事務所下トイレ照明LED化にした。												
													30	設備導入	燃料の選択	・脱臭炉の蓄熱体の数量を見直した。												
													31	設備導入	電気使用設備	・2台のｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰを負荷に対して自動発停制御にした。												
芝浦機械株式会社　沼津工場	31		28	19,806	31	24,459	123.5%	17,704	89.4%	★	98.0%	84.8%	29	設備導入	空気調和設備	空気圧縮機用除湿機の高効率機への設備更新	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。	富士山植樹活動参加								81～100
													29	運用対策	運転管理	井戸水用揚水・送水ポンプモータINV設定値変更	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	事業所周辺において植樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。	緑のカーテン設置								
													29	設備導入	空気調和設備	ポンプモータにインバータ制御装置導入（2019年実施6台）	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	近隣公園および外周の環境美化活動								
													29-30	設備導入	照明設備	高天井工場照明器具のLED照明への更新 （2019年実施165灯）	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	ライトダウンキャンペーン参加								
													29-30	設備導入	電気使用設備	変圧機の更新 （4台）												
													30-31	設備導入	空気調和設備	ビルマルチ空調機更新（5階建屋） 2019年1～2階工事完了												
													29-31	設備導入	電気使用設備	標準モーターを高効率モータに変更（2台） オイルクーラ更新（3台）												
													30	運用対策	燃焼合理化	（追加施策） 重油暖房機バーナーノズル変更（26台）												
島田市田代環境プラザ	31		28	4,781	31	4,497	94.1%	4,967	103.9%	★	97.0%	100.7%	29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	週、月、年単位で、エネルギー管理を実施し、数値で過去の実績と比較したエネルギー消費動向を把握した。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	施設見学を通して、環境保全意識向上の啓発を行った。	29-31	緑の募金	緑の募金への寄付。				0～20
													29-31	運用対策	運転管理	施設運転委託会社との会議を週1回開催すると共に、情報共有を密にすることで適切な運転を心がけた。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	事業所周辺の、清掃活動を行った。	29-31	ふじのくにしずおか次世代エネルギーパーク					
																-	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	使用済封筒・裏紙の積極的な活用を行った。								
市立島田市民病院	31		28	5,566	31	5,400	97.0%	5,456	98.0%	★	97.0%	98.0%	29-31	運用対策	運転管理	給湯負荷に応じてボイラーの給湯温度を調整することで効率を向上させた。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	救急センターの南側窓にスイートピーを栽培した。								0～20
清水エル・エヌ・ジー株式会社	31		28	19,572	31	19,800	101.2%	18,229	93.1%	★	95.3%	90.3%	29-31	設備導入	照明設備	構内の照明を水銀灯からLED照明に変更した。												41～60
													30	設備導入	照明設備	道路灯、管理棟照明の蛍光灯からLED照明へ変更。 大型スクリーンの省エネタイプへの変更。												
													31	設備導入	電気使用設備	旧式のCVCFを更新し、より効率の良いものに変更した。												
清水谷津浄水場	31	★	28	3,618	31	3,607	99.7%	3,452	95.4%				29-31	設備導入	照明設備	管理棟において、LED照明器具を導入した。												41～60
													29-31	設備導入	電気使用設備	-												
シミックCMO株式会社　静岡工場	31		28	8,699	31	10,439	120.0%	12,130	139.4%	★	91.6%	102.9%	29-31	設備導入	照明設備	設備更新工事に合わせて、照明器具のLED化を推進した。					29	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	環境推進委員会を定期的に開催し、ISO14に準拠した環境マネジメントシステムの運用を図る。 6/5の環境の日に合わせて、6月の工場朝礼時に全従業員対象の啓蒙活動を実施した。				0～20
													29-31	運用対策	運転管理	工場内でエネルギー消費の多い、用役設備（空調設備とボイラー）について負荷の状況に応じた稼動制御を継続実施した。												
													30-31	設備導入	燃料の選択	メイン燃料として併用している A重油とLNGについては、できる限りCO2低負荷のLNGを優先利用する。 休日、夜間のガスボイラー運用を継続実施。 旧式化した吸収式冷凍機1台を廃止し、高効率のターボ式冷凍機に変更。												
ジヤトコ株式会社 掛川地区	31	★	28	2,787	31	2,704	97.0%	3,090	110.9%				29-31	設備導入	電気使用設備	ｴｱｰﾌﾟﾛｰ量削減ｱｲﾃﾑを準備している。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	社内少ｴﾈ診断ﾁｰﾑで検討、発掘したｱｲﾃﾑの提案、実行のｻﾎﾟｰﾄを実施する。	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	環境委員会を組織し削減目標を部署ごとに設定、活動する。				0～20
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	非稼動時の設備停止活動を進める。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	ｸﾞﾙｰﾌﾟ他社が持っているｱｲﾃﾑを共有、検討、実行する。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ	本社側で企画する各ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動へ参加。				
																-	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	ﾌｪｽﾀを開催し、地元住民とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図る。							
ジヤトコ株式会社 蒲原地区	31	★	28	11,657	31	11,311	97.0%	3,769	32.3%				29-31	設備導入	電気使用設備	予定していたｴｱｰﾌﾟﾛｰ量削減ｱｲﾃﾑを実行予定。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	社内少ｴﾈ診断ﾁｰﾑで検討、発掘したｱｲﾃﾑの提案、実行のｻﾎﾟｰﾄを実施する。	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	環境委員会を組織し削減目標を部署ごとに設定、活動する。				41～60
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	非稼動時間帯のｽｲｯﾁ切り活動の徹底を図る。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	ｸﾞﾙｰﾌﾟ他社が持っているｱｲﾃﾑを共有、検討、実行する。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ	付近を流れる河川の清掃を実施。				
																-	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	ﾌｪｽﾀの開催、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を企画、実行する。							
ジヤトコ株式会社 富士第1地区	31	★	28	49,485	31	48,015	97.0%	42,971	86.8%				29-31	設備導入	電気使用設備	ｴｱｰﾌﾟﾛｰ量の削減。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	社内少ｴﾈ診断ﾁｰﾑで検討、発掘したｱｲﾃﾑの提案、実行のｻﾎﾟｰﾄを実施する。	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	環境委員会を組織し削減目標を部署ごとに設定、活動する。				41～60
													30	設備導入	電気使用設備	照明のLED化	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	ｸﾞﾙｰﾌﾟ他社が持っているｱｲﾃﾑを共有、検討、実行する。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ	社会貢献活動、田宿川の清掃&稚魚放流の実施				
																-	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	ﾌｪｽﾀの開催、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を企画、実行する。							
ジヤトコ株式会社 富士宮地区	31	★	28	28,439	31	27,594	97.0%	20,981	73.8%				29-31	設備導入	電気使用設備	ｴｱｰﾌﾟﾛｰ量削減ｱｲﾃﾑを実行予定。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	社内少ｴﾈ診断ﾁｰﾑで検討、発掘したｱｲﾃﾑの提案、実行のｻﾎﾟｰﾄを実施する。	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	環境委員会を組織し削減目標を部署ごとに設定、活動する。				41～60
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	非稼動時間帯のｽｲｯﾁ切り活動の徹底を図る。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	ｸﾞﾙｰﾌﾟ他社が持っているｱｲﾃﾑを共有、検討、実行する。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ	社会貢献活動、富士山ｸﾘｰﾝ作戦への参加				
																-	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	ﾌｪｽﾀの開催、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を企画、実行する。							
ジヤトコ株式会社 本社･富士地区	31	★	28	123,977	31	120,295	97.0%	87,337	70.4%				29-31	設備導入	電気使用設備	ｴｱｰﾌﾟﾛｰ量の削減。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	社内少ｴﾈ診断ﾁｰﾑで検討、発掘したｱｲﾃﾑの提案、実行のｻﾎﾟｰﾄを実施する。	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	環境委員会を組織し削減目標を部署ごとに設定、活動する。				61～80
													29	運用対策	燃焼合理化	O2計を使って燃焼設備のO2管理を行う。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	ｸﾞﾙｰﾌﾟ他社が持っているｱｲﾃﾑを共有、検討、実行する。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ	社会貢献活動、田宿川の清掃&稚魚放流の実施				
													29-31	設備導入	燃料の選択	溶解炉の燃料転換 灯油⇒都市ｶｽ	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	社外の社会貢献活動へ積極的に参加している。又、社内でも社会貢献活動を企画、実行している。							
													30	設備導入	電気使用設備	照明のLED化												
													30	設備導入	電気使用設備	非稼動時間帯の設備停止活動。												
ジャパンコンポジット株式会社　清水工場	31		28	5,055	31	4,800	95.0%	4,554	90.1%	★	95.0%	92.3%	29	運用対策	推進体制の整備	ISO 14001:2015への更新移行審査にて適合の判定となった。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	廃材の中で固形燃料の原料として使用できるものは、乗者に引き取ってもらっている。								61～80
													29	設備導入	燃料の選択	熱媒ボイラーの燃料を灯油からガスにすることで、排出量を削減した。 平成30年1月から実施。	31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。	エコキャップ回収に協力した。2020/5までに回収した累計のキャップをゴミとして焼却した場合のCO2発生量587.47kgを削減した。							
													29-31	設備導入	照明設備	蛍光灯の修理の際にLED化を行っており、各部署にて順次、切替を進めている。												
順天堂大学医学部附属静岡病院	31		28	7,805	31	7,570	97.0%	7,345	94.1%	★	97.0%	94.1%	29	設備導入	排熱回収設備	蒸気配管に保温ジャケットを取付けて省エネに努めた												41～60

													30	設備導入	照明設備	安定器故障箇所を随時、LEDに更新													
													30	運用対策	推進体制の整備	節電の貼紙を貼り、便座の温度を切り対応													
													30	運用対策	伝熱合理化,ア加熱設備等	E棟ボイラー更新													
昭和パックス株式会社 掛川工場	31		28	2,273	31	2,250	99.0%	2,249	98.9%	★	99.0%	85.9%	29-30	設備導入	電気使用設備	旧式のモーター(200v55kw)をインバーターモーター(200v55kw)へ更新													41～60
													29	設備導入	照明設備	-													
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	新規の取り組みはなし 従来どおりの方法で管理を行った													
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	新規の取り組みはなし 従来どおりの方法で管理を行った													
株式会社ショーワ 浅羽工場	31		28	12,962	31	15,166	117.0%	10,331	79.7%	★	97.9%	70.1%	29	運用対策	運転管理	休日の必要箇所のみ エアー供給 大型連休完全停止	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	浜名湖クリーン作戦 29年6月4日3名参加 30年6月3日6名参加 袋井グリーンウェーブ作戦 29年6月4日13名参加 30年6月3日6名参加 30年10月21日13名参加 R元年6月2日5名参加	29-31	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	30年各環境委員によりEMSコーナーに掲示し啓発 (全9部門実施) R元年合同朝礼にて省エネ活動内容の周知と節電依頼				61～80
													29-31	設備導入	照明設備	29年 高所照明LED化178灯 局所照明LED化3485灯 超SW改造部分消灯220灯 30年 高所照明LED化19灯 局所照明LED化853灯 R元年 高所照明LED化50灯 局所照明LED化469灯	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	廃棄物置場の整理 ・分別推進 ・有価物処理の推進 29年99.9% 30年100% R元年99.9%								
													29-30	設備導入	電気使用設備	29年 高圧7棟使用 30年24年、40年の2棟を加 R元年 高圧7棟使用 1,250kVA、500kVA——500kVA	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	有価物処理化の推進(紙の廃棄物0.70%) ・シュレッターの紙を再利用できるよう分別を徹底し廃棄物業者にて引き取り 29年68.9% 30年71.8% R元年71.0%								
													29	設備導入	空気調和設備	空調機更新23台													
													30	設備導入	電気使用設備	冷却水ポンプモーター高効率化2台及びINV化2台													
株式会社ショーワ 御殿場工場(第一工場)	31	★	28	3,515	31	3,411	97.0%	3,231	91.9%				29-31	運用対策	運転管理	生産設備の生産効率向上(ダウンタイム削減・サイクルタイム短縮・直行率のアップ・不良率削減)省エネ施策の推進(LED照明への推進)					29-31	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	環境ISO14001 2015年度版の継続認証登録				61～80
													30	設備導入	照明設備	生産設備の生産効率向上(ダウンタイム削減・サイクルタイム短縮・直行率のアップ・不良率削減)省エネ施策の推進(LED照明への推進)													
													30	設備導入	電気使用設備	・電動機の省エネベルトの推進 ・油圧ポンプの省エネ製品の更新													
													31	設備導入	照明設備	省エネ施策の推進 (LED照明への推進)													
													31	設備導入	電気使用設備	エアー省エネ機器取付によるエアーブロー使用量削減													
株式会社ショーワ 御殿場工場(第二工場)	31	★	28	10,299	31	9,995	97.0%	9,344	90.7%				29-31	運用対策	運転管理	生産設備の生産効率向上(ダウンタイム削減・サイクルタイム短縮・直行率のアップ・不良率削減)省エネ施策の推進(LED照明への推進)					29-31	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	環境ISO14001 2015年度版の継続認証登録				61～80
													29	設備導入	照明設備	工場内照明器具のLED化の推進													
													29	設備導入	電気使用設備	エアーコンプレッサーの省エネタイプに更新													
													30-31	設備導入	照明設備	工場内照明器具のLED化の推進													
													30	設備導入	照明設備	工場内照明器具のLED化の推進													
白石工業株式会社 不二工場	31		28	10,794	31	10,243	94.9%	10,546	97.7%	★	75.0%	100.9%	30-31	設備導入	燃焼設備	貫流ボイラー導入予定だったが未実施	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	昨年度より継続して、副産物の販売を実施した(実績:395トン／年)	29-31	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	品質・環境目標の進捗管理				0～20
													30-31	設備導入	電気使用設備	ブロワーの小型化予定だったが未実施	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	使用済み封筒、裏紙の再利用を継続実施中								
													30-31	設備導入	燃料の選択	新型乾燥装置導入予定だったが未実施													
													30-31	設備導入	燃料の選択	新規焼成炉導入予定だったが未実施													
新静岡セノバ	31	★	28	3,417	31	3,246	95.0%	3,014	88.2%				29-31	運用対策	運転管理	熱源機器(冷温水ポンプ、水冷チラー)の効率的な組み合わせでの運転を実施。	29-30	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	裏紙利用が徹底出来た。								61～80
													29-31	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	室内温度を細かく確認し、冷暖房温度を調整した。													
													29-31	運用対策	伝熱合理化,イ空調・給湯	一部箇所の電気温水器の設定温度は変更出来ず。													
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	中長期計画を更新した。													
													29-31	運用対策	保守及び点検	エアコン室内機・室外機のフィン洗浄を実施。													
													30	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	熱源用冷温温水搬送ポンプの手動での台数制御の実施。													
													31	設備導入	照明設備	老朽化したLED照明器具の一斉交換													
新東海製紙株式会社 島田工場	31		28	73,759	31	130,000	176.2%	78,065	105.8%	★	88.1%	52.7%	29	設備導入	再エネ・未利用エネ活用	発電設備の稼働実施								-98001	175895	2.3847259	41～60
新橋製紙株式会社 本社工場	31		28	6,520	31	6,450	98.9%	6,218	95.4%	★	96.3%	93.3%	29-31	運用対策	運転管理	稼働させなくても良い装置の停止と、紙乾燥温度の低減	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での省エネルギーとなる行動を呼びかけ、行動につなげること。	会議にて、家庭の省エネについてのリーフレット配布								41～60
													29-31	設備導入	電気使用設備	エアーコンプレッサーの更新(2台)													
													29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	LED化の推進(順次取替中)													
株式会社スギヤマ 富士工場	31		28	4,710	31	4,570	97.0%	3,834	81.4%	★	97.0%	97.6%	29	設備導入	電気使用設備	小型設備ではあるが設置した											0～20
													29-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	集塵設備の運用改善を行った													
株式会社杉山製作所 静岡事業所	31	★	28	4,563	31	4,470	98.0%	4,312	94.5%				29-31	設備導入	照明設備	①中型棟全蛍光灯のLED化更新 ②精密測定室空調更新											41～60
													30	設備導入	空気調和設備	小型棟電気空調をガス空調に更新 2018年9月													
													30	設備導入	電気使用設備	油圧式射出成型機の電気式への変更 2018年10～11月3台導入													
スズキ株式会社 磐田工場	31		28	47,201	31	37,566	79.6%	34,995	74.1%	★	97.0%	95.4%	29	設備導入	空気調和設備	計画通り空調設備を更新した	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	書類の社内承認システム(決済箱システム)によりペーパーレス化を推進した								61～80
													29-31	設備導入	照明設備	計画通り蛍光灯のLED化ができた	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	封筒再利用等、裏紙の活用等行動基準を社内ホームページへ掲載し、廃棄量を削減した								
													29-31	設備導入	電気使用設備	一部の送風機のインバータ化を図った	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	フロン排出抑制法に基づき機器の定期点検を実施した								
																-	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。	11月に磐田市内の所有地の間伐に参加した								
スズキ株式会社 大須賀工場	31		28	54,247	31	57,817	106.6%	44,633	82.3%	★	97.0%	102.3%	29-31	設備導入	空気調和設備	フロンR22使用空調機6台更新。(水冷式空調機を1台廃止し、空冷式に変更) ライン新設に伴い2台新設	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	社内承認は決済箱を利用しペーパーレス化を推進しました。								21～40
													29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	生産設備の蛍光灯、水銀灯のLED化を約900台実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	印刷物は裏紙を使用し資源の有効活用をし、廃棄物を削減しました。								
													29	設備導入	電気使用設備	-	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	フロンの漏洩点検を計画通りに実施しました。								
													29	設備導入	電気使用設備	-													
													29-31	設備導入	燃焼設備	令和元年は新規設備の導入はありません。													

													29-30	設備導入	電気使用設備	低圧鋳造機サブストークバーナーのヒーター化が進展しませんでした。												
													29-30	設備導入	電気使用設備	-												
スズキ株式会社　湖西工場	31		28	86,960	31	128,197	147.4%	100,562	115.6%	★	88.4%	91.1%	29-31	運用対策	運転管理	エアー使用量が少ない期間にコンプレッサー1台を休止させ、待機電力を削減しました。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。		自治賀自治体を招いて生産工程及び環境施設（焼却場）の湖西工場見学会を実施しました。						61～80
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	塗装工場の前処理工程において、温水ポンプ1台、水洗ポンプ5台をインバーター化して電動機消費電力量を削減しました。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。		管理職、衛生部会員、構内協力企業にて工場周辺道路等の清掃活動を3回/年実施しました。						
													29-31	設備導入	照明設備	工場照明のLED化を計画的に実施しました。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	社員の家庭を対象とし、行政・民間団体等が主催する環境イベントへの参加を呼びかけ、参加につなげること。		浜名湖クリーン作戦（清掃活動）に従業員とその家族が参加をしました。						
スズキ株式会社　相良工場	31		28	95,523	31	124,871	130.7%	98,522	103.1%	★	97.0%	76.8%	29-30	設備導入	照明設備	蛍光灯からLED照明への取替を行った	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。		社内承認システムの活用により、紙の廃棄物削減を行った						61～80
													29-31	運用対策	推進体制の整備	省エネ推進のため、省エネ部会を設置し、毎月の報告、改善事例、省エネパトロール等の体勢整備を行った	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	廃棄される封筒や紙を再利用し、必要な情報は紙ではなくホームページへの掲載することで、紙の廃棄物削減を行った							
													29	設備導入	電気使用設備	高圧エアーが要求される設備へ専用の高圧コンプレッサーを導入し、ロスの大きい減圧弁を停止させた	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	集務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	設備の一覧を作成し、定期点検を実施した							
スズキ株式会社　スズキ塾引佐研修センター	31		28	3,374	31	3,350	99.3%	3,003	89.0%	★	95.8%	85.3%	29	運用対策	エネルギーデータ管理	月単位で日々のエネルギー使用量の計測結果を確認し、季節的な傾向を分析したり過去との比較を実施。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。		電子帳票化は着実に伸びている。BIツールの採用によりさらに紙使用量は削減できている。						61～80
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	入室時に点灯し、退室時には消灯することを徹底している。また通路などは人感センサーを設置し、通過時だけ点灯するようにしている。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	裏紙の利用、使用済み封筒の活用は、確実に浸透している。							
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	事務用機器において、不要時の電源断を実施。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	集務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	定期的な点検をしている。							
													29	設備導入	空気調和設備	計画を中止したため実施なし。												
													30-31	設備導入	照明設備	全般の照明を全てLED化した。調光機能も導入し、随時照度を調整している。												
													29-31	設備導入	照明設備	通路等には人感センサーを設置済み。 執務区画は自動消灯が作業の妨げになるので、人感センサーは設置せず。												
スズキ株式会社　二輪技術センター	31	★	28	5,519	31	2,539	46.0%	3,057	55.4%				29-31	運用対策	運転管理	長期連休時、各変電所の一次電源を停止させ待機電力の削減を行った。	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	事業所周辺において緑樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。	支障を来す自然災害もなく栽培を行った。	29-31	ふじのくにFCV普及促進協議会	公道走行確認を完了し走行データを解析及び評価して今後さらに燃料電池の開発を継続し実用化に繋げる。				61～80
													29-31	設備導入	照明設備	二輪技術センター敷地内の外灯更新工事の際、水銀灯からLED照明へ変更を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	上長と他部門への承認が必要な書類は決裁箱（電子承認）を活用しペーパーレス化を行った。							
													29-31	運用対策	運転管理	社内でルール化されたエアコン運転基準（温度、湿度、エアコンの設定温度）が遵守されているか定期パトロール（1回/月）を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	使用済み封筒の活用を行った。							
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	毎月末、電気使用量を集計し月別電気使用量を折れ線グラフにまとめ省エネ取組み効果の確認を行った。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	集務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	定期点検表の点検項目に基づいて点検を実施し不具合箇所の早期改善を行った。							
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	各変電所の日常点検を点検記録表に基づき1回/月実施し不具合箇所を早期発見と早期改善を行った。												
スズキ株式会社　本社	31		28	26,719	31	28,384	106.2%	20,137	75.4%	★	97.0%	68.9%	29-30	運用対策	運転管理	工場排水処理場　加圧浮上槽レーキ停止による電力削減を図った。	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。	2019年4月6日、社内ボランティア80名が参加しスズキの森植樹活動（苗木110本）を実施。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ	ふじのくにCOOLチャレンジの協賛企業として賞品の提供を行った。				81～100
													29-30	設備導入	照明設備	実施済み	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	事業所周辺において緑樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。	2019年12月14日、2020年3月10日、社内ボランティアのべ33名が参加し、浜松沿岸域防潮堤植林活動を実施。	29-31	ふじのくにFCV普及促進協議会	公道走行による市場性の確認を完了し、データの分析評価を行い実用化に向けた開発を継続した。				
													29	設備導入	燃料の選択	蒸気東幹線の蒸気供給停止によるA重油削減を図った。（前期継続）	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	常葉大学、静岡県産業大学で「スズキの環境への取り組み」の出張講座を10月16日、19日に実施した。							
													29	運用対策	運転管理	実施済み	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	定期的に「スズキマナーアップ活動」を実施。2019.4～2020.3 参加人数のべ834名							
													29-31	設備導入	照明設備	2019年度は、一部の建屋においてLED照明を更新した。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	社員の家庭を対象とし、行政・民間団体等が主催する環境イベントへの参加を呼びかけ、参加につなげること。	7月14日開催の「浜名湖エコキッズ体験塾2019」、および11月17日開催の「浜名湖プラスチックごみ問題勉強会　子ども環境ワークショップ」を社内に案内し、社員とその家族が参加した。							
													29	運用対策	エネルギーデータ管理	本社の電力監視の見える化は完了した。	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での省エネルギーとなる行動を呼びかけ、行動につなげること。	「夏の省エネルギー総点検の日」に合わせ、環境省の「環境家計簿（えこ帳）」を社員に案内した。							
													29	設備導入	電気使用設備	インバータ設備や、高効率モータを導入した。（継続実施）	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	紙削減活動およびペーパーレス決裁のシステムを継続。							
													29-31	運用対策	推進体制の整備	2019年度新入社員844名、各工場従業員404名、計1,248名に対しエコドライブ講習会を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	社内ホームページ行動基準にて封筒再利用、裏紙活用促進を継続掲載。							
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	社内のホームページにて、事務所電力使用量の実績を継続して公開した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	集務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	定期点検を実施して冷媒漏えいの予防を行った。							
													29-31	運用対策	保守及び点検	空調設備の定期点検にて、フィルターの目詰まり除去他の保守作業を実施した。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術の開発やその製品化を行うこと。	燃費の改善や軽量化の技術を盛り込んだ四輪車を製品化し、新型モデルを1月に発売、その他にも仕様変更や追加を行った。							
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	行動基準にてブラインド活用について記載した。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	販売店における体験試乗会や新生活応援フェア、大感謝祭、大決算フェア等のキャンペーンを通して四輪車の販売促進を図った。							
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	行動基準にて空調温度管理の徹底を周知した。												
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	給湯室へのポスター貼り出しによる啓発実施。												
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	増築部分の事務所では照度による調光式照明を採用した。												
													29-31	設備導入	電気使用設備	非稼働日の自販機消灯・運転停止を実施。												
													29-31	設備導入	空気調和設備	新築・増築部分の事務所ではエリア分割式空調を使用。												
													29-31	設備導入	給湯設備・換気設備・昇降設備等	新規設置の給湯設備は省エネ型のものを設置。												
													29-31	設備導入	照明設備	蛍光灯の老朽更新時・一部増設時には、LED照明を設置。												
													29-31	設備導入	照明設備	増築部分の事務所では照度による調光式照明を使用。												
鈴木晒整理株式会社	31		28	3,364	31	3,260	96.9%	2,855	84.9%	★	96.9%	104.2%	29-31	設備導入	排熱回収設備	ドレン回収												
													29-31	運用対策	運転管理	工程の段取り見直し												
													29-31	設備導入	燃焼設備	-												
株式会社スズキ部品製造　遠州精工工場	31		28	7,135	31	7,135	100.0%	7,222	101.2%	★	100.0%	102.4%	29-31	運用対策	推進体制の整備	ISO14001-2015年版を移行審査にて取得	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	廃棄書類の分別化により紙のリサイクル化を実施	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	ホームページの事業紹介欄に環境方針を記載				21～40
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	品質不良対策の実施により、再加工時のエネルギーを削減	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	廃棄物の分別化により、売却、又はリサイクル化を実施							
													29-31	設備導入	照明設備	事務所のみ完了	29-31	排出低減技術等の開発・普及	省エネルギーに繋がる新たな環境マネジメントシステム等を構築すること。	トップマネジメントによる省エネ推進活動の展開							
													29	設備導入	電気使用設備	コンプレッサー運転制御の見直しを実施												
													29	設備導入	熱利用設備	鋳造工程前炉の更新により断熱性の向上												
株式会社スズキ部品製造　スズキ精密工場	31		28	31,278	31	30,340	97.0%	28,140	90.0%	★	97.0%	89.1%	29-31	運用対策	推進体制の整備	ISO14001-2015年版を移行審査にて取得	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	廃棄書類の分別化により紙のリサイクル化を実施	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	ホームページの事業紹介欄に環境方針を記載				61～80
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	品質不良対策の実施により、再加工時のエネルギーを削減	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	廃棄物の分別化により、売却、又はリサイクル化を実施							
													29-30	設備導入	照明設備	事務所棟の蛍光灯もLED化、また、鍛造工場のHID灯もLED化を実施	29-31	排出低減技術等の開発・普及	省エネルギーに繋がる新たな環境マネジメントシステム等を構築すること。	トップマネジメントによる省エネ推進活動の展開							
													29-31	設備導入	電気使用設備	受電、変電設備の更新に併せて低損失トランスの導入を決定												
株式会社スズキ部品製造　浜松工場	31		28	13,706	31	13,620	99.4%	12,900	94.1%	★	99.4%	95.0%	29-31	運用対策	推進体制の整備	ISO14001-2015年版を移行審査にて取得	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	廃棄書類の分別化により紙のリサイクル化を実施	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	ホームページの事業紹介欄に環境方針を記載				61～80

													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	品質不良対策の実施により、再加工時のエネルギーを削減	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。	廃棄物の分別化により、売却、又はリサイクル化を実施							
													29	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	通路照明の消し忘れ防止	29-31	排出低減技術等の開発・普及	省エネルギーに繋がる新たな環境マネジメントシステム等を構築すること。	トップマネジメントによる省エネ推進活動の展開							
													29-30	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	エアー圧力の変更											
													30-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	空調熱源暖房時設定変更											
スタンレー電気株式会社　浜松製作所	31		28	6,991	31	6,781	97.0%	6,751	96.6%	★	97.0%	96.5%	29	設備導入	電気使用設備	室側コンプレッサーNo.4の入替	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	2017.6.4　弊社より31名参加　2018.6.3　弊社より26名参加 2019.6.2　弊社より20名参加							41～60
													29-31	設備導入	照明設備	蛍光灯LED化工事	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	2017.7.5　工場周辺のクリーンアップ作戦実施　46名参加 2018.7.11　工場周辺のクリーンアップ作戦実施　65名参加 2019.7.24　工場周辺のクリーンアップ作戦実施　32名参加							
													29	設備導入	空気調和設備	工場外気取入工事	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	2017.11.17　弊社より2名参加 2018.11.27　弊社より2名参加							
													30	設備導入	空気調和設備	工場熱源変更	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	定期点検の実施							
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	長期休暇中のコンプレッサー停止											
													29-31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	長期休暇中のCTポンプのインバータ周波数変更											
株式会社スニック　浜北トリム工場	31		28	3,034	31	3,530	116.3%	3,484	114.8%	★	97.0%	90.4%	29-31	運用対策	運転管理	生産数に応じて稼動設備の台数を調整し、昇温・予熱の削減を実施した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	主に射出成形の不良低減に取り組み、日々不良数を削減し対策を実施した。							61～80
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	月単位でエネルギー管理を実施し、前年と比較しエネルギー消費動向を把握した。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	その他	毎月、関係部署の担当が集まって実施した。							
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	設備機器は保守点検の計画を立案し、計画日程に従って点検・部品の定期交換を実施した。											
													29-31	設備導入	照明設備	蛍光灯照明を随時LED照明に変更実施取組中。											
株式会社スニック　竜洋シート工場	31	★	28	4,342	31	4,213	97.0%	4,463	102.8%				29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	金型の使用数データ採りと定期洗浄の実施	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	一部管理文章のペーパーレス化の実施。							41～60
													29-31	運用対策	運転管理	生産数に応じたライン編成管理の実施。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	使用済み封用や裏紙の積極利用。							
													29-31	運用対策	保守及び点検	機器・設備のPM点検実施。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	省エネ部会の開催。							
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不在時のこまめな消灯の実施。休憩時の消灯。	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	毎浜清掃の実施。							
													30	設備導入	熱利用設備	ボイラー老朽更新のよる熱効率向上。											
													29-31	設備導入	電気使用設備	自動販売機のタイマー設定による休日運転停止。											
													30	設備導入	電気使用設備	老朽更新計画の策定と仕様検討											
													29-31	設備導入	照明設備	レイアウト変更・新設時のLED照明採用。											
													29-31	設備導入	照明設備	立入りが少ない箇所へ蛍光灯人感センサの設置。											
住電装プラテック株式会社　駒門事業所	31		28	2,750	31	2,681	97.5%	2,918	106.1%	★	94.0%	81.2%	29-31	運用対策	推進体制の整備	ISO14001に基づくEMSにて生産数量原単位1%/年削減を目標とした省エネの推進	30-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	運送会社、清掃会社から環境展に参加してもらい自社の環境活動について紹介を行った。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ					81～100
													29-31	運用対策	運転管理	コンプレッサの台数制御運転及びポンプのインバータ制御	30-31	地域や社員の家庭への普及啓発	社員の家族を対象とした環境に関するイベントを開催すること。	子供見学会の参加者へ自社の環境活動の紹介を行った。							
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	冷房26℃、暖房20℃での運用管理徹底	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	工場のタブレット導入により帳票類のデータ化を実施。ペーパーレス化を図った。							
													29-31	設備導入	電気使用設備	フロア毎のコンプレッサ設定圧力適正化	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	6月に全空調機のメーカー点検を実施。フロン漏洩や機器故障を点検し修理を実施。							
													29-31	設備導入	空気調和設備	全体空調からゾーン空調に容量圧縮し、空調機更新を実施											
													29-31	設備導入	照明設備	HF照明器具からLED照明器具へ更新											
													29-31	設備導入	照明設備	通路照明の人感センサーによる不要時の消灯											
住電装プラテック株式会社　本社工場	31		28	7,955	31	7,778	97.8%	7,477	94.0%	★	94.0%	92.1%	29-31	運用対策	推進体制の整備	ISO14001に基づくEMSにて生産数量原単位1%/年削減を目標とした省エネの推進	30-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	運送会社、清掃会社から環境展に参加してもらい自社の環境活動について紹介を行った。	29-31	ふじのくにエコチャレンジ					81～100
													29-31	運用対策	運転管理	コンプレッサの台数制御運転及びポンプのインバータ制御	30-31	地域や社員の家庭への普及啓発	社員の家族を対象とした環境に関するイベントを開催すること。	子供見学会の参加者へ自社の環境活動の紹介を行った。							
													29-31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	冷房26℃、暖房20℃での運用管理徹底	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。	工場のタブレット導入により帳票類のデータ化を実施。ペーパーレス化を図った。							
													29-31	設備導入	電気使用設備	フロア毎のコンプレッサ設定圧力適正化	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。	6月に全空調機のメーカー点検を実施。フロン漏洩や機器故障を点検し修理を実施。							
													29-31	設備導入	空気調和設備	冷房と排熱を高さで分離する事で空調容量を圧縮。											
													29-31	設備導入	照明設備	照明のLED化											
													29-31	設備導入	照明設備	通路照明の人感センサーによる不要時の消灯											
住友ベークライト株式会社　静岡工場	31	★	28	37,253	31	36,146	97.0%	32,607	87.5%				29	設備導入	燃焼設備	直接燃焼式脱臭装置を蓄熱式へ更新した。											61～80
													29	設備導入	電気使用設備	高圧変圧器7台を高効率型へ更新した。											
													30	設備導入	電気使用設備	高圧変圧器4台を高効率型へ更新した。											
													30	設備導入	再エネ・未利用エネ活用	生産工程で発生する可燃性ガスを燃料とする蒸気ボイラを導入した。											
													31	設備導入	空気調和設備	老朽空調機の更新を実施した。											
													31	設備導入	熱利用設備	設備用ボイラーの燃料転換・更新を実施した。											
住友理工株式会社　富士裾野製作所	31		28	12,637	31	12,030	95.2%	10,802	85.5%	★	95.2%	82.6%	29-31	設備導入	照明設備	事務所内の照明、外灯を、11月にLED器具326本の交換を行った											41～60
													29-31	設備導入	電気使用設備	工場内の電気設備で、12月に変圧器3台の交換と変圧器の統合（2台を1台）を行った											
													29	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	–											
駿河健康ランド	31	★	28	6,043	31	5,861	97.0%	5,354	88.6%				29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	設備運転状況の把握を行い、更新計画を立てることができた。（実際に熱源設備を更新した）	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	温室効果ガスの排出抑制には寄与しないが、地域・社会への貢献活動として清掃活動を実施した。							61～80
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	利用者に影響しない範囲において、天候や時間帯に応じて不要箇所の消灯を適宜実施することができた。											
													29-31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不要時のOA機器は可能な限り電源OFFを徹底し、PCモニタの照度を低電力に設定した。											
													29-31	設備導入	照明設備	館内照明を順次省エネ型へ更新した。											
株式会社駿河生産プラットフォーム	31		28	3,436	31	3,636	105.8%	3,556	103.5%	★	58.8%	82.9%	29-30	設備導入	照明設備	屋外掲示板をLED化											41～60

													31	設備導入	再エネ・未利用エネ活用	無し												
													29~31	運用対策	推進体制の整備	ISO14001(2015年版)に基づいた環境活動												
													29~31	運用対策	運転管理	生産工程の自動化、合理化を推進												
													29~31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	・エアコンの設定温度管理 ・昼休みの消灯												
スルガ東洋株式会社	31	★	28	4,218	31	4,000	94.8%	4,096	97.1%				29	設備導入	空気調和設備	冷却設備の更新（省エネ及び台数の削減）	31											0～20
													30	設備導入	照明設備	荷捌室の照明器具を一部LEDに変更した												
													31	設備導入	照明設備	事務所棟の廊下・トイレ以外照明器具のLEDへ交換実施												
													31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	-												
株式会社生産日本社　生産本部　浜北工場	31	★	28	2,998	31	2,971	99.1%	2,939	98.0%				29	運用対策	推進体制の整備	省エネ推進の為、エコアクション21推進メンバーと連携し、改善提案等を実践する体制整備を行った。					29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	エコアクション21の取組みを実施している。				21～40
													29~31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	事務用機器の節電及び低電力モードの設定を実施。												
													29~31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	不要となる場所の電球等外すなど、経費削減と合わせ実施。												
													29~31	設備導入	電気使用設備	中部電力と協議し工場内の電力使用の見直しを行い省電力化を検討。第2工場照明をLED化することで夏場の電気量の削減にあたる												
													29~31	設備導入	空気調和設備	古いエアコン及びコンプレッサーを順次交換しエネルギーの効率化を図った。												
													29~31	設備導入	サービス提供事業者の活用	屋根の塗装に遮蔽性を有した高反射率塗装を塗装し室内の温度上昇を抑制												
聖隷浜松病院	31		28	11,112	31	11,154	100.4%	10,704	96.3%	★	97.0%	93.1%	29	設備導入	電気使用設備	A棟の老朽化した電気室を更新。（トップランナー変圧器に更新し、設備容量も負荷に合わせてスリム化。）												41～60
													29~31	設備導入	空気調和設備	B棟空調熱源の冷温水ポンプのインバーター化												
													29~31	設備導入	照明設備	老朽化照明器具のLED化												
													29~31	設備導入	空気調和設備	S棟空調熱源の個別エアコン化												
													29~31	運用対策	エネルギーデータ管理	中央監視装置等で日々エネルギー使用状況を確認し、空調機器の運転時間管理等を実施。												
聖隷三方原病院	31		28	9,119	31	8,845	97.0%	7,824	85.8%	★	97.0%	85.8%	29~31	運用対策	エネルギーデータ管理	系統的に年・季節・月・週・日・時間単位等でエネルギー管理を実施し、数値、グラフ等で過去の実績と比較したエネルギーの消費動向等を把握した。					29-31	自動車通勤環境配慮計画書制度					41～60
													29~31	運用対策	熱の動力等変換合理化	コージェネレーション設備にて、発生する熱を十分に利用し、給湯、蒸気熱源として活用した。												
													29~31	設備導入	照明設備	スポット的なLED照明改修工事を実施。												
													29	設備導入	空気調和設備	今年度は未実施。												
													29	運用対策	運転管理	自動制御、INVによる負荷に応じた適正運転を行った。												
積水ハウス株式会社　静岡工場	31		28	12,317	31	12,373	100.5%	10,405	84.5%	★	97.0%	89.8%	29~31	設備導入	照明設備	・外灯196台水銀灯400wをled化。2018年3月実施 ・第1木工場129台水銀灯400wをled化。2018年12月実施 ・第3パネル工場67台水銀灯400wをled化。2019年1月実施 ・第1食堂 蛍光灯照明71台をLED化2019.9月実施 第2食堂 蛍光灯照明41台を照明LED化 2019.10月実施 ・鉄検査場33台 第2ヤード85台　蛍光灯200wをled化 2020.1月実施	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	1年間に2,925組、夢工場の受入に対応	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	計画通り活動した				61～80
													29~31	設備導入	空気調和設備	・物流センター事務所エアコン4馬力1台を更新。2018年3月実施 ・第2食堂エアコン3馬力2台・8馬力4台を更新。2018年12月実施	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	6月3日、掛川市主催の「海岸清掃」 社員2、ご家族 合計246名が参加 5月25日、工場主催の「育樹会」 6月22日「植樹祭」に86名参加								
													29~31	設備導入	電気使用設備	・第6変台 電灯150kVA 動力500KVAトランスをトップランナーへ更新 ・第1変台動力750KVAトランスをトップランナーへ更新	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	再利用を実施 鉄・木製品歩留まり向上 ベルパーン不具合品削減活動							
													29~31	設備導入	電気使用設備	・ベルパーン第2乾燥炉を低燃焼モードを設定して循環ファンの回転数制御を行った。	29-31	排出低減技術等の開発・普及	省エネルギーに繋がる新たな環境マネジメントシステム等を構築すること。	環境目標を定めて活動							
													29~31	運用対策	保守及び点検	4回/年事務所一斉清掃日を4回/年設けて照明器具、エアコンのフィルター清掃を実施												
綜研化学株式会社　浜岡事業所	31		28	3,629	31	4,020	110.8%	3,725	102.6%	★	97.0%	94.0%	29~31	設備導入	照明設備	水銀灯・白熱灯・蛍光灯のLED照明への更新	30	排出低減技術等の開発・普及	その他	輸出港変更による軽油使用量の削減 ＊従来　御前崎→横浜 （往復400km） 変更　御前崎→清水 （往復140km） 2018年実績　10t車　54回							41～60
													30~31	設備導入	空気調和設備	冷房倉庫の更新時、高効率空調設備の導入、及び建築断熱材を高断熱性能の部材を使用した												
													30	設備導入	燃焼設備	小型温流ボイラー更新 従来の４基から３基に変更。 ボイラー効率94%→98%に向上												
													30	設備導入	電気使用設備	従来45W×1+15×1　更新25W×2 高効率コンプレッサーの導入により1m3あたりの消費電力　6.08kW→5.8kWに向上												
ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会	31	★	28	6,663	31	6,564	98.5%	5,625	84.4%				30~31	設備導入	照明設備	LED変更中期計画に基づき、随時入替えを実施	29-31	二酸化炭素の吸収源対策	事業所周辺において植樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。							61～80
													30	設備導入	空気調和設備	モニタリング導入によるデータ化	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。								
													30	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	モニタリング導入によるデータ化	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。								
													29	運用対策	運転管理	空調機、設備等の最適化運転を随時実施	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。								
													29	設備導入	電気使用設備	設備更新時の高効率設備導入												
株式会社ソミック石川　鶴見工場	31		28	17,645	31	17,200	97.5%	15,649	88.7%	★	99.2%	91.5%	29~31	運用対策	推進体制の整備	工場内省エネ委員会を発足し全社にて報告・相談等出来る体制を整備することが出来た											61～80
													29~31	運用対策	エネルギーデータ管理	前年度と同様に課毎・用途毎に毎月単位で、前年度比でのｴﾈﾙｷﾞｰ及び原単位比較をｸﾗﾌ化し、消費動向がある程度把握できるようになった												
													29~31	運用対策	伝熱合理化_イ空調・給湯	管理標準の見直しを行い、現在の気温にあった管理標準に改定した。												
													29~31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	アニール炉3号炉の停止												
													29~31	設備導入	照明設備	鋳造工場の天井照明などLED照明に更新した。 （計画合計約200台）												
													29~31	設備導入	電気使用設備	樹脂ﾙｰﾌｧﾝｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御基準を見直し夏の運転負荷制御をすることが出来た												
													29~31	設備導入	電気使用設備	老朽化して効率が悪くなった空調機を効率の良い機器に更新した。												
株式会社ソミック石川　吉川工場	31		28	5,508	31	5,051	91.7%	5,042	91.5%	★	97.0%	89.4%	29~31	設備導入	照明設備	40w蛍光灯をLEDへ更新 約230台　（H31年度実績）	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	花壇、緑地の整備	29-31	環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発	社内整査を実施した				61～80
													29~31	運用対策	変換合理化_イ照明・事務機器	照明のラインごと一括スイッチの導入	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	裏紙の使用、分別の徹底							
													30~31	運用対策	変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等	コンプレッサー運転管理版による休日運転状況把握												
													29~31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギーモニター測定箇所５４か所追加設置												
													29~31	設備導入	照明設備	駐車場外灯のLED化、自動点滅、タイマー設定による不要時消灯												

													29-31	運用対策	運転管理	リモコン更新によるエアコン使用の適正化												
株式会社ソミック石川　竜洋工場	31		28	3,546	31	3,439	97.0%	2,654	74.8%	★	100.0%	76.8%	29-31	設備導入	照明設備	40W蛍光灯をLEDへ転換 72灯交換（31年度実績）	29-31	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	年3回を計画し3回実施							61～80
													29-31	運用対策	変換合理化,イ照明・事務機器	工場内への周知徹底 不要時の停止	29-31	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。	毎日5S時間に廃棄物収集場所へ立哨し、リサイクルの分別指導を行った。							
													30-31	運用対策	変換合理化,ア電動力応用・電気加熱等	高効率モーターへの交換 7.5KW×1台をINV設置 1.5KW×22台を0.75KWへ変更											
													29-31	運用対策	エネルギーデータ管理	エネルギーデータ管理の 基盤構築											
													29-31	設備導入	照明設備	トイレ照明へ人感センサーの設置											
													29-31	運用対策	運転管理	コンプレッサの定期点検の実施 また圧力の見直しを行った											
													29-31	運用対策	運転管理	コンプレッサの管理標準作成											