

(52) オオクチバス

魚類

分類：スズキ目サンフィッシュ科オオクチバス属

学名：*Micropterus salmoides*

■原産地と分布


原産地は北アメリカ（メキシコ北東部～アメリカ合衆国東部）。現在では、移植により、日本を含む世界各地に分布する。

■形態的特徴


体高が低い。口が大きく、顎の後端は眼の後縁下よりも後方にまで達する（幼魚をのぞく）。下顎は上顎よりも前につきだす。鼻孔は2対。側線（そくせん）は体背側の輪郭にほぼ平行してゆるやかにカーブし、頭部から尾鰭（おびれ）の“付け根”まで連続する。背鰭（せびれ）の中央付近にふかい“へこみ”があり、前後2部に分かれているように見える。胸鰭はそれほど長くない。尾鰭の後縁はごくあさく湾入する。鱗は細かく、側線鱗数は58～75。体は淡い灰褐色～銀白色で、背部は暗色がかり、腹部は白色にちかい。体側に黒斑列があり（幼若魚で鮮明）、なかでもとくに鼻先～眼から体側中央をとおり尾鰭（おびれ）基部にまで達する1列が最も明瞭で縦帯状となる。最大で全長97cmとされるが、ふつうは50cm程度まで。




■静岡県内全域の分布情報（2次メッシュ）




■各地の分布情報（3次メッシュ）
513776




513871




523705




523706



523707




523715




523716




523717




523726




523727




523737




523745




523756




523800




523801




523807




523810




523811




523821




523822




523830




523833




523836




523837




523843




523847




523857



523867



523930



533804

