

事前調査報告書

平成 年 月 日作成

| 調 査 項 目   | 対 応 策 |
|---|-------|
| <p>1 計画地の状況</p> <p>(1) 計画地の地形状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 山砂・砂利等を採取したくぼ地</li> <li>・ 自然のくぼ地</li> <li>・ その他のくぼ地</li> <li>・ 平坦地</li> <li>・ 傾斜地</li> <li>・ 山間地 (山林)</li> <li>・ 丘陵地</li> <li>・ 低湿地</li> <li>・ 沢状地</li> <li>・ その他 ( )</li> </ul> <p>写真を添付する。</p> |       |
| <p>(2) 現状の使用状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地</li> <li>・ 宅地</li> <li>・ 山林</li> <li>・ その他 ( )</li> </ul> <p>地図を添付し、図面上に記載する。</p>  |       |
| <p>(3) 公有地 (国、県有地等)、水路等の状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国 (県、市町村) 有財産 有・無<br/>有の場合、その現況<br/>( )</li> <li>・ 共有地、共有水路 有・無<br/>( )</li> </ul> <p>地図を添付し、図面上に記載する。</p>  |       |

|  |       |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
|--|-------|---|---------|---|----------|---|----------|---|----------|---|---|---|--|
| <p>(4) 地質の分布状況<br/>地質図を添付する。</p>   |       |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| <p>(5) 湧水の状況<br/>地図を添付し、図面上に記載する。</p>  |       |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| <p>2 周辺の状況<br/>(1) 周辺の地形状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平坦地</li> <li>・ 傾斜地</li> <li>・ 山間地 (山林)</li> <li>・ 丘陵地</li> <li>・ 低湿地</li> <li>・ 沢状地</li> <li>・ その他 (            )</li> </ul> <p>写真を添付する。</p>   |       |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| <p>(2) 周辺の使用状況 (500m以内)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地</li> <li>・ 宅地</li> <li>・ 山林</li> <li>・ その他 (            )</li> </ul> <p>地図を添付し、図面上に記載する。</p>   |       |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| <p>(3) 人家、学校等の公共施設の状況</p> <p>ア 計画地周辺の人家等の数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">50m以内</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">戸</td> </tr> <tr> <td>50～100m</td> <td style="text-align: right;">戸</td> </tr> <tr> <td>100～200m</td> <td style="text-align: right;">戸</td> </tr> <tr> <td>200～300m</td> <td style="text-align: right;">戸</td> </tr> <tr> <td>300～500m</td> <td style="text-align: right;">戸</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">戸</td> </tr> </table> | 50m以内 | 戸 | 50～100m | 戸 | 100～200m | 戸 | 200～300m | 戸 | 300～500m | 戸 | 計 | 戸 |  |
| 50m以内  | 戸     |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| 50～100m  | 戸     |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| 100～200m   | 戸     |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| 200～300m   | 戸     |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| 300～500m   | 戸     |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |
| 計  | 戸     |   |         |   |          |   |          |   |          |   |   |   |  |

|  |       |    |    |    |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
|--|-------|----|----|----|---|---------|---|----|----|---|----------|---|----|----|---|----------|---|----|----|---|----------|---|----|----|---|--|
| <p>イ 住宅、店舗及びこれに準ずる建物の敷地境界の至近距離 m</p> <p>ウ 学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームとの至近距離 m</p> <p>エ 宅地開発予定地からの距離 m<br/>(500m以内になければ、なし)</p> <p>オ 土地区画整理事業の予定区域からの距離 m<br/>(500m以内になければ、なし)</p> <p>カ 指定文化財及び埋蔵文化財の有無 有・無<br/>(500m以内)</p>  |       |    |    |    |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
| <p>(4) 水道水源の有無、井水の使用状況等水源使用の状況</p> <p>ア 水源の有無 (5 km 以内) 有・無</p> <p>有の場合</p> <p>名称</p> <p>位置</p> <p>種類</p> <p>水位</p> <p>利水範囲</p> <p>計画地からの距離 m</p>  |       |    |    |    |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
| <p>イ 飲料用井戸、共同井戸を利用している戸数、水位</p> <table border="0"> <tr> <td>50m以内</td> <td>戸</td> <td>水位</td> <td>m～</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>50～100m</td> <td>戸</td> <td>水位</td> <td>m～</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>100～200m</td> <td>戸</td> <td>水位</td> <td>m～</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>200～300m</td> <td>戸</td> <td>水位</td> <td>m～</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>300～500m</td> <td>戸</td> <td>水位</td> <td>m～</td> <td>m</td> </tr> </table> | 50m以内 | 戸  | 水位 | m～ | m | 50～100m | 戸 | 水位 | m～ | m | 100～200m | 戸 | 水位 | m～ | m | 200～300m | 戸 | 水位 | m～ | m | 300～500m | 戸 | 水位 | m～ | m |  |
| 50m以内  | 戸     | 水位 | m～ | m  |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
| 50～100m  | 戸     | 水位 | m～ | m  |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
| 100～200m   | 戸     | 水位 | m～ | m  |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
| 200～300m   | 戸     | 水位 | m～ | m  |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
| 300～500m   | 戸     | 水位 | m～ | m  |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |
| <p>(5) 地下水、河川の状況</p> <p>ア 農業用井戸、工業用井戸の有無 (500m以内) 有・無</p> <p>有の場合</p> <p>名称</p> <p>位置</p> <p>種類</p>  |       |    |    |    |   |         |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |          |   |    |    |   |  |

