

## 平成 25 年度のダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法（平成 12 年 1 月 15 日施行。以下「法」という。）第 28 条第 1 項から第 3 項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の大気基準適用施設及び水質基準対象施設の設置者は、その設置した施設の排ガス中等のダイオキシン類濃度を、毎年 1 回以上自主測定し、その結果を知事（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市にあっては市長。以下同じ。）に報告することが義務付けられています。

また、知事は、同条第 4 項の規定により、報告を受けた測定結果を公表することとされています。

今回、平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までに報告のあったダイオキシン類自主測定結果をとりまとめましたので公表します（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市の事業所は除く。）。

### 1 排ガス中の測定結果について

#### (1) 大気基準適用施設の設置状況

県内の廃棄物焼却炉、アルミニウム合金製造施設などの大気基準適用施設の設置状況は、表 1 のとおりであり、平成 26 年 3 月 31 日現在 267 施設が届出されています。

表 1 大気基準適用施設の設置状況

| 施設名 |              | 稼動中施設数 | 休止中施設数* | 合計  |
|-----|--------------|--------|---------|-----|
| 1   | 焼結鋼製造用焼結炉    | 0      | 0       | 0   |
| 2   | 製鋼用電気炉       | 0      | 0       | 0   |
| 3   | 亜鉛回収施設       | 0      | 0       | 0   |
| 4   | アルミニウム合金製造施設 | 47     | 2       | 49  |
| 5   | 廃棄物焼却炉       | 177    | 41      | 218 |
| 合 計 |              | 224    | 43      | 267 |

\*休止中施設には休止中、建設中の施設を含む

#### (2) ダイオキシン類測定結果の報告状況

事業者の測定結果の報告状況は表 2 のとおりであり、平成 26 年 3 月 31 日までに 214 施設について測定結果の報告がありました（報告率 96.4%）。

また、報告対象施設のうち、8 施設が未報告でした。

表 2 ダイオキシン類（大気）の自主測定状況

| 報告対象施設 |        | 報告対象外施設数<br>(休止中・未稼動の施設含む) | 合計施設数 | 報告率   |
|--------|--------|----------------------------|-------|-------|
| 報告施設数  | 未報告施設数 |                            |       |       |
| 214    | 8      | 45                         | 267   | 96.4% |

#### (3) 排出基準の適合状況

ダイオキシン類測定結果の報告があった 214 施設のうち、1 施設が排出基準を超過していました。

#### (4) 今後の対応

- ① 今後とも立入検査や自主測定結果を点検すること等によりダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② 排出基準を超過した特定施設設置者に対して、重点的に実測による立入検査を実施して、基準の遵守及び施設の適正管理等を指導していきます。
- ③ ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行なわない特定施設設置者に対し、重点的に立入検査等を実施して、基準の遵守、自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

(参考)

ダイオキシン類対策措置法に基づく排出基準(排出ガス)

(単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N)

|   | 施設名          | 新設施設の<br>排出基準      | 既設施設の<br>排出基準 |    |
|---|--------------|--------------------|---------------|----|
| 1 | 焼結鉄製造用焼結炉    | 0.1                | 1             |    |
| 2 | 製鋼用電気炉       | 0.5                | 5             |    |
| 3 | 亜鉛回収施設       | 1                  | 10            |    |
| 4 | アルミニウム合金製造施設 | 1                  | 5             |    |
| 5 | 廃棄物<br>焼却炉   | 処理能力<br>4t/h 以上    | 0.1           | 1  |
|   |              | 2t/h 以上<br>4t/h 未満 | 1             | 5  |
|   |              | 2t/h 未満            | 5             | 10 |

(注) 既設施設とは、平成12年1月14日以前に既に設置され又は工事に着手していた施設をいう。ただし平成9年12月1日以降に設置の工事が着手された廃棄物焼却炉で、火格子面積が2m<sup>2</sup>以上又は焼却能力が200kg/h以上のものは新設基準が適用される。また、製鋼用電気炉のうち、平成9年12月1日以降に設置の工事が着手されたものの基準は、新設基準(0.5ng-TEQ m<sup>3</sup>N)が適用される。

2 排出水の測定結果について

(1) 水質基準適用事業場の状況

県内の廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設など水質基準対象施設を設置する水質基準適用事業場の状況は、表3のとおりであり、平成26年3月31日現在、33事業場が届出されています（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市の事業所は除く。）。

表3 水質基準適用事業場の状況

|    | 施 設 名   | 事業場数 |
|----|---|------|
| 1  | 硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造の用に供する塩素漂白施設                      | 0    |
| 2  | カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設                     | 0    |
| 3  | 硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設                            | 0    |
| 4  | アルミナ繊維の製造に供する施設のうち、排ガス洗浄施設                        | 1    |
| 5  | 担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設       | 0    |
| 6  | 塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設                      | 0    |
| 7  | カプロラクタムの製造の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設        | 0    |
| 8  | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設            | 0    |
| 9  | 4-クロロフタル酸水素トリムの製造に供する施設のうちのろ過施設、乾燥施設、排ガス洗浄施設      | 1    |
| 10 | 2・3-ジクロロ-1・4-ナフキンの製造に供する施設のうちのろ過施設、排ガス洗浄施設        | 0    |
| 11 | ジオキサンバイオレットの製造に供する施設のうちの、分離・洗浄・熱乾燥施設等             | 0    |
| 12 | アルミニウム合金製造の用に供する廃ガス洗浄施設、湿式集塵施設                    | 5    |
| 13 | 亜鉛の回収の用に供する施設のうちの、精製・排ガス・湿式集じん施設                  | 0    |
| 14 | 担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうちのろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設      | 1    |
| 15 | 廃棄物焼却炉に係る施設から汚水又は廃液を排出するもの 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、灰の貯留施設 | 24   |
| 16 | 廃PCB等分解施設   | 0    |
| 17 | フロン類の破壊の用に供する施設のうちのプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設      | 2    |
| 18 | 下水道終末処理施設   | 2    |
| 19 | 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設                 | 1    |
|    | 総 計   | 33   |

\* 1事業場に複数の施設を有する場合には、代表となる施設をカウント

(2) ダイオキシン類測定結果の報告状況

水質基準対象施設からの汚水が公共用水域に排出され、測定義務の生じる事業場は全届出事業場のうち、19 事業場あり、平成 26 年 3 月 31 日までの測定結果の報告状況は表 4 のとおりです(報告率 94.7%)。

表 4 ダイオキシン類(水質)の自主測定状況

| 施設稼働中の事業場数 |         | 施設休止中等<br>の事業場数 | 自主測定義務の<br>ない事業場数 | 合計<br>事業場数 | 報告率   |
|------------|---------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 報告事業場数     | 未報告事業場数 |                 |                   |            |       |
| 18         | 1       | 3               | 11                | 33         | 94.7% |

(3) 排出基準の適合状況

ダイオキシン類測定結果の報告があった 18 事業場全てが排出基準に適合していました。

(4) 今後の対応

- ① 今後とも立入検査や自主測定結果を点検すること等によりダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行わない特定施設設置者に対し、重点的に立入検査等を実施して、基準の遵守、自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

(参考) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準(排水)

(単位: pg-TEQ/l)

| 特 定 施 設 |  | 排 出 基 準                 |             |
|---------|--|-------------------------|-------------|
| 1       | 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設  | 10                      |             |
| 2       | カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設  |                         |             |
| 3       | 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設   |                         |             |
| 4       | アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設   |                         |             |
| 5       | 担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設   |                         |             |
| 6       | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設  |                         |             |
| 7       | カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの  |                         | 硫酸濃縮施設      |
|         |  |                         | シクロヘキサン分離施設 |
|         |  |                         | 廃ガス洗浄施設     |
| 8       | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの  |                         | 水洗施設        |
|         |  |                         | 廃ガス洗浄施設     |
| 9       | 4-クロロアセチル水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち次に掲げるもの  |                         | ろ過施設        |
|         |  | 乾燥施設                    |             |
|         |  | 排ガス洗浄施設                 |             |
| 10      | 2・3-ジクロロ-1・4-ナフキンの製造に供する施設のうち、次に掲げるもの  | ろ過施設                    |             |
|         |  | 排ガス洗浄施設                 |             |
| 11      | 8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジンドロ(3・2-b:3 <sup>1</sup> ・2 <sup>1</sup> -m)トリフェニルメタン(別名ジメチルベンゾイル)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの | イニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 |             |
|         |  | ロニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 |             |
|         |  | ハジメチルベンゾイル洗浄施設          |             |
|         |  | ニ熱風乾燥施設                 |             |
| 12      | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの  | 廃ガス洗浄施設                 |             |
|         |  | 湿式集じん施設                 |             |

| 特 定 施 設 |  | 排 出 基 準    |
|---------|--|------------|
| 13      | 亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの   | 精製施設       |
|         |  | 廃ガス洗浄施設    |
|         |  | 湿式集じん施設    |
| 14      | 担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの   | イ ろ過施設     |
|         |  | ロ 精製施設     |
|         |  | ハ 廃ガス洗浄施設  |
| 15      | 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの   | 廃ガス洗浄施設    |
|         |  | 湿式集じん施設    |
| 16      | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設   | 10         |
| 17      | フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第308号）別表1の項、3の項及び6の項に掲げる物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの   | イ プラズマ反応施設 |
|         |  | ロ 廃ガス洗浄施設  |
|         |  | ハ 湿式集じん施設  |
| 18      | 下水道終末処理施設(第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)  |            |
| 19      | 第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水(第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの)に限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前号に掲げるものを除く。) |            |

※ H17.8.15 ダイオキシン類対策特別措置法施行令改正（特定施設 5、14 及び17 追加）

### 3 ばいじん及び燃え殻の測定結果について

#### (1) ダイオキシン類測定結果の報告状況

ばいじん及び燃え殻の測定結果報告状況は、表5のとおりであり、平成26年3月31日までに、廃棄物焼却炉218施設（表1）中、ばいじんは123施設、燃え殻は148施設から報告がありました。

また、ばいじん及び燃え殻の測定対象となる廃棄物焼却炉のうち、ばいじんは4施設、燃え殻は4施設が未報告でした。

表5 ばいじん及び燃え殻の自主測定状況

|      | 測定対象の廃棄物焼却炉数 |        | 測定義務のない施設数※ | 合計施設数 | 報告率   |
|------|--------------|--------|-------------|-------|-------|
|      | 報告施設数        | 未報告施設数 |             |       |       |
| ばいじん | 123          | 4      | 91          | 218   | 96.7% |
| 燃え殻  | 148          | 4      | 66          | 218   | 97.3% |

※測定義務のない施設には、休止等のほか、ばいじん及び燃え殻を排出しない施設が含まれる

#### (2) 測定結果と処理基準の比較

ばいじん及び燃え殻の埋立処分等を行う場合、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の濃度を3ng-TEQ/g以下となるように処理しなければならないという処理基準があります。

表6 ばいじん及び燃え殻の基準の超過状況

|       | ダイオキシン類濃度 3ng-TEQ/g |       | 合計  |
|-------|---------------------|-------|-----|
|       | 以下の施設数              | 超過施設数 |     |
| ばいじん※ | 123                 | 0     | 123 |
| 燃え殻   | 148                 | 0     | 148 |

※セメント固化、薬剤処理、溶融処理の方法で処理された場合は処理基準が適用されないが、便宜上、基準以下とした。

#### (4) 今後の対応

- ① 今後とも立入検査や自主測定結果を点検すること等によりダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行なわない特定施設設置者に対し、警告文書を送付するとともに立入検査等を実施して自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

(参考)

1 ばいじん、燃え殻について

- ばいじん 焼却炉の集じん装置により集められたダスト
- 燃え殻 焼却物中の炉底等から排出される残さ物

2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づくばいじん及び燃え殻の基準について

- (1) ばいじん、燃え殻に含有されるダイオキシン類の基準はありません。
- (2) ばいじん、燃え殻の埋立処分等を行う場合のダイオキシン類の処理基準は以下のとおりです。

表7 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく処理基準 (ばいじん、燃え殻)

(単位 : ng-TEQ/g)

|          | 新設施設の処理基準 | 既設施設の処理基準    |             |
|----------|-----------|--------------|-------------|
|          |           | ～H14. 11. 30 | H14. 12. 1～ |
| ばいじん、燃え殻 | 3         | 適用無し         | 3 ※         |

備考1 処理基準とは、埋立処分等を行う際に適用される基準をいう。

ばいじん、燃え殻の埋立処分等を行なう場合には、この基準以下になるように処理しなければならない。

2 新設施設 平成12年1月15日以降に設置又は着工された施設

既設施設 平成12年1月14日以前に設置又は着工された施設

※ 既設施設については、次のいずれかの方法で処理した場合は、処理基準は適用されない。

- (1) セメント固化 (重金属が溶出しないようセメント固化した場合)
- (2) 薬剤処理 (重金属が溶出しないよう薬剤処理した場合)
- (3) 溶融処理 (酸抽出し、当該抽出液を重金属が溶出しないよう処理した等の場合)

お問合せ先

くらし・環境部環境局生活環境課 大気水質班

電話 054-221-2258

E-mail seikan@pref.shizuoka.lg.jp



ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1)測定結果の赤字は基準値の超過を示す。(注4)能力:廃棄物焼却炉にあつてはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/h)

(注2)ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。(注5)設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)

(注3)排出基準等の欄のー印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明

1ng(ナノグラム):1gの10億分の1のこと

TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

m3N(ノルマル立方メートル):温度0°C、圧力1気圧に換算した排出ガス量

| 市町名  | 事業場No.   | 事業場名            | 住所                    | 特定施設    | 設置年月日<br>新設・既設  | 能力            | 試料種別        | 測定データ    |               |           |      | 備考         |               |
|------|----------|-----------------|-----------------------|---------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|-----------|------|------------|---------------|
|      |          |                 |                       |         |                 |               |             | 報告日      | 試料採取日         | 測定結果      | 基準   |            | 単位            |
| 熱海市  | 1        | 熱海市「エコ・プラント姫の沢」 | 熱海字笹尻1804番地の8         | 廃棄物焼却炉① | H9.4.1<br>既設    | 4250 kg/h     | 排出ガス        | H26.2.24 | H26.1.9       | 0.99      | 1    | ng-TEQ/m3N |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | H26.2.24 | H26.1.9       | 0.00051   | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       | ばいじん    | H26.2.24        | H26.1.9       | 0.30        | 3        | ng-TEQ/g      |           |      |            |               |
|      |          |                 |                       | 廃棄物焼却炉② | H9.4.1<br>既設    | 4250 kg/h     | 排出ガス        | H25.9.18 | H25.7.19      | 0.12      | 1    | ng-TEQ/m3N |               |
| 燃え殻  | H25.9.18 | H25.7.25        | 0.001                 |         |                 |               | 3           | ng-TEQ/g |               |           |      |            |               |
| 熱海市  | 2        | 熱海市大黒崎し尿管理センター  | 泉元門川字大黒崎250-5         | 廃棄物焼却炉  | S56.3.20<br>既設  | 692 kg/h      | 排出ガス        | H25.7.8  | H25.5.24      | 0.12      | 10   | ng-TEQ/m3N |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | H25.7.8  | H25.5.25      | 0.000019  | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | ばいじん        | H25.7.8  | H25.5.25      | 0.0020    | 3    | ng-TEQ/g   |               |
| 熱海市  | 3        | 熱海市初島清掃工場       | 初島字清寿749番地            | 廃棄物焼却炉① | H5.4.1<br>既設    | 96.3 kg/h     | 排出ガス        | H26.1.17 | H25.11.29     | 1.4       | 10   | ng-TEQ/m3N | ガス化燃焼炉のため排出無し |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | H26.1.17 | H25.11.30     | 0.12      | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       | ばいじん    | *               | *             | *           | 3        | ng-TEQ/g      |           |      |            |               |
|      |          |                 |                       | 廃棄物焼却炉② | H5.4.1<br>既設    | 96.3 kg/h     | 排出ガス        | H26.1.17 | H25.11.29     | 0.12      | 10   | ng-TEQ/m3N |               |
| 燃え殻  | H26.1.17 | H25.11.30       | 0.35                  |         |                 |               | 3           | ng-TEQ/g |               |           |      |            |               |
| ばいじん | *        | *               | *                     | 3       | ng-TEQ/g        | ガス化燃焼炉のため排出無し |             |          |               |           |      |            |               |
| 熱海市  | 4        | 熱海市初島浄水管理センター   | 初島字排ノ山900-3、排ノ上2-3の一部 | 廃棄物焼却炉  | H18.11.10<br>新設 | 136.4 kg/h    | 排出ガス        | H26.1.24 | H25.11.13     | 0.034     | 5    | ng-TEQ/m3N | 炭化炉のため採取不能    |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | H26.1.24 | H25.11.13     | 0.0098    | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       | ばいじん    | *               | *             | *           | 3        | ng-TEQ/g      |           |      |            |               |
|      |          |                 |                       | 三島市     | 1               | 三島市清掃センター     | 賀茂の洞4703-94 | 廃棄物焼却炉①  | S63.6.1<br>既設 | 3750 kg/h | 排出ガス | H25.12.3   |               |
| 燃え殻  | H25.12.3 | H25.9.19        | 0.00023               |         |                 |               |             |          |               |           | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | ばいじん        | H25.12.3 | H25.9.19      | 1.8       | -    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 排出ガス        | H25.12.3 | H25.9.20      | 0.37      | 5    | ng-TEQ/m3N | セメント固化        |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | H25.12.3 | H25.9.20      | 0         | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | ばいじん        | H25.12.3 | H25.9.20      | 1.7       | -    | ng-TEQ/g   |               |
| 三島市  | 7        | 三島市衛生プラント       | 北沢48-1                | 廃棄物焼却炉  | H4.3.15<br>既設   | 1118 kg/h     | 排出ガス        | H25.9.13 | H25.7.23      | 0.00013   | 10   | ng-TEQ/m3N | 流動床焼却炉のため排出無し |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | *        | *             | *         | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | ばいじん        | H25.9.13 | H25.7.23      | 0         | 3    | ng-TEQ/g   |               |
| 三島市  | 8        | 株式会社東部処理        | 塚原新田字寺屋敷343-1         | 廃棄物焼却炉  | H11.7.29<br>既設  | 150 kg/h      | 排出ガス        | H26.3.14 | H26.2.21      | 0.39      | 10   | ng-TEQ/m3N |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | H26.3.14 | H26.2.10      | 0.15      | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | ばいじん        | H26.3.14 | H26.2.10      | 0.024     | 3    | ng-TEQ/g   |               |
| 三島市  | 13       | 有限会社三ツ石産業       | 玉沢字奥山290-11外          | 廃棄物焼却炉  | H2.3.10<br>既設   | 470 kg/h      | 排出ガス        | *        | *             | *         | 10   | ng-TEQ/m3N | 廃止(H23.1.20)  |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | *        | *             | *         | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | ばいじん        | *        | *             | *         | 3    | ng-TEQ/g   |               |
| 三島市  | 14       | 有限会社小松解体工業事業所   | 佐野字向新開789-2           | 廃棄物焼却炉  | H6.4.13<br>既設   | 198 kg/h      | 排出ガス        | H26.1.14 | H25.12.11     | 1.7       | 10   | ng-TEQ/m3N |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | 燃え殻         | H26.1.14 | H25.12.11     | 0.030     | 3    | ng-TEQ/g   |               |
|      |          |                 |                       |         |                 |               | ばいじん        | H26.1.14 | H25.12.11     | 0.0026    | 3    | ng-TEQ/g   |               |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名  | 事業場No. | 事業場名                      | 住所              | 特定施設    | 設置年月日<br>新設・既設  | 能力        | 試料種別                | 測定データ                               |                                     |                           |              |                                    | 備考            |            |          |
|------|--------|---------------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|------------|----------|
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     | 報告日                                 | 試料採取日                               | 測定結果                      | 基準           | 単位                                 |               |            |          |
| 三島市  | 15     | 株式会社 ヤギン                  | 谷田1665-155      | 廃棄物焼却炉① | H3.5.20<br>既設   | 190 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                         | 10           | ng-TEQ/m3N                         | 廃止(H25.9.30)  |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               | 3          | ng-TEQ/g |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               |            | 3        |
|      |        |                           |                 | 廃棄物焼却炉② | H3.5.20<br>既設   | 190 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                         | 10           | ng-TEQ/m3N                         | 廃止(H25.9.30)  |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     | 3                         | ng-TEQ/g     |                                    |               |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     | 3                         | ng-TEQ/g     |                                    |               |            |          |
| 三島市  | 17     | 明治ケンコーハム株式会社三島工場          | 安久43-2          | 廃棄物焼却炉  | H25.6.1         | 1530 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.26<br>H25.12.26<br>H25.12.26 | H25.11.12<br>H25.11.12<br>H25.11.13 | 1.9<br>0<br>0.06          | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |            |          |
| 伊東市  | 1      | 株式会社フジタ                   | 富戸1033-8        | 廃棄物焼却炉  | H15.4.14<br>新設  | 60 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.25<br>H25.12.25<br>H25.12.25 | H25.10.23<br>H25.10.24<br>H25.10.24 | 0.012<br>0<br>0.013       | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |            |          |
| 伊東市  | 3      | 伊東市公共下水道湯川終末処理場           | 湯川571-3地内       | 廃棄物焼却炉  | H9.5.13<br>既設   | 900 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.29<br>*                       | H25.10.4<br>*                       | 0.0000037<br>0<br>0       | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 流動床焼却炉のため排出無し |            |          |
| 伊東市  | 6      | 伊東市クリーンセンター               | 宇佐美3596番地の4     | 廃棄物焼却炉  | H3.10.3<br>既設   | 1783 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                         | 10           | ng-TEQ/m3N                         | 休止中           |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               | 3          | ng-TEQ/g |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               | 3          | ng-TEQ/g |
| 伊東市  | 8      | 伊東市環境美化センター               | 鎌田字阿原ヶ沢1297-91他 | 廃棄物焼却炉① | S59.11.1<br>既設  | 4167 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.20<br>H26.1.20<br>H26.1.20    | H25.12.3<br>H25.12.3<br>H25.12.3    | 0.58<br>0.069<br>2.8      | 1<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |            |          |
|      |        |                           |                 | 廃棄物焼却炉② | S59.11.1<br>既設  | 4167 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                         | 1<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |            |          |
|      |        |                           |                 | 廃棄物焼却炉③ | H24.8.1<br>着工   | 2958 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.20<br>H26.1.20<br>H26.1.20    | H25.12.4<br>H25.12.4<br>H25.12.4    | 0.00017<br>0.0053<br>0.39 | 1<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               | 届出H24.3.12 |          |
|      |        |                           |                 | 廃棄物焼却炉④ | H25.7.15<br>着工  | 2958 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                         | 1<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               | 届出H25.6.14 |          |
| 伊東市  | 15     | 株式会社 斉藤組                  | 宇佐美生戸石3476-1    | 廃棄物焼却炉  | H14.10.9<br>新設  | 78 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                         | 5            | ng-TEQ/m3N                         | 休止中           |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              | 3                                  |               | ng-TEQ/g   |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              | 3                                  |               | ng-TEQ/g   |          |
| 御殿場市 | 3      | 株式会社クリーンタウン 深沢処分場         | 深沢字小倉南1766-13外  | 廃棄物焼却炉  | H2.10.1<br>既設   | 600 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.5.28<br>H25.5.28<br>H25.5.28    | H25.5.1<br>H25.5.1<br>H25.5.1       | 1.9<br>0.0011<br>0.0036   | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               |            |          |
| 御殿場市 | 11     | 株式会社小林工芸                  | 山之尻66-1         | 廃棄物焼却炉  | H12.7.23<br>新設  | 84 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.6.12<br>H26.6.12<br>H26.6.12    | H26.5.22<br>H26.5.23<br>H26.5.23    | 0.67<br>0.045<br>0.21     | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |            |          |
| 御殿場市 | 12     | 株式会社ポリサーチセンター<br>御殿場研究所   | 竈1284           | 廃棄物焼却炉  | H15.12.20<br>新設 | 99.5 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.3<br>H25.12.3<br>*           | H25.11.1<br>H25.11.2<br>*           | 0.057<br>0.0052<br>*      | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | ガス化燃焼炉のため排出無し |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           |              |                                    |               |            |          |
| 御殿場市 | 22     | サンユウ産業株式会社<br>富士御殿場ゴルフ倶楽部 | 神場1530-2        | 廃棄物焼却炉  | H5.12.15<br>既設  | 190 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                         | 10           | ng-TEQ/m3N                         | 休止中           |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           | 3            | ng-TEQ/g                           |               |            |          |
|      |        |                           |                 |         |                 |           |                     |                                     |                                     |                           | 3            | ng-TEQ/g                           |               |            |          |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名  | 事業場 No. | 事業場名                       | 住所            | 特定施設    | 設置年月日<br>新設・既設 | 能力        | 試料種別                | 測定データ                               |                                     |                             |               |  | 備考                                 |
|------|---------|----------------------------|---------------|---------|----------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|------------------------------------|
|      |         |                            |               |         |                |           |                     | 報告日                                 | 試料採取日                               | 測定結果                        | 基準            | 単位   |                                    |
| 御殿場市 | 23      | 医療法人社団清陽会<br>御殿場高原病院       | 中畑1932番地      | 廃棄物焼却炉  | H14.11.4<br>新設 | 20 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                           | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | 休止中<br>ガス化燃焼炉のため排出無し               |
| 御殿場市 | 24      | 東名高速道路 足柄ゴミ焼却場             | 深沢字前野原1807-2  | 廃棄物焼却炉① | H2.10.1<br>既設  | 400 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.20<br>H26.2.20<br>H26.2.20    | H25.12.20<br>H25.12.20<br>H25.12.20 | 0.00090<br>0.014<br>0.16    | 10<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | ①、②の混合物<br>①、②の混合物                 |
|      |         |                            |               | 廃棄物焼却炉② | H2.10.1<br>既設  | 400 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.20<br>H26.2.20<br>H26.2.20    | H25.12.6<br>H25.12.20<br>H25.12.20  | 0<br>0.014<br>0.16          | 10<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | ①、②の混合物<br>①、②の混合物                 |
| 御殿場市 | 25      | トーヨー工業株式会社<br>トウカイ工場       | 駒門1丁目80番地     | 廃棄物焼却炉  | H18.1.7<br>新設  | 40.9 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.31<br>H26.3.31<br>H26.3.31    | H25.8.19<br>H26.3.15<br>H25.8.19    | 8.9<br>0.13<br>2.9          | 5<br>5<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g | ガス化燃焼炉のため排出無し                      |
| 御殿場市 | 26      | 株式会社虎屋 御殿場工場               | 印野1581        | 廃棄物焼却炉  | H21.6.28<br>新設 | 34 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.5.29<br>*                       | H25.4.17<br>*                       | 0.0009<br>*                 | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | 有価で販売<br>ガス化燃焼炉のため排出無し             |
| 御殿場市 | 27      | 光陽産業株式会社                   | 神場3丁目15番地     | 廃棄物焼却炉  | H22.2.1<br>新設  | 4000 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.8.15<br>H25.8.15<br>H25.8.15    | H25.6.24<br>H25.5.29<br>H25.5.29    | 0.024<br>0.0022<br>0.27     | 0.1<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                |                                    |
| 下田市  | 2       | 井出運送有限公司                   | 北湯ヶ野字風早941-4  | 廃棄物焼却炉  | H5.9.15<br>既設  | 1912 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.6<br>H26.3.6<br>H26.3.6       | H26.2.14<br>H26.2.17<br>H26.2.17    | 0.089<br>0.0045<br>0.11     | 10<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                |                                    |
| 下田市  | 4       | 下田市営じん芥処理場<br>(下田市清掃センター)  | 敷根13番11号      | 廃棄物焼却炉① | H19.12.1<br>新設 | 1750 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.21<br>H25.10.21<br>H25.10.21 | H25.5.23<br>H25.5.23<br>H25.5.23    | 0.16<br>0.0000084<br>0.81   | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | ①、②の混合物<br>①、②の混合物                 |
|      |         |                            |               | 廃棄物焼却炉② | H20.5.1<br>新設  | 1750 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.21<br>H25.10.21<br>H25.10.21 | H25.5.23<br>H25.5.23<br>H25.5.23    | 0.11<br>0.0000084<br>0.81   | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | ①、②の混合物<br>①、②の混合物                 |
| 下田市  | 9       | 株式会社ワイティービジネス<br>下田事業所     | 桧沢1711-48     | 廃棄物焼却炉  | H2.3.20<br>既設  | 800 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.7.18<br>H25.7.18<br>H25.7.18    | H25.4.9<br>H25.6.17<br>H25.6.17     | 0.071<br>0.00089<br>0.0013  | 10<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                |                                    |
| 下田市  | 11      | 株式会社栄協                     | 西本郷3-966-1    | 廃棄物焼却炉  | H15.4.28<br>新設 | 30 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                           | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | 休止中<br>回収するため採取不能<br>ガス化燃焼炉のため排出無し |
| 下田市  | 12      | 南豆衛生プラント組合<br>汚泥処理クリーンセンター | 敷根13番8号       | 廃棄物焼却炉  | H17.1.14<br>新設 | 291 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.24<br>H26.1.24<br>H26.1.24    | H25.11.15<br>H25.11.20<br>H25.11.15 | 0.0035<br>0.019<br>0.000090 | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                |                                    |
| 裾野市  | 11      | 小泉アリア・ライオン・サファリ株式会社        | 須山字藤原2255番27号 | 廃棄物焼却炉  | H14.6.25<br>新設 | 179 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.24<br>H26.2.24<br>*           | H25.12.9<br>H25.12.10<br>*          | 2.0<br>0.014<br>*           | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | ガス化燃焼炉のため排出無し                      |
| 裾野市  | 16      | 裾野市美化センター                  | 大畑215-2       | 廃棄物焼却炉① | S63.3.25<br>既設 | 1937 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>処理物  | H25.9.13<br>H25.9.13<br>H25.9.13    | H25.7.17<br>H25.7.17<br>H25.7.17    | 1.2<br>0.0012<br>0.38       | 10<br>3<br>-  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | 薬剤処理、①、②の混合物                       |
|      |         |                            |               | 廃棄物焼却炉② | S63.3.25<br>既設 | 1937 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>処理物  | H25.9.13<br>H25.9.13<br>H25.9.13    | H25.7.17<br>H25.7.17<br>H25.7.17    | 1.3<br>0.0035<br>0.38       | 10<br>3<br>-  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                | 薬剤処理、①、②の混合物                       |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名     | 事業場 No.  | 事業場名                       | 住所        | 特定施設     | 設置年月日<br>新設・既設 | 能力         | 試料種別                | 測定データ                            |                                     |                |                     |   | 備考                            |                      |             |   |      |
|---------|----------|----------------------------|-----------|----------|----------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---|-------------------------------|----------------------|-------------|---|------|
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | 報告日                              | 試料採取日                               | 測定結果           | 基準                  | 単位  |                               |                      |             |   |      |
| 裾野市     | 13       | 三菱アルミニウム株式会社<br>富士製作所      | 平松85      | 廃棄物焼却炉①  | H10.8.10<br>既設 | 80 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.7.11<br>H25.7.11             | H25.5.30<br>H25.5.30                | 0.0038<br>0    | 10<br>3             | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g             | 湿式処理ため採取不能                    |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉①  | S57.1.25       | 30 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉②  | H1.11.22       | 35 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉③  | H3.11.5        | 32 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉④  | S60.9.21       | 28 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑤  | S50.2.28       | 35 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑥  | S50.2.28       | 30 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑦  | S62.11.10      | 5 t        | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑧  | S58.3.2        | 5 t        | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑨  | S63.9.15       | 30 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑩  | S63.9.15       | 40 t       | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.16                            | 0.36           | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑪  | S49.10.22      | 2 t        | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.22                            | 0.00057        | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | アルミ溶解炉⑫  | H10.11.1       | 2 t        | 排出ガス                | H25.7.11                         | H25.5.22                            | 0.00057        | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
| アルミ溶解炉⑬ | S59.9.20 | 3 t                        | 排出ガス      | H25.7.11 | H25.5.31       | 0.00044    | 5                   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N          |                                     |                |                     |   |                               |                      |             |   |      |
| 伊豆市     | 101      | 株式会社修善寺カントリークラブ            | 日向965     | 廃棄物焼却炉   | H2.8.1<br>既設   | 180 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.14<br>H26.2.14<br>H26.2.14 | H25.11.28<br>H25.11.29<br>H25.11.29 | 0.08<br>0<br>0 | 10<br>3<br>3        | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | 伊豆市      | 104            | 伊豆市清掃センター  | 柏久保68-1             | 廃棄物焼却炉                           | S61.4.1<br>既設                       | 3125 kg/h      | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.24<br>H26.3.24<br>H26.3.24                | H26.2.6<br>H26.2.6<br>H26.2.6 | 0.27<br>0.026<br>3.8 | 5<br>3<br>- | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 薬剤処理 |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     |                                  |                                     |                |                     |   |                               |                      |             |   |      |
| 伊豆市     | 201      | 伊豆市沼津市衛生施設組合<br>土肥戸田衛生センター | 小土肥1460-3 | 廃棄物焼却炉①  | S62.2.1<br>既設  | 1875 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.7.2                          | H25.5.21                            | 0.0017         | 3                   | ng-TEQ/g  | 年度内1回目<br>①、②の混合物<br>①、②の混合物  |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H25.12.12                        | H25.10.18                           | 0.0081         | 10                  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H25.12.12                        | H25.10.18                           | 0.0011         | 3                   | ng-TEQ/g  |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H25.12.12                        | H25.10.18                           | 1.8            | 3                   | ng-TEQ/g  |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           | 廃棄物焼却炉②  | S62.2.1<br>既設  | 1875 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.7.2                          | H25.5.21                            | 0.0017         | 3                   | ng-TEQ/g  | 年度内1回目<br>①、②の混合物<br>①、②の混合物  |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H25.7.2                          | H25.5.21                            | 0.98           | 3                   | ng-TEQ/g  |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H25.12.12                        | H25.10.18                           | 0.17           | 10                  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H25.12.12                        | H25.10.18                           | 0.0011         | 3                   | ng-TEQ/g  |                               |                      |             |   |      |
| 伊豆市     | 401      | 日本エスエルシー株式会社<br>中伊豆支所      | 筏場805-5   | 廃棄物焼却炉   | S59.9.10<br>既設 | 376.8 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.9.20                         | H25.8.14                            | 0.11           | 10                  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H25.9.20                         | H25.8.15                            | 0              | 3                   | ng-TEQ/g  |                               |                      |             |   |      |
| 伊豆市     | 402      | 株式会社伊豆美掃                   | 上白岩小坂1477 | 廃棄物焼却炉   | H7.9.29<br>既設  | 190 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.10                         | H25.10.4                            | 0.30           | 10                  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N                         |                               |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H26.4.1                          | H26.3.4                             | 0.0068         | 3                   | ng-TEQ/g  | H25年度分追加報告<br>H25年度分追加報告      |                      |             |   |      |
|         |          |                            |           |          |                |            |                     | H26.4.1                          | H26.3.4                             | 0.0087         | 3                   | ng-TEQ/g  |                               |                      |             |   |      |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名   | 事業場No.    | 事業場名          | 住所         | 特定施設   | 設置年月日<br>新設・既設 | 能力  | 試料種別                            | 測定データ    |          |      |    |            | 備考                              |
|-------|-----------|---------------|------------|--------|----------------|---|---------------------------------|----------|----------|------|----|------------|---------------------------------|
|       |           |               |            |        |                |   |                                 | 報告日      | 試料採取日    | 測定結果 | 基準 | 単位         |                                 |
| 伊豆の国市 | 101       | 伊豆の国市長岡清掃センター | 南江間2139-1  | 廃棄物焼却炉 | S57.2.28<br>既設 | 2000 kg/h                                 | 排出ガス                            | H25.9.24 | H25.7.26 | 0.12 | 5  | ng-TEQ/m3N | 年度内1回目<br>流動床焼却炉のため排出無し<br>薬剤処理 |
|       |           |               |            |        |                |   | 燃え殻                             | *        | *        | *    | 3  | ng-TEQ/g   |                                 |
|       |           |               |            |        |                |   | ばいじん                            | H25.9.24 | H25.7.26 | 3.6  | -  | ng-TEQ/g   |                                 |
|       |           |               |            |        |                |   | 排出ガス                            | H26.3.14 | H26.1.24 | 0.15 | 5  | ng-TEQ/m3N |                                 |
| 燃え殻   | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       | 年度内2回目<br>流動床焼却炉のため排出無し<br>薬剤処理           |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | H26.3.14  | H26.1.24      | 0.66       | -      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | H25.10.17 | H25.9.10      | 0.095      | 5      | ng-TEQ/m3N     |   | 年度内1回目<br>流動床焼却炉のため排出無し<br>薬剤処理 |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | H25.10.17 | H25.9.10      | 0.000010   | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | H25.10.17 | H25.9.10      | 2.0        | -      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | H26.3.17  | H26.2.4       | 0.18       | 5      | ng-TEQ/m3N     |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | H26.3.17  | H26.2.4       | 0.0024     | 3      | ng-TEQ/g       | 年度内2回目<br>薬剤処理                            |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | H26.3.17  | H26.2.4       | 3.4        | -      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | H26.1.21  | H25.4.26      | 0.00000042 | 10     | ng-TEQ/m3N     |   | 流動床焼却炉のため排出無し                   |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | H26.1.21  | H25.4.26      | 0          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | *         | *             | *          | 10     | ng-TEQ/m3N     | 休止中                                       |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | *         | *             | *          | 10     | ng-TEQ/m3N     |   | 休止中                             |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       | ばいじんの発生量が少なく分析不可                          |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | H26.1.8   | H25.12.3      | 0.66       | 10     | ng-TEQ/m3N     |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | H26.1.8   | H25.12.5      | 0.0022     | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | H26.2.5   | H25.9.3       | 0.12       | 5      | ng-TEQ/m3N     |   | ①、②の混合物                         |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | H26.2.5   | H25.9.4       | 0.0065     | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | H26.2.5   | H25.9.4       | 2.3        | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | H26.2.5   | H25.9.4       | 0.075      | 5      | ng-TEQ/m3N     | ①、②の混合物                                   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | H26.2.5   | H25.9.4       | 0.0057     | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | H26.2.5   | H25.9.4       | 2.3        | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | *         | *             | *          | 5      | ng-TEQ/m3N     |   | 休止中                             |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | H26.4.16  | H25.4.12      | 0.012      | 5      | ng-TEQ/m3N     | H25年度分追加報告<br>H25年度分追加報告<br>ガス化燃焼炉のため排出無し |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | H26.4.16  | H25.4.12      | 0.079      | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | *         | *             | *          | 5      | ng-TEQ/m3N     |   | 休止中                             |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | *         | *             | *          | 10     | ng-TEQ/m3N     | 休止中                                       |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| 排出ガス  | *         | *             | *          | 3      | ng-TEQ/g       |   | ガス化燃焼炉のため排出無し                   |          |          |      |    |            |                                 |
| 燃え殻   | H5.8.25   |               | 113 kg/h   | 10     | ng-TEQ/m3N     |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
| ばいじん  |           |               |            | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |
|       |           |               |            | 3      | ng-TEQ/g       |   |                                 |          |          |      |    |            |                                 |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名  | 事業場No. | 事業場名                       | 住所             | 特定施設    | 設置年月日<br>新設・既設 | 能力         | 試料種別                     | 測定データ                               |                                     |                         |              |   | 備考                      |
|------|--------|----------------------------|----------------|---------|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|---|-------------------------|
|      |        |                            |                |         |                |            |                          | 報告日                                 | 試料採取日                               | 測定結果                    | 基準           | 単位  |                         |
| 河津町  | 3      | 東海建設株式会社堰下資材置場             | 峰1306-1        | 廃棄物焼却炉  | H15.7.18<br>新設 | 72.7 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | *                                   | *                                   | *                       | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中<br>ガス化燃焼炉のため排出無し    |
| 南伊豆町 | 1      | 南伊豆町清掃センター                 | 湊1696          | 廃棄物焼却炉① | H1.7.8<br>既設   | 1875 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H26.2.3<br>H26.2.3<br>H26.2.3       | H25.11.27<br>H25.11.27<br>H25.11.27 | 0.00081<br>0<br>4.2     | 10<br>3<br>- | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | ①、②の混合物<br>薬剤処理、①、②の混合物 |
|      |        |                            |                | 廃棄物焼却炉② | H1.7.8<br>既設   | 1875 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H26.2.3<br>H26.2.3<br>H26.2.3       | H25.11.27<br>H25.11.27<br>H25.11.27 | 0.0042<br>0<br>4.2      | 10<br>3<br>- | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
| 松崎町  | 1      | グリーンピア松崎                   | 雲見971-3        | 廃棄物焼却炉  | H11.9.8<br>既設  | 2000 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん(処理物) | H25.11.14<br>H25.11.14<br>H25.11.14 | H25.8.6<br>H25.8.6<br>H25.8.6       | 0.086<br>0.052<br>2.5   | 1<br>3<br>-  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 薬剤処理                    |
|      |        |                            |                |         |                |            |                          | H25.11.14<br>H25.11.14<br>H25.11.14 | H25.8.6<br>H25.8.6<br>H25.8.6       | 0.086<br>0.052<br>2.5   | 1<br>3<br>-  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
| 西伊豆町 | 101    | 西伊豆町クリーンセンター               | 田子2551番地       | 廃棄物焼却炉  | H7.6.15<br>既設  | 1875 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H25.9.20<br>*                       | H25.7.16<br>*                       | 2.3<br>*                | 10<br>3<br>- | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 流動床焼却炉のため排出無し<br>薬剤処理   |
| 西伊豆町 | 201    | (有)ホーエイ商事                  | 安良里1140-1      | 廃棄物焼却炉  | H6.12.16<br>既設 | 11.25 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | *                                   | *                                   | *                       | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中<br>湿式処理ため排出なし       |
|      |        |                            |                |         |                |            |                          | *                                   | *                                   | *                       | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
| 函南町  | 1      | 日本トリートメント産業株式会社            | 軽井沢218-2       | 廃棄物焼却炉  | H2.10.18<br>既設 | 190 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H26.3.3<br>H26.3.3<br>H26.3.3       | H26.1.30<br>H26.2.4<br>H26.1.30     | 0<br>0<br>0.002         | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
| 函南町  | 3      | 株式会社ボゾリサーチセンター<br>函南研究所    | 桑原三本松1308      | 廃棄物焼却炉  | H9.9.1<br>既設   | 60 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H25.12.3<br>H25.12.3<br>H25.12.3    | H25.10.31<br>H25.11.1<br>H25.11.1   | 4.8<br>0.0024<br>0.069  | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
| 函南町  | 4      | 函南町ごみ焼却場                   | 桑原字古草1300-142他 | 廃棄物焼却炉① | H10.4.1<br>既設  | 2365 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H26.3.20<br>H26.3.20<br>H26.3.20    | H26.3.5<br>H25.12.26<br>H25.12.26   | 0.24<br>0.0066<br>1.5   | 1<br>3<br>-  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 薬剤処理、①、②の混合物            |
|      |        |                            |                | 廃棄物焼却炉② | H10.4.1<br>既設  | 2365 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H26.3.20<br>H26.3.20<br>H26.3.20    | H25.12.26<br>H25.12.26<br>H25.12.26 | 0.39<br>0.0096<br>1.5   | 1<br>3<br>-  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
| 函南町  | 9      | 静岡県東部家畜保健衛生所               | 仁田101          | 廃棄物焼却炉  | H24.7.31<br>新設 | 155 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H26.2.10<br>H26.2.10<br>*           | H25.12.19<br>H25.12.20<br>*         | 0.015<br>0<br>*         | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | ばいじんの発生量が少なく分析不可        |
| 函南町  | 10     | ゾエティス・ジャパン株式会社<br>三島ラボラトリー | 平井字五本松1694-27  | 廃棄物焼却炉  | H14.11.8<br>新設 | 100 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H25.12.25<br>H25.12.25<br>H25.12.25 | H25.10.28<br>H25.10.29<br>H25.10.29 | 1.2<br>0.0000005<br>0.1 | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
| 函南町  | 11     | 株式会社片岡建設畑資材置場              | 畑425-3         | 廃棄物焼却炉  | H16.6.18<br>新設 | 57.6 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H25.5.27<br>H25.5.27<br>*           | H25.4.11<br>H25.4.11<br>*           | 0.012<br>0.047<br>*     | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | ガス化燃焼炉のため排出無し           |
| 清水町  | 5      | 株式会社富士興産                   | 長沢字鴨田271       | 廃棄物焼却炉  | H14.3.20<br>新設 | 172 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん      | H25.4.12<br>H25.4.12<br>H25.4.12    | H25.2.15<br>H25.2.16<br>H25.2.15    | 0.20<br>0.059<br>2.0    | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |
|      |        |                            |                |         |                |            |                          | H25.4.12<br>H25.4.12<br>H25.4.12    | H25.2.15<br>H25.2.16<br>H25.2.15    | 0.20<br>0.059<br>2.0    | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                         |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名 | 事業場 No. | 事業場名                         | 住所           | 特定施設    | 設置年月日<br>新設・既設  | 能力        | 試料種別                | 測定データ                               |                                  |                             |              |                                    | 備考             |     |
|-----|---------|------------------------------|--------------|---------|-----------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----|
|     |         |                              |              |         |                 |           |                     | 報告日                                 | 試料採取日                            | 測定結果                        | 基準           | 単位                                 |                |     |
| 清水町 | 4       | 山一金属株式会社<br>フェニックスプラント       | 伏見382-2      | アルミ焙焼炉① | H4.8.5          | 1 t/h     | 排出ガス                | H26.2.24                            | H26.1.22                         | 0.20                        | 5            | ng-TEQ/m3N                         | ①と集合煙突         |     |
|     |         |                              |              | アルミ焙焼炉② | H4.8.5          | 1 t/h     | 排出ガス                | H26.2.24                            | H26.1.22                         | 0.20                        | 5            | ng-TEQ/m3N                         |                |     |
|     |         |                              |              | アルミ焙焼炉③ | H17.12.25       | 2 t/h     | 排出ガス                | H26.2.24                            | H26.1.22                         | 0.24                        | 1            | ng-TEQ/m3N                         |                |     |
|     |         |                              |              | アルミ焙焼炉④ | H24.11.10       | 2 t/h     | 排出ガス                | H26.2.24                            | H26.1.22                         | 0.24                        | 1            | ng-TEQ/m3N                         |                |     |
| 長泉町 | 1       | 長泉町塵芥焼却場                     | 東野字八分平143-11 | 廃棄物焼却炉① | H10.9.1<br>既設   | 3125 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.20<br>H25.12.20<br>H25.12.20 | H25.11.7<br>H25.11.7<br>H25.11.7 | 0.00046<br>0.00058<br>0.037 | 1<br>3<br>-  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | ③と集合煙突<br>薬剤処理 |     |
|     |         |                              |              | 廃棄物焼却炉② | H10.9.1<br>既設   | 3125 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.11<br>H26.3.11<br>H26.3.11    | H26.1.23<br>H26.1.23<br>H26.1.23 | 0.00093<br>0.027<br>0.045   | 1<br>3<br>-  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |     |
|     |         |                              |              | 廃棄物焼却炉  | H11.3.11<br>既設  | 300 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *<br>*<br>*                         | *<br>*<br>*                      | *<br>*<br>*                 | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                | 休止中 |
|     |         |                              |              | 廃棄物焼却炉  | H2.7.25<br>既設   | 248 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.2<br>*<br>H25.10.2           | H25.7.17<br>*<br>H25.7.17        | 0.018<br>*<br>0             | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |     |
| 長泉町 | 12      | 特種東海製紙(株)三島工場                | 本宿501番地      | 廃棄物焼却炉  | H2.12.1<br>既設   | 1900 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.11.1<br>*<br>H25.11.1           | H25.8.21<br>*<br>H25.5.20        | 0.05<br>*<br>0.015          | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 流動床焼却炉のため排出無し  |     |
|     |         |                              |              | 廃棄物焼却炉  | H14.9.15        | 96 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *<br>*<br>*                         | *<br>*<br>*                      | *<br>*<br>*                 | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                | 休止中 |
| 長泉町 | 23      | 富士乳業株式会社                     | 納米里18番地      | 廃棄物焼却炉② | H5.7.10<br>既設   | 190 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.8.28<br>H25.8.28<br>H25.8.28    | H25.8.1<br>H25.8.1<br>H25.8.1    | 0.30<br>0<br>0              | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |     |
| 長泉町 | 25      | セキトラシステム株式会社<br>東静岡リサイクルパーク  | 南一色550-29    | 廃棄物焼却炉  | H9.3.24<br>既設   | 600 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.29<br>H26.1.29<br>H26.1.29    | H25.7.19<br>H25.7.20<br>H25.8.8  | 4.0<br>0.03<br>0.13         | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |     |
| 長泉町 | 8       | 山一金属株式会社                     | 本宿715        | アルミ溶解炉① | H16.6.15        | 3 t       | 排出ガス                | H26.2.20                            | H25.11.26                        | 0.0035                      | 1            | ng-TEQ/m3N                         |                |     |
|     |         |                              |              | アルミ溶解炉② | H17.12.25       | 3 t       | 排出ガス                | H26.2.20                            | H25.11.26                        | 0.0035                      | 1            | ng-TEQ/m3N                         | ①と集合煙突         |     |
| 小山町 | 4       | 富士総業株式会社                     | 桑木大字船久保129-3 | 廃棄物焼却炉  | H11.12.20<br>既設 | 150 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.12<br>H26.2.12<br>H26.2.12    | H25.10.7<br>H25.10.8<br>H25.10.8 | 1.3<br>0.11<br>0.39         | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |     |
| 小山町 | 6       | 嶽下産業株式会社小山処分場                | 新柴777番地の1    | 廃棄物焼却炉  | H7.5.7<br>既設    | 600 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.6.6<br>H25.6.6<br>H25.6.6       | H25.4.23<br>H25.4.24<br>H25.4.24 | 0.5<br>0.06<br>0            | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |     |
| 小山町 | 7       | バナック工業株式会社小山工場               | 竹之下2773-2    | 廃棄物焼却炉  | H6.12.24<br>既設  | 150 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.16<br>H25.10.16<br>H25.10.16 | H25.9.11<br>H25.9.12<br>H25.9.12 | 0.42<br>0.097<br>1.1        | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m3N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |     |
| 小山町 | 10      | 三菱アルミニウム株式会社<br>富士製作所鑄造部鑄造二課 | 菅沼1500       | アルミ焙焼炉  | H12.10.15       | 9 t/h     | 排出ガス                | H25.7.23                            | H25.5.28                         | 0.015                       | 1            | ng-TEQ/m3N                         |                |     |
|     |         |                              |              | アルミ溶解炉② | H15.12.21       | 40 t      | 排出ガス                | H25.7.23                            | H25.5.28                         | 0.015                       | 1            | ng-TEQ/m3N                         | 焙焼炉と集合煙突       |     |
|     |         |                              |              | アルミ溶解炉③ | H12.10.15       | 40 t      | 排出ガス                | H25.7.23                            | H25.5.28                         | 0.015                       | 1            | ng-TEQ/m3N                         | 焙焼炉と集合煙突       |     |
|     |         |                              |              | アルミ溶解炉④ | H23.12.2        | 70 t      | 排出ガス                | H25.7.23                            | H25.5.28                         | 0.015                       | 1            | ng-TEQ/m3N                         | 焙焼炉と集合煙突       |     |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名  | 事業場No. | 事業場名                                       | 住所           | 特定施設    | 設置年月日<br>新設・既設  | 能力          | 試料種別                | 測定データ                               |                                     |                          |              |   | 備考             |
|------|--------|--|--------------|---------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---|----------------|
|      |        |  |              |         |                 |             |                     | 報告日                                 | 試料採取日                               | 測定結果                     | 基準           | 単位  |                |
| 小山町  | 11     | 株式会社 宗屋<br>富士ヘルスカントリークラブ<br>富士グリーンヒルゴルフコース | 上野字北山1492    | 廃棄物焼却炉  | H4.2.5<br>既設    | 190 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.9<br>H26.1.9<br>H26.1.9       | H25.11.2<br>H25.11.2<br>H25.11.2    | 0.8<br>0<br>0.0000004    | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
| 小山町  | 13     | 丸善食品工業株式会社<br>富士小山工場                       | 菅沼884-1      | 廃棄物焼却炉① | H15.5.21<br>新設  | 125 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.16<br>H25.12.16<br>H25.12.16 | H25.10.4<br>H25.10.7<br>H25.10.7    | 0.79<br>0<br>0           | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
|      |        |  |              | 廃棄物焼却炉② | H18.5.15<br>新設  | 13.7 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                        | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中            |
|      |        |  |              | 廃棄物焼却炉③ | H18.5.15<br>新設  | 10.7 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                        | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中            |
|      |        |  |              | 廃棄物焼却炉④ | H18.5.15<br>新設  | 10.7 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                        | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中            |
|      |        |  |              | 廃棄物焼却炉⑤ | H18.5.15<br>新設  | 10 kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                        | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中            |
| 小山町  | 14     | (有)會澤工業                                    | 竹之下2854-4    | 廃棄物焼却炉  | H23.4.5<br>着工   | 91.84 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 未報告<br>未報告<br>未報告                   | 未報告<br>未報告<br>未報告                   | 未報告<br>未報告<br>未報告        | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | H25年8月8日から稼働再開 |
| 富士宮市 | 1      | 富士宮市清掃センター                                 | 山宮3678番地の4   | 廃棄物焼却炉① | H6.9.1<br>既設    | 5000 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.14<br>H26.3.14<br>H26.3.14    | H25.11.26<br>H25.11.26<br>H25.11.26 | 0.073<br>0.0014<br>0.41  | 1<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
|      |        |  |              | 廃棄物焼却炉② | H6.9.1<br>既設    | 5000 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.14<br>H26.3.14<br>H26.3.14    | H26.1.17<br>H26.1.17<br>H26.1.17    | 0.012<br>0.0019<br>0.41  | 1<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
| 富士宮市 | 2      | 株式会社 成美処分場                                 | 人穴字柿木平2-111  | 廃棄物焼却炉  | H11.4.24<br>既設  | 175 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.4.15<br>H26.4.15<br>H26.4.15    | H26.3.28<br>H26.3.29<br>H26.3.29    | 0.41<br>0.0023<br>0.0066 | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
| 富士宮市 | 5      | 富士フィルム株式会社<br>富士宮工場                        | 大中里200番地     | 廃棄物焼却炉  | H18.5.1<br>新設   | 2570.8 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.7.25<br>*<br>H25.7.25           | H25.5.29<br>*<br>H25.5.29           | 0.00082<br>*<br>0.000033 | 1<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 流動床焼却炉のため排出無し  |
| 富士宮市 | 6      | 株式会社クリーンコントロール<br>サービス                     | 山宮3756の10    | 廃棄物焼却炉  | H8.2.5<br>既設    | 600 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.9.13<br>H25.9.13<br>H25.9.13    | H25.8.12<br>H25.8.13<br>H25.8.13    | 0.71<br>0.049<br>0.17    | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
| 富士宮市 | 7      | 大宮製紙株式会社                                   | 野中町329番地     | 廃棄物焼却炉  | H14.11.27<br>新設 | 166 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *                                   | *                                   | *                        | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中            |
| 富士宮市 | 16     | 株式会社鈴幸解体処分場                                | 上井出字見返4010-3 | 廃棄物焼却炉  | H10.10.23<br>既設 | 175 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.10<br>H26.1.10<br>H26.1.10    | H25.12.6<br>H25.12.9<br>H25.12.9    | 1.1<br>0.44<br>2.1       | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
| 富士宮市 | 18     | 有限会社山田商事                                   | 大中里字南原1372-2 | 廃棄物焼却炉  | H6.8.1<br>既設    | 300 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.31<br>H26.1.31<br>H26.1.31    | H25.11.29<br>H25.11.7<br>H25.11.7   | 2.0<br>0.69<br>0.39      | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |
| 富士宮市 | 28     | 株式会社ヤマモト                                   | 山宮2344       | 廃棄物焼却炉① | H7.4.18<br>既設   | 32.12 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.26<br>H25.12.26<br>*         | H25.12.9<br>H25.12.9<br>*           | 3.6<br>0.0025<br>*       | 10<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 湿式処理のため採取不能    |
|      |        |  |              | 廃棄物焼却炉② | H21.2.4<br>新設   | 195 kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.11.26<br>H25.11.26<br>H25.11.26 | H25.10.11<br>H25.10.11<br>H25.10.11 | 4.5<br>0.010<br>0.0064   | 5<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |                |



ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

| 市町名  | 事業場No. | 事業場名                      | 住所           | 特定施設   | 設置年月日<br>新設・既設  | 能力         | 試料種別                | 測定データ                            |                                     |                           |               |   | 備考            |
|------|--------|---------------------------|--------------|--------|-----------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------|
|      |        |                           |              |        |                 |            |                     | 報告日                              | 試料採取日                               | 測定結果                      | 基準            | 単位  |               |
| 富士宮市 | 32     | 株式会社三井エンタープライズ            | 村山字平坊1107-1  | 廃棄物焼却炉 | H9.11.10<br>既設  | 300 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.9.30<br>H25.9.30<br>H25.9.30 | H25.9.6<br>H25.9.7<br>H25.9.7       | 3.6<br>0<br>0.38          | 10<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |
| 富士宮市 | 35     | 高尾製紙株式会社本社工場              | 山本200-1      | 廃棄物焼却炉 | S59.6.21<br>既設  | 3333 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.25<br>H25.12.25<br>*      | H25.8.23<br>H25.8.23<br>*           | 0.0046<br>0<br>*          | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 湿式処理のため採取不能   |
| 富士宮市 | 36     | 有限会社佐野解体焼却施設              | 原422         | 廃棄物焼却炉 | H11.12.15<br>既設 | 198.4 kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.8<br>H26.1.8<br>H26.1.8    | H25.11.9<br>H25.11.10<br>H25.11.10  | 0.23<br>0<br>0            | 10<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |
| 富士宮市 | 38     | 株式会社北進焼却施設                | 北山堀ノ内5636-3  | 廃棄物焼却炉 | H11.9.10<br>既設  | 198 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.2.24<br>H26.2.24<br>H26.2.24 | H25.7.12<br>H25.7.16<br>H25.7.12    | 1.9<br>0.019<br>0.44      | 10<br>3<br>3  | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |
| 富士宮市 | 47     | (有)東部環境保全処理センター<br>処理場    | 原字下谷戸174     | 廃棄物焼却炉 | H13.12.9<br>新設  | 141 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *<br>*<br>*                      | *<br>*<br>*                         | *<br>*<br>*               | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 休止中           |
| 富士宮市 | 48     | 株式会社ミダック富士宮事業所            | 山宮字棚坂3507-20 | 廃棄物焼却炉 | H14.3.1<br>新設   | 5500 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.7.29<br>H25.7.29<br>H25.7.29 | H25.5.31<br>H25.5.31<br>H25.5.31    | 0.000034<br>0.035<br>0.21 | 0.1<br>3<br>3 | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |
| 富士宮市 | 50     | 静岡県東部家畜保健衛生所<br>病性鑑定施設    | 猪之頭1945      | 廃棄物焼却炉 | H14.10.17<br>新設 | 195 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.10<br>H26.2.10<br>*        | H25.12.20<br>H25.12.24<br>*         | 0.012<br>0.00027<br>*     | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | ガス化燃焼炉のため排出無し |
| 富士宮市 | 51     | 有限会社ピシヨップ                 | 上井出2711-4    | 廃棄物焼却炉 | H15.8.1<br>新設   | 151 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 未報告<br>未報告<br>未報告                | 未報告<br>未報告<br>未報告                   | 未報告<br>未報告<br>未報告         | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |
| 富士宮市 | 53     | (有)新沼建設                   | 山宮出口245-2    | 廃棄物焼却炉 | H18.3.13<br>新設  | 66.5 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.6.24<br>H25.6.24<br>H25.6.24 | H25.5.31<br>H25.6.1<br>H25.6.1      | 0.039<br>0.0020<br>0.020  | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |
| 富士宮市 | 105    | 王子エフテックス株式会社東海工場<br>芝川製造所 | 羽鮎1231番地の2   | 廃棄物焼却炉 | H18.9.1<br>新設   | 1958 kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.23<br>H26.1.23<br>H26.1.23 | H25.11.26<br>H25.11.26<br>H25.11.26 | 0.13<br>0.019<br>0.57     | 5<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g |               |
| 富士宮市 | 54     | 青木養鶏第一農場                  | 山宮3719-171   | 廃棄物焼却炉 | H26.1.10<br>新設  | 192 kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん |                                  |                                     |                           | 3<br>3<br>3   | ng-TEQ/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 稼動1年未満        |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:東部管轄)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1)測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。

(注2)排出基準の欄の－印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム):1gの1兆分の1のこと

TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

| 市町村名  | 事業場No. | 事業場名               | 所在地          | 設置年月        | 特定施設                                      | 測定データ |             |             |          |             | 備考                   |
|-------|--------|--------------------|--------------|-------------|---|-------|-------------|-------------|----------|-------------|----------------------|
|       |        |                    |              |             |   | 試料種別  | 報告日         | 採取日         | 結果       | 排出基準        |                      |
| 伊東市   | 3      | 伊東市公共下水道湯川終末処理場    | 湯川571-3地内    | S49. 8. 20  | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設<br>下水道週末処理施設                | 総合排水口 | H26. 1. 29  | H25. 10. 18 | 0. 00031 | 10 pg-TEQ/L |                      |
| 裾野市   | 13     | 三菱アルミニウム株式会社富士製作所  | 平松85         | S63. 11. 1  | アルミ溶解炉廃ガス洗浄施設                             | 総合排水口 | H25. 7. 11  | H25. 5. 20  | 0. 049   | 10 pg-TEQ/L |                      |
| 西伊豆町  | 201    | (有)ホーエイ商事          | 安良里1140-1    | H6. 12. 16  | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設                             | -     | *           | *           | *        | 10 pg-TEQ/L | 休止中                  |
| 伊豆の国市 | 301    | 旭化成ファーマ株式会社大仁地区    | 三福632番地の1    | S55. 9. 22  | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設<br>廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設からの排水の処理施設 | 総合排水口 | H26. 1. 21  | H25. 4. 17  | 0. 0015  | 10 pg-TEQ/L |                      |
| 伊豆の国市 | 302    | 伊豆の国市大仁清掃センター      | 三福1363番地の88  | S55. 3. 25  | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設                             | -     | *           | *           | *        | 10 pg-TEQ/L | 休止中                  |
| 長泉町   | 2      | 裾野長泉清掃施設組合いずみ苑     | 中土狩534-1     | H2. 7. 25   | 廃棄物焼却炉湿式集じん施設                             | 総合排水口 | H25. 10. 2  | H25. 7. 17  | 0. 00022 | 10 pg-TEQ/L |                      |
| 長泉町   | 12     | 特種東海製紙株式会社三島工場     | 本宿501番地      | H2. 12. 1   | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設                             | 総合排水口 | H25. 11. 1  | H25. 9. 19  | 0. 00026 | 10 pg-TEQ/L |                      |
| 富士宮市  | 5      | 富士フィルム株式会社富士宮工場    | 大中里200番地     | H18. 5. 1   | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設                             | 総合排水口 | H25. 7. 25  | H25. 5. 29  | 0. 0017  | 10 pg-TEQ/L |                      |
| 富士宮市  | 6      | ㈱クリーンコントロールサービス    | 山宮3756の10    | H8. 2. 5    | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設                             | -     | *           | *           | *        | 10 pg-TEQ/L | 循環使用                 |
| 富士宮市  | 18     | (有)山田商事            | 大中里字南原1372-2 | H6. 8. 1    | 廃棄物焼却炉湿式集じん施設                             | -     | *           | *           | *        | 10 pg-TEQ/L | 循環使用                 |
| 富士宮市  | 28     | ㈱ヤマモト              | 山宮2344       | H12. 11. 20 | 廃棄物焼却炉湿式集じん施設                             | -     | *           | *           | *        | 10 pg-TEQ/L | 循環使用                 |
| 富士宮市  | 32     | ㈱三井エンタープライズ        | 村山字平坊1107-1  | H9. 11. 10  | 廃棄物焼却炉湿式集じん施設                             | -     | *           | *           | *        | 10 pg-TEQ/L | 循環使用                 |
| 富士宮市  | 35     | 高尾製紙株式会社本社工場       | 山本200-1      | S59. 6. 21  | 廃棄物焼却炉湿式集じん施設                             | 総合排水口 | H25. 12. 25 | H25. 8. 23  | 0. 00077 | 10 pg-TEQ/L |                      |
| 富士宮市  | 48     | 株式会社ミダックふじの宮本社工場   | 山宮字棚坂3507-20 | H14. 3. 1   | 灰の貯留施設                                    | -     | *           | *           | *        | 10 pg-TEQ/L | 廃水は焼却炉内に噴霧、焼却のため採取不能 |
| 富士宮市  | 105    | 王子エフテックス㈱東海工場芝川製造所 | 羽鮒1231番地の2   | S59. 3. 20  | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設<br>廃棄物焼却炉湿式集塵施設             | 総合排水口 | H26. 1. 23  | H25. 11. 26 | 0        | 10 pg-TEQ/L |                      |

## ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過を示す。

(注4) 能力: 廃棄物焼却炉にあってはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/

(注2) ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合 (注5) 設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)

(注3) 排出基準等の欄の一印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1ng(ナノグラム): 1gの10億分の1のこと

TEQ(毒性等量): 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

m3N(ノルマル立方メートル): 温度0℃、圧力1気圧に換算した排出ガス量

| 市町村名 | 事業場No. | 事業場名                  | 所在地         | 特定施設                 | 設置年月日<br>新設既設区分   | 能力         | 測定データ               |                   |                                     |                         |  | 備考  |
|------|--------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|
|      |        |                       |             |                      |                   |            | 試料種別                | 報告日               | 採取日                                 | 結果                      | 排出基準等                                      |   |
| 島田市  | 2      | 浜本木材工業㈱               | 阪本1665番地の2  | 廃棄物焼却炉①              | H1.12.30<br>既設基準  | 120kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.11.26         | H25.10.29<br>H25.10.29<br>H25.10.29 | 0.12<br>0.0031<br>0.011 | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |   |
| 島田市  | 3      | 日清紡ペーパープロダクツ<br>島田事業所 | 宝来町8番1号     | 廃棄物焼却炉①              | H23.11.29<br>新設基準 | 50kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.14          | H25.12.18<br>H25.12.18<br>H26.3.12  | 0.082<br>0.32<br>0.73   | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   |   |
| 島田市  | 5      | ㈱アスク長谷川               | 大草120番地の2   | 廃棄物焼却炉①              | H10.1.23<br>既設基準  | 174kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.6.14          | H25.4.15<br>H25.4.16<br>H25.4.16    | 0.13<br>0.086<br>0.097  | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |   |
| 島田市  | 6      | 特種東海製紙㈱<br>島田工場       | 向島町4379番地   | 廃棄物焼却炉①<br>No2ガス化焼却炉 | H4.2.29<br>既設基準   | 200kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 未報告<br>未報告<br>*   | 未報告<br>未報告<br>*                     | 未報告<br>未報告<br>*         | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可                         |
|      |        |                       |             | 廃棄物焼却炉②<br>10号ポイラー   | H13.1.10<br>新設基準  | 60,000kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 未報告<br>未報告<br>未報告 | 未報告<br>未報告<br>未報告                   | 未報告<br>未報告<br>未報告       | 0.1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |   |
| 島田市  | 10     | ㈱静岡カントリー<br>島田ゴルフコース  | 船木3500      | 廃棄物焼却炉①              | H12.6.26<br>新設基準  | 175kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *<br>*<br>*       | *<br>*<br>*                         | *<br>*<br>*             | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   | H25.11.30から休止中                              |
| 島田市  | 13     | 大洋㈱                   | 南2丁目20番1号   | 廃棄物焼却炉①              | H5.8.31<br>既設基準   | 185kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.11.7          | H25.10.17<br>H25.10.17<br>*         | 2.4<br>0.068<br>*       | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可                         |
| 島田市  | 14     | 静岡県中部家畜保健衛生所          | 野田1120-1    | 廃棄物焼却炉①              | H14.10.10<br>新設基準 | 183kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.9          | H25.8.13<br>H25.8.14<br>*           | 0.00021<br>0<br>*       | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   | ばいじん発生量が少ないため、ばいじん測定不可                      |
| 島田市  | 15     | 大栄工業㈱<br>静岡工場         | 南原519-7     | 廃棄物焼却炉①              | H7.5.5<br>既設基準    | 164kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 未報告<br>未報告<br>未報告 | 未報告<br>未報告<br>未報告                   | 未報告<br>未報告<br>未報告       | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |   |
| 島田市  | 16     | 島田市田代環境プラザ            | 伊太田代7番地     | 廃棄物焼却炉①              | H16.1.9<br>新設基準   | 3,083kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 未報告<br>*          | 未報告<br>*                            | 未報告<br>*                | 1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   | 熔融炉のため、燃え殻の排出なし<br>ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定 |
|      |        |                       |             | 廃棄物焼却炉②              | H16.1.9<br>新設基準   | 3,083kg/h  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 未報告<br>*          | 未報告<br>*                            | 未報告<br>*                | 1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   | 熔融炉のため、燃え殻の排出なし<br>ばいじんは1号炉、2号炉で発生したものを混合測定 |
| 島田市  | 102    | サンエムパッケージ㈱<br>金谷工場    | 金谷東一丁目645番地 | 廃棄物焼却炉①              | H5.4.6<br>既設基準    | 95kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.5.30          | H25.4.9<br>H25.4.9<br>H25.4.9       | 0.066<br>0.0013<br>0.07 | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |   |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

| 市町村名 | 事業場No. | 事業場名                    | 所在地          | 特定施設    | 設置年月日<br>新設既設区分     | 能力          | 測定データ                              |   |   |   |  | 備考                                      |
|------|--------|-------------------------|--------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|
|      |        |                         |              |         |                     |             | 試料種別                               | 報告日   | 採取日   | 結果                                      | 排出基準等  |   |
| 島田市  | 106    | 島田市クリーンセンター             | 金谷3483番地の269 | 廃棄物焼却炉① | H1. 5. 10<br>既設基準   | 1,050kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 9. 19  | H25. 7. 23<br>H25. 7. 23<br>H25. 7. 23                          | 0.025<br>0<br>0.0055                    | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                |   |
| 島田市  | 107    | ㈱エー・ワイ環境開発              | 神尾宇大津根75-14  | 廃棄物焼却炉① | H13. 12. 10<br>新設基準 | 190kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 12. 27   | H25. 11. 1<br>H25. 11. 5<br>H25. 11. 5                          | 0.85<br>0.47<br>0.29                    | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                 |   |
| 焼津市  | 8      | ㈱飯塚工務店                  | 中根33番地の2     | 廃棄物焼却炉① | H9. 10. 16<br>既設基準  | 145kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 5. 27  | H25. 4. 17<br>H25. 4. 18<br>H25. 4. 18                          | 1<br>0.057<br>0.054                     | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                |   |
| 焼津市  | 9      | 志太広域事務組合<br>一色清掃工場      | 一色1545番地の19  | 廃棄物焼却炉① | S63. 10. 1<br>既設基準  | 5,000kg/h   | 排出ガス<br>排出ガス<br>燃え殻<br>処理物<br>排出ガス | H25. 7. 9<br>H25. 8. 22<br>H25. 7. 3<br>H25. 7. 3<br>H25. 7. 3<br>H25. 12. 19 | H25. 5. 16<br>H25. 7. 3<br>H25. 7. 3<br>H25. 7. 3<br>H25. 11. 6 | 0.12<br>0.053<br>0.0018<br>1.2<br>0.095 | 1 ng-TEQ/m3N<br>1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>* ng-TEQ/g<br>1 ng-TEQ/m4N | 薬剤処理                                    |
| 焼津市  | 10     | マルフジ建材㈱<br>静岡工場         | 八幡1丁目23-23   | 廃棄物焼却炉① | H14. 4. 8<br>新設基準   | 145kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 10. 25   | H25. 9. 6<br>H25. 9. 9<br>H25. 9. 9                             | 0.15<br>0.002<br>0.035                  | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                 |   |
| 焼津市  | 15     | ㈱赤阪鐵工所<br>豊田工場          | 柳新屋670       | 廃棄物焼却炉① | H17. 5. 10<br>新設基準  | 160kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 9. 11  | H25. 8. 2<br>H25. 8. 5<br>*                                     | 0.1<br>0.25<br>*                        | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                 | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可                     |
| 焼津市  | 16     | ㈱赤阪鐵工所<br>中港工場          | 中港4-3-1      | 廃棄物焼却炉① | H10. 9. 26<br>既設基準  | 81kg/h      | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 12. 11   | H25. 11. 6<br>H25. 11. 7<br>H25. 11. 7                          | 3.7<br>0.15<br>0.74                     | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                |   |
| 焼津市  | 18     | ㈱東海ラミネート                | 一色2の2        | 廃棄物焼却炉① | S59. 12. 9<br>既設基準  | 190kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H26. 3. 11  | H26. 2. 13<br>H26. 2. 13<br>H26. 2. 13                          | 0.07<br>0.0012<br>0.0035                | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                |   |
| 焼津市  | 22     | 東海造船運輸㈱<br>本社工場         | 小川3899-4     | 廃棄物焼却炉① | H15. 1. 25<br>新設基準  | 50kg/h      | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 7. 25  | H25. 6. 25<br>H25. 6. 24<br>*                                   | 0.046<br>0.13<br>*                      | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                 | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可                     |
| 焼津市  | 23     | 東海造船運輸㈱<br>西工場          | 小川3899-5     | 廃棄物焼却炉① | H15. 4. 7<br>新設基準   | 50kg/h      | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | *   | *   | *                                       | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                 | H24. 4. 1から休止<br>ばいじん発生量が少ないため、ばいじん測定不可 |
| 焼津市  | 101    | ㈱スルガ<br>大井川工場           | 高新田300       | 廃棄物焼却炉① | H9. 3. 18<br>既設基準   | 186kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 6. 20  | H25. 5. 10<br>H25. 5. 9<br>H25. 5. 9                            | 0.00057<br>0<br>0.0033                  | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                |   |
| 焼津市  | 104    | 志太広域事務組合<br>大井川環境管理センター | 飯淵2035       | 廃棄物焼却炉① | H8. 11. 18<br>既設基準  | 1,805.7kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | H25. 7. 31  | H25. 6. 5<br>*<br>H25. 6. 5                                     | 0.000011<br>*<br>0.000049               | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                 | 流動床焼却炉のため、燃え殻の排出なし                      |
| 焼津市  | 106    | ㈱マルカ<br>本社工場            | 高新田821       | 廃棄物焼却炉① | H1. 12. 1<br>既設基準   | 190kg/h     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                | *   | *   | *                                       | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                                | 1年間稼働実績なし                               |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

| 市町村名 | 事業場No. | 事業場名                  | 所在地       | 特定施設    | 設置年月日<br>新設既設区分     | 能力        | 測定データ               |            |  |                            |   | 備考  |
|------|--------|-----------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------------------|------------|--|----------------------------|---|---|
|      |        |                       |           |         |                     |           | 試料種別                | 報告日        | 採取日                                    | 結果                         | 排出基準等                                     |   |
| 焼津市  | 112    | ㈱パネックス                | 中島1270    | 廃棄物焼却炉① | H8. 2. 1<br>既設基準    | 153kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25. 9. 12 | H25. 5. 31<br>H25. 6. 3<br>H25. 6. 3   | 0. 78<br>0. 0023<br>0. 053 | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |   |
| 藤枝市  | 6      | スズキグラビア㈱              | 築地669-3   | 廃棄物焼却炉① | S62. 6. 1<br>既設基準   | 125kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *          | *                                      | *                          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | H12. 11. 30より休止中<br>H26. 3. 7廃止届提出                        |
| 藤枝市  | 15     | (有)藤波商店<br>藤枝工場       | 八幡702の10  | 廃棄物焼却炉① | H8. 12. 1<br>既設基準   | 120kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *          | *                                      | *                          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | H15. 9. 30より休止中<br>H26. 2. 13廃止届提出<br>集じん施設がないため、ばいじん測定不可 |
| 藤枝市  | 19     | 日清紡テキスタイル㈱<br>藤枝事業所   | 善左衛門600   | 廃棄物焼却炉① | H8. 10. 29<br>既設基準  | 150kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25. 9. 9  | H25. 7. 9<br>H25. 7. 10<br>H25. 7. 10  | 0. 61<br>0. 0027<br>0. 1   | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |   |
| 藤枝市  | 27     | ㈱パロン<br>藤枝工場          | 八幡647-1   | 廃棄物焼却炉① | H3. 5. 25<br>既設基準   | 140kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *          | *                                      | *                          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | H15. 9. 30より休止中   |
| 藤枝市  | 28     | 静岡三菱ふそう自動車販売㈱<br>藤枝支店 | 上当間882    | 廃棄物焼却炉① | H4. 3. 1<br>既設基準    | 43kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *          | *                                      | *                          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | H13. 1. 1より休止中  |
| 藤枝市  | 29     | ㈱京丸                   | 高洲21番地の12 | 廃棄物焼却炉① | H6. 7. 25<br>既設基準   | 30kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26. 2. 7  | H25. 11. 2<br>H25. 11. 1<br>*          | 0. 017<br>6. 3E-07<br>*    | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可                                       |
| 藤枝市  | 30     | ㈱ツムラ<br>静岡工場          | 築地392     | 廃棄物焼却炉① | H1. 4. 1<br>既設基準    | 106kg/h   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *          | *                                      | *                          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | H14. 10. 1より休止中<br>H26. 2. 17廃止届提出                        |
| 藤枝市  | 31     | コンボジット工業㈱             | 仮宿781の1   | 廃棄物焼却炉① | H9. 1. 31<br>既設基準   | 89kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25. 8. 1  | H25. 6. 26<br>H25. 6. 26               | 0. 15<br>0. 0054<br>*      | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | ばいじん発生量が少ないため、ばいじん測定不可                                    |
| 藤枝市  | 32     | ㈱杉澤<br>本社工場           | 下之郷1627-7 | 廃棄物焼却炉① | H9. 9. 20<br>既設基準   | 13kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26. 2. 10 | H25. 3. 26<br>H25. 3. 27<br>H25. 3. 27 | 0. 42<br>0. 69<br>0. 13    | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |   |
| 藤枝市  | 36     | 藤枝製紙㈱                 | 前島1-18-21 | 廃棄物焼却炉① | S49. 10. 26<br>既設基準 | 2,084kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *          | *                                      | *                          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | H14. 12. 1より休止中   |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

| 市町村名    | 事業場No.          | 事業場名                   | 所在地         | 特定施設         | 設置年月日<br>新設既設区分  | 能力                  | 測定データ        |              |           |         |               | 備考            |                    |
|---------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------------|
|         |                 |                        |             |              |                  |                     | 試料種別         | 報告日          | 採取日       | 結果      | 排出基準等         |               |                    |
| 藤枝市     | 37              | 志太広域事務組合<br>高柳清掃工場     | 高柳2338-1    | 廃棄物焼却炉①      | S57.2.8<br>既設基準  | 3,542kg/h           | 排出ガス         | H25.8.13     | H25.6.25  | 0.016   | 5 ng-TEQ/m3N  | 薬剤処理          |                    |
|         |                 |                        |             |              |                  |                     | 燃え殻          |              | H25.6.25  | 0.0027  | 3 ng-TEQ/m3N  |               |                    |
|         |                 |                        |             |              |                  |                     | 処理物          |              | H25.6.25  | 0.39    | * ng-TEQ/m3N  |               |                    |
|         |                 |                        |             |              |                  |                     | 排出ガス         | H25.12.19    | H25.10.30 | 0.032   | 5 ng-TEQ/m3N  |               |                    |
|         |                 |                        |             | 排出ガス         | H26.1.23         | H25.12.3            | 0.038        | 5 ng-TEQ/m3N |           |         |               |               |                    |
|         |                 |                        |             | 排出ガス         | H26.3.25         | H26.2.3             | 0.018        | 5 ng-TEQ/m3N |           |         |               |               |                    |
|         |                 |                        |             | 廃棄物焼却炉②      | S57.2.8<br>既設基準  | 3,542kg/h           | 排出ガス         | H25.6.12     | H25.4.25  | 0.00056 | 5 ng-TEQ/m3N  |               | 薬剤処理               |
|         |                 |                        |             |              |                  |                     | 燃え殻          |              | H25.4.25  | 0.0025  | 3 ng-TEQ/g    |               |                    |
|         |                 |                        |             |              |                  |                     | 処理物          |              | H25.4.25  | 0.57    | * ng-TEQ/g    |               |                    |
|         |                 |                        |             |              |                  |                     | 排出ガス         | H25.8.13     | H25.6.26  | 0.00089 | 5 ng-TEQ/m3N  |               |                    |
|         |                 |                        |             | 排出ガス         | H25.10.10        | H25.8.27            | 0.00013      | 5 ng-TEQ/m3N |           |         |               |               |                    |
|         |                 |                        |             | 排出ガス         | H26.3.25         | H26.2.4             | 0.00011      | 5 ng-TEQ/m3N |           |         |               |               |                    |
| 廃棄物焼却炉③ | S57.2.8<br>既設基準 | 3,542kg/h              | 排出ガス        | H25.6.12     | H25.4.26         | 0.0042              | 5 ng-TEQ/m3N | 薬剤処理         |           |         |               |               |                    |
|         |                 |                        | 燃え殻         |              | H25.4.26         | 0.0059              | 3 ng-TEQ/g   |              |           |         |               |               |                    |
|         |                 |                        | 処理物         |              | H25.4.26         | 0.5                 | * ng-TEQ/g   |              |           |         |               |               |                    |
|         |                 |                        | 排出ガス        | H25.10.10    | H25.8.28         | 0.018               | 5 ng-TEQ/m3N |              |           |         |               |               |                    |
| 排出ガス    | H25.12.19       | H25.10.31              | 0.031       | 5 ng-TEQ/m3N |                  |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 排出ガス    | H26.1.23        | H25.12.4               | 0.0047      | 5 ng-TEQ/m3N |                  |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 38              | 志太広域事務組合<br>藤枝環境管理センター | 善左衛門20番地    | 廃棄物焼却炉①      | H4.11.24<br>既設基準 | 2,909kg/h           | 排出ガス         |              | H25.7.31  | H25.6.5 | 0.0000098     | 5 ng-TEQ/m3N  | 流動床焼却炉のため、燃え殻の排出なし |
| 燃え殻     |                 | *                      | *           | 3 ng-TEQ/g   |                  |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 | H25.6.5                | 0.0019      | 3 ng-TEQ/g   |                  |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 39              | 南市川木工                  | 仮宿1410-1    | 廃棄物焼却炉①      | H1.10.1<br>既設基準  | 81kg/h              | 排出ガス         |              | *         | *       | *             | 10 ng-TEQ/m3N | H17.8.1より休止中       |
| 燃え殻     |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可 |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 41              | 日本プライメタル工業㈱            | 城南1丁目10番地12 | 廃棄物焼却炉①      | H11.8.3<br>既設基準  | 50kg/h              | 排出ガス         | *            | *         | *       | 10 ng-TEQ/m3N | H14.11.1より休止中 |                    |
| 燃え殻     |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       | H26.2.6廃止届提出        |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 46              | 安藤紙業㈱                  | 八幡707       | 廃棄物焼却炉①      | S48.3.5<br>既設基準  | 50kg/h              | 排出ガス         | *            | *         | *       | 10 ng-TEQ/m3N | H17.7.1より休止中  |                    |
| 燃え殻     |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可 |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 51              | 静岡家具工業団地協同組合           | 八幡525-1     | 廃棄物焼却炉①      | H10.4.30<br>既設基準 | 156kg/h             | 排出ガス         | *            | *         | *       | 10 ng-TEQ/m3N | H16.1.20より休止中 |                    |
| 燃え殻     |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 58              | ㈱エムケーマエダ家具             | 仮宿1052-1    | 廃棄物焼却炉①      | H7.11.1<br>既設基準  | 140kg/h             | 排出ガス         | *            | *         | *       | 10 ng-TEQ/m3N | H22.9.14より休止中 |                    |
| 燃え殻     |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 | *                      | *           | *            | 3 ng-TEQ/g       |                     |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 62              | 野原商行㈱                  | 横内888-1     | 廃棄物焼却炉①      | H14.4.25<br>新設基準 | 124kg/h             | 排出ガス         | H26.2.20     | H25.12.14 | 2.6     | 5 ng-TEQ/m3N  |               |                    |
| 燃え殻     |                 |                        |             | H25.12.15    | 0                | 3 ng-TEQ/g          |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 |                        |             | H25.12.15    | 0.024            | 3 ng-TEQ/g          |              |              |           |         |               |               |                    |
| 藤枝市     | 64              | 住友林業クレスト㈱<br>静岡工場      | 横内2266      | 廃棄物焼却炉①      | H18.1.16<br>新設基準 | 179kg/h             | 排出ガス         | H25.8.1      | H25.5.28  | 0.43    | 5 ng-TEQ/m3N  |               |                    |
| 燃え殻     |                 |                        |             | H25.6.3      | 0.0045           | 3 ng-TEQ/g          |              |              |           |         |               |               |                    |
| ばいじん    |                 |                        |             | H25.6.3      | 0.09             | 3 ng-TEQ/g          |              |              |           |         |               |               |                    |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

| 市町村名 | 事業場No. | 事業場名                     | 所在地         | 特定施設               | 設置年月日<br>新設既設区分    | 能力            | 測定データ                       |             |   |                                 |  | 備考   |
|------|--------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---|---------------------------------|--|--|
|      |        |                          |             |                    |                    |               | 試料種別                        | 報告日         | 採取日   | 結果                              | 排出基準等  |  |
| 藤枝市  | 104    | 日本パネル工業㈱<br>岡部工場         | 岡部町内谷字角田812 | 廃棄物焼却炉①            | H19. 2. 21<br>新設基準 | 125kg/h       | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | H25. 9. 19  | H25. 8. 22<br>H25. 8. 23<br>H25. 8. 23              | 1. 6<br>0. 052<br>0. 54         | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   |  |
| 牧之原市 | 101    | ㈱明建                      | 女神21-2      | 廃棄物焼却炉①            | H10. 9. 29<br>既設基準 | 76kg/h        | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | *<br>*<br>* | *<br>*<br>*   | *<br>*<br>*                     | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                  | H16. 11. 20より休止中<br>H26. 1. 30廃止届提出              |
| 牧之原市 | 102    | 牧之原市御前崎市広域施設<br>環境保全センター | 笠名1212      | 廃棄物焼却炉①            | H4. 4. 1<br>既設基準   | 2, 937. 5kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>処理物          | H26. 2. 4   | H25. 7. 4<br>H25. 7. 4<br>H25. 7. 4                 | 0. 075<br>0. 013<br>1. 3        | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>* ng-TEQ/g                   | 薬剤処理   |
|      |        |                          |             | 廃棄物焼却炉②            | H4. 4. 1<br>既設基準   | 2, 937. 5kg/h | 排出ガス<br>燃え殻<br>処理物          | H26. 2. 4   | H25. 7. 5<br>H25. 9. 25<br>H25. 7. 5                | 0. 27<br>0. 19<br>2             | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>* ng-TEQ/g                   | 薬剤処理   |
| 牧之原市 | 106    | スズキ㈱<br>相良工場             | 白井1111      | アルミ溶解炉①            | H18. 11. 28        | 10t           | 排出ガス                        | H25. 4. 9   | H25. 2. 11  | 2. 2E-07                        | 1 ng-TEQ/m3N   | H24報告遅延  |
|      |        |                          |             |                    |                    |               | 排出ガス                        | H26. 3. 20  | H26. 3. 26  | 0. 0000004                      | 1 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |        |                          |             | アルミ乾燥炉②            | H16. 6. 20         | 0. 6t/h       | 排出ガス                        | H25. 4. 9   | H25. 2. 12  | 7. 2E-08                        | 1 ng-TEQ/m3N   | H24報告遅延  |
|      |        |                          |             |                    |                    |               | 排出ガス                        | H26. 3. 20  | H26. 3. 26  | 4. 9E-07                        | 1 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |        |                          | アルミ溶解炉③     | H26. 1. 13<br>新設基準 | 2. 2t              | 排出ガス          | *                           | *           | *   | 1 ng-TEQ/m3N                    | 稼働1年未満   |  |
| 牧之原市 | 201    | ㈱ハイナン リサイクルプラント          | 勝間1355番5号   | 廃棄物焼却炉①            | H9. 11. 20<br>既設基準 | 600kg/h       | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | *<br>*<br>* | *<br>*<br>*   | *<br>*<br>*                     | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                  | H25. 1. 22より休止中<br>H25. 12. 20廃止届提出              |
| 牧之原市 | 203    | 吉田町牧之原市広域施設組<br>清掃センター   | 細江6664番地の3  | 廃棄物焼却炉①            | H11. 3. 20<br>新設基準 | 2, 094kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | H26. 2. 10  | H25. 12. 11<br>H25. 12. 18<br>H25. 12. 18           | 0<br>0. 00062<br>0. 59          | 1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | 流動床焼却炉であるが、一部燃え殻の排出あり<br>燃え殻は1号炉、2号炉で発生したものを混合測定 |
|      |        |                          |             | 廃棄物焼却炉②            | H11. 3. 20<br>新設基準 | 2, 094kg/h    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | H26. 2. 10  | H25. 12. 12<br>H25. 12. 18<br>H25. 12. 18           | 0<br>0. 00062<br>0. 59          | 1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | 流動床焼却炉であるが、一部燃え殻の排出あり<br>燃え殻は1号炉、2号炉で発生したものを混合測定 |
| 牧之原市 | 210    | ㈱マルケイ 静谷工場               | 静谷332-2     | 廃棄物焼却炉①            | H18. 8. 1<br>新設基準  | 154kg/h       | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | *<br>*<br>* | *<br>*<br>*   | *<br>*<br>*                     | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | H26. 1. 20廃止届提出                                  |
| 吉田町  | 3      | 吉田町牧之原市広域施設組<br>衛生センター   | 住吉4300番地の1  | 廃棄物焼却炉①            | H7. 3. 1<br>既設基準   | 568kg/h       | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | H25. 10. 16 | H25. 8. 19<br>H25. 8. 1<br>H25. 8. 1                | 0. 042<br>0. 00028<br>0. 0015   | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                  |  |
| 吉田町  | 7      | 鈴木産業(有)                  | 川尻3451番地の1  | 廃棄物焼却炉①            | H3. 9. 15<br>既設基準  | 476. 9kg/h    | 排出ガス<br>排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26. 2. 21  | H25. 9. 17<br>H26. 1. 7<br>H25. 9. 17<br>H25. 9. 17 | 0. 83<br>1. 5<br>0. 38<br>0. 18 | 10 ng-TEQ/m3N<br>10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |  |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

| 市町村名 | 事業場No. | 事業場名                     | 所在地        | 特定施設    | 設置年月日<br>新設既設区分 | 能力        | 測定データ |           |          |        |               | 備考  |        |  |  |
|------|--------|--------------------------|------------|---------|-----------------|-----------|-------|-----------|----------|--------|---------------|---|--------|--|--|
|      |        |                          |            |         |                 |           | 試料種別  | 報告日       | 採取日      | 結果     | 排出基準等         |   |        |  |  |
| 吉田町  | 10     | ㈱異企業<br>吉田加工場            | 川尻1163     | 廃棄物焼却炉① | H11.6.15        | 198kg/h   | 排出ガス  | *         | *        | *      | 10 ng-TEQ/m3N | H25.12.15廃止届提出<br><br>集じん施設がないため、ばいじん測定不可 |        |  |  |
|      |        |                          |            |         | 既設基準            |           | 燃え殻   | *         | *        | *      | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
|      |        |                          |            | 廃棄物焼却炉② | H25.11.25       | 160kg/h   | 排出ガス  | *         | *        | *      | 5 ng-TEQ/m3N  |   | 稼働1年未満 |  |  |
|      |        |                          |            |         | 新設基準            |           | 燃え殻   | *         | *        | *      | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         |                 |           | ばいじん  | *         | *        | *      | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         |                 |           |       |           |          |        |               |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         |                 |           |       |           |          |        |               |   |        |  |  |
| 吉田町  | 11     | ヤイズポデー工業㈱                | 住吉4483-1   | 廃棄物焼却炉① | H9.11.1         | 100kg/h   | 排出ガス  | H25.9.2   | H25.8.8  | 1.4    | 10 ng-TEQ/m3N |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         | 既設基準            |           | 燃え殻   | H25.7.24  | H25.7.24 | 0.023  | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         |                 |           | ばいじん  | H25.7.24  | H25.7.24 | 0.18   | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
| 吉田町  | 13     | ㈱鷹大石興産                   | 神戸3090番地の2 | 廃棄物焼却炉① | H7.7.31         | 190kg/h   | 排出ガス  | H25.5.1   | H25.3.13 | 0.36   | 10 ng-TEQ/m3N | H24報告遅延                                   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         | 既設基準            |           | 燃え殻   | H25.3.14  | H25.3.14 | 0.042  | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         |                 |           | ばいじん  | H25.3.14  | H25.3.14 | 0.065  | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
| 川根本町 | 103    | 川根地区広域施設組合<br>クリーンヒューア川根 | 久野脇1054    | 廃棄物焼却炉① | H13.11.19       | 158.3kg/h | 排出ガス  | H25.11.20 | H25.9.24 | 0.0067 | 5 ng-TEQ/m3N  |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         | 新設基準            |           | 燃え殻   | H25.9.24  | H25.9.24 | 0      | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         |                 |           | ばいじん  | H25.9.24  | H25.9.24 | 0.008  | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
| 川根本町 | 104    | ㈱富田工務店                   | 上長尾856-7   | 廃棄物焼却炉① | H19.2.1         | 44.9kg/h  | 排出ガス  | H25.6.11  | H25.5.15 | 0.014  | 5 ng-TEQ/m3N  |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         | 新設基準            |           | 燃え殻   | H25.5.15  | H25.5.15 | 0.074  | 3 ng-TEQ/g    |   |        |  |  |
|      |        |                          |            |         |                 |           | ばいじん  | *         | *        | *      | 3 ng-TEQ/g    | 集じん施設がないため、ばいじん測定不可                       |        |  |  |



## ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:中部管轄)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。

(注2) 排出基準の欄のー印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム) : 1gの1兆分の1のこと

TEQ(毒性等量) : 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

| 市町村名 | 事業場No. | 事業場名        | 所在地        | 特定施設               | 測定データ      |          |          |      |             | 備考             |
|------|--------|-------------|------------|--------------------|------------|----------|----------|------|-------------|----------------|
|      |        |             |            |                    | 試料種別       | 報告日      | 採取日      | 結果   | 排出基準        |                |
| 島田市  | 6      | 特種東海製紙㈱島田工場 | 向島町4379番地  | 廃棄物焼却炉湿式集じん機①      | 最終放流口      |          |          |      | 10 pg-TEQ/l | 未報告、総合排水口      |
| 焼津市  | 24     | 阿部化学㈱       | 石脇下1272番地  | フロン破壊に係わる廃ガス洗浄施設①  | 最終放流口      | H26.2.21 | H26.1.16 | 0.53 | 10 pg-TEQ/l | フロン分解装置排ガス洗浄装置 |
| 焼津市  | 116    | ㈱アトム 大井川工場  | 中島18-8     | フロン破壊に係わる廃ガス洗浄施設①  | 工場放流槽      | H26.2.4  | H25.3.11 | 6.7  | 10 pg-TEQ/l |                |
|      |        |             |            | フロン破壊に係わる廃ガス洗浄施設②  |            |          |          |      |             |                |
| 藤枝市  | 14     | ㈱ニチビ 静岡工場   | 善左エ門300番地  | アルミナ繊維製造関連廃ガス洗浄施設① |            | *        | *        | *    | 10 pg-TEQ/l | 循環使用           |
|      |        |             |            | アルミナ繊維製造関連廃ガス洗浄施設② |            |          |          |      |             |                |
| 藤枝市  | 36     | 藤枝製紙㈱       | 前島1-18-21  | 廃棄物焼却炉湿式集じん機①      |            | *        | *        | *    | 10 pg-TEQ/l | H14.12.1から休止中  |
| 吉田町  | 7      | 鈴木産業㈱       | 川尻3451番地の1 | 廃棄物焼却炉排ガス洗浄施設①     | 排水処理場最終放流水 | *        | *        | *    | 10 pg-TEQ/l | 循環使用           |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例

(注1)測定結果の赤字は基準値の超過を示す。

(注4)能力:廃棄物焼却炉にあつてはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/h)

(注2)ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。

(注5)設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)

(注3)排出基準等の欄のー印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明

1ng(ナノグラム):1gの10億分の1のこと

TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

m3N(ノルマル立方メートル):温度0°C、圧力1気圧に換算した排出ガス量

| 市町村名 | 事業場 No. | 事業場名                      | 所在地            | 特定施設     | 設置年月日<br>新設既設区分   | 能力        | 測定データ              |                     |                                     |                               |  | 備考              |
|------|---------|---------------------------|----------------|----------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
|      |         |                           |                |          |                   |           | 試料種別               | 報告日                 | 採取日                                 | 結果                            | 排出基準等                                      |                 |
| 磐田市  | 4       | 浜松シーサイドゴルフクラブ             | 鮫島4119-1       | 廃棄物焼却炉   | H9.1.10<br>既設基準   | 174kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.3             | H25.12.16<br>H25.12.17<br>H25.12.17 | 0.098<br>0<br>0.12            | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |                 |
| 磐田市  | 5       | (有)富士産業                   | 匂坂中60-6        | 廃棄物焼却炉   | H21.5.2<br>新設基準   | 77kg/h    | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.6.28            | H25.5.24<br>H25.5.24<br>H25.5.24    | 0.43<br>0.03<br>0.08          | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   |                 |
| 磐田市  | 6       | (株)コーシンサービス               | 笠梅1190         | 廃棄物焼却炉   | H9.2.18<br>既設基準   | 600kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.3            | H25.8.27<br>H25.8.27<br>H25.8.27    | 0.00094<br>0.00017<br>0.21    | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |                 |
| 磐田市  | 14      | 磐田市衛生プラント                 | 千手堂2066        | 廃棄物焼却炉   | S63.5.15<br>既設基準  | 954.4kg/h | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.6.20<br>*       | H25.5.15<br>H25.5.15<br>*           | 0.015<br>0.0093<br>*          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出がないため         |
| 磐田市  | 16      | (有)オオタサービス                | 見附櫓子ヶ谷1720-241 | 廃棄物焼却炉   | H14.4.20<br>新設基準  | 190kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.8.26            | H25.7.22<br>H25.7.22<br>H25.7.22    | 0.21<br>0.028<br>0.18         | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   |                 |
| 磐田市  | 19      | 磐田市クリーンセンター               |                | 新廃棄物焼却炉① | H21.5.1<br>新設基準   | 4667kg/h  | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.11.20           | H25.10.1<br>H25.9.12<br>H25.9.12    | 0.0000012<br>0.00019<br>0.012 | 0.1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |                 |
|      |         |                           |                | 新廃棄物焼却炉② | H21.5.1<br>新設基準   | 4667kg/h  | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.11.20           | H25.7.2<br>H25.7.2<br>H25.7.2       | 0.0070<br>0.00014<br>0.028    | 0.1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |                 |
| 磐田市  | 20      | タカネグリーンサービス               | 笠梅181-1        | 廃棄物焼却炉   | H9.7.11<br>既設基準   | 190kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *<br>*<br>*         | *<br>*<br>*                         | *<br>*<br>*                   | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | *休止中(H25.2.14～) |
| 磐田市  | 22      | ヤマハ発動機(株)磐田南工場            | 天龍800          | アルミ溶解炉   | H21.12.28<br>新設基準 | 1.5t      | 排ガス                | H26.1.15            | H25.9.11                            | 0.0081                        | 1 ng-TEQ/m3N                               |                 |
| 磐田市  | 26      | (株)伊藤工務店                  | 大久保字安井谷887-117 | 廃棄物焼却炉   | H10.10.20<br>既設基準 | 130kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.6             | H26.2.7<br>H26.2.8<br>H26.2.8       | 0.20<br>0.0051<br>1.9         | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |                 |
| 磐田市  | 29      | 株式会社 澤西商店                 | 匂坂中1544        | 廃棄物焼却炉   | H4.12.8<br>既設基準   | 169kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.6.25<br>H26.2.3 | H25.3.15<br>H25.12.16               | 1.3<br>0                      | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出がないため         |
| 磐田市  | 32      | (株)ヤマイチプライメタル<br>磐田工場     | 高見丘1209        | アルミ溶解炉   | H21.3.10<br>新設基準  | 25t       | 排ガス                | H25.9.18            | H25.7.19                            | 0.00064                       | 1 ng-TEQ/m3N                               |                 |
| 磐田市  | 105     | 公益財団法人食品農医薬品<br>安全性評価センター | 塩新田字荒浜582-2    | 廃棄物焼却炉   | H14.11.15<br>新設基準 | 150kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.6.26            | H25.5.17<br>H25.6.3<br>H25.6.3      | 0.11<br>0.02<br>0             | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   |                 |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

| 市町村名 | 事業場 No. | 事業場名                    | 所在地         | 特定施設    | 設置年月日<br>新設既設区分   | 能力               | 測定データ                                    |           |  |   | 備考   |  |
|------|---------|-------------------------|-------------|---------|-------------------|------------------|--|-----------|--|---|--|--|
|      |         |                         |             |         |                   |                  | 試料種別                                     | 報告日       | 採取日  | 結果  |  | 排出基準等  |
| 磐田市  | 202     | (株)三光                   | 掛塚竜光寺3413-2 | アルミ溶解炉⑩ | H22.12.25<br>新設基準 | 50t<br>新1号炉      | 排ガス                                      | H25.12.25 | H25.5.27   | 0.045   | 1 ng-TEQ/m3N   | 屋根煙突①系(既設)<br>処理施設経由煙突1、⑩と交互使用 使用時間短く、測定不能<br>屋根煙突⑥系<br>処理施設経由煙突2<br>屋根煙突②系 平成20年2月17日～使用停止(H22.7.23届出)<br>処理施設経由煙突2 平成22年7月23日～休止(H22.7.23届出)<br>屋根煙突②系 平成20年2月17日～使用停止(H22.7.23届出)<br>処理施設経由煙突2 平成22年7月23日～休止(H22.7.23届出)<br>屋根煙突②系 平成20年2月17日～使用停止(H22.7.23届出)<br>④⑦と共通処理施設経由煙突3<br>③⑦と共通処理施設経由煙突3<br>③④と共通処理施設経由煙突3<br>処理施設経由煙突4 |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉⑥ | H20.8.18<br>新設基準  | 20t<br>6号炉       | 排ガス                                      | *         | *  | *   | 1 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉② | H16.8.8<br>新設基準   | 50t<br>2号炉       | 排ガス                                      | H25.12.25 | H25.10.23  | 0.0034  | 1 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉⑧ | H17.12.1<br>新設基準  | 30t<br>8号炉       | 排ガス                                      | *         | *  | *   | 1 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉⑨ | H17.12.1<br>新設基準  | 20t<br>9号炉       | 排ガス                                      | *         | *  | *   | 1 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉③ | S54.12.20<br>既設基準 | 3.1t<br>3号炉      | 排ガス                                      | H25.12.25 | H25.6.7  | 0.028   | 5 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉④ | S54.12.20<br>既設基準 | 3.1t<br>4号炉      | 排ガス                                      | H25.12.25 | H25.6.7  | 0.028   | 5 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉⑦ | H13.11.1<br>新設基準  | 5t<br>7号炉        | 排ガス                                      | H25.12.25 | H25.6.7  | 0.028   | 1 ng-TEQ/m3N   |  |
|      |         |                         |             | アルミ乾燥炉⑤ | S60.1.24<br>既設基準  | 2t/h<br>5号乾燥炉    | 排ガス                                      | H25.12.25 | H25.9.25   | 0.0024  | 5 ng-TEQ/m3N   |  |
| 磐田市  | 203     | (株)スズキ部品製造<br>スズキ部品浜松工場 | 南平松7-3      | アルミ溶解炉等 | H7.11.15<br>既設基準  | 5.3t             | 排ガス                                      | H26.1.10  | H25.11.4   | 0   | 5 ng-TEQ/m3N   | 燃焼系煙突  |
| 磐田市  | 208     | 須田産業(株)<br>竜洋工場         | 高木1745-1    | 廃棄物焼却炉  | H9.11.28<br>既設基準  | 155kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                       | H26.2.13  | H25.12.11<br>H25.12.12<br>H25.12.12                                    | 4.9<br>0.061<br>0.23                              | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              |  |
| 磐田市  | 209     | 磐南浄化センター                | 小中瀬956-1    | 廃棄物焼却炉  | H15.6.2<br>新設基準   | 1458kg/h         | 排ガス<br>排ガス<br>燃え殻<br>燃え殻<br>ばいじん<br>ばいじん | H26.3.13  | H25.6.5<br>H25.12.24<br>H25.5.22<br>H25.11.15<br>H25.5.22<br>H25.11.19 | 0.0000027<br>0<br>0<br>0<br>0.000022<br>0.0000014 | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 2回目<br>2回目<br>2回目  |
| 磐田市  | 302     | 高砂香料工業(株)<br>磐田工場       | 海老塚1        | 廃棄物焼却炉① | H5.3.1<br>既設基準    | 950kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                       | H26.2.20  | H25.11.20  | 0<br>*<br>*                                       | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              | *廃液焼却炉のため排出なし<br>*湿式処理のため採取不能  |
|      |         |                         |             | 廃棄物焼却炉② | H8.12.28<br>既設基準  | 950kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                       | H26.2.20  | H25.11.19  | 0<br>*<br>*                                       | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              | *廃液焼却炉のため排出せず<br>*湿式処理のため排出せず  |
|      |         |                         |             | 廃棄物焼却炉③ | H11.5.28<br>既設基準  | 180kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                       | H26.2.20  | H25.12.10<br>H25.4.10<br>H25.12.11                                     | 1.4<br>0.57<br>2.4                                | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              |  |
| 磐田市  | 306     | (有)池上開発事業               | 高見丘517-1    | 廃棄物焼却炉  | H9.11.1<br>既設基準   | 275kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                       | H26.3.26  | H26.2.12<br>H26.2.13<br>H26.2.13                                       | 2.7<br>0<br>0.0051                                | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              |  |
| 磐田市  | 405     | ㈱エンケイメタルズ               | 下野部2029-2   | アルミ溶解炉⑥ | H21.1.30<br>新設基準  | 25t<br>(新ター-M-1) | 排ガス                                      | H25.12.24 | H25.11.26  | 0.00033   | 1 ng-TEQ/m3N   | ②、⑤と共通煙突   |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉② | H9.4.21<br>既設基準   | 5t<br>(ター-M-2)   | 排ガス                                      | H25.12.24 | H25.11.26  | 0.00033   | 5 ng-TEQ/m3N   | ⑥、⑤と共通煙突   |
|      |         |                         |             | アルミ乾燥炉⑤ | H9.4.21<br>既設基準   | 3t/h<br>(D-M-3)  | 排ガス                                      | H25.12.24 | H25.11.26  | 0.00033   | 5 ng-TEQ/m3N   | ⑥、②と共通煙突   |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉③ | H9.4.21<br>既設基準   | 5t<br>(ター-M-3)   | 排ガス                                      | H25.9.18  | H25.7.25   | 0.00038   | 5 ng-TEQ/m3N   | ④と共通煙突   |
|      |         |                         |             | アルミ溶解炉④ | H9.4.21<br>既設基準   | 7t<br>(ター-M-4)   | 排ガス                                      | H25.9.18  | H25.7.25   | 0.00038   | 5 ng-TEQ/m3N   | ③と共通煙突   |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

| 市町村名 | 事業場No. | 事業場名                                | 所在地                 | 特定施設     | 設置年月日<br>新設既設区分  | 能力              | 測定データ                     |   |                                    |                              |  | 備考  |
|------|--------|-------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|---------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|---|
|      |        |                                     |                     |          |                  |                 | 試料種別                      | 報告日                                     | 採取日                                | 結果                           | 排出基準等  |   |
| 掛川市  | 4      | 静岡よみうりカントリークラブ                      | 家代1188              | 廃棄物焼却炉   | H5.5.24<br>既設基準  | 170kg/h         | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん        | H26.2.26<br>H26.1.11<br>H26.1.11        | H26.1.10<br>H26.1.11<br>H26.1.11   | 0.22<br>0.0016<br>0          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              |   |
| 掛川市  | 14     | 掛川市衛生センター<br>(掛川市浄化センター生物循環バリエーション) | 長谷1丁目1-4            | 廃棄物焼却炉   | H5.9.1<br>既設基準   | 413.7kg/h       | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん        | H25.8.28<br>H25.7.11<br>H25.7.11        | H25.7.11<br>H25.7.11<br>H25.7.11   | 0.082<br>0<br>0.0013         | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              |   |
| 掛川市  | 22     | 環境資源ギャラリー                           | 満水字大久保              | 廃棄物焼却炉①  | H15.10.1<br>新設基準 | 2917kg/h        | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん<br>処理物 | H25.11.15<br>*<br>*<br>H25.8.5・12・19・26 | H25.8.14<br>*<br>*<br>H25.8.15     | 0.0011<br>*<br>*<br>1.7<br>0 | 1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 溶融炉のため排出なし<br>②と共通<br>②と共通                                      |
|      |        |                                     |                     | 廃棄物焼却炉②  | H15.10.1<br>新設基準 | 2917kg/h        | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん<br>処理物 | H25.11.15<br>*<br>*<br>H25.8.5・12・19・26 | H25.8.14<br>*<br>*<br>H25.8.15     | 0.0076<br>*<br>*<br>1.7<br>0 | 1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 溶融炉のため排出なし<br>①と共通<br>①と共通                                      |
| 掛川市  | 23     | (株)ナナミ掛川工場                          | 掛川市上西郷322-1         | 廃棄物焼却炉   | H10.12.1<br>既設基準 | 79kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん        | H25.6.27<br>*<br>*                      | H25.5.9<br>H25.5.13<br>*           | 0.45<br>0.00082<br>*         | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              | 平成19年7月24日に使用届<br>(焼却炉設置は平成10年12月)<br>排出がないため                   |
| 掛川市  | 104    | 美幸工業(株)                             | 大淵1456-1200         | アルミ溶解炉①  | H8.8.1<br>既設基準   | 50t<br>B炉       | 排ガス<br>排ガス                | H26.2.27<br>*                           | H25.12.26<br>*                     | 0.044<br>*                   | 5 ng-TEQ/m3N<br>5 ng-TEQ/m3N                           | 処理施設経由煙突1号(他対象施設経排ガス有り)<br>燃焼系煙突① 使用時間短く測定不能                    |
|      |        |                                     |                     | アルミ溶解炉④  | H20.6.1<br>新設基準  | 30t<br>D炉       | 排ガス<br>排ガス                | H26.2.27<br>*                           | H25.12.24<br>*                     | 0.00092<br>*                 | 1 ng-TEQ/m3N<br>1 ng-TEQ/m3N                           | 平成23年3月11日届出、処理施設経由煙突3号(他対象施設経排ガス)<br>燃焼系煙突③ 使用時間短く測定不能         |
|      |        |                                     |                     | アルミ乾燥炉③  | H8.8.1<br>既設基準   | 2.5t<br>DR      | 排ガス                       | H26.2.27<br>*                           | H25.12.20<br>*                     | 0.000024<br>*                | 5 ng-TEQ/m3N   | 処理施設経由煙突4号  |
| 掛川市  | 107    | 南丸美商店<br>中間処理場(焼却)                  | 大淵字東大谷<br>11310番地の1 | 廃棄物焼却炉   | H8.6.10<br>既設基準  | 192kg/h         | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん        | H26.1.24<br>H25.11.11<br>H25.11.11      | H25.12.6<br>H25.11.11<br>H25.11.11 | 1.9<br>0.07<br>0.15          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g              |   |
| 掛川市  | 108    | 大須賀アルミ(株)                           |                     | アルミ溶解炉等② | S61.9.10<br>既設基準 | 5t<br>回転炉(ア-16) | 排ガス                       | H26.2.12<br>*                           | H25.10.9<br>*                      | 0.00021<br>*                 | 5 ng-TEQ/m3N   | ③、④と共通処理施設系煙突(昼間時間帯使用)<br>平成22年9月21日～共通処理施設系煙突に接続使用(H22.9.21届出) |
|      |        |                                     |                     | アルミ溶解炉等③ | H13.11.1<br>新設基準 | 40t<br>反射炉(ウ-1) | 排ガス<br>排ガス                | H26.2.12<br>H26.2.12                    | H25.10.7<br>H25.10.23              | 0.0000021<br>0.00000063      | 1 ng-TEQ/m3N<br>1 ng-TEQ/m3N                           | ②、④と共通処理施設系煙突(夜間時間帯使用④施設と共同使用)<br>燃焼系排ガス                        |
|      |        |                                     |                     | アルミ溶解炉等④ | H13.11.1<br>新設基準 | 60t<br>保持炉(ウ-2) | 排ガス<br>排ガス                | H26.2.12<br>H26.2.12                    | H25.10.7<br>H25.10.22              | 0.0000021<br>0.0000080       | 1 ng-TEQ/m3N<br>1 ng-TEQ/m3N                           | ②、③と共通処理施設系煙突(夜間時間帯使用③施設と共同使用)<br>燃焼系排ガス                        |
| 掛川市  | 110    | (株)トウチュウ<br>静岡工場                    | 大淵11135             | 廃棄物焼却炉   | S53.2.16<br>既設基準 | 3000kg/h        | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん        | H25.12.18<br>*<br>H25.12.18             | H25.10.23<br>*<br>H25.10.23        | 0.0000072<br>*<br>0.0032     | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g               | *流動床炉のため排出なし  |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

| 市町村名    | 事業場No.          | 事業場名                      | 所在地        | 特定施設       | 設置年月日<br>新設既設区分     | 能力                       | 測定データ        |            |           |           |               | 備考  |
|---------|-----------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|---|
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 試料種別         | 報告日        | 採取日       | 結果        | 排出基準等         |   |
| 掛川市     | 204             | ダイソーケミックス(株)<br><br>静岡工場  | 浜野3110     | 廃棄物焼却炉①    | H6.9.30<br><br>既設基準 | (SR-201)<br><br>1000Kg/h | 排ガス          | H25.4.22   | H25.3.18  | 0.0000084 | 10 ng-TEQ/m3N | 2回目<br>3回目<br>4回目<br>廃液焼却炉のため発生なし<br>廃液焼却炉のため発生なし |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 排ガス          | H25.8.2    | H25.6.10  | 0.0000035 | 10 ng-TEQ/m3N |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 排ガス          | H25.11.26  | H25.9.24  | 0.0000049 | 10 ng-TEQ/m3N |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 排ガス          | H26.3.27   | H26.1.31  | 0.0000076 | 10 ng-TEQ/m3N |   |
|         |                 |                           |            | 燃え殻        | *                   | *                        | *            | 3 ng-TEQ/g |           |           |               |   |
|         |                 |                           |            | ばいじん       | *                   | *                        | *            | 3 ng-TEQ/g |           |           |               |   |
|         |                 |                           |            | 廃棄物焼却炉②    | H19.10.15<br>新設基準   | (SR-211)<br>1225kg/h     | 排ガス          | H25.5.28   | H25.4.23  | 0.00058   | 5 ng-TEQ/m3N  |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 排ガス          | H26.1.16   | H25.10.25 | 0.000010  | 5 ng-TEQ/m3N  |   |
| 排ガス     | H26.3.17        | H26.1.16                  | 0.0000011  |            |                     |                          | 5 ng-TEQ/m3N |            |           |           |               |   |
| 燃え殻     | *               | *                         | *          |            |                     |                          | 3 ng-TEQ/g   |            |           |           |               |   |
| ばいじん    | *               | *                         | *          | 3 ng-TEQ/g |                     |                          |              |            |           |           |               |   |
| 掛川市     | 210             | 大同化工機工業(株)<br>静岡工場        | 浜野906-1    | 廃棄物焼却炉     | H11.12.23<br>既設基準   | 73.3kg/h                 | 排ガス          | H25.7.3    | H25.4.25  | 0.14      | 10 ng-TEQ/m3N |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 燃え殻          |            | H25.4.25  | 0.0060    | 3 ng-TEQ/g    |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | ばいじん         |            | H25.4.25  | 0.00042   | 3 ng-TEQ/g    |   |
| 掛川市     | 211             | 岩城製薬(株)<br>静岡工場           | 浜川新田1700   | 廃棄物焼却炉     | S62.7.30            | 180kg/h                  | 排ガス          | H26.2.24   | H25.12.24 | 2.7       | 10 ng-TEQ/m3N |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 燃え殻          |            | H25.12.24 | 0.031     | 3 ng-TEQ/g    |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | ばいじん         |            | H25.12.24 | 0.077     | 3 ng-TEQ/g    |   |
| 掛川市     | 215             | 掛川市環境保全センター               | 浜野4123     | 廃棄物焼却炉①    | H7.3.20<br>既設基準     | 2187.5kg/h               | 排ガス          | *          | *         | *         | 5 ng-TEQ/m3N  | *休止中(H20.6.4~)<br>薬液処理                            |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 燃え殻          | *          | *         | *         | 3 ng-TEQ/g    |   |
|         |                 |                           |            | ばいじん       | *                   | *                        | *            | 3 ng-TEQ/g |           |           |               |   |
|         |                 |                           |            | 廃棄物焼却炉②    | H7.3.20<br>既設基準     | 2187.5kg/h               | 排ガス          | *          | *         | *         | 5 ng-TEQ/m3N  |   |
| 燃え殻     | *               | *                         | *          |            |                     |                          | 3 ng-TEQ/g   |            |           |           |               |   |
| ばいじん    | *               | *                         | *          | 3 ng-TEQ/g |                     |                          |              |            |           |           |               |   |
| 袋井市     | 6               | 葛城ゴルフ倶楽部・北の丸              | 宇刈2505-2   | 廃棄物焼却炉     | H6.8.20<br>既設基準     | 180kg/h                  | 排ガス          | *          | *         | *         | 10 ng-TEQ/m3N | *休止中(H19.6.30~)                                   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 燃え殻          | *          | *         | *         | 3 ng-TEQ/g    |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | ばいじん         | *          | *         | *         | 3 ng-TEQ/g    |   |
| 袋井市     | 22              | (株)静岡カントリー<br>袋井コース       | 国本1616     | 廃棄物焼却炉     | H12.7.1<br>新設基準     | 175kg/h                  | 排ガス          | H26.3.17   | H26.2.7   | 0.012     | 5 ng-TEQ/m3N  |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 燃え殻          |            | H26.2.9   | 0.049     | 3 ng-TEQ/g    |   |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | ばいじん         |            | H26.2.9   | 0.0060    | 3 ng-TEQ/g    |   |
| 袋井市     | 26              | 袋井市森町広域行政組合<br>中遷クリーンセンター | 岡崎6635-192 | 廃棄物焼却炉①    | H18.7.1<br>新設基準     | 2750kg/h                 | 排ガス          | H25.12.4   | H25.7.1   | 0.000064  | 1 ng-TEQ/m3N  | 1号炉、2号炉混合<br>1号炉、2号炉共通                            |
|         |                 |                           |            |            |                     |                          | 燃え殻          | *          | *         | *         | 3 ng-TEQ/g    |   |
|         |                 |                           |            | ばいじん       |                     | H25.9.11                 | 0.49         | 3 ng-TEQ/g |           |           |               |   |
|         |                 |                           |            | 処理物        |                     | H25.10.3                 | 0            | 3 ng-TEQ/g |           |           |               |   |
| 廃棄物焼却炉② | H18.7.1<br>新設基準 | 2750kg/h                  | 排ガス        | H25.12.4   | H25.9.11            | 0.00029                  | 1 ng-TEQ/m3N |            |           |           |               |   |
|         |                 |                           | 燃え殻        | *          | *                   | *                        | 3 ng-TEQ/g   |            |           |           |               |   |
| ばいじん    |                 | H25.9.11                  | 0.49       | 3 ng-TEQ/g |                     |                          |              |            |           |           |               |   |
| 処理物     |                 | H25.10.3                  | 0          | 3 ng-TEQ/g |                     |                          |              |            |           |           |               |   |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

| 市町村名    | 事業場No.          | 事業場名                    | 所在地        | 特定施設            | 設置年月日<br>新設既設区分   | 能力                | 測定データ              |                                  |                                  |  |   | 備考                              |
|---------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------------|
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 試料種別               | 報告日                              | 採取日                              | 結果                                       | 排出基準等                                     |                                 |
| 袋井市     | 101             | (株)スズキ組                 | 湊4195-841  | 廃棄物焼却炉          | H9.11.19<br>既設基準  | 140kg/h           | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.5.9<br>H25.3.27<br>H25.3.27  | H25.3.27<br>H25.3.27<br>H25.3.27 | 0.72<br>1.4<br>0.20                      | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |                                 |
| 袋井市     | 104             | (株)丸ハプロダクト<br>リサイクルセンター | 中新田字浜野1710 | 廃棄物焼却炉          | H8.10.28<br>既設基準  | 900kg/h           | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.8.2<br>H25.9.3<br>H26.1.17   | H25.6.13<br>H25.6.29<br>H25.11.4 | 1.9<br>0.0088<br>1.8                     | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |                                 |
| 袋井市     | 105             | 日軽エム・シー・アルミ(株)<br>浅羽工場  | 西同笠921-80  | アルミ溶解炉①         | S46.12.10<br>既設基準 | 25t<br>反射炉        | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | ①、②、③炉前共通煙突(H22.1.7～煙突使用停止)     |
|         |                 |                         |            |                 | アルミ溶解炉②           | S46.12.10<br>既設基準 | 30t<br>反射炉         | 排ガス                              | *                                | *  | *   | 5 ng-TEQ/m3N                    |
|         |                 |                         |            | アルミ溶解炉③         | S52.8.29<br>既設基準  | 15t<br>反射炉        | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | ①、②、③炉前共通煙突(H22.1.7～煙突使用停止)     |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | ②炉(1号洗浄塔)煙突(H22.1.7～使用停止)       |
|         |                 |                         |            | アルミ溶解炉⑤         | S55.12.1<br>既設基準  | 50t<br>反射炉        | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | ①、②、③炉前共通煙突(H22.1.7～煙突使用停止)     |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | ①、②、③炉共通煙突(3号炉・H22.1.7～専用煙突)    |
|         |                 |                         |            | アルミ乾燥炉⑥         | H19.12.6<br>新設基準  | 1.25t/h<br>1号回転炉  | 排ガス                | H25.6.27                         | H25.5.8                          | 0.11                                     | 5 ng-TEQ/m3N                              | ⑤炉煙突、平成23年1月5日～休止(H22.10.28変更届) |
| アルミ乾燥炉⑦ | H10.9.7<br>既設基準 | 1.95t/h<br>1号焼却炉        | 排ガス        | H25.10.21       | H25.9.11          | 0.010             | 5 ng-TEQ/m3N       | ⑤炉(1号洗浄塔)煙突(H22.1.7～使用停止)        |                                  |  |   |                                 |
| 1号煙突    |                 |                         |            |                 |                   |                   |                    |                                  |                                  |  |   |                                 |
| 湖西市     | 4               | スズキ(株)<br>湖西工場          | 白須賀4520    | 廃棄物焼却炉          | H7.1.7<br>既設基準    | 2500kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.3<br>H25.7.19<br>H25.7.19 | 0.012<br>0.0091<br>0.65          | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |   |                                 |
| 湖西市     | 6               | 湖西市環境センター               | 吉美3294-47  | 廃棄物焼却炉①<br>(A系) | H8.9.1<br>既設基準    | 2500kg/h          | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | 平成22年11月1日～休止(H22.10.28届出)      |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 燃え殻                | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                |                                 |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | ばいじん               | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                |                                 |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 処理物                | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                | 薬剤処理済                           |
|         |                 |                         |            | 廃棄物焼却炉②<br>(B系) | H8.9.1<br>既設基準    | 2500kg/h          | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | 平成22年11月1日～休止(H22.10.28届出)      |
|         |                 |                         | 燃え殻        |                 |                   |                   | *                  | *                                | *                                | 3 ng-TEQ/g                               |   |                                 |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | ばいじん               | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                |                                 |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 処理物                | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                | 薬剤処理済                           |
| 湖西市     | 103             | 湖西市新居ごみ焼却場              | 内山931-123  | 廃棄物焼却炉①         | H4.3.10<br>既設基準   | 1562kg/h          | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | 平成23年4月9日～休止(H23.2.7届出)         |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 燃え殻                | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                |                                 |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 処理物                | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                | 薬液処理済 ②と共通                      |
|         |                 |                         |            | 廃棄物焼却炉②         | H4.3.10<br>既設基準   | 1562kg/h          | 排ガス                | *                                | *                                | *  | 5 ng-TEQ/m3N                              | 平成23年4月9日～休止(H23.2.7届出)         |
|         |                 |                         | 燃え殻        |                 |                   |                   | *                  | *                                | *                                | 3 ng-TEQ/g                               |   |                                 |
|         |                 |                         |            |                 |                   |                   | 処理物                | *                                | *                                | *  | 3 ng-TEQ/g                                | 薬液処理済 ①と共通                      |
| 御前崎市    | 201             | 東海サンド(株)<br>リサイクル工場     | 池新田8825    | 廃棄物焼却炉          | H8.3.28<br>既設基準   | 5000kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.7.2<br>*<br>H25.7.2          | H25.5.28<br>*<br>H25.5.28        | 0.000011<br>*<br>0                       | 1 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 流動床炉のため排出なし                     |
| 御前崎市    | 202             | 東遠広域施設組合<br>東遠衛生センター    | 池新田9035    | 廃棄物焼却炉          | H12.1.11<br>既設基準  | 1324.3kg/h        | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.8.7<br>H25.6.20<br>H25.6.20  | H25.6.20<br>H25.6.20<br>H25.6.20 | 0.0000074<br>0.00015<br>0.0062           | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |                                 |
| 御前崎市    | 203             | ㈱深沢工務所静岡支店              | 池新田4432-40 | 廃棄物焼却炉          | H6.9.27<br>既設基準   | 5000kg/h          | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | *<br>*<br>*                      | *<br>*<br>*                      | *<br>*<br>*                              | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 休止中(H15.7.9～)<br>(流動床炉のため排出なし)  |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

| 市町村名 | 事業場<br>No. | 事業場名                                     | 所在地      | 特定施設   | 設置年月日<br>新設既設区分   | 能力        | 測定データ              |                |                                     |                             |   | 備考            |
|------|------------|--|----------|--------|-------------------|-----------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|
|      |            |  |          |        |                   |           | 試料種別               | 報告日            | 採取日                                 | 結果                          | 排出基準等                                     |               |
| 御前崎市 | 205        | (株)マルマ                                   | 塩原新田1146 | 廃棄物焼却炉 | S57.3.22<br>既設基準  | 3000kg/h  | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.17<br>*  | H25.12.24<br>*                      | 0<br>*<br>0.00067           | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 流動焙燃床炉のため排出なし |
| 御前崎市 | 207        | (株)静岡カントリー<br>浜岡コース                      | 門屋2070-2 | 廃棄物焼却炉 | H12.7.1<br>新設基準   | 175kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.3.17       | H26.2.3<br>H26.2.4<br>H26.2.4       | 0.062<br>0<br>0.036         | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |               |
| 菊川市  | 102        | 静岡県経済農業共同組合連合会<br>小笠食肉センター               | 赤土1787-2 | 廃棄物焼却炉 | H15.10.23<br>新設基準 | 150kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.11.21<br>* | H25.9.25<br>H25.9.25<br>*           | 0.00000084<br>0.000090<br>* | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 流動床炉のため排出なし   |
| 菊川市  | 209        | 静岡県畜産技術研究所<br>中小家畜研究センター<br>畜産経営環境技術センター | 西方2708   | 廃棄物焼却炉 | S62.4.1<br>既設基準   | 63kg/h    | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.12.6<br>*  | H25.9.17<br>H25.9.17<br>*           | 0.21<br>0.012<br>*          | 10 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 流動床炉のため排出なし   |
| 菊川市  | 210        | (株)国太楼                                   | 富田600    | 廃棄物焼却炉 | H21.11.1<br>新設基準  | 186.7kg/h | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.1.9        | H25.11.29<br>H25.11.29<br>H25.11.29 | 0.0083<br>0.049<br>0.0051   | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |               |
| 森町   | 21         | (有)三和商事                                  | 中川1646-1 | 廃棄物焼却炉 | H14.3.1<br>新設基準   | 150kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H25.10.11      | H25.8.31<br>H25.8.31<br>H25.8.31    | 0.62<br>0<br>0              | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |               |
| 森町   | 24         | 株式会社やまひろ<br>関東工場                         | 飯田1661-1 | 廃棄物焼却炉 | H15.1.22<br>新設基準  | 130kg/h   | 排ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | H26.2.14       | H25.12.9<br>H25.12.11<br>H25.12.11  | 0.11<br>0<br>0              | 5 ng-TEQ/m3N<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |               |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:西部管轄)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1)測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。  
(注2)排出基準の欄のー印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム):1gの1兆分の1のこと  
TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

| 市町村名 | 事業場<br>No. | 事業場名                   | 所在地       | 特定施設                      | 測定データ        |          |                        |          |             | 備考  |
|------|------------|------------------------|-----------|---------------------------|--------------|----------|------------------------|----------|-------------|---|
|      |            |                        |           |                           | 試料種別         | 報告日      | 採取日                    | 結果       | 排出基準        |   |
| 磐田市  | 14         | 磐田市衛生プラント              | 千手堂2066   | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設             | *            | *        | *                      | *        | 10 pg-TEQ/l | 測定義務なし理由:下水道へ排除<br>H25.3.22変更届により湿式集じん施設<br>⇒廃ガス洗浄施設に表記変更 |
| 磐田市  | 15         | 東海精機株                  | 中泉2830    | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)①         | *            | *        | *                      | *        | 10 pg-TEQ/l | 循環使用のため測定義務なし   |
|      |            |                        |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)②         |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)③         |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)④         |              |          |                        |          |             |   |
| 磐田市  | 22         | ヤマハ発動機(株)磐田南工場         | 天竜800     | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)          | A終末排水口放流水    | H26.1.15 | H25.11.27<br>H25.11.28 | 0.0018   | 10 pg-TEQ/l |   |
| 磐田市  | 31         | 川研ファインケミカル(株)静岡工場      | 塩新田字荒浜582 | ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)①      | 終末ピット        | H25.11.5 | H25.10.9               | 0        | 10 pg-TEQ/l |   |
|      |            |                        |           | ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)②      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)③      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)④      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)⑤      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 精製施設(担体付き触媒からの金属回収)①      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 精製施設(担体付き触媒からの金属回収)②      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 精製施設(担体付き触媒からの金属回収)③      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 精製施設(担体付き触媒からの金属回収)④      |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 廃ガス洗浄施設(担体付き触媒からの金属回収)    |              |          |                        |          |             |   |
| 磐田市  | 209        | 磐南浄化センター               | 小中瀬956-1  | 下水道終末施設                   | 放流口          | H26.3.13 | H25.6.12               | 0.000069 | 10 pg-TEQ/l | 2回目   |
|      |            |                        |           |                           |              |          | H25.12.24              | 0.037    | 10 pg-TEQ/l |   |
|      |            |                        |           | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設             |              |          |                        |          |             |   |
| 磐田市  | 302        | 高砂香料工業(株)磐田工場          | 海老塚1      | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設             | 排水処理場最終排水    | H26.2.20 | H25.11.27              | 0        | 10 pg-TEQ/l |   |
| 掛川市  | 22         | 掛川市、菊川市衛生施設組合<br>ギャラリー | 満水        | 灰貯留施設                     |              | *        | *                      | *        | 10 pg/TEQ/l | 循環使用のため測定義務なし   |
| 掛川市  | 111        | 山陽色素株式会社東海工場           | 大淵1456    | ろ過施設(クロロフタル酸水素ナトリウム製造)    | 最終総合排水口      | H25.7.19 | H25.6.12               | 0.053    | 10 pg-TEQ/l |   |
|      |            |                        |           | 乾燥施設(クロロフタル酸水素ナトリウム製造)    |              |          |                        |          |             |   |
|      |            |                        |           | 廃ガス洗浄施設(クロロフタル酸水素ナトリウム製造) |              |          |                        |          |             |   |
| 掛川市  | 204        | ダイソーケミックス(株)静岡工場       | 浜野3110    | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設             | ベンチリンスクーパー排水 | H26.3.27 | H26.1.31               | 0.0011   | 10 pg-TEQ/l | H24.7.1 N01休止⇒移動、N02は引き続き稼                                |
|      |            |                        |           | 廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設             |              |          |                        |          |             |   |



ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:西部管轄)

| 市町村名 | 事業場<br>No. | 事業場名               | 所在地       | 特定施設              | 測定データ   |          |          |        |             | 備考                            |
|------|------------|--------------------|-----------|-------------------|---------|----------|----------|--------|-------------|-------------------------------|
|      |            |                    |           |                   | 試料種別    | 報告日      | 採取日      | 結果     | 排出基準        |                               |
| 袋井市  | 103        | (株)ショーワ浅羽工場        | 松原2601    | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)① | 総合排水口排水 | H25.6.12 | H25.4.25 | 0.024  | 10 pg-TEQ/l |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)② |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)③ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)④ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑤ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑥ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑦ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑧ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑨ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑩ |         |          |          |        |             |                               |
|      |            |                    |           | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑪ |         |          |          |        |             |                               |
| 袋井市  | 105        | 日軽エム・シー・アルミ(株)浅羽工場 | 西同笠921-80 | 廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)  | *       | *        | *        | *      | 10 pg-TEQ/l | 循環使用のため測定義務なし(H22.1.7<br>~休止) |
| 湖西市  | 4          | スズキ株式会社湖西工場        | 白須賀4520   | 灰貯留施設             | 総合排水口   | H25.10.3 | H25.7.30 | 0.0010 | 10 pg-TEQ/l |                               |