

## 令和3年度のダイオキシン類に係る事業者自主測定結果

ダイオキシン類対策特別措置法（平成12年1月15日施行）第28条第1項から第3項の規定に基づき、廃棄物焼却炉等の大気基準適用施設及び水質基準対象施設の設置者は、その設置した施設の排ガス中のダイオキシン類濃度を、毎年1回以上自主測定し、その結果を知事（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市にあっては市長。以下同じ。）に報告することが義務付けられています。

また、知事は、同条第4項の規定により、報告を受けた測定結果を公表することとされています。

今回、令和3年4月1日から令和4年3月31日までのダイオキシン類自主測定結果を取りまとめましたので公表します（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市に所在する事業所は除く。）。

### 1 排ガス中の測定結果について

#### (1) 大気基準適用施設の設置状況

県内の廃棄物焼却炉、アルミニウム合金製造施設などの大気基準適用施設の設置状況は、表1のとおりであり、令和4年3月31日現在、228施設が届出されています。

表1 大気基準適用施設の設置状況

施設名	稼働中施設数	休止中施設数*	合計
1 焼結鋼製造用焼結炉	0	0	0
2 製鋼用電気炉	0	0	0
3 亜鉛回収施設	0	0	0
4 アルミニウム合金製造施設	54	9	63
5 廃棄物焼却炉	137	28	165
合計	191	37	228

※ 休止中施設数は休止中又は建設中の施設数

#### (2) ダイオキシン類測定結果の報告状況

事業者の測定結果の報告状況は表2のとおりであり、185施設について測定結果の報告がありました（報告率98.0%）。

また、報告対象施設のうち、4施設が未報告でした。

表2 ダイオキシン類（大気）の自主測定状況

報告対象施設		合計施設数	報告率
報告施設数*	未報告施設数		
185	4	189	98%

※ 報告施設数には、年度途中で廃止された施設を含み、稼働1年未満の施設は含まないため、(1)の「稼働中施設数」と一致しない。

#### (3) 排出基準の適合状況

ダイオキシン類測定結果の報告があった185施設のうち184施設で排出基準に適合、1施設で排出基準に不適合でした。排出基準を超過した施設については、立入検査を実施し、改善対策の実施を指導しました。

#### (4) 今後の対応

- ① 立入検査や自主測定結果の確認等により、ダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② 排出基準を超過した特定施設設置者に対しては、重点的に立入検査を実施して、基準の遵守及び施設の適正管理等を指導していきます。
- ③ ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行わない特定施設設置者に対し、重点的に立入検査等を実施して、基準の遵守、自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

(参考)

ダイオキシン類対策措置法に基づく排出基準(排出ガス)

(単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>)

	施設名		新設施設の 排出基準	既設施設の 排出基準
1	焼結鋳製造用焼結炉		0.1	1
2	製鋼用電気炉		0.5	5
3	亜鉛回収施設		1	10
4	アルミニウム合金製造施設		1	5
5	廃棄物 焼却炉	処理能力 4t/h 以上	0.1	1
		2t/h 以上 4t/h 未満	1	5
		2t/h 未満	5	10

(注)・既設施設とは、平成12年1月14日以前に既に設置され又は設置の工事に着手していた施設をいう。

- ・ただし、平成9年12月1日以降に設置の工事に着手していた廃棄物焼却炉で、火格子面積が2m<sup>2</sup>以上又は焼却能力が200kg/h以上のものは新設基準が適用される。
- ・また、製鋼用電気炉のうち、平成9年12月1日以降に設置の工事に着手していたものは、新設施設の排出基準が適用される。

2 排出水の測定結果について

(1) 水質基準適用事業場の状況

県内の廃棄物焼却炉の排ガス洗浄施設など水質基準対象施設を設置する水質基準適用事業場の状況は、表3のとおりであり、令和4年3月31日現在、22事業場が届出されています（静岡市、浜松市、沼津市及び富士市の事業所は除く。）。

表3 水質基準適用事業場の状況

施 設 名		事業場数
1	硫酸塩パルプ又は亜硫酸パルプ製造の用に供する塩素漂白施設	0
2	カーバイト法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設	0
3	硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設	0
4	アルミナ繊維の製造に供する施設のうち、排ガス洗浄施設	1
5	担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設	0
6	塩化ビニルモノマー製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設	0
7	カプロラクタムの製造の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設	0
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設	0
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造に供する施設のうち、ろ過施設、乾燥施設、排ガス洗浄施設	0
10	2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造に供する施設のうち、ろ過施設、排ガス洗浄施設	0
11	ジオキサニバイオレットの製造に供する施設のうち、分離・洗浄・熱乾燥施設等	0
12	アルミニウム合金製造の用に供する廃ガス洗浄施設、湿式集塵施設	5
13	亜鉛の回収の用に供する施設のうち、精製・排ガス・湿式集じん施設	0
14	担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設	1
15	廃棄物焼却炉に係る施設から汚水又は廃液を排出するもの 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、灰の貯留施設	12
16	廃PCB等分解施設	0
17	フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設	1
18	下水道終末処理施設	2
19	水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設	0
総 計		22

(2) ダイオキシン類測定結果の報告状況

水質基準対象施設からの汚水が公共用水域に排出され、測定義務の生じる事業場は全届出事業場のうち、15 事業場あり、測定結果の報告状況は表 4 のとおりです(報告率 100%)。

表 4 ダイオキシン類（水質）の自主測定状況

施設稼働中の事業場数		施設休止中等 の事業場数	自主測定義務の ない事業場数	合計 事業場数	報告率
報告事業場数	未報告事業場数				
15	0	0	7	22	100%

(3) 排出基準の適合状況

ダイオキシン類測定結果の報告があった 15 事業場全てが排出基準に適合していました。

(4) 今後の対応

立入検査や自主測定結果の確認等により、ダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。

特 定 施 設		排 出 基 準	
1	硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設	10	
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設		
3	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設		
4	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設		
5	担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設		
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設		
7	カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		硫酸濃縮施設
			シクロヘキサン分離施設
			廃ガス洗浄施設
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		水洗施設
			廃ガス洗浄施設
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの		ろ過施設
		乾燥施設	
		排ガス洗浄施設	
10	2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造に供する施設のうち、次に掲げるもの	ろ過施設	
		排ガス洗浄施設	
11	8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ(3・2-b:3'・2'-m)トリフェノジオキサジン(別名ジオキサジンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。)の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	イ ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設	
		ロ ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設	
		ハ ジオキサジンバイオレット洗浄施設	
		ニ 熱風乾燥施設	
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの	廃ガス洗浄施設	
		湿式集じん施設	

特 定 施 設		排 出 基 準
13	亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	精製施設
		廃ガス洗浄施設
		湿式集じん施設
14	担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	イ ろ過施設
		ロ 精製施設
		ハ 廃ガス洗浄施設
15	別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの	廃ガス洗浄施設
		湿式集じん施設
16	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設	10
17	フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成6年政令第308号）別表1の項、3の項及び6の項に掲げる物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの	イ プラズマ反応施設
		ロ 廃ガス洗浄施設
		ハ 湿式集じん施設
18	下水道終末処理施設（第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）	
19	第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの）に限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（前号に掲げるものを除く。）	

### 3 ばいじん及び燃え殻の測定結果について

#### (1) ダイオキシン類測定結果の報告状況

廃棄物焼却炉について、ばいじん及び燃え殻の測定結果報告状況は、表5のとおりであり、ばいじんは108施設、燃え殻は116施設から報告がありました。

また、ばいじん及び燃え殻の測定対象となる廃棄物焼却炉のうち、ばいじんは6施設、燃え殻は、5施設が未報告でした。

表5 ばいじん及び燃え殻の自主測定状況

	測定対象の廃棄物焼却炉数		報告率
	報告施設数	未報告施設数	
ばいじん※	108	6	95%
燃え殻	116	5	96%

※基準適用除外施設を含む。

#### (2) 測定結果と処理基準の比較

ばいじん及び燃え殻の処分を行う場合、ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の量を3 ng-TEQ/g以下となるように処理しなければならないとの処理基準があります。

※ 基準適用除外施設

平成12年1月15日において設置または設置の工事がされている廃棄物焼却炉から排出されるばいじんについて、薬剤処理等により処分を行う場合は処理基準を適用しない。

表6 ばいじん及び燃え殻の処理基準の適合状況

	基準以内の施設数	基準超過施設数	合計
ばいじん※	88	0	88
燃え殻	116	0	116

※基準適用除外施設は含まないため、表5の施設数と一致しない。

#### (3) 今後の対応

- ① 立入検査や自主測定結果の確認等により、ダイオキシン類の排出削減に向けた事業者指導を実施していきます。
- ② ダイオキシン類の自主測定及び自主測定の報告を行わない特定施設設置者に対し、立入検査等を実施して自主測定の実施及びその結果の報告を指導していきます。

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

(2020年4月1日～2021年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過を示す。

(注2) ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。

(注3) 排出基準等の欄の一印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

(注4) 能力: 廃棄物焼却炉にあってはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/h)

(注5) 設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)

(注6) 排出ガス測定結果は温度0℃、圧力1気圧の状態における排出ガス1m3中の量に換算して算出

用語の説明

1ng(ナノグラム): 1gの10億分の1のこと

TEQ(毒性等量): 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ				備考	
								報告日	試料採取日	測定結果	基準		単位
熱海市	1	熱海市「エコ・プラント姫の沢」	熱海字笹尻1804番地の8	廃棄物焼却炉①	H9.4.1 既設基準	4250 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.9.3 R3.9.3 R3.9.3	R3.7.8 R3.7.8 R3.7.8	0.33 0.0071 0.3	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉②	H9.4.1 既設基準	4250 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.24 R4.3.24 R4.3.24	R4.1.27 R4.1.27 R4.1.27	0.21 0.055 2.3	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
熱海市	3	熱海市初島清掃工場	初島字清寿749番地	廃棄物焼却炉①	H5.4.1 既設基準	96.3 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.6 R3.12.6 *	R3.10.14 R3.10.15 *	1.8 0.56 *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
				廃棄物焼却炉②	H5.4.1 既設基準	96.3 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.6 R3.12.6 *	R3.10.14 R3.10.15 *	1.5 0.18 *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
熱海市	4	熱海市初島浄水管理センター	初島字排ノ山900-3、排ノ上2-3の一部	廃棄物焼却炉	H18.11.10 新設基準	136.4 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.23 R3.12.23 *	R3.10.28 R3.10.28 *	0.21 0.017 *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	炭化炉のため採取不能
三島市	1	三島市清掃センター	賀茂の洞4703-94	廃棄物焼却炉①	S63.6.1 既設基準	3750 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R4.3.25 R4.3.25 R4.3.25	R4.2.17 R4.2.17 R4.2.17	0.02 0.038 0.26	5 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	セメント固化
				廃棄物焼却炉②	S63.6.1 既設基準	3750 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R4.3.25 R4.3.25 R4.3.25	R3.11.8 R3.11.8 R3.11.8	0.19 0.034 5.1	5 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	セメント固化
三島市	7	三島市衛生プラント	北沢48-1	廃棄物焼却炉	H4.3.15 既設基準	1118 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 * 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中 流動床焼却炉のため排出無し
三島市	8	株式会社東部処理	塚原新田字寺屋敷343-1	廃棄物焼却炉	H11.7.29 既設基準	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.4.20 R4.4.20 R4.4.20	R4.2.25 R4.2.28 R4.2.28	2.2 0.017 0.1	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
伊東市	3	伊東市公共下水道湯川終末処理場	湯川571-3地内	廃棄物焼却炉	H9.5.13 既設基準	900 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.7.9 * R3.7.9	R3.4.15 * R3.4.22	0.00045 * 0.00033	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し
伊東市	6	伊東市クリーンセンター	宇佐美3596番地の4	廃棄物焼却炉	H3.10.3 既設基準	1783 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
伊東市	8	伊東市環境美化センター	鎌田字阿原ヶ沢1297-91他	廃棄物焼却炉③	H24.8.1 新設基準	2958 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.15 R4.3.15 R4.3.15	R3.11.2 R3.11.2 R3.11.2	0.013 0.017 0.16	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉④	H25.7.15 新設基準	2958 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.15 R4.3.15 R4.3.15	R4.2.8 R4.2.8 R4.2.8	0.012 0.027 0.044	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
伊東市	15	株式会社 斉藤組	宇佐美生戸石3476-1	廃棄物焼却炉	H14.10.9 新設基準	78 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
御殿場市	3	株式会社クリーンタウン 深沢処分場	深沢字小倉南1766-13外	廃棄物焼却炉	H2.10.1 既設基準	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.29 R3.6.29 R3.6.29	R3.5.7 R3.5.17 R3.5.17	0.079 0(zero) 0(zero)	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
御殿場市	11	株式会社小林工芸	山之尻66-1	廃棄物焼却炉	H12.7.23 新設基準	84 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.15 R3.6.15 R3.6.15	R3.5.14 R3.5.17 R3.5.17	0.067 0.016 0.037	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
御殿場市	12	株式会社ボソリサーチセンター 御殿場研究所	竈1284	廃棄物焼却炉	H15.12.20 新設基準	99.5 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.14 R3.12.14 *	R3.10.22 R3.10.22 *	0.015 0.0037 *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し



ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
御殿場市	22	サンユウ産業株式会社 富士御殿場ゴルフ倶楽部	神場1530-2	廃棄物焼却炉	H5.12.15 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
御殿場市	23	医療法人社団清陽会 富士山麓病院介護医療院	中畑1932番地	廃棄物焼却炉	H14.11.4 新設基準	20 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中 ガス化燃焼炉のため排出無し
御殿場市	25	トーヨー工業株式会社	駒門1丁目80番地	廃棄物焼却炉	H18.1.7 新設基準	40.9 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.1.12 R4.1.12	R3.11.4 R3.11.5	0.049 0.014	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
御殿場市	26	株式会社虎屋 御殿場工場	印野1581	廃棄物焼却炉①	H30.9.14 新設基準	20 kg/h 0.88 m2	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.8 R3.6.8	R3.4.28 R3.4.28	0.016 0.00000006	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①②共通(集合煙突) ①②混合物 炭化炉のため採取不可
				廃棄物焼却炉②	H30.9.14 新設基準	8.3 kg/h 0.39 m2	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.8 R3.6.8	R3.4.28 R3.4.28	0.016 0.00000006	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①②混合物 炭化炉のため採取不可
御殿場市	27	光陽産業株式会社	神場3丁目15番地	廃棄物焼却炉	H22.2.1 新設基準	4000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.8.5 R3.8.5 R3.8.5	R3.6.14 R3.6.14 R3.6.14	0.087 0.0091 0.00021	0.1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
御殿場市	28	御殿場市・小山町広域行政組合焼却センター	板妻862-15	廃棄物焼却炉①	H25.2.18 新設基準	2979 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.11 R3.6.11 R3.6.11	R3.5.10 R3.5.6 R3.5.6	0.00013 0.0011 1.6	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
							排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.9.9 R3.9.9 R3.9.9	R3.8.4 R3.8.3 R3.8.3	0.00028 0.012 0.15	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内2回目 ①、②の混合物 ①、②の混合物
							排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.1.20 R4.1.20 R4.1.20	R3.12.8 R3.11.2 R3.11.2	0.000038 0.00084 0.095	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内3回目 ①、②の混合物 ①、②の混合物
							排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.3 R4.3.3 R4.3.3	R4.2.7 R4.2.3 R4.2.3	0.000027 0.00052 0.12	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内4回目 ①、②の混合物 ①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	H25.2.18 新設基準	2979 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.11 R3.6.11 R3.6.11	R3.5.11 R3.5.6 R3.5.6	0.00015 0.0011 1.6	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
							排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.9.9 R3.9.9 R3.9.9	R3.8.5 R3.8.3 R3.8.3	0.00038 0.012 0.15	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内2回目 ①、②の混合物 ①、②の混合物
							排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.1.20 R4.1.20 R4.1.20	R3.12.9 R3.11.2 R3.11.2	0.000056 0.00084 0.095	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内3回目 ①、②の混合物 ①、②の混合物
							排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.3 R4.3.3 R4.3.3	R4.2.7 R4.2.3 R4.2.3	0.000027 0.00052 0.12	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内4回目 ①、②の混合物 ①、②の混合物
下田市	2	井出運送有限会社	北湯ヶ野字風早941-4	廃棄物焼却炉	H5.9.15 既設基準	1912 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.2.28 R4.2.28 R4.2.28	R3.12.21 R3.12.23 R3.12.23	0.024 0 0.24	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
下田市	4	下田市営じん芥処理場 (下田市清掃センター)	敷根13番11号	廃棄物焼却炉①	H19.12.1 新設基準	1750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.9.9 R3.9.9 R3.9.9	R3.7.20 R3.7.20 R3.7.20	0.21 0.003 0.51	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	H20.5.1 新設基準	1750 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.9.9 R3.9.9 R3.9.9	R3.7.21 R3.7.20 R3.7.20	0.091 0.003 0.51	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
下田市	9	株式会社ワイティービジネス 下田事業所	桜沢1711-48	廃棄物焼却炉	H2.3.20 既設	800 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.6.9 R4.6.9 R4.6.9	R4.2.2 R4.2.1 R4.2.1	2.3 0.023 0.01	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
下田市	12	株式会社栄協	西本郷3-966-1	廃棄物焼却炉	H15.4.28 新設基準	30 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中 回収するため採取不能 ガス化燃焼炉のため排出無し
下田市	13	南豆衛生プラント組合 汚泥処理クリーンセンター	敷根13番8号	廃棄物焼却炉	H17.1.14 新設基準	291 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.8 R3.12.8 R3.12.8	R3.10.13 R3.10.13 R3.10.13	0.0064 0.0095 0.0097	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
裾野市	11	小泉アパレル・ライオン・サワリ株式会社	須山字藤原2255番27号	廃棄物焼却炉	H14.6.25 新設基準	179 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.3 R4.3.3 *	R3.12.17 R3.12.18 *	1.9 0.00075 *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
裾野市	16	裾野市美化センター	大畑215-2	廃棄物焼却炉①	S63.3.25 既設基準	1937 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R3.7.16 R3.7.16 R3.7.16	R3.6.2 R3.6.2 R3.6.2	1.1 0.012 1.4	10 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
				廃棄物焼却炉②	S63.3.25 既設基準	1937 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R3.7.16 R3.7.16 R3.7.16	R3.5.26 R3.5.26 R3.5.26	1.2 0.0022 0.82	10 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
裾野市	13	三菱アルミニウム株式会社 富士製作所	平松85	廃棄物焼却炉①	H10.8.10 既設基準	80 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.7.9 R3.7.9 *	R3.5.31 R3.5.24 *	0.0024 0 (zero) 排水処理へ	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	湿式処理のため採取不能
				アルミ溶解炉①	S57.1.25 既設基準	30 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	
				アルミ溶解炉②	H1.11.22 既設基準	35 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉③	H3.11.5 既設基準	32 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉④	S60.9.21 既設基準	28 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑤	S50.2.28 既設基準	35 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑥	S50.2.28 既設基準	30 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑦	S62.11.10 既設基準	5 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑨	S58.3.2 既設	5 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑪	S63.9.15 既設基準	30 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑫	S63.9.15 既設基準	40 t	排出ガス	R3.7.9	R3.5.20	0.14	5	ng-TEQ/m3	溶解炉①と集合煙突
				アルミ溶解炉⑬	H10.11.1 既設基準	2 t	排出ガス	R3.7.9	R3.6.1	0.00049	5	ng-TEQ/m3	溶解炉⑬と集合煙突
				アルミ溶解炉⑭	H29.12.18 新設基準	3 t	排出ガス	R3.7.9	R3.6.1	0.00049	1	ng-TEQ/m3	溶解炉⑬と集合煙突
アルミ溶解炉⑩	S59.9.20 既設基準	3 t	排出ガス	R3.7.9	R3.6.1	0.00049	5	ng-TEQ/m3					
伊豆市	101	株式会社修善寺カントリークラブ	日向965	廃棄物焼却炉	H2.8.1 既設基準	180 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
伊豆市	104	伊豆市清掃センター	柏久保68-1	廃棄物焼却炉	S61.4.1 既設基準	3125 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R3.9.16 R3.9.16 R3.9.16	R3.8.12 R3.8.5 R3.8.5	0.12 0.0074 4	5 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
伊豆市	105	株式会社加殿木工加殿工場	加殿115の1	廃棄物焼却炉	H15.7.5 新設基準	37.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.30 R4.3.30 *	R4.2.14 R4.2.15 *	0.093 0.064 *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
伊豆市	201	伊豆市沼津市衛生施設組合 土肥戸田衛生センター	小土肥1460-3	廃棄物焼却炉①	S62.2.1 既設基準	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.3 R3.6.3 R3.6.3	R3.4.22 R3.4.22 R3.4.22	0.095 0.016 2.2	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉②	S62.2.1 既設基準	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.11.16 R3.11.16 R3.11.16	R3.10.8 R3.10.8 R3.10.8	0.078 0.036 1.7	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
伊豆市	302	(仮称)伊豆市伊豆の国市 新ごみ処理施設	佐野字川久保437番地他	廃棄物焼却炉①	R3.7.5 新設基準	1708 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	R3.4.28設置届出 R5.1稼働予定
				廃棄物焼却炉②	R3.7.5 新設基準	1708 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	R3.4.28設置届出 R5.1稼働予定

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
伊豆市	401	日本エスエルシー株式会社 中伊豆支所	筏場805-5	廃棄物焼却炉	S59.9.10 既設基準	376.8 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.11.4 R3.11.4 R3.11.4	R3.9.30 R3.10.1 R3.10.4	0 0 0.35	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
伊豆市	402	株式会社伊豆美掃	上白岩小坂1477	廃棄物焼却炉	H7.9.29 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.4.4 R4.4.4 R4.4.4	R4.2.24 R4.2.25 R4.2.25	4.6 0.02 0.0	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
伊豆の国市	101	伊豆の国市長岡清掃センター	南江間2139-1	廃棄物焼却炉	S57.2.28 既設基準	2000 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R3.9.14 * R3.9.14	R3.7.29 * R3.7.29	0.44 * 32	5 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内1回目 流動床焼却炉のため排出無し 薬剤処理
伊豆の国市	202	伊豆の国市韮山ごみ焼却場	韮山山木字滝之洞南側1005-3	廃棄物焼却炉	S49.12.16 既設基準	2500 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R3.9.21 R3.9.21 R3.9.21	R3.8.5 R3.8.5 R3.8.5	0.097 0.0 12.0	5 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	年度内1回目 薬剤処理
伊豆の国市	302	伊豆の国市大仁町清掃センター	三福1363番地の88	廃棄物焼却炉①	S55.3.25 既設基準	1000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
伊豆の国市	302	伊豆の国市大仁町清掃センター	三福1363番地の88	廃棄物焼却炉②	S55.3.25 既設基準	1000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
伊豆の国市	303	ワールド・マイト総本部	立花3-162	廃棄物焼却炉	H30.6.21 新設基準	187.5 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.6.3 R4.6.3 R4.6.3	R4.4.11 R4.4.13 R4.4.13	0.12 0(zero) 0(zero)	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
東伊豆町	1	飯田興業有限会社	大川250の2	廃棄物焼却炉	H8.2.28 既設基準	80 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん				10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
東伊豆町	3	東河環境センターごみ処理施設	稲取3349番地の1	廃棄物焼却炉①	H13.3.26 新設基準	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.1.6 R4.1.6 R4.1.6	R3.11.2 R3.11.2 R3.11.2	0.14 0.011 0.16	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
東伊豆町	3	東河環境センターごみ処理施設	稲取3349番地の1	廃棄物焼却炉②	H13.3.26 新設基準	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.1.6 R4.1.6 R4.1.6	R3.11.15 R3.11.2 R3.11.2	0.032 0.011 0.16	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	①、②の混合物 ①、②の混合物
東伊豆町	4	有限会社入口重機建設 片瀬廃棄物焼却場	片瀬字イナヒ51024番6-8	廃棄物焼却炉①	H15.6.2 新設基準	47.2 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
東伊豆町	4	有限会社入口重機建設 片瀬廃棄物焼却場	片瀬字イナヒ51024番6-8	廃棄物焼却炉②	H16.3.3 新設基準	96.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
東伊豆町	4	有限会社入口重機建設 片瀬廃棄物焼却場	片瀬字イナヒ51024番6-8	廃棄物焼却炉③	H17.8.15 新設基準	47.2 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
河津町	2	有限会社沢田木材	沢田301	廃棄物焼却炉	H5.8.25 既設基準	113 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
河津町	3	東海建設株式会社堰下資材置場	峰1306-1	廃棄物焼却炉	H15.7.18 新設基準	72.7 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
南伊豆町	1	南伊豆町清掃センター	湊1696	廃棄物焼却炉①	H1.7.8 既設基準	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R4.3.3 R4.3.3 R4.3.3	R3.6.15 R3.6.15 R3.6.15	0.017 0.0029 7.7	10 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
松崎町	1	クリーンピア松崎	雲見971-3	廃棄物焼却炉	H11.9.8 既設基準	2000 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R4.6.10 R4.6.10 R4.6.10	R3.5.11 R3.4.21 R4.1.5	0.078 0.15 0.079	1 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
西伊豆町	101	西伊豆町クリーンセンター	田子2551番地	廃棄物焼却炉	H7.6.15 既設基準	1875 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R4.3.3 * R4.3.3	R3.7.27 * R3.7.27	2.5 * 2.8	10 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し 薬剤処理

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
西伊豆町	201	(有)ホーエイ商事	安良里1140-1	廃棄物焼却炉	H6.12.16 既設基準	11.25 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中 湿式処理のため排出なし
函南町	1	日本トリートメント産業株式会社	軽井沢218-2	廃棄物焼却炉	H2.10.18 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.1 R4.3.1 R4.3.1	R4.1.19 R4.1.25 R4.1.25	0.031 0.0084 0.049	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
函南町	3	株式会社ボソリサーチセンター 函南研究所	桑原三本松1308	廃棄物焼却炉	H9.9.1 既設基準	60 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.27 R3.12.27 R3.12.27	R3.10.21 R3.10.21 R3.10.21	0.063 0 (ZERO) 0.13	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
函南町	4	函南町ごみ焼却場	桑原字古草1300-142他	廃棄物焼却炉①	H10.4.1 既設基準	2365 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R4.3.4 R4.3.4 R4.3.4	R4.1.25 R4.1.25 R4.1.25	0.062 0.038 1.2	1 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理、①、②の混合物
				廃棄物焼却炉②	H10.4.1 既設基準	2365 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R4.3.4 R4.3.4 R4.3.4	R3.11.24 R3.11.24 R3.11.24	0.12 0.04 1.2	1 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理、①、②の混合物
函南町	9	静岡県東部家畜保健衛生所	仁田101	廃棄物焼却炉	H24.7.31 新設基準	155 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.4 R4.3.4 *	R3.12.24 R4.1.12 *	0.0012 0.00067 *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ばいじんの発生量が少なく分析不可
函南町	10	ソエティス・ジャパン株式会社 三島ラボラトリー	平井字五本松1694-27	廃棄物焼却炉	H14.11.8 新設基準	100 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.22 R3.12.22 R3.12.22	R3.11.11 R3.11.12 R3.11.12	0.42 0.00011 0.025	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
函南町	11	株式会社片岡建設畑資材置場	畑425-3	廃棄物焼却炉	H16.6.18 新設基準	57.6 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	*	*	*	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中 ガス化燃焼炉のため排出無し
清水町	4	山一金属株式会社 フェニックスプラント	伏見382-2	アルミ焙焼炉①	H4.8.5 既設基準	1 t/h	排出ガス	R4.3.14	R3.11.17	2.6	5	ng-TEQ/m3	②と集合煙突
				アルミ焙焼炉②	H4.8.5 既設基準	1 t/h	排出ガス	R4.3.14	R3.11.17	2.6	5	ng-TEQ/m3	①と集合煙突
				アルミ焙焼炉③	H17.12.25 新設基準	2 t/h	排出ガス	R4.3.14	R4.1.26	0.84	1	ng-TEQ/m3	④と集合煙突
				アルミ焙焼炉⑥	H24.11.10 新設基準	2 t/h	排出ガス	R4.3.14	R4.1.26	0.84	1	ng-TEQ/m3	③と集合煙突
長泉町	1	長泉町塵芥焼却場	東野字八分平143-11	廃棄物焼却炉①	H10.9.1 既設基準	3125 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R3.7.29 R3.7.29 R3.7.29	R3.6.24 R3.6.24 R3.6.24	0.0015 0.00071 0.089	1 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
				廃棄物焼却炉②	H10.9.1 既設基準	3125 kg/h	排出ガス 燃え殻 処理物	R3.8.31 R3.8.31 R3.8.31	R3.7.22 R3.7.22 R3.7.22	0.00018 0.0000015 0.023	1 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	薬剤処理
長泉町	12	特種東海製紙(株)三島工場	本宿501番地	廃棄物焼却炉	R1.5.13 新設基準	100 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.9.6 R3.9.6 *	R3.8.3 R3.8.4 *	0.017 0.015 *	5 3 -	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化炉のため排出なし
長泉町	23	富士森永乳業株式会社	納米里18番地	廃棄物焼却炉②	H5.7.10 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.8.23 R3.8.23 R3.8.23	R3.7.21 R3.7.21 R3.7.21	0(zero) 0(zero) 0(zero)	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
長泉町	25	セキトランスシステム株式会社 東静岡リサイクルパーク	南一色550-29	廃棄物焼却炉	H9.3.24 既設基準	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.11.25 R3.11.25 R3.11.25	R3.10.11 R3.10.11 R3.10.11	2.3 0.07 1.2	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
長泉町	8	山一金属株式会社	本宿715	アルミ溶解炉①	H16.6.15 新設	3 t	排出ガス	R4.3.11	R3.11.19	0.000011	1	ng-TEQ/m3	②と集合煙突
				アルミ溶解炉②	H17.12.25 新設	3 t	排出ガス	R4.3.11	R3.11.19	0.000011	1	ng-TEQ/m3	①と集合煙突
小山町	7	パナック工業株式会社小山工場	竹之下2773-2	廃棄物焼却炉	H6.12.24 既設基準	150 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.6.28 R3.6.28 R3.6.28	R3.5.18 R3.5.19 R3.5.19	1 0.084 0.78	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
小山町	10	三菱アルミニウム株式会社 富士製作所鑄造部鑄造二課	菅沼1500	アルミ焙焼炉	H12.10.15 新設基準	9 t/h	排出ガス	R3.6.11	R3.4.20	0.0027	1	ng-TEQ/m3	溶解炉①～④と集合煙突
				アルミ溶解炉②	H15.12.21 新設基準	40 t	排出ガス	R3.6.11	R3.4.20	0.0027	1	ng-TEQ/m3	焙焼炉と集合煙突
				アルミ溶解炉③	H12.10.15 新設基準	40 t	排出ガス	R3.6.11	R3.4.20	0.0027	1	ng-TEQ/m3	焙焼炉と集合煙突
				アルミ溶解炉④	H23.12.2 新設基準	70 t	排出ガス	R3.6.11	R3.4.20	0.0027	1	ng-TEQ/m3	焙焼炉と集合煙突

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:東部管轄)

市町名	事業場No.	事業場名	住所	特定施設	設置年月日 新設・既設	能力	試料種別	測定データ					備考
								報告日	試料採取日	測定結果	基準	単位	
小山町	11	株式会社 宗屋 富士ヘルスカントリークラブ 富士グリーンヒルゴルフコース	上野字北山1492	廃棄物焼却炉	H4. 2. 5 既設基準	190 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 12. 27 R3. 12. 27 R3. 12. 27	R3. 11. 2 R3. 11. 3 R3. 11. 3	0. 53 0. 000018 0. 00051	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
小山町	14	(有)會澤工業	竹之下2854-4	廃棄物焼却炉	H23. 4. 5 新設基準	91. 84 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中 R4. 2. 21から稼働
富士宮市	1	富士宮市清掃センター	山宮 3 6 7 8 番地の 4	廃棄物焼却炉①	H6. 9. 1 既設基準	5000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 16 R4. 3. 16 R4. 3. 16	R3. 10. 14 R3. 10. 14 R3. 10. 14	0. 0011 0. 0055 0. 12	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市				廃棄物焼却炉②	H6. 9. 1 既設基準	5000 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 16 R4. 3. 16 R4. 3. 16	R3. 9. 8 R3. 9. 8 R3. 9. 8	0. 024 0. 0025 0. 13	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	2	株式会社 成美処分場	人穴字柿木平2-111	廃棄物焼却炉	H11. 4. 24 既設基準	175 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 22 R4. 3. 22 R4. 3. 22	R4. 2. 21 R4. 2. 22 R4. 2. 22	1. 3 0. 026 0. 0042	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	5	富士フィルム株 材料生産本部富士宮事業場	大中里200番地	廃棄物焼却炉	H18. 5. 1 新設基準	2570. 8 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 7. 15 * R3. 7. 15	R3. 5. 28 * R3. 5. 28	0. 0000066 * 0. 00000051	1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため排出無し
富士宮市	6	株式会社クリーンコントロール サービス	山宮3756の10	廃棄物焼却炉	H8. 2. 5 既設基準	600 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 9. 10 R3. 9. 10 R3. 9. 10	R3. 8. 2 R3. 8. 3 R3. 8. 3	3. 2 0. 021 0. 17	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	16	株式会社鈴幸解体処分場	上井出字見返4010-3	廃棄物焼却炉	H10. 10. 23 既設基準	175 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 12. 23 R3. 12. 23 R3. 12. 23	R3. 11. 30 R3. 12. 2 R3. 12. 2	9. 4 O (ZERO) O (ZERO)	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	18	有限会社サンコー	大中里字南原1372-2	廃棄物焼却炉	H6. 8. 1 既設基準	300 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 10. 19 R4. 6. 9 R4. 6. 9	R3. 4. 16 R4. 1. 14 R4. 1. 14	3. 9 0. 021 0. 028	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	28	株式会社ヤマモト	山宮2344	廃棄物焼却炉③	H29. 9. 22 新設基準	1615 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 10 R4. 3. 10 R4. 3. 10	R3. 12. 22 R3. 12. 22 R3. 12. 22	0. 69 0. 19 0. 32	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	32	株式会社三井エンタープライズ	村山字平坊1107-1	廃棄物焼却炉	H9. 11. 10 既設基準	300 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん				10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	水濡れし修理中のため使用していない。
富士宮市	36	有限会社佐野解体焼却施設	原422	廃棄物焼却炉	H11. 12. 15 既設基準	198. 4 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 24 R4. 3. 24 R4. 3. 24	R4. 3. 8 R4. 3. 9 R4. 3. 9	0. 92 0 0	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	38	株式会社北進焼却施設	北山堀ノ内5636-3	廃棄物焼却炉	H11. 9. 10 既設基準	198 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 5. 25	R3. 4. 27	3. 3	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	燃え殻ら、ばいじんについて測定・報告を失念。
富士宮市	47	(有)東部環境保全処理センター 処理場	原字下谷戸 1 7 4	廃棄物焼却炉	H13. 12. 9 新設基準	141 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中
富士宮市	48	株式会社ミダックホールディングス富士宮事業所	山宮字棚坂3507-20	廃棄物焼却炉	H14. 3. 1 新設基準	5500 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 6. 18 R3. 6. 18 R3. 6. 18	R3. 5. 6 R3. 5. 6 R3. 5. 6	0. 0000018 0. 021 0. 13	0. 1 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
富士宮市	50	静岡県東部家畜保健衛生所 病性鑑定施設	猪之頭1945	廃棄物焼却炉	H14. 10. 17 新設基準	195 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 2. 28 R4. 2. 28 *	R3. 12. 23 R4. 1. 4 *	0. 00095 0. 00011 *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	ガス化燃焼炉のため排出無し
富士宮市	51	有限会社ピシヨップ	上井出2711-4	廃棄物焼却炉	H15. 8. 1 新設基準	151 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん				5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	休止中でないが実質稼働していない
富士宮市	105	王子エフテックス株式会社東海工場 芝川製造所	羽餅1231番地の2	廃棄物焼却炉	H18. 9. 1 新設基準	1958 kg/h	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 12. 9 R3. 12. 9 R3. 12. 9	R3. 10. 8 R3. 10. 8 R3. 10. 8	0. 023 0 (ZERO) 0. 082	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	

## ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

排出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過を示す。

(注2) ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。

(注3) 排出基準等の欄の一印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1ng(ナノグラム) : 1gの10億分の1のこと

TEQ(毒性等量) : 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

(注4) 能力: 廃棄物焼却炉にあってはkgアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t)

(注5) 設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)

(注6) 排出ガス測定結果は温度0℃、圧力1気圧の状態における排出ガス1m3中の量に換算して算出

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
島田市	2	浜田木材工業(株)	阪本1665番地の2	廃棄物焼却炉	H1.12.30 既設基準	120 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.2.16 R4.2.16 R4.2.16	R4.1.18 R4.1.18 R4.1.18	0.65 0 0.028	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	5	(株)アスク長谷川	大草120番地の2	廃棄物焼却炉	H10.1.23 既設基準	174 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.1 R4.3.1 R4.3.1	R4.1.21 R4.1.22 R4.1.22	1.6 0.0042 0.071	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	6	新東海製紙(株) 島田工場	向島町4379番地	廃棄物焼却炉① (10号ボイラー)	H13.1.10 新設基準	60000 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.1.21 R4.1.21 R4.1.21	R3.11.12 R3.11.12 R3.11.12	0.000031 0 1.1	0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
				廃棄物焼却炉② (11号ボイラー)	H31.2.5 新設基準	15275 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.1.21 * R4.1.21	R3.11.5 * R3.11.5	0.000074 * 0.041	0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため、燃え殻の排出なし
島田市	10	(株)静岡カントリー 島田ゴルフコース	船木3500	廃棄物焼却炉	H12.6.26 新設基準	175 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.31 R4.3.31 R4.3.31	R4.2.22 R4.2.23 R4.2.23	0.0033 0.0045 0.035	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
島田市	14	静岡県中部家畜保健衛生所	野田1120-1	廃棄物焼却炉	H14.10.10 新設基準	183 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.10.8 R3.10.8 *	R3.8.23 R3.8.23 *	0.00060 0.0015 *	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	ばいじん発生量が少ないため、ばいじん測定不能
島田市	16	島田市田代環境プラザ	伊太7番地の1	廃棄物焼却炉① (1号炉)	H16.1.9 新設基準	3083 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.9.22 R4.1.21 *	R3.8.4 R3.12.7 *	0.00042 0.0033 *	1 ng-TEQ/m3 1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g	溶融炉のため、燃え殻の排出なし 焼却炉①②混合測定、薬剤処理
				廃棄物焼却炉② (2号炉)	H16.1.9 新設基準	3083 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.7.2 R4.3.16 *	R3.6.1 R4.2.4 *	0.00026 0.00012 *	1 ng-TEQ/m3 1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g	溶融炉のため、燃え殻の排出なし 焼却炉①②混合測定、薬剤処理
島田市	107	(有)エー・ワイ環境開発	神尾75-14	廃棄物焼却炉	H13.12.10 新設基準	190 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.6 R3.12.6 *	R3.11.2 R3.11.2 *	1.2 0.42 *	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	ばいじん発生量が少ないため、測定不能
焼津市	8	(株)飯塚工務店	中根33番地の2	廃棄物焼却炉	H9.10.16 既設基準	145 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.7.7 R3.7.7 R3.7.7	R3.6.2 R3.6.3 R3.6.3	0.68 0.060 0.58	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
焼津市	9	志太広域事務組合 一色清掃工場	一色1545番地の19	廃棄物焼却炉	S63.10.1 既設基準	5000 kg	排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 燃え殻 処理物	R3.6.23 R3.10.15 R4.1.27 R4.3.7 R3.10.15 R3.10.15	R3.5.12 R3.7.28 R3.11.10 R4.1.5 R3.7.28 R3.7.28	0.067 0.12 0.064 0.13 0.0035 1.5	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	薬剤処理(ばいじん処理物)
焼津市	10	マルフジ建材(株) 静岡工場	八桶1丁目23-23	廃棄物焼却炉	H14.4.8 新設基準	145 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13	R3.9.21 R3.9.22 R3.9.22	0.49 0.00 0.068	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
焼津市	15	(株)赤阪鐵工所 豊田工場	柳新屋670	廃棄物焼却炉	H17.5.10 新設基準	160 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.2.22 R4.2.22 *	R3.12.27 R4.1.7 *	0.45 0.058 *	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	集じん施設がないため、ばいじん測定不能
焼津市	16	(株)赤阪鐵工所 中港工場	中港4-3-1	廃棄物焼却炉	H10.9.26 既設基準	81 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	休止中
焼津市	18	(有)東海ラミネート	一色2の2	廃棄物焼却炉	S59.12.9 既設基準	190 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.2.10 R4.2.10 R4.2.10	R3.12.15 R3.12.15 R3.12.15	0.018 0.0026 0	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
焼津市	101	(株)スルガ 大井川工場	高新田300	廃棄物焼却炉	H9.3.18 既設基準	186 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.7.1 R3.7.1 R3.7.1	R3.4.21 R3.4.19 R3.4.19	0.59 0 0.019	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
焼津市	104	志太広域事務組合 大井川環境管理センター	飯淵2035	廃棄物焼却炉	R2.10.1 新設基準	1222.8 kg	排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R3.12.13 R4.4.19 R4.4.19 R4.4.19 R4.4.19 R3.12.13	R3.4.16 R3.5.14 R3.6.1 R3.7.9 R3.8.2 R3.9.2 R3.10.6 R3.11.1 R3.12.1 R4.1.6 R4.2.1 R4.3.1 R3.9.1	0.00011 0.00014 0.0014 0.0014 0.00010 0.00039 0.00010 0.000015 0.000063 0.00010 0.0011 0.00022 *	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため、燃え殻の排出なし
焼津市	112	(株)パネックス	中島1270	廃棄物焼却炉	H8.2.1 既設基準	153 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.4.19 R4.4.19 R4.4.19	R4.3.28 R4.3.29 R4.3.29	1.3 0.00029 0.021	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
藤枝市	29	(株)京丸	高洲21番地の12	廃棄物焼却炉	H6.7.25 既設基準	30 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R4.3.8 R4.3.8 *	R4.2.7 R3.12.14 *	23 0 *	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	報告後、改善指導⇒R4.3.17廃止 (R3.3.30廃止届受理) 集じん施設がないため、ばいじん測定不可

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
藤枝市	32	(有)富士エコテック 藤枝工場	下之郷1627-7	廃棄物焼却炉	H9. 9. 20 既設基準	13 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 6. 9 R3. 6. 9 R3. 6. 9	R3. 4. 21 R3. 4. 22 R3. 4. 22	0. 035 0. 00017 0. 099	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
藤枝市		志太広域事務組合 高柳清掃工場	高柳2338-1	廃棄物焼却炉① (1号炉)	S57. 2. 8 既設基準	3542 kg	排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 燃え殻 処理物	R3. 8. 19 R3. 11. 16 R4. 2. 21 R4. 5. 11 R3. 8. 19 R3. 8. 19	R3. 6. 22 R3. 8. 18 R3. 12. 1 R4. 2. 9 R3. 6. 21 R3. 6. 22	0. 029 0. 019 0. 019 0. 018 0. 0037 0. 54	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	薬剤処理(ばいじん処理物)
				廃棄物焼却炉② (2号炉)	S57. 2. 8 既設基準	3542 kg	排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 燃え殻 処理物	R3. 6. 10 R3. 8. 19 R3. 12. 17 R4. 5. 11 R3. 8. 19 R3. 8. 19	R3. 4. 19 R3. 6. 23 R3. 10. 7 R4. 2. 10 R3. 6. 22 R3. 6. 23	0. 0052 0. 0086 0. 012 0. 018 0. 0022 0. 46	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	薬剤処理(ばいじん処理物)
				廃棄物焼却炉③ (3号炉)	S57. 2. 8 既設基準	3542 kg	排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 燃え殻 処理物	R3. 6. 10 R3. 11. 16 R3. 12. 17 R4. 2. 21 R3. 11. 16 R3. 11. 16	R3. 4. 20 R3. 8. 17 R3. 10. 8 R3. 12. 2 R3. 8. 16 R3. 8. 17	0. 046 0. 016 0. 016 0. 020 0. 0032 0. 50	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g * ng-TEQ/g	薬剤処理(ばいじん処理物)
藤枝市	38	志太広域事務組合 藤枝環境管理センター	善左衛門20番地	廃棄物焼却炉	R2. 3. 1 新設基準	2153 kg	排出ガス 排出ガス 排出ガス 排出ガス 燃え殻 ばいじん ばいじん ばいじん ばいじん	R3. 12. 28 R3. 12. 28 R3. 12. 28 R4. 4. 25 * R3. 12. 28 R3. 12. 28 R3. 12. 28 R4. 4. 25	R3. 4. 23 R3. 8. 5 R3. 10. 1 R4. 1. 14 * R3. 4. 23 R3. 8. 6 R3. 10. 1 R4. 1. 14	0. 00010 0. 0051 0. 000099 0. 0000096 * 0. 00013 0. 00063 0. 000083 0. 00015	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	流動床焼却炉のため、燃え殻の排出なし
藤枝市	58	(株)エムケーマエダ家具	仮宿1052-1	廃棄物焼却炉	H7. 11. 1 既設基準	140 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	休止中
藤枝市	64	住友林業クレスト(株) 静岡工場	横内2266	廃棄物焼却炉	H18. 1. 16 新設基準	179 kg	排出ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 7. 15 R3. 7. 15 R3. 7. 15	R3. 6. 14 R3. 6. 14 R3. 6. 14	1. 1 0. 030 0. 15	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	



ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
牧之原市	102	牧之原市御前崎市広域施設組合 環境保全センター	笠名1212	廃棄物焼却炉① (No. 1)	H4. 4. 1 既設基準	2937. 5 kg	排出ガス	R3. 9. 6	R3. 7. 27	0. 11	5 ng-TEQ/m3	薬剤処理 (ばいじん処理物)
				燃え殻 処理物	R3. 9. 6	R3. 7. 27	0. 012	3 ng-TEQ/g				
				廃棄物焼却炉② (No. 2)	H4. 4. 1 既設基準	2937. 5 kg	排出ガス	R3. 9. 6	R3. 7. 28	0. 076	5 ng-TEQ/m3	薬剤処理 (ばいじん処理物)
				燃え殻 処理物	R3. 9. 6	R3. 7. 28	0. 0066	3 ng-TEQ/g				
牧之原市	106	スズキ㈱ 相良工場	白井1111	アルミ乾燥炉 (No. 1)	H16. 6. 20 新設基準	0. 6 t/h	排出ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	休止中
				アルミ溶解炉① (No. 2)	H18. 11. 28 新設基準	10 t	排出ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	休止中 No. 2、No. 5、No. 8 集合煙突
				アルミ溶解炉② (No. 3)	H26. 1. 13 新設基準	2. 2 t	排出ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	休止中 No. 3、No. 4、No. 7 集合煙突
				アルミ溶解炉③ (No. 4)	H4. 2. 15 既設基準	3. 3 t	排出ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	休止中 No. 3、No. 4、No. 7 集合煙突
				アルミ溶解炉④ (No. 5)	H18. 12. 20 新設基準	5 t	排出ガス	R4. 3. 10	R4. 1. 28	0. 0050	1 ng-TEQ/m3	No. 2、No. 5、No. 8 集合煙突
				アルミ溶解炉⑤ (No. 6)	H19. 8. 22 新設基準	7. 5 t	排出ガス	R3. 12. 16	R3. 11. 3	0. 00078	1 ng-TEQ/m3	No. 6、No. 9 集合煙突
				アルミ溶解炉⑥ (No. 7)	H4. 2. 15 既設基準	1 t	排出ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	休止中 No. 3、No. 4、No. 7 集合煙突
				アルミ溶解炉⑦ (No. 8)	H18. 12. 20 新設基準	4 t	排出ガス	R4. 3. 10	R4. 1. 28	0. 0050	1 ng-TEQ/m3	No. 2、No. 5、No. 8 集合煙突
				アルミ溶解炉⑧ (No. 9)	H19. 8. 22 新設基準	7. 5 t	排出ガス	R3. 12. 16	R3. 11. 3	0. 00078	1 ng-TEQ/m3	No. 6、No. 9 集合煙突
牧之原市	203	吉田町牧之原市広域施設組合 清掃センター	細江6664番地の3	廃棄物焼却炉① (No. 1)	H11. 3. 20 新設基準	2094 kg	排出ガス	R4. 2. 2	R3. 12. 9	0. 00018	1 ng-TEQ/m3	流動床焼却炉であるが、一部燃え殻の排出あり(焼却炉①②混合) 焼却炉①②混合測定、薬剤処理 (ばいじん処理物)
				燃え殻 処理物	R4. 2. 2	R3. 12. 9	0. 0042	3 ng-TEQ/g				
				廃棄物焼却炉② (No. 2)	H11. 3. 20 新設基準	2094 kg	排出ガス	R4. 2. 2	R3. 12. 10	0. 0036	1 ng-TEQ/m3	流動床焼却炉であるが、一部燃え殻の排出あり(焼却炉①②混合) 焼却炉①②混合測定、薬剤処理 (ばいじん処理物)
				燃え殻 処理物	R4. 2. 2	R3. 12. 9	0. 0042	3 ng-TEQ/g				
								R4. 2. 2	R3. 12. 9	0. 65	* ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:中部管轄)

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ				備考	
							試料種別	報告日	採取日	結果		排出基準等
吉田町	3	吉田町牧之原市広域施設組合 衛生センター	住吉4300番地の1	廃棄物焼却炉	H7. 3. 1 既設基準	568 kg	排出ガス	R3. 9. 16	R3. 8. 3	0. 53	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							燃え殻	R3. 9. 16	R3. 8. 3	0. 00033	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん	R3. 9. 16	R3. 8. 3	0. 0018	3 ng-TEQ/g	
吉田町	7	鈴木産業(有)	川尻3451番地の1	廃棄物焼却炉	H3. 9. 15 既設基準	476. 9 kg	排出ガス	R3. 7. 9	R3. 5. 24	0. 25	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							排出ガス	R3. 10. 25	R3. 9. 6	0. 29	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							排出ガス	R4. 2. 9	R3. 12. 13	3. 0	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							排出ガス	R4. 4. 25	R4. 3. 14	1. 6	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							燃え殻	R4. 3. 8	R4. 2. 12	0. 082	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん	R4. 3. 8	R4. 2. 12	0. 24	3 ng-TEQ/g	
吉田町	10	(株)巽企業 吉田加工場	川尻1163	廃棄物焼却炉	H25. 11. 25 新設基準	160 kg	排出ガス	R4. 4. 21	R4. 3. 14	0. 035	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							燃え殻	R4. 4. 21	R4. 3. 14	0	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん	R4. 4. 21	R4. 3. 14	0. 052	3 ng-TEQ/g	
吉田町	13	(有)鷹大石興産	神戸3090番地の2	廃棄物焼却炉	H7. 7. 31 既設基準	190 kg	排出ガス	R3. 8. 6	R3. 7. 5	0. 059	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							燃え殻	R3. 8. 6	R3. 7. 6	0. 23	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん	R3. 8. 6	R3. 7. 6	0. 020	3 ng-TEQ/g	
川根本町	103	クリーンピュア川根本町	久野脇1054	廃棄物焼却炉	H13. 11. 19 新設基準	158. 3 kg	排出ガス	R4. 1. 31	R3. 12. 3	0. 0045	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>	
							燃え殻	R4. 1. 31	R3. 12. 3	0. 000000072	3 ng-TEQ/g	
							ばいじん	R4. 1. 31	R3. 11. 17	0. 010	3 ng-TEQ/g	

## ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

排出基準等凡例 (注1)測定結果の赤字は基準値の超過を示す。 (注4)能力：廃棄物焼却炉にあつてはkg/hアルミ溶解炉等は容量(t)または処理能力(t/h)  
 (注2)ばいじん及び燃え殻の基準3ng-TEQ/gは埋立処理など処分する場合の基準である。 (注5)設置年月日(既設:設置年月日 新設:工事着手日)  
 (注3)排出基準等の欄のー印は採取日において基準の適用が猶予されていることを示す。 (注6)排出ガス測定結果は温度0℃、圧力1気圧の状態における排出ガス1m3中の量に換算して算出

用語の説明 1ng(ナノグラム):1gの10億分の1のこと  
 TEQ(毒性等量):最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町名	事業場No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
磐田市	4	浜松シーサイドゴルフクラブ	鮫島4119-1	廃棄物焼却炉	H9.1.10 既設基準	174kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4.4.26 R4.4.26 R4.4.26	R4.3.30 R4.3.31 R4.3.31	0.31 0.00030 0.25	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	5	南富士産業	匂坂中60-6	廃棄物焼却炉	H21.5.2 新設基準	77kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	R4.1.11廃止 (R4.1.14届出)
磐田市	6	㈱コーシンサービス	笠梅1190	廃棄物焼却炉	H9.2.18 既設基準	600kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.2 R3.12.2 R3.12.2	R3.10.26 R3.10.26 R3.10.26	0 0.000014 0.00017	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	16	南オオタサービス	見附櫓子ヶ谷1720-241	廃棄物焼却炉	H14.4.20 新設基準	190kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3.12.10 R3.12.10 R3.12.10	R3.10.12 R3.10.12 R3.10.12	0.17 0.0097 0.015	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	19	磐田市クリーンセンター		新廃棄物焼却炉①	H21.5.1 新設基準	4667kg/h	ばいじん 燃え殻 排ガス 燃え殻 ばいじん 排ガス 排ガス ばいじん 燃え殻 排ガス 燃え殻 ばいじん ばいじん 排ガス 燃え殻	R3.4.7 R3.4.7 R3.8.10 R3.8.10 R3.8.10 R3.9.7 R3.10.7 R3.10.7 R3.10.7 R4.1.19 R4.1.19 R4.1.19 R4.4.18 R4.4.18 R4.4.18	R3.3.1 R3.3.1 R3.7.6 R3.7.6 R3.7.6 R3.8.3 R3.9.7 R3.9.7 R3.9.7 R3.11.30 R3.11.2 R3.11.2 R4.3.4 R4.3.4	0.31 0.0015 0.00066 0.0049 0.63 0.00015 0.000068 0.30 0.0018 0.00017 0.002 1.6 1.1 0.00032 0	3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 0.1 ng-TEQ/m3 0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g	スラグ化しない場合は燃え殻として排出
				新廃棄物焼却炉②	H21.5.1 新設基準		4667kg/h	排ガス 排ガス 排ガス 燃え殻 ばいじん 排ガス 排ガス 排ガス 排ガス 燃え殻 ばいじん 排ガス	R3.4.7 R3.5.21 R3.6.4 R3.6.4 R3.6.4 R3.7.16 R3.11.8 R4.2.4 R4.2.4 R4.2.4 R4.2.4 R4.3.15	R3.3.15 R3.4.7 R3.5.6 R3.5.6 R3.5.6 R3.6.1 R3.10.2 R3.12.24 R4.1.6 R4.1.6 R4.1.6 R4.2.11	0.000066 0.00044 0.00028 0 0.22 0.020 0.000021 0.0000033 0.00037 0.00052 0.14 0.000006	0.1 ng-TEQ/m3 0.1 ng-TEQ/m3 0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 0.1 ng-TEQ/m3 0.1 ng-TEQ/m3 0.1 ng-TEQ/m3 0.1 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g 0.1 ng-TEQ/m3

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
磐田市	20	タカネグリーンサービス	笠梅181-1	廃棄物焼却炉	H9. 7. 11 既設基準	190kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*休止中 (H25. 2. 14~)
磐田市	22	ヤマハ発動機(株) 磐田南工場	天龍800	アルミ溶解炉	H21. 12. 28 新設基準	1. 5t	排ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	*休止中 (H26. 1. 31~)
磐田市	26	(株)伊藤工務店	大久保字安井谷887-117	廃棄物焼却炉	H10. 10. 20 既設基準	130kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*休止中 (H30. 1. 26~)
磐田市	29	(株)澤西商店	匂坂中1544	廃棄物焼却炉	H4. 12. 8 既設基準	169kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	倒産 排出がないため
磐田市	32	(株)ヤマイチプライメタル 磐田	高見丘1209	アルミ溶解炉①	H21. 3. 10 新設基準	25t	排ガス	R3. 10. 15	R3. 7. 27	0	1 ng-TEQ/m3	②と処理施設共通
				アルミ溶解炉②	H27. 7. 18 新設基準	25t	排ガス	R3. 10. 15	R3. 7. 27	0	1 ng-TEQ/m3	①と処理施設共通
磐田市	106	昭和化学工芸(株) 福田工場	磐田市福田中島2811番地	廃棄物焼却炉	H29. 1. 30 新設基準	195kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 4. 13 R4. 4. 13 R4. 4. 13	R4. 2. 1 R4. 2. 2 R4. 2. 2	0. 37 0 0	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	202	(株)三光	掛塚竜光寺3413-2	アルミ溶解炉⑩	H22. 12. 25 新設基準	50 t 新1号炉	排ガス	R4. 3. 29	R3. 5. 26	0. 021	1 ng-TEQ/m3	処理施設經由煙突1、①(⑩)と交互使用(⑩使用時測定) 屋根煙突①系(既設)
				アルミ溶解炉⑥	H20. 8. 18 新設基準	20 t 6号炉	排ガス	R4. 3. 29	R3. 4. 8	0. 014	1 ng-TEQ/m3	処理施設經由煙突1、①(⑩)と交互使用(使用時間短く、測定不能) 屋根煙突⑥系
				アルミ溶解炉②	H16. 8. 8 新設基準	50 t 2号炉	排ガス	R4. 3. 29	R3. 5. 19	0. 0047	1 ng-TEQ/m3	⑧と共通処理施設經由煙突2 屋根煙突②系 平成20年2月17日~使用停止(H22. 7. 23届出)
				アルミ溶解炉⑧	R3. 10. 20 新設基準	25 t 8号炉	排ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	②と共通処理施設經由煙突2 R3. 10設置のためR3年度は未測定。今後、測定予定。
				アルミ溶解炉③	S54. 12. 20 既設基準	3. 1 t 3号炉	排ガス	R4. 3. 29	R3. 6. 18	0. 0091	5 ng-TEQ/m3	④⑦と共通処理施設經由煙突3
				アルミ溶解炉④	S54. 12. 20 既設基準	3. 1 t 4号炉	排ガス	R4. 3. 29	R3. 6. 18	0. 0091	5 ng-TEQ/m3	③⑦と共通処理施設經由煙突3
				アルミ溶解炉⑦	H13. 11. 1 新設基準	5 t 7号炉	排ガス	R4. 3. 29	R3. 6. 18	0. 0091	1 ng-TEQ/m3	③④と共通処理施設經由煙突3
				アルミ乾燥炉⑤	S60. 1. 24 既設基準	2t/h 5号乾燥炉	排ガス	R4. 3. 29	R3. 9. 1	0. 0000017	5 ng-TEQ/m3	処理施設經由煙突4
磐田市	208	須田産業(株) 竜洋工場	高木1745-1	廃棄物焼却炉	H9. 11. 28 既設基準	155kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 1. 19 R4. 1. 19 R4. 1. 19	R3. 11. 30 R3. 12. 1 R3. 12. 1	0. 34 0. 01 0. 037	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	209	磐南浄化センター	小中瀬956-1	廃棄物焼却炉	H15. 6. 2 新設基準	1458kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 7. 19 R3. 7. 19 R3. 7. 19	R3. 6. 3 R3. 5. 6 R3. 5. 14	0. 00016 0. 00035 0. 000032	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
							排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 1. 20 R4. 1. 20 R4. 1. 20	R3. 12. 6 R3. 11. 8 R3. 11. 5	0. 0000089 0. 0018 0	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
磐田市	302	高砂香料工業(株) 磐田工場	海老塚1	廃棄物焼却炉①	H5. 3. 1 既設基準	410kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 29 * *	R4. 1. 18 * *	0. 0000024 * *	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*廃液焼却炉のため排出なし *湿式処理のため採取不能
				廃棄物焼却炉②	H8. 12. 28 既設基準	410kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 29 * *	R4. 1. 20 * *	0. 00000081 * *	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	*廃液焼却炉のため排出せず *湿式処理のため排出せず
				廃棄物焼却炉③	R1. 11. 19 既設基準	180kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 29 R4. 3. 29 R4. 3. 29	R3. 12. 7 R3. 12. 8 R4. 2. 23	0. 10 0. 29 0. 71	5 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	306	南池上開発事業	高見丘517-1	廃棄物焼却炉	H9. 11. 1 既設基準	275kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん				10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/g	
磐田市	405	(株)エンケイメタルズ	下野部2029-2	アルミ溶解炉⑥	H21. 1. 30 新設基準	25t (新タ-M-1)	排ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	共通煙突 R3. 12. 3廃止(入れ替え廃止)
				アルミ溶解炉⑦	R3. 12. 4 新設基準	25t (タ-M-1-3)	排ガス	R4. 3. 15	R4. 1. 27	0	1 ng-TEQ/m3	共通煙突 R3設置届
				アルミ溶解炉②	H9. 4. 21 既設基準	5t (タ-M-2)	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	共通煙突 R3. 8. 10廃止(入れ替え廃止)
				アルミ溶解炉④	R3. 11. 1 新設基準	5t (タ-M-2-2)	排ガス	R4. 3. 15	R4. 1. 27	0	1 ng-TEQ/m3	共通煙突 R3設置届
				アルミ乾燥炉①	H9. 4. 21 既設基準	3t/h (D-M-3)	排ガス	R4. 3. 15	R4. 1. 27	0	5 ng-TEQ/m3	共通煙突
				アルミ溶解炉⑤	H29. 12. 1 新設基準	2. 5 (新タ-M-4)	排ガス	R4. 3. 15	R4. 1. 27	0	1 ng-TEQ/m3 ng-TEQ/m3	共通煙突
掛川市	4	静岡よみうりカントリークラブ	家代1188	廃棄物焼却炉	H5. 5. 24 既設基準	170kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 1. 24 R4. 1. 24 R4. 1. 24	R3. 11. 24 R3. 11. 24 R3. 11. 24	0. 48 0. 0014 0. 0016	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/m3	
掛川市	14	掛川市衛生センター (掛川市浄化センター生物循環/パビリオン)	長谷 1 丁目1-4	廃棄物焼却炉	H5. 9. 1 既設基準	413. 7kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 9. 10 R3. 9. 10 R3. 9. 10	R3. 7. 15 R3. 7. 15 R3. 7. 15	6. 2 0. 00099 0. 00000010	10 ng-TEQ/m3 3 ng-TEQ/g 3 ng-TEQ/m3	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考		
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等			
掛川市	22	環境資源ギャラリー	満水字大久保2319	廃棄物焼却炉①	H15. 10. 1  新設基準	2917kg/h	排ガス	R3. 10. 19	R3. 8. 12	0. 014	1	ng-TEQ/m3	②と共通 溶融炉のため、スラグ化して排出  ②と共通	
							燃え殻	R3. 10. 19	R3. 4. 5、 R3. 4. 12、 R3. 4. 19、 R3. 4. 26	0	3	ng-TEQ/ g		
							ばいじん	R3. 10. 19	R3. 5. 19	1. 6	3	ng-TEQ/m3		
				廃棄物焼却炉②	H15. 10. 1  新設基準	2917kg/h	排ガス	R3. 10. 19	R3. 8. 12	0. 034	1	ng-TEQ/m3		①と共通 溶融炉のため、スラグ化して排出  ①と共通
							燃え殻	R3. 10. 19	R3. 4. 5、 R3. 4. 12、 R3. 4. 19、 R3. 4. 26	0	3	ng-TEQ/ g		
							ばいじん	R3. 10. 19	R3. 5. 19	1. 6	3	ng-TEQ/m3		
掛川市	23	㈱ナナミ 掛川工場	上西郷322-1	廃棄物焼却炉	H10. 12. 1  既設基準	79kg/h	排ガス	R3. 12. 1	R3. 10. 6	0. 22	10	ng-TEQ/m3	平成19年7月24日に使用届 (焼却炉設置は平成10年12月) 集塵機未設置で排出がないため	
							燃え殻	R3. 12. 1	R3. 10. 7	0. 057	3	ng-TEQ/ g		
							ばいじん	*	*	*	3	ng-TEQ/m3		
掛川市	104	美幸工業(株)	大淵1456-1200	アルミ溶解炉①	H8. 8. 1  既設基準	50t B炉	排ガス	R4. 2. 24	R3. 11. 22	0. 12	5	ng-TEQ/m3	処理施設経由煙突1号(他対象施設経排ガス有り) 燃焼系煙突① 使用時間短く測定不能	
							排ガス	*	*	*	5	ng-TEQ/m3		
				アルミ乾燥炉③	H8. 8. 1  既設基準	2. 5t DR	排ガス	R4. 2. 24	R3. 12. 20	0. 0025	5	ng-TEQ/m3		処理施設経由煙突4号
掛川市	110	㈱トウチュウ 静岡工場	大淵11135	廃棄物焼却炉	S53. 2. 16  既設基準	3000kg/h	排ガス	R3. 12. 3	R3. 10. 14	0. 000011	5	ng-TEQ/m3	*流動床炉のため排出なし	
							燃え殻	*	*	*	3	ng-TEQ/ g		
							ばいじん	R4. 12. 3	R3. 10. 14	0. 0025	3	ng-TEQ/m3		
掛川市	112	大須賀アルミ(株) (美幸工業(株))	大淵1456-1200	アルミ溶解炉	H25. 11. 1  新設基準	3 t 回転炉	排ガス	R4. 2. 24	R3. 10. 26	0. 00026	1	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/m3		
掛川市	204	ダイトーケミックス(株) 静岡工場	浜野3110	廃棄物焼却炉①	H6. 9. 30  既設基準	(SR-201) 1000kg/h	排ガス	R3. 6. 18	R3. 5. 24	0. 000033	10	ng-TEQ/m3	1回目	
							排ガス	R3. 9. 8	R3. 7. 29	0. 0000023	10	ng-TEQ/m3	2回目	
							排ガス	R3. 11. 29	R3. 10. 26	0. 0000030	10	ng-TEQ/m3	3回目	
							排ガス	R4. 3. 9	R4. 2. 2	0. 0000038	10	ng-TEQ/m3	4回目	
							燃え殻	*	*	*	3	ng-TEQ/ g	廃液焼却炉のため発生なし	
							ばいじん	*	*	*	3	ng-TEQ/m3	廃液焼却炉のため発生なし	
				廃棄物焼却炉②	H19. 10. 15  新設基準	(SR-211) 1225kg/h	排ガス	R3. 6. 28	R3. 5. 28	0. 0022	5	ng-TEQ/m3	1回目	
							排ガス	R3. 9. 8	R3. 7. 30	0. 0006	5	ng-TEQ/m3	2回目	
							排ガス	R3. 12. 22	R3. 11. 15	0. 00010	5	ng-TEQ/m3	3回目	
							排ガス	R4. 3. 16	R4. 2. 15	0. 00000078	5	ng-TEQ/m3	4回目	
燃え殻	*	*	*	3	ng-TEQ/ g	廃液焼却炉のため発生なし								
ばいじん	*	*	*	3	ng-TEQ/m3	廃液焼却炉のため発生なし								

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
掛川市	215	掛川市環境保全センター	浜野4123	廃棄物焼却炉①	H7. 3. 20 既設基準	2187. 5kg/h	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	*休止中 (H20. 6. 4~) 薬液処理
				燃え殻	*	*	*	3 ng-TEQ/m3				
				ばいじん	*	*	*	*	ng-TEQ/ g			
				廃棄物焼却炉②	H7. 3. 20 既設基準	2187. 5kg/h	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	*休止中 (H20. 6. 4~)
				燃え殻			*	*	*	3 ng-TEQ/ g		
				ばいじん			*	*	*	ng-TEQ/m3	薬液処理	
掛川市		スズキ(株) 大須賀工場	西大淵6333	アルミ溶解炉①	S56. 9. 5 既設基準	(1) 621-108 1. 5 t /h	排ガス	*	*	*	10 ng-TEQ/m3	2年に1回稼働(R3稼働なし)
				アルミ溶解炉②	S61. 7. 27 既設基準	(2) 621-137 2. 5 t /h	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	*休止中 (H30. 3. 1~) →R3. 9. 11廃止 (R3. 9. 24届出)
				アルミ溶解炉③	H15. 12. 1 新設基準	(3) 621-216 2. 5 t /h	排ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	休止中
				アルミ溶解炉④	H16. 7. 1 新設基準	(4) 621-229 0. 4 t /h	排ガス	R4. 2. 7	R3. 12. 22	0. 0000021	1 ng-TEQ/m3	
				アルミ溶解炉⑤	H17. 12. 25 新設基準	(5) 621-236 1. 0 t /h	排ガス	R4. 2. 7	R3. 12. 21	0. 000075	1 ng-TEQ/m3	
				アルミ溶解炉⑥	H19. 9. 10 新設基準	(6) 621-290 1. 5 t /h	排ガス	R4. 2. 7	R3. 12. 16	0. 000038	1 ng-TEQ/m3	
				アルミ溶解炉⑦	H30. 1. 4 新設基準	(7) 621-326 1. 5 t /h	排ガス	R4. 2. 7	R3. 12. 13	0. 000061	1 ng-TEQ/m3	
				アルミ溶解炉⑧	S63. 11. 30 既設基準	(10) 621- 3t	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	休止中
				アルミ溶解炉⑨	S61. 7. 27 既設基準	(8) 621-138 3t	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	休止中→R3. 9. 11廃止 (R3. 9. 24届出)
				アルミ溶解炉⑩	S61. 7. 27 既設基準	(9) 621-139 3t	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	休止中→R3. 9. 11廃止 (R3. 9. 24届出)
袋井市	22	(株)静岡カントリー-袋井コース	国本1616	廃棄物焼却炉	H12. 7. 1 新設基準	175kg/h	排ガス	R4. 3. 31	R4. 2. 24	0. 0052	5 ng-TEQ/m3	
				燃え殻			R4. 3. 31	R4. 2. 24	0. 00048	3 ng-TEQ/ g		
				ばいじん			R4. 3. 31	R4. 2. 24	0. 00028	3 ng-TEQ/ g		
袋井市	26	中遠クリーンセンター	岡崎6635-192	廃棄物焼却炉①	H18. 7. 1 新設基準	2750kg/h	排ガス	R3. 12. 17	R3. 7. 2 R3. 10. 1, R3 . 10. 8, R3. 1 0. 15, R3. 10 ??	0. 0016	1 ng-TEQ/m3	①と共通 溶融炉のため、スラグ化して排出
				燃え殻			R3. 12. 17	R3. 9. 17	0. 000027	3 ng-TEQ/ g		
				ばいじん			R3. 12. 17	R3. 9. 17	0. 65	3 ng-TEQ/ g	1号炉、2号炉混合	
				廃棄物焼却炉②	H18. 7. 1 新設基準	2750kg/h	排ガス	R3. 12. 17	R3. 9. 17	0. 00010	1 ng-TEQ/m3	②と共通 溶融炉のため、スラグ化して排出
燃え殻			R3. 12. 17	R3. 10. 1, R3 . 10. 8, R3. 1 0. 15, R3. 10 . 22	0. 000027	3 ng-TEQ/ g						
				ばいじん			R3. 12. 17	R3. 9. 17	0. 65	3 ng-TEQ/ g	1号炉、2号炉混合	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
袋井市	101	㈱スズキ組	湊4195-841	廃棄物焼却炉	H9. 11. 19 既設基準	140kg/h	排ガス	*	*	*	10 ng-TEQ/m3	*休止中 (H28. 3. 1~)
							燃え殻	*	*	*	3 ng-TEQ/ g	
							ばいじん	*	*	*	3 ng-TEQ/ g	
袋井市	104	㈱丸八真綿 リサイクルセンタ	中新田字浜野1710	廃棄物焼却炉	H8. 10. 28 既設基準	900kg/h	排ガス	R3. 12. 21	R3. 10. 27	1. 5	10 ng-TEQ/m3	
							燃え殻	R3. 12. 21	R3. 10. 29	0. 069	3 ng-TEQ/ g	
							ばいじん	R3. 12. 21	R3. 10. 29	0. 55	3 ng-TEQ/ g	
湖西市	4	スズキ㈱ 湖西工場	白須賀4520	廃棄物焼却炉	H7. 1. 7 既設基準	2500kg/h	排ガス	R3. 4. 30	R3. 3. 15	0. 028	5 ng-TEQ/m3	R4. 1. 30~休止
							排ガス	R3. 4. 30	R3. 3. 15	0. 023	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 4. 30	R3. 3. 15	0. 019	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 6. 16	R3. 4. 19	0. 045	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 6. 16	R3. 4. 19	0. 037	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 6. 16	R3. 4. 19	0. 036	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 7. 8	R3. 5. 24	0. 051	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 7. 8	R3. 5. 24	0. 041	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 7. 8	R3. 5. 24	0. 036	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 8. 17	R3. 6. 21	0. 098	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 8. 17	R3. 6. 21	0. 077	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 8. 17	R3. 6. 21	0. 075	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 9. 17	R3. 7. 26	0. 042	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 9. 17	R3. 7. 26	0. 031	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 9. 17	R3. 7. 26	0. 016	5 ng-TEQ/m3	
							ばいじん	R3. 9. 17	R3. 7. 16	0. 21	3 ng-TEQ/ g	
							燃え殻	R3. 9. 17	R3. 7. 16	0. 0035	3 ng-TEQ/ g	
							排ガス	R3. 10. 7	R3. 8. 23	0. 12	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 10. 7	R3. 8. 23	0. 11	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 10. 7	R3. 8. 23	0. 1	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 11. 2	R3. 9. 13	0. 035	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 11. 2	R3. 9. 13	0. 031	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 11. 2	R3. 9. 13	0. 022	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 11. 25	R3. 10. 18	0. 013	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 11. 25	R3. 10. 18	0. 023	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 1. 11	R3. 11. 15	0. 017	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 1. 11	R3. 11. 15	0. 018	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R3. 1. 11	R3. 11. 15	0. 0091	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R4. 2. 7	R3. 12. 13	0. 008	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R4. 2. 7	R3. 12. 13	0. 073	5 ng-TEQ/m3	
							排ガス	R4. 2. 7	R3. 12. 13	0. 012	5 ng-TEQ/m3	



ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等	
	4	スズキ(株) 湖西工場	白須賀4520	アルミ溶解炉①	H24. 4. 19 新設基準	(4) 621-0309 2.1t	排ガス	R3. 9. 21	R3. 7. 29	0.000043	1 ng-TEQ/m3	
				排ガス	R4. 3. 17	R4. 1. 24	0.0067	1 ng-TEQ/m3				
				アルミ溶解炉②	H25. 1. 13 新設基準	(5) 621-0312 2.1t	排ガス	R3. 9. 21	R3. 7. 29	0.0011	1 ng-TEQ/m3	
				排ガス	R4. 3. 17	R4. 1. 24	0.00088	1 ng-TEQ/m3				
				アルミ溶解炉③	H25. 9. 13 新設基準	(7) 621-313 2.1t	排ガス	R3. 9. 21	R3. 7. 29	0.0000013	1 ng-TEQ/m3	
				排ガス	R4. 3. 17	R4. 1. 24	0.000038	1 ng-TEQ/m3				
アルミ溶解炉④	R2. 5. 10 新設基準	(8) 621-0346 5.3t	排ガス	*	*	*	1 ng-TEQ/m3	休止中				
アルミ溶解炉⑤	R2. 8. 11 新設基準	(9) 621-0345 5.2t	排ガス	R3. 9. 21	R3. 7. 19	0.0059	1 ng-TEQ/m3					
排ガス	R4. 3. 17	R4. 1. 20	0.0011	1 ng-TEQ/m3								
アルミ溶解炉⑥	R3. 1. 2 新設基準	(10) 621-0347 3.9t	排ガス	R3. 9. 21	R3. 7. 19	0.0049	1 ng-TEQ/m3					
排ガス	R4. 3. 17	R4. 1. 20	0.00046	1 ng-TEQ/m3								
湖西市	6	湖西市環境センター	吉美3294-47	廃棄物焼却炉① (A系)	H8. 9. 1 既設基準	2500kg/h	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	平成22年11月1日～休止 (H22. 10. 28届出)
							燃え殻	*	*	*	3 ng-TEQ/m3	
				ばいじん	*	*	*	* ng-TEQ/ g				
				処理物	*	*	*	* ng-TEQ/ g	薬剤処理済			
廃棄物焼却炉② (B系)	H8. 9. 1 既設基準	2500kg/h	排ガス	*	*	*	5 ng-TEQ/m3	平成22年11月1日～休止 (H22. 10. 28届出)				
燃え殻	*	*	*	3 ng-TEQ/ g								
ばいじん	*	*	*	* ng-TEQ/ g								
処理物	*	*	*	* ng-TEQ/ g	薬剤処理済							
御前崎市	201	東海サンド(株) リサイクル工場	池新田8825	廃棄物焼却炉	H8. 3. 28 既設基準	5000kg/h	排ガス	R4. 3. 9	R3. 9. 27	0.00001	1 ng-TEQ/m3	*燃え殻は製品(鋳物砂)となるため測定なし
							燃え殻	*	*	*	3 ng-TEQ/ g	
							ばいじん	R4. 3. 9	R3. 9. 27	0.023	3 ng-TEQ/ g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係:西部管轄)

市町名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	設置年月日 新設既設区分	能力	測定データ					備考	
							試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準等		
御前崎市	202	東遠広域施設組合 東遠衛生センター	池新田9035	廃棄物焼却炉	H12. 1. 11 既設基準	1324. 3kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 7. 21 R3. 7. 21 R3. 7. 21	R3. 6. 17 R3. 6. 17 R3. 6. 17	0. 00150 0. 00000003 0. 0022	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
御前崎市	205	㈱マルマ	塩原新田1146	廃棄物焼却炉	S57. 3. 22 既設基準	3000kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 2. 15 * R4. 2. 15	R3. 12. 9 * R3. 12. 9	0. 18 * 0. 0093	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	*燃え殻は製品(鑄物砂)となるため測定なし
御前崎市	207	㈱静岡カントリー-浜岡コース	門屋2070-2	廃棄物焼却炉	H12. 7. 1 新設基準	175kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 3. 30 R4. 3. 30 R4. 3. 30	R4. 2. 25 R4. 2. 27 R4. 2. 27	0. 092 0. 0000010 0. 0011	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
菊川市	102	静岡県経済農業共同組合連合会 小笠食肉センター	赤土1787-2	廃棄物焼却炉	H15. 10. 23 新設基準	150kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 11. 9 R3. 11. 9 *	R3. 9. 21 R3. 9. 21 *	0. 00011 0. 0043 *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	集塵機未設置で排出がないため
菊川市	209	静岡県畜産技術研究所 中小家畜研究センター 畜産経営環境技術センター	西方2708	廃棄物焼却炉	S62. 4. 1 既設基準	63kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 12. 8 R3. 12. 8 *	R3. 9. 15 R3. 9. 15 *	0. 38 0. 0055 *	10 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	集塵機未設置で排出がないため
菊川市	210	㈱国太楼 静岡工場	富田600	廃棄物焼却炉	H21. 11. 1 新設基準	186. 7kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	* * *	* * *	* * *	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	R3. 9. 15廃止 (R3. 10. 5届出)
森町	21	㈱三和商事	中川1646-1	廃棄物焼却炉	H14. 3. 1 新設基準	150kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R3. 11. 1 R3. 11. 1 R3. 11. 1	R3. 9. 3 R3. 9. 6 R3. 9. 6	1. 2 0. 02 0	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	
森町	24	㈱やまひろ 関東工場	飯田1661-1	廃棄物焼却炉	H15. 1. 22 新設基準	130kg/h	排ガス 燃え殻 ばいじん	R4. 2. 24 R4. 2. 24 R4. 2. 24	R3. 12. 6 R3. 12. 7 R3. 12. 7	0. 24 0. 0000015 0. 000031	5 3 3	ng-TEQ/m3 ng-TEQ/g ng-TEQ/g	

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:東部管轄)

(2020年4月1日～2021年3月31日までに報告があったもの)

排出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。

(注2) 排出基準の欄の－印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム) : 1gの1兆分の1のこと

TEQ(毒性等量) : 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	測定データ					備考
					試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準	
伊東市	3	伊東市公共下水道湯川終末処理場	湯川571-3地内	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設 下水道終末処理施設	総合排水口	R3.7.9	R3.4.22	0.00027	10 pg-TEQ/L	
裾野市	13	三菱アルミニウム株式会社富士製作所	平松85	アルミ溶解炉廃ガス洗浄施設	総合排水口	R3.7.9	R3.5.24	0.00011	10 pg-TEQ/L	
西伊豆町	201	(有)ホーエイ商事	安良里1140-1	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	*	*	*	*	10 pg-TEQ/L	休止中
伊豆市	302	(仮称)伊豆市伊豆の国市新ごみ処理施設	佐野字川久保437番地他	灰の貯留施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用
伊豆の国市	302	伊豆の国市大仁清掃センター	三福1363番地の88	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設 灰の貯留施設	*	*	*	*	10 pg-TEQ/L	休止中
富士宮市	5	富士フィルム㈱材料生産本部富士宮事業場	大中里200番地	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	総合排水口	R3.7.15	R3.5.28	0.0016	10 pg-TEQ/L	
富士宮市	28	㈱ヤマモト	山宮2344	廃棄物焼却炉湿式集じん施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用 R3.5.11廃止(R3.6.4廃止届受理)
富士宮市	32	㈱三井エンタープライズ	村山字平坊1107-1	廃棄物焼却炉湿式集じん施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用
富士宮市	48	株式会社ミダックホールディングス富士宮事業所	山宮字棚坂3507-20	灰の貯留施設	-	*	*	*	10 pg-TEQ/L	廃水は焼却炉内に噴霧、焼却のため採取不能
富士宮市	101	王子エフテックス㈱東海工場芝川製造所	羽鮒1231番地の2	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設 廃棄物焼却炉湿式集じん施設	総合排水口	R3.12.9	R3.10.8	0.000036	10 pg-TEQ/L	

## ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:中部管轄)

排出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。  
 (注2) 排出基準の欄の一印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム): 1gの1兆分の1のこと  
 TEQ(毒性等量): 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	測定データ					備考
					試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準	
島田市	6	新東海製紙(株)島田工場	向島町4379番地	廃棄物焼却炉湿式集じん機①	最終放流口	R4. 1. 21	R3. 11. 1	0. 10	10 pg-TEQ/L	総合排水口
				廃棄物焼却炉湿式集じん機②						
焼津市	116	(株)アトム 大井川工場	中島18-8	フロンの破壊に係る廃ガス洗浄施設①	最終排水	R4. 3. 8	R4. 1. 25	0	10 pg-TEQ/L	
				フロンの破壊に係る廃ガス洗浄施設②						
藤枝市	14	(株)ニチビ 静岡工場	善左エ門300番地	アルミナ繊維製造関連廃ガス洗浄施設①	最終放流口	R4. 3. 30	R4. 2. 22	2. 3	10 pg-TEQ/L	
				アルミナ繊維製造関連廃ガス洗浄施設②						
				アルミナ繊維製造関連廃ガス洗浄施設③						
牧之原市	211	ミクニパーテック(株)	笠名500-1	アルミニウム合金製造施設	*	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(水質関係:西部管轄)

排出基準等凡例 (注1) 測定結果の赤字は基準値の超過又は未報告を示す。

(注2) 排出基準の欄の一印は測定日において基準の適用が猶予されていることを示す。

用語の説明 1pg(ピコグラム): 1gの1兆分の1のこと

TEQ(毒性等量): 最も毒性の強いダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性を1として、他のダイオキシンの毒性を換算して評価した量

市町村名	事業場 No.	事業場名	所在地	特定施設	測定データ					備考
					試料種別	報告日	採取日	結果	排出基準	
磐田市	22	ヤマハ発動機(株) 磐田南工場	天竜800	廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)	A終末排水口放流水	R4.1.13	R3.12.3	0.0017	10 pg-TEQ/L	
磐田市	31	川研ファインケミカル(株) 静岡工場	塩新田字荒浜582	ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)①	終末ピット	R3.11.12	R3.9.29	0.000054	10 pg-TEQ/L	
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)②						
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)③						
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)④						
				ろ過施設(担体付き触媒からの金属回収)⑤						
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)①						
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)②						
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)③						
				精製施設(担体付き触媒からの金属回収)④						
				廃ガス洗浄施設(担体付き触媒からの金属回収)						
磐田市	209	磐南浄化センター	小中瀬956-1	下水道終末施設	放流口	R3.8.6	R3.6.17	0.00014	10 pg-TEQ/L	1回目
				廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設		R4.2.8	R3.12.16	0.00013	10 pg-TEQ/L	2回目
磐田市	302	高砂香料工業(株) 磐田工場	海老塚1	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	排水処理場最終放流水	R4.3.29	R3.12.8	0.000048	10 pg-TEQ/L	
掛川市	22	掛川市、菊川市衛生施設組合 環境資源ギャラリー	満水字大久保	灰貯留施設	*	*	*	*	10 pg-TEQ/L	循環使用のため測定義務なし
				灰貯留施設						
掛川市	204	ダイトケミックス(株) 静岡工場	浜野3110	廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設	ベンチリ-スラバ-排水	R3.12.22	R3.11.8	0.0021	10 pg-TEQ/L	
				廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設						
掛川市	114	スズキ(株) 大須賀工場	西大淵6333	廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)	油水分離槽 総合排水処理装置	R4.2.7	R3.12.9	0.38	10 pg-TEQ/L	
袋井市	103	日立Astemo(株) 袋井工場	松原2601	廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)①	総合排水口排水	R3.5.25	R3.4.12	0.0028	10 pg-TEQ/L	
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)②						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)③						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)④						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑤						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑥						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑦						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑧						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑨						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑩						
				廃ガス洗浄施設(アルミ製造関連)⑪						
湖西市	4	スズキ(株) 湖西工場	白須賀4520	灰貯留施設	総合排水口	R3.9.17	R3.7.20	0.0037	10 pg-TEQ/L	R4.1.30~休止(総合排水口からの排水は継続)