



資料10. 生態系調査結果（オオタカモニタリング調査）


1. 平成 29 年繁殖期調査結果


平成 29 年繁殖期（2～8 月）における猛禽類の確認状況を次頁以降に示す。




【凡 例】

 調査対象区域

 調査定点

 代替巣(N-1 H23 確認)

 繁殖巣(N-2 H23 確認)



















飛行軌跡

旋回飛翔

急降下

ディスプレイ


とまり


旋回上昇


ハンティング


林内消失


鳴声



 オオタカ(2月)

 オオタカ(3月)

 オオタカ(4月)

 オオタカ(5月)

 オオタカ(6月)



 H29繁殖期飛翔
(オオタカ)



0 300 600m

注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛行
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声


 ハチクマ(6月)



図 H29繁殖期飛行図
(ハチクマ)



0 300 600m

注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛行
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声



-  ツミ(2月)
-  ツミ(4月)



図 H29繁殖期飛翔区
(ツミ)



0 300 600m

注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛行
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声



-  ハイタカ(3月)
-  ハイタカ(8月)



図 H29繁殖期飛翔図
(ハイタカ)



0 300 600m

注) 注日すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】


-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛翔
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声

-  ノスリ(2月)
-  ノスリ(3月)
-  ノスリ(4月)
-  ノスリ(5月)



-  ノスリ(6月)
-  ノスリ(7月)
-  ノスリ(8月)

図 H29繁殖期飛翔図
(ノスリ)





注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛行
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声

 サシバ(6月)



 H29繁殖期飛行図
(サシバ)






0 300 600m

注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛行
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声



-  チョウゲンボウ(4月)
-  チョウゲンボウ(5月)

図 H29繁殖期飛翔図
(チョウゲンボウ)




0 300 600m


2. 平成30年繁殖期調査結果


平成30年繁殖期（2～8月）における猛禽類の確認状況を次頁以降に示す。


注) 注日すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。


【凡 例】


 調査対象区域

 調査定点


 代替巣(N-1 H23 確認)


 繁殖巣(N-2 H23 確認)


 飛行軌跡

 旋回飛行

 急降下

 ディスプレイ


 とまり


 旋回上昇


 ハンティング


 林内消失


 鳴声


 オオタカ(2月)


 オオタカ(3月)

 オオタカ(4月)

 オオタカ(5月)

 オオタカ(6月)

 オオタカ(7月)



 H30繁殖期飛行図
(オオタカ)




0 300 600m

注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛行
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声






-  ハイタカ(2月)
-  ハイタカ(4月)

図 H30繁殖期飛翔図
(ハイタカ)



注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点



















- | | | | |
|---|--------|---|---------|
|  | 飛行軌跡 |  | ノスリ(2月) |
|  | 旋回飛翔 |  | ノスリ(3月) |
|  | 急降下 |  | ノスリ(4月) |
|  | ディスプレイ |  | ノスリ(5月) |
|  | とまり |  | ノスリ(6月) |
|  | 旋回上昇 |  | ノスリ(7月) |
|  | ハンティング | | |
|  | 林内消失 | | |
|  | 鳴声 | | |

図 H30繁殖期飛翔図
(ノスリ)



注) 注目すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛行
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声





 ハヤブサ(3月)




図 H30繁殖期飛行図
(ハヤブサ)



注) 注日すべき種の保護の観点から、図面の一部を非公開とした。

【凡 例】

-  調査対象区域
-  調査定点

-  飛行軌跡
-  旋回飛翔
-  急降下
-  ディスプレイ
-  とまり
-  旋回上昇
-  ハンティング
-  林内消失
-  鳴声



-  チョウゲンボウ(3月)
-  チョウゲンボウ(4月)

図 H30繁殖期飛翔図
(チョウゲンボウ)



0 300 600m