

# 【災害時情報共有システムへの入力例】

## ● 報告内容(災害)

災害情報等①	
人的被害の状況	<input type="radio"/> 人的被害なし <input checked="" type="radio"/> 人的被害あり 負傷者 <input type="text" value="20"/> 人 重傷者(医療機関への搬送又は受診が必要) <input type="text" value="10"/> 人 軽傷者(医療機関への搬送又は受診が不要) <input type="text" value="10"/> 人 死亡者 <input type="text" value="3"/> 人 行方不明者 <input type="text" value="1"/> 人
	被害の規模 <input type="radio"/> 被害なし <input type="radio"/> 軽微な被害あり(推定被害80万円未満) <input checked="" type="radio"/> 重大な被害あり(推定被害80万円以上)
	被害の内容 <input checked="" type="checkbox"/> 建物損壊 <input type="checkbox"/> 全壊 <input type="checkbox"/> 大規模半壊 <input type="checkbox"/> 半壊 <input checked="" type="checkbox"/> 一部損壊 <input type="checkbox"/> 未定 <input checked="" type="checkbox"/> 浸水被害 <input checked="" type="checkbox"/> 床上浸水 <input type="checkbox"/> 床下浸水 <input checked="" type="checkbox"/> 雨漏り被害 <input type="checkbox"/> その他 ※建物被害の内容・建物被害があった場所等の詳細 <input type="text" value="1階浸水。一部から損壊・雨漏りあり。停電によりエレベーター使用不可。"/>
	入所施設 <input type="radio"/> 避難の必要性なし <input checked="" type="radio"/> 避難の必要性あり <input checked="" type="radio"/> 避難先の確保が困難 <input type="radio"/> 避難先を調整中 <input type="radio"/> 避難中 避難先施設の所在市町村 <input type="text" value="(選択して下さい)"/> <input type="text" value="(選択して下さい)"/> 避難先施設種別 <input type="checkbox"/> 他施設 <input type="checkbox"/> 避難所 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 避難先施設の名称 <input type="text"/> ※避難状況の詳細 <input type="text" value="施設の運営継続が困難なため利用者〇人の避難先の確保が必要。"/>
避難・開所の状況	<input type="radio"/> 支障なし(開所) <input type="radio"/> 支障あり(開所中) ※在宅介護事業所、重度訪問介護事業所、同行探護事業所、行動探護事業所、重度障害者等包括支援事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所は詳しく選択肢の入力は不要 <input type="radio"/> 代替受入先なし・代替受入先調整中 <input type="radio"/> 代替受入先あり

災害情報等②	
必要な人的支援の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 介護職員 <input checked="" type="checkbox"/> その他の職種(※看護師等) <input type="checkbox"/> ボランティア ※必要な人数・状況等の詳細 <input type="text" value="介護職員〇人、看護師〇人が負傷等により対応不可となっており、至急職員の派遣をお願いしたい。"/>
	電気の状況 <input type="radio"/> 停電なし <input checked="" type="radio"/> 停電中 <input checked="" type="radio"/> 非常用自家発電なし <input type="radio"/> 非常用自家発電あり <input type="radio"/> 燃料が十分ある、もしくは定期的に補充可能 <input type="radio"/> 燃料が2~3日分しかなく、その後については燃料確保の見直しなし <input type="radio"/> 今日の確保にも支障がある <input type="radio"/> 支援を要請(高圧) <input type="radio"/> 支援を要請(低圧) <input checked="" type="radio"/> 支援を要請(電圧不明) <input type="radio"/> 支援不要 ※支援を要請(高圧) <input type="radio"/> 支援到着 <input type="radio"/> 支援未到着 ※支援を要請(低圧) <input type="radio"/> 支援到着 <input type="radio"/> 支援未到着
ライフライン等の状況 及び必要な支援の状況	電源車の支援 <input type="radio"/> 支援到着 <input type="radio"/> 支援未到着 ※支援を要請(低圧) <input type="radio"/> 支援到着 <input type="radio"/> 支援未到着
	水道の状況 <input type="radio"/> 断水なし <input checked="" type="radio"/> 断水中 <input checked="" type="radio"/> 応急給水可能な受水槽・井戸設備なし <input type="radio"/> 応急給水可能な受水槽・井戸設備あり
	飲料水の状況 <input type="radio"/> 十分ある、もしくは定期的に補充可能 <input checked="" type="radio"/> 2~3日分しかなく、その後については確保の見直しなし <input type="radio"/> 本日分の確保にも支障がある
	生活用水の状況 <input type="radio"/> 十分ある、もしくは定期的に補充可能 <input checked="" type="radio"/> 2~3日分しかなく、その後については確保の見直しなし <input type="radio"/> 本日分の確保にも支障がある
	トイレの状況 <input checked="" type="radio"/> 使用可能 <input type="radio"/> 使用不可 <input type="radio"/> 応急対応可能な代替設備なし <input type="radio"/> 応急対応可能な代替設備あり
	給水車の支援 <input checked="" type="radio"/> 支援を要請 <input type="radio"/> 支援不要 <input type="radio"/> 支援到着 <input type="radio"/> 支援未到着
ガスの状況 <input type="radio"/> 供給あり <input checked="" type="radio"/> 停止中 <input type="radio"/> 応急可能な代替設備なし <input type="radio"/> 応急可能な代替設備あり	
冷暖房の状況 <input type="radio"/> 使用可能 <input checked="" type="radio"/> 使用不可	
物資の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 食料 <input checked="" type="checkbox"/> 飲料水 <input type="checkbox"/> 薬 <input type="checkbox"/> おむつ <input type="checkbox"/> 衣服 <input type="checkbox"/> 毛布 <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/> 消毒液 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ※支援が必要な物資の内容・数量等の詳細 <input type="text" value="食料及び水の備蓄が3日分しかなく、その後の見通しが立っていない。至急、物資の支援を頼みたい。"/>

	食料の状況	<input type="radio"/> 十分にある、もしくは定期的に補充可能 <input checked="" type="radio"/> 2〜3日しかなく、その後については確保の見込み <input type="radio"/> 本日分の確保にも支障がある
	燃料(灯油・ガソリン)の状況	<input type="radio"/> 十分にある、もしくは定期的に補充可能 <input checked="" type="radio"/> 2〜3日しかなく、その後については確保の見込み <input type="radio"/> 本日分の確保にも支障がある
医療機器等の故障の状況		漏水により、1階の電子機器は使用不可とみられる。