

# コロナワクチン 本県のアナフィラキシー報告(～6/11)

【先週6月4日以降、新規追加のアナフィラキシー報告は、2例(53,54例目)】

| No. | 性別 | 年代 | 接種日   | 接種回数 | アレルギー 既往               | 接種～発症 | 症状   | 治療                               | 症状程度入院                           | 転帰 | ブライトン分類 |
|-----|----|----|-------|------|------------------------|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|----|---------|
| 1   | 女  | 50 | 3月13日 | 1    | アトピー性皮膚炎               | 9分    | 呼吸困難・喉のつかえ・嘔気⇒結膜充血、眼瞼腫脹<br>※血圧・SpO2低下なし                              | Ad(2回)、Hb,St,RI                  | 重い入院有<br>(退院日記載無し)               | 改善 | レベル3    |
| 2   | 女  | 40 | 3月14日 | 1    | 食物・薬剤(解熱剤)アレルギー        | 5分    | 顔面紅潮、眼瞼血管浮腫、咽頭違和感、嘔声⇒持続性咳嗽、嘔気<br>※血圧・SpO2低下なし                        | Ad,St,RI                         | 重い入院1泊                           | 回復 | レベル2    |
| 3   | 女  | 20 | 3月16日 | 1    | 薬剤(抗菌薬)で発疹             | 数分    | 頸部・腹部の痒み、嘔気⇒嘔吐⇒手足のしびれ  | Hb                               | 重くない入院無                          | 軽快 | レベル4    |
| 4   | 女  | 40 | 3月25日 | 1    | 食物(果物)・薬剤(抗菌薬等)アレルギー   | 8分    | 咳、皮疹   | Ad,Ba,St                         | 重い入院1泊                           | 軽快 | レベル4    |
| 5   | 女  | 30 | 3月10日 | 1    | なし                     | 10分   | 呼吸困難、狭窄感、一過性の皮疹  | Ad,St                            | 重い入院1泊                           | 回復 | レベル2    |
| 6   | 女  | 50 | 3月26日 | 1    | 造影剤、全身麻酔薬アレルギー         | すぐ    | アナフィラキシー症状   | あり<br>詳細記載なし                     | 重い入院1泊                           | 回復 | レベル4    |
| 7   | 女  | 50 | 3月17日 | 1    | 造影剤、麻酔薬、抗菌薬、カニでアレルギー   | 5分    | 頭重感、耳の中の痒み、動悸⇒咳嗽、呼吸困難、吸気性喘鳴<br>※SpO2低下なし                             | Hb                               | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 8   | 女  | 30 | 3月11日 | 1    | なし                     | 70分   | 吐き気  | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 9   | 女  | 40 | 3月10日 | 1    | じんましん                  | 2～3分  | 動悸、頭痛、口唇腫脹、舌のしびれ   | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 10  | 女  | 50 | 4月6日  | 1    | アレルギー性鼻炎、薬剤・食物アレルギー    | 3時間   | 両上眼瞼浮腫、嘔声⇒倦怠感、頭重感、眼の違和感⇒翌朝、顔面浮腫                                      | 抗アレルギー一点眼剤                       | 重くない入院無                          | 回復 | レベル2    |
| 11  | 女  | 40 | 4月8日  | 1    | 薬剤・食物・化粧品アレルギー         | 5分    | 顔のほてり、上肢のゾワゾワ感⇒顔面紅潮⇒発汗、湿性咳嗽⇒咳込み、眼瞼浮腫、SpO2 93～94%に下降⇒身体ほてり<br>※血圧低下なし | St,Hb                            | 重くない入院無                          | 回復 | レベル2    |
| 12  | 女  | 50 | 3月26日 | 1    | 薬剤(造影剤、麻酔薬)アレルギー       | 5分    | 喘鳴、呼吸困難、嘔気⇒乾性咳嗽  | Ad(2回)                           | 重い入院1泊                           | 回復 | レベル2    |
| 13  | 男  | 20 | 4月7日  | 1    | 気管支喘息、じんましん            | 20分   | 全身じんましん、全身掻痒感、顔面頸部に紅斑  | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 14  | 男  | 30 | 4月6日  | 1    | 気管支喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎 | 15分   | 全身掻痒感、顔面紅潮、悪心、嘔吐   | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 15  | 女  | 50 | 4月5日  | 1    | 気管支喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎 | 15分   | 全身発赤、全身掻痒感、悪心、嘔吐   | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 16  | 女  | 40 | 4月20日 | 1    | 化粧品・金属アレルギー            | 15分   | めまい⇒頭痛⇒嘔吐・下痢⇒腕・背中に発疹、喘鳴・息苦しさ   | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル2    |
| 17  | 女  | 30 | 4月24日 | 1    | なし                     | 15分   | 咽頭不快⇒喘鳴、喘息様症状、呼吸苦、喉頭浮腫、嘔声<br>※血圧低下なし                                 | St,RI                            | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 18  | 女  | 20 | 4月23日 | 1    | なし                     | 15分   | 呼吸困難、頻呼吸、努力呼吸、喘鳴、浮遊感、発疹を伴わない全身掻痒感(かゆみ)                               | 記載なし                             | 重い入院無                            | 回復 | レベル2    |
| 19  | 女  | 50 | 4月23日 | 1    | アレルギー性鼻炎、花粉症           | 数分後   | 上肢のかゆみ、咳⇒持続性の乾いた咳、頻呼吸、努力呼吸、全身がちくちくと痛む感覚、眼の充血とかゆみ                     | 記載なし                             | 重い入院1泊                           | 軽快 | レベル2    |
| 20  | 女  | 40 | 4月27日 | 1    | 食物・ラテックス・バリウム・金属アレルギー  | 2分    | 持続性乾性咳嗽、眼充血、咽頭痛  | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |
| 21  | 女  | 40 | 4月27日 | 1    | なし                     | 15分   | 咽頭部違和感、咳嗽、軽度呼吸苦、喘鳴   | Ba                               | 重くない入院無                          | 軽快 | レベル4    |
| 22  | 女  | 30 | 4月28日 | 1    | インフルワクチンで発熱            | 20分   | 皮膚の掻痒感、体感発赤、脈拍上昇、咳嗽、頻呼吸⇒29時間後に咳、咽頭違和感、発熱あり、1泊入院                      | 20分Ad<br>29時間<br>Ad,RI,St,<br>Hb | 20分<br>重くない入院無<br>29時間<br>重い入院1泊 | 回復 | レベル2    |
| 23  | 女  | 40 | 4月26日 | 1    | アレルギー性鼻炎               | 30分   | 頸部の違和感⇒前胸部不快感、顔面と頸部の発赤、浮腫、呼吸苦、血圧低下                                   | Ad                               | 重い入院1泊                           | 回復 | レベル1    |
| 24  | 女  | 50 | 4月28日 | 2    | なし                     | 20分   | 頸部と両腕の発赤と掻痒感   | 記載なし                             | 重くない入院無                          | 回復 | レベル4    |

| No. | 性別 | 年代 | 接種日   | 接種回数 | アレルギー 既往             | 接種～発症  | 症状  | 治療             | 症状程度入院   | 転帰   | プライトン分類 |
|-----|----|----|-------|------|----------------------|--------|---|----------------|----------|------|---------|
| 26  | 女  | 20 | 4月28日 | 1    | 気管支喘息                | 数分     | 上肢の発赤、掻痒⇒抹消性循環の減少、持続性乾性咳嗽、咽頭閉塞感、呼吸窮迫<br>※血圧低下なし           | 記載なし           | 重くない入院無  | 回復   | レベル3    |
| 27  | 女  | 20 | 4月28日 | 1    | なし                   | 数分     | 上半身の掻痒、咽頭違和感⇒咽頭閉塞感、悪心                                     | 記載なし           | 重くない入院無  | 回復   | レベル3    |
| 28  | 女  | 60 | 4月28日 | 1    | なし                   | 2時間15分 | 全身の痒み⇒翌朝、のどの痛み、腫れ、鼻汁                                      | Hb             | 重くない入院無  | 軽快   | レベル4    |
| 29  | 女  | 30 | 4月28日 | 1    | なし                   | 7分     | 吐き気・嘔吐⇒咳嗽、顔面紅潮⇒全身のふるえ、頻脈、頻呼吸<br>※血圧・SpO2低下なし              | Ad,Hb,St,RI    | 重い入院1泊   | 回復   | レベル3    |
| 30  | 男  | 30 | 4月21日 | 1    | なし                   | 14分    | 口唇の熱い感じ、咽頭違和感⇒口唇腫脹、顔面・上肢・体幹の発赤⇒咳                          | Hb,St,RI       | 重くない入院1泊 | 回復   | レベル2    |
| 31  | 女  | 50 | 4月30日 | 1    | 食物アレルギー              | 10分    | 咽頭不快感、前胸部圧迫感、呼吸苦⇒咽頭浮腫、血圧低下⇒腹痛、吐き気                         | St,RI          | 重い入院無    | 回復   | レベル2    |
| 32  | 女  | 40 | 4月24日 | 1    | 薬剤アレルギー              | 53時間   | 接種部位から左前腕にかけての皮疹と掻痒感                                      | 記載なし           | 重くない入院無  | 軽快   | レベル4    |
| 33  | 女  | 40 | 5月12日 | 2    | なし                   | 15分    | 左耳及び前胸部に発赤とかゆみ  | Hb             | 重くない入院無  | 軽快   | レベル4    |
| 34  | 女  | 30 | 5月12日 | 1    | 薬剤アレルギー              | 10分    | 抹消蒼白、冷感、頻呼吸<br>※SpO2低下なし                                  | Ad,Hb          | 重い入院1泊   | 軽快   | レベル4    |
| 35  | 女  | 40 | 5月11日 | 1    | アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎   | 5分     | 手のしびれ、皮膚掻痒感⇒咽頭部違和感、皮膚紅潮⇒咳<br>※血圧低下なし                      | St,RI,Ad       | 重い入院1泊   | 回復   | レベル2    |
| 36  | 女  | 20 | 5月14日 | 2    | 気管支喘息                | 23分    | 息苦しさ、咳⇒悪寒⇒両手拘縮、両肢しびれ<br>※血圧低下なし                           | Hb,St,O2,RI,Ba | 重い入院1泊   | 回復   | レベル4    |
| 37  | 女  | 40 | 5月19日 | 2    | 食物・ラテックス・金属アレルギー     | 20分    | 前胸部から広がる全身の掻痒感  | Hb             | 重くない入院無  | 軽快   | レベル4    |
| 38  | 女  | 20 | 4月22日 | 1    | 慢性じんましん              | 数時間    | 口唇浮腫⇒抑えられた  | St             | 重い入院1泊   | 未回復  | レベル4    |
| 39  | 女  | 30 | 5月10日 | 1    | なし                   | 20時間   | 嘔吐、発熱   | 記載なし           | 重くない入院無  | 回復   | レベル4    |
| 40  | 女  | 40 | 5月10日 | 1    | なし                   | 数時間    | 注射部位の腕の鈍痛⇒皮疹、左背部痛   | 鎮痛剤            | 重くない入院無  | 回復   | レベル4    |
| 41  | 女  | 40 | 5月21日 | 2    | なし                   | 1時間    | 冷汗、上肢の冷感<br>※血圧低下なし                                       | なし             | 重くない入院無  | 回復   | レベル4    |
| 42  | 女  | 50 | 4月19日 | 1    | なし                   | 15分    | 咽頭違和感、口の苦み、なんとなく息苦し感じ<br>※血圧・SpO2低下なし                     | Hb             | 重くない入院無  | 回復   | レベル4    |
| 43  | 女  | 40 | 4月23日 | 1    | インフルエンザワクチン・造影剤アレルギー | 10分    | 眼がチカチカ⇒一瞬SpO2低下(92%)⇒両手の痒みと発赤⇒口唇や大腿に発赤疹、腫脹<br>※血圧低下なし     | St,Hb          | 重くない入院無  | 回復   | レベル4    |
| 44  | 女  | 40 | 4月23日 | 1    | なし                   | 15分    | 咽頭灼熱感<br>※血圧・SpO2低下なし                                     | Hb             | 重くない入院無  | 回復   | レベル4    |
| 45  | 女  | 30 | 4月21日 | 1    | なし                   | 7分     | こみ上げ感⇒前胸部の発赤疹⇒両前腕の網状皮疹、前頸部の発赤<br>※血圧・SpO2低下なし             | Hb             | 重くない入院無  | 回復   | レベル4    |
| 46  | 女  | 50 | 5月11日 | 1    | 不詳                   | 5分     | 口唇の腫脹<br>※血圧低下なし  | Hb             | 重い入院無    | 回復   | レベル4    |
| 47  | 女  | 40 | 5月20日 | 1    | 食物・蜂アレルギー            | 10分    | 吐き気、顔面・のど・両足に痒み⇒呼吸苦<br>※血圧・SpO2低下なし                       | 記載なし           | 重くない入院無  | 軽快   | レベル3    |
| 48  | 女  | 30 | 5月18日 | 2    | 薬剤アレルギー              | 14分    | 吐き気・嘔吐⇒咽頭違和感・咽頭掻痒感、皮膚発赤、発汗、末梢冷感⇒呼吸困難、咳嗽、腹痛⇒血圧下降(79/53)⇒下痢 | RI,Hb,St,Ad    | 重い入院1泊   | 回復   | レベル1    |
| 49  | 女  | 90 | 5月28日 | 1    | 記載なし                 | 15分    | 胃のむかつき、軽い呼吸苦  | 記載なし           | 重くない入院無  | 記載なし | レベル4    |
| 50  | 女  | 50 | 5月21日 | 1    | 食物アレルギー              | 15分    | 喉のイガイガ感、両前腕発赤⇒全身掻痒感、頸部発赤、頻脈<br>※血圧・SpO2低下なし               | Hb,St          | 重くない入院無  | 軽快   | レベル4    |
| 51  | 女  | 40 | 5月30日 | 2    | 気管支喘息                | 10分    | 呼吸困難、咳、咽頭違和感、頻脈   | Ad,Hb          | 重い入院1泊   | 回復   | レベル4    |
| 52  | 女  | 30 | 5月27日 | 2    | 記載なし                 | 5分     | 嘔気、嘔吐、喘鳴、意識消失   | Ad,O2          | 重くない入院無  | 軽快   | レベル2    |

| No. | 性別 | 年代 | 接種日   | 接種回数 | アレルギー 既往 | 接種～発症      | 症状            | 治療    | 症状程度<br>入院  | 転帰 | ブライトン<br>分類 |
|-----|----|----|-------|------|----------|------------|---------------|-------|-------------|----|-------------|
| 53  | 女  | 50 | 5月18日 | 1    | 食物アレルギー  | 6時間<br>30分 | 両まぶたの腫れ、かゆみ   | Hb    | 重くない<br>入院無 | 回復 | レベル<br>4    |
| 54  | 女  | 20 | 6月3日  | 2    | なし       | 15分        | 咳⇒意識低下、皮膚発赤軽度 | St,Ad | 重くない<br>入院無 | 回復 | レベル<br>3    |

\* 治療薬の略号

Ad: アドレナリン、Hb: 抗ヒスタミン剤

St: ステロイド剤、RI: 急速輸液

Ba: 気管支拡張剤吸入、O2: 酸素

※ブライトン分類

アナフィラキシー症例の確実さを示す分類で、レベル1～3がアナフィラキシーと定義される。

6月11日までに県に届いたコロナワクチン副反応疑い報告書370件のうち、**報告医がアナフィラキシーと判断している副反応は54件(15%)**

この54例の概要は以下の通り

- ・男性 3例、**女性 51例(94%)**
- ・年代は、20歳代 8例、30歳代 13例、**40歳代 18例(最多33%)**、50歳代 13例、60歳代 1例、90歳代 1例
- ・**1回目接種 47例(87%)**、2回目接種 7例
- ・**アレルギー疾患あり 33例(61%)**、なし 21例(含む記載なし)
- ・**入院(全例1泊) 16例(30%)**、入院なし 38例
- ・**ブライトン分類レベル3以下(確度の高いアナフィラキシー) 21例(39%)**
- ・**全54例が症状改善し**、51例が軽快もしくは回復、1例が未回復、2例が記載なし

副反応報告で、一番最近の接種日は6月3日であり、その日までの接種回数が約35万回であるため、アナフィラキシー54例とすると、

- **アナフィラキシー発生頻度は、1万回接種で約1.5人**
- **ブライトン分類レベル3以下の確度の高いアナフィラキシーは21例**なので、**発生頻度は、1万回接種で約0.6人**