




総数

(男性) 年間平均死亡数 21,324人

(女性) 年間平均死亡数 20,021人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

悪性新生物

(男性) 年間平均死亡数 6,437人

(女性) 年間平均死亡数 4,367人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心疾患

(男性) 年間平均死亡数 2,830人

(女性) 年間平均死亡数 3,009人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

急性心筋梗塞

(男性) 年間平均死亡数 610人

(女性) 年間平均死亡数 413人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心不全

(男性) 年間平均死亡数 968人

(女性) 年間平均死亡数 1,378人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳血管疾患

(男性) 年間平均死亡数 1,851人

(女性) 年間平均死亡数 1,858人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳内出血

(男性) 年間平均死亡数 701人

(女性) 年間平均死亡数 565人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳梗塞

(男性) 年間平均死亡数 913人

(女性) 年間平均死亡数 960人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

肺炎

(男性) 年間平均死亡数 1,430人

(女性) 年間平均死亡数 1,045人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

腎不全

(男性) 年間平均死亡数 441人

(女性) 年間平均死亡数 376人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

老衰

(男性) 年間平均死亡数 1,411人

(女性) 年間平均死亡数 3,530人






H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国

自殺

(男性) 年間平均死亡数 423人

(女性) 年間平均死亡数 162人



H28-R2 標準化死亡比 (SMR) 対全国