

糖尿病標準化死亡比(総数:2000年から2004年)

市町 コード	市町名	人口	実際 死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	3580692	371	406.7	91.2	82.3	101.1	2
22202	浜松市	3956968	396	441.7	89.6	81.1	99.0	1
22203	沼津市	1052542	124	116.4	106.5	88.9	127.4	3
22205	熱海市	211203	42	36.0	116.6	85.1	159.1	3
22206	三島市	555820	61	57.2	106.7	82.3	138.0	3
22207	富士宮市	606090	81	63.1	128.4	102.6	160.5	4
22208	伊東市	358524	70	50.5	138.6	108.8	176.2	4
22209	島田市	479928	52	59.6	87.2	65.8	115.3	2
22210	富士市	1178522	186	114.4	162.6	140.5	188.2	4
22211	磐田市	834745	67	90.4	74.1	57.9	94.7	1
22212	焼津市	596471	72	65.0	110.7	87.3	140.3	3
22213	掛川市	575546	63	66.8	94.3	73.1	121.5	2
22214	藤枝市	644971	49	70.0	70.0	52.3	93.3	1
22215	御殿場市	421516	48	40.2	119.5	89.1	159.9	3
22216	袋井市	400799	24	40.5	59.3	38.0	88.3	1
22219	下田市	136875	14	21.2	66.1	36.1	111.0	2
22220	裾野市	263245	26	22.8	114.2	74.6	167.9	3
22221	湖西市	216193	18	21.5	83.8	49.7	132.4	2
22222	伊豆市	189722	41	29.6	138.5	100.7	189.9	4
22223	御前崎市	180485	25	21.4	116.9	75.6	173.0	3
22224	菊川市	235271	21	27.8	75.7	46.8	115.8	2
22225	伊豆の国市	250010	34	29.9	113.6	79.9	160.7	3
22226	牧之原市	256956	36	33.3	108.2	76.9	151.6	3
22301	東伊豆町	77559	21	11.2	186.9	115.7	285.9	4
22302	河津町	42675	6	7.2	83.0	30.5	181.0	2
22304	南伊豆町	51062	15	10.1	148.3	83.0	244.7	3
22305	松崎町	42230	11	7.7	142.6	71.2	255.3	3
22306	西伊豆町	54639	10	10.6	94.2	45.2	173.3	2
22325	函南町	193995	14	20.7	67.7	37.0	113.8	2
22341	清水町	156743	16	13.7	116.4	66.6	188.6	3
22342	長泉町	186033	16	16.3	98.4	56.3	159.5	2
22344	小山町	110008	21	12.0	174.7	108.1	267.3	4
22361	芝川町	50218	5	6.8	73.5	23.8	171.2	2
22381	富士川町	85542	10	10.2	97.9	47.0	180.2	2
22383	由比町	49371	4	7.2	55.3	15.1	141.5	2
22401	岡部町	64588	5	8.4	59.3	19.2	138.2	2
22402	大井川町	116152	13	12.5	103.9	55.3	177.7	3
22424	吉田町	139084	13	14.6	89.2	47.5	152.5	2
22426	川根町	31649	5	5.4	92.5	30.0	215.5	2
22429	川根本町	47573	6	9.4	63.6	23.3	138.6	2
22461	森町	102727	17	15.1	112.8	65.6	180.4	3
22503	新居町	85369	6	9.8	61.4	22.5	133.8	2

標準化死亡比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化死亡比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低い有意でない、3 高い有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化死亡比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化死亡比(男:2000年から2004年)

市町 コード	市町名	人口	実際 死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	1745795	201	215.1	93.5	81.2	107.5	2
22202	浜松市	1963244	211	234.7	89.9	78.4	103.1	2
22203	沼津市	520448	72	62.3	115.6	91.1	146.4	3
22205	熱海市	94541	21	16.7	126.0	78.0	192.7	3
22206	三島市	272395	37	30.9	119.7	85.5	166.8	3
22207	富士宮市	298387	47	33.7	139.3	103.5	186.9	4
22208	伊東市	167050	35	25.6	136.6	96.6	192.2	3
22209	島田市	234522	30	31.5	95.1	65.3	137.7	2
22210	富士市	584841	86	62.3	138.0	111.0	171.3	4
22211	磐田市	419449	31	48.6	63.8	44.1	91.7	1
22212	焼津市	290249	44	34.6	127.3	93.6	172.5	3
22213	掛川市	286772	29	35.4	82.0	55.0	118.1	2
22214	藤枝市	315305	21	38.5	54.5	33.8	83.4	1
22215	御殿場市	216197	29	21.8	133.0	89.1	191.5	3
22216	袋井市	201680	6	21.7	27.7	10.2	60.3	1
22219	下田市	65415	11	10.6	103.6	51.7	185.5	3
22220	裾野市	134576	16	13.0	123.2	70.5	199.6	3
22221	湖西市	111317	10	11.8	85.1	40.8	156.5	2
22222	伊豆市	90415	19	14.8	128.5	77.4	200.4	3
22223	御前崎市	91343	13	11.1	116.7	62.1	199.6	3
22224	菊川市	117030	12	14.9	80.5	41.6	140.9	2
22225	伊豆の国市	119646	19	15.8	120.1	72.3	187.4	3
22226	牧之原市	125875	21	16.9	123.9	76.7	189.6	3
22301	東伊豆町	36704	10	5.9	170.5	81.8	313.7	3
22302	河津町	20398	3	3.7	80.4	16.6	234.8	2
22304	南伊豆町	24336	9	5.0	178.8	81.9	339.7	3
22305	松崎町	19811	5	3.8	129.9	42.1	302.6	3
22306	西伊豆町	25619	5	5.2	95.5	30.9	222.4	2
22325	函南町	94817	10	11.3	88.7	42.6	163.2	2
22341	清水町	76763	9	7.8	115.8	53.0	220.1	3
22342	長泉町	94956	7	9.3	75.4	30.2	155.3	2
22344	小山町	58122	8	6.3	126.2	54.4	248.6	3
22361	芝川町	24592	4	3.5	114.6	31.3	293.3	3
22381	富士川町	41643	5	5.4	92.1	29.8	214.5	2
22383	由比町	23444	2	3.5	56.6	6.8	204.2	2
22401	岡部町	31639	2	4.5	44.6	5.4	160.9	2
22402	大井川町	57649	7	6.8	103.6	41.6	213.5	3
22424	吉田町	68954	6	7.8	76.6	28.1	167.0	2
22426	川根町	15604	4	2.9	139.3	38.0	356.6	3
22429	川根本町	23449	3	5.0	60.3	12.4	176.2	2
22461	森町	50592	11	7.7	142.1	70.9	254.4	3
22503	新居町	43006	2	5.2	38.6	4.7	139.4	2

標準化死亡比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化死亡比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低い有意でない、3 高い有意でない、4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町の標準化死亡比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化死亡比(女:2000年から2004年)

市町 コード	市町名	人口	実際 死亡数	期待 死亡数	標準化 死亡比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	1834897	170	191.0	89.0	76.4	103.7	2
22202	浜松市	1993724	185	207.9	89.0	76.8	103.0	2
22203	沼津市	532094	52	53.8	96.6	72.9	127.7	2
22205	熱海市	116662	21	18.6	112.9	69.9	172.8	3
22206	三島市	283425	24	26.2	91.6	58.7	136.4	2
22207	富士宮市	307703	34	29.2	116.4	81.9	164.7	3
22208	伊東市	191474	35	24.3	144.1	101.9	202.8	4
22209	島田市	245406	22	28.2	78.0	48.9	117.7	2
22210	富士市	593681	100	52.0	192.2	157.2	234.8	4
22211	磐田市	415296	36	42.1	85.4	60.7	119.7	2
22212	焼津市	306222	28	30.4	92.0	61.2	133.5	2
22213	掛川市	288774	34	31.7	107.4	75.5	151.9	3
22214	藤枝市	329666	28	31.7	88.2	58.7	127.9	2
22215	御殿場市	205319	19	18.5	102.7	61.8	160.2	3
22216	袋井市	199119	18	19.0	94.8	56.2	149.8	2
22219	下田市	71460	3	10.5	28.7	5.9	83.7	1
22220	裾野市	128669	10	10.0	100.3	48.2	184.6	3
22221	湖西市	104876	8	9.9	81.1	34.9	159.7	2
22222	伊豆市	99307	22	14.7	149.6	93.8	225.9	3
22223	御前崎市	89142	12	10.4	115.4	59.7	202.0	3
22224	菊川市	118241	9	13.0	69.0	31.6	131.1	2
22225	伊豆の国市	130364	15	14.0	107.2	60.0	176.9	3
22226	牧之原市	131081	15	16.3	92.1	51.6	151.9	2
22301	東伊豆町	40855	11	5.3	206.3	102.9	369.2	4
22302	河津町	22277	3	3.5	86.1	17.7	251.3	2
22304	南伊豆町	26726	6	5.1	118.2	43.4	257.6	3
22305	松崎町	22419	6	3.8	156.5	57.4	341.1	3
22306	西伊豆町	29020	5	5.4	92.9	30.1	216.6	2
22325	函南町	99178	4	9.4	42.5	11.6	108.8	2
22341	清水町	79980	7	6.0	117.1	46.9	241.1	3
22342	長泉町	91077	9	7.1	127.4	58.4	242.1	3
22344	小山町	51886	13	5.7	227.7	121.2	389.4	4
22361	芝川町	25626	1	3.3	30.4	0.8	169.1	2
22381	富士川町	43899	5	4.8	104.8	34.0	244.2	3
22383	由比町	25927	2	3.7	54.7	6.6	197.3	2
22401	岡部町	32949	3	4.0	75.3	15.5	219.8	2
22402	大井川町	58503	6	5.8	103.5	38.0	225.6	3
22424	吉田町	70130	7	6.8	103.1	41.4	212.5	3
22426	川根町	16045	1	2.6	38.8	1.0	216.0	2
22429	川根本町	24124	3	4.5	66.6	13.7	194.5	2
22461	森町	52135	6	7.4	81.5	29.9	177.6	2
22503	新居町	42363	4	4.6	86.5	23.6	221.4	2

標準化死亡比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化死亡比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化死亡比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化要指導者比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要指導者数	期待 要指導者数	標準化 要指導者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	40843	15609	14530.2	107.4	105.7	109.1	4
22202	浜松市	76973	27974	26955.5	103.8	102.6	105.0	4
22203	沼津市	20065	7589	7110.1	106.7	104.4	109.2	4
22205	熱海市	7843	2184	2782.8	78.5	75.2	81.9	1
22206	三島市	13943	6870	4957.3	138.6	135.3	141.9	4
22207	富士宮市	11048	3194	3955.5	80.7	78.0	83.6	1
22208	伊東市	3564	1251	1294.5	96.6	91.4	102.2	2
22209	島田市	9407	3210	3289.5	97.6	94.3	101.0	2
22210	富士市	19917	7885	7075.4	111.4	109.0	113.9	4
22211	磐田市	17939	6000	6324.3	94.9	92.5	97.3	1
22212	焼津市	12317	4365	4341.0	100.6	97.6	103.6	3
22213	掛川市	7132	2347	2545.5	92.2	88.5	96.0	1
22214	藤枝市	21790	7998	7837.9	102.0	99.8	104.3	3
22215	御殿場市	10475	3070	3617.2	84.9	81.9	87.9	1
22216	袋井市	8389	2653	2981.0	89.0	85.7	92.5	1
22219	下田市	2832	1091	1006.0	108.4	102.2	115.1	4
22220	裾野市	5601	2079	1987.6	104.6	100.2	109.2	4
22221	湖西市	3581	924	1239.0	74.6	69.9	79.6	1
22222	伊豆市	3620	1773	1289.8	137.5	131.2	144.0	4
22223	御前崎市	2998	1018	1078.0	94.4	88.8	100.5	2
22224	菊川市	3393	910	1219.5	74.6	69.9	79.7	1
22225	伊豆の国市	6461	1995	2323.6	85.9	82.2	89.7	1
22226	牧之原市	3632	1100	1301.9	84.5	79.6	89.7	1
22301	東伊豆町	1242	371	448.0	82.8	74.7	91.8	1
22302	河津町	1301	507	462.7	109.6	100.3	119.6	4
22304	南伊豆町	1748	256	616.8	41.5	36.6	47.0	1
22305	松崎町	1123	460	400.4	114.9	104.7	126.0	4
22306	西伊豆町	1025	383	364.4	105.1	95.0	116.3	3
22325	函南町	5246	1714	1868.3	91.7	87.5	96.2	1
22341	清水町	3282	96	1169.1	8.2	6.7	10.1	1
22342	長泉町	4224	1722	1507.7	114.2	108.9	119.8	4
22344	小山町	3446	1025	1194.1	85.8	80.7	91.3	1
22361	芝川町	1523	573	543.2	105.5	97.1	114.6	3
22381	富士川町	1678	576	604.5	95.3	87.7	103.5	2
22383	由比町	888	351	321.2	109.3	98.3	121.5	3
22401	岡部町	1792	575	644.4	89.2	82.2	96.9	1
22402	大井川町	3254	1047	1170.5	89.4	84.2	95.1	1
22424	吉田町	2119	659	769.4	85.6	79.3	92.5	1
22426	川根町	1122	450	398.2	113.0	102.9	124.1	4
22429	川根本町	1920	491	671.0	73.2	66.9	80.0	1
22461	森町	1625	485	591.6	82.0	74.9	89.7	1
22503	新居町	2310	784	825.3	95.0	88.5	101.9	2

標準化要指導者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要指導者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味、3 高いが無意味、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要指導者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化要指導者比(男:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要指導者数	期待 要指導者数	標準化 要指導者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	13785	5099	5027.1	101.4	98.7	104.3	3
22202	浜松市	26704	10451	9613.0	108.7	106.6	110.8	4
22203	沼津市	5945	2328	2145.4	108.5	104.2	113.0	4
22205	熱海市	2578	829	942.2	88.0	82.1	94.2	1
22206	三島市	4584	1653	1666.8	99.2	94.5	104.1	2
22207	富士宮市	3780	1226	1383.9	88.6	83.7	93.7	1
22208	伊東市	959	340	355.9	95.5	85.8	106.4	2
22209	島田市	3014	1168	1078.1	108.3	102.3	114.8	4
22210	富士市	6212	2696	2256.4	119.5	115.0	124.1	4
22211	磐田市	5919	2052	2142.1	95.8	91.7	100.1	2
22212	焼津市	4262	1581	1540.2	102.6	97.7	107.9	3
22213	掛川市	2157	823	780.9	105.4	98.4	112.9	3
22214	藤枝市	7859	2874	2887.1	99.5	96.0	103.3	2
22215	御殿場市	3562	1060	1255.3	84.4	79.5	89.7	1
22216	袋井市	2789	890	1017.2	87.5	81.9	93.5	1
22219	下田市	974	368	353.3	104.1	93.9	115.5	3
22220	裾野市	1861	678	675.0	100.4	93.1	108.4	3
22221	湖西市	1071	359	379.3	94.6	85.2	105.1	2
22222	伊豆市	1161	424	424.5	99.9	90.7	110.0	2
22223	御前崎市	1069	390	392.3	99.4	89.9	109.9	2
22224	菊川市	1127	376	413.1	91.0	82.2	100.8	2
22225	伊豆の国市	2143	726	790.2	91.9	85.4	98.9	1
22226	牧之原市	1292	410	476.0	86.1	78.1	95.0	1
22301	東伊豆町	384	122	141.5	86.2	71.9	103.3	2
22302	河津町	573	191	210.8	90.6	78.4	104.7	2
22304	南伊豆町	655	96	237.4	40.4	32.9	49.6	1
22305	松崎町	397	142	144.3	98.4	83.2	116.4	2
22306	西伊豆町	427	166	154.4	107.5	92.0	125.5	3
22325	函南町	1754	601	638.2	94.2	86.9	102.1	2
22341	清水町	1022	34	371.4	9.2	6.4	12.9	1
22342	長泉町	1406	590	510.8	115.5	106.5	125.3	4
22344	小山町	1135	350	405.1	86.4	77.7	96.1	1
22361	芝川町	550	225	201.3	111.8	97.9	127.6	3
22381	富士川町	610	213	224.2	95.0	82.9	108.9	2
22383	由比町	339	145	126.1	115.0	97.4	135.8	3
22401	岡部町	685	211	251.5	83.9	73.1	96.2	1
22402	大井川町	1228	386	451.9	85.4	77.2	94.5	1
22424	吉田町	771	254	286.8	88.6	78.2	100.3	2
22426	川根町	432	134	156.6	85.6	72.0	101.7	2
22429	川根本町	769	202	275.8	73.2	63.6	84.3	1
22461	森町	692	209	258.0	81.0	70.6	93.0	1
22503	新居町	745	243	273.5	88.9	78.2	100.9	2

標準化要指導者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要指導者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町の標準化要指導者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化要指導者比(女:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要指導者数	期待 要指導者数	標準化 要指導者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	27058	10510	9503.7	110.6	108.5	112.7	4
22202	浜松市	50269	17523	17345.3	101.0	99.5	102.5	3
22203	沼津市	14120	5261	4953.0	106.2	103.4	109.1	4
22205	熱海市	5265	1355	1839.9	73.6	69.8	77.7	1
22206	三島市	9359	5217	3286.8	158.7	154.5	163.1	4
22207	富士宮市	7268	1968	2575.0	76.4	73.1	79.9	1
22208	伊東市	2605	911	936.7	97.3	91.1	103.8	2
22209	島田市	6393	2042	2208.0	92.5	88.5	96.6	1
22210	富士市	13705	5189	4809.2	107.9	105.0	110.9	4
22211	磐田市	12020	3948	4181.0	94.4	91.5	97.4	1
22212	焼津市	8055	2784	2800.8	99.4	95.8	103.2	2
22213	掛川市	4975	1524	1762.6	86.5	82.2	90.9	1
22214	藤枝市	13931	5124	4960.4	103.3	100.5	106.2	4
22215	御殿場市	6913	2010	2359.2	85.2	81.5	89.0	1
22216	袋井市	5600	1763	1964.4	89.7	85.6	94.1	1
22219	下田市	1858	723	653.3	110.7	102.8	119.1	4
22220	裾野市	3740	1401	1311.7	106.8	101.3	112.6	4
22221	湖西市	2510	565	856.2	66.0	60.7	71.7	1
22222	伊豆市	2459	1349	864.6	156.0	147.9	164.6	4
22223	御前崎市	1929	628	688.1	91.3	84.3	98.8	1
22224	菊川市	2266	534	807.2	66.2	60.7	72.1	1
22225	伊豆の国市	4318	1269	1533.9	82.7	78.3	87.4	1
22226	牧之原市	2340	690	828.1	83.3	77.3	89.8	1
22301	東伊豆町	858	249	306.7	81.2	71.6	92.1	1
22302	河津町	728	316	255.4	123.7	110.6	138.3	4
22304	南伊豆町	1093	160	380.9	42.0	35.9	49.2	1
22305	松崎町	726	318	256.8	123.8	110.8	138.4	4
22306	西伊豆町	598	217	211.4	102.7	89.7	117.5	3
22325	函南町	3492	1113	1229.2	90.5	85.3	96.1	1
22341	清水町	2260	62	796.7	7.8	6.0	10.0	1
22342	長泉町	2818	1132	997.0	113.5	107.1	120.4	4
22344	小山町	2311	675	786.7	85.8	79.5	92.6	1
22361	芝川町	973	348	342.6	101.6	91.3	113.0	3
22381	富士川町	1068	363	380.8	95.3	85.9	105.8	2
22383	由比町	549	206	196.0	105.1	91.5	120.8	3
22401	岡部町	1107	364	395.2	92.1	83.0	102.2	2
22402	大井川町	2026	661	721.6	91.6	84.8	98.9	1
22424	吉田町	1348	405	484.7	83.6	75.7	92.2	1
22426	川根町	690	316	243.0	130.1	116.3	145.4	4
22429	川根本町	1151	289	397.4	72.7	64.7	81.7	1
22461	森町	933	276	337.1	81.9	72.6	92.3	1
22503	新居町	1565	541	550.5	98.3	90.2	107.0	2

標準化要指導者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要指導者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低い有意でない、3 高い有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要指導者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化要医療者比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要医療者数	期待 要医療者数	標準化 要医療者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	40843	8082	4514.8	179.0	175.1	183.0	4
22202	浜松市	76973	7062	8167.8	86.5	84.5	88.5	1
22203	沼津市	20065	2340	2195.2	106.6	102.3	111.0	4
22205	熱海市	7843	1761	861.6	204.4	195.0	214.2	4
22206	三島市	13943	1182	1539.2	76.8	72.5	81.3	1
22207	富士宮市	11048	864	1245.6	69.4	64.9	74.2	1
22208	伊東市	3564	263	418.0	62.9	55.7	71.1	1
22209	島田市	9407	596	996.1	59.8	55.2	64.9	1
22210	富士市	6212	2059	2193.7	93.9	89.9	98.0	1
22211	磐田市	17935	1267	1949.2	65.0	61.5	68.7	1
22212	焼津市	12317	1207	1328.8	90.8	85.8	96.1	1
22213	掛川市	7132	530	797.4	66.5	61.0	72.4	1
22214	藤枝市	21790	2311	2483.9	93.0	89.3	96.9	1
22215	御殿場市	10475	763	1066.6	71.5	66.6	76.8	1
22216	袋井市	8389	620	930.1	66.7	61.6	72.2	1
22219	下田市	2832	371	312.1	118.9	107.2	131.8	4
22220	裾野市	5601	673	615.6	109.3	101.3	118.0	4
22221	湖西市	3581	406	368.0	110.3	100.0	121.7	3
22222	伊豆市	3620	376	403.4	93.2	84.1	103.2	2
22223	御前崎市	2998	217	343.6	63.2	55.2	72.3	1
22224	菊川市	3393	211	387.5	54.5	47.5	62.4	1
22225	伊豆の国市	6461	464	738.9	62.8	57.3	68.8	1
22226	牧之原市	3632	234	411.9	56.8	49.9	64.7	1
22301	東伊豆町	1242	101	142.7	70.8	57.9	86.4	1
22302	河津町	1301	208	144.4	144.1	125.5	165.4	4
22304	南伊豆町	1748	143	189.9	75.3	63.7	89.0	1
22305	松崎町	1123	235	124.6	188.5	165.6	214.7	4
22306	西伊豆町	1025	85	112.4	75.6	60.7	94.0	1
22325	函南町	5246	370	584.1	63.3	57.1	70.2	1
22341	清水町	3282	1616	363.4	444.7	423.4	467.0	4
22342	長泉町	4224	485	470.1	103.2	94.3	112.9	3
22344	小山町	3446	217	354.8	61.2	53.4	70.0	1
22361	芝川町	1523	149	169.4	87.9	74.6	103.5	2
22381	富士川町	1678	112	191.9	58.4	48.3	70.5	1
22383	由比町	888	94	102.9	91.3	74.2	112.3	2
22401	岡部町	1792	183	204.3	89.6	77.3	103.8	2
22402	大井川町	3254	281	372.2	75.5	67.0	85.0	1
22424	吉田町	2119	140	248.8	56.3	47.5	66.6	1
22426	川根町	1122	127	123.4	102.9	86.2	122.9	3
22429	川根本町	1920	103	201.8	51.0	41.9	62.2	1
22461	森町	1625	99	191.1	51.8	42.3	63.4	1
22503	新居町	2310	213	258.7	82.3	71.8	94.4	1

標準化要医療者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要医療者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味でない、3 高いが無意味でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要医療者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化要医療者比(男:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要医療者数	期待 要医療者数	標準化 要医療者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	13785	1903	1469.1	129.5	123.8	135.5	4
22202	浜松市	26704	2604	2727.9	95.5	91.8	99.2	1
22203	沼津市	5945	661	608.5	108.6	100.6	117.3	4
22205	熱海市	2578	520	280.2	185.6	170.1	202.4	4
22206	三島市	4584	436	478.0	91.2	83.0	100.3	2
22207	富士宮市	3780	364	410.8	88.6	79.8	98.3	1
22208	伊東市	959	90	112.0	80.4	65.0	99.3	1
22209	島田市	3014	221	299.0	73.9	64.6	84.5	1
22210	富士市	6212	645	646.3	99.8	92.3	107.9	2
22211	磐田市	5919	458	621.4	73.7	67.2	80.9	1
22212	焼津市	4262	452	435.8	103.7	94.5	113.8	3
22213	掛川市	2157	169	224.3	75.3	64.6	87.8	1
22214	藤枝市	7859	859	852.3	100.8	94.2	107.8	3
22215	御殿場市	3562	256	328.5	77.9	68.8	88.2	1
22216	袋井市	2789	234	300.8	77.8	68.3	88.6	1
22219	下田市	974	104	101.7	102.2	83.9	124.4	3
22220	裾野市	1861	233	193.1	120.7	105.9	137.5	4
22221	湖西市	1071	93	101.1	91.9	74.6	113.2	2
22222	伊豆市	1161	152	125.6	121.0	102.8	142.2	4
22223	御前崎市	1069	79	118.1	66.9	53.3	83.8	1
22224	菊川市	1127	88	123.1	71.5	57.7	88.5	1
22225	伊豆の国市	2143	159	239.3	66.5	56.7	77.8	1
22226	牧之原市	1292	97	145.8	66.5	54.2	81.5	1
22301	東伊豆町	384	24	43.7	54.9	35.2	81.8	1
22302	河津町	573	57	68.6	83.1	63.5	108.5	2
22304	南伊豆町	655	50	69.1	72.4	54.3	96.2	1
22305	松崎町	397	47	42.0	111.9	83.1	150.1	3
22306	西伊豆町	427	32	43.3	74.0	51.4	105.7	2
22325	函南町	1754	128	182.8	70.0	58.7	83.6	1
22341	清水町	1022	509	107.3	474.5	434.6	518.0	4
22342	長泉町	1406	170	145.9	116.5	100.0	135.8	3
22344	小山町	1135	75	110.0	68.2	54.0	86.0	1
22361	芝川町	550	52	59.2	87.8	66.2	116.1	2
22381	富士川町	610	37	65.3	56.7	40.5	79.0	1
22383	由比町	339	35	39.3	89.1	63.0	125.4	2
22401	岡部町	685	53	76.0	69.7	52.7	91.9	1
22402	大井川町	1228	88	135.5	64.9	52.4	80.4	1
22424	吉田町	771	54	90.3	59.8	45.4	78.7	1
22426	川根町	432	43	45.7	94.1	68.9	128.0	2
22429	川根本町	769	42	77.5	54.2	39.6	74.0	1
22461	森町	692	52	82.2	63.3	47.7	83.7	1
22503	新居町	745	81	79.8	101.5	81.1	126.8	3

標準化要医療者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要医療者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町の標準化要医療者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化要医療者比(女:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要医療者数	期待 要医療者数	標準化 要医療者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	27058	6179	3058.9	202.0	197.0	207.1	4
22202	浜松市	50269	4458	5453.3	81.7	79.4	84.2	1
22203	沼津市	14120	1679	1587.2	105.8	100.8	111.0	4
22205	熱海市	5265	1241	589.7	210.4	199.0	222.6	4
22206	三島市	9359	746	1057.2	70.6	65.6	75.9	1
22207	富士宮市	7268	500	836.6	59.8	54.7	65.3	1
22208	伊東市	2605	173	307.4	56.3	48.3	65.5	1
22209	島田市	6393	375	697.1	53.8	48.5	59.6	1
22210	富士市	13705	1414	1546.9	91.4	86.7	96.3	1
22211	磐田市	12020	809	1331.3	60.8	56.7	65.1	1
22212	焼津市	8055	755	893.2	84.5	78.7	90.8	1
22213	掛川市	4975	361	564.1	64.0	57.6	71.0	1
22214	藤枝市	13931	1452	1613.1	90.0	85.5	94.8	1
22215	御殿場市	6913	507	734.0	69.1	63.3	75.4	1
22216	袋井市	5600	386	628.7	61.4	55.5	67.9	1
22219	下田市	1858	267	211.0	126.5	112.0	142.9	4
22220	裾野市	3740	440	420.5	104.6	95.2	115.0	3
22221	湖西市	2510	313	267.5	117.0	104.6	130.9	4
22222	伊豆市	2459	224	277.4	80.7	70.7	92.2	1
22223	御前崎市	1929	138	223.8	61.7	52.0	73.1	1
22224	菊川市	2266	123	261.6	47.0	39.2	56.3	1
22225	伊豆の国市	4318	305	499.3	61.1	54.5	68.4	1
22226	牧之原市	2340	137	267.1	51.3	43.2	60.8	1
22301	東伊豆町	858	77	99.7	77.2	61.4	97.1	1
22302	河津町	728	151	81.7	184.9	157.1	217.5	4
22304	南伊豆町	1093	93	122.0	76.2	61.9	93.8	1
22305	松崎町	726	188	83.4	225.4	194.8	260.6	4
22306	西伊豆町	598	53	68.9	77.0	58.2	101.5	2
22325	函南町	3492	242	398.3	60.8	53.5	69.0	1
22341	清水町	2260	1107	255.3	433.6	408.6	460.1	4
22342	長泉町	2818	315	321.2	98.1	87.7	109.7	2
22344	小山町	2311	142	243.5	58.3	49.3	69.0	1
22361	芝川町	973	97	109.6	88.5	72.2	108.5	2
22381	富士川町	1068	75	124.4	60.3	47.8	76.0	1
22383	由比町	549	59	63.6	92.8	71.3	120.6	2
22401	岡部町	1107	130	128.3	101.4	85.0	120.8	3
22402	大井川町	2026	193	236.4	81.6	70.7	94.2	1
22424	吉田町	1348	86	158.3	54.3	43.7	67.4	1
22426	川根町	690	84	77.9	107.9	86.6	134.2	3
22429	川根本町	1151	61	125.0	48.8	37.7	63.1	1
22461	森町	933	47	111.2	42.3	31.4	56.7	1
22503	新居町	1565	132	178.4	74.0	62.1	88.0	1

標準化要医療者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要医療者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要医療者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化(要指導+要医療)者比(総数:2005年)

市町コード	市町名	受診者	実際(要指導+要医療)者数	期待(要指導+要医療)者数	標準化(要指導+要医療)者比	信頼下限	信頼上限	結果
22100	静岡市	40843	23691	19045.0	124.4	122.8	126.0	4
22202	浜松市	76973	35036	35123.4	99.8	98.7	100.8	2
22203	沼津市	20065	9929	9305.3	106.7	104.6	108.8	4
22205	熱海市	7843	3945	3644.4	108.2	104.9	111.7	4
22206	三島市	13943	8052	6496.6	123.9	121.3	126.7	4
22207	富士宮市	11048	4058	5201.1	78.0	75.6	80.5	1
22208	伊東市	3564	1514	1712.5	88.4	84.0	93.0	1
22209	島田市	9407	3806	4285.6	88.8	86.0	91.7	1
22210	富士市	6212	9944	9269.1	107.3	105.2	109.4	4
22211	磐田市	17935	7267	8273.5	87.8	85.8	89.9	1
22212	焼津市	12317	5572	5669.7	98.3	95.7	100.9	2
22213	掛川市	7132	2877	3342.9	86.1	83.0	89.3	1
22214	藤枝市	21790	10309	10321.8	99.9	98.0	101.8	2
22215	御殿場市	10475	3833	4683.8	81.8	79.3	84.5	1
22216	袋井市	8389	3273	3911.1	83.7	80.9	86.6	1
22219	下田市	2832	1462	1318.1	110.9	105.3	116.8	4
22220	裾野市	5601	2752	2603.2	105.7	101.8	109.8	4
22221	湖西市	3581	1330	1607.0	82.8	78.4	87.4	1
22222	伊豆市	3620	2149	1693.2	126.9	121.6	132.4	4
22223	御前崎市	2998	1235	1421.7	86.9	82.1	91.9	1
22224	菊川市	3393	1121	1607.0	69.8	65.8	74.0	1
22225	伊豆の国市	6461	2459	3062.5	80.3	77.2	83.5	1
22226	牧之原市	3632	1334	1713.8	77.8	73.7	82.2	1
22301	東伊豆町	1242	472	590.7	79.9	72.9	87.5	1
22302	河津町	1301	715	607.1	117.8	109.4	126.8	4
22304	南伊豆町	1748	399	806.7	49.5	44.8	54.6	1
22305	松崎町	1123	695	525.1	132.4	122.8	142.7	4
22306	西伊豆町	1025	468	476.8	98.1	89.5	107.6	2
22325	函南町	5246	2084	2452.4	85.0	81.4	88.7	1
22341	清水町	3282	1712	1532.5	111.7	106.5	117.2	4
22342	長泉町	4224	2207	1977.8	111.6	107.0	116.4	4
22344	小山町	3446	1242	1549.0	80.2	75.8	84.8	1
22361	芝川町	1523	722	712.6	101.3	94.1	109.0	3
22381	富士川町	1678	688	796.3	86.4	80.1	93.2	1
22383	由比町	888	445	424.1	104.9	95.5	115.3	3
22401	岡部町	1792	758	848.7	89.3	83.1	96.0	1
22402	大井川町	3254	1328	1542.7	86.1	81.5	90.9	1
22424	吉田町	2119	799	1018.3	78.5	73.2	84.1	1
22426	川根町	1122	577	521.5	110.6	101.9	120.1	4
22429	川根本町	1920	594	872.8	68.1	62.7	73.8	1
22461	森町	1625	584	782.7	74.6	68.7	81.0	1
22503	新居町	2310	997	1083.9	92.0	86.4	97.9	1

標準化(要指導+要医療)者比は静岡県(基準)を100とするため、市町のSMRが100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味、3 高いが無意味、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化(要指導+要医療)者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化(要指導+要医療)者比(男:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際(要指導+ 要医療)者数	期待(要指導+ 要医療)者数	標準化(要指導+ 要医療)者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	13785	7002	6496.2	107.8	105.3	110.3	4
22202	浜松市	26704	13055	12340.9	105.8	104.0	107.6	4
22203	沼津市	5945	2989	2753.9	108.5	104.7	112.5	4
22205	熱海市	2578	1349	1222.4	110.4	104.6	116.4	4
22206	三島市	4584	2089	2144.8	97.4	93.3	101.7	2
22207	富士宮市	3780	1590	1794.7	88.6	84.3	93.1	1
22208	伊東市	959	430	467.8	91.9	83.5	101.1	2
22209	島田市	3014	1389	1377.1	100.9	95.7	106.3	3
22210	富士市	6212	3341	2902.7	115.1	111.2	119.1	4
22211	磐田市	5919	2510	2763.5	90.8	87.3	94.5	1
22212	焼津市	4262	2033	1976.0	102.9	98.5	107.5	3
22213	掛川市	2157	992	1005.2	98.7	92.7	105.1	2
22214	藤枝市	7859	3733	3739.4	99.8	96.7	103.1	2
22215	御殿場市	3562	1316	1583.8	83.1	78.7	87.7	1
22216	袋井市	2789	1124	1318.1	85.3	80.4	90.4	1
22219	下田市	974	472	455.1	103.7	94.7	113.6	3
22220	裾野市	1861	911	868.1	104.9	98.3	112.0	3
22221	湖西市	1071	452	480.5	94.1	85.7	103.3	2
22222	伊豆市	1161	576	550.1	104.7	96.4	113.7	3
22223	御前崎市	1069	469	510.5	91.9	83.8	100.7	2
22224	菊川市	1127	464	536.2	86.5	78.9	94.9	1
22225	伊豆の国市	2143	885	1029.5	86.0	80.4	91.9	1
22226	牧之原市	1292	507	621.8	81.5	74.7	89.0	1
22301	東伊豆町	384	146	185.2	78.8	66.8	93.0	1
22302	河津町	573	248	279.4	88.8	78.2	100.7	2
22304	南伊豆町	655	146	306.5	47.6	40.4	56.2	1
22305	松崎町	397	189	186.3	101.5	87.7	117.3	3
22306	西伊豆町	427	198	197.7	100.2	86.9	115.4	3
22325	函南町	1754	729	821.0	88.8	82.5	95.5	1
22341	清水町	1022	543	478.7	113.4	104.2	123.5	4
22342	長泉町	1406	760	656.6	115.7	107.7	124.3	4
22344	小山町	1135	425	515.1	82.5	74.9	90.8	1
22361	芝川町	550	277	260.5	106.3	94.3	119.8	3
22381	富士川町	610	250	289.5	86.4	76.1	97.9	1
22383	由比町	339	180	165.3	108.9	93.8	126.3	3
22401	岡部町	685	264	327.6	80.6	71.3	91.1	1
22402	大井川町	1228	474	587.4	80.7	73.7	88.4	1
22424	吉田町	771	308	377.1	81.7	72.9	91.5	1
22426	川根町	432	177	202.3	87.5	75.3	101.7	2
22429	川根本町	769	244	353.3	69.1	60.8	78.4	1
22461	森町	692	261	340.2	76.7	67.8	86.8	1
22503	新居町	745	324	353.3	91.7	82.1	102.4	2

標準化(要指導+要医療)者比は静岡県(基準)を100とするため、市町のSMRが100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化(要指導+要医療)者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

総コレステロール値標準化(要指導+要医療)者比(女:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際(要指導+ 要医療)者数	期待(要指導+ 要医療)者数	標準化(要指導+ 要医療)者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	27058	16689	12562.7	132.8	130.8	134.9	4
22202	浜松市	50269	21981	22798.6	96.4	95.1	97.7	1
22203	沼津市	14120	6940	6540.3	106.1	103.6	108.6	4
22205	熱海市	5265	2596	2429.6	106.8	102.8	111.1	4
22206	三島市	9359	5963	4344.1	137.3	133.8	140.8	4
22207	富士宮市	7268	2468	3411.6	72.3	69.5	75.3	1
22208	伊東市	2605	1084	1244.2	87.1	82.1	92.5	1
22209	島田市	6393	2417	2905.1	83.2	79.9	86.6	1
22210	富士市	13705	6603	6356.1	103.9	101.4	106.4	4
22211	磐田市	12020	4757	5512.3	86.3	83.9	88.8	1
22212	焼津市	8055	3539	3694.0	95.8	92.7	99.0	1
22213	掛川市	4975	1885	2326.7	81.0	77.4	84.8	1
22214	藤枝市	13931	6576	6573.5	100.0	97.6	102.5	3
22215	御殿場市	6913	2517	3093.2	81.4	78.2	84.6	1
22216	袋井市	5600	2149	2593.2	82.9	79.4	86.5	1
22219	下田市	1858	990	864.3	114.5	107.6	122.0	4
22220	裾野市	3740	1841	1732.2	106.3	101.5	111.3	4
22221	湖西市	2510	878	1123.7	78.1	73.1	83.5	1
22222	伊豆市	2459	1573	1142.0	137.7	131.1	144.8	4
22223	御前崎市	1929	766	911.9	84.0	78.2	90.2	1
22224	菊川市	2266	657	1068.8	61.5	56.9	66.4	1
22225	伊豆の国市	4318	1574	2033.3	77.4	73.7	81.4	1
22226	牧之原市	2340	827	1095.2	75.5	70.5	80.9	1
22301	東伊豆町	858	326	406.4	80.2	71.9	89.5	1
22302	河津町	728	467	337.1	138.6	126.4	151.9	4
22304	南伊豆町	1093	253	502.8	50.3	44.4	57.0	1
22305	松崎町	726	506	340.2	148.7	136.2	162.4	4
22306	西伊豆町	598	270	280.3	96.3	85.3	108.7	2
22325	函南町	3492	1355	1627.5	83.3	78.9	87.8	1
22341	清水町	2260	1169	1051.9	111.1	104.9	117.7	4
22342	長泉町	2818	1447	1318.2	109.8	104.2	115.6	4
22344	小山町	2311	817	1030.2	79.3	74.0	85.0	1
22361	芝川町	973	445	452.2	98.4	89.6	108.1	2
22381	富士川町	1068	438	505.2	86.7	78.9	95.3	1
22383	由比町	549	265	259.6	102.1	90.3	115.4	3
22401	岡部町	1107	494	523.5	94.4	86.3	103.2	2
22402	大井川町	2026	854	958.0	89.1	83.3	95.4	1
22424	吉田町	1348	491	643.0	76.4	69.8	83.5	1
22426	川根町	690	400	320.9	124.7	112.9	137.7	4
22429	川根本町	1151	350	522.4	67.0	60.2	74.5	1
22461	森町	933	323	448.3	72.1	64.5	80.5	1
22503	新居町	1565	673	728.9	92.3	85.5	99.6	1

標準化(要指導+要医療)者比は静岡県(基準)を100とするため、市町のSMRが100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町の標準化(要指導+要医療)者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化要指導者比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要指導者数	期待 要指導者数	標準化 要指導者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	39597	3423	4078.1	83.9	81.2	86.8	1
22202	浜松市	75215	3127	7718.0	40.5	39.1	42.0	1
22203	沼津市	20065	5908	2055.5	287.4	280.2	294.9	4
22205	熱海市	7843	727	810.0	89.8	83.4	96.6	1
22206	三島市	13943	2840	1431.4	198.4	191.2	205.9	4
22207	富士宮市	11057	650	1122.7	57.9	53.6	62.6	1
22208	伊東市	3564	106	343.3	30.9	25.4	37.5	1
22209	島田市	9407	1993	974.2	204.6	195.7	213.8	4
22210	富士市	19917	1714	2055.9	83.4	79.5	87.4	1
22211	磐田市	17918	1931	1821.4	106.0	101.4	110.9	4
22212	焼津市	12318	1416	1287.2	110.0	104.4	115.9	4
22213	掛川市	7132	684	693.6	98.6	91.4	106.4	2
22214	藤枝市	21790	1741	2183.1	79.7	76.1	83.6	1
22215	御殿場市	10475	293	1105.0	26.5	23.6	29.8	1
22216	袋井市	8389	634	840.7	75.4	69.7	81.6	1
22219	下田市	2832	496	293.5	169.0	154.6	184.7	4
22220	裾野市	2334	210	245.7	85.5	74.5	98.1	1
22221	湖西市	3581	231	379.4	60.9	53.4	69.4	1
22222	伊豆市	3620	523	363.3	144.0	132.0	157.0	4
22223	御前崎市	2998	494	294.2	167.9	153.6	183.6	4
22224	菊川市	3393	308	331.8	92.8	82.9	103.9	2
22225	伊豆の国市	5549	108	548.5	19.7	16.2	23.9	1
22226	牧之原市	3632	1351	357.8	377.6	357.9	398.4	4
22301	東伊豆町	1242	161	121.6	132.5	113.1	155.0	4
22302	河津町	1313	134	124.8	107.4	90.3	127.6	3
22304	南伊豆町	1748	66	181.2	36.4	28.4	46.6	1
22305	松崎町	1123	77	116.3	66.2	52.6	83.2	1
22306	西伊豆町	1025	61	109.3	55.8	43.0	72.2	1
22325	函南町	5246	1144	539.1	212.2	200.2	225.0	4
22341	清水町	3282	46	330.9	13.9	10.3	18.7	1
22342	長泉町	4224	111	428.2	25.9	21.4	31.3	1
22344	小山町	3446	267	359.3	74.3	65.8	83.9	1
22361	芝川町	1523	40	154.1	26.0	18.8	35.7	1
22381	富士川町	1678	66	170.3	38.8	30.2	49.6	1
22383	由比町	888	38	86.4	44.0	31.5	61.0	1
22401	岡部町	1792	97	177.6	54.6	44.5	66.9	1
22402	大井川町	3254	411	331.0	124.2	112.6	136.9	4
22424	吉田町	2119	753	202.0	372.8	346.9	400.6	4
22426	川根町	1122	60	113.2	53.0	40.8	68.7	1
22429	川根本町	1920	525	200.5	261.9	240.2	285.5	4
22461	森町	1625	214	159.9	133.8	116.8	153.3	4
22503	新居町	2310	300	239.2	125.4	111.8	140.6	4

標準化要指導者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要指導者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要指導比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化要指導者比(男:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要指導者数	期待 要指導者数	標準化 要指導者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	13332	1368	1558.5	87.8	83.2	92.6	1
22202	浜松市	26176	1387	3048.1	45.5	43.2	48.0	1
22203	沼津市	5945	1799	696.3	258.4	246.6	270.6	4
22205	熱海市	2578	250	298.6	83.7	73.8	95.0	1
22206	三島市	4584	1110	540.3	205.4	193.6	218.0	4
22207	富士宮市	3783	279	440.6	63.3	56.2	71.3	1
22208	伊東市	959	47	108.5	43.3	32.2	58.1	1
22209	島田市	3014	738	353.4	208.9	194.2	224.6	4
22210	富士市	6212	765	732.0	104.5	97.3	112.2	3
22211	磐田市	5918	702	686.7	102.2	94.9	110.1	3
22212	焼津市	4263	522	502.5	103.9	95.2	113.3	3
22213	掛川市	2157	219	251.4	87.1	76.1	99.6	1
22214	藤枝市	7859	900	924.8	97.3	91.1	103.9	2
22215	御殿場市	3562	158	421.5	37.5	32.0	43.9	1
22216	袋井市	2789	259	323.7	80.0	70.7	90.5	1
22219	下田市	974	176	114.0	154.3	132.8	179.4	4
22220	裾野市	823	83	97.7	85.0	68.1	105.9	2
22221	湖西市	1071	83	126.7	65.5	52.5	81.6	1
22222	伊豆市	1161	197	135.1	145.8	126.5	168.0	4
22223	御前崎市	1069	167	123.9	134.8	115.5	157.3	4
22224	菊川市	1127	112	131.0	85.5	70.7	103.3	2
22225	伊豆の国市	1708	52	197.8	26.3	19.8	34.7	1
22226	牧之原市	1292	464	148.2	313.1	285.6	343.3	4
22301	東伊豆町	384	60	43.8	137.1	105.6	177.8	4
22302	河津町	578	67	61.3	109.2	85.3	139.6	3
22304	南伊豆町	655	23	76.1	30.2	19.2	45.3	1
22305	松崎町	397	34	46.2	73.7	51.8	104.2	2
22306	西伊豆町	427	30	50.7	59.2	40.6	85.6	1
22325	函南町	1754	477	207.8	229.5	209.6	251.3	4
22341	清水町	1022	26	119.5	21.8	14.2	32.0	1
22342	長泉町	1406	55	165.9	33.2	25.2	43.5	1
22344	小山町	1135	97	134.4	72.2	58.8	88.4	1
22361	芝川町	550	15	64.6	23.2	13.0	38.3	1
22381	富士川町	610	34	72.7	46.8	32.9	66.2	1
22383	由比町	339	20	39.0	51.2	31.3	78.9	1
22401	岡部町	685	40	79.1	50.6	36.6	69.6	1
22402	大井川町	1228	166	143.8	115.5	98.9	134.8	3
22424	吉田町	771	278	88.1	315.7	280.2	355.7	4
22426	川根町	432	31	49.9	62.1	42.9	89.3	1
22429	川根本町	769	179	89.7	199.6	171.9	231.7	4
22461	森町	692	107	78.6	136.2	112.2	165.3	4
22503	新居町	745	85	88.4	96.2	77.3	119.5	2

標準化要指導者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要指導者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味、3 高いが無意味、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要指導者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化要指導者比(女:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要指導者数	期待 要指導者数	標準化 要指導者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	26265	2055	2522.2	81.5	78.0	85.1	1
22202	浜松市	49039	1740	4682.4	37.2	35.4	39.0	1
22203	沼津市	14120	4109	1342.8	306.0	296.8	315.5	4
22205	熱海市	5265	477	512.3	93.1	85.0	101.9	2
22206	三島市	9359	1730	888.1	194.8	185.8	204.3	4
22207	富士宮市	7274	371	684.4	54.2	48.9	60.1	1
22208	伊東市	2605	59	231.8	25.5	19.5	33.1	1
22209	島田市	6393	1255	616.9	203.4	192.4	215.1	4
22210	富士市	13705	949	1313.6	72.2	67.8	77.0	1
22211	磐田市	12000	1229	1134.6	108.3	102.4	114.6	4
22212	焼津市	8055	894	785.7	113.8	106.5	121.6	4
22213	掛川市	4975	465	436.9	106.4	97.1	116.7	3
22214	藤枝市	13931	841	1267.4	66.4	62.0	71.0	1
22215	御殿場市	6913	135	678.6	19.9	16.7	23.6	1
22216	袋井市	5600	375	518.1	72.4	65.3	80.2	1
22219	下田市	1858	320	179.7	178.0	159.3	198.9	4
22220	裾野市	1511	127	148.3	85.6	71.7	102.3	2
22221	湖西市	2510	148	249.5	59.3	50.3	69.9	1
22222	伊豆市	2459	326	227.7	143.2	128.2	159.8	4
22223	御前崎市	1929	327	171.9	190.3	170.5	212.3	4
22224	菊川市	2266	196	201.0	97.5	84.6	112.4	2
22225	伊豆の国市	3841	56	349.5	16.0	12.2	21.0	1
22226	牧之原市	2340	887	212.4	417.7	390.8	446.3	4
22301	東伊豆町	858	101	77.6	130.2	106.6	158.9	4
22302	河津町	735	67	67.7	98.9	77.3	126.5	2
22304	南伊豆町	1093	43	106.4	40.4	29.6	55.0	1
22305	松崎町	726	43	70.4	61.1	44.7	83.0	1
22306	西伊豆町	598	31	59.6	52.0	35.9	74.7	1
22325	函南町	3492	667	330.4	201.9	187.0	218.0	4
22341	清水町	2260	20	209.7	9.5	5.8	14.7	1
22342	長泉町	2818	56	261.0	21.5	16.4	28.1	1
22344	小山町	2311	170	223.7	76.0	65.2	88.6	1
22361	芝川町	973	25	90.3	27.7	17.9	41.0	1
22381	富士川町	1068	32	98.3	32.6	22.7	46.6	1
22383	由比町	549	18	48.6	37.1	22.0	58.5	1
22401	岡部町	1107	57	100.3	56.8	43.4	74.2	1
22402	大井川町	2026	245	190.2	128.8	113.4	146.3	4
22424	吉田町	1348	475	116.0	409.6	374.0	448.6	4
22426	川根町	690	29	64.2	45.2	30.3	65.0	1
22429	川根本町	1151	346	112.5	307.6	276.5	342.2	4
22461	森町	933	107	85.1	125.7	103.5	152.5	4
22503	新居町	1565	215	150.5	142.8	124.7	163.6	4

標準化要指導者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要指導者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要指導比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化要医療者比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要医療者数	期待 要医療者数	標準化 要医療者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	39597	3673	3540.7	103.7	100.4	107.2	4
22202	浜松市	75215	6465	6787.4	95.3	92.9	97.6	1
22203	沼津市	20065	2195	1789.1	122.7	117.6	128.0	4
22205	熱海市	7843	182	704.6	25.8	22.3	29.9	1
22206	三島市	13943	1422	1241.9	114.5	108.7	120.6	4
22207	富士宮市	11057	966	960.6	100.6	94.4	107.2	3
22208	伊東市	3564	42	283.1	14.8	10.8	20.3	1
22209	島田市	9407	734	859.2	85.4	79.4	91.9	1
22210	富士市	19917	1178	1785.8	66.0	62.3	69.9	1
22211	磐田市	17918	1280	1578.6	81.1	76.7	85.7	1
22212	焼津市	12318	1072	1131.6	94.7	89.2	100.6	2
22213	掛川市	7132	335	589.4	56.8	51.0	63.3	1
22214	藤枝市	21790	1217	1853.5	65.7	62.0	69.5	1
22215	御殿場市	10475	1252	996.2	125.7	118.9	132.9	4
22216	袋井市	8389	273	719.9	37.9	33.6	42.8	1
22219	下田市	2832	375	255.5	146.8	132.5	162.6	4
22220	裾野市	2334	2006	215.8	929.7	889.7	971.5	4
22221	湖西市	3581	266	340.3	78.2	69.2	88.3	1
22222	伊豆市	3620	129	311.0	41.5	34.8	49.5	1
22223	御前崎市	2998	124	246.5	50.3	42.0	60.2	1
22224	菊川市	3393	150	278.8	53.8	45.7	63.3	1
22225	伊豆の国市	5549	472	459.9	102.6	93.7	112.4	3
22226	牧之原市	3632	302	301.9	100.0	89.2	112.1	3
22301	東伊豆町	1242	70	101.9	68.7	53.9	87.3	1
22302	河津町	1313	86	105.3	81.7	65.7	101.4	2
22304	南伊豆町	1748	21	158.1	13.3	8.2	20.3	1
22305	松崎町	1123	58	101.0	57.4	44.0	74.7	1
22306	西伊豆町	1025	67	96.5	69.4	54.2	88.7	1
22325	函南町	5246	1015	464.2	218.6	205.5	232.6	4
22341	清水町	3282	1215	285.6	425.5	402.1	450.3	4
22342	長泉町	4224	292	369.3	79.1	70.4	88.8	1
22344	小山町	3446	445	320.9	138.7	126.2	152.3	4
22361	芝川町	1523	150	132.7	113.0	96.0	133.0	3
22381	富士川町	1678	99	144.9	68.3	55.8	83.5	1
22383	由比町	888	30	72.0	41.6	28.6	60.3	1
22401	岡部町	1792	148	150.3	98.4	83.5	116.0	2
22402	大井川町	3254	218	281.3	77.5	67.7	88.7	1
22424	吉田町	2119	209	165.5	126.3	110.0	144.9	4
22426	川根町	1122	91	97.8	93.0	75.3	114.7	2
22429	川根本町	1920	177	178.3	99.3	85.4	115.3	2
22461	森町	1625	101	133.3	75.8	62.0	92.5	1
22503	新居町	2310	195	206.5	94.4	81.8	108.9	2

標準化要医療者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要医療者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味でない、3 高いが無意味でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要医療者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化要医療者比(男:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要医療者数	期待 要医療者数	標準化 要医療者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	13332	1772	1639.7	108.1	103.1	113.2	4
22202	浜松市	26176	3144	3225.2	97.5	94.1	101.0	2
22203	沼津市	5945	949	738.0	128.6	120.6	137.1	4
22205	熱海市	2578	97	312.0	31.1	25.3	38.1	1
22206	三島市	4584	706	572.0	123.4	114.6	133.0	4
22207	富士宮市	3783	509	461.3	110.3	101.1	120.5	4
22208	伊東市	959	18	111.7	16.1	9.6	25.5	1
22209	島田市	3014	338	374.8	90.2	80.9	100.5	2
22210	富士市	6212	561	774.3	72.5	66.6	78.8	1
22211	磐田市	5918	601	720.5	83.4	76.9	90.4	1
22212	焼津市	4263	498	531.9	93.6	85.7	102.3	2
22213	掛川市	2157	155	266.4	58.2	49.5	68.3	1
22214	藤枝市	7859	737	970.2	76.0	70.6	81.7	1
22215	御殿場市	3562	502	455.5	110.2	100.9	120.4	4
22216	袋井市	2789	127	337.0	37.7	31.5	45.0	1
22219	下田市	974	189	120.4	157.0	135.8	181.5	4
22220	裾野市	823	715	103.8	689.1	639.9	742.0	4
22221	湖西市	1071	114	135.1	84.4	69.9	101.7	2
22222	伊豆市	1161	79	141.1	56.0	44.6	70.1	1
22223	御前崎市	1069	67	128.8	52.0	40.6	66.5	1
22224	菊川市	1127	83	136.6	60.8	48.7	75.7	1
22225	伊豆の国市	1708	235	204.7	114.8	100.8	130.7	4
22226	牧之原市	1292	172	153.2	112.3	96.4	130.7	3
22301	東伊豆町	384	37	45.2	81.9	58.5	114.1	2
22302	河津町	578	43	62.2	69.1	50.6	94.0	1
22304	南伊豆町	655	11	79.5	13.8	6.9	24.8	1
22305	松崎町	397	28	48.8	57.4	38.2	83.2	1
22306	西伊豆町	427	37	54.1	68.4	48.8	95.3	1
22325	函南町	1754	372	218.9	169.9	153.3	188.4	4
22341	清水町	1022	400	126.2	316.9	287.0	349.9	4
22342	長泉町	1406	144	175.8	81.9	69.3	96.7	1
22344	小山町	1135	205	143.3	143.1	124.5	164.4	4
22361	芝川町	550	81	67.6	119.8	95.7	149.6	3
22381	富士川町	610	72	76.2	94.5	74.4	119.7	2
22383	由比町	339	21	40.2	52.3	32.4	80.0	1
22401	岡部町	685	73	82.2	88.8	70.1	112.3	2
22402	大井川町	1228	111	149.8	74.1	61.2	89.6	1
22424	吉田町	771	113	90.6	124.7	103.2	150.5	4
22426	川根町	432	46	52.4	87.8	65.0	118.2	2
22429	川根本町	769	93	95.3	97.6	79.2	120.1	2
22461	森町	692	55	80.6	68.2	51.9	89.5	1
22503	新居町	745	86	92.7	92.7	74.6	115.1	2

標準化要医療者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要医療者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い、2 低い有意でない、3 高い有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化要医療者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化要医療者比(女:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際 要医療者数	期待 要医療者数	標準化 要医療者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	26265	1901	1899.4	100.1	95.7	104.7	3
22202	浜松市	49039	3321	3590.5	92.5	89.4	95.7	1
22203	沼津市	14120	1246	1009.7	123.4	116.7	130.5	4
22205	熱海市	5265	85	390.1	21.8	17.5	27.1	1
22206	三島市	9359	716	665.2	107.6	100.0	115.9	3
22207	富士宮市	7274	457	504.2	90.6	82.6	99.4	1
22208	伊東市	2605	24	163.7	14.7	9.4	21.8	1
22209	島田市	6393	396	473.7	83.6	75.7	92.4	1
22210	富士市	13705	617	987.4	62.5	57.7	67.7	1
22211	磐田市	12000	679	855.5	79.4	73.6	85.6	1
22212	焼津市	8055	574	600.7	95.6	88.0	103.8	2
22213	掛川市	4975	180	314.5	57.2	49.3	66.4	1
22214	藤枝市	13931	480	917.2	52.3	47.8	57.3	1
22215	御殿場市	6913	750	532.6	140.8	131.0	151.4	4
22216	袋井市	5600	146	384.1	38.0	32.2	44.8	1
22219	下田市	1858	186	135.2	137.5	118.8	159.2	4
22220	裾野市	1511	1291	113.0	1142.6	1081.6	1207.1	4
22221	湖西市	2510	152	196.6	77.3	65.7	90.9	1
22222	伊豆市	2459	50	168.7	29.6	22.2	39.4	1
22223	御前崎市	1929	57	122.3	46.6	35.6	60.8	1
22224	菊川市	2266	67	143.5	46.7	36.5	59.7	1
22225	伊豆の国市	3841	237	252.1	94.0	82.6	107.0	2
22226	牧之原市	2340	130	154.5	84.2	70.6	100.3	2
22301	東伊豆町	858	33	55.8	59.1	41.4	84.1	1
22302	河津町	735	43	50.2	85.6	62.7	116.4	2
22304	南伊豆町	1093	10	81.2	12.3	5.9	22.7	1
22305	松崎町	726	30	52.7	56.9	39.1	82.4	1
22306	西伊豆町	598	30	45.2	66.4	45.6	96.1	1
22325	函南町	3492	643	245.4	262.0	242.3	283.2	4
22341	清水町	2260	815	155.6	523.6	488.6	561.2	4
22342	長泉町	2818	148	192.6	76.9	65.2	90.5	1
22344	小山町	2311	240	175.3	136.9	120.4	155.6	4
22361	芝川町	973	69	67.1	102.9	80.6	131.0	3
22381	富士川町	1068	27	71.2	37.9	25.0	55.0	1
22383	由比町	549	9	34.6	26.0	11.9	49.4	1
22401	岡部町	1107	75	72.4	103.6	82.0	130.6	3
22402	大井川町	2026	107	138.6	77.2	63.6	93.7	1
22424	吉田町	1348	96	80.3	119.5	97.3	146.7	3
22426	川根町	690	45	47.7	94.3	69.6	127.3	2
22429	川根本町	1151	84	87.2	96.4	77.3	119.9	2
22461	森町	933	46	60.6	75.9	56.2	102.2	2
22503	新居町	1565	109	112.8	96.6	79.7	117.1	2

標準化要医療者比は静岡県(基準)を100とするため、市町の標準化要医療者比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町の標準化要医療者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化(要指導+要医療)者比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際(要指導+ 要医療)者数	期待(要指導+ 要医療)者数	標準化(要指導+ 要医療)者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	39597	7096	7618.8	93.1	91.0	95.3	1
22202	浜松市	75215	9592	14505.4	66.1	64.8	67.5	1
22203	沼津市	20065	8103	3844.6	210.8	206.2	215.4	4
22205	熱海市	7843	909	1514.6	60.0	56.2	64.1	1
22206	三島市	13943	4262	2673.3	159.4	154.7	164.3	4
22207	富士宮市	11057	1616	2083.3	77.6	73.9	81.5	1
22208	伊東市	3564	148	626.4	23.6	20.0	27.8	1
22209	島田市	9407	2727	1833.4	148.7	143.2	154.5	4
22210	富士市	19917	2892	3841.7	75.3	72.6	78.1	1
22211	磐田市	17918	3211	3400.0	94.4	91.2	97.8	1
22212	焼津市	12318	2488	2418.8	102.9	98.9	107.0	3
22213	掛川市	7132	1019	1283.0	79.4	74.7	84.5	1
22214	藤枝市	21790	2958	4036.6	73.3	70.7	76.0	1
22215	御殿場市	10475	1545	2101.2	73.5	69.9	77.3	1
22216	袋井市	8389	907	1560.6	58.1	54.4	62.1	1
22219	下田市	2832	871	549.0	158.7	148.4	169.6	4
22220	裾野市	2334	2216	461.5	480.2	460.5	500.7	4
22221	湖西市	3581	497	719.7	69.1	63.2	75.5	1
22222	伊豆市	3620	652	674.3	96.7	89.5	104.5	2
22223	御前崎市	2998	618	540.7	114.3	105.5	123.8	4
22224	菊川市	3393	458	610.6	75.0	68.4	82.3	1
22225	伊豆の国市	5549	580	1008.4	57.5	53.0	62.4	1
22226	牧之原市	3632	1653	659.7	250.6	238.7	263.0	4
22301	東伊豆町	1242	231	223.5	103.4	90.7	117.8	3
22302	河津町	1313	220	230.1	95.6	83.6	109.3	2
22304	南伊豆町	1748	87	339.3	25.6	20.7	31.8	1
22305	松崎町	1123	135	217.4	62.1	52.3	73.8	1
22306	西伊豆町	1025	128	205.9	62.2	52.1	74.2	1
22325	函南町	5246	2159	1003.3	215.2	206.3	224.5	4
22341	清水町	3282	1261	616.5	204.5	193.5	216.2	4
22342	長泉町	4224	403	797.4	50.5	45.8	55.8	1
22344	小山町	3446	712	680.2	104.7	97.2	112.7	3
22361	芝川町	1523	190	286.8	66.2	57.3	76.5	1
22381	富士川町	1678	165	315.2	52.4	44.8	61.1	1
22383	由比町	888	68	158.5	42.9	33.6	54.7	1
22401	岡部町	1792	245	328.0	74.7	65.8	84.8	1
22402	大井川町	3254	629	612.4	102.7	94.9	111.1	3
22424	吉田町	2119	962	367.5	261.8	245.6	279.0	4
22426	川根町	1122	151	211.0	71.5	60.8	84.2	1
22429	川根本町	1920	702	378.8	185.3	172.0	199.7	4
22461	森町	1625	315	293.2	107.4	96.1	120.2	3
22503	新居町	2310	495	445.8	111.0	101.6	121.4	4

標準化(要指導+要医療)者比は静岡県(基準)を100とするため、市町のSMRが100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化(要指導+要医療)者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化(要指導+要医療)者比(男:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際(要指導+ 要医療)者数	期待(要指導+ 要医療)者数	標準化(要指導+ 要医療)者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	13332	3140	3198.3	98.2	94.8	101.7	2
22202	浜松市	26176	4531	6273.3	72.2	70.1	74.4	1
22203	沼津市	5945	2748	1434.4	191.6	184.5	198.9	4
22205	熱海市	2578	347	610.5	56.8	51.1	63.2	1
22206	三島市	4584	1816	1112.2	163.3	155.9	171.0	4
22207	富士宮市	3783	788	901.9	87.4	81.4	93.7	1
22208	伊東市	959	65	220.2	29.5	23.0	37.9	1
22209	島田市	3014	1076	728.2	147.8	139.1	156.9	4
22210	富士市	6212	1326	1506.3	88.0	83.4	92.9	1
22211	磐田市	5918	1303	1407.2	92.6	87.7	97.8	1
22212	焼津市	4263	1020	1034.4	98.6	92.7	104.9	2
22213	掛川市	2157	374	517.9	72.2	65.2	80.0	1
22214	藤枝市	7859	1637	1895.0	86.4	82.3	90.7	1
22215	御殿場市	3562	660	877.0	75.3	69.7	81.3	1
22216	袋井市	2789	386	660.7	58.4	52.8	64.6	1
22219	下田市	974	365	234.4	155.7	140.3	172.8	4
22220	裾野市	823	798	201.5	396.1	369.3	424.8	4
22221	湖西市	1071	197	261.8	75.2	65.3	86.7	1
22222	伊豆市	1161	276	276.3	99.9	88.6	112.6	2
22223	御前崎市	1069	234	252.7	92.6	81.3	105.4	2
22224	菊川市	1127	195	267.6	72.9	63.2	84.0	1
22225	伊豆の国市	1708	287	402.6	71.3	63.4	80.2	1
22226	牧之原市	1292	636	301.4	211.0	195.1	228.2	4
22301	東伊豆町	384	97	88.9	109.1	88.9	133.6	3
22302	河津町	578	110	123.6	89.0	73.5	107.7	2
22304	南伊豆町	655	34	155.7	21.8	15.4	30.9	1
22305	松崎町	397	62	94.9	65.3	50.5	84.3	1
22306	西伊豆町	427	67	104.8	63.9	49.9	81.7	1
22325	函南町	1754	849	426.7	199.0	185.9	212.9	4
22341	清水町	1022	426	245.8	173.3	157.5	190.8	4
22342	長泉町	1406	199	341.7	58.2	50.6	67.1	1
22344	小山町	1135	302	277.7	108.8	97.0	121.9	3
22361	芝川町	550	96	132.2	72.6	59.1	89.1	1
22381	富士川町	610	106	148.9	71.2	58.6	86.5	1
22383	由比町	339	41	79.2	51.8	37.6	70.9	1
22401	岡部町	685	113	161.4	70.0	58.0	84.5	1
22402	大井川町	1228	277	293.6	94.3	83.7	106.3	2
22424	吉田町	771	391	178.7	218.9	197.9	241.9	4
22426	川根町	432	77	102.3	75.3	59.8	94.6	1
22429	川根本町	769	272	185.0	147.1	130.3	165.9	4
22461	森町	692	162	159.2	101.8	87.0	119.0	3
22503	新居町	745	171	181.1	94.4	81.0	110.0	2

標準化(要指導+要医療)者比は静岡県(基準)を100とするため、市町のSMRが100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味、3 高いが無意味、4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町の標準化(要指導+要医療)者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化(要指導+要医療)者比(女:2005年)

市町 コード	市町名	受診者	実際(要指導+ 要医療)者数	期待(要指導+ 要医療)者数	標準化(要指導+ 要医療)者比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	26265	3956	4421.6	89.5	86.7	92.3	1
22202	浜松市	49039	5061	8272.9	61.2	59.5	62.9	1
22203	沼津市	14120	5355	2352.4	227.6	221.6	233.8	4
22205	熱海市	5265	562	902.4	62.3	57.3	67.7	1
22206	三島市	9359	2446	1553.3	157.5	151.3	163.9	4
22207	富士宮市	7274	828	1188.6	69.7	65.0	74.6	1
22208	伊東市	2605	83	395.5	21.0	16.8	26.2	1
22209	島田市	6393	1651	1090.6	151.4	144.2	158.9	4
22210	富士市	13705	1566	2301.0	68.1	64.7	71.5	1
22211	磐田市	12000	1908	1990.1	95.9	91.6	100.3	2
22212	焼津市	8055	1468	1386.4	105.9	100.6	111.5	4
22213	掛川市	4975	645	751.4	85.8	79.4	92.8	1
22214	藤枝市	13931	1321	2184.6	60.5	57.3	63.8	1
22215	御殿場市	6913	885	1211.2	73.1	68.4	78.1	1
22216	袋井市	5600	521	902.2	57.7	52.9	63.0	1
22219	下田市	1858	506	315.0	160.7	147.1	175.4	4
22220	裾野市	1511	1418	261.3	542.7	515.0	571.9	4
22221	湖西市	2510	300	446.1	67.2	60.0	75.4	1
22222	伊豆市	2459	376	396.4	94.9	85.6	105.1	2
22223	御前崎市	1929	384	294.2	130.5	118.0	144.4	4
22224	菊川市	2266	263	344.5	76.4	67.5	86.3	1
22225	伊豆の国市	3841	293	601.5	48.7	43.4	54.7	1
22226	牧之原市	2340	1017	366.8	277.2	260.6	295.0	4
22301	東伊豆町	858	134	133.4	100.4	84.5	119.4	3
22302	河津町	735	110	118.0	93.3	77.0	112.8	2
22304	南伊豆町	1093	53	187.6	28.3	21.4	37.3	1
22305	松崎町	726	73	123.1	59.3	46.8	75.0	1
22306	西伊豆町	598	61	104.8	58.2	44.9	75.3	1
22325	函南町	3492	1310	575.8	227.5	215.4	240.3	4
22341	清水町	2260	835	365.3	228.6	213.4	244.7	4
22342	長泉町	2818	204	453.5	45.0	39.1	51.7	1
22344	小山町	2311	410	399.0	102.8	93.2	113.3	3
22361	芝川町	973	94	157.3	59.7	48.5	73.4	1
22381	富士川町	1068	59	169.5	34.8	26.7	45.2	1
22383	由比町	549	27	83.2	32.5	21.4	47.1	1
22401	岡部町	1107	132	172.7	76.4	64.2	90.9	1
22402	大井川町	2026	352	328.8	107.1	96.3	119.0	3
22424	吉田町	1348	571	196.3	290.9	267.8	316.1	4
22426	川根町	690	74	112.0	66.1	52.3	83.5	1
22429	川根本町	1151	430	199.6	215.4	195.7	237.0	4
22461	森町	933	153	145.7	105.0	89.3	123.4	3
22503	新居町	1565	324	263.3	123.1	110.2	137.4	4

標準化(要指導+要医療)者比は静岡県(基準)を100とするため、市町のSMRが100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い、2 低いが有意でない、3 高いが有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の標準化(要指導+要医療)者比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化件数比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	被保険者数	実際 件数	期待 件数	標準化 件数比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	268430	10408	10308.7	101.0	99.0	102.9	3
22202	浜松市	289783	11062	10954.0	101.0	99.1	102.9	3
22203	沼津市	85610	3328	3170.9	105.0	101.4	108.6	4
22205	熱海市	23160	825	949.7	86.9	81.1	93.1	1
22206	三島市	42218	1590	1590.8	100.0	95.1	105.0	2
22207	富士宮市	46648	1804	1665.4	108.3	103.4	113.5	4
22208	伊東市	41898	1559	1557.5	100.1	95.2	105.2	3
22209	島田市	36099	1261	1479.0	85.3	80.6	90.1	1
22210	富士市	86867	2982	3165.3	94.2	90.9	97.7	1
22211	磐田市	59169	2738	2288.0	119.7	115.2	124.3	4
22212	焼津市	44266	1632	1704.0	95.8	91.2	100.6	2
22213	掛川市	40656	1546	1565.7	98.7	93.9	103.8	2
22214	藤枝市	46256	1561	1786.4	87.4	83.1	91.9	1
22215	御殿場市	28049	1062	1040.6	102.1	96.1	108.4	3
22216	袋井市	27686	902	991.6	91.0	85.2	97.1	1
22219	下田市	13953	534	553.4	96.5	88.6	105.1	2
22220	裾野市	16739	651	634.3	102.6	95.0	110.9	3
22221	湖西市	13950	517	548.8	94.2	86.3	102.8	2
22222	伊豆市	17446	730	706.7	103.3	96.0	111.1	3
22223	御前崎市	14601	485	527.9	91.9	84.0	100.5	2
22224	菊川市	17075	683	661.8	103.2	95.7	111.3	3
22225	伊豆の国市	21831	792	815.6	97.1	90.5	104.2	2
22226	牧之原市	22512	877	826.9	106.1	99.2	113.4	3
22301	東伊豆町	8180	311	305.8	101.7	90.9	113.8	3
22302	河津町	4557	159	182.8	87.0	74.2	101.9	2
22304	南伊豆町	5774	263	244.0	107.8	95.3	121.8	3
22305	松崎町	4851	174	204.1	85.3	73.3	99.2	1
22306	西伊豆町	6109	278	275.4	100.9	89.6	113.7	3
22325	函南町	15258	544	553.0	98.4	90.4	107.1	2
22341	清水町	11783	389	399.8	97.3	88.0	107.6	2
22342	長泉町	12422	455	469.2	97.0	88.4	106.4	2
22344	小山町	7142	329	300.5	109.5	98.1	122.2	3
22361	芝川町	3955	163	161.2	101.1	86.5	118.2	3
22381	富士川町	6343	262	267.6	97.9	86.6	110.7	2
22383	由比町	4000	152	161.4	94.2	80.0	110.7	2
22401	岡部町	5161	150	204.8	73.2	62.2	86.2	1
22402	大井川町	8282	320	316.1	101.2	90.6	113.1	3
22424	吉田町	9874	413	357.0	115.7	104.9	127.5	4
22426	川根町	2855	118	125.5	94.0	78.1	113.0	2
22429	川根本町	4681	231	226.7	101.9	89.4	116.1	3
22461	森町	8274	363	344.2	105.5	95.0	117.0	3
22503	新居町	6326	244	255.1	95.6	84.2	108.6	2

件数比は静岡県(基準)を100とするため、市町の件数比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味、3 高いが無意味、4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町の標準化件数比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化日数比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	被保険者数	実際 日数	期待 日数	標準化 日数比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	268430	19123	20249.7	94.4	93.1	95.8	1
22202	浜松市	289783	22565	21607.5	104.4	103.1	105.8	4
22203	沼津市	85610	6870	6204.5	110.7	108.1	113.4	4
22205	熱海市	23160	1827	1884.1	97.0	92.6	101.5	2
22206	三島市	42218	3148	3094.1	101.7	98.2	105.4	3
22207	富士宮市	46648	3621	3247.1	111.5	107.9	115.2	4
22208	伊東市	41898	3715	3040.8	122.2	118.3	126.2	4
22209	島田市	36099	2193	2938.4	74.6	71.6	77.8	1
22210	富士市	86867	5612	6138.9	91.4	89.0	93.8	1
22211	磐田市	59169	4839	4503.5	107.4	104.5	110.5	4
22212	焼津市	44266	3095	3323.1	93.1	89.9	96.5	1
22213	掛川市	40656	2864	3107.2	92.2	88.8	95.6	1
22214	藤枝市	46256	3033	3490.8	86.9	83.8	90.0	1
22215	御殿場市	28049	2370	2025.6	117.0	112.4	121.8	4
22216	袋井市	27686	1625	1949.4	83.4	79.4	87.5	1
22219	下田市	13953	1215	1095.4	110.9	104.8	117.4	4
22220	裾野市	16739	1744	1227.3	142.1	135.5	149.0	4
22221	湖西市	13950	824	1080.0	76.3	71.2	81.7	1
22222	伊豆市	17446	1451	1407.0	103.1	97.9	108.6	3
22223	御前崎市	14601	889	1046.5	85.0	79.5	90.8	1
22224	菊川市	17075	1197	1317.9	90.8	85.8	96.2	1
22225	伊豆の国市	21831	1496	1590.7	94.0	89.4	99.0	1
22226	牧之原市	22512	1537	1648.9	93.2	88.6	98.0	1
22301	東伊豆町	8180	699	593.2	117.8	109.3	127.0	4
22302	河津町	4557	385	364.1	105.7	95.6	117.0	3
22304	南伊豆町	5774	646	494.0	130.8	121.0	141.3	4
22305	松崎町	4851	436	409.6	106.4	96.8	117.0	3
22306	西伊豆町	6109	807	552.7	146.0	136.2	156.5	4
22325	函南町	15258	1035	1062.6	97.4	91.6	103.6	2
22341	清水町	11783	722	773.0	93.4	86.8	100.5	2
22342	長泉町	12422	1014	908.2	111.6	104.9	118.8	4
22344	小山町	7142	758	601.1	126.1	117.4	135.5	4
22361	芝川町	3955	315	322.7	97.6	87.3	109.2	2
22381	富士川町	6343	435	522.8	83.2	75.7	91.5	1
22383	由比町	4000	228	318.8	71.5	62.7	81.6	1
22401	岡部町	5161	291	405.4	71.8	63.9	80.6	1
22402	大井川町	8282	586	618.8	94.7	87.3	102.8	2
22424	吉田町	9874	766	697.4	109.8	102.3	118.0	4
22426	川根町	2855	211	251.6	83.9	73.1	96.2	1
22429	川根本町	4681	369	462.7	79.7	71.9	88.4	1
22461	森町	8274	723	695.1	104.0	96.6	112.0	3
22503	新居町	6326	495	501.8	98.6	90.2	107.8	2

日数比は静岡県(基準)を100とするため、市町の日数比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低いが無意味でない、3 高いが無意味でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の日数比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病標準化点数比(総数:2005年)

市町 コード	市町名	被保険者数	実際 点数	期待 点数	標準化 点数比	信頼 下限	信頼 上限	結果
22100	静岡市	268430	29484445	27457194.8	107.4	107.3	107.4	4
22202	浜松市	289783	29012844	29295908.6	99.0	99.0	99.1	1
22203	沼津市	85610	8344016	8417840.7	99.1	99.1	99.2	1
22205	熱海市	23160	2324357	2552841.6	91.0	90.9	91.2	1
22206	三島市	42218	4013464	4194589.0	95.7	95.6	95.8	1
22207	富士宮市	46648	6270115	4408017.5	142.2	142.1	142.4	4
22208	伊東市	41898	4254171	4124752.8	103.1	103.0	103.2	4
22209	島田市	36099	2811373	3980504.9	70.6	70.5	70.7	1
22210	富士市	86867	8158743	8325701.4	98.0	97.9	98.1	1
22211	磐田市	59169	5508186	6104091.0	90.2	90.2	90.3	1
22212	焼津市	44266	4134266	4504289.5	91.8	91.7	91.9	1
22213	掛川市	40656	4016569	4213602.9	95.3	95.2	95.4	1
22214	藤枝市	46256	4629204	4730337.0	97.9	97.8	98.0	1
22215	御殿場市	28049	4144887	2746925.9	150.9	150.7	151.0	4
22216	袋井市	27686	2373968	2644610.3	89.8	89.7	89.9	1
22219	下田市	13953	1407042	1484848.6	94.8	94.6	94.9	1
22220	裾野市	16739	2039666	1664342.5	122.6	122.4	122.7	4
22221	湖西市	13950	821458	1464014.8	56.1	56.0	56.2	1
22222	伊豆市	17446	2108087	1906230.2	110.6	110.4	110.7	4
22223	御前崎市	14601	887345	1419991.5	62.5	62.4	62.6	1
22224	菊川市	17075	1712128	1786940.0	95.8	95.7	96.0	1
22225	伊豆の国市	21831	2110880	2157761.7	97.8	97.7	98.0	1
22226	牧之原市	22512	1856788	2237762.4	83.0	82.9	83.1	1
22301	東伊豆町	8180	966158	804368.6	120.1	119.9	120.4	4
22302	河津町	4557	415229	493622.4	84.1	83.9	84.4	1
22304	南伊豆町	5774	949270	669901.1	141.7	141.4	142.0	4
22305	松崎町	4851	350022	554890.3	63.1	62.9	63.3	1
22306	西伊豆町	6109	846250	747860.0	113.2	112.9	113.4	4
22325	函南町	15258	1430281	1441137.8	99.2	99.1	99.4	1
22341	清水町	11783	1070188	1049563.9	102.0	101.8	102.2	4
22342	長泉町	12422	1287253	1231248.3	104.5	104.4	104.7	4
22344	小山町	7142	1089635	814367.4	133.8	133.6	134.1	4
22361	芝川町	3955	491278	437192.3	112.4	112.1	112.7	4
22381	富士川町	6343	676827	707837.2	95.6	95.4	95.8	1
22383	由比町	4000	292358	431913.2	67.7	67.4	67.9	1
22401	岡部町	5161	375021	549435.4	68.3	68.0	68.5	1
22402	大井川町	8282	541654	839024.7	64.6	64.4	64.7	1
22424	吉田町	9874	914215	946791.4	96.6	96.4	96.8	1
22426	川根町	2855	255347	340720.1	74.9	74.7	75.2	1
22429	川根本町	4681	387777	626181.7	61.9	61.7	62.1	1
22461	森町	8274	828876	941689.1	88.0	87.8	88.2	1
22503	新居町	6326	538736	679532.4	79.3	79.1	79.5	1

点数比は静岡県(基準)を100とするため、市町の点数比が100より大きい場合、静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い、2 低い有意でない、3 高い有意でない、4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町の点数比が静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

参 考 資 料

基本健康診査の総コレステロール値と糖尿病の結果判定基準について

静岡県市町別健康指標における基本健康診査の総コレステロール値と糖尿病の結果判定基準は下記に示す，静岡県成人病検診管理指導協議会循環器疾患等部会の「老人保健法による基本健康診査結果判定基準（平成 17 年 3 月）」にしたがった。

なお，糖尿病は可能な限り HbA1c を指標として，医師が判定することとされている。

検査項目		判定区分			
		異常認めず	要指導		要医療
			(a)	(b)	
総コレステロール値 (mg/dl) (50歳以上の女性適用数値)		150以上199以下 (150以上219以下)	200以上219以下 (220以上239以下)	220以上239以下 (240以上259以下)	240以上 ^{※1} (260以上)
血糖 検査	空腹時 血糖検査 (mg/dl)	109以下	*110以上125以下		126以上
	随時 血糖検査 (mg/dl)		*140以上199以下		
ヘモグロビンA1c検査 (%)		5.4%以下	5.5%以上6.0%以下		6.1%以上
血糖*の者に実施		ヘモグロビンA1c検査未実施の場合は，上記血糖検査の判定区分による			

※1・・・必ずしも薬物による治療（の開始）を意味しない。