

全死因SMR(総数:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	4618	4512.4	102.3	99.4	105.3	3
22202	浜松市	4061	4675.0	86.9	84.2	89.6	1
22203	沼津市	1557	1344.4	115.8	110.2	121.8	4
22205	熱海市	424	305.6	138.7	126.0	152.8	4
22206	三島市	759	708.0	107.2	99.8	115.2	3
22207	富士宮市	918	764.7	120.0	112.5	128.1	4
22208	伊東市	664	513.5	129.3	119.7	139.6	4
22209	島田市	497	584.0	85.1	77.9	93.0	1
22210	富士市	1667	1450.8	114.9	109.5	120.6	4
22211	磐田市	873	1030.0	84.8	79.3	90.6	1
22212	焼津市	743	757.0	98.1	91.3	105.5	2
22213	掛川市	546	663.3	82.3	75.6	89.6	1
22214	藤枝市	725	823.8	88.0	81.8	94.7	1
22215	御殿場市	464	474.9	97.7	89.1	107.1	2
22216	袋井市	424	451.7	93.9	85.2	103.3	2
22219	下田市	249	191.3	130.1	114.7	147.6	4
22220	裾野市	297	312.5	95.0	84.7	106.6	2
22221	湖西市	228	251.8	90.5	79.3	103.3	2
22222	伊豆市	259	246.2	105.2	93.0	119.0	3
22223	御前崎市	220	203.6	108.1	94.5	123.6	3
22224	菊川市	210	271.5	77.3	67.4	88.7	1
22225	伊豆の国市	344	330.0	104.3	93.7	116.0	3
22226	牧之原市	285	290.6	98.1	87.2	110.3	2
22301	東伊豆町	160	114.5	139.8	119.3	163.7	4
22302	河津町	62	58.5	105.9	81.9	136.7	3
22304	南伊豆町	88	72.6	121.3	97.8	150.1	3
22305	松崎町	65	56.9	114.3	88.9	146.7	3
22306	西伊豆町	95	77.3	122.9	99.9	150.9	3
22325	函南町	289	260.7	110.8	98.6	124.6	3
22341	清水町	203	183.5	110.6	96.2	127.2	3
22342	長泉町	221	218.8	101.0	88.3	115.5	3
22344	小山町	115	117.4	97.9	81.2	118.0	2
22361	芝川町	73	64.4	113.3	89.5	143.3	3
22381	富士川町	107	117.5	91.1	75.0	110.5	2
22383	由比町	67	63.4	105.7	82.6	135.1	3
22401	岡部町	74	83.4	88.7	70.2	112.1	2
22402	大井川町	138	143.3	96.3	81.2	114.2	2
22424	吉田町	169	162.8	103.8	89.0	121.0	3
22426	川根町	44	39.5	111.5	82.0	151.1	3
22429	川根本町	59	56.4	104.5	80.3	135.8	3
22461	森町	99	117.1	84.5	69.1	103.4	2
22503	新居町	110	105.4	104.3	86.2	126.3	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

全死因SMR(男:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	3139	3048.6	103.0	99.4	106.6	3
22202	浜松市	2763	3203.7	86.2	83.1	89.5	1
22203	沼津市	1033	916.4	112.7	106.0	119.9	4
22205	熱海市	285	188.9	150.9	134.1	169.7	4
22206	三島市	520	480.5	108.2	99.2	118.0	3
22207	富士宮市	648	523.2	123.9	114.6	133.9	4
22208	伊東市	454	326.6	139.0	126.6	152.5	4
22209	島田市	346	399.1	86.7	77.9	96.5	1
22210	富士市	1148	993.2	115.6	109.0	122.5	4
22211	磐田市	603	719.8	83.8	77.3	90.8	1
22212	焼津市	518	511.8	101.2	92.8	110.4	3
22213	掛川市	390	465.6	83.8	75.7	92.6	1
22214	藤枝市	483	556.9	86.7	79.2	94.9	1
22215	御殿場市	327	327.3	99.9	89.5	111.5	2
22216	袋井市	278	316.4	87.9	78.0	99.0	1
22219	下田市	176	127.3	138.3	119.0	160.7	4
22220	裾野市	194	221.0	87.8	76.1	101.3	2
22221	湖西市	162	179.8	90.1	77.0	105.4	2
22222	伊豆市	176	166.0	106.0	91.2	123.2	3
22223	御前崎市	153	146.8	104.2	88.6	122.4	3
22224	菊川市	142	192.2	73.9	62.4	87.3	1
22225	伊豆の国市	228	221.8	102.8	90.1	117.3	3
22226	牧之原市	206	200.6	102.7	89.4	118.0	3
22301	東伊豆町	101	75.4	133.9	109.6	163.4	4
22302	河津町	41	38.5	106.4	77.4	145.9	3
22304	南伊豆町	65	50.2	129.4	100.7	166.0	4
22305	松崎町	38	38.1	99.8	71.6	138.5	2
22306	西伊豆町	67	51.3	130.7	102.1	167.1	4
22325	函南町	177	176.4	100.3	86.3	116.6	3
22341	清水町	142	123.6	114.9	97.1	135.9	3
22342	長泉町	151	152.2	99.2	84.3	116.7	2
22344	小山町	80	82.4	97.1	77.5	121.5	2
22361	芝川町	51	45.0	113.3	85.2	150.2	3
22381	富士川町	66	80.9	81.6	63.6	104.5	2
22383	由比町	45	43.6	103.2	76.2	139.4	3
22401	岡部町	49	58.2	84.2	63.0	112.3	2
22402	大井川町	92	99.7	92.3	74.8	113.7	2
22424	吉田町	126	111.4	113.2	94.6	135.2	3
22426	川根町	27	27.2	99.2	65.4	143.9	2
22429	川根本町	33	38.3	86.1	60.2	122.4	2
22461	森町	76	81.4	93.3	74.0	117.5	2
22503	新居町	81	72.8	111.2	88.9	138.9	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

全死因SMR(女:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	1479	1446.4	102.3	97.1	107.6	3
22202	浜松市	1298	1478.7	87.8	83.1	92.7	1
22203	沼津市	524	427.1	122.7	112.5	133.8	4
22205	熱海市	139	105.4	131.9	111.2	156.2	4
22206	三島市	239	226.2	105.7	92.9	120.2	3
22207	富士宮市	270	242.6	111.3	98.6	125.6	3
22208	伊東市	210	173.3	121.2	105.6	139.0	4
22209	島田市	151	185.3	81.5	69.2	95.8	1
22210	富士市	519	459.2	113.0	103.6	123.3	4
22211	磐田市	270	319.8	84.4	74.8	95.3	1
22212	焼津市	225	242.6	92.7	81.2	105.9	2
22213	掛川市	156	205.1	76.1	64.8	89.2	1
22214	藤枝市	242	264.6	91.5	80.5	103.9	2
22215	御殿場市	137	149.3	91.8	77.3	108.8	2
22216	袋井市	146	140.1	104.2	88.3	123.0	3
22219	下田市	73	62.1	117.6	92.8	148.8	3
22220	裾野市	103	95.8	107.6	88.2	131.0	3
22221	湖西市	66	76.5	86.3	67.3	110.5	2
22222	伊豆市	83	79.0	105.0	84.2	130.9	3
22223	御前崎市	67	61.1	109.6	85.6	140.1	3
22224	菊川市	68	83.2	81.7	63.9	104.2	2
22225	伊豆の国市	116	106.3	109.1	90.5	131.3	3
22226	牧之原市	79	91.4	86.4	68.9	108.3	2
22301	東伊豆町	59	37.5	157.3	120.8	204.3	4
22302	河津町	21	19.2	109.5	67.8	167.5	3
22304	南伊豆町	23	22.7	101.4	64.3	152.2	3
22305	松崎町	27	18.4	147.0	96.9	213.1	3
22306	西伊豆町	28	25.2	111.2	74.0	161.3	3
22325	函南町	112	83.5	134.1	111.0	162.0	4
22341	清水町	61	59.0	103.4	79.8	133.7	3
22342	長泉町	70	68.1	102.8	80.7	130.6	3
22344	小山町	35	36.2	96.7	68.4	136.1	2
22361	芝川町	22	20.0	110.1	69.1	166.3	3
22381	富士川町	41	37.0	110.8	80.5	151.9	3
22383	由比町	22	20.0	110.3	69.1	166.5	3
22401	岡部町	25	25.9	96.4	62.3	142.6	2
22402	大井川町	46	44.8	102.7	76.1	138.3	3
22424	吉田町	43	51.7	83.2	61.0	113.2	2
22426	川根町	17	12.4	137.2	79.9	219.6	3
22429	川根本町	26	17.9	145.2	94.8	213.4	3
22461	森町	23	36.5	63.0	39.9	94.5	1
22503	新居町	29	33.0	87.8	58.8	126.4	2

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

悪性新生物SMR(総数:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	1979	1934.2	102.3	97.9	107.0	3
22202	浜松市	1763	1993.9	88.4	84.4	92.7	1
22203	沼津市	689	575.7	119.7	111.0	129.0	4
22205	熱海市	163	133.1	122.4	104.7	143.1	4
22206	三島市	313	303.0	103.3	92.3	115.6	3
22207	富士宮市	359	326.7	109.9	99.0	122.0	3
22208	伊東市	302	222.8	135.6	120.9	152.0	4
22209	島田市	234	249.6	93.8	82.3	106.8	2
22210	富士市	687	619.4	110.9	102.8	119.6	4
22211	磐田市	383	439.0	87.2	78.8	96.6	1
22212	焼津市	322	324.8	99.1	88.7	110.7	2
22213	掛川市	237	280.8	84.4	74.1	96.0	1
22214	藤枝市	336	352.5	95.3	85.5	106.2	2
22215	御殿場市	204	201.9	101.1	87.9	116.2	3
22216	袋井市	189	191.4	98.7	85.4	114.1	2
22219	下田市	98	82.6	118.6	96.8	145.1	3
22220	裾野市	132	132.9	99.3	83.4	118.2	2
22221	湖西市	90	107.2	84.0	67.9	103.7	2
22222	伊豆市	98	105.7	92.7	75.6	113.5	2
22223	御前崎市	96	86.3	111.2	90.6	136.4	3
22224	菊川市	91	115.2	79.0	64.0	97.5	1
22225	伊豆の国市	156	141.8	110.0	93.8	129.1	3
22226	牧之原市	113	123.2	91.7	75.9	110.7	2
22301	東伊豆町	63	49.6	126.9	98.4	163.5	3
22302	河津町	20	25.3	79.1	48.4	121.9	2
22304	南伊豆町	29	31.4	92.3	61.8	132.9	2
22305	松崎町	24	24.5	98.0	62.8	146.0	2
22306	西伊豆町	40	33.5	119.3	86.3	164.1	3
22325	函南町	130	112.2	115.8	97.2	138.0	3
22341	清水町	82	78.4	104.6	83.7	130.5	3
22342	長泉町	98	93.5	104.8	85.5	128.2	3
22344	小山町	42	49.8	84.4	61.6	115.3	2
22361	芝川町	36	27.5	130.9	93.1	183.3	3
22381	富士川町	52	50.5	103.0	77.7	136.2	3
22383	由比町	23	27.2	84.5	53.6	126.8	2
22401	岡部町	33	35.6	92.6	64.8	131.7	2
22402	大井川町	46	60.9	75.5	55.9	101.7	2
22424	吉田町	70	69.2	101.2	79.5	128.7	3
22426	川根町	18	16.9	106.3	63.1	168.0	3
22429	川根本町	20	24.3	82.3	50.3	126.8	2
22461	森町	40	49.6	80.6	58.4	111.0	2
22503	新居町	49	45.2	108.3	81.0	144.4	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、当該市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

悪性新生物SMR(男:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	1202	1177.9	102.0	96.4	108.0	3
22202	浜松市	1072	1225.1	87.5	82.4	92.9	1
22203	沼津市	404	353.2	114.4	103.6	126.2	4
22205	熱海市	95	74.9	126.9	103.2	155.9	4
22206	三島市	188	185.3	101.5	87.7	117.3	3
22207	富士宮市	230	201.2	114.3	100.2	130.3	4
22208	伊東市	186	128.8	144.4	124.7	167.1	4
22209	島田市	148	153.4	96.5	81.8	113.7	2
22210	富士市	420	380.7	110.3	100.1	121.5	4
22211	磐田市	248	275.3	90.1	79.4	102.2	2
22212	焼津市	201	198.4	101.3	88.0	116.6	3
22213	掛川市	153	175.7	87.1	74.1	102.3	2
22214	藤枝市	216	215.2	100.4	87.6	114.9	3
22215	御殿場市	142	124.2	114.3	96.6	135.2	3
22216	袋井市	119	119.7	99.4	82.7	119.4	2
22219	下田市	57	49.7	114.7	87.7	149.7	3
22220	裾野市	86	84.0	102.3	82.3	127.0	3
22221	湖西市	60	68.7	87.4	67.3	113.3	2
22222	伊豆市	64	64.3	99.5	77.2	127.9	2
22223	御前崎市	64	55.6	115.2	89.4	148.1	3
22224	菊川市	54	72.9	74.1	56.2	97.4	1
22225	伊豆の国市	88	86.1	102.2	82.4	126.5	3
22226	牧之原市	71	75.8	93.6	73.7	118.8	2
22301	東伊豆町	36	29.8	120.8	85.8	169.1	3
22302	河津町	15	15.0	99.9	55.9	164.8	2
22304	南伊豆町	19	19.8	96.2	57.9	150.0	2
22305	松崎町	12	14.8	80.9	41.8	141.6	2
22306	西伊豆町	20	20.2	98.9	60.4	152.3	2
22325	函南町	69	68.8	100.3	78.6	127.7	3
22341	清水町	50	47.5	105.3	79.0	140.0	3
22342	長泉町	55	58.6	93.9	71.4	123.1	2
22344	小山町	24	30.9	77.7	49.8	115.7	2
22361	芝川町	20	17.2	116.0	70.9	178.7	3
22381	富士川町	30	31.4	95.5	65.6	138.2	2
22383	由比町	12	16.9	71.0	36.7	124.2	2
22401	岡部町	19	22.4	84.8	51.1	132.4	2
22402	大井川町	25	38.1	65.7	42.5	97.2	1
22424	吉田町	49	42.2	116.1	86.8	154.8	3
22426	川根町	10	10.5	95.0	45.6	174.8	2
22429	川根本町	10	14.8	67.4	32.4	124.1	2
22461	森町	30	30.7	97.8	67.2	141.5	2
22503	新居町	31	28.2	110.0	76.0	158.2	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該各市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該各市町のSMRが100より大きい場合、該各市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該各市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

悪性新生物SMR(女:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	777	751.8	103.4	96.3	111.0	3
22202	浜松市	691	769.6	89.8	83.3	96.8	1
22203	沼津市	285	222.0	128.4	114.1	144.4	4
22205	熱海市	68	54.4	124.9	97.7	159.3	3
22206	三島市	125	117.7	106.2	88.8	127.0	3
22207	富士宮市	129	126.4	102.1	85.6	121.7	3
22208	伊東市	116	89.7	129.4	107.4	155.7	4
22209	島田市	86	96.5	89.2	71.7	110.7	2
22210	富士市	267	238.8	111.8	99.0	126.2	3
22211	磐田市	135	166.8	80.9	68.1	96.1	1
22212	焼津市	121	126.1	95.9	79.9	115.0	2
22213	掛川市	84	107.1	78.4	63.0	97.6	1
22214	藤枝市	120	137.9	87.0	72.5	104.5	2
22215	御殿場市	62	77.8	79.7	61.6	102.9	2
22216	袋井市	70	73.1	95.7	75.2	121.7	2
22219	下田市	41	32.2	127.4	92.6	174.6	3
22220	裾野市	46	49.9	92.1	68.2	124.0	2
22221	湖西市	30	39.9	75.2	51.6	108.8	2
22222	伊豆市	34	41.1	82.8	58.2	117.1	2
22223	御前崎市	32	31.9	100.3	69.7	143.4	3
22224	菊川市	37	43.5	85.1	60.8	118.6	2
22225	伊豆の国市	68	55.3	122.9	96.2	156.8	3
22226	牧之原市	42	47.7	88.0	64.2	120.2	2
22301	東伊豆町	27	19.5	138.8	91.5	201.3	3
22302	河津町	5	10.0	50.2	16.3	117.1	2
22304	南伊豆町	10	11.8	84.9	40.8	156.3	2
22305	松崎町	12	9.5	125.7	65.0	220.0	3
22306	西伊豆町	20	13.1	153.2	93.6	236.0	3
22325	函南町	61	43.4	140.6	108.4	181.8	4
22341	清水町	32	30.7	104.4	72.6	149.3	3
22342	長泉町	43	35.4	121.5	89.0	165.2	3
22344	小山町	18	18.9	95.5	56.6	150.8	2
22361	芝川町	16	10.4	153.7	87.9	248.9	3
22381	富士川町	22	19.2	114.4	71.7	172.7	3
22383	由比町	11	10.4	106.1	53.0	190.0	3
22401	岡部町	14	13.5	103.5	56.5	174.0	3
22402	大井川町	21	23.4	89.8	55.6	137.3	2
22424	吉田町	21	26.9	78.0	48.3	119.3	2
22426	川根町	8	6.4	124.3	53.6	244.9	3
22429	川根本町	10	9.3	107.8	51.8	198.4	3
22461	森町	10	19.0	52.5	25.2	96.7	1
22503	新居町	18	17.2	104.8	62.2	165.6	3

SMRは静岡県の結果(基準)と当該市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、当該市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

心疾患SMR(総数:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	537	536.5	100.1	91.9	109.0	3
22202	浜松市	402	555.4	72.4	65.6	79.9	1
22203	沼津市	199	159.8	124.5	108.1	143.4	4
22205	熱海市	48	36.4	131.7	98.2	176.2	3
22206	三島市	110	84.1	130.7	107.9	158.2	4
22207	富士宮市	126	90.8	138.7	116.0	165.7	4
22208	伊東市	94	61.2	153.6	124.8	188.8	4
22209	島田市	37	69.4	53.3	38.1	74.3	1
22210	富士市	196	172.4	113.7	98.6	131.1	3
22211	磐田市	112	122.2	91.6	75.8	110.7	2
22212	焼津市	86	90.0	95.5	76.9	118.6	2
22213	掛川市	66	78.6	83.9	65.4	107.5	2
22214	藤枝市	86	97.9	87.9	70.7	109.1	2
22215	御殿場市	68	56.4	120.6	94.4	153.8	3
22216	袋井市	49	53.6	91.5	68.4	122.0	2
22219	下田市	34	22.8	149.3	105.0	211.2	4
22220	裾野市	28	37.1	75.5	50.2	109.4	2
22221	湖西市	29	29.9	97.1	65.0	139.8	2
22222	伊豆市	33	29.3	112.8	78.9	160.3	3
22223	御前崎市	26	24.1	107.7	70.3	158.3	3
22224	菊川市	24	32.2	74.6	47.8	111.1	2
22225	伊豆の国市	39	39.2	99.5	71.7	137.4	2
22226	牧之原市	43	34.5	124.7	91.4	169.7	3
22301	東伊豆町	23	13.6	168.7	107.0	253.1	4
22302	河津町	7	7.0	100.5	40.3	207.0	3
22304	南伊豆町	12	8.6	139.0	71.9	243.3	3
22305	松崎町	10	6.8	147.9	71.0	272.1	3
22306	西伊豆町	9	9.2	97.8	44.8	185.8	2
22325	函南町	32	31.0	103.2	71.8	147.6	3
22341	清水町	27	21.8	123.7	81.5	179.4	3
22342	長泉町	31	26.0	119.2	82.4	171.4	3
22344	小山町	29	13.9	208.0	139.4	299.6	4
22361	芝川町	11	7.6	143.9	71.8	257.6	3
22381	富士川町	11	14.0	78.7	39.3	140.9	2
22383	由比町	11	7.5	146.0	72.8	261.3	3
22401	岡部町	4	9.9	40.4	11.0	103.4	2
22402	大井川町	20	17.0	117.7	71.9	181.2	3
22424	吉田町	16	19.3	82.8	47.4	134.1	2
22426	川根町	3	4.7	63.9	13.2	186.6	2
22429	川根本町	8	6.7	119.1	51.3	234.6	3
22461	森町	14	13.9	100.7	55.0	169.2	3
22503	新居町	15	12.5	119.7	67.0	197.5	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該各市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該各市町のSMRが100より大きい場合、該各市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが無意でない, 3 高いが無意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該各市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

心疾患SMR(男:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	422	413.6	102.0	92.6	112.4	3
22202	浜松市	306	435.3	70.3	62.7	78.7	1
22203	沼津市	159	124.4	127.8	109.1	149.7	4
22205	熱海市	37	25.5	144.9	103.5	202.0	4
22206	三島市	85	65.2	130.3	104.7	162.0	4
22207	富士宮市	109	71.0	153.5	126.6	185.9	4
22208	伊東市	68	44.2	153.9	120.4	196.3	4
22209	島田市	28	54.2	51.7	34.4	74.9	1
22210	富士市	165	134.9	122.3	104.6	142.8	4
22211	磐田市	86	97.7	88.0	70.8	109.2	2
22212	焼津市	65	69.4	93.7	72.9	120.2	2
22213	掛川市	59	63.4	93.1	71.5	121.0	2
22214	藤枝市	66	75.5	87.4	68.1	111.9	2
22215	御殿場市	50	44.5	112.3	84.2	149.3	3
22216	袋井市	33	43.0	76.7	53.6	109.0	2
22219	下田市	28	17.2	162.5	108.0	235.6	4
22220	裾野市	21	30.1	69.9	43.3	106.9	2
22221	湖西市	18	24.4	73.7	43.7	116.5	2
22222	伊豆市	23	22.5	102.2	64.8	153.3	3
22223	御前崎市	22	20.0	110.2	69.1	166.4	3
22224	菊川市	18	26.1	68.9	40.8	108.8	2
22225	伊豆の国市	27	30.0	89.9	59.2	130.3	2
22226	牧之原市	36	27.3	131.9	93.8	184.7	3
22301	東伊豆町	16	10.2	156.9	89.8	254.2	3
22302	河津町	4	5.2	76.6	20.9	196.2	2
22304	南伊豆町	10	6.8	147.3	70.7	271.0	3
22305	松崎町	9	5.2	174.4	79.9	331.4	3
22306	西伊豆町	8	6.9	115.4	49.7	227.4	3
22325	函南町	22	23.9	92.1	57.7	139.0	2
22341	清水町	20	16.8	119.1	72.8	183.5	3
22342	長泉町	24	20.7	116.1	74.5	173.1	3
22344	小山町	22	11.2	195.9	122.9	295.9	4
22361	芝川町	9	6.1	147.3	67.5	279.8	3
22381	富士川町	8	11.0	73.0	31.5	143.8	2
22383	由比町	10	5.9	169.3	81.2	311.5	3
22401	岡部町	3	7.9	38.0	7.8	111.0	2
22402	大井川町	16	13.5	118.1	67.6	191.4	3
22424	吉田町	14	15.1	92.4	50.5	155.2	2
22426	川根町	2	3.7	54.1	6.5	195.4	2
22429	川根本町	5	5.2	96.1	31.1	223.8	2
22461	森町	12	11.1	108.2	55.9	189.4	3
22503	新居町	11	9.9	111.4	55.6	199.3	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

心疾患SMR(女:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	115	119.7	96.1	79.7	115.8	2
22202	浜松市	96	121.6	79.0	64.3	96.9	1
22203	沼津市	40	35.3	113.2	82.0	155.8	3
22205	熱海市	11	9.0	122.6	61.2	219.5	3
22206	三島市	25	18.7	134.0	86.7	198.4	3
22207	富士宮市	17	19.9	85.4	49.7	136.6	2
22208	伊東市	26	14.6	177.7	116.0	261.2	4
22209	島田市	9	15.2	59.0	27.0	112.2	2
22210	富士市	31	37.8	82.0	56.7	117.9	2
22211	磐田市	26	26.1	99.5	64.9	146.2	2
22212	焼津市	21	20.1	104.6	64.7	160.0	3
22213	掛川市	7	16.6	42.1	16.9	86.8	1
22214	藤枝市	20	21.7	92.1	56.2	141.8	2
22215	御殿場市	18	12.2	147.2	87.3	232.6	3
22216	袋井市	16	11.4	140.8	80.6	228.2	3
22219	下田市	6	5.2	115.3	42.3	251.4	3
22220	裾野市	7	7.8	89.4	35.9	184.3	2
22221	湖西市	11	6.2	176.4	88.0	315.7	3
22222	伊豆市	10	6.6	152.6	73.2	280.8	3
22223	御前崎市	4	5.0	80.6	22.0	206.4	2
22224	菊川市	6	6.7	88.9	32.6	193.8	2
22225	伊豆の国市	12	8.8	136.3	70.5	238.5	3
22226	牧之原市	7	7.4	94.2	37.8	194.1	2
22301	東伊豆町	7	3.1	222.4	89.2	458.2	3
22302	河津町	3	1.6	186.8	38.5	545.6	3
22304	南伊豆町	2	1.9	105.4	12.8	380.6	3
22305	松崎町	1	1.5	65.4	1.7	364.2	2
22306	西伊豆町	1	2.1	47.3	1.2	263.4	2
22325	函南町	10	6.9	144.3	69.2	265.5	3
22341	清水町	7	4.9	143.5	57.5	295.6	3
22342	長泉町	7	5.6	124.4	49.9	256.3	3
22344	小山町	7	3.0	236.4	94.8	486.9	3
22361	芝川町	2	1.6	122.2	14.8	441.0	3
22381	富士川町	3	3.1	97.9	20.2	285.9	2
22383	由比町	1	1.7	60.5	1.5	336.8	2
22401	岡部町	1	2.1	47.1	1.2	262.2	2
22402	大井川町	4	3.6	110.0	30.0	281.6	3
22424	吉田町	2	4.2	47.4	5.7	171.2	2
22426	川根町	1	1.0	97.4	2.5	542.6	2
22429	川根本町	3	1.5	199.9	41.2	583.7	3
22461	森町	2	3.0	67.3	8.1	243.1	2
22503	新居町	4	2.7	146.2	39.9	374.3	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該各市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該各市町のSMRが100より大きい場合、該各市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該各市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

脳血管疾患SMR(総数:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	571	482.8	118.3	108.9	128.5	4
22202	浜松市	480	501.4	95.7	87.5	104.8	2
22203	沼津市	152	143.9	105.6	89.8	124.2	3
22205	熱海市	51	32.4	157.2	118.2	208.4	4
22206	三島市	62	75.8	81.8	63.2	105.5	2
22207	富士宮市	99	82.0	120.7	98.6	147.6	3
22208	伊東市	62	54.6	113.5	87.8	146.5	3
22209	島田市	47	62.6	75.1	55.8	100.7	2
22210	富士市	160	155.5	102.9	87.9	120.5	3
22211	磐田市	94	110.7	84.9	69.0	104.4	2
22212	焼津市	81	81.0	100.0	79.9	125.0	3
22213	掛川市	52	71.5	72.7	54.9	96.1	1
22214	藤枝市	70	88.3	79.2	62.2	100.7	2
22215	御殿場市	40	51.0	78.4	56.8	107.9	2
22216	袋井市	51	48.7	104.8	78.8	138.9	3
22219	下田市	26	20.4	127.3	83.1	187.2	3
22220	裾野市	27	33.6	80.4	53.0	116.6	2
22221	湖西市	38	27.1	140.3	100.7	194.7	4
22222	伊豆市	26	26.3	98.7	64.4	145.1	2
22223	御前崎市	14	21.9	63.8	34.8	107.2	2
22224	菊川市	15	29.3	51.3	28.7	84.6	1
22225	伊豆の国市	30	35.3	84.9	58.3	122.9	2
22226	牧之原市	30	31.3	95.8	65.8	138.7	2
22301	東伊豆町	18	12.2	147.6	87.5	233.1	3
22302	河津町	7	6.3	112.0	44.9	230.7	3
22304	南伊豆町	8	7.8	103.1	44.5	203.2	3
22305	松崎町	9	6.1	148.0	67.8	281.2	3
22306	西伊豆町	8	8.2	97.0	41.8	191.2	2
22325	函南町	23	27.9	82.5	52.3	123.8	2
22341	清水町	24	19.6	122.3	78.4	182.3	3
22342	長泉町	19	23.4	81.2	48.9	126.7	2
22344	小山町	8	12.6	63.3	27.3	124.8	2
22361	芝川町	5	6.9	72.2	23.4	168.2	2
22381	富士川町	12	12.6	95.4	49.3	167.0	2
22383	由比町	4	6.8	59.0	16.1	151.0	2
22401	岡部町	10	9.0	111.7	53.6	205.4	3
22402	大井川町	10	15.4	64.9	31.1	119.3	2
22424	吉田町	16	17.5	91.4	52.3	148.0	2
22426	川根町	1	4.2	23.7	0.6	131.9	2
22429	川根本町	5	6.0	82.9	26.9	193.3	2
22461	森町	10	12.6	79.2	38.0	145.8	2
22503	新居町	19	11.3	168.4	101.4	262.7	4

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

脳血管疾患SMR(男:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	388	321.4	120.7	109.1	133.5	4
22202	浜松市	329	338.9	97.1	87.0	108.3	2
22203	沼津市	94	96.7	97.2	79.0	119.5	2
22205	熱海市	29	19.7	147.0	98.5	211.6	3
22206	三島市	43	50.7	84.8	62.1	115.4	2
22207	富士宮市	73	55.3	132.0	104.2	167.0	4
22208	伊東市	42	34.2	122.9	89.7	167.8	3
22209	島田市	37	42.2	87.7	62.6	122.2	2
22210	富士市	95	105.0	90.5	73.6	111.1	2
22211	磐田市	63	76.3	82.6	64.0	106.4	2
22212	焼津市	51	53.9	94.6	71.2	125.5	2
22213	掛川市	42	49.6	84.6	61.8	115.6	2
22214	藤枝市	40	58.8	68.1	49.3	93.7	1
22215	御殿場市	27	34.7	77.8	51.3	112.8	2
22216	袋井市	31	33.7	92.1	63.7	132.5	2
22219	下田市	21	13.4	156.9	97.1	240.1	3
22220	裾野市	17	23.4	72.5	42.2	116.1	2
22221	湖西市	25	19.1	131.2	84.9	194.1	3
22222	伊豆市	16	17.5	91.4	52.3	148.1	2
22223	御前崎市	6	15.6	38.4	14.1	83.7	1
22224	菊川市	11	20.5	53.8	26.8	96.3	1
22225	伊豆の国市	23	23.4	98.4	62.4	147.6	2
22226	牧之原市	25	21.3	117.1	75.8	173.3	3
22301	東伊豆町	10	7.9	126.6	60.8	233.0	3
22302	河津町	3	4.1	74.0	15.2	216.1	2
22304	南伊豆町	6	5.3	113.6	41.7	247.7	3
22305	松崎町	6	4.0	149.6	54.9	326.2	3
22306	西伊豆町	6	5.4	111.7	41.0	243.4	3
22325	函南町	17	18.5	91.7	53.4	146.7	2
22341	清水町	18	13.0	138.2	82.0	218.4	3
22342	長泉町	12	16.0	74.8	38.7	130.9	2
22344	小山町	6	8.8	68.4	25.1	149.2	2
22361	芝川町	5	4.8	104.6	33.9	243.8	3
22381	富士川町	7	8.5	82.1	32.9	169.2	2
22383	由比町	3	4.6	65.3	13.4	190.6	2
22401	岡部町	8	6.2	129.9	56.0	255.9	3
22402	大井川町	5	10.6	47.3	15.3	110.3	2
22424	吉田町	12	11.8	101.5	52.5	177.6	3
22426	川根町	1	2.9	34.8	0.9	194.0	2
22429	川根本町	1	4.0	24.7	0.6	137.6	2
22461	森町	7	8.7	80.6	32.3	166.0	2
22503	新居町	17	7.7	221.3	128.8	354.1	4

SMRは静岡県の結果(基準)と該各市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該各市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが無意味でない, 3 高いが無意味でない, 4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

脳血管疾患SMR(女:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	183	159.6	114.6	98.9	132.8	3
22202	浜松市	151	163.2	92.5	78.6	108.8	2
22203	沼津市	58	47.1	123.0	94.3	160.2	3
22205	熱海市	22	11.6	189.4	118.7	285.9	4
22206	三島市	19	25.0	76.1	45.8	118.7	2
22207	富士宮市	26	26.8	97.0	63.3	142.6	2
22208	伊東市	20	19.1	104.7	64.0	161.2	3
22209	島田市	10	20.5	48.9	23.5	89.9	1
22210	富士市	65	50.7	128.3	99.8	164.6	3
22211	磐田市	31	35.4	87.6	60.6	126.1	2
22212	焼津市	30	26.8	112.0	76.9	162.0	3
22213	掛川市	10	22.7	44.1	21.2	81.2	1
22214	藤枝市	30	29.3	102.6	70.4	148.4	3
22215	御殿場市	13	16.5	78.9	42.0	134.9	2
22216	袋井市	20	15.5	129.2	78.9	198.9	3
22219	下田市	5	6.9	73.0	23.6	170.1	2
22220	裾野市	10	10.6	94.5	45.4	173.9	2
22221	湖西市	13	8.5	153.7	81.8	262.8	3
22222	伊豆市	10	8.7	114.6	55.0	210.9	3
22223	御前崎市	8	6.8	118.4	51.0	233.2	3
22224	菊川市	4	9.2	43.4	11.9	111.2	2
22225	伊豆の国市	7	11.8	59.6	23.9	122.7	2
22226	牧之原市	5	10.1	49.5	16.0	115.3	2
22301	東伊豆町	8	4.1	193.1	83.2	380.4	3
22302	河津町	4	2.1	188.8	51.6	483.4	3
22304	南伊豆町	2	2.5	79.8	9.7	288.0	2
22305	松崎町	3	2.0	147.8	30.4	431.6	3
22306	西伊豆町	2	2.8	71.9	8.7	259.6	2
22325	函南町	6	9.2	65.1	23.9	141.8	2
22341	清水町	6	6.5	92.2	33.8	201.1	2
22342	長泉町	7	7.5	93.2	37.4	192.0	2
22344	小山町	2	4.0	50.0	6.1	180.7	2
22361	芝川町	0	2.2	0.0	0.0	0.0	1
22381	富士川町	5	4.1	122.4	39.6	285.1	3
22383	由比町	1	2.2	45.4	1.1	253.0	2
22401	岡部町	2	2.9	69.8	8.4	251.8	2
22402	大井川町	5	5.0	100.9	32.7	235.1	3
22424	吉田町	4	5.7	70.1	19.1	179.4	2
22426	川根町	0	1.4	0.0	0.0	0.0	1
22429	川根本町	4	2.0	202.7	55.3	519.0	3
22461	森町	3	4.0	74.4	15.3	217.3	2
22503	新居町	2	3.6	54.8	6.6	197.9	2

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低いが無意でない, 3 高いが無意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病SMR(総数:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	76	82.1	92.6	73.4	116.6	2
22202	浜松市	76	84.6	89.9	71.3	113.1	2
22203	沼津市	24	24.4	98.3	63.0	146.5	2
22205	熱海市	11	5.6	194.8	97.2	348.7	3
22206	三島市	18	12.8	140.1	83.1	221.4	3
22207	富士宮市	19	13.9	137.1	82.5	213.8	3
22208	伊東市	14	9.5	148.1	80.9	248.8	3
22209	島田市	6	10.6	56.7	20.8	123.5	2
22210	富士市	41	26.3	156.0	113.4	213.7	4
22211	磐田市	11	18.6	59.1	29.5	105.9	2
22212	焼津市	11	13.8	79.9	39.9	143.0	2
22213	掛川市	17	11.9	142.7	83.0	228.3	3
22214	藤枝市	6	14.9	40.2	14.7	87.5	1
22215	御殿場市	8	8.6	93.3	40.2	183.9	2
22216	袋井市	8	8.1	98.6	42.5	194.2	2
22219	下田市	5	3.5	142.7	46.2	332.4	3
22220	裾野市	6	5.6	106.4	39.1	232.0	3
22221	湖西市	2	4.5	44.1	5.3	159.1	2
22222	伊豆市	4	4.5	89.2	24.3	228.2	2
22223	御前崎市	5	3.7	136.7	44.3	318.5	3
22224	菊川市	5	4.9	102.4	33.2	238.5	3
22225	伊豆の国市	8	6.0	133.3	57.4	262.5	3
22226	牧之原市	4	5.2	76.6	20.9	196.0	2
22301	東伊豆町	0	2.1	0.0	0.0	0.0	1
22302	河津町	2	1.1	186.3	22.5	672.4	3
22304	南伊豆町	2	1.3	150.2	18.2	542.1	3
22305	松崎町	1	1.0	96.2	2.4	536.0	2
22306	西伊豆町	3	1.4	210.5	43.4	614.8	3
22325	函南町	4	4.8	84.1	23.0	215.4	2
22341	清水町	3	3.3	90.2	18.6	263.3	2
22342	長泉町	3	4.0	75.6	15.6	220.7	2
22344	小山町	6	2.1	283.8	104.1	618.6	4
22361	芝川町	0	1.2	0.0	0.0	0.0	1
22381	富士川町	2	2.1	93.4	11.3	337.2	2
22383	由比町	2	1.2	173.0	20.9	624.5	3
22401	岡部町	0	1.5	0.0	0.0	0.0	1
22402	大井川町	3	2.6	116.2	23.9	339.3	3
22424	吉田町	1	2.9	34.1	0.9	189.8	2
22426	川根町	0	0.7	0.0	0.0	0.0	1
22429	川根本町	0	1.0	0.0	0.0	0.0	1
22461	森町	4	2.1	189.7	51.8	485.5	3
22503	新居町	1	1.9	52.1	1.3	290.4	2

SMRは静岡県の結果(基準)と該各市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該各市町のSMRが100より大きい場合、該各市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが無意味でない, 3 高いが無意味でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該各市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病SMR(男:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	66	61.1	108.0	84.2	138.3	3
22202	浜松市	61	64.1	95.2	73.5	123.2	2
22203	沼津市	18	18.4	98.1	58.2	154.9	2
22205	熱海市	7	3.8	184.1	73.8	379.3	3
22206	三島市	18	9.6	187.0	110.9	295.5	4
22207	富士宮市	10	10.5	95.4	45.8	175.5	2
22208	伊東市	10	6.6	152.3	73.1	280.3	3
22209	島田市	3	8.0	37.5	7.7	109.6	2
22210	富士市	24	19.9	120.7	77.4	179.9	3
22211	磐田市	7	14.4	48.6	19.5	100.1	2
22212	焼津市	10	10.3	97.5	46.8	179.4	2
22213	掛川市	13	9.3	139.6	74.3	238.8	3
22214	藤枝市	5	11.2	44.8	14.5	104.4	2
22215	御殿場市	6	6.5	91.7	33.7	200.0	2
22216	袋井市	6	6.3	94.9	34.8	206.9	2
22219	下田市	5	2.6	195.7	63.4	455.9	3
22220	裾野市	3	4.4	67.9	14.0	198.3	2
22221	湖西市	2	3.6	55.6	6.7	200.7	2
22222	伊豆市	3	3.3	90.1	18.6	263.1	2
22223	御前崎市	2	2.9	68.1	8.2	246.0	2
22224	菊川市	3	3.8	78.0	16.1	227.7	2
22225	伊豆の国市	5	4.4	112.4	36.4	261.9	3
22226	牧之原市	3	4.0	74.9	15.4	218.6	2
22301	東伊豆町	0	1.5	0.0	0.0	0.0	1
22302	河津町	1	0.8	129.1	3.3	719.0	3
22304	南伊豆町	2	1.0	197.7	23.9	713.8	3
22305	松崎町	1	0.8	130.8	3.3	728.6	3
22306	西伊豆町	2	1.0	193.7	23.4	699.2	3
22325	函南町	3	3.5	84.8	17.5	247.5	2
22341	清水町	3	2.5	121.5	25.0	354.8	3
22342	長泉町	2	3.0	65.7	8.0	237.2	2
22344	小山町	5	1.6	304.3	98.6	709.0	3
22361	芝川町	0	0.9	0.0	0.0	0.0	1
22381	富士川町	1	1.6	61.6	1.6	343.2	2
22383	由比町	2	0.9	228.4	27.6	824.5	3
22401	岡部町	0	1.2	0.0	0.0	0.0	1
22402	大井川町	1	2.0	50.1	1.3	279.0	2
22424	吉田町	1	2.2	44.9	1.1	250.2	2
22426	川根町	0	0.5	0.0	0.0	0.0	1
22429	川根本町	0	0.8	0.0	0.0	0.0	1
22461	森町	3	1.6	184.4	38.0	538.4	3
22503	新居町	1	1.5	68.5	1.7	381.5	2

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

糖尿病SMR(女:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	10	20.5	48.7	23.4	89.6	1
22202	浜松市	15	20.7	72.4	40.6	119.5	2
22203	沼津市	6	6.0	99.3	36.5	216.6	2
22205	熱海市	4	1.6	254.0	69.3	650.3	3
22206	三島市	0	3.2	0.0	0.0	0.0	1
22207	富士宮市	9	3.4	265.4	121.6	504.3	4
22208	伊東市	4	2.6	156.8	42.8	401.5	3
22209	島田市	3	2.6	115.2	23.7	336.5	3
22210	富士市	17	6.5	263.3	153.3	421.3	4
22211	磐田市	4	4.4	90.4	24.7	231.5	2
22212	焼津市	1	3.4	29.1	0.7	162.2	2
22213	掛川市	4	2.8	142.5	38.9	364.8	3
22214	藤枝市	1	3.7	27.1	0.7	151.0	2
22215	御殿場市	2	2.1	96.0	11.6	346.4	2
22216	袋井市	2	1.9	104.6	12.7	377.7	3
22219	下田市	0	0.9	0.0	0.0	0.0	1
22220	裾野市	3	1.3	225.7	46.5	659.1	3
22221	湖西市	0	1.0	0.0	0.0	0.0	1
22222	伊豆市	1	1.1	88.4	2.2	492.6	2
22223	御前崎市	3	0.8	358.7	73.9	1047.5	3
22224	菊川市	2	1.1	175.6	21.2	634.0	3
22225	伊豆の国市	3	1.5	199.6	41.1	582.9	3
22226	牧之原市	1	1.3	79.5	2.0	442.8	2
22301	東伊豆町	0	0.5	0.0	0.0	0.0	1
22302	河津町	1	0.3	358.4	9.1	1996.3	3
22304	南伊豆町	0	0.3	0.0	0.0	0.0	1
22305	松崎町	0	0.3	0.0	0.0	0.0	1
22306	西伊豆町	1	0.4	270.4	6.8	1506.1	3
22325	函南町	1	1.2	84.3	2.1	469.5	2
22341	清水町	0	0.8	0.0	0.0	0.0	1
22342	長泉町	1	1.0	103.9	2.6	578.9	3
22344	小山町	1	0.5	197.4	5.0	1099.4	3
22361	芝川町	0	0.3	0.0	0.0	0.0	1
22381	富士川町	1	0.5	190.0	4.8	1058.2	3
22383	由比町	0	0.3	0.0	0.0	0.0	1
22401	岡部町	0	0.4	0.0	0.0	0.0	1
22402	大井川町	2	0.6	327.6	39.6	1182.6	3
22424	吉田町	0	0.7	0.0	0.0	0.0	1
22426	川根町	0	0.2	0.0	0.0	0.0	1
22429	川根本町	0	0.3	0.0	0.0	0.0	1
22461	森町	1	0.5	196.1	5.0	1092.1	3
22503	新居町	0	0.5	0.0	0.0	0.0	1

SMRは静岡県の結果(基準)と該各市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該各市町のSMRが100より大きい場合、該各市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該各市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

自殺SMR(総数:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	376	391.7	96.0	86.6	106.3	2
22202	浜松市	362	415.8	87.1	78.4	96.6	1
22203	沼津市	134	117.3	114.3	96.1	135.8	3
22205	熱海市	27	24.4	110.7	73.0	160.6	3
22206	三島市	72	62.0	116.1	91.5	147.1	3
22207	富士宮市	91	67.6	134.7	109.0	166.1	4
22208	伊東市	51	41.9	121.8	91.6	161.5	3
22209	島田市	42	51.5	81.6	59.5	111.4	2
22210	富士市	163	128.3	127.0	108.6	148.5	4
22211	磐田市	83	92.2	90.0	72.1	112.1	2
22212	焼津市	66	65.5	100.8	78.6	129.1	3
22213	掛川市	40	61.2	65.3	47.3	89.9	1
22214	藤枝市	66	72.3	91.3	71.2	116.9	2
22215	御殿場市	46	42.9	107.3	79.5	144.4	3
22216	袋井市	42	41.5	101.2	73.8	138.1	3
22219	下田市	27	16.0	168.7	111.2	244.7	4
22220	裾野市	28	28.2	99.1	65.9	143.7	2
22221	湖西市	15	22.7	66.0	37.0	109.0	2
22222	伊豆市	24	21.2	113.4	72.7	169.0	3
22223	御前崎市	17	18.7	91.0	52.9	145.6	2
22224	菊川市	13	24.9	52.3	27.8	89.4	1
22225	伊豆の国市	38	28.4	133.6	95.9	185.4	3
22226	牧之原市	30	26.6	112.6	77.3	162.9	3
22301	東伊豆町	13	9.4	138.6	73.8	237.1	3
22302	河津町	8	4.9	163.0	70.2	321.1	3
22304	南伊豆町	13	6.0	216.2	115.0	369.7	4
22305	松崎町	5	4.8	103.7	33.6	241.7	3
22306	西伊豆町	5	6.3	79.1	25.6	184.3	2
22325	函南町	14	22.2	63.0	34.4	105.8	2
22341	清水町	18	16.1	111.7	66.2	176.5	3
22342	長泉町	18	19.2	93.9	55.7	148.4	2
22344	小山町	9	10.8	83.7	38.3	159.0	2
22361	芝川町	1	5.7	17.5	0.4	97.2	1
22381	富士川町	10	10.1	99.0	47.5	182.1	2
22383	由比町	8	5.4	146.8	63.3	289.3	3
22401	岡部町	9	7.4	122.0	55.9	231.7	3
22402	大井川町	16	13.0	123.3	70.5	199.8	3
22424	吉田町	15	14.8	101.5	56.8	167.4	3
22426	川根町	6	3.4	176.7	64.9	385.2	3
22429	川根本町	8	4.8	167.3	72.1	329.7	3
22461	森町	8	10.7	74.4	32.1	146.7	2
22503	新居町	10	9.1	109.6	52.6	201.7	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果:1 有意に低い, 2 低いが有意でない, 3 高いが有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

自殺SMR(男:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	306	305.6	100.1	89.4	112.2	3
22202	浜松市	284	330.8	85.8	76.3	96.6	1
22203	沼津市	103	92.5	111.3	91.3	135.6	3
22205	熱海市	18	17.5	102.9	61.0	162.6	3
22206	三島市	56	48.4	115.6	88.2	151.3	3
22207	富士宮市	74	53.1	139.3	110.1	175.9	4
22208	伊東市	44	30.7	143.3	105.4	194.2	4
22209	島田市	32	40.6	78.8	54.8	112.7	2
22210	富士市	136	101.9	133.5	112.4	158.5	4
22211	磐田市	61	74.4	82.0	63.3	106.1	2
22212	焼津市	57	50.9	112.1	85.6	146.3	3
22213	掛川市	28	49.9	56.1	37.3	81.4	1
22214	藤枝市	49	55.8	87.8	65.7	117.1	2
22215	御殿場市	34	34.6	98.4	69.2	139.2	2
22216	袋井市	32	33.6	95.1	66.1	136.0	2
22219	下田市	21	12.4	169.8	105.1	259.7	4
22220	裾野市	22	23.2	94.8	59.4	143.1	2
22221	湖西市	12	18.7	64.2	33.2	112.4	2
22222	伊豆市	18	16.5	109.3	64.8	172.6	3
22223	御前崎市	13	15.6	83.2	44.3	142.2	2
22224	菊川市	11	20.3	54.2	27.0	96.9	1
22225	伊豆の国市	29	21.9	132.2	88.6	190.3	3
22226	牧之原市	26	21.4	121.6	79.4	178.8	3
22301	東伊豆町	7	7.0	99.4	39.9	204.9	2
22302	河津町	5	3.8	133.1	43.1	310.2	3
22304	南伊豆町	10	4.8	209.8	100.7	386.0	4
22305	松崎町	4	3.7	107.9	29.4	276.1	3
22306	西伊豆町	5	4.8	104.0	33.7	242.4	3
22325	函南町	12	17.2	69.8	36.1	122.1	2
22341	清水町	16	12.6	127.1	72.7	205.8	3
22342	長泉町	14	15.4	90.9	49.6	152.7	2
22344	小山町	8	9.0	89.4	38.5	176.0	2
22361	芝川町	1	4.6	21.6	0.5	120.3	2
22381	富士川町	6	8.0	75.2	27.6	164.0	2
22383	由比町	6	4.3	139.0	51.0	302.9	3
22401	岡部町	6	5.9	101.8	37.4	221.9	3
22402	大井川町	13	10.3	125.9	67.0	215.3	3
22424	吉田町	12	11.8	101.8	52.6	178.2	3
22426	川根町	5	2.7	185.2	60.0	431.6	3
22429	川根本町	5	3.8	130.9	42.4	304.9	3
22461	森町	6	8.8	68.5	25.2	149.4	2
22503	新居町	9	7.3	123.4	56.5	234.5	3

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低いが無意味でない, 3 高いが無意味でない, 4 有意に高い
「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。

自殺SMR(女:2001年から2005年)

市町 コード	市町名	実際 死亡数	期待 死亡数	SMR	信頼区間		結果
					下限値	上限値	
22100	静岡市	70	83.7	83.6	65.7	106.3	2
22202	浜松市	78	86.7	90.0	71.6	113.0	2
22203	沼津市	31	24.8	125.2	86.5	180.1	3
22205	熱海市	9	5.8	156.3	71.6	296.9	3
22206	三島市	16	13.2	121.2	69.4	196.4	3
22207	富士宮市	17	14.3	119.3	69.4	190.9	3
22208	伊東市	7	9.6	72.6	29.1	149.6	2
22209	島田市	10	10.8	92.2	44.3	169.7	2
22210	富士市	27	26.8	100.7	66.4	146.0	3
22211	磐田市	22	18.9	116.2	72.9	175.5	3
22212	焼津市	9	14.0	64.1	29.3	121.7	2
22213	掛川市	12	12.3	97.4	50.3	170.4	2
22214	藤枝市	17	15.5	109.4	63.7	175.0	3
22215	御殿場市	12	8.8	136.3	70.5	238.5	3
22216	袋井市	10	8.4	118.9	57.1	218.7	3
22219	下田市	6	3.5	171.7	63.0	374.4	3
22220	裾野市	6	5.7	105.7	38.8	230.5	3
22221	湖西市	3	4.6	65.9	13.6	192.5	2
22222	伊豆市	6	4.5	132.1	48.5	287.9	3
22223	御前崎市	4	3.7	109.2	29.8	279.5	3
22224	菊川市	2	5.0	40.0	4.8	144.4	2
22225	伊豆の国市	9	6.2	146.3	67.0	277.9	3
22226	牧之原市	4	5.5	73.2	20.0	187.4	2
22301	東伊豆町	6	2.1	285.0	104.6	621.3	4
22302	河津町	3	1.1	277.0	57.1	808.7	3
22304	南伊豆町	3	1.3	234.4	48.3	684.6	3
22305	松崎町	1	1.1	95.2	2.4	530.4	2
22306	西伊豆町	0	1.4	0.0	0.0	0.0	1
22325	函南町	2	4.8	41.6	5.0	150.3	2
22341	清水町	2	3.4	58.3	7.1	210.6	2
22342	長泉町	4	4.0	101.0	27.6	258.6	3
22344	小山町	1	2.1	46.8	1.2	260.9	2
22361	芝川町	0	1.2	0.0	0.0	0.0	1
22381	富士川町	4	2.1	187.3	51.1	479.5	3
22383	由比町	2	1.1	174.3	21.1	629.3	3
22401	岡部町	3	1.5	196.2	40.4	572.8	3
22402	大井川町	3	2.7	111.8	23.0	326.4	3
22424	吉田町	3	3.1	97.9	20.2	286.0	2
22426	川根町	1	0.7	140.4	3.6	782.3	3
22429	川根本町	3	1.0	298.0	61.4	870.1	3
22461	森町	2	2.2	92.1	11.1	332.6	2
22503	新居町	1	1.9	52.4	1.3	292.1	2

SMRは静岡県の結果(基準)と該当市町の結果を比較した値である。SMRは静岡県(基準)を100としているため、当該市町のSMRが100より大きい場合、該当市町の死亡率は静岡県よりも高く、100より小さい場合、静岡県より低いことを示す。

結果: 1 有意に低い, 2 低い有意でない, 3 高い有意でない, 4 有意に高い

「有意に高い」とは当該市町のSMRが静岡県(100)と比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。