

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37,730	-	-	-	-	-	37,779.9	99.9	99.4	100.3	↓
賀茂保健所	1,206	1109.7	108.6	105.9	111.4	▲	1,107.5	108.9	106.1	111.6	▲
下田市	383	349.6	109.6	104.8	114.6	▲	350.3	109.4	104.5	114.4	▲
東伊豆町	205	193.2	106.3	99.9	113.0	↑	193.5	106.1	99.8	112.8	↑
河津町	119	119.4	99.5	91.7	107.8	↓	118.3	100.4	92.5	108.8	↑
南伊豆町	170	160.7	105.8	98.8	113.1	↑	160.0	106.2	99.2	113.6	↑
松崎町	144	121.0	118.6	110.1	127.6	▲	120.6	119.1	110.5	128.1	▲
西伊豆町	185	165.7	111.4	104.3	118.8	▲	164.7	112.1	105.0	119.6	▲
熱海保健所	1,700	1,507.2	112.8	110.4	115.2	▲	1,528.7	111.2	108.9	113.6	▲
熱海市	717	604.7	118.6	114.8	122.6	▲	616.6	116.3	112.6	120.2	▲
伊東市	983	902.5	108.9	105.9	112.0	▲	912.1	107.8	104.8	110.8	▲
東部保健所	5,637	5,438.6	103.6	102.4	104.9	▲	5,467.8	103.1	101.9	104.3	▲
沼津市	2,207	2017.6	109.4	107.4	111.5	▲	2,033.2	108.6	106.5	110.6	▲
三島市	1,057	1029.5	102.7	99.9	105.5	↑	1,034.0	102.2	99.5	105.0	↑
裾野市	407	426.7	95.3	91.2	99.5	▽	427.0	95.2	91.1	99.4	▽
伊豆市	494	478.0	103.3	99.2	107.4	↑	478.0	103.3	99.2	107.4	↑
伊豆の国市	527	536.1	98.3	94.5	102.1	↓	539.7	97.6	93.9	101.4	↓
函南町	379	378.1	100.2	95.7	104.8	↑	381.5	99.3	94.9	103.9	↓
清水町	260	258.3	100.5	95.1	106.1	↑	261.5	99.3	93.9	104.8	↓
長泉町	307	314.3	97.7	92.9	102.7	↓	312.8	98.2	93.3	103.2	↓
御殿場保健所	946	949.8	99.6	96.8	102.5	↓	947.0	99.9	97.1	102.8	↓
御殿場市	721	753.8	95.7	92.6	98.8	▽	751.3	96.0	92.9	99.2	▽
小山町	225	196.0	114.8	108.2	121.7	▲	195.7	115.0	108.3	121.9	▲
富士保健所	3,610	3,476.1	103.8	102.3	105.4	▲	3,502.9	103.1	101.6	104.6	▲
富士宮市	1,279	1231.4	103.9	101.4	106.5	▲	1,242.7	103.0	100.4	105.5	▲
富士市	2,330	2244.8	103.8	101.9	105.7	▲	2,260.1	103.1	101.2	105.0	▲
静岡市	7,323	7285.7	100.5	99.5	101.5	↑	7,320.5	100.0	99.0	101.1	↑
中部保健所	4,814	4,911.1	98.0	96.8	99.3	▽	4,901.5	98.2	97.0	99.5	▽
島田市	1,098	1131.9	97.0	94.5	99.6	▽	1,126.9	97.4	94.9	100.0	↓
焼津市	1,394	1384.0	100.7	98.4	103.1	↑	1,387.4	100.5	98.1	102.9	↑
藤枝市	1,360	1417.5	96.0	93.7	98.3	▽	1,409.9	96.5	94.2	98.8	▽
牧之原市	573	556.6	103.0	99.3	106.9	↑	558.2	102.7	99.0	106.6	↑
吉田町	252	265.7	95.0	89.8	100.4	↓	266.3	94.8	89.6	100.1	↓
川根本町	135	155.4	87.1	80.7	93.9	▽	152.8	88.6	82.1	95.6	▽
西部保健所	5,086	5,177.7	98.2	97.0	99.4	▽	5,152.2	98.7	97.5	99.9	▽
磐田市	1,565	1621.4	96.5	94.4	98.7	▽	1,618.0	96.7	94.6	98.9	▽
掛川市	1,133	1171.5	96.7	94.2	99.2	▽	1,165.8	97.2	94.7	99.7	▽
袋井市	740	733.4	100.9	97.7	104.2	↑	730.7	101.3	98.1	104.6	↑
御前崎市	378	364.3	103.7	99.1	108.5	↑	360.8	104.7	100.0	109.5	▲
菊川市	481	479.3	100.4	96.4	104.5	↑	474.2	101.5	97.5	105.6	↑
森町	232	255.9	90.8	85.7	96.2	▽	253.5	91.7	86.5	97.1	▽
湖西市	556	551.9	100.8	97.1	104.6	↑	549.0	101.3	97.6	105.2	↑
浜松市	7,409	7892.7	93.9	92.9	94.8	▽	7,866.6	94.2	93.2	95.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37,730	-	-	-	-	-	37,779.9	99.9	99.4	100.3	↓
賀茂保健所	1,206	1109.7	108.6	105.9	111.4	▲	1,107.5	108.9	106.1	111.6	▲
下田市	383	349.6	109.6	104.8	114.6	▲	350.3	109.4	104.5	114.4	▲
東伊豆町	205	193.2	106.3	99.9	113.0	↑	193.5	106.1	99.8	112.8	↑
河津町	119	119.4	99.5	91.7	107.8	↓	118.3	100.4	92.5	108.8	↑
南伊豆町	170	160.7	105.8	98.8	113.1	↑	160.0	106.2	99.2	113.6	↑
松崎町	144	121.0	118.6	110.1	127.6	▲	120.6	119.1	110.5	128.1	▲
西伊豆町	185	165.7	111.4	104.3	118.8	▲	164.7	112.1	105.0	119.6	▲
熱海保健所	1,700	1,507.2	112.8	110.4	115.2	▲	1,528.7	111.2	108.9	113.6	▲
熱海市	717	604.7	118.6	114.8	122.6	▲	616.6	116.3	112.6	120.2	▲
伊東市	983	902.5	108.9	105.9	112.0	▲	912.1	107.8	104.8	110.8	▲
東部保健所	5,637	5,438.6	103.6	102.4	104.9	▲	5,467.8	103.1	101.9	104.3	▲
沼津市	2,207	2017.6	109.4	107.4	111.5	▲	2,033.2	108.6	106.5	110.6	▲
三島市	1,057	1029.5	102.7	99.9	105.5	↑	1,034.0	102.2	99.5	105.0	↑
裾野市	407	426.7	95.3	91.2	99.5	▽	427.0	95.2	91.1	99.4	▽
伊豆市	494	478.0	103.3	99.2	107.4	↑	478.0	103.3	99.2	107.4	↑
伊豆の国市	527	536.1	98.3	94.5	102.1	↓	539.7	97.6	93.9	101.4	↓
函南町	379	378.1	100.2	95.7	104.8	↑	381.5	99.3	94.9	103.9	↓
清水町	260	258.3	100.5	95.1	106.1	↑	261.5	99.3	93.9	104.8	↓
長泉町	307	314.3	97.7	92.9	102.7	↓	312.8	98.2	93.3	103.2	↓
御殿場保健所	946	949.8	99.6	96.8	102.5	↓	947.0	99.9	97.1	102.8	↓
御殿場市	721	753.8	95.7	92.6	98.8	▽	751.3	96.0	92.9	99.2	▽
小山町	225	196.0	114.8	108.2	121.7	▲	195.7	115.0	108.3	121.9	▲
富士保健所	3,610	3,476.1	103.8	102.3	105.4	▲	3,502.9	103.1	101.6	104.6	▲
富士宮市	1,279	1231.4	103.9	101.4	106.5	▲	1,242.7	103.0	100.4	105.5	▲
富士市	2,330	2244.8	103.8	101.9	105.7	▲	2,260.1	103.1	101.2	105.0	▲
静岡市	7,323	7285.7	100.5	99.5	101.5	↑	7,320.5	100.0	99.0	101.1	↑
中部保健所	4,814	4,911.1	98.0	96.8	99.3	▽	4,901.5	98.2	97.0	99.5	▽
島田市	1,098	1131.9	97.0	94.5	99.6	▽	1,126.9	97.4	94.9	100.0	↓
焼津市	1,394	1384.0	100.7	98.4	103.1	↑	1,387.4	100.5	98.1	102.9	↑
藤枝市	1,360	1417.5	96.0	93.7	98.3	▽	1,409.9	96.5	94.2	98.8	▽
牧之原市	573	556.6	103.0	99.3	106.9	↑	558.2	102.7	99.0	106.6	↑
吉田町	252	265.7	95.0	89.8	100.4	↓	266.3	94.8	89.6	100.1	↓
川根本町	135	155.4	87.1	80.7	93.9	▽	152.8	88.6	82.1	95.6	▽
西部保健所	5,086	5,177.7	98.2	97.0	99.4	▽	5,152.2	98.7	97.5	99.9	▽
磐田市	1,565	1621.4	96.5	94.4	98.7	▽	1,618.0	96.7	94.6	98.9	▽
掛川市	1,133	1171.5	96.7	94.2	99.2	▽	1,165.8	97.2	94.7	99.7	▽
袋井市	740	733.4	100.9	97.7	104.2	↑	730.7	101.3	98.1	104.6	↑
御前崎市	378	364.3	103.7	99.1	108.5	↑	360.8	104.7	100.0	109.5	▲
菊川市	481	479.3	100.4	96.4	104.5	↑	474.2	101.5	97.5	105.6	↑
森町	232	255.9	90.8	85.7	96.2	▽	253.5	91.7	86.5	97.1	▽
湖西市	556	551.9	100.8	97.1	104.6	↑	549.0	101.3	97.6	105.2	↑
浜松市	7,409	7892.7	93.9	92.9	94.8	▽	7,866.6	94.2	93.2	95.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19,767	-	-	-	-	-	19,726.7	100.2	99.6	100.8	↑
賀茂保健所	612	568.5	107.7	103.9	111.6	▲	560.1	109.3	105.5	113.3	▲
下田市	194	176.6	109.9	103.1	117.0	▲	177.2	109.5	102.7	116.6	▲
東伊豆町	105	99.9	105.5	96.7	114.9	↑	100.0	105.4	96.5	114.7	↑
河津町	52	61.4	85.3	75.3	96.3	▽	59.5	88.0	77.7	99.3	▽
南伊豆町	93	82.1	113.5	103.4	124.3	▲	79.6	117.0	106.6	128.1	▲
松崎町	75	63.1	118.2	106.5	130.8	▲	61.5	121.3	109.3	134.3	▲
西伊豆町	93	85.4	108.7	99.0	119.1	↑	82.2	112.8	102.8	123.6	▲
熱海保健所	857	759.7	112.7	109.4	116.2	▲	796.7	107.5	104.3	110.8	▲
熱海市	345	294.7	117.0	111.5	122.6	▲	317.2	108.7	103.6	114.0	▲
伊東市	512	465.0	110.1	105.8	114.4	▲	479.5	106.7	102.6	110.9	▲
東部保健所	3,025	2,843.1	106.4	104.7	108.1	▲	2,885.4	104.8	103.2	106.5	▲
沼津市	1,192	1049.1	113.6	110.8	116.5	▲	1,074.2	111.0	108.2	113.8	▲
三島市	567	543.8	104.3	100.5	108.2	▲	549.9	103.2	99.4	107.0	↑
裾野市	218	230.2	94.5	89.0	100.3	↓	229.4	94.8	89.3	100.7	↓
伊豆市	253	238.0	106.2	100.5	112.3	▲	239.3	105.6	99.9	111.6	↑
伊豆の国市	283	272.4	103.9	98.5	109.4	↑	279.2	101.4	96.2	106.8	↑
函南町	200	197.3	101.2	95.0	107.7	↑	203.3	98.2	92.2	104.5	↓
清水町	140	137.8	101.9	94.5	109.7	↑	142.5	98.5	91.4	106.1	↓
長泉町	172	174.5	98.7	92.2	105.5	↓	167.7	102.7	96.0	109.8	↑
御殿場保健所	510	507.3	100.6	96.7	104.6	↑	497.7	102.5	98.6	106.6	↑
御殿場市	389	401.5	96.8	92.6	101.2	↓	394.2	98.6	94.3	103.1	↓
小山町	121	105.8	114.7	105.8	124.2	▲	103.6	117.2	108.1	126.9	▲
富士保健所	1,924	1,824.7	105.5	103.4	107.6	▲	1,861.4	103.4	101.3	105.5	▲
富士宮市	685	639.2	107.1	103.5	110.8	▲	658.1	104.0	100.6	107.6	▲
富士市	1,240	1185.5	104.6	102.0	107.2	▲	1,203.4	103.0	100.5	105.6	▲
静岡市	3,835	3,791.3	101.2	99.7	102.6	↑	3,832.7	100.1	98.7	101.5	↑
中部保健所	2,514	2,591.7	97.0	95.3	98.7	▽	2,553.5	98.5	96.7	100.2	↓
島田市	573	591.1	97.0	93.5	100.6	↓	578.2	99.2	95.6	102.9	↓
焼津市	725	730.2	99.2	96.0	102.5	↓	731.5	99.1	95.9	102.3	↓
藤枝市	706	770.1	91.7	88.7	94.7	▽	745.0	94.7	91.6	97.9	▽
牧之原市	303	279.7	108.2	102.9	113.8	▲	283.8	106.7	101.4	112.2	▲
吉田町	136	138.6	98.2	91.0	105.9	↓	138.8	98.1	90.9	105.8	↓
川根本町	71	82.0	87.1	78.3	96.6	▽	76.2	93.8	84.3	104.0	↓
西部保健所	2,635	2,739.0	96.2	94.6	97.9	▽	2,664.0	98.9	97.2	100.6	↓
磐田市	798	855.8	93.2	90.4	96.2	▽	843.3	94.6	91.7	97.6	▽
掛川市	580	615.3	94.2	90.8	97.7	▽	599.3	96.8	93.3	100.3	↓
袋井市	394	388.6	101.4	97.0	106.0	↑	380.3	103.7	99.1	108.3	↑
御前崎市	199	192.2	103.4	97.1	110.1	↑	183.4	108.4	101.8	115.3	▲
菊川市	258	258.5	99.6	94.3	105.2	↓	243.4	105.8	100.1	111.8	▲
森町	119	133.5	89.2	82.1	96.6	▽	127.3	93.5	86.1	101.3	↓
湖西市	288	295.0	97.5	92.5	102.7	↓	287.1	100.2	95.1	105.5	↑
浜松市	3,854	4160.2	92.6	91.3	94.0	▽	4,078.5	94.5	93.2	95.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	17,963	-	-	-	-	-	18,053.2	99.5	98.9	100.2	↓
賀茂保健所	593	541.2	109.6	105.7	113.6	▲	547.3	108.4	104.5	112.4	▲
下田市	189	173.0	109.3	102.5	116.5	▲	173.2	109.3	102.4	116.5	▲
東伊豆町	100	93.3	107.2	98.0	117.0	↑	93.5	107.0	97.8	116.8	↑
河津町	66	58.0	114.5	102.6	127.6	▲	58.7	113.0	101.2	125.9	▲
南伊豆町	77	78.6	97.7	88.2	108.0	↓	80.4	95.5	86.2	105.6	↓
松崎町	69	57.9	119.1	106.9	132.4	▲	59.1	116.7	104.7	129.7	▲
西伊豆町	92	80.4	114.2	104.0	125.1	▲	82.4	111.3	101.4	122.0	▲
熱海保健所	844	747.5	112.9	109.5	116.3	▲	731.9	115.3	111.8	118.8	▲
熱海市	373	309.9	120.2	114.8	125.8	▲	299.4	124.4	118.9	130.2	▲
伊東市	471	437.5	107.6	103.3	112.1	▲	432.5	108.9	104.5	113.4	▲
東部保健所	2,612	2,595.5	100.6	98.9	102.4	↑	2,582.4	101.1	99.4	102.9	↑
沼津市	1,015	968.5	104.8	102.0	107.7	▲	959.1	105.9	103.0	108.8	▲
三島市	490	485.6	100.9	96.9	105.0	↑	484.1	101.2	97.2	105.3	↑
裾野市	189	196.5	96.2	90.2	102.5	↓	197.6	95.6	89.6	101.9	↓
伊豆市	241	240.0	100.3	94.7	106.2	↑	238.7	100.9	95.3	106.7	↑
伊豆の国市	244	263.7	92.5	87.3	97.8	▽	260.5	93.6	88.4	99.0	▽
函南町	179	180.9	99.1	92.7	105.8	↓	178.3	100.5	94.0	107.3	↑
清水町	119	120.5	98.9	91.2	107.2	↓	119.0	100.2	92.3	108.5	↑
長泉町	135	139.8	96.4	89.3	104.0	↓	145.1	92.9	86.0	100.2	↓
御殿場保健所	436	442.5	98.5	94.4	102.7	↓	449.3	97.0	93.0	101.2	↓
御殿場市	332	352.4	94.3	89.9	99.0	▽	357.1	93.1	88.7	97.7	▽
小山町	104	90.2	114.9	105.2	125.2	▲	92.2	112.4	102.9	122.5	▲
富士保健所	1,686	1,651.4	102.1	99.9	104.3	↑	1,641.4	102.7	100.5	104.9	▲
富士宮市	595	592.2	100.4	96.9	104.1	↑	584.7	101.7	98.1	105.5	↑
富士市	1,091	1059.3	103.0	100.3	105.7	▲	1,056.8	103.2	100.5	106.0	▲
静岡市	3,487	3,494.3	99.8	98.3	101.3	↓	3,487.9	100.0	98.5	101.5	↓
中部保健所	2,299	2,319.4	99.1	97.3	101.0	↓	2,348.0	97.9	96.1	99.7	▽
島田市	525	540.8	97.0	93.3	100.8	↓	548.7	95.6	92.0	99.3	▽
焼津市	669	653.8	102.4	98.9	105.9	↑	655.9	102.1	98.6	105.6	↑
藤枝市	655	647.4	101.1	97.7	104.6	↑	664.9	98.5	95.1	101.9	↓
牧之原市	271	276.9	97.7	92.6	103.1	↓	274.4	98.6	93.4	104.0	↓
吉田町	116	127.0	91.5	84.2	99.2	▽	127.6	91.1	83.8	98.8	▽
川根本町	64	73.4	87.2	77.9	97.3	▽	76.6	83.5	74.6	93.2	▽
西部保健所	2,451	2,438.7	100.5	98.7	102.3	↑	2,488.1	98.5	96.8	100.3	↓
磐田市	767	765.6	100.2	97.1	103.4	↑	774.6	99.0	95.9	102.2	↓
掛川市	553	556.2	99.4	95.7	103.2	↓	566.6	97.6	94.0	101.3	↓
袋井市	346	344.8	100.4	95.7	105.2	↑	350.5	98.7	94.1	103.5	↓
御前崎市	179	172.1	104.0	97.3	111.1	↑	177.4	100.9	94.4	107.7	↑
菊川市	224	220.8	101.3	95.4	107.4	↑	230.8	96.9	91.3	102.7	↓
森町	113	122.4	92.6	85.2	100.6	↓	126.3	89.8	82.6	97.5	▽
湖西市	269	256.9	104.6	99.1	110.4	↑	262.0	102.6	97.2	108.2	↑
浜松市	3,555	3,732.5	95.2	93.9	96.7	▽	3,788.1	93.8	92.5	95.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	783	-	-	-	-	-	789.4	99.2	96.1	102.3	↓
賀茂保健所	22	23.1	97.0	79.8	116.7	↓	23.2	96.8	79.7	116.4	↓
下田市	5.6	7.2	77.4	51.4	111.8	↓	7.3	76.9	51.1	111.1	↓
東伊豆町	3.4	4.0	84.5	49.2	135.2	↓	4.1	83.8	48.8	134.1	↓
河津町	**	2.5	72.7	33.2	138.1	↓	2.5	73.0	33.4	138.6	↓
南伊豆町	3.2	3.3	95.6	54.6	155.3	↓	3.3	95.8	54.7	155.5	↓
松崎町	3.2	2.6	124.8	71.3	202.7	↑	2.6	125.2	71.5	203.3	↑
西伊豆町	5.2	3.5	150.5	98.3	220.5	↑	3.4	150.9	98.6	221.1	↑
熱海保健所	35	31.7	109.6	94.0	127.2	↑	32.3	107.8	92.4	125.0	↑
熱海市	15	12.8	115.8	90.9	145.3	↑	13.0	113.7	89.2	142.7	↑
伊東市	20	19.0	105.5	85.8	128.3	↑	19.3	103.8	84.5	126.2	↑
東部保健所	111	112.9	98.1	90.1	106.6	↓	114.4	96.8	88.9	105.3	↓
沼津市	42	42.1	100.7	87.6	115.2	↑	42.7	99.3	86.4	113.6	↓
三島市	23	21.3	109.6	90.6	131.4	↑	21.6	108.2	89.5	129.7	↑
裾野市	8.6	8.8	97.7	70.7	131.6	↓	8.9	96.5	69.8	129.9	↓
伊豆市	9.2	9.8	93.5	68.4	124.7	↓	9.9	93.1	68.1	124.1	↓
伊豆の国市	10	11.1	90.4	67.1	119.2	↓	11.2	89.2	66.2	117.7	↓
函南町	7.0	7.9	89.1	62.1	124.0	↓	8.0	87.4	60.9	121.6	↓
清水町	4.4	5.4	81.0	50.7	122.6	↓	5.5	79.3	49.7	120.1	↓
長泉町	5.8	6.5	89.2	59.7	128.1	↓	6.5	88.7	59.4	127.4	↓
御殿場保健所	16	19.6	83.5	66.4	103.6	↓	19.8	83.0	66.0	103.1	↓
御殿場市	11	15.5	70.9	53.4	92.3	▽	15.6	70.5	53.1	91.7	▽
小山町	5.4	4.1	130.6	86.1	190.1	↑	4.1	130.3	85.9	189.6	↑
富士保健所	82	72.2	113.0	102.3	124.5	▲	73.3	111.3	100.8	122.7	▲
富士宮市	31	25.6	121.0	102.7	141.7	▲	26.0	119.1	101.1	139.4	▲
富士市	51	46.6	108.6	95.6	122.9	↑	47.3	107.0	94.3	121.1	↑
静岡市	187	151.5	123.2	115.4	131.4	▲	153.2	121.8	114.1	129.9	▲
中部保健所	96	102.1	93.7	85.5	102.5	↓	102.6	93.2	85.0	101.9	↓
島田市	17	23.5	70.7	56.3	87.6	▽	23.5	70.6	56.2	87.5	▽
焼津市	34	28.7	119.0	101.8	138.3	▲	29.1	117.7	100.7	136.7	▲
藤枝市	24	29.5	80.8	66.9	96.6	▽	29.6	80.5	66.7	96.3	▽
牧之原市	13	11.6	115.6	89.6	146.9	↑	11.7	115.0	89.1	146.0	↑
吉田町	4.8	5.5	87.4	56.0	130.1	↓	5.5	86.6	55.5	128.8	↓
川根本町	2.8	3.3	85.0	46.4	142.6	↓	3.2	86.3	47.2	144.8	↓
西部保健所	100	106.8	93.4	85.4	102.0	↓	107.1	93.2	85.2	101.8	↓
磐田市	30	33.5	88.4	74.8	103.9	↓	33.7	87.9	74.3	103.2	↓
掛川市	23	24.2	94.2	77.7	113.1	↓	24.2	94.1	77.6	113.1	↓
袋井市	16	15.1	106.2	84.2	132.2	↑	15.1	105.7	83.8	131.5	↑
御前崎市	7.0	7.5	93.5	65.1	130.1	↓	7.5	93.9	65.4	130.5	↓
菊川市	9.4	9.9	94.9	69.7	126.2	↓	9.9	95.3	70.0	126.8	↓
森町	3.6	5.3	67.5	40.0	106.6	↓	5.3	68.0	40.3	107.4	↓
湖西市	11	11.3	100.5	76.1	130.3	↑	11.4	100.1	75.8	129.7	↑
浜松市	135	163.1	82.7	76.5	89.1	▽	163.8	82.3	76.2	88.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	393	-	-	-	-	-	384.5	102.3	97.8	106.9	↑
賀茂保健所	12	11.4	105.3	80.4	135.6	↑	11.0	109.5	83.5	140.9	↑
下田市	2.8	3.5	79.4	43.4	133.2	↓	3.5	81.0	44.3	135.9	↓
東伊豆町	**	2.0	90.2	41.3	171.4	↓	2.0	92.0	42.1	174.7	↓
河津町	**	1.2	32.2	3.9	116.3	↓	1.2	34.3	4.2	124.1	↓
南伊豆町	**	1.6	109.7	50.2	208.3	↑	1.6	115.5	52.8	219.4	↑
松崎町	**	1.3	125.0	54.0	246.4	↑	1.2	132.0	57.0	260.3	↑
西伊豆町	3.6	1.7	210.5	124.7	332.7	▲	1.6	223.1	132.2	352.6	▲
熱海保健所	18	15.2	117.4	94.3	144.5	↑	15.6	114.0	91.5	140.3	↑
熱海市	7.6	5.9	128.6	91.0	176.5	↑	6.2	122.1	86.4	167.5	↑
伊東市	10	9.3	110.2	82.1	144.9	↑	9.4	108.6	80.9	142.8	↑
東部保健所	56	56.5	98.8	87.6	111.1	↓	56.2	99.2	87.9	111.6	↓
沼津市	22	20.9	103.5	84.9	124.9	↑	21.0	103.0	84.5	124.4	↑
三島市	12	10.8	107.5	81.6	139.0	↑	10.7	108.3	82.2	140.0	↑
裾野市	4.0	4.5	88.0	53.7	135.9	↓	4.5	89.8	54.8	138.6	↓
伊豆市	4.6	4.8	96.5	61.1	144.7	↓	4.7	98.6	62.5	148.0	↓
伊豆の国市	5.2	5.4	96.1	62.8	140.8	↓	5.4	95.8	62.5	140.3	↓
函南町	4.0	3.9	102.6	62.6	158.4	↑	4.0	101.0	61.7	156.0	↑
清水町	2.0	2.7	73.2	35.0	134.5	↓	2.8	71.8	34.4	132.1	↓
長泉町	2.8	3.4	81.4	44.5	136.6	↓	3.3	85.9	46.9	144.1	↓
御殿場保健所	7.6	10.1	75.4	53.4	103.5	↓	9.7	78.5	55.5	107.7	↓
御殿場市	4.8	8.0	60.3	38.6	89.7	▽	7.7	62.7	40.2	93.3	▽
小山町	2.8	2.1	132.5	72.4	222.3	↑	2.0	138.0	75.4	231.5	↑
富士保健所	41	36.1	114.0	99.0	130.7	↑	36.3	113.6	98.7	130.3	↑
富士宮市	16	12.7	124.5	98.6	155.2	↑	12.8	123.2	97.6	153.6	↑
富士市	25	23.4	108.3	90.3	128.9	↑	23.4	108.4	90.4	129.0	↑
静岡市	99	75.4	131.1	119.8	143.2	▲	74.7	132.2	120.8	144.4	▲
中部保健所	45	51.8	87.7	76.7	99.9	▽	49.8	91.1	79.6	103.8	↓
島田市	8.2	11.8	69.3	49.7	94.0	▽	11.3	72.6	52.1	98.5	▽
焼津市	16	14.5	110.3	87.4	137.2	↑	14.3	112.2	89.0	139.6	↑
藤枝市	11	15.4	70.4	52.8	91.8	▽	14.5	74.3	55.8	97.0	▽
牧之原市	7.0	5.6	124.3	86.6	172.9	↑	5.5	126.2	87.9	175.5	↑
吉田町	2.4	2.8	87.1	45.0	152.2	↓	2.7	88.9	45.9	155.3	↓
川根本町	**	1.7	59.5	19.3	139.0	↓	1.5	66.5	21.6	155.1	↓
西部保健所	51	54.5	92.8	81.8	105.0	↓	51.8	97.6	86.0	110.4	↓
磐田市	16	17.0	92.9	73.6	115.8	↓	16.4	96.3	76.2	120.0	↓
掛川市	11	12.3	89.5	67.4	116.5	↓	11.7	94.2	71.0	122.6	↓
袋井市	8.6	7.7	111.5	80.7	150.2	↑	7.4	116.5	84.3	157.0	↑
御前崎市	3.2	3.8	83.7	47.8	135.9	↓	3.6	89.7	51.2	145.7	↓
菊川市	5.0	5.1	97.2	62.9	143.5	↓	4.7	105.5	68.2	155.7	↑
森町	**	2.7	52.0	20.9	107.2	↓	2.5	56.2	22.6	115.8	↓
湖西市	5.6	5.8	96.0	63.8	138.7	↓	5.6	100.5	66.7	145.2	↑
浜松市	64	82.8	77.5	69.3	86.5	▽	79.4	80.8	72.2	90.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O10感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	389	-	-	-	-	-	404.8	96.2	92.0	100.6	↓
賀茂保健所	10	11.7	88.8	66.3	116.5	↓	12.2	85.3	63.7	111.9	↓
下田市	2.8	3.7	75.4	41.2	126.6	↓	3.8	73.2	40.0	122.8	↓
東伊豆町	**	2.0	78.8	34.0	155.3	↓	2.1	76.1	32.9	150.0	↓
河津町	**	1.2	113.6	45.7	234.0	↑	1.3	107.6	43.3	221.8	↑
南伊豆町	**	1.7	82.1	33.0	169.3	↓	1.8	78.5	31.6	161.8	↓
松崎町	**	1.3	124.6	53.8	245.5	↑	1.3	119.0	51.4	234.6	↑
西伊豆町	**	1.7	91.7	39.6	180.7	↓	1.8	87.3	37.7	172.1	↓
熱海保健所	17	16.6	102.6	81.9	126.8	↑	16.7	102.0	81.4	126.1	↑
熱海市	7.2	6.9	104.7	73.3	145.0	↑	6.8	106.0	74.2	146.7	↑
伊東市	9.8	9.7	101.0	74.7	133.6	↑	9.9	99.2	73.4	131.2	↓
東部保健所	55	56.5	97.4	86.2	109.6	↓	58.2	94.5	83.7	106.4	↓
沼津市	21	21.2	98.0	80.1	118.7	↓	21.7	95.8	78.2	116.0	↓
三島市	12	10.6	111.8	85.1	144.2	↑	10.9	108.1	82.3	139.4	↑
裾野市	4.6	4.3	108.0	68.4	162.0	↑	4.5	103.2	65.4	154.8	↑
伊豆市	4.6	5.1	90.6	57.4	136.0	↓	5.2	88.1	55.8	132.2	↓
伊豆の国市	4.8	5.6	85.0	54.4	126.5	↓	5.8	83.1	53.2	123.7	↓
函南町	3.0	4.0	75.9	42.4	125.2	↓	4.0	74.1	41.5	122.3	↓
清水町	2.4	2.7	88.9	45.9	155.2	↓	2.8	86.9	44.9	151.9	↓
長泉町	3.0	3.1	98.0	54.8	161.6	↓	3.3	91.5	51.2	150.9	↓
御殿場保健所	8.8	9.6	91.9	66.8	123.4	↓	10.1	87.4	63.5	117.4	↓
御殿場市	6.2	7.6	82.1	55.8	116.5	↓	8.0	78.0	53.0	110.7	↓
小山町	2.6	2.0	128.7	68.5	220.1	↑	2.1	122.9	65.4	210.2	↑
富士保健所	40	36.1	112.0	97.1	128.6	↑	37.0	109.1	94.5	125.2	↑
富士宮市	15	12.9	117.6	92.7	147.2	↑	13.2	115.1	90.7	144.1	↑
富士市	25	23.1	108.9	90.7	129.7	↑	23.8	105.7	88.1	125.9	↑
静岡市	88	76.1	115.3	104.8	126.7	▲	78.5	111.9	101.6	122.8	▲
中部保健所	50	50.3	99.8	87.8	112.9	↓	52.8	95.1	83.7	107.7	↓
島田市	8.4	11.6	72.1	52.0	97.5	▽	12.2	68.6	49.5	92.8	▽
焼津市	18	14.2	127.9	103.0	157.1	▲	14.8	123.0	99.1	151.1	↑
藤枝市	13	14.1	92.1	71.1	117.4	↓	15.0	86.4	66.7	110.1	↓
牧之原市	6.4	6.0	107.4	73.5	151.7	↑	6.1	104.7	71.6	147.9	↑
吉田町	2.4	2.7	87.7	45.3	153.2	↓	2.8	84.4	43.5	147.4	↓
川根本町	**	1.6	111.4	50.9	211.5	↑	1.7	103.5	47.3	196.6	↑
西部保健所	49	52.3	94.0	82.6	106.5	↓	55.2	89.1	78.3	101.0	↓
磐田市	14	16.5	83.8	65.2	106.0	↓	17.3	79.9	62.2	101.1	↓
掛川市	12	11.9	99.0	75.3	127.7	↓	12.6	94.0	71.6	121.3	↓
袋井市	7.4	7.4	100.6	70.8	138.7	↑	7.8	95.4	67.1	131.4	↓
御前崎市	3.8	3.7	103.8	62.5	162.1	↑	3.9	97.6	58.8	152.5	↓
菊川市	4.4	4.8	92.4	57.9	139.8	↓	5.1	85.9	53.8	130.1	↓
森町	2.2	2.6	83.2	41.5	148.8	↓	2.8	78.4	39.1	140.2	↓
湖西市	5.8	5.5	105.3	70.5	151.3	↑	5.8	99.7	66.8	143.2	↓
浜松市	71	80.3	88.0	79.0	97.6	▽	84.4	83.7	75.2	92.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	-	74.9	98.7	88.9	109.3	↓
賀茂保健所	3.0	2.3	132.5	74.1	218.5	↑	2.3	132.1	73.9	217.9	↑
下田市	**	0.7	169.0	62.0	367.8	↑	0.7	168.1	61.7	365.9	↑
東伊豆町	**	0.4	52.0	1.3	289.7	↓	0.4	51.8	1.3	288.5	↓
河津町	**	0.2	81.8	2.1	456.0	↓	0.2	82.1	2.1	457.5	↓
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	241.9	49.9	707.2	↑	0.2	241.2	49.7	705.1	↑
西伊豆町	**	0.3	233.7	63.7	598.6	↑	0.3	233.8	63.7	598.8	↑
熱海保健所	3.6	3.0	119.9	71.0	189.5	↑	3.0	118.2	70.0	186.9	↑
熱海市	**	1.2	146.6	67.0	278.4	↑	1.2	144.3	66.0	274.0	↑
伊東市	**	1.8	101.4	46.4	192.6	↑	1.8	100.1	45.8	190.2	↑
東部保健所	10	10.5	98.6	73.7	129.4	↓	10.7	97.2	72.6	127.4	↓
沼津市	4.4	3.9	112.4	70.4	170.2	↑	4.0	110.5	69.2	167.3	↑
三島市	2.6	2.0	131.9	70.2	225.6	↑	2.0	129.9	69.1	222.2	↑
裾野市	**	0.8	148.8	54.6	323.9	↑	0.8	146.2	53.6	318.2	↑
伊豆市	**	1.0	81.9	22.3	209.6	↓	1.0	81.6	22.2	208.9	↓
伊豆の国市	**	1.1	18.8	0.5	105.0	↓	1.1	18.7	0.5	103.9	↓
函南町	**	0.7	27.6	0.7	153.7	↓	0.7	27.0	0.7	150.6	↓
清水町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.6	166.8	54.2	389.4	↑	0.6	165.0	53.6	385.1	↑
御殿場保健所	2.2	1.8	119.0	59.3	213.0	↑	1.9	117.8	58.7	210.7	↑
御殿場市	**	1.5	95.5	38.4	196.9	↓	1.5	94.6	38.0	195.0	↓
小山町	**	0.4	209.0	56.9	535.3	↑	0.4	205.8	56.0	526.9	↑
富士保健所	6.2	6.7	92.9	63.1	131.9	↓	6.8	91.1	61.9	129.3	↓
富士宮市	2.4	2.4	100.9	52.1	176.2	↑	2.4	98.7	50.9	172.4	↓
富士市	3.8	4.3	88.5	53.3	138.2	↓	4.4	86.8	52.3	135.6	↓
静岡市	14	14.3	98.2	76.5	124.1	↓	14.5	96.7	75.4	122.2	↓
中部保健所	9.4	9.7	97.2	71.4	129.3	↓	9.8	96.2	70.6	127.9	↓
島田市	2.4	2.3	105.9	54.7	185.0	↑	2.3	105.2	54.3	183.7	↑
焼津市	2.4	2.7	89.5	46.2	156.3	↓	2.7	88.1	45.5	153.9	↓
藤枝市	3.0	2.7	109.4	61.2	180.5	↑	2.8	108.4	60.6	178.8	↑
牧之原市	**	1.1	124.0	49.8	255.5	↑	1.1	122.1	49.1	251.7	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	61.3	1.6	341.5	↓	0.3	61.7	1.6	343.6	↓
西部保健所	10	10.2	101.7	76.0	133.4	↑	10.3	100.7	75.2	132.1	↑
磐田市	2.6	3.2	81.9	43.6	140.1	↓	3.2	80.9	43.0	138.4	↓
掛川市	2.2	2.3	94.5	47.1	169.1	↓	2.4	93.5	46.6	167.3	↓
袋井市	2.4	1.4	166.8	86.1	291.4	↑	1.5	164.8	85.0	287.8	↑
御前崎市	**	0.7	82.0	16.9	239.7	↓	0.7	81.8	16.9	239.2	↓
菊川市	**	1.0	125.7	46.1	273.6	↑	1.0	124.8	45.8	271.7	↑
森町	**	0.5	76.0	9.2	274.6	↓	0.5	75.7	9.2	273.5	↓
湖西市	**	1.1	93.3	30.3	217.9	↓	1.1	92.5	30.1	216.0	↓
浜松市	15	15.6	95.1	74.7	119.4	↓	15.7	94.2	74.0	118.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	32.2	103.2	88.1	120.1	↑
賀茂保健所	**	1.0	160.1	69.1	315.6	↑	0.9	169.6	73.2	334.4	↑
下田市	**	0.3	195.2	40.2	570.7	↑	0.3	202.6	41.8	592.3	↑
東伊豆町	**	0.2	117.8	3.0	656.6	↑	0.2	122.0	3.1	679.8	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	177.0	4.5	986.1	↑	0.1	191.4	4.8	1066.6	↑
西伊豆町	**	0.2	394.5	81.3	1153.2	↑	0.1	426.4	87.9	1246.5	↑
熱海保健所	**	1.3	139.6	63.8	265.1	↑	1.3	137.9	63.1	261.9	↑
熱海市	**	0.5	196.4	63.8	458.3	↑	0.5	189.4	61.5	442.0	↑
伊東市	**	0.8	102.5	27.9	262.6	↑	0.8	103.0	28.0	263.7	↑
東部保健所	4.8	4.7	102.2	65.5	152.1	↑	4.6	103.3	66.2	153.7	↑
沼津市	2.4	1.7	138.8	71.6	242.5	↑	1.7	138.7	71.6	242.2	↑
三島市	**	0.9	112.7	36.6	263.0	↑	0.9	114.0	37.0	266.2	↑
裾野市	**	0.4	108.1	13.1	390.4	↑	0.4	110.2	13.3	398.0	↑
伊豆市	**	0.4	144.7	29.8	422.9	↑	0.4	148.9	30.7	435.1	↑
伊豆の国市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	62.6	1.6	348.8	↓	0.3	61.7	1.6	343.8	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	68.3	1.7	380.6	↓	0.3	74.5	1.9	415.0	↓
御殿場保健所	**	0.8	117.8	38.2	274.9	↑	0.8	123.7	40.2	288.6	↑
御殿場市	**	0.7	59.7	7.2	215.5	↓	0.6	62.6	7.6	226.2	↓
小山町	**	0.2	336.4	69.3	983.4	↑	0.2	353.5	72.9	1033.3	↑
富士保健所	2.2	3.0	73.8	36.8	132.0	↓	3.0	73.9	36.8	132.2	↓
富士宮市	**	1.0	76.3	20.8	195.3	↓	1.1	75.5	20.6	193.5	↓
富士市	**	1.9	72.4	29.1	149.3	↓	1.9	73.0	29.3	150.4	↓
静岡市	6.2	6.3	97.8	66.4	138.8	↓	6.2	99.5	67.6	141.2	↓
中部保健所	4.8	4.4	109.5	70.1	162.9	↑	4.2	114.6	73.4	170.6	↑
島田市	**	1.0	137.6	55.3	283.7	↑	1.0	145.5	58.5	299.8	↑
焼津市	**	1.2	82.7	26.9	193.0	↓	1.2	84.6	27.5	197.5	↓
藤枝市	**	1.3	124.0	53.5	244.4	↑	1.2	133.0	57.4	262.2	↑
牧之原市	**	0.5	165.4	45.0	423.5	↑	0.5	167.0	45.5	427.7	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.6	99.0	62.7	148.5	↓	4.4	104.9	66.5	157.4	↑
磐田市	**	1.4	69.8	22.7	163.0	↓	1.4	72.7	23.6	169.7	↓
掛川市	**	1.1	76.1	20.7	194.8	↓	1.0	80.4	21.9	206.0	↓
袋井市	**	0.7	213.7	85.9	440.5	↑	0.6	225.0	90.4	463.6	↑
御前崎市	**	0.3	120.1	14.5	434.0	↑	0.3	130.7	15.8	472.4	↑
菊川市	**	0.4	134.1	27.6	391.9	↑	0.4	148.0	30.5	432.7	↑
森町	**	0.2	83.7	2.1	466.3	↓	0.2	91.7	2.3	511.0	↓
湖西市	**	0.5	40.8	1.0	227.5	↓	0.5	43.1	1.1	240.0	↓
浜松市	6.2	7.1	87.9	59.7	124.7	↓	6.7	92.6	62.9	131.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	41	-	-	-	-	-	42.8	95.4	82.8	109.4	↓
賀茂保健所	**	1.3	110.6	44.5	228.0	↑	1.3	105.5	42.4	217.4	↑
下田市	**	0.4	148.9	30.7	435.3	↑	0.4	143.6	29.6	419.7	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	147.2	3.7	820.4	↑	0.1	140.1	3.5	780.8	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	296.3	35.9	1070.5	↑	0.1	277.3	33.5	1001.7	↑
西伊豆町	**	0.2	105.2	2.7	585.9	↑	0.2	99.3	2.5	553.2	↓
熱海保健所	**	1.7	105.1	48.1	199.6	↑	1.7	103.5	47.3	196.5	↑
熱海市	**	0.7	111.3	30.3	285.1	↑	0.7	111.2	30.3	284.8	↑
伊東市	**	1.0	100.6	32.7	234.8	↑	1.0	98.0	31.8	228.7	↓
東部保健所	5.6	5.8	95.8	63.6	138.4	↓	6.1	92.5	61.4	133.6	↓
沼津市	2.0	2.2	91.5	43.8	168.4	↓	2.3	88.8	42.5	163.4	↓
三島市	**	1.1	147.7	63.7	291.0	↑	1.1	142.3	61.4	280.4	↑
裾野市	**	0.4	183.3	49.9	469.5	↑	0.5	174.7	47.6	447.5	↑
伊豆市	**	0.6	35.6	0.9	198.1	↓	0.6	34.6	0.9	192.9	↓
伊豆の国市	**	0.6	33.1	0.8	184.4	↓	0.6	32.4	0.8	180.5	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	260.9	71.1	668.2	↑	0.3	236.9	64.5	606.8	↑
御殿場保健所	**	1.0	120.1	44.1	261.4	↑	1.1	113.3	41.6	246.6	↑
御殿場市	**	0.8	125.8	40.9	293.7	↑	0.8	119.0	38.6	277.7	↑
小山町	**	0.2	97.8	2.5	545.2	↓	0.2	91.3	2.3	508.7	↓
富士保健所	4.0	3.7	108.4	66.2	167.4	↑	3.8	104.4	63.8	161.3	↑
富士宮市	**	1.3	120.3	51.9	237.1	↑	1.4	116.6	50.3	229.7	↑
富士市	2.4	2.4	101.6	52.5	177.6	↑	2.5	97.7	50.4	170.6	↓
静岡市	7.8	7.9	98.5	70.0	134.7	↓	8.2	94.6	67.3	129.4	↓
中部保健所	4.6	5.3	87.1	55.2	130.7	↓	5.6	82.3	52.2	123.5	↓
島田市	**	1.2	80.1	26.0	186.9	↓	1.3	75.8	24.6	176.9	↓
焼津市	**	1.5	95.0	38.2	195.9	↓	1.5	90.8	36.5	187.1	↓
藤枝市	**	1.5	96.4	38.8	198.8	↓	1.6	89.5	36.0	184.4	↓
牧之原市	**	0.6	93.0	19.2	271.7	↓	0.7	89.9	18.5	262.8	↓
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	113.8	2.9	633.8	↑	0.2	104.7	2.7	583.6	↑
西部保健所	5.8	5.6	104.0	69.6	149.4	↑	5.9	97.6	65.4	140.2	↓
磐田市	**	1.7	91.9	39.7	181.1	↓	1.8	87.1	37.6	171.6	↓
掛川市	**	1.3	109.7	44.1	226.1	↑	1.4	103.0	41.4	212.3	↑
袋井市	**	0.8	127.6	41.4	297.8	↑	0.8	119.9	38.9	279.8	↑
御前崎市	**	0.4	50.1	1.3	279.4	↓	0.4	46.8	1.2	260.8	↓
菊川市	**	0.5	118.2	24.4	345.6	↑	0.6	107.9	22.2	315.4	↑
森町	**	0.3	69.6	1.8	387.9	↓	0.3	64.4	1.6	359.0	↓
湖西市	**	0.6	137.6	37.5	352.4	↑	0.6	129.8	35.4	332.5	↑
浜松市	8.6	8.5	101.1	73.2	136.2	↑	9.0	95.5	69.1	128.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	64.3	93.3	83.0	104.5	↓
賀茂保健所	**	1.9	42.8	11.7	109.7	↓	2.0	40.9	11.2	104.9	↓
下田市	**	0.6	69.1	8.4	249.5	↓	0.6	65.6	7.9	237.0	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	71.2	1.8	396.5	↓	0.3	69.0	1.7	384.6	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	69.8	1.8	389.2	↓	0.3	67.9	1.7	378.6	↓
熱海保健所	3.0	2.4	123.2	68.9	203.2	↑	2.6	113.3	63.3	186.8	↑
熱海市	**	1.0	119.5	43.8	260.1	↑	1.1	110.5	40.5	240.5	↑
伊東市	**	1.4	125.8	57.5	238.9	↑	1.6	115.2	52.7	218.8	↑
東部保健所	6.6	8.4	78.1	53.8	109.7	↓	9.2	71.7	49.3	100.7	↓
沼津市	3.0	3.2	95.0	53.1	156.7	↓	3.4	87.0	48.7	143.5	↓
三島市	**	1.6	38.1	7.9	111.3	↓	1.7	34.9	7.2	101.9	↓
裾野市	**	0.6	63.3	7.7	228.6	↓	0.7	57.0	6.9	206.1	↓
伊豆市	**	0.8	100.4	27.4	257.2	↑	0.8	95.8	26.1	245.3	↓
伊豆の国市	**	0.8	95.1	25.9	243.4	↓	0.9	87.5	23.8	224.2	↓
函南町	**	0.6	105.0	21.6	306.9	↑	0.6	93.7	19.3	273.9	↓
清水町	**	0.4	102.2	12.4	369.4	↑	0.4	91.9	11.1	331.9	↓
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.5	26.8	3.2	96.8	▽	1.6	25.1	3.0	90.7	▽
御殿場市	**	1.2	34.1	4.1	123.4	↓	1.3	31.9	3.9	115.3	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	5.3	74.9	45.7	115.6	↓	5.9	68.3	41.7	105.5	↓
富士宮市	**	1.9	62.9	23.1	137.0	↓	2.1	57.2	21.0	124.5	↓
富士市	2.8	3.4	81.5	44.5	136.7	↓	3.8	74.5	40.7	125.0	↓
静岡市	15	11.5	132.0	104.0	165.2	▲	12.5	122.0	96.1	152.7	↑
中部保健所	8.4	7.9	106.2	76.5	143.5	↑	8.4	99.8	71.9	134.9	↓
島田市	**	1.9	32.2	6.6	94.0	▽	2.0	30.7	6.3	89.7	▽
焼津市	3.6	2.2	166.4	98.6	263.0	↑	2.3	153.7	91.0	242.9	↑
藤枝市	2.4	2.2	106.8	55.1	186.6	↑	2.4	100.4	51.8	175.4	↑
牧之原市	**	0.9	129.1	47.4	281.0	↑	1.0	121.6	44.6	264.7	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	210.6	43.4	615.7	↑	0.3	211.5	43.6	618.1	↑
西部保健所	9.8	8.4	117.4	86.8	155.2	↑	8.8	111.2	82.3	147.0	↑
磐田市	2.0	2.6	78.0	37.3	143.4	↓	2.7	72.8	34.8	133.8	↓
掛川市	3.2	1.9	166.6	95.2	270.5	↑	2.0	159.2	90.9	258.6	↑
袋井市	**	1.2	138.1	59.6	272.1	↑	1.2	129.7	56.0	255.7	↑
御前崎市	**	0.6	100.4	20.7	293.4	↑	0.6	96.4	19.9	281.9	↓
菊川市	**	0.8	75.0	15.5	219.3	↓	0.8	73.0	15.0	213.3	↓
森町	**	0.4	133.8	27.6	391.1	↑	0.5	131.7	27.1	385.0	↑
湖西市	**	0.9	139.6	51.2	304.0	↑	0.9	130.4	47.9	283.9	↑
浜松市	12	12.7	93.2	70.9	120.2	↓	13.4	88.1	67.0	113.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	39.2	88.3	75.6	102.5	↓
賀茂保健所	**	1.1	55.9	11.5	163.5	↓	1.2	51.2	10.6	149.8	↓
下田市	**	0.3	121.3	14.7	438.3	↑	0.4	109.4	13.2	395.2	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	124.2	3.1	692.1	↑	0.2	116.1	2.9	647.2	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	118.2	51.0	232.9	↑	1.6	99.4	42.9	196.0	↓
熱海市	**	0.5	146.2	39.8	374.4	↑	0.7	122.1	33.2	312.6	↑
伊東市	**	0.8	99.2	27.0	254.0	↓	1.0	83.9	22.9	214.9	↓
東部保健所	4.0	4.8	83.0	50.7	128.2	↓	5.6	70.9	43.3	109.5	↓
沼津市	**	1.8	100.5	46.0	190.9	↑	2.1	85.2	39.0	161.8	↓
三島市	**	0.9	44.1	5.3	159.2	↓	1.1	37.7	4.6	136.4	↓
裾野市	**	0.4	109.6	13.3	396.2	↑	0.4	92.0	11.1	332.6	↓
伊豆市	**	0.4	89.1	10.8	321.8	↓	0.5	80.2	9.7	289.6	↓
伊豆の国市	**	0.5	84.7	10.3	306.1	↓	0.6	72.1	8.7	260.4	↓
函南町	**	0.3	125.7	15.2	454.1	↑	0.4	101.5	12.3	366.6	↑
清水町	**	0.2	89.3	2.3	497.6	↓	0.3	73.9	1.9	411.6	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.9	22.8	0.6	127.3	↓	1.0	20.5	0.5	114.3	↓
御殿場市	**	0.7	29.2	0.7	162.5	↓	0.8	26.1	0.7	145.4	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	3.1	91.7	50.1	154.0	↓	3.6	77.7	42.4	130.4	↓
富士宮市	**	1.1	74.4	20.3	190.6	↓	1.3	62.1	16.9	159.1	↓
富士市	2.0	2.0	101.2	48.4	186.1	↑	2.3	86.4	41.4	158.9	↓
静岡市	8.2	6.6	124.8	89.5	169.3	↑	7.6	107.9	77.4	146.4	↑
中部保健所	3.8	4.6	82.5	49.7	128.9	↓	5.1	74.3	44.7	116.0	↓
島田市	**	1.1	18.4	0.5	102.8	↓	1.2	16.9	0.4	94.4	▽
焼津市	**	1.2	96.3	35.3	209.7	↓	1.4	83.6	30.7	182.1	↓
藤枝市	**	1.3	89.5	32.8	194.8	↓	1.5	81.9	30.1	178.4	↓
牧之原市	**	0.5	153.8	41.9	394.0	↑	0.6	135.0	36.8	345.7	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	234.5	28.4	847.1	↑	0.2	238.0	28.8	859.7	↑
西部保健所	7.0	4.9	143.2	99.8	199.2	↑	5.3	130.9	91.2	182.1	↑
磐田市	2.0	1.5	134.6	64.4	247.5	↑	1.7	119.5	57.2	219.7	↑
掛川市	**	1.1	160.2	73.2	304.2	↑	1.2	148.1	67.7	281.2	↑
袋井市	**	0.7	147.4	47.9	344.1	↑	0.8	133.1	43.2	310.7	↑
御前崎市	**	0.4	114.0	13.8	412.1	↑	0.4	106.8	12.9	385.8	↑
菊川市	**	0.5	125.0	25.8	365.4	↑	0.5	120.8	24.9	353.0	↑
森町	**	0.3	151.2	18.3	546.2	↑	0.3	147.2	17.8	532.0	↑
湖西市	**	0.5	159.0	43.3	407.1	↑	0.6	142.3	38.8	364.5	↑
浜松市	6.4	7.4	86.5	59.2	122.2	↓	8.1	78.7	53.8	111.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O12結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	-	25.1	101.1	84.3	120.3	↑
賀茂保健所	**	0.8	25.1	0.6	140.0	↓	0.8	25.5	0.6	142.3	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	165.2	4.2	920.7	↑	0.1	168.1	4.3	936.9	↑
熱海保健所	**	1.1	129.5	52.0	266.8	↑	1.0	134.7	54.1	277.6	↑
熱海市	**	0.5	87.5	10.6	316.2	↓	0.4	92.8	11.2	335.4	↓
伊東市	**	0.6	160.2	52.0	373.9	↑	0.6	164.3	53.3	383.5	↑
東部保健所	2.6	3.6	71.7	38.1	122.6	↓	3.6	72.9	38.8	124.7	↓
沼津市	**	1.4	87.8	32.2	191.1	↓	1.3	89.8	33.0	195.6	↓
三島市	**	0.7	30.0	0.8	166.9	↓	0.7	30.3	0.8	168.6	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	115.2	13.9	416.1	↑	0.3	119.0	14.4	430.0	↑
伊豆の国市	**	0.4	108.3	13.1	391.2	↑	0.4	111.5	13.5	402.8	↑
函南町	**	0.3	79.0	2.0	440.1	↓	0.2	81.3	2.1	453.0	↓
清水町	**	0.2	119.6	3.0	666.2	↑	0.2	121.4	3.1	676.6	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	32.4	0.8	180.6	↓	0.6	32.3	0.8	180.1	↓
御殿場市	**	0.5	41.2	1.0	229.5	↓	0.5	41.1	1.0	229.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	2.3	52.4	19.2	114.0	↓	2.3	53.3	19.5	116.0	↓
富士宮市	**	0.8	48.1	5.8	173.8	↓	0.8	49.4	6.0	178.3	↓
富士市	**	1.5	54.8	14.9	140.4	↓	1.4	55.5	15.1	142.0	↓
静岡市	7.0	4.9	141.5	98.6	196.8	↑	4.9	144.1	100.3	200.4	▲
中部保健所	4.6	3.3	139.0	88.1	208.7	↑	3.3	139.5	88.4	209.4	↑
島田市	**	0.8	51.2	6.2	185.0	↓	0.8	51.6	6.2	186.4	↓
焼津市	2.4	0.9	261.7	135.1	457.1	▲	0.9	264.3	136.4	461.7	▲
藤枝市	**	0.9	132.5	48.6	288.5	↑	0.9	129.6	47.6	282.2	↑
牧之原市	**	0.4	97.7	11.8	352.9	↓	0.4	101.4	12.3	366.4	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	175.0	4.4	975.3	↑	0.1	173.0	4.4	963.8	↑
西部保健所	2.8	3.5	80.8	44.2	135.6	↓	3.5	80.8	44.1	135.6	↓
磐田市	-	1.1	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.8	175.6	70.6	361.9	↑	0.8	176.3	70.9	363.4	↑
袋井市	**	0.5	124.9	25.7	365.0	↑	0.5	124.4	25.6	363.7	↑
御前崎市	**	0.2	81.0	2.0	451.3	↓	0.2	80.8	2.0	450.2	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	108.8	2.8	606.2	↑	0.2	108.7	2.8	605.9	↑
湖西市	**	0.4	112.3	13.6	405.8	↑	0.4	111.7	13.5	403.7	↑
浜松市	5.4	5.3	102.5	67.5	149.1	↑	5.3	102.7	67.6	149.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	52	-	-	-	-	-	56.6	91.9	81.1	103.8	↓
賀茂保健所	**	1.6	49.2	13.4	126.1	↓	1.7	46.5	12.7	119.0	↓
下田市	**	0.5	79.5	9.6	287.2	↓	0.5	74.4	9.0	268.9	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	81.8	2.1	456.0	↓	0.3	78.2	2.0	435.9	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	80.1	2.0	446.2	↓	0.3	77.1	2.0	429.4	↓
熱海保健所	2.4	2.1	114.2	58.9	199.5	↑	2.3	103.0	53.2	180.0	↑
熱海市	**	0.9	138.5	50.8	301.5	↑	1.0	125.5	46.0	273.1	↑
伊東市	**	1.2	97.2	35.6	211.5	↓	1.4	87.4	32.1	190.2	↓
東部保健所	6.4	7.3	87.7	60.0	123.8	↓	8.1	79.1	54.1	111.6	↓
沼津市	3.0	2.7	110.1	61.6	181.5	↑	3.0	99.0	55.4	163.2	↓
三島市	**	1.4	44.1	9.1	128.8	↓	1.5	39.7	8.2	116.0	↓
裾野市	**	0.5	73.4	8.9	265.0	↓	0.6	65.0	7.9	234.7	↓
伊豆市	**	0.7	115.5	31.5	295.9	↑	0.7	108.6	29.6	278.2	↑
伊豆の国市	**	0.7	82.4	17.0	240.8	↓	0.8	74.6	15.4	218.1	↓
函南町	**	0.5	122.2	25.2	357.3	↑	0.6	106.7	22.0	311.8	↑
清水町	**	0.3	118.9	14.4	429.5	↑	0.4	104.7	12.7	378.3	↑
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.3	30.9	3.7	111.5	↓	1.4	28.6	3.5	103.2	↓
御殿場市	**	1.0	39.3	4.8	142.0	↓	1.1	36.3	4.4	131.2	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	4.6	73.7	42.9	118.0	↓	5.1	66.1	38.5	105.8	↓
富士宮市	**	1.6	73.0	26.8	158.9	↓	1.8	65.0	23.9	141.6	↓
富士市	2.2	3.0	74.1	36.9	132.6	↓	3.3	66.6	33.2	119.3	↓
静岡市	13	10.0	130.4	100.6	166.2	▲	11.0	118.7	91.6	151.3	↑
中部保健所	7.4	6.9	107.8	75.9	148.6	↑	7.4	99.9	70.4	137.8	↓
島田市	**	1.6	24.7	3.0	89.1	▽	1.7	23.2	2.8	83.9	▽
焼津市	3.6	1.9	192.4	113.9	304.0	▲	2.1	174.8	103.5	276.2	▲
藤枝市	2.0	1.9	102.6	49.1	188.6	↑	2.1	95.2	45.6	175.0	↓
牧之原市	**	0.8	149.0	54.7	324.3	↑	0.9	137.9	50.6	300.3	↑
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	80.2	2.0	447.1	↓	0.3	79.9	2.0	445.2	↓
西部保健所	8.6	7.3	118.5	85.7	159.6	↑	7.8	110.9	80.2	149.3	↑
磐田市	**	2.2	80.9	37.0	153.7	↓	2.4	74.4	34.0	141.4	↓
掛川市	2.4	1.7	143.6	74.1	250.9	↑	1.8	135.6	70.0	236.8	↑
袋井市	**	1.0	159.0	68.6	313.3	↑	1.1	147.4	63.6	290.6	↑
御前崎市	**	0.5	115.2	23.7	336.7	↑	0.5	109.5	22.6	320.0	↑
菊川市	**	0.7	57.3	6.9	207.2	↓	0.7	55.2	6.7	199.5	↓
森町	**	0.4	153.2	31.6	447.8	↑	0.4	149.3	30.8	436.4	↑
湖西市	**	0.7	160.9	59.0	350.3	↑	0.8	148.3	54.4	322.8	↑
浜松市	9.6	11.0	87.2	64.3	115.6	↓	11.8	81.4	60.0	108.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	36.1	88.7	75.5	103.6	↓
賀茂保健所	**	1.0	60.2	12.4	175.9	↓	1.1	55.5	11.4	162.3	↓
下田市	**	0.3	130.7	15.8	472.3	↑	0.3	118.6	14.3	428.4	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	133.3	3.4	742.7	↑	0.2	125.6	3.2	700.0	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	111.7	44.9	230.3	↑	1.5	94.5	38.0	194.7	↓
熱海市	**	0.5	157.6	42.9	403.7	↑	0.6	132.4	36.1	339.0	↑
伊東市	**	0.7	80.5	16.6	235.3	↓	0.9	68.4	14.1	199.8	↓
東部保健所	3.8	4.4	85.5	51.4	133.5	↓	5.2	73.2	44.1	114.3	↓
沼津市	**	1.7	109.0	49.8	206.9	↑	1.9	92.6	42.4	175.9	↓
三島市	**	0.8	47.8	5.8	172.8	↓	1.0	41.1	5.0	148.4	↓
裾野市	**	0.3	119.3	14.4	430.9	↑	0.4	100.3	12.1	362.3	↑
伊豆市	**	0.4	95.9	11.6	346.6	↓	0.5	86.8	10.5	313.7	↓
伊豆の国市	**	0.4	45.8	1.2	255.2	↓	0.5	39.1	1.0	218.0	↓
函南町	**	0.3	136.6	16.5	493.5	↑	0.4	110.4	13.4	398.8	↑
清水町	**	0.2	97.0	2.5	540.8	↓	0.2	80.5	2.0	448.4	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	24.7	0.6	137.6	↓	0.9	22.3	0.6	124.3	↓
御殿場市	**	0.6	31.5	0.8	175.7	↓	0.7	28.4	0.7	158.1	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.8	2.8	99.5	54.4	167.0	↓	3.3	84.6	46.2	141.9	↓
富士宮市	**	1.0	80.7	22.0	206.7	↓	1.2	67.5	18.4	173.0	↓
富士市	2.0	1.8	109.7	52.5	201.8	↑	2.1	94.0	45.0	172.9	↓
静岡市	7.8	6.1	128.4	91.3	175.5	↑	7.0	111.6	79.3	152.5	↑
中部保健所	3.4	4.3	79.8	46.5	127.8	↓	4.7	72.2	42.0	115.5	↓
島田市	**	1.0	19.9	0.5	110.8	↓	1.1	18.4	0.5	102.4	↓
焼津市	**	1.2	104.3	38.3	227.1	↑	1.3	90.9	33.4	198.0	↓
藤枝市	**	1.2	96.8	35.5	210.8	↓	1.3	89.1	32.7	193.9	↓
牧之原市	**	0.5	165.9	45.2	424.8	↑	0.5	146.3	39.9	374.7	↑
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	4.5	141.4	96.7	199.6	↑	4.9	130.0	88.9	183.5	↑
磐田市	**	1.4	131.0	59.9	248.7	↑	1.5	116.8	53.4	221.8	↑
掛川市	**	1.0	153.6	66.3	302.7	↑	1.1	142.8	61.7	281.5	↑
袋井市	**	0.6	159.4	51.7	371.9	↑	0.7	144.6	47.0	337.6	↑
御前崎市	**	0.3	122.8	14.9	443.8	↑	0.3	115.8	14.0	418.5	↑
菊川市	**	0.4	89.7	10.9	324.1	↓	0.5	87.4	10.6	315.6	↓
森町	**	0.2	162.3	19.6	586.4	↑	0.3	159.4	19.3	576.0	↑
湖西市	**	0.5	172.1	46.9	440.8	↑	0.5	154.7	42.1	396.3	↑
浜松市	5.6	6.8	81.8	54.3	118.2	↓	7.5	74.8	49.7	108.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	-	20.5	97.5	79.3	118.6	↓
賀茂保健所	**	0.6	31.9	0.8	177.6	↓	0.6	31.2	0.8	173.8	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	209.2	5.3	1165.7	↑	0.1	205.1	5.2	1142.9	↑
熱海保健所	**	0.8	117.8	38.3	275.0	↑	0.8	118.0	38.3	275.3	↑
熱海市	**	0.4	111.4	13.5	402.6	↑	0.4	113.6	13.8	410.6	↑
伊東市	**	0.5	122.5	25.2	358.0	↑	0.5	121.0	24.9	353.8	↑
東部保健所	2.6	2.9	91.2	48.5	155.9	↓	2.9	89.5	47.6	153.1	↓
沼津市	**	1.1	111.7	41.0	243.3	↑	1.1	110.3	40.5	240.1	↑
三島市	**	0.5	38.1	1.0	212.2	↓	0.5	37.2	0.9	207.1	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	145.2	17.6	524.6	↑	0.3	145.1	17.6	524.1	↑
伊豆の国市	**	0.3	137.2	16.6	495.6	↑	0.3	136.5	16.5	493.1	↑
函南町	**	0.2	101.0	2.6	562.6	↑	0.2	99.9	2.5	556.9	↓
清水町	**	0.1	153.3	3.9	854.4	↑	0.1	149.8	3.8	834.5	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	41.1	1.0	229.0	↓	0.5	39.6	1.0	220.8	↓
御殿場市	**	0.4	52.1	1.3	290.3	↓	0.4	50.4	1.3	280.7	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.8	33.3	6.9	97.4	▽	1.8	32.7	6.7	95.6	▽
富士宮市	**	0.7	61.3	7.4	221.3	↓	0.7	60.6	7.3	218.8	↓
富士市	**	1.1	17.4	0.4	97.2	▽	1.2	17.0	0.4	94.9	▽
静岡市	5.2	3.9	133.6	87.2	195.8	↑	4.0	131.2	85.7	192.3	↑
中部保健所	4.0	2.6	153.6	93.8	237.3	↑	2.7	148.6	90.7	229.5	↑
島田市	**	0.6	32.4	0.8	180.8	↓	0.6	31.5	0.8	175.7	↓
焼津市	2.4	0.7	332.8	171.8	581.5	▲	0.7	324.2	167.3	566.4	▲
藤枝市	**	0.7	112.6	30.7	288.3	↑	0.8	106.0	28.9	271.6	↑
牧之原市	**	0.3	123.8	15.0	447.1	↑	0.3	123.7	15.0	447.1	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	221.9	5.6	1236.5	↑	0.1	210.9	5.3	1174.9	↑
西部保健所	2.2	2.7	80.6	40.2	144.1	↓	2.8	77.6	38.7	138.9	↓
磐田市	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.6	127.2	34.6	325.7	↑	0.7	123.0	33.5	315.1	↑
袋井市	**	0.4	158.3	32.6	462.8	↑	0.4	152.3	31.4	445.1	↑
御前崎市	**	0.2	102.4	2.6	570.7	↑	0.2	98.6	2.5	549.5	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	137.7	3.5	767.5	↑	0.2	132.5	3.4	738.3	↑
湖西市	**	0.3	142.4	17.2	514.4	↑	0.3	136.9	16.6	494.6	↑
浜松市	4.0	4.2	96.2	58.7	148.6	↓	4.3	93.1	56.8	143.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.0	-	-	-	-	-	7.7	103.4	73.9	140.8	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	179.8	37.0	525.5	↑	0.3	188.2	38.8	550.2	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	306.4	63.2	895.6	↑	0.2	317.8	65.5	928.8	↑
東部保健所	**	1.1	17.4	0.4	97.1	▽	1.1	18.0	0.5	100.1	↓
沼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	176.4	4.5	982.7	↑	0.1	182.3	4.6	1015.8	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	82.3	17.0	240.4	↓	0.7	84.5	17.4	247.0	↓
富士宮市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	128.6	26.5	375.8	↑	0.5	131.5	27.1	384.3	↑
静岡市	2.2	1.5	142.0	70.8	254.1	↑	1.5	146.5	73.1	262.2	↑
中部保健所	**	1.0	95.5	31.0	222.8	↓	1.0	99.0	32.1	231.0	↓
島田市	**	0.2	82.3	2.1	458.5	↓	0.2	85.7	2.2	477.4	↓
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.3	134.9	16.3	487.5	↑	0.3	138.5	16.8	500.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	1124.0	136.0	4061.1	▲	0.0	1197.4	144.9	4326.0	▲
西部保健所	**	1.1	109.8	40.3	239.0	↑	1.1	113.8	41.8	247.8	↑
磐田市	**	0.3	58.6	1.5	326.5	↓	0.3	60.6	1.5	337.6	↓
掛川市	**	0.2	320.0	87.2	819.5	↑	0.2	333.9	90.9	855.0	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	195.7	5.0	1090.3	↑	0.1	204.2	5.2	1137.9	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	1.7	132.6	66.1	237.3	↑	1.6	136.9	68.2	244.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	3.1	83.3	44.3	142.5	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	197.6	5.0	1,101.2	0.1	157.7	4.0	878.4	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	325.8	8.2	1815.3	0.1	263.7	6.7	1469.1	↑
東部保健所	**	0.4	53.7	1.4	299.3	0.5	44.1	1.1	245.6	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	562.0	14.2	3131.4	0.0	454.8	11.5	2534.2	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.5	80.8	9.8	291.9	0.6	66.0	8.0	238.6	↓
中部保健所	**	0.3	116.6	14.1	421.4	0.4	98.6	11.9	356.2	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	3494.3	422.8	12624.8	0.0	3167.6	383.3	11444.5	▲
西部保健所	**	0.4	166.4	34.3	486.4	0.4	141.9	29.2	414.7	↑
磐田市	**	0.1	178.2	4.5	992.7	0.1	150.0	3.8	835.9	↑
掛川市	**	0.1	244.5	6.2	1362.1	0.1	209.0	5.3	1164.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	587.5	14.9	3273.6	0.0	513.6	13.0	2861.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	145.9	39.7	373.7	0.6	123.9	33.8	317.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.4	-	-	-	-	-	4.6	116.9	77.1	170.2	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	172.0	20.8	621.4	↑	0.2	208.5	25.2	753.1	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	297.6	36.0	1075.1	↑	0.1	354.1	42.8	1279.4	↑
東部保健所	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	122.1	25.2	356.9	↑	0.4	143.5	29.6	419.4	↑
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	191.9	39.6	561.0	↑	0.3	223.7	46.1	653.8	↑
静岡市	**	1.1	170.8	78.1	324.3	↑	0.9	201.0	91.9	381.7	↑
中部保健所	**	0.7	85.2	17.6	248.9	↓	0.6	99.3	20.5	290.1	↓
島田市	**	0.2	121.4	3.1	676.7	↑	0.1	141.8	3.6	790.2	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	205.4	24.9	742.2	↑	0.2	233.7	28.3	844.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	81.9	16.9	239.4	↓	0.6	95.0	19.6	277.8	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	356.8	73.5	1042.8	↑	0.1	416.9	85.9	1218.5	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.1	126.0	50.7	259.8	↑	1.0	145.6	58.5	300.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	306	-	-	-	-	-	338.3	90.4	85.9	95.0	▽
賀茂保健所	12	9.1	127.3	96.7	164.6	↑	10.0	115.6	87.7	149.4	↑
下田市	3.0	2.9	105.1	58.8	173.3	↑	3.2	95.0	53.2	156.8	↓
東伊豆町	**	1.6	88.9	35.7	183.2	↓	1.7	80.2	32.2	165.3	↓
河津町	**	1.0	142.8	57.4	294.3	↑	1.1	130.8	52.6	269.6	↑
南伊豆町	**	1.3	120.6	52.1	237.7	↑	1.5	109.7	47.3	216.1	↑
松崎町	**	1.0	99.1	32.2	231.4	↓	1.1	90.4	29.3	210.9	↓
西伊豆町	3.2	1.4	234.4	133.9	380.7	▲	1.5	213.3	121.9	346.5	▲
熱海保健所	13	12.4	108.5	84.1	137.7	↑	13.9	96.7	74.9	122.8	↓
熱海市	5.8	5.0	116.4	77.9	167.2	↑	5.6	103.3	69.2	148.4	↑
伊東市	7.6	7.4	103.1	73.0	141.5	↑	8.2	92.2	65.2	126.5	↓
東部保健所	48	43.9	110.2	96.7	125.0	↑	48.8	99.1	87.0	112.4	↓
沼津市	16	16.4	100.3	79.8	124.5	↑	18.2	90.0	71.6	111.7	↓
三島市	13	8.3	152.1	116.9	194.6	▲	9.2	137.0	105.2	175.2	▲
裾野市	4.0	3.4	117.3	71.6	181.1	↑	3.8	105.8	64.6	163.4	↑
伊豆市	3.8	3.9	97.6	58.7	152.4	↓	4.3	88.5	53.3	138.2	↓
伊豆の国市	4.2	4.3	97.0	60.0	148.3	↓	4.8	87.2	54.0	133.3	↓
函南町	3.0	3.0	98.5	55.1	162.5	↓	3.4	88.0	49.2	145.2	↓
清水町	2.0	2.1	95.5	45.7	175.7	↓	2.3	85.4	40.9	157.0	↓
長泉町	2.4	2.5	95.1	49.1	166.2	↓	2.8	86.5	44.6	151.0	↓
御殿場保健所	8.2	7.7	106.9	76.7	145.0	↑	8.4	97.1	69.7	131.7	↓
御殿場市	5.6	6.1	92.3	61.3	133.4	↓	6.7	83.9	55.7	121.3	↓
小山町	2.6	1.6	162.2	86.3	277.4	↑	1.8	146.8	78.1	251.1	↑
富士保健所	35	28.0	126.4	108.4	146.4	▲	31.2	113.4	97.3	131.4	↑
富士宮市	13	10.0	134.7	104.4	171.0	▲	11.1	120.7	93.5	153.3	↑
富士市	22	18.1	121.8	100.1	146.8	▲	20.1	109.4	89.9	131.9	↑
静岡市	71	59.1	120.2	108.0	133.4	▲	65.6	108.2	97.2	120.1	↑
中部保健所	32	40.0	79.6	67.7	93.0	▽	44.0	72.2	61.4	84.4	▽
島田市	6.0	9.2	65.0	43.8	92.7	▽	10.1	59.1	39.9	84.4	▽
焼津市	12	11.2	109.0	83.3	140.0	↑	12.4	98.3	75.2	126.3	↓
藤枝市	4.6	11.5	40.0	25.4	60.1	▽	12.6	36.4	23.1	54.7	▽
牧之原市	6.0	4.6	131.4	88.7	187.6	↑	5.0	118.9	80.2	169.7	↑
吉田町	2.6	2.1	120.9	64.3	206.8	↑	2.4	109.3	58.2	187.0	↑
川根本町	**	1.3	30.6	3.7	110.4	↓	1.4	28.2	3.4	102.0	↓
西部保健所	34	41.9	80.7	69.0	93.8	▽	46.0	73.4	62.8	85.4	▽
磐田市	11	13.1	80.9	60.6	105.9	↓	14.4	73.4	55.0	96.0	▽
掛川市	7.4	9.5	77.8	54.8	107.3	↓	10.4	70.9	49.9	97.7	▽
袋井市	4.6	5.9	77.9	49.4	117.0	↓	6.5	70.8	44.9	106.2	↓
御前崎市	2.4	2.9	81.5	42.1	142.3	↓	3.2	74.4	38.4	130.0	↓
菊川市	3.2	3.9	82.2	46.9	133.5	↓	4.3	75.2	43.0	122.2	↓
森町	**	2.1	66.3	26.6	136.6	↓	2.3	60.7	24.4	125.2	↓
湖西市	4.2	4.4	94.9	58.7	145.0	↓	4.9	86.1	53.3	131.7	↓
浜松市	52	63.9	81.7	72.1	92.2	▽	70.3	74.2	65.5	83.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	157	-	-	-	-	-	161.8	97.1	90.5	104.2	↓
賀茂保健所	6.4	4.6	139.1	95.1	196.4	↑	4.7	137.3	93.9	193.9	↑
下田市	**	1.4	98.6	39.6	203.1	↓	1.5	95.5	38.4	196.7	↓
東伊豆町	**	0.8	124.9	40.6	291.6	↑	0.8	120.5	39.1	281.3	↑
河津町	**	0.5	79.6	9.6	287.6	↓	0.5	80.8	9.8	292.0	↓
南伊豆町	**	0.7	150.1	48.7	350.3	↑	0.7	150.7	48.9	351.7	↑
松崎町	**	0.5	77.1	9.3	278.5	↓	0.5	77.5	9.4	280.1	↓
西伊豆町	2.2	0.7	318.0	158.5	569.1	▲	0.7	319.3	159.2	571.3	▲
熱海保健所	6.6	6.1	108.3	74.5	152.1	↑	6.6	99.6	68.5	139.9	↓
熱海市	2.6	2.4	109.2	58.1	186.7	↑	2.7	98.1	52.2	167.7	↓
伊東市	4.0	3.7	107.8	65.8	166.4	↑	4.0	100.6	61.4	155.4	↑
東部保健所	26	22.5	115.5	96.5	137.2	↑	23.6	110.1	92.0	130.7	↑
沼津市	7.6	8.3	91.3	64.6	125.4	↓	8.8	86.2	61.0	118.3	↓
三島市	6.6	4.3	153.8	105.8	215.9	▲	4.5	147.0	101.2	206.4	▲
裾野市	2.0	1.8	111.3	53.3	204.7	↑	1.9	107.6	51.5	197.8	↑
伊豆市	2.2	1.9	114.4	57.1	204.8	↑	2.0	111.2	55.5	199.0	↑
伊豆の国市	3.0	2.2	138.7	77.6	228.8	↑	2.3	131.1	73.3	216.2	↑
函南町	**	1.5	116.1	53.1	220.5	↑	1.7	108.3	49.5	205.6	↑
清水町	**	1.1	128.7	51.7	265.2	↑	1.2	120.0	48.3	247.4	↑
長泉町	**	1.4	102.1	41.1	210.5	↑	1.4	102.6	41.3	211.5	↑
御殿場保健所	3.6	4.0	89.5	53.0	141.5	↓	4.1	88.5	52.4	139.9	↓
御殿場市	2.6	3.2	81.9	43.5	140.0	↓	3.2	81.0	43.1	138.4	↓
小山町	**	0.8	118.4	38.4	276.4	↑	0.9	117.1	38.0	273.3	↑
富士保健所	16	14.4	111.4	88.3	138.6	↑	15.2	105.3	83.5	131.1	↑
富士宮市	6.2	5.0	122.8	83.5	174.4	↑	5.4	115.3	78.3	163.7	↑
富士市	9.8	9.3	105.1	77.8	139.0	↑	9.8	99.9	73.9	132.0	↓
静岡市	37	30.1	123.6	106.4	142.7	▲	31.5	118.2	101.8	136.4	▲
中部保健所	17	20.7	82.1	65.5	101.5	↓	21.0	81.0	64.7	100.1	↓
島田市	3.4	4.8	71.5	41.7	114.6	↓	4.8	71.3	41.5	114.1	↓
焼津市	6.2	5.8	107.1	72.8	152.1	↑	6.0	103.4	70.3	146.8	↑
藤枝市	2.6	6.1	42.4	22.5	72.5	▽	6.1	42.6	22.7	72.8	▽
牧之原市	3.0	2.3	132.9	74.3	219.2	↑	2.3	128.0	71.6	211.1	↑
吉田町	**	1.1	145.6	62.8	286.9	↑	1.1	141.3	61.0	278.5	↑
川根本町	**	0.7	29.2	0.7	162.8	↓	0.6	31.0	0.8	172.8	↓
西部保健所	18	21.8	81.8	65.7	100.6	↓	21.8	81.7	65.6	100.5	↓
磐田市	5.0	6.8	73.8	47.7	108.9	↓	6.9	72.5	46.9	107.1	↓
掛川市	4.2	4.9	85.4	52.9	130.6	↓	4.9	85.5	52.9	130.7	↓
袋井市	3.4	3.1	110.7	64.5	177.3	↑	3.1	110.0	64.0	176.1	↑
御前崎市	**	1.5	39.2	8.1	114.6	↓	1.5	39.9	8.2	116.7	↓
菊川市	**	2.1	77.6	33.5	153.0	↓	2.0	80.2	34.6	158.0	↓
森町	**	1.1	73.6	20.1	188.6	↓	1.1	75.7	20.6	193.9	↓
湖西市	2.2	2.3	94.7	47.2	169.5	↓	2.3	94.0	46.9	168.3	↓
浜松市	27	33.1	80.3	67.2	95.2	▽	33.4	79.6	66.6	94.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	149	-	-	-	-	-	176.5	84.2	78.3	90.5	▽
賀茂保健所	5.2	4.5	115.3	75.3	168.9	↑	5.4	96.7	63.1	141.7	↓
下田市	**	1.4	111.5	48.1	219.8	↑	1.7	94.7	40.9	186.6	↓
東伊豆町	**	0.8	51.6	6.2	186.6	↓	0.9	43.6	5.3	157.7	↓
河津町	**	0.5	209.3	68.0	488.5	↑	0.6	173.8	56.4	405.8	↑
南伊豆町	**	0.7	90.9	18.7	265.6	↓	0.8	75.4	15.5	220.5	↓
松崎町	**	0.5	122.5	25.2	358.0	↑	0.6	101.6	20.9	297.0	↑
西伊豆町	**	0.7	148.5	48.2	346.7	↑	0.8	123.3	40.0	287.8	↑
熱海保健所	6.8	6.3	108.6	75.2	151.8	↑	7.2	94.0	65.1	131.4	↓
熱海市	3.2	2.6	123.0	70.3	199.8	↑	3.0	108.0	61.7	175.3	↑
伊東市	3.6	3.7	98.4	58.3	155.5	↓	4.3	84.4	50.0	133.3	↓
東部保健所	22	21.4	104.5	86.1	125.8	↑	25.2	88.8	73.2	106.9	↓
沼津市	8.8	8.0	109.6	79.6	147.1	↑	9.4	93.6	68.0	125.6	↓
三島市	6.0	4.0	150.3	101.4	214.6	▲	4.7	127.4	85.9	181.9	↑
裾野市	2.0	1.6	123.9	59.3	227.8	↑	1.9	104.1	49.8	191.4	↑
伊豆市	**	2.0	81.1	35.0	159.8	↓	2.3	69.1	29.8	136.2	↓
伊豆の国市	**	2.2	55.4	20.3	120.6	↓	2.5	47.5	17.4	103.4	↓
函南町	**	1.5	80.2	29.4	174.6	↓	1.7	68.7	25.2	149.6	↓
清水町	**	1.0	59.7	12.3	174.4	↓	1.2	51.0	10.5	149.0	↓
長泉町	**	1.2	86.8	28.2	202.6	↓	1.4	70.8	23.0	165.3	↓
御殿場保健所	4.6	3.6	126.1	79.9	189.2	↑	4.4	105.0	66.6	157.6	↑
御殿場市	3.0	2.9	103.8	58.0	171.2	↑	3.5	86.6	48.5	142.9	↓
小山町	**	0.8	210.9	91.1	415.7	↑	0.9	174.6	75.4	344.1	↑
富士保健所	19	13.6	142.2	115.3	173.5	▲	16.0	121.1	98.2	147.8	↑
富士宮市	7.2	4.9	146.8	102.8	203.3	▲	5.7	125.8	88.1	174.1	↑
富士市	12	8.7	139.6	106.8	179.3	▲	10.3	118.6	90.7	152.3	↑
静岡市	34	29.0	116.7	99.7	135.7	↑	34.1	99.0	84.7	115.1	↓
中部保健所	15	19.2	76.9	60.4	96.6	▽	23.0	64.3	50.4	80.7	▽
島田市	2.6	4.5	58.0	30.8	99.2	▽	5.4	48.3	25.7	82.7	▽
焼津市	6.0	5.4	110.9	74.8	158.3	↑	6.4	93.5	63.1	133.5	↓
藤枝市	2.0	5.4	37.3	17.9	68.6	▽	6.5	30.7	14.7	56.4	▽
牧之原市	3.0	2.3	130.0	72.7	214.4	↑	2.7	111.0	62.1	183.1	↑
吉田町	**	1.1	95.2	30.9	222.1	↓	1.2	80.3	26.1	187.4	↓
川根本町	**	0.6	32.0	0.8	178.5	↓	0.8	25.9	0.7	144.4	↓
西部保健所	16	20.1	79.5	63.1	99.0	▽	24.2	66.0	52.3	82.1	▽
磐田市	5.6	6.3	88.6	58.9	128.1	↓	7.6	74.2	49.3	107.2	↓
掛川市	3.2	4.6	69.7	39.8	113.2	↓	5.5	57.9	33.1	94.1	▽
袋井市	**	2.8	42.4	15.6	92.3	▽	3.4	35.2	12.9	76.7	▽
御前崎市	**	1.4	127.2	58.1	241.5	↑	1.7	104.5	47.8	198.5	↑
菊川市	**	1.8	87.3	37.7	172.1	↓	2.3	70.8	30.6	139.6	↓
森町	**	1.0	58.5	12.0	170.9	↓	1.2	48.1	9.9	140.5	↓
湖西市	2.0	2.1	95.0	45.5	174.7	↓	2.5	78.8	37.7	145.0	↓
浜松市	26	30.8	83.2	69.4	98.9	▽	36.9	69.4	57.9	82.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	162	-	-	-	-	-	157.5	102.6	95.7	110.0	↑
賀茂保健所	3.8	4.5	84.6	50.9	132.2	↓	4.4	86.7	52.2	135.4	↓
下田市	**	1.4	28.2	3.4	101.7	↓	1.4	28.8	3.5	104.0	↓
東伊豆町	**	0.8	146.3	53.7	318.5	↑	0.8	149.9	55.0	326.4	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	96.5	19.9	282.0	↓	0.6	98.7	20.3	288.5	↓
松崎町	**	0.5	201.3	65.3	469.7	↑	0.5	207.3	67.3	483.9	↑
西伊豆町	**	0.7	91.4	18.8	267.3	↓	0.6	94.0	19.4	274.7	↓
熱海保健所	7.8	6.5	119.6	85.0	163.5	↑	6.4	121.9	86.7	166.6	↑
熱海市	2.6	2.6	101.2	53.8	173.0	↑	2.5	103.2	54.9	176.5	↑
伊東市	5.2	4.0	131.6	85.9	192.8	↑	3.9	134.0	87.5	196.4	↑
東部保健所	24	23.8	101.5	84.3	121.3	↑	23.2	104.1	86.4	124.4	↑
沼津市	9.2	8.9	103.5	75.8	138.0	↑	8.7	106.1	77.7	141.6	↑
三島市	5.8	4.6	126.8	84.9	182.1	↑	4.5	129.9	87.0	186.6	↑
裾野市	**	1.9	52.0	16.9	121.4	↓	1.9	53.7	17.4	125.3	↓
伊豆市	2.2	1.9	115.5	57.6	206.7	↑	1.9	118.3	59.0	211.7	↑
伊豆の国市	2.2	2.3	97.0	48.3	173.5	↓	2.2	99.1	49.4	177.3	↓
函南町	**	1.7	107.0	48.9	203.2	↑	1.6	109.4	50.0	207.8	↑
清水町	**	1.2	66.8	18.2	171.1	↓	1.2	68.4	18.6	175.2	↓
長泉町	**	1.4	86.2	31.6	187.6	↓	1.4	88.4	32.4	192.4	↓
御殿場保健所	3.0	4.1	73.2	40.9	120.7	↓	4.0	75.4	42.2	124.3	↓
御殿場市	**	3.2	55.6	25.4	105.5	↓	3.2	57.1	26.1	108.5	↓
小山町	**	0.9	139.5	51.2	303.6	↑	0.8	144.8	53.1	315.3	↑
富士保健所	23	15.4	150.2	124.1	180.2	▲	15.1	154.0	127.3	184.7	▲
富士宮市	9.4	5.4	173.1	127.2	230.2	▲	5.3	177.5	130.4	236.1	▲
富士市	14	10.0	137.8	107.2	174.4	▲	9.8	141.3	109.9	178.8	▲
静岡市	41	31.5	131.6	114.3	150.8	▲	30.7	134.9	117.1	154.6	▲
中部保健所	21	20.9	99.7	81.4	120.8	↓	20.3	102.3	83.6	124.0	↑
島田市	3.2	4.7	68.4	39.1	111.1	↓	4.6	70.3	40.2	114.2	↓
焼津市	7.0	6.0	116.1	80.8	161.4	↑	5.9	118.9	82.8	165.4	↑
藤枝市	6.4	6.1	104.1	71.2	147.0	↑	6.0	106.7	73.0	150.7	↑
牧之原市	2.6	2.3	114.1	60.7	195.2	↑	2.2	117.8	62.7	201.5	↑
吉田町	**	1.1	70.8	19.3	181.4	↓	1.1	72.8	19.8	186.5	↓
川根本町	**	0.6	132.0	36.0	338.0	↑	0.6	136.7	37.2	350.0	↑
西部保健所	17	21.7	76.6	61.0	95.0	▽	21.0	79.0	62.9	97.9	▽
磐田市	5.2	6.9	75.4	49.2	110.5	↓	6.7	77.6	50.7	113.7	↓
掛川市	3.2	4.9	65.8	37.6	106.9	↓	4.7	68.0	38.8	110.4	↓
袋井市	3.4	3.1	110.0	64.0	176.1	↑	3.0	113.2	65.9	181.3	↑
御前崎市	**	1.5	27.1	3.3	97.8	▽	1.4	28.0	3.4	101.0	↓
菊川市	**	2.0	91.7	41.9	174.1	↓	1.9	94.6	43.2	179.6	↓
森町	**	1.0	59.2	12.2	173.1	↓	1.0	61.3	12.6	179.1	↓
湖西市	2.0	2.4	84.9	40.6	156.1	↓	2.3	87.3	41.8	160.5	↓
浜松市	21	33.2	62.6	51.1	75.8	▽	32.4	64.3	52.5	77.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	79	-	-	-	-	-	72.0	109.2	98.7	120.5	↑
賀茂保健所	2.0	2.1	95.7	45.8	176.1	↓	1.9	104.6	50.1	192.5	↑
下田市	**	0.7	30.4	0.8	169.6	↓	0.6	32.6	0.8	181.9	↓
東伊豆町	**	0.4	103.2	12.5	372.9	↑	0.4	112.4	13.6	406.0	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	140.4	17.0	507.2	↑	0.3	153.4	18.6	554.4	↑
松崎町	**	0.2	262.2	54.0	766.3	↑	0.2	288.8	59.5	844.0	↑
西伊豆町	**	0.3	131.6	15.9	475.3	↑	0.3	147.0	17.8	531.0	↑
熱海保健所	3.6	2.9	123.2	73.0	194.7	↑	2.8	127.1	75.3	200.9	↑
熱海市	**	1.1	127.2	51.1	262.1	↑	1.1	127.9	51.4	263.6	↑
伊東市	2.2	1.8	120.8	60.2	216.2	↑	1.7	126.6	63.1	226.6	↑
東部保健所	12	11.6	105.4	80.6	135.3	↑	10.7	113.7	87.0	146.1	↑
沼津市	5.4	4.3	126.4	83.3	184.0	↑	4.0	135.6	89.3	197.2	↑
三島市	2.6	2.3	115.5	61.5	197.6	↑	2.1	125.0	66.5	213.9	↑
裾野市	**	1.0	40.5	4.9	146.5	↓	0.9	45.2	5.5	163.2	↓
伊豆市	**	0.9	112.8	36.6	263.4	↑	0.8	122.2	39.7	285.2	↑
伊豆の国市	**	1.1	111.0	40.7	241.7	↑	1.0	118.5	43.5	258.0	↑
函南町	**	0.8	97.5	26.6	249.7	↓	0.8	104.9	28.6	268.7	↑
清水町	**	0.6	34.4	0.9	191.6	↓	0.5	36.6	0.9	203.8	↓
長泉町	**	0.7	85.3	17.6	249.4	↓	0.6	94.0	19.4	274.7	↓
御殿場保健所	**	2.0	88.0	40.2	167.1	↓	1.8	97.8	44.7	185.6	↓
御殿場市	**	1.6	49.2	13.4	126.0	↓	1.5	54.6	14.9	139.9	↓
小山町	**	0.4	238.6	77.5	557.0	↑	0.4	265.2	86.1	619.0	↑
富士保健所	14	7.5	180.5	140.1	228.8	▲	7.0	193.5	150.2	245.3	▲
富士宮市	6.0	2.6	228.4	154.1	326.1	▲	2.5	243.9	164.6	348.3	▲
富士市	7.6	4.9	154.8	109.6	212.5	▲	4.6	166.3	117.7	228.3	▲
静岡市	22	15.1	143.0	117.3	172.7	▲	14.0	154.3	126.6	186.3	▲
中部保健所	8.0	10.2	78.2	55.9	106.5	↓	9.2	86.5	61.8	117.8	↓
島田市	**	2.3	43.9	14.3	102.5	↓	2.0	49.0	15.9	114.3	↓
焼津市	3.2	3.0	108.2	61.8	175.7	↑	2.7	118.1	67.5	191.8	↑
藤枝市	2.4	3.1	78.0	40.3	136.2	↓	2.8	86.8	44.8	151.6	↓
牧之原市	**	1.1	92.7	30.1	216.5	↓	1.0	101.7	33.0	237.5	↑
吉田町	**	0.6	35.9	0.9	200.3	↓	0.5	39.4	1.0	219.6	↓
川根本町	**	0.3	70.3	1.8	392.0	↓	0.2	82.4	2.1	458.9	↓
西部保健所	6.8	10.8	63.1	43.7	88.2	▽	9.6	70.6	48.9	98.6	▽
磐田市	2.8	3.4	81.7	44.6	137.1	↓	3.1	90.7	49.5	152.1	↓
掛川市	**	2.4	58.3	23.4	120.1	↓	2.1	65.2	26.2	134.4	↓
袋井市	**	1.6	64.3	20.9	150.0	↓	1.4	71.5	23.2	167.0	↓
御前崎市	**	0.7	27.3	0.7	151.9	↓	0.6	30.8	0.8	171.8	↓
菊川市	**	1.0	81.5	22.2	208.8	↓	0.9	92.5	25.2	236.9	↓
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	50.7	10.4	148.1	↓	1.1	56.5	11.6	165.0	↓
浜松市	9.0	16.3	55.1	40.2	73.7	▽	14.8	60.9	44.5	81.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O14ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	83	-	-	-	-	-	85.5	97.1	88.0	106.9	↓
賀茂保健所	**	2.4	75.0	34.3	142.3	↓	2.5	72.9	33.3	138.4	↓
下田市	**	0.8	26.2	0.7	146.0	↓	0.8	25.7	0.7	143.5	↓
東伊豆町	**	0.4	185.0	50.4	473.7	↑	0.4	180.0	49.0	460.9	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	59.3	1.5	330.7	↓	0.3	57.6	1.5	321.0	↓
松崎町	**	0.3	149.2	18.1	539.2	↑	0.3	145.7	17.6	526.4	↑
西伊豆町	**	0.4	56.8	1.4	316.5	↓	0.4	54.6	1.4	304.3	↓
熱海保健所	4.2	3.6	116.7	72.2	178.4	↑	3.6	117.8	72.9	180.0	↑
熱海市	**	1.5	81.7	30.0	177.8	↓	1.4	84.3	30.9	183.5	↓
伊東市	3.0	2.1	140.8	78.8	232.3	↑	2.1	140.0	78.3	230.9	↑
東部保健所	12	12.3	97.9	74.7	126.1	↓	12.5	95.8	73.1	123.4	↓
沼津市	3.8	4.6	82.3	49.5	128.5	↓	4.7	81.1	48.8	126.7	↓
三島市	3.2	2.3	137.7	78.7	223.7	↑	2.4	134.2	76.6	217.9	↑
裾野市	**	0.9	64.1	13.2	187.5	↓	1.0	61.4	12.6	179.4	↓
伊豆市	**	1.0	117.8	43.2	256.5	↑	1.0	115.2	42.3	250.9	↑
伊豆の国市	**	1.2	84.2	27.3	196.4	↓	1.2	82.7	26.9	193.1	↓
函南町	**	0.9	116.1	37.7	270.9	↑	0.9	113.3	36.8	264.4	↑
清水町	**	0.6	97.5	20.1	284.9	↓	0.6	96.4	19.9	281.9	↓
長泉町	**	0.7	87.1	17.9	254.5	↓	0.7	83.4	17.2	243.8	↓
御殿場保健所	**	2.1	58.4	21.4	127.1	↓	2.1	56.1	20.6	122.2	↓
御殿場市	**	1.6	62.0	20.1	144.7	↓	1.7	59.3	19.2	138.3	↓
小山町	**	0.4	45.3	1.1	252.5	↓	0.5	44.3	1.1	246.9	↓
富士保健所	9.6	7.9	121.4	89.5	160.9	↑	8.0	119.5	88.1	158.4	↑
富士宮市	3.4	2.8	121.3	70.6	194.2	↑	2.8	119.9	69.8	192.0	↑
富士市	6.2	5.1	121.4	82.5	172.3	↑	5.2	119.2	81.0	169.3	↑
静岡市	20	16.4	121.1	98.4	147.4	↑	16.7	118.6	96.4	144.4	↑
中部保健所	13	10.6	120.3	92.7	153.6	↑	11.1	115.6	89.0	147.6	↑
島田市	2.2	2.4	91.6	45.6	163.8	↓	2.5	87.6	43.7	156.8	↓
焼津市	3.8	3.1	123.7	74.4	193.2	↑	3.2	119.7	72.0	186.9	↑
藤枝市	4.0	3.1	130.3	79.6	201.3	↑	3.2	123.8	75.6	191.2	↑
牧之原市	**	1.2	133.4	57.6	262.9	↑	1.2	130.8	56.5	257.7	↑
吉田町	**	0.6	104.7	21.6	306.0	↑	0.6	101.5	20.9	296.7	↑
川根本町	**	0.3	186.5	38.4	545.0	↑	0.3	175.2	36.1	512.0	↑
西部保健所	9.8	10.9	90.0	66.5	118.9	↓	11.4	86.1	63.7	113.8	↓
磐田市	2.4	3.5	69.2	35.7	120.8	↓	3.6	66.4	34.3	116.0	↓
掛川市	**	2.5	73.2	33.4	138.9	↓	2.6	70.3	32.1	133.4	↓
袋井市	2.4	1.5	156.3	80.6	273.0	↑	1.6	149.5	77.2	261.2	↑
御前崎市	**	0.7	26.9	0.7	149.7	↓	0.8	25.6	0.6	142.5	↓
菊川市	**	1.0	101.9	33.1	237.8	↑	1.0	96.3	31.3	224.8	↓
森町	**	0.5	113.4	23.4	331.3	↑	0.6	108.7	22.4	317.8	↑
湖西市	**	1.2	119.5	48.0	246.2	↑	1.2	113.9	45.8	234.8	↑
浜松市	12	16.9	69.8	53.2	90.1	▽	17.6	67.1	51.0	86.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	16	-	-	-	-	-	14.9	110.2	87.7	136.8	↑
賀茂保健所	**	0.4	184.7	50.3	473.0	↑	0.4	207.4	56.5	531.2	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	497.9	60.2	1798.9	↑	0.1	555.7	67.2	2007.7	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	334.8	8.5	1865.5	↑	0.1	378.1	9.6	2106.6	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	324.3	8.2	1807.0	↑	0.1	369.9	9.4	2060.9	↑
熱海保健所	**	0.6	191.7	70.3	417.2	↑	0.6	211.1	77.4	459.5	↑
熱海市	**	0.2	82.9	2.1	462.1	↓	0.2	91.8	2.3	511.6	↓
伊東市	**	0.4	259.8	84.4	606.3	↑	0.4	285.1	92.6	665.5	↑
東部保健所	2.4	2.4	98.6	50.9	172.3	↓	2.2	108.0	55.8	188.7	↑
沼津市	**	0.9	155.3	62.4	320.0	↑	0.8	170.4	68.5	351.2	↑
三島市	**	0.5	42.5	1.1	236.9	↓	0.4	46.3	1.2	258.2	↓
裾野市	**	0.2	97.1	2.5	540.8	↓	0.2	107.0	2.7	596.4	↑
伊豆市	**	0.2	107.4	2.7	598.3	↑	0.2	119.8	3.0	667.5	↑
伊豆の国市	**	0.2	87.0	2.2	484.8	↓	0.2	95.5	2.4	532.1	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	139.1	3.5	775.1	↑	0.1	149.9	3.8	835.4	↑
御殿場保健所	**	0.4	141.7	29.2	414.3	↑	0.4	156.7	32.3	457.9	↑
御殿場市	**	0.3	119.2	14.4	430.5	↑	0.3	130.9	15.8	472.9	↑
小山町	**	0.1	228.2	5.8	1271.6	↑	0.1	258.4	6.5	1439.7	↑
富士保健所	**	1.6	112.8	51.6	214.1	↑	1.5	122.9	56.2	233.3	↑
富士宮市	**	0.6	106.8	22.0	312.2	↑	0.5	116.9	24.1	341.7	↑
富士市	**	1.0	116.0	42.6	252.5	↑	1.0	126.1	46.3	274.4	↑
静岡市	4.4	3.2	139.0	87.1	210.5	↑	2.9	152.7	95.6	231.2	↑
中部保健所	2.2	2.1	104.0	51.9	186.2	↑	1.9	115.3	57.5	206.3	↑
島田市	**	0.5	85.5	10.3	308.9	↓	0.4	95.6	11.6	345.3	↓
焼津市	**	0.6	162.5	52.8	379.3	↑	0.6	178.4	57.9	416.3	↑
藤枝市	**	0.6	126.7	34.5	324.5	↑	0.6	139.6	38.0	357.5	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.2	44.7	14.5	104.2	↓	2.0	49.7	16.2	116.1	↓
磐田市	**	0.7	83.8	17.3	244.8	↓	0.6	93.1	19.2	272.2	↓
掛川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	61.4	1.6	342.3	↓	0.3	67.9	1.7	378.2	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	99.1	2.5	552.0	↓	0.2	110.9	2.8	618.2	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	3.4	59.4	28.4	109.2	↓	3.1	65.5	31.3	120.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	10	-	-	-	-	8.9	114.2	85.0	150.1	↑	
賀茂保健所	**	0.3	155.4	18.8	561.6	↑	0.2	180.7	21.9	652.9	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	570.5	14.4	3178.6	↑	0.0	666.8	16.9	3715.3	↑
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	553.5	14.0	3084.2	↑	0.0	659.1	16.7	3672.5	↑
熱海保健所	**	0.4	164.9	34.0	482.1	↑	0.3	182.4	37.6	533.2	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	262.1	54.0	766.2	↑	0.2	292.8	60.4	856.0	↑
東部保健所	**	1.5	92.2	37.1	190.0	↓	1.3	104.3	41.9	215.0	↑
沼津市	**	0.6	107.7	22.2	314.8	↑	0.5	121.3	25.0	354.5	↑
三島市	**	0.3	67.5	1.7	376.3	↓	0.3	76.2	1.9	424.3	↓
裾野市	**	0.1	147.9	3.7	824.3	↑	0.1	172.9	4.4	963.3	↑
伊豆市	**	0.1	179.8	4.6	1001.9	↑	0.1	206.6	5.2	1150.9	↑
伊豆の国市	**	0.1	141.7	3.6	789.4	↑	0.1	159.8	4.0	890.6	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	148.4	18.0	536.2	↑	0.2	171.6	20.8	619.9	↑
御殿場市	**	0.2	93.2	2.4	519.1	↓	0.2	107.1	2.7	597.0	↑
小山町	**	0.1	364.7	9.2	2032.1	↑	0.0	430.4	10.9	2398.4	↑
富士保健所	**	1.0	139.7	56.2	288.0	↑	0.9	156.6	63.0	322.8	↑
富士宮市	**	0.4	171.1	35.3	500.1	↑	0.3	192.4	39.6	562.2	↑
富士市	**	0.7	122.8	33.5	314.6	↑	0.6	137.5	37.5	352.1	↑
静岡市	2.8	1.9	143.7	78.5	241.2	↑	1.7	162.2	88.6	272.2	↑
中部保健所	2.0	1.3	151.8	72.7	279.2	↑	1.1	175.2	83.9	322.2	↑
島田市	**	0.3	138.5	16.8	500.5	↑	0.2	161.5	19.5	583.6	↑
焼津市	**	0.4	259.7	84.3	606.1	↑	0.3	295.8	96.0	690.4	↑
藤枝市	**	0.4	150.1	30.9	438.6	↑	0.3	173.4	35.7	506.9	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	14.1	0.4	78.6	▽	1.2	16.5	0.4	91.8	▽
磐田市	**	0.5	44.0	1.1	245.3	↓	0.4	51.3	1.3	286.0	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.1	47.5	15.4	110.8	↓	1.8	54.5	17.7	127.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.2	-	-	-	-	-	5.9	104.3	70.9	148.1	↑
賀茂保健所	**	0.2	227.6	27.5	822.2	↑	0.2	243.5	29.5	879.6	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1265.2	153.1	4571.1	▲	0.0	1328.4	160.7	4799.6	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	228.7	47.1	668.5	↑	0.2	250.4	51.6	731.9	↑
熱海市	**	0.1	188.1	4.8	1048.0	↑	0.1	213.2	5.4	1187.9	↑
伊東市	**	0.2	256.4	31.0	926.3	↑	0.1	274.3	33.2	991.1	↑
東部保健所	**	0.9	109.3	35.5	255.0	↑	0.9	113.7	36.9	265.4	↑
沼津市	**	0.3	232.1	63.2	594.4	↑	0.3	244.7	66.7	626.8	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	389.8	9.9	2171.9	↑	0.1	390.5	9.9	2175.9	↑
御殿場保健所	**	0.2	130.0	3.3	724.6	↑	0.1	133.5	3.4	743.6	↑
御殿場市	**	0.1	165.3	4.2	921.0	↑	0.1	168.2	4.3	937.1	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	67.3	8.1	243.1	↓	0.6	70.0	8.5	253.0	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	104.3	12.6	377.0	↑	0.4	108.1	13.1	390.5	↑
静岡市	**	1.2	131.5	56.8	259.2	↑	1.2	138.4	59.8	272.8	↑
中部保健所	**	0.8	25.1	0.6	139.8	↓	0.8	26.1	0.7	145.4	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	86.4	2.2	481.2	↓	0.2	88.1	2.2	490.7	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	97.3	26.5	249.3	↓	0.8	100.4	27.4	257.1	↑
磐田市	**	0.3	152.7	18.5	551.7	↑	0.3	157.0	19.0	567.3	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	171.4	4.3	954.8	↑	0.1	175.0	4.4	975.3	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	269.8	6.8	1503.3	↑	0.1	277.6	7.0	1546.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.3	79.2	25.7	184.9	↓	1.2	82.0	26.6	191.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	138	-	-	-	-	-	134.0	103.0	95.4	111.0	↑
賀茂保健所	3.0	3.9	77.6	43.4	128.0	↓	3.8	79.5	44.5	131.1	↓
下田市	**	1.2	32.8	4.0	118.4	↓	1.2	33.5	4.1	121.1	↓
東伊豆町	**	0.7	113.5	30.9	290.8	↑	0.7	116.4	31.7	298.0	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	74.6	9.0	269.7	↓	0.5	76.3	9.2	275.5	↓
松崎町	**	0.4	233.4	75.8	544.7	↑	0.4	239.8	77.9	559.8	↑
西伊豆町	**	0.6	70.5	8.5	254.7	↓	0.6	72.4	8.8	261.4	↓
熱海保健所	6.4	5.6	114.0	78.0	161.0	↑	5.5	116.3	79.5	164.2	↑
熱海市	2.4	2.2	108.2	55.8	188.9	↑	2.2	110.4	57.0	192.8	↑
伊東市	4.0	3.4	117.9	72.0	182.0	↑	3.3	120.2	73.4	185.6	↑
東部保健所	21	20.3	103.3	84.5	125.1	↑	19.8	106.3	86.9	128.7	↑
沼津市	7.8	7.6	102.7	73.1	140.5	↑	7.4	105.8	75.2	144.6	↑
三島市	5.4	3.9	138.6	91.3	201.6	↑	3.8	142.6	94.0	207.5	↑
裾野市	**	1.6	36.9	7.6	107.8	↓	1.6	38.2	7.9	111.7	↓
伊豆市	**	1.6	110.0	50.3	208.9	↑	1.6	112.7	51.5	214.0	↑
伊豆の国市	**	1.9	92.9	42.5	176.4	↓	1.9	95.1	43.5	180.7	↓
函南町	**	1.4	125.6	57.4	238.5	↑	1.4	128.9	58.9	244.7	↑
清水町	**	1.0	78.4	21.3	200.7	↓	1.0	80.8	22.0	206.9	↓
長泉町	**	1.2	84.4	27.4	197.1	↓	1.1	87.2	28.3	203.6	↓
御殿場保健所	2.2	3.5	63.0	31.4	112.7	↓	3.4	65.2	32.5	116.7	↓
御殿場市	**	2.8	43.5	16.0	94.8	▽	2.7	45.0	16.5	97.9	▽
小山町	**	0.7	136.0	44.2	317.5	↑	0.7	141.6	46.0	330.6	↑
富士保健所	20	13.1	155.2	126.5	188.4	▲	12.8	159.8	130.3	194.0	▲
富士宮市	8.6	4.6	186.0	134.6	250.6	▲	4.5	191.6	138.6	258.0	▲
富士市	12	8.5	138.4	105.4	178.5	▲	8.3	142.6	108.6	184.0	▲
静岡市	35	26.9	130.9	112.2	151.7	▲	26.1	134.6	115.5	156.1	▲
中部保健所	18	17.8	102.1	82.2	125.3	↑	17.3	105.1	84.6	129.0	↑
島田市	2.6	4.0	64.9	34.5	111.0	↓	3.9	66.8	35.5	114.3	↓
焼津市	5.8	5.1	112.7	75.5	161.9	↑	5.0	115.9	77.6	166.5	↑
藤枝市	5.6	5.2	106.9	71.0	154.5	↑	5.1	109.9	73.0	158.9	↑
牧之原市	2.6	2.0	133.3	70.9	227.9	↑	1.9	137.8	73.3	235.6	↑
吉田町	**	1.0	83.2	22.7	213.0	↓	0.9	85.9	23.4	220.0	↓
川根本町	**	0.5	152.1	41.4	389.6	↑	0.5	156.9	42.7	401.8	↑
西部保健所	15	18.5	80.2	63.0	100.7	↓	17.9	82.9	65.1	104.1	↓
磐田市	4.2	5.9	71.5	44.3	109.4	↓	5.7	73.8	45.7	112.8	↓
掛川市	3.2	4.1	77.2	44.1	125.3	↓	4.0	79.9	45.6	129.8	↓
袋井市	3.0	2.6	114.3	63.9	188.5	↑	2.5	118.2	66.1	195.0	↑
御前崎市	**	1.3	31.7	3.8	114.6	↓	1.2	32.8	4.0	118.6	↓
菊川市	**	1.7	95.6	41.3	188.4	↓	1.6	98.8	42.7	194.8	↓
森町	**	0.9	69.0	14.2	201.6	↓	0.8	71.3	14.7	208.4	↓
湖西市	**	2.0	89.8	41.0	170.5	↓	1.9	92.7	42.4	176.0	↓
浜松市	17	28.4	59.2	47.2	73.3	▽	27.5	61.0	48.7	75.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	-	-	-	-	-	58.7	111.1	99.4	123.8	↑
賀茂保健所	**	1.7	91.5	39.5	180.3	↓	1.6	101.3	43.7	199.6	↑
下田市	**	0.5	36.5	0.9	203.2	↓	0.5	39.6	1.0	220.8	↓
東伊豆町	**	0.3	123.5	14.9	446.4	↑	0.3	136.3	16.5	492.5	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	83.9	2.1	467.7	↓	0.2	92.7	2.3	516.3	↓
松崎町	**	0.2	312.3	64.4	913.0	↑	0.2	347.8	71.7	1016.5	↑
西伊豆町	**	0.3	78.0	2.0	434.7	↓	0.2	88.3	2.2	492.1	↓
熱海保健所	2.8	2.4	114.5	62.6	192.2	↑	2.3	119.7	65.4	200.9	↑
熱海市	**	0.9	151.6	61.0	312.5	↑	0.9	154.1	62.0	317.7	↑
伊東市	**	1.5	92.0	37.0	189.6	↓	1.4	97.9	39.3	201.7	↓
東部保健所	10	9.6	108.4	81.0	142.2	↑	8.7	119.1	89.0	156.2	↑
沼津市	4.8	3.5	135.6	86.8	201.7	↑	3.2	147.8	94.7	219.9	↑
三島市	2.4	1.9	128.8	66.5	225.0	↑	1.7	142.1	73.3	248.2	↑
裾野市	**	0.8	24.7	0.6	137.5	↓	0.7	28.0	0.7	156.0	↓
伊豆市	**	0.7	81.2	16.7	237.4	↓	0.7	89.0	18.3	260.2	↓
伊豆の国市	**	0.9	89.3	24.3	228.7	↓	0.8	96.8	26.4	247.9	↓
函南町	**	0.7	117.8	32.1	301.7	↑	0.6	128.9	35.1	330.2	↑
清水町	**	0.5	41.5	1.1	231.3	↓	0.4	45.1	1.1	251.2	↓
長泉町	**	0.6	103.1	21.2	301.3	↑	0.5	116.4	24.0	340.1	↑
御殿場保健所	**	1.7	82.7	33.3	170.5	↓	1.5	93.7	37.7	193.2	↓
御殿場市	**	1.3	44.6	9.2	130.4	↓	1.2	50.6	10.4	147.9	↓
小山町	**	0.3	230.6	62.8	590.5	↑	0.3	260.0	70.8	665.8	↑
富士保健所	11	6.2	179.9	135.9	233.7	▲	5.7	196.4	148.4	255.1	▲
富士宮市	5.2	2.2	239.8	156.6	351.3	▲	2.0	260.4	170.1	381.6	▲
富士市	6.0	4.1	148.0	99.8	211.2	↑	3.7	161.9	109.2	231.2	▲
静岡市	18	12.5	143.4	115.3	176.3	▲	11.4	157.6	126.7	193.7	▲
中部保健所	6.0	8.5	70.6	47.6	100.8	↓	7.5	79.5	53.6	113.5	↓
島田市	**	1.9	31.7	6.5	92.5	▽	1.7	35.9	7.4	104.9	↓
焼津市	2.2	2.5	89.7	44.7	160.4	↓	2.2	99.7	49.7	178.4	↓
藤枝市	**	2.6	70.5	32.2	133.9	↓	2.3	80.0	36.6	151.9	↓
牧之原市	**	0.9	111.7	36.3	260.7	↑	0.8	124.2	40.3	289.9	↑
吉田町	**	0.5	43.5	1.1	242.4	↓	0.4	48.6	1.2	270.8	↓
川根本町	**	0.2	83.1	2.1	463.1	↓	0.2	98.3	2.5	547.7	↓
西部保健所	6.2	8.9	69.6	47.3	98.9	▽	7.8	79.1	53.8	112.3	↓
磐田市	2.6	2.8	91.8	48.8	157.0	↓	2.5	103.6	55.1	177.1	↑
掛川市	**	2.0	70.4	28.3	145.2	↓	1.7	80.1	32.2	165.1	↓
袋井市	**	1.3	62.4	17.0	159.9	↓	1.1	70.8	19.3	181.3	↓
御前崎市	**	0.6	32.9	0.8	183.5	↓	0.5	37.8	1.0	210.8	↓
菊川市	**	0.8	98.5	26.8	252.2	↓	0.7	113.6	30.9	291.0	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.0	40.9	4.9	147.6	↓	0.9	46.4	5.6	167.6	↓
浜松市	7.6	13.6	56.0	39.7	76.9	▽	12.0	63.2	44.7	86.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	73	-	-	-	-	-	75.3	96.6	87.0	107.1	↓
賀茂保健所	**	2.1	66.1	26.6	136.3	↓	2.2	63.8	25.7	131.5	↓
下田市	**	0.7	29.7	0.8	165.7	↓	0.7	29.0	0.7	161.8	↓
東伊豆町	**	0.4	105.0	12.7	379.4	↑	0.4	101.5	12.3	366.8	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	67.2	1.7	374.4	↓	0.3	64.8	1.6	361.0	↓
松崎町	**	0.2	169.2	20.5	611.4	↑	0.2	163.7	19.8	591.3	↑
西伊豆町	**	0.3	64.3	1.6	358.2	↓	0.3	61.3	1.6	341.5	↓
熱海保健所	3.6	3.2	113.6	67.3	179.6	↑	3.2	113.8	67.4	179.9	↑
熱海市	**	1.3	77.2	25.1	180.1	↓	1.3	79.0	25.6	184.4	↓
伊東市	2.6	1.9	138.9	73.9	237.5	↑	1.9	137.0	72.9	234.3	↑
東部保健所	11	10.7	98.7	73.9	129.1	↓	11.0	96.2	72.0	125.8	↓
沼津市	3.0	4.1	74.0	41.4	122.1	↓	4.1	72.7	40.6	119.9	↓
三島市	3.0	2.0	147.5	82.5	243.4	↑	2.1	143.1	80.0	236.0	↑
裾野市	**	0.8	49.0	5.9	177.0	↓	0.9	46.7	5.7	168.9	↓
伊豆市	**	0.9	133.7	49.1	291.1	↑	0.9	130.0	47.7	283.0	↑
伊豆の国市	**	1.0	95.9	31.2	223.9	↓	1.1	93.8	30.5	219.0	↓
函南町	**	0.8	132.6	43.0	309.4	↑	0.8	128.8	41.8	300.6	↑
清水町	**	0.5	111.3	22.9	325.4	↑	0.5	109.7	22.6	320.8	↑
長泉町	**	0.6	66.4	8.0	240.0	↓	0.6	63.4	7.7	229.2	↓
御殿場保健所	**	1.8	44.4	12.1	113.8	↓	1.9	42.5	11.6	109.0	↓
御殿場市	**	1.4	42.5	8.8	124.2	↓	1.5	40.5	8.3	118.3	↓
小山町	**	0.4	51.5	1.3	287.1	↓	0.4	50.2	1.3	279.8	↓
富士保健所	9.2	6.9	132.9	97.3	177.2	↑	7.1	130.3	95.4	173.8	↑
富士宮市	3.4	2.5	138.5	80.7	221.8	↑	2.5	136.4	79.4	218.4	↑
富士市	5.8	4.5	129.8	86.9	186.4	↑	4.6	127.0	85.0	182.4	↑
静岡市	17	14.4	119.8	95.9	148.0	↑	14.7	116.8	93.5	144.3	↑
中部保健所	12	9.3	130.7	100.0	167.9	↑	9.8	124.9	95.5	160.4	↑
島田市	2.0	2.1	94.7	45.4	174.2	↓	2.2	90.1	43.1	165.8	↓
焼津市	3.6	2.7	133.8	79.2	211.4	↑	2.8	128.7	76.3	203.5	↑
藤枝市	3.8	2.7	141.5	85.1	220.9	↑	2.8	133.6	80.4	208.6	↑
牧之原市	**	1.1	151.6	65.4	298.7	↑	1.1	147.8	63.8	291.4	↑
吉田町	**	0.5	119.5	24.6	349.2	↑	0.5	115.5	23.8	337.5	↑
川根本町	**	0.3	210.4	43.4	615.0	↑	0.3	195.8	40.4	572.4	↑
西部保健所	8.6	9.6	90.0	65.2	121.3	↓	10.0	85.8	62.1	115.6	↓
磐田市	**	3.0	52.6	22.7	103.7	↓	3.2	50.3	21.7	99.2	▽
掛川市	**	2.2	83.4	38.1	158.3	↓	2.3	79.7	36.5	151.4	↓
袋井市	2.2	1.3	163.7	81.6	293.0	↑	1.4	156.2	77.9	279.6	↑
御前崎市	**	0.7	30.6	0.8	170.6	↓	0.7	29.0	0.7	161.6	↓
菊川市	**	0.9	92.9	25.3	237.9	↓	0.9	87.5	23.8	224.0	↓
森町	**	0.5	128.5	26.5	375.6	↑	0.5	122.6	25.3	358.3	↑
湖西市	**	1.0	136.4	54.9	281.2	↑	1.1	129.6	52.1	267.2	↑
浜松市	9.2	14.8	62.1	45.4	82.8	▽	15.5	59.3	43.4	79.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.2	-	-	-	-	-	8.6	84.1	58.9	116.4	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	70.8	1.8	394.7	↓	0.3	61.0	1.5	340.0	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	115.9	2.9	645.6	↑	0.2	99.4	2.5	553.6	↓
東部保健所	**	1.1	74.8	20.4	191.5	↓	1.3	62.9	17.1	161.0	↓
沼津市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.2	96.7	2.4	538.9	↓	0.2	81.1	2.1	451.8	↓
裾野市	**	0.1	224.7	5.7	1251.9	↑	0.1	187.8	4.8	1046.2	↑
伊豆市	**	0.1	244.3	6.2	1361.5	↑	0.1	208.7	5.3	1162.8	↑
伊豆の国市	**	0.1	197.9	5.0	1102.8	↑	0.1	167.6	4.2	933.7	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	108.1	2.7	602.4	↑	0.2	89.9	2.3	500.8	↓
御殿場市	**	0.1	135.8	3.4	756.4	↑	0.2	112.7	2.9	627.8	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	142.5	46.3	332.7	↑	0.8	119.5	38.8	278.8	↑
富士宮市	**	0.2	81.6	2.1	454.7	↓	0.3	68.3	1.7	380.8	↓
富士市	**	0.5	175.2	47.7	448.8	↑	0.5	146.9	40.0	376.3	↑
静岡市	**	1.4	129.2	59.1	245.4	↑	1.7	108.3	49.5	205.7	↑
中部保健所	**	0.9	43.2	5.2	156.2	↓	1.1	36.4	4.4	131.5	↓
島田市	**	0.2	97.6	2.5	543.7	↓	0.2	82.5	2.1	459.6	↓
焼津市	**	0.3	74.1	1.9	412.9	↓	0.3	62.1	1.6	346.2	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	82.5	22.5	211.2	↓	1.2	69.3	18.9	177.4	↓
磐田市	**	0.3	129.3	15.6	467.1	↑	0.4	108.6	13.1	392.3	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	141.9	3.6	790.4	↑	0.2	117.8	3.0	656.2	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	188.3	4.8	1049.2	↑	0.1	157.4	4.0	877.0	↑
浜松市	2.0	1.5	135.0	64.6	248.2	↑	1.8	113.1	54.2	208.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	4.4	73.2	41.8	118.9	↓
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	177.0	4.5	986.4	↑	0.2	121.7	3.1	678.2	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	284.4	7.2	1584.7	↑	0.1	196.5	5.0	1095.1	↑
東部保健所	**	0.5	85.1	10.3	307.6	↓	0.7	61.1	7.4	220.9	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	553.6	14.0	3084.9	↑	0.0	418.8	10.6	2333.7	↑
伊豆の国市	**	0.0	457.4	11.6	2548.4	↑	0.1	328.6	8.3	1831.2	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	323.0	104.9	753.9	▲	0.4	230.8	74.9	538.7	↑
富士宮市	**	0.1	185.7	4.7	1034.8	↑	0.2	132.6	3.4	738.8	↑
富士市	**	0.2	396.2	107.9	1014.7	▲	0.3	283.3	77.2	725.5	↑
静岡市	**	0.6	131.6	35.9	337.1	↑	0.8	94.3	25.7	241.6	↓
中部保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	89.2	10.8	322.2	↓	0.6	67.9	8.2	245.4	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	305.7	7.7	1703.6	↑	0.1	229.1	5.8	1276.8	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	411.2	10.4	2291.4	↑	0.1	305.7	7.7	1703.6	↑
浜松市	**	0.7	59.9	7.2	216.3	↓	0.9	44.4	5.4	160.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	4.2	95.4	58.3	147.4	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	66.7	8.1	240.9	↓	0.6	64.7	7.8	233.7	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	172.5	4.4	960.9	↑	0.1	168.0	4.3	936.3	↑
裾野市	**	0.0	417.9	10.6	2328.7	↑	0.1	392.8	9.9	2188.6	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	198.4	5.0	1,105.6	↑	0.1	184.8	4.7	1,029.7	↑
御殿場市	**	0.1	248.8	6.3	1386.1	↑	0.1	232.3	5.9	1294.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.8	127.4	41.4	297.3	↑	0.8	122.9	39.9	286.8	↑
中部保健所	**	0.5	78.5	9.5	283.6	↓	0.5	74.1	9.0	267.7	↓
島田市	**	0.1	177.5	4.5	989.3	↑	0.1	166.1	4.2	925.6	↑
焼津市	**	0.2	132.9	3.4	740.7	↑	0.2	127.5	3.2	710.7	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	76.7	9.3	277.2	↓	0.6	70.7	8.6	255.4	↓
磐田市	**	0.2	237.8	28.8	859.1	↑	0.2	222.5	26.9	803.9	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	196.6	84.9	387.5	↑	0.9	184.5	79.7	363.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	-	1.5	147.0	73.3	263.1	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	578.7	70.0	2,091.0	↑	0.0	850.6	102.9	3,073.4	▲
熱海市	**	0.0	832.6	21.1	4639.4	↑	0.0	1181.7	29.9	6584.3	↑
伊東市	**	0.0	443.5	11.2	2471.2	↑	0.0	664.5	16.8	3702.6	↑
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	87.2	2.2	485.8	↓	0.2	129.3	3.3	720.5	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	132.3	3.3	737.0	↑	0.1	196.8	5.0	1096.7	↑
静岡市	**	0.4	94.9	11.5	343.0	↓	0.3	139.1	16.8	502.5	↑
中部保健所	**	0.3	292.2	79.6	748.2	↑	0.2	425.8	116.0	1,090.4	▲
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	237.2	6.0	1321.8	↑	0.1	352.1	8.9	1961.9	↑
藤枝市	**	0.1	473.2	57.3	1709.5	↑	0.1	693.8	84.0	2506.7	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1213.9	30.7	6763.8	↑	0.0	1764.8	44.7	9833.7	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	132.8	16.1	479.7	↑	0.2	193.9	23.5	700.5	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	422.5	10.7	2354.0	↑	0.0	614.3	15.5	3422.8	↑
御前崎市	**	0.0	1030.1	26.1	5739.7	↑	0.0	1498.6	37.9	8350.3	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	-	1.4	159.9	79.7	286.1	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	578.7	70.0	2,091.0	↑	0.0	942.4	114.0	3,405.0	▲
熱海市	**	0.0	832.6	21.1	4639.4	↑	0.0	1319.8	33.4	7353.8	↑
伊東市	**	0.0	443.5	11.2	2471.2	↑	0.0	732.9	18.5	4083.7	↑
東部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	87.2	2.2	485.8	↓	0.1	139.9	3.5	779.7	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	132.3	3.3	737.0	↑	0.1	212.8	5.4	1185.7	↑
静岡市	**	0.4	94.9	11.5	343.0	↓	0.3	151.4	18.3	546.8	↑
中部保健所	**	0.3	292.2	79.6	748.2	↑	0.2	463.9	126.4	1,188.0	▲
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	237.2	6.0	1321.8	↑	0.1	382.5	9.7	2131.1	↑
藤枝市	**	0.1	473.2	57.3	1709.5	↑	0.1	754.0	91.2	2724.3	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	1213.9	30.7	6763.8	↑	0.0	1910.8	48.4	10647.0	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	132.8	16.1	479.7	↑	0.2	210.5	25.5	760.6	↑
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	422.5	10.7	2354.0	↑	0.0	663.0	16.8	3694.3	↑
御前崎市	**	0.0	1030.1	26.1	5739.7	↑	0.0	1632.5	41.3	9096.1	↑
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意でない、↑ 高いが無意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	179	-	-	-	-	-	152.8	117.2	109.7	125.2	▲
賀茂保健所	3.2	5.3	60.1	34.3	97.6	▽	4.5	71.5	40.8	116.1	↓
下田市	**	1.7	36.2	7.5	105.8	↓	1.4	42.7	8.8	124.9	↓
東伊豆町	**	0.9	64.6	13.3	188.9	↓	0.8	76.2	15.7	222.8	↓
河津町	**	0.6	35.1	0.9	195.8	↓	0.5	42.0	1.1	233.8	↓
南伊豆町	**	0.8	103.2	28.1	264.3	↑	0.6	124.1	33.8	317.7	↑
松崎町	**	0.6	100.9	20.8	294.8	↑	0.5	120.6	24.8	352.4	↑
西伊豆町	**	0.8	50.0	6.0	180.6	↓	0.7	60.0	7.3	216.7	↓
熱海保健所	6.6	7.4	89.7	61.7	126.0	↓	6.3	104.9	72.2	147.3	↑
熱海市	3.2	3.0	107.6	61.4	174.7	↑	2.5	126.1	72.0	204.8	↑
伊東市	3.4	4.4	77.6	45.2	124.3	↓	3.8	90.6	52.7	145.0	↓
東部保健所	21	25.9	82.0	67.1	99.2	▽	22.2	95.5	78.2	115.6	↓
沼津市	9.4	9.7	97.3	71.5	129.3	↓	8.3	113.4	83.3	150.8	↑
三島市	**	4.9	36.9	16.9	70.1	▽	4.2	42.9	19.6	81.4	▽
裾野市	2.0	2.0	99.9	47.8	183.7	↓	1.7	115.8	55.4	212.9	↑
伊豆市	**	2.3	71.1	30.7	140.1	↓	1.9	84.2	36.3	165.9	↓
伊豆の国市	2.6	2.5	102.9	54.7	176.0	↑	2.2	120.2	63.9	205.6	↑
函南町	**	1.8	77.5	31.2	159.8	↓	1.6	90.0	36.2	185.4	↓
清水町	**	1.2	96.3	35.3	209.7	↓	1.1	110.6	40.6	240.9	↑
長泉町	**	1.5	80.9	29.7	176.2	↓	1.3	94.4	34.6	205.5	↓
御殿場保健所	2.6	4.5	58.1	30.9	99.4	▽	3.8	68.0	36.2	116.3	↓
御殿場市	**	3.5	51.1	23.4	97.1	▽	3.0	59.7	27.3	113.3	↓
小山町	**	1.0	83.8	22.8	214.7	↓	0.8	99.0	27.0	253.4	↓
富士保健所	13	16.5	76.4	58.7	97.7	▽	14.2	88.7	68.1	113.5	↓
富士宮市	4.6	5.9	78.4	49.7	117.6	↓	5.0	91.1	57.8	136.8	↓
富士市	8.0	10.6	75.3	53.8	102.5	↓	9.2	87.3	62.4	118.9	↓
静岡市	45	34.7	128.4	112.1	146.4	▲	29.7	150.1	131.1	171.2	▲
中部保健所	24	23.4	104.3	86.6	124.6	↑	19.9	122.8	102.0	146.6	▲
島田市	4.4	5.4	81.8	51.3	123.9	↓	4.5	96.8	60.6	146.5	↓
焼津市	8.8	6.6	133.8	97.2	179.6	↑	5.6	156.1	113.4	209.6	▲
藤枝市	7.0	6.8	103.6	72.1	144.1	↑	5.7	121.9	84.9	169.6	↑
牧之原市	2.2	2.7	82.7	41.3	148.1	↓	2.2	97.8	48.7	175.0	↓
吉田町	**	1.3	95.9	35.2	208.9	↓	1.1	112.1	41.1	244.0	↑
川根本町	**	0.8	104.6	28.5	267.9	↑	0.6	126.9	34.6	325.1	↑
西部保健所	29	24.4	118.0	99.5	139.0	↑	20.7	139.4	117.6	164.2	▲
磐田市	9.2	7.6	120.3	88.1	160.5	↑	6.5	141.4	103.5	188.6	▲
掛川市	6.8	5.5	122.9	85.1	171.8	↑	4.7	145.6	100.8	203.4	▲
袋井市	3.8	3.4	110.8	66.7	173.1	↑	2.9	130.3	78.4	203.5	↑
御前崎市	2.8	1.7	163.5	89.3	274.4	↑	1.4	195.3	106.7	327.7	▲
菊川市	2.6	2.3	114.6	60.9	195.9	↑	1.9	136.7	72.7	233.8	↑
森町	**	1.2	49.0	10.1	143.1	↓	1.0	58.7	12.1	171.6	↓
湖西市	3.0	2.6	115.9	64.8	191.1	↑	2.2	136.4	76.3	225.0	↑
浜松市	35	37.2	94.5	81.1	109.6	↓	31.6	111.2	95.4	128.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	88	-	-	-	-	-	77.9	112.4	102.1	123.4	▲
賀茂保健所	**	2.6	54.1	21.7	111.5	↓	2.2	62.3	25.0	128.3	↓
下田市	**	0.8	25.1	0.6	139.9	↓	0.7	28.3	0.7	157.9	↓
東伊豆町	**	0.5	44.2	1.1	246.0	↓	0.4	50.0	1.3	278.6	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	53.4	1.4	297.7	↓	0.3	62.4	1.6	347.5	↓
松崎町	**	0.3	137.5	16.6	496.7	↑	0.2	160.0	19.4	578.1	↑
西伊豆町	**	0.4	102.3	12.4	369.4	↑	0.3	120.2	14.5	434.3	↑
熱海保健所	3.8	3.4	110.6	66.6	172.7	↑	3.2	118.7	71.4	185.4	↑
熱海市	**	1.3	118.8	51.3	234.2	↑	1.3	124.8	53.9	246.0	↑
伊東市	2.2	2.1	105.3	52.5	188.4	↑	1.9	114.6	57.1	205.1	↑
東部保健所	8.8	12.5	70.2	51.0	94.3	▽	11.4	77.4	56.2	103.8	↓
沼津市	4.4	4.6	94.8	59.4	143.5	↓	4.2	103.6	64.9	156.9	↑
三島市	**	2.4	41.9	13.6	97.8	▽	2.2	46.3	15.0	108.0	↓
裾野市	**	1.0	80.4	21.9	205.9	↓	0.9	89.5	24.4	229.1	↓
伊豆市	**	1.1	37.2	4.5	134.3	↓	1.0	42.0	5.1	151.8	↓
伊豆の国市	**	1.2	49.7	10.2	145.3	↓	1.1	54.5	11.2	159.4	↓
函南町	**	0.9	92.1	25.1	236.0	↓	0.8	99.8	27.2	255.6	↓
清水町	**	0.6	33.5	0.8	186.4	↓	0.6	35.5	0.9	197.9	↓
長泉町	**	0.8	79.4	16.4	232.0	↓	0.7	91.3	18.8	267.0	↓
御殿場保健所	**	2.2	45.0	14.6	105.0	↓	2.0	51.1	16.6	119.3	↓
御殿場市	**	1.8	45.7	12.4	116.9	↓	1.5	51.8	14.1	132.7	↓
小山町	**	0.5	42.5	1.1	237.1	↓	0.4	48.4	1.2	269.7	↓
富士保健所	6.4	8.0	80.3	54.9	113.4	↓	7.3	87.5	59.9	123.6	↓
富士宮市	2.0	2.8	71.1	34.0	130.8	↓	2.6	77.2	37.0	142.0	↓
富士市	4.4	5.2	85.3	53.5	129.2	↓	4.7	93.2	58.4	141.1	↓
静岡市	25	16.8	149.9	124.9	178.5	▲	15.2	166.2	138.4	197.8	▲
中部保健所	11	11.6	95.2	71.7	123.9	↓	10.1	108.7	81.9	141.5	↑
島田市	2.2	2.7	83.0	41.4	148.5	↓	2.3	95.7	47.7	171.3	↓
焼津市	4.2	3.2	130.2	80.6	199.1	↑	2.9	145.4	90.0	222.3	↑
藤枝市	2.6	3.4	76.0	40.4	129.9	↓	2.9	88.3	47.0	151.1	↓
牧之原市	**	1.3	110.7	44.5	228.2	↑	1.1	123.9	49.8	255.3	↑
吉田町	**	0.6	65.9	8.0	238.1	↓	0.5	73.4	8.9	265.1	↓
川根本町	**	0.4	52.0	1.3	289.5	↓	0.3	64.0	1.6	356.8	↓
西部保健所	14	12.1	115.4	90.0	145.8	↑	10.5	133.5	104.1	168.7	▲
磐田市	5.0	3.8	132.2	85.6	195.2	↑	3.3	150.7	97.5	222.5	↑
掛川市	2.8	2.7	102.3	55.9	171.7	↑	2.4	118.4	64.7	198.7	↑
袋井市	**	1.7	93.9	40.5	185.1	↓	1.5	107.7	46.5	212.2	↑
御前崎市	**	0.9	163.4	65.7	336.8	↑	0.7	193.8	77.9	399.4	↑
菊川市	**	1.1	122.1	49.1	251.7	↑	1.0	145.7	58.6	300.2	↑
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.3	138.7	63.4	263.3	↑	1.1	160.1	73.2	304.0	↑
浜松市	16	18.4	86.8	68.8	108.0	↓	16.1	99.4	78.8	123.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	92	-	-	-	-	-	74.9	122.3	111.3	134.0	▲
賀茂保健所	**	2.7	65.8	30.1	124.9	↓	2.2	80.8	36.9	153.4	↓
下田市	**	0.9	46.5	5.6	168.0	↓	0.7	57.3	6.9	207.1	↓
東伊豆町	**	0.5	84.1	10.2	303.9	↓	0.4	103.3	12.5	373.1	↑
河津町	**	0.3	69.8	1.8	389.0	↓	0.2	84.2	2.1	468.9	↓
南伊豆町	**	0.4	149.7	30.9	437.6	↑	0.3	185.1	38.1	541.0	↑
松崎町	**	0.3	65.8	1.7	366.6	↓	0.2	80.8	2.0	450.0	↓
西伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	3.9	71.4	39.0	119.8	↓	3.1	90.6	49.5	152.1	↓
熱海市	**	1.6	98.2	42.4	193.6	↓	1.3	127.5	55.0	251.3	↑
伊東市	**	2.3	52.4	19.2	114.0	↓	1.8	65.4	24.0	142.4	↓
東部保健所	12	13.3	93.0	71.3	119.3	↓	10.8	114.7	87.9	147.0	↑
沼津市	5.0	5.0	99.6	64.4	147.0	↓	4.0	123.8	80.1	182.7	↑
三島市	**	2.5	32.1	8.7	82.2	▽	2.0	39.3	10.7	100.6	↓
裾野市	**	1.0	119.1	43.7	259.3	↑	0.8	144.0	52.8	313.5	↑
伊豆市	**	1.2	102.2	37.5	222.5	↑	0.9	126.4	46.4	275.3	↑
伊豆の国市	2.0	1.3	151.5	72.5	278.7	↑	1.1	188.3	90.1	346.3	↑
函南町	**	0.9	64.0	13.2	187.1	↓	0.8	79.5	16.4	232.3	↓
清水町	**	0.6	154.3	50.1	360.1	↑	0.5	191.7	62.3	447.5	↑
長泉町	**	0.7	82.6	17.0	241.4	↓	0.6	97.7	20.1	285.6	↓
御殿場保健所	**	2.3	71.0	30.7	140.0	↓	1.9	85.7	37.0	168.9	↓
御殿場市	**	1.8	56.5	18.4	132.0	↓	1.5	67.9	22.1	158.5	↓
小山町	**	0.5	123.9	25.5	362.2	↑	0.4	151.8	31.3	443.8	↑
富士保健所	6.2	8.5	72.7	49.4	103.2	↓	6.9	89.9	61.1	127.6	↓
富士宮市	2.6	3.1	85.1	45.3	145.5	↓	2.5	105.9	56.3	181.0	↑
富士市	3.6	5.5	65.8	39.0	104.1	↓	4.4	81.0	48.0	128.1	↓
静岡市	19	17.9	108.2	87.7	132.0	↑	14.5	133.4	108.2	162.7	▲
中部保健所	13	11.8	113.2	87.8	143.8	↑	9.8	137.3	106.4	174.4	▲
島田市	2.2	2.7	80.7	40.2	144.3	↓	2.2	97.8	48.8	175.0	↓
焼津市	4.6	3.4	137.1	86.9	205.8	↑	2.7	167.4	106.1	251.2	▲
藤枝市	4.4	3.3	132.0	82.7	199.8	↑	2.8	157.3	98.5	238.1	↑
牧之原市	**	1.4	57.4	15.6	146.9	↓	1.1	71.4	19.5	183.0	↓
吉田町	**	0.6	124.3	33.8	318.2	↑	0.5	152.3	41.5	390.0	↑
川根本町	**	0.4	157.9	32.6	461.6	↑	0.3	188.7	38.9	551.7	↑
西部保健所	15	12.3	120.6	94.7	151.4	↑	10.2	145.6	114.3	182.8	▲
磐田市	4.2	3.9	108.7	67.2	166.1	↑	3.2	131.7	81.5	201.3	↑
掛川市	4.0	2.8	143.1	87.4	221.0	↑	2.3	173.4	105.9	267.8	▲
袋井市	2.2	1.7	127.6	63.6	228.3	↑	1.4	153.8	76.7	275.2	↑
御前崎市	**	0.9	163.6	65.8	337.3	↑	0.7	196.8	79.1	405.7	↑
菊川市	**	1.1	106.9	39.2	232.7	↑	0.9	127.6	46.8	277.7	↑
森町	**	0.6	97.0	20.0	283.4	↓	0.5	117.2	24.1	342.5	↑
湖西市	**	1.3	93.0	34.1	202.4	↓	1.1	111.6	40.9	243.0	↑
浜松市	19	18.8	102.1	82.7	124.7	↑	15.6	123.4	100.0	150.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,669	-	-	-	-	-	11,244.3	94.9	94.1	95.7	▽
賀茂保健所	331	299.6	110.5	105.2	115.9	▲	317.1	104.4	99.4	109.5	↑
下田市	105	94.4	111.6	102.3	121.5	▲	100.5	104.8	96.1	114.2	↑
東伊豆町	59	54.2	109.1	97.0	122.3	↑	57.4	103.1	91.7	115.6	↑
河津町	32	32.0	98.7	83.9	115.3	↓	33.6	94.1	80.0	110.0	↓
南伊豆町	49	42.2	117.1	103.0	132.7	▲	44.7	110.6	97.3	125.3	↑
松崎町	40	32.8	121.2	104.9	139.3	▲	34.7	114.8	99.4	131.9	↑
西伊豆町	46	43.8	104.0	90.9	118.4	↑	46.2	98.7	86.3	112.3	↓
熱海保健所	514	425.7	120.8	116.2	125.6	▲	457.3	112.5	108.2	116.9	▲
熱海市	208	166.2	125.0	117.6	132.9	▲	180.6	115.0	108.2	122.3	▲
伊東市	307	259.5	118.2	112.3	124.2	▲	276.7	110.8	105.3	116.5	▲
東部保健所	1,674	1,565.3	107.0	104.7	109.3	▲	1,654.6	101.2	99.0	103.4	↑
沼津市	649	580.9	111.8	108.0	115.7	▲	616.1	105.4	101.8	109.1	▲
三島市	309	300.2	103.1	98.0	108.3	↑	316.4	97.8	93.0	102.8	↓
裾野市	124	126.2	98.1	90.5	106.1	↓	132.1	93.7	86.4	101.4	↓
伊豆市	133	127.1	104.8	97.0	113.1	↑	135.0	98.7	91.3	106.5	↓
伊豆の国市	160	150.2	106.4	99.1	114.0	↑	159.6	100.1	93.3	107.3	↑
函南町	113	111.0	101.4	93.2	110.2	↑	117.4	95.9	88.1	104.2	↓
清水町	85	77.6	109.0	98.9	119.9	↑	82.1	103.1	93.5	113.4	↑
長泉町	102	92.1	110.4	101.0	120.4	▲	95.9	105.9	96.9	115.6	↑
御殿場保健所	285	269.7	105.8	100.4	111.5	▲	282.8	100.9	95.8	106.3	↑
御殿場市	219	213.9	102.2	96.2	108.4	↑	224.0	97.6	91.9	103.5	↓
小山町	67	55.8	119.7	107.2	133.3	▲	58.7	113.8	101.9	126.7	▲
富士保健所	1,096	1,010.5	108.5	105.6	111.4	▲	1,069.6	102.5	99.8	105.2	↑
富士宮市	374	355.8	105.1	100.4	110.0	▲	377.5	99.1	94.6	103.7	↓
富士市	722	654.7	110.3	106.7	114.0	▲	692.2	104.3	101.0	107.8	▲
静岡市	2,105	2067.9	101.8	99.9	103.8	↑	2,187.7	96.2	94.4	98.1	▽
中部保健所	1,328	1,385.1	95.8	93.6	98.2	▽	1,453.2	91.4	89.2	93.6	▽
島田市	296	311.5	94.9	90.1	99.9	▽	326.9	90.4	85.9	95.2	▽
焼津市	400	398.4	100.3	95.9	104.8	↑	419.1	95.3	91.2	99.6	▽
藤枝市	364	410.1	88.8	84.8	93.0	▽	427.2	85.3	81.4	89.3	▽
牧之原市	160	149.9	106.7	99.5	114.4	↑	159.1	100.5	93.7	107.8	↑
吉田町	72	74.6	96.5	86.8	107.0	↓	78.7	91.5	82.3	101.5	↓
川根本町	36	40.6	89.2	76.7	103.2	↓	42.2	85.7	73.7	99.1	▽
西部保健所	1,335	1,440.9	92.7	90.5	94.9	▽	1,509.2	88.5	86.4	90.6	▽
磐田市	426	458.1	93.0	89.1	97.0	▽	480.5	88.7	84.9	92.5	▽
掛川市	285	322.5	88.2	83.7	92.9	▽	338.2	84.2	79.8	88.7	▽
袋井市	191	205.6	93.0	87.2	99.1	▽	215.4	88.8	83.2	94.6	▽
御前崎市	98	98.7	99.7	91.1	108.9	↓	103.3	95.3	87.1	104.1	↓
菊川市	133	131.7	100.8	93.3	108.8	↑	137.1	96.8	89.6	104.5	↓
森町	57	67.6	83.7	74.2	94.1	▽	70.9	79.8	70.8	89.6	▽
湖西市	146	156.7	92.9	86.3	99.9	▽	163.8	88.9	82.5	95.6	▽
浜松市	1,999	2206.1	90.6	88.9	92.4	▽	2,314.3	86.4	84.7	88.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,439	-	-	-	-	-	6,670.0	96.5	95.5	97.6	▽
賀茂保健所	199	179.7	110.8	104.1	118.0	▲	186.6	106.7	100.2	113.6	▲
下田市	61	56.1	108.0	96.2	120.9	↑	59.2	102.4	91.2	114.6	↑
東伊豆町	35	32.7	107.6	92.3	124.7	↑	34.2	102.9	88.3	119.3	↑
河津町	16	19.5	81.1	64.2	101.1	↓	19.7	80.1	63.4	99.9	▽
南伊豆町	32	25.2	128.6	109.5	150.0	▲	26.0	124.6	106.1	145.3	▲
松崎町	25	19.8	128.5	107.1	152.9	▲	20.4	124.4	103.7	148.0	▲
西伊豆町	30	26.4	112.7	95.3	132.3	↑	27.1	109.9	93.0	129.1	↑
熱海保健所	289	249.1	116.2	110.2	122.3	▲	273.3	105.9	100.5	111.5	▲
熱海市	110	94.9	116.3	106.8	126.5	▲	107.3	102.9	94.4	111.8	↑
伊東市	179	154.3	116.0	108.6	123.9	▲	165.9	107.9	100.9	115.2	▲
東部保健所	1,002	941.5	106.4	103.5	109.4	▲	986.5	101.6	98.8	104.4	↑
沼津市	391	347.4	112.6	107.7	117.7	▲	367.4	106.5	101.8	111.3	▲
三島市	183	181.5	100.9	94.5	107.7	↑	189.2	96.8	90.6	103.3	↓
裾野市	74	77.6	95.4	85.9	105.7	↓	79.1	93.6	84.3	103.6	↓
伊豆市	76	75.4	100.5	90.6	111.1	↑	79.1	95.9	86.5	106.0	↓
伊豆の国市	94	89.3	105.1	95.8	115.0	↑	94.7	99.1	90.3	108.4	↓
函南町	69	66.8	103.3	92.7	114.8	↑	70.4	98.0	88.0	108.9	↓
清水町	51	46.6	109.5	96.5	123.8	↑	49.4	103.3	91.0	116.8	↑
長泉町	64	56.9	112.2	100.2	125.2	▲	57.3	111.3	99.4	124.2	↑
御殿場保健所	166	164.6	100.7	94.0	107.8	↑	167.6	98.9	92.3	105.9	↓
御殿場市	126	130.6	96.5	89.1	104.3	↓	132.8	94.9	87.6	102.6	↓
小山町	40	33.9	117.2	101.5	134.7	▲	34.8	114.3	98.9	131.3	↑
富士保健所	670	606.4	110.5	106.8	114.3	▲	638.4	104.9	101.4	108.6	▲
富士宮市	228	212.3	107.4	101.3	113.8	▲	224.9	101.4	95.6	107.4	↑
富士市	442	394.1	112.2	107.5	116.9	▲	413.6	106.9	102.5	111.4	▲
静岡市	1,270	1239.5	102.4	99.9	105.0	↑	1,300.2	97.7	95.3	100.1	↓
中部保健所	823	841.5	97.8	94.9	100.9	↓	860.7	95.7	92.8	98.6	▽
島田市	182	188.9	96.2	90.1	102.7	↓	192.5	94.5	88.4	100.8	↓
焼津市	252	241.4	104.4	98.7	110.3	↑	249.8	100.9	95.4	106.6	↑
藤枝市	223	252.8	88.2	83.1	93.6	▽	254.6	87.6	82.5	92.9	▽
牧之原市	98	88.7	110.1	100.5	120.3	▲	93.0	105.0	95.9	114.7	↑
吉田町	46	44.8	102.8	89.9	117.0	↑	46.4	99.1	86.7	112.8	↓
川根本町	23	25.0	92.1	76.0	110.5	↓	24.6	93.7	77.3	112.4	↓
西部保健所	814	878.1	92.7	89.8	95.6	▽	889.3	91.5	88.7	94.4	▽
磐田市	253	278.8	90.7	85.7	95.8	▽	284.5	88.9	84.0	93.9	▽
掛川市	170	195.8	86.6	80.9	92.6	▽	198.6	85.4	79.8	91.4	▽
袋井市	120	125.1	96.1	88.5	104.1	↓	126.9	94.7	87.3	102.6	↓
御前崎市	63	60.2	104.6	93.3	116.8	↑	60.5	104.2	93.0	116.4	↑
菊川市	85	81.0	105.0	95.2	115.4	↑	80.4	105.7	95.9	116.2	↑
森町	35	40.9	84.6	72.5	98.2	▽	41.2	83.9	71.9	97.4	▽
湖西市	89	96.2	92.1	83.7	101.1	↓	97.2	91.2	82.9	100.1	↓
浜松市	1,206	1340.7	90.0	87.7	92.2	▽	1,367.8	88.2	86.0	90.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,230	-	-	-	-	-	4,574.4	92.5	91.2	93.7	▽
賀茂保健所	132	119.9	110.0	101.7	118.7	▲	130.4	101.0	93.5	109.1	↑
下田市	45	38.3	116.8	102.0	133.2	▲	41.3	108.4	94.6	123.5	↑
東伊豆町	24	21.5	111.4	92.4	133.2	↑	23.2	103.5	85.8	123.7	↑
河津町	16	12.5	126.0	99.8	157.0	↑	13.9	113.9	90.2	142.0	↑
南伊豆町	17	17.0	100.2	80.0	123.9	↑	18.6	91.2	72.8	112.8	↓
松崎町	14	13.1	110.2	86.2	138.7	↑	14.3	101.0	79.0	127.1	↑
西伊豆町	16	17.4	90.8	71.9	113.1	↓	19.1	82.6	65.4	103.0	↓
熱海保健所	225	176.5	127.5	120.1	135.1	▲	184.0	122.3	115.2	129.6	▲
熱海市	97	71.3	136.6	124.8	149.3	▲	73.3	132.9	121.4	145.3	▲
伊東市	128	105.2	121.3	112.0	131.1	▲	110.8	115.2	106.4	124.5	▲
東部保健所	673	623.8	107.8	104.2	111.5	▲	668.1	100.7	97.3	104.1	↑
沼津市	258	233.4	110.6	104.7	116.8	▲	248.7	103.8	98.2	109.7	↑
三島市	126	118.6	106.4	98.2	115.0	↑	127.1	99.3	91.7	107.3	↓
裾野市	50	48.7	102.3	90.0	115.8	↑	53.1	93.8	82.5	106.2	↓
伊豆市	57	51.7	111.1	98.6	124.7	↑	55.9	102.6	91.1	115.2	↑
伊豆の国市	66	60.9	108.3	97.0	120.7	↑	64.9	101.7	91.0	113.2	↑
函南町	44	44.2	98.6	85.9	112.6	↓	47.0	92.7	80.8	105.9	↓
清水町	34	31.0	108.3	92.5	125.9	↑	32.7	102.7	87.8	119.5	↑
長泉町	38	35.2	107.4	92.7	123.9	↑	38.6	97.9	84.5	112.9	↓
御殿場保健所	120	105.1	113.8	104.8	123.2	▲	115.1	103.9	95.7	112.5	↑
御殿場市	93	83.3	111.2	101.3	121.8	▲	91.3	101.5	92.4	111.1	↑
小山町	27	21.8	123.6	103.6	146.3	▲	23.9	113.1	94.8	133.8	↑
富士保健所	426	404.2	105.5	101.0	110.0	▲	431.2	98.8	94.7	103.1	↓
富士宮市	146	143.5	101.7	94.5	109.4	↑	152.6	95.7	88.9	102.9	↓
富士市	280	260.6	107.5	101.9	113.3	▲	278.6	100.6	95.4	106.0	↑
静岡市	836	828.4	100.9	97.8	104.0	↑	887.5	94.2	91.3	97.1	▽
中部保健所	504	543.6	92.8	89.2	96.4	▽	592.5	85.1	81.8	88.5	▽
島田市	114	122.6	92.8	85.4	100.8	↓	134.4	84.7	77.9	91.9	▽
焼津市	148	157.0	94.0	87.3	101.0	↓	169.3	87.2	81.0	93.7	▽
藤枝市	141	157.3	89.7	83.2	96.6	▽	172.6	81.8	75.9	88.1	▽
牧之原市	62	61.2	101.9	90.9	113.9	↑	66.2	94.3	84.1	105.3	↓
吉田町	26	29.8	87.1	72.8	103.5	↓	32.3	80.6	67.3	95.7	▽
川根本町	13	15.6	84.7	65.5	107.7	↓	17.7	74.6	57.7	94.9	▽
西部保健所	521	562.8	92.6	89.1	96.3	▽	620.0	84.1	80.9	87.4	▽
磐田市	173	179.3	96.6	90.3	103.3	↓	196.0	88.4	82.6	94.4	▽
掛川市	115	126.7	90.8	83.5	98.5	▽	139.6	82.4	75.8	89.4	▽
袋井市	71	80.5	88.2	79.2	97.9	▽	88.5	80.2	72.1	89.0	▽
御前崎市	35	38.4	92.1	79.0	106.7	↓	42.8	82.7	71.0	95.8	▽
菊川市	48	50.7	94.2	82.7	107.0	↓	56.7	84.3	73.9	95.7	▽
森町	22	26.7	82.3	67.6	99.2	▽	29.7	74.0	60.8	89.2	▽
湖西市	57	60.4	94.3	83.7	105.9	↓	66.6	85.6	75.9	96.1	▽
浜松市	793	865.3	91.7	88.8	94.6	▽	946.5	83.8	81.2	86.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,352	-	-	-	-	-	10,919.9	94.8	94.0	95.6	▽
賀茂保健所	321	290.4	110.4	105.1	116.0	▲	307.6	104.2	99.2	109.5	↑
下田市	103	91.6	112.3	102.8	122.4	▲	97.5	105.4	96.5	114.9	↑
東伊豆町	58	52.6	109.8	97.5	123.2	↑	55.7	103.7	92.1	116.4	↑
河津町	30	31.0	97.3	82.4	114.2	↓	32.6	92.7	78.5	108.7	↓
南伊豆町	48	40.8	117.1	102.7	132.9	▲	43.3	110.4	96.9	125.4	↑
松崎町	39	31.8	121.3	104.8	139.7	▲	33.6	114.8	99.1	132.1	↑
西伊豆町	43	42.5	102.2	89.0	116.7	↑	44.8	96.8	84.4	110.6	↓
熱海保健所	501	413.0	121.3	116.6	126.1	▲	444.1	112.8	108.4	117.3	▲
熱海市	201	161.1	125.0	117.4	132.9	▲	175.3	114.9	107.9	122.2	▲
伊東市	300	251.9	118.9	113.0	125.1	▲	268.8	111.4	105.9	117.2	▲
東部保健所	1,627	1,519.6	107.1	104.7	109.4	▲	1,607.6	101.2	99.0	103.4	↑
沼津市	627	563.9	111.3	107.4	115.2	▲	598.6	104.8	101.2	108.6	▲
三島市	301	291.5	103.4	98.2	108.7	↑	307.5	98.0	93.1	103.1	↓
裾野市	121	122.6	98.3	90.7	106.5	↓	128.5	93.9	86.5	101.7	↓
伊豆市	130	123.2	105.7	97.8	114.2	↑	130.9	99.4	92.0	107.4	↓
伊豆の国市	156	145.8	106.8	99.4	114.5	↑	155.0	100.4	93.4	107.7	↑
函南町	109	107.8	100.9	92.6	109.7	↑	114.1	95.3	87.5	103.7	↓
清水町	83	75.4	110.1	99.8	121.2	↑	79.8	104.0	94.2	114.5	↑
長泉町	100	89.4	111.6	102.1	121.9	▲	93.2	107.1	97.9	116.9	↑
御殿場保健所	277	261.7	105.8	100.3	111.5	▲	274.6	100.8	95.6	106.2	↑
御殿場市	212	207.6	102.3	96.3	108.7	↑	217.6	97.6	91.8	103.7	↓
小山町	64	54.1	119.0	106.3	132.7	▲	57.0	113.0	101.0	126.0	▲
富士保健所	1,057	981.2	107.7	104.8	110.6	▲	1,039.5	101.6	98.9	104.4	↑
富士宮市	362	345.4	104.9	100.1	109.9	▲	366.8	98.8	94.3	103.5	↓
富士市	694	635.8	109.2	105.6	112.9	▲	672.8	103.2	99.8	106.7	↑
静岡市	2,052	2,006.8	102.2	100.3	104.2	▲	2,124.8	96.6	94.7	98.4	▽
中部保健所	1,289	1,343.8	95.9	93.6	98.3	▽	1,411.0	91.3	89.1	93.6	▽
島田市	288	302.0	95.4	90.6	100.5	↓	317.2	90.9	86.2	95.7	▽
焼津市	388	386.8	100.4	96.0	104.9	↑	407.2	95.3	91.1	99.7	▽
藤枝市	354	398.2	88.9	84.8	93.1	▽	415.0	85.2	81.3	89.3	▽
牧之原市	154	145.2	106.3	98.9	114.1	↑	154.3	100.0	93.1	107.4	↑
吉田町	70	72.4	96.2	86.3	106.8	↓	76.4	91.1	81.8	101.2	↓
川根本町	34	39.3	87.6	75.0	101.7	↓	40.9	84.1	72.0	97.6	▽
西部保健所	1,295	1,397.6	92.7	90.4	95.0	▽	1,465.0	88.4	86.3	90.6	▽
磐田市	413	444.5	92.9	89.0	97.0	▽	466.6	88.5	84.7	92.4	▽
掛川市	276	312.7	88.2	83.6	93.0	▽	328.2	84.0	79.7	88.6	▽
袋井市	186	199.5	93.2	87.3	99.4	▽	209.1	88.9	83.3	94.8	▽
御前崎市	95	95.7	99.5	90.8	108.9	↓	100.2	95.0	86.7	104.0	↓
菊川市	129	127.7	100.9	93.2	109.0	↑	133.1	96.8	89.5	104.6	↓
森町	55	65.5	83.7	74.1	94.2	▽	68.8	79.7	70.5	89.7	▽
湖西市	142	152.1	93.1	86.4	100.2	↓	159.1	89.0	82.6	95.8	▽
浜松市	1,935	2,140.1	90.4	88.6	92.2	▽	2,246.9	86.1	84.4	87.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,270	-	-	-	-	-	6,503.8	96.4	95.3	97.5	▽
賀茂保健所	194	174.9	110.8	104.0	118.0	▲	181.9	106.5	99.9	113.5	↑
下田市	59	54.6	107.7	95.7	120.7	↑	57.7	101.9	90.6	114.3	↑
東伊豆町	35	31.9	108.6	93.0	126.1	↑	33.4	103.7	88.8	120.4	↑
河津町	16	19.0	82.3	65.1	102.7	↓	19.2	81.2	64.2	101.3	↓
南伊豆町	31	24.5	128.1	108.9	149.8	▲	25.3	123.9	105.3	144.9	▲
松崎町	25	19.2	127.9	106.3	152.6	▲	19.9	123.7	102.8	147.5	▲
西伊豆町	29	25.7	112.0	94.4	131.8	↑	26.4	109.1	92.0	128.4	↑
熱海保健所	285	242.7	117.3	111.3	123.5	▲	266.5	106.8	101.3	112.5	▲
熱海市	108	92.4	116.9	107.3	127.2	▲	104.6	103.2	94.7	112.3	↑
伊東市	177	150.3	117.5	109.9	125.5	▲	161.9	109.1	102.0	116.5	▲
東部保健所	978	917.0	106.6	103.7	109.7	▲	962.2	101.6	98.8	104.5	↑
沼津市	381	338.4	112.6	107.6	117.8	▲	358.3	106.3	101.6	111.2	▲
三島市	179	176.9	101.0	94.5	107.8	↑	184.6	96.7	90.5	103.3	↓
裾野市	72	75.6	95.5	85.9	105.9	↓	77.1	93.6	84.2	103.8	↓
伊豆市	75	73.4	101.6	91.6	112.5	↑	77.0	96.8	87.2	107.2	↓
伊豆の国市	91	87.0	104.9	95.5	115.0	↑	92.3	98.8	89.9	108.2	↓
函南町	68	65.1	103.9	93.1	115.5	↑	68.7	98.4	88.2	109.5	↓
清水町	50	45.4	109.8	96.6	124.3	↑	48.2	103.4	91.0	117.1	↑
長泉町	63	55.4	113.4	101.2	126.7	▲	55.9	112.3	100.3	125.5	▲
御殿場保健所	161	160.2	100.6	93.8	107.8	↑	163.4	98.6	91.9	105.7	↓
御殿場市	122	127.2	96.1	88.6	104.0	↓	129.5	94.4	87.0	102.2	↓
小山町	39	33.0	118.0	102.0	135.8	▲	34.0	114.9	99.3	132.2	↑
富士保健所	647	590.7	109.5	105.8	113.4	▲	622.8	103.9	100.3	107.5	▲
富士宮市	221	206.8	106.7	100.5	113.2	▲	219.3	100.6	94.7	106.7	↑
富士市	426	383.9	111.1	106.4	115.9	▲	403.5	105.7	101.2	110.3	▲
静岡市	1,240	1207.1	102.7	100.2	105.3	▲	1,267.9	97.8	95.4	100.3	↓
中部保健所	802	819.3	97.9	94.9	101.0	↓	839.2	95.6	92.6	98.6	▽
島田市	178	183.9	96.6	90.3	103.2	↓	187.6	94.7	88.6	101.1	↓
焼津市	245	235.1	104.2	98.4	110.2	↑	243.6	100.6	95.0	106.4	↑
藤枝市	218	246.2	88.6	83.4	94.0	▽	248.3	87.8	82.7	93.2	▽
牧之原市	95	86.3	110.6	100.9	120.9	▲	90.6	105.3	96.1	115.2	↑
吉田町	44	43.6	101.9	89.0	116.2	↑	45.2	98.1	85.7	111.9	↓
川根本町	22	24.3	88.9	73.0	107.4	↓	23.9	90.4	74.1	109.1	↓
西部保健所	792	854.7	92.6	89.8	95.6	▽	866.8	91.3	88.5	94.2	▽
磐田市	246	271.5	90.7	85.7	95.9	▽	277.4	88.8	83.9	93.9	▽
掛川市	165	190.6	86.4	80.6	92.5	▽	193.5	85.1	79.3	91.1	▽
袋井市	118	121.8	96.6	88.9	104.7	↓	123.7	95.1	87.5	103.1	↓
御前崎市	62	58.6	105.1	93.7	117.5	↑	58.9	104.6	93.2	116.9	↑
菊川市	82	78.8	103.8	94.0	114.4	↑	78.4	104.4	94.5	115.0	↑
森町	34	39.8	85.0	72.7	98.9	▽	40.1	84.2	72.0	97.9	▽
湖西市	86	93.7	92.0	83.5	101.1	↓	94.8	91.0	82.6	100.0	▽
浜松市	1,172	1305.1	89.8	87.5	92.1	▽	1,333.4	87.9	85.6	90.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O21悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,083	-	-	-	-	-	4,416.1	92.4	91.2	93.7	▽
賀茂保健所	127	115.5	109.8	101.4	118.7	▲	125.7	100.9	93.2	109.1	↑
下田市	44	36.9	119.1	103.9	135.9	▲	39.8	110.4	96.3	126.0	↑
東伊豆町	23	20.8	111.6	92.2	133.9	↑	22.4	103.6	85.6	124.3	↑
河津町	15	12.1	120.9	94.8	152.0	↑	13.4	109.3	85.6	137.4	↑
南伊豆町	16	16.3	100.5	79.9	124.7	↑	17.9	91.4	72.7	113.4	↓
松崎町	14	12.6	111.2	86.7	140.5	↑	13.7	101.9	79.4	128.7	↑
西伊豆町	15	16.8	87.2	68.3	109.6	↓	18.4	79.3	62.2	99.7	▽
熱海保健所	216	170.4	127.0	119.5	134.8	▲	177.6	121.8	114.7	129.3	▲
熱海市	93	68.8	135.8	123.8	148.7	▲	70.7	132.2	120.4	144.7	▲
伊東市	123	101.6	121.0	111.6	131.0	▲	107.0	115.0	106.1	124.4	▲
東部保健所	649	602.6	107.7	104.0	111.5	▲	645.4	100.6	97.1	104.1	↑
沼津市	246	225.5	109.3	103.3	115.5	▲	240.2	102.6	96.9	108.5	↑
三島市	123	114.7	107.1	98.8	115.9	↑	122.9	99.9	92.2	108.2	↓
裾野市	48	47.1	102.8	90.3	116.7	↑	51.3	94.3	82.8	106.9	↓
伊豆市	56	49.7	111.8	99.0	125.7	↑	53.9	103.2	91.4	116.1	↑
伊豆の国市	64	58.8	109.5	97.9	122.2	↑	62.7	102.8	91.9	114.6	↑
函南町	41	42.7	96.4	83.7	110.5	↓	45.5	90.6	78.7	103.9	↓
清水町	33	30.0	110.6	94.4	128.8	↑	31.6	104.9	89.5	122.1	↑
長泉町	37	34.0	108.7	93.6	125.6	↑	37.3	99.2	85.4	114.5	↓
御殿場保健所	116	101.5	113.9	104.8	123.5	▲	111.2	104.0	95.7	112.8	↑
御殿場市	90	80.4	112.1	102.0	123.0	▲	88.1	102.4	93.1	112.2	↑
小山町	25	21.1	120.4	100.4	143.3	▲	23.1	110.2	91.8	131.1	↑
富士保健所	410	390.6	104.9	100.4	109.5	▲	416.7	98.3	94.1	102.6	↓
富士宮市	142	138.6	102.3	94.9	110.1	↑	147.4	96.2	89.2	103.5	↓
富士市	268	252.0	106.3	100.7	112.1	▲	269.3	99.4	94.2	104.9	↓
静岡市	812	799.7	101.5	98.4	104.7	↑	856.9	94.7	91.8	97.7	▽
中部保健所	487	524.6	92.8	89.1	96.5	▽	571.8	85.1	81.7	88.5	▽
島田市	111	118.2	93.6	86.0	101.7	↓	129.6	85.3	78.4	92.8	▽
焼津市	143	151.6	94.4	87.6	101.6	↓	163.6	87.5	81.3	94.2	▽
藤枝市	136	152.0	89.3	82.7	96.3	▽	166.7	81.5	75.4	87.8	▽
牧之原市	59	59.0	100.1	89.0	112.2	↑	63.8	92.5	82.2	103.7	↓
吉田町	25	28.8	87.5	72.9	104.2	↓	31.1	80.9	67.4	96.3	▽
川根本町	13	15.0	85.4	65.8	109.1	↓	17.0	75.2	57.9	96.1	▽
西部保健所	503	542.9	92.7	89.1	96.4	▽	598.2	84.2	80.9	87.5	▽
磐田市	167	173.0	96.4	90.0	103.2	↓	189.2	88.1	82.3	94.3	▽
掛川市	111	122.2	91.0	83.6	98.9	▽	134.6	82.6	75.9	89.8	▽
袋井市	68	77.7	88.0	79.0	97.9	▽	85.4	80.1	71.8	89.0	▽
御前崎市	34	37.0	90.7	77.5	105.5	↓	41.3	81.4	69.6	94.7	▽
菊川市	47	48.9	96.1	84.2	109.2	↓	54.7	85.9	75.3	97.7	▽
森町	21	25.7	81.7	66.8	98.8	▽	28.6	73.4	60.0	88.8	▽
湖西市	55	58.4	94.9	84.1	106.8	↓	64.3	86.1	76.3	96.9	▽
浜松市	764	835.0	91.5	88.6	94.4	▽	913.5	83.6	81.0	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	207	-	-	-	-	-	214.3	96.4	90.6	102.5	↓
賀茂保健所	5.2	5.7	91.8	59.9	134.5	↓	5.9	88.2	57.6	129.3	↓
下田市	**	1.8	66.9	24.6	145.7	↓	1.9	63.8	23.4	138.8	↓
東伊豆町	**	1.0	135.3	54.4	278.8	↑	1.1	129.5	52.1	266.9	↑
河津町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.8	125.5	40.7	292.8	↑	0.8	121.7	39.5	284.1	↑
松崎町	**	0.6	130.1	35.4	333.2	↑	0.6	125.4	34.2	321.1	↑
西伊豆町	**	0.8	97.7	26.6	250.3	↓	0.8	94.4	25.7	241.7	↓
熱海保健所	11	8.0	132.1	99.0	172.9	↑	8.6	123.4	92.4	161.4	↑
熱海市	3.6	3.1	116.7	69.1	184.5	↑	3.4	107.3	63.6	169.6	↑
伊東市	7.0	4.9	141.8	98.7	197.2	↑	5.2	133.7	93.1	185.9	↑
東部保健所	37	30.5	121.5	104.6	140.3	▲	31.7	116.6	100.4	134.7	▲
沼津市	14	11.3	120.8	93.8	153.1	↑	11.8	115.5	89.7	146.4	↑
三島市	9.6	5.9	163.8	120.7	217.1	▲	6.1	157.4	116.0	208.6	▲
裾野市	4.6	2.5	182.6	115.7	274.1	▲	2.6	178.5	113.1	267.8	▲
伊豆市	2.0	2.4	82.7	39.6	152.0	↓	2.5	79.3	38.0	145.9	↓
伊豆の国市	3.0	2.9	103.3	57.8	170.3	↑	3.0	98.6	55.1	162.6	↓
函南町	**	2.2	73.6	31.8	145.0	↓	2.3	70.7	30.5	139.4	↓
清水町	**	1.5	66.2	21.5	154.4	↓	1.6	63.1	20.5	147.3	↓
長泉町	**	1.8	88.5	38.2	174.5	↓	1.9	86.2	37.2	169.8	↓
御殿場保健所	6.2	5.3	117.9	80.1	167.4	↑	5.4	114.5	77.8	162.5	↑
御殿場市	5.0	4.2	119.7	77.4	176.7	↑	4.3	116.2	75.2	171.5	↑
小山町	**	1.1	111.3	40.8	242.2	↑	1.1	108.0	39.6	235.1	↑
富士保健所	19	19.8	96.1	77.7	117.5	↓	20.6	92.1	74.5	112.6	↓
富士宮市	6.0	7.0	86.2	58.2	123.1	↓	7.3	82.6	55.7	117.9	↓
富士市	13	12.8	101.4	78.3	129.3	↑	13.4	97.2	75.0	123.9	↓
静岡市	38	39.9	94.3	81.3	108.7	↓	41.6	90.3	77.8	104.1	↓
中部保健所	29	26.8	109.1	92.1	128.3	↑	27.6	105.8	89.3	124.4	↑
島田市	6.6	6.0	110.5	76.0	155.2	↑	6.2	107.3	73.8	150.7	↑
焼津市	8.8	7.7	113.6	82.6	152.6	↑	8.0	109.6	79.7	147.2	↑
藤枝市	8.4	8.0	105.2	75.8	142.2	↑	8.2	102.6	73.9	138.7	↑
牧之原市	3.6	2.9	125.5	74.3	198.3	↑	3.0	121.0	71.7	191.3	↑
吉田町	**	1.4	96.6	38.8	199.0	↓	1.5	93.0	37.4	191.8	↓
川根本町	**	0.7	53.6	6.5	193.5	↓	0.8	52.8	6.4	190.6	↓
西部保健所	25	28.1	90.4	75.4	107.6	↓	28.8	88.3	73.6	105.1	↓
磐田市	7.8	9.0	87.0	61.9	118.9	↓	9.2	84.8	60.3	115.9	↓
掛川市	4.8	6.3	76.7	49.1	114.1	↓	6.4	74.8	47.9	111.3	↓
袋井市	4.4	4.0	108.8	68.2	164.8	↑	4.1	106.3	66.6	161.0	↑
御前崎市	3.2	1.9	167.3	95.6	271.8	↑	2.0	163.9	93.6	266.1	↑
菊川市	3.0	2.6	117.5	65.7	193.8	↑	2.6	115.5	64.6	190.5	↑
森町	**	1.3	31.3	3.8	112.9	↓	1.3	30.5	3.7	110.2	↓
湖西市	**	3.1	58.5	26.7	111.0	↓	3.1	57.2	26.2	108.6	↓
浜松市	36	42.7	85.3	73.3	98.6	▽	44.0	82.7	71.1	95.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	151	-	-	-	-	152.8	98.8	91.9	106.1	↓	
賀茂保健所	3.8	4.1	93.6	56.3	146.2	↓	4.1	92.4	55.6	144.2	↓
下田市	**	1.3	93.7	34.4	204.0	↓	1.3	91.0	33.4	198.2	↓
東伊豆町	**	0.8	133.0	43.2	310.4	↑	0.8	129.9	42.2	303.3	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	106.2	21.9	310.3	↑	0.6	106.3	21.9	310.7	↑
松崎町	**	0.4	45.5	1.2	253.3	↓	0.4	45.1	1.1	251.4	↓
西伊豆町	**	0.6	137.3	37.4	351.6	↑	0.6	136.8	37.3	350.3	↑
熱海保健所	7.8	5.7	136.3	96.9	186.4	↑	6.1	127.3	90.5	174.1	↑
熱海市	2.6	2.1	121.1	64.4	207.1	↑	2.4	110.0	58.5	188.1	↑
伊東市	5.2	3.6	145.5	95.0	213.1	↑	3.8	138.3	90.3	202.6	↑
東部保健所	27	22.3	120.9	101.4	143.1	▲	22.8	118.3	99.2	140.1	↑
沼津市	9.8	8.2	119.2	88.2	157.6	↑	8.5	115.8	85.7	153.1	↑
三島市	7.6	4.3	175.6	124.3	241.1	▲	4.4	172.2	121.8	236.4	▲
裾野市	4.0	1.9	211.8	129.3	327.1	▲	1.9	213.2	130.2	329.3	▲
伊豆市	**	1.7	46.5	12.7	119.0	↓	1.8	45.6	12.4	116.8	↓
伊豆の国市	**	2.1	76.2	32.9	150.1	↓	2.2	73.7	31.8	145.3	↓
函南町	**	1.6	74.9	27.5	163.2	↓	1.6	73.2	26.8	159.3	↓
清水町	**	1.1	71.8	19.6	183.9	↓	1.2	69.3	18.9	177.6	↓
長泉町	**	1.4	88.5	32.5	192.7	↓	1.3	89.2	32.7	194.2	↓
御殿場保健所	4.4	3.9	113.5	71.1	171.8	↑	3.9	113.7	71.2	172.1	↑
御殿場市	3.4	3.1	110.2	64.2	176.5	↑	3.1	110.4	64.3	176.8	↑
小山町	**	0.8	126.2	41.0	294.6	↑	0.8	126.4	41.1	295.1	↑
富士保健所	15	14.5	100.4	78.7	126.3	↑	14.9	98.0	76.8	123.2	↓
富士宮市	4.8	5.1	94.4	60.4	140.4	↓	5.2	91.8	58.8	136.6	↓
富士市	9.8	9.4	103.7	76.7	137.1	↑	9.7	101.3	74.9	133.9	↑
静岡市	29	29.0	99.9	84.3	117.5	↓	29.7	97.5	82.3	114.7	↓
中部保健所	23	19.6	115.3	95.0	138.6	↑	19.6	115.1	94.9	138.4	↑
島田市	4.8	4.3	110.6	70.9	164.6	↑	4.3	110.9	71.1	165.1	↑
焼津市	7.0	5.7	122.9	85.6	171.0	↑	5.8	121.4	84.5	168.8	↑
藤枝市	6.6	5.9	111.2	76.5	156.2	↑	5.9	112.2	77.2	157.5	↑
牧之原市	3.2	2.0	156.8	89.6	254.6	↑	2.1	154.6	88.3	251.1	↑
吉田町	**	1.1	75.8	20.6	194.1	↓	1.1	74.8	20.4	191.5	↓
川根本町	**	0.5	37.5	0.9	209.0	↓	0.5	39.0	1.0	217.3	↓
西部保健所	18	20.6	89.3	72.0	109.5	↓	20.4	90.3	72.8	110.7	↓
磐田市	5.4	6.6	81.8	53.9	119.1	↓	6.6	82.3	54.2	119.7	↓
掛川市	3.6	4.6	78.8	46.7	124.6	↓	4.5	79.6	47.2	125.9	↓
袋井市	3.0	3.0	100.8	56.4	166.3	↑	2.9	101.8	57.0	168.0	↑
御前崎市	2.4	1.4	171.9	88.7	300.3	↑	1.4	175.2	90.4	306.1	↑
菊川市	2.4	1.9	127.9	66.0	223.5	↑	1.8	131.4	67.8	229.6	↑
森町	**	0.9	21.8	0.6	121.5	↓	0.9	22.2	0.6	123.7	↓
湖西市	**	2.3	61.3	24.6	126.3	↓	2.3	62.1	25.0	128.0	↓
浜松市	23	31.3	74.9	61.9	89.7	▽	31.2	74.9	61.9	89.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	-	-	-	-	-	61.4	90.5	80.2	101.8	↓
賀茂保健所	**	1.6	87.1	35.0	179.5	↓	1.8	78.7	31.6	162.1	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	141.3	17.1	510.5	↑	0.3	128.3	15.5	463.7	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	172.4	20.9	622.9	↑	0.3	155.5	18.8	561.7	↑
松崎町	**	0.2	342.9	70.7	1002.3	↑	0.2	308.2	63.5	900.8	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.3	121.8	66.5	204.3	↑	2.5	113.5	62.0	190.5	↑
熱海市	**	0.9	106.7	34.6	249.0	↑	1.0	101.0	32.8	235.7	↑
伊東市	**	1.4	132.1	60.4	250.9	↑	1.5	122.0	55.8	231.6	↑
東部保健所	10	8.1	123.0	91.3	162.2	↑	8.9	112.2	83.3	148.0	↑
沼津市	3.8	3.0	125.0	75.2	195.2	↑	3.3	114.6	69.0	179.0	↑
三島市	2.0	1.5	130.3	62.4	239.7	↑	1.7	118.6	56.8	218.0	↑
裾野市	**	0.6	95.2	19.6	278.4	↓	0.7	85.5	17.6	250.0	↓
伊豆市	**	0.7	172.0	63.1	374.5	↑	0.8	156.5	57.4	340.6	↑
伊豆の国市	**	0.8	174.1	70.0	358.8	↑	0.9	160.4	64.5	330.5	↑
函南町	**	0.6	69.7	8.4	251.7	↓	0.6	64.2	7.8	232.0	↓
清水町	**	0.4	50.3	1.3	280.3	↓	0.4	46.5	1.2	258.9	↓
長泉町	**	0.5	88.5	10.7	319.7	↓	0.5	78.1	9.5	282.3	↓
御殿場保健所	**	1.4	130.5	59.7	247.9	↑	1.5	116.6	53.3	221.3	↑
御殿場市	**	1.1	146.4	63.2	288.5	↑	1.2	130.7	56.4	257.6	↑
小山町	**	0.3	69.9	1.8	389.5	↓	0.3	62.5	1.6	348.0	↓
富士保健所	4.4	5.2	84.0	52.6	127.1	↓	5.7	76.8	48.1	116.2	↓
富士宮市	**	1.9	64.1	23.5	139.6	↓	2.0	59.0	21.6	128.4	↓
富士市	3.2	3.4	95.0	54.3	154.3	↓	3.7	86.5	49.4	140.6	↓
静岡市	8.6	10.9	79.2	57.3	106.7	↓	11.9	72.3	52.3	97.4	▽
中部保健所	6.6	7.2	92.0	63.3	129.3	↓	8.0	82.8	57.0	116.3	↓
島田市	**	1.6	110.1	50.3	209.1	↑	1.8	98.7	45.1	187.4	↓
焼津市	**	2.0	87.8	40.1	166.7	↓	2.3	79.6	36.4	151.2	↓
藤枝市	**	2.1	87.8	40.1	166.7	↓	2.3	78.2	35.7	148.4	↓
牧之原市	**	0.8	48.3	5.8	174.5	↓	0.9	44.2	5.3	159.6	↓
吉田町	**	0.4	152.1	31.4	444.6	↑	0.4	137.9	28.4	403.2	↑
川根本町	**	0.2	93.7	2.4	522.3	↓	0.2	81.5	2.1	454.2	↓
西部保健所	7.0	7.5	93.6	65.2	130.2	↓	8.4	83.5	58.2	116.2	↓
磐田市	2.4	2.4	101.3	52.3	177.0	↑	2.6	91.1	47.0	159.1	↓
掛川市	**	1.7	70.9	26.0	154.4	↓	1.9	63.3	23.2	137.9	↓
袋井市	**	1.1	131.3	52.8	270.6	↑	1.2	117.4	47.2	241.9	↑
御前崎市	**	0.5	155.1	42.2	397.1	↑	0.6	137.1	37.4	351.2	↑
菊川市	**	0.7	88.5	18.2	258.7	↓	0.8	77.8	16.0	227.4	↓
森町	**	0.4	55.2	1.4	307.3	↓	0.4	48.8	1.2	271.8	↓
湖西市	**	0.8	50.3	6.1	181.7	↓	0.9	44.8	5.4	161.9	↓
浜松市	13	11.4	113.7	87.7	144.9	↑	12.8	101.8	78.6	129.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	298	-	-	-	-	354.1	84.1	79.9	88.5	▽
賀茂保健所	10	8.0	127.6	95.0	167.8	9.7	105.6	78.6	138.8	↑
下田市	2.6	2.5	102.5	54.5	175.3	3.1	84.1	44.7	143.8	↓
東伊豆町	**	1.5	66.8	21.7	155.8	1.8	55.2	17.9	128.9	↓
河津町	**	0.9	140.2	51.5	305.3	1.0	118.0	43.3	256.9	↑
南伊豆町	2.0	1.1	181.3	86.8	333.5	1.3	150.8	72.2	277.3	↑
松崎町	2.4	0.9	279.8	144.4	488.7	1.0	231.0	119.2	403.5	▲
西伊豆町	**	1.1	87.7	28.5	204.6	1.4	72.7	23.6	169.6	↓
熱海保健所	16	11.5	138.9	110.1	172.8	14.4	111.0	88.0	138.2	↑
熱海市	7.6	4.3	175.5	124.2	240.9	5.6	136.5	96.6	187.3	↑
伊東市	8.4	7.2	116.8	84.2	157.9	8.8	95.0	68.4	128.4	↓
東部保健所	45	44.3	102.5	89.6	116.7	52.9	85.8	75.0	97.8	▽
沼津市	17	16.3	102.9	82.1	127.4	19.6	85.6	68.2	105.9	↓
三島市	10	8.6	118.7	88.4	156.1	10.2	99.9	74.3	131.3	↓
裾野市	**	3.7	48.3	22.1	91.8	4.3	41.7	19.1	79.1	▽
伊豆市	3.4	3.4	100.1	58.3	160.2	4.1	82.9	48.3	132.7	↓
伊豆の国市	5.6	4.2	133.7	88.8	193.3	5.1	110.7	73.6	160.1	↑
函南町	3.4	3.2	106.1	61.8	169.9	3.8	89.1	51.9	142.6	↓
清水町	**	2.2	81.0	37.1	153.9	2.7	67.7	31.0	128.6	↓
長泉町	2.4	2.6	90.7	46.8	158.5	3.1	77.7	40.1	135.8	↓
御殿場保健所	8.6	7.6	113.5	82.1	152.9	8.9	96.6	69.9	130.2	↓
御殿場市	5.8	6.0	96.0	64.3	137.9	7.1	81.9	54.9	117.7	↓
小山町	2.8	1.5	181.9	99.4	305.2	1.8	153.7	83.9	257.8	↑
富士保健所	26	28.9	90.8	75.9	107.8	34.5	76.0	63.6	90.2	▽
富士宮市	9.8	10.1	97.1	71.8	128.3	12.1	81.0	59.9	107.1	↓
富士市	16	18.8	87.4	69.5	108.5	22.4	73.4	58.3	91.1	▽
静岡市	60	57.5	103.6	92.2	116.1	69.0	86.3	76.8	96.7	▽
中部保健所	44	38.5	113.1	98.6	129.2	45.5	95.8	83.5	109.4	↓
島田市	9.2	8.5	108.3	79.3	144.4	10.0	91.6	67.1	122.2	↓
焼津市	12	11.3	104.5	79.6	134.8	13.4	88.3	67.2	113.8	↓
藤枝市	15	11.7	128.5	101.1	161.1	13.6	109.9	86.5	137.8	↑
牧之原市	3.6	4.0	90.3	53.5	142.7	4.8	75.2	44.6	118.9	↓
吉田町	3.0	2.1	144.6	80.9	238.6	2.5	121.8	68.1	200.9	↑
川根本町	**	1.0	98.0	31.8	228.7	1.2	83.1	27.0	194.1	↓
西部保健所	38	40.2	94.5	81.5	108.9	47.0	80.8	69.7	93.1	▽
磐田市	11	13.0	84.9	63.9	110.5	15.2	72.5	54.6	94.3	▽
掛川市	9.2	8.9	103.4	75.7	138.0	10.4	88.3	64.6	117.8	↓
袋井市	6.0	5.8	103.5	69.8	147.8	6.8	88.7	59.8	126.6	↓
御前崎市	**	2.7	51.8	20.8	106.7	3.2	44.2	17.8	91.2	▽
菊川市	4.2	3.6	115.7	71.6	176.8	4.2	99.7	61.7	152.5	↓
森町	**	1.8	101.9	46.6	193.5	2.1	86.1	39.4	163.5	↓
湖西市	4.4	4.5	98.3	61.6	148.9	5.2	84.5	53.0	128.0	↓
浜松市	50	61.3	81.9	72.1	92.7	72.2	69.5	61.2	78.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	258	-	-	-	-	-	297.2	86.9	82.3	91.8	▽
賀茂保健所	9.0	6.9	130.3	95.0	174.4	↑	8.1	111.7	81.5	149.5	↑
下田市	2.4	2.2	109.8	56.7	191.8	↑	2.6	93.0	48.0	162.4	↓
東伊豆町	**	1.3	61.6	16.8	157.8	↓	1.5	52.6	14.3	134.7	↓
河津町	**	0.7	134.7	43.7	314.4	↑	0.8	118.1	38.4	275.7	↑
南伊豆町	**	1.0	188.7	86.3	358.4	↑	1.1	163.9	74.9	311.2	↑
松崎町	2.0	0.7	270.1	129.3	496.7	▲	0.9	231.3	110.7	425.4	▲
西伊豆町	**	1.0	101.4	32.9	236.7	↑	1.1	87.5	28.4	204.1	↓
熱海保健所	13	9.9	131.4	101.4	167.5	▲	12.1	107.3	82.8	136.7	↑
熱海市	5.8	3.7	157.5	105.5	226.2	▲	4.7	124.4	83.3	178.6	↑
伊東市	7.2	6.2	116.0	81.2	160.5	↑	7.5	96.6	67.6	133.7	↓
東部保健所	37	38.4	97.3	83.9	112.3	↓	44.5	84.0	72.4	96.9	▽
沼津市	14	14.1	97.6	75.9	123.5	↓	16.5	83.5	65.0	105.7	↓
三島市	8.2	7.5	109.9	78.8	149.0	↑	8.6	95.1	68.3	129.1	↓
裾野市	**	3.3	42.9	17.3	88.5	▽	3.6	38.4	15.4	79.1	▽
伊豆市	2.8	2.9	95.6	52.2	160.4	↓	3.4	82.0	44.8	137.6	↓
伊豆の国市	4.6	3.6	127.1	80.5	190.7	↑	4.2	108.3	68.6	162.6	↑
函南町	3.0	2.8	107.7	60.2	177.6	↑	3.2	93.0	52.0	153.5	↓
清水町	**	1.9	83.0	35.9	163.7	↓	2.2	71.2	30.7	140.3	↓
長泉町	2.0	2.3	86.6	41.4	159.2	↓	2.6	76.8	36.8	141.2	↓
御殿場保健所	7.6	6.6	115.2	81.5	158.2	↑	7.5	101.7	72.0	139.6	↑
御殿場市	5.0	5.3	95.1	61.5	140.4	↓	5.9	84.1	54.4	124.2	↓
小山町	2.6	1.3	194.3	103.4	332.3	▲	1.5	170.3	90.6	291.2	↑
富士保健所	24	25.0	95.1	78.8	113.8	↓	29.0	82.0	67.9	98.1	▽
富士宮市	9.0	8.7	102.9	75.1	137.7	↑	10.2	88.4	64.4	118.2	↓
富士市	15	16.3	90.9	71.4	114.1	↓	18.9	78.5	61.6	98.5	▽
静岡市	50	49.8	100.8	88.7	114.1	↑	58.0	86.6	76.2	98.0	▽
中部保健所	39	33.5	117.6	101.8	135.3	▲	38.2	103.3	89.4	118.7	↑
島田市	8.0	7.4	108.5	77.5	147.7	↑	8.4	95.4	68.1	129.9	↓
焼津市	11	9.8	116.2	88.0	150.5	↑	11.3	101.3	76.7	131.3	↑
藤枝市	13	10.2	125.6	96.8	160.4	↑	11.5	111.5	85.8	142.3	↑
牧之原市	3.6	3.4	104.8	62.1	165.6	↑	4.0	90.5	53.6	143.1	↓
吉田町	2.8	1.8	155.8	85.1	261.4	↑	2.1	135.8	74.2	227.8	↑
川根本町	**	0.9	90.3	24.6	231.4	↓	1.0	80.8	22.0	206.9	↓
西部保健所	34	35.0	98.2	84.1	114.1	↓	39.4	87.4	74.8	101.5	↓
磐田市	9.8	11.3	86.8	64.2	114.8	↓	12.7	76.9	56.9	101.7	↓
掛川市	8.2	7.7	106.1	76.1	143.9	↑	8.7	94.3	67.6	127.9	↓
袋井市	5.4	5.0	107.0	70.5	155.7	↑	5.7	95.3	62.8	138.6	↓
御前崎市	**	2.4	59.5	23.9	122.7	↓	2.6	53.1	21.3	109.4	↓
菊川市	3.8	3.2	120.0	72.2	187.5	↑	3.5	108.2	65.1	169.0	↑
森町	**	1.5	117.8	53.9	223.8	↑	1.7	104.1	47.6	197.7	↑
湖西市	4.0	3.9	102.3	62.5	158.1	↑	4.4	91.4	55.8	141.2	↓
浜松市	44	53.2	81.9	71.4	93.5	▽	60.5	72.0	62.8	82.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	39	-	-	-	-	-	56.9	69.2	59.9	79.6	▽
賀茂保健所	**	1.1	110.7	40.6	240.9	↑	1.6	74.7	27.4	162.7	↓
下田市	**	0.4	57.0	1.4	317.8	↓	0.5	39.1	1.0	218.1	↓
東伊豆町	**	0.2	100.4	2.5	559.3	↑	0.3	69.1	1.7	385.0	↓
河津町	**	0.1	176.5	4.5	983.5	↑	0.2	117.5	3.0	654.6	↑
南伊豆町	**	0.1	134.0	3.4	746.5	↑	0.2	87.8	2.2	489.3	↓
松崎町	**	0.1	341.2	41.3	1232.7	↑	0.2	229.2	27.7	828.0	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	1.6	183.9	102.9	303.3	▲	2.3	130.7	73.1	215.6	↑
熱海市	**	0.6	277.6	126.9	527.2	▲	0.9	198.7	90.9	377.4	↑
伊東市	**	1.0	122.1	44.8	265.8	↑	1.4	86.4	31.7	188.0	↓
東部保健所	8.0	5.9	136.5	97.5	185.8	↑	8.4	95.7	68.3	130.3	↓
沼津市	3.0	2.2	137.0	76.6	226.0	↑	3.1	96.5	53.9	159.1	↓
三島市	2.0	1.1	177.5	85.0	326.5	↑	1.6	125.2	60.0	230.3	↑
裾野市	**	0.5	86.2	10.4	311.5	↓	0.7	59.7	7.2	215.7	↓
伊豆市	**	0.5	128.0	26.4	374.1	↑	0.7	87.2	18.0	255.0	↓
伊豆の国市	**	0.6	176.1	57.2	411.0	↑	0.8	123.4	40.1	288.1	↑
函南町	**	0.4	95.9	11.6	346.4	↓	0.6	67.4	8.2	243.5	↓
清水町	**	0.3	68.0	1.7	378.6	↓	0.4	48.7	1.2	271.3	↓
長泉町	**	0.3	119.5	14.5	431.6	↑	0.5	83.0	10.0	299.7	↓
御殿場保健所	**	1.0	101.8	33.0	237.5	↑	1.4	70.0	22.7	163.5	↓
御殿場市	**	0.8	102.4	27.9	262.2	↑	1.1	70.6	19.2	180.8	↓
小山町	**	0.2	99.4	2.5	554.0	↓	0.3	67.8	1.7	377.8	↓
富士保健所	2.4	3.8	62.7	32.4	109.6	↓	5.4	44.3	22.9	77.4	▽
富士宮市	**	1.4	59.2	16.1	151.7	↓	1.9	41.8	11.4	107.1	↓
富士市	**	2.5	64.7	27.9	127.5	↓	3.5	45.7	19.7	90.1	▽
静岡市	9.4	7.7	121.7	89.4	161.9	↑	11.0	85.1	62.5	113.2	↓
中部保健所	4.2	5.0	83.2	51.5	127.2	↓	7.4	57.1	35.3	87.2	▽
島田市	**	1.1	106.9	39.2	232.6	↑	1.7	72.4	26.6	157.7	↓
焼津市	**	1.5	27.1	3.3	98.0	▽	2.1	18.9	2.3	68.2	▽
藤枝市	2.2	1.5	148.2	73.9	265.1	↑	2.2	101.8	50.7	182.2	↑
牧之原市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.3	72.1	1.8	402.0	↓	0.4	49.9	1.3	278.3	↓
川根本町	**	0.1	148.2	3.7	825.5	↑	0.2	94.1	2.4	524.6	↓
西部保健所	3.6	5.2	69.1	40.9	109.2	↓	7.7	46.9	27.8	74.1	▽
磐田市	**	1.7	71.8	26.3	156.3	↓	2.4	49.1	18.0	106.9	↓
掛川市	**	1.2	85.7	27.8	200.1	↓	1.7	58.1	18.9	135.5	↓
袋井市	**	0.8	79.9	16.5	233.6	↓	1.1	54.6	11.3	159.7	↓
御前崎市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.5	86.0	10.4	310.8	↓	0.7	57.2	6.9	206.8	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	70.6	8.5	254.9	↓	0.8	48.1	5.8	173.9	↓
浜松市	6.6	8.0	82.2	56.5	115.4	↓	11.7	56.3	38.7	79.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,336	-	-	-	-	-	1,487.0	89.9	87.7	92.0	▽
賀茂保健所	43	37.9	113.5	98.8	129.7	↑	42.2	101.9	88.7	116.5	↑
下田市	13	11.9	110.9	85.7	141.1	↑	13.4	98.7	76.4	125.6	↓
東伊豆町	6.4	6.8	93.6	64.0	132.1	↓	7.6	83.9	57.4	118.5	↓
河津町	3.6	4.1	88.7	52.6	140.2	↓	4.5	80.6	47.7	127.4	↓
南伊豆町	8.2	5.4	153.2	109.9	207.8	▲	6.0	137.7	98.8	186.8	↑
松崎町	5.0	4.2	120.2	77.8	177.4	↑	4.6	108.4	70.1	160.0	↑
西伊豆町	6.6	5.6	118.5	81.6	166.4	↑	6.2	107.1	73.7	150.5	↑
熱海保健所	67	53.4	125.0	111.9	139.1	▲	60.8	109.9	98.5	122.4	↑
熱海市	27	20.9	131.3	110.2	155.2	▲	24.0	114.0	95.7	134.8	↑
伊東市	39	32.6	120.9	104.6	139.1	▲	36.7	107.3	92.8	123.3	↑
東部保健所	201	195.6	103.0	96.7	109.5	↑	218.6	92.1	86.5	98.0	▽
沼津市	79	72.6	108.8	98.4	120.1	↑	81.4	97.0	87.7	107.1	↓
三島市	37	37.4	97.7	84.1	113.0	↓	41.7	87.7	75.4	101.3	↓
裾野市	12	15.7	76.3	58.2	98.2	▽	17.4	69.0	52.6	88.8	▽
伊豆市	18	16.0	111.0	89.1	136.6	↑	17.9	99.2	79.7	122.1	↓
伊豆の国市	19	18.8	103.2	83.7	125.9	↑	21.1	91.8	74.4	111.9	↓
函南町	14	13.9	98.0	76.1	124.2	↓	15.5	87.6	68.0	111.1	↓
清水町	11	9.6	112.0	84.2	146.2	↑	10.8	99.9	75.0	130.4	↓
長泉町	12	11.5	106.5	81.5	136.8	↑	12.6	96.7	73.9	124.2	↓
御殿場保健所	38	33.7	113.3	97.8	130.6	↑	37.3	102.4	88.4	118.0	↑
御殿場市	27	26.7	102.6	86.1	121.3	↑	29.5	92.7	77.9	109.6	↓
小山町	11	7.0	154.5	116.1	201.6	▲	7.8	139.3	104.6	181.8	▲
富士保健所	145	125.9	115.3	107.1	124.0	▲	141.2	102.9	95.5	110.6	↑
富士宮市	49	44.4	110.8	97.4	125.6	↑	49.9	98.7	86.7	111.8	↓
富士市	96	81.5	117.7	107.4	128.8	▲	91.3	105.1	95.9	115.0	↑
静岡市	257	258.8	99.2	93.9	104.8	↓	289.4	88.7	84.0	93.7	▽
中部保健所	162	173.8	93.0	86.7	99.6	▽	192.3	84.0	78.3	90.0	▽
島田市	34	39.2	86.7	74.2	100.8	↓	43.3	78.5	67.1	91.2	▽
焼津市	54	49.9	107.5	95.0	121.2	↑	55.4	96.8	85.5	109.1	↓
藤枝市	39	51.4	75.5	65.2	86.9	▽	56.5	68.7	59.4	79.1	▽
牧之原市	23	18.9	122.0	100.7	146.4	▲	21.1	109.0	90.0	130.9	↑
吉田町	9.4	9.3	100.9	74.1	134.1	↑	10.4	90.5	66.5	120.3	↓
川根本町	2.8	5.2	54.0	29.5	90.6	▽	5.6	49.7	27.1	83.3	▽
西部保健所	179	180.7	98.8	92.5	105.5	↓	199.5	89.5	83.7	95.6	▽
磐田市	57	57.4	98.6	87.4	110.8	↓	63.5	89.1	79.0	100.1	↓
掛川市	36	40.5	88.9	76.4	102.9	↓	44.7	80.5	69.2	93.2	▽
袋井市	25	25.7	97.3	81.0	115.9	↓	28.4	88.0	73.2	104.8	↓
御前崎市	12	12.4	95.1	72.4	122.6	↓	13.7	86.3	65.7	111.4	↓
菊川市	19	16.6	115.9	93.9	141.6	↑	18.1	105.8	85.7	129.2	↑
森町	6.4	8.5	74.9	51.2	105.7	↓	9.4	67.9	46.4	95.9	▽
湖西市	24	19.6	120.3	99.6	144.1	↑	21.6	109.1	90.3	130.7	↑
浜松市	245	276.6	88.4	83.6	93.5	▽	306.0	79.9	75.5	84.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	872	-	-	-	-	-	976.6	89.3	86.6	92.0	▽
賀茂保健所	29	24.4	120.2	101.6	141.3	▲	27.4	107.4	90.7	126.2	↑
下田市	8.2	7.6	107.5	77.2	145.9	↑	8.7	94.4	67.8	128.1	↓
東伊豆町	4.4	4.5	98.8	61.9	149.5	↓	5.0	87.6	54.9	132.7	↓
河津町	2.6	2.6	98.1	52.2	167.8	↓	2.9	90.0	47.9	153.9	↓
南伊豆町	6.0	3.4	175.1	118.1	249.9	▲	3.8	157.3	106.1	224.6	▲
松崎町	3.6	2.7	133.8	79.2	211.4	↑	3.0	120.3	71.3	190.2	↑
西伊豆町	4.6	3.6	127.8	81.0	191.7	↑	4.0	115.7	73.3	173.6	↑
熱海保健所	42	33.9	123.2	107.1	141.1	▲	40.1	104.2	90.5	119.3	↑
熱海市	17	12.9	131.6	105.1	162.7	▲	15.8	107.9	86.2	133.4	↑
伊東市	25	21.0	118.1	98.2	140.8	↑	24.4	101.8	84.7	121.4	↑
東部保健所	133	127.5	104.7	96.9	112.9	↑	144.5	92.3	85.5	99.6	▽
沼津市	51	47.1	107.5	94.7	121.6	↑	53.8	94.0	82.8	106.4	↓
三島市	25	24.6	100.1	83.2	119.5	↑	27.7	88.8	73.8	105.9	↓
裾野市	7.8	10.5	74.5	53.0	101.8	↓	11.6	67.4	47.9	92.2	▽
伊豆市	11	10.2	109.3	82.6	142.0	↑	11.6	96.6	73.0	125.5	↓
伊豆の国市	13	12.1	107.4	82.9	137.0	↑	13.9	93.7	72.3	119.4	↓
函南町	10	9.1	110.4	82.0	145.6	↑	10.3	96.9	71.9	127.8	↓
清水町	7.4	6.3	117.6	82.8	162.1	↑	7.2	102.5	72.1	141.2	↑
長泉町	8.8	7.7	114.7	83.3	154.0	↑	8.4	105.0	76.3	141.0	↑
御殿場保健所	22	22.2	99.0	81.4	119.3	↓	24.5	89.8	73.8	108.2	↓
御殿場市	16	17.6	91.9	73.0	114.2	↓	19.4	83.4	66.3	103.7	↓
小山町	5.8	4.6	126.4	84.7	181.6	↑	5.1	113.9	76.3	163.6	↑
富士保健所	92	82.0	111.7	101.7	122.4	▲	93.5	98.0	89.2	107.4	↓
富士宮市	30	28.7	103.1	87.1	121.1	↑	32.9	89.9	76.0	105.6	↓
富士市	62	53.3	116.4	103.8	130.1	▲	60.6	102.4	91.3	114.4	↑
静岡市	164	167.9	97.4	90.9	104.3	↓	190.4	85.9	80.1	92.0	▽
中部保健所	107	114.0	93.7	85.9	102.0	↓	126.0	84.8	77.7	92.3	▽
島田市	22	25.6	87.5	72.0	105.3	↓	28.2	79.5	65.5	95.7	▽
焼津市	36	32.7	111.4	95.8	128.8	↑	36.6	99.5	85.6	115.1	↓
藤枝市	25	34.3	73.0	60.8	87.0	▽	37.3	67.0	55.8	79.9	▽
牧之原市	15	12.0	128.3	101.2	160.3	▲	13.6	113.3	89.4	141.6	↑
吉田町	5.4	6.0	89.4	58.9	130.0	↓	6.8	79.6	52.4	115.8	↓
川根本町	2.2	3.4	64.6	32.2	115.6	↓	3.6	61.2	30.5	109.4	↓
西部保健所	117	118.7	98.6	90.7	106.9	↓	130.1	89.9	82.8	97.5	▽
磐田市	37	37.7	98.6	85.0	113.9	↓	41.6	89.3	77.0	103.1	↓
掛川市	22	26.5	82.3	67.6	99.3	▽	29.0	75.1	61.6	90.6	▽
袋井市	16	16.9	97.2	77.3	120.6	↓	18.6	88.4	70.3	109.7	↓
御前崎市	8.0	8.1	98.2	70.2	133.7	↓	8.8	90.5	64.6	123.2	↓
菊川市	13	10.9	118.7	91.6	151.4	↑	11.8	110.6	85.3	140.9	↑
森町	4.0	5.5	72.2	44.1	111.5	↓	6.0	66.3	40.5	102.5	↓
湖西市	17	13.0	127.7	101.7	158.3	▲	14.2	116.7	93.0	144.7	↑
浜松市	166	181.4	91.6	85.5	98.1	▽	200.2	83.0	77.5	88.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	464	-	-	-	-	-	510.5	91.0	87.3	94.8	▽
賀茂保健所	14	13.4	101.2	78.6	128.3	↑	14.8	91.8	71.3	116.4	↓
下田市	5.0	4.3	116.8	75.6	172.4	↑	4.7	106.7	69.0	157.5	↑
東伊豆町	2.0	2.4	83.8	40.1	154.2	↓	2.6	76.7	36.7	141.2	↓
河津町	**	1.4	71.0	23.1	165.8	↓	1.6	63.4	20.6	148.0	↓
南伊豆町	2.2	1.9	114.2	56.9	204.4	↑	2.1	102.7	51.2	183.8	↑
松崎町	**	1.5	95.3	38.3	196.5	↓	1.6	86.3	34.7	177.9	↓
西伊豆町	2.0	2.0	101.6	48.6	186.9	↑	2.2	91.5	43.8	168.4	↓
熱海保健所	25	19.5	128.0	106.6	152.6	▲	20.6	121.1	100.8	144.3	▲
熱海市	10	7.9	130.8	97.7	171.6	↑	8.3	125.6	93.8	164.8	↑
伊東市	15	11.6	126.1	98.9	158.6	↑	12.4	118.1	92.5	148.4	↑
東部保健所	68	68.1	99.8	89.5	111.0	↓	74.1	91.7	82.2	102.0	↓
沼津市	28	25.5	111.2	93.7	131.1	↑	27.6	102.8	86.6	121.2	↑
三島市	12	12.9	93.2	71.1	119.9	↓	14.0	85.5	65.2	110.1	↓
裾野市	4.2	5.3	79.8	49.4	122.0	↓	5.8	72.0	44.6	110.1	↓
伊豆市	6.6	5.8	114.0	78.4	160.1	↑	6.4	103.9	71.5	145.9	↑
伊豆の国市	6.4	6.7	95.4	65.3	134.7	↓	7.3	88.1	60.3	124.4	↓
函南町	3.6	4.8	74.6	44.2	117.9	↓	5.2	69.2	41.0	109.3	↓
清水町	3.4	3.3	101.6	59.2	162.7	↑	3.6	94.8	55.2	151.7	↓
長泉町	3.4	3.8	89.9	52.3	143.9	↓	4.2	80.1	46.7	128.3	↓
御殿場保健所	16	11.5	141.1	112.0	175.4	▲	12.8	126.7	100.6	157.4	▲
御殿場市	11	9.1	123.3	93.2	160.2	↑	10.1	110.6	83.5	143.6	↑
小山町	5.0	2.4	208.1	134.6	307.2	▲	2.7	187.9	121.6	277.4	▲
富士保健所	54	43.9	122.0	107.8	137.5	▲	47.7	112.4	99.4	126.7	↑
富士宮市	20	15.7	125.1	101.6	152.4	▲	16.9	115.8	94.0	141.1	↑
富士市	34	28.3	120.3	102.9	139.8	▲	30.8	110.6	94.6	128.5	↑
静岡市	93	90.9	102.5	93.4	112.3	↑	99.0	94.2	85.8	103.1	↓
中部保健所	55	59.8	91.6	81.1	103.1	↓	66.3	82.7	73.2	93.1	▽
島田市	12	13.6	85.3	64.8	110.3	↓	15.1	76.6	58.2	99.1	▽
焼津市	17	17.2	100.2	80.1	123.7	↑	18.8	91.4	73.1	112.9	↓
藤枝市	14	17.2	80.4	62.5	101.7	↓	19.2	72.0	56.0	91.1	▽
牧之原市	7.6	6.9	110.9	78.5	152.3	↑	7.5	101.3	71.7	139.1	↑
吉田町	4.0	3.3	122.1	74.5	188.5	↑	3.6	111.0	67.8	171.5	↑
川根本町	**	1.8	33.7	6.9	98.5	▽	2.0	29.4	6.1	85.9	▽
西部保健所	62	62.0	99.3	88.6	111.1	↓	69.4	88.7	79.1	99.2	▽
磐田市	19	19.7	98.5	79.9	120.2	↓	21.9	88.7	71.9	108.2	↓
掛川市	14	14.0	101.4	79.2	127.9	↑	15.7	90.6	70.8	114.3	↓
袋井市	8.6	8.8	97.6	70.6	131.4	↓	9.9	87.1	63.1	117.4	↓
御前崎市	3.8	4.3	89.1	53.6	139.1	↓	4.8	78.7	47.4	123.0	↓
菊川市	6.2	5.6	110.4	75.0	156.8	↑	6.4	97.1	66.0	137.9	↓
森町	2.4	3.0	79.8	41.2	139.4	↓	3.4	70.7	36.5	123.5	↓
湖西市	7.0	6.6	105.9	73.8	147.3	↑	7.4	94.5	65.8	131.4	↓
浜松市	78	95.1	82.4	74.4	91.0	▽	105.9	74.1	66.9	81.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	908	-	-	-	-	-	964.4	94.1	91.4	96.9	▽
賀茂保健所	31	25.8	119.4	101.3	139.8	▲	27.7	111.4	94.5	130.4	↑
下田市	11	8.2	139.9	105.9	181.2	▲	8.8	130.2	98.6	168.7	↑
東伊豆町	5.0	4.6	108.1	70.0	159.6	↑	4.9	101.1	65.4	149.2	↑
河津町	2.2	2.7	80.1	40.0	143.4	↓	2.9	75.0	37.4	134.2	↓
南伊豆町	5.8	3.7	158.0	105.8	226.9	▲	3.9	147.3	98.6	211.6	↑
松崎町	2.8	2.8	99.3	54.2	166.6	↓	3.0	92.6	50.6	155.4	↓
西伊豆町	3.6	3.8	95.1	56.3	150.3	↓	4.1	88.8	52.6	140.3	↓
熱海保健所	50	36.5	135.8	119.4	153.8	▲	39.3	126.2	111.0	142.9	▲
熱海市	20	14.4	138.8	113.0	168.9	▲	15.6	127.9	104.1	155.6	▲
伊東市	30	22.1	133.8	113.1	157.2	▲	23.7	125.0	105.7	146.9	▲
東部保健所	155	132.9	116.7	108.6	125.2	▲	141.1	109.8	102.2	117.8	▲
沼津市	59	49.4	120.3	107.0	134.7	▲	52.6	113.0	100.5	126.6	▲
三島市	28	25.4	111.2	93.6	131.2	↑	26.9	105.0	88.4	123.8	↑
裾野市	11	10.6	101.8	76.5	132.8	↑	11.2	96.7	72.6	126.1	↓
伊豆市	11	11.0	96.5	72.3	126.2	↓	11.8	89.8	67.3	117.5	↓
伊豆の国市	16	12.8	121.5	96.0	151.6	↑	13.7	113.6	89.8	141.8	↑
函南町	12	9.4	123.4	93.7	159.5	↑	10.0	116.2	88.3	150.3	↑
清水町	9.0	6.5	137.7	100.4	184.2	▲	6.9	130.2	95.0	174.2	↑
長泉町	9.8	7.7	126.8	93.8	167.6	↑	8.1	120.8	89.4	159.8	↑
御殿場保健所	25	22.9	110.3	91.9	131.3	↑	24.2	104.3	86.9	124.2	↑
御殿場市	19	18.1	107.1	86.9	130.7	↑	19.1	101.4	82.2	123.7	↑
小山町	5.8	4.7	122.4	81.9	175.7	↑	5.0	115.5	77.3	165.9	↑
富士保健所	100	85.7	117.1	107.1	127.9	▲	90.9	110.4	100.9	120.5	▲
富士宮市	36	30.2	118.3	101.6	137.0	▲	32.2	111.2	95.5	128.8	↑
富士市	65	55.5	116.5	104.1	129.9	▲	58.8	109.9	98.3	122.6	↑
静岡市	176	176.1	99.8	93.3	106.6	↓	187.4	93.8	87.7	100.2	↓
中部保健所	104	117.8	88.5	81.0	96.4	▽	124.9	83.4	76.4	90.9	▽
島田市	23	26.6	87.9	72.7	105.3	↓	28.3	82.7	68.4	99.1	▽
焼津市	32	33.8	96.0	81.7	111.9	↓	35.8	90.6	77.2	105.6	↓
藤枝市	27	34.6	78.1	65.5	92.4	▽	36.5	74.1	62.1	87.7	▽
牧之原市	12	12.9	94.3	72.1	121.1	↓	13.9	88.0	67.3	113.0	↓
吉田町	5.8	6.4	91.0	61.0	130.7	↓	6.8	85.8	57.5	123.2	↓
川根本町	3.4	3.5	97.1	56.5	155.5	↓	3.7	91.0	53.0	145.7	↓
西部保健所	106	122.8	86.2	79.0	93.8	▽	130.0	81.4	74.6	88.6	▽
磐田市	35	38.9	88.9	76.1	103.2	↓	41.2	83.9	71.9	97.4	▽
掛川市	22	27.6	80.6	66.3	97.0	▽	29.2	76.0	62.5	91.5	▽
袋井市	14	17.5	82.3	64.4	103.7	↓	18.5	77.9	60.9	98.1	▽
御前崎市	9.2	8.4	109.0	79.8	145.3	↑	9.0	102.6	75.1	136.9	↑
菊川市	11	11.2	96.0	72.1	125.3	↓	11.9	91.0	68.3	118.7	↓
森町	4.6	5.8	78.8	49.9	118.2	↓	6.2	73.9	46.8	110.8	↓
湖西市	10	13.3	75.4	56.0	99.4	▽	14.0	71.4	53.0	94.1	▽
浜松市	161	187.8	85.8	80.0	92.0	▽	199.0	81.0	75.5	86.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	467	-	-	-	-	-	478.7	97.5	93.6	101.5	↓
賀茂保健所	17	13.0	133.6	107.0	164.8	▲	13.4	129.6	103.8	159.9	▲
下田市	6.6	4.1	161.9	111.4	227.3	▲	4.3	155.0	106.7	217.7	▲
東伊豆町	2.4	2.4	102.0	52.6	178.1	↑	2.5	97.9	50.5	171.0	↓
河津町	**	1.4	42.6	8.8	124.5	↓	1.4	42.3	8.7	123.6	↓
南伊豆町	4.4	1.8	239.0	149.7	361.8	▲	1.9	234.4	146.9	355.0	▲
松崎町	**	1.4	97.9	39.4	201.8	↓	1.5	95.4	38.4	196.6	↓
西伊豆町	2.0	1.9	104.4	50.0	192.0	↑	2.0	102.5	49.1	188.5	↑
熱海保健所	25	18.0	137.0	113.8	163.4	▲	19.6	125.7	104.5	150.0	▲
熱海市	9.4	6.9	137.2	100.8	182.4	▲	7.7	122.1	89.7	162.4	↑
伊東市	15	11.1	136.9	107.8	171.3	▲	11.9	128.1	100.9	160.3	▲
東部保健所	84	68.1	122.8	111.3	135.1	▲	70.7	118.2	107.2	130.1	▲
沼津市	32	25.1	127.4	108.4	148.8	▲	26.3	121.5	103.4	141.9	▲
三島市	16	13.1	119.0	94.0	148.5	↑	13.5	115.1	91.0	143.7	↑
裾野市	6.0	5.6	107.0	72.2	152.7	↑	5.7	106.0	71.5	151.3	↑
伊豆市	5.0	5.5	91.2	59.0	134.7	↓	5.7	87.8	56.8	129.6	↓
伊豆の国市	7.6	6.5	117.6	83.2	161.4	↑	6.8	111.8	79.1	153.5	↑
函南町	6.2	4.8	128.8	87.5	182.9	↑	5.0	123.1	83.6	174.7	↑
清水町	4.8	3.4	143.1	91.6	212.9	↑	3.5	136.0	87.1	202.4	↑
長泉町	6.4	4.1	154.9	105.9	218.7	▲	4.1	155.9	106.6	220.1	▲
御殿場保健所	13	11.9	112.2	87.0	142.5	↑	12.0	111.4	86.3	141.4	↑
御殿場市	9.2	9.5	97.1	71.1	129.5	↓	9.5	96.5	70.6	128.7	↓
小山町	4.2	2.5	170.4	105.4	260.5	▲	2.5	168.1	104.0	257.0	▲
富士保健所	54	43.9	122.4	108.2	138.0	▲	45.7	117.6	104.0	132.5	▲
富士宮市	19	15.4	123.6	100.0	151.1	↑	16.1	117.8	95.3	144.1	↑
富士市	35	28.6	121.8	104.4	141.3	▲	29.6	117.5	100.7	136.3	▲
静岡市	89	89.7	99.2	90.2	108.9	↓	93.3	95.4	86.8	104.7	↓
中部保健所	53	60.9	86.7	76.5	97.8	▽	61.8	85.4	75.4	96.4	▽
島田市	12	13.7	90.5	69.4	116.1	↓	13.8	89.6	68.7	114.9	↓
焼津市	16	17.5	92.8	73.7	115.4	↓	17.9	90.5	71.9	112.5	↓
藤枝市	14	18.3	77.7	60.7	98.0	▽	18.2	77.8	60.8	98.2	▽
牧之原市	4.8	6.4	74.6	47.8	111.0	↓	6.7	71.6	45.9	106.6	↓
吉田町	2.8	3.3	86.0	47.0	144.3	↓	3.3	83.9	45.8	140.8	↓
川根本町	2.4	1.8	132.7	68.5	231.9	↑	1.8	135.5	69.9	236.7	↑
西部保健所	52	63.9	81.1	71.5	91.6	▽	63.9	81.0	71.4	91.5	▽
磐田市	16	20.2	77.1	60.9	96.2	▽	20.4	76.4	60.4	95.3	▽
掛川市	12	14.3	85.5	65.4	109.8	↓	14.3	85.4	65.3	109.6	↓
袋井市	7.6	9.1	83.3	59.0	114.4	↓	9.1	83.3	58.9	114.3	↓
御前崎市	3.2	4.4	72.8	41.6	118.3	↓	4.4	73.5	42.0	119.3	↓
菊川市	6.2	5.9	104.7	71.1	148.6	↑	5.8	107.1	72.7	152.0	↑
森町	**	3.0	53.7	23.2	105.8	↓	3.0	53.8	23.2	106.0	↓
湖西市	5.4	7.0	77.3	50.9	112.4	↓	7.0	77.4	51.0	112.6	↓
浜松市	80	97.3	82.4	74.5	90.9	▽	98.3	81.6	73.8	90.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	441	-	-	-	-	-	485.7	90.9	87.1	94.8	▽
賀茂保健所	13	12.8	104.9	81.3	133.2	↑	14.2	94.2	73.0	119.6	↓
下田市	4.8	4.1	117.8	75.5	175.3	↑	4.5	106.7	68.4	158.8	↑
東伊豆町	2.6	2.3	114.5	60.9	195.9	↑	2.5	104.2	55.4	178.2	↑
河津町	**	1.3	119.7	51.7	236.0	↑	1.5	105.7	45.6	208.3	↑
南伊豆町	**	1.8	76.5	30.8	157.7	↓	2.1	67.9	27.3	140.0	↓
松崎町	**	1.4	100.6	40.5	207.4	↑	1.6	90.0	36.2	185.5	↓
西伊豆町	**	1.9	85.5	36.9	168.6	↓	2.1	76.0	32.8	149.8	↓
熱海保健所	25	18.6	134.6	112.1	160.4	▲	19.7	126.6	105.4	150.8	▲
熱海市	11	7.6	140.3	105.1	183.6	▲	7.9	133.5	100.0	174.7	▲
伊東市	14	11.0	130.7	102.3	164.6	▲	11.8	121.9	95.4	153.6	↑
東部保健所	71	64.8	110.2	99.1	122.3	↑	70.4	101.4	91.1	112.4	↑
沼津市	27	24.3	112.9	94.7	133.4	↑	26.2	104.4	87.6	123.4	↑
三島市	13	12.2	102.9	79.1	131.7	↑	13.3	94.6	72.7	121.1	↓
裾野市	4.8	5.0	96.0	61.5	142.9	↓	5.5	87.1	55.8	129.6	↓
伊豆市	5.6	5.5	101.7	67.6	147.0	↑	6.1	91.7	60.9	132.6	↓
伊豆の国市	8.0	6.4	125.4	89.6	170.8	↑	6.9	115.4	82.4	157.2	↑
函南町	5.4	4.6	117.7	77.6	171.3	↑	4.9	109.3	72.0	159.0	↑
清水町	4.2	3.2	132.0	81.7	201.8	↑	3.4	124.1	76.8	189.8	↑
長泉町	3.4	3.6	94.5	55.0	151.3	↓	4.0	84.9	49.4	136.0	↓
御殿場保健所	12	10.9	108.1	82.3	139.5	↑	12.1	97.3	74.1	125.5	↓
御殿場市	10	8.6	118.1	87.9	155.3	↑	9.6	106.2	79.1	139.7	↑
小山町	**	2.3	70.3	30.4	138.6	↓	2.5	63.4	27.4	125.0	↓
富士保健所	47	41.8	111.6	97.7	126.9	↑	45.2	103.1	90.3	117.2	↑
富士宮市	17	14.9	112.9	90.1	139.8	↑	16.1	104.6	83.4	129.5	↑
富士市	30	26.9	110.8	93.7	130.1	↑	29.1	102.3	86.5	120.1	↑
静岡市	87	86.4	100.4	91.2	110.3	↑	94.2	92.2	83.7	101.3	↓
中部保健所	51	56.9	90.4	79.7	102.2	↓	63.1	81.5	71.8	92.1	▽
島田市	11	12.9	85.1	64.1	110.7	↓	14.5	76.1	57.3	99.1	▽
焼津市	16	16.3	99.3	78.9	123.4	↓	17.9	90.6	72.0	112.7	↓
藤枝市	13	16.3	78.6	60.5	100.3	↓	18.2	70.3	54.1	89.8	▽
牧之原市	7.4	6.5	113.8	80.1	156.8	↑	7.2	103.3	72.7	142.3	↑
吉田町	3.0	3.1	96.3	53.8	158.8	↓	3.4	87.7	49.0	144.6	↓
川根本町	**	1.7	59.0	19.2	137.8	↓	2.0	50.9	16.5	118.8	↓
西部保健所	54	58.9	91.7	81.1	103.4	↓	66.1	81.7	72.3	92.1	▽
磐田市	19	18.7	101.6	82.2	124.3	↑	20.8	91.3	73.9	111.6	↓
掛川市	10	13.3	75.3	55.9	99.2	▽	14.9	67.0	49.7	88.3	▽
袋井市	6.8	8.4	81.2	56.2	113.5	↓	9.4	72.6	50.3	101.5	↓
御前崎市	6.0	4.1	148.1	99.9	211.5	↑	4.6	130.1	87.8	185.8	↑
菊川市	4.6	5.3	86.4	54.8	129.7	↓	6.1	75.6	47.9	113.5	↓
森町	3.0	2.9	104.9	58.7	173.1	↑	3.3	92.2	51.6	152.1	↓
湖西市	4.6	6.3	73.3	46.5	110.0	↓	7.0	65.4	41.4	98.1	▽
浜松市	81	90.5	89.5	81.0	98.7	▽	100.8	80.4	72.7	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	432	-	-	-	-	-	448.3	96.4	92.3	100.5	↓
賀茂保健所	14	11.8	115.3	89.5	146.1	↑	12.3	110.5	85.8	140.1	↑
下田市	4.8	3.8	128.0	82.0	190.5	↑	3.9	122.1	78.2	181.7	↑
東伊豆町	**	2.2	82.8	37.9	157.2	↓	2.3	79.4	36.3	150.8	↓
河津町	2.2	1.3	175.0	87.2	313.1	↑	1.3	169.0	84.2	302.4	↑
南伊豆町	**	1.6	36.4	7.5	106.5	↓	1.7	35.0	7.2	102.4	↓
松崎町	2.4	1.3	188.6	97.3	329.4	↑	1.3	180.4	93.1	315.2	↑
西伊豆町	**	1.7	106.0	48.5	201.3	↑	1.8	101.9	46.6	193.5	↑
熱海保健所	21	17.0	126.0	103.3	152.3	▲	18.0	118.9	97.4	143.7	↑
熱海市	8.6	6.5	131.8	95.3	177.5	↑	7.0	122.7	88.8	165.2	↑
伊東市	13	10.5	122.5	94.3	156.4	↑	11.0	116.5	89.7	148.8	↑
東部保健所	59	64.0	91.9	81.7	103.1	↓	66.5	88.4	78.6	99.2	▽
沼津市	21	23.7	90.5	74.1	109.3	↓	24.7	86.7	71.0	104.8	↓
三島市	10	12.3	81.1	60.2	106.9	↓	12.8	78.2	58.0	103.0	↓
裾野市	5.6	5.3	106.1	70.5	153.4	↑	5.4	103.5	68.7	149.6	↑
伊豆市	3.8	5.0	75.4	45.4	117.8	↓	5.3	72.2	43.5	112.8	↓
伊豆の国市	6.4	6.1	104.9	71.7	148.1	↑	6.4	100.4	68.6	141.7	↑
函南町	4.0	4.6	87.2	53.3	134.7	↓	4.8	84.2	51.4	130.0	↓
清水町	2.8	3.2	87.9	48.0	147.4	↓	3.3	84.3	46.1	141.5	↓
長泉町	4.8	3.8	127.1	81.4	189.1	↑	3.9	123.6	79.1	183.9	↑
御殿場保健所	14	10.9	127.9	99.7	161.6	↑	11.3	123.7	96.4	156.3	↑
御殿場市	12	8.7	133.2	101.1	172.2	▲	9.0	129.0	97.9	166.7	↑
小山町	2.4	2.2	107.3	55.4	187.4	↑	2.3	103.4	53.4	180.6	↑
富士保健所	46	41.6	111.1	97.2	126.4	↑	43.3	106.8	93.4	121.4	↑
富士宮市	14	14.6	98.6	77.1	124.1	↓	15.2	94.5	74.0	119.1	↓
富士市	32	27.0	117.9	100.3	137.7	▲	28.0	113.4	96.4	132.4	↑
静岡市	92	83.7	110.2	100.4	120.7	▲	87.2	105.8	96.4	115.9	↑
中部保健所	57	55.8	102.1	90.6	114.7	↑	57.7	98.7	87.6	110.9	↓
島田市	15	12.4	119.2	93.6	149.7	↑	12.8	115.2	90.5	144.7	↑
焼津市	17	16.2	107.1	85.8	132.1	↑	16.8	103.5	82.9	127.6	↑
藤枝市	15	16.7	88.7	69.7	111.4	↓	17.2	86.2	67.7	108.3	↓
牧之原市	4.8	5.9	80.9	51.8	120.3	↓	6.2	77.4	49.6	115.2	↓
吉田町	4.4	3.0	145.3	91.0	220.0	↑	3.1	139.9	87.6	211.8	↑
川根本町	**	1.5	52.5	14.3	134.5	↓	1.6	50.9	13.9	130.3	↓
西部保健所	52	58.3	88.8	78.3	100.3	↓	60.1	86.2	76.0	97.3	▽
磐田市	18	18.7	98.5	79.4	120.8	↓	19.3	95.6	77.0	117.2	↓
掛川市	11	13.0	83.2	62.5	108.5	↓	13.4	80.6	60.6	105.2	↓
袋井市	7.0	8.4	83.4	58.1	116.0	↓	8.7	80.9	56.4	112.5	↓
御前崎市	4.8	4.0	121.3	77.7	180.6	↑	4.1	117.7	75.4	175.2	↑
菊川市	4.4	5.3	83.3	52.2	126.1	↓	5.4	81.2	50.8	122.9	↓
森町	**	2.6	68.4	31.3	129.9	↓	2.7	66.0	30.2	125.4	↓
湖西市	4.6	6.4	71.7	45.4	107.6	↓	6.6	69.8	44.2	104.8	↓
浜松市	77	89.0	86.6	78.1	95.7	▽	92.0	83.7	75.6	92.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	282	-	-	-	-	-	285.0	99.0	93.9	104.3	↓
賀茂保健所	9.2	7.6	121.6	89.0	162.2	↑	7.7	119.5	87.5	159.5	↑
下田市	3.2	2.4	133.8	76.4	217.3	↑	2.5	129.8	74.2	210.8	↑
東伊豆町	**	1.4	113.4	49.0	223.5	↑	1.4	111.1	48.0	219.0	↑
河津町	**	0.8	73.8	15.2	215.8	↓	0.8	73.9	15.2	216.1	↓
南伊豆町	**	1.1	57.1	11.8	166.9	↓	1.1	56.8	11.7	166.0	↓
松崎町	**	0.8	221.4	101.2	420.4	▲	0.8	217.3	99.3	412.6	↑
西伊豆町	**	1.1	129.0	51.8	265.8	↑	1.1	127.9	51.4	263.6	↑
熱海保健所	13	10.7	124.9	96.8	158.7	↑	11.4	117.0	90.7	148.6	↑
熱海市	5.4	4.0	134.7	88.8	196.0	↑	4.4	122.2	80.5	177.8	↑
伊東市	8.0	6.7	119.1	85.1	162.2	↑	7.0	113.8	81.3	155.0	↑
東部保健所	39	41.8	92.8	80.2	106.9	↓	42.5	91.2	78.8	105.0	↓
沼津市	15	15.4	98.9	77.9	123.7	↓	15.8	96.3	75.9	120.5	↓
三島市	5.6	8.1	69.1	45.9	99.9	▽	8.2	68.1	45.2	98.4	▽
裾野市	3.8	3.5	107.2	64.5	167.5	↑	3.5	108.7	65.4	169.8	↑
伊豆市	3.2	3.2	99.8	57.0	162.1	↓	3.3	97.6	55.8	158.5	↓
伊豆の国市	3.4	3.9	86.3	50.2	138.2	↓	4.1	83.9	48.8	134.3	↓
函南町	2.2	3.0	73.0	36.4	130.7	↓	3.1	71.9	35.8	128.6	↓
清水町	2.0	2.1	95.8	45.9	176.3	↓	2.1	93.2	44.6	171.4	↓
長泉町	3.4	2.5	134.7	78.4	215.6	↑	2.5	136.0	79.2	217.8	↑
御殿場保健所	8.6	7.2	119.1	86.2	160.4	↑	7.2	119.4	86.4	160.8	↑
御殿場市	7.8	5.8	135.6	96.4	185.4	↑	5.7	136.1	96.7	186.0	↑
小山町	**	1.5	54.5	14.8	139.4	↓	1.5	54.3	14.8	139.1	↓
富士保健所	32	27.2	116.1	98.7	135.7	↑	27.8	113.7	96.7	132.9	↑
富士宮市	11	9.5	113.5	85.3	148.1	↑	9.8	110.7	83.2	144.5	↑
富士市	21	17.7	117.5	96.0	142.3	↑	18.0	115.4	94.3	139.8	↑
静岡市	58	54.3	107.6	95.6	120.7	↑	55.5	105.3	93.5	118.1	↑
中部保健所	39	36.6	106.1	91.7	122.1	↑	36.6	106.0	91.6	122.0	↑
島田市	10	8.1	128.7	96.1	168.8	↑	8.1	128.8	96.2	168.9	↑
焼津市	12	10.7	112.5	85.8	144.7	↑	10.8	111.6	85.2	143.7	↑
藤枝市	8.8	11.1	79.3	57.6	106.5	↓	11.0	80.2	58.2	107.6	↓
牧之原市	3.4	3.8	90.0	52.4	144.0	↓	3.9	88.1	51.3	141.1	↓
吉田町	3.6	2.0	182.8	108.3	288.9	▲	2.0	180.6	107.0	285.5	▲
川根本町	**	1.0	61.3	12.6	179.0	↓	1.0	62.6	12.9	183.0	↓
西部保健所	34	38.4	88.5	75.7	102.9	↓	38.0	89.5	76.5	104.0	↓
磐田市	12	12.3	95.7	72.9	123.5	↓	12.2	96.4	73.4	124.4	↓
掛川市	7.6	8.5	89.4	63.3	122.8	↓	8.4	90.2	63.8	123.8	↓
袋井市	4.0	5.5	72.2	44.1	111.5	↓	5.5	72.9	44.5	112.6	↓
御前崎市	4.0	2.6	154.1	94.1	237.9	↑	2.6	156.6	95.6	241.8	↑
菊川市	2.8	3.5	80.2	43.8	134.6	↓	3.4	82.2	44.9	138.0	↓
森町	**	1.7	94.5	40.8	186.4	↓	1.7	95.2	41.1	187.6	↓
湖西市	2.2	4.3	51.6	25.7	92.3	▽	4.2	52.4	26.1	93.7	▽
浜松市	49	58.3	84.4	74.2	95.7	▽	58.2	84.5	74.3	95.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	150	-	-	-	-	-	163.3	91.8	85.4	98.6	▽
賀茂保健所	4.4	4.2	103.9	65.1	157.3	↑	4.6	95.4	59.7	144.4	↓
下田市	**	1.4	117.7	50.8	232.1	↑	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
東伊豆町	**	0.8	26.2	0.7	146.0	↓	0.8	24.2	0.6	134.8	↓
河津町	**	0.4	359.7	155.3	708.9	▲	0.5	326.4	140.9	643.4	▲
南伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	130.5	26.9	381.6	↑	0.5	119.6	24.6	349.6	↑
西伊豆町	**	0.6	65.3	7.9	235.9	↓	0.7	59.5	7.2	215.0	↓
熱海保健所	8.0	6.3	127.9	91.4	174.2	↑	6.5	122.2	87.3	166.4	↑
熱海市	3.2	2.5	127.1	72.6	206.4	↑	2.6	123.4	70.5	200.5	↑
伊東市	4.8	3.7	128.5	82.3	191.2	↑	4.0	121.3	77.7	180.6	↑
東部保健所	20	22.2	90.2	73.4	109.8	↓	23.9	83.5	68.0	101.6	↓
沼津市	6.2	8.3	74.8	50.8	106.2	↓	8.9	69.6	47.3	98.9	▽
三島市	4.4	4.2	104.2	65.3	157.7	↑	4.6	96.3	60.3	145.8	↓
裾野市	**	1.7	103.9	47.5	197.4	↑	1.9	93.9	42.9	178.4	↓
伊豆市	**	1.8	32.8	6.8	95.8	▽	2.0	30.3	6.2	88.5	▽
伊豆の国市	3.0	2.2	138.7	77.6	228.8	↑	2.3	129.2	72.3	213.1	↑
函南町	**	1.6	114.4	52.3	217.2	↑	1.7	106.4	48.6	202.0	↑
清水町	**	1.1	72.7	19.8	186.3	↓	1.2	68.2	18.6	174.5	↓
長泉町	**	1.3	111.7	44.9	230.3	↑	1.4	101.1	40.6	208.4	↑
御殿場保健所	5.4	3.7	144.9	95.4	210.8	↑	4.1	131.3	86.5	191.1	↑
御殿場市	3.8	3.0	128.4	77.3	200.5	↑	3.3	116.5	70.1	181.9	↑
小山町	**	0.8	208.3	89.9	410.5	↑	0.8	188.5	81.4	371.6	↑
富士保健所	15	14.4	101.7	79.7	127.8	↑	15.5	94.2	73.9	118.5	↓
富士宮市	3.6	5.1	70.6	41.8	111.7	↓	5.5	65.7	38.9	103.9	↓
富士市	11	9.3	118.7	89.4	154.5	↑	10.0	109.8	82.7	142.9	↑
静岡市	34	29.4	115.0	98.3	133.7	↑	31.7	106.7	91.2	124.0	↑
中部保健所	18	19.3	94.5	76.1	116.0	↓	21.1	86.1	69.4	105.8	↓
島田市	4.4	4.3	101.5	63.6	153.7	↑	4.8	92.2	57.8	139.6	↓
焼津市	5.4	5.6	96.8	63.8	140.9	↓	6.1	89.0	58.7	129.6	↓
藤枝市	6.0	5.6	107.3	72.4	153.3	↑	6.2	97.0	65.4	138.5	↓
牧之原市	**	2.2	64.9	26.1	133.8	↓	2.3	59.8	24.0	123.3	↓
吉田町	**	1.1	75.6	20.6	193.6	↓	1.2	69.4	18.9	177.7	↓
川根本町	**	0.5	36.8	0.9	204.9	↓	0.6	32.6	0.8	181.4	↓
西部保健所	18	19.9	89.3	71.7	109.9	↓	22.1	80.5	64.6	99.0	▽
磐田市	6.6	6.4	103.8	71.5	145.8	↑	7.0	94.1	64.8	132.1	↓
掛川市	3.2	4.5	71.4	40.8	115.9	↓	5.0	64.4	36.8	104.6	↓
袋井市	3.0	2.9	105.2	58.8	173.5	↑	3.2	94.8	53.0	156.3	↓
御前崎市	**	1.4	58.8	16.0	150.7	↓	1.5	52.5	14.3	134.6	↓
菊川市	**	1.8	89.4	38.6	176.1	↓	2.0	79.3	34.2	156.3	↓
森町	**	0.9	21.3	0.5	118.7	↓	1.0	19.1	0.5	106.6	↓
湖西市	2.4	2.1	111.8	57.7	195.3	↑	2.4	100.5	51.9	175.6	↑
浜松市	28	30.7	90.6	76.1	106.9	↓	33.7	82.4	69.3	97.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	905	-	-	-	-	-	938.1	96.4	93.7	99.3	▽
賀茂保健所	27	25.4	104.5	87.5	123.9	↑	26.5	100.3	84.0	118.9	↑
下田市	8.0	8.0	99.9	71.4	136.1	↓	8.4	95.4	68.1	129.8	↓
東伊豆町	4.8	4.7	103.0	66.0	153.3	↑	4.8	99.0	63.4	147.4	↓
河津町	2.4	2.7	88.4	45.6	154.4	↓	2.8	85.8	44.3	149.9	↓
南伊豆町	4.0	3.5	113.0	69.0	174.5	↑	3.7	108.3	66.1	167.3	↑
松崎町	4.4	2.8	157.6	98.7	238.6	↑	2.9	151.1	94.7	228.8	↑
西伊豆町	3.0	3.7	80.3	44.9	132.4	↓	3.9	77.5	43.3	127.8	↓
熱海保健所	43	36.5	116.7	101.5	133.5	▲	38.7	109.9	95.7	125.7	↑
熱海市	17	14.2	122.7	98.3	151.4	↑	15.3	113.9	91.2	140.5	↑
伊東市	25	22.3	112.8	94.0	134.4	↑	23.5	107.4	89.4	127.8	↑
東部保健所	153	133.2	115.2	107.2	123.7	▲	138.5	110.8	103.1	118.9	▲
沼津市	64	49.5	130.2	116.4	145.2	▲	51.7	124.7	111.4	139.1	▲
三島市	26	25.6	100.1	83.5	119.0	↑	26.5	96.5	80.5	114.8	↓
裾野市	6.6	10.8	61.4	42.3	86.2	▽	11.0	59.9	41.2	84.1	▽
伊豆市	16	10.7	153.2	121.8	190.1	▲	11.2	146.4	116.4	181.7	▲
伊豆の国市	14	12.7	107.0	83.1	135.7	↑	13.3	102.1	79.3	129.5	↑
函南町	8.6	9.5	90.6	65.6	122.1	↓	9.9	87.3	63.1	117.5	↓
清水町	9.8	6.6	147.5	109.1	195.0	▲	6.9	141.7	104.8	187.3	▲
長泉町	8.4	7.8	107.5	77.5	145.3	↑	8.0	104.9	75.6	141.8	↑
御殿場保健所	23	22.9	98.9	81.5	118.9	↓	23.5	96.1	79.2	115.5	↓
御殿場市	18	18.1	101.6	81.9	124.6	↑	18.6	98.8	79.7	121.2	↓
小山町	4.2	4.7	88.6	54.8	135.5	↓	4.9	85.6	52.9	130.8	↓
富士保健所	118	85.8	137.8	126.9	149.4	▲	89.4	132.2	121.7	143.3	▲
富士宮市	43	30.1	144.2	125.7	164.7	▲	31.5	137.8	120.1	157.4	▲
富士市	75	55.7	134.4	121.1	148.7	▲	57.9	129.1	116.4	142.9	▲
静岡市	199	175.8	113.3	106.4	120.6	▲	183.1	108.8	102.2	115.8	▲
中部保健所	101	117.5	85.8	78.5	93.6	▽	121.2	83.2	76.1	90.8	▽
島田市	21	26.4	80.4	65.8	97.2	▽	27.2	78.0	63.9	94.3	▽
焼津市	34	33.9	101.4	86.8	117.7	↑	35.1	98.1	84.0	113.9	↓
藤枝市	27	34.9	76.3	63.9	90.4	▽	35.7	74.4	62.3	88.2	▽
牧之原市	12	12.6	93.9	71.5	121.2	↓	13.1	89.8	68.4	115.9	↓
吉田町	4.6	6.3	73.3	46.4	110.0	↓	6.5	70.7	44.8	106.2	↓
川根本町	2.2	3.5	63.4	31.6	113.5	↓	3.5	62.2	31.0	111.4	↓
西部保健所	91	121.2	75.2	68.5	82.5	▽	124.8	73.1	66.5	80.1	▽
磐田市	26	38.7	67.2	56.2	79.8	▽	39.9	65.2	54.4	77.4	▽
掛川市	23	27.1	84.2	69.4	101.1	↓	27.9	81.6	67.3	98.1	▽
袋井市	11	17.2	65.1	49.1	84.5	▽	17.7	63.1	47.7	82.0	▽
御前崎市	8.0	8.3	96.7	69.1	131.7	↓	8.5	94.0	67.2	128.0	↓
菊川市	11	11.0	97.8	73.5	127.6	↓	11.3	95.5	71.8	124.7	↓
森町	4.0	5.7	70.7	43.2	109.2	↓	5.9	68.4	41.7	105.6	↓
湖西市	8.4	13.3	63.3	45.6	85.6	▽	13.6	61.7	44.5	83.4	▽
浜松市	150	186.7	80.5	74.8	86.4	▽	192.4	78.1	72.6	83.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	620	-	-	-	-	-	613.9	101.0	97.5	104.6	↑
賀茂保健所	17	17.1	99.6	79.5	123.1	↓	17.0	100.1	80.0	123.8	↑
下田市	5.0	5.3	93.5	60.5	138.1	↓	5.4	92.6	59.9	136.7	↓
東伊豆町	3.2	3.2	101.3	57.8	164.4	↑	3.2	101.5	58.0	164.9	↑
河津町	**	1.8	75.8	30.5	156.2	↓	1.8	78.3	31.5	161.3	↓
南伊豆町	3.0	2.4	127.6	71.3	210.4	↑	2.3	128.5	71.9	211.9	↑
松崎町	3.2	1.9	171.5	98.0	278.5	↑	1.9	172.7	98.6	280.5	↑
西伊豆町	**	2.5	47.9	17.6	104.4	↓	2.5	48.9	18.0	106.5	↓
熱海保健所	25	24.1	103.8	86.4	123.7	↑	25.2	99.3	82.6	118.3	↓
熱海市	9.0	9.1	99.0	72.2	132.5	↓	9.8	91.6	66.8	122.6	↓
伊東市	16	15.0	106.8	84.7	132.9	↑	15.4	104.2	82.6	129.7	↑
東部保健所	103	91.2	112.9	103.4	123.1	▲	91.2	112.9	103.3	123.1	▲
沼津市	45	33.7	133.7	116.8	152.3	▲	34.0	132.5	115.7	150.9	▲
三島市	17	17.7	94.0	74.9	116.5	↓	17.6	94.5	75.2	117.1	↓
裾野市	4.6	7.6	60.8	38.5	91.2	▽	7.4	62.5	39.6	93.8	▽
伊豆市	9.8	7.2	136.9	101.3	181.0	▲	7.2	136.5	101.0	180.5	▲
伊豆の国市	9.0	8.6	104.7	76.3	140.0	↑	8.7	103.2	75.3	138.2	↑
函南町	5.8	6.5	88.9	59.5	127.7	↓	6.5	88.8	59.5	127.6	↓
清水町	6.0	4.6	131.4	88.6	187.6	↑	4.6	130.5	88.0	186.3	↑
長泉町	6.2	5.5	113.0	76.8	160.4	↑	5.3	116.6	79.2	165.5	↑
御殿場保健所	15	15.8	92.1	72.2	115.8	↓	15.5	94.5	74.1	118.8	↓
御殿場市	12	12.6	93.6	71.3	120.8	↓	12.3	96.3	73.3	124.2	↓
小山町	2.8	3.2	86.3	47.2	144.9	↓	3.2	87.5	47.8	146.8	↓
富士保健所	88	58.8	148.9	135.3	163.5	▲	59.2	148.0	134.4	162.5	▲
富士宮市	33	20.5	160.8	137.2	187.3	▲	20.8	158.7	135.4	184.9	▲
富士市	55	38.3	142.5	126.1	160.5	▲	38.4	142.2	125.8	160.1	▲
静岡市	140	119.7	116.6	108.1	125.6	▲	119.8	116.5	108.0	125.5	▲
中部保健所	66	80.9	81.6	73.0	90.9	▽	79.1	83.5	74.7	93.0	▽
島田市	14	18.1	78.6	61.4	99.2	▽	17.6	80.8	63.1	101.9	↓
焼津市	22	23.4	95.7	78.8	115.2	↓	23.1	97.0	79.9	116.7	↓
藤枝市	17	24.4	71.4	57.2	88.0	▽	23.5	73.9	59.2	91.2	▽
牧之原市	8.2	8.4	97.5	70.0	132.3	↓	8.4	97.3	69.8	132.1	↓
吉田町	2.6	4.3	60.4	32.1	103.3	↓	4.3	61.1	32.5	104.5	↓
川根本町	**	2.3	51.2	18.8	111.4	↓	2.2	54.6	20.0	118.8	↓
西部保健所	65	83.8	77.8	69.6	86.7	▽	81.5	80.0	71.6	89.2	▽
磐田市	19	26.8	71.7	58.1	87.6	▽	26.2	73.4	59.4	89.6	▽
掛川市	17	18.6	90.1	71.9	111.6	↓	18.1	92.6	73.9	114.7	↓
袋井市	7.4	11.9	61.9	43.6	85.4	▽	11.6	63.5	44.7	87.6	▽
御前崎市	6.4	5.7	112.3	76.8	158.6	↑	5.5	116.2	79.5	164.1	↑
菊川市	6.8	7.7	88.8	61.5	124.0	↓	7.3	92.8	64.3	129.7	↓
森町	2.6	3.8	68.1	36.2	116.4	↓	3.7	70.1	37.3	119.8	↓
湖西市	6.0	9.2	64.9	43.8	92.6	▽	9.0	66.9	45.2	95.6	▽
浜松市	102	128.6	79.3	72.6	86.5	▽	125.6	81.2	74.3	88.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	285	-	-	-	-	-	324.2	87.8	83.3	92.5	▽
賀茂保健所	9.6	8.4	114.6	84.5	152.0	↑	9.5	100.7	74.3	133.6	↑
下田市	3.0	2.7	112.8	63.1	186.1	↑	3.0	100.3	56.1	165.5	↑
東伊豆町	**	1.5	106.7	46.1	210.3	↑	1.7	94.4	40.8	186.1	↓
河津町	**	0.9	115.3	37.4	269.0	↑	1.0	99.1	32.2	231.3	↓
南伊豆町	**	1.2	84.1	27.3	196.3	↓	1.4	73.7	23.9	171.9	↓
松崎町	**	0.9	129.6	47.5	282.1	↑	1.1	113.3	41.6	246.7	↑
西伊豆町	**	1.2	145.9	66.7	277.1	↑	1.4	126.8	58.0	240.9	↑
熱海保健所	18	12.4	141.5	113.5	174.4	▲	13.6	129.7	104.0	159.8	▲
熱海市	8.4	5.1	165.1	119.0	223.1	▲	5.5	154.1	111.0	208.3	▲
伊東市	9.2	7.3	125.3	91.7	167.1	↑	8.1	113.4	83.0	151.2	↑
東部保健所	50	41.9	120.2	105.8	136.0	▲	47.2	106.7	93.9	120.7	↑
沼津市	19	15.8	122.8	99.6	149.8	↑	17.7	109.7	89.0	133.8	↑
三島市	9.0	7.9	113.7	82.9	152.2	↑	9.0	100.5	73.3	134.5	↑
裾野市	2.0	3.2	62.8	30.1	115.5	↓	3.7	54.7	26.2	100.6	↓
伊豆市	6.6	3.6	185.9	127.9	261.1	▲	4.0	164.0	112.9	230.3	▲
伊豆の国市	4.6	4.1	111.9	70.9	167.9	↑	4.6	100.0	63.4	150.0	↓
函南町	2.8	3.0	94.4	51.6	158.4	↓	3.3	84.2	46.0	141.2	↓
清水町	3.8	2.1	182.7	109.9	285.3	▲	2.3	164.0	98.7	256.1	↑
長泉町	2.2	2.3	94.6	47.2	169.3	↓	2.7	81.9	40.8	146.5	↓
御殿場保健所	8.0	7.0	114.2	81.6	155.5	↑	8.1	99.1	70.8	135.0	↓
御殿場市	6.6	5.5	119.8	82.5	168.3	↑	6.4	103.7	71.4	145.7	↑
小山町	**	1.5	93.6	37.6	192.8	↓	1.7	81.9	32.9	168.9	↓
富士保健所	31	26.9	113.6	96.3	133.1	↑	30.2	101.3	85.9	118.7	↑
富士宮市	10	9.6	108.7	81.2	142.5	↑	10.7	97.2	72.6	127.4	↓
富士市	20	17.4	116.3	94.7	141.3	↑	19.5	103.5	84.3	125.8	↑
静岡市	60	56.1	106.3	94.6	119.1	↑	63.2	94.3	83.9	105.6	↓
中部保健所	35	36.6	95.2	81.5	110.4	↓	42.1	82.7	70.8	95.9	▽
島田市	7.0	8.3	84.2	58.7	117.2	↓	9.6	72.9	50.7	101.3	↓
焼津市	12	10.5	114.0	87.0	146.8	↑	12.0	100.1	76.4	128.8	↑
藤枝市	9.2	10.5	87.8	64.2	117.1	↓	12.2	75.4	55.2	100.5	↓
牧之原市	3.6	4.2	86.7	51.3	137.0	↓	4.7	76.4	45.2	120.7	↓
吉田町	2.0	2.0	101.5	48.6	186.6	↑	2.2	89.0	42.6	163.7	↓
川根本町	**	1.1	88.9	28.9	207.4	↓	1.3	74.9	24.3	174.8	↓
西部保健所	26	37.4	69.5	58.0	82.5	▽	43.4	59.9	50.1	71.2	▽
磐田市	6.8	11.9	57.1	39.5	79.7	▽	13.7	49.5	34.3	69.2	▽
掛川市	6.0	8.4	71.1	47.9	101.5	↓	9.8	61.3	41.3	87.5	▽
袋井市	3.8	5.3	72.1	43.4	112.7	↓	6.1	62.3	37.5	97.3	▽
御前崎市	**	2.6	62.2	26.8	122.6	↓	3.0	53.3	23.0	105.0	↓
菊川市	4.0	3.4	118.3	72.2	182.8	↑	4.0	100.6	61.4	155.3	↑
森町	**	1.8	76.3	30.7	157.2	↓	2.1	65.4	26.3	134.8	↓
湖西市	2.4	4.0	59.8	30.9	104.5	↓	4.7	51.6	26.6	90.1	▽
浜松市	48	58.0	83.1	72.9	94.2	▽	66.9	72.1	63.3	81.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	537	-	-	-	-	-	547.9	98.1	94.4	101.9	↓
賀茂保健所	17	15.8	107.9	86.2	133.4	↑	16.1	105.5	84.3	130.5	↑
下田市	5.2	4.9	105.4	68.8	154.5	↑	5.1	102.7	67.1	150.5	↑
東伊豆町	3.2	2.8	114.6	65.4	186.0	↑	2.8	112.3	64.2	182.4	↑
河津町	**	1.7	95.0	41.0	187.3	↓	1.7	93.6	40.4	184.4	↓
南伊豆町	3.6	2.3	159.6	94.6	252.3	↑	2.3	155.6	92.2	245.9	↑
松崎町	**	1.7	68.7	25.2	149.6	↓	1.8	67.4	24.7	146.8	↓
西伊豆町	2.2	2.3	93.8	46.7	167.8	↓	2.4	92.0	45.8	164.6	↓
熱海保健所	21	22.1	95.1	77.7	115.1	↓	22.7	92.5	75.6	111.9	↓
熱海市	6.6	8.8	74.8	51.4	105.0	↓	9.1	72.3	49.8	101.5	↓
伊東市	14	13.3	108.6	84.9	136.7	↑	13.6	106.0	83.0	133.5	↑
東部保健所	86	78.1	109.8	99.7	120.7	↑	79.7	107.6	97.7	118.3	↑
沼津市	32	29.2	109.8	93.4	128.2	↑	29.8	107.4	91.4	125.4	↑
三島市	16	14.8	110.6	88.0	137.3	↑	15.1	108.7	86.5	134.9	↑
裾野市	7.6	6.1	124.5	88.1	170.9	↑	6.2	122.7	86.8	168.4	↑
伊豆市	8.6	6.7	128.9	93.3	173.6	↑	6.8	125.7	91.0	169.3	↑
伊豆の国市	8.0	7.6	105.2	75.1	143.2	↑	7.8	102.6	73.3	139.7	↑
函南町	5.4	5.5	98.2	64.7	142.9	↓	5.6	96.2	63.4	139.9	↓
清水町	3.8	3.8	100.0	60.2	156.1	↓	3.9	98.1	59.1	153.3	↓
長泉町	4.0	4.5	89.4	54.6	138.1	↓	4.5	88.5	54.0	136.7	↓
御殿場保健所	14	13.4	104.2	81.3	131.7	↑	13.6	102.7	80.1	129.8	↑
御殿場市	10	10.6	98.1	73.2	128.6	↓	10.8	96.7	72.2	126.8	↓
小山町	3.6	2.8	127.5	75.5	201.4	↑	2.9	125.3	74.2	198.1	↑
富士保健所	49	49.9	97.7	85.8	110.8	↓	51.0	95.6	84.0	108.4	↓
富士宮市	19	17.7	107.4	86.9	131.2	↑	18.1	104.9	84.8	128.2	↑
富士市	30	32.2	92.4	78.2	108.5	↓	32.9	90.5	76.6	106.3	↓
静岡市	102	104.4	97.3	89.1	106.2	↓	106.6	95.3	87.2	104.0	↓
中部保健所	77	70.0	109.7	99.0	121.3	↑	71.2	107.9	97.4	119.2	↑
島田市	18	16.0	111.4	89.4	137.1	↑	16.3	109.5	87.9	134.7	↑
焼津市	21	19.9	104.7	85.5	126.9	↑	20.2	102.8	84.0	124.6	↑
藤枝市	23	20.4	111.0	91.5	133.5	↑	20.6	109.6	90.4	131.8	↑
牧之原市	8.0	7.8	102.3	73.0	139.2	↑	8.0	99.8	71.3	135.9	↓
吉田町	4.0	3.7	106.9	65.3	165.2	↑	3.8	104.7	63.9	161.7	↑
川根本町	3.6	2.2	162.5	96.3	256.9	↑	2.2	160.7	95.2	253.9	↑
西部保健所	65	72.5	90.2	80.7	100.5	↓	73.8	88.6	79.2	98.7	▽
磐田市	18	22.9	78.6	63.2	96.6	▽	23.3	77.2	62.0	94.8	▽
掛川市	15	16.4	92.9	73.2	116.3	↓	16.7	91.2	71.9	114.2	↓
袋井市	10	10.2	98.0	72.7	129.2	↓	10.4	96.2	71.4	126.8	↓
御前崎市	4.8	5.0	95.3	61.0	141.8	↓	5.1	93.7	60.0	139.4	↓
菊川市	6.0	6.7	90.0	60.7	128.4	↓	6.8	88.5	59.7	126.3	↓
森町	3.4	3.6	95.3	55.5	152.6	↓	3.6	93.4	54.4	149.6	↓
湖西市	8.0	7.8	103.0	73.6	140.2	↑	7.9	101.4	72.4	138.1	↑
浜松市	107	111.3	96.1	88.2	104.6	↓	113.2	94.5	86.7	102.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	268	-	-	-	-	268.2	100.0	94.7	105.5	↓	
賀茂保健所	7.2	7.7	93.3	65.3	129.2	↓	7.7	93.3	65.3	129.2	↓
下田市	**	2.4	75.4	34.5	143.2	↓	2.4	74.1	33.9	140.6	↓
東伊豆町	**	1.4	130.1	59.5	247.1	↑	1.4	129.2	59.1	245.4	↑
河津町	**	0.8	71.3	14.7	208.5	↓	0.8	73.5	15.2	214.9	↓
南伊豆町	**	1.1	165.1	75.5	313.5	↑	1.1	165.3	75.6	313.9	↑
松崎町	**	0.9	92.7	25.3	237.5	↓	0.9	93.8	25.6	240.3	↓
西伊豆町	**	1.2	34.7	4.2	125.5	↓	1.1	35.2	4.3	127.2	↓
熱海保健所	11	10.5	100.7	75.4	131.7	↑	11.1	95.1	71.2	124.4	↓
熱海市	2.4	4.1	59.1	30.5	103.3	↓	4.4	54.1	27.9	94.6	▽
伊東市	8.2	6.5	126.7	90.9	171.9	↑	6.7	122.1	87.6	165.7	↑
東部保健所	44	38.9	114.2	99.7	130.3	↑	39.4	112.7	98.4	128.6	↑
沼津市	16	14.4	112.7	89.5	140.0	↑	14.7	110.1	87.4	136.9	↑
三島市	9.2	7.5	123.3	90.3	164.5	↑	7.5	122.6	89.7	163.5	↑
裾野市	3.4	3.1	108.5	63.2	173.8	↑	3.1	109.8	63.9	175.8	↑
伊豆市	4.4	3.2	136.8	85.7	207.2	↑	3.3	135.0	84.6	204.5	↑
伊豆の国市	4.4	3.7	118.8	74.4	179.8	↑	3.8	115.6	72.4	175.0	↑
函南町	2.6	2.7	95.3	50.7	162.9	↓	2.8	93.0	49.5	159.1	↓
清水町	2.0	1.9	105.1	50.3	193.2	↑	2.0	102.5	49.1	188.5	↑
長泉町	2.2	2.3	94.1	46.9	168.3	↓	2.3	97.4	48.6	174.3	↓
御殿場保健所	7.8	6.8	114.3	81.3	156.3	↑	6.7	116.5	82.8	159.2	↑
御殿場市	5.8	5.4	107.4	71.9	154.2	↑	5.3	109.7	73.4	157.5	↑
小山町	2.0	1.4	140.6	67.3	258.5	↑	1.4	141.9	67.9	260.9	↑
富士保健所	24	24.8	95.9	79.4	114.8	↓	25.3	94.0	77.9	112.5	↓
富士宮市	8.2	8.7	94.2	67.6	127.8	↓	9.0	91.6	65.7	124.3	↓
富士市	16	16.1	96.8	76.5	120.9	↓	16.4	95.3	75.3	118.9	↓
静岡市	46	51.6	89.1	77.9	101.4	↓	52.3	87.9	76.9	100.1	↓
中部保健所	41	35.2	115.8	100.4	132.8	▲	34.7	117.4	101.9	134.7	▲
島田市	8.6	8.0	107.5	77.8	144.9	↑	7.8	109.6	79.3	147.6	↑
焼津市	11	10.0	108.2	81.3	141.2	↑	10.0	108.2	81.3	141.1	↑
藤枝市	12	10.5	117.9	90.4	151.1	↑	10.2	121.9	93.4	156.2	↑
牧之原市	4.0	3.8	106.2	64.8	164.0	↑	3.8	104.6	63.9	161.6	↑
吉田町	2.8	1.9	151.0	82.5	253.4	↑	1.9	150.5	82.2	252.6	↑
川根本町	2.2	1.1	196.7	98.0	351.9	↑	1.1	209.2	104.3	374.4	▲
西部保健所	31	36.6	85.8	72.9	100.3	↓	35.8	87.7	74.5	102.5	↓
磐田市	8.2	11.5	71.1	51.0	96.4	▽	11.4	72.0	51.6	97.6	▽
掛川市	6.2	8.2	75.6	51.3	107.3	↓	8.0	77.1	52.4	109.5	↓
袋井市	5.8	5.2	112.3	75.2	161.4	↑	5.1	114.6	76.7	164.6	↑
御前崎市	3.0	2.5	118.1	66.1	194.8	↑	2.5	122.2	68.3	201.5	↑
菊川市	2.8	3.4	82.2	44.9	138.0	↓	3.3	85.9	46.9	144.1	↓
森町	2.0	1.8	113.0	54.1	207.8	↑	1.7	116.4	55.7	214.2	↑
湖西市	3.4	4.0	85.7	49.9	137.2	↓	3.9	87.8	51.1	140.6	↓
浜松市	56	56.1	100.2	88.8	112.6	↑	55.1	101.9	90.4	114.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	269	-	-	-	-	-	279.6	96.3	91.2	101.6	↓
賀茂保健所	9.8	8.0	121.9	90.2	161.1	↑	8.4	116.8	86.4	154.4	↑
下田市	3.4	2.5	133.6	77.8	213.9	↑	2.6	129.1	75.2	206.7	↑
東伊豆町	**	1.4	99.3	39.9	204.6	↓	1.5	96.1	38.6	198.1	↓
河津町	**	0.8	118.7	38.5	277.1	↑	0.9	111.9	36.3	261.2	↑
南伊豆町	**	1.2	154.5	70.7	293.5	↑	1.2	146.9	67.2	279.0	↑
松崎町	**	0.9	45.3	5.5	163.5	↓	0.9	43.2	5.2	155.9	↓
西伊豆町	**	1.2	150.7	68.9	286.1	↑	1.3	143.3	65.5	272.2	↑
熱海保健所	10	11.6	90.0	67.2	118.0	↓	11.6	89.9	67.2	117.9	↓
熱海市	4.2	4.8	88.1	54.5	134.6	↓	4.7	89.4	55.3	136.7	↓
伊東市	6.2	6.8	91.3	62.0	129.6	↓	6.9	90.3	61.3	128.2	↓
東部保健所	41	39.3	105.4	91.6	120.8	↑	40.3	102.7	89.2	117.6	↑
沼津市	16	14.8	106.9	84.7	133.3	↑	15.1	104.8	83.0	130.6	↑
三島市	7.2	7.4	97.8	68.5	135.3	↓	7.6	95.0	66.5	131.5	↓
裾野市	4.2	3.0	141.4	87.5	216.1	↑	3.1	135.6	83.9	207.3	↑
伊豆市	4.2	3.5	121.5	75.2	185.7	↑	3.6	117.2	72.5	179.2	↑
伊豆の国市	3.6	3.9	92.3	54.7	145.9	↓	4.0	90.2	53.4	142.6	↓
函南町	2.8	2.8	101.2	55.3	169.7	↑	2.8	99.3	54.2	166.6	↓
清水町	**	1.9	94.8	43.4	180.1	↓	1.9	93.7	42.8	178.0	↓
長泉町	**	2.1	84.4	38.6	160.2	↓	2.3	79.6	36.4	151.1	↓
御殿場保健所	6.2	6.6	93.9	63.8	133.2	↓	6.9	89.5	60.8	127.0	↓
御殿場市	4.6	5.2	88.4	56.0	132.6	↓	5.5	84.1	53.3	126.2	↓
小山町	**	1.4	114.1	49.3	225.0	↑	1.5	109.4	47.2	215.6	↑
富士保健所	25	25.1	99.5	82.8	118.5	↓	25.7	97.2	80.9	115.9	↓
富士宮市	11	9.0	120.1	90.2	156.7	↑	9.2	117.8	88.5	153.7	↑
富士市	14	16.1	88.0	68.7	111.0	↓	16.5	85.8	67.0	108.3	↓
静岡市	56	52.7	105.4	93.4	118.6	↑	54.3	102.5	90.8	115.2	↑
中部保健所	36	34.7	103.6	89.0	119.9	↑	36.4	98.8	84.9	114.3	↓
島田市	9.2	8.0	115.2	84.4	153.7	↑	8.4	109.3	80.0	145.8	↑
焼津市	10	9.9	101.2	75.1	133.4	↑	10.2	97.6	72.4	128.7	↓
藤枝市	10	9.8	103.7	77.2	136.4	↑	10.4	97.7	72.7	128.5	↓
牧之原市	4.0	4.1	98.6	60.2	152.3	↓	4.2	95.4	58.2	147.3	↓
吉田町	**	1.9	63.6	23.3	138.5	↓	2.0	61.2	22.5	133.3	↓
川根本町	**	1.1	127.7	51.3	263.2	↑	1.2	117.7	47.3	242.6	↑
西部保健所	34	35.9	94.7	81.0	110.0	↓	38.0	89.4	76.5	103.9	↓
磐田市	9.8	11.4	86.3	63.8	114.0	↓	11.9	82.1	60.8	108.6	↓
掛川市	9.0	8.2	110.4	80.5	147.7	↑	8.6	104.3	76.1	139.6	↑
袋井市	4.2	5.0	83.3	51.5	127.3	↓	5.3	78.7	48.7	120.3	↓
御前崎市	**	2.5	72.0	32.9	136.8	↓	2.7	67.5	30.8	128.1	↓
菊川市	3.2	3.3	98.0	56.0	159.1	↓	3.5	90.9	51.9	147.7	↓
森町	**	1.8	77.9	31.3	160.5	↓	1.9	72.8	29.3	150.1	↓
湖西市	4.6	3.8	121.0	76.7	181.6	↑	4.0	114.5	72.6	171.9	↑
浜松市	51	55.2	92.0	81.1	104.1	↓	58.1	87.5	77.1	98.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脾の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	905	-	-	-	-	-	902.8	100.3	97.4	103.2	↑
賀茂保健所	25	25.3	99.4	82.8	118.4	↓	25.4	99.4	82.8	118.3	↓
下田市	7.4	8.0	92.2	64.9	127.1	↓	8.1	91.9	64.7	126.7	↓
東伊豆町	4.6	4.6	99.2	62.9	148.9	↓	4.6	99.3	62.9	149.0	↓
河津町	2.4	2.7	89.3	46.1	156.1	↓	2.7	89.5	46.2	156.4	↓
南伊豆町	4.0	3.5	112.7	68.8	174.1	↑	3.5	112.7	68.8	174.1	↑
松崎町	2.6	2.8	94.1	50.1	161.0	↓	2.8	94.0	50.0	160.8	↓
西伊豆町	4.2	3.7	114.0	70.5	174.3	↑	3.7	114.1	70.6	174.4	↑
熱海保健所	42	36.7	114.0	99.0	130.5	↑	36.9	113.2	98.3	129.6	↑
熱海市	19	14.3	135.3	109.7	165.1	▲	14.5	133.6	108.4	163.0	▲
伊東市	22	22.3	100.3	82.6	120.7	↑	22.4	99.9	82.3	120.2	↓
東部保健所	143	133.6	106.7	99.0	114.8	↑	133.4	106.9	99.2	115.1	↑
沼津市	56	49.7	111.9	99.1	125.8	↑	49.7	112.0	99.2	125.9	↑
三島市	24	25.6	95.2	79.1	113.7	↓	25.6	95.5	79.3	114.0	↓
裾野市	13	10.8	120.6	93.1	153.7	↑	10.7	121.7	93.9	155.1	↑
伊豆市	9.8	10.8	91.2	67.4	120.5	↓	10.8	91.0	67.3	120.3	↓
伊豆の国市	13	12.8	102.8	79.5	130.8	↑	12.8	102.7	79.5	130.7	↑
函南町	10	9.6	108.9	81.3	142.8	↑	9.5	109.3	81.6	143.3	↑
清水町	7.8	6.7	117.3	83.4	160.3	↑	6.6	117.6	83.6	160.8	↑
長泉町	8.4	7.8	108.2	78.0	146.3	↑	7.7	108.8	78.4	147.1	↑
御殿場保健所	23	22.8	100.1	82.6	120.3	↑	22.6	100.7	83.1	121.0	↑
御殿場市	18	18.1	99.7	80.2	122.5	↓	17.9	100.3	80.7	123.3	↑
小山町	4.8	4.7	101.8	65.2	151.4	↑	4.7	102.2	65.5	152.1	↑
富士保健所	84	86.4	97.4	88.3	107.2	↓	86.3	97.6	88.5	107.3	↓
富士宮市	29	30.5	94.6	79.7	111.3	↓	30.4	94.7	79.8	111.4	↓
富士市	55	56.0	99.0	87.7	111.4	↓	55.9	99.1	87.8	111.5	↓
静岡市	178	176.0	101.1	94.6	108.0	↑	175.8	101.2	94.7	108.1	↑
中部保健所	117	117.1	99.6	91.7	108.0	↓	116.5	100.0	92.1	108.5	↑
島田市	26	26.2	97.7	81.5	116.2	↓	26.1	98.1	81.8	116.6	↓
焼津市	34	33.9	100.9	86.3	117.2	↑	33.8	101.3	86.7	117.7	↑
藤枝市	34	34.7	98.1	83.9	114.0	↓	34.4	98.7	84.5	114.8	↓
牧之原市	15	12.6	117.0	91.9	146.9	↑	12.6	117.2	92.0	147.1	↑
吉田町	4.4	6.3	69.7	43.6	105.5	↓	6.3	69.9	43.8	105.9	↓
川根本町	3.6	3.3	107.6	63.7	170.0	↑	3.3	108.1	64.1	170.9	↑
西部保健所	124	121.3	102.6	94.6	110.9	↑	120.7	103.1	95.2	111.5	↑
磐田市	36	38.8	93.3	80.2	108.0	↓	38.6	93.9	80.7	108.6	↓
掛川市	29	27.1	106.3	89.7	125.2	↑	27.0	106.8	90.1	125.8	↑
袋井市	19	17.3	107.5	86.8	131.7	↑	17.2	108.1	87.2	132.4	↑
御前崎市	8.6	8.3	104.1	75.3	140.2	↑	8.2	104.6	75.7	140.9	↑
菊川市	13	11.0	116.4	89.6	148.7	↑	10.9	117.2	90.3	149.7	↑
森町	5.2	5.6	92.5	60.4	135.5	↓	5.6	92.7	60.6	135.9	↓
湖西市	14	13.3	107.1	83.7	135.1	↑	13.2	107.9	84.3	136.1	↑
浜松市	170	186.0	91.2	85.2	97.5	▽	185.3	91.6	85.5	97.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	468	-	-	-	-	-	466.7	100.2	96.2	104.3	↑
賀茂保健所	13	12.7	102.4	79.0	130.5	↑	12.8	101.7	78.5	129.7	↑
下田市	3.6	4.0	90.1	53.4	142.4	↓	4.1	88.3	52.3	139.5	↓
東伊豆町	2.2	2.4	93.3	46.5	166.9	↓	2.4	92.4	46.1	165.3	↓
河津町	**	1.4	87.6	32.1	190.6	↓	1.3	89.1	32.7	194.0	↓
南伊豆町	**	1.8	102.5	46.8	194.6	↑	1.8	102.4	46.8	194.5	↑
松崎町	**	1.4	87.1	32.0	189.7	↓	1.4	86.7	31.8	188.7	↓
西伊豆町	3.0	1.8	163.2	91.3	269.2	↑	1.8	163.8	91.6	270.2	↑
熱海保健所	21	17.9	116.0	94.8	140.6	↑	19.0	109.5	89.5	132.7	↑
熱海市	10	6.7	154.3	115.3	202.4	▲	7.4	141.1	105.4	185.0	▲
伊東市	10	11.2	93.0	69.4	121.9	↓	11.6	89.5	66.8	117.4	↓
東部保健所	73	69.1	105.7	95.1	117.1	↑	69.5	105.0	94.5	116.3	↑
沼津市	30	25.4	117.9	99.8	138.4	↑	25.8	116.1	98.2	136.2	↑
三島市	11	13.4	85.2	64.5	110.4	↓	13.4	85.0	64.4	110.1	↓
裾野市	6.8	5.8	117.4	81.3	164.0	↑	5.7	120.3	83.3	168.1	↑
伊豆市	5.6	5.4	104.5	69.4	151.1	↑	5.4	103.3	68.6	149.3	↑
伊豆の国市	6.4	6.5	98.3	67.2	138.8	↓	6.6	96.4	65.9	136.1	↓
函南町	5.8	5.0	117.2	78.4	168.3	↑	5.0	116.1	77.8	166.8	↑
清水町	3.4	3.5	98.4	57.3	157.6	↓	3.5	97.0	56.5	155.3	↓
長泉町	3.6	4.2	86.2	51.1	136.3	↓	4.1	88.5	52.4	139.9	↓
御殿場保健所	11	12.0	95.1	72.0	123.2	↓	11.8	97.0	73.4	125.6	↓
御殿場市	8.2	9.5	85.9	61.7	116.6	↓	9.3	87.8	63.0	119.1	↓
小山町	3.2	2.4	130.9	74.8	212.6	↑	2.4	132.3	75.6	214.9	↑
富士保健所	40	44.7	88.5	76.6	101.8	↓	45.2	87.5	75.8	100.6	↓
富士宮市	13	15.6	81.9	63.1	104.6	↓	15.9	80.6	62.1	102.9	↓
富士市	27	29.1	92.1	77.1	109.0	↓	29.4	91.3	76.5	108.1	↓
静岡市	89	90.1	98.3	89.4	107.9	↓	91.0	97.4	88.5	106.9	↓
中部保健所	62	60.8	101.6	90.6	113.6	↑	60.0	103.0	91.8	115.1	↑
島田市	13	13.5	97.7	75.6	124.4	↓	13.3	99.3	76.8	126.4	↓
焼津市	20	17.7	111.0	90.1	135.3	↑	17.6	111.5	90.5	135.9	↑
藤枝市	18	18.4	95.7	76.8	118.0	↓	17.9	98.2	78.7	120.9	↓
牧之原市	6.8	6.3	107.7	74.6	150.5	↑	6.4	107.0	74.1	149.5	↑
吉田町	2.0	3.3	61.4	29.4	113.0	↓	3.2	61.6	29.5	113.3	↓
川根本町	2.6	1.7	153.5	81.6	262.5	↑	1.6	160.4	85.3	274.3	↑
西部保健所	67	63.5	105.5	94.5	117.5	↑	62.0	108.0	96.8	120.3	↑
磐田市	18	20.3	89.6	72.1	110.0	↓	20.0	91.2	73.4	112.0	↓
掛川市	15	14.1	103.7	81.3	130.4	↑	13.8	106.0	83.1	133.3	↑
袋井市	12	9.1	129.5	98.6	167.1	↑	8.9	132.5	100.9	170.9	▲
御前崎市	4.8	4.3	111.4	71.3	165.7	↑	4.2	114.8	73.5	170.8	↑
菊川市	7.6	5.8	131.4	93.0	180.4	↑	5.6	136.5	96.6	187.4	↑
森町	**	2.8	63.3	28.9	120.1	↓	2.8	64.6	29.5	122.7	↓
湖西市	8.2	7.0	116.4	83.5	157.9	↑	6.8	119.8	86.0	162.5	↑
浜松市	92	96.9	95.4	86.9	104.5	↓	95.4	96.9	88.2	106.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脾の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	438	-	-	-	-	-	436.1	100.3	96.2	104.6	↑
賀茂保健所	12	12.6	96.4	73.8	123.9	↓	12.6	97.0	74.2	124.6	↓
下田市	3.8	4.0	94.3	56.7	147.2	↓	4.0	95.6	57.6	149.4	↓
東伊豆町	2.4	2.3	105.3	54.4	184.0	↑	2.3	106.6	55.0	186.1	↑
河津町	**	1.3	91.2	33.5	198.5	↓	1.3	90.0	33.0	195.9	↓
南伊豆町	2.2	1.8	122.8	61.2	219.7	↑	1.8	122.8	61.2	219.8	↑
松崎町	**	1.4	101.0	40.6	208.3	↑	1.4	101.4	40.7	208.9	↑
西伊豆町	**	1.8	65.0	23.9	141.5	↓	1.8	64.9	23.8	141.2	↓
熱海保健所	21	18.8	112.0	91.6	135.6	↑	17.9	117.0	95.7	141.7	↑
熱海市	9.0	7.6	118.4	86.4	158.5	↑	7.1	125.9	91.8	168.5	↑
伊東市	12	11.2	107.6	82.1	138.5	↑	10.8	111.1	84.8	143.1	↑
東部保健所	70	64.6	107.8	96.7	119.7	↑	63.8	109.0	97.9	121.1	↑
沼津市	26	24.2	105.6	88.1	125.5	↑	23.8	107.5	89.7	127.8	↑
三島市	13	12.2	106.2	81.9	135.3	↑	12.1	107.1	82.6	136.5	↑
裾野市	6.2	5.0	124.4	84.5	176.5	↑	5.0	123.3	83.8	175.0	↑
伊豆市	4.2	5.4	77.9	48.2	119.0	↓	5.3	78.5	48.6	120.0	↓
伊豆の国市	6.8	6.3	107.5	74.5	150.3	↑	6.2	109.5	75.8	153.0	↑
函南町	4.6	4.6	100.0	63.4	150.0	↓	4.5	101.7	64.5	152.7	↑
清水町	4.4	3.2	137.6	86.2	208.3	↑	3.1	140.7	88.1	213.0	↑
長泉町	4.8	3.6	133.7	85.7	199.0	↑	3.7	131.5	84.2	195.7	↑
御殿場保健所	11	10.8	105.7	80.1	137.0	↑	10.9	104.7	79.3	135.7	↑
御殿場市	9.8	8.5	115.1	85.2	152.2	↑	8.6	113.8	84.2	150.5	↑
小山町	**	2.3	70.4	30.4	138.8	↓	2.3	70.3	30.3	138.5	↓
富士保健所	45	41.7	107.0	93.4	122.0	↑	41.1	108.6	94.8	123.8	↑
富士宮市	16	14.8	107.9	85.5	134.3	↑	14.5	110.0	87.2	136.9	↑
富士市	29	26.9	106.5	89.7	125.4	↑	26.5	107.8	90.9	127.0	↑
静岡市	89	85.9	104.0	94.6	114.2	↑	84.8	105.4	95.8	115.6	↑
中部保健所	55	56.3	97.4	86.2	109.6	↓	56.5	97.0	85.8	109.1	↓
島田市	12	12.7	97.6	74.9	125.2	↓	12.8	96.8	74.2	124.1	↓
焼津市	15	16.3	89.8	70.4	113.0	↓	16.2	90.2	70.7	113.4	↓
藤枝市	16	16.3	100.8	80.1	125.1	↑	16.5	99.4	79.0	123.4	↓
牧之原市	8.0	6.3	126.4	90.3	172.1	↑	6.3	127.5	91.1	173.7	↑
吉田町	2.4	3.1	78.4	40.5	137.0	↓	3.0	78.8	40.7	137.7	↓
川根本町	**	1.7	60.5	19.6	141.2	↓	1.7	58.6	19.0	136.7	↓
西部保健所	57	57.8	99.3	88.1	111.5	↓	58.6	97.9	86.9	109.9	↓
磐田市	18	18.5	97.5	78.4	119.8	↓	18.6	96.7	77.8	118.9	↓
掛川市	14	13.0	109.2	85.3	137.7	↑	13.2	107.7	84.1	135.9	↑
袋井市	6.8	8.2	83.0	57.5	116.0	↓	8.3	81.9	56.7	114.4	↓
御前崎市	3.8	4.0	96.1	57.8	150.1	↓	4.0	94.0	56.6	146.9	↓
菊川市	5.2	5.2	99.8	65.1	146.2	↓	5.4	97.1	63.4	142.3	↓
森町	3.4	2.8	122.4	71.2	195.9	↑	2.8	120.5	70.1	192.9	↑
湖西市	6.0	6.2	96.6	65.2	137.9	↓	6.3	95.0	64.1	135.6	↓
浜松市	77	89.1	86.6	78.2	95.7	▽	89.9	85.9	77.5	94.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	27	-	-	-	-	29.4	91.9	77.1	108.8	↓	
賀茂保健所	**	0.8	182.1	73.2	375.3	↑	0.8	167.6	67.4	345.4	↑
下田市	**	0.2	165.9	20.1	599.6	↑	0.3	151.4	18.3	547.1	↑
東伊豆町	**	0.1	142.8	3.6	795.5	↑	0.2	131.4	3.3	732.1	↑
河津町	**	0.1	483.3	58.5	1746.2	↑	0.1	453.1	54.8	1637.2	↑
南伊豆町	**	0.1	184.1	4.7	1026.0	↑	0.1	170.4	4.3	949.7	↑
松崎町	**	0.1	238.1	6.0	1326.5	↑	0.1	218.5	5.5	1217.5	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	149.4	64.5	294.4	↑	1.2	131.6	56.8	259.3	↑
熱海市	**	0.4	48.8	1.2	271.7	↓	0.5	41.7	1.1	232.2	↓
伊東市	**	0.7	211.8	85.2	436.6	↑	0.7	190.2	76.4	391.9	↑
東部保健所	3.0	4.0	75.9	42.5	125.3	↓	4.3	69.2	38.7	114.2	↓
沼津市	**	1.5	13.7	0.3	76.3	▽	1.6	12.4	0.3	69.0	▽
三島市	**	0.8	158.3	58.1	344.7	↑	0.8	144.8	53.1	315.3	↑
裾野市	**	0.3	62.3	1.6	347.2	↓	0.3	58.1	1.5	323.6	↓
伊豆市	**	0.3	124.1	15.0	448.3	↑	0.4	113.3	13.7	409.2	↑
伊豆の国市	**	0.4	105.8	12.8	382.4	↑	0.4	95.6	11.6	345.2	↓
函南町	**	0.3	71.1	1.8	396.4	↓	0.3	64.6	1.6	359.8	↓
清水町	**	0.2	102.9	2.6	573.2	↑	0.2	93.1	2.4	518.6	↓
長泉町	**	0.2	85.1	2.2	474.1	↓	0.2	80.3	2.0	447.6	↓
御殿場保健所	**	0.7	146.2	47.5	341.3	↑	0.7	136.4	44.3	318.4	↑
御殿場市	**	0.5	73.6	8.9	265.9	↓	0.6	69.0	8.3	249.2	↓
小山町	**	0.1	427.5	88.1	1249.6	↑	0.2	391.8	80.7	1145.2	↑
富士保健所	3.4	2.5	134.1	78.1	214.7	↑	2.8	121.6	70.8	194.8	↑
富士宮市	**	0.9	112.7	36.6	262.9	↑	1.0	101.3	32.9	236.4	↑
富士市	2.4	1.6	145.7	75.2	254.5	↑	1.8	132.8	68.5	231.9	↑
静岡市	5.0	5.2	96.0	62.1	141.7	↓	5.7	87.3	56.5	128.9	↓
中部保健所	4.0	3.5	113.5	69.3	175.3	↑	3.8	105.3	64.3	162.7	↑
島田市	**	0.8	75.6	15.6	221.0	↓	0.9	70.4	14.5	205.8	↓
焼津市	2.0	1.0	197.9	94.7	363.9	↑	1.1	182.1	87.2	335.0	↑
藤枝市	**	1.1	56.9	11.7	166.3	↓	1.1	53.6	11.0	156.6	↓
牧之原市	**	0.4	107.6	13.0	388.6	↑	0.4	96.9	11.7	350.1	↓
吉田町	**	0.2	213.9	25.9	772.6	↑	0.2	196.4	23.8	709.4	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.7	82.1	45.9	135.4	↓	3.9	76.6	42.8	126.3	↓
磐田市	**	1.2	51.7	10.6	151.0	↓	1.3	47.9	9.9	140.0	↓
掛川市	**	0.8	98.0	26.7	251.1	↓	0.9	91.3	24.9	233.9	↓
袋井市	**	0.5	77.3	9.4	279.3	↓	0.6	71.9	8.7	259.9	↓
御前崎市	**	0.3	79.5	2.0	443.2	↓	0.3	74.8	1.9	416.9	↓
菊川市	**	0.3	118.7	14.4	429.0	↑	0.4	112.6	13.6	406.8	↑
森町	**	0.2	233.5	28.3	843.8	↑	0.2	217.4	26.3	785.6	↑
湖西市	**	0.4	49.9	1.3	278.3	↓	0.4	46.9	1.2	261.3	↓
浜松市	4.6	5.6	82.0	52.0	123.1	↓	6.0	76.4	48.4	114.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	-	27.0	92.5	77.0	110.2	↓
賀茂保健所	**	0.7	198.0	79.6	408.0	↑	0.8	182.4	73.3	376.0	↑
下田市	**	0.2	180.6	21.9	652.6	↑	0.2	164.8	19.9	595.5	↑
東伊豆町	**	0.1	154.5	3.9	860.8	↑	0.1	142.7	3.6	795.0	↑
河津町	**	0.1	523.7	63.4	1892.2	↑	0.1	493.4	59.7	1782.7	↑
南伊豆町	**	0.1	200.8	5.1	1118.8	↑	0.1	186.0	4.7	1036.1	↑
松崎町	**	0.1	258.8	6.5	1441.8	↑	0.1	237.7	6.0	1324.4	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	162.5	70.2	320.3	↑	1.1	142.8	61.6	281.4	↑
熱海市	**	0.4	53.5	1.4	298.0	↓	0.4	45.3	1.1	252.2	↓
伊東市	**	0.6	229.3	92.2	472.7	↑	0.7	206.2	82.9	425.0	↑
東部保健所	2.6	3.7	71.0	37.8	121.4	↓	4.0	65.1	34.6	111.3	↓
沼津市	**	1.4	14.8	0.4	82.4	▽	1.5	13.4	0.3	74.8	▽
三島市	**	0.7	141.9	46.1	331.3	↑	0.8	130.9	42.5	305.5	↑
裾野市	**	0.3	66.8	1.7	372.0	↓	0.3	63.0	1.6	351.0	↓
伊豆市	**	0.3	67.6	1.7	376.7	↓	0.3	61.7	1.6	343.8	↓
伊豆の国市	**	0.3	114.7	13.9	414.5	↑	0.4	103.9	12.6	375.2	↑
函南町	**	0.3	76.6	1.9	426.7	↓	0.3	70.0	1.8	390.2	↓
清水町	**	0.2	110.6	2.8	616.4	↑	0.2	100.8	2.6	561.5	↑
長泉町	**	0.2	91.0	2.3	507.1	↓	0.2	87.1	2.2	485.3	↓
御殿場保健所	**	0.6	157.5	51.1	367.6	↑	0.7	148.2	48.1	345.8	↑
御殿場市	**	0.5	79.2	9.6	286.2	↓	0.5	74.9	9.1	270.7	↓
小山町	**	0.1	461.5	95.1	1349.1	↑	0.1	425.4	87.7	1243.3	↑
富士保健所	2.8	2.4	119.0	65.0	199.7	↑	2.6	108.7	59.4	182.4	↑
富士宮市	**	0.8	73.0	15.0	213.3	↓	0.9	66.0	13.6	192.8	↓
富士市	2.2	1.5	143.8	71.7	257.3	↑	1.7	132.0	65.8	236.2	↑
静岡市	4.2	4.8	87.2	53.9	133.2	↓	5.3	79.7	49.3	121.8	↓
中部保健所	4.0	3.3	122.5	74.8	189.2	↑	3.5	114.5	69.9	176.8	↑
島田市	**	0.7	81.8	16.9	239.2	↓	0.8	76.6	15.8	223.9	↓
焼津市	2.0	0.9	213.2	102.1	392.1	▲	1.0	197.7	94.6	363.6	↑
藤枝市	**	1.0	61.0	12.6	178.4	↓	1.0	58.1	12.0	170.0	↓
牧之原市	**	0.3	117.4	14.2	424.2	↑	0.4	105.6	12.8	381.6	↑
吉田町	**	0.2	231.1	28.0	834.8	↑	0.2	213.6	25.8	771.6	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.4	88.6	49.5	146.1	↓	3.6	83.3	46.6	137.4	↓
磐田市	**	1.1	55.7	11.5	162.8	↓	1.2	52.1	10.7	152.2	↓
掛川市	**	0.8	106.0	28.9	271.3	↑	0.8	99.4	27.1	254.6	↓
袋井市	**	0.5	83.4	10.1	301.2	↓	0.5	78.3	9.5	282.8	↓
御前崎市	**	0.2	86.0	2.2	479.3	↓	0.2	81.5	2.1	454.2	↓
菊川市	**	0.3	128.0	15.5	462.6	↑	0.3	122.6	14.8	443.0	↑
森町	**	0.2	254.4	30.8	919.2	↑	0.2	237.2	28.7	856.9	↑
湖西市	**	0.4	53.7	1.4	299.2	↓	0.4	50.9	1.3	283.9	↓
浜松市	4.4	5.2	84.7	53.1	128.3	↓	5.5	79.4	49.8	120.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	2.3	85.6	41.0	157.5	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	138.8	16.8	501.5	↑	0.3	117.4	14.2	424.3	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	374.9	9.5	2088.8	↑	0.1	310.0	7.8	1727.2	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	752.7	19.0	4193.8	↑	0.0	689.1	17.4	3839.4	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	327.9	67.6	958.5	↑	0.2	273.9	56.5	800.6	↑
富士宮市	**	0.1	611.1	73.9	2207.8	↑	0.1	513.7	62.2	1856.1	↑
富士市	**	0.1	170.2	4.3	948.3	↑	0.1	141.7	3.6	789.3	↑
静岡市	**	0.4	204.3	55.6	523.1	↑	0.5	176.6	48.1	452.3	↑
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	48.4	1.2	269.9	↓	0.5	41.5	1.0	231.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,973	-	-	-	-	-	2,166.4	91.1	89.3	92.9	▽
賀茂保健所	56	55.8	99.7	88.3	112.1	↓	61.6	90.3	80.0	101.5	↓
下田市	18	17.5	104.1	83.8	127.8	↑	19.5	93.5	75.2	114.7	↓
東伊豆町	12	10.1	114.4	86.9	147.9	↑	11.2	103.7	78.7	134.0	↑
河津町	4.4	6.0	73.4	46.0	111.2	↓	6.5	67.5	42.3	102.3	↓
南伊豆町	6.4	7.8	81.7	55.9	115.3	↓	8.7	73.9	50.6	104.4	↓
松崎町	5.8	6.1	94.5	63.3	135.7	↓	6.8	85.8	57.4	123.2	↓
西伊豆町	9.2	8.2	112.2	82.1	149.7	↑	9.0	102.2	74.8	136.3	↑
熱海保健所	100	78.8	127.1	116.2	138.7	▲	89.4	112.1	102.5	122.4	▲
熱海市	39	30.6	128.9	111.5	148.2	▲	35.3	111.5	96.5	128.2	↑
伊東市	61	48.3	125.9	112.2	140.9	▲	54.0	112.5	100.2	125.9	▲
東部保健所	311	289.3	107.4	102.1	112.9	▲	319.2	97.4	92.6	102.3	↓
沼津市	123	107.3	115.0	106.1	124.5	▲	119.0	103.7	95.7	112.2	↑
三島市	57	55.5	101.9	90.4	114.5	↑	61.0	92.8	82.3	104.3	↓
裾野市	24	23.4	103.6	85.9	123.8	↑	25.3	95.6	79.3	114.2	↓
伊豆市	24	23.5	103.0	85.5	123.1	↑	26.1	92.8	77.0	110.9	↓
伊豆の国市	29	27.7	104.6	88.3	123.1	↑	30.8	94.1	79.4	110.8	↓
函南町	20	20.6	95.2	77.3	116.1	↓	22.7	86.3	70.0	105.1	↓
清水町	15	14.3	103.5	81.3	129.9	↑	15.8	93.4	73.4	117.3	↓
長泉町	19	17.1	111.4	90.1	136.2	↑	18.4	103.3	83.6	126.3	↑
御殿場保健所	53	49.8	106.0	93.6	119.6	↑	54.2	97.4	86.0	109.9	↓
御殿場市	40	39.5	102.4	88.7	117.5	↑	42.9	94.2	81.7	108.2	↓
小山町	12	10.3	119.8	91.9	153.6	↑	11.3	109.5	84.0	140.4	↑
富士保健所	185	186.1	99.5	93.2	106.1	↓	205.8	90.0	84.3	96.0	▽
富士宮市	60	65.5	91.0	81.0	102.0	↓	72.7	82.0	73.0	91.9	▽
富士市	126	120.6	104.1	96.1	112.6	↑	133.1	94.3	87.1	102.0	↓
静岡市	392	382.0	102.6	98.1	107.2	↑	422.3	92.8	88.7	97.0	▽
中部保健所	250	257.0	97.4	92.1	103.0	↓	280.1	89.4	84.5	94.5	▽
島田市	59	57.8	102.1	90.8	114.4	↑	63.0	93.7	83.3	105.0	↓
焼津市	72	73.8	98.0	88.2	108.7	↓	80.8	89.6	80.6	99.3	▽
藤枝市	67	76.5	87.8	78.7	97.8	▽	82.4	81.5	73.1	90.7	▽
牧之原市	32	27.5	114.8	97.6	134.1	↑	30.6	103.4	87.9	120.8	↑
吉田町	14	13.7	103.8	81.1	131.0	↑	15.1	94.3	73.7	119.0	↓
川根本町	6.0	7.6	78.5	53.0	112.1	↓	8.2	72.9	49.2	104.1	↓
西部保健所	255	266.5	95.8	90.6	101.2	↓	289.3	88.3	83.5	93.3	▽
磐田市	86	84.8	100.9	91.6	110.9	↑	92.3	92.7	84.2	102.0	↓
掛川市	51	59.5	85.0	74.8	96.1	▽	64.8	78.1	68.8	88.4	▽
袋井市	37	37.9	97.7	84.2	112.9	↓	41.1	90.1	77.6	104.0	↓
御前崎市	20	18.3	110.6	90.1	134.4	↑	19.8	102.1	83.2	124.1	↑
菊川市	23	24.4	95.0	78.5	114.0	↓	26.3	88.4	73.0	106.0	↓
森町	11	12.5	90.9	68.9	117.8	↓	13.6	83.5	63.3	108.2	↓
湖西市	27	29.1	94.2	79.1	111.4	↓	31.4	87.1	73.2	103.0	↓
浜松市	371	408.3	90.9	86.8	95.1	▽	444.8	83.4	79.7	87.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▽
賀茂保健所	39	41.2	95.5	82.6	109.8	↓	43.9	89.7	77.6	103.2	↓
下田市	12	12.8	96.5	74.0	123.8	↓	13.9	89.3	68.4	114.5	↓
東伊豆町	7.6	7.5	101.1	71.5	138.7	↑	8.0	94.5	66.9	129.8	↓
河津町	2.6	4.5	58.1	30.9	99.3	▽	4.6	56.1	29.8	95.9	▽
南伊豆町	5.0	5.8	86.6	56.0	127.8	↓	6.1	81.6	52.8	120.5	↓
松崎町	4.0	4.5	87.9	53.7	135.8	↓	4.8	83.0	50.7	128.2	↓
西伊豆町	7.8	6.1	128.2	91.2	175.3	↑	6.4	121.9	86.7	166.7	↑
熱海保健所	66	57.3	115.1	103.0	128.3	▲	64.3	102.6	91.8	114.3	↑
熱海市	23	21.8	107.1	88.6	128.4	↑	25.3	92.4	76.4	110.7	↓
伊東市	43	35.5	120.1	104.5	137.3	▲	39.0	109.2	95.1	124.9	↑
東部保健所	223	214.9	103.9	97.9	110.1	↑	230.1	97.0	91.4	102.9	↓
沼津市	88	79.4	111.1	101.0	122.0	▲	85.8	102.8	93.4	112.9	↑
三島市	40	41.4	97.5	84.5	111.9	↓	44.1	91.6	79.4	105.2	↓
裾野市	18	17.6	102.2	82.2	125.6	↑	18.3	98.2	79.0	120.7	↓
伊豆市	17	17.3	96.0	76.5	119.1	↓	18.5	89.5	71.3	111.0	↓
伊豆の国市	21	20.4	103.8	85.0	125.5	↑	22.1	95.9	78.5	116.0	↓
函南町	15	15.3	95.5	74.9	120.1	↓	16.4	88.9	69.6	111.7	↓
清水町	9.4	10.6	88.6	65.1	117.8	↓	11.5	81.7	60.1	108.7	↓
長泉町	15	12.9	114.7	90.1	144.1	↑	13.3	111.3	87.4	139.7	↑
御殿場保健所	38	37.4	101.2	87.2	116.7	↑	39.0	97.0	83.7	111.8	↓
御殿場市	29	29.6	98.5	83.2	115.9	↓	30.8	94.7	80.0	111.4	↓
小山町	8.6	7.7	111.3	80.5	149.9	↑	8.1	105.6	76.4	142.3	↑
富士保健所	139	138.1	100.4	93.1	108.1	↑	148.6	93.3	86.5	100.5	↓
富士宮市	44	48.4	90.9	79.3	103.7	↓	52.4	84.0	73.3	95.9	▽
富士市	95	89.7	105.5	96.2	115.5	↑	96.2	98.3	89.7	107.6	↓
静岡市	294	283.0	103.8	98.6	109.2	↑	303.7	96.7	91.9	101.8	↓
中部保健所	193	192.2	100.6	94.4	107.2	↑	201.0	96.2	90.3	102.5	↓
島田市	46	43.2	106.1	92.8	120.8	↑	45.0	101.8	89.0	115.8	↑
焼津市	56	55.1	102.3	90.7	115.0	↑	58.3	96.8	85.8	108.8	↓
藤枝市	52	57.8	90.0	79.4	101.6	↓	59.4	87.5	77.2	98.9	▽
牧之原市	25	20.2	125.4	104.6	149.3	▲	21.7	116.9	97.4	139.1	↑
吉田町	10	10.2	102.5	76.5	134.4	↑	10.8	96.4	72.0	126.4	↓
川根本町	3.4	5.7	59.2	34.5	94.8	▽	5.8	58.5	34.1	93.7	▽
西部保健所	201	199.9	100.6	94.5	107.0	↑	207.0	97.1	91.2	103.3	↓
磐田市	66	63.6	104.4	93.5	116.3	↑	66.3	100.2	89.7	111.6	↑
掛川市	40	44.5	90.2	78.2	103.6	↓	46.3	86.9	75.3	99.8	▽
袋井市	29	28.4	102.9	86.9	121.0	↑	29.4	99.2	83.8	116.7	↓
御前崎市	17	13.7	125.6	100.5	155.1	▲	14.1	122.1	97.7	150.8	↑
菊川市	18	18.4	96.7	77.7	119.0	↓	18.7	95.0	76.3	116.9	↓
森町	9.8	9.3	104.9	77.6	138.7	↑	9.7	101.4	75.0	134.1	↑
湖西市	20	21.9	93.1	75.9	113.0	↓	22.6	90.2	73.6	109.5	↓
浜松市	276	305.5	90.3	85.6	95.2	▽	318.9	86.6	82.0	91.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管、気管支及び肺の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	504	-	-	-	-	-	610.0	82.7	79.5	85.9	▽
賀茂保健所	16	14.5	111.4	88.5	138.5	↑	17.7	91.6	72.7	113.8	↓
下田市	5.8	4.6	125.0	83.7	179.6	↑	5.6	103.8	69.5	149.1	↑
東伊豆町	4.0	2.6	152.8	93.3	235.9	↑	3.2	127.0	77.5	196.1	↑
河津町	**	1.5	118.9	54.4	225.8	↑	1.9	95.9	43.8	182.1	↓
南伊豆町	**	2.1	68.0	27.3	140.2	↓	2.5	55.3	22.2	114.0	↓
松崎町	**	1.6	113.2	51.8	215.0	↑	1.9	92.8	42.4	176.2	↓
西伊豆町	**	2.1	66.1	26.6	136.3	↓	2.6	53.7	21.6	110.6	↓
熱海保健所	34	21.5	158.9	135.9	184.5	▲	25.1	136.5	116.8	158.6	▲
熱海市	16	8.7	183.3	145.4	228.2	▲	10.0	159.9	126.8	199.0	▲
伊東市	18	12.8	142.2	114.5	174.6	▲	15.0	121.0	97.4	148.5	↑
東部保健所	88	74.4	117.7	106.9	129.3	▲	89.1	98.4	89.4	108.0	↓
沼津市	35	27.9	126.1	108.1	146.1	▲	33.2	106.0	90.9	122.8	↑
三島市	16	14.1	114.8	91.2	142.7	↑	16.9	95.8	76.1	119.1	↓
裾野市	6.2	5.8	107.8	73.2	153.0	↑	7.0	88.6	60.2	125.8	↓
伊豆市	7.6	6.2	122.4	86.6	168.0	↑	7.5	100.8	71.3	138.4	↑
伊豆の国市	7.8	7.3	107.0	76.1	146.3	↑	8.7	89.7	63.8	122.7	↓
函南町	5.0	5.3	94.4	61.1	139.4	↓	6.3	79.5	51.4	117.3	↓
清水町	5.4	3.7	146.3	96.4	212.9	↑	4.3	124.4	82.0	181.0	↑
長泉町	4.2	4.2	101.1	62.5	154.5	↑	5.1	82.6	51.1	126.3	↓
御殿場保健所	15	12.5	120.5	94.8	151.0	↑	15.2	98.5	77.5	123.5	↓
御殿場市	11	9.8	113.9	86.1	147.9	↑	12.0	93.0	70.2	120.8	↓
小山町	3.8	2.6	145.0	87.3	226.5	↑	3.2	119.5	71.9	186.6	↑
富士保健所	47	48.0	97.0	85.0	110.3	↓	57.2	81.4	71.3	92.6	▽
富士宮市	16	17.1	91.4	72.2	114.1	↓	20.3	76.9	60.8	96.0	▽
富士市	31	31.0	100.1	85.0	117.2	↑	36.9	83.9	71.2	98.2	▽
静岡市	98	99.0	99.0	90.4	108.2	↓	118.6	82.6	75.5	90.3	▽
中部保健所	57	64.8	88.0	78.1	98.8	▽	79.1	72.1	63.9	80.9	▽
島田市	13	14.6	90.3	69.8	114.8	↓	18.0	73.4	56.8	93.4	▽
焼津市	16	18.7	85.5	67.8	106.4	↓	22.6	70.8	56.2	88.2	▽
藤枝市	15	18.7	81.2	64.0	101.6	↓	23.0	66.0	52.0	82.7	▽
牧之原市	6.2	7.3	85.1	57.8	120.8	↓	8.8	70.2	47.7	99.6	▽
吉田町	3.8	3.5	107.8	64.9	168.4	↑	4.3	89.1	53.6	139.2	↓
川根本町	2.6	1.9	136.9	72.8	234.0	↑	2.4	107.7	57.3	184.1	↑
西部保健所	54	66.7	81.6	72.2	91.9	▽	82.2	66.1	58.5	74.5	▽
磐田市	19	21.3	90.2	73.1	110.2	↓	26.1	73.7	59.7	90.0	▽
掛川市	10	15.0	69.3	51.8	90.9	▽	18.5	56.2	42.0	73.7	▽
袋井市	7.8	9.5	82.3	58.6	112.6	↓	11.6	67.0	47.6	91.5	▽
御前崎市	3.0	4.6	65.8	36.8	108.5	↓	5.7	52.7	29.5	87.0	▽
菊川市	5.4	6.0	89.9	59.2	130.8	↓	7.5	71.7	47.3	104.4	↓
森町	**	3.2	50.1	21.6	98.7	▽	4.0	40.2	17.3	79.1	▽
湖西市	7.0	7.2	97.7	68.0	135.8	↓	8.8	79.2	55.2	110.2	↓
浜松市	95	102.8	92.6	84.5	101.3	↓	125.9	75.6	69.0	82.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	45.8	76.9	65.9	89.1	▽
賀茂保健所	**	1.0	136.8	55.0	282.0	↑	1.3	106.8	43.0	220.2	↑
下田市	**	0.3	247.8	67.5	634.5	↑	0.4	191.4	52.1	490.1	↑
東伊豆町	**	0.2	222.9	27.0	805.3	↑	0.2	172.5	20.9	623.1	↑
河津町	**	0.1	182.0	4.6	1014.1	↑	0.1	142.5	3.6	794.0	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	114.4	49.4	225.4	↑	1.8	87.8	37.9	173.1	↓
熱海市	**	0.6	214.0	78.5	465.9	↑	0.7	164.9	60.5	359.1	↑
伊東市	**	0.8	47.7	5.8	172.4	↓	1.1	36.6	4.4	132.1	↓
東部保健所	5.0	5.1	98.1	63.4	144.8	↓	6.7	74.9	48.5	110.6	↓
沼津市	**	1.9	74.1	29.8	152.7	↓	2.5	56.7	22.8	116.8	↓
三島市	**	1.0	83.0	22.6	212.4	↓	1.3	62.9	17.1	161.1	↓
裾野市	**	0.4	296.2	108.7	644.8	▲	0.5	226.7	83.2	493.6	↑
伊豆市	**	0.4	45.2	1.1	251.6	↓	0.6	35.0	0.9	195.0	↓
伊豆の国市	**	0.5	119.2	24.6	348.3	↑	0.7	91.4	18.8	267.1	↓
函南町	**	0.4	112.1	13.6	405.0	↑	0.5	85.8	10.4	310.1	↓
清水町	**	0.2	82.4	2.1	459.4	↓	0.3	62.5	1.6	348.0	↓
長泉町	**	0.3	68.2	1.7	379.9	↓	0.4	51.7	1.3	287.9	↓
御殿場保健所	**	0.9	135.2	49.6	294.4	↑	1.2	103.7	38.1	225.8	↑
御殿場市	**	0.7	169.9	62.3	369.8	↑	0.9	130.0	47.7	283.1	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	3.3	73.4	37.9	128.3	↓	4.3	55.9	28.8	97.6	▽
富士宮市	**	1.2	51.8	10.7	151.4	↓	1.5	39.6	8.2	115.7	↓
富士市	**	2.1	85.3	39.0	162.0	↓	2.8	64.7	29.6	122.9	↓
静岡市	6.0	6.8	88.2	59.5	126.0	↓	8.9	67.7	45.6	96.6	▽
中部保健所	5.0	4.6	109.6	70.9	161.8	↑	5.9	84.6	54.7	124.9	↓
島田市	**	1.0	57.2	11.8	167.2	↓	1.3	44.5	9.2	130.0	↓
焼津市	**	1.3	139.5	63.8	264.8	↑	1.7	106.6	48.7	202.4	↑
藤枝市	**	1.3	91.3	33.5	198.7	↓	1.7	70.1	25.7	152.5	↓
牧之原市	**	0.5	192.9	62.6	450.1	↑	0.7	151.2	49.1	353.0	↑
吉田町	**	0.2	80.1	2.0	446.2	↓	0.3	61.9	1.6	344.7	↓
川根本町	**	0.1	142.5	3.6	794.2	↑	0.2	115.3	2.9	642.4	↑
西部保健所	5.4	4.8	111.8	73.7	162.7	↑	6.2	86.5	57.0	125.9	↓
磐田市	2.4	1.5	158.4	81.8	276.8	↑	2.0	122.0	63.0	213.2	↑
掛川市	**	1.1	110.2	40.4	239.9	↑	1.4	85.3	31.3	185.6	↓
袋井市	**	0.7	87.0	17.9	254.4	↓	0.9	67.2	13.9	196.5	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	45.0	1.1	250.6	↓	0.6	35.1	0.9	195.6	↓
森町	**	0.2	170.9	20.7	617.5	↑	0.3	134.8	16.3	487.0	↑
湖西市	**	0.5	116.2	23.9	339.5	↑	0.7	89.1	18.4	260.3	↓
浜松市	7.2	7.3	98.0	68.6	135.6	↓	9.5	75.5	52.8	104.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	16	-	-	-	-	-	22.2	70.3	55.5	87.7	▽
賀茂保健所	**	0.4	225.2	73.1	525.6	↑	0.6	161.6	52.5	377.2	↑
下田市	**	0.1	288.5	34.9	1042.2	↑	0.2	203.1	24.6	734.0	↑
東伊豆町	**	0.1	504.8	61.1	1823.8	↑	0.1	357.4	43.2	1291.2	↑
河津町	**	0.0	419.3	10.6	2336.4	↑	0.1	304.5	7.7	1696.5	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	167.9	54.5	391.8	↑	0.9	112.7	36.6	263.1	↑
熱海市	**	0.2	262.2	54.0	766.3	↑	0.3	171.5	35.4	501.4	↑
伊東市	**	0.4	109.0	13.2	393.9	↑	0.5	74.4	9.0	268.9	↓
東部保健所	**	2.3	79.8	36.5	151.5	↓	3.3	55.1	25.2	104.7	↓
沼津市	**	0.8	48.1	5.8	173.6	↓	1.2	33.0	4.0	119.2	↓
三島市	**	0.4	46.4	1.2	258.5	↓	0.6	32.0	0.8	178.2	↓
裾野市	**	0.2	428.6	116.7	1097.6	▲	0.3	304.2	82.9	779.1	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	93.0	2.4	518.1	↓	0.3	63.4	1.6	353.5	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	183.6	4.6	1023.0	↑	0.2	123.4	3.1	687.7	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	149.7	30.9	437.6	↑	0.6	106.7	22.0	311.8	↑
御殿場市	**	0.3	188.8	38.9	551.9	↑	0.4	134.2	27.7	392.3	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.5	82.4	30.2	179.5	↓	2.1	56.7	20.8	123.5	↓
富士宮市	**	0.5	78.5	9.5	283.6	↓	0.7	53.7	6.5	193.9	↓
富士市	**	0.9	84.6	23.0	216.6	↓	1.4	58.4	15.9	149.5	↓
静岡市	3.0	3.0	100.2	56.0	165.2	↑	4.3	69.6	38.9	114.7	↓
中部保健所	3.2	2.0	157.2	89.8	255.2	↑	2.9	111.8	63.8	181.5	↑
島田市	**	0.5	86.7	10.5	313.3	↓	0.6	62.1	7.5	224.4	↓
焼津市	**	0.6	173.7	56.4	405.4	↑	0.8	121.0	39.3	282.5	↑
藤枝市	**	0.6	164.7	53.5	384.5	↑	0.8	118.9	38.6	277.5	↑
牧之原市	**	0.2	273.7	56.4	800.0	↑	0.3	191.3	39.4	559.1	↑
吉田町	**	0.1	181.2	4.6	1009.7	↑	0.2	128.0	3.2	713.0	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	2.2	83.3	38.1	158.1	↓	3.0	60.1	27.5	114.2	↓
磐田市	**	0.7	147.6	47.9	344.5	↑	1.0	105.1	34.1	245.3	↑
掛川市	**	0.5	41.4	1.0	230.5	↓	0.7	29.8	0.8	166.3	↓
袋井市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	98.7	2.5	549.8	↓	0.3	73.6	1.9	410.0	↓
森町	**	0.1	194.0	4.9	1081.2	↑	0.1	143.7	3.6	800.5	↑
湖西市	**	0.2	85.4	2.2	475.8	↓	0.3	61.4	1.6	342.2	↓
浜松市	2.0	3.3	61.1	29.3	112.4	↓	4.6	43.6	20.9	80.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	-	23.6	83.1	67.4	101.2	↓
賀茂保健所	**	0.6	69.1	8.4	249.5	↓	0.7	57.8	7.0	209.0	↓
下田市	**	0.2	217.1	26.3	784.5	↑	0.2	180.9	21.9	653.6	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	74.7	15.4	218.4	↓	0.9	64.2	13.2	187.7	↓
熱海市	**	0.3	180.8	37.3	528.4	↑	0.4	158.8	32.7	464.3	↑
伊東市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	3.2	2.8	112.6	64.3	182.9	↑	3.4	94.0	53.7	152.6	↓
沼津市	**	1.1	94.6	30.7	220.7	↓	1.3	79.6	25.8	185.7	↓
三島市	**	0.5	112.5	23.2	328.9	↑	0.6	92.8	19.1	271.4	↓
裾野市	**	0.2	183.1	22.2	661.5	↑	0.3	150.2	18.2	542.8	↑
伊豆市	**	0.3	77.8	2.0	433.5	↓	0.3	65.3	1.7	364.0	↓
伊豆の国市	**	0.3	138.7	16.8	501.1	↑	0.3	117.2	14.2	423.4	↑
函南町	**	0.2	201.2	24.3	727.0	↑	0.2	170.2	20.6	615.0	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	129.2	3.3	720.0	↑	0.2	102.2	2.6	569.2	↑
御殿場保健所	**	0.5	123.3	25.4	360.4	↑	0.6	100.9	20.8	294.9	↑
御殿場市	**	0.4	154.4	31.8	451.2	↑	0.5	126.1	26.0	368.5	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.8	66.2	24.3	144.1	↓	2.2	55.0	20.2	119.8	↓
富士宮市	**	0.6	30.8	0.8	171.7	↓	0.8	26.0	0.7	144.7	↓
富士市	**	1.2	85.9	27.9	200.5	↓	1.4	70.9	23.0	165.5	↓
静岡市	3.0	3.8	78.8	44.1	130.0	↓	4.6	65.9	36.8	108.6	↓
中部保健所	**	2.5	71.2	32.6	135.3	↓	3.0	59.1	27.0	112.2	↓
島田市	**	0.6	34.0	0.9	189.6	↓	0.7	28.4	0.7	158.1	↓
焼津市	**	0.7	111.9	30.5	286.5	↑	0.9	92.8	25.3	237.6	↓
藤枝市	**	0.7	28.3	0.7	157.5	↓	0.9	22.9	0.6	127.9	↓
牧之原市	**	0.3	133.6	16.2	482.8	↑	0.3	115.1	13.9	415.8	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	256.8	6.5	1430.9	↑	0.1	217.5	5.5	1211.7	↑
西部保健所	3.6	2.7	134.9	79.9	213.3	↑	3.2	110.8	65.6	175.1	↑
磐田市	**	0.8	167.2	67.2	344.6	↑	1.0	137.9	55.4	284.1	↑
掛川市	**	0.6	165.2	53.6	385.5	↑	0.7	135.6	44.0	316.6	↑
袋井市	**	0.4	157.4	32.4	460.0	↑	0.5	129.8	26.7	379.3	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	152.7	3.9	850.9	↑	0.2	126.9	3.2	707.2	↑
湖西市	**	0.3	141.7	17.1	511.9	↑	0.3	114.9	13.9	415.3	↑
浜松市	5.2	4.1	127.6	83.3	187.0	↑	5.0	104.9	68.5	153.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	388	-	-	-	-	-	388.3	100.0	95.6	104.6	↑
賀茂保健所	9.8	9.7	100.7	74.5	133.2	↑	9.8	99.9	73.9	132.0	↓
下田市	3.8	3.2	119.2	71.8	186.2	↑	3.2	119.0	71.6	185.8	↑
東伊豆町	2.0	1.8	109.0	52.2	200.5	↑	1.8	109.6	52.5	201.6	↑
河津町	**	1.0	117.0	42.9	254.7	↑	1.0	114.8	42.1	249.9	↑
南伊豆町	**	1.3	76.4	24.8	178.3	↓	1.3	74.3	24.1	173.5	↓
松崎町	**	1.0	96.6	31.4	225.4	↓	1.0	95.9	31.1	223.9	↓
西伊豆町	**	1.3	59.8	16.3	153.1	↓	1.4	58.8	16.0	150.6	↓
熱海保健所	19	14.9	130.6	105.9	159.3	▲	14.3	135.3	109.7	165.0	▲
熱海市	6.8	5.7	119.2	82.5	166.6	↑	5.5	124.5	86.2	174.0	↑
伊東市	13	9.1	137.7	105.8	176.2	▲	8.9	141.9	109.0	181.5	▲
東部保健所	62	58.4	105.9	94.4	118.3	↑	58.0	106.6	95.1	119.2	↑
沼津市	20	21.6	90.8	73.7	110.6	↓	21.4	91.7	74.4	111.7	↓
三島市	14	11.4	120.7	93.9	152.8	↑	11.3	122.2	95.1	154.6	↑
裾野市	7.0	4.9	144.2	100.4	200.5	▲	4.9	141.7	98.7	197.1	↑
伊豆市	4.8	4.3	111.8	71.6	166.4	↑	4.3	111.5	71.4	165.9	↑
伊豆の国市	5.2	5.5	94.1	61.5	138.0	↓	5.4	95.6	62.4	140.1	↓
函南町	4.2	4.2	100.9	62.4	154.2	↑	4.1	102.3	63.3	156.4	↑
清水町	2.2	3.0	72.7	36.3	130.2	↓	3.0	74.2	37.0	132.8	↓
長泉町	5.0	3.5	142.8	92.4	210.9	↑	3.5	141.2	91.3	208.4	↑
御殿場保健所	7.2	9.9	72.4	50.7	100.3	↓	10.1	71.2	49.9	98.6	▽
御殿場市	6.6	8.0	82.7	56.9	116.1	↓	8.1	81.5	56.1	114.5	↓
小山町	**	2.0	30.6	6.3	89.5	▽	2.0	29.8	6.1	87.0	▽
富士保健所	41	38.8	106.1	92.1	121.6	↑	38.5	107.1	93.0	122.8	↑
富士宮市	15	13.6	113.1	89.2	141.4	↑	13.4	114.6	90.5	143.3	↑
富士市	26	25.2	102.3	85.4	121.6	↑	25.0	103.1	86.1	122.5	↑
静岡市	80	75.7	106.0	95.9	116.9	↑	75.0	107.0	96.8	118.0	↑
中部保健所	46	49.6	91.9	80.3	104.6	↓	49.7	91.8	80.2	104.5	↓
島田市	12	10.8	107.6	81.7	139.1	↑	10.9	106.6	80.9	137.8	↑
焼津市	11	14.7	73.4	55.2	95.8	▽	14.6	73.9	55.5	96.5	▽
藤枝市	15	15.0	98.7	77.5	123.9	↓	14.9	99.1	77.8	124.5	↓
牧之原市	5.6	5.2	107.0	71.1	154.6	↑	5.3	106.2	70.5	153.4	↑
吉田町	**	2.8	64.2	29.3	121.8	↓	2.8	64.0	29.3	121.6	↓
川根本町	**	1.1	89.7	29.1	209.4	↓	1.2	84.5	27.4	197.3	↓
西部保健所	50	52.0	96.2	84.7	108.9	↓	52.9	94.5	83.2	107.0	↓
磐田市	16	16.7	95.7	75.9	119.1	↓	16.9	94.7	75.1	117.9	↓
掛川市	9.6	11.6	83.1	61.3	110.2	↓	11.8	81.6	60.1	108.2	↓
袋井市	8.8	7.7	114.0	82.8	153.1	↑	7.8	112.3	81.6	150.7	↑
御前崎市	3.8	3.4	110.5	66.5	172.6	↑	3.5	107.1	64.4	167.2	↑
菊川市	4.6	4.6	99.8	63.3	149.8	↓	4.7	97.0	61.5	145.6	↓
森町	**	2.2	45.4	14.8	106.0	↓	2.3	44.3	14.4	103.4	↓
湖西市	6.2	5.7	108.4	73.7	153.9	↑	5.8	106.1	72.1	150.6	↑
浜松市	73	79.4	92.2	83.0	102.1	↓	80.1	91.4	82.3	101.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	2.7	73.5	35.2	135.2	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	495.5	59.9	1,790.1	↑	0.1	363.8	44.0	1,314.4	↑
熱海市	**	0.0	639.1	16.2	3560.8	↑	0.0	461.5	11.7	2571.7	↑
伊東市	**	0.0	404.5	10.2	2254.1	↑	0.1	300.2	7.6	1672.8	↑
東部保健所	**	0.3	208.9	43.1	610.6	↑	0.4	149.7	30.9	437.6	↑
沼津市	**	0.1	187.9	4.8	1046.7	↑	0.1	134.0	3.4	746.8	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	2017.8	244.2	7290.3	▲	0.0	1410.6	170.7	5096.5	▲
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	52.2	1.3	290.8	↓	0.5	37.8	1.0	210.5	↓
中部保健所	**	0.3	151.9	18.4	548.7	↑	0.4	113.9	13.8	411.4	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	255.3	6.5	1422.4	↑	0.1	193.5	4.9	1078.2	↑
牧之原市	**	0.0	714.9	18.1	3983.6	↑	0.0	521.1	13.2	2903.4	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	95.2	11.5	343.8	↓	0.6	71.4	8.6	257.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	386	-	-	-	-	385.6	100.2	95.8	104.8	↑	
賀茂保健所	9.8	9.7	101.3	75.0	134.0	↑	9.7	100.7	74.5	133.1	↑
下田市	3.8	3.2	120.0	72.2	187.3	↑	3.2	119.9	72.1	187.2	↑
東伊豆町	2.0	1.8	109.6	52.5	201.6	↑	1.8	110.5	52.9	203.1	↑
河津町	**	1.0	117.7	43.2	256.3	↑	1.0	115.7	42.4	251.8	↑
南伊豆町	**	1.3	76.9	25.0	179.5	↓	1.3	74.9	24.3	174.9	↓
松崎町	**	1.0	97.2	31.6	226.9	↓	1.0	96.7	31.4	225.7	↓
西伊豆町	**	1.3	60.2	16.4	154.1	↓	1.3	59.3	16.1	151.8	↓
熱海保健所	19	14.8	128.6	104.0	157.2	▲	14.2	133.5	108.0	163.2	▲
熱海市	6.6	5.7	116.3	80.1	163.4	↑	5.4	121.8	83.8	171.1	↑
伊東市	12	9.1	136.3	104.5	174.7	▲	8.8	140.7	107.9	180.3	▲
東部保健所	61	58.1	105.3	93.9	117.8	↑	57.6	106.3	94.7	118.9	↑
沼津市	19	21.5	90.3	73.2	110.2	↓	21.2	91.4	74.1	111.5	↓
三島市	14	11.4	121.3	94.4	153.5	↑	11.2	123.0	95.7	155.7	↑
裾野市	7.0	4.8	144.9	100.9	201.5	▲	4.9	142.6	99.3	198.4	↑
伊豆市	4.8	4.3	112.5	72.0	167.4	↑	4.3	112.3	72.0	167.2	↑
伊豆の国市	5.2	5.5	94.6	61.8	138.6	↓	5.4	96.3	62.9	141.1	↓
函南町	3.8	4.1	91.7	55.2	143.2	↓	4.1	93.2	56.1	145.5	↓
清水町	2.2	3.0	73.1	36.4	130.8	↓	2.9	74.7	37.2	133.7	↓
長泉町	5.0	3.5	143.5	92.9	211.9	↑	3.5	142.1	91.9	209.8	↑
御殿場保健所	7.2	9.9	72.8	51.0	100.8	↓	10.0	71.7	50.2	99.2	▽
御殿場市	6.6	7.9	83.1	57.2	116.7	↓	8.0	82.1	56.5	115.3	↓
小山町	**	2.0	30.8	6.3	89.9	▽	2.0	30.0	6.2	87.6	▽
富士保健所	41	38.6	106.6	92.5	122.2	↑	38.2	107.9	93.6	123.6	↑
富士宮市	15	13.6	113.6	89.7	142.0	↑	13.3	115.4	91.1	144.3	↑
富士市	26	25.1	102.8	85.8	122.2	↑	24.9	103.8	86.7	123.3	↑
静岡市	80	75.3	106.3	96.1	117.2	↑	74.4	107.5	97.2	118.5	↑
中部保健所	45	49.4	91.5	80.0	104.3	↓	49.3	91.6	80.1	104.4	↓
島田市	12	10.7	108.2	82.1	139.9	↑	10.8	107.4	81.5	138.8	↑
焼津市	11	14.6	73.8	55.4	96.3	▽	14.5	74.4	55.9	97.1	▽
藤枝市	15	14.9	97.9	76.7	123.1	↓	14.8	98.5	77.2	123.8	↓
牧之原市	5.4	5.2	103.7	68.3	150.9	↑	5.2	103.1	67.9	150.0	↑
吉田町	**	2.8	64.5	29.5	122.5	↓	2.8	64.5	29.5	122.4	↓
川根本町	**	1.1	90.5	29.4	211.1	↓	1.2	85.3	27.7	199.0	↓
西部保健所	50	51.7	96.7	85.1	109.5	↓	52.5	95.2	83.7	107.7	↓
磐田市	16	16.6	96.2	76.2	119.7	↓	16.8	95.4	75.6	118.7	↓
掛川市	9.6	11.5	83.5	61.6	110.7	↓	11.7	82.1	60.6	108.9	↓
袋井市	8.8	7.7	114.6	83.2	153.8	↑	7.8	113.0	82.1	151.7	↑
御前崎市	3.8	3.4	111.1	66.9	173.6	↑	3.5	107.8	64.9	168.4	↑
菊川市	4.6	4.6	100.4	63.6	150.6	↑	4.7	97.7	61.9	146.6	↓
森町	**	2.2	45.7	14.8	106.7	↓	2.2	44.6	14.5	104.2	↓
湖西市	6.2	5.7	109.0	74.0	154.7	↑	5.8	106.8	72.5	151.6	↑
浜松市	73	79.0	92.2	83.0	102.2	↓	79.5	91.5	82.4	101.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	190	-	-	-	-	-	183.9	103.1	96.7	109.9	↑
賀茂保健所	6.2	4.8	128.2	87.1	182.0	↑	4.7	131.5	89.3	186.6	↑
下田市	**	1.6	114.0	52.1	216.5	↑	1.5	117.9	53.9	223.9	↑
東伊豆町	**	0.9	89.1	24.3	228.3	↓	0.9	92.3	25.1	236.3	↓
河津町	**	0.5	118.1	24.3	345.1	↑	0.5	119.3	24.6	348.7	↑
南伊豆町	**	0.7	242.8	104.8	478.6	▲	0.7	245.5	106.0	483.9	▲
松崎町	**	0.5	192.5	62.5	449.3	↑	0.5	197.6	64.2	461.2	↑
西伊豆町	**	0.7	59.5	7.2	215.1	↓	0.7	60.4	7.3	218.4	↓
熱海保健所	10	7.3	139.2	103.6	183.0	▲	6.9	148.8	110.8	195.7	▲
熱海市	5.2	2.9	182.3	119.1	267.1	▲	2.6	197.3	128.8	289.1	▲
伊東市	5.0	4.5	111.7	72.3	165.0	↑	4.2	118.5	76.7	175.0	↑
東部保健所	28	28.4	98.0	82.4	115.8	↓	27.3	101.8	85.5	120.2	↑
沼津市	8.8	10.5	83.8	60.9	112.5	↓	10.1	87.2	63.4	117.1	↓
三島市	5.6	5.5	101.6	67.5	146.8	↑	5.3	105.7	70.2	152.7	↑
裾野市	**	2.3	77.3	35.3	146.8	↓	2.3	78.1	35.7	148.3	↓
伊豆市	**	2.1	84.9	38.8	161.2	↓	2.1	87.5	40.0	166.2	↓
伊豆の国市	3.8	2.7	141.3	85.1	220.7	↑	2.6	148.1	89.1	231.2	↑
函南町	2.4	2.0	119.3	61.6	208.5	↑	1.9	124.6	64.3	217.6	↑
清水町	**	1.5	81.3	29.8	176.9	↓	1.4	85.6	31.4	186.3	↓
長泉町	2.4	1.7	140.2	72.3	244.8	↑	1.7	143.3	73.9	250.3	↑
御殿場保健所	4.4	4.9	90.7	56.8	137.3	↓	4.8	91.8	57.5	139.0	↓
御殿場市	3.4	3.9	87.4	50.9	140.0	↓	3.8	88.7	51.7	142.1	↓
小山町	**	1.0	103.8	33.7	242.4	↑	1.0	103.9	33.7	242.5	↑
富士保健所	22	18.8	115.2	94.5	139.1	↑	18.0	119.7	98.2	144.5	↑
富士宮市	7.0	6.6	106.5	74.2	148.1	↑	6.3	110.9	77.3	154.3	↑
富士市	15	12.2	119.9	94.0	150.7	↑	11.7	124.4	97.5	156.5	↑
静岡市	35	37.0	94.5	81.0	109.6	↓	35.6	98.4	84.4	114.2	↓
中部保健所	20	24.2	83.5	68.0	101.4	↓	23.6	85.7	69.8	104.2	↓
島田市	3.8	5.3	71.6	43.1	111.8	↓	5.2	73.2	44.0	114.3	↓
焼津市	6.8	7.1	95.3	66.0	133.1	↓	6.9	98.6	68.3	137.9	↓
藤枝市	6.0	7.2	83.1	56.1	118.6	↓	7.0	85.3	57.6	121.8	↓
牧之原市	2.2	2.6	84.8	42.3	151.7	↓	2.5	87.0	43.4	155.8	↓
吉田町	**	1.4	73.3	23.8	171.0	↓	1.3	75.3	24.4	175.7	↓
川根本町	**	0.6	69.1	8.4	249.7	↓	0.6	67.9	8.2	245.2	↓
西部保健所	24	25.3	96.4	80.0	115.1	↓	25.0	97.6	81.0	116.5	↓
磐田市	8.2	8.1	101.1	72.5	137.2	↑	8.0	103.0	73.9	139.7	↑
掛川市	5.2	5.6	92.0	60.1	134.9	↓	5.6	93.2	60.9	136.6	↓
袋井市	3.6	3.8	95.9	56.8	151.5	↓	3.7	97.4	57.7	154.0	↓
御前崎市	**	1.7	59.5	19.3	138.8	↓	1.7	59.4	19.3	138.7	↓
菊川市	2.0	2.3	88.8	42.5	163.3	↓	2.3	88.8	42.5	163.3	↓
森町	**	1.1	91.1	29.6	212.6	↓	1.1	91.8	29.8	214.2	↓
湖西市	3.4	2.8	122.6	71.4	196.3	↑	2.8	123.5	71.9	197.8	↑
浜松市	40	38.9	102.3	88.6	117.5	↑	38.0	104.7	90.6	120.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	190	-	-	-	-	183.9	103.1	96.7	109.9	↑	
賀茂保健所	6.2	4.8	128.2	87.1	182.0	↑	4.7	131.5	89.3	186.6	↑
下田市	**	1.6	114.0	52.1	216.5	↑	1.5	117.9	53.9	223.9	↑
東伊豆町	**	0.9	89.1	24.3	228.3	↓	0.9	92.3	25.1	236.3	↓
河津町	**	0.5	118.1	24.3	345.1	↑	0.5	119.3	24.6	348.7	↑
南伊豆町	**	0.7	242.8	104.8	478.6	▲	0.7	245.5	106.0	483.9	▲
松崎町	**	0.5	192.5	62.5	449.3	↑	0.5	197.6	64.2	461.2	↑
西伊豆町	**	0.7	59.5	7.2	215.1	↓	0.7	60.4	7.3	218.4	↓
熱海保健所	10	7.3	139.2	103.6	183.0	▲	6.9	148.8	110.8	195.7	▲
熱海市	5.2	2.9	182.3	119.1	267.1	▲	2.6	197.3	128.8	289.1	▲
伊東市	5.0	4.5	111.7	72.3	165.0	↑	4.2	118.5	76.7	175.0	↑
東部保健所	28	28.4	98.0	82.4	115.8	↓	27.3	101.8	85.5	120.2	↑
沼津市	8.8	10.5	83.8	60.9	112.5	↓	10.1	87.2	63.4	117.1	↓
三島市	5.6	5.5	101.6	67.5	146.8	↑	5.3	105.7	70.2	152.7	↑
裾野市	**	2.3	77.3	35.3	146.8	↓	2.3	78.1	35.7	148.3	↓
伊豆市	**	2.1	84.9	38.8	161.2	↓	2.1	87.5	40.0	166.2	↓
伊豆の国市	3.8	2.7	141.3	85.1	220.7	↑	2.6	148.1	89.1	231.2	↑
函南町	2.4	2.0	119.3	61.6	208.5	↑	1.9	124.6	64.3	217.6	↑
清水町	**	1.5	81.3	29.8	176.9	↓	1.4	85.6	31.4	186.3	↓
長泉町	2.4	1.7	140.2	72.3	244.8	↑	1.7	143.3	73.9	250.3	↑
御殿場保健所	4.4	4.9	90.7	56.8	137.3	↓	4.8	91.8	57.5	139.0	↓
御殿場市	3.4	3.9	87.4	50.9	140.0	↓	3.8	88.7	51.7	142.1	↓
小山町	**	1.0	103.8	33.7	242.4	↑	1.0	103.9	33.7	242.5	↑
富士保健所	22	18.8	115.2	94.5	139.1	↑	18.0	119.7	98.2	144.5	↑
富士宮市	7.0	6.6	106.5	74.2	148.1	↑	6.3	110.9	77.3	154.3	↑
富士市	15	12.2	119.9	94.0	150.7	↑	11.7	124.4	97.5	156.5	↑
静岡市	35	37.0	94.5	81.0	109.6	↓	35.6	98.4	84.4	114.2	↓
中部保健所	20	24.2	83.5	68.0	101.4	↓	23.6	85.7	69.8	104.2	↓
島田市	3.8	5.3	71.6	43.1	111.8	↓	5.2	73.2	44.0	114.3	↓
焼津市	6.8	7.1	95.3	66.0	133.1	↓	6.9	98.6	68.3	137.9	↓
藤枝市	6.0	7.2	83.1	56.1	118.6	↓	7.0	85.3	57.6	121.8	↓
牧之原市	2.2	2.6	84.8	42.3	151.7	↓	2.5	87.0	43.4	155.8	↓
吉田町	**	1.4	73.3	23.8	171.0	↓	1.3	75.3	24.4	175.7	↓
川根本町	**	0.6	69.1	8.4	249.7	↓	0.6	67.9	8.2	245.2	↓
西部保健所	24	25.3	96.4	80.0	115.1	↓	25.0	97.6	81.0	116.5	↓
磐田市	8.2	8.1	101.1	72.5	137.2	↑	8.0	103.0	73.9	139.7	↑
掛川市	5.2	5.6	92.0	60.1	134.9	↓	5.6	93.2	60.9	136.6	↓
袋井市	3.6	3.8	95.9	56.8	151.5	↓	3.7	97.4	57.7	154.0	↓
御前崎市	**	1.7	59.5	19.3	138.8	↓	1.7	59.4	19.3	138.7	↓
菊川市	2.0	2.3	88.8	42.5	163.3	↓	2.3	88.8	42.5	163.3	↓
森町	**	1.1	91.1	29.6	212.6	↓	1.1	91.8	29.8	214.2	↓
湖西市	3.4	2.8	122.6	71.4	196.3	↑	2.8	123.5	71.9	197.8	↑
浜松市	40	38.9	102.3	88.6	117.5	↑	38.0	104.7	90.6	120.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	-	-	-	-	-	142.1	99.1	91.9	106.7	↓
賀茂保健所	5.0	3.6	138.8	89.8	205.0	↑	3.6	137.5	88.9	203.0	↑
下田市	2.0	1.2	170.7	81.7	313.9	↑	1.2	169.8	81.3	312.4	↑
東伊豆町	**	0.7	148.1	48.1	345.7	↑	0.7	148.5	48.2	346.5	↑
河津町	**	0.4	211.6	57.6	541.8	↑	0.4	206.7	56.3	529.3	↑
南伊豆町	**	0.5	123.0	25.4	359.6	↑	0.5	120.0	24.7	350.8	↑
松崎町	**	0.4	102.8	12.4	371.3	↑	0.4	102.5	12.4	370.4	↑
西伊豆町	**	0.5	40.1	1.0	223.2	↓	0.5	39.3	1.0	219.2	↓
熱海保健所	4.8	5.5	86.9	55.7	129.4	↓	5.3	90.4	57.9	134.5	↓
熱海市	**	2.1	83.8	38.3	159.2	↓	2.0	88.4	40.4	167.9	↓
伊東市	3.0	3.4	88.9	49.7	146.7	↓	3.3	91.6	51.2	151.0	↓
東部保健所	22	21.1	105.0	86.4	126.4	↑	21.2	104.9	86.3	126.3	↑
沼津市	9.0	7.8	114.7	83.7	153.5	↑	7.8	115.1	83.9	154.0	↑
三島市	4.6	4.1	111.6	70.7	167.5	↑	4.1	111.8	70.8	167.8	↑
裾野市	**	1.7	57.6	18.7	134.5	↓	1.8	55.9	18.1	130.4	↓
伊豆市	**	1.6	76.4	28.0	166.3	↓	1.6	75.6	27.7	164.6	↓
伊豆の国市	**	2.0	90.0	41.1	170.8	↓	2.0	90.6	41.4	172.0	↓
函南町	2.0	1.5	132.6	63.5	243.9	↑	1.5	133.5	63.9	245.6	↑
清水町	**	1.1	109.3	40.1	237.8	↑	1.1	110.9	40.7	241.4	↑
長泉町	**	1.3	110.9	44.6	228.6	↑	1.3	108.9	43.8	224.4	↑
御殿場保健所	5.8	3.6	161.9	108.4	232.5	▲	3.7	157.3	105.3	225.9	▲
御殿場市	4.4	2.9	153.8	96.3	232.8	↑	2.9	149.4	93.6	226.2	↑
小山町	**	0.7	193.9	78.0	399.7	↑	0.7	188.6	75.8	388.7	↑
富士保健所	11	14.0	80.0	60.4	103.9	↓	14.0	80.0	60.4	103.9	↓
富士宮市	2.4	4.9	48.8	25.2	85.3	▽	4.9	49.0	25.3	85.6	▽
富士市	8.8	9.1	96.9	70.4	130.1	↓	9.1	96.7	70.2	129.8	↓
静岡市	25	27.5	91.6	76.3	109.0	↓	27.5	91.7	76.4	109.2	↓
中部保健所	16	18.0	90.1	71.6	112.0	↓	18.2	89.0	70.6	110.6	↓
島田市	3.6	3.9	91.8	54.4	145.2	↓	4.0	90.0	53.3	142.2	↓
焼津市	4.6	5.3	86.5	54.8	129.8	↓	5.3	86.2	54.6	129.3	↓
藤枝市	4.6	5.4	85.1	53.9	127.7	↓	5.5	84.3	53.5	126.6	↓
牧之原市	2.0	1.9	104.8	50.2	192.7	↑	1.9	102.9	49.3	189.2	↑
吉田町	**	1.0	79.5	21.6	203.5	↓	1.0	78.1	21.3	200.0	↓
川根本町	**	0.4	141.6	29.2	414.0	↑	0.4	133.6	27.5	390.7	↑
西部保健所	19	18.7	99.3	80.1	121.6	↓	19.3	96.3	77.8	118.0	↓
磐田市	6.4	6.0	106.2	72.6	150.0	↑	6.2	103.9	71.0	146.6	↑
掛川市	4.8	4.2	114.9	73.6	171.0	↑	4.3	111.5	71.4	166.0	↑
袋井市	2.6	2.8	94.1	50.1	161.0	↓	2.8	91.3	48.6	156.2	↓
御前崎市	**	1.2	96.6	35.4	210.2	↓	1.3	92.5	33.9	201.3	↓
菊川市	**	1.7	96.1	41.5	189.3	↓	1.7	92.2	39.8	181.8	↓
森町	**	0.8	74.4	15.3	217.6	↓	0.8	71.7	14.8	209.6	↓
湖西市	**	2.1	68.0	27.3	140.1	↓	2.1	65.8	26.5	135.7	↓
浜松市	32	28.7	110.7	94.2	129.3	↑	29.3	108.6	92.3	126.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	-	-	-	-	-	142.1	99.1	91.9	106.7	↓
賀茂保健所	5.0	3.6	138.8	89.8	205.0	↑	3.6	137.5	88.9	203.0	↑
下田市	2.0	1.2	170.7	81.7	313.9	↑	1.2	169.8	81.3	312.4	↑
東伊豆町	**	0.7	148.1	48.1	345.7	↑	0.7	148.5	48.2	346.5	↑
河津町	**	0.4	211.6	57.6	541.8	↑	0.4	206.7	56.3	529.3	↑
南伊豆町	**	0.5	123.0	25.4	359.6	↑	0.5	120.0	24.7	350.8	↑
松崎町	**	0.4	102.8	12.4	371.3	↑	0.4	102.5	12.4	370.4	↑
西伊豆町	**	0.5	40.1	1.0	223.2	↓	0.5	39.3	1.0	219.2	↓
熱海保健所	4.8	5.5	86.9	55.7	129.4	↓	5.3	90.4	57.9	134.5	↓
熱海市	**	2.1	83.8	38.3	159.2	↓	2.0	88.4	40.4	167.9	↓
伊東市	3.0	3.4	88.9	49.7	146.7	↓	3.3	91.6	51.2	151.0	↓
東部保健所	22	21.1	105.0	86.4	126.4	↑	21.2	104.9	86.3	126.3	↑
沼津市	9.0	7.8	114.7	83.7	153.5	↑	7.8	115.1	83.9	154.0	↑
三島市	4.6	4.1	111.6	70.7	167.5	↑	4.1	111.8	70.8	167.8	↑
裾野市	**	1.7	57.6	18.7	134.5	↓	1.8	55.9	18.1	130.4	↓
伊豆市	**	1.6	76.4	28.0	166.3	↓	1.6	75.6	27.7	164.6	↓
伊豆の国市	**	2.0	90.0	41.1	170.8	↓	2.0	90.6	41.4	172.0	↓
函南町	2.0	1.5	132.6	63.5	243.9	↑	1.5	133.5	63.9	245.6	↑
清水町	**	1.1	109.3	40.1	237.8	↑	1.1	110.9	40.7	241.4	↑
長泉町	**	1.3	110.9	44.6	228.6	↑	1.3	108.9	43.8	224.4	↑
御殿場保健所	5.8	3.6	161.9	108.4	232.5	▲	3.7	157.3	105.3	225.9	▲
御殿場市	4.4	2.9	153.8	96.3	232.8	↑	2.9	149.4	93.6	226.2	↑
小山町	**	0.7	193.9	78.0	399.7	↑	0.7	188.6	75.8	388.7	↑
富士保健所	11	14.0	80.0	60.4	103.9	↓	14.0	80.0	60.4	103.9	↓
富士宮市	2.4	4.9	48.8	25.2	85.3	▽	4.9	49.0	25.3	85.6	▽
富士市	8.8	9.1	96.9	70.4	130.1	↓	9.1	96.7	70.2	129.8	↓
静岡市	25	27.5	91.6	76.3	109.0	↓	27.5	91.7	76.4	109.2	↓
中部保健所	16	18.0	90.1	71.6	112.0	↓	18.2	89.0	70.6	110.6	↓
島田市	3.6	3.9	91.8	54.4	145.2	↓	4.0	90.0	53.3	142.2	↓
焼津市	4.6	5.3	86.5	54.8	129.8	↓	5.3	86.2	54.6	129.3	↓
藤枝市	4.6	5.4	85.1	53.9	127.7	↓	5.5	84.3	53.5	126.6	↓
牧之原市	2.0	1.9	104.8	50.2	192.7	↑	1.9	102.9	49.3	189.2	↑
吉田町	**	1.0	79.5	21.6	203.5	↓	1.0	78.1	21.3	200.0	↓
川根本町	**	0.4	141.6	29.2	414.0	↑	0.4	133.6	27.5	390.7	↑
西部保健所	19	18.7	99.3	80.1	121.6	↓	19.3	96.3	77.8	118.0	↓
磐田市	6.4	6.0	106.2	72.6	150.0	↑	6.2	103.9	71.0	146.6	↑
掛川市	4.8	4.2	114.9	73.6	171.0	↑	4.3	111.5	71.4	166.0	↑
袋井市	2.6	2.8	94.1	50.1	161.0	↓	2.8	91.3	48.6	156.2	↓
御前崎市	**	1.2	96.6	35.4	210.2	↓	1.3	92.5	33.9	201.3	↓
菊川市	**	1.7	96.1	41.5	189.3	↓	1.7	92.2	39.8	181.8	↓
森町	**	0.8	74.4	15.3	217.6	↓	0.8	71.7	14.8	209.6	↓
湖西市	**	2.1	68.0	27.3	140.1	↓	2.1	65.8	26.5	135.7	↓
浜松市	32	28.7	110.7	94.2	129.3	↑	29.3	108.6	92.3	126.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	356	-	-	-	-	-	338.4	105.1	100.3	110.1	▲
賀茂保健所	14	10.8	132.0	103.1	166.6	▲	10.1	140.1	109.4	176.7	▲
下田市	4.0	3.3	121.5	74.2	187.7	↑	3.2	126.4	77.2	195.2	↑
東伊豆町	2.4	1.9	128.7	66.4	224.9	↑	1.8	134.9	69.6	235.7	↑
河津町	**	1.2	153.8	70.3	292.1	↑	1.1	167.3	76.5	317.7	↑
南伊豆町	**	1.6	115.3	52.7	219.0	↑	1.5	123.1	56.3	233.7	↑
松崎町	**	1.2	147.8	67.6	280.7	↑	1.1	159.0	72.7	302.0	↑
西伊豆町	2.4	1.6	145.5	75.1	254.2	↑	1.5	157.7	81.4	275.5	↑
熱海保健所	15	14.2	107.1	84.4	134.1	↑	14.2	106.8	84.1	133.7	↑
熱海市	5.8	5.6	103.8	69.5	149.1	↑	5.8	100.5	67.3	144.3	↑
伊東市	9.4	8.6	109.3	80.3	145.3	↑	8.5	111.1	81.6	147.8	↑
東部保健所	53	50.6	104.8	92.5	118.2	↑	49.0	108.1	95.5	122.0	↑
沼津市	22	18.8	115.2	94.5	139.0	↑	18.4	117.6	96.4	142.0	↑
三島市	11	9.6	114.5	86.2	149.0	↑	9.2	119.1	89.7	155.0	↑
裾野市	3.6	3.9	91.6	54.2	144.7	↓	3.7	96.1	56.9	151.8	↓
伊豆市	3.4	4.4	76.5	44.5	122.5	↓	4.3	79.4	46.2	127.2	↓
伊豆の国市	4.0	4.9	81.5	49.8	125.9	↓	4.8	83.2	50.8	128.5	↓
函南町	4.4	3.5	126.2	79.0	191.0	↑	3.4	128.0	80.2	193.8	↑
清水町	3.2	2.4	132.8	75.8	215.6	↑	2.4	134.6	76.9	218.6	↑
長泉町	**	3.0	59.2	27.1	112.4	↓	2.8	65.2	29.8	123.9	↓
御殿場保健所	7.6	9.0	84.7	60.0	116.3	↓	8.4	90.6	64.1	124.4	↓
御殿場市	5.6	7.1	79.2	52.6	114.5	↓	6.6	84.9	56.4	122.7	↓
小山町	2.0	1.9	105.1	50.3	193.3	↑	1.8	111.7	53.5	205.3	↑
富士保健所	31	32.0	98.2	83.5	114.9	↓	31.2	100.6	85.5	117.7	↑
富士宮市	10	11.3	88.9	66.0	117.2	↓	11.1	90.1	66.9	118.8	↓
富士市	21	20.7	103.3	84.7	124.8	↑	20.1	106.5	87.2	128.6	↑
静岡市	81	68.4	118.8	107.5	130.9	▲	65.9	123.1	111.5	135.7	▲
中部保健所	44	47.1	92.6	80.7	105.8	↓	44.1	98.9	86.2	113.0	↓
島田市	11	10.9	101.0	76.1	131.5	↑	10.1	108.5	81.7	141.2	↑
焼津市	12	13.1	94.9	72.8	121.7	↓	12.5	99.6	76.3	127.7	↓
藤枝市	12	13.9	87.8	67.2	112.8	↓	12.7	96.2	73.6	123.6	↓
牧之原市	3.6	5.1	69.9	41.4	110.5	↓	5.0	71.7	42.5	113.4	↓
吉田町	3.4	2.5	138.6	80.7	222.0	↑	2.3	144.9	84.3	232.0	↑
川根本町	**	1.6	61.4	19.9	143.3	↓	1.4	69.1	22.4	161.2	↓
西部保健所	37	49.0	76.3	65.8	88.1	▽	45.5	82.2	70.8	94.9	▽
磐田市	12	15.2	77.5	59.0	99.9	▽	14.3	82.3	62.7	106.2	↓
掛川市	8.6	11.1	77.6	56.2	104.5	↓	10.3	83.4	60.4	112.4	↓
袋井市	4.6	6.8	67.5	42.8	101.3	↓	6.4	72.3	45.8	108.6	↓
御前崎市	2.8	3.5	80.5	44.0	135.0	↓	3.2	88.2	48.2	148.0	↓
菊川市	4.6	4.7	98.4	62.4	147.7	↓	4.2	109.6	69.5	164.5	↑
森町	**	2.5	47.7	17.5	103.9	↓	2.3	52.3	19.2	113.8	↓
湖西市	3.8	5.2	73.0	43.9	113.9	↓	4.8	78.6	47.3	122.8	↓
浜松市	72	75.0	96.0	86.3	106.4	↓	70.0	102.9	92.5	114.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	356	-	-	-	-	338.4	105.1	100.3	110.1	▲	
賀茂保健所	14	10.8	132.0	103.1	166.6	▲	10.1	140.1	109.4	176.7	▲
下田市	4.0	3.3	121.5	74.2	187.7	↑	3.2	126.4	77.2	195.2	↑
東伊豆町	2.4	1.9	128.7	66.4	224.9	↑	1.8	134.9	69.6	235.7	↑
河津町	**	1.2	153.8	70.3	292.1	↑	1.1	167.3	76.5	317.7	↑
南伊豆町	**	1.6	115.3	52.7	219.0	↑	1.5	123.1	56.3	233.7	↑
松崎町	**	1.2	147.8	67.6	280.7	↑	1.1	159.0	72.7	302.0	↑
西伊豆町	2.4	1.6	145.5	75.1	254.2	↑	1.5	157.7	81.4	275.5	↑
熱海保健所	15	14.2	107.1	84.4	134.1	↑	14.2	106.8	84.1	133.7	↑
熱海市	5.8	5.6	103.8	69.5	149.1	↑	5.8	100.5	67.3	144.3	↑
伊東市	9.4	8.6	109.3	80.3	145.3	↑	8.5	111.1	81.6	147.8	↑
東部保健所	53	50.6	104.8	92.5	118.2	↑	49.0	108.1	95.5	122.0	↑
沼津市	22	18.8	115.2	94.5	139.0	↑	18.4	117.6	96.4	142.0	↑
三島市	11	9.6	114.5	86.2	149.0	↑	9.2	119.1	89.7	155.0	↑
裾野市	3.6	3.9	91.6	54.2	144.7	↓	3.7	96.1	56.9	151.8	↓
伊豆市	3.4	4.4	76.5	44.5	122.5	↓	4.3	79.4	46.2	127.2	↓
伊豆の国市	4.0	4.9	81.5	49.8	125.9	↓	4.8	83.2	50.8	128.5	↓
函南町	4.4	3.5	126.2	79.0	191.0	↑	3.4	128.0	80.2	193.8	↑
清水町	3.2	2.4	132.8	75.8	215.6	↑	2.4	134.6	76.9	218.6	↑
長泉町	**	3.0	59.2	27.1	112.4	↓	2.8	65.2	29.8	123.9	↓
御殿場保健所	7.6	9.0	84.7	60.0	116.3	↓	8.4	90.6	64.1	124.4	↓
御殿場市	5.6	7.1	79.2	52.6	114.5	↓	6.6	84.9	56.4	122.7	↓
小山町	2.0	1.9	105.1	50.3	193.3	↑	1.8	111.7	53.5	205.3	↑
富士保健所	31	32.0	98.2	83.5	114.9	↓	31.2	100.6	85.5	117.7	↑
富士宮市	10	11.3	88.9	66.0	117.2	↓	11.1	90.1	66.9	118.8	↓
富士市	21	20.7	103.3	84.7	124.8	↑	20.1	106.5	87.2	128.6	↑
静岡市	81	68.4	118.8	107.5	130.9	▲	65.9	123.1	111.5	135.7	▲
中部保健所	44	47.1	92.6	80.7	105.8	↓	44.1	98.9	86.2	113.0	↓
島田市	11	10.9	101.0	76.1	131.5	↑	10.1	108.5	81.7	141.2	↑
焼津市	12	13.1	94.9	72.8	121.7	↓	12.5	99.6	76.3	127.7	↓
藤枝市	12	13.9	87.8	67.2	112.8	↓	12.7	96.2	73.6	123.6	↓
牧之原市	3.6	5.1	69.9	41.4	110.5	↓	5.0	71.7	42.5	113.4	↓
吉田町	3.4	2.5	138.6	80.7	222.0	↑	2.3	144.9	84.3	232.0	↑
川根本町	**	1.6	61.4	19.9	143.3	↓	1.4	69.1	22.4	161.2	↓
西部保健所	37	49.0	76.3	65.8	88.1	▽	45.5	82.2	70.8	94.9	▽
磐田市	12	15.2	77.5	59.0	99.9	▽	14.3	82.3	62.7	106.2	↓
掛川市	8.6	11.1	77.6	56.2	104.5	↓	10.3	83.4	60.4	112.4	↓
袋井市	4.6	6.8	67.5	42.8	101.3	↓	6.4	72.3	45.8	108.6	↓
御前崎市	2.8	3.5	80.5	44.0	135.0	↓	3.2	88.2	48.2	148.0	↓
菊川市	4.6	4.7	98.4	62.4	147.7	↓	4.2	109.6	69.5	164.5	↑
森町	**	2.5	47.7	17.5	103.9	↓	2.3	52.3	19.2	113.8	↓
湖西市	3.8	5.2	73.0	43.9	113.9	↓	4.8	78.6	47.3	122.8	↓
浜松市	72	75.0	96.0	86.3	106.4	↓	70.0	102.9	92.5	114.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0				▲
賀茂保健所	-	0.0				0.0				▲
下田市	-	0.0				0.0				▲
東伊豆町	-	0.0				0.0				▲
河津町	-	0.0				0.0				▲
南伊豆町	-	0.0				0.0				▲
松崎町	-	0.0				0.0				▲
西伊豆町	-	0.0				0.0				▲
熱海保健所	-	0.0				0.0				▲
熱海市	-	0.0				0.0				▲
伊東市	-	0.0				0.0				▲
東部保健所	-	0.0				0.0				▲
沼津市	-	0.0				0.0				▲
三島市	-	0.0				0.0				▲
裾野市	-	0.0				0.0				▲
伊豆市	-	0.0				0.0				▲
伊豆の国市	-	0.0				0.0				▲
函南町	-	0.0				0.0				▲
清水町	-	0.0				0.0				▲
長泉町	-	0.0				0.0				▲
御殿場保健所	-	0.0				0.0				▲
御殿場市	-	0.0				0.0				▲
小山町	-	0.0				0.0				▲
富士保健所	-	0.0				0.0				▲
富士宮市	-	0.0				0.0				▲
富士市	-	0.0				0.0				▲
静岡市	-	0.0				0.0				▲
中部保健所	-	0.0				0.0				▲
島田市	-	0.0				0.0				▲
焼津市	-	0.0				0.0				▲
藤枝市	-	0.0				0.0				▲
牧之原市	-	0.0				0.0				▲
吉田町	-	0.0				0.0				▲
川根本町	-	0.0				0.0				▲
西部保健所	-	0.0				0.0				▲
磐田市	-	0.0				0.0				▲
掛川市	-	0.0				0.0				▲
袋井市	-	0.0				0.0				▲
御前崎市	-	0.0				0.0				▲
菊川市	-	0.0				0.0				▲
森町	-	0.0				0.0				▲
湖西市	-	0.0				0.0				▲
浜松市	-	0.0				0.0				▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	234	-	-	-	-	-	221.9	105.5	99.5	111.7	↑
賀茂保健所	7.4	7.0	106.4	74.9	146.7	↑	6.6	112.0	78.9	154.4	↑
下田市	**	2.2	64.9	26.1	133.8	↓	2.1	67.6	27.2	139.3	↓
東伊豆町	2.0	1.2	164.9	79.0	303.3	↑	1.2	173.2	82.9	318.6	↑
河津町	**	0.7	26.7	0.7	148.8	↓	0.7	28.5	0.7	158.6	↓
南伊豆町	**	1.0	138.9	55.8	286.3	↑	1.0	146.0	58.7	300.9	↑
松崎町	**	0.8	154.5	56.7	336.3	↑	0.7	164.0	60.2	357.1	↑
西伊豆町	**	1.1	114.3	41.9	248.7	↑	1.0	121.6	44.6	264.6	↑
熱海保健所	11	9.4	121.4	91.9	157.3	↑	9.2	124.1	94.0	160.8	↑
熱海市	4.4	3.7	117.7	73.7	178.2	↑	3.7	118.3	74.1	179.1	↑
伊東市	7.0	5.7	123.8	86.2	172.2	↑	5.5	128.1	89.2	178.1	↑
東部保健所	33	33.6	97.7	83.3	113.8	↓	32.1	102.2	87.1	119.1	↑
沼津市	14	12.5	112.0	87.3	141.6	↑	12.0	116.6	90.9	147.4	↑
三島市	4.4	6.4	69.2	43.3	104.7	↓	6.0	72.7	45.6	110.1	↓
裾野市	2.4	2.6	91.3	47.1	159.4	↓	2.5	96.9	50.0	169.4	↓
伊豆市	2.0	2.9	68.5	32.8	125.9	↓	2.8	71.1	34.1	130.8	↓
伊豆の国市	4.8	3.3	146.6	93.9	218.2	↑	3.2	151.9	97.3	226.1	↑
函南町	2.2	2.3	94.2	46.9	168.5	↓	2.3	97.7	48.7	174.9	↓
清水町	**	1.6	99.3	42.9	195.8	↓	1.5	103.7	44.8	204.3	↑
長泉町	**	2.0	71.5	28.7	147.4	↓	1.8	77.4	31.1	159.6	↓
御殿場保健所	7.2	5.9	122.3	85.7	169.3	↑	5.5	130.7	91.5	180.9	↑
御殿場市	5.2	4.6	112.0	73.2	164.2	↑	4.3	119.7	78.2	175.4	↑
小山町	2.0	1.2	160.6	76.9	295.4	↑	1.2	171.5	82.1	315.4	↑
富士保健所	21	21.4	98.2	80.3	118.9	↓	20.5	102.5	83.8	124.1	↑
富士宮市	7.8	7.6	103.1	73.3	140.9	↑	7.3	106.9	76.0	146.1	↑
富士市	13	13.8	95.6	73.9	121.6	↓	13.2	100.0	77.4	127.3	↑
静岡市	49	45.1	107.7	94.6	122.1	↑	43.1	112.8	99.0	127.9	↑
中部保健所	29	30.7	93.0	78.4	109.6	↓	28.9	99.0	83.4	116.6	↓
島田市	6.2	7.1	87.6	59.5	124.3	↓	6.6	93.3	63.4	132.5	↓
焼津市	9.8	8.6	113.8	84.2	150.5	↑	8.2	120.2	88.9	158.9	↑
藤枝市	7.0	9.0	78.0	54.4	108.5	↓	8.3	84.3	58.7	117.2	↓
牧之原市	3.0	3.4	87.4	48.9	144.1	↓	3.3	90.9	50.8	149.9	↓
吉田町	**	1.6	49.0	13.3	125.4	↓	1.6	51.6	14.0	132.1	↓
川根本町	**	1.0	176.8	80.8	335.7	↑	0.9	193.0	88.2	366.4	↑
西部保健所	29	32.1	90.9	76.8	106.9	↓	30.1	97.1	82.0	114.2	↓
磐田市	11	10.0	105.6	79.1	138.1	↑	9.5	112.1	84.0	146.6	↑
掛川市	5.4	7.3	74.3	49.0	108.1	↓	6.8	79.3	52.2	115.4	↓
袋井市	4.6	4.5	102.1	64.7	153.2	↑	4.2	108.9	69.0	163.4	↑
御前崎市	**	2.3	53.2	19.5	115.7	↓	2.1	57.1	21.0	124.3	↓
菊川市	2.2	3.0	73.0	36.4	130.6	↓	2.8	79.3	39.5	141.8	↓
森町	**	1.6	111.2	50.8	211.2	↑	1.5	119.4	54.6	226.8	↑
湖西市	3.4	3.4	99.8	58.1	159.7	↓	3.2	106.6	62.1	170.7	↑
浜松市	48	48.9	97.7	85.7	110.9	↓	46.0	104.0	91.2	118.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	171	-	-	-	-	-	152.1	112.4	105.0	120.2	▲
賀茂保健所	4.2	5.0	83.3	51.6	127.4	↓	4.5	93.7	58.0	143.3	↓
下田市	**	1.6	64.4	20.9	150.4	↓	1.4	71.2	23.1	166.1	↓
東伊豆町	**	0.9	90.7	24.7	232.3	↓	0.8	101.2	27.6	259.1	↑
河津町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.7	110.3	30.0	282.4	↑	0.6	124.0	33.8	317.6	↑
松崎町	**	0.6	176.1	57.2	411.0	↑	0.5	201.2	65.3	469.5	↑
西伊豆町	**	0.8	78.5	16.2	229.3	↓	0.7	90.0	18.5	263.0	↓
熱海保健所	7.0	6.7	104.5	72.7	145.3	↑	6.3	110.9	77.3	154.3	↑
熱海市	3.0	2.6	114.4	64.0	188.6	↑	2.5	118.0	66.0	194.6	↑
伊東市	4.0	4.1	98.1	59.9	151.5	↓	3.8	106.1	64.8	163.9	↑
東部保健所	23	24.5	95.6	79.1	114.6	↓	22.1	105.8	87.5	126.8	↑
沼津市	9.6	9.1	105.9	78.1	140.4	↑	8.3	116.1	85.6	153.9	↑
三島市	3.2	4.7	68.6	39.2	111.3	↓	4.2	76.5	43.7	124.2	↓
裾野市	**	1.9	92.7	42.4	176.1	↓	1.7	104.9	48.0	199.2	↑
伊豆市	**	2.1	66.7	26.8	137.5	↓	1.9	73.7	29.6	151.8	↓
伊豆の国市	3.0	2.4	127.3	71.2	209.9	↑	2.2	138.8	77.6	228.9	↑
函南町	**	1.7	106.4	48.6	202.0	↑	1.6	115.6	52.8	219.5	↑
清水町	**	1.2	119.1	47.9	245.4	↑	1.1	130.2	52.3	268.3	↑
長泉町	**	1.5	81.5	29.9	177.5	↓	1.3	95.8	35.1	208.5	↓
御殿場保健所	4.2	4.3	96.6	59.8	147.7	↓	3.8	111.0	68.7	169.6	↑
御殿場市	3.2	3.4	93.3	53.3	151.5	↓	3.0	107.3	61.3	174.2	↑
小山町	**	0.9	109.0	35.4	254.3	↑	0.8	124.7	40.5	291.1	↑
富士保健所	15	15.6	93.8	73.5	117.9	↓	14.2	103.2	80.9	129.7	↑
富士宮市	5.4	5.5	98.7	65.0	143.5	↓	5.0	107.4	70.7	156.2	↑
富士市	9.2	10.1	91.2	66.7	121.6	↓	9.1	100.9	73.8	134.5	↑
静岡市	38	32.8	114.6	98.8	132.2	↑	29.6	127.1	109.5	146.6	▲
中部保健所	21	22.6	94.8	77.7	114.6	↓	19.8	108.2	88.6	130.7	↑
島田市	5.0	5.2	96.4	62.4	142.4	↓	4.5	110.5	71.5	163.2	↑
焼津市	6.6	6.3	104.6	72.0	147.0	↑	5.6	117.5	80.9	165.1	↑
藤枝市	6.0	6.7	89.8	60.6	128.2	↓	5.7	104.8	70.7	149.6	↑
牧之原市	2.0	2.5	81.3	38.9	149.6	↓	2.2	89.5	42.8	164.6	↓
吉田町	**	1.2	50.5	10.4	147.7	↓	1.1	56.6	11.7	165.3	↓
川根本町	**	0.8	159.5	58.5	347.3	↑	0.6	191.4	70.2	416.6	↑
西部保健所	22	23.6	93.1	76.5	112.3	↓	20.5	107.2	88.1	129.3	↑
磐田市	7.2	7.4	97.7	68.4	135.3	↓	6.5	111.2	77.8	153.9	↑
掛川市	3.8	5.3	71.2	42.9	111.2	↓	4.6	82.0	49.3	128.0	↓
袋井市	4.2	3.3	126.8	78.4	193.8	↑	2.9	145.5	90.0	222.5	↑
御前崎市	**	1.7	72.2	26.5	157.1	↓	1.4	84.2	30.9	183.4	↓
菊川市	2.0	2.2	89.4	42.8	164.5	↓	1.9	106.0	50.7	194.9	↑
森町	**	1.2	118.3	47.5	243.7	↑	1.0	137.9	55.4	284.2	↑
湖西市	2.2	2.5	87.2	43.5	156.1	↓	2.2	100.5	50.1	179.9	↑
浜松市	37	36.0	101.7	87.5	117.5	↑	31.4	116.5	100.2	134.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	63	-	-	-	-	-	69.7	90.4	80.7	100.9	↓
賀茂保健所	3.2	1.9	167.4	95.6	271.9	↑	2.1	150.6	86.0	244.5	↑
下田市	**	0.6	66.2	8.0	239.1	↓	0.7	60.1	7.3	217.0	↓
東伊豆町	**	0.3	362.9	133.1	789.9	▲	0.4	329.9	121.0	718.2	▲
河津町	**	0.2	100.2	2.5	558.2	↑	0.2	88.2	2.2	491.3	↓
南伊豆町	**	0.3	212.4	43.8	620.9	↑	0.3	191.1	39.4	558.6	↑
松崎町	**	0.2	95.7	2.4	533.4	↓	0.2	85.3	2.2	475.2	↓
西伊豆町	**	0.3	210.2	43.3	614.4	↑	0.3	187.2	38.6	547.2	↑
熱海保健所	4.4	2.7	163.6	102.5	247.7	▲	2.9	153.0	95.8	231.6	↑
熱海市	**	1.1	125.6	50.5	258.8	↑	1.2	118.8	47.8	244.9	↑
伊東市	3.0	1.6	190.6	106.6	314.3	▲	1.7	176.7	98.8	291.4	↑
東部保健所	9.4	9.1	103.1	75.8	137.1	↑	10.0	94.2	69.2	125.2	↓
沼津市	4.4	3.4	128.3	80.4	194.2	↑	3.7	117.9	73.9	178.5	↑
三島市	**	1.7	70.9	26.0	154.2	↓	1.9	64.3	23.6	140.0	↓
裾野市	**	0.7	87.2	18.0	254.8	↓	0.8	79.0	16.3	230.9	↓
伊豆市	**	0.8	73.0	15.0	213.2	↓	0.9	65.9	13.6	192.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	196.4	89.8	372.9	↑	1.0	180.5	82.5	342.8	↑
函南町	**	0.6	62.1	7.5	224.3	↓	0.7	57.7	7.0	208.4	↓
清水町	**	0.4	46.0	1.2	256.4	↓	0.5	42.7	1.1	238.2	↓
長泉町	**	0.5	41.1	1.0	229.2	↓	0.6	36.0	0.9	200.7	↓
御殿場保健所	3.0	1.5	194.9	109.0	321.6	▲	1.7	173.9	97.2	286.8	↑
御殿場市	2.0	1.2	165.1	79.0	303.6	↑	1.4	146.9	70.3	270.2	↑
小山町	**	0.3	305.4	99.2	712.8	↑	0.4	274.5	89.1	640.8	↑
富士保健所	6.4	5.8	110.1	75.3	155.4	↑	6.3	101.0	69.0	142.5	↑
富士宮市	2.4	2.1	114.7	59.2	200.4	↑	2.3	105.9	54.6	184.9	↑
富士市	4.0	3.7	107.4	65.6	165.9	↑	4.1	98.2	60.0	151.7	↓
静岡市	11	12.3	89.4	67.3	116.3	↓	13.5	81.5	61.4	106.0	↓
中部保健所	7.2	8.2	88.1	61.7	122.0	↓	9.1	79.1	55.4	109.5	↓
島田市	**	1.9	63.3	23.2	137.9	↓	2.1	56.6	20.8	123.2	↓
焼津市	3.2	2.3	138.9	79.4	225.6	↑	2.5	126.1	72.0	204.8	↑
藤枝市	**	2.3	43.7	14.2	102.0	↓	2.6	38.7	12.6	90.3	▽
牧之原市	**	1.0	102.7	33.3	239.7	↑	1.1	93.8	30.5	219.0	↓
吉田町	**	0.4	44.9	1.1	249.9	↓	0.5	40.8	1.0	227.2	↓
川根本町	**	0.3	225.5	46.5	659.2	↑	0.3	196.2	40.4	573.6	↑
西部保健所	7.2	8.5	84.8	59.4	117.4	↓	9.5	75.4	52.8	104.4	↓
磐田市	3.4	2.7	127.1	74.0	203.5	↑	3.0	114.1	66.4	182.7	↑
掛川市	**	1.9	82.9	35.8	163.4	↓	2.2	73.6	31.8	145.1	↓
袋井市	**	1.2	33.5	4.1	121.0	↓	1.3	29.9	3.6	108.1	↓
御前崎市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.8	25.7	0.7	143.2	↓	0.9	22.5	0.6	125.4	↓
森町	**	0.4	92.0	11.1	332.5	↓	0.5	81.3	9.8	293.8	↓
湖西市	**	0.9	135.4	49.7	294.8	↑	1.0	120.0	44.0	261.3	↑
浜松市	11	13.0	86.4	65.3	112.3	↓	14.5	77.0	58.2	100.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	70	-	-	-	-	-	64.9	108.4	97.4	120.4	↑
賀茂保健所	2.6	1.6	158.6	84.4	271.2	↑	1.6	165.0	87.8	282.1	↑
下田市	**	0.5	186.1	60.4	434.2	↑	0.5	194.6	63.2	454.2	↑
東伊豆町	**	0.3	64.4	1.6	358.6	↓	0.3	67.3	1.7	374.9	↓
河津町	**	0.2	341.6	70.4	998.5	↑	0.2	357.3	73.6	1044.3	↑
南伊豆町	**	0.2	182.5	22.1	659.5	↑	0.2	188.8	22.8	682.3	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	178.9	21.6	646.4	↑	0.2	184.1	22.3	665.2	↑
熱海保健所	2.8	2.5	113.7	62.1	190.8	↑	2.4	118.2	64.6	198.3	↑
熱海市	**	0.9	131.1	48.1	285.4	↑	0.9	134.4	49.3	292.5	↑
伊東市	**	1.5	103.5	44.7	203.9	↑	1.5	108.4	46.8	213.7	↑
東部保健所	15	10.5	144.3	113.7	180.6	▲	9.7	156.3	123.1	195.6	▲
沼津市	5.0	3.8	130.5	84.4	192.6	↑	3.6	140.3	90.8	207.1	↑
三島市	3.2	2.1	154.1	88.0	250.2	↑	1.9	168.1	96.0	273.1	↑
裾野市	**	0.9	127.9	46.9	278.5	↑	0.8	142.5	52.3	310.3	↑
伊豆市	**	0.7	166.7	61.2	362.9	↑	0.7	174.8	64.2	380.6	↑
伊豆の国市	**	1.0	62.4	12.9	182.4	↓	0.9	66.8	13.8	195.1	↓
函南町	**	0.7	161.3	59.2	351.2	↑	0.7	174.1	63.9	379.1	↑
清水町	**	0.6	176.8	57.4	412.6	↑	0.5	193.4	62.8	451.3	↑
長泉町	**	0.7	258.9	118.4	491.7	▲	0.6	288.4	131.9	547.7	▲
御殿場保健所	2.0	1.9	103.8	49.7	190.8	↑	1.7	115.5	55.3	212.5	↑
御殿場市	**	1.6	103.2	44.5	203.3	↑	1.4	115.1	49.7	226.9	↑
小山町	**	0.4	106.2	12.8	383.7	↑	0.3	117.3	14.2	423.9	↑
富士保健所	7.4	7.0	105.0	73.9	144.8	↑	6.5	114.3	80.5	157.6	↑
富士宮市	2.6	2.4	106.6	56.7	182.2	↑	2.2	115.6	61.5	197.7	↑
富士市	4.8	4.6	104.2	66.8	155.1	↑	4.2	113.6	72.8	169.1	↑
静岡市	12	13.6	85.6	65.0	110.6	↓	12.6	92.4	70.1	119.4	↓
中部保健所	9.0	9.0	100.5	73.3	134.5	↑	8.3	108.8	79.3	145.5	↑
島田市	**	1.9	92.9	42.5	176.4	↓	1.8	100.1	45.8	190.1	↑
焼津市	3.0	2.7	112.2	62.8	185.1	↑	2.5	122.0	68.2	201.2	↑
藤枝市	2.4	2.7	88.5	45.7	154.6	↓	2.5	96.1	49.6	167.8	↓
牧之原市	**	0.9	130.4	47.8	283.8	↑	0.9	139.7	51.3	304.2	↑
吉田町	**	0.5	77.1	9.3	278.4	↓	0.5	84.8	10.3	306.5	↓
川根本町	**	0.2	102.8	2.6	573.0	↑	0.2	106.0	2.7	590.4	↑
西部保健所	8.2	9.6	85.1	61.1	115.5	↓	8.8	93.3	67.0	126.6	↓
磐田市	3.0	3.1	97.5	54.5	160.8	↓	2.8	106.6	59.6	175.9	↑
掛川市	2.2	2.1	104.1	51.9	186.3	↑	1.9	113.4	56.5	202.9	↑
袋井市	**	1.5	122.5	56.0	232.6	↑	1.3	136.0	62.2	258.3	↑
御前崎市	**	0.6	62.9	7.6	227.4	↓	0.6	68.8	8.3	248.8	↓
菊川市	**	0.9	46.5	5.6	168.1	↓	0.8	51.0	6.2	184.3	↓
森町	**	0.4	51.3	1.3	285.7	↓	0.4	55.1	1.4	306.9	↓
湖西市	**	1.1	18.4	0.5	102.7	↓	1.0	20.4	0.5	113.4	↓
浜松市	12	14.6	79.2	60.1	102.4	↓	13.4	86.4	65.6	111.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	-	36.9	115.0	100.1	131.6	▲
賀茂保健所	**	1.0	125.3	46.0	272.7	↑	0.9	136.0	49.9	296.0	↑
下田市	**	0.3	190.8	39.3	557.6	↑	0.3	207.8	42.8	607.3	↑
東伊豆町	**	0.2	110.5	2.8	615.9	↑	0.2	119.3	3.0	664.6	↑
河津町	**	0.1	193.1	4.9	1076.1	↑	0.1	212.7	5.4	1185.1	↑
南伊豆町	**	0.1	155.4	3.9	866.1	↑	0.1	169.7	4.3	945.6	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	100.6	40.4	207.3	↑	1.3	104.9	42.2	216.2	↑
熱海市	**	0.5	158.5	43.2	406.0	↑	0.5	159.9	43.6	409.6	↑
伊東市	**	0.9	67.6	13.9	197.6	↓	0.8	71.9	14.8	210.2	↓
東部保健所	9.6	6.3	151.8	111.9	201.3	▲	5.5	173.4	127.8	229.9	▲
沼津市	3.4	2.3	148.4	86.4	237.7	↑	2.0	167.7	97.7	268.6	↑
三島市	**	1.2	128.0	55.3	252.4	↑	1.1	147.3	63.6	290.3	↑
裾野市	**	0.6	102.8	21.2	300.4	↑	0.5	124.4	25.6	363.7	↑
伊豆市	**	0.4	142.0	29.3	415.0	↑	0.4	155.7	32.1	455.2	↑
伊豆の国市	**	0.6	70.6	8.5	255.3	↓	0.5	78.4	9.5	283.3	↓
函南町	**	0.4	224.8	73.0	524.7	↑	0.4	254.5	82.6	594.0	↑
清水町	**	0.3	177.2	36.5	517.9	↑	0.3	202.9	41.8	593.2	↑
長泉町	**	0.4	327.6	131.7	675.2	▲	0.4	392.4	157.8	808.8	▲
御殿場保健所	**	1.2	66.9	18.2	171.4	↓	1.0	81.2	22.1	207.9	↓
御殿場市	**	1.0	83.2	22.7	213.2	↓	0.8	101.0	27.5	258.7	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.6	4.2	108.5	68.7	162.8	↑	3.7	124.5	78.9	186.8	↑
富士宮市	**	1.5	95.6	38.4	197.1	↓	1.3	109.2	43.9	225.1	↑
富士市	3.2	2.8	115.2	65.8	187.2	↑	2.4	132.6	75.8	215.4	↑
静岡市	6.6	8.1	81.6	56.2	114.6	↓	7.1	92.6	63.7	130.0	↓
中部保健所	4.8	5.4	89.0	57.0	132.4	↓	4.7	102.3	65.5	152.3	↑
島田市	**	1.2	85.8	27.9	200.3	↓	1.0	98.5	32.0	230.0	↓
焼津市	**	1.6	112.0	51.2	212.7	↑	1.4	128.7	58.8	244.3	↑
藤枝市	**	1.6	85.4	34.3	176.1	↓	1.4	98.5	39.6	202.9	↓
牧之原市	**	0.6	36.3	0.9	202.0	↓	0.5	41.4	1.0	230.6	↓
吉田町	**	0.3	63.3	1.6	352.7	↓	0.3	74.6	1.9	415.7	↓
川根本町	**	0.1	171.6	4.3	956.3	↑	0.1	192.7	4.9	1073.7	↑
西部保健所	5.6	5.9	94.8	63.0	137.0	↓	5.0	112.3	74.6	162.3	↑
磐田市	**	1.9	95.7	43.7	181.6	↓	1.6	112.6	51.5	213.8	↑
掛川市	**	1.3	92.9	34.1	202.2	↓	1.1	109.2	40.1	237.7	↑
袋井市	**	0.9	154.4	62.1	318.2	↑	0.8	185.8	74.7	383.0	↑
御前崎市	**	0.4	102.2	12.4	369.4	↑	0.3	121.7	14.7	439.8	↑
菊川市	**	0.5	75.6	9.1	273.0	↓	0.4	90.1	10.9	325.6	↓
森町	**	0.2	85.0	2.2	473.6	↓	0.2	98.5	2.5	548.9	↓
湖西市	**	0.7	29.8	0.8	166.1	↓	0.6	35.7	0.9	199.0	↓
浜松市	7.8	8.9	87.6	62.3	119.8	↓	7.6	102.4	72.8	140.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	-	28.1	99.8	83.9	117.7	↓
賀茂保健所	**	0.7	205.5	82.6	423.5	↑	0.7	201.9	81.2	416.2	↑
下田市	**	0.2	179.4	21.7	648.2	↑	0.2	177.7	21.5	642.0	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	555.0	67.2	2005.2	↑	0.1	541.2	65.5	1955.5	↑
南伊豆町	**	0.1	221.1	5.6	1231.7	↑	0.1	212.9	5.4	1186.0	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	427.0	51.7	1542.6	↑	0.1	414.2	50.1	1496.6	↑
熱海保健所	**	1.1	130.9	52.6	269.7	↑	1.0	135.3	54.4	278.9	↑
熱海市	**	0.4	97.4	11.8	351.8	↓	0.4	101.8	12.3	367.8	↑
伊東市	**	0.7	151.7	49.3	354.2	↑	0.6	155.9	50.6	363.8	↑
東部保健所	5.6	4.2	133.0	88.4	192.3	↑	4.2	133.7	88.8	193.3	↑
沼津市	**	1.5	103.8	44.8	204.6	↑	1.5	104.1	45.0	205.2	↑
三島市	**	0.8	193.4	83.5	381.2	↑	0.8	195.9	84.6	386.0	↑
裾野市	**	0.4	169.4	34.9	495.2	↑	0.4	166.8	34.4	487.5	↑
伊豆市	**	0.3	201.8	41.6	590.0	↑	0.3	199.3	41.1	582.7	↑
伊豆の国市	**	0.4	50.6	1.3	281.8	↓	0.4	51.4	1.3	286.7	↓
函南町	**	0.3	66.9	1.7	372.6	↓	0.3	67.5	1.7	376.2	↓
清水町	**	0.2	176.1	21.3	636.3	↑	0.2	180.6	21.8	652.4	↑
長泉町	**	0.3	149.4	18.1	539.7	↑	0.3	149.6	18.1	540.5	↑
御殿場保健所	**	0.7	163.9	60.1	356.8	↑	0.7	160.9	59.0	350.3	↑
御殿場市	**	0.6	135.7	37.0	347.4	↑	0.6	133.8	36.4	342.6	↑
小山町	**	0.1	280.7	34.0	1014.3	↑	0.1	270.9	32.8	978.7	↑
富士保健所	2.8	2.8	99.8	54.5	167.5	↓	2.8	100.8	55.0	169.1	↑
富士宮市	**	1.0	122.9	45.1	267.6	↑	1.0	124.1	45.5	270.1	↑
富士市	**	1.8	87.5	37.8	172.4	↓	1.8	88.3	38.1	174.1	↓
静岡市	5.0	5.5	91.5	59.2	135.0	↓	5.4	92.1	59.6	135.9	↓
中部保健所	4.2	3.6	117.9	73.0	180.3	↑	3.6	117.2	72.5	179.1	↑
島田市	**	0.8	103.5	28.2	265.2	↑	0.8	102.1	27.8	261.5	↑
焼津市	**	1.1	112.6	41.3	245.0	↑	1.1	113.2	41.5	246.4	↑
藤枝市	**	1.1	93.2	30.3	217.6	↓	1.1	92.9	30.2	216.7	↓
牧之原市	**	0.4	271.1	88.0	632.7	↑	0.4	266.4	86.5	621.8	↑
吉田町	**	0.2	98.5	2.5	548.8	↓	0.2	98.3	2.5	547.6	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.7	69.8	37.1	119.4	↓	3.8	68.4	36.4	117.0	↓
磐田市	**	1.2	100.3	36.8	218.3	↑	1.2	98.8	36.3	215.2	↓
掛川市	**	0.8	121.7	39.5	284.0	↑	0.8	118.9	38.6	277.5	↑
袋井市	**	0.6	71.1	8.6	256.8	↓	0.6	70.2	8.5	253.5	↓
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.8	5.7	66.1	39.8	103.2	↓	5.8	65.4	39.3	102.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	336	-	-	-	-	-	327.5	102.6	97.7	107.6	↑
賀茂保健所	11	9.6	111.0	83.1	145.1	↑	9.3	113.5	85.0	148.5	↑
下田市	4.6	3.0	153.3	97.2	230.1	↑	2.9	156.2	99.0	234.4	↑
東伊豆町	**	1.7	105.2	48.1	199.8	↑	1.7	107.5	49.2	204.2	↑
河津町	**	1.0	137.0	55.1	282.3	↑	1.0	141.4	56.8	291.4	↑
南伊豆町	**	1.3	29.7	3.6	107.1	↓	1.3	30.2	3.7	109.2	↓
松崎町	2.0	1.1	188.9	90.4	347.4	↑	1.0	193.7	92.7	356.3	↑
西伊豆町	**	1.4	28.3	3.4	102.4	↓	1.4	29.1	3.5	105.3	↓
熱海保健所	13	13.5	99.0	76.8	125.8	↓	13.4	100.2	77.6	127.2	↑
熱海市	4.8	5.4	89.6	57.4	133.4	↓	5.3	90.1	57.7	134.1	↓
伊東市	8.6	8.2	105.2	76.1	141.7	↑	8.1	106.8	77.3	143.9	↑
東部保健所	48	49.1	97.0	85.1	110.1	↓	48.0	99.2	87.0	112.6	↓
沼津市	18	18.3	99.6	80.2	122.2	↓	17.9	101.7	81.8	124.8	↑
三島市	9.8	9.4	104.4	77.3	138.1	↑	9.1	107.2	79.3	141.7	↑
裾野市	3.2	3.9	81.9	46.8	133.0	↓	3.8	84.3	48.1	136.9	↓
伊豆市	2.2	4.0	54.4	27.1	97.3	▽	4.0	55.5	27.7	99.3	▽
伊豆の国市	4.0	4.7	85.0	51.9	131.3	↓	4.6	86.4	52.8	133.5	↓
函南町	3.6	3.4	104.3	61.8	164.9	↑	3.4	106.3	63.0	168.0	↑
清水町	3.6	2.4	148.2	87.8	234.3	↑	2.4	151.3	89.6	239.1	↑
長泉町	3.0	2.9	104.3	58.3	172.1	↑	2.8	108.1	60.5	178.4	↑
御殿場保健所	8.0	8.5	94.1	67.2	128.1	↓	8.2	97.1	69.4	132.3	↓
御殿場市	5.8	6.7	86.3	57.8	123.9	↓	6.5	89.1	59.7	128.0	↓
小山町	2.2	1.8	123.4	61.5	220.8	↑	1.7	127.3	63.4	227.7	↑
富士保健所	33	31.6	104.5	89.1	121.7	↑	30.9	106.7	91.1	124.3	↑
富士宮市	12	11.1	106.0	80.7	136.8	↑	10.9	107.9	82.2	139.2	↑
富士市	21	20.5	103.6	84.9	125.4	↑	20.0	106.1	86.8	128.3	↑
静岡市	68	65.2	104.3	93.5	116.0	↑	63.7	106.7	95.6	118.6	↑
中部保健所	46	43.6	105.4	92.2	119.9	↑	42.4	108.4	94.9	123.4	↑
島田市	9.6	9.9	97.1	71.6	128.8	↓	9.6	100.1	73.8	132.7	↑
焼津市	14	12.5	109.0	84.6	138.2	↑	12.2	111.8	86.8	141.7	↑
藤枝市	14	12.8	106.2	82.5	134.6	↑	12.4	109.7	85.2	139.0	↑
牧之原市	5.2	4.8	108.3	70.8	158.8	↑	4.7	110.6	72.2	162.0	↑
吉田町	2.0	2.3	85.2	40.8	156.7	↓	2.3	87.3	41.8	160.5	↓
川根本町	2.0	1.3	150.3	72.0	276.4	↑	1.3	156.6	74.9	287.9	↑
西部保健所	41	45.4	91.2	79.2	104.6	↓	44.0	94.1	81.7	107.8	↓
磐田市	15	14.3	103.2	81.0	129.5	↑	14.0	106.0	83.2	133.1	↑
掛川市	6.8	10.2	66.6	46.1	93.1	▽	9.9	68.7	47.6	96.0	▽
袋井市	5.8	6.4	89.9	60.2	129.2	↓	6.3	92.7	62.1	133.2	↓
御前崎市	2.4	3.1	76.8	39.6	134.1	↓	3.0	79.4	41.0	138.7	↓
菊川市	3.6	4.2	86.5	51.2	136.7	↓	4.0	89.6	53.1	141.6	↓
森町	2.6	2.2	119.6	63.6	204.5	↑	2.1	123.2	65.5	210.7	↑
湖西市	5.4	4.9	110.2	72.6	160.3	↑	4.7	113.8	75.0	165.6	↑
浜松市	68	69.6	97.7	87.6	108.6	↓	67.5	100.7	90.3	112.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	190	-	-	-	-	-	183.0	103.6	97.1	110.4	↑
賀茂保健所	6.2	5.3	117.1	79.6	166.3	↑	5.1	120.9	82.1	171.6	↑
下田市	2.4	1.7	145.4	75.1	254.1	↑	1.6	147.9	76.3	258.4	↑
東伊豆町	**	1.0	146.7	59.0	302.4	↑	0.9	150.2	60.4	309.5	↑
河津町	**	0.6	138.7	37.8	355.1	↑	0.5	147.4	40.1	377.4	↑
南伊豆町	**	0.7	54.1	6.5	195.4	↓	0.7	55.7	6.7	201.4	↓
松崎町	**	0.6	136.2	37.1	348.9	↑	0.6	141.5	38.5	362.4	↑
西伊豆町	**	0.8	51.0	6.2	184.2	↓	0.7	53.4	6.5	193.0	↓
熱海保健所	6.2	7.3	85.2	57.9	120.9	↓	7.5	83.1	56.5	118.0	↓
熱海市	2.0	2.8	71.6	34.3	131.8	↓	2.9	67.9	32.5	124.9	↓
伊東市	4.2	4.5	93.6	57.9	143.1	↓	4.5	93.1	57.6	142.3	↓
東部保健所	25	27.6	92.1	76.8	109.6	↓	27.0	94.2	78.5	112.1	↓
沼津市	10	10.2	100.1	74.5	131.6	↑	10.1	101.5	75.6	133.4	↑
三島市	4.6	5.3	86.5	54.8	129.8	↓	5.2	89.1	56.4	133.7	↓
裾野市	**	2.3	79.6	36.4	151.1	↓	2.2	83.5	38.2	158.6	↓
伊豆市	**	2.2	54.0	19.8	117.6	↓	2.2	55.2	20.2	120.1	↓
伊豆の国市	**	2.6	53.8	21.6	110.9	↓	2.6	54.2	21.8	111.7	↓
函南町	2.2	1.9	113.7	56.7	203.5	↑	1.9	115.1	57.4	205.9	↑
清水町	**	1.4	88.0	32.3	191.6	↓	1.4	88.7	32.6	193.2	↓
長泉町	2.8	1.7	167.0	91.2	280.3	↑	1.6	178.1	97.3	298.8	↑
御殿場保健所	3.8	4.9	77.8	46.8	121.6	↓	4.6	82.3	49.5	128.5	↓
御殿場市	2.8	3.9	72.4	39.5	121.4	↓	3.7	76.6	41.9	128.6	↓
小山町	**	1.0	98.7	32.1	230.4	↓	1.0	103.7	33.7	242.0	↑
富士保健所	20	17.7	112.7	91.7	137.1	↑	17.4	114.7	93.3	139.5	↑
富士宮市	8.0	6.2	128.9	92.1	175.5	↑	6.1	130.2	93.0	177.3	↑
富士市	12	11.5	104.0	79.4	133.9	↑	11.3	106.3	81.1	136.8	↑
静岡市	40	36.5	108.6	94.0	124.8	↑	35.7	111.1	96.1	127.7	↑
中部保健所	27	24.8	110.4	92.7	130.5	↑	23.6	115.9	97.3	137.0	↑
島田市	5.2	5.6	92.9	60.7	136.1	↓	5.3	98.0	64.0	143.6	↓
焼津市	8.0	7.1	113.1	80.8	154.0	↑	6.8	117.1	83.7	159.5	↑
藤枝市	8.0	7.4	107.8	77.0	146.8	↑	7.0	114.9	82.1	156.5	↑
牧之原市	3.0	2.6	113.5	63.5	187.1	↑	2.6	116.3	65.1	191.9	↑
吉田町	**	1.3	120.9	52.2	238.3	↑	1.3	125.2	54.1	246.9	↑
川根本町	**	0.8	211.1	91.1	416.1	↑	0.7	232.3	100.3	457.9	▲
西部保健所	24	25.9	94.0	78.1	112.3	↓	24.5	99.7	82.8	119.1	↓
磐田市	8.2	8.2	100.1	71.9	135.9	↑	7.8	105.2	75.5	142.7	↑
掛川市	3.4	5.8	58.5	34.0	93.6	▽	5.5	62.0	36.1	99.3	▽
袋井市	4.4	3.7	118.9	74.5	180.0	↑	3.5	126.0	78.9	190.8	↑
御前崎市	**	1.8	100.7	46.0	191.2	↑	1.7	107.9	49.3	205.0	↑
菊川市	2.0	2.4	83.2	39.8	153.1	↓	2.2	90.1	43.1	165.6	↓
森町	**	1.2	97.9	35.9	213.2	↓	1.1	104.5	38.3	227.5	↑
湖西市	3.4	2.8	120.2	70.0	192.5	↑	2.7	127.8	74.4	204.6	↑
浜松市	37	39.7	92.3	79.4	106.7	↓	37.6	97.3	83.7	112.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	146	-	-	-	-	-	144.5	101.3	94.1	108.9	↑
賀茂保健所	4.4	4.3	103.3	64.7	156.4	↑	4.2	104.6	65.5	158.3	↑
下田市	2.2	1.4	162.9	81.2	291.6	↑	1.3	166.4	83.0	297.8	↑
東伊豆町	**	0.8	52.9	6.4	191.0	↓	0.7	53.9	6.5	194.9	↓
河津町	**	0.4	134.8	27.8	394.1	↑	0.4	134.1	27.6	392.0	↑
南伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.5	254.5	93.4	554.0	↑	0.5	256.9	94.3	559.3	↑
西伊豆町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	7.2	6.3	115.2	80.7	159.5	↑	5.9	121.6	85.2	168.4	↑
熱海市	2.8	2.6	109.3	59.7	183.3	↑	2.4	117.6	64.2	197.4	↑
伊東市	4.4	3.7	119.3	74.7	180.6	↑	3.5	124.4	77.9	188.3	↑
東部保健所	22	21.5	103.2	84.9	124.3	↑	21.0	105.6	86.9	127.2	↑
沼津市	8.0	8.1	99.0	70.7	134.7	↓	7.9	101.9	72.8	138.7	↑
三島市	5.2	4.1	127.9	83.5	187.4	↑	4.0	130.7	85.3	191.4	↑
裾野市	**	1.6	85.1	34.2	175.4	↓	1.6	85.2	34.3	175.7	↓
伊豆市	**	1.8	54.8	17.8	127.9	↓	1.8	55.9	18.1	130.4	↓
伊豆の国市	2.6	2.1	123.5	65.7	211.1	↑	2.0	127.2	67.6	217.5	↑
函南町	**	1.5	92.4	37.1	190.4	↓	1.5	94.9	38.1	195.5	↓
清水町	2.4	1.1	225.4	116.3	393.7	▲	1.0	233.5	120.5	407.9	▲
長泉町	**	1.2	16.7	0.4	92.9	▽	1.2	16.6	0.4	92.7	▽
御殿場保健所	4.2	3.6	115.9	71.7	177.2	↑	3.6	116.1	71.8	177.5	↑
御殿場市	3.0	2.9	105.1	58.8	173.4	↑	2.9	105.1	58.8	173.4	↑
小山町	**	0.8	155.9	57.2	339.3	↑	0.8	157.0	57.6	341.9	↑
富士保健所	13	13.8	93.9	72.5	119.7	↓	13.5	96.4	74.4	122.9	↓
富士宮市	3.8	4.9	77.2	46.4	120.5	↓	4.8	79.4	47.8	123.9	↓
富士市	9.2	8.9	103.1	75.5	137.6	↑	8.7	105.8	77.4	141.1	↑
静岡市	28	28.7	98.9	83.3	116.6	↓	28.1	101.1	85.2	119.2	↑
中部保健所	19	18.8	98.8	79.8	121.1	↓	18.8	99.0	79.9	121.3	↓
島田市	4.4	4.3	102.7	64.4	155.5	↑	4.3	102.6	64.3	155.4	↑
焼津市	5.6	5.4	103.7	68.9	149.9	↑	5.3	105.0	69.7	151.7	↑
藤枝市	5.6	5.4	104.0	69.1	150.3	↑	5.4	103.0	68.4	148.8	↑
牧之原市	2.2	2.2	102.1	50.9	182.6	↑	2.1	103.6	51.7	185.4	↑
吉田町	**	1.0	39.1	4.7	141.1	↓	1.0	39.4	4.8	142.5	↓
川根本町	**	0.6	69.8	8.5	252.3	↓	0.6	67.9	8.2	245.4	↓
西部保健所	17	19.4	87.5	69.9	108.2	↓	19.5	87.0	69.5	107.6	↓
磐田市	6.6	6.2	107.2	73.8	150.5	↑	6.2	107.1	73.7	150.4	↑
掛川市	3.4	4.4	77.3	45.0	123.8	↓	4.4	77.0	44.8	123.2	↓
袋井市	**	2.7	51.0	20.5	105.0	↓	2.8	50.7	20.4	104.4	↓
御前崎市	**	1.3	44.8	9.2	131.0	↓	1.4	44.3	9.1	129.5	↓
菊川市	**	1.8	91.0	39.3	179.3	↓	1.8	89.0	38.4	175.4	↓
森町	**	0.9	147.6	59.3	304.2	↑	1.0	145.5	58.5	299.9	↑
湖西市	2.0	2.1	96.4	46.1	177.3	↓	2.1	96.0	45.9	176.5	↓
浜松市	31	30.0	104.8	89.1	122.6	↑	29.9	105.0	89.2	122.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	238	-	-	-	-	-	243.8	97.8	92.3	103.5	↓
賀茂保健所	8.6	6.3	135.9	98.3	183.1	↑	6.6	130.7	94.6	176.1	↑
下田市	2.0	2.0	99.1	47.5	182.3	↓	2.1	95.3	45.6	175.2	↓
東伊豆町	3.0	1.2	257.6	144.1	424.9	▲	1.2	248.4	138.9	409.6	▲
河津町	**	0.7	147.9	48.0	345.2	↑	0.7	143.5	46.6	334.9	↑
南伊豆町	**	0.9	45.8	5.5	165.7	↓	0.9	43.9	5.3	158.7	↓
松崎町	**	0.7	87.3	18.0	255.3	↓	0.7	83.8	17.3	244.8	↓
西伊豆町	**	0.9	175.8	75.9	346.5	↑	0.9	169.0	73.0	333.1	↑
熱海保健所	11	9.2	119.9	90.3	156.1	↑	9.7	114.0	85.8	148.3	↑
熱海市	3.2	3.5	90.8	51.8	147.4	↓	3.8	85.0	48.5	138.0	↓
伊東市	7.8	5.6	138.1	98.2	188.8	↑	5.9	132.5	94.2	181.2	↑
東部保健所	37	35.2	103.8	89.3	120.0	↑	36.1	101.4	87.2	117.2	↑
沼津市	13	13.0	99.9	77.1	127.3	↓	13.4	97.1	75.0	123.8	↓
三島市	6.2	6.8	90.8	61.7	128.9	↓	7.0	89.1	60.5	126.5	↓
裾野市	3.0	2.9	102.4	57.3	168.9	↑	3.0	101.6	56.8	167.5	↑
伊豆市	2.6	2.7	96.1	51.1	164.3	↓	2.8	92.5	49.2	158.2	↓
伊豆の国市	3.2	3.3	96.4	55.1	156.5	↓	3.4	93.3	53.3	151.6	↓
函南町	2.8	2.5	112.2	61.3	188.2	↑	2.6	109.3	59.7	183.5	↑
清水町	2.2	1.8	122.1	60.9	218.6	↑	1.8	119.7	59.7	214.1	↑
長泉町	3.6	2.2	167.1	99.0	264.1	↑	2.2	166.3	98.5	262.8	↑
御殿場保健所	5.6	6.2	90.8	60.3	131.3	↓	6.2	89.6	59.6	129.6	↓
御殿場市	4.8	4.9	97.6	62.5	145.3	↓	5.0	96.6	61.9	143.8	↓
小山町	**	1.3	64.0	17.4	163.8	↓	1.3	62.5	17.0	160.1	↓
富士保健所	19	23.0	80.8	65.2	99.0	▽	23.5	79.1	63.8	96.8	▽
富士宮市	7.8	8.0	97.1	69.0	132.7	↓	8.3	94.5	67.2	129.2	↓
富士市	11	15.0	72.1	54.2	94.1	▽	15.3	70.7	53.1	92.3	▽
静岡市	42	46.2	91.4	79.5	104.6	↓	47.4	89.0	77.4	101.8	↓
中部保健所	34	30.7	109.3	93.4	127.1	↑	31.4	107.1	91.5	124.6	↑
島田市	8.2	6.8	120.1	86.2	162.9	↑	7.0	117.5	84.3	159.4	↑
焼津市	9.0	9.0	100.4	73.2	134.4	↑	9.1	98.5	71.8	131.7	↓
藤枝市	9.2	9.2	100.2	73.4	133.7	↑	9.3	98.9	72.4	132.0	↓
牧之原市	4.6	3.3	141.2	89.5	211.9	↑	3.4	136.4	86.5	204.7	↑
吉田町	**	1.7	94.7	40.9	186.7	↓	1.7	93.0	40.1	183.2	↓
川根本町	**	0.8	120.2	39.0	280.6	↑	0.9	116.8	37.9	272.6	↑
西部保健所	33	32.2	103.8	88.6	120.7	↑	32.7	102.1	87.2	118.8	↑
磐田市	9.4	10.3	91.6	67.3	121.8	↓	10.4	90.1	66.2	119.8	↓
掛川市	7.4	7.2	103.2	72.7	142.3	↑	7.3	101.5	71.4	139.9	↑
袋井市	3.4	4.7	72.6	42.2	116.2	↓	4.7	71.7	41.7	114.8	↓
御前崎市	2.8	2.2	128.9	70.4	216.4	↑	2.2	126.6	69.2	212.4	↑
菊川市	4.4	2.9	150.8	94.5	228.3	↑	3.0	149.0	93.3	225.6	↑
森町	2.6	1.4	180.6	96.1	308.9	↑	1.5	175.6	93.4	300.2	↑
湖西市	3.4	3.5	95.9	55.8	153.5	↓	3.6	94.8	55.2	151.7	↓
浜松市	49	49.4	98.8	86.8	112.1	↓	50.2	97.1	85.3	110.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	149	-	-	-	-	145.2	102.5	95.2	110.1	↑	
賀茂保健所	4.2	3.9	106.9	66.1	163.4	↑	3.9	108.4	67.1	165.7	↑
下田市	**	1.2	48.2	9.9	141.0	↓	1.2	48.4	10.0	141.6	↓
東伊豆町	**	0.7	247.8	113.3	470.5	▲	0.7	250.5	114.5	475.7	▲
河津町	**	0.4	94.1	11.4	339.8	↓	0.4	97.6	11.8	352.5	↓
南伊豆町	**	0.5	73.9	8.9	266.9	↓	0.5	75.2	9.1	271.8	↓
松崎町	**	0.4	47.0	1.2	261.8	↓	0.4	47.5	1.2	264.6	↓
西伊豆町	**	0.6	140.9	38.4	360.9	↑	0.6	144.2	39.3	369.3	↑
熱海保健所	6.6	5.6	118.9	81.8	166.9	↑	5.7	114.8	79.0	161.3	↑
熱海市	**	2.1	57.6	21.1	125.4	↓	2.2	53.8	19.7	117.1	↓
伊東市	5.4	3.5	155.7	102.6	226.5	▲	3.5	153.5	101.2	223.4	▲
東部保健所	23	21.9	103.9	85.7	124.9	↑	21.6	105.6	87.1	126.9	↑
沼津市	8.0	8.1	99.2	70.9	135.1	↓	8.0	100.0	71.5	136.2	↑
三島市	2.8	4.3	65.7	35.9	110.2	↓	4.2	67.1	36.7	112.6	↓
裾野市	2.0	1.9	107.2	51.3	197.2	↑	1.8	112.6	53.9	207.1	↑
伊豆市	2.4	1.7	143.9	74.3	251.4	↑	1.7	145.1	74.9	253.5	↑
伊豆の国市	2.2	2.0	107.6	53.6	192.5	↑	2.0	107.8	53.7	192.8	↑
函南町	**	1.6	115.5	52.8	219.4	↑	1.5	117.2	53.6	222.5	↑
清水町	**	1.1	161.7	73.9	307.0	↑	1.1	162.7	74.4	308.9	↑
長泉町	**	1.4	132.2	60.4	251.0	↑	1.3	138.4	63.3	262.9	↑
御殿場保健所	3.6	3.9	92.5	54.8	146.2	↓	3.7	96.6	57.2	152.7	↓
御殿場市	3.2	3.1	103.1	58.9	167.5	↑	3.0	107.9	61.6	175.3	↑
小山町	**	0.8	50.7	6.1	183.2	↓	0.8	52.5	6.4	189.8	↓
富士保健所	12	14.3	82.5	62.8	106.5	↓	14.1	83.7	63.7	108.0	↓
富士宮市	5.0	5.0	100.5	65.0	148.3	↑	4.9	101.3	65.5	149.5	↑
富士市	6.8	9.3	72.9	50.5	101.9	↓	9.2	74.2	51.4	103.7	↓
静岡市	25	28.6	88.7	74.0	105.6	↓	28.3	89.8	74.9	106.9	↓
中部保健所	21	19.3	108.8	89.0	131.7	↑	18.7	112.6	92.1	136.3	↑
島田市	4.0	4.3	93.4	57.1	144.3	↓	4.1	96.9	59.1	149.6	↓
焼津市	6.0	5.6	106.9	72.1	152.6	↑	5.5	109.8	74.1	156.8	↑
藤枝市	6.2	5.8	106.5	72.3	151.1	↑	5.6	111.6	75.8	158.4	↑
牧之原市	3.0	2.0	149.7	83.7	247.0	↑	2.0	151.3	84.6	249.5	↑
吉田町	**	1.1	114.1	41.9	248.3	↑	1.0	117.3	43.0	255.3	↑
川根本町	**	0.5	113.7	23.4	332.4	↑	0.5	120.7	24.9	352.7	↑
西部保健所	22	20.3	110.3	90.8	132.7	↑	19.4	115.4	95.0	138.9	↑
磐田市	5.6	6.5	86.5	57.5	125.1	↓	6.2	90.1	59.9	130.2	↓
掛川市	4.2	4.5	93.2	57.7	142.5	↓	4.3	97.3	60.2	148.7	↓
袋井市	2.8	3.0	94.9	51.8	159.2	↓	2.8	99.3	54.2	166.6	↓
御前崎市	**	1.4	131.1	59.9	249.0	↑	1.3	137.8	63.0	261.7	↑
菊川市	3.4	1.9	183.4	106.8	293.6	▲	1.7	194.7	113.4	311.8	▲
森町	**	0.9	200.0	91.4	379.8	↑	0.9	207.9	95.0	394.8	↑
湖西市	2.8	2.3	124.2	67.9	208.4	↑	2.1	130.7	71.4	219.4	↑
浜松市	31	31.0	100.1	84.9	117.1	↑	29.9	103.8	88.1	121.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	90	-	-	-	-	-	98.6	90.9	82.7	99.7	▽
賀茂保健所	4.4	2.4	183.5	115.0	277.9	▲	2.7	162.8	102.0	246.5	▲
下田市	**	0.8	180.9	72.7	372.8	↑	0.9	162.8	65.4	335.4	↑
東伊豆町	**	0.4	273.9	100.5	596.3	▲	0.5	245.2	90.0	533.8	↑
河津町	**	0.3	239.1	49.3	699.0	↑	0.3	209.1	43.1	611.1	↑
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	153.1	18.5	553.2	↑	0.3	135.5	16.4	489.5	↑
西伊豆町	**	0.3	233.6	63.6	598.2	↑	0.4	204.2	55.6	522.8	↑
熱海保健所	4.4	3.6	121.5	76.1	184.0	↑	3.9	112.7	70.6	170.6	↑
熱海市	2.0	1.4	138.7	66.4	255.1	↑	1.5	130.2	62.3	239.5	↑
伊東市	2.4	2.2	110.2	56.9	192.4	↑	2.4	101.3	52.3	176.9	↑
東部保健所	14	13.3	103.7	80.7	131.2	↑	14.5	95.1	74.0	120.3	↓
沼津市	5.0	5.0	101.0	65.3	149.0	↑	5.4	92.9	60.1	137.1	↓
三島市	3.4	2.6	132.7	77.3	212.5	↑	2.8	122.1	71.1	195.5	↑
裾野市	**	1.1	94.0	30.5	219.3	↓	1.2	84.9	27.6	198.2	↓
伊豆市	**	1.0	19.3	0.5	107.3	↓	1.2	17.3	0.4	96.3	▽
伊豆の国市	**	1.3	78.5	25.5	183.1	↓	1.4	72.1	23.4	168.3	↓
函南町	**	0.9	106.6	34.6	248.8	↑	1.0	97.6	31.7	227.8	↓
清水町	**	0.7	58.1	7.0	210.1	↓	0.7	54.7	6.6	197.5	↓
長泉町	**	0.8	227.0	103.8	431.1	▲	0.9	208.1	95.2	395.2	↑
御殿場保健所	2.0	2.3	87.9	42.1	161.7	↓	2.5	79.4	38.0	146.0	↓
御殿場市	**	1.8	88.3	38.1	173.9	↓	2.0	79.9	34.5	157.5	↓
小山町	**	0.5	86.6	10.5	313.0	↓	0.5	77.2	9.3	278.9	↓
富士保健所	6.8	8.7	78.1	54.1	109.1	↓	9.4	72.1	49.9	100.7	↓
富士宮市	2.8	3.1	91.5	50.0	153.6	↓	3.3	84.4	46.1	141.6	↓
富士市	4.0	5.7	70.8	43.2	109.3	↓	6.1	65.4	39.9	101.1	↓
静岡市	17	17.6	95.6	76.3	118.4	↓	19.2	87.7	70.0	108.6	↓
中部保健所	13	11.4	110.1	84.6	140.8	↑	12.7	99.1	76.1	126.8	↓
島田市	4.2	2.5	164.8	102.0	251.9	▲	2.9	147.3	91.2	225.2	↑
焼津市	3.0	3.4	89.5	50.1	147.7	↓	3.7	81.6	45.6	134.5	↓
藤枝市	3.0	3.4	89.4	50.0	147.5	↓	3.7	80.2	44.8	132.2	↓
牧之原市	**	1.3	127.6	55.1	251.4	↑	1.4	115.2	49.7	227.1	↑
吉田町	**	0.6	62.8	7.6	226.8	↓	0.7	57.3	6.9	207.0	↓
川根本町	**	0.3	131.5	15.9	475.1	↑	0.4	111.4	13.5	402.5	↑
西部保健所	11	11.9	92.6	69.7	120.5	↓	13.3	82.7	62.3	107.7	↓
磐田市	3.8	3.8	100.3	60.3	156.6	↑	4.2	90.0	54.2	140.5	↓
掛川市	3.2	2.7	120.2	68.7	195.2	↑	3.0	107.5	61.4	174.7	↑
袋井市	**	1.7	34.6	7.1	101.1	↓	1.9	31.2	6.4	91.3	▽
御前崎市	**	0.8	125.2	40.7	292.2	↑	0.9	110.4	35.9	257.8	↑
菊川市	**	1.1	94.0	30.5	219.4	↓	1.2	82.8	26.9	193.3	↓
森町	**	0.5	148.3	40.4	379.7	↑	0.6	130.1	35.4	333.1	↑
湖西市	**	1.3	46.4	9.6	135.6	↓	1.4	41.5	8.5	121.2	↓
浜松市	18	18.4	96.8	77.7	119.1	↓	20.4	87.4	70.2	107.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	141	-	-	-	-	-	126.8	111.2	103.2	119.7	▲
賀茂保健所	3.8	4.1	93.3	56.2	145.7	↓	3.6	104.5	62.9	163.1	↑
下田市	**	1.3	125.1	54.0	246.6	↑	1.1	139.6	60.3	275.2	↑
東伊豆町	**	0.7	54.8	6.6	198.0	↓	0.7	60.9	7.4	220.2	↓
河津町	**	0.4	46.2	1.2	257.5	↓	0.4	51.9	1.3	289.4	↓
南伊豆町	**	0.6	104.0	21.4	303.9	↑	0.5	116.8	24.1	341.5	↑
松崎町	**	0.5	133.2	27.5	389.4	↑	0.4	149.2	30.8	436.2	↑
西伊豆町	**	0.6	66.3	8.0	239.6	↓	0.5	74.7	9.0	270.0	↓
熱海保健所	6.6	5.8	113.6	78.2	159.5	↑	5.3	125.6	86.5	176.4	↑
熱海市	3.0	2.3	130.0	72.7	214.5	↑	2.1	143.6	80.3	236.9	↑
伊東市	3.6	3.5	102.7	60.9	162.4	↑	3.2	113.7	67.4	179.8	↑
東部保健所	22	20.6	104.7	85.9	126.5	↑	18.6	116.0	95.2	140.1	↑
沼津市	8.4	7.7	109.1	78.6	147.5	↑	7.0	120.8	87.0	163.3	↑
三島市	3.0	3.9	76.3	42.7	125.8	↓	3.5	84.5	47.3	139.4	↓
裾野市	**	1.6	98.6	42.6	194.4	↓	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
伊豆市	2.4	1.7	139.8	72.1	244.2	↑	1.5	156.1	80.6	272.7	↑
伊豆の国市	2.0	2.0	100.2	47.9	184.2	↑	1.8	111.2	53.3	204.6	↑
函南町	**	1.5	109.9	47.4	216.6	↑	1.3	121.1	52.3	238.7	↑
清水町	**	1.0	98.7	32.0	230.3	↓	0.9	108.3	35.2	252.8	↑
長泉町	**	1.2	134.6	58.1	265.3	↑	1.1	149.7	64.6	295.0	↑
御殿場保健所	2.2	3.5	62.4	31.1	111.7	↓	3.2	69.4	34.6	124.3	↓
御殿場市	2.0	2.8	71.9	34.4	132.2	↓	2.5	80.0	38.3	147.1	↓
小山町	**	0.7	27.0	0.7	150.2	↓	0.7	30.0	0.8	167.1	↓
富士保健所	14	13.2	105.7	82.4	133.5	↑	12.0	116.9	91.1	147.7	↑
富士宮市	4.6	4.7	98.4	62.3	147.6	↓	4.2	108.6	68.8	163.0	↑
富士市	9.4	8.6	109.7	80.6	145.9	↑	7.7	121.4	89.2	161.4	↑
静岡市	24	27.4	87.5	72.6	104.7	↓	24.7	97.1	80.5	116.1	↓
中部保健所	17	18.3	92.9	74.2	114.8	↓	16.4	103.5	82.7	128.0	↑
島田市	4.8	4.1	115.7	74.1	172.2	↑	3.7	129.5	82.9	192.7	↑
焼津市	4.4	5.2	84.0	52.6	127.1	↓	4.7	93.2	58.4	141.2	↓
藤枝市	5.2	5.4	96.9	63.3	141.9	↓	4.8	108.1	70.6	158.4	↑
牧之原市	**	2.0	79.6	34.4	156.9	↓	1.8	88.5	38.2	174.5	↓
吉田町	**	1.0	41.0	5.0	148.2	↓	0.9	45.4	5.5	164.1	↓
川根本町	**	0.6	106.7	22.0	311.9	↑	0.5	121.2	25.0	354.2	↑
西部保健所	22	18.9	118.3	97.4	142.3	↑	16.9	132.3	108.9	159.2	▲
磐田市	9.2	6.0	153.1	112.1	204.2	▲	5.4	170.7	125.0	227.7	▲
掛川市	4.8	4.3	112.9	72.3	167.9	↑	3.8	126.2	80.8	187.8	↑
袋井市	2.2	2.7	82.2	41.0	147.1	↓	2.4	91.8	45.8	164.3	↓
御前崎市	2.0	1.3	153.3	73.4	282.0	↑	1.2	172.2	82.5	316.8	↑
菊川市	**	1.7	69.1	25.3	150.4	↓	1.5	77.8	28.5	169.3	↓
森町	**	0.9	131.3	48.2	285.9	↑	0.8	148.0	54.3	322.2	↑
湖西市	**	2.0	88.0	40.2	167.0	↓	1.8	98.3	44.9	186.6	↓
浜松市	29	29.1	101.1	85.4	118.8	↑	26.1	112.8	95.3	132.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	73	-	-	-	-	-	65.2	112.0	100.8	124.1	▲
賀茂保健所	2.4	2.1	115.7	59.7	202.2	↑	1.8	130.2	67.2	227.5	↑
下田市	**	0.6	93.1	19.2	272.3	↓	0.6	103.1	21.2	301.3	↑
東伊豆町	**	0.4	107.7	13.0	389.1	↑	0.3	119.0	14.4	429.8	↑
河津町	**	0.2	88.6	2.2	493.7	↓	0.2	102.7	2.6	572.1	↑
南伊豆町	**	0.3	136.1	16.5	491.8	↑	0.3	155.3	18.8	561.1	↑
松崎町	**	0.2	173.9	21.0	628.4	↑	0.2	197.1	23.9	712.3	↑
西伊豆町	**	0.3	129.6	15.7	468.1	↑	0.3	148.4	18.0	536.3	↑
熱海保健所	3.0	2.8	105.7	59.1	174.4	↑	2.7	111.4	62.3	183.8	↑
熱海市	**	1.1	128.2	51.5	264.2	↑	1.1	131.7	52.9	271.5	↑
伊東市	**	1.7	91.7	39.6	180.7	↓	1.6	98.2	42.4	193.5	↓
東部保健所	13	10.6	120.8	93.0	154.2	↑	9.6	133.0	102.5	169.9	▲
沼津市	4.2	3.9	107.2	66.3	163.8	↑	3.6	117.0	72.4	178.9	↑
三島市	**	2.0	88.3	40.4	167.7	↓	1.8	97.7	44.7	185.6	↓
裾野市	**	0.9	116.2	37.7	271.1	↑	0.8	130.8	42.5	305.3	↑
伊豆市	**	0.9	183.9	79.4	362.5	↑	0.8	205.5	88.7	405.1	↑
伊豆の国市	**	1.0	138.5	55.7	285.4	↑	0.9	151.5	60.9	312.2	↑
函南町	**	0.7	160.8	59.0	350.1	↑	0.7	175.2	64.3	381.3	↑
清水町	**	0.5	154.7	42.1	396.1	↑	0.5	166.4	45.3	426.2	↑
長泉町	**	0.6	126.1	34.3	322.9	↑	0.6	143.9	39.2	368.5	↑
御殿場保健所	**	1.9	43.2	11.8	110.6	↓	1.6	49.0	13.3	125.4	↓
御殿場市	**	1.5	40.9	8.4	119.6	↓	1.3	46.5	9.6	135.8	↓
小山町	**	0.4	51.7	1.3	287.9	↓	0.3	58.5	1.5	325.8	↓
富士保健所	9.2	6.8	135.1	98.9	180.2	↑	6.2	148.2	108.5	197.6	▲
富士宮市	3.4	2.4	142.2	82.8	227.6	↑	2.2	155.3	90.4	248.7	↑
富士市	5.8	4.4	131.3	87.9	188.6	↑	4.0	144.3	96.6	207.2	↑
静岡市	12	14.0	84.1	64.0	108.5	↓	12.7	92.8	70.6	119.7	↓
中部保健所	8.2	9.6	85.6	61.4	116.2	↓	8.4	97.4	69.9	132.1	↓
島田市	**	2.2	83.1	38.0	157.9	↓	1.9	95.3	43.6	180.9	↓
焼津市	2.4	2.7	88.1	45.5	153.9	↓	2.4	98.5	50.8	172.1	↓
藤枝市	2.6	2.9	90.8	48.3	155.3	↓	2.5	104.7	55.7	179.0	↑
牧之原市	**	1.0	97.9	31.8	228.4	↓	0.9	109.3	35.5	255.1	↑
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	135.6	16.4	489.8	↑	0.2	162.4	19.7	586.8	↑
西部保健所	11	10.0	111.9	84.5	145.3	↑	8.7	129.1	97.5	167.6	↑
磐田市	5.6	3.2	177.1	117.6	255.9	▲	2.8	202.0	134.2	292.0	▲
掛川市	**	2.2	80.2	36.7	152.3	↓	1.9	92.7	42.4	176.0	↓
袋井市	**	1.4	98.7	39.7	203.4	↓	1.2	113.6	45.7	234.1	↑
御前崎市	**	0.7	87.0	17.9	254.2	↓	0.6	101.4	20.9	296.5	↑
菊川市	**	0.9	64.4	13.3	188.2	↓	0.8	76.3	15.7	222.9	↓
森町	**	0.5	125.5	25.9	366.8	↑	0.4	147.3	30.3	430.4	↑
湖西市	**	1.1	55.2	11.4	161.5	↓	0.9	63.5	13.1	185.5	↓
浜松市	14	15.2	89.3	69.3	113.2	↓	13.4	101.7	79.0	129.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	61.6	110.4	99.0	122.8	↑
賀茂保健所	**	2.0	70.0	28.2	144.4	↓	1.8	78.0	31.4	160.7	↓
下田市	**	0.6	157.5	51.1	367.7	↑	0.6	177.4	57.6	414.1	↑
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	70.6	1.8	393.5	↓	0.3	78.1	2.0	435.4	↓
松崎町	**	0.2	90.7	2.3	505.6	↓	0.2	100.4	2.5	559.5	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.6	3.0	121.0	71.7	191.3	↑	2.6	140.6	83.3	222.2	↑
熱海市	**	1.2	131.7	56.9	259.6	↑	1.0	156.0	67.3	307.4	↑
伊東市	2.0	1.8	113.7	54.4	209.1	↑	1.5	130.3	62.4	239.6	↑
東部保健所	8.8	10.0	87.8	63.8	117.8	↓	9.0	97.8	71.0	131.3	↓
沼津市	4.2	3.8	111.2	68.8	170.0	↑	3.4	124.8	77.2	190.8	↑
三島市	**	1.9	63.4	23.2	137.9	↓	1.7	70.3	25.8	153.0	↓
裾野市	**	0.8	78.8	16.2	230.2	↓	0.7	85.5	17.6	249.9	↓
伊豆市	**	0.8	94.5	25.7	241.9	↓	0.8	105.4	28.7	270.0	↑
伊豆の国市	**	1.0	60.9	12.5	177.9	↓	0.9	68.7	14.2	200.7	↓
函南町	**	0.7	56.4	6.8	203.7	↓	0.6	62.9	7.6	227.3	↓
清水町	**	0.5	40.3	1.0	224.7	↓	0.4	45.2	1.1	251.9	↓
長泉町	**	0.6	144.4	39.3	369.8	↑	0.5	156.0	42.5	399.5	↑
御殿場保健所	**	1.7	83.7	33.7	172.6	↓	1.5	91.2	36.7	188.0	↓
御殿場市	**	1.3	106.3	42.7	219.1	↑	1.2	115.7	46.5	238.5	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	6.4	74.6	47.8	110.9	↓	5.8	83.2	53.3	123.8	↓
富士宮市	**	2.3	52.5	19.3	114.3	↓	2.0	58.7	21.5	127.7	↓
富士市	3.6	4.2	86.7	51.4	137.0	↓	3.7	96.7	57.3	152.8	↓
静岡市	12	13.4	91.2	69.7	117.1	↓	12.0	101.6	77.7	130.6	↑
中部保健所	8.8	8.7	100.8	73.3	135.4	↑	8.0	110.0	79.9	147.7	↑
島田市	3.0	2.0	151.3	84.6	249.5	↑	1.8	165.0	92.3	272.2	↑
焼津市	2.0	2.5	79.5	38.1	146.2	↓	2.3	87.6	41.9	161.1	↓
藤枝市	2.6	2.5	103.8	55.2	177.5	↑	2.3	111.7	59.4	191.1	↑
牧之原市	**	1.0	60.7	12.5	177.4	↓	0.9	67.2	13.9	196.6	↓
吉田町	**	0.5	85.2	10.3	308.0	↓	0.4	93.4	11.3	337.4	↓
川根本町	**	0.3	74.9	1.9	417.1	↓	0.2	80.4	2.0	447.9	↓
西部保健所	11	8.9	125.4	94.7	162.9	↑	8.3	135.6	102.4	176.1	▲
磐田市	3.6	2.8	126.4	74.9	199.8	↑	2.6	137.5	81.5	217.4	↑
掛川市	3.0	2.0	149.4	83.5	246.4	↑	1.9	161.2	90.2	265.9	↑
袋井市	**	1.3	63.6	17.3	162.9	↓	1.2	68.8	18.7	176.1	↓
御前崎市	**	0.6	227.9	91.6	469.6	↑	0.6	245.7	98.8	506.5	↑
菊川市	**	0.8	74.5	15.4	217.8	↓	0.8	79.3	16.4	231.9	↓
森町	**	0.4	137.8	28.4	402.7	↑	0.4	148.7	30.7	434.7	↑
湖西市	**	1.0	125.0	45.9	272.1	↑	0.9	135.3	49.7	294.7	↑
浜松市	16	13.9	114.1	90.3	142.2	↑	12.7	124.5	98.6	155.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	695	-	-	-	-	-	783.8	88.6	85.7	91.6	▽
賀茂保健所	22	19.6	114.2	94.0	137.4	↑	22.1	101.3	83.4	121.9	↑
下田市	7.4	6.2	119.6	84.2	164.9	↑	7.0	105.6	74.3	145.5	↑
東伊豆町	3.8	3.5	108.0	65.0	168.6	↑	4.0	95.5	57.5	149.2	↓
河津町	**	2.1	85.8	39.2	162.9	↓	2.3	76.7	35.1	145.7	↓
南伊豆町	3.8	2.8	136.6	82.2	213.3	↑	3.1	121.4	73.0	189.5	↑
松崎町	2.4	2.2	111.3	57.4	194.4	↑	2.4	99.1	51.2	173.1	↓
西伊豆町	3.2	2.9	111.3	63.6	180.7	↑	3.2	99.1	56.6	160.9	↓
熱海保健所	33	27.7	119.2	101.7	138.8	▲	31.7	104.2	88.9	121.4	↑
熱海市	14	10.9	126.6	98.5	160.2	↑	12.5	110.0	85.6	139.2	↑
伊東市	19	16.8	114.3	92.6	139.6	↑	19.1	100.4	81.3	122.6	↑
東部保健所	110	101.6	108.3	99.4	117.7	↑	115.0	95.7	87.8	104.0	↓
沼津市	43	37.7	112.9	98.2	129.1	↑	42.8	99.5	86.6	113.8	↓
三島市	20	19.4	104.0	84.7	126.4	↑	22.0	92.0	74.9	111.8	↓
裾野市	8.2	8.2	100.5	72.1	136.3	↑	9.2	89.3	64.1	121.1	↓
伊豆市	11	8.3	136.6	103.4	177.0	▲	9.4	120.8	91.5	156.5	↑
伊豆の国市	11	9.8	116.6	88.3	151.0	↑	11.1	102.6	77.7	133.0	↑
函南町	5.6	7.2	78.0	51.8	112.8	↓	8.1	68.9	45.7	99.5	▽
清水町	3.8	5.0	75.7	45.6	118.3	↓	5.7	66.7	40.1	104.2	↓
長泉町	6.8	6.0	114.1	79.0	159.4	↑	6.7	101.7	70.4	142.1	↑
御殿場保健所	20	17.6	114.9	93.6	139.6	↑	19.8	102.2	83.2	124.2	↑
御殿場市	15	13.9	107.7	84.7	135.0	↑	15.7	95.8	75.3	120.0	↓
小山町	5.2	3.7	142.3	92.9	208.5	↑	4.1	126.8	82.8	185.8	↑
富士保健所	78	65.5	119.0	107.5	131.4	▲	74.3	104.9	94.8	115.9	↑
富士宮市	25	23.1	109.8	91.6	130.7	↑	26.3	96.8	80.7	115.1	↓
富士市	53	42.4	124.0	109.5	140.0	▲	48.1	109.4	96.6	123.5	↑
静岡市	132	134.5	98.1	90.8	105.9	↓	152.3	86.7	80.2	93.5	▽
中部保健所	80	90.2	88.3	79.8	97.4	▽	101.4	78.5	71.0	86.6	▽
島田市	15	20.4	72.7	57.1	91.2	▽	22.9	64.7	50.8	81.3	▽
焼津市	24	25.8	93.7	77.7	111.9	↓	29.1	83.0	68.9	99.2	▽
藤枝市	23	26.5	85.2	70.2	102.4	↓	29.7	76.1	62.7	91.5	▽
牧之原市	11	9.9	107.2	80.3	140.2	↑	11.2	94.8	71.0	124.0	↓
吉田町	5.6	4.9	114.9	76.3	166.0	↑	5.5	101.7	67.6	147.0	↑
川根本町	**	2.7	67.1	30.7	127.4	↓	3.0	60.6	27.7	115.0	↓
西部保健所	86	94.1	91.1	82.7	100.2	↓	105.6	81.2	73.7	89.3	▽
磐田市	26	29.8	88.5	74.0	105.0	↓	33.5	78.7	65.9	93.4	▽
掛川市	19	21.1	88.0	71.0	107.8	↓	23.7	78.5	63.3	96.1	▽
袋井市	14	13.4	104.2	81.2	131.6	↑	15.1	92.7	72.3	117.2	↓
御前崎市	5.4	6.5	83.5	55.0	121.4	↓	7.2	74.5	49.1	108.5	↓
菊川市	9.2	8.6	106.7	78.1	142.3	↑	9.6	95.6	70.0	127.5	↓
森町	2.8	4.5	62.7	34.3	105.2	↓	5.0	56.1	30.6	94.1	▽
湖西市	9.4	10.2	92.3	67.8	122.8	↓	11.4	82.3	60.5	109.4	↓
浜松市	134	143.8	92.9	86.0	100.2	↓	161.7	82.6	76.5	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	392	-	-	-	-	-	435.5	90.0	86.1	94.1	▽
賀茂保健所	14	10.9	125.1	97.1	158.6	↑	12.0	112.9	87.7	143.2	↑
下田市	4.4	3.4	129.5	81.1	196.1	↑	3.8	115.0	72.0	174.1	↑
東伊豆町	2.0	2.0	101.8	48.7	187.1	↑	2.2	90.8	43.5	167.0	↓
河津町	**	1.2	84.6	27.5	197.3	↓	1.3	78.5	25.5	183.2	↓
南伊豆町	2.2	1.5	143.8	71.7	257.4	↑	1.7	131.0	65.3	234.5	↑
松崎町	2.0	1.2	166.7	79.8	306.5	↑	1.3	152.0	72.8	279.5	↑
西伊豆町	2.0	1.6	125.2	60.0	230.3	↑	1.7	114.7	54.9	211.0	↑
熱海保健所	19	15.0	128.3	103.9	156.6	▲	17.6	109.2	88.4	133.3	↑
熱海市	7.4	5.7	129.4	91.1	178.4	↑	6.9	107.3	75.5	147.8	↑
伊東市	12	9.3	127.5	97.1	164.5	↑	10.7	110.4	84.0	142.4	↑
東部保健所	62	57.2	108.4	96.7	121.2	↑	64.4	96.3	85.9	107.6	↓
沼津市	22	21.1	106.2	87.4	127.8	↑	23.9	93.6	77.0	112.6	↓
三島市	13	11.0	119.8	92.6	152.4	↑	12.4	106.8	82.6	135.9	↑
裾野市	4.6	4.7	97.2	61.6	145.9	↓	5.2	88.5	56.1	132.8	↓
伊豆市	4.4	4.6	96.1	60.2	145.5	↓	5.1	85.9	53.8	130.1	↓
伊豆の国市	7.0	5.4	129.4	90.1	179.9	↑	6.2	113.6	79.1	158.0	↑
函南町	3.2	4.0	79.4	45.4	129.0	↓	4.6	69.9	39.9	113.5	↓
清水町	3.0	2.8	106.0	59.3	174.8	↑	3.2	92.7	51.8	152.9	↓
長泉町	4.2	3.5	120.5	74.5	184.2	↑	3.8	111.2	68.8	169.9	↑
御殿場保健所	11	10.1	110.9	83.8	144.1	↑	11.0	101.7	76.8	132.0	↑
御殿場市	8.4	8.0	104.9	75.6	141.8	↑	8.7	96.1	69.3	129.9	↓
小山町	2.8	2.1	134.2	73.3	225.2	↑	2.3	122.8	67.1	206.1	↑
富士保健所	46	36.9	125.7	110.1	143.0	▲	41.8	111.1	97.2	126.3	↑
富士宮市	15	12.9	117.6	92.7	147.2	↑	14.7	103.4	81.5	129.4	↑
富士市	31	24.0	130.1	110.5	152.2	▲	27.1	115.3	97.9	134.8	↑
静岡市	72	75.3	95.9	86.3	106.3	↓	84.8	85.2	76.6	94.4	▽
中部保健所	46	51.2	89.0	77.8	101.4	↓	56.2	81.2	71.0	92.4	▽
島田市	8.8	11.5	76.4	55.5	102.6	↓	12.5	70.1	51.0	94.2	▽
焼津市	13	14.6	86.0	66.1	110.0	↓	16.3	77.3	59.4	98.9	▽
藤枝市	13	15.4	84.7	65.3	107.9	↓	16.6	78.3	60.4	99.8	▽
牧之原市	6.6	5.4	121.4	83.6	170.5	↑	6.1	108.7	74.8	152.6	↑
吉田町	3.6	2.7	131.3	77.8	207.5	↑	3.0	118.0	69.9	186.6	↑
川根本町	**	1.5	65.7	21.3	153.2	↓	1.6	63.2	20.5	147.5	↓
西部保健所	44	53.8	81.5	71.0	93.0	▽	58.3	75.2	65.5	85.8	▽
磐田市	13	17.0	74.1	56.9	94.8	▽	18.6	67.7	52.0	86.6	▽
掛川市	9.4	12.0	78.3	57.5	104.1	↓	13.0	72.2	53.1	96.0	▽
袋井市	7.8	7.7	101.4	72.1	138.6	↑	8.4	93.3	66.3	127.5	↓
御前崎市	2.4	3.7	65.0	33.5	113.5	↓	4.0	60.6	31.3	105.9	↓
菊川市	5.0	5.0	100.6	65.1	148.5	↑	5.3	94.8	61.3	140.0	↓
森町	**	2.5	55.8	22.4	115.0	↓	2.7	52.1	21.0	107.4	↓
湖西市	5.2	5.9	88.5	57.8	129.7	↓	6.4	81.7	53.3	119.7	↓
浜松市	78	81.8	95.3	86.1	105.3	↓	89.5	87.2	78.7	96.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	303	-	-	-	-	-	348.3	86.9	82.5	91.4	▽
賀茂保健所	8.8	8.7	100.6	73.1	135.1	↑	10.1	87.3	63.5	117.2	↓
下田市	3.0	2.8	107.6	60.2	177.6	↑	3.2	94.2	52.7	155.4	↓
東伊豆町	**	1.6	115.8	53.0	219.9	↑	1.8	101.4	46.4	192.6	↑
河津町	**	0.9	87.4	23.8	223.7	↓	1.1	74.6	20.3	191.0	↓
南伊豆町	**	1.3	127.7	55.1	251.7	↑	1.5	110.2	47.6	217.2	↑
松崎町	**	1.0	41.8	5.1	151.1	↓	1.1	36.2	4.4	130.7	↓
西伊豆町	**	1.3	93.8	34.4	204.2	↓	1.5	80.7	29.6	175.7	↓
熱海保健所	14	12.7	108.5	84.4	137.3	↑	14.1	98.0	76.2	124.0	↓
熱海市	6.4	5.2	123.5	84.5	174.4	↑	5.6	113.3	77.5	160.0	↑
伊東市	7.4	7.5	98.2	69.1	135.3	↓	8.4	87.7	61.8	120.9	↓
東部保健所	48	44.4	108.1	94.8	122.7	↑	50.6	94.8	83.2	107.6	↓
沼津市	20	16.6	121.4	98.9	147.5	↑	18.9	107.1	87.2	130.2	↑
三島市	7.0	8.4	83.4	58.1	116.0	↓	9.6	73.0	50.8	101.5	↓
裾野市	3.6	3.4	104.9	62.1	165.8	↑	4.0	90.3	53.5	142.7	↓
伊豆市	7.0	3.8	185.8	129.4	258.4	▲	4.3	162.1	112.9	225.4	▲
伊豆の国市	4.4	4.4	100.7	63.1	152.4	↑	4.9	89.0	55.7	134.7	↓
函南町	2.4	3.1	76.3	39.4	133.2	↓	3.6	67.6	34.9	118.1	↓
清水町	**	2.2	36.6	10.0	93.7	▽	2.5	32.5	8.9	83.2	▽
長泉町	2.6	2.5	105.1	55.9	179.7	↑	2.9	89.4	47.5	152.8	↓
御殿場保健所	9.0	7.5	120.2	87.7	160.9	↑	8.7	102.9	75.0	137.7	↑
御殿場市	6.6	5.9	111.5	76.7	156.6	↑	6.9	95.3	65.6	133.8	↓
小山町	2.4	1.6	153.0	79.0	267.4	↑	1.8	131.7	68.0	230.1	↑
富士保健所	32	28.6	110.4	93.8	129.0	↑	32.6	97.1	82.5	113.4	↓
富士宮市	10	10.2	100.0	74.4	131.5	↓	11.5	88.3	65.8	116.1	↓
富士市	21	18.4	116.1	95.1	140.3	↑	21.0	101.9	83.5	123.1	↑
静岡市	60	59.2	100.9	89.8	113.1	↑	67.6	88.5	78.8	99.1	▽
中部保健所	34	39.0	87.3	74.6	101.4	↓	45.2	75.2	64.3	87.4	▽
島田市	6.0	8.9	67.8	45.7	96.7	▽	10.3	58.1	39.2	83.0	▽
焼津市	12	11.2	103.7	78.7	134.1	↑	12.8	90.3	68.6	116.7	↓
藤枝市	9.6	11.2	85.9	63.3	113.9	↓	13.1	73.3	54.1	97.3	▽
牧之原市	4.0	4.5	89.7	54.8	138.6	↓	5.1	78.3	47.8	121.0	↓
吉田町	2.0	2.1	93.7	44.9	172.4	↓	2.5	81.4	39.0	149.7	↓
川根本町	**	1.2	69.0	18.8	176.8	↓	1.4	57.6	15.7	147.4	↓
西部保健所	42	40.4	104.0	90.4	119.1	↑	47.3	88.7	77.1	101.6	↓
磐田市	14	12.8	107.6	83.7	136.2	↑	14.9	92.5	72.0	117.1	↓
掛川市	9.2	9.1	100.9	73.8	134.6	↑	10.7	86.1	63.0	114.9	↓
袋井市	6.2	5.7	107.9	73.3	153.1	↑	6.7	92.1	62.6	130.8	↓
御前崎市	3.0	2.8	108.1	60.4	178.2	↑	3.3	91.3	51.1	150.6	↓
菊川市	4.2	3.7	114.9	71.1	175.7	↑	4.3	96.6	59.8	147.6	↓
森町	**	2.0	71.6	28.8	147.5	↓	2.3	60.6	24.4	125.0	↓
湖西市	4.2	4.3	97.5	60.3	149.0	↓	5.1	83.1	51.4	127.0	↓
浜松市	56	62.0	89.7	79.4	100.9	↓	72.2	77.0	68.2	86.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	316	-	-	-	-	-	324.5	97.5	92.8	102.4	↓
賀茂保健所	10	9.2	112.8	84.2	147.9	↑	9.5	109.7	81.9	143.8	↑
下田市	2.6	2.9	89.8	47.7	153.5	↓	3.0	87.0	46.3	148.8	↓
東伊豆町	**	1.6	87.0	35.0	179.2	↓	1.7	84.6	34.0	174.3	↓
河津町	**	1.0	141.7	57.0	292.0	↑	1.0	138.4	55.7	285.3	↑
南伊豆町	**	1.3	119.6	51.6	235.7	↑	1.4	116.4	50.3	229.4	↑
松崎町	**	1.0	118.1	43.3	257.1	↑	1.0	114.9	42.1	250.1	↑
西伊豆町	2.2	1.4	160.5	80.0	287.2	↑	1.4	156.2	77.8	279.4	↑
熱海保健所	13	12.6	106.3	82.4	135.0	↑	13.1	101.9	79.0	129.4	↑
熱海市	6.4	5.0	127.1	86.9	179.4	↑	5.3	120.7	82.5	170.3	↑
伊東市	7.0	7.6	92.5	64.4	128.6	↓	7.8	89.3	62.2	124.1	↓
東部保健所	48	45.7	104.2	91.4	118.3	↑	47.0	101.4	88.9	115.1	↑
沼津市	22	17.0	129.6	106.5	156.3	▲	17.5	125.7	103.3	151.5	▲
三島市	8.0	8.6	92.6	66.1	126.1	↓	8.9	90.2	64.4	122.8	↓
裾野市	3.2	3.6	88.7	50.7	144.1	↓	3.7	87.2	49.8	141.6	↓
伊豆市	3.0	3.9	76.3	42.7	125.8	↓	4.1	73.8	41.3	121.8	↓
伊豆の国市	4.2	4.5	94.2	58.3	144.0	↓	4.6	91.3	56.5	139.5	↓
函南町	3.8	3.2	119.2	71.7	186.1	↑	3.3	115.9	69.7	180.9	↑
清水町	**	2.2	72.3	31.2	142.6	↓	2.3	70.3	30.4	138.6	↓
長泉町	**	2.7	67.6	30.9	128.5	↓	2.7	66.8	30.5	126.8	↓
御殿場保健所	8.6	8.0	107.6	77.9	145.0	↑	8.1	105.6	76.4	142.2	↑
御殿場市	6.2	6.3	98.0	66.6	139.1	↓	6.4	96.2	65.4	136.6	↓
小山町	2.4	1.7	144.3	74.5	252.0	↑	1.7	140.9	72.7	246.2	↑
富士保健所	40	29.3	135.2	117.1	155.4	▲	30.1	131.5	113.8	151.1	▲
富士宮市	12	10.4	111.7	84.8	144.4	↑	10.7	108.4	82.3	140.2	↑
富士市	28	18.9	148.1	124.6	174.8	▲	19.4	144.2	121.3	170.2	▲
静岡市	54	61.1	88.0	77.8	99.1	▽	62.9	85.5	75.6	96.4	▽
中部保健所	39	41.3	94.5	81.7	108.8	↓	42.2	92.5	79.9	106.4	↓
島田市	7.4	9.5	78.2	55.1	107.8	↓	9.7	76.5	53.8	105.4	↓
焼津市	11	11.6	97.9	74.2	126.9	↓	11.9	95.6	72.4	123.8	↓
藤枝市	10	12.0	87.0	65.0	114.1	↓	12.1	85.7	64.0	112.3	↓
牧之原市	5.6	4.7	120.1	79.8	173.6	↑	4.8	116.4	77.3	168.3	↑
吉田町	2.4	2.2	107.3	55.4	187.4	↑	2.3	104.8	54.1	183.0	↑
川根本町	**	1.3	138.1	63.1	262.2	↑	1.3	135.5	62.0	257.4	↑
西部保健所	40	43.3	92.3	80.0	106.0	↓	44.2	90.5	78.4	104.0	↓
磐田市	13	13.6	95.7	73.8	121.9	↓	13.9	93.7	72.3	119.4	↓
掛川市	8.8	9.8	89.8	65.3	120.6	↓	10.0	88.0	63.9	118.1	↓
袋井市	5.2	6.2	84.5	55.2	123.9	↓	6.3	83.0	54.2	121.6	↓
御前崎市	3.2	3.0	105.8	60.4	171.8	↑	3.1	103.9	59.3	168.7	↑
菊川市	4.0	4.0	99.6	60.8	153.8	↓	4.1	98.1	59.9	151.6	↓
森町	**	2.1	84.2	38.5	159.9	↓	2.2	82.3	37.6	156.4	↓
湖西市	4.0	4.6	86.7	52.9	133.9	↓	4.7	85.2	52.0	131.6	↓
浜松市	64	66.0	97.0	86.6	108.2	↓	67.5	94.9	84.8	105.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O22その他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	169	-	-	-	-	166.2	101.9	95.2	109.0	↑	
賀茂保健所	5.4	4.8	111.8	73.7	162.7	↑	4.7	113.9	75.1	165.8	↑
下田市	**	1.5	119.8	54.8	227.5	↑	1.5	120.5	55.1	228.9	↑
東伊豆町	**	0.9	70.3	14.5	205.4	↓	0.8	71.1	14.7	207.9	↓
河津町	**	0.5	38.1	1.0	212.4	↓	0.5	39.7	1.0	221.2	↓
南伊豆町	**	0.7	144.6	46.9	337.5	↑	0.7	148.2	48.1	345.8	↑
松崎町	**	0.5	148.9	40.6	381.5	↑	0.5	152.5	41.5	390.6	↑
西伊豆町	**	0.7	139.2	45.2	324.8	↑	0.7	143.2	46.5	334.1	↑
熱海保健所	4.8	6.5	74.0	47.4	110.0	↓	6.7	71.2	45.6	105.9	↓
熱海市	2.4	2.5	95.7	49.4	167.1	↓	2.7	89.1	46.0	155.7	↓
伊東市	2.4	4.0	60.3	31.1	105.3	↓	4.1	59.2	30.6	103.5	↓
東部保健所	24	24.4	98.2	81.4	117.4	↓	24.3	98.9	82.0	118.2	↓
沼津市	10	9.0	113.1	84.2	148.7	↑	9.1	112.7	83.9	148.2	↑
三島市	4.6	4.7	98.2	62.3	147.4	↓	4.6	99.6	63.1	149.4	↓
裾野市	**	2.0	90.6	41.4	172.0	↓	1.9	93.7	42.8	177.9	↓
伊豆市	**	2.0	59.3	21.8	129.2	↓	2.0	59.5	21.8	129.6	↓
伊豆の国市	2.6	2.3	111.6	59.4	190.8	↑	2.3	110.9	59.0	189.7	↑
函南町	**	1.7	82.5	33.2	170.1	↓	1.7	82.0	33.0	169.0	↓
清水町	**	1.2	100.2	36.8	218.1	↑	1.2	99.6	36.5	216.8	↓
長泉町	**	1.5	66.5	21.6	155.1	↓	1.4	70.8	23.0	165.3	↓
御殿場保健所	4.6	4.4	105.3	66.7	158.0	↑	4.2	109.7	69.5	164.6	↑
御殿場市	3.8	3.5	109.8	66.1	171.4	↑	3.3	114.6	69.0	179.0	↑
小山町	**	0.9	88.3	24.0	226.0	↓	0.9	91.0	24.8	233.1	↓
富士保健所	23	15.7	146.5	121.0	175.9	▲	15.6	147.0	121.4	176.5	▲
富士宮市	7.4	5.5	134.7	94.8	185.6	↑	5.5	133.7	94.1	184.3	↑
富士市	16	10.2	152.9	120.9	190.8	▲	10.1	154.3	122.0	192.6	▲
静岡市	30	32.5	91.7	77.6	107.7	↓	32.3	92.2	78.0	108.3	↓
中部保健所	21	22.2	96.4	79.0	116.5	↓	21.5	99.3	81.4	120.0	↓
島田市	4.2	5.0	83.2	51.5	127.2	↓	4.9	86.0	53.2	131.4	↓
焼津市	7.0	6.3	111.6	77.7	155.2	↑	6.2	113.6	79.1	158.1	↑
藤枝市	5.0	6.6	75.7	49.0	111.7	↓	6.3	79.7	51.6	117.6	↓
牧之原市	2.2	2.4	92.1	45.9	164.8	↓	2.4	91.6	45.7	163.9	↓
吉田町	**	1.2	134.6	58.1	265.3	↑	1.2	137.0	59.2	270.1	↑
川根本町	**	0.7	200.5	80.6	413.3	↑	0.7	214.2	86.1	441.4	↑
西部保健所	22	23.4	94.1	77.3	113.4	↓	22.4	98.2	80.7	118.3	↓
磐田市	6.6	7.3	90.2	62.1	126.7	↓	7.1	93.1	64.1	130.8	↓
掛川市	5.0	5.3	95.2	61.6	140.6	↓	5.0	99.0	64.1	146.2	↓
袋井市	2.6	3.3	78.1	41.6	133.6	↓	3.2	81.5	43.3	139.3	↓
御前崎市	**	1.6	85.7	34.5	176.7	↓	1.5	90.8	36.5	187.1	↓
菊川市	3.2	2.2	145.8	83.3	236.9	↑	2.1	155.9	89.1	253.3	↑
森町	**	1.1	70.9	19.3	181.5	↓	1.1	74.1	20.2	189.7	↓
湖西市	2.4	2.5	95.0	49.0	165.9	↓	2.4	99.6	51.4	174.0	↓
浜松市	34	35.6	96.6	82.7	112.1	↓	34.4	100.1	85.7	116.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O22その他の新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	147	-	-	-	-	-	158.3	92.9	86.3	99.8	▽
賀茂保健所	5.0	4.4	113.9	73.7	168.1	↑	4.7	105.4	68.2	155.6	↑
下田市	**	1.4	57.4	15.6	146.9	↓	1.5	53.5	14.6	137.1	↓
東伊豆町	**	0.8	105.8	28.8	271.1	↑	0.8	98.6	26.9	252.5	↓
河津町	**	0.5	259.0	95.0	563.8	↑	0.5	236.5	86.8	514.9	↑
南伊豆町	**	0.6	92.8	19.1	271.3	↓	0.7	85.8	17.7	250.7	↓
松崎町	**	0.5	83.5	10.1	301.6	↓	0.5	76.9	9.3	277.9	↓
西伊豆町	**	0.7	184.0	67.5	400.6	↑	0.7	168.9	62.0	367.8	↑
熱海保健所	8.6	6.1	140.7	101.8	189.5	▲	6.4	134.3	97.2	180.9	↑
熱海市	4.0	2.5	158.3	96.6	244.4	↑	2.6	153.2	93.5	236.6	↑
伊東市	4.6	3.6	128.3	81.3	192.5	↑	3.8	121.3	76.9	182.1	↑
東部保健所	24	21.2	111.2	92.0	133.1	↑	22.7	104.0	86.1	124.6	↑
沼津市	12	8.0	148.4	113.0	191.5	▲	8.4	139.7	106.3	180.1	▲
三島市	3.4	4.0	85.9	50.0	137.5	↓	4.3	80.0	46.6	128.0	↓
裾野市	**	1.6	86.4	34.8	178.2	↓	1.7	80.0	32.2	165.0	↓
伊豆市	**	1.9	94.2	43.1	178.9	↓	2.0	87.9	40.2	167.0	↓
伊豆の国市	**	2.1	75.2	32.5	148.2	↓	2.3	70.8	30.6	139.6	↓
函南町	2.4	1.5	160.9	83.0	281.1	↑	1.6	152.6	78.8	266.7	↑
清水町	**	1.0	39.4	4.8	142.5	↓	1.1	37.4	4.5	135.1	↓
長泉町	**	1.2	69.2	18.8	177.2	↓	1.3	62.3	17.0	159.5	↓
御殿場保健所	4.0	3.6	110.4	67.4	170.6	↑	4.0	101.2	61.8	156.3	↑
御殿場市	2.4	2.9	83.8	43.2	146.4	↓	3.1	76.7	39.6	134.0	↓
小山町	**	0.8	211.3	91.2	416.5	↑	0.8	194.2	83.8	382.7	↑
富士保健所	17	13.6	122.2	97.3	151.5	↑	14.5	114.7	91.3	142.2	↑
富士宮市	4.2	4.9	85.9	53.2	131.4	↓	5.2	81.3	50.3	124.3	↓
富士市	12	8.7	142.6	109.3	182.8	▲	9.3	133.2	102.1	170.8	▲
静岡市	24	28.7	83.7	69.4	100.1	↓	30.6	78.4	65.0	93.8	▽
中部保健所	18	19.1	92.4	74.1	113.8	↓	20.6	85.3	68.4	105.1	↓
島田市	3.2	4.4	72.5	41.4	117.8	↓	4.8	66.8	38.1	108.4	↓
焼津市	4.4	5.4	81.9	51.3	124.0	↓	5.8	76.3	47.8	115.5	↓
藤枝市	5.4	5.3	101.1	66.6	147.0	↑	5.9	92.0	60.6	133.9	↓
牧之原市	3.4	2.3	149.6	87.1	239.5	↑	2.4	141.2	82.2	226.1	↑
吉田町	**	1.0	76.3	20.8	195.4	↓	1.1	71.2	19.4	182.4	↓
川根本町	**	0.6	66.1	8.0	238.7	↓	0.7	59.3	7.2	214.2	↓
西部保健所	18	19.9	90.2	72.6	110.9	↓	21.8	82.7	66.5	101.6	↓
磐田市	6.4	6.3	102.0	69.8	144.0	↑	6.8	94.3	64.5	133.1	↓
掛川市	3.8	4.5	83.6	50.3	130.6	↓	5.0	76.7	46.2	119.8	↓
袋井市	2.6	2.8	92.1	49.0	157.5	↓	3.1	84.5	45.0	144.5	↓
御前崎市	**	1.4	129.3	59.1	245.5	↑	1.5	117.0	53.5	222.2	↑
菊川市	**	1.8	43.9	12.0	112.4	↓	2.0	39.5	10.8	101.2	↓
森町	**	1.0	99.2	32.2	231.5	↓	1.1	90.4	29.4	211.0	↓
湖西市	**	2.1	76.7	33.1	151.2	↓	2.3	70.0	30.2	138.0	↓
浜松市	30	30.4	97.4	82.3	114.4	↓	33.1	89.4	75.6	105.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	71	-	-	-	-	-	79.7	89.1	80.1	98.9	▽
賀茂保健所	2.4	1.9	124.6	64.3	217.7	↑	2.2	109.4	56.5	191.2	↑
下田市	**	0.6	163.4	53.1	381.3	↑	0.7	143.5	46.6	334.9	↑
東伊豆町	**	0.3	117.2	14.2	423.5	↑	0.4	102.6	12.4	370.6	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	145.0	17.5	524.0	↑	0.3	128.0	15.5	462.4	↑
松崎町	**	0.2	189.2	22.9	683.6	↑	0.2	166.5	20.1	601.5	↑
西伊豆町	**	0.3	72.0	1.8	401.3	↓	0.3	62.6	1.6	349.0	↓
熱海保健所	2.4	2.7	89.4	46.1	156.1	↓	3.1	77.3	39.9	135.1	↓
熱海市	**	1.1	94.7	30.8	221.1	↓	1.2	81.4	26.4	189.9	↓
伊東市	**	1.6	85.9	34.5	177.1	↓	1.9	74.7	30.0	154.0	↓
東部保健所	13	10.4	127.3	98.5	162.0	↑	11.6	113.3	87.7	144.2	↑
沼津市	5.4	3.8	140.9	92.8	205.0	↑	4.3	125.1	82.4	182.0	↑
三島市	2.6	2.0	131.1	69.7	224.2	↑	2.2	116.8	62.1	199.8	↑
裾野市	**	0.9	70.2	14.5	205.2	↓	0.9	63.5	13.1	185.7	↓
伊豆市	**	0.8	144.3	53.0	314.2	↑	0.9	127.0	46.6	276.5	↑
伊豆の国市	**	1.0	121.5	44.6	264.4	↑	1.1	107.4	39.4	233.8	↑
函南町	**	0.7	165.8	60.8	360.9	↑	0.8	147.2	54.0	320.4	↑
清水町	**	0.5	76.6	9.3	276.6	↓	0.6	68.5	8.3	247.4	↓
長泉町	**	0.6	95.1	19.6	278.0	↓	0.7	86.1	17.7	251.5	↓
御殿場保健所	2.0	1.8	108.5	52.0	199.6	↑	2.0	97.7	46.8	179.6	↓
御殿場市	**	1.5	95.5	38.4	196.8	↓	1.6	86.1	34.6	177.4	↓
小山町	**	0.4	159.1	32.8	465.2	↑	0.4	142.6	29.4	416.7	↑
富士保健所	6.2	6.8	91.7	62.3	130.1	↓	7.6	81.9	55.6	116.2	↓
富士宮市	2.6	2.4	109.0	58.0	186.3	↑	2.7	97.3	51.8	166.4	↓
富士市	3.6	4.4	82.2	48.7	130.0	↓	4.9	73.5	43.5	116.1	↓
静岡市	11	13.7	81.8	61.8	106.3	↓	15.4	72.6	54.8	94.3	▽
中部保健所	11	9.2	115.4	86.5	151.0	↑	10.3	102.9	77.1	134.6	↑
島田市	3.0	2.1	145.2	81.2	239.5	↑	2.3	129.0	72.2	212.8	↑
焼津市	3.0	2.6	114.0	63.8	188.1	↑	3.0	101.5	56.8	167.4	↑
藤枝市	3.0	2.7	111.4	62.3	183.7	↑	3.0	99.7	55.8	164.5	↓
牧之原市	**	1.0	117.7	43.2	256.2	↑	1.1	104.7	38.4	227.9	↑
吉田町	**	0.5	78.1	9.4	282.1	↓	0.6	70.1	8.5	253.4	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.2	9.8	94.3	69.0	125.8	↓	10.9	84.7	62.0	113.0	↓
磐田市	3.4	3.1	110.7	64.5	177.3	↑	3.4	99.3	57.8	158.9	↓
掛川市	2.2	2.2	100.3	50.0	179.4	↑	2.4	90.1	44.9	161.2	↓
袋井市	**	1.4	98.5	39.6	203.0	↓	1.6	88.9	35.8	183.3	↓
御前崎市	**	0.7	29.9	0.8	166.7	↓	0.7	26.9	0.7	149.7	↓
菊川市	**	0.9	134.2	49.2	292.1	↑	1.0	120.8	44.3	263.0	↑
森町	**	0.5	44.2	1.1	246.0	↓	0.5	39.2	1.0	218.3	↓
湖西市	**	1.1	57.0	11.7	166.6	↓	1.2	51.3	10.6	149.9	↓
浜松市	14	14.8	93.3	72.6	118.0	↓	16.6	83.3	64.8	105.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	36	-	-	-	-	37.9	95.5	82.1	110.4	↓	
賀茂保健所	**	0.9	147.6	59.3	304.2	↑	1.0	139.0	55.9	286.5	↑
下田市	**	0.3	199.7	41.2	583.6	↑	0.3	186.5	38.4	545.3	↑
東伊豆町	**	0.2	118.2	3.0	658.7	↑	0.2	109.5	2.8	610.2	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	148.9	3.8	829.6	↑	0.1	142.1	3.6	791.9	↑
松崎町	**	0.1	381.9	46.2	1379.7	↑	0.1	363.8	44.0	1314.4	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	31.2	3.8	112.7	↓	1.5	27.4	3.3	99.1	▽
熱海市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.8	50.3	6.1	181.9	↓	0.9	45.0	5.4	162.7	↓
東部保健所	6.6	5.3	125.1	86.1	175.7	↑	5.6	118.1	81.3	165.8	↑
沼津市	2.8	1.9	144.5	78.9	242.5	↑	2.1	135.4	73.9	227.2	↑
三島市	**	1.0	156.8	67.7	309.1	↑	1.1	148.6	64.2	292.9	↑
裾野市	**	0.5	44.2	1.1	246.1	↓	0.5	43.3	1.1	241.4	↓
伊豆市	**	0.4	147.3	30.4	430.7	↑	0.4	138.4	28.5	404.6	↑
伊豆の国市	**	0.5	163.2	44.4	417.9	↑	0.5	151.3	41.2	387.5	↑
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	149.8	18.1	541.1	↑	0.3	139.5	16.9	504.2	↑
長泉町	**	0.3	59.4	1.5	330.8	↓	0.3	58.6	1.5	326.5	↓
御殿場保健所	**	1.0	123.7	45.4	269.4	↑	1.0	121.9	44.7	265.4	↑
御殿場市	**	0.8	129.5	42.1	302.3	↑	0.8	127.6	41.4	297.9	↑
小山町	**	0.2	101.1	2.6	563.1	↑	0.2	99.6	2.5	555.2	↓
富士保健所	3.8	3.5	109.8	66.0	171.4	↑	3.7	103.9	62.5	162.2	↑
富士宮市	**	1.2	149.0	68.1	282.9	↑	1.3	140.2	64.1	266.2	↑
富士市	2.0	2.3	88.7	42.5	163.2	↓	2.4	84.2	40.3	154.9	↓
静岡市	4.8	6.9	69.6	44.6	103.6	↓	7.3	65.3	41.8	97.2	▽
中部保健所	5.6	4.7	119.1	79.1	172.2	↑	4.9	114.7	76.2	165.8	↑
島田市	**	1.1	152.3	65.7	300.1	↑	1.1	147.0	63.5	289.8	↑
焼津市	**	1.3	134.0	61.2	254.4	↑	1.4	127.1	58.1	241.3	↑
藤枝市	**	1.4	99.6	40.1	205.4	↓	1.4	97.1	39.1	200.2	↓
牧之原市	**	0.5	118.6	24.4	346.6	↑	0.5	113.0	23.3	330.4	↑
吉田町	**	0.3	76.2	1.9	424.7	↓	0.3	73.7	1.9	410.4	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	5.1	90.9	57.6	136.5	↓	5.1	89.5	56.7	134.3	↓
磐田市	**	1.6	88.4	35.5	182.1	↓	1.6	85.9	34.5	177.0	↓
掛川市	**	1.1	123.6	49.7	254.7	↑	1.1	121.8	49.0	251.1	↑
袋井市	**	0.7	107.5	29.3	275.4	↑	0.8	106.4	29.0	272.5	↑
御前崎市	**	0.3	57.6	1.5	320.8	↓	0.3	57.5	1.5	320.2	↓
菊川市	**	0.5	128.2	26.4	374.9	↑	0.5	128.7	26.5	376.1	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	36.2	0.9	201.9	↓	0.6	35.7	0.9	198.8	↓
浜松市	7.8	7.6	102.4	72.8	140.0	↑	7.9	99.3	70.6	135.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	41.8	83.3	71.4	96.6	▽
賀茂保健所	**	1.0	102.3	33.2	238.7	↑	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
下田市	**	0.3	128.4	15.5	463.9	↑	0.4	106.6	12.9	385.0	↑
東伊豆町	**	0.2	116.2	2.9	647.7	↑	0.2	96.5	2.4	537.5	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	141.4	3.6	787.7	↑	0.2	116.4	2.9	648.7	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	140.3	3.6	782.0	↑	0.2	114.6	2.9	638.3	↑
熱海保健所	2.0	1.4	142.6	68.2	262.2	↑	1.6	121.6	58.2	223.6	↑
熱海市	**	0.6	176.1	57.2	410.9	↑	0.7	151.7	49.2	354.0	↑
伊東市	**	0.8	119.8	38.9	279.5	↑	1.0	101.4	32.9	236.7	↑
東部保健所	6.6	5.1	129.6	89.2	182.0	↑	6.1	109.0	75.0	153.1	↑
沼津市	2.6	1.9	137.2	73.0	234.6	↑	2.2	115.6	61.5	197.7	↑
三島市	**	1.0	103.8	33.7	242.3	↑	1.1	87.0	28.3	203.1	↓
裾野市	**	0.4	99.5	12.0	359.5	↓	0.5	82.8	10.0	299.3	↓
伊豆市	**	0.4	141.4	29.1	413.4	↑	0.5	117.4	24.2	343.0	↑
伊豆の国市	**	0.5	80.4	9.7	290.4	↓	0.6	68.0	8.2	245.6	↓
函南町	**	0.4	332.9	122.2	724.8	▲	0.4	284.2	104.3	618.7	▲
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	136.0	16.5	491.5	↑	0.4	112.4	13.6	406.1	↑
御殿場保健所	**	0.9	91.6	25.0	234.7	↓	1.1	75.2	20.5	192.6	↓
御殿場市	**	0.7	57.6	7.0	208.3	↓	0.8	47.4	5.7	171.3	↓
小山町	**	0.2	223.3	27.0	806.8	↑	0.2	181.7	22.0	656.6	↑
富士保健所	2.4	3.3	72.7	37.5	127.0	↓	3.9	61.3	31.7	107.1	↓
富士宮市	**	1.2	67.9	18.5	173.9	↓	1.4	57.7	15.7	147.7	↓
富士市	**	2.1	75.3	32.5	148.5	↓	2.5	63.4	27.4	124.9	↓
静岡市	6.4	6.8	94.2	64.5	133.0	↓	8.1	79.2	54.2	111.8	↓
中部保健所	5.0	4.5	111.5	72.2	164.7	↑	5.4	92.2	59.7	136.2	↓
島田市	**	1.0	137.8	55.4	284.1	↑	1.2	113.2	45.5	233.2	↑
焼津市	**	1.3	93.3	34.2	203.0	↓	1.5	78.0	28.6	169.8	↓
藤枝市	**	1.3	124.2	53.6	244.8	↑	1.6	102.1	44.1	201.3	↑
牧之原市	**	0.5	116.8	24.1	341.5	↑	0.6	97.5	20.1	285.0	↓
吉田町	**	0.2	80.0	2.0	445.9	↓	0.3	67.0	1.7	373.1	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.7	97.9	62.1	146.9	↓	5.7	80.4	50.9	120.6	↓
磐田市	2.0	1.5	134.5	64.4	247.4	↑	1.8	111.4	53.3	204.8	↑
掛川市	**	1.1	75.4	20.5	193.0	↓	1.3	61.9	16.9	158.5	↓
袋井市	**	0.7	88.5	18.2	258.8	↓	0.8	73.0	15.0	213.3	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	140.7	29.0	411.1	↑	0.5	113.8	23.5	332.7	↑
森町	**	0.2	89.7	2.3	499.7	↓	0.3	72.0	1.8	401.4	↓
湖西市	**	0.5	79.8	9.7	288.4	↓	0.6	65.6	7.9	237.1	↓
浜松市	6.0	7.2	83.6	56.4	119.3	↓	8.7	68.9	46.5	98.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	245	-	-	-	-	-	244.8	100.2	94.7	106.0	↑
賀茂保健所	8.0	7.3	109.7	78.4	149.4	↑	7.3	109.8	78.4	149.5	↑
下田市	**	2.3	70.0	30.2	138.0	↓	2.3	69.9	30.2	137.7	↓
東伊豆町	**	1.3	78.8	25.6	184.0	↓	1.3	79.0	25.7	184.5	↓
河津町	**	0.8	179.5	72.2	369.9	↑	0.8	180.2	72.4	371.3	↑
南伊豆町	**	1.1	113.0	41.5	245.9	↑	1.1	113.0	41.5	246.0	↑
松崎町	**	0.8	99.4	27.1	254.6	↓	0.8	99.5	27.1	254.7	↓
西伊豆町	2.0	1.1	183.0	87.6	336.6	↑	1.1	183.6	87.9	337.6	↑
熱海保健所	11	9.9	110.9	83.5	144.3	↑	10.0	109.5	82.5	142.6	↑
熱海市	5.4	4.0	135.7	89.4	197.4	↑	4.1	132.5	87.3	192.8	↑
伊東市	5.6	5.9	94.3	62.6	136.3	↓	6.0	93.8	62.3	135.6	↓
東部保健所	34	35.3	97.4	83.4	113.1	↓	35.3	97.4	83.4	113.1	↓
沼津市	17	13.1	126.4	100.6	156.6	▲	13.2	125.9	100.3	156.1	▲
三島市	5.4	6.7	81.1	53.4	118.0	↓	6.6	81.2	53.5	118.2	↓
裾野市	2.6	2.8	94.5	50.3	161.6	↓	2.7	95.4	50.7	163.1	↓
伊豆市	**	3.1	58.0	26.5	110.2	↓	3.1	57.7	26.4	109.6	↓
伊豆の国市	3.0	3.5	86.5	48.4	142.6	↓	3.5	86.1	48.1	142.0	↓
函南町	2.6	2.5	105.5	56.1	180.4	↑	2.5	105.5	56.1	180.4	↑
清水町	**	1.7	71.0	26.1	154.6	↓	1.7	71.0	26.0	154.6	↓
長泉町	**	2.0	59.1	21.7	128.7	↓	2.0	60.0	22.0	130.7	↓
御殿場保健所	6.6	6.1	107.4	73.9	150.8	↑	6.1	108.2	74.5	152.0	↑
御殿場市	4.8	4.9	98.8	63.3	147.0	↓	4.8	99.6	63.8	148.3	↓
小山町	**	1.3	139.9	64.0	265.7	↑	1.3	140.4	64.2	266.6	↑
富士保健所	33	22.5	148.3	126.7	172.6	▲	22.5	148.1	126.5	172.4	▲
富士宮市	9.0	8.0	112.6	82.1	150.6	↑	8.0	112.1	81.8	150.0	↑
富士市	24	14.5	168.0	139.5	200.6	▲	14.5	168.1	139.6	200.7	▲
静岡市	43	47.5	89.8	78.1	102.6	↓	47.5	89.7	78.1	102.6	↓
中部保健所	28	32.1	88.5	74.6	104.4	↓	31.9	89.1	75.0	105.0	↓
島田市	4.4	7.4	59.5	37.3	90.1	▽	7.4	59.8	37.5	90.6	▽
焼津市	8.4	9.0	93.2	67.2	126.0	↓	9.0	93.6	67.5	126.6	↓
藤枝市	7.4	9.3	79.9	56.3	110.2	↓	9.1	81.0	57.0	111.7	↓
牧之原市	4.4	3.6	120.8	75.7	182.9	↑	3.7	120.1	75.2	181.8	↑
吉田町	2.0	1.7	116.0	55.5	213.3	↑	1.7	116.2	55.6	213.8	↑
川根本町	**	1.0	172.7	79.0	328.0	↑	1.0	174.6	79.8	331.5	↑
西部保健所	31	33.6	91.7	77.8	107.4	↓	33.3	92.4	78.4	108.2	↓
磐田市	9.6	10.5	91.3	67.3	121.0	↓	10.5	91.9	67.7	121.8	↓
掛川市	6.6	7.6	86.8	59.8	121.9	↓	7.6	87.3	60.1	122.6	↓
袋井市	3.8	4.7	80.4	48.4	125.5	↓	4.7	81.0	48.7	126.4	↓
御前崎市	3.0	2.4	127.3	71.2	210.0	↑	2.3	128.4	71.8	211.8	↑
菊川市	2.8	3.1	89.7	49.0	150.5	↓	3.1	90.8	49.6	152.4	↓
森町	**	1.7	95.0	41.0	187.2	↓	1.7	95.5	41.2	188.2	↓
湖西市	3.4	3.6	95.5	55.6	152.9	↓	3.5	96.5	56.2	154.4	↓
浜松市	50	51.2	98.0	86.3	110.9	↓	50.9	98.6	86.8	111.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	133	-	-	-	-	128.3	103.8	96.1	112.0	↑	
賀茂保健所	4.0	3.9	103.1	62.9	159.2	↑	3.7	107.2	65.4	165.5	↑
下田市	**	1.2	99.8	36.6	217.4	↓	1.2	102.4	37.6	223.0	↑
東伊豆町	**	0.7	58.4	7.1	211.0	↓	0.7	60.5	7.3	218.6	↓
河津町	**	0.4	47.6	1.2	265.2	↓	0.4	50.4	1.3	281.0	↓
南伊豆町	**	0.6	143.6	39.1	367.6	↑	0.5	149.8	40.8	383.5	↑
松崎町	**	0.4	92.5	11.2	334.3	↓	0.4	96.5	11.7	348.6	↓
西伊豆町	**	0.6	171.4	55.7	400.1	↑	0.6	180.6	58.6	421.4	↑
熱海保健所	4.4	5.2	84.5	52.9	127.9	↓	5.3	83.2	52.1	126.0	↓
熱海市	2.4	2.0	118.8	61.3	207.5	↑	2.1	113.0	58.3	197.4	↑
伊東市	2.0	3.2	62.7	30.0	115.4	↓	3.2	63.2	30.3	116.3	↓
東部保健所	17	19.2	90.8	72.7	112.0	↓	18.7	93.1	74.6	114.9	↓
沼津市	7.4	7.1	104.5	73.6	144.0	↑	7.0	106.0	74.6	146.1	↑
三島市	3.0	3.7	81.9	45.8	135.1	↓	3.5	84.7	47.3	139.6	↓
裾野市	**	1.5	104.3	45.0	205.5	↑	1.5	109.6	47.3	216.1	↑
伊豆市	**	1.6	37.2	7.7	108.6	↓	1.6	37.9	7.8	110.8	↓
伊豆の国市	**	1.8	97.9	44.7	185.8	↓	1.8	99.2	45.3	188.3	↓
函南町	**	1.3	105.0	42.2	216.4	↑	1.3	106.5	42.8	219.5	↑
清水町	**	0.9	86.0	23.4	220.1	↓	0.9	87.1	23.7	223.2	↓
長泉町	**	1.2	68.5	18.7	175.4	↓	1.1	74.7	20.4	191.4	↓
御殿場保健所	3.4	3.4	100.1	58.3	160.2	↑	3.2	105.9	61.7	169.6	↑
御殿場市	2.8	2.7	104.1	56.9	174.7	↑	2.5	110.6	60.4	185.6	↑
小山町	**	0.7	84.7	17.5	247.5	↓	0.7	88.5	18.2	258.6	↓
富士保健所	19	12.2	156.9	127.1	191.6	▲	12.0	160.2	129.8	195.6	▲
富士宮市	5.6	4.3	130.6	86.8	188.8	↑	4.3	131.8	87.5	190.4	↑
富士市	14	7.9	171.1	132.9	216.9	▲	7.7	175.8	136.5	222.9	▲
静岡市	25	25.6	97.7	81.3	116.4	↓	25.0	100.2	83.4	119.3	↑
中部保健所	16	17.5	90.3	71.5	112.5	↓	16.7	94.8	75.1	118.2	↓
島田市	2.6	4.0	65.0	34.6	111.2	↓	3.8	68.5	36.4	117.1	↓
焼津市	5.2	4.9	105.5	68.9	154.6	↑	4.7	109.6	71.6	160.7	↑
藤枝市	3.6	5.2	69.2	41.0	109.4	↓	4.8	74.5	44.1	117.7	↓
牧之原市	**	1.9	85.0	36.7	167.4	↓	1.9	85.5	36.9	168.5	↓
吉田町	**	0.9	151.1	60.8	311.5	↑	0.9	156.2	62.8	322.0	↑
川根本町	**	0.6	247.6	99.5	510.3	↑	0.5	268.7	108.0	553.8	▲
西部保健所	17	18.3	95.0	76.1	117.1	↓	17.3	100.7	80.7	124.3	↑
磐田市	5.2	5.7	90.7	59.2	132.9	↓	5.5	95.3	62.2	139.6	↓
掛川市	3.6	4.1	87.4	51.8	138.2	↓	3.9	92.3	54.7	145.9	↓
袋井市	**	2.6	69.7	31.8	132.3	↓	2.4	73.8	33.7	140.1	↓
御前崎市	**	1.3	93.3	34.2	203.2	↓	1.2	100.5	36.9	218.7	↑
菊川市	2.6	1.7	150.6	80.1	257.6	↑	1.6	164.0	87.2	280.4	↑
森町	**	0.9	89.0	24.2	227.9	↓	0.8	94.5	25.7	241.9	↓
湖西市	2.2	2.0	111.4	55.5	199.3	↑	1.8	119.0	59.3	213.0	↑
浜松市	27	28.0	95.0	79.5	112.6	↓	26.5	100.4	84.0	118.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	112	-	-	-	-	116.5	96.3	88.5	104.6	↓	
賀茂保健所	4.0	3.4	117.2	71.5	181.0	↑	3.6	112.5	68.7	173.7	↑
下田市	**	1.1	36.9	4.5	133.4	↓	1.1	35.8	4.3	129.2	↓
東伊豆町	**	0.6	102.8	21.2	300.4	↑	0.6	99.3	20.5	290.4	↓
河津町	**	0.4	333.5	122.4	726.1	▲	0.4	315.3	115.7	686.5	▲
南伊豆町	**	0.5	79.2	9.6	286.2	↓	0.5	75.8	9.2	273.9	↓
松崎町	**	0.4	107.4	13.0	388.0	↑	0.4	102.6	12.4	370.8	↑
西伊豆町	**	0.5	196.2	63.7	458.0	↑	0.5	186.6	60.6	435.6	↑
熱海保健所	6.6	4.7	140.1	96.4	196.8	↑	4.8	138.7	95.5	194.9	↑
熱海市	3.0	2.0	153.1	85.6	252.5	↑	2.0	153.7	86.0	253.5	↑
伊東市	3.6	2.8	130.8	77.5	206.8	↑	2.8	128.3	76.0	202.8	↑
東部保健所	17	16.1	105.3	84.1	130.3	↑	16.6	102.2	81.7	126.4	↑
沼津市	9.2	6.1	151.9	111.2	202.7	▲	6.2	148.4	108.6	197.9	▲
三島市	2.4	3.0	80.1	41.4	140.0	↓	3.1	77.3	39.9	135.1	↓
裾野市	**	1.2	82.1	26.7	191.7	↓	1.3	79.0	25.6	184.3	↓
伊豆市	**	1.5	80.7	29.6	175.7	↓	1.5	78.1	28.7	170.1	↓
伊豆の国市	**	1.6	73.6	27.0	160.2	↓	1.7	71.8	26.4	156.4	↓
函南町	**	1.1	106.1	38.9	230.9	↑	1.2	104.3	38.3	227.2	↑
清水町	**	0.8	52.7	6.4	190.5	↓	0.8	51.8	6.3	187.2	↓
長泉町	**	0.9	46.4	5.6	167.6	↓	0.9	43.1	5.2	155.7	↓
御殿場保健所	3.2	2.7	116.4	66.5	189.1	↑	2.9	110.7	63.3	179.9	↑
御殿場市	2.0	2.2	92.1	44.1	169.5	↓	2.3	87.5	41.9	160.9	↓
小山町	**	0.6	207.6	76.2	452.0	↑	0.6	198.7	72.9	432.6	↑
富士保健所	14	10.3	138.1	107.8	174.2	▲	10.6	134.4	105.0	169.6	▲
富士宮市	3.4	3.7	91.7	53.4	146.8	↓	3.8	90.0	52.4	144.1	↓
富士市	11	6.6	164.3	123.4	214.4	▲	6.8	159.2	119.6	207.7	▲
静岡市	18	21.9	80.5	64.6	99.2	▽	22.5	78.2	62.7	96.3	▽
中部保健所	13	14.6	86.5	66.4	110.6	↓	15.2	82.8	63.6	106.0	↓
島田市	**	3.4	53.0	24.2	100.7	↓	3.6	50.6	23.1	96.1	▽
焼津市	3.2	4.1	78.3	44.7	127.2	↓	4.2	75.7	43.2	122.9	↓
藤枝市	3.8	4.1	93.7	56.4	146.3	↓	4.3	88.4	53.2	138.0	↓
牧之原市	2.8	1.8	159.2	86.9	267.1	↑	1.8	156.2	85.3	262.2	↑
吉田町	**	0.8	75.2	15.5	219.7	↓	0.8	72.8	15.0	212.7	↓
川根本町	**	0.5	83.9	10.2	303.1	↓	0.5	78.4	9.5	283.3	↓
西部保健所	13	15.3	87.9	68.1	111.6	↓	16.0	83.5	64.7	106.0	↓
磐田市	4.4	4.8	91.9	57.6	139.2	↓	5.0	88.1	55.2	133.4	↓
掛川市	3.0	3.5	86.1	48.2	142.0	↓	3.7	82.0	45.9	135.2	↓
袋井市	2.0	2.1	93.2	44.6	171.5	↓	2.3	88.7	42.5	163.2	↓
御前崎市	**	1.1	168.1	76.8	319.2	↑	1.1	157.6	72.1	299.3	↑
菊川市	**	1.4	14.3	0.4	79.8	▽	1.5	13.4	0.3	74.5	▽
森町	**	0.8	101.9	27.7	260.9	↑	0.8	96.6	26.3	247.3	↓
湖西市	**	1.6	75.7	27.8	164.8	↓	1.7	71.6	26.3	155.8	↓
浜松市	24	23.2	101.7	84.1	121.7	↑	24.4	96.8	80.1	115.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	121	-	-	-	-	-	133.3	90.8	83.7	98.3	▽
賀茂保健所	2.8	3.5	79.3	43.3	133.0	↓	3.9	71.1	38.9	119.4	↓
下田市	**	1.1	71.7	19.5	183.7	↓	1.2	64.5	17.6	165.1	↓
東伊豆町	**	0.6	96.7	19.9	282.7	↓	0.7	87.6	18.1	256.1	↓
河津町	**	0.4	105.7	12.8	381.9	↑	0.4	95.2	11.5	344.1	↓
南伊豆町	**	0.5	39.3	1.0	219.0	↓	0.6	35.0	0.9	194.9	↓
松崎町	**	0.4	51.7	1.3	288.1	↓	0.4	46.3	1.2	258.0	↓
西伊豆町	**	0.5	114.8	23.7	335.5	↑	0.6	102.2	21.1	298.8	↑
熱海保健所	5.8	4.9	118.8	79.5	170.6	↑	5.4	106.9	71.6	153.6	↑
熱海市	2.0	2.0	102.1	48.9	187.8	↑	2.2	91.1	43.6	167.6	↓
伊東市	3.8	2.9	129.9	78.2	202.9	↑	3.2	117.6	70.8	183.7	↑
東部保健所	18	17.5	103.8	83.6	127.5	↑	19.2	94.6	76.1	116.1	↓
沼津市	6.6	6.5	101.3	69.7	142.2	↑	7.2	92.1	63.4	129.3	↓
三島市	3.8	3.3	114.5	68.9	178.8	↑	3.6	104.7	63.0	163.6	↑
裾野市	**	1.4	87.0	31.9	189.5	↓	1.5	80.3	29.4	174.7	↓
伊豆市	**	1.5	92.3	37.1	190.3	↓	1.7	82.8	33.3	170.7	↓
伊豆の国市	**	1.7	105.0	48.0	199.5	↑	1.9	94.8	43.3	180.0	↓
函南町	**	1.2	98.0	35.9	213.3	↓	1.3	89.4	32.8	194.7	↓
清水町	**	0.8	118.3	38.4	276.0	↑	0.9	108.4	35.2	253.0	↑
長泉町	**	1.0	118.4	43.5	257.8	↑	1.1	109.2	40.1	237.7	↑
御殿場保健所	4.8	3.0	157.7	101.0	234.7	▲	3.3	143.9	92.2	214.1	↑
御殿場市	4.0	2.4	165.8	101.2	256.0	▲	2.6	151.5	92.5	233.9	↑
小山町	**	0.6	126.9	34.6	324.9	↑	0.7	115.1	31.4	294.8	↑
富士保健所	11	11.2	97.9	73.8	127.4	↓	12.3	89.4	67.3	116.3	↓
富士宮市	4.8	4.0	120.5	77.2	179.3	↑	4.4	109.7	70.3	163.3	↑
富士市	6.2	7.3	85.5	58.1	121.4	↓	7.9	78.1	53.1	110.9	↓
静岡市	23	23.5	97.1	80.1	116.7	↓	25.8	88.3	72.8	106.0	↓
中部保健所	16	15.7	103.2	81.9	128.2	↑	17.3	93.5	74.2	116.2	↓
島田市	3.4	3.6	94.5	55.0	151.3	↓	4.0	85.2	49.6	136.4	↓
焼津市	4.8	4.4	108.0	69.1	160.6	↑	4.9	98.2	62.9	146.1	↓
藤枝市	6.2	4.5	136.7	92.9	194.1	↑	5.0	124.7	84.7	177.0	↑
牧之原市	**	1.8	67.5	24.8	147.0	↓	2.0	60.5	22.2	131.7	↓
吉田町	**	0.9	70.3	14.5	205.5	↓	0.9	63.9	13.2	186.7	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	16	16.5	98.4	78.2	122.3	↓	18.2	89.2	70.8	110.8	↓
磐田市	5.6	5.2	108.2	71.9	156.4	↑	5.7	98.3	65.3	142.0	↓
掛川市	3.6	3.7	96.8	57.3	153.0	↓	4.1	87.5	51.8	138.2	↓
袋井市	**	2.3	60.0	24.1	123.6	↓	2.6	54.5	21.9	112.2	↓
御前崎市	**	1.2	139.1	60.1	274.2	↑	1.3	125.7	54.3	247.8	↑
菊川市	**	1.5	92.5	37.2	190.7	↓	1.7	83.5	33.6	172.1	↓
森町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.6	1.8	147.8	78.6	252.7	↑	1.9	134.9	71.8	230.8	↑
浜松市	23	25.2	92.1	76.1	110.5	↓	27.7	83.6	69.1	100.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	55	-	-	-	-	-	58.8	93.8	83.1	105.6	↓
賀茂保健所	**	1.6	64.4	20.9	150.3	↓	1.7	59.3	19.2	138.4	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	144.7	17.5	522.8	↑	0.3	133.6	16.2	482.6	↑
河津町	**	0.2	237.0	28.7	856.3	↑	0.2	222.9	27.0	805.3	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	116.1	2.9	647.2	↑	0.2	107.4	2.7	598.6	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	2.1	143.2	80.1	236.2	↑	2.4	125.6	70.3	207.2	↑
熱海市	**	0.8	149.1	54.7	324.5	↑	1.0	125.7	46.1	273.6	↑
伊東市	**	1.3	139.5	63.8	265.0	↑	1.4	125.6	57.4	238.5	↑
東部保健所	9.8	8.0	122.7	90.8	162.2	↑	8.6	114.3	84.5	151.1	↑
沼津市	3.8	2.9	129.2	77.7	201.7	↑	3.2	119.0	71.6	185.8	↑
三島市	2.2	1.5	143.5	71.5	256.8	↑	1.6	135.0	67.3	241.5	↑
裾野市	**	0.7	60.6	7.3	219.0	↓	0.7	59.0	7.1	213.3	↓
伊豆市	**	0.7	123.0	33.5	315.0	↑	0.7	111.3	30.3	285.0	↑
伊豆の国市	**	0.8	105.7	28.8	270.7	↑	0.8	96.2	26.2	246.4	↓
函南町	**	0.6	35.9	0.9	200.1	↓	0.6	33.2	0.8	185.0	↓
清水町	**	0.4	203.7	55.5	521.7	↑	0.4	189.0	51.5	484.1	↑
長泉町	**	0.5	161.3	43.9	413.0	↑	0.5	160.4	43.7	410.9	↑
御殿場保健所	2.0	1.4	139.8	67.0	257.2	↑	1.5	134.8	64.6	248.0	↑
御殿場市	**	1.1	158.6	72.5	301.2	↑	1.2	153.4	70.1	291.3	↑
小山町	**	0.3	67.8	1.7	377.6	↓	0.3	64.6	1.6	359.8	↓
富士保健所	5.8	5.2	112.6	75.4	161.7	↑	5.5	105.1	70.4	150.9	↑
富士宮市	2.6	1.8	144.2	76.7	246.6	↑	2.0	133.1	70.8	227.6	↑
富士市	3.2	3.3	95.6	54.6	155.2	↓	3.6	89.7	51.3	145.7	↓
静岡市	11	10.6	103.8	78.2	135.1	↑	11.4	96.3	72.5	125.3	↓
中部保健所	6.2	7.2	86.0	58.4	122.1	↓	7.6	81.3	55.2	115.4	↓
島田市	**	1.6	85.8	34.5	176.8	↓	1.7	80.8	32.5	166.4	↓
焼津市	**	2.0	78.4	33.8	154.5	↓	2.2	73.5	31.7	144.9	↓
藤枝市	2.4	2.2	111.6	57.6	195.0	↑	2.2	108.3	55.9	189.2	↑
牧之原市	**	0.8	51.7	6.3	186.7	↓	0.9	46.9	5.7	169.4	↓
吉田町	**	0.4	102.6	12.4	370.7	↑	0.4	96.8	11.7	349.6	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	7.6	86.6	59.6	121.6	↓	7.9	83.1	57.2	116.7	↓
磐田市	2.2	2.4	92.0	45.9	164.6	↓	2.5	87.6	43.7	156.8	↓
掛川市	**	1.7	70.4	25.8	153.2	↓	1.8	67.0	24.6	145.8	↓
袋井市	**	1.1	54.9	11.3	160.4	↓	1.1	53.0	10.9	155.0	↓
御前崎市	**	0.5	75.1	9.1	271.5	↓	0.5	72.9	8.8	263.6	↓
菊川市	**	0.7	168.5	61.8	366.8	↑	0.7	164.9	60.5	358.9	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	120.9	39.3	282.3	↑	0.9	117.3	38.1	273.8	↑
浜松市	9.8	11.6	84.5	62.5	111.7	↓	12.2	80.5	59.5	106.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	-	-	-	-	-	74.5	88.4	79.1	98.5	▽
賀茂保健所	**	2.0	90.9	41.6	172.7	↓	2.2	80.0	36.6	151.9	↓
下田市	**	0.6	126.7	34.5	324.4	↑	0.7	112.8	30.7	289.0	↑
東伊豆町	**	0.3	58.2	1.5	324.1	↓	0.4	51.9	1.3	289.2	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	69.9	1.8	389.5	↓	0.3	60.4	1.5	336.6	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	204.3	42.1	597.2	↑	0.3	177.5	36.6	518.9	↑
熱海保健所	2.8	2.8	100.4	54.9	168.5	↑	3.0	92.2	50.4	154.7	↓
熱海市	**	1.2	69.4	18.9	177.6	↓	1.2	64.5	17.6	165.3	↓
伊東市	2.0	1.6	122.4	58.6	225.0	↑	1.8	111.3	53.3	204.7	↑
東部保健所	8.4	9.5	88.0	63.4	119.0	↓	10.7	78.8	56.8	106.5	↓
沼津市	2.8	3.6	78.3	42.8	131.4	↓	4.0	70.5	38.5	118.3	↓
三島市	**	1.8	89.6	38.7	176.6	↓	2.0	80.1	34.6	157.8	↓
裾野市	**	0.7	111.3	30.3	285.1	↑	0.8	97.9	26.7	250.6	↓
伊豆市	**	0.9	69.3	14.3	202.6	↓	1.0	61.8	12.7	180.5	↓
伊豆の国市	**	1.0	104.5	33.9	243.9	↑	1.1	93.7	30.4	218.7	↓
函南町	**	0.7	149.7	48.6	349.4	↑	0.7	135.2	43.9	315.7	↑
清水町	**	0.5	44.2	1.1	246.1	↓	0.5	40.0	1.0	223.1	↓
長泉町	**	0.5	77.3	9.4	279.5	↓	0.6	66.6	8.1	240.7	↓
御殿場保健所	2.8	1.6	173.5	94.8	291.2	↑	1.9	151.2	82.6	253.6	↑
御殿場市	2.2	1.3	172.1	85.8	308.0	↑	1.5	149.9	74.7	268.3	↑
小山町	**	0.3	178.8	36.9	522.8	↑	0.4	155.8	32.1	455.4	↑
富士保健所	5.2	6.1	85.5	55.8	125.2	↓	6.8	76.6	50.0	112.2	↓
富士宮市	2.2	2.2	100.9	50.3	180.6	↑	2.4	90.9	45.3	162.6	↓
富士市	3.0	3.9	76.8	43.0	126.7	↓	4.4	68.7	38.4	113.3	↓
静岡市	12	12.9	91.6	69.8	118.2	↓	14.4	81.9	62.4	105.7	↓
中部保健所	10	8.5	117.8	87.4	155.3	↑	9.7	103.1	76.5	135.9	↑
島田市	2.0	2.0	101.7	48.7	187.1	↑	2.3	88.5	42.4	162.9	↓
焼津市	3.2	2.4	133.1	76.0	216.1	↑	2.7	118.0	67.4	191.7	↑
藤枝市	3.8	2.4	159.4	95.9	249.0	↑	2.8	137.9	83.0	215.4	↑
牧之原市	**	1.0	79.7	21.7	204.2	↓	1.1	70.7	19.3	181.1	↓
吉田町	**	0.5	43.2	1.1	240.5	↓	0.5	38.0	1.0	211.9	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.6	8.8	108.6	80.1	144.1	↑	10.2	93.9	69.2	124.5	↓
磐田市	3.4	2.8	122.1	71.1	195.6	↑	3.2	106.6	62.1	170.7	↑
掛川市	2.4	2.0	119.2	61.5	208.2	↑	2.3	103.2	53.3	180.3	↑
袋井市	**	1.2	64.5	17.6	165.1	↓	1.4	55.6	15.1	142.3	↓
御前崎市	**	0.6	194.2	71.3	422.8	↑	0.7	165.6	60.8	360.6	↑
菊川市	**	0.8	25.0	0.6	139.1	↓	0.9	21.1	0.5	117.4	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	171.6	74.1	338.2	↑	1.1	148.9	64.3	293.5	↑
浜松市	13	13.6	98.6	76.4	125.2	↓	15.6	86.1	66.7	109.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	55	-	-	-	-	-	57.4	95.5	84.5	107.5	↓
賀茂保健所	**	1.6	85.5	34.4	176.3	↓	1.7	80.7	32.4	166.2	↓
下田市	**	0.5	38.6	1.0	215.3	↓	0.5	36.6	0.9	203.8	↓
東伊豆町	**	0.3	70.8	1.8	394.4	↓	0.3	67.2	1.7	374.4	↓
河津町	**	0.2	227.9	27.6	823.6	↑	0.2	215.6	26.1	779.0	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	112.3	2.8	625.9	↑	0.2	105.4	2.7	587.4	↑
西伊豆町	**	0.2	163.7	19.8	591.5	↑	0.3	153.3	18.5	553.9	↑
熱海保健所	2.8	2.2	126.3	69.0	211.9	↑	2.3	119.5	65.3	200.5	↑
熱海市	**	0.9	66.7	13.7	195.0	↓	1.0	62.7	12.9	183.2	↓
伊東市	2.2	1.3	167.0	83.2	298.8	↑	1.4	158.7	79.1	283.9	↑
東部保健所	7.2	7.9	91.4	64.0	126.6	↓	8.2	87.5	61.3	121.2	↓
沼津市	2.4	2.9	82.0	42.3	143.2	↓	3.1	78.3	40.4	136.8	↓
三島市	2.4	1.5	161.9	83.6	282.8	↑	1.5	155.7	80.4	272.1	↑
裾野市	**	0.6	98.6	20.3	288.2	↓	0.6	95.3	19.6	278.5	↓
伊豆市	**	0.7	56.5	6.8	204.1	↓	0.7	53.4	6.5	192.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	51.3	6.2	185.3	↓	0.8	48.6	5.9	175.6	↓
函南町	**	0.5	36.6	0.9	203.9	↓	0.6	35.1	0.9	195.5	↓
清水町	**	0.4	162.2	33.4	474.1	↑	0.4	155.8	32.1	455.5	↑
長泉町	**	0.4	44.5	1.1	247.8	↓	0.5	43.3	1.1	241.2	↓
御殿場保健所	2.4	1.4	175.4	90.5	306.5	↑	1.4	168.1	86.8	293.7	↑
御殿場市	2.2	1.1	202.8	101.1	362.9	▲	1.1	194.6	97.0	348.2	↑
小山町	**	0.3	70.6	1.8	393.5	↓	0.3	67.3	1.7	375.0	↓
富士保健所	3.4	5.0	67.6	39.4	108.3	↓	5.2	65.0	37.8	104.0	↓
富士宮市	**	1.8	55.9	18.1	130.5	↓	1.9	53.6	17.4	125.1	↓
富士市	2.4	3.2	74.1	38.3	129.5	↓	3.4	71.3	36.8	124.5	↓
静岡市	9.4	10.6	88.5	65.0	117.7	↓	11.1	84.6	62.2	112.5	↓
中部保健所	9.2	7.1	129.3	94.6	172.4	↑	7.5	123.0	90.1	164.1	↑
島田市	**	1.6	109.2	49.9	207.4	↑	1.7	103.4	47.3	196.3	↑
焼津市	3.0	2.0	150.2	84.0	247.8	↑	2.1	143.5	80.3	236.7	↑
藤枝市	2.8	2.0	137.7	75.2	231.0	↑	2.1	131.8	72.0	221.2	↑
牧之原市	**	0.8	121.6	39.5	283.8	↑	0.9	114.7	37.2	267.7	↑
吉田町	**	0.4	154.8	31.9	452.5	↑	0.4	148.2	30.5	433.2	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.0	7.5	106.5	76.1	145.0	↑	7.9	101.6	72.6	138.3	↑
磐田市	3.0	2.3	127.9	71.5	211.0	↑	2.5	122.1	68.3	201.4	↑
掛川市	**	1.7	82.0	33.0	169.1	↓	1.8	78.2	31.4	161.1	↓
袋井市	**	1.1	113.2	41.6	246.5	↑	1.1	108.3	39.7	235.8	↑
御前崎市	**	0.5	225.7	82.8	491.2	↑	0.6	214.9	78.9	467.9	↑
菊川市	**	0.7	86.4	17.8	252.5	↓	0.7	82.1	16.9	239.9	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	75.4	15.5	220.5	↓	0.8	72.4	14.9	211.8	↓
浜松市	11	11.5	96.0	72.3	124.9	↓	12.0	91.7	69.1	119.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22	-	-	-	-	-	22.1	99.6	81.9	120.1	↓
賀茂保健所	**	0.6	124.8	34.0	319.6	↑	0.6	123.6	33.7	316.7	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	179.4	4.5	999.7	↑	0.1	176.3	4.5	982.6	↑
河津町	**	0.1	579.7	70.1	2094.4	↑	0.1	580.8	70.3	2098.5	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	281.3	7.1	1567.3	↑	0.1	280.1	7.1	1560.7	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	118.6	38.5	276.7	↑	0.9	111.1	36.1	259.2	↑
熱海市	**	0.3	121.7	14.7	439.9	↑	0.4	110.1	13.3	397.9	↑
伊東市	**	0.5	116.5	24.0	340.7	↑	0.5	111.7	23.0	326.4	↑
東部保健所	3.8	3.1	120.9	72.7	188.7	↑	3.2	118.8	71.5	185.5	↑
沼津市	**	1.2	120.7	48.5	248.7	↑	1.2	117.3	47.2	241.8	↑
三島市	**	0.6	200.2	73.4	435.8	↑	0.6	198.5	72.8	432.2	↑
裾野市	**	0.3	78.8	2.0	438.9	↓	0.2	80.1	2.0	446.5	↓
伊豆市	**	0.3	149.9	18.1	541.4	↑	0.3	144.7	17.5	522.9	↑
伊豆の国市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	266.9	32.3	964.2	↑	0.2	257.9	31.2	931.8	↑
長泉町	**	0.2	102.0	2.6	568.3	↑	0.2	109.3	2.8	608.8	↑
御殿場保健所	**	0.6	247.8	99.6	510.7	↑	0.6	252.9	101.7	521.2	▲
御殿場市	**	0.4	268.5	98.5	584.6	↑	0.4	274.3	100.6	597.2	▲
小山町	**	0.1	169.3	4.3	943.4	↑	0.1	172.3	4.4	959.9	↑
富士保健所	**	2.0	69.2	27.8	142.7	↓	2.0	68.3	27.5	140.8	↓
富士宮市	**	0.7	84.6	17.4	247.2	↓	0.7	82.4	17.0	240.9	↓
富士市	**	1.3	60.9	16.6	156.1	↓	1.3	60.5	16.5	155.0	↓
静岡市	3.8	4.2	90.1	54.2	140.6	↓	4.3	88.7	53.4	138.5	↓
中部保健所	3.0	2.9	104.2	58.3	171.9	↑	2.9	104.5	58.5	172.4	↑
島田市	**	0.7	60.7	7.3	219.3	↓	0.7	60.8	7.4	219.6	↓
焼津市	**	0.8	124.5	40.4	290.5	↑	0.8	123.1	40.0	287.3	↑
藤枝市	**	0.9	93.7	25.5	240.1	↓	0.8	96.7	26.3	247.7	↓
牧之原市	**	0.3	127.4	15.4	460.3	↑	0.3	122.5	14.8	442.6	↑
吉田町	**	0.2	257.8	31.2	931.4	↑	0.2	257.6	31.2	930.8	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	3.1	78.1	40.3	136.5	↓	3.0	80.0	41.3	139.8	↓
磐田市	**	1.0	84.0	22.9	215.1	↓	0.9	84.8	23.1	217.2	↓
掛川市	**	0.7	86.9	17.9	254.0	↓	0.7	88.5	18.2	258.6	↓
袋井市	**	0.4	91.5	11.1	330.6	↓	0.4	94.2	11.4	340.3	↓
御前崎市	**	0.2	91.3	2.3	508.6	↓	0.2	95.7	2.4	533.1	↓
菊川市	**	0.3	137.0	16.6	495.1	↑	0.3	144.8	17.5	523.1	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.4	4.7	94.6	59.2	143.2	↓	4.6	96.0	60.1	145.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O31貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	35.3	92.9	79.2	108.2	↓
賀茂保健所	**	1.0	60.2	12.4	176.1	↓	1.1	55.1	11.4	161.1	↓
下田市	**	0.3	62.8	1.6	349.9	↓	0.3	58.3	1.5	324.8	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	269.9	32.7	975.3	↑	0.2	242.9	29.4	877.5	↑
熱海保健所	**	1.4	131.0	59.9	248.8	↑	1.4	124.7	57.0	236.8	↑
熱海市	**	0.6	35.0	0.9	195.2	↓	0.6	33.7	0.9	187.6	↓
伊東市	**	0.8	199.3	86.0	392.8	↑	0.8	188.4	81.3	371.3	↑
東部保健所	3.4	4.7	71.9	41.9	115.1	↓	5.0	67.7	39.4	108.3	↓
沼津市	**	1.8	56.6	18.4	132.0	↓	1.9	53.4	17.4	124.7	↓
三島市	**	0.9	135.9	49.9	295.8	↑	0.9	128.1	47.0	279.0	↑
裾野市	**	0.4	112.8	13.6	407.5	↑	0.4	105.2	12.7	380.1	↑
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	83.5	10.1	301.6	↓	0.5	78.5	9.5	283.6	↓
函南町	**	0.3	60.7	1.5	338.2	↓	0.3	57.7	1.5	321.7	↓
清水町	**	0.2	90.9	2.3	506.4	↓	0.2	87.0	2.2	484.7	↓
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	124.5	40.4	290.7	↑	0.9	114.4	37.1	267.0	↑
御殿場市	**	0.6	156.7	50.9	365.8	↑	0.7	144.3	46.9	336.8	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	3.0	66.6	31.9	122.4	↓	3.2	62.8	30.1	115.6	↓
富士宮市	**	1.1	37.0	4.5	133.8	↓	1.1	35.1	4.3	127.0	↓
富士市	**	1.9	83.1	35.9	163.8	↓	2.0	78.2	33.8	154.2	↓
静岡市	5.6	6.4	87.5	58.1	126.4	↓	6.8	82.1	54.5	118.6	↓
中部保健所	6.2	4.2	146.2	99.4	207.6	↑	4.6	134.5	91.4	191.0	↑
島田市	**	1.0	141.6	56.9	291.8	↑	1.1	129.3	52.0	266.5	↑
焼津市	2.0	1.2	167.6	80.2	308.2	↑	1.3	156.5	74.9	287.8	↑
藤枝市	2.0	1.2	169.5	81.1	311.7	↑	1.3	154.2	73.8	283.6	↑
牧之原市	**	0.5	118.0	24.3	345.0	↑	0.5	110.0	22.7	321.6	↑
吉田町	**	0.2	86.0	2.2	479.5	↓	0.2	80.1	2.0	446.5	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	4.4	126.1	83.8	182.3	↑	4.9	114.8	76.3	166.0	↑
磐田市	2.2	1.4	157.9	78.7	282.6	↑	1.5	145.3	72.4	260.0	↑
掛川市	**	1.0	78.7	21.4	201.6	↓	1.1	71.9	19.6	184.1	↓
袋井市	**	0.6	128.5	35.0	329.1	↑	0.7	117.1	31.9	299.8	↑
御前崎市	**	0.3	319.8	103.8	746.5	▲	0.3	286.3	92.9	668.1	↑
菊川市	**	0.4	49.7	1.3	276.7	↓	0.5	44.0	1.1	245.0	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	128.7	26.5	376.1	↑	0.5	117.9	24.3	344.5	↑
浜松市	6.6	6.8	96.9	66.7	136.1	↓	7.4	89.0	61.3	125.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	-	-	-	-	-	75.9	87.2	78.1	97.2	▽
賀茂保健所	**	1.9	73.9	29.7	152.2	↓	2.2	63.6	25.6	131.1	↓
下田市	**	0.6	100.4	20.7	293.5	↑	0.7	86.4	17.8	252.5	↓
東伊豆町	**	0.3	118.4	14.3	427.9	↑	0.4	103.3	12.5	373.3	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	74.1	1.9	413.0	↓	0.3	63.2	1.6	352.1	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	71.8	1.8	400.2	↓	0.3	61.3	1.6	341.8	↓
熱海保健所	3.0	2.7	112.5	62.9	185.6	↑	3.1	97.4	54.5	160.6	↓
熱海市	**	1.1	132.2	53.1	272.5	↑	1.2	113.1	45.5	233.2	↑
伊東市	**	1.6	99.6	43.0	196.3	↓	1.8	86.8	37.5	171.1	↓
東部保健所	11	9.7	113.9	85.8	148.3	↑	11.0	99.8	75.2	130.0	↓
沼津市	4.2	3.6	117.0	72.4	178.9	↑	4.1	102.4	63.3	156.5	↑
三島市	**	1.8	76.2	30.6	157.1	↓	2.1	67.1	27.0	138.2	↓
裾野市	**	0.8	77.9	16.1	227.7	↓	0.9	69.3	14.3	202.7	↓
伊豆市	**	0.8	123.8	40.2	288.9	↑	0.9	106.3	34.5	248.0	↑
伊豆の国市	**	0.9	149.9	60.3	308.9	↑	1.1	130.2	52.3	268.3	↑
函南町	**	0.7	147.4	47.9	344.1	↑	0.8	129.6	42.1	302.5	↑
清水町	**	0.5	84.1	10.2	303.9	↓	0.5	74.4	9.0	268.8	↓
長泉町	**	0.6	177.5	57.6	414.2	↑	0.6	157.0	51.0	366.4	↑
御殿場保健所	2.4	1.7	143.2	73.9	250.2	↑	1.9	125.8	64.9	219.7	↑
御殿場市	**	1.3	135.5	62.0	257.3	↑	1.5	119.2	54.5	226.3	↑
小山町	**	0.3	172.7	35.6	504.8	↑	0.4	150.9	31.1	441.0	↑
富士保健所	7.6	6.2	122.4	86.6	168.0	↑	7.1	107.4	76.0	147.4	↑
富士宮市	3.8	2.2	173.2	104.2	270.5	▲	2.5	151.5	91.2	236.6	↑
富士市	3.8	4.0	94.7	57.0	147.8	↓	4.6	83.2	50.1	129.9	↓
静岡市	13	12.8	104.3	80.8	132.5	↑	14.7	91.0	70.5	115.6	↓
中部保健所	7.0	8.6	81.6	56.8	113.4	↓	9.8	71.1	49.5	98.8	▽
島田市	**	2.0	82.0	35.4	161.7	↓	2.3	71.1	30.7	140.1	↓
焼津市	**	2.4	73.5	33.6	139.6	↓	2.8	64.3	29.4	122.2	↓
藤枝市	3.4	2.5	136.0	79.2	217.7	↑	2.8	119.4	69.5	191.2	↑
牧之原市	**	1.0	20.9	0.5	116.6	↓	1.1	18.0	0.5	100.2	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.2	8.9	91.6	65.7	124.3	↓	10.3	79.7	57.2	108.1	↓
磐田市	2.6	2.8	91.9	48.9	157.2	↓	3.2	80.2	42.7	137.2	↓
掛川市	2.2	2.0	109.3	54.5	195.5	↑	2.3	94.6	47.2	169.3	↓
袋井市	**	1.3	15.7	0.4	87.4	▽	1.5	13.7	0.3	76.2	▽
御前崎市	**	0.6	64.7	7.8	233.7	↓	0.7	56.0	6.8	202.3	↓
菊川市	**	0.8	97.7	26.6	250.3	↓	0.9	84.6	23.0	216.6	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.0	1.0	207.5	99.3	381.6	↑	1.1	182.0	87.2	334.8	↑
浜松市	12	13.7	88.9	68.0	114.2	↓	15.8	77.5	59.2	99.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	36.7	90.4	77.1	105.2	↓
賀茂保健所	**	0.9	21.9	0.6	122.2	↓	1.0	19.2	0.5	107.2	↓
下田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	121.2	3.1	675.5	↑	0.2	107.5	2.7	599.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.3	159.8	76.5	293.9	↑	1.5	134.4	64.4	247.2	↑
熱海市	**	0.5	167.9	45.7	430.0	↑	0.6	135.2	36.8	346.2	↑
伊東市	**	0.8	154.8	56.8	337.0	↑	0.9	133.9	49.1	291.6	↑
東部保健所	6.0	4.8	123.9	83.6	176.8	↑	5.4	111.6	75.3	159.3	↑
沼津市	2.4	1.8	134.7	69.5	235.3	↑	2.0	119.9	61.9	209.5	↑
三島市	**	0.9	107.1	34.8	250.1	↑	1.0	97.5	31.7	227.6	↓
裾野市	**	0.4	49.3	1.2	274.4	↓	0.4	46.7	1.2	260.4	↓
伊豆市	**	0.4	104.3	12.6	376.8	↑	0.4	90.4	10.9	326.6	↓
伊豆の国市	**	0.5	175.3	47.8	449.1	↑	0.5	154.4	42.1	395.5	↑
函南町	**	0.3	58.8	1.5	327.9	↓	0.4	52.8	1.3	294.4	↓
清水町	**	0.2	164.7	19.9	595.1	↑	0.3	149.2	18.1	539.0	↑
長泉町	**	0.3	200.0	41.2	584.6	↑	0.3	190.1	39.2	555.8	↑
御殿場保健所	**	0.9	69.4	14.3	202.7	↓	0.9	64.5	13.3	188.7	↓
御殿場市	**	0.7	87.2	18.0	254.9	↓	0.7	81.5	16.8	238.3	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	3.1	140.6	88.1	212.9	↑	3.5	126.8	79.4	192.0	↑
富士宮市	2.0	1.1	182.8	87.5	336.2	↑	1.2	163.2	78.1	300.2	↑
富士市	2.4	2.0	117.9	60.9	206.0	↑	2.2	106.9	55.2	186.8	↑
静岡市	7.2	6.4	112.9	79.1	156.4	↑	7.1	100.8	70.6	139.6	↑
中部保健所	3.2	4.3	73.9	42.2	120.0	↓	4.8	67.3	38.4	109.3	↓
島田市	**	1.0	102.7	33.4	239.8	↑	1.1	93.0	30.2	217.0	↓
焼津市	**	1.2	48.5	10.0	141.6	↓	1.4	44.0	9.1	128.5	↓
藤枝市	**	1.3	123.4	53.3	243.1	↑	1.4	115.2	49.7	227.1	↑
牧之原市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	4.6	92.2	57.1	141.0	↓	4.9	84.9	52.5	129.8	↓
磐田市	**	1.4	97.3	39.1	200.6	↓	1.6	89.3	35.9	184.1	↓
掛川市	**	1.0	59.1	12.2	172.7	↓	1.1	53.9	11.1	157.6	↓
袋井市	**	0.7	30.5	0.8	169.7	↓	0.7	28.3	0.7	157.7	↓
御前崎市	**	0.3	63.9	1.6	355.8	↓	0.3	58.9	1.5	328.4	↓
菊川市	**	0.4	190.3	51.8	487.4	↑	0.5	177.1	48.3	453.7	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	201.0	65.3	469.1	↑	0.5	187.5	60.9	437.6	↑
浜松市	5.4	6.9	77.8	51.2	113.1	↓	7.6	71.1	46.8	103.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	33	-	-	-	-	-	39.1	84.3	71.9	98.2	▽
賀茂保健所	**	1.0	122.0	44.8	265.6	↑	1.2	103.4	37.9	225.0	↑
下田市	**	0.3	191.7	39.5	560.3	↑	0.4	164.0	33.8	479.3	↑
東伊豆町	**	0.2	115.8	2.9	645.0	↑	0.2	99.5	2.5	554.2	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	141.4	3.6	787.9	↑	0.2	118.1	3.0	657.9	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	137.5	3.5	766.0	↑	0.2	115.4	2.9	643.2	↑
熱海保健所	**	1.4	70.7	23.0	165.0	↓	1.6	62.8	20.4	146.5	↓
熱海市	**	0.6	103.0	21.2	301.0	↑	0.6	92.9	19.1	271.6	↓
伊東市	**	0.8	48.1	5.8	173.8	↓	0.9	42.2	5.1	152.6	↓
東部保健所	5.0	4.8	103.9	67.2	153.4	↑	5.6	88.6	57.3	130.8	↓
沼津市	**	1.8	99.6	45.5	189.1	↓	2.1	85.6	39.2	162.6	↓
三島市	**	0.9	44.3	5.4	160.0	↓	1.1	37.7	4.6	136.1	↓
裾野市	**	0.4	109.9	13.3	397.0	↑	0.4	91.5	11.1	330.5	↓
伊豆市	**	0.4	141.4	29.1	413.3	↑	0.5	120.3	24.8	351.7	↑
伊豆の国市	**	0.5	125.6	25.9	367.1	↑	0.6	107.6	22.2	314.5	↑
函南町	**	0.3	236.3	64.4	605.3	↑	0.4	203.5	55.4	521.3	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	151.8	18.4	548.4	↑	0.3	124.4	15.1	449.6	↑
御殿場保健所	**	0.8	222.1	101.5	421.7	▲	1.0	184.0	84.1	349.4	↑
御殿場市	**	0.6	187.5	68.8	408.1	↑	0.8	155.0	56.9	337.4	↑
小山町	**	0.2	352.0	72.6	1029.0	↑	0.2	294.0	60.6	859.5	↑
富士保健所	3.2	3.1	103.9	59.4	168.8	↑	3.6	88.7	50.7	144.1	↓
富士宮市	**	1.1	163.7	74.8	310.8	↑	1.3	140.3	64.1	266.4	↑
富士市	**	2.0	70.7	28.4	145.8	↓	2.3	60.3	24.2	124.2	↓
静岡市	6.2	6.5	95.8	65.1	136.0	↓	7.6	81.8	55.5	116.1	↓
中部保健所	3.8	4.3	89.4	53.8	139.6	↓	5.1	74.6	44.9	116.5	↓
島田市	**	1.0	61.4	12.7	179.5	↓	1.2	51.0	10.5	149.1	↓
焼津市	**	1.2	99.1	36.3	215.7	↓	1.4	83.7	30.7	182.2	↓
藤枝市	**	1.2	149.6	68.4	284.1	↑	1.5	123.4	56.4	234.4	↑
牧之原市	**	0.5	40.4	1.0	225.0	↓	0.6	34.1	0.9	190.2	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	4.4	91.0	55.6	140.5	↓	5.3	74.8	45.7	115.6	↓
磐田市	**	1.4	86.3	31.7	187.9	↓	1.7	71.7	26.3	156.0	↓
掛川市	**	1.0	160.3	69.2	316.0	↑	1.2	132.0	57.0	260.2	↑
袋井市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.3	65.5	1.7	365.2	↓	0.4	53.3	1.3	297.1	↓
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	214.5	69.6	500.6	↑	0.6	176.9	57.4	412.9	↑
浜松市	6.8	6.8	100.3	69.4	140.1	↑	8.2	83.4	57.7	116.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	724	-	-	-	-	-	657.0	110.3	106.7	113.9	▲
賀茂保健所	25	21.1	119.5	99.6	142.3	↑	19.2	131.2	109.3	156.2	▲
下田市	8.8	6.7	132.2	96.1	177.5	↑	6.1	144.9	105.3	194.6	▲
東伊豆町	3.6	3.7	96.8	57.3	153.0	↓	3.4	106.8	63.3	168.8	↑
河津町	3.0	2.3	133.2	74.5	219.7	↑	2.0	146.6	82.0	241.8	↑
南伊豆町	4.6	3.0	152.2	96.4	228.4	↑	2.8	165.9	105.1	249.0	▲
松崎町	2.4	2.3	104.1	53.7	181.9	↑	2.1	114.3	59.0	199.7	↑
西伊豆町	2.8	3.1	89.5	48.9	150.1	↓	2.8	98.3	53.7	164.9	↓
熱海保健所	36	29.2	124.7	107.2	144.2	▲	26.7	136.5	117.4	157.8	▲
熱海市	17	11.7	149.2	119.5	184.0	▲	10.7	162.2	129.9	200.0	▲
伊東市	19	17.5	108.4	87.7	132.5	↑	15.9	119.2	96.4	145.7	↑
東部保健所	116	105.1	110.2	101.4	119.5	▲	95.3	121.5	111.8	131.9	▲
沼津市	44	39.1	112.0	97.7	127.9	↑	35.5	123.5	107.7	141.0	▲
三島市	26	19.9	128.4	107.1	152.6	▲	18.0	142.0	118.5	168.9	▲
裾野市	8.2	8.3	99.0	71.0	134.3	↓	7.5	110.0	78.9	149.3	↑
伊豆市	9.4	9.0	104.0	76.4	138.2	↑	8.3	113.9	83.7	151.4	↑
伊豆の国市	11	10.3	106.9	80.5	139.1	↑	9.4	117.4	88.4	152.8	↑
函南町	9.6	7.4	130.5	96.2	173.0	↑	6.7	144.0	106.2	190.9	▲
清水町	3.2	5.1	63.2	36.1	102.6	↓	4.6	69.8	39.9	113.4	↓
長泉町	5.0	6.0	82.8	53.6	122.3	↓	5.4	91.8	59.4	135.6	↓
御殿場保健所	22	18.2	119.8	98.3	144.5	↑	16.5	132.5	108.8	159.8	▲
御殿場市	15	14.4	106.7	84.2	133.4	↑	13.0	118.1	93.2	147.6	↑
小山町	6.4	3.8	169.5	115.9	239.4	▲	3.4	187.4	128.2	264.6	▲
富士保健所	81	67.4	119.9	108.5	132.2	▲	61.1	132.2	119.7	145.8	▲
富士宮市	26	23.8	109.9	91.9	130.4	↑	21.7	120.9	101.1	143.4	▲
富士市	55	43.6	125.4	110.9	141.1	▲	39.4	138.5	122.5	155.9	▲
静岡市	129	140.3	92.2	85.3	99.6	▽	127.4	101.6	93.9	109.7	↑
中部保健所	85	94.1	90.5	82.1	99.6	▽	85.3	99.9	90.7	109.9	↓
島田市	16	21.5	75.2	59.7	93.5	▽	19.6	82.9	65.8	103.0	↓
焼津市	25	26.7	92.8	77.2	110.7	↓	24.2	102.6	85.3	122.3	↑
藤枝市	25	27.3	93.2	77.7	110.9	↓	24.6	103.3	86.1	122.9	↑
牧之原市	12	10.6	113.4	86.5	145.9	↑	9.7	124.0	94.6	159.6	↑
吉田町	4.6	5.1	90.5	57.4	135.8	↓	4.6	99.4	63.0	149.2	↓
川根本町	2.2	2.9	75.2	37.5	134.6	↓	2.7	82.9	41.3	148.4	↓
西部保健所	95	98.6	96.8	88.3	105.8	↓	89.4	106.7	97.4	116.8	↑
磐田市	28	31.1	88.9	74.7	105.0	↓	28.1	98.1	82.5	116.0	↓
掛川市	24	22.3	106.9	88.6	128.0	↑	20.2	117.8	97.6	141.0	↑
袋井市	11	14.0	81.6	61.8	105.7	↓	12.7	89.9	68.1	116.5	↓
御前崎市	7.8	6.9	113.4	80.6	155.1	↑	6.2	125.0	88.9	170.9	↑
菊川市	10	9.1	112.6	83.8	148.0	↑	8.2	124.1	92.4	163.2	↑
森町	3.8	4.8	78.9	47.5	123.2	↓	4.4	86.6	52.1	135.2	↓
湖西市	11	10.6	102.3	76.8	133.4	↑	9.5	113.3	85.1	147.8	↑
浜松市	134	150.6	89.2	82.6	96.2	▽	136.5	98.5	91.2	106.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	365	-	-	-	-	-	327.0	111.6	106.5	116.8	▲
賀茂保健所	12	10.2	121.2	92.9	155.4	↑	9.2	135.5	103.9	173.7	▲
下田市	4.2	3.2	131.4	81.3	200.9	↑	2.9	144.6	89.5	221.0	↑
東伊豆町	**	1.8	76.2	30.6	157.1	↓	1.7	84.6	34.0	174.4	↓
河津町	**	1.1	126.7	50.9	261.2	↑	1.0	144.2	58.0	297.2	↑
南伊豆町	3.2	1.5	220.6	126.0	358.3	▲	1.3	248.3	141.8	403.2	▲
松崎町	**	1.1	71.0	19.3	181.7	↓	1.0	79.9	21.8	204.6	↓
西伊豆町	**	1.5	92.3	37.1	190.3	↓	1.3	105.0	42.2	216.4	↑
熱海保健所	18	13.9	129.1	103.8	158.7	▲	13.2	136.7	109.9	168.0	▲
熱海市	8.4	5.3	157.2	113.3	212.5	▲	5.2	161.6	116.4	218.4	▲
伊東市	9.6	8.6	111.6	82.3	148.0	↑	8.0	120.5	88.8	159.7	↑
東部保健所	62	53.0	116.2	103.6	129.9	▲	48.1	128.1	114.2	143.2	▲
沼津市	21	19.6	106.3	86.9	128.9	↑	17.9	116.3	95.0	140.9	↑
三島市	15	10.2	149.0	117.4	186.5	▲	9.2	165.2	130.2	206.8	▲
裾野市	4.8	4.4	110.0	70.5	163.7	↑	3.9	124.4	79.7	185.1	↑
伊豆市	4.6	4.3	107.0	67.8	160.6	↑	3.9	117.8	74.6	176.7	↑
伊豆の国市	5.8	5.0	115.1	77.1	165.3	↑	4.6	125.3	83.9	180.0	↑
函南町	5.8	3.7	156.0	104.4	224.0	▲	3.4	170.5	114.2	244.9	▲
清水町	**	2.6	61.4	26.5	121.0	↓	2.4	66.8	28.9	131.7	↓
長泉町	3.0	3.2	92.8	51.9	153.1	↓	2.8	106.8	59.8	176.2	↑
御殿場保健所	13	9.4	140.8	108.9	179.2	▲	8.3	159.7	123.5	203.2	▲
御殿場市	9.2	7.4	123.8	90.6	165.1	↑	6.6	140.4	102.8	187.3	▲
小山町	4.0	1.9	206.4	126.0	318.8	▲	1.7	233.7	142.7	360.9	▲
富士保健所	41	34.2	121.1	105.1	138.7	▲	31.1	133.0	115.5	152.4	▲
富士宮市	14	12.0	115.5	89.8	146.1	↑	11.0	125.7	97.8	159.1	↑
富士市	28	22.2	124.1	104.2	146.6	▲	20.2	136.9	115.0	161.8	▲
静岡市	66	70.1	94.8	84.9	105.5	↓	63.6	104.5	93.5	116.3	↑
中部保健所	43	47.7	89.8	78.1	102.6	↓	42.2	101.3	88.2	115.8	↑
島田市	7.0	10.8	65.0	45.3	90.4	▽	9.5	73.7	51.3	102.5	↓
焼津市	13	13.6	98.6	76.4	125.2	↓	12.2	110.0	85.3	139.7	↑
藤枝市	14	14.3	96.8	75.3	122.5	↓	12.4	111.2	86.5	140.7	↑
牧之原市	4.4	5.1	86.6	54.3	131.2	↓	4.6	95.0	59.5	143.8	↓
吉田町	2.6	2.6	101.6	54.1	173.8	↑	2.3	113.2	60.2	193.5	↑
川根本町	**	1.4	111.4	48.1	219.5	↑	1.2	131.0	56.6	258.2	↑
西部保健所	40	50.2	80.1	69.4	92.0	▽	44.0	91.4	79.2	104.9	↓
磐田市	11	15.8	67.0	50.2	87.7	▽	14.0	75.8	56.8	99.1	▽
掛川市	12	11.2	105.0	79.9	135.5	↑	9.9	119.6	91.0	154.3	↑
袋井市	4.2	7.2	58.7	36.3	89.7	▽	6.3	66.6	41.2	101.9	↓
御前崎市	3.6	3.5	103.5	61.3	163.5	↑	3.0	119.6	70.8	189.0	↑
菊川市	4.2	4.7	89.9	55.6	137.4	↓	4.0	105.0	65.0	160.5	↑
森町	**	2.4	67.5	29.1	133.1	↓	2.1	77.6	33.5	152.9	↓
湖西市	4.2	5.5	76.9	47.6	117.6	↓	4.8	88.0	54.4	134.5	↓
浜松市	69	76.3	90.1	80.9	100.2	↓	67.4	102.1	91.6	113.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O40内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	360	-	-	-	-	-	330.0	109.0	104.0	114.1	▲
賀茂保健所	13	10.9	117.9	90.8	150.6	↑	10.1	127.3	98.0	162.5	↑
下田市	4.6	3.5	133.0	84.3	199.5	↑	3.2	145.2	92.0	217.9	↑
東伊豆町	2.2	1.9	116.8	58.2	209.1	↑	1.7	128.2	63.9	229.4	↑
河津町	**	1.1	139.5	60.2	274.9	↑	1.1	148.7	64.2	293.1	↑
南伊豆町	**	1.6	89.0	35.8	183.5	↓	1.5	94.3	37.9	194.5	↓
松崎町	**	1.2	135.9	58.7	267.8	↑	1.1	145.7	62.9	287.3	↑
西伊豆町	**	1.6	86.7	34.9	178.8	↓	1.5	92.3	37.1	190.3	↓
熱海保健所	18	15.3	120.7	97.3	148.0	↑	13.5	136.3	109.9	167.1	▲
熱海市	9.0	6.3	142.4	103.9	190.6	▲	5.5	162.7	118.7	217.8	▲
伊東市	9.4	8.9	105.2	77.3	140.0	↑	8.0	117.9	86.6	156.8	↑
東部保健所	54	52.1	104.0	92.0	117.2	↑	47.2	114.9	101.6	129.4	▲
沼津市	23	19.5	117.7	97.2	141.3	↑	17.6	130.8	108.0	157.0	▲
三島市	10	9.7	106.7	79.7	140.0	↑	8.8	117.9	88.0	154.6	↑
裾野市	3.4	3.9	86.7	50.5	138.8	↓	3.6	94.6	55.1	151.4	↓
伊豆市	4.8	4.7	101.2	64.8	150.6	↑	4.3	110.4	70.7	164.2	↑
伊豆の国市	5.2	5.3	99.0	64.7	145.1	↓	4.7	109.6	71.6	160.6	↑
函南町	3.8	3.6	104.5	62.9	163.1	↑	3.3	116.4	70.0	181.8	↑
清水町	**	2.5	65.1	28.1	128.3	↓	2.2	73.1	31.5	144.0	↓
長泉町	2.0	2.8	71.3	34.1	131.1	↓	2.6	75.8	36.3	139.5	↓
御殿場保健所	8.6	8.8	97.4	70.5	131.2	↓	8.2	105.0	76.0	141.4	↑
御殿場市	6.2	7.0	88.6	60.2	125.8	↓	6.5	95.6	64.9	135.7	↓
小山町	2.4	1.8	130.7	67.4	228.2	↑	1.7	140.9	72.7	246.1	↑
富士保健所	39	33.2	118.7	102.7	136.5	▲	30.0	131.5	113.8	151.2	▲
富士宮市	12	11.9	104.3	80.0	133.7	↑	10.7	115.9	88.9	148.6	↑
富士市	27	21.3	126.7	106.2	149.9	▲	19.3	140.1	117.5	165.9	▲
静岡市	63	70.2	89.7	80.1	100.2	↓	63.8	98.7	88.1	110.2	↓
中部保健所	42	46.4	91.3	79.5	104.5	↓	43.0	98.5	85.7	112.7	↓
島田市	9.2	10.8	85.3	62.5	113.8	↓	10.1	91.5	67.0	122.1	↓
焼津市	11	13.1	86.9	65.8	112.6	↓	12.0	95.1	72.0	123.2	↓
藤枝市	12	13.0	89.2	67.7	115.3	↓	12.2	95.2	72.3	123.1	↓
牧之原市	7.6	5.5	138.0	97.6	189.4	↑	5.0	150.7	106.6	206.8	▲
吉田町	2.0	2.5	79.2	37.9	145.7	↓	2.3	85.9	41.1	158.0	↓
川根本町	**	1.5	40.3	8.3	117.9	↓	1.4	41.9	8.6	122.5	↓
西部保健所	55	48.4	114.0	101.0	128.3	▲	45.4	121.7	107.7	136.9	▲
磐田市	17	15.2	111.6	89.1	138.0	↑	14.1	120.3	96.1	148.7	↑
掛川市	12	11.0	108.9	83.1	140.2	↑	10.3	116.1	88.6	149.5	↑
袋井市	7.2	6.8	105.7	74.0	146.4	↑	6.4	113.0	79.1	156.4	↑
御前崎市	4.2	3.4	123.6	76.5	189.0	↑	3.2	130.1	80.5	198.8	↑
菊川市	6.0	4.4	136.7	92.2	195.2	↑	4.2	142.2	95.9	203.0	↑
森町	2.2	2.4	90.0	44.8	161.0	↓	2.3	94.5	47.1	169.2	↓
湖西市	6.6	5.1	129.4	89.0	181.7	↑	4.8	138.7	95.4	194.8	↑
浜松市	66	74.3	88.3	79.0	98.4	▽	69.1	95.0	85.0	105.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	495	-	-	-	-	-	430.4	115.1	110.6	119.7	▲
賀茂保健所	19	14.3	134.2	108.7	163.9	▲	12.5	153.9	124.7	187.9	▲
下田市	6.6	4.5	146.2	100.6	205.4	▲	3.9	167.5	115.3	235.2	▲
東伊豆町	2.8	2.5	110.0	60.1	184.5	↑	2.2	126.6	69.1	212.4	↑
河津町	2.6	1.5	170.6	90.8	291.8	↑	1.3	196.3	104.4	335.7	▲
南伊豆町	3.6	2.0	176.6	104.6	279.1	▲	1.8	201.4	119.3	318.3	▲
松崎町	**	1.6	76.5	28.1	166.5	↓	1.4	87.7	32.2	190.8	↓
西伊豆町	2.4	2.1	113.4	58.5	198.1	↑	1.8	130.3	67.3	227.7	↑
熱海保健所	24	20.0	118.8	98.4	142.2	↑	17.6	135.4	112.2	162.1	▲
熱海市	12	8.0	150.6	114.9	193.9	▲	7.0	170.6	130.2	219.7	▲
伊東市	12	12.1	97.8	74.4	126.2	↓	10.5	111.9	85.2	144.4	↑
東部保健所	86	72.1	118.9	107.9	130.7	▲	62.7	136.8	124.2	150.4	▲
沼津市	30	26.9	111.7	94.5	131.1	↑	23.4	128.3	108.6	150.6	▲
三島市	20	13.7	145.8	118.6	177.3	▲	11.9	168.1	136.8	204.5	▲
裾野市	6.8	5.7	119.1	82.5	166.4	↑	4.9	138.0	95.6	192.9	↑
伊豆市	6.6	6.1	108.1	74.4	151.8	↑	5.3	123.9	85.3	174.0	↑
伊豆の国市	8.6	7.0	122.6	88.7	165.1	↑	6.1	140.5	101.6	189.2	▲
函南町	7.6	5.1	149.9	106.1	205.7	▲	4.4	172.2	121.9	236.4	▲
清水町	2.2	3.5	62.7	31.3	112.2	↓	3.1	72.0	35.9	128.9	↓
長泉町	4.0	4.2	96.3	58.8	148.8	↓	3.6	111.5	68.1	172.2	↑
御殿場保健所	15	12.4	123.8	97.7	154.7	↑	10.8	143.0	112.8	178.7	▲
御殿場市	11	9.9	111.6	84.1	145.3	↑	8.5	129.1	97.2	168.0	↑
小山町	4.4	2.6	169.8	106.4	257.1	▲	2.2	195.8	122.6	296.4	▲
富士保健所	57	46.3	122.2	108.4	137.3	▲	40.3	140.5	124.6	157.8	▲
富士宮市	15	16.4	89.2	69.9	112.1	↓	14.3	102.2	80.1	128.6	↑
富士市	42	30.0	140.2	121.9	160.5	▲	26.0	161.4	140.3	184.8	▲
静岡市	84	96.0	87.5	79.3	96.2	▽	83.6	100.5	91.1	110.6	↑
中部保健所	57	64.3	89.3	79.3	100.2	↓	55.8	102.8	91.3	115.4	↑
島田市	11	14.6	77.8	59.0	100.9	↓	12.7	89.6	67.9	116.1	↓
焼津市	16	18.3	89.5	71.2	111.1	↓	15.9	103.1	82.0	128.0	↑
藤枝市	17	18.7	91.9	73.5	113.5	↓	16.2	106.2	84.9	131.1	↑
牧之原市	8.0	7.2	111.5	79.7	151.9	↑	6.3	127.7	91.2	173.9	↑
吉田町	3.2	3.5	92.4	52.8	150.1	↓	3.0	106.0	60.6	172.2	↑
川根本町	**	2.0	60.7	22.3	132.1	↓	1.7	70.0	25.7	152.4	↓
西部保健所	54	67.1	80.5	71.2	90.7	▽	58.2	92.8	82.1	104.6	↓
磐田市	14	21.2	67.0	52.3	84.5	▽	18.4	77.2	60.3	97.4	▽
掛川市	13	15.1	88.6	68.7	112.6	↓	13.1	102.2	79.2	129.8	↑
袋井市	7.0	9.5	73.6	51.3	102.4	↓	8.2	84.8	59.1	118.0	↓
御前崎市	4.6	4.7	98.8	62.6	148.2	↓	4.0	114.1	72.3	171.2	↑
菊川市	6.6	6.2	107.3	73.9	150.7	↑	5.3	123.8	85.2	173.8	↑
森町	2.2	3.3	67.7	33.7	121.1	↓	2.8	77.8	38.8	139.1	↓
湖西市	6.0	7.2	83.1	56.1	118.7	↓	6.2	96.2	64.9	137.4	↓
浜松市	99	102.7	96.4	88.1	105.3	↓	89.0	111.2	101.6	121.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	257	-	-	-	-	-	227.0	113.4	107.3	119.8	▲
賀茂保健所	9.4	7.2	131.2	96.4	174.5	↑	6.3	149.0	109.5	198.1	▲
下田市	2.8	2.2	124.9	68.2	209.6	↑	2.0	139.7	76.3	234.4	↑
東伊豆町	**	1.3	77.0	25.0	179.7	↓	1.2	86.8	28.2	202.5	↓
河津町	**	0.8	155.0	56.9	337.5	↑	0.7	179.8	66.0	391.5	↑
南伊豆町	2.6	1.0	258.1	137.3	441.5	▲	0.9	295.4	157.1	505.2	▲
松崎町	**	0.8	50.8	6.1	183.6	↓	0.7	58.0	7.0	209.6	↓
西伊豆町	**	1.1	132.7	53.4	273.5	↑	0.9	153.0	61.5	315.4	↑
熱海保健所	13	9.9	129.9	100.0	165.8	↑	9.2	139.3	107.3	177.9	▲
熱海市	6.6	3.8	175.6	120.8	246.6	▲	3.6	182.9	125.9	256.8	▲
伊東市	6.2	6.1	101.7	69.1	144.3	↑	5.6	111.1	75.5	157.7	↑
東部保健所	48	37.6	127.2	111.6	144.4	▲	33.5	142.6	125.1	161.8	▲
沼津市	14	13.9	103.9	81.3	130.8	↑	12.5	115.4	90.3	145.3	↑
三島市	13	7.2	174.0	133.7	222.6	▲	6.4	195.8	150.5	250.5	▲
裾野市	4.4	3.1	141.6	88.7	214.4	↑	2.7	163.1	102.2	246.9	▲
伊豆市	3.8	3.0	126.2	75.9	197.0	↑	2.7	141.6	85.2	221.2	↑
伊豆の国市	4.8	3.6	134.8	86.3	200.6	↑	3.2	149.3	95.6	222.2	↑
函南町	4.4	2.7	165.9	103.9	251.2	▲	2.4	184.7	115.7	279.6	▲
清水町	**	1.9	54.0	17.5	125.9	↓	1.7	59.5	19.3	139.0	↓
長泉町	2.4	2.3	105.3	54.3	183.9	↑	2.0	122.6	63.3	214.1	↑
御殿場保健所	9.0	6.6	136.3	99.4	182.4	↑	5.7	157.0	114.5	210.1	▲
御殿場市	6.4	5.2	122.1	83.5	172.4	↑	4.5	140.8	96.3	198.8	↑
小山町	2.6	1.4	190.9	101.5	326.4	▲	1.2	219.1	116.5	374.7	▲
富士保健所	29	24.3	121.2	102.4	142.5	▲	21.7	135.2	114.3	159.0	▲
富士宮市	7.4	8.5	87.3	61.5	120.3	↓	7.7	96.7	68.1	133.3	↓
富士市	22	15.8	139.5	114.6	168.1	▲	14.1	156.2	128.3	188.2	▲
静岡市	43	49.5	86.9	75.7	99.3	▽	44.2	97.3	84.7	111.2	↓
中部保健所	29	33.6	86.9	73.4	102.2	↓	29.3	99.7	84.2	117.3	↓
島田市	5.0	7.6	66.2	42.8	97.7	▽	6.5	76.3	49.4	112.7	↓
焼津市	9.4	9.6	97.7	71.8	129.9	↓	8.5	110.8	81.4	147.3	↑
藤枝市	9.4	10.1	93.3	68.5	124.0	↓	8.7	108.7	79.8	144.5	↑
牧之原市	2.8	3.6	78.6	43.0	131.9	↓	3.2	88.2	48.2	148.0	↓
吉田町	**	1.8	100.0	45.7	189.8	↓	1.6	113.4	51.8	215.3	↑
川根本町	**	1.0	80.3	21.9	205.8	↓	0.8	96.2	26.2	246.5	↓
西部保健所	24	35.3	68.6	56.9	82.0	▽	30.4	79.7	66.1	95.2	▽
磐田市	6.4	11.2	57.3	39.2	80.9	▽	9.7	66.0	45.1	93.2	▽
掛川市	7.4	7.9	93.9	66.1	129.4	↓	6.8	109.0	76.7	150.2	↑
袋井市	3.4	5.0	67.5	39.3	108.1	↓	4.3	78.2	45.5	125.2	↓
御前崎市	2.0	2.4	82.2	39.3	151.1	↓	2.1	96.8	46.3	178.0	↓
菊川市	2.2	3.3	67.4	33.6	120.6	↓	2.7	80.0	39.9	143.2	↓
森町	**	1.6	36.5	7.5	106.6	↓	1.4	42.7	8.8	124.7	↓
湖西市	2.2	3.9	57.1	28.4	102.1	↓	3.3	66.4	33.1	118.8	↓
浜松市	53	53.7	98.0	86.5	110.5	↓	46.6	112.8	99.6	127.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	238	-	-	-	-	-	203.4	116.9	110.4	123.8	▲
賀茂保健所	9.8	7.1	137.2	101.5	181.4	▲	6.2	158.9	117.6	210.1	▲
下田市	3.8	2.3	167.3	100.7	261.2	▲	1.9	196.3	118.1	306.6	▲
東伊豆町	**	1.2	144.4	66.0	274.1	↑	1.1	169.9	77.7	322.6	↑
河津町	**	0.7	186.8	75.1	384.9	↑	0.7	213.0	85.6	438.9	↑
南伊豆町	**	1.0	96.9	31.5	226.2	↓	0.9	110.2	35.8	257.2	↑
松崎町	**	0.8	102.3	27.9	262.0	↑	0.7	117.7	32.1	301.5	↑
西伊豆町	**	1.1	94.2	30.6	219.8	↓	0.9	107.9	35.0	251.9	↑
熱海保健所	11	10.2	108.1	81.4	140.7	↑	8.4	131.2	98.8	170.8	↑
熱海市	5.4	4.2	128.3	84.5	186.7	↑	3.4	157.8	103.9	229.5	▲
伊東市	5.6	6.0	93.8	62.3	135.6	↓	5.0	112.9	75.0	163.2	↑
東部保健所	38	34.6	109.9	94.9	126.7	↑	29.2	130.2	112.4	150.1	▲
沼津市	16	13.0	120.0	94.9	149.8	↑	10.9	143.1	113.1	178.6	▲
三島市	7.4	6.5	114.3	80.5	157.6	↑	5.5	135.5	95.4	186.7	↑
裾野市	2.4	2.6	92.2	47.6	161.1	↓	2.2	107.7	55.6	188.2	↑
伊豆市	2.8	3.1	90.5	49.5	151.9	↓	2.6	106.0	57.9	177.8	↑
伊豆の国市	3.8	3.5	109.9	66.2	171.7	↑	2.9	130.7	78.6	204.0	↑
函南町	3.2	2.4	132.3	75.6	214.9	↑	2.0	157.6	90.0	256.0	↑
清水町	**	1.7	72.5	26.6	157.9	↓	1.4	87.3	32.0	190.1	↓
長泉町	**	1.9	85.5	36.9	168.5	↓	1.6	98.2	42.4	193.5	↓
御殿場保健所	6.4	5.8	109.6	74.9	154.7	↑	5.0	127.0	86.8	179.3	↑
御殿場市	4.6	4.6	99.8	63.2	149.7	↓	4.0	115.6	73.3	173.5	↑
小山町	**	1.2	146.4	66.9	278.1	↑	1.1	169.7	77.6	322.2	↑
富士保健所	27	22.1	123.2	103.4	145.8	▲	18.6	146.6	123.0	173.4	▲
富士宮市	7.2	7.9	91.2	63.9	126.3	↓	6.6	108.6	76.1	150.4	↑
富士市	20	14.2	141.0	114.7	171.5	▲	11.9	167.6	136.4	203.9	▲
静岡市	41	46.6	88.1	76.4	101.0	↓	39.4	104.0	90.3	119.3	↑
中部保健所	28	30.7	91.9	77.4	108.4	↓	26.5	106.3	89.4	125.3	↑
島田市	6.4	7.1	90.3	61.7	127.5	↓	6.2	103.8	71.0	146.5	↑
焼津市	7.0	8.7	80.5	56.0	111.9	↓	7.4	94.4	65.7	131.2	↓
藤枝市	7.8	8.6	90.4	64.2	123.5	↓	7.6	103.3	73.4	141.2	↑
牧之原市	5.2	3.6	144.0	94.0	211.0	↑	3.1	168.2	109.9	246.5	▲
吉田町	**	1.7	84.2	33.9	173.6	↓	1.4	97.9	39.3	201.7	↓
川根本町	**	1.0	40.8	4.9	147.3	↓	0.9	45.3	5.5	163.8	↓
西部保健所	30	31.8	93.7	79.2	110.0	↓	27.8	107.2	90.7	125.8	↑
磐田市	7.8	10.0	77.7	55.2	106.2	↓	8.7	89.8	63.8	122.7	↓
掛川市	6.0	7.2	83.0	56.0	118.4	↓	6.3	94.9	64.0	135.5	↓
袋井市	3.6	4.5	80.5	47.7	127.3	↓	3.9	92.3	54.7	145.9	↓
御前崎市	2.6	2.2	117.0	62.2	200.1	↑	2.0	132.3	70.4	226.3	↑
菊川市	4.4	2.9	152.4	95.5	230.8	↑	2.6	170.3	106.7	257.9	▲
森町	**	1.6	99.7	43.0	196.5	↓	1.4	112.4	48.5	221.5	↑
湖西市	3.8	3.4	113.0	68.0	176.5	↑	2.9	130.1	78.3	203.2	↑
浜松市	46	48.9	94.8	83.0	107.8	↓	42.4	109.5	95.8	124.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	229	-	-	-	-	-	226.7	101.1	95.3	107.1	↑
賀茂保健所	6.0	6.8	88.5	59.7	126.4	↓	6.7	89.1	60.1	127.2	↓
下田市	2.2	2.1	102.7	51.2	183.8	↑	2.1	103.2	51.4	184.6	↑
東伊豆町	**	1.2	68.2	18.6	174.6	↓	1.2	69.1	18.8	176.9	↓
河津町	**	0.7	54.9	6.6	198.5	↓	0.7	55.4	6.7	200.1	↓
南伊豆町	**	1.0	101.7	33.0	237.3	↑	1.0	101.5	33.0	237.0	↑
松崎町	**	0.7	163.1	59.8	355.0	↑	0.7	164.4	60.3	357.9	↑
西伊豆町	**	1.0	39.5	4.8	142.6	↓	1.0	39.7	4.8	143.4	↓
熱海保健所	13	9.2	137.5	105.7	176.0	▲	9.1	138.5	106.4	177.2	▲
熱海市	5.4	3.7	146.2	96.3	212.7	↑	3.7	146.0	96.2	212.5	↑
伊東市	7.2	5.5	131.7	92.2	182.4	↑	5.4	133.4	93.4	184.7	↑
東部保健所	30	33.0	91.0	77.0	106.7	↓	32.6	92.1	78.0	108.1	↓
沼津市	14	12.2	112.8	87.7	142.7	↑	12.1	114.2	88.8	144.5	↑
三島市	5.6	6.2	89.9	59.7	130.0	↓	6.1	91.4	60.7	132.1	↓
裾野市	**	2.6	54.4	21.9	112.0	↓	2.5	55.4	22.3	114.2	↓
伊豆市	2.8	2.9	95.3	52.1	160.0	↓	2.9	95.6	52.2	160.4	↓
伊豆の国市	2.4	3.3	73.3	37.8	128.1	↓	3.2	73.9	38.1	129.0	↓
函南町	2.0	2.3	87.5	41.9	160.9	↓	2.3	88.7	42.5	163.2	↓
清水町	**	1.6	64.3	20.9	150.0	↓	1.5	65.4	21.2	152.6	↓
長泉町	**	1.9	53.0	17.2	123.8	↓	1.9	53.8	17.5	125.7	↓
御殿場保健所	6.4	5.8	111.1	76.0	156.9	↑	5.7	112.6	77.0	158.9	↑
御殿場市	4.4	4.6	96.1	60.2	145.6	↓	4.5	97.4	61.0	147.5	↓
小山町	2.0	1.2	169.0	80.9	310.9	↑	1.2	171.3	82.0	315.1	↑
富士保健所	24	21.1	114.8	95.3	137.2	↑	20.8	116.3	96.5	139.0	↑
富士宮市	12	7.5	155.3	117.9	200.8	▲	7.4	156.8	119.1	202.7	▲
富士市	13	13.6	92.6	71.2	118.5	↓	13.4	94.0	72.2	120.3	↓
静岡市	45	44.3	102.6	89.7	116.8	↑	43.8	103.7	90.6	118.1	↑
中部保健所	28	29.8	93.2	78.4	110.1	↓	29.5	94.4	79.3	111.5	↓
島田市	4.8	6.9	69.6	44.6	103.5	↓	6.8	70.2	45.0	104.5	↓
焼津市	8.4	8.4	100.1	72.2	135.3	↑	8.3	101.6	73.2	137.3	↑
藤枝市	8.2	8.5	96.0	68.9	130.2	↓	8.4	97.7	70.1	132.6	↓
牧之原市	4.0	3.4	117.2	71.5	181.0	↑	3.4	117.2	71.6	181.1	↑
吉田町	**	1.6	86.5	34.8	178.2	↓	1.6	87.1	35.0	179.5	↓
川根本町	**	0.9	105.5	34.3	246.2	↑	0.9	106.5	34.6	248.6	↑
西部保健所	41	31.5	131.5	114.2	150.6	▲	31.2	132.7	115.2	152.1	▲
磐田市	13	9.8	136.0	105.4	172.8	▲	9.7	137.6	106.7	174.8	▲
掛川市	10	7.1	145.7	108.8	191.0	▲	7.1	146.7	109.6	192.4	▲
袋井市	4.4	4.5	98.6	61.8	149.3	↓	4.4	99.4	62.3	150.5	↓
御前崎市	3.2	2.2	144.1	82.3	234.0	↑	2.2	145.0	82.8	235.4	↑
菊川市	3.6	2.9	123.6	73.2	195.4	↑	2.9	124.7	73.9	197.1	↑
森町	**	1.6	102.2	44.1	201.4	↑	1.6	102.6	44.3	202.2	↑
湖西市	4.8	3.3	143.5	91.9	213.5	↑	3.3	145.6	93.2	216.6	↑
浜松市	35	48.0	73.8	63.3	85.5	▽	47.5	74.6	64.0	86.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	-	-	-	-	-	100.0	107.4	98.5	116.8	↑
賀茂保健所	3.0	3.1	97.8	54.7	161.4	↓	2.8	105.5	59.0	174.0	↑
下田市	**	1.0	146.7	59.0	302.3	↑	0.9	155.5	62.5	320.5	↑
東伊豆町	**	0.5	74.5	9.0	269.0	↓	0.5	79.7	9.6	288.1	↓
河津町	**	0.3	60.5	1.5	337.0	↓	0.3	65.9	1.7	367.2	↓
南伊豆町	**	0.4	135.4	27.9	395.8	↑	0.4	146.8	30.3	429.1	↑
松崎町	**	0.3	117.6	14.2	424.9	↑	0.3	128.3	15.5	463.7	↑
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.2	4.1	127.3	83.1	186.5	↑	4.0	130.7	85.4	191.5	↑
熱海市	**	1.6	113.6	52.0	215.8	↑	1.6	113.2	51.7	214.9	↑
伊東市	3.4	2.5	135.9	79.1	217.6	↑	2.4	142.4	82.9	227.9	↑
東部保健所	14	15.4	89.4	69.5	113.1	↓	14.6	94.8	73.8	120.0	↓
沼津市	6.4	5.7	112.4	76.9	158.7	↑	5.4	118.3	80.9	167.0	↑
三島市	2.6	3.0	87.9	46.7	150.3	↓	2.8	94.0	50.0	160.8	↓
裾野市	**	1.3	31.9	3.9	115.2	↓	1.2	34.5	4.2	124.6	↓
伊豆市	**	1.3	62.2	16.9	159.2	↓	1.2	65.4	17.8	167.6	↓
伊豆の国市	**	1.5	67.6	22.0	157.9	↓	1.4	70.7	23.0	165.1	↓
函南町	**	1.1	131.2	52.8	270.5	↑	1.0	137.4	55.2	283.1	↑
清水町	**	0.8	79.7	16.4	233.1	↓	0.7	84.0	17.3	245.6	↓
長泉町	**	1.0	63.1	13.0	184.4	↓	0.8	70.6	14.6	206.4	↓
御殿場保健所	4.2	2.8	151.7	93.9	231.9	↑	2.5	165.7	102.5	253.3	▲
御殿場市	2.8	2.2	127.7	69.8	214.3	↑	2.0	139.3	76.1	233.8	↑
小山町	**	0.6	243.2	97.8	501.3	↑	0.5	266.7	107.2	549.7	▲
富士保健所	12	9.9	120.7	92.1	155.3	↑	9.4	127.7	97.4	164.4	↑
富士宮市	6.4	3.5	184.3	126.0	260.1	▲	3.3	192.3	131.5	271.5	▲
富士市	5.6	6.5	86.5	57.5	125.1	↓	6.1	92.3	61.3	133.4	↓
静岡市	23	20.6	113.7	94.0	136.3	↑	19.4	120.8	99.9	144.8	↑
中部保健所	14	14.1	96.6	75.0	122.5	↓	13.0	104.9	81.5	133.0	↑
島田市	2.0	3.2	62.3	29.8	114.6	↓	3.0	67.8	32.5	124.7	↓
焼津市	4.0	4.0	100.8	61.5	155.7	↑	3.7	108.3	66.1	167.3	↑
藤枝市	4.4	4.2	105.4	66.0	159.5	↑	3.8	117.0	73.3	177.2	↑
牧之原市	**	1.5	105.4	45.5	207.8	↑	1.5	109.6	47.3	216.0	↑
吉田町	**	0.8	105.6	28.8	270.3	↑	0.7	112.6	30.7	288.5	↑
川根本町	**	0.4	181.4	49.4	464.4	↑	0.4	205.2	55.9	525.5	↑
西部保健所	16	14.9	107.3	85.1	133.5	↑	13.6	117.4	93.1	146.1	↑
磐田市	4.2	4.7	90.3	55.9	138.0	↓	4.3	97.8	60.5	149.6	↓
掛川市	4.4	3.4	131.2	82.2	198.6	↑	3.1	143.1	89.6	216.6	↑
袋井市	**	2.1	37.7	10.3	96.6	▽	2.0	41.0	11.2	104.9	↓
御前崎市	**	1.0	153.0	66.1	301.6	↑	0.9	169.5	73.2	334.1	↑
菊川市	2.0	1.4	141.8	67.9	260.8	↑	1.3	159.8	76.5	294.0	↑
森町	**	0.7	137.9	44.8	321.9	↑	0.7	152.4	49.5	355.7	↑
湖西市	2.0	1.6	124.7	59.7	229.3	↑	1.5	137.1	65.6	252.1	↑
浜松市	16	22.6	71.6	56.8	89.0	▽	20.8	78.0	61.9	96.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	122	-	-	-	-	-	126.7	96.2	88.7	104.1	↓
賀茂保健所	3.0	3.7	80.9	45.2	133.4	↓	3.9	77.1	43.1	127.2	↓
下田市	**	1.2	67.4	18.4	172.5	↓	1.2	64.9	17.7	166.3	↓
東伊豆町	**	0.6	62.9	7.6	227.2	↓	0.7	60.9	7.4	220.1	↓
河津町	**	0.4	50.3	1.3	280.3	↓	0.4	47.8	1.2	266.1	↓
南伊豆町	**	0.5	74.0	9.0	267.4	↓	0.6	69.4	8.4	250.8	↓
松崎町	**	0.4	202.2	55.1	517.8	↑	0.4	191.2	52.1	489.7	↑
西伊豆町	**	0.6	72.4	8.8	261.7	↓	0.6	67.9	8.2	245.2	↓
熱海保健所	7.4	5.1	145.8	102.7	201.0	▲	5.1	144.6	101.8	199.3	▲
熱海市	3.6	2.1	170.6	101.0	269.6	▲	2.1	170.8	101.2	270.0	▲
伊東市	3.8	3.0	128.2	77.1	200.2	↑	3.0	126.3	76.0	197.2	↑
東部保健所	16	17.5	92.4	73.4	114.8	↓	18.0	90.0	71.5	111.8	↓
沼津市	7.4	6.5	113.1	79.6	155.9	↑	6.7	110.8	78.0	152.7	↑
三島市	3.0	3.3	91.7	51.3	151.3	↓	3.4	89.3	49.9	147.2	↓
裾野市	**	1.3	75.7	24.6	176.7	↓	1.4	73.2	23.8	170.8	↓
伊豆市	2.0	1.6	121.2	58.0	223.0	↑	1.7	117.2	56.1	215.6	↑
伊豆の国市	**	1.8	78.0	31.3	160.7	↓	1.8	76.3	30.7	157.2	↓
函南町	**	1.2	49.2	10.1	143.8	↓	1.2	48.6	10.0	142.0	↓
清水町	**	0.8	49.8	6.0	179.8	↓	0.8	49.0	5.9	177.1	↓
長泉町	**	0.9	42.8	5.2	154.7	↓	1.0	39.7	4.8	143.5	↓
御殿場保健所	2.2	3.0	73.5	36.7	131.6	↓	3.2	69.8	34.8	125.0	↓
御殿場市	**	2.4	67.1	29.0	132.3	↓	2.5	63.8	27.5	125.8	↓
小山町	**	0.6	98.7	20.4	288.6	↓	0.6	93.4	19.2	272.9	↓
富士保健所	12	11.1	109.6	83.9	140.8	↑	11.4	107.0	81.8	137.4	↑
富士宮市	5.2	4.0	130.2	85.0	190.7	↑	4.1	127.8	83.5	187.3	↑
富士市	7.0	7.1	98.1	68.4	136.5	↓	7.3	95.4	66.5	132.7	↓
静岡市	22	23.7	92.9	76.4	112.0	↓	24.4	90.1	74.0	108.6	↓
中部保健所	14	15.7	90.2	70.4	113.8	↓	16.5	86.1	67.3	108.6	↓
島田市	2.8	3.7	75.9	41.4	127.3	↓	3.9	72.1	39.4	121.0	↓
焼津市	4.4	4.4	99.5	62.4	150.7	↓	4.6	96.2	60.2	145.6	↓
藤枝市	3.8	4.4	87.0	52.3	135.8	↓	4.6	82.1	49.4	128.1	↓
牧之原市	2.4	1.9	126.6	65.3	221.1	↑	2.0	122.9	63.5	214.8	↑
吉田町	**	0.9	69.7	14.4	203.6	↓	0.9	66.8	13.8	195.4	↓
川根本町	**	0.5	39.5	1.0	219.9	↓	0.5	36.4	0.9	203.1	↓
西部保健所	25	16.6	153.2	127.7	182.3	▲	17.6	144.6	120.5	172.0	▲
磐田市	9.2	5.2	177.0	129.6	236.1	▲	5.4	169.0	123.7	225.5	▲
掛川市	6.0	3.8	158.5	106.9	226.3	▲	4.0	149.6	100.9	213.5	▲
袋井市	3.6	2.3	153.8	91.1	243.1	↑	2.5	145.6	86.3	230.2	↑
御前崎市	**	1.2	136.1	58.8	268.4	↑	1.3	126.6	54.7	249.6	↑
菊川市	**	1.5	106.5	46.0	210.0	↑	1.6	97.8	42.2	192.8	↓
森町	**	0.8	71.4	14.7	208.6	↓	0.9	66.4	13.7	194.1	↓
湖西市	2.8	1.7	160.9	87.9	269.9	↑	1.8	152.3	83.2	255.5	↑
浜松市	19	25.4	75.7	61.3	92.5	▽	26.7	71.9	58.2	87.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	411	-	-	-	-	-	320.4	128.4	122.9	134.1	▲
賀茂保健所	10	12.8	81.1	60.6	106.4	↓	10.0	103.8	77.5	136.1	↑
下田市	**	4.1	39.3	17.0	77.5	▽	3.2	50.4	21.8	99.4	▽
東伊豆町	**	2.1	56.0	20.6	121.9	↓	1.7	71.6	26.3	155.9	↓
河津町	**	1.4	115.0	49.6	226.7	↑	1.1	148.0	63.9	291.7	↑
南伊豆町	**	1.9	52.6	17.1	122.8	↓	1.5	66.9	21.7	156.2	↓
松崎町	**	1.4	132.0	60.4	250.7	↑	1.1	168.2	76.9	319.4	↑
西伊豆町	3.2	2.0	163.8	93.6	266.1	↑	1.5	209.3	119.5	339.9	▲
熱海保健所	11	16.6	66.4	50.0	86.4	▽	13.0	84.7	63.8	110.3	↓
熱海市	6.0	6.9	87.3	58.9	124.6	↓	5.4	111.4	75.2	159.1	↑
伊東市	5.0	9.7	51.6	33.4	76.2	▽	7.6	65.8	42.6	97.2	▽
東部保健所	53	58.2	91.8	81.1	103.5	↓	45.3	117.9	104.1	132.9	▲
沼津市	16	21.5	74.3	58.9	92.4	▽	16.8	95.3	75.5	118.6	↓
三島市	9.8	10.8	90.5	67.0	119.7	↓	8.4	116.4	86.1	153.8	↑
裾野市	3.2	4.4	73.1	41.8	118.8	↓	3.4	94.1	53.8	152.9	↓
伊豆市	7.8	5.7	137.0	97.4	187.3	↑	4.4	176.4	125.4	241.2	▲
伊豆の国市	5.6	6.0	93.1	61.8	134.5	↓	4.7	119.7	79.5	173.0	↑
函南町	7.8	4.0	196.8	139.9	269.0	▲	3.1	252.2	179.3	344.8	▲
清水町	**	2.6	54.7	22.0	112.8	↓	2.0	69.9	28.1	144.1	↓
長泉町	**	3.2	56.4	25.8	107.1	↓	2.5	72.0	32.9	136.8	↓
御殿場保健所	9.6	10.2	94.2	69.4	124.9	↓	7.9	121.1	89.3	160.6	↑
御殿場市	7.6	8.1	93.4	66.1	128.2	↓	6.3	120.3	85.1	165.1	↑
小山町	2.0	2.1	97.3	46.6	178.9	↓	1.6	124.3	59.5	228.6	↑
富士保健所	31	36.7	84.6	71.8	99.0	▽	28.6	108.5	92.1	127.0	↑
富士宮市	11	13.1	80.8	60.5	105.7	↓	10.2	103.8	77.7	135.8	↑
富士市	20	23.5	86.6	70.6	105.2	↓	18.4	111.2	90.6	134.9	↑
静岡市	59	79.2	74.3	66.0	83.3	▽	61.7	95.3	84.7	106.8	↓
中部保健所	62	53.6	115.0	102.5	128.5	▲	41.7	147.6	131.5	165.0	▲
島田市	12	12.7	94.2	71.9	121.2	↓	9.9	121.0	92.3	155.8	↑
焼津市	13	14.8	86.6	66.7	110.6	↓	11.5	111.2	85.6	142.0	↑
藤枝市	28	14.9	185.3	155.7	218.9	▲	11.6	237.2	199.3	280.3	▲
牧之原市	5.6	6.4	86.9	57.7	125.6	↓	5.0	112.0	74.4	161.9	↑
吉田町	3.0	2.9	102.9	57.6	169.8	↑	2.3	132.2	73.9	218.0	↑
川根本町	**	1.8	33.1	6.8	96.9	▽	1.4	42.4	8.7	123.9	↓
西部保健所	67	57.4	116.0	103.9	129.1	▲	44.7	149.1	133.5	166.0	▲
磐田市	17	17.7	98.1	78.6	121.1	↓	13.8	126.2	101.1	155.7	▲
掛川市	15	13.2	114.0	89.7	142.9	↑	10.2	146.6	115.3	183.8	▲
袋井市	9.2	8.1	114.1	83.5	152.2	↑	6.3	147.0	107.6	196.1	▲
御前崎市	4.8	4.2	115.3	73.8	171.6	↑	3.2	147.9	94.7	220.0	↑
菊川市	6.6	5.3	123.6	85.1	173.6	↑	4.2	158.1	108.8	222.1	▲
森町	2.6	3.0	87.2	46.4	149.1	↓	2.3	111.7	59.4	191.1	↑
湖西市	11	6.0	183.8	138.4	239.2	▲	4.7	236.3	178.0	307.6	▲
浜松市	109	87.1	125.1	114.8	136.1	▲	67.8	160.8	147.6	174.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O50精神及び行動の障害
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	129	-	-	-	-	-	100.6	128.1	118.4	138.4	▲
賀茂保健所	2.4	4.0	60.7	31.3	106.1	↓	3.0	79.9	41.2	139.5	↓
下田市	**	1.2	16.5	0.4	91.7	▽	0.9	21.2	0.5	118.0	↓
東伊豆町	**	0.7	91.5	18.9	267.5	↓	0.5	116.4	24.0	340.3	↑
河津町	**	0.4	95.3	11.5	344.3	↓	0.3	124.4	15.0	449.4	↑
南伊豆町	**	0.6	33.4	0.8	186.0	↓	0.4	45.2	1.1	252.0	↓
松崎町	**	0.4	45.4	1.1	252.7	↓	0.3	60.6	1.5	337.5	↓
西伊豆町	**	0.6	128.5	35.0	329.0	↑	0.5	177.5	48.3	454.5	↑
熱海保健所	4.2	5.0	84.5	52.3	129.1	↓	4.1	103.3	63.9	157.9	↑
熱海市	2.2	2.0	110.5	55.1	197.7	↑	1.7	132.6	66.1	237.2	↑
伊東市	2.0	3.0	67.1	32.1	123.4	↓	2.4	83.1	39.8	152.8	↓
東部保健所	19	18.0	103.5	83.5	126.8	↑	14.4	128.9	104.0	157.9	▲
沼津市	8.4	6.6	126.5	91.2	171.1	↑	5.4	156.1	112.5	211.0	▲
三島市	3.2	3.4	94.7	54.1	153.7	↓	2.7	118.1	67.5	191.8	↑
裾野市	**	1.4	86.1	31.6	187.5	↓	1.1	107.7	39.5	234.5	↑
伊豆市	2.2	1.6	134.1	66.8	239.9	↑	1.3	169.8	84.6	303.8	↑
伊豆の国市	**	1.8	78.8	31.7	162.5	↓	1.4	97.6	39.3	201.2	↓
函南町	**	1.2	82.9	26.9	193.4	↓	1.0	99.9	32.4	233.1	↓
清水町	**	0.8	24.2	0.6	134.9	↓	0.7	29.3	0.7	163.4	↓
長泉町	**	1.1	89.9	29.2	209.9	↓	0.8	122.7	39.8	286.3	↑
御殿場保健所	4.2	3.3	128.4	79.5	196.3	↑	2.5	167.2	103.4	255.6	▲
御殿場市	3.4	2.6	132.2	77.0	211.7	↑	2.0	171.2	99.7	274.1	↑
小山町	**	0.7	114.4	31.2	293.1	↑	0.5	152.1	41.4	389.5	↑
富士保健所	12	11.5	101.2	76.9	130.9	↑	9.2	125.9	95.6	162.8	↑
富士宮市	3.4	4.0	84.6	49.3	135.5	↓	3.3	103.4	60.2	165.6	↑
富士市	8.2	7.4	110.2	79.1	149.5	↑	5.9	138.4	99.3	187.7	↑
静岡市	16	24.6	64.3	50.9	80.1	▽	19.4	81.2	64.3	101.3	↓
中部保健所	16	17.0	96.4	76.7	119.7	↓	13.1	125.1	99.5	155.3	↑
島田市	3.4	4.0	85.2	49.6	136.4	↓	3.0	111.8	65.1	179.0	↑
焼津市	2.8	4.7	60.2	32.9	100.9	↓	3.7	76.4	41.7	128.1	↓
藤枝市	8.8	5.0	177.4	128.9	238.2	▲	3.7	235.8	171.3	316.6	▲
牧之原市	**	1.9	63.2	23.2	137.5	↓	1.5	78.6	28.8	171.1	↓
吉田町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.6	33.7	0.9	187.9	↓	0.4	46.8	1.2	261.0	↓
西部保健所	20	18.3	107.9	87.7	131.4	↑	13.8	143.2	116.4	174.4	▲
磐田市	5.4	5.6	96.6	63.7	140.6	↓	4.3	125.2	82.5	182.2	↑
掛川市	4.6	4.2	110.2	69.8	165.4	↑	3.1	146.3	92.7	219.5	↑
袋井市	4.0	2.6	156.2	95.3	241.2	↑	2.0	204.9	125.1	316.5	▲
御前崎市	**	1.3	74.9	24.3	174.7	↓	1.0	102.4	33.2	239.0	↑
菊川市	**	1.8	99.5	45.5	189.0	↓	1.3	140.2	64.1	266.2	↑
森町	**	1.0	83.0	22.6	212.6	↓	0.7	114.3	31.1	292.7	↑
湖西市	2.2	1.9	115.0	57.3	205.7	↑	1.5	151.3	75.4	270.8	↑
浜松市	36	27.5	130.0	111.7	150.5	▲	21.0	170.5	146.4	197.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O50精神及び行動の障害
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	283	-	-	-	-	-	219.9	128.5	121.9	135.4	▲
賀茂保健所	8.0	8.9	90.2	64.5	122.9	↓	7.0	114.0	81.4	155.2	↑
下田市	**	2.9	49.1	19.7	101.1	↓	2.2	62.8	25.3	129.5	↓
東伊豆町	**	1.5	40.4	8.3	118.0	↓	1.2	51.7	10.7	151.2	↓
河津町	**	1.0	123.5	45.3	268.9	↑	0.8	158.0	58.0	343.9	↑
南伊豆町	**	1.3	61.5	16.8	157.5	↓	1.1	76.0	20.7	194.7	↓
松崎町	**	0.9	173.5	74.9	342.0	↑	0.7	216.3	93.4	426.3	↑
西伊豆町	2.4	1.3	180.4	93.1	315.1	↑	1.1	222.6	114.9	388.8	▲
熱海保健所	6.8	11.6	58.6	40.6	82.0	▽	8.9	76.3	52.8	106.6	↓
熱海市	3.8	4.9	77.8	46.8	121.5	↓	3.7	102.0	61.4	159.3	↑
伊東市	3.0	6.7	44.7	25.0	73.7	▽	5.2	57.8	32.3	95.4	▽
東部保健所	35	40.2	86.6	74.2	100.4	↓	30.9	112.7	96.6	130.8	↑
沼津市	7.6	14.9	51.0	36.1	70.0	▽	11.4	66.6	47.1	91.4	▽
三島市	6.6	7.4	88.6	61.0	124.5	↓	5.7	115.5	79.5	162.3	↑
裾野市	2.0	3.0	67.0	32.1	123.3	↓	2.3	87.5	41.9	161.0	↓
伊豆市	5.6	4.1	138.2	91.8	199.7	↑	3.1	179.2	119.0	259.0	▲
伊豆の国市	4.2	4.2	99.1	61.3	151.4	↓	3.2	129.5	80.1	197.9	↑
函南町	6.8	2.8	246.6	170.8	344.6	▲	2.1	325.1	225.1	454.3	▲
清水町	**	1.7	69.3	25.4	150.8	↓	1.3	90.9	33.4	197.9	↓
長泉町	**	2.1	38.5	10.5	98.5	▽	1.7	47.5	12.9	121.7	↓
御殿場保健所	5.4	6.9	78.0	51.4	113.5	↓	5.4	99.7	65.7	145.1	↓
御殿場市	4.2	5.6	75.4	46.7	115.3	↓	4.3	97.0	60.0	148.3	↓
小山町	**	1.4	88.5	32.5	192.6	↓	1.1	110.8	40.7	241.3	↑
富士保健所	19	25.2	77.0	62.4	93.9	▽	19.4	100.3	81.3	122.3	↑
富士宮市	7.2	9.1	79.2	55.4	109.6	↓	6.9	104.0	72.8	143.9	↑
富士市	12	16.1	75.7	57.9	97.3	▽	12.4	98.2	75.1	126.1	↓
静岡市	43	54.6	78.8	68.6	90.1	▽	42.3	101.7	88.6	116.3	↑
中部保健所	45	36.6	123.6	108.0	140.8	▲	28.6	157.8	137.9	179.8	▲
島田市	8.6	8.7	98.3	71.1	132.4	↓	6.9	125.1	90.5	168.5	↑
焼津市	10	10.1	98.7	73.3	130.2	↓	7.8	127.5	94.6	168.0	↑
藤枝市	19	9.9	189.3	152.9	231.6	▲	7.9	237.9	192.3	291.2	▲
牧之原市	4.4	4.5	96.9	60.7	146.7	↓	3.5	126.7	79.4	191.8	↑
吉田町	3.0	2.0	149.7	83.7	246.9	↑	1.6	192.6	107.7	317.7	▲
川根本町	**	1.2	32.9	4.0	118.7	↓	1.0	40.5	4.9	146.2	↓
西部保健所	47	39.1	119.8	104.9	136.1	▲	30.9	151.7	132.9	172.4	▲
磐田市	12	12.1	98.8	75.4	127.2	↓	9.5	126.6	96.6	163.0	↑
掛川市	10	9.0	115.8	86.4	151.8	↑	7.1	146.8	109.6	192.5	▲
袋井市	5.2	5.5	94.5	61.7	138.5	↓	4.3	120.8	78.9	177.0	↑
御前崎市	3.8	2.8	134.4	80.9	209.9	↑	2.3	167.4	100.8	261.5	▲
菊川市	4.8	3.5	136.0	87.1	202.4	↑	2.9	166.1	106.4	247.2	▲
森町	**	2.0	89.2	40.8	169.4	↓	1.6	110.6	50.6	210.1	↑
湖西市	8.8	4.1	216.1	157.0	290.1	▲	3.2	275.0	199.8	369.1	▲
浜松市	73	59.6	122.8	110.6	136.1	▲	46.8	156.4	140.8	173.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	357	-	-	-	-	-	264.7	135.0	128.9	141.5	▲
賀茂保健所	9.2	11.4	80.4	58.8	107.2	↓	8.5	107.9	79.0	144.0	↑
下田市	**	3.6	33.1	12.2	72.1	▽	2.7	44.6	16.4	97.1	▽
東伊豆町	**	1.9	52.8	17.1	123.2	↓	1.4	71.1	23.1	166.0	↓
河津町	**	1.2	128.4	55.4	253.1	↑	0.9	173.8	75.0	342.5	↑
南伊豆町	**	1.7	58.5	19.0	136.5	↓	1.3	77.9	25.3	181.8	↓
松崎町	**	1.2	131.3	56.7	258.8	↑	0.9	175.9	75.9	346.6	↑
西伊豆町	2.8	1.8	159.2	87.0	267.2	↑	1.3	213.2	116.5	357.8	▲
熱海保健所	9.4	14.6	64.3	47.3	85.6	▽	10.9	86.6	63.6	115.1	↓
熱海市	5.2	6.1	84.9	55.4	124.4	↓	4.6	114.2	74.6	167.4	↑
伊東市	4.2	8.5	49.5	30.6	75.7	▽	6.3	66.6	41.2	101.8	↓
東部保健所	45	50.2	90.1	78.7	102.6	↓	37.1	121.8	106.4	138.7	▲
沼津市	12	18.6	65.5	50.1	84.2	▽	13.8	88.6	67.8	113.8	↓
三島市	8.8	9.3	94.8	68.9	127.3	↓	6.8	128.5	93.4	172.5	↑
裾野市	2.4	3.7	65.0	33.5	113.5	↓	2.7	88.1	45.5	153.9	↓
伊豆市	7.4	5.1	145.4	102.3	200.4	▲	3.8	196.6	138.4	270.9	▲
伊豆の国市	5.4	5.3	102.6	67.6	149.2	↑	3.9	138.8	91.4	201.9	↑
函南町	6.6	3.4	193.8	133.4	272.2	▲	2.5	261.9	180.3	367.9	▲
清水町	**	2.1	65.1	26.2	134.2	↓	1.6	87.9	35.3	181.1	↓
長泉町	**	2.7	37.1	12.1	86.7	▽	2.0	49.9	16.2	116.4	↓
御殿場保健所	8.2	8.8	93.5	67.1	126.9	↓	6.5	126.5	90.7	171.6	↑
御殿場市	6.2	7.0	88.6	60.2	125.8	↓	5.2	120.1	81.6	170.4	↑
小山町	2.0	1.8	112.8	54.0	207.5	↑	1.3	151.5	72.5	278.7	↑
富士保健所	24	31.4	77.8	64.6	92.8	▽	23.2	105.1	87.3	125.5	↑
富士宮市	7.8	11.3	69.2	49.2	94.6	▽	8.3	93.6	66.5	127.9	↓
富士市	17	20.1	82.6	65.8	102.4	↓	14.9	111.6	88.9	138.3	↑
静岡市	51	68.7	74.2	65.4	83.9	▽	50.9	100.1	88.2	113.2	↑
中部保健所	56	46.7	120.0	106.3	134.9	▲	34.6	161.9	143.5	182.1	▲
島田市	10	11.2	91.0	67.8	119.7	↓	8.3	122.8	91.4	161.4	↑
焼津市	12	12.8	97.2	74.5	124.6	↓	9.4	131.4	100.7	168.4	▲
藤枝市	25	12.8	196.2	163.4	233.6	▲	9.5	264.4	220.3	314.8	▲
牧之原市	5.0	5.7	87.7	56.7	129.4	↓	4.2	118.7	76.8	175.2	↑
吉田町	2.6	2.5	103.2	54.9	176.5	↑	1.9	139.1	74.0	237.9	↑
川根本町	**	1.6	36.6	7.5	107.0	↓	1.2	49.1	10.1	143.5	↓
西部保健所	58	50.0	116.0	103.1	130.2	▲	37.1	156.5	139.0	175.6	▲
磐田市	14	15.4	93.6	73.3	117.9	↓	11.4	126.6	99.0	159.4	↑
掛川市	13	11.5	116.5	90.3	148.0	↑	8.5	157.3	121.9	199.7	▲
袋井市	7.4	7.0	106.4	74.9	146.6	↑	5.1	143.9	101.3	198.3	▲
御前崎市	3.6	3.7	98.3	58.2	155.3	↓	2.7	132.2	78.3	208.9	↑
菊川市	5.8	4.7	124.4	83.3	178.7	↑	3.5	166.6	111.5	239.3	▲
森町	2.6	2.7	97.8	52.0	167.2	↓	2.0	131.3	69.8	224.5	↑
湖西市	11	5.2	208.9	156.9	272.5	▲	3.8	282.4	212.2	368.5	▲
浜松市	96	75.9	126.5	115.5	138.4	▲	56.2	170.9	155.9	186.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	99	-	-	-	-	-	73.6	135.0	123.4	147.4	▲
賀茂保健所	**	3.2	49.4	21.3	97.5	▽	2.3	69.1	29.8	136.1	↓
下田市	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.5	114.5	23.6	334.7	↑	0.4	154.9	31.9	452.8	↑
河津町	**	0.3	116.3	14.1	420.4	↑	0.2	161.0	19.5	581.8	↑
南伊豆町	**	0.5	40.0	1.0	223.0	↓	0.3	57.5	1.5	320.1	↓
松崎町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	76.8	9.3	277.4	↓	0.4	112.8	13.7	407.7	↑
熱海保健所	3.2	4.0	80.7	46.1	131.0	↓	3.1	104.7	59.8	170.1	↑
熱海市	**	1.6	98.7	42.6	194.6	↓	1.3	125.8	54.3	247.9	↑
伊東市	**	2.3	68.2	29.4	134.5	↓	1.8	89.7	38.7	176.9	↓
東部保健所	14	13.6	102.8	80.1	129.9	↑	10.4	134.4	104.8	169.8	▲
沼津市	5.6	5.0	110.9	73.7	160.3	↑	3.9	143.6	95.4	207.5	↑
三島市	3.0	2.5	118.6	66.3	195.6	↑	1.9	155.6	87.0	256.7	↑
裾野市	**	1.0	39.9	4.8	144.0	↓	0.8	51.7	6.3	186.7	↓
伊豆市	2.2	1.3	165.7	82.6	296.4	↑	1.0	220.8	110.1	395.2	▲
伊豆の国市	**	1.4	101.9	41.0	210.0	↑	1.1	132.6	53.3	273.2	↑
函南町	**	0.9	66.5	13.7	194.5	↓	0.7	83.8	17.3	244.9	↓
清水町	**	0.6	33.3	0.8	185.6	↓	0.5	42.0	1.1	234.3	↓
長泉町	**	0.8	72.3	14.9	211.4	↓	0.6	105.4	21.7	308.1	↑
御殿場保健所	3.2	2.5	129.5	73.9	210.2	↑	1.8	176.8	101.0	287.1	▲
御殿場市	2.4	1.9	124.3	64.1	217.1	↑	1.4	168.5	86.9	294.3	↑
小山町	**	0.5	148.1	40.3	379.2	↑	0.4	207.4	56.5	531.2	↑
富士保健所	7.4	8.5	86.6	60.9	119.3	↓	6.6	112.8	79.4	155.5	↑
富士宮市	**	3.0	59.6	27.3	113.3	↓	2.4	76.3	34.9	144.9	↓
富士市	5.6	5.5	101.3	67.3	146.4	↑	4.2	133.4	88.6	192.8	↑
静岡市	11	19.0	59.0	44.6	76.6	▽	14.2	78.7	59.4	102.2	↓
中部保健所	14	13.3	104.1	81.0	131.8	↑	9.7	142.9	111.2	180.9	▲
島田市	2.4	3.2	75.8	39.1	132.4	↓	2.3	105.1	54.2	183.6	↑
焼津市	2.6	3.5	73.3	39.0	125.4	↓	2.7	98.0	52.1	167.6	↓
藤枝市	7.4	3.8	193.4	136.2	266.6	▲	2.7	274.3	193.1	378.0	▲
牧之原市	**	1.5	79.3	29.1	172.7	↓	1.2	103.3	37.9	224.9	↑
吉田町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	39.6	1.0	220.6	↓	0.3	58.4	1.5	325.2	↓
西部保健所	17	14.2	118.0	94.1	146.1	↑	10.2	165.2	131.8	204.5	▲
磐田市	4.2	4.3	98.0	60.6	149.7	↓	3.1	133.6	82.6	204.2	↑
掛川市	4.0	3.3	122.5	74.8	189.2	↑	2.3	171.4	104.7	264.8	▲
袋井市	3.4	1.9	174.6	101.6	279.5	▲	1.4	240.8	140.2	385.6	▲
御前崎市	**	1.1	56.6	11.7	165.4	↓	0.7	82.0	16.9	239.7	↓
菊川市	**	1.4	111.8	48.3	220.3	↑	1.0	167.3	72.2	329.7	↑
森町	**	0.8	101.0	27.5	258.6	↑	0.5	147.4	40.1	377.4	↑
湖西市	2.2	1.5	151.1	75.3	270.3	↑	1.0	209.6	104.5	375.1	▲
浜松市	28	21.4	131.9	111.0	155.5	▲	15.4	182.6	153.7	215.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	258	-	-	-	-	-	191.0	135.0	127.8	142.6	▲
賀茂保健所	7.6	8.2	92.5	65.5	127.0	↓	6.2	122.4	86.6	168.1	↑
下田市	**	2.6	45.4	16.7	98.9	▽	2.0	61.0	22.4	132.7	↓
東伊豆町	**	1.4	29.2	3.5	105.5	↓	1.0	39.3	4.8	141.9	↓
河津町	**	0.9	133.0	48.8	289.6	↑	0.7	178.5	65.5	388.5	↑
南伊豆町	**	1.2	66.1	18.0	169.3	↓	0.9	85.5	23.3	219.0	↓
松崎町	**	0.9	187.7	81.0	369.9	↑	0.7	245.0	105.8	482.9	▲
西伊豆町	2.4	1.2	194.0	100.1	338.8	▲	1.0	250.3	129.2	437.3	▲
熱海保健所	6.2	10.6	58.2	39.6	82.7	▽	7.8	79.4	54.0	112.8	↓
熱海市	3.6	4.5	79.9	47.3	126.3	↓	3.3	109.8	65.0	173.5	↑
伊東市	2.6	6.1	42.3	22.5	72.4	▽	4.5	57.5	30.6	98.3	▽
東部保健所	31	36.6	85.3	72.4	99.8	▽	26.7	116.9	99.2	136.7	↑
沼津市	6.6	13.6	48.6	33.5	68.3	▽	9.9	66.9	46.0	93.9	▽
三島市	5.8	6.7	85.9	57.5	123.4	↓	4.9	117.9	79.0	169.4	↑
裾野市	2.0	2.7	74.4	35.6	136.7	↓	2.0	102.5	49.1	188.6	↑
伊豆市	5.2	3.8	138.2	90.3	202.5	↑	2.8	187.8	122.7	275.2	▲
伊豆の国市	4.0	3.9	102.8	62.8	158.8	↑	2.8	141.1	86.1	217.9	↑
函南町	6.0	2.5	239.6	161.7	342.1	▲	1.8	332.7	224.4	474.9	▲
清水町	**	1.5	77.5	28.4	168.7	↓	1.1	107.4	39.4	233.7	↑
長泉町	**	1.9	21.5	2.6	77.6	▽	1.4	27.9	3.4	100.7	↓
御殿場保健所	5.0	6.3	79.4	51.4	117.2	↓	4.7	107.0	69.2	158.0	↑
御殿場市	3.8	5.1	75.1	45.2	117.2	↓	3.7	101.6	61.2	158.7	↑
小山町	**	1.2	97.4	35.7	212.0	↓	0.9	128.4	47.1	279.6	↑
富士保健所	17	22.8	74.5	59.5	92.1	▽	16.7	102.1	81.5	126.2	↑
富士宮市	6.0	8.3	72.6	49.0	103.7	↓	6.0	100.4	67.7	143.4	↑
富士市	11	14.6	75.5	56.9	98.3	▽	10.7	103.0	77.6	134.1	↑
静岡市	40	49.8	80.0	69.2	91.9	▽	36.7	108.5	93.9	124.6	↑
中部保健所	42	33.4	126.3	109.8	144.5	▲	24.9	169.3	147.2	193.8	▲
島田市	7.8	8.0	97.0	69.0	132.6	↓	6.0	129.5	92.1	177.0	↑
焼津市	9.8	9.2	106.4	78.7	140.6	↑	6.8	144.4	106.8	190.9	▲
藤枝市	18	9.0	197.3	158.5	242.8	▲	6.8	260.5	209.2	320.6	▲
牧之原市	3.8	4.2	90.7	54.6	141.6	↓	3.1	124.5	74.9	194.5	↑
吉田町	2.6	1.8	142.4	75.8	243.6	↑	1.4	192.5	102.4	329.2	▲
川根本町	**	1.1	35.3	4.3	127.4	↓	0.9	45.5	5.5	164.3	↓
西部保健所	41	35.7	115.2	100.0	132.1	▲	26.9	153.3	133.0	175.7	▲
磐田市	10	11.1	92.0	68.5	120.9	↓	8.2	123.9	92.2	162.9	↑
掛川市	9.4	8.2	114.2	83.9	151.8	↑	6.2	151.9	111.6	202.0	▲
袋井市	4.0	5.0	79.8	48.7	123.3	↓	3.7	107.2	65.5	165.6	↑
御前崎市	3.0	2.6	115.3	64.5	190.1	↑	2.0	150.6	84.2	248.4	↑
菊川市	4.2	3.2	130.0	80.4	198.7	↑	2.5	166.3	102.9	254.3	▲
森町	**	1.9	96.4	44.1	183.2	↓	1.4	125.2	57.2	237.7	↑
湖西市	8.6	3.7	231.5	167.5	311.9	▲	2.8	310.0	224.3	417.5	▲
浜松市	68	54.5	124.4	111.5	138.4	▲	40.7	166.4	149.2	185.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	54	-	-	-	-	-	55.8	96.8	85.6	109.1	↓
賀茂保健所	**	1.4	87.7	32.2	190.9	↓	1.5	80.0	29.4	174.2	↓
下田市	**	0.4	89.9	10.9	324.9	↓	0.5	82.8	10.0	299.2	↓
東伊豆町	**	0.2	80.5	2.0	448.4	↓	0.3	74.3	1.9	413.8	↓
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	138.3	3.5	770.8	↑	0.2	124.9	3.2	695.7	↑
西伊豆町	**	0.2	205.4	24.8	742.0	↑	0.2	185.4	22.4	669.7	↑
熱海保健所	**	2.0	81.8	35.3	161.3	↓	2.1	75.4	32.5	148.6	↓
熱海市	**	0.8	106.6	29.0	273.0	↑	0.8	96.1	26.2	246.2	↓
伊東市	**	1.2	66.4	18.1	170.1	↓	1.3	62.0	16.9	158.8	↓
東部保健所	8.2	8.0	102.8	73.7	139.4	↑	8.2	100.1	71.8	135.8	↑
沼津市	3.8	2.9	129.8	78.1	202.7	↑	3.0	125.7	75.6	196.3	↑
三島市	**	1.5	64.7	21.0	151.0	↓	1.6	63.5	20.6	148.2	↓
裾野市	**	0.7	117.2	31.9	300.1	↑	0.7	118.6	32.3	303.7	↑
伊豆市	**	0.6	66.3	8.0	239.5	↓	0.7	60.9	7.4	220.1	↓
伊豆の国市	**	0.8	26.6	0.7	148.4	↓	0.8	25.4	0.6	141.6	↓
函南町	**	0.6	214.8	78.8	467.6	↑	0.6	209.4	76.8	455.8	↑
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	160.3	43.7	410.5	↑	0.5	161.8	44.1	414.3	↑
御殿場保健所	**	1.4	98.1	39.4	202.2	↓	1.4	97.1	39.0	200.0	↓
御殿場市	**	1.1	122.4	49.2	252.2	↑	1.2	121.4	48.8	250.1	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.6	5.3	124.9	86.0	175.5	↑	5.4	123.4	84.9	173.2	↑
富士宮市	2.8	1.8	152.4	83.3	255.8	↑	1.9	149.1	81.4	250.2	↑
富士市	3.8	3.4	110.3	66.4	172.2	↑	3.5	109.4	65.9	170.9	↑
静岡市	7.8	10.4	74.9	53.3	102.5	↓	10.8	72.3	51.4	98.9	▽
中部保健所	5.6	6.9	81.1	53.9	117.2	↓	7.2	78.1	51.9	112.9	↓
島田市	**	1.5	117.5	53.7	223.1	↑	1.6	111.9	51.1	212.4	↑
焼津市	**	2.0	19.8	2.4	71.5	▽	2.1	19.3	2.3	69.8	▽
藤枝市	2.4	2.0	117.2	60.5	204.7	↑	2.1	114.1	58.9	199.3	↑
牧之原市	**	0.7	81.2	16.7	237.2	↓	0.8	76.2	15.7	222.8	↓
吉田町	**	0.4	101.3	12.3	365.8	↑	0.4	99.8	12.1	360.7	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.6	7.4	115.8	83.8	156.0	↑	7.6	112.8	81.6	152.0	↑
磐田市	3.0	2.3	127.7	71.4	210.6	↑	2.4	124.5	69.7	205.4	↑
掛川市	**	1.7	96.4	41.6	190.1	↓	1.7	93.6	40.4	184.5	↓
袋井市	**	1.1	163.0	74.5	309.6	↑	1.1	161.5	73.8	306.7	↑
御前崎市	**	0.5	239.8	88.0	522.1	↑	0.5	229.8	84.3	500.2	↑
菊川市	**	0.7	118.4	32.2	303.2	↑	0.7	115.6	31.5	296.0	↑
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	24.5	0.6	136.8	↓	0.8	24.1	0.6	134.2	↓
浜松市	13	11.3	115.4	89.1	147.1	↑	11.6	111.9	86.4	142.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	27.0	109.1	92.2	128.2	↑
賀茂保健所	**	0.7	111.5	30.4	285.6	↑	0.7	116.2	31.7	297.6	↑
下田市	**	0.2	85.7	2.2	477.4	↓	0.2	89.6	2.3	499.1	↓
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	266.9	6.8	1487.0	↑	0.1	272.6	6.9	1518.7	↑
西伊豆町	**	0.1	392.9	47.5	1419.7	↑	0.1	415.5	50.3	1501.1	↑
熱海保健所	**	1.0	99.5	32.3	232.1	↓	1.0	98.8	32.1	230.6	↓
熱海市	**	0.4	161.7	33.3	472.8	↑	0.4	155.0	31.9	453.0	↑
伊東市	**	0.6	63.0	7.6	227.8	↓	0.6	64.0	7.7	231.3	↓
東部保健所	4.6	4.4	105.6	66.9	158.5	↑	4.0	114.5	72.5	171.8	↑
沼津市	2.8	1.6	176.3	96.3	295.8	↑	1.5	188.9	103.2	316.9	▲
三島市	**	0.9	23.5	0.6	131.0	↓	0.8	25.6	0.6	142.6	↓
裾野市	**	0.4	205.4	55.9	525.9	↑	0.3	235.1	64.1	602.2	↑
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	131.2	15.9	473.9	↑	0.3	140.4	17.0	507.3	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	141.8	17.2	512.3	↑	0.2	162.6	19.7	587.3	↑
御殿場保健所	**	0.8	125.3	40.7	292.4	↑	0.7	142.5	46.3	332.5	↑
御殿場市	**	0.6	156.4	50.8	365.0	↑	0.6	178.0	57.8	415.5	↑
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	2.9	144.3	89.3	220.6	↑	2.7	158.2	97.9	241.9	↑
富士宮市	**	1.0	159.9	69.0	315.1	↑	0.9	172.5	74.5	340.0	↑
富士市	2.6	1.9	136.1	72.4	232.8	↑	1.7	150.5	80.1	257.4	↑
静岡市	4.6	5.6	82.0	52.0	123.0	↓	5.2	88.2	55.9	132.3	↓
中部保健所	2.6	3.8	69.2	36.8	118.3	↓	3.4	75.4	40.1	128.9	↓
島田市	**	0.8	121.2	39.3	282.8	↑	0.8	132.1	42.9	308.2	↑
焼津市	**	1.1	18.1	0.5	100.7	↓	1.0	19.7	0.5	109.9	↓
藤枝市	**	1.1	123.4	49.6	254.4	↑	1.0	135.4	54.4	279.1	↑
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	4.1	73.1	40.9	120.6	↓	3.7	82.1	45.9	135.5	↓
磐田市	**	1.3	92.3	33.9	201.0	↓	1.2	102.8	37.7	223.8	↑
掛川市	**	0.9	66.1	13.6	193.1	↓	0.8	73.9	15.2	216.1	↓
袋井市	**	0.6	97.7	20.1	285.6	↓	0.5	111.1	22.9	324.8	↑
御前崎市	**	0.3	145.2	17.6	524.8	↑	0.2	163.3	19.8	589.8	↑
菊川市	**	0.4	53.0	1.3	295.2	↓	0.3	61.0	1.5	340.2	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	7.6	6.2	123.5	87.4	169.6	↑	5.6	136.7	96.7	187.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	-	28.8	85.3	70.9	101.8	↓
賀茂保健所	**	0.7	61.4	7.4	222.0	↓	0.8	49.3	6.0	178.2	↓
下田市	**	0.2	94.6	2.4	527.3	↓	0.3	77.0	1.9	429.1	↓
東伊豆町	**	0.1	171.1	4.3	953.4	↑	0.1	141.6	3.6	788.8	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	63.2	13.0	184.7	↓	1.1	54.1	11.1	158.0	↓
熱海市	**	0.4	52.7	1.3	293.5	↓	0.4	44.9	1.1	250.4	↓
伊東市	**	0.6	70.2	8.5	253.5	↓	0.7	60.2	7.3	217.3	↓
東部保健所	3.6	3.6	99.4	58.9	157.1	↓	4.2	86.3	51.1	136.3	↓
沼津市	**	1.3	74.7	24.2	174.2	↓	1.5	64.9	21.1	151.5	↓
三島市	**	0.7	115.0	31.3	294.6	↑	0.8	100.8	27.4	258.1	↑
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	137.6	16.6	497.1	↑	0.4	112.1	13.6	404.9	↑
伊豆の国市	**	0.3	57.3	1.4	319.2	↓	0.4	48.9	1.2	272.5	↓
函南町	**	0.3	315.3	85.9	807.5	↑	0.3	277.6	75.6	710.9	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	184.4	22.3	666.2	↑	0.2	161.0	19.5	581.6	↑
御殿場保健所	**	0.6	63.6	7.7	229.9	↓	0.7	54.0	6.5	195.2	↓
御殿場市	**	0.5	79.3	9.6	286.4	↓	0.6	67.6	8.2	244.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.4	101.2	52.2	176.8	↑	2.7	89.0	45.9	155.5	↓
富士宮市	**	0.8	143.5	52.7	312.5	↑	1.0	126.2	46.3	274.8	↑
富士市	**	1.5	78.2	28.7	170.1	↓	1.7	68.8	25.2	149.7	↓
静岡市	3.2	4.8	66.7	38.1	108.3	↓	5.6	57.5	32.8	93.4	▽
中部保健所	3.0	3.1	95.3	53.3	157.2	↓	3.7	80.7	45.1	133.1	↓
島田市	**	0.7	113.2	30.8	289.9	↑	0.9	93.9	25.6	240.5	↓
焼津市	**	0.9	21.9	0.6	121.8	↓	1.1	18.9	0.5	105.4	↓
藤枝市	**	0.9	109.4	35.5	255.5	↑	1.1	93.4	30.3	218.1	↓
牧之原市	**	0.4	170.4	35.1	498.1	↑	0.4	142.3	29.3	415.8	↑
吉田町	**	0.2	224.2	27.1	809.9	↑	0.2	193.3	23.4	698.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	3.3	168.5	112.0	243.6	▲	4.0	141.0	93.7	203.8	↑
磐田市	**	1.0	171.4	78.4	325.5	↑	1.2	145.0	66.3	275.4	↑
掛川市	**	0.8	133.2	43.3	310.9	↑	0.9	111.4	36.2	260.1	↑
袋井市	**	0.5	244.9	89.9	533.2	↑	0.6	208.9	76.6	454.7	↑
御前崎市	**	0.2	355.5	96.8	910.5	↑	0.3	288.5	78.6	738.9	↑
菊川市	**	0.3	201.2	41.5	588.0	↑	0.4	164.6	33.9	481.2	↑
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	55.9	1.4	311.7	↓	0.4	46.9	1.2	261.5	↓
浜松市	5.4	5.1	105.7	69.6	153.8	↑	6.1	89.2	58.8	129.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	784	-	-	-	-	-	732.9	106.9	103.6	110.3	▲
賀茂保健所	20	22.7	89.9	73.3	109.2	↓	21.4	95.1	77.6	115.5	↓
下田市	6.2	7.1	86.9	59.1	123.4	↓	6.7	91.9	62.4	130.4	↓
東伊豆町	3.8	4.0	95.0	57.2	148.4	↓	3.8	101.2	60.9	158.1	↑
河津町	**	2.4	33.1	9.0	84.7	▽	2.3	35.0	9.5	89.7	▽
南伊豆町	3.0	3.3	92.1	51.5	151.9	↓	3.1	96.9	54.2	159.8	↓
松崎町	2.8	2.5	111.8	61.1	187.7	↑	2.4	118.3	64.6	198.5	↑
西伊豆町	3.8	3.4	112.6	67.8	175.9	↑	3.2	119.0	71.6	185.9	↑
熱海保健所	27	31.6	85.4	71.6	101.0	↓	29.9	90.4	75.8	107.0	↓
熱海市	9.0	12.6	71.2	51.9	95.2	▽	12.1	74.7	54.4	99.9	▽
伊東市	18	19.0	94.8	76.3	116.6	↓	17.8	101.0	81.2	124.2	↑
東部保健所	100	113.7	88.3	80.8	96.4	▽	106.1	94.6	86.5	103.2	↓
沼津市	41	42.3	96.0	83.2	110.1	↓	39.6	102.6	89.0	117.7	↑
三島市	18	21.6	83.5	67.1	102.6	↓	20.1	89.7	72.1	110.3	↓
裾野市	5.8	9.0	64.7	43.3	93.0	▽	8.3	70.1	46.9	100.6	↓
伊豆市	8.0	9.7	82.8	59.1	112.7	↓	9.2	87.3	62.3	118.8	↓
伊豆の国市	9.4	11.1	85.0	62.4	113.0	↓	10.4	90.5	66.5	120.3	↓
函南町	10	8.0	128.0	95.3	168.3	↑	7.4	137.5	102.4	180.8	▲
清水町	4.6	5.6	82.8	52.5	124.2	↓	5.2	89.3	56.6	133.9	↓
長泉町	3.8	6.6	57.7	34.7	90.1	▽	6.1	62.4	37.5	97.4	▽
御殿場保健所	16	19.8	81.0	64.2	100.8	↓	18.4	87.0	69.0	108.3	↓
御殿場市	12	15.6	78.0	59.7	100.2	↓	14.5	83.9	64.2	107.8	↓
小山町	3.8	4.1	92.1	55.4	143.8	↓	3.9	98.6	59.4	154.0	↓
富士保健所	82	72.9	112.2	101.6	123.7	▲	68.0	120.3	108.9	132.5	▲
富士宮市	27	25.8	104.6	87.7	123.8	↑	24.1	111.9	93.8	132.4	↑
富士市	55	47.1	116.4	103.0	131.0	▲	43.9	124.9	110.6	140.6	▲
静岡市	155	152.0	102.2	95.2	109.7	↑	142.3	109.2	101.7	117.2	▲
中部保健所	91	101.9	89.5	81.5	98.1	▽	95.2	95.8	87.2	105.0	↓
島田市	21	23.3	91.0	74.5	110.1	↓	21.8	97.0	79.4	117.4	↓
焼津市	27	28.9	92.6	77.6	109.7	↓	27.0	99.4	83.3	117.7	↓
藤枝市	31	29.5	103.6	87.8	121.4	↑	27.4	111.6	94.6	130.7	↑
牧之原市	7.8	11.5	68.0	48.4	93.0	▽	10.8	72.0	51.2	98.4	▽
吉田町	3.6	5.5	65.3	38.7	103.2	↓	5.2	69.8	41.4	110.4	↓
川根本町	**	3.2	37.7	13.8	82.1	▽	3.0	39.9	14.6	86.8	▽
西部保健所	110	106.4	103.8	95.3	112.8	↑	99.5	111.0	101.9	120.6	▲
磐田市	34	33.5	102.0	87.3	118.5	↑	31.3	109.4	93.6	127.0	↑
掛川市	26	24.0	107.5	89.8	127.7	↑	22.5	114.6	95.7	136.2	↑
袋井市	16	15.1	107.3	85.2	133.3	↑	14.1	114.9	91.3	142.9	↑
御前崎市	5.0	7.4	67.7	43.8	99.9	▽	6.9	72.1	46.7	106.5	↓
菊川市	12	9.8	120.4	91.7	155.3	↑	9.2	128.7	98.0	166.0	↑
森町	4.2	5.2	80.5	49.8	123.1	↓	4.9	85.3	52.8	130.4	↓
湖西市	13	11.4	116.0	89.7	147.6	↑	10.6	124.7	96.4	158.6	↑
浜松市	181	162.8	111.2	104.0	118.6	▲	152.2	118.9	111.3	126.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	375	-	-	-	-	-	346.4	108.3	103.5	113.3	▲
賀茂保健所	9.0	10.5	85.3	62.2	114.2	↓	9.8	91.6	66.8	122.6	↓
下田市	2.6	3.3	79.3	42.2	135.7	↓	3.1	84.0	44.7	143.6	↓
東伊豆町	**	1.9	74.2	29.8	152.9	↓	1.8	79.7	32.0	164.2	↓
河津町	**	1.1	17.5	0.4	97.2	▽	1.0	19.2	0.5	106.8	↓
南伊豆町	**	1.5	94.0	37.8	193.8	↓	1.4	100.6	40.5	207.4	↑
松崎町	**	1.2	119.5	48.0	246.2	↑	1.1	128.5	51.7	264.9	↑
西伊豆町	2.0	1.6	127.1	60.8	233.7	↑	1.4	138.1	66.1	253.9	↑
熱海保健所	13	14.4	87.6	67.3	112.0	↓	14.1	89.5	68.8	114.5	↓
熱海市	4.0	5.5	72.3	44.1	111.7	↓	5.6	71.3	43.5	110.1	↓
伊東市	8.6	8.9	97.1	70.3	130.8	↓	8.5	101.6	73.5	136.9	↑
東部保健所	52	54.4	95.7	84.4	108.0	↓	50.7	102.6	90.5	115.9	↑
沼津市	21	20.0	104.8	85.7	126.8	↑	18.9	111.2	90.9	134.6	↑
三島市	10	10.5	95.6	70.9	126.0	↓	9.7	103.5	76.8	136.5	↑
裾野市	3.6	4.5	80.8	47.9	127.8	↓	4.0	89.6	53.1	141.6	↓
伊豆市	3.6	4.4	81.6	48.3	128.9	↓	4.2	86.2	51.1	136.3	↓
伊豆の国市	4.8	5.2	93.2	59.7	138.7	↓	4.9	98.5	63.1	146.5	↓
函南町	4.4	3.8	115.7	72.5	175.3	↑	3.6	123.5	77.4	187.0	↑
清水町	2.6	2.7	96.6	51.4	165.2	↓	2.5	102.8	54.7	175.8	↑
長泉町	2.0	3.4	59.7	28.6	109.8	↓	3.0	67.5	32.3	124.2	↓
御殿場保健所	8.8	9.7	90.7	65.9	121.7	↓	8.8	100.4	73.0	134.8	↑
御殿場市	7.0	7.7	90.9	63.3	126.5	↓	6.9	101.1	70.4	140.6	↑
小山町	**	2.0	89.6	41.0	170.2	↓	1.8	98.0	44.8	186.2	↓
富士保健所	38	34.9	108.3	93.4	124.9	↑	32.7	115.8	99.8	133.5	↑
富士宮市	14	12.2	113.0	87.9	143.1	↑	11.5	119.7	93.1	151.4	↑
富士市	24	22.7	105.8	87.7	126.5	↑	21.1	113.6	94.2	135.9	↑
静岡市	74	72.2	102.0	91.8	113.0	↑	67.4	109.2	98.3	120.9	↑
中部保健所	43	49.1	87.1	75.8	99.6	▽	44.9	95.4	83.1	109.1	↓
島田市	11	11.1	100.7	76.1	130.8	↑	10.2	110.3	83.3	143.2	↑
焼津市	9.0	14.0	64.5	47.0	86.2	▽	12.9	70.0	51.1	93.7	▽
藤枝市	16	14.7	107.8	85.3	134.3	↑	13.1	120.8	95.6	150.5	↑
牧之原市	4.0	5.2	76.3	46.6	117.9	↓	5.0	80.3	49.0	124.1	↓
吉田町	2.2	2.6	83.8	41.8	149.9	↓	2.4	90.5	45.1	162.0	↓
川根本町	**	1.5	39.6	8.2	115.8	↓	1.4	44.2	9.1	129.3	↓
西部保健所	53	51.5	103.7	91.7	117.0	↑	46.6	114.6	101.3	129.2	▲
磐田市	16	16.2	101.2	80.5	125.6	↑	14.7	111.2	88.5	138.1	↑
掛川市	13	11.5	112.9	87.1	143.9	↑	10.5	124.0	95.7	158.1	↑
袋井市	8.2	7.3	111.6	80.1	151.4	↑	6.6	123.5	88.6	167.5	↑
御前崎市	2.8	3.6	78.5	42.9	131.7	↓	3.2	87.5	47.8	146.9	↓
菊川市	5.0	4.8	104.3	67.5	153.9	↑	4.3	117.4	76.0	173.4	↑
森町	**	2.5	65.2	28.1	128.5	↓	2.2	71.6	30.9	141.1	↓
湖西市	6.4	5.6	114.3	78.2	161.4	↑	5.0	127.5	87.2	180.0	↑
浜松市	85	78.7	108.2	98.2	119.0	↑	71.6	119.0	108.0	130.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	408	-	-	-	-	-	386.5	105.7	101.1	110.3	▲
賀茂保健所	11	12.1	93.9	71.1	121.7	↓	11.6	98.2	74.3	127.2	↓
下田市	3.6	3.9	93.4	55.3	147.6	↓	3.7	98.6	58.4	155.8	↓
東伊豆町	2.4	2.1	113.6	58.6	198.4	↑	2.0	120.2	62.0	210.0	↑
河津町	**	1.3	47.1	9.7	137.7	↓	1.2	48.4	10.0	141.3	↓
南伊豆町	**	1.8	90.5	39.1	178.4	↓	1.7	93.9	40.5	185.0	↓
松崎町	**	1.3	105.1	42.3	216.7	↑	1.3	109.6	44.1	225.9	↑
西伊豆町	**	1.8	100.0	45.7	189.9	↓	1.7	103.2	47.2	196.0	↑
熱海保健所	14	17.2	83.5	65.4	105.2	↓	15.8	91.2	71.3	114.8	↓
熱海市	5.0	7.1	70.3	45.5	103.7	↓	6.4	77.6	50.2	114.6	↓
伊東市	9.4	10.1	92.9	68.2	123.5	↓	9.4	100.5	73.8	133.7	↑
東部保健所	48	59.3	81.6	71.7	92.6	▽	55.5	87.2	76.6	99.0	▽
沼津市	20	22.3	88.1	71.5	107.3	↓	20.7	94.7	76.9	115.5	↓
三島市	8.0	11.1	72.1	51.5	98.1	▽	10.4	76.9	54.9	104.7	↓
裾野市	2.2	4.5	48.8	24.3	87.3	▽	4.3	51.6	25.7	92.4	▽
伊豆市	4.4	5.3	83.8	52.5	126.8	↓	5.0	88.1	55.2	133.4	↓
伊豆の国市	4.6	5.9	77.9	49.3	116.8	↓	5.5	83.4	52.8	125.1	↓
函南町	5.8	4.2	139.2	93.2	199.9	↑	3.9	150.5	100.8	216.2	▲
清水町	2.0	2.9	69.8	33.4	128.4	↓	2.6	76.2	36.5	140.2	↓
長泉町	**	3.2	55.6	25.4	105.5	↓	3.1	57.4	26.3	109.1	↓
御殿場保健所	7.2	10.1	71.6	50.1	99.1	▽	9.6	74.8	52.3	103.5	↓
御殿場市	5.2	7.9	65.5	42.8	96.0	▽	7.6	68.3	44.6	100.1	↓
小山町	2.0	2.1	94.4	45.2	173.5	↓	2.0	99.2	47.5	182.4	↓
富士保健所	44	38.0	115.8	101.0	132.2	▲	35.3	124.5	108.6	142.1	▲
富士宮市	13	13.6	97.1	75.1	123.5	↓	12.6	104.7	81.0	133.3	↑
富士市	31	24.4	126.3	107.2	147.9	▲	22.7	135.5	114.9	158.6	▲
静岡市	82	79.8	102.4	92.8	112.9	↑	74.8	109.3	99.0	120.4	↑
中部保健所	48	52.8	91.7	80.5	104.0	↓	50.4	96.1	84.4	109.0	↓
島田市	10	12.2	82.1	61.0	108.3	↓	11.7	85.5	63.5	112.8	↓
焼津市	18	15.0	118.9	95.5	146.3	↑	14.1	126.2	101.3	155.3	▲
藤枝市	15	14.9	99.5	78.1	124.9	↓	14.3	103.2	81.0	129.5	↑
牧之原市	3.8	6.2	61.1	36.7	95.3	▽	5.9	64.9	39.1	101.4	↓
吉田町	**	2.9	48.5	19.5	99.9	▽	2.7	51.4	20.6	105.8	↓
川根本町	**	1.7	35.9	7.4	105.1	↓	1.7	36.3	7.5	106.0	↓
西部保健所	57	54.9	103.8	92.1	116.6	↑	52.9	107.7	95.6	121.0	↑
磐田市	18	17.3	102.8	82.6	126.5	↑	16.5	107.7	86.5	132.5	↑
掛川市	13	12.5	102.5	79.0	130.9	↑	12.0	106.4	81.9	135.9	↑
袋井市	8.0	7.8	103.1	73.7	140.5	↑	7.5	107.3	76.7	146.2	↑
御前崎市	2.2	3.8	57.6	28.7	103.0	↓	3.7	58.9	29.4	105.4	↓
菊川市	6.8	5.0	135.9	94.1	189.9	↑	4.9	138.5	95.9	193.5	↑
森町	2.6	2.8	94.2	50.1	161.1	↓	2.7	96.7	51.4	165.4	↓
湖西市	6.8	5.8	117.7	81.5	164.4	↑	5.6	122.1	84.6	170.7	↑
浜松市	96	84.1	113.9	103.9	124.6	▲	80.7	118.8	108.4	129.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.2	-	-	-	-	-	9.5	96.7	70.8	129.0	↓
賀茂保健所	**	0.2	81.1	2.1	452.2	↓	0.3	77.2	2.0	430.2	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	449.4	11.4	2503.9	↑	0.0	426.9	10.8	2378.8	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	168.0	34.6	491.0	↑	0.4	160.3	33.0	468.5	↑
熱海市	**	0.1	143.9	3.6	801.7	↑	0.1	136.1	3.4	758.6	↑
伊東市	**	0.2	183.3	22.2	662.3	↑	0.2	175.9	21.3	635.4	↑
東部保健所	**	1.4	103.3	41.5	212.8	↑	1.4	100.0	40.2	206.0	↓
沼津市	**	0.5	79.9	9.7	288.7	↓	0.5	77.1	9.3	278.6	↓
三島市	**	0.3	230.5	47.5	673.7	↑	0.3	223.3	46.0	652.6	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	156.7	4.0	873.2	↑	0.1	149.9	3.8	835.4	↑
函南町	**	0.1	209.9	5.3	1169.5	↑	0.1	201.9	5.1	1125.0	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	45.1	5.5	163.0	↓	0.9	43.9	5.3	158.5	↓
富士宮市	**	0.3	64.3	1.6	358.5	↓	0.3	62.3	1.6	347.0	↓
富士市	**	0.6	34.7	0.9	193.5	↓	0.6	33.9	0.9	188.7	↓
静岡市	2.0	1.8	112.3	53.7	206.5	↑	1.8	108.4	51.9	199.4	↑
中部保健所	**	1.2	67.7	18.4	173.4	↓	1.2	65.2	17.8	167.0	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	174.5	36.0	510.1	↑	0.4	169.0	34.8	493.9	↑
藤枝市	**	0.3	57.2	1.4	318.5	↓	0.4	55.3	1.4	308.1	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.2	193.0	99.6	337.2	↑	1.3	186.8	96.4	326.3	↑
磐田市	**	0.4	253.9	82.5	592.7	↑	0.4	244.9	79.5	571.6	↑
掛川市	**	0.3	216.0	44.5	631.3	↑	0.3	208.6	43.0	609.7	↑
袋井市	**	0.2	109.6	2.8	610.7	↑	0.2	107.2	2.7	597.1	↑
御前崎市	**	0.1	239.4	6.1	1334.1	↑	0.1	229.3	5.8	1277.6	↑
菊川市	**	0.1	176.7	4.5	984.5	↑	0.1	171.4	4.3	955.0	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	147.1	3.7	819.7	↑	0.1	143.3	3.6	798.5	↑
浜松市	**	1.9	73.3	29.5	151.2	↓	2.0	71.2	28.6	146.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.2	-	-	-	-	-	5.5	94.6	61.8	138.6	↓
賀茂保健所	**	0.1	152.9	3.9	852.0	↑	0.1	136.8	3.5	762.4	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	859.5	21.8	4789.1	↑	0.0	743.3	18.8	4141.6	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	109.8	2.8	611.8	↑	0.2	93.1	2.4	518.9	↓
熱海市	**	0.1	292.3	7.4	1628.4	↑	0.1	239.8	6.1	1336.2	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.8	131.2	42.6	306.2	↑	0.8	122.6	39.8	286.2	↑
沼津市	**	0.3	144.0	17.4	520.3	↑	0.3	132.5	16.0	478.9	↑
三島市	**	0.1	135.1	3.4	752.6	↑	0.2	127.0	3.2	707.5	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	284.6	7.2	1586.0	↑	0.1	259.1	6.6	1443.9	↑
函南町	**	0.1	378.8	9.6	2110.4	↑	0.1	345.2	8.7	1923.2	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.0	141.7	57.0	292.1	↑	1.1	131.2	52.7	270.3	↑
中部保健所	**	0.7	29.8	0.8	166.3	↓	0.7	28.3	0.7	157.8	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	98.9	2.5	551.1	↓	0.2	95.2	2.4	530.2	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	220.4	95.2	434.4	↑	0.7	216.3	93.4	426.3	↑
磐田市	**	0.2	350.7	95.5	898.1	↑	0.2	338.6	92.2	867.3	↑
掛川市	**	0.2	123.8	3.1	689.9	↑	0.2	121.4	3.1	676.5	↑
袋井市	**	0.1	182.5	4.6	1017.1	↑	0.1	185.2	4.7	1031.9	↑
御前崎市	**	0.0	412.9	10.5	2300.7	↑	0.0	401.2	10.2	2235.6	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	249.1	6.3	1388.2	↑	0.1	246.0	6.2	1370.6	↑
浜松市	**	1.1	54.7	11.3	159.9	↓	1.1	53.0	10.9	154.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O61髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	4.0	99.7	60.8	153.9	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	228.5	27.6	825.4	↑	0.2	250.6	30.3	905.5	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	382.7	46.3	1382.7	↑	0.1	416.3	50.4	1504.0	↑
東部保健所	**	0.6	67.4	8.2	243.5	↓	0.6	68.4	8.3	247.0	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	356.4	43.1	1287.7	↑	0.1	359.6	43.5	1299.2	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	104.4	12.6	377.3	↑	0.4	105.6	12.8	381.7	↑
富士宮市	**	0.1	148.0	3.7	824.6	↑	0.1	149.2	3.8	831.2	↑
富士市	**	0.2	80.7	2.0	449.6	↓	0.2	81.8	2.1	455.7	↓
静岡市	**	0.8	75.6	15.6	220.9	↓	0.8	77.2	15.9	225.6	↓
中部保健所	**	0.5	117.3	24.2	342.8	↑	0.5	115.3	23.8	337.1	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	402.4	82.9	1176.1	↑	0.1	403.4	83.1	1179.2	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	154.6	42.1	396.1	↑	0.5	146.7	40.0	375.7	↑
磐田市	**	0.2	120.7	3.1	672.7	↑	0.2	116.2	2.9	647.6	↑
掛川市	**	0.1	344.0	41.6	1242.9	↑	0.1	325.3	39.4	1175.4	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	430.0	10.9	2396.1	↑	0.1	399.9	10.1	2228.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	98.5	26.8	252.4	↓	0.8	96.0	26.2	245.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	-	65.6	112.2	101.0	124.2	▲
賀茂保健所	3.6	2.0	181.2	107.3	286.4	▲	1.8	202.3	119.8	319.8	▲
下田市	**	0.6	220.6	88.7	454.7	↑	0.6	245.8	98.8	506.6	↑
東伊豆町	**	0.4	53.0	1.3	295.1	↓	0.3	59.5	1.5	331.7	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	297.5	81.0	761.9	↑	0.2	332.6	90.6	851.7	↑
松崎町	**	0.2	375.4	102.3	961.3	▲	0.2	416.4	113.4	1066.4	▲
西伊豆町	**	0.3	141.3	17.1	510.4	↑	0.3	157.3	19.0	568.2	↑
熱海保健所	2.8	3.0	93.8	51.3	157.5	↓	2.7	104.0	56.8	174.6	↑
熱海市	**	1.1	35.1	4.3	127.0	↓	1.0	38.5	4.7	139.2	↓
伊東市	2.4	1.8	130.0	67.1	227.2	↑	1.7	145.2	74.9	253.6	↑
東部保健所	12	11.0	107.0	81.5	138.1	↑	9.8	120.1	91.4	155.0	↑
沼津市	3.8	4.1	93.0	56.0	145.2	↓	3.6	104.1	62.7	162.6	↑
三島市	3.0	2.1	140.4	78.5	231.6	↑	1.9	157.7	88.2	260.2	↑
裾野市	**	0.9	132.0	48.4	287.4	↑	0.8	150.0	55.0	326.5	↑
伊豆市	**	0.8	71.6	14.8	209.3	↓	0.8	79.8	16.5	233.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	134.3	54.0	276.7	↑	0.9	150.1	60.3	309.4	↑
函南町	**	0.8	125.2	40.7	292.2	↑	0.7	141.4	45.9	330.1	↑
清水町	**	0.6	35.6	0.9	198.6	↓	0.5	39.9	1.0	222.5	↓
長泉町	**	0.7	92.0	19.0	268.9	↓	0.6	103.4	21.3	302.3	↑
御殿場保健所	2.6	1.9	139.8	74.4	239.0	↑	1.7	157.0	83.5	268.4	↑
御殿場市	2.2	1.5	148.7	74.1	266.0	↑	1.3	167.0	83.2	298.7	↑
小山町	**	0.4	105.2	12.7	380.0	↑	0.3	118.1	14.3	426.5	↑
富士保健所	6.4	7.2	89.2	61.0	125.9	↓	6.4	100.1	68.4	141.3	↑
富士宮市	**	2.5	71.8	32.8	136.4	↓	2.2	80.5	36.8	152.9	↓
富士市	4.6	4.7	98.4	62.4	147.7	↓	4.2	110.6	70.1	165.9	↑
静岡市	16	14.4	112.8	89.6	140.2	↑	12.8	126.3	100.3	156.9	▲
中部保健所	8.2	9.5	86.7	62.2	117.6	↓	8.4	97.4	69.9	132.2	↓
島田市	2.0	2.1	96.2	46.1	177.0	↓	1.9	107.9	51.6	198.4	↑
焼津市	2.6	2.8	93.0	49.5	159.1	↓	2.5	104.7	55.7	179.1	↑
藤枝市	**	2.9	63.1	28.8	119.8	↓	2.5	71.3	32.6	135.3	↓
牧之原市	**	1.0	102.6	33.3	239.4	↑	0.9	114.1	37.1	266.4	↑
吉田町	**	0.5	117.9	24.3	344.7	↑	0.5	132.3	27.3	386.7	↑
川根本町	**	0.2	80.4	2.0	447.8	↓	0.2	89.6	2.3	499.4	↓
西部保健所	9.2	9.7	94.6	69.3	126.2	↓	8.6	106.5	78.0	142.1	↑
磐田市	4.0	3.1	127.1	77.6	196.2	↑	2.8	143.3	87.5	221.3	↑
掛川市	**	2.1	65.2	26.2	134.5	↓	1.9	73.3	29.5	151.0	↓
袋井市	**	1.4	100.2	40.3	206.5	↑	1.2	112.7	45.3	232.2	↑
御前崎市	**	0.6	30.8	0.8	171.5	↓	0.6	34.6	0.9	192.6	↓
菊川市	**	0.9	46.1	5.6	166.5	↓	0.8	51.9	6.3	187.6	↓
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	165.6	75.7	314.5	↑	1.0	187.2	85.6	355.4	↑
浜松市	13	15.0	85.2	65.6	108.8	↓	13.4	95.6	73.7	122.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	44	-	-	-	-	-	38.0	115.3	100.5	131.6	▲
賀茂保健所	**	1.2	137.9	59.5	271.8	↑	1.0	156.9	67.7	309.2	↑
下田市	**	0.4	163.1	33.6	476.7	↑	0.3	183.1	37.7	535.3	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	126.8	3.2	706.3	↑	0.1	146.0	3.7	813.3	↑
松崎町	**	0.1	325.2	39.3	1174.9	↑	0.1	365.4	44.2	1320.0	↑
西伊豆町	**	0.2	241.5	29.2	872.5	↑	0.1	276.2	33.4	998.0	↑
熱海保健所	**	1.7	82.8	33.3	170.6	↓	1.6	90.2	36.2	185.8	↓
熱海市	**	0.6	32.0	0.8	178.6	↓	0.6	33.6	0.8	187.1	↓
伊東市	**	1.1	112.4	41.2	244.7	↑	1.0	125.3	46.0	272.9	↑
東部保健所	7.2	6.5	110.0	77.0	152.2	↑	5.7	126.2	88.3	174.7	↑
沼津市	2.2	2.4	91.4	45.6	163.5	↓	2.1	103.9	51.8	185.9	↑
三島市	**	1.3	141.3	64.6	268.2	↑	1.1	162.5	74.3	308.6	↑
裾野市	**	0.6	143.3	39.0	367.1	↑	0.5	171.1	46.6	438.1	↑
伊豆市	**	0.5	81.8	9.9	295.4	↓	0.4	92.8	11.2	335.2	↓
伊豆の国市	**	0.6	97.8	20.2	285.9	↓	0.5	111.0	22.9	324.4	↑
函南町	**	0.5	125.2	25.8	366.1	↑	0.4	145.7	30.0	425.8	↑
清水町	**	0.3	60.3	1.5	336.0	↓	0.3	68.5	1.7	381.7	↓
長泉町	**	0.4	152.3	31.4	445.2	↑	0.3	177.3	36.5	518.2	↑
御殿場保健所	**	1.1	143.1	61.8	282.0	↑	1.0	166.5	71.9	328.2	↑
御殿場市	**	0.9	156.7	63.0	323.0	↑	0.8	182.9	73.5	376.9	↑
小山町	**	0.2	89.0	2.3	495.8	↓	0.2	102.4	2.6	570.6	↑
富士保健所	4.0	4.3	93.9	57.3	145.0	↓	3.7	107.4	65.6	165.9	↑
富士宮市	**	1.5	94.3	37.9	194.4	↓	1.3	107.7	43.3	222.0	↑
富士市	2.6	2.8	93.6	49.8	160.1	↓	2.4	107.3	57.1	183.4	↑
静岡市	10	8.5	120.3	89.6	158.2	↑	7.4	137.3	102.2	180.5	▲
中部保健所	5.0	5.7	88.2	57.1	130.3	↓	4.9	102.8	66.5	151.7	↑
島田市	**	1.2	80.6	26.2	188.0	↓	1.1	93.7	30.4	218.7	↓
焼津市	**	1.7	71.7	26.3	156.0	↓	1.4	83.3	30.5	181.2	↓
藤枝市	**	1.7	69.4	25.5	151.2	↓	1.5	81.8	30.0	178.1	↓
牧之原市	**	0.6	139.9	38.1	358.2	↑	0.5	159.4	43.4	408.2	↑
吉田町	**	0.3	197.4	40.7	577.0	↑	0.3	228.4	47.1	667.6	↑
川根本町	**	0.1	136.4	3.5	760.3	↑	0.1	159.3	4.0	887.5	↑
西部保健所	6.6	5.9	112.4	77.3	157.8	↑	5.0	132.1	90.9	185.6	↑
磐田市	3.2	1.9	168.1	96.0	272.9	↑	1.6	197.7	112.9	321.1	▲
掛川市	**	1.3	77.5	25.2	180.9	↓	1.1	90.7	29.5	211.8	↓
袋井市	**	0.8	118.1	38.4	275.7	↑	0.7	138.7	45.0	323.7	↑
御前崎市	**	0.4	51.0	1.3	284.1	↓	0.3	60.0	1.5	334.4	↓
菊川市	**	0.5	75.9	9.2	274.1	↓	0.4	90.1	10.9	325.6	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	120.8	32.9	309.5	↑	0.6	143.2	39.0	366.6	↑
浜松市	6.2	9.0	68.9	46.8	97.8	▽	7.7	80.1	54.4	113.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O62 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	30	-	-	-	-	-	27.6	107.9	91.3	126.7	↑
賀茂保健所	2.0	0.8	242.1	115.9	445.2	▲	0.8	263.3	126.1	484.3	▲
下田市	**	0.3	299.9	81.7	768.1	↑	0.2	330.7	90.1	846.9	↑
東伊豆町	**	0.2	128.4	3.2	715.2	↑	0.1	140.8	3.6	784.3	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	539.9	111.3	1578.2	▲	0.1	579.5	119.4	1694.0	▲
松崎町	**	0.1	443.9	53.7	1603.7	↑	0.1	484.0	58.6	1748.6	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	108.3	43.6	223.3	↑	1.1	123.0	49.4	253.5	↑
熱海市	**	0.5	38.9	1.0	216.8	↓	0.4	45.2	1.1	251.9	↓
伊東市	**	0.8	154.2	56.6	335.6	↑	0.7	172.5	63.3	375.5	↑
東部保健所	4.6	4.5	102.7	65.1	154.2	↑	4.1	111.7	70.8	167.7	↑
沼津市	**	1.7	95.3	41.1	187.8	↓	1.5	104.5	45.1	205.9	↑
三島市	**	0.9	139.1	51.0	302.8	↑	0.8	151.1	55.4	328.9	↑
裾野市	**	0.4	114.0	13.8	411.9	↑	0.3	120.3	14.6	434.7	↑
伊豆市	**	0.3	57.4	1.5	319.6	↓	0.3	62.4	1.6	347.9	↓
伊豆の国市	**	0.4	186.3	50.8	477.2	↑	0.4	204.1	55.6	522.7	↑
函南町	**	0.3	125.1	15.1	452.1	↑	0.3	135.5	16.4	489.6	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	134.8	43.8	314.6	↑	0.7	143.7	46.7	335.4	↑
御殿場市	**	0.6	136.4	37.2	349.4	↑	0.6	144.9	39.5	371.0	↑
小山町	**	0.2	128.6	3.3	716.6	↑	0.1	139.3	3.5	776.3	↑
富士保健所	2.4	2.9	82.3	42.5	143.7	↓	2.7	89.8	46.4	156.9	↓
富士宮市	**	1.0	39.1	4.7	141.3	↓	0.9	42.8	5.2	154.5	↓
富士市	2.0	1.9	105.5	50.5	194.1	↑	1.7	115.2	55.2	211.9	↑
静岡市	6.0	5.9	102.0	68.8	145.6	↑	5.4	111.1	75.0	158.6	↑
中部保健所	3.2	3.8	84.4	48.2	137.0	↓	3.5	90.2	51.5	146.4	↓
島田市	**	0.8	119.5	38.8	278.9	↑	0.8	127.1	41.3	296.7	↑
焼津市	**	1.1	125.0	50.2	257.6	↑	1.0	134.5	54.1	277.2	↑
藤枝市	**	1.1	53.3	11.0	155.8	↓	1.1	56.6	11.7	165.6	↓
牧之原市	**	0.4	49.6	1.3	276.4	↓	0.4	53.4	1.4	297.8	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	3.8	67.6	35.9	115.5	↓	3.6	71.4	38.0	122.1	↓
磐田市	**	1.2	64.3	17.5	164.7	↓	1.2	68.2	18.6	174.6	↓
掛川市	**	0.9	46.7	5.7	168.9	↓	0.8	49.5	6.0	178.7	↓
袋井市	**	0.6	72.6	8.8	262.4	↓	0.5	76.7	9.3	277.1	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	235.4	76.4	549.5	↑	0.4	248.2	80.6	579.4	↑
浜松市	6.6	6.0	109.7	75.5	154.0	↑	5.6	117.0	80.5	164.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	214	-	-	-	-	-	182.6	117.3	110.4	124.5	▲
賀茂保健所	6.6	6.5	101.5	69.8	142.5	↑	5.6	118.8	81.7	166.8	↑
下田市	**	2.0	59.8	21.9	130.1	↓	1.7	69.7	25.6	151.7	↓
東伊豆町	**	1.1	142.5	61.5	280.8	↑	1.0	166.9	72.0	328.9	↑
河津町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.9	126.5	46.4	275.4	↑	0.8	148.1	54.3	322.4	↑
松崎町	**	0.7	108.2	29.5	277.0	↑	0.6	126.9	34.6	325.0	↑
西伊豆町	**	1.0	182.1	83.2	345.8	↑	0.8	213.4	97.6	405.3	↑
熱海保健所	6.8	8.9	76.1	52.7	106.3	↓	7.7	88.4	61.2	123.5	↓
熱海市	**	3.6	49.4	22.6	93.8	▽	3.2	57.0	26.1	108.2	↓
伊東市	5.0	5.3	94.5	61.1	139.5	↓	4.5	110.3	71.3	162.8	↑
東部保健所	27	30.7	86.5	72.4	102.5	↓	26.2	101.4	84.9	120.1	↑
沼津市	11	11.5	97.1	73.3	126.1	↓	9.9	113.5	85.7	147.4	↑
三島市	5.4	5.8	93.6	61.6	136.1	↓	4.9	109.8	72.3	159.8	↑
裾野市	**	2.3	34.3	9.3	87.8	▽	2.0	40.5	11.0	103.6	↓
伊豆市	3.0	2.7	109.7	61.4	181.0	↑	2.3	128.0	71.6	211.2	↑
伊豆の国市	2.4	3.0	79.7	41.1	139.2	↓	2.6	93.2	48.1	162.8	↓
函南町	2.0	2.1	93.4	44.7	171.7	↓	1.8	109.8	52.6	201.9	↑
清水町	**	1.5	67.1	21.8	156.7	↓	1.3	78.8	25.6	184.0	↓
長泉町	**	1.7	46.3	12.6	118.6	↓	1.5	54.5	14.9	139.6	↓
御殿場保健所	3.8	5.3	71.4	43.0	111.5	↓	4.5	84.0	50.5	131.1	↓
御殿場市	3.2	4.2	76.7	43.8	124.6	↓	3.5	90.3	51.6	146.7	↓
小山町	**	1.1	52.2	10.8	152.5	↓	1.0	61.1	12.6	178.5	↓
富士保健所	18	19.5	92.5	74.4	113.7	↓	16.6	108.2	87.0	133.0	↑
富士宮市	6.0	6.9	86.4	58.3	123.3	↓	5.9	101.0	68.2	144.2	↑
富士市	12	12.5	95.9	73.1	123.4	↓	10.7	112.2	85.6	144.4	↑
静岡市	44	41.6	105.2	91.7	120.1	↑	35.6	123.2	107.4	140.6	▲
中部保健所	22	28.1	79.7	65.6	95.9	▽	23.9	93.8	77.2	112.8	↓
島田市	6.0	6.5	92.1	62.1	131.4	↓	5.5	108.3	73.1	154.6	↑
焼津市	5.8	7.9	73.9	49.5	106.1	↓	6.7	86.9	58.2	124.8	↓
藤枝市	7.8	8.0	97.0	68.9	132.6	↓	6.8	114.6	81.5	156.7	↑
牧之原市	**	3.2	55.4	25.3	105.3	↓	2.8	64.9	29.7	123.2	↓
吉田町	**	1.5	53.6	14.6	137.2	↓	1.3	63.0	17.2	161.4	↓
川根本町	**	1.0	20.7	0.5	115.2	↓	0.8	24.3	0.6	135.5	↓
西部保健所	35	29.0	120.0	102.9	139.3	▲	24.7	141.1	120.9	163.7	▲
磐田市	10	9.1	112.4	83.7	147.7	↑	7.7	132.2	98.4	173.8	↑
掛川市	9.0	6.6	136.3	99.4	182.3	↑	5.6	159.9	116.6	214.0	▲
袋井市	4.0	4.0	99.4	60.7	153.5	↓	3.4	116.8	71.3	180.4	↑
御前崎市	**	2.0	88.6	40.5	168.2	↓	1.7	104.0	47.5	197.5	↑
菊川市	5.4	2.7	199.8	131.6	290.7	▲	2.3	235.4	155.1	342.5	▲
森町	**	1.5	79.7	29.2	173.4	↓	1.3	93.6	34.3	203.7	↓
湖西市	3.2	3.0	105.2	60.1	170.9	↑	2.6	123.7	70.6	200.8	↑
浜松市	51	44.5	115.5	101.8	130.5	▲	37.9	135.7	119.6	153.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	100	-	-	-	-	-	86.2	115.8	105.9	126.4	▲
賀茂保健所	2.4	3.0	80.7	41.6	140.9	↓	2.6	93.0	48.0	162.4	↓
下田市	**	0.9	66.3	13.7	193.7	↓	0.8	74.9	15.4	219.1	↓
東伊豆町	**	0.5	114.7	23.6	335.2	↑	0.5	132.4	27.3	386.9	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	95.1	11.5	343.5	↓	0.4	108.2	13.1	390.8	↑
松崎町	**	0.3	58.5	1.5	325.8	↓	0.3	68.2	1.7	379.8	↓
西伊豆町	**	0.5	131.6	27.1	384.6	↑	0.4	153.5	31.6	448.8	↑
熱海保健所	3.4	4.0	85.2	49.6	136.5	↓	3.7	93.1	54.2	149.1	↓
熱海市	**	1.6	38.4	7.9	112.2	↓	1.5	40.3	8.3	117.9	↓
伊東市	2.8	2.4	115.5	63.1	193.8	↑	2.2	129.4	70.7	217.1	↑
東部保健所	13	14.3	92.4	71.5	117.6	↓	12.5	105.8	81.8	134.6	↑
沼津市	4.8	5.3	90.6	58.0	134.8	↓	4.7	102.3	65.5	152.2	↑
三島市	3.2	2.7	117.2	66.9	190.3	↑	2.4	136.0	77.7	220.8	↑
裾野市	**	1.1	35.9	4.3	129.7	↓	0.9	42.3	5.1	152.7	↓
伊豆市	**	1.2	146.4	66.9	277.9	↑	1.1	166.3	76.0	315.9	↑
伊豆の国市	**	1.4	102.1	41.0	210.3	↑	1.2	115.5	46.4	238.1	↑
函南町	**	1.0	101.3	32.9	236.5	↑	0.9	114.9	37.3	268.3	↑
清水町	**	0.7	28.6	0.7	159.6	↓	0.6	32.6	0.8	181.4	↓
長泉町	**	0.9	46.9	5.7	169.5	↓	0.7	56.7	6.9	205.0	↓
御殿場保健所	2.6	2.5	102.5	54.5	175.3	↑	2.1	121.3	64.5	207.4	↑
御殿場市	2.4	2.0	120.0	61.9	209.6	↑	1.7	143.0	73.8	249.8	↑
小山町	**	0.5	37.3	0.9	207.9	↓	0.5	43.0	1.1	239.7	↓
富士保健所	8.2	9.0	91.2	65.4	123.7	↓	7.9	103.4	74.2	140.3	↑
富士宮市	2.8	3.2	88.6	48.4	148.7	↓	2.8	99.4	54.3	166.8	↓
富士市	5.4	5.8	92.6	61.0	134.8	↓	5.1	105.6	69.6	153.7	↑
静岡市	21	19.2	109.2	89.3	132.2	↑	16.8	124.8	102.0	151.0	▲
中部保健所	10	13.2	78.5	58.6	103.0	↓	11.2	92.5	69.1	121.4	↓
島田市	3.0	3.1	98.3	55.0	162.1	↓	2.6	116.0	64.9	191.4	↑
焼津市	2.2	3.7	59.6	29.7	106.7	↓	3.2	69.4	34.6	124.2	↓
藤枝市	3.6	3.9	92.0	54.5	145.4	↓	3.2	111.5	66.1	176.3	↑
牧之原市	**	1.4	69.4	22.5	162.0	↓	1.3	78.1	25.4	182.2	↓
吉田町	**	0.7	87.5	18.0	255.8	↓	0.6	101.0	20.8	295.1	↑
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	13.6	113.4	89.5	141.8	↑	11.5	133.7	105.5	167.1	▲
磐田市	4.4	4.2	103.6	64.9	156.8	↑	3.6	121.4	76.1	183.8	↑
掛川市	4.6	3.1	149.9	95.0	224.9	↑	2.6	175.7	111.3	263.6	▲
袋井市	**	1.9	74.2	29.8	152.8	↓	1.6	87.4	35.1	180.2	↓
御前崎市	**	1.0	42.0	5.1	151.9	↓	0.8	49.9	6.0	180.3	↓
菊川市	2.6	1.3	203.4	108.2	347.9	▲	1.1	244.4	130.0	418.0	▲
森町	**	0.7	28.8	0.7	160.5	↓	0.6	34.0	0.9	189.7	↓
湖西市	**	1.4	124.2	56.8	235.9	↑	1.2	147.3	67.3	279.7	↑
浜松市	23	21.0	110.5	91.3	132.5	↑	17.8	130.3	107.7	156.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	114	-	-	-	-	-	96.4	118.6	109.1	128.7	▲
賀茂保健所	4.2	3.5	119.1	73.7	182.0	↑	3.0	141.2	87.4	215.8	↑
下田市	**	1.1	54.4	11.2	159.1	↓	0.9	65.1	13.4	190.3	↓
東伊豆町	**	0.6	166.7	54.1	389.1	↑	0.5	197.8	64.2	461.7	↑
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	151.6	41.3	388.1	↑	0.4	181.7	49.5	465.2	↑
松崎町	**	0.4	150.9	31.1	441.0	↑	0.3	178.0	36.7	520.4	↑
西伊豆町	**	0.5	225.3	82.7	490.5	↑	0.5	265.2	97.3	577.3	↑
熱海保健所	3.4	4.9	68.7	40.0	110.0	↓	4.0	84.1	49.0	134.7	↓
熱海市	**	2.1	57.7	21.2	125.7	↓	1.7	71.9	26.4	156.4	↓
伊東市	2.2	2.9	76.7	38.2	137.2	↓	2.4	92.8	46.3	166.0	↓
東部保健所	13	16.5	81.4	63.1	103.4	↓	13.8	97.4	75.4	123.6	↓
沼津市	6.4	6.2	102.6	70.2	144.8	↑	5.2	123.6	84.6	174.6	↑
三島市	2.2	3.0	72.3	36.1	129.4	↓	2.6	85.8	42.8	153.5	↓
裾野市	**	1.2	32.8	4.0	118.6	↓	1.0	38.8	4.7	140.3	↓
伊豆市	**	1.5	79.8	29.3	173.6	↓	1.3	95.2	34.9	207.2	↓
伊豆の国市	**	1.6	61.0	19.8	142.3	↓	1.4	73.4	23.8	171.2	↓
函南町	**	1.2	86.5	28.1	202.0	↓	1.0	105.0	34.1	245.2	↑
清水町	**	0.8	101.1	27.5	258.8	↑	0.7	122.2	33.3	313.1	↑
長泉町	**	0.9	45.7	5.5	165.2	↓	0.8	52.5	6.3	189.6	↓
御殿場保健所	**	2.8	43.1	15.8	93.8	▽	2.4	50.4	18.5	109.7	↓
御殿場市	**	2.2	36.9	10.0	94.4	▽	1.9	42.9	11.7	109.9	↓
小山町	**	0.6	65.2	7.9	235.5	↓	0.5	77.3	9.4	279.2	↓
富士保健所	9.8	10.5	93.5	69.2	123.7	↓	8.7	112.6	83.3	148.8	↑
富士宮市	3.2	3.8	84.5	48.3	137.2	↓	3.1	102.5	58.5	166.4	↑
富士市	6.6	6.7	98.7	67.9	138.6	↓	5.6	118.2	81.4	166.0	↑
静岡市	23	22.4	101.8	83.9	122.2	↑	18.7	121.8	100.4	146.3	▲
中部保健所	12	14.9	80.7	61.6	103.8	↓	12.6	94.9	72.4	122.1	↓
島田市	3.0	3.5	86.6	48.4	142.9	↓	3.0	101.6	56.8	167.5	↑
焼津市	3.6	4.2	86.5	51.3	136.8	↓	3.5	102.7	60.8	162.3	↑
藤枝市	4.2	4.1	101.7	62.9	155.4	↑	3.6	117.4	72.7	179.5	↑
牧之原市	**	1.8	44.3	12.1	113.4	↓	1.5	53.5	14.6	137.1	↓
吉田町	**	0.8	24.8	0.6	138.0	↓	0.7	29.6	0.7	165.1	↓
川根本町	**	0.5	39.3	1.0	219.2	↓	0.4	45.0	1.1	250.8	↓
西部保健所	19	15.4	125.9	102.1	153.6	▲	13.1	147.6	119.7	180.1	▲
磐田市	5.8	4.8	120.1	80.4	172.5	↑	4.1	141.8	94.9	203.6	↑
掛川市	4.4	3.5	124.4	78.0	188.4	↑	3.0	146.2	91.6	221.3	↑
袋井市	2.6	2.1	121.7	64.7	208.1	↑	1.8	142.7	75.9	244.0	↑
御前崎市	**	1.1	129.5	52.1	267.0	↑	0.9	150.6	60.5	310.4	↑
菊川市	2.8	1.4	196.5	107.3	329.8	▲	1.2	227.6	124.3	381.8	▲
森町	**	0.8	123.1	40.0	287.3	↑	0.7	143.9	46.7	336.0	↑
湖西市	**	1.6	87.9	35.3	181.2	↓	1.4	102.5	41.2	211.3	↑
浜松市	28	23.5	120.0	101.0	141.5	▲	20.1	140.5	118.2	165.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	202	-	-	-	-	-	207.2	97.5	91.6	103.7	↓
賀茂保健所	2.6	6.3	41.0	21.8	70.1	▽	6.6	39.7	21.1	67.8	▽
下田市	**	2.0	30.2	6.2	88.3	▽	2.1	29.2	6.0	85.5	▽
東伊豆町	**	1.1	56.1	11.6	164.0	↓	1.1	54.9	11.3	160.5	↓
河津町	**	0.7	29.6	0.7	164.9	↓	0.7	28.5	0.7	158.5	↓
南伊豆町	**	1.0	63.0	13.0	184.1	↓	1.0	60.7	12.5	177.6	↓
松崎町	**	0.7	57.5	7.0	207.8	↓	0.7	55.6	6.7	201.0	↓
西伊豆町	**	1.0	20.7	0.5	115.3	↓	1.0	20.0	0.5	111.3	↓
熱海保健所	4.0	8.4	47.8	29.2	73.8	▽	8.6	46.7	28.5	72.1	▽
熱海市	**	3.5	52.0	23.8	98.7	▽	3.6	50.5	23.1	95.8	▽
伊東市	2.2	4.9	44.8	22.3	80.2	▽	5.0	44.0	21.9	78.7	▽
東部保健所	23	28.6	79.0	65.1	95.0	▽	29.3	77.3	63.7	92.9	▽
沼津市	8.0	10.7	74.8	53.4	101.8	↓	10.9	73.2	52.3	99.7	▽
三島市	4.4	5.3	83.2	52.1	125.9	↓	5.4	81.4	51.0	123.2	↓
裾野市	**	2.1	46.7	15.2	108.9	↓	2.2	46.0	14.9	107.5	↓
伊豆市	2.0	2.7	73.4	35.1	134.9	↓	2.8	70.5	33.8	129.7	↓
伊豆の国市	2.8	2.9	96.0	52.5	161.2	↓	3.0	93.6	51.1	157.0	↓
函南町	2.8	2.0	141.3	77.2	237.1	↑	2.0	139.4	76.1	233.8	↑
清水町	**	1.3	77.0	25.0	179.7	↓	1.3	76.0	24.7	177.4	↓
長泉町	**	1.6	38.4	7.9	112.4	↓	1.6	37.7	7.8	110.1	↓
御殿場保健所	3.6	5.0	72.6	43.0	114.8	↓	5.1	70.8	41.9	111.9	↓
御殿場市	2.4	3.9	61.3	31.7	107.1	↓	4.0	59.8	30.8	104.4	↓
小山町	**	1.0	114.8	42.1	250.0	↑	1.1	112.1	41.1	244.1	↑
富士保健所	29	18.0	159.7	134.7	188.0	▲	18.4	156.5	132.0	184.2	▲
富士宮市	7.4	6.5	114.1	80.3	157.2	↑	6.6	111.7	78.7	154.0	↑
富士市	21	11.5	185.3	151.9	224.0	▲	11.8	181.6	148.8	219.5	▲
静岡市	38	39.1	98.3	84.9	113.2	↓	40.0	96.0	82.9	110.6	↓
中部保健所	22	26.5	83.1	68.3	100.2	↓	27.2	81.0	66.6	97.6	▽
島田市	4.6	6.2	73.6	46.6	110.4	↓	6.4	71.4	45.2	107.1	↓
焼津市	6.8	7.3	93.3	64.6	130.3	↓	7.5	91.3	63.2	127.6	↓
藤枝市	8.2	7.4	110.7	79.4	150.2	↑	7.6	108.3	77.7	146.9	↑
牧之原市	**	3.2	44.1	17.7	90.8	▽	3.3	42.7	17.2	88.0	▽
吉田町	**	1.4	42.1	8.7	123.2	↓	1.5	41.0	8.5	119.9	↓
川根本町	**	0.9	43.2	5.2	156.0	↓	1.0	41.6	5.0	150.3	↓
西部保健所	25	27.9	88.1	73.2	105.1	↓	28.7	85.6	71.2	102.1	↓
磐田市	6.6	8.7	76.2	52.4	107.0	↓	8.9	74.4	51.2	104.4	↓
掛川市	5.8	6.4	91.0	60.9	130.7	↓	6.6	88.0	58.9	126.4	↓
袋井市	4.0	3.9	102.8	62.7	158.7	↑	4.0	100.2	61.2	154.7	↑
御前崎市	**	2.0	59.7	21.9	130.0	↓	2.1	57.8	21.2	125.8	↓
菊川市	3.2	2.6	122.3	69.9	198.7	↑	2.7	118.4	67.6	192.3	↑
森町	**	1.5	40.6	8.4	118.6	↓	1.5	39.1	8.1	114.3	↓
湖西市	3.2	2.9	110.6	63.2	179.7	↑	3.0	108.0	61.7	175.4	↑
浜松市	55	42.3	130.8	115.9	147.2	▲	43.6	127.2	112.6	143.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	69	-	-	-	-	-	69.4	98.8	88.6	109.8	↓
賀茂保健所	**	2.1	28.0	5.8	81.7	▽	2.2	27.9	5.8	81.6	▽
下田市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	124.1	15.0	448.5	↑	0.3	124.9	15.1	451.1	↑
松崎町	**	0.2	82.6	2.1	460.1	↓	0.2	82.9	2.1	461.9	↓
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.7	65.7	30.0	124.7	↓	2.9	62.2	28.4	118.0	↓
熱海市	**	1.1	73.1	19.9	187.2	↓	1.2	66.8	18.2	171.1	↓
伊東市	**	1.6	60.7	19.7	141.8	↓	1.7	58.9	19.1	137.4	↓
東部保健所	6.6	9.6	68.6	47.2	96.3	▽	9.9	66.7	45.9	93.7	▽
沼津市	3.0	3.6	84.0	47.0	138.6	↓	3.7	80.8	45.2	133.3	↓
三島市	**	1.8	77.5	31.1	159.7	↓	1.8	76.1	30.6	156.9	↓
裾野市	**	0.7	54.2	6.6	196.0	↓	0.7	54.0	6.5	194.9	↓
伊豆市	**	0.9	45.3	5.5	163.8	↓	0.9	43.7	5.3	157.8	↓
伊豆の国市	**	0.9	63.3	13.0	184.9	↓	1.0	60.8	12.5	177.6	↓
函南町	**	0.7	60.9	7.4	220.0	↓	0.7	58.4	7.1	211.0	↓
清水町	**	0.4	90.9	11.0	328.4	↓	0.5	86.2	10.4	311.4	↓
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.7	93.0	40.2	183.3	↓	1.7	93.5	40.4	184.3	↓
御殿場市	**	1.4	59.2	16.1	151.7	↓	1.3	59.6	16.2	152.6	↓
小山町	**	0.4	216.6	59.0	554.7	↑	0.4	216.9	59.1	555.4	↑
富士保健所	10	6.1	168.3	125.3	221.2	▲	6.3	163.1	121.4	214.5	▲
富士宮市	2.4	2.1	111.8	57.7	195.3	↑	2.2	106.8	55.1	186.7	↑
富士市	7.8	3.9	199.2	141.6	272.4	▲	4.0	194.7	138.4	266.1	▲
静岡市	11	13.2	83.6	63.0	108.8	↓	13.5	81.8	61.6	106.4	↓
中部保健所	7.2	9.1	79.2	55.5	109.7	↓	9.1	79.1	55.4	109.5	↓
島田市	**	2.1	75.3	32.5	148.4	↓	2.1	75.1	32.4	147.9	↓
焼津市	**	2.5	64.5	27.8	127.1	↓	2.5	63.5	27.4	125.2	↓
藤枝市	3.2	2.7	120.1	68.6	195.0	↑	2.6	124.6	71.2	202.3	↑
牧之原市	**	1.0	39.3	4.8	142.1	↓	1.1	37.0	4.5	133.8	↓
吉田町	**	0.5	42.1	1.1	234.8	↓	0.5	41.0	1.0	228.6	↓
川根本町	**	0.3	61.3	1.6	341.3	↓	0.3	62.8	1.6	350.0	↓
西部保健所	8.2	9.6	85.2	61.1	115.5	↓	9.5	86.2	61.9	117.0	↓
磐田市	2.0	3.0	67.7	32.4	124.5	↓	3.0	67.6	32.4	124.4	↓
掛川市	**	2.2	73.3	31.7	144.5	↓	2.2	73.5	31.7	144.9	↓
袋井市	**	1.3	120.1	51.8	236.6	↑	1.3	121.1	52.3	238.7	↑
御前崎市	**	0.7	113.8	31.0	291.5	↑	0.7	118.4	32.3	303.3	↑
菊川市	**	0.9	107.0	34.7	249.7	↑	0.9	112.2	36.4	261.9	↑
森町	**	0.5	39.4	1.0	219.3	↓	0.5	39.8	1.0	222.0	↓
湖西市	**	1.0	98.8	32.1	230.6	↓	1.0	101.3	32.9	236.5	↑
浜松市	21	14.6	146.8	120.3	177.4	▲	14.5	147.8	121.1	178.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	133	-	-	-	-	-	137.8	96.8	89.6	104.5	↓
賀茂保健所	2.0	4.2	47.6	22.8	87.6	▽	4.4	45.4	21.7	83.5	▽
下田市	**	1.3	45.0	9.3	131.6	↓	1.4	43.4	8.9	126.7	↓
東伊豆町	**	0.7	85.1	17.5	248.8	↓	0.7	82.3	17.0	240.6	↓
河津町	**	0.4	45.0	1.1	250.8	↓	0.5	42.3	1.1	235.5	↓
南伊豆町	**	0.6	31.7	0.8	176.7	↓	0.7	30.0	0.8	167.0	↓
松崎町	**	0.5	44.1	1.1	245.9	↓	0.5	41.9	1.1	233.3	↓
西伊豆町	**	0.6	31.6	0.8	175.8	↓	0.7	29.7	0.8	165.2	↓
熱海保健所	2.2	5.6	39.1	19.5	69.9	▽	5.7	38.8	19.3	69.4	▽
熱海市	**	2.4	42.2	13.7	98.6	▽	2.4	42.2	13.7	98.5	▽
伊東市	**	3.3	36.8	13.5	80.1	▽	3.3	36.3	13.3	79.1	▽
東部保健所	16	19.0	84.3	66.8	104.9	↓	19.4	82.6	65.5	102.8	↓
沼津市	5.0	7.1	70.1	45.4	103.6	↓	7.2	69.3	44.8	102.3	↓
三島市	3.0	3.5	86.1	48.2	142.1	↓	3.6	84.1	47.1	138.8	↓
裾野市	**	1.4	42.7	8.8	124.8	↓	1.4	41.9	8.6	122.6	↓
伊豆市	**	1.8	86.8	37.5	171.0	↓	1.9	83.3	36.0	164.2	↓
伊豆の国市	2.2	2.0	111.8	55.8	200.1	↑	2.0	109.7	54.7	196.3	↑
函南町	2.4	1.3	181.1	93.5	316.5	↑	1.3	181.2	93.5	316.6	↑
清水町	**	0.9	69.9	14.4	204.2	↓	0.9	70.4	14.5	205.9	↓
長泉町	**	1.0	61.4	12.7	179.6	↓	1.0	57.3	11.8	167.5	↓
御殿場保健所	2.0	3.2	61.8	29.6	113.6	↓	3.4	59.3	28.4	109.0	↓
御殿場市	**	2.6	62.4	27.0	123.1	↓	2.7	59.9	25.8	118.0	↓
小山町	**	0.7	59.2	7.2	213.9	↓	0.7	57.0	6.9	206.1	↓
富士保健所	19	12.0	155.4	125.4	190.3	▲	12.2	153.0	123.5	187.5	▲
富士宮市	5.0	4.3	115.2	74.5	170.1	↑	4.4	114.3	73.9	168.7	↑
富士市	14	7.6	178.2	138.4	225.9	▲	7.8	174.9	135.8	221.7	▲
静岡市	27	25.9	105.7	88.7	125.0	↑	26.5	103.2	86.7	122.0	↑
中部保健所	15	17.4	85.1	66.8	106.9	↓	18.1	81.9	64.3	102.9	↓
島田市	3.0	4.1	72.7	40.7	120.0	↓	4.3	69.6	38.9	114.8	↓
焼津市	5.2	4.8	108.1	70.6	158.4	↑	4.9	105.4	68.9	154.5	↑
藤枝市	5.0	4.7	105.4	68.2	155.6	↑	5.0	100.0	64.7	147.6	↓
牧之原市	**	2.2	46.3	15.0	108.1	↓	2.2	45.5	14.8	106.2	↓
吉田町	**	0.9	42.2	5.1	152.3	↓	1.0	41.0	5.0	148.1	↓
川根本町	**	0.6	33.3	0.8	185.8	↓	0.6	31.1	0.8	173.4	↓
西部保健所	16	18.3	89.6	71.3	111.3	↓	19.2	85.3	67.8	105.9	↓
磐田市	4.6	5.7	80.6	51.1	120.9	↓	5.9	77.7	49.2	116.6	↓
掛川市	4.2	4.2	100.2	62.0	153.2	↑	4.4	95.2	58.9	145.5	↓
袋井市	2.4	2.6	93.8	48.4	163.8	↓	2.7	89.8	46.3	156.9	↓
御前崎市	**	1.3	30.6	3.7	110.6	↓	1.4	28.6	3.5	103.2	↓
菊川市	2.2	1.7	130.8	65.2	234.1	↑	1.8	121.5	60.6	217.4	↑
森町	**	1.0	41.2	5.0	148.9	↓	1.0	38.8	4.7	140.0	↓
湖西市	2.2	1.9	117.0	58.3	209.4	↑	2.0	111.3	55.5	199.2	↑
浜松市	34	27.8	122.4	104.7	142.3	▲	29.1	116.9	100.0	135.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	285	-	-	-	-	-	268.0	106.2	100.8	111.9	▲
賀茂保健所	7.4	7.6	97.3	68.5	134.1	↓	7.3	101.5	71.5	139.9	↑
下田市	3.0	2.4	123.8	69.2	204.1	↑	2.3	129.2	72.3	213.1	↑
東伊豆町	**	1.4	86.6	31.8	188.6	↓	1.3	90.9	33.4	197.9	↓
河津町	**	0.8	73.8	15.2	215.9	↓	0.8	77.4	16.0	226.3	↓
南伊豆町	**	1.1	38.0	4.6	137.3	↓	1.0	39.2	4.7	141.6	↓
松崎町	**	0.8	96.5	26.3	247.2	↓	0.8	100.4	27.4	257.2	↑
西伊豆町	**	1.1	127.2	51.1	262.1	↑	1.1	132.6	53.3	273.2	↑
熱海保健所	13	11.0	116.5	89.7	148.8	↑	10.5	121.4	93.5	155.1	↑
熱海市	4.8	4.3	112.5	72.0	167.4	↑	4.1	115.8	74.2	172.3	↑
伊東市	8.0	6.7	119.1	85.1	162.2	↑	6.4	125.1	89.3	170.3	↑
東部保健所	38	41.9	90.6	78.2	104.5	↓	39.4	96.4	83.2	111.1	↓
沼津市	17	15.5	111.1	88.9	137.2	↑	14.6	117.7	94.2	145.4	↑
三島市	4.6	8.1	56.8	36.0	85.2	▽	7.6	60.8	38.5	91.2	▽
裾野市	2.8	3.5	80.8	44.1	135.6	↓	3.2	87.1	47.6	146.1	↓
伊豆市	2.4	3.3	73.6	38.0	128.5	↓	3.1	76.8	39.6	134.1	↓
伊豆の国市	2.6	4.0	65.6	34.9	112.3	↓	3.8	69.2	36.8	118.3	↓
函南町	4.2	3.0	142.4	88.1	217.6	↑	2.8	151.1	93.5	231.0	↑
清水町	2.4	2.1	112.4	58.0	196.3	↑	2.0	120.2	62.0	209.9	↑
長泉町	**	2.6	70.2	32.1	133.3	↓	2.4	75.9	34.7	144.2	↓
御殿場保健所	6.0	7.4	81.3	54.8	116.0	↓	6.9	87.2	58.8	124.5	↓
御殿場市	4.4	5.9	74.8	46.9	113.3	↓	5.5	80.4	50.4	121.8	↓
小山町	**	1.5	106.4	45.9	209.6	↑	1.4	113.4	48.9	223.5	↑
富士保健所	28	27.3	103.2	86.9	121.7	↑	25.6	109.9	92.5	129.7	↑
富士宮市	12	9.6	121.4	92.1	156.9	↑	9.0	128.6	97.7	166.3	↑
富士市	17	17.8	93.5	74.4	115.9	↓	16.6	99.8	79.5	123.7	↓
静岡市	55	55.2	99.7	88.3	112.2	↓	52.0	105.7	93.6	119.0	↑
中部保健所	38	36.7	103.0	88.9	118.8	↑	34.5	109.4	94.4	126.2	↑
島田市	8.6	8.2	105.0	76.0	141.5	↑	7.7	111.1	80.4	149.7	↑
焼津市	11	10.7	103.3	77.8	134.4	↑	10.0	110.0	82.9	143.2	↑
藤枝市	13	10.9	115.8	89.0	148.2	↑	10.2	124.0	95.3	158.6	↑
牧之原市	3.6	3.9	91.4	54.1	144.4	↓	3.8	95.5	56.6	150.9	↓
吉田町	**	2.0	79.1	34.2	155.9	↓	1.9	84.1	36.3	165.8	↓
川根本町	**	1.0	39.7	4.8	143.3	↓	1.0	41.3	5.0	149.1	↓
西部保健所	39	38.5	102.3	88.5	117.6	↑	36.2	108.9	94.2	125.2	↑
磐田市	12	12.2	101.4	77.7	130.0	↑	11.5	108.0	82.8	138.4	↑
掛川市	9.0	8.6	104.7	76.3	140.1	↑	8.1	111.1	81.1	148.7	↑
袋井市	6.6	5.6	117.7	81.0	165.3	↑	5.2	125.8	86.6	176.6	↑
御前崎市	**	2.6	61.2	26.4	120.7	↓	2.5	65.0	28.1	128.1	↓
菊川市	2.6	3.5	74.3	39.5	127.0	↓	3.3	79.1	42.1	135.3	↓
森町	2.4	1.7	137.4	70.9	240.0	↑	1.7	144.0	74.3	251.5	↑
湖西市	4.8	4.2	113.7	72.8	169.2	↑	3.9	121.9	78.1	181.4	↑
浜松市	60	59.1	101.6	90.4	113.8	↑	55.4	108.2	96.3	121.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	158	-	-	-	-	-	147.3	107.1	99.8	114.9	↑
賀茂保健所	4.2	4.1	101.6	62.9	155.4	↑	3.9	106.9	66.2	163.4	↑
下田市	**	1.3	107.1	43.0	220.7	↑	1.3	111.6	44.9	230.1	↑
東伊豆町	**	0.8	79.5	16.4	232.4	↓	0.7	83.4	17.2	243.7	↓
河津町	**	0.4	44.7	1.1	248.9	↓	0.4	48.0	1.2	267.3	↓
南伊豆町	**	0.6	70.2	8.5	253.5	↓	0.5	73.6	8.9	265.8	↓
松崎町	**	0.5	133.2	27.4	389.3	↑	0.4	139.8	28.8	408.8	↑
西伊豆町	**	0.6	166.2	54.0	388.0	↑	0.6	176.9	57.5	413.0	↑
熱海保健所	5.8	5.8	100.2	67.1	143.9	↑	5.8	100.7	67.4	144.6	↑
熱海市	2.2	2.2	100.8	50.3	180.4	↑	2.2	97.8	48.8	175.1	↓
伊東市	3.6	3.6	99.8	59.1	157.8	↓	3.5	102.5	60.7	162.1	↑
東部保健所	24	23.1	103.7	86.0	124.0	↑	21.8	110.2	91.4	131.8	↑
沼津市	11	8.5	124.9	93.6	163.4	↑	8.1	131.5	98.5	172.0	↑
三島市	3.4	4.5	75.5	44.0	121.0	↓	4.2	80.9	47.1	129.6	↓
裾野市	2.0	2.0	101.1	48.4	186.0	↑	1.8	111.5	53.4	205.1	↑
伊豆市	**	1.8	56.9	18.5	132.9	↓	1.7	59.4	19.3	138.7	↓
伊豆の国市	2.0	2.1	93.2	44.6	171.3	↓	2.1	97.2	46.5	178.7	↓
函南町	2.2	1.6	135.3	67.5	242.1	↑	1.5	143.0	71.3	255.8	↑
清水町	**	1.2	152.3	69.6	289.3	↑	1.1	161.1	73.7	305.9	↑
長泉町	**	1.5	68.1	22.1	158.9	↓	1.3	75.6	24.5	176.4	↓
御殿場保健所	3.0	4.2	71.6	40.0	118.1	↓	3.8	78.9	44.1	130.1	↓
御殿場市	2.4	3.3	71.8	37.1	125.5	↓	3.0	79.3	40.9	138.6	↓
小山町	**	0.9	70.6	14.5	206.3	↓	0.8	77.1	15.9	225.4	↓
富士保健所	15	15.1	102.1	80.6	127.6	↑	14.2	108.3	85.5	135.4	↑
富士宮市	7.2	5.2	137.3	96.2	190.1	↑	5.0	144.4	101.2	200.0	▲
富士市	8.2	9.8	83.3	59.8	113.0	↓	9.2	88.8	63.7	120.5	↓
静岡市	30	30.3	99.0	83.8	116.1	↓	28.6	104.8	88.7	123.0	↑
中部保健所	20	20.5	97.8	79.6	118.9	↓	18.9	105.6	85.9	128.4	↑
島田市	5.6	4.6	123.0	81.7	177.7	↑	4.2	132.8	88.3	192.0	↑
焼津市	4.0	5.9	67.5	41.2	104.3	↓	5.5	72.5	44.3	112.0	↓
藤枝市	7.6	6.1	123.6	87.5	169.7	↑	5.6	135.5	95.9	186.0	↑
牧之原市	**	2.1	84.1	38.4	159.7	↓	2.0	88.2	40.3	167.4	↓
吉田町	**	1.1	71.1	19.4	182.2	↓	1.0	76.5	20.8	195.8	↓
川根本町	**	0.6	35.4	0.9	197.4	↓	0.5	38.8	1.0	216.4	↓
西部保健所	22	21.7	99.7	81.7	120.3	↓	19.8	109.0	89.4	131.6	↑
磐田市	6.0	6.9	87.4	59.0	124.8	↓	6.3	95.1	64.1	135.7	↓
掛川市	5.6	4.8	116.4	77.3	168.2	↑	4.4	126.6	84.1	183.0	↑
袋井市	4.0	3.2	126.1	77.0	194.8	↑	2.9	138.5	84.5	213.8	↑
御前崎市	**	1.5	81.5	29.9	177.5	↓	1.3	89.6	32.9	195.2	↓
菊川市	**	2.0	50.3	16.3	117.3	↓	1.8	55.8	18.1	130.3	↓
森町	**	1.0	123.7	45.4	269.3	↑	0.9	134.0	49.2	291.7	↑
湖西市	2.6	2.4	108.6	57.8	185.7	↑	2.2	119.7	63.7	204.8	↑
浜松市	34	33.1	102.2	87.4	118.9	↑	30.4	111.1	95.0	129.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	127	-	-	-	-	-	120.7	105.1	97.1	113.6	↑
賀茂保健所	3.2	3.5	92.2	52.6	149.7	↓	3.4	95.2	54.4	154.6	↓
下田市	**	1.1	143.3	61.9	282.5	↑	1.1	149.8	64.7	295.3	↑
東伊豆町	**	0.6	95.1	19.6	278.0	↓	0.6	100.0	20.6	292.2	↓
河津町	**	0.4	109.6	13.3	396.1	↑	0.4	111.7	13.5	403.5	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	52.9	1.3	294.5	↓	0.4	54.4	1.4	303.2	↓
西伊豆町	**	0.5	80.1	9.7	289.4	↓	0.5	81.5	9.9	294.4	↓
熱海保健所	7.0	5.2	134.7	93.8	187.4	↑	4.8	146.4	101.9	203.6	▲
熱海市	2.6	2.1	124.7	66.3	213.2	↑	1.9	137.1	73.0	234.5	↑
伊東市	4.4	3.1	141.5	88.6	214.3	↑	2.9	152.5	95.5	230.8	↑
東部保健所	14	18.8	74.6	58.1	94.2	▽	17.6	79.3	61.8	100.2	↓
沼津市	6.6	7.0	94.4	65.0	132.6	↓	6.5	100.8	69.4	141.6	↑
三島市	**	3.6	33.3	12.2	72.5	▽	3.4	35.6	13.1	77.5	▽
裾野市	**	1.5	53.8	14.7	137.8	↓	1.4	56.3	15.3	144.1	↓
伊豆市	**	1.5	92.9	37.4	191.6	↓	1.4	97.0	39.0	199.9	↓
伊豆の国市	**	1.8	33.1	6.8	96.7	▽	1.7	35.3	7.3	103.2	↓
函南町	2.0	1.3	151.0	72.3	277.7	↑	1.2	161.3	77.2	296.6	↑
清水町	**	1.0	62.9	13.0	183.8	↓	0.9	68.2	14.1	199.3	↓
長泉町	**	1.1	73.0	19.9	187.0	↓	1.0	76.4	20.8	195.6	↓
御殿場保健所	3.0	3.2	93.9	52.5	155.0	↓	3.1	97.5	54.5	160.8	↓
御殿場市	2.0	2.5	78.8	37.7	144.9	↓	2.4	81.8	39.2	150.5	↓
小山町	**	0.7	152.9	49.6	356.8	↑	0.6	157.9	51.3	368.6	↑
富士保健所	13	12.2	104.6	80.6	133.6	↑	11.4	112.0	86.2	143.0	↑
富士宮市	4.4	4.3	102.0	63.9	154.4	↑	4.0	109.1	68.3	165.2	↑
富士市	8.4	7.9	106.1	76.4	143.4	↑	7.4	113.5	81.8	153.5	↑
静岡市	25	24.8	100.6	83.8	119.9	↑	23.4	106.8	88.9	127.3	↑
中部保健所	18	16.2	109.6	88.0	134.9	↑	15.6	114.1	91.7	140.5	↑
島田市	3.0	3.6	82.5	46.2	136.1	↓	3.5	85.2	47.6	140.5	↓
焼津市	7.0	4.7	148.0	103.1	205.9	▲	4.5	156.3	108.9	217.4	▲
藤枝市	5.0	4.7	105.7	68.4	156.0	↑	4.6	109.8	71.0	162.1	↑
牧之原市	**	1.8	100.1	45.7	190.0	↑	1.7	104.2	47.6	197.8	↑
吉田町	**	0.9	89.1	24.3	228.2	↓	0.9	93.4	25.4	239.2	↓
川根本町	**	0.4	45.1	1.1	251.1	↓	0.5	44.1	1.1	245.5	↓
西部保健所	18	16.8	105.7	84.9	130.0	↑	16.4	108.8	87.4	133.9	↑
磐田市	6.4	5.4	119.2	81.5	168.3	↑	5.2	123.7	84.6	174.7	↑
掛川市	3.4	3.8	89.8	52.3	143.8	↓	3.7	92.5	53.9	148.1	↓
袋井市	2.6	2.4	106.7	56.8	182.5	↑	2.4	110.3	58.6	188.6	↑
御前崎市	**	1.1	35.0	4.2	126.6	↓	1.1	35.6	4.3	128.8	↓
菊川市	**	1.5	105.9	45.7	208.7	↑	1.5	107.1	46.2	211.1	↑
森町	**	0.8	154.4	56.7	336.2	↑	0.8	155.6	57.1	338.7	↑
湖西市	2.2	1.8	120.4	60.0	215.5	↑	1.8	124.6	62.1	223.0	↑
浜松市	26	26.0	100.8	84.2	119.6	↑	25.0	104.7	87.5	124.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.2	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.5	43.6	1.1	243.1	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.0	685.2	17.3	3,817.8	↑	0.1	319.0	8.1	1,777.2	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	8715.7	220.6	48564.1	▲	0.0	4582.7	116.0	25534.9	▲
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O80耳及び乳様突起の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.3	77.0	1.9	428.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.0	685.2	17.3	3,817.8	↑	0.0	566.3	14.3	3,155.5	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	8715.7	220.6	48564.1	▲	0.0	8210.8	207.8	45750.3	▲
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.2	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,694	-	-	-	-	-	10,478.1	102.1	101.2	102.9	▲
賀茂保健所	341	320.8	106.4	101.4	111.6	▲	314.4	108.6	103.5	113.8	▲
下田市	105	100.9	103.7	95.0	113.0	↑	99.1	105.5	96.7	114.9	↑
東伊豆町	57	55.3	103.1	91.5	115.8	↑	54.2	105.1	93.3	118.1	↑
河津町	37	34.5	107.9	93.0	124.6	↑	33.6	110.7	95.4	127.8	↑
南伊豆町	49	47.0	104.3	91.7	118.2	↑	46.0	106.5	93.6	120.7	↑
松崎町	38	35.0	109.0	94.1	125.6	↑	34.3	111.3	96.1	128.2	↑
西伊豆町	55	48.1	115.1	101.9	129.5	▲	47.1	117.5	104.1	132.2	▲
熱海保健所	502	431.2	116.4	111.9	121.1	▲	427.2	117.5	113.0	122.2	▲
熱海市	211	174.7	120.8	113.6	128.3	▲	173.9	121.3	114.1	128.9	▲
伊東市	291	256.5	113.4	107.7	119.4	▲	253.3	114.9	109.0	120.9	▲
東部保健所	1,580	1,534.3	103.0	100.7	105.3	▲	1,506.3	104.9	102.6	107.2	▲
沼津市	634	570.6	111.1	107.3	115.0	▲	561.2	113.0	109.1	117.0	▲
三島市	290	288.5	100.5	95.4	105.8	↑	283.0	102.5	97.3	107.9	↑
裾野市	125	118.8	105.0	96.9	113.6	↑	115.9	107.7	99.4	116.5	↑
伊豆市	154	138.3	111.2	103.5	119.4	▲	135.8	113.3	105.4	121.6	▲
伊豆の国市	146	152.7	95.8	88.9	103.0	↓	150.2	97.3	90.4	104.6	↓
函南町	88	106.4	83.1	75.5	91.2	▽	104.7	84.5	76.8	92.7	▽
清水町	60	71.9	82.9	73.8	92.9	▽	70.8	84.2	74.9	94.3	▽
長泉町	83	87.1	95.3	86.4	105.0	↓	84.8	97.9	88.7	107.8	↓
御殿場保健所	301	267.3	112.5	106.8	118.3	▲	260.8	115.3	109.5	121.2	▲
御殿場市	228	211.8	107.6	101.4	114.0	▲	206.6	110.3	104.0	116.9	▲
小山町	73	55.5	131.2	118.0	145.4	▲	54.2	134.3	120.8	148.8	▲
富士保健所	986	976.9	100.9	98.1	103.8	↑	960.1	102.7	99.8	105.6	↑
富士宮市	370	347.5	106.6	101.8	111.5	▲	341.9	108.3	103.5	113.4	▲
富士市	616	629.3	97.8	94.4	101.3	↓	618.2	99.6	96.1	103.2	↓
静岡市	2,088	2064.7	101.1	99.2	103.1	↑	2,028.5	102.9	101.0	104.9	▲
中部保健所	1,366	1,394.7	98.0	95.6	100.3	↓	1,363.6	100.2	97.8	102.6	↑
島田市	284	323.8	87.6	83.1	92.3	▽	316.3	89.7	85.1	94.5	▽
焼津市	412	390.2	105.5	101.0	110.2	▲	382.5	107.7	103.1	112.4	▲
藤枝市	413	398.9	103.5	99.1	108.1	↑	388.8	106.2	101.6	110.9	▲
牧之原市	149	161.0	92.7	86.2	99.6	▽	157.9	94.5	87.8	101.5	↓
吉田町	74	75.3	98.0	88.2	108.5	↓	73.8	99.9	90.0	110.7	↓
川根本町	35	45.5	76.4	65.5	88.6	▽	44.2	78.7	67.5	91.3	▽
西部保健所	1,443	1,471.4	98.1	95.8	100.3	↓	1,435.0	100.5	98.2	102.9	↑
磐田市	465	459.4	101.3	97.2	105.5	↑	448.6	103.7	99.5	108.0	↑
掛川市	319	334.0	95.5	90.9	100.3	↓	326.0	97.9	93.1	102.8	↓
袋井市	211	207.4	101.9	95.9	108.3	↑	202.2	104.6	98.4	111.1	↑
御前崎市	103	104.3	99.2	90.8	108.1	↓	101.4	101.9	93.3	111.1	↑
菊川市	120	136.6	87.5	80.7	94.8	▽	132.9	90.0	82.9	97.5	▽
森町	60	74.2	80.8	72.0	90.5	▽	72.4	82.9	73.8	92.8	▽
湖西市	164	155.5	105.6	98.5	113.0	↑	151.5	108.4	101.1	116.1	▲
浜松市	2,087	2238.5	93.3	91.5	95.1	▽	2,186.9	95.4	93.6	97.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,134	-	-	-	-	-	4,954.2	103.6	102.4	104.9	▲
賀茂保健所	157	149.6	104.9	97.7	112.5	↑	142.5	110.2	102.6	118.1	▲
下田市	52	46.4	111.3	98.1	125.8	↑	45.0	114.7	101.2	129.6	▲
東伊豆町	27	26.1	104.9	88.1	124.0	↑	25.3	108.5	91.1	128.3	↑
河津町	15	16.2	93.9	74.0	117.5	↓	15.2	100.3	79.0	125.5	↑
南伊豆町	23	21.8	106.6	88.1	127.9	↑	20.4	113.6	93.9	136.3	↑
松崎町	17	16.7	99.5	79.2	123.3	↓	15.7	105.7	84.2	131.1	↑
西伊豆町	23	22.5	102.2	84.4	122.7	↑	21.0	109.4	90.3	131.3	↑
熱海保健所	237	198.1	119.8	113.1	126.8	▲	200.9	118.2	111.6	125.1	▲
熱海市	95	77.3	122.7	111.9	134.3	▲	80.4	117.9	107.5	129.0	▲
伊東市	143	120.9	118.0	109.5	127.0	▲	120.5	118.4	109.8	127.4	▲
東部保健所	775	735.9	105.3	102.0	108.7	▲	722.2	107.3	104.0	110.7	▲
沼津市	307	272.0	112.8	107.2	118.6	▲	269.3	113.9	108.3	119.8	▲
三島市	147	140.3	104.7	97.3	112.6	↑	137.2	107.2	99.6	115.2	↑
裾野市	59	59.1	100.1	89.1	112.2	↑	56.9	104.0	92.5	116.5	↑
伊豆市	73	62.5	117.4	105.7	130.0	▲	60.9	120.5	108.5	133.5	▲
伊豆の国市	76	70.8	107.1	96.6	118.4	↑	70.2	108.0	97.4	119.4	↑
函南町	42	50.9	82.2	71.4	94.1	▽	50.7	82.4	71.6	94.3	▽
清水町	30	35.3	84.3	71.3	99.0	▽	35.4	84.2	71.2	98.9	▽
長泉町	41	45.0	91.6	79.5	105.0	↓	41.6	99.1	86.0	113.6	↓
御殿場保健所	152	131.2	116.0	107.9	124.6	▲	124.5	122.3	113.7	131.3	▲
御殿場市	118	103.7	113.4	104.4	123.0	▲	98.4	119.5	110.0	129.5	▲
小山町	35	27.5	125.8	107.7	146.0	▲	26.0	132.9	113.8	154.2	▲
富士保健所	476	471.3	101.0	97.0	105.1	↑	464.8	102.4	98.3	106.6	↑
富士宮市	179	165.4	108.1	101.1	115.4	▲	164.7	108.6	101.6	115.9	▲
富士市	297	305.9	97.2	92.3	102.2	↓	300.1	99.0	94.0	104.2	↓
静岡市	1,004	983.8	102.0	99.2	104.9	↑	962.0	104.3	101.5	107.2	▲
中部保健所	636	674.3	94.4	91.1	97.7	▽	642.5	99.0	95.6	102.5	↓
島田市	131	154.3	84.9	78.5	91.6	▽	146.2	89.6	82.9	96.8	▽
焼津市	186	188.9	98.5	92.3	105.0	↓	183.1	101.6	95.1	108.3	↑
藤枝市	196	199.9	98.2	92.2	104.6	↓	186.6	105.2	98.8	112.0	↑
牧之原市	73	73.4	99.2	89.3	110.0	↓	72.1	100.9	90.8	111.8	↑
吉田町	34	36.0	95.1	81.4	110.5	↓	34.8	98.1	84.0	114.0	↓
川根本町	16	21.8	72.5	57.4	90.3	▽	19.6	80.5	63.8	100.4	↓
西部保健所	681	713.2	95.4	92.3	98.7	▽	670.5	101.5	98.1	105.0	↑
磐田市	214	222.1	96.2	90.5	102.1	↓	211.7	100.9	94.9	107.1	↑
掛川市	147	160.6	91.7	85.1	98.5	▽	151.2	97.3	90.4	104.6	↓
袋井市	101	100.8	99.8	91.3	108.9	↓	95.3	105.6	96.5	115.2	↑
御前崎市	49	50.4	97.3	85.5	110.3	↓	46.4	105.6	92.8	119.7	↑
菊川市	54	67.6	79.9	70.7	90.0	▽	61.5	87.8	77.7	99.0	▽
森町	31	35.2	87.5	74.2	102.4	↓	32.5	94.7	80.4	110.9	↓
湖西市	85	76.5	111.7	101.3	122.8	▲	71.9	118.8	107.8	130.7	▲
浜松市	1,016	1081.6	93.9	91.3	96.5	▽	1,025.2	99.1	96.4	101.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,561	-	-	-	-	-	5,523.9	100.7	99.5	101.9	↑
賀茂保健所	184	171.1	107.7	100.9	114.9	▲	171.9	107.3	100.4	114.4	▲
下田市	53	54.5	97.2	85.9	109.7	↓	54.2	97.8	86.4	110.3	↓
東伊豆町	30	29.1	101.6	85.9	119.3	↑	29.0	102.2	86.4	120.1	↑
河津町	22	18.3	120.3	98.9	145.0	↑	18.4	119.3	98.0	143.7	↑
南伊豆町	26	25.2	102.3	85.4	121.6	↑	25.6	100.8	84.1	119.8	↑
松崎町	22	18.4	117.6	96.5	142.0	↑	18.6	115.9	95.1	140.0	↑
西伊豆町	32	25.6	126.4	107.7	147.4	▲	26.1	124.1	105.7	144.7	▲
熱海保健所	265	233.1	113.5	107.5	119.8	▲	226.4	116.9	110.7	123.4	▲
熱海市	116	97.4	119.3	109.8	129.4	▲	93.5	124.3	114.4	134.8	▲
伊東市	148	135.7	109.4	101.7	117.6	▲	132.9	111.7	103.8	120.0	▲
東部保健所	805	798.4	100.8	97.7	104.0	↑	784.1	102.6	99.5	105.9	↑
沼津市	327	298.7	109.5	104.3	115.0	▲	291.9	112.1	106.7	117.7	▲
三島市	143	148.2	96.5	89.6	103.8	↓	145.8	98.1	91.0	105.5	↓
裾野市	66	59.7	109.8	98.3	122.4	↑	58.9	111.3	99.6	124.0	↑
伊豆市	80	75.8	106.1	96.0	117.0	↑	74.9	107.4	97.2	118.4	↑
伊豆の国市	70	81.9	86.0	77.2	95.4	▽	80.0	88.0	79.0	97.7	▽
函南町	47	55.6	83.9	73.4	95.4	▽	53.9	86.4	75.7	98.3	▽
清水町	30	36.5	81.6	69.0	95.8	▽	35.4	84.1	71.1	98.8	▽
長泉町	42	42.1	99.3	86.3	113.8	↓	43.2	96.7	84.0	110.7	↓
御殿場保健所	148	136.1	109.0	101.3	117.2	▲	136.3	108.9	101.2	117.0	▲
御殿場市	110	108.1	101.9	93.6	110.8	↑	108.1	101.9	93.6	110.8	↑
小山町	38	28.0	136.5	117.8	157.3	▲	28.2	135.5	117.0	156.2	▲
富士保健所	510	505.5	100.9	97.0	104.9	↑	495.3	103.0	99.0	107.0	↑
富士宮市	192	182.1	105.2	98.7	112.1	↑	177.3	108.1	101.4	115.2	▲
富士市	318	323.4	98.4	93.7	103.4	↓	318.1	100.1	95.3	105.2	↑
静岡市	1,085	1080.9	100.3	97.7	103.0	↑	1,066.5	101.7	99.0	104.4	↑
中部保健所	730	720.5	101.3	98.1	104.7	↑	721.1	101.2	98.0	104.6	↑
島田市	153	169.5	90.2	83.9	96.8	▽	170.2	89.8	83.5	96.4	▽
焼津市	226	201.4	112.1	105.7	118.9	▲	199.4	113.3	106.7	120.1	▲
藤枝市	216	198.9	108.8	102.4	115.5	▲	202.2	107.0	100.8	113.6	▲
牧之原市	76	87.6	87.2	78.7	96.4	▽	85.8	89.0	80.3	98.4	▽
吉田町	40	39.4	100.6	87.1	115.6	↑	39.0	101.5	87.9	116.7	↑
川根本町	19	23.7	80.0	64.7	97.8	▽	24.6	77.3	62.5	94.5	▽
西部保健所	762	758.2	100.5	97.4	103.8	↑	764.5	99.7	96.6	102.9	↓
磐田市	252	237.2	106.1	100.3	112.1	▲	236.9	106.2	100.4	112.2	▲
掛川市	172	173.4	99.1	92.6	105.9	↓	174.7	98.3	91.9	105.1	↓
袋井市	111	106.6	104.0	95.5	113.0	↑	106.9	103.7	95.2	112.7	↑
御前崎市	54	53.9	100.9	89.3	113.7	↑	55.1	98.8	87.4	111.3	↓
菊川市	66	69.0	95.0	85.0	105.9	↓	71.4	91.9	82.2	102.4	↓
森町	29	39.0	74.9	63.2	88.0	▽	39.9	73.2	61.8	86.1	▽
湖西市	79	79.1	99.7	90.1	110.0	↓	79.6	98.9	89.4	109.2	↓
浜松市	1,072	1156.9	92.6	90.2	95.2	▽	1,161.7	92.3	89.8	94.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	230	-	-	-	-	-	212.7	108.3	102.2	114.8	▲
賀茂保健所	8.6	7.2	118.8	86.0	160.0	↑	6.6	130.3	94.3	175.6	↑
下田市	3.4	2.3	148.0	86.2	237.1	↑	2.1	162.8	94.8	260.7	↑
東伊豆町	**	1.2	98.1	36.0	213.6	↓	1.1	107.5	39.4	234.0	↑
河津町	**	0.8	178.1	71.6	367.0	↑	0.7	197.2	79.3	406.3	↑
南伊豆町	**	1.1	131.2	52.7	270.4	↑	1.0	143.6	57.7	296.0	↑
松崎町	**	0.8	26.3	0.7	146.3	↓	0.7	28.3	0.7	157.8	↓
西伊豆町	**	1.1	90.4	29.4	211.1	↓	1.0	99.7	32.4	232.8	↓
熱海保健所	8.2	9.4	87.6	62.8	118.8	↓	8.7	94.4	67.8	128.1	↓
熱海市	4.4	3.9	113.6	71.2	172.0	↑	3.6	122.9	77.0	186.1	↑
伊東市	3.8	5.5	69.2	41.7	108.1	↓	5.1	74.4	44.8	116.3	↓
東部保健所	34	32.7	102.9	87.9	119.7	↑	30.2	111.1	94.9	129.2	↑
沼津市	15	12.1	122.6	96.3	154.0	↑	11.2	131.9	103.5	165.6	▲
三島市	7.0	6.1	115.0	80.1	160.0	↑	5.6	124.0	86.3	172.4	↑
裾野市	**	2.5	57.1	23.0	117.7	↓	2.3	61.4	24.7	126.6	↓
伊豆市	2.4	3.2	74.7	38.5	130.4	↓	2.9	82.8	42.8	144.7	↓
伊豆の国市	2.2	3.4	64.8	32.3	116.0	↓	3.1	70.9	35.4	126.9	↓
函南町	2.8	2.2	125.3	68.5	210.3	↑	2.1	134.7	73.6	226.1	↑
清水町	**	1.4	99.1	39.8	204.2	↓	1.4	103.4	41.6	213.2	↑
長泉町	**	1.8	89.4	38.6	176.1	↓	1.7	95.8	41.3	188.7	↓
御殿場保健所	4.6	5.7	80.9	51.2	121.3	↓	5.3	87.6	55.5	131.4	↓
御殿場市	4.2	4.6	92.2	57.1	141.0	↓	4.2	100.4	62.1	153.5	↑
小山町	**	1.1	35.2	4.3	127.3	↓	1.1	37.4	4.5	135.1	↓
富士保健所	23	20.5	112.2	92.6	134.7	↑	19.1	120.4	99.4	144.5	↑
富士宮市	6.2	7.3	84.7	57.5	120.2	↓	6.8	90.9	61.8	129.1	↓
富士市	17	13.2	127.5	101.7	157.8	▲	12.3	136.7	109.0	169.2	▲
静岡市	42	44.4	95.1	82.7	108.8	↓	41.0	102.8	89.4	117.7	↑
中部保健所	33	29.9	111.6	95.3	129.8	↑	27.7	120.7	103.1	140.4	▲
島田市	8.2	7.1	115.2	82.6	156.3	↑	6.5	125.6	90.1	170.4	↑
焼津市	7.2	8.3	87.0	60.9	120.4	↓	7.7	93.7	65.6	129.8	↓
藤枝市	6.8	8.3	81.5	56.4	113.9	↓	7.8	87.5	60.6	122.3	↓
牧之原市	7.4	3.6	207.2	145.9	285.6	▲	3.3	226.2	159.3	311.9	▲
吉田町	3.4	1.6	210.1	122.3	336.4	▲	1.5	227.0	132.2	363.5	▲
川根本町	**	1.0	39.9	4.8	144.1	↓	0.9	43.3	5.2	156.5	↓
西部保健所	38	32.1	117.8	101.6	135.9	▲	29.4	128.4	110.8	148.1	▲
磐田市	7.2	9.9	72.6	50.8	100.5	↓	9.1	78.9	55.2	109.2	↓
掛川市	9.6	7.3	130.9	96.5	173.6	↑	6.7	142.8	105.3	189.3	▲
袋井市	8.4	4.5	187.4	135.1	253.3	▲	4.1	203.9	146.9	275.6	▲
御前崎市	4.2	2.3	179.0	110.7	273.6	▲	2.1	197.7	122.3	302.2	▲
菊川市	4.0	3.0	134.7	82.2	208.0	↑	2.7	146.1	89.2	225.7	↑
森町	**	1.6	36.4	7.5	106.3	↓	1.5	39.6	8.2	115.7	↓
湖西市	3.8	3.4	112.6	67.7	175.8	↑	3.1	123.1	74.1	192.3	↑
浜松市	39	48.8	79.9	69.1	91.9	▽	44.8	87.1	75.3	100.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	79	-	-	-	-	-	79.7	99.3	89.8	109.6	↓
賀茂保健所	4.2	2.5	170.9	105.7	261.2	▲	2.4	178.6	110.5	273.1	▲
下田市	**	0.8	238.9	109.2	453.7	▲	0.7	242.8	111.0	461.0	▲
東伊豆町	**	0.4	238.2	77.3	555.9	↑	0.4	243.7	79.1	568.7	↑
河津町	**	0.3	234.1	48.2	684.2	↑	0.3	239.3	49.3	699.4	↑
南伊豆町	**	0.4	107.5	13.0	388.3	↑	0.3	117.0	14.2	422.8	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	103.1	12.5	372.5	↑	0.3	114.4	13.8	413.2	↑
熱海保健所	2.6	3.1	83.1	44.2	142.2	↓	3.2	80.2	42.6	137.1	↓
熱海市	**	1.2	96.8	35.5	210.8	↓	1.3	91.6	33.6	199.5	↓
伊東市	**	1.9	74.1	29.8	152.8	↓	1.9	72.4	29.1	149.2	↓
東部保健所	11	11.1	98.9	74.5	128.7	↓	11.5	95.4	71.8	124.1	↓
沼津市	4.6	4.1	112.1	71.1	168.3	↑	4.3	107.0	67.8	160.6	↑
三島市	2.0	2.1	95.8	45.9	176.2	↓	2.2	91.9	44.0	168.9	↓
裾野市	**	0.9	23.1	0.6	128.7	↓	0.9	22.3	0.6	124.0	↓
伊豆市	**	1.0	59.6	12.3	174.2	↓	1.0	59.4	12.2	173.5	↓
伊豆の国市	**	1.1	108.5	39.8	236.2	↑	1.1	105.3	38.6	229.3	↑
函南町	**	0.8	156.6	57.5	340.9	↑	0.8	148.6	54.5	323.5	↑
清水町	**	0.5	158.5	43.2	406.0	↑	0.6	145.4	39.6	372.3	↑
長泉町	**	0.7	58.5	7.1	211.4	↓	0.7	61.2	7.4	221.3	↓
御殿場保健所	**	2.0	60.4	22.2	131.6	↓	2.0	60.4	22.1	131.4	↓
御殿場市	**	1.6	51.1	13.9	130.9	↓	1.6	50.8	13.8	130.2	↓
小山町	**	0.4	95.1	11.5	343.8	↓	0.4	96.5	11.7	348.6	↓
富士保健所	10	7.1	144.4	107.5	189.9	▲	7.4	138.1	102.8	181.6	▲
富士宮市	3.0	2.5	121.0	67.7	199.6	↑	2.6	114.2	63.9	188.3	↑
富士市	7.2	4.6	157.1	110.0	217.5	▲	4.8	151.3	105.9	209.4	▲
静岡市	14	15.2	89.3	69.4	113.2	↓	15.4	88.1	68.4	111.6	↓
中部保健所	11	10.4	101.6	76.1	133.0	↑	10.4	102.3	76.6	133.8	↑
島田市	3.8	2.4	156.0	93.9	243.7	↑	2.4	159.5	96.0	249.1	↑
焼津市	**	2.9	62.6	28.6	118.8	↓	2.9	61.5	28.1	116.8	↓
藤枝市	**	3.1	58.9	26.9	111.8	↓	3.0	60.4	27.6	114.7	↓
牧之原市	2.2	1.1	191.4	95.4	342.5	↑	1.2	185.8	92.6	332.4	↑
吉田町	**	0.6	144.2	39.3	369.3	↑	0.6	142.4	38.8	364.8	↑
川根本町	**	0.4	56.3	1.4	313.9	↓	0.3	61.3	1.6	341.7	↓
西部保健所	11	11.2	101.8	77.1	131.9	↑	10.9	104.8	79.4	135.8	↑
磐田市	2.2	3.4	64.0	31.9	114.5	↓	3.4	64.4	32.1	115.2	↓
掛川市	3.0	2.5	118.8	66.4	195.9	↑	2.5	121.9	68.2	201.1	↑
袋井市	**	1.6	90.1	36.2	185.6	↓	1.5	91.0	36.6	187.6	↓
御前崎市	**	0.8	169.6	68.2	349.6	↑	0.8	183.7	73.9	378.6	↑
菊川市	**	1.1	164.0	75.0	311.5	↑	1.0	179.5	82.1	340.8	↑
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	135.0	58.3	266.2	↑	1.2	138.5	59.8	273.0	↑
浜松市	14	16.8	85.5	66.9	107.7	↓	16.6	86.9	68.0	109.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	151	-	-	-	-	-	132.9	113.7	105.8	122.1	▲
賀茂保健所	4.4	4.8	92.0	57.6	139.3	↓	4.2	103.6	64.9	156.9	↑
下田市	**	1.5	103.7	44.8	204.3	↑	1.3	118.8	51.3	234.1	↑
東伊豆町	**	0.8	24.9	0.6	138.8	↓	0.7	28.3	0.7	157.8	↓
河津町	**	0.5	151.0	41.1	386.6	↑	0.5	174.2	47.4	446.0	↑
南伊豆町	**	0.7	143.9	46.7	335.8	↑	0.6	158.0	51.3	368.8	↑
松崎町	**	0.5	40.6	1.0	226.0	↓	0.4	44.6	1.1	248.3	↓
西伊豆町	**	0.7	83.6	17.2	244.3	↓	0.7	91.9	18.9	268.6	↓
熱海保健所	5.6	6.2	89.8	59.7	129.8	↓	5.4	102.9	68.4	148.8	↑
熱海市	3.2	2.6	121.5	69.4	197.4	↑	2.3	141.0	80.5	229.0	↑
伊東市	2.4	3.6	66.6	34.4	116.4	↓	3.2	75.7	39.1	132.2	↓
東部保健所	23	21.5	105.0	86.5	126.2	↑	18.7	120.8	99.5	145.2	↑
沼津市	10	8.0	128.1	95.3	168.4	↑	6.9	147.3	109.7	193.7	▲
三島市	5.0	4.0	125.0	80.9	184.6	↑	3.5	144.1	93.2	212.8	↑
裾野市	**	1.6	75.7	27.8	164.8	↓	1.4	86.9	31.9	189.2	↓
伊豆市	**	2.2	81.5	37.3	154.8	↓	1.9	95.4	43.6	181.2	↓
伊豆の国市	**	2.3	43.7	14.2	102.1	↓	2.0	51.0	16.5	119.0	↓
函南町	**	1.5	109.0	47.1	214.8	↑	1.3	125.9	54.4	248.2	↑
清水町	**	0.9	66.0	13.6	193.0	↓	0.8	74.7	15.4	218.3	↓
長泉町	**	1.1	108.4	39.8	236.1	↑	1.0	117.9	43.3	256.7	↑
御殿場保健所	3.4	3.7	91.8	53.5	147.0	↓	3.3	104.1	60.6	166.8	↑
御殿場市	3.4	3.0	113.8	66.3	182.2	↑	2.6	130.3	75.9	208.6	↑
小山町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	13	13.4	95.3	73.4	121.7	↓	11.7	109.2	84.1	139.4	↑
富士宮市	3.2	4.8	66.1	37.8	107.3	↓	4.2	76.4	43.6	124.0	↓
富士市	9.6	8.6	111.7	82.4	148.1	↑	7.5	127.4	94.0	169.0	↑
静岡市	29	29.2	98.1	82.6	115.5	↓	25.6	111.7	94.2	131.6	↑
中部保健所	23	19.5	116.9	96.4	140.4	↑	17.3	131.7	108.6	158.2	▲
島田市	4.4	4.7	93.9	58.9	142.2	↓	4.1	106.1	66.5	160.6	↑
焼津市	5.4	5.4	99.9	65.9	145.4	↓	4.8	113.6	74.8	165.3	↑
藤枝市	5.0	5.3	94.6	61.2	139.6	↓	4.8	104.4	67.6	154.1	↑
牧之原市	5.2	2.4	214.7	140.2	314.7	▲	2.1	249.2	162.7	365.2	▲
吉田町	2.6	1.1	244.5	130.1	418.1	▲	0.9	277.7	147.7	474.9	▲
川根本町	**	0.6	30.9	0.8	172.0	↓	0.6	33.5	0.8	186.6	↓
西部保健所	26	20.9	126.4	105.8	149.9	▲	18.6	142.2	119.0	168.7	▲
磐田市	5.0	6.5	77.1	49.9	113.8	↓	5.7	87.5	56.6	129.2	↓
掛川市	6.6	4.8	137.3	94.5	192.8	↑	4.3	154.9	106.6	217.5	▲
袋井市	7.0	2.9	239.1	166.5	332.5	▲	2.6	271.2	188.8	377.1	▲
御前崎市	2.8	1.5	184.0	100.5	308.8	▲	1.4	205.5	112.2	344.8	▲
菊川市	2.2	1.9	117.4	58.5	210.1	↑	1.7	126.8	63.2	226.9	↑
森町	**	1.1	56.0	11.5	163.6	↓	1.0	61.4	12.7	179.5	↓
湖西市	2.2	2.2	100.4	50.1	179.7	↑	1.9	113.9	56.8	203.8	↑
浜松市	25	32.0	77.0	64.0	91.8	▽	28.2	87.1	72.4	104.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	97	-	-	-	-	-	109.7	88.4	80.7	96.6	▽
賀茂保健所	3.2	3.1	104.7	59.8	170.0	↑	3.4	94.0	53.7	152.6	↓
下田市	**	1.0	144.0	57.9	296.9	↑	1.1	130.1	52.3	268.0	↑
東伊豆町	**	0.5	77.2	9.3	278.8	↓	0.6	69.4	8.4	250.7	↓
河津町	**	0.3	119.6	14.5	432.0	↑	0.4	109.4	13.2	395.3	↑
南伊豆町	**	0.4	223.1	72.4	520.7	↑	0.5	198.3	64.4	462.9	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.0	4.0	75.9	42.4	125.2	↓	4.5	66.8	37.4	110.2	↓
熱海市	**	1.6	73.3	26.9	159.5	↓	1.9	64.8	23.8	141.2	↓
伊東市	**	2.3	77.7	35.5	147.6	↓	2.6	68.2	31.2	129.4	↓
東部保健所	20	13.8	142.4	115.6	173.6	▲	15.6	125.6	101.9	153.0	▲
沼津市	9.2	5.1	180.9	132.4	241.2	▲	5.8	158.7	116.1	211.6	▲
三島市	4.6	2.6	179.3	113.6	269.0	▲	2.9	158.1	100.2	237.2	▲
裾野市	**	1.0	38.8	4.7	140.1	↓	1.2	34.0	4.1	122.8	↓
伊豆市	**	1.4	88.1	32.3	191.7	↓	1.5	80.6	29.6	175.4	↓
伊豆の国市	**	1.4	70.0	22.7	163.3	↓	1.6	62.6	20.3	146.1	↓
函南町	**	0.9	170.1	73.5	335.4	↑	1.1	149.0	64.3	293.6	↑
清水町	**	0.6	135.3	36.9	346.5	↑	0.7	114.0	31.0	291.9	↑
長泉町	**	0.8	105.9	28.9	271.3	↑	0.9	92.8	25.3	237.8	↓
御殿場保健所	**	2.4	50.1	18.4	109.0	↓	2.7	44.3	16.2	96.4	▽
御殿場市	**	1.9	62.5	22.9	136.1	↓	2.2	55.7	20.4	121.2	↓
小山町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	9.8	8.6	113.7	84.1	150.3	↑	9.9	99.4	73.5	131.4	↓
富士宮市	3.0	3.1	97.2	54.4	160.3	↓	3.5	85.2	47.6	140.5	↓
富士市	6.8	5.5	122.8	85.1	171.7	↑	6.3	107.2	74.2	149.8	↑
静岡市	19	18.7	100.5	81.2	123.0	↑	21.2	88.7	71.7	108.6	↓
中部保健所	14	12.6	112.9	88.2	142.4	↑	14.3	99.3	77.6	125.3	↓
島田市	3.0	3.0	100.4	56.1	165.5	↑	3.4	89.0	49.8	146.8	↓
焼津市	2.8	3.5	80.6	44.0	135.2	↓	4.0	70.6	38.6	118.5	↓
藤枝市	4.0	3.5	114.0	69.6	176.1	↑	4.0	99.6	60.8	153.9	↓
牧之原市	2.0	1.5	132.7	63.5	244.1	↑	1.7	118.3	56.6	217.5	↑
吉田町	2.2	0.7	324.1	161.6	579.9	▲	0.8	284.6	141.9	509.2	▲
川根本町	**	0.4	47.4	1.2	264.1	↓	0.5	41.7	1.1	232.2	↓
西部保健所	12	13.5	92.0	70.5	117.9	↓	15.2	81.7	62.6	104.7	↓
磐田市	2.4	4.2	57.5	29.7	100.5	↓	4.7	51.0	26.3	89.0	▽
掛川市	2.8	3.1	90.8	49.6	152.3	↓	3.5	80.8	44.2	135.6	↓
袋井市	4.2	1.9	223.1	138.0	341.0	▲	2.1	197.7	122.3	302.2	▲
御前崎市	**	1.0	80.9	22.0	207.1	↓	1.1	73.1	19.9	187.3	↓
菊川市	-	1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.7	86.8	17.9	253.6	↓	0.8	76.5	15.8	223.7	↓
湖西市	**	1.4	112.3	48.5	221.4	↑	1.6	100.7	43.5	198.5	↑
浜松市	15	20.5	72.0	56.5	90.4	▽	23.1	64.1	50.3	80.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	31	-	-	-	-	-	39.9	77.7	66.0	91.0	▽
賀茂保健所	**	1.0	164.3	70.9	323.8	↑	1.2	136.1	58.8	268.3	↑
下田市	**	0.3	268.9	73.3	688.7	↑	0.4	216.0	58.8	553.1	↑
東伊豆町	**	0.2	119.5	3.0	665.7	↑	0.2	97.3	2.5	542.0	↓
河津町	**	0.1	389.6	47.1	1407.5	↑	0.1	319.4	38.7	1154.1	↑
南伊豆町	**	0.1	134.8	3.4	750.9	↑	0.2	117.1	3.0	652.6	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	81.3	26.4	189.6	↓	1.6	61.5	20.0	143.5	↓
熱海市	**	0.5	81.8	9.9	295.6	↓	0.7	60.9	7.4	220.2	↓
伊東市	**	0.7	80.9	16.7	236.4	↓	1.0	61.8	12.7	180.8	↓
東部保健所	6.0	4.4	137.9	93.0	196.9	↑	5.8	103.9	70.1	148.4	↑
沼津市	2.8	1.6	174.1	95.1	292.1	↑	2.2	130.1	71.1	218.3	↑
三島市	**	0.8	123.2	40.0	287.6	↑	1.1	91.8	29.8	214.2	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	50.4	1.3	280.6	↓	0.5	39.7	1.0	221.1	↓
伊豆の国市	**	0.4	139.0	28.7	406.4	↑	0.6	105.4	21.7	307.9	↑
函南町	**	0.3	266.6	72.6	682.8	↑	0.4	197.7	53.9	506.4	↑
清水町	**	0.2	205.9	24.9	743.9	↑	0.3	144.7	17.5	522.9	↑
長泉町	**	0.3	74.7	1.9	416.0	↓	0.3	61.1	1.5	340.6	↓
御殿場保健所	**	0.8	25.7	0.7	143.1	↓	1.0	20.1	0.5	112.1	↓
御殿場市	**	0.6	32.6	0.8	181.8	↓	0.8	25.4	0.6	141.7	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.6	2.7	167.4	106.1	251.3	▲	3.7	124.5	78.9	186.8	↑
富士宮市	**	1.0	143.9	57.9	296.6	↑	1.3	106.5	42.8	219.6	↑
富士市	3.2	1.8	180.3	103.0	292.9	▲	2.4	134.3	76.7	218.2	↑
静岡市	5.6	6.0	94.0	62.4	135.8	↓	7.7	72.4	48.1	104.7	↓
中部保健所	3.8	4.1	93.0	56.0	145.3	↓	5.2	73.3	44.1	114.5	↓
島田市	**	1.0	104.9	34.1	244.8	↑	1.2	84.0	27.3	196.0	↓
焼津市	**	1.1	89.6	29.1	209.1	↓	1.5	68.3	22.2	159.3	↓
藤枝市	**	1.2	83.4	27.1	194.7	↓	1.5	67.0	21.8	156.5	↓
牧之原市	**	0.5	87.5	10.6	316.1	↓	0.6	67.7	8.2	244.4	↓
吉田町	**	0.2	184.8	22.4	667.8	↑	0.3	142.6	17.3	515.2	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	4.4	72.9	41.6	118.3	↓	5.4	58.9	33.7	95.7	▽
磐田市	**	1.3	14.9	0.4	82.8	▽	1.7	11.7	0.3	65.3	▽
掛川市	**	1.0	121.4	44.5	264.2	↑	1.2	97.7	35.9	212.8	↓
袋井市	**	0.6	131.2	35.7	336.0	↑	0.8	104.2	28.4	266.9	↑
御前崎市	**	0.3	122.0	14.8	440.8	↑	0.4	105.2	12.7	380.2	↑
菊川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	128.9	26.6	376.7	↑	0.6	103.9	21.4	303.8	↑
浜松市	5.0	6.6	75.9	49.1	112.0	↓	8.3	60.4	39.1	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	66	-	-	-	-	69.9	94.5	84.5	105.2	↓	
賀茂保健所	**	2.1	76.8	33.2	151.4	↓	2.2	71.7	31.0	141.4	↓
下田市	**	0.7	89.0	18.3	260.0	↓	0.7	85.0	17.5	248.4	↓
東伊豆町	**	0.4	57.0	1.4	317.5	↓	0.4	53.9	1.4	300.5	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	266.8	72.7	683.3	↑	0.3	239.9	65.4	614.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	2.7	73.5	35.2	135.1	↓	2.9	69.8	33.4	128.4	↓
熱海市	**	1.1	69.6	19.0	178.3	↓	1.2	67.0	18.2	171.6	↓
伊東市	**	1.6	76.3	28.0	166.0	↓	1.7	71.8	26.4	156.4	↓
東部保健所	14	9.4	144.5	112.2	183.2	▲	9.8	138.3	107.4	175.3	▲
沼津市	6.4	3.5	184.0	125.8	259.7	▲	3.6	175.5	120.0	247.8	▲
三島市	3.6	1.8	205.2	121.6	324.4	▲	1.8	197.7	117.1	312.5	▲
裾野市	**	0.7	57.8	7.0	208.8	↓	0.7	55.0	6.7	198.8	↓
伊豆市	**	1.0	103.6	33.6	241.7	↑	1.0	101.5	33.0	237.0	↑
伊豆の国市	**	1.0	40.1	4.9	144.9	↓	1.0	38.9	4.7	140.6	↓
函南町	**	0.6	124.9	34.0	320.0	↑	0.7	119.5	32.6	306.1	↑
清水町	**	0.4	100.8	12.2	364.0	↑	0.4	94.0	11.4	339.6	↓
長泉町	**	0.5	123.1	25.4	359.9	↑	0.5	112.2	23.1	328.1	↑
御殿場保健所	**	1.6	61.8	20.1	144.3	↓	1.7	58.3	18.9	136.1	↓
御殿場市	**	1.3	76.5	24.9	178.7	↓	1.4	73.1	23.7	170.6	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	5.2	5.9	88.5	57.8	129.7	↓	6.2	84.3	55.1	123.6	↓
富士宮市	**	2.1	75.7	32.7	149.2	↓	2.2	72.5	31.3	142.9	↓
富士市	3.6	3.8	95.7	56.7	151.3	↓	4.0	90.9	53.9	143.7	↓
静岡市	13	12.7	103.6	80.1	131.8	↑	13.5	98.1	75.9	124.8	↓
中部保健所	10	8.5	122.4	91.4	160.5	↑	9.1	114.1	85.2	149.7	↑
島田市	2.0	2.0	98.2	47.0	180.7	↓	2.2	91.7	43.9	168.7	↓
焼津市	**	2.4	76.3	34.9	144.9	↓	2.5	72.0	32.9	136.7	↓
藤枝市	3.0	2.3	129.9	72.6	214.2	↑	2.5	118.9	66.5	196.2	↑
牧之原市	**	1.0	152.5	65.8	300.5	↑	1.1	145.5	62.8	286.7	↑
吉田町	**	0.5	389.3	178.0	739.2	▲	0.5	365.4	167.1	693.9	▲
川根本町	**	0.3	71.6	1.8	398.8	↓	0.3	63.2	1.6	352.1	↓
西部保健所	9.2	9.1	101.2	74.1	135.0	↑	9.7	94.4	69.1	125.9	↓
磐田市	2.2	2.8	77.9	38.8	139.3	↓	3.0	73.3	36.5	131.1	↓
掛川市	**	2.1	76.3	33.0	150.4	↓	2.2	71.6	30.9	141.0	↓
袋井市	3.4	1.3	267.1	155.5	427.7	▲	1.4	250.6	145.9	401.3	▲
御前崎市	**	0.7	60.5	7.3	218.5	↓	0.7	56.0	6.8	202.4	↓
菊川市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.5	129.3	26.7	378.0	↑	0.5	116.5	24.0	340.4	↑
湖西市	**	1.0	104.3	33.9	243.5	↑	1.0	98.8	32.1	230.7	↓
浜松市	9.8	14.0	70.2	51.9	92.8	▽	14.8	66.2	48.9	87.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	133	-	-	-	-	-	102.9	129.6	120.0	139.8	▲
賀茂保健所	5.4	4.2	129.1	85.1	187.8	↑	3.2	169.1	111.4	246.1	▲
下田市	2.0	1.3	151.0	72.3	277.7	↑	1.0	197.6	94.6	363.4	↑
東伊豆町	**	0.7	113.6	30.9	290.8	↑	0.5	148.1	40.4	379.4	↑
河津町	**	0.5	221.4	71.9	516.7	↑	0.3	290.3	94.3	677.6	↑
南伊豆町	**	0.6	64.6	7.8	233.5	↓	0.5	85.0	10.3	307.2	↓
松崎町	**	0.4	45.5	1.2	253.4	↓	0.3	58.8	1.5	327.6	↓
西伊豆町	**	0.6	155.4	50.5	362.6	↑	0.5	205.9	66.9	480.6	↑
熱海保健所	5.2	5.4	96.1	62.8	140.9	↓	4.2	124.0	81.0	181.7	↑
熱海市	3.2	2.2	143.2	81.8	232.6	↑	1.7	185.1	105.7	300.6	▲
伊東市	2.0	3.2	63.0	30.2	115.9	↓	2.5	81.2	38.9	149.3	↓
東部保健所	14	18.9	74.1	57.8	93.7	▽	14.6	95.6	74.5	120.8	↓
沼津市	5.6	7.0	80.2	53.3	115.9	↓	5.4	103.3	68.6	149.2	↑
三島市	2.4	3.5	68.2	35.2	119.1	↓	2.7	87.7	45.3	153.2	↓
裾野市	**	1.4	70.4	22.9	164.4	↓	1.1	90.7	29.4	211.6	↓
伊豆市	**	1.9	64.8	23.8	141.1	↓	1.4	85.2	31.3	185.6	↓
伊豆の国市	**	2.0	61.1	22.4	133.0	↓	1.5	79.8	29.3	173.7	↓
函南町	**	1.3	92.7	34.0	201.9	↓	1.0	119.5	43.8	260.1	↑
清水町	**	0.8	73.0	15.0	213.4	↓	0.7	92.1	19.0	269.1	↓
長泉町	**	1.0	77.3	21.1	197.9	↓	0.8	98.9	26.9	253.2	↓
御殿場保健所	3.4	3.3	103.3	60.1	165.4	↑	2.5	133.7	77.8	214.1	↑
御殿場市	3.0	2.6	113.9	63.7	187.9	↑	2.0	147.9	82.7	244.0	↑
小山町	**	0.7	60.7	7.3	219.5	↓	0.5	77.7	9.4	280.6	↓
富士保健所	13	11.9	111.2	86.0	141.4	↑	9.2	142.7	110.4	181.6	▲
富士宮市	3.2	4.2	75.6	43.2	122.7	↓	3.3	97.1	55.5	157.7	↓
富士市	10	7.6	130.9	97.1	172.5	↑	6.0	168.1	124.7	221.6	▲
静岡市	23	25.7	91.1	75.3	109.2	↓	19.9	117.9	97.5	141.3	↑
中部保健所	19	17.4	110.6	89.6	135.1	↑	13.4	143.5	116.2	175.2	▲
島田市	5.2	4.1	125.9	82.2	184.5	↑	3.2	164.6	107.5	241.2	▲
焼津市	4.4	4.8	91.6	57.4	138.7	↓	3.7	118.4	74.2	179.3	↑
藤枝市	2.8	4.8	57.9	31.6	97.1	▽	3.8	74.6	40.7	125.1	↓
牧之原市	5.4	2.1	261.6	172.4	380.6	▲	1.6	341.8	225.2	497.4	▲
吉田町	**	0.9	127.7	46.9	278.1	↑	0.7	165.6	60.7	360.5	↑
川根本町	**	0.6	34.4	0.9	191.8	↓	0.4	45.1	1.1	251.4	↓
西部保健所	25	18.6	136.6	113.9	162.5	▲	14.3	178.1	148.5	211.9	▲
磐田市	4.8	5.8	83.5	53.5	124.2	↓	4.4	108.6	69.5	161.5	↑
掛川市	6.8	4.2	160.1	110.8	223.7	▲	3.3	208.6	144.5	291.6	▲
袋井市	4.2	2.6	161.6	100.0	247.0	↑	2.0	210.5	130.3	321.8	▲
御前崎市	3.4	1.4	250.5	145.8	401.0	▲	1.0	329.9	192.1	528.2	▲
菊川市	4.0	1.7	231.1	141.1	356.9	▲	1.3	301.9	184.3	466.3	▲
森町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.2	2.0	112.7	56.2	201.7	↑	1.5	146.9	73.2	262.9	↑
浜松市	24	28.3	85.6	71.1	102.3	↓	21.7	111.5	92.5	133.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	48	-	-	-	-	-	39.9	120.9	106.2	137.2	▲
賀茂保健所	2.6	1.5	175.2	93.2	299.6	↑	1.2	221.1	117.6	378.2	▲
下田市	**	0.5	219.4	71.2	512.0	↑	0.4	269.6	87.5	629.1	↑
東伊豆町	**	0.3	316.8	86.3	811.5	↑	0.2	390.6	106.4	1000.3	▲
河津町	**	0.2	130.2	3.3	725.2	↑	0.1	159.3	4.0	887.8	↑
南伊豆町	**	0.2	89.4	2.3	498.0	↓	0.2	116.9	3.0	651.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	168.7	20.4	609.4	↑	0.2	228.8	27.7	826.5	↑
熱海保健所	**	1.9	84.3	36.4	166.2	↓	1.6	99.0	42.7	195.0	↓
熱海市	**	0.8	106.6	29.0	273.1	↑	0.7	122.5	33.4	313.7	↑
伊東市	**	1.1	69.8	19.0	178.6	↓	1.0	83.0	22.6	212.6	↓
東部保健所	5.0	6.8	73.8	47.8	109.0	↓	5.8	86.8	56.1	128.1	↓
沼津市	**	2.5	72.2	33.0	137.0	↓	2.1	83.9	38.3	159.3	↓
三島市	**	1.3	78.4	25.4	182.9	↓	1.1	91.9	29.9	214.6	↓
裾野市	**	0.5	38.0	1.0	211.6	↓	0.4	44.5	1.1	248.2	↓
伊豆市	**	0.6	65.6	7.9	237.1	↓	0.5	79.0	9.6	285.3	↓
伊豆の国市	**	0.7	89.0	18.3	260.0	↓	0.6	105.3	21.7	307.8	↑
函南町	**	0.5	85.8	10.4	310.0	↓	0.4	99.2	12.0	358.6	↓
清水町	**	0.3	128.9	15.6	465.7	↑	0.3	146.0	17.7	527.6	↑
長泉町	**	0.4	48.1	1.2	268.0	↓	0.3	61.4	1.6	341.9	↓
御殿場保健所	**	1.2	82.8	26.9	193.4	↓	1.0	100.6	32.7	234.8	↑
御殿場市	**	1.0	63.0	13.0	184.2	↓	0.8	76.2	15.7	222.8	↓
小山町	**	0.3	157.0	19.0	567.2	↑	0.2	193.3	23.4	698.4	↑
富士保健所	5.6	4.3	129.8	86.2	187.6	↑	3.7	151.7	100.8	219.3	▲
富士宮市	**	1.5	106.2	45.9	209.4	↑	1.3	121.8	52.6	240.1	↑
富士市	4.0	2.8	142.4	87.0	220.0	↑	2.4	168.2	102.7	259.8	▲
静岡市	8.0	9.3	86.3	61.7	117.5	↓	7.7	103.7	74.1	141.2	↑
中部保健所	6.8	6.3	107.2	74.2	149.8	↑	5.2	131.3	90.9	183.4	↑
島田市	2.8	1.5	188.9	103.2	317.0	▲	1.2	234.9	128.3	394.2	▲
焼津市	**	1.8	45.4	12.4	116.4	↓	1.5	54.7	14.9	140.1	↓
藤枝市	**	1.9	43.0	11.7	110.2	↓	1.5	53.7	14.6	137.5	↓
牧之原市	**	0.7	260.0	118.9	493.8	▲	0.6	303.6	138.8	576.5	▲
吉田町	**	0.3	118.2	14.3	427.1	↑	0.3	142.3	17.2	514.1	↑
川根本町	**	0.2	94.1	2.4	524.5	↓	0.2	122.9	3.1	684.7	↑
西部保健所	8.2	6.8	120.4	86.4	163.4	↑	5.4	150.6	108.0	204.3	▲
磐田市	2.0	2.1	95.6	45.8	175.9	↓	1.7	117.0	56.0	215.1	↑
掛川市	**	1.5	117.1	53.6	222.4	↑	1.2	145.9	66.7	277.1	↑
袋井市	**	0.9	63.5	13.1	185.7	↓	0.8	77.9	16.1	227.7	↓
御前崎市	**	0.5	201.0	65.3	469.1	↑	0.4	261.8	85.0	611.1	↑
菊川市	**	0.7	268.8	122.9	510.4	▲	0.5	358.2	163.8	680.3	▲
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	139.0	45.1	324.5	↑	0.6	173.0	56.2	403.8	↑
浜松市	9.4	10.2	91.7	67.4	122.0	↓	8.3	113.5	83.4	150.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	85	-	-	-	-	-	63.1	135.1	122.6	148.5	▲
賀茂保健所	2.8	2.7	103.7	56.7	174.1	↑	2.0	138.8	75.8	232.9	↑
下田市	**	0.9	115.1	37.4	268.6	↑	0.6	156.0	50.6	364.1	↑
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	268.4	73.1	687.4	↑	0.2	365.4	99.5	935.8	↑
南伊豆町	**	0.4	50.6	1.3	282.0	↓	0.3	66.8	1.7	372.2	↓
松崎町	**	0.3	71.8	1.8	400.3	↓	0.2	94.4	2.4	526.2	↓
西伊豆町	**	0.4	147.6	30.4	431.5	↑	0.3	193.1	39.8	564.4	↑
熱海保健所	3.6	3.5	102.5	60.7	162.0	↑	2.6	139.8	82.8	220.9	↑
熱海市	2.4	1.5	161.7	83.5	282.5	↑	1.1	223.1	115.2	389.8	▲
伊東市	**	2.0	59.2	21.7	128.9	↓	1.5	80.0	29.3	174.1	↓
東部保健所	9.0	12.1	74.3	54.2	99.4	▽	8.9	101.4	73.9	135.7	↑
沼津市	3.8	4.5	84.7	51.0	132.3	↓	3.3	116.0	69.8	181.1	↑
三島市	**	2.2	62.4	25.1	128.5	↓	1.6	84.9	34.1	175.0	↓
裾野市	**	0.9	89.6	24.4	229.4	↓	0.7	122.3	33.3	313.3	↑
伊豆市	**	1.2	64.4	17.5	164.9	↓	0.9	88.8	24.2	227.3	↓
伊豆の国市	**	1.3	46.5	9.6	136.0	↓	0.9	64.2	13.2	187.7	↓
函南町	**	0.8	96.6	26.3	247.5	↓	0.6	133.1	36.2	340.8	↑
清水町	**	0.5	39.1	1.0	217.9	↓	0.4	52.9	1.3	295.0	↓
長泉町	**	0.6	96.9	20.0	283.2	↓	0.5	124.2	25.6	362.9	↑
御殿場保健所	2.4	2.1	115.1	59.4	201.1	↑	1.5	154.9	79.9	270.6	↑
御殿場市	2.4	1.7	142.8	73.7	249.4	↑	1.2	193.4	99.8	337.8	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.6	7.6	100.5	71.1	138.0	↑	5.6	136.8	96.8	187.8	↑
富士宮市	**	2.7	58.7	25.3	115.6	↓	2.0	80.7	34.8	159.0	↓
富士市	6.0	4.8	124.2	83.7	177.2	↑	3.6	167.9	113.3	239.7	▲
静岡市	15	16.4	93.8	74.0	117.2	↓	12.1	126.9	100.1	158.6	▲
中部保健所	12	11.0	112.6	86.3	144.4	↑	8.2	151.2	115.9	193.9	▲
島田市	2.4	2.6	90.6	46.8	158.3	↓	2.0	122.0	63.0	213.1	↑
焼津市	3.6	3.0	118.3	70.1	186.9	↑	2.3	159.7	94.6	252.4	↑
藤枝市	2.0	3.0	67.2	32.2	123.5	↓	2.3	88.3	42.3	162.3	↓
牧之原市	3.6	1.4	262.4	155.4	414.7	▲	1.0	364.8	216.1	576.6	▲
吉田町	**	0.6	133.1	36.3	340.9	↑	0.4	180.3	49.1	461.8	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	17	11.8	145.9	116.7	180.2	▲	8.8	195.1	156.1	241.0	▲
磐田市	2.8	3.7	76.5	41.8	128.4	↓	2.7	103.3	56.4	173.3	↑
掛川市	5.0	2.7	184.4	119.3	272.2	▲	2.0	246.8	159.7	364.4	▲
袋井市	3.6	1.7	217.5	128.8	343.8	▲	1.2	293.9	174.1	464.6	▲
御前崎市	2.4	0.9	279.1	144.1	487.6	▲	0.6	370.0	190.9	646.3	▲
菊川市	2.2	1.1	207.3	103.3	370.9	▲	0.8	267.5	133.4	478.7	▲
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	97.4	35.7	212.0	↓	0.9	130.5	47.9	284.1	↑
浜松市	15	18.0	82.2	64.5	103.2	↓	13.4	110.3	86.6	138.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,582	-	-	-	-	-	5,918.1	94.3	93.2	95.4	▽
賀茂保健所	190	168.0	113.0	105.9	120.4	▲	178.0	106.6	100.0	113.6	↑
下田市	58	52.9	109.7	97.5	123.1	↑	56.2	103.3	91.7	115.9	↑
東伊豆町	33	28.9	114.3	97.5	133.1	↑	30.6	107.7	91.9	125.4	↑
河津町	23	18.0	127.4	105.2	153.0	▲	19.0	120.8	99.8	145.1	↑
南伊豆町	27	24.7	107.8	90.2	127.7	↑	26.1	102.0	85.4	120.9	↑
松崎町	21	18.3	114.7	93.8	138.9	↑	19.4	108.4	88.6	131.2	↑
西伊豆町	28	25.2	111.7	94.0	131.8	↑	26.7	105.6	88.9	124.6	↑
熱海保健所	261	224.9	115.9	109.7	122.3	▲	241.1	108.1	102.3	114.1	▲
熱海市	112	91.2	123.2	113.2	133.8	▲	98.2	114.4	105.2	124.3	▲
伊東市	148	133.7	110.9	103.0	119.2	▲	142.9	103.7	96.4	111.4	↑
東部保健所	814	799.8	101.7	98.6	104.9	↑	850.1	95.7	92.8	98.7	▽
沼津市	321	297.3	107.8	102.6	113.2	▲	316.5	101.3	96.4	106.4	↑
三島市	146	150.2	96.9	90.0	104.2	↓	159.6	91.2	84.7	98.1	▽
裾野市	65	61.9	105.0	93.9	117.1	↑	65.4	99.5	88.9	110.9	↓
伊豆市	82	72.6	113.6	102.9	125.1	▲	77.0	107.1	97.0	117.9	↑
伊豆の国市	82	79.8	102.7	93.0	113.2	↑	85.0	96.5	87.4	106.3	↓
函南町	45	55.4	81.5	71.2	92.9	▽	59.0	76.6	66.9	87.2	▽
清水町	29	37.3	77.3	65.2	91.0	▽	39.8	72.4	61.0	85.2	▽
長泉町	44	45.3	97.1	84.7	110.8	↓	47.8	92.0	80.3	105.0	↓
御殿場保健所	174	139.4	124.6	116.5	133.2	▲	147.3	118.0	110.3	126.1	▲
御殿場市	132	110.5	119.6	110.7	129.1	▲	116.7	113.3	104.8	122.2	▲
小山町	42	28.9	143.9	125.0	164.9	▲	30.5	136.2	118.4	156.1	▲
富士保健所	505	509.0	99.2	95.4	103.2	↓	541.6	93.3	89.6	97.0	▽
富士宮市	197	181.2	108.6	102.0	115.6	▲	192.9	102.0	95.8	108.6	↑
富士市	308	327.8	94.0	89.4	98.8	▽	348.7	88.4	84.0	92.9	▽
静岡市	1,162	1077.2	107.9	105.1	110.7	▲	1,145.3	101.5	98.9	104.1	↑
中部保健所	696	727.9	95.6	92.4	98.8	▽	770.1	90.3	87.4	93.4	▽
島田市	125	169.3	74.0	68.3	80.0	▽	178.9	70.0	64.6	75.7	▽
焼津市	225	203.4	110.4	104.1	117.1	▲	215.9	104.0	98.0	110.3	↑
藤枝市	217	207.7	104.5	98.4	110.9	↑	219.3	98.9	93.1	105.0	↓
牧之原市	76	84.3	90.4	81.6	100.0	▽	89.3	85.3	77.0	94.3	▽
吉田町	38	39.4	97.6	84.2	112.4	↓	41.7	92.0	79.5	106.0	↓
川根本町	14	23.8	59.6	46.5	75.2	▽	25.0	56.8	44.4	71.7	▽
西部保健所	752	769.5	97.8	94.7	100.9	↓	811.5	92.7	89.8	95.7	▽
磐田市	261	240.0	108.7	102.9	114.7	▲	253.5	102.9	97.4	108.6	↑
掛川市	158	174.8	90.6	84.4	97.2	▽	184.4	85.9	80.0	92.1	▽
袋井市	97	108.4	89.3	81.5	97.6	▽	114.3	84.7	77.3	92.6	▽
御前崎市	59	54.7	107.5	95.6	120.6	↑	57.5	102.3	91.0	114.7	↑
菊川市	62	71.5	86.1	76.8	96.3	▽	75.2	82.0	73.1	91.6	▽
森町	33	38.9	85.3	72.9	99.4	▽	41.0	81.0	69.2	94.3	▽
湖西市	83	81.3	101.7	92.1	111.9	↑	85.6	96.5	87.4	106.2	↓
浜松市	1,029	1169.4	88.0	85.6	90.4	▽	1,236.2	83.3	81.0	85.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,652	-	-	-	-	-	2,764.1	95.9	94.3	97.6	▽
賀茂保健所	88	77.4	114.0	103.6	125.2	▲	79.4	111.1	101.0	122.0	▲
下田市	26	24.0	110.0	92.1	130.5	↑	25.1	105.3	88.1	124.9	↑
東伊豆町	16	13.5	117.1	92.7	146.0	↑	14.1	112.3	88.9	140.0	↑
河津町	9.8	8.3	117.4	86.9	155.3	↑	8.4	116.0	85.8	153.4	↑
南伊豆町	13	11.3	111.5	85.7	142.7	↑	11.4	110.8	85.1	141.8	↑
松崎町	10	8.6	120.9	90.3	158.5	↑	8.7	119.3	89.1	156.5	↑
西伊豆町	13	11.6	113.4	87.7	144.3	↑	11.7	112.9	87.3	143.6	↑
熱海保健所	124	102.2	121.2	111.8	131.1	▲	111.8	110.8	102.2	119.9	▲
熱海市	49	39.8	123.5	108.5	139.9	▲	44.7	110.1	96.8	124.8	↑
伊東市	75	62.3	119.7	107.8	132.5	▲	67.1	111.2	100.2	123.1	▲
東部保健所	389	379.9	102.4	97.9	107.1	↑	403.0	96.6	92.3	101.0	↓
沼津市	150	140.3	107.2	99.7	115.1	↑	150.1	100.2	93.1	107.6	↑
三島市	74	72.4	101.7	91.6	112.6	↑	76.6	96.1	86.5	106.5	↓
裾野市	31	30.6	100.8	85.5	118.0	↑	31.8	96.7	82.0	113.3	↓
伊豆市	36	32.3	110.1	94.5	127.5	↑	34.0	104.8	90.0	121.4	↑
伊豆の国市	42	36.6	114.7	99.7	131.4	↑	39.2	107.1	93.1	122.6	↑
函南町	21	26.3	79.2	64.7	96.0	▽	28.3	73.4	60.0	89.0	▽
清水町	14	18.2	77.0	60.0	97.3	▽	19.7	71.0	55.4	89.7	▽
長泉町	22	23.3	94.6	77.7	114.0	↓	23.2	94.7	77.9	114.2	↓
御殿場保健所	88	67.7	129.3	117.5	142.0	▲	69.5	126.1	114.5	138.4	▲
御殿場市	69	53.6	128.5	115.3	142.8	▲	55.0	125.1	112.2	139.0	▲
小山町	19	14.2	132.4	107.0	162.1	▲	14.5	129.8	104.9	158.8	▲
富士保健所	239	243.5	98.2	92.7	104.0	↓	259.5	92.2	87.0	97.5	▽
富士宮市	94	85.5	109.8	100.1	120.2	▲	91.9	102.0	93.0	111.7	↑
富士市	145	158.1	92.0	85.4	98.9	▽	167.6	86.8	80.6	93.3	▽
静岡市	557	508.0	109.7	105.6	113.8	▲	536.5	103.8	100.0	107.7	↑
中部保健所	319	348.0	91.7	87.3	96.3	▽	358.3	89.1	84.8	93.6	▽
島田市	55	79.7	68.5	60.6	77.1	▽	81.5	67.0	59.3	75.4	▽
焼津市	100	97.5	102.6	93.8	112.0	↑	102.2	97.9	89.5	106.8	↓
藤枝市	103	103.2	100.0	91.6	109.0	↑	104.1	99.1	90.8	108.1	↓
牧之原市	37	37.9	96.6	83.1	111.7	↓	40.2	91.0	78.3	105.2	↓
吉田町	19	18.6	100.0	80.7	122.5	↓	19.5	95.6	77.1	117.1	↓
川根本町	6.2	11.2	55.3	37.6	78.5	▽	10.9	57.0	38.7	80.9	▽
西部保健所	357	369.1	96.8	92.3	101.4	↓	374.5	95.4	91.0	99.9	▽
磐田市	122	114.9	106.2	97.9	115.0	↑	118.3	103.2	95.1	111.7	↑
掛川市	72	83.1	86.9	78.1	96.3	▽	84.4	85.5	76.9	94.8	▽
袋井市	48	52.2	92.7	81.4	105.2	↓	53.3	90.8	79.7	103.0	↓
御前崎市	27	26.1	103.3	86.6	122.3	↑	25.9	104.2	87.3	123.3	↑
菊川市	28	35.0	80.5	67.7	94.9	▽	34.3	82.2	69.2	96.9	▽
森町	16	18.2	88.9	70.6	110.5	↓	18.1	89.5	71.1	111.2	↓
湖西市	43	39.6	109.2	95.1	124.7	↑	40.2	107.6	93.7	122.9	↑
浜松市	490	558.9	87.7	84.3	91.3	▽	572.2	85.7	82.3	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患(高血圧性を除く)
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,930	-	-	-	-	-	3,154.0	92.9	91.4	94.4	▽
賀茂保健所	102	90.6	112.1	102.6	122.3	▲	98.6	103.0	94.3	112.4	↑
下田市	32	28.9	109.5	93.1	127.9	↑	31.1	101.7	86.4	118.8	↑
東伊豆町	17	15.4	111.8	89.4	138.1	↑	16.6	103.8	83.0	128.2	↑
河津町	13	9.7	136.0	105.2	173.1	▲	10.6	124.7	96.4	158.6	↑
南伊豆町	14	13.4	104.6	81.5	132.1	↑	14.7	95.2	74.2	120.3	↓
松崎町	11	9.7	109.2	81.8	142.9	↑	10.7	99.4	74.5	130.0	↓
西伊豆町	15	13.6	110.3	86.7	138.2	↑	15.0	99.9	78.6	125.3	↓
熱海保健所	137	122.7	111.5	103.3	120.2	▲	129.4	105.7	98.0	114.0	↑
熱海市	63	51.4	123.0	109.8	137.3	▲	53.5	118.1	105.4	131.8	▲
伊東市	74	71.3	103.2	92.9	114.3	↑	75.8	97.0	87.4	107.5	↓
東部保健所	424	419.9	101.1	96.8	105.5	↑	447.1	94.9	90.9	99.1	▽
沼津市	170	157.0	108.4	101.2	115.9	▲	166.4	102.3	95.5	109.4	↑
三島市	72	77.8	92.5	83.2	102.6	↓	83.1	86.7	78.0	96.1	▽
裾野市	34	31.3	109.1	93.4	126.8	↑	33.5	102.1	87.3	118.6	↑
伊豆市	47	40.2	116.4	101.9	132.3	▲	43.0	108.8	95.3	123.7	↑
伊豆の国市	40	43.2	92.5	80.1	106.3	↓	45.8	87.4	75.7	100.4	↓
函南町	24	29.2	83.6	69.4	99.8	▽	30.7	79.5	66.0	94.9	▽
清水町	15	19.1	77.6	60.9	97.4	▽	20.1	73.7	57.9	92.5	▽
長泉町	22	22.0	99.8	82.0	120.3	↓	24.6	89.5	73.5	107.8	↓
御殿場保健所	86	71.7	120.2	109.2	132.1	▲	77.8	110.9	100.6	121.8	▲
御殿場市	63	57.0	111.3	99.4	124.2	↑	61.7	102.7	91.7	114.7	↑
小山町	23	14.7	155.0	127.9	186.2	▲	16.0	142.1	117.2	170.7	▲
富士保健所	266	265.4	100.1	94.8	105.7	↑	282.0	94.2	89.2	99.5	▽
富士宮市	103	95.7	107.6	98.5	117.3	↑	101.0	102.0	93.4	111.2	↑
富士市	163	169.7	95.9	89.4	102.7	↓	181.1	89.9	83.8	96.3	▽
静岡市	605	569.2	106.3	102.6	110.2	▲	608.8	99.4	95.9	103.0	↓
中部保健所	376	379.8	99.1	94.7	103.7	↓	411.8	91.4	87.3	95.6	▽
島田市	71	89.6	78.8	70.8	87.5	▽	97.4	72.5	65.1	80.5	▽
焼津市	125	105.9	117.6	108.6	127.2	▲	113.7	109.6	101.2	118.6	▲
藤枝市	114	104.5	108.9	100.1	118.2	▲	115.2	98.8	90.8	107.2	↓
牧之原市	40	46.4	85.3	73.9	98.1	▽	49.1	80.6	69.8	92.7	▽
吉田町	20	20.8	95.4	77.5	116.1	↓	22.3	89.0	72.3	108.3	↓
川根本町	8.0	12.6	63.4	45.3	86.4	▽	14.1	56.7	40.5	77.2	▽
西部保健所	395	400.4	98.7	94.4	103.1	↓	436.9	90.4	86.5	94.5	▽
磐田市	139	125.1	111.0	102.9	119.5	▲	135.3	102.6	95.1	110.5	↑
掛川市	86	91.7	94.0	85.4	103.4	↓	99.9	86.3	78.3	94.8	▽
袋井市	48	56.2	86.1	75.6	97.6	▽	61.0	79.3	69.6	90.0	▽
御前崎市	32	28.5	111.4	94.8	130.1	↑	31.5	100.8	85.7	117.8	↑
菊川市	33	36.5	91.6	78.2	106.6	↓	40.8	81.8	69.9	95.2	▽
森町	17	20.7	82.2	65.7	101.6	↓	22.9	74.3	59.4	91.9	▽
湖西市	39	41.7	94.5	81.8	108.7	↓	45.5	86.6	75.0	99.6	▽
浜松市	539	610.6	88.3	85.0	91.7	▽	664.0	81.2	78.1	84.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	80	-	-	-	-	-	72.7	110.6	100.0	122.0	▲
賀茂保健所	2.0	2.5	80.7	38.6	148.4	↓	2.2	89.3	42.7	164.2	↓
下田市	**	0.8	128.8	41.8	300.5	↑	0.7	142.4	46.2	332.4	↑
東伊豆町	**	0.4	47.5	1.2	264.7	↓	0.4	52.4	1.3	291.8	↓
河津町	**	0.3	75.5	1.9	420.6	↓	0.2	83.6	2.1	465.9	↓
南伊豆町	**	0.4	108.8	13.2	393.0	↑	0.3	120.7	14.6	435.9	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	53.3	1.3	297.0	↓	0.3	59.0	1.5	328.7	↓
熱海保健所	3.2	3.3	95.6	54.6	155.3	↓	3.0	106.1	60.6	172.4	↑
熱海市	**	1.4	72.3	23.5	168.7	↓	1.2	80.7	26.2	188.4	↓
伊東市	2.2	2.0	112.1	55.9	200.5	↑	1.8	123.9	61.7	221.6	↑
東部保健所	12	11.5	104.4	79.7	134.4	↑	10.4	115.6	88.2	148.8	↑
沼津市	5.0	4.3	116.2	75.2	171.6	↑	3.9	128.9	83.4	190.3	↑
三島市	**	2.1	65.4	26.3	134.8	↓	1.9	72.3	29.1	149.0	↓
裾野市	**	0.9	92.6	25.2	237.1	↓	0.8	102.0	27.8	261.3	↑
伊豆市	**	1.1	56.2	11.6	164.3	↓	1.0	62.3	12.9	182.2	↓
伊豆の国市	2.0	1.2	172.5	82.6	317.2	↑	1.0	191.4	91.6	352.1	↑
函南町	**	0.8	100.3	27.3	256.8	↑	0.7	111.1	30.3	284.5	↑
清水町	**	0.5	112.3	23.1	328.1	↑	0.5	124.6	25.7	364.1	↑
長泉町	**	0.6	127.5	34.7	326.6	↑	0.6	139.1	37.9	356.3	↑
御殿場保健所	2.0	2.0	101.1	48.4	185.9	↑	1.8	111.5	53.4	205.1	↑
御殿場市	**	1.6	102.5	44.3	202.1	↑	1.4	113.0	48.8	222.6	↑
小山町	**	0.4	95.5	11.6	345.1	↓	0.4	106.1	12.8	383.2	↑
富士保健所	5.4	7.3	74.3	48.9	108.1	↓	6.6	82.1	54.1	119.5	↓
富士宮市	3.0	2.6	115.1	64.4	189.9	↑	2.4	127.6	71.4	210.4	↑
富士市	2.4	4.7	51.4	26.6	89.9	▽	4.2	56.8	29.3	99.3	▽
静岡市	16	15.6	100.2	79.2	125.1	↑	14.1	110.8	87.6	138.3	↑
中部保健所	11	10.5	100.9	75.6	132.0	↑	9.5	111.6	83.6	146.0	↑
島田市	3.4	2.5	138.1	80.4	221.2	↑	2.2	153.0	89.1	245.0	↑
焼津市	3.4	2.9	116.4	67.8	186.4	↑	2.6	128.8	75.0	206.2	↑
藤枝市	2.0	3.0	67.7	32.4	124.5	↓	2.7	74.5	35.7	137.1	↓
牧之原市	**	1.2	64.3	17.5	164.7	↓	1.1	71.7	19.5	183.6	↓
吉田町	**	0.6	106.3	21.9	310.7	↑	0.5	117.6	24.2	343.7	↑
川根本町	**	0.4	111.7	13.5	403.6	↑	0.3	124.1	15.0	448.3	↑
西部保健所	11	11.0	98.1	73.7	128.0	↓	10.0	108.4	81.4	141.5	↑
磐田市	4.6	3.4	134.0	84.9	201.1	↑	3.1	148.2	93.9	222.4	↑
掛川市	**	2.5	63.6	27.5	125.4	↓	2.3	70.5	30.4	138.9	↓
袋井市	**	1.5	91.0	36.6	187.6	↓	1.4	100.6	40.4	207.3	↑
御前崎市	**	0.8	102.3	27.9	262.0	↑	0.7	112.7	30.7	288.7	↑
菊川市	**	1.0	117.1	43.0	255.0	↑	0.9	129.3	47.4	281.4	↑
森町	**	0.6	69.9	8.5	252.7	↓	0.5	77.4	9.4	279.7	↓
湖西市	**	1.1	69.6	19.0	178.4	↓	1.0	76.8	20.9	196.6	↓
浜松市	19	16.8	112.1	90.6	137.2	↑	15.2	123.8	100.0	151.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	24	-	-	-	-	22.3	107.4	89.0	128.4	↑	
賀茂保健所	**	0.7	55.0	6.7	198.7	↓	0.7	59.9	7.2	216.3	↓
下田市	**	0.2	179.1	21.7	647.0	↑	0.2	191.1	23.1	690.6	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	84.4	23.0	216.0	↓	0.9	86.1	23.5	220.5	↓
熱海市	**	0.4	106.2	12.9	383.8	↑	0.4	106.1	12.8	383.5	↑
伊東市	**	0.6	70.0	8.5	252.8	↓	0.6	72.4	8.8	261.6	↓
東部保健所	4.4	3.4	129.6	81.2	196.2	↑	3.2	136.2	85.3	206.2	↑
沼津市	**	1.3	79.4	25.8	185.2	↓	1.2	82.7	26.9	193.1	↓
三島市	**	0.6	93.1	19.2	272.2	↓	0.6	98.7	20.3	288.4	↓
裾野市	**	0.3	305.3	83.2	781.8	↑	0.2	322.4	87.8	825.6	↑
伊豆市	**	0.3	66.0	1.7	367.7	↓	0.3	70.4	1.8	392.4	↓
伊豆の国市	**	0.3	363.0	133.2	790.2	▲	0.3	377.2	138.4	821.2	▲
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	249.1	30.1	900.1	↑	0.2	257.4	31.1	930.1	↑
長泉町	**	0.2	98.3	2.5	547.6	↓	0.2	109.8	2.8	612.0	↑
御殿場保健所	**	0.6	132.2	36.0	338.7	↑	0.6	144.2	39.3	369.4	↑
御殿場市	**	0.5	126.1	26.0	368.7	↑	0.4	137.2	28.3	401.1	↑
小山町	**	0.1	154.7	3.9	861.9	↑	0.1	170.3	4.3	949.1	↑
富士保健所	**	2.2	83.6	38.2	158.8	↓	2.1	87.4	40.0	166.0	↓
富士宮市	**	0.8	132.0	42.9	308.0	↑	0.7	136.4	44.3	318.2	↑
富士市	**	1.4	57.4	15.6	146.9	↓	1.3	60.3	16.4	154.5	↓
静岡市	3.4	4.6	74.1	43.1	118.6	↓	4.3	78.3	45.6	125.3	↓
中部保健所	2.6	3.2	81.7	43.5	139.8	↓	2.9	89.3	47.5	152.8	↓
島田市	**	0.7	81.2	16.7	237.3	↓	0.7	89.5	18.4	261.6	↓
焼津市	**	0.9	91.1	24.8	233.2	↓	0.8	97.5	26.6	249.6	↓
藤枝市	**	0.9	64.1	13.2	187.4	↓	0.8	71.8	14.8	209.9	↓
牧之原市	**	0.4	114.0	13.8	411.9	↑	0.3	120.1	14.5	434.0	↑
吉田町	**	0.2	120.2	3.0	670.0	↑	0.2	128.1	3.2	713.7	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.3	119.8	73.1	185.0	↑	3.0	132.3	80.8	204.3	↑
磐田市	**	1.0	155.1	67.0	305.7	↑	1.0	168.3	72.6	331.7	↑
掛川市	**	0.8	79.0	16.3	230.8	↓	0.7	87.6	18.0	256.0	↓
袋井市	**	0.5	129.2	26.6	377.6	↑	0.4	141.3	29.1	413.1	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	124.4	15.1	449.6	↑	0.3	143.1	17.3	517.0	↑
森町	**	0.2	230.6	27.9	833.3	↑	0.2	262.6	31.8	948.7	↑
湖西市	**	0.4	113.8	13.8	411.2	↑	0.3	124.8	15.1	450.9	↑
浜松市	5.8	5.1	114.2	76.5	164.0	↑	4.6	125.2	83.8	179.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	56	-	-	-	-	50.3	112.0	99.3	125.9	↑	
賀茂保健所	**	1.8	91.4	39.4	180.1	↓	1.6	101.8	43.9	200.6	↑
下田市	**	0.6	108.5	22.4	317.0	↑	0.5	121.7	25.1	355.8	↑
東伊豆町	**	0.3	67.3	1.7	374.8	↓	0.3	75.4	1.9	419.9	↓
河津町	**	0.2	107.8	2.7	600.6	↑	0.2	119.0	3.0	662.8	↑
南伊豆町	**	0.3	153.2	18.5	553.6	↑	0.2	170.7	20.6	616.6	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	75.9	1.9	422.8	↓	0.2	83.7	2.1	466.4	↓
熱海保健所	2.4	2.4	100.1	51.7	174.8	↑	2.1	115.1	59.4	201.0	↑
熱海市	**	1.0	59.6	12.3	174.2	↓	0.9	69.6	14.3	203.5	↓
伊東市	**	1.4	129.4	59.1	245.7	↑	1.2	147.1	67.2	279.3	↑
東部保健所	7.6	8.1	93.9	66.4	128.8	↓	7.2	106.3	75.2	145.8	↑
沼津市	4.0	3.0	131.5	80.3	203.1	↑	2.7	149.8	91.5	231.3	↑
三島市	**	1.5	53.5	14.6	137.0	↓	1.3	60.2	16.4	154.2	↓
裾野市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.8	52.3	6.3	189.0	↓	0.7	59.0	7.1	213.1	↓
伊豆の国市	**	0.8	96.5	26.3	247.2	↓	0.7	110.1	30.0	282.0	↑
函南町	**	0.6	141.2	38.5	361.5	↑	0.5	162.0	44.1	414.9	↑
清水町	**	0.4	53.5	1.4	298.1	↓	0.3	61.3	1.6	341.5	↓
長泉町	**	0.4	141.6	29.2	413.9	↑	0.4	152.7	31.5	446.4	↑
御殿場保健所	**	1.4	87.3	32.0	190.1	↓	1.2	96.8	35.5	210.8	↓
御殿場市	**	1.1	92.2	29.9	215.2	↓	1.0	102.1	33.2	238.3	↑
小山町	**	0.3	69.1	1.7	385.0	↓	0.3	77.0	1.9	429.1	↓
富士保健所	3.6	5.1	70.3	41.7	111.2	↓	4.5	79.8	47.2	126.1	↓
富士宮市	2.0	1.8	108.2	51.8	199.1	↑	1.6	123.6	59.2	227.3	↑
富士市	**	3.3	48.9	21.1	96.4	▽	2.9	55.3	23.9	108.9	↓
静岡市	12	11.0	111.1	85.0	142.8	↑	9.7	125.3	95.8	161.0	↑
中部保健所	8.0	7.3	109.3	78.1	148.8	↑	6.6	121.5	86.8	165.5	↑
島田市	2.8	1.7	162.6	88.8	272.8	↑	1.6	180.5	98.6	302.9	↑
焼津市	2.6	2.0	127.3	67.7	217.7	↑	1.8	142.9	76.0	244.3	↑
藤枝市	**	2.0	69.4	27.9	143.0	↓	1.8	75.7	30.4	156.1	↓
牧之原市	**	0.9	44.8	5.4	161.8	↓	0.8	51.1	6.2	184.6	↓
吉田町	**	0.4	100.5	12.2	363.0	↑	0.4	112.9	13.7	408.0	↑
川根本町	**	0.2	162.2	19.6	585.9	↑	0.2	175.8	21.3	635.1	↑
西部保健所	6.8	7.7	88.6	61.4	123.8	↓	6.9	98.0	67.9	137.0	↓
磐田市	3.0	2.4	124.9	69.9	206.1	↑	2.2	139.3	77.9	229.8	↑
掛川市	**	1.8	57.0	18.5	133.1	↓	1.6	63.1	20.5	147.3	↓
袋井市	**	1.1	74.5	20.3	190.8	↓	1.0	82.7	22.5	211.8	↓
御前崎市	**	0.5	146.7	40.0	375.7	↑	0.5	160.6	43.8	411.4	↑
菊川市	**	0.7	113.8	31.0	291.3	↑	0.6	123.3	33.6	315.8	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	0.7	55.4	6.7	200.3	↓
浜松市	13	11.7	111.2	85.8	141.8	↑	10.6	123.2	95.1	157.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,113	-	-	-	-	-	1,253.9	88.8	86.4	91.1	▽
賀茂保健所	46	32.5	141.0	123.3	160.5	▲	36.6	125.1	109.5	142.4	▲
下田市	20	10.2	197.9	161.2	240.5	▲	11.5	175.0	142.5	212.6	▲
東伊豆町	6.2	5.7	109.1	74.1	154.8	↑	6.4	96.4	65.5	136.9	↓
河津町	4.8	3.5	137.6	88.1	204.8	↑	3.9	123.2	78.9	183.3	↑
南伊豆町	6.6	4.7	140.1	96.4	196.7	↑	5.3	124.8	85.9	175.3	↑
松崎町	3.0	3.6	83.8	46.9	138.2	↓	4.0	74.6	41.7	123.0	↓
西伊豆町	5.0	4.8	103.8	67.1	153.2	↑	5.4	92.2	59.7	136.2	↓
熱海保健所	82	44.4	184.8	167.4	203.6	▲	51.0	160.8	145.6	177.2	▲
熱海市	24	17.7	133.2	110.2	159.5	▲	20.5	115.1	95.3	137.8	↑
伊東市	58	26.6	219.2	194.8	245.8	▲	30.5	191.6	170.2	214.9	▲
東部保健所	138	160.9	86.0	79.7	92.7	▽	182.0	76.0	70.5	81.9	▽
沼津市	48	59.9	80.9	71.0	91.7	▽	67.9	71.3	62.6	80.9	▽
三島市	30	30.5	98.5	83.3	115.6	↓	34.4	87.1	73.7	102.2	↓
裾野市	12	12.7	91.1	69.2	117.8	↓	14.2	81.4	61.8	105.3	↓
伊豆市	14	13.9	97.8	76.0	124.0	↓	15.7	86.8	67.4	110.0	↓
伊豆の国市	13	15.7	80.2	61.7	102.7	↓	17.8	70.6	54.3	90.4	▽
函南町	9.8	11.2	87.1	64.5	115.2	↓	12.8	76.8	56.8	101.5	↓
清水町	5.2	7.7	67.3	44.0	98.6	▽	8.8	59.1	38.6	86.6	▽
長泉町	7.2	9.3	77.5	54.3	107.3	↓	10.4	69.4	48.6	96.0	▽
御殿場保健所	38	28.0	137.1	118.4	157.9	▲	31.4	122.4	105.7	141.0	▲
御殿場市	30	22.2	133.6	112.9	157.0	▲	24.8	119.3	100.9	140.2	▲
小山町	8.8	5.9	150.2	109.1	201.7	▲	6.6	134.1	97.5	180.1	↑
富士保健所	105	103.2	102.2	93.6	111.3	↑	116.8	90.2	82.7	98.3	▽
富士宮市	41	36.6	110.9	96.2	127.3	↑	41.5	97.9	84.9	112.3	↓
富士市	65	66.6	97.3	87.0	108.5	↓	75.3	86.0	76.9	95.9	▽
静岡市	183	214.9	85.0	79.5	90.7	▽	243.2	75.1	70.3	80.1	▽
中部保健所	126	145.0	86.7	80.1	93.8	▽	162.9	77.2	71.3	83.5	▽
島田市	21	33.2	63.2	51.7	76.5	▽	37.3	56.3	46.1	68.2	▽
焼津市	44	40.9	107.0	93.3	122.2	↑	46.2	94.9	82.7	108.3	↓
藤枝市	40	42.0	94.2	81.5	108.2	↓	47.1	84.2	72.8	96.7	▽
牧之原市	12	16.4	73.1	55.8	94.1	▽	18.5	64.9	49.6	83.6	▽
吉田町	7.4	7.8	94.3	66.4	130.0	↓	8.8	83.8	59.0	115.6	↓
川根本町	2.0	4.6	43.7	20.9	80.4	▽	5.1	39.4	18.9	72.5	▽
西部保健所	195	152.6	127.6	119.7	135.8	▲	170.4	114.2	107.2	121.6	▲
磐田市	97	47.9	202.1	184.5	221.0	▲	53.6	180.4	164.7	197.3	▲
掛川市	28	34.5	81.2	68.3	95.8	▽	38.5	72.7	61.2	85.8	▽
袋井市	27	21.6	125.0	104.8	148.0	▲	24.1	111.9	93.8	132.4	↑
御前崎市	12	10.7	108.7	82.5	140.5	↑	11.9	97.8	74.2	126.4	↓
菊川市	15	14.1	103.4	81.1	130.1	↑	15.7	93.2	73.0	117.1	↓
森町	5.6	7.5	74.5	49.5	107.7	↓	8.4	66.9	44.4	96.6	▽
湖西市	11	16.3	67.6	50.9	88.0	▽	18.2	60.6	45.6	78.9	▽
浜松市	200	231.9	86.2	81.0	91.8	▽	260.0	76.9	72.2	81.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	640	-	-	-	-	-	694.7	92.1	88.9	95.3	▽
賀茂保健所	25	18.0	137.5	114.4	164.0	▲	19.4	127.5	106.1	152.1	▲
下田市	11	5.6	199.1	150.4	258.5	▲	6.2	181.7	137.2	235.9	▲
東伊豆町	2.8	3.2	87.2	47.6	146.3	↓	3.5	79.8	43.6	133.9	↓
河津町	2.2	2.0	112.3	56.0	200.9	↑	2.1	106.6	53.1	190.7	↑
南伊豆町	3.8	2.6	147.4	88.7	230.2	↑	2.7	138.4	83.3	216.2	↑
松崎町	**	2.0	80.0	34.5	157.7	↓	2.1	75.0	32.4	147.9	↓
西伊豆町	3.2	2.7	120.5	68.8	195.7	↑	2.8	113.0	64.6	183.5	↑
熱海保健所	49	24.3	200.4	176.1	227.2	▲	27.9	174.8	153.5	198.1	▲
熱海市	14	9.4	145.1	112.7	183.9	▲	11.0	123.2	95.7	156.2	↑
伊東市	35	15.0	235.1	201.6	272.5	▲	16.9	208.4	178.8	241.6	▲
東部保健所	80	92.7	86.3	78.0	95.2	▽	102.1	78.3	70.8	86.4	▽
沼津市	27	34.2	77.7	65.0	92.1	▽	38.0	69.9	58.6	82.9	▽
三島市	19	17.8	109.0	88.4	133.0	↑	19.5	99.3	80.5	121.1	↓
裾野市	6.2	7.6	81.4	55.3	115.5	↓	8.2	75.7	51.4	107.4	↓
伊豆市	6.0	7.6	79.0	53.3	112.8	↓	8.3	72.3	48.8	103.2	↓
伊豆の国市	8.2	8.8	93.0	66.8	126.2	↓	9.8	83.5	59.9	113.3	↓
函南町	5.6	6.5	86.6	57.5	125.1	↓	7.2	77.5	51.5	112.0	↓
清水町	3.0	4.5	66.3	37.1	109.3	↓	5.1	59.0	33.0	97.4	▽
長泉町	5.0	5.7	88.3	57.1	130.4	↓	5.9	84.1	54.4	124.1	↓
御殿場保健所	22	16.4	135.0	111.1	162.6	▲	17.5	126.5	104.1	152.4	▲
御殿場市	18	13.0	138.2	111.1	169.9	▲	13.9	129.5	104.1	159.2	▲
小山町	4.2	3.4	122.9	76.0	187.9	↑	3.6	115.2	71.3	176.1	↑
富士保健所	59	59.8	98.3	87.4	110.3	↓	66.2	88.9	79.0	99.6	▽
富士宮市	21	21.0	98.3	80.2	119.2	↓	23.4	88.2	72.0	107.0	↓
富士市	38	38.8	98.4	84.9	113.4	↓	42.8	89.2	77.0	102.8	↓
静岡市	105	122.6	85.3	78.2	93.0	▽	135.0	77.5	71.0	84.4	▽
中部保健所	68	83.7	81.3	72.9	90.4	▽	89.8	75.7	67.9	84.2	▽
島田市	10	18.9	53.9	40.1	70.9	▽	20.2	50.5	37.6	66.4	▽
焼津市	25	23.7	103.8	86.2	123.8	↑	25.9	95.1	79.1	113.5	↓
藤枝市	20	25.0	80.9	65.9	98.3	▽	26.4	76.6	62.4	93.0	▽
牧之原市	7.0	9.0	77.7	54.1	108.1	↓	9.9	70.9	49.4	98.6	▽
吉田町	4.6	4.5	102.4	64.9	153.6	↑	4.9	94.1	59.6	141.2	↓
川根本町	**	2.6	54.7	22.0	112.7	↓	2.6	53.8	21.6	111.0	↓
西部保健所	112	88.4	127.1	116.9	138.1	▲	93.6	120.1	110.4	130.4	▲
磐田市	55	27.8	197.4	174.7	222.2	▲	29.7	184.3	163.1	207.4	▲
掛川市	14	19.8	71.6	55.9	90.3	▽	21.0	67.6	52.8	85.3	▽
袋井市	18	12.6	139.5	111.9	171.9	▲	13.4	131.4	105.4	161.9	▲
御前崎市	7.4	6.2	120.2	84.6	165.7	↑	6.4	115.5	81.3	159.2	↑
菊川市	8.8	8.2	106.7	77.5	143.3	↑	8.5	103.3	75.1	138.7	↑
森町	2.6	4.2	61.7	32.8	105.5	↓	4.4	59.1	31.5	101.1	↓
湖西市	7.0	9.6	73.0	50.9	101.6	↓	10.1	69.0	48.1	96.0	▽
浜松市	120	134.0	89.5	82.5	97.0	▽	143.2	83.8	77.2	90.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	473	-	-	-	-	-	559.2	84.7	81.3	88.1	▽
賀茂保健所	21	14.5	145.2	118.8	175.8	▲	17.2	122.4	100.1	148.2	▲
下田市	9.0	4.6	196.5	143.3	262.9	▲	5.4	167.3	122.0	223.9	▲
東伊豆町	3.4	2.5	137.4	80.0	220.0	↑	2.9	116.4	67.8	186.3	↑
河津町	2.6	1.5	170.1	90.5	290.9	↑	1.8	141.9	75.5	242.7	↑
南伊豆町	2.8	2.1	131.2	71.7	220.1	↑	2.5	110.2	60.2	184.9	↑
松崎町	**	1.6	88.6	35.6	182.7	↓	1.9	74.1	29.8	152.7	↓
西伊豆町	**	2.2	83.3	38.1	158.1	↓	2.6	69.5	31.8	132.0	↓
熱海保健所	33	20.0	165.8	141.6	193.1	▲	23.1	144.0	122.9	167.6	▲
熱海市	10	8.3	119.8	88.9	158.0	↑	9.5	105.6	78.4	139.2	↑
伊東市	23	11.7	198.8	164.2	238.4	▲	13.6	170.7	141.0	204.7	▲
東部保健所	58	68.2	85.6	76.1	96.0	▽	79.9	73.1	65.0	82.0	▽
沼津市	22	25.6	85.1	69.9	102.6	↓	29.9	73.0	60.0	88.1	▽
三島市	11	12.7	83.7	62.7	109.4	↓	14.9	71.1	53.3	93.1	▽
裾野市	5.4	5.1	105.6	69.6	153.7	↑	6.1	89.2	58.8	129.8	↓
伊豆市	7.6	6.3	120.5	85.3	165.4	↑	7.4	103.1	73.0	141.5	↑
伊豆の国市	4.4	6.9	63.9	40.0	96.7	▽	8.0	54.9	34.4	83.1	▽
函南町	4.2	4.8	87.9	54.4	134.4	↓	5.5	75.9	46.9	116.0	↓
清水町	2.2	3.2	68.7	34.3	123.0	↓	3.7	59.1	29.5	105.8	↓
長泉町	2.2	3.6	60.6	30.2	108.5	↓	4.4	49.6	24.7	88.8	▽
御殿場保健所	16	11.6	140.0	111.2	174.0	▲	13.8	117.2	93.0	145.6	↑
御殿場市	12	9.1	127.0	96.5	164.2	↑	10.9	106.3	80.7	137.4	↑
小山町	4.6	2.4	188.5	119.5	282.9	▲	2.9	157.9	100.1	236.9	▲
富士保健所	47	43.4	107.4	94.1	122.1	↑	50.7	92.0	80.6	104.6	↓
富士宮市	20	15.6	127.9	104.1	155.6	▲	18.1	110.3	89.8	134.2	↑
富士市	27	27.7	95.9	80.3	113.6	↓	32.5	81.8	68.5	96.9	▽
静岡市	78	92.3	84.5	76.3	93.3	▽	108.3	72.0	65.1	79.6	▽
中部保健所	58	61.4	94.2	83.6	105.7	↓	73.1	79.1	70.2	88.8	▽
島田市	11	14.3	75.4	56.7	98.4	▽	17.1	63.2	47.5	82.5	▽
焼津市	19	17.2	111.5	90.3	136.2	↑	20.3	94.5	76.6	115.4	↓
藤枝市	19	17.1	113.6	92.1	138.6	↑	20.7	93.8	76.1	114.5	↓
牧之原市	5.0	7.4	67.5	43.7	99.7	▽	8.6	58.1	37.6	85.8	▽
吉田町	2.8	3.4	83.5	45.6	140.1	↓	3.9	71.1	38.8	119.3	↓
川根本町	**	2.0	29.8	6.1	87.0	▽	2.5	24.2	5.0	70.9	▽
西部保健所	82	64.2	128.1	116.0	141.1	▲	76.8	107.1	97.0	118.0	↑
磐田市	42	20.1	208.7	181.4	238.9	▲	23.9	175.7	152.7	201.1	▲
掛川市	14	14.7	94.1	73.2	119.1	↓	17.5	78.9	61.4	99.8	▽
袋井市	9.4	9.0	104.6	76.8	139.1	↑	10.7	87.5	64.3	116.4	↓
御前崎市	4.2	4.5	93.0	57.5	142.2	↓	5.5	77.0	47.6	117.6	↓
菊川市	5.8	5.9	98.9	66.2	142.0	↓	7.2	81.1	54.3	116.4	↓
森町	3.0	3.3	90.8	50.8	149.8	↓	4.0	75.4	42.2	124.3	↓
湖西市	4.0	6.7	59.8	36.5	92.4	▽	8.0	49.9	30.5	77.1	▽
浜松市	80	97.9	81.7	73.9	90.1	▽	116.8	68.5	61.9	75.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	756	-	-	-	-	-	1,055.5	71.6	69.4	73.9	▽
賀茂保健所	16	22.3	72.6	57.6	90.2	▽	30.8	52.6	41.8	65.4	▽
下田市	4.6	7.0	65.6	41.6	98.5	▽	9.7	47.3	30.0	70.9	▽
東伊豆町	4.0	3.9	102.7	62.7	158.6	↑	5.4	73.8	45.1	114.0	↓
河津町	**	2.4	58.4	23.5	120.4	↓	3.3	42.7	17.2	87.9	▽
南伊豆町	**	3.2	43.1	17.3	88.8	▽	4.4	31.6	12.7	65.0	▽
松崎町	2.0	2.5	81.6	39.1	150.0	↓	3.4	59.3	28.4	109.0	↓
西伊豆町	2.8	3.3	84.2	46.0	141.2	↓	4.6	61.3	33.5	102.9	↓
熱海保健所	45	30.3	149.7	130.9	170.5	▲	43.0	105.6	92.3	120.3	↑
熱海市	33	12.2	269.9	230.2	314.6	▲	17.3	189.9	161.9	221.3	▲
伊東市	13	18.2	69.3	53.3	88.7	▽	25.7	49.0	37.7	62.7	▽
東部保健所	108	109.0	99.4	91.2	108.2	↓	153.3	70.7	64.9	76.9	▽
沼津市	44	40.6	109.5	95.6	124.9	↑	57.1	77.7	67.8	88.7	▽
三島市	16	20.6	76.7	60.7	95.6	▽	29.0	54.4	43.1	67.8	▽
裾野市	6.4	8.6	74.8	51.1	105.5	↓	12.0	53.4	36.5	75.4	▽
伊豆市	11	9.6	110.9	83.1	145.1	↑	13.2	80.2	60.1	104.9	↓
伊豆の国市	18	10.7	171.6	138.3	210.5	▲	15.0	122.4	98.6	150.1	↑
函南町	5.2	7.6	68.4	44.7	100.2	↓	10.7	48.4	31.6	70.9	▽
清水町	2.6	5.2	50.1	26.7	85.8	▽	7.4	35.1	18.7	60.1	▽
長泉町	5.0	6.3	79.9	51.7	118.0	↓	8.8	57.1	37.0	84.3	▽
御殿場保健所	15	19.0	76.9	60.3	96.7	▽	26.4	55.3	43.3	69.5	▽
御殿場市	11	15.0	74.5	56.3	96.8	▽	20.9	53.6	40.5	69.6	▽
小山町	3.4	4.0	85.9	50.0	137.6	↓	5.5	61.8	36.0	99.0	▽
富士保健所	48	69.7	69.2	60.7	78.5	▽	98.3	49.0	43.0	55.6	▽
富士宮市	17	24.7	70.4	56.4	86.9	▽	34.9	49.9	40.0	61.5	▽
富士市	31	44.9	68.5	58.1	80.2	▽	63.5	48.5	41.2	56.8	▽
静岡市	164	145.9	112.2	104.7	120.2	▲	204.8	80.0	74.6	85.6	▽
中部保健所	113	98.6	114.4	105.2	124.3	▲	137.0	82.4	75.7	89.4	▽
島田市	15	22.7	64.3	50.4	80.9	▽	31.3	46.6	36.5	58.6	▽
焼津市	47	27.7	170.9	149.8	194.1	▲	38.9	121.9	106.9	138.5	▲
藤枝市	23	28.5	81.5	67.3	97.7	▽	39.6	58.6	48.4	70.3	▽
牧之原市	18	11.2	157.2	126.1	193.7	▲	15.5	113.6	91.1	139.9	↑
吉田町	8.6	5.3	161.9	117.2	218.1	▲	7.4	116.0	83.9	156.2	↑
川根本町	**	3.2	44.3	17.8	91.2	▽	4.3	32.9	13.2	67.9	▽
西部保健所	63	103.7	61.1	54.6	68.3	▽	143.2	44.3	39.5	49.4	▽
磐田市	18	32.5	54.8	44.0	67.4	▽	45.1	39.4	31.7	48.5	▽
掛川市	14	23.5	61.4	48.0	77.3	▽	32.4	44.5	34.8	56.0	▽
袋井市	8.6	14.6	58.7	42.5	79.1	▽	20.3	42.4	30.7	57.1	▽
御前崎市	5.6	7.3	76.8	51.0	110.9	↓	10.0	56.1	37.3	81.1	▽
菊川市	4.8	9.6	50.0	32.0	74.3	▽	13.2	36.5	23.4	54.3	▽
森町	2.2	5.2	42.7	21.3	76.4	▽	7.0	31.3	15.6	56.1	▽
湖西市	10	11.0	90.6	67.2	119.4	↓	15.3	65.4	48.5	86.2	▽
浜松市	183	157.8	116.1	108.7	123.9	▲	218.9	83.7	78.3	89.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	430	-	-	-	-	-	598.3	71.9	68.9	75.0	▽
賀茂保健所	10	12.3	81.1	60.2	106.9	↓	16.8	59.4	44.1	78.4	▽
下田市	2.6	3.8	67.8	36.1	115.9	↓	5.3	48.8	25.9	83.4	▽
東伊豆町	2.6	2.2	118.9	63.3	203.4	↑	3.0	85.8	45.6	146.7	↓
河津町	**	1.3	59.8	16.3	153.2	↓	1.8	44.8	12.2	114.7	↓
南伊豆町	**	1.8	56.4	18.3	131.6	↓	2.4	42.1	13.7	98.2	▽
松崎町	**	1.4	73.0	23.7	170.4	↓	1.8	54.2	17.6	126.6	↓
西伊豆町	2.0	1.8	109.5	52.4	201.4	↑	2.5	81.5	39.0	149.9	↓
熱海保健所	21	16.6	126.8	103.7	153.5	▲	24.1	87.0	71.1	105.3	↓
熱海市	15	6.4	228.0	178.7	286.7	▲	9.6	152.9	119.8	192.2	▲
伊東市	6.4	10.2	63.0	43.1	88.9	▽	14.6	43.9	30.0	61.9	▽
東部保健所	65	62.2	104.8	93.8	116.9	↑	87.9	74.2	66.3	82.7	▽
沼津市	27	23.0	119.2	100.1	141.0	▲	32.7	83.7	70.3	99.0	▽
三島市	10	11.9	84.0	62.3	110.7	↓	16.8	59.5	44.2	78.5	▽
裾野市	3.6	5.1	71.2	42.2	112.5	↓	7.0	51.2	30.3	80.9	▽
伊豆市	5.4	5.2	104.4	68.8	151.9	↑	7.2	75.2	49.6	109.4	↓
伊豆の国市	11	5.9	191.7	145.2	248.4	▲	8.5	134.6	101.9	174.4	▲
函南町	2.8	4.3	64.6	35.3	108.4	↓	6.2	45.0	24.6	75.5	▽
清水町	**	3.0	39.8	14.6	86.7	▽	4.4	27.5	10.1	59.9	▽
長泉町	3.4	3.8	89.9	52.3	143.9	↓	5.1	66.5	38.7	106.5	↓
御殿場保健所	7.6	11.0	69.0	48.8	94.8	▽	15.1	50.4	35.6	69.1	▽
御殿場市	6.0	8.7	68.8	46.4	98.3	▽	12.0	50.2	33.9	71.7	▽
小山町	**	2.3	69.7	30.1	137.4	↓	3.1	51.1	22.0	100.6	↓
富士保健所	26	39.9	65.1	54.4	77.3	▽	56.9	45.7	38.2	54.3	▽
富士宮市	9.0	14.0	64.2	46.8	85.9	▽	20.1	44.8	32.7	60.0	▽
富士市	17	25.9	65.6	52.4	81.1	▽	36.8	46.2	36.9	57.1	▽
静岡市	93	82.5	112.4	102.4	123.2	▲	116.3	79.8	72.7	87.4	▽
中部保健所	65	56.4	114.9	102.7	128.1	▲	77.3	83.8	74.9	93.4	▽
島田市	8.0	12.8	62.5	44.6	85.0	▽	17.4	45.9	32.8	62.6	▽
焼津市	28	15.9	173.3	145.6	204.8	▲	22.3	124.0	104.2	146.5	▲
藤枝市	14	16.8	85.7	67.0	107.9	↓	22.7	63.4	49.6	79.9	▽
牧之原市	9.4	6.1	154.5	113.5	205.4	▲	8.5	110.4	81.1	146.9	↑
吉田町	4.8	3.0	159.4	102.1	237.1	▲	4.2	114.2	73.1	169.9	↑
川根本町	**	1.8	34.0	7.0	99.3	▽	2.3	26.6	5.5	77.8	▽
西部保健所	32	59.5	54.5	46.4	63.5	▽	80.5	40.2	34.3	46.9	▽
磐田市	7.6	18.6	40.8	28.8	55.9	▽	25.6	29.7	21.0	40.8	▽
掛川市	7.6	13.4	56.9	40.3	78.1	▽	18.1	42.0	29.8	57.7	▽
袋井市	5.4	8.4	64.0	42.2	93.1	▽	11.5	46.9	30.9	68.2	▽
御前崎市	2.2	4.2	52.8	26.3	94.6	▽	5.5	39.9	19.9	71.4	▽
菊川市	**	5.6	28.7	12.4	56.6	▽	7.3	21.8	9.4	43.0	▽
森町	**	2.9	48.7	19.6	100.4	↓	3.8	36.9	14.8	76.0	▽
湖西市	6.6	6.4	102.6	70.6	144.2	↑	8.7	75.7	52.1	106.3	↓
浜松市	111	90.3	122.5	112.5	133.2	▲	123.3	89.7	82.4	97.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	326	-	-	-	-	-	457.2	71.2	67.8	74.8	▽
賀茂保健所	6.2	10.0	62.0	42.1	88.0	▽	14.0	44.3	30.1	62.9	▽
下田市	2.0	3.2	63.0	30.2	115.9	↓	4.4	45.5	21.8	83.7	▽
東伊豆町	**	1.7	81.9	32.9	168.8	↓	2.4	58.6	23.6	120.8	↓
河津町	**	1.1	56.6	11.7	165.5	↓	1.5	40.1	8.3	117.2	↓
南伊豆町	**	1.5	27.1	3.3	98.0	▽	2.1	19.4	2.4	70.2	▽
松崎町	**	1.1	92.4	30.0	215.7	↓	1.5	65.3	21.2	152.4	↓
西伊豆町	**	1.5	53.3	14.5	136.6	↓	2.1	37.9	10.3	96.9	▽
熱海保健所	24	13.8	177.3	147.2	211.7	▲	18.8	129.6	107.6	154.7	▲
熱海市	18	5.7	316.6	254.9	388.7	▲	7.7	235.6	189.7	289.3	▲
伊東市	6.2	8.0	77.4	52.6	109.8	↓	11.1	55.8	37.9	79.2	▽
東部保健所	43	46.8	92.2	80.3	105.4	↓	65.4	66.1	57.5	75.5	▽
沼津市	17	17.6	96.7	77.3	119.6	↓	24.4	69.7	55.7	86.2	▽
三島市	5.8	8.7	66.7	44.7	95.8	▽	12.2	47.4	31.8	68.1	▽
裾野市	2.8	3.5	79.9	43.7	134.1	↓	5.0	56.5	30.8	94.8	▽
伊豆市	5.2	4.4	118.6	77.4	173.7	↑	6.0	86.2	56.3	126.3	↓
伊豆の国市	7.0	4.8	146.5	102.1	203.8	▲	6.6	106.6	74.2	148.2	↑
函南町	2.4	3.3	73.5	37.9	128.4	↓	4.5	53.0	27.4	92.6	▽
清水町	**	2.2	64.5	25.9	132.9	↓	3.0	46.1	18.5	95.0	▽
長泉町	**	2.5	64.7	27.9	127.5	↓	3.6	43.9	19.0	86.6	▽
御殿場保健所	7.0	8.0	87.8	61.2	122.2	↓	11.3	61.8	43.1	86.0	▽
御殿場市	5.2	6.3	82.4	53.8	120.8	↓	9.0	58.1	37.9	85.1	▽
小山町	**	1.7	108.3	49.5	205.8	↑	2.4	76.1	34.8	144.5	↓
富士保健所	22	29.7	74.7	61.5	90.0	▽	41.5	53.5	44.0	64.5	▽
富士宮市	8.4	10.7	78.6	56.6	106.2	↓	14.8	56.8	40.9	76.7	▽
富士市	14	19.0	72.6	56.5	91.8	▽	26.7	51.7	40.3	65.5	▽
静岡市	71	63.4	112.0	100.6	124.3	▲	88.5	80.2	72.1	89.0	▽
中部保健所	48	42.2	113.8	99.8	129.1	↑	59.6	80.5	70.6	91.4	▽
島田市	6.6	9.9	66.7	45.9	93.7	▽	13.9	47.4	32.6	66.5	▽
焼津市	20	11.8	167.6	136.2	204.1	▲	16.6	119.1	96.8	145.0	↑
藤枝市	8.8	11.7	75.4	54.8	101.2	↓	16.9	52.1	37.9	70.0	▽
牧之原市	8.2	5.1	160.5	115.1	217.7	▲	7.0	117.4	84.3	159.3	↑
吉田町	3.8	2.3	165.3	99.5	258.2	↑	3.2	118.3	71.2	184.7	↑
川根本町	**	1.4	57.3	15.6	146.6	↓	2.0	40.1	10.9	102.6	↓
西部保健所	31	44.2	70.1	59.5	82.1	▽	62.7	49.5	42.0	57.9	▽
磐田市	10	13.9	73.6	54.8	96.8	▽	19.5	52.2	38.9	68.7	▽
掛川市	6.8	10.1	67.3	46.6	94.1	▽	14.3	47.6	33.0	66.5	▽
袋井市	3.2	6.2	51.5	29.4	83.7	▽	8.8	36.5	20.8	59.2	▽
御前崎市	3.4	3.1	108.5	63.2	173.7	↑	4.5	76.2	44.4	122.1	↓
菊川市	3.2	4.0	79.3	45.3	128.8	↓	5.8	54.9	31.4	89.2	▽
森町	**	2.3	35.1	9.6	89.9	▽	3.2	24.8	6.8	63.5	▽
湖西市	3.4	4.6	73.7	42.9	118.1	↓	6.6	51.7	30.1	82.8	▽
浜松市	73	67.5	107.5	96.8	119.2	↑	95.6	75.9	68.3	84.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	318	-	-	-	-	-	297.0	107.0	101.8	112.4	▲
賀茂保健所	9.0	10.0	90.2	65.8	120.7	↓	9.4	96.1	70.1	128.6	↓
下田市	**	3.1	51.2	22.1	101.0	↓	2.9	54.5	23.5	107.4	↓
東伊豆町	**	1.7	59.9	19.5	139.9	↓	1.6	64.0	20.8	149.5	↓
河津町	**	1.1	168.2	76.9	319.4	↑	1.0	179.3	82.0	340.5	↑
南伊豆町	**	1.5	80.1	29.4	174.3	↓	1.4	85.1	31.2	185.2	↓
松崎町	**	1.1	128.5	51.7	264.9	↑	1.0	136.7	55.0	281.8	↑
西伊豆町	2.0	1.5	131.2	62.8	241.4	↑	1.4	140.2	67.1	257.9	↑
熱海保健所	13	13.0	99.7	76.9	127.0	↓	12.2	106.2	82.0	135.4	↑
熱海市	6.8	5.4	125.5	86.9	175.4	↑	5.1	133.7	92.6	186.9	↑
伊東市	6.2	7.6	81.3	55.2	115.4	↓	7.2	86.7	58.9	123.0	↓
東部保健所	55	44.9	122.9	108.8	138.2	▲	42.0	131.6	116.5	148.1	▲
沼津市	22	16.8	130.0	106.7	156.8	▲	15.7	139.2	114.3	167.9	▲
三島市	9.2	8.3	110.7	81.1	147.7	↑	7.8	118.6	86.8	158.2	↑
裾野市	4.4	3.4	130.8	81.9	198.0	↑	3.1	140.8	88.2	213.1	↑
伊豆市	6.6	4.3	152.5	105.0	214.2	▲	4.1	162.6	111.9	228.4	▲
伊豆の国市	6.4	4.6	139.3	95.2	196.6	↑	4.3	149.2	102.0	210.6	▲
函南町	2.6	3.1	83.9	44.6	143.5	↓	2.9	90.2	48.0	154.2	↓
清水町	3.0	2.0	148.2	82.9	244.5	↑	1.9	159.0	88.9	262.2	↑
長泉町	**	2.4	49.3	18.1	107.2	↓	2.3	52.4	19.2	114.2	↓
御殿場保健所	7.0	7.8	89.5	62.4	124.5	↓	7.3	96.0	66.8	133.5	↓
御殿場市	5.2	6.2	84.1	54.9	123.2	↓	5.8	90.2	58.9	132.2	↓
小山町	**	1.6	110.2	50.4	209.2	↑	1.5	117.8	53.9	223.7	↑
富士保健所	23	28.3	80.6	66.5	96.8	▽	26.4	86.3	71.1	103.6	↓
富士宮市	8.8	10.2	86.3	62.7	115.9	↓	9.5	92.6	67.3	124.3	↓
富士市	14	18.1	77.3	60.3	97.7	▽	16.9	82.7	64.5	104.5	↓
静岡市	61	61.4	98.8	88.0	110.5	↓	57.3	105.8	94.2	118.4	↑
中部保健所	48	41.7	116.1	102.0	131.7	▲	38.9	124.4	109.2	141.1	▲
島田市	10	9.9	105.3	78.7	138.1	↑	9.2	112.8	84.2	147.9	↑
焼津市	11	11.4	97.8	73.9	127.0	↓	10.7	104.8	79.2	136.1	↑
藤枝市	17	11.6	148.3	118.6	183.2	▲	10.9	158.4	126.7	195.7	▲
牧之原市	5.8	5.0	115.1	77.0	165.2	↑	4.7	123.7	82.8	177.7	↑
吉田町	2.4	2.3	106.5	55.0	186.0	↑	2.1	114.2	59.0	199.6	↑
川根本町	**	1.5	96.1	38.6	198.1	↓	1.4	102.5	41.2	211.2	↑
西部保健所	46	44.1	103.8	90.8	118.2	↑	41.2	111.1	97.2	126.5	↑
磐田市	18	13.7	128.9	103.4	158.8	▲	12.7	138.2	110.8	170.3	▲
掛川市	7.2	10.1	71.3	50.0	98.8	▽	9.4	76.3	53.4	105.6	↓
袋井市	3.8	6.2	61.7	37.2	96.4	▽	5.7	66.2	39.8	103.4	↓
御前崎市	4.0	3.2	125.8	76.8	194.3	↑	3.0	134.5	82.1	207.7	↑
菊川市	5.6	4.1	135.6	90.1	196.0	↑	3.9	144.6	96.1	209.0	↑
森町	**	2.3	76.9	35.1	146.0	↓	2.2	82.1	37.5	155.9	↓
湖西市	5.8	4.6	127.5	85.3	183.0	↑	4.3	136.4	91.3	195.9	↑
浜松市	56	66.8	83.8	74.3	94.3	▽	62.4	89.7	79.5	100.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	100	-	-	-	-	-	93.5	106.8	97.6	116.5	↑
賀茂保健所	3.0	3.1	96.7	54.1	159.4	↓	2.9	105.2	58.8	173.5	↑
下田市	**	0.9	84.8	23.1	217.2	↓	0.9	89.9	24.5	230.1	↓
東伊豆町	**	0.5	76.8	9.3	277.3	↓	0.5	82.0	9.9	296.4	↓
河津町	**	0.3	237.9	64.8	609.2	↑	0.3	262.6	71.5	672.4	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	226.0	61.6	578.8	↑	0.3	251.9	68.6	645.1	↑
西伊豆町	**	0.5	41.3	1.0	230.1	↓	0.4	46.4	1.2	258.7	↓
熱海保健所	5.0	3.9	127.2	82.3	187.8	↑	3.9	129.1	83.5	190.6	↑
熱海市	2.2	1.6	139.5	69.5	249.6	↑	1.6	138.4	69.0	247.6	↑
伊東市	2.8	2.4	119.0	65.0	199.7	↑	2.3	122.6	67.0	205.8	↑
東部保健所	19	14.0	137.6	111.4	168.0	▲	13.4	143.4	116.2	175.2	▲
沼津市	7.4	5.2	143.0	100.6	197.0	▲	5.0	147.7	103.9	203.5	▲
三島市	3.6	2.6	137.1	81.2	216.8	↑	2.5	143.9	85.2	227.4	↑
裾野市	**	1.1	168.2	76.9	319.5	↑	1.0	177.3	81.1	336.7	↑
伊豆市	**	1.3	124.9	53.9	246.1	↑	1.2	131.3	56.7	258.9	↑
伊豆の国市	2.2	1.4	160.4	79.9	286.9	↑	1.3	165.3	82.4	295.7	↑
函南町	**	0.9	85.0	23.2	217.7	↓	0.9	86.0	23.4	220.3	↓
清水町	**	0.6	218.0	87.6	449.3	↑	0.6	221.5	89.1	456.6	↑
長泉町	**	0.8	47.1	5.7	170.0	↓	0.7	53.7	6.5	193.9	↓
御殿場保健所	**	2.5	63.4	27.4	125.0	↓	2.3	69.2	29.9	136.3	↓
御殿場市	**	2.0	40.4	11.0	103.6	↓	1.8	43.9	12.0	112.5	↓
小山町	**	0.5	147.1	40.1	376.8	↑	0.5	162.2	44.2	415.4	↑
富士保健所	8.4	8.8	95.5	68.8	129.0	↓	8.5	98.9	71.3	133.7	↓
富士宮市	4.2	3.1	134.9	83.5	206.3	↑	3.0	138.1	85.5	211.2	↑
富士市	4.2	5.7	73.9	45.7	112.9	↓	5.5	77.0	47.6	117.7	↓
静岡市	18	19.1	92.2	73.9	113.6	↓	18.1	97.1	77.9	119.7	↓
中部保健所	13	13.2	101.1	78.4	128.5	↑	12.2	109.6	85.0	139.2	↑
島田市	2.4	3.1	77.2	39.8	134.9	↓	2.8	84.3	43.5	147.3	↓
焼津市	2.4	3.6	66.6	34.4	116.4	↓	3.4	70.5	36.4	123.1	↓
藤枝市	5.8	3.9	149.9	100.4	215.3	▲	3.5	167.2	111.9	240.1	▲
牧之原市	2.6	1.5	174.0	92.5	297.5	↑	1.4	181.6	96.6	310.5	↑
吉田町	**	0.7	28.8	0.7	160.3	↓	0.7	30.5	0.8	169.7	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	14.1	98.1	76.3	124.1	↓	12.8	108.0	84.0	136.7	↑
磐田市	5.6	4.3	130.2	86.5	188.1	↑	4.0	140.5	93.3	203.0	↑
掛川市	3.4	3.2	106.2	61.8	170.1	↑	2.9	116.7	67.9	186.8	↑
袋井市	**	2.0	51.2	16.6	119.6	↓	1.8	56.0	18.2	130.8	↓
御前崎市	**	1.0	58.5	12.1	171.0	↓	0.9	66.4	13.7	194.1	↓
菊川市	**	1.4	87.6	32.1	190.7	↓	1.2	100.8	37.0	219.4	↑
森町	**	0.8	53.3	6.5	192.7	↓	0.7	60.5	7.3	218.5	↓
湖西市	**	1.5	109.0	47.0	214.8	↑	1.3	119.7	51.7	236.0	↑
浜松市	18	21.3	83.7	67.2	103.0	↓	19.5	91.4	73.4	112.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	218	-	-	-	-	-	203.5	107.1	100.9	113.7	▲
賀茂保健所	6.0	6.9	87.3	58.9	124.7	↓	6.5	92.2	62.2	131.6	↓
下田市	**	2.2	36.7	10.0	94.0	▽	2.0	39.1	10.6	100.1	↓
東伊豆町	**	1.1	52.3	10.8	152.8	↓	1.1	55.9	11.5	163.3	↓
河津町	**	0.7	136.3	44.3	318.1	↑	0.7	143.0	46.4	333.8	↑
南伊豆町	**	1.0	116.1	42.6	252.7	↑	1.0	121.3	44.5	264.0	↑
松崎町	**	0.7	81.6	16.8	238.5	↓	0.7	84.9	17.5	248.3	↓
西伊豆町	**	1.0	173.1	79.2	328.8	↑	1.0	180.8	82.7	343.4	↑
熱海保健所	8.0	9.1	87.8	62.7	119.5	↓	8.4	95.6	68.3	130.2	↓
熱海市	4.6	3.8	119.8	75.9	179.8	↑	3.5	131.6	83.4	197.5	↑
伊東市	3.4	5.3	64.5	37.5	103.2	↓	4.9	69.8	40.6	111.8	↓
東部保健所	36	31.0	116.2	99.9	134.5	↑	28.6	126.0	108.3	145.8	▲
沼津市	14	11.6	124.2	97.1	156.4	↑	10.6	135.2	105.8	170.3	▲
三島市	5.6	5.7	98.5	65.5	142.4	↓	5.3	106.6	70.8	154.0	↑
裾野市	2.6	2.3	113.3	60.3	193.7	↑	2.1	123.2	65.5	210.7	↑
伊豆市	5.0	3.0	164.1	106.2	242.3	▲	2.8	176.0	113.9	259.9	▲
伊豆の国市	4.2	3.2	130.3	80.6	199.2	↑	3.0	141.9	87.8	216.9	↑
函南町	**	2.2	83.5	38.2	158.5	↓	2.0	92.1	42.1	175.0	↓
清水町	**	1.4	115.8	50.0	228.2	↑	1.3	127.5	55.0	251.3	↑
長泉町	**	1.6	50.4	13.7	129.1	↓	1.5	51.8	14.1	132.8	↓
御殿場保健所	5.4	5.3	102.0	67.2	148.4	↑	5.0	108.4	71.4	157.8	↑
御殿場市	4.4	4.2	104.6	65.5	158.4	↑	3.9	111.5	69.9	168.9	↑
小山町	**	1.1	91.7	29.8	214.1	↓	1.0	96.6	31.4	225.5	↓
富士保健所	14	19.5	73.9	57.8	93.0	▽	17.9	80.3	62.8	101.1	↓
富士宮市	4.6	7.1	65.0	41.2	97.5	▽	6.5	71.1	45.1	106.8	↓
富士市	9.8	12.4	78.9	58.4	104.3	↓	11.5	85.4	63.2	112.9	↓
静岡市	43	42.3	101.7	88.6	116.3	↑	39.2	109.8	95.6	125.5	↑
中部保健所	35	28.4	123.1	105.6	142.8	▲	26.7	131.1	112.4	152.1	▲
島田市	8.0	6.8	118.3	84.5	161.1	↑	6.4	125.5	89.7	170.9	↑
焼津市	8.8	7.8	112.1	81.5	150.5	↑	7.3	120.9	87.8	162.3	↑
藤枝市	11	7.7	147.5	111.7	191.1	▲	7.4	154.3	116.9	200.0	▲
牧之原市	3.2	3.5	90.2	51.5	146.5	↓	3.3	98.3	56.1	159.6	↓
吉田町	2.2	1.6	141.1	70.4	252.5	↑	1.4	152.3	75.9	272.6	↑
川根本町	**	1.0	143.3	57.6	295.4	↑	1.0	147.0	59.1	303.0	↑
西部保健所	32	30.0	106.5	90.7	124.4	↑	28.4	112.6	95.8	131.4	↑
磐田市	12	9.4	128.3	97.9	165.2	↑	8.8	137.1	104.6	176.5	▲
掛川市	3.8	6.9	55.1	33.2	86.1	▽	6.5	58.2	35.0	90.9	▽
袋井市	2.8	4.2	66.6	36.4	111.8	↓	4.0	70.8	38.7	118.8	↓
御前崎市	3.4	2.2	157.8	91.9	252.6	↑	2.1	164.2	95.6	262.9	↑
菊川市	4.4	2.8	159.5	99.9	241.4	↑	2.7	164.1	102.8	248.4	▲
森町	**	1.6	88.0	35.4	181.3	↓	1.5	91.5	36.8	188.5	↓
湖西市	4.2	3.1	136.3	84.3	208.3	↑	2.9	144.0	89.1	220.1	↑
浜松市	38	45.5	83.9	72.4	96.7	▽	43.0	88.9	76.7	102.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	110	-	-	-	-	-	113.7	97.1	89.1	105.5	↓
賀茂保健所	2.2	3.1	70.9	35.3	126.8	↓	3.2	69.3	34.6	124.1	↓
下田市	**	1.0	81.5	22.2	208.8	↓	1.0	79.4	21.6	203.3	↓
東伊豆町	**	0.6	36.2	0.9	201.8	↓	0.6	35.2	0.9	196.3	↓
河津町	**	0.3	120.2	14.5	434.2	↑	0.3	118.5	14.3	428.1	↑
南伊豆町	**	0.4	45.2	1.1	251.9	↓	0.4	44.5	1.1	247.7	↓
松崎町	**	0.3	175.2	36.1	512.2	↑	0.3	172.9	35.6	505.5	↑
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.8	4.4	87.3	52.6	136.4	↓	4.5	84.1	50.6	131.3	↓
熱海市	**	1.7	81.6	32.8	168.2	↓	1.8	78.2	31.4	161.2	↓
伊東市	2.4	2.6	91.1	47.0	159.1	↓	2.7	87.9	45.4	153.6	↓
東部保健所	13	16.1	80.7	62.3	102.9	↓	16.7	78.0	60.2	99.4	▽
沼津市	5.8	6.0	96.9	64.9	139.2	↓	6.2	93.7	62.8	134.6	↓
三島市	2.0	3.1	65.0	31.1	119.6	↓	3.2	62.8	30.1	115.5	↓
裾野市	**	1.3	107.9	43.4	222.3	↑	1.3	104.4	42.0	215.2	↑
伊豆市	**	1.3	136.2	62.3	258.7	↑	1.4	132.3	60.5	251.2	↑
伊豆の国市	**	1.5	64.9	21.1	151.5	↓	1.6	62.3	20.2	145.5	↓
函南町	**	1.1	35.5	4.3	128.2	↓	1.2	34.1	4.1	123.3	↓
清水町	**	0.8	75.1	15.5	219.6	↓	0.8	72.3	14.9	211.3	↓
長泉町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.2	2.8	78.2	39.0	140.0	↓	2.9	76.1	37.9	136.1	↓
御殿場市	**	2.2	71.9	31.0	141.7	↓	2.3	69.7	30.1	137.4	↓
小山町	**	0.6	102.4	21.1	299.2	↑	0.6	100.6	20.7	294.0	↑
富士保健所	9.2	10.4	88.2	64.6	117.7	↓	10.8	85.2	62.4	113.7	↓
富士宮市	2.4	3.7	65.3	33.7	114.1	↓	3.8	63.0	32.5	110.1	↓
富士市	6.8	6.8	100.7	69.7	140.7	↑	7.0	97.3	67.4	136.0	↓
静岡市	26	21.3	123.7	103.5	146.8	▲	22.1	119.6	100.1	141.9	▲
中部保健所	14	14.3	97.7	76.2	123.4	↓	14.7	95.2	74.2	120.3	↓
島田市	3.6	3.2	111.1	65.8	175.6	↑	3.3	108.5	64.3	171.5	↑
焼津市	4.6	4.1	112.5	71.3	168.8	↑	4.2	108.9	69.0	163.4	↑
藤枝市	2.6	4.2	61.8	32.9	105.7	↓	4.3	60.5	32.2	103.4	↓
牧之原市	2.2	1.6	139.2	69.4	249.1	↑	1.6	135.2	67.4	242.0	↑
吉田町	**	0.8	128.2	41.6	299.2	↑	0.8	124.1	40.3	289.6	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	15.0	95.8	75.0	120.7	↓	15.4	93.5	73.2	117.8	↓
磐田市	4.6	4.7	97.0	61.5	145.6	↓	4.9	94.4	59.8	141.6	↓
掛川市	3.0	3.4	88.6	49.6	146.2	↓	3.5	86.7	48.5	143.0	↓
袋井市	2.0	2.2	92.8	44.4	170.7	↓	2.2	90.2	43.2	166.0	↓
御前崎市	**	1.0	77.4	21.1	198.3	↓	1.1	75.7	20.6	194.0	↓
菊川市	**	1.4	101.3	40.7	208.7	↑	1.4	99.7	40.1	205.4	↓
森町	**	0.7	111.8	30.5	286.4	↑	0.7	110.3	30.0	282.5	↑
湖西市	**	1.6	111.1	50.8	211.1	↑	1.7	108.2	49.5	205.5	↑
浜松市	25	22.9	109.9	91.6	130.9	↑	23.6	107.0	89.1	127.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	-	-	-	-	-	65.7	99.3	88.8	110.6	↓
賀茂保健所	**	1.8	89.4	38.6	176.3	↓	1.8	90.9	39.2	179.1	↓
下田市	**	0.6	106.6	22.0	311.6	↑	0.6	106.6	22.0	311.5	↑
東伊豆町	**	0.3	62.5	1.6	348.4	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
河津町	**	0.2	102.2	2.6	569.5	↑	0.2	107.1	2.7	596.5	↑
南伊豆町	**	0.3	79.2	2.0	441.0	↓	0.2	81.9	2.1	456.3	↓
松崎町	**	0.2	202.2	24.5	730.6	↑	0.2	208.9	25.3	754.8	↑
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	2.4	98.2	50.7	171.5	↓	2.6	93.2	48.1	162.9	↓
熱海市	**	0.9	106.9	34.7	249.5	↑	1.0	99.7	32.4	232.7	↓
伊東市	**	1.5	92.8	37.3	191.2	↓	1.6	89.1	35.8	183.7	↓
東部保健所	8.4	9.5	88.5	63.8	119.6	↓	9.7	86.4	62.2	116.8	↓
沼津市	3.8	3.5	108.4	65.2	169.3	↑	3.6	105.4	63.4	164.6	↑
三島市	**	1.8	65.5	24.0	142.7	↓	1.9	64.0	23.5	139.3	↓
裾野市	**	0.8	177.6	71.4	366.1	↑	0.8	175.2	70.4	361.1	↑
伊豆市	**	0.8	105.5	28.7	270.3	↑	0.8	106.0	28.9	271.5	↑
伊豆の国市	**	0.9	67.3	13.9	196.7	↓	0.9	65.1	13.4	190.2	↓
函南町	**	0.7	60.5	7.3	218.7	↓	0.7	58.1	7.0	209.9	↓
清水町	**	0.5	42.4	1.1	236.4	↓	0.5	40.3	1.0	224.8	↓
長泉町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.7	35.5	7.3	103.7	↓	1.7	35.6	7.3	103.9	↓
御殿場市	**	1.3	29.8	3.6	107.6	↓	1.3	29.8	3.6	107.6	↓
小山町	**	0.3	57.3	1.4	319.1	↓	0.3	58.0	1.5	323.3	↓
富士保健所	6.0	6.2	97.3	65.7	139.0	↓	6.4	94.5	63.7	134.9	↓
富士宮市	**	2.2	65.0	26.1	133.9	↓	2.2	62.8	25.3	129.5	↓
富士市	4.6	4.0	114.7	72.7	172.2	↑	4.1	111.5	70.7	167.4	↑
静岡市	16	12.5	126.5	100.2	157.7	▲	12.8	123.8	98.0	154.3	↑
中部保健所	7.2	8.5	84.7	59.3	117.2	↓	8.4	85.2	59.7	118.0	↓
島田市	**	1.9	94.2	43.1	178.8	↓	1.9	95.8	43.8	182.0	↓
焼津市	2.2	2.4	90.8	45.2	162.4	↓	2.5	89.4	44.6	160.0	↓
藤枝市	**	2.5	55.0	22.1	113.4	↓	2.5	55.9	22.5	115.2	↓
牧之原市	**	0.9	132.1	48.5	287.5	↑	0.9	131.9	48.4	287.1	↑
吉田町	**	0.5	130.4	26.9	381.1	↑	0.5	128.8	26.6	376.5	↑
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	9.0	111.2	82.5	146.6	↑	8.8	113.2	84.0	149.2	↑
磐田市	2.6	2.8	91.9	48.9	157.2	↓	2.8	92.3	49.1	157.8	↓
掛川市	2.4	2.0	119.0	61.4	207.9	↑	2.0	121.7	62.8	212.6	↑
袋井市	**	1.3	108.0	43.4	222.6	↑	1.3	108.9	43.8	224.5	↑
御前崎市	**	0.6	97.1	20.0	283.9	↓	0.6	100.4	20.7	293.5	↑
菊川市	**	0.8	143.9	52.8	313.2	↑	0.8	150.4	55.2	327.3	↑
森町	**	0.4	143.2	29.5	418.6	↑	0.4	150.6	31.0	440.1	↑
湖西市	**	1.0	122.5	44.9	266.7	↑	1.0	123.9	45.4	269.7	↑
浜松市	13	13.7	96.6	74.7	123.0	↓	13.5	97.4	75.4	124.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	45	-	-	-	-	-	48.1	94.0	82.2	107.1	↓
賀茂保健所	**	1.3	45.6	9.4	133.4	↓	1.4	42.5	8.8	124.2	↓
下田市	**	0.4	47.8	1.2	266.4	↓	0.4	45.0	1.1	250.5	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	145.8	3.7	812.6	↑	0.2	132.6	3.4	739.0	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	138.3	3.5	770.7	↑	0.2	128.6	3.3	716.7	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.9	73.4	29.5	151.4	↓	1.9	72.0	28.9	148.3	↓
熱海市	**	0.8	51.3	6.2	185.3	↓	0.8	50.8	6.2	183.7	↓
伊東市	**	1.1	88.8	28.8	207.2	↓	1.2	86.3	28.0	201.4	↓
東部保健所	4.6	6.6	69.6	44.1	104.4	↓	6.9	66.3	42.0	99.5	▽
沼津市	2.0	2.5	80.6	38.6	148.3	↓	2.6	77.4	37.1	142.4	↓
三島市	**	1.2	64.3	17.5	164.7	↓	1.3	61.2	16.7	156.6	↓
裾野市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	177.5	57.6	414.2	↑	0.6	165.0	53.6	385.1	↑
伊豆の国市	**	0.6	61.6	7.5	222.6	↓	0.7	58.6	7.1	211.9	↓
函南町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	122.3	14.8	441.7	↑	0.3	119.7	14.5	432.5	↑
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.1	142.9	61.7	281.6	↑	1.2	132.8	57.3	261.7	↑
御殿場市	**	0.9	135.9	49.9	295.9	↑	1.0	125.9	46.2	274.0	↑
小山町	**	0.2	168.8	20.4	609.9	↑	0.3	158.9	19.2	574.0	↑
富士保健所	3.2	4.3	75.1	42.9	121.9	↓	4.4	72.0	41.1	116.9	↓
富士宮市	**	1.5	65.9	21.4	153.7	↓	1.6	63.2	20.5	147.6	↓
富士市	2.2	2.7	80.2	40.0	143.5	↓	2.9	76.8	38.3	137.4	↓
静岡市	11	8.8	119.8	89.7	156.7	↑	9.3	113.9	85.3	149.0	↑
中部保健所	6.8	5.8	116.7	80.8	163.1	↑	6.3	108.7	75.3	152.0	↑
島田市	**	1.3	135.4	61.9	257.1	↑	1.4	125.1	57.2	237.6	↑
焼津市	2.4	1.7	144.1	74.4	251.7	↑	1.8	136.1	70.3	237.8	↑
藤枝市	**	1.7	72.2	26.5	157.3	↓	1.8	66.9	24.5	145.5	↓
牧之原市	**	0.7	148.8	48.3	347.3	↑	0.7	139.5	45.3	325.5	↑
吉田町	**	0.3	125.0	15.1	451.8	↑	0.3	117.6	14.2	424.8	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	6.0	72.9	45.6	110.3	↓	6.6	67.0	42.0	101.5	↓
磐田市	2.0	1.9	104.6	50.1	192.3	↑	2.1	97.2	46.5	178.7	↓
掛川市	**	1.4	43.9	9.0	128.3	↓	1.5	40.3	8.3	117.9	↓
袋井市	**	0.9	69.8	14.4	204.1	↓	0.9	64.4	13.3	188.4	↓
御前崎市	**	0.4	48.1	1.2	268.2	↓	0.5	43.6	1.1	242.8	↓
菊川市	**	0.5	36.4	0.9	203.1	↓	0.6	33.0	0.8	183.7	↓
森町	**	0.3	67.5	1.7	375.9	↓	0.3	61.2	1.5	341.1	↓
湖西市	**	0.6	93.8	19.3	274.1	↓	0.7	86.4	17.8	252.5	↓
浜松市	12	9.3	129.4	98.8	166.6	↑	10.0	119.9	91.5	154.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	942	-	-	-	-	-	843.7	111.6	108.5	114.9	▲
賀茂保健所	30	27.9	106.8	90.3	125.4	↑	25.2	118.5	100.2	139.1	▲
下田市	7.6	8.8	86.6	61.3	118.9	↓	7.9	95.9	67.8	131.6	↓
東伊豆町	2.8	4.8	58.0	31.7	97.4	▽	4.3	64.5	35.2	108.2	↓
河津町	**	3.0	60.1	27.5	114.1	↓	2.7	67.0	30.6	127.2	↓
南伊豆町	3.4	4.1	83.1	48.4	133.1	↓	3.7	92.4	53.8	147.9	↓
松崎町	6.4	3.0	209.9	143.5	296.3	▲	2.7	232.7	159.2	328.6	▲
西伊豆町	7.8	4.2	187.1	133.0	255.8	▲	3.8	207.3	147.4	283.4	▲
熱海保健所	34	37.6	90.9	77.8	105.6	↓	34.2	99.9	85.5	116.0	↓
熱海市	14	15.2	93.6	73.1	118.1	↓	13.9	102.0	79.7	128.7	↑
伊東市	20	22.5	89.0	72.4	108.3	↓	20.3	98.4	80.0	119.7	↓
東部保健所	120	135.4	88.5	81.5	95.8	▽	121.4	98.7	90.9	106.9	↓
沼津市	51	50.3	100.6	88.5	113.7	↑	45.2	111.9	98.5	126.6	↑
三島市	16	25.5	64.3	51.1	79.8	▽	22.8	71.9	57.2	89.2	▽
裾野市	7.6	10.6	71.6	50.7	98.3	▽	9.4	81.0	57.3	111.1	↓
伊豆市	14	12.0	118.3	92.4	149.2	↑	10.8	130.9	102.2	165.1	▲
伊豆の国市	14	13.4	101.6	78.9	128.8	↑	12.1	112.7	87.5	142.9	↑
函南町	6.6	9.4	70.1	48.2	98.4	▽	8.4	78.2	53.8	109.8	↓
清水町	5.6	6.4	87.5	58.1	126.5	↓	5.7	97.5	64.8	141.0	↓
長泉町	5.2	7.8	66.9	43.7	98.1	▽	6.9	75.7	49.5	111.0	↓
御殿場保健所	19	23.7	80.3	64.9	98.1	▽	21.1	90.2	73.0	110.3	↓
御殿場市	14	18.8	74.6	58.2	94.3	▽	16.7	83.9	65.4	106.1	↓
小山町	5.0	4.9	101.8	65.8	150.2	↑	4.4	114.1	73.8	168.4	↑
富士保健所	77	86.5	89.0	80.3	98.4	▽	77.5	99.4	89.7	109.8	↓
富士宮市	25	30.7	82.6	68.9	98.3	▽	27.6	92.0	76.7	109.5	↓
富士市	52	55.8	92.5	81.6	104.5	↓	49.9	103.4	91.2	116.8	↑
静岡市	284	181.7	156.4	148.3	164.7	▲	163.3	174.0	165.1	183.3	▲
中部保健所	112	122.7	91.6	84.2	99.5	▽	109.8	102.4	94.1	111.2	↑
島田市	22	28.4	77.6	63.7	93.5	▽	25.4	86.5	71.1	104.3	↓
焼津市	23	34.4	68.0	56.2	81.4	▽	30.8	75.9	62.8	91.0	▽
藤枝市	52	35.2	147.5	130.1	166.6	▲	31.3	165.9	146.3	187.3	▲
牧之原市	8.2	14.1	58.2	41.8	79.0	▽	12.7	64.6	46.3	87.6	▽
吉田町	4.4	6.7	66.1	41.4	100.0	↓	6.0	73.8	46.3	111.8	↓
川根本町	2.4	3.9	60.9	31.4	106.4	↓	3.5	67.8	35.0	118.5	↓
西部保健所	120	129.7	92.7	85.4	100.4	↓	115.6	104.0	95.8	112.6	↑
磐田市	34	40.5	84.9	72.7	98.5	▽	36.2	95.2	81.5	110.5	↓
掛川市	39	29.4	132.1	114.1	152.0	▲	26.2	147.9	127.8	170.2	▲
袋井市	16	18.4	89.3	71.0	110.9	↓	16.3	100.4	79.9	124.6	↑
御前崎市	5.0	9.2	54.6	35.3	80.6	▽	8.2	61.3	39.7	90.5	▽
菊川市	10	12.0	83.0	61.6	109.5	↓	10.7	93.4	69.3	123.2	↓
森町	4.8	6.5	74.2	47.5	110.3	↓	5.8	82.6	52.9	122.9	↓
湖西市	11	13.8	78.5	59.0	102.5	↓	12.2	88.5	66.5	115.4	↓
浜松市	145	197.0	73.7	68.4	79.3	▽	176.0	82.5	76.6	88.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	480	-	-	-	-	-	409.9	117.1	112.5	121.9	▲
賀茂保健所	13	13.8	95.8	74.1	121.9	↓	11.7	112.9	87.3	143.6	↑
下田市	2.4	4.3	56.0	28.9	97.8	▽	3.7	65.0	33.5	113.5	↓
東伊豆町	**	2.4	49.6	18.2	107.9	↓	2.1	57.9	21.2	126.0	↓
河津町	**	1.5	40.3	8.3	117.7	↓	1.2	48.2	9.9	140.9	↓
南伊豆町	**	2.0	70.0	28.1	144.2	↓	1.7	83.6	33.6	172.3	↓
松崎町	3.8	1.5	248.7	149.7	388.4	▲	1.3	295.6	177.9	461.7	▲
西伊豆町	3.8	2.1	185.2	111.4	289.2	▲	1.7	220.9	132.9	344.9	▲
熱海保健所	16	18.3	85.1	67.3	106.2	↓	16.5	94.7	74.8	118.1	↓
熱海市	5.6	7.1	78.8	52.3	113.9	↓	6.6	85.1	56.5	122.9	↓
伊東市	10	11.2	89.1	66.1	117.5	↓	9.9	101.1	75.0	133.2	↑
東部保健所	60	69.1	86.3	76.7	96.6	▽	59.8	99.7	88.7	111.7	↓
沼津市	26	25.5	101.2	84.5	120.3	↑	22.3	115.9	96.7	137.7	↑
三島市	7.8	13.2	59.1	42.0	80.8	▽	11.4	68.6	48.8	93.8	▽
裾野市	4.2	5.6	74.6	46.2	114.1	↓	4.7	88.5	54.8	135.3	↓
伊豆市	7.0	5.8	121.2	84.4	168.5	↑	5.0	139.9	97.4	194.5	↑
伊豆の国市	5.4	6.6	81.6	53.8	118.8	↓	5.8	93.1	61.4	135.5	↓
函南町	3.4	4.8	71.0	41.3	113.6	↓	4.2	81.0	47.1	129.6	↓
清水町	3.4	3.3	101.9	59.3	163.2	↑	2.9	115.7	67.4	185.3	↑
長泉町	2.6	4.3	61.1	32.5	104.5	↓	3.5	75.1	39.9	128.4	↓
御殿場保健所	8.4	12.4	68.0	49.0	91.9	▽	10.3	81.2	58.5	109.8	↓
御殿場市	6.6	9.8	67.5	46.5	94.8	▽	8.2	80.6	55.5	113.2	↓
小山町	**	2.6	69.8	31.9	132.6	↓	2.2	83.5	38.2	158.5	↓
富士保健所	41	44.4	92.3	80.1	105.8	↓	38.6	106.4	92.3	122.0	↑
富士宮市	12	15.6	79.5	61.0	102.0	↓	13.7	90.8	69.6	116.4	↓
富士市	29	28.8	99.1	83.6	116.8	↓	24.9	114.9	96.8	135.3	↑
静岡市	151	92.0	164.6	153.1	176.8	▲	79.6	190.3	177.0	204.4	▲
中部保健所	61	62.9	96.7	86.1	108.2	↓	53.1	114.4	101.9	128.0	▲
島田市	12	14.3	82.4	62.7	106.3	↓	12.1	97.8	74.4	126.1	↓
焼津市	9.8	17.7	55.4	41.0	73.2	▽	15.2	64.6	47.8	85.5	▽
藤枝市	31	18.7	166.9	141.7	195.2	▲	15.4	202.0	171.5	236.3	▲
牧之原市	4.8	6.8	70.4	45.1	104.8	↓	6.0	80.6	51.6	119.9	↓
吉田町	**	3.4	53.3	24.3	101.1	↓	2.9	62.2	28.4	118.1	↓
川根本町	**	2.0	70.8	28.5	145.9	↓	1.6	87.3	35.1	180.0	↓
西部保健所	59	66.8	88.3	78.6	99.0	▽	55.6	106.1	94.4	119.0	↑
磐田市	17	20.8	83.5	66.9	103.0	↓	17.6	99.1	79.4	122.3	↓
掛川市	16	15.0	108.0	85.8	134.3	↑	12.5	129.3	102.7	160.7	▲
袋井市	8.2	9.5	86.3	61.9	117.0	↓	7.9	103.4	74.2	140.2	↑
御前崎市	3.4	4.7	72.4	42.1	115.9	↓	3.8	88.5	51.5	141.7	↓
菊川市	5.4	6.3	85.7	56.5	124.7	↓	5.1	106.0	69.8	154.2	↑
森町	2.4	3.2	74.0	38.2	129.3	↓	2.7	89.6	46.2	156.5	↓
湖西市	6.0	7.2	83.4	56.3	119.1	↓	6.0	100.6	67.9	143.6	↑
浜松市	71	101.1	70.5	63.3	78.2	▽	84.9	83.9	75.4	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	462	-	-	-	-	-	433.8	106.4	102.1	110.8	▲
賀茂保健所	17	14.1	117.5	93.6	145.6	↑	13.5	123.3	98.2	152.9	↑
下田市	5.2	4.5	115.8	75.6	169.7	↑	4.2	122.8	80.2	179.9	↑
東伊豆町	**	2.4	66.5	28.7	131.1	↓	2.3	70.5	30.4	139.0	↓
河津町	**	1.5	79.7	29.2	173.5	↓	1.4	83.2	30.5	181.2	↓
南伊豆町	2.0	2.1	95.8	45.8	176.1	↓	2.0	99.6	47.7	183.3	↓
松崎町	2.6	1.5	170.9	90.9	292.2	↑	1.5	177.5	94.4	303.6	↑
西伊豆町	4.0	2.1	188.9	115.4	291.8	▲	2.0	195.9	119.6	302.6	▲
熱海保健所	19	19.3	96.4	77.8	118.1	↓	17.8	104.7	84.5	128.2	↑
熱海市	8.6	8.1	106.8	77.3	143.8	↑	7.3	117.3	84.8	157.9	↑
伊東市	10	11.2	89.0	66.0	117.3	↓	10.4	95.8	71.1	126.4	↓
東部保健所	60	66.3	90.8	80.8	101.6	↓	61.6	97.7	87.0	109.4	↓
沼津市	25	24.8	99.9	83.1	119.1	↓	23.0	108.0	89.9	128.8	↑
三島市	8.6	12.3	69.8	50.5	94.1	▽	11.5	75.1	54.3	101.1	↓
裾野市	3.4	5.0	68.3	39.8	109.3	↓	4.6	73.2	42.6	117.3	↓
伊豆市	7.2	6.2	115.5	80.9	160.0	↑	5.8	123.3	86.3	170.7	↑
伊豆の国市	8.2	6.8	121.1	86.9	164.3	↑	6.3	130.9	93.9	177.6	↑
函南町	3.2	4.6	69.2	39.5	112.3	↓	4.2	75.4	43.1	122.5	↓
清水町	2.2	3.1	71.8	35.8	128.5	↓	2.8	78.5	39.1	140.5	↓
長泉町	2.6	3.5	74.0	39.3	126.5	↓	3.4	76.4	40.6	130.7	↓
御殿場保健所	11	11.3	93.7	70.2	122.6	↓	10.7	98.9	74.1	129.4	↓
御殿場市	7.4	9.0	82.4	58.0	113.6	↓	8.5	87.2	61.4	120.1	↓
小山町	3.2	2.3	137.0	78.3	222.5	↑	2.2	143.7	82.1	233.4	↑
富士保健所	36	42.1	85.6	73.5	99.0	▽	39.0	92.4	79.4	107.0	↓
富士宮市	13	15.2	85.8	66.2	109.3	↓	13.9	93.2	71.9	118.8	↓
富士市	23	26.9	85.5	70.6	102.6	↓	25.0	92.0	75.9	110.4	↓
静岡市	133	89.8	147.9	136.9	159.6	▲	83.8	158.5	146.7	171.1	▲
中部保健所	52	59.8	86.2	76.0	97.4	▽	56.7	91.1	80.3	102.9	↓
島田市	10	14.0	72.6	54.1	95.5	▽	13.4	76.4	56.9	100.5	↓
焼津市	14	16.7	81.2	63.1	103.0	↓	15.7	86.8	67.4	110.0	↓
藤枝市	21	16.6	125.7	102.7	152.3	▲	15.9	130.8	106.9	158.5	▲
牧之原市	3.4	7.3	46.8	27.3	75.0	▽	6.7	50.4	29.4	80.8	▽
吉田町	2.6	3.3	79.3	42.2	135.6	↓	3.1	84.8	45.1	145.0	↓
川根本町	**	2.0	50.9	16.5	118.8	↓	1.9	51.7	16.8	120.6	↓
西部保健所	61	62.9	97.3	86.7	108.8	↓	60.0	102.0	90.9	114.1	↑
磐田市	17	19.7	86.3	69.0	106.7	↓	18.6	91.4	73.0	113.0	↓
掛川市	23	14.4	157.1	129.5	188.9	▲	13.7	164.9	135.9	198.3	▲
袋井市	8.2	8.9	92.6	66.4	125.6	↓	8.4	97.6	70.1	132.5	↓
御前崎市	**	4.5	35.9	15.5	70.7	▽	4.3	37.1	16.0	73.1	▽
菊川市	4.6	5.7	80.1	50.8	120.2	↓	5.6	82.0	52.0	123.1	↓
森町	2.4	3.2	74.3	38.3	129.8	↓	3.1	76.6	39.6	133.9	↓
湖西市	4.8	6.6	73.2	46.9	108.9	↓	6.2	76.9	49.2	114.4	↓
浜松市	74	95.9	77.1	69.5	85.4	▽	91.1	81.2	73.1	89.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	2,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
賀茂保健所	82	66.6	122.4	110.8	134.9	▲	2,129.8	101.0	99.1	103.0	↑
下田市	21	21.0	101.9	83.5	123.1	↑	21.0	102.1	83.7	123.4	↑
東伊豆町	18	11.3	157.9	126.8	194.3	▲	11.2	159.1	127.8	195.8	▲
河津町	13	7.2	175.8	135.1	224.9	▲	7.1	176.6	135.7	225.9	▲
南伊豆町	13	9.9	133.5	103.2	169.9	▲	9.9	133.7	103.4	170.1	▲
松崎町	6.6	7.2	91.8	63.2	129.0	↓	7.2	92.3	63.5	129.6	↓
西伊豆町	10	10.1	98.8	73.3	130.2	↓	10.1	99.0	73.4	130.5	↓
熱海保健所	74	87.5	85.0	76.6	94.1	▽	87.2	85.4	76.9	94.5	▽
熱海市	31	36.0	87.3	74.1	102.0	↓	36.0	87.2	74.1	101.9	↓
伊東市	43	51.5	83.4	72.7	95.4	▽	51.1	84.1	73.2	96.1	▽
東部保健所	341	305.8	111.6	106.3	117.0	▲	302.2	112.9	107.6	118.4	▲
沼津市	131	113.6	115.7	107.0	124.9	▲	112.3	117.0	108.2	126.3	▲
三島市	68	57.0	119.6	107.2	133.0	▲	56.2	121.3	108.8	134.9	▲
裾野市	31	23.2	134.7	114.4	157.6	▲	22.7	137.5	116.7	160.8	▲
伊豆市	32	29.0	110.2	93.7	128.6	↑	29.0	110.2	93.8	128.7	↑
伊豆の国市	25	31.2	81.5	67.9	97.0	▽	31.0	82.0	68.4	97.6	▽
函南町	19	21.0	88.5	71.4	108.4	↓	20.7	89.7	72.4	109.8	↓
清水町	11	13.8	76.8	57.5	100.5	↓	13.6	78.2	58.6	102.3	↓
長泉町	24	17.0	140.0	115.9	167.5	▲	16.7	142.9	118.4	171.0	▲
御殿場保健所	88	53.3	165.8	150.7	182.0	▲	52.6	168.1	152.8	184.6	▲
御殿場市	67	42.4	159.1	142.5	177.0	▲	41.8	161.3	144.6	179.5	▲
小山町	21	11.0	191.7	156.7	232.0	▲	10.8	194.5	159.1	235.5	▲
富士保健所	230	193.2	118.8	112.1	125.9	▲	190.7	120.4	113.5	127.6	▲
富士宮市	97	69.0	140.7	128.4	153.8	▲	68.2	142.3	129.9	155.5	▲
富士市	133	124.2	106.7	98.8	115.2	↑	122.5	108.2	100.1	116.8	▲
静岡市	406	415.0	97.9	93.7	102.3	↓	411.0	98.9	94.6	103.3	↓
中部保健所	259	280.7	92.3	87.4	97.5	▽	277.7	93.3	88.3	98.6	▽
島田市	46	66.2	69.2	60.5	78.8	▽	65.7	69.8	61.0	79.4	▽
焼津市	88	77.7	113.2	102.9	124.3	▲	76.8	114.6	104.1	125.8	▲
藤枝市	78	79.0	98.2	88.7	108.5	↓	77.8	99.8	90.1	110.2	↓
牧之原市	28	33.2	85.1	71.6	100.3	↓	33.0	85.3	71.8	100.7	↓
吉田町	14	15.2	89.7	69.6	113.7	↓	15.0	90.5	70.3	114.8	↓
川根本町	6.0	9.5	63.3	42.7	90.4	▽	9.4	63.6	42.9	90.8	▽
西部保健所	289	298.3	96.8	91.9	102.0	↓	295.1	97.9	92.9	103.0	↓
磐田市	80	92.5	86.5	78.3	95.4	▽	91.4	87.5	79.2	96.5	▽
掛川市	63	68.0	92.9	82.9	103.7	↓	67.5	93.7	83.6	104.6	↓
袋井市	35	41.8	83.3	71.4	96.6	▽	41.3	84.3	72.3	97.9	▽
御前崎市	30	21.5	139.5	118.1	163.7	▲	21.3	140.8	119.1	165.2	▲
菊川市	23	27.8	82.6	68.2	99.2	▽	27.5	83.5	69.0	100.3	↓
森町	17	15.4	110.3	88.1	136.4	↑	15.4	110.7	88.4	136.9	↑
湖西市	41	31.2	130.6	113.3	149.8	▲	30.8	132.5	115.0	152.0	▲
浜松市	382	453.2	84.4	80.6	88.2	▽	448.6	85.2	81.5	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	852	-	-	-	-	-	798.9	106.6	103.4	109.9	▲
賀茂保健所	34	26.0	130.1	111.2	151.3	▲	24.0	141.1	120.6	164.0	▲
下田市	7.8	8.0	97.5	69.3	133.3	↓	7.5	103.6	73.7	141.6	↑
東伊豆町	8.2	4.4	185.6	133.2	251.8	▲	4.1	198.4	142.4	269.2	▲
河津町	5.2	2.8	187.8	122.6	275.2	▲	2.6	203.2	132.7	297.7	▲
南伊豆町	6.2	3.9	159.3	108.2	226.1	▲	3.5	176.7	120.0	250.8	▲
松崎町	2.4	2.9	83.0	42.8	145.0	↓	2.6	91.0	47.0	159.0	↓
西伊豆町	4.0	4.0	99.8	60.9	154.1	↓	3.6	111.3	67.9	171.8	↑
熱海保健所	28	33.4	83.3	70.0	98.3	▽	32.7	85.1	71.5	100.4	↓
熱海市	11	13.2	84.8	64.0	110.1	↓	13.3	84.1	63.5	109.2	↓
伊東市	17	20.2	82.3	65.6	102.0	↓	19.4	85.7	68.3	106.2	↓
東部保健所	138	120.2	115.0	106.6	123.9	▲	114.9	120.3	111.5	129.6	▲
沼津市	52	44.4	117.6	103.7	132.7	▲	42.9	121.8	107.4	137.5	▲
三島市	30	22.7	131.4	111.1	154.3	▲	21.6	138.1	116.8	162.2	▲
裾野市	12	9.4	123.6	93.9	159.8	↑	8.8	131.3	99.7	169.8	↑
伊豆市	13	10.8	117.1	90.0	149.8	↑	10.3	122.4	94.0	156.6	↑
伊豆の国市	11	11.8	94.9	71.7	123.2	↓	11.4	98.2	74.2	127.5	↓
函南町	6.8	8.2	82.8	57.3	115.7	↓	8.0	85.1	58.9	118.9	↓
清水町	4.0	5.6	71.5	43.7	110.5	↓	5.4	73.5	44.9	113.6	↓
長泉町	10	7.4	135.6	100.6	178.8	▲	6.5	154.6	114.7	203.8	▲
御殿場保健所	45	21.5	209.9	183.4	239.1	▲	19.9	227.3	198.6	258.9	▲
御殿場市	36	17.0	209.7	180.0	242.9	▲	15.7	226.5	194.5	262.3	▲
小山町	9.6	4.6	210.6	155.3	279.2	▲	4.2	230.1	169.6	305.1	▲
富士保健所	93	76.5	121.1	110.3	132.6	▲	73.2	126.5	115.2	138.5	▲
富士宮市	44	26.8	162.4	141.5	185.4	▲	26.1	167.0	145.6	190.8	▲
富士市	49	49.6	98.7	86.8	111.9	↓	47.1	104.0	91.4	117.9	↑
静岡市	159	163.1	97.5	90.8	104.5	↓	154.8	102.7	95.7	110.1	↑
中部保健所	96	112.3	85.7	78.2	93.7	▽	104.1	92.4	84.4	101.1	↓
島田市	17	26.1	66.6	53.4	82.2	▽	24.1	72.2	57.8	89.0	▽
焼津市	31	31.0	101.4	86.1	118.5	↑	29.2	107.6	91.4	125.8	↑
藤枝市	28	33.0	86.1	72.5	101.4	↓	29.7	95.6	80.6	112.7	↓
牧之原市	10	12.4	84.0	62.8	110.2	↓	12.1	86.2	64.4	113.1	↓
吉田町	6.2	6.0	103.9	70.6	147.5	↑	5.6	110.2	74.9	156.4	↑
川根本町	2.4	3.8	62.5	32.3	109.2	↓	3.4	70.6	36.4	123.4	↓
西部保健所	118	119.7	98.4	90.6	106.7	↓	109.2	107.9	99.3	116.9	↑
磐田市	30	36.8	81.5	69.0	95.6	▽	34.2	87.8	74.3	103.1	↓
掛川市	26	27.1	97.5	81.6	115.6	↓	24.8	106.4	89.0	126.1	↑
袋井市	13	16.7	75.4	58.0	96.5	▽	15.4	82.0	63.0	104.9	↓
御前崎市	12	8.7	140.9	107.8	181.0	▲	7.7	158.4	121.2	203.5	▲
菊川市	8.8	11.6	75.7	55.0	101.7	↓	10.1	86.9	63.1	116.7	↓
森町	8.0	6.2	129.8	92.7	176.7	↑	5.5	144.7	103.4	197.0	▲
湖西市	20	12.6	156.5	127.2	190.6	▲	11.5	171.9	139.7	209.3	▲
浜松市	141	180.8	78.1	72.4	84.1	▽	166.5	84.8	78.7	91.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,300	-	-	-	-	-	1,330.9	97.7	95.3	100.1	↓
賀茂保健所	48	40.7	117.5	103.1	133.4	▲	42.4	112.6	98.8	127.8	↑
下田市	14	13.0	104.6	81.2	132.6	↑	13.4	101.3	78.6	128.4	↑
東伊豆町	9.6	6.9	140.0	103.2	185.6	▲	7.1	136.1	100.4	180.5	▲
河津町	7.4	4.4	168.2	118.4	231.8	▲	4.6	161.7	113.8	222.9	▲
南伊豆町	7.0	6.0	116.8	81.3	162.4	↑	6.4	110.0	76.6	153.0	↑
松崎町	4.2	4.3	97.8	60.5	149.5	↓	4.5	93.0	57.5	142.1	↓
西伊豆町	6.0	6.1	98.1	66.2	140.1	↓	6.5	92.2	62.2	131.6	↓
熱海保健所	47	54.1	86.1	75.4	97.8	▽	54.5	85.6	74.9	97.3	▽
熱海市	20	22.8	88.7	72.2	107.8	↓	22.7	88.9	72.4	108.1	↓
伊東市	26	31.4	84.1	70.4	99.8	▽	31.8	83.1	69.6	98.6	▽
東部保健所	203	185.6	109.4	102.7	116.3	▲	187.3	108.4	101.8	115.3	▲
沼津市	79	69.2	114.5	103.5	126.3	▲	69.4	114.1	103.1	125.9	▲
三島市	38	34.4	111.8	96.5	128.8	↑	34.7	110.8	95.7	127.7	↑
裾野市	20	13.8	142.3	115.5	173.4	▲	13.9	141.4	114.8	172.3	▲
伊豆市	19	18.3	106.1	86.0	129.4	↑	18.7	103.5	83.9	126.3	↑
伊豆の国市	14	19.4	73.3	57.3	92.5	▽	19.6	72.6	56.7	91.6	▽
函南町	12	12.8	92.1	70.1	118.8	↓	12.8	92.5	70.4	119.3	↓
清水町	6.6	8.2	80.4	55.4	113.0	↓	8.1	81.4	56.0	114.3	↓
長泉町	14	9.6	143.3	111.5	181.3	▲	10.2	135.5	105.4	171.5	▲
御殿場保健所	43	31.8	135.9	118.3	155.2	▲	32.7	132.2	115.1	151.0	▲
御殿場市	32	25.4	125.2	106.5	146.2	▲	26.1	122.0	103.8	142.5	▲
小山町	11	6.4	178.2	134.9	230.8	▲	6.6	172.1	130.4	223.0	▲
富士保健所	137	116.7	117.4	108.7	126.5	▲	117.5	116.6	108.0	125.7	▲
富士宮市	53	42.1	126.8	112.1	143.0	▲	42.1	126.9	112.1	143.1	▲
富士市	84	74.6	112.0	101.6	123.3	▲	75.4	110.9	100.5	122.0	▲
静岡市	247	251.9	98.2	92.8	103.9	↓	256.2	96.5	91.2	102.1	↓
中部保健所	163	168.4	96.8	90.3	103.7	↓	173.6	93.9	87.5	100.5	↓
島田市	28	40.1	70.9	59.7	83.6	▽	41.5	68.4	57.6	80.6	▽
焼津市	57	46.8	121.0	107.3	136.0	▲	47.6	118.9	105.4	133.5	▲
藤枝市	49	46.0	107.0	94.0	121.2	↑	48.1	102.4	90.0	116.0	↑
牧之原市	18	20.8	85.7	68.8	105.4	↓	21.0	84.8	68.1	104.4	↓
吉田町	7.4	9.2	80.5	56.6	110.9	↓	9.4	78.7	55.4	108.5	↓
川根本町	3.6	5.6	63.8	37.8	100.9	↓	6.0	59.7	35.4	94.3	▽
西部保健所	171	178.6	95.8	89.4	102.4	↓	185.9	92.0	85.9	98.4	▽
磐田市	50	55.6	89.9	79.1	101.7	↓	57.2	87.4	76.9	98.9	▽
掛川市	37	41.0	89.8	77.3	103.8	↓	42.6	86.3	74.3	99.7	▽
袋井市	22	25.1	88.5	72.8	106.6	↓	25.9	85.8	70.5	103.3	↓
御前崎市	18	12.8	138.6	111.3	170.5	▲	13.6	130.8	105.0	160.9	▲
菊川市	14	16.2	87.6	68.4	110.5	↓	17.4	81.6	63.7	102.9	↓
森町	9.0	9.3	97.3	70.9	130.2	↓	9.8	91.6	66.8	122.5	↓
湖西市	21	18.6	112.9	92.4	136.7	↑	19.3	109.0	89.1	131.9	↑
浜松市	241	272.4	88.5	83.6	93.7	▽	282.1	85.5	80.7	90.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	111	-	-	-	-	-	151.8	72.9	66.9	79.2	▽
賀茂保健所	3.2	3.1	103.6	59.2	168.3	↑	4.2	75.5	43.2	122.7	↓
下田市	**	1.0	81.6	22.2	209.1	↓	1.3	59.4	16.2	152.2	↓
東伊豆町	**	0.5	145.9	39.7	373.5	↑	0.8	105.9	28.8	271.2	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	45.5	1.2	253.3	↓	0.6	33.2	0.8	185.0	↓
松崎町	**	0.3	297.8	96.7	695.1	↑	0.5	216.2	70.2	504.7	↑
西伊豆町	**	0.5	88.4	10.7	319.4	↓	0.6	64.7	7.8	233.7	↓
熱海保健所	4.6	4.3	106.8	67.7	160.3	↑	6.0	76.6	48.6	115.0	↓
熱海市	**	1.7	70.6	25.9	153.6	↓	2.4	50.4	18.5	109.8	↓
伊東市	3.4	2.6	130.5	76.0	208.9	↑	3.6	93.9	54.7	150.3	↓
東部保健所	26	16.1	158.8	132.5	188.8	▲	22.2	115.3	96.2	137.1	↑
沼津市	13	6.0	221.3	171.1	281.5	▲	8.2	160.2	123.9	203.8	▲
三島市	2.6	3.1	84.4	44.9	144.4	↓	4.2	61.3	32.6	104.9	↓
裾野市	**	1.3	122.2	52.7	240.8	↑	1.8	89.5	38.6	176.4	↓
伊豆市	3.0	1.3	225.6	126.2	372.1	▲	1.8	164.7	92.1	271.7	↑
伊豆の国市	2.6	1.6	166.9	88.8	285.4	↑	2.1	121.4	64.6	207.6	↑
函南町	**	1.1	106.5	39.1	231.8	↑	1.6	76.9	28.2	167.5	↓
清水町	**	0.8	75.6	15.6	220.8	↓	1.1	54.5	11.2	159.2	↓
長泉町	**	1.0	83.4	22.7	213.5	↓	1.3	61.1	16.6	156.4	↓
御殿場保健所	2.2	2.8	77.6	38.7	138.8	↓	3.9	56.9	28.4	101.9	↓
御殿場市	**	2.3	71.0	30.6	139.9	↓	3.1	52.1	22.5	102.8	↓
小山町	**	0.6	103.2	21.3	301.6	↑	0.8	75.4	15.5	220.5	↓
富士保健所	7.4	10.4	71.0	50.0	97.8	▽	14.4	51.4	36.2	70.9	▽
富士宮市	2.2	3.7	59.9	29.8	107.1	↓	5.1	43.3	21.6	77.5	▽
富士市	5.2	6.8	77.0	50.3	112.8	↓	9.3	55.9	36.5	81.8	▽
静岡市	23	21.4	105.8	87.2	127.2	↑	29.4	76.8	63.3	92.4	▽
中部保健所	12	14.3	86.6	66.4	111.0	↓	19.6	63.2	48.5	81.0	▽
島田市	4.4	3.2	135.6	84.9	205.3	↑	4.4	99.2	62.2	150.2	↓
焼津市	2.8	4.1	68.4	37.3	114.7	↓	5.6	49.7	27.2	83.5	▽
藤枝市	2.8	4.2	66.9	36.6	112.3	↓	5.7	48.9	26.7	82.0	▽
牧之原市	**	1.6	88.2	35.5	181.8	↓	2.2	64.2	25.8	132.4	↓
吉田町	**	0.8	51.0	6.2	184.3	↓	1.1	37.1	4.5	134.1	↓
川根本町	**	0.4	142.6	29.4	416.8	↑	0.6	105.1	21.7	307.3	↑
西部保健所	14	15.1	93.8	73.3	118.3	↓	20.6	68.9	53.8	86.9	▽
磐田市	5.0	4.8	104.8	67.8	154.7	↑	6.5	76.7	49.7	113.3	↓
掛川市	2.2	3.4	64.7	32.3	115.8	↓	4.6	47.5	23.7	84.9	▽
袋井市	2.8	2.2	128.2	70.0	215.1	↑	3.0	94.3	51.5	158.2	↓
御前崎市	**	1.0	95.7	31.1	223.4	↓	1.4	70.6	22.9	164.7	↓
菊川市	**	1.4	72.1	23.4	168.3	↓	1.9	53.1	17.2	124.0	↓
森町	**	0.7	83.9	17.3	245.4	↓	1.0	61.7	12.7	180.4	↓
湖西市	**	1.6	98.0	42.3	193.1	↓	2.2	72.0	31.1	141.9	↓
浜松市	18	23.0	79.9	64.4	98.0	▽	31.5	58.5	47.1	71.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	80.8	75.0	66.8	83.9	▽
賀茂保健所	**	1.6	85.8	34.5	176.8	↓	2.2	64.7	26.0	133.4	↓
下田市	**	0.5	116.8	24.1	341.3	↑	0.7	86.7	17.9	253.5	↓
東伊豆町	**	0.3	136.5	16.5	493.3	↑	0.4	101.2	12.3	365.8	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	223.7	27.1	808.3	↑	0.2	170.1	20.6	614.7	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	2.2	107.5	55.5	187.8	↑	3.1	76.3	39.4	133.3	↓
熱海市	**	0.9	70.6	14.5	206.2	↓	1.2	48.9	10.1	143.0	↓
伊東市	**	1.4	130.3	59.6	247.4	↑	1.9	93.8	42.9	178.1	↓
東部保健所	14	8.8	160.6	125.5	202.6	▲	11.9	118.8	92.8	149.9	↑
沼津市	6.2	3.2	190.9	129.7	271.0	▲	4.4	140.1	95.2	198.8	↑
三島市	**	1.7	70.3	25.8	153.0	↓	2.3	52.1	19.1	113.4	↓
裾野市	**	0.7	160.6	58.9	349.6	↑	1.0	121.9	44.7	265.3	↑
伊豆市	2.0	0.7	288.4	138.1	530.4	▲	0.9	215.1	103.0	395.6	▲
伊豆の国市	**	0.8	216.6	99.0	411.3	↑	1.1	158.7	72.6	301.4	↑
函南町	**	0.6	161.8	52.6	377.7	↑	0.8	118.3	38.4	276.0	↑
清水町	**	0.4	90.6	11.0	327.4	↓	0.6	65.9	8.0	238.2	↓
長泉町	**	0.6	72.4	8.8	261.5	↓	0.7	55.7	6.7	201.2	↓
御殿場保健所	**	1.6	75.5	27.7	164.3	↓	2.1	57.8	21.2	125.8	↓
御殿場市	**	1.3	63.3	17.2	162.1	↓	1.7	48.4	13.2	124.0	↓
小山町	**	0.3	122.6	14.8	443.1	↑	0.4	94.3	11.4	340.9	↓
富士保健所	4.6	5.8	80.0	50.7	120.0	↓	7.8	58.9	37.3	88.4	▽
富士宮市	**	2.0	79.6	34.4	156.9	↓	2.7	58.3	25.2	115.0	↓
富士市	3.0	3.7	80.2	44.8	132.2	↓	5.1	59.2	33.1	97.6	▽
静岡市	12	11.6	106.9	82.0	137.1	↑	15.7	79.1	60.7	101.4	↓
中部保健所	6.2	7.9	78.7	53.4	111.7	↓	10.4	59.6	40.5	84.6	▽
島田市	2.4	1.8	136.0	70.2	237.6	↑	2.3	103.7	53.5	181.2	↑
焼津市	**	2.3	53.1	19.5	115.6	↓	3.0	39.7	14.6	86.4	▽
藤枝市	**	2.4	50.8	18.6	110.6	↓	3.1	38.9	14.3	84.8	▽
牧之原市	**	0.8	95.4	26.0	244.3	↓	1.1	71.2	19.4	182.2	↓
吉田町	**	0.4	46.4	1.2	258.7	↓	0.6	34.8	0.9	193.8	↓
川根本町	**	0.2	178.1	21.6	643.5	↑	0.3	142.6	17.3	515.3	↑
西部保健所	7.8	8.4	92.8	66.0	126.9	↓	10.9	71.5	50.8	97.7	▽
磐田市	2.4	2.6	90.6	46.8	158.3	↓	3.5	69.1	35.6	120.6	↓
掛川市	**	1.9	74.7	30.0	153.9	↓	2.4	57.4	23.1	118.3	↓
袋井市	**	1.2	131.0	56.6	258.3	↑	1.6	100.7	43.5	198.4	↑
御前崎市	**	0.6	104.0	21.4	304.1	↑	0.7	81.2	16.7	237.4	↓
菊川市	**	0.8	102.8	28.0	263.4	↑	1.0	81.0	22.1	207.5	↓
森町	**	0.4	103.8	12.6	375.1	↑	0.5	81.2	9.8	293.4	↓
湖西市	**	0.9	65.3	13.5	190.9	↓	1.2	50.3	10.4	146.9	↓
浜松市	10	12.7	81.9	61.2	107.4	↓	16.7	62.4	46.6	81.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	50	-	-	-	-	71.0	70.4	62.0	79.7	▽	
賀茂保健所	**	1.5	123.6	56.5	234.8	↑	2.1	86.8	39.7	164.9	↓
下田市	**	0.5	42.9	1.1	239.2	↓	0.7	30.6	0.8	170.4	↓
東伊豆町	**	0.3	156.5	18.9	565.6	↑	0.4	111.0	13.4	400.9	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	95.8	2.4	533.5	↓	0.3	66.5	1.7	370.3	↓
松崎町	**	0.2	382.2	78.8	1117.1	↑	0.2	263.9	54.4	771.3	↑
西伊豆町	**	0.2	186.3	22.5	673.2	↑	0.3	129.7	15.7	468.5	↑
熱海保健所	2.2	2.1	106.1	52.9	189.8	↑	2.9	77.0	38.4	137.8	↓
熱海市	**	0.9	70.6	14.5	206.3	↓	1.2	52.0	10.7	152.0	↓
伊東市	**	1.2	130.8	56.4	257.7	↑	1.7	94.0	40.6	185.3	↓
東部保健所	11	7.3	156.5	118.5	202.8	▲	10.3	111.2	84.2	144.0	↑
沼津市	7.0	2.7	257.5	179.3	358.2	▲	3.8	183.4	127.8	255.1	▲
三島市	**	1.4	102.1	41.0	210.4	↑	1.9	72.3	29.1	149.0	↓
裾野市	**	0.6	71.2	8.6	257.1	↓	0.8	49.8	6.0	180.0	↓
伊豆市	**	0.6	157.2	51.0	366.8	↑	0.9	112.2	36.4	261.8	↑
伊豆の国市	**	0.7	110.1	30.0	281.9	↑	1.0	79.4	21.6	203.3	↓
函南町	**	0.5	39.3	1.0	218.9	↓	0.7	28.0	0.7	156.1	↓
清水町	**	0.4	56.7	1.4	315.9	↓	0.5	40.4	1.0	225.2	↓
長泉町	**	0.4	98.3	11.9	355.1	↓	0.6	67.6	8.2	244.4	↓
御殿場保健所	**	1.2	80.2	26.1	187.3	↓	1.8	56.0	18.2	130.6	↓
御殿場市	**	1.0	80.7	22.0	206.7	↓	1.4	56.5	15.4	144.7	↓
小山町	**	0.3	78.4	2.0	436.6	↓	0.4	53.9	1.4	300.1	↓
富士保健所	2.8	4.7	59.9	32.7	100.5	↓	6.6	42.6	23.3	71.4	▽
富士宮市	**	1.7	36.0	7.4	105.3	↓	2.3	25.7	5.3	75.1	▽
富士市	2.2	3.0	73.1	36.4	130.7	↓	4.2	51.9	25.9	92.8	▽
静岡市	10	9.8	104.5	77.8	137.5	↑	13.7	74.2	55.2	97.6	▽
中部保健所	6.2	6.4	96.3	65.4	136.7	↓	9.2	67.2	45.7	95.4	▽
島田市	2.0	1.5	135.1	64.7	248.4	↑	2.1	94.3	45.1	173.4	↓
焼津市	**	1.8	87.2	37.6	171.8	↓	2.6	61.4	26.5	121.1	↓
藤枝市	**	1.8	87.8	37.9	173.1	↓	2.6	60.4	26.1	119.1	↓
牧之原市	**	0.7	80.1	16.5	234.2	↓	1.1	56.9	11.7	166.2	↓
吉田町	**	0.4	56.6	1.4	315.4	↓	0.5	39.8	1.0	221.6	↓
川根本町	**	0.2	101.9	2.6	568.0	↑	0.3	68.9	1.7	384.0	↓
西部保健所	6.4	6.7	95.0	65.0	134.2	↓	9.7	66.0	45.1	93.2	▽
磐田市	2.6	2.1	122.4	65.1	209.3	↑	3.0	85.5	45.5	146.3	↓
掛川市	**	1.5	52.5	14.3	134.3	↓	2.2	36.4	9.9	93.3	▽
袋井市	**	1.0	124.6	45.7	271.1	↑	1.4	87.0	31.9	189.3	↓
御前崎市	**	0.5	85.5	10.3	308.9	↓	0.7	59.0	7.1	213.0	↓
菊川市	**	0.6	32.8	0.8	182.9	↓	0.9	22.3	0.6	124.5	↓
森町	**	0.3	60.7	1.5	338.2	↓	0.5	41.7	1.1	232.4	↓
湖西市	**	0.7	139.9	45.4	326.5	↑	1.0	97.1	31.5	226.7	↓
浜松市	8.0	10.3	77.4	55.3	105.4	↓	14.8	54.1	38.6	73.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,126	-	-	-	-	-	3,646.0	113.2	111.6	114.7	▲
賀茂保健所	122	123.2	98.9	91.2	107.0	↓	109.2	111.5	102.8	120.7	▲
下田市	36	38.7	94.0	80.9	108.7	↓	34.4	105.8	91.0	122.4	↑
東伊豆町	20	21.3	93.0	75.6	113.2	↓	18.8	105.0	85.4	127.9	↑
河津町	12	13.2	87.6	66.5	113.2	↓	11.7	99.4	75.5	128.6	↓
南伊豆町	18	18.0	101.2	81.5	124.3	↑	16.0	113.9	91.7	139.9	↑
松崎町	15	13.5	109.5	86.0	137.5	↑	12.0	123.7	97.1	155.3	↑
西伊豆町	21	18.5	113.7	93.0	137.6	↑	16.4	128.3	105.0	155.4	▲
熱海保健所	190	166.5	114.4	107.2	121.9	▲	148.8	128.0	120.0	136.4	▲
熱海市	78	67.3	116.5	105.3	128.6	▲	60.5	129.5	117.0	143.0	▲
伊東市	112	99.2	112.9	103.8	122.7	▲	88.3	126.9	116.6	137.9	▲
東部保健所	607	592.7	102.4	98.8	106.1	↑	524.4	115.7	111.6	119.9	▲
沼津市	246	220.6	111.4	105.3	117.8	▲	195.5	125.7	118.8	132.9	▲
三島市	113	111.6	101.6	93.4	110.3	↑	98.6	115.1	105.8	124.9	▲
裾野市	50	46.0	109.2	96.1	123.6	↑	40.4	124.4	109.5	140.7	▲
伊豆市	59	53.0	111.0	98.7	124.4	↑	47.0	125.0	111.1	140.1	▲
伊豆の国市	51	58.7	87.2	76.8	98.6	▽	52.1	98.2	86.5	111.0	↓
函南町	33	41.2	80.2	68.4	93.4	▽	36.5	90.5	77.2	105.4	↓
清水町	24	28.0	85.1	70.5	101.9	↓	24.8	96.1	79.6	115.0	↓
長泉町	31	33.7	90.8	77.0	106.4	↓	29.6	103.6	87.8	121.3	↑
御殿場保健所	106	103.2	103.1	94.5	112.3	↑	90.8	117.2	107.5	127.6	▲
御殿場市	80	81.7	97.4	88.1	107.5	↓	71.8	110.8	100.2	122.2	▲
小山町	27	21.5	124.7	104.5	147.7	▲	18.9	141.4	118.5	167.5	▲
富士保健所	384	377.6	101.8	97.3	106.4	↑	334.4	114.9	109.9	120.2	▲
富士宮市	138	134.3	102.8	95.2	110.7	↑	119.1	115.9	107.4	124.8	▲
富士市	246	243.4	101.3	95.7	107.1	↑	215.3	114.4	108.1	121.0	▲
静岡市	747	797.0	93.8	90.8	96.8	▽	706.1	105.8	102.5	109.3	▲
中部保健所	547	538.3	101.5	97.8	105.4	↑	474.6	115.2	110.9	119.6	▲
島田市	128	124.7	103.0	95.2	111.2	↑	110.0	116.7	107.9	126.1	▲
焼津市	157	150.8	104.0	96.8	111.5	↑	133.2	117.7	109.6	126.3	▲
藤枝市	158	154.3	102.6	95.6	110.0	↑	135.4	116.9	108.9	125.4	▲
牧之原市	57	61.9	92.4	82.0	103.8	↓	54.9	104.1	92.4	116.9	↑
吉田町	29	29.0	99.2	83.7	116.8	↓	25.7	112.1	94.5	132.0	↑
川根本町	17	17.6	96.8	77.3	119.7	↓	15.4	110.3	88.1	136.4	↑
西部保健所	564	566.3	99.6	95.9	103.3	↓	498.7	113.0	108.9	117.3	▲
磐田市	167	177.0	94.5	88.2	101.1	↓	156.0	107.2	100.0	114.7	▲
掛川市	131	128.5	102.3	94.6	110.4	↑	113.3	116.0	107.3	125.2	▲
袋井市	94	79.8	117.5	107.1	128.6	▲	70.2	133.5	121.7	146.2	▲
御前崎市	34	40.0	85.0	72.7	98.8	▽	35.2	96.6	82.6	112.3	↓
菊川市	47	52.6	90.2	79.1	102.4	↓	46.2	102.6	90.0	116.6	↑
森町	23	28.5	80.7	66.6	96.8	▽	25.2	91.4	75.4	109.7	↓
湖西市	67	59.9	111.8	100.2	124.5	▲	52.6	127.3	114.0	141.6	▲
浜松市	858	862.6	99.5	96.5	102.5	↓	760.3	112.8	109.5	116.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,012	-	-	-	-	-	1,756.7	114.6	112.3	116.8	▲
賀茂保健所	53	58.6	91.2	80.6	102.8	↓	50.7	105.3	93.0	118.7	↑
下田市	19	18.1	107.0	86.8	130.6	↑	16.0	121.4	98.5	148.1	↑
東伊豆町	9.0	10.2	87.9	64.1	117.6	↓	9.0	100.2	73.1	134.1	↑
河津町	4.4	6.4	69.1	43.3	104.7	↓	5.4	81.6	51.1	123.5	↓
南伊豆町	8.2	8.5	96.9	69.5	131.4	↓	7.3	112.8	81.0	153.1	↑
松崎町	5.0	6.6	76.3	49.4	112.6	↓	5.6	89.1	57.6	131.5	↓
西伊豆町	7.4	8.8	84.1	59.2	115.9	↓	7.5	98.6	69.4	135.9	↓
熱海保健所	93	77.8	119.2	108.6	130.6	▲	71.5	129.7	118.2	142.1	▲
熱海市	37	30.3	122.6	105.6	141.5	▲	28.7	129.7	111.7	149.7	▲
伊東市	56	47.5	117.1	103.7	131.7	▲	42.9	129.7	114.9	145.9	▲
東部保健所	303	288.7	104.9	99.7	110.3	↑	255.9	118.3	112.4	124.4	▲
沼津市	119	106.8	111.1	102.3	120.4	▲	95.5	124.1	114.3	134.5	▲
三島市	58	55.1	104.5	92.8	117.3	↑	48.6	118.6	105.3	133.1	▲
裾野市	24	23.2	103.7	85.9	124.0	↑	20.1	119.4	99.0	142.8	↑
伊豆市	31	24.5	127.5	108.3	149.2	▲	21.6	144.3	122.5	168.8	▲
伊豆の国市	27	27.7	98.2	82.4	116.2	↓	24.8	109.5	91.8	129.5	↑
函南町	16	20.0	81.2	64.5	100.9	↓	18.0	90.2	71.6	112.1	↓
清水町	12	13.9	87.6	67.0	112.6	↓	12.6	97.1	74.3	124.8	↓
長泉町	16	17.6	89.8	71.1	111.9	↓	14.7	107.4	85.0	133.9	↑
御殿場保健所	55	51.4	106.6	94.3	119.9	↑	44.1	124.3	110.0	139.9	▲
御殿場市	42	40.6	102.4	88.9	117.3	↑	34.8	119.4	103.8	136.8	▲
小山町	13	10.8	122.3	94.6	155.6	↑	9.3	142.4	110.2	181.2	▲
富士保健所	190	184.7	103.0	96.5	109.7	↑	164.5	115.6	108.4	123.2	▲
富士宮市	69	64.8	106.1	95.2	117.9	↑	58.3	118.0	105.9	131.2	▲
富士市	121	119.9	101.3	93.4	109.6	↑	106.2	114.3	105.4	123.7	▲
静岡市	365	385.8	94.6	90.3	99.0	▽	341.4	106.9	102.1	111.9	▲
中部保健所	262	264.5	99.1	93.8	104.6	↓	228.0	115.0	108.9	121.4	▲
島田市	62	60.5	101.8	90.7	113.8	↑	51.9	118.6	105.8	132.7	▲
焼津市	72	74.1	97.7	87.9	108.3	↓	64.9	111.6	100.4	123.7	▲
藤枝市	79	78.5	100.2	90.5	110.6	↑	66.1	118.8	107.4	131.2	▲
牧之原市	29	28.8	100.1	84.4	117.9	↑	25.6	112.3	94.7	132.2	↑
吉田町	13	14.1	89.6	68.8	114.6	↓	12.3	102.2	78.5	130.7	↑
川根本町	8.2	8.6	95.4	68.5	129.4	↓	7.0	116.4	83.6	158.0	↑
西部保健所	264	278.7	94.8	89.7	100.0	↓	237.4	111.3	105.4	117.5	▲
磐田市	74	86.9	84.7	76.3	93.8	▽	74.9	98.2	88.4	108.8	↓
掛川市	61	62.8	96.5	85.9	108.0	↓	53.6	113.0	100.7	126.5	▲
袋井市	44	39.4	111.7	97.5	127.5	↑	33.7	130.7	114.0	149.2	▲
御前崎市	17	19.6	86.7	69.2	107.2	↓	16.4	103.5	82.6	127.9	↑
菊川市	21	26.3	80.5	65.9	97.3	▽	21.8	97.3	79.7	117.7	↓
森町	13	13.8	94.4	72.9	120.3	↓	11.6	112.3	86.6	143.1	↑
湖西市	35	29.9	116.4	99.7	135.0	↑	25.4	136.9	117.3	158.9	▲
浜松市	427	423.8	100.8	96.5	105.1	↑	363.4	117.5	112.6	122.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,113	-	-	-	-	-	1,889.2	111.9	109.7	114.0	▲
賀茂保健所	68	64.7	105.8	94.9	117.6	↑	58.5	117.0	104.9	130.0	▲
下田市	17	20.6	82.6	66.0	102.1	↓	18.4	92.3	73.7	114.1	↓
東伊豆町	11	11.0	97.8	73.4	127.6	↓	9.9	109.4	82.2	142.8	↑
河津町	7.2	6.9	104.6	73.3	144.9	↑	6.3	114.8	80.4	159.0	↑
南伊豆町	10	9.5	105.1	78.0	138.5	↑	8.7	114.9	85.2	151.4	↑
松崎町	9.8	7.0	140.7	104.1	186.1	▲	6.4	154.2	114.1	203.9	▲
西伊豆町	14	9.7	140.7	109.2	178.3	▲	8.9	153.5	119.2	194.6	▲
熱海保健所	98	88.6	110.1	100.6	120.4	▲	77.2	126.4	115.4	138.1	▲
熱海市	41	36.9	111.5	96.8	127.8	↑	31.8	129.4	112.3	148.3	▲
伊東市	56	51.7	109.1	96.8	122.7	↑	45.4	124.2	110.2	139.6	▲
東部保健所	304	304.0	100.0	95.0	105.2	↑	268.5	113.2	107.6	119.0	▲
沼津市	127	113.8	111.8	103.2	120.8	▲	100.0	127.2	117.5	137.5	▲
三島市	56	56.5	98.8	87.5	111.1	↓	50.0	111.6	98.9	125.5	↑
裾野市	26	22.8	114.9	96.0	136.3	↑	20.3	129.3	108.1	153.4	▲
伊豆市	28	28.5	96.8	81.4	114.4	↓	25.4	108.6	91.2	128.3	↑
伊豆の国市	24	31.0	77.3	64.1	92.5	▽	27.3	87.9	72.9	105.1	↓
函南町	17	21.2	79.2	63.2	98.1	▽	18.5	90.8	72.5	112.5	↓
清水町	12	14.0	82.7	62.8	106.9	↓	12.2	95.0	72.1	122.8	↓
長泉町	15	16.1	92.0	72.2	115.5	↓	14.8	99.7	78.3	125.2	↓
御殿場保健所	52	51.8	99.7	87.9	112.6	↓	46.7	110.5	97.4	124.9	↑
御殿場市	38	41.1	92.5	79.8	106.7	↓	37.0	102.7	88.6	118.4	↑
小山町	14	10.7	127.2	98.8	161.2	↑	9.7	140.5	109.1	178.1	▲
富士保健所	194	192.9	100.7	94.4	107.2	↑	169.9	114.3	107.2	121.7	▲
富士宮市	69	69.4	99.7	89.4	110.7	↓	60.8	113.8	102.1	126.4	▲
富士市	125	123.5	101.2	93.5	109.5	↑	109.1	114.6	105.8	123.9	▲
静岡市	382	411.1	93.0	88.9	97.3	▽	364.8	104.8	100.2	109.6	▲
中部保健所	284	273.8	103.9	98.5	109.4	↑	246.7	115.3	109.4	121.5	▲
島田市	67	64.2	104.1	93.2	115.9	↑	58.1	115.0	103.0	128.1	▲
焼津市	84	76.7	110.1	99.8	121.1	↑	68.3	123.6	112.1	136.0	▲
藤枝市	80	75.9	105.2	95.1	116.0	↑	69.3	115.2	104.1	127.0	▲
牧之原市	28	33.1	85.7	72.2	101.0	↓	29.3	96.9	81.7	114.3	↓
吉田町	16	15.0	108.2	86.0	134.5	↑	13.4	121.3	96.3	150.8	↑
川根本町	8.8	9.0	98.2	71.3	131.8	↓	8.4	105.2	76.4	141.2	↑
西部保健所	300	287.6	104.2	99.0	109.6	↑	261.3	114.7	108.9	120.6	▲
磐田市	94	90.1	103.9	94.7	113.7	↑	81.0	115.5	105.3	126.4	▲
掛川市	71	65.7	107.8	96.8	119.6	↑	59.7	118.6	106.6	131.7	▲
袋井市	50	40.5	123.1	108.3	139.4	▲	36.6	136.1	119.7	154.1	▲
御前崎市	17	20.4	83.5	66.7	103.2	↓	18.8	90.6	72.4	112.0	↓
菊川市	26	26.2	100.0	83.6	118.6	↓	24.4	107.4	89.8	127.4	↑
森町	10	14.7	67.8	50.3	89.4	▽	13.6	73.6	54.6	97.0	▽
湖西市	32	30.0	107.3	91.3	125.2	↑	27.2	118.2	100.7	138.0	▲
浜松市	431	438.8	98.2	94.1	102.5	↓	396.9	108.6	104.1	113.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	438	-	-	-	-	-	393.1	111.3	106.7	116.1	▲
賀茂保健所	13	11.9	112.7	87.4	143.2	↑	10.6	126.6	98.1	160.7	↑
下田市	3.2	3.8	84.0	48.0	136.4	↓	3.4	94.5	54.0	153.4	↓
東伊豆町	2.6	2.1	121.6	64.7	207.9	↑	1.9	135.7	72.2	232.1	↑
河津町	**	1.3	63.6	17.3	162.8	↓	1.1	70.9	19.3	181.7	↓
南伊豆町	2.2	1.7	131.2	65.4	234.7	↑	1.5	148.2	73.9	265.1	↑
松崎町	2.2	1.3	169.7	84.6	303.7	↑	1.2	191.0	95.2	341.7	↑
西伊豆町	2.4	1.7	140.6	72.5	245.6	↑	1.5	157.8	81.5	275.7	↑
熱海保健所	14	17.1	84.1	65.8	105.9	↓	15.2	94.7	74.1	119.2	↓
熱海市	6.6	6.8	97.5	67.1	136.9	↓	6.0	110.8	76.3	155.7	↑
伊東市	7.8	10.4	75.3	53.6	103.0	↓	9.3	84.3	59.9	115.2	↓
東部保健所	69	64.5	107.3	96.3	119.2	↑	58.0	119.4	107.2	132.7	▲
沼津市	27	24.0	110.9	92.8	131.4	↑	21.5	123.7	103.6	146.6	▲
三島市	14	12.4	111.7	86.9	141.4	↑	11.1	123.8	96.3	156.6	↑
裾野市	5.0	5.3	95.1	61.5	140.4	↓	4.7	105.3	68.1	155.4	↑
伊豆市	9.0	5.1	175.0	127.6	234.2	▲	4.6	196.9	143.6	263.4	▲
伊豆の国市	4.2	6.2	68.2	42.2	104.2	↓	5.5	76.2	47.1	116.5	↓
函南町	3.8	4.5	83.7	50.4	130.8	↓	4.1	93.2	56.1	145.6	↓
清水町	3.0	3.2	92.4	51.7	152.4	↓	2.9	102.5	57.3	169.0	↑
長泉町	3.8	3.8	100.0	60.2	156.2	↓	3.5	109.6	65.9	171.1	↑
御殿場保健所	11	11.2	96.4	72.4	125.7	↓	10.1	107.0	80.4	139.6	↑
御殿場市	8.6	8.9	96.7	69.9	130.2	↓	8.0	107.1	77.5	144.2	↑
小山町	2.2	2.3	95.3	47.5	170.5	↓	2.1	106.6	53.1	190.7	↑
富士保健所	44	42.1	104.0	90.7	118.7	↑	37.9	115.7	100.9	132.0	▲
富士宮市	16	14.8	106.5	84.3	132.7	↑	13.3	118.8	94.0	148.0	↑
富士市	28	27.3	102.6	86.3	121.1	↑	24.6	114.0	95.9	134.5	↑
静岡市	80	84.9	94.7	85.7	104.4	↓	76.2	105.5	95.5	116.4	↑
中部保健所	54	56.3	95.2	84.2	107.3	↓	50.6	105.9	93.6	119.4	↑
島田市	13	12.6	103.0	79.5	131.3	↑	11.3	115.0	88.7	146.5	↑
焼津市	14	16.3	86.1	67.1	108.8	↓	14.7	95.6	74.5	120.7	↓
藤枝市	15	16.5	91.1	71.7	114.2	↓	14.9	100.5	79.0	125.9	↑
牧之原市	5.4	6.2	86.4	56.9	125.7	↓	5.5	97.6	64.3	142.0	↓
吉田町	3.8	3.1	121.5	73.1	189.7	↑	2.8	135.4	81.5	211.5	↑
川根本町	2.4	1.6	153.4	79.2	268.0	↑	1.4	172.9	89.2	302.0	↑
西部保健所	62	59.3	104.3	93.0	116.6	↑	53.3	116.0	103.4	129.7	▲
磐田市	21	18.8	113.9	93.3	137.6	↑	16.9	126.6	103.8	153.0	▲
掛川市	14	13.3	108.3	84.7	136.3	↑	11.9	120.6	94.4	151.9	↑
袋井市	8.0	8.6	93.0	66.4	126.7	↓	7.7	103.4	73.8	140.7	↑
御前崎市	4.4	4.0	109.0	68.3	165.0	↑	3.6	121.4	76.0	183.8	↑
菊川市	4.6	5.4	85.7	54.3	128.7	↓	4.8	95.2	60.3	142.8	↓
森町	3.2	2.7	117.1	66.9	190.2	↑	2.4	131.5	75.1	213.6	↑
湖西市	5.8	6.4	90.4	60.5	129.8	↓	5.8	100.0	66.9	143.6	↓
浜松市	90	90.3	99.9	90.9	109.5	↓	81.3	110.9	100.9	121.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	152	-	-	-	-	147.5	102.8	95.6	110.4	↑	
賀茂保健所	4.8	3.7	128.7	82.4	191.5	↑	3.7	130.8	83.8	194.7	↑
下田市	**	1.2	149.2	68.2	283.3	↑	1.2	150.8	69.0	286.5	↑
東伊豆町	**	0.7	174.0	63.8	378.8	↑	0.7	175.2	64.3	381.4	↑
河津町	**	0.4	98.6	11.9	356.2	↓	0.4	102.3	12.4	369.7	↑
南伊豆町	**	0.5	78.4	9.5	283.4	↓	0.5	80.3	9.7	290.1	↓
松崎町	**	0.4	199.8	54.4	511.7	↑	0.4	203.8	55.5	522.0	↑
西伊豆町	**	0.5	38.7	1.0	215.5	↓	0.5	39.3	1.0	219.0	↓
熱海保健所	3.8	5.2	72.5	43.6	113.2	↓	5.4	70.0	42.1	109.4	↓
熱海市	2.4	1.9	123.6	63.8	215.9	↑	2.1	116.3	60.0	203.1	↑
伊東市	**	3.3	42.4	17.0	87.4	▽	3.4	41.6	16.7	85.8	▽
東部保健所	23	22.5	104.0	86.0	124.7	↑	22.1	106.1	87.8	127.2	↑
沼津市	8.8	8.2	106.7	77.5	143.3	↑	8.1	108.2	78.6	145.2	↑
三島市	4.8	4.4	109.2	70.0	162.5	↑	4.3	111.5	71.4	165.9	↑
裾野市	2.2	2.0	110.1	54.9	197.0	↑	1.9	116.9	58.3	209.1	↑
伊豆市	3.8	1.6	234.4	141.1	366.1	▲	1.6	237.2	142.7	370.4	▲
伊豆の国市	**	2.1	68.2	27.4	140.6	↓	2.0	68.4	27.5	140.9	↓
函南町	**	1.6	38.1	7.9	111.5	↓	1.6	38.5	7.9	112.7	↓
清水町	**	1.2	68.7	18.7	176.0	↓	1.2	69.5	18.9	177.9	↓
長泉町	**	1.4	69.3	22.5	161.7	↓	1.4	72.8	23.6	170.0	↓
御殿場保健所	3.4	4.1	82.9	48.3	132.8	↓	3.9	87.7	51.0	140.4	↓
御殿場市	2.4	3.3	73.3	37.8	128.0	↓	3.1	77.3	39.9	135.0	↓
小山町	**	0.8	121.5	39.5	283.7	↑	0.8	129.3	42.0	301.7	↑
富士保健所	14	14.9	96.4	75.4	121.4	↓	14.6	98.3	76.9	123.9	↓
富士宮市	4.6	5.2	88.9	56.3	133.4	↓	5.1	90.3	57.2	135.4	↓
富士市	9.8	9.8	100.3	74.2	132.6	↑	9.5	102.7	76.0	135.7	↑
静岡市	31	29.0	105.7	89.6	123.8	↑	28.6	107.2	90.9	125.6	↑
中部保健所	19	19.5	95.6	77.1	117.1	↓	18.8	98.8	79.7	121.0	↓
島田市	5.2	4.3	121.9	79.6	178.6	↑	4.1	126.4	82.6	185.2	↑
焼津市	3.6	5.7	63.3	37.5	100.0	▽	5.6	64.8	38.4	102.4	↓
藤枝市	4.6	5.9	78.2	49.6	117.4	↓	5.7	81.2	51.5	121.9	↓
牧之原市	2.6	2.0	127.4	67.8	217.9	↑	2.0	130.9	69.6	223.8	↑
吉田町	**	1.1	144.8	62.5	285.4	↑	1.1	149.9	64.7	295.5	↑
川根本町	**	0.5	208.1	67.6	485.7	↑	0.4	223.5	72.6	521.7	↑
西部保健所	22	21.0	106.6	87.8	128.2	↑	20.0	112.1	92.3	134.9	↑
磐田市	6.2	6.7	93.0	63.2	132.0	↓	6.4	97.2	66.0	137.9	↓
掛川市	5.4	4.7	115.8	76.3	168.5	↑	4.4	121.6	80.1	177.0	↑
袋井市	3.2	3.1	102.0	58.3	165.6	↑	3.0	107.6	61.5	174.8	↑
御前崎市	**	1.4	127.2	58.2	241.6	↑	1.3	135.1	61.8	256.6	↑
菊川市	2.2	1.9	115.5	57.6	206.6	↑	1.8	123.0	61.3	220.1	↑
森町	**	0.9	157.4	63.3	324.5	↑	0.8	165.6	66.6	341.3	↑
湖西市	2.2	2.3	94.0	46.8	168.2	↓	2.2	99.1	49.4	177.3	↓
浜松市	30	31.7	95.4	80.8	111.8	↓	30.5	99.2	84.0	116.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	286	-	-	-	-	-	245.6	116.5	110.5	122.7	▲
賀茂保健所	8.6	8.2	105.4	76.3	142.0	↑	6.9	124.3	89.9	167.4	↑
下田市	**	2.6	53.8	21.6	110.9	↓	2.2	63.8	25.7	131.5	↓
東伊豆町	**	1.4	96.6	38.8	199.1	↓	1.2	113.8	45.7	234.5	↑
河津町	**	0.9	46.9	5.7	169.5	↓	0.7	54.3	6.6	196.2	↓
南伊豆町	**	1.2	154.2	70.5	292.9	↑	1.0	182.4	83.4	346.4	↑
松崎町	**	0.9	156.3	62.8	322.1	↑	0.8	184.3	74.1	379.9	↑
西伊豆町	2.2	1.2	184.8	92.1	330.8	↑	1.0	217.4	108.4	389.1	▲
熱海保健所	11	11.9	89.2	66.8	116.7	↓	9.8	108.4	81.2	141.8	↑
熱海市	4.2	4.8	87.0	53.8	133.0	↓	3.9	108.0	66.8	165.0	↑
伊東市	6.4	7.1	90.7	62.1	128.1	↓	5.9	108.6	74.3	153.4	↑
東部保健所	46	42.0	109.0	95.4	124.1	↑	35.9	127.6	111.6	145.2	▲
沼津市	18	15.7	113.1	90.8	139.1	↑	13.4	133.2	107.0	163.9	▲
三島市	9.0	8.0	113.1	82.5	151.3	↑	6.8	131.5	95.9	176.0	↑
裾野市	2.8	3.3	85.9	46.9	144.1	↓	2.9	97.7	53.4	163.9	↓
伊豆市	5.2	3.5	147.7	96.4	216.4	↑	3.0	175.1	114.4	256.6	▲
伊豆の国市	2.8	4.1	68.1	37.2	114.3	↓	3.5	80.8	44.1	135.6	↓
函南町	3.2	3.0	108.0	61.7	175.3	↑	2.5	127.0	72.5	206.2	↑
清水町	2.2	2.1	105.6	52.6	189.0	↑	1.8	123.9	61.8	221.7	↑
長泉町	2.8	2.4	118.8	64.9	199.3	↑	2.1	133.7	73.0	224.3	↑
御殿場保健所	7.4	7.1	104.1	73.3	143.5	↑	6.2	119.0	83.8	164.1	↑
御殿場市	6.2	5.6	110.3	74.9	156.6	↑	4.9	125.9	85.5	178.6	↑
小山町	**	1.5	80.7	29.6	175.7	↓	1.3	93.0	34.1	202.4	↓
富士保健所	29	27.2	108.2	91.4	127.2	↑	23.2	126.6	106.9	148.8	▲
富士宮市	11	9.7	115.9	87.5	150.5	↑	8.2	136.5	103.1	177.2	▲
富士市	18	17.5	103.9	83.7	127.6	↑	15.0	121.2	97.6	148.8	↑
静岡市	50	56.0	89.0	78.3	100.8	↓	47.6	104.5	92.0	118.4	↑
中部保健所	35	36.8	95.1	81.5	110.2	↓	31.8	110.1	94.4	127.7	↑
島田市	7.8	8.4	93.4	66.4	127.7	↓	7.2	108.4	77.1	148.2	↑
焼津市	10	10.6	98.4	73.5	129.0	↓	9.1	114.4	85.4	150.0	↑
藤枝市	10	10.6	98.3	73.4	128.9	↓	9.3	112.2	83.8	147.2	↑
牧之原市	2.8	4.2	66.5	36.3	111.6	↓	3.5	78.9	43.1	132.4	↓
吉田町	2.2	2.0	108.8	54.2	194.6	↑	1.7	126.5	63.1	226.4	↑
川根本町	**	1.1	129.2	51.9	266.2	↑	0.9	148.8	59.8	306.7	↑
西部保健所	39	38.2	103.0	89.2	118.5	↑	33.3	118.3	102.4	136.1	▲
磐田市	15	12.1	125.3	98.7	156.9	↑	10.5	144.5	113.9	180.9	▲
掛川市	9.0	8.6	104.2	76.0	139.4	↑	7.5	120.0	87.5	160.6	↑
袋井市	4.8	5.5	87.9	56.3	130.7	↓	4.8	100.7	64.5	149.8	↑
御前崎市	2.6	2.6	99.1	52.7	169.5	↓	2.3	113.4	60.3	194.0	↑
菊川市	2.4	3.5	69.4	35.8	121.2	↓	3.0	78.8	40.7	137.7	↓
森町	**	1.8	97.6	44.6	185.4	↓	1.6	113.4	51.8	215.3	↑
湖西市	3.6	4.1	88.3	52.3	139.5	↓	3.6	100.5	59.5	158.8	↑
浜松市	60	58.7	102.3	91.0	114.5	↑	50.9	118.0	105.0	132.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,259	-	-	-	-	-	1,009.9	124.7	121.6	127.8	▲
賀茂保健所	28	36.0	79.0	66.5	93.1	▽	28.9	98.2	82.7	115.8	↓
下田市	8.8	11.3	77.6	56.4	104.2	↓	9.1	96.3	70.0	129.3	↓
東伊豆町	2.6	6.4	40.7	21.6	69.6	▽	5.1	50.7	27.0	86.7	▽
河津町	2.6	3.8	67.7	36.0	115.7	↓	3.1	84.5	45.0	144.5	↓
南伊豆町	4.4	5.1	85.5	53.6	129.5	↓	4.1	106.3	66.6	161.0	↑
松崎町	4.8	3.9	121.7	78.0	181.1	↑	3.2	151.1	96.8	224.8	↑
西伊豆町	5.2	5.3	98.1	64.1	143.8	↓	4.3	122.3	79.9	179.2	↑
熱海保健所	66	50.2	130.8	117.0	145.7	▲	40.7	161.2	144.2	179.6	▲
熱海市	25	19.9	123.7	102.8	147.6	▲	16.3	151.3	125.8	180.5	▲
伊東市	41	30.3	135.4	117.5	155.3	▲	24.4	167.7	145.6	192.3	▲
東部保健所	171	183.5	93.1	86.9	99.5	▽	147.3	116.0	108.3	124.0	▲
沼津市	68	68.3	99.0	88.8	110.2	↓	54.9	123.2	110.4	137.0	▲
三島市	36	34.9	102.4	88.0	118.6	↑	28.0	127.8	109.8	148.0	▲
裾野市	15	14.7	100.9	79.2	126.7	↑	11.7	126.9	99.7	159.3	↑
伊豆市	13	15.4	83.2	64.1	106.3	↓	12.4	103.4	79.6	132.0	↑
伊豆の国市	13	17.8	75.4	58.4	95.7	▽	14.3	93.7	72.6	118.9	↓
函南町	9.4	12.9	72.8	53.5	96.9	▽	10.3	90.9	66.7	120.8	↓
清水町	7.6	9.0	84.8	60.0	116.4	↓	7.2	105.4	74.5	144.6	↑
長泉町	9.4	10.7	88.2	64.8	117.3	↓	8.5	110.7	81.3	147.2	↑
御殿場保健所	28	31.8	89.3	75.2	105.3	↓	25.4	111.8	94.1	131.7	↑
御殿場市	21	25.2	81.8	66.8	99.2	▽	20.1	102.4	83.6	124.2	↑
小山町	7.8	6.6	118.0	83.9	161.3	↑	5.3	147.2	104.7	201.2	▲
富士保健所	118	118.3	100.1	92.2	108.5	↑	95.0	124.7	114.8	135.1	▲
富士宮市	41	41.8	97.2	84.2	111.5	↓	33.6	120.7	104.7	138.5	▲
富士市	78	76.5	101.7	91.9	112.4	↑	61.3	126.8	114.5	140.1	▲
静岡市	229	243.8	94.0	88.7	99.6	▽	196.0	117.0	110.3	123.9	▲
中部保健所	165	163.5	101.0	94.3	108.2	↑	130.9	126.2	117.7	135.1	▲
島田市	41	37.2	109.3	94.8	125.4	↑	29.8	136.5	118.3	156.6	▲
焼津市	45	46.6	96.5	84.3	110.0	↓	37.3	120.5	105.3	137.3	▲
藤枝市	45	47.7	93.9	82.0	107.1	↓	38.1	117.7	102.8	134.2	▲
牧之原市	20	18.2	108.6	88.3	132.3	↑	14.7	134.8	109.5	164.1	▲
吉田町	8.8	8.9	99.2	72.1	133.2	↓	7.1	123.6	89.8	165.9	↑
川根本町	6.2	5.0	125.2	85.0	177.7	↑	4.0	156.6	106.4	222.3	▲
西部保健所	175	171.4	102.0	95.3	109.0	↑	136.9	127.7	119.3	136.4	▲
磐田市	52	54.1	96.5	85.1	108.9	↓	43.2	120.7	106.5	136.3	▲
掛川市	38	38.6	97.9	84.5	112.9	↓	30.9	122.4	105.6	141.2	▲
袋井市	26	24.4	107.4	89.8	127.4	↑	19.5	134.4	112.4	159.5	▲
御前崎市	11	11.9	89.3	66.9	116.8	↓	9.5	112.0	83.9	146.4	↑
菊川市	14	15.7	91.5	71.6	115.3	↓	12.5	114.8	89.8	144.6	↑
森町	7.4	8.2	89.9	63.3	123.9	↓	6.6	112.0	78.8	154.3	↑
湖西市	26	18.4	142.0	118.8	168.6	▲	14.7	178.5	149.2	211.8	▲
浜松市	279	261.3	106.6	101.1	112.4	▲	209.0	133.3	126.4	140.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	688	-	-	-	-	-	554.1	124.1	120.0	128.3	▲
賀茂保健所	14	18.9	74.0	57.7	93.4	▽	15.2	91.9	71.6	116.1	↓
下田市	5.6	5.9	94.3	62.7	136.4	↓	4.8	115.6	76.8	167.1	↑
東伊豆町	**	3.4	29.2	9.5	68.1	▽	2.8	36.1	11.7	84.2	▽
河津町	**	2.1	58.5	21.5	127.3	↓	1.6	74.3	27.3	161.7	↓
南伊豆町	2.2	2.7	82.5	41.2	147.7	↓	2.1	103.2	51.5	184.7	↑
松崎町	2.0	2.1	96.2	46.1	177.0	↓	1.7	120.0	57.4	220.6	↑
西伊豆町	2.0	2.8	72.2	34.6	132.8	↓	2.2	90.8	43.5	167.1	↓
熱海保健所	33	26.0	128.3	109.5	149.3	▲	22.1	151.3	129.2	176.1	▲
熱海市	13	9.9	127.1	97.6	162.6	↑	8.7	145.4	111.7	186.1	▲
伊東市	21	16.1	129.0	105.4	156.3	▲	13.4	155.1	126.7	188.0	▲
東部保健所	98	100.5	97.1	88.7	106.1	↓	81.8	119.3	109.0	130.4	▲
沼津市	37	37.1	99.8	85.9	115.3	↓	30.4	121.6	104.7	140.4	▲
三島市	20	19.4	103.1	83.9	125.4	↑	15.7	127.3	103.6	154.8	▲
裾野市	7.6	8.4	90.8	64.3	124.7	↓	6.6	114.7	81.1	157.4	↑
伊豆市	9.2	8.0	115.1	84.3	153.6	↑	6.5	141.3	103.5	188.5	▲
伊豆の国市	8.4	9.5	88.5	63.8	119.6	↓	7.8	107.5	77.5	145.3	↑
函南町	5.8	7.1	81.9	54.9	117.7	↓	5.8	100.1	67.0	143.8	↑
清水町	4.8	5.0	96.4	61.7	143.4	↓	4.1	116.8	74.8	173.8	↑
長泉町	4.8	6.1	78.1	50.0	116.2	↓	4.8	99.8	63.9	148.5	↓
御殿場保健所	18	17.7	102.6	82.6	126.0	↑	14.1	129.4	104.2	158.8	▲
御殿場市	14	14.1	99.4	77.5	125.6	↓	11.2	125.5	97.8	158.6	↑
小山町	4.2	3.7	115.0	71.2	175.8	↑	2.9	144.3	89.3	220.6	↑
富士保健所	65	65.1	99.5	89.0	111.0	↓	53.2	121.8	108.9	135.8	▲
富士宮市	21	22.8	91.4	74.7	110.8	↓	18.7	111.0	90.7	134.6	↑
富士市	44	42.4	103.9	90.6	118.6	↑	34.5	127.6	111.3	145.6	▲
静岡市	125	132.1	94.5	87.2	102.2	↓	107.7	115.9	107.0	125.4	▲
中部保健所	87	89.6	97.0	88.1	106.6	↓	71.5	121.7	110.5	133.7	▲
島田市	21	20.1	105.4	86.3	127.5	↑	16.0	132.7	108.6	160.5	▲
焼津市	22	25.7	87.2	71.8	104.9	↓	20.7	108.2	89.1	130.2	↑
藤枝市	24	26.9	88.5	73.3	105.9	↓	21.1	112.7	93.4	134.9	↑
牧之原市	11	9.5	119.9	90.8	155.4	↑	7.8	146.5	110.9	189.8	▲
吉田町	4.6	4.8	95.2	60.3	142.8	↓	3.9	117.7	74.6	176.7	↑
川根本町	3.6	2.6	137.6	81.5	217.5	↑	2.0	179.3	106.2	283.4	▲
西部保健所	91	94.5	96.5	87.9	105.8	↓	74.5	122.3	111.4	134.1	▲
磐田市	26	29.9	87.0	72.7	103.3	↓	23.7	109.5	91.5	130.0	↑
掛川市	20	21.1	94.8	77.2	115.3	↓	16.7	119.8	97.5	145.7	↑
袋井市	13	13.6	98.9	76.6	125.6	↓	10.7	124.9	96.8	158.7	↑
御前崎市	5.2	6.5	80.0	52.2	117.2	↓	5.1	102.5	67.0	150.2	↑
菊川市	6.4	8.7	73.3	50.2	103.5	↓	6.8	94.7	64.8	133.7	↓
森町	4.8	4.4	109.9	70.4	163.5	↑	3.4	139.6	89.4	207.7	↑
湖西市	15	10.3	148.8	117.5	186.0	▲	8.1	189.7	149.7	237.1	▲
浜松市	157	143.6	109.2	101.7	117.1	▲	114.1	137.5	128.0	147.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	572	-	-	-	-	-	455.8	125.4	120.8	130.1	▲
賀茂保健所	14	17.0	84.6	66.2	106.5	↓	13.7	105.3	82.4	132.6	↑
下田市	3.2	5.4	59.2	33.8	96.2	▽	4.3	74.5	42.6	121.0	↓
東伊豆町	**	3.0	54.0	23.3	106.5	↓	2.4	68.0	29.3	134.0	↓
河津町	**	1.8	78.2	31.4	161.1	↓	1.5	95.8	38.5	197.5	↓
南伊豆町	2.2	2.5	88.7	44.2	158.8	↓	2.0	109.6	54.6	196.1	↑
松崎町	2.8	1.9	150.1	82.0	251.8	↑	1.5	185.4	101.3	311.1	▲
西伊豆町	3.2	2.5	126.5	72.3	205.5	↑	2.1	156.1	89.1	253.5	↑
熱海保健所	32	24.1	133.5	113.7	155.8	▲	18.6	172.8	147.2	201.7	▲
熱海市	12	10.0	120.4	91.9	155.0	↑	7.6	158.0	120.6	203.4	▲
伊東市	20	14.2	142.7	116.2	173.4	▲	11.0	183.0	149.1	222.4	▲
東部保健所	73	83.0	88.2	79.4	97.7	▽	65.5	111.8	100.6	123.8	▲
沼津市	31	31.2	98.1	83.2	115.0	↓	24.5	125.1	106.1	146.6	▲
三島市	16	15.6	101.6	80.4	126.6	↑	12.3	128.5	101.8	160.2	▲
裾野市	7.2	6.3	114.3	80.1	158.3	↑	5.0	143.1	100.2	198.1	▲
伊豆市	3.6	7.4	48.7	28.8	77.0	▽	5.9	61.3	36.3	96.9	▽
伊豆の国市	5.0	8.3	60.4	39.1	89.1	▽	6.5	77.0	49.8	113.7	↓
函南町	3.6	5.8	61.8	36.6	97.7	▽	4.6	79.1	46.8	125.0	↓
清水町	2.8	4.0	70.3	38.4	117.9	↓	3.1	90.2	49.3	151.3	↓
長泉町	4.6	4.5	102.1	64.7	153.1	↑	3.7	124.9	79.1	187.4	↑
御殿場保健所	10	14.1	72.5	54.0	95.4	▽	11.3	89.9	67.0	118.2	↓
御殿場市	6.6	11.1	59.4	40.9	83.5	▽	9.0	73.7	50.7	103.5	↓
小山町	3.6	3.0	121.6	72.0	192.2	↑	2.4	150.8	89.3	238.3	↑
富士保健所	54	53.1	100.8	89.1	113.7	↑	41.8	128.3	113.4	144.7	▲
富士宮市	20	19.0	104.0	84.5	126.6	↑	14.9	132.9	108.0	161.8	▲
富士市	34	34.1	99.1	84.7	115.2	↓	26.9	125.8	107.6	146.3	▲
静岡市	104	111.7	93.5	85.6	101.9	↓	88.3	118.3	108.3	128.9	▲
中部保健所	78	73.9	105.9	95.6	116.9	↑	59.4	131.6	118.8	145.3	▲
島田市	19	17.0	113.8	92.3	138.8	↑	13.8	140.8	114.2	171.8	▲
焼津市	23	20.9	108.0	89.0	129.9	↑	16.6	135.8	111.9	163.3	▲
藤枝市	21	20.8	100.9	82.5	122.1	↑	16.9	123.9	101.3	150.0	▲
牧之原市	8.4	8.7	96.3	69.4	130.2	↓	6.9	121.6	87.7	164.4	↑
吉田町	4.2	4.0	104.1	64.4	159.2	↑	3.2	130.6	80.8	199.7	↑
川根本町	2.6	2.3	111.3	59.2	190.3	↑	2.0	133.3	70.9	227.9	↑
西部保健所	84	76.9	108.7	98.5	119.6	↑	62.4	134.1	121.5	147.5	▲
磐田市	26	24.2	108.1	90.4	128.3	↑	19.5	134.4	112.4	159.5	▲
掛川市	18	17.5	101.7	81.7	125.1	↑	14.2	125.5	100.8	154.4	▲
袋井市	13	10.8	118.0	90.9	150.7	↑	8.8	145.9	112.4	186.3	▲
御前崎市	5.4	5.4	100.6	66.3	146.4	↑	4.4	122.8	80.9	178.7	↑
菊川市	8.0	7.0	114.2	81.6	155.6	↑	5.8	138.2	98.7	188.2	↑
森町	2.6	3.9	67.3	35.8	115.0	↓	3.2	82.0	43.6	140.2	↓
湖西市	11	8.1	133.4	100.2	174.0	▲	6.6	164.6	123.7	214.8	▲
浜松市	122	117.7	103.4	95.4	112.0	↑	95.0	128.2	118.3	138.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,303	-	-	-	-	-	2,150.6	107.1	105.2	109.1	▲
賀茂保健所	78	71.7	109.3	98.8	120.7	↑	67.0	117.0	105.7	129.2	▲
下田市	24	22.4	107.1	88.8	128.1	↑	21.0	114.2	94.7	136.6	↑
東伊豆町	14	12.1	118.8	93.0	149.7	↑	11.3	127.1	99.4	160.0	↑
河津町	8.2	7.8	105.8	75.9	143.5	↑	7.2	114.4	82.1	155.2	↑
南伊豆町	11	10.6	103.4	77.9	134.6	↑	10.0	110.5	83.2	143.8	↑
松崎町	7.6	7.9	96.5	68.3	132.4	↓	7.3	103.5	73.3	142.1	↑
西伊豆町	13	10.9	120.9	93.5	153.8	↑	10.2	129.6	100.2	164.9	▲
熱海保健所	108	94.1	114.3	104.8	124.4	▲	89.1	120.7	110.7	131.4	▲
熱海市	46	38.6	119.6	104.7	136.1	▲	36.8	125.5	109.9	142.8	▲
伊東市	61	55.5	110.6	98.6	123.7	↑	52.3	117.3	104.6	131.2	▲
東部保健所	340	326.4	104.3	99.4	109.4	↑	305.8	111.3	106.1	116.7	▲
沼津市	138	121.6	113.3	105.0	122.1	▲	114.2	120.7	111.8	130.0	▲
三島市	62	60.9	101.5	90.5	113.5	↑	56.9	108.6	96.9	121.5	↑
裾野市	30	24.6	121.9	103.2	143.1	▲	22.9	130.9	110.8	153.6	▲
伊豆市	33	30.9	106.9	91.2	124.5	↑	28.9	114.1	97.4	132.9	↑
伊豆の国市	29	33.0	88.5	74.7	104.1	↓	31.0	94.2	79.5	110.7	↓
函南町	19	22.4	85.5	69.3	104.5	↓	21.1	91.0	73.7	111.1	↓
清水町	12	14.9	82.1	62.8	105.4	↓	14.0	87.2	66.7	112.0	↓
長泉町	17	18.2	94.6	75.7	116.8	↓	16.8	102.2	81.7	126.2	↑
御殿場保健所	66	57.0	115.1	102.9	128.2	▲	53.0	123.8	110.8	138.0	▲
御殿場市	49	45.1	108.2	95.0	122.7	↑	41.9	116.6	102.4	132.1	▲
小山町	17	11.9	141.0	112.5	174.6	▲	11.1	151.3	120.7	187.3	▲
富士保健所	214	205.6	104.2	98.0	110.6	↑	193.1	110.9	104.4	117.8	▲
富士宮市	81	73.5	109.6	99.2	120.9	↑	69.1	116.6	105.5	128.5	▲
富士市	134	132.1	101.1	93.6	109.1	↑	123.9	107.8	99.8	116.3	↑
静岡市	414	444.0	93.2	89.2	97.3	▽	416.1	99.4	95.2	103.8	↓
中部保健所	306	302.3	101.4	96.4	106.6	↑	281.1	109.0	103.6	114.6	▲
島田市	72	71.2	100.6	90.4	111.5	↑	66.2	108.2	97.3	120.0	↑
焼津市	86	83.3	103.0	93.4	113.2	↑	77.8	110.3	100.1	121.2	▲
藤枝市	94	85.5	109.5	99.8	119.9	↑	79.0	118.5	108.0	129.7	▲
牧之原市	31	35.6	87.1	74.0	102.0	↓	33.3	93.0	78.9	108.8	↓
吉田町	16	16.2	99.1	78.5	123.3	↓	15.1	105.9	84.0	131.8	↑
川根本町	8.4	10.5	79.8	57.5	107.8	↓	9.7	86.7	62.5	117.3	↓
西部保健所	315	318.6	98.9	94.1	104.0	↓	295.9	106.5	101.3	111.9	▲
磐田市	91	98.7	92.6	84.3	101.5	↓	91.9	99.5	90.6	109.0	↓
掛川市	77	72.7	105.9	95.5	117.0	↑	67.6	113.9	102.8	125.9	▲
袋井市	58	44.4	130.2	115.6	146.1	▲	41.2	140.2	124.5	157.3	▲
御前崎市	17	22.9	76.0	60.9	93.8	▽	21.2	82.0	65.7	101.2	↓
菊川市	26	29.9	88.3	73.9	104.8	↓	27.6	95.5	79.9	113.3	↓
森町	12	16.7	70.6	53.7	91.1	▽	15.5	76.1	57.9	98.2	▽
湖西市	33	33.2	100.6	85.9	117.0	↑	30.8	108.4	92.5	126.1	↑
浜松市	462	484.8	95.2	91.4	99.2	▽	450.7	102.4	98.3	106.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,113	-	-	-	-	-	1,011.7	110.0	107.1	112.9	▲
賀茂保健所	34	34.2	98.8	84.4	114.8	↓	30.6	110.5	94.4	128.4	↑
下田市	12	10.5	114.7	87.5	147.6	↑	9.5	125.7	95.9	161.8	↑
東伊豆町	6.6	5.8	113.4	78.0	159.2	↑	5.3	124.5	85.7	174.8	↑
河津町	2.8	3.7	75.2	41.1	126.1	↓	3.3	86.0	47.0	144.2	↓
南伊豆町	5.4	5.1	106.9	70.4	155.5	↑	4.5	121.0	79.7	176.1	↑
松崎町	2.0	3.9	51.4	24.6	94.5	▽	3.4	58.5	28.0	107.6	↓
西伊豆町	5.0	5.3	95.0	61.4	140.2	↓	4.6	108.4	70.1	160.1	↑
熱海保健所	54	44.3	122.9	108.7	138.4	▲	42.3	128.6	113.8	144.8	▲
熱海市	22	17.6	122.6	100.6	148.0	▲	17.3	125.1	102.6	151.1	▲
伊東市	33	26.7	123.0	104.9	143.3	▲	25.0	131.0	111.7	152.7	▲
東部保健所	168	156.9	106.8	99.7	114.3	↑	145.7	115.0	107.4	123.1	▲
沼津市	65	58.2	111.6	99.8	124.4	↑	54.6	119.0	106.4	132.7	▲
三島市	32	29.6	108.6	92.5	126.7	↑	27.3	117.7	100.3	137.4	▲
裾野市	14	12.1	116.1	90.5	146.7	↑	11.1	126.3	98.5	159.6	↑
伊豆市	16	14.2	114.5	90.9	142.3	↑	13.0	124.8	99.1	155.1	↑
伊豆の国市	15	15.3	96.6	75.9	121.3	↓	14.4	103.0	80.8	129.3	↑
函南町	9.4	10.7	88.0	64.6	117.0	↓	10.2	92.5	67.9	123.0	↓
清水町	6.2	7.3	84.4	57.3	119.8	↓	7.0	88.8	60.3	126.0	↓
長泉町	9.8	9.5	103.6	76.6	136.9	↑	8.2	120.1	88.9	158.8	↑
御殿場保健所	32	28.0	114.9	97.8	134.0	↑	25.1	128.5	109.4	150.0	▲
御殿場市	24	22.0	109.8	91.1	131.2	↑	19.7	122.8	101.9	146.8	▲
小山町	8.0	6.0	133.4	95.3	181.6	↑	5.4	149.4	106.7	203.4	▲
富士保健所	107	99.0	108.2	99.3	117.8	↑	92.6	115.8	106.2	126.0	▲
富士宮市	43	34.9	123.1	107.2	140.7	▲	33.0	130.2	113.4	148.8	▲
富士市	64	64.1	100.2	89.5	111.7	↑	59.6	107.8	96.3	120.3	↑
静岡市	197	213.2	92.5	86.8	98.4	▽	196.7	100.3	94.1	106.7	↑
中部保健所	145	147.6	98.5	91.5	106.0	↓	132.0	110.1	102.3	118.4	▲
島田市	34	34.4	98.9	84.6	114.9	↓	30.6	111.3	95.2	129.3	↑
焼津市	40	40.5	97.8	84.6	112.4	↓	37.0	106.9	92.5	122.9	↑
藤枝市	48	43.3	110.3	96.8	125.2	↑	37.7	126.7	111.2	143.8	▲
牧之原市	14	16.4	86.7	67.7	109.3	↓	15.2	93.1	72.7	117.5	↓
吉田町	6.2	7.7	80.5	54.7	114.3	↓	7.1	87.9	59.7	124.8	↓
川根本町	3.6	5.3	68.4	40.5	108.1	↓	4.4	81.5	48.3	128.8	↓
西部保健所	147	154.9	94.6	87.9	101.7	↓	137.0	107.0	99.4	115.0	↑
磐田市	41	47.7	85.0	73.7	97.6	▽	43.0	94.5	82.0	108.5	↓
掛川市	35	35.2	98.8	84.7	114.7	↓	31.1	111.7	95.7	129.6	↑
袋井市	27	21.5	123.7	103.6	146.6	▲	19.1	139.1	116.5	164.8	▲
御前崎市	9.4	11.1	84.5	62.1	112.4	↓	9.6	97.7	71.8	129.9	↓
菊川市	12	14.9	81.6	62.4	104.9	↓	12.7	96.0	73.5	123.4	↓
森町	6.6	8.1	81.2	55.9	114.1	↓	7.0	94.1	64.8	132.2	↓
湖西市	16	16.3	100.6	80.0	124.9	↑	14.4	113.6	90.3	141.0	↑
浜松市	228	235.9	96.8	91.3	102.6	↓	209.9	108.8	102.6	115.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,190	-	-	-	-	-	1,138.9	104.5	101.9	107.2	▲
賀茂保健所	45	37.5	119.0	103.9	135.6	▲	36.4	122.6	107.0	139.7	▲
下田市	12	11.9	100.5	76.7	129.3	↑	11.5	104.7	79.9	134.8	↑
東伊豆町	7.8	6.3	123.9	88.1	169.4	↑	6.0	129.3	92.0	176.8	↑
河津町	5.4	4.0	134.1	88.4	195.2	↑	3.9	138.0	91.0	200.9	↑
南伊豆町	5.6	5.6	100.3	66.6	145.0	↑	5.5	102.0	67.7	147.4	↑
松崎町	5.6	4.0	140.4	93.3	203.0	↑	3.9	142.8	94.9	206.4	↑
西伊豆町	8.2	5.7	145.0	104.1	196.7	▲	5.6	147.2	105.6	199.7	▲
熱海保健所	53	49.9	106.7	94.3	120.3	↑	46.8	113.6	100.4	128.1	▲
熱海市	25	21.0	117.1	97.4	139.8	↑	19.5	125.9	104.6	150.2	▲
伊東市	29	28.9	99.1	83.5	116.7	↓	27.3	104.8	88.3	123.5	↑
東部保健所	173	169.5	101.9	95.3	109.0	↑	160.1	107.9	100.8	115.3	▲
沼津市	73	63.4	114.9	103.4	127.3	▲	59.6	122.2	109.9	135.4	▲
三島市	30	31.2	94.8	80.2	111.4	↓	29.5	100.2	84.7	117.7	↑
裾野市	16	12.5	127.5	101.1	158.7	▲	11.8	135.2	107.2	168.2	▲
伊豆市	17	16.7	100.5	80.1	124.4	↑	15.9	105.5	84.1	130.6	↑
伊豆の国市	14	17.7	81.4	63.7	102.6	↓	16.6	86.6	67.7	109.0	↓
函南町	9.8	11.8	83.3	61.6	110.2	↓	10.9	89.6	66.3	118.4	↓
清水町	6.0	7.5	79.8	53.8	113.9	↓	7.0	85.6	57.7	122.2	↓
長泉町	7.4	8.7	84.9	59.7	117.0	↓	8.7	85.3	60.1	117.6	↓
御殿場保健所	33	29.0	115.2	98.4	134.1	↑	27.9	119.7	102.2	139.2	▲
御殿場市	25	23.1	106.6	88.6	127.2	↑	22.2	111.0	92.3	132.4	↑
小山町	8.8	5.9	148.9	108.2	199.8	▲	5.8	153.0	111.2	205.4	▲
富士保健所	107	106.6	100.4	92.1	109.3	↑	100.5	106.5	97.6	115.9	↑
富士宮市	38	38.6	97.5	84.0	112.4	↓	36.1	104.1	89.7	120.1	↑
富士市	69	68.0	102.1	91.6	113.4	↑	64.4	107.8	96.8	119.8	↑
静岡市	217	230.8	93.9	88.3	99.6	▽	219.4	98.7	92.9	104.8	↓
中部保健所	161	154.7	104.1	97.0	111.5	↑	149.1	108.0	100.7	115.7	▲
島田市	38	36.8	102.1	88.1	117.8	↑	35.6	105.6	91.1	121.8	↑
焼津市	46	42.8	107.9	94.4	122.7	↑	40.8	113.3	99.2	128.9	↑
藤枝市	46	42.1	108.7	95.1	123.7	↑	41.3	110.9	97.0	126.3	↑
牧之原市	17	19.2	87.5	69.8	108.4	↓	18.1	92.9	74.1	115.0	↓
吉田町	9.8	8.5	116.0	85.8	153.3	↑	8.1	121.6	90.0	160.8	↑
川根本町	4.8	5.3	91.1	58.4	135.6	↓	5.3	91.2	58.4	135.7	↓
西部保健所	169	163.6	103.0	96.2	110.2	↑	158.9	106.1	99.1	113.5	↑
磐田市	51	51.0	99.7	87.8	112.7	↓	48.9	103.8	91.4	117.4	↑
掛川市	42	37.5	112.4	97.8	128.7	↑	36.5	115.7	100.7	132.5	▲
袋井市	31	22.9	136.2	115.6	159.3	▲	22.1	141.2	119.9	165.1	▲
御前崎市	8.0	11.8	68.0	48.6	92.7	▽	11.6	69.0	49.3	94.0	▽
菊川市	14	14.9	95.1	74.2	119.9	↓	14.9	95.1	74.2	119.9	↓
森町	5.2	8.6	60.5	39.5	88.7	▽	8.5	61.2	40.0	89.7	▽
湖西市	17	16.9	100.5	80.3	124.3	↑	16.4	103.8	82.9	128.3	↑
浜松市	233	248.9	93.7	88.4	99.2	▽	240.8	96.9	91.4	102.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	125	-	-	-	-	-	92.4	135.7	125.3	146.7	▲
賀茂保健所	**	3.7	43.8	18.9	86.2	▽	2.7	58.5	25.3	115.4	↓
下田市	**	1.2	34.8	4.2	125.6	↓	0.9	46.3	5.6	167.4	↓
東伊豆町	**	0.6	31.1	0.8	173.2	↓	0.5	42.1	1.1	234.4	↓
河津町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	113.8	23.5	332.6	↑	0.4	151.3	31.2	442.3	↑
松崎町	**	0.4	50.1	1.3	279.4	↓	0.3	67.1	1.7	373.6	↓
西伊豆町	**	0.5	36.7	0.9	204.6	↓	0.4	49.0	1.2	273.1	↓
熱海保健所	2.8	5.0	55.6	30.4	93.2	▽	3.7	74.7	40.8	125.3	↓
熱海市	**	2.0	49.4	16.0	115.3	↓	1.5	65.9	21.4	153.7	↓
伊東市	**	3.0	59.7	27.3	113.4	↓	2.2	80.7	36.9	153.2	↓
東部保健所	26	18.2	145.2	121.5	172.2	▲	13.3	197.9	165.5	234.6	▲
沼津市	14	6.8	204.1	158.8	258.3	▲	5.0	277.9	216.2	351.7	▲
三島市	2.0	3.4	58.1	27.8	106.9	↓	2.5	79.4	38.0	146.1	↓
裾野市	**	1.4	27.9	3.4	100.9	↓	1.0	38.6	4.7	139.6	↓
伊豆市	4.0	1.6	254.5	155.4	393.1	▲	1.2	338.9	206.9	523.4	▲
伊豆の国市	4.4	1.8	246.8	154.6	373.7	▲	1.3	332.9	208.5	504.0	▲
函南町	**	1.3	47.2	9.7	137.9	↓	0.9	64.6	13.3	188.8	↓
清水町	**	0.9	114.7	37.2	267.7	↑	0.6	157.7	51.2	368.2	↑
長泉町	**	1.0	19.1	0.5	106.4	↓	0.8	26.4	0.7	147.0	↓
御殿場保健所	**	3.2	50.6	21.9	99.8	▽	2.3	69.2	29.9	136.5	↓
御殿場市	**	2.5	63.9	27.6	125.9	↓	1.8	87.4	37.7	172.2	↓
小山町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.0	11.6	68.8	49.1	93.6	▽	8.5	93.8	67.0	127.7	↓
富士宮市	**	4.1	24.2	7.9	56.6	▽	3.0	33.0	10.7	77.0	▽
富士市	7.0	7.5	93.2	64.9	129.7	↓	5.5	127.3	88.6	177.0	↑
静岡市	24	24.3	98.8	81.9	118.2	↓	17.9	134.1	111.2	160.3	▲
中部保健所	21	16.3	131.5	107.8	158.9	▲	12.0	178.3	146.1	215.5	▲
島田市	3.2	3.7	85.7	48.9	139.2	↓	2.8	115.6	66.0	187.7	↑
焼津市	12	4.6	260.4	198.7	335.2	▲	3.4	354.5	270.5	456.3	▲
藤枝市	5.0	4.7	106.6	69.0	157.4	↑	3.4	145.3	94.0	214.5	↑
牧之原市	**	1.8	54.1	17.6	126.4	↓	1.4	72.7	23.6	169.6	↓
吉田町	**	0.9	22.7	0.6	126.4	↓	0.7	30.7	0.8	171.2	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	17.1	70.1	53.5	90.2	▽	12.6	95.1	72.5	122.4	↓
磐田市	2.2	5.4	40.9	20.4	73.2	▽	4.0	55.6	27.7	99.5	▽
掛川市	2.2	3.9	56.9	28.4	101.9	↓	2.9	76.9	38.3	137.6	↓
袋井市	**	2.4	74.1	33.9	140.7	↓	1.8	100.9	46.1	191.6	↑
御前崎市	**	1.2	133.3	57.5	262.6	↑	0.9	180.3	77.8	355.3	↑
菊川市	2.0	1.6	127.2	60.9	233.9	↑	1.2	171.8	82.2	316.0	↑
森町	**	0.8	71.8	14.8	209.9	↓	0.6	95.7	19.7	279.7	↓
湖西市	**	1.8	87.2	37.7	171.9	↓	1.3	119.3	51.5	235.2	↑
浜松市	28	26.1	105.7	88.8	124.9	↑	19.3	143.3	120.4	169.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	43.4	138.6	123.4	155.2	▲
賀茂保健所	**	1.7	47.7	13.0	122.2	↓	1.2	64.8	17.7	165.9	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	66.1	1.7	368.2	↓	0.2	90.8	2.3	506.2	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	84.1	2.1	468.6	↓	0.2	113.8	2.9	634.0	↑
松崎町	**	0.2	108.5	2.7	604.6	↑	0.1	147.4	3.7	821.0	↑
西伊豆町	**	0.2	80.4	2.0	447.8	↓	0.2	110.5	2.8	615.5	↑
熱海保健所	**	2.3	52.6	19.3	114.5	↓	1.7	68.6	25.2	149.4	↓
熱海市	**	0.9	68.7	14.2	200.7	↓	0.7	86.1	17.8	251.8	↓
伊東市	**	1.4	42.6	8.8	124.6	↓	1.1	57.0	11.7	166.6	↓
東部保健所	14	8.8	162.3	126.7	204.7	▲	6.4	223.6	174.6	282.0	▲
沼津市	7.8	3.2	241.7	171.9	330.4	▲	2.4	329.7	234.4	450.8	▲
三島市	**	1.7	35.7	7.4	104.3	↓	1.2	49.6	10.2	144.9	↓
裾野市	**	0.7	27.6	0.7	153.5	↓	0.5	39.6	1.0	220.6	↓
伊豆市	2.0	0.7	284.5	136.2	523.3	▲	0.5	378.6	181.2	696.2	▲
伊豆の国市	2.6	0.8	313.6	166.8	536.3	▲	0.6	422.9	224.9	723.2	▲
函南町	**	0.6	65.1	7.9	235.1	↓	0.4	89.5	10.8	323.3	↓
清水町	**	0.4	93.1	11.3	336.4	↓	0.3	127.9	15.5	462.0	↑
長泉町	**	0.5	37.0	0.9	206.3	↓	0.4	54.4	1.4	303.0	↓
御殿場保健所	**	1.6	64.2	20.8	149.8	↓	1.1	91.3	29.7	213.2	↓
御殿場市	**	1.2	80.9	26.3	188.9	↓	0.9	115.4	37.5	269.3	↑
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.8	5.6	67.3	40.5	105.1	↓	4.1	92.7	55.8	144.7	↓
富士宮市	**	2.0	20.2	2.4	73.1	▽	1.5	27.6	3.3	99.7	▽
富士市	3.4	3.7	92.7	54.0	148.4	↓	2.7	128.3	74.7	205.4	↑
静岡市	12	11.6	107.1	82.1	137.3	↑	8.4	147.0	112.7	188.5	▲
中部保健所	11	7.9	142.6	107.7	185.2	▲	5.6	199.1	150.4	258.5	▲
島田市	**	1.8	67.8	24.9	147.5	↓	1.3	94.2	34.5	205.0	↓
焼津市	6.8	2.2	303.8	210.4	424.6	▲	1.6	422.5	292.5	590.4	▲
藤枝市	2.4	2.3	102.2	52.8	178.6	↑	1.6	146.2	75.5	255.5	↑
牧之原市	**	0.8	71.4	14.7	208.7	↓	0.6	95.7	19.7	279.6	↓
吉田町	**	0.4	47.3	1.2	263.3	↓	0.3	65.3	1.7	364.1	↓
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	8.3	48.2	29.4	74.4	▽	5.9	68.1	41.6	105.1	↓
磐田市	**	2.6	30.6	8.3	78.3	▽	1.9	43.0	11.7	110.2	↓
掛川市	**	1.9	21.6	2.6	78.0	▽	1.3	30.2	3.7	109.2	↓
袋井市	**	1.2	67.2	18.3	172.1	↓	0.8	95.4	26.0	244.4	↓
御前崎市	**	0.6	103.7	21.4	303.1	↑	0.4	148.1	30.5	433.0	↑
菊川市	**	0.8	51.9	6.3	187.4	↓	0.5	74.5	9.0	269.0	↓
森町	**	0.4	51.4	1.3	286.5	↓	0.3	71.1	1.8	396.1	↓
湖西市	**	0.9	88.0	24.0	225.5	↓	0.6	126.5	34.5	324.0	↑
浜松市	12	12.6	92.0	69.9	119.0	↓	9.0	129.2	98.1	167.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	65	-	-	-	-	-	49.0	133.1	119.1	148.4	▲
賀茂保健所	**	2.0	40.4	11.0	103.5	↓	1.5	53.4	14.5	136.7	↓
下田市	**	0.6	63.6	7.7	229.9	↓	0.5	84.6	10.2	305.8	↓
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	138.2	16.7	499.3	↑	0.2	181.2	21.9	654.7	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.8	58.0	25.0	114.3	↓	2.0	80.0	34.5	157.7	↓
熱海市	**	1.2	34.8	4.2	125.6	↓	0.8	48.7	5.9	175.9	↓
伊東市	**	1.6	74.7	27.4	162.5	↓	1.2	101.9	37.4	221.7	↑
東部保健所	12	9.4	129.4	99.0	166.2	↑	7.0	174.5	133.5	224.2	▲
沼津市	6.0	3.5	169.8	114.6	242.4	▲	2.6	230.7	155.7	329.4	▲
三島市	**	1.8	79.6	32.0	164.1	↓	1.3	107.0	43.0	220.6	↑
裾野市	**	0.7	28.3	0.7	157.6	↓	0.5	37.7	1.0	210.1	↓
伊豆市	2.0	0.9	230.2	110.2	423.4	▲	0.7	306.7	146.8	564.0	▲
伊豆の国市	**	1.0	188.7	86.3	358.4	↑	0.7	254.6	116.4	483.5	▲
函南町	**	0.7	30.4	0.8	169.6	↓	0.5	41.5	1.1	231.2	↓
清水町	**	0.4	135.6	27.9	396.4	↑	0.3	186.8	38.5	546.1	↑
長泉町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.6	37.4	7.7	109.4	↓	1.2	49.4	10.2	144.3	↓
御殿場市	**	1.3	47.3	9.7	138.2	↓	1.0	62.2	12.8	181.8	↓
小山町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.2	6.0	70.1	43.4	107.2	↓	4.4	94.8	58.7	144.9	↓
富士宮市	**	2.1	28.0	5.8	81.7	▽	1.6	38.0	7.8	111.0	↓
富士市	3.6	3.8	93.7	55.5	148.1	↓	2.9	126.3	74.8	199.6	↑
静岡市	12	12.7	91.2	69.3	118.0	↓	9.5	122.5	93.0	158.4	↑
中部保健所	10	8.4	121.2	90.2	159.4	↑	6.4	160.0	119.1	210.3	▲
島田市	2.0	2.0	101.8	48.7	187.3	↑	1.5	133.8	64.1	246.1	↑
焼津市	5.2	2.4	219.5	143.3	321.6	▲	1.8	292.8	191.2	429.1	▲
藤枝市	2.6	2.3	111.0	59.0	189.8	↑	1.8	144.5	76.8	247.0	↑
牧之原市	**	1.0	39.7	4.8	143.6	↓	0.7	53.4	6.5	193.0	↓
吉田町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.0	8.8	90.8	64.9	123.7	↓	6.7	118.6	84.7	161.5	↑
磐田市	**	2.8	50.7	20.4	104.5	↓	2.1	66.8	26.8	137.6	↓
掛川市	**	2.0	89.5	40.9	169.9	↓	1.5	117.0	53.5	222.2	↑
袋井市	**	1.2	80.7	26.2	188.3	↓	0.9	105.7	34.3	246.7	↑
御前崎市	**	0.6	160.7	52.2	375.1	↑	0.5	207.3	67.3	483.7	↑
菊川市	**	0.8	199.8	86.2	393.7	↑	0.6	255.2	110.2	503.1	▲
森町	**	0.4	89.5	10.8	323.5	↓	0.3	115.7	14.0	418.1	↑
湖西市	**	0.9	86.4	23.5	221.3	↓	0.7	112.9	30.8	289.2	↑
浜松市	16	13.5	118.5	93.9	147.4	↑	10.3	155.7	123.4	193.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	522	-	-	-	-	-	480.2	108.8	104.7	113.0	▲
賀茂保健所	14	15.3	94.0	73.6	118.4	↓	14.1	101.9	79.7	128.3	↑
下田市	4.6	4.8	95.9	60.7	143.8	↓	4.4	103.6	65.7	155.5	↑
東伊豆町	2.0	2.7	74.8	35.8	137.6	↓	2.5	80.9	38.7	148.7	↓
河津町	**	1.6	48.6	13.2	124.6	↓	1.5	53.2	14.5	136.2	↓
南伊豆町	2.0	2.2	90.1	43.1	165.7	↓	2.0	97.6	46.7	179.5	↓
松崎町	**	1.7	82.4	33.1	169.7	↓	1.6	89.4	35.9	184.3	↓
西伊豆町	3.6	2.3	158.3	93.8	250.2	↑	2.1	171.3	101.5	270.8	▲
熱海保健所	31	21.0	149.3	126.9	174.6	▲	19.7	159.5	135.5	186.5	▲
熱海市	9.8	8.4	116.1	85.9	153.5	↑	7.9	123.3	91.2	163.0	↑
伊東市	22	12.6	171.5	140.7	207.1	▲	11.7	184.0	150.9	222.2	▲
東部保健所	94	75.5	125.0	114.0	136.8	▲	69.6	135.7	123.7	148.5	▲
沼津市	41	28.1	144.3	125.1	165.6	▲	26.0	156.1	135.4	179.2	▲
三島市	18	14.3	124.5	100.0	153.3	▲	13.1	135.5	108.8	166.7	▲
裾野市	5.8	5.9	97.9	65.5	140.6	↓	5.4	107.2	71.8	154.0	↑
伊豆市	7.2	6.5	110.2	77.2	152.6	↑	6.0	119.5	83.7	165.5	↑
伊豆の国市	7.4	7.4	100.3	70.6	138.3	↑	6.8	108.6	76.5	149.7	↑
函南町	5.0	5.3	95.0	61.5	140.3	↓	4.9	102.5	66.3	151.3	↑
清水町	5.2	3.6	142.7	93.2	209.0	↑	3.4	154.3	100.8	226.1	▲
長泉町	5.4	4.4	124.1	81.8	180.6	↑	4.0	136.7	90.0	198.8	↑
御殿場保健所	11	13.1	83.7	63.1	109.0	↓	12.0	91.8	69.2	119.5	↓
御殿場市	8.6	10.4	82.9	60.0	111.7	↓	9.5	91.0	65.9	122.6	↓
小山町	2.4	2.8	86.8	44.8	151.7	↓	2.5	94.9	49.0	165.7	↓
富士保健所	51	48.4	106.3	93.7	120.1	↑	44.6	115.3	101.7	130.3	▲
富士宮市	20	17.2	117.7	95.8	143.0	↑	15.9	127.4	103.8	154.8	▲
富士市	31	31.2	100.0	84.9	117.0	↑	28.7	108.7	92.3	127.1	↑
静岡市	99	101.0	98.1	89.6	107.1	↓	93.2	106.2	97.0	116.0	↑
中部保健所	65	68.1	96.0	85.9	107.0	↓	62.5	104.7	93.6	116.6	↑
島田市	15	15.6	93.5	73.2	117.5	↓	14.3	101.9	79.9	128.2	↑
焼津市	16	19.2	84.4	67.0	104.9	↓	17.7	91.7	72.8	114.0	↓
藤枝市	25	19.7	125.7	104.5	149.8	▲	18.0	137.7	114.5	164.1	▲
牧之原市	5.2	7.7	67.4	44.0	98.8	▽	7.1	73.0	47.7	107.0	↓
吉田町	2.4	3.7	65.4	33.8	114.3	↓	3.4	71.2	36.7	124.3	↓
川根本町	2.2	2.2	101.1	50.4	180.9	↑	2.0	110.7	55.2	198.1	↑
西部保健所	57	71.4	79.3	70.3	89.1	▽	65.1	86.9	77.1	97.6	▽
磐田市	20	22.4	90.2	73.4	109.6	↓	20.5	98.5	80.3	119.7	↓
掛川市	12	16.1	76.8	58.9	98.4	▽	14.7	84.1	64.5	107.8	↓
袋井市	7.4	10.1	73.3	51.6	101.1	↓	9.2	80.5	56.7	111.0	↓
御前崎市	5.0	5.0	100.4	64.9	148.2	↑	4.5	110.2	71.3	162.7	↑
菊川市	3.8	6.6	57.5	34.6	89.8	▽	6.0	63.2	38.1	98.8	▽
森町	**	3.5	33.9	12.4	73.7	▽	3.2	37.0	13.6	80.6	▽
湖西市	6.6	7.6	86.9	59.8	122.0	↓	6.9	95.4	65.6	134.0	↓
浜松市	99	108.7	90.9	83.1	99.3	▽	99.5	99.3	90.7	108.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	281	-	-	-	-	-	253.0	110.9	105.2	116.9	▲
賀茂保健所	7.0	8.0	87.4	60.8	121.5	↓	7.2	97.0	67.6	134.9	↓
下田市	2.8	2.5	112.6	61.5	188.9	↑	2.3	123.1	67.3	206.6	↑
東伊豆町	**	1.4	71.0	23.1	165.7	↓	1.3	77.7	25.2	181.2	↓
河津町	**	0.9	45.6	5.5	164.6	↓	0.8	52.2	6.3	188.5	↓
南伊豆町	**	1.2	104.1	38.2	226.6	↑	1.0	116.7	42.8	254.1	↑
松崎町	**	0.9	88.9	24.2	227.6	↓	0.8	100.1	27.3	256.5	↑
西伊豆町	**	1.2	67.5	18.4	172.8	↓	1.1	75.4	20.5	193.2	↓
熱海保健所	13	10.7	123.1	95.2	156.6	↑	10.3	128.4	99.3	163.3	↑
熱海市	4.2	4.2	100.9	62.4	154.2	↑	4.1	102.4	63.4	156.6	↑
伊東市	9.0	6.6	137.2	100.1	183.6	▲	6.2	145.6	106.2	194.8	▲
東部保健所	55	40.5	136.9	121.2	154.0	▲	37.0	149.7	132.6	168.4	▲
沼津市	26	15.0	172.5	144.0	204.9	▲	13.8	186.8	155.9	221.9	▲
三島市	10	7.8	129.0	95.7	170.1	↑	7.0	141.9	105.3	187.1	▲
裾野市	3.6	3.3	109.6	64.9	173.2	↑	2.9	122.9	72.8	194.3	↑
伊豆市	4.2	3.4	124.4	77.0	190.2	↑	3.1	136.8	84.7	209.2	↑
伊豆の国市	4.2	3.9	108.7	67.3	166.2	↑	3.6	117.6	72.8	179.8	↑
函南町	2.6	2.8	92.9	49.4	158.8	↓	2.6	99.6	53.0	170.4	↓
清水町	2.6	2.0	131.8	70.1	225.4	↑	1.8	141.9	75.5	242.6	↑
長泉町	2.4	2.5	97.3	50.2	170.1	↓	2.1	112.3	57.9	196.1	↑
御殿場保健所	6.2	7.2	86.0	58.4	122.0	↓	6.4	97.5	66.2	138.4	↓
御殿場市	4.8	5.7	84.2	53.9	125.2	↓	5.0	95.6	61.2	142.2	↓
小山町	**	1.5	92.8	37.3	191.2	↓	1.3	104.7	42.1	215.8	↑
富士保健所	28	26.0	106.2	89.2	125.4	↑	23.9	115.7	97.2	136.6	↑
富士宮市	9.2	9.1	100.7	73.7	134.3	↑	8.4	108.9	79.7	145.3	↑
富士市	18	16.9	109.1	88.0	133.8	↑	15.4	119.4	96.2	146.4	↑
静岡市	51	53.7	95.0	83.7	107.4	↓	49.2	103.7	91.4	117.2	↑
中部保健所	33	36.8	89.6	76.4	104.3	↓	32.8	100.6	85.9	117.2	↑
島田市	8.6	8.4	102.6	74.3	138.2	↑	7.4	115.9	83.9	156.1	↑
焼津市	8.6	10.4	83.0	60.0	111.8	↓	9.4	91.7	66.3	123.5	↓
藤枝市	10	11.0	94.9	70.9	124.4	↓	9.6	108.7	81.1	142.5	↑
牧之原市	3.0	4.0	75.0	42.0	123.8	↓	3.7	82.2	45.9	135.5	↓
吉田町	**	2.0	71.2	28.6	146.8	↓	1.8	78.8	31.7	162.5	↓
川根本町	**	1.2	85.7	27.8	200.1	↓	1.0	101.0	32.8	235.8	↑
西部保健所	35	38.8	89.6	76.8	103.9	↓	34.1	102.1	87.5	118.4	↑
磐田市	13	12.2	103.6	79.6	132.6	↑	10.8	116.7	89.7	149.3	↑
掛川市	8.0	8.7	91.5	65.4	124.6	↓	7.7	104.2	74.4	141.9	↑
袋井市	5.0	5.5	90.5	58.6	133.6	↓	4.8	103.2	66.8	152.3	↑
御前崎市	3.2	2.7	118.3	67.6	192.2	↑	2.3	136.5	78.0	221.7	↑
菊川市	2.0	3.6	54.9	26.3	101.0	↓	3.1	64.1	30.7	117.9	↓
森町	**	1.9	10.6	0.3	58.9	▽	1.6	12.2	0.3	68.0	▽
湖西市	3.8	4.2	90.9	54.7	141.9	↓	3.7	103.6	62.4	161.8	↑
浜松市	52	58.9	88.9	78.5	100.4	↓	52.2	100.4	88.6	113.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	242	-	-	-	-	-	227.2	106.4	100.5	112.6	▲
賀茂保健所	7.4	7.3	101.4	71.4	139.7	↑	6.9	107.0	75.3	147.5	↑
下田市	**	2.3	77.9	35.6	147.9	↓	2.2	83.2	38.0	157.9	↓
東伊豆町	**	1.3	79.0	25.7	184.4	↓	1.2	84.4	27.4	196.9	↓
河津町	**	0.8	52.2	6.3	188.5	↓	0.7	54.2	6.6	196.0	↓
南伊豆町	**	1.1	74.9	20.4	191.9	↓	1.0	78.4	21.3	200.7	↓
松崎町	**	0.8	75.0	15.5	219.2	↓	0.8	78.2	16.1	228.7	↓
西伊豆町	2.8	1.1	257.2	140.5	431.6	▲	1.0	269.1	147.0	451.6	▲
熱海保健所	18	10.3	176.6	142.2	216.8	▲	9.4	193.5	155.8	237.6	▲
熱海市	5.6	4.3	131.0	87.0	189.3	↑	3.8	145.5	96.7	210.3	↑
伊東市	13	6.0	208.9	160.5	267.3	▲	5.6	226.8	174.2	290.1	▲
東部保健所	39	35.0	111.3	96.2	128.0	↑	32.6	119.7	103.5	137.8	▲
沼津市	15	13.2	112.3	88.2	141.0	↑	12.2	121.4	95.3	152.4	↑
三島市	7.8	6.5	119.3	84.8	163.1	↑	6.1	128.1	91.1	175.1	↑
裾野市	2.2	2.6	83.3	41.5	149.0	↓	2.5	88.7	44.2	158.8	↓
伊豆市	3.0	3.2	95.0	53.1	156.7	↓	3.0	101.5	56.8	167.5	↑
伊豆の国市	3.2	3.5	91.1	52.0	148.0	↓	3.2	98.7	56.4	160.3	↓
函南町	2.4	2.5	97.5	50.3	170.3	↓	2.3	105.8	54.6	184.8	↑
清水町	2.6	1.7	155.5	82.7	265.9	↑	1.5	169.1	90.0	289.2	↑
長泉町	3.0	1.9	159.2	89.0	262.5	↑	1.8	165.4	92.5	272.8	↑
御殿場保健所	4.8	5.9	81.0	51.9	120.5	↓	5.6	85.4	54.7	127.1	↓
御殿場市	3.8	4.7	81.4	49.0	127.1	↓	4.4	85.8	51.7	134.0	↓
小山町	**	1.3	79.6	25.9	185.9	↓	1.2	83.8	27.2	195.7	↓
富士保健所	24	22.4	106.4	88.2	127.3	↑	20.7	115.0	95.2	137.6	↑
富士宮市	11	8.0	137.0	103.2	178.3	▲	7.4	148.5	111.9	193.3	▲
富士市	13	14.3	89.3	68.8	114.0	↓	13.3	96.3	74.1	123.0	↓
静岡市	48	47.3	101.5	89.1	115.2	↑	44.0	109.0	95.6	123.7	↑
中部保健所	32	31.3	103.6	88.2	120.8	↑	29.7	109.1	93.0	127.3	↑
島田市	6.0	7.2	82.8	55.9	118.3	↓	6.9	86.9	58.6	124.1	↓
焼津市	7.6	8.8	86.0	60.9	118.1	↓	8.3	91.7	64.9	125.9	↓
藤枝市	14	8.8	164.1	128.4	206.6	▲	8.4	170.5	133.4	214.8	▲
牧之原市	2.2	3.7	59.3	29.5	106.0	↓	3.5	63.4	31.6	113.5	↓
吉田町	**	1.7	58.8	19.1	137.2	↓	1.6	62.6	20.3	146.1	↓
川根本町	**	1.0	118.9	43.6	258.9	↑	1.0	120.3	44.1	261.9	↑
西部保健所	22	32.5	67.0	55.0	80.9	▽	31.1	70.2	57.6	84.7	▽
磐田市	7.6	10.2	74.2	52.5	101.8	↓	9.7	78.3	55.4	107.5	↓
掛川市	4.4	7.4	59.4	37.2	90.0	▽	7.1	62.3	39.0	94.3	▽
袋井市	2.4	4.6	52.6	27.1	91.8	▽	4.3	55.2	28.5	96.5	▽
御前崎市	**	2.3	79.1	36.2	150.2	↓	2.2	82.1	37.5	155.9	↓
菊川市	**	3.0	60.7	27.7	115.2	↓	2.9	62.3	28.5	118.3	↓
森町	**	1.7	60.5	19.7	141.3	↓	1.6	62.5	20.3	145.9	↓
湖西市	2.8	3.4	82.0	44.8	137.6	↓	3.3	86.1	47.0	144.4	↓
浜松市	46	49.8	93.2	81.6	106.0	↓	47.3	98.1	85.9	111.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	234	-	-	-	-	221.2	105.8	99.8	112.0	↑	
賀茂保健所	6.8	7.0	97.4	67.4	136.1	↓	6.5	104.4	72.3	145.8	↑
下田市	2.2	2.2	100.1	49.9	179.1	↑	2.1	106.7	53.2	190.9	↑
東伊豆町	**	1.2	82.8	26.9	193.3	↓	1.1	88.3	28.7	206.2	↓
河津町	**	0.8	53.2	6.4	192.2	↓	0.7	57.5	7.0	207.6	↓
南伊豆町	**	1.0	78.6	21.4	201.3	↓	0.9	84.6	23.0	216.6	↓
松崎町	**	0.8	104.9	28.6	268.8	↑	0.7	112.9	30.7	289.1	↑
西伊豆町	**	1.0	153.1	66.1	301.7	↑	1.0	164.9	71.2	324.9	↑
熱海保健所	11	9.4	120.8	91.5	156.5	↑	8.9	127.7	96.7	165.4	↑
熱海市	6.0	3.8	157.5	106.2	224.8	▲	3.6	166.2	112.1	237.2	▲
伊東市	5.4	5.6	96.0	63.2	139.7	↓	5.3	101.5	66.9	147.7	↑
東部保健所	31	33.6	93.4	79.3	109.2	↓	31.9	98.3	83.6	115.0	↓
沼津市	12	12.5	97.7	74.7	125.5	↓	11.9	102.7	78.6	131.9	↑
三島市	6.2	6.3	97.8	66.4	138.8	↓	6.0	102.9	69.9	146.0	↑
裾野市	2.4	2.6	92.0	47.5	160.7	↓	2.5	96.6	49.8	168.7	↓
伊豆市	3.0	3.0	99.6	55.7	164.3	↓	2.8	106.5	59.5	175.6	↑
伊豆の国市	3.4	3.3	101.7	59.2	162.8	↑	3.2	107.5	62.6	172.2	↑
函南町	2.4	2.3	102.8	53.0	179.5	↑	2.2	108.0	55.7	188.7	↑
清水町	**	1.6	25.3	3.1	91.4	▽	1.5	26.3	3.2	95.1	▽
長泉町	**	1.9	72.9	29.3	150.2	↓	1.8	76.8	30.9	158.3	↓
御殿場保健所	4.8	5.9	81.9	52.4	121.8	↓	5.5	86.6	55.5	128.9	↓
御殿場市	3.2	4.7	68.8	39.3	111.7	↓	4.4	72.8	41.6	118.2	↓
小山町	**	1.2	132.3	57.1	260.7	↑	1.1	139.9	60.4	275.7	↑
富士保健所	22	21.4	103.7	85.3	124.9	↑	20.4	108.6	89.3	130.8	↑
富士宮市	9.2	7.6	120.8	88.5	161.2	↑	7.3	126.8	92.8	169.1	↑
富士市	13	13.8	94.2	72.7	120.1	↓	13.2	98.6	76.1	125.7	↓
静岡市	37	45.2	82.7	71.3	95.4	▽	42.8	87.3	75.3	100.8	↓
中部保健所	25	30.5	82.7	68.9	98.4	▽	28.7	87.8	73.1	104.5	↓
島田市	7.4	7.1	104.8	73.8	144.5	↑	6.6	111.8	78.7	154.1	↑
焼津市	7.0	8.6	81.9	57.0	113.8	↓	8.1	86.4	60.2	120.2	↓
藤枝市	5.8	8.7	66.3	44.4	95.2	▽	8.2	70.5	47.2	101.2	↓
牧之原市	3.2	3.5	91.6	52.3	148.7	↓	3.3	97.3	55.6	158.0	↓
吉田町	**	1.6	48.7	13.3	124.7	↓	1.6	51.2	14.0	131.2	↓
川根本町	**	1.0	101.7	33.0	237.4	↑	0.9	110.7	35.9	258.3	↑
西部保健所	32	32.1	100.9	86.0	117.7	↑	30.2	107.2	91.3	125.0	↑
磐田市	9.8	10.0	97.5	72.2	129.0	↓	9.5	103.4	76.5	136.8	↑
掛川市	7.2	7.3	99.1	69.4	137.2	↓	6.8	105.1	73.6	145.5	↑
袋井市	5.0	4.5	110.3	71.4	162.8	↑	4.3	116.7	75.5	172.2	↑
御前崎市	**	2.3	61.7	24.8	127.1	↓	2.1	65.9	26.5	135.8	↓
菊川市	2.8	3.0	94.2	51.5	158.1	↓	2.8	100.4	54.9	168.5	↑
森町	2.0	1.6	124.3	59.5	228.7	↑	1.5	133.6	63.9	245.6	↑
湖西市	4.2	3.4	123.1	76.2	188.2	↑	3.2	130.7	80.9	199.8	↑
浜松市	62	49.0	127.4	113.7	142.4	▲	46.1	135.3	120.7	151.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	110	-	-	-	-	100.6	109.1	100.2	118.6	▲	
賀茂保健所	4.2	3.2	130.6	80.8	199.6	↑	2.9	147.2	91.1	225.0	↑
下田市	**	1.0	120.9	44.3	263.1	↑	0.9	132.9	48.8	289.3	↑
東伊豆町	**	0.6	107.1	22.1	313.2	↑	0.5	118.0	24.3	344.8	↑
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	170.3	46.4	436.2	↑	0.4	196.9	53.6	504.3	↑
松崎町	**	0.4	111.0	13.4	401.1	↑	0.3	127.7	15.4	461.3	↑
西伊豆町	**	0.5	247.3	90.8	538.5	↑	0.4	286.7	105.2	624.2	▲
熱海保健所	5.0	4.3	117.5	76.0	173.5	↑	4.0	123.5	79.9	182.3	↑
熱海市	3.0	1.7	180.3	100.9	297.4	▲	1.6	186.1	104.1	307.0	▲
伊東市	2.0	2.6	77.2	36.9	141.9	↓	2.4	82.1	39.3	151.0	↓
東部保健所	17	15.7	105.7	84.2	131.0	↑	14.7	112.8	89.8	139.8	↑
沼津市	7.4	5.8	127.6	89.8	175.8	↑	5.5	135.0	95.0	186.1	↑
三島市	3.8	3.0	126.9	76.4	198.2	↑	2.8	135.5	81.5	211.6	↑
裾野市	**	1.3	47.7	9.8	139.5	↓	1.2	51.2	10.6	149.8	↓
伊豆市	**	1.3	134.1	61.3	254.6	↑	1.2	147.5	67.4	280.0	↑
伊豆の国市	**	1.5	79.3	29.1	172.5	↓	1.4	84.3	30.9	183.6	↓
函南町	**	1.1	92.2	29.9	215.1	↓	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
清水町	**	0.8	26.5	0.7	147.7	↓	0.7	27.5	0.7	153.3	↓
長泉町	**	1.0	62.3	12.8	182.2	↓	0.9	70.1	14.4	204.9	↓
御殿場保健所	2.4	2.8	85.3	44.0	149.0	↓	2.5	94.4	48.7	165.0	↓
御殿場市	**	2.2	72.0	31.1	141.9	↓	2.0	79.5	34.3	156.7	↓
小山町	**	0.6	135.3	36.9	346.5	↑	0.5	151.3	41.2	387.5	↑
富士保健所	8.8	10.0	87.8	63.8	117.9	↓	9.5	92.6	67.3	124.3	↓
富士宮市	4.0	3.5	113.4	69.3	175.2	↑	3.4	119.1	72.7	183.9	↑
富士市	4.8	6.5	73.9	47.3	109.9	↓	6.1	78.1	50.0	116.3	↓
静岡市	17	21.1	80.7	64.5	99.8	▽	19.5	87.0	69.5	107.6	↓
中部保健所	11	14.4	77.6	58.6	100.8	↓	13.0	86.0	64.9	111.6	↓
島田市	2.4	3.3	72.5	37.4	126.7	↓	3.0	81.3	42.0	142.1	↓
焼津市	3.2	4.0	79.3	45.3	128.8	↓	3.7	85.8	49.0	139.3	↓
藤枝市	2.4	4.3	56.1	29.0	98.0	▽	3.8	63.2	32.6	110.4	↓
牧之原市	2.2	1.6	139.8	69.7	250.1	↑	1.5	151.6	75.6	271.3	↑
吉田町	**	0.8	104.5	28.5	267.5	↑	0.7	112.8	30.7	288.8	↑
川根本町	**	0.5	42.4	1.1	236.3	↓	0.4	51.5	1.3	287.1	↓
西部保健所	13	15.2	85.3	65.8	108.7	↓	13.6	95.5	73.7	121.8	↓
磐田市	3.2	4.7	67.4	38.5	109.4	↓	4.3	74.3	42.5	120.7	↓
掛川市	3.4	3.4	99.3	57.8	158.9	↓	3.1	111.0	64.6	177.7	↑
袋井市	**	2.2	83.6	38.2	158.7	↓	1.9	92.6	42.3	175.9	↓
御前崎市	**	1.1	37.1	4.5	134.0	↓	0.9	42.7	5.2	154.2	↓
菊川市	**	1.4	55.4	15.1	141.8	↓	1.2	64.3	17.5	164.7	↓
森町	**	0.8	184.5	74.2	380.2	↑	0.7	215.4	86.6	443.9	↑
湖西市	2.0	1.6	122.3	58.5	224.9	↑	1.5	136.4	65.3	251.0	↑
浜松市	32	23.2	136.5	116.0	159.5	▲	20.8	151.8	129.0	177.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	124	-	-	-	-	-	120.5	103.1	95.1	111.5	↑
賀茂保健所	2.6	3.8	69.1	36.7	118.1	↓	3.7	71.0	37.8	121.4	↓
下田市	**	1.2	83.0	27.0	193.8	↓	1.2	86.3	28.0	201.4	↓
東伊豆町	**	0.6	61.8	7.5	223.2	↓	0.6	64.2	7.8	231.9	↓
河津町	**	0.4	99.2	12.0	358.6	↓	0.4	101.8	12.3	367.9	↑
南伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	99.5	12.0	359.5	↓	0.4	101.2	12.2	365.5	↑
西伊豆町	**	0.6	71.4	8.6	258.0	↓	0.6	72.5	8.8	261.8	↓
熱海保健所	6.4	5.2	123.5	84.5	174.4	↑	4.9	131.1	89.7	185.1	↑
熱海市	3.0	2.1	139.7	78.1	230.5	↑	2.0	150.1	83.9	247.6	↑
伊東市	3.4	3.0	112.1	65.3	179.5	↑	2.9	118.0	68.7	188.9	↑
東部保健所	15	17.9	82.6	64.8	103.7	↓	17.2	86.0	67.5	107.9	↓
沼津市	4.8	6.7	71.8	46.0	106.8	↓	6.4	75.0	48.1	111.7	↓
三島市	2.4	3.3	71.7	37.0	125.2	↓	3.2	74.5	38.4	130.1	↓
裾野市	**	1.4	133.1	60.9	252.7	↑	1.3	136.9	62.6	260.1	↑
伊豆市	**	1.7	71.9	26.4	156.6	↓	1.6	75.1	27.6	163.6	↓
伊豆の国市	2.2	1.8	120.3	60.0	215.2	↑	1.7	126.5	63.1	226.4	↑
函南町	**	1.3	112.0	45.0	230.8	↑	1.2	118.0	47.4	243.2	↑
清水町	**	0.8	24.2	0.6	134.7	↓	0.8	25.2	0.6	140.6	↓
長泉町	**	1.0	83.5	22.7	213.8	↓	1.0	82.8	22.5	212.0	↓
御殿場保健所	2.4	3.1	78.7	40.6	137.4	↓	3.0	80.0	41.3	139.8	↓
御殿場市	**	2.4	65.8	28.4	129.7	↓	2.4	67.1	29.0	132.3	↓
小山町	**	0.6	129.4	35.2	331.3	↑	0.6	130.0	35.4	333.0	↑
富士保健所	13	11.4	117.7	91.2	149.5	↑	10.9	122.5	94.9	155.6	↑
富士宮市	5.2	4.1	127.2	83.1	186.5	↑	3.9	133.4	87.2	195.5	↑
富士市	8.2	7.3	112.4	80.6	152.4	↑	7.0	116.5	83.6	158.0	↑
静岡市	20	24.2	84.4	68.8	102.5	↓	23.3	87.6	71.4	106.4	↓
中部保健所	14	16.0	87.2	68.0	110.2	↓	15.7	89.3	69.6	112.8	↓
島田市	5.0	3.7	133.4	86.3	196.9	↑	3.7	136.2	88.1	201.1	↑
焼津市	3.8	4.5	84.1	50.6	131.3	↓	4.4	86.9	52.3	135.7	↓
藤枝市	3.4	4.5	76.0	44.3	121.8	↓	4.4	76.7	44.7	122.9	↓
牧之原市	**	1.9	52.0	16.9	121.5	↓	1.8	54.4	17.7	126.9	↓
吉田町	-	0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	156.5	42.6	400.7	↑	0.5	155.2	42.3	397.5	↑
西部保健所	19	16.9	115.1	93.3	140.4	↑	16.6	116.7	94.6	142.3	↑
磐田市	6.6	5.3	124.6	85.8	175.0	↑	5.2	127.7	87.9	179.3	↑
掛川市	3.8	3.8	98.9	59.5	154.5	↓	3.8	100.3	60.4	156.7	↑
袋井市	3.2	2.4	134.5	76.8	218.4	↑	2.3	136.6	78.0	221.9	↑
御前崎市	**	1.2	83.9	27.3	195.9	↓	1.2	84.2	27.3	196.6	↓
菊川市	2.0	1.5	131.0	62.7	241.0	↑	1.5	129.5	62.0	238.2	↑
森町	**	0.8	70.6	14.6	206.4	↓	0.8	70.8	14.6	207.0	↓
湖西市	2.2	1.8	123.9	61.8	221.8	↑	1.7	125.9	62.8	225.3	↑
浜松市	31	25.8	119.3	101.2	139.7	▲	25.3	121.7	103.2	142.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,458	-	-	-	-	-	6,033.9	90.4	89.4	91.5	▽
賀茂保健所	163	169.4	96.1	89.6	102.9	↓	186.7	87.2	81.3	93.4	▽
下田市	53	52.6	101.4	89.6	114.4	↑	58.5	91.3	80.7	102.9	↓
東伊豆町	27	28.6	93.8	78.6	111.1	↓	31.6	84.7	70.9	100.3	↓
河津町	16	18.3	87.4	69.3	108.8	↓	20.0	80.0	63.4	99.6	▽
南伊豆町	22	25.2	85.8	70.4	103.5	↓	27.7	78.1	64.1	94.3	▽
松崎町	19	18.8	103.1	83.6	125.8	↑	20.5	94.6	76.7	115.4	↓
西伊豆町	26	25.9	98.9	82.5	117.6	↓	28.4	90.3	75.3	107.4	↓
熱海保健所	245	221.7	110.3	104.2	116.7	▲	249.5	98.0	92.6	103.7	↓
熱海市	110	90.5	121.9	112.0	132.5	▲	102.9	107.3	98.5	116.6	↑
伊東市	134	131.2	102.3	94.7	110.3	↑	146.6	91.6	84.8	98.7	▽
東部保健所	878	772.4	113.7	110.3	117.1	▲	859.6	102.1	99.1	105.2	↑
沼津市	340	287.4	118.4	112.9	124.2	▲	320.9	106.1	101.1	111.2	▲
三島市	171	144.4	118.5	110.7	126.7	▲	160.2	106.9	99.8	114.3	↑
裾野市	57	58.4	96.9	86.0	108.9	↓	64.7	87.5	77.6	98.3	▽
伊豆市	69	72.3	95.5	85.7	106.1	↓	80.5	85.7	76.9	95.2	▽
伊豆の国市	85	77.4	109.8	99.6	120.8	↑	86.7	98.0	88.9	107.8	↓
函南町	62	52.8	116.6	103.9	130.3	▲	59.3	103.8	92.5	116.1	↑
清水町	42	35.5	118.9	103.4	136.1	▲	39.6	106.5	92.6	121.8	↑
長泉町	52	44.1	117.5	103.7	132.8	▲	47.6	108.9	96.0	123.0	↑
御殿場保健所	136	135.8	99.9	92.5	107.7	↓	149.0	91.0	84.3	98.1	▽
御殿場市	105	107.2	98.0	89.8	106.7	↓	117.7	89.2	81.7	97.2	▽
小山町	31	28.6	107.0	90.7	125.3	↑	31.3	97.8	82.9	114.5	↓
富士保健所	516	487.4	105.9	101.9	110.1	▲	543.5	95.0	91.3	98.7	▽
富士宮市	185	173.6	106.5	99.8	113.6	↑	194.5	95.1	89.1	101.4	↓
富士市	331	313.7	105.6	100.5	110.8	▲	349.0	94.9	90.4	99.6	▽
静岡市	1,049	1050.6	99.8	97.1	102.6	↓	1,167.7	89.8	87.4	92.3	▽
中部保健所	693	717.4	96.6	93.4	99.9	▽	788.3	87.9	85.0	90.9	▽
島田市	177	168.6	105.1	98.3	112.3	↑	185.0	95.8	89.6	102.3	↓
焼津市	204	197.5	103.1	96.9	109.6	↑	218.6	93.1	87.5	99.0	▽
藤枝市	174	204.7	85.0	79.5	90.9	▽	222.1	78.3	73.2	83.7	▽
牧之原市	81	83.3	97.2	88.0	107.2	↓	93.1	87.0	78.7	95.9	▽
吉田町	37	38.2	97.3	83.8	112.3	↓	42.4	87.7	75.6	101.3	↓
川根本町	20	25.1	79.7	64.8	96.9	▽	26.9	74.2	60.4	90.3	▽
西部保健所	723	756.5	95.5	92.4	98.7	▽	829.3	87.1	84.3	90.0	▽
磐田市	219	233.8	93.8	88.4	99.6	▽	257.7	85.1	80.2	90.3	▽
掛川市	167	172.7	96.7	90.2	103.5	↓	189.5	88.1	82.3	94.3	▽
袋井市	107	105.3	101.2	92.8	110.2	↑	115.7	92.1	84.5	100.3	↓
御前崎市	56	54.4	103.7	91.9	116.5	↑	59.3	95.2	84.4	106.9	↓
菊川市	61	71.6	85.4	76.1	95.6	▽	77.4	79.1	70.5	88.5	▽
森町	35	39.7	88.6	76.0	102.7	↓	43.2	81.4	69.9	94.4	▽
湖西市	77	78.9	97.3	87.8	107.5	↓	86.5	88.7	80.1	98.1	▽
浜松市	1,056	1150.9	91.8	89.3	94.3	▽	1,263.6	83.6	81.4	85.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,199	-	-	-	-	-	3,403.5	94.0	92.5	95.4	▽
賀茂保健所	99	99.0	99.8	91.2	109.0	↓	103.4	95.5	87.3	104.3	↓
下田市	32	30.3	106.4	90.6	124.1	↑	32.3	99.8	85.0	116.5	↓
東伊豆町	17	16.7	99.5	79.2	123.3	↓	17.8	93.4	74.4	115.8	↓
河津町	8.4	10.8	78.1	56.3	105.6	↓	11.0	76.1	54.8	102.9	↓
南伊豆町	13	14.8	90.8	70.4	115.3	↓	15.2	88.2	68.3	112.0	↓
松崎町	13	11.3	117.1	90.6	149.0	↑	11.5	114.4	88.5	145.6	↑
西伊豆町	15	15.3	98.1	77.2	123.0	↓	15.6	96.0	75.5	120.4	↓
熱海保健所	131	126.9	102.9	95.1	111.1	↑	141.5	92.3	85.4	99.7	▽
熱海市	55	50.7	108.5	96.1	122.1	↑	58.0	94.9	84.0	106.8	↓
伊東市	76	76.3	99.1	89.4	109.7	↓	83.5	90.5	81.6	100.1	↓
東部保健所	515	449.3	114.6	110.2	119.1	▲	488.4	105.4	101.4	109.6	▲
沼津市	202	166.6	121.4	114.0	129.1	▲	182.9	110.5	103.8	117.6	▲
三島市	99	84.7	117.4	107.3	128.2	▲	91.5	108.7	99.3	118.7	↑
裾野市	34	34.4	98.3	84.0	114.2	↓	37.1	91.1	77.9	106.0	↓
伊豆市	41	41.0	100.5	87.3	115.2	↑	44.1	93.5	81.2	107.2	↓
伊豆の国市	48	44.1	109.9	96.5	124.6	↑	48.4	100.0	87.8	113.4	↑
函南町	35	30.4	113.7	97.4	132.0	↑	34.0	101.9	87.2	118.2	↑
清水町	26	20.9	123.3	103.0	146.5	▲	23.2	111.1	92.8	132.0	↑
長泉町	29	27.2	108.0	91.3	127.0	↑	27.3	107.7	91.0	126.6	↑
御殿場保健所	78	80.6	96.8	87.4	106.9	↓	84.3	92.5	83.5	102.2	↓
御殿場市	59	63.3	93.5	83.1	104.8	↓	66.3	89.3	79.4	100.0	↓
小山町	19	17.3	108.8	88.0	133.2	↑	18.0	104.5	84.4	127.9	↑
富士保健所	296	283.6	104.4	99.2	109.9	↑	310.1	95.5	90.7	100.5	↓
富士宮市	105	100.0	104.8	96.0	114.1	↑	110.8	94.6	86.6	103.0	↓
富士市	191	183.6	104.3	97.8	111.1	↑	199.3	96.0	90.1	102.3	↓
静岡市	606	612.0	99.0	95.5	102.6	↓	660.6	91.7	88.5	95.1	▽
中部保健所	412	424.4	97.0	92.8	101.3	↓	444.6	92.6	88.6	96.7	▽
島田市	108	99.2	108.6	99.7	118.2	↑	103.3	104.4	95.7	113.6	↑
焼津市	114	116.0	98.6	90.7	107.0	↓	124.2	92.1	84.7	100.0	▽
藤枝市	102	124.3	82.0	75.1	89.5	▽	126.5	80.6	73.8	87.9	▽
牧之原市	50	47.3	106.5	93.8	120.5	↑	51.8	97.3	85.7	110.1	↓
吉田町	24	22.2	108.9	90.4	130.2	↑	23.8	101.5	84.2	121.3	↑
川根本町	13	15.3	83.8	64.6	107.0	↓	15.0	85.3	65.7	109.0	↓
西部保健所	437	447.4	97.6	93.6	101.8	↓	463.5	94.2	90.3	98.3	▽
磐田市	132	137.4	95.9	88.8	103.6	↓	144.8	91.0	84.2	98.2	▽
掛川市	97	101.8	95.1	86.8	103.9	↓	105.6	91.7	83.7	100.2	↓
袋井市	63	62.0	102.2	91.3	114.1	↑	64.7	97.9	87.4	109.3	↓
御前崎市	36	32.3	112.8	97.0	130.4	↑	32.7	111.4	95.8	128.8	↑
菊川市	42	43.4	97.6	84.9	111.7	↓	43.1	98.3	85.5	112.5	↓
森町	22	23.7	94.6	77.9	113.8	↓	23.9	93.8	77.2	112.8	↓
湖西市	44	46.8	93.1	81.1	106.3	↓	48.6	89.7	78.2	102.4	↓
浜松市	626	679.8	92.1	88.9	95.3	▽	708.1	88.4	85.3	91.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,259	-	-	-	-	-	2,630.4	85.9	84.3	87.5	▽
賀茂保健所	64	70.4	90.9	81.2	101.5	↓	83.2	76.9	68.7	85.8	▽
下田市	21	22.4	94.8	77.6	114.6	↓	26.2	80.8	66.2	97.8	▽
東伊豆町	10	11.9	85.8	63.9	112.8	↓	13.9	73.5	54.7	96.6	▽
河津町	7.6	7.6	100.6	71.2	138.0	↑	9.0	84.8	60.0	116.4	↓
南伊豆町	8.2	10.4	78.6	56.4	106.6	↓	12.5	65.8	47.2	89.3	▽
松崎町	6.2	7.5	82.2	55.9	116.7	↓	9.0	69.1	46.9	98.1	▽
西伊豆町	11	10.6	100.0	74.9	130.8	↓	12.7	83.3	62.4	108.9	↓
熱海保健所	114	94.8	120.2	110.6	130.5	▲	108.0	105.6	97.1	114.6	↑
熱海市	55	39.9	139.0	123.1	156.4	▲	44.9	123.3	109.2	138.7	▲
伊東市	59	55.0	106.6	94.8	119.6	↑	63.1	92.9	82.6	104.2	↓
東部保健所	363	323.1	112.4	107.3	117.7	▲	371.2	97.8	93.3	102.4	↓
沼津市	138	120.8	114.4	106.0	123.2	▲	138.0	100.1	92.8	107.9	↑
三島市	72	59.8	120.2	108.0	133.3	▲	68.8	104.4	93.9	115.8	↑
裾野市	23	24.0	95.0	78.4	114.1	↓	27.6	82.7	68.2	99.3	▽
伊豆市	28	31.3	88.9	74.7	104.9	↓	36.5	76.3	64.1	90.0	▽
伊豆の国市	37	33.3	109.8	94.4	126.9	↑	38.3	95.5	82.2	110.4	↓
函南町	27	22.4	120.4	100.9	142.5	▲	25.4	106.4	89.2	125.9	↑
清水町	16	14.6	112.6	89.5	139.7	↑	16.4	99.9	79.4	124.0	↓
長泉町	22	16.9	132.9	109.4	159.9	▲	20.3	110.4	90.9	132.9	↑
御殿場保健所	58	55.2	104.4	92.7	117.2	↑	64.7	89.0	79.1	99.9	▽
御殿場市	46	43.8	104.5	91.4	118.9	↑	51.4	89.1	78.0	101.5	↓
小山町	12	11.3	104.2	79.3	134.4	↑	13.3	88.7	67.5	114.4	↓
富士保健所	220	203.7	108.0	101.7	114.6	▲	233.4	94.3	88.8	100.0	▽
富士宮市	80	73.6	109.0	98.6	120.2	↑	83.7	95.8	86.7	105.7	↓
富士市	140	130.1	107.4	99.6	115.7	↑	149.7	93.4	86.6	100.6	↓
静岡市	443	438.6	100.9	96.8	105.2	↑	507.1	87.3	83.7	91.0	▽
中部保健所	281	293.0	96.0	91.1	101.2	↓	343.6	81.9	77.7	86.3	▽
島田市	69	69.3	100.1	89.8	111.2	↑	81.8	84.9	76.2	94.3	▽
焼津市	89	81.5	109.4	99.5	120.1	↑	94.4	94.5	85.9	103.6	↓
藤枝市	72	80.3	89.6	80.6	99.4	▽	95.6	75.3	67.7	83.5	▽
牧之原市	31	36.0	85.0	72.0	99.6	▽	41.3	74.0	62.7	86.7	▽
吉田町	13	16.0	81.2	62.6	103.5	↓	18.6	70.0	54.0	89.2	▽
川根本町	7.2	9.8	73.2	51.3	101.3	↓	11.9	60.3	42.2	83.4	▽
西部保健所	286	309.1	92.5	87.7	97.4	▽	365.8	78.1	74.1	82.3	▽
磐田市	88	96.4	90.9	82.5	99.8	▽	112.9	77.6	70.5	85.2	▽
掛川市	70	70.9	99.0	88.9	109.9	↓	83.9	83.7	75.2	92.9	▽
袋井市	43	43.3	99.8	87.0	114.1	↓	50.9	84.8	73.9	96.9	▽
御前崎市	20	22.1	90.5	73.6	110.0	↓	26.6	75.2	61.2	91.5	▽
菊川市	19	28.2	66.7	53.9	81.6	▽	34.3	54.9	44.3	67.1	▽
森町	13	16.1	79.7	61.3	101.7	↓	19.3	66.2	51.0	84.5	▽
湖西市	33	32.1	103.4	88.3	120.4	↑	37.9	87.6	74.7	101.9	↓
浜松市	431	471.2	91.4	87.6	95.3	▽	555.5	77.5	74.3	80.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	-	28.1	91.0	75.9	108.2	↓
賀茂保健所	**	0.8	53.1	6.4	191.7	↓	0.8	47.7	5.8	172.5	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	177.3	4.5	987.8	↑	0.1	162.9	4.1	907.9	↑
松崎町	**	0.1	241.7	6.1	1346.6	↑	0.1	220.9	5.6	1230.8	↑
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	179.6	82.1	341.0	↑	1.1	160.6	73.4	305.0	↑
熱海市	**	0.4	245.3	79.6	572.4	↑	0.5	218.6	71.0	510.3	↑
伊東市	**	0.6	134.6	36.7	344.6	↑	0.7	120.6	32.8	308.8	↑
東部保健所	3.4	3.7	92.8	54.0	148.5	↓	4.0	84.5	49.2	135.2	↓
沼津市	**	1.4	44.1	9.1	129.0	↓	1.5	40.3	8.3	117.7	↓
三島市	2.2	0.7	319.3	159.2	571.3	▲	0.8	290.6	144.9	520.0	▲
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	109.7	13.3	396.5	↑	0.4	99.2	12.0	358.3	↓
函南町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	115.7	2.9	644.4	↑	0.2	106.3	2.7	592.2	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	216.2	86.9	445.5	↑	0.7	197.6	79.4	407.2	↑
御殿場市	**	0.5	194.4	63.1	453.7	↑	0.6	177.2	57.5	413.7	↑
小山町	**	0.1	300.3	36.3	1084.9	↑	0.1	277.1	33.5	1001.2	↑
富士保健所	4.4	2.3	187.2	117.3	283.5	▲	2.6	171.2	107.3	259.3	▲
富士宮市	**	0.8	215.4	98.5	409.1	↑	0.9	197.0	90.1	374.1	↑
富士市	2.6	1.5	171.7	91.3	293.6	↑	1.7	157.0	83.5	268.5	↑
静岡市	4.8	4.9	97.6	62.5	145.3	↓	5.4	88.5	56.7	131.6	↓
中部保健所	3.6	3.3	108.0	64.0	170.7	↑	3.7	98.5	58.3	155.7	↓
島田市	**	0.8	154.6	56.7	336.6	↑	0.9	140.8	51.7	306.6	↑
焼津市	**	0.9	129.3	47.4	281.4	↑	1.0	117.2	43.0	255.2	↑
藤枝市	**	0.9	42.3	5.1	152.8	↓	1.0	38.6	4.7	139.4	↓
牧之原市	**	0.4	51.1	1.3	284.8	↓	0.4	47.0	1.2	261.8	↓
吉田町	**	0.2	108.6	2.7	605.0	↑	0.2	99.8	2.5	556.1	↓
川根本町	**	0.1	369.6	44.7	1335.2	↑	0.1	342.1	41.4	1235.9	↑
西部保健所	3.6	3.6	101.2	59.9	159.9	↑	3.9	92.5	54.8	146.3	↓
磐田市	2.4	1.1	217.3	112.1	379.5	▲	1.2	198.4	102.4	346.6	▲
掛川市	**	0.8	24.7	0.6	137.8	↓	0.9	22.6	0.6	125.8	↓
袋井市	**	0.5	118.0	24.3	345.0	↑	0.6	108.6	22.4	317.3	↑
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	60.4	1.5	336.5	↓	0.4	55.5	1.4	309.0	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	53.7	1.4	299.0	↓	0.4	48.8	1.2	271.8	↓
浜松市	2.2	5.4	40.9	20.4	73.2	▽	5.9	37.2	18.5	66.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	11	-	-	-	-	-	13.6	80.6	60.7	104.9	↓
賀茂保健所	**	0.3	127.8	15.5	461.6	↑	0.4	102.3	12.4	369.5	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	425.5	10.8	2370.7	↑	0.1	352.9	8.9	1966.5	↑
松崎町	**	0.0	564.7	14.3	3146.7	↑	0.0	464.6	11.8	2588.9	↑
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	49.3	1.2	274.8	↓	0.5	37.0	0.9	206.2	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	80.6	2.0	449.3	↓	0.3	61.9	1.6	345.1	↓
東部保健所	**	1.6	114.3	52.3	217.1	↑	2.0	91.2	41.7	173.3	↓
沼津市	**	0.6	103.6	21.4	303.0	↑	0.7	82.0	16.9	239.6	↓
三島市	**	0.3	332.6	108.0	776.4	▲	0.4	267.6	86.9	624.7	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	133.2	3.4	742.4	↑	0.2	104.0	2.6	579.3	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	278.7	75.9	713.9	↑	0.3	230.5	62.8	590.2	↑
御殿場市	**	0.2	175.9	21.3	635.7	↑	0.3	145.3	17.6	525.1	↑
小山町	**	0.1	670.4	81.1	2422.3	↑	0.1	556.5	67.3	2010.7	↑
富士保健所	2.4	1.0	234.5	121.1	409.7	▲	1.3	188.8	97.4	329.8	↑
富士宮市	**	0.4	278.7	90.5	650.6	↑	0.5	221.7	72.0	517.6	↑
富士市	**	0.7	210.7	84.7	434.2	↑	0.8	170.7	68.6	351.8	↑
静岡市	**	2.1	86.3	39.5	163.9	↓	2.6	68.2	31.2	129.6	↓
中部保健所	**	1.4	97.3	39.1	200.5	↓	1.8	79.0	31.8	162.8	↓
島田市	**	0.3	182.7	37.7	534.0	↑	0.4	147.7	30.5	431.9	↑
焼津市	**	0.4	50.0	1.3	278.6	↓	0.5	39.9	1.0	222.1	↓
藤枝市	**	0.4	46.9	1.2	261.2	↓	0.5	39.2	1.0	218.4	↓
牧之原市	**	0.2	126.0	3.2	701.9	↑	0.2	99.0	2.5	551.8	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	436.8	11.1	2433.8	↑	0.1	366.1	9.3	2039.8	↑
西部保健所	2.0	1.5	129.0	61.8	237.3	↑	1.9	107.0	51.2	196.7	↑
磐田市	**	0.5	291.9	117.4	601.7	▲	0.6	239.0	96.1	492.7	↑
掛川市	**	0.3	57.2	1.4	318.7	↓	0.4	47.2	1.2	263.3	↓
袋井市	**	0.2	89.7	2.3	500.0	↓	0.3	74.6	1.9	415.7	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	121.8	3.1	678.6	↑	0.2	100.7	2.5	561.2	↑
浜松市	**	2.3	8.6	0.2	47.9	▽	2.8	7.0	0.2	39.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	15	-	-	-	-	-	14.5	100.8	79.0	126.7	↑
賀茂保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.6	268.1	115.7	528.4	▲	0.6	275.7	119.0	543.4	▲
熱海市	**	0.3	399.5	129.7	932.5	▲	0.2	417.0	135.4	973.2	▲
伊東市	**	0.3	173.1	35.7	506.1	↑	0.3	176.2	36.3	515.0	↑
東部保健所	**	2.1	76.5	33.0	150.9	↓	2.1	78.0	33.7	153.6	↓
沼津市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.4	308.9	113.3	672.5	▲	0.4	312.9	114.8	681.3	▲
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	93.3	2.4	519.7	↓	0.2	94.8	2.4	528.2	↓
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	206.6	5.2	1151.4	↑	0.1	218.4	5.5	1217.1	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	166.4	34.3	486.3	↑	0.4	166.0	34.2	485.2	↑
御殿場市	**	0.3	209.0	43.1	610.9	↑	0.3	207.6	42.8	606.9	↑
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	1.3	150.8	72.2	277.3	↑	1.3	154.0	73.7	283.3	↑
富士宮市	**	0.5	167.8	45.7	429.7	↑	0.5	172.9	47.1	442.8	↑
富士市	**	0.8	141.2	51.8	307.4	↑	0.8	143.6	52.7	312.6	↑
静岡市	3.0	2.8	106.0	59.3	174.8	↑	2.8	107.6	60.2	177.5	↑
中部保健所	2.2	1.9	116.1	57.9	207.7	↑	1.9	116.8	58.2	209.0	↑
島田市	**	0.4	134.0	27.6	391.8	↑	0.4	134.5	27.7	393.2	↑
焼津市	**	0.5	189.3	61.5	441.8	↑	0.5	191.6	62.2	447.2	↑
藤枝市	**	0.5	38.5	1.0	214.5	↓	0.5	38.0	1.0	211.7	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	191.2	4.8	1065.2	↑	0.1	194.2	4.9	1081.9	↑
川根本町	**	0.1	320.3	8.1	1784.5	↑	0.1	321.0	8.1	1788.7	↑
西部保健所	**	2.0	79.7	34.4	157.0	↓	2.0	79.2	34.2	156.1	↓
磐田市	**	0.6	160.0	51.9	373.4	↑	0.6	160.3	52.0	374.1	↑
掛川市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	140.1	17.0	506.2	↑	0.3	140.5	17.0	507.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	108.6	2.7	605.1	↑	0.2	106.3	2.7	592.2	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	3.1	65.6	31.4	120.6	↓	3.1	65.1	31.2	119.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,125	-	-	-	-	-	3,703.9	84.4	83.1	85.7	▽
賀茂保健所	102	97.7	104.0	95.1	113.4	↑	115.3	88.1	80.6	96.1	▽
下田市	33	30.4	109.2	93.2	127.2	↑	36.2	91.8	78.4	106.9	↓
東伊豆町	15	16.4	94.0	74.2	117.5	↓	19.5	79.2	62.5	98.9	▽
河津町	9.6	10.5	91.0	67.1	120.7	↓	12.4	77.6	57.2	102.9	↓
南伊豆町	15	14.6	99.9	78.3	125.6	↓	17.2	85.1	66.7	107.0	↓
松崎町	11	10.8	103.6	78.3	134.5	↑	12.6	88.7	67.0	115.2	↓
西伊豆町	18	15.0	117.6	94.3	144.9	↑	17.5	100.3	80.4	123.6	↑
熱海保健所	137	127.1	108.1	100.2	116.5	▲	152.9	89.9	83.3	96.8	▽
熱海市	63	52.1	120.2	107.2	134.3	▲	63.2	99.0	88.3	110.6	↓
伊東市	75	75.0	99.8	89.9	110.4	↓	89.7	83.4	75.2	92.3	▽
東部保健所	558	441.1	126.4	121.8	131.2	▲	526.3	106.0	102.1	110.0	▲
沼津市	208	164.1	126.7	119.1	134.7	▲	196.4	105.9	99.6	112.6	↑
三島市	110	82.2	134.2	123.3	145.9	▲	97.9	112.8	103.6	122.6	▲
裾野市	35	33.2	106.6	91.5	123.6	↑	39.5	89.7	77.0	104.0	↓
伊豆市	46	41.8	109.1	95.4	124.2	↑	49.9	91.4	79.9	104.1	↓
伊豆の国市	56	44.5	126.4	112.0	142.0	▲	53.4	105.3	93.3	118.3	↑
函南町	40	30.1	132.1	114.4	151.8	▲	36.3	109.8	95.1	126.2	↑
清水町	27	20.1	135.5	113.7	160.3	▲	24.0	113.2	95.0	133.9	↑
長泉町	35	25.0	139.7	119.8	162.0	▲	29.0	120.7	103.5	139.9	▲
御殿場保健所	78	77.6	100.6	90.8	111.1	↑	91.3	85.4	77.1	94.3	▽
御殿場市	62	61.2	101.6	90.6	113.5	↑	72.2	86.1	76.8	96.3	▽
小山町	16	16.3	96.8	76.7	120.7	↓	19.1	82.6	65.4	102.9	↓
富士保健所	289	278.1	103.8	98.5	109.3	↑	332.3	86.9	82.4	91.5	▽
富士宮市	112	99.2	113.1	103.9	122.9	▲	119.0	94.3	86.6	102.4	↓
富士市	176	178.8	98.6	92.2	105.4	↓	213.2	82.7	77.4	88.4	▽
静岡市	565	601.3	93.9	90.5	97.4	▽	716.1	78.8	76.0	81.8	▽
中部保健所	415	410.8	101.1	96.8	105.5	↑	484.1	85.8	82.1	89.5	▽
島田市	115	96.9	118.7	109.2	128.8	▲	114.0	100.8	92.8	109.4	↑
焼津市	120	112.8	106.1	97.7	114.9	↑	133.9	89.3	82.3	96.8	▽
藤枝市	103	116.7	88.3	80.8	96.2	▽	135.9	75.8	69.4	82.6	▽
牧之原市	44	48.1	92.4	80.6	105.4	↓	57.5	77.2	67.4	88.0	▽
吉田町	21	21.9	94.8	77.4	114.8	↓	26.1	79.8	65.2	96.7	▽
川根本町	12	14.5	85.7	65.7	109.9	↓	16.7	74.4	57.0	95.4	▽
西部保健所	398	434.6	91.7	87.7	95.8	▽	510.7	78.0	74.6	81.5	▽
磐田市	121	134.0	90.1	83.1	97.6	▽	158.4	76.3	70.3	82.6	▽
掛川市	100	99.3	100.7	92.0	109.9	↑	116.8	85.6	78.3	93.5	▽
袋井市	60	60.4	98.6	87.7	110.5	↓	71.2	83.7	74.5	93.8	▽
御前崎市	25	31.4	80.9	67.5	96.3	▽	36.6	69.3	57.8	82.5	▽
菊川市	29	41.2	70.8	59.8	83.3	▽	47.7	61.2	51.6	71.9	▽
森町	20	23.0	86.2	70.1	105.0	↓	26.8	74.0	60.1	90.1	▽
湖西市	44	45.2	96.5	84.1	110.2	↓	53.2	82.0	71.5	93.7	▽
浜松市	584	660.0	88.5	85.3	91.7	▽	777.1	75.1	72.4	77.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,746	-	-	-	-	-	1,990.4	87.7	85.9	89.6	▽
賀茂保健所	59	54.6	107.8	95.8	120.8	↑	60.8	96.7	86.0	108.4	↓
下田市	19	16.7	116.3	94.3	141.9	↑	19.0	102.3	82.9	124.8	↑
東伊豆町	9.4	9.1	103.0	75.7	137.0	↑	10.4	90.4	66.4	120.2	↓
河津町	4.2	5.9	71.2	44.0	108.8	↓	6.5	64.7	40.0	98.9	▽
南伊豆町	9.0	8.2	109.8	80.0	146.9	↑	9.0	100.4	73.2	134.3	↑
松崎町	7.0	6.2	112.9	78.6	157.0	↑	6.8	103.4	72.0	143.8	↑
西伊豆町	9.8	8.5	115.9	85.8	153.3	↑	9.2	106.5	78.8	140.8	↑
熱海保健所	69	69.3	100.1	89.8	111.2	↑	82.6	84.0	75.4	93.3	▽
熱海市	28	27.8	102.2	86.1	120.5	↑	33.9	83.7	70.5	98.7	▽
伊東市	41	41.6	98.6	85.6	113.1	↓	48.7	84.2	73.1	96.5	▽
東部保健所	310	244.3	127.1	120.8	133.6	▲	285.0	108.9	103.6	114.5	▲
沼津市	117	90.6	129.4	119.2	140.3	▲	106.7	109.8	101.1	119.1	▲
三島市	61	45.9	132.9	118.4	148.7	▲	53.3	114.5	102.0	128.1	▲
裾野市	21	18.6	110.8	90.4	134.3	↑	21.6	95.4	77.9	115.8	↓
伊豆市	25	22.6	110.8	92.3	132.1	↑	26.0	96.3	80.2	114.8	↓
伊豆の国市	29	24.1	122.2	103.2	143.6	▲	28.3	103.7	87.6	121.9	↑
函南町	22	16.5	134.7	110.8	162.3	▲	19.8	112.2	92.3	135.1	↑
清水町	17	11.3	149.1	118.9	184.6	▲	13.5	124.8	99.6	154.6	↑
長泉町	18	14.8	122.7	98.8	150.6	↑	15.9	114.7	92.3	140.8	↑
御殿場保健所	43	43.9	97.0	84.4	111.0	↓	49.3	86.5	75.3	98.9	▽
御殿場市	34	34.5	98.6	84.4	114.6	↓	38.8	87.7	75.0	101.9	↓
小山町	8.6	9.4	91.2	66.0	122.9	↓	10.5	81.9	59.3	110.3	↓
富士保健所	152	154.1	98.9	92.0	106.2	↓	180.8	84.3	78.4	90.5	▽
富士宮市	59	54.4	108.5	96.5	121.6	↑	64.7	91.2	81.1	102.3	↓
富士市	93	99.7	93.6	85.3	102.5	↓	116.1	80.5	73.3	88.1	▽
静岡市	313	333.7	93.7	89.1	98.4	▽	386.0	81.0	77.0	85.1	▽
中部保健所	232	231.7	100.2	94.5	106.2	↑	260.2	89.2	84.2	94.5	▽
島田市	67	54.4	123.2	110.4	137.2	▲	60.6	110.5	99.0	123.0	↑
焼津市	64	63.1	102.1	91.2	113.9	↑	72.5	88.8	79.4	99.1	▽
藤枝市	54	67.7	79.7	70.5	89.8	▽	73.8	73.1	64.7	82.4	▽
牧之原市	26	25.9	98.7	82.4	117.4	↓	30.5	84.0	70.1	99.9	▽
吉田町	14	12.1	112.0	87.0	142.0	↑	14.0	97.4	75.6	123.5	↓
川根本町	7.6	8.4	90.3	63.9	123.9	↓	8.8	86.0	60.8	118.0	↓
西部保健所	236	245.3	96.4	91.0	102.0	↓	271.8	87.0	82.1	92.1	▽
磐田市	74	75.0	98.6	88.8	109.2	↓	84.8	87.3	78.6	96.6	▽
掛川市	56	55.9	99.5	88.2	111.9	↓	62.0	89.7	79.5	100.9	↓
袋井市	35	33.9	103.1	88.4	119.6	↑	37.9	92.3	79.1	107.0	↓
御前崎市	16	17.8	89.9	71.3	111.9	↓	19.2	83.2	66.0	103.5	↓
菊川市	19	24.0	78.5	63.4	96.1	▽	25.3	74.2	60.0	90.8	▽
森町	12	13.1	94.8	72.6	121.5	↓	14.1	88.1	67.5	112.9	↓
湖西市	25	25.6	96.2	79.9	114.7	↓	28.4	86.5	71.9	103.2	↓
浜松市	331	371.8	89.0	84.8	93.4	▽	414.7	79.8	76.0	83.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,379	-	-	-	-	-	1,713.5	80.5	78.6	82.4	▽
賀茂保健所	43	43.2	99.1	86.3	113.4	↓	54.5	78.5	68.4	89.8	▽
下田市	14	13.7	100.6	78.3	127.3	↑	17.2	80.3	62.5	101.6	↓
東伊豆町	6.0	7.3	82.7	55.8	118.0	↓	9.1	66.3	44.7	94.6	▽
河津町	5.4	4.6	116.2	76.6	169.1	↑	5.9	92.0	60.6	133.8	↓
南伊豆町	5.6	6.4	87.2	57.9	126.1	↓	8.2	68.4	45.5	98.9	▽
松崎町	4.2	4.6	91.1	56.4	139.3	↓	5.9	71.7	44.4	109.6	↓
西伊豆町	7.8	6.5	119.8	85.2	163.7	↑	8.3	93.4	66.4	127.7	↓
熱海保健所	68	57.7	117.8	105.6	131.0	▲	70.3	96.7	86.7	107.6	↓
熱海市	34	24.3	140.7	120.4	163.5	▲	29.3	116.7	99.9	135.6	↑
伊東市	34	33.4	101.2	86.5	117.6	↑	41.0	82.5	70.5	95.9	▽
東部保健所	247	196.8	125.6	118.7	132.8	▲	241.3	102.4	96.8	108.3	↑
沼津市	91	73.6	123.4	112.3	135.3	▲	89.7	101.3	92.2	111.0	↑
三島市	49	36.3	135.9	119.5	154.0	▲	44.6	110.7	97.3	125.4	↑
裾野市	15	14.6	101.4	79.6	127.3	↑	17.9	82.8	65.0	104.0	↓
伊豆市	21	19.2	107.0	87.4	129.8	↑	23.9	86.1	70.3	104.4	↓
伊豆の国市	27	20.4	131.3	110.0	155.6	▲	25.0	107.1	89.7	126.8	↑
函南町	18	13.7	128.9	103.4	158.8	▲	16.5	106.9	85.7	131.7	↑
清水町	10	8.8	118.1	88.2	154.9	↑	10.6	98.3	73.4	129.0	↓
長泉町	17	10.2	164.5	131.2	203.7	▲	13.1	127.9	102.0	158.4	▲
御殿場保健所	35	33.7	105.2	90.3	121.9	↑	42.1	84.1	72.2	97.5	▽
御殿場市	28	26.8	105.4	88.7	124.2	↑	33.5	84.3	71.0	99.4	▽
小山町	7.2	6.9	104.6	73.2	144.8	↑	8.6	83.4	58.4	115.5	↓
富士保健所	136	123.9	109.9	101.8	118.5	▲	151.5	89.9	83.3	96.9	▽
富士宮市	53	44.8	118.6	104.8	133.8	▲	54.4	97.9	86.5	110.4	↓
富士市	83	79.1	104.9	95.1	115.5	↑	97.2	85.4	77.4	94.1	▽
静岡市	252	267.5	94.2	89.1	99.5	▽	330.1	76.3	72.2	80.7	▽
中部保健所	183	179.1	102.2	95.7	109.0	↑	223.9	81.7	76.5	87.2	▽
島田市	48	42.5	112.9	99.1	128.2	↑	53.4	89.8	78.8	102.0	↓
焼津市	55	49.7	111.1	98.4	125.0	↑	61.4	89.9	79.6	101.2	↓
藤枝市	49	48.9	100.2	88.0	113.5	↑	62.1	78.9	69.3	89.4	▽
牧之原市	19	22.1	84.9	68.6	103.9	↓	27.1	69.5	56.1	85.0	▽
吉田町	7.2	9.8	73.5	51.4	101.7	↓	12.1	59.5	41.6	82.3	▽
川根本町	4.8	6.0	79.4	50.8	118.1	↓	7.8	61.3	39.3	91.3	▽
西部保健所	162	189.3	85.6	79.8	91.7	▽	238.9	67.8	63.2	72.7	▽
磐田市	47	59.0	79.4	69.5	90.2	▽	73.6	63.6	55.7	72.3	▽
掛川市	44	43.5	102.1	89.1	116.5	↑	54.8	81.0	70.7	92.4	▽
袋井市	25	26.5	92.8	77.2	110.8	↓	33.2	74.0	61.5	88.3	▽
御前崎市	9.4	13.6	69.2	50.9	92.0	▽	17.4	54.0	39.7	71.8	▽
菊川市	10	17.3	60.1	44.9	78.9	▽	22.4	46.4	34.7	60.9	▽
森町	7.4	9.9	74.9	52.7	103.2	↓	12.7	58.4	41.1	80.5	▽
湖西市	19	19.6	96.9	78.4	118.4	↓	24.7	76.9	62.2	94.0	▽
浜松市	253	288.2	87.7	83.0	92.7	▽	362.4	69.8	66.0	73.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	16.6	67.5	51.0	87.7	▽
賀茂保健所	**	0.4	114.3	13.8	412.8	↑	0.5	77.9	9.4	281.5	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1042.3	126.1	3765.8	▲	0.1	717.7	86.8	2593.1	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	133.9	27.6	391.5	↑	0.7	89.8	18.5	262.4	↓
熱海市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	228.8	47.1	668.7	↑	0.4	153.1	31.6	447.5	↑
東部保健所	**	1.6	88.7	35.6	182.8	↓	2.3	59.6	24.0	122.8	↓
沼津市	**	0.6	68.7	8.3	248.4	↓	0.9	46.1	5.6	166.6	↓
三島市	**	0.3	270.3	73.6	692.3	↑	0.4	182.4	49.7	467.2	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	120.8	3.1	673.2	↑	0.2	83.0	2.1	462.6	↓
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	72.3	1.8	402.9	↓	0.4	48.4	1.2	269.9	↓
御殿場市	**	0.2	90.2	2.3	502.7	↓	0.3	60.7	1.5	338.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	161.4	69.7	318.0	↑	1.5	107.8	46.5	212.4	↑
富士宮市	**	0.4	170.3	35.1	497.7	↑	0.5	113.3	23.3	331.1	↑
富士市	**	0.6	156.4	50.8	365.1	↑	1.0	104.7	34.0	244.4	↑
静岡市	**	2.1	65.1	26.2	134.2	↓	3.2	43.9	17.6	90.4	▽
中部保健所	**	1.5	68.3	22.2	159.4	↓	2.2	46.3	15.0	108.1	↓
島田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	98.7	11.9	356.7	↓	0.6	66.9	8.1	241.8	↓
藤枝市	**	0.4	98.6	11.9	356.1	↓	0.6	66.3	8.0	239.4	↓
牧之原市	**	0.2	114.6	2.9	638.7	↑	0.3	78.0	2.0	434.7	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	89.6	36.0	184.8	↓	2.3	60.6	24.4	124.9	↓
磐田市	**	0.5	124.1	25.6	362.7	↑	0.7	84.1	17.3	245.9	↓
掛川市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	275.9	56.9	806.4	↑	0.3	184.9	38.1	540.6	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	123.4	3.1	687.7	↑	0.2	82.9	2.1	462.1	↓
浜松市	3.2	2.4	134.5	76.8	218.4	↑	3.5	91.1	52.0	147.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	6.4	62.4	38.1	96.4	▽
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	178.4	57.9	416.3	↑	0.9	109.1	35.4	254.6	↑
沼津市	**	0.2	96.8	2.5	539.5	↓	0.3	58.7	1.5	327.3	↓
三島市	**	0.1	744.8	202.9	1907.5	▲	0.2	464.7	126.6	1190.1	▲
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	279.3	90.7	651.9	↑	0.6	171.0	55.5	399.2	↑
富士宮市	**	0.1	323.2	39.1	1167.7	↑	0.2	191.9	23.2	693.2	↑
富士市	**	0.2	256.1	52.8	748.7	↑	0.4	159.5	32.9	466.2	↑
静岡市	**	0.8	52.5	6.4	189.7	↓	1.2	32.3	3.9	116.8	↓
中部保健所	**	0.5	37.4	0.9	208.4	↓	0.8	23.9	0.6	133.4	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	128.9	3.3	718.1	↑	0.2	84.3	2.1	469.6	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	106.8	22.0	312.1	↑	0.9	68.0	14.0	198.8	↓
磐田市	**	0.2	231.0	27.9	834.5	↑	0.3	145.7	17.6	526.5	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	258.4	6.5	1439.9	↑	0.1	160.4	4.1	893.7	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	94.3	25.7	241.4	↓	1.3	59.5	16.2	152.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.2	-	-	-	-	-	10.2	70.7	49.5	97.9	▽
賀茂保健所	**	0.2	173.5	21.0	627.0	↑	0.3	124.4	15.0	449.3	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1561.7	189.0	5642.3	▲	0.0	1140.9	138.0	4122.1	▲
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	203.9	42.0	596.0	↑	0.4	146.4	30.2	427.9	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	352.8	72.7	1031.2	↑	0.2	251.0	51.7	733.6	↑
東部保健所	**	1.0	39.3	4.8	142.0	↓	1.4	27.9	3.4	100.9	↓
沼津市	**	0.4	53.3	1.3	296.9	↓	0.5	37.9	1.0	211.4	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	182.6	4.6	1017.4	↑	0.1	133.4	3.4	743.5	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	113.7	2.9	633.7	↑	0.3	79.4	2.0	442.2	↓
御殿場市	**	0.1	140.3	3.6	781.9	↑	0.2	98.9	2.5	551.3	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	94.7	19.5	276.8	↓	0.9	66.7	13.7	194.9	↓
富士宮市	**	0.2	87.5	2.2	487.4	↓	0.3	62.3	1.6	347.0	↓
富士市	**	0.4	98.8	12.0	356.9	↓	0.6	69.1	8.4	249.7	↓
静岡市	**	1.4	72.1	23.4	168.2	↓	2.0	51.2	16.6	119.4	↓
中部保健所	**	0.9	86.1	23.5	220.5	↓	1.3	60.5	16.5	154.8	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	156.1	18.9	564.1	↑	0.4	109.8	13.3	396.8	↑
藤枝市	**	0.3	79.8	2.0	444.7	↓	0.4	54.6	1.4	304.2	↓
牧之原市	**	0.1	171.6	4.3	956.3	↑	0.2	125.7	3.2	700.6	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	80.0	21.8	204.9	↓	1.4	56.0	15.3	143.5	↓
磐田市	**	0.3	64.5	1.6	359.1	↓	0.4	45.6	1.2	254.0	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	285.5	34.6	1031.6	↑	0.2	200.2	24.2	723.5	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	191.1	4.8	1064.8	↑	0.1	134.5	3.4	749.3	↑
浜松市	2.4	1.5	156.8	80.9	273.9	↑	2.2	110.6	57.1	193.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	486	-	-	-	-	-	498.0	97.5	93.7	101.5	↓
賀茂保健所	18	15.0	121.6	97.9	149.3	↑	15.3	119.3	96.0	146.5	↑
下田市	6.2	4.6	135.3	91.9	192.1	↑	4.7	130.7	88.8	185.5	↑
東伊豆町	3.0	2.5	118.0	66.0	194.7	↑	2.6	114.9	64.3	189.6	↑
河津町	2.4	1.6	146.4	75.5	255.7	↑	1.6	147.3	76.0	257.3	↑
南伊豆町	2.0	2.2	91.1	43.6	167.5	↓	2.2	89.0	42.6	163.6	↓
松崎町	2.6	1.7	152.1	80.9	260.1	↑	1.7	151.9	80.8	259.8	↑
西伊豆町	2.0	2.3	87.0	41.6	159.9	↓	2.3	86.4	41.4	159.0	↓
熱海保健所	25	19.5	126.9	105.6	151.3	▲	20.8	119.2	99.1	142.1	↑
熱海市	13	7.9	164.9	127.2	210.1	▲	8.6	151.9	117.2	193.5	▲
伊東市	12	11.7	101.2	77.1	130.6	↑	12.3	96.3	73.3	124.3	↓
東部保健所	78	68.6	113.5	102.5	125.3	▲	71.3	109.1	98.5	120.5	↑
沼津市	30	25.6	118.2	100.1	138.6	▲	26.8	112.9	95.6	132.4	↑
三島市	13	12.9	99.1	76.3	126.5	↓	13.3	96.0	74.0	122.7	↓
裾野市	5.6	5.2	107.4	71.3	155.2	↑	5.4	104.2	69.2	150.6	↑
伊豆市	6.2	6.3	99.1	67.3	140.7	↓	6.5	95.6	64.9	135.7	↓
伊豆の国市	9.6	6.7	142.7	105.2	189.3	▲	7.1	135.7	100.1	180.0	▲
函南町	6.0	4.7	128.6	86.8	183.6	↑	5.0	121.2	81.8	173.0	↑
清水町	3.0	3.2	93.4	52.3	154.1	↓	3.4	88.6	49.6	146.2	↓
長泉町	4.4	4.0	109.3	68.5	165.5	↑	4.0	111.0	69.5	168.0	↑
御殿場保健所	17	12.2	139.4	111.3	172.4	▲	12.3	138.1	110.3	170.8	▲
御殿場市	11	9.6	119.1	90.2	154.3	↑	9.7	118.0	89.3	152.8	↑
小山町	5.6	2.6	213.7	142.0	308.9	▲	2.6	211.6	140.6	305.9	▲
富士保健所	47	43.2	108.0	94.6	122.8	↑	45.2	103.2	90.3	117.3	↑
富士宮市	17	15.3	109.6	87.4	135.7	↑	16.2	103.9	82.9	128.6	↑
富士市	30	27.8	107.1	90.6	125.8	↑	29.0	102.7	86.9	120.6	↑
静岡市	99	93.3	105.9	96.7	115.6	↑	96.7	102.2	93.4	111.6	↑
中部保健所	60	64.3	93.0	82.7	104.1	↓	65.2	91.8	81.7	102.8	↓
島田市	13	15.0	87.8	67.9	111.7	↓	15.2	87.0	67.3	110.7	↓
焼津市	17	17.6	97.5	78.0	120.4	↓	18.1	94.8	75.8	117.1	↓
藤枝市	14	18.7	76.1	59.4	96.0	▽	18.5	76.8	60.0	96.9	▽
牧之原市	8.4	7.3	114.8	82.7	155.2	↑	7.6	110.1	79.3	148.8	↑
吉田町	4.6	3.4	136.8	86.7	205.3	↑	3.5	132.1	83.7	198.2	↑
川根本町	2.2	2.3	95.1	47.4	170.2	↓	2.2	98.4	49.0	176.0	↓
西部保健所	65	67.3	96.6	86.4	107.7	↓	67.8	95.9	85.7	106.9	↓
磐田市	17	20.8	80.9	64.5	100.2	↓	21.2	79.4	63.3	98.3	▽
掛川市	15	15.3	97.8	76.9	122.6	↓	15.5	96.9	76.2	121.4	↓
袋井市	9.8	9.3	105.0	77.7	138.9	↑	9.4	103.9	76.9	137.4	↑
御前崎市	6.2	4.8	128.9	87.6	183.0	↑	4.8	129.4	87.9	183.7	↑
菊川市	8.8	6.4	137.2	99.7	184.2	↑	6.3	139.2	101.1	186.8	▲
森町	2.4	3.6	67.5	34.8	117.8	↓	3.5	68.0	35.1	118.7	↓
湖西市	6.0	7.0	85.2	57.5	121.7	↓	7.1	84.6	57.1	120.8	↓
浜松市	78	102.6	75.6	68.3	83.5	▽	103.6	74.9	67.6	82.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	402	-	-	-	-	-	392.6	102.4	98.0	107.0	↑
賀茂保健所	15	12.4	121.2	95.4	152.0	↑	12.0	125.5	98.7	157.3	↑
下田市	5.2	3.8	138.4	90.4	202.8	↑	3.7	140.2	91.6	205.4	↑
東伊豆町	2.4	2.1	114.3	59.0	199.6	↑	2.1	116.8	60.3	204.0	↑
河津町	**	1.4	132.0	60.3	250.6	↑	1.3	141.2	64.5	268.1	↑
南伊豆町	**	1.8	88.2	38.1	173.9	↓	1.8	91.2	39.4	179.7	↓
松崎町	2.4	1.4	168.3	86.8	293.9	↑	1.3	177.9	91.8	310.7	↑
西伊豆町	**	1.9	83.8	36.2	165.1	↓	1.8	88.4	38.2	174.2	↓
熱海保健所	18	16.0	113.9	91.7	139.8	↑	16.5	110.6	89.1	135.8	↑
熱海市	9.2	6.4	144.0	105.4	192.0	▲	6.8	136.2	99.7	181.7	↑
伊東市	9.0	9.6	93.8	68.4	125.6	↓	9.7	92.8	67.7	124.2	↓
東部保健所	66	56.6	116.7	104.4	129.9	▲	56.4	117.1	104.8	130.4	▲
沼津市	25	21.0	116.9	97.1	139.5	↑	21.2	116.2	96.6	138.6	↑
三島市	11	10.7	102.8	77.4	133.8	↑	10.6	104.2	78.5	135.7	↑
裾野市	5.0	4.3	115.5	74.8	170.6	↑	4.3	117.4	75.9	173.3	↑
伊豆市	5.6	5.1	109.4	72.7	158.2	↑	5.1	110.7	73.6	160.0	↑
伊豆の国市	8.4	5.5	152.6	110.0	206.3	▲	5.6	151.3	109.0	204.5	▲
函南町	4.8	3.8	125.3	80.3	186.4	↑	3.9	122.4	78.4	182.1	↑
清水町	2.4	2.7	90.3	46.6	157.8	↓	2.7	88.7	45.8	155.0	↓
長泉町	4.2	3.4	123.8	76.6	189.2	↑	3.1	133.6	82.6	204.2	↑
御殿場保健所	14	10.2	137.8	107.4	174.2	▲	9.7	144.1	112.3	182.1	▲
御殿場市	9.2	8.0	115.5	84.5	154.1	↑	7.6	120.8	88.5	161.2	↑
小山町	4.8	2.2	219.1	140.3	326.0	▲	2.1	228.3	146.2	339.7	▲
富士保健所	39	35.6	110.2	95.3	126.8	↑	35.8	109.6	94.8	126.1	↑
富士宮市	13	12.6	106.4	82.4	135.1	↑	12.8	104.8	81.2	133.0	↑
富士市	26	23.0	112.3	93.8	133.4	↑	23.0	112.4	93.8	133.5	↑
静岡市	80	77.0	104.4	94.4	115.1	↑	76.3	105.4	95.3	116.2	↑
中部保健所	52	53.5	97.6	86.1	110.2	↓	51.4	101.6	89.7	114.7	↑
島田市	11	12.5	91.3	69.1	118.3	↓	11.9	95.6	72.4	123.9	↓
焼津市	14	14.6	97.1	75.9	122.5	↓	14.3	99.0	77.3	124.9	↓
藤枝市	12	15.7	79.1	60.7	101.4	↓	14.6	84.8	65.0	108.7	↓
牧之原市	7.6	6.0	126.8	89.7	174.0	↑	6.0	127.0	89.8	174.3	↑
吉田町	4.6	2.8	165.8	105.1	248.9	▲	2.7	167.8	106.4	251.8	▲
川根本町	2.0	1.9	102.7	49.2	188.9	↑	1.8	113.8	54.5	209.4	↑
西部保健所	54	55.9	96.6	85.4	108.8	↓	53.3	101.4	89.7	114.2	↑
磐田市	14	17.2	82.5	64.4	104.0	↓	16.7	85.3	66.6	107.6	↓
掛川市	12	12.7	97.3	74.6	124.8	↓	12.1	102.1	78.2	130.8	↑
袋井市	7.0	7.8	90.3	62.9	125.6	↓	7.4	94.5	65.8	131.4	↓
御前崎市	6.0	4.0	149.8	101.0	213.8	▲	3.7	160.2	108.1	228.8	▲
菊川市	7.6	5.4	141.3	100.0	194.0	↑	5.0	153.2	108.4	210.3	▲
森町	2.4	3.0	80.9	41.8	141.3	↓	2.8	86.8	44.8	151.7	↓
湖西市	4.4	5.9	75.1	47.0	113.7	↓	5.6	78.9	49.4	119.4	↓
浜松市	63	85.3	73.9	65.9	82.5	▽	81.5	77.3	69.0	86.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	-	-	-	-	-	105.4	79.3	71.9	87.3	▽
賀茂保健所	3.2	2.6	123.2	70.4	200.0	↑	3.3	96.9	55.3	157.3	↓
下田市	**	0.8	121.4	39.4	283.3	↑	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
東伊豆町	**	0.4	135.8	28.0	397.1	↑	0.6	108.1	22.3	316.1	↑
河津町	**	0.3	217.4	44.8	635.5	↑	0.4	169.2	34.9	494.7	↑
南伊豆町	**	0.4	104.4	12.6	377.1	↑	0.5	81.2	9.8	293.3	↓
松崎町	**	0.3	70.6	1.8	393.6	↓	0.4	55.2	1.4	307.8	↓
西伊豆町	**	0.4	102.5	12.4	370.5	↑	0.5	79.4	9.6	287.0	↓
熱海保健所	6.6	3.6	185.4	127.6	260.3	▲	4.4	151.4	104.2	212.6	▲
熱海市	3.8	1.5	254.2	153.0	397.0	▲	1.8	210.2	126.5	328.3	▲
伊東市	2.8	2.1	135.5	74.0	227.4	↑	2.6	109.7	59.9	184.1	↑
東部保健所	12	12.0	98.4	74.9	126.9	↓	14.9	79.0	60.1	101.9	↓
沼津市	5.6	4.5	124.3	82.6	179.6	↑	5.6	100.4	66.7	145.1	↑
三島市	**	2.2	81.1	37.1	154.0	↓	2.8	64.9	29.7	123.2	↓
裾野市	**	0.9	67.6	13.9	197.6	↓	1.1	53.8	11.1	157.4	↓
伊豆市	**	1.1	52.7	10.9	153.9	↓	1.4	41.9	8.6	122.6	↓
伊豆の国市	**	1.2	98.3	36.1	213.9	↓	1.5	78.9	29.0	171.8	↓
函南町	**	0.8	143.8	52.8	313.0	↑	1.0	116.8	42.9	254.3	↑
清水町	**	0.6	108.4	22.3	316.7	↑	0.7	88.4	18.2	258.4	↓
長泉町	**	0.6	31.6	0.8	176.3	↓	0.8	24.4	0.6	135.9	↓
御殿場保健所	3.0	2.0	147.2	82.3	242.8	↑	2.6	115.6	64.7	190.7	↑
御殿場市	2.2	1.6	136.7	68.2	244.7	↑	2.1	107.3	53.5	192.0	↑
小山町	**	0.4	186.3	50.8	477.2	↑	0.5	147.1	40.1	376.8	↑
富士保健所	7.4	7.6	97.5	68.7	134.4	↓	9.4	78.6	55.3	108.3	↓
富士宮市	3.4	2.7	124.2	72.3	198.8	↑	3.4	100.7	58.6	161.2	↑
富士市	4.0	4.8	82.5	50.4	127.4	↓	6.0	66.2	40.4	102.3	↓
静岡市	18	16.3	112.8	91.0	138.4	↑	20.4	90.3	72.8	110.8	↓
中部保健所	7.6	10.8	70.1	49.6	96.3	▽	13.8	55.1	39.0	75.7	▽
島田市	**	2.5	70.7	32.3	134.3	↓	3.3	55.3	25.3	105.0	↓
焼津市	3.0	3.0	99.2	55.5	163.6	↓	3.8	78.9	44.1	130.1	↓
藤枝市	**	3.0	60.2	27.5	114.3	↓	3.9	46.6	21.3	88.5	▽
牧之原市	**	1.3	60.5	16.5	155.1	↓	1.6	48.6	13.2	124.5	↓
吉田町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.4	54.8	1.4	305.1	↓	0.5	41.7	1.1	232.4	↓
西部保健所	11	11.3	97.0	73.1	126.3	↓	14.6	75.6	56.9	98.4	▽
磐田市	2.6	3.5	73.3	39.0	125.4	↓	4.5	57.7	30.7	98.7	▽
掛川市	2.6	2.6	99.9	53.1	170.8	↓	3.3	78.0	41.5	133.4	↓
袋井市	2.8	1.6	177.3	96.8	297.5	↑	2.0	138.3	75.6	232.1	↑
御前崎市	**	0.8	24.9	0.6	138.6	↓	1.0	19.1	0.5	106.5	↓
菊川市	**	1.0	115.9	42.5	252.2	↑	1.4	88.1	32.3	191.7	↓
森町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	135.7	58.6	267.4	↑	1.5	105.9	45.7	208.8	↑
浜松市	15	17.3	84.2	66.0	105.9	↓	22.1	65.9	51.7	82.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	46	-	-	-	-	-	56.1	82.0	71.7	93.3	▽
賀茂保健所	2.0	1.4	146.2	70.0	268.9	↑	1.7	119.2	57.1	219.3	↑
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	346.4	94.4	887.3	↑	0.3	278.0	75.7	712.1	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	100.4	2.5	559.5	↑	0.2	81.4	2.1	453.6	↓
松崎町	**	0.1	135.0	3.4	752.1	↑	0.2	109.7	2.8	611.2	↑
西伊豆町	**	0.2	379.9	103.5	972.9	▲	0.3	317.8	86.6	814.0	↑
熱海保健所	2.2	1.8	120.7	60.2	216.0	↑	2.3	97.2	48.5	174.0	↓
熱海市	**	0.7	215.8	93.2	425.4	↑	0.9	173.5	74.9	342.0	↑
伊東市	**	1.1	55.5	11.4	162.2	↓	1.3	44.8	9.2	130.9	↓
東部保健所	8.4	6.6	128.0	92.2	173.0	↑	8.0	104.4	75.2	141.1	↑
沼津市	3.8	2.4	156.6	94.2	244.6	↑	3.0	127.0	76.4	198.3	↑
三島市	**	1.2	112.7	45.3	232.2	↑	1.5	92.6	37.2	190.8	↓
裾野市	**	0.5	118.8	24.5	347.2	↑	0.6	96.6	19.9	282.4	↓
伊豆市	**	0.6	66.8	8.1	241.3	↓	0.7	54.9	6.6	198.4	↓
伊豆の国市	**	0.7	183.0	67.1	398.3	↑	0.8	149.2	54.8	324.9	↑
函南町	**	0.4	134.2	27.7	392.3	↑	0.6	107.9	22.2	315.4	↑
清水町	**	0.3	130.0	15.7	469.8	↑	0.4	105.9	12.8	382.6	↑
長泉町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.2	1.2	190.2	94.8	340.4	↑	1.4	156.5	78.0	280.0	↑
御殿場市	**	0.9	195.8	89.5	371.8	↑	1.1	161.3	73.7	306.2	↑
小山町	**	0.2	168.6	20.4	609.0	↑	0.3	138.1	16.7	499.0	↑
富士保健所	5.8	4.2	138.0	92.4	198.2	↑	5.1	113.0	75.7	162.3	↑
富士宮市	2.2	1.5	148.8	74.2	266.3	↑	1.8	120.5	60.1	215.6	↑
富士市	3.6	2.7	132.1	78.2	208.8	↑	3.3	108.8	64.5	172.0	↑
静岡市	8.0	8.8	90.4	64.6	123.1	↓	10.9	73.7	52.7	100.4	↓
中部保健所	4.6	6.0	76.8	48.7	115.2	↓	7.3	63.0	39.9	94.6	▽
島田市	**	1.4	114.4	49.4	225.4	↑	1.7	94.3	40.7	185.8	↓
焼津市	**	1.7	59.5	19.3	138.8	↓	2.0	48.9	15.9	114.2	↓
藤枝市	**	1.7	58.5	19.0	136.6	↓	2.1	48.2	15.7	112.5	↓
牧之原市	**	0.7	58.6	7.1	211.9	↓	0.8	47.1	5.7	170.3	↓
吉田町	**	0.3	183.3	37.8	535.8	↑	0.4	151.0	31.1	441.3	↑
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	6.4	100.4	68.7	141.8	↑	7.7	82.9	56.7	117.1	↓
磐田市	2.0	2.0	101.3	48.5	186.3	↑	2.4	83.1	39.8	152.9	↓
掛川市	**	1.5	82.3	30.2	179.1	↓	1.8	68.4	25.1	148.9	↓
袋井市	**	0.9	66.8	13.8	195.3	↓	1.1	54.9	11.3	160.6	↓
御前崎市	**	0.4	88.9	10.8	321.2	↓	0.5	73.1	8.9	264.3	↓
菊川市	**	0.6	199.8	73.3	434.9	↑	0.7	167.8	61.6	365.3	↑
森町	**	0.3	124.1	15.0	448.4	↑	0.4	102.8	12.4	371.6	↑
湖西市	**	0.7	89.7	18.5	262.3	↓	0.8	73.7	15.2	215.3	↓
浜松市	6.4	9.7	65.9	45.1	93.1	▽	11.8	54.4	37.2	76.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	21	-	-	-	-	22.9	93.3	76.4	112.7	↓	
賀茂保健所	**	0.6	127.0	34.6	325.3	↑	0.7	121.2	33.0	310.3	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	192.6	4.9	1073.1	↑	0.1	173.4	4.4	966.1	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	215.1	5.4	1198.5	↑	0.1	209.9	5.3	1169.4	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	395.7	47.9	1429.8	↑	0.1	408.8	49.5	1476.8	↑
熱海保健所	**	0.8	123.2	40.0	287.5	↑	0.9	109.0	35.4	254.4	↑
熱海市	**	0.3	124.4	15.0	449.3	↑	0.4	108.3	13.1	391.2	↑
伊東市	**	0.5	122.4	25.2	357.7	↑	0.5	109.5	22.6	320.1	↑
東部保健所	3.6	3.0	119.8	70.9	189.3	↑	3.3	108.3	64.1	171.1	↑
沼津市	**	1.1	163.0	74.5	309.6	↑	1.2	145.4	66.5	276.2	↑
三島市	**	0.6	69.8	8.4	252.2	↓	0.6	63.5	7.7	229.4	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	75.4	1.9	420.1	↓	0.3	70.4	1.8	392.4	↓
伊豆の国市	**	0.3	203.7	42.0	595.4	↑	0.3	185.3	38.2	541.6	↑
函南町	**	0.2	99.3	2.5	553.5	↓	0.2	86.4	2.2	481.5	↓
清水町	**	0.1	276.4	33.4	998.7	↑	0.2	246.2	29.8	889.6	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	182.4	59.2	425.8	↑	0.6	172.2	55.9	401.9	↑
御殿場市	**	0.4	184.9	50.4	473.5	↑	0.5	174.0	47.4	445.5	↑
小山町	**	0.1	173.3	4.4	965.4	↑	0.1	165.4	4.2	921.9	↑
富士保健所	2.2	1.9	113.3	56.5	202.8	↑	2.1	102.9	51.3	184.1	↑
富士宮市	**	0.7	119.6	32.6	306.4	↑	0.8	105.6	28.8	270.4	↑
富士市	**	1.3	110.0	44.2	226.8	↑	1.4	101.4	40.8	209.1	↑
静岡市	3.6	4.1	88.3	52.3	139.6	↓	4.4	81.0	48.0	128.0	↓
中部保健所	2.0	2.8	70.9	33.9	130.3	↓	3.0	67.2	32.2	123.6	↓
島田市	**	0.7	60.6	7.3	219.1	↓	0.7	58.7	7.1	212.1	↓
焼津市	**	0.8	50.8	6.1	183.4	↓	0.8	47.4	5.7	171.3	↓
藤枝市	**	0.8	48.5	5.9	175.2	↓	0.9	46.6	5.6	168.4	↓
牧之原市	**	0.3	131.5	15.9	475.1	↑	0.3	118.1	14.3	426.8	↑
吉田町	**	0.2	261.5	31.6	944.8	↑	0.2	245.9	29.8	888.3	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	3.0	138.8	85.9	212.2	↑	3.1	134.3	83.1	205.3	↑
磐田市	**	0.9	129.5	47.5	281.9	↑	1.0	122.3	44.9	266.2	↑
掛川市	**	0.7	86.7	17.9	253.6	↓	0.7	84.8	17.5	247.7	↓
袋井市	**	0.4	140.9	29.0	411.8	↑	0.4	134.5	27.7	393.1	↑
御前崎市	**	0.2	94.1	2.4	524.4	↓	0.2	92.0	2.3	512.4	↓
菊川市	**	0.3	267.1	72.7	683.9	↑	0.3	277.7	75.6	711.1	↑
森町	**	0.2	256.5	31.0	926.8	↑	0.2	261.1	31.6	943.2	↑
湖西市	**	0.3	127.4	15.4	460.5	↑	0.3	120.0	14.5	433.6	↑
浜松市	3.0	4.6	65.6	36.7	108.3	↓	4.8	62.8	35.1	103.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	25	-	-	-	-	33.2	74.1	61.6	88.4	▽	
賀茂保健所	**	0.7	162.5	59.6	353.8	↑	1.0	118.0	43.3	256.8	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	472.2	97.3	1380.2	↑	0.2	348.1	71.7	1017.4	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	255.4	6.5	1422.8	↑	0.1	182.5	4.6	1017.0	↑
西伊豆町	**	0.1	365.3	44.2	1319.7	↑	0.2	260.0	31.5	939.4	↑
熱海保健所	**	1.0	118.7	43.5	258.4	↑	1.3	89.2	32.7	194.2	↓
熱海市	**	0.4	285.9	104.9	622.4	▲	0.6	217.1	79.7	472.6	↑
伊東市	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	4.8	3.6	134.9	86.4	200.8	↑	4.7	101.6	65.1	151.2	↑
沼津市	2.0	1.3	151.2	72.4	278.1	↑	1.8	114.0	54.6	209.6	↑
三島市	**	0.7	149.4	48.5	348.6	↑	0.9	113.3	36.8	264.5	↑
裾野市	**	0.3	223.2	46.0	652.3	↑	0.4	167.1	34.4	488.4	↑
伊豆市	**	0.3	59.9	1.5	334.0	↓	0.4	45.0	1.1	250.7	↓
伊豆の国市	**	0.4	166.1	34.2	485.4	↑	0.5	124.9	25.7	365.2	↑
函南町	**	0.2	162.8	19.7	588.1	↑	0.3	123.2	14.9	445.1	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	197.2	72.4	429.3	↑	0.8	145.4	53.4	316.6	↑
御殿場市	**	0.5	205.5	66.7	479.6	↑	0.7	152.4	49.5	355.6	↑
小山町	**	0.1	164.1	4.2	914.4	↑	0.2	118.5	3.0	660.4	↑
富士保健所	3.6	2.3	159.1	94.2	251.5	↑	3.0	120.2	71.2	190.0	↑
富士宮市	**	0.8	172.9	69.5	356.3	↑	1.1	131.1	52.7	270.2	↑
富士市	2.2	1.5	151.4	75.5	271.0	↑	1.9	114.2	56.9	204.3	↑
静岡市	4.4	4.8	92.2	57.7	139.5	↓	6.4	68.7	43.0	104.0	↓
中部保健所	2.6	3.2	82.1	43.7	140.4	↓	4.3	60.2	32.0	102.9	↓
島田市	**	0.7	162.3	59.5	353.3	↑	1.0	118.2	43.4	257.2	↑
焼津市	**	0.9	67.2	13.8	196.4	↓	1.2	50.0	10.3	146.1	↓
藤枝市	**	0.9	67.9	14.0	198.4	↓	1.2	49.3	10.2	144.2	↓
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	114.7	2.9	639.2	↑	0.2	85.2	2.2	474.7	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	3.3	65.7	32.8	117.6	↓	4.6	47.9	23.9	85.8	▽
磐田市	**	1.0	76.4	20.8	195.5	↓	1.4	56.2	15.3	143.8	↓
掛川市	**	0.8	78.2	16.1	228.6	↓	1.0	57.3	11.8	167.5	↓
袋井市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	84.2	2.1	469.3	↓	0.3	60.7	1.5	338.3	↓
菊川市	**	0.3	132.8	16.1	480.0	↑	0.4	93.7	11.3	338.4	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	56.4	1.4	314.2	↓	0.5	41.6	1.1	231.6	↓
浜松市	3.4	5.1	66.2	38.6	106.0	↓	7.0	48.7	28.3	77.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,764	-	-	-	-	-	1,731.2	101.9	99.8	104.0	↑
賀茂保健所	40	54.2	74.1	64.2	85.1	▽	53.1	75.8	65.6	87.0	▽
下田市	14	16.9	82.9	64.7	104.8	↓	16.6	84.2	65.6	106.3	↓
東伊豆町	7.6	9.2	82.3	58.3	113.0	↓	9.1	83.8	59.3	115.0	↓
河津町	3.6	5.9	61.5	36.4	97.1	▽	5.7	63.4	37.6	100.3	↓
南伊豆町	4.6	8.0	57.5	36.4	86.2	▽	7.8	58.9	37.3	88.4	▽
松崎町	5.2	6.0	86.3	56.4	126.5	↓	5.8	89.0	58.2	130.5	↓
西伊豆町	5.2	8.2	63.1	41.2	92.4	▽	8.0	64.7	42.3	94.8	▽
熱海保健所	78	71.9	108.3	97.8	119.6	↑	71.7	108.5	98.0	119.9	↑
熱海市	32	29.2	110.2	93.8	128.6	↑	29.4	109.4	93.2	127.7	↑
伊東市	46	42.6	106.9	93.5	121.8	↑	42.3	107.9	94.4	122.9	↑
東部保健所	229	250.9	91.4	86.1	96.8	▽	247.6	92.6	87.3	98.1	▽
沼津市	97	93.4	104.3	95.2	114.0	↑	92.5	105.3	96.2	115.1	↑
三島市	44	47.1	92.7	80.8	105.8	↓	46.3	94.2	82.1	107.6	↓
裾野市	15	19.1	78.6	61.8	98.6	▽	18.7	80.1	63.0	100.4	↓
伊豆市	17	23.1	72.7	57.9	89.9	▽	22.8	73.6	58.7	91.2	▽
伊豆の国市	17	25.0	69.6	55.7	85.8	▽	24.8	70.1	56.1	86.5	▽
函南町	15	17.2	88.1	69.4	110.3	↓	17.2	88.6	69.8	110.9	↓
清水町	11	11.7	97.8	74.1	126.7	↓	11.5	98.7	74.8	127.9	↓
長泉町	12	14.3	86.6	66.4	111.0	↓	13.8	90.0	69.0	115.3	↓
御殿場保健所	37	43.9	83.8	72.1	96.8	▽	42.8	85.9	74.0	99.3	▽
御殿場市	28	34.7	81.9	69.0	96.5	▽	33.8	84.0	70.7	99.0	▽
小山町	8.4	9.2	90.9	65.5	122.9	↓	9.0	93.3	67.2	126.1	↓
富士保健所	169	158.6	106.7	99.6	114.1	↑	156.9	107.9	100.7	115.4	▲
富士宮市	51	56.4	91.1	80.3	102.9	↓	56.0	91.7	80.9	103.7	↓
富士市	118	102.2	115.3	106.2	125.0	▲	100.8	116.8	107.6	126.6	▲
静岡市	371	340.1	109.1	104.2	114.2	▲	335.5	110.6	105.6	115.7	▲
中部保健所	209	231.5	90.2	84.8	95.8	▽	225.9	92.4	86.9	98.2	▽
島田市	46	54.1	85.3	74.7	97.1	▽	52.8	87.5	76.6	99.6	▽
焼津市	64	64.1	100.2	89.5	111.8	↑	63.0	102.0	91.1	113.8	↑
藤枝市	55	66.3	83.0	73.5	93.4	▽	64.0	86.0	76.1	96.8	▽
牧之原市	27	26.7	102.6	86.2	121.3	↑	26.5	103.6	87.0	122.5	↑
吉田町	11	12.3	89.2	67.2	116.1	↓	12.1	90.6	68.2	117.9	↓
川根本町	5.0	8.0	62.7	40.5	92.5	▽	7.6	65.6	42.4	96.8	▽
西部保健所	248	243.2	101.9	96.3	107.7	↑	236.9	104.6	98.9	110.6	↑
磐田市	77	75.5	101.8	91.9	112.5	↑	73.8	104.0	93.9	115.0	↑
掛川市	51	55.4	91.3	80.4	103.3	↓	54.0	93.7	82.5	106.0	↓
袋井市	35	33.9	104.4	89.6	120.9	↑	33.1	107.0	91.8	123.9	↑
御前崎市	24	17.4	140.4	116.6	167.6	▲	16.8	144.9	120.3	173.0	▲
菊川市	22	22.9	95.2	78.2	114.8	↓	22.0	98.9	81.2	119.3	↓
森町	13	12.6	99.7	76.6	127.6	↓	12.2	103.0	79.2	131.8	↑
湖西市	26	25.5	102.7	85.9	121.9	↑	24.8	105.5	88.2	125.2	↑
浜松市	383	370.9	103.3	98.7	108.1	↑	361.7	106.0	101.3	110.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,014	-	-	-	-	-	977.5	103.8	100.9	106.7	▲
賀茂保健所	24	31.0	76.7	63.5	91.8	▽	29.4	80.9	67.0	96.8	▽
下田市	7.6	9.5	79.9	56.6	109.7	↓	9.2	82.7	58.5	113.5	↓
東伊豆町	4.6	5.3	87.0	55.2	130.6	↓	5.1	90.2	57.1	135.3	↓
河津町	2.4	3.4	71.1	36.7	124.2	↓	3.1	76.5	39.5	133.7	↓
南伊豆町	2.4	4.6	52.4	27.0	91.5	▽	4.3	55.9	28.9	97.7	▽
松崎町	3.6	3.5	102.0	60.4	161.3	↑	3.3	109.8	65.0	173.5	↑
西伊豆町	3.2	4.8	67.2	38.4	109.2	↓	4.4	72.2	41.3	117.3	↓
熱海保健所	42	40.2	103.9	90.3	119.0	↑	40.7	102.8	89.3	117.7	↑
熱海市	17	16.0	106.5	85.0	131.7	↑	16.6	102.5	81.9	126.8	↑
伊東市	25	24.3	102.2	85.0	121.8	↑	24.1	102.9	85.6	122.7	↑
東部保健所	132	143.3	92.1	85.2	99.4	▽	140.8	93.7	86.7	101.2	↓
沼津市	58	53.1	108.8	96.6	122.1	↑	52.7	109.6	97.3	123.0	↑
三島市	25	27.1	93.0	77.4	110.7	↓	26.5	95.2	79.3	113.4	↓
裾野市	8.2	11.1	74.1	53.2	100.5	↓	10.8	76.2	54.7	103.4	↓
伊豆市	10	12.9	80.8	60.4	106.0	↓	12.5	83.1	62.1	109.0	↓
伊豆の国市	9.8	14.0	70.1	51.9	92.7	▽	13.9	70.6	52.2	93.3	▽
函南町	7.4	9.8	75.8	53.3	104.4	↓	9.8	75.3	53.0	103.8	↓
清水町	6.2	6.7	91.9	62.4	130.5	↓	6.8	91.8	62.4	130.3	↓
長泉町	7.0	8.7	80.8	56.3	112.4	↓	7.9	88.4	61.6	123.0	↓
御殿場保健所	20	25.6	76.6	62.2	93.3	▽	24.3	80.8	65.6	98.5	▽
御殿場市	15	20.1	73.5	57.7	92.3	▽	19.1	77.5	60.9	97.3	▽
小山町	4.8	5.5	88.0	56.3	130.9	↓	5.2	92.9	59.5	138.3	↓
富士保健所	99	90.6	109.3	99.8	119.3	↑	89.6	110.5	101.0	120.7	▲
富士宮市	30	31.9	94.6	80.1	111.0	↓	31.9	94.5	80.1	110.9	↓
富士市	69	58.7	117.2	105.2	130.3	▲	57.7	119.3	107.0	132.6	▲
静岡市	207	194.3	106.6	100.2	113.3	▲	189.9	109.1	102.5	115.9	▲
中部保健所	124	134.4	92.0	84.9	99.5	▽	127.5	96.9	89.4	104.9	↓
島田市	28	31.3	90.8	76.5	107.1	↓	29.5	96.3	81.1	113.6	↓
焼津市	35	37.0	95.2	81.7	110.4	↓	35.8	98.3	84.3	114.0	↓
藤枝市	35	39.5	88.1	75.5	102.2	↓	36.5	95.5	81.8	110.7	↓
牧之原市	17	14.9	111.7	88.9	138.4	↑	14.7	112.9	89.9	140.0	↑
吉田町	5.6	7.0	79.6	52.9	115.0	↓	6.8	82.0	54.5	118.5	↓
川根本町	3.0	4.7	63.2	35.3	104.2	↓	4.2	70.9	39.7	117.0	↓
西部保健所	140	141.1	98.9	91.7	106.5	↓	132.5	105.3	97.7	113.4	↑
磐田市	41	43.5	93.2	80.9	107.0	↓	41.6	97.7	84.7	112.1	↓
掛川市	28	32.0	87.4	73.5	103.2	↓	30.1	93.0	78.2	109.7	↓
袋井市	20	19.6	104.0	84.8	126.3	↑	18.5	110.0	89.7	133.5	↑
御前崎市	14	10.1	140.5	109.7	177.2	▲	9.3	152.7	119.2	192.6	▲
菊川市	15	13.6	111.8	88.1	139.9	↑	12.3	123.7	97.5	154.9	↑
森町	7.2	7.4	97.7	68.4	135.3	↓	6.8	106.6	74.7	147.6	↑
湖西市	14	14.9	94.2	73.4	119.0	↓	14.0	100.1	78.0	126.5	↑
浜松市	228	214.9	106.0	99.9	112.3	↑	203.0	112.2	105.8	119.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	750	-	-	-	-	-	753.7	99.5	96.3	102.7	↓
賀茂保健所	16	23.2	70.7	56.2	87.7	▽	23.6	69.4	55.2	86.1	▽
下田市	6.4	7.4	86.8	59.4	122.6	↓	7.4	86.0	58.8	121.4	↓
東伊豆町	3.0	3.9	76.0	42.5	125.4	↓	4.0	75.6	42.3	124.7	↓
河津町	**	2.5	48.3	17.7	105.2	↓	2.5	47.2	17.3	102.9	↓
南伊豆町	2.2	3.4	64.3	32.0	115.0	↓	3.5	62.5	31.1	111.8	↓
松崎町	**	2.5	64.1	27.7	126.3	↓	2.6	62.5	27.0	123.1	↓
西伊豆町	2.0	3.5	57.3	27.4	105.4	↓	3.6	55.5	26.6	102.0	↓
熱海保健所	36	31.6	113.8	97.8	131.7	↑	31.0	116.1	99.7	134.3	↑
熱海市	15	13.3	114.6	90.3	143.5	↑	12.9	118.3	93.2	148.0	↑
伊東市	21	18.4	113.2	92.5	137.2	↑	18.2	114.5	93.6	138.8	↑
東部保健所	97	107.6	90.4	82.5	98.8	▽	106.8	91.0	83.1	99.5	▽
沼津市	40	40.3	98.3	85.1	113.0	↓	39.7	99.7	86.3	114.5	↓
三島市	18	19.9	92.2	74.4	113.1	↓	19.8	92.8	74.8	113.8	↓
裾野市	6.8	8.0	84.9	58.8	118.6	↓	8.0	85.3	59.0	119.2	↓
伊豆市	6.4	10.3	62.4	42.7	88.1	▽	10.3	62.1	42.5	87.7	▽
伊豆の国市	7.6	11.0	68.9	48.7	94.5	▽	10.9	69.5	49.2	95.4	▽
函南町	7.8	7.5	104.3	74.2	142.6	↑	7.3	106.5	75.7	145.6	↑
清水町	5.2	4.9	105.9	69.2	155.2	↑	4.8	108.5	70.8	159.0	↑
長泉町	5.4	5.7	95.4	62.9	138.8	↓	5.9	92.0	60.6	133.9	↓
御殿場保健所	17	18.3	93.8	75.0	115.9	↓	18.6	92.6	74.1	114.4	↓
御殿場市	14	14.5	93.5	72.6	118.5	↓	14.7	92.3	71.7	117.1	↓
小山町	3.6	3.8	95.1	56.3	150.3	↓	3.8	93.8	55.6	148.2	↓
富士保健所	70	68.0	103.3	92.7	114.6	↑	67.3	104.3	93.7	115.9	↑
富士宮市	21	24.5	86.5	70.8	104.6	↓	24.1	88.0	72.1	106.5	↓
富士市	49	43.5	112.7	99.0	127.7	↑	43.2	113.5	99.7	128.6	↑
静岡市	164	145.8	112.4	104.8	120.3	▲	145.5	112.6	105.0	120.5	▲
中部保健所	85	97.1	87.8	79.6	96.5	▽	98.4	86.6	78.5	95.2	▽
島田市	18	22.9	77.8	62.5	95.8	▽	23.3	76.4	61.4	94.0	▽
焼津市	29	27.1	107.0	90.3	125.9	↑	27.2	106.8	90.1	125.7	↑
藤枝市	20	26.7	75.5	61.5	91.8	▽	27.5	73.4	59.8	89.2	▽
牧之原市	11	11.8	91.3	68.6	119.1	↓	11.7	91.9	69.1	119.9	↓
吉田町	5.4	5.3	102.0	67.2	148.4	↑	5.3	101.7	67.0	147.9	↑
川根本町	2.0	3.2	61.9	29.6	113.8	↓	3.4	59.0	28.2	108.5	↓
西部保健所	108	102.1	106.0	97.3	115.3	↑	104.3	103.7	95.2	112.8	↑
磐田市	36	31.9	113.4	97.5	131.2	↑	32.3	112.1	96.4	129.7	↑
掛川市	23	23.4	96.7	79.7	116.2	↓	23.9	94.6	78.0	113.8	↓
袋井市	15	14.3	104.9	82.5	131.5	↑	14.5	103.1	81.1	129.3	↑
御前崎市	10	7.3	140.3	104.4	184.4	▲	7.5	135.4	100.8	178.0	▲
菊川市	6.6	9.3	71.0	48.8	99.6	▽	9.8	67.7	46.6	95.0	▽
森町	5.4	5.3	102.4	67.5	149.0	↑	5.5	98.6	65.0	143.5	↓
湖西市	12	10.6	114.6	87.7	147.2	↑	10.9	112.4	86.0	144.4	↑
浜松市	155	155.9	99.7	92.8	106.9	↓	158.7	97.9	91.2	105.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,292	-	-	-	-	-	1,422.0	90.8	88.6	93.1	▽
賀茂保健所	45	37.5	120.6	105.4	137.4	▲	41.0	110.3	96.4	125.6	↑
下田市	15	11.8	126.8	99.7	158.9	↑	13.0	115.4	90.8	144.7	↑
東伊豆町	7.8	6.6	118.9	84.5	162.5	↑	7.2	108.1	76.9	147.8	↑
河津町	3.6	4.0	89.6	53.1	141.6	↓	4.4	82.4	48.8	130.2	↓
南伊豆町	7.4	5.4	136.4	96.0	188.0	↑	5.9	125.5	88.3	172.9	↑
松崎町	6.2	4.1	151.5	102.9	215.1	▲	4.5	138.9	94.4	197.2	↑
西伊豆町	5.2	5.6	93.6	61.2	137.2	↓	6.0	86.0	56.2	126.1	↓
熱海保健所	59	51.2	114.4	101.7	128.3	▲	57.0	102.8	91.4	115.3	↑
熱海市	29	20.5	143.7	121.4	168.9	▲	22.8	128.8	108.8	151.4	▲
伊東市	29	30.8	94.9	80.1	111.6	↓	34.2	85.5	72.2	100.5	↓
東部保健所	222	186.9	118.7	111.8	125.9	▲	206.7	107.3	101.1	113.8	▲
沼津市	77	69.4	110.4	99.6	122.0	↑	76.9	99.7	89.9	110.2	↓
三島市	42	35.4	119.7	104.2	137.0	▲	39.2	108.1	94.1	123.7	↑
裾野市	18	14.8	120.0	96.4	147.7	↑	16.3	109.0	87.6	134.2	↑
伊豆市	19	16.1	116.6	94.2	142.7	↑	17.7	106.3	85.9	130.1	↑
伊豆の国市	26	18.3	140.0	116.8	166.4	▲	20.2	126.5	105.5	150.4	▲
函南町	17	13.0	131.8	105.5	162.8	▲	14.5	118.9	95.1	146.9	↑
清水町	12	9.0	138.1	105.8	177.0	▲	10.0	124.1	95.1	159.1	↑
長泉町	11	10.8	101.4	76.4	132.0	↑	11.9	92.5	69.6	120.3	↓
御殿場保健所	36	32.6	111.6	95.9	129.0	↑	35.8	101.8	87.5	117.7	↑
御殿場市	29	25.9	110.5	93.1	130.2	↑	28.4	100.8	84.9	118.7	↑
小山町	7.8	6.7	115.6	82.2	158.0	↑	7.4	105.6	75.1	144.4	↑
富士保健所	133	120.0	110.7	102.4	119.4	▲	133.1	99.8	92.3	107.7	↓
富士宮市	45	42.5	105.5	92.1	120.2	↑	47.1	95.0	83.0	108.3	↓
富士市	88	77.5	113.5	103.1	124.6	▲	85.9	102.4	93.1	112.4	↑
静岡市	248	249.5	99.3	93.9	105.0	↓	275.4	90.0	85.0	95.1	▽
中部保健所	153	167.9	90.9	84.5	97.6	▽	184.3	82.8	77.0	88.9	▽
島田市	37	38.5	97.1	83.7	112.1	↓	42.1	88.8	76.6	102.5	↓
焼津市	42	47.5	88.0	76.5	100.8	↓	52.4	79.8	69.3	91.4	▽
藤枝市	41	48.6	85.2	74.0	97.6	▽	53.3	77.6	67.4	89.0	▽
牧之原市	17	19.0	91.7	73.4	113.1	↓	20.8	83.5	66.9	103.1	↓
吉田町	10	9.1	109.4	81.2	144.2	↑	10.1	99.4	73.8	131.1	↓
川根本町	4.6	5.2	88.1	55.8	132.2	↓	5.6	82.2	52.1	123.3	↓
西部保健所	167	177.1	94.2	87.9	100.8	↓	193.8	86.1	80.3	92.1	▽
磐田市	49	55.6	87.8	77.1	99.5	▽	61.0	80.0	70.3	90.7	▽
掛川市	42	40.0	106.0	92.2	121.2	↑	43.8	96.9	84.3	110.9	↓
袋井市	25	25.2	99.2	82.6	118.2	↓	27.6	90.5	75.3	107.9	↓
御前崎市	13	12.4	104.9	81.0	133.7	↑	13.5	96.4	74.4	122.8	↓
菊川市	14	16.3	85.6	66.8	108.2	↓	17.8	78.7	61.4	99.5	▽
森町	7.8	8.7	90.1	64.1	123.2	↓	9.4	83.0	59.0	113.5	↓
湖西市	16	18.9	83.5	66.1	104.1	↓	20.7	76.2	60.4	95.0	▽
浜松市	230	269.5	85.3	80.4	90.3	▽	295.4	77.8	73.4	82.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	693	-	-	-	-	-	751.5	92.2	89.2	95.4	▽
賀茂保健所	27	19.4	138.5	116.0	164.0	▲	20.6	130.2	109.1	154.2	▲
下田市	9.6	6.1	158.4	116.8	210.1	▲	6.6	146.3	107.8	193.9	▲
東伊豆町	4.6	3.4	133.4	84.5	200.2	↑	3.7	123.2	78.1	184.9	↑
河津町	2.0	2.1	95.5	45.7	175.7	↓	2.2	91.4	43.8	168.2	↓
南伊豆町	4.4	2.8	159.0	99.6	240.8	↑	2.9	152.3	95.4	230.6	↑
松崎町	3.4	2.1	159.3	92.8	255.1	↑	2.2	151.6	88.3	242.8	↑
西伊豆町	2.8	2.9	98.2	53.6	164.7	↓	3.0	94.3	51.5	158.2	↓
熱海保健所	29	26.2	111.7	94.3	131.3	↑	29.6	98.5	83.2	115.8	↓
熱海市	13	10.0	133.5	103.5	169.6	▲	11.6	115.2	89.3	146.3	↑
伊東市	16	16.1	98.0	77.6	122.2	↓	18.0	87.7	69.4	109.3	↓
東部保健所	127	100.6	125.9	116.3	136.1	▲	110.8	114.2	105.5	123.5	▲
沼津市	45	37.1	121.4	106.0	138.3	▲	41.2	109.3	95.5	124.6	↑
三島市	24	19.3	123.2	102.0	147.4	▲	21.3	111.8	92.6	133.8	↑
裾野市	8.6	8.3	103.4	74.8	139.3	↑	9.0	95.4	69.1	128.6	↓
伊豆市	12	8.2	144.6	110.1	186.6	▲	8.8	133.4	101.6	172.1	▲
伊豆の国市	15	9.5	155.1	121.8	194.7	▲	10.6	139.6	109.6	175.3	▲
函南町	9.8	7.0	139.8	103.4	184.8	▲	7.8	125.1	92.5	165.4	↑
清水町	7.0	4.9	141.7	98.7	197.1	↑	5.5	126.2	87.9	175.5	↑
長泉町	5.8	6.2	93.5	62.6	134.2	↓	6.5	88.8	59.4	127.5	↓
御殿場保健所	16	17.9	91.5	72.8	113.6	↓	19.1	85.8	68.2	106.5	↓
御殿場市	13	14.2	90.0	69.3	115.0	↓	15.2	84.3	64.9	107.6	↓
小山町	3.6	3.7	97.2	57.6	153.7	↓	3.9	91.5	54.2	144.7	↓
富士保健所	70	65.1	107.0	96.0	118.8	↑	72.2	96.4	86.6	107.1	↓
富士宮市	25	22.7	110.0	91.5	131.0	↑	25.4	98.4	81.9	117.3	↓
富士市	45	42.3	105.4	92.0	120.2	↑	46.8	95.4	83.3	108.7	↓
静岡市	129	132.9	96.9	89.6	104.7	↓	145.8	88.3	81.6	95.4	▽
中部保健所	80	90.5	88.9	80.4	98.0	▽	96.9	83.0	75.0	91.5	▽
島田市	21	20.4	102.7	84.0	124.4	↑	21.7	96.8	79.2	117.2	↓
焼津市	21	25.7	81.7	66.8	98.9	▽	28.0	74.9	61.3	90.7	▽
藤枝市	23	27.0	84.4	69.6	101.4	↓	28.6	79.7	65.8	95.8	▽
牧之原市	8.8	9.7	90.8	66.0	121.9	↓	10.6	83.1	60.4	111.6	↓
吉田町	4.2	4.9	85.8	53.1	131.1	↓	5.3	78.9	48.8	120.6	↓
川根本町	2.6	2.7	95.6	50.8	163.4	↓	2.7	96.2	51.2	164.6	↓
西部保健所	89	95.9	92.6	84.2	101.6	↓	101.5	87.5	79.5	96.0	▽
磐田市	25	30.1	82.4	68.5	98.2	▽	32.3	76.8	63.9	91.6	▽
掛川市	25	21.5	117.3	97.7	139.6	↑	22.7	110.8	92.3	131.9	↑
袋井市	12	13.7	90.2	69.2	115.7	↓	14.6	84.6	64.9	108.5	↓
御前崎市	6.2	6.7	92.9	63.1	131.9	↓	6.9	89.6	60.9	127.2	↓
菊川市	7.8	9.0	87.1	61.9	119.1	↓	9.2	84.7	60.2	115.8	↓
森町	4.4	4.5	97.1	60.9	147.1	↓	4.7	94.1	59.0	142.5	↓
湖西市	8.0	10.4	76.8	54.9	104.6	↓	11.0	72.4	51.8	98.7	▽
浜松市	127	145.4	87.1	80.4	94.1	▽	155.0	81.7	75.4	88.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	599	-	-	-	-	-	670.5	89.3	86.1	92.5	▽
賀茂保健所	18	18.1	101.5	81.8	124.5	↑	20.4	90.2	72.7	110.6	↓
下田市	5.4	5.8	93.5	61.6	136.1	↓	6.4	83.9	55.3	122.1	↓
東伊豆町	3.2	3.1	102.7	58.7	166.8	↑	3.5	92.0	52.5	149.3	↓
河津町	**	1.9	83.1	35.9	163.8	↓	2.2	73.3	31.6	144.4	↓
南伊豆町	3.0	2.7	112.9	63.1	186.2	↑	3.0	99.7	55.8	164.4	↓
松崎町	2.8	2.0	143.1	78.1	240.1	↑	2.2	126.0	68.8	211.5	↑
西伊豆町	2.4	2.7	88.9	45.9	155.2	↓	3.1	78.1	40.3	136.4	↓
熱海保健所	29	25.1	117.2	99.1	137.8	↑	27.3	107.5	90.8	126.4	↑
熱海市	16	10.4	153.6	121.8	191.2	▲	11.2	142.9	113.3	177.9	▲
伊東市	13	14.7	91.4	70.8	116.1	↓	16.1	83.0	64.3	105.4	↓
東部保健所	95	86.3	110.3	100.6	120.6	▲	95.9	99.3	90.6	108.7	↓
沼津市	32	32.3	97.8	83.1	114.3	↓	35.7	88.5	75.3	103.5	↓
三島市	19	16.1	115.6	93.3	141.7	↑	17.9	103.7	83.7	127.1	↑
裾野市	9.2	6.5	141.2	103.3	188.3	▲	7.3	125.8	92.1	167.8	↑
伊豆市	7.0	8.0	87.9	61.2	122.2	↓	8.8	79.2	55.2	110.2	↓
伊豆の国市	11	8.7	123.5	92.8	161.1	↑	9.6	112.0	84.2	146.2	↑
函南町	7.4	6.0	122.6	86.3	169.0	↑	6.6	111.6	78.6	153.9	↑
清水町	5.4	4.0	133.6	88.0	194.4	↑	4.4	121.5	80.1	176.8	↑
長泉町	5.2	4.6	112.1	73.2	164.2	↑	5.4	96.9	63.3	142.0	↓
御殿場保健所	20	14.7	136.0	110.6	165.4	▲	16.6	120.1	97.7	146.1	↑
御殿場市	16	11.7	135.5	107.3	168.8	▲	13.2	119.7	94.8	149.2	↑
小山町	4.2	3.0	138.0	85.4	210.9	↑	3.5	121.6	75.3	185.9	↑
富士保健所	63	55.0	115.0	102.7	128.4	▲	60.9	103.8	92.6	115.9	↑
富士宮市	20	19.7	100.3	81.5	122.1	↑	21.7	91.1	74.0	110.9	↓
富士市	43	35.2	123.2	107.4	140.8	▲	39.2	110.8	96.5	126.5	↑
静岡市	119	116.6	102.1	94.0	110.6	↑	129.6	91.8	84.6	99.5	▽
中部保健所	72	77.5	93.2	83.8	103.3	↓	87.4	82.6	74.3	91.6	▽
島田市	16	18.1	90.8	72.2	112.7	↓	20.4	80.3	63.9	99.7	▽
焼津市	21	21.8	95.5	78.0	115.7	↓	24.4	85.4	69.8	103.5	↓
藤枝市	19	21.6	86.2	69.6	105.6	↓	24.7	75.2	60.7	92.1	▽
牧之原市	8.6	9.3	92.6	67.0	124.7	↓	10.2	84.0	60.8	113.1	↓
吉田町	5.8	4.2	136.7	91.5	196.3	↑	4.7	122.5	82.0	175.9	↑
川根本町	2.0	2.5	80.0	38.3	147.1	↓	2.9	69.1	33.1	127.1	↓
西部保健所	78	81.2	96.1	86.8	106.1	↓	92.2	84.6	76.4	93.4	▽
磐田市	24	25.5	94.2	78.1	112.6	↓	28.7	83.6	69.3	99.9	▽
掛川市	17	18.5	92.8	74.2	114.6	↓	21.0	81.9	65.5	101.1	↓
袋井市	13	11.5	110.0	84.5	140.7	↑	13.0	97.2	74.7	124.3	↓
御前崎市	6.8	5.7	118.9	82.3	166.1	↑	6.6	103.5	71.7	144.7	↑
菊川市	6.2	7.4	83.9	57.0	119.1	↓	8.6	72.3	49.1	102.6	↓
森町	3.4	4.1	82.4	47.9	131.9	↓	4.7	72.0	41.9	115.3	↓
湖西市	7.8	8.5	91.8	65.2	125.4	↓	9.7	80.6	57.3	110.2	↓
浜松市	103	124.1	83.1	76.1	90.6	▽	140.4	73.5	67.3	80.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	83	-	-	-	-	-	91.4	90.6	82.1	99.8	▽
賀茂保健所	3.8	2.5	154.9	93.2	241.9	↑	2.7	141.5	85.2	221.0	↑
下田市	**	0.8	155.7	57.1	339.0	↑	0.8	141.5	51.9	308.1	↑
東伊豆町	**	0.4	140.9	29.0	411.7	↑	0.5	127.7	26.3	373.2	↑
河津町	**	0.3	152.6	18.5	551.4	↑	0.3	139.7	16.9	504.8	↑
南伊豆町	**	0.4	222.5	60.6	569.9	↑	0.4	205.6	56.0	526.6	↑
松崎町	**	0.3	74.0	1.9	412.4	↓	0.3	68.2	1.7	380.1	↓
西伊豆町	**	0.4	164.2	33.8	480.0	↑	0.4	150.4	31.0	439.7	↑
熱海保健所	4.8	3.3	144.8	92.7	215.4	↑	3.7	129.2	82.8	192.3	↑
熱海市	2.4	1.3	180.7	93.3	315.8	↑	1.5	160.3	82.7	280.1	↑
伊東市	2.4	2.0	120.7	62.3	210.9	↑	2.2	108.2	55.8	189.0	↑
東部保健所	17	11.9	139.4	111.0	172.7	▲	13.2	125.4	99.8	155.4	↑
沼津市	6.2	4.4	140.0	95.1	198.8	↑	4.9	125.7	85.4	178.4	↑
三島市	4.0	2.2	178.5	109.0	275.6	▲	2.5	159.8	97.6	246.9	↑
裾野市	**	0.9	149.8	60.2	308.7	↑	1.0	135.4	54.4	279.1	↑
伊豆市	**	1.0	95.6	31.0	223.1	↓	1.2	86.6	28.1	202.1	↓
伊豆の国市	**	1.2	119.0	47.8	245.2	↑	1.3	107.2	43.1	220.9	↑
函南町	**	0.8	144.0	52.8	313.5	↑	0.9	129.4	47.5	281.7	↑
清水町	**	0.6	140.5	38.3	359.8	↑	0.6	126.4	34.4	323.8	↑
長泉町	**	0.7	87.8	18.1	256.7	↓	0.8	79.9	16.5	233.4	↓
御殿場保健所	2.4	2.1	115.7	59.7	202.0	↑	2.3	105.2	54.3	183.8	↑
御殿場市	**	1.6	97.5	42.1	192.1	↓	1.8	88.5	38.2	174.5	↓
小山町	**	0.4	184.6	50.3	472.8	↑	0.5	168.6	45.9	431.9	↑
富士保健所	7.4	7.6	97.3	68.5	134.1	↓	8.5	87.2	61.4	120.2	↓
富士宮市	3.8	2.7	140.6	84.6	219.6	↑	3.0	126.0	75.8	196.8	↑
富士市	3.6	4.9	73.4	43.5	116.0	↓	5.5	65.8	39.0	104.0	↓
静岡市	15	16.0	91.3	71.6	114.8	↓	17.7	82.4	64.6	103.7	↓
中部保健所	11	10.8	101.6	76.5	132.3	↑	11.9	92.7	69.8	120.6	↓
島田市	**	2.5	48.1	17.6	104.6	↓	2.7	44.0	16.2	95.8	▽
焼津市	3.4	3.0	111.9	65.1	179.1	↑	3.4	101.2	58.9	162.0	↑
藤枝市	3.2	3.1	102.5	58.6	166.5	↑	3.4	93.6	53.4	151.9	↓
牧之原市	2.4	1.2	194.4	100.3	339.6	▲	1.4	177.6	91.6	310.2	↑
吉田町	**	0.6	68.5	8.3	247.6	↓	0.6	62.1	7.5	224.5	↓
川根本町	**	0.3	114.4	13.8	413.2	↑	0.4	107.9	13.1	389.9	↑
西部保健所	10	11.4	89.7	66.8	117.9	↓	12.5	81.9	61.0	107.7	↓
磐田市	2.8	3.6	78.5	42.9	131.7	↓	3.9	71.5	39.0	119.9	↓
掛川市	2.4	2.6	93.5	48.3	163.3	↓	2.8	85.2	44.0	148.8	↓
袋井市	**	1.6	111.8	51.1	212.3	↑	1.8	102.1	46.7	193.9	↑
御前崎市	**	0.8	175.7	70.6	362.1	↑	0.9	160.6	64.6	331.1	↑
菊川市	**	1.1	75.7	20.6	193.9	↓	1.1	69.7	19.0	178.6	↓
森町	**	0.6	35.0	0.9	195.2	↓	0.6	32.6	0.8	181.5	↓
湖西市	**	1.2	66.5	18.1	170.2	↓	1.3	60.3	16.4	154.6	↓
浜松市	12	17.3	69.5	53.0	89.4	▽	19.0	63.2	48.2	81.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	46	-	-	-	-	-	51.2	90.2	78.9	102.6	↓
賀茂保健所	2.6	1.3	196.2	104.4	335.5	▲	1.4	180.2	95.8	308.1	↑
下田市	**	0.4	194.7	53.0	498.7	↑	0.5	175.0	47.7	448.2	↑
東伊豆町	**	0.2	256.8	52.9	750.6	↑	0.3	231.0	47.6	675.2	↑
河津町	**	0.1	138.7	3.5	772.9	↑	0.2	130.5	3.3	727.3	↑
南伊豆町	**	0.2	209.3	25.3	756.2	↑	0.2	195.7	23.7	707.1	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	304.1	62.7	889.0	↑	0.2	285.0	58.7	833.1	↑
熱海保健所	2.2	1.8	123.9	61.8	221.8	↑	2.1	106.5	53.1	190.6	↑
熱海市	**	0.7	174.6	64.1	380.1	↑	0.8	146.8	53.8	319.5	↑
伊東市	**	1.1	91.9	29.8	214.6	↓	1.2	80.1	26.0	187.0	↓
東部保健所	9.2	6.7	137.9	100.9	183.9	▲	7.5	122.3	89.5	163.1	↑
沼津市	3.4	2.5	138.1	80.4	221.1	↑	2.8	121.3	70.6	194.3	↑
三島市	**	1.3	140.9	64.4	267.6	↑	1.4	125.2	57.2	237.8	↑
裾野市	**	0.5	111.0	22.9	324.5	↑	0.6	99.7	20.5	291.3	↓
伊豆市	**	0.6	107.7	22.2	314.9	↑	0.6	97.3	20.1	284.5	↓
伊豆の国市	**	0.6	187.5	68.8	408.3	↑	0.7	165.3	60.7	359.9	↑
函南町	**	0.5	258.7	94.9	563.2	↑	0.5	225.3	82.7	490.5	↑
清水町	**	0.3	61.5	1.6	342.7	↓	0.4	53.8	1.4	299.7	↓
長泉町	**	0.4	49.2	1.2	274.1	↓	0.4	45.9	1.2	256.0	↓
御殿場保健所	**	1.2	101.4	37.2	220.7	↑	1.3	93.1	34.1	202.6	↓
御殿場市	**	0.9	85.4	23.3	218.7	↓	1.0	78.3	21.3	200.6	↓
小山町	**	0.2	162.0	19.6	585.5	↑	0.3	149.0	18.0	538.5	↑
富士保健所	4.4	4.3	102.8	64.4	155.7	↑	4.9	90.4	56.6	136.8	↓
富士宮市	2.8	1.5	186.5	101.9	312.9	▲	1.7	162.7	88.9	273.0	↑
富士市	**	2.8	57.6	24.9	113.5	↓	3.1	50.8	21.9	100.2	↓
静岡市	7.8	8.9	88.1	62.6	120.4	↓	9.9	78.4	55.7	107.2	↓
中部保健所	6.2	6.1	102.3	69.5	145.2	↑	6.6	93.5	63.5	132.8	↓
島田市	**	1.4	29.0	3.5	104.8	↓	1.5	26.8	3.2	96.8	▽
焼津市	2.2	1.7	128.7	64.2	230.3	↑	1.9	115.4	57.5	206.5	↑
藤枝市	2.0	1.8	110.8	53.1	203.8	↑	1.9	102.8	49.2	189.1	↑
牧之原市	**	0.7	183.3	67.3	399.1	↑	0.7	164.1	60.2	357.3	↑
吉田町	**	0.3	61.9	1.6	344.9	↓	0.4	55.5	1.4	309.2	↓
川根本町	**	0.2	105.0	2.7	585.1	↑	0.2	103.6	2.6	577.0	↑
西部保健所	6.0	6.4	94.0	63.4	134.2	↓	6.9	86.8	58.6	123.9	↓
磐田市	**	2.0	79.9	34.5	157.5	↓	2.2	72.9	31.5	143.6	↓
掛川市	**	1.4	97.8	39.3	201.5	↓	1.6	90.2	36.3	185.9	↓
袋井市	**	0.9	110.5	35.9	257.9	↑	1.0	101.3	32.9	236.4	↑
御前崎市	**	0.4	134.6	27.7	393.5	↑	0.5	126.6	26.1	370.0	↑
菊川市	**	0.6	66.8	8.1	241.4	↓	0.6	63.5	7.7	229.5	↓
森町	**	0.3	64.4	1.6	358.6	↓	0.3	61.3	1.6	341.6	↓
湖西市	**	0.7	116.2	31.7	297.6	↑	0.7	107.1	29.2	274.3	↑
浜松市	6.6	9.7	68.1	46.9	95.6	▽	10.6	62.5	43.0	87.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	37	-	-	-	-	40.2	91.1	78.4	105.3	↓	
賀茂保健所	**	1.1	106.3	39.0	231.5	↑	1.2	96.6	35.4	210.3	↓
下田市	**	0.4	111.2	13.5	401.7	↑	0.4	102.4	12.4	369.8	↑
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	169.6	4.3	945.1	↑	0.1	150.3	3.8	837.5	↑
南伊豆町	**	0.2	237.6	28.7	858.3	↑	0.2	216.6	26.2	782.6	↑
松崎町	**	0.1	164.1	4.2	914.2	↑	0.1	148.2	3.7	825.5	↑
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	1.5	168.7	89.8	288.5	↑	1.6	157.7	83.9	269.6	↑
熱海市	**	0.6	187.3	68.7	407.8	↑	0.7	176.7	64.8	384.6	↑
伊東市	**	0.9	155.5	62.5	320.5	↑	1.0	144.3	58.0	297.5	↑
東部保健所	7.4	5.2	141.2	99.4	194.6	↑	5.7	129.4	91.1	178.4	↑
沼津市	2.8	2.0	142.5	77.8	239.0	↑	2.1	131.4	71.8	220.5	↑
三島市	2.2	1.0	228.2	113.7	408.3	▲	1.1	206.6	103.0	369.6	▲
裾野市	**	0.4	202.9	55.3	519.6	↑	0.4	185.3	50.5	474.6	↑
伊豆市	**	0.5	81.8	9.9	295.4	↓	0.5	74.3	9.0	268.3	↓
伊豆の国市	**	0.5	37.2	0.9	207.5	↓	0.6	34.5	0.9	192.1	↓
函南町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	245.5	50.6	717.7	↑	0.3	230.0	47.4	672.2	↑
長泉町	**	0.3	144.7	17.5	522.6	↑	0.3	126.5	15.3	457.2	↑
御殿場保健所	**	0.9	134.6	49.4	293.0	↑	1.0	121.0	44.4	263.4	↑
御殿場市	**	0.7	113.5	30.9	290.6	↑	0.8	101.8	27.7	260.7	↑
小山町	**	0.2	214.5	25.9	774.9	↑	0.2	194.2	23.5	701.6	↑
富士保健所	3.0	3.3	90.2	50.4	148.7	↓	3.6	82.9	46.4	136.8	↓
富士宮市	**	1.2	83.3	27.0	194.3	↓	1.3	77.3	25.1	180.3	↓
富士市	2.0	2.1	94.1	45.0	173.0	↓	2.3	86.1	41.2	158.3	↓
静岡市	6.8	7.1	95.4	66.0	133.3	↓	7.8	87.6	60.7	122.4	↓
中部保健所	4.8	4.8	100.8	64.5	149.9	↑	5.2	91.6	58.6	136.2	↓
島田市	**	1.1	71.6	19.5	183.3	↓	1.2	64.9	17.7	166.2	↓
焼津市	**	1.3	90.2	33.1	196.4	↓	1.5	82.5	30.3	179.7	↓
藤枝市	**	1.3	91.2	33.5	198.5	↓	1.5	81.3	29.8	177.1	↓
牧之原市	**	0.6	206.8	75.9	450.3	↑	0.6	193.4	71.0	421.0	↑
吉田町	**	0.3	76.7	1.9	427.5	↓	0.3	70.6	1.8	393.3	↓
川根本町	**	0.2	125.6	3.2	699.7	↑	0.2	112.7	2.9	627.9	↑
西部保健所	4.2	5.0	84.2	52.1	128.6	↓	5.5	75.8	46.9	115.8	↓
磐田市	**	1.6	76.6	28.1	166.8	↓	1.7	69.7	25.6	151.8	↓
掛川市	**	1.1	88.1	28.6	205.7	↓	1.3	79.1	25.7	184.6	↓
袋井市	**	0.7	113.4	30.9	290.5	↑	0.8	103.1	28.1	264.0	↑
御前崎市	**	0.4	227.8	62.1	583.4	↑	0.4	201.3	54.8	515.4	↑
菊川市	**	0.5	87.4	10.6	315.7	↓	0.5	77.3	9.4	279.4	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.4	7.6	71.2	46.9	103.6	↓	8.4	64.1	42.2	93.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	181	-	-	-	-	-	198.1	91.3	85.4	97.4	▽
賀茂保健所	8.0	5.5	144.8	103.4	197.2	▲	6.0	132.5	94.6	180.4	↑
下田市	2.4	1.7	138.9	71.7	242.7	↑	1.9	126.7	65.4	221.3	↑
東伊豆町	**	0.9	190.7	87.2	362.1	↑	1.0	174.7	79.9	331.7	↑
河津町	**	0.6	101.4	20.9	296.4	↑	0.6	93.0	19.2	271.8	↓
南伊豆町	**	0.8	98.3	26.8	251.7	↓	0.9	89.7	24.4	229.7	↓
松崎町	**	0.6	263.4	113.7	519.2	▲	0.7	240.4	103.8	473.9	▲
西伊豆町	**	0.8	95.2	25.9	243.8	↓	0.9	87.9	24.0	225.2	↓
熱海保健所	7.2	7.4	97.7	68.4	135.3	↓	8.1	88.4	61.9	122.4	↓
熱海市	3.8	3.0	126.3	76.0	197.2	↑	3.3	113.8	68.5	177.8	↑
伊東市	3.4	4.4	78.0	45.4	124.9	↓	4.8	70.7	41.2	113.2	↓
東部保健所	32	25.7	122.8	104.4	143.5	▲	28.3	111.5	94.8	130.3	↑
沼津市	10	9.6	106.3	79.1	139.7	↑	10.6	96.4	71.8	126.7	↓
三島市	5.4	4.8	112.3	74.0	163.5	↑	5.3	102.0	67.2	148.4	↑
裾野市	2.6	2.0	132.2	70.3	226.1	↑	2.2	120.6	64.1	206.2	↑
伊豆市	2.8	2.4	118.6	64.8	198.9	↑	2.6	107.9	58.9	181.1	↑
伊豆の国市	3.2	2.6	124.5	71.1	202.2	↑	2.8	112.9	64.5	183.4	↑
函南町	2.6	1.8	146.1	77.7	249.8	↑	2.0	132.4	70.4	226.3	↑
清水町	2.2	1.2	183.9	91.7	329.0	↑	1.3	165.8	82.6	296.7	↑
長泉町	2.6	1.5	178.7	95.1	305.6	↑	1.6	164.3	87.4	281.0	↑
御殿場保健所	7.8	4.5	173.2	123.1	236.8	▲	4.9	158.8	112.9	217.1	▲
御殿場市	5.8	3.6	163.0	109.1	234.1	▲	3.9	149.6	100.2	214.8	▲
小山町	2.0	0.9	211.7	101.4	389.4	▲	1.0	193.6	92.7	356.0	↑
富士保健所	16	16.3	96.9	76.7	120.8	↓	18.0	87.8	69.5	109.4	↓
富士宮市	5.8	5.8	99.6	66.7	143.0	↓	6.4	90.1	60.4	129.5	↓
富士市	10	10.5	95.5	70.8	125.9	↓	11.6	86.5	64.2	114.0	↓
静岡市	33	35.0	94.3	80.5	109.9	↓	38.4	86.0	73.4	100.2	↓
中部保健所	21	23.7	88.7	72.6	107.4	↓	25.9	81.2	66.4	98.3	▽
島田市	5.4	5.5	97.6	64.3	141.9	↓	6.0	89.5	59.0	130.2	↓
焼津市	6.6	6.6	100.5	69.2	141.1	↑	7.2	91.6	63.0	128.6	↓
藤枝市	5.4	6.7	80.5	53.0	117.1	↓	7.3	73.6	48.5	107.1	↓
牧之原市	2.4	2.8	86.5	44.6	151.1	↓	3.0	79.1	40.8	138.2	↓
吉田町	**	1.3	62.8	17.1	160.8	↓	1.4	57.3	15.6	146.7	↓
川根本町	**	0.8	49.6	6.0	179.3	↓	0.9	46.1	5.6	166.4	↓
西部保健所	23	24.9	93.9	77.7	112.6	↓	27.2	86.1	71.2	103.2	↓
磐田市	7.2	7.7	93.0	65.1	128.7	↓	8.5	85.0	59.5	117.7	↓
掛川市	6.6	5.7	116.4	80.1	163.5	↑	6.2	106.6	73.4	149.7	↑
袋井市	2.6	3.5	74.4	39.6	127.2	↓	3.8	68.3	36.3	116.7	↓
御前崎市	**	1.8	78.7	31.6	162.2	↓	1.9	72.7	29.2	149.8	↓
菊川市	2.4	2.3	103.1	53.2	180.2	↑	2.5	94.9	49.0	165.7	↓
森町	**	1.3	62.0	16.9	158.8	↓	1.4	57.1	15.6	146.2	↓
湖西市	2.4	2.6	92.0	47.5	160.7	↓	2.8	84.4	43.6	147.4	↓
浜松市	33	37.9	87.0	74.2	101.3	↓	41.4	79.8	68.0	92.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	81	-	-	-	-	-	91.0	88.6	80.2	97.7	▽
賀茂保健所	4.0	2.4	165.1	100.8	255.0	▲	2.7	148.8	90.8	229.8	↑
下田市	**	0.7	162.0	59.4	352.7	↑	0.8	142.6	52.3	310.4	↑
東伊豆町	**	0.4	239.0	77.6	557.8	↑	0.5	213.1	69.2	497.4	↑
河津町	**	0.3	76.0	1.9	423.5	↓	0.3	69.8	1.8	389.1	↓
南伊豆町	**	0.4	56.6	1.4	315.3	↓	0.4	51.3	1.3	285.9	↓
松崎町	**	0.3	292.9	79.8	750.2	↑	0.3	267.3	72.8	684.5	↑
西伊豆町	**	0.4	160.4	33.1	468.8	↑	0.4	149.2	30.8	436.2	↑
熱海保健所	3.2	3.2	101.4	57.9	164.6	↑	3.7	85.4	48.8	138.7	↓
熱海市	**	1.2	80.1	26.0	186.9	↓	1.5	65.9	21.4	153.8	↓
伊東市	2.2	1.9	115.3	57.5	206.3	↑	2.2	98.7	49.2	176.7	↓
東部保健所	15	11.4	128.0	100.3	160.9	▲	13.2	111.0	87.0	139.5	↑
沼津市	6.0	4.2	141.9	95.8	202.6	↑	4.9	121.9	82.3	174.1	↑
三島市	2.0	2.2	92.5	44.3	170.2	↓	2.5	80.6	38.6	148.2	↓
裾野市	**	0.9	111.6	36.2	260.4	↑	1.0	98.3	31.9	229.3	↓
伊豆市	**	1.0	140.3	56.4	289.1	↑	1.1	122.4	49.2	252.3	↑
伊豆の国市	**	1.1	127.1	51.1	261.9	↑	1.3	108.7	43.7	224.1	↑
函南町	**	0.8	76.8	15.8	224.4	↓	0.9	65.2	13.4	190.6	↓
清水町	**	0.5	185.8	60.3	433.7	↑	0.6	156.6	50.9	365.6	↑
長泉町	**	0.7	171.0	62.7	372.3	↑	0.7	160.4	58.8	349.1	↑
御殿場保健所	3.2	2.1	155.6	88.9	252.7	↑	2.3	140.9	80.5	228.9	↑
御殿場市	2.6	1.6	160.6	85.4	274.6	↑	1.8	145.3	77.3	248.5	↑
小山町	**	0.4	137.3	28.3	401.2	↑	0.5	124.6	25.7	364.2	↑
富士保健所	7.8	7.2	108.0	76.8	147.6	↑	8.4	92.8	65.9	126.8	↓
富士宮市	3.0	2.5	117.7	65.8	194.2	↑	3.0	100.3	56.1	165.4	↑
富士市	4.8	4.7	102.7	65.8	152.8	↑	5.4	88.6	56.8	131.8	↓
静岡市	13	15.5	84.0	64.8	107.0	↓	17.7	73.6	56.8	93.8	▽
中部保健所	8.8	10.6	82.6	60.0	110.9	↓	11.8	74.3	54.0	99.8	▽
島田市	2.6	2.5	105.4	56.1	180.2	↑	2.7	95.5	50.8	163.4	↓
焼津市	2.8	2.9	95.2	52.0	159.7	↓	3.3	83.8	45.8	140.5	↓
藤枝市	**	3.1	57.5	26.3	109.1	↓	3.4	52.9	24.2	100.4	↓
牧之原市	**	1.2	101.7	37.3	221.3	↑	1.4	88.7	32.5	193.0	↓
吉田町	**	0.6	35.7	0.9	198.6	↓	0.6	31.4	0.8	174.7	↓
川根本町	**	0.4	54.4	1.4	302.9	↓	0.4	52.3	1.3	291.4	↓
西部保健所	11	11.2	96.1	72.2	125.4	↓	12.3	87.6	65.8	114.3	↓
磐田市	3.8	3.5	109.5	65.9	171.1	↑	3.9	98.1	59.0	153.2	↓
掛川市	2.6	2.5	102.3	54.4	175.0	↑	2.8	93.0	49.5	159.1	↓
袋井市	**	1.6	38.1	7.8	111.3	↓	1.7	34.6	7.1	101.0	↓
御前崎市	**	0.8	74.3	15.3	217.1	↓	0.9	69.8	14.4	204.0	↓
菊川市	**	1.1	167.4	76.5	317.9	↑	1.1	158.1	72.3	300.2	↑
森町	**	0.6	139.2	37.9	356.5	↑	0.6	129.6	35.3	331.8	↑
湖西市	**	1.2	50.3	10.4	146.9	↓	1.3	45.9	9.5	134.2	↓
浜松市	15	17.1	88.9	70.0	111.3	↓	18.9	80.6	63.5	100.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	100	-	-	-	-	-	107.2	93.5	85.5	102.1	↓
賀茂保健所	4.0	3.1	128.9	78.7	199.1	↑	3.3	119.4	72.9	184.5	↑
下田市	**	1.0	121.6	44.6	264.7	↑	1.1	114.0	41.8	248.1	↑
東伊豆町	**	0.5	152.2	41.5	389.8	↑	0.6	142.5	38.8	365.0	↑
河津町	**	0.3	121.7	14.7	439.8	↑	0.4	111.5	13.5	402.9	↑
南伊豆町	**	0.5	130.3	26.9	380.9	↑	0.5	119.5	24.6	349.2	↑
松崎町	**	0.3	239.3	65.2	612.9	↑	0.4	218.5	59.5	559.5	↑
西伊豆町	**	0.5	42.9	1.1	238.9	↓	0.5	39.4	1.0	219.5	↓
熱海保健所	4.0	4.2	95.0	58.0	146.7	↓	4.4	90.9	55.5	140.4	↓
熱海市	2.8	1.8	159.0	86.9	266.8	↑	1.8	153.8	84.0	258.0	↑
伊東市	**	2.4	49.0	18.0	106.6	↓	2.6	46.5	17.1	101.3	↓
東部保健所	17	14.3	118.6	94.8	146.7	↑	15.2	112.0	89.5	138.5	↑
沼津市	4.2	5.4	78.2	48.4	119.5	↓	5.7	74.2	45.9	113.4	↓
三島市	3.4	2.6	128.5	74.8	205.8	↑	2.8	120.9	70.4	193.5	↑
裾野市	**	1.1	149.5	64.5	294.6	↑	1.1	140.6	60.7	277.0	↑
伊豆市	**	1.4	102.7	41.3	211.6	↑	1.5	96.5	38.8	198.8	↓
伊豆の国市	**	1.5	122.5	56.0	232.7	↑	1.5	116.5	53.2	221.1	↑
函南町	2.0	1.0	200.4	95.9	368.6	↑	1.0	191.5	91.7	352.2	↑
清水町	**	0.7	182.3	66.9	396.8	↑	0.7	174.3	63.9	379.4	↑
長泉町	**	0.8	185.9	74.7	383.1	↑	0.8	167.8	67.5	345.9	↑
御殿場保健所	4.6	2.4	188.0	119.1	282.1	▲	2.6	174.2	110.4	261.5	▲
御殿場市	3.2	1.9	165.0	94.2	267.9	↑	2.1	153.2	87.5	248.8	↑
小山町	**	0.5	275.9	110.9	568.6	▲	0.6	253.8	102.0	523.1	▲
富士保健所	8.0	9.1	88.1	63.0	120.0	↓	9.6	83.4	59.6	113.6	↓
富士宮市	2.8	3.3	85.4	46.7	143.4	↓	3.4	81.4	44.4	136.5	↓
富士市	5.2	5.8	89.6	58.5	131.4	↓	6.1	84.6	55.3	124.0	↓
静岡市	20	19.5	102.6	83.5	124.8	↑	20.7	96.7	78.7	117.6	↓
中部保健所	12	13.0	93.7	71.7	120.4	↓	14.0	87.0	66.5	111.7	↓
島田市	2.8	3.1	91.3	49.8	153.1	↓	3.3	84.6	46.2	141.9	↓
焼津市	3.8	3.6	104.8	63.0	163.6	↑	3.9	98.3	59.2	153.6	↓
藤枝市	3.6	3.6	100.6	59.6	159.0	↑	3.9	91.7	54.3	144.9	↓
牧之原市	**	1.6	75.2	27.6	163.8	↓	1.7	71.4	26.2	155.5	↓
吉田町	**	0.7	84.2	17.3	246.0	↓	0.8	79.1	16.3	231.2	↓
川根本町	**	0.4	45.7	1.2	254.4	↓	0.5	41.1	1.0	229.2	↓
西部保健所	13	13.7	92.1	70.8	117.9	↓	14.8	84.9	65.2	108.6	↓
磐田市	3.4	4.3	79.5	46.3	127.3	↓	4.6	74.0	43.1	118.4	↓
掛川市	4.0	3.1	127.8	78.0	197.4	↑	3.4	117.8	71.9	181.9	↑
袋井市	2.0	1.9	104.2	49.9	191.7	↑	2.1	96.5	46.2	177.4	↓
御前崎市	**	1.0	82.4	22.5	211.1	↓	1.1	75.0	20.4	192.0	↓
菊川市	**	1.3	47.9	9.9	140.1	↓	1.4	43.1	8.9	126.1	↓
森町	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.4	127.3	58.2	241.7	↑	1.5	117.1	53.5	222.4	↑
浜松市	18	20.8	85.4	68.6	105.1	↓	22.5	79.1	63.5	97.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	396	-	-	-	-	-	483.3	81.9	78.4	85.6	▽
賀茂保健所	11	10.6	104.2	78.5	135.7	↑	12.7	86.7	65.3	112.8	↓
下田市	4.2	3.4	124.5	77.0	190.3	↑	4.1	102.7	63.6	157.0	↑
東伊豆町	2.4	1.9	124.1	64.1	216.8	↑	2.3	102.2	52.8	178.6	↑
河津町	**	1.1	106.8	39.2	232.5	↑	1.3	89.1	32.7	193.9	↓
南伊豆町	**	1.5	108.6	46.9	214.0	↑	1.7	91.5	39.5	180.4	↓
松崎町	**	1.1	52.6	10.8	153.8	↓	1.4	43.9	9.0	128.3	↓
西伊豆町	**	1.5	66.3	21.5	154.8	↓	1.8	55.7	18.1	130.0	↓
熱海保健所	18	15.1	119.0	95.7	146.3	↑	18.6	96.7	77.7	118.8	↓
熱海市	8.6	5.8	147.9	107.1	199.3	▲	7.2	119.8	86.7	161.3	↑
伊東市	9.4	9.3	101.0	74.2	134.2	↑	11.4	82.2	60.4	109.3	↓
東部保健所	68	58.6	115.7	103.7	128.7	▲	71.9	94.3	84.5	104.9	↓
沼津市	22	21.7	100.6	82.6	121.3	↑	26.6	81.8	67.2	98.7	▽
三島市	15	11.3	130.8	102.7	164.2	▲	13.9	106.2	83.4	133.3	↑
裾野市	5.2	4.9	106.1	69.3	155.4	↑	6.0	86.9	56.8	127.3	↓
伊豆市	4.6	4.5	101.5	64.3	152.3	↑	5.5	83.9	53.1	125.8	↓
伊豆の国市	9.0	5.5	162.8	118.7	217.8	▲	6.8	132.5	96.6	177.3	↑
函南町	6.2	4.2	149.2	101.3	211.8	▲	5.1	121.5	82.5	172.4	↑
清水町	3.0	3.0	101.2	56.6	166.9	↑	3.7	81.9	45.8	135.1	↓
長泉町	3.2	3.5	90.5	51.7	146.9	↓	4.3	74.0	42.3	120.2	↓
御殿場保健所	11	10.2	111.6	84.5	144.6	↑	12.4	91.8	69.5	118.9	↓
御殿場市	9.4	8.1	115.6	85.0	153.8	↑	9.9	94.9	69.7	126.2	↓
小山町	2.0	2.1	96.0	45.9	176.5	↓	2.5	79.4	38.0	146.1	↓
富士保健所	47	38.4	121.4	106.3	138.0	▲	47.3	98.6	86.3	112.1	↓
富士宮市	13	13.4	95.4	73.4	121.8	↓	16.5	77.4	59.6	98.8	▽
富士市	34	25.0	135.4	115.8	157.4	▲	30.7	110.0	94.0	127.9	↑
静岡市	79	76.5	103.5	93.6	114.2	↑	93.7	84.5	76.4	93.2	▽
中部保健所	44	51.0	85.9	74.9	98.0	▽	62.0	70.6	61.6	80.6	▽
島田市	8.0	11.3	70.6	50.4	96.2	▽	13.7	58.4	41.7	79.6	▽
焼津市	12	14.8	80.8	61.7	104.1	↓	18.2	66.1	50.4	85.1	▽
藤枝市	15	15.2	97.5	76.5	122.3	↓	18.5	79.9	62.7	100.3	↓
牧之原市	4.6	5.5	84.3	53.4	126.5	↓	6.6	69.5	44.0	104.3	↓
吉田町	3.0	2.8	106.3	59.5	175.4	↑	3.4	87.1	48.7	143.6	↓
川根本町	**	1.4	102.2	41.1	210.6	↑	1.6	87.8	35.3	181.0	↓
西部保健所	46	53.8	85.9	75.2	97.7	▽	65.2	70.9	62.0	80.7	▽
磐田市	14	17.1	80.6	62.7	101.9	↓	20.8	66.3	51.5	83.9	▽
掛川市	13	12.0	108.4	83.6	138.1	↑	14.5	89.5	69.1	114.1	↓
袋井市	7.6	7.8	97.3	68.8	133.5	↓	9.5	79.8	56.5	109.6	↓
御前崎市	2.6	3.6	71.3	37.9	122.0	↓	4.4	59.2	31.5	101.3	↓
菊川市	2.8	4.9	57.4	31.4	96.3	▽	5.9	47.8	26.1	80.2	▽
森町	2.0	2.4	83.1	39.8	152.9	↓	2.9	69.7	33.3	128.1	↓
湖西市	4.4	5.9	74.4	46.6	112.7	↓	7.2	61.3	38.4	92.8	▽
浜松市	72	81.8	88.0	79.1	97.5	▽	99.5	72.4	65.1	80.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	262	-	-	-	-	-	313.3	83.5	79.0	88.1	▽
賀茂保健所	8.2	6.7	121.9	87.5	165.3	↑	7.9	103.8	74.5	140.8	↑
下田市	3.8	2.2	176.4	106.1	275.4	▲	2.6	147.9	89.0	231.0	↑
東伊豆町	**	1.3	96.0	35.2	208.9	↓	1.5	80.4	29.5	175.1	↓
河津町	**	0.7	138.0	44.8	322.2	↑	0.8	119.5	38.8	278.8	↑
南伊豆町	**	0.9	150.8	60.6	310.8	↑	1.1	131.1	52.7	270.3	↑
松崎町	**	0.7	55.5	6.7	200.7	↓	0.8	47.6	5.8	171.9	↓
西伊豆町	**	1.0	42.1	5.1	152.1	↓	1.1	36.6	4.4	132.4	↓
熱海保健所	12	9.5	128.5	98.3	165.1	↑	11.8	103.4	79.1	132.8	↑
熱海市	5.4	3.5	153.0	100.8	222.6	▲	4.5	120.8	79.6	175.8	↑
伊東市	6.8	6.0	114.0	78.9	159.3	↑	7.3	92.8	64.2	129.6	↓
東部保健所	48	38.8	124.6	109.4	141.4	▲	47.1	102.9	90.3	116.7	↑
沼津市	16	14.3	110.8	87.7	138.1	↑	17.4	91.0	72.0	113.4	↓
三島市	10	7.6	134.9	100.4	177.3	▲	9.2	111.0	82.6	145.9	↑
裾野市	3.6	3.4	106.9	63.3	169.0	↑	4.0	89.9	53.3	142.1	↓
伊豆市	3.6	2.9	124.5	73.8	196.9	↑	3.4	104.9	62.1	165.8	↑
伊豆の国市	6.6	3.6	183.1	126.0	257.1	▲	4.4	150.2	103.4	210.9	▲
函南町	4.4	2.8	159.6	100.0	241.7	↑	3.4	131.0	82.1	198.4	↑
清水町	2.0	2.0	101.3	48.5	186.3	↑	2.4	82.3	39.4	151.4	↓
長泉町	2.2	2.4	91.0	45.4	162.9	↓	2.9	76.6	38.2	137.1	↓
御殿場保健所	7.0	6.9	101.9	71.0	141.7	↑	8.1	86.2	60.0	119.8	↓
御殿場市	5.6	5.5	102.1	67.8	147.5	↑	6.5	86.2	57.2	124.5	↓
小山町	**	1.4	101.2	40.7	208.6	↑	1.6	86.2	34.6	177.6	↓
富士保健所	29	25.6	115.0	97.1	135.1	↑	31.2	94.3	79.6	110.8	↓
富士宮市	8.4	8.9	94.7	68.2	128.0	↓	10.9	77.3	55.7	104.4	↓
富士市	21	16.7	125.7	102.8	152.2	▲	20.3	103.4	84.5	125.1	↑
静岡市	51	50.2	100.9	88.8	114.1	↑	60.7	83.3	73.4	94.3	▽
中部保健所	27	33.7	81.2	68.2	96.0	▽	40.0	68.4	57.5	80.9	▽
島田市	5.8	7.4	78.1	52.3	112.2	↓	8.7	66.6	44.6	95.6	▽
焼津市	6.6	9.9	66.9	46.0	94.0	▽	11.9	55.7	38.3	78.2	▽
藤枝市	10	10.2	98.0	72.7	129.2	↓	12.1	82.6	61.3	108.9	↓
牧之原市	2.6	3.5	74.3	39.5	127.1	↓	4.2	62.2	33.1	106.4	↓
吉田町	**	1.9	85.5	36.9	168.5	↓	2.2	71.2	30.8	140.4	↓
川根本町	**	0.9	92.7	25.2	237.4	↓	0.9	85.0	23.2	217.7	↓
西部保健所	31	35.9	86.3	73.3	101.0	↓	42.2	73.4	62.3	85.9	▽
磐田市	8.4	11.5	73.3	52.8	99.1	▽	13.6	61.9	44.6	83.7	▽
掛川市	9.8	8.0	123.1	91.0	162.7	↑	9.4	104.8	77.5	138.5	↑
袋井市	5.8	5.3	110.2	73.8	158.3	↑	6.2	93.0	62.2	133.5	↓
御前崎市	**	2.4	66.0	28.5	130.1	↓	2.8	56.9	24.6	112.2	↓
菊川市	2.0	3.3	61.3	29.3	112.7	↓	3.8	53.2	25.4	97.8	▽
森町	**	1.5	90.5	36.4	186.5	↓	1.8	78.8	31.7	162.3	↓
湖西市	2.0	4.0	50.0	23.9	91.9	▽	4.7	42.5	20.4	78.2	▽
浜松市	47	54.3	87.2	76.5	99.1	▽	64.3	73.7	64.6	83.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	134	-	-	-	-	-	170.0	79.1	73.2	85.3	▽
賀茂保健所	2.8	3.8	73.2	40.0	122.8	↓	4.8	58.4	31.9	98.0	▽
下田市	**	1.2	32.8	4.0	118.4	↓	1.5	26.3	3.2	95.1	▽
東伊豆町	**	0.7	175.5	64.4	382.2	↑	0.9	140.2	51.4	305.2	↑
河津町	**	0.4	50.1	1.3	279.1	↓	0.5	39.2	1.0	218.5	↓
南伊豆町	**	0.5	36.7	0.9	204.4	↓	0.7	29.4	0.7	163.8	↓
松崎町	**	0.4	47.6	1.2	265.1	↓	0.5	38.0	1.0	211.5	↓
西伊豆町	**	0.6	107.5	22.2	314.3	↑	0.7	85.3	17.6	249.5	↓
熱海保健所	5.8	5.6	103.0	69.0	148.0	↑	6.8	85.0	56.9	122.1	↓
熱海市	3.2	2.3	140.1	80.0	227.5	↑	2.7	118.0	67.4	191.7	↑
伊東市	2.6	3.3	77.7	41.3	132.9	↓	4.1	63.3	33.7	108.2	↓
東部保健所	19	19.8	98.1	79.5	119.6	↓	24.9	78.0	63.2	95.1	▽
沼津市	6.0	7.4	80.9	54.6	115.5	↓	9.3	64.8	43.7	92.5	▽
三島市	4.6	3.8	122.6	77.7	184.0	↑	4.7	96.9	61.4	145.4	↓
裾野市	**	1.5	104.2	45.0	205.3	↑	2.0	80.8	34.9	159.3	↓
伊豆市	**	1.6	60.9	19.8	142.1	↓	2.1	48.7	15.8	113.7	↓
伊豆の国市	2.4	1.9	124.7	64.4	217.8	↑	2.4	100.1	51.7	174.9	↑
函南町	**	1.4	128.7	58.8	244.3	↑	1.7	103.1	47.1	195.7	↑
清水町	**	1.0	101.0	32.8	235.8	↑	1.2	81.0	26.3	189.1	↓
長泉町	**	1.1	89.2	29.0	208.2	↓	1.5	68.8	22.4	160.7	↓
御殿場保健所	4.4	3.3	131.6	82.5	199.3	↑	4.3	102.3	64.1	154.9	↑
御殿場市	3.8	2.6	143.8	86.6	224.6	↑	3.4	111.5	67.1	174.2	↑
小山町	**	0.7	85.6	17.6	250.2	↓	0.9	67.2	13.8	196.4	↓
富士保健所	17	12.8	134.3	107.4	165.9	▲	16.1	107.0	85.5	132.1	↑
富士宮市	4.4	4.5	96.7	60.6	146.5	↓	5.7	77.5	48.6	117.4	↓
富士市	13	8.3	155.0	119.3	197.9	▲	10.4	123.0	94.7	157.1	↑
静岡市	29	26.4	108.5	91.5	127.9	↑	33.0	86.6	73.0	102.0	↓
中部保健所	16	17.3	94.9	75.5	117.8	↓	22.0	74.6	59.3	92.6	▽
島田市	2.2	3.9	56.3	28.1	100.8	↓	5.0	44.2	22.0	79.1	▽
焼津市	5.4	5.0	108.5	71.5	157.8	↑	6.3	85.7	56.5	124.7	↓
藤枝市	4.8	5.0	96.4	61.8	143.5	↓	6.4	74.8	47.9	111.3	↓
牧之原市	2.0	2.0	102.1	48.9	187.8	↑	2.4	81.9	39.2	150.5	↓
吉田町	**	0.9	147.4	59.3	303.9	↑	1.2	116.8	46.9	240.7	↑
川根本町	**	0.5	118.4	24.4	346.1	↑	0.7	91.9	18.9	268.6	↓
西部保健所	15	17.9	85.1	67.0	106.5	↓	22.9	66.2	52.2	82.9	▽
磐田市	5.4	5.7	95.1	62.7	138.4	↓	7.3	74.4	49.0	108.3	↓
掛川市	3.2	4.0	79.3	45.3	128.9	↓	5.2	61.9	35.4	100.6	↓
袋井市	**	2.6	70.6	32.3	134.0	↓	3.3	54.9	25.1	104.2	↓
御前崎市	**	1.2	81.9	26.6	191.2	↓	1.6	63.4	20.6	147.9	↓
菊川市	**	1.6	49.5	13.5	126.8	↓	2.1	38.2	10.4	97.8	▽
森町	**	0.9	69.9	14.4	204.3	↓	1.1	54.9	11.3	160.3	↓
湖西市	2.4	1.9	125.6	64.8	219.4	↑	2.5	97.0	50.1	169.5	↓
浜松市	25	27.5	89.4	74.3	106.7	↓	35.2	69.9	58.1	83.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	187	-	-	-	-	-	247.6	75.4	70.7	80.4	▽
賀茂保健所	6.2	5.1	120.5	81.9	171.1	↑	6.7	92.3	62.7	131.0	↓
下田市	3.4	1.6	208.3	121.3	333.6	▲	2.1	158.5	92.3	253.7	↑
東伊豆町	**	0.9	106.4	34.6	248.4	↑	1.2	81.0	26.3	189.1	↓
河津町	**	0.5	110.0	22.7	321.5	↑	0.7	84.3	17.4	246.5	↓
南伊豆町	**	0.7	83.3	17.2	243.5	↓	0.9	64.4	13.3	188.3	↓
松崎町	**	0.6	35.6	0.9	198.3	↓	0.7	27.3	0.7	152.3	↓
西伊豆町	**	0.7	53.7	6.5	194.1	↓	1.0	41.5	5.0	149.8	↓
熱海保健所	8.0	7.4	108.1	77.2	147.2	↑	9.8	81.4	58.1	110.8	↓
熱海市	4.4	2.9	152.4	95.5	230.7	↑	3.8	114.8	71.9	173.8	↑
伊東市	3.6	4.5	79.7	47.2	126.0	↓	6.0	60.0	35.5	94.8	▽
東部保健所	31	27.6	112.4	95.4	131.5	↑	36.7	84.4	71.7	98.8	▽
沼津市	10	10.3	97.5	72.4	128.6	↓	13.6	73.3	54.4	96.6	▽
三島市	5.8	5.3	109.5	73.3	157.3	↑	7.1	82.0	54.9	117.7	↓
裾野市	2.6	2.3	115.5	61.5	197.6	↑	3.0	86.8	46.2	148.5	↓
伊豆市	2.0	2.2	91.4	43.8	168.1	↓	2.9	69.6	33.3	128.0	↓
伊豆の国市	4.8	2.6	183.0	117.2	272.4	▲	3.5	137.5	88.1	204.6	↑
函南町	2.8	2.0	143.0	78.1	239.9	↑	2.6	107.4	58.7	180.2	↑
清水町	**	1.4	72.2	23.4	168.4	↓	1.9	53.9	17.5	125.9	↓
長泉町	2.0	1.6	122.7	58.7	225.7	↑	2.2	92.2	44.2	169.6	↓
御殿場保健所	5.8	4.8	122.1	81.7	175.3	↑	6.3	92.1	61.7	132.3	↓
御殿場市	4.8	3.8	127.4	81.6	189.6	↑	5.0	96.0	61.5	142.8	↓
小山町	**	1.0	101.5	33.0	237.0	↑	1.3	77.2	25.1	180.2	↓
富士保健所	21	17.9	116.1	94.8	140.6	↑	23.9	86.9	71.0	105.2	↓
富士宮市	5.6	6.3	89.0	59.1	128.6	↓	8.4	66.6	44.2	96.3	▽
富士市	15	11.6	130.7	103.0	163.6	▲	15.5	97.8	77.1	122.4	↓
静岡市	40	36.3	110.3	95.5	126.6	↑	48.1	83.1	72.0	95.4	▽
中部保健所	20	24.1	82.1	66.7	100.0	▽	31.9	62.1	50.5	75.6	▽
島田市	3.6	5.4	66.8	39.6	105.6	↓	7.1	50.8	30.1	80.3	▽
焼津市	5.4	7.0	77.4	51.0	112.6	↓	9.3	58.2	38.3	84.7	▽
藤枝市	6.4	7.1	89.8	61.4	126.7	↓	9.5	67.6	46.2	95.5	▽
牧之原市	2.4	2.6	91.9	47.4	160.5	↓	3.4	69.9	36.1	122.1	↓
吉田町	**	1.3	106.3	42.7	219.1	↑	1.7	80.2	32.2	165.3	↓
川根本町	**	0.7	87.9	18.1	256.9	↓	0.9	68.9	14.2	201.5	↓
西部保健所	22	25.1	88.3	72.6	106.3	↓	33.2	66.8	55.0	80.5	▽
磐田市	7.4	8.0	92.4	65.0	127.3	↓	10.6	69.7	49.1	96.1	▽
掛川市	5.0	5.6	88.9	57.5	131.3	↓	7.4	67.4	43.6	99.5	▽
袋井市	3.0	3.6	83.1	46.5	137.1	↓	4.8	62.6	35.0	103.2	↓
御前崎市	**	1.7	81.7	32.8	168.3	↓	2.2	62.2	25.0	128.3	↓
菊川市	**	2.3	61.4	24.7	126.4	↓	3.0	46.7	18.8	96.3	▽
森町	**	1.2	103.6	38.0	225.6	↑	1.5	79.6	29.2	173.3	↓
湖西市	2.8	2.8	101.8	55.6	170.8	↑	3.6	77.0	42.0	129.1	↓
浜松市	33	38.5	85.7	73.2	99.9	▽	50.9	64.8	55.3	75.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	106	-	-	-	-	-	137.8	76.8	70.4	83.6	▽
賀茂保健所	4.6	2.8	165.2	104.7	247.8	▲	3.6	128.7	81.6	193.2	↑
下田市	3.0	0.9	339.9	190.1	560.7	▲	1.2	259.8	145.3	428.6	▲
東伊豆町	**	0.5	77.2	9.3	279.0	↓	0.7	59.5	7.2	215.0	↓
河津町	**	0.3	132.9	16.1	480.2	↑	0.4	105.9	12.8	382.6	↑
南伊豆町	**	0.4	104.2	12.6	376.5	↑	0.5	82.4	10.0	297.9	↓
松崎町	**	0.3	66.4	1.7	370.1	↓	0.4	52.2	1.3	290.9	↓
西伊豆町	**	0.4	50.2	1.3	279.4	↓	0.5	39.9	1.0	222.6	↓
熱海保健所	4.2	3.9	107.2	66.4	163.9	↑	5.3	78.7	48.7	120.4	↓
熱海市	2.4	1.5	163.9	84.6	286.2	↑	2.0	117.8	60.8	205.7	↑
伊東市	**	2.5	73.4	33.6	139.4	↓	3.3	54.6	25.0	103.7	↓
東部保健所	21	15.7	132.8	108.5	160.9	▲	20.6	100.8	82.3	122.1	↑
沼津市	6.8	5.8	118.0	81.7	164.9	↑	7.6	89.0	61.6	124.3	↓
三島市	3.6	3.0	118.2	70.0	186.9	↑	4.0	89.6	53.1	141.7	↓
裾野市	**	1.3	134.4	61.5	255.3	↑	1.7	104.1	47.6	197.7	↑
伊豆市	**	1.2	135.0	58.3	266.1	↑	1.5	103.9	44.9	204.9	↑
伊豆の国市	3.8	1.5	260.4	156.7	406.7	▲	1.9	195.8	117.8	305.8	▲
函南町	**	1.1	143.7	62.1	283.3	↑	1.5	108.4	46.8	213.7	↑
清水町	**	0.8	50.5	6.1	182.6	↓	1.1	37.8	4.6	136.6	↓
長泉町	**	1.0	124.3	45.6	270.6	↑	1.2	96.6	35.4	210.3	↓
御殿場保健所	3.6	2.8	130.6	77.3	206.4	↑	3.5	101.7	60.3	160.8	↑
御殿場市	2.8	2.2	127.3	69.6	213.7	↑	2.8	99.1	54.2	166.4	↓
小山町	**	0.6	143.3	39.0	367.1	↑	0.7	111.9	30.5	286.5	↑
富士保健所	9.6	10.2	93.7	69.1	124.3	↓	13.6	70.6	52.0	93.6	▽
富士宮市	2.6	3.6	73.0	38.8	124.9	↓	4.7	54.7	29.1	93.6	▽
富士市	7.0	6.7	104.8	73.0	145.8	↑	8.9	79.1	55.1	110.0	↓
静岡市	23	20.3	114.0	94.2	136.8	↑	26.8	86.7	71.6	104.0	↓
中部保健所	10	13.7	74.5	55.5	98.0	▽	17.6	57.8	43.0	76.0	▽
島田市	2.0	3.0	66.0	31.6	121.5	↓	3.9	51.8	24.8	95.2	▽
焼津市	2.4	4.0	60.2	31.1	105.2	↓	5.2	46.1	23.8	80.5	▽
藤枝市	3.8	4.1	91.9	55.3	143.5	↓	5.3	71.5	43.0	111.7	↓
牧之原市	**	1.4	70.1	22.8	163.5	↓	1.9	54.0	17.5	126.1	↓
吉田町	**	0.8	80.0	16.5	233.7	↓	1.0	61.4	12.6	179.4	↓
川根本町	**	0.4	109.1	13.2	394.2	↑	0.4	91.6	11.1	331.0	↓
西部保健所	12	14.5	80.2	60.9	103.7	↓	18.5	62.8	47.7	81.2	▽
磐田市	3.4	4.6	73.8	42.9	118.1	↓	5.9	57.2	33.3	91.7	▽
掛川市	3.4	3.2	106.0	61.7	169.7	↑	4.1	83.0	48.3	132.9	↓
袋井市	**	2.1	85.7	39.2	162.8	↓	2.7	66.6	30.4	126.5	↓
御前崎市	**	1.0	61.1	12.6	178.6	↓	1.2	48.6	10.0	142.0	↓
菊川市	**	1.3	60.9	16.6	155.9	↓	1.6	48.5	13.2	124.2	↓
森町	**	0.6	125.9	34.3	322.5	↑	0.8	100.6	27.4	257.5	↑
湖西市	**	1.6	49.7	13.5	127.4	↓	2.1	39.0	10.6	99.8	▽
浜松市	18	22.0	81.9	65.9	100.7	↓	28.2	63.7	51.2	78.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変(アルコール性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	81	-	-	-	-	-	109.8	73.8	66.8	81.3	▽
賀茂保健所	**	2.4	67.8	29.3	133.7	↓	3.1	50.9	22.0	100.2	↓
下田市	**	0.7	53.4	6.5	192.8	↓	1.0	40.4	4.9	145.8	↓
東伊豆町	**	0.4	142.3	29.3	415.9	↑	0.6	106.7	22.0	311.9	↑
河津町	**	0.2	81.8	2.1	455.7	↓	0.3	59.9	1.5	333.9	↓
南伊豆町	**	0.3	59.4	1.5	331.2	↓	0.4	44.8	1.1	249.8	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	57.8	1.5	322.3	↓	0.5	43.1	1.1	240.2	↓
熱海保健所	3.8	3.5	109.0	65.6	170.2	↑	4.5	84.5	50.8	131.9	↓
熱海市	2.0	1.4	140.6	67.3	258.5	↑	1.8	111.5	53.4	205.0	↑
伊東市	**	2.1	87.2	39.9	165.6	↓	2.7	66.6	30.4	126.4	↓
東部保健所	10	11.9	85.6	63.7	112.5	↓	16.1	63.5	47.3	83.5	▽
沼津市	3.2	4.5	71.3	40.7	115.8	↓	6.0	53.3	30.5	86.6	▽
三島市	2.2	2.3	97.7	48.7	174.9	↓	3.1	71.9	35.8	128.6	↓
裾野市	**	0.9	87.8	23.9	224.7	↓	1.3	63.2	17.2	161.9	↓
伊豆市	**	1.0	39.9	4.8	144.2	↓	1.3	30.0	3.6	108.2	↓
伊豆の国市	**	1.2	86.0	27.9	200.7	↓	1.5	64.5	20.9	150.6	↓
函南町	**	0.8	142.0	52.1	309.0	↑	1.1	106.0	38.9	230.8	↑
清水町	**	0.6	101.0	20.8	295.1	↑	0.8	75.3	15.5	220.2	↓
長泉町	**	0.7	120.4	32.8	308.3	↑	0.9	86.3	23.5	221.1	↓
御殿場保健所	2.2	2.0	110.3	55.0	197.3	↑	2.8	79.8	39.8	142.8	↓
御殿場市	2.0	1.6	127.5	61.1	234.5	↑	2.2	91.9	44.0	169.0	↓
小山町	**	0.4	46.9	1.2	261.2	↓	0.6	34.5	0.9	192.2	↓
富士保健所	11	7.7	145.8	110.1	189.3	▲	10.3	108.2	81.7	140.5	↑
富士宮市	3.0	2.7	109.8	61.4	181.1	↑	3.7	82.0	45.9	135.3	↓
富士市	8.2	4.9	165.7	118.9	224.8	▲	6.7	122.6	87.9	166.3	↑
静岡市	17	15.9	105.4	84.1	130.5	↑	21.4	78.6	62.7	97.3	▽
中部保健所	9.6	10.4	92.2	67.9	122.2	↓	14.2	67.4	49.7	89.4	▽
島田市	**	2.4	67.8	29.3	133.6	↓	3.2	49.6	21.4	97.8	▽
焼津市	3.0	3.0	100.1	56.0	165.1	↑	4.1	73.6	41.2	121.5	↓
藤枝市	2.6	3.0	86.9	46.2	148.5	↓	4.2	62.6	33.3	107.1	↓
牧之原市	**	1.2	118.2	47.5	243.6	↑	1.6	88.5	35.6	182.3	↓
吉田町	**	0.6	141.3	38.5	361.8	↑	0.8	104.2	28.4	266.8	↑
川根本町	**	0.3	63.3	1.6	352.7	↓	0.4	46.1	1.2	256.9	↓
西部保健所	11	10.7	99.1	74.2	129.7	↓	14.7	71.9	53.8	94.0	▽
磐田市	4.0	3.4	117.5	71.8	181.6	↑	4.7	85.6	52.3	132.3	↓
掛川市	**	2.4	66.2	28.6	130.6	↓	3.3	48.2	20.8	94.9	▽
袋井市	**	1.5	79.5	29.2	173.1	↓	2.1	57.4	21.1	125.0	↓
御前崎市	**	0.7	109.3	29.8	279.8	↑	1.0	78.9	21.5	202.0	↓
菊川市	**	1.0	62.0	12.8	181.2	↓	1.3	44.5	9.2	130.1	↓
森町	**	0.5	76.5	9.3	276.3	↓	0.7	56.2	6.8	202.9	↓
湖西市	2.0	1.1	175.0	83.8	321.9	↑	1.6	126.1	60.4	231.9	↑
浜松市	15	16.5	90.8	71.4	113.9	↓	22.7	66.2	52.1	83.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	209	-	-	-	-	-	235.7	88.8	83.5	94.3	▽
賀茂保健所	4.8	5.4	88.7	56.8	132.0	↓	6.0	80.3	51.5	119.5	↓
下田市	**	1.7	45.9	12.5	117.6	↓	1.9	41.2	11.2	105.4	↓
東伊豆町	**	1.0	140.8	56.6	290.2	↑	1.1	125.7	50.5	259.1	↑
河津町	**	0.6	103.8	21.4	303.3	↑	0.6	94.4	19.5	275.9	↓
南伊豆町	**	0.8	132.7	43.1	309.8	↑	0.8	122.5	39.8	285.9	↑
松崎町	**	0.6	69.1	8.4	249.8	↓	0.6	62.9	7.6	227.3	↓
西伊豆町	**	0.8	78.6	16.2	229.7	↓	0.8	72.3	14.9	211.2	↓
熱海保健所	10	7.7	129.5	96.1	170.8	↑	8.8	113.8	84.5	150.0	↑
熱海市	4.2	2.9	143.6	88.8	219.5	↑	3.3	125.5	77.6	191.8	↑
伊東市	5.8	4.8	120.9	81.0	173.7	↑	5.4	106.6	71.4	153.1	↑
東部保健所	37	31.0	118.6	102.1	137.0	▲	35.2	104.5	89.9	120.7	↑
沼津市	12	11.4	103.3	78.6	133.2	↑	13.0	90.8	69.1	117.2	↓
三島市	9.0	6.0	149.5	109.0	200.1	▲	6.9	131.2	95.7	175.6	↑
裾野市	2.6	2.7	98.0	52.2	167.7	↓	3.0	87.0	46.3	148.8	↓
伊豆市	2.6	2.3	110.9	59.0	189.6	↑	2.6	99.6	53.0	170.3	↓
伊豆の国市	4.2	2.9	144.5	89.4	220.8	↑	3.3	127.2	78.7	194.5	↑
函南町	3.4	2.2	154.7	90.1	247.7	↑	2.5	136.1	79.3	218.0	↑
清水町	2.0	1.6	126.7	60.6	233.0	↑	1.8	110.6	52.9	203.4	↑
長泉町	**	1.9	62.9	23.1	137.0	↓	2.2	55.7	20.4	121.2	↓
御殿場保健所	5.6	5.5	102.6	68.1	148.2	↑	6.1	91.4	60.7	132.1	↓
御殿場市	4.6	4.4	105.5	66.8	158.3	↑	4.9	93.8	59.4	140.7	↓
小山町	**	1.1	91.0	29.5	212.3	↓	1.2	81.8	26.6	190.9	↓
富士保健所	26	20.5	126.1	105.3	149.8	▲	23.3	110.6	92.4	131.4	↑
富士宮市	7.2	7.1	101.0	70.7	139.9	↑	8.1	88.5	62.0	122.5	↓
富士市	19	13.3	139.5	112.6	170.9	▲	15.2	122.5	98.9	150.1	↑
静岡市	39	40.2	97.4	84.3	112.1	↓	45.6	86.0	74.4	98.9	▽
中部保健所	24	26.9	89.2	74.0	106.7	↓	30.1	79.6	66.0	95.2	▽
島田市	4.4	5.9	74.1	46.4	112.2	↓	6.6	66.7	41.8	100.9	↓
焼津市	6.6	7.9	83.9	57.8	117.9	↓	8.9	74.4	51.2	104.4	↓
藤枝市	8.4	8.1	104.2	75.1	140.9	↑	9.1	92.8	66.8	125.4	↓
牧之原市	2.2	2.8	77.3	38.5	138.3	↓	3.2	69.0	34.4	123.5	↓
吉田町	**	1.5	106.3	45.9	209.6	↑	1.7	94.2	40.6	185.6	↓
川根本町	**	0.7	116.4	31.7	298.1	↑	0.7	110.6	30.1	283.2	↑
西部保健所	24	28.6	83.8	69.5	100.2	↓	32.0	75.1	62.3	89.8	▽
磐田市	6.4	9.1	70.2	48.0	99.1	▽	10.2	62.6	42.8	88.4	▽
掛川市	8.0	6.4	125.5	89.7	171.0	↑	7.1	112.7	80.5	153.4	↑
袋井市	4.6	4.2	109.4	69.3	164.2	↑	4.7	97.3	61.7	146.0	↓
御前崎市	**	1.9	62.1	22.8	135.3	↓	2.1	56.1	20.6	122.0	↓
菊川市	**	2.6	53.9	21.7	111.2	↓	2.9	48.9	19.7	100.9	↓
森町	**	1.2	64.1	17.5	164.3	↓	1.4	58.7	16.0	150.2	↓
湖西市	**	3.2	50.6	21.9	99.8	▽	3.5	45.2	19.5	89.1	▽
浜松市	39	43.4	89.9	77.8	103.5	↓	48.6	80.3	69.4	92.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	156	-	-	-	-	-	175.5	88.8	82.6	95.2	▽
賀茂保健所	3.6	3.9	91.3	54.1	144.3	↓	4.3	83.2	49.3	131.6	↓
下田市	**	1.3	62.9	17.1	161.1	↓	1.4	56.6	15.4	144.8	↓
東伊豆町	**	0.7	109.2	29.8	279.7	↑	0.8	97.6	26.6	249.9	↓
河津町	**	0.4	141.7	29.2	414.1	↑	0.5	130.6	26.9	381.8	↑
南伊豆町	**	0.5	183.6	59.6	428.6	↑	0.6	171.7	55.8	400.8	↑
松崎町	**	0.4	47.7	1.2	265.9	↓	0.5	43.7	1.1	243.6	↓
西伊豆町	**	0.6	36.3	0.9	202.1	↓	0.6	33.8	0.9	188.5	↓
熱海保健所	8.0	5.6	143.4	102.4	195.3	▲	6.5	123.7	88.4	168.5	↑
熱海市	3.0	2.1	145.3	81.3	239.7	↑	2.4	123.4	69.0	203.5	↑
伊東市	5.0	3.5	142.3	92.1	210.1	↑	4.0	123.9	80.2	183.0	↑
東部保健所	28	23.2	119.1	100.1	140.7	▲	26.4	104.5	87.8	123.5	↑
沼津市	9.0	8.5	105.9	77.2	141.7	↑	9.7	92.5	67.5	123.8	↓
三島市	6.6	4.5	146.1	100.5	205.1	▲	5.2	127.6	87.8	179.2	↑
裾野市	**	2.0	88.8	40.6	168.6	↓	2.3	79.1	36.2	150.3	↓
伊豆市	2.0	1.7	117.3	56.1	215.7	↑	1.9	105.7	50.6	194.3	↑
伊豆の国市	2.8	2.1	130.5	71.3	219.0	↑	2.5	114.1	62.3	191.5	↑
函南町	2.8	1.6	170.3	93.1	285.8	↑	1.9	148.7	81.2	249.6	↑
清水町	**	1.2	135.2	58.4	266.5	↑	1.4	116.7	50.4	230.1	↑
長泉町	**	1.5	68.9	22.4	160.9	↓	1.6	61.4	19.9	143.3	↓
御殿場保健所	3.4	4.1	82.7	48.1	132.4	↓	4.6	74.2	43.2	118.7	↓
御殿場市	2.8	3.3	85.2	46.5	142.9	↓	3.7	76.2	41.6	127.8	↓
小山町	**	0.8	72.7	15.0	212.6	↓	0.9	65.9	13.6	192.8	↓
富士保健所	20	15.3	129.1	104.9	157.2	▲	17.6	112.6	91.5	137.0	↑
富士宮市	5.8	5.3	109.2	73.1	156.8	↑	6.1	94.7	63.4	136.1	↓
富士市	14	10.0	139.7	108.9	176.5	▲	11.5	122.1	95.2	154.2	↑
静岡市	27	29.8	91.9	77.1	108.6	↓	33.9	80.7	67.8	95.4	▽
中部保健所	17	20.0	85.8	68.7	106.0	↓	22.4	76.8	61.4	94.9	▽
島田市	3.8	4.4	86.5	52.1	135.1	↓	4.9	78.3	47.1	122.3	↓
焼津市	4.2	5.9	71.4	44.2	109.2	↓	6.6	63.2	39.1	96.6	▽
藤枝市	6.2	6.1	102.1	69.4	144.9	↑	6.8	91.3	62.0	129.6	↓
牧之原市	**	2.1	77.2	33.3	152.2	↓	2.3	68.8	29.7	135.5	↓
吉田町	**	1.1	89.2	29.0	208.2	↓	1.3	78.8	25.6	184.0	↓
川根本町	**	0.5	80.6	9.7	291.1	↓	0.5	79.3	9.6	286.5	↓
西部保健所	19	21.5	90.4	73.3	110.3	↓	23.7	81.7	66.2	99.7	▽
磐田市	5.0	6.8	73.1	47.3	107.8	↓	7.6	65.5	42.4	96.7	▽
掛川市	6.4	4.8	134.6	92.0	190.0	↑	5.3	121.8	83.3	171.9	↑
袋井市	4.0	3.2	126.5	77.2	195.4	↑	3.5	113.1	69.1	174.7	↑
御前崎市	**	1.4	69.3	22.5	161.8	↓	1.6	63.4	20.6	148.0	↓
菊川市	**	1.9	61.6	22.6	134.1	↓	2.1	56.8	20.8	123.6	↓
森町	**	0.9	65.8	13.6	192.4	↓	1.0	61.1	12.6	178.6	↓
湖西市	**	2.4	50.1	18.4	109.2	↓	2.7	45.2	16.6	98.5	▽
浜松市	29	32.4	90.9	76.8	106.8	↓	36.1	81.5	68.9	95.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	53	-	-	-	-	60.2	88.8	78.4	100.1	↓	
賀茂保健所	**	1.5	81.8	30.0	178.0	↓	1.6	72.7	26.7	158.3	↓
下田市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.3	229.1	47.2	669.6	↑	0.3	204.3	42.1	597.3	↑
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	125.5	3.2	699.0	↑	0.2	112.2	2.8	625.0	↑
西伊豆町	**	0.2	188.4	22.8	680.7	↑	0.2	167.3	20.2	604.6	↑
熱海保健所	2.0	2.1	93.3	44.7	171.6	↓	2.3	86.2	41.2	158.4	↓
熱海市	**	0.9	139.4	51.1	303.4	↑	0.9	130.9	48.0	285.0	↑
伊東市	**	1.3	62.4	17.0	159.8	↓	1.4	56.9	15.5	145.8	↓
東部保健所	9.2	7.9	117.0	85.7	156.1	↑	8.8	104.5	76.5	139.3	↑
沼津市	2.8	2.9	95.6	52.2	160.3	↓	3.3	85.8	46.9	144.0	↓
三島市	2.4	1.5	159.9	82.5	279.3	↑	1.7	142.3	73.5	248.6	↑
裾野市	**	0.6	128.1	34.9	328.0	↑	0.7	111.9	30.5	286.7	↑
伊豆市	**	0.6	93.7	19.3	274.0	↓	0.7	83.6	17.2	244.3	↓
伊豆の国市	**	0.8	183.8	73.9	378.8	↑	0.8	165.2	66.4	340.5	↑
函南町	**	0.6	108.4	22.3	316.7	↑	0.6	97.6	20.1	285.2	↓
清水町	**	0.4	101.1	12.2	365.4	↑	0.4	91.3	11.1	330.0	↓
長泉町	**	0.5	43.8	1.1	244.2	↓	0.5	38.0	1.0	211.9	↓
御殿場保健所	2.2	1.3	163.2	81.4	292.1	↑	1.5	142.6	71.1	255.1	↑
御殿場市	**	1.1	167.7	76.7	318.4	↑	1.2	146.3	66.9	277.8	↑
小山町	**	0.3	145.9	17.7	527.2	↑	0.3	127.8	15.5	461.7	↑
富士保健所	6.0	5.1	117.1	79.0	167.1	↑	5.7	104.7	70.6	149.4	↑
富士宮市	**	1.8	77.1	31.0	159.0	↓	2.0	69.4	27.9	143.1	↓
富士市	4.6	3.3	139.0	88.1	208.6	↑	3.7	123.8	78.4	185.7	↑
静岡市	12	10.4	113.3	86.2	146.1	↑	11.6	101.4	77.2	130.8	↑
中部保健所	6.8	6.9	99.1	68.6	138.5	↓	7.8	87.7	60.7	122.6	↓
島田市	**	1.5	38.8	8.0	113.4	↓	1.7	34.3	7.1	100.3	↓
焼津市	2.4	2.0	121.1	62.5	211.6	↑	2.2	107.7	55.6	188.2	↑
藤枝市	2.2	2.0	110.8	55.2	198.3	↑	2.3	97.1	48.4	173.8	↓
牧之原市	**	0.8	77.5	16.0	226.4	↓	0.9	69.7	14.4	203.7	↓
吉田町	**	0.4	156.5	32.3	457.6	↑	0.4	139.2	28.7	407.0	↑
川根本町	**	0.2	209.7	25.4	757.7	↑	0.2	182.7	22.1	660.0	↑
西部保健所	4.6	7.2	64.1	40.6	96.2	▽	8.2	56.1	35.5	84.1	▽
磐田市	**	2.3	61.6	24.7	126.9	↓	2.6	54.1	21.8	111.5	↓
掛川市	**	1.6	98.9	42.7	194.9	↓	1.8	86.7	37.4	170.9	↓
袋井市	**	1.0	57.6	11.9	168.4	↓	1.2	50.4	10.4	147.4	↓
御前崎市	**	0.5	40.9	1.0	228.0	↓	0.6	35.5	0.9	197.5	↓
菊川市	**	0.6	30.9	0.8	172.1	↓	0.7	26.7	0.7	149.0	↓
森町	**	0.3	59.6	1.5	332.0	↓	0.4	52.4	1.3	292.0	↓
湖西市	**	0.8	52.1	6.3	188.2	↓	0.9	45.1	5.5	162.8	↓
浜松市	9.6	11.0	87.3	64.3	115.7	↓	12.5	76.7	56.5	101.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	632	-	-	-	-	-	649.2	97.4	94.0	100.8	↓
賀茂保健所	22	19.0	118.2	97.3	142.2	↑	19.6	114.5	94.3	137.7	↑
下田市	7.2	6.0	120.8	84.6	167.2	↑	6.2	116.8	81.8	161.7	↑
東伊豆町	3.0	3.3	92.1	51.5	151.8	↓	3.4	89.2	49.9	147.1	↓
河津町	**	2.0	68.6	27.6	141.3	↓	2.1	66.9	26.9	137.9	↓
南伊豆町	4.2	2.8	151.2	93.6	231.2	↑	2.9	146.4	90.6	223.8	↑
松崎町	3.8	2.1	183.3	110.3	286.3	▲	2.1	177.7	107.0	277.6	▲
西伊豆町	2.8	2.8	98.6	53.9	165.5	↓	2.9	95.3	52.0	159.8	↓
熱海保健所	29	25.4	112.5	94.8	132.5	↑	26.5	107.9	90.9	127.1	↑
熱海市	15	10.3	141.7	111.1	178.2	▲	10.8	135.0	105.8	169.8	▲
伊東市	14	15.1	92.6	72.2	117.0	↓	15.7	89.2	69.5	112.7	↓
東部保健所	106	90.7	116.7	107.0	127.1	▲	93.2	113.6	104.1	123.7	▲
沼津市	38	33.7	114.0	98.4	131.3	↑	34.7	110.6	95.5	127.4	↑
三島市	18	17.0	106.8	86.0	131.1	↑	17.5	104.1	83.8	127.8	↑
裾野市	8.6	7.0	122.3	88.5	164.8	↑	7.2	120.3	87.0	162.0	↑
伊豆市	10	8.2	127.1	94.9	166.7	↑	8.4	123.2	92.0	161.5	↑
伊豆の国市	12	9.0	133.2	101.6	171.4	▲	9.3	128.9	98.4	165.9	↑
函南町	7.2	6.3	114.7	80.3	158.8	↑	6.5	111.3	78.0	154.1	↑
清水町	6.4	4.3	150.6	103.0	212.6	▲	4.4	146.5	100.2	206.8	▲
長泉町	4.6	5.2	89.0	56.4	133.5	↓	5.2	87.8	55.6	131.7	↓
御殿場保健所	15	15.8	93.4	73.4	117.3	↓	16.1	91.6	72.0	115.1	↓
御殿場市	12	12.6	94.0	71.6	121.3	↓	12.8	92.3	70.2	119.0	↓
小山町	3.0	3.3	91.3	51.1	150.6	↓	3.4	89.3	49.9	147.3	↓
富士保健所	63	57.7	109.1	97.4	121.9	↑	59.3	106.2	94.8	118.6	↑
富士宮市	22	20.5	109.1	89.8	131.3	↑	21.1	106.0	87.3	127.5	↑
富士市	41	37.2	109.2	94.7	125.2	↑	38.2	106.3	92.2	122.0	↑
静岡市	121	122.0	99.2	91.5	107.4	↓	125.7	96.3	88.8	104.3	↓
中部保健所	77	82.4	93.2	84.1	103.0	↓	84.5	90.9	82.0	100.4	↓
島田市	23	19.1	119.1	98.2	143.1	↑	19.6	116.0	95.7	139.4	↑
焼津市	20	23.0	85.9	69.8	104.6	↓	23.7	83.7	68.0	101.8	↓
藤枝市	18	23.6	76.4	61.4	93.9	▽	24.1	74.8	60.2	92.0	▽
牧之原市	8.0	9.5	84.1	60.1	114.5	↓	9.8	81.5	58.2	110.9	↓
吉田町	5.8	4.5	130.0	87.0	186.7	↑	4.6	126.8	84.9	182.1	↑
川根本町	2.4	2.7	89.1	46.0	155.6	↓	2.8	86.8	44.8	151.7	↓
西部保健所	87	87.1	99.9	90.8	109.8	↓	89.0	97.8	88.8	107.4	↓
磐田市	25	27.1	92.1	76.7	109.7	↓	27.8	90.0	74.9	107.2	↓
掛川市	20	19.8	103.1	84.1	125.2	↑	20.2	100.9	82.2	122.4	↑
袋井市	13	12.3	105.9	81.7	134.9	↑	12.5	103.8	80.1	132.3	↑
御前崎市	7.6	6.2	123.2	87.1	169.0	↑	6.3	120.6	85.4	165.6	↑
菊川市	8.0	8.1	98.9	70.7	134.7	↓	8.2	97.0	69.3	132.1	↓
森町	4.8	4.4	109.3	70.0	162.6	↑	4.5	106.4	68.2	158.3	↑
湖西市	8.2	9.2	89.2	64.0	121.0	↓	9.4	87.5	62.8	118.7	↓
浜松市	113	132.5	85.2	78.3	92.5	▽	135.6	83.2	76.5	90.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	305	-	-	-	-	-	296.0	103.0	97.9	108.3	↑
賀茂保健所	12	8.9	135.2	103.1	174.0	▲	8.6	140.3	107.0	180.6	▲
下田市	3.8	2.8	138.0	83.0	215.5	↑	2.7	141.0	84.8	220.2	↑
東伊豆町	**	1.5	116.5	53.3	221.2	↑	1.5	119.0	54.4	226.0	↑
河津町	**	1.0	62.4	12.9	182.3	↓	0.9	65.9	13.6	192.6	↓
南伊豆町	2.4	1.3	185.5	95.8	324.1	↑	1.2	195.6	100.9	341.6	▲
松崎町	2.2	1.0	221.7	110.5	396.7	▲	0.9	233.0	116.1	416.9	▲
西伊豆町	**	1.3	90.2	33.1	196.3	↓	1.3	94.8	34.8	206.4	↓
熱海保健所	12	11.7	98.9	75.1	127.9	↓	12.0	96.4	73.2	124.6	↓
熱海市	5.8	4.6	126.9	84.9	182.2	↑	4.8	120.1	80.4	172.5	↑
伊東市	5.8	7.2	81.1	54.3	116.5	↓	7.2	80.4	53.9	115.5	↓
東部保健所	54	43.7	124.6	110.2	140.3	▲	43.1	126.3	111.7	142.2	▲
沼津市	20	16.1	122.8	99.8	149.5	↑	16.1	123.2	100.1	150.0	▲
三島市	9.8	8.3	117.7	87.1	155.7	↑	8.2	119.9	88.7	158.5	↑
裾野市	3.4	3.5	96.8	56.3	155.0	↓	3.4	100.4	58.4	160.7	↑
伊豆市	6.2	3.7	166.9	113.4	237.0	▲	3.7	169.8	115.4	241.1	▲
伊豆の国市	5.6	4.2	133.5	88.7	192.9	↑	4.2	133.6	88.8	193.1	↑
函南町	3.6	3.0	119.6	70.9	189.1	↑	3.0	119.0	70.5	188.1	↑
清水町	3.8	2.1	180.8	108.8	282.4	▲	2.1	180.2	108.4	281.4	▲
長泉町	2.2	2.7	82.1	40.9	146.8	↓	2.5	88.7	44.2	158.8	↓
御殿場保健所	5.0	7.8	64.0	41.4	94.5	▽	7.4	67.3	43.5	99.3	▽
御殿場市	3.8	6.2	61.5	37.0	96.1	▽	5.9	64.7	38.9	101.0	↓
小山町	**	1.6	73.4	26.9	159.8	↓	1.6	77.0	28.3	167.7	↓
富士保健所	28	28.0	100.1	84.2	118.1	↑	27.7	101.1	85.0	119.3	↑
富士宮市	11	9.8	110.1	82.7	143.6	↑	9.8	110.0	82.6	143.5	↑
富士市	17	18.2	94.7	75.7	116.9	↓	17.9	96.2	76.9	118.8	↓
静岡市	57	58.4	98.4	87.3	110.4	↓	57.5	99.9	88.6	112.1	↓
中部保健所	38	40.0	94.9	81.9	109.4	↓	38.4	98.9	85.4	114.0	↓
島田市	12	9.2	133.0	101.8	170.9	▲	8.8	139.3	106.6	179.0	▲
焼津市	9.4	11.2	83.9	61.7	111.6	↓	10.9	86.0	63.2	114.4	↓
藤枝市	9.0	11.9	75.9	55.3	101.5	↓	11.1	80.8	58.9	108.1	↓
牧之原市	3.8	4.4	87.2	52.5	136.1	↓	4.3	87.9	52.9	137.2	↓
吉田町	2.2	2.1	102.7	51.2	183.8	↑	2.1	105.7	52.7	189.2	↑
川根本町	**	1.3	107.8	43.3	222.1	↑	1.2	118.1	47.5	243.5	↑
西部保健所	41	42.4	96.7	84.0	110.9	↓	40.1	102.3	88.8	117.3	↑
磐田市	11	13.2	83.4	62.9	108.6	↓	12.6	87.0	65.6	113.3	↓
掛川市	11	9.6	119.3	90.4	154.6	↑	9.0	126.0	95.5	163.3	↑
袋井市	5.0	6.0	83.3	53.9	123.0	↓	5.7	87.9	56.9	129.8	↓
御前崎市	3.4	3.0	113.6	66.1	181.8	↑	2.8	122.5	71.3	196.2	↑
菊川市	3.6	4.0	89.6	53.1	141.6	↓	3.7	97.9	58.0	154.7	↓
森町	2.0	2.1	95.4	45.7	175.4	↓	2.0	102.4	49.0	188.3	↑
湖西市	4.6	4.5	101.5	64.3	152.3	↑	4.3	107.3	68.0	161.1	↑
浜松市	57	64.3	89.3	79.3	100.2	↓	61.3	93.7	83.1	105.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	327	-	-	-	-	353.2	92.7	88.3	97.3	▽
賀茂保健所	10	10.1	103.2	77.1	135.4	11.0	94.4	70.5	123.8	↓
下田市	3.4	3.2	106.0	61.7	169.7	3.5	98.0	57.1	156.9	↓
東伊豆町	**	1.7	70.0	25.7	152.5	1.9	64.8	23.8	141.0	↓
河津町	**	1.1	74.1	20.2	189.7	1.2	67.7	18.4	173.4	↓
南伊豆町	**	1.5	121.3	55.5	230.3	1.6	109.6	50.1	208.2	↑
松崎町	**	1.1	148.1	63.9	291.8	1.2	134.0	57.9	264.2	↑
西伊豆町	**	1.5	106.1	45.8	209.1	1.7	95.6	41.3	188.4	↓
熱海保健所	17	13.7	124.1	99.1	153.5	14.5	117.5	93.8	145.2	↑
熱海市	8.8	5.7	153.5	111.5	206.1	6.0	147.1	106.8	197.4	▲
伊東市	8.2	8.0	103.0	73.9	139.7	8.5	96.6	69.3	131.0	↓
東部保健所	51	47.0	109.4	96.4	123.6	50.1	102.6	90.5	116.0	↑
沼津市	19	17.6	105.9	85.5	129.7	18.6	99.8	80.5	122.2	↓
三島市	8.4	8.7	96.3	69.4	130.1	9.3	90.3	65.0	122.0	↓
裾野市	5.2	3.5	147.9	96.6	216.7	3.8	138.2	90.3	202.5	↑
伊豆市	4.2	4.5	94.0	58.2	143.7	4.8	87.6	54.2	133.9	↓
伊豆の国市	6.4	4.8	132.9	90.9	187.6	5.1	125.1	85.5	176.6	↑
函南町	3.6	3.3	110.2	65.3	174.1	3.4	104.6	61.9	165.3	↑
清水町	2.6	2.1	121.0	64.4	206.9	2.3	115.0	61.2	196.7	↑
長泉町	2.4	2.5	96.4	49.8	168.5	2.8	86.9	44.9	151.8	↓
御殿場保健所	9.8	8.0	122.1	90.3	161.4	8.7	112.4	83.2	148.6	↑
御殿場市	8.0	6.4	125.5	89.6	170.9	6.9	115.7	82.7	157.6	↑
小山町	**	1.6	109.1	49.9	207.2	1.8	99.9	45.7	189.6	↓
富士保健所	35	29.7	117.7	100.9	136.5	31.6	110.7	94.9	128.4	↑
富士宮市	12	10.7	108.3	82.2	140.0	11.3	102.5	77.8	132.5	↑
富士市	23	19.0	123.0	101.7	147.4	20.3	115.3	95.3	138.2	↑
静岡市	64	63.6	100.0	89.3	111.6	68.2	93.3	83.3	104.1	↓
中部保健所	39	42.4	91.5	79.1	105.3	46.1	84.1	72.7	96.8	▽
島田市	11	10.0	106.3	79.6	139.0	10.9	97.3	72.9	127.3	↓
焼津市	10	11.8	87.8	65.6	115.1	12.7	81.6	61.0	107.1	↓
藤枝市	9.0	11.7	76.9	56.1	102.9	12.9	69.7	50.8	93.2	▽
牧之原市	4.2	5.2	81.4	50.4	124.5	5.5	76.4	47.3	116.8	↓
吉田町	3.6	2.3	155.2	91.9	245.2	2.5	144.3	85.5	228.1	↑
川根本町	**	1.4	71.6	23.3	167.2	1.6	63.4	20.6	147.9	↓
西部保健所	46	44.7	103.0	90.1	117.2	48.9	94.0	82.3	107.0	↓
磐田市	14	14.0	100.3	78.2	126.7	15.1	92.4	72.0	116.8	↓
掛川市	9.0	10.2	88.0	64.2	117.7	11.2	80.5	58.7	107.7	↓
袋井市	8.0	6.3	127.4	91.0	173.5	6.8	117.0	83.6	159.3	↑
御前崎市	4.2	3.2	132.2	81.8	202.1	3.5	119.2	73.7	182.1	↑
菊川市	4.4	4.1	108.2	67.8	163.8	4.6	96.3	60.3	145.7	↓
森町	2.8	2.3	122.0	66.7	204.8	2.6	109.5	59.8	183.7	↑
湖西市	3.6	4.7	77.3	45.8	122.1	5.1	70.7	41.9	111.8	↓
浜松市	55	68.2	81.3	72.0	91.4	74.3	74.6	66.0	83.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	50	-	-	-	-	-	44.8	111.2	97.8	125.8	↑
賀茂保健所	3.0	1.5	196.0	109.6	323.2	▲	1.4	218.9	122.4	361.0	▲
下田市	**	0.5	289.3	116.3	596.2	▲	0.4	323.7	130.1	667.2	▲
東伊豆町	**	0.3	77.1	2.0	429.8	↓	0.2	85.5	2.2	476.4	↓
河津町	**	0.2	367.8	75.8	1075.0	↑	0.1	407.9	84.1	1192.4	↑
南伊豆町	**	0.2	88.7	2.2	494.4	↓	0.2	99.2	2.5	552.9	↓
松崎町	**	0.2	241.0	29.2	870.7	↑	0.1	270.0	32.7	975.4	↑
西伊豆町	**	0.2	85.8	2.2	477.8	↓	0.2	96.4	2.4	537.1	↓
熱海保健所	**	2.0	58.8	21.6	127.9	↓	1.8	65.6	24.1	142.7	↓
熱海市	**	0.8	96.0	26.1	245.8	↓	0.8	106.5	29.0	272.8	↑
伊東市	**	1.2	33.1	4.0	119.6	↓	1.1	37.1	4.5	133.9	↓
東部保健所	3.8	7.1	53.5	32.2	83.6	▽	6.4	59.4	35.7	92.7	▽
沼津市	2.0	2.6	75.9	36.3	139.6	↓	2.4	84.0	40.2	154.5	↓
三島市	**	1.3	30.1	3.6	108.6	↓	1.2	33.4	4.0	120.6	↓
裾野市	**	0.5	37.4	0.9	208.2	↓	0.5	41.1	1.0	229.0	↓
伊豆市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.7	55.5	6.7	200.7	↓	0.6	61.7	7.5	223.0	↓
函南町	**	0.5	122.2	25.2	357.1	↑	0.4	135.8	28.0	396.9	↑
清水町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	50.5	1.3	281.5	↓	0.4	56.0	1.4	312.1	↓
御殿場保健所	**	1.2	146.7	67.1	278.6	↑	1.1	162.0	74.1	307.6	↑
御殿場市	**	1.0	143.8	57.8	296.4	↑	0.9	158.6	63.8	327.0	↑
小山町	**	0.3	157.9	19.1	570.5	↑	0.2	174.8	21.1	631.5	↑
富士保健所	4.8	4.5	106.5	68.2	158.5	↑	4.1	118.3	75.8	176.0	↑
富士宮市	**	1.6	100.2	43.2	197.4	↑	1.4	110.6	47.8	218.0	↑
富士市	3.2	2.9	110.0	62.8	178.6	↑	2.6	122.5	70.0	199.0	↑
静岡市	9.4	9.6	97.7	71.8	129.9	↓	8.7	108.5	79.7	144.3	↑
中部保健所	5.4	6.5	83.1	54.7	120.9	↓	5.8	92.6	61.0	134.8	↓
島田市	**	1.5	65.6	21.3	153.1	↓	1.4	73.2	23.8	170.8	↓
焼津市	**	1.8	77.1	31.0	158.9	↓	1.6	86.1	34.6	177.5	↓
藤枝市	**	1.8	97.7	44.7	185.5	↓	1.6	109.3	50.0	207.5	↑
牧之原市	**	0.8	79.9	16.5	233.6	↓	0.7	87.8	18.1	256.7	↓
吉田町	**	0.4	114.1	13.8	412.1	↑	0.3	126.8	15.3	458.2	↑
川根本町	**	0.2	92.6	2.3	515.9	↓	0.2	103.8	2.6	578.2	↑
西部保健所	8.6	6.8	125.7	91.0	169.4	↑	6.2	139.4	100.9	187.8	▲
磐田市	3.2	2.1	150.2	85.8	243.9	↑	1.9	166.7	95.2	270.7	↑
掛川市	**	1.6	102.5	44.2	202.0	↑	1.4	113.8	49.1	224.3	↑
袋井市	**	1.0	104.8	34.0	244.6	↑	0.9	115.5	37.5	269.6	↑
御前崎市	**	0.5	123.8	25.5	362.0	↑	0.4	135.9	28.0	397.2	↑
菊川市	**	0.6	124.7	34.0	319.4	↑	0.6	139.7	38.0	357.7	↑
森町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	195.5	78.6	402.9	↑	0.6	215.8	86.7	444.7	↑
浜松市	12	10.5	112.9	85.9	145.6	↑	9.4	125.5	95.6	161.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	20	-	-	-	-	17.1	117.2	95.4	142.6	↑	
賀茂保健所	**	0.6	131.6	35.8	337.0	↑	0.5	160.0	43.6	409.7	↑
下田市	**	0.2	424.4	115.6	1087.0	▲	0.2	508.2	138.4	1301.5	▲
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	2.8	70.8	33.9	130.1	↓	2.5	80.9	38.7	148.7	↓
沼津市	**	1.0	115.2	42.3	250.9	↑	0.9	130.1	47.7	283.2	↑
三島市	**	0.5	37.2	0.9	207.3	↓	0.5	42.8	1.1	238.4	↓
裾野市	**	0.2	92.6	2.3	516.2	↓	0.2	103.6	2.6	577.1	↑
伊豆市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	71.8	1.8	400.0	↓	0.2	82.4	2.1	458.9	↓
函南町	**	0.2	103.9	2.6	578.8	↑	0.2	115.6	2.9	644.3	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	280.0	112.5	577.0	▲	0.4	327.5	131.7	675.1	▲
御殿場市	**	0.4	303.5	111.4	660.8	▲	0.3	355.0	130.2	772.8	▲
小山町	**	0.1	190.9	4.8	1063.8	↑	0.1	223.8	5.7	1246.9	↑
富士保健所	3.2	1.8	177.2	101.2	287.7	▲	1.6	201.9	115.3	327.9	▲
富士宮市	**	0.6	192.5	70.6	419.2	↑	0.6	213.3	78.3	464.4	↑
富士市	2.0	1.2	169.1	80.9	311.0	↑	1.0	195.6	93.7	359.8	↑
静岡市	3.4	3.8	88.6	51.6	141.9	↓	3.3	102.7	59.8	164.4	↑
中部保健所	2.0	2.6	75.7	36.3	139.3	↓	2.2	90.2	43.2	165.9	↓
島田市	**	0.6	32.5	0.8	180.8	↓	0.5	39.3	1.0	219.1	↓
焼津市	**	0.7	108.5	29.5	277.8	↑	0.6	127.5	34.7	326.5	↑
藤枝市	**	0.8	103.1	28.1	264.0	↑	0.6	125.3	34.1	320.8	↑
牧之原市	**	0.3	71.1	1.8	396.2	↓	0.3	79.3	2.0	442.0	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.8	115.6	66.0	187.7	↑	2.3	138.0	78.8	224.1	↑
磐田市	**	0.9	116.9	38.0	272.9	↑	0.7	137.1	44.5	320.1	↑
掛川市	**	0.6	63.5	7.7	229.5	↓	0.5	76.3	9.2	275.6	↓
袋井市	**	0.4	156.7	32.3	457.9	↑	0.3	182.7	37.7	534.1	↑
御前崎市	**	0.2	205.0	24.8	740.5	↑	0.2	246.9	29.9	891.9	↑
菊川市	**	0.3	220.5	45.5	644.6	↑	0.2	281.0	57.9	821.3	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	68.9	1.7	383.7	↓	0.2	81.0	2.1	451.3	↓
浜松市	4.0	4.2	94.3	57.5	145.6	↓	3.5	112.9	68.9	174.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	30	-	-	-	-	27.7	107.4	90.9	126.1	↑	
賀茂保健所	2.2	0.9	238.3	118.8	426.5	▲	0.9	252.7	126.0	452.2	▲
下田市	**	0.3	203.1	41.9	593.6	↑	0.3	218.2	45.0	637.7	↑
東伊豆町	**	0.2	127.2	3.2	708.8	↑	0.1	136.9	3.5	762.6	↑
河津町	**	0.1	604.8	124.7	1768.0	▲	0.1	639.2	131.7	1868.5	▲
南伊豆町	**	0.1	147.6	3.7	822.6	↑	0.1	154.6	3.9	861.6	↑
松崎町	**	0.1	406.1	49.1	1467.2	↑	0.1	429.1	51.9	1550.2	↑
西伊豆町	**	0.1	145.7	3.7	812.1	↑	0.1	150.4	3.8	837.8	↑
熱海保健所	**	1.2	96.3	35.3	209.5	↓	1.1	105.7	38.8	230.1	↑
熱海市	**	0.5	153.7	41.9	393.6	↑	0.5	170.0	46.3	435.2	↑
伊東市	**	0.7	55.1	6.7	199.0	↓	0.7	60.2	7.3	217.5	↓
東部保健所	**	4.3	42.1	19.2	79.9	▽	3.9	45.8	20.9	87.0	▽
沼津市	**	1.6	50.2	13.7	128.5	↓	1.5	54.9	14.9	140.5	↓
三島市	**	0.8	25.2	0.6	140.5	↓	0.7	27.4	0.7	152.5	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	45.3	1.1	252.4	↓	0.4	49.4	1.2	275.0	↓
函南町	**	0.3	134.0	16.2	484.0	↑	0.3	148.8	18.0	537.5	↑
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	89.1	2.3	496.5	↓	0.2	92.6	2.3	516.0	↓
御殿場保健所	**	0.7	55.0	6.7	198.9	↓	0.7	58.5	7.1	211.3	↓
御殿場市	**	0.6	34.6	0.9	192.8	↓	0.5	36.7	0.9	204.7	↓
小山町	**	0.1	134.6	3.4	750.2	↑	0.1	143.4	3.6	799.0	↑
富士保健所	**	2.7	59.2	25.6	116.8	↓	2.5	64.7	27.9	127.5	↓
富士宮市	**	1.0	41.1	5.0	148.3	↓	0.9	45.2	5.5	163.5	↓
富士市	**	1.7	69.5	25.5	151.3	↓	1.6	75.5	27.7	164.3	↓
静岡市	6.0	5.8	103.7	69.9	148.0	↑	5.4	112.1	75.6	160.1	↑
中部保健所	3.4	3.9	88.1	51.3	141.0	↓	3.6	94.1	54.8	150.6	↓
島田市	**	0.9	88.1	24.0	225.6	↓	0.9	93.3	25.4	238.9	↓
焼津市	**	1.1	55.6	11.5	162.6	↓	1.0	60.1	12.4	175.7	↓
藤枝市	**	1.1	93.7	30.4	218.7	↓	1.0	99.1	32.2	231.4	↓
牧之原市	**	0.5	85.2	10.3	307.8	↓	0.4	92.8	11.2	335.2	↓
吉田町	**	0.2	189.9	23.0	686.0	↑	0.2	204.6	24.8	739.4	↑
川根本町	**	0.1	158.3	4.0	881.9	↑	0.1	162.6	4.1	906.3	↑
西部保健所	5.4	4.1	132.6	87.4	193.0	↑	3.9	140.2	92.4	204.0	↑
磐田市	2.2	1.3	172.5	86.0	308.6	↑	1.2	184.8	92.1	330.7	↑
掛川市	**	0.9	128.8	47.3	280.5	↑	0.9	136.1	49.9	296.4	↑
袋井市	**	0.6	70.0	8.5	253.0	↓	0.5	74.4	9.0	269.0	↓
御前崎市	**	0.3	69.1	1.7	385.1	↓	0.3	71.6	1.8	398.8	↓
菊川市	**	0.4	54.1	1.4	301.7	↓	0.4	55.7	1.4	310.2	↓
森町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	281.9	103.4	613.7	▲	0.4	298.6	109.5	650.0	▲
浜松市	7.8	6.2	125.7	89.3	171.8	↑	5.9	133.2	94.7	182.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	211	-	-	-	-	175.4	120.1	112.9	127.6	▲	
賀茂保健所	7.6	6.1	123.7	87.5	169.8	↑	5.1	150.4	106.4	206.4	▲
下田市	2.4	1.9	124.0	64.0	216.7	↑	1.6	150.4	77.6	262.8	↑
東伊豆町	**	1.1	129.0	51.9	265.9	↑	0.9	155.2	62.4	320.0	↑
河津町	**	0.7	122.5	33.4	313.8	↑	0.5	149.1	40.6	381.9	↑
南伊豆町	**	0.9	113.6	36.9	265.2	↑	0.7	139.4	45.3	325.3	↑
松崎町	**	0.7	148.1	48.1	345.6	↑	0.6	180.1	58.5	420.4	↑
西伊豆町	**	0.9	109.3	35.5	255.2	↑	0.7	133.9	43.5	312.6	↑
熱海保健所	7.6	8.7	87.7	62.1	120.4	↓	7.2	105.7	74.8	145.1	↑
熱海市	3.6	3.5	103.3	61.2	163.2	↑	2.9	125.4	74.3	198.2	↑
伊東市	4.0	5.2	77.3	47.2	119.4	↓	4.3	92.7	56.6	143.1	↓
東部保健所	27	30.6	88.8	74.5	105.1	↓	25.6	106.1	89.0	125.5	↑
沼津市	9.8	11.4	85.7	63.4	113.3	↓	9.6	102.6	75.9	135.6	↑
三島市	3.8	5.8	65.4	39.4	102.2	↓	4.9	77.9	46.9	121.7	↓
裾野市	2.6	2.4	109.0	58.0	186.5	↑	2.0	129.0	68.6	220.7	↑
伊豆市	4.0	2.6	152.7	93.2	235.8	↑	2.2	185.8	113.4	286.9	▲
伊豆の国市	2.8	3.0	93.5	51.1	156.9	↓	2.5	112.4	61.4	188.6	↑
函南町	2.4	2.1	112.0	57.8	195.6	↑	1.8	133.0	68.7	232.4	↑
清水町	**	1.5	26.8	3.2	96.9	▽	1.3	31.8	3.8	114.8	↓
長泉町	**	1.8	79.9	32.1	164.6	↓	1.5	94.8	38.1	195.4	↓
御殿場保健所	4.4	5.3	83.5	52.3	126.4	↓	4.4	100.0	62.6	151.4	↓
御殿場市	3.4	4.2	81.6	47.5	130.6	↓	3.5	97.6	56.8	156.3	↓
小山町	**	1.1	90.5	29.4	211.3	↓	0.9	108.9	35.4	254.3	↑
富士保健所	15	19.6	75.4	59.2	94.6	▽	16.5	89.9	70.6	112.8	↓
富士宮市	5.6	7.0	80.5	53.5	116.4	↓	5.8	96.2	63.9	139.0	↓
富士市	9.2	12.7	72.5	53.1	96.7	▽	10.6	86.4	63.2	115.2	↓
静岡市	40	40.9	97.2	84.2	111.7	↓	34.1	116.6	101.0	134.0	▲
中部保健所	31	27.3	113.5	96.3	132.9	↑	22.7	136.5	115.8	159.7	▲
島田市	7.2	6.2	115.3	80.7	159.6	↑	5.2	139.5	97.7	193.1	↑
焼津市	7.0	7.8	90.1	62.8	125.4	↓	6.5	107.7	75.0	149.8	↑
藤枝市	10	7.9	126.6	94.0	166.9	↑	6.6	151.3	112.3	199.5	▲
牧之原市	3.8	3.1	123.6	74.4	193.0	↑	2.5	150.3	90.4	234.7	↑
吉田町	**	1.5	122.5	56.0	232.6	↑	1.2	146.9	67.2	279.0	↑
川根本町	**	0.9	140.4	51.5	305.6	↑	0.7	173.5	63.7	377.7	↑
西部保健所	33	28.4	114.6	97.7	133.7	↑	23.6	138.2	117.8	161.1	▲
磐田市	11	9.0	122.7	92.5	159.8	↑	7.5	147.3	110.9	191.7	▲
掛川市	6.4	6.4	99.7	68.2	140.7	↓	5.3	120.5	82.4	170.1	↑
袋井市	6.2	4.0	154.0	104.6	218.7	▲	3.3	185.2	125.8	262.9	▲
御前崎市	**	2.0	91.0	41.6	172.8	↓	1.6	110.4	50.5	209.7	↑
菊川市	2.6	2.6	99.5	52.9	170.2	↓	2.2	120.6	64.1	206.2	↑
森町	**	1.4	71.7	23.3	167.4	↓	1.1	87.8	28.5	205.0	↓
湖西市	3.6	3.0	118.3	70.1	187.0	↑	2.5	141.6	83.9	223.9	↑
浜松市	46	43.6	104.5	91.4	119.0	↑	36.3	125.8	110.0	143.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	81	-	-	-	-	-	66.3	121.5	109.9	134.0	▲
賀茂保健所	3.0	2.3	129.0	72.2	212.8	↑	1.9	160.2	89.6	264.2	↑
下田市	**	0.7	83.2	17.1	243.2	↓	0.6	101.3	20.9	296.0	↑
東伊豆町	**	0.4	145.9	30.1	426.3	↑	0.3	176.9	36.5	517.0	↑
河津町	**	0.3	79.2	2.0	441.1	↓	0.2	100.9	2.6	562.3	↑
南伊豆町	**	0.3	180.4	37.2	527.3	↑	0.3	228.7	47.1	668.5	↑
松崎町	**	0.3	154.8	18.7	559.4	↑	0.2	194.0	23.5	701.1	↑
西伊豆町	**	0.3	171.9	35.4	502.5	↑	0.3	218.8	45.1	639.7	↑
熱海保健所	2.8	3.1	89.0	48.6	149.4	↓	2.7	103.2	56.4	173.1	↑
熱海市	**	1.2	114.9	46.2	236.8	↑	1.1	130.3	52.4	268.6	↑
伊東市	**	1.9	72.7	29.2	149.8	↓	1.6	85.4	34.3	176.0	↓
東部保健所	11	11.6	94.7	71.3	123.3	↓	9.8	112.7	84.9	146.7	↑
沼津市	4.6	4.3	107.1	67.8	160.6	↑	3.6	126.4	80.1	189.7	↑
三島市	**	2.2	53.9	19.8	117.4	↓	1.9	64.3	23.6	139.9	↓
裾野市	**	0.9	107.0	34.8	249.8	↑	0.8	128.9	41.8	300.8	↑
伊豆市	**	1.0	144.3	58.0	297.5	↑	0.8	176.2	70.8	363.2	↑
伊豆の国市	**	1.1	90.1	29.2	210.2	↓	0.9	106.6	34.6	248.8	↑
函南町	**	0.8	123.3	40.0	287.8	↑	0.7	144.8	47.0	337.9	↑
清水町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.7	113.7	31.0	291.2	↑	0.6	140.8	38.4	360.6	↑
御殿場保健所	2.2	2.1	107.2	53.4	191.8	↑	1.7	131.6	65.6	235.6	↑
御殿場市	**	1.6	98.6	42.6	194.3	↓	1.3	121.0	52.2	238.4	↑
小山町	**	0.4	139.7	28.8	408.3	↑	0.3	172.2	35.5	503.3	↑
富士保健所	5.6	7.4	75.3	50.0	108.8	↓	6.3	88.9	59.0	128.4	↓
富士宮市	**	2.6	61.3	26.5	120.8	↓	2.2	72.1	31.1	142.0	↓
富士市	4.0	4.8	82.9	50.6	128.0	↓	4.1	98.0	59.8	151.4	↓
静岡市	17	15.5	111.0	88.8	137.1	↑	12.9	133.0	106.4	164.3	▲
中部保健所	13	10.6	119.0	91.5	152.3	↑	8.6	147.0	112.9	188.0	▲
島田市	3.0	2.4	124.5	69.6	205.4	↑	1.9	155.5	86.9	256.4	↑
焼津市	3.6	3.0	120.4	71.3	190.3	↑	2.5	145.6	86.2	230.1	↑
藤枝市	4.0	3.2	126.9	77.5	196.1	↑	2.5	158.9	97.0	245.4	↑
牧之原市	**	1.1	105.6	38.7	229.8	↑	0.9	127.9	46.9	278.5	↑
吉田町	**	0.6	71.5	8.6	258.2	↓	0.5	86.5	10.5	312.5	↓
川根本町	**	0.3	118.5	14.3	428.0	↑	0.3	158.4	19.2	572.3	↑
西部保健所	12	11.1	106.4	81.0	137.3	↑	8.9	133.1	101.3	171.6	▲
磐田市	4.6	3.5	132.3	83.8	198.5	↑	2.8	163.0	103.3	244.6	▲
掛川市	2.0	2.5	80.3	38.4	147.7	↓	2.0	100.6	48.1	185.0	↑
袋井市	**	1.6	114.8	52.5	218.0	↑	1.3	142.5	65.1	270.6	↑
御前崎市	**	0.8	129.5	42.0	302.2	↑	0.6	165.0	53.6	385.0	↑
菊川市	**	1.0	76.8	20.9	196.7	↓	0.8	99.3	27.1	254.4	↓
森町	**	0.5	74.2	9.0	268.2	↓	0.4	95.5	11.6	345.2	↓
湖西市	**	1.2	100.3	36.8	218.3	↑	1.0	124.6	45.7	271.2	↑
浜松市	14	16.9	85.1	66.6	107.2	↓	13.7	105.4	82.5	132.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	130	-	-	-	-	-	109.0	119.2	110.2	128.7	▲
賀茂保健所	4.6	3.8	120.5	76.4	180.8	↑	3.2	144.6	91.7	217.0	↑
下田市	**	1.2	148.3	67.8	281.7	↑	1.0	179.4	82.0	340.8	↑
東伊豆町	**	0.7	118.7	32.3	304.0	↑	0.6	142.2	38.7	364.2	↑
河津町	**	0.4	149.9	30.9	438.1	↑	0.3	177.4	36.6	518.5	↑
南伊豆町	**	0.5	73.0	8.8	263.9	↓	0.5	87.9	10.6	317.6	↓
松崎町	**	0.4	143.9	29.7	420.6	↑	0.3	171.9	35.4	502.4	↑
西伊豆町	**	0.6	70.7	8.6	255.6	↓	0.5	84.7	10.2	305.9	↓
熱海保健所	4.8	5.5	87.0	55.7	129.5	↓	4.5	107.3	68.7	159.7	↑
熱海市	2.2	2.3	97.0	48.4	173.6	↓	1.8	122.4	61.0	219.1	↑
伊東市	2.6	3.2	80.0	42.6	136.8	↓	2.7	97.1	51.7	166.1	↓
東部保健所	16	19.0	85.2	67.7	105.9	↓	15.9	102.1	81.1	126.9	↑
沼津市	5.2	7.1	72.9	47.6	106.8	↓	5.9	87.9	57.4	128.8	↓
三島市	2.6	3.6	72.6	38.6	124.2	↓	3.0	86.4	46.0	147.8	↓
裾野市	**	1.5	110.3	47.6	217.4	↑	1.2	129.2	55.8	254.6	↑
伊豆市	2.6	1.7	157.5	83.8	269.4	↑	1.4	191.3	101.8	327.2	▲
伊豆の国市	**	1.9	95.5	43.7	181.4	↓	1.6	115.9	53.0	220.2	↑
函南町	**	1.3	105.1	42.2	216.6	↑	1.1	125.8	50.6	259.2	↑
清水町	**	0.9	43.1	5.2	155.9	↓	0.8	51.9	6.3	187.5	↓
長泉町	**	1.0	57.2	11.8	167.1	↓	0.9	66.0	13.6	193.0	↓
御殿場保健所	2.2	3.2	68.3	34.1	122.3	↓	2.7	80.6	40.2	144.2	↓
御殿場市	**	2.5	70.7	32.3	134.3	↓	2.2	83.3	38.1	158.2	↓
小山町	**	0.7	59.2	7.2	214.1	↓	0.6	70.2	8.5	253.8	↓
富士保健所	9.2	12.2	75.4	55.2	100.6	↓	10.2	90.5	66.2	120.7	↓
富士宮市	4.0	4.3	92.1	56.2	142.2	↓	3.6	111.1	67.8	171.6	↑
富士市	5.2	7.9	66.2	43.2	97.0	▽	6.6	79.2	51.7	116.0	↓
静岡市	23	25.4	88.8	73.2	106.8	↓	21.2	106.6	87.9	128.2	↑
中部保健所	18	16.7	110.0	88.7	134.9	↑	14.1	130.1	104.9	159.6	▲
島田市	4.2	3.8	109.5	67.7	167.4	↑	3.2	130.0	80.4	198.7	↑
焼津市	3.4	4.8	71.2	41.4	114.0	↓	4.0	84.5	49.2	135.3	↓
藤枝市	6.0	4.7	126.4	85.2	180.4	↑	4.1	146.6	98.9	209.3	↑
牧之原市	2.6	1.9	134.2	71.4	229.5	↑	1.6	163.5	87.0	279.6	↑
吉田町	**	0.9	153.9	61.9	317.2	↑	0.8	183.6	73.8	378.4	↑
川根本町	**	0.5	154.7	42.1	396.1	↑	0.4	182.2	49.6	466.5	↑
西部保健所	21	17.3	119.9	98.0	145.3	↑	14.7	141.2	115.4	171.1	▲
磐田市	6.4	5.5	116.7	79.8	164.7	↑	4.6	137.7	94.2	194.4	↑
掛川市	4.4	3.9	112.0	70.2	169.6	↑	3.3	132.4	82.9	200.5	↑
袋井市	4.4	2.5	179.1	112.2	271.1	▲	2.1	211.2	132.3	319.7	▲
御前崎市	**	1.2	66.3	18.1	169.9	↓	1.0	78.1	21.3	200.1	↓
菊川市	**	1.6	114.6	52.4	217.6	↑	1.4	133.3	60.9	253.1	↑
森町	**	0.9	70.2	14.5	205.1	↓	0.7	83.3	17.2	243.6	↓
湖西市	2.4	1.8	130.0	67.1	227.1	↑	1.6	152.1	78.5	265.6	↑
浜松市	31	26.7	116.8	99.2	136.7	↑	22.6	138.1	117.3	161.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,066	-	-	-	-	-	1,072.0	99.5	96.8	102.2	↓
賀茂保健所	29	32.8	87.3	73.6	102.8	↓	33.0	86.6	73.0	102.0	↓
下田市	9.0	10.2	88.0	64.2	117.8	↓	10.4	86.9	63.4	116.3	↓
東伊豆町	4.0	5.6	71.8	43.8	110.9	↓	5.6	71.2	43.5	110.0	↓
河津町	3.6	3.5	102.3	60.6	161.7	↑	3.5	101.9	60.4	161.1	↑
南伊豆町	3.6	4.9	74.1	43.9	117.0	↓	4.9	73.5	43.5	116.2	↓
松崎町	2.6	3.6	71.9	38.2	122.9	↓	3.6	71.7	38.1	122.5	↓
西伊豆町	5.8	5.0	116.7	78.1	167.6	↑	5.0	116.0	77.7	166.6	↑
熱海保健所	50	43.5	114.0	100.2	129.1	▲	44.3	112.1	98.5	126.9	↑
熱海市	22	17.8	125.0	102.8	150.6	▲	18.2	121.9	100.3	146.8	▲
伊東市	27	25.8	106.4	89.3	125.7	↑	26.1	105.2	88.3	124.3	↑
東部保健所	155	151.7	102.1	95.1	109.6	↑	152.9	101.4	94.3	108.8	↑
沼津市	64	56.6	112.4	100.4	125.5	▲	57.1	111.4	99.5	124.3	↑
三島市	26	28.4	90.9	75.9	108.1	↓	28.5	90.5	75.6	107.5	↓
裾野市	13	11.5	114.4	88.4	145.5	↑	11.6	114.3	88.4	145.4	↑
伊豆市	14	14.0	97.1	75.4	123.1	↓	14.2	95.6	74.2	121.2	↓
伊豆の国市	12	15.2	81.7	62.6	104.8	↓	15.4	80.5	61.7	103.2	↓
函南町	11	10.5	103.1	77.4	134.5	↑	10.6	102.0	76.6	133.1	↑
清水町	7.2	7.0	102.4	71.7	141.8	↑	7.1	101.8	71.3	140.9	↑
長泉町	8.4	8.6	98.0	70.6	132.5	↓	8.5	99.2	71.5	134.1	↓
御殿場保健所	26	26.5	98.3	82.1	116.7	↓	26.5	98.2	82.1	116.6	↓
御殿場市	20	20.9	96.7	78.8	117.5	↓	20.9	96.6	78.7	117.4	↓
小山町	5.8	5.6	104.2	69.7	149.6	↑	5.6	104.3	69.8	149.8	↑
富士保健所	115	96.1	120.1	110.5	130.3	▲	96.8	119.2	109.6	129.3	▲
富士宮市	41	34.3	119.5	103.7	137.0	▲	34.7	118.3	102.6	135.6	▲
富士市	74	61.8	120.4	108.5	133.3	▲	62.2	119.6	107.8	132.4	▲
静岡市	195	205.8	94.9	89.1	101.1	↓	207.4	94.2	88.4	100.3	↓
中部保健所	138	139.7	98.5	91.3	106.1	↓	140.1	98.2	91.0	105.9	↓
島田市	37	32.7	112.0	96.4	129.5	↑	32.8	111.6	96.0	129.0	↑
焼津市	44	38.7	112.6	98.2	128.6	↑	38.9	112.1	97.7	128.0	↑
藤枝市	33	39.8	83.9	71.7	97.7	▽	39.5	84.5	72.1	98.3	▽
牧之原市	14	16.3	88.5	69.2	111.4	↓	16.5	87.2	68.2	109.8	↓
吉田町	5.4	7.5	72.1	47.5	104.9	↓	7.5	71.6	47.2	104.2	↓
川根本町	4.2	4.8	87.9	54.4	134.4	↓	4.8	88.3	54.6	134.9	↓
西部保健所	133	147.1	90.4	83.7	97.6	▽	147.3	90.3	83.6	97.4	▽
磐田市	41	45.7	89.8	77.9	102.9	↓	45.8	89.5	77.6	102.6	↓
掛川市	29	33.5	86.6	73.0	101.8	↓	33.6	86.3	72.8	101.6	↓
袋井市	17	20.6	84.6	67.8	104.4	↓	20.6	84.5	67.7	104.3	↓
御前崎市	9.8	10.5	93.3	69.0	123.3	↓	10.5	93.3	69.0	123.4	↓
菊川市	12	13.8	85.4	65.0	110.2	↓	13.7	85.9	65.4	110.8	↓
森町	6.2	7.6	81.2	55.2	115.3	↓	7.7	81.0	55.0	115.0	↓
湖西市	18	15.4	115.6	92.8	142.3	↑	15.4	115.7	93.0	142.4	↑
浜松市	226	223.7	100.8	95.0	106.9	↑	224.2	100.6	94.8	106.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	526	-	-	-	-	471.6	111.6	107.3	115.9	▲	
賀茂保健所	16	16.1	97.2	76.8	121.3	↓	14.2	110.2	87.1	137.5	↑
下田市	5.4	4.9	109.6	72.2	159.5	↑	4.4	121.8	80.3	177.3	↑
東伊豆町	**	2.7	65.7	30.1	124.9	↓	2.5	73.3	33.5	139.2	↓
河津町	2.0	1.7	114.9	55.0	211.3	↑	1.5	132.6	63.5	243.8	↑
南伊豆町	2.0	2.4	84.1	40.3	154.7	↓	2.1	96.8	46.3	178.0	↓
松崎町	**	1.8	55.2	17.9	128.7	↓	1.6	63.6	20.7	148.4	↓
西伊豆町	3.4	2.5	138.3	80.5	221.5	↑	2.1	159.9	93.1	256.0	↑
熱海保健所	22	20.8	106.7	87.8	128.6	↑	19.5	113.6	93.5	136.9	↑
熱海市	12	8.2	140.7	106.8	181.9	▲	8.0	145.9	110.8	188.6	▲
伊東市	11	12.6	84.4	63.2	110.5	↓	11.6	91.5	68.5	119.7	↓
東部保健所	80	74.4	108.1	97.8	119.2	↑	68.0	118.3	107.0	130.4	▲
沼津市	32	27.6	117.5	100.1	137.1	▲	25.4	127.4	108.5	148.6	▲
三島市	14	14.1	101.0	78.9	127.4	↑	12.8	111.2	86.8	140.2	↑
裾野市	6.8	5.8	117.9	81.6	164.8	↑	5.2	130.5	90.4	182.4	↑
伊豆市	7.4	6.6	111.3	78.3	153.4	↑	6.0	122.7	86.3	169.1	↑
伊豆の国市	6.2	7.2	85.6	58.1	121.5	↓	6.7	92.4	62.8	131.1	↓
函南町	5.8	5.1	114.2	76.5	164.1	↑	4.7	122.2	81.8	175.5	↑
清水町	3.0	3.5	86.1	48.2	142.1	↓	3.3	92.3	51.6	152.2	↓
長泉町	4.6	4.5	101.8	64.5	152.8	↑	3.8	120.5	76.3	180.8	↑
御殿場保健所	12	13.3	93.3	71.6	119.7	↓	11.7	105.9	81.2	135.8	↑
御殿場市	9.8	10.5	93.7	69.3	123.9	↓	9.2	106.3	78.6	140.5	↑
小山町	2.6	2.8	91.9	48.9	157.1	↓	2.5	104.7	55.7	179.0	↑
富士保健所	57	47.1	120.5	106.9	135.4	▲	43.3	131.2	116.4	147.4	▲
富士宮市	22	16.6	130.0	106.7	157.0	▲	15.4	139.9	114.8	168.9	▲
富士市	35	30.5	115.3	98.9	133.7	↑	27.9	126.3	108.4	146.4	▲
静岡市	93	100.8	92.1	83.9	100.8	↓	91.6	101.3	92.3	111.0	↑
中部保健所	70	69.6	100.0	89.8	111.1	↑	61.5	113.2	101.6	125.7	▲
島田市	18	16.2	110.1	88.5	135.5	↑	14.2	125.3	100.6	154.2	▲
焼津市	23	19.2	118.0	97.2	141.9	↑	17.3	130.8	107.8	157.3	▲
藤枝市	18	20.5	87.0	69.8	107.0	↓	17.6	101.2	81.2	124.5	↑
牧之原市	7.2	7.7	93.5	65.5	129.5	↓	7.1	101.6	71.1	140.6	↑
吉田町	2.2	3.7	60.2	30.0	107.7	↓	3.3	66.6	33.2	119.2	↓
川根本町	2.0	2.4	82.2	39.4	151.2	↓	2.0	98.8	47.3	181.7	↓
西部保健所	68	73.4	92.4	82.8	102.7	↓	64.1	105.8	94.9	117.7	↑
磐田市	19	22.6	85.7	69.5	104.6	↓	20.1	96.6	78.3	117.8	↓
掛川市	14	16.6	86.5	67.7	109.0	↓	14.5	99.0	77.4	124.6	↓
袋井市	10	10.2	101.6	75.9	133.3	↑	9.0	115.8	86.5	151.8	↑
御前崎市	5.0	5.3	94.9	61.4	140.0	↓	4.5	111.2	71.9	164.1	↑
菊川市	6.2	7.1	87.7	59.6	124.5	↓	5.9	104.5	71.0	148.3	↑
森町	3.4	3.8	89.4	52.0	143.1	↓	3.3	104.6	60.9	167.4	↑
湖西市	9.0	7.8	116.1	84.7	155.3	↑	6.8	133.1	97.1	178.1	↑
浜松市	109	111.5	97.4	89.4	105.9	↓	97.9	110.9	101.8	120.6	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	540	-	-	-	-	-	600.4	89.9	86.6	93.4	▽
賀茂保健所	13	16.7	77.8	60.0	99.2	▽	18.9	68.9	53.2	87.8	▽
下田市	3.6	5.3	67.9	40.2	107.4	↓	5.9	60.7	36.0	96.0	▽
東伊豆町	2.2	2.8	77.7	38.7	139.0	↓	3.2	69.6	34.7	124.6	↓
河津町	**	1.8	90.0	38.9	177.4	↓	2.0	79.1	34.1	155.8	↓
南伊豆町	**	2.5	64.4	27.8	127.0	↓	2.8	56.5	24.4	111.4	↓
松崎町	**	1.8	88.7	38.3	174.7	↓	2.1	77.8	33.6	153.4	↓
西伊豆町	2.4	2.5	95.5	49.3	166.8	↓	2.9	83.5	43.1	145.9	↓
熱海保健所	27	22.7	120.6	101.2	142.6	▲	24.7	110.8	93.0	131.0	↑
熱海市	11	9.5	111.4	83.5	145.7	↑	10.3	103.4	77.4	135.2	↑
伊東市	17	13.2	127.2	101.4	157.5	▲	14.5	116.1	92.6	143.7	↑
東部保健所	75	77.4	96.4	86.9	106.7	↓	84.9	87.8	79.1	97.2	▽
沼津市	31	29.0	107.5	91.3	125.8	↑	31.7	98.5	83.6	115.2	↓
三島市	12	14.3	81.1	61.5	104.8	↓	15.7	73.7	56.0	95.3	▽
裾野市	6.4	5.8	110.8	75.8	156.5	↑	6.3	100.9	69.0	142.5	↑
伊豆市	6.2	7.4	84.3	57.3	119.7	↓	8.2	75.7	51.4	107.4	↓
伊豆の国市	6.2	7.9	78.2	53.1	111.0	↓	8.7	71.4	48.5	101.3	↓
函南町	5.0	5.4	92.5	59.9	136.6	↓	5.8	85.6	55.4	126.4	↓
清水町	4.2	3.5	118.4	73.3	181.0	↑	3.8	109.9	68.0	168.0	↑
長泉町	3.8	4.0	93.8	56.5	146.5	↓	4.6	81.8	49.2	127.7	↓
御殿場保健所	14	13.2	103.2	80.2	130.9	↑	14.8	92.1	71.5	116.8	↓
御殿場市	10	10.4	99.6	74.4	130.7	↓	11.7	89.0	66.5	116.7	↓
小山町	3.2	2.7	116.9	66.8	189.8	↑	3.1	104.0	59.4	168.8	↑
富士保健所	59	49.0	119.6	106.3	134.1	▲	53.5	109.4	97.3	122.7	↑
富士宮市	19	17.7	109.6	88.9	133.7	↑	19.2	100.9	81.8	123.1	↑
富士市	39	31.3	125.3	108.4	144.1	▲	34.3	114.2	98.8	131.4	↑
静岡市	103	105.0	97.7	89.4	106.5	↓	115.9	88.5	81.0	96.5	▽
中部保健所	68	70.1	96.9	86.9	107.8	↓	78.6	86.6	77.6	96.3	▽
島田市	19	16.5	113.9	92.0	139.4	↑	18.6	101.1	81.7	123.7	↑
焼津市	21	19.6	107.4	87.8	130.0	↑	21.6	97.1	79.4	117.6	↓
藤枝市	16	19.3	80.7	63.8	100.7	↓	21.9	71.1	56.2	88.7	▽
牧之原市	7.2	8.6	84.0	58.8	116.2	↓	9.4	76.4	53.5	105.8	↓
吉田町	3.2	3.8	83.4	47.7	135.5	↓	4.2	75.4	43.1	122.5	↓
川根本町	2.2	2.3	93.9	46.8	168.0	↓	2.7	80.5	40.1	144.0	↓
西部保健所	65	73.7	88.5	79.1	98.6	▽	83.2	78.3	70.1	87.3	▽
磐田市	22	23.0	93.7	76.9	113.2	↓	25.7	83.9	68.8	101.3	↓
掛川市	15	16.9	86.6	67.9	108.8	↓	19.0	76.6	60.1	96.4	▽
袋井市	7.0	10.3	67.8	47.2	94.3	▽	11.6	60.3	42.0	83.9	▽
御前崎市	4.8	5.2	91.6	58.7	136.4	↓	6.0	79.9	51.2	118.9	↓
菊川市	5.6	6.7	83.0	55.2	120.0	↓	7.8	71.8	47.7	103.7	↓
森町	2.8	3.8	73.1	39.9	122.7	↓	4.4	63.6	34.8	106.8	↓
湖西市	8.8	7.6	115.1	83.7	154.6	↑	8.6	102.1	74.2	137.1	↑
浜松市	117	112.2	104.3	96.0	113.1	↑	126.3	92.7	85.3	100.5	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	96	-	-	-	-	-	126.4	76.3	69.6	83.4	▽
賀茂保健所	2.8	3.0	94.7	51.7	159.0	↓	3.9	72.2	39.4	121.1	↓
下田市	**	0.9	129.4	47.5	281.7	↑	1.2	98.7	36.2	214.8	↓
東伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	45.8	1.2	255.3	↓	0.6	34.8	0.9	194.1	↓
松崎町	**	0.3	184.2	38.0	538.4	↑	0.4	140.6	29.0	411.0	↑
西伊豆町	**	0.4	180.1	49.0	461.1	↑	0.6	136.4	37.2	349.4	↑
熱海保健所	4.8	4.0	120.9	77.5	179.9	↑	5.2	92.1	59.0	137.0	↓
熱海市	2.2	1.6	135.3	67.4	242.1	↑	2.1	102.7	51.2	183.8	↑
伊東市	2.6	2.3	111.0	59.0	189.8	↑	3.1	84.7	45.0	144.8	↓
東部保健所	15	13.8	105.9	83.0	133.1	↑	18.0	80.9	63.4	101.7	↓
沼津市	5.2	5.1	101.1	66.0	148.2	↑	6.7	77.1	50.4	113.0	↓
三島市	3.4	2.6	131.8	76.7	211.0	↑	3.4	100.9	58.8	161.6	↑
裾野市	**	1.0	153.4	66.2	302.3	↑	1.4	117.1	50.6	230.8	↑
伊豆市	**	1.3	93.9	34.4	204.4	↓	1.7	71.9	26.4	156.5	↓
伊豆の国市	**	1.4	86.8	31.9	189.0	↓	1.8	66.2	24.3	144.2	↓
函南町	**	1.0	62.9	13.0	183.8	↓	1.3	48.0	9.9	140.3	↓
清水町	**	0.6	31.1	0.8	173.1	↓	0.8	23.8	0.6	132.9	↓
長泉町	**	0.8	156.3	57.4	340.4	↑	1.0	119.8	44.0	260.8	↑
御殿場保健所	2.2	2.4	92.2	46.0	165.0	↓	3.1	70.4	35.1	126.0	↓
御殿場市	2.0	1.9	105.9	50.7	194.8	↑	2.5	81.1	38.8	149.1	↓
小山町	**	0.5	40.2	1.0	223.9	↓	0.7	30.4	0.8	169.6	↓
富士保健所	12	8.7	132.9	100.9	171.7	▲	11.4	101.4	77.0	131.1	↑
富士宮市	4.4	3.1	141.1	88.4	213.7	↑	4.1	107.5	67.3	162.8	↑
富士市	7.2	5.6	128.3	89.8	177.6	↑	7.3	98.0	68.6	135.7	↓
静岡市	20	18.6	108.4	88.3	131.7	↑	24.5	82.6	67.3	100.3	↓
中部保健所	12	12.6	92.1	69.9	119.1	↓	16.5	70.3	53.4	90.9	▽
島田市	2.6	2.9	88.3	47.0	151.1	↓	3.9	67.4	35.8	115.2	↓
焼津市	5.0	3.5	142.7	92.3	210.7	↑	4.6	108.9	70.5	160.8	↑
藤枝市	2.4	3.6	67.2	34.7	117.5	↓	4.7	51.4	26.5	89.8	▽
牧之原市	**	1.5	67.9	22.0	158.5	↓	1.9	51.5	16.7	120.2	↓
吉田町	**	0.7	88.4	18.2	258.5	↓	0.9	67.5	13.9	197.2	↓
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	13.2	81.9	61.5	106.8	↓	17.3	62.3	46.8	81.3	▽
磐田市	3.8	4.1	92.5	55.6	144.4	↓	5.4	70.4	42.3	109.9	↓
掛川市	3.0	3.0	99.6	55.7	164.3	↓	4.0	75.8	42.4	125.1	↓
袋井市	**	1.8	43.4	11.8	111.2	↓	2.4	33.0	9.0	84.5	▽
御前崎市	**	0.9	170.9	73.8	336.8	↑	1.2	129.6	56.0	255.5	↑
菊川市	**	1.2	65.2	17.8	167.0	↓	1.6	49.5	13.5	126.7	↓
森町	**	0.7	58.7	7.1	212.2	↓	0.9	44.5	5.4	160.9	↓
湖西市	**	1.4	28.9	3.5	104.6	↓	1.8	22.1	2.7	79.7	▽
浜松市	18	20.2	88.3	70.9	108.6	↓	26.4	67.4	54.1	82.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37	-	-	-	-	-	47.1	77.7	66.8	89.8	▽
賀茂保健所	**	1.1	108.2	39.7	235.5	↑	1.4	85.6	31.4	186.3	↓
下田市	**	0.3	116.8	14.1	422.1	↑	0.4	91.1	11.0	329.2	↓
東伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	157.9	4.0	879.9	↑	0.2	128.0	3.2	713.3	↑
西伊豆町	**	0.2	359.7	74.1	1051.3	↑	0.2	286.1	59.0	836.4	↑
熱海保健所	2.0	1.5	137.3	65.8	252.6	↑	1.9	102.6	49.1	188.7	↑
熱海市	**	0.6	174.4	56.6	407.0	↑	0.8	126.5	41.1	295.2	↑
伊東市	**	0.9	113.3	36.8	264.4	↑	1.2	86.3	28.0	201.4	↓
東部保健所	5.4	5.2	103.7	68.3	150.9	↑	6.8	79.3	52.2	115.3	↓
沼津市	2.2	1.9	114.1	56.9	204.2	↑	2.5	86.3	43.0	154.4	↓
三島市	**	1.0	101.2	32.9	236.3	↑	1.3	77.9	25.3	181.9	↓
裾野市	**	0.4	99.4	12.0	359.2	↓	0.5	76.2	9.2	275.4	↓
伊豆市	**	0.5	43.3	1.1	241.1	↓	0.6	33.6	0.8	187.0	↓
伊豆の国市	**	0.5	119.0	24.5	347.8	↑	0.7	89.8	18.5	262.4	↓
函南町	**	0.4	112.8	13.6	407.5	↑	0.5	83.9	10.2	303.3	↓
清水町	**	0.3	79.8	2.0	444.8	↓	0.3	60.8	1.5	338.5	↓
長泉町	**	0.3	126.6	15.3	457.3	↑	0.4	103.9	12.6	375.5	↑
御殿場保健所	**	0.9	86.4	23.5	221.2	↓	1.2	68.2	18.6	174.7	↓
御殿場市	**	0.7	109.5	29.8	280.3	↑	0.9	86.6	23.6	221.9	↓
小山町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	3.3	145.5	93.2	216.5	↑	4.3	110.4	70.7	164.2	↑
富士宮市	2.2	1.2	190.4	94.9	340.6	↑	1.5	142.1	70.8	254.2	↑
富士市	2.6	2.1	121.3	64.5	207.5	↑	2.8	92.9	49.4	158.8	↓
静岡市	7.2	7.0	102.8	72.0	142.3	↑	9.2	78.6	55.1	108.9	↓
中部保健所	4.6	4.8	95.1	60.2	142.7	↓	6.1	74.9	47.5	112.4	↓
島田市	**	1.1	71.4	19.4	182.8	↓	1.4	56.6	15.4	145.0	↓
焼津市	2.0	1.3	149.6	71.6	275.1	↑	1.7	115.5	55.3	212.5	↑
藤枝市	**	1.4	70.0	22.7	163.4	↓	1.8	56.7	18.4	132.3	↓
牧之原市	**	0.5	151.4	41.2	387.8	↑	0.7	113.8	31.0	291.3	↑
吉田町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	5.0	95.3	61.0	141.8	↓	6.4	75.2	48.2	111.9	↓
磐田市	**	1.6	102.5	44.3	202.1	↑	2.0	79.8	34.4	157.2	↓
掛川市	**	1.1	122.6	49.3	252.6	↑	1.4	96.7	38.9	199.2	↓
袋井市	**	0.7	57.0	6.9	206.1	↓	0.9	44.6	5.4	161.2	↓
御前崎市	**	0.4	224.4	61.1	574.7	↑	0.4	179.5	48.9	459.6	↑
菊川市	**	0.5	41.5	1.0	231.0	↓	0.6	33.9	0.9	188.9	↓
森町	**	0.3	76.7	1.9	427.3	↓	0.3	62.2	1.6	346.6	↓
湖西市	**	0.5	37.5	0.9	209.1	↓	0.7	29.6	0.7	164.9	↓
浜松市	5.8	7.7	74.9	50.2	107.6	↓	9.8	59.4	39.8	85.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141系球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	60	-	-	-	-	-	79.2	75.5	67.2	84.5	▽
賀茂保健所	**	1.8	86.7	37.4	170.8	↓	2.5	64.6	27.9	127.4	↓
下田市	**	0.6	136.8	37.3	350.2	↑	0.8	103.0	28.0	263.7	↑
東伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	73.1	1.8	407.1	↓	0.4	54.0	1.4	300.8	↓
松崎町	**	0.2	200.9	24.3	726.0	↑	0.3	147.9	17.9	534.3	↑
西伊豆町	**	0.3	72.1	1.8	401.6	↓	0.4	53.1	1.3	295.9	↓
熱海保健所	2.8	2.5	111.4	60.9	186.9	↑	3.3	85.8	46.9	144.0	↓
熱海市	**	1.1	114.0	41.8	248.1	↑	1.4	88.8	32.6	193.4	↓
伊東市	**	1.5	109.6	47.3	216.0	↑	1.9	83.7	36.1	164.9	↓
東部保健所	9.2	8.6	107.1	78.4	142.9	↑	11.2	81.9	59.9	109.2	↓
沼津市	3.0	3.2	93.3	52.2	153.9	↓	4.2	71.6	40.0	118.0	↓
三島市	2.4	1.6	150.7	77.8	263.2	↑	2.1	115.1	59.4	201.1	↑
裾野市	**	0.6	187.3	68.7	407.7	↑	0.8	142.6	52.3	310.4	↑
伊豆市	**	0.8	122.5	39.8	286.0	↑	1.1	93.2	30.3	217.5	↓
伊豆の国市	**	0.9	68.3	14.1	199.7	↓	1.1	52.5	10.8	153.4	↓
函南町	**	0.6	33.3	0.8	185.8	↓	0.8	25.9	0.7	144.0	↓
清水町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	177.2	48.3	453.8	↑	0.6	129.7	35.3	332.1	↑
御殿場保健所	**	1.5	95.9	38.5	197.6	↓	2.0	71.8	28.8	147.9	↓
御殿場市	**	1.2	103.7	38.0	225.7	↑	1.5	77.8	28.5	169.3	↓
小山町	**	0.3	66.1	1.7	368.4	↓	0.4	49.0	1.2	273.2	↓
富士保健所	6.8	5.4	125.2	86.7	174.9	↑	7.1	95.9	66.4	134.0	↓
富士宮市	2.2	2.0	112.1	55.9	200.6	↑	2.5	86.5	43.1	154.7	↓
富士市	4.6	3.5	132.6	84.0	198.9	↑	4.5	101.1	64.1	151.8	↑
静岡市	13	11.6	111.8	86.3	142.5	↑	15.3	84.9	65.6	108.3	↓
中部保健所	7.0	7.8	90.3	62.9	125.5	↓	10.4	67.5	47.0	93.9	▽
島田市	**	1.8	98.8	45.1	187.5	↓	2.4	73.6	33.6	139.7	↓
焼津市	3.0	2.2	138.5	77.5	228.5	↑	2.9	104.9	58.7	173.1	↑
藤枝市	**	2.1	65.4	26.3	134.8	↓	2.9	48.2	19.4	99.4	▽
牧之原市	**	0.9	21.2	0.5	118.0	↓	1.2	16.2	0.4	90.0	▽
吉田町	**	0.4	141.3	29.1	413.1	↑	0.6	107.2	22.1	313.4	↑
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.0	8.2	73.6	49.6	105.1	↓	11.0	54.7	36.9	78.2	▽
磐田市	2.2	2.5	86.3	43.0	154.4	↓	3.4	64.8	32.3	116.0	↓
掛川市	**	1.9	85.6	37.0	168.8	↓	2.5	63.8	27.5	125.8	↓
袋井市	**	1.1	35.1	4.2	126.7	↓	1.5	26.2	3.2	94.5	▽
御前崎市	**	0.6	137.9	37.6	353.3	↑	0.8	101.5	27.6	259.9	↑
菊川市	**	0.7	80.6	16.6	235.5	↓	1.0	58.4	12.0	170.8	↓
森町	**	0.4	47.6	1.2	265.2	↓	0.6	34.7	0.9	193.2	↓
湖西市	**	0.8	23.6	0.6	131.2	↓	1.1	17.6	0.4	98.0	▽
浜松市	12	12.4	96.6	73.7	124.3	↓	16.6	72.1	55.0	92.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	785	-	-	-	-	-	748.5	104.9	101.6	108.2	▲
賀茂保健所	20	24.1	81.3	66.0	99.1	▽	23.0	85.1	69.1	103.7	↓
下田市	6.6	7.5	87.8	60.4	123.3	↓	7.2	91.4	62.9	128.3	↓
東伊豆町	3.6	4.1	87.8	52.0	138.8	↓	3.9	91.8	54.4	145.1	↓
河津町	2.8	2.6	108.2	59.1	181.5	↑	2.5	113.7	62.1	190.8	↑
南伊豆町	2.6	3.6	72.7	38.7	124.3	↓	3.4	76.1	40.5	130.2	↓
松崎町	**	2.7	45.0	16.5	98.0	▽	2.5	47.4	17.4	103.2	↓
西伊豆町	2.8	3.7	76.5	41.8	128.4	↓	3.5	80.4	43.9	134.8	↓
熱海保健所	32	32.0	100.1	85.2	116.9	↑	30.9	103.5	88.1	120.8	↑
熱海市	16	13.0	122.9	97.5	153.0	↑	12.7	125.9	99.8	156.7	↑
伊東市	16	18.9	84.5	67.0	105.2	↓	18.2	87.9	69.7	109.4	↓
東部保健所	121	111.6	108.0	99.6	117.0	↑	106.8	112.9	104.0	122.3	▲
沼津市	51	41.6	121.6	107.1	137.5	▲	39.9	126.8	111.6	143.4	▲
三島市	19	20.9	90.0	72.8	110.2	↓	19.9	94.4	76.3	115.5	↓
裾野市	10	8.5	117.5	87.2	155.0	↑	8.1	123.8	91.9	163.2	↑
伊豆市	10	10.3	101.2	75.6	132.7	↑	9.9	104.9	78.4	137.6	↑
伊豆の国市	9.4	11.2	84.3	61.9	112.1	↓	10.7	87.5	64.3	116.3	↓
函南町	8.6	7.7	111.6	80.8	150.4	↑	7.4	116.2	84.1	156.5	↑
清水町	6.2	5.2	119.9	81.4	170.1	↑	5.0	125.2	85.1	177.7	↑
長泉町	6.6	6.3	104.4	71.8	146.6	↑	5.9	111.6	76.8	156.7	↑
御殿場保健所	19	19.5	95.4	77.0	116.8	↓	18.5	100.6	81.2	123.3	↑
御殿場市	15	15.4	96.1	75.5	120.7	↓	14.6	101.4	79.6	127.3	↑
小山町	3.8	4.1	92.4	55.6	144.3	↓	3.9	97.7	58.8	152.7	↓
富士保健所	83	70.7	117.1	106.1	128.9	▲	67.7	122.3	110.8	134.7	▲
富士宮市	30	25.2	117.3	99.2	137.8	↑	24.2	122.2	103.3	143.5	▲
富士市	53	45.5	116.9	103.3	131.9	▲	43.5	122.4	108.1	138.0	▲
静岡市	128	151.4	84.8	78.4	91.6	▽	144.9	88.6	81.9	95.8	▽
中部保健所	106	103.0	103.3	94.7	112.5	↑	97.8	108.8	99.7	118.4	↑
島田市	30	24.1	125.4	106.2	147.1	▲	22.9	131.9	111.7	154.7	▲
焼津市	33	28.5	115.1	98.1	134.1	↑	27.2	120.7	102.9	140.7	▲
藤枝市	27	29.4	90.5	75.8	107.3	↓	27.6	96.2	80.6	114.1	↓
牧之原市	9.2	12.0	76.9	56.3	102.5	↓	11.5	79.9	58.5	106.5	↓
吉田町	3.8	5.5	68.9	41.5	107.7	↓	5.3	72.1	43.4	112.7	↓
川根本町	3.8	3.5	107.6	64.8	168.1	↑	3.3	114.5	68.9	178.8	↑
西部保健所	103	108.5	95.2	87.1	103.7	↓	102.8	100.4	91.9	109.4	↑
磐田市	30	33.7	90.3	76.5	105.9	↓	32.0	95.0	80.5	111.4	↓
掛川市	22	24.7	89.9	74.0	108.3	↓	23.4	94.7	77.9	114.1	↓
袋井市	14	15.2	91.0	70.8	115.1	↓	14.4	96.1	74.7	121.6	↓
御前崎市	6.8	7.7	87.8	60.8	122.7	↓	7.3	92.9	64.3	129.8	↓
菊川市	9.4	10.2	92.1	67.7	122.5	↓	9.6	98.1	72.0	130.4	↓
森町	5.4	5.6	95.9	63.2	139.5	↓	5.3	101.2	66.7	147.3	↑
湖西市	15	11.3	134.0	105.5	167.7	▲	10.7	141.6	111.5	177.2	▲
浜松市	173	164.8	105.2	98.3	112.5	↑	156.5	110.8	103.6	118.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	414	-	-	-	-	-	354.5	116.7	111.7	121.8	▲
賀茂保健所	11	12.6	88.9	67.1	115.4	↓	10.6	105.2	79.5	136.6	↑
下田市	4.2	3.9	108.6	67.2	166.0	↑	3.3	126.1	78.0	192.7	↑
東伊豆町	**	2.1	74.5	32.2	146.9	↓	1.8	86.7	37.4	170.9	↓
河津町	**	1.4	102.3	41.1	210.8	↑	1.1	123.5	49.6	254.5	↑
南伊豆町	**	1.9	96.5	44.1	183.2	↓	1.6	115.8	53.0	220.0	↑
松崎町	**	1.4	42.1	8.7	123.1	↓	1.2	50.8	10.5	148.4	↓
西伊豆町	**	1.9	83.0	35.8	163.6	↓	1.6	100.2	43.2	197.4	↑
熱海保健所	16	16.3	96.8	76.6	120.7	↓	14.7	107.6	85.2	134.1	↑
熱海市	9.2	6.5	142.1	104.0	189.5	▲	6.0	154.0	112.7	205.4	▲
伊東市	6.6	9.8	67.0	46.1	94.1	▽	8.7	75.8	52.2	106.4	↓
東部保健所	67	58.4	115.3	103.3	128.3	▲	51.1	131.9	118.2	146.8	▲
沼津市	27	21.7	122.8	102.8	145.5	▲	19.1	139.1	116.5	164.9	▲
三島市	12	11.1	106.8	81.3	137.7	↑	9.6	122.9	93.6	158.5	↑
裾野市	6.0	4.5	132.3	89.2	188.8	↑	3.9	153.2	103.4	218.7	▲
伊豆市	6.4	5.2	122.5	83.8	172.9	↑	4.5	141.1	96.5	199.3	↑
伊豆の国市	4.8	5.7	84.4	54.0	125.5	↓	5.0	95.2	60.9	141.6	↓
函南町	5.0	4.0	125.4	81.1	185.1	↑	3.6	140.1	90.6	206.8	↑
清水町	2.8	2.7	102.4	55.9	171.7	↑	2.4	114.6	62.6	192.3	↑
長泉町	4.0	3.5	112.8	68.9	174.2	↑	2.9	139.4	85.1	215.3	↑
御殿場保健所	9.4	10.4	90.0	66.1	119.7	↓	8.8	106.9	78.5	142.1	↑
御殿場市	7.8	8.2	94.9	67.5	129.8	↓	6.9	112.6	80.0	153.9	↑
小山町	**	2.2	71.8	31.0	141.5	↓	1.9	85.7	37.0	168.9	↓
富士保健所	43	37.1	116.6	101.6	133.2	▲	32.5	132.7	115.6	151.7	▲
富士宮市	16	13.1	123.9	98.4	154.0	↑	11.6	139.6	110.8	173.5	▲
富士市	27	24.0	112.6	94.4	133.3	↑	20.9	128.9	108.1	152.6	▲
静岡市	67	79.2	84.6	75.8	94.2	▽	68.8	97.4	87.2	108.4	↓
中部保健所	56	54.7	103.1	91.4	115.9	↑	46.2	122.0	108.2	137.1	▲
島田市	15	12.7	119.6	94.3	149.8	↑	10.7	142.3	112.1	178.2	▲
焼津市	18	15.1	122.2	98.5	149.9	↑	13.0	141.7	114.2	173.8	▲
藤枝市	15	16.1	90.7	71.1	114.1	↓	13.2	110.4	86.5	138.8	↑
牧之原市	5.0	6.1	82.5	53.4	121.7	↓	5.3	93.8	60.7	138.5	↓
吉田町	**	2.9	55.7	24.0	109.7	↓	2.5	64.5	27.8	127.0	↓
川根本町	**	1.9	83.6	36.1	164.8	↓	1.5	105.2	45.4	207.4	↑
西部保健所	55	57.7	95.6	84.6	107.6	↓	48.2	114.6	101.5	129.0	▲
磐田市	15	17.8	85.4	67.3	106.9	↓	15.1	100.6	79.3	126.0	↑
掛川市	11	13.1	84.0	63.3	109.3	↓	10.9	100.6	75.8	130.9	↑
袋井市	8.8	8.1	109.3	79.4	146.7	↑	6.8	130.3	94.7	175.0	↑
御前崎市	3.6	4.1	86.9	51.5	137.4	↓	3.4	106.5	63.1	168.3	↑
菊川市	5.6	5.6	100.7	66.9	145.5	↑	4.5	125.5	83.4	181.4	↑
森町	2.8	3.0	93.6	51.1	157.0	↓	2.4	114.6	62.6	192.2	↑
湖西市	8.2	6.1	134.6	96.6	182.6	↑	5.1	161.3	115.8	218.9	▲
浜松市	88	87.7	100.4	91.2	110.2	↑	73.6	119.6	108.7	131.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	371	-	-	-	-	-	394.1	94.2	90.0	98.6	▽
賀茂保健所	8.4	11.5	73.0	52.6	98.7	▽	12.4	67.8	48.8	91.6	▽
下田市	2.4	3.6	65.8	33.9	114.9	↓	3.9	61.6	31.8	107.7	↓
東伊豆町	2.0	2.0	102.5	49.1	188.6	↑	2.1	96.4	46.2	177.3	↓
河津町	**	1.2	114.7	46.1	236.5	↑	1.3	105.4	42.4	217.2	↑
南伊豆町	**	1.7	46.7	12.7	119.7	↓	1.9	43.0	11.7	110.1	↓
松崎町	**	1.2	48.4	10.0	141.4	↓	1.4	44.4	9.2	129.8	↓
西伊豆町	**	1.7	69.3	25.4	150.9	↓	1.9	63.6	23.3	138.4	↓
熱海保健所	16	15.6	103.6	82.3	128.8	↑	16.2	99.8	79.2	124.0	↓
熱海市	6.8	6.5	103.9	72.0	145.2	↑	6.7	101.0	69.9	141.1	↑
伊東市	9.4	9.1	103.4	76.0	137.5	↑	9.5	98.9	72.7	131.6	↓
東部保健所	53	53.2	100.0	88.4	112.8	↑	55.7	95.4	84.3	107.6	↓
沼津市	24	19.9	120.3	99.8	143.9	↑	20.8	115.4	95.7	138.0	↑
三島市	7.0	9.8	71.2	49.6	99.1	▽	10.3	67.8	47.2	94.3	▽
裾野市	4.0	4.0	100.7	61.5	155.5	↑	4.2	96.1	58.7	148.5	↓
伊豆市	4.0	5.1	79.1	48.3	122.2	↓	5.4	74.4	45.4	114.9	↓
伊豆の国市	4.6	5.5	84.2	53.4	126.4	↓	5.7	80.6	51.1	121.0	↓
函南町	3.6	3.7	96.9	57.4	153.1	↓	3.8	93.9	55.6	148.4	↓
清水町	3.4	2.4	139.5	81.2	223.4	↑	2.5	135.6	78.9	217.1	↑
長泉町	2.6	2.8	93.6	49.8	160.1	↓	3.0	85.3	45.4	145.9	↓
御殿場保健所	9.2	9.1	101.5	74.3	135.4	↑	9.7	95.0	69.5	126.7	↓
御殿場市	7.0	7.2	97.5	67.9	135.6	↓	7.7	91.3	63.6	127.0	↓
小山町	2.2	1.9	116.9	58.3	209.1	↑	2.0	108.9	54.3	194.8	↑
富士保健所	40	33.7	117.6	101.8	135.2	▲	35.1	112.7	97.5	129.5	↑
富士宮市	13	12.2	110.1	85.4	139.9	↑	12.6	106.2	82.3	134.9	↑
富士市	26	21.5	121.8	101.8	144.6	▲	22.5	116.3	97.3	138.1	↑
静岡市	61	72.2	85.0	75.8	95.1	▽	76.1	80.7	71.9	90.3	▽
中部保健所	50	48.3	103.6	91.1	117.3	↑	51.6	96.9	85.3	109.7	↓
島田市	15	11.4	131.9	103.8	165.4	▲	12.2	122.8	96.6	154.0	↑
焼津市	14	13.5	107.1	83.8	134.8	↑	14.2	101.5	79.4	127.8	↑
藤枝市	12	13.3	90.3	68.9	116.2	↓	14.4	83.3	63.6	107.2	↓
牧之原市	4.2	5.9	71.1	44.0	108.7	↓	6.2	67.8	42.0	103.7	↓
吉田町	2.2	2.6	83.4	41.6	149.2	↓	2.8	79.0	39.4	141.4	↓
川根本町	2.2	1.6	136.0	67.8	243.4	↑	1.8	122.4	61.0	219.0	↑
西部保健所	48	50.7	94.7	83.1	107.4	↓	54.6	87.9	77.1	99.7	▽
磐田市	15	15.9	95.8	75.5	120.0	↓	16.9	89.9	70.9	112.6	↓
掛川市	11	11.6	96.6	73.0	125.5	↓	12.5	89.6	67.7	116.3	↓
袋井市	5.0	7.1	70.3	45.5	103.8	↓	7.6	65.7	42.5	96.9	▽
御前崎市	3.2	3.6	88.8	50.7	144.2	↓	3.9	81.2	46.4	131.8	↓
菊川市	3.8	4.6	81.8	49.2	127.8	↓	5.1	74.2	44.6	115.8	↓
森町	2.6	2.6	98.4	52.4	168.4	↓	2.9	89.9	47.8	153.8	↓
湖西市	7.0	5.3	133.3	92.8	185.4	↑	5.7	123.8	86.2	172.2	↑
浜松市	85	77.1	110.7	100.4	121.7	▲	82.9	103.1	93.5	113.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	101	-	-	-	-	-	119.5	84.4	77.2	92.1	▽
賀茂保健所	2.2	3.1	70.9	35.4	126.9	↓	3.7	59.6	29.7	106.7	↓
下田市	**	1.0	62.1	12.8	181.6	↓	1.2	51.9	10.7	151.6	↓
東伊豆町	**	0.5	75.9	9.2	274.2	↓	0.6	63.9	7.7	230.9	↓
河津町	**	0.3	238.9	65.1	611.8	↑	0.4	202.7	55.2	519.2	↑
南伊豆町	**	0.5	87.1	10.5	314.8	↓	0.5	73.0	8.8	263.7	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.6	4.1	135.9	90.3	196.4	↑	4.9	113.6	75.5	164.2	↑
熱海市	3.0	1.7	178.0	99.5	293.5	↑	2.0	147.7	82.6	243.6	↑
伊東市	2.6	2.4	106.7	56.8	182.5	↑	2.9	89.7	47.7	153.3	↓
東部保健所	19	14.3	129.7	104.7	158.9	▲	17.0	109.3	88.2	133.9	↑
沼津市	7.4	5.3	138.4	97.4	190.8	↑	6.4	116.4	81.9	160.5	↑
三島市	2.2	2.7	82.0	40.9	146.7	↓	3.2	69.4	34.6	124.2	↓
裾野市	2.0	1.1	184.0	88.1	338.4	↑	1.3	155.7	74.6	286.4	↑
伊豆市	**	1.3	90.5	33.2	197.0	↓	1.6	75.5	27.7	164.4	↓
伊豆の国市	2.2	1.4	153.5	76.5	274.7	↑	1.7	128.1	63.9	229.3	↑
函南町	**	1.0	121.4	44.6	264.4	↑	1.2	102.0	37.4	222.0	↑
清水町	**	0.7	150.6	48.9	351.5	↑	0.8	127.3	41.3	297.0	↑
長泉町	**	0.8	172.4	69.3	355.3	↑	0.9	148.7	59.8	306.4	↑
御殿場保健所	3.6	2.5	143.6	85.1	227.0	↑	3.0	122.0	72.3	192.8	↑
御殿場市	2.8	2.0	141.6	77.3	237.6	↑	2.3	120.1	65.6	201.6	↑
小山町	**	0.5	151.3	41.2	387.6	↑	0.6	129.0	35.1	330.4	↑
富士保健所	9.8	9.1	108.1	80.0	142.9	↑	10.8	91.0	67.3	120.3	↓
富士宮市	4.0	3.2	123.8	75.6	191.2	↑	3.9	103.7	63.3	160.2	↑
富士市	5.8	5.8	99.4	66.6	142.8	↓	6.9	83.9	56.2	120.5	↓
静岡市	16	19.4	83.3	66.2	103.5	↓	23.1	70.1	55.7	87.1	▽
中部保健所	13	13.2	98.4	76.0	125.5	↓	15.6	83.3	64.2	106.1	↓
島田市	**	3.1	58.2	26.6	110.5	↓	3.7	49.1	22.5	93.3	▽
焼津市	5.0	3.7	136.7	88.5	201.8	↑	4.3	115.5	74.7	170.5	↑
藤枝市	2.8	3.8	74.5	40.7	125.0	↓	4.4	63.6	34.7	106.7	↓
牧之原市	2.0	1.5	130.3	62.4	239.6	↑	1.8	108.3	51.9	199.2	↑
吉田町	**	0.7	85.1	17.5	248.6	↓	0.8	71.3	14.7	208.5	↓
川根本町	**	0.5	175.7	47.9	450.0	↑	0.5	150.0	40.9	384.2	↑
西部保健所	12	13.9	86.3	65.9	111.1	↓	16.4	73.0	55.7	94.0	▽
磐田市	3.0	4.3	69.6	38.9	114.8	↓	5.1	58.7	32.8	96.9	▽
掛川市	2.0	3.2	63.1	30.2	116.1	↓	3.8	53.3	25.5	98.1	▽
袋井市	**	1.9	51.5	16.7	120.2	↓	2.3	43.5	14.1	101.6	↓
御前崎市	**	1.0	80.5	21.9	206.1	↓	1.2	68.1	18.6	174.5	↓
菊川市	2.2	1.3	168.5	84.0	301.5	↑	1.5	143.4	71.5	256.6	↑
森町	**	0.7	55.5	6.7	200.6	↓	0.9	46.7	5.7	168.8	↓
湖西市	2.6	1.5	178.4	94.9	305.1	↑	1.7	151.7	80.7	259.5	↑
浜松市	20	21.2	93.5	76.0	113.8	↓	25.0	79.2	64.4	96.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	52	-	-	-	-	53.3	97.9	86.4	110.5	↓	
賀茂保健所	**	1.6	88.2	35.5	181.8	↓	1.6	87.4	35.2	180.2	↓
下田市	**	0.5	82.2	9.9	296.9	↓	0.5	79.9	9.7	288.6	↓
東伊豆町	**	0.3	73.9	1.9	411.8	↓	0.3	72.1	1.8	401.9	↓
河津町	**	0.2	231.5	28.0	836.5	↑	0.2	234.5	28.4	847.3	↑
南伊豆町	**	0.2	171.2	20.7	618.4	↑	0.2	171.0	20.7	617.9	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.4	2.1	164.6	95.8	263.6	↑	2.2	154.0	89.7	246.7	↑
熱海市	2.2	0.8	268.6	133.9	480.6	▲	0.9	244.8	122.0	438.0	▲
伊東市	**	1.2	96.3	35.3	209.6	↓	1.3	91.7	33.6	199.7	↓
東部保健所	10	7.4	135.6	100.7	178.8	▲	7.7	130.1	96.6	171.6	↑
沼津市	3.4	2.7	124.3	72.4	199.0	↑	2.9	118.2	68.8	189.3	↑
三島市	**	1.4	57.3	15.6	146.8	↓	1.4	55.4	15.1	141.9	↓
裾野市	**	0.6	245.6	98.7	506.2	↑	0.6	237.7	95.6	490.0	↑
伊豆市	**	0.7	182.6	67.0	397.6	↑	0.7	176.1	64.6	383.3	↑
伊豆の国市	**	0.7	139.8	45.4	326.2	↑	0.8	132.0	42.8	308.0	↑
函南町	**	0.5	159.0	43.3	407.3	↑	0.5	149.2	40.6	382.1	↑
清水町	**	0.3	115.2	13.9	416.4	↑	0.4	108.6	13.1	392.5	↑
長泉町	**	0.4	223.0	72.4	520.5	↑	0.4	231.4	75.1	540.2	↑
御殿場保健所	**	1.3	106.1	42.6	218.6	↑	1.3	105.7	42.5	217.8	↑
御殿場市	**	1.0	77.1	21.0	197.3	↓	1.0	76.7	20.9	196.4	↓
小山町	**	0.3	213.1	43.9	622.9	↑	0.3	213.1	43.9	622.9	↑
富士保健所	5.0	4.7	107.0	69.2	158.0	↑	4.9	102.1	66.1	150.8	↑
富士宮市	2.4	1.6	145.7	75.2	254.6	↑	1.7	137.5	70.9	240.1	↑
富士市	2.6	3.0	85.9	45.7	146.9	↓	3.1	82.6	43.9	141.2	↓
静岡市	8.4	10.0	83.9	60.5	113.5	↓	10.4	81.1	58.5	109.7	↓
中部保健所	5.2	6.9	75.3	49.2	110.3	↓	7.0	74.7	48.8	109.5	↓
島田市	**	1.6	37.4	7.7	109.3	↓	1.6	37.3	7.7	109.1	↓
焼津市	2.2	1.9	115.6	57.6	206.8	↑	2.0	112.6	56.2	201.6	↑
藤枝市	**	2.0	59.1	21.7	128.6	↓	2.0	60.3	22.1	131.3	↓
牧之原市	**	0.8	104.8	28.5	268.4	↑	0.8	99.6	27.1	255.1	↓
吉田町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	164.7	19.9	595.2	↑	0.2	174.2	21.1	629.5	↑
西部保健所	7.0	7.3	96.4	67.1	134.0	↓	7.2	96.6	67.3	134.3	↓
磐田市	**	2.2	71.4	30.8	140.8	↓	2.3	70.4	30.4	138.8	↓
掛川市	**	1.6	84.9	34.1	175.0	↓	1.6	85.0	34.2	175.2	↓
袋井市	**	1.0	59.2	12.2	173.1	↓	1.0	59.0	12.2	172.6	↓
御前崎市	**	0.5	115.5	23.8	337.7	↑	0.5	118.0	24.3	344.9	↑
菊川市	**	0.7	171.6	62.9	373.5	↑	0.7	178.6	65.5	388.8	↑
森町	**	0.4	53.1	1.3	296.1	↓	0.4	54.3	1.4	302.5	↓
湖西市	**	0.8	182.4	73.3	375.9	↑	0.8	183.2	73.6	377.5	↑
浜松市	10	11.1	93.9	70.2	123.2	↓	11.1	93.9	70.1	123.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	49	-	-	-	-	-	66.1	73.5	64.5	83.3	▽
賀茂保健所	**	1.5	52.8	14.4	135.3	↓	2.1	38.3	10.4	98.1	▽
下田市	**	0.5	41.8	1.1	232.6	↓	0.7	30.5	0.8	169.9	↓
東伊豆町	**	0.3	78.0	2.0	434.5	↓	0.3	57.4	1.5	319.6	↓
河津町	**	0.2	246.8	29.9	891.6	↑	0.2	178.5	21.6	645.0	↑
南伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	2.1	107.0	53.3	191.4	↑	2.7	80.8	40.3	144.5	↓
熱海市	**	0.9	92.3	25.1	236.4	↓	1.1	70.7	19.2	180.9	↓
伊東市	**	1.2	117.7	47.3	242.5	↑	1.6	88.0	35.4	181.3	↓
東部保健所	8.6	7.0	123.4	89.3	166.2	↑	9.3	92.1	66.6	124.1	↓
沼津市	4.0	2.6	153.2	93.5	236.6	↑	3.5	114.9	70.1	177.5	↑
三島市	**	1.3	108.7	43.7	223.9	↑	1.7	81.1	32.6	167.1	↓
裾野市	**	0.5	116.0	23.9	339.2	↑	0.7	86.3	17.8	252.3	↓
伊豆市	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.7	167.2	61.4	364.1	↑	1.0	125.1	45.9	272.4	↑
函南町	**	0.5	82.5	10.0	297.9	↓	0.6	62.4	7.6	225.6	↓
清水町	**	0.3	189.3	39.0	553.4	↑	0.4	143.7	29.6	420.0	↑
長泉町	**	0.4	110.0	13.3	397.5	↑	0.5	78.5	9.5	283.6	↓
御殿場保健所	2.2	1.2	185.4	92.4	331.7	↑	1.6	135.3	67.5	242.1	↑
御殿場市	2.0	0.9	212.9	101.9	391.5	▲	1.3	155.4	74.4	285.7	↑
小山町	**	0.2	81.0	2.0	451.1	↓	0.3	59.1	1.5	329.2	↓
富士保健所	4.8	4.4	109.3	70.0	162.6	↑	5.9	81.7	52.3	121.5	↓
富士宮市	**	1.6	100.9	43.6	199.0	↑	2.1	75.8	32.7	149.4	↓
富士市	3.2	2.8	114.0	65.1	185.1	↑	3.8	85.0	48.5	138.0	↓
静岡市	7.8	9.4	82.6	58.8	113.0	↓	12.8	61.1	43.5	83.6	▽
中部保健所	7.8	6.3	123.8	88.0	169.3	↑	8.7	90.1	64.1	123.2	↓
島田市	**	1.5	80.6	29.6	175.4	↓	2.1	58.4	21.4	127.1	↓
焼津市	2.8	1.8	159.7	87.2	267.9	↑	2.4	117.8	64.3	197.7	↑
藤枝市	**	1.7	92.6	40.0	182.5	↓	2.4	66.4	28.6	130.8	↓
牧之原市	**	0.8	155.5	57.0	338.5	↑	1.0	115.0	42.2	250.4	↑
吉田町	**	0.3	174.9	36.0	511.1	↑	0.5	128.4	26.5	375.2	↑
川根本町	**	0.2	188.2	22.8	680.1	↑	0.3	131.7	15.9	476.0	↑
西部保健所	5.0	6.6	75.4	48.8	111.3	↓	9.2	54.4	35.2	80.4	▽
磐田市	**	2.1	67.7	27.2	139.4	↓	2.8	49.3	19.8	101.7	↓
掛川市	**	1.5	39.5	8.1	115.4	↓	2.1	28.5	5.9	83.4	▽
袋井市	**	0.9	43.1	5.2	155.6	↓	1.3	31.2	3.8	112.9	↓
御前崎市	**	0.5	42.1	1.1	234.7	↓	0.7	30.1	0.8	167.5	↓
菊川市	**	0.6	164.9	53.5	384.9	↑	0.9	115.9	37.6	270.6	↑
森町	**	0.3	58.1	1.5	324.0	↓	0.5	41.0	1.0	228.5	↓
湖西市	**	0.7	174.0	63.8	378.8	↑	0.9	126.4	46.4	275.1	↑
浜松市	9.4	10.1	93.0	68.3	123.7	↓	13.9	67.5	49.6	89.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	506	-	-	-	-	-	463.3	109.1	104.9	113.5	▲
賀茂保健所	14	15.4	88.1	68.4	111.7	↓	14.2	95.8	74.4	121.5	↓
下田市	4.4	4.8	91.5	57.3	138.5	↓	4.4	98.9	62.0	149.8	↓
東伊豆町	2.6	2.6	98.6	52.4	168.6	↓	2.4	107.3	57.1	183.4	↑
河津町	**	1.7	108.5	49.6	206.1	↑	1.5	118.8	54.3	225.6	↑
南伊豆町	**	2.3	61.4	24.7	126.5	↓	2.1	66.7	26.8	137.5	↓
松崎町	**	1.7	58.4	19.0	136.3	↓	1.6	64.0	20.8	149.3	↓
西伊豆町	2.4	2.3	102.6	53.0	179.2	↑	2.1	112.1	57.9	195.8	↑
熱海保健所	18	20.6	88.5	71.2	108.6	↓	19.2	95.0	76.5	116.6	↓
熱海市	9.0	8.3	107.8	78.6	144.3	↑	7.9	114.6	83.6	153.3	↑
伊東市	9.2	12.2	75.3	55.1	100.4	↓	11.3	81.4	59.6	108.6	↓
東部保健所	74	72.0	102.2	92.0	113.2	↑	66.3	111.0	100.0	123.0	↑
沼津市	33	26.9	124.3	106.2	144.7	▲	24.8	134.8	115.2	156.9	▲
三島市	12	13.5	87.4	66.5	112.7	↓	12.4	95.3	72.6	123.0	↓
裾野市	5.4	5.5	98.0	64.6	142.6	↓	5.0	107.4	70.8	156.3	↑
伊豆市	6.0	6.6	91.5	61.7	130.6	↓	6.1	98.5	66.4	140.6	↓
伊豆の国市	4.6	7.2	64.3	40.7	96.5	▽	6.6	69.3	43.9	103.9	↓
函南町	5.4	5.0	108.4	71.4	157.8	↑	4.6	117.3	77.3	170.7	↑
清水町	3.2	3.4	95.4	54.5	154.9	↓	3.1	103.5	59.1	168.0	↑
長泉町	3.8	4.1	92.7	55.8	144.8	↓	3.7	103.3	62.2	161.3	↑
御殿場保健所	11	12.6	90.6	68.7	117.4	↓	11.4	99.6	75.4	129.0	↓
御殿場市	8.6	9.9	86.7	62.7	116.8	↓	9.0	95.2	68.9	128.2	↓
小山町	2.8	2.7	105.4	57.6	176.8	↑	2.4	116.0	63.4	194.7	↑
富士保健所	55	45.7	120.4	106.6	135.5	▲	42.0	130.8	115.8	147.2	▲
富士宮市	19	16.3	117.8	95.4	143.9	↑	15.0	127.7	103.4	155.9	▲
富士市	36	29.4	121.8	104.6	141.0	▲	27.0	132.6	113.9	153.5	▲
静岡市	83	97.6	84.9	76.9	93.4	▽	89.7	92.3	83.6	101.6	↓
中部保健所	72	66.3	107.9	97.0	119.7	↑	60.5	118.3	106.4	131.2	▲
島田市	22	15.5	145.0	119.4	174.4	▲	14.1	158.6	130.6	190.9	▲
焼津市	22	18.4	119.6	98.3	144.1	↑	16.9	130.5	107.3	157.3	▲
藤枝市	18	19.0	94.7	76.1	116.4	↓	17.2	104.9	84.4	129.0	↑
牧之原市	4.6	7.7	60.0	38.0	90.1	▽	7.1	64.8	41.1	97.3	▽
吉田町	2.0	3.5	56.5	27.0	103.8	↓	3.3	61.4	29.4	112.9	↓
川根本町	2.6	2.3	115.0	61.2	196.7	↑	2.0	127.5	67.8	218.0	↑
西部保健所	71	69.7	101.2	91.0	112.4	↑	63.5	111.2	99.9	123.5	↑
磐田市	23	21.7	105.2	86.7	126.3	↑	19.8	115.2	95.0	138.3	↑
掛川市	16	15.9	102.2	81.1	127.0	↑	14.5	112.0	89.0	139.3	↑
袋井市	9.6	9.8	98.4	72.5	130.5	↓	8.9	108.1	79.7	143.4	↑
御前崎市	3.6	5.0	72.5	43.0	114.6	↓	4.5	79.9	47.3	126.3	↓
菊川市	6.2	6.6	94.6	64.3	134.3	↓	5.9	104.9	71.2	148.9	↑
森町	4.4	3.6	122.1	76.5	184.8	↑	3.3	134.2	84.0	203.1	↑
湖西市	7.8	7.3	106.6	75.8	145.7	↑	6.6	117.4	83.5	160.5	↑
浜松市	109	106.0	102.6	94.2	111.6	↑	96.7	112.5	103.3	122.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	280	-	-	-	-	-	228.0	122.6	116.3	129.2	▲
賀茂保健所	7.0	8.5	82.6	57.6	114.9	↓	6.8	102.5	71.4	142.6	↑
下田市	2.4	2.6	92.3	47.7	161.3	↓	2.1	112.3	58.0	196.2	↑
東伊豆町	**	1.5	68.9	22.4	160.9	↓	1.2	84.2	27.3	196.5	↓
河津町	**	0.9	86.7	23.6	222.2	↓	0.7	110.1	30.0	281.9	↑
南伊豆町	**	1.2	64.1	17.5	164.2	↓	1.0	80.4	21.9	206.0	↓
松崎町	**	1.0	62.7	12.9	183.2	↓	0.8	79.2	16.3	231.4	↓
西伊豆町	**	1.3	108.3	43.5	223.1	↑	1.0	136.9	55.0	282.1	↑
熱海保健所	9.2	11.0	83.4	61.1	111.3	↓	9.5	97.3	71.2	129.8	↓
熱海市	5.4	4.4	123.7	81.5	179.9	↑	3.8	140.6	92.7	204.6	↑
伊東市	3.8	6.7	57.1	34.3	89.1	▽	5.6	67.7	40.7	105.7	↓
東部保健所	45	39.6	112.7	98.4	128.5	↑	32.9	135.5	118.3	154.5	▲
沼津市	19	14.7	130.7	105.9	159.6	▲	12.3	155.9	126.3	190.4	▲
三島市	7.8	7.5	104.0	74.0	142.2	↑	6.2	126.0	89.6	172.2	↑
裾野市	3.2	3.1	103.7	59.3	168.5	↑	2.5	126.6	72.3	205.6	↑
伊豆市	4.2	3.5	119.6	74.0	182.8	↑	2.9	144.5	89.4	221.0	↑
伊豆の国市	2.8	3.8	72.9	39.8	122.3	↓	3.2	86.3	47.1	144.8	↓
函南町	3.2	2.7	118.1	67.5	191.8	↑	2.3	138.9	79.4	225.7	↑
清水町	**	1.9	86.1	37.2	169.8	↓	1.6	101.3	43.7	199.7	↑
長泉町	2.6	2.4	108.5	57.7	185.5	↑	1.9	140.5	74.7	240.3	↑
御殿場保健所	6.2	7.1	87.8	59.6	124.6	↓	5.7	109.5	74.4	155.5	↑
御殿場市	5.2	5.6	93.6	61.1	137.1	↓	4.5	116.6	76.2	170.9	↑
小山町	**	1.5	66.3	21.5	154.8	↓	1.2	83.3	27.0	194.3	↓
富士保健所	31	25.1	122.6	104.0	143.6	▲	21.0	146.8	124.5	171.9	▲
富士宮市	11	8.9	121.8	91.5	158.9	↑	7.5	144.4	108.5	188.4	▲
富士市	20	16.2	123.1	100.2	149.7	▲	13.5	148.1	120.5	180.1	▲
静岡市	45	53.6	84.7	74.1	96.5	▽	44.3	102.5	89.6	116.7	↑
中部保健所	40	37.0	108.8	94.2	124.9	↑	29.7	135.2	117.2	155.3	▲
島田市	11	8.6	130.8	98.8	169.8	↑	6.9	163.4	123.4	212.2	▲
焼津市	13	10.2	131.4	101.9	166.9	▲	8.4	160.2	124.2	203.5	▲
藤枝市	11	10.9	97.3	72.9	127.3	↓	8.5	124.4	93.2	162.7	↑
牧之原市	3.0	4.1	73.3	41.0	120.9	↓	3.4	87.9	49.1	144.9	↓
吉田町	**	1.9	61.9	22.7	134.7	↓	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
川根本町	**	1.3	62.3	17.0	159.6	↓	1.0	82.3	22.4	210.8	↓
西部保健所	39	39.0	99.5	86.0	114.6	↓	30.9	125.4	108.4	144.4	▲
磐田市	12	12.0	101.3	77.5	130.1	↑	9.7	125.6	96.1	161.3	↑
掛川市	8.2	8.8	92.8	66.6	125.9	↓	7.0	116.8	83.8	158.5	↑
袋井市	6.0	5.4	110.2	74.3	157.3	↑	4.3	138.3	93.3	197.4	↑
御前崎市	2.2	2.8	78.9	39.3	141.2	↓	2.2	101.5	50.6	181.7	↑
菊川市	3.4	3.7	91.0	53.0	145.6	↓	2.9	118.8	69.2	190.2	↑
森町	2.4	2.0	119.6	61.7	208.9	↑	1.6	153.5	79.2	268.1	↑
湖西市	4.4	4.1	106.7	66.8	161.5	↑	3.3	134.5	84.3	203.7	↑
浜松市	57	59.2	97.0	86.1	108.9	↓	47.3	121.4	107.7	136.2	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	226	-	-	-	-	-	235.3	96.0	90.5	101.8	↓
賀茂保健所	6.6	7.0	94.7	65.2	133.1	↓	7.4	89.6	61.7	125.9	↓
下田市	2.0	2.2	90.5	43.3	166.4	↓	2.3	86.5	41.4	159.2	↓
東伊豆町	**	1.2	134.9	58.2	265.9	↑	1.2	129.4	55.9	255.0	↑
河津町	**	0.7	135.8	44.1	317.0	↑	0.8	126.8	41.2	296.0	↑
南伊豆町	**	1.0	58.1	12.0	169.8	↓	1.1	54.4	11.2	159.0	↓
松崎町	**	0.8	53.0	6.4	191.5	↓	0.8	49.7	6.0	179.5	↓
西伊豆町	**	1.0	95.6	31.0	223.2	↓	1.1	89.4	29.0	208.7	↓
熱海保健所	9.0	9.5	94.3	68.8	126.2	↓	9.7	92.7	67.6	124.1	↓
熱海市	3.6	4.0	90.4	53.6	142.9	↓	4.0	89.6	53.1	141.7	↓
伊東市	5.4	5.6	97.1	64.0	141.3	↓	5.7	94.9	62.5	138.1	↓
東部保健所	29	32.4	89.4	75.4	105.2	↓	33.4	86.9	73.4	102.3	↓
沼津市	14	12.2	116.6	91.1	147.1	↑	12.5	114.0	89.1	143.8	↑
三島市	4.0	6.0	66.6	40.7	102.9	↓	6.2	64.7	39.5	99.9	▽
裾野市	2.2	2.4	90.7	45.2	162.2	↓	2.5	88.1	43.9	157.6	↓
伊豆市	**	3.0	59.1	27.0	112.1	↓	3.2	56.5	25.8	107.3	↓
伊豆の国市	**	3.3	54.3	24.8	103.2	↓	3.4	53.0	24.2	100.6	↓
函南町	2.2	2.3	96.9	48.3	173.4	↓	2.3	95.7	47.7	171.2	↓
清水町	**	1.5	106.8	46.1	210.5	↑	1.5	105.7	45.6	208.3	↑
長泉町	**	1.7	70.5	25.9	153.6	↓	1.8	65.6	24.1	142.9	↓
御殿場保健所	5.2	5.5	94.3	61.6	138.2	↓	5.8	89.9	58.7	131.7	↓
御殿場市	3.4	4.4	77.9	45.4	124.8	↓	4.6	74.3	43.3	119.0	↓
小山町	**	1.1	156.6	71.6	297.3	↑	1.2	148.5	67.9	282.1	↑
富士保健所	24	20.6	117.6	97.6	140.5	↑	21.1	114.9	95.3	137.3	↑
富士宮市	8.4	7.4	113.1	81.5	152.8	↑	7.6	111.1	80.1	150.2	↑
富士市	16	13.1	120.2	95.1	149.8	↑	13.5	117.0	92.7	145.9	↑
静岡市	37	44.0	85.0	73.2	98.1	▽	45.4	82.3	70.9	95.0	▽
中部保健所	31	29.4	106.9	90.8	125.0	↑	30.8	102.0	86.6	119.2	↑
島田市	11	6.9	162.6	122.8	211.1	▲	7.3	154.1	116.4	200.1	▲
焼津市	8.6	8.2	104.8	75.8	141.2	↑	8.5	101.3	73.3	136.4	↑
藤枝市	7.4	8.1	91.1	64.1	125.6	↓	8.6	85.7	60.4	118.2	↓
牧之原市	**	3.6	44.8	19.3	88.3	▽	3.7	43.5	18.8	85.7	▽
吉田町	**	1.6	49.9	13.6	127.8	↓	1.7	48.1	13.1	123.3	↓
川根本町	**	1.0	184.4	84.3	350.1	↑	1.1	168.6	77.1	320.2	↑
西部保健所	32	30.8	103.4	87.9	120.8	↑	32.5	97.7	83.1	114.1	↓
磐田市	11	9.6	110.0	82.4	143.8	↑	10.1	105.1	78.7	137.5	↑
掛川市	8.0	7.0	113.9	81.4	155.1	↑	7.4	107.5	76.8	146.4	↑
袋井市	3.6	4.3	83.5	49.5	132.0	↓	4.5	79.3	47.0	125.4	↓
御前崎市	**	2.2	64.3	25.9	132.6	↓	2.3	59.9	24.1	123.4	↓
菊川市	2.8	2.8	99.5	54.3	166.9	↓	3.0	91.8	50.2	154.1	↓
森町	2.0	1.6	125.2	60.0	230.3	↑	1.7	116.5	55.8	214.3	↑
湖西市	3.4	3.2	106.5	62.0	170.6	↑	3.4	100.8	58.7	161.4	↑
浜松市	51	46.8	109.7	96.7	124.0	↑	49.4	104.1	91.7	117.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	179	-	-	-	-	-	165.7	107.8	100.8	115.1	▲
賀茂保健所	3.8	5.6	68.3	41.1	106.6	↓	5.2	73.6	44.3	115.0	↓
下田市	**	1.7	91.9	39.7	181.2	↓	1.6	98.8	42.7	194.8	↓
東伊豆町	**	0.9	64.2	13.2	187.8	↓	0.9	69.0	14.2	201.6	↓
河津町	**	0.6	33.6	0.9	187.2	↓	0.6	36.2	0.9	201.6	↓
南伊豆町	**	0.8	95.5	26.0	244.5	↓	0.8	103.9	28.3	266.2	↑
松崎町	**	0.6	32.8	0.8	182.5	↓	0.6	35.5	0.9	197.5	↓
西伊豆町	**	0.8	47.2	5.7	170.5	↓	0.8	51.0	6.2	184.3	↓
熱海保健所	8.2	7.3	112.9	81.0	153.1	↑	6.8	120.1	86.1	162.9	↑
熱海市	4.0	3.0	134.0	81.8	207.0	↑	2.8	141.7	86.5	218.9	↑
伊東市	4.2	4.3	98.1	60.7	150.0	↓	4.0	104.8	64.9	160.2	↑
東部保健所	28	25.3	112.4	94.7	132.5	↑	23.5	120.7	101.6	142.2	▲
沼津市	9.8	9.4	104.2	77.1	137.7	↑	8.8	111.6	82.5	147.5	↑
三島市	4.8	4.7	102.3	65.5	152.2	↑	4.4	109.7	70.3	163.3	↑
裾野市	2.6	1.9	136.1	72.4	232.8	↑	1.8	147.1	78.3	251.6	↑
伊豆市	3.2	2.4	133.7	76.4	217.1	↑	2.2	143.3	81.9	232.8	↑
伊豆の国市	2.6	2.6	101.4	54.0	173.5	↑	2.4	108.8	57.9	186.0	↑
函南町	2.0	1.7	115.2	55.2	212.0	↑	1.6	123.3	59.0	226.7	↑
清水町	2.0	1.2	173.5	83.1	319.1	↑	1.1	186.4	89.2	342.9	↑
長泉町	**	1.4	99.1	39.8	204.3	↓	1.3	108.1	43.4	222.8	↑
御殿場保健所	3.6	4.4	81.4	48.2	128.7	↓	4.1	88.1	52.2	139.3	↓
御殿場市	3.4	3.5	97.2	56.6	155.7	↓	3.2	105.2	61.3	168.5	↑
小山町	**	0.9	21.6	0.5	120.5	↓	0.9	23.4	0.6	130.4	↓
富士保健所	18	16.0	112.7	90.6	138.5	↑	14.9	121.1	97.3	148.8	↑
富士宮市	6.4	5.7	112.1	76.7	158.3	↑	5.3	120.1	82.1	169.5	↑
富士市	12	10.3	113.0	85.8	146.1	↑	9.5	121.6	92.3	157.2	↑
静岡市	29	34.4	85.5	72.2	100.5	↓	32.0	91.8	77.6	107.9	↓
中部保健所	22	23.4	93.0	76.4	112.2	↓	21.7	100.6	82.6	121.4	↑
島田市	6.0	5.5	108.5	73.2	155.0	↑	5.1	117.5	79.3	167.8	↑
焼津市	5.8	6.4	90.0	60.2	129.2	↓	6.0	96.9	64.9	139.1	↓
藤枝市	5.8	6.6	87.7	58.8	126.0	↓	6.1	95.4	63.9	137.0	↓
牧之原市	2.6	2.8	93.9	50.0	160.6	↓	2.6	100.8	53.6	172.4	↑
吉田町	**	1.3	94.9	34.8	206.6	↓	1.2	102.7	37.7	223.6	↑
川根本町	**	0.8	49.1	5.9	177.3	↓	0.7	53.6	6.5	193.8	↓
西部保健所	21	24.8	83.0	67.7	100.7	↓	22.9	90.0	73.5	109.2	↓
磐田市	4.6	7.7	60.0	38.0	90.0	▽	7.1	64.8	41.1	97.3	▽
掛川市	4.0	5.7	70.6	43.1	109.1	↓	5.2	76.5	46.7	118.1	↓
袋井市	3.2	3.5	92.2	52.7	149.8	↓	3.2	100.2	57.2	162.7	↑
御前崎市	2.4	1.8	134.2	69.2	234.4	↑	1.6	146.1	75.4	255.2	↑
菊川市	**	2.3	42.6	13.8	99.5	▽	2.1	46.7	15.2	109.1	↓
森町	**	1.3	45.8	9.4	134.0	↓	1.2	50.0	10.3	146.2	↓
湖西市	4.8	2.6	186.6	119.5	277.7	▲	2.4	201.8	129.2	300.2	▲
浜松市	45	37.6	119.1	104.0	135.8	▲	34.8	128.8	112.5	146.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	82	-	-	-	-	-	73.1	111.9	101.3	123.3	▲
賀茂保健所	2.8	2.5	110.1	60.1	184.7	↑	2.2	126.3	69.0	212.0	↑
下田市	**	0.8	179.2	72.0	369.4	↑	0.7	201.9	81.2	416.2	↑
東伊豆町	**	0.4	93.9	11.4	339.3	↓	0.4	105.0	12.7	379.4	↑
河津町	**	0.3	73.1	1.8	407.1	↓	0.2	84.5	2.1	471.1	↓
南伊豆町	**	0.4	156.1	32.2	456.2	↑	0.3	184.2	38.0	538.5	↑
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	51.2	1.3	285.1	↓	0.3	59.9	1.5	333.5	↓
熱海保健所	3.2	3.2	99.1	56.6	160.9	↓	3.0	105.8	60.5	171.9	↑
熱海市	**	1.3	124.1	53.6	244.7	↑	1.2	129.4	55.9	255.0	↑
伊東市	**	1.9	82.4	35.6	162.4	↓	1.8	89.6	38.7	176.5	↓
東部保健所	13	11.5	111.5	85.9	142.4	↑	10.5	122.0	94.0	155.8	↑
沼津市	4.0	4.2	94.2	57.5	145.5	↓	3.9	101.9	62.2	157.4	↑
三島市	3.2	2.2	148.4	84.8	241.0	↑	2.0	162.8	93.0	264.4	↑
裾野市	**	0.9	158.9	63.9	327.4	↑	0.8	175.2	70.4	361.0	↑
伊豆市	**	1.1	94.7	30.8	221.1	↓	0.9	105.5	34.3	246.4	↑
伊豆の国市	**	1.1	88.3	28.7	206.2	↓	1.0	96.0	31.2	223.9	↓
函南町	**	0.8	129.1	41.9	301.3	↑	0.7	137.0	44.5	319.9	↑
清水町	**	0.5	150.6	41.0	385.7	↑	0.5	161.1	43.9	412.7	↑
長泉町	**	0.7	57.1	6.9	206.3	↓	0.6	68.2	8.3	246.5	↓
御殿場保健所	**	2.1	87.3	39.9	165.8	↓	1.8	99.3	45.4	188.7	↓
御殿場市	**	1.6	111.0	50.7	210.7	↑	1.4	126.1	57.6	239.4	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.4	7.3	101.8	71.7	140.4	↑	6.7	111.0	78.1	153.0	↑
富士宮市	3.0	2.6	117.4	65.7	193.6	↑	2.4	126.0	70.4	207.8	↑
富士市	4.4	4.7	93.4	58.5	141.4	↓	4.3	102.7	64.3	155.4	↑
静岡市	13	15.6	84.5	65.4	107.5	↓	14.2	93.1	72.0	118.5	↓
中部保健所	11	10.8	101.6	76.5	132.2	↑	9.5	115.3	86.8	150.0	↑
島田市	3.4	2.5	134.1	78.0	214.7	↑	2.2	153.4	89.3	245.6	↑
焼津市	2.8	3.0	94.8	51.8	159.0	↓	2.7	105.0	57.3	176.1	↑
藤枝市	2.8	3.2	88.3	48.2	148.1	↓	2.7	103.1	56.3	173.0	↑
牧之原市	**	1.2	99.5	36.5	216.5	↓	1.1	108.0	39.6	235.1	↑
吉田町	**	0.6	69.9	8.5	252.5	↓	0.5	78.0	9.4	281.7	↓
川根本町	**	0.4	103.4	12.5	373.4	↑	0.3	125.4	15.2	453.1	↑
西部保健所	9.4	11.5	81.7	60.0	108.7	↓	10.0	94.2	69.2	125.3	↓
磐田市	**	3.5	39.8	16.0	81.9	▽	3.1	44.9	18.1	92.6	▽
掛川市	**	2.6	53.5	21.5	110.3	↓	2.3	61.7	24.8	127.1	↓
袋井市	2.2	1.6	137.9	68.7	246.8	↑	1.4	157.6	78.5	281.9	↑
御前崎市	**	0.8	95.8	26.1	245.3	↓	0.7	113.6	30.9	290.9	↑
菊川市	**	1.1	89.0	28.9	207.8	↓	0.9	107.8	35.0	251.7	↑
森町	**	0.6	32.8	0.8	182.9	↓	0.5	39.1	1.0	217.8	↓
湖西市	2.4	1.2	199.8	103.1	349.0	▲	1.0	229.1	118.2	400.2	▲
浜松市	20	17.4	116.0	94.5	141.0	↑	15.2	132.7	108.1	161.3	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	97	-	-	-	-	-	92.6	104.5	95.4	114.2	↑
賀茂保健所	**	3.0	33.1	10.7	77.2	▽	2.9	34.0	11.0	79.3	▽
下田市	**	1.0	20.9	0.5	116.2	↓	0.9	21.6	0.5	120.4	↓
東伊豆町	**	0.5	39.4	1.0	219.4	↓	0.5	40.9	1.0	227.9	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	44.1	1.1	245.6	↓	0.4	45.1	1.1	251.0	↓
松崎町	**	0.3	62.0	1.6	345.6	↓	0.3	62.8	1.6	349.9	↓
西伊豆町	**	0.5	43.8	1.1	244.0	↓	0.5	44.4	1.1	247.6	↓
熱海保健所	5.0	4.0	123.9	80.2	183.0	↑	3.8	131.3	85.0	193.9	↑
熱海市	2.4	1.7	141.6	73.1	247.3	↑	1.6	151.3	78.1	264.3	↑
伊東市	2.6	2.3	111.2	59.1	190.1	↑	2.2	117.1	62.3	200.2	↑
東部保健所	16	13.8	113.1	89.4	141.2	↑	13.0	119.6	94.5	149.2	↑
沼津市	5.8	5.2	112.4	75.2	161.4	↑	4.9	119.4	79.9	171.5	↑
三島市	**	2.5	63.1	27.2	124.3	↓	2.4	66.4	28.7	130.9	↓
裾野市	**	1.0	116.6	42.8	253.9	↑	1.0	124.0	45.5	269.9	↑
伊豆市	2.2	1.3	164.4	82.0	294.3	↑	1.3	171.2	85.4	306.4	↑
伊豆の国市	**	1.4	111.8	48.3	220.4	↑	1.3	118.7	51.2	233.9	↑
函南町	**	1.0	104.1	33.8	243.0	↑	0.9	112.0	36.4	261.4	↑
清水町	**	0.6	193.0	70.8	420.3	↑	0.6	208.2	76.4	453.2	↑
長泉町	**	0.7	140.4	45.6	327.8	↑	0.7	141.0	45.8	329.1	↑
御殿場保健所	**	2.4	76.2	34.9	144.8	↓	2.3	79.2	36.2	150.4	↓
御殿場市	**	1.9	85.3	36.8	168.1	↓	1.8	88.8	38.3	174.9	↓
小山町	**	0.5	41.2	1.0	229.4	↓	0.5	42.5	1.1	236.8	↓
富士保健所	11	8.7	121.8	91.2	159.3	↑	8.2	129.3	96.8	169.1	↑
富士宮市	3.4	3.2	107.9	62.8	172.8	↑	2.9	115.4	67.2	184.7	↑
富士市	7.2	5.6	129.7	90.8	179.5	↑	5.3	137.1	96.0	189.8	↑
静岡市	16	18.8	86.3	68.5	107.3	↓	17.9	90.7	72.1	112.8	↓
中部保健所	11	12.6	85.7	64.4	111.8	↓	12.1	89.1	66.9	116.2	↓
島田市	2.6	3.0	86.9	46.2	148.6	↓	2.9	90.0	47.9	154.0	↓
焼津市	3.0	3.5	85.9	48.1	141.8	↓	3.3	90.3	50.5	149.0	↓
藤枝市	3.0	3.4	87.3	48.8	143.9	↓	3.4	89.1	49.8	147.0	↓
牧之原市	**	1.6	89.6	36.0	184.7	↓	1.5	95.4	38.4	196.6	↓
吉田町	**	0.7	115.6	31.5	296.1	↑	0.7	122.0	33.2	312.6	↑
川根本町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	13.3	84.1	63.5	109.2	↓	12.9	86.8	65.6	112.7	↓
磐田市	3.2	4.1	77.1	44.0	125.2	↓	4.0	80.4	45.9	130.6	↓
掛川市	2.6	3.0	85.3	45.4	145.8	↓	3.0	87.9	46.7	150.3	↓
袋井市	**	1.9	53.4	17.3	124.6	↓	1.8	55.6	18.1	129.9	↓
御前崎市	**	1.0	167.8	72.4	330.7	↑	0.9	170.5	73.6	336.0	↑
菊川市	-	1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.7	57.1	6.9	206.5	↓	0.7	58.2	7.0	210.2	↓
湖西市	2.4	1.4	175.1	90.4	305.8	↑	1.3	180.3	93.0	314.9	↑
浜松市	25	20.2	121.8	101.2	145.3	▲	19.6	125.8	104.6	150.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	185	-	-	-	-	-	197.1	93.8	87.8	100.0	↓
賀茂保健所	6.2	5.7	108.7	73.8	154.3	↑	6.1	101.4	68.9	143.9	↑
下田市	**	1.8	67.3	24.7	146.5	↓	1.9	62.5	22.9	136.1	↓
東伊豆町	**	1.0	41.2	5.0	149.0	↓	1.0	38.7	4.7	139.7	↓
河津町	**	0.6	131.2	35.7	336.0	↑	0.7	122.1	33.3	312.8	↑
南伊豆町	**	0.8	94.4	25.7	241.7	↓	0.9	88.0	24.0	225.5	↓
松崎町	**	0.6	127.6	34.8	326.8	↑	0.7	119.5	32.6	306.2	↑
西伊豆町	2.2	0.9	253.4	126.3	453.5	▲	0.9	236.8	118.1	423.8	▲
熱海保健所	13	7.6	168.5	129.8	215.2	▲	8.1	157.5	121.3	201.1	▲
熱海市	4.0	3.1	128.5	78.4	198.4	↑	3.4	119.2	72.8	184.2	↑
伊東市	8.8	4.5	196.4	142.7	263.7	▲	4.8	184.4	133.9	247.5	▲
東部保健所	20	26.3	75.2	61.1	91.6	▽	28.0	70.6	57.4	86.0	▽
沼津市	7.8	9.8	79.5	56.5	108.6	↓	10.5	74.6	53.0	101.9	↓
三島市	3.6	4.9	73.3	43.4	115.9	↓	5.2	69.0	40.9	109.1	↓
裾野市	**	2.0	80.4	34.7	158.4	↓	2.1	75.9	32.8	149.6	↓
伊豆市	2.0	2.4	81.8	39.1	150.4	↓	2.6	75.7	36.2	139.1	↓
伊豆の国市	**	2.6	68.1	31.1	129.4	↓	2.8	63.4	29.0	120.4	↓
函南町	**	1.8	87.8	37.9	173.0	↓	1.9	82.8	35.7	163.1	↓
清水町	**	1.2	65.9	18.0	168.8	↓	1.3	62.3	17.0	159.6	↓
長泉町	**	1.5	40.6	8.4	118.6	↓	1.5	38.8	8.0	113.4	↓
御殿場保健所	5.2	4.6	113.8	74.3	166.8	↑	4.9	106.9	69.8	156.7	↑
御殿場市	3.4	3.6	94.2	54.8	150.8	↓	3.8	88.4	51.5	141.6	↓
小山町	**	1.0	187.6	85.8	356.3	↑	1.0	176.9	80.9	335.9	↑
富士保健所	21	16.7	126.1	103.1	152.6	▲	17.7	118.5	97.0	143.5	↑
富士宮市	7.0	6.0	117.5	81.9	163.5	↑	6.3	110.4	76.9	153.5	↑
富士市	14	10.7	130.8	102.0	165.3	▲	11.4	123.1	96.0	155.5	↑
静岡市	47	35.8	130.8	114.6	148.7	▲	38.1	122.8	107.6	139.6	▲
中部保健所	20	24.2	81.1	65.9	98.9	▽	25.7	76.1	61.8	92.8	▽
島田市	3.8	5.7	67.2	40.5	105.0	↓	6.1	62.7	37.8	98.0	▽
焼津市	5.8	6.7	86.5	58.0	124.3	↓	7.1	81.4	54.5	116.8	↓
藤枝市	4.4	6.8	64.3	40.3	97.3	▽	7.2	60.8	38.1	92.0	▽
牧之原市	4.2	2.8	148.2	91.7	226.6	↑	3.1	137.6	85.1	210.3	↑
吉田町	**	1.3	76.9	25.0	179.5	↓	1.4	72.1	23.4	168.2	↓
川根本町	**	0.8	48.8	5.9	176.4	↓	0.9	45.4	5.5	163.9	↓
西部保健所	19	25.5	74.7	60.4	91.3	▽	27.2	70.0	56.6	85.5	▽
磐田市	6.8	7.9	86.0	59.6	120.2	↓	8.4	80.7	55.9	112.7	↓
掛川市	3.8	5.8	65.5	39.4	102.3	↓	6.2	61.3	36.9	95.7	▽
袋井市	2.8	3.5	78.9	43.1	132.5	↓	3.8	73.9	40.4	124.0	↓
御前崎市	**	1.8	76.7	30.8	158.1	↓	1.9	71.9	28.9	148.3	↓
菊川市	**	2.4	67.1	29.0	132.3	↓	2.5	63.1	27.2	124.4	↓
森町	**	1.3	30.3	3.7	109.5	↓	1.4	28.2	3.4	101.9	↓
湖西市	2.2	2.7	82.5	41.1	147.6	↓	2.8	77.7	38.8	139.1	↓
浜松市	34	38.7	88.8	76.0	103.1	↓	41.3	83.3	71.3	96.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	76	-	-	-	-	-	70.0	108.5	97.9	120.0	↑
賀茂保健所	3.2	2.3	136.6	78.0	221.8	↑	2.1	151.3	86.4	245.7	↑
下田市	**	0.7	111.5	30.4	285.6	↑	0.7	120.9	32.9	309.7	↑
東伊豆町	**	0.4	49.9	1.3	277.9	↓	0.4	54.7	1.4	304.9	↓
河津町	**	0.3	239.5	49.4	700.1	↑	0.2	266.1	54.8	777.8	↑
南伊豆町	**	0.3	57.2	1.4	318.8	↓	0.3	64.7	1.6	360.4	↓
松崎町	**	0.3	76.4	1.9	425.9	↓	0.2	85.3	2.2	475.4	↓
西伊豆町	**	0.4	330.3	121.2	719.2	▲	0.3	376.1	138.0	818.7	▲
熱海保健所	4.4	3.0	145.7	91.3	220.6	↑	2.9	151.6	95.0	229.5	↑
熱海市	**	1.2	117.0	47.0	241.2	↑	1.2	118.1	47.5	243.5	↑
伊東市	3.0	1.8	164.5	92.0	271.4	↑	1.7	174.7	97.7	288.2	↑
東部保健所	7.6	10.7	70.9	50.2	97.3	▽	10.1	75.5	53.4	103.6	↓
沼津市	3.6	4.0	90.8	53.8	143.5	↓	3.8	95.6	56.6	151.0	↓
三島市	**	2.0	69.3	27.9	142.9	↓	1.9	74.1	29.8	152.7	↓
裾野市	**	0.8	48.2	5.8	174.3	↓	0.8	52.1	6.3	188.1	↓
伊豆市	**	1.0	83.1	22.6	212.7	↓	0.9	88.6	24.1	227.0	↓
伊豆の国市	**	1.1	76.1	20.7	194.9	↓	1.0	80.1	21.8	205.2	↓
函南町	**	0.7	54.4	6.6	196.6	↓	0.7	57.1	6.9	206.2	↓
清水町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.7	30.4	0.8	169.6	↓	0.6	35.4	0.9	197.4	↓
御殿場保健所	2.2	1.9	114.9	57.3	205.6	↑	1.7	126.6	63.1	226.5	↑
御殿場市	**	1.5	79.6	29.2	173.2	↓	1.4	87.6	32.1	190.7	↓
小山町	**	0.4	246.1	79.9	574.4	↑	0.4	271.6	88.2	633.9	↑
富士保健所	8.8	6.8	129.8	94.3	174.3	↑	6.4	137.5	99.9	184.5	↑
富士宮市	3.2	2.4	134.1	76.6	217.8	↑	2.3	140.2	80.1	227.7	↑
富士市	5.6	4.4	127.5	84.7	184.3	↑	4.1	135.9	90.3	196.5	↑
静岡市	19	14.6	127.4	102.8	156.0	▲	13.6	136.8	110.4	167.6	▲
中部保健所	8.6	10.0	85.7	62.0	115.5	↓	9.1	94.2	68.1	126.9	↓
島田市	**	2.3	77.1	35.2	146.4	↓	2.1	85.0	38.9	161.4	↓
焼津市	2.2	2.8	79.7	39.7	142.6	↓	2.6	86.0	42.9	153.8	↓
藤枝市	2.2	2.9	74.6	37.2	133.5	↓	2.6	84.5	42.1	151.2	↓
牧之原市	**	1.1	126.3	50.8	260.4	↑	1.1	132.3	53.2	272.7	↑
吉田町	**	0.5	113.7	23.4	332.2	↑	0.5	122.4	25.2	357.8	↑
川根本町	**	0.3	114.5	13.9	413.6	↑	0.3	131.7	15.9	476.0	↑
西部保健所	7.8	10.6	73.4	52.2	100.4	↓	9.5	81.9	58.2	111.9	↓
磐田市	2.6	3.3	79.5	42.3	136.0	↓	3.0	87.2	46.4	149.1	↓
掛川市	2.0	2.4	83.4	39.9	153.4	↓	2.2	92.3	44.2	169.8	↓
袋井市	**	1.5	81.3	29.8	177.0	↓	1.3	89.9	33.0	195.7	↓
御前崎市	**	0.8	77.7	16.0	227.0	↓	0.7	89.3	18.4	261.0	↓
菊川市	**	1.0	38.9	4.7	140.6	↓	0.9	45.3	5.5	163.5	↓
森町	**	0.6	72.7	8.8	262.6	↓	0.5	82.3	10.0	297.3	↓
湖西市	**	1.1	53.3	11.0	155.7	↓	1.0	59.8	12.3	174.7	↓
浜松市	15	16.1	91.7	72.0	115.2	↓	14.6	101.6	79.8	127.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	109	-	-	-	-	-	127.0	85.6	78.6	93.2	▽
賀茂保健所	3.0	3.4	89.2	49.9	147.2	↓	4.0	75.0	42.0	123.7	↓
下田市	**	1.1	37.5	4.5	135.6	↓	1.3	31.8	3.8	114.9	↓
東伊豆町	**	0.6	35.2	0.9	195.9	↓	0.7	29.9	0.8	166.6	↓
河津町	**	0.4	55.7	1.4	310.2	↓	0.4	46.6	1.2	259.5	↓
南伊豆町	**	0.5	120.4	24.8	352.0	↑	0.6	100.1	20.6	292.6	↑
松崎町	**	0.4	164.3	33.9	480.1	↑	0.4	138.0	28.4	403.4	↑
西伊豆町	**	0.5	198.1	64.3	462.3	↑	0.6	164.0	53.2	382.7	↑
熱海保健所	8.4	4.6	183.6	132.3	248.2	▲	5.2	160.7	115.8	217.3	▲
熱海市	2.6	1.9	135.6	72.1	231.9	↑	2.2	119.8	63.7	204.9	↑
伊東市	5.8	2.7	218.2	146.1	313.4	▲	3.1	189.8	127.1	272.6	▲
東部保健所	12	15.6	78.2	59.8	100.5	↓	18.0	67.9	52.0	87.3	▽
沼津市	4.2	5.8	71.8	44.4	109.8	↓	6.7	62.8	38.8	95.9	▽
三島市	2.2	2.9	76.1	37.9	136.2	↓	3.3	66.1	33.0	118.3	↓
裾野市	**	1.2	103.4	37.9	225.0	↑	1.3	89.6	32.9	195.1	↓
伊豆市	**	1.5	80.9	29.7	176.2	↓	1.7	68.9	25.3	150.1	↓
伊豆の国市	**	1.6	62.9	20.4	146.7	↓	1.8	54.3	17.6	126.7	↓
函南町	**	1.1	110.3	40.5	240.2	↑	1.2	97.4	35.7	212.0	↓
清水町	**	0.7	111.6	30.4	285.9	↑	0.8	99.4	27.1	254.6	↓
長泉町	**	0.8	48.7	5.9	176.0	↓	1.0	40.7	4.9	147.1	↓
御殿場保健所	3.0	2.7	113.0	63.2	186.4	↑	3.1	96.0	53.7	158.3	↓
御殿場市	2.2	2.1	104.7	52.2	187.3	↑	2.5	88.9	44.3	159.0	↓
小山町	**	0.6	144.7	39.4	370.5	↑	0.6	123.2	33.6	315.5	↑
富士保健所	12	9.9	123.5	94.5	158.7	↑	11.3	107.8	82.5	138.5	↑
富士宮市	3.8	3.6	106.5	64.1	166.3	↑	4.1	93.6	56.3	146.2	↓
富士市	8.4	6.3	133.2	96.0	180.0	↑	7.3	115.8	83.4	156.5	↑
静岡市	28	21.2	133.2	112.1	157.1	▲	24.5	115.0	96.8	135.7	↑
中部保健所	11	14.1	77.9	58.7	101.4	↓	16.6	66.2	49.9	86.2	▽
島田市	2.0	3.3	60.3	28.9	110.9	↓	3.9	50.8	24.3	93.4	▽
焼津市	3.6	3.9	91.4	54.1	144.4	↓	4.6	78.8	46.7	124.5	↓
藤枝市	2.2	3.9	56.4	28.1	101.0	↓	4.6	47.5	23.7	84.9	▽
牧之原市	2.8	1.7	162.3	88.7	272.3	↑	2.0	140.3	76.7	235.5	↑
吉田町	**	0.8	51.8	6.3	187.1	↓	0.9	44.6	5.4	161.1	↓
川根本町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	14.8	75.5	57.0	98.1	▽	17.6	63.5	48.0	82.5	▽
磐田市	4.2	4.6	90.6	56.1	138.5	↓	5.4	77.1	47.7	117.9	↓
掛川市	**	3.4	52.9	24.2	100.4	↓	4.0	44.6	20.4	84.7	▽
袋井市	**	2.1	77.3	33.4	152.3	↓	2.5	65.2	28.1	128.4	↓
御前崎市	**	1.1	76.0	20.7	194.7	↓	1.3	62.8	17.1	160.8	↓
菊川市	**	1.4	88.5	32.5	192.7	↓	1.7	72.6	26.7	158.1	↓
森町	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.5	103.8	44.8	204.7	↑	1.8	87.6	37.8	172.8	↓
浜松市	20	22.6	86.7	70.4	105.6	↓	26.7	73.3	59.5	89.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.2	147.4	67.4	279.8	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	75.3	1.9	419.7	↓	0.2	110.0	2.8	612.7	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	365.2	9.2	2035.1	↑	0.0	552.2	14.0	3076.8	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	218.8	26.5	790.5	↑	0.1	316.3	38.3	1,142.6	↑
富士宮市	**	0.1	319.9	8.1	1782.5	↑	0.0	461.6	11.7	2572.0	↑
富士市	**	0.1	166.3	4.2	926.4	↑	0.1	240.5	6.1	1340.2	↑
静岡市	**	0.4	112.3	13.6	405.6	↑	0.2	172.4	20.9	622.8	↑
中部保健所	**	0.2	88.7	2.2	494.4	↓	0.2	133.2	3.4	742.3	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	284.2	7.2	1583.5	↑	0.0	429.4	10.9	2392.8	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	157.0	19.0	567.3	↑	0.2	225.2	27.3	813.7	↑
磐田市	**	0.1	255.0	6.5	1421.0	↑	0.1	362.0	9.2	2016.9	↑
掛川市	**	0.1	355.7	9.0	1981.9	↑	0.0	521.8	13.2	2907.5	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	50.8	1.3	283.2	↓	0.3	74.8	1.9	416.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.0			▲	
賀茂保健所	-	0.0				0.0			▲	
下田市	-	0.0				0.0			▲	
東伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
河津町	-	0.0				0.0			▲	
南伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
松崎町	-	0.0				0.0			▲	
西伊豆町	-	0.0				0.0			▲	
熱海保健所	-	0.0				0.0			▲	
熱海市	-	0.0				0.0			▲	
伊東市	-	0.0				0.0			▲	
東部保健所	-	0.0				0.0			▲	
沼津市	-	0.0				0.0			▲	
三島市	-	0.0				0.0			▲	
裾野市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆市	-	0.0				0.0			▲	
伊豆の国市	-	0.0				0.0			▲	
函南町	-	0.0				0.0			▲	
清水町	-	0.0				0.0			▲	
長泉町	-	0.0				0.0			▲	
御殿場保健所	-	0.0				0.0			▲	
御殿場市	-	0.0				0.0			▲	
小山町	-	0.0				0.0			▲	
富士保健所	-	0.0				0.0			▲	
富士宮市	-	0.0				0.0			▲	
富士市	-	0.0				0.0			▲	
静岡市	-	0.0				0.0			▲	
中部保健所	-	0.0				0.0			▲	
島田市	-	0.0				0.0			▲	
焼津市	-	0.0				0.0			▲	
藤枝市	-	0.0				0.0			▲	
牧之原市	-	0.0				0.0			▲	
吉田町	-	0.0				0.0			▲	
川根本町	-	0.0				0.0			▲	
西部保健所	-	0.0				0.0			▲	
磐田市	-	0.0				0.0			▲	
掛川市	-	0.0				0.0			▲	
袋井市	-	0.0				0.0			▲	
御前崎市	-	0.0				0.0			▲	
菊川市	-	0.0				0.0			▲	
森町	-	0.0				0.0			▲	
湖西市	-	0.0				0.0			▲	
浜松市	-	0.0				0.0			▲	

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠, 分娩及び産じょく
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.2	147.4	67.4	279.8	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	75.3	1.9	419.7	↓	0.2	110.0	2.8	612.7	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	365.2	9.2	2035.1	↑	0.0	552.2	14.0	3076.8	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	218.8	26.5	790.5	↑	0.1	316.3	38.3	1,142.6	↑
富士宮市	**	0.1	319.9	8.1	1782.5	↑	0.0	461.6	11.7	2572.0	↑
富士市	**	0.1	166.3	4.2	926.4	↑	0.1	240.5	6.1	1340.2	↑
静岡市	**	0.4	112.3	13.6	405.6	↑	0.2	172.4	20.9	622.8	↑
中部保健所	**	0.2	88.7	2.2	494.4	↓	0.2	133.2	3.4	742.3	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	284.2	7.2	1583.5	↑	0.0	429.4	10.9	2392.8	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	157.0	19.0	567.3	↑	0.2	225.2	27.3	813.7	↑
磐田市	**	0.1	255.0	6.5	1421.0	↑	0.1	362.0	9.2	2016.9	↑
掛川市	**	0.1	355.7	9.0	1981.9	↑	0.0	521.8	13.2	2907.5	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	50.8	1.3	283.2	↓	0.3	74.8	1.9	416.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	17	-	-	-	-	-	18.0	96.5	77.3	119.1	↓
賀茂保健所	**	0.2	92.8	2.3	517.2	↓	0.2	89.5	2.3	498.6	↓
下田市	**	0.1	249.3	6.3	1389.0	↑	0.1	240.1	6.1	1337.7	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	120.7	14.6	436.0	↑	0.3	116.9	14.1	422.4	↑
熱海市	**	0.1	209.8	5.3	1168.8	↑	0.1	205.2	5.2	1143.3	↑
伊東市	**	0.2	84.7	2.1	471.9	↓	0.2	81.7	2.1	455.4	↓
東部保健所	3.0	2.5	118.4	66.2	195.2	↑	2.6	114.3	63.9	188.6	↑
沼津市	**	0.8	147.9	54.3	322.1	↑	0.8	143.0	52.5	311.4	↑
三島市	**	0.5	118.2	24.4	345.4	↑	0.5	114.3	23.6	334.2	↑
裾野市	**	0.3	130.3	15.8	470.6	↑	0.3	125.3	15.2	452.7	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	99.5	2.5	554.3	↓	0.2	96.3	2.4	536.6	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	234.3	28.4	846.7	↑	0.2	226.2	27.4	817.4	↑
長泉町	**	0.3	74.1	1.9	413.1	↓	0.3	71.2	1.8	396.5	↓
御殿場保健所	**	0.6	68.8	8.3	248.6	↓	0.6	66.2	8.0	239.2	↓
御殿場市	**	0.5	81.7	9.9	295.2	↓	0.5	78.6	9.5	284.0	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.8	97.5	44.6	185.2	↓	1.9	94.1	43.0	178.8	↓
富士宮市	**	0.6	126.9	34.6	325.0	↑	0.7	122.4	33.3	313.4	↑
富士市	**	1.2	82.3	26.7	192.1	↓	1.3	79.5	25.8	185.5	↓
静岡市	2.0	3.1	64.4	30.8	118.4	↓	3.2	62.3	29.8	114.5	↓
中部保健所	2.0	2.2	91.4	43.7	168.0	↓	2.3	88.2	42.2	162.3	↓
島田市	**	0.5	44.0	1.1	245.2	↓	0.5	42.5	1.1	237.0	↓
焼津市	**	0.7	88.9	18.3	259.9	↓	0.7	85.9	17.7	251.0	↓
藤枝市	**	0.7	149.2	48.4	348.1	↑	0.7	143.9	46.7	335.9	↑
牧之原市	**	0.2	94.2	2.4	524.9	↓	0.2	91.1	2.3	507.9	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	2.7	119.7	68.4	194.4	↑	2.8	115.4	65.9	187.4	↑
磐田市	**	0.8	170.1	68.4	350.7	↑	0.9	163.9	65.9	337.9	↑
掛川市	**	0.6	33.8	0.9	188.5	↓	0.6	32.6	0.8	181.8	↓
袋井市	**	0.5	199.1	64.6	464.6	↑	0.5	191.4	62.2	446.8	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	249.1	51.3	728.2	↑	0.2	240.3	49.5	702.4	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.4	3.9	112.2	70.3	169.8	↑	4.1	108.2	67.8	163.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.6	-	-	-	-	-	9.7	88.4	64.0	119.1	↓
賀茂保健所	**	0.1	194.4	4.9	1083.4	↑	0.1	165.8	4.2	923.8	↑
下田市	**	0.0	492.5	12.5	2744.3	↑	0.0	444.8	11.3	2478.4	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.3	63.8	17.4	163.4	↓	1.4	56.5	15.4	144.6	↓
沼津市	**	0.4	50.2	1.3	279.9	↓	0.5	44.2	1.1	246.1	↓
三島市	**	0.3	79.4	2.0	442.5	↓	0.3	70.6	1.8	393.4	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	231.4	5.9	1289.1	↑	0.1	209.6	5.3	1167.8	↑
長泉町	**	0.1	151.2	3.8	842.7	↑	0.2	131.9	3.3	734.7	↑
御殿場保健所	**	0.3	69.8	1.8	389.0	↓	0.3	61.3	1.6	341.8	↓
御殿場市	**	0.2	82.9	2.1	461.7	↓	0.3	72.8	1.8	405.7	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	110.7	35.9	258.3	↑	1.0	96.9	31.5	226.2	↓
富士宮市	**	0.3	129.2	15.6	466.8	↑	0.4	113.4	13.7	409.6	↑
富士市	**	0.6	101.0	20.8	295.3	↑	0.7	88.3	18.2	258.2	↓
静岡市	**	1.5	64.9	21.1	151.4	↓	1.7	57.7	18.7	134.7	↓
中部保健所	**	1.1	111.3	40.9	242.4	↑	1.2	98.1	36.0	213.5	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	177.8	36.6	519.6	↑	0.4	159.1	32.8	465.1	↑
藤枝市	**	0.3	182.4	37.6	533.1	↑	0.4	160.0	33.0	467.7	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	1.3	151.0	72.3	277.7	↑	1.5	133.6	64.0	245.8	↑
磐田市	**	0.4	197.3	53.8	505.4	↑	0.5	173.6	47.3	444.5	↑
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	314.2	85.6	804.6	↑	0.3	283.8	77.3	726.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	337.0	40.8	1217.5	↑	0.1	296.9	35.9	1072.5	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	1.9	112.9	56.3	202.1	↑	2.2	100.2	50.0	179.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	8.8	-	-	-	-	-	8.3	106.1	77.1	142.4	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	235.6	28.5	851.1	↑	0.2	254.0	30.7	917.8	↑
熱海市	**	0.1	396.6	10.0	2209.7	↑	0.0	445.9	11.3	2484.6	↑
伊東市	**	0.1	167.6	4.2	933.6	↑	0.1	177.6	4.5	989.5	↑
東部保健所	2.2	1.3	171.8	85.6	307.3	↑	1.2	182.1	90.8	325.9	↑
沼津市	**	0.4	242.1	78.6	565.1	↑	0.4	259.0	84.1	604.4	↑
三島市	**	0.3	156.3	18.9	564.7	↑	0.2	165.6	20.0	598.4	↑
裾野市	**	0.2	260.2	31.5	940.1	↑	0.1	272.2	32.9	983.3	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	198.6	5.0	1106.5	↑	0.1	209.2	5.3	1165.9	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	237.4	6.0	1322.8	↑	0.1	245.8	6.2	1369.4	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	67.9	1.7	378.1	↓	0.3	71.9	1.8	400.8	↓
御殿場市	**	0.2	80.6	2.0	449.1	↓	0.2	85.4	2.2	475.7	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	84.9	23.1	217.5	↓	0.9	90.9	24.8	232.8	↓
富士宮市	**	0.3	124.7	15.1	450.6	↑	0.3	132.9	16.1	480.3	↑
富士市	**	0.6	64.4	7.8	232.7	↓	0.6	69.1	8.4	249.5	↓
静岡市	**	1.6	63.9	20.7	149.1	↓	1.5	67.7	22.0	157.9	↓
中部保健所	**	1.1	72.0	19.6	184.3	↓	1.0	76.7	20.9	196.4	↓
島田市	**	0.2	85.8	2.2	477.8	↓	0.2	92.4	2.3	514.8	↓
焼津市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.3	117.1	14.2	423.2	↑	0.3	125.1	15.1	451.9	↑
牧之原市	**	0.1	183.7	4.7	1023.8	↑	0.1	198.0	5.0	1103.4	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.3	89.0	32.7	193.8	↓	1.3	94.0	34.5	204.6	↓
磐田市	**	0.4	143.7	29.6	420.2	↑	0.4	152.6	31.5	446.1	↑
掛川市	**	0.3	66.5	1.7	370.4	↓	0.3	70.9	1.8	394.9	↓
袋井市	**	0.2	80.7	2.0	449.8	↓	0.2	83.2	2.1	463.5	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	163.8	4.1	912.4	↑	0.1	174.0	4.4	969.6	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	2.0	111.4	55.5	199.3	↑	1.9	117.5	58.6	210.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.9	73.4	29.5	151.4	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	134.8	3.4	751.4	↑	0.2	98.9	2.5	551.2	↓
富士宮市	**	0.1	394.3	10.0	2197.0	↑	0.1	289.3	7.3	1612.1	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	80.1	2.0	446.6	↓	0.3	58.9	1.5	328.2	↓
中部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	92.8	2.3	517.1	↓	0.3	68.2	1.7	379.8	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	491.2	12.4	2737.2	↑	0.1	361.7	9.2	2015.3	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.3	253.0	68.9	648.0	↑	0.4	185.9	50.6	476.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	1.0	78.4	21.4	209.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	162.3	4.1	904.3	0.2	127.4	3.2	709.9	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	844.4	21.4	4705.0	0.0	676.0	17.1	3766.6	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	331.1	68.2	967.9	0.2	260.6	53.7	761.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.9	67.7	14.0	197.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	311.2	7.9	1,733.7	↑	0.1	212.7	5.4	1,185.4	↑
富士宮市	**	0.0	912.3	23.1	5083.4	↑	0.0	622.2	15.7	3467.0	↑
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	188.4	4.8	1049.9	↑	0.2	126.7	3.2	705.9	↑
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	148.2	3.8	825.7	↑	0.2	100.0	2.5	557.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.2	102.9	2.6	573.6	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	688.0	17.4	3,833.7	↑	0.0	707.2	17.9	3,940.7	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	3459.1	87.6	19274.3	↑	0.0	3537.7	89.5	19712.3	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	-	-				0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.1	366.0	9.3	2039.5	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	688.0	17.4	3,833.7	↑	0.0	2,514.6	63.6	14,011.2	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	3459.1	87.6	19274.3	↑	0.0	12578.7	318.4	70088.3	▲
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	9.0	-	-	-	-	9.6	93.7	68.3	125.4	↓	
賀茂保健所	**	0.1	180.8	4.6	1007.2	↑	0.1	168.0	4.3	936.0	↑
下田市	**	0.0	483.9	12.2	2696.1	↑	0.0	450.5	11.4	2510.4	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	233.7	28.3	844.4	↑	0.2	219.4	26.5	792.7	↑
熱海市	**	0.0	405.3	10.3	2258.3	↑	0.1	385.1	9.7	2145.9	↑
伊東市	**	0.1	164.2	4.2	914.9	↑	0.1	153.4	3.9	854.8	↑
東部保健所	2.0	1.3	152.6	73.1	280.7	↑	1.4	143.0	68.5	263.0	↑
沼津市	**	0.4	190.9	52.0	488.9	↑	0.4	178.9	48.7	458.3	↑
三島市	**	0.3	76.1	1.9	423.8	↓	0.3	71.5	1.8	398.4	↓
裾野市	**	0.2	251.9	30.5	910.2	↑	0.2	235.0	28.4	849.0	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	452.6	54.8	1635.4	↑	0.1	424.5	51.4	1533.6	↑
長泉町	**	0.1	143.5	3.6	799.4	↑	0.1	133.5	3.4	743.7	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	104.9	34.1	244.9	↑	1.0	98.1	31.9	229.0	↓
富士宮市	**	0.3	61.4	1.6	342.1	↓	0.3	57.4	1.5	319.9	↓
富士市	**	0.6	127.5	34.7	326.6	↑	0.7	119.3	32.5	305.5	↑
静岡市	**	1.6	37.3	7.7	108.9	↓	1.7	35.1	7.2	102.5	↓
中部保健所	**	1.1	88.3	28.7	206.2	↓	1.2	82.8	26.9	193.2	↓
島田市	**	0.2	85.1	2.2	474.3	↓	0.3	79.8	2.0	444.6	↓
焼津市	**	0.3	114.5	13.9	413.6	↑	0.4	107.4	13.0	388.1	↑
藤枝市	**	0.3	57.7	1.5	321.7	↓	0.4	54.0	1.4	300.9	↓
牧之原市	**	0.1	182.4	4.6	1016.1	↑	0.1	171.0	4.3	953.0	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	101.3	40.7	208.7	↑	1.5	94.7	38.1	195.2	↓
磐田市	**	0.4	94.0	11.4	339.7	↓	0.5	87.9	10.6	317.5	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.3	230.5	47.5	673.8	↑	0.3	215.5	44.4	629.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	321.0	38.8	1159.9	↑	0.1	300.6	36.4	1085.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	2.0	118.2	61.0	206.5	↑	2.2	110.7	57.1	193.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	-	5.1	90.3	57.2	135.6	↓
賀茂保健所	**	0.1	363.5	9.2	2025.5	↑	0.1	317.0	8.0	1766.6	↑
下田市	**	0.0	920.8	23.3	5130.6	↑	0.0	850.1	21.5	4736.8	↑
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	89.5	18.4	261.5	↓	0.7	80.9	16.7	236.6	↓
沼津市	**	0.2	93.9	2.4	523.4	↓	0.2	84.4	2.1	470.3	↓
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	432.5	10.9	2410.0	↑	0.0	400.4	10.1	2231.2	↑
長泉町	**	0.1	282.7	7.2	1575.4	↑	0.1	251.8	6.4	1402.8	↑
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	124.2	25.6	362.9	↑	0.5	111.1	22.9	324.7	↑
富士宮市	**	0.2	120.8	3.1	672.9	↑	0.2	108.3	2.7	603.6	↑
富士市	**	0.3	125.9	15.2	455.0	↑	0.4	112.5	13.6	406.6	↑
静岡市	**	0.8	72.8	15.0	212.7	↓	0.9	66.1	13.6	193.3	↓
中部保健所	**	0.6	69.4	8.4	250.7	↓	0.6	62.5	7.6	225.7	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	221.6	26.8	800.6	↑	0.2	202.7	24.5	732.3	↑
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	169.3	62.1	368.7	↑	0.8	153.2	56.2	333.4	↑
磐田市	**	0.2	184.5	22.3	666.5	↑	0.2	165.8	20.1	599.0	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	293.7	35.5	1061.1	↑	0.1	271.0	32.8	979.1	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	630.0	76.2	2276.2	↑	0.1	567.1	68.6	2048.8	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	96.0	31.2	224.0	↓	1.1	87.0	28.3	203.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	-	4.5	97.4	61.0	147.5	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	472.4	57.2	1,706.6	↑	0.1	466.7	56.5	1,686.4	↑
熱海市	**	0.0	789.8	20.0	4400.5	↑	0.0	819.4	20.7	4565.7	↑
伊東市	**	0.1	336.9	8.5	1877.4	↑	0.1	326.3	8.3	1818.2	↑
東部保健所	**	0.6	218.8	88.0	450.9	↑	0.7	213.0	85.6	438.9	↑
沼津市	**	0.2	291.1	60.0	850.7	↑	0.2	285.5	58.8	834.5	↑
三島市	**	0.1	155.9	3.9	868.9	↑	0.1	152.1	3.9	847.7	↑
裾野市	**	0.1	521.2	63.1	1883.1	↑	0.1	500.1	60.5	1807.0	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	474.7	12.0	2645.2	↑	0.0	451.6	11.4	2516.1	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	85.2	10.3	307.7	↓	0.5	83.5	10.1	301.7	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	129.2	15.6	466.8	↑	0.3	126.9	15.4	458.4	↑
静岡市	-	0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.6	108.0	22.3	315.6	↑	0.6	105.7	21.8	308.9	↑
島田市	**	0.1	171.5	4.3	955.5	↑	0.1	169.8	4.3	945.9	↑
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	117.3	3.0	653.7	↑	0.2	114.9	2.9	640.3	↑
牧之原市	**	0.1	368.1	9.3	2051.1	↑	0.1	363.9	9.2	2027.7	↑
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	29.7	0.8	165.3	↓	0.7	28.8	0.7	160.4	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	161.2	4.1	898.1	↑	0.1	152.8	3.9	851.6	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	141.7	57.0	292.0	↑	1.0	137.4	55.2	283.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.3	75.3	24.5	175.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	137.4	3.5	765.4	↑	0.2	103.5	2.6	576.5	↑
沼津市	**	0.0	430.4	10.9	2398.1	↑	0.1	323.5	8.2	1802.3	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	597.3	15.1	3,328.4	↑	0.0	449.5	11.4	2,504.9	↑
御殿場市	**	0.0	708.9	17.9	3950.0	↑	0.0	533.7	13.5	2973.7	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	112.2	2.8	624.9	↑	0.2	84.5	2.1	470.8	↓
中部保健所	**	0.1	159.1	4.0	886.8	↑	0.2	119.8	3.0	667.5	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	519.6	13.2	2895.3	↑	0.1	391.0	9.9	2178.5	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	129.9	3.3	723.9	↑	0.2	97.9	2.5	545.6	↓
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	588.5	14.9	3279.2	↑	0.0	443.1	11.2	2468.8	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.8	77.3	15.9	226.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.0	1,000.7	25.3	5,575.7	↑	0.0	769.6	19.5	4,288.4	↑
御殿場市	**	0.0	1187.8	30.1	6618.2	↑	0.0	913.7	23.1	5091.4	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.1	186.0	4.7	1036.1	↑	0.1	144.5	3.7	805.4	↑
中部保健所	**	0.1	266.0	6.7	1,482.1	↑	0.1	205.0	5.2	1,142.1	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	871.4	22.1	4855.3	↑	0.0	668.9	16.9	3727.1	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	0.6	72.5	8.8	261.9	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	344.0	8.7	1,916.8	↑	0.1	249.0	6.3	1,387.6	↑
沼津市	**	0.0	1069.7	27.1	5960.4	↑	0.0	778.8	19.7	4339.4	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	325.2	8.2	1,811.8	↑	0.1	235.4	6.0	1,311.9	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.0	1457.2	36.9	8119.4	↑	0.0	1065.1	27.0	5935.0	↑
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	2.4	83.6	40.0	153.8	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	68.7	1.7	382.8	↓	0.3	57.4	1.5	320.1	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	343.7	8.7	1915.1	↑	0.1	287.3	7.3	1601.0	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	94.3	2.4	525.2	↓	0.3	78.8	2.0	439.2	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	143.2	3.6	798.0	↑	0.2	119.8	3.0	667.4	↑
静岡市	**	0.4	56.2	1.4	312.9	↓	0.4	46.9	1.2	261.6	↓
中部保健所	**	0.3	159.0	19.2	574.6	↑	0.3	133.0	16.1	480.5	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	518.8	62.8	1874.5	↑	0.1	433.9	52.5	1567.6	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	65.0	1.6	362.0	↓	0.4	54.3	1.4	302.7	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	721.6	18.3	4020.8	↑	0.0	603.4	15.3	3362.2	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	177.2	48.3	453.8	↑	0.5	148.2	40.4	379.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.3	77.3	25.1	180.5	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	137.2	3.5	764.5	↑	0.2	106.2	2.7	592.0	↑
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	683.0	17.3	3805.9	↑	0.0	531.5	13.5	2961.5	↑
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	190.4	4.8	1,060.8	↑	0.1	145.8	3.7	812.5	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	289.6	7.3	1613.9	↑	0.1	221.6	5.6	1234.6	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	159.6	4.0	889.3	↑	0.2	123.0	3.1	685.3	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	522.8	13.2	2913.2	↑	0.0	401.3	10.2	2235.9	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	176.6	21.4	638.1	↑	0.3	137.0	16.6	495.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.1	91.0	29.5	212.4	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	113.1	2.9	629.9	↑	0.2	102.2	2.6	569.4	↑
中部保健所	**	0.1	158.5	4.0	883.1	↑	0.1	144.7	3.7	806.5	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	514.9	13.0	2868.8	↑	0.0	472.2	12.0	2631.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	130.1	3.3	724.7	↑	0.2	118.3	3.0	658.9	↑
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	1437.5	36.4	8009.6	↑	0.0	1313.5	33.2	7318.7	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	177.8	21.5	642.5	↑	0.2	161.3	19.5	582.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	-	-	-	-	-	2.6	146.3	88.0	228.4	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	72.1	8.7	260.6	↓	0.4	105.7	12.8	381.9	↑
沼津市	**	0.2	112.3	2.8	625.6	↑	0.1	165.1	4.2	920.2	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	453.3	11.5	2525.5	↑	0.0	666.6	16.9	3714.6	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	157.8	4.0	879.5	↑	0.1	229.9	5.8	1,281.1	↑
御殿場市	**	0.1	187.7	4.7	1045.7	↑	0.1	273.0	6.9	1521.0	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	98.9	12.0	357.3	↓	0.3	145.0	17.6	524.1	↑
富士宮市	**	0.1	290.1	35.1	1048.3	↑	0.1	424.4	51.3	1533.3	↑
富士市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.7	118.1	32.2	302.3	↑	0.5	172.8	47.1	442.6	↑
中部保健所	**	0.5	83.5	10.1	301.8	↓	0.3	122.4	14.8	442.3	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	135.9	3.4	757.5	↑	0.1	198.6	5.0	1106.6	↑
藤枝市	**	0.1	136.3	3.4	759.4	↑	0.1	199.6	5.1	1112.4	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	206.1	75.6	448.7	↑	0.4	300.5	110.3	654.2	▲
磐田市	**	0.2	557.3	181.0	1300.8	▲	0.1	813.1	264.0	1897.7	▲
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	184.2	4.7	1026.1	↑	0.1	266.3	6.7	1484.1	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	46.8	5.7	169.1	↓	0.6	68.3	8.3	246.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.4	113.6	49.1	224.0	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	119.0	3.0	663.0	↑	0.1	133.8	3.4	745.4	↑
富士宮市	**	0.1	347.2	8.8	1934.6	↑	0.1	391.4	9.9	2181.0	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.3	69.7	1.8	388.5	↓	0.3	79.7	2.0	444.1	↓
中部保健所	**	0.2	199.5	24.1	720.8	↑	0.2	225.8	27.3	816.0	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	318.5	8.1	1774.8	↑	0.1	366.4	9.3	2041.6	↑
藤枝市	**	0.1	326.8	8.3	1820.7	↑	0.1	368.3	9.3	2052.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	243.4	50.2	711.6	↑	0.2	277.3	57.1	810.5	↑
磐田市	**	0.1	530.3	64.2	1916.1	↑	0.1	600.1	72.6	2168.2	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	422.2	10.7	2352.5	↑	0.0	491.7	12.4	2739.6	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	55.2	1.4	307.5	↓	0.3	63.0	1.6	351.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	-	1.2	184.9	92.2	330.9	↑
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	124.5	15.1	449.8	↑	0.2	230.8	27.9	834.1	↑
沼津市	**	0.1	192.2	4.9	1070.7	↑	0.1	360.8	9.1	2010.3	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	785.6	19.9	4377.1	↑	0.0	1456.7	36.9	8116.7	↑
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	272.4	6.9	1,518.0	↑	0.0	502.0	12.7	2,797.3	↑
御殿場市	**	0.1	324.3	8.2	1807.0	↑	0.0	596.0	15.1	3320.8	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	84.6	2.1	471.5	↓	0.1	158.4	4.0	882.5	↑
富士宮市	**	0.1	249.2	6.3	1388.5	↑	0.0	463.4	11.7	2582.0	↑
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	153.5	31.6	448.7	↑	0.2	283.0	58.3	827.3	↑
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	178.7	36.8	522.4	↑	0.2	328.0	67.6	958.7	↑
磐田市	**	0.1	576.9	118.9	1686.2	▲	0.1	1065.0	219.5	3113.0	▲
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	40.6	1.0	226.4	↓	0.3	74.5	1.9	415.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	54	-	-	-	-	-	62.9	86.1	76.2	97.0	▽
賀茂保健所	**	1.0	57.7	11.9	168.7	↓	1.2	50.4	10.4	147.2	↓
下田市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	329.3	67.9	962.4	↑	0.2	286.3	59.0	837.0	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.5	105.7	45.6	208.4	↑	1.7	91.6	39.5	180.5	↓
熱海市	**	0.5	149.6	40.8	383.2	↑	0.6	129.4	35.3	331.5	↑
伊東市	**	1.0	81.7	22.3	209.4	↓	1.1	70.8	19.3	181.4	↓
東部保健所	8.2	7.9	103.5	74.3	140.4	↑	9.2	89.0	63.9	120.8	↓
沼津市	3.6	2.7	131.8	78.1	208.4	↑	3.2	113.6	67.3	179.6	↑
三島市	**	1.6	77.3	28.3	168.2	↓	1.8	66.2	24.3	144.2	↓
裾野市	**	0.8	24.6	0.6	136.9	↓	0.9	21.1	0.5	117.7	↓
伊豆市	**	0.5	130.6	26.9	381.7	↑	0.5	113.8	23.5	332.7	↑
伊豆の国市	**	0.7	116.5	31.7	298.4	↑	0.8	100.2	27.3	256.6	↑
函南町	**	0.5	110.9	22.9	324.2	↑	0.6	95.2	19.6	278.4	↓
清水町	**	0.5	127.9	26.4	373.8	↑	0.5	109.5	22.6	320.0	↑
長泉町	**	0.7	89.6	18.5	262.0	↓	0.8	77.0	15.9	225.0	↓
御殿場保健所	**	1.6	85.9	34.5	177.1	↓	1.9	74.1	29.8	152.7	↓
御殿場市	**	1.3	74.6	24.2	174.0	↓	1.6	64.3	20.9	150.0	↓
小山町	**	0.3	138.9	16.8	501.9	↑	0.3	119.9	14.5	433.2	↑
富士保健所	6.0	5.5	109.2	73.7	155.9	↑	6.4	93.9	63.4	134.1	↓
富士宮市	**	1.9	63.2	23.2	137.5	↓	2.2	54.3	19.9	118.3	↓
富士市	4.8	3.6	133.5	85.5	198.7	↑	4.2	114.9	73.6	170.9	↑
静岡市	8.4	10.0	83.6	60.2	113.0	↓	11.7	71.9	51.8	97.1	▽
中部保健所	7.2	6.9	104.5	73.2	144.6	↑	8.0	90.1	63.1	124.7	↓
島田市	**	1.5	80.8	29.7	176.0	↓	1.7	69.8	25.6	151.9	↓
焼津市	3.6	2.1	175.0	103.7	276.6	▲	2.4	150.4	89.1	237.8	↑
藤枝市	2.0	2.1	96.5	46.2	177.5	↓	2.4	83.2	39.9	153.1	↓
牧之原市	**	0.7	28.1	0.7	156.8	↓	0.8	24.3	0.6	135.2	↓
吉田町	**	0.4	45.0	1.1	251.0	↓	0.5	38.8	1.0	216.1	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.8	7.9	98.9	70.3	135.2	↓	9.2	85.2	60.6	116.4	↓
磐田市	3.2	2.5	130.3	74.4	211.6	↑	2.9	112.2	64.1	182.2	↑
掛川市	**	1.8	91.3	39.4	180.0	↓	2.0	78.7	34.0	155.1	↓
袋井市	**	1.3	90.0	33.0	195.9	↓	1.6	77.3	28.4	168.3	↓
御前崎市	**	0.5	39.8	1.0	221.7	↓	0.6	34.3	0.9	191.0	↓
菊川市	**	0.7	112.0	30.5	286.9	↑	0.8	96.6	26.3	247.4	↓
森町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	94.8	25.8	242.7	↓	1.0	81.7	22.2	209.1	↓
浜松市	13	11.8	110.4	85.2	140.8	↑	13.7	95.1	73.4	121.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	-	-	-	-	-	30.1	87.7	73.4	104.0	↓
賀茂保健所	**	0.5	124.1	25.6	362.7	↑	0.5	111.2	22.9	324.9	↑
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	715.8	147.5	2092.1	▲	0.1	626.6	129.1	1831.4	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	142.4	46.2	332.3	↑	0.8	124.3	40.4	290.1	↑
熱海市	**	0.2	166.9	20.2	602.9	↑	0.3	143.3	17.3	517.6	↑
伊東市	**	0.5	129.7	26.7	379.0	↑	0.5	114.2	23.5	333.8	↑
東部保健所	4.8	3.9	124.3	79.6	184.9	↑	4.4	108.6	69.6	161.6	↑
沼津市	2.2	1.3	166.4	82.9	297.7	↑	1.5	145.5	72.5	260.4	↑
三島市	**	0.8	52.4	6.3	189.4	↓	0.9	45.8	5.5	165.4	↓
裾野市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	280.8	57.9	820.8	↑	0.2	249.8	51.5	730.0	↑
伊豆の国市	**	0.3	182.2	37.5	532.5	↑	0.4	158.8	32.7	464.1	↑
函南町	**	0.3	151.6	18.3	547.9	↑	0.3	132.4	16.0	478.4	↑
清水町	**	0.2	85.6	2.2	476.9	↓	0.3	74.8	1.9	416.5	↓
長泉町	**	0.3	120.6	14.6	435.6	↑	0.4	104.5	12.6	377.5	↑
御殿場保健所	**	0.8	74.1	15.3	216.6	↓	0.9	65.5	13.5	191.3	↓
御殿場市	**	0.7	60.1	7.3	217.1	↓	0.8	52.9	6.4	191.1	↓
小山町	**	0.1	139.0	3.5	774.4	↑	0.2	124.8	3.2	695.3	↑
富士保健所	2.4	2.7	89.8	46.4	157.0	↓	3.1	77.8	40.2	135.9	↓
富士宮市	**	0.9	43.5	5.3	157.3	↓	1.1	37.6	4.6	135.9	↓
富士市	2.0	1.8	114.1	54.6	209.9	↑	2.0	99.0	47.4	182.0	↓
静岡市	4.4	4.9	90.1	56.5	136.5	↓	5.6	78.9	49.4	119.4	↓
中部保健所	2.2	3.3	65.7	32.8	117.6	↓	3.8	57.7	28.8	103.2	↓
島田市	**	0.7	56.1	6.8	202.5	↓	0.8	49.2	5.9	177.7	↓
焼津市	**	1.0	99.2	32.2	231.6	↓	1.1	87.0	28.3	203.1	↓
藤枝市	**	1.0	59.2	12.2	173.0	↓	1.2	52.1	10.7	152.2	↓
牧之原市	**	0.3	59.4	1.5	330.7	↓	0.4	51.5	1.3	287.2	↓
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	3.9	119.0	75.4	178.5	↑	4.4	104.7	66.4	157.1	↑
磐田市	2.2	1.2	183.7	91.6	328.8	↑	1.4	160.7	80.1	287.5	↑
掛川市	**	0.9	141.0	51.7	307.0	↑	1.0	123.3	45.3	268.5	↑
袋井市	**	0.7	120.5	32.8	308.6	↑	0.8	106.1	28.9	271.8	↑
御前崎市	**	0.2	81.5	2.1	454.3	↓	0.3	72.1	1.8	401.9	↓
菊川市	**	0.4	57.0	1.4	317.7	↓	0.4	50.5	1.3	281.3	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.8	5.8	100.4	67.2	144.2	↑	6.6	88.5	59.3	127.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形, 変形及び染色体異常
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	-	32.8	84.7	71.2	100.0	↓
賀茂保健所	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	74.0	15.3	216.3	↓	0.9	63.6	13.1	186.0	↓
熱海市	**	0.3	135.6	16.4	490.1	↑	0.3	118.0	14.3	426.5	↑
伊東市	**	0.5	38.8	1.0	216.0	↓	0.6	33.1	0.8	184.5	↓
東部保健所	3.4	4.1	83.7	48.7	134.1	↓	4.8	71.0	41.3	113.6	↓
沼津市	**	1.4	99.4	40.0	204.9	↓	1.7	84.5	34.0	174.2	↓
三島市	**	0.8	101.2	27.6	259.2	↑	0.9	85.3	23.2	218.4	↓
裾野市	**	0.4	48.9	1.2	272.7	↓	0.5	41.3	1.0	230.4	↓
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	56.0	1.4	311.9	↓	0.4	47.5	1.2	264.9	↓
函南町	**	0.3	72.1	1.8	401.9	↓	0.3	61.0	1.5	339.8	↓
清水町	**	0.2	169.9	20.6	613.7	↑	0.3	142.6	17.3	515.3	↑
長泉町	**	0.3	59.2	1.5	330.0	↓	0.4	50.4	1.3	281.1	↓
御殿場保健所	**	0.8	97.6	26.6	250.0	↓	1.0	82.2	22.4	210.6	↓
御殿場市	**	0.7	88.8	18.3	259.7	↓	0.8	75.1	15.5	219.4	↓
小山町	**	0.1	138.8	3.5	773.5	↑	0.2	115.4	2.9	642.9	↑
富士保健所	3.6	2.8	127.5	75.5	201.5	↑	3.3	109.0	64.6	172.3	↑
富士宮市	**	1.0	81.5	22.2	208.8	↓	1.1	69.8	19.0	178.9	↓
富士市	2.8	1.8	152.0	83.0	255.1	↑	2.2	129.8	70.9	217.7	↑
静岡市	4.0	5.2	77.4	47.2	119.5	↓	6.1	65.5	40.0	101.1	↓
中部保健所	5.0	3.5	141.0	91.2	208.2	↑	4.2	119.6	77.4	176.6	↑
島田市	**	0.8	103.8	28.3	265.8	↑	0.9	88.3	24.1	226.1	↓
焼津市	2.6	1.0	247.8	131.8	423.8	▲	1.2	209.1	111.2	357.5	▲
藤枝市	**	1.1	132.2	53.2	272.5	↑	1.2	112.0	45.0	230.8	↑
牧之原市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	87.8	2.2	489.1	↓	0.3	75.0	1.9	418.1	↓
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.2	4.0	79.6	45.5	129.3	↓	4.8	67.2	38.4	109.1	↓
磐田市	**	1.3	79.4	25.8	185.4	↓	1.5	67.4	21.9	157.4	↓
掛川市	**	0.9	44.4	5.4	160.4	↓	1.1	37.7	4.6	136.4	↓
袋井市	**	0.7	59.7	7.2	215.8	↓	0.8	50.1	6.1	181.0	↓
御前崎市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	165.1	34.0	482.6	↑	0.4	138.9	28.6	405.9	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	187.4	51.0	479.9	↑	0.5	157.6	42.9	403.5	↑
浜松市	7.2	6.0	120.1	84.1	166.3	↑	7.1	101.2	70.9	140.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	3.0	60.6	27.7	115.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	76.9	1.9	428.7	↓	0.4	45.8	1.2	254.9	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	1259.5	31.9	7018.0	↑	0.0	992.5	25.1	5530.3	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	111.8	2.8	623.1	↑	0.3	64.1	1.6	357.0	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	171.1	4.3	953.5	↑	0.2	97.4	2.5	542.4	↓
静岡市	**	0.3	60.4	1.5	336.8	↓	0.5	36.8	0.9	204.8	↓
中部保健所	**	0.2	347.3	94.6	889.5	↑	0.4	213.8	58.2	547.6	↑
島田市	**	0.1	396.7	10.0	2210.5	↑	0.1	255.2	6.5	1422.0	↑
焼津市	**	0.1	598.5	72.4	2162.2	↑	0.1	349.0	42.2	1260.8	↑
藤枝市	**	0.1	287.5	7.3	1602.0	↑	0.1	175.1	4.4	975.5	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.4	101.8	12.3	367.9	↑	0.7	61.0	7.4	220.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.5	53.7	14.6	137.6	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	176.7	4.5	984.5	↑	0.2	91.3	2.3	508.7	↓
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	2183.8	55.3	12167.9	↑	0.0	1954.6	49.5	10890.8	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	132.6	3.4	738.7	↑	0.3	73.2	1.9	407.7	↓
中部保健所	**	0.1	193.3	4.9	1,077.1	↑	0.2	106.8	2.7	595.4	↑
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	703.9	17.8	3922.1	↑	0.1	348.7	8.8	1942.8	↑
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	115.5	2.9	643.7	↑	0.3	61.0	1.5	339.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171 神経系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.5	67.4	21.9	157.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	188.5	4.8	1,050.3	↑	0.2	128.0	3.2	713.4	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	288.1	7.3	1605.5	↑	0.1	194.4	4.9	1083.4	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	**	0.1	472.9	97.5	1,382.3	↑	0.2	320.9	66.1	938.1	↑
島田市	**	0.0	753.1	19.1	4196.0	↑	0.0	510.8	12.9	2846.1	↑
焼津市	**	0.0	520.5	13.2	2900.2	↑	0.1	349.3	8.8	1946.0	↑
藤枝市	**	0.0	508.0	12.9	2830.6	↑	0.1	350.4	8.9	1952.4	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	91.1	2.3	507.3	↓	0.3	60.9	1.5	339.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	-	31.1	75.2	62.2	90.2	▽
賀茂保健所	**	0.5	40.8	1.0	227.6	↓	0.6	32.1	0.8	179.1	↓
下田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	235.5	6.0	1312.0	↑	0.1	183.9	4.7	1024.6	↑
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	142.6	46.3	332.8	↑	0.9	111.0	36.1	259.2	↑
熱海市	**	0.3	156.2	18.9	564.4	↑	0.3	122.7	14.8	443.3	↑
伊東市	**	0.4	134.8	27.8	393.9	↑	0.6	104.4	21.5	305.3	↑
東部保健所	3.4	3.4	99.6	58.0	159.5	↓	4.5	74.9	43.6	119.9	↓
沼津市	**	1.2	133.8	57.8	263.7	↑	1.6	101.6	43.9	200.2	↑
三島市	**	0.7	60.1	7.3	217.3	↓	0.9	45.0	5.4	162.7	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	184.8	22.4	667.5	↑	0.3	145.6	17.6	526.1	↑
伊豆の国市	**	0.3	66.1	1.7	368.5	↓	0.4	50.1	1.3	279.3	↓
函南町	**	0.2	170.6	20.6	616.3	↑	0.3	128.9	15.6	465.8	↑
清水町	**	0.2	204.1	24.7	737.5	↑	0.3	150.9	18.3	545.2	↑
長泉町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	58.7	7.1	211.9	↓	0.9	43.5	5.3	157.1	↓
御殿場市	**	0.6	71.7	8.7	259.0	↓	0.8	53.0	6.4	191.4	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	2.3	85.8	41.1	157.8	↓	3.1	64.1	30.7	117.8	↓
富士宮市	**	0.8	74.1	15.3	216.7	↓	1.1	55.4	11.4	162.1	↓
富士市	**	1.5	92.0	37.0	189.6	↓	2.0	68.6	27.6	141.5	↓
静岡市	3.8	4.4	86.7	52.1	135.3	↓	5.8	65.5	39.4	102.2	↓
中部保健所	3.6	3.0	120.7	71.5	190.7	↑	4.0	90.9	53.9	143.7	↓
島田市	**	0.7	92.3	19.0	269.7	↓	0.9	69.8	14.4	204.0	↓
焼津市	2.0	0.9	226.6	108.5	416.8	▲	1.2	170.0	81.4	312.6	↑
藤枝市	**	0.9	112.8	36.6	263.4	↑	1.2	84.6	27.5	197.5	↓
牧之原市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	3.4	124.9	77.3	190.9	↑	4.5	93.3	57.7	142.7	↓
磐田市	**	1.0	152.7	65.9	301.1	↑	1.4	114.2	49.3	225.2	↑
掛川市	**	0.7	106.9	29.1	273.9	↑	1.0	79.9	21.8	204.6	↓
袋井市	**	0.6	180.8	58.7	421.9	↑	0.8	133.1	43.2	310.7	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.3	65.5	1.7	365.2	↓	0.4	49.0	1.2	272.9	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	166.4	34.3	486.4	↑	0.5	124.8	25.7	364.7	↑
浜松市	4.8	5.1	95.0	60.9	141.4	↓	6.7	71.3	45.6	106.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	13	-	-	-	-	-	14.5	87.2	67.0	111.5	↓
賀茂保健所	**	0.2	85.5	2.2	476.4	↓	0.3	76.1	1.9	423.9	↓
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	487.7	12.3	2717.7	↑	0.0	429.0	10.9	2390.3	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	291.8	94.8	681.2	↑	0.4	255.7	83.0	596.8	↑
熱海市	**	0.1	339.8	41.1	1227.7	↑	0.1	292.3	35.4	1056.0	↑
伊東市	**	0.2	266.7	55.0	779.7	↑	0.3	236.0	48.6	689.9	↑
東部保健所	2.2	1.9	118.8	59.2	212.6	↑	2.1	103.7	51.7	185.5	↑
沼津市	**	0.6	156.8	50.9	366.1	↑	0.7	137.3	44.6	320.4	↑
三島市	**	0.4	54.6	1.4	304.1	↓	0.4	47.7	1.2	265.9	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	385.6	46.7	1393.3	↑	0.1	341.6	41.3	1234.2	↑
伊豆の国市	**	0.2	126.8	3.2	706.6	↑	0.2	109.9	2.8	612.6	↑
函南町	**	0.1	158.1	4.0	881.2	↑	0.1	138.0	3.5	769.1	↑
清水町	**	0.1	179.9	4.6	1002.3	↑	0.1	156.2	4.0	870.3	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	52.0	1.3	289.7	↓	0.4	45.6	1.2	253.9	↓
御殿場市	**	0.3	63.3	1.6	352.7	↓	0.4	55.3	1.4	308.1	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	78.4	25.5	183.0	↓	1.5	67.7	22.0	158.0	↓
富士宮市	**	0.4	45.7	1.2	254.8	↓	0.5	39.3	1.0	218.9	↓
富士市	**	0.8	95.4	26.0	244.4	↓	1.0	82.7	22.5	211.7	↓
静岡市	2.2	2.3	94.0	46.9	168.2	↓	2.7	81.9	40.8	146.5	↓
中部保健所	**	1.6	50.2	13.7	128.6	↓	1.8	43.7	11.9	111.9	↓
島田市	**	0.3	58.9	1.5	328.4	↓	0.4	51.1	1.3	284.6	↓
焼津市	**	0.5	83.3	10.1	300.8	↓	0.6	72.6	8.8	262.2	↓
藤枝市	**	0.5	41.4	1.0	230.6	↓	0.6	36.2	0.9	201.7	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	1.8	142.1	75.6	242.9	↑	2.1	123.6	65.7	211.4	↑
磐田市	**	0.6	176.0	57.1	410.8	↑	0.7	152.6	49.5	356.1	↑
掛川市	**	0.4	198.9	54.2	509.4	↑	0.5	171.7	46.8	439.7	↑
袋井市	**	0.3	192.4	39.7	562.5	↑	0.4	167.0	34.4	488.1	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	120.8	3.1	673.3	↑	0.2	105.4	2.7	587.1	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	2.7	87.3	45.1	152.5	↓	3.1	76.3	39.4	133.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	16.6	64.9	48.7	84.7	▽
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.6	76.8	28.2	167.2	↓	2.4	49.6	18.2	108.1	↓
沼津市	**	0.6	107.5	22.2	314.1	↑	0.8	70.9	14.6	207.2	↓
三島市	**	0.3	67.0	1.7	373.3	↓	0.5	42.6	1.1	237.5	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	185.1	4.7	1031.4	↑	0.2	120.9	3.1	673.9	↑
清水町	**	0.1	235.9	6.0	1314.5	↑	0.1	145.9	3.7	813.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	67.3	1.7	375.0	↓	0.5	41.6	1.1	231.7	↓
御殿場市	**	0.2	82.6	2.1	460.4	↓	0.4	50.9	1.3	283.4	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	94.8	30.8	221.1	↓	1.6	60.8	19.7	141.9	↓
富士宮市	**	0.4	107.6	13.0	388.7	↑	0.6	69.8	8.4	252.2	↓
富士市	**	0.7	87.8	18.1	256.6	↓	1.1	56.0	11.5	163.6	↓
静岡市	**	2.0	78.2	33.8	154.2	↓	3.1	51.3	22.2	101.2	↓
中部保健所	2.8	1.4	201.4	110.0	337.9	▲	2.1	131.5	71.9	220.7	↑
島田市	**	0.3	128.6	15.6	464.6	↑	0.5	85.5	10.3	308.8	↓
焼津市	**	0.4	397.9	171.8	784.4	▲	0.6	255.8	110.4	504.2	▲
藤枝市	**	0.4	198.5	54.1	508.4	↑	0.6	127.1	34.6	325.5	↑
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.5	104.4	45.1	205.8	↑	2.4	66.8	28.8	131.6	↓
磐田市	**	0.5	125.2	25.8	365.9	↑	0.7	80.5	16.6	235.4	↓
掛川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	165.7	20.0	598.7	↑	0.4	102.1	12.4	368.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	373.0	76.9	1090.4	↑	0.3	235.8	48.6	689.2	↑
浜松市	2.4	2.3	104.2	53.8	182.1	↑	3.6	66.8	34.5	116.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	17	-	-	-	-	-	22.4	76.7	61.3	94.7	▽
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	161.0	43.8	412.2	↑	0.6	126.3	34.4	323.5	↑
熱海市	**	0.2	224.6	27.2	811.5	↑	0.2	177.1	21.4	640.0	↑
伊東市	**	0.3	125.4	15.2	453.1	↑	0.4	98.1	11.9	354.6	↓
東部保健所	2.0	2.5	79.2	37.9	145.7	↓	3.3	60.8	29.1	111.9	↓
沼津市	**	0.9	90.9	24.8	232.9	↓	1.1	70.3	19.2	180.1	↓
三島市	**	0.5	80.6	9.7	291.1	↓	0.6	61.8	7.5	223.4	↓
裾野市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	133.8	3.4	745.4	↑	0.2	105.0	2.7	584.9	↑
伊豆の国市	**	0.2	91.3	2.3	508.9	↓	0.3	70.1	1.8	390.3	↓
函南町	**	0.2	115.3	2.9	642.6	↑	0.2	89.0	2.3	495.7	↓
清水町	**	0.1	134.5	3.4	749.6	↑	0.2	102.5	2.6	571.1	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	78.4	9.5	283.2	↓	0.7	59.6	7.2	215.4	↓
御殿場市	**	0.4	95.6	11.6	345.3	↓	0.6	72.6	8.8	262.2	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.7	69.1	25.3	150.4	↓	2.3	52.8	19.4	114.9	↓
富士宮市	**	0.6	100.2	20.6	292.8	↑	0.8	76.4	15.7	223.3	↓
富士市	**	1.1	52.7	10.9	154.1	↓	1.5	40.3	8.3	117.9	↓
静岡市	3.4	3.2	105.6	61.5	169.2	↑	4.2	81.3	47.3	130.1	↓
中部保健所	2.4	2.2	110.1	56.8	192.3	↑	2.8	84.3	43.5	147.2	↓
島田市	**	0.5	85.1	10.3	307.4	↓	0.6	65.3	7.9	235.8	↓
焼津市	**	0.7	183.9	67.5	400.3	↑	0.9	140.8	51.7	306.6	↑
藤枝市	**	0.7	122.4	33.3	313.4	↑	0.9	93.5	25.5	239.5	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	2.5	121.4	67.9	200.2	↑	3.2	92.5	51.7	152.5	↓
磐田市	**	0.8	129.8	42.1	302.9	↑	1.0	98.9	32.1	230.8	↓
掛川市	**	0.5	146.1	39.8	374.2	↑	0.7	111.1	30.3	284.6	↑
袋井市	**	0.4	193.6	52.7	495.7	↑	0.5	146.5	39.9	375.2	↑
御前崎市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	89.6	2.3	499.2	↓	0.3	68.2	1.7	380.1	↓
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	74.6	1.9	415.8	↓	0.3	57.3	1.5	319.4	↓
浜松市	4.0	3.7	107.5	65.6	166.0	↑	4.9	82.3	50.3	127.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	10	-	-	-	-	10.6	94.7	70.3	124.9	↓
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	297.9	81.2	763.0	0.3	283.8	77.3	726.8	↑
熱海市	**	0.1	437.3	52.9	1579.8	0.1	408.4	49.4	1475.5	↑
伊東市	**	0.2	225.9	27.3	816.3	0.2	217.4	26.3	785.6	↑
東部保健所	**	1.5	95.1	38.2	196.0	1.6	90.1	36.2	185.8	↓
沼津市	**	0.5	118.5	24.4	346.5	0.5	112.6	23.2	329.0	↑
三島市	**	0.3	68.4	1.7	381.1	0.3	65.0	1.6	362.3	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	250.2	6.3	1393.9	0.1	237.5	6.0	1323.5	↑
伊豆の国市	**	0.1	161.0	4.1	896.9	0.1	150.9	3.8	840.6	↑
函南町	**	0.1	198.3	5.0	1105.0	0.1	188.7	4.8	1051.2	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	65.1	1.6	362.8	0.3	62.1	1.6	345.8	↓
御殿場市	**	0.3	79.2	2.0	441.5	0.3	75.3	1.9	419.5	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	59.0	12.2	172.4	1.1	55.4	11.4	161.9	↓
富士宮市	**	0.3	57.4	1.5	319.8	0.4	53.7	1.4	298.9	↓
富士市	**	0.7	59.8	7.2	216.1	0.7	56.3	6.8	203.4	↓
静岡市	2.2	1.9	118.3	59.0	211.7	2.0	112.0	55.9	200.5	↑
中部保健所	**	1.3	63.4	17.3	162.4	1.3	59.9	16.3	153.4	↓
島田市	**	0.3	74.8	1.9	416.7	0.3	70.3	1.8	391.7	↓
焼津市	**	0.4	104.5	12.6	377.4	0.4	99.2	12.0	358.5	↓
藤枝市	**	0.4	52.2	1.3	290.8	0.4	49.5	1.3	275.9	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	1.5	151.6	75.6	271.2	1.5	143.3	71.4	256.3	↑
磐田市	**	0.5	132.9	27.4	388.4	0.5	125.3	25.8	366.3	↑
掛川市	**	0.3	251.5	68.5	644.1	0.3	235.6	64.2	603.4	↑
袋井市	**	0.2	241.1	49.7	704.8	0.3	228.1	47.0	666.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	153.0	3.9	852.3	0.1	144.6	3.7	805.8	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	2.2	82.5	37.7	156.6	2.3	78.4	35.8	148.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	7.2	-	-	-	-	11.9	60.7	42.5	84.0	▽
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	57.0	11.7	166.5	1.7	34.6	7.1	101.1	↓
沼津市	**	0.4	53.6	1.4	298.4	0.6	33.1	0.8	184.3	↓
三島市	**	0.2	98.0	2.5	546.1	0.3	58.9	1.5	328.4	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	335.6	8.5	1870.2	0.1	198.2	5.0	1104.6	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	98.4	2.5	548.4	0.3	57.4	1.5	319.7	↓
御殿場市	**	0.2	120.4	3.0	671.0	0.3	70.0	1.8	390.3	↓
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	83.4	17.2	243.7	1.2	50.4	10.4	147.4	↓
富士宮市	**	0.3	159.7	19.3	576.9	0.4	97.0	11.7	350.3	↓
富士市	**	0.5	42.6	1.1	237.5	0.8	25.7	0.7	143.4	↓
静岡市	**	1.4	88.3	32.4	192.3	2.2	54.0	19.8	117.6	↓
中部保健所	**	0.9	174.1	75.1	343.1	1.5	105.8	45.7	208.6	↑
島田市	**	0.2	98.7	2.5	549.9	0.3	60.9	1.5	339.2	↓
焼津市	**	0.3	296.7	80.8	759.8	0.4	178.2	48.5	456.3	↑
藤枝市	**	0.3	221.8	45.7	648.4	0.5	132.9	27.4	388.5	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	78.4	21.4	200.8	1.7	46.8	12.8	119.9	↓
磐田市	**	0.3	125.4	15.2	453.0	0.5	75.1	9.1	271.5	↓
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	121.6	3.1	677.5	0.3	70.7	1.8	393.7	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	183.8	4.7	1024.0	0.2	109.4	2.8	609.5	↑
浜松市	2.2	1.5	142.9	71.2	255.7	2.6	85.9	42.8	153.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.2	-	-	-	-	-	8.7	71.5	48.6	101.5	↓
賀茂保健所	**	0.2	130.9	3.3	729.5	↑	0.2	104.1	2.6	580.2	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	781.1	19.8	4352.4	↑	0.0	613.4	15.5	3418.0	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	97.9	2.5	545.6	↓	0.3	74.9	1.9	417.2	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	158.4	4.0	882.5	↑	0.2	119.8	3.0	667.7	↑
東部保健所	**	0.9	157.6	63.3	324.7	↑	1.3	111.9	45.0	230.6	↑
沼津市	**	0.3	253.0	68.9	647.9	↑	0.4	182.9	49.8	468.5	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	298.5	7.6	1663.1	↑	0.1	237.6	6.0	1323.7	↑
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	327.4	8.3	1824.3	↑	0.1	234.0	5.9	1304.0	↑
清水町	**	0.0	422.9	10.7	2356.3	↑	0.1	285.9	7.2	1592.8	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	134.7	36.7	344.9	↑	0.8	94.2	25.7	241.4	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	208.5	56.8	533.8	↑	0.6	144.9	39.5	371.1	↑
静岡市	**	1.2	34.3	4.1	123.9	↓	1.6	24.7	3.0	89.2	▽
中部保健所	**	0.8	149.5	54.9	325.5	↑	1.1	107.9	39.6	234.8	↑
島田市	**	0.2	110.9	2.8	618.0	↑	0.2	81.1	2.1	451.7	↓
焼津市	**	0.2	347.9	94.8	891.1	↑	0.3	246.5	67.2	631.4	↑
藤枝市	**	0.2	86.1	2.2	479.5	↓	0.3	61.3	1.6	341.3	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.9	134.7	49.4	293.3	↑	1.3	95.5	35.0	207.9	↓
磐田市	**	0.3	216.6	44.7	633.3	↑	0.4	154.1	31.8	450.5	↑
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	143.0	3.6	796.8	↑	0.2	97.5	2.5	543.3	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	432.1	52.3	1561.3	↑	0.1	303.0	36.7	1094.9	↑
浜松市	**	1.3	60.2	16.4	154.2	↓	1.9	42.6	11.6	109.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	-	3.9	66.7	35.5	114.1	↓
賀茂保健所	**	0.1	369.6	9.4	2059.5	↑	0.1	267.3	6.8	1489.7	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	2180.1	55.2	12147.8	↑	0.0	1538.9	38.9	8574.8	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	269.8	6.8	1,503.4	↑	0.1	183.2	4.6	1,021.0	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	417.7	10.6	2327.3	↑	0.1	284.7	7.2	1586.6	↑
東部保健所	**	0.4	210.9	57.4	540.0	↑	0.6	140.7	38.3	360.2	↑
沼津市	**	0.1	304.4	36.8	1099.8	↑	0.2	204.7	24.8	739.5	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	841.2	21.3	4687.3	↑	0.0	608.0	15.4	3388.0	↑
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	904.8	22.9	5041.6	↑	0.0	591.6	15.0	3296.2	↑
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	154.8	18.7	559.4	↑	0.4	101.6	12.3	367.1	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	236.1	28.6	853.0	↑	0.3	155.4	18.8	561.6	↑
静岡市	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	105.6	12.8	381.6	↑	0.6	70.4	8.5	254.4	↓
磐田市	**	0.1	342.7	41.5	1238.2	↑	0.2	226.5	27.4	818.4	↑
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	106.0	21.8	309.8	↑	0.8	70.8	14.6	206.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.6	-	-	-	-	-	4.8	75.4	44.7	119.2	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.5	117.9	24.3	344.5	↑	0.7	87.9	18.1	257.0	↓
沼津市	**	0.2	216.4	26.2	782.0	↑	0.2	165.4	20.0	597.4	↑
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	563.8	14.3	3141.7	↑	0.0	429.4	10.9	2392.4	↑
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	119.2	14.4	430.6	↑	0.5	87.9	10.6	317.5	↓
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	186.6	22.6	674.2	↑	0.3	135.7	16.4	490.5	↑
静岡市	**	0.7	58.3	7.1	210.6	↓	0.9	44.6	5.4	161.2	↓
中部保健所	**	0.5	254.6	93.4	554.3	↑	0.6	194.7	71.4	423.8	↑
島田市	**	0.1	184.4	4.7	1027.7	↑	0.1	143.3	3.6	798.4	↑
焼津市	**	0.1	604.2	164.6	1547.2	▲	0.2	453.3	123.5	1160.8	▲
藤枝市	**	0.1	150.9	3.8	841.1	↑	0.2	112.4	2.8	626.1	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	156.3	42.6	400.2	↑	0.7	116.1	31.6	297.4	↑
磐田市	**	0.2	124.8	3.2	695.5	↑	0.2	94.0	2.4	523.9	↓
掛川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	260.0	6.6	1448.6	↑	0.1	183.8	4.7	1024.0	↑
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	769.0	93.1	2778.5	↑	0.1	558.5	67.6	2017.7	↑
浜松市	**	0.8	26.2	0.7	146.1	↓	1.0	19.4	0.5	108.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	173.5	4.4	966.6	0.1	198.6	5.0	1,106.6	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	281.0	7.1	1565.9	0.1	314.2	8.0	1750.7	↑
東部保健所	**	0.5	80.2	9.7	289.8	0.5	85.3	10.3	308.3	↓
沼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	207.0	5.2	1153.2	0.1	218.0	5.5	1214.5	↑
裾野市	**	0.0	432.8	11.0	2411.6	0.0	443.9	11.2	2473.5	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	119.2	14.4	430.5	0.3	125.5	15.2	453.3	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	182.8	22.1	660.6	0.2	192.4	23.3	695.2	↑
静岡市	**	0.6	31.2	0.8	173.9	0.6	33.2	0.8	185.2	↓
中部保健所	**	0.4	46.1	1.2	256.9	0.4	49.2	1.2	274.3	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	157.3	4.0	876.7	0.1	165.6	4.2	922.5	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	41.7	1.1	232.4	0.5	44.2	1.1	246.3	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	187.3	4.7	1043.9	0.1	199.3	5.0	1110.7	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	249.7	114.2	474.1	0.7	265.2	121.2	503.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.4	55.7	15.2	142.6	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	257.0	6.5	1,431.9	↑	0.1	138.8	3.5	773.5	↑
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	392.3	9.9	2185.7	↑	0.1	212.9	5.4	1186.5	↑
静岡市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	348.2	71.8	1017.8	↑	0.3	195.2	40.2	570.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.6	-	-	-	-	-	1.7	148.6	79.0	254.1	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	221.1	5.6	1,231.9	↑	0.1	353.1	8.9	1,967.5	↑
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	358.4	9.1	1997.1	↑	0.0	559.6	14.2	3118.0	↑
東部保健所	**	0.4	104.4	12.6	377.1	↑	0.3	155.0	18.8	559.9	↑
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	269.4	6.8	1501.2	↑	0.1	396.0	10.0	2206.5	↑
裾野市	**	0.0	566.3	14.3	3155.6	↑	0.0	817.9	20.7	4557.1	↑
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	77.6	2.0	432.2	↓	0.2	114.4	2.9	637.7	↑
富士宮市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	119.2	3.0	664.2	↑	0.1	175.5	4.4	977.9	↑
静岡市	**	0.5	40.8	1.0	227.1	↓	0.3	60.3	1.5	335.9	↓
中部保健所	**	0.3	60.4	1.5	336.8	↓	0.2	89.8	2.3	500.1	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	205.4	5.2	1144.2	↑	0.1	301.5	7.6	1680.0	↑
藤枝市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	54.8	1.4	305.6	↓	0.2	81.0	2.1	451.5	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	247.7	6.3	1380.0	↑	0.1	366.6	9.3	2042.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	218.7	80.3	476.2	↑	0.4	323.1	118.6	703.4	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	15	-	-	-	-	-	16.4	90.3	70.9	113.3	↓
賀茂保健所	**	0.3	145.0	17.6	524.0	↑	0.3	121.4	14.7	438.7	↑
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	820.9	99.3	2966.0	↑	0.1	682.5	82.6	2465.9	↑
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	98.2	11.9	354.9	↓	0.5	82.5	10.0	298.1	↓
熱海市	**	0.1	280.8	34.0	1014.6	↑	0.2	228.6	27.7	825.8	↑
伊東市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.2	2.2	101.6	50.6	181.7	↑	2.4	91.5	45.6	163.7	↓
沼津市	**	0.7	80.7	16.6	235.9	↓	0.8	71.6	14.8	209.4	↓
三島市	**	0.4	47.0	1.2	262.0	↓	0.5	42.4	1.1	236.1	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	215.8	26.1	779.5	↑	0.2	189.3	22.9	683.9	↑
函南町	**	0.1	135.5	3.4	755.3	↑	0.2	120.7	3.1	672.5	↑
清水町	**	0.1	153.1	3.9	853.3	↑	0.1	142.8	3.6	795.9	↑
長泉町	**	0.2	319.4	65.8	933.6	↑	0.2	309.0	63.7	903.2	↑
御殿場保健所	**	0.4	133.5	27.5	390.3	↑	0.5	124.7	25.7	364.5	↑
御殿場市	**	0.4	108.1	13.1	390.6	↑	0.4	101.5	12.3	366.6	↑
小山町	**	0.1	252.0	6.4	1404.4	↑	0.1	230.2	5.8	1282.5	↑
富士保健所	2.0	1.5	132.7	63.5	244.1	↑	1.7	121.0	57.9	222.5	↑
富士宮市	**	0.5	77.0	9.3	278.1	↓	0.6	69.8	8.4	252.2	↓
富士市	**	1.0	162.1	70.0	319.5	↑	1.1	148.1	64.0	292.0	↑
静岡市	**	2.7	65.6	30.0	124.6	↓	3.1	58.7	26.8	111.4	↓
中部保健所	2.2	1.9	117.0	58.3	209.4	↑	2.1	105.5	52.6	188.7	↑
島田市	**	0.4	99.3	12.0	358.9	↓	0.5	88.8	10.7	320.8	↓
焼津市	**	0.6	142.1	38.7	363.9	↑	0.6	128.5	35.0	329.1	↑
藤枝市	**	0.6	105.5	21.7	308.3	↑	0.6	95.8	19.7	280.0	↓
牧之原市	**	0.2	104.9	2.7	584.3	↑	0.2	92.5	2.3	515.6	↓
吉田町	**	0.1	164.4	4.2	915.9	↑	0.1	152.2	3.9	847.9	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	2.2	92.9	44.5	170.9	↓	2.4	84.9	40.6	156.1	↓
磐田市	**	0.7	179.3	65.8	390.3	↑	0.7	162.8	59.7	354.4	↑
掛川市	**	0.5	41.8	1.1	233.1	↓	0.5	38.2	1.0	213.0	↓
袋井市	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	205.1	24.8	741.1	↑	0.2	187.9	22.7	678.7	↑
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	86.9	2.2	483.9	↓	0.3	79.0	2.0	440.1	↓
浜松市	3.2	3.2	99.4	56.8	161.4	↓	3.5	90.7	51.8	147.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.8	-	-	-	-	-	8.7	89.5	63.6	122.4	↓
賀茂保健所	**	0.1	274.1	33.2	990.4	↑	0.2	236.2	28.6	853.5	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1592.8	192.7	5754.9	▲	0.0	1323.8	160.2	4782.8	▲
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	123.3	49.6	254.1	↑	1.3	109.3	44.0	225.4	↑
沼津市	**	0.4	103.1	12.5	372.6	↑	0.4	90.1	10.9	325.6	↓
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	410.2	49.6	1482.1	↑	0.1	358.4	43.4	1295.1	↑
函南町	**	0.1	258.0	6.5	1437.5	↑	0.1	227.0	5.7	1264.8	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	407.5	49.3	1472.5	↑	0.1	379.4	45.9	1370.6	↑
御殿場保健所	**	0.2	167.6	20.3	605.4	↑	0.3	154.8	18.7	559.1	↑
御殿場市	**	0.2	101.9	2.6	567.6	↑	0.2	94.2	2.4	525.1	↓
小山町	**	0.0	471.9	11.9	2629.5	↑	0.0	432.3	10.9	2409.0	↑
富士保健所	**	0.8	102.0	27.8	261.3	↑	0.9	90.5	24.7	231.9	↓
富士宮市	**	0.3	73.9	1.9	411.8	↓	0.3	65.4	1.7	364.6	↓
富士市	**	0.5	116.9	24.1	341.6	↑	0.6	103.8	21.4	303.5	↑
静岡市	**	1.4	69.4	22.5	162.1	↓	1.6	61.5	20.0	143.5	↓
中部保健所	**	1.0	100.7	32.7	234.9	↑	1.1	90.3	29.3	210.8	↓
島田市	**	0.2	93.9	2.4	523.2	↓	0.2	84.1	2.1	468.3	↓
焼津市	**	0.3	134.5	16.3	485.9	↑	0.3	120.6	14.6	435.8	↑
藤枝市	**	0.3	66.5	1.7	370.8	↓	0.3	60.0	1.5	334.2	↓
牧之原市	**	0.1	198.9	5.0	1108.1	↑	0.1	175.7	4.4	978.8	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	122.4	49.2	252.2	↑	1.3	111.4	44.8	229.6	↑
磐田市	**	0.4	339.4	124.5	738.8	▲	0.4	305.3	112.0	664.6	▲
掛川市	**	0.3	79.4	2.0	442.2	↓	0.3	71.8	1.8	399.9	↓
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.7	81.9	32.9	168.9	↓	1.9	74.4	29.9	153.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	7.7	91.2	63.5	126.8	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	202.1	24.5	730.2	↑	0.2	171.0	20.7	617.9	↑
熱海市	**	0.1	565.9	68.5	2044.7	↑	0.1	468.3	56.7	1692.0	↑
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.0	77.6	21.1	198.8	↓	1.1	71.1	19.4	182.1	↓
沼津市	**	0.4	56.2	1.4	313.3	↓	0.4	50.8	1.3	282.9	↓
三島市	**	0.2	98.9	2.5	551.1	↓	0.2	90.9	2.3	506.2	↓
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	323.7	8.2	1803.7	↑	0.1	309.4	7.8	1724.0	↑
長泉町	**	0.1	222.9	5.6	1242.3	↑	0.1	225.4	5.7	1256.0	↑
御殿場保健所	**	0.2	94.9	2.4	529.0	↓	0.2	89.8	2.3	500.5	↓
御殿場市	**	0.2	115.1	2.9	641.5	↑	0.2	109.9	2.8	612.2	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	166.0	60.9	361.4	↑	0.8	155.9	57.2	339.5	↑
富士宮市	**	0.2	80.3	2.0	447.4	↓	0.3	74.8	1.9	416.9	↓
富士市	**	0.5	211.1	68.5	492.6	↑	0.5	199.1	64.7	464.8	↑
静岡市	**	1.3	61.4	16.7	157.3	↓	1.4	55.5	15.1	142.2	↓
中部保健所	**	0.9	135.4	49.7	294.8	↑	1.0	122.6	45.0	266.8	↑
島田市	**	0.2	105.4	2.7	587.5	↑	0.2	94.1	2.4	524.4	↓
焼津市	**	0.3	150.6	18.2	544.0	↑	0.3	137.5	16.6	496.9	↑
藤枝市	**	0.3	149.1	18.0	538.8	↑	0.3	136.5	16.5	493.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	346.1	8.8	1928.6	↑	0.1	327.8	8.3	1826.4	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	59.5	12.3	173.9	↓	1.1	54.6	11.2	159.5	↓
磐田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	441.2	53.4	1594.0	↑	0.1	401.9	48.6	1452.1	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	185.9	4.7	1036.0	↑	0.1	169.6	4.3	945.0	↑
浜松市	**	1.5	119.1	54.5	226.3	↑	1.6	109.2	49.9	207.3	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11	-	-	-	-	-	9.3	116.5	87.5	152.0	↑
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	1.6	126.2	60.4	232.1	↑	1.4	147.2	70.5	270.7	↑
沼津市	**	0.5	268.0	107.7	552.3	▲	0.4	315.0	126.6	649.3	▲
三島市	**	0.3	126.6	15.3	457.6	↑	0.3	147.2	17.8	531.9	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	153.9	3.9	857.4	↑	0.1	181.7	4.6	1012.4	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.3	115.3	14.0	416.7	↑	0.3	132.4	16.0	478.4	↑
御殿場市	**	0.3	69.0	1.7	384.3	↓	0.3	79.0	2.0	440.2	↓
小山町	**	0.1	351.8	8.9	1960.4	↑	0.0	408.6	10.3	2276.8	↑
富士保健所	**	1.1	122.6	49.3	252.7	↑	1.0	142.7	57.4	294.0	↑
富士宮市	**	0.4	51.0	1.3	284.2	↓	0.3	59.5	1.5	331.7	↓
富士市	**	0.7	160.0	58.7	348.4	↑	0.6	186.0	68.2	404.8	↑
静岡市	2.4	1.9	123.1	63.5	215.0	↑	1.7	143.7	74.1	251.0	↑
中部保健所	**	1.4	29.3	3.5	105.9	↓	1.2	34.3	4.1	123.8	↓
島田市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	47.9	1.2	267.0	↓	0.4	55.8	1.4	310.8	↓
藤枝市	**	0.4	47.6	1.2	265.5	↓	0.4	55.8	1.4	311.1	↓
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.6	86.0	34.6	177.3	↓	1.4	99.6	40.1	205.4	↓
磐田市	**	0.5	79.0	9.6	285.4	↓	0.4	91.9	11.1	332.1	↓
掛川市	**	0.4	111.1	13.4	401.4	↑	0.3	128.9	15.6	465.7	↑
袋井市	**	0.3	68.0	1.7	379.1	↓	0.3	77.6	2.0	432.3	↓
御前崎市	**	0.1	200.7	5.1	1118.6	↑	0.1	233.8	5.9	1302.9	↑
菊川市	**	0.1	136.8	3.5	762.2	↑	0.1	158.4	4.0	882.8	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.8	2.4	117.3	64.1	196.8	↑	2.1	135.6	74.1	227.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.4	-	-	-	-	-	4.0	109.9	68.8	166.4	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	154.5	50.2	360.5	↑	0.6	170.3	55.3	397.5	↑
沼津市	**	0.2	375.0	102.1	960.3	▲	0.2	415.6	113.2	1064.5	▲
三島市	**	0.1	154.4	3.9	860.4	↑	0.1	170.2	4.3	948.6	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	86.8	10.5	313.6	↓	0.4	94.4	11.4	341.2	↓
富士宮市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	132.2	16.0	477.8	↑	0.3	143.6	17.4	518.7	↑
静岡市	**	0.8	125.1	40.6	292.1	↑	0.7	138.4	44.9	323.0	↑
中部保健所	**	0.6	36.1	0.9	201.2	↓	0.5	39.7	1.0	221.0	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	118.1	3.0	658.0	↑	0.2	129.3	3.3	720.6	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.7	90.5	18.7	264.7	↓	0.6	99.0	20.4	289.3	↓
磐田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	137.7	3.5	767.1	↑	0.1	149.3	3.8	832.0	↑
袋井市	**	0.1	165.2	4.2	920.2	↑	0.1	180.3	4.6	1004.7	↑
御前崎市	**	0.0	493.9	12.5	2752.2	↑	0.0	540.8	13.7	3013.5	↑
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	123.2	45.2	268.2	↑	0.9	134.7	49.4	293.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常, 他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6.4	-	-	-	-	-	5.3	121.5	83.1	171.5	↑
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.9	106.7	34.6	249.0	↑	0.8	129.6	42.1	302.4	↑
沼津市	**	0.3	194.1	40.0	567.3	↑	0.3	238.2	49.1	696.2	↑
三島市	**	0.2	107.3	2.7	598.1	↑	0.2	129.7	3.3	722.5	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	262.5	6.6	1462.6	↑	0.1	320.2	8.1	1784.2	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	193.0	23.4	697.4	↑	0.2	232.6	28.2	840.6	↑
御殿場市	**	0.2	115.2	2.9	642.0	↑	0.1	138.7	3.5	773.0	↑
小山町	**	0.0	594.4	15.0	3312.0	↑	0.0	720.1	18.2	4012.4	↑
富士保健所	**	0.7	146.8	47.7	342.7	↑	0.6	179.3	58.2	418.5	↑
富士宮市	**	0.2	85.6	2.2	476.9	↓	0.2	104.7	2.7	583.5	↑
富士市	**	0.4	178.8	48.7	458.0	↑	0.4	218.2	59.4	558.7	↑
静岡市	**	1.2	121.7	48.9	250.8	↑	0.9	147.7	59.4	304.3	↑
中部保健所	**	0.8	24.7	0.6	137.4	↓	0.7	30.2	0.8	168.1	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	81.4	2.1	453.6	↓	0.2	98.2	2.5	547.0	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	82.9	22.6	212.4	↓	0.8	100.1	27.3	256.5	↑
磐田市	**	0.3	132.9	16.1	480.1	↑	0.2	161.7	19.6	584.3	↑
掛川市	**	0.2	93.1	2.4	519.0	↓	0.2	113.4	2.9	631.7	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	230.0	5.8	1281.5	↑	0.1	278.7	7.1	1552.8	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.4	113.2	48.9	223.1	↑	1.2	136.3	58.8	268.7	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,189	-	-	-	-	-	2,311.6	137.9	135.8	140.1	▲
賀茂保健所	132	102.0	129.1	119.4	139.3	▲	72.8	180.8	167.3	195.2	▲
下田市	43	32.6	131.5	114.4	150.3	▲	23.3	183.7	159.9	210.1	▲
東伊豆町	23	16.9	135.0	111.3	162.2	▲	12.1	187.9	155.0	225.8	▲
河津町	11	11.2	100.3	75.8	130.3	↑	8.0	140.8	106.4	182.9	▲
南伊豆町	17	15.1	112.9	90.2	139.6	↑	10.7	159.2	127.1	196.8	▲
松崎町	16	10.6	155.1	123.3	192.5	▲	7.5	217.8	173.2	270.3	▲
西伊豆町	21	15.7	136.2	111.6	164.6	▲	11.2	191.4	156.9	231.3	▲
熱海保健所	108	128.7	83.9	77.0	91.3	▽	92.8	116.4	106.8	126.7	▲
熱海市	40	53.8	74.0	64.0	85.0	▽	38.6	103.1	89.3	118.5	↑
伊東市	68	74.9	91.1	81.7	101.3	↓	54.2	125.9	112.9	140.0	▲
東部保健所	357	448.3	79.6	75.9	83.4	▽	326.4	109.3	104.3	114.5	▲
沼津市	141	164.7	85.7	79.5	92.3	▽	119.8	117.9	109.3	126.9	▲
三島市	71	83.4	84.6	76.0	93.9	▽	61.0	115.6	103.9	128.4	▲
裾野市	17	33.1	50.2	40.0	62.2	▽	24.3	68.2	54.3	84.6	▽
伊豆市	37	46.1	79.8	68.7	92.2	▽	32.9	111.7	96.1	129.1	↑
伊豆の国市	29	47.5	61.9	52.3	72.8	▽	34.3	85.6	72.4	100.7	↓
函南町	28	30.2	93.4	78.7	110.2	↓	22.0	128.1	107.8	151.0	▲
清水町	19	18.8	102.4	82.9	125.0	↑	13.9	138.6	112.2	169.2	▲
長泉町	15	24.5	60.4	47.5	75.9	▽	18.1	81.9	64.3	102.8	↓
御殿場保健所	29	78.6	37.1	31.4	43.7	▽	57.2	51.0	43.1	60.0	▽
御殿場市	22	63.3	34.8	28.6	41.9	▽	46.1	47.7	39.2	57.5	▽
小山町	7.2	15.3	46.9	32.9	65.0	▽	11.1	64.7	45.3	89.5	▽
富士保健所	233	280.1	83.2	78.5	88.1	▽	205.0	113.7	107.2	120.4	▲
富士宮市	72	99.8	72.3	65.1	80.2	▽	72.8	99.2	89.2	109.9	↓
富士市	161	180.3	89.2	83.1	95.6	▽	132.2	121.7	113.4	130.4	▲
静岡市	617	612.3	100.7	97.2	104.4	↑	444.1	138.9	134.0	143.9	▲
中部保健所	448	413.6	108.2	103.8	112.8	▲	299.1	149.7	143.5	156.0	▲
島田市	123	99.6	123.1	113.5	133.2	▲	71.6	171.2	158.0	185.4	▲
焼津市	96	113.7	84.3	76.9	92.2	▽	82.8	115.8	105.6	126.6	▲
藤枝市	120	114.0	105.7	97.4	114.4	↑	83.0	145.1	133.8	157.2	▲
牧之原市	69	49.9	138.4	124.1	153.8	▲	35.6	193.6	173.7	215.1	▲
吉田町	20	22.5	89.9	73.2	109.2	↓	16.3	123.9	100.9	150.5	▲
川根本町	20	14.0	140.2	113.8	170.9	▲	9.8	199.5	162.0	243.1	▲
西部保健所	526	447.6	117.5	113.1	122.1	▲	323.8	162.5	156.3	168.8	▲
磐田市	139	137.4	101.1	93.8	109.0	↑	99.6	139.5	129.3	150.3	▲
掛川市	117	103.1	113.7	104.7	123.3	▲	74.4	157.5	145.0	170.8	▲
袋井市	72	62.3	115.9	104.3	128.5	▲	45.3	159.5	143.5	176.9	▲
御前崎市	45	33.1	136.0	118.8	154.9	▲	23.8	189.1	165.2	215.5	▲
菊川市	66	41.6	157.7	141.1	175.7	▲	30.0	218.4	195.4	243.3	▲
森町	41	23.3	175.2	152.0	201.0	▲	16.6	246.1	213.5	282.3	▲
湖西市	46	46.8	98.6	86.3	112.2	↓	34.1	135.6	118.7	154.3	▲
浜松市	740	681.6	108.5	105.1	112.1	▲	493.4	150.0	145.2	154.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	946	-	-	-	-	-	732.9	129.0	125.4	132.8	▲
賀茂保健所	30	30.6	98.1	83.0	115.1	↓	21.8	137.8	116.7	161.8	▲
下田市	8.6	9.4	91.8	66.4	123.6	↓	6.9	124.2	89.9	167.4	↑
東伊豆町	4.6	5.0	92.7	58.7	139.1	↓	3.7	123.4	78.2	185.2	↑
河津町	2.8	3.1	90.2	49.3	151.4	↓	2.3	119.4	65.2	200.4	↑
南伊豆町	5.0	4.8	104.2	67.4	153.9	↑	3.2	156.9	101.5	231.6	▲
松崎町	4.4	3.3	132.1	82.8	200.0	↑	2.3	189.1	118.4	286.2	▲
西伊豆町	4.6	5.0	91.5	58.0	137.2	↓	3.3	141.3	89.5	212.0	↑
熱海保健所	30	37.3	80.4	68.0	94.3	▽	29.0	103.3	87.4	121.2	↑
熱海市	9.4	15.1	62.4	45.8	83.0	▽	11.8	79.5	58.4	105.8	↓
伊東市	21	22.3	92.6	75.5	112.3	↓	17.2	119.5	97.6	145.0	↑
東部保健所	102	129.7	78.5	71.8	85.6	▽	105.1	96.9	88.6	105.7	↓
沼津市	46	47.6	96.3	84.2	109.6	↓	38.9	117.8	103.1	134.1	▲
三島市	17	24.1	71.4	57.1	88.2	▽	19.8	86.9	69.5	107.3	↓
裾野市	4.4	9.7	45.2	28.3	68.5	▽	8.2	53.7	33.7	81.4	▽
伊豆市	8.6	12.5	68.7	49.7	92.5	▽	9.6	89.9	65.0	121.0	↓
伊豆の国市	8.2	13.3	61.7	44.2	83.7	▽	10.6	77.6	55.7	105.3	↓
函南町	7.6	8.7	87.7	62.0	120.3	↓	7.3	104.8	74.1	143.8	↑
清水町	4.6	5.7	80.1	50.8	120.2	↓	4.9	94.7	60.0	142.1	↓
長泉町	5.4	8.1	66.6	43.9	96.9	▽	6.0	90.1	59.3	131.0	↓
御殿場保健所	8.8	23.6	37.4	27.1	50.2	▽	18.4	47.8	34.7	64.2	▽
御殿場市	6.8	18.5	36.7	25.4	51.2	▽	14.7	46.3	32.1	64.7	▽
小山町	2.0	5.0	39.9	19.1	73.5	▽	3.7	53.7	25.7	98.8	▽
富士保健所	65	82.2	79.5	71.1	88.6	▽	67.2	97.4	87.1	108.5	↓
富士宮市	20	28.5	70.1	57.1	85.3	▽	23.9	83.8	68.2	101.9	↓
富士市	45	53.7	84.5	73.9	96.3	▽	43.3	104.9	91.7	119.4	↑
静岡市	195	181.0	107.7	101.0	114.6	▲	141.2	137.9	129.4	146.9	▲
中部保健所	138	125.0	110.4	102.3	118.9	▲	95.1	145.2	134.5	156.4	▲
島田市	39	29.9	131.1	113.4	150.8	▲	22.1	177.2	153.3	203.8	▲
焼津市	26	34.0	75.4	62.9	89.6	▽	26.7	96.0	80.1	114.1	↓
藤枝市	35	36.1	97.5	83.6	113.0	↓	27.0	130.2	111.7	151.0	▲
牧之原市	25	13.9	177.4	147.4	211.6	▲	11.0	222.8	185.1	265.8	▲
吉田町	7.2	6.7	107.0	74.9	148.1	↑	5.2	137.9	96.6	190.9	↑
川根本町	6.2	4.5	138.4	94.0	196.5	↑	3.0	208.0	141.3	295.2	▲
西部保健所	149	136.3	109.7	101.9	117.8	▲	101.5	147.1	136.8	158.1	▲
磐田市	36	41.0	88.3	75.9	102.1	↓	31.6	114.5	98.4	132.4	↑
掛川市	34	31.0	110.9	94.9	128.7	↑	23.1	149.0	127.6	173.0	▲
袋井市	22	18.7	119.0	97.9	143.3	↑	14.4	153.7	126.4	185.1	▲
御前崎市	12	10.2	113.3	86.0	146.5	↑	7.2	160.6	122.0	207.6	▲
菊川市	21	13.9	151.0	123.5	182.8	▲	9.4	223.6	182.9	270.7	▲
森町	11	7.4	145.7	109.5	190.2	▲	5.0	214.2	160.9	279.5	▲
湖西市	13	14.0	94.3	72.9	119.9	↓	10.7	122.9	95.1	156.4	↑
浜松市	227	203.9	111.5	105.2	118.2	▲	154.0	147.6	139.2	156.5	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,243	-	-	-	-	-	1,578.8	142.1	139.5	144.7	▲
賀茂保健所	102	71.4	142.4	130.3	155.3	▲	51.0	199.2	182.2	217.3	▲
下田市	34	23.2	147.5	126.2	171.4	▲	16.4	208.9	178.8	242.7	▲
東伊豆町	18	11.9	152.6	122.8	187.3	▲	8.4	216.5	174.3	265.8	▲
河津町	8.4	8.1	104.2	75.1	140.9	↑	5.6	149.7	107.9	202.4	▲
南伊豆町	12	10.3	116.9	89.2	150.5	↑	7.5	160.1	122.2	206.1	▲
松崎町	12	7.2	165.6	126.4	213.2	▲	5.2	230.6	176.0	296.9	▲
西伊豆町	17	10.7	157.3	125.5	194.8	▲	7.9	212.0	169.1	262.5	▲
熱海保健所	78	91.4	85.3	77.1	94.3	▽	63.7	122.4	110.5	135.2	▲
熱海市	30	38.8	78.4	66.5	91.9	▽	26.8	113.5	96.2	133.1	↑
伊東市	48	52.6	90.4	79.3	102.7	↓	37.0	128.8	113.0	146.3	▲
東部保健所	255	318.6	80.0	75.7	84.6	▽	221.3	115.2	109.0	121.7	▲
沼津市	95	117.2	81.4	74.3	89.1	▽	80.9	117.9	107.6	129.0	▲
三島市	53	59.4	90.0	79.5	101.4	↓	41.3	129.4	114.4	145.9	▲
裾野市	12	23.4	52.2	39.9	67.1	▽	16.1	75.6	57.8	97.1	▽
伊豆市	28	33.6	83.9	70.6	99.0	▽	23.4	120.6	101.5	142.3	▲
伊豆の国市	21	34.2	62.0	50.8	75.0	▽	23.8	89.2	73.1	107.9	↓
函南町	21	21.5	95.8	78.2	116.2	↓	14.8	139.5	113.9	169.2	▲
清水町	15	13.0	112.2	87.9	141.0	↑	9.0	162.3	127.2	204.0	▲
長泉町	9.4	16.4	57.4	42.2	76.3	▽	12.1	77.8	57.2	103.5	↓
御殿場保健所	20	55.1	37.0	30.2	45.0	▽	38.8	52.5	42.8	63.8	▽
御殿場市	15	44.7	34.0	26.8	42.5	▽	31.4	48.4	38.1	60.5	▽
小山町	5.2	10.3	50.3	32.9	73.7	▽	7.4	70.1	45.8	102.8	↓
富士保健所	168	197.9	84.7	79.1	90.6	▽	137.8	121.6	113.5	130.1	▲
富士宮市	52	71.3	73.2	64.6	82.7	▽	48.9	106.7	94.1	120.4	↑
富士市	115	126.6	91.2	83.9	98.9	▽	88.9	129.8	119.5	140.9	▲
静岡市	422	431.3	97.8	93.7	102.1	↓	302.9	139.3	133.4	145.4	▲
中部保健所	310	288.5	107.3	102.0	112.8	▲	204.0	151.8	144.3	159.5	▲
島田市	83	69.7	119.7	108.5	131.7	▲	49.5	168.6	152.8	185.6	▲
焼津市	70	79.7	88.0	79.1	97.7	▽	56.1	125.2	112.4	139.0	▲
藤枝市	85	77.9	109.4	99.3	120.3	↑	55.9	152.3	138.2	167.5	▲
牧之原市	44	36.0	123.3	107.6	140.7	▲	24.6	180.5	157.5	205.9	▲
吉田町	13	15.7	82.6	63.7	105.3	↓	11.1	117.3	90.5	149.4	↑
川根本町	13	9.5	141.0	109.3	179.1	▲	6.8	195.8	151.7	248.7	▲
西部保健所	377	311.4	121.0	115.6	126.5	▲	222.2	169.5	161.9	177.3	▲
磐田市	103	96.4	106.6	97.6	116.2	↑	68.0	151.1	138.4	164.8	▲
掛川市	83	72.0	115.0	104.1	126.6	▲	51.3	161.3	146.1	177.6	▲
袋井市	50	43.6	114.6	100.8	129.7	▲	30.8	162.3	142.8	183.7	▲
御前崎市	33	22.9	146.1	124.8	170.0	▲	16.6	201.5	172.1	234.4	▲
菊川市	45	27.7	161.0	140.5	183.6	▲	20.6	216.0	188.6	246.3	▲
森町	30	15.9	189.0	160.0	221.8	▲	11.5	260.1	220.1	305.2	▲
湖西市	33	32.8	100.5	85.7	117.1	↑	23.3	141.5	120.7	164.8	▲
浜松市	512	477.7	107.3	103.1	111.5	▲	339.3	151.0	145.2	157.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,816	-	-	-	-	-	1,825.7	154.3	151.7	156.8	▲
賀茂保健所	126	91.7	137.7	127.1	148.9	▲	59.6	211.7	195.5	228.9	▲
下田市	42	29.3	142.7	124.0	163.5	▲	19.1	219.1	190.4	250.9	▲
東伊豆町	22	15.1	143.4	117.6	173.1	▲	9.8	221.0	181.3	266.8	▲
河津町	10	10.1	101.5	75.5	133.4	↑	6.5	155.8	116.0	204.9	▲
南伊豆町	16	13.6	119.2	94.7	148.2	↑	8.8	183.7	145.9	228.3	▲
松崎町	16	9.5	167.0	132.2	208.2	▲	6.1	258.5	204.6	322.2	▲
西伊豆町	21	14.2	145.0	118.3	175.8	▲	9.3	221.9	181.2	269.2	▲
熱海保健所	91	114.5	79.7	72.5	87.3	▽	74.1	123.0	112.0	134.8	▲
熱海市	37	48.2	76.3	65.7	88.2	▽	31.3	117.7	101.3	136.0	▲
伊東市	54	66.3	82.1	72.6	92.5	▽	42.9	126.9	112.3	142.9	▲
東部保健所	301	394.0	76.3	72.5	80.3	▽	255.1	117.8	111.9	123.9	▲
沼津市	116	144.7	80.2	73.8	87.0	▽	93.5	124.1	114.2	134.6	▲
三島市	64	73.1	87.1	77.7	97.2	▽	47.4	134.2	119.9	149.8	▲
裾野市	14	28.6	47.5	36.9	60.2	▽	18.5	73.7	57.2	93.4	▽
伊豆市	32	41.7	76.8	65.3	89.6	▽	27.2	117.5	100.0	137.2	▲
伊豆の国市	22	42.3	53.0	43.6	63.8	▽	27.5	81.5	67.1	98.1	▽
函南町	26	26.4	98.6	82.3	117.0	↓	17.0	152.8	127.7	181.4	▲
清水町	17	16.1	104.5	83.3	129.3	↑	10.3	163.1	130.1	201.9	▲
長泉町	10	21.2	48.1	35.8	63.3	▽	13.8	74.1	55.1	97.4	▽
御殿場保健所	22	69.0	31.3	25.7	37.8	▽	44.7	48.3	39.6	58.3	▽
御殿場市	16	55.6	29.1	23.1	36.2	▽	36.1	44.9	35.6	55.8	▽
小山町	5.4	13.4	40.3	26.6	58.7	▽	8.6	62.7	41.3	91.3	▽
富士保健所	196	244.9	79.9	74.9	85.0	▽	158.5	123.4	115.8	131.4	▲
富士宮市	59	87.4	68.0	60.4	76.1	▽	56.4	105.3	93.6	117.9	↑
富士市	136	157.5	86.5	80.1	93.2	▽	102.0	133.5	123.6	143.9	▲
静岡市	521	540.5	96.4	92.8	100.2	↓	350.2	148.8	143.2	154.6	▲
中部保健所	392	365.4	107.2	102.5	112.0	▲	236.5	165.6	158.3	173.1	▲
島田市	102	88.7	115.5	105.7	125.9	▲	57.5	178.0	162.9	194.1	▲
焼津市	83	99.9	83.3	75.5	91.7	▽	64.7	128.6	116.5	141.6	▲
藤枝市	110	99.9	109.9	100.9	119.5	▲	64.6	170.0	156.1	184.8	▲
牧之原市	62	44.5	140.1	125.0	156.6	▲	28.7	217.1	193.7	242.6	▲
吉田町	17	19.8	87.9	70.4	108.4	↓	12.8	135.7	108.7	167.4	▲
川根本町	16	12.6	130.2	103.6	161.7	▲	8.1	202.4	160.9	251.2	▲
西部保健所	483	396.3	121.8	117.0	126.7	▲	257.3	187.5	180.1	195.2	▲
磐田市	131	121.3	107.8	99.7	116.4	↑	78.6	166.3	153.8	179.6	▲
掛川市	106	91.5	115.4	105.7	125.7	▲	59.5	177.4	162.6	193.2	▲
袋井市	64	54.9	115.9	103.5	129.4	▲	35.6	178.9	159.8	199.7	▲
御前崎市	43	29.5	144.2	125.5	164.9	▲	19.3	221.3	192.5	253.0	▲
菊川市	62	36.9	167.5	149.3	187.2	▲	24.0	257.6	229.7	288.0	▲
森町	38	20.9	180.0	155.2	207.7	▲	13.5	277.8	239.5	320.5	▲
湖西市	41	41.3	98.3	85.2	112.8	↓	26.9	151.1	131.0	173.4	▲
浜松市	686	603.7	113.6	109.8	117.4	▲	392.3	174.7	168.9	180.7	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	727	-	-	-	-	-	443.5	163.9	158.6	169.3	▲
賀茂保健所	27	24.8	110.5	92.8	130.6	↑	14.3	191.3	160.6	226.2	▲
下田市	7.8	7.5	103.5	73.6	141.5	↑	4.5	172.6	122.8	236.0	▲
東伊豆町	3.8	3.9	97.0	58.4	151.5	↓	2.4	161.3	97.1	252.0	↑
河津町	2.6	2.5	105.0	55.8	179.5	↑	1.6	167.7	89.2	286.8	↑
南伊豆町	4.6	4.0	115.7	73.3	173.6	↑	2.2	213.2	135.1	319.9	▲
松崎町	4.4	2.7	162.8	102.0	246.5	▲	1.5	287.7	180.2	435.6	▲
西伊豆町	4.2	4.2	100.2	62.0	153.2	↑	2.2	190.1	117.6	290.6	▲
熱海保健所	21	29.4	70.8	57.8	85.8	▽	18.2	114.4	93.5	138.6	↑
熱海市	7.4	12.1	61.3	43.2	84.6	▽	7.6	96.9	68.2	133.5	↓
伊東市	13	17.3	77.3	59.9	98.2	▽	10.5	127.1	98.5	161.4	↑
東部保健所	69	97.7	70.6	63.3	78.4	▽	62.1	111.1	99.7	123.4	↑
沼津市	29	35.8	79.8	67.2	94.0	▽	23.0	124.1	104.6	146.2	▲
三島市	14	17.9	78.2	61.0	98.8	▽	11.5	122.2	95.3	154.4	↑
裾野市	2.4	7.0	34.4	17.7	60.0	▽	4.5	52.8	27.2	92.2	▽
伊豆市	6.0	10.1	59.7	40.3	85.2	▽	6.3	94.6	63.8	135.1	↓
伊豆の国市	5.0	10.3	48.5	31.4	71.6	▽	6.5	76.7	49.6	113.2	↓
函南町	6.4	6.4	99.5	68.0	140.4	↓	4.2	152.1	104.0	214.7	▲
清水町	3.4	4.1	82.2	47.8	131.5	↓	2.7	128.0	74.5	205.0	↑
長泉町	3.2	6.1	52.6	30.1	85.4	▽	3.4	95.5	54.5	155.0	↓
御殿場保健所	4.4	17.8	24.7	15.5	37.5	▽	10.9	40.5	25.4	61.3	▽
御殿場市	3.2	14.0	22.9	13.1	37.2	▽	8.7	37.0	21.1	60.1	▽
小山町	**	3.8	31.3	11.5	68.1	▽	2.2	54.3	19.9	118.1	↓
富士保健所	43	61.3	70.8	61.7	80.8	▽	38.8	111.8	97.4	127.7	↑
富士宮市	12	21.2	57.4	43.9	73.8	▽	13.9	87.5	66.9	112.4	↓
富士市	31	40.1	77.8	66.1	91.0	▽	24.9	125.4	106.5	146.7	▲
静岡市	137	139.1	98.6	91.4	106.3	↓	85.3	160.8	149.0	173.3	▲
中部保健所	106	96.7	109.8	100.7	119.6	▲	58.0	183.2	168.0	199.5	▲
島田市	28	23.6	117.9	99.1	139.2	↑	13.9	199.4	167.6	235.4	▲
焼津市	20	25.8	78.3	63.8	95.1	▽	15.8	127.8	104.1	155.3	▲
藤枝市	29	27.6	105.0	88.6	123.6	↑	15.9	181.8	153.4	214.0	▲
牧之原市	20	10.9	184.1	149.8	223.9	▲	7.1	282.6	229.9	343.7	▲
吉田町	5.2	5.2	100.8	65.8	147.7	↑	3.1	165.9	108.4	243.2	▲
川根本町	4.0	3.7	108.2	66.0	167.1	↑	2.1	194.7	118.9	300.7	▲
西部保健所	126	105.9	118.7	109.6	128.3	▲	62.2	202.0	186.5	218.5	▲
磐田市	32	31.4	101.2	86.1	118.2	↑	19.1	166.8	141.8	194.8	▲
掛川市	28	24.3	116.3	97.9	137.1	↑	14.3	196.9	165.7	232.2	▲
袋井市	18	14.2	126.6	101.8	155.6	▲	8.6	208.9	168.0	256.8	▲
御前崎市	11	8.1	132.7	99.6	173.1	↑	4.6	236.0	177.3	308.0	▲
菊川市	19	11.1	169.5	136.9	207.4	▲	5.8	321.6	259.9	393.6	▲
森町	8.6	6.0	142.4	103.0	191.8	▲	3.3	258.1	186.8	347.7	▲
湖西市	9.4	10.7	88.1	64.7	117.2	↓	6.4	146.7	107.8	195.0	▲
浜松市	193	158.0	122.1	114.6	130.1	▲	94.2	204.8	192.1	218.1	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,089	-	-	-	-	-	1,382.2	151.1	148.3	154.1	▲
賀茂保健所	99	66.9	147.8	135.0	161.4	▲	45.3	218.2	199.3	238.3	▲
下田市	34	21.7	156.3	133.7	181.7	▲	14.6	233.5	199.8	271.4	▲
東伊豆町	18	11.2	159.6	128.2	196.5	▲	7.4	239.9	192.7	295.2	▲
河津町	7.6	7.6	100.3	71.0	137.7	↑	5.0	152.2	107.7	208.8	▲
南伊豆町	12	9.6	120.7	91.6	156.0	↑	6.7	174.1	132.2	225.1	▲
松崎町	11	6.8	168.7	127.8	218.6	▲	4.6	248.8	188.4	322.3	▲
西伊豆町	16	10.0	163.7	130.2	203.2	▲	7.1	231.9	184.4	287.8	▲
熱海保健所	70	85.1	82.7	74.3	91.8	▽	56.0	125.8	113.0	139.7	▲
熱海市	29	36.2	81.3	68.7	95.6	▽	23.6	124.4	105.1	146.2	▲
伊東市	41	48.9	83.8	72.7	96.1	▽	32.3	126.8	110.1	145.4	▲
東部保健所	232	296.2	78.2	73.7	82.8	▽	193.0	120.0	113.2	127.1	▲
沼津市	87	108.8	80.3	72.9	88.2	▽	70.4	124.1	112.7	136.3	▲
三島市	50	55.2	89.9	79.1	101.8	↓	35.9	138.1	121.4	156.4	▲
裾野市	11	21.6	51.8	39.1	67.2	▽	13.9	80.5	60.8	104.6	↓
伊豆市	26	31.6	82.2	68.7	97.6	▽	20.9	124.5	104.0	147.8	▲
伊豆の国市	17	32.0	54.4	43.6	67.1	▽	21.0	83.0	66.5	102.4	↓
函南町	20	19.9	98.3	79.8	119.7	↓	12.8	153.0	124.2	186.5	▲
清水町	13	11.9	112.2	87.0	142.5	↑	7.6	175.3	135.9	222.6	▲
長泉町	7.0	15.1	46.3	32.2	64.4	▽	10.4	67.2	46.8	93.4	▽
御殿場保健所	17	51.2	33.6	26.9	41.5	▽	33.9	50.8	40.6	62.7	▽
御殿場市	13	41.7	31.2	24.1	39.8	▽	27.5	47.3	36.5	60.3	▽
小山町	4.2	9.6	44.0	27.2	67.2	▽	6.4	65.7	40.6	100.4	↓
富士保健所	152	183.6	82.9	77.1	89.0	▽	119.7	127.2	118.3	136.6	▲
富士宮市	47	66.2	71.3	62.5	81.0	▽	42.5	111.1	97.4	126.2	↑
富士市	105	117.4	89.4	82.0	97.4	▽	77.2	136.1	124.7	148.2	▲
静岡市	384	401.3	95.7	91.4	100.1	↓	264.9	144.9	138.5	151.6	▲
中部保健所	285	268.7	106.2	100.8	111.9	▲	178.5	159.9	151.7	168.4	▲
島田市	75	65.1	114.6	103.2	126.8	▲	43.6	171.2	154.2	189.4	▲
焼津市	63	74.1	85.0	75.9	94.9	▽	48.9	128.8	115.0	143.9	▲
藤枝市	81	72.3	111.8	101.2	123.3	▲	48.6	166.1	150.3	183.1	▲
牧之原市	42	33.7	125.9	109.6	144.1	▲	21.7	195.7	170.2	223.9	▲
吉田町	12	14.6	83.3	63.7	107.1	↓	9.7	126.0	96.4	161.8	↑
川根本町	12	8.9	139.4	106.9	178.7	▲	6.0	205.0	157.1	262.8	▲
西部保健所	357	290.5	122.9	117.3	128.7	▲	195.2	182.9	174.5	191.6	▲
磐田市	99	89.9	110.2	100.7	120.3	▲	59.6	166.2	151.9	181.5	▲
掛川市	77	67.3	115.1	103.9	127.1	▲	45.2	171.3	154.6	189.2	▲
袋井市	46	40.6	112.2	98.1	127.7	↑	26.9	169.3	148.0	192.7	▲
御前崎市	32	21.4	148.6	126.4	173.5	▲	14.7	216.7	184.3	253.1	▲
菊川市	43	25.8	166.6	145.1	190.4	▲	18.1	236.9	206.3	270.8	▲
森町	29	14.8	195.3	164.8	229.8	▲	10.2	284.2	239.9	334.5	▲
湖西市	31	30.6	101.9	86.5	119.1	↑	20.5	152.5	129.5	178.4	▲
浜松市	493	445.7	110.5	106.2	115.0	▲	298.1	165.2	158.8	171.9	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.0	-	-	-	-	-	4.4	68.8	38.5	113.5	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	91.6	11.1	330.8	↓	0.6	63.0	7.6	227.8	↓
沼津市	**	0.1	143.6	3.6	799.9	↑	0.2	98.6	2.5	549.7	↓
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	429.0	10.9	2390.6	↑	0.1	293.9	7.4	1637.4	↑
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	126.1	15.3	455.6	↑	0.5	86.5	10.5	312.6	↓
富士宮市	**	0.1	368.5	44.6	1331.5	↑	0.2	253.0	30.6	914.3	↑
富士市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.5	112.1	23.1	327.5	↑	0.8	77.3	15.9	225.9	↓
中部保健所	**	0.4	106.1	12.8	383.5	↑	0.5	73.0	8.8	263.7	↓
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	346.8	42.0	1252.8	↑	0.2	238.1	28.8	860.2	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	43.3	1.1	241.3	↓	0.7	29.8	0.8	166.1	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	196.4	5.0	1094.2	↑	0.1	134.8	3.4	751.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.7	147.5	47.9	344.3	↑	1.0	101.6	33.0	237.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.0	-	-	-	-	-	2.5	78.4	37.6	144.3	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	68.6	1.7	382.2	↓	0.4	53.9	1.4	300.2	↓
沼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	650.3	16.5	3623.5	↑	0.0	502.4	12.7	2799.1	↑
御殿場保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	190.4	23.0	687.8	↑	0.3	147.9	17.9	534.4	↑
富士宮市	**	0.1	555.5	67.2	2007.1	↑	0.1	432.6	52.3	1563.0	↑
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.4	111.6	13.5	403.1	↑	0.5	88.1	10.7	318.2	↓
中部保健所	**	0.3	159.6	19.3	576.6	↑	0.3	124.8	15.1	450.7	↑
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	522.8	63.3	1889.0	↑	0.1	407.0	49.2	1470.5	↑
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	64.9	1.6	361.7	↓	0.4	51.0	1.3	284.0	↓
磐田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	296.2	7.5	1650.2	↑	0.1	230.5	5.8	1284.2	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	88.3	10.7	319.0	↓	0.6	69.5	8.4	251.1	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群
 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	**	-	-	-	-	-	1.8	55.3	17.9	129.0	↓
賀茂保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	137.6	3.5	766.7	↑	0.3	75.9	1.9	423.2	↓
沼津市	**	0.0	427.9	10.8	2384.2	↑	0.1	237.7	6.0	1324.4	↑
三島市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.2	113.1	2.9	629.9	↑	0.3	62.1	1.6	345.8	↓
中部保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	266.7	55.0	779.7	↑	0.4	146.9	30.3	429.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	370	-	-	-	-	-	481.5	76.8	73.3	80.3	▽
賀茂保健所	5.4	10.3	52.7	34.7	76.6	▽	13.1	41.2	27.1	59.9	▽
下田市	**	3.3	30.7	10.0	71.6	▽	4.2	23.8	7.7	55.6	▽
東伊豆町	**	1.8	66.0	24.2	143.7	↓	2.3	51.1	18.7	111.2	↓
河津町	**	1.1	90.7	29.5	211.8	↓	1.4	71.4	23.2	166.6	↓
南伊豆町	**	1.5	54.5	14.9	139.6	↓	1.9	43.1	11.7	110.4	↓
松崎町	**	1.1	54.0	11.1	157.7	↓	1.4	42.5	8.8	124.1	↓
西伊豆町	**	1.5	53.4	14.5	136.8	↓	1.9	42.3	11.5	108.3	↓
熱海保健所	17	14.2	118.5	94.5	146.7	↑	18.6	90.5	72.2	112.1	↓
熱海市	3.0	5.6	53.7	30.0	88.6	▽	7.3	41.1	23.0	67.8	▽
伊東市	14	8.6	160.6	124.9	203.2	▲	11.3	122.6	95.4	155.1	↑
東部保健所	56	53.9	103.6	91.8	116.5	↑	70.6	79.0	70.0	88.8	▽
沼津市	25	19.9	125.7	104.6	149.8	▲	26.1	95.8	79.7	114.1	↓
三島市	7.0	10.3	68.0	47.4	94.6	▽	13.5	51.7	36.0	71.9	▽
裾野市	3.0	4.4	68.0	38.0	112.1	↓	5.8	51.8	29.0	85.4	▽
伊豆市	4.8	4.4	108.4	69.4	161.3	↑	5.7	84.3	54.0	125.4	↓
伊豆の国市	7.0	5.2	135.1	94.1	188.0	↑	6.8	103.1	71.8	143.3	↑
函南町	2.2	3.8	58.4	29.1	104.5	↓	5.0	44.4	22.1	79.4	▽
清水町	2.4	2.6	90.6	46.8	158.3	↓	3.5	68.3	35.3	119.3	↓
長泉町	4.4	3.2	135.8	85.1	205.7	↑	4.2	104.0	65.1	157.4	↑
御殿場保健所	7.6	9.5	79.9	56.6	109.7	↓	12.4	61.4	43.5	84.3	▽
御殿場市	5.8	7.6	76.7	51.3	110.1	↓	9.9	58.8	39.4	84.4	▽
小山町	**	1.9	92.7	42.4	176.0	↓	2.5	71.9	32.9	136.4	↓
富士保健所	37	34.9	106.0	91.3	122.4	↑	46.0	80.4	69.2	92.8	▽
富士宮市	12	12.3	100.9	77.3	129.3	↑	16.2	76.5	58.6	98.0	▽
富士市	25	22.6	108.8	90.4	129.8	↑	29.8	82.5	68.6	98.4	▽
静岡市	95	71.3	133.3	121.6	145.9	▲	93.1	102.1	93.1	111.7	↑
中部保健所	56	47.8	116.3	103.0	130.8	▲	62.1	89.6	79.4	100.8	↓
島田市	20	10.8	186.6	152.0	226.7	▲	14.0	144.8	117.9	175.9	▲
焼津市	13	13.7	92.2	70.8	117.9	↓	17.9	70.4	54.1	90.1	▽
藤枝市	10	14.0	73.0	54.4	96.0	▽	18.2	56.0	41.7	73.7	▽
牧之原市	6.6	5.3	124.3	85.6	174.6	↑	6.8	96.5	66.4	135.5	↓
吉田町	2.8	2.6	105.9	57.8	177.7	↑	3.5	81.1	44.3	136.1	↓
川根本町	3.2	1.4	231.1	132.0	375.3	▲	1.7	186.6	106.6	303.0	▲
西部保健所	43	50.8	85.0	74.0	97.1	▽	65.8	65.7	57.2	75.0	▽
磐田市	8.2	16.0	51.3	36.8	69.6	▽	20.8	39.4	28.3	53.5	▽
掛川市	11	11.4	99.7	75.5	129.2	↓	14.8	77.3	58.5	100.1	↓
袋井市	8.6	7.3	117.1	84.7	157.8	↑	9.6	89.8	65.0	121.0	↓
御前崎市	2.4	3.5	68.2	35.2	119.1	↓	4.5	53.2	27.5	93.0	▽
菊川市	3.8	4.7	81.5	49.0	127.2	↓	6.0	63.5	38.2	99.1	▽
森町	3.2	2.4	134.4	76.8	218.2	↑	3.0	105.9	60.5	171.9	↑
湖西市	5.6	5.5	102.0	67.8	147.4	↑	7.1	78.6	52.2	113.6	↓
浜松市	53	77.2	68.9	60.9	77.7	▽	100.0	53.2	47.0	60.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	217	-	-	-	-	-	286.8	75.5	71.1	80.2	▽
賀茂保健所	2.6	5.8	45.1	24.0	77.0	▽	7.4	35.1	18.7	60.0	▽
下田市	**	1.8	43.8	11.9	112.1	↓	2.4	33.4	9.1	85.7	▽
東伊豆町	**	1.0	76.8	20.9	196.6	↓	1.4	58.6	15.9	149.9	↓
河津町	**	0.6	32.1	0.8	179.1	↓	0.8	25.3	0.6	141.1	↓
南伊豆町	**	0.8	49.0	5.9	177.0	↓	1.0	39.0	4.7	140.9	↓
松崎町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.8	47.8	5.8	172.6	↓	1.0	38.3	4.6	138.5	↓
熱海保健所	9.2	7.9	116.6	85.3	155.5	↑	10.8	85.0	62.3	113.4	↓
熱海市	2.0	3.0	66.9	32.0	123.0	↓	4.2	48.0	23.0	88.3	▽
伊東市	7.2	4.9	146.8	102.8	203.3	▲	6.7	108.2	75.8	149.8	↑
東部保健所	33	31.7	102.9	87.7	120.0	↑	42.6	76.5	65.2	89.2	▽
沼津市	17	11.6	148.0	118.3	182.7	▲	15.7	109.5	87.6	135.2	↑
三島市	3.2	6.1	52.3	29.9	84.9	▽	8.3	38.8	22.1	62.9	▽
裾野市	2.0	2.7	73.9	35.4	135.9	↓	3.6	55.6	26.6	102.3	↓
伊豆市	2.6	2.5	105.9	56.3	181.1	↑	3.2	80.8	43.0	138.2	↓
伊豆の国市	3.2	3.0	107.8	61.6	175.0	↑	4.0	79.7	45.5	129.4	↓
函南町	**	2.2	54.1	19.9	117.9	↓	3.0	39.7	14.6	86.5	▽
清水町	**	1.6	75.8	27.8	165.1	↓	2.2	55.1	20.2	119.9	↓
長泉町	2.0	2.0	100.3	48.0	184.4	↑	2.6	76.8	36.8	141.2	↓
御殿場保健所	4.4	5.7	77.2	48.4	116.9	↓	7.5	59.1	37.0	89.4	▽
御殿場市	3.6	4.5	79.3	47.0	125.4	↓	6.0	60.5	35.8	95.6	▽
小山町	**	1.2	68.9	18.8	176.4	↓	1.5	53.4	14.5	136.8	↓
富士保健所	22	20.7	104.4	85.6	126.1	↑	28.1	76.9	63.1	92.9	▽
富士宮市	7.4	7.2	102.7	72.3	141.5	↑	9.8	75.2	52.9	103.7	↓
富士市	14	13.5	105.3	82.3	132.9	↑	18.2	77.9	60.8	98.2	▽
静岡市	57	41.5	137.9	122.4	154.9	▲	55.5	103.1	91.5	115.8	↑
中部保健所	31	28.1	111.8	95.0	130.8	↑	36.8	85.4	72.5	99.8	▽
島田市	11	6.3	181.8	137.7	235.5	▲	8.1	140.6	106.4	182.1	▲
焼津市	5.4	8.1	66.9	44.1	97.3	▽	10.8	50.1	33.0	72.9	▽
藤枝市	5.8	8.4	68.9	46.1	99.0	▽	11.0	52.8	35.4	75.8	▽
牧之原市	4.6	3.0	154.2	97.7	231.4	↑	3.9	117.0	74.1	175.5	↑
吉田町	2.0	1.6	128.9	61.7	237.0	↑	2.1	96.9	46.4	178.2	↓
川根本町	2.2	0.8	282.5	140.8	505.5	▲	0.9	238.2	118.7	426.2	▲
西部保健所	24	30.1	78.4	64.9	93.9	▽	39.0	60.5	50.1	72.5	▽
磐田市	4.4	9.5	46.4	29.1	70.3	▽	12.4	35.4	22.2	53.6	▽
掛川市	6.0	6.7	89.5	60.4	127.8	↓	8.7	69.1	46.6	98.7	▽
袋井市	4.2	4.4	95.7	59.2	146.4	↓	5.8	73.0	45.2	111.6	↓
御前崎市	**	2.1	38.5	10.5	98.7	▽	2.6	30.5	8.3	78.1	▽
菊川市	2.2	2.8	79.1	39.4	141.5	↓	3.5	62.7	31.2	112.1	↓
森町	2.2	1.4	161.7	80.6	289.3	↑	1.7	129.5	64.5	231.7	↑
湖西市	3.8	3.3	115.1	69.2	179.7	↑	4.3	88.7	53.4	138.5	↓
浜松市	34	45.4	74.9	64.1	87.0	▽	59.2	57.4	49.1	66.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	153	-	-	-	-	-	194.7	78.6	73.1	84.3	▽
賀茂保健所	2.8	4.5	62.4	34.1	104.8	↓	5.7	49.2	26.9	82.5	▽
下田市	**	1.4	14.0	0.4	77.9	▽	1.8	11.1	0.3	61.7	▽
東伊豆町	**	0.8	51.6	6.2	186.3	↓	1.0	40.7	4.9	147.1	↓
河津町	**	0.5	166.8	45.4	427.1	↑	0.6	130.9	35.6	335.2	↑
南伊豆町	**	0.7	61.4	7.4	222.0	↓	0.8	48.2	5.8	174.2	↓
松崎町	**	0.5	123.5	25.5	361.0	↑	0.6	97.1	20.0	283.8	↓
西伊豆町	**	0.7	60.5	7.3	218.7	↓	0.8	47.1	5.7	170.2	↓
熱海保健所	7.6	6.3	120.9	85.6	166.0	↑	7.7	98.2	69.5	134.8	↓
熱海市	**	2.6	38.6	12.5	90.0	▽	3.1	31.9	10.4	74.4	▽
伊東市	6.6	3.7	178.8	123.1	251.1	▲	4.6	143.3	98.6	201.3	↑
東部保健所	23	22.2	104.6	86.4	125.4	↑	28.0	82.8	68.4	99.3	▽
沼津市	7.8	8.3	94.4	67.1	129.0	↓	10.4	75.1	53.4	102.7	↓
三島市	3.8	4.2	91.1	54.8	142.3	↓	5.3	71.9	43.3	112.2	↓
裾野市	**	1.7	58.6	19.0	136.7	↓	2.2	45.5	14.8	106.2	↓
伊豆市	2.2	2.0	111.4	55.5	199.4	↑	2.5	88.8	44.3	159.0	↓
伊豆の国市	3.8	2.2	172.0	103.5	268.6	▲	2.8	136.9	82.4	213.8	↑
函南町	**	1.6	64.5	20.9	150.5	↓	1.9	51.6	16.7	120.3	↓
清水町	**	1.1	112.6	41.3	245.2	↑	1.3	89.8	33.0	195.6	↓
長泉町	2.4	1.2	192.8	99.5	336.9	↑	1.6	147.6	76.2	257.8	↑
御殿場保健所	3.2	3.8	84.0	48.0	136.5	↓	4.9	65.0	37.1	105.6	↓
御殿場市	2.2	3.0	72.7	36.2	130.0	↓	3.9	56.2	28.0	100.6	↓
小山町	**	0.8	128.1	41.6	298.9	↑	1.0	99.3	32.2	231.7	↓
富士保健所	15	14.2	108.3	85.5	135.4	↑	18.0	85.8	67.7	107.2	↓
富士宮市	5.0	5.1	98.3	63.6	145.2	↓	6.4	78.4	50.8	115.8	↓
富士市	10	9.1	113.9	85.0	149.3	↑	11.6	89.8	67.0	117.7	↓
静岡市	38	29.8	126.9	109.4	146.3	▲	37.6	100.5	86.6	115.9	↑
中部保健所	24	19.7	122.7	101.8	146.6	▲	25.3	95.8	79.5	114.4	↓
島田市	8.8	4.6	193.2	140.4	259.4	▲	5.8	150.7	109.5	202.3	▲
焼津市	7.2	5.6	128.7	90.1	178.2	↑	7.1	101.1	70.8	140.0	↑
藤枝市	4.4	5.6	79.2	49.6	120.0	↓	7.2	60.9	38.2	92.3	▽
牧之原市	2.0	2.3	86.0	41.2	158.2	↓	2.9	68.7	32.9	126.4	↓
吉田町	**	1.1	73.2	20.0	187.6	↓	1.4	57.7	15.7	147.8	↓
川根本町	**	0.6	165.1	53.6	385.2	↑	0.8	126.3	41.0	294.8	↑
西部保健所	20	20.7	94.5	76.7	115.2	↓	26.8	73.2	59.4	89.2	▽
磐田市	3.8	6.5	58.3	35.1	91.1	▽	8.4	45.4	27.3	70.9	▽
掛川市	5.4	4.7	114.2	75.3	166.2	↑	6.1	88.9	58.5	129.3	↓
袋井市	4.4	3.0	148.8	93.2	225.3	↑	3.8	115.0	72.1	174.2	↑
御前崎市	**	1.4	110.7	47.8	218.3	↑	1.9	84.9	36.6	167.3	↓
菊川市	**	1.9	85.1	36.7	167.7	↓	2.5	64.7	27.9	127.4	↓
森町	**	1.0	98.0	31.8	228.7	↓	1.3	75.5	24.5	176.3	↓
湖西市	**	2.2	82.3	37.6	156.2	↓	2.8	63.4	29.0	120.4	↓
浜松市	19	31.8	60.4	49.0	73.8	▽	40.8	47.1	38.1	57.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
 (男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,205	-	-	-	-	-	2,282.0	96.6	94.8	98.5	▽
賀茂保健所	72	55.6	130.2	117.1	144.3	▲	56.9	127.3	114.6	141.2	▲
下田市	26	18.0	144.5	120.7	171.6	▲	18.5	140.8	117.7	167.2	▲
東伊豆町	13	10.0	129.9	100.2	165.6	▲	10.3	125.7	97.0	160.2	↑
河津町	6.6	6.0	110.1	75.8	154.7	↑	6.1	108.4	74.6	152.3	↑
南伊豆町	8.8	7.8	113.5	82.5	152.4	↑	7.9	111.9	81.3	150.3	↑
松崎町	9.2	6.0	154.4	113.0	206.0	▲	6.1	151.2	110.7	201.6	▲
西伊豆町	8.8	7.9	111.4	80.9	149.5	↑	8.0	109.8	79.7	147.4	↑
熱海保健所	97	78.6	123.7	113.0	135.2	▲	82.3	118.2	107.9	129.2	▲
熱海市	42	30.4	138.9	120.8	158.9	▲	31.8	132.5	115.3	151.7	▲
伊東市	55	48.2	114.2	101.1	128.5	▲	50.4	109.1	96.6	122.8	↑
東部保健所	330	323.8	102.0	97.1	107.0	↑	336.8	98.0	93.4	102.9	↓
沼津市	136	118.7	114.6	106.1	123.5	▲	123.6	110.1	101.9	118.7	▲
三島市	61	62.8	97.1	86.5	108.6	↓	65.4	93.2	83.1	104.3	↓
裾野市	23	27.9	83.9	69.4	100.6	↓	28.8	81.2	67.2	97.4	▽
伊豆市	28	24.5	114.5	96.3	135.1	↑	25.1	111.7	93.9	131.8	↑
伊豆の国市	26	30.1	87.6	73.3	103.9	↓	31.4	84.0	70.3	99.6	▽
函南町	21	22.4	92.0	75.1	111.6	↓	23.5	87.8	71.7	106.5	↓
清水町	18	16.7	110.5	89.1	135.5	↑	17.6	104.8	84.5	128.5	↑
長泉町	16	20.7	79.0	62.9	98.1	▽	21.4	76.5	60.8	94.9	▽
御殿場保健所	56	59.7	94.5	83.8	106.2	↓	61.0	92.4	81.9	103.8	↓
御殿場市	43	47.8	89.2	77.6	102.0	↓	48.9	87.1	75.8	99.6	▽
小山町	14	11.9	115.6	89.9	146.3	↑	12.1	114.0	88.7	144.2	↑
富士保健所	216	213.1	101.4	95.5	107.7	↑	222.4	97.2	91.5	103.2	↓
富士宮市	83	74.3	111.7	101.2	123.0	▲	77.6	106.9	96.9	117.7	↑
富士市	133	138.8	96.0	88.8	103.5	↓	144.8	92.0	85.1	99.2	▽
静岡市	407	424.4	96.0	91.9	100.3	↓	441.2	92.3	88.4	96.4	▽
中部保健所	293	282.1	104.0	98.7	109.5	↑	291.7	100.6	95.5	105.8	↑
島田市	66	62.8	104.8	93.8	116.7	↑	64.6	101.9	91.2	113.5	↑
焼津市	82	81.9	99.6	90.2	109.8	↓	85.3	95.7	86.6	105.4	↓
藤枝市	86	83.3	103.0	93.5	113.2	↑	86.3	99.4	90.2	109.2	↓
牧之原市	38	30.7	122.6	105.7	141.5	▲	31.6	119.2	102.7	137.5	▲
吉田町	15	16.1	91.7	72.0	115.1	↓	16.7	88.5	69.5	111.1	↓
川根本町	7.8	7.3	106.9	76.0	146.2	↑	7.3	107.4	76.4	146.8	↑
西部保健所	318	305.2	104.3	99.3	109.6	↑	313.1	101.7	96.7	106.8	↑
磐田市	92	96.0	96.2	87.7	105.4	↓	98.9	93.4	85.1	102.3	↓
掛川市	73	67.9	106.8	96.1	118.4	↑	69.8	104.0	93.6	115.3	↑
袋井市	53	45.6	115.7	102.2	130.6	▲	47.0	112.4	99.2	126.8	↑
御前崎市	23	20.8	109.7	90.5	131.8	↑	21.1	108.2	89.2	129.9	↑
菊川市	32	27.8	115.3	98.1	134.6	↑	28.3	113.0	96.2	131.9	↑
森町	11	13.5	78.8	59.0	103.1	↓	13.6	77.8	58.2	101.7	↓
湖西市	35	33.6	104.6	89.8	121.3	↑	34.4	102.2	87.7	118.5	↑
浜松市	414	463.3	89.3	85.5	93.2	▽	476.9	86.7	83.0	90.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,377	-	-	-	-	-	1,402.2	98.2	95.9	100.6	↓
賀茂保健所	44	33.0	132.2	115.2	151.0	▲	33.4	130.7	113.9	149.2	▲
下田市	15	10.7	136.6	107.1	171.8	▲	10.9	133.8	104.8	168.2	▲
東伊豆町	8.4	6.0	140.4	101.1	189.7	▲	6.2	136.2	98.1	184.1	↑
河津町	3.2	3.6	89.3	51.0	145.0	↓	3.6	89.6	51.2	145.5	↓
南伊豆町	5.6	4.6	122.7	81.5	177.4	↑	4.5	123.4	82.0	178.3	↑
松崎町	6.0	3.5	169.7	114.5	242.3	▲	3.6	168.6	113.8	240.8	▲
西伊豆町	5.8	4.6	125.2	83.9	179.9	↑	4.6	125.6	84.1	180.4	↑
熱海保健所	58	45.9	127.3	113.1	142.7	▲	49.2	118.8	105.5	133.2	▲
熱海市	25	17.2	145.5	121.1	173.3	▲	18.8	133.2	110.9	158.7	▲
伊東市	33	28.7	116.4	99.4	135.4	↑	30.4	109.9	93.8	127.8	↑
東部保健所	208	202.4	102.8	96.6	109.2	↑	208.3	99.9	93.9	106.1	↓
沼津市	85	73.8	114.9	104.2	126.4	▲	76.2	111.2	100.9	122.4	▲
三島市	38	39.6	96.4	83.2	111.0	↓	40.8	93.7	80.9	108.0	↓
裾野市	16	18.2	85.7	67.7	106.9	↓	18.2	85.7	67.8	107.0	↓
伊豆市	17	14.4	116.4	92.9	144.2	↑	14.8	113.6	90.6	140.7	↑
伊豆の国市	16	18.3	87.6	69.5	109.0	↓	19.1	83.6	66.3	104.0	↓
函南町	14	13.9	100.7	78.5	127.3	↑	14.5	96.3	75.1	121.7	↓
清水町	12	10.6	109.8	83.4	142.0	↑	11.1	104.6	79.4	135.2	↑
長泉町	11	13.6	80.8	60.9	105.2	↓	13.6	81.2	61.1	105.7	↓
御殿場保健所	36	38.7	94.1	81.0	108.9	↓	38.0	95.7	82.3	110.7	↓
御殿場市	27	30.9	87.3	73.2	103.4	↓	30.5	88.4	74.1	104.7	↓
小山町	9.4	7.8	121.2	89.1	161.2	↑	7.5	125.5	92.2	166.9	↑
富士保健所	140	134.3	104.4	96.8	112.4	↑	138.6	101.1	93.8	108.9	↑
富士宮市	53	46.4	115.0	101.6	129.7	▲	48.2	110.8	97.9	124.9	↑
富士市	87	87.9	98.8	89.7	108.5	↓	90.4	96.0	87.2	105.4	↓
静岡市	248	262.9	94.3	89.2	99.7	▽	271.0	91.5	86.5	96.7	▽
中部保健所	183	176.0	104.2	97.6	111.2	↑	178.6	102.7	96.1	109.6	↑
島田市	40	38.8	103.2	89.4	118.5	↑	39.1	102.4	88.7	117.6	↑
焼津市	54	51.3	105.7	93.5	119.1	↑	52.7	102.9	91.0	115.9	↑
藤枝市	51	52.8	96.5	85.1	109.1	↓	53.4	95.6	84.2	108.1	↓
牧之原市	23	18.6	122.4	101.0	147.1	▲	19.0	120.0	99.0	144.2	↑
吉田町	10	10.2	100.0	74.5	131.5	↑	10.4	98.5	73.3	129.5	↓
川根本町	5.2	4.4	119.3	77.9	174.8	↑	4.1	125.6	82.0	184.1	↑
西部保健所	205	193.4	106.2	99.8	112.9	↑	192.4	106.8	100.3	113.5	▲
磐田市	60	60.7	99.4	88.5	111.3	↓	60.9	99.1	88.2	110.9	↓
掛川市	47	42.7	110.1	96.4	125.1	↑	42.7	110.1	96.5	125.1	↑
袋井市	35	29.3	120.9	103.7	140.1	▲	29.2	121.1	104.0	140.4	▲
御前崎市	15	13.1	112.7	88.5	141.4	↑	12.8	115.6	90.8	145.2	↑
菊川市	22	17.7	124.3	102.2	149.8	▲	17.3	127.1	104.5	153.2	▲
森町	6.8	8.2	82.5	57.1	115.2	↓	8.1	84.2	58.3	117.6	↓
湖西市	19	21.6	87.8	71.0	107.3	↓	21.3	89.0	72.0	108.9	↓
浜松市	254	291.4	87.2	82.4	92.1	▽	292.8	86.7	82.0	91.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因
 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	828	-	-	-	-	-	879.8	94.1	91.2	97.0	▽
賀茂保健所	29	22.6	127.3	107.4	149.9	▲	23.5	122.6	103.4	144.4	▲
下田市	11	7.3	156.1	118.2	202.2	▲	7.5	151.0	114.4	195.7	▲
東伊豆町	4.6	4.0	114.3	72.5	171.6	↑	4.2	110.2	69.8	165.3	↑
河津町	3.4	2.4	141.1	82.1	225.9	↑	2.5	135.2	78.7	216.4	↑
南伊豆町	3.2	3.2	100.3	57.3	162.9	↑	3.3	96.3	55.0	156.4	↓
松崎町	3.2	2.4	132.1	75.4	214.5	↑	2.5	126.6	72.3	205.5	↑
西伊豆町	3.0	3.3	91.8	51.3	151.4	↓	3.4	88.3	49.4	145.6	↓
熱海保健所	39	32.7	118.7	102.6	136.7	▲	33.1	117.2	101.3	135.0	▲
熱海市	17	13.2	130.3	104.2	160.9	▲	13.1	131.6	105.2	162.5	▲
伊東市	22	19.5	110.9	91.0	133.9	↑	20.0	107.9	88.5	130.3	↑
東部保健所	122	121.4	100.7	92.9	109.0	↑	128.5	95.1	87.7	102.9	↓
沼津市	51	44.9	114.0	100.4	128.8	▲	47.3	108.2	95.3	122.2	↑
三島市	23	23.2	98.4	81.2	118.2	↓	24.7	92.4	76.2	111.0	↓
裾野市	7.8	9.7	80.7	57.4	110.3	↓	10.6	73.5	52.3	100.5	↓
伊豆市	11	10.0	111.6	84.3	145.0	↑	10.3	108.8	82.2	141.3	↑
伊豆の国市	10	11.9	87.7	65.5	115.0	↓	12.3	84.6	63.2	111.0	↓
函南町	6.6	8.5	77.8	53.5	109.2	↓	8.9	73.9	50.9	103.8	↓
清水町	6.8	6.1	111.7	77.4	156.1	↑	6.5	105.1	72.8	146.8	↑
長泉町	5.4	7.1	75.6	49.8	110.1	↓	7.9	68.4	45.1	99.5	▽
御殿場保健所	20	21.0	95.1	77.4	115.7	↓	23.0	86.9	70.7	105.7	↓
御殿場市	16	16.8	92.6	73.2	115.6	↓	18.4	84.8	67.0	105.8	↓
小山町	4.4	4.2	105.1	65.9	159.2	↑	4.6	95.2	59.6	144.2	↓
富士保健所	76	78.8	96.4	87.0	106.6	↓	83.8	90.7	81.8	100.3	↓
富士宮市	30	27.9	106.2	89.8	124.7	↑	29.4	100.6	85.0	118.1	↑
富士市	46	50.9	91.1	79.7	103.6	↓	54.4	85.3	74.7	97.1	▽
静岡市	159	161.5	98.7	91.9	105.8	↓	170.1	93.7	87.3	100.4	↓
中部保健所	110	106.1	103.7	95.2	112.7	↑	113.1	97.2	89.3	105.7	↓
島田市	26	24.0	107.3	89.6	127.5	↑	25.5	101.1	84.4	120.2	↑
焼津市	27	30.7	89.4	75.0	105.7	↓	32.6	84.1	70.6	99.4	▽
藤枝市	35	30.5	114.1	97.8	132.4	↑	33.0	105.5	90.4	122.4	↑
牧之原市	15	12.0	122.9	96.5	154.3	↑	12.6	117.8	92.5	148.0	↑
吉田町	4.6	5.9	77.3	49.0	116.1	↓	6.4	72.2	45.8	108.4	↓
川根本町	2.6	2.9	88.6	47.1	151.5	↓	3.1	83.3	44.3	142.4	↓
西部保健所	113	111.8	101.1	92.9	109.8	↑	120.8	93.6	86.0	101.6	↓
磐田市	32	35.3	90.7	77.2	105.9	↓	38.0	84.3	71.7	98.4	▽
掛川市	26	25.2	101.4	84.6	120.6	↑	27.1	94.5	78.8	112.3	↓
袋井市	17	16.3	106.5	85.3	131.4	↑	17.8	98.0	78.5	120.9	↓
御前崎市	8.0	7.6	104.7	74.8	142.6	↑	8.3	96.6	69.0	131.6	↓
菊川市	10	10.1	99.4	73.8	131.1	↓	11.0	90.8	67.4	119.7	↓
森町	3.8	5.2	73.0	43.9	114.0	↓	5.6	68.4	41.2	106.9	↓
湖西市	16	12.0	135.0	107.2	167.8	▲	13.1	123.8	98.3	153.8	↑
浜松市	160	171.9	92.9	86.5	99.5	▽	184.1	86.7	80.8	92.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,259	-	-	-	-	-	1,316.5	95.6	93.3	98.0	▽
賀茂保健所	44	35.3	123.6	107.7	141.1	▲	36.2	120.6	105.1	137.7	▲
下田市	14	11.2	127.1	99.3	160.4	↑	11.5	123.3	96.3	155.5	↑
東伊豆町	6.6	6.2	106.5	73.3	149.5	↑	6.4	102.5	70.6	144.0	↑
河津町	4.4	3.8	116.1	72.7	175.7	↑	3.9	114.0	71.4	172.6	↑
南伊豆町	6.2	5.1	122.5	83.2	173.8	↑	5.1	120.8	82.1	171.5	↑
松崎町	5.6	3.9	145.1	96.4	209.7	↑	3.9	142.1	94.4	205.3	↑
西伊豆町	6.6	5.2	126.8	87.3	178.0	↑	5.3	125.1	86.1	175.8	↑
熱海保健所	61	48.7	126.2	112.4	141.1	▲	51.2	120.0	106.9	134.2	▲
熱海市	29	19.3	152.0	128.4	178.7	▲	20.3	144.8	122.4	170.2	▲
伊東市	32	29.3	109.1	92.9	127.4	↑	30.9	103.6	88.2	121.0	↑
東部保健所	185	182.5	101.6	95.2	108.3	↑	192.3	96.4	90.3	102.8	↓
沼津市	75	67.5	111.4	100.4	123.2	▲	71.2	105.6	95.2	116.9	↑
三島市	31	34.8	89.5	76.0	104.8	↓	36.8	84.8	72.0	99.2	▽
裾野市	12	14.8	84.0	64.4	107.7	↓	15.6	79.5	60.9	101.9	↓
伊豆市	18	15.2	117.0	94.0	144.0	↑	15.6	113.8	91.4	140.0	↑
伊豆の国市	17	17.6	95.6	76.2	118.4	↓	18.5	90.9	72.5	112.6	↓
函南町	12	12.6	96.5	73.8	123.9	↓	13.4	90.8	69.4	116.6	↓
清水町	10	9.0	116.0	86.6	152.1	↑	9.6	108.1	80.7	141.8	↑
長泉町	9.4	11.0	85.6	62.9	113.9	↓	11.5	81.5	59.9	108.3	↓
御殿場保健所	32	32.5	97.7	83.1	114.1	↓	33.9	93.8	79.8	109.6	↓
御殿場市	24	25.8	91.3	75.6	109.4	↓	27.0	87.6	72.5	104.9	↓
小山町	8.2	6.7	122.3	87.7	165.9	↑	6.9	118.3	84.9	160.5	↑
富士保健所	115	117.8	97.8	90.0	106.1	↓	124.9	92.3	84.9	100.1	↓
富士宮市	49	41.5	117.6	103.3	133.3	▲	44.0	110.9	97.4	125.8	↑
富士市	66	76.3	87.0	77.9	96.9	▽	80.9	82.1	73.5	91.4	▽
静岡市	234	243.0	96.1	90.7	101.8	↓	255.0	91.6	86.4	97.0	▽
中部保健所	171	163.1	104.8	97.9	112.1	↑	169.9	100.6	94.0	107.6	↑
島田市	39	37.2	104.4	90.2	120.2	↑	38.4	101.0	87.3	116.3	↑
焼津市	45	46.4	96.6	84.3	110.1	↓	48.8	91.8	80.2	104.7	↓
藤枝市	49	47.5	103.7	91.1	117.5	↑	49.6	99.3	87.3	112.5	↓
牧之原市	23	18.2	126.1	104.1	151.4	▲	18.9	121.7	100.5	146.1	▲
吉田町	9.0	9.0	100.3	73.2	134.2	↑	9.4	95.6	69.7	127.9	↓
川根本町	6.2	4.9	126.1	85.7	179.1	↑	4.9	127.0	86.3	180.2	↑
西部保健所	186	173.1	107.7	100.9	114.8	▲	179.4	103.9	97.3	110.8	↑
磐田市	54	54.3	99.9	88.3	112.5	↓	56.6	95.8	84.8	107.9	↓
掛川市	42	39.0	106.8	92.8	122.3	↑	40.3	103.1	89.6	118.2	↑
袋井市	29	24.9	115.5	97.4	135.9	↑	26.0	110.7	93.3	130.3	↑
御前崎市	15	12.0	127.9	101.0	159.9	▲	12.3	124.9	98.6	156.2	↑
菊川市	18	16.0	115.2	92.9	141.3	↑	16.4	112.2	90.5	137.6	↑
森町	6.8	8.3	81.9	56.7	114.5	↓	8.4	80.8	55.9	112.9	↓
湖西市	21	18.6	113.7	93.1	137.6	↑	19.4	109.4	89.6	132.4	↑
浜松市	231	263.6	87.5	82.6	92.7	▽	274.0	84.2	79.4	89.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	729	-	-	-	-	-	752.1	97.0	93.9	100.2	↓
賀茂保健所	24	19.6	124.2	103.2	148.3	▲	19.9	122.7	101.9	146.5	▲
下田市	7.2	6.2	116.5	81.6	161.3	↑	6.4	113.2	79.3	156.7	↑
東伊豆町	4.4	3.5	126.6	79.3	191.6	↑	3.6	122.2	76.6	185.1	↑
河津町	**	2.1	75.0	32.4	147.8	↓	2.1	75.5	32.6	148.8	↓
南伊豆町	3.8	2.8	135.8	81.7	212.1	↑	2.8	136.7	82.2	213.4	↑
松崎町	3.2	2.2	147.8	84.4	240.0	↑	2.2	147.7	84.4	239.9	↑
西伊豆町	4.2	2.9	145.5	90.0	222.4	↑	2.9	146.9	90.9	224.5	↑
熱海保健所	34	26.6	127.9	109.4	148.6	▲	28.7	118.4	101.3	137.6	▲
熱海市	16	10.2	158.6	126.0	197.2	▲	11.3	144.0	114.3	179.0	▲
伊東市	18	16.4	108.7	87.3	133.8	↑	17.5	101.9	81.9	125.4	↑
東部保健所	106	105.6	100.4	92.0	109.3	↑	110.7	95.7	87.8	104.3	↓
沼津市	42	38.8	107.3	93.2	122.9	↑	40.9	101.7	88.3	116.5	↑
三島市	19	20.4	94.1	76.2	114.9	↓	21.3	90.0	72.9	109.9	↓
裾野市	7.4	8.9	83.2	58.6	114.7	↓	9.2	80.7	56.8	111.3	↓
伊豆市	10	8.4	122.1	90.9	160.5	↑	8.6	118.5	88.3	155.9	↑
伊豆の国市	8.8	9.9	89.1	64.7	119.6	↓	10.5	84.0	61.0	112.8	↓
函南町	7.6	7.3	104.4	73.9	143.4	↑	7.8	97.8	69.2	134.3	↓
清水町	5.4	5.3	102.3	67.4	148.9	↑	5.7	95.3	62.8	138.7	↓
長泉町	5.8	6.7	86.0	57.6	123.6	↓	6.8	85.6	57.3	122.9	↓
御殿場保健所	20	19.4	103.0	83.8	125.3	↑	19.6	102.1	83.1	124.2	↑
御殿場市	14	15.4	93.3	73.0	117.5	↓	15.6	92.3	72.2	116.3	↓
小山町	5.6	4.0	140.3	93.2	202.7	↑	4.0	140.5	93.3	203.0	↑
富士保健所	68	68.6	98.6	88.4	109.7	↓	72.4	93.4	83.7	103.9	↓
富士宮市	27	23.9	114.6	96.2	135.5	↑	25.4	107.8	90.5	127.5	↑
富士市	40	44.7	90.0	78.0	103.4	↓	47.0	85.5	74.1	98.2	▽
静岡市	131	139.6	94.0	86.9	101.5	↓	145.8	90.0	83.2	97.1	▽
中部保健所	97	94.8	102.5	93.6	112.0	↑	96.8	100.4	91.7	109.8	↑
島田市	21	21.4	99.2	81.2	120.0	↓	21.6	98.1	80.3	118.7	↓
焼津市	26	27.0	94.8	79.1	112.7	↓	28.1	91.2	76.1	108.5	↓
藤枝市	28	28.3	99.1	83.4	116.9	↓	28.5	98.2	82.6	115.9	↓
牧之原市	13	10.2	123.7	95.1	158.3	↑	10.6	119.3	91.7	152.6	↑
吉田町	5.6	5.2	107.2	71.2	155.0	↑	5.4	103.6	68.9	149.8	↑
川根本町	4.2	2.8	150.9	93.4	230.8	↑	2.6	160.0	99.0	244.5	↑
西部保健所	114	101.6	112.4	103.3	122.0	▲	102.2	111.7	102.8	121.3	▲
磐田市	34	31.8	105.7	90.3	123.0	↑	32.4	103.8	88.7	120.8	↑
掛川市	26	22.7	115.5	96.5	137.0	↑	22.9	114.6	95.8	136.0	↑
袋井市	18	14.8	123.0	99.0	151.0	↑	15.0	121.5	97.8	149.1	↑
御前崎市	9.0	7.0	127.7	93.2	170.9	↑	6.9	129.8	94.7	173.7	↑
菊川市	12	9.5	130.8	100.2	167.6	▲	9.3	133.6	102.4	171.3	▲
森町	4.6	4.7	96.9	61.4	145.5	↓	4.6	99.2	62.8	148.8	↓
湖西市	10	11.1	92.0	68.5	120.9	↓	11.1	91.5	68.1	120.4	↓
浜松市	135	154.0	87.5	81.0	94.4	▽	156.1	86.3	79.9	93.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	530	-	-	-	-	-	564.4	93.9	90.3	97.5	▽
賀茂保健所	19	15.6	122.7	99.4	149.8	↑	16.3	118.0	95.6	144.1	↑
下田市	7.0	5.0	140.3	97.7	195.2	↑	5.2	135.8	94.5	188.8	↑
東伊豆町	2.2	2.7	80.8	40.3	144.6	↓	2.8	77.5	38.7	138.7	↓
河津町	2.8	1.7	168.9	92.3	283.4	↑	1.7	160.9	87.9	270.0	↑
南伊豆町	2.4	2.3	106.0	54.7	185.1	↑	2.4	102.0	52.7	178.3	↑
松崎町	2.4	1.7	141.6	73.1	247.4	↑	1.8	135.2	69.8	236.2	↑
西伊豆町	2.4	2.3	103.5	53.4	180.8	↑	2.4	99.4	51.3	173.6	↓
熱海保健所	27	22.1	124.1	104.2	146.7	▲	22.5	122.0	102.4	144.2	▲
熱海市	13	9.1	144.6	111.9	184.0	▲	9.0	145.9	112.8	185.6	▲
伊東市	14	13.0	109.6	85.6	138.2	↑	13.4	105.9	82.7	133.6	↑
東部保健所	79	76.9	103.3	93.3	113.9	↑	81.6	97.3	88.0	107.3	↓
沼津市	34	28.7	116.9	99.9	136.0	↑	30.3	110.9	94.8	129.0	↑
三島市	12	14.4	83.1	63.4	107.0	↓	15.5	77.6	59.2	99.9	▽
裾野市	5.0	5.9	85.2	55.1	125.7	↓	6.4	77.7	50.2	114.7	↓
伊豆市	7.6	6.9	110.8	78.4	152.2	↑	7.0	107.9	76.4	148.1	↑
伊豆の国市	8.0	7.7	104.0	74.3	141.6	↑	8.0	99.9	71.4	136.1	↓
函南町	4.6	5.4	85.6	54.3	128.5	↓	5.7	81.1	51.4	121.7	↓
清水町	5.0	3.7	135.4	87.6	199.9	↑	4.0	126.5	81.8	186.7	↑
長泉町	3.6	4.2	84.9	50.3	134.2	↓	4.8	75.6	44.8	119.5	↓
御殿場保健所	12	13.1	89.9	68.4	116.0	↓	14.3	82.5	62.8	106.4	↓
御殿場市	9.2	10.4	88.4	64.7	117.9	↓	11.4	81.0	59.3	108.0	↓
小山町	2.6	2.7	95.8	50.9	163.8	↓	2.9	88.3	47.0	151.0	↓
富士保健所	48	49.2	96.7	84.8	109.8	↓	52.5	90.7	79.6	103.0	↓
富士宮市	21	17.6	121.7	99.8	147.1	↑	18.6	115.2	94.4	139.2	↑
富士市	26	31.6	82.9	69.3	98.3	▽	33.9	77.4	64.7	91.8	▽
静岡市	102	103.4	99.0	90.6	108.0	↓	109.3	93.7	85.8	102.2	↓
中部保健所	74	68.3	108.0	97.3	119.6	↑	73.2	100.9	90.8	111.7	↑
島田市	18	15.8	111.4	89.4	137.3	↑	16.8	104.7	84.0	129.1	↑
焼津市	19	19.4	99.0	80.2	120.9	↓	20.7	92.6	75.0	113.1	↓
藤枝市	21	19.2	110.4	90.3	133.5	↑	21.0	100.8	82.5	121.9	↑
牧之原市	10	8.0	129.2	96.5	169.4	↑	8.3	124.7	93.1	163.6	↑
吉田町	3.4	3.8	90.7	52.8	145.2	↓	4.0	84.8	49.3	135.7	↓
川根本町	2.0	2.1	93.8	44.9	172.5	↓	2.3	88.6	42.4	163.0	↓
西部保健所	72	71.5	101.0	90.9	112.0	↑	77.2	93.5	84.1	103.7	↓
磐田市	21	22.5	91.7	74.8	111.2	↓	24.2	85.1	69.5	103.3	↓
掛川市	15	16.3	94.7	74.8	118.4	↓	17.5	88.2	69.6	110.2	↓
袋井市	11	10.1	104.5	78.2	136.6	↑	11.0	96.0	71.9	125.6	↓
御前崎市	6.4	5.0	128.2	87.7	181.0	↑	5.4	118.7	81.2	167.6	↑
菊川市	6.0	6.5	92.5	62.4	132.0	↓	7.1	84.4	56.9	120.4	↓
森町	2.2	3.6	61.9	30.8	110.7	↓	3.8	58.2	29.0	104.2	↓
湖西市	11	7.5	145.7	109.8	189.7	▲	8.2	133.7	100.7	174.1	▲
浜松市	96	109.6	87.6	79.9	95.8	▽	117.8	81.5	74.3	89.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	213	-	-	-	-	-	190.5	111.9	105.3	118.8	▲
賀茂保健所	3.8	5.1	74.8	45.0	116.8	↓	4.5	84.6	50.9	132.1	↓
下田市	**	1.7	96.9	41.8	191.0	↓	1.5	109.1	47.1	215.0	↑
東伊豆町	**	0.9	42.6	5.2	153.9	↓	0.8	47.6	5.8	172.0	↓
河津町	**	0.5	36.8	0.9	204.9	↓	0.5	41.8	1.1	232.7	↓
南伊豆町	**	0.7	57.8	7.0	208.8	↓	0.6	66.3	8.0	239.4	↓
松崎町	**	0.5	73.7	8.9	266.4	↓	0.5	83.4	10.1	301.2	↓
西伊豆町	**	0.7	112.6	30.7	288.3	↑	0.6	128.8	35.1	329.9	↑
熱海保健所	7.6	7.5	102.0	72.1	139.9	↑	6.7	113.0	80.0	155.1	↑
熱海市	2.4	2.8	84.3	43.5	147.3	↓	2.6	93.7	48.4	163.8	↓
伊東市	5.2	4.6	112.9	73.7	165.4	↑	4.2	124.8	81.5	182.9	↑
東部保健所	29	31.6	92.4	78.1	108.7	↓	28.4	102.9	86.9	121.0	↑
沼津市	11	11.5	95.3	71.8	124.0	↓	10.4	106.0	79.9	138.0	↑
三島市	5.2	6.2	83.9	54.8	122.9	↓	5.6	93.3	60.9	136.7	↓
裾野市	2.6	2.8	93.3	49.6	159.6	↓	2.5	105.0	55.8	179.5	↑
伊豆市	2.2	2.2	98.4	49.1	176.1	↓	2.0	110.7	55.2	198.1	↑
伊豆の国市	3.4	2.9	118.5	69.0	189.8	↑	2.6	130.8	76.2	209.5	↑
函南町	**	2.2	45.6	14.8	106.3	↓	2.0	50.3	16.3	117.5	↓
清水町	2.0	1.7	119.4	57.2	219.7	↑	1.5	131.1	62.8	241.1	↑
長泉町	**	2.1	86.5	39.6	164.3	↓	1.9	96.9	44.3	183.9	↓
御殿場保健所	4.6	5.9	77.9	49.4	116.9	↓	5.2	89.0	56.4	133.5	↓
御殿場市	3.0	4.7	63.5	35.5	104.8	↓	4.2	72.3	40.4	119.2	↓
小山町	**	1.2	135.3	58.4	266.6	↑	1.0	156.8	67.7	309.0	↑
富士保健所	20	20.9	94.6	76.9	115.2	↓	18.9	104.8	85.2	127.6	↑
富士宮市	6.4	7.3	88.1	60.3	124.4	↓	6.6	97.7	66.8	137.9	↓
富士市	13	13.7	98.0	76.0	124.5	↓	12.3	108.6	84.1	137.9	↑
静岡市	39	41.2	95.2	82.4	109.6	↓	36.9	106.2	91.9	122.2	↑
中部保健所	29	27.1	107.7	90.9	126.6	↑	24.3	120.3	101.6	141.5	▲
島田市	7.2	5.9	121.1	84.8	167.7	↑	5.3	136.0	95.2	188.3	↑
焼津市	8.8	8.0	110.2	80.1	148.0	↑	7.2	122.4	88.9	164.3	↑
藤枝市	7.0	8.1	86.6	60.3	120.4	↓	7.3	96.3	67.0	133.9	↓
牧之原市	4.4	2.9	152.8	95.7	231.3	↑	2.6	172.1	107.8	260.6	▲
吉田町	**	1.6	76.4	28.0	166.3	↓	1.4	85.5	31.4	186.2	↓
川根本町	**	0.7	92.2	19.0	269.6	↓	0.6	107.8	22.2	315.1	↑
西部保健所	38	29.3	128.8	111.1	148.5	▲	26.0	145.4	125.4	167.7	▲
磐田市	12	9.3	124.8	94.8	161.4	↑	8.3	140.4	106.6	181.6	▲
掛川市	9.2	6.5	142.2	104.1	189.6	▲	5.8	159.9	117.1	213.3	▲
袋井市	6.4	4.4	144.1	98.6	203.5	↑	3.9	162.2	110.9	229.0	▲
御前崎市	3.2	2.0	162.3	92.7	263.6	↑	1.7	185.6	106.0	301.4	▲
菊川市	3.2	2.6	121.0	69.1	196.6	↑	2.3	137.2	78.3	222.8	↑
森町	**	1.2	96.7	35.5	210.4	↓	1.1	110.6	40.6	240.9	↑
湖西市	3.0	3.3	91.3	51.1	150.6	↓	2.9	103.6	57.9	170.8	↑
浜松市	42	44.6	94.1	81.8	107.7	↓	39.7	105.8	91.9	121.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	139	-	-	-	-	-	128.5	108.4	100.5	116.7	▲
賀茂保健所	2.2	3.1	71.1	35.5	127.3	↓	2.9	76.3	38.1	136.6	↓
下田市	**	1.0	78.8	21.5	201.9	↓	1.0	84.1	22.9	215.5	↓
東伊豆町	**	0.6	34.7	0.9	193.5	↓	0.5	36.8	0.9	205.0	↓
河津町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	96.1	11.6	347.4	↓	0.4	104.4	12.6	377.3	↑
松崎町	**	0.3	122.7	14.8	443.4	↑	0.3	131.2	15.9	474.1	↑
西伊豆町	**	0.4	94.2	11.4	340.3	↓	0.4	102.2	12.4	369.2	↑
熱海保健所	4.4	4.4	98.9	62.0	149.7	↓	4.3	101.2	63.4	153.3	↑
熱海市	**	1.6	97.6	42.1	192.3	↓	1.6	97.8	42.2	192.7	↓
伊東市	2.8	2.8	99.7	54.4	167.2	↓	2.7	103.3	56.4	173.3	↑
東部保健所	18	20.6	85.4	68.5	105.2	↓	19.2	91.7	73.6	113.0	↓
沼津市	7.2	7.5	96.4	67.5	133.4	↓	7.0	103.1	72.2	142.8	↑
三島市	2.6	4.1	63.5	33.8	108.7	↓	3.8	68.6	36.5	117.3	↓
裾野市	**	1.9	94.4	43.1	179.2	↓	1.7	105.2	48.1	199.8	↑
伊豆市	**	1.4	72.6	23.6	169.5	↓	1.3	77.3	25.1	180.5	↓
伊豆の国市	**	1.8	99.0	45.3	188.1	↓	1.7	103.7	47.4	196.8	↑
函南町	**	1.4	28.2	3.4	101.8	↓	1.3	29.9	3.6	108.0	↓
清水町	**	1.1	144.9	62.6	285.6	↑	1.0	152.9	66.0	301.3	↑
長泉町	**	1.4	84.1	30.9	183.2	↓	1.3	93.2	34.2	203.0	↓
御殿場保健所	2.8	4.0	69.6	38.0	116.8	↓	3.5	78.9	43.1	132.4	↓
御殿場市	**	3.2	37.2	13.6	81.0	▽	2.9	42.0	15.4	91.5	▽
小山町	**	0.8	201.1	86.8	396.3	↑	0.7	231.5	99.9	456.2	↑
富士保健所	13	13.8	93.0	71.6	118.8	↓	12.9	99.5	76.6	127.0	↓
富士宮市	3.6	4.7	76.0	45.0	120.1	↓	4.4	80.9	48.0	127.9	↓
富士市	9.2	9.0	102.0	74.6	136.0	↑	8.4	109.3	80.0	145.8	↑
静岡市	26	26.6	98.4	82.2	116.7	↓	24.8	105.5	88.2	125.2	↑
中部保健所	19	17.6	109.9	89.1	134.1	↑	16.3	119.0	96.5	145.2	↑
島田市	4.4	3.8	114.8	71.9	173.8	↑	3.5	124.7	78.1	188.8	↑
焼津市	5.8	5.2	111.2	74.5	159.8	↑	4.9	119.4	79.9	171.5	↑
藤枝市	5.2	5.3	97.7	63.8	143.1	↓	4.9	106.0	69.2	155.3	↑
牧之原市	2.6	1.8	141.4	75.2	241.8	↑	1.7	152.6	81.2	260.9	↑
吉田町	**	1.0	76.7	20.9	196.4	↓	1.0	83.5	22.7	213.7	↓
川根本町	**	0.4	151.7	31.3	443.4	↑	0.3	172.7	35.6	504.9	↑
西部保健所	26	19.5	132.2	110.3	157.1	▲	17.6	146.3	122.2	173.8	▲
磐田市	8.4	6.2	136.2	98.1	184.1	↑	5.6	150.1	108.2	202.9	▲
掛川市	6.6	4.3	154.8	106.6	217.4	▲	3.9	169.6	116.7	238.1	▲
袋井市	3.8	3.0	126.3	76.0	197.2	↑	2.7	139.9	84.2	218.5	↑
御前崎市	2.4	1.3	183.4	94.6	320.3	↑	1.2	206.6	106.6	360.9	▲
菊川市	**	1.8	102.4	46.8	194.4	↑	1.6	114.0	52.1	216.6	↑
森町	**	0.8	126.3	41.0	294.7	↑	0.7	140.2	45.5	327.3	↑
湖西市	**	2.2	81.0	37.0	153.9	↓	2.0	91.1	41.7	173.0	↓
浜松市	28	29.5	95.0	79.9	112.1	↓	26.9	104.2	87.7	123.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	-	62.1	119.2	107.4	132.0	▲
賀茂保健所	**	2.0	80.5	34.8	158.8	↓	1.6	99.5	42.9	196.0	↓
下田市	**	0.6	125.7	34.2	321.9	↑	0.5	155.1	42.2	397.1	↑
東伊豆町	**	0.4	55.1	1.4	306.9	↓	0.3	67.4	1.7	375.7	↓
河津町	**	0.2	96.1	2.4	535.7	↓	0.2	117.2	3.0	652.9	↑
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	139.8	16.9	505.2	↑	0.2	174.1	21.1	629.1	↑
熱海保健所	3.2	3.0	106.5	60.8	172.9	↑	2.4	134.5	76.9	218.5	↑
熱海市	**	1.2	66.3	18.1	169.7	↓	0.9	86.6	23.6	221.8	↓
伊東市	2.4	1.8	133.5	68.9	233.2	↑	1.5	165.0	85.2	288.2	↑
東部保健所	12	11.0	105.7	80.3	136.7	↑	9.2	126.2	95.8	163.1	↑
沼津市	3.8	4.1	93.2	56.1	145.6	↓	3.4	112.0	67.4	175.0	↑
三島市	2.6	2.1	123.3	65.6	210.9	↑	1.8	145.9	77.6	249.5	↑
裾野市	**	0.9	91.1	24.8	233.2	↓	0.8	104.4	28.4	267.3	↑
伊豆市	**	0.9	139.7	51.3	304.1	↑	0.7	173.0	63.5	376.5	↑
伊豆の国市	**	1.1	152.2	65.7	300.0	↑	0.9	185.5	80.1	365.6	↑
函南町	**	0.8	77.4	16.0	226.3	↓	0.6	92.5	19.1	270.5	↓
清水町	**	0.6	70.1	8.5	253.3	↓	0.5	83.5	10.1	301.8	↓
長泉町	**	0.7	91.7	18.9	268.1	↓	0.6	105.0	21.6	307.0	↑
御殿場保健所	**	1.9	95.7	43.7	181.7	↓	1.6	110.9	50.7	210.5	↑
御殿場市	**	1.5	120.5	55.1	228.8	↑	1.3	139.1	63.6	264.1	↑
小山町	-	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.0	7.2	97.6	68.0	135.8	↓	6.0	116.1	80.9	161.5	↑
富士宮市	2.8	2.5	110.9	60.6	186.1	↑	2.1	133.0	72.6	223.1	↑
富士市	4.2	4.6	90.4	56.0	138.2	↓	3.9	107.1	66.3	163.7	↑
静岡市	13	14.5	89.5	69.1	114.1	↓	12.1	107.7	83.2	137.3	↑
中部保健所	9.8	9.5	103.5	76.6	136.9	↑	8.0	123.0	91.0	162.6	↑
島田市	2.8	2.1	132.7	72.5	222.6	↑	1.8	158.6	86.6	266.1	↑
焼津市	3.0	2.8	108.3	60.6	178.7	↑	2.3	128.7	72.0	212.2	↑
藤枝市	**	2.8	65.1	29.8	123.7	↓	2.4	76.1	34.8	144.5	↓
牧之原市	**	1.0	172.8	79.0	328.1	↑	0.9	211.1	96.5	400.8	↑
吉田町	**	0.5	75.8	9.2	273.9	↓	0.4	90.0	10.9	325.3	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	9.8	122.1	93.2	157.2	↑	8.4	143.5	109.5	184.7	▲
磐田市	3.2	3.1	102.4	58.5	166.3	↑	2.7	120.2	68.6	195.2	↑
掛川市	2.6	2.2	117.8	62.6	201.4	↑	1.9	139.7	74.3	238.9	↑
袋井市	2.6	1.4	181.6	96.6	310.5	↑	1.2	211.3	112.4	361.4	▲
御前崎市	**	0.7	120.8	32.9	309.4	↑	0.6	142.3	38.8	364.4	↑
菊川市	**	0.9	158.1	63.6	325.8	↑	0.8	185.5	74.6	382.3	↑
森町	**	0.4	44.5	1.1	248.0	↓	0.4	53.8	1.4	299.9	↓
湖西市	**	1.1	112.6	41.3	245.2	↑	0.9	130.3	47.8	283.7	↑
浜松市	14	15.2	92.3	71.9	116.6	↓	12.9	108.9	84.9	137.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	268	-	-	-	-	-	233.6	114.9	108.8	121.2	▲
賀茂保健所	12	7.9	154.3	118.1	198.3	▲	6.8	179.2	137.0	230.1	▲
下田市	3.2	2.5	128.5	73.4	208.7	↑	2.2	148.3	84.7	240.9	↑
東伊豆町	**	1.4	132.1	60.4	250.9	↑	1.2	151.8	69.4	288.2	↑
河津町	**	0.9	117.2	38.1	273.6	↑	0.7	137.4	44.6	320.6	↑
南伊豆町	2.2	1.2	191.0	95.2	341.7	↑	1.0	223.0	111.2	399.1	▲
松崎町	**	0.9	209.4	95.7	397.7	↑	0.7	243.3	111.3	462.1	▲
西伊豆町	2.2	1.2	185.2	92.3	331.4	↑	1.0	217.4	108.4	389.0	▲
熱海保健所	14	10.6	128.8	100.0	163.3	↑	9.3	145.5	112.9	184.4	▲
熱海市	6.6	4.3	155.1	106.7	217.8	▲	3.8	174.9	120.4	245.6	▲
伊東市	7.0	6.3	111.0	77.3	154.4	↑	5.6	125.5	87.4	174.6	↑
東部保健所	34	38.5	89.3	76.5	103.7	↓	33.8	101.9	87.3	118.3	↑
沼津市	14	14.3	101.0	79.0	127.2	↑	12.5	114.9	89.9	144.7	↑
三島市	5.4	7.3	74.1	48.8	107.8	↓	6.4	84.6	55.7	123.1	↓
裾野市	2.4	3.0	79.4	41.0	138.6	↓	2.6	90.6	46.8	158.3	↓
伊豆市	4.4	3.4	128.3	80.4	194.2	↑	3.0	149.1	93.4	225.8	↑
伊豆の国市	2.8	3.8	73.5	40.1	123.3	↓	3.3	84.0	45.9	141.0	↓
函南町	2.0	2.7	75.4	36.1	138.7	↓	2.3	85.2	40.8	156.7	↓
清水町	**	1.8	55.2	17.9	128.9	↓	1.6	61.9	20.1	144.5	↓
長泉町	2.0	2.2	89.5	42.9	164.7	↓	1.9	102.9	49.3	189.3	↑
御殿場保健所	7.0	6.8	102.8	71.6	143.0	↑	5.9	118.9	82.8	165.4	↑
御殿場市	5.2	5.4	96.2	62.8	140.9	↓	4.7	111.2	72.6	163.0	↑
小山町	**	1.4	128.6	58.8	244.2	↑	1.2	148.6	68.0	282.3	↑
富士保健所	26	24.6	106.6	89.1	126.5	↑	21.6	121.0	101.2	143.6	▲
富士宮市	10	8.7	117.3	87.4	154.3	↑	7.7	132.9	98.9	174.7	↑
富士市	16	15.9	100.8	79.9	125.4	↑	14.0	114.5	90.8	142.6	↑
静岡市	56	51.7	108.7	96.4	122.2	↑	45.2	124.3	110.2	139.7	▲
中部保健所	35	34.9	99.6	85.4	115.6	↓	30.3	114.9	98.4	133.3	↑
島田市	9.0	8.1	111.1	81.1	148.7	↑	7.0	129.1	94.1	172.7	↑
焼津市	8.0	9.8	81.6	58.3	111.2	↓	8.6	93.4	66.7	127.2	↓
藤枝市	10	10.0	99.7	74.0	131.4	↓	8.7	115.0	85.3	151.6	↑
牧之原市	4.6	4.0	115.2	73.0	172.9	↑	3.5	132.9	84.2	199.4	↑
吉田町	2.2	1.9	115.9	57.8	207.4	↑	1.7	132.9	66.3	237.8	↑
川根本町	**	1.1	89.7	29.1	209.3	↓	0.9	106.3	34.5	248.2	↑
西部保健所	34	37.1	92.6	79.3	107.5	↓	32.0	107.6	92.1	124.9	↑
磐田市	12	11.6	102.0	77.6	131.5	↑	10.0	117.7	89.6	151.9	↑
掛川市	7.4	8.4	87.9	61.9	121.2	↓	7.2	102.2	72.0	140.9	↑
袋井市	4.8	5.3	91.1	58.4	135.6	↓	4.6	105.4	67.5	156.8	↑
御前崎市	2.4	2.6	91.1	47.0	159.1	↓	2.2	107.0	55.2	186.9	↑
菊川市	2.8	3.5	81.1	44.3	136.1	↓	2.9	95.0	51.9	159.4	↓
森町	**	1.8	75.7	30.4	156.1	↓	1.6	89.0	35.8	183.5	↓
湖西市	3.8	4.0	96.1	57.9	150.2	↓	3.4	111.6	67.2	174.3	↑
浜松市	50	56.5	87.9	77.3	99.5	▽	48.8	101.7	89.5	115.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
 (男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	152	-	-	-	-	-	134.5	112.9	105.0	121.2	▲
賀茂保健所	6.6	4.3	152.6	105.0	214.3	▲	3.8	176.0	121.1	247.1	▲
下田市	**	1.3	133.8	61.2	254.0	↑	1.2	151.2	69.1	287.1	↑
東伊豆町	**	0.8	159.2	58.4	346.5	↑	0.7	179.0	65.7	389.7	↑
河津町	**	0.5	85.9	10.4	310.4	↓	0.4	100.2	12.1	361.8	↑
南伊豆町	**	0.6	191.0	70.1	415.8	↑	0.5	225.6	82.8	491.0	↑
松崎町	**	0.5	166.8	45.4	427.1	↑	0.4	194.9	53.1	499.2	↑
西伊豆町	**	0.7	184.1	67.6	400.9	↑	0.5	219.0	80.4	476.8	↑
熱海保健所	8.0	5.7	139.6	99.7	190.1	↑	5.3	150.1	107.2	204.4	▲
熱海市	3.6	2.2	161.4	95.6	255.1	↑	2.1	170.1	100.8	268.9	▲
伊東市	4.4	3.5	125.7	78.8	190.3	↑	3.2	136.9	85.8	207.3	↑
東部保健所	20	21.8	93.7	76.4	113.7	↓	19.7	103.6	84.5	125.8	↑
沼津市	6.6	8.0	82.3	56.6	115.5	↓	7.3	90.3	62.1	126.8	↓
三島市	4.2	4.2	100.6	62.3	153.8	↑	3.8	111.7	69.1	170.7	↑
裾野市	**	1.8	78.9	31.7	162.7	↓	1.6	88.4	35.5	182.2	↓
伊豆市	3.0	1.8	164.8	92.2	271.8	↑	1.6	186.1	104.1	307.0	▲
伊豆の国市	**	2.1	86.3	39.5	163.9	↓	1.9	94.9	43.4	180.3	↓
函南町	**	1.5	93.4	37.6	192.5	↓	1.4	101.3	40.7	208.7	↑
清水町	**	1.1	18.9	0.5	105.5	↓	1.0	20.4	0.5	113.9	↓
長泉町	**	1.3	133.5	61.0	253.5	↑	1.2	155.2	71.0	294.7	↑
御殿場保健所	4.0	3.9	101.6	62.0	156.9	↑	3.4	116.7	71.3	180.3	↑
御殿場市	3.2	3.1	102.7	58.7	166.8	↑	2.7	117.7	67.2	191.1	↑
小山町	**	0.8	97.5	26.5	249.6	↓	0.7	113.1	30.8	289.6	↑
富士保健所	15	14.0	107.1	84.2	134.2	↑	12.7	117.7	92.6	147.5	↑
富士宮市	6.0	4.9	122.5	82.6	174.9	↑	4.5	133.4	90.0	190.4	↑
富士市	9.0	9.1	98.8	72.1	132.2	↓	8.2	109.1	79.6	146.0	↑
静岡市	29	29.1	100.5	84.8	118.1	↑	26.1	111.9	94.5	131.6	↑
中部保健所	18	19.9	91.6	73.7	112.5	↓	17.4	104.7	84.3	128.5	↑
島田市	3.6	4.5	79.3	47.0	125.4	↓	3.9	91.7	54.3	144.9	↓
焼津市	5.0	5.6	89.4	57.8	132.0	↓	5.0	100.2	64.8	147.9	↑
藤枝市	5.6	5.9	95.1	63.2	137.5	↓	5.1	110.3	73.3	159.4	↑
牧之原市	2.0	2.2	92.8	44.4	170.6	↓	1.9	103.7	49.6	190.7	↑
吉田町	**	1.1	130.4	52.4	268.8	↑	1.0	146.8	59.0	302.6	↑
川根本町	**	0.6	96.3	19.9	281.6	↓	0.5	118.5	24.4	346.4	↑
西部保健所	22	21.2	103.8	85.3	125.1	↑	18.2	120.6	99.1	145.4	↑
磐田市	7.4	6.6	112.2	79.0	154.6	↑	5.8	128.3	90.3	176.9	↑
掛川市	4.6	4.8	96.6	61.2	145.0	↓	4.1	112.2	71.1	168.3	↑
袋井市	3.6	3.0	119.3	70.7	188.5	↑	2.6	137.2	81.3	216.8	↑
御前崎市	**	1.5	107.2	46.3	211.2	↑	1.3	127.7	55.1	251.7	↑
菊川市	**	2.0	89.7	41.0	170.3	↓	1.7	108.1	49.4	205.3	↑
森町	**	1.0	96.7	31.4	225.6	↓	0.9	116.2	37.7	271.1	↑
湖西市	2.0	2.3	87.7	42.0	161.3	↓	2.0	101.6	48.6	186.8	↑
浜松市	28	32.1	88.6	74.6	104.4	↓	27.9	101.9	85.8	120.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	117	-	-	-	-	-	99.1	117.7	108.3	127.6	▲
賀茂保健所	5.6	3.6	156.4	103.9	226.1	▲	3.1	183.1	121.6	264.6	▲
下田市	**	1.1	122.4	49.2	252.2	↑	1.0	144.8	58.2	298.3	↑
東伊豆町	**	0.6	98.6	20.3	288.3	↓	0.5	116.4	24.0	340.2	↑
河津町	**	0.4	154.8	31.9	452.6	↑	0.3	182.6	37.6	533.8	↑
南伊豆町	**	0.5	190.9	62.0	445.6	↑	0.5	220.1	71.5	513.7	↑
松崎町	**	0.4	263.3	85.5	614.5	↑	0.3	303.7	98.6	708.8	↑
西伊豆町	**	0.5	186.5	60.6	435.3	↑	0.5	215.5	70.0	503.0	↑
熱海保健所	5.6	4.8	115.9	77.0	167.6	↑	4.0	139.3	92.6	201.4	↑
熱海市	3.0	2.0	148.1	82.8	244.3	↑	1.7	180.9	101.2	298.4	▲
伊東市	2.6	2.8	92.7	49.3	158.5	↓	2.4	110.1	58.6	188.3	↑
東部保健所	14	16.7	83.7	65.2	105.7	↓	14.1	99.5	77.6	125.7	↓
沼津市	7.8	6.2	125.2	89.0	171.1	↑	5.2	149.3	106.2	204.2	▲
三島市	**	3.1	38.5	14.1	83.8	▽	2.6	45.8	16.8	99.7	▽
裾野市	**	1.3	80.0	26.0	186.6	↓	1.1	94.0	30.5	219.3	↓
伊豆市	**	1.6	87.0	35.0	179.2	↓	1.3	104.6	42.0	215.5	↑
伊豆の国市	**	1.7	57.9	18.8	135.2	↓	1.4	69.6	22.6	162.5	↓
函南町	**	1.2	52.0	10.7	152.0	↓	1.0	62.2	12.8	181.7	↓
清水町	**	0.8	106.0	28.9	271.4	↑	0.6	125.8	34.3	322.1	↑
長泉町	**	0.9	22.6	0.6	125.8	↓	0.8	25.5	0.6	142.3	↓
御殿場保健所	3.0	2.9	104.5	58.5	172.4	↑	2.5	122.0	68.2	201.2	↑
御殿場市	2.0	2.3	87.3	41.8	160.6	↓	2.0	102.2	48.9	188.0	↑
小山町	**	0.6	172.8	56.1	403.2	↑	0.5	198.6	64.5	463.6	↑
富士保健所	11	10.6	106.0	80.1	137.6	↑	8.9	125.9	95.1	163.4	↑
富士宮市	4.2	3.8	110.6	68.5	169.1	↑	3.2	132.1	81.8	202.0	↑
富士市	7.0	6.8	103.4	72.0	143.8	↑	5.7	122.4	85.2	170.2	↑
静岡市	27	22.6	119.4	100.1	141.3	▲	19.1	141.2	118.4	167.2	▲
中部保健所	17	15.1	110.2	87.8	136.6	↑	12.9	128.6	102.4	159.4	▲
島田市	5.4	3.6	151.7	100.0	220.7	↑	3.0	177.3	116.8	257.9	▲
焼津市	3.0	4.2	71.3	39.9	117.6	↓	3.6	83.9	46.9	138.4	↓
藤枝市	4.4	4.1	106.2	66.5	160.8	↑	3.6	121.5	76.1	184.0	↑
牧之原市	2.6	1.8	141.6	75.3	242.1	↑	1.5	169.6	90.2	290.0	↑
吉田町	**	0.8	97.1	26.4	248.6	↓	0.7	114.0	31.1	291.9	↑
川根本町	**	0.5	81.2	9.8	293.5	↓	0.4	92.2	11.2	332.9	↓
西部保健所	12	16.0	77.7	59.6	99.6	▽	13.7	90.2	69.2	115.7	↓
磐田市	4.4	5.0	88.4	55.4	133.9	↓	4.3	103.4	64.8	156.5	↑
掛川市	2.8	3.7	76.6	41.8	128.5	↓	3.1	89.2	48.7	149.7	↓
袋井市	**	2.2	53.3	19.6	116.1	↓	1.9	62.2	22.8	135.3	↓
御前崎市	**	1.1	70.1	19.1	179.4	↓	1.0	80.8	22.0	207.0	↓
菊川市	**	1.4	69.2	22.5	161.4	↓	1.3	78.0	25.3	182.1	↓
森町	**	0.8	49.1	5.9	177.5	↓	0.7	56.2	6.8	203.2	↓
湖西市	**	1.7	107.6	49.2	204.4	↑	1.4	125.4	57.3	238.1	↑
浜松市	21	24.4	86.9	71.1	105.1	↓	20.9	101.5	83.1	122.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	209	-	-	-	-	-	224.6	93.2	87.6	99.0	▽
賀茂保健所	7.4	6.0	124.1	87.4	171.1	↑	6.3	117.7	82.9	162.3	↑
下田市	3.6	1.9	192.1	113.8	303.6	▲	2.0	181.4	107.5	286.7	▲
東伊豆町	**	1.1	75.2	20.5	192.6	↓	1.1	70.9	19.3	181.5	↓
河津町	**	0.6	189.5	69.5	412.5	↑	0.7	179.8	66.0	391.4	↑
南伊豆町	**	0.8	47.3	5.7	170.8	↓	0.9	45.1	5.5	163.1	↓
松崎町	**	0.7	90.5	18.7	264.6	↓	0.7	86.2	17.8	251.8	↓
西伊豆町	**	0.9	90.8	24.7	232.6	↓	0.9	86.7	23.6	222.0	↓
熱海保健所	13	8.5	155.8	120.5	198.2	▲	9.1	145.8	112.8	185.5	▲
熱海市	6.0	3.4	177.9	120.0	254.0	▲	3.6	166.8	112.5	238.1	▲
伊東市	7.2	5.1	141.2	98.9	195.5	↑	5.5	132.0	92.4	182.7	↑
東部保健所	33	30.5	109.5	93.5	127.4	↑	32.9	101.5	86.7	118.1	↑
沼津市	13	11.4	116.1	89.8	147.8	↑	12.3	107.7	83.3	137.1	↑
三島市	5.4	5.8	92.9	61.2	135.2	↓	6.3	85.8	56.6	124.9	↓
裾野市	**	2.4	66.1	28.5	130.2	↓	2.6	60.9	26.3	120.0	↓
伊豆市	3.6	2.5	142.8	84.6	225.7	↑	2.7	134.7	79.8	212.9	↑
伊豆の国市	2.4	2.9	81.9	42.3	143.1	↓	3.2	76.2	39.3	133.1	↓
函南町	3.4	2.1	159.0	92.5	254.5	↑	2.3	146.9	85.5	235.2	↑
清水町	**	1.5	105.0	45.3	206.9	↑	1.7	96.5	41.7	190.2	↓
長泉町	2.2	1.8	122.2	60.9	218.7	↑	1.9	113.2	56.4	202.6	↑
御殿場保健所	5.2	5.3	97.8	63.9	143.3	↓	5.7	91.1	59.5	133.4	↓
御殿場市	4.2	4.2	100.0	61.9	152.8	↓	4.5	93.0	57.5	142.1	↓
小山町	**	1.1	89.5	29.1	208.9	↓	1.2	83.8	27.2	195.7	↓
富士保健所	16	19.6	79.5	62.9	99.3	▽	21.3	73.4	58.0	91.6	▽
富士宮市	6.4	6.9	92.5	63.3	130.6	↓	7.5	85.4	58.4	120.5	↓
富士市	9.2	12.7	72.5	53.1	96.7	▽	13.8	66.8	48.9	89.1	▽
静岡市	31	40.7	76.2	64.7	89.2	▽	43.7	70.9	60.2	83.0	▽
中部保健所	31	27.1	112.8	95.6	132.2	↑	29.0	105.3	89.3	123.4	↑
島田市	4.8	6.2	78.0	50.0	116.1	↓	6.6	73.2	46.9	109.0	↓
焼津市	9.6	7.7	123.9	91.3	164.3	↑	8.4	115.0	84.8	152.4	↑
藤枝市	11	7.9	144.0	109.1	186.6	▲	8.5	134.2	101.7	173.9	▲
牧之原市	2.8	3.0	93.1	50.9	156.3	↓	3.2	87.3	47.7	146.5	↓
吉田町	**	1.5	81.9	30.0	178.3	↓	1.6	76.0	27.9	165.4	↓
川根本町	**	0.8	95.8	26.1	245.2	↓	0.9	92.7	25.3	237.5	↓
西部保健所	27	28.2	94.4	79.0	111.8	↓	30.2	88.1	73.8	104.4	↓
磐田市	7.6	8.9	85.3	60.4	117.1	↓	9.6	79.5	56.2	109.1	↓
掛川市	6.4	6.3	101.0	69.1	142.6	↑	6.8	94.3	64.5	133.2	↓
袋井市	3.4	4.0	84.8	49.3	135.7	↓	4.3	78.7	45.8	125.9	↓
御前崎市	2.0	1.9	102.9	49.3	189.3	↑	2.1	96.9	46.4	178.1	↓
菊川市	2.4	2.6	92.8	47.9	162.2	↓	2.8	87.1	45.0	152.2	↓
森町	**	1.4	102.6	41.2	211.5	↑	1.4	97.6	39.2	201.2	↓
湖西市	3.4	3.0	111.9	65.1	179.1	↑	3.3	104.2	60.6	166.8	↑
浜松市	46	43.4	106.6	93.3	121.2	↑	46.4	99.5	87.1	113.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	104	-	-	-	-	-	118.0	88.5	81.1	96.4	▽
賀茂保健所	3.0	2.9	103.9	58.1	171.3	↑	3.2	93.9	52.5	154.9	↓
下田市	**	0.9	133.3	48.9	290.3	↑	1.0	118.1	43.3	257.1	↑
東伊豆町	**	0.5	77.0	9.3	278.1	↓	0.6	68.7	8.3	248.1	↓
河津町	**	0.3	190.5	39.3	556.7	↑	0.3	177.0	36.5	517.3	↑
南伊豆町	**	0.4	49.3	1.2	274.7	↓	0.4	45.0	1.1	250.7	↓
松崎町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	140.7	29.0	411.1	↑	0.5	129.8	26.7	379.3	↑
熱海保健所	7.8	4.0	196.7	139.9	268.9	▲	4.7	167.1	118.8	228.4	▲
熱海市	4.4	1.5	289.6	181.4	438.5	▲	1.8	240.2	150.5	363.7	▲
伊東市	3.4	2.4	139.0	80.9	222.6	↑	2.8	119.9	69.8	192.0	↑
東部保健所	18	15.2	121.3	97.8	148.8	↑	17.4	105.7	85.2	129.6	↑
沼津市	6.2	5.6	111.0	75.4	157.6	↑	6.5	96.0	65.2	136.3	↓
三島市	3.6	2.9	122.9	72.8	194.3	↑	3.4	107.5	63.7	169.8	↑
裾野市	**	1.3	95.6	35.1	208.1	↓	1.4	84.6	31.0	184.2	↓
伊豆市	2.2	1.2	181.3	90.4	324.4	↑	1.4	161.2	80.4	288.5	↑
伊豆の国市	**	1.4	84.0	30.8	183.0	↓	1.7	72.6	26.6	158.1	↓
函南町	2.0	1.1	188.7	90.3	347.0	↑	1.2	162.6	77.9	299.1	↑
清水町	**	0.8	105.6	28.8	270.3	↑	0.9	90.0	24.5	230.4	↓
長泉町	**	0.9	127.6	46.8	277.7	↑	1.0	114.5	42.0	249.3	↑
御殿場保健所	3.2	2.7	117.3	67.0	190.5	↑	3.0	105.6	60.3	171.5	↑
御殿場市	2.4	2.2	110.8	57.2	193.6	↑	2.4	99.7	51.5	174.2	↓
小山町	**	0.6	142.4	38.8	364.6	↑	0.6	128.2	34.9	328.3	↑
富士保健所	8.4	9.7	86.2	62.1	116.5	↓	11.3	74.2	53.4	100.2	↓
富士宮市	3.8	3.4	111.5	67.1	174.1	↑	4.0	95.5	57.5	149.2	↓
富士市	4.6	6.3	72.6	46.0	108.9	↓	7.4	62.6	39.7	93.9	▽
静岡市	14	20.1	67.7	52.6	85.9	▽	22.9	59.3	46.0	75.1	▽
中部保健所	15	13.6	111.4	87.8	139.5	↑	15.2	100.0	78.8	125.2	↓
島田市	2.6	3.1	84.5	44.9	144.5	↓	3.4	76.6	40.7	131.0	↓
焼津市	4.6	3.9	118.3	75.0	177.5	↑	4.4	104.2	66.1	156.4	↑
藤枝市	5.2	4.1	127.6	83.3	186.9	↑	4.5	115.9	75.7	169.8	↑
牧之原市	**	1.5	96.3	38.7	198.5	↓	1.6	85.0	34.2	175.2	↓
吉田町	**	0.7	109.1	29.7	279.5	↑	0.8	95.9	26.1	245.5	↓
川根本町	**	0.4	145.0	29.9	423.8	↑	0.4	141.4	29.1	413.4	↑
西部保健所	13	14.3	93.6	72.6	118.9	↓	15.8	84.5	65.5	107.4	↓
磐田市	3.8	4.5	84.2	50.7	131.5	↓	5.0	75.4	45.4	117.7	↓
掛川市	3.2	3.2	100.3	57.3	162.9	↑	3.5	90.3	51.6	146.7	↓
袋井市	2.2	2.1	107.1	53.4	191.7	↑	2.3	95.8	47.8	171.5	↓
御前崎市	**	1.0	121.3	44.5	264.2	↑	1.1	111.7	41.0	243.2	↑
菊川市	**	1.3	120.8	52.1	238.1	↑	1.4	111.4	48.1	219.6	↑
森町	**	0.7	59.2	7.2	214.0	↓	0.7	55.0	6.7	198.8	↓
湖西市	**	1.6	63.9	20.8	149.2	↓	1.7	57.7	18.7	134.8	↓
浜松市	21	21.9	97.7	80.0	118.0	↓	24.4	87.9	72.0	106.2	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	105	-	-	-	-	-	106.6	98.3	90.1	107.1	↓
賀茂保健所	4.4	3.1	143.2	89.7	216.8	↑	3.1	142.3	89.2	215.5	↑
下田市	2.4	1.0	246.3	127.1	430.3	▲	1.0	247.9	127.9	433.0	▲
東伊豆町	**	0.5	73.6	8.9	265.7	↓	0.5	73.2	8.9	264.6	↓
河津町	**	0.3	188.5	38.9	551.0	↑	0.3	182.7	37.6	533.9	↑
南伊豆町	**	0.4	45.4	1.1	253.0	↓	0.4	45.3	1.1	252.4	↓
松崎町	**	0.3	175.7	36.2	513.6	↑	0.3	173.4	35.7	506.9	↑
西伊豆町	**	0.5	44.0	1.1	245.4	↓	0.5	43.4	1.1	242.0	↓
熱海保健所	5.4	4.5	119.8	79.0	174.4	↑	4.4	123.2	81.1	179.2	↑
熱海市	**	1.9	86.3	37.3	170.2	↓	1.8	90.6	39.1	178.6	↓
伊東市	3.8	2.7	143.2	86.2	223.7	↑	2.6	145.1	87.3	226.6	↑
東部保健所	15	15.3	97.7	76.9	122.5	↓	15.5	96.8	76.1	121.3	↓
沼津市	7.0	5.8	121.1	84.3	168.4	↑	5.8	120.7	84.1	167.9	↑
三島市	**	2.9	62.4	28.5	118.5	↓	2.9	61.2	28.0	116.3	↓
裾野市	**	1.2	34.3	4.1	123.8	↓	1.2	33.1	4.0	119.5	↓
伊豆市	**	1.3	107.1	43.1	220.7	↑	1.3	107.0	43.0	220.5	↑
伊豆の国市	**	1.5	79.9	29.3	174.0	↓	1.5	80.1	29.4	174.4	↓
函南町	**	1.1	129.8	52.2	267.4	↑	1.1	129.0	51.9	265.9	↑
清水町	**	0.8	104.4	28.4	267.5	↑	0.8	104.1	28.4	266.6	↑
長泉町	**	0.9	116.4	37.8	271.7	↑	0.9	111.7	36.3	260.7	↑
御殿場保健所	2.0	2.6	77.2	37.0	142.0	↓	2.7	74.6	35.7	137.2	↓
御殿場市	**	2.0	88.4	40.4	168.0	↓	2.1	85.2	39.0	161.9	↓
小山町	**	0.6	36.0	0.9	200.6	↓	0.6	35.2	0.9	195.9	↓
富士保健所	7.2	9.9	73.0	51.1	101.0	↓	9.9	72.4	50.7	100.3	↓
富士宮市	2.6	3.5	74.1	39.4	126.7	↓	3.5	73.8	39.3	126.3	↓
富士市	4.6	6.4	72.4	45.9	108.6	↓	6.4	71.7	45.4	107.5	↓
静岡市	17	20.6	84.4	67.6	104.1	↓	20.8	83.8	67.1	103.4	↓
中部保健所	15	13.5	114.2	90.1	142.8	↑	13.8	111.2	87.8	139.0	↑
島田市	2.2	3.1	71.5	35.7	128.0	↓	3.2	69.6	34.7	124.6	↓
焼津市	5.0	3.9	129.5	83.8	191.2	↑	3.9	127.0	82.2	187.5	↑
藤枝市	6.2	3.8	161.5	109.7	229.3	▲	4.0	154.7	105.1	219.6	▲
牧之原市	**	1.6	90.1	36.2	185.8	↓	1.6	89.7	36.1	185.0	↓
吉田町	**	0.7	54.6	6.6	197.3	↓	0.7	53.7	6.5	193.9	↓
川根本町	**	0.4	47.4	1.2	264.3	↓	0.4	45.6	1.2	254.2	↓
西部保健所	13	13.9	95.1	73.6	121.0	↓	14.3	92.1	71.2	117.1	↓
磐田市	3.8	4.4	86.5	52.0	135.1	↓	4.5	84.1	50.6	131.3	↓
掛川市	3.2	3.1	101.8	58.1	165.2	↑	3.2	98.7	56.4	160.3	↓
袋井市	**	2.0	61.3	22.5	133.4	↓	2.0	59.2	21.7	128.9	↓
御前崎市	**	1.0	83.9	22.8	214.8	↓	1.0	80.7	22.0	206.8	↓
菊川市	**	1.3	63.5	17.3	162.6	↓	1.3	60.7	16.5	155.4	↓
森町	**	0.7	145.1	47.1	338.7	↑	0.7	141.4	45.9	330.0	↑
湖西市	2.4	1.5	162.8	84.0	284.4	↑	1.5	156.6	80.8	273.6	↑
浜松市	25	21.4	115.7	96.2	137.9	↑	22.1	112.4	93.5	134.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	321	-	-	-	-	-	300.5	106.9	101.7	112.3	▲
賀茂保健所	11	9.5	113.7	85.4	148.4	↑	8.9	122.0	91.6	159.2	↑
下田市	2.4	3.0	80.4	41.5	140.5	↓	2.8	85.9	44.4	150.1	↓
東伊豆町	**	1.6	85.7	34.4	176.5	↓	1.5	91.4	36.7	188.3	↓
河津町	**	1.0	117.5	43.1	255.8	↑	0.9	126.7	46.5	275.8	↑
南伊豆町	2.6	1.4	187.6	99.8	320.9	↑	1.3	201.5	107.2	344.6	▲
松崎町	**	1.0	153.0	66.0	301.6	↑	1.0	164.9	71.2	325.1	↑
西伊豆町	**	1.4	112.3	48.5	221.4	↑	1.3	121.1	52.3	238.7	↑
熱海保健所	16	12.8	123.1	97.4	153.4	↑	12.1	130.3	103.2	162.4	▲
熱海市	8.8	5.2	169.9	123.5	228.2	▲	4.9	179.1	130.1	240.4	▲
伊東市	7.0	7.7	91.4	63.6	127.1	↓	7.2	97.1	67.6	135.0	↓
東部保健所	50	46.1	108.9	95.8	123.2	↑	43.3	115.9	102.0	131.2	▲
沼津市	22	17.1	126.1	103.5	152.3	▲	16.1	134.1	110.0	161.9	▲
三島市	8.4	8.7	96.5	69.6	130.5	↓	8.2	102.9	74.2	139.1	↑
裾野市	2.6	3.6	72.2	38.4	123.5	↓	3.4	77.0	41.0	131.7	↓
伊豆市	4.4	4.1	108.0	67.7	163.5	↑	3.8	115.3	72.3	174.6	↑
伊豆の国市	4.2	4.5	92.5	57.2	141.4	↓	4.3	98.2	60.8	150.2	↓
函南町	3.6	3.2	112.9	66.9	178.5	↑	3.0	119.6	70.8	189.0	↑
清水町	3.8	2.2	172.7	103.9	269.7	▲	2.1	183.5	110.4	286.5	▲
長泉町	**	2.7	59.7	25.8	117.6	↓	2.5	64.4	27.8	127.0	↓
御殿場保健所	6.6	8.1	81.5	56.1	114.5	↓	7.5	87.5	60.2	122.9	↓
御殿場市	5.0	6.4	78.0	50.4	115.1	↓	6.0	83.7	54.1	123.5	↓
小山町	**	1.7	94.9	41.0	187.1	↓	1.6	102.1	44.1	201.3	↑
富士保健所	28	29.5	95.7	80.6	112.9	↓	27.7	101.8	85.7	120.0	↑
富士宮市	15	10.4	139.8	109.5	175.7	▲	9.9	148.1	116.1	186.3	▲
富士市	14	19.0	71.5	55.5	90.7	▽	17.9	76.2	59.1	96.5	▽
静岡市	65	62.0	104.6	93.5	116.6	↑	58.1	111.4	99.6	124.3	↑
中部保健所	43	41.9	103.1	89.8	117.8	↑	39.1	110.6	96.3	126.4	↑
島田市	10	9.7	105.3	78.4	138.4	↑	9.0	113.1	84.2	148.8	↑
焼津市	10	11.7	88.5	66.1	116.1	↓	11.0	94.5	70.6	124.0	↓
藤枝市	13	12.0	104.6	80.4	133.8	↑	11.2	112.6	86.6	144.1	↑
牧之原市	6.0	4.8	125.4	84.6	179.1	↑	4.5	133.5	90.1	190.6	↑
吉田町	**	2.3	70.6	30.5	139.1	↓	2.1	75.2	32.5	148.2	↓
川根本町	2.4	1.4	176.8	91.2	308.8	↑	1.2	193.2	99.7	337.5	↑
西部保健所	51	44.2	115.0	101.3	130.0	▲	41.1	123.5	108.8	139.7	▲
磐田市	14	13.8	101.6	79.2	128.3	↑	12.9	108.7	84.8	137.4	↑
掛川市	10	10.0	101.8	75.8	133.8	↑	9.3	109.3	81.4	143.7	↑
袋井市	8.0	6.3	127.7	91.2	173.9	↑	5.8	137.1	97.9	186.6	↑
御前崎市	5.0	3.1	160.8	104.0	237.4	▲	2.9	173.2	112.1	255.7	▲
菊川市	6.0	4.1	145.8	98.3	208.1	↑	3.8	157.8	106.4	225.2	▲
森町	**	2.2	36.1	9.8	92.5	▽	2.0	39.1	10.6	100.0	↓
湖西市	6.8	4.7	145.5	100.8	203.4	▲	4.4	156.2	108.2	218.3	▲
浜松市	51	67.3	75.5	66.5	85.3	▽	62.7	81.0	71.4	91.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(男性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	-	-	-	-	-	153.4	109.4	102.1	117.1	▲
賀茂保健所	5.6	4.8	115.7	76.9	167.3	↑	4.4	127.6	84.8	184.4	↑
下田市	**	1.5	79.8	29.3	173.8	↓	1.4	86.8	31.8	189.0	↓
東伊豆町	**	0.8	95.7	26.1	245.2	↓	0.8	103.5	28.2	265.0	↑
河津町	**	0.5	38.0	1.0	211.8	↓	0.5	42.7	1.1	238.0	↓
南伊豆町	**	0.7	227.8	98.3	448.9	↑	0.6	253.8	109.5	500.2	▲
松崎町	**	0.5	147.5	40.2	377.7	↑	0.5	164.7	44.9	421.9	↑
西伊豆町	**	0.7	137.2	44.6	320.3	↑	0.6	154.1	50.0	359.7	↑
熱海保健所	6.6	6.4	103.0	70.9	144.7	↑	6.2	107.0	73.7	150.3	↑
熱海市	2.8	2.5	112.0	61.2	188.0	↑	2.5	113.2	61.8	189.9	↑
伊東市	3.8	3.9	97.3	58.5	151.9	↓	3.7	102.9	61.9	160.7	↑
東部保健所	25	24.0	103.4	86.0	123.2	↑	22.3	111.2	92.5	132.6	↑
沼津市	12	8.8	131.1	99.6	169.5	↑	8.3	139.7	106.1	180.6	▲
三島市	4.8	4.6	104.7	67.1	155.8	↑	4.2	113.4	72.6	168.8	↑
裾野市	**	1.9	51.7	16.8	120.7	↓	1.8	56.6	18.4	132.2	↓
伊豆市	2.2	2.0	108.5	54.1	194.1	↑	1.9	117.4	58.5	210.0	↑
伊豆の国市	**	2.3	61.0	24.5	125.7	↓	2.2	64.8	26.1	133.6	↓
函南町	**	1.6	109.4	50.0	207.7	↑	1.6	115.3	52.7	219.0	↑
清水町	**	1.2	102.8	37.7	223.7	↑	1.1	109.1	40.0	237.6	↑
長泉町	**	1.5	53.6	14.6	137.2	↓	1.3	61.5	16.8	157.5	↓
御殿場保健所	3.8	4.3	87.9	52.9	137.3	↓	3.9	98.0	59.0	153.0	↓
御殿場市	3.0	3.4	87.7	49.1	144.7	↓	3.1	97.8	54.7	161.3	↓
小山町	**	0.9	88.5	24.1	226.8	↓	0.8	98.6	26.9	252.5	↓
富士保健所	15	15.4	94.8	74.3	119.2	↓	14.4	101.7	79.7	127.8	↑
富士宮市	6.4	5.4	118.6	81.1	167.5	↑	5.1	125.7	86.0	177.5	↑
富士市	8.2	10.0	81.9	58.8	111.1	↓	9.3	88.5	63.5	120.0	↓
静岡市	34	32.1	105.9	90.6	123.1	↑	29.7	114.3	97.8	132.8	↑
中部保健所	24	22.0	108.9	90.3	130.2	↑	19.9	120.6	100.0	144.2	↑
島田市	5.6	5.1	110.9	73.7	160.3	↑	4.5	123.5	82.1	178.5	↑
焼津市	5.6	6.2	90.7	60.3	131.1	↓	5.7	98.9	65.7	143.0	↓
藤枝市	7.2	6.5	110.3	77.2	152.7	↑	5.8	124.9	87.4	172.9	↑
牧之原市	3.2	2.4	133.5	76.3	216.8	↑	2.2	142.6	81.5	231.6	↑
吉田町	**	1.2	50.7	10.5	148.3	↓	1.1	55.3	11.4	161.7	↓
川根本町	**	0.7	252.4	115.4	479.2	▲	0.6	294.7	134.7	559.7	▲
西部保健所	26	23.4	113.1	94.6	134.1	↑	20.8	126.8	106.1	150.3	▲
磐田市	8.0	7.3	110.3	78.8	150.2	↑	6.6	122.0	87.1	166.1	↑
掛川市	5.6	5.3	106.3	70.6	153.6	↑	4.7	119.1	79.1	172.1	↑
袋井市	3.6	3.3	108.3	64.1	171.2	↑	3.0	121.1	71.7	191.4	↑
御前崎市	2.0	1.6	122.1	58.4	224.5	↑	1.4	138.9	66.5	255.5	↑
菊川市	3.4	2.2	153.3	89.2	245.4	↑	1.9	177.6	103.4	284.4	▲
森町	**	1.2	51.9	10.7	151.8	↓	1.0	59.3	12.2	173.4	↓
湖西市	3.2	2.5	128.4	73.3	208.5	↑	2.2	143.9	82.2	233.7	↑
浜松市	28	35.5	78.9	66.4	93.1	▽	31.8	88.0	74.0	103.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
(女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	153	-	-	-	-	-	147.1	104.3	97.0	111.9	↑
賀茂保健所	5.2	4.7	111.7	72.9	163.6	↑	4.5	116.5	76.1	170.7	↑
下田市	**	1.5	81.0	29.7	176.4	↓	1.4	85.1	31.2	185.3	↓
東伊豆町	**	0.8	75.1	15.5	219.6	↓	0.8	79.1	16.3	231.1	↓
河津町	**	0.5	201.9	65.6	471.3	↑	0.5	208.7	67.8	487.2	↑
南伊豆町	**	0.7	146.4	47.5	341.6	↑	0.7	151.6	49.2	353.8	↑
松崎町	**	0.5	158.9	43.3	407.0	↑	0.5	165.1	45.0	422.8	↑
西伊豆町	**	0.7	86.3	17.8	252.2	↓	0.7	89.3	18.4	260.9	↓
熱海保健所	9.2	6.4	143.0	104.7	190.8	▲	6.0	154.5	113.1	206.0	▲
熱海市	6.0	2.7	224.0	151.1	319.8	▲	2.4	246.0	165.9	351.1	▲
伊東市	3.2	3.8	85.2	48.7	138.4	↓	3.5	91.0	52.0	147.8	↓
東部保健所	25	22.1	114.9	95.8	136.7	↑	21.0	120.9	100.8	143.9	▲
沼津市	10	8.3	120.8	89.7	159.3	↑	7.8	128.1	95.1	168.9	↑
三島市	3.6	4.1	87.5	51.8	138.2	↓	3.9	91.6	54.3	144.8	↓
裾野市	**	1.7	96.0	41.4	189.1	↓	1.6	99.5	42.9	196.0	↓
伊豆市	2.2	2.0	107.5	53.6	192.4	↑	1.9	113.4	56.5	202.8	↑
伊豆の国市	2.8	2.2	124.8	68.2	209.4	↑	2.1	132.4	72.3	222.1	↑
函南町	**	1.5	116.8	53.4	221.7	↑	1.5	124.1	56.8	235.7	↑
清水町	2.6	1.0	251.8	133.9	430.5	▲	1.0	267.6	142.4	457.7	▲
長泉町	**	1.2	67.3	18.3	172.5	↓	1.2	67.6	18.4	173.1	↓
御殿場保健所	2.8	3.8	74.2	40.5	124.5	↓	3.7	76.4	41.8	128.3	↓
御殿場市	2.0	3.0	66.8	32.0	122.9	↓	2.9	68.8	32.9	126.5	↓
小山町	**	0.8	102.3	27.9	261.9	↑	0.8	105.9	28.9	271.3	↑
富士保健所	14	14.1	96.7	75.1	122.6	↓	13.4	101.8	79.1	129.1	↑
富士宮市	8.2	5.1	162.3	116.5	220.2	▲	4.8	172.1	123.5	233.4	▲
富士市	5.4	9.0	59.9	39.5	87.2	▽	8.6	62.9	41.4	91.5	▽
静岡市	31	29.9	103.1	87.5	120.8	↑	28.4	108.4	92.0	127.0	↑
中部保健所	19	19.8	96.7	78.4	118.1	↓	19.2	100.2	81.1	122.3	↑
島田市	4.6	4.6	99.2	62.9	148.9	↓	4.5	102.7	65.1	154.0	↑
焼津市	4.8	5.6	86.1	55.1	128.1	↓	5.3	89.9	57.6	133.7	↓
藤枝市	5.4	5.5	97.9	64.5	142.4	↓	5.4	99.6	65.6	145.0	↓
牧之原市	2.8	2.4	117.3	64.1	196.9	↑	2.2	124.5	68.0	208.9	↑
吉田町	**	1.1	92.1	29.9	215.1	↓	1.0	95.9	31.1	223.8	↓
川根本町	**	0.6	93.1	19.2	272.2	↓	0.6	95.0	19.6	277.8	↓
西部保健所	24	20.8	117.1	97.3	139.9	↑	20.3	120.1	99.8	143.4	↑
磐田市	6.0	6.5	91.9	62.0	131.2	↓	6.3	95.0	64.1	135.6	↓
掛川市	4.6	4.8	96.7	61.3	145.1	↓	4.6	99.4	63.0	149.2	↓
袋井市	4.4	2.9	149.7	93.8	226.7	↑	2.9	153.6	96.2	232.6	↑
御前崎市	3.0	1.5	204.0	114.1	336.5	▲	1.4	207.3	116.0	342.0	▲
菊川市	2.6	1.9	137.1	72.9	234.4	↑	1.9	137.6	73.2	235.4	↑
森町	**	1.1	18.9	0.5	105.1	↓	1.0	19.3	0.5	107.5	↓
湖西市	3.6	2.2	165.2	97.8	261.0	↑	2.1	169.1	100.2	267.3	▲
浜松市	23	31.8	71.6	59.1	86.1	▽	30.9	73.8	60.9	88.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	31	-	-	-	-	-	38.7	81.0	68.9	94.7	▽
賀茂保健所	**	0.8	188.6	81.4	371.8	↑	1.0	156.8	67.7	309.0	↑
下田市	**	0.3	148.4	18.0	536.1	↑	0.3	122.4	14.8	442.1	↑
東伊豆町	**	0.2	527.0	143.6	1349.6	▲	0.2	431.8	117.6	1105.9	▲
河津町	**	0.1	220.3	5.6	1227.6	↑	0.1	183.7	4.6	1023.4	↑
南伊豆町	**	0.1	166.4	4.2	926.9	↑	0.1	140.3	3.6	781.8	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	1.2	235.0	128.4	394.3	▲	1.5	189.8	103.7	318.5	▲
熱海市	**	0.5	300.5	120.8	619.4	▲	0.6	243.4	97.8	501.6	↑
伊東市	**	0.7	192.9	77.5	397.5	↑	0.9	155.6	62.5	320.6	↑
東部保健所	5.0	4.6	109.1	70.6	161.0	↑	5.7	87.5	56.6	129.1	↓
沼津市	2.6	1.7	153.6	81.7	262.6	↑	2.1	123.0	65.5	210.4	↑
三島市	**	0.9	68.2	14.1	199.4	↓	1.1	54.4	11.2	159.0	↓
裾野市	**	0.4	52.4	1.3	291.9	↓	0.5	42.1	1.1	234.5	↓
伊豆市	**	0.4	165.2	34.0	482.8	↑	0.4	136.0	28.0	397.5	↑
伊豆の国市	**	0.4	138.0	28.4	403.4	↑	0.5	111.1	22.9	324.8	↑
函南町	**	0.3	62.7	1.6	349.2	↓	0.4	49.8	1.3	277.2	↓
清水町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	70.6	1.8	393.2	↓	0.3	57.2	1.4	318.7	↓
御殿場保健所	**	0.8	121.6	39.5	283.9	↑	1.0	99.3	32.2	231.7	↓
御殿場市	**	0.7	122.4	33.3	313.5	↑	0.8	99.7	27.2	255.3	↓
小山町	**	0.2	118.7	3.0	661.4	↑	0.2	97.6	2.5	543.8	↓
富士保健所	2.8	3.0	93.7	51.2	157.2	↓	3.7	74.7	40.8	125.3	↓
富士宮市	**	1.1	171.2	78.3	325.2	↑	1.3	136.8	62.6	259.8	↑
富士市	**	1.9	51.6	16.8	120.5	↓	2.4	41.1	13.3	95.9	▽
静岡市	5.4	6.1	89.2	58.8	129.9	↓	7.5	72.0	47.4	104.8	↓
中部保健所	3.2	4.1	78.9	45.1	128.2	↓	5.0	64.2	36.7	104.3	↓
島田市	**	0.9	44.0	5.3	158.8	↓	1.1	36.1	4.4	130.3	↓
焼津市	**	1.2	68.7	18.7	175.9	↓	1.4	55.3	15.1	141.5	↓
藤枝市	**	1.2	66.9	18.2	171.4	↓	1.5	54.3	14.8	139.0	↓
牧之原市	**	0.4	90.0	10.9	325.3	↓	0.5	73.8	8.9	266.7	↓
吉田町	**	0.2	178.6	21.6	645.2	↑	0.3	143.5	17.4	518.6	↑
川根本町	**	0.1	348.0	42.1	1257.2	↑	0.1	300.3	36.3	1084.9	↑
西部保健所	4.4	4.3	101.9	63.8	154.3	↑	5.3	83.5	52.3	126.5	↓
磐田市	**	1.4	73.5	23.9	171.5	↓	1.7	59.9	19.4	139.7	↓
掛川市	**	1.0	62.2	12.8	181.9	↓	1.2	50.9	10.5	148.9	↓
袋井市	**	0.6	126.8	34.5	324.8	↑	0.8	103.5	28.2	265.1	↑
御前崎市	**	0.3	135.0	16.3	487.8	↑	0.4	112.2	13.6	405.5	↑
菊川市	**	0.4	151.7	31.3	443.4	↑	0.5	125.7	25.9	367.3	↑
森町	**	0.2	200.4	24.3	724.2	↑	0.2	168.6	20.4	609.3	↑
湖西市	**	0.5	127.4	26.3	372.5	↑	0.6	104.4	21.5	305.1	↑
浜松市	5.2	6.6	79.3	51.8	116.2	↓	8.0	64.8	42.3	94.9	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	20	-	-	-	-	-	24.1	81.2	65.9	98.9	▽
賀茂保健所	**	0.5	233.0	85.5	507.2	↑	0.6	192.8	70.7	419.8	↑
下田市	**	0.2	122.7	3.1	683.6	↑	0.2	99.8	2.5	555.9	↓
東伊豆町	**	0.1	867.2	236.2	2220.9	▲	0.1	699.2	190.5	1790.5	▲
河津町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	273.3	6.9	1523.1	↑	0.1	232.7	5.9	1296.3	↑
松崎町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	255.9	117.0	486.0	▲	0.9	197.9	90.5	375.9	↑
熱海市	**	0.3	298.5	81.3	764.5	↑	0.4	228.0	62.1	583.9	↑
伊東市	**	0.4	229.7	74.6	536.2	↑	0.6	179.1	58.1	417.9	↑
東部保健所	2.2	2.9	77.0	38.4	137.8	↓	3.6	61.4	30.6	109.9	↓
沼津市	**	1.0	133.7	53.7	275.5	↑	1.3	105.9	42.6	218.3	↑
三島市	**	0.6	36.2	0.9	201.9	↓	0.7	28.8	0.7	160.5	↓
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	181.7	22.0	656.4	↑	0.3	148.2	17.9	535.4	↑
伊豆の国市	**	0.3	75.1	1.9	418.7	↓	0.3	59.4	1.5	331.2	↓
函南町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	190.6	61.9	444.8	↑	0.6	158.8	51.5	370.5	↑
御殿場市	**	0.4	191.6	52.2	490.6	↑	0.5	159.1	43.3	407.5	↑
小山町	**	0.1	186.6	4.7	1039.9	↑	0.1	157.4	4.0	876.9	↑
富士保健所	**	1.9	85.8	37.0	169.0	↓	2.4	67.8	29.3	133.6	↓
富士宮市	**	0.7	183.9	67.5	400.3	↑	0.8	145.2	53.3	316.2	↑
富士市	**	1.2	33.0	4.0	119.1	↓	1.5	26.1	3.2	94.2	▽
静岡市	3.2	3.7	85.5	48.8	138.8	↓	4.7	68.5	39.1	111.2	↓
中部保健所	2.0	2.5	78.8	37.7	145.0	↓	3.1	64.6	30.9	118.7	↓
島田市	**	0.6	35.3	0.9	196.9	↓	0.7	29.2	0.7	162.9	↓
焼津市	**	0.7	54.9	6.6	198.4	↓	0.9	44.1	5.3	159.5	↓
藤枝市	**	0.8	79.0	16.3	230.9	↓	0.9	65.0	13.4	190.0	↓
牧之原市	**	0.3	73.7	1.9	410.4	↓	0.3	60.2	1.5	335.5	↓
吉田町	**	0.1	284.3	34.4	1027.3	↑	0.2	229.8	27.8	830.4	↑
川根本町	**	0.1	284.2	7.2	1583.5	↑	0.1	253.7	6.4	1413.7	↑
西部保健所	3.2	2.7	116.9	66.8	189.8	↑	3.3	97.6	55.8	158.5	↓
磐田市	**	0.9	69.8	14.4	204.0	↓	1.0	57.5	11.8	168.0	↓
掛川市	**	0.6	65.8	8.0	237.6	↓	0.7	54.7	6.6	197.8	↓
袋井市	**	0.4	148.9	30.7	435.1	↑	0.5	124.0	25.6	362.4	↑
御前崎市	**	0.2	212.3	25.7	767.0	↑	0.2	181.4	22.0	655.4	↑
菊川市	**	0.3	237.2	48.9	693.3	↑	0.3	203.0	41.8	593.2	↑
森町	**	0.1	161.6	4.1	900.2	↑	0.1	138.9	3.5	774.1	↑
湖西市	**	0.3	132.3	16.0	478.1	↑	0.4	111.1	13.4	401.3	↑
浜松市	3.4	4.1	82.4	48.0	131.9	↓	5.0	68.1	39.6	109.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味でない、↑ 高いが無意味でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙、火及び火炎への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	12	-	-	-	-	-	14.6	80.8	61.5	104.2	↓
賀茂保健所	**	0.3	120.1	14.5	433.8	↑	0.4	100.4	12.1	362.8	↑
下田市	**	0.1	187.7	4.7	1045.6	↑	0.1	158.2	4.0	881.6	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	577.2	14.6	3216.1	↑	0.0	469.7	11.9	2617.0	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	204.8	66.5	478.0	↑	0.6	176.7	57.4	412.5	↑
熱海市	**	0.2	303.3	62.5	886.5	↑	0.2	267.5	55.1	781.9	↑
伊東市	**	0.3	137.7	16.7	497.5	↑	0.3	117.1	14.2	423.2	↑
東部保健所	2.8	1.7	162.1	88.5	272.0	↑	2.1	131.2	71.6	220.1	↑
沼津市	**	0.6	185.9	68.2	404.7	↑	0.8	151.6	55.6	330.1	↑
三島市	**	0.3	122.2	14.8	441.5	↑	0.4	97.9	11.9	353.8	↓
裾野市	**	0.1	146.7	3.7	817.6	↑	0.2	115.2	2.9	642.1	↑
伊豆市	**	0.1	139.7	3.5	778.6	↑	0.2	116.7	3.0	650.4	↑
伊豆の国市	**	0.2	237.3	28.7	857.4	↑	0.2	196.5	23.8	710.1	↑
函南町	**	0.1	165.6	4.2	922.9	↑	0.1	134.1	3.4	747.3	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	200.9	5.1	1119.3	↑	0.1	154.8	3.9	862.4	↑
御殿場保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.1	106.9	39.2	232.7	↑	1.4	86.4	31.7	188.2	↓
富士宮市	**	0.4	150.5	31.0	440.0	↑	0.5	122.6	25.3	358.4	↑
富士市	**	0.7	82.8	17.1	242.2	↓	0.9	66.7	13.8	195.1	↓
静岡市	2.2	2.3	95.4	47.5	170.7	↓	2.8	77.8	38.8	139.2	↓
中部保健所	**	1.5	79.1	29.0	172.2	↓	1.9	63.6	23.3	138.4	↓
島田市	**	0.3	58.1	1.5	323.9	↓	0.4	47.0	1.2	262.0	↓
焼津市	**	0.4	91.6	11.1	330.9	↓	0.5	73.8	8.9	266.8	↓
藤枝市	**	0.4	45.9	1.2	255.7	↓	0.6	36.3	0.9	202.2	↓
牧之原市	**	0.2	115.8	2.9	645.0	↑	0.2	95.3	2.4	531.2	↓
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	448.6	11.4	2499.8	↑	0.1	367.8	9.3	2049.3	↑
西部保健所	**	1.6	76.0	27.9	165.4	↓	2.0	60.4	22.1	131.4	↓
磐田市	**	0.5	79.8	9.7	288.5	↓	0.6	63.8	7.7	230.6	↓
掛川市	**	0.4	56.2	1.4	313.0	↓	0.4	44.7	1.1	249.2	↓
袋井市	**	0.2	87.8	2.2	489.2	↓	0.3	69.3	1.8	385.9	↓
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	264.0	6.7	1470.9	↑	0.1	214.6	5.4	1195.5	↑
湖西市	**	0.2	118.7	3.0	661.4	↑	0.2	93.2	2.4	519.3	↓
浜松市	**	2.4	74.2	33.9	140.8	↓	3.0	59.3	27.1	112.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	20	-	-	-	-	-	23.1	86.5	70.4	105.2	↓
賀茂保健所	**	0.4	182.1	49.6	466.3	↑	0.5	175.9	47.9	450.5	↑
下田市	**	0.1	137.1	3.5	763.9	↑	0.2	128.7	3.3	717.1	↑
東伊豆町	**	0.1	243.1	6.2	1354.6	↑	0.1	231.4	5.9	1289.5	↑
河津町	**	0.0	841.7	101.8	3041.2	▲	0.0	809.6	98.0	2925.1	↑
南伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.7	92.0	19.0	269.0	↓	0.7	86.8	17.9	253.8	↓
熱海市	**	0.2	82.4	2.1	458.9	↓	0.3	79.6	2.0	443.4	↓
伊東市	**	0.4	97.8	11.8	353.3	↓	0.4	90.9	11.0	328.6	↓
東部保健所	3.4	3.0	114.3	66.5	183.0	↑	3.5	98.0	57.1	157.0	↓
沼津市	**	1.1	111.5	40.9	242.7	↑	1.2	96.1	35.3	209.2	↓
三島市	**	0.6	68.1	8.2	246.2	↓	0.7	57.9	7.0	209.1	↓
裾野市	**	0.3	223.6	46.1	653.6	↑	0.3	183.6	37.8	536.6	↑
伊豆市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	74.7	1.9	416.3	↓	0.3	65.8	1.7	366.8	↓
函南町	**	0.2	96.1	2.4	535.3	↓	0.2	83.9	2.1	467.7	↓
清水町	**	0.2	366.8	75.6	1072.1	↑	0.2	304.1	62.7	888.8	↑
長泉町	**	0.2	97.7	2.5	544.5	↓	0.3	79.7	2.0	444.3	↓
御殿場保健所	**	0.6	108.0	22.3	315.6	↑	0.7	89.2	18.4	260.6	↓
御殿場市	**	0.4	89.2	10.8	322.3	↓	0.5	73.1	8.8	264.1	↓
小山町	**	0.1	186.4	4.7	1038.7	↑	0.1	159.2	4.0	886.9	↑
富士保健所	3.6	2.0	180.4	106.9	285.1	▲	2.4	152.1	90.1	240.4	↑
富士宮市	**	0.7	145.2	47.2	338.9	↑	0.8	123.3	40.0	287.9	↑
富士市	2.6	1.3	199.0	105.8	340.2	▲	1.6	167.1	88.9	285.8	↑
静岡市	4.0	3.9	103.8	63.4	160.3	↑	4.4	90.0	54.9	139.0	↓
中部保健所	2.6	2.6	101.9	54.2	174.3	↑	2.9	89.8	47.8	153.6	↓
島田市	**	0.6	36.2	0.9	201.8	↓	0.6	32.5	0.8	181.1	↓
焼津市	**	0.8	131.4	42.7	306.6	↑	0.9	114.3	37.1	266.8	↑
藤枝市	**	0.8	104.3	28.4	267.1	↑	0.9	91.0	24.8	233.1	↓
牧之原市	**	0.3	150.8	18.2	544.9	↑	0.3	134.8	16.3	487.0	↑
吉田町	**	0.2	132.1	3.3	735.8	↑	0.2	112.1	2.8	624.7	↑
川根本町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	2.8	122.9	71.5	196.7	↑	3.2	105.5	61.4	168.9	↑
磐田市	**	0.9	114.5	37.2	267.2	↑	1.0	98.3	31.9	229.5	↓
掛川市	**	0.6	261.2	112.8	514.9	▲	0.7	226.2	97.6	445.8	↑
袋井市	**	0.4	93.2	11.3	336.6	↓	0.5	77.1	9.3	278.7	↓
御前崎市	**	0.2	110.4	2.8	615.2	↑	0.2	96.2	2.4	535.8	↓
菊川市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	64.6	1.6	359.8	↓	0.4	54.6	1.4	304.3	↓
浜松市	**	4.2	23.7	7.7	55.4	▽	4.9	20.4	6.6	47.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	13	-	-	-	-	14.5	89.6	69.1	114.1	↓	
賀茂保健所	**	0.3	137.1	16.6	495.2	↑	0.3	140.5	17.0	507.6	↑
下田市	**	0.1	206.9	5.2	1152.7	↑	0.1	205.3	5.2	1143.7	↑
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	628.8	15.9	3503.9	↑	0.0	647.5	16.4	3607.7	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	94.6	11.4	341.8	↓	0.4	92.1	11.1	332.9	↓
熱海市	**	0.2	129.8	3.3	723.0	↑	0.2	127.3	3.2	709.4	↑
伊東市	**	0.3	74.5	1.9	414.8	↓	0.3	72.2	1.8	402.2	↓
東部保健所	2.0	1.9	103.3	49.5	190.1	↑	2.2	91.6	43.9	168.5	↓
沼津市	**	0.7	113.8	31.0	291.3	↑	0.8	101.7	27.7	260.3	↑
三島市	**	0.4	52.8	1.3	294.0	↓	0.4	45.9	1.2	255.7	↓
裾野市	**	0.2	112.6	2.8	627.1	↑	0.2	97.2	2.5	541.6	↓
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	148.5	3.8	827.2	↑	0.2	133.1	3.4	741.6	↑
清水町	**	0.1	382.9	46.3	1383.5	↑	0.1	322.2	39.0	1163.9	↑
長泉町	**	0.1	147.7	3.7	823.1	↑	0.2	127.2	3.2	709.0	↑
御殿場保健所	**	0.4	162.5	33.5	475.0	↑	0.4	142.4	29.3	416.2	↑
御殿場市	**	0.3	134.9	16.3	487.3	↑	0.3	116.7	14.1	421.8	↑
小山町	**	0.1	275.1	7.0	1533.0	↑	0.1	254.2	6.4	1416.3	↑
富士保健所	2.6	1.3	200.1	106.4	342.2	▲	1.5	174.2	92.7	298.0	↑
富士宮市	**	0.4	178.9	48.7	458.2	↑	0.5	156.6	42.7	401.1	↑
富士市	**	0.9	211.2	96.6	401.1	↑	1.0	183.4	83.9	348.3	↑
静岡市	2.0	2.5	80.8	38.7	148.6	↓	2.8	71.6	34.3	131.7	↓
中部保健所	2.2	1.7	132.7	66.2	237.5	↑	1.8	121.0	60.3	216.6	↑
島田市	**	0.4	55.8	1.4	311.0	↓	0.4	51.9	1.3	289.1	↓
焼津市	**	0.5	162.5	44.3	416.2	↑	0.6	145.4	39.6	372.5	↑
藤枝市	**	0.5	159.3	43.4	407.9	↑	0.6	144.6	39.4	370.2	↑
牧之原市	**	0.2	117.4	3.0	654.2	↑	0.2	107.7	2.7	600.3	↑
吉田町	**	0.1	205.8	5.2	1146.5	↑	0.1	178.6	4.5	995.3	↑
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	1.8	132.6	68.4	231.7	↑	2.0	118.7	61.3	207.4	↑
磐田市	**	0.6	104.8	21.6	306.4	↑	0.6	93.9	19.4	274.5	↓
掛川市	**	0.4	250.4	81.3	584.5	↑	0.4	225.5	73.2	526.3	↑
袋井市	**	0.3	143.3	17.3	517.8	↑	0.3	123.1	14.9	444.9	↑
御前崎市	**	0.1	167.9	4.2	935.3	↑	0.1	153.4	3.9	854.9	↑
菊川市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	97.7	2.5	544.3	↓	0.2	86.9	2.2	484.3	↓
浜松市	**	2.7	14.6	1.8	52.8	▽	3.1	13.0	1.6	47.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	7.0	-	-	-	-	-	8.6	81.4	56.7	113.3	↓
賀茂保健所	**	0.1	271.2	32.8	979.7	↑	0.2	235.2	28.5	849.7	↑
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	719.9	18.2	4011.3	↑	0.0	625.4	15.8	3484.9	↑
河津町	**	0.0	1272.5	32.2	7090.5	↑	0.0	1080.1	27.3	6018.3	↑
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	87.3	2.2	486.3	↓	0.3	77.8	2.0	433.7	↓
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	142.4	3.6	793.5	↑	0.2	122.9	3.1	684.7	↑
東部保健所	**	1.0	134.7	54.1	277.6	↑	1.3	109.0	43.8	224.6	↑
沼津市	**	0.4	107.1	13.0	387.1	↑	0.5	86.6	10.5	312.8	↓
三島市	**	0.2	96.1	2.4	535.6	↓	0.3	78.4	2.0	436.6	↓
裾野市	**	0.1	441.4	53.4	1594.6	↑	0.1	330.4	40.0	1193.7	↑
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	208.1	5.3	1159.3	↑	0.1	177.4	4.5	988.6	↑
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	338.2	8.6	1884.7	↑	0.1	273.4	6.9	1523.2	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.7	143.6	46.6	335.2	↑	0.9	114.4	37.1	267.0	↑
富士宮市	**	0.2	82.8	2.1	461.4	↓	0.3	66.7	1.7	371.5	↓
富士市	**	0.5	175.9	47.9	450.6	↑	0.6	139.3	37.9	356.8	↑
静岡市	2.0	1.4	145.1	69.5	266.9	↑	1.7	121.0	57.9	222.5	↑
中部保健所	**	0.9	44.8	5.4	161.7	↓	1.1	37.1	4.5	134.2	↓
島田市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	74.4	1.9	414.5	↓	0.3	61.6	1.6	343.3	↓
藤枝市	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	210.8	5.3	1174.7	↑	0.1	180.0	4.6	1002.9	↑
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	104.5	33.9	243.8	↑	1.2	83.2	27.0	194.3	↓
磐田市	**	0.3	132.9	16.1	480.2	↑	0.4	105.8	12.8	382.3	↑
掛川市	**	0.2	281.4	58.0	822.5	↑	0.3	227.3	46.9	664.5	↑
袋井市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.5	40.8	8.4	119.2	↓	1.8	32.8	6.8	96.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	196	-	-	-	-	-	305.5	64.1	60.1	68.2	▽
賀茂保健所	7.0	5.6	125.9	87.7	175.1	↑	8.2	84.9	59.1	118.0	↓
下田市	2.8	1.8	159.7	87.2	268.0	↑	2.6	106.3	58.1	178.3	↑
東伊豆町	**	1.0	124.2	45.6	270.4	↑	1.5	81.1	29.8	176.7	↓
河津町	**	0.6	33.3	0.8	185.5	↓	0.9	22.7	0.6	126.6	↓
南伊豆町	**	0.8	49.5	6.0	178.9	↓	1.2	34.3	4.2	124.1	↓
松崎町	**	0.6	196.3	72.0	427.4	↑	0.9	133.6	49.0	291.0	↑
西伊豆町	**	0.8	146.4	53.7	318.6	↑	1.2	100.6	36.9	219.0	↑
熱海保健所	7.8	7.5	104.0	73.9	142.2	↑	11.8	66.4	47.2	90.7	▽
熱海市	4.0	3.0	134.4	82.1	207.6	↑	4.6	86.4	52.8	133.5	↓
伊東市	3.8	4.5	84.0	50.5	131.2	↓	7.1	53.3	32.1	83.3	▽
東部保健所	30	28.2	105.6	89.3	124.0	↑	44.8	66.5	56.3	78.1	▽
沼津市	11	10.5	107.2	80.9	139.2	↑	16.6	67.6	51.0	87.8	▽
三島市	5.8	5.4	108.0	72.3	155.1	↑	8.6	67.5	45.2	96.9	▽
裾野市	2.4	2.3	105.3	54.3	183.9	↑	3.7	65.3	33.7	114.0	↓
伊豆市	2.6	2.4	108.9	57.9	186.2	↑	3.6	72.8	38.8	124.6	↓
伊豆の国市	3.2	2.7	117.5	67.1	190.9	↑	4.3	74.8	42.7	121.5	↓
函南町	**	1.9	92.4	42.2	175.5	↓	3.1	57.3	26.2	108.9	↓
清水町	**	1.4	102.5	41.2	211.2	↑	2.3	61.9	24.9	127.7	↓
長泉町	**	1.7	82.5	33.2	170.1	↓	2.7	51.7	20.8	106.5	↓
御殿場保健所	6.8	5.0	134.8	93.4	188.4	↑	7.9	86.1	59.6	120.4	↓
御殿場市	5.0	4.0	125.1	80.9	184.7	↑	6.3	79.5	51.5	117.4	↓
小山町	**	1.0	172.1	78.7	326.8	↑	1.6	111.8	51.1	212.4	↑
富士保健所	19	18.2	104.3	84.4	127.6	↑	29.2	65.0	52.6	79.5	▽
富士宮市	8.4	6.4	130.6	94.1	176.6	↑	10.3	81.7	58.9	110.4	↓
富士市	11	11.8	90.0	67.4	117.7	↓	18.9	56.0	41.9	73.2	▽
静岡市	33	37.6	87.7	74.8	102.1	↓	59.1	55.8	47.6	65.0	▽
中部保健所	27	25.5	107.6	90.3	127.2	↑	39.4	69.6	58.4	82.2	▽
島田市	7.0	5.8	120.3	83.7	167.2	↑	8.8	79.1	55.1	110.1	↓
焼津市	6.2	7.2	86.4	58.7	122.6	↓	11.4	54.6	37.1	77.5	▽
藤枝市	6.6	7.4	88.9	61.2	124.8	↓	11.6	57.1	39.3	80.2	▽
牧之原市	4.4	2.9	153.7	96.3	232.8	↑	4.3	101.3	63.5	153.4	↑
吉田町	2.2	1.4	157.6	78.6	282.0	↑	2.2	100.4	50.0	179.6	↑
川根本町	**	0.8	127.1	41.3	296.6	↑	1.1	91.1	29.6	212.7	↓
西部保健所	29	27.2	106.8	90.1	125.6	↑	41.6	69.7	58.8	82.0	▽
磐田市	7.2	8.5	84.9	59.5	117.6	↓	13.2	54.7	38.3	75.8	▽
掛川市	6.2	6.1	101.2	68.8	143.7	↑	9.3	66.4	45.1	94.2	▽
袋井市	5.0	3.9	128.2	83.0	189.3	↑	6.1	82.3	53.3	121.6	↓
御前崎市	2.2	1.9	115.7	57.7	207.1	↑	2.8	77.4	38.6	138.5	↓
菊川市	3.4	2.5	134.5	78.3	215.4	↑	3.8	89.6	52.2	143.5	↓
森町	**	1.3	121.2	52.3	238.9	↑	1.9	83.3	36.0	164.2	↓
湖西市	3.4	2.9	116.9	68.1	187.2	↑	4.5	75.4	43.9	120.7	↓
浜松市	36	41.1	87.6	75.2	101.3	↓	63.5	56.7	48.7	65.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	134	-	-	-	-	-	179.2	74.6	69.0	80.4	▽
賀茂保健所	5.4	3.7	146.4	96.5	213.0	↑	4.8	113.3	74.7	164.9	↑
下田市	**	1.2	155.5	71.1	295.3	↑	1.5	118.1	54.0	224.3	↑
東伊豆町	**	0.6	155.1	50.4	362.1	↑	0.9	116.1	37.7	270.9	↑
河津町	**	0.4	49.7	1.3	277.0	↓	0.5	39.4	1.0	219.4	↓
南伊豆町	**	0.5	37.5	0.9	208.9	↓	0.7	30.0	0.8	166.9	↓
松崎町	**	0.4	293.2	107.6	638.2	▲	0.5	231.3	84.9	503.5	↑
西伊豆町	**	0.5	184.7	60.0	431.1	↑	0.7	146.1	47.4	340.9	↑
熱海保健所	5.0	4.9	101.9	65.9	150.4	↑	6.9	72.9	47.2	107.6	↓
熱海市	2.8	1.9	147.3	80.4	247.1	↑	2.7	104.3	57.0	174.9	↑
伊東市	2.2	3.0	73.2	36.5	131.0	↓	4.2	52.7	26.3	94.3	▽
東部保健所	21	19.2	107.0	87.3	129.8	↑	26.4	78.1	63.7	94.7	▽
沼津市	7.8	7.1	110.0	78.2	150.3	↑	9.8	80.0	56.9	109.3	↓
三島市	3.6	3.7	97.3	57.7	153.9	↓	5.1	70.9	42.0	112.1	↓
裾野市	**	1.6	112.5	51.5	213.7	↑	2.2	82.5	37.7	156.6	↓
伊豆市	**	1.6	89.4	35.9	184.2	↓	2.1	68.0	27.3	140.1	↓
伊豆の国市	2.4	1.8	132.2	68.2	230.9	↑	2.5	96.0	49.5	167.7	↓
函南町	**	1.3	136.5	62.4	259.2	↑	1.9	97.1	44.4	184.5	↓
清水町	**	0.9	127.2	46.7	276.8	↑	1.3	89.3	32.8	194.5	↓
長泉町	**	1.2	49.5	10.2	144.6	↓	1.6	37.4	7.7	109.3	↓
御殿場保健所	4.6	3.5	130.8	82.9	196.3	↑	4.6	98.9	62.7	148.5	↓
御殿場市	3.4	2.8	122.1	71.1	195.5	↑	3.7	91.8	53.5	147.1	↓
小山町	**	0.7	164.2	60.2	357.4	↑	0.9	126.7	46.5	275.8	↑
富士保健所	13	12.5	100.9	77.5	129.1	↑	17.3	73.0	56.1	93.4	▽
富士宮市	5.6	4.4	128.0	85.1	185.0	↑	6.1	92.4	61.4	133.5	↓
富士市	7.0	8.1	86.3	60.1	120.0	↓	11.2	62.5	43.6	87.0	▽
静岡市	23	25.5	90.2	74.5	108.3	↓	34.7	66.3	54.7	79.6	▽
中部保健所	16	17.4	93.0	73.9	115.6	↓	23.1	70.2	55.8	87.3	▽
島田市	4.6	3.9	116.5	73.9	174.9	↑	5.2	89.3	56.6	134.0	↓
焼津市	3.4	4.9	69.2	40.3	110.9	↓	6.7	50.9	29.6	81.5	▽
藤枝市	3.4	5.2	65.7	38.2	105.2	↓	6.8	50.0	29.1	80.1	▽
牧之原市	3.0	1.9	158.0	88.4	260.6	↑	2.5	119.0	66.6	196.4	↑
吉田町	**	1.0	146.9	59.1	302.8	↑	1.3	108.9	43.8	224.3	↑
川根本町	**	0.5	75.5	9.1	272.9	↓	0.6	63.8	7.7	230.4	↓
西部保健所	21	18.7	112.2	91.7	135.8	↑	24.4	86.2	70.5	104.3	↓
磐田市	4.8	5.8	82.4	52.8	122.6	↓	7.7	62.2	39.8	92.5	▽
掛川市	4.8	4.2	114.2	73.2	169.9	↑	5.5	88.0	56.4	131.0	↓
袋井市	4.0	2.7	147.7	90.2	228.2	↑	3.6	112.1	68.5	173.2	↑
御前崎市	**	1.3	91.7	33.6	199.6	↓	1.7	72.6	26.6	158.0	↓
菊川市	3.2	1.8	182.0	103.9	295.5	▲	2.2	144.6	82.6	234.8	↑
森町	**	0.9	156.9	63.1	323.5	↑	1.1	126.4	50.8	260.6	↑
湖西市	**	2.0	79.0	34.1	155.7	↓	2.7	60.3	26.0	118.9	↓
浜松市	25	28.2	89.3	74.4	106.3	↓	37.2	67.8	56.5	80.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	62	-	-	-	-	-	126.3	49.2	43.9	55.0	▽
賀茂保健所	**	1.9	85.5	36.9	168.6	↓	3.5	45.9	19.8	90.5	▽
下田市	**	0.6	167.8	54.5	391.7	↑	1.1	90.0	29.2	210.2	↓
東伊豆町	**	0.3	62.2	1.6	346.4	↓	0.6	32.4	0.8	180.5	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	72.9	1.8	406.2	↓	0.5	40.3	1.0	224.3	↓
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	71.8	1.8	400.2	↓	0.5	39.4	1.0	219.4	↓
熱海保健所	2.8	2.6	107.9	59.0	181.1	↑	4.9	57.2	31.2	96.0	▽
熱海市	**	1.1	111.7	41.0	243.1	↑	1.9	61.8	22.7	134.5	↓
伊東市	**	1.5	105.3	45.5	207.5	↑	3.0	54.2	23.4	106.8	↓
東部保健所	9.2	9.0	102.5	75.0	136.7	↑	18.4	49.9	36.6	66.6	▽
沼津市	3.4	3.4	101.3	59.0	162.1	↑	6.8	49.9	29.0	79.8	▽
三島市	2.2	1.7	131.4	65.5	235.2	↑	3.5	62.5	31.2	111.9	↓
裾野市	**	0.7	88.2	18.2	257.7	↓	1.5	40.1	8.3	117.3	↓
伊豆市	**	0.8	146.1	53.6	318.2	↑	1.5	79.5	29.2	173.0	↓
伊豆の国市	**	0.9	88.3	24.0	226.1	↓	1.8	45.1	12.3	115.4	↓
函南町	-	0.6	0.0	0.0	0.0	▽	1.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.4	47.4	1.2	263.9	↓	0.9	21.8	0.6	121.6	↓
長泉町	**	0.5	165.5	45.1	423.8	↑	1.1	72.5	19.7	185.6	↓
御殿場保健所	2.2	1.5	144.0	71.8	257.8	↑	3.2	67.8	33.8	121.3	↓
御殿場市	**	1.2	132.0	57.0	260.1	↑	2.6	61.9	26.7	122.0	↓
小山町	**	0.3	190.5	39.3	556.7	↑	0.7	90.6	18.7	264.8	↓
富士保健所	6.4	5.7	111.8	76.5	157.9	↑	12.0	53.5	36.6	75.5	▽
富士宮市	2.8	2.1	136.1	74.4	228.4	↑	4.2	66.3	36.2	111.3	↓
富士市	3.6	3.7	98.2	58.2	155.2	↓	7.7	46.5	27.5	73.4	▽
静岡市	10	12.1	82.5	61.2	108.7	↓	24.4	40.9	30.4	54.0	▽
中部保健所	11	8.1	139.0	105.0	180.6	▲	16.3	68.6	51.8	89.1	▽
島田市	2.4	1.9	128.0	66.1	223.7	↑	3.7	65.0	33.5	113.5	↓
焼津市	2.8	2.3	123.4	67.4	207.0	↑	4.7	59.9	32.7	100.5	↓
藤枝市	3.2	2.2	142.4	81.3	231.2	↑	4.8	67.4	38.5	109.4	↓
牧之原市	**	1.0	145.3	58.4	299.4	↑	1.8	76.8	30.9	158.3	↓
吉田町	**	0.4	180.6	49.2	462.5	↑	0.9	88.3	24.1	226.2	↓
川根本町	**	0.3	233.2	48.1	681.8	↑	0.5	127.6	26.3	373.0	↑
西部保健所	8.0	8.4	94.8	67.7	129.1	↓	17.3	46.3	33.1	63.1	▽
磐田市	2.4	2.6	90.6	46.7	158.2	↓	5.4	44.1	22.8	77.1	▽
掛川市	**	1.9	72.8	29.3	150.1	↓	3.9	36.0	14.5	74.3	▽
袋井市	**	1.2	83.9	27.2	195.8	↓	2.5	39.9	13.0	93.2	▽
御前崎市	**	0.6	168.8	54.8	394.1	↑	1.2	84.1	27.3	196.3	↓
菊川市	**	0.8	26.0	0.7	144.9	↓	1.6	12.7	0.3	70.5	▽
森町	**	0.4	46.7	1.2	260.4	↓	0.8	24.6	0.6	137.1	↓
湖西市	**	0.9	203.9	93.2	387.2	↑	1.9	96.9	44.3	183.9	↓
浜松市	11	12.9	83.8	62.9	109.3	↓	26.3	41.0	30.8	53.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	774	-	-	-	-	-	789.3	98.1	95.0	101.2	↓
賀茂保健所	24	15.6	156.2	129.7	186.5	▲	16.1	151.5	125.8	180.9	▲
下田市	9.6	5.3	180.7	133.2	239.6	▲	5.5	175.8	129.6	233.1	▲
東伊豆町	6.0	3.0	201.7	136.1	288.0	▲	3.1	194.9	131.4	278.2	▲
河津町	2.0	1.7	118.4	56.7	217.8	↑	1.7	115.3	55.2	212.0	↑
南伊豆町	2.2	2.0	108.4	54.0	194.0	↑	2.1	105.3	52.5	188.4	↑
松崎町	3.2	1.6	200.6	114.6	325.8	▲	1.7	193.3	110.4	313.9	▲
西伊豆町	**	2.0	69.4	27.9	143.1	↓	2.1	67.1	27.0	138.3	↓
熱海保健所	28	23.4	121.5	102.3	143.2	▲	24.5	115.7	97.5	136.4	↑
熱海市	11	8.5	124.9	93.6	163.4	↑	9.0	118.0	88.4	154.3	↑
伊東市	18	14.9	119.5	96.0	147.0	↑	15.6	114.4	91.9	140.8	↑
東部保健所	119	116.2	102.1	94.0	110.6	↑	118.6	100.0	92.1	108.4	↑
沼津市	49	42.0	117.7	103.4	133.3	▲	42.9	115.3	101.3	130.6	▲
三島市	23	23.1	100.2	82.8	120.2	↑	23.6	98.2	81.2	117.8	↓
裾野市	10	11.1	92.2	68.7	121.3	↓	11.0	92.5	68.8	121.6	↓
伊豆市	8.2	7.2	114.2	82.0	155.0	↑	7.4	110.6	79.4	150.1	↑
伊豆の国市	8.4	10.1	82.8	59.7	111.9	↓	10.5	80.0	57.7	108.2	↓
函南町	6.6	8.0	82.5	56.8	115.9	↓	8.2	80.3	55.3	112.8	↓
清水町	6.6	6.4	102.4	70.5	143.8	↑	6.6	99.7	68.6	140.0	↓
長泉町	6.0	8.2	73.0	49.3	104.2	↓	8.3	72.3	48.8	103.3	↓
御殿場保健所	21	22.7	93.6	76.6	113.2	↓	22.5	94.2	77.1	113.9	↓
御殿場市	17	18.3	91.7	73.2	113.6	↓	18.3	92.0	73.4	113.9	↓
小山町	4.4	4.3	101.4	63.5	153.5	↑	4.3	103.3	64.7	156.4	↑
富士保健所	89	79.1	112.6	102.3	123.5	▲	80.6	110.4	100.4	121.2	▲
富士宮市	29	27.1	107.7	91.0	126.7	↑	27.7	105.4	89.0	124.0	↑
富士市	60	52.0	115.1	102.4	128.9	▲	52.9	113.0	100.6	126.6	▲
静岡市	146	148.2	98.2	91.2	105.6	↓	152.1	95.8	88.9	103.0	↓
中部保健所	95	96.9	98.5	89.8	107.7	↓	99.2	96.1	87.7	105.2	↓
島田市	21	20.6	101.8	83.2	123.2	↑	21.1	99.3	81.3	120.3	↓
焼津市	29	29.2	99.4	83.9	117.0	↓	29.9	96.9	81.8	114.0	↓
藤枝市	27	29.4	91.9	77.0	108.7	↓	30.2	89.5	75.1	106.0	↓
牧之原市	12	10.0	118.0	89.9	152.3	↑	10.2	115.8	88.1	149.4	↑
吉田町	5.4	5.9	90.9	59.9	132.2	↓	6.0	89.5	59.0	130.3	↓
川根本町	**	1.8	68.2	25.0	148.5	↓	1.8	67.0	24.6	145.9	↓
西部保健所	107	108.5	98.6	90.4	107.3	↓	109.6	97.6	89.5	106.3	↓
磐田市	33	34.3	97.3	83.1	113.2	↓	34.7	96.2	82.1	111.9	↓
掛川市	23	23.7	96.2	79.3	115.6	↓	24.1	94.8	78.2	113.8	↓
袋井市	20	17.2	116.0	94.4	141.1	↑	17.4	115.1	93.6	139.9	↑
御前崎市	6.6	7.1	92.9	63.9	130.4	↓	7.1	92.8	63.9	130.3	↓
菊川市	9.4	9.6	97.5	71.6	129.6	↓	9.7	96.5	70.9	128.3	↓
森町	3.6	4.1	88.5	52.4	139.9	↓	4.1	87.0	51.5	137.5	↓
湖西市	11	12.4	90.2	68.1	117.1	↓	12.4	90.2	68.1	117.1	↓
浜松市	144	163.5	88.3	82.0	95.0	▽	166.1	86.9	80.7	93.5	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	556	-	-	-	-	-	549.4	101.2	97.5	105.0	↑
賀茂保健所	17	10.9	153.9	122.7	190.5	▲	11.0	153.1	122.1	189.5	▲
下田市	6.2	3.7	166.0	112.7	235.6	▲	3.7	165.8	112.6	235.3	▲
東伊豆町	3.8	2.1	183.3	110.3	286.2	▲	2.1	180.4	108.6	281.8	▲
河津町	**	1.2	117.9	47.4	243.0	↑	1.2	118.2	47.5	243.7	↑
南伊豆町	**	1.4	126.8	58.0	240.8	↑	1.4	127.2	58.2	241.6	↑
松崎町	2.4	1.1	217.1	112.0	379.2	▲	1.1	213.8	110.3	373.4	▲
西伊豆町	**	1.4	86.0	31.5	187.1	↓	1.4	85.3	31.3	185.6	↓
熱海保健所	19	16.0	121.4	98.5	148.1	↑	16.8	115.7	93.8	141.1	↑
熱海市	7.4	5.7	129.6	91.2	178.6	↑	6.1	121.3	85.4	167.2	↑
伊東市	12	10.3	116.9	89.2	150.5	↑	10.7	112.5	85.8	144.8	↑
東部保健所	88	83.4	106.0	96.4	116.4	↑	82.6	107.0	97.3	117.5	↑
沼津市	38	30.1	124.9	107.7	144.1	▲	29.8	126.1	108.7	145.4	▲
三島市	15	16.6	92.5	73.0	115.7	↓	16.5	93.3	73.6	116.6	↓
裾野市	7.6	8.2	93.0	65.8	127.6	↓	7.7	98.1	69.4	134.7	↓
伊豆市	6.4	5.0	127.0	86.9	179.3	↑	5.1	125.9	86.1	177.7	↑
伊豆の国市	6.2	7.1	86.9	59.0	123.3	↓	7.3	85.2	57.9	120.9	↓
函南町	5.6	5.7	98.5	65.4	142.3	↓	5.7	97.9	65.1	141.5	↓
清水町	5.2	4.6	112.9	73.7	165.4	↑	4.6	112.1	73.2	164.3	↑
長泉町	4.4	6.0	73.4	46.0	111.1	↓	5.8	75.6	47.3	114.4	↓
御殿場保健所	15	16.8	89.4	70.3	112.0	↓	15.8	95.2	74.9	119.3	↓
御殿場市	11	13.5	84.3	63.9	109.2	↓	12.8	89.1	67.5	115.5	↓
小山町	3.6	3.3	110.4	65.4	174.5	↑	3.0	121.3	71.8	191.7	↑
富士保健所	66	57.0	115.9	103.7	129.1	▲	56.3	117.1	104.8	130.5	▲
富士宮市	23	19.5	119.2	98.5	143.0	↑	19.3	120.0	99.1	143.9	↑
富士市	43	37.5	114.2	99.4	130.5	↑	37.0	115.7	100.7	132.2	▲
静岡市	102	105.6	96.4	88.2	105.1	↓	105.7	96.3	88.1	105.0	↓
中部保健所	71	69.3	102.1	91.8	113.3	↑	69.0	102.7	92.2	113.9	↑
島田市	15	14.7	104.5	82.5	130.6	↑	14.6	105.2	83.0	131.4	↑
焼津市	23	20.8	111.3	92.0	133.5	↑	20.8	111.3	92.0	133.5	↑
藤枝市	19	21.0	89.5	72.3	109.5	↓	21.0	89.5	72.3	109.5	↓
牧之原市	8.0	7.2	111.4	79.6	151.8	↑	7.1	113.3	80.9	154.3	↑
吉田町	4.4	4.3	102.0	63.9	154.5	↑	4.2	104.3	65.3	157.9	↑
川根本町	**	1.2	80.3	26.1	187.4	↓	1.2	83.4	27.1	194.6	↓
西部保健所	79	79.0	99.7	90.1	110.0	↓	76.4	103.1	93.1	113.8	↑
磐田市	24	24.9	97.8	81.2	116.8	↓	24.2	100.7	83.7	120.3	↑
掛川市	17	17.2	96.6	77.0	119.8	↓	16.8	99.0	78.8	122.7	↓
袋井市	15	12.6	120.5	94.9	150.8	↑	12.2	124.7	98.3	156.1	↑
御前崎市	5.6	5.2	107.4	71.4	155.3	↑	4.9	113.1	75.2	163.5	↑
菊川市	7.4	7.0	105.2	74.1	145.1	↑	6.8	109.0	76.8	150.3	↑
森町	2.0	2.9	68.4	32.7	125.8	↓	2.9	70.1	33.6	129.0	↓
湖西市	7.6	9.1	83.2	58.9	114.2	↓	8.7	87.6	62.0	120.2	↓
浜松市	99	118.0	83.9	76.7	91.6	▽	115.8	85.5	78.2	93.4	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	218	-	-	-	-	-	239.9	90.9	85.5	96.4	▽
賀茂保健所	7.6	4.7	161.7	114.4	221.9	▲	5.1	148.1	104.8	203.3	▲
下田市	3.4	1.6	215.6	125.5	345.2	▲	1.7	197.6	115.0	316.3	▲
東伊豆町	2.2	0.9	244.1	121.7	436.8	▲	1.0	226.1	112.7	404.6	▲
河津町	**	0.5	119.6	24.6	349.6	↑	0.6	108.9	22.5	318.4	↑
南伊豆町	**	0.6	65.6	7.9	236.9	↓	0.7	59.3	7.2	214.2	↓
松崎町	**	0.5	163.4	44.5	418.5	↑	0.5	150.2	40.9	384.6	↑
西伊豆町	**	0.6	32.2	0.8	179.5	↓	0.7	29.4	0.7	164.0	↓
熱海保健所	9.0	7.4	121.5	88.6	162.6	↑	7.8	115.8	84.4	154.9	↑
熱海市	3.2	2.8	115.3	65.9	187.2	↑	2.9	111.0	63.4	180.2	↑
伊東市	5.8	4.6	125.3	83.9	179.9	↑	4.9	118.6	79.4	170.4	↑
東部保健所	30	32.8	92.1	78.0	108.0	↓	35.9	84.0	71.2	98.6	▽
沼津市	12	11.9	99.3	75.6	128.1	↓	13.0	90.6	68.9	116.8	↓
三島市	7.8	6.5	119.9	85.2	163.9	↑	7.1	109.6	77.9	149.8	↑
裾野市	2.6	2.9	90.1	47.9	154.1	↓	3.3	79.1	42.1	135.3	↓
伊豆市	**	2.1	84.1	38.5	159.8	↓	2.3	77.3	35.3	146.8	↓
伊豆の国市	2.2	3.0	73.2	36.5	130.9	↓	3.2	68.4	34.1	122.4	↓
函南町	**	2.3	43.2	14.0	100.9	↓	2.5	40.0	13.0	93.3	▽
清水町	**	1.8	76.1	30.6	156.9	↓	2.0	70.6	28.4	145.4	↓
長泉町	**	2.2	72.0	31.1	142.0	↓	2.5	64.7	27.9	127.6	↓
御殿場保健所	6.2	5.9	105.6	71.7	149.9	↑	6.8	91.8	62.4	130.3	↓
御殿場市	5.4	4.8	112.7	74.2	164.0	↑	5.5	98.8	65.1	143.8	↓
小山町	**	1.1	74.1	20.2	189.8	↓	1.3	62.0	16.9	158.8	↓
富士保健所	23	22.1	104.0	85.8	124.8	↑	24.3	94.8	78.3	113.8	↓
富士宮市	6.0	7.6	78.5	52.9	112.0	↓	8.4	71.8	48.4	102.5	↓
富士市	17	14.5	117.4	93.8	145.2	↑	15.9	106.9	85.4	132.2	↑
静岡市	44	42.6	102.9	89.7	117.5	↑	46.3	94.6	82.5	108.0	↓
中部保健所	25	27.6	89.2	74.1	106.4	↓	30.3	81.3	67.6	97.0	▽
島田市	5.6	5.9	94.9	63.1	137.2	↓	6.5	86.2	57.3	124.6	↓
焼津市	5.8	8.3	69.6	46.6	99.9	▽	9.1	63.9	42.8	91.7	▽
藤枝市	8.2	8.4	97.8	70.2	132.7	↓	9.2	89.6	64.3	121.5	↓
牧之原市	3.8	2.8	134.8	81.1	210.6	↑	3.1	121.4	73.1	189.7	↑
吉田町	**	1.6	61.3	19.9	143.2	↓	1.8	55.2	17.9	128.8	↓
川根本町	**	0.5	39.0	1.0	217.1	↓	0.6	33.8	0.9	188.6	↓
西部保健所	28	29.5	95.7	80.5	112.8	↓	33.1	85.1	71.6	100.4	↓
磐田市	9.0	9.4	95.8	69.9	128.2	↓	10.5	85.6	62.5	114.6	↓
掛川市	6.2	6.5	95.0	64.6	134.9	↓	7.3	85.1	57.8	120.8	↓
袋井市	4.8	4.6	103.7	66.4	154.3	↑	5.2	92.4	59.2	137.4	↓
御前崎市	**	1.9	52.8	17.1	123.2	↓	2.2	46.2	15.0	107.9	↓
菊川市	2.0	2.6	76.5	36.6	140.7	↓	3.0	67.7	32.4	124.6	↓
森町	**	1.1	140.0	60.4	275.9	↑	1.3	124.2	53.6	244.8	↑
湖西市	3.6	3.3	109.8	65.0	173.5	↑	3.7	96.3	57.0	152.2	↓
浜松市	45	45.5	99.8	87.2	113.7	↓	50.4	90.1	78.8	102.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	14	-	-	-	-	-	11.4	126.3	98.8	159.0	↑
賀茂保健所	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.5	294.9	118.5	607.7	▲	0.4	384.1	154.4	791.6	▲
熱海市	**	0.2	114.3	2.9	636.9	↑	0.1	150.0	3.8	835.8	↑
伊東市	**	0.3	400.2	146.8	871.3	▲	0.2	519.1	190.4	1130.0	▲
東部保健所	2.0	2.2	92.8	44.4	170.7	↓	1.7	117.3	56.2	215.7	↑
沼津市	**	0.8	154.8	56.8	336.9	↑	0.6	195.8	71.9	426.4	↑
三島市	**	0.4	93.7	11.3	338.6	↓	0.3	118.4	14.3	427.9	↑
裾野市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	133.0	3.4	741.1	↑	0.1	168.2	4.3	937.4	↑
清水町	**	0.1	165.9	4.2	924.5	↑	0.1	209.3	5.3	1166.4	↑
長泉町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.4	49.7	1.3	277.0	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
御殿場市	**	0.3	61.1	1.5	340.6	↓	0.3	76.4	1.9	425.7	↓
小山町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.5	109.3	47.2	215.5	↑	1.2	138.1	59.6	272.2	↑
富士宮市	**	0.5	118.7	24.5	346.8	↑	0.4	150.1	30.9	438.8	↑
富士市	**	1.0	104.4	33.9	243.6	↑	0.8	131.8	42.8	307.5	↑
静岡市	2.8	2.8	101.2	55.3	169.8	↑	2.2	128.2	70.0	215.2	↑
中部保健所	**	1.8	43.9	12.0	112.4	↓	1.4	55.4	15.1	142.0	↓
島田市	**	0.4	51.1	1.3	284.6	↓	0.3	64.6	1.6	360.2	↓
焼津市	**	0.5	36.5	0.9	203.6	↓	0.4	46.1	1.2	257.1	↓
藤枝市	**	0.6	72.5	8.8	262.1	↓	0.4	91.4	11.1	330.3	↓
牧之原市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	2.0	110.9	55.3	198.4	↑	1.6	138.9	69.2	248.6	↑
磐田市	**	0.6	63.5	7.7	229.3	↓	0.5	79.6	9.6	287.8	↓
掛川市	**	0.4	229.2	74.4	535.0	↑	0.3	287.1	93.2	670.1	↑
袋井市	**	0.3	127.7	15.5	461.5	↑	0.3	159.7	19.3	576.8	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	112.9	2.9	629.3	↑	0.1	141.4	3.6	788.1	↑
森町	**	0.1	260.2	6.6	1449.7	↑	0.1	329.9	8.3	1838.1	↑
湖西市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.4	3.0	112.6	65.6	180.3	↑	2.4	141.7	82.5	226.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				結果	対全国				結果
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間			年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.6	-	-	-	-	-	5.8	96.5	64.1	139.5	↓
賀茂保健所	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	378.3	78.0	1,105.8	↑	0.2	333.4	68.7	974.4	↑
熱海市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	577.1	118.9	1686.8	▲	0.1	520.4	107.3	1521.1	▲
東部保健所	**	0.8	95.5	26.0	244.7	↓	0.9	91.8	25.0	235.1	↓
沼津市	**	0.3	202.5	41.7	591.9	↑	0.3	192.2	39.6	561.8	↑
三島市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.0	416.5	10.5	2320.6	↑	0.0	404.3	10.2	2252.6	↑
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	119.9	3.0	668.1	↑	0.2	120.7	3.1	672.7	↑
御殿場市	**	0.1	147.1	3.7	819.7	↑	0.1	148.4	3.8	826.6	↑
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.6	137.9	37.6	353.2	↑	0.6	134.2	36.5	343.6	↑
富士宮市	**	0.2	200.9	24.3	725.8	↑	0.2	195.2	23.6	705.1	↑
富士市	**	0.4	105.0	12.7	379.4	↑	0.4	102.2	12.4	369.3	↑
静岡市	**	1.1	75.8	20.7	194.2	↓	1.1	72.2	19.7	184.8	↓
中部保健所	-	0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
島田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.8	100.2	27.3	256.7	↑	0.8	99.1	27.0	253.9	↓
磐田市	**	0.3	79.4	2.0	442.4	↓	0.3	78.1	2.0	434.9	↓
掛川市	**	0.2	230.4	27.9	832.6	↑	0.2	226.0	27.3	816.6	↑
袋井市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.0	690.6	17.5	3848.3	↑	0.0	671.2	17.0	3739.7	↑
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.2	134.5	58.1	265.1	↑	1.2	131.0	56.6	258.2	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが無意味、↑ 高いが無意味、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.8	-	-	-	-	-	5.6	157.1	114.1	210.9	▲
賀茂保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
下田市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	253.0	68.9	647.9	↑	0.2	433.5	118.1	1,110.2	▲
熱海市	**	0.1	166.2	4.2	926.0	↑	0.1	291.3	7.4	1623.4	↑
伊東市	**	0.2	306.3	63.1	895.4	↑	0.1	517.7	106.7	1513.3	▲
東部保健所	**	1.3	91.1	33.4	198.2	↓	0.8	144.0	52.8	313.5	↑
沼津市	**	0.5	125.2	25.8	366.1	↑	0.3	199.6	41.1	583.5	↑
三島市	**	0.3	153.7	18.6	555.2	↑	0.2	243.3	29.4	878.9	↑
裾野市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	216.4	5.5	1206.0	↑	0.1	344.4	8.7	1919.1	↑
清水町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	90.5	24.7	231.9	↓	0.6	142.3	38.8	364.4	↑
富士宮市	**	0.3	65.2	1.7	363.5	↓	0.2	102.7	2.6	572.4	↑
富士市	**	0.6	104.0	21.4	303.9	↑	0.4	163.2	33.6	477.1	↑
静岡市	2.0	1.7	116.8	55.9	214.8	↑	1.1	186.0	89.1	342.1	↑
中部保健所	**	1.1	71.6	19.5	183.4	↓	0.7	112.5	30.6	288.1	↑
島田市	**	0.2	82.6	2.1	460.0	↓	0.2	130.0	3.3	724.5	↑
焼津市	**	0.3	59.8	1.5	333.3	↓	0.2	94.3	2.4	525.3	↓
藤枝市	**	0.3	119.1	14.4	430.4	↑	0.2	186.9	22.6	675.2	↑
牧之原市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	118.0	47.4	243.2	↑	0.8	180.2	72.4	371.4	↑
磐田市	**	0.4	52.8	1.3	294.5	↓	0.2	81.3	2.1	453.0	↓
掛川市	**	0.3	228.4	47.1	667.6	↑	0.2	350.2	72.2	1023.5	↑
袋井市	**	0.2	217.8	26.4	787.1	↑	0.1	328.7	39.8	1187.6	↑
御前崎市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	189.3	4.8	1055.0	↑	0.1	287.1	7.3	1599.9	↑
森町	-	0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	-	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.8	98.4	45.0	186.9	↓	1.2	152.7	69.8	289.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	158	-	-	-	-	-	164.7	95.7	89.1	102.6	↓
賀茂保健所	4.4	4.4	100.3	62.9	151.9	↑	4.3	101.3	63.4	153.3	↑
下田市	2.2	1.4	156.5	78.0	280.0	↑	1.4	156.9	78.2	280.8	↑
東伊豆町	**	0.8	51.6	6.2	186.3	↓	0.8	51.2	6.2	185.0	↓
河津町	**	0.5	41.7	1.1	232.5	↓	0.5	42.9	1.1	239.3	↓
南伊豆町	**	0.6	64.7	7.8	233.8	↓	0.6	65.9	8.0	238.0	↓
松崎町	**	0.5	85.1	10.3	307.5	↓	0.5	86.2	10.4	311.5	↓
西伊豆町	**	0.6	125.7	34.2	322.0	↑	0.6	128.1	34.9	328.0	↑
熱海保健所	6.0	6.0	99.3	67.0	141.7	↓	6.2	97.1	65.5	138.6	↓
熱海市	2.0	2.4	83.7	40.1	153.9	↓	2.4	82.6	39.5	151.9	↓
伊東市	4.0	3.7	109.4	66.8	169.0	↑	3.8	106.4	65.0	164.4	↑
東部保健所	24	22.9	105.5	87.5	126.0	↑	24.2	100.0	83.0	119.5	↑
沼津市	10	8.4	120.9	90.0	159.0	↑	8.9	114.6	85.3	150.7	↑
三島市	6.2	4.4	140.8	95.6	199.9	↑	4.7	132.9	90.3	188.7	↑
裾野市	**	1.9	43.0	11.7	110.2	↓	2.0	39.8	10.8	101.9	↓
伊豆市	2.0	1.9	103.5	49.6	190.4	↑	1.9	104.8	50.2	192.7	↑
伊豆の国市	**	2.2	54.2	19.9	117.9	↓	2.3	52.0	19.1	113.2	↓
函南町	**	1.6	100.9	43.6	198.9	↑	1.7	94.9	41.0	187.0	↓
清水町	**	1.1	107.8	39.5	234.6	↑	1.2	98.2	36.0	213.8	↓
長泉町	**	1.4	71.6	23.2	167.1	↓	1.5	67.0	21.8	156.4	↓
御殿場保健所	3.2	4.1	78.3	44.7	127.2	↓	4.3	74.2	42.4	120.5	↓
御殿場市	2.0	3.3	61.1	29.3	112.4	↓	3.5	57.9	27.7	106.5	↓
小山町	**	0.8	147.2	54.0	320.4	↑	0.9	139.8	51.3	304.3	↑
富士保健所	10	14.8	70.3	52.5	92.2	▽	15.8	65.7	49.1	86.2	▽
富士宮市	4.4	5.2	84.7	53.0	128.2	↓	5.5	79.4	49.8	120.2	↓
富士市	6.0	9.6	62.5	42.2	89.2	▽	10.3	58.4	39.4	83.3	▽
静岡市	25	30.4	83.6	69.7	99.4	▽	31.9	79.7	66.5	94.9	▽
中部保健所	26	20.3	129.2	108.1	153.4	▲	21.1	124.0	103.7	147.2	▲
島田市	5.8	4.6	125.9	84.3	180.8	↑	4.7	122.5	82.0	175.9	↑
焼津市	7.6	5.8	131.1	92.7	179.9	↑	6.1	124.1	87.8	170.3	↑
藤枝市	9.2	5.9	155.5	113.9	207.5	▲	6.2	148.4	108.6	197.9	▲
牧之原市	2.8	2.2	124.7	68.1	209.2	↑	2.3	121.1	66.1	203.2	↑
吉田町	**	1.1	35.8	4.3	129.2	↓	1.2	33.6	4.1	121.5	↓
川根本町	**	0.6	68.3	8.3	246.9	↓	0.6	71.2	8.6	257.3	↓
西部保健所	23	21.6	105.6	87.1	126.8	↑	22.5	101.2	83.4	121.5	↑
磐田市	4.4	6.8	64.8	40.6	98.2	▽	7.1	61.9	38.8	93.7	▽
掛川市	7.2	4.9	148.2	103.8	205.1	▲	5.0	142.7	99.9	197.6	↑
袋井市	3.6	3.1	115.3	68.3	182.3	↑	3.3	108.4	64.2	171.3	↑
御前崎市	**	1.5	53.2	14.5	136.2	↓	1.5	52.0	14.2	133.1	↓
菊川市	4.0	2.0	203.7	124.4	314.7	▲	2.0	195.6	119.5	302.2	▲
森町	-	1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.8	2.4	118.7	64.8	199.2	↑	2.5	113.7	62.1	190.8	↑
浜松市	35	33.1	105.6	90.6	122.5	↑	34.4	101.7	87.2	117.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」
 「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
 年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	86	-	-	-	-	94.9	91.1	82.7	100.1	↓	
賀茂保健所	2.4	2.3	103.6	53.5	181.0	↑	2.4	100.5	51.9	175.6	↑
下田市	**	0.7	163.7	60.0	356.3	↑	0.8	155.2	57.0	337.9	↑
東伊豆町	**	0.4	48.3	1.2	269.0	↓	0.4	45.5	1.2	253.4	↓
河津町	**	0.3	79.8	2.0	444.9	↓	0.3	78.5	2.0	437.6	↓
南伊豆町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.3	158.2	19.1	571.5	↑	0.3	156.0	18.9	563.8	↑
西伊豆町	**	0.3	119.6	14.5	432.1	↑	0.3	119.0	14.4	430.0	↑
熱海保健所	4.4	3.2	138.7	86.9	210.0	↑	3.5	125.6	78.7	190.2	↑
熱海市	**	1.2	115.9	46.6	238.8	↑	1.3	103.8	41.7	214.0	↑
伊東市	3.0	2.0	152.7	85.4	251.9	↑	2.2	139.3	77.9	229.8	↑
東部保健所	13	12.6	101.7	78.4	129.9	↑	14.1	91.0	70.0	116.2	↓
沼津市	5.0	4.6	108.4	70.1	160.0	↑	5.2	96.6	62.5	142.6	↓
三島市	3.6	2.4	148.1	87.7	234.0	↑	2.7	131.7	78.0	208.1	↑
裾野市	**	1.1	56.4	11.6	164.7	↓	1.2	50.1	10.3	146.5	↓
伊豆市	**	1.0	20.3	0.5	113.2	↓	1.0	19.2	0.5	107.0	↓
伊豆の国市	**	1.2	85.2	27.7	198.8	↓	1.3	76.1	24.7	177.7	↓
函南町	**	0.9	91.4	24.9	234.0	↓	1.0	80.9	22.0	207.1	↓
清水町	**	0.6	126.9	34.6	325.0	↑	0.7	108.9	29.7	279.0	↑
長泉町	**	0.8	99.2	27.0	254.0	↓	0.9	90.3	24.6	231.2	↓
御殿場保健所	**	2.3	52.2	19.2	113.7	↓	2.5	47.8	17.5	104.0	↓
御殿場市	**	1.8	54.7	17.7	127.6	↓	2.0	49.8	16.2	116.1	↓
小山町	**	0.5	42.6	1.1	237.5	↓	0.5	39.9	1.0	222.3	↓
富士保健所	5.8	8.2	70.9	47.5	101.8	↓	9.3	62.4	41.8	89.7	▽
富士宮市	2.4	2.9	84.2	43.4	147.0	↓	3.2	74.0	38.2	129.3	↓
富士市	3.4	5.3	63.8	37.1	102.2	↓	6.0	56.2	32.7	90.0	▽
静岡市	14	16.6	85.7	67.0	108.1	↓	18.4	77.3	60.4	97.5	▽
中部保健所	15	11.2	137.7	108.6	172.1	▲	12.1	127.0	100.2	158.7	▲
島田市	3.4	2.5	135.7	79.0	217.3	↑	2.7	127.2	74.0	203.6	↑
焼津市	5.4	3.2	168.5	111.0	245.2	▲	3.6	151.7	99.9	220.7	↑
藤枝市	4.2	3.4	125.3	77.5	191.6	↑	3.6	116.3	71.9	177.7	↑
牧之原市	2.2	1.2	185.2	92.3	331.3	↑	1.3	169.8	84.6	303.8	↑
吉田町	**	0.6	32.4	0.8	180.7	↓	0.7	29.1	0.7	162.0	↓
川根本町	-	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	12	12.0	96.9	73.6	125.3	↓	12.9	89.9	68.3	116.2	↓
磐田市	2.2	3.8	58.5	29.2	104.6	↓	4.1	53.7	26.8	96.0	▽
掛川市	3.8	2.7	143.0	86.1	223.4	↑	2.9	132.5	79.7	206.9	↑
袋井市	2.0	1.7	114.5	54.8	210.6	↑	1.9	104.0	49.8	191.3	↑
御前崎市	**	0.8	24.2	0.6	134.6	↓	0.9	23.1	0.6	128.9	↓
菊川市	2.2	1.1	198.3	98.9	354.8	↑	1.2	189.3	94.4	338.8	↑
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.3	91.0	33.4	198.1	↓	1.4	84.2	30.9	183.4	↓
浜松市	19	18.2	102.2	82.5	125.2	↑	19.7	94.4	76.2	115.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	71	-	-	-	-	69.9	101.9	91.6	113.0	↑	
賀茂保健所	2.0	2.1	96.6	46.3	177.8	↓	2.0	102.2	48.9	188.0	↑
下田市	**	0.7	148.7	48.3	347.0	↑	0.6	159.0	51.6	371.0	↑
東伊豆町	**	0.4	55.4	1.4	308.4	↓	0.3	58.6	1.5	326.4	↓
河津町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	139.1	16.8	502.5	↑	0.3	143.2	17.3	517.4	↑
松崎町	-	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	132.5	16.0	478.8	↑	0.3	138.6	16.8	500.8	↑
熱海保健所	**	2.9	55.7	24.0	109.8	↓	2.7	59.8	25.8	117.8	↓
熱海市	**	1.2	50.8	10.5	148.4	↓	1.1	55.9	11.5	163.5	↓
伊東市	**	1.7	59.1	19.2	138.0	↓	1.6	62.3	20.2	145.5	↓
東部保健所	11	10.4	110.0	83.3	142.6	↑	10.1	112.7	85.3	146.0	↑
沼津市	5.2	3.8	136.1	88.9	199.4	↑	3.7	139.7	91.3	204.8	↑
三島市	2.6	2.0	131.8	70.1	225.4	↑	1.9	134.7	71.7	230.4	↑
裾野市	**	0.8	25.1	0.6	140.1	↓	0.8	24.6	0.6	137.0	↓
伊豆市	**	0.9	189.9	86.8	360.7	↑	0.9	207.5	94.9	394.1	↑
伊豆の国市	**	1.0	19.2	0.5	107.0	↓	1.0	20.1	0.5	112.1	↓
函南町	**	0.7	112.6	30.7	288.5	↑	0.7	114.8	31.3	294.0	↑
清水町	**	0.5	82.8	10.0	299.3	↓	0.5	82.0	9.9	296.3	↓
長泉町	**	0.6	33.9	0.9	188.9	↓	0.6	33.0	0.8	183.8	↓
御殿場保健所	2.0	1.8	111.8	53.5	205.7	↑	1.8	111.0	53.1	204.1	↑
御殿場市	**	1.4	69.3	22.5	161.8	↓	1.4	69.2	22.5	161.5	↓
小山町	**	0.3	288.9	93.8	674.2	↑	0.4	279.8	90.9	653.1	↑
富士保健所	4.6	6.6	69.5	44.1	104.3	↓	6.5	70.4	44.6	105.7	↓
富士宮市	2.0	2.3	85.2	40.8	156.8	↓	2.3	87.0	41.7	160.0	↓
富士市	2.6	4.3	60.9	32.4	104.1	↓	4.2	61.4	32.7	105.0	↓
静岡市	11	13.8	80.9	61.1	105.1	↓	13.5	83.0	62.7	107.8	↓
中部保健所	11	9.1	118.9	89.3	155.1	↑	9.0	120.1	90.2	156.7	↑
島田市	2.4	2.1	114.1	58.9	199.4	↑	2.1	116.3	60.1	203.3	↑
焼津市	2.2	2.6	84.8	42.3	151.8	↓	2.6	85.8	42.8	153.5	↓
藤枝市	5.0	2.6	195.0	126.2	287.9	▲	2.6	193.2	125.0	285.2	▲
牧之原市	**	1.1	56.7	11.7	165.8	↓	1.0	59.0	12.2	172.5	↓
吉田町	**	0.5	39.8	1.0	222.0	↓	0.5	39.9	1.0	222.1	↓
川根本町	**	0.3	150.8	18.2	544.8	↑	0.3	153.7	18.6	555.3	↑
西部保健所	11	9.6	116.3	87.8	151.0	↑	9.6	116.2	87.8	150.9	↑
磐田市	2.2	3.0	72.8	36.3	130.2	↓	3.0	73.0	36.4	130.7	↓
掛川市	3.4	2.2	154.3	89.8	247.1	↑	2.2	156.2	90.9	250.1	↑
袋井市	**	1.4	116.4	50.2	229.4	↑	1.4	114.4	49.4	225.5	↑
御前崎市	**	0.7	88.7	18.3	259.2	↓	0.7	89.0	18.3	260.1	↓
菊川市	**	0.9	210.8	96.4	400.4	↑	0.9	203.9	93.2	387.3	↑
森町	-	0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.0	153.9	66.4	303.3	↑	1.0	154.2	66.6	303.9	↑
浜松市	16	14.9	109.8	87.3	136.3	↑	14.7	111.5	88.7	138.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
(男女計)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,340	-	-	-	-	-	1,412.7	94.9	92.6	97.2	▽
賀茂保健所	44	37.8	117.4	102.4	133.9	▲	40.0	111.1	97.0	126.7	↑
下田市	16	12.1	133.6	106.1	166.0	▲	12.7	127.7	101.4	158.7	▲
東伊豆町	6.8	6.9	98.7	68.4	138.0	↓	7.2	94.3	65.3	131.7	↓
河津町	4.4	3.9	111.5	69.9	168.8	↑	4.2	103.9	65.1	157.3	↑
南伊豆町	6.4	5.3	121.0	82.8	170.9	↑	5.7	113.3	77.5	159.9	↑
松崎町	5.2	4.1	126.4	82.5	185.2	↑	4.4	119.5	78.0	175.1	↑
西伊豆町	5.4	5.5	98.8	65.1	143.8	↓	5.8	92.7	61.1	134.9	↓
熱海保健所	71	56.7	125.3	112.6	139.0	▲	57.3	123.9	111.3	137.5	▲
熱海市	29	22.8	125.6	105.9	148.0	▲	22.6	126.3	106.4	148.8	▲
伊東市	42	33.9	125.1	108.8	143.1	▲	34.7	122.3	106.4	139.9	▲
東部保健所	214	198.8	107.6	101.2	114.2	▲	207.6	103.0	96.9	109.3	↑
沼津市	81	74.4	108.6	98.3	119.7	↑	77.3	104.6	94.6	115.3	↑
三島市	38	37.9	100.7	86.9	116.0	↑	39.7	96.3	83.1	111.0	↓
裾野市	16	15.5	105.6	84.0	131.1	↑	16.6	98.9	78.7	122.8	↓
伊豆市	14	16.2	88.9	69.5	111.9	↓	17.1	84.4	66.0	106.3	↓
伊豆の国市	22	19.3	113.7	93.5	137.1	↑	20.1	109.4	89.9	131.9	↑
函南町	16	14.2	110.1	87.1	137.5	↑	14.7	105.9	83.7	132.2	↑
清水町	12	9.9	118.7	90.4	153.1	↑	10.2	115.3	87.8	148.8	↑
長泉町	15	11.2	129.8	101.8	163.2	▲	12.0	121.7	95.4	153.1	↑
御殿場保健所	39	33.2	117.9	102.0	135.6	▲	35.5	110.5	95.6	127.1	↑
御殿場市	31	26.4	117.6	99.9	137.7	↑	28.1	110.2	93.5	129.0	↑
小山町	8.2	6.9	118.9	85.3	161.3	↑	7.3	111.7	80.1	151.5	↑
富士保健所	147	128.9	113.8	105.7	122.3	▲	134.2	109.2	101.5	117.4	▲
富士宮市	50	45.6	110.0	96.8	124.5	↑	47.4	105.9	93.2	119.8	↑
富士市	96	83.2	115.8	105.7	126.6	▲	86.8	111.0	101.3	121.4	▲
静岡市	268	263.1	101.9	96.5	107.5	↑	274.6	97.6	92.4	103.0	↓
中部保健所	161	171.8	93.8	87.5	100.5	↓	182.6	88.3	82.3	94.6	▽
島田市	38	38.5	99.2	85.6	114.3	↓	41.1	92.9	80.2	107.0	↓
焼津市	50	50.0	99.7	87.7	112.9	↓	52.6	94.7	83.3	107.2	↓
藤枝市	42	50.1	83.4	72.5	95.5	▽	53.6	78.0	67.7	89.3	▽
牧之原市	17	19.0	89.4	71.4	110.6	↓	20.1	84.7	67.7	104.8	↓
吉田町	10	9.4	108.7	80.9	142.9	↑	9.9	103.0	76.7	135.4	↑
川根本町	4.2	4.8	87.0	53.8	133.0	↓	5.3	79.1	49.0	121.0	↓
西部保健所	158	176.7	89.2	83.1	95.6	▽	190.2	82.9	77.2	88.9	▽
磐田市	53	56.6	93.7	82.7	105.7	↓	60.5	87.6	77.4	98.8	▽
掛川市	33	39.6	83.3	71.1	97.0	▽	42.6	77.4	66.1	90.2	▽
袋井市	21	25.3	84.7	69.4	102.4	↓	27.1	78.8	64.6	95.3	▽
御前崎市	14	12.0	116.5	90.8	147.2	↑	13.0	107.3	83.7	135.6	↑
菊川市	15	15.8	95.9	75.6	120.1	↓	17.3	87.9	69.2	110.0	↓
森町	6.4	8.3	77.3	52.9	109.2	↓	9.0	71.5	48.9	100.9	↓
湖西市	15	19.1	76.3	59.8	95.9	▽	20.6	70.9	55.5	89.1	▽
浜松市	238	273.1	87.2	82.3	92.3	▽	291.0	81.9	77.3	86.6	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物) (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国					
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	
				下限	上限			下限	上限		
静岡県	749	-	-	-	-	-	763.7	98.0	94.9	101.2	↓
賀茂保健所	27	20.8	127.8	107.0	151.4	▲	21.1	126.0	105.5	149.3	▲
下田市	9.8	6.7	146.4	108.3	193.6	▲	6.7	145.8	107.8	192.7	▲
東伊豆町	4.0	3.9	103.8	63.4	160.3	↑	3.9	102.8	62.8	158.8	↑
河津町	**	2.2	55.4	20.3	120.7	↓	2.2	53.8	19.7	117.1	↓
南伊豆町	5.0	2.9	174.7	113.0	257.9	▲	2.9	170.4	110.3	251.6	▲
松崎町	3.2	2.3	141.3	80.7	229.5	↑	2.3	139.4	79.6	226.4	↑
西伊豆町	3.4	3.0	114.0	66.4	182.6	↑	3.0	111.6	65.0	178.7	↑
熱海保健所	38	31.8	119.3	103.0	137.5	▲	31.0	122.5	105.7	141.2	▲
熱海市	15	12.7	116.6	91.5	146.4	↑	12.1	122.2	95.9	153.4	↑
伊東市	23	19.2	121.1	100.1	145.3	▲	18.9	122.8	101.4	147.2	▲
東部保健所	122	111.8	109.5	101.0	118.5	▲	113.2	108.1	99.7	117.0	↑
沼津市	47	41.8	112.8	98.9	128.2	↑	42.1	112.1	98.2	127.3	↑
三島市	21	21.5	98.7	80.8	119.4	↓	21.8	97.4	79.7	117.8	↓
裾野市	9.8	8.8	111.5	82.4	147.3	↑	9.2	107.0	79.2	141.5	↑
伊豆市	8.2	8.9	92.5	66.4	125.5	↓	9.0	91.4	65.6	124.0	↓
伊豆の国市	11	10.8	101.8	76.7	132.5	↑	10.9	101.4	76.4	132.0	↑
函南町	8.4	8.0	105.0	75.6	141.9	↑	8.1	103.7	74.8	140.2	↑
清水町	6.8	5.7	120.2	83.2	167.9	↑	5.7	119.8	83.0	167.4	↑
長泉町	9.8	6.4	153.2	113.4	202.6	▲	6.6	148.4	109.8	196.2	▲
御殿場保健所	22	18.6	118.2	97.2	142.5	↑	19.2	114.4	94.0	137.8	↑
御殿場市	17	14.8	115.2	92.0	142.5	↑	15.3	111.4	88.9	137.7	↑
小山町	5.0	3.9	129.7	83.9	191.5	↑	4.0	125.9	81.5	185.9	↑
富士保健所	85	72.7	117.4	106.5	129.1	▲	73.5	116.1	105.4	127.7	▲
富士宮市	30	25.7	116.1	98.2	136.4	↑	25.9	115.2	97.4	135.2	↑
富士市	56	47.1	118.1	104.6	132.9	▲	47.7	116.7	103.4	131.2	▲
静岡市	147	147.2	100.1	93.0	107.6	↑	148.7	99.1	92.1	106.5	↓
中部保健所	92	95.7	95.7	87.2	104.9	↓	98.4	93.1	84.7	102.0	↓
島田市	23	21.2	107.4	88.6	129.0	↑	21.9	104.0	85.8	125.0	↑
焼津市	28	28.1	100.5	84.6	118.5	↑	28.7	98.4	82.8	116.1	↓
藤枝市	23	28.2	81.5	67.3	97.8	▽	29.2	78.7	65.0	94.5	▽
牧之原市	8.2	10.4	79.2	56.8	107.4	↓	10.6	77.6	55.7	105.3	↓
吉田町	6.4	5.2	122.8	84.0	173.4	↑	5.3	120.1	82.1	169.5	↑
川根本町	3.0	2.6	115.9	64.8	191.1	↑	2.7	109.9	61.5	181.3	↑
西部保健所	86	97.9	87.6	79.5	96.3	▽	101.9	84.2	76.4	92.5	▽
磐田市	27	31.5	86.9	73.0	102.7	↓	32.7	83.9	70.4	99.2	▽
掛川市	20	21.8	90.6	73.7	110.4	↓	22.7	87.1	70.8	106.1	↓
袋井市	12	14.0	82.6	62.7	106.8	↓	14.6	79.4	60.3	102.6	↓
御前崎市	7.2	6.6	109.0	76.4	151.0	↑	6.9	104.2	73.0	144.2	↑
菊川市	9.0	8.7	103.1	75.2	137.9	↑	9.2	97.9	71.4	131.0	↓
森町	3.2	4.5	71.5	40.8	116.1	↓	4.7	68.7	39.3	111.6	↓
湖西市	7.6	10.7	70.9	50.2	97.3	▽	11.2	68.0	48.1	93.3	▽
浜松市	129	151.9	85.2	78.8	92.0	▽	156.5	82.7	76.4	89.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん(結腸の悪性新生物+直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物)
 (女性)

地域名	年間平均死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	591	-	-	-	-	-	649.0	91.1	87.9	94.5	▽
賀茂保健所	18	17.0	104.7	84.1	128.8	↑	18.8	94.5	75.9	116.3	↓
下田市	6.4	5.4	117.8	80.6	166.3	↑	6.0	107.3	73.4	151.5	↑
東伊豆町	2.8	3.0	92.3	50.4	154.9	↓	3.3	84.3	46.0	141.4	↓
河津町	3.2	1.8	179.7	102.6	291.8	▲	2.0	159.7	91.2	259.3	↑
南伊豆町	**	2.4	57.7	23.2	119.0	↓	2.7	51.5	20.7	106.2	↓
松崎町	2.0	1.9	108.1	51.7	198.8	↑	2.1	97.2	46.5	178.8	↓
西伊豆町	2.0	2.5	80.5	38.6	148.1	↓	2.8	72.0	34.5	132.5	↓
熱海保健所	33	24.8	132.9	113.4	154.9	▲	26.3	125.5	107.1	146.2	▲
熱海市	14	10.1	137.0	106.6	173.4	▲	10.5	131.0	102.0	165.9	▲
伊東市	19	14.8	130.2	105.4	159.0	▲	15.8	121.8	98.6	148.7	↑
東部保健所	91	86.9	105.1	95.7	115.2	↑	94.4	96.8	88.2	106.1	↓
沼津市	34	32.6	103.2	88.2	120.0	↑	35.2	95.6	81.7	111.2	↓
三島市	17	16.5	103.2	82.5	127.7	↑	17.9	95.1	75.9	117.6	↓
裾野市	6.6	6.7	98.0	67.5	137.7	↓	7.4	88.9	61.2	124.8	↓
伊豆市	6.2	7.3	84.5	57.4	120.0	↓	8.1	76.7	52.1	108.8	↓
伊豆の国市	11	8.5	128.8	97.0	167.6	↑	9.3	118.9	89.5	154.7	↑
函南町	7.2	6.2	116.9	81.8	161.8	↑	6.6	108.5	76.0	150.3	↑
清水町	5.0	4.3	116.8	75.5	172.4	↑	4.6	109.7	71.0	162.0	↑
長泉町	4.8	4.9	99.0	63.4	147.3	↓	5.4	89.1	57.1	132.5	↓
御殿場保健所	17	14.6	117.5	94.0	145.1	↑	16.2	105.9	84.7	130.8	↑
御殿場市	14	11.6	120.7	94.1	152.5	↑	12.9	108.8	84.8	137.5	↑
小山町	3.2	3.0	105.1	60.1	170.8	↑	3.4	94.9	54.2	154.1	↓
富士保健所	61	56.1	109.0	97.2	122.0	↑	60.7	100.8	89.8	112.8	↑
富士宮市	20	20.0	102.2	83.3	124.0	↑	21.5	94.7	77.2	115.0	↓
富士市	41	36.2	112.8	97.9	129.4	↑	39.2	104.2	90.4	119.5	↑
静岡市	121	115.8	104.1	96.0	112.8	↑	125.8	95.8	88.3	103.8	↓
中部保健所	70	76.1	91.4	82.1	101.6	↓	84.2	82.6	74.2	91.8	▽
島田市	15	17.3	89.2	70.4	111.5	↓	19.2	80.1	63.2	100.1	↓
焼津市	22	21.9	98.7	80.9	119.1	↓	23.9	90.2	74.0	108.9	↓
藤枝市	19	21.9	85.9	69.4	105.1	↓	24.4	77.1	62.3	94.3	▽
牧之原市	8.8	8.7	101.6	73.8	136.4	↑	9.5	92.6	67.3	124.3	↓
吉田町	3.8	4.2	91.0	54.8	142.2	↓	4.6	83.1	50.0	129.7	↓
川根本町	**	2.2	53.6	19.7	116.7	↓	2.6	46.5	17.1	101.3	↓
西部保健所	72	78.8	91.1	81.9	101.1	↓	88.2	81.4	73.2	90.3	▽
磐田市	26	25.0	102.2	85.3	121.5	↑	27.8	92.0	76.8	109.4	↓
掛川市	13	17.8	74.3	57.4	94.5	▽	19.9	66.3	51.3	84.4	▽
袋井市	9.8	11.2	87.3	64.6	115.4	↓	12.5	78.2	57.9	103.4	↓
御前崎市	6.8	5.4	125.7	87.0	175.7	↑	6.1	110.9	76.8	155.0	↑
菊川市	6.2	7.1	87.1	59.2	123.7	↓	8.1	76.5	52.0	108.7	↓
森町	3.2	3.8	84.3	48.1	136.8	↓	4.3	74.5	42.5	120.9	↓
湖西市	7.0	8.4	83.1	57.9	115.6	↓	9.4	74.3	51.7	103.3	↓
浜松市	109	121.2	89.8	82.4	97.7	▽	134.5	80.9	74.2	88.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。