

総数
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	43,376	-	-	-	-	—	43,067	100.7	100.3	101.1	▲
賀茂保健所	1,238	1136.2	109.0	106.3	111.7	▲	1,126	110.0	107.3	112.8	▲
下田市	370	355.2	104.2	99.5	109.1	↑	352	105.2	100.4	110.1	▲
東伊豆町	240	218.2	109.8	103.7	116.2	▲	216	110.8	104.6	117.2	▲
河津町	140	122.6	114.0	105.7	122.8	▲	121	115.1	106.7	124.0	▲
南伊豆町	175	159.4	109.9	102.8	117.5	▲	158	111.0	103.7	118.6	▲
松崎町	133	126.2	105.1	97.2	113.4	↑	125	106.2	98.3	114.6	↑
西伊豆町	181	154.7	117.0	109.5	124.8	▲	153	118.3	110.7	126.2	▲
熱海保健所	1,895	1,750.3	108.3	106.1	110.5	▲	1,735	109.2	107.0	111.4	▲
熱海市	750	692.3	108.3	104.9	111.9	▲	685	109.5	106.0	113.0	▲
伊東市	1,145	1058.1	108.2	105.4	111.1	▲	1,050	109.0	106.2	111.9	▲
東部保健所	6,626	6,395.7	103.6	102.5	104.7	▲	6,353	104.3	103.2	105.4	▲
沼津市	2,564	2367.0	108.3	106.4	110.2	▲	2,350	109.1	107.2	111.0	▲
三島市	1,224	1201.6	101.9	99.4	104.5	↑	1,194	102.5	100.0	105.1	↑
裾野市	507	512.7	99.0	95.1	102.9	↓	510	99.5	95.6	103.4	↓
伊豆市	506	523.8	96.5	92.8	100.4	↓	519	97.4	93.6	101.3	↓
伊豆の国市	632	621.4	101.8	98.3	105.4	↑	617	102.5	99.0	106.2	↑
函南町	445	455.0	97.8	93.8	102.0	↓	452	98.4	94.3	102.6	↓
清水町	363	327.2	110.9	105.8	116.1	▲	325	111.6	106.5	116.9	▲
長泉町	384	386.9	99.3	95.0	103.9	↓	385	100.0	95.5	104.5	↓
御殿場保健所	1,116	1,151.9	96.9	94.4	99.5	▽	1,143	97.6	95.1	100.2	↓
御殿場市	874	917.3	95.3	92.5	98.2	▽	911	96.0	93.1	98.9	▽
小山町	242	234.6	103.1	97.4	109.1	↑	233	104.0	98.3	110.1	↑
富士保健所	4,220	4,098.9	102.9	101.6	104.3	▲	4,075	103.6	102.2	105.0	▲
富士宮市	1,496	1443.3	103.6	101.3	106.0	▲	1,435	104.3	101.9	106.6	▲
富士市	2,724	2655.6	102.6	100.9	104.3	▲	2,640	103.2	101.5	104.9	▲
静岡市	8,449	8371.0	100.9	100.0	101.9	↑	8,309	101.7	100.7	102.7	▲
中部保健所	5,491	5,525.6	99.4	98.2	100.6	↓	5,486	100.1	98.9	101.3	↑
島田市	1,219	1269.0	96.1	93.7	98.5	▽	1,258	96.9	94.5	99.4	▽
焼津市	1,625	1569.5	103.5	101.3	105.8	▲	1,559	104.2	101.9	106.5	▲
藤枝市	1,591	1639.2	97.1	95.0	99.2	▽	1,629	97.7	95.6	99.9	▽
牧之原市	597	596.2	100.1	96.5	103.7	↑	591	100.9	97.4	104.6	↑
吉田町	305	299.8	101.8	96.7	107.0	↑	298	102.4	97.3	107.7	↑
川根本町	154	151.9	101.4	94.3	108.8	↑	150	102.7	95.5	110.2	↑
西部保健所	5,614	5,839.8	96.1	95.0	97.3	▽	5,801	96.8	95.6	97.9	▽
磐田市	1,801	1863.4	96.6	94.7	98.7	▽	1,852	97.3	95.3	99.3	▽
掛川市	1,257	1324.3	94.9	92.6	97.3	▽	1,315	95.6	93.2	98.0	▽
袋井市	812	843.5	96.3	93.3	99.3	▽	839	96.9	93.9	99.9	▽
御前崎市	400	391.2	102.3	97.9	106.9	↑	388	103.1	98.6	107.7	↑
菊川市	485	526.6	92.1	88.5	95.9	▽	523	92.8	89.1	96.6	▽
森町	260	265.1	98.1	92.8	103.6	↓	263	99.0	93.7	104.6	↓
湖西市	598	625.6	95.6	92.3	99.1	▽	622	96.2	92.8	99.7	▽
浜松市	8,727	9106.2	95.8	94.9	96.7	▽	9,040	96.5	95.6	97.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

総数
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	22,306	—	—	—	—	—	22,384	99.7	99.1	100.2	↓
賀茂保健所	626	567.8	110.3	106.5	114.2	▲	568	110.2	106.4	114.1	▲
下田市	187	176.2	106.0	99.3	113.0	↑	177	105.8	99.1	112.8	↑
東伊豆町	124	112.4	110.4	101.8	119.4	▲	113	110.2	101.7	119.2	▲
河津町	72	64.1	112.0	100.7	124.2	▲	64	112.0	100.7	124.2	▲
南伊豆町	87	75.8	114.2	103.7	125.5	▲	76	114.0	103.6	125.3	▲
松崎町	66	61.3	107.3	96.0	119.5	↑	61	107.3	96.0	119.5	↑
西伊豆町	91	77.9	117.0	106.5	128.3	▲	78	117.2	106.7	128.5	▲
熱海保健所	932	860.6	108.3	105.2	111.5	▲	863	108.1	105.0	111.2	▲
熱海市	355	330.3	107.4	102.5	112.5	▲	330	107.4	102.4	112.5	▲
伊東市	577	530.3	108.9	104.9	112.9	▲	532	108.5	104.6	112.5	▲
東部保健所	3,440	3,284.6	104.7	103.2	106.3	▲	3,298	104.3	102.7	105.9	▲
沼津市	1,333	1200.0	111.0	108.4	113.7	▲	1,205	110.6	107.9	113.3	▲
三島市	628	633.0	99.1	95.7	102.7	↓	636	98.7	95.3	102.2	↓
裾野市	270	277.7	97.3	92.2	102.6	↓	279	96.8	91.7	102.1	↓
伊豆市	261	251.6	103.6	98.0	109.4	↑	252	103.4	97.9	109.2	↑
伊豆の国市	321	309.4	103.7	98.7	108.9	↑	311	103.3	98.3	108.5	↑
函南町	238	235.1	101.4	95.7	107.3	↑	236	100.9	95.3	106.8	↑
清水町	188	171.4	109.7	102.8	116.9	▲	172	109.2	102.4	116.5	▲
長泉町	202	206.4	97.7	91.7	103.9	↓	207	97.3	91.4	103.5	↓
御殿場保健所	598	588.1	101.7	98.1	105.4	↑	590	101.4	97.8	105.1	↑
御殿場市	471	473.6	99.5	95.5	103.6	↓	475	99.2	95.3	103.3	↓
小山町	127	114.5	110.6	102.1	119.5	▲	115	110.3	101.9	119.2	▲
富士保健所	2,195	2,104.9	104.3	102.3	106.2	▲	2,116	103.7	101.8	105.7	▲
富士宮市	759	735.8	103.1	99.9	106.5	↑	740	102.6	99.3	105.9	↑
富士市	1,436	1369.1	104.9	102.5	107.3	▲	1,377	104.3	101.9	106.7	▲
静岡市	4,307	4,264.1	101.0	99.7	102.4	↑	4,278	100.7	99.3	102.0	↑
中部保健所	2,871	2,864.3	100.2	98.6	101.9	↑	2,873	99.9	98.3	101.6	↓
島田市	627	640.3	97.9	94.5	101.4	↓	641	97.7	94.3	101.2	↓
焼津市	858	824.5	104.1	101.0	107.3	▲	828	103.7	100.6	106.8	▲
藤枝市	850	880.6	96.6	93.7	99.5	▽	884	96.2	93.4	99.2	▽
牧之原市	303	289.0	104.9	99.7	110.3	↑	290	104.7	99.5	110.1	↑
吉田町	157	151.0	104.2	97.1	111.8	↑	152	103.7	96.6	111.2	↑
川根本町	75	78.9	95.1	85.7	105.2	↓	79	95.5	86.1	105.7	↓
西部保健所	2,868	3,050.5	94.0	92.5	95.6	▽	3,062	93.7	92.1	95.2	▽
磐田市	936	977.4	95.7	93.0	98.5	▽	981	95.3	92.6	98.1	▽
掛川市	628	688.6	91.3	88.1	94.5	▽	691	91.0	87.8	94.2	▽
袋井市	406	438.8	92.5	88.5	96.6	▽	441	92.1	88.1	96.2	▽
御前崎市	207	197.1	104.9	98.6	111.5	↑	198	104.6	98.3	111.1	↑
菊川市	242	277.0	87.3	82.4	92.4	▽	278	87.0	82.2	92.1	▽
森町	133	134.4	98.8	91.4	106.6	↓	134	98.8	91.4	106.6	↓
湖西市	317	337.1	93.9	89.4	98.7	▽	339	93.5	88.9	98.2	▽
浜松市	4,469	4,721.2	94.7	93.4	95.9	▽	4,735	94.4	93.1	95.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

総数
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	21,070	-	-	-	-	—	20,684	101.9	101.3	102.5	▲
賀茂保健所	612	568.5	107.7	103.9	111.6	▲	557	109.9	106.0	113.8	▲
下田市	183	178.9	102.5	96.0	109.3	↑	175	104.5	97.9	111.5	↑
東伊豆町	116	105.8	109.3	100.5	118.5	▲	104	111.4	102.5	120.9	▲
河津町	68	58.5	116.3	104.2	129.3	▲	57	118.6	106.3	131.9	▲
南伊豆町	89	83.6	106.0	96.4	116.4	↑	82	108.1	98.3	118.7	↑
松崎町	67	64.8	103.0	92.3	114.7	↑	64	105.2	94.2	117.1	↑
西伊豆町	90	76.8	116.9	106.3	128.2	▲	75	119.4	108.6	130.9	▲
熱海保健所	963	889.7	108.2	105.2	111.3	▲	873	110.3	107.2	113.5	▲
熱海市	395	361.9	109.2	104.4	114.1	▲	355	111.4	106.6	116.5	▲
伊東市	568	527.8	107.5	103.6	111.6	▲	518	109.6	105.6	113.7	▲
東部保健所	3,186	3,111.1	102.4	100.8	104.0	▲	3,054	104.3	102.7	105.9	▲
沼津市	1,231	1167.0	105.5	102.9	108.2	▲	1,145	107.5	104.8	110.2	▲
三島市	597	568.6	105.0	101.2	108.8	▲	558	106.9	103.1	110.8	▲
裾野市	237	235.0	100.9	95.3	106.8	↑	231	102.7	96.9	108.7	↑
伊豆市	245	272.2	90.0	85.0	95.2	▽	267	91.7	86.7	97.0	▽
伊豆の国市	312	312.0	99.9	95.0	104.9	↓	306	101.7	96.7	106.9	↑
函南町	207	219.9	93.9	88.3	99.9	▽	216	95.6	89.9	101.6	↓
清水町	175	155.8	112.2	104.9	119.9	▲	153	114.3	106.9	122.1	▲
長泉町	183	180.5	101.3	94.8	108.1	↑	177	103.1	96.5	110.0	↑
御殿場保健所	518	563.8	91.9	88.4	95.5	▽	554	93.6	90.0	97.3	▽
御殿場市	403	443.6	90.8	86.8	94.8	▽	436	92.4	88.4	96.5	▽
小山町	115	120.1	96.0	88.4	104.2	↓	118	97.9	90.1	106.3	↓
富士保健所	2,025	1,994.0	101.6	99.6	103.6	↑	1,958	103.4	101.4	105.4	▲
富士宮市	737	707.5	104.1	100.8	107.6	▲	695	106.0	102.6	109.5	▲
富士市	1,288	1286.5	100.1	97.7	102.6	↑	1,263	102.0	99.5	104.5	↑
静岡市	4,142	4106.8	100.9	99.5	102.2	↑	4,031	102.8	101.4	104.2	▲
中部保健所	2,620	2,661.4	98.4	96.8	100.1	↓	2,613	100.3	98.6	102.0	↑
島田市	593	628.7	94.3	90.9	97.7	▽	617	96.1	92.6	99.6	▽
焼津市	766	745.1	102.9	99.6	106.2	↑	732	104.8	101.5	108.1	▲
藤枝市	741	758.5	97.7	94.5	100.9	↓	745	99.4	96.3	102.7	↓
牧之原市	293	307.2	95.5	90.7	100.5	↓	301	97.3	92.4	102.5	↓
吉田町	148	148.8	99.3	92.3	106.7	↓	146	101.1	93.9	108.6	↑
川根本町	79	73.0	108.2	97.8	119.4	↑	71	110.5	99.9	122.0	↑
西部保健所	2,746	2,789.3	98.4	96.8	100.1	↓	2,739	100.3	98.6	101.9	↑
磐田市	865	886.0	97.7	94.8	100.6	↓	870	99.4	96.5	102.5	↓
掛川市	628	635.6	98.9	95.4	102.4	↓	624	100.7	97.2	104.3	↑
袋井市	406	404.7	100.4	96.1	104.8	↑	398	102.2	97.8	106.7	↑
御前崎市	194	194.1	99.7	93.6	106.2	↓	191	101.6	95.3	108.2	↑
菊川市	243	249.6	97.5	92.1	103.1	↓	245	99.3	93.8	105.0	↓
森町	127	130.7	97.3	89.9	105.2	↓	128	99.3	91.7	107.3	↓
湖西市	282	288.6	97.7	92.6	102.9	↓	283	99.4	94.3	104.8	↓
浜松市	4,258	4385.0	97.1	95.8	98.4	▽	4,305	98.9	97.6	100.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

O10感染症及び寄生虫症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	661	-	-	-	-	-	699	94.6	91.4	97.9	▽
賀茂保健所	16	17.2	93.9	74.6	116.7	↓	18	88.4	70.2	109.9	↓
下田市	5.0	5.4	92.8	60.0	137.0	↓	5.7	87.2	56.4	128.8	↓
東伊豆町	2.4	3.3	71.9	37.1	125.7	↓	3.5	67.9	35.0	118.6	↓
河津町	**	1.9	64.7	23.7	140.8	↓	**	61.0	22.4	132.8	↓
南伊豆町	2.2	2.4	92.6	46.2	165.7	↓	2.5	86.7	43.2	155.2	↓
松崎町	2.6	1.9	135.4	72.0	231.6	↑	2.0	127.5	67.8	218.1	↑
西伊豆町	2.8	2.4	118.0	64.4	198.0	↑	2.5	111.2	60.8	186.6	↑
熱海保健所	35	26.9	128.5	110.1	149.1	▲	29	121.3	103.9	140.7	▲
熱海市	17	10.6	156.4	124.5	193.8	▲	11	147.2	117.2	182.4	▲
伊東市	18	16.3	110.4	88.7	135.7	↑	17	104.3	83.9	128.2	↑
東部保健所	99	98.0	100.7	92.0	109.9	↑	103	95.3	87.1	104.1	↓
沼津市	37	36.4	101.7	87.6	117.5	↑	38	96.4	83.0	111.3	↓
三島市	20	18.6	107.3	87.3	130.5	↑	20	101.9	82.9	124.0	↑
裾野市	6.0	7.8	76.5	51.6	109.2	↓	8.3	72.6	49.0	103.6	↓
伊豆市	7.2	7.7	93.0	65.1	128.7	↓	8.3	87.1	61.0	120.5	↓
伊豆の国市	8.6	9.4	91.5	66.2	123.2	↓	10.0	86.3	62.4	116.2	↓
函南町	8.2	7.0	117.8	84.5	159.8	↑	7.3	111.7	80.1	151.5	↑
清水町	6.0	5.1	118.1	79.7	168.7	↑	5.3	112.4	75.8	160.5	↑
長泉町	5.6	5.9	94.6	62.8	136.7	↓	6.3	89.6	59.5	129.4	↓
御殿場保健所	15	17.4	85.3	67.0	107.0	↓	18	80.5	63.2	101.0	↓
御殿場市	11	13.8	80.9	61.1	105.0	↓	15	76.4	57.7	99.2	▽
小山町	3.6	3.5	102.5	60.7	162.1	↑	3.7	96.5	57.2	152.5	↓
富士保健所	59	62.9	93.9	83.5	105.2	↓	66	88.9	79.1	99.7	▽
富士宮市	22	22.0	101.7	83.7	122.4	↑	23	96.3	79.3	115.8	↓
富士市	37	40.8	89.6	77.1	103.6	↓	43	85.0	73.1	98.2	▽
静岡市	143	128.2	111.7	103.6	120.2	▲	136	105.7	98.1	113.7	↑
中部保健所	83	84.2	98.8	89.5	108.8	↓	89	93.5	84.7	102.9	↓
島田市	18	19.1	93.1	74.7	114.5	↓	20	87.7	70.4	108.0	↓
焼津市	29	24.2	121.7	102.8	143.0	▲	25	115.4	97.5	135.6	↑
藤枝市	19	25.2	75.3	61.0	92.1	▽	27	71.5	57.8	87.4	▽
牧之原市	9.8	8.9	110.2	81.5	145.7	↑	9.4	103.7	76.7	137.1	↑
吉田町	5.4	4.5	119.8	78.9	174.3	↑	4.8	113.1	74.5	164.6	↑
川根本町	**	2.3	78.2	35.8	148.6	↓	2.5	73.5	33.6	139.5	↓
西部保健所	79	88.0	89.3	80.7	98.6	▽	93	84.3	76.2	93.1	▽
磐田市	28	28.2	98.5	82.8	116.3	↓	30	93.1	78.3	110.0	↓
掛川市	13	19.8	65.5	50.5	83.5	▽	21	61.7	47.7	78.7	▽
袋井市	13	12.7	102.3	79.0	130.4	↑	13	96.8	74.7	123.3	↓
御前崎市	5.2	5.9	88.5	57.8	129.7	↓	6.2	83.6	54.6	122.4	↓
菊川市	5.0	7.9	63.5	41.1	93.7	▽	8.4	59.9	38.7	88.4	▽
森町	4.4	4.0	110.7	69.4	167.6	↑	4.2	104.1	65.2	157.6	↑
湖西市	10	9.5	107.0	79.7	140.7	↑	10	101.3	75.5	133.3	↑
浜松市	133	138.2	96.1	89.0	103.7	↓	146	90.8	84.1	98.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O10感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	335	-	-	-	-	-	348	96.3	91.7	101.0	↓
賀茂保健所	8.8	8.5	103.2	75.0	138.6	↑	8.9	99.0	72.0	133.0	↓
下田市	2.8	2.6	106.4	58.1	178.5	↑	2.8	101.8	55.6	170.8	↑
東伊豆町	**	1.7	59.0	19.2	137.8	↓	**	56.8	18.5	132.6	↓
河津町	**	1.0	20.8	0.5	115.8	↓	**	20.0	0.5	111.3	↓
南伊豆町	**	1.1	105.6	38.7	229.9	↑	**	101.2	37.1	220.2	↑
松崎町	**	0.9	172.8	74.6	340.6	↑	**	166.1	71.7	327.4	↑
西伊豆町	2.0	1.2	170.2	81.5	313.0	↑	**	163.3	78.2	300.3	↑
熱海保健所	19	13.1	144.0	116.3	176.2	▲	14	138.9	112.2	170.0	▲
熱海市	9.0	5.0	181.0	132.0	242.2	▲	5.2	174.0	126.9	232.8	▲
伊東市	9.8	8.1	121.2	89.7	160.3	↑	8.4	117.2	86.7	154.9	↑
東部保健所	50	49.5	100.9	88.8	114.3	↑	51	97.3	85.6	110.2	↓
沼津市	19	18.1	104.8	84.8	128.1	↑	19	101.2	81.9	123.7	↑
三島市	11	9.6	112.7	84.7	147.0	↑	9.9	108.8	81.7	142.0	↑
裾野市	2.4	4.2	57.7	29.8	100.7	↓	4.3	55.5	28.7	97.0	▽
伊豆市	3.6	3.7	96.1	56.9	151.9	↓	3.9	92.0	54.5	145.5	↓
伊豆の国市	4.2	4.7	90.3	55.9	138.1	↓	4.8	86.9	53.8	132.8	↓
函南町	4.8	3.6	134.3	86.0	199.9	↑	3.7	129.9	83.2	193.3	↑
清水町	3.2	2.6	123.2	70.4	200.2	↑	2.7	119.2	68.1	193.5	↑
長泉町	2.0	3.1	64.7	31.0	119.0	↓	3.2	62.1	29.7	114.3	↓
御殿場保健所	7.2	8.8	82.0	57.5	113.6	↓	9.1	78.8	55.2	109.1	↓
御殿場市	6.4	7.1	90.4	61.8	127.7	↓	7.4	86.9	59.4	122.7	↓
小山町	**	1.7	47.1	12.8	120.7	↓	**	45.1	12.3	115.6	↓
富士保健所	30	31.7	94.7	80.1	111.1	↓	33	91.2	77.2	107.1	↓
富士宮市	11	11.1	103.1	78.1	133.6	↑	11	99.3	75.2	128.6	↓
富士市	19	20.6	90.1	72.8	110.4	↓	21	86.9	70.2	106.5	↓
静岡市	73	64.3	112.8	101.5	125.1	▲	67	108.8	97.9	120.6	↑
中部保健所	41	43.1	94.1	81.6	108.0	↓	45	90.6	78.6	104.0	↓
島田市	8.4	9.6	87.3	62.9	118.0	↓	10	83.9	60.5	113.4	↓
焼津市	15	12.5	118.8	93.3	149.2	↑	13	114.6	90.0	143.9	↑
藤枝市	9.8	13.3	73.7	54.5	97.5	▽	14	71.0	52.5	93.9	▽
牧之原市	3.8	4.3	87.9	52.9	137.3	↓	4.5	84.5	50.8	131.9	↓
吉田町	3.0	2.3	132.8	74.3	219.1	↑	2.3	127.8	71.5	210.7	↑
川根本町	**	1.2	67.8	18.5	173.6	↓	**	64.8	17.7	165.9	↓
西部保健所	41	45.5	89.7	77.8	102.9	↓	47	86.1	74.6	98.7	▽
磐田市	15	14.7	101.0	79.3	126.7	↑	15	97.1	76.3	121.9	↓
掛川市	7.4	10.2	72.4	51.0	99.9	▽	11	69.3	48.8	95.5	▽
袋井市	5.2	6.5	79.5	51.9	116.5	↓	6.8	76.4	49.9	111.9	↓
御前崎市	2.8	2.9	95.0	51.9	159.4	↓	3.1	91.3	49.9	153.2	↓
菊川市	2.8	4.1	68.3	37.3	114.6	↓	4.3	65.3	35.7	109.5	↓
森町	2.0	2.0	100.4	48.1	184.7	↑	2.1	95.8	45.9	176.2	↓
湖西市	5.8	5.0	115.1	77.1	165.3	↑	5.2	110.6	74.1	158.9	↑
浜松市	67	70.9	94.0	84.2	104.6	↓	74	90.4	80.9	100.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

010感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	326	-	-	-	-	-	350	92.9	88.4	97.5	▽
賀茂保健所	7.4	8.7	84.8	59.7	116.9	↓	9.4	78.4	55.2	108.0	↓
下田市	2.2	2.8	79.8	39.8	142.8	↓	3.0	73.8	36.8	132.1	↓
東伊豆町	**	1.6	85.2	34.3	175.7	↓	**	78.8	31.7	162.5	↓
河津町	**	0.9	111.9	36.3	261.2	↑	**	103.5	33.6	241.5	↑
南伊豆町	**	1.2	80.7	26.2	188.3	↓	**	74.1	24.1	172.9	↓
松崎町	**	1.0	100.6	32.7	234.7	↑	**	93.0	30.2	217.0	↓
西伊豆町	**	1.2	66.8	18.2	171.0	↓	**	61.9	16.9	158.5	↓
熱海保健所	16	13.9	113.9	90.2	142.0	↑	15	105.4	83.4	131.3	↑
熱海市	7.6	5.6	134.7	95.3	184.9	↑	6.1	124.4	88.0	170.8	↑
伊東市	8.2	8.2	99.7	71.5	135.2	↓	8.9	92.2	66.2	125.2	↓
東部保健所	49	48.4	100.4	88.1	113.8	↑	52	93.3	82.0	105.8	↓
沼津市	18	18.2	98.7	79.4	121.3	↓	20	91.8	73.8	112.9	↓
三島市	9.2	9.1	101.5	74.3	135.4	↑	9.7	94.9	69.5	126.6	↓
裾野市	3.6	3.7	97.9	58.0	154.7	↓	3.9	91.3	54.1	144.3	↓
伊豆市	3.6	4.0	90.0	53.3	142.3	↓	4.4	82.6	48.9	130.6	↓
伊豆の国市	4.4	4.8	92.6	58.0	140.2	↓	5.1	85.7	53.7	129.8	↓
函南町	3.4	3.4	100.4	58.4	160.7	↑	3.6	93.2	54.3	149.2	↓
清水町	2.8	2.5	112.8	61.6	189.3	↑	2.7	105.6	57.7	177.1	↑
長泉町	3.6	2.8	127.2	75.4	201.1	↑	3.0	118.6	70.3	187.5	↑
御殿場保健所	7.6	8.6	88.6	62.7	121.6	↓	9.3	82.1	58.1	112.7	↓
御殿場市	4.8	6.8	70.9	45.4	105.5	↓	7.3	65.7	42.1	97.8	▽
小山町	2.8	1.8	154.4	84.3	259.1	↑	**	143.0	78.1	239.9	↑
富士保健所	29	31.2	93.0	78.5	109.5	↓	33	86.7	73.1	102.0	↓
富士宮市	11	11.0	100.3	75.5	130.5	↑	12	93.3	70.3	121.5	↓
富士市	18	20.2	89.1	71.7	109.5	↓	22	83.1	66.8	102.1	↓
静岡市	71	63.9	110.5	99.3	122.6	↑	69	102.7	92.2	114.0	↑
中部保健所	43	41.1	103.7	90.2	118.6	↑	44	96.4	83.9	110.2	↓
島田市	9.4	9.5	98.9	72.6	131.5	↓	10	91.4	67.2	121.6	↓
焼津市	15	11.7	124.7	97.7	156.8	↑	13	116.2	91.1	146.1	↑
藤枝市	9.2	11.9	77.1	56.5	102.9	↓	13	72.0	52.7	96.0	▽
牧之原市	6.0	4.6	131.3	88.6	187.4	↑	4.9	121.2	81.8	173.0	↑
吉田町	2.4	2.3	106.7	55.0	186.3	↑	2.4	99.0	51.1	172.9	↓
川根本町	**	1.1	89.2	29.0	208.3	↓	**	82.3	26.7	192.0	↓
西部保健所	38	42.6	88.8	76.6	102.4	↓	46	82.5	71.2	95.2	▽
磐田市	13	13.6	95.8	73.9	122.1	↓	15	89.0	68.7	113.4	↓
掛川市	5.6	9.6	58.1	38.6	84.0	▽	10	54.0	35.9	78.0	▽
袋井市	7.8	6.2	126.5	89.9	172.9	↑	6.6	117.7	83.7	160.9	↑
御前崎市	2.4	2.9	82.0	42.3	143.2	↓	3.2	76.0	39.2	132.8	↓
菊川市	2.2	3.8	58.3	29.0	104.3	↓	4.1	54.1	27.0	96.9	▽
森町	2.4	2.0	121.1	62.5	211.5	↑	2.1	112.1	57.9	195.9	↑
湖西市	4.4	4.5	97.9	61.3	148.2	↓	4.8	91.3	57.2	138.2	↓
浜松市	66	67.3	98.4	88.1	109.6	↓	72	91.3	81.7	101.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O11腸管感染症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	65	93.7	83.5	104.9	↓
賀茂保健所	2.2	1.6	136.5	68.0	244.2	↑	**	126.3	63.0	226.0	↑
下田市	**	0.5	198.7	64.5	463.7	↑	**	184.1	59.8	429.8	↑
東伊豆町	**	0.3	193.9	40.0	566.7	↑	**	181.5	37.4	530.6	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	89.2	2.3	497.1	↓	**	81.6	2.1	454.7	↓
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	180.7	21.9	652.8	↑	**	166.5	20.1	601.6	↑
熱海保健所	3.0	2.5	120.1	67.2	198.1	↑	2.7	112.8	63.1	186.0	↑
熱海市	2.0	1.0	200.4	95.9	368.5	↑	**	186.8	89.5	343.6	↑
伊東市	**	1.5	66.7	21.6	155.6	↓	**	62.9	20.4	146.8	↓
東部保健所	9.6	9.0	106.7	78.6	141.4	↑	9.6	100.4	74.0	133.2	↑
沼津市	3.4	3.4	101.5	59.1	162.5	↑	3.5	95.9	55.8	153.5	↓
三島市	**	1.7	82.6	33.2	170.3	↓	**	78.4	31.5	161.5	↓
裾野市	**	0.7	28.2	0.7	157.1	↓	**	26.6	0.7	148.2	↓
伊豆市	**	0.7	135.0	43.8	315.1	↑	**	124.6	40.4	290.7	↑
伊豆の国市	**	0.9	137.7	50.5	299.8	↑	**	128.5	47.2	279.8	↑
函南町	**	0.6	189.4	69.5	412.2	↑	**	178.0	65.3	387.5	↑
清水町	**	0.5	43.2	1.1	240.8	↓	**	41.0	1.0	228.4	↓
長泉町	**	0.5	185.9	60.4	433.9	↑	**	174.1	56.5	406.4	↑
御殿場保健所	**	1.6	86.7	34.8	178.6	↓	**	80.8	32.5	166.5	↓
御殿場市	**	1.3	93.6	34.3	203.7	↓	**	87.3	32.0	190.0	↓
小山町	**	0.3	60.1	1.5	334.9	↓	**	55.9	1.4	311.3	↓
富士保健所	6.8	5.7	118.5	82.0	165.6	↑	6.1	111.7	77.4	156.1	↑
富士宮市	2.4	2.0	119.1	61.5	208.1	↑	2.1	111.9	57.7	195.4	↑
富士市	4.4	3.7	118.1	74.0	178.9	↑	3.9	111.6	69.9	169.0	↑
静岡市	13	11.8	106.5	81.8	136.3	↑	13	100.1	76.9	128.1	↑
中部保健所	7.0	7.8	90.1	62.7	125.3	↓	8.3	84.4	58.8	117.4	↓
島田市	**	1.8	100.5	45.9	190.8	↑	**	93.4	42.7	177.4	↓
焼津市	2.0	2.2	90.9	43.5	167.1	↓	2.3	85.6	41.0	157.4	↓
藤枝市	**	2.3	78.4	35.9	148.9	↓	2.4	73.9	33.8	140.2	↓
牧之原市	**	0.8	71.2	14.7	208.0	↓	**	66.0	13.6	193.0	↓
吉田町	**	0.4	95.3	11.5	344.3	↓	**	89.7	10.8	323.9	↓
川根本町	**	0.2	180.5	21.8	652.1	↑	**	166.8	20.2	602.6	↑
西部保健所	7.6	8.1	93.4	66.1	128.2	↓	8.7	87.0	61.6	119.5	↓
磐田市	3.0	2.6	115.7	64.7	190.8	↑	2.8	108.2	60.5	178.5	↑
掛川市	**	1.8	10.8	0.3	60.3	▽	**	10.0	0.3	55.9	▽
袋井市	**	1.2	102.8	37.7	223.7	↑	**	95.8	35.1	208.5	↓
御前崎市	**	0.6	72.5	8.8	262.1	↓	**	67.7	8.2	244.7	↓
菊川市	**	0.7	54.7	6.6	197.8	↓	**	50.6	6.1	182.8	↓
森町	**	0.4	53.1	1.3	295.8	↓	**	49.0	1.2	272.8	↓
湖西市	2.2	0.9	253.8	126.5	454.1	▲	**	237.9	118.6	425.7	▲
浜松市	11	12.8	84.4	63.4	110.1	↓	14	78.9	59.3	103.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O11腸管感染症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	30	98.0	82.8	115.2	↓
賀茂保健所	**	0.7	160.6	58.9	349.7	↑	**	153.6	56.4	334.4	↑
下田市	**	0.2	259.7	53.5	759.1	↑	**	248.2	51.2	725.5	↑
東伊豆町	**	0.1	267.7	32.4	967.4	↑	**	261.1	31.6	943.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	203.0	5.1	1131.3	↑	**	193.0	4.9	1075.3	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	121.8	49.0	251.0	↑	**	119.7	48.1	246.8	↑
熱海市	**	0.4	226.7	73.6	529.2	↑	**	219.2	71.2	511.7	↑
伊東市	**	0.7	56.5	6.8	204.0	↓	**	56.1	6.8	202.6	↓
東部保健所	5.0	4.3	115.2	74.5	170.0	↑	4.4	113.9	73.7	168.2	↑
沼津市	2.2	1.6	138.3	69.0	247.5	↑	**	137.3	68.5	245.7	↑
三島市	**	0.8	95.0	25.9	243.4	↓	**	94.8	25.8	242.7	↓
裾野市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	120.7	14.6	436.0	↑	**	116.1	14.0	419.4	↑
伊豆の国市	**	0.4	147.7	30.4	431.6	↑	**	144.6	29.8	422.7	↑
函南町	**	0.3	193.0	39.8	564.2	↑	**	192.6	39.7	562.9	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	148.2	17.9	535.6	↑	**	144.7	17.5	522.6	↑
御殿場保健所	**	0.8	77.7	16.0	227.2	↓	**	75.7	15.6	221.3	↓
御殿場市	**	0.6	96.4	19.9	281.7	↓	**	94.1	19.4	275.0	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	2.8	72.3	34.6	133.0	↓	2.8	71.8	34.4	132.0	↓
富士宮市	**	1.0	62.3	12.8	182.1	↓	**	61.6	12.7	180.0	↓
富士市	**	1.8	77.6	31.2	160.0	↓	**	77.2	31.1	159.2	↓
静岡市	6.8	5.6	120.4	83.4	168.3	↑	5.7	118.5	82.0	165.6	↑
中部保健所	3.0	3.8	79.3	44.3	130.8	↓	3.9	77.6	43.4	128.0	↓
島田市	**	0.8	71.0	14.6	207.4	↓	**	68.7	14.2	200.8	↓
焼津市	**	1.1	55.1	11.4	161.0	↓	**	54.4	11.2	159.0	↓
藤枝市	**	1.2	103.0	37.8	224.1	↑	**	101.4	37.2	220.7	↑
牧之原市	**	0.4	53.0	1.3	295.0	↓	**	51.0	1.3	284.0	↓
吉田町	**	0.2	100.5	2.5	560.1	↑	**	99.8	2.5	556.3	↓
川根本町	**	0.1	188.5	4.8	1050.1	↑	**	176.3	4.5	982.3	↑
西部保健所	3.6	4.0	90.7	53.7	143.3	↓	4.1	88.0	52.1	139.1	↓
磐田市	**	1.3	125.4	54.1	247.2	↑	**	122.6	52.9	241.6	↑
掛川市		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.6	140.8	38.3	360.5	↑	**	137.4	37.4	351.9	↑
御前崎市	**	0.3	77.2	2.0	429.9	↓	**	75.4	1.9	419.9	↓
菊川市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	228.2	74.1	532.6	↑	**	223.4	72.5	521.5	↑
浜松市	5.8	6.2	93.2	62.4	133.8	↓	6.4	90.9	60.9	130.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O11腸管感染症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	35	90.1	76.6	105.3	↓
賀茂保健所	**	0.9	115.6	37.5	269.8	↑	**	104.1	33.8	242.9	↑
下田市	**	0.3	146.9	17.8	530.7	↑	**	132.8	16.1	479.6	↑
東伊豆町	**	0.2	124.9	3.2	696.0	↑	**	112.8	2.9	628.5	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	336.9	40.8	1217.2	↑	**	304.7	36.9	1100.9	↑
熱海保健所	**	1.3	118.6	51.2	233.8	↑	**	107.3	46.3	211.5	↑
熱海市	**	0.6	179.5	58.3	419.0	↑	**	162.8	52.9	380.0	↑
伊東市	**	0.8	75.8	15.6	221.6	↓	**	68.4	14.1	200.0	↓
東部保健所	4.6	4.7	98.7	62.6	148.2	↓	5.2	89.0	56.4	133.5	↓
沼津市	**	1.8	68.2	25.0	148.4	↓	**	61.7	22.6	134.3	↓
三島市	**	0.9	70.4	14.5	205.7	↓	**	63.7	13.1	186.1	↓
裾野市	**	0.3	57.7	1.5	321.3	↓	**	51.9	1.3	289.2	↓
伊豆市	**	0.4	146.6	30.2	428.5	↑	**	131.0	27.0	382.8	↑
伊豆の国市	**	0.5	129.0	26.6	377.2	↑	**	115.7	23.8	338.1	↑
函南町	**	0.3	185.8	38.3	543.2	↑	**	165.5	34.1	483.8	↑
清水町	**	0.2	85.4	2.2	475.6	↓	**	77.2	2.0	430.2	↓
長泉町	**	0.3	223.8	46.1	654.3	↑	**	201.5	41.5	588.8	↑
御殿場保健所	**	0.8	94.9	25.8	242.9	↓	**	85.1	23.2	217.9	↓
御殿場市	**	0.7	90.9	18.7	265.8	↓	**	81.4	16.8	237.9	↓
小山町	**	0.2	109.0	2.8	607.6	↑	**	98.5	2.5	548.6	↓
富士保健所	4.8	3.0	161.5	103.4	240.3	▲	3.3	145.5	93.2	216.5	↑
富士宮市	**	1.1	171.1	78.2	324.9	↑	**	153.7	70.3	292.0	↑
富士市	3.0	1.9	156.2	87.4	257.6	↑	2.1	140.9	78.8	232.5	↑
静岡市	5.8	6.2	93.8	62.8	134.7	↓	6.8	84.7	56.7	121.7	↓
中部保健所	4.0	4.0	100.3	61.2	154.9	↑	4.4	90.3	55.1	139.5	↓
島田市	**	0.9	126.9	46.6	276.3	↑	**	113.9	41.8	248.0	↑
焼津市	**	1.1	126.0	50.6	259.6	↑	**	113.5	45.6	233.9	↑
藤枝市	**	1.1	53.1	10.9	155.3	↓	**	47.9	9.9	139.9	↓
牧之原市	**	0.5	85.9	10.4	310.4	↓	**	77.5	9.4	279.8	↓
吉田町	**	0.2	90.6	2.3	504.9	↓	**	81.4	2.1	453.3	↓
川根本町	**	0.1	173.2	4.4	964.9	↑	**	158.3	4.0	881.9	↑
西部保健所	4.0	4.2	96.0	58.6	148.2	↓	4.6	86.2	52.6	133.1	↓
磐田市	**	1.3	106.2	42.7	218.9	↑	**	95.4	38.4	196.6	↓
掛川市	**	1.0	21.0	0.5	116.7	↓	**	18.8	0.5	105.0	↓
袋井市	**	0.6	66.7	8.1	241.1	↓	**	59.7	7.2	215.5	↓
御前崎市	**	0.3	68.4	1.7	381.3	↓	**	61.5	1.6	342.7	↓
菊川市	**	0.4	107.2	13.0	387.5	↑	**	96.1	11.6	347.1	↓
森町	**	0.2	99.3	2.5	553.4	↓	**	90.1	2.3	501.8	↓
湖西市	**	0.4	279.9	102.7	609.3	▲	**	251.5	92.3	547.5	↑
浜松市	5.0	6.6	76.1	49.2	112.3	↓	7.3	68.4	44.3	101.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O12結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	—	—	—	—	—	59	95.6	84.8	107.5	↓
賀茂保健所	**	1.6	115.4	52.8	219.1	↑	**	111.8	51.1	212.3	↑
下田市	**	0.5	166.4	45.3	426.2	↑	**	160.1	43.6	410.1	↑
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	92.7	2.3	516.3	↓	**	90.1	2.3	502.0	↓
松崎町	**	0.2	337.8	69.6	987.4	↑	**	330.9	68.2	967.1	↑
西伊豆町	**	0.2	91.0	2.3	506.9	↓	**	88.8	2.2	494.8	↓
熱海保健所	3.4	2.3	146.3	85.2	234.3	↑	2.4	140.7	81.9	225.3	↑
熱海市	**	1.0	167.7	72.4	330.5	↑	**	162.7	70.2	320.6	↑
伊東市	**	1.4	131.4	60.1	249.6	↑	**	125.7	57.5	238.7	↑
東部保健所	6.4	8.2	77.7	53.2	109.7	↓	8.6	74.2	50.8	104.8	↓
沼津市	2.4	3.1	78.6	40.6	137.3	↓	3.2	75.1	38.7	131.1	↓
三島市	**	1.5	13.0	0.3	72.4	▽	**	12.4	0.3	69.0	▽
裾野市	**	0.6	124.6	33.9	319.0	↑	**	118.0	32.1	302.1	↑
伊豆市	**	0.7	84.5	17.4	246.9	↓	**	81.8	16.9	239.2	↓
伊豆の国市	**	0.8	124.4	40.4	290.3	↑	**	119.2	38.7	278.2	↑
函南町	**	0.6	174.4	56.6	406.9	↑	**	166.4	54.0	388.4	↑
清水町	**	0.4	95.0	11.5	343.3	↓	**	90.7	11.0	327.7	↓
長泉町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.5	93.2	37.5	192.1	↓	**	89.0	35.8	183.5	↓
御殿場市	**	1.2	67.2	18.3	172.1	↓	**	64.1	17.4	164.1	↓
小山町	**	0.3	192.8	39.7	563.6	↑	**	185.5	38.2	542.1	↑
富士保健所	5.0	5.2	96.6	62.5	142.7	↓	5.4	92.0	59.5	135.8	↓
富士宮市	**	1.8	87.6	37.8	172.8	↓	**	83.6	36.1	164.8	↓
富士市	3.4	3.3	101.5	59.1	162.6	↑	3.5	96.5	56.2	154.6	↓
静岡市	10	10.9	91.9	68.2	121.1	↓	11	87.8	65.2	115.8	↓
中部保健所	7.0	7.2	96.8	67.4	134.7	↓	7.6	92.7	64.6	128.9	↓
島田市	2.6	1.7	153.8	81.8	263.1	↑	**	147.9	78.7	253.0	↑
焼津市	2.0	2.0	99.1	47.4	182.2	↓	2.1	94.5	45.2	173.8	↓
藤枝市	**	2.1	75.3	32.5	148.3	↓	2.2	71.9	31.0	141.7	↓
牧之原市	**	0.8	50.5	6.1	182.6	↓	**	48.7	5.9	175.8	↓
吉田町	**	0.4	53.3	1.3	297.0	↓	**	50.4	1.3	280.8	↓
川根本町	**	0.2	88.1	2.2	490.6	↓	**	85.9	2.2	478.8	↓
西部保健所	7.6	7.6	100.3	71.0	137.7	↑	7.9	95.9	67.8	131.6	↓
磐田市	3.4	2.4	142.3	82.8	227.8	↑	2.5	135.7	79.0	217.3	↑
掛川市	**	1.7	68.8	25.2	149.7	↓	**	65.9	24.2	143.5	↓
袋井市	**	1.1	150.1	64.8	295.9	↑	**	142.9	61.7	281.6	↑
御前崎市	**	0.5	77.9	9.4	281.4	↓	**	74.7	9.0	270.0	↓
菊川市	**	0.7	28.8	0.7	160.7	↓	**	27.7	0.7	154.1	↓
森町	**	0.4	108.6	13.1	392.4	↑	**	105.0	12.7	379.4	↑
湖西市	**	0.8	50.0	6.0	180.5	↓	**	47.6	5.8	171.9	↓
浜松市	14	11.9	115.8	90.1	146.5	↑	12	110.7	86.2	140.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O12結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	35	93.8	79.9	109.5	↓
賀茂保健所	**	0.9	180.4	77.9	355.6	↑	**	172.2	74.3	339.4	↑
下田市	**	0.3	220.7	45.5	645.1	↑	**	209.2	43.1	611.6	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	171.9	4.4	957.9	↑	**	163.8	4.1	913.0	↑
松崎町	**	0.1	614.0	126.5	1794.7	▲	**	587.7	121.1	1717.9	▲
西伊豆町	**	0.1	158.7	4.0	884.0	↑	**	152.3	3.9	848.5	↑
熱海保健所	**	1.3	138.6	63.3	263.1	↑	**	132.0	60.4	250.7	↑
熱海市	**	0.5	114.5	23.6	334.8	↑	**	109.9	22.6	321.2	↑
伊東市	**	0.8	154.8	56.8	337.0	↑	**	146.8	53.9	319.7	↑
東部保健所	3.6	4.7	76.5	45.3	120.8	↓	5.0	71.7	42.5	113.4	↓
沼津市	**	1.7	93.0	40.1	183.3	↓	**	87.2	37.6	171.8	↓
三島市		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.4	103.7	12.6	374.8	↑	**	96.8	11.7	349.7	↓
伊豆市	**	0.4	102.0	12.3	368.7	↑	**	97.3	11.8	351.6	↓
伊豆の国市	**	0.4	133.4	27.5	389.8	↑	**	125.7	25.9	367.4	↑
函南町	**	0.3	60.8	1.5	338.9	↓	**	57.2	1.4	318.5	↓
清水町	**	0.2	164.1	19.9	592.9	↑	**	153.6	18.6	554.9	↑
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.9	69.8	14.4	204.1	↓	**	65.3	13.5	190.9	↓
御殿場市	**	0.7	58.0	7.0	209.6	↓	**	54.2	6.6	195.9	↓
小山町	**	0.2	117.9	3.0	657.0	↑	**	110.6	2.8	616.3	↑
富士保健所	3.2	2.9	109.1	62.3	177.2	↑	3.1	101.7	58.1	165.2	↑
富士宮市	**	1.0	97.3	31.6	227.1	↓	**	90.8	29.5	212.0	↓
富士市	2.2	1.9	115.5	57.6	206.7	↑	2.0	107.6	53.6	192.6	↑
静岡市	4.8	6.2	77.4	49.6	115.1	↓	6.6	72.7	46.5	108.1	↓
中部保健所	3.6	4.2	85.9	50.9	135.7	↓	4.5	80.6	47.8	127.4	↓
島田市	2.0	1.0	207.7	99.4	382.0	↑	**	195.8	93.7	360.2	↑
焼津市	**	1.2	50.9	10.5	148.9	↓	**	47.7	9.8	139.4	↓
藤枝市	**	1.3	31.4	3.8	113.4	↓	**	29.5	3.6	106.6	↓
牧之原市	**	0.4	92.4	11.2	334.0	↓	**	86.9	10.5	313.9	↓
吉田町	**	0.2	95.4	2.4	531.4	↓	**	88.0	2.2	490.5	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	4.4	95.5	59.1	145.9	↓	4.7	89.2	55.2	136.4	↓
磐田市	**	1.4	129.2	59.1	245.3	↑	**	120.9	55.3	229.6	↑
掛川市	**	1.0	59.2	12.2	172.9	↓	**	55.4	11.4	161.9	↓
袋井市	**	0.6	131.1	35.7	335.6	↑	**	121.6	33.1	311.4	↑
御前崎市	**	0.3	139.0	16.8	502.1	↑	**	129.8	15.7	468.9	↑
菊川市	**	0.4	49.0	1.2	273.2	↓	**	46.0	1.2	256.4	↓
森町	**	0.2	94.7	2.4	527.7	↓	**	89.4	2.3	497.9	↓
湖西市	**	0.5	42.1	1.1	234.5	↓	**	39.2	1.0	218.6	↓
浜松市	9.0	6.9	130.1	94.9	174.1	↑	7.4	122.0	89.0	163.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O12結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	24	-	-	-	-	-	24	98.1	81.4	117.4	↓
賀茂保健所	**	0.7	29.7	0.8	165.6	↓	**	29.4	0.7	163.7	↓
下田市	**	0.2	95.8	2.4	533.7	↓	**	94.0	2.4	523.6	↓
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.0	156.2	67.4	307.9	↑	**	152.0	65.6	299.6	↑
熱海市	**	0.4	232.4	75.5	542.4	↑	**	228.5	74.2	533.4	↑
伊東市	**	0.6	101.0	20.8	295.2	↑	**	97.6	20.1	285.2	↓
東部保健所	2.8	3.5	79.4	43.4	133.3	↓	3.6	77.7	42.5	130.4	↓
沼津市	**	1.3	60.0	16.3	153.6	↓	**	58.7	16.0	150.5	↓
三島市	**	0.6	31.1	0.8	173.5	↓	**	30.5	0.8	169.7	↓
裾野市	**	0.3	155.8	18.9	562.9	↑	**	151.0	18.3	545.4	↑
伊豆市	**	0.3	62.8	1.6	350.1	↓	**	62.1	1.6	346.0	↓
伊豆の国市	**	0.4	112.9	13.7	408.1	↑	**	110.7	13.4	399.8	↑
函南町	**	0.2	326.9	89.0	837.2	↑	**	318.7	86.8	816.3	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.6	124.4	33.9	318.7	↑	**	122.4	33.3	313.4	↑
御殿場市	**	0.5	79.8	9.7	288.3	↓	**	78.3	9.5	282.7	↓
小山町	**	0.1	282.5	34.2	1020.8	↑	**	280.3	33.9	1012.9	↑
富士保健所	**	2.2	80.3	36.7	152.5	↓	2.3	78.6	35.9	149.2	↓
富士宮市	**	0.8	75.2	15.5	219.9	↓	**	73.8	15.2	215.7	↓
富士市	**	1.4	83.1	30.5	180.9	↓	**	81.2	29.8	176.7	↓
静岡市	5.2	4.7	111.1	72.6	162.8	↑	4.8	108.8	71.0	159.4	↑
中部保健所	3.4	3.0	112.0	65.2	179.3	↑	3.1	110.2	64.1	176.4	↑
島田市	**	0.7	82.5	17.0	241.1	↓	**	81.5	16.8	238.3	↓
焼津市	**	0.8	166.5	66.9	343.2	↑	**	163.1	65.6	336.2	↑
藤枝市	**	0.9	140.9	51.7	306.6	↑	**	138.0	50.6	300.3	↑
牧之原市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	219.3	5.6	1222.1	↑	**	219.9	5.6	1225.3	↑
西部保健所	3.4	3.2	107.0	62.3	171.4	↑	3.2	105.6	61.5	169.1	↑
磐田市	**	1.0	160.6	69.3	316.5	↑	**	157.4	68.0	310.3	↑
掛川市	**	0.7	82.1	16.9	240.1	↓	**	81.3	16.8	237.7	↓
袋井市	**	0.5	175.7	47.9	450.0	↑	**	173.3	47.2	443.7	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	127.3	3.2	709.3	↑	**	127.3	3.2	709.4	↑
湖西市	**	0.3	61.4	1.6	342.3	↓	**	60.4	1.5	336.7	↓
浜松市	4.8	5.0	96.0	61.5	142.8	↓	5.1	94.4	60.5	140.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

呼吸器結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	47	—	—	—	—	—	51	92.4	81.0	105.0	↓
賀茂保健所	**	1.3	121.9	52.6	240.3	↑	**	114.5	49.4	225.7	↑
下田市	**	0.4	148.7	30.6	434.5	↑	**	138.5	28.5	404.7	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	110.0	2.8	612.7	↑	**	103.9	2.6	578.9	↑
松崎町	**	0.1	400.2	82.5	1169.8	↑	**	381.2	78.6	1114.3	↑
西伊豆町	**	0.2	108.0	2.7	601.6	↑	**	102.2	2.6	569.4	↑
熱海保健所	2.6	1.9	134.7	71.7	230.4	↑	2.1	124.7	66.3	213.3	↑
熱海市	**	0.8	150.4	55.2	327.4	↑	**	141.1	51.8	307.1	↑
伊東市	**	1.1	123.7	49.7	255.0	↑	**	113.4	45.6	233.8	↑
東部保健所	5.4	6.9	78.7	51.9	114.5	↓	7.5	72.5	47.8	105.5	↓
沼津市	2.2	2.5	86.6	43.2	154.9	↓	2.8	79.7	39.7	142.6	↓
三島市	**	1.3	15.7	0.4	87.3	▽	**	14.3	0.4	80.0	▽
裾野市	**	0.5	112.1	23.1	327.6	↑	**	102.3	21.1	299.0	↑
伊豆市	**	0.6	66.5	8.0	240.2	↓	**	62.7	7.6	226.7	↓
伊豆の国市	**	0.7	119.0	32.4	304.8	↑	**	110.3	30.0	282.4	↑
函南町	**	0.5	168.2	45.8	430.8	↑	**	154.3	42.0	395.2	↑
清水町	**	0.3	114.4	13.8	413.4	↑	**	105.1	12.7	379.6	↑
長泉町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.3	94.8	34.8	206.4	↓	**	87.9	32.3	191.5	↓
御殿場市	**	1.0	59.8	12.3	174.8	↓	**	55.4	11.4	161.8	↓
小山町	**	0.3	228.7	47.1	668.4	↑	**	213.7	44.0	624.5	↑
富士保健所	3.6	4.3	83.7	49.6	132.3	↓	4.7	76.8	45.5	121.3	↓
富士宮市	**	1.5	92.1	37.0	189.8	↓	**	84.7	34.1	174.6	↓
富士市	2.2	2.8	79.1	39.4	141.6	↓	3.0	72.4	36.1	129.6	↓
静岡市	8.4	9.1	92.5	66.7	125.1	↓	9.8	85.3	61.5	115.3	↓
中部保健所	6.0	6.1	99.0	66.8	141.3	↓	6.5	91.7	61.8	130.9	↓
島田市	2.4	1.4	168.4	86.9	294.2	↑	**	157.3	81.2	274.8	↑
焼津市	**	1.7	107.0	48.9	203.2	↑	**	98.4	45.0	186.9	↓
藤枝市	**	1.8	56.3	18.3	131.4	↓	**	51.9	16.8	121.1	↓
牧之原市	**	0.7	59.8	7.2	216.1	↓	**	56.0	6.8	202.4	↓
吉田町	**	0.3	63.6	1.6	354.6	↓	**	58.2	1.5	324.4	↓
川根本町	**	0.2	102.9	2.6	573.3	↑	**	98.1	2.5	546.8	↓
西部保健所	7.0	6.4	109.8	76.4	152.6	↑	6.9	101.8	70.9	141.5	↑
磐田市	3.0	2.0	149.8	83.8	247.1	↑	2.2	138.2	77.3	228.0	↑
掛川市	**	1.5	67.7	22.0	158.1	↓	**	63.1	20.5	147.3	↓
袋井市	**	0.9	178.8	77.2	352.3	↑	**	164.9	71.2	325.0	↑
御前崎市	**	0.4	92.3	11.2	333.3	↓	**	86.1	10.4	310.9	↓
菊川市	**	0.6	34.1	0.9	189.9	↓	**	31.8	0.8	177.1	↓
森町	**	0.3	127.6	15.4	461.0	↑	**	120.4	14.6	434.9	↑
湖西市	**	0.7	59.7	7.2	215.7	↓	**	54.9	6.6	198.4	↓
浜松市	11	10.0	113.9	86.2	147.5	↑	11	105.5	79.9	136.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

呼吸器結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	-	31	90.7	76.4	107.0	↓
賀茂保健所	**	0.8	180.0	72.4	371.0	↑	**	166.8	67.0	343.7	↑
下田市	**	0.2	167.6	20.3	605.6	↑	**	154.3	18.7	557.7	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	196.9	5.0	1096.8	↑	**	181.5	4.6	1011.6	↑
松崎町	**	0.1	697.6	143.8	2039.1	▲	**	650.0	134.0	1899.9	▲
西伊豆町	**	0.1	180.3	4.6	1004.5	↑	**	168.3	4.3	937.9	↑
熱海保健所	**	1.1	142.2	61.4	280.2	↑	**	130.4	56.3	257.0	↑
熱海市	**	0.5	130.5	26.9	381.6	↑	**	121.6	25.1	355.5	↑
伊東市	**	0.7	150.2	48.8	350.6	↑	**	136.3	44.3	318.2	↑
東部保健所	3.2	4.1	78.4	44.8	127.4	↓	4.5	70.9	40.5	115.2	↓
沼津市	**	1.5	93.9	37.7	193.5	↓	**	84.8	34.1	174.8	↓
三島市		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.3	120.0	14.5	433.6	↑	**	107.8	13.0	389.5	↑
伊豆市	**	0.3	115.8	14.0	418.4	↑	**	107.6	13.0	388.7	↑
伊豆の国市	**	0.4	102.5	12.4	370.4	↑	**	93.1	11.3	336.4	↓
函南町	**	0.3	71.1	1.8	396.3	↓	**	63.8	1.6	355.6	↓
清水町	**	0.2	189.7	23.0	685.4	↑	**	171.0	20.7	617.8	↑
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.8	53.1	6.4	191.7	↓	**	48.3	5.8	174.4	↓
御殿場市	**	0.6	33.1	0.8	184.4	↓	**	30.1	0.8	167.5	↓
小山町	**	0.1	133.8	3.4	745.8	↑	**	122.4	3.1	682.1	↑
富士保健所	2.2	2.5	86.9	43.3	155.5	↓	2.8	77.9	38.8	139.4	↓
富士宮市	**	0.9	90.1	24.5	230.7	↓	**	80.9	22.0	207.2	↓
富士市	**	1.6	85.2	34.2	175.5	↓	**	76.3	30.7	157.3	↓
静岡市	4.4	5.4	81.6	51.1	123.6	↓	5.9	74.0	46.4	112.1	↓
中部保健所	3.2	3.7	87.6	50.0	142.2	↓	4.0	79.6	45.5	129.2	↓
島田市	**	0.8	213.2	97.5	405.0	↑	**	195.3	89.3	370.8	↑
焼津市	**	1.0	39.2	4.7	141.8	↓	**	35.4	4.3	127.8	↓
藤枝市	**	1.1	36.2	4.4	130.8	↓	**	32.8	4.0	118.5	↓
牧之原市	**	0.4	105.0	12.7	379.4	↑	**	96.2	11.6	347.5	↓
吉田町	**	0.2	109.6	2.8	610.7	↑	**	97.9	2.5	545.2	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	3.8	104.0	63.5	160.7	↑	4.2	94.3	57.6	145.7	↓
磐田市	**	1.2	132.2	57.1	260.6	↑	**	119.5	51.6	235.5	↑
掛川市	**	0.9	67.2	13.9	196.5	↓	**	61.3	12.6	179.3	↓
袋井市	**	0.5	150.5	41.0	385.5	↑	**	135.1	36.8	346.1	↑
御前崎市	**	0.3	158.4	19.2	572.2	↑	**	143.8	17.4	519.7	↑
菊川市	**	0.4	55.8	1.4	310.9	↓	**	51.0	1.3	284.0	↓
森町	**	0.2	106.4	2.7	592.7	↑	**	98.5	2.5	548.8	↓
湖西市	**	0.4	48.5	1.2	270.5	↓	**	43.6	1.1	243.1	↓
浜松市	7.8	6.0	129.1	91.8	176.5	↑	6.6	117.3	83.4	160.4	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

呼吸器結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	19	—	—	—	—	—	20	95.1	76.9	116.3	↓
賀茂保健所	**	0.5	37.4	0.9	208.5	↓	**	35.9	0.9	199.8	↓
下田市	**	0.2	121.2	3.1	675.4	↑	**	114.8	2.9	639.8	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	124.3	40.4	290.2	↑	**	116.6	37.8	272.1	↑
熱海市	**	0.3	177.3	36.5	518.4	↑	**	167.9	34.6	490.8	↑
伊東市	**	0.5	85.8	10.4	310.1	↓	**	79.9	9.7	288.7	↓
東部保健所	2.2	2.8	79.1	39.4	141.6	↓	2.9	74.9	37.3	134.0	↓
沼津市	**	1.1	76.2	20.7	195.1	↓	**	72.0	19.6	184.5	↓
三島市	**	0.5	39.8	1.0	221.6	↓	**	37.5	0.9	209.0	↓
裾野市	**	0.2	99.0	2.5	551.5	↓	**	92.8	2.3	517.3	↓
伊豆市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	141.9	17.2	512.6	↑	**	135.2	16.4	488.5	↑
函南町	**	0.2	308.7	63.6	902.4	↑	**	292.7	60.3	855.6	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.5	156.3	42.6	400.3	↑	**	149.3	40.7	382.4	↑
御殿場市	**	0.4	100.3	12.1	362.4	↑	**	95.6	11.6	345.5	↓
小山町	**	0.1	354.1	42.8	1279.3	↑	**	340.6	41.2	1230.5	↑
富士保健所	**	1.8	79.2	31.8	163.2	↓	**	75.0	30.2	154.6	↓
富士宮市	**	0.6	94.9	19.6	277.4	↓	**	90.4	18.6	264.3	↓
富士市	**	1.1	70.4	19.2	180.3	↓	**	66.5	18.1	170.3	↓
静岡市	4.0	3.7	108.4	66.2	167.5	↑	3.9	102.6	62.6	158.4	↑
中部保健所	2.8	2.4	116.3	63.5	195.1	↑	2.5	111.0	60.6	186.3	↑
島田市	**	0.6	103.3	21.3	301.9	↑	**	99.3	20.5	290.3	↓
焼津市	**	0.7	211.2	84.9	435.3	↑	**	200.4	80.6	413.1	↑
藤枝市	**	0.7	89.3	18.4	261.0	↓	**	84.7	17.5	247.7	↓
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	276.6	7.0	1541.4	↑	**	267.7	6.8	1491.7	↑
西部保健所	3.0	2.5	118.4	66.2	195.4	↑	2.6	113.7	63.6	187.6	↑
磐田市	**	0.8	176.7	71.0	364.1	↑	**	168.5	67.7	347.2	↑
掛川市	**	0.6	68.5	8.3	247.5	↓	**	66.0	8.0	238.6	↓
袋井市	**	0.4	220.0	59.9	563.5	↑	**	211.5	57.6	541.6	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	159.4	4.0	888.1	↑	**	154.7	3.9	862.1	↑
湖西市	**	0.3	77.5	2.0	432.0	↓	**	74.1	1.9	413.0	↓
浜松市	3.6	4.0	90.7	53.7	143.3	↓	4.2	86.5	51.3	136.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の結核
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	9.2	-	-	-	-	-	7.9	116.2	85.1	155.0	↑
賀茂保健所	**	0.2	80.8	2.0	450.1	↓	**	94.1	2.4	524.1	↓
下田市	**	0.1	259.6	6.6	1446.6	↑	**	301.8	7.6	1681.6	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.4	203.2	55.3	520.3	↑	**	241.8	65.9	619.1	↑
熱海市	**	0.2	256.2	31.0	925.6	↑	**	301.0	36.4	1087.6	↑
伊東市	**	0.2	168.3	20.4	608.1	↑	**	202.0	24.4	729.7	↑
東部保健所	**	1.4	72.9	23.7	170.1	↓	**	85.4	27.7	199.4	↓
沼津市	**	0.5	39.0	1.0	217.4	↓	**	45.8	1.2	255.4	↓
三島市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	187.1	4.7	1042.5	↑	**	218.0	5.5	1214.8	↑
伊豆市	**	0.1	184.2	4.7	1026.1	↑	**	209.1	5.3	1164.8	↑
伊豆の国市	**	0.1	151.6	3.8	844.6	↑	**	176.4	4.5	983.0	↑
函南町	**	0.1	204.2	5.2	1137.7	↑	**	242.4	6.1	1350.7	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	84.6	2.1	471.4	↓	**	96.2	2.4	536.1	↓
御殿場市	**	0.2	106.6	2.7	594.1	↑	**	121.1	3.1	674.6	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.9	160.3	64.4	330.4	↑	**	187.6	75.4	386.6	↑
富士宮市	**	0.3	65.6	1.7	365.3	↓	**	76.5	1.9	426.0	↓
富士市	**	0.6	211.2	77.5	459.7	↑	**	247.5	90.8	538.9	↑
静岡市	**	1.8	88.6	38.3	174.7	↓	**	103.8	44.8	204.6	↑
中部保健所	**	1.2	85.7	27.8	199.9	↓	**	99.3	32.2	231.7	↓
島田市	**	0.3	75.4	1.9	420.3	↓	**	86.4	2.2	481.3	↓
焼津市	**	0.3	59.4	1.5	331.0	↓	**	69.7	1.8	388.3	↓
藤枝市	**	0.3	171.8	35.4	502.1	↑	**	201.2	41.5	588.2	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	50.1	10.3	146.3	↓	**	57.3	11.8	167.6	↓
磐田市	**	0.4	103.2	12.5	372.8	↑	**	119.5	14.5	431.8	↑
掛川市	**	0.3	74.6	1.9	415.7	↓	**	84.4	2.1	470.4	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	1.9	125.9	65.0	220.0	↑	**	145.1	74.9	253.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の結核
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.2	—	—	—	—	—	3.4	122.1	75.5	186.6	↑
賀茂保健所	**	0.1	183.3	4.6	1021.6	↑	**	222.9	5.6	1242.0	↑
下田市	**	0.0	602.1	15.2	3354.6	↑	**	724.3	18.3	4035.9	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	115.1	2.9	641.4	↑	**	146.8	3.7	818.2	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	182.5	4.6	1017.0	↑	**	239.2	6.1	1332.6	↑
東部保健所	**	0.6	63.6	7.7	229.9	↓	**	79.0	9.6	285.3	↓
沼津市	**	0.2	87.3	2.2	486.5	↓	**	108.0	2.7	601.9	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	335.0	8.5	1866.7	↑	**	418.5	10.6	2331.8	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	190.0	4.8	1,058.5	↑	**	222.8	5.6	1,241.3	↑
御殿場市	**	0.1	235.0	5.9	1309.7	↑	**	276.5	7.0	1540.7	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	249.8	81.1	583.1	↑	**	310.9	100.9	725.6	▲
富士宮市	**	0.1	143.2	3.6	797.9	↑	**	178.2	4.5	993.2	↑
富士市	**	0.3	307.0	83.6	786.2	↑	**	381.9	104.0	978.1	▲
静岡市	**	0.8	49.2	5.9	177.6	↓	**	60.5	7.3	218.7	↓
中部保健所	**	0.5	74.1	9.0	267.8	↓	**	90.3	10.9	326.1	↓
島田市	**	0.1	168.4	4.3	938.4	↑	**	201.0	5.1	1119.8	↑
焼津市	**	0.2	126.0	3.2	702.0	↑	**	157.1	4.0	875.5	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	36.0	0.9	200.8	↓	**	43.0	1.1	239.7	↓
磐田市	**	0.2	109.0	2.8	607.2	↑	**	133.8	3.4	745.4	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.9	137.2	50.3	298.7	↑	**	164.8	60.5	358.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の結核
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5.0	-	-	-	-	-	4.5	111.7	72.3	164.9	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	272.7	56.2	797.1	↑	**	308.1	63.5	900.7	↑
熱海市	**	0.1	435.0	52.6	1571.6	↑	**	498.1	60.3	1799.8	↑
伊東市	**	0.1	156.2	4.0	870.1	↑	**	174.8	4.4	974.0	↑
東部保健所	**	0.7	80.7	16.6	235.8	↓	**	90.3	18.6	264.1	↓
沼津市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	365.9	9.3	2038.7	↑	**	403.7	10.2	2249.7	↑
伊豆市	**	0.1	322.7	8.2	1798.2	↑	**	354.9	9.0	1977.5	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	397.0	10.0	2212.1	↑	**	434.5	11.0	2421.1	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.5	84.6	10.2	305.5	↓	**	94.2	11.4	340.3	↓
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	130.0	15.7	469.7	↑	**	145.3	17.6	524.9	↑
静岡市	**	1.0	121.0	44.4	263.5	↑	**	136.2	50.0	296.6	↑
中部保健所	**	0.6	95.6	19.7	279.3	↓	**	106.4	21.9	310.9	↑
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	333.4	68.7	974.5	↑	**	370.8	76.4	1083.7	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	62.2	7.5	224.6	↓	**	68.8	8.3	248.5	↓
磐田市	**	0.2	98.0	2.5	545.8	↓	**	108.0	2.7	601.7	↑
掛川市	**	0.1	136.5	3.5	760.5	↑	**	151.4	3.8	843.8	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	116.4	42.7	253.4	↑	**	129.6	47.6	282.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O13敗血症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	270	-	-	-	-	-	312	86.5	82.0	91.3	▽
賀茂保健所	5.4	7.0	76.9	50.7	111.9	↓	8.2	66.0	43.5	96.0	▽
下田市	2.0	2.2	91.3	43.7	167.9	↓	2.6	78.2	37.4	143.9	↓
東伊豆町	**	1.4	44.2	9.1	129.3	↓	**	38.0	7.8	111.2	↓
河津町	**	0.8	105.5	28.7	270.1	↑	**	91.0	24.8	233.1	↓
南伊豆町	**	1.0	82.4	22.5	211.1	↓	**	70.4	19.2	180.3	↓
松崎町	**	0.8	25.6	0.6	142.5	↓	**	21.9	0.6	122.2	↓
西伊豆町	**	1.0	103.6	33.6	241.9	↑	**	89.0	28.9	207.7	↓
熱海保健所	17	10.9	159.4	127.7	196.7	▲	13	136.7	109.5	168.7	▲
熱海市	8.0	4.3	186.5	133.3	254.0	▲	5.0	159.1	113.6	216.6	▲
伊東市	9.4	6.6	141.9	104.2	188.7	▲	7.7	122.1	89.7	162.4	↑
東部保健所	42	40.0	105.5	91.7	120.7	↑	46	91.4	79.5	104.6	↓
沼津市	14	14.8	95.7	74.7	120.7	↓	17	82.9	64.7	104.6	↓
三島市	9.4	7.6	123.4	90.7	164.2	↑	8.7	107.4	78.9	142.9	↑
裾野市	3.6	3.2	112.0	66.4	177.0	↑	3.7	97.6	57.8	154.3	↓
伊豆市	3.0	3.2	94.9	53.1	156.5	↓	3.7	81.0	45.3	133.6	↓
伊豆の国市	3.6	3.8	93.8	55.6	148.3	↓	4.5	80.8	47.9	127.7	↓
函南町	2.8	2.9	98.2	53.6	164.7	↓	3.3	85.3	46.6	143.1	↓
清水町	3.4	2.1	163.7	95.3	262.2	↑	2.4	142.7	83.1	228.6	↑
長泉町	2.2	2.4	90.8	45.3	162.5	↓	2.8	78.8	39.3	141.0	↓
御殿場保健所	6.8	7.1	95.8	66.3	133.8	↓	8.2	82.7	57.2	115.5	↓
御殿場市	5.2	5.7	91.8	60.0	134.5	↓	6.6	79.3	51.8	116.2	↓
小山町	**	1.4	111.4	48.1	219.5	↑	**	95.8	41.4	188.9	↓
富士保健所	22	25.7	85.6	70.4	103.2	↓	30	74.3	61.1	89.6	▽
富士宮市	8.2	9.0	91.0	65.3	123.5	↓	10	78.9	56.6	107.1	↓
富士市	14	16.7	82.7	64.4	104.7	↓	19	71.8	55.9	90.9	▽
静岡市	61	52.3	116.6	103.9	130.4	▲	61	100.8	89.8	112.8	↑
中部保健所	36	34.4	105.1	90.4	121.6	↑	40	91.0	78.2	105.3	↓
島田市	7.2	7.8	92.0	64.5	127.4	↓	9.1	79.3	55.5	109.8	↓
焼津市	14	9.9	143.8	112.3	181.4	▲	11	124.9	97.5	157.5	↑
藤枝市	7.6	10.3	73.7	52.1	101.1	↓	12	64.1	45.3	88.0	▽
牧之原市	4.6	3.6	126.4	80.1	189.6	↑	4.2	108.7	68.9	163.1	↑
吉田町	2.0	1.8	108.2	51.8	199.0	↑	2.1	93.7	44.9	172.3	↓
川根本町	**	0.9	64.1	13.2	187.5	↓	**	54.8	11.3	160.2	↓
西部保健所	28	36.1	78.0	65.7	92.0	▽	42	67.7	56.9	79.8	▽
磐田市	8.6	11.6	74.3	53.7	100.0	↓	13	64.5	46.6	86.8	▽
掛川市	4.4	8.1	54.0	33.8	81.8	▽	9.4	46.7	29.3	70.7	▽
袋井市	4.6	5.2	88.0	55.8	132.1	↓	6.0	76.5	48.5	114.8	↓
御前崎市	2.6	2.4	107.9	57.4	184.6	↑	2.8	93.4	49.7	159.6	↓
菊川市	2.4	3.2	74.2	38.3	129.5	↓	3.7	64.2	33.1	112.2	↓
森町	**	1.6	73.9	27.1	160.8	↓	**	63.5	23.3	138.1	↓
湖西市	4.4	3.9	112.4	70.4	170.2	↑	4.5	97.9	61.3	148.2	↓
浜松市	51	56.6	90.2	79.4	102.0	↓	65	78.0	68.8	88.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O13敗血症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	148	—	—	—	—	—	158	93.6	87.0	100.6	↓
賀茂保健所	2.8	3.7	75.0	41.0	125.8	↓	4.0	69.7	38.0	116.9	↓
下田市	**	1.2	104.0	38.1	226.4	↑	**	96.4	35.4	210.0	↓
東伊豆町	**	0.7	26.9	0.7	150.1	↓	**	25.1	0.6	139.8	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	80.1	9.7	289.5	↓	**	74.5	9.0	269.1	↓
松崎町	**	0.4	49.4	1.3	275.2	↓	**	45.9	1.2	255.9	↓
西伊豆町	**	0.5	155.8	42.5	399.1	↑	**	144.5	39.4	370.0	↑
熱海保健所	9.8	5.7	170.8	126.3	225.8	▲	6.1	159.6	118.0	211.0	▲
熱海市	4.6	2.2	211.7	134.1	317.6	▲	2.3	196.5	124.5	294.9	▲
伊東市	5.2	3.6	145.8	95.2	213.7	↑	3.8	136.8	89.4	200.5	↑
東部保健所	23	21.9	104.3	86.0	125.3	↑	23	97.9	80.7	117.6	↓
沼津市	8.0	8.0	100.0	71.4	136.1	↓	8.5	93.9	67.1	127.9	↓
三島市	5.4	4.2	127.5	84.0	185.6	↑	4.5	119.9	79.0	174.4	↑
裾野市	**	1.8	76.0	30.6	156.6	↓	**	71.4	28.7	147.2	↓
伊豆市	**	1.6	97.6	42.1	192.4	↓	**	90.5	39.1	178.4	↓
伊豆の国市	**	2.0	78.1	33.7	153.9	↓	2.2	73.0	31.5	143.9	↓
函南町	2.2	1.6	139.0	69.3	248.8	↑	**	131.0	65.3	234.4	↑
清水町	2.0	1.1	174.5	83.5	320.9	↑	**	164.0	78.5	301.7	↑
長泉町	**	1.4	44.0	9.1	128.6	↓	**	41.1	8.5	120.1	↓
御殿場保健所	3.2	3.9	82.9	47.4	134.7	↓	4.1	77.4	44.2	125.7	↓
御殿場市	3.0	3.1	96.3	53.9	158.9	↓	3.3	90.0	50.3	148.4	↓
小山町	**	0.7	26.8	0.7	149.4	↓	**	25.0	0.6	139.1	↓
富士保健所	13	14.0	89.8	69.0	114.9	↓	15	84.4	64.9	108.0	↓
富士宮市	3.8	4.9	77.7	46.7	121.3	↓	5.2	72.9	43.9	113.9	↓
富士市	8.8	9.1	96.3	70.0	129.3	↓	9.7	90.6	65.8	121.7	↓
静岡市	33	28.3	117.8	100.6	137.1	▲	30	110.3	94.2	128.4	↑
中部保健所	20	19.0	103.2	83.8	125.8	↑	20	96.5	78.4	117.6	↓
島田市	3.4	4.2	80.5	46.9	128.9	↓	4.5	75.0	43.7	120.1	↓
焼津市	8.4	5.5	152.8	110.1	206.5	▲	5.9	143.3	103.3	193.7	▲
藤枝市	5.0	5.9	85.3	55.2	126.0	↓	6.3	79.9	51.7	117.9	↓
牧之原市	**	1.9	84.2	36.4	166.0	↓	2.0	78.7	34.0	155.1	↓
吉田町	**	1.0	100.2	32.5	233.9	↑	**	94.0	30.5	219.3	↓
川根本町	**	0.5	39.2	1.0	218.5	↓	**	36.0	0.9	200.5	↓
西部保健所	16	20.1	81.8	65.0	101.5	↓	21	76.4	60.8	94.8	▽
磐田市	4.8	6.5	74.1	47.5	110.3	↓	6.9	69.5	44.5	103.4	↓
掛川市	2.6	4.5	57.9	30.8	99.0	▽	4.8	53.9	28.7	92.1	▽
袋井市	2.2	2.9	76.1	37.9	136.1	↓	3.1	71.3	35.5	127.6	↓
御前崎市	**	1.3	123.4	53.3	243.2	↑	**	115.3	49.8	227.3	↑
菊川市	**	1.8	88.8	38.3	175.0	↓	**	82.5	35.6	162.6	↓
森町	**	0.9	69.0	14.2	201.7	↓	**	63.7	13.1	186.2	↓
湖西市	3.0	2.2	134.6	75.3	222.1	↑	2.4	126.2	70.6	208.1	↑
浜松市	27	31.2	87.2	73.2	103.2	↓	33	81.5	68.4	96.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O13敗血症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	122	-	-	-	-	-	154	79.3	73.2	85.9	▽
賀茂保健所	2.6	3.3	79.1	42.1	135.2	↓	4.2	62.4	33.2	106.7	↓
下田市	**	1.0	77.1	21.0	197.6	↓	**	60.9	16.6	156.1	↓
東伊豆町	**	0.6	65.2	7.9	235.5	↓	**	51.3	6.2	185.3	↓
河津町	**	0.3	236.9	64.5	606.6	↑	**	187.5	51.1	480.1	↑
南伊豆町	**	0.5	84.9	10.3	306.6	↓	**	66.7	8.1	241.1	↓
松崎町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	44.3	1.1	246.7	↓	**	35.1	0.9	195.5	↓
熱海保健所	7.6	5.2	146.9	103.9	201.6	▲	6.6	115.5	81.7	158.5	↑
熱海市	3.4	2.1	160.7	93.6	257.4	↑	2.7	126.5	73.6	202.5	↑
伊東市	4.2	3.1	137.3	84.9	209.8	↑	3.9	107.8	66.7	164.8	↑
東部保健所	19	18.2	106.8	86.6	130.3	↑	23	84.8	68.8	103.4	↓
沼津市	6.2	6.8	90.7	61.6	128.7	↓	8.6	72.0	48.9	102.2	↓
三島市	4.0	3.4	118.3	72.2	182.7	↑	4.2	94.2	57.5	145.6	↓
裾野市	2.2	1.4	160.4	79.9	287.0	↑	**	127.4	63.5	227.9	↑
伊豆市	**	1.5	92.0	37.0	189.5	↓	**	72.3	29.1	149.0	↓
伊豆の国市	2.0	1.8	111.9	53.6	205.7	↑	2.3	88.4	42.3	162.5	↓
函南町	**	1.3	47.3	9.7	138.2	↓	**	37.4	7.7	109.4	↓
清水町	**	0.9	150.5	60.5	310.2	↑	**	120.4	48.4	248.1	↑
長泉町	**	1.1	151.1	65.2	297.7	↑	**	120.2	51.9	236.9	↑
御殿場保健所	3.6	3.2	111.1	65.8	175.6	↑	4.1	88.0	52.1	139.1	↓
御殿場市	2.2	2.5	86.3	43.0	154.4	↓	3.2	68.3	34.0	122.2	↓
小山町	**	0.7	202.6	81.4	417.5	↑	**	161.3	64.8	332.5	↑
富士保健所	9.4	11.7	80.6	59.2	107.2	↓	15	64.0	47.0	85.1	▽
富士宮市	4.4	4.1	106.9	67.0	161.9	↑	5.2	84.9	53.2	128.6	↓
富士市	5.0	7.5	66.2	42.9	97.8	▽	9.5	52.6	34.0	77.6	▽
静岡市	28	24.0	115.1	96.7	136.0	↑	30	91.3	76.7	107.8	↓
中部保健所	17	15.4	107.4	85.6	133.2	↑	19	85.3	67.9	105.7	↓
島田市	3.8	3.6	105.6	63.5	164.9	↑	4.5	83.6	50.3	130.5	↓
焼津市	5.8	4.4	132.6	88.8	190.4	↑	5.5	105.3	70.5	151.2	↑
藤枝市	2.6	4.5	58.3	31.0	99.7	▽	5.6	46.4	24.7	79.4	▽
牧之原市	3.0	1.7	172.3	96.4	284.2	↑	2.2	136.5	76.3	225.2	↑
吉田町	**	0.9	117.6	38.2	274.4	↑	**	93.4	30.3	218.1	↓
川根本町	**	0.4	94.0	11.4	339.7	↓	**	74.2	9.0	268.2	↓
西部保健所	12	16.1	73.4	55.8	94.6	▽	20	58.4	44.4	75.3	▽
磐田市	3.8	5.1	74.4	44.8	116.2	↓	6.4	59.1	35.5	92.2	▽
掛川市	**	3.7	49.3	22.5	93.6	▽	4.6	39.2	17.9	74.5	▽
袋井市	2.4	2.3	102.8	53.1	179.6	↑	2.9	82.0	42.3	143.3	↓
御前崎市	**	1.1	89.9	29.2	209.9	↓	**	71.5	23.2	167.0	↓
菊川市	**	1.4	55.8	15.2	142.9	↓	**	44.5	12.1	114.0	↓
森町	**	0.8	79.5	16.4	232.4	↓	**	63.2	13.0	184.8	↓
湖西市	**	1.7	83.0	33.4	171.1	↓	2.1	66.1	26.6	136.2	↓
浜松市	24	25.4	93.8	77.7	112.3	↓	32	74.4	61.7	89.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

014ウイルス性肝炎 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	66	-	-	-	-	-	70	94.2	84.3	104.9	↓
賀茂保健所	**	1.6	109.7	50.1	208.3	↑	**	101.0	46.2	191.9	↑
下田市	**	0.5	77.0	9.3	278.4	↓	**	71.1	8.6	256.9	↓
東伊豆町	**	0.3	186.1	38.4	543.9	↑	**	172.8	35.6	505.2	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	222.4	26.9	803.4	↑	**	203.8	24.7	736.2	↑
西伊豆町	**	0.2	180.9	21.9	653.5	↑	**	165.2	20.0	596.9	↑
熱海保健所	2.8	2.6	106.1	57.9	178.0	↑	2.8	98.8	54.0	165.8	↓
熱海市	**	1.0	118.5	43.5	258.0	↑	**	108.7	39.9	236.7	↑
伊東市	**	1.6	98.3	42.5	193.8	↓	**	92.5	39.9	182.3	↓
東部保健所	10	9.9	105.3	78.6	138.0	↑	10	99.5	74.3	130.5	↓
沼津市	5.0	3.7	136.3	88.2	201.2	↑	3.9	128.5	83.1	189.7	↑
三島市	**	1.9	62.8	23.0	136.6	↓	2.0	59.8	21.9	130.1	↓
裾野市	**	0.8	24.7	0.6	137.7	↓	**	23.6	0.6	131.5	↓
伊豆市	**	0.7	137.4	44.6	320.7	↑	**	126.0	40.9	294.2	↑
伊豆の国市	**	0.9	107.4	34.9	250.6	↑	**	100.7	32.7	235.0	↑
函南町	**	0.7	198.7	79.9	409.6	↑	**	188.8	75.9	389.1	↑
清水町	**	0.5	38.5	1.0	214.7	↓	**	36.7	0.9	204.6	↓
長泉町	**	0.6	65.9	8.0	238.1	↓	**	62.9	7.6	227.1	↓
御殿場保健所	**	1.7	58.3	18.9	136.0	↓	**	54.6	17.7	127.3	↓
御殿場市	**	1.4	58.0	15.8	148.6	↓	**	54.6	14.9	139.8	↓
小山町	**	0.3	59.2	1.5	329.6	↓	**	54.5	1.4	303.5	↓
富士保健所	6.8	6.4	105.5	73.1	147.4	↑	6.8	100.1	69.3	139.9	↑
富士宮市	2.2	2.2	98.1	48.9	175.5	↓	2.4	92.8	46.3	166.1	↓
富士市	4.6	4.2	109.5	69.4	164.3	↑	4.4	104.0	65.9	156.1	↑
静岡市	16	12.8	126.2	100.2	156.9	▲	14	118.9	94.4	147.8	↑
中部保健所	7.8	8.4	93.1	66.2	127.3	↓	8.9	87.7	62.4	119.9	↓
島田市	**	1.9	64.6	23.7	140.7	↓	**	60.3	22.1	131.2	↓
焼津市	3.4	2.5	138.7	80.8	222.2	↑	2.6	131.7	76.6	210.8	↑
藤枝市	**	2.5	70.7	32.3	134.2	↓	2.7	67.2	30.7	127.7	↓
牧之原市	**	0.9	93.3	25.4	238.9	↓	**	86.3	23.5	221.0	↓
吉田町	**	0.5	87.6	10.6	316.4	↓	**	82.6	10.0	298.6	↓
川根本町	**	0.2	96.9	2.5	539.9	↓	**	87.5	2.2	487.8	↓
西部保健所	7.4	8.8	84.5	59.5	116.5	↓	9.3	79.5	55.9	109.5	↓
磐田市	3.8	2.8	134.1	80.7	209.5	↑	3.0	126.8	76.3	198.0	↑
掛川市	2.2	1.9	112.9	56.3	202.0	↑	2.1	105.5	52.6	188.8	↑
袋井市	**	1.3	31.1	3.8	112.5	↓	**	29.4	3.6	106.3	↓
御前崎市	**	0.6	34.7	0.9	193.6	↓	**	32.4	0.8	180.3	↓
菊川市	**	0.8	26.0	0.7	144.7	↓	**	24.3	0.6	135.3	↓
森町	**	0.4	53.4	1.4	297.7	↓	**	49.0	1.2	273.0	↓
湖西市	**	1.0	41.3	5.0	149.2	↓	**	39.2	4.7	141.6	↓
浜松市	12	13.7	86.0	65.5	111.0	↓	15	81.0	61.6	104.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

014ウイルス性肝炎 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	32	99.4	84.6	116.0	↓
賀茂保健所	**	0.8	129.9	42.2	303.1	↑	**	128.3	41.7	299.4	↑
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	258.9	31.3	935.6	↑	**	257.9	31.2	931.7	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	242.2	6.1	1349.5	↑	**	239.5	6.1	1334.2	↑
西伊豆町	**	0.1	389.7	47.2	1408.0	↑	**	383.4	46.4	1385.3	↑
熱海保健所	**	1.2	132.2	57.1	260.5	↑	**	132.8	57.3	261.8	↑
熱海市	**	0.4	135.2	27.9	395.1	↑	**	134.5	27.7	393.2	↑
伊東市	**	0.8	130.5	42.4	304.5	↑	**	131.9	42.8	307.7	↑
東部保健所	4.4	4.8	91.6	57.4	138.7	↓	4.8	91.5	57.3	138.5	↓
沼津市	2.0	1.8	113.5	54.3	208.7	↑	**	113.5	54.3	208.7	↑
三島市	**	0.9	21.3	0.5	118.6	↓	**	21.4	0.5	119.0	↓
裾野市	**	0.4	48.6	1.2	270.7	↓	**	48.3	1.2	269.0	↓
伊豆市	**	0.3	176.1	36.3	514.7	↑	**	173.3	35.7	506.6	↑
伊豆の国市	**	0.4	45.1	1.1	251.3	↓	**	44.9	1.1	250.0	↓
函南町	**	0.4	285.6	92.7	666.6	↑	**	287.5	93.4	671.0	↑
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	66.1	1.7	368.5	↓	**	65.7	1.7	365.8	↓
御殿場保健所	**	0.8	71.6	14.7	209.2	↓	**	70.5	14.5	206.0	↓
御殿場市	**	0.7	58.9	7.1	212.9	↓	**	58.2	7.0	210.1	↓
小山町	**	0.2	125.1	3.2	697.3	↑	**	122.3	3.1	681.7	↑
富士保健所	3.8	3.1	121.0	72.8	188.9	↑	3.1	120.8	72.7	188.6	↑
富士宮市	**	1.1	146.8	63.4	289.3	↑	**	146.1	63.1	287.9	↑
富士市	2.2	2.1	107.2	53.5	191.9	↑	2.1	107.2	53.5	191.9	↑
静岡市	8.4	6.2	136.2	98.1	184.1	↑	6.2	135.9	97.9	183.7	↑
中部保健所	3.6	4.1	87.5	51.8	138.2	↓	4.1	87.0	51.5	137.4	↓
島田市	**	0.9	22.2	0.6	123.9	↓	**	22.0	0.6	122.5	↓
焼津市	**	1.2	149.0	68.1	282.9	↑	**	149.0	68.1	282.9	↑
藤枝市	**	1.3	47.0	9.7	137.4	↓	**	46.9	9.7	137.1	↓
牧之原市	**	0.4	147.4	30.4	430.8	↑	**	144.7	29.8	422.9	↑
吉田町	**	0.2	88.8	2.2	494.5	↓	**	88.1	2.2	490.8	↓
川根本町	**	0.1	202.8	5.1	1130.2	↑	**	197.4	5.0	1099.9	↑
西部保健所	2.8	4.4	63.9	34.9	107.3	↓	4.5	62.9	34.4	105.6	↓
磐田市	**	1.4	98.6	39.6	203.2	↓	**	97.7	39.3	201.4	↓
掛川市	**	1.0	103.0	33.4	240.3	↑	**	100.7	32.7	235.0	↑
袋井市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	111.2	2.8	619.3	↑	**	108.0	2.7	601.9	↑
湖西市	**	0.5	40.6	1.0	226.1	↓	**	40.2	1.0	223.8	↓
浜松市	6.0	6.8	88.6	59.8	126.5	↓	6.8	87.9	59.3	125.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

014ウイルス性肝炎 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	34	-	-	-	-	-	38	89.6	76.6	104.2	↓
賀茂保健所	**	0.9	91.8	25.0	235.2	↓	**	79.8	21.7	204.4	↓
下田市	**	0.3	143.8	17.4	519.5	↑	**	125.6	15.2	453.8	↑
東伊豆町	**	0.2	119.1	3.0	663.5	↑	**	104.2	2.6	580.4	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	205.5	5.2	1145.3	↑	**	177.4	4.5	988.2	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.4	84.0	30.8	182.8	↓	**	73.6	27.0	160.3	↓
熱海市	**	0.6	105.5	21.7	308.5	↑	**	91.2	18.8	266.6	↓
伊東市	**	0.9	69.7	14.4	203.8	↓	**	61.7	12.7	180.5	↓
東部保健所	6.0	5.1	118.2	79.7	168.8	↑	5.6	106.3	71.7	151.8	↑
沼津市	3.0	1.9	157.3	88.0	259.5	↑	2.1	141.0	78.8	232.5	↑
三島市	**	1.0	102.8	33.4	240.0	↑	**	93.4	30.3	217.9	↓
裾野市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	103.3	12.5	373.3	↑	**	89.4	10.8	323.1	↓
伊豆の国市	**	0.5	164.0	44.7	420.0	↑	**	146.2	39.8	374.3	↑
函南町	**	0.4	112.9	13.7	407.9	↑	**	101.6	12.3	367.0	↑
清水町	**	0.3	75.6	1.9	421.2	↓	**	68.6	1.7	382.3	↓
長泉町	**	0.3	65.7	1.7	366.0	↓	**	60.3	1.5	335.9	↓
御殿場保健所	**	0.9	45.6	5.5	164.6	↓	**	40.7	4.9	147.2	↓
御殿場市	**	0.7	57.2	6.9	206.5	↓	**	51.4	6.2	185.8	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	3.3	90.8	50.8	149.8	↓	3.6	82.3	46.0	135.7	↓
富士宮市	**	1.2	52.1	10.7	152.2	↓	**	47.1	9.7	137.6	↓
富士市	2.4	2.2	111.6	57.6	194.9	↑	2.4	101.2	52.2	176.8	↑
静岡市	7.8	6.7	117.0	83.2	160.0	↑	7.4	104.8	74.5	143.2	↑
中部保健所	4.2	4.3	98.6	61.0	150.8	↓	4.8	88.4	54.7	135.2	↓
島田市	**	1.0	104.5	33.9	243.9	↑	**	92.5	30.0	215.8	↓
焼津市	**	1.2	128.8	55.6	253.9	↑	**	116.4	50.3	229.5	↑
藤枝市	**	1.3	94.5	34.7	205.7	↓	**	85.8	31.5	186.8	↓
牧之原市	**	0.5	44.4	1.1	247.4	↓	**	39.1	1.0	217.6	↓
吉田町	**	0.2	86.4	2.2	481.6	↓	**	77.8	2.0	433.7	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.4	105.1	66.6	157.8	↑	4.9	94.6	60.0	142.0	↓
磐田市	2.4	1.4	169.8	87.7	296.7	↑	**	153.4	79.2	268.0	↑
掛川市	**	1.0	122.7	45.0	267.1	↑	**	109.9	40.3	239.2	↑
袋井市	**	0.6	62.6	7.6	226.3	↓	**	56.9	6.9	205.6	↓
御前崎市	**	0.3	68.4	1.7	381.0	↓	**	60.6	1.5	337.5	↓
菊川市	**	0.4	52.2	1.3	291.0	↓	**	46.9	1.2	261.2	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	42.0	1.1	234.3	↓	**	38.2	1.0	213.1	↓
浜松市	5.8	6.9	83.5	55.9	120.0	↓	7.7	74.9	50.1	107.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

B型ウイルス性肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.4	—	—	—	—	—	11	79.8	57.5	107.9	↓
賀茂保健所	**	0.2	312.4	64.4	913.2	↑	**	237.0	48.8	692.7	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.0	1015.1	25.7	5655.9	↑	**	740.0	18.7	4123.0	↑
西伊豆町	**	0.0	1634.3	197.8	5904.8	▲	**	1196.1	144.7	4321.6	▲
熱海保健所	**	0.3	126.9	15.4	458.5	↑	**	99.0	12.0	357.6	↓
熱海市	**	0.1	177.1	4.5	986.7	↑	**	132.4	3.4	737.7	↑
伊東市	**	0.2	98.9	2.5	551.0	↓	**	79.0	2.0	440.4	↓
東部保健所	**	1.3	125.3	54.1	246.9	↑	**	101.4	43.8	199.9	↑
沼津市	**	0.5	170.8	46.5	437.4	↑	**	137.5	37.5	352.1	↑
三島市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	236.1	6.0	1315.5	↑	**	177.7	4.5	990.4	↑
伊豆の国市	**	0.1	168.5	4.3	939.1	↑	**	135.2	3.4	753.3	↑
函南町	**	0.1	212.7	5.4	1185.2	↑	**	175.6	4.4	978.4	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	244.1	6.2	1360.3	↑	**	202.6	5.1	1129.1	↑
御殿場保健所	**	0.2	91.7	2.3	511.0	↓	**	72.7	1.8	404.9	↓
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	486.6	12.3	2711.2	↑	**	372.9	9.4	2078.0	↑
富士保健所	**	0.9	164.0	65.9	338.0	↑	**	134.5	54.1	277.1	↑
富士宮市	**	0.3	335.7	109.0	783.5	▲	**	275.1	89.3	642.2	↑
富士市	**	0.6	72.0	8.7	260.0	↓	**	59.0	7.1	213.3	↓
静岡市	**	1.6	61.7	20.0	144.1	↓	2.0	49.3	16.0	115.2	↓
中部保健所	**	1.1	56.7	11.7	165.8	↓	**	45.0	9.3	131.5	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	125.5	15.2	453.5	↑	**	101.8	12.3	367.7	↑
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	331.3	8.4	1845.9	↑	**	269.0	6.8	1498.8	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	123.4	49.6	254.4	↑	**	98.2	39.5	202.4	↓
磐田市	**	0.4	161.8	33.3	472.9	↑	**	130.2	26.8	380.5	↑
掛川市	**	0.2	80.9	2.0	451.0	↓	**	63.3	1.6	352.6	↓
袋井市	**	0.2	116.3	2.9	647.8	↑	**	94.2	2.4	524.8	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	201.5	5.1	1122.9	↑	**	158.8	4.0	884.6	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	152.9	3.9	851.7	↑	**	125.4	3.2	698.7	↑
浜松市	**	1.7	69.3	25.4	150.9	↓	2.2	54.9	20.1	119.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

B型ウイルス性肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	-	6.5	70.8	44.9	106.2	↓
賀茂保健所	**	0.1	394.7	47.8	1426.1	↑	**	266.0	32.2	960.9	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	3147.9	380.9	11373.4	▲	**	2041.7	247.0	7376.7	▲
熱海保健所	**	0.2	122.7	3.1	683.6	↑	**	85.6	2.2	476.9	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	187.7	4.8	1045.9	↑	**	134.2	3.4	747.8	↑
東部保健所	**	0.7	172.2	63.2	375.0	↑	**	123.8	45.4	269.5	↑
沼津市	**	0.3	235.7	48.6	689.1	↑	**	169.2	34.9	494.6	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	443.2	11.2	2469.3	↑	**	296.9	7.5	1654.1	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	387.6	9.8	2159.9	↑	**	284.0	7.2	1582.7	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	438.0	11.1	2440.5	↑	**	321.1	8.1	1789.0	↑
御殿場保健所	**	0.1	166.1	4.2	925.6	↑	**	116.6	3.0	649.5	↑
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	891.7	22.6	4968.3	↑	**	608.8	15.4	3392.4	↑
富士保健所	**	0.5	170.7	46.5	437.0	↑	**	124.3	33.9	318.3	↑
富士宮市	**	0.2	368.5	75.9	1077.0	↑	**	267.5	55.1	781.8	↑
富士市	**	0.3	65.4	1.7	364.2	↓	**	47.7	1.2	265.8	↓
静岡市	**	0.9	68.4	14.1	199.9	↓	**	48.6	10.0	142.1	↓
中部保健所	**	0.6	69.2	8.4	250.0	↓	**	48.5	5.9	175.1	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	114.5	2.9	638.3	↑	**	82.3	2.1	458.3	↓
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	597.7	15.1	3330.3	↑	**	429.7	10.9	2394.3	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	94.2	19.4	275.4	↓	**	66.3	13.7	193.9	↓
磐田市	**	0.2	192.4	23.3	695.0	↑	**	137.2	16.6	495.7	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	267.5	6.8	1490.4	↑	**	195.8	5.0	1091.1	↑
浜松市	**	1.0	20.9	0.5	116.4	↓	**	14.7	0.4	81.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

B型ウイルス性肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.8	-	-	-	-	-	4.0	94.4	56.8	147.4	↓
賀茂保健所	**	0.1	220.5	5.6	1228.6	↑	**	194.6	4.9	1084.3	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.0	2095.5	53.0	11676.2	↑	**	1784.4	45.2	9942.8	↑
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	131.4	3.3	732.3	↑	**	117.4	3.0	653.9	↑
熱海市	**	0.1	354.1	9.0	1973.1	↑	**	301.1	7.6	1677.6	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.6	68.9	8.3	249.0	↓	**	65.8	8.0	237.7	↓
沼津市	**	0.2	93.5	2.4	521.0	↓	**	88.0	2.2	490.5	↓
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	366.6	9.3	2042.6	↑	**	342.6	8.7	1908.9	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	155.9	32.1	455.6	↑	**	150.9	31.1	441.2	↑
富士宮市	**	0.1	296.1	35.8	1070.0	↑	**	287.5	34.8	1038.8	↑
富士市	**	0.2	80.0	2.0	446.0	↓	**	77.4	2.0	431.3	↓
静岡市	**	0.7	53.8	6.5	194.5	↓	**	50.5	6.1	182.3	↓
中部保健所	**	0.5	41.7	1.1	232.2	↓	**	39.3	1.0	219.1	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	138.8	3.5	773.5	↑	**	133.4	3.4	743.2	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	160.8	43.8	411.8	↑	**	153.6	41.8	393.3	↑
磐田市	**	0.2	122.8	3.1	684.0	↑	**	118.0	3.0	657.7	↑
掛川市	**	0.1	184.0	4.7	1025.1	↑	**	173.4	4.4	965.9	↑
袋井市	**	0.1	266.6	6.7	1485.6	↑	**	261.7	6.6	1458.0	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	458.3	11.6	2553.7	↑	**	439.1	11.1	2446.7	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	129.2	42.0	301.6	↑	**	121.6	39.5	283.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

C型ウイルス性肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	53	-	-	-	-	-	54	98.2	86.7	110.7	↓
賀茂保健所	**	1.3	90.3	33.1	196.7	↓	**	86.6	31.8	188.5	↓
下田市	**	0.4	95.5	11.6	344.9	↓	**	91.5	11.1	330.7	↓
東伊豆町	**	0.3	231.0	47.6	675.3	↑	**	222.8	45.9	651.4	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	135.9	3.4	757.2	↑	**	130.3	3.3	726.0	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	2.1	112.6	58.1	196.7	↑	2.2	108.8	56.2	190.2	↑
熱海市	**	0.8	121.2	39.3	282.8	↑	**	115.6	37.5	269.7	↑
伊東市	**	1.3	107.2	43.1	220.9	↑	**	104.5	42.0	215.4	↑
東部保健所	8.2	7.9	103.5	74.3	140.5	↑	8.0	101.9	73.1	138.2	↑
沼津市	3.8	2.9	128.8	77.5	201.2	↑	3.0	126.6	76.2	197.7	↑
三島市	**	1.5	65.3	21.2	152.3	↓	**	64.8	21.0	151.3	↓
裾野市	**	0.6	31.1	0.8	173.0	↓	**	31.0	0.8	172.5	↓
伊豆市	**	0.6	136.2	37.1	348.8	↑	**	129.7	35.3	332.2	↑
伊豆の国市	**	0.7	107.3	29.2	274.8	↑	**	104.5	28.5	267.5	↑
函南町	**	0.6	214.2	78.6	466.3	↑	**	211.1	77.5	459.6	↑
清水町	**	0.4	48.0	1.2	267.6	↓	**	47.8	1.2	266.1	↓
長泉町	**	0.5	41.3	1.0	230.1	↓	**	41.1	1.0	228.8	↓
御殿場保健所	**	1.4	58.0	15.8	148.6	↓	**	56.7	15.4	145.2	↓
御殿場市	**	1.1	72.4	19.7	185.4	↓	**	71.0	19.3	181.8	↓
小山町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	5.2	85.4	53.5	129.2	↓	5.2	84.4	52.9	127.8	↓
富士宮市	**	1.8	55.8	18.1	130.3	↓	**	55.0	17.9	128.3	↓
富士市	3.4	3.4	101.1	58.9	161.9	↑	3.4	100.1	58.3	160.3	↑
静岡市	15	10.3	143.4	112.6	180.0	▲	11	140.7	110.5	176.7	▲
中部保健所	6.6	6.7	98.1	67.5	137.8	↓	6.8	96.4	66.3	135.4	↓
島田市	**	1.5	66.8	21.7	155.8	↓	**	65.0	21.1	151.6	↓
焼津市	3.0	2.0	152.8	85.5	252.1	↑	**	151.2	84.6	249.4	↑
藤枝市	**	2.0	78.5	33.9	154.8	↓	2.1	77.9	33.6	153.6	↓
牧之原市	**	0.7	115.2	31.4	295.0	↑	**	111.4	30.4	285.4	↑
吉田町	**	0.4	54.9	1.4	305.8	↓	**	53.9	1.4	300.3	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	7.0	74.1	48.4	108.6	↓	7.1	72.8	47.5	106.7	↓
磐田市	3.0	2.3	132.4	74.1	218.5	↑	2.3	130.6	73.1	215.5	↑
掛川市	**	1.6	102.2	44.1	201.4	↑	**	99.9	43.1	196.8	↓
袋井市	**	1.0	19.5	0.5	108.6	↓	**	19.3	0.5	107.3	↓
御前崎市	**	0.5	43.1	1.1	240.4	↓	**	42.0	1.1	234.1	↓
菊川市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	25.9	0.7	144.4	↓	**	25.6	0.6	142.8	↓
浜松市	9.4	11.0	85.3	62.7	113.4	↓	11	83.8	61.6	111.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

C型ウイルス性肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	25	-	-	-	-	-	23	109.6	91.3	130.4	↑
賀茂保健所	**	0.6	98.9	20.4	289.1	↓	**	107.6	22.2	314.4	↑
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	329.8	39.9	1191.6	↑	**	360.6	43.6	1302.8	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	304.6	7.7	1697.1	↑	**	333.2	8.4	1856.4	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.9	147.4	59.3	303.8	↑	**	162.7	65.4	335.2	↑
熱海市	**	0.4	171.4	35.3	501.0	↑	**	187.3	38.6	547.5	↑
伊東市	**	0.6	133.4	36.3	341.6	↑	**	148.0	40.3	379.2	↑
東部保健所	3.2	3.8	85.3	48.7	138.5	↓	3.4	93.8	53.6	152.3	↓
沼津市	**	1.4	101.6	40.8	209.4	↑	**	111.9	45.0	230.6	↑
三島市	**	0.7	27.3	0.7	151.9	↓	**	30.1	0.8	167.7	↓
裾野市	**	0.3	62.4	1.6	347.6	↓	**	68.4	1.7	381.2	↓
伊豆市	**	0.3	149.2	18.0	538.9	↑	**	161.7	19.6	584.1	↑
伊豆の国市	**	0.3	57.8	1.5	322.1	↓	**	63.2	1.6	352.4	↓
函南町	**	0.3	293.0	79.8	750.2	↑	**	324.7	88.5	831.7	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.7	61.0	7.4	220.3	↓	**	66.2	8.0	239.2	↓
御殿場市	**	0.5	75.4	9.1	272.3	↓	**	82.0	9.9	296.1	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	2.4	98.1	50.6	171.3	↓	2.2	107.9	55.7	188.4	↑
富士宮市	**	0.8	94.2	25.7	241.2	↓	**	103.4	28.2	264.7	↑
富士市	**	1.6	100.1	43.2	197.3	↑	**	110.3	47.6	217.3	↑
静岡市	7.6	4.8	157.4	111.4	216.1	▲	4.4	172.9	122.3	237.3	▲
中部保健所	2.6	3.2	80.5	42.8	137.7	↓	2.9	88.3	47.0	151.0	↓
島田市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.9	169.5	73.2	334.1	↑	**	186.6	80.6	367.9	↑
藤枝市	**	1.0	40.0	4.8	144.6	↓	**	44.0	5.3	159.1	↓
牧之原市	**	0.3	186.7	38.5	545.8	↑	**	203.2	41.9	594.1	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	3.4	52.5	24.0	99.8	▽	3.2	57.1	26.1	108.5	↓
磐田市	**	1.1	90.1	29.3	210.4	↓	**	98.6	32.0	230.1	↓
掛川市	**	0.8	105.1	28.6	269.1	↑	**	113.6	30.9	290.9	↑
袋井市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	5.2	5.3	98.0	64.0	143.6	↓	4.9	107.2	70.0	157.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

C型ウイルス性肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	28	-	-	-	-	-	31	89.7	75.4	105.9	↓
賀茂保健所	**	0.7	83.1	17.1	243.0	↓	**	72.5	14.9	211.9	↓
下田市	**	0.2	173.9	21.0	628.1	↑	**	152.2	18.4	549.8	↑
東伊豆町	**	0.1	144.5	3.7	805.0	↑	**	126.3	3.2	703.9	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.2	84.6	27.5	197.6	↓	**	74.4	24.2	173.6	↓
熱海市	**	0.5	84.2	10.2	304.1	↓	**	73.4	8.9	265.2	↓
伊東市	**	0.7	85.0	17.5	248.4	↓	**	75.1	15.5	219.4	↓
東部保健所	5.0	4.2	120.0	77.6	177.2	↑	4.6	107.9	69.8	159.3	↑
沼津市	2.4	1.6	152.7	78.8	266.8	↑	**	137.1	70.8	239.5	↑
三島市	**	0.8	100.2	27.3	256.6	↑	**	91.1	24.8	233.3	↓
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	125.3	15.2	452.8	↑	**	108.3	13.1	391.4	↑
伊豆の国市	**	0.4	150.1	30.9	438.9	↑	**	133.5	27.5	390.1	↑
函南町	**	0.3	139.3	16.9	503.2	↑	**	124.2	15.0	448.7	↑
清水町	**	0.2	91.8	2.3	511.8	↓	**	83.6	2.1	465.9	↓
長泉町	**	0.2	80.2	2.0	446.9	↓	**	73.6	1.9	410.1	↓
御殿場保健所	**	0.7	55.4	6.7	200.1	↓	**	49.6	6.0	179.1	↓
御殿場市	**	0.6	69.6	8.4	251.6	↓	**	62.6	7.6	226.2	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	2.7	73.9	35.4	135.9	↓	3.0	66.9	32.0	123.0	↓
富士宮市	**	0.9	21.2	0.5	118.3	↓	**	19.1	0.5	106.7	↓
富士市	**	1.8	102.0	46.6	193.7	↑	**	92.6	42.3	175.8	↓
静岡市	7.2	5.5	131.0	91.7	181.4	↑	6.1	117.6	82.3	162.8	↑
中部保健所	4.0	3.5	114.3	69.8	176.5	↑	3.9	102.5	62.6	158.3	↑
島田市	**	0.8	126.6	41.1	295.6	↑	**	112.3	36.5	262.0	↑
焼津市	**	1.0	137.4	55.2	283.2	↑	**	124.2	49.9	256.0	↑
藤枝市	**	1.0	115.6	42.4	251.6	↑	**	104.8	38.4	228.1	↑
牧之原市	**	0.4	53.6	1.4	298.7	↓	**	47.3	1.2	263.7	↓
吉田町	**	0.2	106.0	2.7	590.9	↑	**	95.0	2.4	529.3	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	3.6	94.8	55.2	151.7	↓	4.0	85.2	49.6	136.4	↓
磐田市	2.0	1.2	173.0	82.8	318.3	↑	**	156.0	74.7	286.8	↑
掛川市	**	0.8	99.4	27.1	254.6	↓	**	89.1	24.3	228.2	↓
袋井市	**	0.5	38.4	1.0	213.7	↓	**	34.7	0.9	193.6	↓
御前崎市	**	0.2	83.0	2.1	462.4	↓	**	73.6	1.9	410.2	↓
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	51.4	1.3	286.4	↓	**	46.7	1.2	260.1	↓
浜松市	4.2	5.7	73.5	45.5	112.3	↓	6.4	66.0	40.8	100.9	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他のウイルス性肝炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	-	-	-	-	-	5.6	82.4	52.2	123.6	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	87.8	18.1	256.6	↓	**	72.3	14.9	211.4	↓
沼津市	**	0.3	159.2	19.3	575.0	↑	**	130.1	15.7	470.0	↑
三島市	**	0.1	155.1	3.9	864.1	↑	**	126.1	3.2	702.8	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	229.1	74.4	534.8	↑	**	186.1	60.4	434.4	↑
富士宮市	**	0.2	130.2	3.3	725.4	↑	**	106.5	2.7	593.2	↑
富士市	**	0.3	282.9	77.1	724.5	↑	**	229.0	62.4	586.3	↑
静岡市	**	0.9	44.9	5.4	162.2	↓	**	37.0	4.5	133.6	↓
中部保健所	**	0.6	102.0	21.0	298.2	↑	**	84.5	17.4	246.9	↓
島田市	**	0.1	149.6	3.8	833.7	↑	**	125.0	3.2	696.3	↑
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	112.9	2.9	629.2	↑	**	93.6	2.4	521.7	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	1297.1	32.8	7227.6	↑	**	1079.6	27.3	6015.4	↑
西部保健所	**	0.6	131.9	35.9	337.8	↑	**	107.4	29.2	275.0	↑
磐田市	**	0.2	101.6	2.6	565.9	↑	**	83.5	2.1	465.3	↓
掛川市	**	0.1	294.3	35.6	1063.4	↑	**	239.1	28.9	863.9	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.0	744.1	18.8	4145.9	↑	**	608.4	15.4	3390.0	↑
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.0	124.9	45.8	272.0	↑	**	102.9	37.8	224.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他のウイルス性肝炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.4	-	-	-	-	—	2.9	83.0	42.8	145.0	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	266.6	54.9	779.2	↑	**	215.7	44.5	630.6	↑
富士宮市	**	0.1	256.3	6.5	1428.4	↑	**	206.4	5.2	1150.3	↑
富士市	**	0.1	272.0	32.9	982.7	↑	**	220.7	26.7	797.3	↑
静岡市	**	0.5	43.2	1.1	240.5	↓	**	36.2	0.9	201.5	↓
中部保健所	**	0.3	193.8	39.9	566.4	↑	**	161.9	33.4	473.3	↑
島田市	**	0.1	289.7	7.3	1614.3	↑	**	244.6	6.2	1362.8	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	208.6	5.3	1162.3	↑	**	174.5	4.4	972.5	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	2263.3	57.3	12611.3	↑	**	2116.5	53.6	11793.3	↑
西部保健所	**	0.3	126.2	15.3	455.9	↑	**	101.4	12.3	366.4	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	280.5	7.1	1563.1	↑	**	226.9	5.7	1264.5	↑
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.0	1381.3	35.0	7696.6	↑	**	1193.1	30.2	6647.8	↑
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	118.1	24.3	345.1	↑	**	98.4	20.3	287.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他のウイルス性肝炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.2	-	-	-	-	-	2.7	81.7	40.7	146.2	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	182.7	37.7	534.2	↑	**	149.5	30.8	437.0	↑
沼津市	**	0.1	329.8	39.9	1191.4	↑	**	265.2	32.1	958.1	↑
三島市	**	0.1	335.0	8.5	1866.5	↑	**	265.7	6.7	1480.3	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	189.3	22.9	683.8	↑	**	154.4	18.7	557.7	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	294.7	35.7	1064.8	↑	**	237.9	28.8	859.4	↑
静岡市	**	0.4	46.8	1.2	260.8	↓	**	37.8	1.0	210.7	↓
中部保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.3	138.2	16.7	499.2	↑	**	114.1	13.8	412.1	↑
磐田市	**	0.1	212.0	5.4	1181.2	↑	**	178.1	4.5	992.4	↑
掛川市	**	0.1	309.6	7.8	1725.0	↑	**	252.7	6.4	1407.8	↑
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.5	132.6	27.3	387.7	↑	**	107.8	22.2	315.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	73.0	23.7	170.4	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	899.3	22.8	5,010.8	↑	**	511.1	12.9	2,848.1	↑
熱海市	**	0.0	2664.2	67.4	14845.0	↑	**	1486.8	37.6	8284.7	↑
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	134.6	3.4	749.9	↑	**	97.9	2.5	545.4	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	670.5	17.0	3736.3	↑	**	494.1	12.5	2753.2	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	189.2	4.8	1,054.1	↑	**	141.0	3.6	785.4	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	285.5	7.2	1590.9	↑	**	214.8	5.4	1196.8	↑
静岡市	**	0.2	105.3	2.7	586.8	↑	**	77.4	2.0	431.5	↓
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	90.8	2.3	506.0	↓	**	68.2	1.7	379.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	78.0	25.3	182.1	↓
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.0	899.3	22.8	5,010.8	↑	**	554.3	14.0	3,088.4	↑
熱海市	**	0.0	2664.2	67.4	14845.0	↑	**	1617.8	40.9	9014.4	↑
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	134.6	3.4	749.9	↑	**	104.7	2.6	583.4	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	670.5	17.0	3736.3	↑	**	529.0	13.4	2947.6	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.1	189.2	4.8	1,054.1	↑	**	150.6	3.8	839.0	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	285.5	7.2	1590.9	↑	**	229.4	5.8	1278.2	↑
静岡市	**	0.2	105.3	2.7	586.8	↑	**	82.9	2.1	461.9	↓
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.2	90.8	2.3	506.0	↓	**	72.7	1.8	405.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O15ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		—				**	0.0	0.0	0.0
賀茂保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0
下田市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
東伊豆町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
河津町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
南伊豆町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
松崎町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
西伊豆町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
熱海保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0
熱海市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
伊東市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
東部保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0
沼津市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
三島市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
裾野市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
伊豆市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
伊豆の国市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
函南町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
清水町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
長泉町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
御殿場保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0
御殿場市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
小山町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
富士保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0
富士宮市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
富士市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
静岡市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
中部保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0
島田市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
焼津市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
藤枝市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
牧之原市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
吉田町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
川根本町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
西部保健所		0.0				**	0.0	0.0	0.0
磐田市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
掛川市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
袋井市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
御前崎市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
菊川市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
森町		0.0				**	0.0	0.0	0.0
湖西市		0.0				**	0.0	0.0	0.0
浜松市		0.0				**	0.0	0.0	0.0

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

016その他の感染症及び寄生虫症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	206	-	-	-	-	-	191	108.0	101.5	114.7	▲
賀茂保健所	5.0	5.4	92.6	59.9	136.7	↓	5.0	100.4	64.9	148.1	↑
下田市	**	1.7	47.4	12.9	121.3	↓	**	51.3	14.0	131.3	↓
東伊豆町	**	1.1	57.1	11.8	167.0	↓	**	61.9	12.8	180.9	↓
河津町	**	0.6	69.4	8.4	250.7	↓	**	75.0	9.1	271.0	↓
南伊豆町	**	0.7	135.1	43.9	315.3	↑	**	145.9	47.4	340.5	↑
松崎町	**	0.6	234.1	94.1	482.5	↑	**	254.2	102.2	523.9	▲
西伊豆町	**	0.7	107.5	29.3	275.3	↑	**	117.1	31.9	299.9	↑
熱海保健所	7.8	8.5	91.5	65.0	125.0	↓	7.9	99.2	70.6	135.7	↓
熱海市	3.6	3.4	107.3	63.5	169.6	↑	3.1	116.9	69.2	184.7	↑
伊東市	4.2	5.2	81.2	50.2	124.1	↓	4.8	87.9	54.4	134.4	↓
東部保健所	30	30.7	97.1	82.2	114.0	↓	28	104.9	88.7	123.1	↑
沼津市	12	11.4	105.3	80.3	135.5	↑	11	113.8	86.9	146.5	↑
三島市	7.6	5.9	129.7	91.8	178.1	↑	5.4	140.2	99.2	192.4	↑
裾野市	**	2.5	48.9	18.0	106.6	↓	2.3	52.6	19.3	114.6	↓
伊豆市	**	2.4	66.7	28.8	131.5	↓	2.2	71.9	31.0	141.8	↓
伊豆の国市	**	2.9	61.1	27.9	116.0	↓	2.7	66.0	30.2	125.3	↓
函南町	**	2.2	82.3	37.6	156.3	↓	2.0	88.7	40.5	168.4	↓
清水町	**	1.6	113.2	51.7	214.9	↑	**	122.4	55.9	232.4	↑
長泉町	2.0	1.9	108.1	51.8	198.8	↑	**	116.4	55.7	214.1	↑
御殿場保健所	4.2	5.4	77.9	48.2	119.1	↓	5.0	84.1	52.1	128.6	↓
御殿場市	3.2	4.3	74.3	42.5	120.7	↓	4.0	80.3	45.8	130.4	↓
小山町	**	1.1	92.0	29.9	214.8	↓	**	99.5	32.3	232.2	↓
富士保健所	18	19.7	92.4	74.4	113.4	↓	18	99.6	80.2	122.3	↓
富士宮市	8.0	6.9	115.9	82.8	157.9	↑	6.4	125.0	89.3	170.3	↑
富士市	10	12.8	79.7	59.3	104.8	↓	12	85.9	64.0	113.0	↓
静岡市	43	40.2	107.5	93.7	122.8	↑	37	116.3	101.3	132.8	▲
中部保健所	25	26.3	95.9	79.9	114.2	↓	24	103.6	86.3	123.3	↑
島田市	5.0	5.9	84.1	54.4	124.2	↓	5.5	90.9	58.8	134.2	↓
焼津市	7.8	7.6	102.9	73.2	140.7	↑	7.0	111.1	79.0	151.9	↑
藤枝市	6.2	7.9	78.5	53.3	111.5	↓	7.3	84.7	57.5	120.2	↓
牧之原市	3.4	2.7	123.7	72.0	198.1	↑	2.5	133.7	77.8	214.1	↑
吉田町	2.4	1.4	171.4	88.5	299.5	↑	**	184.5	95.2	322.4	↑
川根本町	**	0.7	56.4	6.8	203.8	↓	**	61.4	7.4	221.8	↓
西部保健所	28	27.3	101.9	85.6	120.3	↑	25	109.6	92.2	129.5	↑
磐田市	9.0	8.8	102.4	74.7	137.0	↑	8.2	110.2	80.4	147.5	↑
掛川市	5.0	6.1	81.6	52.8	120.4	↓	5.7	87.8	56.8	129.6	↓
袋井市	5.2	3.9	132.1	86.3	193.5	↑	3.7	142.0	92.7	208.1	↑
御前崎市	**	1.8	88.1	38.0	173.6	↓	**	95.1	41.1	187.4	↓
菊川市	**	2.4	74.1	33.9	140.6	↓	2.3	79.6	36.4	151.2	↓
森町	2.4	1.2	195.8	101.0	342.0	▲	**	211.8	109.3	370.0	▲
湖西市	2.8	3.0	94.5	51.6	158.5	↓	2.8	101.5	55.4	170.3	↑
浜松市	45	42.9	105.2	92.0	119.9	↑	40	113.5	99.2	129.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

016その他の感染症及び寄生虫症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	93	-	-	-	-	-	92	100.3	91.4	109.9	↑
賀茂保健所	2.2	2.4	92.7	46.2	165.9	↓	2.4	93.5	46.6	167.3	↓
下田市	**	0.7	54.9	6.6	198.2	↓	**	55.1	6.7	199.1	↓
東伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.3	74.7	1.9	416.3	↓	**	75.7	1.9	421.8	↓
南伊豆町	**	0.3	126.1	15.3	455.6	↑	**	126.8	15.3	458.0	↑
松崎町	**	0.3	232.5	47.9	679.6	↑	**	235.7	48.6	688.8	↑
西伊豆町	**	0.3	182.5	37.6	533.4	↑	**	185.3	38.2	541.8	↑
熱海保健所	4.0	3.6	110.0	67.2	169.9	↑	3.6	110.5	67.4	170.6	↑
熱海市	2.0	1.4	144.5	69.2	265.8	↑	**	145.9	69.8	268.3	↑
伊東市	2.0	2.3	88.8	42.5	163.3	↓	2.3	88.9	42.6	163.5	↓
東部保健所	14	13.7	102.4	79.8	129.4	↑	14	102.5	79.9	129.5	↑
沼津市	5.2	5.0	104.0	67.9	152.3	↑	5.0	104.2	68.1	152.7	↑
三島市	4.2	2.6	159.0	98.4	243.0	↑	2.6	159.0	98.4	243.0	↑
裾野市	**	1.1	34.9	4.2	126.1	↓	**	34.8	4.2	125.8	↓
伊豆市	**	1.0	57.9	11.9	169.3	↓	**	58.2	12.0	170.1	↓
伊豆の国市	**	1.3	93.1	34.2	202.7	↓	**	93.3	34.2	203.0	↓
函南町	**	1.0	80.7	22.0	206.7	↓	**	80.6	22.0	206.4	↓
清水町	**	0.7	112.0	30.5	286.8	↑	**	112.2	30.6	287.3	↑
長泉町	**	0.9	94.1	25.6	241.0	↓	**	94.1	25.6	241.1	↓
御殿場保健所	2.2	2.4	91.1	45.4	163.0	↓	2.4	91.6	45.7	164.0	↓
御殿場市	2.0	1.9	102.7	49.2	188.9	↑	**	103.3	49.5	190.0	↑
小山町	**	0.5	42.8	1.1	238.4	↓	**	43.0	1.1	239.6	↓
富士保健所	8.2	8.7	94.1	67.5	127.6	↓	8.7	93.8	67.3	127.2	↓
富士宮市	4.4	3.0	144.4	90.5	218.7	↑	3.1	144.0	90.2	218.0	↑
富士市	3.8	5.7	67.0	40.3	104.7	↓	5.7	66.8	40.2	104.3	↓
静岡市	19	17.8	106.9	86.5	130.6	↑	18	107.3	86.8	131.1	↑
中部保健所	11	11.9	90.6	68.0	118.2	↓	12	91.0	68.4	118.7	↓
島田市	2.2	2.7	82.6	41.2	147.8	↓	2.6	83.3	41.5	149.0	↓
焼津市	3.4	3.4	98.8	57.5	158.1	↓	3.4	98.9	57.6	158.4	↓
藤枝市	2.6	3.7	70.7	37.6	120.9	↓	3.7	70.9	37.7	121.2	↓
牧之原市	**	1.2	83.8	27.2	195.6	↓	**	84.6	27.5	197.5	↓
吉田町	**	0.6	226.6	91.1	467.0	↑	**	226.1	90.9	466.0	↑
川根本町	**	0.3	60.9	1.5	339.4	↓	**	62.5	1.6	348.5	↓
西部保健所	14	12.5	110.0	85.6	139.3	↑	13	110.3	85.8	139.6	↑
磐田市	5.2	4.1	128.4	83.8	188.1	↑	4.0	128.6	84.0	188.4	↑
掛川市	3.2	2.8	113.8	65.0	184.8	↑	2.8	114.2	65.2	185.5	↑
袋井市	**	1.8	77.9	31.3	160.5	↓	**	77.9	31.3	160.5	↓
御前崎市	**	0.8	73.9	15.2	216.1	↓	**	74.4	15.3	217.4	↓
菊川市	**	1.1	88.5	28.7	206.6	↓	**	88.7	28.8	207.1	↓
森町	**	0.6	181.5	58.9	423.6	↑	**	183.6	59.6	428.6	↑
湖西市	**	1.4	101.0	40.6	208.1	↑	**	100.8	40.5	207.7	↑
浜松市	18	19.5	94.1	75.9	115.5	↓	19	94.6	76.2	116.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

016その他の感染症及び寄生虫症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	114	-	-	-	-	-	99	115.1	105.8	125.0	▲
賀茂保健所	2.8	3.0	92.5	50.5	155.3	↓	2.6	106.5	58.2	178.7	↑
下田市	**	1.0	41.7	5.0	150.5	↓	**	47.9	5.8	173.2	↓
東伊豆町	**	0.6	103.7	21.4	303.2	↑	**	119.8	24.7	350.2	↑
河津町	**	0.3	64.8	1.6	360.9	↓	**	74.3	1.9	414.1	↓
南伊豆町	**	0.4	141.8	29.2	414.6	↑	**	162.2	33.4	474.1	↑
松崎町	**	0.3	235.3	64.1	602.6	↑	**	270.1	73.6	691.7	↑
西伊豆町	**	0.4	48.1	1.2	268.2	↓	**	55.6	1.4	310.1	↓
熱海保健所	3.8	4.9	77.7	46.7	121.3	↓	4.2	89.7	54.0	140.0	↓
熱海市	**	2.0	81.1	35.0	159.9	↓	**	93.6	40.4	184.5	↓
伊東市	2.2	2.9	75.3	37.6	134.8	↓	2.5	87.0	43.4	155.7	↓
東部保健所	16	17.0	92.9	73.5	115.8	↓	15	107.0	84.7	133.4	↑
沼津市	6.8	6.4	106.3	73.6	148.5	↑	5.6	122.5	84.8	171.2	↑
三島市	3.4	3.2	105.7	61.6	169.3	↑	2.8	122.3	71.2	195.9	↑
裾野市	**	1.3	61.3	16.7	156.9	↓	**	70.7	19.3	181.1	↓
伊豆市	**	1.4	73.4	23.8	171.4	↓	**	83.8	27.2	195.6	↓
伊豆の国市	**	1.7	36.2	7.5	105.9	↓	**	41.6	8.6	121.6	↓
函南町	**	1.2	83.6	27.2	195.2	↓	**	96.4	31.3	225.0	↓
清水町	**	0.9	114.2	37.1	266.5	↑	**	131.9	42.8	307.9	↑
長泉町	**	1.0	120.0	44.0	261.2	↑	**	138.2	50.7	300.9	↑
御殿場保健所	2.0	3.0	67.2	32.2	123.6	↓	2.6	77.2	37.0	142.0	↓
御殿場市	**	2.4	50.9	18.7	110.8	↓	2.1	58.5	21.5	127.4	↓
小山町	**	0.6	129.2	35.2	330.9	↑	**	148.1	40.3	379.2	↑
富士保健所	10	11.0	91.0	67.6	120.0	↓	9.5	105.0	77.9	138.4	↑
富士宮市	3.6	3.9	93.4	55.3	147.7	↓	3.3	107.7	63.8	170.2	↑
富士市	6.4	7.1	89.7	61.4	126.7	↓	6.2	103.5	70.8	146.2	↑
静岡市	24	22.4	108.0	89.6	129.1	↑	19	124.4	103.3	148.7	▲
中部保健所	14	14.4	100.3	78.5	126.4	↑	12	115.5	90.4	145.5	↑
島田市	2.8	3.3	85.4	46.7	143.3	↓	2.9	97.9	53.5	164.3	↓
焼津市	4.4	4.1	106.3	66.6	161.0	↑	3.6	122.8	76.9	186.0	↑
藤枝市	3.6	4.2	85.4	50.6	134.9	↓	3.6	98.6	58.4	155.9	↓
牧之原市	2.4	1.6	154.4	79.7	269.7	↑	**	176.4	91.0	308.1	↑
吉田町	**	0.8	127.9	41.5	298.5	↑	**	146.8	47.7	342.6	↑
川根本町	**	0.4	52.5	1.3	292.7	↓	**	60.3	1.5	335.9	↓
西部保健所	14	14.8	94.9	74.0	119.9	↓	13	109.0	85.0	137.7	↑
磐田市	3.8	4.7	80.2	48.3	125.3	↓	4.1	92.2	55.5	144.0	↓
掛川市	**	3.3	54.3	24.8	103.0	↓	2.9	62.2	28.5	118.2	↓
袋井市	3.8	2.1	177.6	106.9	277.4	▲	**	203.9	122.7	318.4	▲
御前崎市	**	1.0	99.5	32.3	232.3	↓	**	114.2	37.1	266.6	↑
菊川市	**	1.3	61.5	16.8	157.5	↓	**	70.5	19.2	180.7	↓
森町	**	0.7	207.4	83.4	427.5	↑	**	237.9	95.6	490.4	↑
湖西市	**	1.6	88.8	35.7	182.9	↓	**	102.2	41.1	210.6	↑
浜松市	27	23.4	114.5	95.9	135.6	↑	20	131.6	110.2	155.8	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O20新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	11,302	—	—	—	—	—	11,872	95.2	94.4	96.0	▽
賀茂保健所	311	283.1	109.9	104.5	115.5	▲	298	104.4	99.3	109.7	↑
下田市	97	88.9	108.7	99.2	118.8	↑	94	103.3	94.3	112.9	↑
東伊豆町	63	55.9	112.1	100.0	125.2	▲	59	106.6	95.1	119.1	↑
河津町	32	30.6	103.2	87.7	120.6	↑	32	98.1	83.4	114.6	↓
南伊豆町	45	38.8	117.1	102.4	133.4	▲	41	111.1	97.1	126.5	↑
松崎町	33	30.8	105.9	90.3	123.5	↑	32	100.6	85.7	117.2	↑
西伊豆町	42	38.2	110.5	96.1	126.5	↑	40	105.0	91.3	120.1	↑
熱海保健所	523	449.3	116.4	112.0	120.9	▲	472	110.8	106.6	115.1	▲
熱海市	199	170.9	116.3	109.2	123.8	▲	180	110.6	103.8	117.7	▲
伊東市	324	278.4	116.4	110.8	122.2	▲	292	110.9	105.6	116.4	▲
東部保健所	1,796	1,687.0	106.4	104.2	108.7	▲	1,771	101.4	99.3	103.5	↑
沼津市	675	622.6	108.4	104.8	112.1	▲	654	103.2	99.8	106.8	↑
三島市	339	325.5	104.1	99.2	109.2	↑	341	99.2	94.6	104.1	↓
裾野市	143	139.5	102.5	95.1	110.3	↑	146	97.7	90.7	105.1	↓
伊豆市	133	125.9	105.8	98.0	114.2	↑	133	100.4	92.9	108.3	↑
伊豆の国市	170	160.1	106.2	99.1	113.5	↑	168	101.0	94.3	108.0	↑
函南町	130	122.0	106.7	98.6	115.2	↑	128	101.7	94.0	109.8	↑
清水町	98	87.9	111.0	101.4	121.3	▲	92	105.9	96.7	115.7	↑
長泉町	108	103.4	104.3	95.7	113.5	↑	108	99.5	91.3	108.2	↓
御殿場保健所	308	293.4	104.9	99.7	110.3	↑	308	99.8	94.9	104.9	↓
御殿場市	238	235.5	101.1	95.5	107.0	↑	248	96.2	90.8	101.9	↓
小山町	70	57.9	120.3	108.0	133.6	▲	61	114.2	102.6	126.9	▲
富士保健所	1,147	1,097.1	104.6	101.9	107.3	▲	1,152	99.6	97.1	102.2	↓
富士宮市	401	383.9	104.4	99.9	109.1	↑	403	99.4	95.1	103.9	↓
富士市	747	713.2	104.7	101.4	108.1	▲	748	99.8	96.6	103.0	↓
静岡市	2,223	2185.0	101.7	99.9	103.7	↑	2,294	96.9	95.1	98.7	▽
中部保健所	1,389	1,439.7	96.5	94.2	98.8	▽	1,512	91.8	89.7	94.0	▽
島田市	308	319.4	96.3	91.6	101.3	↓	336	91.6	87.1	96.3	▽
焼津市	430	420.1	102.3	98.0	106.7	↑	441	97.5	93.4	101.7	↓
藤枝市	404	440.3	91.8	87.9	95.9	▽	462	87.5	83.8	91.4	▽
牧之原市	143	146.6	97.7	90.6	105.1	↓	154	92.7	86.0	99.8	▽
吉田町	74	78.0	94.4	85.0	104.6	↓	82	89.8	80.9	99.5	▽
川根本町	30	35.4	85.3	72.2	100.0	↓	37	80.9	68.5	94.9	▽
西部保健所	1,426	1,515.2	94.1	91.9	96.3	▽	1,593	89.5	87.5	91.6	▽
磐田市	457	490.2	93.2	89.4	97.1	▽	515	88.8	85.1	92.5	▽
掛川市	324	337.6	96.1	91.5	100.9	↓	355	91.3	86.9	95.9	▽
袋井市	200	221.8	90.2	84.7	96.0	▽	233	85.8	80.6	91.3	▽
御前崎市	103	99.0	104.4	95.6	113.8	↑	104	99.2	90.9	108.2	↓
菊川市	123	134.5	91.4	84.3	98.9	▽	141	86.9	80.2	94.1	▽
森町	62	64.7	96.2	85.8	107.5	↓	68	91.3	81.4	102.0	↓
湖西市	156	167.4	93.1	86.7	99.9	▽	176	88.7	82.5	95.1	▽
浜松市	2,179	2351.7	92.7	90.9	94.4	▽	2,471	88.2	86.5	89.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O20新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,662	-	-	-	-	-	7,004	95.1	94.1	96.1	▽
賀茂保健所	189	165.5	114.4	107.2	121.9	▲	174	108.8	102.0	116.0	▲
下田市	60	51.3	117.0	104.1	131.0	▲	54	111.2	99.0	124.5	↑
東伊豆町	38	33.2	113.2	97.6	130.6	↑	35	107.7	92.9	124.3	↑
河津町	19	18.5	102.8	83.2	125.7	↑	19	97.8	79.1	119.5	↓
南伊豆町	27	22.5	121.9	102.4	144.2	▲	24	115.9	97.3	137.1	↑
松崎町	20	17.7	112.8	91.8	137.2	↑	19	107.3	87.3	130.5	↑
西伊豆町	25	22.4	113.6	94.7	135.2	↑	23	108.1	90.1	128.6	↑
熱海保健所	287	257.8	111.3	105.6	117.2	▲	271	106.0	100.6	111.6	▲
熱海市	108	95.5	112.9	103.6	122.9	▲	100	107.5	98.6	116.9	↑
伊東市	179	162.3	110.4	103.3	117.8	▲	170	105.1	98.4	112.3	↑
東部保健所	1,053	990.8	106.3	103.4	109.2	▲	1,041	101.1	98.4	103.9	↑
沼津市	397	362.6	109.6	104.8	114.5	▲	381	104.3	99.7	109.0	↑
三島市	198	192.3	102.8	96.5	109.4	↑	202	97.8	91.8	104.1	↓
裾野市	86	84.5	101.3	91.9	111.4	↑	89	96.3	87.4	105.9	↓
伊豆市	82	72.8	112.4	101.7	123.8	▲	77	106.8	96.7	117.7	↑
伊豆の国市	96	93.1	103.5	94.5	113.2	↑	98	98.5	89.9	107.7	↓
函南町	78	72.8	106.6	96.3	117.8	↑	76	101.6	91.7	112.2	↑
清水町	55	51.5	107.2	94.9	120.6	↑	54	102.0	90.3	114.8	↑
長泉町	62	61.3	100.5	89.6	112.4	↑	64	95.6	85.2	106.9	↓
御殿場保健所	183	172.3	106.1	99.3	113.2	↑	181	100.8	94.4	107.6	↑
御殿場市	140	139.0	101.0	93.7	108.8	↑	146	96.0	89.1	103.4	↓
小山町	42	33.3	127.2	110.6	145.5	▲	35	120.9	105.1	138.3	▲
富士保健所	673	642.3	104.8	101.3	108.4	▲	675	99.7	96.4	103.1	↓
富士宮市	231	224.6	103.0	97.2	109.1	↑	236	98.0	92.4	103.8	↓
富士市	442	417.6	105.8	101.4	110.3	▲	439	100.6	96.5	104.9	↑
静岡市	1,298	1274.9	101.8	99.3	104.3	↑	1,340	96.9	94.5	99.2	▽
中部保健所	842	853.8	98.6	95.7	101.7	↓	898	93.8	91.0	96.7	▽
島田市	183	187.9	97.5	91.3	104.0	↓	198	92.7	86.8	98.9	▽
焼津市	264	249.4	105.7	100.1	111.6	▲	262	100.6	95.2	106.2	↑
藤枝市	251	265.0	94.6	89.5	100.0	↓	279	90.0	85.1	95.2	▽
牧之原市	86	84.7	101.7	92.4	111.8	↑	89	96.7	87.7	106.2	↓
吉田町	41	45.5	90.5	78.5	103.7	↓	48	86.0	74.6	98.6	▽
川根本町	17	21.3	80.9	64.7	99.9	▽	22	76.8	61.4	94.9	▽
西部保健所	864	908.3	95.1	92.3	98.0	▽	956	90.4	87.7	93.1	▽
磐田市	272	294.8	92.1	87.3	97.2	▽	310	87.6	83.0	92.4	▽
掛川市	193	201.9	95.4	89.5	101.6	↓	213	90.6	85.0	96.5	▽
袋井市	120	132.2	90.9	83.8	98.5	▽	139	86.4	79.6	93.6	▽
御前崎市	63	58.5	107.4	95.8	120.0	↑	62	102.0	91.1	114.0	↑
菊川市	75	81.1	92.5	83.4	102.3	↓	85	87.9	79.2	97.2	▽
森町	40	38.2	103.7	89.8	119.2	↑	40	98.4	85.2	113.1	↓
湖西市	102	101.6	100.4	91.9	109.5	↑	107	95.5	87.3	104.1	↓
浜松市	1,273	1396.2	91.1	88.9	93.4	▽	1,468	86.7	84.6	88.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O20新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,640	-	-	-	-	-	4,867	95.3	94.1	96.6	▽
賀茂保健所	122	117.5	103.4	95.4	112.0	↑	124	98.2	90.5	106.3	↓
下田市	37	37.6	97.4	83.8	112.5	↓	40	92.5	79.6	106.9	↓
東伊豆町	25	22.6	110.5	91.9	131.6	↑	24	105.0	87.4	125.1	↑
河津町	13	12.1	103.7	79.7	132.7	↑	13	98.5	75.7	126.0	↓
南伊豆町	18	16.3	110.5	88.8	135.8	↑	17	104.5	84.0	128.4	↑
松崎町	13	13.0	96.6	74.2	123.6	↓	14	91.5	70.3	117.1	↓
西伊豆町	17	15.8	106.1	84.6	131.3	↑	17	100.6	80.2	124.5	↑
熱海保健所	236	191.5	123.2	116.3	130.4	▲	201	117.2	110.6	124.1	▲
熱海市	91	75.5	120.6	109.8	132.2	▲	79	114.5	104.2	125.5	▲
伊東市	145	116.1	124.9	116.0	134.4	▲	122	119.0	110.5	128.0	▲
東部保健所	742	696.1	106.7	103.2	110.1	▲	730	101.7	98.5	105.1	↑
沼津市	278	260.0	106.8	101.2	112.5	▲	273	101.8	96.5	107.3	↑
三島市	141	133.2	106.0	98.3	114.1	↑	139	101.3	94.0	109.1	↑
裾野市	57	55.0	104.4	92.6	117.2	↑	58	99.8	88.6	112.0	↓
伊豆市	51	53.1	96.9	85.4	109.5	↓	56	91.7	80.8	103.6	↓
伊豆の国市	74	67.0	109.9	98.9	121.7	↑	70	104.6	94.2	115.8	↑
函南町	53	49.3	106.7	94.2	120.4	↑	52	101.8	89.9	114.9	↑
清水町	42	36.4	116.4	101.3	133.2	▲	38	111.4	96.9	127.4	↑
長泉町	46	42.1	109.8	96.1	124.9	↑	44	105.2	92.0	119.6	↑
御殿場保健所	125	121.1	103.2	95.3	111.7	↑	127	98.3	90.7	106.3	↓
御殿場市	98	96.6	101.3	92.5	110.7	↑	101	96.5	88.1	105.5	↓
小山町	27	24.5	110.9	93.1	131.2	↑	26	105.3	88.3	124.5	↑
富士保健所	474	454.9	104.3	100.1	108.5	▲	476	99.5	95.6	103.6	↓
富士宮市	169	159.3	106.3	99.3	113.7	↑	167	101.4	94.7	108.5	↑
富士市	305	295.6	103.1	98.0	108.4	↑	309	98.5	93.6	103.6	↓
静岡市	925	910.1	101.7	98.8	104.7	↑	954	97.0	94.2	99.8	▽
中部保健所	547	585.9	93.3	89.8	96.9	▽	615	88.9	85.6	92.3	▽
島田市	124	131.5	94.6	87.3	102.4	↓	138	90.0	83.0	97.3	▽
焼津市	166	170.7	97.3	90.8	104.2	↓	179	93.0	86.8	99.5	▽
藤枝市	154	175.2	87.7	81.6	94.1	▽	183	83.7	77.9	89.9	▽
牧之原市	57	61.9	92.1	81.7	103.4	↓	65	87.3	77.5	98.1	▽
吉田町	32	32.4	99.9	85.1	116.5	↓	34	95.2	81.1	111.1	↓
川根本町	13	14.1	92.0	71.0	117.2	↓	15	87.0	67.1	110.9	↓
西部保健所	562	606.9	92.6	89.2	96.1	▽	637	88.2	85.0	91.6	▽
磐田市	185	195.4	94.9	88.8	101.2	↓	205	90.4	84.7	96.5	▽
掛川市	132	135.8	97.1	89.8	104.8	↓	143	92.4	85.5	99.7	▽
袋井市	80	89.5	89.2	80.6	98.3	▽	94	85.1	76.9	93.8	▽
御前崎市	41	40.5	100.2	86.9	114.9	↑	43	95.2	82.5	109.2	↓
菊川市	48	53.4	89.8	78.8	101.9	↓	56	85.5	75.0	97.1	▽
森町	23	26.5	85.4	70.4	102.7	↓	28	81.0	66.7	97.3	▽
湖西市	54	65.8	81.8	72.3	92.2	▽	69	78.1	69.1	88.1	▽
浜松市	906	955.5	94.9	92.1	97.7	▽	1,003	90.4	87.8	93.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O21悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,926	—	—	—	—	—	11,467	95.3	94.5	96.1	▽
賀茂保健所	300	273.3	109.6	104.1	115.3	▲	287	104.2	99.0	109.7	↑
下田市	92	85.8	106.7	97.2	117.0	↑	90	101.5	92.4	111.2	↑
東伊豆町	61	54.0	112.7	100.4	126.1	▲	57	107.3	95.6	120.0	↑
河津町	31	29.6	105.5	89.6	123.4	↑	31	100.4	85.2	117.4	↑
南伊豆町	44	37.4	118.6	103.6	135.3	▲	39	112.7	98.3	128.5	↑
松崎町	31	29.7	105.1	89.2	122.9	↑	31	99.8	84.8	116.8	↓
西伊豆町	40	36.9	109.6	95.0	125.8	↑	39	104.3	90.4	119.7	↑
熱海保健所	506	434.2	116.5	112.0	121.1	▲	456	110.9	106.7	115.4	▲
熱海市	191	165.0	115.9	108.7	123.5	▲	173	110.3	103.4	117.5	▲
伊東市	314	269.2	116.8	111.1	122.7	▲	282	111.3	105.9	117.0	▲
東部保健所	1,734	1,631.4	106.3	104.1	108.6	▲	1,711	101.3	99.2	103.5	↑
沼津市	650	602.1	108.0	104.3	111.8	▲	632	103.0	99.5	106.6	↑
三島市	329	314.9	104.5	99.5	109.6	↑	330	99.7	94.9	104.6	↓
裾野市	139	135.0	102.8	95.3	110.7	↑	142	98.1	90.9	105.6	↓
伊豆市	127	121.5	104.9	96.9	113.4	↑	128	99.6	92.0	107.6	↓
伊豆の国市	164	154.8	106.2	99.1	113.7	↑	163	101.2	94.4	108.3	↑
函南町	126	118.1	106.5	98.4	115.2	↑	124	101.6	93.8	109.9	↑
清水町	93	85.0	109.8	100.1	120.3	▲	89	104.8	95.5	114.8	↑
長泉町	105	100.0	105.2	96.4	114.6	↑	105	100.4	92.0	109.4	↑
御殿場保健所	298	283.6	105.0	99.7	110.4	↑	298	99.9	94.9	105.1	↓
御殿場市	230	227.7	101.2	95.4	107.2	↑	239	96.4	90.9	102.1	↓
小山町	67	55.9	120.3	107.7	133.8	▲	59	114.3	102.4	127.2	▲
富士保健所	1,110	1,061.4	104.6	101.8	107.3	▲	1,113	99.7	97.1	102.4	↓
富士宮市	386	371.4	103.9	99.3	108.6	↑	390	99.0	94.6	103.5	↓
富士市	724	690.0	104.9	101.5	108.4	▲	724	100.1	96.8	103.4	↑
静岡市	2,158	2,112.4	102.2	100.2	104.1	▲	2,216	97.4	95.6	99.2	▽
中部保健所	1,345	1,391.9	96.7	94.4	99.0	▽	1,461	92.1	89.9	94.3	▽
島田市	298	308.5	96.5	91.6	101.5	↓	324	91.8	87.2	96.6	▽
焼津市	417	406.3	102.6	98.3	107.1	↑	426	97.9	93.7	102.2	↓
藤枝市	393	425.9	92.2	88.2	96.4	▽	447	88.0	84.1	91.9	▽
牧之原市	138	141.6	97.4	90.3	105.0	↓	149	92.6	85.8	99.8	▽
吉田町	71	75.4	94.2	84.6	104.5	↓	79	89.7	80.6	99.5	▽
川根本町	29	34.1	85.0	71.7	100.0	↓	36	80.7	68.1	95.0	▽
西部保健所	1,375	1,465.0	93.8	91.6	96.1	▽	1,539	89.3	87.2	91.5	▽
磐田市	441	474.1	93.0	89.2	97.0	▽	498	88.6	85.0	92.4	▽
掛川市	313	326.3	96.0	91.3	100.9	↓	343	91.3	86.8	96.0	▽
袋井市	192	214.5	89.5	83.9	95.4	▽	225	85.3	80.0	90.8	▽
御前崎市	99	95.7	103.9	95.0	113.4	↑	101	98.8	90.3	107.9	↓
菊川市	118	130.0	90.9	83.7	98.5	▽	137	86.5	79.7	93.8	▽
森町	60	62.4	95.8	85.3	107.3	↓	66	91.0	81.0	101.9	↓
湖西市	151	161.9	93.3	86.7	100.2	↓	170	88.9	82.7	95.5	▽
浜松市	2,101	2,273.2	92.4	90.7	94.2	▽	2,386	88.1	86.4	89.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O21悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,454	—	—	—	—	—	6,785	95.1	94.1	96.2	▽
賀茂保健所	183	160.2	114.0	106.7	121.6	▲	168	108.4	101.5	115.6	▲
下田市	57	49.6	114.0	101.1	128.1	▲	52	108.4	96.1	121.7	↑
東伊豆町	36	32.2	113.2	97.3	130.9	↑	34	107.7	92.6	124.6	↑
河津町	19	17.9	105.2	85.0	128.7	↑	19	100.0	80.8	122.4	↓
南伊豆町	27	21.8	123.2	103.2	145.9	▲	23	117.1	98.1	138.7	↑
松崎町	19	17.2	113.1	91.7	138.0	↑	18	107.5	87.2	131.2	↑
西伊豆町	25	21.6	113.8	94.6	135.8	↑	23	108.2	90.0	129.2	↑
熱海保健所	277	249.6	111.1	105.3	117.1	▲	262	105.7	100.2	111.4	▲
熱海市	104	92.3	112.6	103.2	122.7	▲	97	107.2	98.1	116.8	↑
伊東市	173	157.3	110.1	102.9	117.7	▲	165	104.9	98.0	112.1	↑
東部保健所	1,021	960.1	106.3	103.4	109.3	▲	1,009	101.1	98.4	104.0	↑
沼津市	383	351.3	109.1	104.3	114.1	▲	369	103.8	99.2	108.6	↑
三島市	193	186.3	103.5	97.1	110.2	↑	196	98.5	92.4	104.9	↓
裾野市	84	81.9	102.8	93.2	113.1	↑	86	97.8	88.7	107.6	↓
伊豆市	79	70.4	111.9	101.1	123.5	▲	74	106.3	96.0	117.3	↑
伊豆の国市	94	90.2	103.7	94.6	113.6	↑	95	98.7	90.0	108.1	↓
函南町	74	70.5	105.5	95.0	116.8	↑	74	100.5	90.5	111.2	↑
清水町	53	49.9	106.2	93.8	119.8	↑	52	101.1	89.3	114.0	↑
長泉町	60	59.4	101.7	90.6	113.9	↑	62	96.8	86.2	108.3	↓
御殿場保健所	178	166.9	106.5	99.6	113.8	↑	176	101.3	94.7	108.2	↑
御殿場市	137	134.6	101.8	94.3	109.7	↑	142	96.8	89.7	104.3	↓
小山町	41	32.3	126.4	109.6	145.0	▲	34	120.1	104.2	137.8	▲
富士保健所	654	622.6	105.1	101.5	108.8	▲	654	100.0	96.6	103.5	↓
富士宮市	223	217.7	102.5	96.6	108.7	↑	229	97.5	91.9	103.4	↓
富士市	431	404.8	106.5	102.1	111.1	▲	426	101.3	97.1	105.7	↑
静岡市	1,260	1235.0	102.0	99.5	104.6	↑	1,298	97.1	94.7	99.5	▽
中部保健所	814	827.0	98.5	95.5	101.5	↓	869	93.7	90.8	96.6	▽
島田市	176	181.9	96.7	90.5	103.4	↓	191	92.0	86.0	98.3	▽
焼津市	257	241.6	106.2	100.5	112.2	▲	254	101.1	95.6	106.8	↑
藤枝市	241	256.8	94.0	88.8	99.5	▽	270	89.5	84.5	94.7	▽
牧之原市	84	82.0	102.1	92.6	112.4	↑	86	97.0	88.0	106.8	↓
吉田町	40	44.1	91.1	78.9	104.6	↓	46	86.6	75.0	99.4	▽
川根本町	16	20.5	79.9	63.5	99.1	▽	22	75.9	60.3	94.2	▽
西部保健所	835	879.9	94.9	92.0	97.8	▽	926	90.2	87.5	93.0	▽
磐田市	263	285.6	92.1	87.2	97.3	▽	300	87.6	83.0	92.5	▽
掛川市	186	195.5	95.1	89.1	101.4	↓	206	90.4	84.6	96.4	▽
袋井市	117	128.2	91.1	83.9	98.8	▽	135	86.6	79.7	93.9	▽
御前崎市	60	56.6	105.9	94.3	118.6	↑	60	100.6	89.6	112.7	↑
菊川市	72	78.5	92.2	82.9	102.2	↓	83	87.6	78.8	97.1	▽
森町	38	36.9	101.8	87.7	117.4	↑	39	96.6	83.3	111.4	↓
湖西市	99	98.5	100.5	91.9	109.8	↑	104	95.6	87.4	104.4	↓
浜松市	1,232	1352.3	91.1	88.8	93.4	▽	1,422	86.6	84.5	88.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O21悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4,473	—	—	—	—	—	4,683	95.5	94.3	96.8	▽
賀茂保健所	117	113.1	103.4	95.2	112.1	↑	119	98.4	90.6	106.7	↓
下田市	35	36.2	96.7	82.9	112.1	↓	38	92.1	78.9	106.8	↓
東伊豆町	24	21.8	111.9	92.9	133.6	↑	23	106.6	88.5	127.3	↑
河津町	12	11.7	106.0	81.3	136.0	↑	12	101.0	77.4	129.4	↑
南伊豆町	18	15.7	112.3	90.1	138.4	↑	17	106.5	85.4	131.2	↑
松崎町	12	12.5	94.1	71.6	121.3	↓	13	89.3	68.0	115.3	↓
西伊豆町	16	15.2	103.7	82.1	129.2	↑	16	98.6	78.0	122.9	↓
熱海保健所	228	184.5	123.8	116.7	131.2	▲	194	118.0	111.3	125.1	▲
熱海市	87	72.6	120.1	109.1	131.9	▲	76	114.3	103.8	125.6	▲
伊東市	141	111.9	126.2	117.0	135.8	▲	117	120.4	111.7	129.6	▲
東部保健所	714	671.3	106.3	102.9	109.9	▲	702	101.6	98.3	105.0	↑
沼津市	267	250.7	106.5	100.9	112.4	▲	262	101.7	96.4	107.4	↑
三島市	136	128.6	105.9	98.1	114.2	↑	134	101.4	94.0	109.3	↑
裾野市	55	53.1	102.8	91.0	115.8	↑	55	98.5	87.2	110.9	↓
伊豆市	49	51.0	95.3	83.7	108.0	↓	54	90.4	79.4	102.5	↓
伊豆の国市	71	64.6	109.7	98.5	121.7	↑	68	104.6	94.0	116.1	↑
函南町	51	47.5	108.1	95.3	122.2	↑	50	103.3	91.1	116.7	↑
清水町	40	35.1	115.0	99.7	132.0	↑	37	110.2	95.5	126.5	↑
長泉町	45	40.6	110.4	96.4	125.8	↑	42	105.8	92.4	120.7	↑
御殿場保健所	120	116.7	102.7	94.6	111.3	↑	122	98.0	90.3	106.1	↓
御殿場市	93	93.1	100.4	91.5	109.9	↑	97	95.8	87.3	104.9	↓
小山町	26	23.6	111.9	93.6	132.7	↑	25	106.4	89.1	126.2	↑
富士保健所	455	438.8	103.8	99.6	108.1	↑	459	99.3	95.2	103.4	↓
富士宮市	163	153.7	105.8	98.7	113.3	↑	161	101.1	94.3	108.3	↑
富士市	293	285.2	102.7	97.5	108.1	↑	298	98.3	93.3	103.4	↓
静岡市	898	877.4	102.4	99.4	105.4	↑	918	97.8	95.0	100.7	↓
中部保健所	531	564.8	94.0	90.5	97.7	▽	591	89.8	86.4	93.3	▽
島田市	122	126.6	96.1	88.6	104.0	↓	133	91.5	84.4	99.1	▽
焼津市	160	164.7	97.4	90.8	104.4	↓	172	93.2	86.8	99.9	▽
藤枝市	151	169.1	89.5	83.3	96.1	▽	177	85.7	79.7	92.0	▽
牧之原市	54	59.6	91.0	80.5	102.5	↓	63	86.5	76.5	97.4	▽
吉田町	31	31.3	98.5	83.6	115.4	↓	33	94.1	79.8	110.2	↓
川根本町	13	13.6	92.8	71.3	118.7	↓	14	88.0	67.6	112.6	↓
西部保健所	540	585.0	92.2	88.8	95.8	▽	613	88.1	84.8	91.5	▽
磐田市	178	188.5	94.3	88.2	100.8	↓	197	90.1	84.3	96.3	▽
掛川市	127	130.8	97.3	89.8	105.1	↓	137	92.8	85.7	100.3	↓
袋井市	75	86.3	87.1	78.5	96.4	▽	90	83.3	75.1	92.1	▽
御前崎市	39	39.0	100.9	87.3	116.1	↑	41	96.1	83.2	110.5	↓
菊川市	46	51.5	88.9	77.8	101.2	↓	54	84.9	74.2	96.6	▽
森町	22	25.5	87.2	71.7	105.0	↓	27	82.9	68.2	99.8	▽
湖西市	52	63.4	82.0	72.3	92.6	▽	66	78.4	69.2	88.6	▽
浜松市	869	920.9	94.4	91.6	97.3	▽	964	90.2	87.5	92.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	245	—	—	—	—	—	240	102.2	96.5	108.0	↑
賀茂保健所	7.0	6.0	116.7	81.3	162.3	↑	5.9	118.8	82.7	165.2	↑
下田市	2.0	1.9	106.1	50.8	195.2	↑	**	108.0	51.7	198.7	↑
東伊豆町	2.4	1.2	202.4	104.5	353.6	▲	**	206.2	106.4	360.1	▲
河津町	**	0.7	91.8	18.9	268.2	↓	**	93.6	19.3	273.6	↓
南伊豆町	**	0.8	96.6	26.3	247.4	↓	**	98.2	26.8	251.6	↓
松崎町	**	0.6	61.7	7.5	222.9	↓	**	62.8	7.6	227.0	↓
西伊豆町	**	0.8	100.2	27.3	256.6	↑	**	102.0	27.8	261.1	↑
熱海保健所	12	9.5	122.5	93.0	158.4	↑	9.3	124.8	94.8	161.4	↑
熱海市	4.8	3.6	135.1	86.6	201.1	↑	3.5	137.8	88.3	205.0	↑
伊東市	6.8	5.9	115.0	79.6	160.7	↑	5.8	117.0	81.0	163.5	↑
東部保健所	44	36.5	121.5	106.0	138.6	▲	36	124.0	108.2	141.4	▲
沼津市	18	13.5	132.2	106.2	162.7	▲	13	134.9	108.3	166.0	▲
三島市	7.6	7.0	107.8	76.3	148.0	↑	6.9	110.0	77.9	151.1	↑
裾野市	4.0	3.1	129.8	79.3	200.5	↑	3.0	132.8	81.1	205.1	↑
伊豆市	4.4	2.7	163.6	102.5	247.7	▲	2.6	166.5	104.3	252.1	▲
伊豆の国市	2.4	3.5	69.5	35.9	121.4	↓	3.4	70.9	36.6	123.9	↓
函南町	2.8	2.7	105.7	57.7	177.3	↑	2.6	107.7	58.8	180.7	↑
清水町	2.4	1.9	126.3	65.2	220.7	↑	**	129.0	66.6	225.4	↑
長泉町	3.0	2.3	132.7	74.2	218.9	↑	2.2	135.9	76.0	224.2	↑
御殿場保健所	4.2	6.4	65.5	40.6	100.2	↓	6.3	67.1	41.5	102.6	↓
御殿場市	2.8	5.1	54.4	29.7	91.2	▽	5.0	55.7	30.4	93.5	▽
小山町	**	1.3	111.2	44.7	229.2	↑	**	113.7	45.7	234.3	↑
富士保健所	21	23.9	86.9	71.0	105.3	↓	23	88.7	72.5	107.5	↓
富士宮市	7.6	8.4	90.7	64.2	124.5	↓	8.2	92.6	65.5	127.1	↓
富士市	13	15.5	84.9	65.7	108.0	↓	15	86.6	67.0	110.2	↓
静岡市	50	47.1	106.2	93.4	120.2	↑	46	108.4	95.4	122.7	↑
中部保健所	34	31.2	108.3	92.5	125.9	↑	31	110.6	94.6	128.6	↑
島田市	8.4	6.9	121.7	87.7	164.5	↑	6.8	124.4	89.7	168.2	↑
焼津市	12	9.1	131.6	100.4	169.5	▲	8.9	134.5	102.6	173.1	▲
藤枝市	8.2	9.6	85.8	61.6	116.4	↓	9.3	87.7	62.9	119.0	↓
牧之原市	2.8	3.2	87.8	48.0	147.4	↓	3.1	89.7	49.0	150.6	↓
吉田町	**	1.7	93.2	40.2	183.6	↓	**	95.2	41.1	187.6	↓
川根本町	**	0.7	107.9	29.4	276.4	↑	**	110.3	30.0	282.4	↑
西部保健所	29	33.4	87.0	73.4	102.3	↓	33	88.9	75.1	104.7	↓
磐田市	9.6	10.8	89.1	65.7	118.2	↓	11	91.1	67.2	120.8	↓
掛川市	6.6	7.4	88.9	61.2	124.8	↓	7.3	90.9	62.6	127.7	↓
袋井市	4.2	4.9	85.2	52.7	130.2	↓	4.8	87.3	54.0	133.4	↓
御前崎市	2.4	2.2	110.5	57.0	193.0	↑	2.1	112.9	58.3	197.2	↑
菊川市	2.0	3.0	67.5	32.3	124.2	↓	2.9	69.2	33.1	127.2	↓
森町	**	1.4	114.4	49.4	225.6	↑	**	117.0	50.5	230.6	↑
湖西市	2.6	3.7	70.5	37.5	120.5	↓	3.6	72.0	38.3	123.1	↓
浜松市	44	51.2	86.8	75.7	99.0	▽	50	88.7	77.4	101.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	173	—	—	—	—	—	172	101.0	94.4	107.9	↑
賀茂保健所	5.2	4.2	124.9	81.6	183.0	↑	4.1	126.1	82.4	184.8	↑
下田市	2.0	1.3	153.9	73.7	283.1	↑	**	155.3	74.3	285.5	↑
東伊豆町	2.0	0.8	239.4	114.6	440.2	▲	**	241.5	115.6	444.2	▲
河津町	**	0.5	43.1	1.1	239.9	↓	**	43.6	1.1	242.9	↓
南伊豆町	**	0.6	35.1	0.9	195.5	↓	**	35.4	0.9	197.5	↓
松崎町	**	0.4	90.3	10.9	326.4	↓	**	91.4	11.1	330.3	↓
西伊豆町	**	0.6	72.5	8.8	261.9	↓	**	73.4	8.9	265.1	↓
熱海保健所	8.0	6.5	123.1	87.9	167.6	↑	6.5	123.9	88.5	168.8	↑
熱海市	3.2	2.4	134.9	77.1	219.1	↑	2.3	136.3	77.8	221.3	↑
伊東市	4.8	4.1	116.3	74.5	173.1	↑	4.1	116.9	74.9	173.9	↑
東部保健所	31	25.8	120.9	102.7	141.5	▲	26	121.9	103.5	142.6	▲
沼津市	13	9.4	135.5	104.3	173.0	▲	9.4	136.6	105.2	174.4	▲
三島市	4.8	5.0	95.8	61.4	142.6	↓	5.0	96.4	61.8	143.5	↓
裾野市	3.0	2.2	134.0	74.9	221.0	↑	2.2	135.2	75.6	223.0	↑
伊豆市	3.2	1.8	173.3	99.0	281.4	↑	**	175.2	100.1	284.5	▲
伊豆の国市	2.2	2.4	91.2	45.5	163.2	↓	2.4	92.1	45.9	164.7	↓
函南町	2.6	1.9	137.4	73.1	235.0	↑	**	138.2	73.5	236.3	↑
清水町	**	1.3	74.6	24.2	174.0	↓	**	75.1	24.4	175.3	↓
長泉町	**	1.6	99.3	42.9	195.7	↓	**	100.2	43.3	197.5	↑
御殿場保健所	3.4	4.5	75.3	43.8	120.6	↓	4.5	76.4	44.5	122.3	↓
御殿場市	2.0	3.6	54.9	26.3	101.0	↓	3.6	55.7	26.6	102.4	↓
小山町	**	0.9	160.3	64.4	330.4	↑	**	163.0	65.5	335.9	↑
富士保健所	14	16.9	81.6	63.4	103.2	↓	17	82.1	63.9	103.9	↓
富士宮市	4.6	5.9	77.7	49.2	116.5	↓	5.9	78.3	49.6	117.5	↓
富士市	9.2	11.0	83.6	61.2	111.6	↓	11	84.1	61.6	112.2	↓
静岡市	36	33.0	110.3	94.9	127.6	↑	33	111.3	95.7	128.7	↑
中部保健所	24	22.1	109.3	90.7	130.6	↑	22	110.5	91.7	132.0	↑
島田市	6.2	4.8	128.2	87.1	182.0	↑	4.8	129.9	88.2	184.3	↑
焼津市	8.2	6.5	126.4	90.7	171.4	↑	6.4	127.4	91.4	172.8	↑
藤枝市	5.4	6.9	78.6	51.8	114.3	↓	6.8	79.3	52.3	115.4	↓
牧之原市	2.2	2.2	99.7	49.7	178.3	↓	2.2	101.1	50.4	180.9	↑
吉田町	**	1.2	115.5	46.4	238.0	↑	**	116.6	46.9	240.3	↑
川根本町	**	0.5	155.2	42.3	397.4	↑	**	158.4	43.1	405.6	↑
西部保健所	21	23.9	89.5	73.4	108.2	↓	24	90.7	74.3	109.6	↓
磐田市	7.0	7.7	90.4	63.0	125.8	↓	7.7	91.4	63.7	127.2	↓
掛川市	4.2	5.3	79.2	49.0	121.1	↓	5.2	80.3	49.7	122.8	↓
袋井市	3.4	3.5	96.1	56.0	153.9	↓	3.5	97.4	56.7	155.9	↓
御前崎市	2.2	1.5	143.2	71.4	256.2	↑	**	145.1	72.3	259.7	↑
菊川市	**	2.1	56.4	20.7	122.9	↓	2.1	57.3	21.0	124.7	↓
森町	**	1.0	102.0	33.1	238.2	↑	**	103.9	33.7	242.5	↑
湖西市	2.4	2.7	89.7	46.3	156.7	↓	2.7	90.4	46.7	158.0	↓
浜松市	30	36.3	81.6	69.0	95.9	▽	36	82.5	69.7	96.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	69	105.1	94.5	116.5	↑
賀茂保健所	**	1.8	98.1	44.8	186.3	↓	**	101.7	46.5	193.1	↑
下田市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.4	114.3	13.8	412.8	↑	**	119.0	14.4	430.1	↑
河津町	**	0.2	211.1	25.5	762.8	↑	**	219.3	26.5	792.4	↑
南伊豆町	**	0.3	232.4	47.9	679.2	↑	**	240.0	49.5	701.6	↑
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	162.2	19.6	585.9	↑	**	167.1	20.2	603.6	↑
熱海保健所	3.6	3.0	121.3	71.8	191.7	↑	2.8	126.8	75.1	200.4	↑
熱海市	**	1.2	135.5	58.5	267.2	↑	**	140.9	60.8	277.8	↑
伊東市	2.0	1.8	111.8	53.5	205.7	↑	**	117.4	56.2	215.9	↑
東部保健所	13	10.7	122.8	95.0	156.3	↑	10	129.2	99.9	164.4	↑
沼津市	5.0	4.0	124.5	80.5	183.8	↑	3.8	130.7	84.6	192.9	↑
三島市	2.8	2.0	137.4	75.1	230.6	↑	**	145.2	79.3	243.7	↑
裾野市	**	0.8	118.8	38.6	277.3	↑	**	126.0	40.9	294.0	↑
伊豆市	**	0.8	142.3	52.2	309.7	↑	**	147.1	54.0	320.3	↑
伊豆の国市	**	1.0	19.2	0.5	106.9	↓	**	20.1	0.5	112.1	↓
函南町	**	0.8	26.4	0.7	147.0	↓	**	27.8	0.7	155.0	↓
清水町	**	0.6	250.7	100.8	516.6	▲	**	264.8	106.5	545.8	▲
長泉町	**	0.6	215.7	86.7	444.7	↑	**	229.2	92.2	472.5	↑
御殿場保健所	**	1.9	42.2	11.5	108.2	↓	**	44.3	12.1	113.5	↓
御殿場市	**	1.5	53.0	14.4	135.8	↓	**	55.8	15.2	143.0	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	7.0	7.0	99.9	69.6	139.0	↓	6.6	105.5	73.5	146.7	↑
富士宮市	3.0	2.5	122.2	68.3	201.6	↑	2.3	128.7	72.0	212.3	↑
富士市	4.0	4.6	87.9	53.7	135.8	↓	4.3	92.9	56.7	143.5	↓
静岡市	14	14.1	96.4	74.9	122.2	↓	13	101.4	78.7	128.5	↑
中部保健所	9.6	9.1	105.6	77.9	140.0	↑	8.6	111.0	81.8	147.2	↑
島田市	2.2	2.1	106.5	53.1	190.5	↑	**	111.3	55.5	199.2	↑
焼津市	3.8	2.6	144.7	87.1	226.0	↑	2.5	152.9	92.0	238.8	↑
藤枝市	2.8	2.7	104.3	57.0	174.9	↑	2.5	110.1	60.2	184.8	↑
牧之原市	**	1.0	61.2	12.6	178.9	↓	**	63.5	13.1	185.6	↓
吉田町	**	0.5	39.6	1.0	220.6	↓	**	41.6	1.1	232.0	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	9.5	80.4	56.9	110.4	↓	9.0	84.4	59.8	115.9	↓
磐田市	2.6	3.0	85.8	45.6	146.7	↓	2.9	90.3	48.0	154.4	↓
掛川市	2.4	2.1	113.0	58.3	197.5	↑	2.0	118.3	61.0	206.6	↑
袋井市	**	1.4	57.4	15.6	146.9	↓	**	60.6	16.5	155.1	↓
御前崎市	**	0.6	31.5	0.8	175.4	↓	**	32.8	0.8	182.8	↓
菊川市	**	0.8	95.8	26.1	245.4	↓	**	100.4	27.3	257.1	↑
森町	**	0.4	143.5	29.6	419.4	↑	**	148.2	30.5	433.1	↑
湖西市	**	1.0	19.7	0.5	110.0	↓	**	20.9	0.5	116.2	↓
浜松市	15	14.9	99.3	78.0	124.7	↓	14	104.4	82.0	131.1	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

食道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	301	—	—	—	—	—	340	88.4	84.0	93.0	▽
賀茂保健所	8.4	7.3	115.0	82.9	155.5	↑	8.3	101.4	73.1	137.1	↑
下田市	2.8	2.3	122.4	66.8	205.3	↑	2.6	107.9	59.0	181.1	↑
東伊豆町	2.0	1.5	135.9	65.1	250.0	↑	**	120.3	57.6	221.3	↑
河津町	**	0.8	125.1	40.6	292.0	↑	**	110.2	35.8	257.3	↑
南伊豆町	**	1.0	99.5	32.3	232.2	↓	**	87.8	28.5	204.8	↓
松崎町	**	0.8	25.8	0.7	143.7	↓	**	22.6	0.6	126.0	↓
西伊豆町	**	1.0	145.1	58.3	299.0	↑	**	127.6	51.3	263.0	↑
熱海保健所	14	11.6	123.7	96.8	155.8	↑	13	109.4	85.6	137.7	↑
熱海市	8.0	4.2	188.7	134.8	257.0	▲	4.8	165.8	118.4	225.7	▲
伊東市	6.4	7.4	86.5	59.1	122.1	↓	8.3	76.8	52.5	108.4	↓
東部保健所	46	45.1	101.5	88.8	115.6	↑	51	89.9	78.6	102.3	↓
沼津市	17	16.6	103.9	83.1	128.3	↑	19	91.8	73.5	113.4	↓
三島市	9.0	8.8	102.6	74.8	137.2	↑	9.9	90.9	66.3	121.7	↓
裾野市	4.4	3.9	113.8	71.3	172.4	↑	4.4	101.1	63.4	153.1	↑
伊豆市	3.0	3.2	93.1	52.0	153.5	↓	3.7	81.8	45.7	134.9	↓
伊豆の国市	3.0	4.2	70.7	39.5	116.6	↓	4.8	62.6	35.0	103.2	↓
函南町	3.4	3.3	101.8	59.3	163.0	↑	3.8	90.5	52.7	145.0	↓
清水町	3.2	2.3	136.8	78.2	222.2	↑	2.6	121.2	69.2	196.8	↑
長泉町	2.6	2.8	93.9	49.9	160.6	↓	3.1	83.2	44.3	142.4	↓
御殿場保健所	5.6	7.7	72.6	48.3	105.0	↓	8.7	64.0	42.5	92.5	▽
御殿場市	4.6	6.2	74.0	46.9	111.1	↓	7.0	65.3	41.4	97.9	▽
小山町	**	1.5	67.0	21.8	156.3	↓	**	58.8	19.1	137.2	↓
富士保健所	22	29.6	74.9	61.6	90.2	▽	33	66.4	54.6	79.9	▽
富士宮市	8.0	10.4	77.1	55.1	105.0	↓	12	68.3	48.8	93.0	▽
富士市	14	19.3	73.7	57.6	93.0	▽	22	65.3	51.0	82.4	▽
静岡市	73	57.7	125.9	113.3	139.5	▲	65	111.3	100.1	123.4	▲
中部保健所	45	38.4	118.4	103.5	134.8	▲	43	104.6	91.5	119.2	↑
島田市	7.2	8.3	86.3	60.5	119.5	↓	9.5	76.1	53.3	105.3	↓
焼津市	18	11.3	155.3	124.6	191.4	▲	13	137.7	110.5	169.7	▲
藤枝市	14	11.9	117.3	91.4	148.2	↑	13	104.0	81.1	131.5	↑
牧之原市	3.2	3.8	84.3	48.1	136.8	↓	4.3	73.9	42.2	120.1	↓
吉田町	2.8	2.1	133.8	73.1	224.5	↑	2.4	118.1	64.5	198.2	↑
川根本町	**	0.9	69.7	14.4	203.8	↓	**	60.7	12.5	177.3	↓
西部保健所	38	40.9	92.4	79.7	106.5	↓	46	81.7	70.4	94.2	▽
磐田市	9.2	13.3	68.9	50.4	91.9	▽	15	61.1	44.7	81.5	▽
掛川市	8.4	9.0	93.1	67.1	125.9	↓	10	82.1	59.2	111.0	↓
袋井市	7.4	6.0	122.5	86.2	168.9	↑	6.8	108.3	76.3	149.3	↑
御前崎市	2.4	2.6	91.3	47.1	159.5	↓	3.0	80.4	41.5	140.4	↓
菊川市	3.0	3.6	83.1	46.5	137.0	↓	4.1	73.4	41.0	121.1	↓
森町	2.0	1.7	120.3	57.6	221.3	↑	**	105.4	50.5	193.9	↑
湖西市	5.4	4.6	117.2	77.2	170.5	↑	5.2	104.1	68.6	151.5	↑
浜松市	49	62.5	77.8	68.3	88.2	▽	71	68.7	60.4	78.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

食道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	255	-	-	-	-	-	279	91.2	86.3	96.4	▽
賀茂保健所	6.6	6.2	106.8	73.5	150.0	↑	6.8	97.5	67.1	136.9	↓
下田市	2.2	1.9	114.2	56.9	204.4	↑	2.1	104.4	52.0	186.7	↑
東伊豆町	**	1.3	127.8	55.2	252.0	↑	**	117.0	50.5	230.6	↑
河津町	**	0.7	87.9	18.1	257.0	↓	**	80.0	16.5	233.7	↓
南伊豆町	**	0.9	93.9	25.6	240.4	↓	**	85.9	23.4	219.9	↓
松崎町	**	0.7	30.6	0.8	170.7	↓	**	27.9	0.7	155.2	↓
西伊豆町	**	0.8	147.2	54.0	320.4	↑	**	134.2	49.2	292.1	↑
熱海保健所	11	9.8	110.4	82.9	144.0	↑	11	101.1	76.0	132.0	↑
熱海市	6.0	3.5	170.2	114.8	242.9	▲	3.9	155.4	104.8	221.9	▲
伊東市	4.8	6.3	76.7	49.1	114.1	↓	6.8	70.4	45.1	104.8	↓
東部保健所	39	38.2	102.2	88.3	117.6	↑	42	93.3	80.7	107.4	↓
沼津市	14	14.0	103.0	80.6	129.7	↑	15	94.0	73.6	118.4	↓
三島市	8.0	7.4	107.8	77.0	146.7	↑	8.1	98.4	70.3	134.0	↓
裾野市	3.8	3.3	115.1	69.3	179.8	↑	3.6	105.1	63.2	164.1	↑
伊豆市	2.8	2.7	102.8	56.2	172.5	↑	3.0	93.6	51.2	157.1	↓
伊豆の国市	2.4	3.6	66.9	34.5	116.9	↓	3.9	61.2	31.6	107.0	↓
函南町	3.0	2.8	105.5	59.0	174.0	↑	3.1	96.7	54.1	159.5	↓
清水町	2.4	2.0	121.7	62.8	212.6	↑	2.2	111.1	57.3	194.0	↑
長泉町	2.2	2.3	93.8	46.8	167.9	↓	2.6	85.6	42.7	153.2	↓
御殿場保健所	4.6	6.5	70.6	44.7	105.9	↓	7.2	64.2	40.7	96.3	▽
御殿場市	3.8	5.3	72.3	43.5	112.8	↓	5.8	65.7	39.5	102.6	↓
小山町	**	1.3	63.6	17.3	162.9	↓	**	57.7	15.7	147.9	↓
富士保健所	20	25.0	78.3	63.5	95.4	▽	27	71.5	58.0	87.1	▽
富士宮市	7.0	8.8	79.9	55.6	111.1	↓	9.6	72.9	50.8	101.4	↓
富士市	13	16.3	77.4	59.5	99.0	▽	18	70.7	54.3	90.4	▽
静岡市	61	48.7	124.5	110.9	139.4	▲	53	113.7	101.2	127.2	▲
中部保健所	40	32.5	124.2	107.6	142.5	▲	36	113.2	98.1	129.9	↑
島田市	6.4	7.1	90.6	62.0	127.9	↓	7.8	82.4	56.4	116.4	↓
焼津市	16	9.6	164.4	130.1	204.9	▲	11	150.2	118.9	187.2	▲
藤枝市	13	10.2	124.1	95.3	158.7	↑	11	113.2	87.0	144.9	↑
牧之原市	2.8	3.2	87.4	47.7	146.7	↓	3.5	79.3	43.3	133.1	↓
吉田町	2.4	1.8	135.7	70.0	237.0	↑	**	123.5	63.7	215.8	↑
川根本町	**	0.7	54.6	6.6	197.3	↓	**	49.2	6.0	177.8	↓
西部保健所	33	34.9	93.5	79.7	109.0	↓	38	85.1	72.5	99.2	▽
磐田市	8.0	11.4	70.2	50.2	95.6	▽	12	64.1	45.8	87.2	▽
掛川市	7.0	7.7	91.2	63.5	126.8	↓	8.5	82.8	57.7	115.2	↓
袋井市	6.0	5.1	116.7	78.7	166.7	↑	5.7	106.2	71.6	151.6	↑
御前崎市	2.2	2.2	98.5	49.1	176.3	↓	2.5	89.5	44.6	160.1	↓
菊川市	2.8	3.1	90.9	49.6	152.5	↓	3.4	82.6	45.1	138.7	↓
森町	**	1.4	127.7	58.4	242.5	↑	**	115.6	52.9	219.6	↑
湖西市	4.8	3.9	121.7	77.9	181.1	↑	4.3	111.2	71.3	165.5	↑
浜松市	41	53.0	76.6	66.4	87.9	▽	58	69.7	60.5	80.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

食道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	46	-	-	-	-	—	61	75.6	66.2	86.1	▽
賀茂保健所	**	1.1	160.2	73.3	304.3	↑	**	118.9	54.4	225.8	↑
下田市	**	0.4	165.8	34.2	484.6	↑	**	123.5	25.4	360.9	↑
東伊豆町	**	0.2	182.2	22.0	658.1	↑	**	135.9	16.4	490.9	↑
河津町	**	0.1	342.7	41.5	1238.4	↑	**	255.2	30.9	922.0	↑
南伊豆町	**	0.2	130.9	3.3	729.1	↑	**	96.3	2.4	536.5	↓
松崎町	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	133.7	3.4	744.7	↑	**	98.7	2.5	549.9	↓
熱海保健所	3.6	1.9	194.0	114.9	306.7	▲	2.5	144.8	85.8	228.9	↑
熱海市	2.0	0.7	280.4	134.2	515.7	▲	**	207.1	99.1	380.9	↑
伊東市	**	1.1	140.1	60.5	276.1	↑	**	105.2	45.4	207.4	↑
東部保健所	6.8	6.9	98.0	67.8	136.9	↓	9.2	74.3	51.4	103.8	↓
沼津市	2.8	2.6	108.5	59.3	182.0	↑	3.4	82.0	44.8	137.6	↓
三島市	**	1.4	74.1	24.0	172.8	↓	**	56.5	18.4	132.0	↓
裾野市	**	0.6	106.4	21.9	310.9	↑	**	81.7	16.8	238.8	↓
伊豆市	**	0.5	40.0	1.0	223.0	↓	**	29.5	0.7	164.3	↓
伊豆の国市	**	0.7	91.1	18.8	266.2	↓	**	68.6	14.1	200.4	↓
函南町	**	0.5	80.7	9.8	291.7	↓	**	61.3	7.4	221.5	↓
清水町	**	0.4	218.4	59.5	559.2	↑	**	166.6	45.4	426.6	↑
長泉町	**	0.4	94.2	11.4	340.4	↓	**	72.2	8.7	260.9	↓
御殿場保健所	**	1.2	83.9	27.2	195.9	↓	**	63.4	20.6	147.9	↓
御殿場市	**	1.0	83.6	22.8	214.2	↓	**	63.4	17.3	162.3	↓
小山町	**	0.2	85.0	2.2	473.8	↓	**	63.4	1.6	353.0	↓
富士保健所	2.6	4.6	56.7	30.2	97.0	▽	6.0	43.2	23.0	73.8	▽
富士宮市	**	1.6	62.3	20.2	145.4	↓	2.1	47.4	15.4	110.7	↓
富士市	**	3.0	53.7	23.2	105.8	↓	3.9	40.9	17.7	80.6	▽
静岡市	12	9.0	133.3	101.7	171.6	▲	12	100.7	76.9	129.7	↑
中部保健所	5.0	5.8	85.9	55.5	126.8	↓	7.7	65.0	42.0	95.9	▽
島田市	**	1.3	62.7	17.1	160.5	↓	**	47.0	12.8	120.3	↓
焼津市	**	1.7	104.7	47.9	198.8	↑	2.3	79.7	36.4	151.3	↓
藤枝市	**	1.8	78.6	31.6	162.0	↓	2.3	60.1	24.2	123.8	↓
牧之原市	**	0.6	67.3	8.1	243.0	↓	**	50.1	6.1	181.1	↓
吉田町	**	0.3	123.5	14.9	446.2	↑	**	93.7	11.3	338.6	↓
川根本町	**	0.1	156.3	4.0	870.8	↑	**	113.4	2.9	631.7	↑
西部保健所	5.2	6.0	86.0	56.2	126.1	↓	8.0	65.3	42.6	95.6	▽
磐田市	**	2.0	61.3	22.5	133.5	↓	2.6	46.6	17.1	101.5	↓
掛川市	**	1.3	104.4	42.0	215.1	↑	**	78.9	31.7	162.6	↓
袋井市	**	0.9	155.4	62.5	320.3	↑	**	118.6	47.7	244.5	↑
御前崎市	**	0.4	50.4	1.3	281.1	↓	**	37.9	1.0	211.1	↓
菊川市	**	0.5	37.7	1.0	210.1	↓	**	28.6	0.7	159.3	↓
森町	**	0.3	79.1	2.0	440.7	↓	**	58.8	1.5	327.6	↓
湖西市	**	0.7	90.3	18.6	264.1	↓	**	68.9	14.2	201.4	↓
浜松市	8.0	9.4	84.8	60.6	115.5	↓	12	64.1	45.8	87.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

胃の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,148	—	—	—	—	—	1,285	89.3	87.0	91.6	▽
賀茂保健所	39	28.9	135.5	117.2	155.8	▲	33	120.6	104.3	138.7	▲
下田市	13	9.0	141.5	109.0	180.7	▲	10	126.0	97.0	160.9	↑
東伊豆町	8.4	5.7	147.0	106.0	198.7	▲	6.4	131.1	94.5	177.2	↑
河津町	4.4	3.1	140.1	87.8	212.1	↑	3.5	124.7	78.1	188.7	↑
南伊豆町	6.4	4.0	161.5	110.4	228.0	▲	4.5	143.3	98.0	202.3	↑
松崎町	3.6	3.2	114.1	67.6	180.4	↑	3.5	101.6	60.2	160.6	↑
西伊豆町	3.6	3.9	91.8	54.4	145.1	↓	4.4	81.7	48.4	129.2	↓
熱海保健所	55	45.8	119.3	105.6	134.4	▲	51	106.6	94.4	120.1	↑
熱海市	20	17.4	112.7	91.5	137.4	↑	19	100.5	81.6	122.5	↑
伊東市	35	28.4	123.4	105.8	143.1	▲	32	110.4	94.6	128.0	↑
東部保健所	185	171.1	107.9	101.0	115.1	▲	191	96.4	90.3	102.9	↓
沼津市	73	63.1	116.2	104.7	128.8	▲	71	103.9	93.6	115.1	↑
三島市	37	33.0	110.9	95.4	128.2	↑	37	99.3	85.4	114.8	↓
裾野市	14	14.2	101.7	79.6	128.1	↑	16	91.0	71.2	114.6	↓
伊豆市	14	12.8	106.0	82.3	134.4	↑	14	94.1	73.1	119.3	↓
伊豆の国市	15	16.2	92.4	72.7	115.8	↓	18	82.4	64.8	103.3	↓
函南町	14	12.4	109.6	85.1	139.0	↑	14	98.0	76.1	124.3	↓
清水町	8.6	8.9	96.6	69.9	130.2	↓	9.9	86.6	62.7	116.7	↓
長泉町	9.4	10.4	90.0	66.2	119.7	↓	12	80.6	59.2	107.2	↓
御殿場保健所	36	29.7	120.3	103.4	139.3	▲	33	107.3	92.2	124.2	↑
御殿場市	29	23.9	120.7	101.7	142.0	▲	27	107.6	90.8	126.7	↑
小山町	7.0	5.9	119.1	82.9	165.6	↑	6.6	106.0	73.8	147.4	↑
富士保健所	121	111.0	109.0	100.5	118.0	▲	124	97.5	89.9	105.6	↓
富士宮市	41	38.8	104.5	90.6	119.9	↑	43	93.4	81.0	107.1	↓
富士市	80	72.2	111.4	100.8	122.9	▲	81	99.7	90.2	110.0	↓
静岡市	212	221.7	95.6	90.0	101.6	↓	248	85.5	80.4	90.8	▽
中部保健所	132	146.4	90.3	83.5	97.4	▽	164	80.6	74.6	87.0	▽
島田市	28	32.5	87.3	73.5	102.9	↓	36	77.8	65.5	91.7	▽
焼津市	41	42.6	95.7	83.0	109.7	↓	48	85.6	74.2	98.2	▽
藤枝市	38	44.8	85.7	74.0	98.8	▽	50	76.7	66.2	88.3	▽
牧之原市	16	14.9	106.0	83.9	132.1	↑	17	94.3	74.7	117.5	↓
吉田町	7.0	7.9	88.8	61.9	123.6	↓	8.8	79.3	55.2	110.3	↓
川根本町	**	3.7	49.1	22.4	93.1	▽	4.1	43.6	19.9	82.8	▽
西部保健所	151	154.0	98.2	91.3	105.4	↓	173	87.5	81.4	94.0	▽
磐田市	49	49.9	97.5	85.6	110.5	↓	56	87.0	76.4	98.7	▽
掛川市	35	34.3	101.4	86.9	117.7	↑	39	90.2	77.3	104.7	↓
袋井市	20	22.5	90.8	74.1	110.3	↓	25	81.0	66.1	98.4	▽
御前崎市	9.4	10.1	93.3	68.5	124.1	↓	11	83.1	61.0	110.5	↓
菊川市	14	13.7	102.3	79.7	129.2	↑	15	91.0	71.0	115.0	↓
森町	7.4	6.6	112.1	78.9	154.5	↑	7.4	99.4	70.0	137.1	↓
湖西市	17	17.0	97.5	77.7	120.9	↓	19	87.1	69.4	108.0	↓
浜松市	217	239.1	90.8	85.5	96.4	▽	268	81.1	76.3	86.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

胃の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	761	—	—	—	—	—	849	89.6	86.8	92.5	▽
賀茂保健所	25	18.9	133.5	111.2	158.9	▲	21	119.0	99.1	141.7	↑
下田市	8.8	5.8	150.6	109.4	202.2	▲	6.6	134.2	97.5	180.2	↑
東伊豆町	5.4	3.8	142.5	93.9	207.3	↑	4.2	127.2	83.8	185.0	↑
河津町	3.4	2.1	161.4	94.0	258.5	↑	2.4	143.9	83.8	230.4	↑
南伊豆町	3.0	2.6	117.2	65.6	193.4	↑	2.9	104.3	58.4	172.1	↑
松崎町	2.6	2.0	128.3	68.3	219.4	↑	2.3	114.5	60.9	195.8	↑
西伊豆町	2.0	2.6	78.3	37.5	144.0	↓	2.9	69.8	33.4	128.4	↓
熱海保健所	34	29.5	116.7	99.9	135.4	↑	33	104.4	89.4	121.2	↑
熱海市	12	10.9	108.3	82.4	139.7	↑	12	96.6	73.5	124.6	↓
伊東市	23	18.6	121.6	100.2	146.1	▲	21	109.0	89.8	131.0	↑
東部保健所	123	113.2	109.0	100.6	117.9	▲	126	97.8	90.2	105.8	↓
沼津市	49	41.4	118.8	104.4	134.6	▲	46	106.5	93.6	120.7	↑
三島市	24	22.0	110.9	92.1	132.4	↑	24	99.6	82.7	119.0	↓
裾野市	8.2	9.6	85.0	61.0	115.4	↓	11	76.3	54.7	103.5	↓
伊豆市	9.2	8.3	111.0	81.3	148.1	↑	9.3	98.8	72.4	131.9	↓
伊豆の国市	11	10.6	99.8	74.8	130.5	↓	12	89.3	66.9	116.8	↓
函南町	9.6	8.3	115.2	84.9	152.8	↑	9.3	103.5	76.3	137.3	↑
清水町	5.0	5.9	84.7	54.8	125.0	↓	6.6	76.3	49.3	112.6	↓
長泉町	7.2	7.0	102.8	72.0	142.3	↑	7.8	92.4	64.7	128.0	↓
御殿場保健所	24	19.6	123.2	102.2	147.2	▲	22	110.3	91.5	131.8	↑
御殿場市	19	15.8	119.9	97.0	146.6	↑	18	107.4	86.9	131.3	↑
小山町	5.2	3.8	137.1	89.5	200.8	↑	4.3	122.4	79.9	179.3	↑
富士保健所	81	73.4	110.1	99.6	121.4	↑	82	98.8	89.4	108.9	↓
富士宮市	27	25.6	106.9	89.7	126.3	↑	29	95.8	80.4	113.2	↓
富士市	53	47.8	111.8	98.8	126.1	↑	53	100.4	88.8	113.2	↑
静岡市	141	145.7	96.5	89.5	103.9	↓	163	86.5	80.2	93.2	▽
中部保健所	88	97.5	90.2	82.0	99.1	▽	109	80.8	73.4	88.7	▽
島田市	18	21.4	82.1	65.8	101.1	↓	24	73.4	58.9	90.4	▽
焼津市	28	28.5	97.5	82.0	115.2	↓	32	87.5	73.6	103.3	↓
藤枝市	27	30.3	87.8	73.5	104.0	↓	34	78.7	65.9	93.3	▽
牧之原市	11	9.7	109.8	82.3	143.7	↑	11	98.1	73.4	128.3	↓
吉田町	4.4	5.2	84.7	53.0	128.2	↓	5.8	75.9	47.6	115.0	↓
川根本町	**	2.4	41.2	13.4	96.2	▽	2.7	36.6	11.9	85.5	▽
西部保健所	101	103.5	97.6	89.3	106.5	↓	116	87.3	79.8	95.2	▽
磐田市	32	33.6	94.0	79.9	109.9	↓	38	84.2	71.6	98.4	▽
掛川市	22	23.0	95.8	78.7	115.5	↓	26	85.5	70.3	103.0	↓
袋井市	13	15.1	87.6	67.7	111.4	↓	17	78.5	60.7	99.8	▽
御前崎市	6.4	6.7	96.1	65.7	135.7	↓	7.5	85.8	58.7	121.2	↓
菊川市	11	9.2	114.9	86.0	150.2	↑	10	102.6	76.8	134.1	↑
森町	5.0	4.3	115.3	74.6	170.3	↑	4.9	102.4	66.2	151.1	↑
湖西市	12	11.6	105.3	80.5	135.3	↑	13	94.3	72.2	121.2	↓
浜松市	143	159.4	89.8	83.4	96.6	▽	178	80.5	74.7	86.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

胃の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	387	—	—	—	—	—	436	88.7	84.8	92.8	▽
賀茂保健所	14	10.1	139.2	108.5	175.9	▲	11	123.6	96.3	156.1	↑
下田市	4.0	3.2	125.0	76.3	193.1	↑	3.6	111.1	67.8	171.5	↑
東伊豆町	3.0	1.9	156.0	87.3	257.3	↑	2.2	138.8	77.6	228.9	↑
河津町	**	1.0	96.6	31.4	225.6	↓	**	85.7	27.8	200.0	↓
南伊豆町	3.4	1.4	242.2	141.0	387.8	▲	**	213.8	124.5	342.3	▲
松崎町	**	1.1	88.7	28.8	206.9	↓	**	78.7	25.5	183.6	↓
西伊豆町	**	1.4	117.0	50.5	230.6	↑	**	104.0	44.9	204.9	↑
熱海保健所	20	16.3	124.2	101.2	150.9	▲	18	110.6	90.1	134.4	↑
熱海市	7.8	6.5	120.2	85.5	164.3	↑	7.3	107.1	76.2	146.4	↑
伊東市	12	9.8	126.9	97.3	162.6	↑	11	113.0	86.6	144.9	↑
東部保健所	61	57.9	105.7	94.2	118.3	↑	65	93.9	83.6	105.0	↓
沼津市	24	21.7	111.4	92.5	133.2	↑	24	99.1	82.2	118.4	↓
三島市	12	11.0	110.9	84.8	142.5	↑	12	98.7	75.5	126.7	↓
裾野市	6.2	4.5	137.4	93.3	195.0	↑	5.1	122.1	83.0	173.3	↑
伊豆市	4.4	4.5	96.8	60.7	146.6	↓	5.1	85.5	53.5	129.4	↓
伊豆の国市	4.4	5.6	78.4	49.1	118.7	↓	6.3	69.5	43.5	105.2	↓
函南町	4.0	4.1	98.2	59.9	151.6	↓	4.6	86.9	53.0	134.2	↓
清水町	3.6	3.0	120.2	71.2	190.0	↑	3.4	106.7	63.2	168.6	↑
長泉町	2.2	3.4	64.1	31.9	114.6	↓	3.9	56.8	28.3	101.6	↓
御殿場保健所	12	10.1	114.8	87.2	148.4	↑	11	101.5	77.1	131.3	↑
御殿場市	9.8	8.0	122.2	90.4	161.5	↑	9.1	108.1	79.9	142.9	↑
小山町	**	2.1	86.4	39.5	164.1	↓	2.4	76.5	35.0	145.2	↓
富士保健所	40	37.6	106.9	92.6	122.7	↑	42	94.9	82.2	109.0	↓
富士宮市	13	13.2	100.0	77.3	127.2	↓	15	88.7	68.6	112.8	↓
富士市	27	24.4	110.6	92.7	130.9	↑	27	98.3	82.4	116.3	↓
静岡市	71	76.0	94.0	84.5	104.3	↓	86	83.5	75.1	92.6	▽
中部保健所	44	48.9	90.4	78.9	103.1	↓	55	80.2	70.0	91.5	▽
島田市	11	11.1	97.4	73.2	127.1	↓	13	86.3	64.8	112.6	↓
焼津市	13	14.1	91.9	70.9	117.2	↓	16	81.7	63.1	104.1	↓
藤枝市	12	14.5	81.5	62.0	105.1	↓	16	72.4	55.1	93.4	▽
牧之原市	5.2	5.3	98.9	64.6	144.9	↓	5.9	87.5	57.1	128.2	↓
吉田町	2.6	2.7	96.9	51.6	165.8	↓	3.0	85.7	45.6	146.5	↓
川根本町	**	1.2	64.4	17.5	164.8	↓	**	57.3	15.6	146.8	↓
西部保健所	50	50.6	99.3	87.4	112.4	↓	57	88.0	77.4	99.5	▽
磐田市	17	16.2	104.7	83.6	129.4	↑	18	92.8	74.1	114.8	↓
掛川市	13	11.3	112.8	86.9	144.0	↑	13	99.8	76.9	127.5	↓
袋井市	7.2	7.4	97.4	68.2	134.9	↓	8.4	86.2	60.4	119.3	↓
御前崎市	3.0	3.4	87.9	49.1	144.9	↓	3.9	77.7	43.5	128.2	↓
菊川市	3.4	4.5	76.2	44.4	122.1	↓	5.0	67.4	39.3	108.0	↓
森町	2.4	2.3	105.8	54.6	184.8	↑	2.6	93.9	48.5	164.0	↓
湖西市	4.4	5.4	81.0	50.7	122.6	↓	6.1	71.9	45.0	108.8	↓
浜松市	74	79.7	92.9	83.7	102.8	↓	90	82.3	74.1	91.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

結腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,050	—	—	—	—	—	1,094	96.0	93.5	98.7	▽
賀茂保健所	31	26.6	114.9	97.4	134.6	↑	28	110.1	93.4	129.0	↑
下田市	6.6	8.4	78.8	54.3	110.7	↓	8.7	75.6	52.0	106.1	↓
東伊豆町	5.6	5.2	107.7	71.5	155.6	↑	5.4	103.4	68.7	149.4	↑
河津町	3.0	2.9	104.9	58.7	173.1	↑	3.0	100.6	56.3	166.0	↑
南伊豆町	4.6	3.7	124.8	79.1	187.3	↑	3.8	119.6	75.8	179.4	↑
松崎町	4.6	2.9	157.4	99.8	236.2	↑	3.1	150.8	95.6	226.3	↑
西伊豆町	6.2	3.6	172.1	116.9	244.3	▲	3.8	165.1	112.1	234.3	▲
熱海保健所	63	42.1	149.7	133.7	167.2	▲	44	143.8	128.3	160.6	▲
熱海市	25	16.2	154.0	128.2	183.5	▲	17	147.8	123.0	176.1	▲
伊東市	38	25.8	147.1	126.9	169.5	▲	27	141.2	121.9	162.8	▲
東部保健所	172	156.4	110.1	102.8	117.7	▲	163	105.7	98.8	113.0	↑
沼津市	63	57.9	108.4	96.8	121.1	↑	60	104.1	92.9	116.3	↑
三島市	31	30.0	104.2	88.5	121.8	↑	31	100.1	85.0	117.1	↑
裾野市	11	12.8	82.9	62.1	108.5	↓	13	79.8	59.7	104.3	↓
伊豆市	12	12.0	100.3	76.5	129.1	↑	13	96.0	73.3	123.6	↓
伊豆の国市	20	15.0	132.4	107.6	161.2	▲	16	127.1	103.3	154.7	▲
函南町	14	11.2	122.9	95.6	155.5	↑	12	117.9	91.7	149.2	↑
清水町	10	8.1	128.3	95.8	168.2	↑	8.4	123.3	92.1	161.7	↑
長泉町	12	9.5	121.9	92.6	157.7	↑	9.9	117.4	89.1	151.8	↑
御殿場保健所	32	27.4	117.4	99.9	137.0	↑	29	112.7	96.0	131.5	↑
御殿場市	25	21.9	113.0	94.0	134.8	↑	23	108.6	90.3	129.4	↑
小山町	7.4	5.5	134.7	94.8	185.6	↑	5.7	129.3	91.0	178.2	↑
富士保健所	109	101.6	107.7	98.9	117.1	↑	106	103.5	95.0	112.5	↑
富士宮市	41	35.6	114.0	98.8	130.8	↑	37	109.5	94.9	125.6	↑
富士市	69	66.0	104.3	93.6	115.9	↑	69	100.2	89.9	111.4	↑
静岡市	201	203.2	99.0	93.0	105.3	↓	212	95.1	89.3	101.2	↓
中部保健所	117	133.6	87.5	80.5	94.8	▽	139	84.0	77.3	91.0	▽
島田市	28	29.9	94.3	79.4	111.2	↓	31	90.4	76.1	106.7	↓
焼津市	37	38.7	95.1	81.8	109.8	↓	40	91.3	78.6	105.5	↓
藤枝市	36	40.4	89.1	76.6	103.1	↓	42	85.6	73.6	99.1	▽
牧之原市	9.6	13.9	69.1	50.9	91.6	▽	14	66.2	48.8	87.8	▽
吉田町	4.2	7.3	57.8	35.7	88.3	▽	7.6	55.4	34.3	84.7	▽
川根本町	2.0	3.4	59.5	28.5	109.4	↓	3.5	57.0	27.3	104.8	↓
西部保健所	133	140.8	94.5	87.4	102.0	↓	147	90.7	84.0	97.9	▽
磐田市	42	45.3	92.2	80.1	105.6	↓	47	88.6	77.0	101.4	↓
掛川市	32	31.5	102.2	87.0	119.2	↑	33	98.1	83.5	114.4	↓
袋井市	18	20.6	88.5	71.2	108.6	↓	21	85.0	68.4	104.4	↓
御前崎市	8.8	9.3	94.7	68.8	127.2	↓	9.7	90.8	66.0	121.9	↓
菊川市	13	12.5	103.8	80.1	132.2	↑	13	99.7	76.9	127.0	↓
森町	5.0	6.1	81.7	52.9	120.6	↓	6.4	78.3	50.7	115.6	↓
湖西市	14	15.4	90.9	70.9	114.9	↓	16	87.4	68.1	110.4	↓
浜松市	192	218.5	87.8	82.3	93.5	▽	228	84.3	79.0	89.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

結腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	527	-	-	-	-	—	548	96.3	92.6	100.0	↓
賀茂保健所	16	13.0	124.2	98.6	154.3	↑	14	119.4	94.8	148.4	↑
下田市	4.0	4.1	98.7	60.3	152.5	↓	4.2	94.8	57.9	146.5	↓
東伊豆町	3.2	2.6	122.5	70.0	199.0	↑	2.7	118.0	67.4	191.7	↑
河津町	**	1.5	82.2	30.2	179.0	↓	**	79.1	29.0	172.3	↓
南伊豆町	2.6	1.8	146.7	78.0	250.9	↑	**	141.3	75.1	241.6	↑
松崎町	2.0	1.4	143.3	68.6	263.5	↑	**	137.7	65.9	253.3	↑
西伊豆町	3.2	1.8	182.2	104.1	295.9	▲	**	175.1	100.0	284.4	▲
熱海保健所	31	20.2	155.3	132.0	181.6	▲	21	149.6	127.1	174.9	▲
熱海市	12	7.5	165.3	126.7	211.9	▲	7.8	159.0	121.9	203.8	▲
伊東市	19	12.7	149.4	120.9	182.6	▲	13	144.0	116.5	176.0	▲
東部保健所	86	78.4	109.8	99.6	120.6	↑	81	105.7	96.0	116.2	↑
沼津市	31	28.7	107.5	91.2	125.8	↑	30	103.5	87.8	121.2	↑
三島市	17	15.2	110.6	88.2	137.0	↑	16	106.5	85.0	131.9	↑
裾野市	6.8	6.7	101.3	70.1	141.6	↑	7.0	97.7	67.6	136.5	↓
伊豆市	6.0	5.8	104.1	70.2	148.6	↑	6.0	100.2	67.6	143.0	↑
伊豆の国市	9.6	7.4	130.5	96.2	173.0	↑	7.6	125.7	92.7	166.7	↑
函南町	6.8	5.7	118.7	82.2	165.9	↑	5.9	114.5	79.3	160.0	↑
清水町	4.2	4.1	103.2	63.8	157.7	↑	4.2	99.3	61.5	151.9	↓
長泉町	5.0	4.9	102.6	66.4	151.5	↑	5.1	98.9	64.0	145.9	↓
御殿場保健所	19	13.7	141.5	114.7	172.6	▲	14	136.2	110.5	166.2	▲
御殿場市	16	11.1	144.8	114.8	180.2	▲	11	139.3	110.5	173.4	▲
小山町	3.4	2.7	127.9	74.4	204.7	↑	2.8	123.2	71.7	197.3	↑
富士保健所	53	50.9	104.5	92.3	117.8	↑	53	100.7	89.0	113.5	↑
富士宮市	19	17.8	107.8	87.3	131.6	↑	18	103.9	84.2	126.9	↑
富士市	34	33.1	102.7	87.9	119.4	↑	34	99.0	84.6	115.0	↓
静岡市	98	100.7	96.9	88.5	105.9	↓	105	93.3	85.2	101.9	↓
中部保健所	60	67.5	89.1	79.4	99.8	▽	70	85.8	76.4	96.1	▽
島田市	14	14.9	91.5	71.0	116.0	↓	15	88.0	68.3	111.5	↓
焼津市	20	19.7	99.5	80.8	121.3	↓	20	95.8	77.8	116.8	↓
藤枝市	19	20.9	90.8	73.4	111.0	↓	22	87.4	70.7	106.9	↓
牧之原市	5.0	6.7	74.3	48.1	109.6	↓	7.0	71.4	46.2	105.4	↓
吉田町	2.0	3.6	55.2	26.4	101.4	↓	3.8	53.1	25.4	97.7	▽
川根本町	**	1.7	59.6	19.3	139.1	↓	**	57.1	18.5	133.2	↓
西部保健所	68	72.2	94.4	84.6	105.0	↓	75	90.9	81.5	101.1	↓
磐田市	22	23.4	93.3	76.6	112.5	↓	24	89.9	73.8	108.4	↓
掛川市	16	16.1	100.6	79.9	125.1	↑	17	96.8	76.9	120.4	↓
袋井市	9.2	10.5	87.2	63.8	116.3	↓	11	84.1	61.5	112.1	↓
御前崎市	3.8	4.7	81.7	49.2	127.6	↓	4.8	78.6	47.3	122.8	↓
菊川市	6.6	6.5	102.0	70.2	143.3	↑	6.7	98.3	67.7	138.1	↓
森町	2.8	3.0	92.2	50.3	154.6	↓	3.2	88.5	48.3	148.4	↓
湖西市	7.8	8.1	96.7	68.7	132.1	↓	8.4	93.1	66.2	127.3	↓
浜松市	95	110.6	86.0	78.5	94.1	▽	115	82.8	75.5	90.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

結腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	523	—	—	—	—	—	546	95.8	92.2	99.5	▽
賀茂保健所	14	13.6	105.9	82.9	133.4	↑	14	101.3	79.2	127.5	↑
下田市	2.6	4.3	60.2	32.0	102.9	↓	4.5	57.6	30.6	98.4	▽
東伊豆町	2.4	2.6	92.7	47.9	162.0	↓	2.7	88.7	45.8	154.9	↓
河津町	**	1.4	128.6	58.8	244.2	↑	**	122.9	56.2	233.3	↑
南伊豆町	2.0	1.9	104.6	50.1	192.3	↑	2.0	99.6	47.7	183.3	↓
松崎町	2.6	1.5	170.4	90.6	291.4	↑	**	162.7	86.5	278.2	↑
西伊豆町	3.0	1.8	162.5	90.9	268.1	↑	**	155.5	87.0	256.5	↑
熱海保健所	32	21.9	144.6	122.9	169.0	▲	23	138.5	117.7	161.8	▲
熱海市	13	8.7	144.3	110.9	184.7	▲	9.1	138.3	106.2	176.9	▲
伊東市	19	13.1	144.8	117.1	177.0	▲	14	138.6	112.1	169.4	▲
東部保健所	86	78.1	110.4	100.2	121.3	▲	82	105.7	96.0	116.2	↑
沼津市	32	29.3	109.4	93.1	127.7	↑	31	104.8	89.2	122.3	↑
三島市	14	14.8	97.5	76.3	122.8	↓	15	93.5	73.1	117.7	↓
裾野市	3.8	6.1	62.6	37.7	97.7	▽	6.3	60.1	36.1	93.8	▽
伊豆市	6.0	6.2	96.7	65.2	138.1	↓	6.5	92.2	62.2	131.6	↓
伊豆の国市	10	7.6	134.3	100.0	176.6	↑	7.9	128.4	95.6	168.8	↑
函南町	7.0	5.5	127.2	88.6	176.9	↑	5.8	121.5	84.6	168.9	↑
清水町	6.2	4.0	153.6	104.4	218.0	▲	4.2	147.4	100.1	209.2	▲
長泉町	6.6	4.6	142.2	97.9	199.7	↑	4.8	136.9	94.2	192.2	↑
御殿場保健所	13	13.7	93.3	71.8	119.1	↓	14	89.3	68.8	114.1	↓
御殿場市	8.8	10.9	80.8	58.7	108.5	↓	11	77.5	56.3	104.0	↓
小山町	4.0	2.8	141.0	86.1	217.8	↑	3.0	134.9	82.4	208.4	↑
富士保健所	56	50.7	110.9	98.3	124.7	↑	53	106.2	94.2	119.4	↑
富士宮市	21	17.8	120.1	98.4	145.1	↑	19	115.0	94.2	138.9	↑
富士市	35	32.9	105.9	90.8	122.9	↑	34	101.5	87.0	117.8	↑
静岡市	104	102.5	101.1	92.6	110.2	↑	107	96.9	88.7	105.6	↓
中部保健所	57	66.0	85.7	76.0	96.3	▽	69	82.1	72.8	92.2	▽
島田市	15	15.0	97.1	76.1	122.1	↓	16	92.9	72.8	116.8	↓
焼津市	17	19.0	90.4	72.3	111.7	↓	20	86.7	69.3	107.0	↓
藤枝市	17	19.5	87.3	69.7	108.0	↓	20	83.7	66.8	103.4	↓
牧之原市	4.6	7.2	64.2	40.7	96.3	▽	7.5	61.4	38.9	92.1	▽
吉田町	2.2	3.6	60.4	30.1	108.0	↓	3.8	57.7	28.8	103.3	↓
川根本町	**	1.7	59.4	19.3	138.7	↓	**	57.0	18.5	132.9	↓
西部保健所	65	68.5	94.6	84.6	105.5	↓	72	90.6	81.0	101.0	↓
磐田市	20	22.0	91.1	74.1	110.8	↓	23	87.2	71.0	106.1	↓
掛川市	16	15.4	103.8	82.3	129.2	↑	16	99.3	78.8	123.7	↓
袋井市	9.0	10.0	89.8	65.5	120.1	↓	10	86.0	62.7	115.1	↓
御前崎市	5.0	4.6	107.7	69.7	159.1	↑	4.9	103.0	66.6	152.0	↑
菊川市	6.4	6.1	105.6	72.2	149.1	↑	6.3	101.1	69.1	142.7	↑
森町	2.2	3.1	71.4	35.6	127.8	↓	3.2	68.4	34.1	122.3	↓
湖西市	6.2	7.3	84.6	57.5	120.1	↓	7.6	81.1	55.1	115.1	↓
浜松市	97	107.9	89.6	81.7	97.9	▽	113	85.8	78.3	93.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	463	—	—	—	—	—	472	98.1	94.1	102.1	↓
賀茂保健所	12	11.4	109.1	83.7	139.9	↑	12	107.8	82.6	138.1	↑
下田市	4.0	3.6	111.6	68.1	172.3	↑	3.6	110.1	67.2	170.1	↑
東伊豆町	2.4	2.2	106.7	55.1	186.5	↑	2.3	105.4	54.4	184.2	↑
河津町	**	1.2	146.2	66.8	277.6	↑	**	144.3	66.0	274.0	↑
南伊豆町	**	1.6	102.2	44.1	201.5	↑	**	100.9	43.5	198.8	↑
松崎町	**	1.2	114.5	46.0	235.9	↑	**	113.0	45.4	232.8	↑
西伊豆町	**	1.5	79.4	29.1	173.0	↓	**	78.6	28.9	171.2	↓
熱海保健所	21	18.1	115.2	94.2	139.6	↑	18	113.8	93.0	137.9	↑
熱海市	7.6	6.8	112.5	79.6	154.5	↑	6.8	111.3	78.7	152.7	↑
伊東市	13	11.3	116.9	90.4	148.7	↑	11	115.4	89.2	146.8	↑
東部保健所	70	69.3	101.5	91.2	112.7	↑	71	99.6	89.5	110.6	↓
沼津市	25	25.6	98.6	82.1	117.4	↓	26	96.7	80.6	115.2	↓
三島市	14	13.4	105.9	82.7	133.6	↑	14	103.9	81.1	131.1	↑
裾野市	5.4	5.8	92.7	61.0	134.8	↓	6.0	90.6	59.7	131.9	↓
伊豆市	5.8	5.1	114.4	76.6	164.3	↑	5.1	112.6	75.4	161.8	↑
伊豆の国市	7.6	6.6	115.9	82.0	159.1	↑	6.7	114.0	80.7	156.5	↑
函南町	4.8	5.0	95.1	60.9	141.6	↓	5.1	93.6	59.9	139.2	↓
清水町	3.2	3.6	88.7	50.7	144.1	↓	3.7	87.0	49.7	141.4	↓
長泉町	4.2	4.3	98.7	61.1	150.9	↓	4.4	96.4	59.7	147.4	↓
御殿場保健所	15	12.0	123.2	96.8	154.7	↑	12	120.4	94.5	151.2	↑
御殿場市	12	9.6	128.5	98.5	164.7	↑	9.9	125.5	96.2	160.9	↑
小山町	2.4	2.4	101.7	52.5	177.6	↑	2.4	99.5	51.3	173.8	↓
富士保健所	56	45.5	123.6	109.5	138.9	▲	46	121.0	107.2	136.0	▲
富士宮市	18	15.9	115.5	93.1	141.6	↑	16	113.1	91.2	138.8	↑
富士市	38	29.5	127.9	110.3	147.5	▲	30	125.2	108.0	144.4	▲
静岡市	88	89.2	98.5	89.5	108.1	↓	91	96.6	87.8	106.1	↓
中部保健所	53	58.9	90.6	80.1	102.2	↓	60	88.9	78.5	100.2	↓
島田市	14	13.0	109.6	85.6	138.3	↑	13	107.5	84.0	135.6	↑
焼津市	16	17.3	92.6	73.4	115.2	↓	18	90.8	72.0	113.1	↓
藤枝市	14	18.1	78.5	61.3	99.0	▽	18	77.0	60.2	97.2	▽
牧之原市	5.6	6.0	93.6	62.2	135.2	↓	6.1	91.6	60.9	132.4	↓
吉田町	2.6	3.2	80.1	42.6	136.9	↓	3.3	78.2	41.6	133.8	↓
川根本町	**	1.4	58.6	16.0	150.2	↓	**	57.8	15.7	148.0	↓
西部保健所	59	62.7	94.5	84.0	105.9	↓	64	92.4	82.2	103.5	↓
磐田市	20	20.3	96.6	78.4	117.8	↓	21	94.6	76.8	115.3	↓
掛川市	13	13.9	93.4	72.1	119.0	↓	14	91.3	70.4	116.4	↓
袋井市	7.8	9.3	84.2	59.9	115.2	↓	9.5	82.1	58.4	112.3	↓
御前崎市	4.6	4.1	112.7	71.4	169.1	↑	4.2	110.3	69.9	165.5	↑
菊川市	4.8	5.5	86.5	55.4	128.7	↓	5.7	84.6	54.2	126.0	↓
森町	**	2.6	61.4	26.5	120.9	↓	2.7	60.1	25.9	118.5	↓
湖西市	7.8	7.0	112.0	79.6	153.1	↑	7.1	109.7	78.0	150.0	↑
浜松市	88	96.2	91.7	83.3	100.6	↓	98	89.8	81.6	98.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	289	-	-	-	-	-	300	96.3	91.4	101.4	↓
賀茂保健所	7.8	7.0	111.8	79.5	152.8	↑	7.2	108.8	77.4	148.7	↑
下田市	2.0	2.2	91.7	43.9	168.7	↓	2.2	89.1	42.7	163.9	↓
東伊豆町	**	1.4	114.2	49.3	225.2	↑	**	111.2	48.0	219.2	↑
河津町	**	0.8	154.6	56.7	336.6	↑	**	150.3	55.1	327.1	↑
南伊豆町	**	1.0	125.4	46.0	273.0	↑	**	121.9	44.7	265.4	↑
松崎町	**	0.7	135.1	43.9	315.4	↑	**	131.7	42.8	307.3	↑
西伊豆町	**	0.9	86.8	23.6	222.3	↓	**	84.8	23.1	217.1	↓
熱海保健所	12	10.9	110.1	84.0	141.7	↑	11	107.1	81.7	137.9	↑
熱海市	4.8	4.0	121.0	77.5	180.1	↑	4.1	118.1	75.6	175.7	↑
伊東市	7.2	6.9	103.8	72.7	143.7	↑	7.1	100.9	70.6	139.6	↑
東部保健所	45	43.1	103.9	90.7	118.4	↑	45	100.1	87.4	114.1	↑
沼津市	16	15.8	101.3	80.3	126.1	↑	16	97.6	77.4	121.4	↓
三島市	8.8	8.4	105.1	76.3	141.1	↑	8.7	101.1	73.5	135.7	↑
裾野市	3.2	3.7	85.5	48.9	138.9	↓	3.9	82.1	46.9	133.3	↓
伊豆市	4.2	3.1	135.8	84.0	207.5	↑	3.2	131.8	81.6	201.5	↑
伊豆の国市	5.4	4.0	133.9	88.2	194.8	↑	4.2	129.3	85.2	188.1	↑
函南町	2.6	3.2	81.9	43.6	140.1	↓	3.3	79.1	42.1	135.2	↓
清水町	2.2	2.2	98.4	49.1	176.1	↓	2.3	94.7	47.2	169.4	↓
長泉町	2.4	2.7	89.7	46.3	156.7	↓	2.8	85.9	44.3	150.1	↓
御殿場保健所	9.6	7.5	128.4	94.6	170.2	↑	7.8	123.2	90.8	163.3	↑
御殿場市	7.8	6.0	129.3	91.9	176.8	↑	6.3	124.0	88.2	169.5	↑
小山町	**	1.4	124.5	56.9	236.5	↑	**	119.6	54.7	227.0	↑
富士保健所	38	28.3	134.1	115.7	154.6	▲	29	128.8	111.2	148.5	▲
富士宮市	13	9.9	135.3	104.8	171.8	▲	10	129.9	100.7	165.0	▲
富士市	25	18.4	133.5	111.0	159.3	▲	19	128.3	106.6	153.0	▲
静岡市	51	55.1	93.0	82.0	105.1	↓	57	89.7	79.0	101.3	↓
中部保健所	33	36.9	88.9	75.8	103.6	↓	38	85.7	73.1	99.9	▽
島田市	7.6	8.0	94.5	66.9	129.7	↓	8.3	91.2	64.5	125.2	↓
焼津市	9.8	10.8	90.4	66.9	119.5	↓	11	87.1	64.4	115.1	↓
藤枝市	9.4	11.5	82.0	60.3	109.1	↓	12	79.1	58.1	105.1	↓
牧之原市	3.8	3.7	103.3	62.2	161.4	↑	3.8	99.6	59.9	155.5	↓
吉田町	2.0	2.0	98.8	47.3	181.8	↓	2.1	94.7	45.3	174.2	↓
川根本町	**	0.9	23.5	0.6	130.9	↓	**	23.0	0.6	128.1	↓
西部保健所	39	39.8	97.5	84.2	112.2	↓	41	93.6	80.9	107.8	↓
磐田市	13	12.9	97.6	75.0	124.9	↓	13	93.8	72.1	120.0	↓
掛川市	8.2	8.8	92.9	66.7	126.1	↓	9.2	89.3	64.1	121.1	↓
袋井市	5.0	5.9	85.0	55.0	125.5	↓	6.2	81.3	52.6	120.0	↓
御前崎市	3.4	2.6	132.9	77.4	212.8	↑	2.7	127.7	74.3	204.4	↑
菊川市	2.8	3.5	79.2	43.3	132.9	↓	3.7	76.1	41.6	127.7	↓
森町	**	1.6	73.8	27.1	160.6	↓	**	71.3	26.2	155.2	↓
湖西市	5.6	4.5	125.1	83.1	180.8	↑	4.7	120.3	79.9	173.8	↑
浜松市	54	60.4	89.4	79.0	100.7	↓	63	86.1	76.1	97.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	174	—	—	—	—	—	172	101.0	94.4	108.0	↑
賀茂保健所	4.6	4.4	104.8	66.4	157.3	↑	4.3	106.0	67.2	159.1	↑
下田市	2.0	1.4	142.4	68.2	261.9	↑	**	144.1	69.0	265.0	↑
東伊豆町	**	0.8	94.3	25.7	241.6	↓	**	95.5	26.0	244.7	↓
河津町	**	0.5	131.8	27.2	385.3	↑	**	133.6	27.5	390.5	↑
南伊豆町	**	0.6	65.8	8.0	237.6	↓	**	66.5	8.0	240.1	↓
松崎町	**	0.5	82.8	10.0	299.1	↓	**	83.4	10.1	301.2	↓
西伊豆町	**	0.6	67.9	8.2	245.4	↓	**	68.7	8.3	248.2	↓
熱海保健所	8.8	7.1	123.1	89.4	165.2	↑	7.1	124.5	90.5	167.1	↑
熱海市	2.8	2.8	100.4	54.9	168.5	↑	2.8	101.2	55.3	169.8	↑
伊東市	6.0	4.4	137.6	92.8	196.4	↑	4.3	139.5	94.1	199.1	↑
東部保健所	26	26.2	97.7	81.5	116.2	↓	26	98.9	82.5	117.6	↓
沼津市	9.2	9.8	94.2	69.0	125.7	↓	9.7	95.3	69.8	127.1	↓
三島市	5.4	5.0	107.4	70.7	156.2	↑	5.0	108.8	71.7	158.3	↑
裾野市	2.2	2.1	105.4	52.6	188.6	↑	2.1	106.9	53.3	191.2	↑
伊豆市	**	2.0	81.0	35.0	159.6	↓	**	81.5	35.2	160.7	↓
伊豆の国市	2.2	2.5	87.2	43.5	156.1	↓	2.5	88.4	44.0	158.1	↓
函南町	2.2	1.9	117.6	58.6	210.4	↑	**	119.5	59.6	213.9	↑
清水町	**	1.4	72.9	23.7	170.2	↓	**	73.9	24.0	172.6	↓
長泉町	**	1.6	114.0	52.1	216.5	↑	**	115.3	52.7	218.9	↑
御殿場保健所	5.2	4.5	114.7	74.9	168.1	↑	4.5	115.7	75.5	169.5	↑
御殿場市	4.6	3.6	127.2	80.6	190.9	↑	3.6	128.2	81.2	192.4	↑
小山町	**	0.9	65.6	13.5	191.6	↓	**	66.1	13.6	193.3	↓
富士保健所	18	17.1	106.1	85.4	130.3	↑	17	107.3	86.4	131.8	↑
富士宮市	5.0	6.0	83.0	53.7	122.5	↓	5.9	84.1	54.4	124.1	↓
富士市	13	11.1	118.7	91.8	151.0	↑	11	119.9	92.7	152.6	↑
静岡市	37	34.1	107.3	92.3	124.0	↑	34	108.4	93.3	125.3	↑
中部保健所	21	22.0	93.5	76.3	113.4	↓	22	94.5	77.1	114.6	↓
島田市	6.6	4.9	134.4	92.5	188.8	↑	4.9	135.4	93.2	190.2	↑
焼津市	6.2	6.4	96.3	65.4	136.7	↓	6.4	97.5	66.2	138.4	↓
藤枝市	4.8	6.6	72.4	46.3	107.7	↓	6.5	73.3	47.0	109.1	↓
牧之原市	**	2.3	78.0	35.7	148.1	↓	2.3	78.4	35.8	148.9	↓
吉田町	**	1.2	49.0	10.1	143.3	↓	**	49.6	10.2	144.9	↓
川根本町	**	0.5	117.0	24.1	341.9	↑	**	116.7	24.1	341.2	↑
西部保健所	20	22.9	89.3	72.8	108.4	↓	23	90.2	73.5	109.5	↓
磐田市	7.0	7.4	94.9	66.1	132.0	↓	7.3	96.0	66.9	133.5	↓
掛川市	4.8	5.1	94.2	60.3	140.1	↓	5.1	94.9	60.8	141.3	↓
袋井市	2.8	3.4	82.9	45.3	139.2	↓	3.3	83.8	45.8	140.5	↓
御前崎市	**	1.5	78.8	28.9	171.6	↓	**	79.6	29.2	173.2	↓
菊川市	2.0	2.0	99.3	47.5	182.6	↓	**	100.4	48.0	184.6	↑
森町	**	1.0	40.8	4.9	147.4	↓	**	40.9	4.9	147.7	↓
湖西市	2.2	2.5	88.4	44.1	158.2	↓	2.5	89.7	44.7	160.4	↓
浜松市	34	35.8	95.5	81.8	111.0	↓	35	96.4	82.5	112.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	695	-	-	-	-	-	751	92.5	89.5	95.7	▽
賀茂保健所	18	17.6	104.5	84.2	128.1	↑	19	96.7	78.0	118.6	↓
下田市	6.2	5.5	112.8	76.6	160.1	↑	5.9	104.2	70.8	147.9	↑
東伊豆町	2.6	3.5	74.5	39.7	127.5	↓	3.8	69.1	36.8	118.2	↓
河津町	2.2	1.9	115.3	57.5	206.2	↑	2.1	106.7	53.2	191.0	↑
南伊豆町	2.8	2.4	116.3	63.5	195.2	↑	2.6	107.5	58.7	180.5	↑
松崎町	2.2	1.9	114.7	57.2	205.2	↑	2.1	106.1	52.9	189.9	↑
西伊豆町	2.4	2.4	100.3	51.8	175.2	↑	2.6	93.0	48.0	162.5	↓
熱海保健所	34	28.0	121.6	104.0	141.3	▲	30	112.9	96.5	131.2	↑
熱海市	14	10.6	133.6	104.3	168.5	▲	11	123.8	96.7	156.2	↑
伊東市	20	17.3	114.2	92.8	139.0	↑	19	106.1	86.2	129.2	↑
東部保健所	114	103.8	110.2	101.4	119.6	▲	112	102.1	93.9	110.8	↑
沼津市	45	38.4	116.8	102.0	133.1	▲	41	108.2	94.5	123.3	↑
三島市	22	20.0	107.7	88.4	130.1	↑	22	100.0	82.0	120.7	↓
裾野市	8.2	8.6	95.8	68.8	130.0	↓	9.3	88.6	63.6	120.2	↓
伊豆市	8.2	7.8	105.7	75.9	143.5	↑	8.4	97.4	69.9	132.2	↓
伊豆の国市	9.0	9.8	91.5	66.7	122.4	↓	11	84.6	61.7	113.3	↓
函南町	7.4	7.5	98.1	69.1	135.3	↓	8.1	91.2	64.2	125.7	↓
清水町	8.4	5.4	155.6	112.1	210.3	▲	5.8	144.4	104.1	195.2	▲
長泉町	6.8	6.3	107.8	74.6	150.7	↑	6.8	99.9	69.1	139.5	↓
御殿場保健所	20	18.0	113.6	92.6	137.9	↑	19	104.9	85.5	127.4	↑
御殿場市	16	14.4	111.0	88.0	138.2	↑	16	102.6	81.3	127.7	↑
小山町	4.4	3.5	124.2	77.8	188.1	↑	3.8	114.4	71.7	173.3	↑
富士保健所	85	67.3	126.7	114.9	139.3	▲	73	117.3	106.4	128.9	▲
富士宮市	34	23.5	146.3	125.3	169.9	▲	25	135.4	115.9	157.2	▲
富士市	51	43.8	116.1	102.3	131.3	▲	47	107.5	94.7	121.6	↑
静岡市	151	134.6	112.5	104.6	120.8	▲	145	104.3	97.0	112.0	↑
中部保健所	82	88.6	92.3	83.6	101.7	↓	96	85.4	77.3	94.1	▽
島田市	15	19.7	76.2	60.0	95.6	▽	21	70.5	55.4	88.4	▽
焼津市	29	25.9	113.6	96.0	133.6	↑	28	105.3	89.0	123.8	↑
藤枝市	23	27.1	85.5	70.7	102.6	↓	29	79.3	65.5	95.1	▽
牧之原市	8.6	9.0	95.7	69.3	128.9	↓	9.8	88.2	63.8	118.8	↓
吉田町	4.8	4.7	101.1	64.8	150.5	↑	5.1	93.3	59.7	138.8	↓
川根本町	**	2.2	35.9	9.8	91.9	▽	2.4	33.1	9.0	84.8	▽
西部保健所	72	92.8	77.5	69.7	86.0	▽	101	71.6	64.4	79.4	▽
磐田市	21	30.1	70.4	57.6	85.1	▽	33	65.1	53.3	78.7	▽
掛川市	17	20.6	82.4	65.8	101.8	↓	22	75.8	60.6	93.8	▽
袋井市	9.0	13.5	66.6	48.6	89.1	▽	15	61.5	44.8	82.2	▽
御前崎市	3.8	6.1	62.5	37.6	97.6	▽	6.6	57.6	34.7	90.0	▽
菊川市	6.4	8.2	77.8	53.2	109.9	↓	8.9	71.7	49.1	101.3	↓
森町	3.6	4.0	90.4	53.6	142.9	↓	4.3	83.2	49.3	131.4	↓
湖西市	11	10.3	106.9	80.5	139.2	↑	11	98.9	74.5	128.7	↓
浜松市	118	144.6	81.4	74.9	88.2	▽	156	75.2	69.3	81.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	465	-	-	-	-	-	501	92.7	89.0	96.6	▽
賀茂保健所	12	11.5	105.9	81.0	136.0	↑	12	98.2	75.1	126.2	↓
下田市	4.0	3.6	112.4	68.6	173.6	↑	3.8	104.0	63.5	160.6	↑
東伊豆町	2.0	2.3	86.3	41.3	158.7	↓	2.5	80.2	38.4	147.6	↓
河津町	**	1.3	93.3	34.2	203.2	↓	**	86.6	31.8	188.5	↓
南伊豆町	**	1.6	115.1	52.6	218.6	↑	**	106.8	48.8	202.8	↑
松崎町	**	1.2	97.1	35.6	211.4	↓	**	90.1	33.1	196.1	↓
西伊豆町	2.0	1.6	128.3	61.4	236.0	↑	**	119.4	57.2	219.6	↑
熱海保健所	21	18.0	115.3	94.2	139.7	↑	19	107.3	87.7	130.1	↑
熱海市	8.4	6.6	126.4	91.1	170.9	↑	7.2	117.4	84.6	158.7	↑
伊東市	12	11.4	108.8	83.4	139.4	↑	12	101.5	77.8	130.1	↑
東部保健所	80	69.2	115.5	104.5	127.4	▲	75	107.2	97.0	118.3	↑
沼津市	31	25.4	121.5	103.0	142.2	▲	27	112.7	95.6	132.0	↑
三島市	16	13.5	120.3	95.5	149.5	↑	14	111.8	88.8	138.9	↑
裾野市	4.6	5.9	78.0	49.4	117.1	↓	6.4	72.3	45.8	108.5	↓
伊豆市	6.0	5.0	118.9	80.2	169.8	↑	5.5	109.9	74.1	156.8	↑
伊豆の国市	6.6	6.5	101.6	69.9	142.7	↑	7.0	94.3	64.9	132.4	↓
函南町	5.0	5.1	97.8	63.3	144.4	↓	5.5	91.2	59.0	134.6	↓
清水町	6.6	3.6	183.0	126.0	257.0	▲	3.9	170.1	117.0	238.8	▲
長泉町	4.2	4.3	98.4	60.9	150.4	↓	4.6	91.2	56.4	139.5	↓
御殿場保健所	13	12.0	110.3	85.3	140.3	↑	13	102.0	78.9	129.8	↑
御殿場市	10	9.7	105.6	78.6	138.8	↑	10	97.7	72.7	128.5	↓
小山町	3.0	2.3	130.0	72.7	214.5	↑	2.5	120.0	67.1	197.9	↑
富士保健所	59	44.9	131.0	116.4	146.8	▲	48	121.4	107.9	136.1	▲
富士宮市	24	15.7	151.7	125.7	181.6	▲	17	140.6	116.5	168.3	▲
富士市	35	29.2	119.8	102.7	139.0	▲	32	111.1	95.3	128.8	↑
静岡市	101	89.1	113.8	104.1	124.2	▲	96	105.7	96.7	115.3	↑
中部保健所	54	59.6	90.6	80.1	102.1	↓	64	84.1	74.3	94.7	▽
島田市	11	13.1	82.5	62.0	107.6	↓	14	76.5	57.4	99.8	▽
焼津市	20	17.4	112.4	91.2	137.0	↑	19	104.4	84.7	127.2	↑
藤枝市	14	18.5	76.6	59.8	96.7	▽	20	71.2	55.6	89.8	▽
牧之原市	5.6	5.9	95.1	63.2	137.4	↓	6.4	87.8	58.4	127.0	↓
吉田町	3.4	3.2	107.2	62.4	171.6	↑	3.4	99.0	57.6	158.5	↓
川根本町	**	1.5	27.2	3.3	98.2	▽	**	25.1	3.0	90.8	▽
西部保健所	46	63.1	72.5	63.4	82.6	▽	68	67.1	58.7	76.3	▽
磐田市	15	20.6	73.0	57.4	91.5	▽	22	67.6	53.2	84.8	▽
掛川市	10	14.0	71.5	53.1	94.2	▽	15	65.9	48.9	86.9	▽
袋井市	4.6	9.2	50.0	31.7	75.0	▽	10.0	46.2	29.3	69.3	▽
御前崎市	2.2	4.1	54.1	27.0	96.7	▽	4.4	50.0	24.9	89.4	▽
菊川市	4.0	5.6	71.2	43.5	110.0	↓	6.1	65.8	40.1	101.6	↓
森町	2.2	2.6	83.5	41.6	149.3	↓	2.9	76.8	38.3	137.4	↓
湖西市	7.8	7.1	110.2	78.4	150.7	↑	7.6	102.1	72.6	139.6	↑
浜松市	79	97.3	80.8	73.0	89.2	▽	105	74.9	67.6	82.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

肝及び肝内胆管の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	230	—	—	—	—	—	250	92.2	86.9	97.6	▽
賀茂保健所	6.2	6.1	101.8	69.1	144.5	↑	6.6	93.8	63.7	133.2	↓
下田市	2.2	1.9	113.5	56.6	203.1	↑	2.1	104.7	52.2	187.3	↑
東伊豆町	**	1.2	51.3	10.6	149.9	↓	**	47.3	9.7	138.3	↓
河津町	**	0.6	160.5	52.1	374.6	↑	**	147.9	48.0	345.3	↑
南伊豆町	**	0.8	118.6	38.5	276.7	↑	**	108.9	35.4	254.3	↑
松崎町	**	0.7	146.4	47.5	341.7	↑	**	135.0	43.8	315.1	↑
西伊豆町	**	0.8	47.9	5.8	173.2	↓	**	44.2	5.4	159.8	↓
熱海保健所	13	9.9	133.0	102.8	169.2	▲	11	122.8	95.0	156.2	↑
熱海市	5.8	4.0	145.5	97.4	209.0	↑	4.3	134.4	90.0	193.1	↑
伊東市	7.4	5.9	124.6	87.7	171.7	↑	6.4	115.0	80.9	158.5	↑
東部保健所	34	34.6	99.5	85.2	115.6	↓	37	91.8	78.6	106.6	↓
沼津市	14	13.0	107.6	83.9	136.0	↑	14	99.3	77.4	125.5	↓
三島市	5.4	6.6	82.1	54.1	119.4	↓	7.1	75.9	50.0	110.4	↓
裾野市	3.6	2.7	135.3	80.1	213.8	↑	2.9	124.6	73.8	196.9	↑
伊豆市	2.2	2.7	81.2	40.5	145.3	↓	3.0	74.5	37.1	133.3	↓
伊豆の国市	2.4	3.3	71.8	37.0	125.4	↓	3.6	66.0	34.1	115.4	↓
函南町	2.4	2.4	98.8	51.0	172.6	↓	2.6	91.2	47.1	159.3	↓
清水町	**	1.8	100.5	45.9	190.8	↑	**	93.0	42.5	176.6	↓
長泉町	2.6	2.0	127.6	67.9	218.3	↑	2.2	117.9	62.7	201.5	↑
御殿場保健所	7.2	6.0	120.3	84.3	166.6	↑	6.5	110.7	77.5	153.2	↑
御殿場市	5.8	4.7	122.1	81.8	175.4	↑	5.2	112.4	75.3	161.4	↑
小山町	**	1.2	113.3	45.6	233.6	↑	**	104.2	41.9	214.7	↑
富士保健所	26	22.4	118.0	98.8	140.0	↑	24	108.9	91.1	129.1	↑
富士宮市	11	7.8	135.5	101.5	177.3	▲	8.5	124.9	93.5	163.4	↑
富士市	16	14.5	108.6	86.0	135.4	↑	16	100.3	79.4	125.0	↑
静岡市	50	45.5	110.0	96.8	124.5	↑	49	101.5	89.3	114.8	↑
中部保健所	28	29.0	95.8	80.5	113.1	↓	32	88.2	74.1	104.1	↓
島田市	4.2	6.6	63.8	39.5	97.6	▽	7.2	58.7	36.3	89.7	▽
焼津市	9.8	8.4	116.2	86.0	153.7	↑	9.1	107.3	79.4	141.8	↑
藤枝市	9.0	8.6	104.7	76.4	140.2	↑	9.3	96.6	70.5	129.3	↓
牧之原市	3.0	3.1	96.9	54.2	159.8	↓	3.4	88.8	49.6	146.4	↓
吉田町	**	1.6	89.0	35.8	183.4	↓	**	81.8	32.9	168.6	↓
川根本町	**	0.8	52.7	6.4	190.3	↓	**	48.5	5.9	175.2	↓
西部保健所	26	29.7	88.2	73.7	104.7	↓	32	81.1	67.8	96.2	▽
磐田市	6.2	9.6	64.8	44.0	92.0	▽	10	59.6	40.5	84.6	▽
掛川市	7.0	6.7	105.2	73.3	146.4	↑	7.2	96.6	67.3	134.4	↓
袋井市	4.4	4.3	102.1	64.0	154.6	↑	4.7	93.9	58.8	142.1	↓
御前崎市	**	2.0	79.6	34.4	157.0	↓	2.2	73.1	31.6	144.1	↓
菊川市	2.4	2.6	92.1	47.5	160.9	↓	2.8	84.5	43.6	147.7	↓
森町	**	1.3	104.1	41.8	214.5	↑	**	95.6	38.4	197.0	↓
湖西市	3.2	3.2	99.6	56.9	161.7	↓	3.5	91.8	52.5	149.1	↓
浜松市	39	47.3	82.5	71.3	94.9	▽	51	76.0	65.7	87.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	536	-	-	-	-	—	544	98.5	94.8	102.3	↓
賀茂保健所	16	13.9	116.4	92.4	144.7	↑	14	114.5	90.9	142.3	↑
下田市	3.6	4.3	82.8	49.0	130.8	↓	4.4	81.4	48.2	128.7	↓
東伊豆町	2.8	2.7	102.7	56.1	172.3	↑	2.8	101.3	55.3	169.9	↑
河津町	2.2	1.5	147.2	73.4	263.3	↑	**	144.8	72.2	259.2	↑
南伊豆町	2.6	1.9	136.0	72.4	232.7	↑	**	133.3	70.9	228.0	↑
松崎町	2.0	1.5	130.5	62.5	240.1	↑	**	128.2	61.4	235.7	↑
西伊豆町	3.0	1.9	157.5	88.1	259.9	↑	**	155.0	86.7	255.6	↑
熱海保健所	23	22.0	102.6	84.6	123.4	↑	22	101.3	83.5	121.8	↑
熱海市	7.4	8.6	86.5	60.9	119.2	↓	8.7	85.3	60.0	117.6	↓
伊東市	15	13.5	112.9	88.9	141.3	↑	14	111.5	87.8	139.5	↑
東部保健所	86	79.8	107.5	97.6	118.2	↑	81	106.0	96.2	116.5	↑
沼津市	31	29.6	104.1	88.3	121.9	↑	30	102.6	87.1	120.2	↑
三島市	18	15.3	120.5	97.2	147.8	↑	15	119.0	95.9	145.9	↑
裾野市	7.6	6.4	118.1	83.6	162.1	↑	6.5	116.4	82.4	159.8	↑
伊豆市	7.8	6.2	125.9	89.5	172.1	↑	6.3	123.5	87.8	168.8	↑
伊豆の国市	6.0	7.7	78.4	52.9	112.0	↓	7.8	77.2	52.1	110.2	↓
函南町	6.6	5.7	115.1	79.2	161.6	↑	5.8	113.4	78.1	159.3	↑
清水町	5.6	4.1	135.6	90.1	196.0	↑	4.2	134.0	89.0	193.7	↑
長泉町	3.0	4.8	62.4	34.9	102.9	↓	4.9	61.7	34.5	101.8	↓
御殿場保健所	14	13.9	100.5	78.3	127.0	↑	14	99.0	77.1	125.0	↓
御殿場市	9.8	11.1	88.0	65.1	116.3	↓	11	86.7	64.1	114.6	↓
小山町	4.2	2.8	150.6	93.2	230.2	↑	2.8	147.7	91.4	225.8	↑
富士保健所	50	51.3	98.2	86.4	111.1	↓	52	96.7	85.2	109.5	↓
富士宮市	17	18.0	96.8	77.5	119.4	↓	18	95.3	76.3	117.5	↓
富士市	33	33.4	98.9	84.4	115.2	↓	34	97.5	83.2	113.6	↓
静岡市	107	104.2	102.7	94.2	111.8	↑	106	101.4	93.0	110.3	↑
中部保健所	71	68.3	103.3	92.8	114.7	↑	69	101.8	91.5	113.0	↑
島田市	15	15.4	100.1	79.0	125.1	↑	16	98.6	77.8	123.2	↓
焼津市	19	19.8	98.2	79.6	119.8	↓	20	96.9	78.5	118.2	↓
藤枝市	20	20.6	96.9	78.8	117.8	↓	21	95.5	77.7	116.2	↓
牧之原市	8.8	7.1	124.2	90.2	166.7	↑	7.2	122.0	88.6	163.8	↑
吉田町	4.4	3.6	120.8	75.7	182.9	↑	3.7	118.8	74.4	179.8	↑
川根本町	2.6	1.8	143.7	76.4	245.7	↑	**	141.6	75.3	242.2	↑
西部保健所	66	71.1	93.4	83.6	104.0	↓	72	91.8	82.2	102.2	↓
磐田市	21	23.0	91.4	74.8	110.7	↓	23	90.0	73.6	108.9	↓
掛川市	15	15.9	95.5	75.2	119.5	↓	16	93.7	73.9	117.3	↓
袋井市	8.8	10.3	85.8	62.3	115.2	↓	10	84.3	61.2	113.2	↓
御前崎市	5.0	4.7	106.2	68.7	156.8	↑	4.8	104.2	67.4	153.9	↑
菊川市	5.4	6.3	85.5	56.3	124.3	↓	6.4	83.8	55.2	122.0	↓
森町	4.2	3.2	133.3	82.5	203.8	↑	3.2	130.8	80.9	199.9	↑
湖西市	6.8	7.8	87.5	60.6	122.3	↓	7.9	86.1	59.6	120.3	↓
浜松市	103	111.6	92.5	84.7	100.8	↓	113	91.1	83.4	99.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	287	-	-	-	-	-	290	99.0	93.9	104.3	↓
賀茂保健所	10	7.3	142.2	106.2	186.5	▲	7.4	140.9	105.2	184.7	▲
下田市	2.4	2.3	106.7	55.0	186.3	↑	2.3	105.4	54.4	184.2	↑
東伊豆町	**	1.5	81.9	30.0	178.3	↓	**	81.2	29.8	176.7	↓
河津町	**	0.8	219.7	100.5	417.3	▲	**	218.0	99.7	414.1	↑
南伊豆町	**	1.0	162.6	70.2	320.4	↑	**	160.8	69.4	316.9	↑
松崎町	**	0.8	151.7	55.7	330.3	↑	**	150.6	55.3	327.8	↑
西伊豆町	2.2	1.0	219.1	109.2	392.1	▲	**	217.7	108.5	389.5	▲
熱海保健所	12	11.3	104.0	79.2	134.2	↑	11	103.2	78.5	133.1	↑
熱海市	5.0	4.3	117.4	75.9	173.3	↑	4.3	116.5	75.3	171.9	↑
伊東市	6.8	7.1	96.0	66.5	134.1	↓	7.1	95.2	65.9	133.0	↓
東部保健所	48	42.6	111.7	98.0	126.8	↑	43	110.6	97.0	125.6	↑
沼津市	18	15.6	117.9	95.1	144.6	↑	16	116.9	94.2	143.3	↑
三島市	10	8.3	125.9	94.0	165.2	↑	8.3	124.8	93.2	163.6	↑
裾野市	4.4	3.6	123.0	77.1	186.2	↑	3.6	121.5	76.1	183.9	↑
伊豆市	4.2	3.2	131.5	81.3	201.0	↑	3.2	129.9	80.4	198.5	↑
伊豆の国市	2.6	4.0	64.7	34.4	110.7	↓	4.1	64.1	34.1	109.5	↓
函南町	3.0	3.1	96.1	53.8	158.6	↓	3.1	95.2	53.3	157.1	↓
清水町	2.8	2.2	126.2	68.9	211.7	↑	2.2	125.1	68.4	210.0	↑
長泉町	**	2.6	68.7	31.4	130.5	↓	2.6	68.0	31.1	129.2	↓
御殿場保健所	6.6	7.4	89.0	61.3	125.0	↓	7.5	88.1	60.7	123.8	↓
御殿場市	5.0	6.0	83.6	54.1	123.4	↓	6.0	82.8	53.6	122.3	↓
小山町	**	1.4	111.6	48.2	219.9	↑	**	110.2	47.6	217.2	↑
富士保健所	25	27.3	93.0	77.6	110.7	↓	28	91.9	76.6	109.4	↓
富士宮市	7.4	9.5	77.5	54.6	106.9	↓	9.7	76.6	53.9	105.6	↓
富士市	18	17.8	101.4	81.5	124.6	↑	18	100.2	80.6	123.1	↑
静岡市	54	55.2	97.2	85.9	109.5	↓	56	96.3	85.1	108.6	↓
中部保健所	42	36.9	113.2	98.3	129.6	↑	37	112.1	97.4	128.4	↑
島田市	11	8.2	131.8	99.0	172.0	↑	8.3	130.7	98.1	170.5	↑
焼津市	12	10.7	115.6	88.6	148.2	↑	11	114.5	87.8	146.8	↑
藤枝市	11	11.4	99.6	75.4	129.0	↓	12	98.7	74.7	127.9	↓
牧之原市	3.8	3.7	103.7	62.4	161.9	↑	3.7	102.6	61.8	160.3	↑
吉田町	2.0	1.9	103.9	49.7	191.1	↑	**	102.5	49.1	188.6	↑
川根本町	**	1.0	143.0	57.5	294.7	↑	**	142.3	57.2	293.3	↑
西部保健所	37	38.8	94.3	81.2	109.0	↓	39	93.2	80.2	107.7	↓
磐田市	13	12.6	103.2	79.7	131.6	↑	13	102.1	78.8	130.1	↑
掛川市	8.4	8.6	97.1	70.0	131.3	↓	8.8	95.8	69.1	129.6	↓
袋井市	4.2	5.6	75.4	46.6	115.2	↓	5.6	74.4	46.0	113.7	↓
御前崎市	2.4	2.5	95.7	49.4	167.2	↓	2.5	94.6	48.8	165.3	↓
菊川市	3.0	3.5	86.4	48.3	142.6	↓	3.5	85.2	47.6	140.5	↓
森町	**	1.7	107.4	49.1	204.0	↑	**	106.2	48.6	201.7	↑
湖西市	3.8	4.3	87.9	52.9	137.3	↓	4.4	86.9	52.3	135.7	↓
浜松市	53	60.3	88.5	78.2	99.8	▽	61	87.7	77.5	98.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	249	-	-	-	-	—	254	98.0	92.7	103.6	↓
賀茂保健所	5.8	6.6	87.8	58.8	126.1	↓	6.8	85.7	57.4	123.1	↓
下田市	**	2.1	57.2	21.0	124.5	↓	2.1	55.9	20.5	121.8	↓
東伊豆町	**	1.3	126.9	54.8	250.0	↑	**	124.3	53.7	245.0	↑
河津町	**	0.7	59.2	7.2	213.8	↓	**	57.7	7.0	208.4	↓
南伊豆町	**	0.9	107.9	35.0	251.8	↑	**	104.7	34.0	244.3	↑
松崎町	**	0.7	107.9	29.4	276.4	↑	**	104.8	28.5	268.3	↑
西伊豆町	**	0.9	88.9	24.2	227.6	↓	**	86.5	23.6	221.5	↓
熱海保健所	11	10.7	101.1	76.0	132.0	↑	11	99.3	74.6	129.6	↓
熱海市	2.4	4.3	55.9	28.8	97.6	▽	4.4	54.8	28.3	95.7	▽
伊東市	8.4	6.4	131.6	94.8	177.9	↑	6.5	129.4	93.3	174.9	↑
東部保健所	38	37.2	102.7	88.6	118.3	↑	38	100.8	87.0	116.1	↑
沼津市	12	14.0	88.6	67.9	113.6	↓	14	87.0	66.7	111.5	↓
三島市	8.0	7.0	114.1	81.5	155.4	↑	7.1	112.2	80.1	152.8	↑
裾野市	3.2	2.9	112.0	64.0	181.9	↑	2.9	110.2	62.9	178.9	↑
伊豆市	3.6	3.0	120.0	71.1	189.6	↑	3.1	116.8	69.2	184.6	↑
伊豆の国市	3.4	3.6	93.6	54.5	149.8	↓	3.7	91.6	53.3	146.7	↓
函南町	3.6	2.6	137.6	81.5	217.5	↑	2.7	134.9	79.9	213.2	↑
清水町	2.8	1.9	146.6	80.1	246.0	↑	**	144.2	78.8	241.9	↑
長泉町	**	2.2	54.8	20.1	119.4	↓	2.2	54.2	19.9	118.0	↓
御殿場保健所	7.4	6.5	113.6	79.9	156.5	↑	6.7	111.2	78.3	153.2	↑
御殿場市	4.8	5.2	93.0	59.6	138.4	↓	5.3	91.2	58.4	135.7	↓
小山町	2.6	1.4	191.8	102.0	328.0	▲	**	186.8	99.4	319.5	↑
富士保健所	25	24.0	104.1	86.6	124.0	↑	24	102.2	85.0	121.7	↑
富士宮市	10	8.4	118.7	88.1	156.5	↑	8.6	116.2	86.3	153.2	↑
富士市	15	15.6	96.2	75.6	120.6	↓	16	94.6	74.4	118.5	↓
静岡市	53	49.0	109.0	96.3	122.9	↑	50	107.0	94.5	120.6	↑
中部保健所	29	31.4	91.8	77.4	108.0	↓	32	89.8	75.8	105.8	↓
島田市	4.6	7.2	64.0	40.6	96.0	▽	7.4	62.5	39.6	93.8	▽
焼津市	7.0	9.0	77.5	54.0	107.8	↓	9.2	76.1	53.0	105.8	↓
藤枝市	8.6	9.2	93.5	67.6	125.9	↓	9.4	91.7	66.3	123.5	↓
牧之原市	5.0	3.4	146.2	94.6	215.8	↑	3.5	142.4	92.1	210.2	↑
吉田町	2.4	1.7	139.7	72.1	244.0	↑	**	136.9	70.6	239.1	↑
川根本町	**	0.8	144.5	53.0	314.6	↑	**	140.8	51.7	306.6	↑
西部保健所	30	32.3	92.2	78.0	108.3	↓	33	90.1	76.2	105.8	↓
磐田市	8.0	10.4	77.1	55.1	105.0	↓	11	75.5	53.9	102.8	↓
掛川市	6.8	7.3	93.5	64.7	130.7	↓	7.5	91.3	63.2	127.5	↓
袋井市	4.6	4.7	98.2	62.2	147.3	↓	4.8	96.0	60.8	144.0	↓
御前崎市	2.6	2.2	118.2	62.9	202.1	↑	2.3	115.0	61.2	196.7	↑
菊川市	2.4	2.8	84.3	43.5	147.2	↓	2.9	82.2	42.4	143.5	↓
森町	2.4	1.5	162.7	84.0	284.2	↑	**	158.2	81.6	276.3	↑
湖西市	3.0	3.5	86.9	48.6	143.3	↓	3.5	85.1	47.6	140.4	↓
浜松市	50	51.3	97.1	85.5	110.0	↓	52	95.2	83.7	107.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

膵の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,127	—	—	—	—	—	1,131	99.6	97.0	102.2	↓
賀茂保健所	26	28.1	91.0	75.9	108.2	↓	28	90.5	75.5	107.6	↓
下田市	8.4	8.9	94.6	68.2	127.8	↓	8.9	94.1	67.8	127.1	↓
東伊豆町	5.2	5.6	93.6	61.1	137.2	↓	5.6	93.0	60.7	136.2	↓
河津町	**	3.0	59.8	27.3	113.5	↓	3.0	59.5	27.2	112.9	↓
南伊豆町	4.4	3.9	113.9	71.4	172.5	↑	3.9	113.3	70.9	171.5	↑
松崎町	2.0	3.1	65.6	31.4	120.6	↓	3.1	65.2	31.2	120.0	↓
西伊豆町	3.8	3.8	100.9	60.7	157.5	↑	3.8	100.2	60.3	156.5	↑
熱海保健所	44	45.1	97.0	84.6	110.8	↓	45	96.4	84.0	110.0	↓
熱海市	19	17.1	109.8	88.7	134.4	↑	17	109.0	88.1	133.4	↑
伊東市	25	28.0	89.2	74.3	106.3	↓	28	88.7	73.8	105.6	↓
東部保健所	180	168.9	106.8	100.0	114.0	↑	170	106.4	99.6	113.6	↑
沼津市	69	62.5	110.8	99.4	123.1	↑	63	110.2	98.9	122.5	↑
三島市	33	32.6	102.4	87.4	119.2	↑	33	102.0	87.1	118.7	↑
裾野市	17	14.0	118.9	94.7	147.4	↑	14	118.6	94.5	147.0	↑
伊豆市	12	12.5	96.2	73.4	123.8	↓	13	95.7	73.0	123.2	↓
伊豆の国市	18	16.0	113.6	91.4	139.4	↑	16	113.0	91.0	138.7	↑
函南町	13	12.2	106.2	82.0	135.4	↑	12	105.8	81.6	134.8	↑
清水町	7.2	8.8	82.0	57.4	113.5	↓	8.8	81.7	57.2	113.2	↓
長泉町	11	10.3	105.2	79.0	137.2	↑	10	104.9	78.8	136.8	↑
御殿場保健所	32	29.1	109.8	93.4	128.2	↑	29	109.4	93.1	127.8	↑
御殿場市	24	23.4	104.4	86.7	124.6	↑	23	104.0	86.4	124.2	↑
小山町	7.6	5.8	131.8	93.3	181.0	↑	5.8	131.4	93.0	180.4	↑
富士保健所	115	110.4	104.2	95.8	113.0	↑	111	103.8	95.5	112.7	↑
富士宮市	39	38.6	100.9	87.3	116.1	↑	39	100.6	87.0	115.8	↑
富士市	76	71.8	105.9	95.5	117.1	↑	72	105.5	95.2	116.7	↑
静岡市	229	218.2	104.8	98.8	111.0	↑	219	104.3	98.3	110.5	↑
中部保健所	142	143.2	98.9	91.7	106.5	↓	144	98.5	91.4	106.1	↓
島田市	34	31.6	106.3	90.8	123.6	↑	32	105.9	90.5	123.1	↑
焼津市	40	42.0	94.3	81.6	108.4	↓	42	93.9	81.3	108.0	↓
藤枝市	46	43.8	105.9	92.7	120.5	↑	44	105.6	92.4	120.1	↑
牧之原市	12	14.6	79.6	60.5	103.0	↓	15	79.3	60.2	102.5	↓
吉田町	7.4	7.8	94.7	66.6	130.5	↓	7.8	94.4	66.5	130.1	↓
川根本町	3.0	3.4	88.2	49.3	145.5	↓	3.4	87.6	49.0	144.5	↓
西部保健所	139	150.5	92.2	85.5	99.3	▽	151	92.0	85.2	99.1	▽
磐田市	44	48.8	91.0	79.4	103.8	↓	49	90.7	79.2	103.4	↓
掛川市	32	33.4	97.0	82.6	113.1	↓	34	96.7	82.4	112.8	↓
袋井市	20	22.1	89.5	72.7	109.0	↓	22	89.4	72.6	108.8	↓
御前崎市	9.2	9.9	93.4	68.4	124.6	↓	9.9	93.1	68.1	124.1	↓
菊川市	11	13.3	85.8	65.0	111.2	↓	13	85.6	64.8	110.9	↓
森町	5.8	6.4	91.3	61.1	131.1	↓	6.4	90.9	60.9	130.6	↓
湖西市	16	16.7	94.7	75.0	118.1	↓	17	94.4	74.8	117.7	↓
浜松市	221	233.2	94.8	89.2	100.5	↓	234	94.4	88.9	100.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

膵の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	579	—	—	—	—	—	575	100.6	97.0	104.4	↑
賀茂保健所	14	14.0	98.4	76.6	124.5	↓	14	98.8	76.9	125.1	↓
下田市	4.4	4.4	100.6	63.0	152.3	↑	4.3	101.2	63.4	153.2	↑
東伊豆町	3.2	2.8	113.4	64.8	184.2	↑	2.8	113.8	65.0	184.8	↑
河津町	**	1.6	64.2	20.8	149.7	↓	**	64.4	20.9	150.3	↓
南伊豆町	2.6	1.9	135.6	72.1	231.9	↑	**	136.1	72.4	232.7	↑
松崎町	**	1.5	67.0	21.8	156.5	↓	**	67.4	21.9	157.3	↓
西伊豆町	**	1.9	86.1	37.2	169.6	↓	**	86.3	37.3	170.1	↓
熱海保健所	24	22.0	108.1	89.6	129.4	↑	22	108.6	90.0	129.9	↑
熱海市	10	8.0	127.1	94.7	167.2	↑	8.0	127.8	95.1	168.0	↑
伊東市	14	14.0	97.2	75.5	123.3	↓	14	97.6	75.8	123.7	↓
東部保健所	89	86.4	102.8	93.4	112.8	↑	86	103.4	94.0	113.5	↑
沼津市	33	31.6	104.3	89.0	121.5	↑	31	104.9	89.5	122.2	↑
三島市	15	16.8	90.5	71.3	113.2	↓	17	91.0	71.7	113.9	↓
裾野市	9.0	7.5	120.6	87.9	161.3	↑	7.4	121.5	88.6	162.5	↑
伊豆市	6.0	6.2	96.7	65.2	138.0	↓	6.2	97.3	65.6	138.9	↓
伊豆の国市	9.0	8.1	111.4	81.2	149.0	↑	8.0	111.9	81.6	149.8	↑
函南町	7.0	6.4	109.9	76.5	152.9	↑	6.3	110.4	76.9	153.6	↑
清水町	3.4	4.5	75.6	44.0	121.1	↓	4.5	76.2	44.4	122.0	↓
長泉町	6.2	5.4	115.5	78.5	164.0	↑	5.3	116.5	79.1	165.4	↑
御殿場保健所	17	15.0	113.7	90.8	140.6	↑	15	114.5	91.5	141.6	↑
御殿場市	13	12.1	107.7	83.1	137.3	↑	12	108.5	83.7	138.3	↑
小山町	4.0	2.9	138.5	84.6	214.0	↑	2.9	139.7	85.3	215.7	↑
富士保健所	56	56.6	99.6	88.3	111.9	↓	56	100.3	88.9	112.7	↑
富士宮市	18	19.8	92.0	74.0	112.9	↓	20	92.6	74.5	113.7	↓
富士市	38	36.8	103.7	89.5	119.5	↑	37	104.5	90.2	120.4	↑
静岡市	112	110.5	101.6	93.3	110.3	↑	110	102.2	93.9	111.0	↑
中部保健所	78	73.9	104.9	94.8	115.9	↑	73	105.6	95.3	116.6	↑
島田市	17	16.1	106.6	85.3	131.7	↑	16	107.3	85.8	132.5	↑
焼津市	23	21.7	104.0	85.7	125.0	↑	22	104.6	86.2	125.8	↑
藤枝市	26	23.0	113.9	95.2	135.2	↑	23	114.6	95.8	135.9	↑
牧之原市	5.6	7.3	76.4	50.8	110.5	↓	7.3	76.9	51.1	111.2	↓
吉田町	4.6	4.0	114.3	72.4	171.5	↑	4.0	115.2	73.0	172.8	↑
川根本町	**	1.7	81.3	32.7	167.6	↓	**	81.7	32.8	168.3	↓
西部保健所	73	79.3	92.5	83.3	102.5	↓	79	93.1	83.9	103.2	↓
磐田市	22	25.8	85.3	70.1	102.8	↓	26	85.9	70.6	103.5	↓
掛川市	18	17.6	101.3	81.4	124.7	↑	17	102.1	82.0	125.6	↑
袋井市	12	11.7	99.2	75.3	128.2	↓	12	100.0	75.9	129.2	↓
御前崎市	4.8	5.1	94.3	60.4	140.3	↓	5.1	94.8	60.7	141.1	↓
菊川市	5.2	7.0	73.8	48.2	108.2	↓	7.0	74.4	48.6	109.0	↓
森町	4.0	3.2	123.2	75.2	190.2	↑	3.2	124.1	75.7	191.6	↑
湖西市	8.0	8.9	89.7	64.1	122.1	↓	8.9	90.2	64.4	122.8	↓
浜松市	116	121.0	95.7	88.1	103.8	↓	120	96.4	88.7	104.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

膵の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	548	—	—	—	—	—	556	98.6	94.9	102.3	↓
賀茂保健所	12	14.1	83.7	63.7	107.9	↓	14	82.3	62.7	106.2	↓
下田市	4.0	4.5	88.8	54.2	137.1	↓	4.6	87.3	53.3	134.9	↓
東伊豆町	2.0	2.7	73.1	35.0	134.5	↓	2.8	71.9	34.4	132.3	↓
河津町	**	1.5	55.1	15.0	141.1	↓	**	54.3	14.8	139.0	↓
南伊豆町	**	1.9	92.5	42.3	175.7	↓	**	91.2	41.7	173.1	↓
松崎町	**	1.6	64.2	20.8	149.8	↓	**	63.2	20.5	147.5	↓
西伊豆町	2.2	1.9	115.3	57.5	206.3	↑	**	113.5	56.6	203.1	↑
熱海保健所	20	23.1	86.5	70.4	105.2	↓	24	85.0	69.2	103.4	↓
熱海市	8.6	9.1	94.5	68.4	127.3	↓	9.3	92.8	67.2	125.0	↓
伊東市	11	14.0	81.3	61.6	105.3	↓	14	79.9	60.5	103.6	↓
東部保健所	92	82.4	111.1	101.2	121.8	▲	84	109.5	99.7	120.0	↑
沼津市	36	30.8	117.4	100.9	135.8	▲	31	115.6	99.3	133.7	↑
三島市	18	15.8	115.1	92.7	141.3	↑	16	113.4	91.3	139.3	↑
裾野市	7.6	6.5	116.9	82.7	160.5	↑	6.6	115.4	81.6	158.3	↑
伊豆市	6.0	6.3	95.6	64.5	136.5	↓	6.4	94.1	63.5	134.3	↓
伊豆の国市	9.2	7.9	115.8	84.7	154.4	↑	8.1	114.1	83.5	152.2	↑
函南町	6.0	5.9	102.2	68.9	145.9	↑	6.0	100.8	68.0	143.9	↑
清水町	3.8	4.3	88.7	53.4	138.5	↓	4.3	87.4	52.6	136.5	↓
長泉町	4.6	4.9	93.8	59.4	140.7	↓	5.0	92.4	58.6	138.7	↓
御殿場保健所	15	14.2	105.7	83.2	132.5	↑	14	104.2	82.0	130.6	↑
御殿場市	11	11.3	100.8	76.3	130.6	↑	11	99.4	75.2	128.7	↓
小山町	3.6	2.9	125.1	74.1	197.8	↑	2.9	123.3	73.0	194.8	↑
富士保健所	59	53.8	109.0	96.8	122.2	↑	55	107.4	95.5	120.4	↑
富士宮市	21	18.8	110.3	90.2	133.7	↑	19	108.9	88.9	131.9	↑
富士市	38	34.9	108.2	93.3	124.8	↑	35	106.6	92.0	123.0	↑
静岡市	116	107.7	108.1	99.5	117.2	↑	109	106.4	98.0	115.5	↑
中部保健所	64	69.2	92.4	82.6	103.1	↓	70	91.1	81.4	101.7	↓
島田市	16	15.5	106.0	84.3	131.5	↑	16	104.4	83.0	129.6	↑
焼津市	17	20.3	83.9	67.0	103.7	↓	21	82.7	66.1	102.3	↓
藤枝市	20	20.8	97.1	79.1	118.0	↓	21	95.9	78.1	116.5	↓
牧之原市	6.0	7.2	82.9	55.9	118.3	↓	7.3	81.7	55.1	116.6	↓
吉田町	2.8	3.8	73.8	40.3	123.9	↓	3.8	72.8	39.8	122.2	↓
川根本町	**	1.7	95.3	41.1	187.8	↓	**	93.5	40.4	184.3	↓
西部保健所	65	71.2	91.9	82.2	102.4	↓	72	90.7	81.1	101.1	↓
磐田市	22	23.0	97.3	80.1	117.1	↓	23	96.0	79.0	115.5	↓
掛川市	15	15.9	92.1	72.2	115.8	↓	16	90.9	71.2	114.3	↓
袋井市	8.2	10.4	78.6	56.4	106.7	↓	11	77.7	55.7	105.4	↓
御前崎市	4.4	4.8	92.5	57.9	140.0	↓	4.8	91.2	57.1	138.1	↓
菊川市	6.2	6.2	99.3	67.4	140.9	↓	6.3	98.0	66.6	139.2	↓
森町	**	3.1	57.9	26.5	110.0	↓	3.2	57.1	26.1	108.4	↓
湖西市	7.8	7.8	100.5	71.5	137.4	↑	7.9	99.2	70.5	135.6	↓
浜松市	105	112.2	93.7	85.9	102.1	↓	114	92.4	84.7	100.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

喉頭の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	26	—	—	—	—	—	25	104.9	87.7	124.4	↑
賀茂保健所	**	0.7	209.9	84.4	432.6	↑	**	221.9	89.2	457.3	↑
下田市	**	0.2	289.4	59.7	846.0	↑	**	307.2	63.3	897.9	↑
東伊豆町	**	0.1	302.1	36.6	1091.4	↑	**	317.5	38.4	1147.0	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	220.7	5.6	1230.0	↑	**	232.6	5.9	1296.3	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	219.7	5.6	1224.3	↑	**	233.4	5.9	1300.7	↑
熱海保健所	**	1.0	58.4	12.0	170.7	↓	**	61.1	12.6	178.5	↓
熱海市	**	0.4	51.5	1.3	287.0	↓	**	54.4	1.4	303.2	↓
伊東市	**	0.6	62.6	7.6	226.0	↓	**	65.0	7.9	234.9	↓
東部保健所	4.4	3.9	113.6	71.2	172.0	↑	3.7	118.5	74.2	179.4	↑
沼津市	**	1.4	112.4	48.5	221.5	↑	**	117.4	50.7	231.4	↑
三島市	**	0.7	53.6	6.5	193.7	↓	**	55.7	6.7	201.3	↓
裾野市	**	0.3	61.7	1.6	343.6	↓	**	63.9	1.6	355.9	↓
伊豆市	**	0.3	135.2	16.4	488.5	↑	**	144.2	17.4	521.0	↑
伊豆の国市	**	0.4	163.2	33.6	477.0	↑	**	170.7	35.2	498.9	↑
函南町	**	0.3	71.2	1.8	396.5	↓	**	73.5	1.9	409.4	↓
清水町	**	0.2	100.6	2.5	560.5	↑	**	104.2	2.6	580.4	↑
長泉町	**	0.2	339.9	92.6	870.6	↑	**	352.2	95.9	902.0	↑
御殿場保健所	**	0.7	29.4	0.7	163.6	↓	**	31.0	0.8	172.8	↓
御殿場市	**	0.5	36.6	0.9	203.7	↓	**	38.5	1.0	214.7	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	2.5	104.2	55.4	178.2	↑	2.4	108.3	57.6	185.3	↑
富士宮市	**	0.9	91.4	24.9	234.0	↓	**	95.1	25.9	243.6	↓
富士市	**	1.6	111.1	50.8	211.0	↑	**	115.4	52.8	219.2	↑
静岡市	5.2	5.0	103.6	67.6	151.8	↑	4.8	108.5	70.8	159.0	↑
中部保健所	3.6	3.4	107.0	63.4	169.0	↑	3.2	112.4	66.6	177.7	↑
島田市	**	0.8	106.6	29.0	272.9	↑	**	112.9	30.8	289.2	↑
焼津市	**	1.0	123.6	45.4	269.2	↑	**	128.7	47.2	280.2	↑
藤枝市	**	1.0	77.5	21.1	198.5	↓	**	80.9	22.0	207.1	↓
牧之原市	**	0.3	175.0	36.1	511.5	↑	**	187.0	38.5	546.5	↑
吉田町	**	0.2	110.8	2.8	617.6	↑	**	117.8	3.0	656.1	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	3.6	95.2	55.4	152.4	↓	3.4	100.3	58.4	160.5	↑
磐田市	**	1.1	121.8	49.0	251.0	↑	**	127.3	51.2	262.3	↑
掛川市	**	0.8	74.7	15.4	218.4	↓	**	79.4	16.4	232.2	↓
袋井市	**	0.5	155.1	42.2	397.2	↑	**	162.8	44.3	416.8	↑
御前崎市	**	0.2	85.3	2.2	475.1	↓	**	91.0	2.3	507.3	↓
菊川市	**	0.3	62.4	1.6	347.4	↓	**	66.1	1.7	368.1	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	51.0	1.3	284.3	↓	**	53.0	1.3	295.5	↓
浜松市	4.8	5.5	87.3	55.9	130.0	↓	5.2	91.9	58.8	136.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

喉頭の悪性新生物 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	23	-	-	-	-	—	23	101.5	83.9	121.7	↑
賀茂保健所	**	0.6	237.1	95.3	488.6	↑	**	243.0	97.7	500.9	↑
下田市	**	0.2	329.0	67.8	961.5	↑	**	337.5	69.6	986.6	↑
東伊豆町	**	0.1	340.5	41.2	1230.2	↑	**	346.6	41.9	1252.2	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	249.9	6.3	1392.6	↑	**	255.3	6.5	1422.4	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	247.2	6.3	1377.2	↑	**	255.6	6.5	1423.9	↑
熱海保健所	**	0.9	44.3	5.4	160.1	↓	**	44.8	5.4	161.8	↓
熱海市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.6	71.0	8.6	256.6	↓	**	71.3	8.6	257.6	↓
東部保健所	3.8	3.4	111.0	66.8	173.3	↑	3.4	111.9	67.3	174.8	↑
沼津市	**	1.3	95.5	35.1	208.0	↓	**	96.5	35.4	210.1	↓
三島市	**	0.7	60.4	7.3	218.2	↓	**	60.8	7.4	219.8	↓
裾野市	**	0.3	69.1	1.7	385.1	↓	**	69.4	1.8	386.5	↓
伊豆市	**	0.3	154.1	18.6	556.8	↑	**	158.4	19.2	572.3	↑
伊豆の国市	**	0.3	185.2	38.2	541.4	↑	**	187.1	38.6	546.9	↑
函南町	**	0.2	80.3	2.0	447.6	↓	**	80.1	2.0	446.4	↓
清水町	**	0.2	113.7	2.9	633.6	↑	**	114.0	2.9	635.1	↑
長泉町	**	0.2	287.6	59.3	840.7	↑	**	288.3	59.4	842.7	↑
御殿場保健所	**	0.6	33.2	0.8	185.0	↓	**	33.9	0.9	189.1	↓
御殿場市	**	0.5	41.3	1.0	229.9	↓	**	42.1	1.1	234.6	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	2.2	90.7	43.4	166.9	↓	2.2	91.2	43.7	167.7	↓
富士宮市	**	0.8	51.7	6.3	186.9	↓	**	52.0	6.3	188.0	↓
富士市	**	1.4	111.8	48.3	220.4	↑	**	112.3	48.5	221.3	↑
静岡市	4.4	4.4	99.3	62.2	150.3	↓	4.4	100.6	63.0	152.3	↑
中部保健所	3.4	3.0	113.8	66.3	182.2	↑	2.9	115.8	67.4	185.5	↑
島田市	**	0.7	90.3	18.6	263.9	↓	**	92.6	19.1	270.7	↓
焼津市	**	0.9	139.1	51.1	302.9	↑	**	140.4	51.5	305.6	↑
藤枝市	**	0.9	86.9	23.7	222.5	↓	**	87.9	23.9	225.1	↓
牧之原市	**	0.3	199.3	41.1	582.4	↑	**	205.2	42.3	599.9	↑
吉田町	**	0.2	126.3	3.2	703.6	↑	**	129.0	3.3	718.7	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	3.2	94.4	52.8	155.7	↓	3.1	96.3	53.9	158.8	↓
磐田市	**	1.0	136.8	55.0	282.0	↑	**	138.5	55.7	285.4	↑
掛川市	**	0.7	56.0	6.8	202.5	↓	**	57.7	7.0	208.4	↓
袋井市	**	0.5	174.7	47.6	447.3	↑	**	177.3	48.3	454.1	↑
御前崎市	**	0.2	96.3	2.4	536.8	↓	**	99.4	2.5	554.1	↓
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	57.0	1.4	317.7	↓	**	57.6	1.5	320.8	↓
浜松市	4.6	4.9	94.3	59.8	141.5	↓	4.8	96.1	60.9	144.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

喉頭の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3.0	-	-	-	-	—	2.1	141.3	79.0	233.0	↑
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	159.9	4.0	891.2	↑	**	222.8	5.6	1,241.7	↑
熱海市	**	0.0	408.6	10.3	2276.9	↑	**	561.4	14.2	3128.1	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	133.7	27.5	390.7	↑	**	188.5	38.8	550.9	↑
沼津市	**	0.2	237.9	28.8	859.5	↑	**	335.3	40.6	1211.6	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	748.3	18.9	4169.6	↑	**	1050.5	26.6	5853.3	↑
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	205.9	42.4	601.8	↑	**	290.2	59.8	848.3	↑
富士宮市	**	0.1	391.1	47.3	1413.2	↑	**	553.1	66.9	1998.4	↑
富士市	**	0.2	105.7	2.7	589.1	↑	**	148.8	3.8	829.0	↑
静岡市	**	0.6	136.0	37.1	348.4	↑	**	191.4	52.1	490.1	↑
中部保健所	**	0.4	52.8	1.3	294.4	↓	**	74.7	1.9	416.4	↓
島田市	**	0.1	231.8	5.9	1291.7	↑	**	330.2	8.4	1840.0	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	101.5	12.3	366.7	↑	**	145.1	17.6	524.4	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	224.4	5.7	1250.1	↑	**	324.0	8.2	1805.3	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	572.1	14.5	3187.7	↑	**	825.9	20.9	4601.9	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	32.3	0.8	180.2	↓	**	45.8	1.2	255.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,069	—	—	—	—	—	2,301	89.9	88.2	91.7	▽
賀茂保健所	59	52.3	113.3	100.7	126.9	▲	58	101.8	90.6	114.1	↑
下田市	21	16.3	127.7	104.3	154.7	▲	18	114.6	93.7	138.9	↑
東伊豆町	13	10.4	122.9	94.7	157.0	↑	12	110.7	85.3	141.4	↑
河津町	5.4	5.7	95.0	62.6	138.2	↓	6.3	85.4	56.3	124.2	↓
南伊豆町	7.0	7.2	97.7	68.0	135.8	↓	8.0	87.8	61.1	122.1	↓
松崎町	5.4	5.6	95.7	63.0	139.2	↓	6.3	85.9	56.6	125.0	↓
西伊豆町	7.8	7.1	110.5	78.5	151.0	↑	7.9	99.4	70.6	135.8	↓
熱海保健所	96	82.9	115.3	105.2	126.2	▲	92	103.8	94.7	113.6	↑
熱海市	34	31.2	109.0	93.3	126.7	↑	35	98.0	83.8	113.9	↓
伊東市	62	51.7	119.1	106.2	133.2	▲	57	107.4	95.7	120.1	↑
東部保健所	338	309.1	109.4	104.2	114.7	▲	344	98.4	93.8	103.2	↓
沼津市	128	113.9	112.2	103.6	121.2	▲	127	100.9	93.2	109.1	↑
三島市	63	59.7	106.2	94.8	118.5	↑	66	95.6	85.4	106.7	↓
裾野市	29	25.7	112.7	95.1	132.6	↑	29	101.4	85.6	119.4	↑
伊豆市	24	23.0	104.3	86.4	124.7	↑	26	93.5	77.5	111.8	↓
伊豆の国市	32	29.4	110.2	93.9	128.6	↑	33	99.2	84.5	115.7	↓
函南町	22	22.6	99.0	81.5	119.2	↓	25	89.2	73.5	107.4	↓
清水町	20	16.0	123.9	100.7	150.8	▲	18	111.4	90.5	135.6	↑
長泉町	19	18.7	103.5	84.0	126.3	↑	21	93.1	75.5	113.5	↓
御殿場保健所	52	53.3	97.6	86.1	110.2	↓	59	87.7	77.3	99.0	▽
御殿場市	40	42.8	93.0	80.5	106.9	↓	48	83.5	72.3	96.0	▽
小山町	12	10.5	116.5	89.1	149.7	↑	12	104.5	79.9	134.2	↑
富士保健所	197	200.5	98.1	92.1	104.5	↓	223	88.3	82.9	94.0	▽
富士宮市	65	70.3	91.9	82.1	102.5	↓	78	82.7	73.9	92.2	▽
富士市	132	130.2	101.5	93.9	109.6	↑	145	91.3	84.5	98.5	▽
静岡市	394	399.2	98.6	94.3	103.1	↓	444	88.7	84.8	92.7	▽
中部保健所	259	264.2	98.0	92.7	103.5	↓	294	88.1	83.4	93.0	▽
島田市	52	58.4	89.1	78.6	100.6	↓	65	80.0	70.6	90.4	▽
焼津市	85	77.2	109.8	99.6	120.7	↑	86	98.8	89.6	108.7	↓
藤枝市	78	81.3	95.5	86.2	105.4	↓	90	86.0	77.6	95.0	▽
牧之原市	28	26.6	106.0	89.2	125.0	↑	30	95.1	80.1	112.2	↓
吉田町	12	14.1	83.5	63.5	107.7	↓	16	74.9	57.0	96.7	▽
川根本町	4.4	6.5	67.7	42.4	102.5	↓	7.3	60.6	38.0	91.8	▽
西部保健所	269	277.9	96.7	91.6	102.0	↓	309	86.9	82.3	91.7	▽
磐田市	90	90.4	99.8	90.8	109.5	↓	100	89.8	81.7	98.5	▽
掛川市	60	61.7	96.6	86.0	108.2	↓	69	86.7	77.2	97.2	▽
袋井市	37	40.5	92.5	79.7	106.7	↓	45	83.1	71.6	95.9	▽
御前崎市	21	18.1	116.0	94.9	140.4	↑	20	104.2	85.2	126.1	↑
菊川市	22	24.6	90.9	74.8	109.4	↓	27	81.6	67.2	98.2	▽
森町	11	11.8	89.8	67.3	117.5	↓	13	80.6	60.3	105.4	↓
湖西市	28	30.9	89.3	75.1	105.6	↓	34	80.4	67.5	95.0	▽
浜松市	406	429.8	94.5	90.4	98.7	▽	478	84.9	81.2	88.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,477	—	—	—	—	—	1,634	90.3	88.3	92.4	▽
賀茂保健所	39	36.9	106.8	92.4	122.8	↑	41	96.6	83.5	111.0	↓
下田市	14	11.4	119.4	92.8	151.4	↑	13	107.8	83.7	136.7	↑
東伊豆町	8.0	7.4	107.5	76.8	146.5	↑	8.2	97.4	69.6	132.6	↓
河津町	3.4	4.1	82.8	48.2	132.6	↓	4.5	74.9	43.6	119.9	↓
南伊豆町	4.6	5.0	91.3	57.9	137.0	↓	5.6	82.7	52.4	124.0	↓
松崎町	4.2	3.9	106.6	66.0	163.0	↑	4.4	96.3	59.6	147.2	↓
西伊豆町	5.6	5.0	112.6	74.8	162.7	↑	5.5	101.8	67.6	147.1	↑
熱海保健所	58	57.7	100.1	88.9	112.3	↑	64	90.6	80.5	101.7	↓
熱海市	20	21.2	93.2	75.7	113.5	↓	24	84.2	68.5	102.5	↓
伊東市	38	36.5	104.1	89.8	120.0	↑	40	94.4	81.4	108.8	↓
東部保健所	233	220.1	106.0	100.0	112.2	↑	243	95.8	90.4	101.4	↓
沼津市	89	80.6	110.4	100.4	121.2	▲	89	99.9	90.8	109.6	↓
三島市	43	42.7	100.2	87.3	114.6	↑	47	90.6	78.9	103.6	↓
裾野市	20	18.7	107.7	87.8	130.9	↑	21	97.3	79.3	118.3	↓
伊豆市	17	16.2	107.7	86.2	132.8	↑	18	97.2	77.8	119.9	↓
伊豆の国市	22	20.8	105.9	87.0	127.6	↑	23	95.8	78.7	115.5	↓
函南町	15	16.3	89.6	70.2	112.7	↓	18	81.2	63.6	102.1	↓
清水町	14	11.4	121.3	94.4	153.6	↑	13	109.6	85.3	138.7	↑
長泉町	13	13.5	99.5	77.1	126.4	↓	15	89.8	69.6	114.0	↓
御殿場保健所	36	37.9	95.5	82.1	110.5	↓	42	86.2	74.1	99.7	▽
御殿場市	28	30.6	91.0	76.5	107.4	↓	34	82.1	69.0	96.9	▽
小山町	8.4	7.3	114.5	82.5	154.7	↑	8.1	103.2	74.4	139.5	↑
富士保健所	145	142.6	101.7	94.4	109.4	↑	158	91.9	85.3	98.8	▽
富士宮市	47	50.0	94.5	82.8	107.3	↓	55	85.4	74.8	97.0	▽
富士市	98	92.6	105.6	96.4	115.4	↑	103	95.4	87.1	104.2	↓
静岡市	278	282.7	98.5	93.4	103.8	↓	313	89.0	84.4	93.8	▽
中部保健所	191	189.3	101.0	94.7	107.6	↑	210	91.3	85.6	97.2	▽
島田市	37	41.6	88.5	76.2	102.3	↓	46	79.9	68.8	92.4	▽
焼津市	63	55.4	114.1	101.8	127.3	▲	61	103.1	92.1	115.1	↑
藤枝市	59	58.9	99.5	88.4	111.5	↓	65	89.9	79.9	100.9	↓
牧之原市	21	18.7	113.3	92.7	137.0	↑	21	102.2	83.7	123.7	↑
吉田町	8.2	10.0	81.6	58.6	110.8	↓	11	73.6	52.8	99.9	▽
川根本町	3.2	4.7	68.8	39.3	111.7	↓	5.2	61.9	35.4	100.6	↓
西部保健所	197	201.0	98.2	92.2	104.5	↓	223	88.7	83.2	94.4	▽
磐田市	65	65.5	99.6	89.1	111.0	↓	72	90.0	80.5	100.3	↓
掛川市	42	44.5	94.3	82.0	108.0	↓	49	85.1	74.0	97.4	▽
袋井市	26	29.2	89.7	75.0	106.4	↓	32	81.0	67.7	96.1	▽
御前崎市	15	12.9	117.5	92.6	147.1	↑	14	106.1	83.6	132.8	↑
菊川市	19	17.9	104.0	83.9	127.4	↑	20	93.8	75.7	114.9	↓
森町	7.4	8.4	88.0	61.9	121.3	↓	9.3	79.3	55.8	109.3	↓
湖西市	23	22.5	101.2	83.5	121.6	↑	25	91.4	75.4	109.8	↓
浜松市	298	308.3	96.6	91.8	101.7	↓	342	87.2	82.9	91.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

気管、気管支及び肺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	593	-	-	-	-	-	667	88.9	85.7	92.1	▽
賀茂保健所	20	15.4	128.7	104.6	156.7	▲	17	114.2	92.8	139.0	↑
下田市	7.2	4.9	146.8	102.8	203.2	▲	5.5	130.3	91.2	180.3	↑
東伊豆町	4.8	3.0	161.4	103.4	240.2	▲	3.3	143.5	91.9	213.5	↑
河津町	2.0	1.6	126.5	60.5	232.6	↑	**	112.2	53.7	206.3	↑
南伊豆町	2.4	2.1	112.7	58.2	196.9	↑	2.4	99.7	51.4	174.1	↓
松崎町	**	1.7	70.5	25.8	153.4	↓	**	62.4	22.9	135.8	↓
西伊豆町	2.2	2.1	105.5	52.6	188.7	↑	2.3	93.6	46.7	167.5	↓
熱海保健所	38	25.1	150.3	129.7	173.4	▲	28	133.6	115.3	154.1	▲
熱海市	14	9.9	142.9	111.6	180.2	▲	11	126.9	99.1	160.0	↑
伊東市	24	15.2	155.2	128.5	185.9	▲	17	138.1	114.3	165.4	▲
東部保健所	105	89.0	117.9	108.1	128.5	▲	100	104.9	96.1	114.2	↑
沼津市	39	33.3	116.4	100.6	133.9	▲	38	103.5	89.4	119.1	↑
三島市	21	17.0	121.1	98.8	146.8	↑	19	107.8	88.0	130.8	↑
裾野市	8.8	7.0	126.0	91.5	169.1	↑	7.8	112.3	81.6	150.7	↑
伊豆市	6.6	6.9	96.2	66.2	135.2	↓	7.8	85.0	58.5	119.4	↓
伊豆の国市	10	8.6	120.7	90.2	158.3	↑	9.7	107.2	80.1	140.6	↑
函南町	7.8	6.3	123.3	87.6	168.5	↑	7.1	109.6	77.9	149.8	↑
清水町	6.0	4.6	130.1	87.8	185.7	↑	5.2	115.8	78.1	165.3	↑
長泉町	6.0	5.3	113.7	76.7	162.3	↑	5.9	101.3	68.3	144.6	↑
御殿場保健所	16	15.4	102.8	81.4	128.1	↑	17	91.3	72.3	113.8	↓
御殿場市	12	12.2	98.1	74.9	126.3	↓	14	87.1	66.5	112.2	↓
小山町	3.8	3.1	121.2	73.0	189.3	↑	3.5	107.4	64.6	167.7	↑
富士保健所	52	57.9	89.4	78.9	101.0	↓	65	79.6	70.2	89.9	▽
富士宮市	17	20.3	85.6	68.6	105.6	↓	23	76.2	61.0	93.9	▽
富士市	34	37.6	91.5	78.3	106.2	↓	42	81.4	69.7	94.5	▽
静岡市	115	116.5	99.1	91.1	107.5	↓	131	88.1	81.0	95.6	▽
中部保健所	68	74.9	90.3	80.9	100.5	↓	84	80.3	71.9	89.3	▽
島田市	15	16.8	90.4	71.2	113.2	↓	19	80.2	63.2	100.4	↓
焼津市	22	21.8	98.9	81.1	119.4	↓	25	88.1	72.3	106.3	↓
藤枝市	19	22.4	84.9	68.7	103.8	↓	25	75.6	61.2	92.4	▽
牧之原市	7.0	7.9	88.7	61.8	123.4	↓	8.9	78.5	54.7	109.2	↓
吉田町	3.6	4.1	88.0	52.1	139.0	↓	4.6	78.1	46.2	123.4	↓
川根本町	**	1.8	64.9	23.8	141.3	↓	2.1	57.4	21.1	125.0	↓
西部保健所	71	77.0	92.8	83.4	102.9	↓	87	82.4	74.1	91.4	▽
磐田市	25	24.9	100.5	83.7	119.8	↑	28	89.4	74.4	106.5	↓
掛川市	18	17.2	102.5	82.2	126.3	↑	19	91.0	73.0	112.1	↓
袋井市	11	11.2	99.6	75.3	129.4	↓	13	88.5	66.9	115.0	↓
御前崎市	5.8	5.2	112.2	75.2	161.2	↑	5.8	99.5	66.6	143.0	↓
菊川市	3.8	6.8	56.2	33.8	87.8	▽	7.6	49.9	30.0	77.9	▽
森町	3.2	3.4	94.4	53.9	153.3	↓	3.8	83.6	47.8	135.8	↓
湖西市	4.8	8.4	57.4	36.8	85.5	▽	9.4	51.1	32.7	76.1	▽
浜松市	108	121.4	88.9	81.6	96.8	▽	137	79.0	72.5	85.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

皮膚の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	56	—	—	—	—	—	52	108.6	96.2	122.1	↑
賀茂保健所	**	1.4	99.5	40.0	205.0	↓	**	106.6	42.9	219.7	↑
下田市	**	0.4	180.7	49.2	462.7	↑	**	193.3	52.7	495.2	↑
東伊豆町	**	0.3	147.1	17.8	531.5	↑	**	157.8	19.1	570.0	↑
河津町	**	0.2	131.7	3.3	734.1	↑	**	140.6	3.6	783.4	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.2	54.5	20.0	118.6	↓	2.0	59.0	21.6	128.4	↓
熱海市	**	0.9	47.0	5.7	169.9	↓	**	50.4	6.1	182.0	↓
伊東市	**	1.4	59.2	16.1	151.5	↓	**	64.5	17.6	165.2	↓
東部保健所	8.2	8.3	98.8	70.9	134.0	↓	7.6	107.6	77.2	146.0	↑
沼津市	2.0	3.1	65.3	31.2	120.0	↓	2.8	71.2	34.1	130.9	↓
三島市	2.4	1.6	152.6	78.8	266.6	↑	**	167.3	86.3	292.3	↑
裾野市	**	0.7	117.9	32.1	302.0	↑	**	128.6	35.0	329.3	↑
伊豆市	**	0.6	61.8	7.5	223.4	↓	**	65.3	7.9	235.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	125.3	40.7	292.4	↑	**	135.6	44.0	316.5	↑
函南町	**	0.6	67.0	8.1	242.2	↓	**	73.6	8.9	266.1	↓
清水町	**	0.4	46.6	1.2	259.5	↓	**	51.2	1.3	285.1	↓
長泉町	**	0.5	195.1	63.4	455.5	↑	**	213.2	69.2	497.5	↑
御殿場保健所	**	1.5	67.4	21.9	157.3	↓	**	72.7	23.6	169.7	↓
御殿場市	**	1.2	67.4	18.4	172.7	↓	**	72.8	19.8	186.5	↓
小山町	**	0.3	67.3	1.7	375.0	↓	**	72.3	1.8	402.6	↓
富士保健所	6.2	5.4	115.2	78.3	163.6	↑	4.9	125.9	85.5	178.7	↑
富士宮市	2.0	1.9	105.9	50.7	194.7	↑	**	115.5	55.3	212.4	↑
富士市	4.2	3.5	120.3	74.5	183.9	↑	3.2	131.6	81.4	201.2	↑
静岡市	8.6	10.8	79.6	57.6	107.2	↓	9.9	86.7	62.7	116.7	↓
中部保健所	8.2	7.1	115.1	82.6	156.1	↑	6.6	125.0	89.7	169.6	↑
島田市	**	1.6	111.5	51.0	211.8	↑	**	120.4	55.0	228.6	↑
焼津市	3.2	2.0	156.2	89.2	253.7	↑	**	171.0	97.7	277.7	↑
藤枝市	2.2	2.1	103.2	51.4	184.7	↑	**	112.5	56.1	201.2	↑
牧之原市	**	0.8	26.4	0.7	147.3	↓	**	28.4	0.7	158.3	↓
吉田町	**	0.4	152.2	31.4	444.9	↑	**	165.3	34.1	483.0	↑
川根本町	**	0.2	111.3	2.8	620.1	↑	**	117.2	3.0	652.8	↑
西部保健所	9.2	7.6	121.7	89.1	162.3	↑	7.0	131.6	96.3	175.5	↑
磐田市	2.8	2.4	115.4	63.0	193.6	↑	2.2	125.4	68.5	210.4	↑
掛川市	**	1.7	70.6	25.9	153.8	↓	**	75.8	27.8	165.1	↓
袋井市	**	1.1	162.0	74.1	307.6	↑	**	176.3	80.6	334.8	↑
御前崎市	**	0.5	199.4	64.7	465.4	↑	**	215.2	69.9	502.3	↑
菊川市	**	0.7	88.7	18.3	259.3	↓	**	95.2	19.6	278.4	↓
森町	**	0.3	183.0	37.7	534.9	↑	**	194.5	40.1	568.6	↑
湖西市	**	0.8	146.7	53.8	319.4	↑	**	159.5	58.5	347.3	↑
浜松市	12	11.7	102.2	78.0	131.6	↑	11	110.7	84.5	142.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

皮膚の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	29	-	-	-	-	-	26	108.8	91.7	128.2	↑
賀茂保健所	**	0.7	144.2	46.8	336.7	↑	**	152.6	49.6	356.3	↑
下田市	**	0.2	369.8	100.7	947.1	▲	**	390.3	106.3	999.7	▲
東伊豆町	**	0.1	145.3	3.7	809.7	↑	**	154.2	3.9	859.1	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	37.3	4.5	134.9	↓	**	40.3	4.9	145.6	↓
熱海市	**	0.4	50.2	1.3	279.7	↓	**	52.7	1.3	293.6	↓
伊東市	**	0.7	29.7	0.8	165.5	↓	**	32.6	0.8	181.8	↓
東部保健所	5.2	4.2	122.5	80.0	179.6	↑	3.9	134.2	87.6	196.6	↑
沼津市	**	1.6	51.5	14.0	132.0	↓	**	56.5	15.4	144.7	↓
三島市	**	0.8	218.1	99.7	414.2	↑	**	240.9	110.2	457.5	▲
裾野市	**	0.4	164.8	34.0	481.9	↑	**	180.9	37.3	528.7	↑
伊豆市	**	0.3	65.5	1.7	365.2	↓	**	68.1	1.7	379.7	↓
伊豆の国市	**	0.4	152.3	31.4	445.2	↑	**	165.2	34.0	482.8	↑
函南町	**	0.3	130.1	15.7	470.0	↑	**	144.9	17.5	523.7	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	295.3	80.4	756.2	↑	**	324.9	88.5	831.9	↑
御殿場保健所	**	0.8	53.2	6.4	192.1	↓	**	57.4	6.9	207.2	↓
御殿場市	**	0.6	65.8	8.0	237.7	↓	**	71.2	8.6	257.3	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	2.8	108.7	60.8	179.2	↑	2.5	119.8	67.0	197.6	↑
富士宮市	**	1.0	83.2	22.7	213.1	↓	**	91.5	24.9	234.3	↓
富士市	2.2	1.8	122.2	60.9	218.8	↑	**	135.0	67.3	241.5	↑
静岡市	4.4	5.5	80.4	50.4	121.8	↓	5.0	87.9	55.0	133.0	↓
中部保健所	3.4	3.7	92.9	54.1	148.7	↓	3.4	101.1	58.9	161.9	↑
島田市	**	0.8	24.8	0.6	138.2	↓	**	26.7	0.7	149.0	↓
焼津市	**	1.1	149.8	64.7	295.2	↑	**	164.9	71.2	325.0	↑
藤枝市	**	1.1	123.7	49.7	254.9	↑	**	135.4	54.4	279.1	↑
牧之原市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	101.1	2.6	563.2	↑	**	110.5	2.8	615.8	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	3.9	122.6	78.6	182.5	↑	3.6	132.6	85.0	197.3	↑
磐田市	**	1.3	110.8	44.5	228.3	↑	**	121.1	48.7	249.6	↑
掛川市	**	0.9	45.9	5.5	165.7	↓	**	48.9	5.9	176.8	↓
袋井市	**	0.6	139.1	37.9	356.1	↑	**	152.2	41.5	389.7	↑
御前崎市	**	0.3	318.1	86.7	814.8	↑	**	342.9	93.4	878.0	↑
菊川市	**	0.3	114.4	13.8	413.2	↑	**	121.8	14.7	439.9	↑
森町	**	0.2	244.5	29.6	883.4	↑	**	255.3	30.9	922.3	↑
湖西市	**	0.4	137.0	28.2	400.4	↑	**	149.5	30.8	437.0	↑
浜松市	6.0	6.0	99.4	67.1	142.0	↓	5.6	107.8	72.7	153.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

皮膚の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	27	-	-	-	-	—	25	108.3	90.9	128.0	↑
賀茂保健所	**	0.7	56.0	6.8	202.3	↓	**	60.8	7.4	219.7	↓
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	149.0	3.8	830.0	↑	**	161.5	4.1	900.1	↑
河津町	**	0.1	270.7	6.9	1508.1	↑	**	293.4	7.4	1634.7	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	70.7	19.3	181.1	↓	**	76.8	20.9	196.7	↓
熱海市	**	0.5	44.2	1.1	246.5	↓	**	48.3	1.2	268.9	↓
伊東市	**	0.7	88.4	18.2	258.3	↓	**	95.7	19.7	279.6	↓
東部保健所	3.0	4.1	74.0	41.4	122.0	↓	3.7	80.1	44.8	132.2	↓
沼津市	**	1.5	79.4	29.1	172.8	↓	**	86.0	31.6	187.3	↓
三島市	**	0.7	80.3	16.5	234.6	↓	**	87.3	18.0	255.1	↓
裾野市	**	0.3	63.6	1.6	354.5	↓	**	68.9	1.7	383.7	↓
伊豆市	**	0.3	58.5	1.5	326.0	↓	**	62.7	1.6	349.3	↓
伊豆の国市	**	0.4	98.9	12.0	357.4	↓	**	106.9	12.9	386.1	↑
函南町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	97.5	2.5	543.1	↓	**	106.4	2.7	592.7	↑
長泉町	**	0.2	82.8	2.1	461.4	↓	**	89.7	2.3	500.1	↓
御殿場保健所	**	0.7	82.0	16.9	239.8	↓	**	88.5	18.2	258.8	↓
御殿場市	**	0.6	69.2	8.4	249.8	↓	**	74.5	9.0	269.3	↓
小山町	**	0.2	130.9	3.3	729.2	↑	**	141.7	3.6	789.6	↑
富士保健所	3.2	2.6	122.2	69.8	198.4	↑	2.4	132.3	75.5	214.8	↑
富士宮市	**	0.9	129.3	47.5	281.6	↑	**	139.9	51.3	304.5	↑
富士市	2.0	1.7	118.3	56.6	217.5	↑	**	128.1	61.3	235.5	↑
静岡市	4.2	5.3	78.7	48.7	120.4	↓	4.9	85.4	52.8	130.6	↓
中部保健所	4.8	3.5	138.5	88.7	206.2	↑	3.2	150.1	96.1	223.3	↑
島田市	**	0.8	198.0	85.5	390.3	↑	**	214.1	92.4	422.0	↑
焼津市	**	1.0	163.3	70.5	321.8	↑	**	177.6	76.7	350.0	↑
藤枝市	**	1.0	80.0	21.8	204.9	↓	**	86.7	23.6	222.1	↓
牧之原市	**	0.4	51.1	1.3	284.7	↓	**	55.0	1.4	306.2	↓
吉田町	**	0.2	203.7	24.7	736.1	↑	**	219.7	26.6	793.6	↑
川根本町	**	0.1	225.0	5.7	1253.7	↑	**	245.8	6.2	1369.9	↑
西部保健所	4.4	3.6	120.7	75.6	182.7	↑	3.4	130.5	81.7	197.5	↑
磐田市	**	1.2	120.4	48.4	248.1	↑	**	130.0	52.3	268.0	↑
掛川市	**	0.8	96.7	26.4	247.8	↓	**	104.6	28.5	267.8	↑
袋井市	**	0.5	186.6	60.6	435.6	↑	**	201.9	65.6	471.2	↑
御前崎市	**	0.3	80.0	2.0	445.7	↓	**	86.5	2.2	481.8	↓
菊川市	**	0.3	61.2	1.5	341.1	↓	**	66.3	1.7	369.6	↓
森町	**	0.2	121.7	3.1	678.4	↑	**	131.8	3.3	734.3	↑
湖西市	**	0.4	158.0	32.6	461.7	↑	**	171.0	35.2	499.7	↑
浜松市	6.0	5.7	105.2	71.0	150.2	↑	5.3	113.8	76.8	162.4	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

乳房の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	422	—	—	—	—	—	443	95.1	91.1	99.3	▽
賀茂保健所	8.8	9.6	91.3	66.3	122.5	↓	10	86.6	62.9	116.3	↓
下田市	2.2	3.1	70.2	35.0	125.5	↓	3.3	66.7	33.2	119.3	↓
東伊豆町	**	1.9	95.7	43.7	181.7	↓	**	90.9	41.6	172.6	↓
河津町		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	2.0	1.3	152.4	73.0	280.4	↑	**	144.2	69.0	265.2	↑
松崎町	**	1.0	114.9	42.2	250.2	↑	**	109.0	40.0	237.3	↑
西伊豆町	**	1.3	127.9	55.2	252.0	↑	**	121.2	52.3	238.9	↑
熱海保健所	25	15.9	154.6	128.5	184.5	▲	17	146.9	122.1	175.3	▲
熱海市	9.6	6.0	160.4	118.2	212.6	▲	6.3	152.2	112.2	201.8	▲
伊東市	15	9.9	151.1	118.9	189.5	▲	10	143.8	113.1	180.2	▲
東部保健所	68	63.6	107.5	96.4	119.5	↑	67	102.4	91.8	113.8	↑
沼津市	26	23.5	110.8	92.5	131.5	↑	25	105.5	88.2	125.3	↑
三島市	14	12.4	110.9	86.3	140.4	↑	13	105.8	82.3	133.9	↑
裾野市	4.4	5.3	83.5	52.3	126.4	↓	5.5	79.4	49.8	120.3	↓
伊豆市	3.4	4.4	76.9	44.8	123.1	↓	4.7	72.9	42.4	116.7	↓
伊豆の国市	7.0	6.0	117.2	81.6	162.9	↑	6.3	111.4	77.6	154.9	↑
函南町	4.8	4.5	105.6	67.7	157.2	↑	4.8	100.6	64.4	149.7	↑
清水町	5.0	3.4	145.4	94.1	214.7	↑	3.6	138.8	89.8	204.9	↑
長泉町	4.0	4.1	98.3	60.0	151.8	↓	4.3	93.6	57.1	144.6	↓
御殿場保健所	10	11.0	92.4	68.8	121.5	↓	12	87.7	65.3	115.3	↓
御殿場市	8.2	8.9	92.0	66.0	124.8	↓	9.4	87.3	62.6	118.4	↓
小山町	2.0	2.1	94.0	45.0	172.9	↓	2.2	89.3	42.7	164.2	↓
富士保健所	47	42.5	111.1	97.4	126.3	↑	45	105.8	92.8	120.2	↑
富士宮市	17	14.8	112.1	89.3	139.0	↑	16	106.7	85.0	132.2	↑
富士市	31	27.7	110.6	93.8	129.6	↑	29	105.4	89.4	123.5	↑
静岡市	88	82.2	107.1	97.3	117.6	↑	86	101.9	92.6	111.9	↑
中部保健所	47	53.4	88.5	77.5	100.5	↓	56	84.1	73.7	95.6	▽
島田市	11	11.6	98.2	74.4	127.2	↓	12	93.2	70.6	120.8	↓
焼津市	14	15.8	86.1	66.9	109.2	↓	17	82.0	63.7	103.9	↓
藤枝市	13	16.4	76.8	59.0	98.3	▽	17	73.1	56.2	93.5	▽
牧之原市	5.0	5.4	92.3	59.7	136.2	↓	5.7	87.5	56.6	129.2	↓
吉田町	4.0	3.1	130.8	79.9	202.1	↑	3.2	124.5	76.0	192.3	↑
川根本町	**	1.1	56.4	11.6	164.9	↓	**	53.4	11.0	156.0	↓
西部保健所	46	56.2	81.5	71.3	92.8	▽	59	77.4	67.7	88.1	▽
磐田市	14	18.1	78.4	61.2	98.8	▽	19	74.4	58.1	93.9	▽
掛川市	11	12.5	84.8	63.5	110.9	↓	13	80.5	60.3	105.3	↓
袋井市	6.6	8.6	77.2	53.1	108.4	↓	9.0	73.3	50.4	102.9	↓
御前崎市	4.0	3.6	110.1	67.2	170.1	↑	3.8	104.5	63.8	161.4	↑
菊川市	3.8	4.9	76.9	46.3	120.0	↓	5.2	72.9	43.9	113.9	↓
森町	2.0	2.3	88.8	42.5	163.3	↓	2.4	84.1	40.3	154.7	↓
湖西市	4.6	6.2	74.3	47.1	111.5	↓	6.5	70.7	44.8	106.1	↓
浜松市	82	87.4	93.4	84.5	102.9	↓	92	88.8	80.4	97.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

乳房の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2.8	-	-	-	-	-	3.3	83.8	45.8	140.5	↓
賀茂保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.4	94.9	11.5	342.8	↓	**	80.4	9.7	290.4	↓
沼津市	**	0.2	130.8	3.3	728.6	↑	**	109.8	2.8	611.9	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	558.4	14.1	3111.3	↑	**	468.5	11.9	2610.6	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	555.5	67.2	2,007.0	↑	**	460.5	55.7	1,663.9	↑
御殿場市	**	0.1	342.2	8.7	1906.5	↑	**	285.4	7.2	1590.4	↑
小山町	**	0.0	1475.5	37.3	8221.7	↑	**	1191.4	30.2	6638.7	↑
富士保健所	**	0.3	291.8	79.5	747.3	↑	**	247.5	67.4	633.9	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	444.0	120.9	1137.0	▲	**	380.5	103.6	974.5	▲
静岡市	**	0.5	36.8	0.9	205.3	↓	**	31.3	0.8	174.5	↓
中部保健所	**	0.4	111.9	13.5	404.3	↑	**	93.6	11.3	338.1	↓
島田市	**	0.1	258.5	6.5	1440.6	↑	**	212.7	5.4	1185.1	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.0	597.4	15.1	3328.6	↑	**	468.8	11.9	2612.4	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.6	101.8	21.0	297.7	↑	**	85.6	17.6	250.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

乳房の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	419	—	—	—	—	—	440	95.2	91.2	99.4	▽
賀茂保健所	8.8	9.6	91.9	66.8	123.4	↓	10	87.3	63.4	117.2	↓
下田市	2.2	3.1	70.6	35.2	126.4	↓	3.3	67.2	33.5	120.2	↓
東伊豆町	**	1.9	96.4	44.1	183.0	↓	**	91.6	41.9	174.0	↓
河津町		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	2.0	1.3	153.5	73.5	282.2	↑	**	145.3	69.6	267.3	↑
松崎町	**	1.0	115.7	42.5	251.9	↑	**	109.9	40.3	239.2	↑
西伊豆町	**	1.2	128.8	55.6	253.8	↑	**	122.2	52.8	240.9	↑
熱海保健所	25	15.8	155.7	129.4	185.7	▲	17	148.1	123.1	176.7	▲
熱海市	9.6	5.9	161.4	119.0	214.1	▲	6.3	153.3	113.1	203.3	▲
伊東市	15	9.9	152.2	119.7	190.8	▲	10	144.9	114.0	181.6	▲
東部保健所	68	63.2	107.6	96.4	119.6	↑	66	102.5	91.9	114.0	↑
沼津市	26	23.3	110.6	92.4	131.5	↑	24	105.5	88.1	125.3	↑
三島市	14	12.4	111.7	86.9	141.3	↑	13	106.6	82.9	134.9	↑
裾野市	4.2	5.2	80.2	49.6	122.6	↓	5.5	76.4	47.3	116.8	↓
伊豆市	3.4	4.4	77.4	45.1	123.9	↓	4.6	73.5	42.8	117.6	↓
伊豆の国市	7.0	5.9	117.9	82.1	164.0	↑	6.2	112.2	78.1	156.0	↑
函南町	4.8	4.5	106.4	68.1	158.3	↑	4.7	101.4	64.9	150.8	↑
清水町	5.0	3.4	146.4	94.7	216.2	↑	3.6	139.8	90.5	206.4	↑
長泉町	4.0	4.0	99.0	60.4	152.9	↓	4.2	94.3	57.6	145.6	↓
御殿場保健所	9.8	11.0	89.3	66.1	118.1	↓	12	84.9	62.8	112.2	↓
御殿場市	8.0	8.9	90.4	64.5	123.0	↓	9.3	85.8	61.3	116.9	↓
小山町	**	2.1	85.1	38.9	161.7	↓	2.2	80.9	37.0	153.7	↓
富士保健所	46	42.2	110.0	96.3	125.1	↑	44	104.8	91.8	119.2	↑
富士宮市	17	14.7	112.8	89.9	139.9	↑	15	107.4	85.6	133.2	↑
富士市	30	27.5	108.4	91.7	127.3	↑	29	103.4	87.5	121.4	↑
静岡市	88	81.6	107.6	97.8	118.1	↑	86	102.5	93.1	112.5	↑
中部保健所	47	53.0	88.3	77.4	100.4	↓	56	84.1	73.6	95.5	▽
島田市	11	11.5	97.1	73.4	126.1	↓	12	92.3	69.7	119.8	↓
焼津市	14	15.7	86.7	67.3	109.9	↓	16	82.6	64.1	104.7	↓
藤枝市	13	16.3	77.3	59.4	98.9	▽	17	73.7	56.6	94.3	▽
牧之原市	4.8	5.4	89.1	57.1	132.6	↓	5.7	84.6	54.2	125.9	↓
吉田町	4.0	3.0	131.7	80.4	203.3	↑	3.2	125.4	76.5	193.6	↑
川根本町	**	1.1	56.8	11.7	166.2	↓	**	53.9	11.1	157.5	↓
西部保健所	46	55.8	82.0	71.8	93.4	▽	59	78.0	68.2	88.8	▽
磐田市	14	18.0	78.9	61.6	99.5	▽	19	75.0	58.6	94.6	▽
掛川市	11	12.4	85.3	63.9	111.6	↓	13	81.1	60.8	106.1	↓
袋井市	6.6	8.5	77.7	53.4	109.1	↓	8.9	73.8	50.8	103.7	↓
御前崎市	4.0	3.6	110.8	67.7	171.2	↑	3.8	105.3	64.3	162.7	↑
菊川市	3.8	4.9	77.4	46.6	120.8	↓	5.2	73.5	44.2	114.8	↓
森町	2.0	2.2	89.4	42.8	164.4	↓	2.4	84.8	40.6	155.9	↓
湖西市	4.6	6.1	74.8	47.4	112.3	↓	6.5	71.3	45.2	107.0	↓
浜松市	81	86.8	93.3	84.4	102.9	↓	91	88.8	80.3	97.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

子宮の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	211	-	-	-	-	-	202	104.9	98.6	111.4	↑
賀茂保健所	5.8	4.7	122.8	82.2	176.3	↑	4.5	127.6	85.4	183.3	↑
下田市	2.2	1.5	142.5	71.1	255.1	↑	**	148.4	74.0	265.6	↑
東伊豆町	**	0.9	173.7	75.0	342.4	↑	**	180.4	77.9	355.7	↑
河津町	**	0.5	120.1	24.8	351.2	↑	**	125.0	25.8	365.4	↑
南伊豆町	**	0.6	62.8	7.6	227.0	↓	**	65.1	7.9	235.3	↓
松崎町	**	0.5	78.1	9.5	282.2	↓	**	81.3	9.8	293.7	↓
西伊豆町	**	0.6	98.1	20.2	286.6	↓	**	101.6	20.9	297.0	↑
熱海保健所	9.6	7.8	122.6	90.4	162.6	↑	7.5	127.5	94.0	169.0	↑
熱海市	3.4	2.9	115.3	67.1	184.7	↑	2.8	119.8	69.8	191.9	↑
伊東市	6.2	4.9	127.0	86.3	180.2	↑	4.7	132.1	89.7	187.5	↑
東部保健所	40	31.9	124.2	107.5	142.8	▲	30	130.3	112.8	149.7	▲
沼津市	13	11.7	110.7	85.4	141.1	↑	11	116.0	89.6	147.9	↑
三島市	10	6.3	166.2	124.1	218.0	▲	6.0	174.4	130.3	228.7	▲
裾野市	**	2.7	60.3	26.0	118.9	↓	2.5	63.3	27.3	124.8	↓
伊豆市	2.2	2.2	101.6	50.6	181.8	↑	2.1	106.0	52.9	189.8	↑
伊豆の国市	4.0	3.0	134.8	82.3	208.2	↑	2.8	140.9	86.1	217.7	↑
函南町	3.4	2.3	150.4	87.5	240.8	↑	2.2	157.6	91.7	252.3	↑
清水町	2.2	1.7	126.1	62.8	225.6	↑	**	132.8	66.2	237.6	↑
長泉町	2.8	2.1	134.3	73.4	225.4	↑	**	141.6	77.4	237.6	↑
御殿場保健所	6.4	5.6	115.2	78.8	162.6	↑	5.3	120.9	82.7	170.7	↑
御殿場市	5.2	4.5	115.6	75.5	169.4	↑	4.3	121.4	79.3	177.9	↑
小山町	**	1.1	113.3	41.6	246.7	↑	**	118.7	43.6	258.5	↑
富士保健所	23	21.3	108.7	89.8	130.4	↑	20	114.1	94.3	136.9	↑
富士宮市	8.0	7.4	108.0	77.1	147.0	↑	7.1	113.2	80.9	154.2	↑
富士市	15	13.9	109.1	85.9	136.5	↑	13	114.6	90.3	143.5	↑
静岡市	39	41.2	94.1	81.3	108.3	↓	39	98.7	85.3	113.6	↓
中部保健所	24	26.7	89.2	73.9	106.7	↓	25	93.5	77.4	111.8	↓
島田市	5.6	5.8	96.7	64.2	139.7	↓	5.5	101.3	67.3	146.4	↑
焼津市	8.0	7.9	100.9	72.1	137.4	↑	7.6	105.9	75.6	144.2	↑
藤枝市	6.2	8.2	75.5	51.3	107.1	↓	7.8	79.1	53.7	112.2	↓
牧之原市	**	2.7	44.5	16.3	97.0	▽	2.6	46.7	17.1	101.6	↓
吉田町	2.2	1.5	143.0	71.3	255.9	↑	**	150.6	75.1	269.5	↑
川根本町	**	0.5	114.2	23.5	333.8	↑	**	119.0	24.5	347.8	↑
西部保健所	23	28.2	81.6	67.4	97.9	▽	27	85.6	70.7	102.8	↓
磐田市	10	9.1	112.5	83.7	147.9	↑	8.7	117.8	87.7	154.9	↑
掛川市	5.2	6.3	82.8	54.1	121.3	↓	6.0	87.0	56.8	127.5	↓
袋井市	**	4.3	41.6	19.0	79.0	▽	4.1	43.8	20.0	83.2	▽
御前崎市	**	1.8	99.7	45.6	189.3	↓	**	104.4	47.7	198.2	↑
菊川市	2.4	2.5	96.8	50.0	169.1	↓	2.4	101.6	52.4	177.5	↑
森町		1.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	3.1	51.5	22.2	101.5	↓	3.0	54.0	23.3	106.5	↓
浜松市	41	44.0	93.7	81.4	107.4	↓	42	98.4	85.4	112.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

子宮の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		—			—		**		▽
賀茂保健所		0.0			▽		**		▽
下田市		0.0			▽		**		▽
東伊豆町		0.0			▽		**		▽
河津町		0.0			▽		**		▽
南伊豆町		0.0			▽		**		▽
松崎町		0.0			▽		**		▽
西伊豆町		0.0			▽		**		▽
熱海保健所		0.0			▽		**		▽
熱海市		0.0			▽		**		▽
伊東市		0.0			▽		**		▽
東部保健所		0.0			▽		**		▽
沼津市		0.0			▽		**		▽
三島市		0.0			▽		**		▽
裾野市		0.0			▽		**		▽
伊豆市		0.0			▽		**		▽
伊豆の国市		0.0			▽		**		▽
函南町		0.0			▽		**		▽
清水町		0.0			▽		**		▽
長泉町		0.0			▽		**		▽
御殿場保健所		0.0			▽		**		▽
御殿場市		0.0			▽		**		▽
小山町		0.0			▽		**		▽
富士保健所		0.0			▽		**		▽
富士宮市		0.0			▽		**		▽
富士市		0.0			▽		**		▽
静岡市		0.0			▽		**		▽
中部保健所		0.0			▽		**		▽
島田市		0.0			▽		**		▽
焼津市		0.0			▽		**		▽
藤枝市		0.0			▽		**		▽
牧之原市		0.0			▽		**		▽
吉田町		0.0			▽		**		▽
川根本町		0.0			▽		**		▽
西部保健所		0.0			▽		**		▽
磐田市		0.0			▽		**		▽
掛川市		0.0			▽		**		▽
袋井市		0.0			▽		**		▽
御前崎市		0.0			▽		**		▽
菊川市		0.0			▽		**		▽
森町		0.0			▽		**		▽
湖西市		0.0			▽		**		▽
浜松市		0.0			▽		**		▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

子宮の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	211	-	-	-	-	-	202	104.9	98.6	111.4	↑
賀茂保健所	5.8	4.7	122.8	82.2	176.3	↑	4.5	127.6	85.4	183.3	↑
下田市	2.2	1.5	142.5	71.1	255.1	↑	**	148.4	74.0	265.6	↑
東伊豆町	**	0.9	173.7	75.0	342.4	↑	**	180.4	77.9	355.7	↑
河津町	**	0.5	120.1	24.8	351.2	↑	**	125.0	25.8	365.4	↑
南伊豆町	**	0.6	62.8	7.6	227.0	↓	**	65.1	7.9	235.3	↓
松崎町	**	0.5	78.1	9.5	282.2	↓	**	81.3	9.8	293.7	↓
西伊豆町	**	0.6	98.1	20.2	286.6	↓	**	101.6	20.9	297.0	↑
熱海保健所	9.6	7.8	122.6	90.4	162.6	↑	7.5	127.5	94.0	169.0	↑
熱海市	3.4	2.9	115.3	67.1	184.7	↑	2.8	119.8	69.8	191.9	↑
伊東市	6.2	4.9	127.0	86.3	180.2	↑	4.7	132.1	89.7	187.5	↑
東部保健所	40	31.9	124.2	107.5	142.8	▲	30	130.3	112.8	149.7	▲
沼津市	13	11.7	110.7	85.4	141.1	↑	11	116.0	89.6	147.9	↑
三島市	10	6.3	166.2	124.1	218.0	▲	6.0	174.4	130.3	228.7	▲
裾野市	**	2.7	60.3	26.0	118.9	↓	2.5	63.3	27.3	124.8	↓
伊豆市	2.2	2.2	101.6	50.6	181.8	↑	2.1	106.0	52.9	189.8	↑
伊豆の国市	4.0	3.0	134.8	82.3	208.2	↑	2.8	140.9	86.1	217.7	↑
函南町	3.4	2.3	150.4	87.5	240.8	↑	2.2	157.6	91.7	252.3	↑
清水町	2.2	1.7	126.1	62.8	225.6	↑	**	132.8	66.2	237.6	↑
長泉町	2.8	2.1	134.3	73.4	225.4	↑	**	141.6	77.4	237.6	↑
御殿場保健所	6.4	5.6	115.2	78.8	162.6	↑	5.3	120.9	82.7	170.7	↑
御殿場市	5.2	4.5	115.6	75.5	169.4	↑	4.3	121.4	79.3	177.9	↑
小山町	**	1.1	113.3	41.6	246.7	↑	**	118.7	43.6	258.5	↑
富士保健所	23	21.3	108.7	89.8	130.4	↑	20	114.1	94.3	136.9	↑
富士宮市	8.0	7.4	108.0	77.1	147.0	↑	7.1	113.2	80.9	154.2	↑
富士市	15	13.9	109.1	85.9	136.5	↑	13	114.6	90.3	143.5	↑
静岡市	39	41.2	94.1	81.3	108.3	↓	39	98.7	85.3	113.6	↓
中部保健所	24	26.7	89.2	73.9	106.7	↓	25	93.5	77.4	111.8	↓
島田市	5.6	5.8	96.7	64.2	139.7	↓	5.5	101.3	67.3	146.4	↑
焼津市	8.0	7.9	100.9	72.1	137.4	↑	7.6	105.9	75.6	144.2	↑
藤枝市	6.2	8.2	75.5	51.3	107.1	↓	7.8	79.1	53.7	112.2	↓
牧之原市	**	2.7	44.5	16.3	97.0	▽	2.6	46.7	17.1	101.6	↓
吉田町	2.2	1.5	143.0	71.3	255.9	↑	**	150.6	75.1	269.5	↑
川根本町	**	0.5	114.2	23.5	333.8	↑	**	119.0	24.5	347.8	↑
西部保健所	23	28.2	81.6	67.4	97.9	▽	27	85.6	70.7	102.8	↓
磐田市	10	9.1	112.5	83.7	147.9	↑	8.7	117.8	87.7	154.9	↑
掛川市	5.2	6.3	82.8	54.1	121.3	↓	6.0	87.0	56.8	127.5	↓
袋井市	**	4.3	41.6	19.0	79.0	▽	4.1	43.8	20.0	83.2	▽
御前崎市	**	1.8	99.7	45.6	189.3	↓	**	104.4	47.7	198.2	↑
菊川市	2.4	2.5	96.8	50.0	169.1	↓	2.4	101.6	52.4	177.5	↑
森町		1.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	3.1	51.5	22.2	101.5	↓	3.0	54.0	23.3	106.5	↓
浜松市	41	44.0	93.7	81.4	107.4	↓	42	98.4	85.4	112.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

卵巣の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	137	-	-	-	-	—	145	94.8	87.8	102.2	↓
賀茂保健所	3.2	3.1	104.5	59.7	169.6	↑	3.3	97.7	55.8	158.7	↓
下田市	**	1.0	59.9	12.4	175.2	↓	**	56.2	11.6	164.3	↓
東伊豆町	**	0.6	66.8	8.1	241.2	↓	**	62.4	7.5	225.4	↓
河津町	**	0.3	61.7	1.6	343.8	↓	**	57.9	1.5	322.5	↓
南伊豆町	**	0.4	145.9	30.1	426.4	↑	**	135.9	28.0	397.1	↑
松崎町	**	0.3	181.3	37.4	529.9	↑	**	169.7	35.0	496.0	↑
西伊豆町	**	0.4	201.5	54.9	515.9	↑	**	188.1	51.2	481.7	↑
熱海保健所	3.8	5.1	74.6	44.9	116.5	↓	5.4	69.9	42.1	109.1	↓
熱海市	**	1.9	62.8	23.1	136.8	↓	2.0	58.7	21.5	127.8	↓
伊東市	2.6	3.2	81.7	43.4	139.7	↓	3.4	76.6	40.8	131.0	↓
東部保健所	19	20.7	89.8	72.5	110.0	↓	22	85.1	68.7	104.3	↓
沼津市	6.8	7.6	89.1	61.7	124.5	↓	8.1	84.4	58.4	117.9	↓
三島市	3.4	4.1	83.3	48.5	133.4	↓	4.3	79.2	46.1	126.8	↓
裾野市	2.4	1.7	138.8	71.6	242.4	↑	**	132.1	68.2	230.8	↑
伊豆市	**	1.4	86.2	31.6	187.7	↓	**	80.5	29.5	175.3	↓
伊豆の国市	2.2	1.9	114.2	56.9	204.3	↑	2.0	107.8	53.8	193.0	↑
函南町	**	1.5	81.6	30.0	177.7	↓	**	77.2	28.3	168.1	↓
清水町	**	1.1	35.3	4.3	127.4	↓	**	33.7	4.1	121.6	↓
長泉町	**	1.4	73.9	24.0	172.5	↓	**	70.9	23.0	165.4	↓
御殿場保健所	3.2	3.6	89.0	50.8	144.5	↓	3.8	84.5	48.3	137.2	↓
御殿場市	2.8	2.9	96.1	52.5	161.2	↓	3.1	91.4	49.9	153.3	↓
小山町	**	0.7	58.6	7.1	211.8	↓	**	55.3	6.7	199.8	↓
富士保健所	13	13.9	96.5	74.8	122.6	↓	15	91.7	71.1	116.4	↓
富士宮市	4.6	4.8	95.4	60.5	143.2	↓	5.1	90.5	57.4	135.8	↓
富士市	8.8	9.1	97.1	70.6	130.4	↓	9.5	92.3	67.1	123.9	↓
静岡市	25	26.8	91.9	76.4	109.7	↓	28	87.1	72.4	104.0	↓
中部保健所	21	17.3	121.2	99.1	146.7	↑	18	114.8	93.9	139.0	↑
島田市	5.2	3.7	139.0	90.8	203.6	↑	4.0	131.3	85.8	192.4	↑
焼津市	6.6	5.2	127.9	88.0	179.6	↑	5.4	121.4	83.6	170.5	↑
藤枝市	5.6	5.4	104.5	69.4	151.0	↑	5.6	99.3	65.9	143.5	↓
牧之原市	**	1.7	80.6	32.4	166.2	↓	**	76.1	30.6	156.8	↓
吉田町	**	1.0	120.7	44.3	262.8	↑	**	114.6	42.1	249.5	↑
川根本町	**	0.3	297.1	96.5	693.5	↑	**	277.4	90.1	647.4	↑
西部保健所	20	18.3	110.5	90.0	134.3	↑	19	105.0	85.5	127.5	↑
磐田市	6.8	5.9	115.3	79.9	161.2	↑	6.2	109.5	75.8	153.0	↑
掛川市	5.2	4.1	128.1	83.6	187.6	↑	4.3	121.6	79.4	178.2	↑
袋井市	3.8	2.8	135.6	81.6	211.8	↑	2.9	129.3	77.8	202.0	↑
御前崎市	**	1.2	34.2	4.1	123.7	↓	**	32.3	3.9	116.9	↓
菊川市	2.2	1.6	137.1	68.3	245.3	↑	**	130.2	64.9	233.0	↑
森町	**	0.7	27.7	0.7	154.3	↓	**	26.1	0.7	145.4	↓
湖西市	**	2.0	79.1	34.1	155.8	↓	2.1	75.2	32.5	148.2	↓
浜松市	29	28.5	102.5	86.6	120.6	↑	30	97.4	82.2	114.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

卵巣の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		—			—		**		▽
賀茂保健所		0.0			▽		**		▽
下田市		0.0			▽		**		▽
東伊豆町		0.0			▽		**		▽
河津町		0.0			▽		**		▽
南伊豆町		0.0			▽		**		▽
松崎町		0.0			▽		**		▽
西伊豆町		0.0			▽		**		▽
熱海保健所		0.0			▽		**		▽
熱海市		0.0			▽		**		▽
伊東市		0.0			▽		**		▽
東部保健所		0.0			▽		**		▽
沼津市		0.0			▽		**		▽
三島市		0.0			▽		**		▽
裾野市		0.0			▽		**		▽
伊豆市		0.0			▽		**		▽
伊豆の国市		0.0			▽		**		▽
函南町		0.0			▽		**		▽
清水町		0.0			▽		**		▽
長泉町		0.0			▽		**		▽
御殿場保健所		0.0			▽		**		▽
御殿場市		0.0			▽		**		▽
小山町		0.0			▽		**		▽
富士保健所		0.0			▽		**		▽
富士宮市		0.0			▽		**		▽
富士市		0.0			▽		**		▽
静岡市		0.0			▽		**		▽
中部保健所		0.0			▽		**		▽
島田市		0.0			▽		**		▽
焼津市		0.0			▽		**		▽
藤枝市		0.0			▽		**		▽
牧之原市		0.0			▽		**		▽
吉田町		0.0			▽		**		▽
川根本町		0.0			▽		**		▽
西部保健所		0.0			▽		**		▽
磐田市		0.0			▽		**		▽
掛川市		0.0			▽		**		▽
袋井市		0.0			▽		**		▽
御前崎市		0.0			▽		**		▽
菊川市		0.0			▽		**		▽
森町		0.0			▽		**		▽
湖西市		0.0			▽		**		▽
浜松市		0.0			▽		**		▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

卵巣の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	137	-	-	-	-	—	145	94.8	87.8	102.2	↓
賀茂保健所	3.2	3.1	104.5	59.7	169.6	↑	3.3	97.7	55.8	158.7	↓
下田市	**	1.0	59.9	12.4	175.2	↓	**	56.2	11.6	164.3	↓
東伊豆町	**	0.6	66.8	8.1	241.2	↓	**	62.4	7.5	225.4	↓
河津町	**	0.3	61.7	1.6	343.8	↓	**	57.9	1.5	322.5	↓
南伊豆町	**	0.4	145.9	30.1	426.4	↑	**	135.9	28.0	397.1	↑
松崎町	**	0.3	181.3	37.4	529.9	↑	**	169.7	35.0	496.0	↑
西伊豆町	**	0.4	201.5	54.9	515.9	↑	**	188.1	51.2	481.7	↑
熱海保健所	3.8	5.1	74.6	44.9	116.5	↓	5.4	69.9	42.1	109.1	↓
熱海市	**	1.9	62.8	23.1	136.8	↓	2.0	58.7	21.5	127.8	↓
伊東市	2.6	3.2	81.7	43.4	139.7	↓	3.4	76.6	40.8	131.0	↓
東部保健所	19	20.7	89.8	72.5	110.0	↓	22	85.1	68.7	104.3	↓
沼津市	6.8	7.6	89.1	61.7	124.5	↓	8.1	84.4	58.4	117.9	↓
三島市	3.4	4.1	83.3	48.5	133.4	↓	4.3	79.2	46.1	126.8	↓
裾野市	2.4	1.7	138.8	71.6	242.4	↑	**	132.1	68.2	230.8	↑
伊豆市	**	1.4	86.2	31.6	187.7	↓	**	80.5	29.5	175.3	↓
伊豆の国市	2.2	1.9	114.2	56.9	204.3	↑	2.0	107.8	53.8	193.0	↑
函南町	**	1.5	81.6	30.0	177.7	↓	**	77.2	28.3	168.1	↓
清水町	**	1.1	35.3	4.3	127.4	↓	**	33.7	4.1	121.6	↓
長泉町	**	1.4	73.9	24.0	172.5	↓	**	70.9	23.0	165.4	↓
御殿場保健所	3.2	3.6	89.0	50.8	144.5	↓	3.8	84.5	48.3	137.2	↓
御殿場市	2.8	2.9	96.1	52.5	161.2	↓	3.1	91.4	49.9	153.3	↓
小山町	**	0.7	58.6	7.1	211.8	↓	**	55.3	6.7	199.8	↓
富士保健所	13	13.9	96.5	74.8	122.6	↓	15	91.7	71.1	116.4	↓
富士宮市	4.6	4.8	95.4	60.5	143.2	↓	5.1	90.5	57.4	135.8	↓
富士市	8.8	9.1	97.1	70.6	130.4	↓	9.5	92.3	67.1	123.9	↓
静岡市	25	26.8	91.9	76.4	109.7	↓	28	87.1	72.4	104.0	↓
中部保健所	21	17.3	121.2	99.1	146.7	↑	18	114.8	93.9	139.0	↑
島田市	5.2	3.7	139.0	90.8	203.6	↑	4.0	131.3	85.8	192.4	↑
焼津市	6.6	5.2	127.9	88.0	179.6	↑	5.4	121.4	83.6	170.5	↑
藤枝市	5.6	5.4	104.5	69.4	151.0	↑	5.6	99.3	65.9	143.5	↓
牧之原市	**	1.7	80.6	32.4	166.2	↓	**	76.1	30.6	156.8	↓
吉田町	**	1.0	120.7	44.3	262.8	↑	**	114.6	42.1	249.5	↑
川根本町	**	0.3	297.1	96.5	693.5	↑	**	277.4	90.1	647.4	↑
西部保健所	20	18.3	110.5	90.0	134.3	↑	19	105.0	85.5	127.5	↑
磐田市	6.8	5.9	115.3	79.9	161.2	↑	6.2	109.5	75.8	153.0	↑
掛川市	5.2	4.1	128.1	83.6	187.6	↑	4.3	121.6	79.4	178.2	↑
袋井市	3.8	2.8	135.6	81.6	211.8	↑	2.9	129.3	77.8	202.0	↑
御前崎市	**	1.2	34.2	4.1	123.7	↓	**	32.3	3.9	116.9	↓
菊川市	2.2	1.6	137.1	68.3	245.3	↑	**	130.2	64.9	233.0	↑
森町	**	0.7	27.7	0.7	154.3	↓	**	26.1	0.7	145.4	↓
湖西市	**	2.0	79.1	34.1	155.8	↓	2.1	75.2	32.5	148.2	↓
浜松市	29	28.5	102.5	86.6	120.6	↑	30	97.4	82.2	114.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

前立腺の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	407	—	—	—	—	—	396	102.9	98.5	107.5	↑
賀茂保健所	13	10.7	125.0	96.9	158.7	↑	10	128.6	99.6	163.3	↑
下田市	3.2	3.3	97.3	55.6	158.0	↓	3.2	100.0	57.1	162.3	↓
東伊豆町	3.2	2.1	150.1	85.8	243.8	↑	2.1	154.7	88.4	251.3	↑
河津町	**	1.2	49.6	10.2	144.9	↓	**	51.1	10.5	149.3	↓
南伊豆町	3.0	1.4	210.5	117.7	347.2	▲	**	216.1	120.9	356.5	▲
松崎町	2.0	1.2	171.2	81.9	314.8	↑	**	176.1	84.3	323.8	↑
西伊豆町	**	1.5	93.5	37.6	192.7	↓	**	96.2	38.7	198.2	↓
熱海保健所	18	16.3	107.9	86.5	132.9	↑	16	111.1	89.1	136.9	↑
熱海市	6.0	6.3	95.2	64.2	136.0	↓	6.1	98.1	66.2	140.1	↓
伊東市	12	10.0	115.8	87.9	149.7	↑	9.7	119.3	90.6	154.2	↑
東部保健所	62	60.0	103.7	92.5	115.9	↑	58	106.8	95.2	119.3	↑
沼津市	21	21.9	96.6	79.1	116.8	↓	21	99.5	81.5	120.4	↓
三島市	13	11.6	109.0	83.8	139.5	↑	11	112.3	86.3	143.7	↑
裾野市	5.8	5.0	116.8	78.2	167.7	↑	4.8	120.2	80.5	172.7	↑
伊豆市	6.4	4.7	136.3	93.2	192.4	↑	4.6	140.3	96.0	198.1	↑
伊豆の国市	6.0	5.7	105.4	71.1	150.5	↑	5.5	108.5	73.2	154.9	↑
函南町	4.8	4.3	111.0	71.1	165.1	↑	4.2	114.3	73.2	170.0	↑
清水町	**	3.1	51.3	22.1	101.1	↓	3.0	52.9	22.8	104.2	↓
長泉町	3.8	3.7	103.1	62.1	161.1	↑	3.6	106.1	63.8	165.7	↑
御殿場保健所	12	10.6	117.0	89.7	150.0	↑	10	120.5	92.4	154.4	↑
御殿場市	8.6	8.5	100.8	72.9	135.8	↑	8.3	103.8	75.1	139.8	↑
小山町	3.8	2.1	184.1	110.8	287.6	▲	2.0	189.3	113.9	295.6	▲
富士保健所	39	37.9	101.8	87.9	117.2	↑	37	104.7	90.5	120.6	↑
富士宮市	12	13.3	92.0	70.4	118.2	↓	13	94.6	72.4	121.5	↓
富士市	26	24.7	107.1	89.6	127.0	↑	24	110.2	92.2	130.7	↑
静岡市	81	78.3	104.0	94.1	114.6	↑	76	107.1	96.9	118.0	↑
中部保健所	50	52.6	95.1	83.7	107.7	↓	51	97.9	86.2	110.8	↓
島田市	13	11.8	110.0	84.9	140.2	↑	11	113.2	87.4	144.3	↑
焼津市	13	15.1	84.9	65.4	108.4	↓	15	87.4	67.3	111.6	↓
藤枝市	15	16.2	91.5	71.8	114.8	↓	16	94.2	73.9	118.2	↓
牧之原市	5.4	5.3	102.4	67.5	149.0	↑	5.1	105.4	69.4	153.3	↑
吉田町	**	2.7	44.7	16.4	97.3	▽	2.6	46.0	16.9	100.2	↓
川根本町	2.8	1.5	183.5	100.2	307.9	▲	**	189.1	103.3	317.3	▲
西部保健所	57	54.9	103.4	91.7	116.2	↑	53	106.3	94.3	119.5	↑
磐田市	19	17.7	106.3	85.9	130.1	↑	17	109.3	88.4	133.8	↑
掛川市	15	12.4	119.4	93.8	149.9	↑	12	122.8	96.4	154.1	↑
袋井市	7.6	7.8	97.9	69.3	134.4	↓	7.5	100.7	71.3	138.3	↑
御前崎市	4.6	3.6	128.8	81.6	193.2	↑	3.5	132.6	84.1	199.0	↑
菊川市	3.2	5.0	64.2	36.7	104.3	↓	4.8	66.0	37.7	107.2	↓
森町	2.2	2.5	88.8	44.3	158.9	↓	2.4	91.2	45.4	163.1	↓
湖西市	5.6	6.1	92.5	61.5	133.7	↓	5.9	95.2	63.2	137.5	↓
浜松市	75	86.1	87.1	78.5	96.4	▽	84	89.7	80.8	99.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

前立腺の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	407	—	—	—	—	—	396	102.9	98.5	107.5	↑
賀茂保健所	13	10.7	125.0	96.9	158.7	↑	10	128.6	99.6	163.3	↑
下田市	3.2	3.3	97.3	55.6	158.0	↓	3.2	100.0	57.1	162.3	↓
東伊豆町	3.2	2.1	150.1	85.8	243.8	↑	2.1	154.7	88.4	251.3	↑
河津町	**	1.2	49.6	10.2	144.9	↓	**	51.1	10.5	149.3	↓
南伊豆町	3.0	1.4	210.5	117.7	347.2	▲	**	216.1	120.9	356.5	▲
松崎町	2.0	1.2	171.2	81.9	314.8	↑	**	176.1	84.3	323.8	↑
西伊豆町	**	1.5	93.5	37.6	192.7	↓	**	96.2	38.7	198.2	↓
熱海保健所	18	16.3	107.9	86.5	132.9	↑	16	111.1	89.1	136.9	↑
熱海市	6.0	6.3	95.2	64.2	136.0	↓	6.1	98.1	66.2	140.1	↓
伊東市	12	10.0	115.8	87.9	149.7	↑	9.7	119.3	90.6	154.2	↑
東部保健所	62	60.0	103.7	92.5	115.9	↑	58	106.8	95.2	119.3	↑
沼津市	21	21.9	96.6	79.1	116.8	↓	21	99.5	81.5	120.4	↓
三島市	13	11.6	109.0	83.8	139.5	↑	11	112.3	86.3	143.7	↑
裾野市	5.8	5.0	116.8	78.2	167.7	↑	4.8	120.2	80.5	172.7	↑
伊豆市	6.4	4.7	136.3	93.2	192.4	↑	4.6	140.3	96.0	198.1	↑
伊豆の国市	6.0	5.7	105.4	71.1	150.5	↑	5.5	108.5	73.2	154.9	↑
函南町	4.8	4.3	111.0	71.1	165.1	↑	4.2	114.3	73.2	170.0	↑
清水町	**	3.1	51.3	22.1	101.1	↓	3.0	52.9	22.8	104.2	↓
長泉町	3.8	3.7	103.1	62.1	161.1	↑	3.6	106.1	63.8	165.7	↑
御殿場保健所	12	10.6	117.0	89.7	150.0	↑	10	120.5	92.4	154.4	↑
御殿場市	8.6	8.5	100.8	72.9	135.8	↑	8.3	103.8	75.1	139.8	↑
小山町	3.8	2.1	184.1	110.8	287.6	▲	2.0	189.3	113.9	295.6	▲
富士保健所	39	37.9	101.8	87.9	117.2	↑	37	104.7	90.5	120.6	↑
富士宮市	12	13.3	92.0	70.4	118.2	↓	13	94.6	72.4	121.5	↓
富士市	26	24.7	107.1	89.6	127.0	↑	24	110.2	92.2	130.7	↑
静岡市	81	78.3	104.0	94.1	114.6	↑	76	107.1	96.9	118.0	↑
中部保健所	50	52.6	95.1	83.7	107.7	↓	51	97.9	86.2	110.8	↓
島田市	13	11.8	110.0	84.9	140.2	↑	11	113.2	87.4	144.3	↑
焼津市	13	15.1	84.9	65.4	108.4	↓	15	87.4	67.3	111.6	↓
藤枝市	15	16.2	91.5	71.8	114.8	↓	16	94.2	73.9	118.2	↓
牧之原市	5.4	5.3	102.4	67.5	149.0	↑	5.1	105.4	69.4	153.3	↑
吉田町	**	2.7	44.7	16.4	97.3	▽	2.6	46.0	16.9	100.2	↓
川根本町	2.8	1.5	183.5	100.2	307.9	▲	**	189.1	103.3	317.3	▲
西部保健所	57	54.9	103.4	91.7	116.2	↑	53	106.3	94.3	119.5	↑
磐田市	19	17.7	106.3	85.9	130.1	↑	17	109.3	88.4	133.8	↑
掛川市	15	12.4	119.4	93.8	149.9	↑	12	122.8	96.4	154.1	↑
袋井市	7.6	7.8	97.9	69.3	134.4	↓	7.5	100.7	71.3	138.3	↑
御前崎市	4.6	3.6	128.8	81.6	193.2	↑	3.5	132.6	84.1	199.0	↑
菊川市	3.2	5.0	64.2	36.7	104.3	↓	4.8	66.0	37.7	107.2	↓
森町	2.2	2.5	88.8	44.3	158.9	↓	2.4	91.2	45.4	163.1	↓
湖西市	5.6	6.1	92.5	61.5	133.7	↓	5.9	95.2	63.2	137.5	↓
浜松市	75	86.1	87.1	78.5	96.4	▽	84	89.7	80.8	99.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

前立腺の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国			
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間	
				下限	上限			下限	上限
静岡県		—					**		▽
賀茂保健所		0.0					**		▽
下田市		0.0					**		▽
東伊豆町		0.0					**		▽
河津町		0.0					**		▽
南伊豆町		0.0					**		▽
松崎町		0.0					**		▽
西伊豆町		0.0					**		▽
熱海保健所		0.0					**		▽
熱海市		0.0					**		▽
伊東市		0.0					**		▽
東部保健所		0.0					**		▽
沼津市		0.0					**		▽
三島市		0.0					**		▽
裾野市		0.0					**		▽
伊豆市		0.0					**		▽
伊豆の国市		0.0					**		▽
函南町		0.0					**		▽
清水町		0.0					**		▽
長泉町		0.0					**		▽
御殿場保健所		0.0					**		▽
御殿場市		0.0					**		▽
小山町		0.0					**		▽
富士保健所		0.0					**		▽
富士宮市		0.0					**		▽
富士市		0.0					**		▽
静岡市		0.0					**		▽
中部保健所		0.0					**		▽
島田市		0.0					**		▽
焼津市		0.0					**		▽
藤枝市		0.0					**		▽
牧之原市		0.0					**		▽
吉田町		0.0					**		▽
川根本町		0.0					**		▽
西部保健所		0.0					**		▽
磐田市		0.0					**		▽
掛川市		0.0					**		▽
袋井市		0.0					**		▽
御前崎市		0.0					**		▽
菊川市		0.0					**		▽
森町		0.0					**		▽
湖西市		0.0					**		▽
浜松市		0.0					**		▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

膀胱の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	289	—	—	—	—	—	279	103.9	98.6	109.4	↑
賀茂保健所	7.2	7.6	94.4	66.1	130.7	↓	7.3	98.0	68.6	135.6	↓
下田市	2.2	2.4	92.5	46.1	165.5	↓	2.3	96.3	48.0	172.2	↓
東伊豆町	**	1.5	94.2	37.9	194.1	↓	**	97.9	39.4	201.8	↓
河津町	**	0.8	48.2	5.8	174.1	↓	**	49.8	6.0	180.0	↓
南伊豆町	2.0	1.0	192.7	92.2	354.3	↑	**	199.3	95.4	366.6	↑
松崎町	**	0.8	71.3	14.7	208.3	↓	**	73.9	15.2	216.1	↓
西伊豆町	**	1.1	57.0	11.7	166.5	↓	**	59.1	12.2	172.7	↓
熱海保健所	9.6	11.8	81.6	60.2	108.2	↓	11	85.0	62.7	112.7	↓
熱海市	3.8	4.6	82.1	49.4	128.2	↓	4.4	85.6	51.5	133.7	↓
伊東市	5.8	7.1	81.3	54.4	116.8	↓	6.9	84.7	56.7	121.6	↓
東部保健所	41	42.7	96.9	84.2	111.1	↓	41	100.7	87.5	115.4	↑
沼津市	17	15.8	105.2	83.8	130.4	↑	15	109.3	87.1	135.5	↑
三島市	5.4	8.2	66.2	43.6	96.4	▽	7.8	68.9	45.4	100.3	↓
裾野市	3.0	3.5	86.8	48.6	143.2	↓	3.3	90.2	50.4	148.7	↓
伊豆市	3.0	3.4	88.1	49.3	145.4	↓	3.3	91.4	51.1	150.8	↓
伊豆の国市	4.4	4.1	107.5	67.3	162.7	↑	3.9	111.5	69.9	168.9	↑
函南町	3.6	3.0	118.7	70.3	187.6	↑	2.9	123.1	72.9	194.5	↑
清水町	2.4	2.2	108.8	56.2	190.1	↑	2.1	113.3	58.5	197.9	↑
長泉町	3.0	2.6	116.0	64.9	191.4	↑	2.5	120.5	67.4	198.7	↑
御殿場保健所	9.2	7.6	121.4	88.9	162.0	↑	7.3	125.9	92.2	168.0	↑
御殿場市	7.2	6.1	118.9	83.3	164.7	↑	5.8	123.3	86.4	170.7	↑
小山町	2.0	1.5	131.5	62.9	241.8	↑	**	136.4	65.3	250.8	↑
富士保健所	29	27.3	106.3	89.7	125.1	↑	26	110.6	93.3	130.1	↑
富士宮市	11	9.6	115.1	86.7	149.8	↑	9.2	119.5	90.0	155.6	↑
富士市	18	17.7	101.6	81.7	124.9	↑	17	105.7	85.0	129.9	↑
静岡市	54	55.9	96.6	85.4	108.8	↓	54	100.4	88.8	113.1	↑
中部保健所	36	37.0	97.2	83.5	112.5	↓	36	100.9	86.7	116.8	↑
島田市	8.8	8.4	104.8	76.1	140.7	↑	8.1	108.7	78.9	145.9	↑
焼津市	12	10.6	109.4	83.1	141.4	↑	10	113.7	86.4	147.0	↑
藤枝市	8.6	11.2	76.9	55.7	103.6	↓	11	80.0	57.9	107.7	↓
牧之原市	4.2	3.9	109.0	67.4	166.6	↑	3.7	112.8	69.8	172.4	↑
吉田町	**	2.0	82.0	35.4	161.5	↓	**	85.1	36.8	167.8	↓
川根本町	**	1.1	114.3	41.9	248.8	↑	**	118.8	43.6	258.7	↑
西部保健所	43	38.8	110.9	96.5	126.7	↑	37	114.9	100.1	131.4	▲
磐田市	15	12.4	120.8	95.0	151.4	↑	12	125.2	98.5	157.0	↑
掛川市	8.6	8.8	98.0	70.9	131.9	↓	8.5	101.6	73.5	136.8	↑
袋井市	6.2	5.5	112.0	76.1	159.0	↑	5.3	116.0	78.8	164.7	↑
御前崎市	2.0	2.6	77.9	37.3	143.3	↓	2.5	80.7	38.7	148.5	↓
菊川市	3.8	3.5	108.7	65.4	169.7	↑	3.4	112.7	67.8	175.9	↑
森町	2.6	1.8	146.6	78.0	250.7	↑	**	152.2	81.0	260.3	↑
湖西市	4.8	4.2	113.9	72.9	169.5	↑	4.1	118.1	75.7	175.8	↑
浜松市	60	60.7	98.8	87.9	110.6	↓	58	102.6	91.3	114.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

膀胱の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	196	—	—	—	—	—	190	103.0	96.7	109.7	↑
賀茂保健所	5.6	5.1	109.5	72.8	158.3	↑	5.0	112.9	75.0	163.2	↑
下田市	**	1.6	88.5	35.6	182.3	↓	**	91.4	36.8	188.4	↓
東伊豆町	**	1.0	79.1	21.5	202.5	↓	**	81.6	22.2	209.0	↓
河津町	**	0.6	69.8	8.4	252.2	↓	**	71.7	8.7	258.9	↓
南伊豆町	**	0.7	263.8	120.6	501.0	▲	**	271.7	124.2	516.0	▲
松崎町	**	0.6	108.0	22.3	315.8	↑	**	111.3	22.9	325.5	↑
西伊豆町	**	0.7	84.8	17.5	248.0	↓	**	87.2	18.0	255.0	↓
熱海保健所	5.0	7.7	64.5	41.8	95.3	▽	7.5	66.7	43.2	98.5	▽
熱海市	2.0	3.0	66.9	32.0	123.0	↓	2.9	69.2	33.1	127.2	↓
伊東市	3.0	4.8	63.1	35.3	104.0	↓	4.6	65.2	36.4	107.5	↓
東部保健所	27	28.8	93.1	78.0	110.2	↓	28	95.9	80.4	113.6	↓
沼津市	12	10.5	113.9	86.9	146.7	↑	10	117.4	89.6	151.1	↑
三島市	2.8	5.5	50.5	27.6	84.8	▽	5.4	52.1	28.4	87.4	▽
裾野市	**	2.4	75.0	34.3	142.5	↓	2.3	77.2	35.3	146.6	↓
伊豆市	2.2	2.3	97.5	48.6	174.5	↓	2.2	100.8	50.3	180.4	↑
伊豆の国市	2.4	2.7	87.9	45.4	153.6	↓	2.6	90.6	46.8	158.3	↓
函南町	2.6	2.1	126.0	67.0	215.5	↑	2.0	129.7	69.0	221.9	↑
清水町	**	1.5	93.8	37.7	193.3	↓	**	96.7	38.9	199.3	↓
長泉町	**	1.8	90.1	38.9	177.7	↓	**	92.7	40.0	182.7	↓
御殿場保健所	6.2	5.1	121.2	82.3	172.1	↑	5.0	124.7	84.7	177.1	↑
御殿場市	5.0	4.1	121.5	78.6	179.4	↑	4.0	125.0	80.9	184.6	↑
小山町	**	1.0	119.9	44.0	260.9	↑	**	123.5	45.3	268.8	↑
富士保健所	19	18.3	105.9	85.9	129.2	↑	18	109.2	88.5	133.2	↑
富士宮市	7.0	6.4	109.2	76.1	151.9	↑	6.2	112.5	78.3	156.4	↑
富士市	12	11.9	104.2	79.9	133.5	↑	12	107.4	82.3	137.7	↑
静岡市	36	37.5	96.0	82.5	111.1	↓	36	98.9	85.0	114.5	↓
中部保健所	25	25.2	99.9	83.2	118.9	↓	24	102.9	85.7	122.5	↑
島田市	6.0	5.7	105.9	71.4	151.1	↑	5.5	109.0	73.5	155.6	↑
焼津市	8.4	7.2	116.1	83.7	157.0	↑	7.0	119.6	86.2	161.7	↑
藤枝市	6.0	7.8	77.4	52.2	110.5	↓	7.5	79.7	53.8	113.8	↓
牧之原市	3.0	2.5	118.0	66.0	194.6	↑	2.5	121.2	67.8	200.0	↑
吉田町	**	1.3	76.4	24.8	178.4	↓	**	78.8	25.6	184.0	↓
川根本町	**	0.7	110.4	30.1	282.8	↑	**	114.0	31.1	291.9	↑
西部保健所	31	26.6	115.1	97.6	134.8	↑	26	118.4	100.4	138.7	▲
磐田市	10	8.5	117.3	87.1	154.7	↑	8.3	120.6	89.5	159.0	↑
掛川市	6.8	6.0	113.0	78.2	157.8	↑	5.8	116.3	80.5	162.5	↑
袋井市	4.8	3.8	127.2	81.5	189.3	↑	3.7	130.7	83.7	194.4	↑
御前崎市	**	1.7	81.0	32.6	166.9	↓	**	83.3	33.5	171.8	↓
菊川市	2.4	2.4	99.3	51.3	173.5	↓	2.3	102.2	52.8	178.5	↑
森町	**	1.2	133.1	57.5	262.3	↑	**	137.2	59.2	270.4	↑
湖西市	3.6	2.9	123.1	72.9	194.5	↑	2.8	126.6	75.0	200.1	↑
浜松市	41	41.4	99.0	85.9	113.5	↓	40	102.0	88.5	117.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

膀胱の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	94	—	—	—	—	—	89	105.7	96.3	115.7	↑
賀茂保健所	**	2.5	63.6	27.4	125.3	↓	2.4	66.9	28.9	131.9	↓
下田市	**	0.8	100.6	27.4	257.5	↑	**	106.1	28.9	271.6	↑
東伊豆町	**	0.5	126.4	26.0	369.4	↑	**	133.5	27.5	390.1	↑
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	56.2	1.4	313.2	↓	**	58.6	1.5	326.8	↓
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.6	4.0	114.5	72.6	171.9	↑	3.8	121.2	76.8	181.9	↑
熱海市	**	1.6	109.9	50.3	208.7	↑	**	116.3	53.2	220.9	↑
伊東市	2.8	2.4	117.7	64.3	197.5	↑	2.2	124.5	68.0	209.0	↑
東部保健所	15	13.9	104.9	82.2	131.9	↑	13	110.9	86.9	139.5	↑
沼津市	4.6	5.3	87.6	55.5	131.4	↓	5.0	92.7	58.8	139.2	↓
三島市	2.6	2.6	99.7	53.0	170.5	↓	2.5	105.9	56.3	181.1	↑
裾野市	**	1.1	113.6	41.7	247.3	↑	**	120.6	44.2	262.5	↑
伊豆市	**	1.1	69.7	19.0	178.5	↓	**	72.7	19.8	186.3	↓
伊豆の国市	2.0	1.4	146.6	70.2	269.6	↑	**	154.3	73.9	283.8	↑
函南町	**	1.0	103.2	33.5	240.8	↑	**	108.5	35.2	253.3	↑
清水町	**	0.7	140.3	45.6	327.5	↑	**	149.0	48.4	347.7	↑
長泉町	**	0.8	172.7	69.4	355.9	↑	**	183.4	73.7	377.9	↑
御殿場保健所	3.0	2.5	121.9	68.2	201.1	↑	2.3	128.5	71.9	211.9	↑
御殿場市	2.2	1.9	113.4	56.5	202.9	↑	**	119.5	59.6	213.9	↑
小山町	**	0.5	153.8	41.9	393.8	↑	**	161.8	44.1	414.3	↑
富士保健所	9.6	9.0	107.2	79.0	142.1	↑	8.5	113.5	83.7	150.5	↑
富士宮市	4.0	3.1	127.0	77.6	196.2	↑	3.0	134.2	82.0	207.3	↑
富士市	5.6	5.8	96.4	64.1	139.4	↓	5.5	102.2	67.9	147.7	↑
静岡市	18	18.4	97.8	78.6	120.2	↓	17	103.6	83.3	127.3	↑
中部保健所	11	11.8	91.5	68.7	119.4	↓	11	96.7	72.6	126.1	↓
島田市	2.8	2.7	102.5	56.0	172.0	↑	2.6	107.9	59.0	181.1	↑
焼津市	3.2	3.4	95.0	54.3	154.3	↓	3.2	100.7	57.5	163.6	↑
藤枝市	2.6	3.4	75.9	40.4	129.8	↓	3.2	80.4	42.8	137.6	↓
牧之原市	**	1.3	91.4	33.5	199.0	↓	**	96.1	35.2	209.1	↓
吉田町	**	0.6	93.2	19.2	272.4	↓	**	98.2	20.2	287.0	↓
川根本町	**	0.3	122.8	14.9	443.8	↑	**	129.9	15.7	469.3	↑
西部保健所	12	12.2	101.7	78.0	130.4	↑	12	107.3	82.3	137.5	↑
磐田市	5.0	3.9	128.4	83.1	189.6	↑	3.7	135.6	87.7	200.2	↑
掛川市	**	2.8	65.2	29.8	123.9	↓	2.6	68.7	31.4	130.5	↓
袋井市	**	1.8	79.4	31.9	163.7	↓	**	83.8	33.7	172.8	↓
御前崎市	**	0.8	71.6	14.7	209.2	↓	**	75.3	15.5	220.0	↓
菊川市	**	1.1	129.7	52.1	267.3	↑	**	136.6	54.9	281.5	↑
森町	**	0.6	175.0	56.8	408.5	↑	**	184.6	60.0	430.9	↑
湖西市	**	1.3	93.1	34.1	202.6	↓	**	98.5	36.1	214.3	↓
浜松市	19	19.3	98.3	79.6	120.2	↓	18	103.8	84.0	126.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	86	—	—	—	—	—	87	99.2	90.0	109.0	↓
賀茂保健所	**	1.9	64.2	23.5	139.7	↓	**	63.2	23.2	137.6	↓
下田市	**	0.6	33.1	0.8	184.4	↓	**	32.6	0.8	181.7	↓
東伊豆町	**	0.4	53.9	1.4	300.1	↓	**	53.1	1.3	295.9	↓
河津町	**	0.2	97.8	2.5	545.1	↓	**	96.4	2.4	537.2	↓
南伊豆町	**	0.3	79.1	2.0	440.8	↓	**	78.0	2.0	434.5	↓
松崎町	**	0.2	101.6	2.6	565.9	↑	**	100.0	2.5	557.3	↑
西伊豆町	**	0.2	83.4	2.1	465.0	↓	**	81.7	2.1	455.3	↓
熱海保健所	2.8	3.0	92.1	50.3	154.5	↓	3.1	90.8	49.6	152.3	↓
熱海市	**	1.1	36.2	4.4	130.9	↓	**	35.6	4.3	128.6	↓
伊東市	2.4	1.9	123.9	63.9	216.4	↑	**	122.4	63.2	213.8	↑
東部保健所	14	12.9	108.3	84.4	136.8	↑	13	107.6	83.8	135.9	↑
沼津市	6.8	4.7	144.3	99.9	201.6	↑	4.7	143.4	99.3	200.3	↑
三島市	**	2.5	54.9	22.1	113.2	↓	2.6	54.7	22.0	112.6	↓
裾野市	**	1.1	123.0	49.5	253.6	↑	**	122.7	49.3	252.8	↑
伊豆市	**	0.8	214.0	97.9	406.4	↑	**	211.3	96.6	401.2	↑
伊豆の国市	**	1.2	67.7	18.4	173.4	↓	**	66.9	18.2	171.4	↓
函南町	**	0.9	107.7	35.0	251.4	↑	**	106.9	34.7	249.5	↑
清水町	**	0.7	28.4	0.7	158.3	↓	**	28.2	0.7	157.1	↓
長泉町	**	0.9	68.7	14.2	200.8	↓	**	68.3	14.1	199.7	↓
御殿場保健所	2.6	2.3	112.4	59.8	192.2	↑	2.3	111.6	59.4	190.9	↑
御殿場市	2.0	1.9	106.5	51.0	195.9	↑	**	105.9	50.7	194.7	↑
小山町	**	0.4	137.7	28.4	402.6	↑	**	136.5	28.1	399.0	↑
富士保健所	10	8.7	114.9	85.3	151.5	↑	8.7	114.5	85.0	150.9	↑
富士宮市	3.6	3.0	119.2	70.6	188.4	↑	3.0	118.6	70.3	187.5	↑
富士市	6.4	5.7	112.7	77.1	159.1	↑	5.7	112.3	76.8	158.5	↑
静岡市	16	16.5	97.9	77.8	121.7	↓	17	97.0	77.0	120.6	↓
中部保健所	9.8	10.9	90.0	66.6	119.0	↓	11	89.2	66.0	117.9	↓
島田市	2.2	2.3	94.0	46.9	168.3	↓	2.4	93.0	46.3	166.4	↓
焼津市	2.4	3.2	73.9	38.1	129.0	↓	3.3	73.3	37.8	128.1	↓
藤枝市	2.6	3.4	76.7	40.8	131.1	↓	3.4	76.1	40.5	130.2	↓
牧之原市	**	1.1	93.3	30.3	217.7	↓	**	92.4	30.0	215.7	↓
吉田町	**	0.6	222.0	89.2	457.5	↑	**	220.7	88.7	454.8	↑
川根本町	**	0.2	95.6	2.4	532.6	↓	**	93.2	2.4	519.4	↓
西部保健所	9.8	11.8	82.8	61.3	109.5	↓	12	82.2	60.8	108.6	↓
磐田市	3.6	3.8	94.2	55.8	148.8	↓	3.9	93.5	55.4	147.8	↓
掛川市	**	2.6	61.3	26.5	120.9	↓	2.6	60.8	26.3	119.9	↓
袋井市	**	1.8	87.4	37.7	172.3	↓	**	86.9	37.5	171.4	↓
御前崎市	**	0.7	161.2	59.2	351.0	↑	**	159.8	58.6	347.9	↑
菊川市	**	1.0	57.3	11.8	167.5	↓	**	56.7	11.7	165.7	↓
森町	**	0.5	44.4	1.1	247.2	↓	**	43.8	1.1	244.3	↓
湖西市	**	1.3	75.2	24.4	175.4	↓	**	74.7	24.2	174.3	↓
浜松市	20	18.1	109.5	89.0	133.4	↑	18	108.6	88.3	132.2	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

中枢神経系の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	50	-	-	-	-	-	50	101.1	89.0	114.4	↑
賀茂保健所	**	1.1	75.3	20.5	192.8	↓	**	75.4	20.5	193.2	↓
下田市	**	0.3	58.6	1.5	326.5	↓	**	58.9	1.5	327.9	↓
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	167.9	4.2	935.3	↑	**	168.2	4.3	937.2	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	180.5	4.6	1005.7	↑	**	181.0	4.6	1008.4	↑
西伊豆町	**	0.1	148.4	3.8	827.1	↑	**	147.4	3.7	821.5	↑
熱海保健所	**	1.7	59.1	19.2	137.9	↓	**	59.5	19.3	138.9	↓
熱海市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	1.1	91.3	29.7	213.2	↓	**	92.2	29.9	215.2	↓
東部保健所	7.8	7.5	103.9	73.9	142.1	↑	7.4	105.4	74.9	144.1	↑
沼津市	3.8	2.7	139.2	83.7	217.3	↑	2.7	141.5	85.2	221.0	↑
三島市	**	1.5	81.2	29.8	176.7	↓	**	82.5	30.3	179.5	↓
裾野市	**	0.7	59.0	7.1	213.2	↓	**	59.9	7.2	216.3	↓
伊豆市	**	0.5	166.6	45.4	426.5	↑	**	167.5	45.6	429.0	↑
伊豆の国市	**	0.7	88.7	18.3	259.2	↓	**	89.4	18.4	261.2	↓
函南町	**	0.5	110.6	22.8	323.2	↑	**	112.0	23.1	327.5	↑
清水町	**	0.4	49.0	1.2	273.1	↓	**	49.8	1.3	277.3	↓
長泉町	**	0.5	39.1	1.0	217.8	↓	**	39.5	1.0	220.3	↓
御殿場保健所	**	1.4	117.3	50.6	231.2	↑	**	118.4	51.1	233.4	↑
御殿場市	**	1.1	108.4	39.8	235.9	↑	**	109.5	40.2	238.4	↑
小山町	**	0.3	155.9	18.9	563.4	↑	**	156.9	19.0	566.8	↑
富士保健所	6.2	5.1	122.4	83.2	173.8	↑	5.0	124.6	84.6	176.8	↑
富士宮市	2.4	1.8	136.7	70.6	238.8	↑	**	138.8	71.7	242.5	↑
富士市	3.8	3.3	114.8	69.1	179.3	↑	3.2	117.0	70.4	182.7	↑
静岡市	11	9.5	111.1	83.3	145.4	↑	9.4	112.4	84.2	147.1	↑
中部保健所	5.0	6.3	78.9	51.0	116.5	↓	6.3	79.6	51.5	117.6	↓
島田市	**	1.4	73.7	23.9	172.1	↓	**	74.2	24.1	173.1	↓
焼津市	**	1.9	84.6	36.5	166.7	↓	**	85.7	37.0	168.8	↓
藤枝市	**	2.0	70.9	28.5	146.1	↓	**	71.5	28.8	147.4	↓
牧之原市	**	0.6	96.5	19.9	282.1	↓	**	97.3	20.1	284.5	↓
吉田町	**	0.4	107.7	13.0	389.1	↑	**	109.5	13.2	395.6	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	7.0	74.0	48.3	108.4	↓	7.0	74.6	48.7	109.4	↓
磐田市	2.2	2.3	96.9	48.3	173.5	↓	2.2	97.9	48.8	175.2	↓
掛川市	**	1.5	25.9	3.1	93.7	▽	**	26.1	3.2	94.3	▽
袋井市	**	1.1	91.8	29.8	214.2	↓	**	92.8	30.1	216.5	↓
御前崎市	**	0.4	181.5	49.4	464.7	↑	**	183.3	49.9	469.4	↑
菊川市	**	0.6	32.2	0.8	179.2	↓	**	32.2	0.8	179.4	↓
森町	**	0.3	76.2	1.9	424.8	↓	**	76.4	1.9	425.4	↓
湖西市	**	0.8	50.0	6.0	180.6	↓	**	50.6	6.1	182.8	↓
浜松市	12	10.6	113.1	86.3	145.6	↑	11	114.2	87.2	147.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36	-	-	-	-	-	37	96.6	83.0	111.8	↓
賀茂保健所	**	0.8	49.6	6.0	179.0	↓	**	47.7	5.8	172.5	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	125.8	3.2	701.1	↑	**	121.3	3.1	676.0	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	183.9	4.7	1024.7	↑	**	177.8	4.5	990.5	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	133.4	61.0	253.4	↑	**	128.2	58.6	243.4	↑
熱海市	**	0.5	79.0	9.6	285.6	↓	**	75.8	9.2	273.7	↓
伊東市	**	0.8	166.1	66.8	342.3	↑	**	159.8	64.2	329.3	↑
東部保健所	6.2	5.4	114.4	77.7	162.4	↑	5.6	110.4	75.0	156.7	↑
沼津市	3.0	2.0	151.4	84.7	249.7	↑	2.1	145.8	81.5	240.5	↑
三島市	**	1.1	18.7	0.5	104.2	↓	**	18.1	0.5	100.7	↓
裾野市	**	0.5	217.4	70.6	507.4	↑	**	211.4	68.6	493.4	↑
伊豆市	**	0.4	277.3	90.0	647.1	↑	**	267.1	86.7	623.5	↑
伊豆の国市	**	0.5	39.6	1.0	220.8	↓	**	38.2	1.0	212.7	↓
函南町	**	0.4	103.7	12.5	374.6	↑	**	100.0	12.1	361.4	↑
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	110.5	13.4	399.3	↑	**	107.5	13.0	388.3	↑
御殿場保健所	**	0.9	105.4	34.2	246.0	↑	**	102.2	33.2	238.6	↑
御殿場市	**	0.8	103.9	28.3	266.1	↑	**	100.8	27.5	258.2	↑
小山町	**	0.2	111.7	2.8	622.2	↑	**	108.3	2.7	603.7	↑
富士保健所	3.8	3.6	104.5	62.9	163.2	↑	3.8	101.1	60.8	157.9	↑
富士宮市	**	1.3	94.9	34.8	206.6	↓	**	91.9	33.7	200.0	↓
富士市	2.6	2.4	109.7	58.3	187.5	↑	2.5	106.0	56.4	181.3	↑
静岡市	5.6	7.0	79.9	53.1	115.5	↓	7.3	77.0	51.2	111.3	↓
中部保健所	4.8	4.6	105.4	67.5	156.8	↑	4.7	102.0	65.3	151.7	↑
島田市	**	1.0	122.0	44.8	265.6	↑	**	117.9	43.3	256.7	↑
焼津市	**	1.4	59.0	16.1	151.0	↓	**	56.9	15.5	145.8	↓
藤枝市	**	1.4	84.7	31.1	184.5	↓	**	82.3	30.2	179.2	↓
牧之原市	**	0.5	88.8	10.7	321.0	↓	**	85.9	10.4	310.3	↓
吉田町	**	0.3	385.6	125.2	900.0	▲	**	371.6	120.7	867.4	▲
川根本町	**	0.1	227.0	5.7	1265.0	↑	**	218.4	5.5	1216.7	↑
西部保健所	4.6	4.8	95.7	60.6	143.6	↓	5.0	92.8	58.8	139.2	↓
磐田市	**	1.6	90.1	36.2	185.6	↓	**	87.3	35.1	179.9	↓
掛川市	**	1.1	112.6	41.3	245.1	↑	**	109.4	40.2	238.2	↑
袋井市	**	0.7	81.0	16.7	236.9	↓	**	78.7	16.2	230.1	↓
御前崎市	**	0.3	131.9	16.0	476.5	↑	**	127.2	15.4	459.6	↑
菊川市	**	0.4	94.1	11.4	339.9	↓	**	91.4	11.1	330.3	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	113.1	23.3	330.7	↑	**	109.3	22.5	319.5	↑
浜松市	7.8	7.5	104.4	74.3	142.8	↑	7.7	101.0	71.8	138.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

悪性リンパ腫
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	410	-	-	-	-	-	414	99.0	94.8	103.4	↓
賀茂保健所	8.6	10.5	82.3	59.5	110.9	↓	11	81.4	58.9	109.6	↓
下田市	3.4	3.3	103.9	60.5	166.4	↑	3.3	102.7	59.8	164.4	↑
東伊豆町	**	2.1	58.3	21.4	126.9	↓	2.1	57.7	21.2	125.7	↓
河津町	**	1.1	124.2	49.9	256.0	↑	**	123.2	49.5	253.9	↑
南伊豆町	**	1.4	56.2	15.3	144.1	↓	**	55.5	15.1	142.2	↓
松崎町	**	1.1	70.1	19.1	179.4	↓	**	69.1	18.8	177.0	↓
西伊豆町	**	1.4	70.0	22.7	163.4	↓	**	69.4	22.5	162.0	↓
熱海保健所	20	16.6	118.0	95.8	143.8	↑	17	116.7	94.8	142.3	↑
熱海市	7.2	6.4	112.6	78.9	155.9	↑	6.5	111.3	77.9	154.1	↑
伊東市	12	10.2	121.4	93.1	155.7	↑	10	120.2	92.1	154.0	↑
東部保健所	58	61.1	95.5	84.9	107.1	↓	62	94.6	84.0	106.1	↓
沼津市	20	22.6	90.2	73.6	109.5	↓	23	89.2	72.8	108.3	↓
三島市	12	11.8	105.2	80.6	134.9	↑	12	104.3	79.9	133.7	↑
裾野市	4.2	5.0	84.0	52.0	128.4	↓	5.0	83.4	51.6	127.5	↓
伊豆市	5.0	4.6	108.7	70.3	160.5	↑	4.7	107.0	69.2	158.0	↑
伊豆の国市	4.6	5.8	79.2	50.2	118.8	↓	5.9	78.4	49.7	117.6	↓
函南町	4.8	4.4	109.2	69.9	162.4	↑	4.4	108.1	69.2	160.8	↑
清水町	3.4	3.2	106.7	62.1	170.8	↑	3.2	105.6	61.5	169.2	↑
長泉町	3.6	3.7	96.4	57.1	152.4	↓	3.8	95.8	56.8	151.4	↓
御殿場保健所	11	10.6	107.1	81.1	138.8	↑	11	106.1	80.4	137.5	↑
御殿場市	9.0	8.5	105.4	76.9	141.1	↑	8.6	104.5	76.2	139.9	↑
小山町	2.4	2.1	113.9	58.8	199.0	↑	2.1	112.5	58.0	196.5	↑
富士保健所	43	39.5	108.8	94.7	124.3	↑	40	107.7	93.8	123.1	↑
富士宮市	17	13.8	125.9	100.9	155.3	▲	14	124.7	99.9	153.8	↑
富士市	26	25.7	99.5	83.0	118.4	↓	26	98.5	82.2	117.2	↓
静岡市	86	79.6	108.0	98.1	118.7	↑	80	107.0	97.1	117.6	↑
中部保健所	53	52.2	101.5	89.6	114.5	↑	53	100.5	88.8	113.4	↑
島田市	12	11.6	101.4	77.2	130.8	↑	12	100.3	76.3	129.4	↑
焼津市	16	15.2	106.5	84.6	132.4	↑	15	105.6	83.9	131.3	↑
藤枝市	15	15.9	91.7	71.9	115.3	↓	16	91.0	71.3	114.5	↓
牧之原市	6.8	5.3	127.7	88.4	178.4	↑	5.4	126.0	87.2	176.1	↑
吉田町	2.6	2.8	93.1	49.5	159.3	↓	2.8	92.0	48.9	157.3	↓
川根本町	**	1.3	74.7	24.2	174.2	↓	**	73.8	24.0	172.3	↓
西部保健所	48	54.5	87.7	76.9	99.5	▽	55	86.9	76.2	98.6	▽
磐田市	15	17.6	86.1	67.9	107.8	↓	18	85.4	67.3	106.9	↓
掛川市	10	12.2	85.5	63.9	112.1	↓	12	84.7	63.2	111.0	↓
袋井市	4.6	7.9	58.1	36.8	87.1	▽	8.0	57.6	36.5	86.4	▽
御前崎市	4.8	3.6	134.4	86.1	199.9	↑	3.6	132.7	85.0	197.5	↑
菊川市	4.4	4.8	90.8	56.9	137.5	↓	4.9	90.1	56.4	136.4	↓
森町	2.8	2.4	118.2	64.6	198.4	↑	2.4	116.9	63.9	196.1	↑
湖西市	5.6	6.0	93.1	61.8	134.5	↓	6.1	92.4	61.4	133.5	↓
浜松市	82	85.3	96.4	87.3	106.2	↓	86	95.5	86.4	105.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

悪性リンパ腫
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	233	—	—	—	—	—	233	100.1	94.4	106.0	↑
賀茂保健所	5.2	5.9	88.9	58.0	130.2	↓	5.8	89.4	58.4	131.0	↓
下田市	2.2	1.8	121.9	60.8	218.2	↑	**	122.3	60.9	218.8	↑
東伊豆町	**	1.2	51.3	10.6	149.9	↓	**	51.5	10.6	150.5	↓
河津町	**	0.7	91.5	18.9	267.4	↓	**	92.2	19.0	269.6	↓
南伊豆町	**	0.8	25.3	0.6	141.2	↓	**	25.5	0.6	142.2	↓
松崎町	**	0.6	95.2	19.6	278.4	↓	**	95.7	19.7	279.8	↓
西伊豆町	**	0.8	124.9	40.6	291.5	↑	**	126.2	41.0	294.5	↑
熱海保健所	12	9.1	130.2	99.1	168.0	↑	9.1	130.3	99.2	168.1	↑
熱海市	4.4	3.4	129.9	81.4	196.7	↑	3.4	130.3	81.6	197.3	↑
伊東市	7.4	5.7	130.4	91.8	179.7	↑	5.7	130.3	91.7	179.6	↑
東部保健所	37	34.5	106.0	91.2	122.5	↑	35	105.9	91.1	122.4	↑
沼津市	12	12.6	96.6	73.9	124.1	↓	13	96.5	73.8	124.0	↓
三島市	8.6	6.7	128.4	92.9	173.0	↑	6.7	128.1	92.7	172.6	↑
裾野市	2.4	2.9	82.0	42.3	143.3	↓	2.9	82.0	42.3	143.3	↓
伊豆市	2.4	2.6	93.8	48.4	163.8	↓	2.6	94.1	48.6	164.4	↓
伊豆の国市	3.2	3.2	98.6	56.3	160.1	↓	3.2	98.7	56.4	160.3	↓
函南町	3.2	2.5	126.5	72.3	205.5	↑	2.5	126.4	72.2	205.3	↑
清水町	2.8	1.8	155.6	85.0	261.0	↑	**	154.9	84.6	259.8	↑
長泉町	**	2.1	83.9	38.4	159.4	↓	2.1	83.9	38.3	159.2	↓
御殿場保健所	6.4	6.0	106.0	72.5	149.6	↑	6.0	106.2	72.6	149.9	↑
御殿場市	4.8	4.9	98.5	63.1	146.6	↓	4.9	98.7	63.2	146.9	↓
小山町	**	1.2	136.9	59.1	269.8	↑	**	137.6	59.4	271.2	↑
富士保健所	23	22.3	105.2	87.0	126.0	↑	22	104.9	86.8	125.8	↑
富士宮市	9.4	7.8	120.8	88.8	160.7	↑	7.8	120.8	88.7	160.6	↑
富士市	14	14.5	96.7	75.4	122.2	↓	15	96.5	75.2	121.9	↓
静岡市	49	44.6	109.8	96.5	124.4	↑	45	109.8	96.5	124.4	↑
中部保健所	29	29.9	97.0	81.9	114.2	↓	30	97.2	82.0	114.3	↓
島田市	7.8	6.6	117.9	83.9	161.2	↑	6.6	118.3	84.1	161.8	↑
焼津市	7.4	8.7	85.1	59.9	117.3	↓	8.7	85.1	59.9	117.2	↓
藤枝市	7.8	9.3	84.2	59.9	115.1	↓	9.3	84.2	59.9	115.2	↓
牧之原市	4.2	3.0	141.5	87.6	216.3	↑	3.0	142.1	87.9	217.3	↑
吉田町	**	1.6	88.9	35.7	183.2	↓	**	88.7	35.6	182.8	↓
川根本町	**	0.8	51.8	6.3	187.0	↓	**	52.3	6.3	188.8	↓
西部保健所	28	31.6	87.9	73.9	103.8	↓	32	88.1	74.1	104.1	↓
磐田市	8.0	10.3	78.0	55.7	106.2	↓	10	78.2	55.8	106.5	↓
掛川市	6.0	7.0	85.1	57.4	121.6	↓	7.0	85.5	57.7	122.1	↓
袋井市	2.6	4.6	56.8	30.2	97.1	▽	4.6	56.9	30.3	97.3	▽
御前崎市	2.4	2.0	117.8	60.8	205.8	↑	2.0	118.2	61.0	206.4	↑
菊川市	3.2	2.8	112.8	64.4	183.2	↑	2.8	113.4	64.8	184.2	↑
森町	**	1.3	133.5	61.0	253.5	↑	**	134.5	61.5	255.4	↑
湖西市	3.8	3.5	107.7	64.8	168.2	↑	3.5	107.8	64.9	168.4	↑
浜松市	44	48.9	89.1	77.7	101.8	↓	49	89.2	77.8	101.9	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

悪性リンパ腫
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	177	—	—	—	—	—	181	97.7	91.4	104.4	↓
賀茂保健所	3.4	4.6	73.9	43.0	118.3	↓	4.7	71.6	41.7	114.7	↓
下田市	**	1.5	81.7	30.0	177.9	↓	**	79.3	29.1	172.7	↓
東伊豆町	**	0.9	67.5	13.9	197.4	↓	**	65.7	13.5	192.2	↓
河津町	**	0.5	169.7	46.2	434.7	↑	**	164.5	44.8	421.4	↑
南伊豆町	**	0.6	94.8	19.5	277.1	↓	**	91.3	18.8	266.8	↓
松崎町	**	0.5	39.1	1.0	217.7	↓	**	37.7	1.0	210.0	↓
西伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	7.8	7.5	103.4	73.5	141.4	↑	7.7	100.8	71.7	137.9	↑
熱海市	2.8	3.0	93.1	50.9	156.2	↓	3.1	90.5	49.4	151.9	↓
伊東市	5.0	4.5	110.2	71.3	162.7	↑	4.6	107.7	69.7	159.0	↑
東部保健所	22	26.6	81.9	67.3	98.9	▽	27	80.2	65.8	96.7	▽
沼津市	8.2	10.0	82.1	58.9	111.4	↓	10	80.2	57.6	108.9	↓
三島市	3.8	5.1	74.6	44.9	116.6	↓	5.2	73.4	44.2	114.6	↓
裾野市	**	2.1	86.8	39.7	164.8	↓	2.1	85.4	39.0	162.1	↓
伊豆市	2.6	2.0	127.4	67.8	217.9	↑	2.1	122.5	65.2	209.5	↑
伊豆の国市	**	2.6	54.6	22.0	112.6	↓	2.6	53.2	21.4	109.7	↓
函南町	**	1.9	85.7	37.0	168.8	↓	**	83.7	36.1	165.0	↓
清水町	**	1.4	43.2	8.9	126.4	↓	**	42.5	8.8	124.4	↓
長泉町	**	1.6	113.2	51.8	215.0	↑	**	111.7	51.1	212.2	↑
御殿場保健所	5.0	4.6	108.6	70.3	160.4	↑	4.7	106.0	68.6	156.4	↑
御殿場市	4.2	3.7	114.6	70.9	175.3	↑	3.7	112.1	69.3	171.3	↑
小山町	**	0.9	85.2	23.2	218.3	↓	**	82.4	22.4	211.0	↓
富士保健所	20	17.3	113.4	92.1	138.2	↑	18	111.1	90.2	135.4	↑
富士宮市	8.0	6.0	132.5	94.6	180.4	↑	6.2	129.6	92.6	176.5	↑
富士市	12	11.2	103.1	78.3	133.3	↑	11	101.2	76.8	130.8	↑
静岡市	37	35.0	105.8	91.1	122.2	↑	36	103.5	89.2	119.6	↑
中部保健所	24	22.3	107.5	89.1	128.5	↑	23	104.9	87.0	125.5	↑
島田市	4.0	5.0	79.6	48.6	122.9	↓	5.2	77.3	47.2	119.4	↓
焼津市	8.8	6.5	135.1	98.1	181.3	↑	6.6	132.5	96.3	177.9	↑
藤枝市	6.8	6.7	102.2	70.8	142.9	↑	6.8	100.3	69.4	140.2	↑
牧之原市	2.6	2.4	110.3	58.7	188.6	↑	2.4	106.5	56.6	182.1	↑
吉田町	**	1.2	98.7	36.2	214.9	↓	**	96.2	35.3	209.5	↓
川根本町	**	0.6	105.9	21.8	309.5	↑	**	101.9	21.0	297.8	↑
西部保健所	20	22.9	87.3	71.1	106.2	↓	23	85.1	69.3	103.6	↓
磐田市	7.2	7.4	97.4	68.2	134.9	↓	7.6	95.2	66.7	131.8	↓
掛川市	4.4	5.1	86.0	53.9	130.2	↓	5.3	83.6	52.4	126.6	↓
袋井市	2.0	3.3	59.8	28.7	110.1	↓	3.4	58.5	28.0	107.6	↓
御前崎市	2.4	1.5	156.3	80.7	273.0	↑	**	151.4	78.1	264.5	↑
菊川市	**	2.0	59.8	21.9	130.2	↓	2.1	58.2	21.3	126.6	↓
森町	**	1.0	98.1	31.8	228.9	↓	**	94.6	30.7	220.8	↓
湖西市	**	2.5	72.4	33.1	137.4	↓	2.5	71.0	32.4	134.8	↓
浜松市	39	36.4	106.1	91.7	122.2	↑	37	103.6	89.5	119.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

白血病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	263	-	-	-	-	-	275	95.9	90.8	101.3	↓
賀茂保健所	6.6	6.4	103.3	71.1	145.1	↑	6.7	98.7	67.9	138.6	↓
下田市	2.0	2.0	99.3	47.5	182.6	↓	2.1	94.8	45.4	174.4	↓
東伊豆町	**	1.3	110.4	44.4	227.5	↑	**	105.5	42.4	217.4	↑
河津町	**	0.7	172.9	63.5	376.5	↑	**	165.8	60.8	360.9	↑
南伊豆町	**	0.9	23.0	0.6	128.1	↓	**	21.9	0.6	122.2	↓
松崎町	**	0.7	116.3	31.7	298.0	↑	**	111.1	30.3	284.6	↑
西伊豆町	**	0.9	117.3	38.1	273.7	↑	**	111.9	36.3	261.1	↑
熱海保健所	12	10.2	121.2	92.9	155.3	↑	11	115.7	88.7	148.3	↑
熱海市	3.6	3.8	93.8	55.6	148.3	↓	4.0	89.5	53.0	141.4	↓
伊東市	8.8	6.4	137.6	99.9	184.7	↑	6.7	131.5	95.5	176.5	↑
東部保健所	38	39.4	96.0	82.8	110.7	↓	41	92.0	79.4	106.1	↓
沼津市	13	14.5	87.0	66.9	111.3	↓	15	83.3	64.0	106.6	↓
三島市	7.4	7.7	96.7	68.1	133.3	↓	8.0	92.8	65.3	127.9	↓
裾野市	2.8	3.3	84.3	46.1	141.5	↓	3.5	81.2	44.3	136.2	↓
伊豆市	2.8	2.8	99.1	54.1	166.3	↓	3.0	94.6	51.7	158.7	↓
伊豆の国市	4.0	3.7	108.1	66.0	166.9	↑	3.9	103.4	63.2	159.7	↑
函南町	2.4	2.9	84.0	43.3	146.7	↓	3.0	80.5	41.6	140.7	↓
清水町	3.4	2.1	163.9	95.4	262.4	↑	2.2	157.4	91.7	252.1	↑
長泉町	2.4	2.5	97.1	50.1	169.7	↓	2.6	93.6	48.3	163.4	↓
御殿場保健所	5.8	6.9	84.4	56.5	121.2	↓	7.2	81.1	54.3	116.5	↓
御殿場市	5.0	5.5	90.3	58.4	133.3	↓	5.8	86.8	56.2	128.2	↓
小山町	**	1.3	59.9	16.3	153.5	↓	**	57.4	15.6	147.0	↓
富士保健所	21	25.8	80.6	65.8	97.6	▽	27	77.3	63.2	93.7	▽
富士宮市	6.0	9.0	66.6	44.9	95.1	▽	9.4	63.9	43.1	91.2	▽
富士市	15	16.8	88.1	69.1	110.5	↓	18	84.5	66.4	106.1	↓
静岡市	53	50.9	103.8	91.7	117.1	↑	53	99.5	87.9	112.3	↓
中部保健所	36	33.5	106.3	91.3	123.1	↑	35	102.0	87.5	118.1	↑
島田市	7.2	7.4	98.0	68.6	135.6	↓	7.7	93.9	65.7	130.0	↓
焼津市	11	9.9	107.6	80.6	140.7	↑	10	103.2	77.3	135.0	↑
藤枝市	11	10.3	106.7	80.3	138.8	↑	11	102.4	77.1	133.3	↑
牧之原市	4.2	3.4	125.4	77.6	191.7	↑	3.5	119.8	74.2	183.2	↑
吉田町	**	1.8	65.3	24.0	142.2	↓	**	62.7	23.0	136.6	↓
川根本町	**	0.8	180.1	72.4	371.1	↑	**	172.3	69.3	355.1	↑
西部保健所	35	35.5	99.7	85.6	115.6	↓	37	95.8	82.2	111.0	↓
磐田市	12	11.5	102.5	78.1	132.3	↑	12	98.5	75.0	127.0	↓
掛川市	7.8	7.9	99.2	70.6	135.7	↓	8.2	95.3	67.8	130.3	↓
袋井市	5.2	5.3	98.7	64.5	144.6	↓	5.5	95.1	62.1	139.3	↓
御前崎市	2.6	2.3	113.6	60.4	194.3	↑	2.4	108.9	57.9	186.2	↑
菊川市	2.8	3.1	88.9	48.6	149.2	↓	3.3	85.6	46.7	143.6	↓
森町	**	1.5	95.8	38.5	197.4	↓	**	91.5	36.8	188.6	↓
湖西市	3.8	4.0	96.1	57.8	150.1	↓	4.1	92.4	55.6	144.3	↓
浜松市	56	54.9	102.4	90.8	115.1	↑	57	98.4	87.2	110.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

白血病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	165	—	—	—	—	—	169	97.3	90.8	104.2	↓
賀茂保健所	2.8	4.0	70.7	38.6	118.6	↓	4.1	68.9	37.6	115.6	↓
下田市	**	1.2	81.0	26.3	189.1	↓	**	78.9	25.6	184.2	↓
東伊豆町	**	0.8	50.2	6.1	181.3	↓	**	48.9	5.9	176.7	↓
河津町	**	0.4	90.5	11.0	327.0	↓	**	88.3	10.7	319.2	↓
南伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	94.8	11.5	342.5	↓	**	92.6	11.2	334.5	↓
西伊豆町	**	0.5	113.4	23.4	331.5	↑	**	110.8	22.8	323.8	↑
熱海保健所	7.4	6.2	119.0	83.8	164.0	↑	6.4	115.8	81.5	159.6	↑
熱海市	2.0	2.3	87.9	42.1	161.6	↓	2.3	85.7	41.0	157.7	↓
伊東市	5.4	3.9	136.9	90.2	199.2	↑	4.1	133.0	87.6	193.5	↑
東部保健所	22	24.5	91.3	75.2	109.8	↓	25	88.7	73.1	106.8	↓
沼津市	6.8	9.0	75.8	52.5	106.0	↓	9.2	73.7	51.1	103.1	↓
三島市	4.6	4.8	96.3	61.0	144.5	↓	4.9	93.6	59.3	140.4	↓
裾野市	**	2.1	84.8	38.8	161.0	↓	2.2	82.4	37.7	156.6	↓
伊豆市	2.0	1.8	114.3	54.7	210.2	↑	**	111.5	53.4	205.1	↑
伊豆の国市	**	2.3	78.6	36.0	149.3	↓	2.4	76.4	34.9	145.1	↓
函南町	**	1.8	77.7	31.2	160.1	↓	**	75.4	30.3	155.3	↓
清水町	2.4	1.3	186.5	96.3	325.8	↑	**	181.3	93.6	316.7	↑
長泉町	**	1.5	103.6	44.7	204.3	↑	**	100.5	43.4	198.1	↑
御殿場保健所	4.4	4.3	102.2	64.0	154.8	↑	4.4	99.7	62.5	151.0	↓
御殿場市	3.8	3.5	109.3	65.8	170.8	↑	3.6	106.6	64.2	166.5	↑
小山町	**	0.8	72.4	14.9	211.5	↓	**	70.8	14.6	206.9	↓
富士保健所	14	16.1	88.5	69.1	111.6	↓	17	86.0	67.1	108.4	↓
富士宮市	4.0	5.6	71.3	43.6	110.2	↓	5.8	69.3	42.3	107.1	↓
富士市	10	10.4	97.6	72.7	128.4	↓	11	94.9	70.6	124.8	↓
静岡市	35	31.5	111.7	95.8	129.5	↑	32	108.7	93.3	126.1	↑
中部保健所	22	21.0	106.5	87.7	128.1	↑	22	103.6	85.3	124.7	↑
島田市	4.6	4.6	100.1	63.4	150.1	↑	4.7	97.5	61.8	146.3	↓
焼津市	6.6	6.2	106.8	73.5	150.0	↑	6.4	103.8	71.4	145.7	↑
藤枝市	7.0	6.5	107.0	74.5	148.8	↑	6.7	104.0	72.4	144.6	↑
牧之原市	2.8	2.1	134.7	73.6	226.0	↑	2.1	131.4	71.8	220.5	↑
吉田町	**	1.1	52.3	10.8	152.9	↓	**	51.0	10.5	149.1	↓
川根本町	**	0.5	161.7	44.0	414.0	↑	**	159.0	43.3	407.2	↑
西部保健所	22	22.6	99.1	81.6	119.2	↓	23	96.6	79.5	116.2	↓
磐田市	7.4	7.3	100.8	71.0	139.0	↑	7.5	98.1	69.1	135.3	↓
掛川市	5.0	5.0	100.0	64.7	147.6	↓	5.1	97.5	63.1	144.0	↓
袋井市	3.2	3.3	95.7	54.7	155.5	↓	3.4	93.3	53.3	151.5	↓
御前崎市	**	1.4	69.1	22.4	161.4	↓	**	67.5	21.9	157.6	↓
菊川市	**	2.0	89.3	40.8	169.5	↓	2.1	87.2	39.9	165.6	↓
森町	**	0.9	108.5	35.2	253.3	↑	**	106.0	34.4	247.4	↑
湖西市	3.0	2.5	118.1	66.1	194.8	↑	2.6	114.9	64.2	189.5	↑
浜松市	34	34.6	97.2	83.1	113.1	↓	35	94.7	80.9	110.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

白血病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	99	—	—	—	—	—	105	93.7	85.6	102.3	↓
賀茂保健所	3.8	2.4	156.8	94.3	244.9	↑	2.6	145.0	87.2	226.4	↑
下田市	**	0.8	128.1	41.6	299.1	↑	**	118.8	38.6	277.2	↑
東伊豆町	**	0.5	212.2	68.9	495.3	↑	**	196.3	63.7	458.1	↑
河津町	**	0.3	317.6	86.5	813.4	↑	**	295.1	80.4	755.7	↑
南伊豆町	**	0.3	60.4	1.5	336.7	↓	**	55.7	1.4	310.6	↓
松崎町	**	0.3	150.6	18.2	544.0	↑	**	139.0	16.8	502.2	↑
西伊豆町	**	0.3	123.6	15.0	446.6	↑	**	113.5	13.7	410.2	↑
熱海保健所	5.0	4.0	124.5	80.6	183.8	↑	4.3	115.6	74.8	170.7	↑
熱海市	**	1.6	102.4	44.2	201.9	↑	**	94.7	40.9	186.6	↓
伊東市	3.4	2.5	138.6	80.7	221.9	↑	2.6	129.1	75.2	206.7	↑
東部保健所	15	14.8	103.8	81.9	129.7	↑	16	97.3	76.8	121.6	↓
沼津市	5.8	5.5	105.2	70.5	151.1	↑	5.9	98.4	65.9	141.3	↓
三島市	2.8	2.9	97.4	53.2	163.5	↓	3.1	91.6	50.0	153.7	↓
裾野市	**	1.2	83.5	27.1	195.0	↓	**	78.9	25.6	184.2	↓
伊豆市	**	1.1	74.4	20.3	190.5	↓	**	68.5	18.7	175.5	↓
伊豆の国市	2.2	1.4	155.7	77.6	278.7	↑	**	145.5	72.5	260.3	↑
函南町	**	1.1	94.7	30.7	221.0	↓	**	89.1	28.9	207.9	↓
清水町	**	0.8	126.9	41.2	296.1	↑	**	119.6	38.8	279.2	↑
長泉町	**	0.9	86.3	23.5	221.1	↓	**	82.2	22.4	210.5	↓
御殿場保健所	**	2.6	54.6	21.9	112.5	↓	2.7	51.1	20.6	105.4	↓
御殿場市	**	2.1	58.2	21.4	126.8	↓	2.2	54.7	20.1	119.1	↓
小山町	**	0.5	39.6	1.0	220.5	↓	**	36.6	0.9	204.2	↓
富士保健所	6.6	9.8	67.6	46.5	94.9	▽	10	63.5	43.7	89.2	▽
富士宮市	2.0	3.4	58.8	28.1	108.1	↓	3.6	55.1	26.4	101.4	↓
富士市	4.6	6.4	72.3	45.8	108.5	↓	6.8	68.1	43.1	102.1	↓
静岡市	18	19.4	90.9	72.9	112.0	↓	21	85.1	68.3	104.9	↓
中部保健所	13	12.4	106.1	82.0	135.0	↑	13	99.3	76.8	126.4	↓
島田市	2.6	2.8	94.4	50.2	161.5	↓	3.0	88.1	46.9	150.7	↓
焼津市	4.0	3.7	108.9	66.5	168.2	↑	3.9	102.4	62.5	158.1	↑
藤枝市	4.0	3.8	106.0	64.7	163.8	↑	4.0	99.7	60.9	154.0	↓
牧之原市	**	1.3	110.1	44.3	227.0	↑	**	101.9	41.0	210.1	↑
吉田町	**	0.7	86.9	17.9	254.1	↓	**	81.5	16.8	238.3	↓
川根本町	**	0.3	212.3	43.7	620.4	↑	**	193.8	40.0	566.6	↑
西部保健所	13	12.9	100.9	77.9	128.6	↑	14	94.6	73.0	120.6	↓
磐田市	4.4	4.2	105.5	66.1	159.8	↑	4.4	99.1	62.1	150.0	↓
掛川市	2.8	2.9	97.9	53.5	164.3	↓	3.1	91.6	50.0	153.6	↓
袋井市	2.0	1.9	103.8	49.7	191.0	↑	2.0	98.1	47.0	180.4	↓
御前崎市	**	0.8	190.0	82.0	374.4	↑	**	176.5	76.2	347.9	↑
菊川市	**	1.1	88.3	28.7	206.1	↓	**	82.8	26.9	193.3	↓
森町	**	0.5	74.0	9.0	267.5	↓	**	68.2	8.3	246.5	↓
湖西市	**	1.4	56.6	15.4	144.9	↓	**	53.3	14.5	136.4	↓
浜松市	23	20.3	111.3	91.7	133.8	↑	22	104.4	86.0	125.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	143	-	-	-	-	—	131	108.6	100.8	116.9	▲
賀茂保健所	3.6	3.7	98.1	58.1	155.0	↓	3.4	106.8	63.2	168.7	↑
下田市	**	1.2	17.4	0.4	96.7	▽	**	18.9	0.5	105.3	↓
東伊豆町	**	0.7	83.0	17.1	242.5	↓	**	90.2	18.6	263.7	↓
河津町	**	0.4	153.1	31.6	447.6	↑	**	166.1	34.2	485.6	↑
南伊豆町	**	0.5	199.2	64.7	465.0	↑	**	217.7	70.7	508.0	↑
松崎町	**	0.4	249.4	81.0	582.1	↑	**	271.1	88.0	632.7	↑
西伊豆町	**	0.5	40.0	1.0	222.9	↓	**	43.5	1.1	242.3	↓
熱海保健所	4.4	5.9	75.1	47.0	113.7	↓	5.4	81.5	51.1	123.5	↓
熱海市	**	2.3	79.9	36.5	151.8	↓	2.1	86.6	39.6	164.4	↓
伊東市	2.6	3.6	72.1	38.3	123.3	↓	3.3	78.4	41.7	134.0	↓
東部保健所	21	21.3	96.5	78.8	117.1	↓	20	104.8	85.5	127.1	↑
沼津市	7.6	7.9	96.2	68.0	132.0	↓	7.3	104.3	73.8	143.2	↑
三島市	3.8	4.1	92.4	55.6	144.3	↓	3.8	100.3	60.3	156.6	↑
裾野市	2.4	1.7	138.3	71.4	241.6	↑	**	150.2	77.5	262.4	↑
伊豆市	**	1.6	86.5	34.8	178.3	↓	**	94.4	38.0	194.6	↓
伊豆の国市	**	2.0	78.6	33.9	154.9	↓	**	85.5	36.9	168.6	↓
函南町	**	1.5	116.6	53.3	221.5	↑	**	127.1	58.1	241.3	↑
清水町	**	1.1	54.2	11.2	158.4	↓	**	58.7	12.1	171.5	↓
長泉町	**	1.3	109.1	43.8	224.8	↑	**	117.8	47.4	242.8	↑
御殿場保健所	2.6	3.7	70.5	37.5	120.6	↓	3.4	76.6	40.7	131.0	↓
御殿場市	**	3.0	47.4	19.1	97.8	▽	2.7	51.5	20.7	106.1	↓
小山町	**	0.7	163.3	59.9	355.5	↑	**	178.0	65.3	387.5	↑
富士保健所	12	13.8	89.8	68.8	115.1	↓	13	97.5	74.8	125.0	↓
富士宮市	5.0	4.8	103.4	66.9	152.6	↑	4.4	112.5	72.8	166.1	↑
富士市	7.4	9.0	82.4	58.0	113.6	↓	8.3	89.4	63.0	123.3	↓
静岡市	29	27.7	105.3	88.9	123.8	↑	26	114.2	96.4	134.3	↑
中部保健所	21	18.2	113.3	92.4	137.4	↑	17	123.1	100.5	149.3	▲
島田市	6.2	4.1	153.1	104.0	217.3	▲	3.7	166.4	113.0	236.2	▲
焼津市	4.8	5.3	90.5	58.0	134.7	↓	4.9	98.3	63.0	146.3	↓
藤枝市	6.0	5.5	108.2	73.0	154.5	↑	5.1	117.7	79.4	168.0	↑
牧之原市	2.0	1.9	107.9	51.6	198.4	↑	**	117.3	56.1	215.7	↑
吉田町	**	1.0	164.1	70.8	323.4	↑	**	179.1	77.3	353.0	↑
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	20	18.9	104.7	85.1	127.4	↑	17	113.9	92.6	138.7	↑
磐田市	6.0	6.1	97.9	66.0	139.8	↓	5.6	106.4	71.8	151.9	↑
掛川市	4.2	4.2	99.7	61.7	152.4	↓	3.9	108.5	67.1	165.9	↑
袋井市	3.0	2.7	109.4	61.2	180.5	↑	2.5	119.0	66.6	196.3	↑
御前崎市	**	1.2	128.4	55.4	253.1	↑	**	140.0	60.5	276.0	↑
菊川市	**	1.7	107.3	49.1	203.8	↑	**	117.1	53.5	222.3	↑
森町	**	0.8	48.6	5.9	175.7	↓	**	52.9	6.4	191.3	↓
湖西市	2.8	2.1	134.2	73.3	225.1	↑	**	145.9	79.7	244.8	↑
浜松市	30	29.6	100.0	84.6	117.5	↑	27	108.6	91.8	127.6	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	74	-	-	-	-	-	69	107.7	97.0	119.3	↑
賀茂保健所	3.4	1.9	183.1	106.6	293.2	▲	**	197.4	114.9	316.1	▲
下田市	**	0.6	34.8	0.9	193.9	↓	**	37.6	1.0	209.7	↓
東伊豆町	**	0.4	161.0	33.2	470.5	↑	**	173.6	35.8	507.4	↑
河津町	**	0.2	291.5	60.1	852.1	↑	**	311.9	64.3	911.8	↑
南伊豆町	**	0.3	398.8	129.5	930.8	▲	**	429.7	139.5	1003.0	▲
松崎町	**	0.2	400.6	109.1	1025.9	▲	**	431.3	117.5	1104.5	▲
西伊豆町	**	0.3	79.2	2.0	441.1	↓	**	85.2	2.2	474.9	↓
熱海保健所	2.2	2.9	75.8	37.8	135.7	↓	2.7	81.9	40.8	146.5	↓
熱海市	**	1.1	55.7	11.5	162.7	↓	**	60.1	12.4	175.5	↓
伊東市	**	1.8	87.8	37.9	173.0	↓	**	94.8	40.9	186.9	↓
東部保健所	12	11.0	105.7	80.3	136.7	↑	10	113.8	86.4	147.2	↑
沼津市	3.8	4.0	94.7	57.0	147.9	↓	3.7	101.9	61.3	159.2	↑
三島市	**	2.1	84.4	38.6	160.2	↓	**	91.0	41.6	172.7	↓
裾野市	**	0.9	194.4	88.9	369.2	↑	**	209.0	95.5	396.9	↑
伊豆市	**	0.8	98.4	26.8	252.1	↓	**	106.2	28.9	271.9	↑
伊豆の国市	**	1.0	58.2	12.0	170.1	↓	**	62.6	12.9	183.1	↓
函南町	**	0.8	173.5	69.8	357.7	↑	**	186.8	75.1	385.0	↑
清水町	**	0.6	104.8	21.6	306.4	↑	**	112.9	23.3	330.0	↑
長泉町	**	0.7	118.3	32.2	303.0	↑	**	127.3	34.7	326.1	↑
御殿場保健所	**	1.9	52.6	17.1	122.9	↓	**	56.7	18.4	132.2	↓
御殿場市	**	1.5	65.3	21.2	152.3	↓	**	70.2	22.8	163.9	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.6	7.1	93.2	64.1	130.9	↓	6.6	100.4	69.1	141.0	↑
富士宮市	2.4	2.5	97.1	50.1	169.6	↓	2.3	104.5	54.0	182.6	↑
富士市	4.2	4.6	91.1	56.4	139.3	↓	4.3	98.2	60.8	150.1	↓
静岡市	13	14.2	93.2	72.1	118.5	↓	13	100.4	77.6	127.7	↑
中部保健所	9.6	9.5	101.4	74.7	134.4	↑	8.8	109.2	80.5	144.7	↑
島田市	3.4	2.1	162.8	94.8	260.6	↑	**	175.2	102.0	280.5	▲
焼津市	**	2.8	57.9	25.0	114.1	↓	2.6	62.4	26.9	122.9	↓
藤枝市	3.2	2.9	108.8	62.1	176.7	↑	2.7	117.2	66.9	190.3	↑
牧之原市	**	0.9	85.8	23.4	219.7	↓	**	92.0	25.1	235.7	↓
吉田町	**	0.5	119.8	24.7	350.3	↑	**	129.6	26.7	378.7	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	10.0	112.3	84.8	145.8	↑	9.3	120.8	91.2	156.9	↑
磐田市	3.0	3.2	92.6	51.8	152.7	↓	3.0	99.5	55.6	164.1	↓
掛川市	2.8	2.2	126.2	69.0	211.8	↑	2.1	135.9	74.2	228.0	↑
袋井市	2.2	1.4	152.6	76.1	273.1	↑	**	164.0	81.8	293.5	↑
御前崎市	**	0.6	62.2	7.5	224.8	↓	**	67.0	8.1	241.9	↓
菊川市	**	0.9	89.7	24.4	229.7	↓	**	96.6	26.3	247.5	↓
森町	**	0.4	47.2	1.2	262.7	↓	**	50.9	1.3	283.4	↓
湖西市	**	1.1	161.1	73.6	305.9	↑	**	173.6	79.3	329.6	↑
浜松市	15	15.5	96.9	76.2	121.5	↓	14	104.4	82.1	130.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	69	-	-	-	-	-	63	109.6	98.3	121.8	↑
賀茂保健所	**	1.8	11.0	0.3	61.4	▽	**	12.1	0.3	67.5	▽
下田市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	99.4	2.5	553.8	↓	**	109.0	2.8	607.6	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	3.0	74.4	37.1	133.1	↓	2.7	81.2	40.5	145.3	↓
熱海市	**	1.2	102.2	37.5	222.5	↑	**	111.2	40.8	242.0	↑
伊東市	**	1.8	56.0	18.2	130.8	↓	**	61.3	19.9	143.2	↓
東部保健所	9.0	10.4	86.8	63.3	116.2	↓	9.5	95.1	69.3	127.2	↓
沼津市	3.8	3.9	97.7	58.8	152.5	↓	3.6	106.8	64.3	166.8	↑
三島市	2.0	2.0	101.0	48.4	185.8	↑	**	110.4	52.9	203.1	↑
裾野市	**	0.8	74.1	15.3	216.7	↓	**	81.5	16.8	238.2	↓
伊豆市	**	0.8	74.5	15.4	217.7	↓	**	82.3	17.0	240.5	↓
伊豆の国市	**	1.0	99.6	32.3	232.4	↓	**	109.5	35.6	255.6	↑
函南町	**	0.7	54.3	6.6	196.2	↓	**	60.0	7.3	216.6	↓
清水町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.6	98.8	20.4	288.7	↓	**	107.1	22.1	313.1	↑
御殿場保健所	**	1.8	89.6	38.7	176.6	↓	**	98.2	42.4	193.5	↓
御殿場市	**	1.4	28.2	3.4	101.9	↓	**	30.9	3.7	111.5	↓
小山町	**	0.4	326.7	119.9	711.2	▲	**	360.1	132.1	783.9	▲
富士保健所	5.8	6.7	86.2	57.7	123.8	↓	6.1	94.4	63.2	135.6	↓
富士宮市	2.6	2.4	110.0	58.5	188.1	↑	2.1	121.1	64.4	207.1	↑
富士市	3.2	4.4	73.3	41.9	119.0	↓	4.0	80.0	45.7	130.0	↓
静岡市	16	13.6	117.9	93.5	146.7	↑	12	128.7	102.1	160.2	▲
中部保健所	11	8.7	126.2	95.0	164.2	↑	7.9	138.6	104.4	180.3	▲
島田市	2.8	2.0	142.8	78.0	239.6	↑	**	156.8	85.7	263.1	↑
焼津市	3.2	2.5	126.0	72.0	204.6	↑	2.3	138.1	78.9	224.2	↑
藤枝市	2.8	2.6	107.6	58.8	180.5	↑	2.4	118.3	64.6	198.5	↑
牧之原市	**	0.9	130.2	47.8	283.5	↑	**	143.5	52.6	312.3	↑
吉田町	**	0.5	210.7	68.4	491.8	↑	**	232.4	75.5	542.5	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.6	8.9	96.2	69.6	129.6	↓	8.1	106.0	76.7	142.8	↑
磐田市	3.0	2.9	103.9	58.1	171.3	↑	2.6	114.4	64.0	188.7	↑
掛川市	**	2.0	70.1	28.2	144.6	↓	**	77.3	31.1	159.4	↓
袋井市	**	1.3	61.5	16.8	157.6	↓	**	67.9	18.5	173.8	↓
御前崎市	**	0.6	199.1	73.0	433.3	↑	**	220.1	80.8	479.2	↑
菊川市	**	0.8	127.3	41.3	297.0	↑	**	140.9	45.7	328.8	↑
森町	**	0.4	50.2	1.3	279.8	↓	**	55.2	1.4	307.6	↓
湖西市	**	1.0	103.1	33.5	240.7	↑	**	113.3	36.8	264.5	↑
浜松市	15	14.1	103.5	81.1	130.1	↑	13	113.2	88.8	142.4	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の悪性新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	840	—	—	—	—	—	860	97.6	94.7	100.6	↓
賀茂保健所	21	20.9	102.2	83.8	123.5	↑	22	99.1	81.2	119.7	↓
下田市	6.8	6.6	103.1	71.4	144.1	↑	6.8	100.1	69.3	140.0	↑
東伊豆町	4.0	4.1	97.2	59.3	150.1	↓	4.2	94.5	57.7	145.9	↓
河津町	3.4	2.3	150.6	87.7	241.1	↑	2.3	146.0	85.0	233.8	↑
南伊豆町	2.8	2.9	97.6	53.3	163.8	↓	3.0	94.4	51.5	158.3	↓
松崎町	**	2.3	79.0	36.1	149.9	↓	2.4	76.3	34.9	144.9	↓
西伊豆町	2.6	2.8	92.2	49.0	157.6	↓	2.9	89.1	47.4	152.4	↓
熱海保健所	39	33.3	117.2	101.3	134.9	▲	34	114.1	98.7	131.3	↑
熱海市	14	12.7	111.7	87.2	140.9	↑	13	108.4	84.7	136.8	↑
伊東市	25	20.6	120.6	100.3	143.8	▲	21	117.7	97.9	140.3	↑
東部保健所	125	125.3	99.4	91.8	107.5	↓	128	97.2	89.7	105.1	↓
沼津市	47	46.3	101.1	88.6	114.9	↑	47	98.8	86.5	112.3	↓
三島市	20	24.2	83.6	68.1	101.6	↓	25	81.9	66.7	99.5	▽
裾野市	9.6	10.3	92.8	68.4	123.0	↓	11	91.0	67.1	120.6	↓
伊豆市	8.6	9.3	92.1	66.7	124.1	↓	9.6	89.2	64.5	120.1	↓
伊豆の国市	15	11.9	124.5	97.7	156.3	↑	12	121.4	95.4	152.5	↑
函南町	9.6	9.0	106.4	78.5	141.1	↑	9.2	104.1	76.7	138.0	↑
清水町	5.0	6.6	76.3	49.4	112.6	↓	6.7	74.9	48.4	110.5	↓
長泉町	10	7.7	129.4	96.0	170.6	↑	7.9	127.1	94.3	167.6	↑
御殿場保健所	22	21.9	98.6	80.9	119.0	↓	22	96.1	78.9	116.1	↓
御殿場市	17	17.6	94.4	75.2	117.0	↓	18	92.2	73.4	114.3	↓
小山町	5.0	4.3	115.6	74.8	170.6	↑	4.5	112.2	72.6	165.7	↑
富士保健所	86	81.6	105.9	96.1	116.3	↑	83	103.7	94.1	113.9	↑
富士宮市	28	28.5	98.1	82.5	115.7	↓	29	96.0	80.7	113.2	↓
富士市	58	53.1	110.0	97.8	123.4	↑	54	107.8	95.8	120.9	↑
静岡市	169	162.5	103.9	97.0	111.1	↑	166	101.5	94.7	108.6	↑
中部保健所	102	106.8	95.7	87.6	104.3	↓	109	93.4	85.4	101.8	↓
島田市	21	23.7	89.4	73.2	108.1	↓	24	86.9	71.1	105.1	↓
焼津市	30	31.2	95.0	80.3	111.6	↓	32	92.9	78.6	109.2	↓
藤枝市	30	32.6	91.5	77.4	107.4	↓	33	89.5	75.7	105.1	↓
牧之原市	12	10.9	108.0	82.2	139.3	↑	11	104.8	79.8	135.2	↑
吉田町	6.6	5.8	113.5	78.1	159.4	↑	6.0	110.9	76.3	155.7	↑
川根本町	3.2	2.6	122.3	69.9	198.7	↑	2.7	117.5	67.1	190.8	↑
西部保健所	104	112.5	92.6	84.8	100.9	↓	115	90.3	82.7	98.4	▽
磐田市	30	36.4	81.4	68.8	95.6	▽	37	79.5	67.2	93.4	▽
掛川市	24	25.1	94.9	78.6	113.5	↓	26	92.3	76.5	110.5	↓
袋井市	16	16.5	96.8	76.8	120.5	↓	17	94.7	75.0	117.8	↓
御前崎市	8.6	7.4	116.9	84.6	157.4	↑	7.6	113.6	82.2	153.0	↑
菊川市	10	10.0	100.1	74.3	132.0	↑	10	97.5	72.3	128.5	↓
森町	5.6	4.8	116.7	77.5	168.6	↑	5.0	112.8	74.9	163.0	↑
湖西市	11	12.4	85.3	63.9	111.6	↓	13	83.5	62.6	109.3	↓
浜松市	172	174.9	98.1	91.7	104.9	↓	179	95.8	89.5	102.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の悪性新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	462	—	—	—	—	—	477	96.7	92.8	100.7	↓
賀茂保健所	12	11.3	108.1	82.7	138.9	↑	12	103.9	79.5	133.4	↑
下田市	3.6	3.5	102.5	60.7	162.0	↑	3.7	98.6	58.4	155.9	↓
東伊豆町	2.0	2.3	88.5	42.4	162.8	↓	2.3	85.2	40.8	156.7	↓
河津町	2.0	1.3	158.6	75.9	291.6	↑	**	152.3	72.9	280.1	↑
南伊豆町	2.2	1.5	144.0	71.8	257.6	↑	**	138.3	68.9	247.4	↑
松崎町	**	1.2	82.9	26.9	193.6	↓	**	79.5	25.8	185.6	↓
西伊豆町	**	1.5	92.3	37.1	190.2	↓	**	88.4	35.5	182.2	↓
熱海保健所	21	17.6	117.3	95.7	142.3	↑	18	113.0	92.3	137.1	↑
熱海市	7.2	6.5	110.8	77.6	153.4	↑	6.8	106.5	74.6	147.5	↑
伊東市	13	11.1	121.1	93.9	153.8	↑	11	116.9	90.6	148.4	↑
東部保健所	70	68.6	101.7	91.3	113.0	↑	71	98.4	88.4	109.3	↓
沼津市	27	25.1	107.7	90.3	127.4	↑	26	104.1	87.3	123.2	↑
三島市	12	13.3	87.0	66.1	112.5	↓	14	84.3	64.0	109.0	↓
裾野市	6.0	5.9	101.9	68.8	145.5	↑	6.1	98.8	66.6	141.0	↓
伊豆市	4.6	5.0	92.4	58.5	138.6	↓	5.2	88.9	56.3	133.3	↓
伊豆の国市	7.4	6.4	115.3	81.1	158.9	↑	6.6	111.4	78.4	153.6	↑
函南町	5.6	5.0	111.7	74.2	161.5	↑	5.2	108.2	71.9	156.3	↑
清水町	2.4	3.6	66.8	34.5	116.7	↓	3.7	64.8	33.5	113.3	↓
長泉町	5.2	4.3	120.6	78.7	176.7	↑	4.4	117.2	76.5	171.7	↑
御殿場保健所	11	12.0	88.0	65.9	115.1	↓	12	85.1	63.8	111.4	↓
御殿場市	7.2	9.7	74.0	51.8	102.5	↓	10	71.7	50.2	99.2	▽
小山町	3.4	2.3	146.5	85.3	234.6	↑	2.4	141.4	82.3	226.4	↑
富士保健所	49	44.6	110.2	96.9	124.9	↑	46	106.8	93.9	121.0	↑
富士宮市	16	15.6	105.2	83.7	130.6	↑	16	101.9	81.0	126.4	↑
富士市	33	29.0	112.9	96.3	131.6	↑	30	109.5	93.4	127.6	↑
静岡市	93	88.3	105.8	96.4	115.9	↑	91	102.3	93.2	112.0	↑
中部保健所	56	59.1	94.5	83.7	106.2	↓	61	91.3	80.9	102.6	↓
島田市	12	13.0	94.0	71.9	120.8	↓	13	90.7	69.3	116.4	↓
焼津市	16	17.3	94.9	75.5	117.9	↓	18	91.9	73.1	114.1	↓
藤枝市	16	18.3	85.1	67.3	106.2	↓	19	82.3	65.1	102.7	↓
牧之原市	5.6	5.9	95.5	63.5	138.1	↓	6.1	92.0	61.1	133.0	↓
吉田町	4.2	3.2	132.0	81.7	201.7	↑	3.3	127.8	79.1	195.4	↑
川根本町	**	1.4	124.4	56.9	236.2	↑	**	118.7	54.3	225.3	↑
西部保健所	58	63.2	91.8	81.6	103.0	↓	65	88.8	78.8	99.6	▽
磐田市	15	20.5	72.3	56.8	90.8	▽	21	70.0	55.0	87.9	▽
掛川市	14	14.0	96.9	75.2	122.8	↓	15	93.5	72.6	118.5	↓
袋井市	10	9.3	112.3	83.9	147.3	↑	9.6	108.8	81.3	142.7	↑
御前崎市	5.8	4.1	143.1	95.8	205.6	↑	4.2	138.1	92.4	198.3	↑
菊川市	5.6	5.6	99.3	65.9	143.5	↓	5.8	95.8	63.7	138.5	↓
森町	3.0	2.6	114.0	63.7	188.0	↑	2.7	109.4	61.2	180.5	↑
湖西市	4.8	7.1	67.9	43.5	101.0	↓	7.3	65.7	42.1	97.8	▽
浜松市	92	97.0	94.9	86.4	103.9	↓	100	91.7	83.5	100.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の悪性新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	378	—	—	—	—	—	383	98.8	94.4	103.4	↓
賀茂保健所	9.2	9.7	95.3	69.8	127.1	↓	9.9	93.4	68.4	124.5	↓
下田市	3.2	3.1	103.8	59.3	168.6	↑	3.1	101.9	58.2	165.5	↑
東伊豆町	2.0	1.9	107.8	51.6	198.2	↑	**	106.0	50.8	195.0	↑
河津町	**	1.0	140.5	56.5	289.5	↑	**	137.9	55.4	284.1	↑
南伊豆町	**	1.3	44.8	9.2	130.8	↓	**	43.6	9.0	127.4	↓
松崎町	**	1.1	74.5	20.3	190.8	↓	**	72.6	19.8	186.0	↓
西伊豆町	**	1.3	92.0	33.8	200.3	↓	**	89.9	33.0	195.7	↓
熱海保健所	18	15.7	117.1	94.4	143.6	↑	16	115.4	93.0	141.5	↑
熱海市	7.0	6.2	112.7	78.5	156.7	↑	6.3	110.4	76.9	153.6	↑
伊東市	11	9.5	120.0	90.9	155.5	↑	9.6	118.6	89.8	153.7	↑
東部保健所	55	56.7	96.6	85.5	108.8	↓	57	95.7	84.7	107.7	↓
沼津市	20	21.2	93.4	75.9	113.7	↓	21	92.4	75.1	112.4	↓
三島市	8.6	10.8	79.3	57.4	106.9	↓	11	78.9	57.1	106.3	↓
裾野市	3.6	4.5	80.7	47.8	127.5	↓	4.5	80.3	47.6	127.0	↓
伊豆市	4.0	4.4	91.9	56.1	141.9	↓	4.5	89.5	54.7	138.3	↓
伊豆の国市	7.4	5.5	135.3	95.3	186.5	↑	5.5	133.5	94.0	184.0	↑
函南町	4.0	4.0	99.8	60.9	154.1	↓	4.0	98.9	60.4	152.8	↓
清水町	2.6	3.0	87.8	46.7	150.1	↓	3.0	87.3	46.4	149.3	↓
長泉町	4.8	3.4	140.5	90.0	209.1	↑	3.4	140.0	89.7	208.3	↑
御殿場保健所	11	9.9	111.5	84.0	145.1	↑	10	109.8	82.7	143.0	↑
御殿場市	9.4	7.9	119.6	87.9	159.0	↑	8.0	118.0	86.7	156.9	↑
小山町	**	2.0	79.8	34.4	157.2	↓	2.1	78.0	33.7	153.7	↓
富士保健所	37	37.0	100.6	86.6	116.1	↑	37	99.8	86.0	115.2	↓
富士宮市	12	13.0	89.5	68.0	115.7	↓	13	88.7	67.3	114.7	↓
富士市	26	24.0	106.5	88.9	126.6	↑	24	105.8	88.2	125.8	↑
静岡市	75	74.2	101.6	91.6	112.3	↑	75	100.4	90.6	111.1	↑
中部保健所	46	47.7	97.2	85.1	110.5	↓	48	96.0	84.1	109.2	↓
島田市	9.0	10.7	83.8	61.1	112.1	↓	11	82.3	60.0	110.1	↓
焼津市	13	13.9	95.0	73.5	120.9	↓	14	94.3	72.9	120.0	↓
藤枝市	14	14.2	99.7	77.9	125.7	↓	14	99.0	77.3	124.9	↓
牧之原市	6.2	5.1	122.5	83.2	173.9	↑	5.2	119.7	81.3	169.9	↑
吉田町	2.4	2.6	91.1	47.0	159.2	↓	2.7	90.0	46.4	157.2	↓
川根本町	**	1.2	119.8	48.1	246.8	↑	**	116.0	46.6	239.1	↑
西部保健所	46	49.4	93.5	81.9	106.4	↓	50	92.3	80.8	105.0	↓
磐田市	15	15.9	93.1	73.1	116.8	↓	16	92.0	72.3	115.5	↓
掛川市	10	11.1	92.3	68.7	121.4	↓	11	90.8	67.6	119.4	↓
袋井市	5.6	7.3	77.1	51.2	111.4	↓	7.3	76.2	50.6	110.2	↓
御前崎市	2.8	3.3	84.7	46.3	142.1	↓	3.4	83.1	45.4	139.4	↓
菊川市	4.4	4.3	101.2	63.4	153.2	↑	4.4	99.6	62.4	150.8	↓
森町	2.6	2.2	119.9	63.8	205.1	↑	2.2	117.0	62.2	200.0	↑
湖西市	5.8	5.3	108.4	72.6	155.7	↑	5.4	107.7	72.1	154.6	↑
浜松市	80	77.9	102.2	92.4	112.8	↑	79	100.9	91.2	111.3	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

022その他の新生物 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	375	-	-	-	-	-	404	92.8	88.7	97.1	▽
賀茂保健所	11	9.7	117.0	88.6	151.6	↑	11	108.3	82.0	140.3	↑
下田市	5.0	3.0	164.2	106.3	242.5	▲	3.3	152.2	98.4	224.6	↑
東伊豆町	**	1.9	95.2	43.5	180.8	↓	2.0	88.4	40.4	167.9	↓
河津町	**	1.1	38.0	4.6	137.3	↓	**	35.2	4.3	127.2	↓
南伊豆町	**	1.3	74.4	24.2	173.6	↓	**	68.7	22.3	160.4	↓
松崎町	**	1.1	129.8	52.2	267.5	↑	**	119.7	48.1	246.8	↑
西伊豆町	**	1.3	134.8	61.6	256.0	↑	**	124.5	56.9	236.5	↑
熱海保健所	17	15.2	114.6	91.8	141.3	↑	16	106.3	85.1	131.1	↑
熱海市	7.6	5.9	127.8	90.4	175.4	↑	6.4	118.1	83.6	162.1	↑
伊東市	9.8	9.2	106.1	78.5	140.3	↑	9.9	98.6	73.0	130.4	↓
東部保健所	61	55.6	110.1	98.1	123.1	↑	60	102.3	91.1	114.4	↑
沼津市	25	20.6	119.7	99.4	142.8	↑	22	111.0	92.3	132.5	↑
三島市	9.8	10.6	92.5	68.5	122.4	↓	11	86.2	63.7	113.9	↓
裾野市	4.2	4.5	93.5	57.9	143.0	↓	4.8	87.3	54.0	133.5	↓
伊豆市	5.8	4.4	132.4	88.6	190.1	↑	4.7	122.1	81.8	175.4	↑
伊豆の国市	5.6	5.3	104.8	69.6	151.5	↑	5.8	97.4	64.7	140.7	↓
函南町	4.4	4.0	110.7	69.4	167.6	↑	4.3	103.2	64.6	156.2	↑
清水町	4.2	2.9	145.7	90.1	222.7	↑	3.1	135.6	83.9	207.2	↑
長泉町	2.6	3.4	76.9	40.9	131.4	↓	3.6	71.6	38.1	122.4	↓
御殿場保健所	10	9.8	103.6	77.1	136.2	↑	11	95.9	71.4	126.1	↓
御殿場市	7.8	7.9	99.2	70.5	135.6	↓	8.5	91.9	65.3	125.6	↓
小山町	2.4	2.0	121.3	62.6	211.8	↑	2.1	111.8	57.7	195.3	↑
富士保健所	38	35.7	105.3	90.8	121.4	↑	38	97.9	84.4	113.0	↓
富士宮市	15	12.5	119.7	94.2	150.1	↑	13	111.4	87.6	139.6	↑
富士市	23	23.2	97.5	80.3	117.2	↓	25	90.7	74.7	109.0	↓
静岡市	65	72.7	89.7	80.2	100.0	↓	78	83.3	74.5	92.8	▽
中部保健所	43	47.9	90.7	79.0	103.6	↓	52	84.2	73.4	96.2	▽
島田市	10	10.8	92.2	68.4	121.6	↓	12	85.3	63.3	112.5	↓
焼津市	13	13.8	93.0	71.6	118.8	↓	15	86.7	66.7	110.7	↓
藤枝市	12	14.4	80.6	61.2	104.1	↓	15	75.1	57.0	97.1	▽
牧之原市	5.2	5.0	103.7	67.7	152.0	↑	5.4	95.6	62.4	140.0	↓
吉田町	2.6	2.6	101.5	54.0	173.6	↑	2.8	94.1	50.0	160.9	↓
川根本町	**	1.3	93.0	34.1	202.5	↓	**	85.4	31.3	185.9	↓
西部保健所	51	50.2	102.0	89.8	115.2	↑	54	94.7	83.4	107.0	↓
磐田市	16	16.1	99.3	78.7	123.5	↓	17	92.3	73.2	114.9	↓
掛川市	11	11.3	99.0	74.8	128.6	↓	12	91.8	69.4	119.3	↓
袋井市	8.0	7.3	110.2	78.7	150.0	↑	7.8	102.5	73.2	139.5	↑
御前崎市	4.0	3.3	120.4	73.5	186.0	↑	3.6	111.2	67.9	171.8	↑
菊川市	4.8	4.5	106.5	68.2	158.5	↑	4.8	99.0	63.4	147.3	↓
森町	2.4	2.2	106.8	55.1	186.7	↑	2.4	98.6	50.9	172.3	↓
湖西市	4.8	5.5	88.0	56.4	131.0	↓	5.9	82.0	52.5	122.0	↓
浜松市	78	78.5	99.0	89.4	109.4	↓	85	91.9	83.0	101.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

022その他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	208	-	-	-	-	-	220	94.8	89.2	100.8	↓
賀茂保健所	6.8	5.3	127.2	88.1	177.7	↑	5.6	121.5	84.1	169.8	↑
下田市	3.4	1.7	205.9	119.9	329.6	▲	**	196.7	114.5	314.9	▲
東伊豆町	**	1.1	112.9	41.4	245.7	↑	**	108.0	39.6	235.0	↑
河津町	**	0.6	33.3	0.8	185.7	↓	**	31.8	0.8	176.9	↓
南伊豆町	**	0.7	83.6	17.2	244.5	↓	**	80.2	16.5	234.5	↓
松崎町	**	0.6	103.7	21.4	303.2	↑	**	99.0	20.4	289.3	↓
西伊豆町	**	0.7	108.7	29.6	278.3	↑	**	103.7	28.2	265.6	↑
熱海保健所	9.8	8.2	119.7	88.5	158.2	↑	8.6	114.4	84.6	151.2	↑
熱海市	3.8	3.1	122.0	73.4	190.5	↑	3.3	116.6	70.1	182.0	↑
伊東市	6.0	5.1	118.2	79.8	168.8	↑	5.3	113.0	76.3	161.4	↑
東部保健所	33	30.8	105.9	90.3	123.5	↑	32	100.5	85.7	117.2	↑
沼津市	14	11.2	124.5	97.0	157.3	↑	12	118.1	92.0	149.2	↑
三島市	4.8	5.9	80.8	51.8	120.2	↓	6.3	76.5	49.0	113.8	↓
裾野市	**	2.6	54.1	21.7	111.5	↓	2.7	51.3	20.6	105.8	↓
伊豆市	3.0	2.3	127.8	71.5	210.7	↑	2.5	122.1	68.3	201.4	↑
伊豆の国市	2.8	2.9	96.3	52.6	161.5	↓	3.1	91.7	50.1	153.9	↓
函南町	3.2	2.2	143.4	81.9	232.9	↑	2.3	136.5	78.0	221.7	↑
清水町	2.2	1.6	137.3	68.5	245.7	↑	**	129.6	64.6	231.9	↑
長泉町	**	1.9	62.8	23.1	136.8	↓	2.0	59.2	21.7	128.9	↓
御殿場保健所	5.0	5.4	92.1	59.6	136.0	↓	5.7	87.0	56.3	128.5	↓
御殿場市	3.4	4.4	77.8	45.3	124.5	↓	4.6	73.4	42.7	117.5	↓
小山町	**	1.1	151.6	65.4	298.7	↑	**	143.7	62.0	283.2	↑
富士保健所	19	19.7	95.5	77.2	116.9	↓	21	90.5	73.2	110.8	↓
富士宮市	8.2	6.9	119.0	85.4	161.5	↑	7.3	113.1	81.1	153.4	↑
富士市	11	12.8	82.8	62.0	108.3	↓	14	78.4	58.8	102.6	↓
静岡市	38	39.9	95.1	82.1	109.7	↓	42	90.2	77.8	104.0	↓
中部保健所	28	26.8	103.7	87.2	122.5	↑	28	98.4	82.7	116.2	↓
島田市	7.2	6.0	120.5	84.4	166.8	↑	6.3	114.3	80.0	158.2	↑
焼津市	7.0	7.7	90.4	63.0	125.7	↓	8.2	85.8	59.7	119.3	↓
藤枝市	9.4	8.3	113.6	83.5	151.1	↑	8.7	107.8	79.2	143.4	↑
牧之原市	2.4	2.7	89.6	46.2	156.4	↓	2.8	85.0	43.9	148.4	↓
吉田町	**	1.4	71.6	23.3	167.2	↓	**	67.7	22.0	157.9	↓
川根本町	**	0.7	109.5	29.8	280.5	↑	**	103.7	28.3	265.7	↑
西部保健所	29	28.3	101.8	85.8	119.8	↑	30	96.6	81.4	113.7	↓
磐田市	8.4	9.1	92.0	66.3	124.3	↓	9.6	87.4	63.0	118.1	↓
掛川市	6.6	6.4	103.9	71.5	145.9	↑	6.7	98.6	67.8	138.4	↓
袋井市	3.4	4.1	83.8	48.8	134.2	↓	4.3	79.3	46.2	127.0	↓
御前崎市	2.8	1.8	153.4	83.8	257.4	↑	**	145.3	79.4	243.8	↑
菊川市	2.6	2.6	101.6	54.1	173.8	↑	2.7	96.6	51.4	165.1	↓
森町	2.0	1.2	161.1	77.1	296.3	↑	**	153.3	73.4	281.9	↑
湖西市	3.0	3.1	95.6	53.5	157.7	↓	3.3	90.7	50.7	149.7	↓
浜松市	41	43.9	92.9	80.6	106.5	↓	46	87.9	76.3	100.9	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

022その他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	167	-	-	-	-	-	185	90.5	84.4	96.8	▽
賀茂保健所	4.6	4.4	104.6	66.3	156.9	↑	4.9	93.3	59.1	139.9	↓
下田市	**	1.4	114.9	49.6	226.5	↑	**	102.7	44.4	202.5	↑
東伊豆町	**	0.8	72.5	14.9	211.9	↓	**	64.9	13.4	189.7	↓
河津町	**	0.5	44.2	1.1	246.3	↓	**	39.5	1.0	220.0	↓
南伊豆町	**	0.6	63.8	7.7	230.5	↓	**	56.5	6.8	204.2	↓
松崎町	**	0.5	159.9	43.6	409.5	↑	**	142.1	38.7	363.9	↑
西伊豆町	**	0.6	166.8	54.2	389.4	↑	**	148.4	48.2	346.3	↑
熱海保健所	7.6	7.0	108.6	76.9	149.1	↑	7.8	97.4	68.9	133.7	↓
熱海市	3.8	2.8	134.1	80.7	209.5	↑	3.2	119.7	72.0	186.9	↑
伊東市	3.8	4.2	91.3	54.9	142.6	↓	4.6	82.1	49.4	128.3	↓
東部保健所	29	24.8	115.2	97.1	135.7	↑	27	104.4	88.0	123.0	↑
沼津市	11	9.3	113.8	85.3	148.9	↑	10	102.9	77.1	134.6	↑
三島市	5.0	4.6	107.6	69.6	158.8	↑	5.1	98.0	63.4	144.7	↓
裾野市	2.8	1.9	147.2	80.4	247.1	↑	2.1	134.5	73.5	225.8	↑
伊豆市	2.8	2.0	137.7	75.2	231.1	↑	2.3	122.2	66.7	205.0	↑
伊豆の国市	2.8	2.4	115.1	62.9	193.1	↑	2.7	103.7	56.6	174.0	↑
函南町	**	1.7	68.8	25.3	149.9	↓	**	62.5	22.9	136.1	↓
清水町	2.0	1.3	156.1	74.7	287.1	↑	**	142.8	68.4	262.7	↑
長泉町	**	1.5	95.0	38.2	195.9	↓	**	87.2	35.1	179.7	↓
御殿場保健所	5.2	4.4	117.7	76.9	172.5	↑	4.9	106.3	69.4	155.7	↑
御殿場市	4.4	3.5	126.0	78.9	190.7	↑	3.9	114.0	71.4	172.6	↑
小山町	**	0.9	86.6	23.6	221.9	↓	**	77.4	21.1	198.2	↓
富士保健所	19	16.0	117.3	94.8	143.5	↑	18	106.6	86.2	130.5	↑
富士宮市	6.8	5.6	120.6	83.5	168.5	↑	6.2	109.4	75.7	152.8	↑
富士市	12	10.4	115.5	88.1	148.7	↑	11	105.1	80.2	135.3	↑
静岡市	27	32.7	83.1	69.7	98.3	▽	36	75.2	63.1	89.0	▽
中部保健所	16	21.1	74.0	58.5	92.4	▽	23	67.0	52.9	83.6	▽
島田市	2.8	4.9	57.5	31.4	96.5	▽	5.4	51.7	28.2	86.7	▽
焼津市	5.8	6.0	96.4	64.6	138.5	↓	6.6	87.7	58.8	126.0	↓
藤枝市	2.2	6.1	35.9	17.9	64.3	▽	6.7	32.7	16.3	58.5	▽
牧之原市	2.8	2.3	120.0	65.5	201.3	↑	2.6	107.0	58.4	179.5	↑
吉田町	**	1.2	137.2	59.2	270.5	↑	**	124.4	53.7	245.3	↑
川根本町	**	0.6	71.5	8.6	258.2	↓	**	63.1	7.6	227.9	↓
西部保健所	22	21.9	102.2	84.2	123.0	↑	24	92.4	76.1	111.2	↓
磐田市	7.6	7.0	108.8	77.0	149.3	↑	7.7	98.5	69.7	135.2	↓
掛川市	4.6	5.0	92.7	58.8	139.2	↓	5.5	83.6	53.0	125.5	↓
袋井市	4.6	3.2	143.6	91.0	215.5	↑	3.5	130.6	82.8	196.0	↑
御前崎市	**	1.5	80.2	29.4	174.6	↓	**	71.9	26.4	156.5	↓
菊川市	2.2	1.9	113.0	56.3	202.2	↑	2.2	102.0	50.9	182.5	↑
森町	**	1.0	39.8	4.8	143.8	↓	**	35.4	4.3	128.0	↓
湖西市	**	2.3	77.7	35.5	147.5	↓	2.5	70.7	32.3	134.2	↓
浜松市	37	34.6	106.9	92.0	123.4	↑	38	96.7	83.2	111.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系のその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	—	—	—	—	—	79	92.1	82.8	102.1	↓
賀茂保健所	**	1.8	87.0	37.6	171.5	↓	**	81.2	35.1	160.1	↓
下田市	**	0.6	69.6	8.4	251.5	↓	**	64.5	7.8	233.1	↓
東伊豆町	**	0.4	168.6	34.7	492.7	↑	**	157.4	32.4	460.0	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	196.2	23.7	709.0	↑	**	184.0	22.3	664.9	↑
西伊豆町	**	0.2	80.1	2.0	446.1	↓	**	74.8	1.9	416.6	↓
熱海保健所	2.6	2.9	90.6	48.2	155.0	↓	3.1	84.0	44.7	143.6	↓
熱海市	**	1.1	71.1	19.4	182.1	↓	**	66.3	18.1	169.8	↓
伊東市	**	1.7	103.2	47.2	196.1	↑	**	95.3	43.6	181.0	↓
東部保健所	13	10.7	123.1	95.2	156.6	↑	12	113.1	87.5	143.9	↑
沼津市	6.2	4.0	156.6	106.4	222.3	▲	4.3	143.8	97.7	204.1	↑
三島市	2.4	2.0	117.5	60.6	205.2	↑	2.2	107.3	55.4	187.5	↑
裾野市	**	0.9	45.6	5.5	164.9	↓	**	42.0	5.1	151.6	↓
伊豆市	**	0.8	168.0	67.5	346.2	↑	**	157.7	63.4	325.1	↑
伊豆の国市	**	1.0	58.4	12.0	170.8	↓	**	54.1	11.1	158.1	↓
函南町	**	0.8	78.7	16.2	230.1	↓	**	72.4	14.9	211.7	↓
清水町	**	0.6	214.5	78.7	466.9	↑	**	195.5	71.7	425.7	↑
長泉町	**	0.7	60.3	7.3	217.8	↓	**	54.9	6.6	198.5	↓
御殿場保健所	2.8	1.9	146.2	79.8	245.2	↑	2.1	134.5	73.4	225.6	↑
御殿場市	2.2	1.5	143.5	71.5	256.7	↑	**	132.0	65.8	236.1	↑
小山町	**	0.4	156.9	32.3	458.7	↑	**	144.5	29.8	422.4	↑
富士保健所	6.6	6.9	95.1	65.5	133.6	↓	7.6	87.1	60.0	122.4	↓
富士宮市	2.4	2.4	98.7	50.9	172.4	↓	2.6	90.6	46.8	158.3	↓
富士市	4.2	4.5	93.2	57.7	142.5	↓	4.9	85.3	52.8	130.4	↓
静岡市	11	14.0	81.5	61.7	105.6	↓	15	74.9	56.7	97.0	▽
中部保健所	9.0	9.2	97.8	71.3	130.8	↓	10.0	90.1	65.7	120.6	↓
島田市	2.2	2.1	105.7	52.7	189.1	↑	2.2	97.9	48.8	175.2	↓
焼津市	2.6	2.6	98.1	52.2	167.8	↓	2.9	90.0	47.9	154.0	↓
藤枝市	2.4	2.8	86.7	44.7	151.4	↓	3.0	79.7	41.2	139.3	↓
牧之原市	**	1.0	144.5	58.1	297.8	↑	**	134.1	53.9	276.5	↑
吉田町	**	0.5	80.2	9.7	289.7	↓	**	73.2	8.9	264.3	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.0	9.7	92.3	67.3	123.6	↓	11	85.3	62.2	114.1	↓
磐田市	2.0	3.1	64.1	30.7	117.9	↓	3.4	59.1	28.3	108.7	↓
掛川市	2.6	2.2	118.4	63.0	202.4	↑	2.4	109.7	58.3	187.6	↑
袋井市	**	1.4	112.0	48.3	220.7	↑	**	103.1	44.5	203.1	↑
御前崎市	**	0.6	155.7	50.6	363.4	↑	**	143.9	46.7	335.8	↑
菊川市	**	0.9	22.8	0.6	127.3	↓	**	21.2	0.5	118.1	↓
森町	**	0.4	140.3	28.9	410.1	↑	**	130.6	26.9	381.6	↑
湖西市	**	1.1	94.7	30.7	220.9	↓	**	87.0	28.2	203.0	↓
浜松市	16	15.2	106.8	84.8	132.7	↑	16	98.4	78.1	122.3	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系のその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36	-	-	-	-	-	38	93.7	80.4	108.5	↓
賀茂保健所	**	0.9	44.7	5.4	161.5	↓	**	43.4	5.2	156.7	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	207.1	5.2	1154.0	↑	**	201.5	5.1	1122.6	↑
西伊豆町	**	0.1	164.0	4.2	913.7	↑	**	159.8	4.0	890.2	↑
熱海保健所	**	1.4	117.4	50.7	231.3	↑	**	112.9	48.7	222.4	↑
熱海市	**	0.5	77.0	9.3	278.1	↓	**	75.0	9.1	271.1	↓
伊東市	**	0.8	142.2	52.2	309.6	↑	**	135.6	49.8	295.3	↑
東部保健所	6.2	5.3	117.9	80.1	167.4	↑	5.6	110.4	75.0	156.7	↑
沼津市	3.0	1.9	156.3	87.4	257.8	↑	2.0	146.4	81.9	241.5	↑
三島市	**	1.0	118.6	43.5	258.2	↑	**	110.0	40.4	239.5	↑
裾野市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	150.6	31.0	440.3	↑	**	146.9	30.3	429.5	↑
伊豆の国市	**	0.5	80.8	9.8	292.0	↓	**	76.6	9.3	276.8	↓
函南町	**	0.4	105.6	12.8	381.5	↑	**	99.0	12.0	357.8	↓
清水町	**	0.3	145.6	17.6	526.2	↑	**	134.2	16.2	484.8	↑
長泉町	**	0.3	60.6	1.5	337.9	↓	**	55.2	1.4	307.6	↓
御殿場保健所	**	0.9	149.2	60.0	307.5	↑	**	138.6	55.7	285.7	↑
御殿場市	**	0.8	132.3	42.9	308.7	↑	**	122.6	39.8	286.1	↑
小山町	**	0.2	219.4	26.5	792.7	↑	**	206.1	24.9	744.7	↑
富士保健所	2.6	3.4	76.9	40.9	131.5	↓	3.6	71.4	38.0	122.0	↓
富士宮市	**	1.2	84.5	27.4	197.2	↓	**	78.8	25.6	183.9	↓
富士市	**	2.2	72.8	31.4	143.4	↓	2.4	67.4	29.1	132.8	↓
静岡市	6.0	6.8	88.3	59.6	126.0	↓	7.3	82.6	55.7	117.9	↓
中部保健所	5.4	4.6	118.4	78.0	172.3	↑	4.9	111.0	73.1	161.5	↑
島田市	**	1.0	137.9	55.5	284.3	↑	**	130.1	52.3	268.2	↑
焼津市	**	1.3	106.4	42.8	219.2	↑	**	99.1	39.8	204.2	↓
藤枝市	**	1.4	128.0	58.5	243.1	↑	**	119.8	54.8	227.5	↑
牧之原市	**	0.5	173.4	47.2	444.2	↑	**	164.6	44.8	421.6	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	4.9	85.9	53.1	131.3	↓	5.2	80.5	49.8	123.1	↓
磐田市	**	1.6	38.2	7.9	111.6	↓	**	35.8	7.4	104.6	↓
掛川市	**	1.1	109.2	40.1	237.6	↑	**	102.8	37.7	223.9	↑
袋井市	**	0.7	112.6	30.7	288.4	↑	**	104.4	28.4	267.3	↑
御前崎市	**	0.3	126.9	15.4	458.4	↑	**	119.6	14.5	432.1	↑
菊川市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	190.7	23.1	689.0	↑	**	182.2	22.0	658.2	↑
湖西市	**	0.5	148.1	40.3	379.3	↑	**	137.8	37.5	352.9	↑
浜松市	7.8	7.5	103.8	73.8	141.9	↑	8.0	96.9	68.9	132.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系のその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	37	-	-	-	-	-	41	90.6	78.0	104.7	↓
賀茂保健所	**	0.9	127.2	46.7	276.9	↑	**	114.6	42.1	249.5	↑
下田市	**	0.3	133.8	16.2	483.4	↑	**	120.2	14.5	434.4	↑
東伊豆町	**	0.2	337.9	69.7	987.8	↑	**	302.6	62.4	884.4	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	186.5	4.7	1039.0	↑	**	169.4	4.3	943.7	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.5	66.4	21.6	155.1	↓	**	59.6	19.4	139.1	↓
熱海市	**	0.6	66.1	8.0	238.7	↓	**	59.4	7.2	214.6	↓
伊東市	**	0.9	66.7	13.7	194.9	↓	**	59.7	12.3	174.6	↓
東部保健所	7.0	5.5	128.1	89.2	178.1	↑	6.1	115.7	80.5	160.9	↑
沼津市	3.2	2.0	156.9	89.6	254.8	↑	2.3	141.3	80.7	229.6	↑
三島市	**	1.0	116.4	42.7	253.3	↑	**	104.8	38.4	228.1	↑
裾野市	**	0.4	93.8	11.3	338.7	↓	**	85.0	10.3	306.9	↓
伊豆市	**	0.4	183.9	50.1	471.0	↑	**	167.0	45.5	427.6	↑
伊豆の国市	**	0.5	37.6	1.0	209.6	↓	**	34.0	0.9	189.7	↓
函南町	**	0.4	52.2	1.3	290.8	↓	**	47.1	1.2	262.5	↓
清水町	**	0.3	280.8	76.5	719.2	↑	**	253.5	69.1	649.2	↑
長泉町	**	0.3	59.9	1.5	333.9	↓	**	54.7	1.4	304.7	↓
御殿場保健所	**	1.0	143.2	57.6	295.2	↑	**	130.5	52.5	269.0	↑
御殿場市	**	0.8	154.4	56.6	336.1	↑	**	140.9	51.7	306.8	↑
小山町	**	0.2	100.0	2.5	557.1	↓	**	90.4	2.3	503.9	↓
富士保健所	4.0	3.6	112.5	68.7	173.7	↑	3.9	101.8	62.1	157.2	↑
富士宮市	**	1.2	112.1	45.1	231.1	↑	**	101.5	40.8	209.1	↑
富士市	2.6	2.3	112.7	59.9	192.7	↑	2.6	101.9	54.2	174.3	↑
静岡市	5.4	7.2	75.1	49.5	109.2	↓	8.0	67.9	44.7	98.7	▽
中部保健所	3.6	4.6	77.5	45.9	122.5	↓	5.1	70.2	41.6	111.0	↓
島田市	**	1.1	75.0	20.4	192.1	↓	**	68.3	18.6	175.0	↓
焼津市	**	1.3	90.0	33.0	195.9	↓	**	81.4	29.9	177.2	↓
藤枝市	**	1.4	44.0	9.1	128.7	↓	**	39.8	8.2	116.3	↓
牧之原市	**	0.5	118.2	24.4	345.5	↑	**	107.6	22.2	314.4	↑
吉田町	**	0.3	155.4	18.8	561.6	↑	**	140.8	17.0	508.7	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	4.9	98.8	63.3	147.0	↓	5.3	89.9	57.6	133.8	↓
磐田市	**	1.5	90.4	36.3	186.2	↓	**	82.1	33.0	169.1	↓
掛川市	**	1.1	127.6	51.3	263.0	↑	**	116.3	46.8	239.7	↑
袋井市	**	0.7	111.3	30.3	285.1	↑	**	101.8	27.7	260.7	↑
御前崎市	**	0.3	183.5	37.8	536.3	↑	**	166.4	34.3	486.3	↑
菊川市	**	0.4	46.3	1.2	258.2	↓	**	42.2	1.1	235.2	↓
森町	**	0.2	91.8	2.3	511.5	↓	**	83.3	2.1	464.3	↓
湖西市	**	0.5	38.7	1.0	215.9	↓	**	35.1	0.9	195.8	↓
浜松市	8.4	7.7	109.8	79.1	148.4	↑	8.4	99.8	71.9	134.9	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系を除くその他の新生物
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	303	-	-	-	-	-	326	93.0	88.4	97.8	▽
賀茂保健所	9.8	7.9	123.9	91.7	163.8	↑	8.6	114.5	84.7	151.4	↑
下田市	4.6	2.5	186.3	118.0	279.5	▲	2.7	172.6	109.4	258.9	▲
東伊豆町	**	1.5	78.2	28.7	170.2	↓	**	72.5	26.6	157.9	↓
河津町	**	0.9	46.9	5.7	169.5	↓	**	43.3	5.2	156.4	↓
南伊豆町	**	1.1	91.7	29.8	214.1	↓	**	84.4	27.4	197.0	↓
松崎町	**	0.9	114.3	37.1	266.8	↑	**	105.0	34.1	245.2	↑
西伊豆町	**	1.1	147.4	63.6	290.5	↑	**	135.8	58.6	267.7	↑
熱海保健所	15	12.3	120.2	94.3	150.9	↑	13	111.5	87.5	140.0	↑
熱海市	6.8	4.8	141.0	97.6	197.0	↑	5.2	130.1	90.1	181.8	↑
伊東市	8.0	7.5	106.8	76.3	145.4	↑	8.0	99.4	71.0	135.4	↓
東部保健所	48	44.9	107.0	93.9	121.4	↑	48	99.7	87.4	113.1	↓
沼津市	18	16.6	110.8	89.4	135.9	↑	18	103.1	83.1	126.5	↑
三島市	7.4	8.5	86.6	61.0	119.4	↓	9.1	81.0	57.0	111.6	↓
裾野市	3.8	3.6	105.2	63.3	164.2	↑	3.9	98.6	59.3	153.9	↓
伊豆市	4.4	3.5	124.0	77.7	187.8	↑	3.9	114.0	71.4	172.5	↑
伊豆の国市	5.0	4.3	115.9	75.0	171.1	↑	4.6	107.7	69.7	159.0	↑
函南町	3.8	3.2	118.3	71.2	184.7	↑	3.4	110.6	66.6	172.7	↑
清水町	3.0	2.3	129.1	72.2	213.0	↑	2.5	120.8	67.5	199.2	↑
長泉町	2.2	2.7	80.9	40.3	144.8	↓	2.9	75.7	37.8	135.5	↓
御殿場保健所	7.4	7.9	93.3	65.7	128.7	↓	8.6	86.5	60.9	119.2	↓
御殿場市	5.6	6.3	88.5	58.8	127.9	↓	6.8	82.1	54.5	118.6	↓
小山町	**	1.6	112.7	51.5	214.1	↑	**	103.9	47.5	197.4	↑
富士保健所	31	28.8	107.7	91.4	126.1	↑	31	100.6	85.4	117.7	↑
富士宮市	13	10.1	124.8	95.9	159.7	↑	11	116.5	89.5	149.0	↑
富士市	18	18.7	98.5	79.4	120.8	↓	20	92.0	74.2	112.8	↓
静岡市	54	58.7	91.7	81.1	103.3	↓	63	85.3	75.4	96.1	▽
中部保健所	34	38.7	89.0	76.2	103.3	↓	42	82.8	70.9	96.1	▽
島田市	7.8	8.8	89.0	63.3	121.7	↓	9.5	82.3	58.5	112.6	↓
焼津市	10	11.1	91.8	68.4	120.7	↓	12	85.8	63.9	112.9	↓
藤枝市	9.2	11.6	79.1	57.9	105.5	↓	12	74.0	54.1	98.7	▽
牧之原市	3.8	4.0	93.9	56.5	146.7	↓	4.4	86.4	52.0	134.9	↓
吉田町	2.2	2.1	106.7	53.2	190.8	↑	2.2	99.2	49.5	177.6	↓
川根本町	**	1.1	114.2	41.9	248.7	↑	**	104.3	38.3	227.1	↑
西部保健所	42	40.5	104.3	90.7	119.3	↑	44	97.0	84.3	111.0	↓
磐田市	14	13.0	107.7	84.0	136.1	↑	14	100.4	78.2	126.8	↑
掛川市	8.6	9.1	94.3	68.3	127.1	↓	9.8	87.5	63.3	117.9	↓
袋井市	6.4	5.8	109.7	75.1	154.9	↑	6.3	102.3	70.0	144.4	↑
御前崎市	3.0	2.7	112.0	62.6	184.7	↑	2.9	103.4	57.8	170.6	↑
菊川市	4.6	3.6	126.7	80.3	190.2	↑	3.9	117.8	74.6	176.7	↑
森町	**	1.8	99.0	45.3	188.0	↓	**	91.2	41.7	173.1	↓
湖西市	3.8	4.4	86.4	52.0	134.9	↓	4.7	80.8	48.6	126.2	↓
浜松市	62	63.4	97.2	86.6	108.7	↓	68	90.3	80.5	101.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系を除くその他の新生物
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	173	-	-	-	-	-	182	95.1	88.9	101.6	↓
賀茂保健所	6.4	4.5	143.8	98.3	202.9	↑	4.7	136.9	93.7	193.3	↑
下田市	3.4	1.4	247.1	143.9	395.6	▲	**	235.9	137.3	377.7	▲
東伊豆町	**	0.9	135.6	49.8	295.3	↑	**	129.2	47.4	281.3	↑
河津町	**	0.5	40.2	1.0	223.9	↓	**	38.1	1.0	212.0	↓
南伊豆町	**	0.6	100.4	20.7	293.5	↑	**	96.1	19.8	280.8	↓
松崎町	**	0.5	83.0	10.0	299.9	↓	**	78.9	9.5	285.0	↓
西伊豆町	**	0.6	97.7	20.1	285.6	↓	**	92.8	19.1	271.3	↓
熱海保健所	8.2	6.8	120.1	86.2	163.0	↑	7.2	114.7	82.3	155.6	↑
熱海市	3.4	2.6	131.0	76.3	209.7	↑	2.7	124.7	72.6	199.6	↑
伊東市	4.8	4.2	113.4	72.7	168.8	↑	4.4	108.5	69.5	161.5	↑
東部保健所	26	25.5	103.5	86.6	122.7	↑	27	98.4	82.4	116.7	↓
沼津市	11	9.3	117.9	88.8	153.5	↑	9.8	112.1	84.5	146.0	↑
三島市	3.6	4.9	73.0	43.3	115.4	↓	5.2	69.4	41.1	109.8	↓
裾野市	**	2.1	65.5	26.3	134.9	↓	2.2	62.4	25.1	128.5	↓
伊豆市	2.4	1.9	123.1	63.5	215.0	↑	2.0	117.2	60.5	204.7	↑
伊豆の国市	2.4	2.4	99.4	51.3	173.7	↓	2.5	94.9	49.0	165.7	↓
函南町	2.8	1.9	151.1	82.6	253.6	↑	**	144.3	78.8	242.1	↑
清水町	**	1.3	135.6	62.0	257.5	↑	**	128.6	58.8	244.2	↑
長泉町	**	1.6	63.3	20.5	147.7	↓	**	60.1	19.5	140.2	↓
御殿場保健所	3.6	4.5	80.2	47.5	126.8	↓	4.7	76.0	45.0	120.2	↓
御殿場市	2.4	3.6	66.4	34.3	116.0	↓	3.8	62.9	32.5	109.9	↓
小山町	**	0.9	137.4	50.4	299.1	↑	**	130.5	47.9	284.2	↑
富士保健所	16	16.3	99.4	78.9	123.5	↓	17	94.6	75.1	117.6	↓
富士宮市	7.2	5.7	126.2	88.4	174.7	↑	6.0	120.4	84.3	166.6	↑
富士市	9.0	10.6	84.9	61.9	113.6	↓	11	80.8	58.9	108.1	↓
静岡市	32	33.1	96.6	82.2	112.7	↓	35	91.8	78.1	107.1	↓
中部保健所	22	22.2	100.7	82.9	121.2	↑	23	95.8	78.9	115.3	↓
島田市	5.8	5.0	116.9	78.3	167.9	↑	5.2	111.0	74.3	159.4	↑
焼津市	5.6	6.4	87.1	57.9	125.9	↓	6.7	83.0	55.1	120.0	↓
藤枝市	7.6	6.9	110.7	78.3	151.9	↑	7.2	105.4	74.5	144.6	↑
牧之原市	**	2.2	72.1	31.1	142.1	↓	2.3	68.4	29.5	134.8	↓
吉田町	**	1.2	86.6	28.1	202.2	↓	**	82.3	26.7	192.1	↓
川根本町	**	0.6	131.2	35.7	336.1	↑	**	123.6	33.7	316.5	↑
西部保健所	25	23.4	105.1	87.3	125.4	↑	25	100.0	83.1	119.3	↓
磐田市	7.8	7.6	103.1	73.3	141.0	↑	7.9	98.3	69.9	134.4	↓
掛川市	5.4	5.3	102.8	67.7	149.6	↑	5.5	97.7	64.3	142.1	↓
袋井市	2.6	3.3	77.7	41.3	132.9	↓	3.5	73.9	39.3	126.3	↓
御前崎市	2.4	1.5	159.0	82.0	277.7	↑	**	150.7	77.8	263.3	↑
菊川市	2.6	2.1	123.0	65.4	210.3	↑	2.2	117.0	62.2	200.0	↑
森町	**	1.0	155.1	67.0	305.7	↑	**	147.4	63.6	290.6	↑
湖西市	2.2	2.6	84.7	42.2	151.6	↓	2.7	80.7	40.2	144.4	↓
浜松市	33	36.4	90.6	77.3	105.6	↓	38	86.0	73.4	100.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

中枢神経系を除くその他の新生物
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	130	—	—	—	—	—	144	90.4	83.6	97.6	▽
賀茂保健所	3.4	3.5	98.4	57.3	157.5	↓	3.9	87.5	50.9	140.1	↓
下田市	**	1.1	109.7	40.3	238.9	↑	**	98.0	36.0	213.3	↓
東伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.4	56.4	1.4	314.0	↓	**	50.2	1.3	279.6	↓
南伊豆町	**	0.5	81.2	9.8	293.4	↓	**	71.4	8.6	258.0	↓
松崎町	**	0.4	152.7	31.5	446.2	↑	**	134.9	27.8	394.2	↑
西伊豆町	**	0.5	212.1	68.9	495.0	↑	**	188.1	61.1	439.0	↑
熱海保健所	6.6	5.5	120.2	82.7	168.8	↑	6.1	107.8	74.2	151.4	↑
熱海市	3.4	2.2	152.6	88.9	244.4	↑	2.5	135.9	79.1	217.7	↑
伊東市	3.2	3.3	98.1	56.0	159.3	↓	3.6	88.3	50.5	143.5	↓
東部保健所	22	19.4	111.6	91.5	134.7	↑	21	101.2	83.0	122.2	↑
沼津市	7.4	7.3	101.7	71.6	140.2	↑	8.0	92.1	64.8	126.9	↓
三島市	3.8	3.6	105.1	63.2	164.1	↑	4.0	96.1	57.8	150.1	↓
裾野市	2.4	1.5	162.7	84.0	284.3	↑	**	149.0	76.9	260.4	↑
伊豆市	2.0	1.6	125.2	59.9	230.2	↑	**	110.3	52.8	202.9	↑
伊豆の国市	2.6	1.9	136.8	72.8	233.9	↑	2.1	123.1	65.5	210.4	↑
函南町	**	1.4	73.5	23.9	171.6	↓	**	66.9	21.7	156.1	↓
清水町	**	1.0	120.4	44.2	262.2	↑	**	110.6	40.6	240.8	↑
長泉町	**	1.1	105.3	38.6	229.3	↑	**	96.8	35.5	210.7	↓
御殿場保健所	3.8	3.4	110.5	66.5	172.6	↑	3.8	99.5	59.9	155.3	↓
御殿場市	3.2	2.7	117.8	67.3	191.4	↑	3.0	106.4	60.8	172.8	↑
小山町	**	0.7	82.9	17.1	242.4	↓	**	73.8	15.2	215.8	↓
富士保健所	15	12.5	118.6	93.2	149.0	↑	14	108.0	84.8	135.6	↑
富士宮市	5.4	4.4	123.0	81.0	178.9	↑	4.8	111.6	73.5	162.4	↑
富士市	9.4	8.1	116.3	85.4	154.6	↑	8.9	106.0	77.9	141.0	↑
静岡市	22	25.5	85.4	70.1	103.0	↓	28	77.3	63.5	93.3	▽
中部保健所	12	16.4	73.1	55.8	94.1	▽	18	66.0	50.4	85.0	▽
島田市	2.0	3.8	52.6	25.2	96.8	▽	4.2	47.1	22.5	86.6	▽
焼津市	4.6	4.7	98.2	62.3	147.4	↓	5.1	89.6	56.8	134.4	↓
藤枝市	**	4.8	33.6	14.5	66.2	▽	5.2	30.6	13.2	60.4	▽
牧之原市	2.2	1.8	120.5	60.0	215.5	↑	2.1	106.8	53.3	191.2	↑
吉田町	**	0.9	132.1	48.5	287.6	↑	**	119.8	44.0	260.8	↑
川根本町	**	0.4	90.7	11.0	327.9	↓	**	79.5	9.6	287.3	↓
西部保健所	18	17.1	103.2	82.7	127.1	↑	19	93.1	74.7	114.7	↓
磐田市	6.2	5.4	114.0	77.5	161.9	↑	6.0	103.1	70.1	146.4	↑
掛川市	3.2	3.9	82.8	47.3	134.5	↓	4.3	74.5	42.5	121.0	↓
袋井市	3.8	2.5	152.9	92.0	238.8	↑	2.7	138.9	83.6	216.9	↑
御前崎市	**	1.2	51.3	10.6	150.0	↓	**	45.8	9.4	134.0	↓
菊川市	2.0	1.5	132.0	63.2	242.7	↑	**	118.8	56.9	218.6	↑
森町	**	0.8	25.4	0.6	141.6	↓	**	22.5	0.6	125.4	↓
湖西市	**	1.8	88.8	38.4	175.1	↓	**	80.9	34.9	159.4	↓
浜松市	29	27.0	106.1	89.4	125.0	↑	30	95.8	80.7	112.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	143	—	—	—	—	—	136	105.3	97.7	113.3	↑
賀茂保健所	2.8	3.7	75.0	41.0	125.9	↓	3.6	78.6	42.9	131.9	↓
下田市	**	1.2	85.7	27.8	200.1	↓	**	89.7	29.1	209.3	↓
東伊豆町	**	0.7	111.7	30.4	286.1	↑	**	117.0	31.9	299.7	↑
河津町	**	0.4	49.7	1.3	276.8	↓	**	52.4	1.3	292.1	↓
南伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	96.1	11.6	347.1	↓	**	100.6	12.2	363.6	↑
西伊豆町	**	0.5	78.0	9.4	281.7	↓	**	82.0	9.9	296.1	↓
熱海保健所	5.2	5.8	89.8	58.7	131.6	↓	5.5	94.0	61.4	137.7	↓
熱海市	2.2	2.3	95.9	47.8	171.5	↓	2.2	100.2	50.0	179.3	↑
伊東市	3.0	3.5	85.8	48.0	141.6	↓	3.3	89.9	50.3	148.3	↓
東部保健所	22	21.1	105.0	86.4	126.4	↑	20	110.6	91.0	133.2	↑
沼津市	9.4	7.8	119.8	88.1	159.4	↑	7.4	126.3	92.8	167.9	↑
三島市	4.2	4.0	104.7	64.8	160.0	↑	3.8	110.8	68.5	169.3	↑
裾野市	**	1.7	35.5	7.3	103.8	↓	**	37.5	7.7	109.7	↓
伊豆市	**	1.7	83.2	33.4	171.4	↓	**	86.3	34.7	177.8	↓
伊豆の国市	**	2.0	88.5	40.5	168.1	↓	**	92.7	42.4	176.0	↓
函南町	2.0	1.5	133.5	63.9	245.4	↑	**	140.4	67.2	258.2	↑
清水町	**	1.1	164.2	75.1	311.9	↑	**	174.0	79.5	330.4	↑
長泉町	**	1.3	77.7	25.2	181.2	↓	**	82.3	26.7	192.1	↓
御殿場保健所	5.4	3.8	142.6	94.0	207.5	↑	3.6	150.4	99.1	218.9	↑
御殿場市	3.8	3.0	125.8	75.7	196.4	↑	2.9	132.9	80.0	207.6	↑
小山町	**	0.8	209.3	90.3	412.5	↑	**	218.7	94.4	431.1	↑
富士保健所	16	13.6	119.4	94.8	148.4	↑	13	125.8	99.9	156.4	↑
富士宮市	6.2	4.8	130.4	88.6	185.0	↑	4.5	137.1	93.1	194.6	↑
富士市	10	8.8	113.5	84.3	149.7	↑	8.4	119.7	88.9	157.9	↑
静岡市	27	27.7	98.1	82.3	116.1	↓	26	103.4	86.7	122.3	↑
中部保健所	16	18.2	87.9	69.7	109.4	↓	17	92.6	73.4	115.2	↓
島田市	4.2	4.2	101.1	62.5	154.5	↑	4.0	106.1	65.7	162.3	↑
焼津市	4.0	5.2	76.8	46.9	118.6	↓	4.9	81.1	49.5	125.3	↓
藤枝市	4.4	5.4	81.1	50.8	122.8	↓	5.1	85.7	53.7	129.7	↓
牧之原市	2.8	1.9	144.6	79.0	242.7	↑	**	151.3	82.6	253.8	↑
吉田町	**	1.0	61.3	12.6	179.1	↓	**	64.3	13.3	188.0	↓
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	19	19.1	99.5	80.5	121.7	↓	18	104.7	84.7	128.0	↑
磐田市	6.2	6.1	101.6	69.0	144.2	↑	5.8	107.0	72.7	151.8	↑
掛川市	3.6	4.3	83.5	49.5	132.0	↓	4.1	87.7	51.9	138.6	↓
袋井市	2.8	2.8	101.3	55.3	169.9	↑	2.6	106.8	58.4	179.2	↑
御前崎市	**	1.3	141.2	64.6	268.2	↑	**	148.2	67.8	281.5	↑
菊川市	**	1.7	46.7	12.7	119.6	↓	**	49.1	13.4	125.7	↓
森町	**	0.9	92.7	25.2	237.4	↓	**	97.0	26.4	248.3	↓
湖西市	3.0	2.1	145.5	81.4	240.0	↑	**	154.0	86.1	254.0	↑
浜松市	29	30.0	96.8	81.7	113.9	↓	28	102.0	86.1	120.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O30血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	61	110.5	99.1	123.0	↑
賀茂保健所	**	1.7	81.7	32.8	168.3	↓	**	89.5	36.0	184.4	↓
下田市	**	0.5	151.0	41.1	386.7	↑	**	164.9	44.9	422.2	↑
東伊豆町	**	0.3	59.3	1.5	330.7	↓	**	64.6	1.6	360.0	↓
河津町	**	0.2	102.5	2.6	571.4	↑	**	113.5	2.9	632.2	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	107.2	2.7	597.3	↑	**	117.9	3.0	657.1	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.6	61.9	26.7	122.0	↓	2.4	67.2	29.0	132.5	↓
熱海市	**	1.0	40.2	4.9	145.2	↓	**	43.8	5.3	158.3	↓
伊東市	**	1.6	75.4	27.7	164.2	↓	**	81.8	30.0	178.1	↓
東部保健所	11	10.0	110.5	83.3	143.9	↑	9.0	121.8	91.8	158.6	↑
沼津市	4.8	3.6	131.9	84.5	196.2	↑	3.3	145.7	93.3	216.8	↑
三島市	**	1.9	93.6	42.8	177.8	↓	**	103.3	47.2	196.1	↑
裾野市	**	0.8	23.8	0.6	132.8	↓	**	26.3	0.7	146.6	↓
伊豆市	**	0.8	79.7	16.4	233.0	↓	**	86.9	17.9	254.1	↓
伊豆の国市	**	0.9	85.8	23.4	219.8	↓	**	94.1	25.6	241.0	↓
函南町	**	0.7	112.8	30.7	288.9	↑	**	123.5	33.6	316.4	↑
清水町	**	0.5	228.9	84.0	498.3	↑	**	253.8	93.1	552.5	↑
長泉町	**	0.6	126.4	34.4	323.8	↑	**	140.5	38.3	359.9	↑
御殿場保健所	2.4	1.8	133.2	68.8	232.7	↑	**	148.8	76.8	259.9	↑
御殿場市	**	1.5	123.8	56.6	235.1	↑	**	138.5	63.3	263.0	↑
小山町	**	0.3	172.7	35.6	504.8	↑	**	191.6	39.5	559.9	↑
富士保健所	8.2	6.4	129.0	92.5	174.9	↑	5.8	142.0	101.9	192.7	▲
富士宮市	3.4	2.2	153.3	89.2	245.4	↑	2.0	168.6	98.2	270.0	↑
富士市	4.8	4.1	115.9	74.2	172.5	↑	3.8	127.8	81.8	190.1	↑
静岡市	12	13.0	89.3	67.8	115.4	↓	12	98.8	75.0	127.7	↓
中部保健所	7.8	8.7	89.5	63.6	122.3	↓	7.9	98.9	70.4	135.3	↓
島田市	2.4	2.0	122.8	63.4	214.5	↑	**	136.1	70.2	237.7	↑
焼津市	**	2.5	71.8	32.8	136.4	↓	2.3	79.3	36.3	150.6	↓
藤枝市	**	2.7	67.3	30.8	127.9	↓	2.4	74.2	33.9	140.9	↓
牧之原市	**	0.9	158.5	63.7	326.8	↑	**	176.9	71.1	364.7	↑
吉田町	**	0.5	87.2	10.6	315.0	↓	**	96.9	11.7	350.0	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	9.3	110.1	82.0	144.8	↑	8.4	122.1	90.9	160.6	↑
磐田市	3.0	3.0	101.2	56.6	166.9	↑	2.7	111.9	62.6	184.6	↑
掛川市	2.0	2.1	95.7	45.8	176.0	↓	**	106.2	50.8	195.3	↑
袋井市	**	1.3	119.8	51.7	236.1	↑	**	133.4	57.6	263.0	↑
御前崎市	**	0.6	199.8	73.3	434.9	↑	**	222.7	81.7	484.8	↑
菊川市	**	0.8	47.6	5.8	172.0	↓	**	52.8	6.4	190.6	↓
森町	**	0.4	97.8	11.8	353.4	↓	**	108.4	13.1	391.7	↑
湖西市	**	1.0	156.6	67.6	308.7	↑	**	173.4	74.9	341.8	↑
浜松市	14	14.4	94.4	73.3	119.6	↓	13	104.7	81.3	132.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	75	-	-	-	-	-	74	101.0	91.0	111.7	↑
賀茂保健所	**	2.0	69.4	27.9	143.0	↓	**	70.1	28.2	144.5	↓
下田市	**	0.6	31.4	0.8	175.0	↓	**	31.7	0.8	176.9	↓
東伊豆町	**	0.4	158.2	32.6	462.5	↑	**	160.4	33.1	468.9	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	87.0	2.2	484.9	↓	**	87.8	2.2	489.0	↓
西伊豆町	**	0.3	145.6	17.6	526.2	↑	**	146.9	17.8	530.8	↑
熱海保健所	3.6	3.2	112.4	66.6	177.6	↑	3.2	114.2	67.6	180.5	↑
熱海市	**	1.3	138.5	63.3	263.0	↑	**	140.4	64.2	266.5	↑
伊東市	**	1.9	94.5	43.2	179.5	↓	**	96.2	44.0	182.7	↓
東部保健所	11	11.2	100.1	75.6	130.0	↑	11	101.4	76.6	131.7	↑
沼津市	4.6	4.2	109.4	69.4	164.2	↑	4.1	110.9	70.3	166.4	↑
三島市	2.4	2.1	114.9	59.3	200.7	↑	2.0	117.1	60.5	204.6	↑
裾野市	**	0.9	47.0	5.7	169.9	↓	**	47.7	5.8	172.5	↓
伊豆市	**	0.9	86.0	23.4	220.3	↓	**	85.8	23.4	219.7	↓
伊豆の国市	**	1.1	90.8	29.5	212.0	↓	**	91.5	29.7	213.6	↓
函南町	**	0.8	152.0	55.8	330.9	↑	**	154.5	56.7	336.3	↑
清水町	**	0.6	104.9	21.6	306.7	↑	**	106.8	22.0	312.1	↑
長泉町	**	0.7	30.5	0.8	170.2	↓	**	31.0	0.8	172.7	↓
御殿場保健所	3.0	2.0	151.2	84.5	249.3	↑	**	151.8	84.9	250.3	↑
御殿場市	2.0	1.6	127.6	61.1	234.7	↑	**	128.3	61.4	236.0	↑
小山町	**	0.4	239.8	77.9	559.7	↑	**	239.0	77.6	557.9	↑
富士保健所	8.0	7.2	111.0	79.3	151.2	↑	7.1	112.7	80.5	153.4	↑
富士宮市	2.8	2.5	110.3	60.3	185.1	↑	2.5	111.7	61.0	187.4	↑
富士市	5.2	4.7	111.4	72.8	163.3	↑	4.6	113.2	73.9	165.9	↑
静岡市	16	14.7	105.9	83.7	132.2	↑	15	107.1	84.6	133.6	↑
中部保健所	8.2	9.5	86.4	62.0	117.3	↓	9.4	87.2	62.6	118.3	↓
島田市	**	2.2	81.8	37.4	155.4	↓	2.2	82.1	37.5	155.8	↓
焼津市	2.2	2.7	81.4	40.6	145.6	↓	2.7	82.7	41.2	147.9	↓
藤枝市	2.6	2.8	94.4	50.2	161.4	↓	2.7	95.9	51.0	164.0	↓
牧之原市	**	1.1	133.0	53.5	274.0	↑	**	132.1	53.1	272.2	↑
吉田町	**	0.5	38.4	1.0	214.1	↓	**	38.5	1.0	214.4	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.8	9.8	89.5	65.1	120.2	↓	9.8	89.9	65.3	120.7	↓
磐田市	3.2	3.1	102.0	58.3	165.6	↑	3.1	102.7	58.7	166.8	↑
掛川市	**	2.2	72.0	31.1	142.0	↓	2.2	72.0	31.1	141.9	↓
袋井市	**	1.4	84.0	30.8	182.8	↓	**	84.4	31.0	183.7	↓
御前崎市	**	0.7	89.0	18.3	260.2	↓	**	88.8	18.3	259.7	↓
菊川市	**	0.9	45.9	5.5	165.7	↓	**	45.9	5.5	165.7	↓
森町	**	0.5	88.1	10.7	318.2	↓	**	87.7	10.6	316.9	↓
湖西市	**	1.0	134.6	54.1	277.3	↑	**	136.4	54.9	281.2	↑
浜松市	15	15.6	99.0	78.2	123.8	↓	15	99.7	78.7	124.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

031貧血
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	72	-	-	-	-	-	69	104.1	93.6	115.4	↑
賀茂保健所	2.0	1.9	104.0	49.8	191.4	↑	**	108.0	51.7	198.6	↑
下田市	**	0.6	133.8	36.4	342.6	↑	**	138.5	37.7	354.6	↑
東伊豆町	**	0.4	163.7	33.7	478.6	↑	**	170.4	35.1	498.2	↑
河津町	**	0.2	96.3	2.4	536.8	↓	**	101.0	2.6	562.8	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	92.4	2.3	515.1	↓	**	95.9	2.4	534.3	↓
西伊豆町	**	0.3	75.1	1.9	418.7	↓	**	78.4	2.0	436.8	↓
熱海保健所	2.8	3.0	94.8	51.8	159.1	↓	2.8	98.5	53.8	165.2	↓
熱海市	**	1.2	118.0	47.4	243.2	↑	**	122.2	49.1	251.8	↑
伊東市	**	1.8	79.2	31.8	163.3	↓	**	82.5	33.1	170.0	↓
東部保健所	12	10.6	111.5	84.9	143.8	↑	10	116.2	88.4	149.9	↑
沼津市	4.8	3.9	122.0	78.1	181.5	↑	3.8	127.1	81.4	189.2	↑
三島市	2.4	2.0	120.6	62.2	210.7	↑	**	126.5	65.3	221.0	↑
裾野市	**	0.8	24.0	0.6	134.0	↓	**	25.2	0.6	140.2	↓
伊豆市	**	0.9	68.7	14.2	200.9	↓	**	70.3	14.5	205.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	116.8	42.9	254.3	↑	**	120.8	44.3	263.0	↑
函南町	**	0.7	187.2	75.3	385.8	↑	**	195.4	78.5	402.7	↑
清水町	**	0.5	110.3	22.7	322.4	↑	**	115.7	23.8	338.1	↑
長泉町	**	0.6	94.7	19.5	276.7	↓	**	99.1	20.4	289.7	↓
御殿場保健所	3.6	1.9	189.6	112.3	299.6	▲	**	196.4	116.4	310.5	▲
御殿場市	3.0	1.5	198.8	111.2	327.9	▲	**	206.4	115.4	340.5	▲
小山町	**	0.4	153.8	31.7	449.7	↑	**	158.2	32.6	462.4	↑
富士保健所	10	6.7	151.5	112.8	199.2	▲	6.5	157.7	117.4	207.4	▲
富士宮市	4.0	2.4	168.9	103.1	260.8	▲	2.3	175.5	107.1	271.0	▲
富士市	6.2	4.4	142.0	96.5	201.6	↑	4.2	148.1	100.6	210.2	▲
静岡市	13	13.9	91.9	70.8	117.4	↓	13	95.8	73.7	122.3	↓
中部保健所	6.0	9.2	65.5	44.2	93.5	▽	8.8	68.3	46.1	97.5	▽
島田市	2.2	2.1	104.0	51.9	186.2	↑	2.0	107.9	53.8	193.2	↑
焼津市	**	2.6	61.7	26.6	121.6	↓	2.5	64.5	27.9	127.2	↓
藤枝市	**	2.7	66.5	30.4	126.3	↓	2.6	69.8	31.9	132.6	↓
牧之原市	**	1.0	20.2	0.5	112.3	↓	**	20.8	0.5	115.7	↓
吉田町	**	0.5	40.9	1.0	228.1	↓	**	42.3	1.1	235.8	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.0	9.6	94.0	68.5	125.8	↓	9.2	97.7	71.2	130.7	↓
磐田市	3.2	3.0	104.9	59.9	170.4	↑	2.9	109.2	62.4	177.4	↑
掛川市	2.2	2.2	101.1	50.4	180.9	↑	2.1	104.8	52.2	187.5	↑
袋井市	**	1.4	87.3	32.0	190.1	↓	**	90.9	33.3	197.8	↓
御前崎市	**	0.6	92.8	19.1	271.2	↓	**	96.1	19.8	280.9	↓
菊川市	**	0.9	23.2	0.6	129.1	↓	**	24.0	0.6	133.9	↓
森町	**	0.4	44.9	1.1	250.3	↓	**	46.4	1.2	258.7	↓
湖西市	**	1.0	137.1	55.1	282.6	↑	**	143.2	57.6	295.1	↑
浜松市	14	15.1	90.3	70.2	114.5	↓	14	94.0	73.0	119.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

031貧血
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	32	-	-	-	-	-	29	111.5	94.8	130.2	↑
賀茂保健所	**	0.8	143.1	52.5	311.6	↑	**	160.3	58.8	349.0	↑
下田市	**	0.3	311.8	84.9	798.6	↑	**	345.8	94.2	885.7	↑
東伊豆町	**	0.2	121.4	3.1	676.4	↑	**	135.5	3.4	755.3	↑
河津町	**	0.1	208.4	5.3	1160.9	↑	**	235.9	6.0	1314.5	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	47.9	9.9	140.1	↓	**	53.4	11.0	156.0	↓
熱海市	**	0.5	40.8	1.0	227.5	↓	**	45.5	1.2	253.6	↓
伊東市	**	0.8	52.5	6.4	189.8	↓	**	58.4	7.1	211.1	↓
東部保健所	5.0	4.7	107.4	69.5	158.6	↑	4.2	119.6	77.3	176.5	↑
沼津市	2.0	1.7	117.3	56.2	215.8	↑	**	130.9	62.7	240.8	↑
三島市	**	0.9	112.0	36.4	261.3	↑	**	124.5	40.4	290.7	↑
裾野市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	54.4	1.4	303.2	↓	**	60.5	1.5	337.0	↓
伊豆の国市	**	0.4	90.8	11.0	328.1	↓	**	101.0	12.2	364.8	↑
函南町	**	0.3	120.8	14.6	436.5	↑	**	134.6	16.3	486.2	↑
清水町	**	0.2	165.1	20.0	596.6	↑	**	183.6	22.2	663.2	↑
長泉町	**	0.3	208.0	42.9	608.0	↑	**	229.8	47.4	671.6	↑
御殿場保健所	**	0.8	191.0	82.5	376.5	↑	**	213.0	91.9	419.8	↑
御殿場市	**	0.7	207.6	83.5	427.9	↑	**	231.6	93.1	477.4	↑
小山町	**	0.2	122.5	3.1	682.5	↑	**	136.2	3.4	758.8	↑
富士保健所	5.2	2.9	177.3	115.8	259.8	▲	2.6	196.4	128.3	287.8	▲
富士宮市	2.4	1.0	233.8	120.7	408.5	▲	**	259.3	133.8	452.9	▲
富士市	2.8	1.9	146.8	80.2	246.4	↑	**	162.6	88.8	272.8	↑
静岡市	5.2	6.1	85.3	55.7	125.0	↓	5.5	95.2	62.2	139.5	↓
中部保健所	2.4	4.1	58.4	30.1	102.0	↓	3.7	65.3	33.7	114.1	↓
島田市	**	0.9	128.8	47.3	280.5	↑	**	144.7	53.1	315.0	↑
焼津市	**	1.2	17.1	0.4	95.3	▽	**	19.1	0.5	106.2	↓
藤枝市	**	1.3	63.7	17.3	163.1	↓	**	71.1	19.4	182.0	↓
牧之原市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	95.2	2.4	530.2	↓	**	105.7	2.7	588.8	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.3	106.4	67.4	159.7	↑	3.9	118.7	75.2	178.1	↑
磐田市	**	1.4	101.3	40.7	208.9	↑	**	113.1	45.4	233.0	↑
掛川市	**	1.0	122.1	44.8	265.8	↑	**	136.3	50.0	296.7	↑
袋井市	**	0.6	130.8	35.6	334.9	↑	**	145.8	39.7	373.5	↑
御前崎市	**	0.3	212.1	43.7	619.8	↑	**	238.7	49.2	697.8	↑
菊川市	**	0.4	50.7	1.3	282.3	↓	**	56.4	1.4	314.5	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	84.9	10.3	306.6	↓	**	94.0	11.4	339.6	↓
浜松市	6.0	6.8	88.8	59.9	126.8	↓	6.1	99.1	66.9	141.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

031貧血
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	40	—	—	—	—	—	40	98.8	85.6	113.5	↓
賀茂保健所	**	1.1	73.8	20.1	189.0	↓	**	72.5	19.7	185.7	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	198.3	24.0	716.4	↑	**	195.6	23.7	706.8	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	160.9	4.1	896.3	↑	**	157.4	4.0	877.1	↑
西伊豆町	**	0.1	135.2	3.4	753.3	↑	**	132.6	3.4	738.8	↑
熱海保健所	2.2	1.7	129.2	64.4	231.3	↑	**	127.9	63.8	229.0	↑
熱海市	**	0.7	172.3	63.2	375.1	↑	**	169.9	62.3	369.9	↑
伊東市	**	1.0	99.4	32.3	232.1	↓	**	98.7	32.0	230.4	↓
東部保健所	6.8	5.9	114.7	79.4	160.3	↑	6.0	113.8	78.8	159.1	↑
沼津市	2.8	2.2	125.6	68.6	210.7	↑	2.2	124.5	68.0	209.0	↑
三島市	**	1.1	127.6	51.3	263.0	↑	**	127.9	51.4	263.7	↑
裾野市	**	0.4	44.9	1.1	250.1	↓	**	44.8	1.1	249.5	↓
伊豆市	**	0.5	79.1	9.6	286.0	↓	**	76.4	9.2	276.2	↓
伊豆の国市	**	0.6	136.4	37.1	349.2	↑	**	133.9	36.5	343.0	↑
函南町	**	0.4	239.9	77.9	560.0	↑	**	238.5	77.4	556.7	↑
清水町	**	0.3	66.3	1.7	369.2	↓	**	66.5	1.7	370.5	↓
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.0	1.1	188.4	90.2	346.5	↑	**	184.9	88.5	340.1	↑
御殿場市	**	0.8	191.7	82.7	377.8	↑	**	188.5	81.4	371.5	↑
小山町	**	0.2	176.4	21.3	637.4	↑	**	172.1	20.8	621.8	↑
富士保健所	5.0	3.8	131.6	85.1	194.2	↑	3.8	130.9	84.7	193.2	↑
富士宮市	**	1.3	119.2	51.5	234.9	↑	**	118.2	51.0	232.9	↑
富士市	3.4	2.5	138.3	80.5	221.5	↑	2.5	137.9	80.3	220.8	↑
静岡市	7.6	7.8	97.1	68.7	133.3	↓	7.9	96.2	68.0	132.0	↓
中部保健所	3.6	5.0	71.3	42.3	112.8	↓	5.1	70.5	41.7	111.4	↓
島田市	**	1.2	84.5	27.4	197.3	↓	**	82.7	26.9	193.1	↓
焼津市	**	1.4	98.3	39.5	202.6	↓	**	97.9	39.4	201.8	↓
藤枝市	**	1.4	69.0	22.4	161.0	↓	**	68.8	22.4	160.7	↓
牧之原市	**	0.6	35.0	0.9	194.9	↓	**	33.9	0.9	188.6	↓
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	5.3	83.8	52.5	126.8	↓	5.3	82.4	51.6	124.8	↓
磐田市	**	1.7	107.9	49.3	204.9	↑	**	106.4	48.7	202.1	↑
掛川市	**	1.2	83.8	27.2	195.7	↓	**	82.0	26.6	191.4	↓
袋井市	**	0.8	52.5	6.3	189.5	↓	**	51.8	6.3	187.2	↓
御前崎市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	81.0	2.0	451.3	↓	**	78.7	2.0	438.3	↓
湖西市	**	0.5	181.9	59.1	424.6	↑	**	181.1	58.8	422.6	↑
浜松市	7.6	8.3	91.6	64.8	125.7	↓	8.4	90.3	63.9	123.9	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	71	-	-	-	-	-	67	106.5	95.8	118.2	↑
賀茂保健所	**	1.8	44.2	12.0	113.3	↓	**	46.8	12.7	119.8	↓
下田市	**	0.6	35.2	0.9	196.0	↓	**	37.2	0.9	207.3	↓
東伊豆町	**	0.3	57.2	1.4	318.6	↓	**	60.3	1.5	336.1	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	100.0	2.5	557.0	↓	**	105.9	2.7	589.9	↑
西伊豆町	**	0.2	81.0	2.1	451.4	↓	**	85.9	2.2	478.4	↓
熱海保健所	2.4	2.8	84.6	43.7	147.8	↓	2.7	89.2	46.1	155.9	↓
熱海市	**	1.1	72.2	19.7	184.8	↓	**	76.2	20.8	195.2	↓
伊東市	**	1.7	92.6	40.0	182.5	↓	**	97.6	42.1	192.3	↓
東部保健所	10	10.6	98.5	73.5	129.1	↓	9.9	104.9	78.3	137.5	↑
沼津市	4.6	3.9	117.7	74.6	176.6	↑	3.7	125.4	79.5	188.2	↑
三島市	**	2.0	89.0	40.7	169.1	↓	**	95.0	43.4	180.4	↓
裾野市	**	0.9	46.6	5.6	168.5	↓	**	49.8	6.0	179.9	↓
伊豆市	**	0.8	98.8	26.9	252.9	↓	**	104.0	28.3	266.4	↑
伊豆の国市	**	1.0	59.7	12.3	174.4	↓	**	63.2	13.0	184.8	↓
函南町	**	0.8	79.9	16.5	233.6	↓	**	84.8	17.5	247.8	↓
清水町	**	0.6	217.4	79.8	473.3	↑	**	232.6	85.3	506.3	↑
長泉町	**	0.7	61.2	7.4	221.0	↓	**	65.6	7.9	237.2	↓
御殿場保健所	**	1.9	95.4	43.6	181.2	↓	**	102.4	46.8	194.5	↑
御殿場市	**	1.5	52.9	14.4	135.5	↓	**	56.9	15.5	145.8	↓
小山町	**	0.4	267.0	86.7	623.2	↑	**	283.9	92.2	662.6	↑
富士保健所	6.0	6.8	87.8	59.3	125.4	↓	6.4	93.6	63.2	133.7	↓
富士宮市	2.2	2.4	92.1	45.9	164.9	↓	2.2	98.1	48.9	175.5	↓
富士市	3.8	4.4	85.5	51.5	133.6	↓	4.2	91.3	54.9	142.5	↓
静岡市	14	13.8	104.3	81.6	131.4	↑	13	111.2	87.0	140.0	↑
中部保健所	10	9.0	110.5	82.0	145.7	↑	8.5	117.6	87.3	155.1	↑
島田市	2.0	2.0	98.0	46.9	180.2	↓	**	104.2	49.9	191.7	↑
焼津市	2.4	2.6	91.7	47.3	160.3	↓	2.5	97.9	50.5	171.0	↓
藤枝市	2.6	2.7	95.5	50.8	163.4	↓	2.6	101.6	54.1	173.8	↑
牧之原市	2.6	0.9	275.5	146.5	471.1	▲	**	292.7	155.7	500.6	▲
吉田町	**	0.5	81.5	9.9	294.4	↓	**	86.9	10.5	314.1	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	9.5	105.1	78.0	138.6	↑	8.9	112.0	83.1	147.7	↑
磐田市	3.0	3.1	98.3	55.0	162.1	↓	2.9	104.7	58.5	172.6	↑
掛川市	**	2.1	65.6	26.4	135.2	↓	2.0	69.8	28.1	143.9	↓
袋井市	**	1.4	115.1	49.7	226.8	↑	**	123.0	53.1	242.5	↑
御前崎市	**	0.6	191.0	70.1	415.9	↑	**	203.4	74.6	442.9	↑
菊川市	**	0.8	70.7	14.6	206.6	↓	**	75.2	15.5	219.8	↓
森町	**	0.4	143.6	29.6	419.6	↑	**	152.2	31.4	444.9	↑
湖西市	**	1.0	153.7	66.4	303.0	↑	**	164.8	71.2	324.9	↑
浜松市	15	14.9	103.3	81.5	129.1	↑	14	110.3	87.0	137.8	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	36	-	-	-	-	-	33	109.7	94.3	127.0	↑
賀茂保健所	**	0.9	22.8	0.6	127.2	↓	**	24.5	0.6	136.5	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	211.5	5.4	1178.6	↑	**	227.1	5.7	1265.2	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	74.9	24.3	174.9	↓	**	79.6	25.9	185.9	↓
熱海市	**	0.5	39.6	1.0	220.5	↓	**	42.2	1.1	235.3	↓
伊東市	**	0.8	96.5	26.3	247.2	↓	**	102.3	27.9	262.0	↑
東部保健所	6.0	5.3	113.2	76.4	161.6	↑	4.8	123.8	83.5	176.8	↑
沼津市	2.8	1.9	144.7	79.0	242.8	↑	**	158.4	86.5	265.8	↑
三島市	**	1.0	77.7	21.2	198.9	↓	**	85.1	23.2	218.0	↓
裾野市	**	0.5	44.2	1.1	246.1	↓	**	48.6	1.2	270.6	↓
伊豆市	**	0.4	103.8	12.6	375.1	↑	**	111.2	13.5	401.9	↑
伊豆の国市	**	0.5	81.4	9.8	294.1	↓	**	88.1	10.7	318.4	↓
函南町	**	0.4	105.8	12.8	382.1	↑	**	114.2	13.8	412.5	↑
清水町	**	0.3	283.7	77.3	726.5	↑	**	313.9	85.5	803.8	↑
長泉町	**	0.3	58.1	1.5	323.6	↓	**	64.9	1.6	361.6	↓
御殿場保健所	**	1.0	83.0	22.6	212.6	↓	**	92.8	25.3	237.7	↓
御殿場市	**	0.8	51.3	6.2	185.4	↓	**	57.5	7.0	207.8	↓
小山町	**	0.2	217.2	26.3	784.7	↑	**	240.4	29.1	868.7	↑
富士保健所	3.0	3.4	87.6	49.0	144.5	↓	3.1	96.0	53.7	158.3	↓
富士宮市	**	1.2	83.9	27.2	195.8	↓	**	91.7	29.8	214.1	↓
富士市	2.0	2.2	89.5	42.9	164.7	↓	2.0	98.3	47.0	180.7	↓
静岡市	6.4	6.9	92.8	63.5	131.0	↓	6.3	101.9	69.7	143.8	↑
中部保健所	5.4	4.6	117.2	77.2	170.5	↑	4.2	128.3	84.5	186.7	↑
島田市	**	1.0	117.2	43.0	255.2	↑	**	128.4	47.1	279.6	↑
焼津市	**	1.3	119.7	51.7	235.9	↑	**	131.1	56.6	258.3	↑
藤枝市	**	1.4	70.6	22.9	164.7	↓	**	76.9	25.0	179.5	↓
牧之原市	**	0.5	302.6	121.7	623.7	▲	**	334.1	134.3	688.6	▲
吉田町	**	0.2	80.5	2.0	448.3	↓	**	89.4	2.3	498.2	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.6	4.9	113.4	75.4	163.9	↑	4.5	125.1	83.1	180.8	↑
磐田市	**	1.6	101.1	43.6	199.3	↑	**	111.0	47.9	218.7	↑
掛川市	**	1.1	72.3	19.7	185.2	↓	**	79.7	21.7	204.2	↓
袋井市	**	0.7	110.5	30.1	282.9	↑	**	123.0	33.5	314.9	↑
御前崎市	**	0.3	188.9	38.9	552.0	↑	**	208.7	43.0	610.0	↑
菊川市	**	0.4	44.9	1.1	250.2	↓	**	49.5	1.3	276.0	↓
森町	**	0.2	189.8	23.0	685.9	↑	**	207.9	25.2	751.1	↑
湖西市	**	0.6	218.2	80.1	475.0	↑	**	241.5	88.6	525.7	↑
浜松市	7.6	7.7	99.2	70.2	136.2	↓	6.9	109.6	77.5	150.4	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	35	-	-	-	-	-	34	103.5	88.8	120.0	↑
賀茂保健所	**	0.9	64.3	13.3	187.9	↓	**	67.1	13.8	196.2	↓
下田市	**	0.3	67.7	1.7	377.4	↓	**	70.5	1.8	393.0	↓
東伊豆町	**	0.2	112.7	2.9	628.0	↑	**	118.0	3.0	657.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	157.8	4.0	879.5	↑	**	164.7	4.2	917.8	↑
熱海保健所	**	1.5	93.2	37.5	192.1	↓	**	97.7	39.3	201.3	↓
熱海市	**	0.6	99.5	20.5	290.8	↓	**	104.1	21.5	304.4	↑
伊東市	**	0.9	89.0	24.2	227.9	↓	**	93.3	25.4	238.9	↓
東部保健所	4.4	5.3	83.6	52.4	126.6	↓	5.1	86.7	54.3	131.3	↓
沼津市	**	2.0	91.2	41.7	173.2	↓	**	94.7	43.3	179.8	↓
三島市	**	1.0	100.8	32.7	235.3	↑	**	104.7	34.0	244.5	↑
裾野市	**	0.4	49.4	1.3	275.2	↓	**	51.1	1.3	284.7	↓
伊豆市	**	0.4	94.2	11.4	340.3	↓	**	97.7	11.8	353.0	↓
伊豆の国市	**	0.5	38.9	1.0	216.7	↓	**	40.4	1.0	224.9	↓
函南町	**	0.4	53.7	1.4	299.1	↓	**	55.9	1.4	311.7	↓
清水町	**	0.3	148.2	17.9	535.3	↑	**	153.2	18.5	553.4	↑
長泉町	**	0.3	64.6	1.6	360.0	↓	**	66.4	1.7	370.0	↓
御殿場保健所	**	0.9	108.3	35.2	252.8	↑	**	111.7	36.3	260.7	↑
御殿場市	**	0.7	54.6	6.6	197.2	↓	**	56.4	6.8	203.7	↓
小山町	**	0.2	315.3	65.0	921.5	↑	**	322.7	66.5	943.3	↑
富士保健所	3.0	3.4	88.1	49.3	145.3	↓	3.3	91.4	51.1	150.8	↓
富士宮市	**	1.2	100.4	36.8	218.5	↑	**	104.0	38.2	226.5	↑
富士市	**	2.2	81.5	37.3	154.7	↓	2.1	84.6	38.7	160.6	↓
静岡市	8.0	6.9	115.8	82.7	157.7	↑	6.7	120.0	85.7	163.4	↑
中部保健所	4.6	4.4	103.6	65.6	155.4	↑	4.3	107.2	67.9	160.8	↑
島田市	**	1.0	78.6	21.4	201.4	↓	**	81.2	22.1	208.1	↓
焼津市	**	1.3	62.5	17.0	160.1	↓	**	65.0	17.7	166.3	↓
藤枝市	**	1.3	122.6	52.9	241.7	↑	**	127.2	54.9	250.7	↑
牧之原市	**	0.5	249.4	91.5	542.9	↑	**	255.8	93.8	556.8	↑
吉田町	**	0.2	82.6	2.1	460.0	↓	**	84.6	2.1	471.5	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	4.6	96.2	60.2	145.6	↓	4.4	98.9	62.0	149.7	↓
磐田市	**	1.5	95.3	38.3	196.3	↓	**	98.3	39.5	202.5	↓
掛川市	**	1.0	58.4	12.0	170.6	↓	**	59.9	12.3	174.9	↓
袋井市	**	0.7	120.1	32.7	307.5	↑	**	123.1	33.5	315.2	↑
御前崎市	**	0.3	193.3	39.8	564.9	↑	**	198.4	40.9	580.1	↑
菊川市	**	0.4	99.1	12.0	358.2	↓	**	101.5	12.3	366.7	↑
森町	**	0.2	96.5	2.4	537.7	↓	**	99.1	2.5	552.2	↓
湖西市	**	0.5	81.5	9.9	294.5	↓	**	84.4	10.2	305.0	↓
浜松市	7.8	7.3	107.5	76.5	147.0	↑	7.0	111.0	78.9	151.7	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	714	—	—	—	—	—	706	101.1	97.8	104.5	↑
賀茂保健所	21	18.3	112.5	91.8	136.4	↑	18	113.3	92.4	137.4	↑
下田市	5.8	5.7	101.1	67.7	145.2	↑	5.7	101.8	68.1	146.2	↑
東伊豆町	5.8	3.5	164.0	109.8	235.5	▲	3.5	165.2	110.6	237.2	▲
河津町	3.0	2.0	152.3	85.2	251.2	↑	**	153.3	85.7	252.8	↑
南伊豆町	**	2.5	39.3	12.7	91.6	▽	2.5	39.5	12.8	92.1	▽
松崎町	**	2.0	88.6	40.5	168.2	↓	2.0	89.4	40.9	169.7	↓
西伊豆町	3.2	2.5	128.3	73.3	208.3	↑	2.5	129.4	73.9	210.2	↑
熱海保健所	37	28.6	128.9	110.9	148.9	▲	28	130.0	111.9	150.2	▲
熱海市	16	11.2	141.5	112.0	176.3	▲	11	142.6	112.9	177.8	▲
伊東市	21	17.4	120.8	98.8	146.2	↑	17	121.9	99.7	147.5	↑
東部保健所	107	105.8	101.5	93.1	110.5	↑	105	102.7	94.2	111.8	↑
沼津市	47	39.2	120.4	105.5	136.8	▲	39	121.8	106.8	138.4	▲
三島市	16	20.1	81.6	64.9	101.3	↓	20	82.7	65.7	102.6	↓
裾野市	10	8.5	117.0	86.8	154.3	↑	8.4	118.4	87.8	156.0	↑
伊豆市	6.8	8.3	81.8	56.7	114.4	↓	8.3	82.1	56.9	114.8	↓
伊豆の国市	11	10.1	110.4	83.4	143.4	↑	10	111.4	84.1	144.6	↑
函南町	6.4	7.5	84.9	58.1	119.9	↓	7.5	85.8	58.7	121.1	↓
清水町	5.2	5.5	95.0	62.0	139.2	↓	5.4	96.3	62.9	141.1	↓
長泉町	4.2	6.4	65.2	40.3	99.6	▽	6.4	66.0	40.9	100.9	↓
御殿場保健所	25	18.9	131.5	109.4	156.8	▲	19	133.0	110.6	158.6	▲
御殿場市	19	15.1	123.5	99.7	151.3	↑	15	125.0	100.9	153.1	▲
小山町	6.2	3.8	163.2	110.8	231.6	▲	3.8	164.6	111.8	233.6	▲
富士保健所	79	68.3	116.0	104.9	128.0	▲	67	117.4	106.1	129.6	▲
富士宮市	28	23.9	118.7	100.0	139.9	↑	24	120.0	101.1	141.4	▲
富士市	51	44.3	114.6	100.9	129.6	▲	44	116.0	102.2	131.2	▲
静岡市	123	138.1	88.8	81.9	96.1	▽	136	89.8	82.9	97.2	▽
中部保健所	82	90.9	90.2	81.7	99.4	▽	90	91.2	82.6	100.5	↓
島田市	20	20.6	97.0	78.9	118.0	↓	20	98.0	79.7	119.1	↓
焼津市	25	26.1	96.6	80.5	115.0	↓	26	97.8	81.5	116.5	↓
藤枝市	24	27.2	86.8	71.9	104.0	↓	27	87.9	72.7	105.2	↓
牧之原市	6.0	9.6	62.3	42.0	89.0	▽	9.5	62.8	42.4	89.7	▽
吉田町	5.4	4.9	109.3	72.0	159.1	↑	4.9	110.4	72.7	160.7	↑
川根本町	**	2.4	74.7	34.2	141.9	↓	2.4	75.4	34.5	143.2	↓
西部保健所	104	95.8	108.1	99.0	117.8	↑	95	109.2	100.0	119.0	▲
磐田市	32	30.7	104.9	89.3	122.4	↑	30	106.0	90.3	123.7	↑
掛川市	22	21.6	103.8	85.5	124.9	↑	21	104.7	86.2	126.0	↑
袋井市	20	13.9	143.4	116.7	174.4	▲	14	145.0	118.0	176.4	▲
御前崎市	7.8	6.4	122.2	86.9	167.1	↑	6.3	123.4	87.7	168.7	↑
菊川市	7.6	8.6	88.8	62.8	121.8	↓	8.5	89.5	63.3	122.9	↓
森町	4.4	4.3	103.3	64.7	156.4	↑	4.2	104.1	65.2	157.7	↑
湖西市	9.2	10.4	88.6	64.9	118.2	↓	10	89.6	65.6	119.5	↓
浜松市	137	149.5	91.6	84.9	98.8	▽	148	92.7	85.9	99.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	382	-	-	-	-	-	375	101.8	97.3	106.5	↑
賀茂保健所	10	9.4	108.7	80.9	142.9	↑	9.3	109.7	81.7	144.2	↑
下田市	3.4	2.9	116.3	67.7	186.3	↑	2.9	117.4	68.4	188.0	↑
東伊豆町	3.0	1.9	161.0	90.0	265.5	↑	**	162.4	90.8	267.9	↑
河津町	**	1.1	113.8	41.8	247.8	↑	**	114.9	42.1	250.1	↑
南伊豆町	**	1.3	15.9	0.4	88.5	▽	**	16.0	0.4	89.2	▽
松崎町	**	1.0	79.2	21.6	202.9	↓	**	80.0	21.8	204.8	↓
西伊豆町	**	1.3	125.6	54.2	247.6	↑	**	126.7	54.7	249.8	↑
熱海保健所	19	14.4	131.5	106.4	160.8	▲	14	133.1	107.6	162.7	▲
熱海市	8.4	5.4	155.2	111.8	209.8	▲	5.4	156.4	112.7	211.5	▲
伊東市	11	9.0	117.4	87.9	153.5	↑	8.9	119.0	89.1	155.6	↑
東部保健所	57	56.6	101.1	89.7	113.6	↑	56	103.0	91.4	115.6	↑
沼津市	26	20.7	123.7	103.2	147.1	▲	20	126.0	105.1	149.9	▲
三島市	9.4	11.0	85.6	62.9	113.8	↓	11	87.3	64.2	116.1	↓
裾野市	4.4	4.8	91.1	57.1	137.9	↓	4.7	92.9	58.2	140.7	↓
伊豆市	3.0	4.1	72.4	40.5	119.5	↓	4.1	73.0	40.8	120.4	↓
伊豆の国市	6.2	5.3	117.5	79.8	166.8	↑	5.2	119.4	81.1	169.5	↑
函南町	3.2	4.1	78.3	44.7	127.2	↓	4.0	79.8	45.6	129.6	↓
清水町	2.8	3.0	94.1	51.4	157.9	↓	2.9	96.2	52.5	161.4	↓
長泉町	2.6	3.6	72.6	38.6	124.1	↓	3.5	74.2	39.5	126.9	↓
御殿場保健所	12	10.1	121.3	92.8	155.8	↑	9.9	123.8	94.7	159.0	↑
御殿場市	9.0	8.1	110.8	80.8	148.3	↑	8.0	113.2	82.6	151.5	↑
小山町	3.2	1.9	165.2	94.3	268.2	↑	**	168.0	96.0	272.9	↑
富士保健所	44	36.6	119.5	104.2	136.5	▲	36	121.9	106.3	139.1	▲
富士宮市	13	12.8	101.7	78.5	129.7	↑	13	103.7	80.0	132.1	↑
富士市	31	23.9	129.1	109.5	151.2	▲	23	131.6	111.7	154.1	▲
静岡市	64	73.1	87.8	78.5	98.0	▽	72	89.5	80.0	99.8	▽
中部保健所	45	49.0	92.7	81.0	105.5	↓	48	94.4	82.5	107.5	↓
島田市	11	10.8	99.7	74.9	130.1	↓	11	101.4	76.2	132.3	↑
焼津市	16	14.2	109.6	86.6	136.8	↑	14	111.7	88.3	139.5	↑
藤枝市	12	15.1	80.6	61.7	103.6	↓	15	82.2	62.9	105.6	↓
牧之原市	2.8	4.9	57.1	31.2	95.9	▽	4.8	58.1	31.8	97.6	▽
吉田町	3.2	2.6	121.5	69.4	197.3	↑	2.6	124.1	70.9	201.6	↑
川根本町	**	1.3	63.8	17.4	163.3	↓	**	64.3	17.5	164.6	↓
西部保健所	53	52.3	100.5	88.7	113.4	↑	51	102.4	90.4	115.6	↑
磐田市	18	16.9	104.4	83.7	128.7	↑	17	106.5	85.4	131.2	↑
掛川市	11	11.7	95.7	72.3	124.3	↓	12	97.4	73.6	126.5	↓
袋井市	8.8	7.6	115.1	83.6	154.5	↑	7.5	117.7	85.5	158.0	↑
御前崎市	4.6	3.4	136.3	86.4	204.5	↑	3.3	138.9	88.0	208.4	↑
菊川市	3.8	4.7	80.9	48.7	126.4	↓	4.6	82.3	49.5	128.6	↓
森町	2.4	2.2	108.1	55.8	188.8	↑	2.2	109.4	56.5	191.2	↑
湖西市	4.2	5.8	72.1	44.6	110.2	↓	5.7	73.5	45.5	112.3	↓
浜松市	78	80.7	96.1	86.8	106.2	↓	79	98.0	88.5	108.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

040内分泌, 栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	332	-	-	-	-	-	331	100.3	95.5	105.2	↑
賀茂保健所	10	8.9	116.4	86.9	152.6	↑	8.9	117.0	87.4	153.4	↑
下田市	2.4	2.8	85.3	44.0	148.9	↓	2.8	85.6	44.2	149.5	↓
東伊豆町	2.8	1.7	167.4	91.4	280.8	↑	**	168.3	91.9	282.3	↑
河津町	**	0.9	196.6	89.9	373.3	↑	**	197.2	90.2	374.5	↑
南伊豆町	**	1.3	62.1	16.9	159.1	↓	**	62.2	17.0	159.4	↓
松崎町	**	1.0	97.8	31.8	228.3	↓	**	98.6	32.0	230.2	↓
西伊豆町	**	1.2	131.0	56.6	258.3	↑	**	132.2	57.1	260.6	↑
熱海保健所	18	14.1	126.1	101.3	155.2	▲	14	126.9	101.9	156.2	▲
熱海市	7.4	5.8	128.5	90.5	177.2	↑	5.7	129.7	91.3	178.8	↑
伊東市	10	8.4	124.4	92.9	163.2	↑	8.3	125.0	93.3	163.9	↑
東部保健所	50	49.2	102.0	89.8	115.5	↑	49	102.4	90.1	115.8	↑
沼津市	22	18.5	116.7	95.7	140.9	↑	18	117.2	96.1	141.5	↑
三島市	7.0	9.1	76.7	53.4	106.7	↓	9.1	77.2	53.7	107.3	↓
裾野市	5.6	3.7	150.7	100.1	217.8	▲	3.7	150.7	100.1	217.9	▲
伊豆市	3.8	4.2	91.2	54.9	142.4	↓	4.2	91.1	54.8	142.3	↓
伊豆の国市	5.0	4.9	102.7	66.4	151.6	↑	4.9	102.8	66.5	151.7	↑
函南町	3.2	3.5	92.7	53.0	150.6	↓	3.4	92.8	53.0	150.7	↓
清水町	2.4	2.5	96.0	49.6	167.7	↓	2.5	96.5	49.8	168.6	↓
長泉町	**	2.9	55.9	24.2	110.3	↓	2.9	56.0	24.2	110.3	↓
御殿場保健所	13	8.8	143.2	110.0	183.2	▲	8.8	143.3	110.1	183.4	▲
御殿場市	9.6	6.9	138.4	102.0	183.5	▲	6.9	138.5	102.1	183.7	▲
小山町	3.0	1.9	161.1	90.1	265.7	↑	**	161.1	90.1	265.6	↑
富士保健所	35	31.6	112.0	96.1	129.7	↑	32	112.4	96.4	130.2	↑
富士宮市	15	11.2	138.1	109.0	172.6	▲	11	138.3	109.2	172.9	▲
富士市	20	20.5	97.7	79.5	118.9	↓	20	98.2	79.9	119.4	↓
静岡市	58	65.0	89.9	79.9	100.8	↓	65	90.2	80.2	101.2	↓
中部保健所	37	41.9	87.4	75.2	101.0	↓	42	87.6	75.4	101.3	↓
島田市	9.2	9.8	94.1	68.9	125.5	↓	9.8	94.2	69.0	125.6	↓
焼津市	9.6	11.9	81.0	59.7	107.4	↓	12	81.3	60.0	107.8	↓
藤枝市	11	12.0	94.6	71.7	122.6	↓	12	94.9	71.9	122.9	↓
牧之原市	3.2	4.7	67.7	38.7	109.9	↓	4.7	67.6	38.6	109.8	↓
吉田町	2.2	2.3	95.4	47.6	170.8	↓	2.3	95.1	47.4	170.2	↓
川根本町	**	1.2	86.6	28.1	202.2	↓	**	87.6	28.4	204.4	↓
西部保健所	51	43.5	117.3	103.3	132.6	▲	44	117.2	103.3	132.5	▲
磐田市	15	13.8	105.5	82.7	132.6	↑	14	105.4	82.6	132.5	↑
掛川市	11	9.9	113.4	85.6	147.2	↑	9.9	113.3	85.6	147.1	↑
袋井市	11	6.3	177.8	134.3	230.9	▲	6.3	177.4	134.0	230.4	▲
御前崎市	3.2	3.0	106.4	60.8	172.8	↑	3.0	106.4	60.8	172.7	↑
菊川市	3.8	3.9	98.3	59.2	153.5	↓	3.9	98.0	59.0	153.1	↓
森町	2.0	2.0	98.1	47.0	180.4	↓	2.0	98.4	47.1	181.1	↓
湖西市	5.0	4.6	109.6	70.9	161.9	↑	4.6	109.9	71.1	162.2	↑
浜松市	59	68.8	86.4	76.8	96.8	▽	69	86.5	77.0	96.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

041糖尿病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	465	—	—	—	—	—	436	106.5	102.2	111.0	▲
賀茂保健所	13	11.9	112.8	87.4	143.2	↑	11	120.1	93.0	152.5	↑
下田市	3.8	3.7	102.1	61.4	159.5	↑	3.5	108.6	65.4	169.7	↑
東伊豆町	4.0	2.3	173.3	105.8	267.7	▲	2.2	184.4	112.6	284.9	▲
河津町	**	1.3	140.8	64.4	267.3	↑	**	149.8	68.5	284.4	↑
南伊豆町	**	1.6	36.4	7.5	106.5	↓	**	38.8	8.0	113.4	↓
松崎町	**	1.3	137.2	62.7	260.6	↑	**	146.3	66.9	277.8	↑
西伊豆町	**	1.6	86.7	34.8	178.6	↓	**	92.4	37.1	190.4	↓
熱海保健所	24	18.6	126.8	105.0	151.9	▲	17	135.0	111.7	161.7	▲
熱海市	11	7.2	146.7	109.9	191.9	▲	6.8	156.2	117.0	204.4	▲
伊東市	13	11.4	114.2	88.2	145.6	↑	11	121.5	93.8	154.9	↑
東部保健所	72	69.0	104.0	93.5	115.3	↑	65	110.8	99.6	122.8	↑
沼津市	29	25.6	114.9	97.0	135.0	↑	24	122.4	103.4	143.9	▲
三島市	11	13.2	83.5	62.9	108.7	↓	12	89.0	67.0	115.8	↓
裾野市	7.8	5.6	139.0	98.8	190.0	↑	5.3	148.0	105.3	202.4	▲
伊豆市	4.8	5.4	89.6	57.4	133.3	↓	5.0	95.4	61.1	141.9	↓
伊豆の国市	8.4	6.6	127.2	91.7	172.0	↑	6.2	135.5	97.6	183.1	↑
函南町	4.6	4.9	93.2	59.0	139.8	↓	4.6	99.1	62.8	148.7	↓
清水町	3.2	3.6	89.5	51.1	145.4	↓	3.4	95.3	54.5	154.8	↓
長泉町	2.6	4.2	62.0	33.0	106.0	↓	3.9	66.0	35.1	112.8	↓
御殿場保健所	19	12.2	153.9	124.4	188.4	▲	11	164.1	132.6	200.8	▲
御殿場市	14	9.8	139.3	108.2	176.6	▲	9.2	148.5	115.3	188.3	▲
小山町	5.2	2.5	212.0	138.4	310.6	▲	2.3	225.9	147.5	331.1	▲
富士保健所	49	44.7	109.3	96.0	123.9	↑	42	116.4	102.3	132.0	▲
富士宮市	14	15.6	92.1	72.0	115.9	↓	15	98.0	76.7	123.5	↓
富士市	34	29.0	118.6	101.5	137.7	▲	27	126.3	108.1	146.7	▲
静岡市	84	89.9	93.2	84.5	102.6	↓	84	99.3	90.0	109.3	↓
中部保健所	52	59.2	88.6	78.2	100.0	▽	56	94.4	83.3	106.5	↓
島田市	12	13.3	88.4	67.3	114.1	↓	13	94.2	71.7	121.6	↓
焼津市	16	17.1	91.5	72.3	114.1	↓	16	97.4	77.0	121.6	↓
藤枝市	17	17.8	94.5	75.4	117.0	↓	17	100.6	80.2	124.5	↑
牧之原市	3.4	6.2	54.6	31.8	87.5	▽	5.8	58.3	34.0	93.4	▽
吉田町	3.4	3.2	105.8	61.6	169.4	↑	3.0	112.7	65.6	180.5	↑
川根本町	**	1.5	90.7	36.5	186.9	↓	**	96.9	38.9	199.6	↓
西部保健所	65	62.4	104.8	93.8	116.8	↑	59	111.7	99.9	124.5	↑
磐田市	18	20.0	87.8	70.4	108.2	↓	19	93.6	75.0	115.3	↓
掛川市	16	14.0	112.8	89.3	140.6	↑	13	120.2	95.2	149.9	↑
袋井市	14	9.1	154.1	120.1	194.7	▲	8.5	164.3	128.0	207.5	▲
御前崎市	5.0	4.1	120.7	78.1	178.1	↑	3.9	128.8	83.3	190.1	↑
菊川市	4.0	5.6	72.0	43.9	111.1	↓	5.2	76.7	46.8	118.4	↓
森町	3.2	2.7	116.5	66.6	189.2	↑	2.6	124.3	71.0	201.8	↑
湖西市	5.8	6.8	85.3	57.1	122.5	↓	6.4	90.8	60.8	130.5	↓
浜松市	87	97.1	89.6	81.3	98.4	▽	91	95.4	86.7	104.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O41糖尿病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	262	—	—	—	—	—	246	106.8	101.1	112.7	▲
賀茂保健所	6.8	6.4	106.0	73.4	148.1	↑	6.0	112.6	78.0	157.4	↑
下田市	2.4	2.0	120.1	62.0	209.9	↑	**	127.7	65.9	223.1	↑
東伊豆町	2.2	1.3	171.9	85.7	307.7	↑	**	182.7	91.1	326.9	↑
河津町	**	0.7	111.1	30.3	284.6	↑	**	118.2	32.2	302.8	↑
南伊豆町		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.7	116.3	31.7	297.8	↑	**	123.5	33.6	316.2	↑
西伊豆町	**	0.9	69.3	14.3	202.4	↓	**	73.6	15.2	215.1	↓
熱海保健所	14	9.9	141.0	109.9	178.2	▲	9.3	149.8	116.8	189.3	▲
熱海市	5.8	3.7	157.3	105.3	225.9	▲	3.5	166.8	111.7	239.5	▲
伊東市	8.2	6.2	131.4	94.3	178.3	↑	5.9	139.8	100.3	189.6	▲
東部保健所	39	38.9	100.2	86.6	115.2	↑	36	106.9	92.4	123.0	↑
沼津市	16	14.3	113.7	90.3	141.3	↑	13	121.3	96.4	150.8	↑
三島市	6.8	7.6	89.9	62.2	125.6	↓	7.1	96.0	66.5	134.1	↓
裾野市	3.2	3.3	95.9	54.8	155.8	↓	3.1	102.6	58.6	166.6	↑
伊豆市	2.6	2.8	91.8	48.8	157.0	↓	2.7	97.6	51.9	166.9	↓
伊豆の国市	4.4	3.6	121.1	75.9	183.3	↑	3.4	129.2	80.9	195.6	↑
函南町	2.4	2.8	84.8	43.8	148.1	↓	2.7	90.5	46.7	158.1	↓
清水町	**	2.0	88.1	40.3	167.4	↓	**	94.1	43.0	178.8	↓
長泉町	**	2.5	65.3	28.2	128.7	↓	2.3	69.8	30.1	137.6	↓
御殿場保健所	9.6	6.9	139.8	103.1	185.4	▲	6.4	149.5	110.2	198.2	▲
御殿場市	6.6	5.5	119.0	81.9	167.2	↑	5.2	127.3	87.6	178.8	↑
小山町	3.0	1.3	227.1	127.0	374.5	▲	**	242.3	135.5	399.6	▲
富士保健所	30	25.3	117.7	99.6	138.2	↑	24	125.8	106.4	147.7	▲
富士宮市	7.6	8.8	86.1	60.9	118.1	↓	8.3	92.0	65.1	126.2	↓
富士市	22	16.5	134.7	110.8	162.2	▲	15	143.9	118.4	173.3	▲
静岡市	48	50.2	94.9	83.2	107.7	↓	47	101.3	88.8	115.0	↑
中部保健所	30	33.6	89.9	76.1	105.4	↓	31	96.0	81.3	112.6	↓
島田市	6.6	7.4	89.2	61.4	125.3	↓	6.9	95.2	65.5	133.7	↓
焼津市	10	9.8	106.2	79.3	139.2	↑	9.2	113.4	84.7	148.7	↑
藤枝市	9.0	10.4	86.6	63.1	115.8	↓	9.7	92.4	67.4	123.7	↓
牧之原市	**	3.4	47.7	20.6	94.0	▽	3.1	51.0	22.0	100.5	↓
吉田町	2.2	1.8	121.3	60.4	217.0	↑	**	129.8	64.7	232.3	↑
川根本町	**	0.8	47.7	5.8	172.5	↓	**	50.7	6.1	183.0	↓
西部保健所	36	35.9	99.1	85.1	114.7	↓	34	106.0	91.0	122.7	↑
磐田市	9.6	11.6	82.7	61.0	109.7	↓	11	88.5	65.2	117.3	↓
掛川市	9.0	8.0	112.4	82.0	150.4	↑	7.5	120.1	87.6	160.8	↑
袋井市	7.0	5.3	132.9	92.6	184.9	↑	4.9	142.5	99.2	198.2	↑
御前崎市	2.8	2.3	120.8	66.0	202.7	↑	2.2	129.3	70.6	217.0	↑
菊川市	2.4	3.2	74.7	38.5	130.4	↓	3.0	79.9	41.2	139.5	↓
森町	2.0	1.5	132.8	63.6	244.3	↑	**	141.5	67.7	260.2	↑
湖西市	2.8	4.0	69.7	38.1	117.0	↓	3.8	74.5	40.7	125.1	↓
浜松市	50	55.2	90.1	79.3	102.1	↓	52	96.3	84.7	109.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O41糖尿病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	203	—	—	—	—	—	191	106.2	99.8	113.0	↑
賀茂保健所	6.6	5.5	120.8	83.1	169.6	↑	5.1	128.8	88.7	180.9	↑
下田市	**	1.7	81.2	32.6	167.4	↓	**	86.5	34.8	178.3	↓
東伊豆町	**	1.0	175.1	80.1	332.5	↑	**	186.6	85.3	354.4	↑
河津町	**	0.6	179.0	58.1	417.7	↑	**	190.5	61.8	444.5	↑
南伊豆町	**	0.8	76.8	15.8	224.5	↓	**	81.9	16.9	239.4	↓
松崎町	**	0.6	160.3	52.0	374.1	↑	**	171.6	55.7	400.5	↑
西伊豆町	**	0.7	106.8	29.1	273.5	↑	**	114.2	31.1	292.6	↑
熱海保健所	9.6	8.7	110.6	81.5	146.7	↑	8.1	118.0	87.0	156.4	↑
熱海市	4.8	3.5	135.7	86.9	201.9	↑	3.3	145.2	93.0	216.0	↑
伊東市	4.8	5.1	93.4	59.8	138.9	↓	4.8	99.3	63.6	147.8	↓
東部保健所	33	30.1	109.0	92.9	127.0	↑	28	115.7	98.7	134.8	↑
沼津市	13	11.3	116.4	90.0	148.0	↑	11	123.8	95.7	157.4	↑
三島市	4.2	5.6	74.9	46.4	114.6	↓	5.3	79.5	49.2	121.6	↓
裾野市	4.6	2.3	202.2	128.2	303.5	▲	2.2	213.9	135.5	321.0	▲
伊豆市	2.2	2.5	87.1	43.4	155.9	↓	2.4	92.9	46.3	166.2	↓
伊豆の国市	4.0	3.0	134.8	82.3	208.2	↑	2.8	143.1	87.4	221.1	↑
函南町	2.2	2.1	104.5	52.1	187.0	↑	**	110.5	55.1	197.8	↑
清水町	**	1.5	91.4	36.7	188.4	↓	**	96.9	39.0	199.8	↓
長泉町	**	1.7	57.3	18.6	133.8	↓	**	60.6	19.7	141.4	↓
御殿場保健所	9.2	5.3	172.0	125.9	229.5	▲	5.0	182.7	133.8	243.7	▲
御殿場市	7.0	4.2	166.0	115.6	230.9	▲	4.0	176.2	122.7	245.1	▲
小山町	2.2	1.1	194.4	96.9	347.9	↑	**	206.9	103.1	370.2	▲
富士保健所	19	19.3	98.2	79.5	120.1	↓	18	104.2	84.3	127.4	↑
富士宮市	6.8	6.8	99.8	69.1	139.5	↓	6.4	105.8	73.3	147.9	↑
富士市	12	12.5	97.3	74.5	125.0	↓	12	103.4	79.1	132.8	↑
静岡市	36	39.8	91.0	78.3	105.3	↓	37	96.8	83.2	112.0	↓
中部保健所	22	25.6	86.9	71.4	104.6	↓	24	92.3	75.9	111.1	↓
島田市	5.2	5.9	87.5	57.1	128.2	↓	5.6	93.1	60.8	136.4	↓
焼津市	5.2	7.3	71.6	46.8	104.9	↓	6.8	76.0	49.6	111.4	↓
藤枝市	7.8	7.4	105.7	75.1	144.5	↑	7.0	112.0	79.6	153.1	↑
牧之原市	**	2.9	62.8	28.7	119.2	↓	2.7	66.9	30.6	127.0	↓
吉田町	**	1.4	85.7	31.5	186.7	↓	**	90.7	33.3	197.5	↓
川根本町	**	0.7	141.6	46.0	330.5	↑	**	152.5	49.5	355.9	↑
西部保健所	30	26.4	112.7	95.3	132.3	↑	25	119.5	101.1	140.3	▲
磐田市	8.0	8.4	94.8	67.7	129.2	↓	8.0	100.5	71.8	136.9	↑
掛川市	6.8	6.0	113.4	78.5	158.4	↑	5.6	120.4	83.4	168.3	↑
袋井市	7.0	3.8	183.3	127.6	254.9	▲	3.6	193.9	135.0	269.6	▲
御前崎市	2.2	1.8	120.5	60.0	215.5	↑	**	128.1	63.8	229.2	↑
菊川市	**	2.3	68.3	29.5	134.5	↓	2.2	72.3	31.2	142.5	↓
森町	**	1.2	96.7	35.5	210.5	↓	**	103.4	37.9	225.0	↑
湖西市	3.0	2.8	107.7	60.2	177.7	↑	2.6	114.1	63.8	188.3	↑
浜松市	37	41.9	88.8	76.5	102.5	↓	39	94.3	81.3	108.9	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

042その他の内分泌、栄養及び代謝疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	249	-	-	-	-	-	270	92.3	87.2	97.6	▽
賀茂保健所	7.2	6.4	111.9	78.3	154.9	↑	7.0	102.4	71.7	141.8	↑
下田市	2.0	2.0	99.2	47.5	182.5	↓	2.2	90.8	43.5	167.1	↓
東伊豆町	**	1.2	146.4	66.9	278.0	↑	**	134.1	61.3	254.6	↑
河津町	**	0.7	173.6	63.7	378.0	↑	**	158.8	58.3	345.7	↑
南伊豆町	**	0.9	44.4	5.4	160.5	↓	**	40.5	4.9	146.4	↓
松崎町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.9	204.7	93.6	388.8	↑	**	188.1	86.0	357.2	↑
熱海保健所	13	10.0	132.6	102.6	168.7	▲	11	122.0	94.3	155.2	↑
熱海市	5.2	3.9	131.9	86.1	193.2	↑	4.3	121.2	79.1	177.5	↑
伊東市	8.0	6.0	133.1	95.1	181.3	↑	6.5	122.5	87.5	166.8	↑
東部保健所	36	36.7	96.9	83.2	112.3	↓	40	89.5	76.9	103.7	↓
沼津市	18	13.6	130.8	105.0	161.0	▲	15	120.9	97.1	148.8	↑
三島市	5.4	6.9	77.9	51.3	113.3	↓	7.5	72.3	47.6	105.2	↓
裾野市	2.2	2.9	74.9	37.3	134.1	↓	3.2	69.2	34.5	123.8	↓
伊豆市	2.0	3.0	67.7	32.4	124.6	↓	3.2	61.6	29.5	113.3	↓
伊豆の国市	2.8	3.5	79.0	43.2	132.6	↓	3.9	72.6	39.7	121.8	↓
函南町	**	2.6	69.2	31.7	131.5	↓	2.8	63.9	29.2	121.3	↓
清水町	2.0	1.9	105.2	50.4	193.4	↑	2.0	98.0	46.9	180.2	↓
長泉町	**	2.2	71.1	30.7	140.2	↓	2.4	66.1	28.6	130.4	↓
御殿場保健所	6.0	6.6	90.3	60.9	128.9	↓	7.2	83.5	56.3	119.2	↓
御殿場市	5.0	5.3	94.4	61.1	139.3	↓	5.7	87.4	56.5	129.0	↓
小山町	**	1.3	74.2	24.1	173.2	↓	**	68.2	22.2	159.3	↓
富士保健所	30	23.6	128.8	109.2	151.0	▲	26	119.1	100.9	139.6	▲
富士宮市	14	8.3	168.9	131.7	213.4	▲	9.0	155.9	121.5	196.9	▲
富士市	16	15.3	107.1	85.2	133.0	↑	17	99.1	78.8	123.0	↓
静岡市	39	48.1	80.6	69.6	92.8	▽	52	74.5	64.4	85.7	▽
中部保健所	30	31.7	93.4	78.9	109.7	↓	34	86.2	72.9	101.3	↓
島田市	8.2	7.3	112.8	80.9	153.0	↑	7.9	103.9	74.5	140.9	↑
焼津市	9.6	9.0	106.3	78.4	140.9	↑	9.7	98.5	72.6	130.6	↓
藤枝市	6.8	9.4	72.3	50.1	101.1	↓	10	66.9	46.4	93.6	▽
牧之原市	2.6	3.4	76.3	40.6	130.5	↓	3.7	69.9	37.2	119.5	↓
吉田町	2.0	1.7	115.9	55.5	213.2	↑	**	106.7	51.1	196.3	↑
川根本町	**	0.9	46.2	5.6	167.1	↓	**	42.5	5.1	153.5	↓
西部保健所	38	33.4	114.2	98.6	131.6	↑	36	105.2	90.8	121.2	↑
磐田市	15	10.7	137.0	107.4	172.2	▲	12	126.2	98.9	158.7	↑
掛川市	6.6	7.6	87.1	60.0	122.3	↓	8.2	80.0	55.1	112.4	↓
袋井市	6.0	4.9	123.4	83.2	176.1	↑	5.3	113.9	76.9	162.7	↑
御前崎市	2.8	2.2	125.1	68.3	209.9	↑	2.4	114.9	62.8	192.8	↑
菊川市	3.6	3.0	119.9	71.0	189.5	↑	3.3	110.0	65.1	173.8	↑
森町	**	1.5	79.3	29.1	172.5	↓	**	72.7	26.7	158.3	↓
湖西市	3.4	3.6	94.9	55.2	151.9	↓	3.9	87.5	51.0	140.2	↓
浜松市	50	52.4	95.5	84.0	108.1	↓	57	88.2	77.6	99.8	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

042その他の内分泌、栄養及び代謝疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	120	—	—	—	—	—	130	92.5	85.2	100.2	↓
賀茂保健所	3.4	3.0	114.6	66.7	183.6	↑	3.3	104.3	60.7	166.9	↑
下田市	**	0.9	108.2	35.1	252.4	↑	**	98.4	32.0	229.7	↓
東伊豆町	**	0.6	136.9	37.3	350.6	↑	**	124.4	33.9	318.6	↑
河津町	**	0.3	119.7	14.5	432.4	↑	**	108.7	13.2	392.7	↑
南伊豆町	**	0.4	50.8	1.3	283.0	↓	**	46.0	1.2	256.4	↓
松崎町	**	0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	245.6	79.8	573.3	↑	**	223.7	72.6	522.1	↑
熱海保健所	5.0	4.5	110.7	71.6	163.4	↑	4.9	101.3	65.5	149.6	↑
熱海市	2.6	1.7	150.7	80.2	257.8	↑	**	137.4	73.1	235.0	↑
伊東市	2.4	2.8	85.9	44.4	150.1	↓	3.0	78.9	40.7	137.8	↓
東部保健所	18	17.6	103.3	83.1	126.8	↑	19	95.5	76.9	117.3	↓
沼津市	9.4	6.4	146.0	107.3	194.2	▲	7.0	135.0	99.2	179.6	↑
三島市	2.6	3.4	76.1	40.5	130.2	↓	3.7	70.7	37.6	120.8	↓
裾野市	**	1.5	80.3	29.5	174.8	↓	**	74.3	27.3	161.7	↓
伊豆市	**	1.3	30.5	3.7	110.4	↓	**	27.7	3.3	100.0	▽
伊豆の国市	**	1.6	109.5	50.1	208.0	↑	**	100.7	46.0	191.3	↑
函南町	**	1.3	63.8	17.4	163.3	↓	**	58.9	16.0	150.8	↓
清水町	**	0.9	107.2	34.8	250.1	↑	**	100.1	32.5	233.6	↑
長泉町	**	1.1	88.2	28.6	205.9	↓	**	82.6	26.8	192.7	↓
御殿場保健所	2.6	3.2	81.4	43.3	139.2	↓	3.4	75.8	40.3	129.6	↓
御殿場市	2.4	2.6	93.1	48.1	162.7	↓	2.8	86.8	44.8	151.6	↓
小山町	**	0.6	32.5	0.8	180.8	↓	**	30.0	0.8	167.3	↓
富士保健所	14	11.3	123.6	96.4	156.2	↑	12	114.3	89.1	144.4	↑
富士宮市	5.4	3.9	136.7	90.1	199.0	↑	4.3	126.3	83.2	183.8	↑
富士市	8.6	7.4	116.6	84.4	157.0	↑	8.0	107.9	78.1	145.3	↑
静岡市	17	22.9	72.4	57.7	89.8	▽	25	67.1	53.4	83.2	▽
中部保健所	15	15.4	98.7	77.8	123.6	↓	17	91.4	72.0	114.4	↓
島田市	4.2	3.4	122.3	75.6	186.9	↑	3.7	113.1	70.0	172.8	↑
焼津市	5.2	4.4	117.1	76.5	171.6	↑	4.8	108.6	70.9	159.2	↑
藤枝市	3.2	4.7	67.6	38.6	109.8	↓	5.1	62.7	35.8	101.8	↓
牧之原市	**	1.5	77.6	28.5	169.0	↓	**	71.5	26.2	155.7	↓
吉田町	**	0.8	122.0	39.6	284.7	↑	**	113.2	36.8	264.2	↑
川根本町	**	0.4	95.9	11.6	346.6	↓	**	87.9	10.6	317.6	↓
西部保健所	17	16.4	103.7	82.8	128.3	↑	18	95.8	76.5	118.4	↓
磐田市	8.0	5.3	152.4	108.8	207.5	▲	5.7	141.0	100.7	191.9	▲
掛川市	2.2	3.7	59.6	29.7	106.6	↓	4.0	54.9	27.4	98.2	▽
袋井市	**	2.4	75.5	34.5	143.5	↓	2.6	70.2	32.1	133.3	↓
御前崎市	**	1.1	170.2	77.8	323.2	↑	**	157.0	71.8	298.1	↑
菊川市	**	1.5	94.5	38.0	194.9	↓	**	86.9	34.9	179.2	↓
森町	**	0.7	55.9	6.8	202.0	↓	**	51.3	6.2	185.4	↓
湖西市	**	1.8	77.4	31.1	159.6	↓	**	71.4	28.7	147.1	↓
浜松市	28	25.5	109.2	91.8	128.9	↑	27	101.2	85.1	119.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

042その他の内分泌、栄養及び代謝疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	129	-	-	-	-	-	140	92.1	85.2	99.5	▽
賀茂保健所	3.8	3.5	109.5	65.9	171.0	↑	3.8	100.9	60.7	157.6	↑
下田市	**	1.1	91.7	29.8	214.0	↓	**	84.3	27.4	196.9	↓
東伊豆町	**	0.6	155.0	50.3	361.8	↑	**	142.9	46.4	333.6	↑
河津町	**	0.4	224.2	61.1	574.2	↑	**	206.3	56.2	528.4	↑
南伊豆町	**	0.5	39.5	1.0	220.0	↓	**	36.2	0.9	201.6	↓
松崎町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	169.5	46.2	434.1	↑	**	156.9	42.7	401.8	↑
熱海保健所	8.2	5.4	150.9	108.3	204.7	▲	5.9	139.3	99.9	188.9	↑
熱海市	2.6	2.2	117.2	62.3	200.4	↑	2.4	108.4	57.6	185.3	↑
伊東市	5.6	3.2	174.2	115.7	251.7	▲	3.5	160.5	106.7	232.0	▲
東部保健所	17	19.1	91.1	72.9	112.3	↓	21	84.1	67.3	103.7	↓
沼津市	8.4	7.2	117.1	84.4	158.4	↑	7.8	108.2	78.0	146.2	↑
三島市	2.8	3.5	79.6	43.5	133.5	↓	3.8	73.8	40.3	123.9	↓
裾野市	**	1.4	69.4	22.5	161.9	↓	**	63.9	20.8	149.2	↓
伊豆市	**	1.6	97.4	42.0	191.9	↓	**	88.8	38.3	175.1	↓
伊豆の国市	**	1.9	52.6	17.1	122.8	↓	2.1	48.3	15.7	112.7	↓
函南町	**	1.3	74.3	24.1	173.5	↓	**	68.6	22.3	160.0	↓
清水町	**	1.0	103.3	33.5	241.0	↑	**	95.9	31.2	223.9	↓
長泉町	**	1.1	53.8	11.1	157.2	↓	**	49.7	10.2	145.2	↓
御殿場保健所	3.4	3.5	98.5	57.4	157.7	↓	3.8	90.5	52.7	144.9	↓
御殿場市	2.6	2.7	95.6	50.8	163.4	↓	3.0	87.9	46.8	150.4	↓
小山町	**	0.7	109.4	29.8	280.3	↑	**	100.1	27.3	256.3	↑
富士保健所	16	12.3	133.6	106.3	165.9	▲	13	123.5	98.2	153.3	↑
富士宮市	8.6	4.3	198.2	143.4	267.0	▲	4.7	182.7	132.2	246.1	▲
富士市	7.8	7.9	98.3	69.9	134.4	↓	8.6	91.0	64.7	124.4	↓
静岡市	22	25.2	88.0	72.4	106.0	↓	27	81.2	66.8	97.8	▽
中部保健所	14	16.3	88.3	69.1	111.2	↓	18	81.3	63.6	102.4	↓
島田市	4.0	3.8	104.3	63.7	161.1	↑	4.2	95.7	58.4	147.8	↓
焼津市	4.4	4.6	95.8	60.0	145.1	↓	5.0	88.7	55.6	134.3	↓
藤枝市	3.6	4.7	77.1	45.7	121.9	↓	5.1	71.3	42.2	112.7	↓
牧之原市	**	1.9	75.2	30.2	155.0	↓	2.0	68.6	27.6	141.3	↓
吉田町	**	0.9	110.4	35.9	257.7	↑	**	101.0	32.8	235.7	↑
川根本町	**	0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	21	17.0	124.4	101.8	150.4	▲	19	114.1	93.4	138.0	↑
磐田市	6.6	5.4	122.0	84.0	171.4	↑	5.9	112.0	77.1	157.3	↑
掛川市	4.4	3.9	113.3	71.0	171.6	↑	4.2	103.9	65.1	157.2	↑
袋井市	4.2	2.5	169.3	104.8	258.9	▲	2.7	155.5	96.2	237.7	↑
御前崎市	**	1.2	84.7	27.5	197.7	↓	**	77.5	25.2	180.8	↓
菊川市	2.2	1.5	144.5	72.0	258.6	↑	**	132.3	65.9	236.7	↑
森町	**	0.8	100.2	27.3	256.6	↑	**	91.9	25.0	235.4	↓
湖西市	2.0	1.8	112.7	54.0	207.3	↑	**	104.0	49.8	191.3	↑
浜松市	22	26.9	82.6	67.9	99.4	▽	29	76.0	62.5	91.5	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

050精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	789	—	—	—	—	—	734	107.5	104.2	110.9	▲
賀茂保健所	31	21.6	145.2	123.4	169.8	▲	20	155.4	132.0	181.7	▲
下田市	7.0	6.7	104.2	72.5	144.9	↑	6.3	111.5	77.6	155.0	↑
東伊豆町	2.0	4.0	49.4	23.6	90.9	▽	3.8	52.9	25.3	97.3	▽
河津町	2.2	2.3	95.3	47.5	170.6	↓	2.2	101.9	50.8	182.4	↑
南伊豆町	4.0	3.1	128.6	78.5	198.7	↑	2.9	137.2	83.8	211.9	↑
松崎町	6.6	2.5	268.6	184.8	377.2	▲	2.3	287.4	197.8	403.6	▲
西伊豆町	9.6	3.0	322.8	238.0	428.0	▲	2.8	345.9	255.0	458.6	▲
熱海保健所	35	32.7	107.8	92.4	124.9	↑	30	115.8	99.3	134.2	↑
熱海市	11	13.3	79.5	59.5	104.0	↓	12	85.3	63.9	111.5	↓
伊東市	25	19.3	127.3	105.8	151.8	▲	18	136.8	113.7	163.3	▲
東部保健所	104	115.3	90.5	82.9	98.7	▽	107	97.5	89.3	106.2	↓
沼津市	41	42.9	95.5	82.9	109.5	↓	40	102.9	89.3	118.0	↑
三島市	25	21.1	116.4	96.8	138.9	↑	20	125.8	104.5	150.1	▲
裾野市	5.6	8.9	63.1	41.9	91.2	▽	8.2	68.1	45.2	98.4	▽
伊豆市	7.2	10.2	70.4	49.3	97.5	▽	9.6	74.9	52.5	103.7	↓
伊豆の国市	9.2	11.5	80.2	58.7	106.9	↓	11	86.0	63.0	114.7	↓
函南町	7.4	8.1	91.3	64.3	125.8	↓	7.5	98.2	69.1	135.4	↓
清水町	4.6	5.8	79.6	50.4	119.4	↓	5.3	86.1	54.5	129.1	↓
長泉町	4.8	6.8	70.8	45.3	105.3	↓	6.3	76.4	48.9	113.7	↓
御殿場保健所	29	21.2	134.8	113.6	158.8	▲	20	144.7	121.9	170.4	▲
御殿場市	21	16.7	125.4	102.6	151.8	▲	16	134.6	110.1	163.0	▲
小山町	7.6	4.5	170.1	120.4	233.6	▲	4.2	182.2	129.0	250.2	▲
富士保健所	62	72.9	85.3	76.1	95.3	▽	68	92.0	82.1	102.8	↓
富士宮市	21	25.9	82.0	67.1	99.2	▽	24	88.3	72.3	106.8	↓
富士市	41	47.1	87.1	75.6	99.9	▽	44	94.0	81.6	107.8	↓
静岡市	94	152.4	61.8	56.4	67.7	▽	142	66.5	60.7	72.8	▽
中部保健所	117	100.5	116.6	107.4	126.5	▲	94	125.3	115.3	135.8	▲
島田市	25	23.8	105.1	87.5	125.2	↑	22	112.5	93.6	134.0	↑
焼津市	29	27.9	104.0	87.8	122.4	↑	26	112.1	94.6	131.9	↑
藤枝市	45	28.9	155.5	135.9	177.3	▲	27	167.4	146.2	190.8	▲
牧之原市	8.6	11.4	75.3	54.5	101.4	↓	11	80.5	58.2	108.4	↓
吉田町	7.8	5.4	143.2	101.8	195.8	▲	5.1	153.7	109.3	210.1	▲
川根本町	**	3.0	59.8	27.3	113.6	↓	2.8	63.7	29.1	120.9	↓
西部保健所	128	106.0	121.2	112.0	130.9	▲	99	130.0	120.1	140.4	▲
磐田市	26	33.5	76.5	63.8	90.9	▽	31	82.1	68.5	97.7	▽
掛川市	28	24.4	115.0	96.7	135.7	↑	23	123.1	103.5	145.2	▲
袋井市	21	15.1	136.4	111.3	165.4	▲	14	146.6	119.7	177.8	▲
御前崎市	8.8	7.3	120.6	87.6	161.9	↑	6.8	129.1	93.8	173.3	↑
菊川市	16	9.6	161.9	128.0	202.1	▲	9.0	173.2	136.9	216.2	▲
森町	8.4	5.1	165.2	119.0	223.2	▲	4.8	176.2	127.0	238.2	▲
湖西市	21	11.0	194.2	159.1	234.6	▲	10	209.0	171.3	252.6	▲
浜松市	187	166.2	112.6	105.5	120.1	▲	155	120.9	113.2	128.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

050精神及び行動の障害 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	296	-	-	-	-	-	284	104.3	99.0	109.7	↑
賀茂保健所	12	7.9	154.9	118.5	199.0	▲	7.6	160.2	122.5	205.8	▲
下田市	3.0	2.4	123.3	69.0	203.4	↑	2.4	127.3	71.2	209.9	↑
東伊豆町	**	1.5	103.9	44.8	204.8	↑	**	107.6	46.5	212.1	↑
河津町	**	0.9	133.9	49.1	291.4	↑	**	138.8	50.9	302.2	↑
南伊豆町	**	1.0	135.0	54.3	278.2	↑	**	139.7	56.2	288.0	↑
松崎町	2.4	0.9	278.5	143.7	486.5	▲	**	287.6	148.4	502.4	▲
西伊豆町	2.6	1.1	234.8	124.9	401.5	▲	**	242.6	129.1	414.9	▲
熱海保健所	13	11.7	111.6	86.1	142.2	↑	11	115.8	89.3	147.5	↑
熱海市	4.4	4.6	95.1	59.6	144.0	↓	4.5	98.1	61.5	148.6	↓
伊東市	8.6	7.0	122.4	88.6	164.9	↑	6.7	127.5	92.2	171.7	↑
東部保健所	43	43.1	100.2	87.2	114.4	↑	41	104.6	91.1	119.5	↑
沼津市	18	15.8	114.2	91.8	140.4	↑	15	119.3	95.9	146.6	↑
三島市	10	8.3	121.2	89.9	159.7	↑	7.9	126.7	94.0	167.1	↑
裾野市	2.0	3.6	56.1	26.8	103.1	↓	3.4	58.8	28.1	108.1	↓
伊豆市	2.6	3.5	74.7	39.7	127.7	↓	3.4	77.0	41.0	131.7	↓
伊豆の国市	3.6	4.1	87.9	52.1	138.9	↓	3.9	91.6	54.3	144.8	↓
函南町	3.2	3.0	105.7	60.4	171.7	↑	2.9	110.9	63.3	180.1	↑
清水町	2.2	2.2	98.0	48.8	175.3	↓	2.1	102.7	51.2	183.7	↑
長泉町	**	2.7	59.2	25.6	116.7	↓	2.6	62.1	26.8	122.4	↓
御殿場保健所	10	7.9	132.4	98.9	173.7	↑	7.5	138.1	103.1	181.1	▲
御殿場市	7.6	6.3	120.4	85.2	165.3	↑	6.0	125.7	88.9	172.5	↑
小山町	2.8	1.5	181.7	99.2	304.8	↑	**	188.8	103.1	316.7	▲
富士保健所	25	27.1	92.1	76.7	109.8	↓	26	96.4	80.3	114.9	↓
富士宮市	8.8	9.5	92.7	67.3	124.4	↓	9.1	97.0	70.5	130.2	↓
富士市	16	17.6	91.8	72.9	114.1	↓	17	96.1	76.3	119.5	↓
静岡市	38	56.6	67.5	58.2	77.7	▽	54	70.4	60.8	81.1	▽
中部保健所	41	38.2	107.9	93.7	123.7	↑	37	112.4	97.6	128.9	↑
島田市	9.8	8.7	112.8	83.4	149.1	↑	8.4	117.1	86.7	154.9	↑
焼津市	11	10.8	99.9	75.0	130.3	↓	10	104.3	78.4	136.1	↑
藤枝市	16	11.6	134.1	106.0	167.3	▲	11	139.9	110.6	174.6	▲
牧之原市	2.0	3.9	51.2	24.5	94.1	▽	3.8	53.2	25.5	97.8	▽
吉田町	2.2	2.0	112.7	56.2	201.6	↑	**	117.6	58.6	210.5	↑
川根本町	**	1.2	67.8	18.5	173.8	↓	**	69.4	18.9	177.8	↓
西部保健所	41	40.3	101.8	88.3	116.7	↑	39	106.2	92.1	121.7	↑
磐田市	10	12.8	81.3	60.7	106.7	↓	12	85.0	63.5	111.5	↓
掛川市	7.6	9.2	82.4	58.3	113.1	↓	8.9	85.6	60.6	117.5	↓
袋井市	6.0	5.7	106.0	71.5	151.3	↑	5.4	111.1	74.9	158.6	↑
御前崎市	2.4	2.6	91.4	47.2	159.7	↓	2.5	95.1	49.1	166.2	↓
菊川市	5.4	3.7	145.6	95.9	211.9	↑	3.6	151.5	99.8	220.5	↑
森町	2.2	1.9	116.9	58.3	209.1	↑	**	120.3	60.0	215.3	↑
湖西市	7.0	4.4	159.4	111.0	221.7	▲	4.2	166.9	116.2	232.1	▲
浜松市	72	63.1	113.5	102.1	125.9	▲	61	118.3	106.3	131.2	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

050精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	493	—	—	—	—	—	450	109.5	105.2	113.9	▲
賀茂保健所	19	13.7	139.7	113.2	170.6	▲	13	152.5	123.5	186.2	▲
下田市	4.0	4.3	93.3	57.0	144.1	↓	3.9	102.0	62.3	157.5	↑
東伊豆町	**	2.5	15.9	1.9	57.6	▽	2.3	17.5	2.1	63.1	▽
河津町	**	1.4	70.9	23.0	165.4	↓	**	77.3	25.1	180.3	↓
南伊豆町	2.6	2.1	125.4	66.7	214.5	↑	**	135.8	72.3	232.3	↑
松崎町	4.2	1.6	263.2	162.9	402.4	▲	**	287.2	177.7	439.1	▲
西伊豆町	7.0	1.9	375.0	261.2	521.6	▲	**	410.8	286.1	571.4	▲
熱海保健所	22	21.0	105.6	86.9	127.2	↑	19	115.8	95.2	139.4	↑
熱海市	6.2	8.7	71.2	48.3	101.0	↓	7.9	78.0	53.0	110.7	↓
伊東市	16	12.3	130.0	103.1	161.8	▲	11	142.5	113.0	177.3	▲
東部保健所	61	72.2	84.8	75.6	94.9	▽	66	93.0	82.9	104.1	↓
沼津市	23	27.2	84.7	69.9	101.7	↓	25	93.0	76.8	111.6	↓
三島市	15	12.9	113.4	88.9	142.6	↑	12	125.2	98.1	157.4	↑
裾野市	3.6	5.3	67.9	40.2	107.3	↓	4.8	74.6	44.2	117.9	↓
伊豆市	4.6	6.7	68.2	43.2	102.3	↓	6.2	73.8	46.7	110.7	↓
伊豆の国市	5.6	7.4	75.9	50.4	109.6	↓	6.8	82.7	55.0	119.6	↓
函南町	4.2	5.1	82.7	51.2	126.4	↓	4.6	90.4	55.9	138.1	↓
清水町	2.4	3.5	67.9	35.0	118.6	↓	3.2	75.0	38.7	130.9	↓
長泉町	3.2	4.1	78.4	44.8	127.4	↓	3.7	86.3	49.3	140.2	↓
御殿場保健所	18	13.4	136.3	109.7	167.3	▲	12	148.7	119.7	182.6	▲
御殿場市	13	10.4	128.5	99.5	163.1	↑	9.6	140.3	108.7	178.1	▲
小山町	4.8	2.9	164.1	105.1	244.1	▲	2.7	178.7	114.4	265.8	▲
富士保健所	37	45.8	81.3	70.0	93.8	▽	42	89.3	76.9	103.0	↓
富士宮市	12	16.4	75.8	58.1	97.2	▽	15	83.1	63.7	106.5	↓
富士市	25	29.4	84.3	70.1	100.5	↓	27	92.7	77.1	110.5	↓
静岡市	56	95.8	58.5	51.8	65.7	▽	87	64.1	56.8	72.1	▽
中部保健所	76	62.3	122.0	110.0	134.9	▲	57	133.5	120.4	147.7	▲
島田市	15	15.1	100.6	79.3	126.0	↑	14	109.6	86.4	137.2	↑
焼津市	18	17.1	106.7	85.9	131.0	↑	16	117.3	94.4	144.0	↑
藤枝市	29	17.3	170.0	143.6	199.8	▲	16	186.9	157.9	219.7	▲
牧之原市	6.6	7.5	87.8	60.4	123.3	↓	6.9	95.3	65.6	133.9	↓
吉田町	5.6	3.5	160.3	106.5	231.7	▲	3.2	174.7	116.1	252.5	▲
川根本町	**	1.8	54.6	17.7	127.5	↓	**	59.7	19.4	139.3	↓
西部保健所	87	65.7	133.0	120.8	146.1	▲	60	145.2	131.9	159.5	▲
磐田市	15	20.7	73.5	57.9	92.0	▽	19	80.3	63.3	100.5	↓
掛川市	20	15.1	134.8	109.9	163.7	▲	14	147.0	119.9	178.5	▲
袋井市	15	9.4	154.6	121.2	194.4	▲	8.6	168.8	132.3	212.2	▲
御前崎市	6.4	4.7	136.9	93.6	193.3	↑	4.3	149.1	101.9	210.5	▲
菊川市	10	5.9	172.1	128.1	226.2	▲	5.4	187.5	139.6	246.5	▲
森町	6.2	3.2	193.5	131.5	274.7	▲	2.9	211.0	143.3	299.5	▲
湖西市	14	6.6	217.1	169.9	273.5	▲	6.0	238.3	186.4	300.0	▲
浜松市	116	103.2	112.0	103.1	121.6	▲	94	122.5	112.7	132.9	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

051 血管性及び詳細不明の認知症 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	704	—	—	—	—	—	662	106.3	102.8	109.9	▲
賀茂保健所	28	19.7	143.4	120.7	169.2	▲	19	152.2	128.1	179.5	▲
下田市	6.2	6.1	101.8	69.1	144.5	↑	5.7	108.0	73.3	153.2	↑
東伊豆町	**	3.7	32.8	12.0	71.3	▽	3.4	34.8	12.8	75.7	▽
河津町	**	2.1	85.9	39.3	163.1	↓	**	91.0	41.6	172.9	↓
南伊豆町	3.6	2.8	126.7	75.1	200.3	↑	2.7	134.1	79.4	211.9	↑
松崎町	6.0	2.2	266.9	180.0	381.0	▲	2.1	283.6	191.3	404.8	▲
西伊豆町	9.4	2.7	345.7	254.0	459.8	▲	2.6	367.9	270.3	489.3	▲
熱海保健所	33	29.5	110.4	94.1	128.7	↑	28	117.6	100.2	137.1	▲
熱海市	10	12.2	82.2	61.0	108.3	↓	11	87.5	65.0	115.4	↓
伊東市	23	17.4	130.2	107.3	156.5	▲	16	138.7	114.3	166.7	▲
東部保健所	94	102.6	91.2	83.1	99.9	▽	96	97.1	88.5	106.3	↓
沼津市	36	38.3	95.1	81.8	110.0	↓	36	101.4	87.2	117.3	↑
三島市	23	18.7	121.1	99.8	145.5	↑	17	129.3	106.6	155.5	▲
裾野市	5.2	7.8	66.8	43.6	97.8	▽	7.3	71.0	46.4	104.1	↓
伊豆市	5.4	9.3	57.8	38.1	84.1	▽	8.9	61.0	40.2	88.8	▽
伊豆の国市	8.8	10.3	85.5	62.1	114.8	↓	9.7	90.8	65.9	121.8	↓
函南町	7.0	7.2	97.3	67.7	135.3	↓	6.8	103.5	72.0	143.9	↑
清水町	4.2	5.1	82.3	50.9	125.7	↓	4.8	87.9	54.4	134.4	↓
長泉町	4.0	6.0	67.1	41.0	103.6	↓	5.6	71.4	43.6	110.3	↓
御殿場保健所	25	19.0	131.9	109.8	157.1	▲	18	139.8	116.4	166.6	▲
御殿場市	19	14.9	124.6	100.6	152.6	▲	14	132.1	106.6	161.9	▲
小山町	6.4	4.0	158.8	108.6	224.2	▲	3.8	168.3	115.1	237.6	▲
富士保健所	54	64.5	83.4	73.7	94.0	▽	61	88.9	78.6	100.2	↓
富士宮市	18	22.9	76.8	61.6	94.6	▽	22	81.8	65.6	100.7	↓
富士市	36	41.6	87.1	74.8	100.7	↓	39	92.9	79.8	107.4	↓
静岡市	79	136.1	58.2	52.6	64.2	▽	128	62.0	56.0	68.4	▽
中部保健所	110	89.8	122.8	112.7	133.5	▲	85	130.4	119.7	141.8	▲
島田市	24	21.4	112.8	93.6	134.8	↑	20	119.5	99.2	142.8	↑
焼津市	27	24.7	107.6	90.1	127.5	↑	23	114.6	96.0	135.9	↑
藤枝市	43	25.7	167.6	146.0	191.6	▲	24	178.3	155.3	203.8	▲
牧之原市	7.2	10.3	69.7	48.8	96.5	▽	9.8	73.8	51.7	102.1	↓
吉田町	7.8	4.8	161.4	114.8	220.6	▲	4.6	171.0	121.6	233.8	▲
川根本町	**	2.8	50.4	20.3	103.8	↓	2.6	53.3	21.4	109.8	↓
西部保健所	113	94.4	119.9	110.2	130.2	▲	89	127.1	116.8	138.0	▲
磐田市	23	29.8	76.6	63.2	92.1	▽	28	81.3	67.1	97.7	▽
掛川市	24	21.8	109.2	90.5	130.7	↑	21	115.6	95.7	138.3	↑
袋井市	17	13.4	130.3	104.4	160.7	▲	13	138.2	110.7	170.5	▲
御前崎市	7.8	6.6	119.0	84.6	162.7	↑	6.2	126.1	89.6	172.4	↑
菊川市	14	8.6	162.6	126.7	205.4	▲	8.1	171.9	134.0	217.2	▲
森町	7.2	4.6	155.7	109.1	215.6	▲	4.4	164.7	115.3	228.0	▲
湖西市	20	9.7	207.5	169.0	252.1	▲	9.2	220.5	179.6	267.9	▲
浜松市	168	148.5	113.3	105.7	121.2	▲	140	120.2	112.2	128.6	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

051 血管性及び詳細不明の認知症 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	249	—	—	—	—	—	246	101.2	95.7	107.0	↑
賀茂保健所	11	6.8	155.0	116.1	202.7	▲	6.8	156.7	117.4	205.0	▲
下田市	2.6	2.1	123.7	65.8	211.5	↑	2.1	124.6	66.3	213.1	↑
東伊豆町	**	1.3	60.0	16.4	153.8	↓	**	60.7	16.5	155.6	↓
河津町	**	0.8	128.0	41.6	298.9	↑	**	130.0	42.2	303.4	↑
南伊豆町	**	0.9	134.0	49.2	291.6	↑	**	135.5	49.7	295.0	↑
松崎町	2.4	0.8	318.4	164.3	556.3	▲	**	322.2	166.3	562.8	▲
西伊豆町	2.6	1.0	266.9	142.0	456.4	▲	**	270.4	143.8	462.3	▲
熱海保健所	11	10.0	113.8	86.2	147.5	↑	9.9	115.2	87.2	149.2	↑
熱海市	4.4	4.0	108.8	68.2	164.8	↑	4.0	109.9	68.8	166.3	↑
伊東市	7.0	6.0	117.2	81.6	163.1	↑	5.9	118.8	82.7	165.2	↑
東部保健所	36	36.2	100.6	86.6	116.4	↑	36	102.0	87.7	117.9	↑
沼津市	15	13.2	113.5	89.3	142.3	↑	13	115.0	90.5	144.2	↑
三島市	8.8	6.9	127.8	92.8	171.5	↑	6.8	129.5	94.1	173.8	↑
裾野市	**	2.9	54.3	23.4	107.0	↓	2.9	55.0	23.8	108.5	↓
伊豆市	2.0	3.0	66.3	31.7	121.9	↓	3.0	66.8	32.0	122.9	↓
伊豆の国市	3.2	3.5	92.5	52.9	150.3	↓	3.4	93.7	53.5	152.2	↓
函南町	2.8	2.5	111.1	60.7	186.4	↑	2.5	112.9	61.7	189.5	↑
清水町	2.0	1.9	106.8	51.1	196.4	↑	**	108.3	51.8	199.1	↑
長泉町	**	2.2	44.6	14.5	104.0	↓	2.2	45.1	14.7	105.4	↓
御殿場保健所	8.8	6.6	133.1	96.7	178.7	↑	6.5	134.6	97.8	180.7	↑
御殿場市	6.2	5.3	116.8	79.4	165.9	↑	5.2	118.2	80.3	167.8	↑
小山町	2.6	1.3	199.2	106.0	340.6	▲	**	201.0	106.9	343.7	▲
富士保健所	20	22.5	89.0	72.4	108.2	↓	22	90.2	73.3	109.7	↓
富士宮市	7.0	7.9	88.9	61.9	123.6	↓	7.8	90.1	62.7	125.3	↓
富士市	13	14.6	89.0	68.7	113.5	↓	14	90.2	69.6	115.0	↓
静岡市	31	47.8	64.9	55.1	76.0	▽	47	65.7	55.8	76.9	▽
中部保健所	37	32.3	114.6	98.7	132.4	↑	32	116.0	99.9	134.0	↑
島田市	9.2	7.4	123.9	90.7	165.3	↑	7.3	125.4	91.8	167.3	↑
焼津市	9.2	9.1	101.5	74.3	135.4	↑	8.9	102.9	75.3	137.2	↑
藤枝市	15	9.8	149.0	116.8	187.3	▲	9.7	150.9	118.3	189.7	▲
牧之原市	**	3.3	42.1	16.9	86.7	▽	3.3	42.6	17.1	87.8	▽
吉田町	2.2	1.6	136.3	68.0	244.0	↑	**	137.6	68.6	246.3	↑
川根本町	**	1.1	37.8	4.6	136.5	↓	**	38.1	4.6	137.5	↓
西部保健所	34	33.8	99.4	85.0	115.7	↓	33	100.6	86.0	117.0	↑
磐田市	8.4	10.7	78.6	56.6	106.2	↓	11	79.7	57.4	107.7	↓
掛川市	6.0	7.8	77.0	51.9	109.9	↓	7.7	77.7	52.4	111.0	↓
袋井市	4.8	4.7	102.7	65.8	152.9	↑	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
御前崎市	**	2.2	72.3	31.2	142.5	↓	2.2	73.1	31.6	144.1	↓
菊川市	4.6	3.1	146.8	93.0	220.3	↑	3.1	148.3	94.0	222.6	↑
森町	**	1.6	97.9	42.3	193.0	↓	**	98.6	42.5	194.3	↓
湖西市	6.6	3.6	180.8	124.5	254.0	▲	3.6	183.1	126.0	257.2	▲
浜松市	60	53.3	113.4	101.0	126.9	▲	53	114.7	102.1	128.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

051 血管性及び詳細不明の認知症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	455	—	—	—	—	—	416	109.3	104.8	113.9	▲
賀茂保健所	18	12.8	137.3	110.1	169.1	▲	12	149.6	120.0	184.4	▲
下田市	3.6	4.0	90.2	53.4	142.6	↓	3.7	98.4	58.3	155.6	↓
東伊豆町	**	2.3	17.2	2.1	62.0	▽	2.1	18.8	2.3	67.8	▽
河津町	**	1.3	60.8	16.6	155.8	↓	**	66.2	18.0	169.6	↓
南伊豆町	2.4	1.9	123.4	63.7	215.6	↑	**	133.4	68.8	233.0	↑
松崎町	3.6	1.5	240.9	142.7	380.7	▲	**	262.6	155.5	415.0	▲
西伊豆町	6.8	1.7	389.8	269.9	544.7	▲	**	426.8	295.5	596.4	▲
熱海保健所	21	19.5	108.6	88.9	131.4	↑	18	119.0	97.4	143.9	↑
熱海市	5.6	8.1	68.9	45.8	99.6	▽	7.4	75.5	50.1	109.1	↓
伊東市	16	11.4	137.0	108.3	171.0	▲	10	150.0	118.5	187.2	▲
東部保健所	57	66.4	86.1	76.4	96.7	▽	61	94.3	83.7	105.8	↓
沼津市	21	25.0	85.5	70.0	103.3	↓	23	93.7	76.8	113.2	↓
三島市	14	11.8	117.1	91.1	148.2	↑	11	129.2	100.5	163.5	▲
裾野市	3.6	4.8	74.4	44.0	117.5	↓	4.4	81.6	48.3	128.9	↓
伊豆市	3.4	6.3	53.8	31.3	86.1	▽	5.9	58.0	33.8	92.9	▽
伊豆の国市	5.6	6.8	81.9	54.4	118.4	↓	6.3	89.2	59.2	128.9	↓
函南町	4.2	4.7	89.8	55.6	137.3	↓	4.3	98.0	60.6	149.8	↓
清水町	2.2	3.2	68.0	33.9	121.8	↓	2.9	75.1	37.4	134.4	↓
長泉町	3.0	3.7	80.7	45.1	133.0	↓	3.4	88.6	49.5	146.1	↓
御殿場保健所	16	12.3	131.2	104.2	163.1	▲	11	142.8	113.4	177.5	▲
御殿場市	12	9.6	128.9	98.8	165.2	↑	8.8	140.4	107.6	180.0	▲
小山町	3.8	2.7	139.5	83.9	217.8	↑	2.5	151.4	91.1	236.5	↑
富士保健所	34	42.0	80.4	68.8	93.5	▽	38	88.2	75.4	102.6	↓
富士宮市	11	15.0	70.5	52.8	92.2	▽	14	77.1	57.7	100.8	↓
富士市	23	27.0	86.0	71.1	103.2	↓	25	94.4	78.0	113.3	↓
静岡市	48	88.3	54.6	47.9	61.9	▽	81	59.8	52.5	67.8	▽
中部保健所	73	57.5	127.4	114.6	141.1	▲	53	139.1	125.2	154.1	▲
島田市	15	14.0	107.0	84.1	134.1	↑	13	116.2	91.4	145.7	↑
焼津市	17	15.7	111.1	89.0	137.1	↑	14	122.0	97.7	150.5	↑
藤枝市	28	15.9	179.2	150.9	211.2	▲	14	196.7	165.7	231.9	▲
牧之原市	5.8	7.0	82.8	55.4	118.9	↓	6.5	89.6	60.0	128.6	↓
吉田町	5.6	3.2	174.0	115.6	251.4	▲	3.0	189.0	125.5	273.1	▲
川根本町	**	1.7	58.1	18.9	135.7	↓	**	63.4	20.6	148.0	↓
西部保健所	80	60.6	131.3	118.7	144.8	▲	56	142.9	129.2	157.7	▲
磐田市	14	19.1	75.5	59.1	95.1	▽	17	82.3	64.4	103.7	↓
掛川市	18	14.0	127.2	102.1	156.5	▲	13	138.3	111.0	170.2	▲
袋井市	13	8.7	145.1	111.5	185.7	▲	8.0	158.0	121.4	202.1	▲
御前崎市	6.2	4.3	142.9	97.1	202.8	↑	4.0	155.1	105.3	220.1	▲
菊川市	9.4	5.5	171.6	126.1	228.2	▲	5.0	186.3	136.9	247.8	▲
森町	5.6	3.0	187.3	124.5	270.8	▲	2.7	203.7	135.4	294.5	▲
湖西市	14	6.1	223.5	173.5	283.3	▲	5.6	244.8	190.1	310.3	▲
浜松市	108	95.2	113.2	103.8	123.2	▲	87	123.5	113.3	134.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

052その他の精神及び行動の障害 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	85	-	-	-	-	-	72	118.5	107.4	130.3	▲
賀茂保健所	3.2	2.0	163.4	93.3	265.4	↑	**	190.4	108.8	309.2	▲
下田市	**	0.6	127.4	34.7	326.1	↑	**	148.9	40.6	381.3	↑
東伊豆町	**	0.4	207.8	56.6	532.2	↑	**	242.6	66.1	621.4	↑
河津町	**	0.2	189.1	22.9	683.2	↑	**	220.6	26.7	796.9	↑
南伊豆町	**	0.3	148.5	18.0	536.5	↑	**	173.3	21.0	626.1	↑
松崎町	**	0.2	286.8	59.1	838.4	↑	**	331.7	68.4	969.4	↑
西伊豆町	**	0.3	78.4	2.0	436.6	↓	**	90.7	2.3	505.3	↓
熱海保健所	2.6	3.1	82.8	44.0	141.6	↓	2.7	96.6	51.4	165.3	↓
熱海市	**	1.2	51.4	10.6	150.2	↓	**	59.5	12.3	173.8	↓
伊東市	2.0	2.0	101.4	48.5	186.5	↑	**	119.0	56.9	218.8	↑
東部保健所	11	12.7	85.2	64.0	111.1	↓	11	100.8	75.7	131.6	↑
沼津市	4.6	4.7	98.6	62.5	148.0	↓	3.9	116.5	73.9	174.9	↑
三島市	2.0	2.5	81.4	39.0	149.8	↓	2.1	96.3	46.1	177.1	↓
裾野市	**	1.1	37.0	4.5	133.7	↓	**	44.1	5.3	159.4	↓
伊豆市	**	0.9	202.1	92.4	383.7	↑	**	237.1	108.4	450.3	▲
伊豆の国市	**	1.2	33.8	4.1	121.9	↓	**	39.9	4.8	144.2	↓
函南町	**	0.9	43.9	5.3	158.8	↓	**	52.1	6.3	188.3	↓
清水町	**	0.7	59.3	7.2	214.2	↓	**	70.4	8.5	254.3	↓
長泉町	**	0.8	97.7	26.6	250.3	↓	**	117.1	31.9	299.8	↑
御殿場保健所	3.6	2.3	159.9	94.7	252.8	↑	**	190.5	112.9	301.1	▲
御殿場市	2.4	1.8	132.3	68.3	231.1	↑	**	157.7	81.4	275.4	↑
小山町	**	0.4	274.6	100.8	597.8	▲	**	326.8	119.9	711.4	▲
富士保健所	8.4	8.4	99.8	71.9	134.9	↓	7.1	118.4	85.3	160.0	↑
富士宮市	3.6	2.9	122.8	72.7	194.1	↑	2.5	145.6	86.2	230.1	↑
富士市	4.8	5.5	87.5	56.1	130.3	↓	4.6	103.8	66.5	154.5	↑
静岡市	15	16.3	91.9	72.2	115.1	↓	14	108.7	85.5	136.3	↑
中部保健所	7.0	10.7	65.3	45.5	90.8	▽	9.1	77.3	53.8	107.5	↓
島田市	**	2.3	34.1	9.3	87.2	▽	**	40.3	11.0	103.1	↓
焼津市	2.4	3.2	76.1	39.3	132.9	↓	2.7	90.0	46.5	157.3	↓
藤枝市	2.0	3.3	61.0	29.2	112.2	↓	2.8	72.2	34.6	132.8	↓
牧之原市	**	1.1	127.9	51.4	263.6	↑	**	151.4	60.9	312.1	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	173.5	21.0	627.0	↑	**	200.5	24.3	724.5	↑
西部保健所	15	11.6	131.5	103.6	164.6	▲	9.7	156.4	123.2	195.8	▲
磐田市	2.8	3.7	75.2	41.1	126.1	↓	3.1	89.5	48.9	150.1	↓
掛川市	4.2	2.6	163.7	101.3	250.2	▲	2.2	194.4	120.3	297.2	▲
袋井市	3.2	1.7	182.9	104.5	297.0	▲	**	218.6	124.9	355.0	▲
御前崎市	**	0.7	134.0	43.5	312.7	↑	**	158.9	51.6	370.9	↑
菊川市	**	1.0	156.2	67.4	307.9	↑	**	186.2	80.4	367.1	↑
森町	**	0.5	259.2	95.1	564.4	↑	**	303.3	111.3	660.3	▲
湖西市	**	1.3	93.3	34.2	203.0	↓	**	111.3	40.8	242.2	↑
浜松市	19	17.7	107.1	86.6	130.9	↑	15	127.1	102.9	155.4	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

052その他の精神及び行動の障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	47	—	—	—	—	—	38	124.2	108.8	141.3	▲
賀茂保健所	**	1.0	154.3	66.6	304.2	↑	**	187.9	81.1	370.3	↑
下田市	**	0.3	121.0	14.6	437.0	↑	**	147.8	17.9	533.8	↑
東伊豆町	**	0.2	384.9	104.8	985.6	▲	**	470.6	128.2	1205.3	▲
河津町	**	0.1	173.3	4.4	965.6	↑	**	210.3	5.3	1171.7	↑
南伊豆町	**	0.1	141.4	3.6	788.1	↑	**	171.8	4.3	957.4	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.6	97.8	42.2	192.7	↓	**	120.1	51.8	236.7	↑
熱海市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	1.1	151.9	65.6	299.3	↑	**	187.4	80.9	369.3	↑
東部保健所	6.8	7.0	97.6	67.6	136.4	↓	5.6	121.4	84.1	169.6	↑
沼津市	3.0	2.5	117.9	65.9	194.4	↑	2.1	146.3	81.8	241.4	↑
三島市	**	1.4	87.9	32.3	191.4	↓	**	109.7	40.3	238.9	↑
裾野市	**	0.6	64.5	7.8	233.1	↓	**	80.7	9.8	291.4	↓
伊豆市	**	0.5	129.3	26.6	377.9	↑	**	156.9	32.3	458.7	↑
伊豆の国市	**	0.6	62.8	7.6	226.8	↓	**	77.8	9.4	280.9	↓
函南町	**	0.5	78.9	9.5	284.9	↓	**	98.3	11.9	355.2	↓
清水町	**	0.4	53.7	1.4	299.4	↓	**	67.6	1.7	376.5	↓
長泉町	**	0.5	131.0	27.0	383.0	↑	**	165.7	34.1	484.2	↑
御殿場保健所	**	1.2	128.8	55.6	253.9	↑	**	161.2	69.6	317.7	↑
御殿場市	**	1.0	139.2	55.9	286.8	↑	**	174.3	70.1	359.3	↑
小山町	**	0.2	84.8	2.1	472.3	↓	**	105.4	2.7	587.3	↑
富士保健所	5.0	4.7	107.3	69.4	158.4	↑	3.7	133.8	86.6	197.5	↑
富士宮市	**	1.6	111.2	50.8	211.2	↑	**	138.4	63.3	262.9	↑
富士市	3.2	3.0	105.2	60.1	170.8	↑	2.4	131.3	75.0	213.3	↑
静岡市	7.2	8.9	81.2	56.9	112.5	↓	7.1	101.1	70.8	140.0	↑
中部保健所	4.2	5.9	71.2	44.1	108.8	↓	4.8	88.2	54.6	134.8	↓
島田市	**	1.3	47.3	9.7	138.3	↓	**	58.3	12.0	170.4	↓
焼津市	**	1.8	91.3	39.4	180.0	↓	**	113.7	49.1	224.1	↑
藤枝市	**	1.8	54.5	17.7	127.2	↓	**	67.7	22.0	158.0	↓
牧之原市	**	0.6	102.9	21.2	300.9	↑	**	126.2	26.0	368.9	↑
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	331.3	40.1	1197.0	↑	**	395.6	47.9	1429.3	↑
西部保健所	7.4	6.5	114.1	80.3	157.2	↑	5.2	141.6	99.7	195.2	↑
磐田市	2.0	2.1	95.5	45.7	175.6	↓	**	118.7	56.8	218.2	↑
掛川市	**	1.4	112.0	48.3	220.7	↑	**	138.3	59.7	272.5	↑
袋井市	**	1.0	121.4	44.6	264.3	↑	**	151.8	55.7	330.4	↑
御前崎市	**	0.4	194.3	52.9	497.5	↑	**	239.4	65.2	613.1	↑
菊川市	**	0.6	139.1	37.9	356.4	↑	**	172.8	47.1	442.7	↑
森町	**	0.2	241.7	49.8	706.5	↑	**	292.1	60.2	853.9	↑
湖西市	**	0.7	54.0	6.5	195.0	↓	**	67.7	8.2	244.6	↓
浜松市	11	9.8	114.2	86.3	148.3	↑	7.9	142.1	107.3	184.5	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

052その他の精神及び行動の障害 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	38	—	—	—	—	—	34	112.1	96.7	129.2	↑
賀茂保健所	**	0.9	173.6	74.9	342.2	↑	**	193.0	83.3	380.4	↑
下田市	**	0.3	134.5	16.3	485.8	↑	**	150.1	18.2	542.1	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	208.1	5.3	1159.3	↑	**	231.9	5.9	1292.1	↑
南伊豆町	**	0.1	156.3	4.0	870.7	↑	**	174.8	4.4	973.8	↑
松崎町	**	0.1	593.9	122.4	1736.1	▲	**	656.9	135.4	1920.0	▲
西伊豆町	**	0.1	164.1	4.2	914.1	↑	**	180.8	4.6	1007.6	↑
熱海保健所	**	1.5	66.5	21.6	155.1	↓	**	73.6	23.9	171.9	↓
熱海市	**	0.6	102.5	21.1	299.7	↑	**	113.1	23.3	330.6	↑
伊東市	**	0.9	43.5	5.3	157.2	↓	**	48.3	5.8	174.7	↓
東部保健所	4.0	5.7	70.0	42.8	108.2	↓	5.1	78.3	47.8	120.9	↓
沼津市	**	2.1	75.5	32.6	148.9	↓	**	84.3	36.4	166.2	↓
三島市	**	1.1	73.3	20.0	187.8	↓	**	81.4	22.2	208.4	↓
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	281.3	103.2	612.3	▲	**	318.5	116.9	693.4	▲
伊豆の国市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	66.1	1.7	368.6	↓	**	73.5	1.9	409.4	↓
長泉町	**	0.4	55.4	1.4	309.0	↓	**	62.3	1.6	347.0	↓
御殿場保健所	2.0	1.0	198.2	94.9	364.5	↑	**	223.0	106.8	410.2	▲
御殿場市	**	0.8	123.7	40.2	288.8	↑	**	139.0	45.1	324.5	↑
小山町	**	0.2	497.5	161.5	1161.1	▲	**	563.5	183.0	1315.2	▲
富士保健所	3.4	3.8	90.6	52.7	145.0	↓	3.4	101.2	58.9	162.1	↑
富士宮市	**	1.3	137.1	62.7	260.3	↑	**	153.5	70.2	291.4	↑
富士市	**	2.4	65.6	28.3	129.2	↓	2.2	73.2	31.6	144.2	↓
静岡市	7.8	7.5	104.5	74.3	142.8	↑	6.7	116.8	83.0	159.7	↑
中部保健所	2.8	4.8	58.1	31.7	97.4	▽	4.3	65.1	35.6	109.3	↓
島田市	**	1.1	18.5	0.5	103.2	↓	**	20.9	0.5	116.3	↓
焼津市	**	1.4	57.0	15.5	146.1	↓	**	63.6	17.3	162.8	↓
藤枝市	**	1.4	69.3	22.5	161.8	↓	**	77.4	25.1	180.6	↓
牧之原市	**	0.5	156.3	42.6	400.2	↑	**	178.1	48.5	456.2	↑
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.8	5.1	153.8	109.3	210.2	▲	4.5	173.7	123.5	237.5	▲
磐田市	**	1.6	49.1	13.4	125.7	↓	**	55.4	15.1	141.9	↓
掛川市	2.6	1.1	228.6	121.6	390.9	▲	**	259.2	137.9	443.2	▲
袋井市	2.0	0.8	262.7	125.8	483.1	▲	**	297.0	142.2	546.3	▲
御前崎市	**	0.3	59.8	1.5	333.1	↓	**	67.8	1.7	377.5	↓
菊川市	**	0.4	178.1	48.5	456.0	↑	**	201.9	55.0	517.0	↑
森町	**	0.2	279.5	57.6	817.1	↑	**	315.4	65.0	921.9	↑
湖西市	**	0.5	146.6	39.9	375.4	↑	**	164.0	44.7	420.1	↑
浜松市	7.8	7.9	98.2	69.9	134.3	↓	7.1	110.4	78.5	151.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

060神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,450	—	—	—	—	—	1,608	90.1	88.1	92.2	▽
賀茂保健所	35	37.8	93.6	80.3	108.4	↓	42	83.5	71.7	96.8	▽
下田市	11	11.8	96.4	73.0	124.9	↓	13	86.2	65.3	111.7	↓
東伊豆町	5.8	7.3	79.1	53.0	113.7	↓	8.2	71.1	47.6	102.1	↓
河津町	3.8	4.0	94.1	56.6	146.9	↓	4.5	83.8	50.4	130.9	↓
南伊豆町	4.0	5.2	76.3	46.6	117.9	↓	5.9	67.7	41.3	104.5	↓
松崎町	4.8	4.2	114.2	73.1	169.9	↑	4.7	101.5	65.0	151.0	↑
西伊豆町	5.6	5.2	108.0	71.8	156.1	↑	5.8	96.3	64.0	139.1	↓
熱海保健所	45	59.5	74.9	65.4	85.4	▽	66	67.5	58.9	76.9	▽
熱海市	20	23.4	84.7	68.8	103.1	↓	26	75.7	61.5	92.1	▽
伊東市	25	36.1	68.6	57.1	81.8	▽	40	62.1	51.6	74.0	▽
東部保健所	247	215.2	114.7	108.4	121.2	▲	238	103.7	98.0	109.6	↑
沼津市	93	79.9	115.9	105.6	127.0	▲	88	104.8	95.5	114.8	↑
三島市	51	40.9	124.6	109.8	140.9	▲	45	113.4	99.9	128.2	↑
裾野市	17	17.2	96.7	77.0	119.8	↓	19	87.9	70.0	109.0	↓
伊豆市	17	17.0	101.0	80.8	124.8	↑	19	89.3	71.4	110.3	↓
伊豆の国市	26	20.7	127.4	106.6	151.1	▲	23	114.5	95.8	135.8	↑
函南町	15	15.4	100.1	79.0	125.1	↑	17	90.8	71.6	113.5	↓
清水町	15	11.1	134.6	105.8	168.7	▲	12	122.4	96.3	153.4	↑
長泉町	13	13.0	97.0	74.5	124.1	↓	14	88.1	67.7	112.7	↓
御殿場保健所	34	38.0	88.9	76.0	103.4	↓	42	79.8	68.2	92.8	▽
御殿場市	27	30.3	87.7	73.5	104.0	↓	34	78.9	66.0	93.5	▽
小山町	7.2	7.7	93.7	65.6	129.7	↓	8.6	83.4	58.4	115.5	↓
富士保健所	176	138.3	127.6	119.3	136.3	▲	152	115.8	108.3	123.7	▲
富士宮市	64	48.4	132.1	118.0	147.4	▲	54	119.6	106.9	133.4	▲
富士市	112	89.8	125.2	115.0	135.9	▲	99	113.7	104.5	123.5	▲
静岡市	233	281.8	82.7	78.1	87.6	▽	312	74.7	70.5	79.1	▽
中部保健所	178	184.5	96.3	90.0	102.8	↓	205	86.7	81.1	92.6	▽
島田市	50	41.9	119.8	105.4	135.6	▲	47	107.1	94.2	121.2	↑
焼津市	45	53.0	84.1	73.4	95.9	▽	58	76.3	66.6	87.0	▽
藤枝市	59	55.2	106.1	94.3	119.0	↑	61	96.2	85.5	107.9	↓
牧之原市	14	19.4	72.0	56.1	91.0	▽	22	64.0	49.9	80.8	▽
吉田町	8.0	9.9	80.8	57.7	110.0	↓	11	72.8	52.0	99.1	▽
川根本町	2.2	5.0	44.3	22.1	79.2	▽	5.6	39.0	19.4	69.8	▽
西部保健所	183	192.3	95.2	89.1	101.5	↓	214	85.5	80.1	91.3	▽
磐田市	52	61.8	84.7	74.8	95.6	▽	69	76.4	67.4	86.2	▽
掛川市	45	43.2	104.1	91.0	118.7	↑	48	93.2	81.4	106.2	↓
袋井市	27	27.8	97.9	82.1	115.8	↓	31	88.3	74.0	104.4	↓
御前崎市	11	12.8	85.8	64.6	111.7	↓	14	76.7	57.8	99.8	▽
菊川市	17	17.2	101.4	81.2	125.1	↑	19	90.8	72.7	111.9	↓
森町	8.0	8.6	92.8	66.3	126.4	↓	9.7	82.3	58.8	112.1	↓
湖西市	22	20.9	105.5	86.7	127.1	↑	23	95.5	78.5	115.1	↓
浜松市	319	302.5	105.5	100.4	110.8	▲	336	94.9	90.3	99.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

060神経系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	694	—	—	—	—	—	753	92.2	89.2	95.3	▽
賀茂保健所	17	17.5	97.2	77.6	120.1	↓	19	88.6	70.7	109.5	↓
下田市	6.0	5.4	111.0	74.9	158.5	↑	5.9	101.3	68.3	144.5	↑
東伊豆町	3.2	3.5	91.6	52.3	148.7	↓	3.8	83.7	47.8	135.9	↓
河津町	**	2.0	91.9	42.0	174.5	↓	2.2	83.4	38.1	158.4	↓
南伊豆町	**	2.3	59.8	24.1	123.3	↓	2.6	54.7	22.0	112.8	↓
松崎町	**	1.9	84.5	36.5	166.5	↓	2.1	76.9	33.2	151.5	↓
西伊豆町	3.0	2.4	124.7	69.8	205.8	↑	2.7	113.2	63.3	186.7	↑
熱海保健所	21	27.1	76.6	62.6	92.9	▽	30	70.4	57.5	85.3	▽
熱海市	9.2	10.2	90.0	65.9	120.1	↓	11	81.9	59.9	109.2	↓
伊東市	12	16.9	68.6	52.1	88.6	▽	18	63.4	48.1	81.9	▽
東部保健所	115	102.8	112.2	103.3	121.8	▲	111	103.7	95.5	112.6	↑
沼津市	44	37.6	118.2	103.1	134.8	▲	41	109.3	95.4	124.6	↑
三島市	21	20.0	106.1	86.9	128.4	↑	22	98.4	80.6	119.0	↓
裾野市	8.0	8.7	92.5	66.1	125.9	↓	9.3	85.8	61.3	116.8	↓
伊豆市	9.6	7.7	125.4	92.4	166.2	↑	8.4	114.1	84.1	151.2	↑
伊豆の国市	9.6	9.6	99.6	73.4	132.0	↓	10	91.8	67.7	121.7	↓
函南町	8.0	7.5	106.8	76.3	145.4	↑	8.1	99.3	70.9	135.2	↓
清水町	8.2	5.4	151.6	108.8	205.6	▲	5.8	140.4	100.7	190.5	▲
長泉町	6.4	6.4	99.5	68.0	140.5	↓	7.0	92.0	62.9	129.9	↓
御殿場保健所	16	18.1	88.6	70.2	110.2	↓	20	81.5	64.6	101.4	↓
御殿場市	13	14.6	90.5	70.0	115.2	↓	16	83.3	64.4	106.0	↓
小山町	2.8	3.5	80.4	43.9	134.9	↓	3.8	73.7	40.3	123.7	↓
富士保健所	78	66.0	118.5	107.0	130.8	▲	71	110.0	99.4	121.5	↑
富士宮市	29	23.0	126.9	107.2	149.2	▲	25	117.8	99.4	138.5	↑
富士市	49	43.0	114.0	100.2	129.2	▲	46	105.9	93.0	120.0	↑
静岡市	119	133.4	89.2	82.2	96.7	▽	145	82.3	75.8	89.2	▽
中部保健所	91	89.2	102.3	93.1	112.1	↑	97	94.2	85.8	103.3	↓
島田市	27	19.8	135.4	113.5	160.4	▲	22	124.2	104.1	147.1	▲
焼津市	24	25.9	91.9	76.1	109.9	↓	28	85.0	70.4	101.7	↓
藤枝市	28	27.6	99.9	83.9	118.1	↓	30	92.3	77.5	109.1	↓
牧之原市	7.6	8.8	86.2	61.0	118.3	↓	9.6	79.0	55.9	108.4	↓
吉田町	4.4	4.7	94.1	58.9	142.5	↓	5.0	87.3	54.7	132.1	↓
川根本町	**	2.4	42.2	13.7	98.6	▽	2.6	37.8	12.3	88.2	▽
西部保健所	89	93.8	95.1	86.5	104.4	↓	102	87.7	79.7	96.2	▽
磐田市	24	30.4	79.7	66.1	95.2	▽	33	73.7	61.1	88.0	▽
掛川市	22	20.9	104.2	85.6	125.7	↑	23	95.6	78.5	115.4	↓
袋井市	14	13.5	100.6	78.1	127.5	↑	15	93.2	72.4	118.2	↓
御前崎市	5.0	6.0	82.8	53.6	122.3	↓	6.6	76.2	49.3	112.5	↓
菊川市	8.8	8.4	104.5	75.9	140.3	↑	9.2	95.9	69.7	128.7	↓
森町	3.6	4.0	89.2	52.8	141.0	↓	4.4	81.0	48.0	128.1	↓
湖西市	12	10.4	116.8	89.3	150.0	↑	11	108.0	82.6	138.7	↑
浜松市	147	146.3	100.7	93.6	108.3	↑	159	92.7	86.2	99.7	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

060神経系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	756	—	—	—	—	—	856	88.3	85.5	91.2	▽
賀茂保健所	18	20.3	90.5	73.0	111.0	↓	23	79.4	64.0	97.3	▽
下田市	5.4	6.4	84.1	55.4	122.4	↓	7.3	73.9	48.7	107.6	↓
東伊豆町	2.6	3.8	67.8	36.1	116.0	↓	4.3	59.9	31.9	102.5	↓
河津町	2.0	2.1	96.1	46.0	176.8	↓	2.4	84.2	40.3	154.8	↓
南伊豆町	2.6	2.9	89.6	47.7	153.3	↓	3.4	77.6	41.3	132.7	↓
松崎町	3.2	2.3	138.6	79.2	225.1	↑	2.6	120.8	69.0	196.2	↑
西伊豆町	2.6	2.8	93.5	49.8	160.0	↓	3.2	82.1	43.7	140.4	↓
熱海保健所	24	32.4	73.5	60.9	87.9	▽	37	65.1	53.9	77.9	▽
熱海市	11	13.2	80.5	60.3	105.3	↓	15	71.0	53.2	92.9	▽
伊東市	13	19.2	68.6	53.1	87.3	▽	22	61.0	47.2	77.6	▽
東部保健所	131	112.4	116.9	108.1	126.2	▲	127	103.6	95.9	111.9	↑
沼津市	48	42.3	113.9	100.0	129.3	▲	48	101.0	88.7	114.6	↑
三島市	30	21.0	142.2	120.3	166.9	▲	23	127.2	107.6	149.4	▲
裾野市	8.6	8.5	100.9	73.0	136.0	↑	9.6	90.0	65.1	121.3	↓
伊豆市	7.6	9.4	81.1	57.4	111.4	↓	11	70.1	49.6	96.2	▽
伊豆の国市	17	11.1	151.6	121.0	187.8	▲	13	133.4	106.4	165.2	▲
函南町	7.4	7.9	93.8	66.0	129.3	↓	8.9	83.1	58.5	114.5	↓
清水町	6.8	5.7	118.5	82.1	165.7	↑	6.4	106.0	73.4	148.1	↑
長泉町	6.2	6.6	94.6	64.3	134.3	↓	7.4	84.3	57.3	119.7	↓
御殿場保健所	18	19.9	89.3	71.7	109.9	↓	23	78.3	62.9	96.4	▽
御殿場市	13	15.7	85.1	66.0	108.1	↓	18	74.9	58.1	95.1	▽
小山町	4.4	4.2	104.8	65.6	158.6	↑	4.8	91.1	57.0	137.9	↓
富士保健所	98	72.3	135.9	124.1	148.5	▲	81	120.8	110.3	132.0	▲
富士宮市	35	25.4	136.8	117.2	158.7	▲	29	121.2	103.8	140.6	▲
富士市	63	46.8	135.4	120.9	151.2	▲	53	120.6	107.7	134.6	▲
静岡市	114	148.4	76.9	70.8	83.5	▽	168	68.2	62.7	74.0	▽
中部保健所	86	95.3	90.7	82.3	99.6	▽	108	80.0	72.6	87.9	▽
島田市	23	22.1	105.8	87.5	126.8	↑	25	92.5	76.5	110.8	↓
焼津市	21	27.1	76.6	62.6	92.9	▽	30	68.2	55.7	82.7	▽
藤枝市	31	27.6	112.4	95.4	131.5	↑	31	100.0	84.9	117.1	↑
牧之原市	6.4	10.6	60.3	41.2	85.1	▽	12	52.2	35.7	73.7	▽
吉田町	3.6	5.2	68.9	40.8	108.8	↓	6.0	60.5	35.8	95.6	▽
川根本町	**	2.6	46.1	16.9	100.4	↓	3.0	40.0	14.7	87.2	▽
西部保健所	94	98.5	95.2	86.8	104.2	↓	112	83.6	76.2	91.5	▽
磐田市	28	31.5	89.6	75.4	105.6	↓	36	78.9	66.5	93.1	▽
掛川市	23	22.3	104.1	86.0	124.8	↑	26	91.0	75.2	109.1	↓
袋井市	14	14.3	95.4	74.1	120.9	↓	16	83.8	65.1	106.2	↓
御前崎市	6.0	6.8	88.5	59.7	126.3	↓	7.8	77.1	52.0	110.1	↓
菊川市	8.6	8.7	98.5	71.3	132.7	↓	10.0	86.1	62.3	115.9	↓
森町	4.4	4.6	96.0	60.1	145.4	↓	5.3	83.3	52.2	126.2	↓
湖西市	9.8	10.4	94.1	69.6	124.5	↓	12	83.5	61.8	110.5	↓
浜松市	172	156.2	110.0	102.7	117.6	▲	177	96.8	90.5	103.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O61髄膜炎
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	8.6	—	—	—	—	—	8.4	101.9	73.7	137.3	↑
賀茂保健所	**	0.2	183.3	22.2	662.3	↑	**	192.0	23.2	693.8	↑
下田市	**	0.1	294.0	7.4	1638.1	↑	**	305.5	7.7	1702.0	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	842.5	21.3	4694.2	↑	**	881.2	22.3	4910.1	↑
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	116.2	14.1	419.7	↑	**	120.8	14.6	436.5	↑
熱海市	**	0.1	150.9	3.8	841.1	↑	**	158.1	4.0	881.2	↑
伊東市	**	0.2	94.4	2.4	526.0	↓	**	97.8	2.5	544.7	↓
東部保健所	**	1.3	124.8	53.9	245.9	↑	**	127.1	54.9	250.4	↑
沼津市	**	0.5	253.1	92.8	550.9	↑	**	258.8	94.9	563.4	↑
三島市	**	0.2	81.0	2.1	451.3	↓	**	82.2	2.1	457.9	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	205.1	5.2	1142.7	↑	**	215.5	5.5	1200.6	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.8	48.3	5.8	174.5	↓	**	48.8	5.9	176.4	↓
富士宮市	**	0.3	138.1	16.7	499.0	↑	**	140.1	17.0	506.1	↑
富士市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	2.0	1.7	120.0	57.5	220.7	↑	**	122.5	58.7	225.4	↑
中部保健所	**	1.1	91.1	29.6	212.6	↓	**	93.2	30.3	217.6	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	188.6	38.9	551.3	↑	**	191.5	39.5	559.8	↑
藤枝市	**	0.3	119.8	14.5	433.0	↑	**	122.0	14.8	440.7	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	139.9	60.4	275.8	↑	**	141.4	61.0	278.7	↑
磐田市	**	0.4	162.6	33.5	475.2	↑	**	164.2	33.8	479.8	↑
掛川市	**	0.3	234.7	48.4	686.1	↑	**	237.9	49.0	695.3	↑
袋井市	**	0.2	119.8	3.0	667.5	↑	**	120.0	3.0	668.8	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	159.8	4.0	890.5	↑	**	159.5	4.0	888.9	↑
浜松市	**	1.8	66.9	24.5	145.5	↓	**	68.0	25.0	148.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

061髄膜炎
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.6	—	—	—	—	—	5.2	88.7	56.2	133.2	↓
賀茂保健所	**	0.1	172.1	4.4	958.9	↑	**	159.4	4.0	888.4	↑
下田市	**	0.0	562.0	14.2	3131.2	↑	**	512.7	13.0	2856.5	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	110.8	2.8	617.3	↑	**	102.1	2.6	568.9	↑
熱海市	**	0.1	294.8	7.5	1642.8	↑	**	274.7	7.0	1530.4	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.7	117.3	32.0	300.5	↑	**	103.7	28.3	265.6	↑
沼津市	**	0.3	159.8	19.3	577.3	↑	**	142.2	17.2	513.8	↑
三島市	**	0.1	150.9	3.8	840.8	↑	**	133.4	3.4	743.2	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	394.7	10.0	2199.3	↑	**	359.7	9.1	2004.4	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	45.8	1.2	255.4	↓	**	39.9	1.0	222.5	↓
富士宮市	**	0.2	131.4	3.3	732.4	↑	**	114.8	2.9	639.5	↑
富士市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.9	135.7	49.8	295.4	↑	**	120.9	44.4	263.2	↑
中部保健所	**	0.6	101.1	20.8	295.5	↑	**	90.7	18.7	265.1	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	116.4	2.9	648.4	↑	**	103.3	2.6	575.5	↑
藤枝市	**	0.2	217.9	26.4	787.1	↑	**	194.7	23.6	703.5	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.6	64.6	7.8	233.3	↓	**	56.6	6.8	204.4	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	144.7	3.7	806.5	↑	**	127.3	3.2	709.0	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	292.6	7.4	1630.4	↑	**	251.9	6.4	1403.6	↑
浜松市	**	1.0	103.2	33.5	240.9	↑	**	91.5	29.7	213.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

061髄膜炎
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	4.0	-	-	-	-	-	3.3	122.8	75.0	189.7	↑
賀茂保健所	**	0.1	196.1	5.0	1092.7	↑	**	241.3	6.1	1344.6	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	1880.8	47.6	10479.7	↑	**	2341.8	59.3	13048.4	↑
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	122.1	3.1	680.3	↑	**	148.0	3.7	824.4	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	201.7	5.1	1123.9	↑	**	245.3	6.2	1367.0	↑
東部保健所	**	0.6	133.2	36.3	341.2	↑	**	164.0	44.7	419.9	↑
沼津市	**	0.2	357.4	97.3	915.2	↑	**	438.5	119.4	1122.9	▲
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.4	51.0	1.3	284.3	↓	**	62.8	1.6	350.0	↓
富士宮市	**	0.1	145.5	3.7	810.6	↑	**	179.8	4.5	1001.6	↑
富士市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.8	102.3	27.9	262.0	↑	**	125.0	34.1	320.2	↑
中部保健所	**	0.5	79.3	9.6	286.5	↓	**	97.4	11.8	351.9	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	273.5	33.1	988.2	↑	**	334.3	40.5	1208.0	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	229.0	84.0	498.6	↑	**	282.5	103.6	615.0	▲
磐田市	**	0.2	357.3	73.6	1044.5	↑	**	439.0	90.5	1283.3	↑
掛川市	**	0.1	340.6	41.2	1230.7	↑	**	420.8	50.9	1520.3	↑
袋井市	**	0.1	257.6	6.5	1435.5	↑	**	319.2	8.1	1778.8	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	24.2	0.6	134.9	↓	**	29.8	0.8	166.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	85	—	—	—	—	—	82	104.1	94.5	114.5	↑
賀茂保健所	2.0	2.0	98.2	47.0	180.7	↓	**	101.4	48.6	186.6	↑
下田市	**	0.6	61.8	7.5	223.3	↓	**	64.0	7.7	231.3	↓
東伊豆町	**	0.4	97.7	11.8	353.0	↓	**	100.6	12.2	363.5	↑
河津町	**	0.2	91.3	2.3	509.0	↓	**	94.4	2.4	526.0	↓
南伊豆町	**	0.3	142.8	17.3	516.0	↑	**	148.2	17.9	535.5	↑
松崎町	**	0.2	93.3	2.4	520.0	↓	**	96.0	2.4	534.7	↓
西伊豆町	**	0.3	150.6	18.2	544.0	↑	**	154.5	18.7	558.1	↑
熱海保健所	4.2	3.3	126.7	78.4	193.7	↑	3.2	130.4	80.7	199.3	↑
熱海市	**	1.2	148.6	67.9	282.1	↑	**	152.4	69.7	289.5	↑
伊東市	2.4	2.1	114.1	58.9	199.4	↑	2.0	117.6	60.7	205.4	↑
東部保健所	14	12.8	110.8	86.5	139.7	↑	12	115.2	90.0	145.4	↑
沼津市	3.4	4.7	72.0	41.9	115.3	↓	4.5	74.9	43.6	119.9	↓
三島市	2.6	2.5	104.0	55.3	177.9	↑	2.4	108.1	57.5	184.8	↑
裾野市	**	1.1	109.6	40.2	238.6	↑	**	114.7	42.1	249.6	↑
伊豆市	**	0.9	111.1	36.1	259.4	↑	**	115.7	37.6	270.0	↑
伊豆の国市	**	1.2	149.3	68.2	283.5	↑	**	155.1	70.9	294.5	↑
函南町	**	0.9	148.1	59.6	305.3	↑	**	153.9	61.9	317.2	↑
清水町	**	0.7	240.3	103.7	473.6	▲	**	249.4	107.7	491.5	▲
長泉町	**	0.8	152.0	55.8	330.9	↑	**	159.0	58.4	346.2	↑
御殿場保健所	**	2.2	73.2	31.6	144.3	↓	2.1	76.7	33.1	151.1	↓
御殿場市	**	1.8	79.5	32.0	163.9	↓	**	83.2	33.5	171.5	↓
小山町	**	0.4	46.9	1.2	261.6	↓	**	49.5	1.3	275.6	↓
富士保健所	6.0	8.5	70.5	47.6	100.7	↓	8.1	73.7	49.7	105.2	↓
富士宮市	3.0	3.0	100.7	56.3	166.1	↑	2.8	105.3	58.9	173.7	↑
富士市	3.0	5.5	54.2	30.3	89.5	▽	5.3	56.7	31.7	93.5	▽
静岡市	12	16.4	72.1	54.9	93.0	▽	16	74.9	57.0	96.6	▽
中部保健所	13	10.8	118.8	91.5	151.7	↑	10	123.5	95.1	157.7	↑
島田市	3.8	2.3	163.2	98.2	254.8	↑	2.2	169.7	102.1	265.0	▲
焼津市	3.4	3.2	106.1	61.8	169.9	↑	3.1	110.1	64.1	176.3	↑
藤枝市	4.0	3.3	119.5	73.0	184.6	↑	3.2	123.9	75.7	191.4	↑
牧之原市	**	1.1	150.0	64.7	295.6	↑	**	156.9	67.7	309.2	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	11.5	94.0	70.6	122.7	↓	11	98.6	74.1	128.7	↓
磐田市	4.2	3.7	112.2	69.4	171.5	↑	3.6	117.2	72.5	179.1	↑
掛川市	**	2.5	47.5	17.4	103.4	↓	2.4	50.0	18.3	108.7	↓
袋井市	2.6	1.7	151.4	80.5	258.9	↑	**	159.7	85.0	273.2	↑
御前崎市	**	0.7	108.1	29.4	276.8	↑	**	113.5	30.9	290.7	↑
菊川市	**	1.0	79.3	21.6	203.0	↓	**	83.4	22.7	213.5	↓
森町	**	0.5	43.7	1.1	243.6	↓	**	45.7	1.2	254.6	↓
湖西市	**	1.3	77.6	25.2	181.0	↓	**	80.9	26.3	188.9	↓
浜松市	22	17.5	123.4	101.2	149.0	▲	17	128.6	105.5	155.2	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

O62脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	51	—	—	—	—	—	48	105.5	92.9	119.4	↑
賀茂保健所	**	1.2	136.0	58.7	268.0	↑	**	140.8	60.8	277.5	↑
下田市	**	0.4	108.4	13.1	391.5	↑	**	112.7	13.6	407.0	↑
東伊豆町	**	0.2	168.0	20.3	607.0	↑	**	173.1	20.9	625.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	121.4	3.1	676.4	↑	**	126.7	3.2	706.2	↑
松崎町	**	0.1	162.5	4.1	905.4	↑	**	167.7	4.2	934.2	↑
西伊豆町	**	0.2	264.2	32.0	954.5	↑	**	270.7	32.7	977.9	↑
熱海保健所	2.0	1.9	107.3	51.4	197.4	↑	**	110.3	52.8	202.9	↑
熱海市	**	0.7	121.7	33.2	311.7	↑	**	124.2	33.8	318.2	↑
伊東市	**	1.2	99.5	36.5	216.6	↓	**	102.7	37.7	223.5	↑
東部保健所	8.6	7.6	113.4	82.0	152.7	↑	7.2	119.4	86.4	160.8	↑
沼津市	2.4	2.8	86.5	44.7	151.2	↓	2.6	91.0	47.0	159.0	↓
三島市	**	1.5	108.1	46.7	213.1	↑	**	113.9	49.2	224.5	↑
裾野市	**	0.7	119.0	32.4	304.6	↑	**	127.0	34.6	325.3	↑
伊豆市	**	0.5	114.0	23.5	333.1	↑	**	119.2	24.6	348.6	↑
伊豆の国市	**	0.7	141.3	45.9	329.9	↑	**	148.3	48.2	346.2	↑
函南町	**	0.6	106.2	21.9	310.4	↑	**	111.4	23.0	325.5	↑
清水町	**	0.4	205.1	55.9	525.3	↑	**	214.7	58.5	549.9	↑
長泉町	**	0.5	169.8	46.3	434.9	↑	**	179.9	49.0	460.8	↑
御殿場保健所	**	1.3	61.2	16.7	156.7	↓	**	65.1	17.7	166.8	↓
御殿場市	**	1.1	75.9	20.7	194.5	↓	**	80.7	22.0	206.6	↓
小山町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	5.1	71.0	42.0	112.2	↓	4.8	75.5	44.7	119.4	↓
富士宮市	**	1.8	89.9	38.8	177.2	↓	**	95.9	41.4	188.9	↓
富士市	2.0	3.3	60.7	29.1	111.7	↓	3.1	64.6	30.9	118.7	↓
静岡市	7.6	9.6	79.2	56.1	108.8	↓	9.1	83.2	58.8	114.1	↓
中部保健所	7.6	6.4	118.1	83.6	162.1	↑	6.1	124.4	88.1	170.8	↑
島田市	**	1.4	130.0	59.4	246.8	↑	**	136.7	62.5	259.6	↑
焼津市	2.2	1.9	115.4	57.5	206.5	↑	**	121.4	60.5	217.2	↑
藤枝市	2.6	2.0	129.3	68.8	221.1	↑	**	136.0	72.3	232.6	↑
牧之原市	**	0.6	156.9	50.9	366.2	↑	**	166.8	54.2	389.4	↑
吉田町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.2	7.1	87.8	59.6	124.6	↓	6.6	94.0	63.8	133.4	↓
磐田市	**	2.3	69.7	30.1	137.4	↓	2.2	74.1	32.0	146.1	↓
掛川市	**	1.6	25.7	3.1	92.9	▽	**	27.6	3.3	99.9	▽
袋井市	2.4	1.1	225.6	116.4	394.1	▲	**	244.1	126.0	426.4	▲
御前崎市	**	0.5	132.9	27.4	388.4	↑	**	142.4	29.4	416.4	↑
菊川市	**	0.6	128.2	34.9	328.2	↑	**	137.7	37.5	352.7	↑
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	50.3	6.1	181.8	↓	**	53.5	6.5	193.2	↓
浜松市	13	10.5	119.9	92.1	153.4	↑	10.0	126.6	97.2	161.9	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

062脊髄性筋萎縮症及び関連症候群
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	34	-	-	-	-	-	34	102.2	87.5	118.6	↑
賀茂保健所	**	0.9	46.6	5.6	168.2	↓	**	47.9	5.8	173.0	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	225.1	5.7	1254.2	↑	**	231.3	5.9	1288.7	↑
南伊豆町	**	0.1	173.4	4.4	966.2	↑	**	178.5	4.5	994.4	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	1.5	151.6	75.6	271.3	↑	**	156.1	77.8	279.3	↑
熱海市	**	0.6	180.4	58.6	421.0	↑	**	186.3	60.5	434.8	↑
伊東市	**	0.9	133.8	49.1	291.3	↑	**	137.5	50.5	299.4	↑
東部保健所	5.6	5.2	107.0	71.1	154.6	↑	5.1	109.4	72.7	158.2	↑
沼津市	**	1.9	51.4	16.7	119.9	↓	**	52.6	17.1	122.7	↓
三島市	**	1.0	98.1	31.8	228.9	↓	**	99.9	32.4	233.2	↓
裾野市	**	0.4	94.7	11.5	342.0	↓	**	96.0	11.6	346.9	↓
伊豆市	**	0.4	107.2	13.0	387.1	↑	**	110.7	13.4	400.0	↑
伊豆の国市	**	0.5	160.5	43.7	411.1	↑	**	164.5	44.8	421.2	↑
函南町	**	0.4	210.5	57.3	539.1	↑	**	215.7	58.8	552.5	↑
清水町	**	0.3	290.0	79.0	742.7	↑	**	297.3	81.0	761.5	↑
長泉町	**	0.3	125.7	15.2	454.1	↑	**	129.1	15.6	466.4	↑
御殿場保健所	**	0.9	91.0	24.8	233.1	↓	**	93.2	25.4	238.7	↓
御殿場市	**	0.7	84.9	17.5	248.2	↓	**	86.9	17.9	253.9	↓
小山町	**	0.2	116.1	2.9	646.7	↑	**	119.3	3.0	664.8	↑
富士保健所	2.4	3.4	69.8	36.0	122.0	↓	3.4	71.1	36.7	124.2	↓
富士宮市	**	1.2	116.8	46.9	240.7	↑	**	118.7	47.7	244.7	↑
富士市	**	2.2	44.7	14.5	104.3	↓	2.2	45.5	14.8	106.3	↓
静岡市	4.2	6.8	61.9	38.3	94.7	▽	6.6	63.4	39.2	96.9	▽
中部保健所	5.2	4.3	119.8	78.3	175.6	↑	4.3	122.1	79.7	178.9	↑
島田市	2.0	0.9	211.9	101.4	389.6	▲	**	216.7	103.7	398.5	▲
焼津市	**	1.3	92.5	33.9	201.4	↓	**	94.2	34.5	205.0	↓
藤枝市	**	1.3	104.9	42.2	216.1	↑	**	106.4	42.8	219.2	↑
牧之原市	**	0.4	139.7	28.8	408.2	↑	**	142.7	29.4	417.1	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	4.4	104.0	65.9	156.0	↑	4.4	105.7	67.0	158.6	↑
磐田市	2.6	1.4	179.4	95.4	306.8	↑	**	182.3	97.0	311.8	↑
掛川市	**	1.0	82.3	22.4	210.8	↓	**	83.8	22.8	214.5	↓
袋井市	**	0.7	30.6	0.8	170.5	↓	**	31.0	0.8	172.9	↓
御前崎市	**	0.3	69.3	1.8	386.2	↓	**	70.5	1.8	392.9	↓
菊川市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	110.4	2.8	614.9	↑	**	112.4	2.8	626.4	↑
湖西市	**	0.5	121.4	25.0	354.8	↑	**	123.1	25.4	360.0	↑
浜松市	9.0	7.0	128.7	93.9	172.2	↑	6.8	131.5	95.9	176.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

063パーキンソン病 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	373	—	—	—	—	—	355	104.9	100.2	109.8	▲
賀茂保健所	10	9.9	103.5	77.1	136.1	↑	9.4	108.2	80.6	142.3	↑
下田市	3.2	3.1	104.3	59.6	169.4	↑	2.9	109.0	62.3	177.1	↑
東伊豆町	2.2	1.9	113.4	56.5	202.9	↑	**	118.8	59.2	212.6	↑
河津町	**	1.0	76.2	20.8	195.2	↓	**	79.7	21.7	204.0	↓
南伊豆町	**	1.3	75.0	24.3	175.0	↓	**	78.2	25.4	182.4	↓
松崎町	**	1.1	91.5	29.7	213.5	↓	**	95.6	31.0	223.0	↓
西伊豆町	2.0	1.4	146.1	69.9	268.7	↑	**	152.7	73.1	280.9	↑
熱海保健所	12	15.8	77.1	58.9	99.0	▽	15	80.9	61.9	104.0	↓
熱海市	7.0	6.2	112.8	78.5	156.8	↑	5.9	118.2	82.3	164.4	↑
伊東市	5.2	9.6	54.0	35.3	79.2	▽	9.2	56.8	37.1	83.2	▽
東部保健所	64	55.7	115.3	103.0	128.6	▲	53	121.1	108.2	135.1	▲
沼津市	23	20.7	109.1	89.9	131.2	↑	20	114.7	94.5	137.9	↑
三島市	13	10.7	123.3	95.4	156.9	↑	10	129.8	100.4	165.2	▲
裾野市	5.0	4.4	113.8	73.6	168.0	↑	4.2	119.5	77.3	176.4	↑
伊豆市	7.4	4.3	171.9	121.0	237.0	▲	4.1	179.2	126.2	247.0	▲
伊豆の国市	7.0	5.3	131.7	91.7	183.2	↑	5.1	138.0	96.1	192.0	↑
函南町	3.8	4.0	95.2	57.3	148.6	↓	3.8	100.0	60.2	156.2	↑
清水町	3.0	2.9	103.0	57.6	169.9	↑	2.8	108.5	60.7	178.9	↑
長泉町	2.2	3.3	65.9	32.8	117.9	↓	3.2	69.2	34.5	123.9	↓
御殿場保健所	12	9.6	127.0	97.2	163.2	↑	9.2	133.1	101.8	171.0	▲
御殿場市	8.6	7.7	111.9	81.0	150.8	↑	7.3	117.4	85.0	158.1	↑
小山町	3.6	1.9	187.5	111.0	296.3	▲	**	195.9	116.0	309.6	▲
富士保健所	34	35.5	96.2	82.3	111.8	↓	34	101.2	86.6	117.5	↑
富士宮市	10	12.4	80.9	60.0	106.6	↓	12	84.9	63.0	112.0	↓
富士市	24	23.2	104.4	86.7	124.8	↑	22	109.8	91.1	131.2	↑
静岡市	73	73.1	99.8	89.9	110.6	↓	70	104.9	94.4	116.2	↑
中部保健所	47	47.4	99.9	87.6	113.5	↓	45	104.8	91.8	119.0	↑
島田市	10	10.7	93.6	69.4	123.3	↓	10	97.9	72.7	129.1	↓
焼津市	14	13.8	101.6	79.2	128.4	↑	13	106.8	83.2	134.9	↑
藤枝市	16	14.3	108.8	86.0	135.7	↑	14	114.2	90.2	142.5	↑
牧之原市	3.8	4.9	78.3	47.1	122.3	↓	4.6	81.8	49.2	127.7	↓
吉田町	2.8	2.5	113.2	61.9	190.0	↑	2.4	118.8	64.9	199.3	↑
川根本町	**	1.3	91.8	33.7	199.9	↓	**	95.7	35.1	208.2	↓
西部保健所	50	48.4	104.2	91.7	117.9	↑	46	109.0	95.9	123.3	↑
磐田市	16	15.7	104.3	83.0	129.5	↑	15	109.3	86.9	135.7	↑
掛川市	10	10.8	92.7	68.8	122.2	↓	10	96.8	71.9	127.7	↓
袋井市	5.4	6.9	78.2	51.5	113.8	↓	6.6	81.9	54.0	119.2	↓
御前崎市	4.0	3.2	124.8	76.2	192.7	↑	3.1	130.5	79.7	201.6	↑
菊川市	4.8	4.3	112.4	72.0	167.2	↑	4.1	117.2	75.1	174.4	↑
森町	3.4	2.2	156.8	91.3	251.1	↑	2.1	163.3	95.1	261.6	↑
湖西市	6.4	5.3	120.4	82.3	169.9	↑	5.1	126.1	86.2	178.0	↑
浜松市	69	77.4	89.2	80.0	99.1	▽	74	93.4	83.8	103.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

063パーキンソン病
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	188	—	—	—	—	—	183	102.7	96.3	109.5	↑
賀茂保健所	4.2	4.9	86.4	53.4	132.0	↓	4.8	88.3	54.6	135.0	↓
下田市	**	1.5	108.0	46.6	212.8	↑	**	110.1	47.5	217.0	↑
東伊豆町	**	1.0	101.8	33.0	237.5	↑	**	104.2	33.8	243.2	↑
河津町	**	0.5	36.8	0.9	205.0	↓	**	37.7	1.0	210.0	↓
南伊豆町	**	0.6	61.9	7.5	223.8	↓	**	63.3	7.7	228.6	↓
松崎町	**	0.5	37.7	1.0	209.9	↓	**	38.6	1.0	215.1	↓
西伊豆町	**	0.7	118.0	32.1	302.1	↑	**	120.7	32.9	309.1	↑
熱海保健所	6.2	7.7	80.8	54.9	114.7	↓	7.5	82.9	56.3	117.6	↓
熱海市	3.6	2.9	124.8	73.9	197.2	↑	2.8	127.6	75.6	201.8	↑
伊東市	2.6	4.8	54.3	28.9	92.8	▽	4.7	55.8	29.7	95.4	▽
東部保健所	32	28.0	113.4	96.4	132.4	↑	27	116.6	99.2	136.2	↑
沼津市	10	10.3	101.4	75.7	133.0	↑	10.0	104.3	77.9	136.8	↑
三島市	5.4	5.5	98.7	65.0	143.6	↓	5.3	101.7	67.0	148.0	↑
裾野市	4.2	2.3	182.0	112.6	278.2	▲	2.2	186.9	115.7	285.8	▲
伊豆市	4.0	2.1	190.8	116.5	294.7	▲	2.1	194.8	118.9	300.8	▲
伊豆の国市	2.4	2.6	91.1	47.0	159.2	↓	2.6	93.4	48.2	163.2	↓
函南町	2.4	2.1	115.7	59.7	202.1	↑	2.0	119.1	61.5	208.1	↑
清水町	2.0	1.5	134.7	64.5	247.8	↑	**	138.9	66.5	255.5	↑
長泉町	**	1.7	58.1	18.9	135.6	↓	**	59.7	19.4	139.4	↓
御殿場保健所	5.6	4.8	116.4	77.3	168.3	↑	4.7	119.6	79.4	172.8	↑
御殿場市	4.4	3.9	113.1	70.9	171.3	↑	3.8	116.3	72.8	176.1	↑
小山町	**	0.9	130.3	47.8	283.7	↑	**	133.5	49.0	290.6	↑
富士保健所	17	17.8	96.7	77.3	119.4	↓	17	99.5	79.6	122.9	↓
富士宮市	5.8	6.2	93.8	62.8	134.7	↓	6.0	96.4	64.6	138.5	↓
富士市	11	11.6	98.2	74.4	127.3	↓	11	101.1	76.6	131.0	↑
静岡市	39	36.5	107.9	93.4	124.1	↑	36	110.9	96.0	127.6	↑
中部保健所	25	24.3	102.2	85.0	121.8	↑	24	105.0	87.3	125.1	↑
島田市	6.6	5.4	122.4	84.3	171.9	↑	5.3	125.7	86.5	176.5	↑
焼津市	7.8	7.1	110.3	78.4	150.8	↑	6.9	113.4	80.6	155.0	↑
藤枝市	6.8	7.6	89.9	62.2	125.6	↓	7.4	92.4	64.0	129.2	↓
牧之原市	**	2.4	51.0	18.7	110.9	↓	2.3	52.3	19.2	113.8	↓
吉田町	**	1.2	146.1	66.8	277.5	↑	**	150.2	68.7	285.2	↑
川根本町	**	0.7	90.6	18.7	264.8	↓	**	92.6	19.1	270.6	↓
西部保健所	25	24.9	99.7	82.9	118.9	↓	24	102.3	85.0	121.9	↑
磐田市	8.0	8.2	98.2	70.1	133.7	↓	7.9	100.8	72.0	137.3	↑
掛川市	5.0	5.5	90.8	58.8	134.1	↓	5.4	93.0	60.1	137.2	↓
袋井市	2.4	3.5	68.0	35.1	118.7	↓	3.4	69.8	36.0	122.0	↓
御前崎市	**	1.6	99.8	43.1	196.6	↓	**	102.5	44.2	202.0	↑
菊川市	3.0	2.2	135.3	75.7	223.2	↑	2.2	138.3	77.4	228.1	↑
森町	**	1.1	130.5	52.5	269.0	↑	**	133.2	53.6	274.6	↑
湖西市	3.4	2.8	122.0	71.0	195.3	↑	2.7	125.1	72.8	200.2	↑
浜松市	34	39.6	87.0	74.4	101.0	↓	39	89.3	76.4	103.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

063パーキンソン病
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	184	-	-	-	-	-	172	107.2	100.4	114.3	▲
賀茂保健所	6.0	5.0	120.2	81.1	171.6	↑	4.7	128.5	86.7	183.5	↑
下田市	**	1.6	100.8	43.5	198.8	↑	**	108.0	46.6	212.9	↑
東伊豆町	**	1.0	125.3	46.0	272.8	↑	**	134.5	49.4	292.9	↑
河津町	**	0.5	118.6	24.5	346.8	↑	**	126.7	26.1	370.4	↑
南伊豆町	**	0.7	87.2	18.0	254.8	↓	**	92.7	19.1	271.0	↓
松崎町	**	0.6	142.3	38.8	364.4	↑	**	151.4	41.2	387.8	↑
西伊豆町	**	0.7	173.7	63.7	378.1	↑	**	185.6	68.1	404.0	↑
熱海保健所	6.0	8.2	73.5	49.6	105.0	↓	7.6	79.0	53.3	112.8	↓
熱海市	3.4	3.3	102.3	59.6	163.8	↑	3.1	109.6	63.8	175.5	↑
伊東市	2.6	4.8	53.8	28.6	92.0	▽	4.5	57.9	30.8	99.0	▽
東部保健所	32	27.6	117.3	99.9	136.8	↑	26	125.9	107.3	146.9	▲
沼津市	12	10.5	116.7	89.2	149.9	↑	9.7	125.2	95.8	160.9	↑
三島市	7.8	5.2	149.1	106.0	203.8	▲	4.9	160.5	114.1	219.5	▲
裾野市	**	2.1	38.3	10.4	98.2	▽	**	41.3	11.2	105.7	↓
伊豆市	3.4	2.2	154.0	89.7	246.6	↑	2.1	163.8	95.4	262.3	↑
伊豆の国市	4.6	2.7	171.6	108.8	257.5	▲	2.5	183.8	116.5	275.9	▲
函南町	**	1.9	73.0	29.3	150.4	↓	**	78.5	31.5	161.7	↓
清水町	**	1.4	70.1	22.7	163.5	↓	**	75.4	24.5	176.1	↓
長泉町	**	1.6	74.1	27.2	161.4	↓	**	79.8	29.3	173.8	↓
御殿場保健所	6.6	4.8	137.7	94.8	193.4	↑	4.5	147.3	101.4	206.9	▲
御殿場市	4.2	3.8	110.7	68.5	169.3	↑	3.5	118.6	73.4	181.3	↑
小山町	2.4	1.0	240.2	124.0	419.5	▲	**	255.7	132.0	446.7	▲
富士保健所	17	17.7	95.8	76.5	118.4	↓	17	102.9	82.2	127.3	↑
富士宮市	4.2	6.2	67.9	42.0	103.9	↓	5.8	72.9	45.1	111.5	↓
富士市	13	11.6	110.6	85.2	141.3	↑	11	119.0	91.6	152.0	↑
静岡市	34	36.6	91.8	78.5	106.8	↓	34	98.5	84.2	114.6	↓
中部保健所	23	23.2	97.6	80.4	117.3	↓	22	104.5	86.2	125.7	↑
島田市	3.4	5.3	64.2	37.4	102.8	↓	5.0	68.5	39.9	109.7	↓
焼津市	6.2	6.7	92.5	62.8	131.3	↓	6.2	99.5	67.6	141.2	↓
藤枝市	8.8	6.8	129.8	94.3	174.3	↑	6.3	139.5	101.4	187.3	▲
牧之原市	2.6	2.5	104.1	55.4	178.0	↑	2.3	110.6	58.9	189.2	↑
吉田町	**	1.2	80.6	26.2	188.1	↓	**	86.3	28.0	201.4	↓
川根本町	**	0.6	93.1	19.2	272.1	↓	**	98.9	20.4	289.2	↓
西部保健所	26	23.5	108.9	90.9	129.5	↑	22	116.4	97.1	138.4	↑
磐田市	8.4	7.6	111.0	80.0	150.0	↑	7.1	118.8	85.6	160.7	↑
掛川市	5.0	5.3	94.7	61.3	139.8	↓	4.9	101.0	65.4	149.2	↑
袋井市	3.0	3.4	88.9	49.7	146.7	↓	3.2	95.1	53.2	156.9	↓
御前崎市	2.4	1.6	149.8	77.3	261.8	↑	**	159.7	82.4	279.0	↑
菊川市	**	2.1	87.6	40.1	166.4	↓	**	93.4	42.7	177.5	↓
森町	2.0	1.1	182.6	87.4	335.9	↑	**	194.0	92.9	356.9	↑
湖西市	3.0	2.5	118.6	66.3	195.6	↑	2.4	127.2	71.1	209.8	↑
浜松市	35	37.8	91.5	78.4	106.2	↓	35	97.9	83.9	113.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

064アルツハイマー病
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	503	—	—	—	—	—	656	76.7	73.8	79.8	▽
賀茂保健所	10	13.9	72.0	53.4	94.9	▽	18	54.8	40.7	72.3	▽
下田市	3.4	4.3	78.8	45.9	126.2	↓	5.7	60.1	35.0	96.3	▽
東伊豆町	**	2.6	53.8	21.6	110.8	↓	3.4	41.1	16.5	84.8	▽
河津町	**	1.5	95.0	38.2	195.8	↓	**	72.0	29.0	148.5	↓
南伊豆町	**	2.0	80.7	34.9	159.1	↓	2.6	61.0	26.3	120.3	↓
松崎町	**	1.6	88.3	35.5	181.9	↓	2.1	67.0	26.9	138.0	↓
西伊豆町	**	1.9	41.5	11.3	106.2	↓	2.5	31.6	8.6	80.9	▽
熱海保健所	12	21.1	55.9	42.5	72.1	▽	27	43.0	32.7	55.4	▽
熱海市	4.4	8.6	51.0	31.9	77.2	▽	11	38.9	24.4	58.9	▽
伊東市	7.4	12.5	59.3	41.7	81.7	▽	16	45.8	32.2	63.1	▽
東部保健所	90	73.7	122.1	111.1	133.9	▲	96	94.0	85.5	103.1	↓
沼津市	36	27.5	129.4	111.1	149.9	▲	36	99.7	85.6	115.4	↓
三島市	22	13.6	158.8	130.3	191.8	▲	18	123.3	101.1	148.8	▲
裾野市	7.2	5.6	128.0	89.6	177.2	↑	7.3	99.0	69.3	137.1	↓
伊豆市	3.8	6.5	58.8	35.4	91.8	▽	8.6	44.2	26.6	69.0	▽
伊豆の国市	9.6	7.3	131.4	96.9	174.2	↑	9.5	100.5	74.1	133.3	↑
函南町	5.4	5.2	104.4	68.8	151.8	↑	6.7	80.5	53.0	117.1	↓
清水町	3.0	3.7	80.8	45.2	133.2	↓	4.8	62.5	35.0	103.1	↓
長泉町	3.8	4.3	88.3	53.1	137.9	↓	5.6	68.2	41.1	106.5	↓
御殿場保健所	9.6	13.4	71.5	52.7	94.8	▽	18	54.5	40.2	72.3	▽
御殿場市	8.6	10.6	81.1	58.7	109.3	↓	14	62.0	44.9	83.5	▽
小山町	**	2.8	35.3	11.5	82.5	▽	3.7	26.8	8.7	62.5	▽
富士保健所	82	46.5	175.3	158.7	193.2	▲	60	135.4	122.6	149.2	▲
富士宮市	31	16.5	190.6	162.0	222.9	▲	21	146.9	124.8	171.7	▲
富士市	50	30.1	166.9	146.9	188.9	▲	39	129.1	113.6	146.1	▲
静岡市	57	97.6	58.6	52.0	65.8	▽	127	45.1	40.0	50.6	▽
中部保健所	53	64.1	82.9	73.3	93.5	▽	84	63.6	56.2	71.8	▽
島田市	19	15.1	126.8	102.7	154.9	▲	20	96.5	78.2	117.9	↓
焼津市	10	17.9	57.1	42.5	75.0	▽	23	44.1	32.8	58.0	▽
藤枝市	19	18.5	104.7	84.9	127.7	↑	24	80.9	65.6	98.6	▽
牧之原市	2.0	7.2	27.7	13.3	50.9	▽	9.6	20.9	10.0	38.5	▽
吉田町	2.2	3.4	64.1	31.9	114.6	↓	4.5	49.0	24.4	87.7	▽
川根本町	**	1.9	10.3	0.3	57.4	▽	2.6	7.8	0.2	43.3	▽
西部保健所	61	67.0	91.6	81.6	102.4	↓	88	70.0	62.4	78.3	▽
磐田市	11	21.2	51.8	39.0	67.5	▽	28	39.8	30.0	51.8	▽
掛川市	21	15.4	135.3	110.5	163.9	▲	20	102.9	84.1	124.7	↑
袋井市	12	9.5	121.9	92.6	157.6	↑	12	93.4	70.9	120.7	↓
御前崎市	2.6	4.6	56.3	29.9	96.2	▽	6.1	42.8	22.7	73.1	▽
菊川市	7.6	6.1	125.2	88.6	171.9	↑	8.0	95.2	67.3	130.6	↓
森町	**	3.2	49.3	21.3	97.3	▽	4.3	37.3	16.1	73.6	▽
湖西市	6.2	7.0	88.5	60.1	125.7	↓	9.1	68.2	46.4	96.9	▽
浜松市	128	105.7	121.4	112.2	131.2	▲	138	92.9	85.9	100.4	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

064アルツハイマー病 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	179	—	—	—	—	—	233	76.8	71.8	82.0	▽
賀茂保健所	5.4	4.8	111.7	73.6	162.6	↑	6.4	84.9	56.0	123.6	↓
下田市	2.2	1.5	147.9	73.7	264.7	↑	**	112.6	56.1	201.4	↑
東伊豆町	**	0.9	84.8	23.1	217.2	↓	**	64.5	17.6	165.2	↓
河津町	**	0.5	146.4	39.9	375.1	↑	**	110.4	30.1	282.8	↑
南伊豆町	**	0.6	62.9	7.6	227.3	↓	**	48.0	5.8	173.6	↓
松崎町	**	0.5	150.2	40.9	384.7	↑	**	114.0	31.1	292.1	↑
西伊豆町	**	0.7	58.2	7.0	210.2	↓	**	44.2	5.3	159.6	↓
熱海保健所	4.8	7.2	66.9	42.9	99.6	▽	9.4	51.3	32.9	76.3	▽
熱海市	**	2.8	49.2	19.8	101.4	↓	3.8	37.2	15.0	76.8	▽
伊東市	3.4	4.3	78.6	45.8	125.9	↓	5.6	60.8	35.4	97.3	▽
東部保健所	30	26.1	115.1	97.4	135.1	↑	34	88.6	75.0	103.9	↓
沼津市	13	9.5	140.5	108.9	178.4	▲	12	108.2	83.9	137.4	↑
三島市	7.4	5.0	148.0	104.2	204.0	▲	6.5	114.4	80.5	157.7	↑
裾野市	**	2.1	65.9	26.5	135.7	↓	2.8	50.7	20.4	104.5	↓
伊豆市	**	2.1	85.2	38.9	161.8	↓	2.8	64.3	29.4	122.1	↓
伊豆の国市	2.0	2.5	80.7	38.6	148.4	↓	3.2	61.9	29.7	113.9	↓
函南町	2.4	1.8	130.7	67.4	228.2	↑	2.4	101.4	52.3	177.1	↑
清水町	**	1.4	59.0	16.1	151.2	↓	**	45.5	12.4	116.4	↓
長泉町	**	1.6	49.5	13.5	126.9	↓	2.1	38.1	10.4	97.5	▽
御殿場保健所	3.8	4.7	80.5	48.5	125.7	↓	6.2	61.5	37.0	96.1	▽
御殿場市	3.6	3.8	94.9	56.2	150.0	↓	5.0	72.6	43.0	114.7	↓
小山町	**	0.9	21.6	0.5	120.4	↓	**	16.5	0.4	91.7	▽
富士保健所	27	16.3	163.2	136.7	193.5	▲	21	126.2	105.6	149.5	▲
富士宮市	12	5.7	207.0	157.5	267.0	▲	7.4	159.9	121.7	206.3	▲
富士市	15	10.6	139.7	109.7	175.4	▲	14	108.0	84.8	135.6	↑
静岡市	21	34.4	61.7	50.5	74.6	▽	45	47.4	38.8	57.3	▽
中部保健所	21	23.2	90.5	74.0	109.6	↓	30	69.5	56.9	84.2	▽
島田市	7.4	5.3	139.7	98.3	192.5	↑	6.9	106.8	75.2	147.2	↑
焼津市	3.8	6.6	57.9	34.9	90.5	▽	8.5	44.7	26.9	69.9	▽
藤枝市	7.4	7.1	104.6	73.7	144.2	↑	9.2	80.6	56.7	111.1	↓
牧之原市	**	2.4	33.8	9.2	86.6	▽	3.1	25.8	7.0	66.1	▽
吉田町	**	1.2	119.7	48.1	246.8	↑	**	92.5	37.2	190.6	↓
川根本町	**	0.7	27.2	0.7	151.4	↓	**	20.4	0.5	113.6	↓
西部保健所	23	24.2	96.8	80.0	116.0	↓	32	74.2	61.4	88.9	▽
磐田市	3.6	7.7	46.8	27.7	73.9	▽	10.0	36.0	21.3	56.9	▽
掛川市	7.8	5.5	140.9	100.2	192.6	▲	7.3	107.4	76.4	146.9	↑
袋井市	5.0	3.4	148.5	96.1	219.2	↑	4.4	114.4	74.0	168.8	↑
御前崎市	**	1.6	75.7	27.8	164.9	↓	2.1	58.0	21.3	126.4	↓
菊川市	2.6	2.2	117.2	62.3	200.4	↑	2.9	89.2	47.4	152.5	↓
森町	**	1.2	52.1	10.7	152.4	↓	**	39.6	8.2	115.6	↓
湖西市	2.6	2.6	99.0	52.6	169.2	↓	3.4	76.2	40.5	130.3	↓
浜松市	43	38.2	112.2	97.6	128.2	↑	50	86.0	74.8	98.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

064アルツハイマー病 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	324	—	—	—	—	—	423	76.7	73.0	80.5	▽
賀茂保健所	4.6	9.1	50.8	32.2	76.2	▽	12	38.7	24.5	58.1	▽
下田市	**	2.8	42.5	15.6	92.4	▽	3.7	32.4	11.9	70.6	▽
東伊豆町	**	1.7	36.1	7.4	105.6	↓	2.2	27.7	5.7	81.0	▽
河津町	**	0.9	64.7	13.3	189.1	↓	**	49.2	10.1	143.9	↓
南伊豆町	**	1.3	89.2	32.7	194.1	↓	**	67.1	24.6	146.0	↓
松崎町	**	1.1	57.0	11.7	166.5	↓	**	43.2	8.9	126.3	↓
西伊豆町	**	1.2	32.2	3.9	116.4	↓	**	24.6	3.0	88.9	▽
熱海保健所	7.0	13.9	50.2	35.0	69.8	▽	18	38.6	26.9	53.7	▽
熱海市	3.0	5.8	51.8	29.0	85.5	▽	7.6	39.7	22.2	65.5	▽
伊東市	4.0	8.2	49.0	29.9	75.8	▽	11	37.9	23.1	58.5	▽
東部保健所	60	47.6	126.0	112.1	141.1	▲	62	97.0	86.3	108.6	↓
沼津市	22	18.0	123.5	101.6	148.7	▲	23	95.1	78.3	114.6	↓
三島市	14	8.6	165.1	129.0	208.3	▲	11	128.5	100.3	162.0	▲
裾野市	5.8	3.5	165.8	111.0	238.1	▲	4.5	128.5	86.1	184.6	↑
伊豆市	2.0	4.4	46.0	22.0	84.6	▽	5.8	34.5	16.5	63.5	▽
伊豆の国市	7.6	4.8	157.5	111.4	216.2	▲	6.3	120.2	85.1	165.1	↑
函南町	3.0	3.3	89.9	50.3	148.3	↓	4.3	69.1	38.6	113.9	↓
清水町	2.2	2.4	93.3	46.5	166.9	↓	3.0	72.4	36.1	129.6	↓
長泉町	3.0	2.7	111.6	62.4	184.1	↑	3.5	86.5	48.4	142.7	↓
御殿場保健所	5.8	8.7	66.6	44.6	95.6	▽	11	50.7	34.0	72.9	▽
御殿場市	5.0	6.8	73.5	47.5	108.4	↓	8.9	56.1	36.3	82.8	▽
小山町	**	1.9	42.0	11.4	107.6	↓	2.5	31.7	8.6	81.3	▽
富士保健所	55	30.3	181.8	160.9	204.6	▲	39	140.4	124.3	158.0	▲
富士宮市	20	10.8	182.0	147.7	221.8	▲	14	140.0	113.6	170.6	▲
富士市	35	19.5	181.7	155.9	210.5	▲	25	140.6	120.6	162.9	▲
静岡市	36	63.2	56.9	48.9	65.9	▽	82	43.8	37.6	50.7	▽
中部保健所	32	40.9	78.6	67.0	91.8	▽	53	60.3	51.3	70.4	▽
島田市	12	9.8	119.9	91.3	154.7	↑	13	91.1	69.3	117.5	↓
焼津市	6.4	11.3	56.6	38.7	79.9	▽	15	43.8	29.9	61.8	▽
藤枝市	12	11.5	104.7	79.9	134.7	↑	15	81.0	61.8	104.3	↓
牧之原市	**	4.9	24.7	9.1	53.8	▽	6.5	18.6	6.8	40.5	▽
吉田町	**	2.3	35.3	9.6	90.4	▽	3.0	26.9	7.3	68.9	▽
川根本町		1.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	38	42.9	88.6	76.5	102.2	↓	56	67.6	58.3	77.9	▽
磐田市	7.4	13.5	54.7	38.5	75.4	▽	18	41.9	29.5	57.7	▽
掛川市	13	9.8	132.1	101.9	168.4	▲	13	100.3	77.4	127.9	↑
袋井市	6.6	6.1	107.4	73.9	150.8	↑	8.1	81.9	56.4	115.1	↓
御前崎市	**	3.0	46.1	18.5	95.0	▽	4.0	34.9	14.0	71.9	▽
菊川市	5.0	3.8	129.9	84.0	191.7	↑	5.1	98.6	63.8	145.5	↓
森町	**	2.1	47.8	15.5	111.6	↓	2.8	36.1	11.7	84.3	▽
湖西市	3.6	4.4	82.3	48.7	130.0	↓	5.7	63.4	37.6	100.3	↓
浜松市	86	67.6	126.7	115.0	139.3	▲	88	96.9	87.9	106.5	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

065その他の神経系の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	480	-	-	-	-	-	507	94.7	91.0	98.6	▽
賀茂保健所	13	11.8	108.2	83.3	138.2	↑	13	102.2	78.7	130.5	↑
下田市	4.2	3.7	112.6	69.7	172.2	↑	3.9	106.4	65.8	162.6	↑
東伊豆町	**	2.3	77.2	35.3	146.6	↓	2.5	73.0	33.4	138.6	↓
河津町	**	1.3	94.2	34.6	205.0	↓	**	88.8	32.6	193.4	↓
南伊豆町	**	1.6	61.9	20.1	144.5	↓	**	58.4	19.0	136.4	↓
松崎町	2.2	1.3	171.1	85.3	306.2	↑	**	161.4	80.5	288.8	↑
西伊豆町	2.4	1.6	150.8	77.8	263.4	↑	**	142.1	73.3	248.2	↑
熱海保健所	16	18.9	84.5	67.0	105.2	↓	20	80.0	63.4	99.5	▽
熱海市	6.4	7.2	88.9	60.8	125.5	↓	7.6	83.9	57.4	118.4	↓
伊東市	9.6	11.7	81.9	60.3	108.5	↓	12	77.6	57.2	102.8	↓
東部保健所	77	71.8	107.0	96.6	118.3	↑	76	101.4	91.6	112.1	↑
沼津市	30	26.5	112.7	95.3	132.3	↑	28	106.7	90.3	125.3	↑
三島市	13	13.9	96.5	74.8	122.5	↓	15	91.6	71.0	116.3	↓
裾野市	3.2	6.0	53.8	30.7	87.3	▽	6.3	51.0	29.2	82.9	▽
伊豆市	4.8	5.3	91.2	58.4	135.8	↓	5.6	86.1	55.1	128.1	↓
伊豆の国市	8.0	6.8	118.1	84.4	160.8	↑	7.2	111.8	79.9	152.3	↑
函南町	4.8	5.2	92.7	59.4	138.0	↓	5.5	88.0	56.4	131.0	↓
清水町	7.4	3.8	195.4	137.5	269.3	▲	4.0	185.7	130.7	255.9	▲
長泉町	5.4	4.5	120.6	79.5	175.5	↑	4.7	114.3	75.3	166.3	↑
御殿場保健所	10	12.6	82.8	61.8	108.6	↓	13	78.3	58.5	102.7	↓
御殿場市	8.0	10.1	79.2	56.6	107.9	↓	11	74.9	53.5	102.0	↓
小山町	2.4	2.5	97.4	50.3	170.2	↓	2.6	92.0	47.5	160.7	↓
富士保健所	54	46.8	115.7	102.4	130.4	▲	49	109.9	97.2	123.7	↑
富士宮市	19	16.3	117.5	95.2	143.5	↑	17	111.5	90.3	136.2	↑
富士市	35	30.5	114.8	98.4	133.1	↑	32	109.0	93.4	126.4	↑
静岡市	89	93.1	95.8	87.1	105.2	↓	98	90.8	82.5	99.6	▽
中部保健所	63	61.0	103.6	92.5	115.7	↑	64	98.0	87.5	109.5	↓
島田市	17	13.5	127.4	101.9	157.3	▲	14	120.3	96.2	148.6	↑
焼津市	16	17.9	91.7	72.9	113.9	↓	19	87.0	69.2	108.0	↓
藤枝市	19	18.7	102.9	83.4	125.7	↑	20	97.6	79.0	119.2	↓
牧之原市	6.6	6.2	106.7	73.5	149.9	↑	6.6	100.7	69.3	141.4	↑
吉田町	3.0	3.3	89.9	50.3	148.4	↓	3.5	85.2	47.7	140.6	↓
川根本町	**	1.5	54.6	14.9	139.8	↓	**	51.1	13.9	130.9	↓
西部保健所	59	64.3	91.5	81.3	102.6	↓	68	86.6	77.0	97.1	▽
磐田市	20	20.8	97.1	79.1	118.0	↓	22	92.0	74.9	111.8	↓
掛川市	12	14.3	86.9	66.6	111.4	↓	15	82.1	63.0	105.3	↓
袋井市	7.4	9.5	78.0	54.9	107.6	↓	10	74.0	52.1	101.9	↓
御前崎市	3.6	4.2	86.2	51.1	136.3	↓	4.4	81.4	48.2	128.7	↓
菊川市	4.2	5.7	73.7	45.6	112.6	↓	6.0	69.7	43.1	106.5	↓
森町	2.8	2.7	103.7	56.6	174.0	↑	2.9	97.6	53.3	163.8	↓
湖西市	8.2	7.1	115.1	82.6	156.2	↑	7.5	109.3	78.4	148.3	↑
浜松市	99	100.1	98.9	90.4	108.0	↓	106	93.6	85.5	102.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

065その他の神経系の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	272	-	-	-	-	-	283	95.9	90.9	101.2	↓
賀茂保健所	5.6	6.5	86.0	57.2	124.3	↓	6.8	82.1	54.5	118.7	↓
下田市	**	2.0	78.8	34.0	155.3	↓	2.1	75.3	32.5	148.5	↓
東伊豆町	**	1.3	76.5	24.8	178.6	↓	**	73.1	23.7	170.6	↓
河津町	**	0.7	110.2	30.0	282.2	↑	**	104.9	28.6	268.7	↑
南伊豆町	**	0.9	45.6	5.5	164.6	↓	**	43.5	5.3	157.2	↓
松崎町	**	0.7	57.5	7.0	207.9	↓	**	54.9	6.6	198.2	↓
西伊豆町	**	0.9	160.6	64.6	331.0	↑	**	152.6	61.3	314.5	↑
熱海保健所	7.6	10.2	74.2	52.5	101.8	↓	11	71.1	50.3	97.6	▽
熱海市	3.2	3.8	85.0	48.6	138.0	↓	3.9	81.2	46.4	131.8	↓
伊東市	4.4	6.5	67.9	42.5	102.7	↓	6.8	65.2	40.8	98.7	▽
東部保健所	44	40.5	109.3	95.3	124.7	↑	42	105.0	91.6	119.8	↑
沼津市	18	14.8	120.7	96.9	148.5	↑	15	115.8	93.0	142.5	↑
三島市	6.6	7.9	83.6	57.6	117.4	↓	8.2	80.4	55.3	112.9	↓
裾野市	**	3.5	45.9	19.8	90.4	▽	3.6	44.2	19.1	87.1	▽
伊豆市	3.0	2.9	104.5	58.4	172.3	↑	3.0	99.9	55.8	164.7	↓
伊豆の国市	4.2	3.8	111.8	69.2	170.9	↑	3.9	107.3	66.4	164.0	↑
函南町	2.6	3.0	87.7	46.6	150.0	↓	3.1	84.4	44.9	144.4	↓
清水町	4.6	2.1	214.5	135.9	321.8	▲	2.2	206.5	130.9	309.9	▲
長泉町	3.8	2.6	147.1	88.5	229.7	↑	2.7	141.6	85.2	221.1	↑
御殿場保健所	5.8	7.1	81.6	54.6	117.1	↓	7.4	78.2	52.3	112.2	↓
御殿場市	4.4	5.8	76.5	47.9	115.8	↓	6.0	73.3	45.9	111.0	↓
小山町	**	1.4	103.0	41.4	212.3	↑	**	98.5	39.6	203.0	↓
富士保健所	31	26.4	115.9	98.3	135.8	↑	27	111.6	94.6	130.7	↑
富士宮市	9.8	9.2	106.6	78.9	141.0	↑	9.6	102.6	75.9	135.6	↑
富士市	21	17.2	120.8	98.7	146.4	↑	18	116.4	95.1	141.0	↑
静岡市	50	52.0	95.3	83.8	107.9	↓	54	91.5	80.4	103.6	↓
中部保健所	37	34.7	107.3	92.4	123.9	↑	36	102.8	88.6	118.7	↑
島田市	11	7.6	145.1	109.3	188.9	▲	7.9	138.7	104.5	180.6	▲
焼津市	9.8	10.2	96.1	71.1	127.1	↓	11	92.4	68.3	122.1	↓
藤枝市	10	10.8	96.4	72.0	126.4	↓	11	92.5	69.1	121.3	↓
牧之原市	4.6	3.4	135.2	85.7	202.8	↑	3.6	129.2	81.9	193.8	↑
吉田町	**	1.9	63.8	23.4	138.9	↓	**	61.3	22.5	133.5	↓
川根本町	**	0.8	24.3	0.6	135.5	↓	**	22.9	0.6	127.8	↓
西部保健所	34	37.0	92.9	79.5	107.9	↓	39	89.1	76.3	103.4	↓
磐田市	11	12.0	91.4	68.9	119.0	↓	13	87.8	66.1	114.3	↓
掛川市	8.4	8.2	102.6	73.9	138.7	↑	8.6	98.2	70.8	132.7	↓
袋井市	3.8	5.5	69.4	41.8	108.4	↓	5.7	66.8	40.2	104.3	↓
御前崎市	**	2.4	67.9	29.3	133.8	↓	2.5	64.9	28.0	127.9	↓
菊川市	2.4	3.3	72.6	37.5	126.8	↓	3.4	69.6	35.9	121.5	↓
森町	**	1.5	106.0	45.8	209.0	↑	**	100.9	43.6	198.8	↑
湖西市	5.6	4.2	134.3	89.2	194.1	↑	4.3	129.0	85.7	186.5	↑
浜松市	57	57.1	99.1	87.9	111.3	↓	60	95.0	84.3	106.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

065その他の神経系の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	209	—	—	—	—	—	224	93.1	87.6	99.0	▽
賀茂保健所	7.2	5.3	135.4	94.8	187.4	↑	5.7	126.1	88.3	174.6	↑
下田市	2.6	1.7	153.1	81.5	261.9	↑	**	142.5	75.8	243.7	↑
東伊豆町	**	1.0	78.1	21.3	200.0	↓	**	72.8	19.8	186.5	↓
河津町	**	0.5	73.0	8.8	263.7	↓	**	68.0	8.2	245.6	↓
南伊豆町	**	0.7	81.4	16.8	238.0	↓	**	75.8	15.6	221.4	↓
松崎町	**	0.6	304.8	139.4	578.9	▲	**	284.0	129.8	539.3	▲
西伊豆町	**	0.7	139.0	45.1	324.3	↑	**	129.6	42.1	302.5	↑
熱海保健所	8.4	8.7	96.8	69.7	130.8	↓	9.3	90.2	65.0	121.9	↓
熱海市	3.2	3.4	93.1	53.2	151.2	↓	3.7	86.7	49.6	140.9	↓
伊東市	5.2	5.2	99.2	64.8	145.3	↓	5.6	92.4	60.3	135.4	↓
東部保健所	33	31.3	104.1	88.7	121.4	↑	34	97.0	82.7	113.1	↓
沼津市	12	11.7	102.6	78.3	132.0	↑	13	95.6	73.0	123.1	↓
三島市	6.8	6.0	113.4	78.5	158.5	↑	6.4	105.9	73.3	148.0	↑
裾野市	**	2.5	64.9	28.0	128.0	↓	2.6	60.4	26.1	119.1	↓
伊豆市	**	2.4	75.3	34.4	143.1	↓	2.6	70.0	32.0	132.9	↓
伊豆の国市	3.8	3.0	126.0	75.8	196.8	↑	3.2	117.4	70.6	183.3	↑
函南町	2.2	2.2	99.4	49.6	177.9	↓	2.4	92.7	46.2	165.9	↓
清水町	2.8	1.6	170.5	93.1	286.0	↑	**	159.3	87.0	267.3	↑
長泉町	**	1.9	84.5	36.5	166.5	↓	2.0	78.4	33.9	154.6	↓
御殿場保健所	4.6	5.5	84.4	53.5	126.6	↓	5.9	78.4	49.7	117.7	↓
御殿場市	3.6	4.3	82.8	49.0	130.9	↓	4.7	77.0	45.6	121.7	↓
小山町	**	1.1	90.6	29.4	211.5	↓	**	84.2	27.3	196.4	↓
富士保健所	24	20.4	115.5	95.6	138.4	↑	22	107.7	89.1	129.0	↑
富士宮市	9.4	7.1	131.5	96.6	174.9	↑	7.7	122.6	90.1	163.1	↑
富士市	14	13.3	106.9	83.5	134.9	↑	14	99.7	77.8	125.7	↓
静岡市	40	41.0	96.5	83.5	110.9	↓	44	89.9	77.8	103.4	↓
中部保健所	26	26.3	98.7	82.5	117.2	↓	28	91.9	76.8	109.2	↓
島田市	6.2	5.9	104.7	71.2	148.7	↑	6.4	97.4	66.1	138.2	↓
焼津市	6.6	7.7	85.9	59.1	120.7	↓	8.2	80.1	55.2	112.6	↓
藤枝市	8.8	7.9	111.9	81.3	150.3	↑	8.4	104.4	75.8	140.1	↑
牧之原市	2.0	2.8	71.9	34.4	132.3	↓	3.0	66.8	32.0	122.9	↓
吉田町	**	1.5	123.8	56.6	235.1	↑	**	115.1	52.6	218.6	↑
川根本町	**	0.6	93.2	19.2	272.4	↓	**	86.5	17.8	252.9	↓
西部保健所	24	27.2	89.6	74.4	107.0	↓	29	83.4	69.2	99.6	▽
磐田市	9.2	8.8	104.9	76.8	140.0	↑	9.4	97.6	71.5	130.3	↓
掛川市	4.0	6.1	65.7	40.1	101.5	↓	6.5	61.1	37.3	94.4	▽
袋井市	3.6	4.0	89.8	53.2	141.9	↓	4.3	83.4	49.4	131.9	↓
御前崎市	2.0	1.8	110.0	52.7	202.3	↑	**	102.3	49.0	188.2	↑
菊川市	**	2.4	75.1	34.3	142.6	↓	2.6	69.8	31.9	132.5	↓
森町	**	1.2	100.7	36.9	219.2	↑	**	93.6	34.3	203.7	↓
湖西市	2.6	3.0	88.0	46.8	150.6	↓	3.2	82.2	43.7	140.5	↓
浜松市	42	43.0	98.6	85.8	112.8	↓	46	91.8	79.8	105.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

070眼及び付属器の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	—	—	—	—	—	**	165.6	20.0	598.3	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	657.9	79.6	2,377.0	↑	**	1,123.4	135.9	4,059.0	▲
沼津市	**	0.0	909.3	23.0	5066.6	↑	**	1522.0	38.5	8480.6	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	5521.2	139.7	30764.0	▲	**	9255.2	234.2	51570.0	▲
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

070眼及び付属器の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	162.4	4.1	905.1	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	662.1	16.8	3,689.1	↑	**	1,110.9	28.1	6,189.8	↑
沼津市	**	0.0	1844.9	46.7	10279.8	↑	**	3030.9	76.7	16888.3	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

070眼及び付属器の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	—	—	—	—	—	**	168.8	4.3	940.8	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.0	653.8	16.5	3,642.7	↑	**	1,136.3	28.8	6,331.5	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	11584.6	293.2	64549.5	▲	**	18695.9	473.2	104173.7	▲
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

080耳及び乳様突起の疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	—	—	—	—	—	**	34.2	0.9	190.3	↓
賀茂保健所	**	0.0	3411.6	86.3	19009.4	↑	**	1308.0	33.1	7288.1	↑
下田市	**	0.0	10956.1	277.3	61047.4	▲	**	4206.6	106.5	23439.0	▲
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

080耳及び乳様突起の疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県				対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限			下限	上限	
静岡県		—			—	**	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0			▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

080耳及び乳様突起の疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	**	-	-	-	-	-	**	71.8	1.8	399.8	↓
賀茂保健所	**	0.0	3411.6	86.3	19009.4	↑	**	2688.2	68.0	14978.4	↑
下田市	**	0.0	10956.1	277.3	61047.4	▲	**	8528.7	215.9	47521.9	▲
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

090循環器系の疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	10,934	-	-	-	-	—	10,804	101.2	100.4	102.1	▲
賀茂保健所	334	288.8	115.8	110.3	121.5	▲	286	117.0	111.5	122.8	▲
下田市	92	90.2	101.8	92.7	111.6	↑	89	102.9	93.7	112.7	↑
東伊豆町	72	55.2	131.3	118.1	145.5	▲	55	132.8	119.4	147.2	▲
河津町	36	31.1	116.5	100.2	134.8	▲	31	117.9	101.3	136.3	▲
南伊豆町	45	40.6	111.8	97.7	127.3	↑	40	112.7	98.5	128.4	↑
松崎町	33	32.3	102.9	87.8	119.8	↑	32	103.9	88.7	121.0	↑
西伊豆町	55	39.5	140.3	124.3	157.9	▲	39	142.0	125.8	159.7	▲
熱海保健所	523	443.2	118.0	113.6	122.7	▲	438	119.4	114.8	124.0	▲
熱海市	210	176.4	119.1	112.0	126.6	▲	175	120.4	113.2	127.9	▲
伊東市	313	266.8	117.3	111.6	123.3	▲	264	118.7	112.9	124.7	▲
東部保健所	1,742	1,611.3	108.1	105.8	110.4	▲	1,591	109.4	107.2	111.8	▲
沼津市	681	597.7	114.0	110.2	117.9	▲	590	115.4	111.6	119.4	▲
三島市	318	302.1	105.2	100.1	110.5	▲	298	106.7	101.5	112.1	▲
裾野市	158	128.1	123.3	114.9	132.2	▲	126	125.0	116.4	134.0	▲
伊豆市	137	133.2	102.6	95.0	110.6	↑	132	103.4	95.8	111.4	↑
伊豆の国市	158	156.8	100.5	93.6	107.8	↑	155	101.6	94.6	108.9	↑
函南町	101	114.2	88.8	81.2	96.8	▽	113	89.9	82.2	98.1	▽
清水町	89	82.3	108.1	98.3	118.6	↑	81	109.6	99.7	120.3	↑
長泉町	100	96.8	103.0	94.2	112.5	↑	96	104.4	95.5	114.0	↑
御殿場保健所	333	290.6	114.5	109.1	120.2	▲	287	115.8	110.3	121.5	▲
御殿場市	267	231.0	115.4	109.3	121.8	▲	228	116.7	110.6	123.2	▲
小山町	66	59.6	111.1	99.4	123.7	↑	59	112.2	100.4	124.9	▲
富士保健所	1,109	1,031.4	107.5	104.7	110.4	▲	1,018	108.9	106.1	111.8	▲
富士宮市	389	363.3	107.2	102.5	112.1	▲	359	108.5	103.8	113.5	▲
富士市	720	668.1	107.7	104.2	111.3	▲	659	109.1	105.6	112.8	▲
静岡市	2,038	2,111.4	96.5	94.7	98.4	▽	2,086	97.7	95.8	99.6	▽
中部保健所	1,311	1,392.3	94.2	91.9	96.5	▽	1,376	95.3	93.0	97.7	▽
島田市	253	321.0	78.9	74.7	83.4	▽	318	79.8	75.4	84.3	▽
焼津市	379	394.5	96.0	91.8	100.5	↓	389	97.3	93.0	101.8	↓
藤枝市	425	411.1	103.5	99.1	108.0	↑	406	104.9	100.5	109.4	▲
牧之原市	146	151.4	96.7	89.8	103.9	↓	150	97.6	90.6	104.9	↓
吉田町	74	75.5	97.5	87.8	108.0	↓	75	98.6	88.8	109.2	↓
川根本町	34	38.9	86.4	73.8	100.5	↓	39	87.3	74.6	101.5	↓
西部保健所	1,353	1,470.1	92.0	89.9	94.3	▽	1,453	93.1	90.9	95.4	▽
磐田市	446	468.1	95.2	91.3	99.3	▽	462	96.4	92.4	100.5	↓
掛川市	289	334.0	86.6	82.2	91.2	▽	330	87.6	83.2	92.2	▽
袋井市	210	211.9	99.3	93.4	105.5	↓	209	100.5	94.5	106.8	↑
御前崎市	94	99.1	95.3	86.9	104.3	↓	98	96.3	87.8	105.4	↓
菊川市	94	132.5	70.8	64.5	77.5	▽	131	71.6	65.3	78.4	▽
森町	57	67.4	83.9	74.4	94.3	▽	67	84.8	75.2	95.3	▽
湖西市	163	157.1	103.5	96.5	110.9	↑	155	104.9	97.8	112.4	↑
浜松市	2,191	2,295.1	95.5	93.7	97.3	▽	2,269	96.6	94.8	98.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

090循環器系の疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,403	—	—	—	—	—	5,279	102.3	101.1	103.6	▲
賀茂保健所	162	137.3	118.3	110.3	126.7	▲	134	120.9	112.8	129.6	▲
下田市	44	42.7	102.2	89.1	116.7	↑	42	104.4	91.0	119.2	↑
東伊豆町	35	27.1	128.3	110.0	148.9	▲	27	131.2	112.4	152.2	▲
河津町	19	15.5	125.0	101.3	152.5	▲	15	127.9	103.7	156.1	▲
南伊豆町	22	18.3	122.3	100.7	147.1	▲	18	125.1	103.0	150.5	▲
松崎町	14	14.8	93.0	72.3	117.7	↓	15	95.1	74.0	120.3	↓
西伊豆町	28	18.8	150.7	127.0	177.7	▲	18	154.2	129.9	181.8	▲
熱海保健所	247	207.6	118.9	112.3	125.7	▲	203	121.6	114.9	128.5	▲
熱海市	94	79.7	118.4	108.0	129.6	▲	78	121.0	110.3	132.4	▲
伊東市	152	127.9	119.2	110.9	127.9	▲	125	121.9	113.4	130.9	▲
東部保健所	851	795.6	107.0	103.8	110.3	▲	777	109.5	106.3	112.9	▲
沼津市	328	290.8	112.7	107.3	118.3	▲	284	115.4	109.9	121.1	▲
三島市	151	153.3	98.5	91.6	105.8	↓	150	100.8	93.7	108.3	↑
裾野市	77	67.3	114.8	103.6	126.8	▲	66	117.6	106.1	129.9	▲
伊豆市	68	60.8	111.8	100.2	124.3	▲	60	114.2	102.4	127.0	▲
伊豆の国市	76	74.8	101.8	91.9	112.6	↑	73	104.2	94.0	115.2	↑
函南町	56	56.8	97.9	86.7	110.1	↓	55	100.3	88.8	112.8	↑
清水町	45	41.6	108.8	95.1	123.9	↑	41	111.4	97.3	126.9	↑
長泉町	50	50.1	100.2	88.2	113.4	↑	49	102.6	90.3	116.1	↑
御殿場保健所	172	142.6	120.4	112.4	128.7	▲	139	123.1	115.0	131.7	▲
御殿場市	140	114.9	121.5	112.7	130.9	▲	112	124.4	115.3	134.0	▲
小山町	32	27.7	115.4	98.2	134.7	↑	27	118.0	100.4	137.8	▲
富士保健所	558	510.3	109.4	105.4	113.5	▲	498	112.0	107.9	116.2	▲
富士宮市	195	178.3	109.2	102.4	116.2	▲	174	111.8	104.9	119.0	▲
富士市	364	332.0	109.5	104.5	114.7	▲	324	112.1	107.0	117.4	▲
静岡市	1,005	1032.5	97.3	94.7	100.1	↓	1,009	99.6	96.9	102.4	↓
中部保健所	655	693.7	94.4	91.2	97.7	▽	678	96.6	93.3	100.0	▽
島田市	123	155.1	79.3	73.2	85.8	▽	152	81.1	74.8	87.8	▽
焼津市	189	199.6	94.8	88.8	101.0	↓	195	97.0	90.9	103.4	↓
藤枝市	220	213.1	103.1	97.1	109.4	↑	208	105.6	99.4	112.0	↑
牧之原市	70	70.2	100.1	89.9	111.1	↑	69	102.4	92.0	113.7	↑
吉田町	37	36.7	101.5	87.4	117.2	↑	36	103.8	89.4	119.9	↑
川根本町	16	19.1	81.6	64.5	101.8	↓	19	83.2	65.8	103.9	↓
西部保健所	655	739.4	88.6	85.6	91.7	▽	722	90.7	87.6	93.9	▽
磐田市	227	236.6	95.8	90.3	101.5	↓	231	98.1	92.4	103.9	↓
掛川市	135	167.1	80.7	74.7	87.0	▽	163	82.5	76.4	89.0	▽
袋井市	100	106.4	93.6	85.5	102.2	↓	104	95.9	87.6	104.7	↓
御前崎市	44	47.8	91.1	79.4	104.1	↓	47	93.3	81.3	106.5	↓
菊川市	44	67.1	65.3	56.9	74.5	▽	66	66.8	58.2	76.3	▽
森町	27	32.6	83.5	70.0	98.7	▽	32	85.3	71.5	100.9	↓
湖西市	80	81.7	97.4	88.1	107.4	↓	80	99.7	90.2	110.0	↓
浜松市	1,098	1144.2	95.9	93.4	98.5	▽	1,118	98.2	95.6	100.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

090循環器系の疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	5,531	-	-	-	-	-	5,524	100.1	98.9	101.3	↑
賀茂保健所	172	151.5	113.6	106.1	121.4	▲	151	113.6	106.1	121.4	▲
下田市	48	47.5	101.5	89.0	115.1	↑	47	101.5	89.1	115.1	↑
東伊豆町	38	28.0	134.1	115.6	154.7	▲	28	134.2	115.7	154.9	▲
河津町	17	15.5	108.1	86.2	133.8	↑	16	108.0	86.2	133.8	↑
南伊豆町	23	22.3	103.1	85.1	123.8	↑	22	102.8	84.9	123.4	↑
松崎町	19	17.4	111.3	90.2	135.8	↑	17	111.3	90.3	135.8	↑
西伊豆町	27	20.6	130.8	109.7	154.9	▲	21	131.1	109.9	155.1	▲
熱海保健所	276	235.6	117.3	111.2	123.7	▲	235	117.5	111.3	123.8	▲
熱海市	116	96.7	119.7	110.2	129.9	▲	97	119.9	110.3	130.1	▲
伊東市	161	138.9	115.6	107.8	123.9	▲	139	115.8	107.9	124.1	▲
東部保健所	890	815.7	109.2	106.0	112.4	▲	814	109.4	106.2	112.6	▲
沼津市	354	306.9	115.2	109.9	120.7	▲	306	115.5	110.1	121.0	▲
三島市	167	148.7	112.2	104.7	120.0	▲	148	112.7	105.2	120.6	▲
裾野市	81	60.9	132.7	120.1	146.3	▲	61	133.1	120.4	146.7	▲
伊豆市	69	72.3	94.9	85.1	105.5	↓	73	94.5	84.8	105.0	↓
伊豆の国市	81	82.0	99.3	89.9	109.4	↓	82	99.3	89.8	109.4	↓
函南町	46	57.4	79.8	69.8	90.8	▽	57	79.8	69.8	90.9	▽
清水町	44	40.8	107.4	93.7	122.6	↑	41	107.9	94.1	123.2	↑
長泉町	50	46.8	106.1	93.3	120.1	↑	47	106.4	93.5	120.5	↑
御殿場保健所	161	148.0	108.9	101.5	116.7	▲	148	108.9	101.5	116.7	▲
御殿場市	127	116.2	109.3	101.0	118.2	▲	116	109.3	101.0	118.2	▲
小山町	34	31.9	107.3	91.8	124.7	↑	32	107.2	91.7	124.5	↑
富士保健所	551	521.1	105.7	101.8	109.7	▲	520	106.0	102.1	110.0	▲
富士宮市	195	185.0	105.3	98.8	112.1	↑	185	105.5	99.0	112.3	↑
富士市	356	336.1	105.9	101.1	111.0	▲	335	106.2	101.4	111.3	▲
静岡市	1,033	1079.0	95.8	93.2	98.4	▽	1,077	95.9	93.3	98.6	▽
中部保健所	656	698.5	93.9	90.8	97.2	▽	698	94.0	90.9	97.3	▽
島田市	130	165.9	78.6	72.7	84.9	▽	166	78.5	72.6	84.8	▽
焼津市	190	194.9	97.3	91.2	103.7	↓	194	97.6	91.5	104.0	↓
藤枝市	206	198.0	103.9	97.6	110.4	↑	197	104.2	97.9	110.7	↑
牧之原市	76	81.3	93.8	84.6	103.7	↓	81	93.5	84.4	103.4	↓
吉田町	36	38.8	93.8	80.7	108.5	↓	39	93.8	80.6	108.4	↓
川根本町	18	19.8	91.1	73.2	111.9	↓	20	91.1	73.2	111.9	↓
西部保健所	698	730.7	95.5	92.4	98.7	▽	731	95.5	92.4	98.7	▽
磐田市	219	231.5	94.7	89.2	100.5	↓	231	94.7	89.2	100.5	↓
掛川市	155	166.9	92.6	86.2	99.4	▽	167	92.6	86.1	99.3	▽
袋井市	111	105.5	105.1	96.5	114.2	↑	105	105.1	96.5	114.2	↑
御前崎市	51	51.2	99.2	87.4	112.2	↓	51	99.1	87.3	112.1	↓
菊川市	50	65.4	76.4	67.2	86.5	▽	65	76.4	67.2	86.5	▽
森町	29	34.8	84.4	71.3	99.2	▽	35	84.3	71.2	99.1	▽
湖西市	83	75.3	110.2	99.8	121.3	↑	75	110.4	100.0	121.6	▲
浜松市	1,093	1150.9	95.0	92.5	97.5	▽	1,150	95.0	92.5	97.6	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

091高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	275	—	—	—	—	—	308	89.3	84.6	94.1	▽
賀茂保健所	9.2	7.5	122.4	89.6	163.3	↑	8.3	110.7	81.0	147.7	↑
下田市	**	2.3	68.2	29.4	134.5	↓	2.6	61.7	26.6	121.5	↓
東伊豆町	2.0	1.4	142.6	68.3	262.3	↑	**	127.2	60.9	233.9	↑
河津町	**	0.8	198.9	85.9	392.1	↑	**	179.6	77.5	353.9	↑
南伊豆町	**	1.1	126.6	50.9	260.8	↑	**	116.8	46.9	240.6	↑
松崎町	**	0.8	165.6	66.6	341.3	↑	**	150.4	60.5	310.0	↑
西伊豆町	**	1.0	118.7	43.6	258.4	↑	**	106.8	39.2	232.6	↑
熱海保健所	12	11.3	106.6	81.4	137.3	↑	13	95.0	72.5	122.3	↓
熱海市	5.6	4.6	122.7	81.5	177.4	↑	5.1	110.2	73.2	159.3	↑
伊東市	6.4	6.7	95.7	65.4	135.1	↓	7.5	84.8	58.0	119.7	↓
東部保健所	34	40.1	84.2	72.0	97.9	▽	45	74.8	63.9	86.9	▽
沼津市	12	14.9	81.9	62.6	105.2	↓	17	72.7	55.6	93.4	▽
三島市	4.2	7.2	58.1	35.9	88.8	▽	8.3	50.7	31.3	77.5	▽
裾野市	3.6	3.1	115.2	68.2	182.1	↑	3.6	101.4	60.0	160.2	↑
伊豆市	4.4	3.7	120.0	75.2	181.7	↑	4.0	111.0	69.5	168.0	↑
伊豆の国市	5.0	4.1	123.4	79.9	182.2	↑	4.5	111.2	71.9	164.2	↑
函南町	**	2.8	63.4	29.0	120.3	↓	3.2	56.1	25.7	106.6	↓
清水町	**	2.0	81.5	35.2	160.6	↓	2.3	71.0	30.6	139.9	↓
長泉町	**	2.3	42.6	13.8	99.4	▽	2.7	37.4	12.1	87.3	▽
御殿場保健所	6.2	7.5	83.0	56.4	117.8	↓	8.3	74.9	50.8	106.2	↓
御殿場市	4.6	5.9	78.1	49.5	117.2	↓	6.6	70.2	44.5	105.3	↓
小山町	**	1.6	101.1	43.7	199.3	↑	**	92.5	39.9	182.4	↓
富士保健所	28	25.5	111.5	93.9	131.5	↑	29	98.6	83.1	116.3	↓
富士宮市	9.8	9.1	107.9	79.8	142.6	↑	10	96.0	71.0	126.9	↓
富士市	19	16.4	113.6	91.7	139.1	↑	19	100.1	80.8	122.6	↑
静岡市	54	52.8	101.9	90.1	114.9	↑	59	90.7	80.1	102.2	↓
中部保健所	41	35.1	115.8	100.4	132.9	▲	39	103.5	89.7	118.7	↑
島田市	12	8.4	138.7	105.3	179.3	▲	9.2	125.8	95.6	162.7	↑
焼津市	7.0	9.6	72.6	50.6	101.0	↓	11	64.0	44.6	89.0	▽
藤枝市	13	10.0	126.1	96.9	161.3	↑	11	110.8	85.2	141.8	↑
牧之原市	6.0	4.1	146.9	99.1	209.7	↑	4.4	135.5	91.4	193.5	↑
吉田町	3.0	1.9	153.8	86.0	253.8	↑	2.2	139.1	77.8	229.5	↑
川根本町	**	1.0	39.1	4.7	141.1	↓	**	35.7	4.3	128.8	↓
西部保健所	40	37.6	107.0	92.7	122.8	↑	42	96.4	83.5	110.7	↓
磐田市	4.8	11.8	40.5	26.0	60.3	▽	13	36.3	23.3	54.0	▽
掛川市	10	8.7	115.4	85.7	152.2	↑	9.5	104.7	77.7	138.1	↑
袋井市	13	5.4	234.0	179.8	299.3	▲	6.0	210.5	161.7	269.3	▲
御前崎市	4.6	2.6	176.9	112.1	265.4	▲	2.9	161.3	102.2	242.0	▲
菊川市	3.4	3.4	99.1	57.7	158.6	↓	3.8	89.8	52.3	143.8	↓
森町	**	1.8	33.6	6.9	98.1	▽	**	30.8	6.3	90.0	▽
湖西市	4.2	3.9	108.6	67.2	166.0	↑	4.4	96.1	59.5	147.0	↓
浜松市	51	58.2	88.0	77.6	99.5	▽	65	78.9	69.5	89.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

091 高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	107	—	—	—	—	—	132	81.6	74.9	88.8	▽
賀茂保健所	5.8	2.8	208.4	139.5	299.3	▲	3.4	171.3	114.7	246.1	▲
下田市	**	0.9	137.7	50.5	299.7	↑	**	113.7	41.7	247.6	↑
東伊豆町	**	0.5	184.3	59.8	430.2	↑	**	149.6	48.6	349.3	↑
河津町	**	0.3	315.6	102.5	736.6	▲	**	260.0	84.4	606.9	↑
南伊豆町	**	0.4	215.4	58.7	551.8	↑	**	177.5	48.3	454.5	↑
松崎町	**	0.3	332.7	108.0	776.5	▲	**	274.0	89.0	639.6	↑
西伊豆町	**	0.4	210.2	57.3	538.3	↑	**	173.3	47.2	443.8	↑
熱海保健所	3.6	4.1	88.2	52.3	139.4	↓	5.1	71.1	42.1	112.4	↓
熱海市	2.0	1.6	124.4	59.6	228.8	↑	**	101.4	48.6	186.6	↑
伊東市	**	2.5	64.7	27.9	127.5	↓	3.1	51.8	22.4	102.1	↓
東部保健所	15	15.7	93.1	73.0	117.1	↓	19	75.5	59.2	95.0	▽
沼津市	5.0	5.7	87.2	56.4	128.7	↓	7.1	70.8	45.8	104.5	↓
三島市	2.2	3.0	73.7	36.7	131.8	↓	3.7	59.4	29.6	106.4	↓
裾野市	**	1.3	60.0	16.3	153.7	↓	**	48.8	13.3	125.0	↓
伊豆市	**	1.3	143.4	65.6	272.3	↑	**	118.3	54.1	224.7	↑
伊豆の国市	2.4	1.5	161.4	83.3	281.9	↑	**	131.3	67.8	229.4	↑
函南町	**	1.1	91.4	29.7	213.4	↓	**	73.2	23.8	171.0	↓
清水町	**	0.8	124.0	40.3	289.5	↑	**	99.8	32.4	233.0	↓
長泉町	**	1.0	40.6	4.9	146.8	↓	**	33.0	4.0	119.3	↓
御殿場保健所	2.4	2.9	83.7	43.2	146.2	↓	3.5	68.8	35.5	120.2	↓
御殿場市	**	2.3	78.2	35.8	148.5	↓	2.8	64.2	29.4	122.0	↓
小山町	**	0.6	106.0	21.8	309.8	↑	**	87.7	18.1	256.4	↓
富士保健所	13	10.0	133.5	103.4	169.5	▲	12	108.3	83.9	137.6	↑
富士宮市	3.6	3.5	102.3	60.6	161.6	↑	4.3	83.2	49.3	131.5	↓
富士市	9.8	6.5	150.3	111.2	198.8	▲	8.0	121.8	90.1	161.1	↑
静岡市	18	20.4	90.4	72.9	110.8	↓	25	73.5	59.2	90.1	▽
中部保健所	13	13.8	97.1	75.3	123.4	↓	17	79.4	61.5	100.8	↓
島田市	4.4	3.1	141.2	88.5	213.8	↑	3.8	116.1	72.7	175.8	↑
焼津市	3.2	3.9	81.7	46.7	132.7	↓	4.8	66.3	37.9	107.7	↓
藤枝市	2.8	4.2	66.8	36.5	112.1	↓	5.2	54.2	29.6	91.0	▽
牧之原市	2.0	1.4	139.3	66.7	256.3	↑	**	115.9	55.5	213.2	↑
吉田町	**	0.7	81.8	16.9	239.1	↓	**	67.2	13.8	196.3	↓
川根本町	**	0.4	99.9	12.1	360.8	↓	**	83.9	10.2	303.1	↓
西部保健所	12	14.9	77.6	59.0	100.4	↓	18	64.0	48.6	82.8	▽
磐田市	2.4	4.7	50.9	26.3	89.0	▽	5.8	41.7	21.5	72.8	▽
掛川市	3.8	3.4	110.8	66.7	173.0	↑	4.1	92.1	55.4	143.8	↓
袋井市	2.0	2.1	93.6	44.8	172.1	↓	2.6	77.1	36.9	141.8	↓
御前崎市	**	1.0	102.8	33.4	239.9	↑	**	85.1	27.6	198.7	↓
菊川市	**	1.4	72.7	23.6	169.7	↓	**	60.3	19.6	140.8	↓
森町	**	0.7	58.5	7.1	211.5	↓	**	49.3	6.0	178.3	↓
湖西市	**	1.6	61.4	19.9	143.4	↓	**	50.2	16.3	117.2	↓
浜松市	24	22.9	105.9	87.9	126.5	↑	28	86.7	72.0	103.6	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

091高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	168	—	—	—	—	—	177	95.0	88.7	101.6	↓
賀茂保健所	3.4	4.7	71.9	41.8	115.1	↓	4.9	69.0	40.2	110.5	↓
下田市	**	1.5	27.1	3.3	98.1	▽	**	26.0	3.1	93.9	▽
東伊豆町	**	0.9	116.3	37.8	271.4	↑	**	110.6	35.9	258.1	↑
河津町	**	0.5	123.1	25.4	359.8	↑	**	118.5	24.4	346.3	↑
南伊豆町	**	0.7	81.6	16.8	238.7	↓	**	80.2	16.5	234.4	↓
松崎町	**	0.5	73.4	8.9	265.3	↓	**	70.7	8.6	255.4	↓
西伊豆町	**	0.6	63.5	7.7	229.3	↓	**	60.5	7.3	218.5	↓
熱海保健所	8.4	7.2	117.1	84.4	158.3	↑	7.6	111.0	80.0	150.0	↑
熱海市	3.6	3.0	121.8	72.2	192.6	↑	3.1	115.7	68.6	182.9	↑
伊東市	4.8	4.2	113.8	72.9	169.4	↑	4.5	107.6	68.9	160.1	↑
東部保健所	19	24.4	78.6	63.6	95.9	▽	26	74.2	60.1	90.6	▽
沼津市	7.2	9.2	78.6	55.0	108.8	↓	9.7	74.1	51.9	102.6	↓
三島市	2.0	4.2	47.1	22.6	86.7	▽	4.6	43.6	20.9	80.2	▽
裾野市	2.8	1.8	156.3	85.4	262.2	↑	**	146.4	79.9	245.6	↑
伊豆市	2.6	2.4	107.8	57.3	184.4	↑	2.4	106.4	56.6	181.9	↑
伊豆の国市	2.6	2.6	101.4	54.0	173.5	↑	2.7	97.4	51.8	166.6	↓
函南町	**	1.7	45.8	12.5	117.2	↓	**	43.4	11.8	111.3	↓
清水町	**	1.2	51.9	10.7	151.6	↓	**	47.9	9.9	140.0	↓
長泉町	**	1.4	44.0	9.1	128.6	↓	**	41.0	8.5	120.0	↓
御殿場保健所	3.8	4.6	82.5	49.7	128.9	↓	4.8	79.2	47.7	123.7	↓
御殿場市	2.8	3.6	78.0	42.6	130.9	↓	3.8	74.6	40.8	125.2	↓
小山町	**	1.0	98.4	32.0	229.7	↓	**	95.7	31.1	223.3	↓
富士保健所	15	15.4	97.3	76.5	121.9	↓	16	91.4	71.9	114.5	↓
富士宮市	6.2	5.6	111.5	75.7	158.2	↑	5.9	105.5	71.6	149.7	↑
富士市	8.8	9.9	89.2	64.8	119.8	↓	11	83.5	60.7	112.1	↓
静岡市	35	32.4	109.2	93.7	126.5	↑	34	103.2	88.6	119.6	↑
中部保健所	27	21.3	127.9	107.3	151.3	▲	22	121.7	102.1	143.9	▲
島田市	7.2	5.2	137.2	96.1	189.9	↑	5.4	132.6	92.9	183.6	↑
焼津市	3.8	5.7	66.4	40.0	103.7	↓	6.1	62.2	37.4	97.1	▽
藤枝市	9.8	5.8	168.9	124.9	223.3	▲	6.2	158.0	116.9	208.9	▲
牧之原市	4.0	2.6	151.0	92.2	233.2	↑	2.7	148.0	90.4	228.6	↑
吉田町	2.4	1.2	197.3	101.8	344.6	▲	**	190.1	98.1	332.1	↑
川根本町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	29	22.6	126.3	106.5	148.8	▲	24	121.2	102.2	142.8	▲
磐田市	2.4	7.1	33.7	17.4	58.8	▽	7.5	32.2	16.6	56.2	▽
掛川市	6.2	5.2	118.5	80.5	168.2	↑	5.4	114.3	77.7	162.3	↑
袋井市	11	3.2	326.3	244.4	426.9	▲	3.4	312.6	234.1	408.9	▲
御前崎市	3.6	1.6	221.1	131.0	349.5	▲	**	214.6	127.1	339.2	▲
菊川市	2.4	2.1	116.7	60.2	203.8	↑	2.1	112.8	58.2	197.0	↑
森町	**	1.1	18.1	0.5	100.9	↓	**	17.6	0.4	98.0	▽
湖西市	3.2	2.2	142.9	81.6	232.1	↑	2.4	134.6	76.9	218.6	↑
浜松市	27	35.3	76.5	64.1	90.5	▽	37	73.0	61.2	86.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	138	—	—	—	—	—	175	79.3	73.5	85.4	▽
賀茂保健所	4.8	3.8	126.4	81.0	188.1	↑	4.7	101.3	64.9	150.8	↑
下田市	**	1.2	50.6	10.4	147.9	↓	**	40.6	8.4	118.7	↓
東伊豆町	**	0.7	198.4	79.7	408.8	↑	**	156.7	63.0	323.0	↑
河津町	**	0.4	246.4	80.0	575.0	↑	**	197.1	64.0	460.1	↑
南伊豆町	**	0.6	180.0	58.4	420.1	↑	**	146.4	47.5	341.7	↑
松崎町	**	0.4	93.2	11.3	336.6	↓	**	75.1	9.1	271.3	↓
西伊豆町	**	0.5	77.7	9.4	280.6	↓	**	62.2	7.5	224.7	↓
熱海保健所	8.2	5.7	145.1	104.1	196.8	▲	7.2	114.3	82.0	155.0	↑
熱海市	4.8	2.3	208.0	133.2	309.5	▲	2.9	165.3	105.9	246.0	▲
伊東市	3.4	3.3	101.6	59.2	162.7	↑	4.3	79.6	46.3	127.4	↓
東部保健所	19	20.1	94.4	76.4	115.4	↓	26	74.3	60.1	90.9	▽
沼津市	6.0	7.5	80.2	54.1	114.5	↓	9.5	63.2	42.6	90.3	▽
三島市	2.2	3.6	60.4	30.1	108.1	↓	4.7	47.0	23.4	84.1	▽
裾野市	3.4	1.6	217.6	126.7	348.4	▲	**	170.4	99.2	272.8	↑
伊豆市	2.8	1.8	152.4	83.3	255.8	↑	2.3	124.1	67.8	208.2	↑
伊豆の国市	2.8	2.0	138.1	75.5	231.8	↑	2.5	110.0	60.1	184.6	↑
函南町	**	1.4	84.8	31.1	184.6	↓	**	66.4	24.4	144.6	↓
清水町	**	1.0	40.4	4.9	146.1	↓	**	31.4	3.8	113.4	↓
長泉町	**	1.2	17.0	0.4	94.5	▽	**	13.3	0.3	73.9	▽
御殿場保健所	4.2	3.8	111.9	69.2	171.0	↑	4.7	89.5	55.4	136.9	↓
御殿場市	3.0	3.0	101.4	56.7	167.3	↑	3.7	80.9	45.2	133.4	↓
小山町	**	0.8	150.7	55.3	328.0	↑	**	122.1	44.8	265.8	↑
富士保健所	18	12.8	141.1	113.4	173.4	▲	16	110.9	89.1	136.3	↑
富士宮市	6.6	4.6	145.0	99.8	203.7	↑	5.8	114.6	78.9	160.9	↑
富士市	11	8.2	138.9	105.2	179.9	▲	10	108.8	82.4	141.0	↑
静岡市	22	26.5	82.9	68.2	100.0	▽	34	65.5	53.8	78.9	▽
中部保健所	18	17.6	103.2	83.1	126.7	↑	22	81.9	66.0	100.6	↓
島田市	6.8	4.2	161.6	111.9	225.9	▲	5.2	129.9	90.0	181.6	↑
焼津市	2.2	4.8	45.4	22.6	81.2	▽	6.2	35.6	17.7	63.7	▽
藤枝市	6.4	5.0	127.0	86.9	179.3	↑	6.4	99.7	68.2	140.7	↓
牧之原市	**	2.0	78.2	33.7	154.0	↓	2.5	63.7	27.5	125.5	↓
吉田町	**	1.0	82.2	22.4	210.6	↓	**	65.8	17.9	168.6	↓
川根本町	**	0.5	76.1	9.2	274.9	↓	**	61.9	7.5	223.8	↓
西部保健所	22	18.9	118.6	97.7	142.7	↑	24	95.0	78.2	114.3	↓
磐田市	2.4	5.9	40.5	20.9	70.7	▽	7.5	32.2	16.6	56.2	▽
掛川市	6.4	4.4	146.6	100.3	207.0	▲	5.4	118.4	80.9	167.1	↑
袋井市	7.2	2.7	267.0	187.0	369.6	▲	3.4	213.4	149.4	295.5	▲
御前崎市	2.4	1.3	183.8	94.8	321.0	↑	**	148.6	76.7	259.6	↑
菊川市	2.0	1.7	115.8	55.4	212.9	↑	2.1	93.3	44.7	171.6	↓
森町	**	0.9	43.9	5.3	158.8	↓	**	36.0	4.4	130.0	↓
湖西市	**	1.9	82.3	35.5	162.1	↓	2.5	65.0	28.0	128.0	↓
浜松市	22	29.3	73.8	60.6	89.1	▽	37	58.8	48.2	71.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	55	—	—	—	—	—	72	75.9	67.2	85.5	▽
賀茂保健所	3.2	1.4	221.4	126.5	359.5	▲	**	170.2	97.2	276.3	↑
下田市	**	0.5	88.0	10.6	318.0	↓	**	68.3	8.3	246.9	↓
東伊豆町	**	0.3	358.4	116.4	836.4	▲	**	270.2	87.7	630.6	↑
河津町	**	0.2	244.7	29.6	884.0	↑	**	187.2	22.6	676.2	↑
南伊豆町	**	0.2	311.6	64.2	910.7	↑	**	240.3	49.5	702.4	↑
松崎町	**	0.2	255.2	30.9	922.1	↑	**	196.7	23.8	710.8	↑
西伊豆町	**	0.2	200.8	24.3	725.5	↑	**	154.9	18.7	559.6	↑
熱海保健所	2.6	2.1	124.2	66.1	212.4	↑	2.8	93.0	49.5	159.1	↓
熱海市	**	0.8	191.4	82.6	377.3	↑	**	145.6	62.9	287.0	↑
伊東市	**	1.3	79.5	25.8	185.6	↓	**	58.9	19.1	137.6	↓
東部保健所	7.4	8.0	93.0	65.5	128.2	↓	11	70.0	49.3	96.5	▽
沼津市	2.4	2.9	82.5	42.6	144.1	↓	3.9	62.2	32.1	108.6	↓
三島市	**	1.5	53.0	14.4	135.6	↓	2.0	39.6	10.8	101.4	↓
裾野市	**	0.7	119.3	32.5	305.6	↑	**	89.8	24.5	230.0	↓
伊豆市	**	0.7	184.2	67.6	401.1	↑	**	142.2	52.2	309.5	↑
伊豆の国市	**	0.8	158.3	58.1	344.6	↑	**	119.7	43.9	260.6	↑
函南町	**	0.5	73.0	8.8	263.6	↓	**	53.8	6.5	194.4	↓
清水町	**	0.4	98.3	11.9	355.1	↓	**	73.1	8.8	264.0	↓
長泉町	**	0.5	40.0	1.0	223.0	↓	**	30.2	0.8	168.2	↓
御殿場保健所	**	1.5	108.8	47.0	214.5	↑	**	83.5	36.1	164.7	↓
御殿場市	**	1.2	84.9	27.6	198.2	↓	**	65.0	21.1	151.7	↓
小山町	**	0.3	205.2	42.3	599.8	↑	**	159.3	32.8	465.5	↑
富士保健所	8.6	5.1	169.8	122.9	228.8	▲	6.7	127.7	92.4	172.0	↑
富士宮市	2.4	1.8	134.9	69.6	235.7	↑	2.4	101.8	52.6	177.9	↑
富士市	6.2	3.3	188.8	128.2	268.0	▲	4.4	141.7	96.2	201.1	↑
静岡市	8.0	10.4	77.1	55.1	105.0	↓	14	58.2	41.6	79.3	▽
中部保健所	6.8	7.1	96.3	66.7	134.6	↓	9.3	73.4	50.8	102.5	↓
島田市	2.4	1.6	149.4	77.1	261.0	↑	2.1	114.8	59.2	200.5	↑
焼津市	**	2.0	60.3	22.1	131.3	↓	2.6	45.4	16.7	98.9	▽
藤枝市	2.2	2.1	103.0	51.4	184.4	↑	2.8	77.7	38.7	139.0	↓
牧之原市	**	0.7	54.1	6.5	195.6	↓	**	42.1	5.1	152.2	↓
吉田町	**	0.4	53.7	1.4	299.4	↓	**	41.1	1.0	229.2	↓
川根本町	**	0.2	186.4	22.6	673.4	↑	**	148.2	17.9	535.5	↑
西部保健所	7.4	7.6	96.9	68.2	133.6	↓	9.9	74.6	52.5	102.8	↓
磐田市	**	2.4	66.8	28.8	131.7	↓	3.1	50.8	21.9	100.2	↓
掛川市	2.0	1.8	113.3	54.2	208.3	↑	2.3	88.2	42.2	162.2	↓
袋井市	**	1.1	92.4	30.0	215.7	↓	**	70.8	23.0	165.3	↓
御前崎市	**	0.5	120.4	24.8	352.0	↑	**	93.2	19.2	272.4	↓
菊川市	**	0.7	141.5	46.0	330.3	↑	**	109.7	35.6	256.1	↑
森町	**	0.4	110.9	13.4	400.7	↑	**	88.7	10.7	320.4	↓
湖西市	**	0.8	96.9	26.4	248.1	↓	**	73.6	20.0	188.5	↓
浜松市	9.2	11.7	78.6	57.6	104.9	↓	15	60.0	43.9	80.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

高血圧性心疾患及び心腎疾患 (女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	—	—	—	—	—	102	81.7	74.0	89.9	▽
賀茂保健所	**	2.4	68.0	29.4	134.1	↓	2.9	56.0	24.2	110.4	↓
下田市	**	0.7	27.3	0.7	152.3	↓	**	22.4	0.6	124.9	↓
東伊豆町	**	0.4	93.7	11.3	338.7	↓	**	76.4	9.2	276.2	↓
河津町	**	0.2	247.5	51.0	723.5	↑	**	204.4	42.1	597.4	↑
南伊豆町	**	0.4	110.2	13.3	398.1	↑	**	92.3	11.2	333.4	↓
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	5.6	3.6	157.3	104.5	227.4	▲	4.4	127.8	84.9	184.8	↑
熱海市	3.2	1.5	217.4	124.2	353.1	▲	**	177.3	101.3	287.9	▲
伊東市	2.4	2.1	114.9	59.3	200.8	↑	2.6	93.2	48.1	162.8	↓
東部保健所	12	12.2	95.3	72.3	123.2	↓	15	77.4	58.8	100.1	↓
沼津市	3.6	4.6	78.8	46.7	124.5	↓	5.6	63.9	37.9	101.1	↓
三島市	**	2.1	65.7	26.4	135.4	↓	2.7	52.6	21.2	108.5	↓
裾野市	2.6	0.9	291.4	155.0	498.3	▲	**	235.4	125.2	402.5	▲
伊豆市	**	1.2	135.0	58.3	266.0	↑	**	113.2	48.9	223.2	↑
伊豆の国市	**	1.3	126.1	54.4	248.5	↑	**	103.7	44.8	204.5	↑
函南町	**	0.9	92.3	25.1	236.3	↓	**	75.2	20.5	192.6	↓
清水町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	2.6	2.3	113.9	60.6	194.7	↑	2.8	93.7	49.8	160.2	↓
御殿場市	2.0	1.8	112.4	53.8	206.7	↑	2.2	92.2	44.1	169.5	↓
小山町	**	0.5	119.0	24.5	347.9	↑	**	99.0	20.4	289.3	↓
富士保健所	9.4	7.7	122.1	89.7	162.4	↑	9.5	98.9	72.7	131.5	↓
富士宮市	4.2	2.8	151.5	93.8	231.6	↑	3.4	123.5	76.4	188.7	↑
富士市	5.2	4.9	105.6	69.0	154.8	↑	6.1	85.2	55.7	124.9	↓
静岡市	14	16.1	86.7	67.6	109.5	↓	20	70.5	54.9	89.1	▽
中部保健所	11	10.6	107.7	81.6	139.6	↑	13	88.1	66.7	114.1	↓
島田市	4.4	2.6	169.2	106.0	256.2	▲	3.1	140.0	87.7	212.0	↑
焼津市	**	2.9	35.0	11.4	81.6	▽	3.5	28.3	9.2	65.9	▽
藤枝市	4.2	2.9	144.7	89.5	221.2	↑	3.6	117.0	72.4	178.8	↑
牧之原市	**	1.3	91.7	33.7	199.7	↓	**	76.7	28.1	167.0	↓
吉田町	**	0.6	99.9	20.6	291.9	↓	**	82.3	17.0	240.6	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	15	11.2	133.3	104.9	167.1	▲	14	109.9	86.4	137.7	↑
磐田市	**	3.5	22.6	6.2	57.9	▽	4.3	18.6	5.1	47.5	▽
掛川市	4.4	2.6	169.3	106.1	256.4	▲	3.1	140.1	87.8	212.1	↑
袋井市	6.2	1.6	384.0	260.8	545.0	▲	**	316.0	214.7	448.5	▲
御前崎市	**	0.8	222.9	101.9	423.2	▲	**	185.3	84.7	351.9	↑
菊川市	**	1.0	97.9	31.8	228.6	↓	**	81.2	26.4	189.5	↓
森町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.1	71.5	19.5	183.1	↓	**	58.1	15.8	148.8	↓
浜松市	12	17.6	70.6	54.2	90.6	▽	21	57.9	44.4	74.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の高血圧性疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	137	—	—	—	—	—	134	102.3	94.8	110.3	↑
賀茂保健所	4.4	3.7	118.4	74.2	179.2	↑	3.6	123.1	77.1	186.4	↑
下田市	**	1.2	86.3	28.0	201.3	↓	**	89.5	29.1	208.9	↓
東伊豆町	**	0.7	86.1	17.7	251.7	↓	**	88.4	18.2	258.2	↓
河津町	**	0.4	150.6	31.0	440.2	↑	**	156.4	32.2	457.1	↑
南伊豆町	**	0.6	72.6	8.8	262.5	↓	**	77.5	9.4	280.1	↓
松崎町	**	0.4	240.4	78.1	561.1	↑	**	251.3	81.6	586.5	↑
西伊豆町	**	0.5	161.3	43.9	413.1	↑	**	166.7	45.4	426.9	↑
熱海保健所	3.8	5.6	67.9	40.8	106.0	↓	5.5	69.7	41.9	108.8	↓
熱海市	**	2.3	35.5	9.7	90.8	▽	2.2	36.7	10.0	94.1	▽
伊東市	3.0	3.3	89.7	50.2	148.0	↓	3.3	91.6	51.2	151.0	↓
東部保健所	15	20.0	74.0	58.1	92.9	▽	20	75.3	59.1	94.5	▽
沼津市	6.2	7.4	83.6	56.8	118.7	↓	7.3	85.1	57.8	120.7	↓
三島市	2.0	3.6	55.7	26.7	102.5	↓	3.6	55.4	26.5	101.9	↓
裾野市	**	1.6	12.8	0.3	71.3	▽	**	12.9	0.3	71.6	▽
伊豆市	**	1.8	87.4	37.7	172.3	↓	**	93.7	40.4	184.6	↓
伊豆の国市	2.2	2.0	108.7	54.2	194.5	↑	**	112.7	56.2	201.7	↑
函南町	**	1.4	42.1	8.7	123.0	↓	**	42.9	8.8	125.3	↓
清水町	**	1.0	123.2	45.2	268.2	↑	**	122.5	44.9	266.6	↑
長泉町	**	1.2	68.4	18.6	175.2	↓	**	68.6	18.7	175.7	↓
御殿場保健所	2.0	3.7	53.8	25.7	98.9	▽	3.6	55.7	26.7	102.4	↓
御殿場市	**	2.9	54.6	23.5	107.5	↓	2.8	56.2	24.3	110.8	↓
小山町	**	0.8	50.9	6.2	183.9	↓	**	53.6	6.5	193.6	↓
富士保健所	10	12.7	81.9	61.1	107.4	↓	13	82.8	61.9	108.6	↓
富士宮市	3.2	4.5	70.6	40.3	114.7	↓	4.4	71.9	41.1	116.8	↓
富士市	7.2	8.2	88.1	61.7	122.0	↓	8.1	88.8	62.2	123.0	↓
静岡市	32	26.2	121.1	103.0	141.5	▲	26	123.5	105.1	144.3	▲
中部保健所	22	17.4	128.6	105.9	154.8	▲	17	131.6	108.4	158.3	▲
島田市	4.8	4.2	115.5	74.0	171.8	↑	4.0	120.5	77.2	179.3	↑
焼津市	4.8	4.8	100.3	64.2	149.2	↑	4.8	100.8	64.6	150.0	↑
藤枝市	6.2	5.0	125.1	85.0	177.5	↑	4.9	125.4	85.2	177.9	↑
牧之原市	4.4	2.0	216.0	135.3	327.1	▲	**	229.9	144.0	348.0	▲
吉田町	2.2	1.0	225.2	112.3	402.9	▲	**	233.8	116.6	418.4	▲
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	18	18.7	95.2	76.5	117.2	↓	18	98.2	78.8	120.8	↓
磐田市	2.4	5.9	40.6	21.0	71.0	▽	5.8	41.7	21.5	72.8	▽
掛川市	3.6	4.3	83.7	49.6	132.3	↓	4.1	86.9	51.5	137.4	↓
袋井市	5.4	2.7	200.8	132.3	292.2	▲	2.6	206.7	136.2	300.8	▲
御前崎市	2.2	1.3	169.9	84.7	304.0	↑	**	177.9	88.7	318.3	↑
菊川市	**	1.7	82.1	33.0	169.3	↓	**	85.2	34.3	175.7	↓
森町	**	0.9	22.8	0.6	127.0	↓	**	23.9	0.6	133.3	↓
湖西市	2.6	1.9	135.2	71.9	231.3	↑	**	136.5	72.6	233.4	↑
浜松市	30	28.9	102.4	86.5	120.3	↑	28	105.1	88.9	123.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の高血圧性疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	53	-	-	-	-	-	59	88.5	78.1	99.9	▽
賀茂保健所	2.6	1.3	194.3	103.4	332.3	▲	**	172.8	91.9	295.5	↑
下田市	**	0.4	191.8	52.2	491.2	↑	**	170.4	46.4	436.3	↑
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	391.2	80.6	1143.5	↑	**	351.2	72.4	1026.5	↑
南伊豆町	**	0.2	111.9	2.8	623.4	↑	**	99.5	2.5	554.2	↓
松崎町	**	0.1	417.2	86.0	1219.4	↑	**	371.3	76.5	1085.4	↑
西伊豆町	**	0.2	220.5	26.7	796.6	↑	**	196.6	23.8	710.4	↑
熱海保健所	**	2.0	50.3	16.3	117.4	↓	2.3	44.2	14.3	103.1	↓
熱海市	**	0.8	51.8	6.3	187.2	↓	**	45.8	5.5	165.6	↓
伊東市	**	1.2	49.4	10.2	144.3	↓	**	43.1	8.9	126.0	↓
東部保健所	7.2	7.7	93.2	65.2	129.0	↓	8.8	82.2	57.6	113.8	↓
沼津市	2.6	2.8	92.0	48.9	157.3	↓	3.2	81.2	43.2	138.9	↓
三島市	**	1.5	94.8	38.1	195.4	↓	**	83.3	33.5	171.7	↓
裾野市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.6	99.3	20.5	290.3	↓	**	88.6	18.3	259.0	↓
伊豆の国市	**	0.7	164.6	60.4	358.3	↑	**	145.5	53.4	316.7	↑
函南町	**	0.5	110.0	22.7	321.5	↑	**	96.5	19.9	282.1	↓
清水町	**	0.4	150.2	31.0	439.2	↑	**	132.0	27.2	385.9	↑
長泉町	**	0.5	41.3	1.0	229.9	↓	**	36.4	0.9	203.0	↓
御殿場保健所	**	1.4	57.3	15.6	146.6	↓	**	50.9	13.9	130.4	↓
御殿場市	**	1.1	71.2	19.4	182.4	↓	**	63.3	17.2	162.0	↓
小山町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	5.0	96.5	61.8	143.6	↓	5.6	85.1	54.5	126.7	↓
富士宮市	**	1.7	68.9	25.3	150.1	↓	**	60.9	22.3	132.5	↓
富士市	3.6	3.2	111.3	65.9	176.0	↑	3.7	98.2	58.2	155.2	↓
静岡市	10	10.0	104.2	77.8	136.7	↑	11	92.0	68.7	120.6	↓
中部保健所	6.6	6.7	98.0	67.4	137.6	↓	7.6	86.7	59.7	121.8	↓
島田市	2.0	1.5	132.5	63.4	243.7	↑	**	117.7	56.4	216.5	↑
焼津市	2.0	1.9	103.8	49.7	190.9	↑	2.2	91.5	43.8	168.2	↓
藤枝市	**	2.1	29.2	6.0	85.3	▽	2.3	25.7	5.3	75.1	▽
牧之原市	**	0.7	229.7	99.2	452.8	↑	**	206.2	89.0	406.5	↑
吉田町	**	0.4	110.7	13.4	400.0	↑	**	98.2	11.9	354.9	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.2	7.3	57.5	35.6	87.9	▽	8.2	51.3	31.7	78.3	▽
磐田市	**	2.3	34.5	9.4	88.4	▽	2.6	30.6	8.3	78.4	▽
掛川市	**	1.7	108.2	49.5	205.4	↑	**	96.9	44.3	183.9	↓
袋井市	**	1.1	94.8	30.8	221.2	↓	**	84.5	27.4	197.3	↓
御前崎市	**	0.5	84.3	10.2	304.5	↓	**	75.4	9.1	272.3	↓
菊川市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	24.9	0.6	138.9	↓	**	22.1	0.6	123.2	↓
浜松市	15	11.2	134.5	105.8	168.6	▲	13	119.3	93.8	149.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の高血圧性疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	84	—	—	—	—	—	74	113.3	102.8	124.7	▲
賀茂保健所	**	2.4	75.7	34.6	143.7	↓	2.1	87.0	39.8	165.2	↓
下田市	**	0.7	26.9	0.7	150.2	↓	**	30.9	0.8	172.0	↓
東伊豆町	**	0.4	138.5	28.5	404.8	↑	**	157.5	32.5	460.3	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	53.8	1.4	299.7	↓	**	63.5	1.6	353.9	↓
松崎町	**	0.3	147.0	17.8	531.0	↑	**	169.2	20.5	611.3	↑
西伊豆町	**	0.3	127.2	15.4	459.4	↑	**	144.7	17.5	522.7	↑
熱海保健所	2.8	3.6	77.5	42.4	130.1	↓	3.2	87.8	47.9	147.3	↓
熱海市	**	1.5	27.0	3.3	97.4	▽	**	30.6	3.7	110.7	↓
伊東市	2.4	2.1	112.8	58.2	197.0	↑	**	127.3	65.7	222.5	↑
東部保健所	7.6	12.3	62.0	43.9	85.1	▽	11	69.7	49.3	95.7	▽
沼津市	3.6	4.6	78.4	46.5	124.0	↓	4.1	88.1	52.2	139.2	↓
三島市	**	2.1	28.4	5.9	83.0	▽	**	31.1	6.4	90.9	▽
裾野市	**	0.9	22.2	0.6	123.9	↓	**	24.7	0.6	137.8	↓
伊豆市	**	1.2	81.5	26.5	190.3	↓	**	97.0	31.5	226.3	↓
伊豆の国市	**	1.3	77.3	25.1	180.3	↓	**	88.8	28.8	207.2	↓
函南町		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.6	104.4	21.5	305.2	↑	**	114.2	23.5	333.8	↑
長泉町	**	0.7	87.6	18.1	256.2	↓	**	97.3	20.1	284.4	↓
御殿場保健所	**	2.3	51.7	19.0	112.5	↓	2.0	59.4	21.8	129.3	↓
御殿場市	**	1.8	44.2	12.0	113.2	↓	**	50.6	13.8	129.6	↓
小山町	**	0.5	78.1	9.5	282.2	↓	**	91.1	11.0	329.1	↓
富士保健所	5.6	7.7	72.5	48.1	104.7	↓	6.9	81.0	53.8	117.0	↓
富士宮市	2.0	2.8	71.7	34.3	131.8	↓	2.5	80.7	38.6	148.5	↓
富士市	3.6	4.9	72.9	43.2	115.3	↓	4.4	81.1	48.0	128.2	↓
静岡市	21	16.3	131.5	107.8	159.0	▲	14	148.2	121.5	179.1	▲
中部保健所	16	10.7	148.0	117.2	184.4	▲	9.4	167.9	132.9	209.2	▲
島田市	2.8	2.6	105.7	57.8	177.4	↑	2.3	122.5	66.9	205.5	↑
焼津市	2.8	2.9	97.9	53.5	164.2	↓	2.6	108.8	59.4	182.6	↑
藤枝市	5.6	2.9	193.1	128.3	279.1	▲	2.6	214.4	142.5	309.9	▲
牧之原市	2.8	1.3	208.9	114.1	350.5	▲	**	246.0	134.4	412.7	▲
吉田町	**	0.6	292.4	133.7	555.2	▲	**	337.3	154.2	640.6	▲
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	11.4	119.4	92.7	151.4	↑	9.9	136.9	106.3	173.5	▲
磐田市	**	3.6	44.6	19.2	87.9	▽	3.1	50.9	22.0	100.2	↓
掛川市	**	2.6	68.3	31.2	129.7	↓	2.3	78.9	36.1	149.7	↓
袋井市	4.4	1.6	269.4	168.7	407.8	▲	**	307.9	192.9	466.2	▲
御前崎市	**	0.8	219.4	100.3	416.7	▲	**	255.0	116.6	484.3	▲
菊川市	**	1.0	135.1	54.3	278.5	↑	**	156.2	62.8	321.9	↑
森町	**	0.6	36.1	0.9	201.0	↓	**	42.0	1.1	233.8	↓
湖西市	2.4	1.1	214.2	110.6	374.2	▲	**	239.8	123.7	418.8	▲
浜松市	15	17.8	82.2	64.4	103.4	↓	16	93.7	73.5	117.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

092心疾患(高血圧性を除く)
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	6,105	—	—	—	—	—	6,466	94.4	93.4	95.5	▽
賀茂保健所	197	162.7	120.8	113.4	128.6	▲	172	114.2	107.1	121.5	▲
下田市	57	50.7	112.3	99.7	126.2	↑	54	106.0	94.1	119.1	↑
東伊豆町	42	30.9	135.8	118.1	155.5	▲	33	128.2	111.5	146.8	▲
河津町	19	17.5	110.8	89.8	135.1	↑	19	104.8	85.0	127.8	↑
南伊豆町	26	23.0	114.0	95.3	135.2	↑	24	107.6	89.9	127.6	↑
松崎町	20	18.3	107.4	87.2	130.9	↑	19	101.6	82.5	123.8	↑
西伊豆町	32	22.3	145.4	123.9	169.6	▲	24	137.7	117.3	160.6	▲
熱海保健所	299	247.9	120.6	114.6	126.9	▲	263	113.8	108.1	119.7	▲
熱海市	131	99.4	131.8	121.9	142.3	▲	105	124.6	115.2	134.5	▲
伊東市	168	148.6	113.1	105.6	121.0	▲	158	106.6	99.5	114.1	↑
東部保健所	933	897.4	104.0	101.0	107.0	▲	951	98.1	95.3	101.0	↓
沼津市	356	333.0	107.0	102.1	112.1	▲	353	101.0	96.4	105.9	↑
三島市	169	167.4	101.2	94.5	108.3	↑	177	95.6	89.3	102.3	↓
裾野市	100	71.0	141.1	129.0	154.0	▲	75	133.1	121.7	145.3	▲
伊豆市	70	75.5	92.2	82.8	102.4	↓	80	87.0	78.1	96.6	▽
伊豆の国市	76	87.7	86.9	78.4	96.0	▽	93	81.9	73.9	90.6	▽
函南町	56	63.4	88.3	78.2	99.2	▽	67	83.2	73.8	93.6	▽
清水町	48	45.6	104.3	91.4	118.4	↑	48	98.6	86.5	111.9	↓
長泉町	58	53.7	107.2	95.2	120.4	↑	57	101.3	89.9	113.7	↑
御殿場保健所	207	162.9	127.0	119.4	135.0	▲	172	119.9	112.7	127.5	▲
御殿場市	165	129.3	127.8	119.2	136.8	▲	137	120.7	112.6	129.2	▲
小山町	42	33.6	123.8	107.5	141.8	▲	36	116.9	101.6	133.9	▲
富士保健所	631	572.8	110.2	106.4	114.1	▲	607	104.0	100.4	107.7	▲
富士宮市	220	202.1	109.0	102.7	115.7	▲	214	102.9	96.9	109.2	↑
富士市	411	370.7	110.9	106.1	115.8	▲	393	104.6	100.2	109.3	▲
静岡市	1,194	1177.7	101.4	98.8	104.0	↑	1,247	95.7	93.3	98.2	▽
中部保健所	725	777.7	93.2	90.2	96.3	▽	824	88.0	85.2	90.9	▽
島田市	124	180.4	68.6	63.3	74.3	▽	191	64.8	59.8	70.1	▽
焼津市	208	219.2	95.0	89.3	100.9	↓	232	89.7	84.3	95.3	▽
藤枝市	243	228.4	106.5	100.6	112.6	▲	242	100.5	95.0	106.4	↑
牧之原市	87	85.4	101.8	92.5	111.9	↑	91	96.1	87.3	105.6	↓
吉田町	45	42.1	106.3	92.9	121.2	↑	45	100.2	87.5	114.2	↑
川根本町	18	22.2	81.2	65.3	99.9	▽	23	77.0	61.9	94.6	▽
西部保健所	751	822.5	91.4	88.5	94.3	▽	871	86.3	83.5	89.1	▽
磐田市	262	261.1	100.5	95.1	106.1	↑	277	94.8	89.8	100.1	↓
掛川市	146	187.5	77.8	72.3	83.7	▽	199	73.5	68.3	79.0	▽
袋井市	119	118.2	101.0	93.1	109.4	↑	125	95.3	87.8	103.3	↓
御前崎市	52	55.7	93.4	82.4	105.5	↓	59	88.2	77.8	99.6	▽
菊川市	52	74.4	70.2	61.9	79.2	▽	79	66.3	58.5	74.8	▽
森町	33	38.2	87.5	74.7	101.8	↓	40	82.7	70.6	96.3	▽
湖西市	86	87.4	98.4	89.4	108.2	↓	93	93.0	84.4	102.2	↓
浜松市	1,168	1283.6	91.0	88.7	93.4	▽	1,359	86.0	83.8	88.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

092心疾患(高血圧性を除く)
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,982	—	—	—	—	—	3,143	94.9	93.4	96.4	▽
賀茂保健所	94	76.4	123.5	112.6	135.2	▲	80	117.3	106.9	128.3	▲
下田市	27	23.8	112.8	94.5	133.6	↑	25	107.0	89.7	126.7	↑
東伊豆町	20	15.0	135.6	110.5	164.6	▲	16	128.6	104.9	156.2	▲
河津町	10	8.7	117.8	87.7	154.9	↑	9.1	112.1	83.4	147.4	↑
南伊豆町	12	10.2	114.0	86.6	147.4	↑	11	108.2	82.1	139.9	↑
松崎町	7.4	8.3	89.4	63.0	123.3	↓	8.7	85.0	59.8	117.1	↓
西伊豆町	18	10.5	171.1	137.6	210.3	▲	11	162.8	130.9	200.1	▲
熱海保健所	137	114.8	119.6	110.8	128.9	▲	121	113.4	105.1	122.2	▲
熱海市	56	44.4	125.5	111.2	141.2	▲	47	119.2	105.6	134.1	▲
伊東市	81	70.3	115.8	104.8	127.6	▲	74	109.7	99.3	120.9	↑
東部保健所	438	438.0	99.9	95.8	104.2	↓	462	94.8	90.9	98.9	▽
沼津市	164	160.1	102.2	95.3	109.4	↑	169	96.9	90.4	103.8	↓
三島市	82	84.2	96.9	87.7	106.7	↓	89	91.9	83.2	101.2	↓
裾野市	46	37.0	123.4	107.9	140.5	▲	39	117.0	102.3	133.2	▲
伊豆市	32	34.0	95.4	81.3	111.3	↓	36	90.5	77.1	105.6	↓
伊豆の国市	35	41.3	85.8	73.6	99.4	▽	44	81.3	69.8	94.2	▽
函南町	27	31.1	87.5	73.4	103.5	↓	33	82.9	69.6	98.1	▽
清水町	23	22.8	99.9	82.4	120.0	↓	24	94.8	78.2	113.9	↓
長泉町	29	27.6	105.9	89.4	124.5	↑	29	100.5	84.9	118.2	↑
御殿場保健所	107	79.0	135.0	123.8	147.0	▲	83	128.2	117.6	139.6	▲
御殿場市	87	63.6	136.6	124.0	150.1	▲	67	129.7	117.8	142.5	▲
小山町	20	15.4	128.5	104.4	156.5	▲	16	122.0	99.1	148.5	↑
富士保健所	320	280.2	114.2	108.7	119.9	▲	296	108.3	103.0	113.7	▲
富士宮市	111	97.9	113.5	104.3	123.4	▲	103	107.6	98.9	117.0	↑
富士市	209	182.2	114.6	107.7	121.7	▲	192	108.6	102.1	115.4	▲
静岡市	586	569.5	102.9	99.2	106.7	↑	600	97.6	94.1	101.2	↓
中部保健所	365	383.2	95.3	90.9	99.7	▽	404	90.4	86.3	94.6	▽
島田市	61	86.0	71.4	63.6	79.8	▽	91	67.8	60.4	75.8	▽
焼津市	100	109.8	91.2	83.4	99.6	▽	116	86.5	79.1	94.5	▽
藤枝市	131	117.4	111.9	103.5	120.8	▲	124	106.2	98.2	114.6	↑
牧之原市	42	38.9	107.9	93.8	123.5	↑	41	102.4	89.0	117.3	↑
吉田町	22	20.2	110.0	90.5	132.5	↑	21	104.2	85.7	125.5	↑
川根本町	7.8	10.8	72.1	51.3	98.6	▽	11	68.7	48.8	93.9	▽
西部保健所	362	408.7	88.5	84.4	92.6	▽	431	83.9	80.1	87.9	▽
磐田市	129	130.4	98.8	91.3	106.7	↓	137	93.7	86.6	101.2	↓
掛川市	65	92.7	69.7	62.3	77.7	▽	98	66.1	59.1	73.7	▽
袋井市	59	58.6	100.3	89.2	112.5	↑	62	95.2	84.6	106.7	↓
御前崎市	26	26.5	97.4	81.3	115.7	↓	28	92.4	77.2	109.8	↓
菊川市	25	37.2	68.2	56.9	81.1	▽	39	64.7	54.0	77.0	▽
森町	16	18.3	88.8	70.5	110.3	↓	19	84.3	66.9	104.7	↓
湖西市	42	45.0	93.3	81.1	106.8	↓	47	88.5	76.9	101.3	↓
浜松市	574	632.7	90.7	87.4	94.1	▽	667	86.1	83.0	89.3	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

092心疾患(高血圧性を除く)
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	3,123	-	-	-	-	-	3,323	94.0	92.5	95.5	▽
賀茂保健所	102	86.3	118.5	108.4	129.2	▲	92	111.4	102.0	121.5	▲
下田市	30	27.0	111.9	94.8	131.3	↑	29	105.2	89.1	123.4	↑
東伊豆町	22	15.9	136.1	111.6	164.3	▲	17	127.8	104.9	154.3	▲
河津町	9.2	8.9	103.9	76.1	138.6	↑	9.4	97.7	71.5	130.4	↓
南伊豆町	15	12.8	113.9	89.3	143.3	↑	14	107.1	83.9	134.6	↑
松崎町	12	10.0	122.3	93.5	157.1	↑	11	115.3	88.2	148.1	↑
西伊豆町	14	11.8	122.5	95.8	154.2	↑	12	115.5	90.3	145.4	↑
熱海保健所	162	133.2	121.5	113.3	130.2	▲	142	114.1	106.4	122.3	▲
熱海市	75	54.9	136.9	123.4	151.5	▲	58	128.8	116.2	142.6	▲
伊東市	87	78.3	110.7	100.5	121.6	▲	83	103.8	94.3	114.1	↑
東部保健所	495	459.4	107.8	103.6	112.1	▲	489	101.3	97.4	105.4	↑
沼津市	193	172.9	111.5	104.6	118.8	▲	184	104.8	98.3	111.7	↑
三島市	88	83.2	105.6	95.9	115.9	↑	88	99.3	90.3	109.1	↓
裾野市	55	34.0	160.4	141.9	180.6	▲	36	150.5	133.2	169.5	▲
伊豆市	37	41.5	89.6	77.2	103.4	↓	44	84.1	72.4	97.1	▽
伊豆の国市	41	46.4	87.8	76.2	100.8	↓	49	82.4	71.5	94.6	▽
函南町	29	32.4	89.0	75.1	104.8	↓	34	83.6	70.5	98.4	▽
清水町	25	22.8	108.7	90.4	129.6	↑	24	102.4	85.1	122.1	↑
長泉町	28	26.1	108.7	91.5	128.1	↑	28	102.0	85.9	120.3	↑
御殿場保健所	100	83.9	119.4	109.2	130.4	▲	89	112.2	102.6	122.5	▲
御殿場市	78	65.7	119.3	107.8	131.7	▲	70	112.1	101.2	123.7	▲
小山町	22	18.2	119.8	98.4	144.5	↑	19	112.7	92.5	135.9	↑
富士保健所	311	292.7	106.4	101.2	111.8	▲	311	100.0	95.1	105.1	↓
富士宮市	109	104.2	104.8	96.2	114.0	↑	111	98.5	90.4	107.1	↓
富士市	202	188.5	107.3	100.8	114.1	▲	201	100.8	94.7	107.2	↑
静岡市	608	608.2	99.9	96.4	103.6	↓	647	93.9	90.6	97.3	▽
中部保健所	360	394.6	91.2	87.1	95.6	▽	420	85.7	81.8	89.8	▽
島田市	62	94.4	66.1	59.0	73.9	▽	100	62.1	55.4	69.4	▽
焼津市	108	109.4	98.7	90.6	107.4	↓	116	92.8	85.2	101.0	↓
藤枝市	112	111.0	100.7	92.5	109.4	↑	118	94.7	87.0	102.8	↓
牧之原市	45	46.5	96.8	84.6	110.3	↓	50	90.9	79.4	103.6	↓
吉田町	23	22.0	102.9	84.8	123.8	↑	23	96.6	79.6	116.1	↓
川根本町	10	11.3	89.9	67.0	118.3	↓	12	84.8	63.1	111.5	↓
西部保健所	390	413.8	94.2	90.1	98.5	▽	440	88.5	84.6	92.5	▽
磐田市	134	130.7	102.2	94.6	110.2	↑	139	95.9	88.8	103.5	↓
掛川市	81	94.8	85.9	77.7	94.6	▽	101	80.7	73.0	88.9	▽
袋井市	61	59.6	101.7	90.5	113.8	↑	63	95.5	85.1	106.9	↓
御前崎市	26	29.2	89.8	75.1	106.6	↓	31	84.4	70.6	100.2	↓
菊川市	27	37.2	72.1	60.4	85.4	▽	40	67.8	56.8	80.3	▽
森町	17	19.9	86.3	69.1	106.6	↓	21	81.3	65.0	100.4	↓
湖西市	44	42.4	103.9	90.6	118.5	↑	45	97.6	85.2	111.4	↓
浜松市	594	650.9	91.3	88.1	94.7	▽	693	85.8	82.8	89.0	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性リウマチ性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	61	-	-	-	-	-	62	99.0	88.2	110.7	↓
賀茂保健所	**	1.7	12.0	0.3	66.8	▽	**	11.8	0.3	65.9	▽
下田市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	105.8	2.7	589.4	↑	**	104.2	2.6	580.8	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	2.6	85.6	42.7	153.2	↓	2.6	84.8	42.3	151.7	↓
熱海市	**	1.0	134.1	53.9	276.4	↑	**	132.4	53.2	273.0	↑
伊東市	**	1.5	52.4	14.3	134.3	↓	**	52.0	14.2	133.2	↓
東部保健所	14	9.0	155.3	121.0	196.2	▲	9.1	153.9	120.0	194.4	▲
沼津市	7.0	3.4	208.0	144.8	289.2	▲	3.4	206.1	143.5	286.6	▲
三島市	2.0	1.7	119.9	57.4	220.4	↑	**	118.4	56.7	217.8	↑
裾野市	**	0.7	173.7	63.7	378.1	↑	**	171.5	62.9	373.5	↑
伊豆市	**	0.8	77.1	15.9	225.5	↓	**	76.8	15.8	224.4	↓
伊豆の国市	**	0.9	134.6	49.4	293.0	↑	**	133.9	49.1	291.5	↑
函南町	**	0.6	94.0	19.4	274.9	↓	**	94.0	19.4	274.6	↓
清水町	**	0.5	87.4	10.6	315.9	↓	**	86.7	10.5	313.2	↓
長泉町	**	0.5	189.9	61.6	443.1	↑	**	187.3	60.8	437.1	↑
御殿場保健所	**	1.6	86.0	34.6	177.2	↓	**	85.2	34.2	175.6	↓
御殿場市	**	1.3	93.2	34.2	202.9	↓	**	92.4	33.9	201.2	↓
小山町	**	0.3	58.6	1.5	326.4	↓	**	58.0	1.5	323.1	↓
富士保健所	3.4	5.7	59.5	34.7	95.3	▽	5.8	58.9	34.3	94.3	▽
富士宮市	**	2.0	49.5	16.1	115.5	↓	2.0	49.1	15.9	114.6	↓
富士市	2.4	3.7	65.0	33.5	113.6	↓	3.7	64.3	33.2	112.3	↓
静岡市	13	11.9	112.7	87.3	143.1	↑	12	111.5	86.4	141.7	↑
中部保健所	6.8	7.8	87.4	60.5	122.1	↓	7.9	86.5	59.9	120.8	↓
島田市	**	1.8	65.8	24.1	143.3	↓	**	65.2	23.9	142.0	↓
焼津市	2.4	2.2	109.8	56.7	191.9	↑	2.2	108.7	56.1	189.9	↑
藤枝市	**	2.3	62.0	24.9	127.8	↓	2.3	61.2	24.6	126.2	↓
牧之原市	**	0.9	92.1	25.1	236.0	↓	**	91.4	24.9	234.0	↓
吉田町	**	0.4	237.9	77.2	555.2	↑	**	236.9	76.9	552.8	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	8.1	93.6	66.2	128.5	↓	8.2	92.5	65.4	127.0	↓
磐田市	2.6	2.6	100.7	53.6	172.2	↑	2.6	99.7	53.0	170.5	↓
掛川市	**	1.9	43.2	11.8	110.6	↓	**	42.6	11.6	109.1	↓
袋井市	**	1.2	120.6	48.5	248.7	↑	**	119.6	48.1	246.4	↑
御前崎市	**	0.6	71.7	8.7	259.0	↓	**	71.1	8.6	256.8	↓
菊川市	**	0.7	27.4	0.7	152.5	↓	**	27.0	0.7	150.3	↓
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.2	0.9	257.9	128.6	461.5	▲	**	254.3	126.8	455.0	▲
浜松市	12	12.8	95.3	72.9	122.4	↓	13	94.2	72.1	121.0	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性リウマチ性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	20	-	-	-	-	-	21	93.6	76.0	114.0	↓
賀茂保健所		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.8	126.9	41.2	296.2	↑	**	120.0	39.0	280.2	↑
熱海市	**	0.3	259.3	70.6	664.2	↑	**	243.2	66.2	622.8	↑
伊東市	**	0.5	41.7	1.1	232.4	↓	**	39.7	1.0	221.1	↓
東部保健所	6.2	2.9	214.8	145.9	304.8	▲	3.1	202.4	137.5	287.3	▲
沼津市	3.0	1.1	283.6	158.6	467.7	▲	**	268.0	149.9	442.1	▲
三島市	**	0.6	108.2	22.3	316.3	↑	**	102.2	21.1	298.8	↑
裾野市	**	0.2	168.4	20.4	608.3	↑	**	158.2	19.1	571.6	↑
伊豆市	**	0.2	174.8	21.2	631.7	↑	**	162.2	19.6	586.0	↑
伊豆の国市	**	0.3	291.8	79.5	747.2	↑	**	274.9	74.9	703.9	↑
函南町	**	0.2	97.1	2.5	541.1	↓	**	92.4	2.3	515.1	↓
清水町	**	0.2	133.0	3.4	741.1	↑	**	125.6	3.2	699.9	↑
長泉町	**	0.2	337.7	69.6	987.1	↑	**	315.3	65.0	921.6	↑
御殿場保健所	**	0.5	77.9	9.4	281.5	↓	**	72.4	8.8	261.6	↓
御殿場市	**	0.4	48.4	1.2	269.4	↓	**	45.0	1.1	250.9	↓
小山町	**	0.1	200.5	5.1	1117.4	↑	**	184.5	4.7	1028.2	↑
富士保健所	**	1.8	66.3	24.3	144.4	↓	**	62.3	22.9	135.6	↓
富士宮市	**	0.6	31.6	0.8	176.1	↓	**	29.7	0.8	165.3	↓
富士市	**	1.2	85.1	27.6	198.5	↓	**	79.8	25.9	186.3	↓
静岡市	3.2	3.8	84.9	48.5	137.8	↓	4.0	79.7	45.5	129.4	↓
中部保健所	2.2	2.5	87.0	43.3	155.6	↓	2.7	81.3	40.5	145.5	↓
島田市	**	0.6	70.0	8.5	252.8	↓	**	65.1	7.9	235.3	↓
焼津市	**	0.7	110.6	30.1	283.2	↑	**	104.1	28.4	266.7	↑
藤枝市	**	0.8	77.2	15.9	225.6	↓	**	72.6	15.0	212.2	↓
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	313.1	37.9	1131.1	↑	**	289.8	35.1	1047.2	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	2.6	91.1	47.0	159.2	↓	2.8	84.5	43.6	147.6	↓
磐田市	**	0.8	118.0	38.3	275.4	↑	**	110.5	35.9	257.9	↑
掛川市	**	0.6	67.1	8.1	242.3	↓	**	61.7	7.5	222.8	↓
袋井市	**	0.4	108.3	13.1	391.3	↑	**	100.3	12.1	362.5	↑
御前崎市	**	0.2	116.5	2.9	649.0	↑	**	108.1	2.7	602.1	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	138.2	16.7	499.3	↑	**	128.9	15.6	465.8	↑
浜松市	3.0	4.2	72.3	40.4	119.2	↓	4.5	67.3	37.7	111.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

慢性リウマチ性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	42	-	-	-	-	-	41	101.7	88.4	116.5	↑
賀茂保健所	**	1.1	17.4	0.4	97.0	▽	**	17.7	0.4	98.4	▽
下田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	151.0	3.8	841.5	↑	**	152.9	3.9	851.9	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.8	67.4	24.7	146.7	↓	**	68.1	25.0	148.2	↓
熱海市	**	0.7	81.6	16.8	238.5	↓	**	82.4	17.0	240.9	↓
伊東市	**	1.0	57.4	11.8	167.7	↓	**	58.0	12.0	169.6	↓
東部保健所	7.8	6.1	127.2	90.5	173.9	↑	6.0	129.3	91.9	176.7	↑
沼津市	4.0	2.3	173.3	105.8	267.7	▲	2.3	175.6	107.2	271.3	▲
三島市	**	1.1	125.6	50.5	258.9	↑	**	127.1	51.1	261.9	↑
裾野市	**	0.5	176.5	48.1	451.9	↑	**	179.1	48.8	458.7	↑
伊豆市	**	0.5	36.4	0.9	202.9	↓	**	37.4	0.9	208.3	↓
伊豆の国市	**	0.6	64.8	7.8	234.1	↓	**	66.1	8.0	238.9	↓
函南町	**	0.4	92.6	11.2	334.5	↓	**	94.7	11.5	342.3	↓
清水町	**	0.3	65.1	1.6	362.9	↓	**	66.2	1.7	368.8	↓
長泉町	**	0.3	114.6	13.9	414.1	↑	**	116.4	14.1	420.5	↑
御殿場保健所	**	1.1	89.7	29.1	209.3	↓	**	91.7	29.8	214.0	↓
御殿場市	**	0.9	114.5	37.2	267.1	↑	**	117.0	38.0	273.2	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	3.9	56.4	28.1	100.8	↓	3.8	57.2	28.5	102.4	↓
富士宮市	**	1.4	57.7	15.7	147.7	↓	**	58.7	16.0	150.3	↓
富士市	**	2.5	55.6	22.4	114.7	↓	2.5	56.4	22.7	116.3	↓
静岡市	10	8.1	125.5	93.5	165.1	↑	8.0	127.5	94.9	167.7	↑
中部保健所	4.6	5.3	87.6	55.5	131.5	↓	5.2	89.1	56.5	133.7	↓
島田市	**	1.3	63.9	17.4	163.7	↓	**	65.2	17.8	167.1	↓
焼津市	**	1.5	109.5	47.3	215.8	↑	**	111.1	48.0	219.0	↑
藤枝市	**	1.5	54.0	14.7	138.4	↓	**	54.8	14.9	140.3	↓
牧之原市	**	0.6	130.3	35.5	333.8	↑	**	133.3	36.3	341.3	↑
吉田町	**	0.3	205.1	42.3	599.4	↑	**	211.1	43.5	617.1	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.2	5.5	94.8	61.9	138.9	↓	5.4	96.7	63.2	141.7	↓
磐田市	**	1.7	92.3	39.8	181.8	↓	**	94.0	40.6	185.2	↓
掛川市	**	1.3	31.9	3.9	115.1	↓	**	32.6	3.9	117.6	↓
袋井市	**	0.8	126.4	41.0	295.1	↑	**	129.5	42.0	302.3	↑
御前崎市	**	0.4	51.8	1.3	288.6	↓	**	52.9	1.3	295.0	↓
菊川市	**	0.5	40.6	1.0	226.2	↓	**	41.6	1.1	231.8	↓
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	319.3	146.0	606.4	▲	**	324.4	148.3	616.0	▲
浜松市	9.2	8.7	106.3	77.8	141.8	↑	8.5	108.3	79.3	144.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいいえるので、その際の数値の

急性心筋梗塞
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,008	—	—	—	—	—	957	105.3	102.4	108.3	▲
賀茂保健所	46	25.7	178.3	155.9	202.9	▲	24	187.6	164.1	213.5	▲
下田市	15	8.1	191.2	150.9	239.0	▲	7.7	201.1	158.7	251.4	▲
東伊豆町	11	5.0	228.5	173.0	296.0	▲	4.7	240.5	182.2	311.6	▲
河津町	3.8	2.8	136.8	82.3	213.6	↑	2.6	144.1	86.7	225.1	↑
南伊豆町	6.0	3.6	168.7	113.8	240.9	▲	3.4	177.6	119.8	253.5	▲
松崎町	2.2	2.8	77.8	38.8	139.1	↓	2.7	81.8	40.8	146.4	↓
西伊豆町	7.0	3.5	200.7	139.8	279.2	▲	3.3	211.3	147.2	293.9	▲
熱海保健所	83	40.1	206.6	187.1	227.4	▲	38	217.5	197.0	239.5	▲
熱海市	19	15.6	123.5	100.0	150.8	↑	15	129.8	105.2	158.6	▲
伊東市	64	24.5	259.2	231.5	289.4	▲	23	273.1	243.9	304.8	▲
東部保健所	117	149.6	78.1	71.9	84.7	▽	142	82.3	75.7	89.2	▽
沼津市	36	55.4	65.0	55.9	75.2	▽	53	68.5	58.8	79.3	▽
三島市	24	28.5	84.8	70.3	101.3	↓	27	89.4	74.2	106.8	↓
裾野市	14	12.2	114.7	89.4	144.9	↑	12	120.9	94.3	152.8	↑
伊豆市	8.6	11.6	74.3	53.8	100.1	↓	11	78.0	56.5	105.1	↓
伊豆の国市	11	14.3	77.0	58.0	100.2	↓	14	81.1	61.1	105.6	↓
函南町	7.2	10.7	67.4	47.2	93.3	▽	10	71.0	49.7	98.3	▽
清水町	8.4	7.8	108.4	78.1	146.5	↑	7.4	114.3	82.3	154.4	↑
長泉町	7.4	9.1	81.0	57.0	111.6	↓	8.7	85.4	60.1	117.7	↓
御殿場保健所	29	26.5	110.2	93.0	129.6	↑	25	116.0	97.9	136.4	↑
御殿場市	21	21.2	101.0	82.7	122.0	↑	20	106.3	87.1	128.5	↑
小山町	7.8	5.3	146.9	104.5	200.9	▲	5.1	154.4	109.8	211.1	▲
富士保健所	128	96.8	132.6	122.6	143.3	▲	92	139.8	129.2	151.0	▲
富士宮市	35	33.9	104.4	89.6	120.9	↑	32	110.0	94.4	127.5	↑
富士市	93	62.9	147.8	134.7	161.9	▲	60	155.9	142.0	170.7	▲
静岡市	137	194.6	70.6	65.4	76.1	▽	185	74.4	68.9	80.2	▽
中部保健所	90	128.2	70.1	63.7	76.8	▽	122	73.8	67.1	80.9	▽
島田市	13	28.9	45.0	34.7	57.4	▽	27	47.4	36.6	60.4	▽
焼津市	30	37.0	81.1	68.7	95.2	▽	35	85.5	72.4	100.4	↓
藤枝市	25	38.6	64.3	53.5	76.6	▽	37	67.7	56.3	80.8	▽
牧之原市	12	13.4	92.3	70.7	118.3	↓	13	97.0	74.4	124.3	↓
吉田町	7.4	7.0	106.3	74.8	146.5	↑	6.6	111.8	78.7	154.1	↑
川根本町	2.2	3.3	66.0	32.9	118.0	↓	3.2	69.2	34.5	123.8	↓
西部保健所	180	135.5	132.7	124.1	141.6	▲	129	139.7	130.8	149.2	▲
磐田市	87	43.5	200.9	182.5	220.6	▲	41	211.7	192.3	232.6	▲
掛川市	29	30.4	94.0	79.2	110.7	↓	29	98.9	83.3	116.5	↓
袋井市	20	19.8	99.2	80.6	120.9	↓	19	104.6	84.9	127.5	↑
御前崎市	10	9.0	113.6	84.6	149.4	↑	8.5	119.6	89.0	157.2	↑
菊川市	11	12.1	92.6	70.0	120.3	↓	11	97.5	73.7	126.7	↓
森町	7.8	5.9	131.1	93.2	179.2	↑	5.7	137.7	97.9	188.2	↑
湖西市	15	14.8	101.3	79.7	126.9	↑	14	106.8	84.0	133.9	↑
浜松市	198	210.7	93.8	88.0	99.8	▽	200	98.8	92.7	105.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

急性心筋梗塞
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	598	—	—	—	—	—	564	105.9	102.2	109.8	▲
賀茂保健所	26	14.6	179.2	149.8	212.7	▲	14	189.5	158.4	224.9	▲
下田市	8.4	4.6	184.2	132.7	248.9	▲	4.3	194.6	140.2	263.0	▲
東伊豆町	6.8	2.9	233.9	162.0	326.9	▲	2.7	247.4	171.3	345.7	▲
河津町	2.0	1.6	121.7	58.2	223.8	↑	**	128.8	61.7	236.9	↑
南伊豆町	3.4	2.0	172.4	100.4	276.1	▲	**	182.6	106.3	292.4	▲
松崎町	**	1.6	76.6	28.1	166.8	↓	**	81.0	29.7	176.3	↓
西伊豆町	4.4	2.0	223.3	139.9	338.1	▲	**	236.2	148.0	357.6	▲
熱海保健所	47	22.5	208.9	183.1	237.4	▲	21	220.9	193.5	251.0	▲
熱海市	11	8.4	126.3	94.6	165.3	↑	7.9	133.4	99.9	174.5	↑
伊東市	36	14.1	258.0	221.9	298.3	▲	13	273.1	234.8	315.7	▲
東部保健所	73	88.7	82.1	73.9	91.0	▽	84	87.0	78.3	96.4	▽
沼津市	23	32.4	72.1	59.7	86.4	▽	31	76.4	63.2	91.6	▽
三島市	14	17.2	81.4	63.4	102.8	↓	16	86.2	67.2	108.9	↓
裾野市	8.4	7.6	110.5	79.6	149.3	↑	7.2	117.2	84.4	158.4	↑
伊豆市	5.8	6.5	89.7	60.0	128.8	↓	6.1	94.7	63.4	136.0	↓
伊豆の国市	6.4	8.3	77.4	52.9	109.2	↓	7.8	82.0	56.1	115.8	↓
函南町	5.0	6.4	77.9	50.4	115.1	↓	6.0	82.7	53.5	122.0	↓
清水町	5.0	4.7	107.5	69.5	158.7	↑	4.4	113.9	73.7	168.2	↑
長泉町	4.8	5.6	85.6	54.8	127.3	↓	5.3	90.8	58.2	135.1	↓
御殿場保健所	16	15.7	99.4	78.6	124.0	↓	15	105.3	83.2	131.4	↑
御殿場市	11	12.7	89.9	68.1	116.5	↓	12	95.3	72.2	123.5	↓
小山町	4.2	3.0	138.9	85.9	212.3	↑	2.9	147.0	90.9	224.7	↑
富士保健所	78	57.7	135.9	122.8	150.0	▲	54	144.1	130.2	159.1	▲
富士宮市	22	20.1	107.3	88.0	129.6	↑	19	113.8	93.4	137.4	↑
富士市	57	37.6	151.2	134.1	169.9	▲	35	160.3	142.2	180.1	▲
静岡市	79	114.2	68.9	62.2	76.0	▽	108	72.9	65.9	80.5	▽
中部保健所	53	76.5	69.0	61.0	77.9	▽	72	73.1	64.6	82.5	▽
島田市	9.0	16.9	53.4	38.9	71.4	▽	16	56.5	41.2	75.6	▽
焼津市	17	22.3	75.4	60.2	93.4	▽	21	79.9	63.7	98.9	▽
藤枝市	16	23.6	66.0	52.2	82.4	▽	22	69.9	55.3	87.3	▽
牧之原市	6.6	7.7	86.2	59.3	121.0	↓	7.2	91.3	62.8	128.2	↓
吉田町	4.4	4.1	106.4	66.7	161.1	↑	3.9	112.6	70.6	170.5	↑
川根本町	**	1.9	20.9	2.5	75.6	▽	**	22.0	2.7	79.5	▽
西部保健所	109	82.0	133.1	122.2	144.8	▲	77	141.1	129.5	153.4	▲
磐田市	56	26.4	213.4	189.2	239.8	▲	25	226.3	200.6	254.3	▲
掛川市	16	18.3	87.3	69.2	108.6	↓	17	92.5	73.3	115.1	↓
袋井市	8.8	12.0	73.2	53.2	98.3	▽	11	77.7	56.4	104.3	↓
御前崎市	6.6	5.3	124.9	85.9	175.4	↑	5.0	132.3	91.0	185.8	↑
菊川市	7.8	7.3	106.2	75.5	145.1	↑	6.9	112.5	80.0	153.8	↑
森町	4.6	3.4	133.4	84.5	200.2	↑	3.3	140.9	89.3	211.4	↑
湖西市	9.0	9.2	98.2	71.6	131.3	↓	8.6	104.1	75.9	139.3	↑
浜松市	117	126.0	93.0	85.7	100.9	↓	119	98.5	90.7	106.8	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

急性心筋梗塞
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	410	—	—	—	—	—	392	104.5	100.0	109.1	↑
賀茂保健所	20	11.1	177.0	143.7	215.7	▲	11	185.1	150.3	225.6	▲
下田市	7.0	3.5	200.5	139.6	278.8	▲	3.3	209.6	145.9	291.5	▲
東伊豆町	4.6	2.1	220.9	140.0	331.4	▲	**	231.1	146.4	346.8	▲
河津町	**	1.1	158.7	72.6	301.4	↑	**	166.0	75.9	315.2	↑
南伊豆町	2.6	1.6	164.1	87.3	280.6	↑	**	171.4	91.2	293.1	↑
松崎町	**	1.3	79.1	25.7	184.7	↓	**	82.8	26.9	193.3	↓
西伊豆町	2.6	1.5	171.4	91.2	293.1	↑	**	179.3	95.4	306.7	↑
熱海保健所	36	17.6	203.6	174.8	235.7	▲	17	213.1	183.1	246.8	▲
熱海市	8.6	7.2	120.1	86.9	161.7	↑	6.8	125.8	91.0	169.4	↑
伊東市	27	10.4	260.9	218.9	308.6	▲	10.0	273.2	229.2	323.1	▲
東部保健所	44	60.9	72.2	63.0	82.4	▽	58	75.5	65.9	86.2	▽
沼津市	13	22.9	54.9	42.2	70.3	▽	22	57.4	44.1	73.5	▽
三島市	10	11.3	89.9	66.9	118.2	↓	11	94.1	70.1	123.7	↓
裾野市	5.6	4.6	121.5	80.7	175.7	↑	4.4	127.1	84.4	183.7	↑
伊豆市	2.8	5.1	54.9	30.0	92.1	▽	4.9	57.2	31.2	95.9	▽
伊豆の国市	4.6	6.0	76.5	48.5	114.8	↓	5.8	79.9	50.7	119.9	↓
函南町	2.2	4.3	51.5	25.7	92.1	▽	4.1	53.8	26.8	96.3	▽
清水町	3.4	3.1	109.7	63.9	175.7	↑	3.0	114.7	66.8	183.7	↑
長泉町	2.6	3.5	73.6	39.2	125.9	↓	3.4	77.0	40.9	131.6	↓
御殿場保健所	14	10.8	125.8	97.7	159.5	↑	10	131.3	101.9	166.4	▲
御殿場市	10	8.5	117.3	87.1	154.7	↑	8.2	122.4	90.9	161.4	↑
小山町	3.6	2.3	157.5	93.3	249.0	↑	2.2	164.1	97.2	259.4	↑
富士保健所	50	39.1	127.8	112.4	144.6	▲	37	133.6	117.5	151.2	▲
富士宮市	14	13.8	100.1	77.8	126.6	↑	13	104.5	81.3	132.3	↑
富士市	36	25.3	142.9	122.8	165.3	▲	24	149.4	128.4	172.8	▲
静岡市	59	80.4	73.1	65.0	82.0	▽	77	76.4	67.9	85.7	▽
中部保健所	37	51.7	71.6	61.6	82.6	▽	49	74.8	64.4	86.3	▽
島田市	4.0	12.0	33.3	20.3	51.4	▽	12	34.7	21.2	53.6	▽
焼津市	13	14.7	89.8	69.4	114.2	↓	14	93.9	72.6	119.5	↓
藤枝市	9.2	15.0	61.5	45.0	82.1	▽	14	64.3	47.1	85.8	▽
牧之原市	5.8	5.8	100.3	67.2	144.1	↑	5.6	104.5	70.0	150.0	↑
吉田町	3.0	2.8	106.1	59.3	175.0	↑	2.7	110.5	61.8	182.3	↑
川根本町	**	1.4	126.5	57.9	240.3	↑	**	132.3	60.5	251.2	↑
西部保健所	71	53.5	132.0	118.6	146.5	▲	51	137.7	123.7	152.8	▲
磐田市	31	17.1	181.6	154.1	212.5	▲	16	189.6	160.9	221.9	▲
掛川市	13	12.1	104.0	79.9	133.1	↑	12	108.4	83.3	138.7	↑
袋井市	11	7.7	139.7	105.0	182.3	▲	7.4	145.7	109.5	190.1	▲
御前崎市	3.6	3.7	97.6	57.8	154.2	↓	3.5	101.7	60.2	160.7	↑
菊川市	3.4	4.7	71.7	41.7	114.8	↓	4.5	74.7	43.5	119.7	↓
森町	3.2	2.5	127.9	73.1	207.8	↑	2.4	133.4	76.2	216.6	↑
湖西市	6.0	5.6	106.3	71.7	151.8	↑	5.4	111.2	75.0	158.7	↑
浜松市	80	84.7	94.9	85.9	104.7	↓	81	99.1	89.7	109.3	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の虚血性心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	720	—	—	—	—	—	1,136	63.4	61.3	65.5	▽
賀茂保健所	17	18.6	93.5	74.9	115.3	↓	29	59.8	47.9	73.8	▽
下田市	5.2	5.8	89.4	58.4	131.0	↓	9.1	57.1	37.3	83.6	▽
東伊豆町	3.2	3.6	88.6	50.6	143.9	↓	5.7	56.5	32.3	91.8	▽
河津町	**	2.0	89.3	40.8	169.6	↓	3.1	57.2	26.2	108.6	↓
南伊豆町	**	2.6	46.7	17.1	101.6	↓	4.0	29.9	11.0	65.1	▽
松崎町	**	2.1	87.6	40.0	166.3	↓	3.2	56.4	25.8	107.0	↓
西伊豆町	4.2	2.5	165.5	102.4	252.9	▲	3.9	106.4	65.8	162.6	↑
熱海保健所	43	28.8	147.7	128.6	169.0	▲	45	93.9	81.7	107.4	↓
熱海市	30	11.3	263.0	222.3	308.9	▲	18	168.2	142.2	197.6	▲
伊東市	13	17.6	74.0	57.1	94.3	▽	28	46.8	36.1	59.7	▽
東部保健所	125	106.6	117.1	108.1	126.6	▲	169	74.0	68.3	80.1	▽
沼津市	48	39.4	120.7	105.8	137.0	▲	62	76.3	66.9	86.6	▽
三島市	25	20.3	122.2	101.6	145.7	▲	32	77.1	64.1	91.9	▽
裾野市	7.2	8.7	83.2	58.3	115.2	↓	14	52.3	36.6	72.4	▽
伊豆市	12	8.4	140.4	106.8	181.1	▲	13	90.1	68.6	116.3	↓
伊豆の国市	16	10.2	156.7	124.2	195.0	▲	16	99.3	78.8	123.6	↓
函南町	6.0	7.6	78.9	53.2	112.6	↓	12	49.7	33.6	71.0	▽
清水町	7.0	5.5	127.2	88.6	177.0	↑	8.7	80.2	55.9	111.6	↓
長泉町	4.4	6.5	68.0	42.6	102.9	↓	10	42.7	26.8	64.7	▽
御殿場保健所	20	18.9	103.5	84.0	126.1	↑	30	65.7	53.3	80.0	▽
御殿場市	15	15.1	96.4	75.6	121.3	↓	24	61.2	47.9	76.9	▽
小山町	5.0	3.8	131.4	85.0	194.0	↑	6.0	83.7	54.2	123.6	↓
富士保健所	57	68.6	83.6	74.2	93.9	▽	109	52.7	46.8	59.2	▽
富士宮市	17	24.1	71.5	57.2	88.3	▽	38	45.1	36.1	55.7	▽
富士市	40	44.6	90.2	78.1	103.5	↓	71	56.8	49.2	65.2	▽
静岡市	95	138.9	68.1	62.1	74.5	▽	219	43.1	39.3	47.2	▽
中部保健所	115	91.8	125.5	115.5	136.2	▲	145	79.6	73.3	86.4	▽
島田市	12	20.8	56.8	43.2	73.2	▽	33	36.2	27.6	46.7	▽
焼津市	42	26.3	158.7	137.9	181.7	▲	42	100.2	87.1	114.8	↑
藤枝市	29	27.6	105.2	88.8	123.8	↑	44	66.5	56.1	78.3	▽
牧之原市	21	9.7	219.6	179.8	265.6	▲	15	140.1	114.7	169.5	▲
吉田町	11	4.9	218.2	163.9	284.8	▲	7.8	137.8	103.5	179.8	▲
川根本町	**	2.5	24.3	5.0	71.0	▽	3.8	15.8	3.3	46.2	▽
西部保健所	59	96.8	60.9	54.2	68.3	▽	153	38.6	34.4	43.3	▽
磐田市	15	31.0	49.7	39.2	62.1	▽	49	31.4	24.8	39.2	▽
掛川市	12	21.8	56.8	43.5	72.8	▽	34	36.1	27.7	46.3	▽
袋井市	8.6	14.0	61.4	44.4	82.7	▽	22	38.8	28.0	52.2	▽
御前崎市	5.4	6.4	84.0	55.3	122.2	↓	10	53.5	35.2	77.8	▽
菊川市	5.4	8.7	62.3	41.0	90.6	▽	14	39.6	26.1	57.6	▽
森町	2.4	4.3	55.5	28.7	97.0	▽	6.7	35.7	18.4	62.4	▽
湖西市	9.4	10.5	89.2	65.5	118.6	↓	17	56.3	41.4	74.9	▽
浜松市	189	150.8	125.6	117.7	133.8	▲	238	79.7	74.7	84.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の虚血性心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	447	—	—	—	—	—	694	64.5	61.8	67.2	▽
賀茂保健所	12	11.2	107.1	81.8	137.9	↑	17	69.9	53.3	90.0	▽
下田市	4.0	3.5	114.8	70.1	177.3	↑	5.3	74.8	45.7	115.5	↓
東伊豆町	2.0	2.2	89.8	43.0	165.2	↓	3.4	58.6	28.0	107.7	↓
河津町	**	1.3	127.2	54.9	250.7	↑	**	83.0	35.8	163.6	↓
南伊豆町	**	1.5	39.9	8.2	116.7	↓	2.3	26.0	5.4	75.9	▽
松崎町	**	1.2	83.0	26.9	193.7	↓	**	54.2	17.6	126.6	↓
西伊豆町	2.8	1.5	183.8	100.4	308.5	▲	2.3	120.5	65.8	202.2	↑
熱海保健所	25	17.2	144.6	120.3	172.4	▲	26	93.9	78.1	112.0	↓
熱海市	16	6.5	253.1	201.3	314.2	▲	9.9	165.7	131.8	205.7	▲
伊東市	8.4	10.7	78.7	56.7	106.4	↓	17	50.9	36.7	68.8	▽
東部保健所	79	66.2	119.4	107.9	131.8	▲	103	76.9	69.5	84.8	▽
沼津市	31	24.2	126.4	107.2	148.1	▲	38	81.4	69.0	95.3	▽
三島市	15	12.8	117.1	92.1	146.8	↑	20	75.3	59.2	94.4	▽
裾野市	5.6	5.6	99.8	66.3	144.2	↓	8.8	63.8	42.4	92.3	▽
伊豆市	5.8	5.0	117.1	78.4	168.1	↑	7.6	76.4	51.2	109.7	↓
伊豆の国市	9.8	6.2	158.0	116.9	208.9	▲	9.6	101.9	75.4	134.7	↑
函南町	4.4	4.8	92.2	57.8	139.7	↓	7.4	59.2	37.1	89.6	▽
清水町	5.2	3.5	150.5	98.3	220.6	↑	5.4	96.7	63.1	141.7	↓
長泉町	2.6	4.1	62.8	33.4	107.3	↓	6.5	40.2	21.4	68.8	▽
御殿場保健所	12	11.7	102.5	78.2	131.9	↑	18	66.0	50.4	85.0	▽
御殿場市	9.2	9.4	97.4	71.3	129.9	↓	15	62.8	45.9	83.7	▽
小山町	2.8	2.3	123.5	67.5	207.2	↑	3.5	79.7	43.6	133.8	↓
富士保健所	36	42.7	83.8	72.0	97.1	▽	67	53.7	46.2	62.2	▽
富士宮市	13	14.9	84.5	65.0	108.2	↓	23	54.2	41.6	69.3	▽
富士市	23	27.8	83.5	69.0	100.1	↓	43	53.5	44.2	64.2	▽
静岡市	58	85.5	68.3	60.7	76.6	▽	133	44.1	39.1	49.4	▽
中部保健所	69	57.3	120.3	108.0	133.7	▲	89	77.6	69.7	86.3	▽
島田市	6.0	12.7	47.2	31.8	67.3	▽	20	30.5	20.6	43.6	▽
焼津市	24	16.6	146.9	122.0	175.4	▲	26	94.5	78.4	112.8	↓
藤枝市	17	17.7	98.4	78.8	121.4	↓	27	63.4	50.8	78.2	▽
牧之原市	15	5.8	260.9	205.2	327.0	▲	8.9	168.6	132.6	211.3	▲
吉田町	6.2	3.1	202.6	137.7	287.6	▲	4.8	129.9	88.3	184.5	↑
川根本町		1.5	0.0	0.0	0.0	▽	2.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	32	61.1	52.1	44.3	60.8	▽	95	33.5	28.5	39.1	▽
磐田市	8.6	19.6	43.8	31.7	59.0	▽	31	28.1	20.3	37.9	▽
掛川市	6.4	13.7	46.7	31.9	65.9	▽	21	30.1	20.6	42.5	▽
袋井市	4.0	8.8	45.2	27.6	69.8	▽	14	28.9	17.7	44.7	▽
御前崎市	3.2	4.0	81.0	46.2	131.5	↓	6.1	52.2	29.8	84.8	▽
菊川市	2.0	5.5	36.4	17.4	66.9	▽	8.5	23.5	11.2	43.2	▽
森町	**	2.6	53.1	21.4	109.5	↓	4.0	34.7	13.9	71.5	▽
湖西市	6.2	6.8	91.2	62.0	129.5	↓	11	58.5	39.8	83.1	▽
浜松市	124	94.3	131.9	121.7	142.7	▲	146	85.1	78.5	92.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の虚血性心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	273	—	—	—	—	—	443	61.6	58.4	65.0	▽
賀茂保健所	5.4	7.4	72.9	48.0	106.1	↓	12	45.4	29.9	66.0	▽
下田市	**	2.3	51.5	18.9	112.1	↓	3.8	31.9	11.7	69.4	▽
東伊豆町	**	1.4	86.6	31.8	188.5	↓	2.2	53.4	19.6	116.3	↓
河津町	**	0.8	26.4	0.7	147.1	↓	**	16.4	0.4	91.4	▽
南伊豆町	**	1.1	56.1	11.6	164.1	↓	**	35.3	7.3	103.1	↓
松崎町	**	0.8	94.1	25.6	241.0	↓	**	59.2	16.1	151.7	↓
西伊豆町	**	1.0	137.9	55.4	284.2	↑	**	86.1	34.6	177.6	↓
熱海保健所	18	11.7	152.4	122.4	187.5	▲	19	93.8	75.3	115.4	↓
熱海市	13	4.8	276.3	213.7	351.5	▲	7.7	171.4	132.5	218.0	▲
伊東市	4.6	6.9	66.6	42.2	100.0	▽	11	40.8	25.9	61.2	▽
東部保健所	46	40.4	113.3	99.1	128.9	↑	66	69.6	60.9	79.2	▽
沼津市	17	15.2	111.6	89.1	138.0	↑	25	68.6	54.8	84.9	▽
三島市	9.8	7.5	130.9	96.8	173.1	↑	12	80.0	59.2	105.7	↓
裾野市	**	3.0	52.6	22.7	103.7	↓	5.0	32.1	13.8	63.2	▽
伊豆市	6.0	3.5	173.8	117.3	248.1	▲	5.5	109.1	73.6	155.7	↑
伊豆の国市	6.2	4.0	154.6	105.0	219.5	▲	6.5	95.5	64.9	135.5	↓
函南町	**	2.8	56.4	24.4	111.2	↓	4.6	34.6	14.9	68.2	▽
清水町	**	2.0	87.9	40.2	167.0	↓	3.3	53.8	24.6	102.1	↓
長泉町	**	2.3	77.2	35.3	146.7	↓	3.8	47.0	21.5	89.2	▽
御殿場保健所	7.6	7.2	105.1	74.4	144.3	↑	12	65.1	46.1	89.4	▽
御殿場市	5.4	5.7	94.8	62.5	138.0	↓	9.2	58.6	38.6	85.3	▽
小山町	2.2	1.5	143.1	71.3	256.1	↑	2.5	89.4	44.6	160.0	↓
富士保健所	22	25.9	83.3	68.3	100.5	↓	42	51.1	41.9	61.6	▽
富士宮市	4.6	9.2	50.2	31.8	75.4	▽	15	30.9	19.6	46.3	▽
富士市	17	16.8	101.3	80.9	125.2	↑	27	62.0	49.5	76.7	▽
静岡市	36	53.4	67.7	58.2	78.4	▽	87	41.7	35.8	48.2	▽
中部保健所	46	34.4	134.2	117.4	152.6	▲	56	82.8	72.5	94.2	▽
島田市	5.8	8.1	72.0	48.2	103.4	↓	13	44.8	30.0	64.3	▽
焼津市	17	9.7	178.8	143.2	220.5	▲	16	109.6	87.8	135.2	↑
藤枝市	12	9.9	117.3	89.1	151.7	↑	16	71.8	54.5	92.8	▽
牧之原市	6.2	3.9	158.9	107.9	225.5	▲	6.2	99.5	67.6	141.2	↓
吉田町	4.6	1.9	243.5	154.3	365.4	▲	3.1	150.1	95.1	225.2	↑
川根本町	**	1.0	62.4	12.9	182.5	↓	**	39.4	8.1	115.3	↓
西部保健所	27	35.7	76.1	63.9	90.1	▽	58	47.1	39.5	55.7	▽
磐田市	6.8	11.4	59.8	41.4	83.6	▽	18	36.9	25.5	51.5	▽
掛川市	6.0	8.1	73.9	49.8	105.5	↓	13	45.9	31.0	65.6	▽
袋井市	4.6	5.2	89.2	56.5	133.9	↓	8.4	55.1	34.9	82.7	▽
御前崎市	2.2	2.5	88.8	44.2	158.8	↓	4.0	55.3	27.6	99.0	▽
菊川市	3.4	3.2	107.1	62.4	171.5	↑	5.1	66.5	38.7	106.4	↓
森町	**	1.7	59.3	19.2	138.3	↓	2.7	37.2	12.1	86.9	▽
湖西市	3.2	3.7	85.6	48.9	139.0	↓	6.1	52.5	30.0	85.3	▽
浜松市	65	56.5	115.0	102.9	128.2	▲	91	71.1	63.6	79.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	410	—	—	—	—	—	362	113.2	108.3	118.2	▲
賀茂保健所	11	11.5	97.7	73.8	126.9	↓	10	110.9	83.8	144.0	↑
下田市	4.0	3.5	112.8	68.9	174.2	↑	3.1	127.8	78.0	197.4	↑
東伊豆町	2.2	2.1	103.3	51.5	184.9	↑	**	117.5	58.6	210.3	↑
河津町	**	1.2	98.0	35.9	213.3	↓	**	111.7	41.0	243.2	↑
南伊豆町	**	1.7	72.6	26.6	158.0	↓	**	82.1	30.1	178.7	↓
松崎町	**	1.3	121.6	52.5	239.6	↑	**	137.8	59.5	271.7	↑
西伊豆町	**	1.6	63.0	20.5	147.0	↓	**	71.5	23.2	166.9	↓
熱海保健所	18	17.1	106.3	85.6	130.5	↑	15	120.5	97.0	148.0	↑
熱海市	7.4	7.1	104.3	73.4	143.8	↑	6.2	118.5	83.4	163.4	↑
伊東市	11	10.0	107.7	80.9	140.5	↑	8.9	121.9	91.6	159.1	↑
東部保健所	62	59.8	103.0	91.8	115.1	↑	53	116.5	103.9	130.3	▲
沼津市	26	22.3	115.6	96.5	137.3	↑	20	130.8	109.2	155.4	▲
三島市	11	10.9	97.3	72.9	127.3	↓	9.6	110.1	82.4	144.0	↑
裾野市	3.8	4.5	83.7	50.4	130.8	↓	4.0	94.8	57.1	148.1	↓
伊豆市	4.8	5.4	88.3	56.5	131.3	↓	4.8	100.1	64.1	149.0	↑
伊豆の国市	6.0	6.0	100.2	67.6	143.1	↑	5.3	113.4	76.5	161.9	↑
函南町	3.8	4.2	90.8	54.6	141.8	↓	3.7	102.7	61.8	160.5	↑
清水町	4.0	3.0	133.6	81.6	206.3	↑	2.6	151.5	92.5	234.0	↑
長泉町	2.8	3.5	80.6	44.0	135.2	↓	3.1	91.4	49.9	153.3	↓
御殿場保健所	11	11.1	103.1	78.1	133.6	↑	9.8	116.7	88.3	151.1	↑
御殿場市	10	8.7	119.6	89.3	156.8	↑	7.7	135.3	101.1	177.5	▲
小山町	**	2.4	42.4	13.8	98.9	▽	2.1	47.9	15.5	111.8	↓
富士保健所	35	37.6	93.0	79.7	107.8	↓	33	105.1	90.1	121.9	↑
富士宮市	13	13.4	98.7	76.3	125.5	↓	12	111.4	86.2	141.8	↑
富士市	22	24.3	89.9	73.8	108.4	↓	21	101.6	83.4	122.5	↑
静岡市	80	79.2	101.0	91.3	111.4	↑	70	114.3	103.4	126.1	▲
中部保健所	65	52.3	123.6	110.5	137.9	▲	46	139.9	125.0	156.0	▲
島田市	13	12.5	105.8	81.8	134.6	↑	11	119.7	92.6	152.3	↑
焼津市	20	14.4	137.6	111.8	167.5	▲	13	155.6	126.5	189.4	▲
藤枝市	18	14.9	119.2	95.7	146.7	↑	13	135.0	108.4	166.1	▲
牧之原市	9.2	6.0	152.7	111.8	203.7	▲	5.3	172.6	126.3	230.2	▲
吉田町	2.4	2.8	85.3	44.0	148.9	↓	2.5	96.1	49.6	167.8	↓
川根本町	2.2	1.6	136.1	67.9	243.6	↑	**	154.7	77.1	276.9	↑
西部保健所	50	55.1	90.0	79.2	101.9	↓	49	101.8	89.5	115.3	↑
磐田市	19	17.3	108.6	87.7	132.9	↑	15	122.8	99.2	150.3	↑
掛川市	7.4	12.7	58.1	40.9	80.1	▽	11	65.7	46.3	90.6	▽
袋井市	6.4	7.8	81.9	56.0	115.7	↓	6.9	92.5	63.3	130.6	↓
御前崎市	4.4	3.8	115.0	72.0	174.1	↑	3.4	129.8	81.3	196.5	↑
菊川市	5.2	5.0	103.2	67.4	151.3	↑	4.4	116.9	76.3	171.3	↑
森町	**	2.7	44.5	16.3	96.8	▽	2.4	50.2	18.4	109.4	↓
湖西市	6.2	5.7	109.1	74.1	154.8	↑	5.0	123.4	83.8	175.2	↑
浜松市	79	86.5	90.9	82.1	100.3	↓	76	102.9	92.9	113.5	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	139	-	-	-	-	-	120	115.7	107.2	124.6	▲
賀茂保健所	2.8	3.8	73.4	40.1	123.2	↓	3.3	85.6	46.8	143.6	↓
下田市	**	1.2	68.3	18.6	174.8	↓	**	79.2	21.6	202.9	↓
東伊豆町	**	0.7	80.6	16.6	235.6	↓	**	94.3	19.4	275.6	↓
河津町	**	0.4	90.9	11.0	328.3	↓	**	107.2	13.0	387.3	↑
南伊豆町	**	0.5	80.3	9.7	290.2	↓	**	93.2	11.3	336.7	↓
松崎町	**	0.4	95.4	11.5	344.8	↓	**	111.4	13.5	402.4	↑
西伊豆町	**	0.5	37.0	0.9	206.1	↓	**	43.2	1.1	240.8	↓
熱海保健所	4.8	5.6	86.4	55.3	128.6	↓	4.8	100.5	64.4	149.5	↑
熱海市	**	2.3	79.7	36.4	151.4	↓	**	93.4	42.7	177.4	↓
伊東市	3.0	3.3	91.0	50.9	150.1	↓	2.9	105.2	58.9	173.6	↑
東部保健所	18	20.2	87.1	69.8	107.3	↓	17	100.8	80.8	124.2	↑
沼津市	7.2	7.4	97.6	68.4	135.1	↓	6.4	112.8	79.0	156.2	↑
三島市	2.8	3.8	73.0	39.9	122.6	↓	3.3	84.2	46.0	141.3	↓
裾野市	**	1.7	96.4	41.6	190.0	↓	**	111.5	48.1	219.8	↑
伊豆市	**	1.7	70.7	25.9	153.8	↓	**	82.7	30.3	180.0	↓
伊豆の国市	**	1.9	82.8	35.7	163.2	↓	**	96.0	41.4	189.2	↓
函南町	**	1.4	100.0	40.2	206.0	↓	**	115.5	46.4	237.9	↑
清水町	**	1.0	57.3	11.8	167.3	↓	**	66.4	13.7	194.1	↓
長泉町	**	1.3	95.2	34.9	207.2	↓	**	110.2	40.4	240.0	↑
御殿場保健所	4.8	3.7	129.4	82.9	192.5	↑	3.2	149.7	95.9	222.8	↑
御殿場市	4.2	3.0	141.1	87.3	215.6	↑	2.6	163.3	101.0	249.6	▲
小山町	**	0.7	81.9	16.9	239.4	↓	**	94.7	19.5	276.7	↓
富士保健所	14	12.6	113.0	88.2	142.5	↑	11	130.2	101.6	164.2	▲
富士宮市	5.8	4.4	131.8	88.2	189.3	↑	3.8	151.7	101.6	217.9	▲
富士市	8.4	8.2	102.9	74.1	139.0	↑	7.1	118.5	85.4	160.2	↑
静岡市	27	26.6	102.2	85.7	120.9	↑	23	118.2	99.2	139.8	↑
中部保健所	25	18.0	141.2	117.7	168.0	▲	16	163.2	136.0	194.1	▲
島田市	5.4	4.1	130.5	86.0	189.9	↑	3.6	151.2	99.6	220.0	↑
焼津市	7.0	5.0	138.8	96.7	193.1	↑	4.4	160.1	111.5	222.7	▲
藤枝市	8.2	5.5	150.3	107.9	203.9	▲	4.7	173.6	124.6	235.6	▲
牧之原市	3.0	1.9	160.8	90.0	265.3	↑	**	186.5	104.3	307.6	▲
吉田町	**	0.9	66.5	13.7	194.3	↓	**	76.1	15.7	222.4	↓
川根本町	**	0.6	203.9	74.8	444.0	↑	**	238.5	87.5	519.2	↑
西部保健所	16	19.0	86.5	68.8	107.4	↓	16	99.9	79.4	124.0	↓
磐田市	6.8	6.0	113.7	78.7	158.9	↑	5.2	131.3	90.9	183.4	↑
掛川市	2.4	4.4	54.7	28.3	95.6	▽	3.8	63.3	32.7	110.6	↓
袋井市	2.2	2.6	83.7	41.7	149.8	↓	2.3	96.3	48.0	172.4	↓
御前崎市	**	1.2	48.4	10.0	141.5	↓	**	55.8	11.5	163.1	↓
菊川市	2.2	1.8	124.5	62.1	222.8	↑	**	144.4	72.0	258.4	↑
森町	**	0.9	22.0	0.6	122.5	↓	**	25.3	0.6	141.2	↓
湖西市	2.0	2.0	97.7	46.8	179.6	↓	**	112.7	54.0	207.4	↑
浜松市	26	29.8	87.3	73.0	103.7	↓	26	101.0	84.4	120.0	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

慢性非リウマチ性心内膜疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	271	-	-	-	-	-	242	111.9	106.0	118.0	▲
賀茂保健所	8.4	7.6	109.9	79.2	148.5	↑	6.8	123.0	88.7	166.3	↑
下田市	3.2	2.4	134.7	77.0	218.8	↑	2.1	150.9	86.2	245.1	↑
東伊豆町	**	1.4	115.6	49.9	227.8	↑	**	129.5	55.9	255.2	↑
河津町	**	0.8	101.9	27.8	261.1	↑	**	114.1	31.1	292.3	↑
南伊豆町	**	1.2	69.2	18.9	177.3	↓	**	77.5	21.1	198.4	↓
松崎町	**	0.9	133.8	49.1	291.2	↑	**	149.7	54.9	325.9	↑
西伊豆町	**	1.0	76.4	20.8	195.7	↓	**	85.5	23.3	219.0	↓
熱海保健所	13	11.6	115.8	89.7	147.1	↑	10	129.8	100.6	164.8	▲
熱海市	5.6	4.8	115.8	76.9	167.3	↑	4.3	129.7	86.2	187.5	↑
伊東市	7.8	6.7	115.8	82.3	158.3	↑	6.0	129.8	92.3	177.5	↑
東部保健所	44	39.6	111.0	96.8	126.7	↑	35	124.3	108.4	141.9	▲
沼津市	19	14.9	124.5	100.5	152.5	▲	13	139.4	112.5	170.7	▲
三島市	7.8	7.1	110.4	78.5	151.0	↑	6.3	123.7	87.9	169.1	↑
裾野市	2.2	2.9	76.4	38.1	136.7	↓	2.6	85.5	42.6	153.0	↓
伊豆市	3.6	3.7	96.2	57.0	152.1	↓	3.3	107.7	63.8	170.2	↑
伊豆の国市	4.4	4.1	108.5	68.0	164.3	↑	3.6	121.4	76.1	183.9	↑
函南町	2.4	2.8	86.2	44.5	150.5	↓	2.5	96.5	49.8	168.7	↓
清水町	3.4	1.9	174.7	101.7	279.8	▲	**	195.7	114.0	313.4	▲
長泉町	**	2.2	72.3	31.2	142.5	↓	**	81.0	35.0	159.6	↓
御殿場保健所	6.6	7.3	89.8	61.8	126.2	↓	6.6	100.5	69.2	141.2	↑
御殿場市	6.2	5.7	108.4	73.6	153.9	↑	5.1	121.3	82.4	172.2	↑
小山町	**	1.6	24.6	3.0	88.8	▽	**	27.5	3.3	99.3	▽
富士保健所	21	25.1	83.0	67.8	100.5	↓	22	92.9	75.9	112.5	↓
富士宮市	7.4	9.0	82.4	58.0	113.6	↓	8.0	92.2	64.9	127.1	↓
富士市	13	16.1	83.3	64.5	105.7	↓	14	93.2	72.2	118.4	↓
静岡市	53	52.6	100.4	88.6	113.2	↑	47	112.4	99.2	126.8	↑
中部保健所	39	34.3	114.4	98.9	131.6	↑	31	128.0	110.7	147.2	▲
島田市	7.8	8.3	93.5	66.5	127.9	↓	7.5	104.7	74.4	143.1	↑
焼津市	13	9.4	136.9	105.4	174.8	▲	8.4	153.2	118.0	195.7	▲
藤枝市	9.6	9.5	101.3	74.7	134.3	↑	8.5	113.4	83.6	150.4	↑
牧之原市	6.2	4.2	149.0	101.2	211.5	▲	3.7	166.6	113.2	236.4	▲
吉田町	**	1.9	94.1	43.0	178.7	↓	**	105.3	48.1	200.0	↑
川根本町	**	1.0	97.3	31.6	227.2	↓	**	108.9	35.4	254.1	↑
西部保健所	33	36.1	91.9	78.4	106.9	↓	32	102.7	87.7	119.6	↑
磐田市	12	11.3	105.9	80.8	136.3	↑	10	118.4	90.4	152.5	↑
掛川市	5.0	8.3	59.9	38.8	88.4	▽	7.5	67.0	43.3	98.9	▽
袋井市	4.2	5.2	81.0	50.1	123.9	↓	4.6	90.6	56.1	138.5	↓
御前崎市	3.8	2.6	146.8	88.4	229.3	↑	2.3	164.2	98.8	256.4	↑
菊川市	3.0	3.3	91.8	51.3	151.3	↓	2.9	102.6	57.4	169.2	↑
森町	**	1.8	55.9	18.2	130.6	↓	**	62.5	20.3	145.9	↓
湖西市	4.2	3.6	115.5	71.5	176.5	↑	3.3	129.2	80.0	197.5	↑
浜松市	53	56.7	92.7	81.9	104.7	↓	51	103.8	91.6	117.1	↑

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心筋症
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	109	—	—	—	—	—	111	97.9	89.8	106.5	↓
賀茂保健所	2.8	2.7	103.6	56.6	173.8	↑	2.8	101.5	55.4	170.2	↑
下田市	**	0.9	140.9	51.7	306.6	↑	**	137.9	50.6	300.3	↑
東伊豆町	**	0.5	38.2	1.0	212.6	↓	**	37.3	0.9	207.8	↓
河津町	**	0.3	137.6	16.7	497.2	↑	**	134.3	16.3	485.3	↑
南伊豆町	**	0.4	53.6	1.4	298.6	↓	**	52.5	1.3	292.8	↓
松崎町	**	0.3	67.2	1.7	374.6	↓	**	66.0	1.7	367.6	↓
西伊豆町	**	0.4	164.3	33.9	480.3	↑	**	161.3	33.2	471.4	↑
熱海保健所	3.2	4.3	75.1	42.9	122.0	↓	4.3	73.8	42.2	119.8	↓
熱海市	2.0	1.6	121.7	58.3	223.9	↑	**	119.6	57.2	219.9	↑
伊東市	**	2.6	45.8	16.8	99.8	▽	2.7	45.0	16.5	98.1	▽
東部保健所	19	16.2	116.3	93.9	142.3	↑	17	113.8	92.0	139.3	↑
沼津市	7.2	6.0	120.6	84.5	167.0	↑	6.1	118.0	82.6	163.4	↑
三島市	3.8	3.1	122.5	73.7	191.2	↑	3.2	120.0	72.2	187.4	↑
裾野市	**	1.3	75.0	24.4	175.1	↓	**	73.4	23.8	171.4	↓
伊豆市	**	1.2	98.8	36.2	215.0	↓	**	96.4	35.4	209.8	↓
伊豆の国市	**	1.5	65.3	21.2	152.3	↓	**	63.9	20.8	149.2	↓
函南町	**	1.2	155.7	71.2	295.6	↑	**	152.9	69.9	290.4	↑
清水町	**	0.8	94.3	25.7	241.6	↓	**	92.5	25.2	236.9	↓
長泉町	2.0	1.0	197.4	94.5	363.1	↑	**	194.2	93.0	357.2	↑
御殿場保健所	2.2	2.9	76.5	38.1	136.9	↓	2.9	74.8	37.3	133.9	↓
御殿場市	2.0	2.3	86.9	41.6	159.8	↓	2.4	84.9	40.7	156.2	↓
小山町	**	0.6	34.9	0.9	194.6	↓	**	34.2	0.9	190.6	↓
富士保健所	10	10.5	95.0	70.5	125.2	↓	11	93.0	69.0	122.6	↓
富士宮市	3.2	3.7	87.0	49.7	141.3	↓	3.8	85.1	48.6	138.2	↓
富士市	6.8	6.9	99.2	68.7	138.7	↓	7.0	97.2	67.3	135.8	↓
静岡市	20	21.0	93.2	75.7	113.6	↓	21	91.3	74.1	111.3	↓
中部保健所	17	13.8	123.1	98.3	152.2	↑	14	120.5	96.2	148.9	↑
島田市	3.2	3.1	103.4	59.0	167.9	↑	3.2	101.2	57.8	164.4	↑
焼津市	5.0	4.0	124.8	80.7	184.2	↑	4.1	122.2	79.1	180.5	↑
藤枝市	4.0	4.2	95.8	58.5	148.0	↓	4.3	93.9	57.3	145.0	↓
牧之原市	**	1.4	125.4	57.3	238.2	↑	**	122.5	56.0	232.6	↑
吉田町	2.0	0.8	263.7	126.2	485.0	▲	**	257.4	123.2	473.5	▲
川根本町	**	0.3	290.4	94.3	677.7	↑	**	283.0	91.9	660.5	↑
西部保健所	17	14.6	113.4	90.3	140.5	↑	15	110.8	88.2	137.3	↑
磐田市	4.6	4.7	97.8	62.0	146.7	↓	4.8	95.6	60.6	143.5	↓
掛川市	2.6	3.3	79.4	42.2	135.7	↓	3.4	77.4	41.2	132.4	↓
袋井市	2.2	2.2	101.8	50.7	182.2	↑	2.2	99.6	49.7	178.2	↓
御前崎市	**	1.0	187.6	85.8	356.2	↑	**	182.6	83.5	346.8	↑
菊川市	2.2	1.3	168.3	83.9	301.2	↑	**	164.7	82.1	294.7	↑
森町	**	0.6	127.3	34.7	326.0	↑	**	124.0	33.8	317.5	↑
湖西市	2.4	1.6	149.7	77.3	261.5	↑	**	146.2	75.4	255.4	↑
浜松市	19	22.8	81.7	65.9	100.1	↓	23	79.9	64.5	97.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心筋症
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	59	-	-	-	-	-	63	93.4	83.0	104.6	↓
賀茂保健所	**	1.4	85.6	31.4	186.4	↓	**	80.0	29.4	174.2	↓
下田市	**	0.4	90.9	11.0	328.6	↓	**	84.9	10.3	306.9	↓
東伊豆町	**	0.3	71.6	1.8	399.0	↓	**	67.0	1.7	373.5	↓
河津町	**	0.2	127.6	3.2	711.2	↑	**	118.8	3.0	662.0	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	133.8	3.4	745.3	↑	**	124.9	3.2	696.2	↑
西伊豆町	**	0.2	106.4	2.7	593.0	↑	**	99.9	2.5	556.6	↓
熱海保健所	**	2.2	36.6	10.0	93.7	▽	2.3	34.4	9.4	88.1	▽
熱海市	**	0.8	24.8	0.6	138.4	↓	**	23.3	0.6	129.6	↓
伊東市	**	1.4	43.4	8.9	126.9	↓	**	41.0	8.4	119.7	↓
東部保健所	11	8.8	120.9	90.6	158.1	↑	9.4	113.0	84.6	147.8	↑
沼津市	4.0	3.2	125.0	76.3	193.1	↑	3.4	116.7	71.3	180.3	↑
三島市	2.2	1.7	128.7	64.1	230.2	↑	**	120.4	60.0	215.4	↑
裾野市	**	0.8	52.7	6.4	190.3	↓	**	49.2	6.0	177.7	↓
伊豆市	**	0.6	161.7	52.5	377.4	↑	**	150.1	48.7	350.3	↑
伊豆の国市	**	0.8	123.4	40.1	287.9	↑	**	115.2	37.4	269.0	↑
函南町	**	0.6	62.7	7.6	226.5	↓	**	59.0	7.1	213.2	↓
清水町	**	0.5	42.9	1.1	239.2	↓	**	40.2	1.0	224.0	↓
長泉町	**	0.6	247.0	99.3	509.1	↑	**	230.9	92.8	476.0	↑
御殿場保健所	**	1.6	77.1	28.3	167.8	↓	**	71.6	26.3	156.0	↓
御殿場市	**	1.3	79.4	25.8	185.4	↓	**	73.9	24.0	172.4	↓
小山町	**	0.3	67.1	1.7	374.2	↓	**	62.3	1.6	347.3	↓
富士保健所	5.2	5.7	90.6	59.2	132.8	↓	6.1	84.6	55.3	124.0	↓
富士宮市	**	2.0	70.2	28.2	144.7	↓	2.1	65.5	26.3	134.9	↓
富士市	3.8	3.7	101.5	61.1	158.6	↑	4.0	94.8	57.1	148.1	↓
静岡市	12	11.3	102.8	78.0	132.9	↑	12	96.2	73.0	124.3	↓
中部保健所	11	7.5	140.8	105.5	184.2	▲	8.1	131.4	98.4	171.9	↑
島田市	**	1.6	109.2	49.9	207.4	↑	**	101.8	46.5	193.2	↑
焼津市	3.0	2.2	135.8	75.9	223.9	↑	2.4	127.1	71.1	209.7	↑
藤枝市	3.0	2.3	128.5	71.9	212.0	↑	2.5	120.2	67.2	198.2	↑
牧之原市	**	0.7	161.2	59.2	351.0	↑	**	149.5	54.9	325.5	↑
吉田町	**	0.4	291.0	106.8	633.5	▲	**	270.4	99.2	588.6	↑
川根本町	**	0.2	223.5	27.0	807.3	↑	**	206.9	25.0	747.6	↑
西部保健所	8.0	8.1	98.9	70.7	134.7	↓	8.7	92.0	65.7	125.2	↓
磐田市	**	2.6	53.5	21.5	110.3	↓	2.8	50.0	20.1	102.9	↓
掛川市	**	1.8	89.2	38.5	175.8	↓	**	82.6	35.6	162.7	↓
袋井市	**	1.2	100.1	36.7	217.8	↑	**	93.0	34.1	202.4	↓
御前崎市	**	0.5	116.5	24.0	340.4	↑	**	107.7	22.2	314.8	↑
菊川市	**	0.7	165.9	60.9	361.2	↑	**	154.2	56.6	335.6	↑
森町	**	0.3	181.8	37.5	531.4	↑	**	167.8	34.6	490.5	↑
湖西市	**	0.9	153.7	61.8	316.8	↑	**	143.5	57.7	295.7	↑
浜松市	9.8	12.4	78.7	58.2	104.1	↓	13	73.4	54.3	97.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心筋症
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	50	—	—	—	—	—	48	103.9	91.4	117.6	↑
賀茂保健所	**	1.3	123.0	53.1	242.4	↑	**	127.0	54.8	250.3	↑
下田市	**	0.4	194.1	52.9	497.1	↑	**	200.5	54.6	513.5	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	149.3	3.8	831.9	↑	**	154.5	3.9	860.7	↑
南伊豆町	**	0.2	108.3	2.7	603.6	↑	**	111.9	2.8	623.2	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	225.7	27.3	815.4	↑	**	232.8	28.2	840.9	↑
熱海保健所	2.4	2.1	115.7	59.7	202.2	↑	2.0	119.3	61.6	208.4	↑
熱海市	**	0.8	214.9	98.3	408.2	↑	**	221.4	101.2	420.5	▲
伊東市	**	1.2	48.5	10.0	141.9	↓	**	50.1	10.3	146.3	↓
東部保健所	8.2	7.4	110.8	79.5	150.3	↑	7.1	115.0	82.5	156.0	↑
沼津市	3.2	2.8	115.5	66.0	187.5	↑	2.7	119.6	68.3	194.2	↑
三島市	**	1.4	114.8	49.6	226.3	↑	**	119.4	51.5	235.3	↑
裾野市	**	0.6	104.6	21.6	305.7	↑	**	109.4	22.5	319.8	↑
伊豆市	**	0.6	33.5	0.8	186.8	↓	**	34.5	0.9	192.4	↓
伊豆の国市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.5	270.1	108.6	556.7	▲	**	280.3	112.7	577.7	▲
清水町	**	0.4	157.0	32.3	458.8	↑	**	163.3	33.7	477.4	↑
長泉町	**	0.4	134.4	27.7	393.0	↑	**	141.7	29.2	414.2	↑
御殿場保健所	**	1.3	75.9	24.6	177.1	↓	**	79.0	25.7	184.5	↓
御殿場市	**	1.0	95.8	31.1	223.7	↓	**	99.9	32.4	233.1	↓
小山町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.8	4.8	100.1	64.1	149.0	↑	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
富士宮市	**	1.7	106.9	48.9	203.1	↑	**	111.1	50.8	210.9	↑
富士市	3.0	3.1	96.5	54.0	159.1	↓	3.0	100.3	56.1	165.4	↑
静岡市	8.0	9.7	82.1	58.6	111.8	↓	9.4	85.1	60.8	115.9	↓
中部保健所	6.4	6.3	101.8	69.6	143.7	↑	6.0	105.8	72.4	149.4	↑
島田市	**	1.4	96.7	38.9	199.4	↓	**	100.5	40.4	207.1	↑
焼津市	2.0	1.8	111.3	53.3	204.6	↑	**	115.6	55.3	212.6	↑
藤枝市	**	1.8	54.4	17.7	126.9	↓	**	56.6	18.4	132.2	↓
牧之原市	**	0.7	86.8	17.9	253.8	↓	**	90.0	18.5	262.9	↓
吉田町	**	0.3	231.2	63.0	592.0	↑	**	240.2	65.4	615.1	↑
川根本町	**	0.2	362.8	74.8	1060.5	↑	**	374.9	77.3	1095.8	↑
西部保健所	8.6	6.6	131.2	95.0	176.8	↑	6.3	136.8	99.0	184.3	↑
磐田市	3.2	2.1	153.1	87.4	248.6	↑	2.0	159.4	91.1	258.9	↑
掛川市	**	1.5	67.5	21.9	157.4	↓	**	70.4	22.9	164.3	↓
袋井市	**	1.0	104.0	33.8	242.7	↑	**	109.0	35.4	254.3	↑
御前崎市	**	0.4	270.0	99.1	587.8	↑	**	280.0	102.7	609.6	▲
菊川市	**	0.6	171.3	55.6	399.8	↑	**	179.4	58.2	418.6	↑
森町	**	0.3	67.0	1.7	373.5	↓	**	69.5	1.8	387.4	↓
湖西市	**	0.7	144.4	46.9	337.0	↑	**	150.1	48.7	350.3	↑
浜松市	8.8	10.3	85.2	61.9	114.4	↓	9.9	88.7	64.4	119.1	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不整脈及び伝導障害
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,087	—	—	—	—	—	980	110.9	107.9	113.8	▲
賀茂保健所	30	28.3	104.6	88.4	122.8	↑	26	114.4	96.7	134.4	↑
下田市	5.8	8.9	65.4	43.8	94.0	▽	8.1	71.8	48.1	103.1	↓
東伊豆町	5.8	5.4	107.1	71.7	153.8	↑	4.9	117.7	78.8	169.0	↑
河津町	**	3.0	59.1	27.0	112.2	↓	2.8	64.6	29.5	122.7	↓
南伊豆町	3.2	4.0	80.8	46.2	131.3	↓	3.6	88.0	50.3	142.9	↓
松崎町	5.2	3.2	164.8	107.6	241.5	▲	2.9	179.6	117.3	263.1	▲
西伊豆町	7.8	3.9	201.8	143.5	275.9	▲	3.5	220.3	156.6	301.2	▲
熱海保健所	38	43.5	88.2	76.2	101.6	↓	40	97.1	83.8	111.8	↓
熱海市	15	17.2	87.0	68.4	109.1	↓	16	95.0	74.7	119.1	↓
伊東市	23	26.3	89.0	73.6	106.7	↓	24	98.4	81.4	118.0	↓
東部保健所	110	160.2	68.4	62.8	74.4	▽	144	76.0	69.7	82.6	▽
沼津市	38	59.4	63.3	54.6	73.1	▽	54	70.3	60.6	81.1	▽
三島市	19	30.2	62.2	50.3	76.1	▽	27	69.5	56.2	85.1	▽
裾野市	8.2	12.9	63.8	45.8	86.6	▽	11	71.4	51.2	96.9	▽
伊豆市	15	13.0	115.6	90.9	144.9	↑	12	125.7	98.9	157.5	↑
伊豆の国市	12	15.5	75.0	56.9	96.9	▽	14	82.7	62.8	106.9	↓
函南町	8.4	11.4	74.0	53.3	100.0	↓	10	82.4	59.4	111.3	↓
清水町	4.4	8.3	53.3	33.4	80.7	▽	7.4	59.6	37.3	90.2	▽
長泉町	5.6	9.7	57.5	38.2	83.2	▽	8.7	64.4	42.8	93.1	▽
御殿場保健所	25	28.9	85.7	71.3	102.2	↓	26	94.9	78.9	113.2	↓
御殿場市	20	23.0	86.0	69.9	104.7	↓	21	95.4	77.5	116.1	↓
小山町	5.0	5.9	84.7	54.8	125.1	↓	5.4	93.2	60.3	137.6	↓
富士保健所	129	102.9	125.5	116.0	135.6	▲	92	139.9	129.3	151.2	▲
富士宮市	41	36.2	114.4	99.3	131.1	↑	33	127.3	110.5	145.9	▲
富士市	88	66.8	131.5	119.5	144.4	▲	60	146.8	133.4	161.2	▲
静岡市	335	209.7	159.8	152.3	167.7	▲	189	177.2	168.8	185.9	▲
中部保健所	130	138.3	93.7	86.6	101.2	↓	125	103.8	96.0	112.1	↑
島田市	17	31.7	52.4	41.7	64.9	▽	29	57.6	45.9	71.4	▽
焼津市	24	39.4	62.0	51.5	74.0	▽	35	69.1	57.4	82.5	▽
藤枝市	73	41.0	178.3	160.5	197.6	▲	37	198.8	178.9	220.2	▲
牧之原市	10	14.9	67.2	49.9	88.6	▽	14	73.5	54.6	97.0	▽
吉田町	4.0	7.5	53.1	32.4	82.0	▽	6.8	59.1	36.1	91.2	▽
川根本町	**	3.8	36.8	14.8	75.9	▽	3.5	39.9	16.0	82.3	▽
西部保健所	128	146.4	87.6	80.9	94.6	▽	132	97.1	89.7	104.9	↓
磐田市	32	46.6	69.1	58.8	80.6	▽	42	76.7	65.3	89.5	▽
掛川市	24	33.2	73.5	61.1	87.8	▽	30	81.2	67.5	97.0	▽
袋井市	40	21.2	190.5	165.1	218.7	▲	19	212.2	183.9	243.5	▲
御前崎市	7.4	9.8	75.5	53.1	104.0	↓	8.9	83.2	58.6	114.6	↓
菊川市	8.4	13.2	63.7	45.9	86.1	▽	12	70.5	50.8	95.2	▽
森町	3.4	6.6	51.2	29.8	81.9	▽	6.1	56.0	32.6	89.6	▽
湖西市	12	15.7	76.3	58.2	98.2	▽	14	85.2	65.0	109.6	↓
浜松市	162	228.2	71.0	66.2	76.0	▽	206	78.6	73.3	84.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不整脈及び伝導障害
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	574	—	—	—	—	—	493	116.6	112.4	120.9	▲
賀茂保健所	16	14.3	114.6	91.1	142.2	↑	12	131.4	104.5	163.1	▲
下田市	3.0	4.5	67.0	37.5	110.6	↓	3.9	77.2	43.2	127.4	↓
東伊豆町	3.4	2.8	120.4	70.1	192.8	↑	2.5	138.3	80.5	221.4	↑
河津町	**	1.6	74.6	27.4	162.3	↓	**	84.9	31.2	184.9	↓
南伊豆町	**	1.9	62.8	23.1	136.8	↓	**	72.2	26.5	157.1	↓
松崎町	2.4	1.5	155.5	80.2	271.6	↑	**	177.7	91.7	310.5	↑
西伊豆町	5.2	2.0	266.4	174.0	390.3	▲	**	303.4	198.2	444.6	▲
熱海保健所	19	21.7	86.5	69.9	105.8	↓	19	99.9	80.8	122.3	↓
熱海市	7.2	8.3	86.8	60.8	120.1	↓	7.2	99.3	69.6	137.5	↓
伊東市	12	13.4	86.3	65.5	111.6	↓	12	100.3	76.2	129.7	↑
東部保健所	48	84.6	57.2	50.2	64.9	▽	72	66.8	58.7	75.8	▽
沼津市	17	30.9	55.0	43.9	68.0	▽	26	64.2	51.3	79.4	▽
三島市	7.8	16.4	47.7	33.9	65.2	▽	14	55.9	39.7	76.4	▽
裾野市	4.2	7.2	58.3	36.1	89.2	▽	6.1	68.5	42.4	104.7	↓
伊豆市	6.8	6.4	106.9	74.0	149.4	↑	5.5	122.6	84.9	171.4	↑
伊豆の国市	4.8	7.9	60.7	38.9	90.3	▽	6.8	70.6	45.2	105.0	↓
函南町	3.2	6.0	53.1	30.3	86.2	▽	5.1	62.2	35.5	101.0	↓
清水町	2.4	4.4	54.0	27.9	94.4	▽	3.8	63.4	32.7	110.7	↓
長泉町	2.2	5.4	40.9	20.4	73.1	▽	4.6	48.0	23.9	85.9	▽
御殿場保健所	13	15.3	82.6	63.5	105.7	↓	13	96.4	74.1	123.4	↓
御殿場市	9.6	12.3	78.1	57.6	103.6	↓	11	91.2	67.3	121.0	↓
小山町	3.0	3.0	101.3	56.6	167.0	↑	2.5	117.9	66.0	194.5	↑
富士保健所	72	54.6	131.9	118.6	146.3	▲	46	155.0	139.4	171.8	▲
富士宮市	22	19.0	117.7	96.9	141.6	↑	16	138.0	113.6	166.1	▲
富士市	50	35.5	139.6	122.7	158.1	▲	30	164.1	144.3	185.8	▲
静岡市	185	109.7	168.4	157.8	179.7	▲	94	196.5	184.0	209.6	▲
中部保健所	75	73.6	102.1	92.1	113.0	↑	63	118.9	107.2	131.5	▲
島田市	9.2	16.4	56.1	41.1	74.8	▽	14	65.0	47.6	86.7	▽
焼津市	13	21.3	60.2	46.4	76.9	▽	18	70.4	54.3	90.0	▽
藤枝市	48	22.6	210.3	184.4	238.8	▲	19	245.4	215.2	278.6	▲
牧之原市	3.2	7.4	43.1	24.6	70.1	▽	6.4	49.9	28.5	81.0	▽
吉田町	2.2	3.9	55.7	27.8	99.7	▽	3.4	65.6	32.7	117.4	↓
川根本町	**	2.0	10.1	0.3	56.3	▽	**	11.4	0.3	63.6	▽
西部保健所	69	78.8	87.8	78.8	97.6	▽	68	102.4	91.9	113.8	↑
磐田市	16	25.2	65.1	51.7	80.8	▽	22	76.0	60.4	94.3	▽
掛川市	14	17.8	77.6	60.4	98.3	▽	15	90.2	70.2	114.2	↓
袋井市	25	11.4	220.3	183.5	262.3	▲	9.7	258.7	215.5	308.1	▲
御前崎市	4.2	5.1	82.6	51.1	126.2	↓	4.4	96.0	59.4	146.8	↓
菊川市	3.8	7.1	53.2	32.0	83.1	▽	6.1	61.8	37.2	96.6	▽
森町	**	3.4	23.3	6.3	59.7	▽	3.0	26.8	7.3	68.6	▽
湖西市	5.0	8.7	57.3	37.0	84.5	▽	7.5	67.1	43.4	99.1	▽
浜松市	77	121.8	63.2	57.1	69.9	▽	104	73.7	66.5	81.4	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

不整脈及び伝導障害
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	512	—	—	—	—	—	488	105.0	101.0	109.2	▲
賀茂保健所	13	14.0	94.3	73.0	120.0	↓	13	98.6	76.3	125.5	↓
下田市	2.8	4.4	63.8	34.8	107.0	↓	4.2	66.8	36.5	112.1	↓
東伊豆町	2.4	2.6	92.6	47.8	161.7	↓	2.5	97.2	50.1	169.7	↓
河津町	**	1.4	41.8	8.6	122.1	↓	**	43.7	9.0	127.7	↓
南伊豆町	2.0	2.0	97.6	46.7	179.5	↓	**	101.4	48.5	186.4	↑
松崎町	2.8	1.6	173.7	94.9	291.5	↑	**	181.2	99.0	304.0	↑
西伊豆町	2.6	1.9	135.9	72.3	232.4	↑	**	142.3	75.7	243.4	↑
熱海保健所	20	21.8	90.0	73.0	109.6	↓	21	94.4	76.7	115.1	↓
熱海市	7.8	8.9	87.2	62.0	119.2	↓	8.5	91.3	64.9	124.8	↓
伊東市	12	12.8	91.9	70.0	118.5	↓	12	96.6	73.6	124.7	↓
東部保健所	61	75.7	80.9	72.1	90.5	▽	72	85.2	75.9	95.3	▽
沼津市	21	28.5	72.4	59.1	87.8	▽	27	76.2	62.2	92.4	▽
三島市	11	13.9	79.3	59.7	103.2	↓	13	84.0	63.3	109.4	↓
裾野市	4.0	5.7	70.8	43.2	109.3	↓	5.3	74.8	45.7	115.5	↓
伊豆市	8.2	6.6	123.8	88.9	168.0	↑	6.4	128.3	92.1	174.1	↑
伊豆の国市	6.8	7.6	89.9	62.2	125.6	↓	7.2	94.1	65.2	131.5	↓
函南町	5.2	5.3	97.7	63.8	143.2	↓	5.1	102.9	67.2	150.8	↑
清水町	2.0	3.8	52.5	25.1	96.5	▽	3.6	55.6	26.6	102.3	↓
長泉町	3.4	4.3	78.2	45.5	125.2	↓	4.1	82.6	48.1	132.3	↓
御殿場保健所	12	13.7	89.2	68.2	114.6	↓	13	93.4	71.4	120.0	↓
御殿場市	10	10.7	95.0	70.8	125.0	↓	10	99.6	74.1	130.9	↓
小山町	2.0	2.9	68.0	32.6	125.1	↓	2.8	70.9	34.0	130.5	↓
富士保健所	57	48.4	118.2	104.9	132.8	▲	46	124.7	110.7	140.0	▲
富士宮市	19	17.2	110.7	89.6	135.4	↑	16	116.6	94.3	142.5	↑
富士市	38	31.2	122.4	105.6	141.0	▲	30	129.2	111.5	148.8	▲
静岡市	150	100.0	150.4	139.8	161.5	▲	95	158.2	147.1	169.9	▲
中部保健所	54	64.7	84.1	74.4	94.7	▽	62	88.3	78.1	99.5	▽
島田市	7.4	15.3	48.4	34.1	66.7	▽	15	50.5	35.6	69.6	▽
焼津市	12	18.1	64.0	48.6	82.8	▽	17	67.6	51.3	87.4	▽
藤枝市	26	18.4	139.0	116.0	165.3	▲	17	146.9	122.6	174.7	▲
牧之原市	6.8	7.5	91.1	63.1	127.3	↓	7.2	94.6	65.5	132.3	↓
吉田町	**	3.6	50.3	23.0	95.4	▽	3.4	52.7	24.1	100.0	↓
川根本町	**	1.8	65.9	24.2	143.5	↓	**	68.4	25.1	148.9	↓
西部保健所	59	67.6	87.3	77.6	97.9	▽	64	91.5	81.4	102.6	↓
磐田市	16	21.4	73.8	58.4	92.0	▽	20	77.5	61.3	96.5	▽
掛川市	11	15.4	68.8	51.5	89.9	▽	15	71.9	53.9	94.0	▽
袋井市	15	9.8	155.6	122.6	194.8	▲	9.3	163.4	128.7	204.5	▲
御前崎市	3.2	4.7	67.8	38.7	110.1	↓	4.5	70.7	40.4	114.9	↓
菊川市	4.6	6.0	76.1	48.2	114.2	↓	5.8	79.6	50.5	119.5	↓
森町	2.6	3.2	80.9	43.0	138.4	↓	3.1	84.3	44.8	144.1	↓
湖西市	7.0	7.0	100.0	69.6	139.1	↑	6.6	105.5	73.4	146.7	↑
浜松市	85	106.5	79.8	72.4	87.8	▽	102	83.7	76.0	92.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心不全
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	2,580	—	—	—	—	—	2,672	96.5	94.9	98.2	▽
賀茂保健所	88	71.0	123.7	112.4	135.8	▲	74	119.2	108.3	130.9	▲
下田市	25	22.1	112.5	93.5	134.1	↑	23	108.2	90.0	129.1	↑
東伊豆町	19	13.3	141.3	114.2	172.9	▲	14	136.3	110.1	166.8	▲
河津町	10	7.6	136.3	101.8	178.7	▲	7.9	131.7	98.4	172.7	↑
南伊豆町	14	10.2	137.4	107.1	173.6	▲	11	132.0	102.9	166.7	▲
松崎町	8.2	8.1	101.9	73.1	138.2	↑	8.3	98.3	70.5	133.3	↓
西伊豆町	12	9.8	118.8	90.2	153.5	↑	10	114.9	87.2	148.5	↑
熱海保健所	106	106.4	99.3	91.0	108.1	↓	110	95.6	87.6	104.1	↓
熱海市	55	43.5	126.8	112.3	142.7	▲	45	122.1	108.1	137.4	▲
伊東市	50	62.9	80.2	70.6	90.7	▽	65	77.3	68.0	87.4	▽
東部保健所	464	376.5	123.3	118.4	128.5	▲	390	119.1	114.3	124.1	▲
沼津市	184	139.9	131.8	123.4	140.6	▲	145	127.3	119.2	135.8	▲
三島市	81	68.9	117.8	106.6	129.8	▲	71	114.1	103.3	125.8	▲
裾野市	64	29.1	219.7	196.3	245.2	▲	30	212.6	189.9	237.2	▲
伊豆市	26	33.6	76.2	63.5	90.6	▽	35	73.0	60.9	86.8	▽
伊豆の国市	27	37.5	73.1	61.3	86.4	▽	39	70.3	59.1	83.2	▽
函南町	27	26.4	100.6	84.2	119.2	↑	27	97.1	81.3	115.1	↓
清水町	22	18.8	114.7	94.1	138.5	↑	19	111.2	91.2	134.3	↑
長泉町	34	22.1	151.8	129.7	176.5	▲	23	146.8	125.4	170.8	▲
御殿場保健所	116	69.4	167.3	154.0	181.5	▲	72	161.3	148.4	174.9	▲
御殿場市	94	54.8	171.5	156.3	187.7	▲	57	165.4	150.7	181.0	▲
小山町	22	14.6	151.8	124.9	182.8	▲	15	146.0	120.1	175.8	▲
富士保健所	261	237.9	109.6	103.7	115.7	▲	246	105.9	100.2	111.8	▲
富士宮市	107	84.4	126.5	116.0	137.7	▲	87	122.1	112.0	132.9	▲
富士市	154	153.4	100.3	93.3	107.6	↑	159	96.9	90.2	104.0	↓
静岡市	475	496.9	95.6	91.8	99.5	▽	515	92.3	88.6	96.1	▽
中部保健所	290	329.0	88.2	83.7	92.8	▽	341	85.1	80.8	89.6	▽
島田市	62	77.9	79.6	71.0	89.0	▽	81	76.7	68.4	85.7	▽
焼津市	83	91.1	91.1	82.6	100.3	↓	94	88.1	79.9	97.0	▽
藤枝市	89	94.9	93.8	85.3	102.9	↓	98	90.8	82.6	99.7	▽
牧之原市	30	37.4	79.7	67.4	93.6	▽	39	76.7	64.9	90.0	▽
吉田町	16	17.8	90.0	71.3	112.0	↓	18	86.6	68.6	107.7	↓
川根本町	10	9.9	102.6	76.4	135.0	↑	10	99.0	73.7	130.2	↓
西部保健所	291	348.3	83.6	79.4	88.0	▽	361	80.7	76.6	84.9	▽
磐田市	99	109.7	89.8	82.1	98.1	▽	114	86.7	79.2	94.7	▽
掛川市	61	80.3	75.5	67.2	84.5	▽	83	72.8	64.8	81.5	▽
袋井市	38	49.5	76.3	65.8	88.0	▽	51	73.7	63.6	85.0	▽
御前崎市	22	23.9	90.2	74.0	108.9	↓	25	86.9	71.3	104.9	↓
菊川市	19	31.8	59.1	47.8	72.3	▽	33	57.0	46.1	69.7	▽
森町	17	16.8	101.3	80.9	125.3	↑	17	97.6	78.0	120.7	↓
湖西市	37	36.2	101.6	87.4	117.4	↑	37	98.3	84.6	113.6	↓
浜松市	489	544.3	89.8	86.3	93.4	▽	564	86.7	83.3	90.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心不全
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,078	—	—	—	—	—	1,086	99.2	96.6	101.9	↓
賀茂保健所	35	29.0	121.5	104.3	140.9	▲	29	120.4	103.3	139.6	▲
下田市	10	9.0	111.6	82.8	147.1	↑	9.1	110.2	81.8	145.3	↑
東伊豆町	7.0	5.6	123.9	86.3	172.4	↑	5.7	122.7	85.5	170.7	↑
河津町	4.8	3.3	145.0	92.9	215.7	↑	3.3	144.2	92.4	214.6	↑
南伊豆町	6.0	3.8	157.1	106.0	224.3	▲	3.9	155.7	105.1	222.3	▲
松崎町	2.2	3.2	69.5	34.7	124.5	↓	3.2	69.0	34.4	123.4	↓
西伊豆町	5.2	4.1	128.1	83.7	187.7	↑	4.1	127.2	83.1	186.4	↑
熱海保健所	37	42.4	88.3	76.1	101.9	↓	43	87.4	75.3	100.9	↓
熱海市	18	17.0	108.3	87.3	132.8	↑	17	107.0	86.3	131.3	↑
伊東市	19	25.4	74.9	60.6	91.5	▽	26	74.2	60.0	90.7	▽
東部保健所	193	156.8	122.9	115.2	130.9	▲	158	121.9	114.3	129.9	▲
沼津市	74	57.3	129.9	117.1	143.8	▲	58	129.0	116.2	142.8	▲
三島市	37	29.8	125.4	108.1	144.7	▲	30	124.5	107.3	143.7	▲
裾野市	25	13.0	190.6	158.5	227.2	▲	13	189.2	157.4	225.6	▲
伊豆市	11	12.9	82.1	61.5	107.4	↓	13	81.1	60.7	106.1	↓
伊豆の国市	9.6	15.0	64.2	47.3	85.1	▽	15	63.7	46.9	84.4	▽
函南町	11	10.9	104.5	79.1	135.3	↑	11	103.9	78.7	134.6	↑
清水町	8.8	8.1	108.7	79.0	146.0	↑	8.1	108.0	78.5	145.0	↑
長泉町	16	9.8	159.3	125.9	198.8	▲	9.9	158.1	125.0	197.4	▲
御殿場保健所	59	28.7	204.8	182.1	229.6	▲	29	203.0	180.5	227.6	▲
御殿場市	50	23.0	217.1	191.0	245.7	▲	23	215.3	189.4	243.7	▲
小山町	8.8	5.7	155.0	112.6	208.1	▲	5.7	153.4	111.4	205.9	▲
富士保健所	109	98.6	110.8	101.7	120.5	▲	99	110.0	100.9	119.6	▲
富士宮市	46	34.6	133.1	116.5	151.5	▲	35	132.1	115.6	150.4	▲
富士市	63	64.0	98.8	88.2	110.3	↓	64	98.0	87.5	109.4	↓
静岡市	200	205.6	97.4	91.5	103.6	↓	207	96.6	90.8	102.8	↓
中部保健所	124	139.0	89.0	82.2	96.3	▽	140	88.4	81.5	95.6	▽
島田市	29	31.8	90.1	75.9	106.1	↓	32	89.3	75.3	105.2	↓
焼津市	34	39.2	87.8	75.2	101.9	↓	39	87.1	74.6	101.2	↓
藤枝市	37	42.2	87.1	75.0	100.7	↓	43	86.5	74.4	99.9	▽
牧之原市	12	14.4	84.8	64.9	108.9	↓	14	84.3	64.5	108.3	↓
吉田町	6.6	7.1	92.7	63.8	130.2	↓	7.2	91.8	63.2	128.9	↓
川根本町	5.2	4.4	119.3	77.9	174.8	↑	4.4	118.0	77.0	172.8	↑
西部保健所	116	147.7	78.2	72.0	84.9	▽	149	77.6	71.4	84.2	▽
磐田市	38	46.7	80.6	69.5	93.0	▽	47	80.0	69.0	92.3	▽
掛川市	19	34.0	57.0	46.2	69.5	▽	34	56.5	45.8	68.9	▽
袋井市	15	20.7	74.4	58.7	92.9	▽	21	73.9	58.3	92.3	▽
御前崎市	9.8	9.6	101.7	75.2	134.4	↑	9.7	100.9	74.6	133.4	↑
菊川市	8.2	13.7	59.9	43.0	81.3	▽	14	59.3	42.6	80.5	▽
森町	8.0	7.0	114.5	81.8	156.0	↑	7.1	113.2	80.9	154.2	↑
湖西市	17	16.0	107.4	85.9	132.6	↑	16	106.5	85.2	131.6	↑
浜松市	205	229.9	89.1	83.7	94.7	▽	232	88.3	83.0	93.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

心不全
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	1,502	-	-	-	-	-	1,586	94.7	92.6	96.9	▽
賀茂保健所	53	42.0	125.1	110.5	141.2	▲	44	118.4	104.5	133.6	▲
下田市	15	13.1	113.0	88.8	141.9	↑	14	106.9	84.0	134.3	↑
東伊豆町	12	7.7	154.1	117.3	198.8	▲	8.1	145.8	111.0	188.1	▲
河津町	5.6	4.3	129.7	86.1	187.4	↑	4.6	122.6	81.5	177.3	↑
南伊豆町	8.0	6.4	125.6	89.7	171.1	↑	6.8	118.4	84.6	161.2	↑
松崎町	6.0	4.9	122.8	82.8	175.2	↑	5.2	116.4	78.5	166.1	↑
西伊豆町	6.4	5.7	112.1	76.7	158.3	↑	6.0	106.5	72.8	150.3	↑
熱海保健所	68	64.0	106.5	95.5	118.5	↑	68	100.8	90.4	112.1	↑
熱海市	37	26.5	138.7	119.4	160.2	▲	28	131.4	113.1	151.8	▲
伊東市	31	37.5	83.8	71.2	98.0	▽	40	79.2	67.3	92.6	▽
東部保健所	272	219.7	123.7	117.2	130.4	▲	232	117.2	111.1	123.6	▲
沼津市	110	82.7	133.1	122.2	144.7	▲	87	126.2	115.9	137.2	▲
三島市	44	39.1	112.0	97.7	127.9	↑	41	106.6	92.9	121.7	↑
裾野市	39	16.1	243.3	210.4	279.8	▲	17	230.6	199.4	265.2	▲
伊豆市	15	20.7	72.5	57.0	90.9	▽	22	68.2	53.6	85.5	▽
伊豆の国市	18	22.5	78.9	63.4	97.2	▽	24	74.6	59.9	91.8	▽
函南町	15	15.5	97.9	77.1	122.5	↓	16	92.6	72.9	115.9	↓
清水町	13	10.7	119.2	91.8	152.3	↑	11	113.6	87.5	145.0	↑
長泉町	18	12.3	145.8	117.2	179.2	▲	13	138.2	111.1	169.9	▲
御殿場保健所	57	40.7	140.9	125.1	158.2	▲	43	133.2	118.2	149.5	▲
御殿場市	44	31.8	138.4	120.7	158.0	▲	34	130.9	114.1	149.3	▲
小山町	13	8.9	149.8	116.1	190.2	▲	9.5	141.6	109.7	179.8	▲
富士保健所	151	139.3	108.7	101.1	116.7	▲	147	103.1	95.9	110.7	↑
富士宮市	61	49.9	121.9	108.6	136.4	▲	53	115.5	102.9	129.2	▲
富士市	91	89.4	101.3	92.2	111.1	↑	94	96.2	87.5	105.4	↓
静岡市	275	291.4	94.3	89.4	99.4	▽	307	89.4	84.7	94.2	▽
中部保健所	166	189.9	87.5	81.7	93.7	▽	201	82.9	77.3	88.7	▽
島田市	33	46.1	72.4	61.8	84.3	▽	49	68.4	58.4	79.6	▽
焼津市	49	51.9	93.6	82.2	106.2	↓	55	88.9	78.0	100.8	↓
藤枝市	52	52.6	99.1	87.5	111.9	↓	55	94.1	83.1	106.3	↓
牧之原市	18	23.0	76.5	61.4	94.3	▽	24	72.2	57.9	88.9	▽
吉田町	9.4	10.7	88.2	64.8	117.2	↓	11	83.2	61.1	110.7	↓
川根本町	5.0	5.6	89.6	58.0	132.3	↓	5.9	84.9	54.9	125.3	↓
西部保健所	176	200.5	87.6	81.9	93.6	▽	212	82.8	77.4	88.5	▽
磐田市	61	63.1	96.7	86.1	108.2	↓	67	91.4	81.5	102.3	↓
掛川市	41	46.2	89.2	77.4	102.2	↓	49	84.3	73.2	96.6	▽
袋井市	22	28.8	77.7	64.0	93.6	▽	30	73.5	60.6	88.5	▽
御前崎市	12	14.3	82.5	62.8	106.4	↓	15	78.0	59.3	100.6	↓
菊川市	11	18.1	58.5	43.8	76.5	▽	19	55.3	41.4	72.3	▽
森町	9.0	9.8	91.9	67.0	123.0	↓	10	87.0	63.4	116.4	↓
湖西市	20	20.2	97.0	78.8	118.2	↓	21	92.0	74.7	112.2	↓
浜松市	284	314.4	90.3	85.7	95.2	▽	332	85.5	81.1	90.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の心疾患
(男女計)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	131	—	—	—	—	—	185	70.8	65.4	76.4	▽
賀茂保健所	**	3.3	55.0	25.2	104.5	↓	4.6	38.8	17.7	73.7	▽
下田市	**	1.0	58.0	11.9	169.4	↓	**	41.0	8.4	119.8	↓
東伊豆町	**	0.6	63.2	7.7	228.5	↓	**	44.3	5.4	160.1	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	88.7	10.7	320.4	↓	**	62.6	7.6	226.0	↓
松崎町	**	0.4	55.6	1.4	309.8	↓	**	39.3	1.0	219.1	↓
西伊豆町	**	0.4	45.3	1.1	252.6	↓	**	32.0	0.8	178.0	↓
熱海保健所	6.0	5.1	116.7	78.7	166.6	↑	7.3	82.2	55.5	117.4	↓
熱海市	**	2.0	60.0	22.0	130.7	↓	2.8	42.5	15.6	92.6	▽
伊東市	4.8	3.1	152.7	97.8	227.2	↑	4.5	107.3	68.7	159.6	↑
東部保健所	23	19.5	118.2	97.5	141.8	↑	28	83.5	68.9	100.2	↓
沼津市	11	7.2	149.8	112.6	195.5	▲	10	106.1	79.7	138.4	↑
三島市	4.0	3.7	107.4	65.6	165.8	↑	5.3	75.8	46.3	117.1	↓
裾野市	**	1.6	50.1	13.7	128.4	↓	2.3	35.3	9.6	90.5	▽
伊豆市	2.0	1.5	135.1	64.7	248.5	↑	2.1	95.6	45.7	175.7	↓
伊豆の国市	2.0	1.8	108.3	51.8	199.1	↑	2.6	76.4	36.6	140.5	↓
函南町	**	1.4	116.1	50.1	228.8	↑	**	81.5	35.2	160.6	↓
清水町	**	1.0	98.4	32.0	229.7	↓	**	69.6	22.6	162.4	↓
長泉町	**	1.2	65.8	17.9	168.5	↓	**	46.8	12.7	119.9	↓
御殿場保健所	2.0	3.5	57.3	27.5	105.5	↓	4.9	40.8	19.6	75.1	▽
御殿場市	**	2.8	64.5	29.5	122.4	↓	3.9	45.9	21.0	87.2	▽
小山町	**	0.7	28.7	0.7	160.2	↓	**	20.5	0.5	114.3	↓
富士保健所	7.4	12.7	58.4	41.1	80.4	▽	18	41.3	29.1	56.9	▽
富士宮市	2.2	4.4	49.7	24.8	88.9	▽	6.3	35.1	17.5	62.8	▽
富士市	5.2	8.3	63.0	41.1	92.3	▽	12	44.6	29.2	65.4	▽
静岡市	38	25.4	151.3	130.7	174.3	▲	36	107.2	92.6	123.5	↑
中部保健所	12	16.6	72.1	55.0	92.8	▽	24	50.9	38.9	65.6	▽
島田市	2.8	3.7	74.8	40.9	125.5	↓	5.3	53.0	29.0	88.9	▽
焼津市	**	4.8	37.4	17.1	71.0	▽	6.8	26.4	12.1	50.1	▽
藤枝市	4.0	5.0	80.0	48.9	123.6	↓	7.1	56.3	34.4	86.9	▽
牧之原市	**	1.7	103.1	47.1	195.8	↑	2.5	73.4	33.5	139.3	↓
吉田町	**	0.9	130.8	48.0	284.8	↑	**	92.8	34.1	202.1	↓
川根本町	**	0.4	94.6	11.4	341.7	↓	**	67.2	8.1	242.7	↓
西部保健所	19	17.7	109.9	89.1	134.1	↑	25	77.7	63.0	94.8	▽
磐田市	2.8	5.7	49.5	27.1	83.1	▽	8.0	35.0	19.1	58.7	▽
掛川市	9.2	4.0	231.8	169.7	309.2	▲	5.6	164.3	120.3	219.2	▲
袋井市	3.0	2.6	115.4	64.5	190.3	↑	3.7	81.8	45.8	135.0	↓
御前崎市	**	1.2	68.8	18.7	176.2	↓	**	48.7	13.3	124.7	↓
菊川市	**	1.6	50.9	13.9	130.3	↓	2.2	35.9	9.8	92.0	▽
森町	**	0.8	103.8	28.3	265.9	↑	**	74.0	20.2	189.5	↓
湖西市	2.0	1.9	103.9	49.7	191.0	↑	2.7	73.3	35.1	134.7	↓
浜松市	21	27.5	77.1	63.2	93.3	▽	39	54.7	44.7	66.1	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の心疾患
(男性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	68	-	-	-	-	-	102	66.4	59.5	73.9	▽
賀茂保健所	**	1.6	37.3	7.7	109.1	↓	2.5	24.5	5.0	71.5	▽
下田市	**	0.5	39.4	1.0	219.8	↓	**	26.0	0.7	144.8	↓
東伊豆町	**	0.3	126.1	15.3	455.7	↑	**	82.0	9.9	296.4	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	2.5	105.4	56.0	180.2	↑	3.8	68.7	36.6	117.5	↓
熱海市	**	0.9	43.5	5.3	157.1	↓	**	28.4	3.4	102.6	↓
伊東市	2.2	1.5	142.2	70.9	254.4	↑	2.4	92.7	46.2	165.8	↓
東部保健所	11	10.0	106.0	79.4	138.7	↑	15	70.3	52.7	92.0	▽
沼津市	4.0	3.7	109.5	66.9	169.1	↑	5.5	72.6	44.3	112.2	↓
三島市	**	1.9	92.6	42.3	175.9	↓	2.9	61.5	28.1	116.7	↓
裾野市	**	0.9	23.1	0.6	128.5	↓	**	15.4	0.4	85.7	▽
伊豆市	**	0.7	111.9	30.5	286.6	↑	**	73.4	20.0	188.0	↓
伊豆の国市	**	0.9	151.4	60.9	312.0	↑	**	99.9	40.1	205.8	↓
函南町	**	0.7	167.5	61.4	364.6	↑	**	110.4	40.5	240.3	↑
清水町	**	0.5	75.8	9.2	273.7	↓	**	50.4	6.1	182.0	↓
長泉町	**	0.6	123.2	33.6	315.6	↑	**	82.9	22.6	212.3	↓
御殿場保健所	**	1.8	66.4	24.4	144.6	↓	2.7	44.6	16.4	97.1	▽
御殿場市	**	1.5	82.3	30.2	179.1	↓	2.2	55.2	20.3	120.2	↓
小山町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.0	6.5	61.1	37.3	94.4	▽	9.8	40.7	24.8	62.8	▽
富士宮市	**	2.3	52.6	19.3	114.5	↓	3.4	35.0	12.8	76.2	▽
富士市	2.8	4.3	65.7	35.9	110.2	↓	6.4	43.7	23.9	73.3	▽
静岡市	22	12.9	169.2	138.9	204.1	▲	19	112.3	92.2	135.5	↑
中部保健所	6.0	8.6	69.5	46.9	99.3	▽	13	46.2	31.1	65.9	▽
島田市	**	1.9	52.6	17.1	122.9	↓	2.9	34.9	11.3	81.5	▽
焼津市	**	2.5	39.7	12.9	92.7	▽	3.8	26.4	8.6	61.6	▽
藤枝市	2.2	2.7	82.7	41.2	148.0	↓	4.0	54.8	27.3	98.0	▽
牧之原市	**	0.9	92.5	25.2	236.8	↓	**	61.6	16.8	157.7	↓
吉田町	**	0.5	126.2	26.0	368.9	↑	**	84.5	17.4	246.9	↓
川根本町	**	0.2	189.7	23.0	685.5	↑	**	124.7	15.1	450.5	↑
西部保健所	9.0	9.4	96.2	70.2	128.8	↓	14	64.3	46.9	86.0	▽
磐田市	**	3.0	20.0	4.1	58.5	▽	4.5	13.3	2.7	38.9	▽
掛川市	4.6	2.1	219.9	139.4	330.0	▲	3.1	147.0	93.1	220.5	↑
袋井市	**	1.4	115.4	49.8	227.4	↑	2.1	77.5	33.5	152.7	↓
御前崎市	**	0.6	100.3	20.7	293.1	↑	**	66.7	13.7	195.0	↓
菊川市	**	0.8	23.8	0.6	132.8	↓	**	15.9	0.4	88.7	▽
森町	**	0.4	153.5	31.6	448.6	↑	**	102.5	21.1	299.6	↑
湖西市	**	1.0	76.5	20.9	196.0	↓	**	51.1	13.9	130.9	↓
浜松市	12	14.3	82.5	62.8	106.4	↓	21	54.9	41.8	70.9	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低い有意でない、↑ 高い有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の

その他の心疾患
(女性)

地域名	年間平均 死亡数	対静岡県					対全国				
		年間期待 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果	年間平均 死亡数	SMR	95%信頼区間		結果
				下限	上限				下限	上限	
静岡県	64	-	-	-	-	-	84	76.0	67.9	84.9	▽
賀茂保健所	**	1.7	72.2	26.5	157.2	↓	2.2	54.9	20.1	119.5	↓
下田市	**	0.5	75.7	9.2	273.6	↓	**	57.6	7.0	208.2	↓
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	170.6	20.6	616.3	↑	**	129.5	15.7	467.7	↑
松崎町	**	0.2	106.4	2.7	592.9	↑	**	81.2	2.1	452.3	↓
西伊豆町	**	0.2	88.6	2.2	493.5	↓	**	67.4	1.7	375.3	↓
熱海保健所	3.4	2.7	127.1	74.0	203.5	↑	3.5	96.8	56.4	155.0	↓
熱海市	**	1.1	74.1	20.2	189.8	↓	**	56.7	15.4	145.1	↓
伊東市	2.6	1.6	162.9	86.7	278.7	↑	2.1	123.8	65.8	211.6	↑
東部保健所	12	9.5	131.0	100.4	167.9	▲	12	99.4	76.2	127.5	↓
沼津市	6.8	3.6	191.3	132.5	267.3	▲	4.7	145.5	100.7	203.3	▲
三島市	2.2	1.8	123.5	61.6	221.0	↑	2.3	93.7	46.7	167.7	↓
裾野市	**	0.7	82.4	17.0	240.8	↓	**	62.3	12.8	182.1	↓
伊豆市	**	0.8	156.8	57.5	341.3	↑	**	119.6	43.9	260.4	↑
伊豆の国市	**	0.9	65.1	13.4	190.2	↓	**	49.3	10.2	144.1	↓
函南町	**	0.7	60.4	7.3	218.3	↓	**	45.7	5.5	164.9	↓
清水町	**	0.5	122.9	25.3	359.3	↑	**	93.3	19.2	272.6	↓
長泉町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	1.7	47.6	13.0	121.9	↓	2.2	36.3	9.9	92.9	▽
御殿場市	**	1.3	45.0	9.3	131.5	↓	**	34.3	7.1	100.3	↓
小山町	**	0.3	57.6	1.5	320.7	↓	**	43.8	1.1	244.1	↓
富士保健所	3.4	6.1	55.4	32.3	88.7	▽	8.1	42.1	24.5	67.4	▽
富士宮市	**	2.1	46.6	15.1	108.8	↓	2.8	35.3	11.5	82.4	▽
富士市	2.4	4.0	60.1	31.0	105.1	↓	5.2	45.8	23.6	80.0	▽
静岡市	17	12.5	133.0	105.9	164.8	▲	16	101.1	80.6	125.4	↑
中部保健所	6.0	8.0	74.9	50.5	106.9	↓	11	56.9	38.4	81.2	▽
島田市	**	1.8	97.6	44.6	185.3	↓	2.4	74.4	34.0	141.2	↓
焼津市	**	2.3	34.8	9.5	89.2	▽	3.0	26.4	7.2	67.6	▽
藤枝市	**	2.3	76.9	35.2	146.1	↓	3.1	58.2	26.6	110.6	↓
牧之原市	**	0.9	113.6	36.9	265.1	↑	**	86.6	28.1	202.2	↓
吉田町	**	0.4	135.8	28.0	396.9	↑	**	103.0	21.2	301.1	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	**	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	8.3	125.3	93.6	164.3	↑	11	95.0	70.9	124.6	↓
磐田市	2.2	2.7	82.9	41.3	148.4	↓	3.5	62.8	31.3	112.3	↓
掛川市	4.6	1.9	245.1	155.3	367.8	▲	2.5	186.4	118.1	279.6	▲
袋井市	**	1.2	115.4	46.4	237.8	↑	**	87.4	35.2	180.2	↓
御前崎市	**	0.6	35.4	0.9	197.5	↓	**	26.9	0.7	149.9	↓
菊川市	**	0.7	81.8	16.9	239.2	↓	**	61.9	12.8	181.0	↓
森町	**	0.4	52.7	1.3	293.6	↓	**	40.3	1.0	224.6	↓
湖西市	**	0.9	136.3	50.0	296.7	↑	**	103.0	37.8	224.3	↑
浜松市	9.4	13.2	71.4	52.4	94.9	▽	17	54.3	39.9	72.2	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」

「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。
年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいため、その際の数値の