


総数

(男性) 年間平均死亡数 22,306人

(女性) 年間平均死亡数 21,070人




H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

悪性新生物

(男性) 年間平均死亡数 6,454人

(女性) 年間平均死亡数 4,473人




H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心疾患

(男性) 年間平均死亡数 2,982人

(女性) 年間平均死亡数 3,123人




H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

急性心筋梗塞

(男性) 年間平均死亡数 598人

(女性) 年間平均死亡数 410人




H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

心不全

(男性) 年間平均死亡数 1,078人

(女性) 年間平均死亡数 1,502人






H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳血管疾患

(男性) 年間平均死亡数 1,902人

(女性) 年間平均死亡数 1,831人






H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳内出血

(男性) 年間平均死亡数 731人

(女性) 年間平均死亡数 579人






H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

脳梗塞

(男性) 年間平均死亡数 920人

(女性) 年間平均死亡数 921人





H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

肺炎

(男性) 年間平均死亡数 1,258人

(女性) 年間平均死亡数 884人





H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

慢性閉塞性肺疾患（COPD）

(男性) 年間平均死亡数 435人

(女性) 年間平均死亡数 68人





H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

腎不全

(男性) 年間平均死亡数 484人

(女性) 年間平均死亡数 381人






H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

老衰

(男性) 年間平均死亡数 1,773人

(女性) 年間平均死亡数 4,226人






H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国

自殺

(男性) 年間平均死亡数 411人

(女性) 年間平均死亡数 165人



H30-R4 標準化死亡比 (SMR) 対全国