総数
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	45,949	－	－	－	－	—	46,049.4	99.8	99.4	100.2	↓
賀茂保健所	**1,292**	**1163.2**	**111.1**	**108.4**	**113.9**	▲	**1,162.7**	**111.2**	**108.5**	**113.9**	▲
下田市	392	360.0	108.9	104.1	113.8	▲	360.0	108.9	104.1	113.8	▲
東伊豆町	257	230.2	111.5	105.4	117.7	▲	230.3	111.4	105.4	117.7	▲
河津町	144	125.0	115.0	106.8	123.7	▲	125.0	115.0	106.8	123.8	▲
南伊豆町	179	166.5	107.3	100.3	114.5	▲	166.5	107.3	100.3	114.5	▲
松崎町	137	126.8	108.4	100.4	116.8	▲	126.5	108.6	100.6	117.0	▲
西伊豆町	184	155.1	118.6	111.1	126.5	▲	154.8	118.9	111.3	126.8	▲
熱海保健所	**2,036**	**1,845.4**	**110.3**	**108.2**	**112.5**	▲	**1,846.5**	**110.3**	**108.1**	**112.4**	▲
熱海市	802	706.3	113.5	110.0	117.1	▲	705.0	113.7	110.2	117.3	▲
伊東市	1,234	1139.1	108.3	105.6	111.1	▲	1,141.4	108.1	105.4	110.8	▲
東部保健所	**7,089**	**6,809.9**	**104.1**	**103.0**	**105.2**	▲	**6,826.7**	**103.8**	**102.8**	**104.9**	▲
沼津市	2,732	2519.3	108.4	106.6	110.3	▲	2,524.7	108.2	106.4	110.0	▲
三島市	1,305	1295.6	100.7	98.3	103.2	↑	1,299.4	100.4	98.0	102.9	↑
裾野市	532	546.5	97.3	93.6	101.0	↓	549.1	96.8	93.2	100.6	↓
伊豆市	539	538.9	100.1	96.4	104.0	↑	538.6	100.2	96.4	104.0	↑
伊豆の国市	672	655.4	102.6	99.1	106.1	↑	656.7	102.4	98.9	105.9	↑
函南町	492	487.7	100.8	96.9	104.9	↑	489.5	100.4	96.5	104.5	↑
清水町	389	347.4	112.0	107.1	117.1	▲	348.4	111.7	106.8	116.8	▲
長泉町	429	417.4	102.8	98.5	107.2	↑	418.7	102.5	98.2	106.9	↑
御殿場保健所	**1,194**	**1,215.9**	**98.2**	**95.7**	**100.7**	↓	**1,217.6**	**98.0**	**95.6**	**100.5**	↓
御殿場市	944	967.5	97.5	94.8	100.4	↓	969.3	97.4	94.6	100.2	↓
小山町	250	248.3	100.6	95.1	106.4	↑	248.2	100.7	95.1	106.4	↑
富士保健所	**4,501**	**4,377.7**	**102.8**	**101.5**	**104.2**	▲	**4,393.2**	**102.5**	**101.1**	**103.8**	▲
富士宮市	1,593	1529.8	104.1	101.9	106.4	▲	1,535.2	103.8	101.5	106.1	▲
富士市	2,908	2847.8	102.1	100.5	103.8	▲	2,858.0	101.7	100.1	103.4	▲
静岡市	**8,912**	**8885.2**	**100.3**	**99.4**	**101.2**	↑	**8,900.5**	**100.1**	**99.2**	**101.1**	↑
中部保健所	**5,721**	**5,790.9**	**98.8**	**97.7**	**100.0**	▽	**5,803.4**	**98.6**	**97.4**	**99.7**	▽
島田市	1,279	1327.7	96.3	94.0	98.7	▽	1,328.8	96.3	93.9	98.6	▽
焼津市	1,678	1662.7	100.9	98.8	103.1	↑	1,667.7	100.6	98.5	102.8	↑
藤枝市	1,670	1725.1	96.8	94.8	98.9	▽	1,730.8	96.5	94.5	98.6	▽
牧之原市	619	611.9	101.2	97.6	104.8	↑	612.1	101.1	97.6	104.8	↑
吉田町	320	312.9	102.2	97.3	107.3	↑	314.0	101.8	96.9	107.0	↑
川根本町	155	150.0	103.4	96.3	111.0	↑	149.4	103.9	96.7	111.5	↑
西部保健所	**5,952**	**6,163.1**	**96.6**	**95.5**	**97.7**	▽	**6,181.8**	**96.3**	**95.2**	**97.4**	▽
磐田市	1,894	1978.9	95.7	93.8	97.7	▽	1,985.7	95.4	93.5	97.3	▽
掛川市	1,333	1391.1	95.8	93.6	98.2	▽	1,394.5	95.6	93.3	97.9	▽
袋井市	874	908.0	96.2	93.4	99.1	▽	911.5	95.9	93.0	98.8	▽
御前崎市	416	412.6	100.8	96.5	105.2	↑	413.4	100.6	96.3	105.0	↑
菊川市	519	549.8	94.4	90.8	98.1	▽	551.3	94.1	90.6	97.8	▽
森町	262	272.5	96.0	90.9	101.4	↓	272.3	96.1	90.9	101.4	↓
湖西市	655	650.0	100.7	97.3	104.2	↑	652.9	100.3	96.9	103.8	↑
浜松市	**9,251**	**9666.9**	**95.7**	**94.8**	**96.6**	▽	**9,686.7**	**95.5**	**94.6**	**96.4**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	23,561	–	–	–	–	—	23,964.0	98.3	97.8	98.9	▽
賀茂保健所	**647**	**580.6**	**111.4**	**107.6**	**115.3**	▲	**588.8**	**109.9**	**106.1**	**113.7**	▲
下田市	197	177.3	111.3	104.5	118.5	▲	180.1	109.6	102.9	116.7	▲
東伊豆町	133	119.7	111.1	102.9	119.9	▲	121.3	109.6	101.4	118.3	▲
河津町	75	65.6	113.8	102.5	126.0	▲	66.4	112.4	101.3	124.4	▲
南伊豆町	85	78.8	108.3	98.3	119.1	↑	80.1	106.7	96.8	117.3	↑
松崎町	67	61.3	109.3	97.9	121.7	↑	62.1	107.8	96.6	120.0	↑
西伊豆町	90	78.2	114.6	104.2	125.7	▲	79.1	113.3	103.0	124.3	▲
熱海保健所	**1,011**	**909.8**	**111.1**	**108.1**	**114.2**	▲	**924.3**	**109.4**	**106.4**	**112.4**	▲
熱海市	383	339.9	112.7	107.7	117.8	▲	344.3	111.2	106.3	116.3	▲
伊東市	628	570.0	110.1	106.3	114.1	▲	580.1	108.2	104.5	112.1	▲
東部保健所	**3,649**	**3,482.7**	**104.8**	**103.3**	**106.3**	▲	**3,544.1**	**103.0**	**101.5**	**104.5**	▲
沼津市	1,414	1273.2	111.0	108.5	113.6	▲	1,295.7	109.1	106.6	111.7	▲
三島市	674	676.9	99.5	96.2	102.9	↓	688.9	97.8	94.5	101.1	↓
裾野市	280	295.6	94.8	89.9	99.9	▽	301.3	93.0	88.2	98.0	▽
伊豆市	267	258.1	103.6	98.1	109.3	↑	261.9	102.1	96.7	107.7	↑
伊豆の国市	335	327.3	102.2	97.4	107.3	↑	333.0	100.5	95.7	105.4	↑
函南町	260	250.2	103.8	98.3	109.6	↑	254.9	101.9	96.5	107.6	↑
清水町	201	183.0	109.7	103.1	116.7	▲	186.2	107.9	101.3	114.7	▲
長泉町	219	217.8	100.6	94.8	106.8	↑	221.7	98.9	93.1	104.9	↓
御殿場保健所	**628**	**612.9**	**102.5**	**99.0**	**106.2**	↑	**622.8**	**100.9**	**97.4**	**104.5**	↑
御殿場市	499	496.9	100.4	96.5	104.4	↑	504.8	98.8	95.0	102.8	↓
小山町	129	116.0	111.5	103.1	120.4	▲	117.9	109.7	101.4	118.5	▲
富士保健所	**2,322**	**2,238.7**	**103.7**	**101.9**	**105.6**	▲	**2,281.8**	**101.8**	**99.9**	**103.6**	↑
富士宮市	817	782.2	104.5	101.3	107.7	▲	797.2	102.5	99.4	105.7	↑
富士市	1,505	1456.6	103.4	101.0	105.7	▲	1,484.7	101.4	99.1	103.7	↑
静岡市	**4,537**	**4511.8**	**100.6**	**99.3**	**101.9**	↑	**4,587.2**	**98.9**	**97.6**	**100.2**	↓
中部保健所	**2,970**	**2,985.3**	**99.5**	**97.9**	**101.1**	↓	**3,035.4**	**97.8**	**96.3**	**99.4**	▽
島田市	647	665.0	97.3	94.0	100.7	↓	675.3	95.8	92.6	99.2	▽
焼津市	879	866.8	101.4	98.4	104.4	↑	882.3	99.6	96.7	102.6	↓
藤枝市	892	925.2	96.4	93.6	99.3	▽	941.3	94.8	92.0	97.6	▽
牧之原市	310	293.4	105.6	100.4	111.0	▲	298.2	103.9	98.8	109.2	↑
吉田町	166	157.8	105.0	98.0	112.4	↑	160.9	103.0	96.1	110.3	↑
川根本町	77	76.7	99.8	90.1	110.4	↓	77.3	99.1	89.4	109.5	↓
西部保健所	**3,054**	**3,217.2**	**94.9**	**93.4**	**96.5**	▽	**3,274.2**	**93.3**	**91.8**	**94.8**	▽
磐田市	990	1034.4	95.7	93.1	98.4	▽	1,053.2	94.0	91.4	96.7	▽
掛川市	669	724.0	92.5	89.3	95.6	▽	736.3	90.9	87.9	94.1	▽
袋井市	445	472.8	94.2	90.3	98.2	▽	481.7	92.4	88.6	96.3	▽
御前崎市	210	209.1	100.2	94.3	106.5	↑	212.6	98.6	92.7	104.8	↓
菊川市	260	288.7	90.1	85.3	95.2	▽	293.6	88.6	83.9	93.6	▽
森町	135	136.8	98.6	91.3	106.3	↓	138.7	97.2	90.0	104.8	↓
湖西市	345	351.6	98.2	93.6	102.9	↓	358.2	96.4	91.9	101.0	↓
浜松市	**4,742**	**5004.1**	**94.8**	**93.6**	**96.0**	▽	**5,086.7**	**93.2**	**92.0**	**94.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

総数
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	22,387	–	–	–	–	—	22,085.4	101.4	100.8	102.0	▲
賀茂保健所	**645**	**582.6**	**110.8**	**107.0**	**114.7**	▲	**573.9**	**112.5**	**108.6**	**116.4**	▲
下田市	195	182.7	106.5	99.9	113.4	↑	180.0	108.1	101.5	115.2	▲
東伊豆町	124	110.6	111.8	103.2	121.0	▲	108.9	113.5	104.7	122.8	▲
河津町	69	59.5	116.4	104.4	129.3	▲	58.6	118.1	105.9	131.2	▲
南伊豆町	93	87.7	106.3	96.9	116.4	↑	86.4	107.8	98.2	118.1	↑
松崎町	70	65.5	107.6	96.6	119.4	↑	64.4	109.3	98.2	121.3	↑
西伊豆町	94	76.9	122.7	111.9	134.3	▲	75.7	124.7	113.7	136.5	▲
熱海保健所	**1,025**	**935.7**	**109.5**	**106.6**	**112.6**	▲	**922.2**	**111.2**	**108.1**	**114.2**	▲
熱海市	419	366.4	114.3	109.5	119.3	▲	360.7	116.1	111.2	121.2	▲
伊東市	606	569.1	106.5	102.8	110.4	▲	561.3	108.0	104.2	111.9	▲
東部保健所	**3,440**	**3,327.2**	**103.4**	**101.9**	**105.0**	▲	**3,282.6**	**104.8**	**103.2**	**106.4**	▲
沼津市	1,318	1246.1	105.8	103.2	108.4	▲	1,228.9	107.3	104.7	109.9	▲
三島市	631	618.7	102.0	98.5	105.6	↑	610.5	103.4	99.8	107.0	↑
裾野市	251	250.9	100.2	94.7	105.9	↑	247.8	101.5	95.9	107.2	↑
伊豆市	272	280.7	96.9	91.8	102.2	↓	276.7	98.3	93.2	103.7	↓
伊豆の国市	338	328.1	102.9	98.0	107.9	↑	323.8	104.3	99.4	109.4	↑
函南町	232	237.5	97.6	92.1	103.4	↓	234.6	98.8	93.2	104.7	↓
清水町	188	164.4	114.6	107.4	122.2	▲	162.2	116.1	108.8	123.8	▲
長泉町	210	199.6	105.1	98.9	111.7	↑	197.0	106.5	100.1	113.1	▲
御殿場保健所	**565**	**603.0**	**93.7**	**90.3**	**97.3**	▽	**594.8**	**95.0**	**91.5**	**98.6**	▽
御殿場市	445	470.7	94.5	90.6	98.5	▽	464.4	95.8	91.8	99.8	▽
小山町	120	132.2	91.1	83.9	98.6	▽	130.3	92.4	85.2	100.1	↓
富士保健所	**2,179**	**2,139.0**	**101.9**	**99.9**	**103.8**	↑	**2,111.4**	**103.2**	**101.3**	**105.1**	▲
富士宮市	776	747.6	103.8	100.6	107.1	▲	738.0	105.1	101.9	108.5	▲
富士市	1,403	1391.3	100.8	98.5	103.2	↑	1,373.4	102.1	99.8	104.5	↑
静岡市	**4,375**	**4373.4**	**100.0**	**98.7**	**101.4**	↑	**4,313.2**	**101.4**	**100.1**	**102.8**	▲
中部保健所	**2,751**	**2,805.7**	**98.1**	**96.4**	**99.7**	▽	**2,768.0**	**99.4**	**97.7**	**101.1**	↓
島田市	632	662.6	95.4	92.1	98.7	▽	653.5	96.7	93.3	100.1	↓
焼津市	799	795.9	100.4	97.3	103.6	↑	785.4	101.8	98.7	105.0	↑
藤枝市	778	799.9	97.3	94.3	100.4	↓	789.5	98.6	95.5	101.7	↓
牧之原市	309	318.5	97.1	92.3	102.0	↓	313.9	98.5	93.6	103.5	↓
吉田町	154	155.0	99.3	92.4	106.6	↓	153.1	100.6	93.6	108.0	↑
川根本町	79	73.3	107.2	96.9	118.3	↑	72.1	109.0	98.5	120.4	↑
西部保健所	**2,898**	**2,945.9**	**98.4**	**96.8**	**100.0**	▽	**2,907.5**	**99.7**	**98.1**	**101.3**	↓
磐田市	904	944.5	95.7	93.0	98.6	▽	932.4	97.0	94.2	99.8	▽
掛川市	664	667.0	99.5	96.2	103.0	↓	658.2	100.8	97.4	104.3	↑
袋井市	429	435.2	98.5	94.4	102.7	↓	429.7	99.7	95.6	104.1	↓
御前崎市	206	203.5	101.3	95.2	107.7	↑	200.8	102.7	96.5	109.2	↑
菊川市	259	261.1	99.1	93.8	104.7	↓	257.7	100.4	95.0	106.1	↑
森町	127	135.7	93.4	86.3	101.0	↓	133.7	94.9	87.6	102.5	↓
湖西市	310	298.5	103.7	98.6	109.0	↑	294.7	105.0	99.9	110.4	↑
浜松市	**4,509**	**4662.8**	**96.7**	**95.4**	**98.0**	▽	**4,600.0**	**98.0**	**96.7**	**99.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	664	－	－	－	－	—	711.2	93.4	90.2	96.6	▽
賀茂保健所	**15**	**16.6**	**92.5**	**73.0**	**115.6**	↓	**18.0**	**85.7**	**67.7**	**107.2**	↓
下田市	4.0	5.2	77.3	47.2	119.5	↓	5.6	71.7	43.8	110.8	↓
東伊豆町	3.4	3.3	102.6	59.8	164.3	↑	3.6	95.2	55.4	152.4	↓
河津町	**	1.8	67.2	24.7	146.3	↓	1.9	62.4	22.9	135.7	↓
南伊豆町	**	2.3	60.2	24.2	124.0	↓	2.5	55.6	22.3	114.5	↓
松崎町	**	1.8	88.2	38.1	173.8	↓	2.0	81.6	35.2	160.9	↓
西伊豆町	3.8	2.2	169.6	102.1	264.9	▲	2.4	157.2	94.6	245.5	↑
熱海保健所	**30**	**26.9**	**111.4**	**94.3**	**130.7**	↑	**28.9**	**103.7**	**87.8**	**121.7**	↑
熱海市	13	10.2	125.1	96.3	159.7	↑	11.0	115.9	89.3	148.0	↑
伊東市	17	16.7	103.0	82.4	127.2	↑	17.9	96.2	76.9	118.8	↓
東部保健所	**109**	**99.0**	**109.9**	**100.9**	**119.6**	▲	**105.9**	**102.8**	**94.3**	**111.8**	↑
沼津市	42	36.7	113.4	98.5	129.9	↑	39.3	106.0	92.0	121.4	↑
三島市	25	19.1	131.2	109.2	156.4	▲	20.3	123.0	102.4	146.5	▲
裾野市	5.6	8.0	70.0	46.5	101.1	↓	8.5	65.6	43.6	94.9	▽
伊豆市	6.4	7.5	85.4	58.4	120.5	↓	8.1	78.8	53.9	111.2	↓
伊豆の国市	10	9.4	106.3	78.9	140.1	↑	10.1	99.0	73.5	130.5	↓
函南町	8.4	7.1	118.4	85.4	160.1	↑	7.6	111.0	80.0	150.0	↑
清水町	6.2	5.1	121.1	82.3	171.9	↑	5.5	113.6	77.2	161.3	↑
長泉町	5.6	6.1	92.3	61.3	133.5	↓	6.5	86.6	57.5	125.2	↓
御殿場保健所	**17**	**17.3**	**95.8**	**76.3**	**118.8**	↓	**18.6**	**89.3**	**71.1**	**110.7**	↓
御殿場市	13	13.8	96.8	75.0	122.9	↓	14.8	90.3	70.0	114.7	↓
小山町	3.2	3.5	91.9	52.5	149.3	↓	3.8	85.3	48.7	138.5	↓
富士保健所	**57**	**63.8**	**90.0**	**79.9**	**101.0**	↓	**68.1**	**84.3**	**74.8**	**94.6**	▽
富士宮市	23	22.2	101.6	83.8	122.2	↑	23.8	95.1	78.4	114.4	↓
富士市	35	41.6	83.7	71.7	97.1	▽	44.4	78.4	67.2	91.0	▽
静岡市	**145**	**129.0**	**112.4**	**104.4**	**120.9**	▲	**138.1**	**105.0**	**97.5**	**112.9**	↑
中部保健所	**79**	**83.8**	**94.3**	**85.2**	**104.1**	↓	**89.7**	**88.1**	**79.6**	**97.2**	▽
島田市	17	18.9	89.9	71.8	111.2	↓	20.3	83.7	66.8	103.4	↓
焼津市	27	24.3	111.0	93.0	131.3	↑	26.0	103.9	87.1	123.0	↑
藤枝市	19	25.3	74.3	60.0	90.9	▽	27.0	69.6	56.3	85.2	▽
牧之原市	9.0	8.6	104.2	76.0	139.5	↑	9.3	96.8	70.6	129.6	↓
吉田町	5.4	4.5	120.2	79.2	175.0	↑	4.8	112.6	74.2	163.8	↑
川根本町	**	2.1	85.4	39.0	162.1	↓	2.3	78.5	35.9	149.1	↓
西部保健所	**82**	**88.1**	**93.3**	**84.5**	**102.8**	↓	**94.4**	**87.0**	**78.8**	**95.9**	▽
磐田市	29	28.5	100.4	84.6	118.2	↑	30.5	93.8	79.1	110.5	↓
掛川市	15	19.7	77.2	60.8	96.6	▽	21.2	71.8	56.6	89.9	▽
袋井市	13	13.0	100.2	77.3	127.7	↑	13.9	93.7	72.3	119.4	↓
御前崎市	6.2	5.8	106.2	72.2	150.8	↑	6.3	98.8	67.1	140.2	↓
菊川市	7.0	7.8	89.5	62.3	124.5	↓	8.4	83.4	58.1	116.1	↓
森町	5.4	3.8	141.0	92.9	205.2	↑	4.1	130.4	85.9	189.8	↑
湖西市	6.8	9.5	71.9	49.8	100.5	↓	10.1	67.3	46.6	94.1	▽
浜松市	**130**	**139.0**	**93.2**	**86.2**	**100.7**	↓	**149.0**	**87.0**	**80.4**	**94.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	334	–	–	–	–	—	358.5	93.1	88.6	97.6	▽
賀茂保健所	**7.4**	**8.1**	**90.8**	**64.0**	**125.2**	↓	**8.8**	**83.9**	**59.1**	**115.7**	↓
下田市	2.2	2.5	88.7	44.2	158.7	↓	2.7	81.9	40.8	146.5	↓
東伊豆町	**	1.7	71.5	26.2	155.7	↓	1.8	66.0	24.2	143.8	↓
河津町	**	0.9	21.7	0.6	121.1	↓	1.0	20.1	0.5	112.1	↓
南伊豆町	**	1.1	54.1	11.1	158.1	↓	1.2	50.0	10.3	146.2	↓
松崎町	**	0.9	139.2	51.1	303.1	↑	0.9	128.7	47.2	280.2	↑
西伊豆町	2.0	1.1	181.8	87.0	334.3	↑	1.2	168.0	80.5	309.1	↑
熱海保健所	**17**	**13.0**	**127.9**	**101.8**	**158.5**	▲	**14.0**	**118.9**	**94.7**	**147.4**	↑
熱海市	6.8	4.8	142.1	98.4	198.6	↑	5.2	131.4	91.0	183.6	↑
伊東市	9.8	8.2	119.5	88.4	158.0	↑	8.8	111.5	82.5	147.4	↑
東部保健所	**56**	**49.5**	**113.2**	**100.3**	**127.2**	▲	**53.1**	**105.4**	**93.4**	**118.5**	↑
沼津市	22	18.1	121.4	99.8	146.4	↑	19.4	113.2	93.1	136.5	↑
三島市	14	9.7	147.1	114.9	185.5	▲	10.3	137.3	107.2	173.1	▲
裾野市	2.4	4.2	57.2	29.5	100.0	↓	4.5	53.4	27.5	93.2	▽
伊豆市	2.8	3.6	78.1	42.7	131.1	↓	3.9	71.9	39.3	120.7	↓
伊豆の国市	5.0	4.6	108.1	69.9	159.6	↑	5.0	100.4	65.0	148.2	↑
函南町	4.8	3.6	133.2	85.3	198.2	↑	3.9	124.7	79.8	185.5	↑
清水町	3.2	2.6	122.7	70.1	199.2	↑	2.8	114.6	65.4	186.0	↑
長泉町	**	3.1	51.7	22.3	101.9	↓	3.3	48.3	20.8	95.2	▽
御殿場保健所	**7.8**	**8.6**	**90.7**	**64.5**	**124.0**	↓	**9.3**	**84.3**	**59.9**	**115.2**	↓
御殿場市	6.6	7.0	94.6	65.1	132.9	↓	7.5	88.0	60.5	123.5	↓
小山町	**	1.6	73.7	27.1	160.5	↓	1.8	68.5	25.1	149.1	↓
富士保健所	**28**	**31.9**	**89.1**	**75.0**	**105.0**	↓	**34.1**	**83.2**	**70.0**	**98.0**	▽
富士宮市	11	11.1	99.0	74.5	128.8	↓	11.9	92.3	69.5	120.1	↓
富士市	17	20.8	83.8	67.1	103.4	↓	22.2	78.3	62.7	96.5	▽
静岡市	**69**	**64.0**	**107.2**	**96.1**	**119.1**	↑	**68.7**	**99.8**	**89.5**	**110.9**	↓
中部保健所	**38**	**42.3**	**89.8**	**77.4**	**103.5**	↓	**45.5**	**83.5**	**72.1**	**96.3**	▽
島田市	8.6	9.4	91.6	66.3	123.4	↓	10.1	85.0	61.5	114.6	↓
焼津市	12	12.3	100.5	77.0	128.8	↑	13.2	93.7	71.8	120.1	↓
藤枝市	9.2	13.2	69.8	51.1	93.1	▽	14.1	65.1	47.6	86.8	▽
牧之原市	4.0	4.1	96.9	59.2	149.6	↓	4.4	90.0	54.9	139.0	↓
吉田町	2.8	2.2	125.1	68.4	210.0	↑	2.4	116.8	63.8	195.9	↑
川根本町	**	1.1	94.3	30.6	220.1	↓	1.2	86.5	28.1	202.0	↓
西部保健所	**44**	**45.2**	**98.1**	**85.7**	**111.9**	↓	**48.7**	**91.2**	**79.6**	**104.0**	↓
磐田市	17	14.7	116.0	92.7	143.4	↑	15.7	108.0	86.3	133.6	↑
掛川市	8.8	10.1	87.2	63.4	117.1	↓	10.9	80.7	58.6	108.3	↓
袋井市	5.0	6.7	75.2	48.6	111.0	↓	7.1	70.0	45.3	103.3	↓
御前崎市	2.6	2.9	88.7	47.2	151.8	↓	3.2	82.3	43.8	140.7	↓
菊川市	4.6	4.0	113.8	72.1	170.7	↑	4.4	105.5	66.9	158.3	↑
森町	2.8	1.9	147.5	80.6	247.6	↑	2.1	135.9	74.2	228.0	↑
湖西市	3.6	5.0	72.3	42.9	114.3	↓	5.3	67.4	39.9	106.5	↓
浜松市	**66**	**70.6**	**94.0**	**84.2**	**104.7**	↓	**76.0**	**87.4**	**78.2**	**97.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

010感染症及び寄生虫症

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	330	–	–	–	–	—	352.7	93.7	89.2	98.3	▽
賀茂保健所	**8.0**	**8.5**	**94.1**	**67.3**	**128.2**	↓	**9.1**	**87.5**	**62.5**	**119.1**	↓
下田市	**	2.7	66.9	30.6	127.1	↓	2.9	62.3	28.5	118.3	↓
東伊豆町	2.2	1.6	134.6	67.1	240.8	↑	1.8	125.3	62.5	224.3	↑
河津町	**	0.9	115.5	37.5	269.7	↑	0.9	107.5	34.9	251.0	↑
南伊豆町	**	1.2	65.7	17.9	168.3	↓	1.3	60.6	16.5	155.2	↓
松崎町	**	1.0	42.0	5.1	151.7	↓	1.0	38.9	4.7	140.6	↓
西伊豆町	**	1.1	157.9	72.2	299.9	↑	1.2	146.7	67.1	278.6	↑
熱海保健所	**13**	**14.0**	**96.0**	**74.4**	**122.0**	↓	**15.0**	**89.5**	**69.4**	**113.7**	↓
熱海市	6.0	5.5	110.1	74.3	157.2	↑	5.9	102.3	69.0	146.0	↑
伊東市	7.4	8.5	87.1	61.3	120.0	↓	9.1	81.3	57.3	112.1	↓
東部保健所	**53**	**49.5**	**106.7**	**94.3**	**120.4**	↑	**52.8**	**100.1**	**88.4**	**112.9**	↑
沼津市	20	18.6	105.5	85.6	128.6	↑	19.8	98.8	80.2	120.4	↓
三島市	11	9.4	114.9	86.3	150.0	↑	10.0	108.2	81.3	141.2	↑
裾野市	3.2	3.8	84.0	48.0	136.4	↓	4.0	79.3	45.3	128.8	↓
伊豆市	3.6	3.9	92.0	54.5	145.4	↓	4.2	85.0	50.4	134.4	↓
伊豆の国市	5.0	4.8	104.5	67.6	154.2	↑	5.1	97.6	63.2	144.1	↓
函南町	3.6	3.5	103.2	61.1	163.1	↑	3.7	96.8	57.3	153.0	↓
清水町	3.0	2.5	119.5	66.9	197.2	↑	2.7	112.7	63.0	185.8	↑
長泉町	4.0	3.0	134.7	82.2	208.0	↑	3.2	126.9	77.5	196.0	↑
御殿場保健所	**8.8**	**8.7**	**100.9**	**73.3**	**135.4**	↑	**9.3**	**94.3**	**68.5**	**126.5**	↓
御殿場市	6.8	6.9	99.0	68.6	138.4	↓	7.3	92.7	64.2	129.5	↓
小山町	2.0	1.9	107.8	51.6	198.3	↑	2.0	100.0	47.9	184.0	↑
富士保健所	**29**	**31.9**	**90.8**	**76.7**	**106.9**	↓	**34.0**	**85.4**	**72.0**	**100.4**	↓
富士宮市	12	11.1	104.3	79.2	134.8	↑	11.8	98.0	74.4	126.7	↓
富士市	17	20.8	83.6	67.0	103.2	↓	22.1	78.6	63.0	97.0	▽
静岡市	**76**	**65.0**	**117.5**	**106.0**	**129.9**	▲	**69.4**	**110.1**	**99.3**	**121.7**	↑
中部保健所	**41**	**41.4**	**98.9**	**85.9**	**113.4**	↓	**44.2**	**92.7**	**80.5**	**106.3**	↓
島田市	8.4	9.5	88.3	63.6	119.3	↓	10.2	82.3	59.3	111.2	↓
焼津市	15	12.0	121.8	95.5	153.1	↑	12.7	114.5	89.8	144.0	↑
藤枝市	9.6	12.1	79.2	58.4	105.0	↓	12.9	74.6	55.0	99.0	▽
牧之原市	5.0	4.5	111.0	71.8	163.8	↑	4.8	103.1	66.7	152.2	↑
吉田町	2.6	2.3	115.4	61.4	197.3	↑	2.4	108.4	57.6	185.3	↑
川根本町	**	1.0	76.3	20.8	195.5	↓	1.1	70.3	19.2	180.1	↓
西部保健所	**38**	**42.9**	**88.2**	**76.0**	**101.7**	↓	**45.7**	**82.7**	**71.3**	**95.3**	▽
磐田市	12	13.8	83.8	63.6	108.3	↓	14.7	78.6	59.7	101.7	↓
掛川市	6.4	9.6	66.6	45.6	94.1	▽	10.3	62.4	42.7	88.1	▽
袋井市	8.0	6.3	126.4	90.3	172.1	↑	6.7	118.9	84.9	161.9	↑
御前崎市	3.6	2.9	123.9	73.4	195.8	↑	3.1	115.5	68.4	182.6	↑
菊川市	2.4	3.8	63.5	32.8	111.0	↓	4.0	59.6	30.7	104.1	↓
森町	2.6	1.9	134.6	71.6	230.2	↑	2.1	125.0	66.5	213.7	↑
湖西市	3.2	4.5	71.4	40.8	116.0	↓	4.8	67.3	38.4	109.3	↓
浜松市	**63**	**68.3**	**92.5**	**82.6**	**103.3**	↓	**73.0**	**86.6**	**77.3**	**96.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	54	－	－	－	－	—	64.2	83.8	74.0	94.4	▽
賀茂保健所	**	1.4	132.1	60.4	250.8	↑	1.7	108.7	49.7	206.4	↑
下田市	**	0.4	94.2	11.4	340.3	↓	0.5	78.1	9.5	282.2	↓
東伊豆町	**	0.3	149.0	18.0	538.2	↑	0.3	122.9	14.9	443.9	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	133.9	3.4	746.1	↑	0.2	109.6	2.8	610.7	↑
西伊豆町	**	0.2	439.0	119.6	1124.2	▲	0.2	359.0	97.8	919.5	↑
熱海保健所	3.0	2.2	137.3	76.8	226.5	↑	2.6	114.7	64.1	189.2	↑
熱海市	**	0.8	190.9	82.4	376.2	↑	1.0	157.8	68.1	311.1	↑
伊東市	**	1.3	104.0	41.8	214.4	↑	1.6	87.4	35.1	180.1	↓
東部保健所	8.8	8.0	110.3	80.1	148.1	↑	9.5	92.6	67.2	124.3	↓
沼津市	3.0	3.0	101.3	56.6	167.0	↑	3.5	85.1	47.6	140.3	↓
三島市	**	1.5	92.1	37.0	189.9	↓	1.8	77.6	31.2	159.9	↓
裾野市	**	0.6	31.6	0.8	175.9	↓	0.8	26.6	0.7	148.1	↓
伊豆市	**	0.6	191.0	70.1	415.7	↑	0.8	156.7	57.5	341.1	↑
伊豆の国市	**	0.8	183.6	73.8	378.5	↑	0.9	152.7	61.4	314.8	↑
函南町	**	0.6	175.1	56.8	408.6	↑	0.7	147.7	48.0	344.8	↑
清水町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	122.0	25.1	356.7	↑	0.6	103.6	21.4	302.9	↑
御殿場保健所	**	1.4	98.7	39.7	203.3	↓	1.7	82.3	33.1	169.5	↓
御殿場市	**	1.1	106.4	39.1	231.7	↑	1.3	88.9	32.6	193.6	↓
小山町	**	0.3	68.7	1.7	382.6	↓	0.4	56.8	1.4	316.3	↓
富士保健所	4.6	5.1	89.8	56.9	134.7	↓	6.1	75.7	48.0	113.6	↓
富士宮市	**	1.8	101.1	46.2	192.0	↑	2.1	84.8	38.8	161.0	↓
富士市	2.8	3.3	83.8	45.8	140.6	↓	4.0	70.8	38.7	118.8	↓
静岡市	9.8	10.5	93.8	69.4	123.9	↓	12.5	78.6	58.2	104.0	↓
中部保健所	7.2	6.8	106.2	74.4	147.1	↑	8.1	88.9	62.3	123.1	↓
島田市	**	1.6	115.5	52.8	219.3	↑	1.9	96.2	44.0	182.7	↓
焼津市	2.4	1.9	123.2	63.6	215.3	↑	2.3	103.7	53.5	181.1	↑
藤枝市	**	2.0	89.5	40.9	170.0	↓	2.4	75.1	34.3	142.6	↓
牧之原市	**	0.7	55.9	6.8	201.9	↓	0.9	46.3	5.6	167.2	↓
吉田町	**	0.4	218.0	59.4	558.3	↑	0.4	184.8	50.3	473.2	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	7.1	106.4	75.3	146.0	↑	8.6	88.8	62.8	121.9	↓
磐田市	2.4	2.3	104.5	53.9	182.5	↑	2.7	87.5	45.2	152.8	↓
掛川市	**	1.6	86.9	34.9	179.0	↓	1.9	72.3	29.1	149.0	↓
袋井市	**	1.1	95.1	30.9	222.1	↓	1.3	79.7	25.9	186.1	↓
御前崎市	**	0.5	41.8	1.1	232.9	↓	0.6	34.7	0.9	193.4	↓
菊川市	**	0.6	62.9	7.6	227.3	↓	0.8	52.3	6.3	189.0	↓
森町	**	0.3	250.6	68.3	641.9	↑	0.4	206.5	56.2	528.8	↑
湖西市	**	0.8	186.5	75.0	384.3	↑	0.9	156.5	62.9	322.5	↑
浜松市	9.6	11.3	84.8	62.5	112.4	↓	13.5	71.0	52.4	94.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	25	–	–	–	–	—	30.0	84.1	70.1	100.1	↓
賀茂保健所	**	**0.6**	**162.7**	**52.8**	**379.6**	↑	**0.8**	**133.0**	**43.2**	**310.3**	↑
下田市	**	0.2	105.7	2.7	589.1	↑	0.2	87.4	2.2	487.0	↓
東伊豆町	**	0.1	317.4	38.4	1146.6	↑	0.2	258.3	31.3	933.2	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	305.7	7.7	1703.5	↑	0.1	251.0	6.4	1398.6	↑
西伊豆町	**	0.1	241.8	6.1	1347.5	↑	0.1	195.2	4.9	1087.8	↑
熱海保健所	**	**1.0**	**163.3**	**70.5**	**321.9**	↑	**1.2**	**136.4**	**58.9**	**268.9**	↑
熱海市	**	0.4	219.7	59.8	562.7	↑	0.4	180.7	49.2	462.9	↑
伊東市	**	0.6	129.9	35.4	332.7	↑	0.7	109.5	29.8	280.5	↑
東部保健所	**4.4**	**3.7**	**117.9**	**73.9**	**178.6**	↑	**4.4**	**99.6**	**62.4**	**150.8**	↓
沼津市	**	1.4	117.1	50.6	230.9	↑	1.6	99.1	42.8	195.4	↓
三島市	**	0.7	137.1	44.5	319.9	↑	0.9	116.4	37.8	271.7	↑
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	148.1	17.9	535.2	↑	0.3	120.3	14.6	434.7	↑
伊豆の国市	**	0.3	231.6	63.1	593.2	↑	0.4	192.7	52.5	493.5	↑
函南町	**	0.3	148.4	18.0	536.1	↑	0.3	126.1	15.3	455.6	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	84.7	2.1	472.1	↓	0.3	72.5	1.8	404.1	↓
御殿場保健所	**	**0.6**	**92.4**	**19.0**	**270.1**	↓	**0.8**	**77.2**	**15.9**	**225.6**	↓
御殿場市	**	0.5	113.8	23.5	332.6	↑	0.6	95.2	19.6	278.3	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**2.4**	**50.0**	**18.4**	**108.9**	↓	**2.8**	**42.6**	**15.6**	**92.7**	▽
富士宮市	**	0.8	72.2	14.9	211.0	↓	1.0	60.9	12.6	178.1	↓
富士市	**	1.6	38.3	7.9	111.9	↓	1.8	32.7	6.7	95.6	▽
静岡市	**4.2**	**4.9**	**86.6**	**53.6**	**132.3**	↓	**5.8**	**73.0**	**45.2**	**111.6**	↓
中部保健所	**3.2**	**3.2**	**100.1**	**57.2**	**162.6**	↑	**3.8**	**84.1**	**48.0**	**136.6**	↓
島田市	**	0.7	140.6	45.7	328.1	↑	0.9	117.2	38.0	273.5	↑
焼津市	**	0.9	64.3	13.3	188.0	↓	1.1	54.6	11.2	159.5	↓
藤枝市	**	1.0	120.9	44.4	263.2	↑	1.2	101.8	37.4	221.7	↑
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	236.4	28.6	854.0	↑	0.2	202.2	24.5	730.5	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**3.6**	**3.4**	**106.1**	**62.9**	**167.7**	↑	**4.1**	**88.5**	**52.5**	**140.0**	↓
磐田市	**	1.1	127.8	51.4	263.4	↑	1.3	107.2	43.1	220.9	↑
掛川市	**	0.8	79.0	16.3	230.9	↓	0.9	65.3	13.5	191.0	↓
袋井市	**	0.5	80.3	9.7	290.1	↓	0.6	67.5	8.2	243.8	↓
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.1	416.3	85.8	1216.8	↑	0.2	339.5	70.0	992.4	↑
湖西市	**	0.4	161.1	33.2	471.0	↑	0.4	135.9	28.0	397.3	↑
浜松市	**5.4**	**5.4**	**100.6**	**66.3**	**146.4**	↑	**6.4**	**84.7**	**55.8**	**123.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

O11腸管感染症
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	29	–	–	–	–	—	34.3	83.4	70.3	98.3	▽
賀茂保健所	**	**0.7**	**106.9**	**29.1**	**273.8**	↑	**0.9**	**88.5**	**24.1**	**226.7**	↓
下田市	**	0.2	84.9	2.1	473.2	↓	0.3	70.6	1.8	393.4	↓
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	602.7	124.2	1761.7	▲	0.1	498.4	102.7	1456.9	▲
熱海保健所	**	**1.2**	**116.2**	**46.7**	**239.5**	↑	**1.4**	**97.0**	**39.0**	**199.9**	↓
熱海市	**	0.5	168.7	46.0	432.0	↑	0.6	140.1	38.2	358.7	↑
伊東市	**	0.7	82.2	16.9	240.2	↓	0.9	68.8	14.2	201.1	↓
東部保健所	**4.4**	**4.2**	**103.6**	**64.9**	**156.8**	↑	**5.1**	**86.5**	**54.2**	**130.9**	↓
沼津市	**	1.6	87.7	35.3	180.8	↓	1.9	73.2	29.4	150.9	↓
三島市	**	0.8	50.6	6.1	182.9	↓	0.9	42.3	5.1	152.9	↓
裾野市	**	0.3	62.6	1.6	348.8	↓	0.4	52.5	1.3	292.7	↓
伊豆市	**	0.4	223.2	60.8	571.7	↑	0.4	184.6	50.3	472.7	↑
伊豆の国市	**	0.4	143.9	29.7	420.6	↑	0.5	119.6	24.7	349.7	↑
函南町	**	0.3	198.9	41.0	581.4	↑	0.4	166.8	34.4	487.5	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	156.5	18.9	565.3	↑	0.3	131.9	16.0	476.5	↑
御殿場保健所	**	**0.8**	**104.0**	**28.3**	**266.2**	↑	**0.9**	**86.5**	**23.6**	**221.6**	↓
御殿場市	**	0.6	100.0	20.6	292.2	↓	0.7	83.4	17.2	243.9	↓
小山町	**	0.2	118.2	3.0	658.5	↑	0.2	97.5	2.5	543.2	↓
富士保健所	**3.4**	**2.7**	**124.8**	**72.7**	**199.9**	↑	**3.3**	**104.4**	**60.8**	**167.2**	↑
富士宮市	**	0.9	126.4	46.4	275.2	↑	1.1	105.4	38.7	229.5	↑
富士市	2.2	1.8	124.0	61.8	221.8	↑	2.1	103.8	51.8	185.8	↑
静岡市	**5.6**	**5.6**	**100.0**	**66.4**	**144.5**	↓	**6.7**	**83.5**	**55.5**	**120.6**	↓
中部保健所	**4.0**	**3.6**	**111.7**	**68.2**	**172.5**	↑	**4.3**	**93.1**	**56.9**	**143.9**	↓
島田市	**	0.8	94.4	25.7	241.8	↓	1.0	78.6	21.4	201.3	↓
焼津市	**	1.0	177.4	81.1	336.9	↑	1.2	148.1	67.7	281.3	↑
藤枝市	**	1.0	58.9	12.1	172.3	↓	1.2	49.2	10.2	144.0	↓
牧之原市	**	0.4	98.1	11.9	354.4	↓	0.5	81.4	9.8	294.1	↓
吉田町	**	0.2	202.3	24.5	730.9	↑	0.2	170.1	20.6	614.6	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**4.0**	**3.8**	**106.6**	**65.1**	**164.7**	↑	**4.5**	**89.0**	**54.4**	**137.5**	↓
磐田市	**	1.2	83.2	27.0	194.2	↓	1.4	69.6	22.6	162.4	↓
掛川市	**	0.9	93.9	25.6	240.4	↓	1.0	78.5	21.4	201.1	↓
袋井市	**	0.6	108.5	22.4	317.3	↑	0.7	90.7	18.7	265.2	↓
御前崎市	**	0.3	77.3	2.0	430.5	↓	0.3	64.2	1.6	357.7	↓
菊川市	**	0.3	120.3	14.6	434.6	↑	0.4	100.3	12.1	362.3	↑
森町	**	0.2	114.3	2.9	636.6	↑	0.2	94.9	2.4	528.9	↓
湖西市	**	0.4	211.4	57.6	541.4	↑	0.5	176.5	48.1	452.1	↑
浜松市	**4.2**	**6.0**	**70.5**	**43.6**	**107.8**	↓	**7.1**	**58.8**	**36.4**	**89.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	43	－	－	－	－	—	51.8	82.6	71.9	94.5	▽
賀茂保健所	**	1.1	70.4	19.2	180.4	↓	1.4	58.7	16.0	150.3	↓
下田市	**	0.3	57.5	1.5	320.4	↓	0.4	47.7	1.2	265.9	↓
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	320.6	38.8	1158.2	↑	0.1	267.9	32.4	967.8	↑
西伊豆町	**	0.2	128.4	3.3	715.6	↑	0.2	107.4	2.7	598.4	↑
熱海保健所	**	1.8	79.9	32.1	164.6	↓	2.1	66.1	26.6	136.3	↓
熱海市	**	0.7	87.3	18.0	255.2	↓	0.8	72.2	14.9	211.0	↓
伊東市	**	1.1	75.1	20.5	192.3	↓	1.3	62.2	17.0	159.4	↓
東部保健所	5.8	6.3	91.9	61.5	132.0	↓	7.6	76.0	50.9	109.1	↓
沼津市	**	2.3	77.1	35.3	146.4	↓	2.8	63.7	29.1	120.9	↓
三島市	**	1.2	50.1	10.3	146.3	↓	1.5	41.3	8.5	120.7	↓
裾野市	**	0.5	39.9	1.0	222.4	↓	0.6	33.0	0.8	183.7	↓
伊豆市	**	0.5	231.4	84.9	503.7	↑	0.6	192.8	70.7	419.8	↑
伊豆の国市	**	0.6	196.8	72.2	428.4	↑	0.7	163.4	60.0	355.8	↑
函南町	**	0.4	44.8	1.1	249.5	↓	0.5	37.2	0.9	207.4	↓
清水町	**	0.3	125.0	15.1	451.4	↑	0.4	102.6	12.4	370.6	↑
長泉町	**	0.4	52.8	1.3	294.0	↓	0.5	43.3	1.1	241.3	↓
御殿場保健所	**	1.1	88.3	28.7	206.1	↓	1.4	72.9	23.7	170.3	↓
御殿場市	**	0.9	111.2	36.1	259.5	↑	1.1	91.6	29.7	213.8	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.6	4.0	90.4	53.6	142.9	↓	4.8	74.5	44.2	117.8	↓
富士宮市	**	1.4	71.4	23.2	166.7	↓	1.7	59.2	19.2	138.2	↓
富士市	2.6	2.6	100.7	53.6	172.2	↑	3.1	82.8	44.0	141.6	↓
静岡市	7.6	8.3	91.7	64.9	125.8	↓	10.0	75.7	53.5	103.8	↓
中部保健所	6.6	5.4	121.8	83.9	171.1	↑	6.5	100.9	69.4	141.7	↑
島田市	2.0	1.3	159.4	76.3	293.2	↑	1.5	132.2	63.3	243.1	↑
焼津市	**	1.5	117.1	53.5	222.4	↑	1.9	96.7	44.2	183.5	↓
藤枝市	**	1.6	99.1	42.8	195.4	↓	1.9	82.2	35.5	161.9	↓
牧之原市	**	0.6	69.6	8.4	251.4	↓	0.7	57.9	7.0	209.3	↓
吉田町	**	0.3	213.2	43.9	623.2	↑	0.3	175.7	36.2	513.5	↑
川根本町	**	0.2	129.5	3.3	721.5	↑	0.2	106.9	2.7	595.6	↑
西部保健所	6.4	5.7	111.9	76.5	158.0	↑	6.9	92.7	63.4	130.9	↓
磐田市	2.4	1.8	131.4	67.8	229.5	↑	2.2	109.0	56.2	190.3	↑
掛川市	**	1.3	92.2	33.8	200.6	↓	1.6	76.3	28.0	166.0	↓
袋井市	**	0.8	169.3	68.0	348.9	↑	1.0	140.1	56.3	288.8	↑
御前崎市	**	0.4	103.7	12.5	374.6	↑	0.5	86.0	10.4	310.7	↓
菊川市	**	0.5	116.7	24.0	341.1	↑	0.6	96.9	20.0	283.3	↓
森町	**	0.3	75.4	1.9	420.2	↓	0.3	62.5	1.6	348.5	↓
湖西市	**	0.6	33.5	0.8	186.4	↓	0.7	27.6	0.7	154.0	↓
浜松市	9.6	9.0	106.3	78.4	140.9	↑	10.9	87.7	64.6	116.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	25	－	－	－	－	—	30.5	81.2	67.5	96.8	▽
賀茂保健所	**	**0.7**	**122.4**	**33.3**	**313.4**	↑	**0.8**	**100.7**	**27.4**	**257.8**	↑
下田市	**	0.2	101.6	2.6	566.0	↑	0.2	83.0	2.1	462.6	↓
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	577.7	69.9	2087.4	↑	0.1	475.2	57.5	1717.0	↑
西伊豆町	**	0.1	219.4	5.6	1222.4	↑	0.1	182.3	4.6	1015.5	↑
熱海保健所	**	**1.0**	**141.3**	**56.8**	**291.2**	↑	**1.2**	**115.9**	**46.6**	**238.9**	↑
熱海市	**	0.4	155.8	32.1	455.4	↑	0.5	128.0	26.4	374.2	↑
伊東市	**	0.6	132.1	36.0	338.2	↑	0.7	108.2	29.5	277.1	↑
東部保健所	3.6	**3.6**	**99.1**	**58.7**	**156.6**	↓	**4.5**	**80.4**	**47.6**	**127.1**	↓
沼津市	**	1.3	105.6	42.4	217.6	↑	1.6	85.6	34.4	176.5	↓
三島市	**	0.7	56.9	6.9	205.7	↓	0.9	46.2	5.6	166.8	↓
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	277.3	75.5	710.0	↑	0.4	227.2	61.9	581.8	↑
伊豆の国市	**	0.3	173.9	35.8	508.4	↑	0.4	141.7	29.2	414.3	↑
函南町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	211.6	25.6	764.4	↑	0.2	170.8	20.7	617.1	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.6**	**92.5**	**19.1**	**270.4**	↓	**0.8**	**75.1**	**15.5**	**219.4**	↓
御殿場市	**	0.5	114.2	23.5	333.8	↑	0.6	92.6	19.1	270.8	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.2	**2.3**	**96.5**	**48.1**	**172.7**	↓	**2.8**	**78.1**	**38.9**	**139.7**	↓
富士宮市	**	0.8	74.9	15.4	219.0	↓	1.0	60.8	12.5	177.8	↓
富士市	**	1.5	108.2	46.7	213.2	↑	1.8	87.4	37.7	172.3	↓
静岡市	3.2	**4.8**	**67.1**	**38.3**	**108.9**	↓	**5.9**	**54.5**	**31.1**	**88.5**	▽
中部保健所	3.2	**3.2**	**101.4**	**57.9**	**164.7**	↑	**3.9**	**82.4**	**47.1**	**133.9**	↓
島田市	**	0.7	194.7	78.3	401.3	↑	0.9	158.7	63.8	327.1	↑
焼津市	**	0.9	89.0	24.2	227.8	↓	1.1	72.1	19.6	184.7	↓
藤枝市	**	1.0	41.1	5.0	148.6	↓	1.2	33.5	4.1	121.0	↓
牧之原市	**	0.3	63.9	1.6	355.8	↓	0.4	52.0	1.3	289.7	↓
吉田町	**	0.2	252.7	30.6	913.0	↑	0.2	202.5	24.5	731.7	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	**3.4**	**119.2**	**72.8**	**184.1**	↑	**4.1**	**96.7**	**59.0**	**149.3**	↓
磐田市	**	1.1	112.0	41.1	243.9	↑	1.3	91.0	33.4	198.2	↓
掛川市	**	0.8	104.3	28.4	267.2	↑	0.9	84.5	23.0	216.5	↓
袋井市	**	0.5	124.8	25.7	364.7	↑	0.6	100.8	20.8	294.6	↑
御前崎市	**	0.2	181.1	21.9	654.4	↑	0.3	146.7	17.8	530.1	↑
菊川市	**	0.3	197.7	40.7	577.9	↑	0.4	160.4	33.1	468.9	↑
森町	**	0.2	130.4	3.3	726.4	↑	0.2	106.4	2.7	593.0	↑
湖西市	**	0.4	55.6	1.4	310.0	↓	0.4	45.0	1.1	250.9	↓
浜松市	5.8	**5.3**	**109.6**	**73.4**	**157.4**	↑	**6.5**	**88.8**	**59.5**	**127.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

012結核
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	18	–	–	–	–	—	21.3	84.7	68.1	104.1	↓
賀茂保健所		**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.2	**2.7**	**82.2**	**41.0**	**147.1**	↓	**3.2**	**69.7**	**34.7**	**124.7**	↓
沼津市	**	1.0	39.7	4.8	143.3	↓	1.2	33.6	4.1	121.2	↓
三島市	**	0.5	40.3	1.0	224.7	↓	0.6	34.1	0.9	190.0	↓
裾野市	**	0.2	100.3	2.5	558.9	↑	0.2	85.4	2.2	475.8	↓
伊豆市	**	0.2	173.9	21.0	628.2	↑	0.3	148.0	17.9	534.8	↑
伊豆の国市	**	0.3	226.6	46.7	662.3	↑	0.3	193.0	39.8	564.1	↑
函南町	**	0.2	105.8	2.7	589.5	↑	0.2	90.4	2.3	503.7	↓
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	128.3	3.2	714.9	↑	0.2	107.6	2.7	599.8	↑
御殿場保健所	**	**0.5**	**82.7**	**10.0**	**298.7**	↓	**0.6**	**70.0**	**8.5**	**252.8**	↓
御殿場市	**	0.4	107.0	12.9	386.4	↑	0.4	90.1	10.9	325.6	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**1.7**	**82.3**	**33.1**	**169.5**	↓	**2.0**	**69.6**	**28.0**	**143.4**	↓
富士宮市	**	0.6	66.8	8.1	241.3	↓	0.7	56.9	6.9	205.7	↓
富士市	**	1.1	90.7	29.4	211.6	↓	1.3	76.4	24.8	178.2	↓
静岡市	4.4	**3.5**	**125.0**	**78.3**	**189.3**	↑	**4.2**	**105.4**	**66.0**	**159.6**	↑
中部保健所	3.4	**2.3**	**150.3**	**87.5**	**240.7**	↑	**2.7**	**127.8**	**74.4**	**204.6**	↑
島田市	**	0.5	112.0	23.1	327.4	↑	0.6	95.1	19.6	277.9	↓
焼津市	**	0.6	156.8	50.9	366.0	↑	0.8	132.8	43.1	310.0	↑
藤枝市	**	0.6	187.0	68.6	407.1	↑	0.8	159.4	58.5	347.0	↑
牧之原市	**	0.3	76.5	1.9	426.1	↓	0.3	65.4	1.7	364.5	↓
吉田町	**	0.1	162.4	4.1	905.0	↑	0.1	138.9	3.5	773.8	↑
川根本町	**	0.1	325.9	8.2	1815.7	↑	0.1	270.8	6.9	1509.0	↑
西部保健所	2.4	**2.4**	**101.6**	**52.4**	**177.4**	↑	**2.8**	**86.8**	**44.8**	**151.7**	↓
磐田市	**	0.8	158.8	58.3	345.8	↑	0.9	135.7	49.8	295.3	↑
掛川市	**	0.5	74.7	9.0	270.0	↓	0.6	63.8	7.7	230.5	↓
袋井市	**	0.3	231.1	63.0	591.9	↑	0.4	198.0	53.9	507.1	↑
御前崎市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.8	**3.7**	**101.6**	**61.1**	**158.7**	↑	**4.4**	**86.0**	**51.7**	**134.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	35	–	–	–	–	—	44.4	78.9	67.6	91.5	▽
賀茂保健所	**	**0.9**	**64.2**	**13.2**	**187.6**	↓	**1.2**	**51.2**	**10.6**	**149.7**	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	388.8	47.0	1404.8	↑	0.1	312.0	37.8	1127.4	↑
西伊豆町	**	0.1	155.9	3.9	868.7	↑	0.2	124.9	3.2	695.9	↑
熱海保健所	**	**1.4**	**84.6**	**31.1**	**184.3**	↓	**1.8**	**66.4**	**24.4**	**144.5**	↓
熱海市	**	0.6	107.1	22.1	313.0	↑	0.7	84.3	17.4	246.5	↓
伊東市	**	0.9	70.0	14.4	204.5	↓	1.1	54.7	11.3	160.0	↓
東部保健所	5.2	**5.1**	**101.3**	**66.1**	**148.4**	↑	**6.5**	**79.6**	**52.0**	**116.7**	↓
沼津市	**	1.9	84.4	36.4	166.4	↓	2.4	66.2	28.6	130.5	↓
三島市	**	1.0	61.8	12.7	180.6	↓	1.2	48.3	10.0	141.3	↓
裾野市	**	0.4	49.1	1.2	273.4	↓	0.5	38.5	1.0	214.6	↓
伊豆市	**	0.4	231.6	75.2	540.5	↑	0.5	186.6	60.6	435.5	↑
伊豆の国市	**	0.5	201.0	65.3	469.1	↑	0.6	159.1	51.7	371.4	↑
函南町	**	0.4	55.3	1.4	308.4	↓	0.5	43.6	1.1	242.8	↓
清水町	**	0.3	153.9	18.6	556.2	↑	0.3	120.0	14.5	433.5	↑
長泉町	**	0.3	64.8	1.6	360.9	↓	0.4	50.6	1.3	281.8	↓
御殿場保健所	**	**0.9**	**85.6**	**23.3**	**219.2**	↓	**1.2**	**68.0**	**18.5**	**174.0**	↓
御殿場市	**	0.7	107.9	29.4	276.3	↑	0.9	85.3	23.2	218.5	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.4	**3.2**	**74.3**	**38.3**	**129.8**	↓	**4.1**	**58.2**	**30.0**	**101.7**	↓
富士宮市	**	1.1	87.8	28.5	205.0	↓	1.4	69.3	22.5	161.7	↓
富士市	**	2.1	66.9	26.9	137.9	↓	2.7	52.2	21.0	107.6	↓
静岡市	6.0	**6.8**	**88.8**	**59.9**	**126.7**	↓	**8.6**	**69.8**	**47.1**	**99.6**	▽
中部保健所	5.2	**4.4**	**117.3**	**76.6**	**171.9**	↑	**5.6**	**92.7**	**60.5**	**135.8**	↓
島田市	**	1.0	154.6	66.7	304.7	↑	1.3	123.0	53.1	242.5	↑
焼津市	**	1.2	128.2	55.4	252.7	↑	1.6	100.4	43.4	198.0	↑
藤枝市	**	1.3	76.1	24.7	177.7	↓	1.7	59.9	19.5	139.9	↓
牧之原市	**	0.5	42.0	1.1	234.2	↓	0.6	33.8	0.9	188.1	↓
吉田町	**	0.2	260.1	53.6	760.3	↑	0.3	205.2	42.3	599.8	↑
川根本町	**	0.1	154.0	3.9	858.2	↑	0.2	123.3	3.1	687.0	↑
西部保健所	5.8	**4.7**	**123.1**	**82.4**	**176.9**	↑	**5.9**	**97.8**	**65.5**	**140.5**	↓
磐田市	2.2	1.5	147.2	73.4	263.4	↑	1.9	116.5	58.1	208.4	↑
掛川市	**	1.1	92.5	30.1	216.0	↓	1.4	73.8	24.0	172.2	↓
袋井市	**	0.7	176.2	64.7	383.7	↑	0.9	139.9	51.3	304.6	↑
御前崎市	**	0.3	125.2	15.2	452.4	↑	0.4	100.0	12.1	361.3	↓
菊川市	**	0.4	141.0	29.1	412.2	↑	0.5	112.6	23.2	329.1	↑
森町	**	0.2	90.0	2.3	501.6	↓	0.3	72.4	1.8	403.5	↓
湖西市	**	0.5	41.1	1.0	228.9	↓	0.6	32.3	0.8	179.7	↓
浜松市	7.8	**7.4**	**105.1**	**74.7**	**143.7**	↑	**9.4**	**83.0**	**59.0**	**113.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	21	–	–	–	–	—	27.4	77.5	63.4	93.7	▽
賀茂保健所	**	**0.6**	**106.5**	**22.0**	**311.3**	↑	**0.7**	**83.9**	**17.3**	**245.3**	↓
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	669.9	81.1	2420.4	↑	0.1	528.1	63.9	1908.0	↑
西伊豆町	**	0.1	253.9	6.4	1414.6	↑	0.1	202.3	5.1	1127.3	↑
熱海保健所	**	**0.8**	**142.6**	**52.3**	**310.4**	↑	**1.1**	**110.9**	**40.7**	**241.4**	↑
熱海市	**	0.3	181.1	37.3	529.3	↑	0.4	142.3	29.3	416.0	↑
伊東市	**	0.5	117.5	24.2	343.5	↑	0.7	90.8	18.7	265.4	↓
東部保健所	3.2	**3.1**	**103.4**	**59.1**	**167.9**	↑	**4.0**	**79.9**	**45.6**	**129.7**	↓
沼津市	**	1.1	106.3	39.0	231.5	↑	1.5	82.0	30.1	178.5	↓
三島市	**	0.6	67.0	8.1	242.0	↓	0.8	51.6	6.2	186.5	↓
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	320.4	87.3	820.5	↑	0.3	252.3	68.7	646.2	↑
伊豆の国市	**	0.3	136.2	16.5	492.1	↑	0.4	105.5	12.8	381.3	↑
函南町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	248.3	30.0	897.0	↑	0.2	190.9	23.1	689.7	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.6**	**71.6**	**8.7**	**258.5**	↓	**0.7**	**55.7**	**6.7**	**201.4**	↓
御殿場市	**	0.5	88.3	10.7	319.1	↓	0.6	68.8	8.3	248.5	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**1.9**	**72.4**	**29.1**	**149.1**	↓	**2.5**	**55.6**	**22.4**	**114.6**	↓
富士宮市	**	0.7	88.3	18.2	258.0	↓	0.9	68.0	14.0	198.9	↓
富士市	**	1.3	63.7	17.4	163.3	↓	1.6	48.9	13.3	125.2	↓
静岡市	2.8	**4.1**	**68.7**	**37.5**	**115.3**	↓	**5.3**	**53.2**	**29.1**	**89.3**	▽
中部保健所	2.6	**2.7**	**96.4**	**51.3**	**164.8**	↓	**3.5**	**74.7**	**39.8**	**127.8**	↓
島田市	**	0.6	161.8	52.5	377.6	↑	0.8	126.2	41.0	294.6	↑
焼津市	**	0.8	78.5	16.2	229.4	↓	1.0	60.5	12.5	176.7	↓
藤枝市	**	0.8	48.3	5.8	174.6	↓	1.1	37.4	4.5	135.2	↓
牧之原市	**	0.3	74.2	1.9	413.3	↓	0.3	57.9	1.5	322.8	↓
吉田町	**	0.1	296.2	35.8	1070.2	↑	0.2	226.4	27.4	818.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.6	**2.9**	**125.1**	**74.1**	**197.8**	↑	**3.7**	**97.0**	**57.5**	**153.4**	↓
磐田市	**	0.9	109.6	35.6	255.8	↑	1.2	84.8	27.5	197.9	↓
掛川市	**	0.7	120.8	32.9	309.3	↑	0.9	94.1	25.6	240.9	↓
袋井市	**	0.4	97.1	11.8	351.0	↓	0.5	75.0	9.1	271.1	↓
御前崎市	**	0.2	210.3	25.5	760.0	↑	0.2	163.4	19.8	590.5	↑
菊川市	**	0.3	230.0	47.4	672.3	↑	0.3	178.7	36.8	522.4	↑
森町	**	0.1	149.3	3.8	831.8	↑	0.2	117.9	3.0	656.9	↑
湖西市	**	0.3	65.4	1.7	364.4	↓	0.4	50.3	1.3	280.5	↓
浜松市	5.4	**4.5**	**118.9**	**78.3**	**173.0**	↑	**5.9**	**92.2**	**60.7**	**134.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

呼吸器結核
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	14	–	–	–	–	—	17.0	81.1	63.1	102.6	↓
賀茂保健所		**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	**2.0**	**98.0**	**46.9**	**180.3**	↓	**2.5**	**79.2**	**37.9**	**145.7**	↓
沼津市	**	0.8	52.1	6.3	188.4	↓	1.0	42.0	5.1	151.7	↓
三島市	**	0.4	53.5	1.4	298.0	↓	0.5	42.8	1.1	238.7	↓
裾野市	**	0.2	132.5	3.4	738.4	↑	0.2	107.3	2.7	597.7	↑
伊豆市	**	0.2	109.8	2.8	611.9	↑	0.2	91.4	2.3	509.1	↓
伊豆の国市	**	0.2	294.3	60.6	860.1	↑	0.2	240.6	49.6	703.3	↑
函南町	**	0.1	138.2	3.5	770.1	↑	0.2	112.9	2.9	629.2	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	169.0	4.3	941.4	↑	0.1	134.8	3.4	751.1	↑
御殿場保健所	**	**0.4**	**106.4**	**12.9**	**384.6**	↑	**0.5**	**87.0**	**10.5**	**314.4**	↓
御殿場市	**	0.3	138.6	16.8	500.8	↑	0.4	112.3	13.6	405.8	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.3	**77.2**	**25.1**	**180.1**	↓	1.6	**62.2**	**20.2**	**145.3**	↓
富士宮市	**	0.5	87.2	10.6	315.2	↓	0.6	71.2	8.6	257.3	↓
富士市	**	0.8	71.7	14.8	209.5	↓	1.0	57.4	11.8	167.8	↓
静岡市	3.2	2.7	**119.2**	**68.1**	**193.6**	↑	3.3	**95.9**	**54.8**	**155.7**	↓
中部保健所	2.6	1.7	**149.8**	**79.7**	**256.1**	↑	2.1	**122.0**	**64.9**	**208.7**	↑
島田市	**	0.4	143.9	29.7	420.6	↑	0.5	118.1	24.3	345.1	↑
焼津市	**	0.5	206.9	67.2	482.8	↑	0.6	166.6	54.1	388.8	↑
藤枝市	**	0.5	123.5	25.5	361.0	↑	0.6	100.1	20.6	292.5	↑
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	209.2	5.3	1165.5	↑	0.1	172.9	4.4	963.1	↑
川根本町	**	0.0	418.0	10.6	2328.9	↑	0.1	335.7	8.5	1870.4	↑
西部保健所	2.2	1.8	**120.0**	**59.8**	**214.8**	↑	2.2	**99.1**	**49.4**	**177.3**	↓
磐田市	**	0.6	206.1	75.6	448.7	↑	0.7	169.2	62.1	368.4	↑
掛川市	**	0.4	47.8	1.2	266.5	↓	0.5	39.6	1.0	220.8	↓
袋井市	**	0.3	297.2	81.0	761.2	↑	0.3	246.4	67.1	631.1	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.4	2.9	**83.4**	**43.0**	**145.6**	↓	3.5	**67.7**	**34.9**	**118.3**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	7.8	–	–	–	–	—	7.4	105.3	74.9	143.9	↑
賀茂保健所	**	**0.2**	**99.7**	**2.5**	**555.6**	↓	**0.2**	**104.4**	**2.6**	**581.6**	↑
下田市	**	0.1	321.7	8.1	1792.8	↑	0.1	336.5	8.5	1875.1	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.3**	**59.7**	**1.5**	**332.7**	↓	**0.3**	**64.7**	**1.6**	**360.7**	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	96.1	2.4	535.5	↓	0.2	105.7	2.7	589.2	↑
東部保健所	**	1.2	**51.1**	**10.5**	**149.3**	↓	1.1	**54.4**	**11.2**	**158.9**	↓
沼津市	**	0.4	45.6	1.2	254.0	↓	0.4	48.6	1.2	270.7	↓
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	230.5	5.8	1284.3	↑	0.1	231.5	5.9	1290.1	↑
伊豆の国市	**	0.1	178.3	4.5	993.3	↑	0.1	188.9	4.8	1052.7	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.2**	**101.2**	**2.6**	**564.1**	↑	**0.2**	**103.3**	**2.6**	**575.7**	↑
御殿場市	**	0.2	126.6	3.2	705.5	↑	0.2	129.9	3.3	723.9	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.8**	**159.7**	**58.6**	**347.7**	↑	**0.7**	**170.2**	**62.5**	**370.6**	↑
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.5	244.9	89.9	533.2	↑	0.5	261.2	95.8	568.7	↑
静岡市	**	1.5	**104.5**	**45.1**	**205.9**	↑	1.4	**110.6**	**47.7**	**218.0**	↑
中部保健所	**	1.0	**142.3**	**57.2**	**293.3**	↑	**0.9**	**150.0**	**60.3**	**309.1**	↑
島田市	**	0.2	182.3	22.1	658.5	↑	0.2	187.8	22.7	678.6	↑
焼津市	**	0.3	69.2	1.8	385.4	↓	0.3	74.2	1.9	413.4	↓
藤枝市	**	0.3	199.6	41.1	583.5	↑	0.3	215.4	44.4	629.5	↑
牧之原市	**	0.1	202.0	5.1	1125.6	↑	0.1	204.0	5.2	1136.4	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	**59.5**	**12.3**	**173.8**	↓	1.0	**61.7**	**12.7**	**180.4**	↓
磐田市	**	0.3	60.2	1.5	335.7	↓	0.3	63.7	1.6	354.9	↓
掛川市	**	0.2	90.2	2.3	502.8	↓	0.2	91.7	2.3	510.9	↓
袋井市	**	0.1	136.9	3.5	762.7	↑	0.1	141.4	3.6	787.6	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	**111.7**	**51.1**	**212.1**	↑	1.5	**116.3**	**53.2**	**220.8**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.6	–	–	–	–	—	3.2	113.5	67.2	179.3	↑
賀茂保健所	**	0.1	221.4	5.6	1233.5	↑	0.1	251.2	6.4	1399.6	↑
下田市	**	0.0	742.1	18.8	4135.2	↑	0.0	831.4	21.0	4632.4	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	134.2	3.4	747.9	↑	0.1	159.0	4.0	885.9	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	210.0	5.3	1170.4	↑	0.1	254.2	6.4	1416.2	↑
東部保健所	**	0.5	74.1	9.0	267.7	↓	0.5	85.0	10.3	307.2	↓
沼津市	**	0.2	101.3	2.6	564.4	↑	0.2	116.3	2.9	647.8	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	389.9	9.9	2172.5	↑	0.0	450.8	11.4	2512.1	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	0.1	223.3	5.7	1,244.4	↑	0.1	244.9	6.2	1,364.7	↑
御殿場市	**	0.1	275.6	7.0	1535.8	↑	0.1	302.0	7.6	1682.8	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	231.8	63.1	593.5	↑	0.3	267.1	72.7	683.9	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	356.8	97.2	913.8	↑	0.2	410.4	111.8	1051.1	▲
静岡市	**	0.7	57.5	7.0	207.7	↓	0.6	65.6	7.9	236.9	↓
中部保健所	**	0.5	131.0	27.0	382.8	↑	0.4	148.8	30.7	435.0	↑
島田市	**	0.1	396.8	48.0	1433.8	↑	0.1	444.3	53.8	1605.3	↑
焼津市	**	0.1	148.3	3.8	826.6	↑	0.1	171.1	4.3	953.1	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	83.6	10.1	301.9	↓	0.4	93.5	11.3	337.7	↓
磐田市	**	0.2	126.0	3.2	702.0	↑	0.1	144.4	3.7	804.5	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	289.3	7.3	1612.1	↑	0.1	321.9	8.1	1793.7	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.8	53.3	6.4	192.5	↓	0.7	59.5	7.2	215.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の結核
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	4.2	–	–	–	–	—	4.2	99.2	61.4	151.6	↓
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.6**	**31.5**	**0.8**	**175.5**	↓	**0.6**	**31.6**	**0.8**	**175.9**	↓
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	417.3	10.6	2325.3	↑	0.1	389.8	9.9	2172.2	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.4**	**98.5**	**11.9**	**355.8**	↓	**0.4**	**98.7**	**11.9**	**356.5**	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	150.5	18.2	543.9	↑	0.3	151.2	18.3	546.5	↑
静岡市	**	**0.8**	**143.6**	**52.7**	**312.6**	↑	**0.8**	**143.4**	**52.6**	**312.1**	↑
中部保健所	**	**0.5**	**152.2**	**41.5**	**389.9**	↑	**0.5**	**150.9**	**41.1**	**386.4**	↑
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	384.8	79.3	1124.7	↑	0.2	391.4	80.7	1144.0	↑
牧之原市	**	0.1	360.9	9.1	2010.7	↑	0.1	341.1	8.6	1900.6	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.5**	**37.7**	**1.0**	**210.2**	↓	**0.5**	**36.8**	**0.9**	**204.8**	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	170.8	4.3	951.5	↑	0.1	163.7	4.1	912.1	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.9**	**162.6**	**65.3**	**335.0**	↑	**0.9**	**159.9**	**64.3**	**329.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

013敗血症

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	299	－	－	－	－	—	331.8	90.0	85.5	94.7	▽
賀茂保健所	**6.8**	**7.5**	**90.9**	**63.0**	**127.1**	↓	**8.4**	**81.2**	**56.2**	**113.5**	↓
下田市	2.4	2.3	103.6	53.5	180.9	↑	2.6	92.4	47.7	161.4	↓
東伊豆町	**	1.5	80.6	29.6	175.6	↓	1.7	72.1	26.5	157.0	↓
河津町	**	0.8	99.4	27.1	254.5	↓	0.9	89.1	24.3	228.2	↓
南伊豆町	**	1.0	57.3	11.8	167.5	↓	1.2	51.0	10.5	149.0	↓
松崎町	**	0.8	24.5	0.6	136.6	↓	0.9	21.9	0.6	121.9	↓
西伊豆町	**	1.0	158.7	68.5	312.9	↑	1.1	142.1	61.4	280.1	↑
熱海保健所	**17**	**12.1**	**137.3**	**109.3**	**170.2**	▲	**13.5**	**123.2**	**98.2**	**152.8**	↑
熱海市	7.0	4.6	152.5	106.2	212.1	▲	5.1	136.2	94.9	189.5	↑
伊東市	9.6	7.5	128.0	94.4	169.7	↑	8.3	115.2	85.0	152.8	↑
東部保健所	**51**	**44.5**	**114.6**	**101.0**	**129.6**	▲	**49.4**	**103.3**	**91.0**	**116.8**	↑
沼津市	19	16.5	113.9	92.1	139.4	↑	18.3	102.7	83.0	125.7	↑
三島市	12	8.6	135.5	102.9	175.1	▲	9.5	122.5	93.0	158.3	↑
裾野市	4.2	3.6	116.8	72.2	178.5	↑	4.0	105.6	65.4	161.5	↑
伊豆市	2.0	3.4	59.4	28.4	109.2	↓	3.8	52.7	25.2	96.9	▽
伊豆の国市	5.0	4.2	118.1	76.4	174.4	↑	4.7	106.1	68.7	156.7	↑
函南町	3.4	3.2	106.5	62.0	170.5	↑	3.5	96.2	56.0	154.1	↓
清水町	3.4	2.3	147.6	85.9	236.3	↑	2.5	133.6	77.8	213.9	↑
長泉町	2.6	2.7	95.2	50.6	162.8	↓	3.0	86.1	45.8	147.3	↓
御殿場保健所	**10**	**7.8**	**128.3**	**95.2**	**169.2**	↑	**8.7**	**115.2**	**85.5**	**151.9**	↑
御殿場市	7.4	6.2	118.9	83.7	163.8	↑	6.9	106.9	75.2	147.3	↑
小山町	2.6	1.6	166.0	88.3	283.9	↑	1.8	148.2	78.9	253.5	↑
富士保健所	**22**	**28.7**	**78.1**	**64.3**	**94.0**	▽	**31.8**	**70.5**	**58.1**	**84.9**	▽
富士宮市	9.8	10.0	98.1	72.5	129.7	↓	11.1	88.5	65.5	117.0	↓
富士市	13	18.7	67.4	51.8	86.3	▽	20.7	60.9	46.8	77.9	▽
静岡市	**70**	**58.0**	**121.0**	**108.7**	**134.4**	▲	**64.4**	**109.0**	**97.9**	**121.0**	↑
中部保健所	**36**	**37.7**	**96.1**	**82.6**	**111.1**	↓	**41.8**	**86.5**	**74.4**	**100.1**	↓
島田市	8.0	8.5	94.0	67.2	128.0	↓	9.5	84.3	60.2	114.8	↓
焼津市	12	10.9	113.4	86.9	145.4	↑	12.1	102.4	78.5	131.2	↑
藤枝市	8.4	11.4	73.9	53.2	99.8	▽	12.6	66.7	48.1	90.2	▽
牧之原市	4.6	3.9	118.2	74.9	177.4	↑	4.3	105.9	67.1	159.0	↑
吉田町	**	2.0	89.2	40.8	169.5	↓	2.2	80.4	36.7	152.6	↓
川根本町	**	0.9	105.3	34.2	245.7	↑	1.1	93.4	30.3	218.0	↓
西部保健所	**32**	**39.6**	**80.2**	**68.2**	**93.7**	▽	**44.1**	**72.1**	**61.3**	**84.2**	▽
磐田市	11	12.8	84.2	63.3	109.9	↓	14.2	75.9	57.0	99.0	▽
掛川市	5.2	8.9	58.7	38.4	86.1	▽	9.9	52.6	34.4	77.1	▽
袋井市	4.6	5.8	78.8	49.9	118.3	↓	6.5	71.0	45.0	106.5	↓
御前崎市	3.0	2.6	114.2	63.9	188.4	↑	2.9	102.4	57.2	168.8	↑
菊川市	3.6	3.5	102.3	60.6	161.8	↑	3.9	91.9	54.4	145.2	↓
森町	**	1.7	81.4	32.7	167.8	↓	1.9	72.4	29.1	149.3	↓
湖西市	3.2	4.3	75.2	42.9	122.1	↓	4.7	67.9	38.8	110.3	↓
浜松市	**54**	**62.5**	**85.7**	**75.7**	**96.6**	▽	**69.5**	**77.1**	**68.1**	**86.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

013敗血症
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	157	–	–	–	–	—	170.7	92.0	85.7	98.6	▽
賀茂保健所	**2.2**	**3.8**	**57.5**	**28.7**	**102.9**	↓	**4.2**	**52.5**	**26.2**	**94.0**	▽
下田市	**	1.2	86.1	27.9	200.9	↓	1.3	78.3	25.4	182.8	↓
東伊豆町	**	0.8	25.4	0.6	141.4	↓	0.9	23.2	0.6	129.1	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	38.4	1.0	213.8	↓	0.6	35.1	0.9	195.5	↓
松崎町	**	0.4	49.5	1.3	275.6	↓	0.4	45.1	1.1	251.5	↓
西伊豆町	**	0.5	116.0	23.9	339.0	↑	0.6	106.1	21.9	310.3	↑
熱海保健所	**8.8**	**6.1**	**143.9**	**104.5**	**193.1**	▲	**6.7**	**132.3**	**96.1**	**177.6**	↑
熱海市	3.4	2.2	151.4	88.1	242.4	↑	2.5	138.2	80.4	221.3	↑
伊東市	5.4	3.9	139.5	91.9	202.9	↑	4.2	128.9	84.9	187.5	↑
東部保健所	**27**	**23.3**	**117.4**	**98.6**	**138.8**	↑	**25.3**	**108.3**	**90.9**	**128.0**	↑
沼津市	11	8.5	128.7	97.0	167.6	↑	9.3	118.8	89.5	154.7	↑
三島市	6.4	4.6	140.5	96.1	198.4	↑	4.9	129.8	88.8	183.2	↑
裾野市	**	2.0	91.1	41.7	173.0	↓	2.1	84.0	38.4	159.6	↓
伊豆市	**	1.7	47.6	13.0	122.0	↓	1.8	43.3	11.8	110.9	↓
伊豆の国市	2.4	2.2	110.1	56.8	192.4	↑	2.4	101.2	52.2	176.8	↑
函南町	2.2	1.7	129.0	64.3	230.9	↑	1.8	119.8	59.7	214.3	↑
清水町	2.2	1.2	179.0	89.2	320.2	↑	1.3	165.1	82.3	295.5	↑
長泉町	**	1.5	41.2	8.5	120.3	↓	1.6	38.0	7.8	111.0	↓
御殿場保健所	**4.0**	**4.0**	**99.0**	**60.4**	**152.9**	↓	**4.4**	**90.9**	**55.5**	**140.3**	↓
御殿場市	3.0	3.3	91.5	51.2	151.0	↓	3.6	84.1	47.0	138.7	↓
小山町	**	0.8	131.0	42.5	305.7	↑	0.8	120.1	39.0	280.2	↑
富士保健所	**13**	**15.0**	**85.1**	**65.5**	**108.7**	↓	**16.3**	**78.6**	**60.6**	**100.4**	↓
富士宮市	4.6	5.2	87.7	55.6	131.6	↓	5.7	81.0	51.3	121.6	↓
富士市	8.2	9.8	83.7	60.0	113.5	↓	10.6	77.4	55.5	105.0	↓
静岡市	**37**	**30.1**	**121.5**	**104.5**	**140.4**	▲	**32.7**	**111.8**	**96.2**	**129.2**	↑
中部保健所	**18**	**19.9**	**92.3**	**74.4**	**113.2**	↓	**21.7**	**85.0**	**68.5**	**104.2**	↓
島田市	3.8	4.4	86.1	51.8	134.5	↓	4.8	79.0	47.5	123.4	↓
焼津市	6.4	5.8	110.1	75.3	155.4	↑	6.3	101.5	69.4	143.2	↑
藤枝市	4.4	6.2	70.9	44.4	107.3	↓	6.7	65.3	40.9	98.9	▽
牧之原市	2.2	1.9	113.1	56.4	202.4	↑	2.1	104.1	51.9	186.2	↑
吉田町	**	1.1	76.0	20.7	194.5	↓	1.1	70.0	19.1	179.4	↓
川根本町	**	0.5	161.8	44.1	414.4	↑	0.5	146.1	39.8	374.1	↑
西部保健所	**18**	**21.3**	**84.7**	**68.1**	**104.1**	↓	**23.2**	**77.7**	**62.5**	**95.5**	▽
磐田市	6.6	6.9	95.6	65.8	134.3	↓	7.5	88.1	60.6	123.7	↓
掛川市	3.4	4.7	71.9	41.9	115.1	↓	5.2	65.6	38.2	105.1	↓
袋井市	2.0	3.1	64.0	30.6	117.7	↓	3.4	58.8	28.2	108.2	↓
御前崎市	**	1.4	72.6	23.6	169.4	↓	1.5	66.6	21.6	155.4	↓
菊川市	2.4	1.9	126.5	65.3	221.0	↑	2.1	115.8	59.8	202.3	↑
森町	**	0.9	67.7	14.0	198.0	↓	1.0	61.4	12.7	179.5	↓
湖西市	2.0	2.3	85.3	40.8	156.8	↓	2.5	78.6	37.6	144.6	↓
浜松市	**29**	**33.2**	**86.8**	**73.2**	**102.1**	↓	**36.2**	**79.6**	**67.2**	**93.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

013敗血症
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	142	－	－	－	－	—	161.1	87.9	81.6	94.6	▽
賀茂保健所	**4.6**	**3.7**	**125.9**	**79.8**	**188.9**	↑	**4.2**	**109.9**	**69.7**	**165.0**	↑
下田市	**	1.2	121.2	48.7	249.8	↑	1.3	106.0	42.6	218.5	↑
東伊豆町	**	0.7	142.9	46.4	333.5	↑	0.8	124.9	40.6	291.5	↑
河津町	**	0.4	215.1	58.6	550.7	↑	0.4	188.1	51.2	481.6	↑
南伊豆町	**	0.5	76.1	9.2	274.8	↓	0.6	65.9	8.0	238.2	↓
松崎町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.5	203.8	66.2	475.7	↑	0.6	178.4	57.9	416.3	↑
熱海保健所	**7.8**	**6.0**	**130.6**	**92.8**	**178.5**	↑	**6.8**	**114.4**	**81.3**	**156.4**	↑
熱海市	3.6	2.3	153.6	91.0	242.7	↑	2.7	134.5	79.6	212.5	↑
伊東市	4.2	3.6	115.7	71.6	176.9	↑	4.1	101.4	62.8	155.1	↑
東部保健所	**24**	**21.2**	**111.5**	**92.3**	**133.5**	↑	**24.1**	**98.1**	**81.2**	**117.4**	↓
沼津市	7.8	8.0	98.0	69.7	134.0	↓	9.0	86.2	61.3	117.9	↓
三島市	5.2	4.0	129.7	84.7	190.1	↑	4.5	114.5	74.8	167.8	↑
裾野市	2.4	1.6	148.0	76.4	258.6	↑	1.8	130.8	67.5	228.5	↑
伊豆市	**	1.7	71.0	26.0	154.5	↓	1.9	61.6	22.6	134.1	↓
伊豆の国市	2.6	2.1	126.6	67.4	216.5	↑	2.3	111.1	59.1	189.9	↑
函南町	**	1.5	80.6	29.6	175.5	↓	1.7	70.7	26.0	154.0	↓
清水町	**	1.1	111.7	41.0	243.2	↑	1.2	99.0	36.3	215.5	↓
長泉町	2.0	1.3	157.1	75.2	288.9	↑	1.4	139.0	66.6	255.7	↑
御殿場保健所	**6.0**	**3.8**	**159.9**	**107.9**	**228.3**	▲	**4.3**	**140.3**	**94.6**	**200.3**	↑
御殿場市	4.4	2.9	149.2	93.5	225.9	↑	3.4	131.1	82.1	198.5	↑
小山町	**	0.8	199.4	86.1	393.0	↑	0.9	173.7	75.0	342.4	↑
富士保健所	**9.6**	**13.6**	**70.4**	**51.9**	**93.3**	▽	**15.5**	**62.0**	**45.7**	**82.2**	▽
富士宮市	5.2	4.7	109.5	71.5	160.5	↑	5.4	96.3	62.9	141.2	↓
富士市	4.4	8.9	49.5	31.0	75.0	▽	10.1	43.6	27.3	66.0	▽
静岡市	**34**	**27.9**	**120.6**	**103.0**	**140.2**	▲	**31.7**	**106.1**	**90.7**	**123.4**	↑
中部保健所	**18**	**17.7**	**100.3**	**80.6**	**123.4**	↑	**20.2**	**88.2**	**70.8**	**108.5**	↓
島田市	4.2	4.1	102.6	63.5	156.8	↑	4.7	89.8	55.5	137.2	↓
焼津市	6.0	5.1	117.2	79.1	167.3	↑	5.8	103.3	69.7	147.5	↑
藤枝市	4.0	5.2	77.5	47.3	119.6	↓	5.9	68.4	41.7	105.6	↓
牧之原市	2.4	1.9	123.4	63.7	215.6	↑	2.2	107.7	55.6	188.1	↑
吉田町	**	1.0	103.8	33.7	242.2	↑	1.1	91.1	29.6	212.7	↓
川根本町	**	0.5	43.9	1.1	244.7	↓	0.5	38.2	1.0	213.0	↓
西部保健所	**14**	**18.4**	**75.1**	**58.4**	**95.1**	▽	**20.9**	**66.0**	**51.3**	**83.5**	▽
磐田市	4.2	5.9	70.9	43.9	108.4	↓	6.7	62.3	38.6	95.3	▽
掛川市	**	4.1	43.7	20.0	82.9	▽	4.7	38.3	17.5	72.7	▽
袋井市	2.6	2.7	95.9	51.0	164.0	↓	3.1	84.4	44.9	144.3	↓
御前崎市	2.0	1.2	160.1	76.7	294.5	↑	1.4	140.0	67.0	257.4	↑
菊川市	**	1.6	74.0	27.2	161.2	↓	1.8	65.0	23.9	141.6	↓
森町	**	0.8	96.0	26.1	245.9	↓	1.0	83.7	22.8	214.3	↓
湖西市	**	1.9	62.8	23.0	136.6	↓	2.2	55.4	20.3	120.6	↓
浜松市	**25**	**29.3**	**84.5**	**70.3**	**100.8**	↓	**33.4**	**74.3**	**61.8**	**88.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

014ウイルス性肝炎

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	47	－	－	－	－	—	54.8	85.0	74.4	96.7	▽
賀茂保健所	**	1.1	107.5	39.4	234.0	↑	1.3	89.2	32.7	194.1	↓
下田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	270.7	55.8	791.3	↑	0.3	224.4	46.3	656.0	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	165.1	4.2	920.1	↑	0.1	136.5	3.5	760.6	↑
西伊豆町	**	0.1	270.0	32.7	975.6	↑	0.2	222.3	26.9	803.2	↑
熱海保健所	**	1.8	87.7	37.9	172.8	↓	2.2	72.7	31.4	143.2	↓
熱海市	**	0.7	117.6	32.0	301.2	↑	0.8	96.3	26.2	246.7	↓
伊東市	**	1.1	69.9	19.0	179.0	↓	1.4	58.3	15.9	149.4	↓
東部保健所	7.2	7.0	103.5	72.5	143.2	↑	8.2	87.8	61.5	121.6	↓
沼津市	2.8	2.6	108.3	59.2	181.7	↑	3.1	91.7	50.1	153.9	↓
三島市	**	1.4	74.0	24.0	172.6	↓	1.6	63.0	20.5	147.1	↓
裾野市	**	0.6	69.4	8.4	250.8	↓	0.7	59.8	7.2	215.9	↓
伊豆市	**	0.5	79.8	9.7	288.2	↓	0.6	66.4	8.0	239.9	↓
伊豆の国市	**	0.7	30.7	0.8	170.9	↓	0.8	25.9	0.7	144.1	↓
函南町	**	0.5	282.7	113.7	582.7	▲	0.6	239.8	96.4	494.2	↑
清水町	**	0.4	55.0	1.4	306.3	↓	0.4	46.9	1.2	261.4	↓
長泉町	**	0.4	185.1	50.4	474.0	↑	0.5	158.9	43.3	407.1	↑
御殿場保健所	**	1.2	82.1	26.7	191.7	↓	1.4	70.0	22.7	163.4	↓
御殿場市	**	1.0	81.8	22.3	209.6	↓	1.1	70.0	19.1	179.2	↓
小山町	**	0.2	83.4	2.1	464.9	↓	0.3	70.3	1.8	391.6	↓
富士保健所	5.8	4.6	127.0	85.0	182.4	↑	5.3	108.6	72.7	156.0	↑
富士宮市	**	1.6	113.5	51.9	215.5	↑	1.9	97.0	44.4	184.2	↓
富士市	4.0	3.0	134.2	82.0	207.3	↑	3.5	114.8	70.1	177.4	↑
静岡市	9.6	9.0	106.5	78.5	141.2	↑	10.7	90.1	66.4	119.5	↓
中部保健所	5.2	5.9	88.5	57.8	129.7	↓	6.9	75.3	49.2	110.4	↓
島田市	**	1.3	46.1	9.5	134.6	↓	1.5	38.9	8.0	113.8	↓
焼津市	2.6	1.7	151.1	80.4	258.4	↑	2.0	128.7	68.5	220.2	↑
藤枝市	**	1.8	78.4	31.5	161.5	↓	2.1	67.0	26.9	138.1	↓
牧之原市	**	0.6	66.4	8.0	240.0	↓	0.7	56.3	6.8	203.5	↓
吉田町	**	0.3	61.7	1.6	343.8	↓	0.4	53.2	1.3	296.3	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.4	6.2	102.4	70.1	144.6	↑	7.3	87.9	60.1	124.1	↓
磐田市	2.8	2.0	138.7	75.8	232.8	↑	2.4	118.9	64.9	199.5	↑
掛川市	**	1.4	115.0	49.6	226.7	↑	1.6	98.7	42.6	194.5	↓
袋井市	**	0.9	107.1	34.8	250.0	↑	1.1	92.6	30.1	216.2	↓
御前崎市	**	0.4	97.3	11.8	351.6	↓	0.5	83.1	10.1	300.4	↓
菊川市	**	0.6	72.5	8.8	262.0	↓	0.6	62.3	7.5	225.2	↓
森町	**	0.3	76.1	1.9	423.9	↓	0.3	64.3	1.6	358.3	↓
湖西市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	8.6	9.7	88.2	63.8	118.9	↓	11.4	75.2	54.4	101.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

014ウイルス性肝炎

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	24	–	–	–	–	—	25.8	91.4	75.7	109.5	↓
賀茂保健所	**	**0.5**	**148.5**	**40.4**	**380.2**	↑	**0.6**	**133.3**	**36.3**	**341.3**	↑
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	364.5	44.1	1316.9	↑	0.1	325.9	39.4	1177.7	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	571.1	69.1	2063.3	↑	0.1	506.7	61.3	1830.9	↑
熱海保健所	**	**0.9**	**115.5**	**37.5**	**269.6**	↑	**1.0**	**104.0**	**33.8**	**242.8**	↑
熱海市	**	0.3	129.2	15.6	466.8	↑	0.3	115.6	14.0	417.6	↑
伊東市	**	0.6	107.9	22.2	315.3	↑	0.6	97.5	20.1	285.1	↓
東部保健所	3.4	**3.5**	**96.9**	**56.4**	**155.1**	↓	**3.8**	**88.6**	**51.6**	**141.9**	↓
沼津市	**	1.3	108.6	43.7	223.9	↑	1.4	99.4	40.0	204.8	↓
三島市	**	0.7	29.1	0.7	162.1	↓	0.8	26.7	0.7	148.5	↓
裾野市	**	0.3	131.3	15.9	474.4	↑	0.3	120.7	14.6	436.1	↑
伊豆市	**	0.2	83.1	2.1	463.1	↓	0.3	74.8	1.9	416.9	↓
伊豆の国市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.3	394.2	128.0	920.0	▲	0.3	359.5	116.7	839.0	▲
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	89.2	2.3	496.8	↓	0.2	82.3	2.1	458.3	↓
御殿場保健所	**	**0.6**	**97.5**	**20.1**	**285.1**	↓	**0.7**	**89.4**	**18.4**	**261.4**	↓
御殿場市	**	0.5	80.1	9.7	289.6	↓	0.5	73.5	8.9	265.6	↓
小山町	**	0.1	172.3	4.4	960.0	↑	0.1	157.9	4.0	879.8	↑
富士保健所	2.8	**2.3**	**120.8**	**66.0**	**202.6**	↑	**2.5**	**111.1**	**60.7**	**186.5**	↑
富士宮市	**	0.8	124.4	40.4	290.3	↑	0.9	114.2	37.1	266.4	↑
富士市	**	1.5	118.8	54.3	225.6	↑	1.6	109.5	50.1	208.0	↑
静岡市	4.6	**4.5**	**102.4**	**64.9**	**153.6**	↑	**4.9**	**93.5**	**59.3**	**140.3**	↓
中部保健所	2.8	**3.0**	**93.9**	**51.3**	**157.6**	↓	**3.3**	**85.7**	**46.8**	**143.9**	↓
島田市	**	0.7	30.7	0.8	171.0	↓	0.7	27.9	0.7	155.6	↓
焼津市	**	0.9	205.4	93.9	390.0	↑	1.0	188.0	86.0	357.0	↑
藤枝市	**	0.9	43.2	5.2	156.2	↓	1.0	39.5	4.8	142.6	↓
牧之原市	**	0.3	136.0	16.5	491.4	↑	0.3	124.1	15.0	448.2	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	**3.3**	**92.1**	**51.5**	**152.0**	↓	**3.6**	**84.5**	**47.2**	**139.3**	↓
磐田市	**	1.0	152.5	65.8	300.6	↑	1.1	139.5	60.2	275.0	↑
掛川市	**	0.7	82.9	17.1	242.3	↓	0.8	75.9	15.6	221.9	↓
袋井市	**	0.5	40.7	1.0	226.8	↓	0.5	37.6	1.0	209.3	↓
御前崎市	**	0.2	95.0	2.4	529.4	↓	0.2	86.9	2.2	484.3	↓
菊川市	**	0.3	69.2	1.8	385.6	↓	0.3	63.4	1.6	353.3	↓
森町	**	0.1	153.0	3.9	852.4	↑	0.1	138.7	3.5	773.1	↑
湖西市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.6	**5.0**	**92.0**	**58.3**	**138.0**	↓	**5.5**	**84.2**	**53.4**	**126.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

014ウイルス性肝炎
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	23	–	–	–	–	—	29.0	79.3	65.5	95.2	▽
賀茂保健所	**	**0.6**	**69.3**	**8.4**	**250.3**	↓	**0.7**	**53.7**	**6.5**	**193.9**	↓
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	178.7	4.5	995.9	↑	0.1	138.3	3.5	770.5	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	311.3	7.9	1734.6	↑	0.1	240.4	6.1	1339.4	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.0**	**62.6**	**12.9**	**182.9**	↓	**1.2**	**48.4**	**10.0**	**141.3**	↓
熱海市	**	0.4	107.9	13.1	389.9	↑	0.5	82.6	10.0	298.4	↓
伊東市	**	0.6	34.0	0.9	189.4	↓	0.8	26.4	0.7	147.4	↓
東部保健所	3.8	**3.5**	**110.1**	**66.3**	**172.0**	↑	**4.4**	**87.1**	**52.4**	**136.1**	↓
沼津市	**	1.3	108.0	43.4	222.6	↑	1.6	85.2	34.2	175.6	↓
三島市	**	0.7	120.4	32.8	308.3	↑	0.8	95.7	26.1	245.0	↓
裾野市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.3	76.7	1.9	427.4	↓	0.3	59.7	1.5	332.6	↓
伊豆の国市	**	0.3	60.7	1.5	338.0	↓	0.4	47.8	1.2	266.3	↓
函南町	**	0.2	165.7	20.0	598.6	↑	0.3	130.9	15.8	472.8	↑
清水町	**	0.2	113.0	2.9	629.6	↑	0.2	89.6	2.3	499.1	↓
長泉町	**	0.2	288.6	59.5	843.7	↑	0.3	230.6	47.5	674.1	↑
御殿場保健所	**	**0.6**	**66.4**	**8.0**	**239.9**	↓	**0.8**	**52.8**	**6.4**	**190.9**	↓
御殿場市	**	0.5	83.6	10.1	302.0	↓	0.6	66.8	8.1	241.2	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	**2.2**	**133.5**	**74.7**	**220.2**	↑	**2.8**	**106.4**	**59.5**	**175.5**	↑
富士宮市	**	0.8	102.2	27.8	261.8	↑	1.0	81.7	22.3	209.2	↓
富士市	2.2	1.5	150.2	74.9	268.7	↑	1.8	119.6	59.6	214.0	↑
静岡市	5.0	**4.5**	**110.5**	**71.5**	**163.2**	↑	**5.7**	**87.2**	**56.4**	**128.7**	↓
中部保健所	2.4	**2.9**	**83.0**	**42.8**	**145.0**	↓	**3.6**	**66.0**	**34.1**	**115.3**	↓
島田市	**	0.7	61.4	7.4	221.9	↓	0.8	48.5	5.9	175.3	↓
焼津市	**	0.8	94.8	25.8	242.7	↓	1.1	75.3	20.5	192.9	↓
藤枝市	**	0.9	116.1	37.7	270.9	↑	1.1	92.9	30.2	216.9	↓
牧之原市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	127.6	3.2	711.1	↑	0.2	102.3	2.6	570.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.4	**3.0**	**113.6**	**66.2**	**181.9**	↑	**3.7**	**91.2**	**53.1**	**146.1**	↓
磐田市	**	1.0	123.8	45.4	269.6	↑	1.2	99.3	36.4	216.1	↓
掛川市	**	0.7	149.8	48.7	349.7	↑	0.8	120.4	39.1	280.9	↑
袋井市	**	0.4	180.9	49.3	463.2	↑	0.5	146.2	39.8	374.5	↑
御前崎市	**	0.2	99.8	2.5	555.8	↓	0.3	79.7	2.0	443.9	↓
菊川市	**	0.3	76.1	1.9	424.2	↓	0.3	61.3	1.6	341.5	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.0	**4.7**	**84.3**	**51.5**	**130.2**	↓	**6.0**	**67.0**	**40.9**	**103.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス性肝炎

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	7.6	–	–	–	–	—	10.4	73.0	51.7	100.3	↓
賀茂保健所	**	**0.2**	**352.5**	**72.7**	**1030.4**	↑	**0.2**	**245.9**	**50.7**	**718.8**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.0	1114.2	28.2	6208.3	↑	0.0	771.4	19.5	4298.2	↑
西伊豆町	**	0.0	1830.2	221.5	6612.6	▲	0.0	1253.3	151.6	4528.1	▲
熱海保健所	**	**0.3**	**70.0**	**1.8**	**390.2**	↓	**0.4**	**49.7**	**1.3**	**276.9**	↓
熱海市	**	0.1	197.3	5.0	1099.3	↑	0.1	136.6	3.5	761.1	↑
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.1	**69.8**	**19.0**	**178.9**	↓	1.6	**51.2**	**14.0**	**131.2**	↓
沼津市	**	0.4	47.4	1.2	263.9	↓	0.6	34.7	0.9	193.2	↓
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	264.2	6.7	1472.2	↑	0.1	184.2	4.7	1026.1	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	548.2	66.3	1980.7	↑	0.1	410.0	49.6	1481.4	↑
御殿場保健所	**	**0.2**	**202.3**	**24.5**	**730.9**	↑	**0.3**	**148.2**	**17.9**	**535.3**	↑
御殿場市	**	0.2	124.9	3.2	695.9	↑	0.2	91.9	2.3	511.9	↓
小山町	**	0.0	532.1	13.5	2964.8	↑	0.1	382.8	9.7	2133.0	↑
富士保健所	**	**0.8**	**207.7**	**89.7**	**409.4**	↑	**1.0**	**155.1**	**67.0**	**305.7**	↑
富士宮市	**	0.3	297.6	81.1	762.2	↑	0.4	222.5	60.6	569.9	↑
富士市	**	0.5	159.5	43.5	408.6	↑	0.7	119.0	32.4	304.8	↑
静岡市	**	1.5	**68.4**	**22.2**	**159.7**	↓	2.0	**49.9**	**16.2**	**116.4**	↓
中部保健所	**	1.0	**62.6**	**12.9**	**183.1**	↓	1.3	**45.8**	**9.4**	**133.8**	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	209.5	43.2	612.2	↑	0.4	154.7	31.9	452.1	↑
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.0	**97.0**	**31.5**	**226.3**	↓	1.4	**71.1**	**23.1**	**166.0**	↓
磐田市	**	0.3	119.1	14.4	430.2	↑	0.5	87.6	10.6	316.5	↓
掛川市	**	0.2	88.6	2.2	493.8	↓	0.3	64.4	1.6	359.0	↓
袋井市	**	0.2	126.7	3.2	706.0	↑	0.2	94.5	2.4	526.4	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	220.6	5.6	1229.2	↑	0.1	161.6	4.1	900.4	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	**88.9**	**35.7**	**183.2**	↓	2.2	**64.6**	**26.0**	**133.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス性肝炎
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.2	–	–	–	–	—	6.1	52.4	29.9	85.1	▽
賀茂保健所	**	**0.1**	**595.2**	**72.0**	**2150.3**	↑	**0.1**	**291.2**	**35.2**	**1052.1**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.0	4802.0	581.0	17349.7	▲	0.0	2258.3	273.3	8159.2	▲
熱海保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.5**	**83.3**	**10.1**	**300.8**	↓	**0.9**	**43.9**	**5.3**	**158.7**	↓
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	662.3	16.8	3690.4	↑	0.1	324.9	8.2	1810.1	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	621.1	15.7	3460.8	↑	0.1	342.0	8.7	1905.9	↑
御殿場保健所	**	**0.1**	**237.0**	**6.0**	**1,320.3**	↑	**0.2**	**125.3**	**3.2**	**698.4**	↑
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	1272.9	32.2	7092.4	↑	0.0	663.7	16.8	3698.1	↑
富士保健所	**	**0.3**	**244.7**	**66.7**	**626.7**	↑	**0.6**	**132.1**	**36.0**	**338.2**	↑
富士宮市	**	0.1	354.0	42.8	1279.1	↑	0.2	189.8	23.0	685.6	↑
富士市	**	0.2	187.0	22.6	675.6	↑	0.4	101.3	12.3	365.9	↑
静岡市	**	**0.6**	**98.8**	**20.4**	**288.7**	↓	**1.2**	**51.8**	**10.7**	**151.3**	↓
中部保健所	**	**0.4**	**50.1**	**1.3**	**279.0**	↓	**0.8**	**26.0**	**0.7**	**144.8**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	166.6	4.2	928.4	↑	0.2	88.0	2.2	490.2	↓
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.4**	**89.5**	**10.8**	**323.2**	↓	**0.8**	**47.1**	**5.7**	**170.1**	↓
磐田市	**	0.1	276.0	33.4	997.3	↑	0.3	145.7	17.6	526.3	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.7**	**29.7**	**0.8**	**165.4**	↓	**1.3**	**15.5**	**0.4**	**86.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

B型ウイルス性肝炎
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	4.4	－	－	－	－	—	4.3	102.4	64.1	155.0	↑
賀茂保健所	**	**0.1**	**194.2**	**4.9**	**1081.9**	↑	**0.1**	**187.6**	**4.7**	**1045.2**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.0	1804.8	45.7	10056.2	↑	0.0	1730.6	43.8	9643.0	↑
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**114.4**	**2.9**	**637.5**	↑	**0.2**	**110.5**	**2.8**	**615.5**	↑
熱海市	**	0.1	313.3	7.9	1745.7	↑	0.1	292.4	7.4	1629.0	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.7**	**60.1**	**7.3**	**217.3**	↓	**0.7**	**61.5**	**7.4**	**222.2**	↓
沼津市	**	0.2	81.1	2.1	452.0	↓	0.2	82.3	2.1	458.8	↓
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	490.6	12.4	2733.9	↑	0.0	511.7	13.0	2851.4	↑
御殿場保健所	**	**0.1**	**176.5**	**4.5**	**983.3**	↑	**0.1**	**181.2**	**4.6**	**1,009.5**	↑
御殿場市	**	0.1	218.7	5.5	1218.6	↑	0.1	226.6	5.7	1262.5	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.4**	**180.4**	**49.2**	**462.1**	↑	**0.4**	**187.8**	**51.2**	**481.1**	↑
富士宮市	**	0.2	256.7	31.1	927.6	↑	0.1	269.0	32.5	971.8	↑
富士市	**	0.3	139.1	16.8	502.6	↑	0.3	144.3	17.5	521.4	↑
静岡市	**	**0.9**	**46.8**	**5.7**	**169.2**	↓	**0.8**	**47.3**	**5.7**	**170.9**	↓
中部保健所	**	**0.6**	**71.6**	**8.7**	**258.8**	↓	**0.5**	**73.9**	**8.9**	**267.0**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	240.4	29.1	868.4	↑	0.2	249.0	30.1	899.7	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.6**	**102.7**	**21.2**	**300.3**	↑	**0.6**	**107.9**	**22.2**	**315.5**	↑
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	156.2	4.0	870.5	↑	0.1	163.5	4.1	910.9	↑
袋井市	**	0.1	226.7	5.7	1262.9	↑	0.1	242.5	6.1	1351.4	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	389.7	9.9	2171.5	↑	0.0	411.8	10.4	2294.7	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.9**	**133.1**	**48.9**	**289.9**	↑	**0.9**	**136.5**	**50.1**	**297.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス性肝炎

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	34	–	–	–	–	—	39.0	86.6	74.1	100.7	↓
賀茂保健所	**	0.8	73.1	15.1	213.8	↓	1.0	61.9	12.8	180.9	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	368.8	76.0	1078.0	↑	0.2	312.7	64.4	914.0	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.3	104.9	42.2	216.1	↑	1.6	88.4	35.5	182.2	↓
熱海市	**	0.5	119.1	24.5	348.0	↑	0.6	99.5	20.5	290.7	↓
伊東市	**	0.8	96.2	26.2	246.5	↓	1.0	81.6	22.2	209.0	↓
東部保健所	5.2	5.0	103.2	67.4	151.2	↑	5.8	89.2	58.2	130.7	↓
沼津市	2.4	1.9	127.9	66.0	223.5	↑	2.2	110.3	56.9	192.6	↑
三島市	**	1.0	40.9	5.0	147.8	↓	1.1	35.5	4.3	128.4	↓
裾野市	**	0.4	48.3	1.2	268.9	↓	0.5	42.5	1.1	236.6	↓
伊豆市	**	0.4	54.6	1.4	304.2	↓	0.4	46.1	1.2	256.7	↓
伊豆の国市	**	0.5	42.4	1.1	236.4	↓	0.6	36.3	0.9	202.4	↓
函南町	**	0.4	337.7	123.9	735.1	▲	0.4	290.7	106.7	632.8	▲
清水町	**	0.3	75.7	1.9	422.0	↓	0.3	66.1	1.7	368.4	↓
長泉町	**	0.3	128.2	15.5	463.2	↑	0.4	112.3	13.6	405.9	↑
御殿場保健所	**	0.9	68.0	14.0	198.7	↓	1.0	59.0	12.2	172.4	↓
御殿場市	**	0.7	84.7	17.4	247.5	↓	0.8	73.8	15.2	215.8	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	3.3	103.4	60.2	165.6	↑	3.8	89.9	52.3	144.0	↓
富士宮市	**	1.1	70.2	19.1	179.8	↓	1.3	60.9	16.6	156.1	↓
富士市	2.6	2.1	121.1	64.4	207.1	↑	2.5	105.3	56.0	180.1	↑
静岡市	7.8	6.6	118.9	84.6	162.6	↑	7.6	102.6	72.9	140.3	↑
中部保健所	4.4	4.3	103.3	64.7	156.4	↑	4.9	89.6	56.1	135.7	↓
島田市	**	0.9	63.2	13.0	184.7	↓	1.1	54.4	11.2	159.1	↓
焼津市	2.0	1.2	160.7	76.9	295.6	↑	1.4	139.6	66.8	256.8	↑
藤枝市	**	1.3	93.0	34.1	202.4	↓	1.5	81.2	29.8	176.7	↓
牧之原市	**	0.4	91.4	11.1	330.1	↓	0.5	78.5	9.5	283.7	↓
吉田町	**	0.2	86.2	2.2	480.2	↓	0.3	75.2	1.9	419.2	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	4.5	97.6	61.1	147.7	↓	5.2	85.4	53.5	129.3	↓
磐田市	2.2	1.5	151.3	75.4	270.7	↑	1.7	132.1	65.9	236.5	↑
掛川市	**	1.0	119.1	43.7	259.3	↑	1.1	104.3	38.3	227.2	↑
袋井市	**	0.7	89.6	18.5	261.8	↓	0.8	78.9	16.3	230.6	↓
御前崎市	**	0.3	134.4	16.3	485.5	↑	0.3	116.8	14.1	422.1	↑
菊川市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	6.0	7.1	84.7	57.1	120.9	↓	8.1	73.7	49.7	105.2	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス性肝炎
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	18	－	－	－	－	—	16.9	107.6	86.7	132.1	↑
賀茂保健所	**	**0.4**	**94.6**	**11.5**	**341.9**	↓	**0.4**	**100.7**	**12.2**	**363.9**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	464.8	56.2	1679.3	↑	0.1	492.8	59.6	1780.6	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.7**	**148.1**	**48.1**	**345.7**	↑	**0.6**	**157.8**	**51.2**	**368.3**	↑
熱海市	**	0.2	163.8	19.8	591.9	↑	0.2	174.0	21.1	628.6	↑
伊東市	**	0.4	139.2	28.7	406.8	↑	0.4	148.6	30.6	434.3	↑
東部保健所	2.6	**2.7**	**96.3**	**51.2**	**164.7**	↓	**2.5**	**103.5**	**55.1**	**177.0**	↑
沼津市	**	1.0	141.1	56.7	290.8	↑	0.9	151.8	61.0	312.8	↑
三島市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.2	85.9	2.2	478.5	↓	0.2	92.7	2.3	516.6	↓
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	513.3	166.7	1198.1	▲	0.2	550.5	178.7	1284.9	▲
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.5**	**84.4**	**10.2**	**305.1**	↓	**0.4**	**91.1**	**11.0**	**329.0**	↓
御殿場市	**	0.4	104.1	12.6	376.1	↑	0.4	112.3	13.6	405.6	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**1.8**	**101.5**	**46.4**	**192.8**	↑	**1.6**	**109.6**	**50.1**	**208.1**	↑
富士宮市	**	0.6	65.1	7.9	235.1	↓	0.6	70.1	8.5	253.3	↓
富士市	**	1.2	120.9	48.6	249.1	↑	1.1	130.6	52.5	269.2	↑
静岡市	3.6	**3.5**	**103.7**	**61.4**	**163.9**	↑	**3.2**	**111.6**	**66.1**	**176.3**	↑
中部保健所	2.4	**2.3**	**104.2**	**53.8**	**182.0**	↑	**2.1**	**112.0**	**57.8**	**195.7**	↑
島田市	**	0.5	39.5	1.0	220.1	↓	0.5	42.4	1.1	236.4	↓
焼津市	**	0.7	237.2	102.4	467.5	▲	0.6	255.5	110.3	503.5	▲
藤枝市	**	0.7	28.0	0.7	156.2	↓	0.7	30.1	0.8	167.9	↓
牧之原市	**	0.2	175.6	21.3	634.6	↑	0.2	188.8	22.9	682.3	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	**2.5**	**79.9**	**38.3**	**147.0**	↓	**2.3**	**86.2**	**41.3**	**158.6**	↓
磐田市	**	0.8	149.0	54.7	324.4	↑	0.7	160.5	58.9	349.3	↑
掛川市	**	0.6	107.4	22.1	314.0	↑	0.5	116.0	23.9	339.0	↑
袋井市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	123.0	3.1	685.3	↑	0.2	132.5	3.4	738.4	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	4.0	**3.9**	**103.5**	**63.2**	**159.9**	↑	**3.6**	**111.6**	**68.1**	**172.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

C型ウイルス性肝炎
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	16	－	－	－	－	—	22.1	70.6	55.8	88.1	▽
賀茂保健所	**	**0.4**	**50.3**	**1.3**	**280.2**	↓	**0.6**	**34.9**	**0.9**	**194.7**	↓
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	261.0	6.6	1454.2	↑	0.1	180.6	4.6	1006.6	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.7**	**60.6**	**7.3**	**219.0**	↓	**1.0**	**42.1**	**5.1**	**152.1**	↓
熱海市	**	0.3	77.0	1.9	429.1	↓	0.4	53.6	1.4	298.4	↓
伊東市	**	0.4	50.0	1.3	278.5	↓	0.6	34.7	0.9	193.3	↓
東部保健所	2.6	**2.3**	**111.2**	**59.2**	**190.2**	↑	**3.3**	**78.3**	**41.7**	**134.0**	↓
沼津市	**	0.9	113.2	36.7	264.1	↑	1.3	79.8	25.9	186.1	↓
三島市	**	0.4	89.0	10.8	321.5	↓	0.6	63.0	7.6	227.7	↓
裾野市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.2	112.4	2.8	626.1	↑	0.3	77.7	2.0	432.9	↓
伊豆の国市	**	0.2	89.7	2.3	499.9	↓	0.3	62.8	1.6	349.8	↓
函南町	**	0.2	124.6	3.2	694.0	↑	0.2	86.5	2.2	482.1	↓
清水町	**	0.1	165.9	4.2	924.3	↑	0.2	118.0	3.0	657.3	↑
長泉町	**	0.1	284.5	34.4	1027.9	↑	0.2	202.5	24.5	731.8	↑
御殿場保健所	**	**0.4**	**48.9**	**1.2**	**272.5**	↓	**0.6**	**34.6**	**0.9**	**192.8**	↓
御殿場市	**	0.3	61.6	1.6	343.5	↓	0.5	43.8	1.1	244.1	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**1.5**	**105.7**	**45.6**	**208.3**	↑	**2.1**	**74.8**	**32.3**	**147.4**	↓
富士宮市	**	0.5	76.3	9.2	275.6	↓	0.7	53.9	6.5	194.7	↓
富士市	**	1.0	121.3	44.5	264.1	↑	1.4	85.9	31.5	187.0	↓
静岡市	4.2	**3.1**	**136.0**	**84.2**	**207.9**	↑	**4.4**	**96.0**	**59.4**	**146.7**	↓
中部保健所	2.0	**2.0**	**102.3**	**49.0**	**188.1**	↑	**2.8**	**72.2**	**34.6**	**132.9**	↓
島田市	**	0.4	90.3	10.9	326.2	↓	0.6	63.4	7.7	229.2	↓
焼津市	**	0.6	70.2	8.5	253.6	↓	0.8	49.6	6.0	179.2	↓
藤枝市	**	0.6	173.1	56.2	404.1	↑	0.8	122.8	39.9	286.6	↑
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	191.8	4.9	1068.8	↑	0.1	135.0	3.4	752.2	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	**2.0**	**119.6**	**61.7**	**208.9**	↑	**2.8**	**84.7**	**43.7**	**148.0**	↓
磐田市	**	0.6	154.1	50.0	359.7	↑	0.9	109.0	35.4	254.5	↑
掛川市	**	0.4	133.6	27.5	390.6	↑	0.6	94.8	19.5	277.2	↓
袋井市	**	0.3	203.7	42.0	595.3	↑	0.4	144.8	29.8	423.1	↑
御前崎市	**	0.1	148.1	3.7	825.0	↑	0.2	104.5	2.6	582.1	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	**3.2**	**62.1**	**29.7**	**114.1**	↓	**4.6**	**43.9**	**21.0**	**80.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス性肝炎

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5.2	–	–	–	–	—	5.4	96.3	62.9	141.0	↓
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.8**	**154.7**	**56.8**	**336.8**	↑	**0.8**	**148.8**	**54.6**	**323.9**	↑
沼津市	**	0.3	69.6	1.8	388.0	↓	0.3	66.9	1.7	373.0	↓
三島市	**	0.1	405.9	83.7	1186.5	↑	0.2	385.3	79.4	1126.1	↑
裾野市	**	0.1	315.9	8.0	1760.2	↑	0.1	302.3	7.7	1684.3	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	352.1	8.9	1961.8	↑	0.1	344.1	8.7	1917.4	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.5**	**157.1**	**42.8**	**402.2**	↑	**0.5**	**152.3**	**41.5**	**390.1**	↑
富士宮市	**	0.2	112.1	2.8	624.6	↑	0.2	109.2	2.8	608.4	↑
富士市	**	0.3	181.3	37.4	530.0	↑	0.3	175.4	36.1	512.7	↑
静岡市	**	**1.0**	**80.3**	**21.9**	**205.6**	↓	**1.0**	**76.4**	**20.8**	**195.8**	↓
中部保健所	**	**0.7**	**30.5**	**0.8**	**169.8**	↓	**0.7**	**29.4**	**0.7**	**163.6**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	101.9	2.6	568.0	↑	0.2	96.8	2.4	539.1	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.7**	**141.5**	**45.9**	**330.2**	↑	**0.7**	**138.5**	**45.0**	**323.2**	↑
磐田市	**	0.2	87.7	2.2	488.5	↓	0.2	85.5	2.2	476.6	↓
掛川市	**	0.2	126.5	3.2	704.8	↑	0.2	124.4	3.1	693.3	↑
袋井市	**	0.1	188.4	4.8	1049.9	↑	0.1	186.4	4.7	1038.5	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	320.0	8.1	1783.1	↑	0.1	312.8	7.9	1743.0	↑
森町	**	0.0	669.1	16.9	3728.4	↑	0.0	653.9	16.5	3643.4	↑
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**1.1**	**110.6**	**40.6**	**240.7**	↑	**1.1**	**106.3**	**39.0**	**231.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス性肝炎

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2.2	–	–	–	–	—	2.8	78.8	39.3	141.0	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.3**	**121.8**	**14.7**	**440.1**	↑	**0.4**	**96.4**	**11.7**	**348.2**	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	310.8	7.9	1731.7	↑	0.1	246.7	6.2	1374.4	↑
裾野市	**	0.0	697.1	17.6	3884.3	↑	0.0	559.5	14.2	3117.4	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.2**	**91.3**	**2.3**	**509.0**	↓	**0.3**	**73.7**	**1.9**	**410.5**	↓
富士宮市	**	0.1	262.9	6.7	1465.1	↑	0.1	211.2	5.3	1177.0	↑
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.4**	**96.2**	**11.6**	**347.7**	↓	**0.5**	**75.0**	**9.1**	**271.0**	↓
中部保健所	**	**0.3**	**71.9**	**1.8**	**400.7**	↓	**0.4**	**56.6**	**1.4**	**315.3**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	231.2	5.9	1288.3	↑	0.1	181.6	4.6	1011.9	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.3**	**195.9**	**40.4**	**572.7**	↑	**0.4**	**156.7**	**32.3**	**458.0**	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	428.2	10.8	2386.1	↑	0.1	350.3	8.9	1951.6	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	742.1	18.8	4134.9	↑	0.0	586.4	14.8	3267.4	↑
森町	**	0.0	1640.9	41.5	9143.3	↑	0.0	1286.0	32.5	7165.8	↑
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.5**	**86.0**	**10.4**	**310.7**	↓	**0.6**	**67.9**	**8.2**	**245.3**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のウイルス性肝炎

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.0	–	–	–	–	—	2.6	114.9	64.3	189.5	↑
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.4**	**178.8**	**48.7**	**458.0**	↑	**0.4**	**204.3**	**55.7**	**523.3**	↑
沼津市	**	0.2	120.4	3.0	670.7	↑	0.1	136.4	3.5	760.1	↑
三島市	**	0.1	479.3	58.0	1731.6	↑	0.1	535.8	64.8	1935.8	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	604.4	15.3	3367.7	↑	0.0	720.2	18.2	4013.1	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.3**	**206.6**	**42.6**	**603.9**	↑	**0.3**	**236.4**	**48.7**	**691.1**	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	319.1	65.8	932.7	↑	0.2	363.0	74.8	1061.1	↑
静岡市	**	**0.6**	**68.9**	**8.3**	**248.9**	↓	**0.5**	**78.0**	**9.4**	**281.6**	↓
中部保健所		**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.4**	**99.9**	**12.1**	**360.8**	↓	**0.3**	**117.9**	**14.3**	**426.1**	↑
磐田市	**	0.1	154.8	3.9	862.7	↑	0.1	182.2	4.6	1015.4	↑
掛川市	**	0.1	221.4	5.6	1233.8	↑	0.1	264.0	6.7	1471.1	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.6**	**129.0**	**35.1**	**330.3**	↑	**0.5**	**148.3**	**40.4**	**379.8**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.6	114.1	52.2	216.7	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.0**	**448.9**	**11.4**	**2,501.3**	↑	**0.0**	**442.0**	**11.2**	**2,462.7**	↑
熱海市	**	0.0	1369.3	34.7	7629.5	↑	0.0	1310.3	33.2	7300.9	↑
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.3**	**150.8**	**18.2**	**544.7**	↑	**0.2**	**171.0**	**20.7**	**618.0**	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	377.6	9.6	2104.1	↑	0.0	431.7	10.9	2405.2	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	1104.9	28.0	6156.3	↑	0.0	1230.5	31.1	6856.4	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.2**	**106.1**	**2.7**	**591.0**	↑	**0.2**	**122.5**	**3.1**	**682.8**	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	161.7	4.1	901.1	↑	0.1	186.2	4.7	1037.8	↑
静岡市	**	**0.3**	**118.7**	**14.4**	**428.7**	↑	**0.3**	**134.7**	**16.3**	**486.8**	↑
中部保健所	**	**0.2**	**90.7**	**2.3**	**505.5**	↓	**0.2**	**102.5**	**2.6**	**571.3**	↑
島田市	**	0.0	437.0	11.1	2434.8	↑	0.0	484.5	12.3	2699.7	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.4**	**101.6**	**12.3**	**367.1**	↑	**0.3**	**117.4**	**14.2**	**424.3**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.5	120.8	55.3	229.5	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.0**	**448.9**	**11.4**	**2,501.3**	↑	**0.0**	**475.5**	**12.0**	**2,649.3**	↑
熱海市	**	0.0	1369.3	34.7	7629.5	↑	0.0	1419.1	35.9	7907.4	↑
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.3**	**150.8**	**18.2**	**544.7**	↑	**0.2**	**181.4**	**21.9**	**655.2**	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	377.6	9.6	2104.1	↑	0.0	457.9	11.6	2551.3	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.0	1104.9	28.0	6156.3	↑	0.0	1304.6	33.0	7269.5	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.2**	**106.1**	**2.7**	**591.0**	↑	**0.2**	**129.6**	**3.3**	**722.2**	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	161.7	4.1	901.1	↑	0.1	197.0	5.0	1097.9	↑
静岡市	**	**0.3**	**118.7**	**14.4**	**428.7**	↑	**0.3**	**143.1**	**17.3**	**516.9**	↑
中部保健所	**	**0.2**	**90.7**	**2.3**	**505.5**	↓	**0.2**	**108.6**	**2.7**	**605.3**	↑
島田市	**	0.0	437.0	11.1	2434.8	↑	0.0	513.7	13.0	2862.3	↑
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.4**	**101.6**	**12.3**	**367.1**	↑	**0.3**	**124.2**	**15.0**	**448.6**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

015ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	220	–	–	–	–	—	207.0	106.5	100.3	113.0	▲
賀茂保健所	**4.8**	**5.5**	**86.9**	**55.7**	**129.3**	↓	**5.2**	**92.4**	**59.2**	**137.4**	↓
下田市	**	1.7	58.1	18.9	135.6	↓	1.6	61.8	20.1	144.3	↓
東伊豆町	**	1.1	108.7	39.9	236.6	↑	1.0	115.5	42.4	251.5	↑
河津町	**	0.6	67.9	8.2	245.3	↓	0.6	72.0	8.7	260.3	↓
南伊豆町	**	0.8	104.2	28.4	266.8	↑	0.7	110.4	30.1	282.6	↑
松崎町	**	0.6	99.9	20.6	292.1	↓	0.6	106.3	21.9	310.8	↑
西伊豆町	**	0.7	107.7	29.3	275.7	↑	0.7	114.5	31.2	293.1	↑
熱海保健所	**7.2**	**9.0**	**79.7**	**55.8**	**110.3**	↓	**8.5**	**84.9**	**59.5**	**117.6**	↓
熱海市	2.6	3.4	75.9	40.4	129.8	↓	3.2	80.9	43.1	138.4	↓
伊東市	4.6	5.6	82.0	51.9	123.0	↓	5.3	87.4	55.4	131.1	↓
東部保健所	**36**	**32.9**	**108.1**	**92.8**	**125.2**	↑	**30.9**	**115.1**	**98.8**	**133.3**	↑
沼津市	15	12.2	124.4	98.0	155.7	↑	11.5	132.5	104.4	165.9	▲
三島市	10	6.4	160.3	119.3	210.7	▲	6.0	171.0	127.3	224.9	▲
裾野市	**	2.7	22.5	4.6	65.7	▽	2.5	24.0	4.9	70.0	▽
伊豆市	**	2.5	64.9	28.0	127.9	↓	2.3	68.8	29.7	135.6	↓
伊豆の国市	2.2	3.1	70.2	35.0	125.7	↓	2.9	74.7	37.2	133.6	↓
函南町	2.2	2.4	92.9	46.3	166.3	↓	2.2	99.0	49.3	177.1	↓
清水町	2.2	1.7	128.9	64.2	230.6	↑	1.6	137.6	68.6	246.3	↑
長泉町	**	2.0	69.7	28.0	143.6	↓	1.9	74.2	29.8	153.0	↓
御殿場保健所	**3.2**	**5.7**	**56.0**	**32.0**	**91.0**	▽	**5.4**	**59.6**	**34.1**	**96.9**	▽
御殿場市	3.0	4.6	65.7	36.7	108.4	↓	4.3	69.9	39.1	115.3	↓
小山町	**	1.1	17.5	0.4	97.6	▽	1.1	18.6	0.5	103.8	↓
富士保健所	**21**	**21.3**	**97.8**	**79.9**	**118.5**	↓	**20.0**	**104.2**	**85.2**	**126.3**	↑
富士宮市	8.2	7.4	110.6	79.4	150.1	↑	7.0	117.9	84.6	159.9	↑
富士市	13	13.9	91.0	69.9	116.4	↓	13.0	96.9	74.5	124.0	↓
静岡市	**47**	**42.9**	**110.4**	**96.8**	**125.4**	↑	**40.3**	**117.7**	**103.2**	**133.7**	▲
中部保健所	**24**	**27.8**	**84.8**	**70.2**	**101.6**	↓	**26.1**	**90.4**	**74.8**	**108.2**	↓
島田市	4.4	6.2	70.5	44.2	106.8	↓	5.9	75.0	47.0	113.6	↓
焼津市	7.8	8.1	96.0	68.3	131.2	↓	7.6	102.4	72.8	140.0	↑
藤枝市	5.6	8.4	66.3	44.0	95.8	▽	7.9	70.7	47.0	102.2	↓
牧之原市	3.2	2.8	113.0	64.6	183.6	↑	2.7	119.9	68.5	194.8	↑
吉田町	2.0	1.5	134.5	64.4	247.4	↑	1.4	143.4	68.7	263.8	↑
川根本町	**	0.7	87.3	18.0	255.2	↓	0.6	92.6	19.1	270.6	↓
西部保健所	**30**	**29.1**	**103.1**	**87.2**	**121.0**	↑	**27.4**	**109.6**	**92.7**	**128.6**	↑
磐田市	10	9.4	108.0	80.4	142.0	↑	8.9	114.8	85.5	151.0	↑
掛川市	5.8	6.5	89.5	59.9	128.6	↓	6.1	95.0	63.6	136.5	↓
袋井市	5.0	4.3	116.7	75.5	172.3	↑	4.0	124.2	80.4	183.4	↑
御前崎市	2.2	1.9	114.7	57.2	205.2	↑	1.8	121.7	60.7	217.8	↑
菊川市	2.0	2.6	77.6	37.1	142.6	↓	2.4	82.5	39.5	151.7	↓
森町	2.8	1.3	223.2	121.9	374.5	▲	1.2	237.0	129.5	397.7	▲
湖西市	2.0	3.1	63.7	30.5	117.2	↓	3.0	67.7	32.4	124.5	↓
浜松市	**48**	**45.9**	**104.0**	**91.3**	**118.1**	↑	**43.2**	**110.7**	**97.1**	**125.6**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	101	－	－	－	－	—	100.0	101.2	92.6	110.4	↑
賀茂保健所	**2.6**	**2.5**	**104.5**	**55.6**	**178.7**	↑	**2.5**	**105.9**	**56.4**	**181.2**	↑
下田市	**	0.8	105.8	28.8	271.0	↑	0.7	107.1	29.2	274.2	↑
東伊豆町	**	0.5	38.9	1.0	216.9	↓	0.5	39.4	1.0	219.8	↓
河津町	**	0.3	71.6	1.8	398.7	↓	0.3	72.6	1.8	404.3	↓
南伊豆町	**	0.3	117.6	14.2	424.9	↑	0.3	119.1	14.4	430.5	↑
松崎町	**	0.3	151.9	18.4	548.8	↑	0.3	154.2	18.7	557.0	↑
西伊豆町	**	0.3	178.6	36.8	521.9	↑	0.3	181.4	37.4	530.3	↑
熱海保健所	**3.6**	**4.0**	**90.3**	**53.5**	**142.8**	↓	**3.9**	**91.7**	**54.3**	**144.9**	↓
熱海市	**	1.5	95.5	38.4	196.8	↓	1.4	97.0	39.0	200.0	↓
伊東市	2.2	2.5	87.3	43.5	156.3	↓	2.5	88.6	44.1	158.5	↓
東部保健所	**17**	**15.0**	**111.9**	**89.2**	**138.5**	↑	**14.9**	**113.1**	**90.2**	**140.0**	↑
沼津市	6.6	5.5	120.1	82.6	168.7	↑	5.4	121.4	83.6	170.6	↑
三島市	6.0	2.9	204.9	138.2	292.6	▲	2.9	207.3	139.8	295.9	▲
裾野市	**	1.3	15.7	0.4	87.7	▽	1.3	15.9	0.4	88.5	▽
伊豆市	**	1.1	54.9	11.3	160.6	↓	1.1	55.5	11.4	162.3	↓
伊豆の国市	**	1.4	85.1	31.2	185.2	↓	1.4	85.9	31.5	187.0	↓
函南町	**	1.1	91.0	29.5	212.3	↓	1.1	92.0	29.9	214.8	↓
清水町	**	0.8	76.1	15.7	222.4	↓	0.8	77.0	15.9	225.1	↓
長泉町	**	0.9	64.4	13.3	188.2	↓	0.9	65.0	13.4	190.1	↓
御殿場保健所	**2.0**	**2.6**	**77.1**	**36.9**	**141.9**	↓	**2.6**	**78.1**	**37.4**	**143.6**	↓
御殿場市	2.0	2.1	95.2	45.6	175.1	↓	2.1	96.3	46.1	177.2	↓
小山町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**9.2**	**9.7**	**95.3**	**69.8**	**127.2**	↓	**9.6**	**96.2**	**70.4**	**128.3**	↓
富士宮市	4.2	3.4	124.6	77.1	190.4	↑	3.3	125.7	77.8	192.2	↑
富士市	5.0	6.3	79.6	51.5	117.5	↓	6.2	80.4	52.0	118.6	↓
静岡市	**20**	**19.4**	**100.9**	**81.9**	**122.9**	↑	**19.2**	**102.2**	**83.0**	**124.5**	↑
中部保健所	**10**	**12.9**	**79.3**	**59.1**	**104.3**	↓	**12.7**	**80.4**	**59.8**	**105.7**	↓
島田市	2.0	2.9	70.2	33.6	129.1	↓	2.8	71.2	34.1	130.9	↓
焼津市	2.8	3.8	74.6	40.8	125.2	↓	3.7	75.5	41.3	126.7	↓
藤枝市	2.8	4.0	69.9	38.2	117.2	↓	4.0	70.7	38.6	118.7	↓
牧之原市	**	1.2	96.2	35.3	209.5	↓	1.2	97.2	35.7	211.7	↓
吉田町	**	0.7	177.8	65.2	387.2	↑	0.7	179.8	66.0	391.3	↑
川根本町	**	0.3	62.2	1.6	346.4	↓	0.3	63.6	1.6	354.1	↓
西部保健所	**16**	**13.7**	**115.3**	**91.2**	**143.6**	↑	**13.6**	**116.5**	**92.2**	**145.2**	↑
磐田市	6.2	4.5	139.3	94.6	197.7	↑	4.4	140.7	95.6	199.8	↑
掛川市	3.4	3.1	111.3	64.8	178.3	↑	3.0	112.5	65.5	180.1	↑
袋井市	**	2.0	89.6	41.0	170.1	↓	2.0	90.4	41.4	171.8	↓
御前崎市	**	0.9	112.9	36.7	263.5	↑	0.9	114.1	37.0	266.3	↑
菊川市	**	1.2	114.1	45.9	235.2	↑	1.2	115.5	46.4	238.1	↑
森町	**	0.6	208.5	76.5	453.9	↑	0.6	211.5	77.6	460.5	↑
湖西市	**	1.5	53.1	14.5	136.0	↓	1.5	53.6	14.6	137.2	↓
浜松市	**21**	**21.4**	**100.0**	**82.0**	**120.9**	↑	**21.1**	**101.3**	**83.0**	**122.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

016その他の感染症及び寄生虫症

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	119	－	－	－	－	—	107.0	111.4	102.6	120.7	▲
賀茂保健所	**2.2**	**3.0**	**72.5**	**36.1**	**129.7**	↓	**2.7**	**80.2**	**40.0**	**143.5**	↓
下田市	**	1.0	20.7	0.5	115.5	↓	0.9	23.0	0.6	128.1	↓
東伊豆町	**	0.6	169.5	55.0	395.5	↑	0.5	188.2	61.1	439.1	↑
河津町	**	0.3	64.6	1.6	359.9	↓	0.3	71.5	1.8	398.6	↓
南伊豆町	**	0.4	93.5	11.3	337.7	↓	0.4	102.8	12.4	371.4	↑
松崎町	**	0.3	59.3	1.5	330.6	↓	0.3	65.6	1.7	365.6	↓
西伊豆町	**	0.4	49.1	1.2	273.8	↓	0.4	54.3	1.4	302.6	↓
熱海保健所	**3.6**	**5.1**	**71.2**	**42.2**	**112.6**	↓	**4.6**	**79.1**	**46.9**	**125.0**	↓
熱海市	**	2.0	61.2	22.5	133.3	↓	1.8	67.8	24.9	147.6	↓
伊東市	2.4	3.1	77.6	40.0	135.5	↓	2.8	86.3	44.5	150.8	↓
東部保健所	**19**	**17.9**	**104.9**	**84.8**	**128.4**	↑	**16.1**	**117.0**	**94.6**	**143.2**	↑
沼津市	8.6	6.7	127.9	92.6	172.3	↑	6.0	142.5	103.1	192.0	▲
三島市	4.2	3.4	122.2	75.6	186.8	↑	3.1	136.9	84.7	209.2	↑
裾野市	**	1.4	28.6	3.5	103.4	↓	1.2	32.1	3.9	116.1	↓
伊豆市	**	1.4	72.8	23.6	169.9	↓	1.2	80.3	26.1	187.3	↓
伊豆の国市	**	1.7	58.1	18.9	135.6	↓	1.5	64.5	21.0	150.7	↓
函南町	**	1.3	94.7	34.7	206.1	↓	1.1	105.6	38.8	230.0	↑
清水町	**	0.9	174.2	75.2	343.3	↑	0.8	195.3	84.3	384.9	↑
長泉町	**	1.1	74.2	20.2	190.1	↓	1.0	83.0	22.6	212.6	↓
御殿場保健所	****	**3.1**	**38.5**	**14.1**	**83.8**	▽	**2.8**	**42.8**	**15.7**	**93.2**	▽
御殿場市	**	2.5	40.5	13.2	94.6	▽	2.2	45.1	14.7	105.3	↓
小山町	**	0.6	30.8	0.8	171.6	↓	0.6	34.1	0.9	189.7	↓
富士保健所	**12**	**11.6**	**99.9**	**75.8**	**129.1**	↓	**10.4**	**111.6**	**84.8**	**144.3**	↑
富士宮市	4.0	4.0	99.0	60.4	152.9	↓	3.6	110.7	67.6	170.9	↑
富士市	7.6	7.6	100.4	71.0	137.8	↑	6.8	112.2	79.4	154.0	↑
静岡市	**28**	**23.5**	**118.4**	**99.5**	**139.7**	↑	**21.1**	**131.8**	**110.8**	**155.6**	▲
中部保健所	**13**	**15.0**	**89.6**	**69.4**	**113.7**	↓	**13.4**	**99.9**	**77.4**	**126.8**	↓
島田市	2.4	3.4	70.9	36.6	123.8	↓	3.1	78.6	40.6	137.3	↓
焼津市	5.0	4.4	114.3	74.0	168.8	↑	3.9	127.9	82.8	188.9	↑
藤枝市	2.8	4.4	63.1	34.5	105.8	↓	4.0	70.7	38.6	118.7	↓
牧之原市	2.0	1.6	126.2	60.4	232.2	↑	1.4	139.5	66.8	256.5	↑
吉田町	**	0.8	98.5	26.8	252.4	↓	0.7	110.1	30.0	281.9	↑
川根本町	**	0.4	109.5	13.2	395.5	↑	0.3	119.9	14.5	433.3	↑
西部保健所	**14**	**15.4**	**92.3**	**72.0**	**116.4**	↓	**13.8**	**102.8**	**80.3**	**129.7**	↑
磐田市	4.0	5.0	80.1	48.9	123.7	↓	4.5	89.3	54.5	138.0	↓
掛川市	2.4	3.4	70.1	36.2	122.4	↓	3.1	77.9	40.2	136.1	↓
袋井市	3.2	2.3	140.6	80.3	228.4	↑	2.0	157.2	89.8	255.3	↑
御前崎市	**	1.0	116.2	42.6	253.0	↑	0.9	128.9	47.3	280.6	↑
菊川市	**	1.4	44.4	9.1	129.7	↓	1.2	49.5	10.2	144.6	↓
森町	**	0.7	235.6	101.7	464.3	▲	0.6	260.5	112.5	513.5	▲
湖西市	**	1.6	73.5	27.0	160.0	↓	1.5	82.2	30.2	178.9	↓
浜松市	**26**	**24.6**	**107.5**	**89.9**	**127.5**	↑	**22.1**	**119.7**	**100.1**	**141.9**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

020新生物
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	11,351	–	–	–	–	—	12,090.6	93.9	93.1	94.7	▽
賀茂保健所	**310**	**274.6**	**113.0**	**107.5**	**118.8**	▲	**292.9**	**106.0**	**100.8**	**111.4**	▲
下田市	97	85.5	113.0	103.1	123.5	▲	91.2	105.9	96.7	115.8	↑
東伊豆町	65	55.4	117.0	104.6	130.5	▲	59.0	109.8	98.1	122.4	↑
河津町	32	29.8	108.2	92.1	126.3	↑	31.7	101.5	86.4	118.4	↑
南伊豆町	46	38.1	120.6	105.5	137.2	▲	40.7	112.9	98.8	128.5	↑
松崎町	31	29.5	105.2	89.3	123.2	↑	31.4	98.6	83.7	115.4	↓
西伊豆町	40	36.5	109.1	94.4	125.3	↑	38.9	102.3	88.6	117.6	↑
熱海保健所	**527**	**450.1**	**117.1**	**112.7**	**121.6**	▲	**479.6**	**109.9**	**105.7**	**114.2**	▲
熱海市	199	166.1	119.6	112.2	127.2	▲	177.0	112.2	105.3	119.4	▲
伊東市	328	284.0	115.6	110.1	121.4	▲	302.6	108.5	103.3	113.9	▲
東部保健所	**1,835**	**1,698.5**	**108.0**	**105.8**	**110.3**	▲	**1,808.9**	**101.4**	**99.4**	**103.5**	↑
沼津市	686	627.4	109.4	105.8	113.1	▲	668.3	102.7	99.3	106.2	↑
三島市	348	330.2	105.5	100.6	110.6	▲	351.4	99.1	94.5	103.9	↓
裾野市	145	141.3	102.7	95.4	110.5	↑	150.4	96.5	89.6	103.8	↓
伊豆市	137	122.5	111.7	103.5	120.4	▲	130.8	104.6	96.9	112.7	↑
伊豆の国市	165	160.4	102.9	96.0	110.1	↑	170.9	96.5	90.1	103.4	↓
函南町	143	123.1	115.8	107.5	124.7	▲	131.1	108.8	100.9	117.0	▲
清水町	101	88.6	113.6	103.9	123.9	▲	94.2	106.8	97.6	116.5	↑
長泉町	110	104.8	104.8	96.2	113.9	↑	111.4	98.6	90.5	107.2	↓
御殿場保健所	**313**	**292.6**	**106.9**	**101.7**	**112.3**	▲	**311.8**	**100.3**	**95.4**	**105.4**	↑
御殿場市	243	235.4	103.4	97.7	109.4	↑	250.7	97.1	91.7	102.7	↓
小山町	69	57.2	121.4	108.9	134.8	▲	61.0	113.7	102.1	126.4	▲
富士保健所	**1,158**	**1,108.0**	**104.5**	**101.9**	**107.3**	▲	**1,180.0**	**98.2**	**95.6**	**100.7**	↓
富士宮市	404	386.7	104.6	100.1	109.2	▲	411.9	98.2	94.0	102.6	↓
富士市	754	721.3	104.5	101.2	107.9	▲	768.2	98.1	95.0	101.3	↓
静岡市	**2,228**	**2194.1**	**101.6**	**99.7**	**103.5**	↑	**2,336.2**	**95.4**	**93.6**	**97.2**	▽
中部保健所	**1,377**	**1,433.8**	**96.1**	**93.8**	**98.3**	▽	**1,527.2**	**90.2**	**88.1**	**92.3**	▽
島田市	303	316.8	95.5	90.8	100.5	↓	337.7	89.6	85.2	94.2	▽
焼津市	419	421.1	99.5	95.3	103.9	↓	448.3	93.5	89.5	97.6	▽
藤枝市	404	441.0	91.6	87.7	95.7	▽	469.4	86.1	82.4	89.9	▽
牧之原市	144	143.9	99.8	92.6	107.4	↓	153.5	93.5	86.8	100.6	↓
吉田町	78	77.9	99.9	90.2	110.4	↓	83.0	93.8	84.7	103.6	↓
川根本町	30	33.1	90.8	76.8	106.5	↓	35.3	85.1	72.0	99.8	▽
西部保健所	**1,420**	**1,522.3**	**93.3**	**91.1**	**95.4**	▽	**1,622.2**	**87.5**	**85.5**	**89.6**	▽
磐田市	455	494.7	91.9	88.2	95.8	▽	527.1	86.3	82.8	89.9	▽
掛川市	319	337.6	94.5	89.9	99.2	▽	359.9	88.6	84.3	93.1	▽
袋井市	198	226.3	87.4	82.0	93.0	▽	241.1	82.0	77.0	87.3	▽
御前崎市	103	99.2	103.8	95.0	113.2	↑	105.8	97.3	89.1	106.1	↓
菊川市	127	134.7	94.4	87.2	102.1	↓	143.5	88.6	81.9	95.8	▽
森町	57	63.2	90.5	80.3	101.6	↓	67.4	84.8	75.3	95.2	▽
湖西市	161	166.5	96.4	89.9	103.4	↓	177.3	90.6	84.4	97.1	▽
浜松市	**2,183**	**2369.2**	**92.1**	**90.4**	**93.9**	▽	**2,523.5**	**86.5**	**84.9**	**88.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

020新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	6,660	–	–	–	–	—	7,121.4	93.5	92.5	94.5	▽
賀茂保健所	**187**	**160.0**	**116.8**	**109.4**	**124.5**	▲	**171.0**	**109.2**	**102.3**	**116.5**	▲
下田市	60	48.9	123.2	109.7	137.9	▲	52.3	115.2	102.5	128.9	▲
東伊豆町	39	33.0	118.2	102.2	136.0	▲	35.3	110.6	95.6	127.3	↑
河津町	20	17.9	112.7	91.8	136.9	↑	19.2	105.4	85.9	128.1	↑
南伊豆町	28	22.1	125.7	105.6	148.4	▲	23.7	117.5	98.8	138.7	↑
松崎町	17	16.9	103.2	82.7	127.3	↑	18.0	96.5	77.3	119.1	↓
西伊豆町	22	21.3	104.4	85.9	125.7	↑	22.7	97.7	80.4	117.7	↓
熱海保健所	**289**	**257.9**	**112.0**	**106.3**	**117.9**	▲	**275.7**	**104.8**	**99.4**	**110.3**	↑
熱海市	105	93.0	112.7	103.3	122.8	▲	99.3	105.5	96.7	115.0	↑
伊東市	184	165.0	111.5	104.4	119.0	▲	176.4	104.3	97.7	111.3	↑
東部保健所	**1,070**	**992.0**	**107.8**	**105.0**	**110.8**	▲	**1,060.8**	**100.8**	**98.1**	**103.6**	↑
沼津市	400	363.6	109.9	105.2	114.9	▲	388.9	102.8	98.3	107.4	↑
三島市	199	193.4	103.1	96.8	109.7	↑	206.7	96.4	90.6	102.6	↓
裾野市	86	85.0	100.9	91.6	111.0	↑	90.9	94.3	85.6	103.7	↓
伊豆市	82	70.6	116.4	105.4	128.2	▲	75.5	108.8	98.6	119.9	↑
伊豆の国市	96	93.1	102.7	93.7	112.3	↑	99.6	96.0	87.6	105.0	↓
函南町	84	73.0	115.1	104.4	126.7	▲	78.0	107.7	97.6	118.5	↑
清水町	59	51.7	113.6	101.0	127.4	▲	55.3	106.3	94.5	119.2	↑
長泉町	64	61.4	104.3	93.2	116.4	↑	65.6	97.6	87.2	108.9	↓
御殿場保健所	**183**	**170.3**	**107.3**	**100.5**	**114.5**	▲	**182.1**	**100.4**	**94.0**	**107.1**	↑
御殿場市	139	137.9	101.1	93.7	108.9	↑	147.4	94.5	87.7	101.8	↓
小山町	43	32.4	133.9	116.7	153.0	▲	34.6	125.3	109.1	143.1	▲
富士保健所	**681**	**645.5**	**105.4**	**101.9**	**109.0**	▲	**690.5**	**98.6**	**95.3**	**101.9**	↓
富士宮市	238	225.7	105.4	99.5	111.6	↑	241.5	98.6	93.0	104.3	↓
富士市	443	419.8	105.4	101.1	109.9	▲	449.1	98.6	94.5	102.8	↓
静岡市	**1,311**	**1272.6**	**103.0**	**100.6**	**105.6**	▲	**1,360.4**	**96.4**	**94.1**	**98.8**	▽
中部保健所	**812**	**844.3**	**96.1**	**93.2**	**99.1**	▽	**902.8**	**89.9**	**87.2**	**92.7**	▽
島田市	177	185.4	95.7	89.5	102.2	↓	198.2	89.5	83.7	95.6	▽
焼津市	247	247.7	99.9	94.4	105.6	↓	264.9	93.4	88.3	98.8	▽
藤枝市	238	263.5	90.5	85.4	95.7	▽	281.8	84.6	79.9	89.6	▽
牧之原市	83	82.6	100.5	91.1	110.7	↑	88.3	94.0	85.1	103.5	↓
吉田町	48	45.4	106.2	93.2	120.5	↑	48.6	99.2	87.1	112.6	↓
川根本町	17	19.7	87.3	69.8	107.8	↓	21.0	81.8	65.4	101.0	↓
西部保健所	**849**	**910.8**	**93.3**	**90.5**	**96.1**	▽	**974.5**	**87.2**	**84.6**	**89.8**	▽
磐田市	271	296.2	91.3	86.5	96.3	▽	316.9	85.4	80.9	90.1	▽
掛川市	188	201.9	93.1	87.3	99.3	▽	216.0	87.0	81.5	92.8	▽
袋井市	118	134.8	87.4	80.4	94.7	▽	144.3	81.6	75.2	88.5	▽
御前崎市	62	58.8	105.5	94.1	117.9	↑	62.9	98.6	87.9	110.2	↓
菊川市	74	81.0	91.6	82.5	101.4	↓	86.7	85.6	77.1	94.8	▽
森町	36	37.2	95.6	82.1	110.8	↓	39.8	89.4	76.7	103.5	↓
湖西市	101	100.8	100.4	91.8	109.5	↑	107.9	93.8	85.8	102.4	↓
浜松市	**1,279**	**1401.2**	**91.3**	**89.0**	**93.5**	▽	**1,498.1**	**85.4**	**83.3**	**87.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

020新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	4,691	–	–	–	–	—	4,969.1	94.4	93.2	95.6	▽
賀茂保健所	**124**	**114.7**	**107.8**	**99.5**	**116.6**	↑	**121.9**	**101.4**	**93.6**	**109.7**	↑
下田市	36	36.6	99.4	85.5	114.9	↓	38.9	93.6	80.5	108.2	↓
東伊豆町	26	22.4	115.2	96.2	136.9	↑	23.8	108.5	90.6	128.9	↑
河津町	12	11.8	101.4	77.4	130.5	↑	12.6	95.5	72.8	122.9	↓
南伊豆町	18	16.0	113.6	91.5	139.5	↑	17.1	106.6	85.8	130.8	↑
松崎町	14	12.6	107.9	83.8	136.8	↑	13.4	101.4	78.7	128.5	↑
西伊豆町	18	15.2	115.6	92.7	142.4	↑	16.2	108.8	87.3	134.1	↑
熱海保健所	**238**	**192.2**	**124.0**	**117.0**	**131.2**	▲	**204.0**	**116.8**	**110.3**	**123.6**	▲
熱海市	94	73.2	128.2	116.9	140.4	▲	77.7	120.7	110.0	132.1	▲
伊東市	144	119.0	121.4	112.7	130.5	▲	126.2	114.4	106.2	123.1	▲
東部保健所	**765**	**706.5**	**108.3**	**104.9**	**111.8**	▲	**748.1**	**102.3**	**99.1**	**105.6**	↑
沼津市	287	263.8	108.7	103.1	114.4	▲	279.4	102.6	97.3	108.0	↑
三島市	149	136.8	108.9	101.2	117.0	▲	144.7	103.0	95.7	110.7	↑
裾野市	59	56.3	105.5	93.8	118.2	↑	59.5	99.8	88.8	111.8	↓
伊豆市	55	51.9	105.3	93.2	118.5	↑	55.3	98.8	87.4	111.3	↓
伊豆の国市	69	67.3	103.2	92.6	114.6	↑	71.3	97.3	87.3	108.1	↓
函南町	59	50.1	116.9	103.9	131.1	▲	53.1	110.3	98.1	123.7	↑
清水町	42	36.8	113.5	98.6	129.9	↑	38.9	107.4	93.4	123.0	↑
長泉町	46	43.4	105.5	92.3	120.1	↑	45.8	99.9	87.4	113.8	↓
御殿場保健所	**130**	**122.3**	**106.3**	**98.3**	**114.8**	↑	**129.7**	**100.3**	**92.7**	**108.3**	↑
御殿場市	104	97.5	106.7	97.7	116.2	↑	103.3	100.7	92.2	109.7	↑
小山町	26	24.8	104.9	87.6	124.6	↑	26.4	98.6	82.4	117.1	↓
富士保健所	**478**	**462.5**	**103.3**	**99.2**	**107.5**	↑	**489.5**	**97.6**	**93.7**	**101.6**	↓
富士宮市	166	160.9	103.4	96.5	110.7	↑	170.4	97.7	91.1	104.5	↓
富士市	311	301.6	103.2	98.1	108.5	↑	319.1	97.5	92.7	102.5	↓
静岡市	**917**	**921.5**	**99.5**	**96.6**	**102.4**	↓	**975.8**	**94.0**	**91.3**	**96.7**	▽
中部保健所	**566**	**589.5**	**95.9**	**92.4**	**99.6**	▽	**624.4**	**90.6**	**87.3**	**94.0**	▽
島田市	125	131.4	95.3	88.0	103.0	↓	139.5	89.8	82.9	97.1	▽
焼津市	172	173.4	99.1	92.5	105.9	↓	183.5	93.6	87.5	100.1	↓
藤枝市	166	177.4	93.3	87.1	99.9	▽	187.6	88.3	82.4	94.5	▽
牧之原市	61	61.3	98.8	88.0	110.6	↓	65.2	93.0	82.8	104.1	↓
吉田町	30	32.5	91.1	77.0	107.1	↓	34.4	86.1	72.8	101.1	↓
川根本町	13	13.4	95.8	73.8	122.4	↓	14.2	89.9	69.3	114.8	↓
西部保健所	**570**	**611.5**	**93.2**	**89.9**	**96.7**	▽	**647.7**	**88.0**	**84.8**	**91.3**	▽
磐田市	184	198.5	92.8	86.9	99.0	▽	210.2	87.6	82.1	93.5	▽
掛川市	131	135.7	96.5	89.3	104.2	↓	143.9	91.1	84.2	98.3	▽
袋井市	80	91.5	87.5	79.1	96.5	▽	96.8	82.6	74.7	91.2	▽
御前崎市	41	40.4	101.4	88.0	116.2	↑	42.9	95.5	82.9	109.5	↓
菊川市	53	53.6	98.8	87.3	111.4	↓	56.8	93.3	82.4	105.2	↓
森町	22	26.0	83.2	68.2	100.4	↓	27.6	78.2	64.2	94.5	▽
湖西市	59	65.7	90.4	80.4	101.3	↓	69.5	85.5	76.1	95.8	▽
浜松市	**904**	**968.1**	**93.4**	**90.7**	**96.1**	▽	**1,025.4**	**88.2**	**85.6**	**90.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	10,974	－	－	－	－	—	11,676.4	94.0	93.2	94.8	▽
賀茂保健所	**299**	**265.2**	**112.9**	**107.3**	**118.8**	▲	**282.5**	**106.0**	**100.7**	**111.5**	▲
下田市	93	82.6	112.9	102.8	123.6	▲	88.0	106.0	96.6	116.0	↑
東伊豆町	62	53.5	116.3	103.7	129.9	▲	57.0	109.2	97.4	122.0	↑
河津町	32	28.7	112.0	95.4	130.7	↑	30.6	105.2	89.6	122.7	↑
南伊豆町	45	36.8	122.2	106.8	139.3	▲	39.3	114.5	100.1	130.5	▲
松崎町	29	28.4	102.7	86.7	120.8	↑	30.3	96.4	81.4	113.3	↓
西伊豆町	38	35.2	106.7	92.0	123.1	↑	37.5	100.3	86.4	115.7	↑
熱海保健所	**511**	**434.9**	**117.4**	**112.9**	**122.0**	▲	**462.9**	**110.3**	**106.1**	**114.7**	▲
熱海市	192	160.4	119.7	112.3	127.6	▲	170.6	112.5	105.5	119.9	▲
伊東市	319	274.6	116.0	110.4	121.9	▲	292.2	109.0	103.7	114.5	▲
東部保健所	**1,769**	**1,642.5**	**107.7**	**105.5**	**110.0**	▲	**1,747.3**	**101.3**	**99.2**	**103.4**	↑
沼津市	661	606.7	108.9	105.2	112.7	▲	645.5	102.4	98.9	105.9	↑
三島市	336	319.4	105.2	100.2	110.4	▲	339.5	99.0	94.3	103.8	↓
裾野市	139	136.8	101.8	94.4	109.6	↑	145.5	95.7	88.7	103.1	↓
伊豆市	132	118.2	112.0	103.6	120.9	▲	126.1	105.0	97.2	113.3	↑
伊豆の国市	160	155.0	103.3	96.3	110.7	↑	165.0	97.1	90.5	104.0	↓
函南町	137	119.1	114.7	106.3	123.7	▲	126.7	107.8	99.9	116.2	↑
清水町	96	85.7	112.3	102.5	122.8	▲	91.0	105.7	96.4	115.6	↑
長泉町	108	101.3	106.4	97.6	115.8	↑	107.6	100.2	91.9	109.0	↑
御殿場保健所	**302**	**282.8**	**106.8**	**101.5**	**112.3**	▲	**300.9**	**100.4**	**95.4**	**105.5**	↑
御殿場市	234	227.6	102.9	97.1	109.0	↑	242.1	96.7	91.3	102.5	↓
小山町	68	55.2	122.8	110.1	136.6	▲	58.8	115.2	103.3	128.2	▲
富士保健所	**1,122**	**1,071.9**	**104.7**	**102.0**	**107.5**	▲	**1,140.3**	**98.4**	**95.8**	**101.0**	↓
富士宮市	390	374.0	104.3	99.7	109.0	↑	398.0	98.0	93.7	102.4	↓
富士市	732	697.8	104.9	101.5	108.4	▲	742.3	98.6	95.4	101.9	↓
静岡市	**2,162**	**2121.1**	**101.9**	**100.0**	**103.9**	▲	**2,255.8**	**95.8**	**94.0**	**97.7**	▽
中部保健所	**1,333**	**1,386.3**	**96.2**	**93.9**	**98.5**	▽	**1,474.9**	**90.4**	**88.2**	**92.6**	▽
島田市	291	306.1	95.2	90.4	100.2	↓	325.8	89.4	84.9	94.1	▽
焼津市	405	407.3	99.4	95.1	103.9	↓	433.2	93.5	89.5	97.7	▽
藤枝市	393	426.6	92.1	88.1	96.3	▽	453.6	86.6	82.9	90.6	▽
牧之原市	139	139.0	100.0	92.7	107.7	↑	148.1	93.8	87.0	101.1	↓
吉田町	76	75.3	100.6	90.8	111.3	↑	80.2	94.6	85.3	104.6	↓
川根本町	29	31.9	90.4	76.2	106.4	↓	33.9	84.9	71.6	99.9	▽
西部保健所	**1,365**	**1,472.0**	**92.7**	**90.5**	**95.0**	▽	**1,567.0**	**87.1**	**85.1**	**89.2**	▽
磐田市	437	478.5	91.2	87.5	95.2	▽	509.3	85.7	82.2	89.4	▽
掛川市	307	326.4	94.1	89.4	98.9	▽	347.6	88.3	84.0	92.9	▽
袋井市	191	218.9	87.1	81.6	92.8	▽	233.0	81.8	76.7	87.2	▽
御前崎市	99	95.9	103.2	94.3	112.8	↑	102.2	96.9	88.6	105.8	↓
菊川市	122	130.2	93.8	86.6	101.6	↓	138.6	88.2	81.3	95.4	▽
森町	55	61.0	90.1	79.8	101.5	↓	65.0	84.6	74.9	95.2	▽
湖西市	155	161.1	96.0	89.3	103.0	↓	171.4	90.2	83.9	96.8	▽
浜松市	**2,111**	**2290.3**	**92.2**	**90.4**	**94.0**	▽	**2,436.6**	**86.7**	**85.0**	**88.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	6,450	–	–	–	–	—	6,894.1	93.6	92.5	94.6	▽
賀茂保健所	**180**	**154.8**	**116.3**	**108.8**	**124.1**	▲	**165.4**	**108.8**	**101.8**	**116.1**	▲
下田市	58	47.3	122.2	108.5	137.1	▲	50.6	114.3	101.5	128.2	▲
東伊豆町	37	31.9	116.5	100.4	134.5	▲	34.1	109.1	93.9	125.9	↑
河津町	20	17.4	116.4	94.8	141.5	↑	18.5	109.0	88.8	132.4	↑
南伊豆町	27	21.4	127.0	106.5	150.2	▲	22.9	118.8	99.6	140.5	↑
松崎町	16	16.3	99.3	78.9	123.4	↓	17.4	92.9	73.8	115.5	↓
西伊豆町	21	20.6	104.0	85.2	125.7	↑	22.0	97.4	79.8	117.7	↓
熱海保健所	**280**	**249.8**	**112.0**	**106.2**	**118.0**	▲	**266.8**	**104.8**	**99.4**	**110.5**	↑
熱海市	101	89.9	112.5	102.9	122.8	▲	96.0	105.4	96.4	115.0	↑
伊東市	178	159.8	111.6	104.4	119.2	▲	170.8	104.5	97.7	111.5	↑
東部保健所	**1,035**	**960.9**	**107.8**	**104.8**	**110.7**	▲	**1,027.1**	**100.8**	**98.1**	**103.6**	↑
沼津市	386	352.3	109.6	104.8	114.6	▲	376.6	102.6	98.0	107.2	↑
三島市	193	187.3	103.2	96.8	110.0	↑	200.2	96.6	90.6	102.9	↓
裾野市	83	82.4	100.8	91.3	111.0	↑	88.1	94.2	85.4	103.7	↓
伊豆市	81	68.3	117.9	106.7	130.0	▲	73.1	110.3	99.8	121.6	↑
伊豆の国市	93	90.2	103.1	93.9	112.9	↑	96.4	96.5	87.9	105.6	↓
函南町	79	70.7	112.3	101.5	123.9	▲	75.6	105.1	95.0	116.0	↑
清水町	56	50.1	112.5	99.8	126.5	↑	53.5	105.4	93.4	118.4	↑
長泉町	63	59.4	106.7	95.2	119.1	↑	63.5	99.9	89.2	111.5	↓
御殿場保健所	**177**	**164.9**	**107.4**	**100.5**	**114.8**	▲	**176.2**	**100.5**	**94.0**	**107.4**	↑
御殿場市	135	133.5	101.1	93.6	109.0	↑	142.7	94.6	87.6	102.0	↓
小山町	42	31.4	134.5	116.9	153.9	▲	33.5	125.8	109.4	144.0	▲
富士保健所	**660**	**625.5**	**105.6**	**102.0**	**109.3**	▲	**668.9**	**98.7**	**95.4**	**102.2**	↓
富士宮市	230	218.7	105.0	99.0	111.2	↑	233.9	98.2	92.6	104.0	↓
富士市	431	406.7	105.9	101.5	110.5	▲	435.0	99.0	94.9	103.3	↓
静岡市	**1,272**	**1232.4**	**103.2**	**100.7**	**105.8**	▲	**1,316.8**	**96.6**	**94.2**	**99.0**	▽
中部保健所	**784**	**817.7**	**95.9**	**92.9**	**99.0**	▽	**873.9**	**89.7**	**86.9**	**92.6**	▽
島田市	169	179.5	94.4	88.1	101.0	↓	191.8	88.3	82.5	94.5	▽
焼津市	239	239.9	99.6	94.0	105.4	↓	256.5	93.2	88.0	98.6	▽
藤枝市	231	255.3	90.4	85.3	95.8	▽	272.8	84.6	79.8	89.6	▽
牧之原市	81	80.0	101.6	91.9	111.9	↑	85.5	94.9	85.9	104.6	↓
吉田町	47	44.0	107.8	94.5	122.4	↑	47.1	100.7	88.3	114.4	↑
川根本町	16	19.0	86.2	68.5	107.0	↓	20.3	80.8	64.2	100.3	↓
西部保健所	**819**	**882.3**	**92.8**	**90.0**	**95.7**	▽	**943.6**	**86.8**	**84.1**	**89.5**	▽
磐田市	261	287.0	91.0	86.1	96.1	▽	306.9	85.1	80.6	89.9	▽
掛川市	181	195.5	92.7	86.7	98.9	▽	209.2	86.6	81.1	92.5	▽
袋井市	113	130.7	86.8	79.8	94.2	▽	139.8	81.1	74.6	88.1	▽
御前崎市	59	56.9	104.0	92.5	116.6	↑	60.9	97.2	86.5	109.0	↓
菊川市	72	78.5	92.0	82.7	102.0	↓	83.9	86.0	77.4	95.4	▽
森町	34	36.0	93.8	80.2	109.1	↓	38.5	87.7	75.0	102.0	↓
湖西市	98	97.7	99.9	91.2	109.2	↓	104.5	93.4	85.3	102.1	↓
浜松市	**1,243**	**1356.8**	**91.6**	**89.4**	**93.9**	▽	**1,449.9**	**85.7**	**83.6**	**87.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

021悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	4,524	－	－	－	－	—	4,782.3	94.6	93.4	95.8	▽
賀茂保健所	**119**	**110.4**	**108.2**	**99.7**	**117.2**	↑	**117.1**	**102.0**	**94.0**	**110.5**	↑
下田市	35	35.3	100.3	86.1	116.3	↑	37.4	94.7	81.3	109.7	↓
東伊豆町	25	21.6	115.9	96.5	138.1	↑	22.9	109.4	91.0	130.3	↑
河津町	12	11.4	105.3	80.4	135.5	↑	12.1	99.3	75.8	127.9	↓
南伊豆町	18	15.4	115.6	92.8	142.2	↑	16.4	108.6	87.2	133.7	↑
松崎町	13	12.1	107.2	82.7	136.7	↑	12.9	101.0	77.9	128.7	↑
西伊豆町	16	14.7	110.6	87.8	137.4	↑	15.5	104.3	82.8	129.6	↑
熱海保健所	**231**	**185.2**	**124.7**	**117.7**	**132.2**	▲	**196.1**	**117.8**	**111.1**	**124.8**	▲
熱海市	91	70.4	128.9	117.3	141.4	▲	74.6	121.7	110.7	133.4	▲
伊東市	140	114.7	122.2	113.3	131.6	▲	121.4	115.4	107.1	124.3	▲
東部保健所	**734**	**681.6**	**107.7**	**104.2**	**111.2**	▲	**720.2**	**101.9**	**98.6**	**105.2**	↑
沼津市	275	254.4	107.9	102.3	113.8	▲	268.9	102.1	96.8	107.7	↑
三島市	143	132.1	108.0	100.2	116.2	▲	139.4	102.3	94.9	110.1	↑
裾野市	56	54.4	103.3	91.6	116.1	↑	57.4	98.0	86.8	110.1	↓
伊豆市	52	49.9	103.9	91.6	117.3	↑	53.0	97.7	86.2	110.4	↓
伊豆の国市	67	64.9	103.6	92.8	115.3	↑	68.6	97.9	87.7	109.0	↓
函南町	57	48.4	118.3	105.0	132.8	▲	51.1	111.8	99.3	125.6	↑
清水町	40	35.6	111.9	96.9	128.6	↑	37.5	106.1	91.9	122.0	↑
長泉町	44	41.9	106.0	92.5	120.9	↑	44.1	100.6	87.8	114.7	↑
御殿場保健所	**125**	**117.9**	**105.9**	**97.7**	**114.5**	↑	**124.7**	**100.1**	**92.4**	**108.3**	↑
御殿場市	99	94.0	105.5	96.4	115.2	↑	99.4	99.8	91.2	109.0	↓
小山町	26	23.8	107.4	89.6	127.7	↑	25.3	101.2	84.4	120.3	↑
富士保健所	**462**	**446.4**	**103.4**	**99.2**	**107.7**	↑	**471.5**	**97.9**	**94.0**	**102.0**	↓
富士宮市	160	155.3	103.3	96.2	110.7	↑	164.1	97.7	91.1	104.8	↓
富士市	301	291.1	103.5	98.3	108.8	↑	307.4	98.0	93.1	103.1	↓
静岡市	**890**	**888.7**	**100.2**	**97.2**	**103.2**	↑	**939.1**	**94.8**	**92.0**	**97.6**	▽
中部保健所	**549**	**568.6**	**96.5**	**92.9**	**100.2**	↓	**601.0**	**91.3**	**87.9**	**94.8**	▽
島田市	122	126.6	96.4	88.9	104.3	↓	134.1	91.0	83.9	98.5	▽
焼津市	166	167.4	99.2	92.5	106.2	↓	176.7	93.9	87.6	100.5	↓
藤枝市	162	171.3	94.7	88.3	101.4	↓	180.8	89.7	83.6	96.1	▽
牧之原市	58	59.0	97.9	86.9	109.9	↓	62.6	92.3	82.0	103.6	↓
吉田町	28	31.3	90.6	76.3	106.8	↓	33.1	85.8	72.2	101.1	↓
川根本町	12	12.8	96.6	74.1	123.9	↓	13.6	90.9	69.7	116.6	↓
西部保健所	**546**	**589.8**	**92.6**	**89.2**	**96.2**	▽	**623.4**	**87.6**	**84.4**	**91.0**	▽
磐田市	175	191.5	91.6	85.6	97.9	▽	202.4	86.7	81.0	92.6	▽
掛川市	126	130.9	96.1	88.8	103.9	↓	138.4	90.9	83.9	98.3	▽
袋井市	77	88.3	87.5	79.0	96.6	▽	93.2	82.8	74.8	91.5	▽
御前崎市	40	39.0	102.1	88.4	117.3	↑	41.3	96.4	83.5	110.8	↓
菊川市	50	51.7	96.7	85.1	109.4	↓	54.7	91.4	80.5	103.5	↓
森町	21	25.0	84.8	69.4	102.6	↓	26.5	80.0	65.5	96.7	▽
湖西市	57	63.4	89.9	79.7	100.9	↓	66.9	85.2	75.6	95.7	▽
浜松市	**868**	**933.5**	**93.0**	**90.3**	**95.8**	▽	**986.7**	**88.0**	**85.4**	**90.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	249	–	–	–	–	—	253.7	98.1	92.7	103.7	↓
賀茂保健所	**6.6**	**5.9**	**111.7**	**76.9**	**156.9**	↑	**6.0**	**109.7**	**75.5**	**154.0**	↑
下田市	2.2	1.8	119.9	59.8	214.6	↑	1.9	117.4	58.5	210.1	↑
東伊豆町	**	1.2	151.2	69.1	287.2	↑	1.2	148.3	67.8	281.7	↑
河津町	**	0.6	62.0	7.5	223.9	↓	0.7	60.9	7.4	220.1	↓
南伊豆町	**	0.8	96.3	26.2	246.5	↓	0.8	94.9	25.8	243.0	↓
松崎町	**	0.6	95.0	19.6	277.8	↓	0.6	93.3	19.2	272.8	↓
西伊豆町	**	0.8	103.0	28.1	263.9	↑	0.8	101.3	27.6	259.4	↑
熱海保健所	**13**	**9.6**	**135.0**	**104.2**	**172.0**	▲	**9.8**	**132.6**	**102.3**	**169.0**	▲
熱海市	5.8	3.5	165.7	110.9	238.0	▲	3.6	162.8	109.0	233.8	▲
伊東市	7.2	6.1	117.4	82.2	162.6	↑	6.2	115.4	80.8	159.8	↑
東部保健所	**45**	**37.2**	**120.5**	**105.3**	**137.4**	▲	**37.9**	**118.2**	**103.2**	**134.7**	▲
沼津市	18	13.7	129.8	104.3	159.8	▲	14.0	127.3	102.2	156.6	▲
三島市	7.6	7.2	105.5	74.6	144.8	↑	7.4	103.3	73.1	141.8	↑
裾野市	4.8	3.1	153.3	98.2	228.1	↑	3.2	149.9	96.0	223.1	↑
伊豆市	5.0	2.7	188.1	121.7	277.8	▲	2.7	184.9	119.6	272.9	▲
伊豆の国市	3.0	3.5	85.6	47.9	141.1	↓	3.6	84.2	47.1	138.8	↓
函南町	**	2.7	66.5	30.4	126.2	↓	2.8	65.4	29.9	124.1	↓
清水町	2.0	1.9	103.5	49.5	190.3	↑	2.0	101.4	48.5	186.4	↑
長泉町	2.8	2.3	121.3	66.3	203.5	↑	2.4	118.9	64.9	199.5	↑
御殿場保健所	**4.8**	**6.4**	**74.5**	**47.7**	**110.8**	↓	**6.6**	**73.1**	**46.8**	**108.7**	↓
御殿場市	3.2	5.2	61.8	35.3	100.3	↓	5.3	60.5	34.6	98.3	▽
小山町	**	1.3	126.8	54.7	250.0	↑	1.3	124.8	53.9	245.9	↑
富士保健所	**24**	**24.4**	**96.8**	**80.2**	**116.0**	↓	**24.9**	**94.8**	**78.5**	**113.6**	↓
富士宮市	8.2	8.5	96.4	69.1	130.7	↓	8.7	94.4	67.8	128.1	↓
富士市	15	15.9	97.1	76.6	121.4	↓	16.2	95.0	75.0	118.8	↓
静岡市	**48**	**47.8**	**99.6**	**87.4**	**113.1**	↓	**48.7**	**97.7**	**85.7**	**111.0**	↓
中部保健所	**36**	**31.4**	**113.9**	**97.9**	**131.9**	↑	**32.0**	**111.8**	**96.1**	**129.5**	↑
島田市	9.2	6.9	132.6	97.1	176.9	↑	7.1	130.4	95.5	174.0	↑
焼津市	13	9.2	136.7	105.0	174.9	▲	9.4	134.0	103.0	171.5	▲
藤枝市	9.0	9.7	93.2	68.0	124.8	↓	9.8	91.4	66.7	122.4	↓
牧之原市	2.6	3.2	81.9	43.6	140.1	↓	3.2	80.6	42.9	137.8	↓
吉田町	2.0	1.7	115.4	55.3	212.3	↑	1.8	113.2	54.2	208.1	↑
川根本町	**	0.7	56.9	6.9	205.6	↓	0.7	55.8	6.8	201.8	↓
西部保健所	**30**	**33.8**	**87.5**	**74.0**	**102.8**	↓	**34.5**	**85.8**	**72.5**	**100.8**	↓
磐田市	9.4	11.0	85.6	62.9	113.8	↓	11.2	84.0	61.7	111.7	↓
掛川市	6.8	7.5	90.7	62.8	126.8	↓	7.6	88.9	61.6	124.2	↓
袋井市	4.0	5.1	78.9	48.2	121.9	↓	5.2	77.4	47.2	119.5	↓
御前崎市	**	2.2	81.8	37.4	155.3	↓	2.2	80.3	36.7	152.4	↓
菊川市	2.2	3.0	73.4	36.6	131.3	↓	3.1	72.1	35.9	129.0	↓
森町	**	1.4	86.7	31.8	188.8	↓	1.4	85.0	31.2	185.0	↓
湖西市	4.2	3.7	113.4	70.2	173.4	↑	3.8	111.0	68.7	169.7	↑
浜松市	**43**	**52.1**	**82.6**	**71.9**	**94.4**	▽	**53.1**	**81.0**	**70.5**	**92.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	174	－	－	－	－	—	181.9	95.5	89.2	102.0	↓
賀茂保健所	**4.8**	**4.1**	**118.3**	**75.8**	**176.1**	↑	**4.2**	**113.4**	**72.6**	**168.8**	↑
下田市	2.2	1.2	176.5	88.0	315.7	↑	1.3	168.4	84.0	301.4	↑
東伊豆町	**	0.8	191.9	82.8	378.2	↑	0.9	184.1	79.5	363.0	↑
河津町	**	0.5	44.0	1.1	245.3	↓	0.5	42.3	1.1	235.5	↓
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	141.0	29.1	412.0	↑	0.4	135.1	27.8	394.8	↑
西伊豆町	**	0.5	37.6	1.0	209.3	↓	0.6	36.2	0.9	201.6	↓
熱海保健所	**9.2**	**6.6**	**139.8**	**102.3**	**186.4**	▲	**6.9**	**134.2**	**98.3**	**179.0**	↑
熱海市	4.4	2.3	188.7	118.2	285.8	▲	2.4	181.3	113.6	274.5	▲
伊東市	4.8	4.3	112.9	72.3	168.0	↑	4.4	108.4	69.4	161.3	↑
東部保健所	**31**	**25.9**	**120.5**	**102.3**	**140.9**	▲	**27.1**	**115.0**	**97.6**	**134.5**	↑
沼津市	13	9.5	136.8	105.5	174.3	▲	10.0	130.6	100.8	166.4	▲
三島市	5.2	5.1	102.9	67.2	150.8	↑	5.3	98.2	64.1	143.9	↓
裾野市	3.2	2.2	142.4	81.4	231.3	↑	2.4	135.7	77.5	220.4	↑
伊豆市	3.8	1.8	211.6	127.3	330.4	▲	1.9	202.0	121.6	315.5	▲
伊豆の国市	**	2.4	74.3	34.0	141.2	↓	2.5	71.1	32.5	135.0	↓
函南町	**	1.9	73.3	29.5	151.1	↓	2.0	70.2	28.2	144.8	↓
清水町	**	1.4	88.8	32.6	193.3	↓	1.4	84.6	31.0	184.2	↓
長泉町	**	1.6	99.1	42.8	195.4	↓	1.7	94.3	40.7	185.9	↓
御殿場保健所	**3.6**	**4.5**	**80.8**	**47.9**	**127.7**	↓	**4.7**	**77.0**	**45.6**	**121.7**	↓
御殿場市	2.2	3.6	61.0	30.4	109.2	↓	3.8	58.1	29.0	104.0	↓
小山町	**	0.8	165.0	66.3	340.0	↑	0.9	157.5	63.3	324.7	↑
富士保健所	**15**	**17.0**	**90.4**	**71.4**	**113.0**	↓	**17.9**	**86.1**	**68.0**	**107.6**	↓
富士宮市	5.2	6.0	87.4	57.1	128.0	↓	6.2	83.3	54.4	122.0	↓
富士市	10	11.1	92.1	68.6	121.1	↓	11.6	87.7	65.3	115.3	↓
静岡市	**34**	**33.0**	**102.3**	**87.4**	**118.9**	↑	**34.6**	**97.7**	**83.5**	**113.6**	↓
中部保健所	**25**	**22.0**	**112.8**	**93.8**	**134.5**	↑	**23.0**	**107.8**	**89.7**	**128.6**	↑
島田市	6.4	4.8	133.6	91.4	188.6	↑	5.0	127.8	87.4	180.4	↑
焼津市	8.2	6.5	126.6	90.9	171.8	↑	6.8	120.9	86.8	164.1	↑
藤枝市	6.0	6.9	87.4	59.0	124.8	↓	7.2	83.6	56.4	119.4	↓
牧之原市	2.0	2.2	92.6	44.3	170.3	↓	2.3	88.4	42.3	162.7	↓
吉田町	**	1.2	148.9	68.1	282.8	↑	1.3	141.6	64.7	268.9	↑
川根本町	**	0.5	83.0	10.0	299.9	↓	0.5	79.9	9.7	288.7	↓
西部保健所	**21**	**23.9**	**87.7**	**71.7**	**106.2**	↓	**25.1**	**83.6**	**68.4**	**101.2**	↓
磐田市	5.8	7.8	74.4	49.8	106.9	↓	8.2	71.1	47.6	102.1	↓
掛川市	4.8	5.3	90.8	58.1	135.1	↓	5.6	86.5	55.4	128.6	↓
袋井市	2.8	3.6	78.1	42.7	131.0	↓	3.8	74.3	40.6	124.6	↓
御前崎市	**	1.5	103.9	44.9	204.8	↑	1.6	99.1	42.8	195.3	↓
菊川市	**	2.1	65.9	26.5	135.8	↓	2.2	62.9	25.3	129.6	↓
森町	**	1.0	83.6	22.8	214.2	↓	1.0	79.9	21.8	204.6	↓
湖西市	3.8	2.7	142.7	85.9	222.9	↑	2.8	136.0	81.8	212.3	↑
浜松市	**30**	**36.5**	**81.7**	**69.1**	**96.0**	▽	**38.2**	**78.0**	**65.9**	**91.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	75	－	－	－	－	—	71.8	104.7	94.4	115.9	↑
賀茂保健所	**	1.9	97.3	44.5	184.7	↓	1.8	100.9	46.1	191.5	↑
下田市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.4	56.1	1.4	312.8	↓	0.3	58.0	1.5	323.4	↓
河津町	**	0.2	104.7	2.7	583.4	↑	0.2	109.1	2.8	608.0	↑
南伊豆町	**	0.3	300.6	81.9	769.9	↑	0.3	314.9	85.8	806.4	↑
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	245.8	50.7	718.4	↑	0.2	253.0	52.1	739.5	↑
熱海保健所	3.8	3.0	124.6	75.0	194.7	↑	2.9	128.9	77.6	201.3	↑
熱海市	**	1.2	119.7	48.1	246.8	↑	1.1	123.2	49.5	253.8	↑
伊東市	2.4	1.9	127.7	65.9	223.1	↑	1.8	132.5	68.4	231.5	↑
東部保健所	14	11.3	120.8	93.8	153.1	↑	10.8	126.3	98.1	160.1	↑
沼津市	4.8	4.2	114.2	73.2	169.9	↑	4.0	119.2	76.3	177.3	↑
三島市	2.4	2.2	111.5	57.6	194.8	↑	2.1	116.4	60.1	203.4	↑
裾野市	**	0.9	180.9	78.1	356.6	↑	0.8	189.8	81.9	374.1	↑
伊豆市	**	0.9	139.3	51.1	303.3	↑	0.8	145.7	53.4	317.1	↑
伊豆の国市	**	1.1	110.6	40.6	240.8	↑	1.0	116.2	42.6	252.9	↑
函南町	**	0.8	50.1	6.1	180.8	↓	0.8	52.6	6.4	190.1	↓
清水町	**	0.6	137.7	37.5	352.8	↑	0.6	144.2	39.3	369.4	↑
長泉町	**	0.7	172.9	63.4	376.3	↑	0.7	182.0	66.8	396.2	↑
御殿場保健所	**	2.0	60.3	22.1	131.4	↓	1.9	63.4	23.2	137.9	↓
御殿場市	**	1.6	63.5	20.6	148.2	↓	1.5	66.7	21.6	155.6	↓
小山町	**	0.4	48.4	1.2	269.8	↓	0.4	50.8	1.3	283.1	↓
富士保健所	8.2	7.3	111.7	80.1	151.5	↑	7.0	117.0	84.0	158.7	↑
富士宮市	3.0	2.6	117.3	65.6	193.4	↑	2.4	123.1	68.8	203.0	↑
富士市	5.2	4.8	108.7	71.0	159.3	↑	4.6	113.8	74.3	166.7	↑
静岡市	14	14.7	93.7	72.9	118.6	↓	14.1	97.9	76.2	123.9	↓
中部保健所	11	9.4	116.5	87.8	151.7	↑	9.0	122.1	92.0	158.9	↑
島田市	2.8	2.1	130.5	71.3	219.0	↑	2.0	136.9	74.8	229.7	↑
焼津市	4.4	2.7	160.4	100.5	242.9	▲	2.6	167.9	105.2	254.2	▲
藤枝市	3.0	2.8	107.5	60.1	177.3	↑	2.7	112.6	63.0	185.7	↑
牧之原市	**	1.0	59.1	12.2	172.9	↓	1.0	62.1	12.8	181.5	↓
吉田町	**	0.5	38.2	1.0	212.7	↓	0.5	40.3	1.0	224.4	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.6	9.9	87.0	63.0	117.2	↓	9.4	91.7	66.4	123.5	↓
磐田市	3.6	3.2	112.9	66.9	178.4	↑	3.0	118.9	70.4	187.9	↑
掛川市	2.0	2.2	90.5	43.3	166.5	↓	2.1	95.4	45.7	175.4	↓
袋井市	**	1.5	81.0	29.7	176.3	↓	1.4	85.8	31.5	186.7	↓
御前崎市	**	0.7	30.2	0.8	168.4	↓	0.6	31.8	0.8	177.4	↓
菊川市	**	0.9	91.7	25.0	234.9	↓	0.8	96.9	26.4	248.2	↓
森町	**	0.4	93.6	11.3	338.1	↓	0.4	97.4	11.8	351.8	↓
湖西市	**	1.0	38.4	4.6	138.8	↓	1.0	40.4	4.9	146.1	↓
浜松市	13	15.6	84.5	65.4	107.5	↓	14.9	88.7	68.6	112.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	293	－	－	－	－	—	334.3	87.5	83.1	92.1	▽
賀茂保健所	**7.4**	**6.9**	**107.2**	**75.5**	**147.8**	↑	**7.9**	**93.9**	**66.1**	**129.4**	↓
下田市	3.2	2.1	149.7	85.5	243.2	↑	2.4	131.0	74.9	212.8	↑
東伊豆町	**	1.4	99.1	39.8	204.2	↓	1.6	87.0	35.0	179.3	↓
河津町	**	0.8	52.7	6.4	190.5	↓	0.9	46.1	5.6	166.7	↓
南伊豆町	**	1.0	83.0	22.6	212.5	↓	1.1	72.7	19.8	186.1	↓
松崎町	**	0.7	54.9	6.6	198.4	↓	0.8	48.0	5.8	173.3	↓
西伊豆町	**	0.9	132.7	48.7	288.8	↑	1.0	116.2	42.7	253.1	↑
熱海保健所	**15**	**11.4**	**130.4**	**102.4**	**163.7**	▲	**12.9**	**114.4**	**89.8**	**143.6**	↑
熱海市	7.0	4.0	173.5	120.8	241.3	▲	4.6	151.6	105.6	210.9	▲
伊東市	7.8	7.3	106.6	75.8	145.7	↑	8.3	93.7	66.6	128.1	↓
東部保健所	**45**	**43.9**	**102.6**	**89.6**	**116.9**	↑	**50.1**	**89.8**	**78.5**	**102.4**	↓
沼津市	17	16.1	105.3	84.1	130.2	↑	18.4	92.2	73.6	114.0	↓
三島市	7.6	8.6	88.8	62.9	121.9	↓	9.8	77.8	55.1	106.8	↓
裾野市	3.2	3.8	85.0	48.6	138.1	↓	4.3	74.6	42.6	121.2	↓
伊豆市	4.0	3.1	130.8	79.9	202.0	↑	3.5	114.3	69.8	176.5	↑
伊豆の国市	3.6	4.1	87.3	51.7	138.0	↓	4.7	76.5	45.3	120.9	↓
函南町	3.6	3.2	111.2	65.9	175.7	↑	3.7	97.7	57.9	154.4	↓
清水町	3.6	2.3	158.2	93.7	250.0	↑	2.6	138.2	81.9	218.5	↑
長泉町	2.4	2.7	89.1	46.0	155.6	↓	3.1	77.8	40.1	135.9	↓
御殿場保健所	**6.6**	**7.4**	**88.7**	**61.0**	**124.5**	↓	**8.5**	**77.3**	**53.2**	**108.6**	↓
御殿場市	5.2	6.0	86.5	56.5	126.7	↓	6.9	75.4	49.3	110.6	↓
小山町	**	1.4	98.0	39.4	201.9	↓	1.6	85.4	34.3	175.9	↓
富士保健所	**25**	**28.9**	**86.6**	**72.1**	**103.2**	↓	**33.0**	**75.8**	**63.1**	**90.3**	▽
富士宮市	10	10.1	101.1	75.2	132.9	↑	11.5	88.5	65.9	116.4	↓
富士市	15	18.8	78.9	61.9	99.0	▽	21.4	69.0	54.2	86.6	▽
静岡市	**64**	**56.0**	**114.7**	**102.5**	**128.0**	▲	**64.0**	**100.3**	**89.6**	**111.9**	↑
中部保健所	**45**	**37.0**	**122.1**	**106.7**	**139.0**	▲	**42.3**	**106.9**	**93.4**	**121.8**	↑
島田市	7.6	8.1	94.4	66.8	129.5	↓	9.2	82.5	58.4	113.2	↓
焼津市	16	11.0	144.3	114.2	179.8	▲	12.5	126.5	100.1	157.7	▲
藤枝市	14	11.6	124.6	97.5	157.0	↑	13.2	109.4	85.6	137.8	↑
牧之原市	3.8	3.6	104.2	62.7	162.7	↑	4.2	90.9	54.7	142.0	↓
吉田町	2.8	2.0	137.8	75.3	231.3	↑	2.3	120.5	65.8	202.1	↑
川根本町	**	0.8	100.7	27.4	257.9	↑	0.9	87.6	23.9	224.4	↓
西部保健所	**36**	**40.0**	**90.6**	**77.9**	**104.8**	↓	**45.6**	**79.4**	**68.2**	**91.8**	▽
磐田市	8.0	13.1	61.3	43.8	83.5	▽	14.9	53.8	38.4	73.2	▽
掛川市	9.0	8.8	102.4	74.7	137.0	↑	10.1	89.5	65.3	119.7	↓
袋井市	8.0	6.0	134.1	95.8	182.6	↑	6.8	117.3	83.8	159.7	↑
御前崎市	2.6	2.6	101.1	53.8	172.8	↑	2.9	88.3	47.0	151.1	↓
菊川市	2.6	3.5	73.7	39.2	126.1	↓	4.0	64.5	34.3	110.4	↓
森町	**	1.6	112.6	51.5	213.9	↑	1.8	98.4	45.0	186.8	↓
湖西市	4.2	4.4	94.6	58.5	144.5	↓	5.1	83.0	51.4	126.9	↓
浜松市	**48**	**61.0**	**79.0**	**69.3**	**89.6**	▽	**69.8**	**69.1**	**60.6**	**78.4**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	246	－	－	－	－	—	272.4	90.2	85.2	95.4	▽
賀茂保健所	**5.8**	**5.8**	**100.5**	**67.3**	**144.3**	↑	**6.4**	**90.7**	**60.7**	**130.3**	↓
下田市	2.4	1.8	135.2	69.8	236.2	↑	2.0	122.1	63.0	213.3	↑
東伊豆町	**	1.2	84.0	27.3	196.1	↓	1.3	76.0	24.7	177.3	↓
河津町	**	0.6	31.2	0.8	173.6	↓	0.7	28.1	0.7	156.4	↓
南伊豆町	**	0.8	98.9	26.9	253.3	↓	0.9	89.3	24.3	228.8	↓
松崎町	**	0.6	33.0	0.8	184.1	↓	0.7	29.8	0.8	165.8	↓
西伊豆町	**	0.8	158.9	58.3	346.0	↑	0.8	143.5	52.7	312.4	↑
熱海保健所	**10**	**9.4**	**110.1**	**82.2**	**144.4**	↑	**10.4**	**99.7**	**74.5**	**130.8**	↓
熱海市	4.4	3.3	132.5	83.0	200.7	↑	3.7	119.8	75.0	181.4	↑
伊東市	6.0	6.1	97.9	66.1	139.8	↓	6.8	88.8	59.9	126.8	↓
東部保健所	**36**	**36.8**	**96.8**	**83.1**	**112.2**	↓	**40.7**	**87.4**	**75.0**	**101.2**	↓
沼津市	14	13.5	105.2	82.2	132.7	↑	15.0	95.0	74.2	119.8	↓
三島市	6.4	7.2	89.3	61.1	126.0	↓	7.9	80.6	55.1	113.8	↓
裾野市	2.6	3.2	81.6	43.4	139.6	↓	3.5	73.6	39.2	125.9	↓
伊豆市	2.8	2.6	109.7	59.9	184.1	↑	2.8	98.8	54.0	165.8	↓
伊豆の国市	2.4	3.5	69.5	35.9	121.4	↓	3.8	62.8	32.4	109.8	↓
函南町	2.6	2.7	95.2	50.6	162.8	↓	3.0	86.2	45.8	147.4	↓
清水町	2.8	1.9	147.0	80.3	246.6	↑	2.1	132.5	72.4	222.4	↑
長泉町	**	2.3	79.6	36.4	151.2	↓	2.5	71.7	32.8	136.2	↓
御殿場保健所	**5.6**	**6.2**	**89.9**	**59.7**	**129.9**	↓	**6.9**	**80.8**	**53.7**	**116.8**	↓
御殿場市	4.4	5.0	87.3	54.7	132.2	↓	5.6	78.5	49.2	118.8	↓
小山町	**	1.2	101.1	37.1	220.0	↑	1.3	90.8	33.3	197.8	↓
富士保健所	**21**	**24.2**	**87.7**	**71.8**	**106.1**	↓	**26.8**	**79.1**	**64.8**	**95.7**	▽
富士宮市	9.0	8.5	106.4	77.6	142.4	↑	9.4	96.0	70.0	128.5	↓
富士市	12	15.7	77.6	59.4	99.7	▽	17.4	70.0	53.6	89.9	▽
静岡市	**55**	**46.8**	**117.6**	**104.1**	**132.4**	▲	**51.8**	**106.1**	**93.9**	**119.4**	↑
中部保健所	**40**	**31.1**	**129.3**	**112.0**	**148.4**	▲	**34.5**	**116.6**	**101.0**	**133.9**	▲
島田市	6.6	6.8	97.7	67.3	137.3	↓	7.5	88.0	60.6	123.7	↓
焼津市	13	9.2	145.7	112.9	185.1	▲	10.2	131.6	102.0	167.2	▲
藤枝市	13	9.7	137.6	106.6	174.8	▲	10.8	124.2	96.3	157.8	↑
牧之原市	3.4	3.0	111.7	65.0	178.8	↑	3.4	100.5	58.5	160.9	↑
吉田町	2.8	1.7	164.4	89.8	275.9	↑	1.9	148.0	80.8	248.3	↑
川根本町	**	0.7	89.9	18.5	262.7	↓	0.7	80.5	16.6	235.3	↓
西部保健所	**31**	**33.8**	**92.3**	**78.4**	**108.0**	↓	**37.5**	**83.2**	**70.6**	**97.3**	▽
磐田市	7.0	11.0	63.4	44.1	88.1	▽	12.2	57.2	39.8	79.5	▽
掛川市	7.6	7.4	102.3	72.4	140.4	↑	8.3	91.9	65.0	126.2	↓
袋井市	6.4	5.0	126.9	86.8	179.2	↑	5.6	114.1	78.1	161.1	↑
御前崎市	2.2	2.2	101.4	50.6	181.5	↑	2.4	91.2	45.5	163.2	↓
菊川市	2.6	3.0	87.1	46.3	148.9	↓	3.3	78.3	41.7	133.9	↓
森町	**	1.3	119.2	51.5	235.0	↑	1.5	107.1	46.2	211.2	↑
湖西市	3.8	3.8	100.7	60.6	157.2	↑	4.2	90.9	54.7	141.9	↓
浜松市	**41**	**51.4**	**79.0**	**68.5**	**90.7**	▽	**57.0**	**71.2**	**61.7**	**81.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

食道の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	47	－	－	－	－	—	62.0	75.8	66.5	86.2	▽
賀茂保健所	**	1.1	141.6	61.1	279.1	↑	1.5	107.7	46.5	212.3	↑
下田市	**	0.4	220.9	60.2	565.7	↑	0.5	167.9	45.7	430.1	↑
東伊豆町	**	0.2	179.5	21.7	648.4	↑	0.3	136.8	16.6	494.2	↑
河津町	**	0.1	171.1	4.3	953.1	↑	0.2	129.8	3.3	723.2	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	162.4	4.1	904.9	↑	0.2	123.5	3.1	688.2	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	4.4	1.9	230.6	144.5	349.1	▲	2.5	175.2	109.7	265.2	▲
熱海市	2.6	0.7	363.3	193.2	621.2	▲	0.9	275.6	146.6	471.3	▲
伊東市	**	1.2	151.0	69.0	286.7	↑	1.6	114.8	52.5	218.0	↑
東部保健所	9.4	7.1	132.5	97.4	176.2	↑	9.4	100.4	73.8	133.5	↑
沼津市	2.8	2.6	106.0	57.9	177.8	↑	3.5	80.3	43.9	134.7	↓
三島市	**	1.4	86.5	31.7	188.2	↓	1.8	65.7	24.1	143.0	↓
裾野市	**	0.6	103.8	21.4	303.5	↑	0.8	79.2	16.3	231.6	↓
伊豆市	**	0.5	237.5	87.2	517.1	↑	0.7	179.7	65.9	391.3	↑
伊豆の国市	**	0.7	179.1	65.7	389.8	↑	0.9	135.5	49.7	295.0	↑
函南町	**	0.5	197.7	64.2	461.5	↑	0.7	149.9	48.7	349.8	↑
清水町	**	0.4	215.7	58.7	552.3	↑	0.5	162.7	44.3	416.8	↑
長泉町	**	0.4	138.5	28.6	405.0	↑	0.6	104.3	21.5	304.9	↑
御殿場保健所	**	1.2	82.3	26.7	192.0	↓	1.6	62.3	20.2	145.5	↓
御殿場市	**	1.0	82.2	22.4	210.5	↓	1.3	62.3	17.0	159.4	↓
小山町	**	0.2	82.7	2.1	461.1	↓	0.3	62.6	1.6	349.1	↓
富士保健所	3.8	4.7	81.2	48.8	126.8	↓	6.2	61.6	37.1	96.2	▽
富士宮市	**	1.6	73.4	26.9	159.8	↓	2.1	55.9	20.5	121.6	↓
富士市	2.6	3.0	85.3	45.4	146.0	↓	4.0	64.7	34.4	110.6	↓
静岡市	9.2	9.2	100.0	73.2	133.4	↑	12.2	75.7	55.4	101.0	↓
中部保健所	5.0	5.9	84.3	54.5	124.4	↓	7.8	64.1	41.5	94.6	▽
島田市	**	1.3	76.9	25.0	179.5	↓	1.7	58.3	18.9	136.0	↓
焼津市	2.4	1.8	136.6	70.5	238.6	↑	2.3	103.9	53.6	181.5	↑
藤枝市	**	1.8	55.1	17.9	128.5	↓	2.4	42.0	13.7	98.1	▽
牧之原市	**	0.6	66.2	8.0	239.1	↓	0.8	50.2	6.1	181.4	↓
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	157.7	4.0	878.9	↑	0.2	119.2	3.0	664.1	↑
西部保健所	5.0	6.2	81.2	52.5	119.8	↓	8.1	61.7	39.9	91.1	▽
磐田市	**	2.0	49.9	16.2	116.4	↓	2.6	38.0	12.3	88.6	▽
掛川市	**	1.4	102.8	41.3	212.0	↑	1.8	78.1	31.4	161.1	↓
袋井市	**	0.9	173.0	74.7	341.1	↑	1.2	131.6	56.8	259.3	↑
御前崎市	**	0.4	99.1	12.0	358.0	↓	0.5	75.2	9.1	271.9	↓
菊川市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	78.0	2.0	434.5	↓	0.3	59.5	1.5	331.5	↓
湖西市	**	0.7	59.9	7.2	216.4	↓	0.9	45.5	5.5	164.4	↓
浜松市	7.6	9.7	78.7	55.7	108.1	↓	12.8	59.6	42.2	81.8	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,097	–	–	–	–	—	1,233.8	88.9	86.6	91.3	▽
賀茂保健所	**35**	**26.7**	**129.7**	**111.1**	**150.6**	▲	**30.2**	**114.7**	**98.3**	**133.1**	↑
下田市	10	8.3	123.6	92.0	162.5	↑	9.3	109.2	81.3	143.6	↑
東伊豆町	7.0	5.4	129.8	90.4	180.5	↑	6.1	114.9	80.0	159.8	↑
河津町	5.4	2.9	185.9	122.5	270.5	▲	3.3	164.6	108.4	239.5	▲
南伊豆町	4.4	3.7	118.6	74.3	179.6	↑	4.2	104.6	65.6	158.4	↑
松崎町	3.6	2.9	125.8	74.5	198.8	↑	3.2	111.1	65.8	175.6	↑
西伊豆町	4.0	3.6	112.4	68.6	173.6	↑	4.0	99.5	60.7	153.6	↓
熱海保健所	**50**	**43.7**	**113.6**	**99.9**	**128.6**	↑	**49.1**	**101.0**	**88.8**	**114.3**	↑
熱海市	17	16.1	108.2	86.7	133.5	↑	18.1	96.0	76.9	118.4	↓
伊東市	32	27.6	116.7	99.3	136.1	↑	31.0	103.9	88.5	121.2	↑
東部保健所	**177**	**164.1**	**107.7**	**100.8**	**115.1**	▲	**184.3**	**95.9**	**89.7**	**102.5**	↓
沼津市	67	60.6	110.2	98.7	122.7	↑	68.1	98.1	87.9	109.2	↓
三島市	34	31.9	107.9	92.4	125.3	↑	35.7	96.2	82.4	111.7	↓
裾野市	13	13.7	95.1	73.4	121.2	↓	15.3	84.8	65.4	108.0	↓
伊豆市	15	11.8	130.0	102.6	162.5	▲	13.4	114.5	90.4	143.1	↑
伊豆の国市	16	15.5	100.7	79.6	125.7	↑	17.4	89.4	70.7	111.6	↓
函南町	13	11.9	110.6	85.5	140.7	↑	13.4	98.5	76.2	125.4	↓
清水町	9.0	8.5	105.4	76.9	141.1	↑	9.6	94.1	68.7	126.0	↓
長泉町	9.4	10.1	93.3	68.5	124.0	↓	11.3	83.3	61.2	110.8	↓
御殿場保健所	**37**	**28.2**	**131.9**	**113.6**	**152.3**	▲	**31.8**	**117.1**	**100.9**	**135.2**	▲
御殿場市	30	22.7	131.3	111.1	154.2	▲	25.5	116.7	98.7	137.0	↑
小山町	7.4	5.5	134.4	94.6	185.3	↑	6.2	118.7	83.6	163.6	↑
富士保健所	**113**	**106.9**	**105.6**	**97.0**	**114.6**	↑	**119.8**	**94.1**	**86.5**	**102.2**	↓
富士宮市	40	37.3	107.8	93.4	123.8	↑	41.9	96.0	83.2	110.2	↓
富士市	73	69.6	104.4	93.9	115.7	↑	78.0	93.1	83.8	103.2	↓
静岡市	**205**	**211.9**	**96.7**	**90.9**	**102.8**	↓	**238.0**	**86.1**	**80.9**	**91.6**	▽
中部保健所	**127**	**138.8**	**91.4**	**84.4**	**98.8**	▽	**156.0**	**81.3**	**75.1**	**87.9**	▽
島田市	29	30.7	93.2	78.6	109.8	↓	34.6	82.7	69.7	97.4	▽
焼津市	37	40.7	89.9	77.3	103.9	↓	45.7	80.1	68.9	92.6	▽
藤枝市	35	42.7	82.9	71.1	96.0	▽	47.9	73.8	63.4	85.6	▽
牧之原市	16	13.9	113.7	90.0	141.8	↑	15.7	100.7	79.7	125.5	↑
吉田町	8.0	7.5	106.8	76.3	145.5	↑	8.4	95.0	67.9	129.4	↓
川根本町	2.4	3.2	74.0	38.2	129.3	↓	3.7	65.2	33.7	114.0	↓
西部保健所	**145**	**147.3**	**98.2**	**91.1**	**105.6**	↓	**165.9**	**87.2**	**80.9**	**93.8**	▽
磐田市	45	47.9	93.5	81.6	106.5	↓	53.9	83.1	72.6	94.8	▽
掛川市	35	32.6	107.2	91.9	124.4	↑	36.8	95.0	81.5	110.2	↓
袋井市	21	21.8	98.0	80.4	118.5	↓	24.6	87.2	71.4	105.3	↓
御前崎市	8.2	9.6	85.4	61.3	115.8	↓	10.8	75.7	54.3	102.6	↓
菊川市	13	13.0	98.1	75.6	125.3	↓	14.7	87.1	67.0	111.2	↓
森町	7.0	6.1	114.3	79.6	159.0	↑	6.9	100.8	70.2	140.1	↑
湖西市	15	16.1	95.5	75.3	119.3	↓	18.1	85.0	67.1	106.3	↓
浜松市	**210**	**229.2**	**91.6**	**86.2**	**97.4**	▽	**257.8**	**81.5**	**76.6**	**86.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	725	－	－	－	－	—	817.2	88.8	85.9	91.7	▽
賀茂保健所	**22**	**17.4**	**125.1**	**102.7**	**150.9**	▲	**19.7**	**110.6**	**90.8**	**133.4**	↑
下田市	6.6	5.3	124.4	85.6	174.6	↑	6.0	109.7	75.5	154.1	↑
東伊豆町	4.8	3.6	133.5	85.5	198.7	↑	4.1	118.0	75.6	175.6	↑
河津町	3.6	2.0	184.1	109.1	291.0	▲	2.2	163.0	96.5	257.6	↑
南伊豆町	**	2.4	74.6	34.1	141.6	↓	2.7	66.0	30.2	125.2	↓
松崎町	2.6	1.8	141.4	75.2	241.8	↑	2.1	125.0	66.5	213.8	↑
西伊豆町	2.4	2.3	103.4	53.4	180.7	↑	2.6	91.4	47.2	159.7	↓
熱海保健所	**31**	**28.2**	**108.4**	**91.9**	**127.0**	↑	**31.8**	**96.3**	**81.6**	**112.8**	↓
熱海市	11	10.1	104.6	78.3	136.8	↑	11.5	92.5	69.3	121.0	↓
伊東市	20	18.1	110.6	90.0	134.5	↑	20.3	98.4	80.0	119.6	↓
東部保健所	**117**	**108.1**	**108.2**	**99.6**	**117.3**	↑	**121.7**	**96.1**	**88.5**	**104.2**	↓
沼津市	44	39.7	109.9	95.8	125.5	↑	44.6	97.7	85.2	111.6	↓
三島市	21	21.1	101.4	83.1	122.6	↑	23.7	90.2	73.9	109.0	↓
裾野市	8.0	9.3	86.4	61.8	117.7	↓	10.4	76.8	54.9	104.6	↓
伊豆市	11	7.7	146.1	110.4	189.8	▲	8.7	128.8	97.3	167.3	↑
伊豆の国市	11	10.1	106.5	80.0	138.9	↑	11.4	94.4	70.9	123.2	↓
函南町	9.0	8.0	112.6	82.1	150.7	↑	9.0	100.4	73.2	134.4	↑
清水町	6.0	5.6	106.4	71.8	151.9	↑	6.3	94.6	63.8	135.1	↓
長泉町	7.0	6.7	104.9	73.0	145.8	↑	7.5	93.3	65.0	129.8	↓
御殿場保健所	**23**	**18.5**	**125.5**	**103.7**	**150.5**	▲	**20.9**	**111.2**	**91.9**	**133.4**	↑
御殿場市	18	15.0	122.9	99.1	150.8	↑	16.9	109.0	87.9	133.7	↑
小山町	4.8	3.5	136.5	87.4	203.0	↑	4.0	120.8	77.4	179.8	↑
富士保健所	**76**	**70.4**	**107.7**	**97.1**	**119.1**	↑	**79.1**	**95.8**	**86.4**	**106.0**	↓
富士宮市	27	24.6	108.9	91.2	129.0	↑	27.7	96.8	81.1	114.7	↓
富士市	49	45.8	107.0	94.0	121.3	↑	51.4	95.3	83.7	108.0	↓
静岡市	**134**	**138.7**	**96.3**	**89.1**	**103.9**	↓	**156.2**	**85.5**	**79.2**	**92.3**	▽
中部保健所	**83**	**92.0**	**89.8**	**81.3**	**98.8**	▽	**103.7**	**79.7**	**72.2**	**87.8**	▽
島田市	18	20.2	89.2	71.7	109.6	↓	22.8	79.0	63.5	97.1	▽
焼津市	23	27.0	86.6	71.6	103.8	↓	30.4	77.0	63.7	92.3	▽
藤枝市	24	28.8	82.1	67.9	98.3	▽	32.4	72.9	60.4	87.3	▽
牧之原市	11	9.0	120.3	90.4	156.9	↑	10.1	106.6	80.0	139.0	↑
吉田町	6.0	4.9	121.5	81.9	173.4	↑	5.6	108.0	72.9	154.2	↑
川根本町	**	2.1	37.4	10.2	95.7	▽	2.4	32.9	9.0	84.2	▽
西部保健所	**97**	**99.0**	**98.0**	**89.5**	**107.1**	↓	**111.7**	**86.9**	**79.3**	**95.0**	▽
磐田市	30	32.3	94.2	79.8	110.5	↓	36.3	83.7	70.9	98.1	▽
掛川市	23	21.9	103.3	85.1	124.1	↑	24.8	91.3	75.2	109.8	↓
袋井市	14	14.6	97.0	75.7	122.3	↓	16.5	86.1	67.2	108.5	↓
御前崎市	5.0	6.4	78.3	50.7	115.6	↓	7.2	69.3	44.9	102.4	↓
菊川市	9.0	8.8	102.2	74.5	136.8	↑	9.9	90.6	66.1	121.2	↓
森町	4.6	4.0	114.2	72.4	171.3	↑	4.6	100.4	63.6	150.7	↑
湖西市	11	11.0	102.1	77.1	132.6	↑	12.3	90.7	68.5	117.8	↓
浜松市	**144**	**152.4**	**94.3**	**87.6**	**101.5**	↓	**171.8**	**83.7**	**77.7**	**90.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胃の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	372	–	–	–	–	—	416.7	89.3	85.3	93.4	▽
賀茂保健所	**13**	**9.3**	**138.4**	**106.5**	**176.7**	▲	**10.4**	**122.5**	**94.4**	**156.5**	↑
下田市	3.6	2.9	122.1	72.3	193.0	↑	3.3	108.4	64.2	171.3	↑
東伊豆町	2.2	1.8	122.2	60.9	218.7	↑	2.0	108.6	54.1	194.3	↑
河津町	**	0.9	189.6	86.7	360.0	↑	1.1	168.0	76.8	319.0	↑
南伊豆町	2.6	1.3	200.7	106.8	343.3	▲	1.5	176.2	93.7	301.2	↑
松崎町	**	1.0	97.7	31.7	228.0	↓	1.2	86.2	28.0	201.3	↓
西伊豆町	**	1.2	129.1	55.7	254.5	↑	1.4	114.7	49.5	226.0	↑
熱海保健所	**19**	**15.5**	**123.0**	**99.5**	**150.3**	↑	**17.3**	**109.6**	**88.7**	**134.0**	↑
熱海市	6.8	5.9	114.5	79.3	160.0	↑	6.7	101.9	70.6	142.4	↑
伊東市	12	9.5	128.3	98.1	164.8	↑	10.7	114.5	87.5	147.0	↑
東部保健所	**60**	**55.9**	**106.9**	**95.1**	**119.7**	↑	**62.6**	**95.5**	**85.0**	**107.0**	↓
沼津市	23	21.0	110.7	91.5	132.8	↑	23.4	99.0	81.8	118.7	↓
三島市	13	10.8	120.5	93.0	153.6	↑	12.0	108.1	83.4	137.8	↑
裾野市	5.0	4.4	113.1	73.2	167.0	↑	4.9	101.6	65.7	150.0	↑
伊豆市	4.2	4.2	100.5	62.2	153.7	↑	4.8	88.3	54.7	135.0	↓
伊豆の国市	4.8	5.3	89.8	57.5	133.6	↓	6.0	79.9	51.2	118.9	↓
函南町	4.2	3.9	106.4	65.8	162.6	↑	4.4	94.8	58.6	144.9	↓
清水町	3.0	2.9	103.6	57.9	170.9	↑	3.2	93.2	52.1	153.7	↓
長泉町	2.4	3.4	70.5	36.4	123.2	↓	3.8	63.4	32.7	110.7	↓
御殿場保健所	**14**	**9.7**	**144.2**	**112.4**	**182.2**	▲	**10.9**	**128.3**	**100.0**	**162.1**	▲
御殿場市	11	7.7	147.6	111.8	191.3	▲	8.6	131.8	99.8	170.8	↑
小山町	2.6	2.0	130.9	69.6	223.8	↑	2.3	115.0	61.2	196.6	↑
富士保健所	**37**	**36.5**	**101.5**	**87.4**	**117.2**	↑	**40.7**	**90.8**	**78.2**	**104.9**	↓
富士宮市	13	12.7	105.6	81.8	134.1	↑	14.2	94.4	73.1	119.8	↓
富士市	24	23.8	99.2	82.1	118.9	↓	26.5	89.0	73.6	106.5	↓
静岡市	**71**	**73.2**	**97.5**	**87.7**	**108.2**	↓	**81.9**	**87.2**	**78.4**	**96.8**	▽
中部保健所	**44**	**46.7**	**94.6**	**82.5**	**107.9**	↓	**52.4**	**84.4**	**73.7**	**96.3**	▽
島田市	11	10.5	101.1	75.7	132.2	↑	11.8	89.7	67.2	117.4	↓
焼津市	13	13.7	96.4	74.5	122.6	↓	15.3	86.3	66.8	109.8	↓
藤枝市	12	14.0	84.5	64.3	108.9	↓	15.6	75.7	57.6	97.7	▽
牧之原市	5.0	4.9	101.8	65.9	150.3	↑	5.6	90.0	58.2	132.9	↓
吉田町	2.0	2.6	78.4	37.5	144.2	↓	2.9	69.8	33.4	128.5	↓
川根本町	**	1.1	145.2	62.7	286.3	↑	1.2	128.4	55.4	253.1	↑
西部保健所	**48**	**48.3**	**98.5**	**86.4**	**111.9**	↓	**54.2**	**87.8**	**77.0**	**99.7**	▽
磐田市	14	15.7	91.9	71.9	115.7	↓	17.6	82.0	64.2	103.3	↓
掛川市	12	10.7	115.4	88.4	147.9	↑	12.1	102.7	78.7	131.6	↑
袋井市	7.2	7.2	100.2	70.2	138.8	↑	8.1	89.4	62.6	123.8	↓
御前崎市	3.2	3.2	99.5	56.8	161.5	↓	3.6	88.2	50.4	143.2	↓
菊川市	3.8	4.2	89.6	53.9	140.0	↓	4.8	79.7	48.0	124.5	↓
森町	2.4	2.1	114.7	59.2	200.3	↑	2.4	101.4	52.3	177.2	↑
湖西市	4.2	5.2	81.4	50.3	124.4	↓	5.8	72.9	45.1	111.5	↓
浜松市	**66**	**76.7**	**86.3**	**77.2**	**96.1**	▽	**86.0**	**77.0**	**68.9**	**85.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,071	–	–	–	–	—	1,130.9	94.7	92.2	97.3	▽
賀茂保健所	**32**	**26.2**	**120.6**	**102.5**	**140.9**	▲	**27.7**	**114.1**	**97.0**	**133.3**	↑
下田市	7.8	8.2	95.3	67.7	130.3	↓	8.7	90.2	64.1	123.3	↓
東伊豆町	6.4	5.2	122.3	83.6	172.6	↑	5.5	115.8	79.2	163.4	↑
河津町	3.6	2.8	128.1	75.9	202.5	↑	3.0	121.1	71.7	191.4	↑
南伊豆町	5.0	3.7	136.3	88.2	201.2	↑	3.9	128.8	83.3	190.1	↑
松崎町	4.2	2.8	148.1	91.6	226.4	↑	3.0	140.0	86.6	214.0	↑
西伊豆町	4.6	3.5	132.0	83.6	198.0	↑	3.7	125.0	79.2	187.6	↑
熱海保健所	**60**	**42.7**	**141.0**	**125.5**	**157.8**	▲	**45.1**	**133.5**	**118.8**	**149.4**	▲
熱海市	22	15.9	136.7	112.2	164.9	▲	16.8	129.4	106.3	156.1	▲
伊東市	38	26.8	143.5	123.9	165.3	▲	28.3	135.9	117.4	156.5	▲
東部保健所	**179**	**160.1**	**111.6**	**104.4**	**119.1**	▲	**169.0**	**105.7**	**98.9**	**112.8**	↑
沼津市	64	59.3	107.3	95.8	119.7	↑	62.6	101.6	90.7	113.4	↑
三島市	34	30.9	109.2	93.4	127.0	↑	32.7	103.5	88.5	120.3	↑
裾野市	11	13.2	82.0	61.6	106.9	↓	13.9	77.8	58.4	101.5	↓
伊豆市	13	11.8	108.4	83.5	138.4	↑	12.5	102.4	78.9	130.8	↑
伊豆の国市	20	15.2	134.2	109.5	163.0	▲	16.0	127.2	103.7	154.4	▲
函南町	15	11.5	128.5	100.9	161.3	▲	12.2	121.7	95.5	152.7	↑
清水町	11	8.3	132.6	99.9	172.6	↑	8.7	125.7	94.7	163.6	↑
長泉町	11	9.8	115.8	87.7	150.1	↑	10.4	110.0	83.3	142.5	↑
御殿場保健所	**32**	**27.8**	**115.7**	**98.5**	**135.0**	↑	**29.4**	**109.5**	**93.3**	**127.8**	↑
御殿場市	26	22.3	118.4	99.1	140.4	↑	23.5	112.2	93.9	133.0	↑
小山町	5.8	5.5	104.7	70.1	150.4	↑	5.9	99.0	66.3	142.1	↓
富士保健所	**116**	**104.3**	**111.2**	**102.4**	**120.7**	▲	**110.1**	**105.4**	**97.0**	**114.3**	↑
富士宮市	44	36.4	120.8	105.4	137.9	▲	38.4	114.5	99.9	130.7	↑
富士市	72	67.9	106.1	95.4	117.6	↑	71.6	100.5	90.4	111.4	↑
静岡市	**201**	**207.4**	**96.9**	**91.0**	**103.1**	↓	**218.9**	**91.8**	**86.2**	**97.7**	▽
中部保健所	**118**	**135.1**	**87.0**	**80.1**	**94.4**	▽	**142.7**	**82.4**	**75.9**	**89.4**	▽
島田市	28	30.1	92.3	77.6	109.0	↓	31.8	87.4	73.5	103.2	↓
焼津市	34	39.5	86.1	73.6	100.0	↓	41.7	81.6	69.8	94.8	▽
藤枝市	38	41.1	92.4	79.7	106.5	↓	43.4	87.6	75.6	101.0	↓
牧之原市	11	13.8	76.7	57.4	100.3	↓	14.6	72.5	54.3	94.8	▽
吉田町	5.0	7.4	68.0	44.0	100.4	↓	7.8	64.3	41.6	94.9	▽
川根本町	2.2	3.2	69.2	34.5	123.8	↓	3.4	65.4	32.6	117.0	↓
西部保健所	**136**	**143.5**	**95.1**	**88.1**	**102.5**	↓	**151.4**	**90.1**	**83.5**	**97.1**	▽
磐田市	45	46.5	96.8	84.6	110.4	↓	49.0	91.8	80.2	104.6	↓
掛川市	32	31.9	98.9	84.1	115.6	↓	33.7	93.7	79.7	109.5	↓
袋井市	19	21.3	89.1	72.1	108.9	↓	22.5	84.5	68.3	103.3	↓
御前崎市	9.8	9.4	104.0	76.9	137.5	↑	10.0	98.4	72.8	130.0	↓
菊川市	13	12.7	100.8	77.6	128.7	↑	13.4	95.5	73.6	122.0	↓
森町	5.2	6.1	85.8	56.0	125.7	↓	6.4	81.2	53.0	118.9	↓
湖西市	13	15.5	83.7	64.6	106.6	↓	16.4	79.3	61.2	101.1	↓
浜松市	**198**	**223.6**	**88.5**	**83.0**	**94.2**	▽	**236.0**	**83.8**	**78.7**	**89.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	541	–	–	–	–	—	566.5	95.6	92.0	99.2	▽
賀茂保健所	**18**	**12.9**	**139.1**	**111.8**	**170.9**	▲	**13.5**	**133.0**	**106.9**	**163.4**	▲
下田市	5.0	4.0	125.9	81.5	185.9	↑	4.2	120.4	77.9	177.8	↑
東伊豆町	3.8	2.7	142.6	85.8	222.6	↑	2.8	136.4	82.1	213.0	↑
河津町	2.0	1.4	138.1	66.1	253.9	↑	1.5	131.7	63.0	242.1	↑
南伊豆町	3.0	1.8	167.7	93.8	276.6	↑	1.9	160.4	89.7	264.6	↑
松崎町	**	1.4	73.4	23.8	171.4	↓	1.4	70.2	22.8	163.8	↓
西伊豆町	3.2	1.7	186.7	106.6	303.2	▲	1.8	178.5	101.9	289.9	▲
熱海保健所	**31**	**20.8**	**151.3**	**128.5**	**176.9**	▲	**21.7**	**144.8**	**123.0**	**169.3**	▲
熱海市	11	7.5	144.2	108.3	188.1	▲	7.8	138.0	103.7	180.0	▲
伊東市	21	13.3	155.2	126.7	188.3	▲	13.9	148.6	121.3	180.3	▲
東部保健所	**94**	**80.6**	**116.7**	**106.4**	**127.7**	▲	**84.3**	**111.5**	**101.7**	**122.1**	▲
沼津市	33	29.5	111.2	94.8	129.5	↑	30.9	106.2	90.5	123.7	↑
三島市	19	15.7	122.4	99.1	149.4	↑	16.4	116.9	94.7	142.8	↑
裾野市	5.4	6.9	77.9	51.3	113.3	↓	7.2	74.5	49.1	108.4	↓
伊豆市	5.8	5.7	101.0	67.7	145.1	↑	6.0	96.6	64.7	138.8	↓
伊豆の国市	11	7.6	140.2	105.0	183.4	▲	7.9	134.2	100.5	175.6	▲
函南町	7.8	5.9	132.3	94.1	180.9	↑	6.2	126.6	90.0	173.1	↑
清水町	5.4	4.2	128.3	84.5	186.7	↑	4.4	122.7	80.8	178.5	↑
長泉町	7.0	5.0	139.6	97.2	194.2	↑	5.2	133.6	93.0	185.8	↑
御殿場保健所	**18**	**13.9**	**126.4**	**101.4**	**155.7**	▲	**14.6**	**120.7**	**96.8**	**148.7**	↑
御殿場市	15	11.3	129.5	101.5	162.8	▲	11.8	123.7	96.9	155.5	↑
小山町	3.0	2.7	113.2	63.3	186.7	↑	2.8	108.3	60.5	178.6	↑
富士保健所	**55**	**52.5**	**105.4**	**93.4**	**118.6**	↑	**55.0**	**100.8**	**89.3**	**113.4**	↑
富士宮市	20	18.4	106.7	86.6	130.0	↑	19.2	102.0	82.8	124.3	↑
富士市	36	34.2	104.8	90.0	121.3	↑	35.8	100.1	86.0	115.9	↑
静岡市	**98**	**103.3**	**94.7**	**86.5**	**103.5**	↓	**108.1**	**90.5**	**82.6**	**98.9**	▽
中部保健所	**58**	**68.5**	**84.6**	**75.2**	**94.9**	▽	**71.7**	**80.8**	**71.8**	**90.7**	▽
島田市	13	15.0	89.0	69.0	113.1	↓	15.8	85.0	65.9	108.0	↓
焼津市	17	20.1	83.6	66.7	103.5	↓	21.0	79.9	63.7	98.9	▽
藤枝市	19	21.4	89.8	72.7	109.7	↓	22.3	85.9	69.6	104.9	↓
牧之原市	4.8	6.7	71.4	45.8	106.3	↓	7.1	68.1	43.6	101.3	↓
吉田町	2.6	3.7	70.2	37.3	120.0	↓	3.9	66.9	35.6	114.4	↓
川根本町	**	1.6	75.5	27.7	164.4	↓	1.7	71.8	26.3	156.3	↓
西部保健所	**70**	**74.4**	**94.1**	**84.5**	**104.5**	↓	**77.8**	**89.9**	**80.8**	**99.9**	▽
磐田市	25	24.1	102.0	84.8	121.7	↑	25.2	97.5	81.1	116.4	↓
掛川市	16	16.5	99.2	78.9	123.2	↓	17.3	94.8	75.4	117.7	↓
袋井市	8.0	11.1	72.4	51.7	98.6	▽	11.6	69.2	49.4	94.2	▽
御前崎市	5.4	4.8	112.7	74.2	164.0	↑	5.0	107.4	70.8	156.3	↑
菊川市	6.0	6.6	90.6	61.1	129.3	↓	6.9	86.6	58.4	123.7	↓
森町	2.2	3.0	72.5	36.1	129.7	↓	3.2	69.1	34.4	123.6	↓
湖西市	7.4	8.2	90.0	63.3	124.0	↓	8.6	86.0	60.6	118.6	↓
浜松市	**99**	**114.1**	**87.0**	**79.5**	**95.0**	▽	**119.4**	**83.1**	**75.9**	**90.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

結腸の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	530	－	－	－	－	—	564.4	93.9	90.4	97.6	▽
賀茂保健所	**14**	**13.3**	**102.5**	**79.6**	**130.0**	↑	**14.2**	**96.0**	**74.5**	**121.7**	↓
下田市	2.8	4.2	66.4	36.3	111.5	↓	4.5	62.2	34.0	104.4	↓
東伊豆町	2.6	2.6	101.3	53.9	173.2	↑	2.7	94.8	50.4	162.1	↓
河津町	**	1.4	117.6	50.8	231.7	↑	1.5	110.1	47.5	217.0	↑
南伊豆町	2.0	1.9	106.4	50.9	195.7	↑	2.0	99.4	47.6	182.7	↓
松崎町	3.2	1.5	217.1	124.0	352.6	▲	1.6	203.2	116.0	329.9	▲
西伊豆町	**	1.8	79.0	31.8	162.9	↓	1.9	74.2	29.8	153.0	↓
熱海保健所	**29**	**22.0**	**131.2**	**110.6**	**154.5**	▲	**23.4**	**123.0**	**103.7**	**144.8**	▲
熱海市	11	8.5	130.1	98.0	169.3	↑	9.0	122.0	91.9	158.8	↑
伊東市	18	13.5	131.9	106.0	162.4	▲	14.4	123.6	99.3	152.1	↑
東部保健所	**85**	**79.5**	**106.4**	**96.5**	**117.0**	↑	**84.7**	**99.8**	**90.6**	**109.8**	↓
沼津市	31	29.8	103.4	87.7	121.1	↑	31.7	97.1	82.4	113.7	↓
三島市	15	15.3	95.7	75.0	120.3	↓	16.2	89.9	70.5	113.1	↓
裾野市	5.4	6.2	86.5	57.0	125.8	↓	6.6	81.3	53.6	118.3	↓
伊豆市	7.0	6.1	115.4	80.3	160.5	↑	6.5	107.8	75.1	149.9	↑
伊豆の国市	9.8	7.6	128.3	94.9	169.7	↑	8.1	120.3	89.0	159.1	↑
函南町	7.0	5.6	124.5	86.7	173.1	↑	6.0	116.6	81.2	162.1	↑
清水町	5.6	4.1	136.9	91.0	197.9	↑	4.3	128.8	85.5	186.1	↑
長泉町	4.4	4.8	91.1	57.1	138.0	↓	5.1	85.9	53.8	130.0	↓
御殿場保健所	**15**	**13.9**	**104.9**	**82.2**	**131.9**	↑	**14.8**	**98.5**	**77.2**	**123.9**	↓
御殿場市	12	11.0	107.0	81.5	138.1	↑	11.7	100.6	76.6	129.8	↑
小山町	2.8	2.9	96.9	52.9	162.6	↓	3.1	90.6	49.5	152.1	↓
富士保健所	**61**	**51.7**	**117.1**	**104.3**	**131.1**	▲	**55.1**	**110.0**	**97.9**	**123.1**	↑
富士宮市	24	18.0	135.3	112.4	161.6	▲	19.2	127.0	105.4	151.6	▲
富士市	36	33.7	107.4	92.3	124.2	↑	35.9	100.9	86.7	116.7	↑
静岡市	**103**	**104.1**	**99.1**	**90.8**	**108.1**	↓	**110.8**	**93.2**	**85.3**	**101.5**	↓
中部保健所	**60**	**66.6**	**89.5**	**79.6**	**100.3**	↓	**70.9**	**84.1**	**74.8**	**94.2**	▽
島田市	14	15.1	95.6	74.8	120.4	↓	16.1	89.7	70.2	113.0	↓
焼津市	17	19.4	88.6	70.9	109.5	↓	20.7	83.3	66.6	102.8	↓
藤枝市	19	19.8	95.2	76.9	116.4	↓	21.0	89.4	72.2	109.4	↓
牧之原市	5.8	7.1	81.7	54.7	117.3	↓	7.6	76.6	51.3	110.0	↓
吉田町	2.4	3.6	65.8	33.9	114.9	↓	3.9	61.7	31.9	107.8	↓
川根本町	**	1.6	62.8	20.4	146.7	↓	1.7	59.0	19.2	137.8	↓
西部保健所	**66**	**69.1**	**96.1**	**86.0**	**107.0**	↓	**73.6**	**90.3**	**80.8**	**100.5**	↓
磐田市	20	22.4	91.3	74.4	110.8	↓	23.8	85.7	69.9	104.1	↓
掛川市	15	15.4	98.6	77.7	123.4	↓	16.4	92.6	73.0	115.9	↓
袋井市	11	10.3	107.1	80.7	139.4	↑	10.9	100.6	75.8	131.0	↑
御前崎市	4.4	4.6	95.0	59.5	143.9	↓	4.9	89.1	55.8	135.0	↓
菊川市	6.8	6.1	111.8	77.4	156.3	↑	6.5	105.1	72.8	146.8	↑
森町	3.0	3.0	99.2	55.5	163.6	↓	3.2	93.1	52.1	153.6	↓
湖西市	5.6	7.3	76.6	50.9	110.6	↓	7.8	71.9	47.8	104.0	↓
浜松市	**99**	**109.5**	**90.0**	**82.3**	**98.3**	▽	**116.6**	**84.6**	**77.3**	**92.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	464	–	–	–	–	—	481.7	96.4	92.5	100.4	↓
賀茂保健所	**13**	**10.9**	**119.0**	**91.8**	**151.6**	↑	**11.3**	**114.9**	**88.7**	**146.5**	↑
下田市	4.6	3.4	134.3	85.1	201.6	↑	3.5	129.9	82.3	194.8	↑
東伊豆町	2.8	2.2	127.1	69.4	213.3	↑	2.3	122.9	67.1	206.3	↑
河津町	2.2	1.2	185.4	92.4	331.8	↑	1.2	178.8	89.1	319.9	↑
南伊豆町	**	1.5	105.0	45.3	207.0	↑	1.6	101.3	43.7	199.6	↑
松崎町	**	1.2	68.7	18.7	176.0	↓	1.2	66.3	18.1	169.9	↓
西伊豆町	**	1.4	69.9	22.7	163.1	↓	1.5	67.7	22.0	157.9	↓
熱海保健所	**18**	**18.0**	**101.3**	**81.6**	**124.4**	↑	**18.5**	**98.2**	**79.1**	**120.6**	↓
熱海市	5.8	6.5	89.1	59.6	127.9	↓	6.7	86.4	57.8	124.0	↓
伊東市	12	11.5	108.3	83.0	138.8	↑	11.8	104.9	80.4	134.5	↑
東部保健所	**68**	**69.6**	**98.3**	**88.2**	**109.3**	↓	**72.1**	**94.8**	**85.1**	**105.5**	↓
沼津市	26	25.7	102.7	86.0	121.8	↑	26.6	99.2	83.0	117.6	↓
三島市	13	13.5	96.0	74.1	122.3	↓	14.0	92.6	71.4	118.0	↓
裾野市	4.2	5.9	71.4	44.2	109.2	↓	6.1	68.7	42.5	105.1	↓
伊豆市	6.2	4.9	126.8	86.1	180.0	↑	5.1	122.1	82.9	173.3	↑
伊豆の国市	6.6	6.5	101.0	69.5	141.9	↑	6.8	97.5	67.1	136.9	↓
函南町	4.8	5.1	95.0	60.9	141.4	↓	5.2	91.8	58.8	136.6	↓
清水町	3.0	3.6	82.6	46.2	136.3	↓	3.8	79.7	44.6	131.4	↓
長泉町	4.2	4.3	97.1	60.1	148.4	↓	4.5	93.6	57.9	143.1	↓
御殿場保健所	**15**	**12.0**	**123.4**	**96.9**	**154.9**	↑	**12.5**	**118.7**	**93.2**	**149.0**	↑
御殿場市	12	9.7	126.3	96.6	162.2	↑	10.0	121.4	92.9	156.0	↑
小山町	2.6	2.3	111.4	59.3	190.6	↑	2.4	107.3	57.1	183.4	↑
富士保健所	**56**	**45.9**	**121.2**	**107.4**	**136.4**	▲	**47.6**	**116.8**	**103.5**	**131.4**	▲
富士宮市	18	16.0	111.3	89.4	136.9	↑	16.6	107.2	86.1	131.9	↑
富士市	38	29.9	126.6	109.2	146.0	▲	31.0	122.0	105.2	140.7	▲
静岡市	**92**	**89.3**	**102.8**	**93.6**	**112.6**	↑	**92.5**	**99.2**	**90.3**	**108.7**	↓
中部保健所	**54**	**58.5**	**92.6**	**81.9**	**104.3**	↓	**60.8**	**89.2**	**78.9**	**100.5**	↓
島田市	13	12.8	103.0	79.6	131.0	↑	13.3	99.1	76.7	126.1	↓
焼津市	16	17.3	92.6	73.5	115.3	↓	17.9	89.3	70.8	111.2	↓
藤枝市	17	18.0	92.0	73.3	114.0	↓	18.7	88.6	70.6	109.9	↓
牧之原市	5.2	5.9	88.5	57.8	129.6	↓	6.1	85.1	55.6	124.7	↓
吉田町	2.4	3.3	73.8	38.1	128.9	↓	3.4	71.0	36.6	124.0	↓
川根本町	**	1.3	63.2	17.2	161.7	↓	1.3	60.8	16.6	155.7	↓
西部保健所	**59**	**62.9**	**93.2**	**82.8**	**104.5**	↓	**65.5**	**89.5**	**79.6**	**100.4**	↓
磐田市	19	20.4	92.0	74.3	112.6	↓	21.2	88.5	71.5	108.3	↓
掛川市	14	13.9	103.5	81.0	130.4	↑	14.5	99.3	77.7	125.1	↓
袋井市	7.2	9.5	76.2	53.3	105.4	↓	9.9	73.1	51.2	101.2	↓
御前崎市	3.6	4.1	88.2	52.3	139.4	↓	4.3	84.7	50.2	133.9	↓
菊川市	4.8	5.6	86.5	55.4	128.7	↓	5.8	83.0	53.2	123.5	↓
森町	2.4	2.5	94.3	48.7	164.7	↓	2.7	90.5	46.7	158.1	↓
湖西市	7.4	6.9	106.8	75.2	147.2	↑	7.2	102.8	72.4	141.7	↑
浜松市	**90**	**96.8**	**92.6**	**84.2**	**101.5**	↓	**100.6**	**89.1**	**81.0**	**97.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	290	–	–	–	–	—	305.2	95.0	90.1	100.0	▽
賀茂保健所	**8.6**	**6.7**	**128.7**	**93.1**	**173.4**	↑	**7.0**	**122.3**	**88.5**	**164.7**	↑
下田市	3.0	2.1	145.2	81.2	239.5	↑	2.2	137.8	77.1	227.4	↑
東伊豆町	**	1.4	116.7	50.4	230.1	↑	1.4	111.0	47.9	218.7	↑
河津町	**	0.7	187.3	75.3	386.0	↑	0.8	177.7	71.4	366.2	↑
南伊豆町	**	0.9	150.0	60.3	309.2	↑	1.0	142.6	57.3	293.9	↑
松崎町	**	0.7	85.7	17.7	250.6	↓	0.7	81.4	16.8	237.8	↓
西伊豆町	**	0.9	69.1	14.2	202.0	↓	0.9	65.7	13.5	192.0	↓
熱海保健所	**12**	**10.8**	**108.9**	**82.9**	**140.5**	↑	**11.4**	**103.8**	**79.0**	**133.9**	↑
熱海市	3.8	3.8	99.7	60.0	155.7	↓	4.0	94.8	57.1	148.1	↓
伊東市	8.0	7.0	113.9	81.4	155.1	↑	7.4	108.7	77.6	148.0	↑
東部保健所	**44**	**43.3**	**101.2**	**88.3**	**115.6**	↑	**45.5**	**96.2**	**83.9**	**109.9**	↓
沼津市	17	15.9	109.6	87.8	135.1	↑	16.7	104.2	83.4	128.5	↑
三島市	8.8	8.4	104.2	75.7	139.9	↑	8.9	99.1	72.0	133.0	↓
裾野市	2.6	3.8	68.8	36.6	117.7	↓	4.0	65.4	34.8	111.9	↓
伊豆市	3.8	3.0	127.7	76.9	199.5	↑	3.1	121.1	72.9	189.1	↑
伊豆の国市	4.4	4.0	109.1	68.3	165.2	↑	4.2	103.7	65.0	157.0	↑
函南町	2.4	3.2	75.5	39.0	131.8	↓	3.3	72.0	37.1	125.7	↓
清水町	**	2.3	79.7	36.4	151.3	↓	2.4	75.7	34.6	143.8	↓
長泉町	2.6	2.7	96.0	51.0	164.1	↓	2.9	91.1	48.5	155.8	↓
御殿場保健所	**10**	**7.5**	**134.1**	**99.5**	**176.8**	↑	**7.9**	**127.0**	**94.3**	**167.5**	↑
御殿場市	7.8	6.0	129.1	91.8	176.5	↑	6.4	122.3	87.0	167.3	↑
小山町	2.2	1.4	155.2	77.3	277.6	↑	1.5	147.0	73.3	263.1	↑
富士保健所	**36**	**28.6**	**125.8**	**108.1**	**145.6**	▲	**30.1**	**119.5**	**102.7**	**138.3**	▲
富士宮市	14	10.0	142.1	110.9	179.2	▲	10.5	135.0	105.4	170.3	▲
富士市	22	18.6	117.0	96.1	141.2	↑	19.6	111.2	91.3	134.2	↑
静岡市	**56**	**55.1**	**101.0**	**89.5**	**113.6**	↑	**57.9**	**96.0**	**85.0**	**107.9**	↓
中部保健所	**31**	**36.6**	**85.7**	**72.9**	**100.3**	↓	**38.6**	**81.4**	**69.2**	**95.2**	▽
島田市	7.4	8.0	93.1	65.5	128.3	↓	8.4	88.3	62.2	121.7	↓
焼津市	8.6	10.8	79.5	57.6	107.2	↓	11.4	75.6	54.7	101.9	↓
藤枝市	10	11.4	89.3	66.5	117.4	↓	12.0	84.9	63.2	111.6	↓
牧之原市	3.2	3.6	88.6	50.6	144.0	↓	3.8	84.0	48.0	136.4	↓
吉田町	**	2.0	88.2	40.3	167.5	↓	2.2	83.6	38.2	158.8	↓
川根本町	**	0.8	25.7	0.7	143.1	↓	0.8	24.2	0.6	135.1	↓
西部保健所	**38**	**40.2**	**95.6**	**82.6**	**110.1**	↓	**42.4**	**90.7**	**78.3**	**104.4**	↓
磐田市	13	13.0	96.6	74.2	123.6	↓	13.7	91.8	70.5	117.4	↓
掛川市	9.4	8.9	106.0	77.9	141.0	↑	9.4	100.3	73.7	133.4	↑
袋井市	4.4	6.1	72.7	45.6	110.1	↓	6.4	68.9	43.2	104.3	↓
御前崎市	2.4	2.6	93.0	48.0	162.5	↓	2.7	88.1	45.5	153.9	↓
菊川市	2.8	3.6	78.7	43.0	132.1	↓	3.8	74.6	40.7	125.2	↓
森町	**	1.6	88.2	35.5	181.8	↓	1.7	83.4	33.5	171.9	↓
湖西市	5.4	4.5	120.6	79.5	175.5	↑	4.7	114.6	75.5	166.7	↑
浜松市	**54**	**60.9**	**89.1**	**78.8**	**100.3**	↓	**64.1**	**84.5**	**74.7**	**95.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	174	–	–	–	–	—	176.5	98.8	92.3	105.6	↓
賀茂保健所	**4.4**	**4.2**	**103.7**	**64.9**	**156.9**	↑	**4.3**	**102.9**	**64.5**	**155.8**	↑
下田市	**	1.4	117.8	50.9	232.3	↑	1.4	117.1	50.6	230.8	↑
東伊豆町	**	0.8	144.3	52.9	314.1	↑	0.8	143.5	52.7	312.4	↑
河津町	**	0.4	182.2	49.6	466.7	↑	0.4	180.8	49.2	463.0	↑
南伊豆町	**	0.6	33.9	0.9	188.7	↓	0.6	33.5	0.8	186.4	↓
松崎町	**	0.5	43.1	1.1	240.0	↓	0.5	42.7	1.1	237.8	↓
西伊豆町	**	0.6	71.1	8.6	256.7	↓	0.6	70.8	8.6	255.9	↓
熱海保健所	**6.4**	**7.1**	**89.7**	**61.4**	**126.7**	↓	**7.2**	**89.3**	**61.1**	**126.1**	↓
熱海市	2.0	2.7	74.1	35.5	136.2	↓	2.7	73.8	35.3	135.8	↓
伊東市	4.4	4.4	99.3	62.2	150.4	↓	4.5	98.7	61.8	149.4	↓
東部保健所	**25**	**26.3**	**93.5**	**77.7**	**111.6**	↓	**26.6**	**92.5**	**76.9**	**110.4**	↓
沼津市	9.0	9.8	91.7	66.9	122.7	↓	9.9	90.8	66.2	121.5	↓
三島市	4.2	5.1	82.3	50.9	125.8	↓	5.2	81.4	50.4	124.4	↓
裾野市	**	2.1	76.0	32.8	149.9	↓	2.1	74.9	32.3	147.7	↓
伊豆市	2.4	1.9	125.4	64.7	219.0	↑	1.9	123.8	63.9	216.2	↑
伊豆の国市	2.2	2.5	88.0	43.9	157.4	↓	2.5	87.0	43.4	155.7	↓
函南町	2.4	1.9	128.2	66.2	224.0	↑	1.9	126.7	65.4	221.4	↑
清水町	**	1.4	87.4	32.1	190.3	↓	1.4	86.5	31.7	188.3	↓
長泉町	**	1.6	99.0	42.7	195.1	↓	1.6	98.0	42.3	193.1	↓
御殿場保健所	**4.8**	**4.5**	**105.8**	**67.8**	**157.5**	↑	**4.6**	**104.4**	**66.9**	**155.3**	↑
御殿場市	4.4	3.6	121.5	76.1	184.0	↑	3.7	119.9	75.1	181.5	↑
小山町	**	0.9	43.7	5.3	157.9	↓	0.9	43.1	5.2	155.8	↓
富士保健所	**20**	**17.2**	**113.7**	**92.3**	**138.6**	↑	**17.5**	**112.2**	**91.1**	**136.7**	↑
富士宮市	3.6	6.0	60.0	35.5	94.8	▽	6.1	59.1	35.0	93.4	▽
富士市	16	11.2	142.4	112.9	177.2	▲	11.4	140.6	111.5	174.9	▲
静岡市	**36**	**34.2**	**105.7**	**90.9**	**122.3**	↑	**34.6**	**104.6**	**90.0**	**121.0**	↑
中部保健所	**23**	**21.9**	**104.0**	**85.8**	**125.0**	↑	**22.2**	**102.6**	**84.7**	**123.3**	↑
島田市	5.8	4.9	119.2	79.8	171.2	↑	4.9	117.6	78.7	168.9	↑
焼津市	7.4	6.5	114.5	80.6	157.9	↑	6.5	113.1	79.6	156.0	↑
藤枝市	6.4	6.6	96.6	66.1	136.4	↓	6.7	95.3	65.2	134.6	↓
牧之原市	2.0	2.3	88.2	42.2	162.2	↓	2.3	86.8	41.6	159.7	↓
吉田町	**	1.2	49.5	10.2	144.8	↓	1.2	48.8	10.1	142.5	↓
川根本町	**	0.5	122.9	25.3	359.3	↑	0.5	122.2	25.2	357.1	↑
西部保健所	**20**	**22.7**	**88.8**	**72.3**	**107.9**	↓	**23.1**	**87.4**	**71.2**	**106.2**	↓
磐田市	6.2	7.4	83.9	57.0	119.1	↓	7.5	82.6	56.1	117.3	↓
掛川市	5.0	5.0	99.2	64.2	146.4	↓	5.1	97.5	63.1	143.9	↓
袋井市	2.8	3.4	82.3	44.9	138.0	↓	3.5	80.8	44.1	135.5	↓
御前崎市	**	1.5	80.0	29.3	174.1	↓	1.5	78.7	28.9	171.2	↓
菊川市	2.0	2.0	100.3	48.0	184.5	↑	2.0	98.6	47.2	181.4	↓
森町	**	1.0	104.4	33.9	243.6	↑	1.0	102.8	33.4	239.9	↑
湖西市	2.0	2.5	81.6	39.0	150.0	↓	2.5	80.4	38.5	147.9	↓
浜松市	**35**	**35.9**	**98.5**	**84.5**	**114.1**	↓	**36.4**	**97.2**	**83.4**	**112.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	654	–	–	–	–	—	723.3	90.4	87.3	93.5	▽
賀茂保健所	**19**	**16.0**	**117.4**	**94.9**	**143.7**	↑	**17.7**	**106.2**	**85.9**	**130.0**	↑
下田市	6.2	5.0	125.2	85.1	177.8	↑	5.5	113.1	76.9	160.6	↑
東伊豆町	2.4	3.2	74.1	38.2	129.4	↓	3.6	67.1	34.6	117.2	↓
河津町	2.8	1.7	160.7	87.8	269.6	↑	1.9	145.5	79.5	244.2	↑
南伊豆町	2.4	2.2	108.2	55.8	188.9	↑	2.5	97.6	50.4	170.6	↓
松崎町	**	1.7	104.5	47.8	198.4	↑	1.9	94.7	43.3	179.9	↓
西伊豆町	3.2	2.1	149.1	85.2	242.2	↑	2.4	135.5	77.4	220.0	↑
熱海保健所	**34**	**26.3**	**129.5**	**110.7**	**150.5**	▲	**28.9**	**117.5**	**100.5**	**136.5**	▲
熱海市	15	9.7	154.5	121.5	193.7	▲	10.7	140.4	110.4	176.0	▲
伊東市	19	16.6	114.8	92.9	140.3	↑	18.3	104.1	84.2	127.2	↑
東部保健所	**113**	**97.8**	**115.9**	**106.6**	**125.9**	▲	**108.2**	**104.8**	**96.4**	**113.8**	↑
沼津市	45	36.2	123.2	107.6	140.5	▲	40.0	111.5	97.3	127.1	↑
三島市	21	19.0	112.5	92.2	136.0	↑	21.0	101.9	83.5	123.2	↑
裾野市	6.4	8.1	78.9	53.9	111.4	↓	9.0	71.2	48.7	100.5	↓
伊豆市	9.0	7.1	127.1	92.7	170.1	↑	7.9	114.6	83.6	153.4	↑
伊豆の国市	8.2	9.2	88.8	63.7	120.5	↓	10.2	80.3	57.6	108.9	↓
函南町	8.4	7.1	118.1	85.1	159.7	↑	7.9	106.9	77.0	144.5	↑
清水町	8.4	5.1	165.1	119.0	223.2	▲	5.6	149.6	107.8	202.3	▲
長泉町	7.0	6.0	117.1	81.6	162.9	↑	6.6	105.9	73.8	147.3	↑
御殿場保健所	**18**	**16.8**	**107.3**	**86.3**	**131.9**	↑	**18.6**	**96.9**	**77.9**	**119.1**	↓
御殿場市	15	13.5	109.7	86.2	137.8	↑	14.9	99.1	77.8	124.4	↓
小山町	3.2	3.3	97.6	55.7	158.5	↓	3.6	88.1	50.3	143.0	↓
富士保健所	**79**	**63.5**	**124.0**	**112.1**	**136.9**	▲	**70.3**	**112.0**	**101.2**	**123.6**	▲
富士宮市	30	22.2	134.5	113.7	157.9	▲	24.5	121.4	102.7	142.6	▲
富士市	49	41.4	118.4	104.0	134.2	▲	45.8	107.0	94.0	121.2	↑
静岡市	**141**	**126.5**	**111.8**	**103.7**	**120.4**	▲	**139.7**	**101.2**	**93.9**	**109.0**	↑
中部保健所	**74**	**82.7**	**89.8**	**80.9**	**99.4**	▽	**91.4**	**81.2**	**73.1**	**89.9**	▽
島田市	15	18.3	80.9	63.5	101.6	↓	20.2	73.1	57.4	91.8	▽
焼津市	25	24.3	102.2	85.0	121.9	↑	26.8	92.5	76.9	110.3	↓
藤枝市	22	25.4	84.9	69.7	102.5	↓	28.1	76.9	63.0	92.8	▽
牧之原市	8.2	8.3	99.1	71.1	134.4	↓	9.2	89.4	64.1	121.3	↓
吉田町	3.6	4.4	81.1	48.0	128.2	↓	4.9	73.1	43.3	115.5	↓
川根本町	**	2.0	61.1	22.4	133.1	↓	2.2	55.5	20.4	120.9	↓
西部保健所	**64**	**87.4**	**73.3**	**65.5**	**81.8**	▽	**97.0**	**66.0**	**59.0**	**73.7**	▽
磐田市	22	28.5	75.9	62.3	91.7	▽	31.5	68.5	56.2	82.7	▽
掛川市	12	19.3	64.1	49.2	82.2	▽	21.5	57.7	44.2	74.0	▽
袋井市	8.8	12.9	68.3	49.6	91.7	▽	14.3	61.4	44.6	82.5	▽
御前崎市	4.0	5.7	70.0	42.8	108.2	↓	6.3	63.1	38.5	97.4	▽
菊川市	5.4	7.7	69.9	46.1	101.7	↓	8.6	63.0	41.5	91.6	▽
森町	2.8	3.7	76.7	41.9	128.7	↓	4.1	69.1	37.7	115.9	↓
湖西市	9.0	9.6	93.9	68.5	125.7	↓	10.6	84.8	61.8	113.4	↓
浜松市	**111**	**136.4**	**81.5**	**74.9**	**88.6**	▽	**151.0**	**73.6**	**67.6**	**80.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	435	–	–	–	–	—	486.2	89.4	85.7	93.3	▽
賀茂保健所	**13**	**10.4**	**120.8**	**92.8**	**154.5**	↑	**11.7**	**108.1**	**83.1**	**138.4**	↑
下田市	4.4	3.2	138.6	86.8	209.8	↑	3.6	123.6	77.5	187.2	↑
東伊豆町	**	2.2	65.0	26.1	134.0	↓	2.4	58.3	23.4	120.2	↓
河津町	2.2	1.2	187.5	93.5	335.5	↑	1.3	168.3	83.9	301.1	↑
南伊豆町	**	1.4	111.0	47.9	218.8	↑	1.6	99.2	42.8	195.6	↓
松崎町	**	1.1	54.4	11.2	159.0	↓	1.2	48.8	10.1	142.5	↓
西伊豆町	2.4	1.4	172.5	89.0	301.3	↑	1.5	155.1	80.1	271.0	↑
熱海保健所	**22**	**16.9**	**128.8**	**105.8**	**155.4**	▲	**18.8**	**115.7**	**95.0**	**139.6**	↑
熱海市	10	6.1	167.6	124.8	220.3	▲	6.8	150.6	112.2	198.1	▲
伊東市	12	10.8	107.0	81.3	138.4	↑	12.1	96.1	73.0	124.2	↓
東部保健所	**77**	**64.9**	**118.1**	**106.6**	**130.6**	▲	**72.5**	**105.7**	**95.4**	**116.8**	↑
沼津市	30	23.8	126.1	106.7	148.0	▲	26.6	112.8	95.5	132.4	↑
三島市	14	12.7	107.4	83.4	136.1	↑	14.1	96.2	74.7	122.0	↓
裾野市	4.0	5.5	72.3	44.1	111.6	↓	6.2	64.4	39.3	99.5	▽
伊豆市	6.4	4.6	139.4	95.4	196.8	↑	5.1	124.4	85.1	175.7	↑
伊豆の国市	6.0	6.1	98.8	66.7	141.1	↓	6.8	88.3	59.6	126.1	↓
函南町	5.4	4.8	112.7	74.3	164.0	↑	5.3	101.1	66.6	147.2	↑
清水町	6.6	3.4	194.7	134.0	273.4	▲	3.8	174.5	120.1	245.1	▲
長泉町	4.6	4.0	114.7	72.7	172.2	↑	4.5	102.8	65.2	154.3	↑
御殿場保健所	**10**	**11.1**	**90.3**	**67.0**	**119.0**	↓	**12.4**	**80.6**	**59.8**	**106.3**	↓
御殿場市	7.8	9.0	86.9	61.8	118.8	↓	10.0	77.7	55.2	106.2	↓
小山町	2.2	2.1	104.5	52.1	187.1	↑	2.4	93.3	46.5	166.9	↓
富士保健所	**55**	**42.2**	**131.4**	**116.4**	**147.8**	▲	**47.2**	**117.3**	**103.9**	**132.0**	▲
富士宮市	22	14.7	150.8	124.0	181.6	▲	16.5	134.6	110.7	162.1	▲
富士市	33	27.4	121.0	103.3	140.9	▲	30.7	108.1	92.3	125.8	↑
静岡市	**96**	**83.2**	**115.1**	**105.1**	**125.9**	▲	**92.9**	**103.1**	**94.1**	**112.8**	↑
中部保健所	**47**	**55.2**	**85.9**	**75.3**	**97.6**	▽	**61.7**	**76.9**	**67.4**	**87.3**	▽
島田市	10	12.1	84.2	62.7	110.7	↓	13.5	75.4	56.1	99.1	▽
焼津市	16	16.2	97.6	77.2	121.6	↓	18.1	87.3	69.1	108.8	↓
藤枝市	13	17.2	76.6	59.2	97.4	▽	19.2	68.6	53.0	87.3	▽
牧之原市	4.6	5.4	85.5	54.2	128.2	↓	6.0	76.2	48.3	114.4	↓
吉田町	2.6	3.0	87.9	46.7	150.3	↓	3.3	78.3	41.6	133.8	↓
川根本町	**	1.3	77.5	25.2	180.9	↓	1.4	69.8	22.7	162.8	↓
西部保健所	**42**	**59.2**	**71.6**	**62.3**	**81.9**	▽	**66.4**	**63.8**	**55.5**	**73.0**	▽
磐田市	16	19.3	80.8	63.9	100.9	↓	21.6	72.1	57.0	90.0	▽
掛川市	7.8	13.1	59.6	42.4	81.5	▽	14.7	53.0	37.7	72.5	▽
袋井市	5.0	8.7	57.2	37.0	84.4	▽	9.8	50.8	32.9	75.0	▽
御前崎市	2.2	3.8	57.5	28.7	102.9	↓	4.3	51.2	25.5	91.7	▽
菊川市	4.2	5.3	79.8	49.4	122.0	↓	5.9	71.2	44.0	108.8	↓
森町	**	2.4	66.4	28.6	130.8	↓	2.7	59.0	25.5	116.3	↓
湖西市	6.0	6.6	91.4	61.7	130.5	↓	7.4	81.6	55.0	116.4	↓
浜松市	**73**	**91.4**	**79.6**	**71.7**	**88.2**	▽	**102.2**	**71.2**	**64.1**	**78.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝及び肝内胆管の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	219	–	–	–	–	—	237.1	92.4	87.0	98.0	▽
賀茂保健所	**6.2**	**5.6**	**111.1**	**75.5**	**157.7**	↑	**6.0**	**102.6**	**69.7**	**145.6**	↑
下田市	**	1.8	101.4	46.4	192.5	↑	1.9	93.7	42.8	177.9	↓
東伊豆町	**	1.1	92.0	29.9	214.7	↓	1.2	85.0	27.6	198.3	↓
河津町	**	0.6	105.4	21.7	308.1	↑	0.6	97.3	20.1	284.5	↓
南伊豆町	**	0.8	102.9	28.0	263.5	↑	0.8	94.6	25.8	242.3	↓
松崎町	**	0.6	193.6	71.0	421.5	↑	0.7	179.2	65.8	390.1	↑
西伊豆町	**	0.8	106.1	28.9	271.7	↑	0.8	98.2	26.7	251.4	↓
熱海保健所	**12**	**9.3**	**130.6**	**99.9**	**167.8**	↑	**10.1**	**120.8**	**92.4**	**155.1**	↑
熱海市	4.8	3.6	132.6	84.9	197.3	↑	3.9	122.7	78.6	182.5	↑
伊東市	7.4	5.7	129.5	91.1	178.4	↑	6.2	119.6	84.2	164.8	↑
東部保健所	**37**	**33.0**	**111.6**	**96.0**	**128.9**	↑	**35.7**	**103.1**	**88.8**	**119.2**	↑
沼津市	15	12.4	117.7	92.2	148.0	↑	13.4	108.8	85.3	136.9	↑
三島市	7.8	6.4	122.8	87.3	167.9	↑	6.9	113.7	80.8	155.4	↑
裾野市	2.4	2.6	93.1	48.1	162.7	↓	2.8	86.1	44.5	150.5	↓
伊豆市	2.6	2.5	104.3	55.5	178.4	↑	2.7	96.0	51.1	164.1	↓
伊豆の国市	2.2	3.2	69.6	34.7	124.6	↓	3.4	64.3	32.0	115.0	↓
函南町	3.0	2.3	129.2	72.3	213.2	↑	2.5	119.1	66.6	196.5	↑
清水町	**	1.7	106.1	48.5	201.5	↑	1.8	98.3	44.9	186.7	↓
長泉町	2.4	2.0	121.9	62.9	213.0	↑	2.1	112.4	58.0	196.4	↑
御殿場保健所	**8.0**	**5.7**	**140.6**	**100.5**	**191.5**	▲	**6.2**	**129.7**	**92.7**	**176.6**	↑
御殿場市	7.0	4.5	155.1	108.0	215.7	▲	4.9	143.1	99.7	199.0	↑
小山町	**	1.2	85.2	27.6	198.7	↓	1.3	78.4	25.5	183.0	↓
富士保健所	**23**	**21.4**	**109.4**	**90.5**	**131.2**	↑	**23.1**	**101.1**	**83.7**	**121.2**	↑
富士宮市	7.6	7.4	102.2	72.3	140.3	↑	8.0	94.4	66.8	129.6	↓
富士市	16	13.9	113.3	89.7	141.2	↑	15.1	104.7	82.9	130.5	↑
静岡市	**46**	**43.3**	**105.4**	**92.2**	**120.0**	↑	**46.8**	**97.4**	**85.2**	**110.9**	↓
中部保健所	**27**	**27.5**	**97.5**	**81.7**	**115.5**	↓	**29.8**	**90.1**	**75.5**	**106.7**	↓
島田市	4.6	6.2	74.4	47.1	111.6	↓	6.7	68.6	43.5	102.9	↓
焼津市	9.0	8.1	111.6	81.4	149.4	↑	8.7	103.3	75.3	138.2	↑
藤枝市	8.4	8.2	102.5	73.9	138.6	↑	8.9	94.9	68.4	128.2	↓
牧之原市	3.6	2.9	124.4	73.7	196.7	↑	3.1	114.8	68.0	181.4	↑
吉田町	**	1.5	67.6	22.0	157.8	↓	1.6	62.3	20.2	145.4	↓
川根本町	**	0.7	29.8	0.8	165.8	↓	0.7	27.5	0.7	153.2	↓
西部保健所	**22**	**28.2**	**76.7**	**62.9**	**92.6**	▽	**30.5**	**70.8**	**58.1**	**85.5**	▽
磐田市	6.0	9.2	65.6	44.2	93.6	▽	9.9	60.5	40.8	86.4	▽
掛川市	4.6	6.3	73.6	46.6	110.4	↓	6.8	67.8	43.0	101.8	↓
袋井市	3.8	4.1	91.7	55.2	143.3	↓	4.5	84.6	50.9	132.1	↓
御前崎市	**	1.9	95.4	43.6	181.2	↓	2.0	88.0	40.2	167.0	↓
菊川市	**	2.5	48.7	17.9	106.1	↓	2.7	44.9	16.5	97.8	▽
森町	**	1.2	96.8	35.5	210.7	↓	1.3	89.3	32.8	194.4	↓
湖西市	3.0	3.0	99.4	55.6	164.0	↓	3.3	92.0	51.5	151.8	↓
浜松市	**38**	**45.0**	**85.3**	**73.7**	**98.3**	▽	**48.7**	**78.8**	**68.0**	**90.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	515	–	–	–	–	—	538.8	95.5	91.9	99.3	▽
賀茂保健所	**12**	**12.9**	**89.7**	**68.1**	**115.9**	↓	**13.5**	**85.8**	**65.2**	**111.0**	↓
下田市	3.4	4.0	84.9	49.4	135.9	↓	4.2	81.2	47.2	129.9	↓
東伊豆町	2.8	2.6	107.7	58.8	180.8	↑	2.7	103.3	56.4	173.3	↑
河津町	**	1.4	115.1	49.7	226.9	↑	1.5	110.3	47.6	217.3	↑
南伊豆町	**	1.8	99.9	45.7	189.8	↓	1.9	95.3	43.6	181.0	↓
松崎町	**	1.4	57.0	15.5	146.1	↓	1.5	54.6	14.9	139.8	↓
西伊豆町	**	1.7	68.8	25.3	149.9	↓	1.8	66.1	24.2	143.8	↓
熱海保健所	**21**	**21.1**	**97.6**	**79.6**	**118.3**	↓	**22.0**	**93.5**	**76.3**	**113.4**	↓
熱海市	7.0	8.0	88.0	61.3	122.3	↓	8.3	84.5	58.8	117.5	↓
伊東市	14	13.2	103.4	80.3	131.1	↑	13.7	98.9	76.8	125.4	↓
東部保健所	**85**	**76.9**	**110.0**	**99.7**	**121.0**	↑	**80.5**	**105.1**	**95.3**	**115.6**	↑
沼津市	32	28.5	111.5	94.8	130.2	↑	29.8	106.5	90.6	124.4	↑
三島市	16	14.9	106.3	84.2	132.5	↑	15.5	101.7	80.5	126.7	↑
裾野市	7.4	6.2	118.4	83.4	163.2	↑	6.5	113.0	79.5	155.7	↑
伊豆市	7.2	5.8	124.8	87.4	172.7	↑	6.0	119.1	83.4	165.0	↑
伊豆の国市	6.2	7.3	84.6	57.5	120.1	↓	7.7	80.9	54.9	114.8	↓
函南町	7.6	5.6	136.7	96.7	187.7	↑	5.8	130.6	92.4	179.3	↑
清水町	5.0	4.0	125.7	81.3	185.6	↑	4.1	120.5	78.0	177.9	↑
長泉町	3.6	4.7	77.2	45.7	122.0	↓	4.9	73.9	43.8	116.8	↓
御殿場保健所	**14**	**13.3**	**107.0**	**83.6**	**135.0**	↑	**13.9**	**102.2**	**79.8**	**128.9**	↑
御殿場市	10	10.6	97.9	73.1	128.4	↓	11.1	93.5	69.8	122.6	↓
小山町	3.8	2.6	143.7	86.5	224.4	↑	2.8	137.0	82.4	213.9	↑
富士保健所	**48**	**49.6**	**96.0**	**84.2**	**109.0**	↓	**52.0**	**91.6**	**80.3**	**104.0**	↓
富士宮市	15	17.3	86.7	68.2	108.6	↓	18.1	82.7	65.0	103.6	↓
富士市	33	32.3	101.0	86.0	117.7	↑	33.8	96.4	82.1	112.3	↓
静岡市	**104**	**100.0**	**104.0**	**95.2**	**113.3**	↑	**104.6**	**99.4**	**91.1**	**108.4**	↓
中部保健所	**64**	**65.0**	**98.2**	**87.7**	**109.5**	↓	**68.1**	**93.7**	**83.7**	**104.6**	↓
島田市	12	14.6	82.4	62.9	106.1	↓	15.2	78.7	60.0	101.3	↓
焼津市	22	19.0	116.0	95.3	139.8	↑	19.8	110.8	91.1	133.6	↑
藤枝市	16	19.8	81.8	65.0	101.7	↓	20.7	78.2	62.1	97.2	▽
牧之原市	8.2	6.6	124.2	89.1	168.4	↑	6.9	118.2	84.8	160.4	↑
吉田町	3.4	3.5	98.4	57.3	157.5	↓	3.6	93.6	54.5	149.9	↓
川根本町	2.0	1.6	124.1	59.4	228.2	↑	1.7	119.0	57.0	218.9	↑
西部保健所	**64**	**68.1**	**94.0**	**84.0**	**104.8**	↓	**71.5**	**89.5**	**80.0**	**99.9**	▽
磐田市	20	22.1	92.1	75.1	111.8	↓	23.2	87.8	71.6	106.6	↓
掛川市	14	15.2	92.4	72.0	116.7	↓	15.9	88.0	68.6	111.1	↓
袋井市	8.4	10.0	84.1	60.6	113.7	↓	10.5	80.0	57.7	108.2	↓
御前崎市	5.2	4.5	115.7	75.6	169.6	↑	4.7	110.2	71.9	161.4	↑
菊川市	6.2	6.0	102.8	69.9	146.0	↑	6.3	98.0	66.5	139.0	↓
森町	3.8	2.9	129.7	78.1	202.6	↑	3.1	123.6	74.4	193.0	↑
湖西市	6.0	7.4	81.3	54.9	116.1	↓	7.7	77.6	52.3	110.8	↓
浜松市	**104**	**107.3**	**97.1**	**89.0**	**105.8**	↓	**112.3**	**92.8**	**85.0**	**101.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	277	–	–	–	–	—	291.8	95.1	90.1	100.2	↓
賀茂保健所	**7.6**	**6.8**	**111.1**	**78.6**	**152.5**	↑	**7.2**	**106.0**	**75.0**	**145.4**	↑
下田市	2.2	2.1	106.1	52.9	189.9	↑	2.2	101.0	50.3	180.7	↑
東伊豆町	**	1.4	127.1	58.1	241.3	↑	1.5	121.4	55.5	230.6	↑
河津町	**	0.8	208.1	89.8	410.2	↑	0.8	198.9	85.9	392.1	↑
南伊豆町	**	0.9	127.8	46.9	278.3	↑	1.0	121.6	44.6	264.8	↑
松崎町	**	0.7	27.6	0.7	153.7	↓	0.8	26.3	0.7	146.8	↓
西伊豆町	**	0.9	64.9	13.4	189.8	↓	1.0	62.2	12.8	181.8	↓
熱海保健所	**11**	**11.0**	**103.6**	**78.5**	**134.3**	↑	**11.5**	**98.8**	**74.8**	**128.0**	↓
熱海市	4.4	4.0	109.2	68.4	165.3	↑	4.2	104.5	65.5	158.3	↑
伊東市	7.0	7.0	100.4	69.9	139.6	↑	7.3	95.5	66.5	132.8	↓
東部保健所	**47**	**41.3**	**114.3**	**100.2**	**129.9**	▲	**43.4**	**108.7**	**95.3**	**123.5**	↑
沼津市	18	15.1	119.0	95.7	146.3	↑	15.9	113.1	90.9	139.0	↑
三島市	9.0	8.0	111.9	81.6	149.7	↑	8.5	106.4	77.6	142.3	↑
裾野市	4.2	3.5	120.4	74.5	184.1	↑	3.7	114.2	70.7	174.6	↑
伊豆市	4.0	3.0	133.1	81.3	205.6	↑	3.2	126.9	77.5	196.1	↑
伊豆の国市	3.4	3.9	87.4	50.9	139.9	↓	4.1	83.2	48.4	133.2	↓
函南町	4.2	3.0	138.3	85.6	211.4	↑	3.2	131.4	81.3	200.9	↑
清水町	2.4	2.2	111.3	57.4	194.3	↑	2.3	105.9	54.7	185.1	↑
長泉町	2.0	2.5	78.8	37.7	145.0	↓	2.7	75.1	35.9	138.1	↓
御殿場保健所	**6.6**	**7.1**	**93.4**	**64.3**	**131.2**	↓	**7.4**	**88.9**	**61.2**	**124.9**	↓
御殿場市	5.0	5.7	87.4	56.5	129.0	↓	6.0	83.2	53.8	122.8	↓
小山町	**	1.3	119.1	51.4	234.8	↑	1.4	113.3	48.9	223.3	↑
富士保健所	**26**	**26.5**	**98.7**	**82.5**	**117.1**	↓	**28.0**	**93.6**	**78.2**	**111.0**	↓
富士宮市	7.8	9.3	84.0	59.7	114.9	↓	9.8	79.7	56.7	108.9	↓
富士市	18	17.3	106.6	85.9	130.7	↑	18.2	101.0	81.5	123.9	↑
静岡市	**55**	**53.2**	**103.3**	**91.5**	**116.3**	↑	**56.0**	**98.3**	**87.0**	**110.6**	↓
中部保健所	**37**	**35.2**	**105.0**	**90.4**	**121.2**	↑	**37.1**	**99.8**	**86.0**	**115.3**	↓
島田市	7.8	7.8	100.0	71.1	136.8	↑	8.2	95.3	67.7	130.2	↓
焼津市	12	10.3	118.5	90.6	152.2	↑	10.8	112.6	86.1	144.6	↑
藤枝市	9.8	11.0	89.0	65.9	117.7	↓	11.6	84.7	62.7	112.0	↓
牧之原市	4.4	3.4	128.4	80.4	194.4	↑	3.6	122.0	76.4	184.7	↑
吉田町	**	1.8	75.9	30.5	156.5	↓	2.0	71.8	28.8	147.9	↓
川根本町	**	0.9	160.5	64.5	330.8	↑	0.9	154.1	61.9	317.6	↑
西部保健所	**32**	**37.5**	**85.3**	**72.6**	**99.5**	▽	**39.6**	**80.9**	**68.9**	**94.5**	▽
磐田市	11	12.2	91.6	69.2	119.0	↓	12.9	87.0	65.7	112.9	↓
掛川市	6.6	8.3	79.2	54.5	111.2	↓	8.8	75.1	51.7	105.5	↓
袋井市	3.8	5.5	69.3	41.7	108.2	↓	5.8	65.6	39.5	102.5	↓
御前崎市	2.4	2.4	98.7	51.0	172.5	↓	2.6	93.7	48.4	163.7	↓
菊川市	3.0	3.3	89.6	50.1	147.8	↓	3.5	85.1	47.6	140.4	↓
森町	2.0	1.6	127.7	61.1	234.8	↑	1.6	121.3	58.1	223.1	↑
湖西市	3.0	4.1	72.5	40.5	119.6	↓	4.4	68.8	38.5	113.4	↓
浜松市	**54**	**58.4**	**93.1**	**82.3**	**104.8**	↓	**61.4**	**88.5**	**78.3**	**99.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

胆のう及びその他の胆道の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	237	–	–	–	–	—	247.0	96.0	90.7	101.7	↓
賀茂保健所	**4.0**	**6.1**	**65.6**	**40.1**	**101.4**	↓	**6.3**	**63.1**	**38.5**	**97.4**	▽
下田市	**	1.9	62.1	22.8	135.1	↓	2.0	59.7	21.9	130.0	↓
東伊豆町	**	1.2	84.6	27.5	197.4	↓	1.2	81.4	26.4	190.1	↓
河津町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.9	69.6	14.3	203.4	↓	0.9	66.5	13.7	194.4	↓
松崎町	**	0.7	88.6	18.3	258.9	↓	0.7	84.9	17.5	248.3	↓
西伊豆町	**	0.8	73.3	15.1	214.1	↓	0.9	70.4	14.5	205.9	↓
熱海保健所	**9.2**	**10.1**	**91.0**	**66.6**	**121.4**	↓	**10.5**	**87.7**	**64.2**	**117.0**	↓
熱海市	2.6	3.9	66.2	35.2	113.2	↓	4.1	63.8	33.9	109.1	↓
伊東市	6.6	6.2	106.8	73.5	150.0	↑	6.4	102.9	70.8	144.5	↑
東部保健所	**37**	**35.7**	**104.9**	**90.4**	**121.1**	↑	**37.1**	**100.9**	**86.9**	**116.4**	↑
沼津市	14	13.4	103.0	80.1	130.4	↑	13.9	99.1	77.1	125.4	↓
三島市	6.8	6.8	99.8	69.1	139.5	↓	7.1	96.1	66.6	134.3	↓
裾野市	3.2	2.8	115.8	66.2	188.1	↑	2.9	111.4	63.7	181.0	↑
伊豆市	3.2	2.8	115.7	66.1	187.9	↑	2.9	110.6	63.2	179.7	↑
伊豆の国市	2.8	3.4	81.5	44.5	136.7	↓	3.6	78.2	42.7	131.3	↓
函南町	3.4	2.5	134.9	78.5	215.9	↑	2.6	129.7	75.5	207.6	↑
清水町	2.6	1.8	142.9	76.0	244.3	↑	1.9	138.0	73.4	236.0	↑
長泉町	**	2.1	75.2	32.5	148.3	↓	2.2	72.4	31.3	142.8	↓
御殿場保健所	**7.6**	**6.2**	**122.5**	**86.7**	**168.1**	↑	**6.5**	**117.4**	**83.1**	**161.1**	↑
御殿場市	5.4	4.9	110.2	72.6	160.3	↑	5.1	105.7	69.6	153.7	↑
小山町	2.2	1.3	169.1	84.3	302.5	↑	1.4	161.5	80.5	289.1	↑
富士保健所	**21**	**23.1**	**92.8**	**76.1**	**112.2**	↓	**24.0**	**89.2**	**73.1**	**107.8**	↓
富士宮市	7.2	8.0	89.7	62.8	124.2	↓	8.4	86.2	60.3	119.3	↓
富士市	14	15.0	94.5	73.8	119.2	↓	15.6	90.9	71.0	114.7	↓
静岡市	**49**	**46.8**	**104.7**	**92.0**	**118.7**	↑	**48.6**	**100.8**	**88.5**	**114.2**	↑
中部保健所	**27**	**29.8**	**90.1**	**75.5**	**106.7**	↓	**31.0**	**86.5**	**72.4**	**102.4**	↓
島田市	4.2	6.8	62.1	38.4	95.0	▽	7.1	59.5	36.8	90.9	▽
焼津市	9.8	8.7	113.0	83.6	149.4	↑	9.0	108.7	80.4	143.8	↑
藤枝市	6.4	8.8	72.8	49.8	102.8	↓	9.1	70.0	47.9	98.9	▽
牧之原市	3.8	3.2	119.6	72.0	186.8	↑	3.3	114.1	68.7	178.2	↑
吉田町	2.0	1.6	124.1	59.4	228.2	↑	1.7	119.0	57.0	218.9	↑
川根本町	**	0.7	81.1	16.7	237.1	↓	0.8	77.8	16.0	227.3	↓
西部保健所	**32**	**30.6**	**104.6**	**89.1**	**122.2**	↑	**31.9**	**100.2**	**85.2**	**116.9**	↑
磐田市	9.2	9.9	92.8	67.9	123.8	↓	10.3	88.9	65.1	118.6	↓
掛川市	7.4	6.8	108.5	76.4	149.6	↑	7.1	103.7	73.0	143.0	↑
袋井市	4.6	4.5	102.3	64.8	153.5	↑	4.7	97.8	62.0	146.8	↓
御前崎市	2.8	2.1	135.7	74.1	227.7	↑	2.2	129.6	70.8	217.5	↑
菊川市	3.2	2.7	119.3	68.2	193.8	↑	2.8	114.1	65.2	185.3	↑
森町	**	1.4	132.1	60.4	250.9	↑	1.4	126.2	57.7	239.6	↑
湖西市	3.0	3.2	92.7	51.8	152.8	↓	3.4	89.0	49.8	146.8	↓
浜松市	**50**	**48.8**	**102.0**	**89.7**	**115.4**	↑	**50.9**	**97.8**	**86.1**	**110.8**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,184	–	–	–	–	—	1,200.6	98.6	96.2	101.2	↓
賀茂保健所	**25**	**28.6**	**86.7**	**72.1**	**103.4**	↓	**29.0**	**85.6**	**71.2**	**102.0**	↓
下田市	7.4	9.0	82.5	58.1	113.7	↓	9.1	81.4	57.3	112.2	↓
東伊豆町	4.8	5.8	83.5	53.5	124.2	↓	5.8	82.3	52.7	122.5	↓
河津町	**	3.1	52.2	22.5	102.8	↓	3.1	51.5	22.2	101.5	↓
南伊豆町	5.4	4.0	135.9	89.6	197.8	↑	4.0	134.0	88.3	195.0	↑
松崎町	2.2	3.1	71.8	35.8	128.4	↓	3.1	70.8	35.3	126.7	↓
西伊豆町	3.4	3.8	90.0	52.4	144.0	↓	3.8	88.7	51.7	142.1	↓
熱海保健所	**52**	**47.3**	**109.4**	**96.5**	**123.6**	↑	**48.1**	**107.8**	**95.1**	**121.8**	↑
熱海市	24	17.4	137.8	114.2	164.7	▲	17.7	135.9	112.6	162.4	▲
伊東市	28	29.9	92.9	78.1	109.7	↓	30.4	91.5	76.9	108.0	↓
東部保健所	**193**	**177.8**	**108.4**	**101.7**	**115.5**	▲	**180.4**	**106.9**	**100.3**	**113.9**	▲
沼津市	74	65.9	112.4	101.2	124.4	▲	66.8	110.7	99.7	122.6	↑
三島市	37	34.6	107.5	92.6	124.1	↑	35.1	106.0	91.3	122.4	↑
裾野市	16	14.8	105.5	83.4	131.6	↑	15.0	104.0	82.2	129.9	↑
伊豆市	13	12.7	105.5	81.7	133.9	↑	12.9	104.1	80.7	132.2	↑
伊豆の国市	16	16.8	96.5	76.6	119.9	↓	17.0	95.1	75.5	118.2	↓
函南町	16	12.9	127.1	101.1	157.8	▲	13.1	125.3	99.6	155.5	↑
清水町	8.8	9.3	95.1	69.1	127.6	↓	9.4	93.8	68.2	126.0	↓
長泉町	11	10.9	102.8	77.7	133.5	↑	11.0	101.5	76.7	131.8	↑
御殿場保健所	**34**	**30.4**	**111.7**	**95.5**	**129.8**	↑	**30.8**	**110.3**	**94.3**	**128.1**	↑
御殿場市	24	24.5	97.3	80.6	116.4	↓	24.8	96.0	79.5	114.9	↓
小山町	10	6.0	170.9	127.2	224.7	▲	6.0	168.7	125.6	221.8	▲
富士保健所	**114**	**116.5**	**98.0**	**90.1**	**106.4**	↓	**118.2**	**96.6**	**88.8**	**104.9**	↓
富士宮市	38	40.7	92.5	79.7	106.7	↓	41.2	91.2	78.6	105.2	↓
富士市	77	75.9	101.0	91.1	111.6	↑	77.0	99.5	89.8	110.0	↓
静岡市	**236**	**229.3**	**102.9**	**97.1**	**109.0**	↑	**232.5**	**101.5**	**95.8**	**107.5**	↑
中部保健所	**148**	**149.4**	**98.8**	**91.8**	**106.2**	↓	**151.5**	**97.4**	**90.5**	**104.7**	↓
島田市	38	32.9	115.1	99.2	132.7	↑	33.3	113.6	98.0	131.0	↑
焼津市	45	44.1	101.1	88.3	115.3	↑	44.7	99.7	87.1	113.7	↓
藤枝市	42	46.0	90.5	78.6	103.7	↓	46.6	89.3	77.6	102.3	↓
牧之原市	13	15.0	88.1	68.1	112.1	↓	15.2	86.8	67.2	110.5	↓
吉田町	7.0	8.2	85.6	59.6	119.1	↓	8.3	84.5	58.8	117.5	↓
川根本町	3.4	3.3	101.7	59.2	162.9	↑	3.4	100.6	58.6	161.1	↑
西部保健所	**148**	**158.2**	**93.7**	**87.1**	**100.7**	↓	**160.3**	**92.5**	**85.9**	**99.4**	▽
磐田市	46	51.5	88.5	77.4	100.8	↓	52.2	87.3	76.3	99.4	▽
掛川市	35	34.9	100.7	86.4	116.8	↑	35.4	99.5	85.3	115.3	↓
袋井市	24	23.6	100.2	82.9	120.0	↑	23.9	98.9	81.8	118.4	↓
御前崎市	9.2	10.3	89.2	65.3	119.0	↓	10.5	88.0	64.4	117.4	↓
菊川市	12	13.9	86.2	65.7	110.9	↓	14.1	85.1	64.9	109.5	↓
森町	5.4	6.5	82.9	54.6	120.7	↓	6.6	82.0	54.0	119.3	↓
湖西市	17	17.4	98.9	79.1	122.2	↓	17.6	97.6	78.1	120.5	↓
浜松市	**235**	**245.9**	**95.5**	**90.2**	**101.2**	↓	**249.1**	**94.3**	**89.0**	**99.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	604	–	–	–	–	—	608.3	99.3	95.8	102.9	↓
賀茂保健所	**14**	**14.2**	**95.8**	**74.4**	**121.5**	↓	**14.3**	**95.4**	**74.1**	**120.9**	↓
下田市	3.6	4.4	82.3	48.8	130.1	↓	4.4	82.1	48.6	129.7	↓
東伊豆町	2.6	2.9	89.1	47.4	152.4	↓	2.9	88.6	47.1	151.5	↓
河津町	**	1.6	63.1	20.5	147.4	↓	1.6	62.8	20.4	146.5	↓
南伊豆町	3.6	2.0	182.6	108.2	288.6	▲	2.0	181.2	107.3	286.4	▲
松崎町	**	1.5	93.9	37.7	193.5	↓	1.5	93.5	37.6	192.7	↓
西伊豆町	**	1.9	75.3	30.3	155.1	↓	1.9	75.0	30.1	154.5	↓
熱海保健所	**25**	**23.0**	**109.4**	**91.2**	**130.3**	↑	**23.2**	**108.7**	**90.5**	**129.4**	↑
熱海市	10	8.2	124.7	92.8	164.0	↑	8.2	124.3	92.5	163.4	↑
伊東市	15	14.8	101.0	79.5	126.6	↑	15.0	100.1	78.8	125.5	↑
東部保健所	**96**	**90.2**	**106.9**	**97.6**	**116.9**	↑	**90.9**	**106.1**	**96.8**	**116.0**	↑
沼津市	38	33.1	113.6	98.0	131.1	↑	33.3	112.8	97.2	130.1	↑
三島市	16	17.6	93.2	74.1	115.7	↓	17.7	92.5	73.6	114.8	↓
裾野市	8.8	7.8	112.8	82.0	151.4	↑	7.9	111.9	81.3	150.2	↑
伊豆市	7.2	6.3	114.5	80.2	158.5	↑	6.3	114.0	79.8	157.8	↑
伊豆の国市	8.0	8.4	94.9	67.8	129.3	↓	8.5	94.1	67.2	128.2	↓
函南町	7.8	6.6	117.5	83.5	160.6	↑	6.7	116.3	82.7	159.0	↑
清水町	4.8	4.7	101.8	65.2	151.5	↑	4.7	101.3	64.9	150.7	↑
長泉町	5.8	5.6	103.3	69.2	148.4	↑	5.6	102.7	68.8	147.6	↑
御殿場保健所	**18**	**15.5**	**113.8**	**91.3**	**140.2**	↑	**15.5**	**113.2**	**90.8**	**139.5**	↑
御殿場市	12	12.5	95.8	73.1	123.4	↓	12.6	95.3	72.7	122.7	↓
小山町	5.6	2.9	190.5	126.6	275.4	▲	3.0	189.5	125.9	273.9	▲
富士保健所	**57**	**59.2**	**95.6**	**84.8**	**107.4**	↓	**59.7**	**94.8**	**84.0**	**106.5**	↓
富士宮市	18	20.7	88.0	70.9	108.1	↓	20.9	87.2	70.2	107.1	↓
富士市	38	38.6	99.6	86.0	114.7	↓	38.9	98.8	85.3	113.8	↓
静岡市	**118**	**115.2**	**102.5**	**94.4**	**111.1**	↑	**115.9**	**101.8**	**93.8**	**110.4**	↑
中部保健所	**78**	**76.5**	**102.5**	**92.6**	**113.2**	↑	**77.0**	**101.9**	**92.0**	**112.5**	↑
島田市	20	16.7	121.2	98.7	147.2	↑	16.8	120.5	98.2	146.5	↑
焼津市	24	22.5	106.5	88.3	127.3	↑	22.7	105.7	87.6	126.4	↑
藤枝市	22	23.9	93.8	77.2	112.9	↓	24.1	93.1	76.7	112.1	↓
牧之原市	5.4	7.5	72.1	47.5	105.0	↓	7.5	71.6	47.2	104.2	↓
吉田町	4.8	4.2	114.6	73.4	170.5	↑	4.2	113.6	72.8	169.1	↑
川根本町	**	1.7	94.7	40.9	186.7	↓	1.7	95.0	41.0	187.2	↓
西部保健所	**77**	**83.1**	**92.2**	**83.2**	**101.9**	↓	**83.7**	**91.5**	**82.6**	**101.2**	↓
磐田市	22	27.0	81.4	66.9	98.1	▽	27.3	80.7	66.3	97.3	▽
掛川市	19	18.3	105.7	85.7	129.0	↑	18.5	105.1	85.2	128.2	↑
袋井市	13	12.4	103.2	79.4	131.7	↑	12.5	102.3	78.8	130.7	↑
御前崎市	4.8	5.3	89.9	57.6	133.8	↓	5.4	89.2	57.1	132.7	↓
菊川市	5.8	7.4	78.8	52.8	113.2	↓	7.4	78.3	52.4	112.4	↓
森町	3.2	3.3	96.1	54.9	156.1	↓	3.3	95.9	54.8	155.7	↓
湖西市	8.6	9.2	93.0	67.3	125.3	↓	9.3	92.2	66.7	124.2	↓
浜松市	**122**	**127.0**	**95.9**	**88.5**	**103.9**	↓	**127.7**	**95.4**	**88.0**	**103.3**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膵の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	580	－	－	－	－	—	592.4	97.9	94.4	101.6	↓
賀茂保健所	**11**	**14.4**	**77.7**	**58.7**	**101.0**	↓	**14.7**	**76.1**	**57.5**	**98.8**	▽
下田市	3.8	4.6	82.6	49.7	129.0	↓	4.7	80.8	48.6	126.3	↓
東伊豆町	2.2	2.8	77.7	38.7	139.0	↓	2.9	76.0	37.9	136.0	↓
河津町	**	1.5	40.5	8.3	118.2	↓	1.5	39.6	8.2	115.8	↓
南伊豆町	**	2.0	90.0	41.1	170.8	↓	2.0	88.1	40.3	167.3	↓
松崎町	**	1.6	50.8	13.8	130.2	↓	1.6	49.7	13.5	127.3	↓
西伊豆町	2.0	1.9	104.2	49.9	191.7	↑	2.0	101.9	48.8	187.4	↑
熱海保健所	**27**	**24.3**	**109.4**	**91.6**	**129.6**	↑	**24.9**	**107.0**	**89.6**	**126.8**	↑
熱海市	14	9.2	149.3	116.2	189.0	▲	9.5	145.9	113.5	184.6	▲
伊東市	13	15.1	84.9	65.4	108.4	↓	15.4	83.1	64.0	106.1	↓
東部保健所	**96**	**87.6**	**110.0**	**100.4**	**120.3**	▲	**89.5**	**107.7**	**98.3**	**117.8**	↑
沼津市	36	32.8	111.1	95.5	128.4	↑	33.5	108.7	93.5	125.7	↑
三島市	21	17.0	122.3	99.9	148.2	↑	17.4	119.8	97.9	145.2	↑
裾野市	6.8	7.0	97.3	67.4	135.9	↓	7.1	95.4	66.1	133.3	↓
伊豆市	6.2	6.4	96.6	65.6	137.1	↓	6.6	94.6	64.3	134.3	↓
伊豆の国市	8.2	8.4	98.1	70.4	133.0	↓	8.5	96.0	68.9	130.3	↓
函南町	8.6	6.3	137.4	99.4	185.1	↑	6.4	134.7	97.5	181.5	↑
清水町	4.0	4.5	88.1	53.8	136.0	↓	4.6	86.2	52.6	133.2	↓
長泉町	5.4	5.3	102.3	67.4	148.8	↑	5.4	100.2	66.0	145.8	↑
御殿場保健所	**16**	**15.0**	**109.5**	**87.1**	**135.9**	↑	**15.3**	**107.2**	**85.3**	**133.1**	↑
御殿場市	12	11.9	98.8	75.2	127.4	↓	12.2	96.7	73.6	124.8	↓
小山町	4.6	3.0	151.9	96.2	227.9	↑	3.1	148.8	94.3	223.3	↑
富士保健所	**58**	**57.3**	**100.5**	**89.2**	**112.8**	↑	**58.5**	**98.5**	**87.4**	**110.5**	↓
富士宮市	19	20.0	97.1	78.7	118.5	↓	20.4	95.2	77.2	116.1	↓
富士市	38	37.3	102.3	88.3	117.9	↑	38.1	100.2	86.5	115.5	↑
静岡市	**118**	**114.1**	**103.4**	**95.2**	**112.1**	↑	**116.6**	**101.2**	**93.2**	**109.7**	↑
中部保健所	**69**	**73.0**	**94.8**	**85.1**	**105.3**	↓	**74.5**	**92.9**	**83.4**	**103.2**	↓
島田市	18	16.2	108.7	87.2	134.0	↑	16.5	106.5	85.4	131.2	↑
焼津市	21	21.6	95.5	78.0	115.8	↓	22.0	93.6	76.4	113.5	↓
藤枝市	19	22.1	86.9	70.4	106.1	↓	22.5	85.2	69.0	104.0	↓
牧之原市	7.8	7.5	104.0	73.9	142.2	↑	7.7	101.9	72.4	139.2	↑
吉田町	2.2	4.0	55.2	27.5	98.8	▽	4.1	54.2	27.0	96.9	▽
川根本町	**	1.7	108.9	49.8	206.7	↑	1.7	106.2	48.6	201.7	↑
西部保健所	**72**	**75.1**	**95.3**	**85.7**	**105.7**	↓	**76.6**	**93.5**	**84.0**	**103.7**	↓
磐田市	24	24.5	96.3	79.7	115.3	↓	25.0	94.4	78.2	113.1	↓
掛川市	16	16.6	95.2	75.4	118.6	↓	16.9	93.3	73.9	116.3	↓
袋井市	11	11.2	96.9	72.8	126.4	↓	11.4	95.0	71.4	124.0	↓
御前崎市	4.4	5.0	88.4	55.4	133.9	↓	5.1	86.7	54.3	131.2	↓
菊川市	6.2	6.6	94.4	64.1	134.0	↓	6.7	92.6	62.9	131.5	↓
森町	2.2	3.2	69.1	34.5	123.7	↓	3.3	67.7	33.7	121.1	↓
湖西市	8.6	8.1	105.7	76.5	142.4	↑	8.3	103.6	75.0	139.6	↑
浜松市	**113**	**119.0**	**95.1**	**87.5**	**103.3**	↓	**121.5**	**93.2**	**85.7**	**101.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	26	–	–	–	–	—	24.3	107.8	90.1	127.9	↑
賀茂保健所	**	**0.6**	**157.3**	**51.1**	**367.1**	↑	**0.6**	**168.7**	**54.8**	**393.7**	↑
下田市	**	0.2	410.4	111.8	1051.0	▲	0.2	441.8	120.3	1131.3	▲
東伊豆町	**	0.1	153.8	3.9	856.9	↑	0.1	164.3	4.2	915.6	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.0**	**77.7**	**21.2**	**198.9**	↓	**1.0**	**83.5**	**22.8**	**213.9**	↓
熱海市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.7	122.3	33.3	313.1	↑	0.6	131.3	35.8	336.2	↑
東部保健所	5.0	**3.9**	**128.1**	**82.9**	**189.1**	↑	**3.6**	**138.0**	**89.3**	**203.7**	↑
沼津市	**	1.4	111.3	48.0	219.3	↑	1.3	120.1	51.9	236.8	↑
三島市	**	0.8	157.8	57.9	343.6	↑	0.7	170.3	62.5	370.8	↑
裾野市	**	0.3	60.7	1.5	338.0	↓	0.3	65.2	1.6	363.1	↓
伊豆市	**	0.3	71.2	1.8	396.7	↓	0.3	76.3	1.9	424.9	↓
伊豆の国市	**	0.4	218.8	59.6	560.4	↑	0.3	234.0	63.7	599.3	↑
函南町	**	0.3	70.0	1.8	390.2	↓	0.3	75.1	1.9	418.7	↓
清水町	**	0.2	98.2	2.5	547.4	↓	0.2	106.5	2.7	593.3	↑
長泉町	**	0.2	250.0	51.5	730.8	↑	0.2	270.9	55.8	791.9	↑
御殿場保健所	**	**0.7**	**59.7**	**7.2**	**215.9**	↓	**0.6**	**64.5**	**7.8**	**233.0**	↓
御殿場市	**	0.5	37.0	0.9	206.4	↓	0.5	39.9	1.0	222.4	↓
小山町	**	0.1	154.4	3.9	860.6	↑	0.1	167.7	4.2	934.5	↑
富士保健所	2.8	**2.5**	**110.4**	**60.3**	**185.3**	↑	**2.3**	**119.2**	**65.1**	**199.9**	↑
富士宮市	**	0.9	90.5	24.7	231.8	↓	0.8	97.3	26.5	249.1	↓
富士市	2.0	1.7	121.1	58.0	222.7	↑	1.5	130.9	62.7	240.8	↑
静岡市	4.8	**5.0**	**95.3**	**61.1**	**141.9**	↓	**4.7**	**103.0**	**66.0**	**153.3**	↑
中部保健所	3.6	**3.3**	**108.4**	**64.2**	**171.3**	↑	**3.1**	**116.8**	**69.2**	**184.6**	↑
島田市	**	0.7	136.4	44.3	318.4	↑	0.7	147.0	47.7	343.1	↑
焼津市	**	1.0	123.5	45.3	268.8	↑	0.9	133.0	48.8	289.5	↑
藤枝市	**	1.0	77.7	21.2	199.1	↓	1.0	83.5	22.8	213.9	↓
牧之原市	**	0.3	182.7	37.7	534.1	↑	0.3	197.0	40.6	575.9	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	**3.5**	**84.6**	**47.3**	**139.5**	↓	**3.3**	**90.8**	**50.8**	**149.8**	↓
磐田市	**	1.2	86.8	28.2	202.6	↓	1.1	93.1	30.2	217.2	↓
掛川市	**	0.8	25.4	0.6	141.5	↓	0.7	27.3	0.7	152.0	↓
袋井市	**	0.5	114.6	23.6	334.9	↑	0.5	123.3	25.4	360.3	↑
御前崎市	**	0.2	260.5	53.7	761.5	↑	0.2	279.7	57.6	817.6	↑
菊川市	**	0.3	126.8	15.3	458.0	↑	0.3	136.3	16.5	492.5	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	51.4	1.3	286.4	↓	0.4	55.1	1.4	306.8	↓
浜松市	4.8	**5.5**	**87.2**	**55.9**	**129.8**	↓	**5.1**	**94.1**	**60.3**	**140.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	23	–	–	–	–	—	22.0	106.2	87.9	127.3	↑
賀茂保健所	**	**0.6**	**177.1**	**57.5**	**413.5**	↑	**0.5**	**186.7**	**60.6**	**435.7**	↑
下田市	**	0.2	465.1	126.7	1191.1	▲	0.2	491.1	133.8	1257.7	▲
東伊豆町	**	0.1	172.1	4.4	958.9	↑	0.1	180.9	4.6	1007.9	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.9**	**65.7**	**13.5**	**192.2**	↓	**0.9**	**69.6**	**14.3**	**203.4**	↓
熱海市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.6	102.8	21.2	300.4	↑	0.6	109.0	22.5	318.5	↑
東部保健所	4.8	**3.5**	**137.8**	**88.3**	**205.0**	↑	**3.3**	**146.3**	**93.7**	**217.7**	↑
沼津市	**	1.3	125.2	54.0	246.7	↑	1.2	133.0	57.4	262.1	↑
三島市	**	0.7	176.6	64.8	384.5	↑	0.6	187.9	68.9	409.0	↑
裾野市	**	0.3	67.2	1.7	374.5	↓	0.3	71.4	1.8	398.0	↓
伊豆市	**	0.2	80.5	2.0	448.5	↓	0.2	84.7	2.1	471.7	↓
伊豆の国市	**	0.3	245.3	66.8	628.2	↑	0.3	258.9	70.5	663.1	↑
函南町	**	0.3	77.8	2.0	433.7	↓	0.2	82.7	2.1	461.0	↓
清水町	**	0.2	110.1	2.8	613.4	↑	0.2	117.5	3.0	654.7	↑
長泉町	**	0.2	186.6	22.6	674.1	↑	0.2	199.3	24.1	720.0	↑
御殿場保健所	**	**0.6**	**67.1**	**8.1**	**242.5**	↓	**0.6**	**71.3**	**8.6**	**257.7**	↓
御殿場市	**	0.5	41.5	1.0	231.1	↓	0.5	44.1	1.1	245.6	↓
小山町	**	0.1	175.9	4.5	980.1	↑	0.1	187.0	4.7	1042.0	↑
富士保健所	2.2	**2.3**	**97.1**	**48.4**	**173.8**	↓	**2.1**	**103.5**	**51.6**	**185.1**	↑
富士宮市	**	0.8	50.6	6.1	182.7	↓	0.7	53.7	6.5	194.1	↓
富士市	**	1.5	122.1	55.8	231.9	↑	1.4	130.3	59.6	247.3	↑
静岡市	4.0	**4.5**	**89.3**	**54.6**	**138.0**	↓	**4.2**	**95.0**	**58.0**	**146.8**	↓
中部保健所	3.6	**3.0**	**121.2**	**71.8**	**191.5**	↑	**2.8**	**128.7**	**76.2**	**203.4**	↑
島田市	**	0.7	153.0	49.7	357.1	↑	0.6	162.4	52.7	379.1	↑
焼津市	**	0.9	137.9	50.6	300.1	↑	0.8	146.6	53.8	319.1	↑
藤枝市	**	0.9	86.3	23.5	221.0	↓	0.9	91.7	25.0	234.8	↓
牧之原市	**	0.3	206.7	42.6	604.1	↑	0.3	218.7	45.1	639.3	↑
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	**3.2**	**75.3**	**38.8**	**131.5**	↓	**3.0**	**79.8**	**41.2**	**139.4**	↓
磐田市	**	1.0	77.1	21.0	197.4	↓	1.0	81.7	22.3	209.3	↓
掛川市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.5	127.4	26.3	372.4	↑	0.4	135.5	27.9	396.0	↑
御前崎市	**	0.2	290.9	59.9	850.2	↑	0.2	308.1	63.5	900.6	↑
菊川市	**	0.3	70.4	1.8	392.2	↓	0.3	74.8	1.9	416.6	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	56.8	1.4	316.8	↓	0.3	60.3	1.5	335.9	↓
浜松市	4.4	**4.9**	**89.4**	**56.0**	**135.3**	↓	**4.6**	**95.1**	**59.6**	**143.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

喉頭の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2.8	–	–	–	–	—	2.3	122.8	67.1	206.0	↑
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**170.4**	**4.3**	**949.4**	↑	**0.1**	**209.7**	**5.3**	**1,168.3**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	283.3	7.2	1578.7	↑	0.1	340.6	8.6	1897.9	↑
東部保健所	**	**0.4**	**47.5**	**1.2**	**264.7**	↓	**0.3**	**58.3**	**1.5**	**324.9**	↓
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	781.9	19.8	4356.8	↑	0.0	963.8	24.4	5370.2	↑
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.3**	**221.8**	**45.7**	**648.3**	↑	**0.2**	**268.8**	**55.4**	**785.7**	↑
富士宮市	**	0.1	430.8	52.1	1556.6	↑	0.1	515.3	62.4	1861.9	↑
富士市	**	0.2	112.6	2.8	627.2	↑	0.1	137.4	3.5	765.4	↑
静岡市	**	**0.6**	**143.4**	**39.1**	**367.2**	↑	**0.4**	**178.3**	**48.6**	**456.6**	↑
中部保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.4**	**167.8**	**34.6**	**490.6**	↑	**0.3**	**202.9**	**41.8**	**593.0**	↑
磐田市	**	0.1	174.9	4.4	974.4	↑	0.1	208.5	5.3	1162.0	↑
掛川市	**	0.1	247.3	6.3	1378.0	↑	0.1	303.6	7.7	1691.4	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	636.5	16.1	3546.5	↑	0.0	771.5	19.5	4299.0	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.6**	**69.0**	**8.3**	**249.3**	↓	**0.5**	**85.1**	**10.3**	**307.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管，気管支及び肺の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2,066	–	–	–	–	—	2,335.6	88.5	86.8	90.2	▽
賀茂保健所	**65**	**50.5**	**128.8**	**115.2**	**143.6**	▲	**57.0**	**114.0**	**102.0**	**127.1**	▲
下田市	21	15.6	137.4	112.6	166.0	▲	17.6	121.5	99.6	146.8	↑
東伊豆町	16	10.3	157.7	125.3	196.1	▲	11.6	139.7	111.0	173.7	▲
河津町	5.2	5.5	94.5	61.7	138.4	↓	6.2	83.7	54.7	122.7	↓
南伊豆町	9.4	7.0	133.6	98.2	177.7	↑	8.0	118.2	86.9	157.2	↑
松崎町	5.8	5.4	107.8	72.2	154.9	↑	6.1	95.4	63.9	137.1	↓
西伊豆町	7.0	6.7	104.2	72.5	144.9	↑	7.6	92.4	64.3	128.4	↓
熱海保健所	**96**	**82.6**	**115.7**	**105.6**	**126.6**	▲	**93.4**	**102.4**	**93.4**	**112.0**	↑
熱海市	30	30.2	100.8	85.4	118.1	↑	34.1	89.1	75.5	104.5	↓
伊東市	65	52.4	124.4	111.2	138.6	▲	59.3	110.0	98.4	122.7	↑
東部保健所	**352**	**309.2**	**113.8**	**108.5**	**119.2**	▲	**349.6**	**100.6**	**96.0**	**105.4**	↑
沼津市	134	114.1	117.6	108.9	126.9	▲	129.0	104.0	96.3	112.2	↑
三島市	66	60.1	109.9	98.3	122.4	↑	67.9	97.2	87.0	108.3	↓
裾野市	31	25.9	119.6	101.5	140.0	▲	29.3	105.8	89.8	123.8	↑
伊豆市	22	22.3	96.7	79.4	116.8	↓	25.2	85.6	70.2	103.3	↓
伊豆の国市	30	29.3	103.8	87.9	121.6	↑	33.1	91.8	77.8	107.6	↓
函南町	27	22.7	120.0	100.7	142.0	▲	25.6	106.2	89.1	125.6	↑
清水町	20	16.0	127.7	104.1	155.0	▲	18.1	112.9	92.0	137.0	↑
長泉町	21	18.8	111.7	91.4	135.2	↑	21.3	98.7	80.7	119.5	↓
御殿場保健所	**54**	**52.8**	**102.3**	**90.5**	**115.3**	↑	**59.6**	**90.5**	**80.1**	**102.0**	↓
御殿場市	41	42.5	97.0	84.2	111.2	↓	48.0	85.8	74.5	98.4	▽
小山町	13	10.3	124.4	95.8	158.8	↑	11.6	110.1	84.8	140.6	↑
富士保健所	**202**	**201.3**	**100.5**	**94.4**	**106.8**	↑	**227.7**	**88.8**	**83.4**	**94.4**	▽
富士宮市	67	70.5	94.5	84.6	105.2	↓	79.7	83.6	74.8	93.1	▽
富士市	136	130.8	103.7	96.0	111.8	↑	148.0	91.6	84.8	98.8	▽
静岡市	**396**	**398.0**	**99.5**	**95.2**	**104.0**	↓	**450.0**	**88.1**	**84.2**	**92.0**	▽
中部保健所	**244**	**261.5**	**93.4**	**88.2**	**98.8**	▽	**295.5**	**82.6**	**78.1**	**87.4**	▽
島田市	53	57.6	91.7	80.9	103.4	↓	65.1	81.1	71.6	91.5	▽
焼津市	73	76.8	95.3	85.7	105.5	↓	86.9	84.3	75.8	93.4	▽
藤枝市	71	80.9	88.3	79.4	97.9	▽	91.4	78.1	70.2	86.7	▽
牧之原市	28	26.0	106.0	89.1	125.3	↑	29.4	93.8	78.8	110.9	↓
吉田町	16	14.1	110.8	87.6	138.3	↑	15.9	98.0	77.5	122.3	↓
川根本町	3.6	6.0	59.7	35.3	94.3	▽	6.8	52.9	31.3	83.6	▽
西部保健所	**260**	**278.3**	**93.3**	**88.3**	**98.5**	▽	**314.6**	**82.5**	**78.1**	**87.1**	▽
磐田市	85	90.8	93.4	84.7	102.8	↓	102.6	82.7	75.0	90.9	▽
掛川市	54	61.5	88.4	78.2	99.5	▽	69.6	78.2	69.2	88.1	▽
袋井市	34	41.1	83.6	71.6	97.1	▽	46.5	74.0	63.3	85.9	▽
御前崎市	22	18.1	119.3	97.8	144.0	↑	20.5	105.5	86.6	127.4	↑
菊川市	26	24.6	105.5	88.2	125.3	↑	27.8	93.4	78.1	110.9	↓
森町	11	11.5	92.1	69.0	120.5	↓	13.0	81.6	61.1	106.7	↓
湖西市	28	30.6	90.9	76.4	107.3	↓	34.6	80.4	67.6	94.9	▽
浜松市	**397**	**430.4**	**92.3**	**88.3**	**96.5**	▽	**486.6**	**81.7**	**78.1**	**85.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管，気管支及び肺の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,469	–	–	–	–	—	1,652.3	88.9	86.9	91.0	▽
賀茂保健所	**44**	**35.5**	**122.9**	**107.1**	**140.4**	▲	**39.9**	**109.4**	**95.4**	**124.9**	↑
下田市	14	10.8	131.5	102.7	165.8	▲	12.2	116.8	91.3	147.4	↑
東伊豆町	11	7.3	152.7	115.3	198.3	▲	8.2	136.0	102.7	176.6	▲
河津町	3.2	4.0	80.7	46.1	131.0	↓	4.4	71.9	41.1	116.8	↓
南伊豆町	6.0	4.9	121.5	81.9	173.4	↑	5.6	108.1	72.9	154.3	↑
松崎町	4.0	3.7	107.1	65.4	165.5	↑	4.2	95.4	58.2	147.3	↓
西伊豆町	5.0	4.7	106.0	68.6	156.4	↑	5.3	94.5	61.1	139.5	↓
熱海保健所	**58**	**57.5**	**100.6**	**89.3**	**112.9**	↑	**64.6**	**89.5**	**79.5**	**100.5**	↓
熱海市	18	20.6	87.5	70.3	107.5	↓	23.1	77.9	62.6	95.7	▽
伊東市	40	36.9	107.9	93.4	123.9	↑	41.5	96.0	83.1	110.3	↓
東部保健所	**241**	**219.2**	**110.0**	**103.9**	**116.4**	▲	**246.5**	**97.8**	**92.4**	**103.5**	↓
沼津市	91	80.4	112.9	102.8	123.8	▲	90.4	100.4	91.4	110.1	↑
三島市	46	42.7	107.3	93.9	122.1	↑	48.0	95.4	83.4	108.6	↓
裾野市	21	18.8	112.9	92.4	136.5	↑	21.1	100.3	82.1	121.3	↑
伊豆市	15	15.6	94.8	74.4	119.0	↓	17.6	84.3	66.2	105.8	↓
伊豆の国市	21	20.7	101.6	83.1	123.0	↑	23.2	90.3	73.9	109.3	↓
函南町	18	16.2	110.8	89.1	136.2	↑	18.3	98.6	79.3	121.2	↓
清水町	15	11.3	130.5	102.4	163.8	▲	12.8	115.9	91.0	145.6	↑
長泉町	15	13.4	110.4	86.7	138.6	↑	15.1	98.1	77.0	123.2	↓
御殿場保健所	**37**	**37.3**	**99.8**	**85.9**	**115.2**	↓	**41.9**	**88.7**	**76.4**	**102.4**	↓
御殿場市	29	30.2	96.8	81.7	113.8	↓	33.9	86.1	72.7	101.2	↓
小山町	8.0	7.1	112.3	80.2	153.0	↑	8.0	99.9	71.4	136.0	↓
富士保健所	**146**	**142.6**	**102.7**	**95.4**	**110.4**	↑	**160.5**	**91.2**	**84.7**	**98.1**	▽
富士宮市	46	50.0	92.8	81.3	105.6	↓	56.3	82.5	72.2	93.8	▽
富士市	100	92.6	108.0	98.7	117.9	↑	104.3	95.9	87.7	104.7	↓
静岡市	**286**	**280.6**	**101.9**	**96.7**	**107.3**	↑	**315.5**	**90.6**	**85.9**	**95.4**	▽
中部保健所	**179**	**186.4**	**96.1**	**89.9**	**102.6**	↓	**209.6**	**85.5**	**80.0**	**91.3**	▽
島田市	39	40.8	95.0	82.1	109.3	↓	45.9	84.5	73.0	97.3	▽
焼津市	55	54.7	101.2	89.6	113.8	↑	61.6	90.0	79.7	101.2	↓
藤枝市	50	58.3	85.8	75.5	97.1	▽	65.5	76.3	67.1	86.4	▽
牧之原市	21	18.2	114.1	93.3	138.3	↑	20.5	101.6	83.0	123.0	↑
吉田町	12	10.0	118.2	90.0	152.5	↑	11.2	105.0	79.9	135.4	↑
川根本町	2.4	4.3	55.9	28.8	97.6	▽	4.8	49.9	25.7	87.1	▽
西部保健所	**190**	**201.0**	**94.6**	**88.7**	**100.8**	↓	**226.1**	**84.1**	**78.9**	**89.6**	▽
磐田市	64	65.6	97.0	86.6	108.2	↓	73.8	86.2	77.0	96.2	▽
掛川市	38	44.4	86.4	74.6	99.6	▽	50.0	76.8	66.3	88.5	▽
袋井市	26	29.7	86.2	71.9	102.5	↓	33.4	76.6	63.9	91.1	▽
御前崎市	15	13.0	114.2	89.7	143.3	↑	14.6	101.5	79.7	127.5	↑
菊川市	19	17.9	104.1	84.0	127.6	↑	20.1	92.6	74.7	113.4	↓
森町	7.6	8.2	92.8	65.7	127.4	↓	9.2	82.6	58.4	113.3	↓
湖西市	22	22.3	96.9	79.5	117.0	↓	25.1	86.1	70.7	104.0	↓
浜松市	**288**	**307.9**	**93.4**	**88.6**	**98.4**	▽	**346.3**	**83.0**	**78.8**	**87.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

気管，気管支及び肺の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	597	–	–	–	–	—	683.4	87.4	84.3	90.6	▽
賀茂保健所	**21**	**15.0**	**142.8**	**117.0**	**172.6**	▲	**17.1**	**124.8**	**102.3**	**150.9**	▲
下田市	7.2	4.8	150.8	105.6	208.8	▲	5.5	131.9	92.4	182.6	↑
東伊豆町	5.0	2.9	170.3	110.2	251.4	▲	3.4	149.0	96.4	219.9	↑
河津町	2.0	1.5	130.0	62.2	239.0	↑	1.8	113.6	54.4	208.9	↑
南伊豆町	3.4	2.1	162.4	94.6	260.0	↑	2.4	141.7	82.5	226.8	↑
松崎町	**	1.6	109.4	50.0	207.7	↑	1.9	95.7	43.7	181.7	↓
西伊豆町	2.0	2.0	99.9	47.8	183.7	↓	2.3	87.4	41.8	160.7	↓
熱海保健所	**38**	**25.1**	**150.4**	**129.7**	**173.5**	▲	**28.8**	**131.3**	**113.3**	**151.4**	▲
熱海市	12	9.6	129.2	99.0	165.6	↑	11.0	112.8	86.5	144.6	↑
伊東市	25	15.5	163.6	136.4	194.6	▲	17.8	142.8	119.1	170.0	▲
東部保健所	**111**	**90.0**	**122.8**	**112.8**	**133.5**	▲	**103.1**	**107.3**	**98.5**	**116.6**	↑
沼津市	43	33.7	128.8	112.2	147.1	▲	38.6	112.5	98.0	128.5	↑
三島市	20	17.4	116.1	94.6	141.1	↑	19.9	101.5	82.7	123.3	↑
裾野市	9.8	7.1	137.4	101.6	181.6	▲	8.2	120.1	88.9	158.8	↑
伊豆市	6.8	6.7	101.4	70.2	141.6	↑	7.7	88.6	61.3	123.7	↓
伊豆の国市	9.4	8.6	109.0	80.1	145.0	↑	9.9	95.2	69.9	126.6	↓
函南町	9.2	6.4	143.3	104.9	191.1	▲	7.4	125.1	91.6	166.9	↑
清水町	5.6	4.6	120.7	80.2	174.5	↑	5.3	105.4	70.0	152.4	↑
長泉町	6.2	5.4	114.8	78.0	163.0	↑	6.2	100.2	68.1	142.2	↑
御殿場保健所	**17**	**15.5**	**108.6**	**86.6**	**134.5**	↑	**17.7**	**94.9**	**75.7**	**117.5**	↓
御殿場市	12	12.3	97.6	74.5	125.6	↓	14.1	85.2	65.0	109.7	↓
小山町	4.8	3.2	151.5	97.1	225.5	↑	3.6	132.6	84.9	197.3	↑
富士保健所	**56**	**58.7**	**95.1**	**84.3**	**106.9**	↓	**67.2**	**83.1**	**73.6**	**93.4**	▽
富士宮市	20	20.5	98.6	80.3	119.8	↓	23.4	86.2	70.2	104.8	↓
富士市	36	38.2	93.2	80.0	107.9	↓	43.7	81.4	69.9	94.3	▽
静岡市	**110**	**117.4**	**94.0**	**86.3**	**102.2**	↓	**134.5**	**82.1**	**75.4**	**89.3**	▽
中部保健所	**65**	**75.1**	**86.6**	**77.4**	**96.5**	▽	**85.9**	**75.7**	**67.6**	**84.3**	▽
島田市	14	16.8	83.5	65.1	105.6	↓	19.2	73.0	56.9	92.2	▽
焼津市	18	22.1	80.5	64.7	99.1	▽	25.3	70.4	56.5	86.6	▽
藤枝市	21	22.6	94.7	77.6	114.5	↓	25.8	82.8	67.9	100.1	↓
牧之原市	6.8	7.8	87.1	60.3	121.7	↓	8.9	76.2	52.7	106.4	↓
吉田町	3.8	4.1	92.9	55.9	145.0	↓	4.7	81.2	48.9	126.9	↓
川根本町	**	1.7	68.9	25.3	150.1	↓	2.0	60.2	22.1	131.0	↓
西部保健所	**69**	**77.3**	**89.8**	**80.6**	**99.7**	▽	**88.5**	**78.5**	**70.4**	**87.2**	▽
磐田市	21	25.2	84.2	68.9	101.8	↓	28.8	73.6	60.2	89.0	▽
掛川市	16	17.1	93.4	74.1	116.3	↓	19.6	81.7	64.8	101.7	↓
袋井市	8.8	11.4	76.9	55.8	103.2	↓	13.1	67.2	48.8	90.2	▽
御前崎市	6.8	5.2	132.0	91.4	184.5	↑	5.9	115.4	79.9	161.3	↑
菊川市	7.4	6.8	109.2	76.9	150.5	↑	7.7	95.6	67.3	131.7	↓
森町	3.0	3.3	90.3	50.5	149.0	↓	3.8	79.1	44.2	130.4	↓
湖西市	6.2	8.3	74.5	50.6	105.8	↓	9.5	65.1	44.2	92.4	▽
浜松市	**110**	**122.5**	**89.6**	**82.3**	**97.4**	▽	**140.3**	**78.3**	**71.9**	**85.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	52	－	－	－	－	—	54.6	95.5	84.3	107.9	↓
賀茂保健所	**2.2**	**1.3**	**173.1**	**86.3**	**309.7**	↑	**1.3**	**163.1**	**81.3**	**291.9**	↑
下田市	**	0.4	303.6	111.4	660.9	▲	0.4	286.1	105.0	622.8	▲
東伊豆町	**	0.3	79.0	2.0	440.1	↓	0.3	74.7	1.9	416.3	↓
河津町	**	0.1	292.2	35.4	1055.7	↑	0.1	274.8	33.2	992.7	↑
南伊豆町	**	0.2	218.5	26.4	789.3	↑	0.2	206.3	25.0	745.4	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**2.1**	**48.6**	**15.8**	**113.5**	↓	**2.1**	**46.6**	**15.1**	**108.7**	↓
熱海市	**	0.8	52.2	6.3	188.5	↓	0.8	49.3	6.0	178.1	↓
伊東市	**	1.3	46.6	9.6	136.1	↓	1.3	44.9	9.3	131.2	↓
東部保健所	**5.6**	**7.8**	**72.1**	**47.9**	**104.2**	↓	**8.1**	**69.1**	**45.9**	**99.9**	▽
沼津市	2.2	2.9	76.8	38.3	137.4	↓	3.0	73.6	36.7	131.7	↓
三島市	**	1.5	107.8	46.5	212.5	↑	1.5	103.6	44.7	204.1	↑
裾野市	**	0.6	94.7	19.5	276.7	↓	0.7	91.1	18.8	266.2	↓
伊豆市	**	0.6	34.0	0.9	189.3	↓	0.6	31.8	0.8	177.0	↓
伊豆の国市	**	0.7	80.7	16.6	236.0	↓	0.8	77.1	15.9	225.5	↓
函南町	**	0.6	35.4	0.9	197.2	↓	0.6	34.3	0.9	191.3	↓
清水町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	41.2	1.0	229.4	↓	0.5	39.7	1.0	221.0	↓
御殿場保健所	**	**1.4**	**57.9**	**15.8**	**148.2**	↓	**1.4**	**55.2**	**15.0**	**141.4**	↓
御殿場市	**	1.1	36.2	4.4	130.9	↓	1.2	34.6	4.2	124.9	↓
小山町	**	0.3	144.2	17.4	520.9	↑	0.3	137.3	16.6	496.0	↑
富士保健所	**5.0**	**5.0**	**99.0**	**64.1**	**146.2**	↓	**5.3**	**95.2**	**61.6**	**140.5**	↓
富士宮市	**	1.8	102.1	46.7	194.0	↑	1.8	98.2	44.9	186.5	↓
富士市	3.2	3.3	97.4	55.6	158.1	↓	3.4	93.6	53.4	152.0	↓
静岡市	**8.6**	**10.1**	**85.4**	**61.8**	**115.0**	↓	**10.5**	**81.7**	**59.1**	**110.0**	↓
中部保健所	**8.4**	**6.6**	**127.8**	**92.1**	**172.7**	↑	**6.9**	**122.1**	**88.0**	**165.1**	↑
島田市	**	1.5	107.3	46.3	211.5	↑	1.6	102.1	44.1	201.2	↑
焼津市	3.0	1.9	157.6	88.2	260.0	↑	2.0	151.4	84.7	249.7	↑
藤枝市	2.6	2.0	131.7	70.0	225.2	↑	2.1	126.3	67.2	216.0	↑
牧之原市	**	0.7	87.5	18.0	255.8	↓	0.7	83.1	17.1	243.0	↓
吉田町	**	0.4	55.0	1.4	306.7	↓	0.4	52.9	1.3	295.0	↓
川根本町	**	0.2	255.9	31.0	924.4	↑	0.2	235.2	28.5	849.7	↑
西部保健所	**9.2**	**7.0**	**130.6**	**95.6**	**174.2**	↑	**7.4**	**124.6**	**91.2**	**166.2**	↑
磐田市	2.8	2.3	123.0	67.2	206.4	↑	2.4	118.1	64.5	198.2	↑
掛川市	**	1.6	101.4	43.8	199.9	↑	1.7	96.0	41.4	189.2	↓
袋井市	**	1.1	133.3	53.6	274.7	↑	1.1	127.5	51.3	262.9	↑
御前崎市	**	0.5	214.9	69.8	501.5	↑	0.5	203.6	66.1	475.2	↑
菊川市	**	0.6	95.9	19.8	280.2	↓	0.7	91.2	18.8	266.6	↓
森町	**	0.3	66.9	1.7	373.0	↓	0.3	62.8	1.6	350.1	↓
湖西市	**	0.8	212.9	91.9	419.6	↑	0.8	204.3	88.2	402.8	↑
浜松市	**11**	**10.9**	**104.1**	**78.9**	**134.9**	↑	**11.5**	**99.1**	**75.0**	**128.4**	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	26	–	–	–	–	—	28.2	91.6	76.4	108.8	↓
賀茂保健所	**	**0.6**	**164.0**	**53.2**	**382.7**	↑	**0.7**	**146.4**	**47.5**	**341.8**	↑
下田市	**	0.2	427.7	116.5	1095.2	▲	0.2	380.4	103.6	974.2	▲
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	290.9	7.4	1621.0	↑	0.1	260.1	6.6	1449.2	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.0**	**20.5**	**0.5**	**114.1**	↓	**1.1**	**18.7**	**0.5**	**104.3**	↓
熱海市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.6	32.1	0.8	179.0	↓	0.7	29.8	0.8	166.0	↓
東部保健所	3.8	**3.8**	**99.1**	**59.6**	**154.8**	↓	**4.2**	**91.2**	**54.9**	**142.4**	↓
沼津市	**	1.4	99.8	40.1	205.8	↓	1.5	91.9	36.9	189.4	↓
三島市	**	0.7	160.4	58.8	349.1	↑	0.8	148.1	54.4	322.5	↑
裾野市	**	0.3	121.2	14.7	437.9	↑	0.4	112.1	13.6	405.1	↑
伊豆市	**	0.3	74.6	1.9	415.8	↓	0.3	65.4	1.7	364.2	↓
伊豆の国市	**	0.4	111.7	13.5	403.7	↑	0.4	102.3	12.4	369.8	↑
函南町	**	0.3	71.5	1.8	398.3	↓	0.3	67.1	1.7	373.9	↓
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.7**	**89.0**	**18.4**	**260.3**	↓	**0.7**	**81.5**	**16.8**	**238.1**	↓
御殿場市	**	0.5	73.2	8.9	264.5	↓	0.6	67.0	8.1	242.0	↓
小山町	**	0.1	157.0	4.0	875.1	↑	0.1	143.6	3.6	800.3	↑
富士保健所	**	**2.5**	**72.2**	**33.0**	**137.1**	↓	**2.7**	**66.7**	**30.5**	**126.7**	↓
富士宮市	**	0.9	45.9	5.6	166.0	↓	0.9	42.5	5.1	153.5	↓
富士市	**	1.6	86.3	34.7	177.9	↓	1.8	79.7	32.0	164.2	↓
静岡市	4.0	**4.9**	**81.1**	**49.5**	**125.2**	↓	**5.4**	**74.3**	**45.4**	**114.8**	↓
中部保健所	3.0	**3.3**	**91.9**	**51.4**	**151.6**	↓	**3.6**	**84.3**	**47.1**	**139.0**	↓
島田市	**	0.7	27.9	0.7	155.2	↓	0.8	25.3	0.6	141.1	↓
焼津市	**	1.0	146.2	58.8	301.3	↑	1.0	135.0	54.3	278.3	↑
藤枝市	**	1.0	117.9	43.2	256.6	↑	1.1	108.8	39.9	236.8	↑
牧之原市	**	0.3	62.8	1.6	350.1	↓	0.4	57.0	1.4	317.7	↓
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	**3.5**	**135.6**	**86.9**	**201.8**	↑	**3.9**	**124.0**	**79.4**	**184.5**	↑
磐田市	**	1.1	121.9	49.0	251.2	↑	1.2	112.8	45.3	232.4	↑
掛川市	**	0.8	127.6	41.4	297.7	↑	0.9	114.7	37.2	267.7	↑
袋井市	**	0.5	151.7	41.3	388.4	↑	0.6	139.5	38.0	357.3	↑
御前崎市	**	0.2	353.3	96.2	904.8	↑	0.3	318.8	86.8	816.4	↑
菊川市	**	0.3	126.7	15.3	457.6	↑	0.3	115.3	14.0	416.6	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	101.6	12.3	367.2	↑	0.4	94.2	11.4	340.4	↓
浜松市	6.6	**5.5**	**121.0**	**83.3**	**169.9**	↑	**6.0**	**110.2**	**75.9**	**154.8**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

皮膚の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	26	－	－	－	－	—	26.5	99.8	83.5	118.3	↓
賀茂保健所	**	**0.7**	**181.5**	**66.6**	**395.0**	↑	**0.7**	**180.3**	**66.1**	**392.4**	↑
下田市	**	0.2	192.1	23.2	694.1	↑	0.2	191.2	23.1	690.9	↑
東伊豆町	**	0.1	157.0	4.0	874.6	↑	0.1	157.3	4.0	876.4	↑
河津町	**	0.1	293.5	7.4	1635.2	↑	0.1	291.2	7.4	1622.5	↑
南伊豆町	**	0.1	400.9	48.5	1448.6	↑	0.1	395.9	47.9	1430.3	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.1	**74.1**	**20.2**	**189.9**	↓	1.1	**74.1**	**20.2**	**189.8**	↓
熱海市	**	0.4	97.0	11.7	350.4	↓	0.4	96.5	11.7	348.7	↓
伊東市	**	0.7	60.0	7.3	216.9	↓	0.7	60.2	7.3	217.4	↓
東部保健所	**	**3.9**	**45.8**	**20.9**	**87.0**	▽	**3.9**	**45.7**	**20.9**	**86.9**	▽
沼津市	**	1.5	54.7	14.9	140.1	↓	1.5	54.6	14.9	139.8	↓
三島市	**	0.7	54.4	6.6	196.4	↓	0.7	54.4	6.6	196.6	↓
裾野市	**	0.3	65.8	1.7	366.8	↓	0.3	66.2	1.7	368.9	↓
伊豆市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	51.9	1.3	289.3	↓	0.4	51.7	1.3	287.9	↓
函南町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	82.9	2.1	462.1	↓	0.2	82.9	2.1	462.2	↓
御殿場保健所	**	**0.7**	**28.2**	**0.7**	**157.4**	↓	**0.7**	**28.1**	**0.7**	**156.5**	↓
御殿場市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.2	133.3	3.4	742.6	↑	0.2	131.5	3.3	732.5	↑
富士保健所	3.2	**2.6**	**125.2**	**71.5**	**203.3**	↑	**2.6**	**125.3**	**71.6**	**203.4**	↑
富士宮市	**	0.9	157.0	63.1	323.6	↑	0.9	157.0	63.1	323.7	↑
富士市	**	1.7	108.1	49.4	205.3	↑	1.7	108.2	49.5	205.6	↑
静岡市	4.6	5.1	**89.5**	**56.7**	**134.3**	↓	5.1	**89.4**	**56.6**	**134.1**	↓
中部保健所	5.4	**3.3**	**163.1**	**107.5**	**237.3**	▲	**3.3**	**162.8**	**107.3**	**236.9**	▲
島田市	**	0.8	181.1	72.8	373.2	↑	0.8	180.0	72.4	371.1	↑
焼津市	**	0.9	169.2	73.0	333.5	↑	0.9	169.3	73.1	333.8	↑
藤枝市	**	1.0	146.3	58.8	301.6	↑	1.0	146.6	58.9	302.1	↑
牧之原市	**	0.4	108.9	13.2	393.4	↑	0.4	107.8	13.0	389.6	↑
吉田町	**	0.2	106.9	2.7	595.5	↑	0.2	107.3	2.7	597.7	↑
川根本町	**	0.1	497.5	60.2	1797.5	↑	0.1	491.1	59.4	1774.4	↑
西部保健所	4.4	**3.5**	**125.5**	**78.6**	**189.9**	↑	**3.5**	**125.2**	**78.4**	**189.6**	↑
磐田市	**	1.1	124.1	49.9	255.8	↑	1.1	124.0	49.8	255.5	↑
掛川市	**	0.8	75.6	15.6	221.0	↓	0.8	75.5	15.6	220.7	↓
袋井市	**	0.5	114.7	23.6	335.4	↑	0.5	114.5	23.6	334.6	↑
御前崎市	**	0.2	83.7	2.1	466.4	↓	0.2	83.3	2.1	463.9	↓
菊川市	**	0.3	64.5	1.6	359.4	↓	0.3	64.3	1.6	358.6	↓
森町	**	0.2	128.7	3.3	716.9	↑	0.2	128.0	3.2	713.3	↑
湖西市	**	0.4	335.3	123.0	730.0	▲	0.4	334.8	122.8	728.8	▲
浜松市	4.8	5.5	**87.4**	**56.0**	**130.0**	↓	5.5	**87.0**	**55.7**	**129.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	444	–	–	–	–	—	458.5	96.9	92.9	101.0	↓
賀茂保健所	**11**	**9.9**	**107.2**	**80.3**	**140.2**	↑	**10.2**	**104.2**	**78.1**	**136.3**	↑
下田市	3.4	3.2	106.3	61.9	170.3	↑	3.3	103.4	60.2	165.6	↑
東伊豆町	2.6	1.9	133.8	71.2	228.8	↑	2.0	130.1	69.2	222.4	↑
河津町	**	1.0	19.1	0.5	106.5	↓	1.1	18.6	0.5	103.4	↓
南伊豆町	**	1.4	88.0	32.3	191.5	↓	1.4	85.3	31.3	185.7	↓
松崎町	**	1.1	93.6	30.4	218.5	↓	1.1	91.1	29.6	212.6	↓
西伊豆町	2.2	1.3	173.0	86.3	309.6	↑	1.3	168.6	84.0	301.6	↑
熱海保健所	**27**	**16.8**	**158.8**	**132.9**	**188.2**	▲	**17.2**	**154.4**	**129.3**	**183.0**	▲
熱海市	11	6.1	182.6	137.9	237.1	▲	6.3	177.8	134.3	230.9	▲
伊東市	15	10.6	145.1	114.5	181.3	▲	10.9	141.0	111.3	176.2	▲
東部保健所	**71**	**67.1**	**105.6**	**94.9**	**117.2**	↑	**69.2**	**102.4**	**92.0**	**113.6**	↑
沼津市	29	24.7	115.6	97.4	136.2	↑	25.5	112.2	94.5	132.1	↑
三島市	12	13.2	90.9	69.3	117.0	↓	13.6	88.2	67.3	113.5	↓
裾野市	5.6	5.6	100.8	66.9	145.7	↑	5.7	97.6	64.8	141.0	↓
伊豆市	3.4	4.5	75.0	43.7	120.1	↓	4.7	72.6	42.3	116.3	↓
伊豆の国市	6.4	6.3	102.2	69.9	144.3	↑	6.5	99.1	67.8	139.9	↓
函南町	5.8	4.8	121.3	81.2	174.2	↑	4.9	117.6	78.7	168.9	↑
清水町	4.8	3.6	132.3	84.8	196.9	↑	3.7	128.5	82.3	191.1	↑
長泉町	4.2	4.4	96.5	59.7	147.5	↓	4.5	93.5	57.9	143.0	↓
御殿場保健所	**9.0**	**11.6**	**77.5**	**56.5**	**103.7**	↓	**12.0**	**75.0**	**54.7**	**100.4**	↓
御殿場市	7.8	9.4	83.1	59.1	113.7	↓	9.7	80.5	57.2	110.1	↓
小山町	**	2.2	53.7	19.7	116.8	↓	2.3	52.0	19.1	113.2	↓
富士保健所	**49**	**44.8**	**110.3**	**97.0**	**125.0**	↑	**46.2**	**106.9**	**94.0**	**121.1**	↑
富士宮市	16	15.5	104.3	82.8	129.6	↑	16.0	101.0	80.2	125.5	↑
富士市	33	29.2	113.6	97.0	132.2	↑	30.2	110.0	93.9	128.1	↑
静岡市	**95**	**86.6**	**109.7**	**100.0**	**120.0**	▲	**89.3**	**106.4**	**97.0**	**116.4**	↑
中部保健所	**48**	**55.9**	**86.2**	**75.7**	**97.8**	▽	**57.7**	**83.5**	**73.3**	**94.8**	▽
島田市	9.8	12.2	80.6	59.7	106.6	↓	12.6	78.1	57.8	103.2	↓
焼津市	14	16.6	86.7	67.8	109.1	↓	17.1	84.0	65.7	105.8	↓
藤枝市	14	17.2	83.6	65.4	105.3	↓	17.8	81.0	63.4	102.0	↓
牧之原市	5.0	5.6	88.8	57.4	131.1	↓	5.8	85.9	55.6	126.8	↓
吉田町	3.2	3.2	100.2	57.3	162.8	↑	3.3	96.9	55.4	157.4	↓
川根本町	**	1.1	130.4	52.4	268.7	↑	1.1	126.5	50.9	260.7	↑
西部保健所	**47**	**59.1**	**78.8**	**69.0**	**89.6**	▽	**61.1**	**76.2**	**66.8**	**86.7**	▽
磐田市	14	19.2	73.1	57.0	92.3	▽	19.8	70.7	55.1	89.4	▽
掛川市	12	13.1	90.2	68.7	116.4	↓	13.5	87.1	66.3	112.4	↓
袋井市	6.0	9.1	65.9	44.4	94.0	▽	9.4	63.7	42.9	90.9	▽
御前崎市	3.6	3.8	94.8	56.2	149.9	↓	3.9	91.7	54.3	144.9	↓
菊川市	3.8	5.2	73.2	44.0	114.3	↓	5.4	70.8	42.6	110.5	↓
森町	2.0	2.3	85.9	41.1	158.0	↓	2.4	83.0	39.7	152.7	↓
湖西市	5.4	6.4	83.7	55.2	121.8	↓	6.7	81.1	53.5	118.0	↓
浜松市	**88**	**92.4**	**95.4**	**86.7**	**104.8**	↓	**95.4**	**92.5**	**84.0**	**101.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.0	–	–	–	–	—	3.8	78.9	44.2	130.2	↓
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.5**	**132.4**	**27.3**	**386.9**	↑	**0.6**	**106.1**	**21.9**	**310.2**	↑
沼津市	**	0.2	120.7	3.1	672.8	↑	0.2	96.6	2.4	538.5	↓
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	525.4	13.3	2927.4	↑	0.0	411.6	10.4	2293.4	↑
伊豆市	**	0.0	645.2	16.3	3594.8	↑	0.0	493.0	12.5	2746.9	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.1**	**267.3**	**6.8**	**1,489.7**	↑	**0.1**	**203.4**	**5.1**	**1,133.5**	↑
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.0	1436.3	36.4	8003.0	↑	0.0	1074.5	27.2	5987.2	↑
富士保健所	**	**0.3**	**205.0**	**42.3**	**599.4**	↑	**0.4**	**163.1**	**33.6**	**476.6**	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	313.5	64.6	916.3	↑	0.2	250.7	51.7	732.9	↑
静岡市	**	**0.6**	**34.4**	**0.9**	**191.6**	↓	**0.7**	**27.6**	**0.7**	**153.8**	↓
中部保健所	**	**0.4**	**52.7**	**1.3**	**293.8**	↓	**0.5**	**41.6**	**1.1**	**231.9**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	176.5	4.5	983.5	↑	0.1	142.1	3.6	791.9	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.6**	**191.0**	**70.1**	**415.8**	↑	**0.8**	**149.7**	**54.9**	**325.9**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

乳房の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	441	–	–	–	–	—	454.7	97.1	93.1	101.2	↓
賀茂保健所	**11**	**9.8**	**108.0**	**80.9**	**141.3**	↑	**10.1**	**105.2**	**78.8**	**137.5**	↑
下田市	3.4	3.2	107.1	62.3	171.5	↑	3.3	104.3	60.7	167.0	↑
東伊豆町	2.6	1.9	134.8	71.7	230.6	↑	2.0	131.3	69.8	224.5	↑
河津町	**	1.0	19.3	0.5	107.3	↓	1.1	18.7	0.5	104.4	↓
南伊豆町	**	1.4	88.6	32.5	192.9	↓	1.4	86.1	31.6	187.4	↓
松崎町	**	1.1	94.3	30.6	220.1	↓	1.1	91.9	29.8	214.4	↓
西伊豆町	2.2	1.3	174.4	86.9	312.0	↑	1.3	170.1	84.8	304.4	↑
熱海保健所	**27**	**16.6**	**159.9**	**133.9**	**189.6**	▲	**17.1**	**155.8**	**130.4**	**184.6**	▲
熱海市	11	6.1	183.9	138.9	238.8	▲	6.2	179.3	135.4	232.8	▲
伊東市	15	10.5	146.1	115.3	182.7	▲	10.8	142.2	112.2	177.7	▲
東部保健所	**70**	**66.6**	**105.4**	**94.6**	**117.0**	↑	**68.6**	**102.3**	**91.9**	**113.6**	↑
沼津市	28	24.6	115.6	97.3	136.2	↑	25.3	112.3	94.6	132.4	↑
三島市	12	13.1	91.5	69.8	117.8	↓	13.5	88.9	67.8	114.4	↓
裾野市	5.4	5.5	97.8	64.5	142.4	↓	5.7	94.9	62.5	138.1	↓
伊豆市	3.2	4.5	71.1	40.6	115.5	↓	4.6	69.0	39.4	112.0	↓
伊豆の国市	6.4	6.2	102.9	70.4	145.3	↑	6.4	100.0	68.4	141.1	↓
函南町	5.8	4.7	122.2	81.8	175.5	↑	4.9	118.6	79.4	170.3	↑
清水町	4.8	3.6	133.2	85.3	198.2	↑	3.7	129.5	82.9	192.7	↑
長泉町	4.2	4.3	97.1	60.1	148.4	↓	4.5	94.3	58.3	144.1	↓
御殿場保健所	**8.8**	**11.5**	**76.2**	**55.4**	**102.3**	↓	**11.9**	**73.9**	**53.7**	**99.3**	▽
御殿場市	7.8	9.3	83.7	59.5	114.4	↓	9.6	81.2	57.7	111.0	↓
小山町	**	2.2	45.0	14.6	105.0	↓	2.3	43.7	14.2	102.0	↓
富士保健所	**49**	**44.5**	**109.7**	**96.4**	**124.4**	↑	**45.8**	**106.4**	**93.5**	**120.7**	↑
富士宮市	16	15.4	104.9	83.3	130.4	↑	15.9	101.8	80.8	126.5	↑
富士市	33	29.0	112.3	95.7	130.9	↑	29.9	108.9	92.8	127.0	↑
静岡市	**95**	**86.0**	**110.2**	**100.5**	**120.6**	▲	**88.6**	**107.0**	**97.6**	**117.1**	↑
中部保健所	**48**	**55.5**	**86.5**	**75.9**	**98.1**	▽	**57.2**	**83.9**	**73.6**	**95.2**	▽
島田市	9.8	12.1	81.2	60.1	107.3	↓	12.4	78.7	58.3	104.1	↓
焼津市	14	16.5	86.0	67.2	108.5	↓	17.0	83.5	65.2	105.4	↓
藤枝市	14	17.1	84.2	65.9	106.0	↓	17.6	81.7	63.9	102.9	↓
牧之原市	5.0	5.6	89.4	57.8	131.9	↓	5.8	86.6	56.0	127.9	↓
吉田町	3.2	3.2	100.9	57.6	163.8	↑	3.3	97.7	55.8	158.7	↓
川根本町	**	1.1	131.4	52.8	270.8	↑	1.1	127.8	51.4	263.4	↑
西部保健所	**47**	**58.7**	**79.4**	**69.5**	**90.2**	▽	**60.6**	**76.9**	**67.3**	**87.4**	▽
磐田市	14	19.0	73.6	57.4	93.0	▽	19.6	71.4	55.6	90.1	▽
掛川市	12	13.0	90.8	69.1	117.1	↓	13.4	87.9	66.9	113.4	↓
袋井市	6.0	9.1	66.3	44.7	94.6	▽	9.3	64.2	43.3	91.6	▽
御前崎市	3.6	3.8	95.4	56.5	150.8	↓	3.9	92.5	54.8	146.2	↓
菊川市	3.8	5.2	73.7	44.3	115.1	↓	5.3	71.4	43.0	111.5	↓
森町	2.0	2.3	86.4	41.4	159.0	↓	2.4	83.8	40.1	154.1	↓
湖西市	5.4	6.4	84.3	55.6	122.7	↓	6.6	81.8	53.9	119.1	↓
浜松市	**87**	**91.8**	**94.8**	**86.1**	**104.1**	↓	**94.6**	**92.0**	**83.5**	**101.0**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	223	–	–	–	–	—	206.6	108.1	101.9	114.7	▲
賀茂保健所	**6.2**	**4.8**	**128.1**	**87.0**	**181.8**	↑	**4.5**	**138.3**	**94.0**	**196.4**	↑
下田市	2.0	1.6	126.9	60.7	233.4	↑	1.5	137.2	65.7	252.3	↑
東伊豆町	**	1.0	146.7	59.0	302.3	↑	0.9	158.6	63.8	326.9	↑
河津町	**	0.5	38.9	1.0	216.6	↓	0.5	42.0	1.1	234.1	↓
南伊豆町	**	0.7	91.3	18.8	266.8	↓	0.6	98.4	20.3	287.6	↓
松崎町	**	0.5	153.5	41.8	393.1	↑	0.5	165.7	45.1	424.5	↑
西伊豆町	**	0.6	194.0	71.2	422.4	↑	0.6	209.0	76.7	455.1	↑
熱海保健所	**11**	**8.3**	**128.2**	**96.0**	**167.7**	↑	**7.6**	**138.6**	**103.8**	**181.3**	▲
熱海市	3.4	3.0	112.9	65.7	180.7	↑	2.8	121.9	71.0	195.2	↑
伊東市	7.2	5.3	137.0	96.0	189.7	↑	4.9	148.2	103.8	205.2	▲
東部保健所	**41**	**33.7**	**122.1**	**106.0**	**140.0**	▲	**31.2**	**132.1**	**114.7**	**151.4**	▲
沼津市	15	12.4	124.0	97.9	155.0	↑	11.5	134.0	105.8	167.5	▲
三島市	9.6	6.7	143.7	105.9	190.5	▲	6.2	155.4	114.6	206.1	▲
裾野市	2.2	2.8	78.0	38.9	139.5	↓	2.6	84.4	42.1	151.0	↓
伊豆市	2.0	2.2	90.4	43.3	166.3	↓	2.0	97.7	46.7	179.6	↓
伊豆の国市	3.6	3.1	115.3	68.3	182.2	↑	2.9	124.7	73.9	197.1	↑
函南町	2.6	2.4	108.5	57.7	185.5	↑	2.2	117.5	62.5	201.0	↑
清水町	**	1.9	97.2	44.5	184.7	↓	1.7	105.3	48.2	200.0	↑
長泉町	4.0	2.2	179.4	109.5	277.0	▲	2.1	194.0	118.4	299.6	▲
御殿場保健所	**7.0**	**5.8**	**120.0**	**83.5**	**166.8**	↑	**5.4**	**129.6**	**90.2**	**180.2**	↑
御殿場市	6.0	4.7	126.9	85.6	181.1	↑	4.4	137.0	92.4	195.6	↑
小山町	**	1.1	90.4	29.4	211.1	↓	1.0	97.8	31.8	228.3	↓
富士保健所	**24**	**22.6**	**107.0**	**88.8**	**127.8**	↑	**20.9**	**115.7**	**96.0**	**138.2**	↑
富士宮市	8.0	7.8	102.2	73.0	139.2	↑	7.2	110.6	79.0	150.6	↑
富士市	16	14.8	109.5	86.9	136.1	↑	13.7	118.4	94.0	147.2	↑
静岡市	**42**	**43.6**	**96.4**	**83.8**	**110.3**	↓	**40.3**	**104.2**	**90.6**	**119.3**	↑
中部保健所	**28**	**28.1**	**98.3**	**82.6**	**116.1**	↓	**26.0**	**106.3**	**89.3**	**125.6**	↑
島田市	6.2	6.1	102.4	69.5	145.3	↑	5.6	110.6	75.1	157.0	↑
焼津市	8.4	8.4	100.1	72.1	135.2	↑	7.8	108.3	78.1	146.4	↑
藤枝市	7.2	8.7	82.7	57.9	114.5	↓	8.0	89.5	62.7	123.9	↓
牧之原市	2.6	2.8	93.2	49.6	159.4	↓	2.6	100.5	53.5	171.9	↑
吉田町	3.0	1.6	185.6	103.8	306.2	▲	1.5	201.1	112.5	331.7	▲
川根本町	**	0.5	38.5	1.0	214.3	↓	0.5	41.3	1.0	230.3	↓
西部保健所	**26**	**29.7**	**86.1**	**71.8**	**102.3**	↓	**27.5**	**93.0**	**77.6**	**110.6**	↓
磐田市	9.8	9.6	101.7	75.2	134.5	↑	8.9	110.0	81.4	145.4	↑
掛川市	6.2	6.6	94.3	64.0	133.8	↓	6.1	101.8	69.2	144.6	↑
袋井市	3.4	4.6	73.5	42.8	117.8	↓	4.3	79.6	46.3	127.4	↓
御前崎市	2.0	1.9	105.9	50.7	194.8	↑	1.7	114.4	54.7	210.3	↑
菊川市	2.6	2.6	99.5	52.9	170.2	↓	2.4	107.7	57.3	184.1	↑
森町	**	1.2	17.4	0.4	96.8	▽	1.1	18.7	0.5	104.4	↓
湖西市	**	3.3	42.9	17.3	88.5	▽	3.0	46.4	18.7	95.7	▽
浜松市	**39**	**46.6**	**83.8**	**72.4**	**96.4**	▽	**43.1**	**90.6**	**78.3**	**104.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.0				▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
下田市		0.0				▽	0.0				▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
河津町		0.0				▽	0.0				▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
松崎町		0.0				▽	0.0				▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
熱海市		0.0				▽	0.0				▽
伊東市		0.0				▽	0.0				▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
沼津市		0.0				▽	0.0				▽
三島市		0.0				▽	0.0				▽
裾野市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0				▽
函南町		0.0				▽	0.0				▽
清水町		0.0				▽	0.0				▽
長泉町		0.0				▽	0.0				▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
御殿場市		0.0				▽	0.0				▽
小山町		0.0				▽	0.0				▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
富士宮市		0.0				▽	0.0				▽
富士市		0.0				▽	0.0				▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.0**				▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
島田市		0.0				▽	0.0				▽
焼津市		0.0				▽	0.0				▽
藤枝市		0.0				▽	0.0				▽
牧之原市		0.0				▽	0.0				▽
吉田町		0.0				▽	0.0				▽
川根本町		0.0				▽	0.0				▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
磐田市		0.0				▽	0.0				▽
掛川市		0.0				▽	0.0				▽
袋井市		0.0				▽	0.0				▽
御前崎市		0.0				▽	0.0				▽
菊川市		0.0				▽	0.0				▽
森町		0.0				▽	0.0				▽
湖西市		0.0				▽	0.0				▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.0**				▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

子宮の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	223	–	–	–	–	—	206.6	108.1	101.9	114.7	▲
賀茂保健所	**6.2**	**4.8**	**128.1**	**87.0**	**181.8**	↑	**4.5**	**138.3**	**94.0**	**196.4**	↑
下田市	2.0	1.6	126.9	60.7	233.4	↑	1.5	137.2	65.7	252.3	↑
東伊豆町	**	1.0	146.7	59.0	302.3	↑	0.9	158.6	63.8	326.9	↑
河津町	**	0.5	38.9	1.0	216.6	↓	0.5	42.0	1.1	234.1	↓
南伊豆町	**	0.7	91.3	18.8	266.8	↓	0.6	98.4	20.3	287.6	↓
松崎町	**	0.5	153.5	41.8	393.1	↑	0.5	165.7	45.1	424.5	↑
西伊豆町	**	0.6	194.0	71.2	422.4	↑	0.6	209.0	76.7	455.1	↑
熱海保健所	**11**	**8.3**	**128.2**	**96.0**	**167.7**	↑	**7.6**	**138.6**	**103.8**	**181.3**	▲
熱海市	3.4	3.0	112.9	65.7	180.7	↑	2.8	121.9	71.0	195.2	↑
伊東市	7.2	5.3	137.0	96.0	189.7	↑	4.9	148.2	103.8	205.2	▲
東部保健所	**41**	**33.7**	**122.1**	**106.0**	**140.0**	▲	**31.2**	**132.1**	**114.7**	**151.4**	▲
沼津市	15	12.4	124.0	97.9	155.0	↑	11.5	134.0	105.8	167.5	▲
三島市	9.6	6.7	143.7	105.9	190.5	▲	6.2	155.4	114.6	206.1	▲
裾野市	2.2	2.8	78.0	38.9	139.5	↓	2.6	84.4	42.1	151.0	↓
伊豆市	2.0	2.2	90.4	43.3	166.3	↓	2.0	97.7	46.7	179.6	↓
伊豆の国市	3.6	3.1	115.3	68.3	182.2	↑	2.9	124.7	73.9	197.1	↑
函南町	2.6	2.4	108.5	57.7	185.5	↑	2.2	117.5	62.5	201.0	↑
清水町	**	1.9	97.2	44.5	184.7	↓	1.7	105.3	48.2	200.0	↑
長泉町	4.0	2.2	179.4	109.5	277.0	▲	2.1	194.0	118.4	299.6	▲
御殿場保健所	**7.0**	**5.8**	**120.0**	**83.5**	**166.8**	↑	**5.4**	**129.6**	**90.2**	**180.2**	↑
御殿場市	6.0	4.7	126.9	85.6	181.1	↑	4.4	137.0	92.4	195.6	↑
小山町	**	1.1	90.4	29.4	211.1	↓	1.0	97.8	31.8	228.3	↓
富士保健所	**24**	**22.6**	**107.0**	**88.8**	**127.8**	↑	**20.9**	**115.7**	**96.0**	**138.2**	↑
富士宮市	8.0	7.8	102.2	73.0	139.2	↑	7.2	110.6	79.0	150.6	↑
富士市	16	14.8	109.5	86.9	136.1	↑	13.7	118.4	94.0	147.2	↑
静岡市	**42**	**43.6**	**96.4**	**83.8**	**110.3**	↓	**40.3**	**104.2**	**90.6**	**119.3**	↑
中部保健所	**28**	**28.1**	**98.3**	**82.6**	**116.1**	↓	**26.0**	**106.3**	**89.3**	**125.6**	↑
島田市	6.2	6.1	102.4	69.5	145.3	↑	5.6	110.6	75.1	157.0	↑
焼津市	8.4	8.4	100.1	72.1	135.2	↑	7.8	108.3	78.1	146.4	↑
藤枝市	7.2	8.7	82.7	57.9	114.5	↓	8.0	89.5	62.7	123.9	↓
牧之原市	2.6	2.8	93.2	49.6	159.4	↓	2.6	100.5	53.5	171.9	↑
吉田町	3.0	1.6	185.6	103.8	306.2	▲	1.5	201.1	112.5	331.7	▲
川根本町	**	0.5	38.5	1.0	214.3	↓	0.5	41.3	1.0	230.3	↓
西部保健所	**26**	**29.7**	**86.1**	**71.8**	**102.3**	↓	**27.5**	**93.0**	**77.6**	**110.6**	↓
磐田市	9.8	9.6	101.7	75.2	134.5	↑	8.9	110.0	81.4	145.4	↑
掛川市	6.2	6.6	94.3	64.0	133.8	↓	6.1	101.8	69.2	144.6	↑
袋井市	3.4	4.6	73.5	42.8	117.8	↓	4.3	79.6	46.3	127.4	↓
御前崎市	2.0	1.9	105.9	50.7	194.8	↑	1.7	114.4	54.7	210.3	↑
菊川市	2.6	2.6	99.5	52.9	170.2	↓	2.4	107.7	57.3	184.1	↑
森町	**	1.2	17.4	0.4	96.8	▽	1.1	18.7	0.5	104.4	↓
湖西市	**	3.3	42.9	17.3	88.5	▽	3.0	46.4	18.7	95.7	▽
浜松市	**39**	**46.6**	**83.8**	**72.4**	**96.4**	▽	**43.1**	**90.6**	**78.3**	**104.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	139	－	－	－	－	—	149.9	92.4	85.7	99.6	▽
賀茂保健所	**3.8**	**3.0**	**128.6**	**77.4**	**200.8**	↑	**3.2**	**117.1**	**70.5**	**182.8**	↑
下田市	**	1.0	62.2	12.8	181.9	↓	1.1	56.8	11.7	166.0	↓
東伊豆町	**	0.6	103.1	21.3	301.5	↑	0.6	93.6	19.3	273.5	↓
河津町	**	0.3	190.3	39.2	556.4	↑	0.3	173.9	35.8	508.3	↑
南伊豆町	**	0.4	200.0	54.5	512.2	↑	0.4	181.7	49.5	465.2	↑
松崎町	**	0.3	62.9	1.6	350.3	↓	0.3	57.4	1.5	319.8	↓
西伊豆町	**	0.4	265.2	86.1	618.9	↑	0.4	240.8	78.2	561.9	↑
熱海保健所	**4.4**	**5.1**	**87.0**	**54.5**	**131.7**	↓	**5.6**	**79.2**	**49.6**	**119.9**	↓
熱海市	**	1.8	76.3	30.7	157.2	↓	2.0	69.3	27.9	142.9	↓
伊東市	3.0	3.2	93.1	52.1	153.6	↓	3.5	84.9	47.5	140.0	↓
東部保健所	**19**	**20.9**	**92.6**	**75.1**	**113.0**	↓	**22.7**	**85.6**	**69.4**	**104.4**	↓
沼津市	8.0	7.7	103.8	74.2	141.4	↑	8.3	95.8	68.5	130.5	↓
三島市	4.2	4.2	101.0	62.5	154.4	↑	4.5	93.4	57.8	142.8	↓
裾野市	**	1.8	102.6	46.9	194.9	↑	1.9	94.9	43.4	180.2	↓
伊豆市	**	1.4	88.8	32.6	193.3	↓	1.5	81.1	29.7	176.5	↓
伊豆の国市	**	1.9	62.1	22.8	135.3	↓	2.1	57.3	21.0	124.7	↓
函南町	**	1.5	94.5	38.0	194.8	↓	1.6	87.0	35.0	179.3	↓
清水町	**	1.2	51.8	10.7	151.5	↓	1.2	48.3	9.9	141.1	↓
長泉町	**	1.4	71.5	23.2	166.9	↓	1.5	67.0	21.7	156.3	↓
御殿場保健所	**3.2**	**3.6**	**88.2**	**50.4**	**143.3**	↓	**3.9**	**81.8**	**46.7**	**132.9**	↓
御殿場市	2.8	2.9	95.0	51.9	159.4	↓	3.2	88.2	48.2	148.0	↓
小山町	**	0.7	58.9	7.1	212.8	↓	0.7	54.3	6.6	196.1	↓
富士保健所	**13**	**14.1**	**89.5**	**68.8**	**114.6**	↓	**15.2**	**82.8**	**63.6**	**106.0**	↓
富士宮市	3.2	4.9	65.9	37.6	107.0	↓	5.3	60.8	34.7	98.8	▽
富士市	9.4	9.2	102.0	74.9	135.7	↑	9.9	94.5	69.4	125.6	↓
静岡市	**27**	**27.0**	**101.3**	**85.1**	**119.8**	↑	**29.2**	**93.7**	**78.7**	**110.8**	↓
中部保健所	**21**	**17.4**	**121.8**	**99.7**	**147.3**	↑	**18.8**	**112.5**	**92.1**	**136.0**	↑
島田市	5.2	3.7	139.0	90.8	203.6	↑	4.1	128.2	83.7	187.9	↑
焼津市	6.8	5.2	130.6	90.4	182.5	↑	5.6	120.6	83.5	168.6	↑
藤枝市	7.0	5.4	129.4	90.1	180.0	↑	5.9	119.6	83.3	166.3	↑
牧之原市	**	1.7	46.4	12.6	118.7	↓	1.9	42.8	11.7	109.6	↓
吉田町	**	1.0	119.7	43.9	260.7	↑	1.1	110.8	40.6	241.1	↑
川根本町	**	0.3	63.1	1.6	351.6	↓	0.3	57.6	1.5	320.9	↓
西部保健所	**19**	**18.5**	**102.8**	**83.2**	**125.7**	↑	**20.0**	**95.2**	**77.0**	**116.4**	↓
磐田市	5.6	6.0	93.6	62.2	135.3	↓	6.5	86.6	57.5	125.2	↓
掛川市	4.2	4.1	102.9	63.6	157.2	↑	4.4	95.3	59.0	145.6	↓
袋井市	3.6	2.9	125.1	74.1	197.7	↑	3.1	116.3	68.9	183.8	↑
御前崎市	**	1.2	51.3	10.6	149.9	↓	1.3	47.3	9.8	138.3	↓
菊川市	2.4	1.6	148.2	76.5	258.9	↑	1.7	137.2	70.8	239.8	↑
森町	**	0.7	28.2	0.7	157.4	↓	0.8	25.9	0.7	144.5	↓
湖西市	2.4	2.0	118.0	60.9	206.2	↑	2.2	109.4	56.5	191.1	↑
浜松市	**28**	**29.0**	**95.3**	**80.1**	**112.6**	↓	**31.2**	**88.4**	**74.3**	**104.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.0				▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
下田市		0.0				▽	0.0				▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
河津町		0.0				▽	0.0				▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
松崎町		0.0				▽	0.0				▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
熱海市		0.0				▽	0.0				▽
伊東市		0.0				▽	0.0				▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
沼津市		0.0				▽	0.0				▽
三島市		0.0				▽	0.0				▽
裾野市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0				▽
函南町		0.0				▽	0.0				▽
清水町		0.0				▽	0.0				▽
長泉町		0.0				▽	0.0				▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
御殿場市		0.0				▽	0.0				▽
小山町		0.0				▽	0.0				▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
富士宮市		0.0				▽	0.0				▽
富士市		0.0				▽	0.0				▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.0**				▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
島田市		0.0				▽	0.0				▽
焼津市		0.0				▽	0.0				▽
藤枝市		0.0				▽	0.0				▽
牧之原市		0.0				▽	0.0				▽
吉田町		0.0				▽	0.0				▽
川根本町		0.0				▽	0.0				▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
磐田市		0.0				▽	0.0				▽
掛川市		0.0				▽	0.0				▽
袋井市		0.0				▽	0.0				▽
御前崎市		0.0				▽	0.0				▽
菊川市		0.0				▽	0.0				▽
森町		0.0				▽	0.0				▽
湖西市		0.0				▽	0.0				▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.0**				▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

卵巣の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	139	－	－	－	－	—	149.9	92.4	85.7	99.6	▽
賀茂保健所	**3.8**	**3.0**	**128.6**	**77.4**	**200.8**	↑	**3.2**	**117.1**	**70.5**	**182.8**	↑
下田市	**	1.0	62.2	12.8	181.9	↓	1.1	56.8	11.7	166.0	↓
東伊豆町	**	0.6	103.1	21.3	301.5	↑	0.6	93.6	19.3	273.5	↓
河津町	**	0.3	190.3	39.2	556.4	↑	0.3	173.9	35.8	508.3	↑
南伊豆町	**	0.4	200.0	54.5	512.2	↑	0.4	181.7	49.5	465.2	↑
松崎町	**	0.3	62.9	1.6	350.3	↓	0.3	57.4	1.5	319.8	↓
西伊豆町	**	0.4	265.2	86.1	618.9	↑	0.4	240.8	78.2	561.9	↑
熱海保健所	**4.4**	**5.1**	**87.0**	**54.5**	**131.7**	↓	**5.6**	**79.2**	**49.6**	**119.9**	↓
熱海市	**	1.8	76.3	30.7	157.2	↓	2.0	69.3	27.9	142.9	↓
伊東市	3.0	3.2	93.1	52.1	153.6	↓	3.5	84.9	47.5	140.0	↓
東部保健所	**19**	**20.9**	**92.6**	**75.1**	**113.0**	↓	**22.7**	**85.6**	**69.4**	**104.4**	↓
沼津市	8.0	7.7	103.8	74.2	141.4	↑	8.3	95.8	68.5	130.5	↓
三島市	4.2	4.2	101.0	62.5	154.4	↑	4.5	93.4	57.8	142.8	↓
裾野市	**	1.8	102.6	46.9	194.9	↑	1.9	94.9	43.4	180.2	↓
伊豆市	**	1.4	88.8	32.6	193.3	↓	1.5	81.1	29.7	176.5	↓
伊豆の国市	**	1.9	62.1	22.8	135.3	↓	2.1	57.3	21.0	124.7	↓
函南町	**	1.5	94.5	38.0	194.8	↓	1.6	87.0	35.0	179.3	↓
清水町	**	1.2	51.8	10.7	151.5	↓	1.2	48.3	9.9	141.1	↓
長泉町	**	1.4	71.5	23.2	166.9	↓	1.5	67.0	21.7	156.3	↓
御殿場保健所	**3.2**	**3.6**	**88.2**	**50.4**	**143.3**	↓	**3.9**	**81.8**	**46.7**	**132.9**	↓
御殿場市	2.8	2.9	95.0	51.9	159.4	↓	3.2	88.2	48.2	148.0	↓
小山町	**	0.7	58.9	7.1	212.8	↓	0.7	54.3	6.6	196.1	↓
富士保健所	**13**	**14.1**	**89.5**	**68.8**	**114.6**	↓	**15.2**	**82.8**	**63.6**	**106.0**	↓
富士宮市	3.2	4.9	65.9	37.6	107.0	↓	5.3	60.8	34.7	98.8	▽
富士市	9.4	9.2	102.0	74.9	135.7	↑	9.9	94.5	69.4	125.6	↓
静岡市	**27**	**27.0**	**101.3**	**85.1**	**119.8**	↑	**29.2**	**93.7**	**78.7**	**110.8**	↓
中部保健所	**21**	**17.4**	**121.8**	**99.7**	**147.3**	↑	**18.8**	**112.5**	**92.1**	**136.0**	↑
島田市	5.2	3.7	139.0	90.8	203.6	↑	4.1	128.2	83.7	187.9	↑
焼津市	6.8	5.2	130.6	90.4	182.5	↑	5.6	120.6	83.5	168.6	↑
藤枝市	7.0	5.4	129.4	90.1	180.0	↑	5.9	119.6	83.3	166.3	↑
牧之原市	**	1.7	46.4	12.6	118.7	↓	1.9	42.8	11.7	109.6	↓
吉田町	**	1.0	119.7	43.9	260.7	↑	1.1	110.8	40.6	241.1	↑
川根本町	**	0.3	63.1	1.6	351.6	↓	0.3	57.6	1.5	320.9	↓
西部保健所	**19**	**18.5**	**102.8**	**83.2**	**125.7**	↑	**20.0**	**95.2**	**77.0**	**116.4**	↓
磐田市	5.6	6.0	93.6	62.2	135.3	↓	6.5	86.6	57.5	125.2	↓
掛川市	4.2	4.1	102.9	63.6	157.2	↑	4.4	95.3	59.0	145.6	↓
袋井市	3.6	2.9	125.1	74.1	197.7	↑	3.1	116.3	68.9	183.8	↑
御前崎市	**	1.2	51.3	10.6	149.9	↓	1.3	47.3	9.8	138.3	↓
菊川市	2.4	1.6	148.2	76.5	258.9	↑	1.7	137.2	70.8	239.8	↑
森町	**	0.7	28.2	0.7	157.4	↓	0.8	25.9	0.7	144.5	↓
湖西市	2.4	2.0	118.0	60.9	206.2	↑	2.2	109.4	56.5	191.1	↑
浜松市	**28**	**29.0**	**95.3**	**80.1**	**112.6**	↓	**31.2**	**88.4**	**74.3**	**104.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	416	–	–	–	–	—	414.5	100.5	96.2	104.9	↑
賀茂保健所	**11**	**10.6**	**103.6**	**78.1**	**134.9**	↑	**10.5**	**104.4**	**78.6**	**135.8**	↑
下田市	3.2	3.2	99.8	57.0	162.0	↓	3.2	100.5	57.4	163.3	↑
東伊豆町	2.2	2.2	100.1	49.9	179.1	↑	2.2	100.9	50.3	180.5	↑
河津町	**	1.2	83.5	27.1	194.9	↓	1.2	84.1	27.3	196.2	↓
南伊豆町	2.0	1.4	139.0	66.5	255.6	↑	1.4	139.8	66.9	257.0	↑
松崎町	**	1.1	106.5	39.1	231.9	↑	1.1	107.3	39.4	233.6	↑
西伊豆町	**	1.5	96.5	38.8	198.9	↓	1.4	97.1	39.0	200.1	↓
熱海保健所	**18**	**16.7**	**110.1**	**88.8**	**135.1**	↑	**16.6**	**110.7**	**89.3**	**135.8**	↑
熱海市	6.4	6.3	101.8	69.6	143.7	↑	6.2	102.6	70.2	144.9	↑
伊東市	12	10.4	115.2	87.9	148.2	↑	10.4	115.6	88.2	148.8	↑
東部保健所	**57**	**61.6**	**92.9**	**82.4**	**104.3**	↓	**61.3**	**93.2**	**82.7**	**104.7**	↓
沼津市	20	22.5	88.7	72.2	107.9	↓	22.5	89.1	72.5	108.3	↓
三島市	10	12.0	85.2	63.5	112.1	↓	11.9	85.6	63.7	112.5	↓
裾野市	6.2	5.1	120.7	82.0	171.4	↑	5.1	121.0	82.2	171.8	↑
伊豆市	4.8	4.7	102.8	65.9	153.0	↑	4.6	103.7	66.4	154.3	↑
伊豆の国市	6.4	5.8	109.9	75.1	155.1	↑	5.8	110.4	75.5	155.8	↑
函南町	4.8	4.5	107.5	68.8	159.9	↑	4.5	107.7	69.0	160.3	↑
清水町	**	3.2	43.5	17.5	89.7	▽	3.2	43.7	17.6	90.1	▽
長泉町	3.4	3.8	90.4	52.6	144.7	↓	3.7	90.7	52.8	145.2	↓
御殿場保健所	**13**	**10.7**	**120.0**	**92.4**	**153.3**	↑	**10.6**	**120.6**	**92.9**	**154.0**	↑
御殿場市	7.8	8.6	90.3	64.2	123.4	↓	8.6	90.7	64.5	124.0	↓
小山町	5.0	2.0	246.9	159.7	364.5	▲	2.0	248.0	160.4	366.1	▲
富士保健所	**43**	**39.1**	**111.1**	**96.8**	**126.9**	↑	**39.0**	**111.4**	**97.0**	**127.2**	↑
富士宮市	15	13.7	108.3	85.0	135.9	↑	13.6	108.5	85.2	136.3	↑
富士市	29	25.4	112.6	94.9	132.6	↑	25.3	112.9	95.1	133.0	↑
静岡市	**90**	**80.1**	**111.8**	**101.7**	**122.7**	▲	**79.7**	**112.4**	**102.2**	**123.3**	▲
中部保健所	**51**	**53.0**	**96.7**	**85.2**	**109.3**	↓	**52.7**	**97.1**	**85.6**	**109.7**	↓
島田市	9.6	11.9	80.9	59.6	107.2	↓	11.8	81.3	59.9	107.8	↓
焼津市	14	15.3	93.9	73.5	118.3	↓	15.3	94.3	73.8	118.8	↓
藤枝市	16	16.4	97.3	77.1	121.1	↓	16.4	97.6	77.4	121.5	↓
牧之原市	5.6	5.2	108.3	72.0	156.6	↑	5.1	108.7	72.2	157.2	↑
吉田町	2.6	2.7	95.7	50.9	163.7	↓	2.7	96.1	51.1	164.3	↓
川根本町	3.0	1.4	209.2	117.0	345.1	▲	1.4	211.7	118.4	349.3	▲
西部保健所	**52**	**56.1**	**92.7**	**81.8**	**104.7**	↓	**55.9**	**93.1**	**82.1**	**105.1**	↓
磐田市	16	18.1	89.4	71.0	111.1	↓	18.1	89.7	71.2	111.4	↓
掛川市	14	12.6	110.9	86.5	140.2	↑	12.5	111.6	87.0	141.0	↑
袋井市	6.0	8.1	74.1	50.0	105.8	↓	8.1	74.3	50.1	106.1	↓
御前崎市	4.4	3.7	120.0	75.2	181.7	↑	3.6	120.6	75.6	182.6	↑
菊川市	3.4	5.0	67.5	39.3	108.1	↓	5.0	67.9	39.5	108.6	↓
森町	**	2.4	65.5	28.3	129.0	↓	2.4	65.9	28.5	130.0	↓
湖西市	6.4	6.1	104.7	71.6	147.8	↑	6.1	105.1	71.8	148.3	↑
浜松市	**81**	**88.2**	**91.6**	**82.9**	**100.9**	↓	**87.8**	**92.1**	**83.3**	**101.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	416	－	－	－	－	—	414.5	100.5	96.2	104.9	↑
賀茂保健所	**11**	**10.6**	**103.6**	**78.1**	**134.9**	↑	**10.5**	**104.4**	**78.6**	**135.8**	↑
下田市	3.2	3.2	99.8	57.0	162.0	↓	3.2	100.5	57.4	163.3	↑
東伊豆町	2.2	2.2	100.1	49.9	179.1	↑	2.2	100.9	50.3	180.5	↑
河津町	**	1.2	83.5	27.1	194.9	↓	1.2	84.1	27.3	196.2	↓
南伊豆町	2.0	1.4	139.0	66.5	255.6	↑	1.4	139.8	66.9	257.0	↑
松崎町	**	1.1	106.5	39.1	231.9	↑	1.1	107.3	39.4	233.6	↑
西伊豆町	**	1.5	96.5	38.8	198.9	↓	1.4	97.1	39.0	200.1	↓
熱海保健所	**18**	**16.7**	**110.1**	**88.8**	**135.1**	↑	**16.6**	**110.7**	**89.3**	**135.8**	↑
熱海市	6.4	6.3	101.8	69.6	143.7	↑	6.2	102.6	70.2	144.9	↑
伊東市	12	10.4	115.2	87.9	148.2	↑	10.4	115.6	88.2	148.8	↑
東部保健所	**57**	**61.6**	**92.9**	**82.4**	**104.3**	↓	**61.3**	**93.2**	**82.7**	**104.7**	↓
沼津市	20	22.5	88.7	72.2	107.9	↓	22.5	89.1	72.5	108.3	↓
三島市	10	12.0	85.2	63.5	112.1	↓	11.9	85.6	63.7	112.5	↓
裾野市	6.2	5.1	120.7	82.0	171.4	↑	5.1	121.0	82.2	171.8	↑
伊豆市	4.8	4.7	102.8	65.9	153.0	↑	4.6	103.7	66.4	154.3	↑
伊豆の国市	6.4	5.8	109.9	75.1	155.1	↑	5.8	110.4	75.5	155.8	↑
函南町	4.8	4.5	107.5	68.8	159.9	↑	4.5	107.7	69.0	160.3	↑
清水町	**	3.2	43.5	17.5	89.7	▽	3.2	43.7	17.6	90.1	▽
長泉町	3.4	3.8	90.4	52.6	144.7	↓	3.7	90.7	52.8	145.2	↓
御殿場保健所	**13**	**10.7**	**120.0**	**92.4**	**153.3**	↑	**10.6**	**120.6**	**92.9**	**154.0**	↑
御殿場市	7.8	8.6	90.3	64.2	123.4	↓	8.6	90.7	64.5	124.0	↓
小山町	5.0	2.0	246.9	159.7	364.5	▲	2.0	248.0	160.4	366.1	▲
富士保健所	**43**	**39.1**	**111.1**	**96.8**	**126.9**	↑	**39.0**	**111.4**	**97.0**	**127.2**	↑
富士宮市	15	13.7	108.3	85.0	135.9	↑	13.6	108.5	85.2	136.3	↑
富士市	29	25.4	112.6	94.9	132.6	↑	25.3	112.9	95.1	133.0	↑
静岡市	**90**	**80.1**	**111.8**	**101.7**	**122.7**	▲	**79.7**	**112.4**	**102.2**	**123.3**	▲
中部保健所	**51**	**53.0**	**96.7**	**85.2**	**109.3**	↓	**52.7**	**97.1**	**85.6**	**109.7**	↓
島田市	9.6	11.9	80.9	59.6	107.2	↓	11.8	81.3	59.9	107.8	↓
焼津市	14	15.3	93.9	73.5	118.3	↓	15.3	94.3	73.8	118.8	↓
藤枝市	16	16.4	97.3	77.1	121.1	↓	16.4	97.6	77.4	121.5	↓
牧之原市	5.6	5.2	108.3	72.0	156.6	↑	5.1	108.7	72.2	157.2	↑
吉田町	2.6	2.7	95.7	50.9	163.7	↓	2.7	96.1	51.1	164.3	↓
川根本町	3.0	1.4	209.2	117.0	345.1	▲	1.4	211.7	118.4	349.3	▲
西部保健所	**52**	**56.1**	**92.7**	**81.8**	**104.7**	↓	**55.9**	**93.1**	**82.1**	**105.1**	↓
磐田市	16	18.1	89.4	71.0	111.1	↓	18.1	89.7	71.2	111.4	↓
掛川市	14	12.6	110.9	86.5	140.2	↑	12.5	111.6	87.0	141.0	↑
袋井市	6.0	8.1	74.1	50.0	105.8	↓	8.1	74.3	50.1	106.1	↓
御前崎市	4.4	3.7	120.0	75.2	181.7	↑	3.6	120.6	75.6	182.6	↑
菊川市	3.4	5.0	67.5	39.3	108.1	↓	5.0	67.9	39.5	108.6	↓
森町	**	2.4	65.5	28.3	129.0	↓	2.4	65.9	28.5	130.0	↓
湖西市	6.4	6.1	104.7	71.6	147.8	↑	6.1	105.1	71.8	148.3	↑
浜松市	**81**	**88.2**	**91.6**	**82.9**	**100.9**	↓	**87.8**	**92.1**	**83.3**	**101.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

前立腺の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.0				▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
下田市		0.0				▽	0.0				▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
河津町		0.0				▽	0.0				▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
松崎町		0.0				▽	0.0				▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
熱海市		0.0				▽	0.0				▽
伊東市		0.0				▽	0.0				▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
沼津市		0.0				▽	0.0				▽
三島市		0.0				▽	0.0				▽
裾野市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0				▽
函南町		0.0				▽	0.0				▽
清水町		0.0				▽	0.0				▽
長泉町		0.0				▽	0.0				▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
御殿場市		0.0				▽	0.0				▽
小山町		0.0				▽	0.0				▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
富士宮市		0.0				▽	0.0				▽
富士市		0.0				▽	0.0				▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.0**				▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
島田市		0.0				▽	0.0				▽
焼津市		0.0				▽	0.0				▽
藤枝市		0.0				▽	0.0				▽
牧之原市		0.0				▽	0.0				▽
吉田町		0.0				▽	0.0				▽
川根本町		0.0				▽	0.0				▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
磐田市		0.0				▽	0.0				▽
掛川市		0.0				▽	0.0				▽
袋井市		0.0				▽	0.0				▽
御前崎市		0.0				▽	0.0				▽
菊川市		0.0				▽	0.0				▽
森町		0.0				▽	0.0				▽
湖西市		0.0				▽	0.0				▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.0**				▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	285	–	–	–	–	—	292.0	97.8	92.7	103.0	↓
賀茂保健所	**8.4**	**7.3**	**115.3**	**83.1**	**155.9**	↑	**7.4**	**113.1**	**81.5**	**152.9**	↑
下田市	2.6	2.2	115.7	61.6	197.9	↑	2.3	113.8	60.6	194.7	↑
東伊豆町	**	1.5	95.3	38.3	196.3	↓	1.5	93.4	37.5	192.4	↓
河津町	**	0.8	75.6	15.6	220.8	↓	0.8	73.9	15.2	216.1	↓
南伊豆町	2.0	1.0	199.4	95.5	366.7	↑	1.0	194.7	93.2	358.1	↑
松崎町	**	0.8	127.5	41.4	297.6	↑	0.8	124.6	40.5	290.9	↑
西伊豆町	**	1.0	80.8	22.0	207.0	↓	1.0	79.5	21.6	203.5	↓
熱海保健所	**12**	**11.5**	**107.5**	**82.4**	**137.8**	↑	**11.8**	**104.9**	**80.4**	**134.5**	↑
熱海市	5.2	4.4	118.1	77.1	173.0	↑	4.5	115.6	75.5	169.4	↑
伊東市	7.2	7.1	100.9	70.7	139.7	↑	7.3	98.3	68.9	136.1	↓
東部保健所	**42**	**42.3**	**98.8**	**85.9**	**113.1**	↓	**43.3**	**96.5**	**83.8**	**110.5**	↓
沼津市	16	15.6	99.8	78.9	124.6	↓	16.0	97.5	77.0	121.6	↓
三島市	6.4	8.2	78.5	53.7	110.8	↓	8.4	76.6	52.4	108.2	↓
裾野市	3.4	3.5	98.2	57.2	157.2	↓	3.5	96.1	55.9	153.8	↓
伊豆市	4.0	3.2	123.1	75.2	190.1	↑	3.3	120.3	73.5	185.8	↑
伊豆の国市	3.0	4.0	74.6	41.7	123.0	↓	4.1	72.7	40.7	120.0	↓
函南町	4.2	3.0	139.2	86.1	212.7	↑	3.1	135.2	83.7	206.7	↑
清水町	2.2	2.2	100.7	50.2	180.2	↑	2.2	98.2	49.0	175.8	↓
長泉町	3.0	2.6	116.6	65.2	192.3	↑	2.6	113.9	63.7	187.8	↑
御殿場保健所	**9.2**	**7.4**	**124.0**	**90.8**	**165.4**	↑	**7.6**	**121.4**	**88.9**	**161.9**	↑
御殿場市	7.6	6.0	127.6	90.3	175.2	↑	6.1	125.0	88.4	171.6	↑
小山町	**	1.5	109.2	47.1	215.2	↑	1.5	106.8	46.1	210.6	↑
富士保健所	**29**	**27.1**	**108.6**	**91.8**	**127.7**	↑	**27.7**	**106.0**	**89.6**	**124.6**	↑
富士宮市	9.4	9.5	99.3	73.0	132.1	↓	9.7	97.0	71.3	129.0	↓
富士市	20	17.6	113.6	92.4	138.2	↑	18.0	110.8	90.2	134.8	↑
静岡市	**53**	**55.2**	**95.6**	**84.4**	**107.8**	↓	**56.5**	**93.5**	**82.5**	**105.5**	↓
中部保健所	**35**	**36.1**	**95.9**	**82.1**	**111.3**	↓	**36.9**	**93.7**	**80.2**	**108.7**	↓
島田市	6.8	8.1	83.4	57.8	116.6	↓	8.3	81.6	56.5	114.0	↓
焼津市	11	10.4	107.3	81.1	139.4	↑	10.7	104.8	79.2	136.1	↑
藤枝市	8.8	11.0	80.1	58.2	107.6	↓	11.2	78.3	56.9	105.1	↓
牧之原市	4.4	3.7	119.9	75.1	181.5	↑	3.8	117.1	73.4	177.3	↑
吉田町	2.0	1.9	105.3	50.4	193.7	↑	1.9	102.9	49.3	189.2	↑
川根本町	**	1.0	146.5	58.9	301.9	↑	1.0	144.2	58.0	297.2	↑
西部保健所	**38**	**38.2**	**100.5**	**86.8**	**115.8**	↑	**39.0**	**98.4**	**85.0**	**113.3**	↓
磐田市	15	12.3	123.6	97.4	154.7	↑	12.6	120.8	95.1	151.2	↑
掛川市	7.4	8.6	86.0	60.6	118.6	↓	8.8	84.4	59.4	116.3	↓
袋井市	5.0	5.6	89.8	58.1	132.5	↓	5.7	87.9	56.8	129.7	↓
御前崎市	2.2	2.5	87.2	43.5	156.1	↓	2.6	85.2	42.5	152.5	↓
菊川市	3.8	3.4	111.5	67.1	174.2	↑	3.5	109.2	65.7	170.5	↑
森町	**	1.7	82.7	33.3	170.5	↓	1.7	81.6	32.8	168.1	↓
湖西市	3.4	4.1	82.8	48.2	132.5	↓	4.2	81.0	47.2	129.7	↓
浜松市	**58**	**60.0**	**97.3**	**86.4**	**109.1**	↓	**61.4**	**95.1**	**84.5**	**106.7**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	196	–	–	–	–	—	200.2	97.7	91.7	104.0	↓
賀茂保健所	**6.4**	**5.0**	**129.1**	**88.3**	**182.3**	↑	**5.0**	**126.9**	**86.8**	**179.1**	↑
下田市	2.0	1.5	132.6	63.5	243.8	↑	1.5	130.7	62.6	240.4	↑
東伊豆町	**	1.0	97.9	31.8	228.5	↓	1.0	96.0	31.2	224.1	↓
河津町	**	0.6	107.5	22.2	314.3	↑	0.6	105.4	21.7	308.0	↑
南伊豆町	**	0.7	237.6	102.6	468.2	▲	0.7	233.4	100.7	460.0	▲
松崎町	**	0.5	153.0	41.7	391.9	↑	0.5	149.8	40.8	383.5	↑
西伊豆町	**	0.7	59.3	7.2	214.2	↓	0.7	58.3	7.1	210.7	↓
熱海保健所	**6.8**	**7.7**	**88.2**	**61.1**	**123.3**	↓	**7.9**	**85.9**	**59.5**	**120.1**	↓
熱海市	2.8	2.9	96.6	52.8	162.0	↓	3.0	94.4	51.6	158.4	↓
伊東市	4.0	4.8	83.1	50.8	128.4	↓	4.9	80.8	49.4	124.9	↓
東部保健所	**29**	**28.9**	**99.8**	**84.2**	**117.5**	↓	**29.6**	**97.3**	**82.1**	**114.6**	↓
沼津市	12	10.6	109.9	83.4	142.0	↑	10.8	107.1	81.3	138.4	↑
三島市	3.8	5.6	67.9	40.9	106.0	↓	5.7	66.1	39.8	103.2	↓
裾野市	2.0	2.4	82.3	39.4	151.3	↓	2.5	80.4	38.5	147.9	↓
伊豆市	2.8	2.2	128.0	69.9	214.8	↑	2.2	125.7	68.7	211.0	↑
伊豆の国市	**	2.7	66.1	30.2	125.4	↓	2.8	64.4	29.5	122.4	↓
函南町	3.4	2.1	163.8	95.3	262.2	↑	2.1	158.9	92.5	254.5	↑
清水町	**	1.5	79.9	29.3	174.0	↓	1.5	77.7	28.5	169.1	↓
長泉町	2.2	1.8	124.3	61.9	222.3	↑	1.8	121.1	60.3	216.6	↑
御殿場保健所	**7.0**	**5.1**	**138.4**	**96.4**	**192.5**	↑	**5.2**	**135.8**	**94.6**	**188.9**	↑
御殿場市	5.6	4.1	136.7	90.8	197.6	↑	4.2	134.1	89.1	193.9	↑
小山町	**	1.0	145.5	58.5	299.9	↑	1.0	143.0	57.5	294.6	↑
富士保健所	**19**	**18.4**	**103.2**	**83.5**	**126.2**	↑	**18.9**	**100.6**	**81.4**	**123.0**	↑
富士宮市	5.6	6.5	86.8	57.7	125.5	↓	6.6	84.7	56.3	122.5	↓
富士市	13	12.0	112.1	86.8	142.3	↑	12.3	109.1	84.6	138.6	↑
静岡市	**36**	**37.5**	**97.0**	**83.4**	**112.2**	↓	**38.4**	**94.8**	**81.5**	**109.6**	↓
中部保健所	**23**	**24.8**	**91.0**	**75.0**	**109.4**	↓	**25.4**	**88.8**	**73.2**	**106.8**	↓
島田市	3.8	5.6	68.3	41.1	106.6	↓	5.7	66.8	40.2	104.3	↓
焼津市	8.0	7.2	111.5	79.6	151.8	↑	7.4	108.6	77.6	147.9	↑
藤枝市	5.8	7.7	75.4	50.5	108.3	↓	7.9	73.5	49.2	105.6	↓
牧之原市	3.0	2.4	122.6	68.6	202.2	↑	2.5	120.1	67.2	198.1	↑
吉田町	**	1.3	62.0	16.9	158.7	↓	1.3	60.6	16.5	155.1	↓
川根本町	**	0.7	180.4	66.2	392.7	↑	0.7	177.9	65.3	387.3	↑
西部保健所	**26**	**26.6**	**99.2**	**83.0**	**117.6**	↓	**27.2**	**97.2**	**81.4**	**115.3**	↓
磐田市	11	8.6	123.9	92.8	162.0	↑	8.8	121.1	90.7	158.4	↑
掛川市	5.0	6.0	83.2	53.9	122.9	↓	6.1	81.8	52.9	120.8	↓
袋井市	3.8	3.9	98.2	59.1	153.4	↓	3.9	96.3	58.0	150.4	↓
御前崎市	**	1.7	69.1	25.4	150.5	↓	1.8	67.7	24.8	147.3	↓
菊川市	2.4	2.4	100.5	51.9	175.6	↑	2.4	98.6	50.9	172.2	↓
森町	**	1.2	68.7	18.7	175.9	↓	1.2	68.1	18.5	174.3	↓
湖西市	2.6	2.9	89.8	47.8	153.6	↓	3.0	87.9	46.8	150.3	↓
浜松市	**42**	**41.5**	**101.7**	**88.4**	**116.4**	↑	**42.4**	**99.5**	**86.5**	**113.8**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

膀胱の悪性新生物
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	90	–	–	–	–	—	91.8	97.8	89.0	107.3	↓
賀茂保健所	**2.0**	**2.3**	**85.9**	**41.1**	**158.0**	↓	**2.4**	**83.9**	**40.2**	**154.3**	↓
下田市	**	0.7	81.3	16.8	237.7	↓	0.8	79.6	16.4	232.7	↓
東伊豆町	**	0.4	89.2	10.8	322.4	↓	0.5	87.3	10.6	315.5	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	121.4	14.7	438.7	↑	0.3	117.1	14.2	422.9	↑
松崎町	**	0.3	76.4	1.9	426.0	↓	0.3	74.6	1.9	415.6	↓
西伊豆町	**	0.3	126.9	15.4	458.6	↑	0.3	124.7	15.1	450.6	↑
熱海保健所	**5.6**	**3.8**	**146.3**	**97.2**	**211.4**	↑	**3.9**	**143.4**	**95.3**	**207.2**	↑
熱海市	2.4	1.5	159.5	82.3	278.7	↑	1.5	156.7	80.9	273.7	↑
伊東市	3.2	2.3	137.8	78.7	223.7	↑	2.4	134.8	77.0	219.0	↑
東部保健所	**13**	**13.5**	**96.6**	**74.6**	**123.2**	↓	**13.7**	**94.6**	**73.0**	**120.6**	↓
沼津市	4.0	5.1	78.9	48.2	121.8	↓	5.2	77.3	47.2	119.4	↓
三島市	2.6	2.6	101.7	54.1	173.8	↑	2.6	99.8	53.1	170.7	↓
裾野市	**	1.0	135.7	54.5	279.6	↑	1.1	133.1	53.5	274.3	↑
伊豆市	**	1.1	113.0	41.4	245.9	↑	1.1	109.3	40.1	238.0	↑
伊豆の国市	**	1.3	92.4	33.9	201.2	↓	1.3	90.1	33.1	196.2	↓
函南町	**	0.9	84.9	23.1	217.5	↓	1.0	82.8	22.5	211.9	↓
清水町	**	0.7	146.2	47.5	341.3	↑	0.7	143.9	46.7	335.9	↑
長泉町	**	0.8	99.6	27.1	255.1	↓	0.8	97.9	26.7	250.6	↓
御殿場保健所	**2.2**	**2.4**	**93.1**	**46.4**	**166.6**	↓	**2.4**	**90.8**	**45.3**	**162.4**	↓
御殿場市	2.0	1.9	107.5	51.5	197.8	↑	1.9	105.0	50.3	193.1	↑
小山町	**	0.5	39.8	1.0	221.5	↓	0.5	38.6	1.0	215.0	↓
富士保健所	**10**	**8.7**	**120.1**	**89.7**	**157.5**	↑	**8.8**	**117.5**	**87.8**	**154.1**	↑
富士宮市	3.8	3.0	126.2	75.9	197.0	↑	3.1	123.2	74.2	192.5	↑
富士市	6.6	5.6	116.9	80.4	164.1	↑	5.8	114.5	78.8	160.8	↑
静岡市	**16**	**17.7**	**92.5**	**73.6**	**114.8**	↓	**18.1**	**90.7**	**72.2**	**112.6**	↓
中部保健所	**12**	**11.3**	**106.6**	**81.4**	**137.3**	↑	**11.5**	**104.3**	**79.6**	**134.2**	↑
島田市	3.0	2.6	116.2	65.0	191.7	↑	2.6	113.2	63.3	186.8	↑
焼津市	3.2	3.3	98.2	56.1	159.5	↓	3.3	96.3	55.0	156.3	↓
藤枝市	3.0	3.3	91.2	51.0	150.5	↓	3.4	89.4	50.0	147.5	↓
牧之原市	**	1.2	114.3	46.0	235.7	↑	1.3	111.2	44.7	229.2	↑
吉田町	**	0.6	197.4	72.4	429.8	↑	0.6	192.6	70.7	419.3	↑
川根本町	**	0.3	68.8	1.7	383.6	↓	0.3	67.5	1.7	376.0	↓
西部保健所	**12**	**11.6**	**103.6**	**79.1**	**133.4**	↑	**11.9**	**101.0**	**77.1**	**130.1**	↑
磐田市	4.6	3.7	123.0	78.0	184.6	↑	3.8	120.0	76.1	180.1	↑
掛川市	2.4	2.6	92.5	47.7	161.5	↓	2.7	90.1	46.5	157.5	↓
袋井市	**	1.7	70.5	25.9	153.6	↓	1.7	68.8	25.2	149.7	↓
御前崎市	**	0.8	127.3	41.3	297.0	↑	0.8	123.6	40.1	288.6	↑
菊川市	**	1.0	137.4	55.2	283.2	↑	1.0	133.9	53.8	276.0	↑
森町	**	0.5	113.8	23.4	332.5	↑	0.5	110.9	22.9	324.2	↑
湖西市	**	1.2	65.9	18.0	168.9	↓	1.2	64.5	17.6	165.3	↓
浜松市	**16**	**18.5**	**87.3**	**69.4**	**108.5**	↓	**19.0**	**85.4**	**67.8**	**106.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	94	–	–	–	–	—	92.7	101.6	92.6	111.2	↑
賀茂保健所	**2.4**	**2.0**	**120.4**	**62.1**	**210.3**	↑	**2.0**	**122.2**	**63.1**	**213.5**	↑
下田市	**	0.6	93.7	19.3	273.9	↓	0.6	95.3	19.6	278.7	↓
東伊豆町	**	0.4	149.6	30.8	437.3	↑	0.4	152.1	31.4	444.7	↑
河津町	**	0.2	91.4	2.3	509.2	↓	0.2	92.7	2.3	516.6	↓
南伊豆町	**	0.3	220.8	45.5	645.4	↑	0.3	223.1	46.0	652.1	↑
松崎町	**	0.2	191.3	23.1	691.1	↑	0.2	194.7	23.6	703.4	↑
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**3.2**	**3.4**	**95.4**	**54.5**	**155.0**	↓	**3.3**	**97.3**	**55.6**	**158.0**	↓
熱海市	**	1.2	84.2	27.3	196.4	↓	1.2	85.9	27.9	200.4	↓
伊東市	2.2	2.2	101.6	50.7	181.9	↑	2.1	103.6	51.6	185.4	↑
東部保健所	**16**	**14.1**	**114.9**	**91.2**	**142.8**	↑	**13.9**	**116.8**	**92.8**	**145.2**	↑
沼津市	7.0	5.2	135.9	94.6	189.0	↑	5.1	138.3	96.3	192.3	↑
三島市	**	2.8	64.5	29.5	122.5	↓	2.7	65.6	30.0	124.7	↓
裾野市	**	1.2	81.0	26.3	189.1	↓	1.2	82.3	26.7	192.1	↓
伊豆市	2.2	0.9	245.7	122.5	439.7	▲	0.9	249.5	124.4	446.5	▲
伊豆の国市	**	1.3	62.1	16.9	158.9	↓	1.3	62.9	17.1	161.0	↓
函南町	2.0	1.0	197.5	94.5	363.2	↑	1.0	200.6	96.0	369.0	↑
清水町	**	0.8	103.9	28.3	266.2	↑	0.8	105.6	28.8	270.4	↑
長泉町	**	1.0	62.9	13.0	183.9	↓	0.9	63.8	13.2	186.6	↓
御殿場保健所	**2.6**	**2.5**	**104.3**	**55.5**	**178.4**	↑	**2.5**	**105.8**	**56.3**	**180.9**	↑
御殿場市	2.2	2.0	108.6	54.1	194.2	↑	2.0	110.1	54.9	197.0	↑
小山町	**	0.5	85.8	10.4	310.2	↓	0.5	86.9	10.5	314.1	↓
富士保健所	**12**	**9.5**	**122.2**	**92.8**	**158.0**	↑	**9.3**	**124.2**	**94.3**	**160.5**	↑
富士宮市	4.8	3.3	146.2	93.6	217.5	↑	3.2	148.2	94.9	220.5	↑
富士市	6.8	6.2	109.5	75.8	153.1	↑	6.1	111.4	77.2	155.7	↑
静岡市	**16**	**18.1**	**88.5**	**70.2**	**110.2**	↓	**17.8**	**89.9**	**71.3**	**112.0**	↓
中部保健所	**12**	**11.8**	**99.6**	**75.8**	**128.5**	↓	**11.7**	**101.3**	**77.1**	**130.6**	↑
島田市	2.6	2.5	102.2	54.4	174.8	↑	2.5	103.8	55.2	177.5	↑
焼津市	2.4	3.5	67.8	35.0	118.4	↓	3.5	68.9	35.6	120.3	↓
藤枝市	4.2	3.7	113.6	70.3	173.6	↑	3.6	115.4	71.4	176.5	↑
牧之原市	**	1.2	121.4	48.8	250.3	↑	1.1	123.3	49.6	254.0	↑
吉田町	**	0.7	116.4	31.7	298.2	↑	0.7	118.4	32.2	303.2	↑
川根本町	**	0.2	182.4	22.1	659.2	↑	0.2	185.8	22.5	671.3	↑
西部保健所	**12**	**12.9**	**94.4**	**72.2**	**121.2**	↓	**12.8**	**95.6**	**73.1**	**122.8**	↓
磐田市	4.4	4.2	105.0	65.8	159.0	↑	4.1	106.5	66.7	161.2	↑
掛川市	2.4	2.8	84.5	43.6	147.6	↓	2.8	85.6	44.2	149.5	↓
袋井市	2.2	2.0	109.0	54.3	195.0	↑	2.0	110.4	55.1	197.6	↑
御前崎市	**	0.8	123.4	40.1	288.0	↑	0.8	125.1	40.6	292.0	↑
菊川市	**	1.1	52.4	10.8	153.1	↓	1.1	52.9	10.9	154.8	↓
森町	**	0.5	41.2	1.0	229.6	↓	0.5	41.9	1.1	233.5	↓
湖西市	**	1.4	97.3	39.1	200.5	↓	1.4	98.6	39.6	203.2	↓
浜松市	**18**	**19.9**	**91.7**	**73.8**	**112.6**	↓	**19.5**	**93.2**	**75.0**	**114.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	54	－	－	－	－	—	52.8	103.1	91.2	116.1	↑
賀茂保健所	**	1.1	**123.6**	**49.7**	**254.7**	↑	1.1	**127.7**	**51.3**	**263.2**	↑
下田市	**	0.4	166.9	34.4	487.9	↑	0.3	172.7	35.6	504.9	↑
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	156.8	4.0	873.8	↑	0.1	161.8	4.1	901.6	↑
南伊豆町	**	0.2	256.9	31.1	928.3	↑	0.2	264.3	32.0	954.9	↑
松崎町	**	0.1	169.7	4.3	945.6	↑	0.1	176.3	4.5	982.4	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.9	**64.4**	**23.6**	**140.3**	↓	1.8	**66.8**	**24.5**	**145.5**	↓
熱海市	**	0.6	31.0	0.8	172.9	↓	0.6	32.2	0.8	179.6	↓
伊東市	**	1.2	82.1	26.7	191.7	↓	1.2	85.1	27.6	198.6	↓
東部保健所	9.8	8.1	**121.0**	**89.5**	**160.0**	↑	7.8	**124.9**	**92.4**	**165.1**	↑
沼津市	4.6	3.0	155.6	98.6	233.5	↑	2.9	161.1	102.1	241.7	▲
三島市	**	1.6	112.7	51.5	214.1	↑	1.5	116.5	53.3	221.2	↑
裾野市	**	0.7	27.6	0.7	153.8	↓	0.7	28.4	0.7	158.1	↓
伊豆市	**	0.5	195.5	63.5	456.2	↑	0.5	202.4	65.7	472.4	↑
伊豆の国市	**	0.7	81.7	16.8	238.8	↓	0.7	84.1	17.3	245.8	↓
函南町	**	0.6	239.2	96.2	493.0	↑	0.6	246.5	99.1	508.0	↑
清水町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.5	36.4	0.9	202.8	↓	0.5	37.3	0.9	207.7	↓
御殿場保健所	**	1.5	**109.9**	**47.5**	**216.6**	↑	1.4	**112.9**	**48.8**	**222.6**	↑
御殿場市	**	1.2	101.4	37.2	220.7	↑	1.2	104.2	38.2	226.9	↑
小山町	**	0.3	147.0	17.8	531.0	↑	0.3	150.6	18.2	544.2	↑
富士保健所	7.2	5.5	**131.8**	**92.3**	**182.5**	↑	5.3	**135.9**	**95.2**	**188.2**	↑
富士宮市	2.8	1.9	148.1	80.9	248.5	↑	1.8	152.4	83.2	255.6	↑
富士市	4.4	3.6	123.2	77.2	186.6	↑	3.5	127.2	79.7	192.5	↑
静岡市	9.6	10.3	**93.0**	**68.6**	**123.4**	↓	10.0	**96.0**	**70.8**	**127.3**	↓
中部保健所	5.8	6.8	**84.9**	**56.9**	**122.0**	↓	6.6	**87.6**	**58.6**	**125.8**	↓
島田市	**	1.5	68.2	22.1	159.2	↓	1.4	70.3	22.8	164.0	↓
焼津市	**	2.0	58.9	21.6	128.3	↓	2.0	60.8	22.3	132.3	↓
藤枝市	2.2	2.1	103.2	51.4	184.7	↑	2.1	106.3	53.0	190.1	↑
牧之原市	**	0.7	120.1	32.7	307.7	↑	0.6	124.1	33.8	317.9	↑
吉田町	**	0.4	100.1	12.1	361.7	↑	0.4	103.1	12.5	372.5	↑
川根本町	**	0.1	156.3	4.0	871.1	↑	0.1	162.2	4.1	903.6	↑
西部保健所	6.2	7.6	**81.3**	**55.2**	**115.4**	↓	7.4	**83.4**	**56.7**	**118.4**	↓
磐田市	3.0	2.5	121.6	68.0	200.7	↑	2.4	125.0	69.9	206.2	↑
掛川市	**	1.7	35.8	7.4	104.8	↓	1.6	36.7	7.6	107.3	↓
袋井市	**	1.2	100.8	37.0	219.5	↑	1.2	103.2	37.9	224.7	↑
御前崎市	**	0.5	167.0	45.5	427.6	↑	0.5	172.1	46.9	440.9	↑
菊川市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	70.5	1.8	393.0	↓	0.3	72.8	1.8	405.8	↓
湖西市	**	0.9	46.7	5.6	168.6	↓	0.8	47.9	5.8	173.2	↓
浜松市	12	11.6	**100.3**	**76.1**	**129.6**	↑	11.2	**103.4**	**78.5**	**133.6**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	40	–	–	–	–	—	40.0	99.6	86.3	114.5	↓
賀茂保健所	**	**0.9**	**116.1**	**37.7**	**271.1**	↑	**0.9**	**115.3**	**37.5**	**269.2**	↑
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	349.9	72.1	1022.7	↑	0.2	349.0	71.9	1020.3	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	172.3	4.4	960.2	↑	0.1	170.1	4.3	947.8	↑
松崎町	**	0.1	219.1	5.5	1220.9	↑	0.1	217.3	5.5	1211.1	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	**1.5**	**134.2**	**64.2**	**246.8**	↑	**1.5**	**134.0**	**64.2**	**246.5**	↑
熱海市	**	0.5	147.1	40.1	376.8	↑	0.5	147.0	40.1	376.6	↑
伊東市	**	0.9	126.7	46.5	275.9	↑	0.9	126.5	46.4	275.5	↑
東部保健所	6.4	**6.0**	**106.7**	**73.0**	**150.6**	↑	**6.0**	**106.3**	**72.7**	**150.0**	↑
沼津市	2.4	2.2	109.3	56.4	190.9	↑	2.2	108.8	56.1	190.0	↑
三島市		1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.5	157.1	42.8	402.3	↑	0.5	156.8	42.7	401.5	↑
伊豆市	**	0.4	312.7	114.7	680.7	▲	0.4	309.6	113.6	673.9	▲
伊豆の国市	**	0.6	36.1	0.9	201.0	↓	0.6	35.8	0.9	199.4	↓
函南町	**	0.4	140.4	28.9	410.4	↑	0.4	139.9	28.8	408.8	↑
清水町	**	0.3	243.7	66.4	624.2	↑	0.3	242.1	65.9	620.0	↑
長泉町	**	0.4	99.0	12.0	357.8	↓	0.4	99.1	12.0	358.2	↓
御殿場保健所	**	**1.0**	**96.4**	**31.3**	**225.1**	↓	**1.0**	**96.0**	**31.2**	**224.1**	↓
御殿場市	**	0.8	118.6	38.5	276.8	↑	0.8	118.1	38.3	275.6	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	4.4	**4.0**	**109.2**	**68.4**	**165.3**	↑	**4.0**	**108.8**	**68.2**	**164.8**	↑
富士宮市	2.0	1.4	143.6	68.7	264.1	↑	1.4	142.8	68.4	262.6	↑
富士市	2.4	2.6	91.0	47.0	159.0	↓	2.6	90.8	46.9	158.6	↓
静岡市	6.4	**7.8**	**82.5**	**56.4**	**116.5**	↓	**7.8**	**82.1**	**56.2**	**115.9**	↓
中部保健所	6.0	**5.0**	**119.6**	**80.7**	**170.8**	↑	**5.0**	**119.3**	**80.5**	**170.3**	↑
島田市	**	1.1	148.5	64.1	292.6	↑	1.1	148.0	63.9	291.6	↑
焼津市	**	1.5	79.7	29.2	173.5	↓	1.5	79.5	29.2	173.0	↓
藤枝市	2.0	1.6	127.7	61.2	234.9	↑	1.6	127.6	61.1	234.6	↑
牧之原市	**	0.5	123.2	25.4	360.1	↑	0.5	122.1	25.2	357.0	↑
吉田町	**	0.3	139.1	16.8	502.7	↑	0.3	139.0	16.8	502.2	↑
川根本町	**	0.1	219.1	5.5	1220.6	↑	0.1	217.5	5.5	1211.9	↑
西部保健所	6.0	**5.3**	**113.1**	**76.3**	**161.5**	↑	**5.3**	**112.7**	**76.0**	**160.9**	↑
磐田市	**	1.7	81.2	32.6	167.4	↓	1.7	80.9	32.5	166.7	↓
掛川市	**	1.2	154.3	70.5	293.0	↑	1.2	153.7	70.3	291.8	↑
袋井市	**	0.8	120.7	39.2	281.8	↑	0.8	120.6	39.2	281.5	↑
御前崎市	**	0.3	60.4	1.5	336.4	↓	0.3	59.8	1.5	333.1	↓
菊川市	**	0.5	128.1	26.4	374.3	↑	0.5	127.7	26.3	373.3	↑
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	171.7	55.8	400.9	↑	0.6	170.7	55.4	398.4	↑
浜松市	6.6	**8.3**	**79.7**	**54.8**	**111.9**	↓	**8.3**	**79.4**	**54.6**	**111.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	434	–	–	–	–	—	432.4	100.5	96.3	104.8	↑
賀茂保健所	**10**	**10.7**	**93.5**	**69.4**	**123.3**	↓	**10.7**	**93.7**	**69.5**	**123.5**	↓
下田市	3.8	3.3	114.5	68.9	178.8	↑	3.3	114.5	68.9	178.8	↑
東伊豆町	**	2.2	64.9	26.1	133.8	↓	2.2	65.1	26.2	134.2	↓
河津町	**	1.2	138.4	59.8	272.9	↑	1.1	139.2	60.1	274.3	↑
南伊豆町	**	1.5	81.5	29.9	177.4	↓	1.5	81.4	29.8	177.1	↓
松崎町	**	1.2	86.8	28.2	202.7	↓	1.2	86.8	28.2	202.7	↓
西伊豆町	**	1.4	69.5	22.6	162.2	↓	1.4	69.8	22.7	162.9	↓
熱海保健所	**23**	**17.6**	**132.2**	**109.2**	**158.5**	▲	**17.5**	**132.2**	**109.2**	**158.6**	▲
熱海市	9.0	6.6	137.2	100.0	183.5	▲	6.6	137.3	100.1	183.7	▲
伊東市	14	11.0	129.2	100.9	162.9	▲	11.0	129.2	100.9	163.0	▲
東部保健所	**66**	**65.0**	**100.9**	**90.3**	**112.5**	↑	**64.7**	**101.3**	**90.7**	**112.9**	↑
沼津市	20	24.1	83.9	68.4	102.0	↓	24.0	84.2	68.6	102.3	↓
三島市	15	12.6	120.3	94.8	150.6	↑	12.6	120.9	95.3	151.4	↑
裾野市	5.4	5.4	100.8	66.4	146.7	↑	5.3	101.6	66.9	147.8	↑
伊豆市	5.6	4.7	118.6	78.8	171.4	↑	4.7	118.5	78.7	171.3	↑
伊豆の国市	6.0	6.1	97.8	66.0	139.6	↓	6.1	98.0	66.1	140.0	↓
函南町	4.0	4.7	85.3	52.1	131.8	↓	4.7	85.5	52.2	132.0	↓
清水町	4.0	3.4	117.9	72.0	182.1	↑	3.4	118.7	72.5	183.3	↑
長泉町	5.2	4.0	130.4	85.1	191.1	↑	4.0	131.4	85.8	192.5	↑
御殿場保健所	**11**	**11.2**	**100.1**	**75.6**	**130.0**	↑	**11.1**	**100.7**	**76.1**	**130.8**	↑
御殿場市	8.4	9.0	93.3	67.3	126.2	↓	8.9	94.0	67.8	127.1	↓
小山町	2.8	2.2	127.8	69.8	214.5	↑	2.2	128.0	69.9	214.8	↑
富士保健所	**43**	**42.2**	**101.5**	**88.4**	**116.1**	↑	**42.0**	**102.0**	**88.8**	**116.6**	↑
富士宮市	17	14.7	113.0	90.0	140.1	↑	14.6	113.6	90.4	140.8	↑
富士市	26	27.5	95.4	79.7	113.2	↓	27.3	95.8	80.1	113.7	↓
静岡市	**90**	**84.3**	**106.7**	**97.1**	**117.1**	↑	**84.0**	**107.2**	**97.5**	**117.5**	↑
中部保健所	**55**	**54.9**	**99.9**	**88.4**	**112.4**	↓	**54.6**	**100.4**	**88.8**	**113.0**	↑
島田市	11	12.2	88.7	66.7	115.8	↓	12.1	89.1	66.9	116.2	↓
焼津市	18	16.1	109.3	87.7	134.7	↑	16.0	109.8	88.1	135.3	↑
藤枝市	16	16.8	95.0	75.4	118.3	↓	16.7	95.6	75.8	119.0	↓
牧之原市	6.6	5.5	120.1	82.6	168.6	↑	5.5	120.3	82.8	168.9	↑
吉田町	3.4	2.9	115.7	67.4	185.3	↑	2.9	116.3	67.7	186.2	↑
川根本町	**	1.3	30.3	3.7	109.5	↓	1.3	30.5	3.7	110.2	↓
西部保健所	**52**	**57.7**	**90.1**	**79.5**	**101.8**	↓	**57.4**	**90.7**	**80.0**	**102.4**	↓
磐田市	17	18.8	91.6	73.3	113.2	↓	18.7	92.1	73.7	113.8	↓
掛川市	11	12.8	82.8	62.0	108.3	↓	12.7	83.4	62.4	109.0	↓
袋井市	4.8	8.5	56.4	36.1	83.9	▽	8.5	56.8	36.4	84.5	▽
御前崎市	4.6	3.8	121.8	77.2	182.8	↑	3.8	122.5	77.6	183.8	↑
菊川市	4.0	5.1	78.4	47.9	121.1	↓	5.1	78.9	48.2	121.9	↓
森町	3.0	2.4	123.3	69.0	203.4	↑	2.4	123.9	69.3	204.3	↑
湖西市	7.8	6.3	123.6	87.9	169.0	↑	6.3	124.5	88.5	170.2	↑
浜松市	**85**	**90.6**	**93.6**	**84.9**	**102.9**	↓	**90.1**	**94.1**	**85.3**	**103.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	252	–	–	–	–	—	243.7	103.6	97.9	109.4	↑
賀茂保健所	**5.4**	**6.1**	**88.6**	**58.4**	**129.0**	↓	**5.9**	**91.6**	**60.3**	**133.2**	↓
下田市	2.2	1.9	118.7	59.2	212.4	↑	1.8	122.5	61.0	219.1	↑
東伊豆町	**	1.3	63.6	17.3	163.0	↓	1.2	65.7	17.9	168.3	↓
河津町	**	0.7	87.4	18.0	255.5	↓	0.7	90.6	18.7	264.9	↓
南伊豆町	**	0.8	71.7	14.8	209.7	↓	0.8	74.0	15.3	216.3	↓
松崎町	**	0.6	93.0	19.2	272.0	↓	0.6	96.2	19.8	281.2	↓
西伊豆町	**	0.8	73.4	15.1	214.5	↓	0.8	76.0	15.7	222.0	↓
熱海保健所	**14**	**9.8**	**142.8**	**111.3**	**180.5**	▲	**9.5**	**146.8**	**114.5**	**185.5**	▲
熱海市	5.8	3.6	162.6	108.9	233.6	▲	3.5	167.7	112.3	240.9	▲
伊東市	8.2	6.2	131.5	94.3	178.4	↑	6.1	134.9	96.8	183.0	↑
東部保健所	**40**	**37.6**	**106.5**	**92.3**	**122.4**	↑	**36.3**	**110.2**	**95.4**	**126.5**	↑
沼津市	12	13.8	90.1	69.1	115.6	↓	13.3	93.2	71.4	119.5	↓
三島市	9.0	7.3	122.8	89.6	164.3	↑	7.1	127.0	92.6	169.9	↑
裾野市	3.0	3.2	93.8	52.5	154.8	↓	3.1	97.2	54.3	160.3	↓
伊豆市	2.8	2.7	104.3	57.0	175.0	↑	2.6	108.0	59.0	181.3	↑
伊豆の国市	4.2	3.5	119.5	73.9	182.7	↑	3.4	123.4	76.4	188.7	↑
函南町	2.6	2.8	94.4	50.2	161.5	↓	2.7	97.2	51.7	166.3	↓
清水町	3.2	2.0	162.3	92.7	263.6	↑	1.9	168.0	96.0	272.9	↑
長泉町	2.8	2.3	119.7	65.4	200.9	↑	2.3	124.4	68.0	208.8	↑
御殿場保健所	**6.2**	**6.5**	**95.7**	**65.0**	**135.8**	↓	**6.2**	**99.7**	**67.7**	**141.5**	↓
御殿場市	4.4	5.2	83.8	52.5	126.9	↓	5.0	87.3	54.7	132.2	↓
小山町	**	1.2	146.2	66.8	277.6	↑	1.2	152.5	69.7	289.6	↑
富士保健所	**25**	**24.3**	**102.0**	**84.8**	**121.6**	↑	**23.5**	**105.5**	**87.7**	**125.8**	↑
富士宮市	9.0	8.5	106.0	77.3	141.8	↑	8.2	109.7	80.0	146.8	↑
富士市	16	15.8	99.8	79.0	124.4	↓	15.3	103.2	81.7	128.7	↑
静岡市	**54**	**48.3**	**111.7**	**98.8**	**125.9**	↑	**46.7**	**115.6**	**102.2**	**130.2**	▲
中部保健所	**30**	**32.0**	**93.7**	**79.3**	**109.9**	↓	**30.9**	**97.0**	**82.1**	**113.8**	↓
島田市	6.6	7.1	93.4	64.3	131.2	↓	6.8	96.9	66.7	136.1	↓
焼津市	8.8	9.4	93.9	68.2	126.1	↓	9.1	97.0	70.5	130.3	↓
藤枝市	8.2	10.0	82.1	58.9	111.4	↓	9.7	84.9	60.9	115.1	↓
牧之原市	4.2	3.1	134.4	83.2	205.5	↑	3.0	139.7	86.5	213.6	↑
吉田町	2.0	1.7	117.1	56.1	215.4	↑	1.6	121.6	58.2	223.7	↑
川根本町	**	0.8	25.9	0.7	144.5	↓	0.7	27.0	0.7	150.7	↓
西部保健所	**32**	**34.4**	**92.6**	**78.7**	**108.1**	↓	**33.1**	**96.1**	**81.8**	**112.3**	↓
磐田市	10	11.2	93.2	69.6	122.2	↓	10.8	96.5	72.1	126.5	↓
掛川市	5.6	7.6	73.4	48.8	106.1	↓	7.3	76.4	50.8	110.5	↓
袋井市	3.2	5.1	63.1	36.1	102.5	↓	4.9	65.7	37.5	106.7	↓
御前崎市	2.6	2.2	117.1	62.3	200.2	↑	2.1	121.8	64.8	208.3	↑
菊川市	2.6	3.1	84.9	45.1	145.1	↓	2.9	88.3	47.0	151.0	↓
森町	2.4	1.4	169.4	87.5	296.0	↑	1.4	176.5	91.1	308.3	↑
湖西市	5.0	3.8	131.8	85.3	194.6	↑	3.7	136.5	88.3	201.5	↑
浜松市	**46**	**53.2**	**86.8**	**75.9**	**98.7**	▽	**51.3**	**90.0**	**78.7**	**102.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

悪性リンパ腫
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	182	–	–	–	–	—	188.7	96.5	90.3	102.9	↓
賀茂保健所	**4.6**	**4.6**	**100.1**	**63.4**	**150.1**	↑	**4.8**	**96.3**	**61.0**	**144.5**	↓
下田市	**	1.5	109.2	47.1	215.2	↑	1.5	105.1	45.4	207.2	↑
東伊豆町	**	0.9	66.7	13.7	194.9	↓	0.9	64.3	13.3	188.1	↓
河津町	**	0.5	213.1	69.2	497.3	↑	0.5	205.0	66.6	478.6	↑
南伊豆町	**	0.6	94.3	19.4	275.7	↓	0.7	90.3	18.6	264.0	↓
松崎町	**	0.5	79.0	9.6	285.3	↓	0.5	75.7	9.2	273.7	↓
西伊豆町	**	0.6	64.4	7.8	232.8	↓	0.6	62.2	7.5	224.7	↓
熱海保健所	**9.2**	**7.8**	**118.7**	**86.9**	**158.3**	↑	**8.0**	**114.8**	**84.0**	**153.1**	↑
熱海市	3.2	3.0	106.8	61.0	173.5	↑	3.1	103.3	59.0	167.8	↑
伊東市	6.0	4.8	126.1	85.1	180.1	↑	4.9	122.1	82.4	174.3	↑
東部保健所	**26**	**27.4**	**93.3**	**77.8**	**110.9**	↓	**28.4**	**90.1**	**75.1**	**107.1**	↓
沼津市	7.8	10.3	75.6	53.8	103.4	↓	10.7	73.0	51.9	99.8	▽
三島市	6.2	5.3	116.9	79.4	165.9	↑	5.5	113.1	76.9	160.6	↑
裾野市	2.4	2.2	111.2	57.4	194.3	↑	2.2	107.7	55.6	188.2	↑
伊豆市	2.8	2.0	137.4	75.0	230.5	↑	2.1	131.2	71.7	220.1	↑
伊豆の国市	**	2.6	68.7	31.4	130.5	↓	2.7	66.2	30.3	125.8	↓
函南町	**	1.9	72.4	29.1	149.2	↓	2.0	69.8	28.1	143.9	↓
清水町	**	1.4	56.3	15.3	144.2	↓	1.5	54.6	14.9	139.8	↓
長泉町	2.4	1.6	145.5	75.1	254.2	↑	1.7	140.5	72.5	245.5	↑
御殿場保健所	**5.0**	**4.7**	**106.1**	**68.7**	**156.7**	↑	**4.9**	**102.0**	**66.0**	**150.6**	↑
御殿場市	4.0	3.8	106.6	65.1	164.7	↑	3.9	102.7	62.7	158.7	↑
小山町	**	1.0	104.3	33.9	243.4	↑	1.0	99.3	32.3	231.8	↓
富士保健所	**18**	**17.8**	**100.9**	**81.1**	**124.0**	↑	**18.5**	**97.5**	**78.4**	**119.9**	↓
富士宮市	7.6	6.2	122.7	86.8	168.4	↑	6.4	118.5	83.8	162.7	↑
富士市	10	11.6	89.3	66.7	117.1	↓	12.0	86.3	64.5	113.2	↓
静岡市	**36**	**36.0**	**100.0**	**85.9**	**115.7**	↑	**37.3**	**96.6**	**83.0**	**111.8**	↓
中部保健所	**25**	**22.8**	**108.6**	**90.3**	**129.5**	↑	**23.7**	**104.8**	**87.1**	**124.9**	↑
島田市	4.2	5.1	82.3	50.9	125.7	↓	5.3	79.0	48.9	120.8	↓
焼津市	8.8	6.7	130.8	95.0	175.6	↑	7.0	126.5	91.9	169.9	↑
藤枝市	7.8	6.8	114.0	81.0	155.8	↑	7.1	110.3	78.4	150.8	↑
牧之原市	2.4	2.4	101.2	52.2	176.7	↑	2.5	96.7	49.9	169.0	↓
吉田町	**	1.2	113.8	45.7	234.5	↑	1.3	109.4	44.0	225.4	↑
川根本町	**	0.5	36.4	0.9	203.1	↓	0.6	35.0	0.9	194.8	↓
西部保健所	**20**	**23.4**	**86.5**	**70.4**	**105.1**	↓	**24.3**	**83.2**	**67.8**	**101.1**	↓
磐田市	6.8	7.6	89.4	61.9	124.9	↓	7.9	86.1	59.6	120.4	↓
掛川市	5.0	5.2	96.6	62.5	142.6	↓	5.4	92.8	60.0	136.9	↓
袋井市	**	3.4	46.5	20.1	91.6	▽	3.6	44.7	19.3	88.1	▽
御前崎市	2.0	1.6	128.6	61.6	236.5	↑	1.6	123.3	59.0	226.8	↑
菊川市	**	2.0	68.7	27.6	141.5	↓	2.1	66.0	26.5	135.9	↓
森町	**	1.0	59.0	12.2	172.6	↓	1.1	56.5	11.6	165.1	↓
湖西市	2.8	2.5	111.2	60.7	186.5	↑	2.6	107.6	58.8	180.5	↑
浜松市	**39**	**37.4**	**103.3**	**89.2**	**118.9**	↑	**38.8**	**99.5**	**86.0**	**114.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	274	–	–	–	–	—	290.9	94.3	89.4	99.5	▽
賀茂保健所	**6.6**	**6.4**	**103.1**	**70.9**	**144.8**	↑	**6.9**	**96.2**	**66.2**	**135.1**	↓
下田市	2.0	2.0	100.0	47.9	184.0	↑	2.1	93.2	44.6	171.5	↓
東伊豆町	**	1.3	123.4	53.3	243.1	↑	1.4	115.2	49.7	227.1	↑
河津町	**	0.7	114.4	31.2	293.0	↑	0.7	107.4	29.2	275.0	↑
南伊豆町	**	0.9	67.7	13.9	197.8	↓	1.0	63.1	13.0	184.5	↓
松崎町	**	0.7	88.1	18.2	257.4	↓	0.7	82.2	16.9	240.2	↓
西伊豆町	**	0.8	118.8	38.6	277.4	↑	0.9	110.4	35.9	257.7	↑
熱海保健所	**11**	**10.6**	**101.7**	**76.4**	**132.7**	↑	**11.4**	**95.1**	**71.5**	**124.1**	↓
熱海市	3.4	3.9	88.2	51.4	141.3	↓	4.1	82.2	47.9	131.7	↓
伊東市	7.4	6.8	109.4	77.0	150.8	↑	7.2	102.5	72.2	141.3	↑
東部保健所	**37**	**41.1**	**91.0**	**78.4**	**105.0**	↓	**43.6**	**85.8**	**74.0**	**99.0**	▽
沼津市	12	15.1	79.3	60.5	102.1	↓	16.1	74.7	57.0	96.2	▽
三島市	7.8	8.0	97.1	69.0	132.7	↓	8.5	91.7	65.2	125.3	↓
裾野市	2.8	3.5	80.3	43.9	134.8	↓	3.7	76.1	41.6	127.7	↓
伊豆市	3.4	2.8	119.5	69.5	191.3	↑	3.0	111.7	65.0	178.9	↑
伊豆の国市	4.0	3.9	103.8	63.4	160.4	↑	4.1	97.7	59.7	151.0	↓
函南町	**	3.0	33.4	10.9	78.0	▽	3.2	31.6	10.2	73.7	▽
清水町	3.6	2.2	165.9	98.3	262.3	↑	2.3	157.2	93.1	248.5	↑
長泉町	2.8	2.6	108.1	59.1	181.4	↑	2.7	102.7	56.1	172.3	↑
御殿場保健所	**6.2**	**7.1**	**87.5**	**59.4**	**124.2**	↓	**7.5**	**82.7**	**56.2**	**117.3**	↓
御殿場市	5.6	5.7	97.8	65.0	141.4	↓	6.1	92.5	61.5	133.7	↓
小山町	**	1.4	44.1	9.1	128.9	↓	1.4	41.4	8.5	121.1	↓
富士保健所	**21**	**27.1**	**78.3**	**64.1**	**94.7**	▽	**28.6**	**74.0**	**60.6**	**89.5**	▽
富士宮市	8.4	9.4	89.0	64.2	120.4	↓	10.0	84.1	60.6	113.7	↓
富士市	13	17.6	72.6	55.9	92.7	▽	18.6	68.6	52.9	87.6	▽
静岡市	**51**	**52.9**	**96.4**	**84.9**	**109.0**	↓	**56.1**	**90.9**	**80.1**	**102.7**	↓
中部保健所	**39**	**34.6**	**111.5**	**96.3**	**128.4**	↑	**36.7**	**105.2**	**90.8**	**121.1**	↑
島田市	7.4	7.6	97.9	68.9	134.9	↓	8.0	92.1	64.9	127.0	↓
焼津市	10	10.3	99.5	74.1	130.8	↓	10.9	94.0	70.0	123.5	↓
藤枝市	14	10.7	132.3	103.3	166.9	▲	11.4	125.0	97.6	157.6	↑
牧之原市	3.6	3.4	105.3	62.4	166.4	↑	3.6	99.0	58.6	156.5	↓
吉田町	**	1.9	83.8	36.2	165.1	↓	2.0	79.3	34.3	156.4	↓
川根本町	**	0.7	214.4	92.5	422.5	↑	0.8	199.5	86.1	393.1	↑
西部保健所	**39**	**37.1**	**106.3**	**92.0**	**122.2**	↑	**39.2**	**100.5**	**87.0**	**115.6**	↑
磐田市	13	12.1	104.4	80.2	133.5	↑	12.8	98.7	75.8	126.2	↓
掛川市	8.4	8.2	102.9	74.1	139.1	↑	8.6	97.2	70.0	131.3	↓
袋井市	4.6	5.6	82.4	52.2	123.7	↓	5.9	78.2	49.6	117.4	↓
御前崎市	3.6	2.4	151.0	89.4	238.6	↑	2.5	142.5	84.4	225.2	↑
菊川市	3.6	3.3	109.8	65.0	173.5	↑	3.5	103.9	61.5	164.2	↑
森町	**	1.5	67.7	22.0	157.9	↓	1.6	63.2	20.5	147.6	↓
湖西市	5.6	4.1	136.7	90.8	197.5	↑	4.3	129.4	86.0	187.0	↑
浜松市	**63**	**57.3**	**110.2**	**98.4**	**123.1**	↑	**60.7**	**104.1**	**93.0**	**116.3**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	175	–	–	–	–	—	180.7	96.6	90.3	103.3	↓
賀茂保健所	**2.6**	**4.0**	**64.5**	**34.3**	**110.2**	↓	**4.2**	**61.8**	**32.9**	**105.7**	↓
下田市	**	1.2	64.6	17.6	165.4	↓	1.3	61.9	16.8	158.4	↓
東伊豆町	**	0.8	48.1	5.8	173.9	↓	0.9	46.2	5.6	166.9	↓
河津町	**	0.5	88.4	10.7	319.3	↓	0.5	85.1	10.3	307.3	↓
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	94.2	11.4	340.3	↓	0.4	90.7	11.0	327.7	↓
西伊豆町	**	0.5	113.4	23.4	331.6	↑	0.6	108.5	22.4	317.2	↑
熱海保健所	**7.0**	**6.6**	**106.3**	**74.0**	**147.9**	↑	**6.8**	**102.2**	**71.2**	**142.1**	↑
熱海市	**	2.3	77.0	35.2	146.3	↓	2.4	74.1	33.9	140.7	↓
伊東市	5.2	4.2	122.4	80.0	179.4	↑	4.4	117.7	76.8	172.4	↑
東部保健所	**24**	**26.0**	**93.7**	**77.8**	**111.9**	↓	**27.0**	**90.5**	**75.2**	**108.1**	↓
沼津市	7.6	9.5	79.7	56.4	109.4	↓	9.9	77.0	54.5	105.7	↓
三島市	6.2	5.1	121.8	82.7	172.9	↑	5.3	117.8	80.0	167.2	↑
裾野市	2.2	2.3	97.4	48.5	174.2	↓	2.3	94.1	46.9	168.4	↓
伊豆市	2.6	1.8	145.1	77.2	248.1	↑	1.9	139.7	74.3	239.0	↑
伊豆の国市	**	2.4	74.2	33.9	140.8	↓	2.5	71.5	32.7	135.8	↓
函南町	**	1.9	52.2	16.9	121.8	↓	2.0	50.3	16.3	117.4	↓
清水町	**	1.4	131.4	60.1	249.5	↑	1.4	127.3	58.2	241.7	↑
長泉町	**	1.6	73.0	26.8	159.0	↓	1.7	70.8	26.0	154.0	↓
御殿場保健所	**4.8**	**4.5**	**106.6**	**68.3**	**158.7**	↑	**4.6**	**103.3**	**66.2**	**153.7**	↑
御殿場市	4.6	3.6	126.1	79.9	189.2	↑	3.8	122.2	77.4	183.3	↑
小山町	**	0.9	23.4	0.6	130.6	↓	0.9	22.7	0.6	126.3	↓
富士保健所	**15**	**17.1**	**88.7**	**69.9**	**111.0**	↓	**17.7**	**85.8**	**67.6**	**107.4**	↓
富士宮市	6.0	6.0	100.3	67.7	143.2	↑	6.2	97.0	65.4	138.5	↓
富士市	9.2	11.2	82.5	60.4	110.0	↓	11.5	79.9	58.5	106.5	↓
静岡市	**34**	**33.3**	**100.9**	**86.2**	**117.4**	↑	**34.5**	**97.5**	**83.3**	**113.4**	↓
中部保健所	**23**	**22.1**	**102.4**	**84.4**	**123.1**	↑	**22.9**	**98.9**	**81.5**	**118.9**	↓
島田市	5.0	4.8	104.0	67.3	153.6	↑	5.0	100.4	65.0	148.2	↑
焼津市	5.4	6.5	82.8	54.6	120.5	↓	6.7	80.0	52.7	116.5	↓
藤枝市	8.0	6.9	115.9	82.8	157.9	↑	7.2	111.9	79.9	152.4	↑
牧之原市	2.6	2.2	120.7	64.2	206.4	↑	2.2	116.7	62.1	199.5	↑
吉田町	**	1.2	82.3	26.7	192.0	↓	1.3	79.8	25.9	186.2	↓
川根本町	**	0.5	125.0	25.8	365.3	↑	0.5	120.2	24.8	351.5	↑
西部保健所	**25**	**24.0**	**104.0**	**86.6**	**123.9**	↑	**24.9**	**100.5**	**83.7**	**119.8**	↑
磐田市	7.2	7.8	92.0	64.4	127.4	↓	8.1	88.9	62.2	123.0	↓
掛川市	6.0	5.3	113.3	76.4	161.7	↑	5.5	109.5	73.8	156.3	↑
袋井市	3.2	3.6	88.6	50.6	143.8	↓	3.7	85.8	49.0	139.4	↓
御前崎市	**	1.5	91.0	36.6	187.5	↓	1.6	88.1	35.4	181.5	↓
菊川市	2.6	2.1	121.6	64.7	208.0	↑	2.2	117.6	62.6	201.2	↑
森町	**	0.9	84.4	23.0	216.2	↓	1.0	81.1	22.1	207.7	↓
湖西市	3.8	2.7	142.0	85.5	221.8	↑	2.8	137.2	82.5	214.2	↑
浜松市	**39**	**36.8**	**107.2**	**92.7**	**123.2**	↑	**38.0**	**103.7**	**89.7**	**119.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

白血病
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	100	－	－	－	－	—	110.2	90.6	82.8	98.9	▽
賀茂保健所	**4.0**	**2.4**	**168.9**	**103.1**	**260.8**	▲	**2.7**	**150.6**	**91.9**	**232.6**	↑
下田市	**	0.8	157.8	57.9	343.5	↑	0.9	140.9	51.7	306.7	↑
東伊豆町	**	0.5	257.4	94.4	560.3	↑	0.5	229.6	84.2	499.9	↑
河津町	**	0.2	162.2	19.6	586.0	↑	0.3	145.5	17.6	525.7	↑
南伊豆町	**	0.3	183.5	37.8	536.3	↑	0.4	163.8	33.8	478.9	↑
松崎町	**	0.3	77.9	2.0	434.3	↓	0.3	69.2	1.8	385.4	↓
西伊豆町	**	0.3	128.0	15.5	462.4	↑	0.4	113.4	13.7	409.7	↑
熱海保健所	3.8	**4.0**	**94.3**	**56.7**	**147.2**	↓	**4.5**	**84.3**	**50.8**	**131.7**	↓
熱海市	**	1.5	105.6	45.6	208.1	↑	1.7	93.9	40.5	185.0	↓
伊東市	2.2	2.5	87.5	43.6	156.5	↓	2.8	78.6	39.2	140.6	↓
東部保健所	13	**15.1**	**86.3**	**66.6**	**110.0**	↓	**16.6**	**78.2**	**60.3**	**99.7**	▽
沼津市	4.4	5.6	78.7	49.3	119.1	↓	6.2	71.0	44.5	107.6	↓
三島市	**	2.9	54.3	23.5	107.1	↓	3.2	49.3	21.3	97.3	▽
裾野市	**	1.2	49.0	10.1	143.1	↓	1.3	44.7	9.2	130.7	↓
伊豆市	**	1.1	75.9	20.7	194.3	↓	1.2	67.7	18.4	173.3	↓
伊豆の国市	2.2	1.4	154.4	77.0	276.2	↑	1.6	139.7	69.7	250.0	↑
函南町		1.1	0.0	0.0	0.0	▽	1.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.8	225.0	102.9	427.4	▲	0.9	205.5	94.0	390.3	↑
長泉町	**	0.9	169.0	73.0	333.2	↑	1.0	155.2	67.0	306.0	↑
御殿場保健所	**	**2.6**	**54.2**	**21.8**	**111.7**	↓	**2.9**	**49.1**	**19.7**	**101.1**	↓
御殿場市	**	2.1	48.2	15.6	112.4	↓	2.3	43.7	14.2	102.1	↓
小山町	**	0.5	78.8	9.5	284.8	↓	0.6	70.7	8.5	255.3	↓
富士保健所	6.0	**9.9**	**60.4**	**40.8**	**86.2**	▽	**10.9**	**54.9**	**37.0**	**78.4**	▽
富士宮市	2.4	3.5	69.5	35.9	121.5	↓	3.8	63.2	32.6	110.4	↓
富士市	3.6	6.5	55.6	32.9	87.8	▽	7.1	50.5	29.9	79.8	▽
静岡市	17	**19.6**	**88.7**	**71.1**	**109.5**	↓	**21.7**	**80.3**	**64.3**	**99.1**	▽
中部保健所	16	**12.5**	**127.5**	**101.1**	**158.7**	▲	**13.8**	**115.5**	**91.6**	**143.8**	↑
島田市	2.4	2.8	87.1	45.0	152.2	↓	3.1	78.6	40.6	137.3	↓
焼津市	4.8	3.7	128.6	82.4	191.3	↑	4.1	116.8	74.8	173.9	↑
藤枝市	6.2	3.8	161.8	109.9	229.7	▲	4.2	147.2	100.0	208.9	↑
牧之原市	**	1.3	79.1	25.7	184.6	↓	1.4	71.0	23.1	165.7	↓
吉田町	**	0.7	86.3	17.8	252.4	↓	0.8	78.6	16.2	229.8	↓
川根本町	**	0.3	375.5	121.9	876.3	▲	0.3	329.9	107.1	770.0	▲
西部保健所	14	**13.0**	**110.6**	**86.5**	**139.2**	↑	**14.3**	**100.5**	**78.6**	**126.5**	↑
磐田市	5.4	4.2	127.2	83.8	185.0	↑	4.7	115.7	76.2	168.3	↑
掛川市	2.4	2.9	83.6	43.2	146.1	↓	3.2	75.8	39.1	132.5	↓
袋井市	**	2.0	71.2	28.6	146.6	↓	2.2	65.1	26.2	134.1	↓
御前崎市	2.2	0.8	260.1	129.7	465.4	▲	0.9	234.7	117.0	420.0	▲
菊川市	**	1.1	87.6	28.4	204.5	↓	1.3	79.6	25.9	185.9	↓
森町	**	0.5	37.7	1.0	210.2	↓	0.6	33.6	0.9	187.3	↓
湖西市	**	1.4	126.6	57.9	240.4	↑	1.6	115.6	52.8	219.4	↑
浜松市	24	**20.6**	**115.6**	**95.8**	**138.3**	↑	**22.7**	**104.9**	**86.9**	**125.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	150	－	－	－	－	—	132.2	113.8	105.8	122.2	▲
賀茂保健所	**2.8**	**3.7**	**74.9**	**40.9**	**125.7**	↓	**3.3**	**85.4**	**46.7**	**143.4**	↓
下田市	**	1.2	17.1	0.4	95.5	▽	1.0	19.6	0.5	109.2	↓
東伊豆町	**	0.8	79.6	16.4	232.8	↓	0.7	90.8	18.7	265.6	↓
河津町	**	0.4	100.2	12.1	362.0	↑	0.4	113.7	13.8	410.9	↑
南伊豆町	**	0.5	77.6	9.4	280.3	↓	0.5	88.4	10.7	319.6	↓
松崎町	**	0.4	248.6	80.7	580.2	↑	0.4	282.8	91.8	660.0	↑
西伊豆町	**	0.5	40.0	1.0	222.8	↓	0.4	45.4	1.1	252.9	↓
熱海保健所	**5.0**	**6.2**	**81.0**	**52.4**	**119.6**	↓	**5.4**	**92.3**	**59.7**	**136.2**	↓
熱海市	2.4	2.3	104.2	53.8	182.0	↑	2.0	118.5	61.2	207.1	↑
伊東市	2.6	3.9	67.2	35.8	115.0	↓	3.4	76.6	40.7	131.0	↓
東部保健所	**21**	**22.6**	**92.2**	**75.4**	**111.8**	↓	**19.8**	**104.9**	**85.7**	**127.1**	↑
沼津市	8.0	8.4	95.6	68.3	130.2	↓	7.4	108.8	77.7	148.1	↑
三島市	4.2	4.4	95.9	59.3	146.5	↓	3.9	109.0	67.5	166.7	↑
裾野市	2.0	1.8	108.2	51.8	199.0	↑	1.6	123.2	59.0	226.6	↑
伊豆市	**	1.6	72.9	26.8	158.7	↓	1.4	83.1	30.5	180.9	↓
伊豆の国市	2.0	2.1	93.7	44.9	172.3	↓	1.9	106.6	51.0	196.0	↑
函南町	**	1.6	98.0	42.3	193.2	↓	1.4	111.5	48.1	219.7	↑
清水町	**	1.2	34.2	4.1	123.5	↓	1.0	38.8	4.7	140.2	↓
長泉町	**	1.4	102.5	41.2	211.3	↑	1.2	116.2	46.7	239.5	↑
御殿場保健所	**4.0**	**3.8**	**104.0**	**63.5**	**160.6**	↑	**3.4**	**118.2**	**72.2**	**182.6**	↑
御殿場市	2.2	3.1	71.2	35.5	127.5	↓	2.7	80.9	40.3	144.8	↓
小山町	**	0.8	237.7	108.7	451.3	▲	0.7	270.5	123.7	513.7	▲
富士保健所	**14**	**14.6**	**98.4**	**77.0**	**124.0**	↓	**12.9**	**112.0**	**87.7**	**141.1**	↑
富士宮市	5.2	5.1	102.0	66.6	149.4	↑	4.5	116.1	75.8	170.2	↑
富士市	9.2	9.5	96.5	70.7	128.7	↓	8.4	109.9	80.4	146.5	↑
静岡市	**34**	**29.3**	**114.9**	**98.1**	**133.6**	↑	**25.7**	**130.7**	**111.6**	**152.0**	▲
中部保健所	**20**	**19.0**	**105.3**	**85.7**	**128.1**	↑	**16.7**	**119.8**	**97.5**	**145.7**	↑
島田市	5.2	4.2	123.6	80.7	181.2	↑	3.7	140.6	91.8	206.0	↑
焼津市	5.0	5.6	89.5	57.9	132.1	↓	4.9	101.9	65.9	150.4	↑
藤枝市	6.0	5.8	103.0	69.5	147.0	↑	5.1	117.2	79.0	167.3	↑
牧之原市	2.2	1.9	115.9	57.8	207.5	↑	1.7	131.6	65.6	235.4	↑
吉田町	**	1.0	137.6	55.3	283.5	↑	0.9	157.1	63.2	323.8	↑
川根本町	**	0.5	44.1	1.1	245.9	↓	0.4	50.1	1.3	279.3	↓
西部保健所	**19**	**19.9**	**96.6**	**78.3**	**118.0**	↓	**17.4**	**110.1**	**89.1**	**134.4**	↑
磐田市	6.4	6.5	98.8	67.6	139.5	↓	5.7	112.4	76.9	158.7	↑
掛川市	3.4	4.4	77.2	45.0	123.7	↓	3.9	88.1	51.3	141.0	↓
袋井市	2.4	2.9	82.1	42.4	143.5	↓	2.6	93.5	48.3	163.4	↓
御前崎市	**	1.3	92.1	33.8	200.6	↓	1.1	104.9	38.5	228.4	↑
菊川市	2.2	1.8	125.5	62.6	224.6	↑	1.5	143.0	71.3	255.9	↑
森町	**	0.8	95.2	25.9	243.7	↓	0.7	108.8	29.6	278.6	↑
湖西市	2.8	2.2	128.7	70.3	215.9	↑	1.9	146.5	80.1	245.9	↑
浜松市	**31**	**31.2**	**97.9**	**83.0**	**114.7**	↓	**27.5**	**111.4**	**94.5**	**130.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	78	–	–	–	–	—	69.1	113.4	102.5	125.2	▲
賀茂保健所	**2.6**	**1.9**	**136.2**	**72.5**	**232.9**	↑	**1.7**	**154.9**	**82.4**	**264.8**	↑
下田市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.4	152.3	31.4	445.1	↑	0.3	172.9	35.6	505.4	↑
河津町	**	0.2	188.3	22.8	680.2	↑	0.2	212.3	25.7	767.2	↑
南伊豆町	**	0.3	152.1	18.4	549.5	↑	0.2	173.1	20.9	625.2	↑
松崎町	**	0.2	495.3	160.8	1156.1	▲	0.2	562.6	182.7	1313.2	▲
西伊豆町	**	0.3	78.7	2.0	438.4	↓	0.2	88.9	2.2	495.1	↓
熱海保健所	**3.2**	**3.1**	**103.7**	**59.3**	**168.5**	↑	**2.7**	**117.5**	**67.1**	**190.9**	↑
熱海市	**	1.1	107.4	39.4	233.7	↑	1.0	121.7	44.7	265.0	↑
伊東市	2.0	2.0	101.6	48.7	186.9	↑	1.7	115.1	55.1	211.8	↑
東部保健所	**12**	**11.7**	**101.1**	**76.9**	**130.4**	↑	**10.3**	**114.5**	**87.1**	**147.7**	↑
沼津市	4.2	4.3	98.1	60.7	149.9	↓	3.8	111.1	68.8	169.9	↑
三島市	2.0	2.3	87.8	42.0	161.5	↓	2.0	99.4	47.6	182.8	↓
裾野市	**	1.0	161.4	69.7	318.1	↑	0.9	183.0	79.0	360.6	↑
伊豆市	**	0.8	95.5	26.0	244.5	↓	0.7	108.6	29.6	278.1	↑
伊豆の国市	**	1.1	73.1	19.9	187.2	↓	1.0	82.7	22.5	211.8	↓
函南町	**	0.9	139.7	51.2	304.0	↑	0.8	157.6	57.8	343.1	↑
清水町	**	0.6	65.5	7.9	236.6	↓	0.5	74.1	9.0	267.8	↓
長泉町	**	0.7	111.5	30.4	285.4	↑	0.6	125.9	34.3	322.5	↑
御殿場保健所	**2.2**	**2.0**	**110.5**	**55.1**	**197.8**	↑	**1.8**	**125.3**	**62.5**	**224.2**	↑
御殿場市	**	1.6	99.3	42.9	195.7	↓	1.4	112.5	48.6	221.7	↑
小山町	**	0.4	158.5	32.7	463.2	↑	0.3	180.1	37.1	526.4	↑
富士保健所	**7.4**	**7.6**	**97.9**	**68.9**	**134.9**	↓	**6.7**	**111.0**	**78.1**	**153.0**	↑
富士宮市	2.2	2.6	83.4	41.6	149.2	↓	2.3	94.5	47.1	169.1	↓
富士市	5.2	4.9	105.6	69.0	154.8	↑	4.3	119.8	78.2	175.6	↑
静岡市	**14**	**15.0**	**94.5**	**73.8**	**119.2**	↓	**13.3**	**107.1**	**83.7**	**135.1**	↑
中部保健所	**11**	**9.9**	**110.6**	**83.3**	**144.0**	↑	**8.8**	**125.3**	**94.4**	**163.2**	↑
島田市	3.0	2.2	137.0	76.6	226.0	↑	1.9	155.3	86.9	256.2	↑
焼津市	2.0	2.9	68.5	32.8	126.0	↓	2.6	77.7	37.2	142.9	↓
藤枝市	4.0	3.1	128.8	78.7	199.0	↑	2.7	145.8	89.0	225.2	↑
牧之原市	**	1.0	103.9	33.7	242.5	↑	0.9	117.4	38.1	274.1	↑
吉田町	**	0.5	188.8	61.3	440.6	↑	0.5	215.2	69.9	502.2	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**11**	**10.6**	**101.6**	**76.3**	**132.5**	↑	**9.4**	**115.4**	**86.7**	**150.6**	↑
磐田市	2.6	3.5	75.1	40.0	128.5	↓	3.1	85.1	45.3	145.6	↓
掛川市	2.4	2.4	101.8	52.5	177.8	↑	2.1	116.0	59.8	202.6	↑
袋井市	2.0	1.6	128.0	61.3	235.4	↑	1.4	145.5	69.6	267.5	↑
御前崎市	**	0.7	87.4	18.0	255.5	↓	0.6	99.2	20.5	290.1	↓
菊川市	**	0.9	148.0	59.5	305.1	↑	0.8	168.2	67.6	346.7	↑
森町	**	0.4	90.8	11.0	328.0	↓	0.4	104.1	12.6	376.0	↑
湖西市	**	1.2	118.9	47.8	245.0	↑	1.0	135.0	54.3	278.2	↑
浜松市	**15**	**16.5**	**92.1**	**72.5**	**115.2**	↓	**14.5**	**104.5**	**82.4**	**130.8**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	72	–	–	–	–	—	63.1	114.2	102.7	126.6	▲
賀茂保健所	**	1.8	10.9	0.3	61.0	▽	1.6	12.5	0.3	69.7	▽
下田市	**	0.6	34.3	0.9	191.2	↓	0.5	39.2	1.0	218.6	↓
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	3.1	58.3	26.7	110.7	↓	2.7	66.8	30.5	126.8	↓
熱海市	**	1.2	101.2	37.1	220.3	↑	1.0	115.5	42.4	251.5	↑
伊東市	**	1.9	31.6	6.5	92.3	▽	1.7	36.2	7.5	105.8	↓
東部保健所	9.0	10.9	82.7	60.4	110.7	↓	9.5	94.6	69.0	126.5	↓
沼津市	3.8	4.1	93.0	56.0	145.3	↓	3.6	106.2	63.9	165.9	↑
三島市	2.2	2.1	104.6	52.1	187.1	↑	1.8	119.5	59.6	213.9	↑
裾野市	**	0.9	46.7	5.6	168.6	↓	0.7	53.4	6.5	193.0	↓
伊豆市	**	0.8	49.5	6.0	178.9	↓	0.7	56.6	6.8	204.3	↓
伊豆の国市	**	1.0	115.4	42.3	251.2	↑	0.9	131.9	48.4	287.2	↑
函南町	**	0.8	51.8	6.3	187.0	↓	0.7	59.4	7.2	214.6	↓
清水町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.6	92.6	19.1	270.7	↓	0.6	105.4	21.7	308.2	↑
御殿場保健所	**	1.9	97.0	44.3	184.2	↓	1.6	110.5	50.5	209.9	↑
御殿場市	**	1.5	40.6	8.4	118.8	↓	1.3	46.3	9.5	135.3	↓
小山町	**	0.4	316.8	116.2	689.7	▲	0.3	361.2	132.5	786.3	▲
富士保健所	7.0	7.1	99.0	69.0	137.7	↓	6.2	113.2	78.8	157.4	↑
富士宮市	3.0	2.5	121.9	68.2	201.1	↑	2.2	139.5	78.0	230.1	↑
富士市	4.0	4.6	86.8	53.0	134.1	↓	4.0	99.2	60.5	153.1	↓
静岡市	19	14.2	136.4	110.6	166.4	▲	12.5	155.7	126.3	189.9	▲
中部保健所	9.0	9.0	99.5	72.6	133.1	↓	7.9	113.7	82.9	152.2	↑
島田市	2.2	2.0	109.1	54.4	195.2	↑	1.8	124.5	62.1	222.7	↑
焼津市	3.0	2.7	112.4	62.9	185.4	↑	2.3	128.5	71.9	212.0	↑
藤枝市	2.0	2.7	73.5	35.2	135.2	↓	2.4	84.1	40.3	154.7	↓
牧之原市	**	0.9	128.3	47.1	279.4	↑	0.8	146.2	53.7	318.4	↑
吉田町	**	0.5	82.0	9.9	296.2	↓	0.4	93.8	11.4	339.0	↓
川根本町	**	0.2	93.3	2.4	519.6	↓	0.2	105.8	2.7	589.4	↑
西部保健所	8.4	9.2	90.9	65.5	122.9	↓	8.1	103.8	74.8	140.4	↑
磐田市	3.8	3.0	125.9	75.8	196.7	↑	2.6	144.0	86.7	224.9	↑
掛川市	**	2.0	48.9	15.9	114.2	↓	1.8	55.9	18.1	130.4	↓
袋井市	**	1.4	29.4	3.6	106.3	↓	1.2	33.6	4.1	121.4	↓
御前崎市	**	0.6	97.4	20.1	284.8	↓	0.5	111.3	22.9	325.4	↑
菊川市	**	0.8	99.1	27.0	253.9	↓	0.7	113.3	30.9	290.2	↑
森町	**	0.4	100.0	12.1	361.3	↑	0.4	114.0	13.8	411.8	↑
湖西市	**	1.0	140.2	56.4	289.0	↑	0.9	160.3	64.4	330.3	↑
浜松市	15	14.7	104.5	82.5	130.6	↑	12.9	119.1	94.0	148.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	841	－	－	－	－	—	895.0	94.0	91.2	96.9	▽
賀茂保健所	**21**	**20.3**	**103.7**	**84.8**	**125.5**	↑	**21.7**	**96.9**	**79.3**	**117.3**	↓
下田市	6.4	6.3	101.1	69.2	142.8	↑	6.8	94.6	64.7	133.6	↓
東伊豆町	3.8	4.1	93.4	56.2	145.9	↓	4.3	87.4	52.6	136.5	↓
河津町	3.0	2.2	137.0	76.6	226.1	↑	2.3	128.3	71.7	211.5	↑
南伊豆町	3.6	2.8	127.8	75.7	202.0	↑	3.0	119.5	70.8	188.8	↑
松崎町	**	2.2	82.6	37.8	156.8	↓	2.3	77.2	35.3	146.6	↓
西伊豆町	2.4	2.7	89.3	46.1	156.0	↓	2.9	83.4	43.0	145.6	↓
熱海保健所	**36**	**33.2**	**109.7**	**94.4**	**126.9**	↑	**35.4**	**102.7**	**88.3**	**118.8**	↑
熱海市	14	12.3	113.8	88.7	143.8	↑	13.2	106.5	83.0	134.5	↑
伊東市	22	20.9	107.3	88.4	129.1	↑	22.3	100.5	82.8	121.0	↑
東部保健所	**132**	**125.8**	**104.9**	**97.1**	**113.3**	↑	**133.8**	**98.7**	**91.3**	**106.5**	↓
沼津市	46	46.5	99.0	86.6	112.6	↓	49.5	93.0	81.4	105.8	↓
三島市	25	24.4	102.4	85.2	122.0	↑	26.0	96.3	80.2	114.7	↓
裾野市	12	10.4	111.1	84.3	143.6	↑	11.1	104.6	79.4	135.2	↑
伊豆市	9.6	9.1	105.6	77.9	140.1	↑	9.7	99.0	73.0	131.2	↓
伊豆の国市	15	11.9	128.0	100.8	160.2	▲	12.6	120.3	94.8	150.6	↑
函南町	11	9.1	121.4	91.4	158.0	↑	9.6	114.0	85.9	148.4	↑
清水町	5.2	6.6	79.1	51.7	115.9	↓	7.0	74.5	48.7	109.2	↓
長泉町	8.4	7.8	107.6	77.5	145.4	↑	8.3	101.4	73.1	137.1	↑
御殿場保健所	**20**	**21.8**	**90.7**	**73.7**	**110.5**	↓	**23.2**	**85.3**	**69.3**	**103.8**	↓
御殿場市	16	17.5	92.3	73.3	114.8	↓	18.6	86.9	69.0	108.0	↓
小山町	3.6	4.3	84.2	49.9	133.0	↓	4.6	78.9	46.7	124.6	↓
富士保健所	**89**	**82.1**	**108.8**	**99.0**	**119.4**	↑	**87.3**	**102.4**	**93.2**	**112.4**	↑
富士宮市	31	28.6	109.7	93.2	128.2	↑	30.4	103.2	87.7	120.6	↑
富士市	58	53.5	108.4	96.3	121.6	↑	56.8	102.0	90.6	114.5	↑
静岡市	**164**	**162.7**	**100.7**	**93.9**	**107.8**	↑	**173.1**	**94.6**	**88.2**	**101.3**	↓
中部保健所	**104**	**106.1**	**97.6**	**89.4**	**106.4**	↓	**112.9**	**91.7**	**84.0**	**100.0**	▽
島田市	21	23.5	91.1	74.6	110.0	↓	25.0	85.5	70.0	103.3	↓
焼津市	31	31.1	98.9	83.9	115.8	↓	33.1	93.0	78.9	108.9	↓
藤枝市	32	32.5	97.2	82.6	113.6	↓	34.6	91.4	77.7	106.8	↓
牧之原市	10	10.7	97.0	72.5	127.2	↓	11.4	91.1	68.0	119.5	↓
吉田町	6.6	5.8	113.9	78.4	160.0	↑	6.2	107.2	73.8	150.6	↑
川根本町	2.8	2.4	114.4	62.5	191.9	↑	2.6	106.7	58.3	179.0	↑
西部保健所	**107**	**112.9**	**95.0**	**87.1**	**103.4**	↓	**120.0**	**89.4**	**81.9**	**97.2**	▽
磐田市	33	36.6	90.2	76.9	105.0	↓	38.9	84.8	72.4	98.8	▽
掛川市	24	25.1	95.7	79.4	114.5	↓	26.6	90.1	74.7	107.7	↓
袋井市	16	16.8	93.9	74.3	117.0	↓	17.9	88.4	70.0	110.2	↓
御前崎市	8.2	7.4	111.3	79.9	151.0	↑	7.8	104.6	75.1	142.0	↑
菊川市	10	10.0	100.1	74.3	132.0	↑	10.6	94.2	69.9	124.1	↓
森町	4.2	4.7	89.5	55.4	136.8	↓	5.0	83.8	51.9	128.2	↓
湖西市	12	12.3	97.5	74.4	125.5	↓	13.1	91.8	70.0	118.1	↓
浜松市	**168**	**175.8**	**95.6**	**89.2**	**102.2**	↓	**187.0**	**89.9**	**83.9**	**96.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	465	–	–	–	–	—	497.4	93.4	89.7	97.3	▽
賀茂保健所	**12**	**11.0**	**110.8**	**84.7**	**142.3**	↑	**11.8**	**103.3**	**79.0**	**132.6**	↑
下田市	3.8	3.4	112.5	67.7	175.7	↑	3.6	104.9	63.1	163.8	↑
東伊豆町	2.2	2.3	97.0	48.3	173.5	↓	2.4	90.5	45.1	161.9	↓
河津町	**	1.2	113.2	45.5	233.4	↑	1.3	105.6	42.4	217.6	↑
南伊豆町	2.8	1.5	184.4	100.7	309.3	▲	1.6	171.8	93.9	288.3	↑
松崎町	**	1.2	69.0	18.8	176.7	↓	1.2	64.4	17.5	164.8	↓
西伊豆町	**	1.5	82.4	30.2	179.4	↓	1.6	76.6	28.1	166.8	↓
熱海保健所	**19**	**17.7**	**104.9**	**84.7**	**128.5**	↑	**19.0**	**97.9**	**79.0**	**119.9**	↓
熱海市	6.2	6.4	97.0	65.9	137.7	↓	6.9	90.5	61.5	128.4	↓
伊東市	12	11.3	109.4	83.8	140.2	↑	12.2	102.0	78.2	130.8	↑
東部保健所	**71**	**69.2**	**102.9**	**92.5**	**114.2**	↑	**74.0**	**96.2**	**86.5**	**106.7**	↓
沼津市	25	25.3	99.5	82.9	118.5	↓	27.1	92.9	77.4	110.7	↓
三島市	12	13.5	90.4	69.1	116.1	↓	14.4	84.5	64.6	108.5	↓
裾野市	7.0	6.0	117.6	81.9	163.6	↑	6.4	110.0	76.6	153.0	↑
伊豆市	5.4	4.9	110.5	72.8	160.8	↑	5.2	103.3	68.1	150.3	↑
伊豆の国市	7.8	6.5	120.5	85.7	164.7	↑	6.9	112.7	80.1	154.1	↑
函南町	6.0	5.1	118.6	80.0	169.3	↑	5.4	110.8	74.7	158.1	↑
清水町	2.4	3.6	66.1	34.1	115.5	↓	3.9	61.8	31.9	108.0	↓
長泉町	5.2	4.3	120.0	78.3	175.8	↑	4.6	112.2	73.3	164.5	↑
御殿場保健所	**10**	**12.0**	**83.5**	**62.0**	**110.1**	↓	**12.8**	**78.0**	**57.9**	**102.9**	↓
御殿場市	7.8	9.7	80.4	57.1	109.9	↓	10.4	75.1	53.4	102.7	↓
小山町	2.2	2.3	96.9	48.3	173.3	↓	2.4	90.4	45.1	161.9	↓
富士保健所	**50**	**45.1**	**111.6**	**98.3**	**126.3**	↑	**48.3**	**104.4**	**91.9**	**118.1**	↑
富士宮市	19	15.8	120.5	97.5	147.3	↑	16.9	112.7	91.2	137.7	↑
富士市	31	29.4	106.9	90.8	125.0	↑	31.4	99.9	84.9	116.9	↓
静岡市	**96**	**88.7**	**107.8**	**98.3**	**117.9**	↑	**95.0**	**100.6**	**91.8**	**110.1**	↑
中部保健所	**55**	**58.8**	**93.8**	**83.1**	**105.5**	↓	**63.0**	**87.6**	**77.6**	**98.6**	▽
島田市	10	12.9	80.6	60.2	105.7	↓	13.8	75.2	56.2	98.6	▽
焼津市	19	17.3	107.6	86.9	131.9	↑	18.5	100.6	81.2	123.2	↑
藤枝市	17	18.4	91.5	73.0	113.3	↓	19.6	85.5	68.2	105.9	↓
牧之原市	3.8	5.8	66.0	39.7	103.1	↓	6.2	61.7	37.1	96.3	▽
吉田町	4.0	3.2	125.3	76.5	193.5	↑	3.4	117.2	71.5	181.0	↑
川根本町	**	1.4	118.0	51.0	232.6	↑	1.5	109.7	47.4	216.2	↑
西部保健所	**60**	**63.8**	**94.7**	**84.3**	**106.0**	↓	**68.2**	**88.5**	**78.8**	**99.1**	▽
磐田市	16	20.7	78.3	62.2	97.3	▽	22.1	73.2	58.1	90.9	▽
掛川市	14	14.2	96.1	74.6	121.8	↓	15.1	89.9	69.8	113.9	↓
袋井市	9.6	9.5	101.1	74.5	134.0	↑	10.2	94.6	69.7	125.4	↓
御前崎市	6.0	4.1	146.1	98.5	208.5	↑	4.4	136.6	92.1	195.0	↑
菊川市	5.8	5.7	102.1	68.4	146.6	↑	6.1	95.5	63.9	137.1	↓
森町	2.6	2.6	100.5	53.4	171.8	↑	2.8	93.7	49.8	160.2	↓
湖西市	6.6	7.1	93.4	64.3	131.2	↓	7.6	87.4	60.1	122.7	↓
浜松市	**91**	**98.0**	**93.0**	**84.7**	**102.0**	↓	**104.9**	**86.9**	**79.1**	**95.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の悪性新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	376	–	–	–	–	—	397.6	94.7	90.4	99.1	▽
賀茂保健所	**8.8**	**9.2**	**95.2**	**69.1**	**127.7**	↓	**9.9**	**89.3**	**64.9**	**119.9**	↓
下田市	2.6	2.9	88.1	46.9	150.7	↓	3.1	82.8	44.0	141.6	↓
東伊豆町	**	1.8	88.9	38.4	175.2	↓	1.9	83.5	36.0	164.5	↓
河津町	**	1.0	167.9	72.5	331.0	↑	1.0	158.0	68.2	311.4	↑
南伊豆町	**	1.3	61.6	16.8	157.8	↓	1.4	57.8	15.7	148.0	↓
松崎町	**	1.0	98.0	31.8	228.8	↓	1.1	91.8	29.8	214.3	↓
西伊豆町	**	1.2	97.5	35.8	212.3	↓	1.3	91.4	33.5	199.1	↓
熱海保健所	**18**	**15.4**	**115.3**	**92.6**	**141.8**	↑	**16.4**	**108.4**	**87.0**	**133.4**	↑
熱海市	7.8	5.9	132.1	93.9	180.5	↑	6.3	123.9	88.1	169.3	↑
伊東市	10	9.5	104.9	77.8	138.3	↑	10.1	98.8	73.3	130.2	↓
東部保健所	**61**	**56.6**	**107.4**	**95.7**	**120.2**	↑	**59.8**	**101.7**	**90.6**	**113.8**	↑
沼津市	21	21.2	98.3	80.3	119.1	↓	22.4	93.0	76.0	112.7	↓
三島市	13	10.9	117.1	90.2	149.6	↑	11.5	111.1	85.5	141.8	↑
裾野市	4.6	4.5	102.4	64.9	153.7	↑	4.7	97.3	61.7	146.0	↓
伊豆市	4.2	4.2	100.0	61.9	152.8	↓	4.5	93.9	58.1	143.5	↓
伊豆の国市	7.4	5.4	137.0	96.5	188.9	↑	5.7	129.5	91.2	178.5	↑
函南町	5.0	4.0	124.9	80.8	184.3	↑	4.2	118.1	76.4	174.4	↑
清水町	2.8	2.9	95.2	52.0	159.7	↓	3.1	90.5	49.4	151.8	↓
長泉町	3.2	3.5	92.1	52.6	149.6	↓	3.6	87.7	50.1	142.4	↓
御殿場保健所	**9.8**	**9.8**	**99.6**	**73.6**	**131.6**	↓	**10.4**	**94.3**	**69.7**	**124.6**	↓
御殿場市	8.4	7.8	107.2	77.2	144.9	↑	8.3	101.7	73.3	137.5	↑
小山町	**	2.0	69.8	28.1	143.8	↓	2.1	65.6	26.4	135.3	↓
富士保健所	**39**	**37.0**	**105.4**	**91.1**	**121.3**	↑	**39.0**	**100.0**	**86.5**	**115.1**	↑
富士宮市	12	12.9	96.4	73.9	123.5	↓	13.6	91.3	70.0	117.1	↓
富士市	27	24.1	110.2	92.3	130.7	↑	25.4	104.6	87.6	124.0	↑
静岡市	**68**	**73.9**	**92.2**	**82.7**	**102.6**	↓	**78.1**	**87.3**	**78.3**	**97.1**	▽
中部保健所	**48**	**47.3**	**102.4**	**89.9**	**116.1**	↑	**49.9**	**96.9**	**85.1**	**109.9**	↓
島田市	11	10.6	103.8	78.2	135.2	↑	11.2	98.1	73.9	127.7	↓
焼津市	12	13.9	88.0	67.3	113.0	↓	14.6	83.4	63.8	107.1	↓
藤枝市	15	14.2	104.6	82.1	131.3	↑	14.9	99.2	77.9	124.5	↓
牧之原市	6.6	5.0	133.0	91.6	186.9	↑	5.3	125.6	86.5	176.4	↑
吉田町	2.6	2.6	100.0	53.2	171.0	↓	2.7	94.8	50.4	162.2	↓
川根本町	**	1.1	109.9	40.3	239.2	↑	1.2	102.9	37.8	224.0	↑
西部保健所	**47**	**49.1**	**95.4**	**83.5**	**108.4**	↓	**51.7**	**90.4**	**79.2**	**102.8**	↓
磐田市	17	15.9	105.6	84.3	130.8	↑	16.8	100.2	79.9	124.0	↑
掛川市	10	10.9	95.3	71.2	124.9	↓	11.5	90.3	67.5	118.5	↓
袋井市	6.2	7.3	84.6	57.5	120.1	↓	7.7	80.4	54.6	114.1	↓
御前崎市	2.2	3.3	67.5	33.7	120.9	↓	3.4	63.9	31.8	114.3	↓
菊川市	4.2	4.3	97.5	60.3	149.1	↓	4.5	92.4	57.2	141.3	↓
森町	**	2.1	76.0	32.8	149.8	↓	2.2	71.6	30.9	141.2	↓
湖西市	5.4	5.2	102.9	67.8	149.8	↑	5.5	97.8	64.4	142.3	↓
浜松市	**77**	**77.8**	**98.8**	**89.1**	**109.1**	↓	**82.1**	**93.6**	**84.5**	**103.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	377	–	–	–	–	—	414.2	90.9	86.9	95.1	▽
賀茂保健所	**11**	**9.4**	**116.7**	**87.9**	**151.9**	↑	**10.4**	**105.8**	**79.7**	**137.8**	↑
下田市	3.4	2.9	116.3	67.7	186.3	↑	3.2	105.6	61.5	169.1	↑
東伊豆町	2.6	1.9	138.2	73.5	236.3	↑	2.1	125.4	66.7	214.5	↑
河津町		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	1.3	75.7	24.6	176.8	↓	1.5	68.7	22.3	160.4	↓
松崎町	**	1.0	175.7	80.3	333.6	↑	1.1	158.9	72.7	301.8	↑
西伊豆町	2.2	1.3	173.8	86.6	310.9	↑	1.4	157.4	78.5	281.6	↑
熱海保健所	**16**	**15.2**	**108.2**	**86.0**	**134.2**	↑	**16.7**	**98.0**	**78.0**	**121.7**	↓
熱海市	6.6	5.7	114.8	79.0	161.3	↑	6.4	103.8	71.5	145.8	↑
伊東市	9.8	9.4	104.1	77.0	137.6	↑	10.4	94.5	69.9	124.9	↓
東部保健所	**66**	**56.0**	**117.1**	**104.7**	**130.4**	▲	**61.6**	**106.4**	**95.2**	**118.6**	↑
沼津市	26	20.7	123.5	103.0	146.8	▲	22.8	112.2	93.6	133.4	↑
三島市	12	10.8	115.0	88.2	147.4	↑	11.9	104.6	80.2	134.1	↑
裾野市	6.0	4.6	131.6	88.8	187.9	↑	5.0	120.2	81.1	171.6	↑
伊豆市	4.4	4.3	103.4	64.8	156.5	↑	4.7	93.7	58.7	141.8	↓
伊豆の国市	4.8	5.3	90.0	57.6	133.9	↓	5.9	81.8	52.4	121.7	↓
函南町	6.0	4.0	149.2	100.6	213.0	▲	4.4	135.8	91.6	193.8	↑
清水町	4.4	2.9	151.8	95.1	229.8	↑	3.2	138.1	86.5	209.1	↑
長泉町	2.0	3.4	58.2	27.9	107.0	↓	3.8	52.9	25.3	97.3	▽
御殿場保健所	**11**	**9.8**	**109.9**	**82.5**	**143.4**	↑	**10.8**	**99.9**	**75.0**	**130.3**	↓
御殿場市	9.2	7.9	117.1	85.7	156.1	↑	8.6	106.5	77.9	142.0	↑
小山町	**	2.0	81.2	35.1	160.1	↓	2.2	73.7	31.8	145.2	↓
富士保健所	**36**	**36.1**	**100.2**	**86.1**	**115.9**	↑	**39.7**	**91.2**	**78.4**	**105.5**	↓
富士宮市	14	12.6	114.2	89.3	143.8	↑	13.8	104.1	81.4	131.1	↑
富士市	22	23.5	92.7	76.1	111.9	↓	25.8	84.4	69.3	101.8	↓
静岡市	**66**	**73.0**	**91.0**	**81.4**	**101.3**	↓	**80.3**	**82.6**	**74.0**	**92.0**	▽
中部保健所	**44**	**47.5**	**93.0**	**81.1**	**106.1**	↓	**52.3**	**84.5**	**73.8**	**96.5**	▽
島田市	11	10.7	104.4	78.9	135.6	↑	11.8	94.8	71.6	123.1	↓
焼津市	14	13.8	102.9	80.4	129.8	↑	15.2	93.7	73.2	118.2	↓
藤枝市	11	14.4	76.5	57.6	99.5	▽	15.8	69.7	52.5	90.7	▽
牧之原市	4.6	4.9	94.1	59.6	141.2	↓	5.4	85.3	54.1	128.0	↓
吉田町	2.0	2.5	78.5	37.6	144.4	↓	2.8	71.5	34.2	131.5	↓
川根本町	**	1.2	100.3	36.8	218.3	↑	1.3	90.4	33.2	196.8	↓
西部保健所	**55**	**50.3**	**108.7**	**96.1**	**122.3**	↑	**55.1**	**99.0**	**87.6**	**111.5**	↓
磐田市	18	16.2	112.1	90.3	137.7	↑	17.8	102.2	82.3	125.5	↑
掛川市	12	11.2	106.7	81.4	137.4	↑	12.3	97.2	74.1	125.1	↓
袋井市	7.2	7.4	97.2	68.1	134.6	↓	8.1	88.7	62.1	122.8	↓
御前崎市	4.0	3.3	120.4	73.5	186.0	↑	3.7	109.5	66.9	169.2	↑
菊川市	5.0	4.5	111.9	72.4	165.1	↑	4.9	102.0	66.0	150.5	↑
森町	2.2	2.2	100.9	50.3	180.6	↑	2.4	91.6	45.6	163.8	↓
湖西市	6.0	5.4	111.2	75.0	158.7	↑	5.9	101.5	68.5	144.9	↑
浜松市	**71**	**79.0**	**90.4**	**81.3**	**100.3**	↓	**86.9**	**82.2**	**73.9**	**91.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	210	－	－	－	－	—	227.3	92.3	86.8	98.0	▽
賀茂保健所	**6.8**	**5.1**	**132.0**	**91.4**	**184.5**	↑	**5.6**	**121.7**	**84.2**	**170.0**	↑
下田市	2.4	1.6	152.9	78.9	267.1	↑	1.7	141.1	72.8	246.5	↑
東伊豆町	**	1.1	169.6	77.5	322.0	↑	1.2	156.1	71.4	296.5	↑
河津町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.7	85.4	17.6	249.6	↓	0.8	78.8	16.2	230.3	↓
松崎町	**	0.5	220.8	81.0	480.6	↑	0.6	202.9	74.4	441.7	↑
西伊豆町	**	0.7	115.1	31.4	294.9	↑	0.8	105.9	28.9	271.3	↑
熱海保健所	**9.2**	**8.2**	**112.6**	**82.4**	**150.1**	↑	**8.9**	**103.5**	**75.7**	**138.0**	↑
熱海市	3.6	3.0	119.3	70.6	188.5	↑	3.3	109.5	64.9	173.1	↑
伊東市	5.6	5.2	108.6	72.1	157.0	↑	5.6	99.9	66.3	144.3	↓
東部保健所	**34**	**31.1**	**110.0**	**94.1**	**127.8**	↑	**33.7**	**101.4**	**86.8**	**117.8**	↑
沼津市	14	11.4	119.5	92.8	151.5	↑	12.3	110.2	85.6	139.7	↑
三島市	6.0	6.1	99.1	66.8	141.4	↓	6.6	91.3	61.6	130.4	↓
裾野市	2.8	2.6	106.1	58.0	178.1	↑	2.9	98.2	53.6	164.8	↓
伊豆市	**	2.3	70.5	30.4	138.9	↓	2.5	65.0	28.1	128.1	↓
伊豆の国市	2.6	2.9	89.1	47.4	152.4	↓	3.2	82.2	43.7	140.6	↓
函南町	4.6	2.3	203.5	128.9	305.3	▲	2.5	187.5	118.8	281.3	▲
清水町	2.4	1.6	147.1	75.9	257.0	↑	1.8	135.4	69.9	236.5	↑
長泉町	**	1.9	31.0	6.4	90.6	▽	2.1	28.6	5.9	83.6	▽
御殿場保健所	**5.6**	**5.4**	**103.5**	**68.7**	**149.5**	↑	**5.9**	**95.7**	**63.6**	**138.3**	↓
御殿場市	4.4	4.4	100.3	62.8	151.9	↑	4.7	92.8	58.1	140.5	↓
小山町	**	1.0	117.0	42.9	254.6	↑	1.1	108.2	39.7	235.6	↑
富士保健所	**20**	**20.0**	**100.9**	**82.2**	**122.6**	↑	**21.7**	**93.2**	**75.9**	**113.2**	↓
富士宮市	8.4	7.0	120.1	86.6	162.4	↑	7.6	111.0	80.0	150.1	↑
富士市	12	13.0	90.6	69.0	116.9	↓	14.1	83.6	63.7	107.9	↓
静岡市	**40**	**40.2**	**98.9**	**85.7**	**113.7**	↓	**43.6**	**91.2**	**79.0**	**104.8**	↓
中部保健所	**27**	**26.6**	**102.9**	**86.4**	**121.7**	↑	**28.9**	**95.0**	**79.7**	**112.3**	↓
島田市	8.0	5.9	135.4	96.7	184.4	↑	6.4	124.9	89.2	170.0	↑
焼津市	8.4	7.8	108.3	78.1	146.4	↑	8.4	99.9	72.0	135.1	↓
藤枝市	7.6	8.3	91.8	65.0	126.0	↓	9.0	84.6	59.9	116.2	↓
牧之原市	**	2.6	69.2	31.6	131.4	↓	2.8	64.0	29.3	121.5	↓
吉田町	**	1.4	56.9	15.5	145.8	↓	1.5	52.7	14.4	134.9	↓
川根本町	**	0.7	119.5	32.6	306.1	↑	0.7	109.7	29.9	281.1	↑
西部保健所	**31**	**28.5**	**107.9**	**91.6**	**126.4**	↑	**30.8**	**99.9**	**84.7**	**117.0**	↓
磐田市	9.4	9.2	101.8	74.8	135.4	↑	10.0	94.2	69.2	125.2	↓
掛川市	6.8	6.4	106.6	73.8	149.0	↑	6.9	98.8	68.4	138.0	↓
袋井市	4.4	4.2	105.0	65.8	159.0	↑	4.5	97.3	61.0	147.4	↓
御前崎市	2.8	1.8	151.5	82.8	254.3	↑	2.0	140.1	76.5	235.1	↑
菊川市	2.0	2.6	78.3	37.5	144.1	↓	2.8	72.5	34.7	133.4	↓
森町	**	1.2	149.7	68.5	284.3	↑	1.3	138.6	63.3	263.1	↑
湖西市	3.6	3.1	114.9	68.0	181.6	↑	3.4	106.3	63.0	168.0	↑
浜松市	**36**	**44.4**	**80.6**	**69.2**	**93.3**	▽	**48.1**	**74.4**	**63.9**	**86.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

022その他の新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	167	–	–	–	–	—	186.8	89.3	83.3	95.6	▽
賀茂保健所	**4.2**	**4.3**	**98.2**	**60.7**	**150.1**	↓	**4.8**	**87.4**	**54.1**	**133.6**	↓
下田市	**	1.4	73.9	24.0	172.5	↓	1.5	65.8	21.4	153.7	↓
東伊豆町	**	0.8	97.5	26.6	249.8	↓	0.9	87.0	23.7	222.7	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	64.7	7.8	233.9	↓	0.7	57.6	7.0	208.3	↓
松崎町	**	0.5	124.7	25.7	364.5	↑	0.5	110.9	22.9	324.2	↑
西伊豆町	**	0.6	245.1	98.5	505.1	↑	0.6	217.8	87.6	448.9	↑
熱海保健所	**7.2**	**7.0**	**103.0**	**72.1**	**142.6**	↑	**7.8**	**91.9**	**64.3**	**127.2**	↓
熱海市	3.0	2.7	109.9	61.5	181.3	↑	3.1	97.8	54.7	161.2	↓
伊東市	4.2	4.3	98.6	61.0	150.8	↓	4.8	88.1	54.5	134.7	↓
東部保健所	**31**	**24.9**	**125.9**	**107.0**	**147.2**	▲	**27.9**	**112.5**	**95.6**	**131.5**	↑
沼津市	12	9.4	128.3	97.9	165.1	↑	10.5	114.4	87.3	147.3	↑
三島市	6.4	4.7	135.4	92.6	191.2	↑	5.3	121.2	82.9	171.0	↑
裾野市	3.2	1.9	166.6	95.2	270.6	↑	2.1	149.6	85.5	243.0	↑
伊豆市	2.8	2.0	141.0	77.0	236.6	↑	2.2	125.2	68.4	210.1	↑
伊豆の国市	2.2	2.4	90.9	45.3	162.7	↓	2.7	81.3	40.5	145.4	↓
函南町	**	1.8	79.5	31.9	163.8	↓	2.0	71.2	28.6	146.8	↓
清水町	2.0	1.3	157.8	75.5	290.2	↑	1.4	141.4	67.7	260.1	↑
長泉町	**	1.5	93.2	37.5	192.2	↓	1.7	83.3	33.5	171.6	↓
御殿場保健所	**5.2**	**4.4**	**117.7**	**76.9**	**172.5**	↑	**5.0**	**104.8**	**68.4**	**153.6**	↑
御殿場市	4.8	3.5	138.2	88.5	205.7	↑	3.9	123.1	78.9	183.2	↑
小山町	**	0.9	42.4	5.1	153.1	↓	1.1	37.6	4.6	136.0	↓
富士保健所	**16**	**16.1**	**99.3**	**78.8**	**123.6**	↓	**18.0**	**88.9**	**70.5**	**110.6**	↓
富士宮市	6.0	5.6	106.8	72.0	152.4	↑	6.3	95.7	64.5	136.6	↓
富士市	10	10.5	95.4	70.8	125.7	↓	11.7	85.2	63.3	112.4	↓
静岡市	**27**	**32.8**	**81.2**	**68.0**	**96.2**	▽	**36.7**	**72.4**	**60.7**	**85.9**	▽
中部保健所	**17**	**20.9**	**80.3**	**64.0**	**99.4**	▽	**23.4**	**71.7**	**57.2**	**88.8**	▽
島田市	3.2	4.8	66.4	37.9	107.9	↓	5.4	59.1	33.8	96.0	▽
焼津市	5.8	6.0	96.0	64.3	137.9	↓	6.7	86.0	57.6	123.5	↓
藤枝市	3.4	6.1	55.7	32.4	89.1	▽	6.8	49.9	29.1	80.0	▽
牧之原市	2.8	2.3	122.4	66.8	205.3	↑	2.6	108.6	59.3	182.3	↑
吉田町	**	1.1	105.0	38.5	228.7	↑	1.3	93.9	34.4	204.4	↓
川根本町	**	0.5	75.8	9.2	274.0	↓	0.6	66.9	8.1	241.5	↓
西部保健所	**24**	**21.7**	**109.6**	**90.8**	**131.1**	↑	**24.3**	**97.9**	**81.1**	**117.1**	↓
磐田市	8.8	7.0	125.7	91.3	168.8	↑	7.8	112.4	81.7	150.9	↑
掛川市	5.2	4.9	106.8	69.7	156.5	↑	5.5	95.2	62.2	139.5	↓
袋井市	2.8	3.2	87.1	47.6	146.1	↓	3.6	77.9	42.6	130.7	↓
御前崎市	**	1.5	81.4	29.9	177.3	↓	1.7	72.5	26.6	157.9	↓
菊川市	3.0	1.9	156.5	87.5	258.1	↑	2.1	139.8	78.2	230.6	↑
森町	**	1.0	40.9	5.0	147.8	↓	1.1	36.2	4.4	130.9	↓
湖西市	2.4	2.3	106.0	54.7	185.3	↑	2.5	95.1	49.1	166.1	↓
浜松市	**36**	**34.6**	**103.0**	**88.4**	**119.3**	↑	**38.8**	**91.9**	**78.9**	**106.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	74	–	–	–	–	—	78.2	94.1	84.7	104.2	↓
賀茂保健所	**	1.8	89.3	38.5	175.9	↓	1.9	84.7	36.6	166.9	↓
下田市	**	0.6	71.6	8.7	258.7	↓	0.6	67.6	8.2	244.2	↓
東伊豆町	**	0.4	169.2	34.9	494.7	↑	0.4	159.8	32.9	467.1	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	306.9	63.2	897.0	↑	0.2	292.3	60.3	854.5	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.9	97.3	53.1	163.2	↓	3.1	91.0	49.7	152.7	↓
熱海市	**	1.1	73.5	20.0	188.3	↓	1.2	69.0	18.8	176.8	↓
伊東市	2.0	1.8	111.7	53.5	205.4	↑	1.9	104.3	50.0	191.9	↑
東部保健所	12	10.9	113.4	87.0	145.4	↑	11.7	106.4	81.5	136.3	↑
沼津市	5.0	4.0	123.9	80.2	182.9	↑	4.3	116.0	75.0	171.2	↑
三島市	3.2	2.1	152.0	86.8	246.8	↑	2.3	141.8	81.0	230.3	↑
裾野市	**	0.9	44.4	5.4	160.6	↓	1.0	41.8	5.1	151.0	↓
伊豆市	**	0.8	171.2	68.8	352.8	↑	0.9	164.0	65.9	338.1	↑
伊豆の国市	**	1.0	57.9	11.9	169.2	↓	1.1	54.5	11.2	159.4	↓
函南町	**	0.8	51.3	6.2	185.4	↓	0.8	48.1	5.8	173.8	↓
清水町	**	0.6	140.4	38.3	359.7	↑	0.6	130.7	35.6	334.6	↑
長泉町	**	0.7	87.6	18.1	256.1	↓	0.7	81.7	16.8	238.7	↓
御殿場保健所	2.6	1.9	133.5	71.0	228.4	↑	2.1	126.5	67.3	216.3	↑
御殿場市	2.4	1.6	154.2	79.6	269.3	↑	1.6	145.7	75.2	254.5	↑
小山町	**	0.4	51.3	1.3	285.8	↓	0.4	49.0	1.2	273.2	↓
富士保健所	6.8	7.1	95.5	66.1	133.4	↓	7.6	89.6	62.0	125.2	↓
富士宮市	2.8	2.5	112.6	61.5	188.9	↑	2.6	106.1	57.9	177.9	↑
富士市	4.0	4.6	86.3	52.7	133.3	↓	5.0	80.8	49.3	124.8	↓
静岡市	14	14.2	101.2	79.2	127.4	↑	15.2	94.9	74.3	119.5	↓
中部保健所	10	9.3	107.9	80.0	142.2	↑	9.9	101.5	75.3	133.8	↑
島田市	3.0	2.1	143.8	80.4	237.2	↑	2.2	136.1	76.1	224.5	↑
焼津市	3.0	2.7	111.3	62.2	183.6	↑	2.9	104.3	58.3	172.0	↑
藤枝市	2.4	2.8	85.8	44.3	149.8	↓	3.0	80.3	41.5	140.3	↓
牧之原市	**	1.0	104.2	33.8	243.2	↑	1.0	99.2	32.2	231.5	↓
吉田町	**	0.5	78.7	9.5	284.5	↓	0.5	74.2	9.0	268.3	↓
川根本町	**	0.2	89.4	2.3	497.9	↓	0.2	85.3	2.2	475.3	↓
西部保健所	9.2	9.9	92.8	68.0	123.8	↓	10.5	88.0	64.4	117.4	↓
磐田市	3.0	3.2	94.1	52.6	155.3	↓	3.4	88.9	49.7	146.6	↓
掛川市	2.2	2.2	99.2	49.5	177.5	↓	2.3	94.3	47.0	168.8	↓
袋井市	**	1.5	67.3	21.9	157.2	↓	1.6	64.0	20.8	149.3	↓
御前崎市	**	0.7	122.7	33.4	314.1	↑	0.7	116.8	31.8	299.2	↑
菊川市	**	0.9	67.8	14.0	198.3	↓	0.9	64.6	13.3	188.8	↓
森町	**	0.4	142.3	29.3	416.0	↑	0.4	136.0	28.0	397.5	↑
湖西市	**	1.1	94.2	30.6	220.0	↓	1.1	88.7	28.8	206.9	↓
浜松市	14	15.5	89.2	69.4	112.9	↓	16.4	84.1	65.4	106.4	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	37	–	–	–	–	—	37.6	99.5	85.8	114.8	↓
賀茂保健所	**	**0.9**	**68.4**	**14.1**	**199.8**	↓	**0.9**	**68.2**	**14.1**	**199.3**	↓
下田市	**	0.3	74.2	1.9	413.6	↓	0.3	73.9	1.9	411.8	↓
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	432.2	52.3	1561.5	↑	0.1	431.4	52.2	1558.8	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.4**	**115.3**	**49.8**	**227.2**	↑	**1.4**	**113.6**	**49.0**	**223.9**	↑
熱海市	**	0.5	118.1	24.3	345.2	↑	0.5	116.8	24.1	341.4	↑
伊東市	**	0.9	113.6	36.9	265.2	↑	0.9	111.7	36.3	260.8	↑
東部保健所	**6.0**	**5.5**	**108.6**	**73.2**	**155.0**	↑	**5.6**	**107.6**	**72.6**	**153.7**	↑
沼津市	2.0	2.0	99.1	47.4	182.3	↓	2.0	98.2	47.0	180.6	↓
三島市	2.0	1.1	185.5	88.8	341.1	↑	1.1	183.4	87.8	337.3	↑
裾野市	**	0.5	41.8	1.1	232.8	↓	0.5	41.7	1.1	232.5	↓
伊豆市	**	0.4	153.0	31.5	447.1	↑	0.4	153.8	31.7	449.4	↑
伊豆の国市	**	0.5	78.0	9.4	281.8	↓	0.5	77.4	9.4	279.6	↓
函南町	**	0.4	50.3	1.3	280.3	↓	0.4	49.6	1.3	276.1	↓
清水町	**	0.3	136.8	16.5	494.1	↑	0.3	134.4	16.3	485.6	↑
長泉町	**	0.4	56.4	1.4	314.3	↓	0.4	55.7	1.4	310.4	↓
御殿場保健所	**	**1.0**	**121.8**	**44.7**	**265.2**	↑	**1.0**	**122.1**	**44.8**	**265.8**	↑
御殿場市	**	0.8	150.2	55.1	327.0	↑	0.8	150.5	55.2	327.5	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**3.4**	**3.6**	**94.0**	**54.7**	**150.6**	↓	**3.6**	**93.6**	**54.5**	**149.8**	↓
富士宮市	**	1.3	111.0	44.6	228.8	↑	1.3	110.8	44.5	228.3	↑
富士市	2.0	2.4	85.0	40.7	156.2	↓	2.4	84.4	40.4	155.2	↓
静岡市	**8.6**	**7.1**	**120.4**	**87.1**	**162.2**	↑	**7.2**	**119.6**	**86.6**	**161.1**	↑
中部保健所	**5.8**	**4.7**	**122.8**	**82.2**	**176.4**	↑	**4.8**	**122.0**	**81.7**	**175.2**	↑
島田市	2.4	1.0	230.2	118.8	402.1	▲	1.0	229.2	118.3	400.4	▲
焼津市	**	1.4	87.0	31.9	189.3	↓	1.4	86.1	31.6	187.5	↓
藤枝市	**	1.5	109.3	47.2	215.4	↑	1.5	108.1	46.7	213.1	↑
牧之原市	**	0.5	85.9	10.4	310.5	↓	0.5	86.4	10.5	312.1	↓
吉田町	**	0.3	77.3	2.0	430.8	↓	0.3	77.3	2.0	431.0	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**3.6**	**5.2**	**69.7**	**41.3**	**110.2**	↓	**5.1**	**69.9**	**41.4**	**110.5**	↓
磐田市	**	1.7	60.3	19.6	140.7	↓	1.7	60.1	19.5	140.3	↓
掛川市	**	1.2	34.6	4.2	125.1	↓	1.1	34.9	4.2	126.1	↓
袋井市	**	0.8	77.3	15.9	225.9	↓	0.8	77.9	16.1	227.6	↓
御前崎市	**	0.3	120.2	14.5	434.4	↑	0.3	120.9	14.6	436.9	↑
菊川市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.2	189.6	22.9	685.0	↑	0.2	191.4	23.2	691.5	↑
湖西市	**	0.6	141.2	38.5	361.7	↑	0.6	140.7	38.3	360.3	↑
浜松市	**6.6**	**7.9**	**83.0**	**57.2**	**116.6**	↓	**8.0**	**82.7**	**56.9**	**116.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系のその他の新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	36	–	–	–	–	—	40.6	89.1	76.6	103.1	↓
賀茂保健所	**	0.9	109.3	35.5	255.2	↑	1.0	99.1	32.2	231.2	↓
下田市	**	0.3	69.2	1.8	385.5	↓	0.3	62.3	1.6	346.9	↓
東伊豆町	**	0.2	343.2	70.7	1003.2	↑	0.2	308.1	63.5	900.6	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	194.2	4.9	1082.3	↑	0.1	177.7	4.5	990.3	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	1.5	80.5	29.5	175.2	↓	1.7	72.0	26.4	156.7	↓
熱海市	**	0.6	34.5	0.9	192.2	↓	0.6	31.0	0.8	172.7	↓
伊東市	**	0.9	109.8	35.6	256.2	↑	1.0	97.9	31.8	228.4	↓
東部保健所	6.4	5.4	118.4	81.0	167.1	↑	6.1	105.2	71.9	148.5	↑
沼津市	3.0	2.0	148.7	83.2	245.2	↑	2.3	131.9	73.7	217.5	↑
三島市	**	1.0	116.8	42.9	254.3	↑	1.2	102.9	37.7	224.0	↑
裾野市	**	0.4	47.5	1.2	264.6	↓	0.5	41.9	1.1	233.3	↓
伊豆市	**	0.4	188.0	51.2	481.4	↑	0.5	172.7	47.0	442.3	↑
伊豆の国市	**	0.5	38.2	1.0	212.9	↓	0.6	34.3	0.9	191.1	↓
函南町	**	0.4	52.3	1.3	291.6	↓	0.4	46.7	1.2	260.3	↓
清水町	**	0.3	144.3	17.5	521.4	↑	0.3	127.1	15.4	459.4	↑
長泉町	**	0.3	121.1	14.7	437.5	↑	0.4	106.5	12.9	384.7	↑
御殿場保健所	**	1.0	145.5	58.5	299.9	↑	1.1	130.5	52.5	269.0	↑
御殿場市	**	0.8	158.3	58.1	344.7	↑	0.8	141.2	51.8	307.5	↑
小山町	**	0.2	98.1	2.5	546.5	↓	0.2	89.8	2.3	500.3	↓
富士保健所	3.4	3.5	96.9	56.4	155.2	↓	4.0	85.9	50.0	137.5	↓
富士宮市	**	1.2	114.2	45.9	235.4	↑	1.4	101.7	40.9	209.7	↑
富士市	2.0	2.3	87.7	42.0	161.2	↓	2.6	77.5	37.1	142.5	↓
静岡市	5.8	7.1	81.8	54.8	117.5	↓	8.0	72.7	48.7	104.4	↓
中部保健所	4.2	4.5	92.3	57.1	141.2	↓	5.1	82.4	51.0	126.0	↓
島田市	**	1.0	57.5	11.9	168.1	↓	1.2	51.9	10.7	151.6	↓
焼津市	**	1.3	136.8	62.6	259.8	↑	1.5	121.3	55.5	230.3	↑
藤枝市	**	1.3	60.0	16.3	153.6	↓	1.5	53.0	14.4	135.8	↓
牧之原市	**	0.5	121.4	25.0	354.9	↑	0.5	110.1	22.7	321.7	↑
吉田町	**	0.2	80.2	2.0	447.0	↓	0.3	71.4	1.8	397.7	↓
川根本町	**	0.1	179.2	4.5	998.6	↑	0.1	163.4	4.1	910.3	↑
西部保健所	5.6	4.7	118.0	78.4	170.6	↑	5.3	105.6	70.1	152.6	↑
磐田市	2.0	1.5	130.9	62.7	240.8	↑	1.7	116.8	55.9	214.8	↑
掛川市	**	1.1	169.4	77.5	321.8	↑	1.2	151.8	69.4	288.3	↑
袋井市	**	0.7	56.4	6.8	203.9	↓	0.8	50.4	6.1	182.2	↓
御前崎市	**	0.3	125.2	15.1	452.2	↑	0.4	113.0	13.7	408.2	↑
菊川市	**	0.4	142.8	29.4	417.4	↑	0.5	128.2	26.4	374.7	↑
森町	**	0.2	95.0	2.4	529.2	↓	0.2	86.1	2.2	479.8	↓
湖西市	**	0.5	40.4	1.0	225.3	↓	0.6	35.8	0.9	199.3	↓
浜松市	7.2	7.5	95.8	67.1	132.6	↓	8.4	85.4	59.8	118.3	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	303	–	–	–	–	—	335.9	90.2	85.7	94.9	▽
賀茂保健所	**9.4**	**7.6**	**123.1**	**90.4**	**163.7**	↑	**8.5**	**110.5**	**81.2**	**147.0**	↑
下田市	3.0	2.4	126.9	71.0	209.3	↑	2.6	114.2	63.8	188.3	↑
東伊豆町	2.0	1.5	131.0	62.7	240.9	↑	1.7	117.8	56.4	216.7	↑
河津町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	1.1	93.7	30.4	218.7	↓	1.2	83.8	27.2	195.7	↓
松崎町	**	0.8	144.7	53.1	315.1	↑	0.9	129.4	47.5	281.7	↑
西伊豆町	2.2	1.0	214.0	106.7	382.9	▲	1.1	191.9	95.7	343.4	↑
熱海保健所	**14**	**12.3**	**110.7**	**86.0**	**140.4**	↑	**13.7**	**99.6**	**77.3**	**126.3**	↓
熱海市	5.8	4.7	124.5	83.3	178.7	↑	5.2	111.6	74.7	160.3	↑
伊東市	7.8	7.6	102.3	72.7	139.9	↑	8.5	92.2	65.6	126.1	↓
東部保健所	**53**	**45.1**	**117.9**	**104.2**	**133.0**	▲	**50.0**	**106.5**	**94.0**	**120.1**	↑
沼津市	21	16.7	123.4	100.7	149.6	▲	18.5	111.3	90.8	135.0	↑
三島市	9.2	8.7	106.0	77.6	141.4	↑	9.6	95.9	70.2	127.9	↓
裾野市	5.6	3.7	153.1	101.7	221.2	▲	4.0	138.8	92.2	200.7	↑
伊豆市	3.0	3.4	87.3	48.8	143.9	↓	3.8	78.0	43.6	128.7	↓
伊豆の国市	4.2	4.3	97.7	60.4	149.3	↓	4.8	88.1	54.5	134.6	↓
函南町	5.6	3.2	172.7	114.7	249.6	▲	3.6	156.1	103.7	225.6	▲
清水町	3.6	2.3	154.5	91.5	244.2	↑	2.6	139.8	82.8	221.0	↑
長泉町	**	2.8	50.9	20.5	104.9	↓	3.0	46.0	18.5	94.8	▽
御殿場保健所	**8.2**	**7.9**	**104.0**	**74.6**	**141.1**	↑	**8.8**	**93.6**	**67.2**	**127.0**	↓
御殿場市	6.8	6.3	107.9	74.7	150.8	↑	7.0	97.2	67.3	135.9	↓
小山町	**	1.6	88.6	35.6	182.6	↓	1.8	79.4	31.9	163.6	↓
富士保健所	**29**	**29.0**	**101.4**	**85.7**	**119.2**	↑	**32.1**	**91.6**	**77.4**	**107.7**	↓
富士宮市	12	10.1	114.6	87.0	148.1	↑	11.2	103.6	78.7	133.9	↑
富士市	18	18.9	94.3	75.7	116.1	↓	20.9	85.2	68.4	104.9	↓
静岡市	**52**	**58.8**	**88.5**	**78.1**	**99.9**	▽	**65.2**	**79.8**	**70.4**	**90.1**	▽
中部保健所	**34**	**38.3**	**89.4**	**76.5**	**103.8**	↓	**42.4**	**80.6**	**69.0**	**93.6**	▽
島田市	8.2	8.6	94.9	68.1	128.8	↓	9.6	85.3	61.2	115.7	↓
焼津市	11	11.1	100.9	76.2	131.0	↑	12.3	91.3	68.9	118.5	↓
藤枝市	8.6	11.6	74.2	53.7	100.0	▽	12.8	67.2	48.6	90.5	▽
牧之原市	3.6	3.9	91.6	54.3	144.8	↓	4.4	82.1	48.7	129.8	↓
吉田町	**	2.0	78.4	33.9	154.6	↓	2.3	70.9	30.6	139.7	↓
川根本町	**	1.0	102.8	33.4	239.9	↑	1.1	91.5	29.7	213.6	↓
西部保健所	**45**	**40.3**	**112.5**	**98.4**	**128.2**	↑	**44.7**	**101.6**	**88.8**	**115.7**	↑
磐田市	15	13.0	116.5	91.8	145.9	↑	14.4	105.3	83.0	131.8	↑
掛川市	9.8	9.0	108.6	80.3	143.5	↑	10.0	97.8	72.4	129.3	↓
袋井市	6.2	5.9	104.7	71.1	148.7	↑	6.6	94.6	64.3	134.3	↓
御前崎市	3.2	2.7	119.9	68.5	194.7	↑	3.0	107.8	61.6	175.1	↑
菊川市	4.4	3.6	122.7	76.9	185.8	↑	4.0	110.7	69.3	167.6	↑
森町	**	1.8	91.0	39.3	179.4	↓	2.0	81.6	35.2	160.8	↓
湖西市	5.0	4.3	115.3	74.6	170.2	↑	4.8	104.6	67.6	154.4	↑
浜松市	**58**	**63.5**	**90.7**	**80.5**	**101.8**	↓	**70.5**	**81.7**	**72.6**	**91.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	172	–	–	–	–	—	189.7	90.9	84.9	97.1	▽
賀茂保健所	**6.2**	**4.3**	**145.1**	**98.6**	**206.0**	↑	**4.7**	**131.7**	**89.4**	**186.9**	↑
下田市	2.2	1.3	169.2	84.3	302.8	↑	1.4	153.8	76.7	275.2	↑
東伊豆町	**	0.9	204.1	93.3	387.6	↑	1.0	185.1	84.6	351.6	↑
河津町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.6	103.0	21.2	301.2	↑	0.6	93.5	19.3	273.3	↓
松崎町	**	0.5	177.4	48.3	454.3	↑	0.5	160.4	43.7	410.8	↑
西伊豆町	**	0.6	138.4	37.7	354.3	↑	0.6	125.4	34.1	321.1	↑
熱海保健所	**7.6**	**6.8**	**112.0**	**79.2**	**153.7**	↑	**7.5**	**101.5**	**71.8**	**139.4**	↑
熱海市	3.0	2.5	119.5	66.8	197.1	↑	2.8	108.2	60.5	178.5	↑
伊東市	4.6	4.3	107.6	68.2	161.4	↑	4.7	97.6	61.9	146.5	↓
東部保健所	**28**	**25.6**	**110.3**	**92.8**	**130.1**	↑	**28.1**	**100.2**	**84.4**	**118.2**	↑
沼津市	12	9.4	123.9	94.1	160.2	↑	10.3	112.6	85.5	145.6	↑
三島市	4.0	5.0	80.4	49.1	124.1	↓	5.5	73.0	44.6	112.7	↓
裾野市	2.6	2.2	120.4	64.1	205.9	↑	2.4	109.6	58.3	187.4	↑
伊豆市	**	1.9	53.3	17.3	124.3	↓	2.1	48.3	15.7	112.7	↓
伊豆の国市	2.2	2.4	91.5	45.6	163.8	↓	2.6	83.2	41.5	148.8	↓
函南町	4.4	1.9	236.2	148.0	357.6	▲	2.1	214.6	134.4	324.9	▲
清水町	2.0	1.3	149.4	71.5	274.7	↑	1.5	135.6	64.9	249.4	↑
長泉町	**	1.6	25.3	3.1	91.4	▽	1.7	23.0	2.8	83.1	▽
御殿場保健所	**4.4**	**4.4**	**99.4**	**62.3**	**150.5**	↓	**4.9**	**90.4**	**56.6**	**136.8**	↓
御殿場市	3.2	3.6	89.2	51.0	144.9	↓	3.9	81.1	46.3	131.7	↓
小山町	**	0.8	142.9	52.4	311.0	↑	0.9	129.9	47.7	282.8	↑
富士保健所	**17**	**16.4**	**102.4**	**81.7**	**126.8**	↑	**18.0**	**93.1**	**74.3**	**115.3**	↓
富士宮市	7.0	5.7	122.1	85.1	169.9	↑	6.3	111.1	77.4	154.5	↑
富士市	9.8	10.7	91.9	67.9	121.4	↓	11.7	83.5	61.8	110.4	↓
静岡市	**31**	**33.1**	**94.3**	**80.1**	**110.3**	↓	**36.4**	**85.6**	**72.7**	**100.2**	↓
中部保健所	**22**	**21.9**	**98.6**	**80.9**	**119.1**	↓	**24.1**	**89.6**	**73.5**	**108.2**	↓
島田市	5.6	4.9	115.1	76.5	166.4	↑	5.4	104.5	69.4	151.0	↑
焼津市	7.2	6.4	112.9	79.1	156.4	↑	7.0	102.7	71.9	142.1	↑
藤枝市	6.0	6.8	88.0	59.4	125.7	↓	7.5	80.0	54.0	114.2	↓
牧之原市	**	2.1	65.5	26.3	135.1	↓	2.4	59.6	23.9	122.8	↓
吉田町	**	1.1	52.3	10.8	152.9	↓	1.3	47.6	9.8	139.2	↓
川根本町	**	0.6	143.6	39.1	367.8	↑	0.6	129.7	35.3	332.1	↑
西部保健所	**27**	**23.4**	**116.4**	**97.7**	**137.7**	↑	**25.7**	**105.9**	**88.9**	**125.3**	↑
磐田市	8.4	7.6	110.9	79.9	149.9	↑	8.3	101.0	72.8	136.5	↑
掛川市	6.4	5.2	122.6	83.8	173.1	↑	5.7	111.5	76.3	157.4	↑
袋井市	3.8	3.4	111.3	67.0	173.8	↑	3.7	101.3	61.0	158.3	↑
御前崎市	2.4	1.5	158.4	81.8	276.7	↑	1.7	143.9	74.3	251.4	↑
菊川市	2.0	2.1	95.8	45.8	176.1	↓	2.3	87.1	41.7	160.1	↓
森町	**	1.0	141.2	56.8	291.1	↑	1.1	128.4	51.6	264.7	↑
湖西市	2.8	2.6	109.1	59.6	183.0	↑	2.8	99.4	54.3	166.7	↓
浜松市	**29**	**36.5**	**80.1**	**67.6**	**94.2**	▽	**40.1**	**72.7**	**61.4**	**85.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

中枢神経系を除くその他の新生物

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	131	–	–	–	–	—	146.2	89.3	82.6	96.5	▽
賀茂保健所	**3.2**	**3.4**	**95.1**	**54.3**	**154.5**	↓	**3.8**	**84.3**	**48.2**	**136.9**	↓
下田市	**	1.1	75.2	20.5	192.6	↓	1.2	66.8	18.2	171.1	↓
東伊豆町	**	0.6	31.0	0.8	172.7	↓	0.7	27.6	0.7	153.7	↓
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	82.5	10.0	298.0	↓	0.6	72.6	8.8	262.3	↓
松崎町	**	0.4	105.8	12.8	382.2	↑	0.4	93.3	11.3	337.3	↓
西伊豆町	**	0.4	311.2	125.1	641.4	▲	0.5	275.6	110.8	567.9	▲
熱海保健所	**6.0**	**5.5**	**109.1**	**73.6**	**155.8**	↑	**6.2**	**97.3**	**65.6**	**138.9**	↓
熱海市	2.8	2.1	130.2	71.1	218.5	↑	2.4	115.5	63.1	193.8	↑
伊東市	3.2	3.3	95.6	54.6	155.2	↓	3.7	85.5	48.8	138.8	↓
東部保健所	**25**	**19.5**	**128.0**	**106.5**	**152.5**	▲	**21.8**	**114.5**	**95.3**	**136.4**	↑
沼津市	9.0	7.3	122.7	89.5	164.2	↑	8.2	109.6	80.0	146.7	↑
三島市	5.2	3.7	140.6	91.8	206.0	↑	4.1	126.3	82.5	185.1	↑
裾野市	3.0	1.5	200.1	111.9	330.1	▲	1.7	180.6	101.0	297.8	▲
伊豆市	2.0	1.6	128.2	61.4	235.8	↑	1.8	112.8	54.0	207.4	↑
伊豆の国市	2.0	1.9	105.5	50.5	194.0	↑	2.1	94.2	45.1	173.2	↓
函南町	**	1.4	87.0	31.9	189.4	↓	1.5	78.1	28.6	169.9	↓
清水町	**	1.0	161.5	69.7	318.4	↑	1.1	145.5	62.8	286.8	↑
長泉町	**	1.2	85.4	27.7	199.3	↓	1.3	76.6	24.9	178.7	↓
御殿場保健所	**3.8**	**3.5**	**110.0**	**66.2**	**171.7**	↑	**3.9**	**97.7**	**58.8**	**152.6**	↓
御殿場市	3.6	2.7	132.6	78.5	209.6	↑	3.0	118.1	70.0	186.7	↑
小山町	**	0.7	27.0	0.7	150.6	↓	0.8	23.8	0.6	132.6	↓
富士保健所	**13**	**12.6**	**100.0**	**76.8**	**128.0**	↑	**14.0**	**89.7**	**68.9**	**114.8**	↓
富士宮市	4.6	4.4	104.7	66.3	157.1	↑	4.9	94.0	59.5	141.0	↓
富士市	8.0	8.2	97.5	69.7	132.8	↓	9.1	87.4	62.5	119.1	↓
静岡市	**21**	**25.7**	**81.0**	**66.2**	**98.1**	▽	**28.7**	**72.4**	**59.1**	**87.7**	▽
中部保健所	**13**	**16.4**	**76.9**	**59.1**	**98.4**	▽	**18.3**	**68.8**	**52.8**	**88.0**	▽
島田市	2.6	3.8	68.9	36.6	117.8	↓	4.3	61.1	32.5	104.5	↓
焼津市	4.0	4.7	84.6	51.7	130.7	↓	5.3	76.0	46.4	117.4	↓
藤枝市	2.6	4.8	54.5	29.0	93.2	▽	5.3	49.1	26.1	83.9	▽
牧之原市	2.2	1.8	122.6	61.1	219.5	↑	2.0	108.3	54.0	193.7	↑
吉田町	**	0.9	112.0	36.4	261.3	↑	1.0	100.2	32.5	233.8	↑
川根本町	**	0.4	48.1	1.2	267.9	↓	0.5	42.0	1.1	234.2	↓
西部保健所	**18**	**17.0**	**107.2**	**86.3**	**131.7**	↑	**19.0**	**95.7**	**77.1**	**117.5**	↓
磐田市	6.8	5.5	124.3	86.1	173.7	↑	6.1	111.2	77.0	155.4	↑
掛川市	3.4	3.8	89.3	52.0	143.0	↓	4.3	79.5	46.3	127.3	↓
袋井市	2.4	2.5	95.8	49.4	167.3	↓	2.8	85.7	44.2	149.7	↓
御前崎市	**	1.2	69.3	18.9	177.6	↓	1.3	61.5	16.8	157.6	↓
菊川市	2.4	1.5	160.3	82.8	280.1	↑	1.7	143.0	73.8	249.8	↑
森町	**	0.8	26.1	0.7	145.3	↓	0.9	23.0	0.6	127.9	↓
湖西市	2.2	1.8	124.4	62.0	222.6	↑	2.0	112.0	55.8	200.4	↑
浜松市	**28**	**27.0**	**105.0**	**88.5**	**123.8**	↑	**30.3**	**93.7**	**78.9**	**110.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	152	–	–	–	–	—	143.3	106.4	98.9	114.2	↑
賀茂保健所	**3.6**	**3.8**	**93.7**	**55.5**	**148.1**	↓	**3.6**	**99.3**	**58.8**	**156.9**	↓
下田市	**	1.2	100.4	36.8	218.6	↑	1.1	106.5	39.1	231.8	↑
東伊豆町	**	0.8	184.4	74.1	380.1	↑	0.7	195.3	78.5	402.4	↑
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	94.9	11.5	342.9	↓	0.4	100.7	12.2	364.0	↑
西伊豆町	**	0.5	116.4	24.0	340.2	↑	0.5	123.3	25.4	360.5	↑
熱海保健所	**6.2**	**6.2**	**100.8**	**68.5**	**143.1**	↑	**5.8**	**106.7**	**72.5**	**151.5**	↑
熱海市	3.2	2.4	135.7	77.5	220.4	↑	2.2	143.6	82.0	233.2	↑
伊東市	3.0	3.8	79.1	44.2	130.5	↓	3.6	83.8	46.9	138.2	↓
東部保健所	**24**	**22.7**	**105.9**	**87.8**	**126.6**	↑	**21.3**	**112.7**	**93.4**	**134.8**	↑
沼津市	8.8	8.4	104.7	76.1	140.6	↑	7.9	111.4	80.9	149.6	↑
三島市	4.4	4.3	101.2	63.4	153.3	↑	4.1	108.0	67.7	163.5	↑
裾野市	**	1.8	55.0	17.9	128.4	↓	1.7	58.6	19.0	136.7	↓
伊豆市	**	1.7	68.6	25.2	149.4	↓	1.7	72.4	26.6	157.7	↓
伊豆の国市	2.4	2.2	110.9	57.3	193.8	↑	2.0	117.7	60.7	205.5	↑
函南町	2.2	1.6	136.3	67.9	243.9	↑	1.5	144.9	72.2	259.3	↑
清水町	2.6	1.2	221.8	118.0	379.3	▲	1.1	237.5	126.3	406.1	▲
長泉町	**	1.4	100.6	40.4	207.4	↑	1.3	107.4	43.2	221.3	↑
御殿場保健所	**5.6**	**4.0**	**139.3**	**92.6**	**201.4**	↑	**3.8**	**148.6**	**98.7**	**214.7**	↑
御殿場市	4.2	3.2	131.2	81.2	200.5	↑	3.0	139.9	86.6	213.9	↑
小山町	**	0.8	171.5	68.9	353.4	↑	0.8	182.4	73.3	375.9	↑
富士保健所	**16**	**14.6**	**109.7**	**87.0**	**136.5**	↑	**13.7**	**116.8**	**92.6**	**145.4**	↑
富士宮市	5.8	5.1	113.9	76.3	163.6	↑	4.8	121.3	81.2	174.3	↑
富士市	10	9.5	107.4	80.0	141.2	↑	8.9	114.4	85.1	150.4	↑
静岡市	**28**	**29.6**	**94.6**	**79.5**	**111.6**	↓	**27.8**	**100.6**	**84.6**	**118.7**	↑
中部保健所	**16**	**19.2**	**83.3**	**66.1**	**103.7**	↓	**18.1**	**88.6**	**70.3**	**110.3**	↓
島田市	3.6	4.4	82.5	48.8	130.3	↓	4.1	87.5	51.8	138.3	↓
焼津市	5.0	5.6	90.0	58.2	132.9	↓	5.2	95.9	62.0	141.6	↓
藤枝市	4.4	5.8	76.5	47.9	115.8	↓	5.4	81.5	51.0	123.3	↓
牧之原市	2.2	2.0	109.6	54.6	196.1	↑	1.9	116.3	58.0	208.0	↑
吉田町	**	1.0	58.1	12.0	169.7	↓	1.0	61.8	12.7	180.8	↓
川根本町	**	0.5	40.7	1.0	227.0	↓	0.5	43.1	1.1	240.1	↓
西部保健所	**20**	**20.2**	**98.8**	**80.4**	**120.2**	↓	**19.1**	**105.0**	**85.4**	**127.7**	↑
磐田市	6.0	6.5	92.1	62.1	131.4	↓	6.1	97.8	66.0	139.6	↓
掛川市	4.0	4.5	88.2	53.8	136.2	↓	4.3	93.4	57.0	144.3	↓
袋井市	3.2	3.0	107.2	61.2	174.0	↑	2.8	114.0	65.1	185.2	↑
御前崎市	**	1.3	88.9	32.6	193.6	↓	1.3	94.5	34.7	205.6	↓
菊川市	**	1.8	77.8	31.3	160.3	↓	1.7	82.6	33.2	170.2	↓
森町	**	0.9	67.5	13.9	197.3	↓	0.8	71.4	14.7	208.6	↓
湖西市	3.6	2.2	166.8	98.8	263.6	↑	2.0	178.0	105.4	281.3	▲
浜松市	**33**	**32.0**	**103.2**	**88.0**	**120.2**	↑	**30.0**	**109.8**	**93.7**	**127.9**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	70	–	–	–	–	—	65.2	106.7	95.8	118.6	↑
賀茂保健所	**	1.7	105.6	48.3	200.6	↑	1.6	111.9	51.1	212.4	↑
下田市	**	0.5	153.7	41.9	393.6	↑	0.5	162.9	44.4	417.3	↑
東伊豆町	**	0.4	171.0	35.3	500.0	↑	0.3	180.9	37.3	528.7	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	111.4	2.8	620.7	↑	0.2	117.7	3.0	655.8	↑
西伊豆町	**	0.2	86.5	2.2	482.2	↓	0.2	92.0	2.3	512.4	↓
熱海保健所	**	2.7	52.2	21.0	107.6	↓	2.5	55.3	22.2	114.0	↓
熱海市	**	1.0	99.9	32.4	233.1	↓	0.9	105.9	34.4	247.1	↑
伊東市	**	1.7	23.8	2.9	86.0	▽	1.6	25.2	3.0	91.1	▽
東部保健所	11	10.3	105.0	78.9	137.0	↑	9.6	112.0	84.1	146.1	↑
沼津市	3.8	3.8	100.9	60.7	157.6	↑	3.5	107.8	64.9	168.4	↑
三島市	**	2.0	89.7	41.0	170.4	↓	1.9	95.9	43.9	182.2	↓
裾野市	**	0.9	23.0	0.6	128.1	↓	0.8	24.5	0.6	136.5	↓
伊豆市	**	0.8	53.3	6.4	192.5	↓	0.7	56.2	6.8	202.9	↓
伊豆の国市	**	1.0	83.5	22.7	213.7	↓	0.9	88.4	24.1	226.4	↓
函南町	**	0.7	162.3	59.6	353.4	↑	0.7	172.6	63.3	375.8	↑
清水町	**	0.5	330.1	150.9	626.8	▲	0.5	354.8	162.2	673.7	▲
長泉町	**	0.6	123.1	33.5	315.4	↑	0.6	132.5	36.1	339.2	↑
御殿場保健所	2.4	1.8	132.1	68.2	230.7	↑	1.7	141.9	73.2	247.8	↑
御殿場市	**	1.5	122.0	55.8	231.6	↑	1.4	131.2	60.0	249.2	↑
小山町	**	0.3	175.7	36.2	513.7	↑	0.3	187.6	38.7	548.2	↑
富士保健所	8.0	6.6	121.1	86.5	164.9	↑	6.2	129.3	92.3	176.0	↑
富士宮市	3.4	2.3	147.7	86.0	236.6	↑	2.2	157.3	91.6	251.9	↑
富士市	4.6	4.3	106.8	67.7	160.3	↑	4.0	114.2	72.4	171.4	↑
静岡市	11	13.4	82.2	61.9	107.0	↓	12.5	88.0	66.3	114.5	↓
中部保健所	7.6	8.8	86.2	61.0	118.3	↓	8.3	91.9	65.0	126.2	↓
島田市	**	2.0	91.6	41.9	174.0	↓	1.8	97.7	44.7	185.5	↓
焼津市	**	2.6	62.4	26.9	123.0	↓	2.4	66.6	28.8	131.3	↓
藤枝市	2.6	2.7	95.2	50.7	162.8	↓	2.6	101.3	53.9	173.3	↑
牧之原市	**	0.9	116.0	37.7	270.8	↑	0.8	123.6	40.1	288.5	↑
吉田町	**	0.5	85.7	10.4	309.6	↓	0.4	91.9	11.1	332.1	↓
川根本町	**	0.2	87.9	2.2	489.6	↓	0.2	93.9	2.4	523.3	↓
西部保健所	10	9.4	105.9	78.6	139.6	↑	8.9	112.7	83.6	148.6	↑
磐田市	2.6	3.0	85.5	45.5	146.2	↓	2.9	90.9	48.4	155.5	↓
掛川市	**	2.1	75.6	32.6	149.0	↓	2.0	80.3	34.6	158.2	↓
袋井市	2.0	1.4	144.0	69.0	264.9	↑	1.3	153.6	73.5	282.5	↑
御前崎市	**	0.6	130.4	35.5	334.1	↑	0.6	139.0	37.9	355.9	↑
菊川市	**	0.8	118.2	38.4	275.9	↑	0.8	125.6	40.8	293.2	↑
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.0	1.0	192.7	92.3	354.5	↑	1.0	206.1	98.7	379.0	↑
浜松市	17	14.8	112.1	89.3	138.9	↑	13.8	119.9	95.5	148.6	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

030血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	83	–	–	–	–	—	78.1	106.1	96.1	116.8	↑
賀茂保健所	**	**2.1**	**84.2**	**38.5**	**159.8**	↓	**2.0**	**89.3**	**40.8**	**169.5**	↓
下田市	**	0.7	59.3	7.2	214.2	↓	0.6	62.9	7.6	227.2	↓
東伊豆町	**	0.4	196.0	53.4	501.8	↑	0.4	207.6	56.6	531.8	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	82.7	2.1	460.6	↓	0.2	88.0	2.2	490.6	↓
西伊豆町	**	0.3	140.6	17.0	508.1	↑	0.3	148.7	18.0	537.3	↑
熱海保健所	4.8	**3.5**	**138.3**	**88.6**	**205.8**	↑	**3.3**	**146.4**	**93.8**	**217.9**	↑
熱海市	2.2	1.4	162.2	80.8	290.2	↑	1.3	171.3	85.4	306.6	↑
伊東市	2.6	2.1	123.1	65.5	210.5	↑	2.0	130.4	69.4	223.1	↑
東部保健所	13	**12.4**	**106.7**	**82.5**	**135.7**	↑	**11.7**	**113.3**	**87.6**	**144.1**	↑
沼津市	5.0	4.6	107.8	69.7	159.1	↑	4.4	114.3	74.0	168.7	↑
三島市	2.6	2.3	111.1	59.1	190.0	↑	2.2	118.3	62.9	202.3	↑
裾野市	**	0.9	84.4	23.0	216.0	↓	0.9	89.9	24.5	230.1	↓
伊豆市	**	1.0	80.1	21.8	205.3	↓	0.9	84.7	23.1	217.0	↓
伊豆の国市	**	1.2	132.8	57.3	261.8	↑	1.1	141.0	60.9	277.9	↑
函南町	**	0.9	114.3	37.1	266.8	↑	0.8	121.5	39.4	283.6	↑
清水町	**	0.6	127.6	34.8	326.8	↑	0.6	136.2	37.1	348.8	↑
長泉町	**	0.7	80.9	16.7	236.4	↓	0.7	85.8	17.7	250.7	↓
御殿場保健所	3.2	**2.2**	**145.3**	**83.0**	**236.0**	↑	**2.1**	**154.0**	**88.0**	**250.1**	↑
御殿場市	2.4	1.7	139.0	71.8	242.9	↑	1.6	147.2	76.0	257.2	↑
小山町	**	0.5	168.4	45.9	431.3	↑	0.4	178.7	48.7	457.7	↑
富士保健所	8.0	**8.0**	**100.3**	**71.6**	**136.5**	↑	**7.5**	**106.5**	**76.1**	**145.1**	↑
富士宮市	2.4	2.8	86.0	44.4	150.3	↓	2.6	91.6	47.3	160.0	↓
富士市	5.6	5.2	107.9	71.7	156.0	↑	4.9	114.5	76.1	165.5	↑
静岡市	17	**16.2**	**104.7**	**83.7**	**129.5**	↑	**15.3**	**110.9**	**88.6**	**137.2**	↑
中部保健所	8.4	**10.4**	**80.8**	**58.3**	**109.3**	↓	**9.8**	**85.8**	**61.8**	**116.0**	↓
島田市	**	2.4	75.0	34.3	142.4	↓	2.3	79.3	36.2	150.5	↓
焼津市	3.4	3.0	113.7	66.2	182.0	↑	2.8	120.9	70.4	193.6	↑
藤枝市	**	3.0	59.5	27.2	113.1	↓	2.8	63.5	29.0	120.5	↓
牧之原市	**	1.1	104.8	38.5	228.2	↑	1.1	110.8	40.6	241.2	↑
吉田町	**	0.6	35.3	0.9	196.6	↓	0.5	37.4	0.9	208.3	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	10	**10.8**	**92.7**	**68.8**	**122.2**	↓	**10.2**	**98.2**	**72.9**	**129.5**	↓
磐田市	3.4	3.5	97.8	56.9	156.6	↓	3.3	103.8	60.4	166.2	↑
掛川市	2.4	2.4	99.2	51.2	173.3	↓	2.3	104.9	54.1	183.2	↑
袋井市	**	1.6	75.1	27.6	163.5	↓	1.5	79.8	29.3	173.7	↓
御前崎市	**	0.7	54.4	6.6	196.4	↓	0.7	57.6	7.0	208.0	↓
菊川市	**	1.0	41.9	5.1	151.4	↓	0.9	44.5	5.4	160.7	↓
森町	**	0.5	122.9	25.3	359.3	↑	0.5	129.5	26.7	378.5	↑
湖西市	**	1.1	142.7	61.6	281.2	↑	1.1	152.1	65.6	299.7	↑
浜松市	16	**17.2**	**95.5**	**76.0**	**118.6**	↓	**16.2**	**101.2**	**80.5**	**125.7**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	75	–	–	–	–	—	74.1	101.0	91.0	111.8	↑
賀茂保健所	**	1.9	72.2	29.0	148.9	↓	1.9	73.0	29.3	150.4	↓
下田市	**	0.6	66.6	8.1	240.6	↓	0.6	67.3	8.1	243.2	↓
東伊豆町	**	0.4	210.7	57.4	539.6	↑	0.4	212.4	57.8	543.9	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	92.5	2.3	515.6	↓	0.2	94.3	2.4	525.6	↓
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.2	3.1	71.8	35.8	128.5	↓	3.0	72.5	36.1	129.7	↓
熱海市	**	1.2	100.7	36.9	219.2	↑	1.2	101.6	37.3	221.1	↑
伊東市	**	1.9	53.4	17.4	124.7	↓	1.9	54.0	17.5	126.0	↓
東部保健所	13	11.1	117.1	90.4	149.3	↑	11.0	118.5	91.4	151.0	↑
沼津市	5.4	4.1	130.8	86.2	190.3	↑	4.1	132.4	87.3	192.7	↑
三島市	2.4	2.1	113.6	58.6	198.4	↑	2.1	115.3	59.5	201.4	↑
裾野市	**	0.9	22.9	0.6	127.4	↓	0.9	23.1	0.6	128.9	↓
伊豆市	**	0.9	67.4	13.9	197.0	↓	0.9	67.7	13.9	197.8	↓
伊豆の国市	**	1.1	149.6	64.6	294.9	↑	1.1	151.0	65.2	297.6	↑
函南町	**	0.8	127.2	41.3	296.8	↑	0.8	128.5	41.7	300.0	↑
清水町	**	0.6	176.0	57.2	410.9	↑	0.6	179.0	58.1	417.8	↑
長泉町	**	0.7	119.6	32.6	306.2	↑	0.7	120.4	32.8	308.3	↑
御殿場保健所	3.8	2.0	192.3	115.7	300.3	▲	2.0	193.7	116.6	302.5	▲
御殿場市	3.0	1.6	191.9	107.3	316.5	▲	1.6	193.0	108.0	318.4	▲
小山町	**	0.4	194.0	52.8	496.8	↑	0.4	196.4	53.5	503.1	↑
富士保健所	8.8	7.1	124.3	90.3	166.8	↑	7.0	125.6	91.2	168.6	↑
富士宮市	3.4	2.5	137.1	79.8	219.5	↑	2.4	138.8	80.8	222.3	↑
富士市	5.4	4.6	117.3	77.3	170.7	↑	4.6	118.5	78.1	172.4	↑
静岡市	15	14.5	103.2	81.2	129.3	↑	14.4	104.2	82.0	130.6	↑
中部保健所	7.2	9.4	76.3	53.4	105.6	↓	9.3	77.2	54.0	106.8	↓
島田市	2.2	2.2	101.3	50.5	181.3	↑	2.2	102.1	50.9	182.7	↑
焼津市	2.0	2.7	73.9	35.4	136.0	↓	2.7	74.9	35.9	137.8	↓
藤枝市	2.4	2.8	85.7	44.2	149.8	↓	2.8	87.0	44.9	152.0	↓
牧之原市	**	1.0	39.7	4.8	143.3	↓	1.0	40.1	4.8	144.7	↓
吉田町	**	0.5	39.8	1.0	221.5	↓	0.5	40.2	1.0	223.9	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.8	9.9	88.8	64.5	119.2	↓	9.8	89.5	65.1	120.2	↓
磐田市	3.0	3.2	94.4	52.8	155.7	↓	3.2	95.2	53.3	157.1	↓
掛川市	**	2.2	71.5	30.9	141.0	↓	2.2	72.0	31.1	141.8	↓
袋井市	**	1.5	110.3	47.6	217.4	↑	1.4	111.3	48.0	219.3	↑
御前崎市	**	0.7	89.6	18.5	261.8	↓	0.7	90.5	18.6	264.4	↓
菊川市	**	0.9	90.3	24.6	231.4	↓	0.9	91.2	24.9	233.7	↓
森町	**	0.4	44.5	1.1	247.9	↓	0.4	44.8	1.1	249.6	↓
湖西市	**	1.0	96.1	31.2	224.2	↓	1.0	97.2	31.6	227.0	↓
浜松市	15	15.7	93.0	72.9	116.9	↓	15.6	93.9	73.6	118.0	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	31	–	–	–	–	—	31.1	99.8	84.7	116.8	↓
賀茂保健所	**	**0.8**	**102.3**	**27.9**	**261.9**	↑	**0.8**	**101.5**	**27.6**	**259.9**	↑
下田市	**	0.2	168.5	20.4	608.9	↑	0.2	167.1	20.2	603.6	↑
東伊豆町	**	0.2	247.8	30.0	895.1	↑	0.2	245.8	29.7	888.1	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.2**	**16.4**	**0.4**	**91.3**	▽	**1.2**	**16.4**	**0.4**	**91.1**	▽
熱海市	**	0.5	43.1	1.1	240.4	↓	0.5	43.0	1.1	239.7	↓
伊東市		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**4.8**	**4.6**	**104.9**	**67.2**	**156.1**	↑	**4.6**	**104.8**	**67.1**	**155.9**	↑
沼津市	2.0	1.7	119.5	57.2	219.8	↑	1.7	119.5	57.2	219.8	↑
三島市	**	0.9	67.5	13.9	197.2	↓	0.9	67.5	13.9	197.3	↓
裾野市	**	0.4	52.4	1.3	291.9	↓	0.4	52.1	1.3	290.2	↓
伊豆市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	93.1	11.3	336.3	↓	0.4	92.5	11.2	334.3	↓
函南町	**	0.3	61.1	1.5	340.3	↓	0.3	61.1	1.5	340.2	↓
清水町	**	0.2	331.7	90.4	849.5	↑	0.2	332.9	90.7	852.6	↑
長泉町	**	0.3	211.3	43.5	617.6	↑	0.3	211.2	43.5	617.3	↑
御殿場保健所	**	**0.8**	**174.2**	**70.0**	**359.0**	↑	**0.8**	**173.4**	**69.7**	**357.4**	↑
御殿場市	**	0.7	184.1	67.5	400.7	↑	0.7	183.3	67.3	399.1	↑
小山町	**	0.2	131.7	3.3	733.8	↑	0.2	130.9	3.3	729.3	↑
富士保健所	**4.8**	**2.9**	**165.3**	**105.9**	**246.0**	▲	**2.9**	**164.9**	**105.6**	**245.4**	▲
富士宮市	2.2	1.0	217.3	108.3	388.8	▲	1.0	216.2	107.8	386.9	▲
富士市	2.6	1.9	137.5	73.1	235.1	↑	1.9	137.3	73.1	234.9	↑
静岡市	**4.8**	**6.0**	**80.5**	**51.6**	**119.8**	↓	**6.0**	**80.4**	**51.5**	**119.7**	↓
中部保健所	**3.0**	**3.9**	**76.2**	**42.6**	**125.6**	↓	**3.9**	**76.1**	**42.5**	**125.5**	↓
島田市	**	0.9	135.5	49.7	295.0	↑	0.9	135.4	49.7	294.7	↑
焼津市	**	1.1	35.2	4.3	127.1	↓	1.1	35.2	4.3	127.0	↓
藤枝市	**	1.2	98.5	36.1	214.5	↓	1.2	98.3	36.1	214.1	↓
牧之原市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	98.0	2.5	546.1	↓	0.2	98.2	2.5	547.2	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**4.2**	**4.2**	**100.3**	**62.1**	**153.3**	↑	**4.2**	**99.7**	**61.7**	**152.4**	↓
磐田市	**	1.3	74.4	24.2	173.6	↓	1.4	74.0	24.0	172.7	↓
掛川市	**	0.9	105.6	34.3	246.5	↑	1.0	104.9	34.1	244.8	↑
袋井市	**	0.6	197.6	72.5	430.2	↑	0.6	196.3	72.0	427.3	↑
御前崎市	**	0.3	72.8	1.8	405.8	↓	0.3	72.6	1.8	404.8	↓
菊川市	**	0.4	159.3	32.8	465.7	↑	0.4	158.3	32.6	462.6	↑
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	44.0	1.1	245.1	↓	0.5	43.7	1.1	243.7	↓
浜松市	**7.0**	**6.6**	**106.0**	**73.8**	**147.4**	↑	**6.6**	**105.8**	**73.7**	**147.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

031貧血
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	44	－	－	－	－	—	43.0	101.9	88.9	116.3	↑
賀茂保健所	**	1.2	51.9	10.7	151.8	↓	1.1	53.1	10.9	155.2	↓
下田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	183.3	22.2	662.1	↑	0.2	186.9	22.6	675.4	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	150.4	3.8	837.9	↑	0.1	155.5	3.9	866.7	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.8	108.6	52.0	199.7	↑	1.8	110.4	52.8	203.0	↑
熱海市	**	0.7	137.4	44.6	320.6	↑	0.7	139.5	45.3	325.7	↑
伊東市	**	1.1	89.8	29.2	209.6	↓	1.1	91.3	29.7	213.1	↓
東部保健所	8.2	6.5	125.6	90.1	170.4	↑	6.4	128.3	92.0	174.0	↑
沼津市	3.4	2.5	138.6	80.7	221.9	↑	2.4	141.5	82.4	226.5	↑
三島市	**	1.2	147.0	67.2	279.2	↑	1.2	150.9	69.0	286.5	↑
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	110.2	22.7	322.2	↑	0.5	111.7	23.0	326.5	↑
伊豆の国市	**	0.6	187.6	68.8	408.5	↑	0.6	191.2	70.2	416.3	↑
函南町	**	0.5	174.3	47.5	446.5	↑	0.5	177.6	48.4	454.7	↑
清水町	**	0.3	61.2	1.5	340.9	↓	0.3	62.8	1.6	350.1	↓
長泉町	**	0.4	51.9	1.3	289.4	↓	0.4	52.6	1.3	293.0	↓
御殿場保健所	2.4	1.2	204.7	105.7	357.6	▲	1.2	207.9	107.3	363.2	▲
御殿場市	**	0.9	197.5	90.3	375.0	↑	0.9	200.1	91.5	380.0	↑
小山町	**	0.3	230.3	47.5	673.1	↑	0.3	235.8	48.6	689.2	↑
富士保健所	4.0	4.2	95.7	58.5	147.9	↓	4.1	97.6	59.6	150.8	↓
富士宮市	**	1.5	81.8	30.0	178.0	↓	1.4	83.8	30.8	182.5	↓
富士市	2.8	2.7	103.3	56.4	173.3	↑	2.7	105.1	57.4	176.3	↑
静岡市	10	8.6	118.9	88.5	156.4	↑	8.4	121.0	90.1	159.2	↑
中部保健所	4.2	5.5	76.3	47.2	116.7	↓	5.4	78.0	48.2	119.2	↓
島田市	**	1.3	77.8	25.3	181.5	↓	1.3	78.9	25.6	184.1	↓
焼津市	**	1.6	102.0	44.0	201.1	↑	1.5	104.5	45.1	205.9	↑
藤枝市	**	1.6	75.9	27.8	165.2	↓	1.5	78.1	28.6	169.9	↓
牧之原市	**	0.6	64.3	7.8	232.3	↓	0.6	65.5	7.9	236.6	↓
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	5.7	80.4	50.9	120.6	↓	5.6	81.9	51.9	122.9	↓
磐田市	2.0	1.8	109.0	52.2	200.5	↑	1.8	111.2	53.2	204.5	↑
掛川市	**	1.3	46.5	9.6	136.0	↓	1.3	47.3	9.7	138.1	↓
袋井市	**	0.8	47.4	5.7	171.4	↓	0.8	48.4	5.9	174.9	↓
御前崎市	**	0.4	101.2	12.2	365.7	↑	0.4	103.1	12.5	372.5	↑
菊川市	**	0.5	39.3	1.0	218.9	↓	0.5	40.2	1.0	223.9	↓
森町	**	0.3	75.1	1.9	418.3	↓	0.3	76.3	1.9	425.1	↓
湖西市	**	0.6	136.5	37.2	349.6	↑	0.6	140.1	38.2	358.7	↑
浜松市	7.6	9.1	83.6	59.1	114.7	↓	8.9	85.0	60.1	116.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	78	–	–	–	–	—	69.2	112.1	101.2	123.8	▲
賀茂保健所	**2.2**	**1.9**	**115.5**	**57.6**	**206.6**	↑	**1.7**	**128.8**	**64.2**	**230.5**	↑
下田市	**	0.6	134.5	36.6	344.5	↑	0.5	150.1	40.9	384.5	↑
東伊豆町	**	0.4	158.2	32.6	462.3	↑	0.3	176.3	36.3	515.4	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	97.4	2.5	542.6	↓	0.2	108.1	2.7	602.3	↑
西伊豆町	**	0.3	236.1	48.7	690.1	↑	0.2	263.1	54.2	769.1	↑
熱海保健所	**4.0**	**3.1**	**129.6**	**79.1**	**200.1**	↑	**2.8**	**144.2**	**88.0**	**222.7**	↑
熱海市	2.0	1.2	171.5	82.1	315.3	↑	1.0	191.0	91.4	351.3	↑
伊東市	2.0	1.9	104.1	49.8	191.5	↑	1.7	115.8	55.4	212.9	↑
東部保健所	**11**	**11.6**	**95.1**	**71.7**	**123.9**	↓	**10.3**	**106.6**	**80.3**	**138.7**	↑
沼津市	3.4	4.3	79.5	46.3	127.3	↓	3.8	89.0	51.8	142.5	↓
三島市	2.0	2.2	89.6	42.9	164.7	↓	2.0	100.4	48.1	184.7	↑
裾野市	**	0.9	84.8	23.1	217.3	↓	0.8	95.0	25.9	243.3	↓
伊豆市	**	0.9	69.9	14.4	204.2	↓	0.8	77.9	16.1	227.8	↓
伊豆の国市	**	1.1	73.1	19.9	187.3	↓	1.0	81.6	22.2	209.1	↓
函南町	**	0.8	145.0	53.2	315.6	↑	0.7	162.1	59.5	352.9	↑
清水町	**	0.6	264.8	114.3	521.9	▲	0.5	298.4	128.8	588.2	▲
長泉町	**	0.7	83.1	17.1	242.8	↓	0.6	93.9	19.3	274.4	↓
御殿場保健所	****	**2.0**	**88.1**	**40.3**	**167.3**	↓	**1.8**	**99.5**	**45.5**	**189.0**	↓
御殿場市	**	1.6	73.2	26.9	159.4	↓	1.4	82.9	30.4	180.5	↓
小山町	**	0.4	148.5	30.6	434.1	↑	0.4	166.5	34.3	486.8	↑
富士保健所	**7.2**	**7.5**	**95.9**	**67.2**	**132.8**	↓	**6.7**	**107.6**	**75.3**	**149.0**	↑
富士宮市	2.4	2.6	91.9	47.4	160.6	↓	2.3	102.9	53.1	179.8	↑
富士市	4.8	4.9	98.1	62.8	145.9	↓	4.4	110.1	70.5	163.8	↑
静岡市	**13**	**15.1**	**86.2**	**66.6**	**109.9**	↓	**13.4**	**96.8**	**74.7**	**123.3**	↓
中部保健所	**8.8**	**9.8**	**90.1**	**65.5**	**121.0**	↓	**8.7**	**100.8**	**73.3**	**135.4**	↑
島田市	**	2.2	63.8	25.6	131.5	↓	2.0	71.5	28.7	147.3	↓
焼津市	3.0	2.8	105.3	58.9	173.7	↑	2.5	117.9	65.9	194.5	↑
藤枝市	2.0	3.0	67.7	32.4	124.5	↓	2.6	75.6	36.2	139.1	↓
牧之原市	**	1.0	180.3	82.4	342.3	↑	0.9	201.4	92.1	382.5	↑
吉田町	**	0.5	75.4	9.1	272.4	↓	0.5	84.7	10.2	306.0	↓
川根本町	**	0.2	84.1	2.1	468.8	↓	0.2	94.1	2.4	524.6	↓
西部保健所	**11**	**10.3**	**108.5**	**81.9**	**140.9**	↑	**9.2**	**121.4**	**91.7**	**157.7**	↑
磐田市	3.0	3.3	89.9	50.3	148.2	↓	3.0	100.5	56.2	165.8	↑
掛川市	2.4	2.3	104.4	53.9	182.3	↑	2.1	116.6	60.2	203.6	↑
袋井市	**	1.5	104.2	45.0	205.4	↑	1.4	117.0	50.5	230.5	↑
御前崎市	**	0.7	88.3	18.2	258.1	↓	0.6	98.8	20.4	288.8	↓
菊川市	**	0.9	65.6	13.5	191.7	↓	0.8	73.3	15.1	214.3	↓
森町	**	0.4	91.1	11.0	329.0	↓	0.4	101.4	12.3	366.5	↑
湖西市	2.6	1.1	232.5	123.7	397.7	▲	1.0	261.5	139.1	447.2	▲
浜松市	**18**	**16.3**	**113.0**	**91.1**	**138.6**	↑	**14.5**	**127.0**	**102.3**	**155.7**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	39	–	–	–	–	—	34.1	113.1	97.7	130.2	↑
賀茂保健所	**	**0.9**	**108.5**	**35.2**	**253.2**	↑	**0.8**	**121.8**	**39.5**	**284.2**	↑
下田市	**	0.3	141.3	17.1	510.5	↑	0.3	159.0	19.2	574.4	↑
東伊豆町	**	0.2	105.6	2.7	588.6	↑	0.2	118.3	3.0	659.4	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	207.4	5.3	1155.8	↑	0.1	231.3	5.9	1288.8	↑
西伊豆町	**	0.1	160.9	4.1	896.5	↑	0.1	182.0	4.6	1014.0	↑
熱海保健所	**	**1.5**	**82.2**	**30.2**	**179.0**	↓	**1.3**	**91.7**	**33.6**	**199.6**	↓
熱海市	**	0.5	148.7	40.5	380.9	↑	0.5	166.8	45.4	427.1	↑
伊東市	**	0.9	43.4	5.2	156.7	↓	0.8	48.2	5.8	174.3	↓
東部保健所	6.0	**5.7**	**105.0**	**70.9**	**150.0**	↑	**5.1**	**118.5**	**80.0**	**169.2**	↑
沼津市	**	2.1	86.1	39.4	163.5	↓	1.9	97.3	44.5	184.7	↓
三島市	**	1.1	107.4	39.4	233.8	↑	1.0	121.5	44.6	264.6	↑
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	98.8	11.9	356.8	↓	0.4	110.3	13.3	398.4	↑
伊豆の国市	**	0.5	75.6	9.2	273.3	↓	0.5	84.6	10.2	305.7	↓
函南町	**	0.4	242.9	78.9	566.8	↑	0.4	272.0	88.3	634.8	↑
清水町	**	0.3	328.8	106.7	767.3	▲	0.3	374.5	121.6	874.0	▲
長泉町	**	0.4	54.7	1.4	304.8	↓	0.3	62.5	1.6	348.4	↓
御殿場保健所	**	**1.0**	**98.7**	**32.0**	**230.3**	↓	**0.9**	**113.1**	**36.7**	**263.9**	↑
御殿場市	**	0.8	72.8	15.0	212.8	↓	0.7	83.7	17.2	244.5	↓
小山町	**	0.2	211.0	25.5	762.4	↑	0.2	239.4	29.0	864.8	↑
富士保健所	3.2	**3.7**	**86.4**	**49.3**	**140.3**	↓	**3.3**	**97.6**	**55.8**	**158.5**	↓
富士宮市	**	1.3	93.1	34.2	202.7	↓	1.1	105.0	38.5	228.5	↑
富士市	2.0	2.4	82.8	39.6	152.3	↓	2.1	93.7	44.8	172.3	↓
静岡市	6.2	**7.4**	**83.6**	**56.8**	**118.6**	↓	**6.5**	**94.8**	**64.4**	**134.6**	↓
中部保健所	4.6	**4.9**	**94.3**	**59.8**	**141.6**	↓	**4.3**	**106.4**	**67.4**	**159.6**	↑
島田市	**	1.1	55.6	11.5	162.5	↓	1.0	62.8	12.9	183.4	↓
焼津市	**	1.4	84.2	30.9	183.3	↓	1.3	94.9	34.8	206.6	↓
藤枝市	**	1.5	92.6	37.2	190.8	↓	1.3	104.1	41.8	214.5	↑
牧之原市	**	0.5	210.2	68.3	490.7	↑	0.4	237.3	77.0	553.8	↑
吉田町	**	0.3	76.1	1.9	424.2	↓	0.2	86.4	2.2	481.3	↓
川根本町	**	0.1	167.3	4.2	932.1	↑	0.1	190.3	4.8	1060.1	↑
西部保健所	5.8	**5.3**	**110.3**	**73.9**	**158.5**	↑	**4.7**	**124.4**	**83.3**	**178.7**	↑
磐田市	**	1.7	94.3	40.7	185.8	↓	1.5	106.1	45.8	209.2	↑
掛川市	**	1.2	51.3	10.6	149.9	↓	1.0	57.7	11.9	168.6	↓
袋井市	**	0.8	102.4	27.9	262.2	↑	0.7	115.8	31.6	296.6	↑
御前崎市	**	0.3	177.2	36.5	517.8	↑	0.3	199.8	41.2	584.0	↑
菊川市	**	0.5	85.2	10.3	307.8	↓	0.4	95.9	11.6	346.6	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	308.8	141.2	586.4	▲	0.5	350.7	160.3	665.9	▲
浜松市	9.6	**8.2**	**117.0**	**86.2**	**155.1**	↑	**7.2**	**132.7**	**97.8**	**175.9**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

032その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	39	–	–	–	–	—	35.1	111.1	96.1	127.9	↑
賀茂保健所	**	1.0	122.1	44.8	265.7	↑	0.9	135.4	49.7	294.7	↑
下田市	**	0.3	128.4	15.5	463.8	↑	0.3	142.2	17.2	513.8	↑
東伊豆町	**	0.2	210.5	25.5	760.7	↑	0.2	233.5	28.3	843.7	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	308.1	37.3	1113.2	↑	0.1	338.6	41.0	1223.3	↑
熱海保健所	2.8	1.6	172.0	94.0	288.6	↑	1.5	191.0	104.3	320.5	▲
熱海市	**	0.6	190.9	70.0	415.6	↑	0.6	211.5	77.6	460.4	↑
伊東市	**	1.0	160.2	69.2	315.7	↑	0.9	178.1	76.9	351.0	↑
東部保健所	5.0	5.8	85.5	55.3	126.2	↓	5.3	95.0	61.5	140.3	↓
沼津市	**	2.2	73.2	31.6	144.4	↓	2.0	81.2	35.0	160.0	↓
三島市	**	1.1	71.7	19.5	183.6	↓	1.0	79.6	21.7	203.9	↓
裾野市	**	0.5	175.8	47.9	450.2	↑	0.4	195.3	53.2	500.2	↑
伊豆市	**	0.5	44.1	1.1	245.6	↓	0.4	49.1	1.2	273.7	↓
伊豆の国市	**	0.6	70.8	8.6	255.8	↓	0.5	78.9	9.5	285.0	↓
函南町	**	0.4	48.1	1.2	267.9	↓	0.4	53.7	1.4	299.1	↓
清水町	**	0.3	199.9	41.2	584.4	↑	0.3	223.0	46.0	651.7	↑
長泉町	**	0.4	112.1	13.6	405.2	↑	0.3	125.3	15.2	452.7	↑
御殿場保健所	**	1.0	77.7	21.2	199.0	↓	0.9	86.6	23.6	221.8	↓
御殿場市	**	0.8	73.6	15.2	215.3	↓	0.7	82.1	16.9	240.1	↓
小山町	**	0.2	93.3	2.4	519.7	↓	0.2	103.5	2.6	576.8	↑
富士保健所	4.0	3.8	105.2	64.2	162.5	↑	3.4	117.2	71.5	181.0	↑
富士宮市	**	1.3	90.7	33.3	197.6	↓	1.2	101.0	37.1	219.9	↑
富士市	2.8	2.5	112.9	61.7	189.5	↑	2.2	125.8	68.7	211.1	↑
静岡市	6.8	7.7	88.8	61.5	124.1	↓	6.9	98.6	68.3	137.8	↓
中部保健所	4.2	4.9	85.9	53.2	131.3	↓	4.4	95.4	59.0	145.8	↓
島田市	**	1.1	71.7	19.5	183.7	↓	1.0	79.8	21.7	204.3	↓
焼津市	**	1.4	126.5	57.8	240.2	↑	1.3	140.6	64.3	267.0	↑
藤枝市	**	1.4	41.6	8.6	121.7	↓	1.3	46.2	9.5	135.1	↓
牧之原市	**	0.5	153.0	41.7	391.9	↑	0.5	169.4	46.1	433.8	↑
吉田町	**	0.3	74.7	1.9	416.2	↓	0.2	83.1	2.1	462.8	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.4	5.1	106.5	70.2	155.0	↑	4.6	118.3	78.0	172.2	↑
磐田市	**	1.6	85.3	34.3	175.8	↓	1.5	94.8	38.1	195.5	↓
掛川市	**	1.1	159.3	72.9	302.6	↑	1.0	176.6	80.7	335.4	↑
袋井市	**	0.8	106.1	28.9	271.7	↑	0.7	118.1	32.2	302.5	↑
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	44.9	1.1	250.3	↓	0.4	49.8	1.3	277.5	↓
森町	**	0.2	180.5	21.8	652.0	↑	0.2	198.8	24.1	718.4	↑
湖西市	**	0.5	149.5	40.7	382.8	↑	0.5	166.3	45.3	425.9	↑
浜松市	8.8	8.1	109.0	79.2	146.3	↑	7.3	121.2	88.1	162.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌，栄養及び代謝疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	731	–	–	–	–	—	752.9	97.0	93.9	100.2	↓
賀茂保健所	**20**	**18.0**	**110.9**	**90.3**	**134.9**	↑	**18.7**	**107.1**	**87.2**	**130.3**	↑
下田市	7.4	5.6	132.0	92.9	181.9	↑	5.8	127.5	89.7	175.7	↑
東伊豆町	5.2	3.6	145.0	94.7	212.5	↑	3.7	140.2	91.6	205.5	↑
河津町	2.2	1.9	113.2	56.4	202.5	↑	2.0	109.5	54.6	196.0	↑
南伊豆町	**	2.5	63.1	27.2	124.3	↓	2.6	60.7	26.2	119.6	↓
松崎町	**	2.0	81.7	35.3	161.1	↓	2.0	78.8	34.0	155.4	↓
西伊豆町	2.0	2.4	83.3	39.9	153.1	↓	2.5	80.4	38.5	147.9	↓
熱海保健所	**36**	**29.1**	**125.2**	**107.7**	**144.8**	▲	**30.0**	**121.2**	**104.3**	**140.2**	▲
熱海市	16	11.0	145.7	115.6	181.4	▲	11.3	141.0	111.8	175.5	▲
伊東市	20	18.1	112.7	91.9	136.9	↑	18.7	109.2	89.1	132.6	↑
東部保健所	**109**	**108.8**	**100.2**	**92.0**	**109.0**	↑	**112.0**	**97.3**	**89.3**	**105.8**	↓
沼津市	50	40.3	123.1	108.3	139.5	▲	41.5	119.5	105.1	135.4	▲
三島市	16	20.9	77.4	61.5	96.2	▽	21.5	75.3	59.8	93.6	▽
裾野市	9.4	8.9	106.0	77.9	141.0	↑	9.1	103.2	75.8	137.3	↑
伊豆市	5.4	8.2	65.9	43.4	95.9	▽	8.5	63.4	41.8	92.3	▽
伊豆の国市	11	10.3	110.4	83.6	143.0	↑	10.7	106.9	81.0	138.5	↑
函南町	7.6	7.8	97.5	69.0	133.8	↓	8.0	94.6	66.9	129.8	↓
清水町	4.8	5.6	85.1	54.5	126.7	↓	5.8	83.0	53.2	123.5	↓
長泉町	4.6	6.7	68.4	43.3	102.6	↓	6.9	66.6	42.2	99.9	▽
御殿場保健所	**28**	**19.2**	**146.0**	**122.8**	**172.3**	▲	**19.8**	**141.6**	**119.1**	**167.1**	▲
御殿場市	22	15.3	144.8	119.1	174.4	▲	15.8	140.6	115.7	169.3	▲
小山町	5.8	3.8	150.9	101.0	216.7	▲	4.0	145.6	97.5	209.2	↑
富士保健所	**85**	**70.5**	**120.0**	**108.9**	**132.0**	▲	**72.5**	**116.7**	**105.8**	**128.3**	▲
富士宮市	37	24.5	149.1	128.3	172.3	▲	25.3	144.8	124.5	167.3	▲
富士市	48	45.9	104.5	91.7	118.6	↑	47.2	101.6	89.2	115.3	↑
静岡市	**135**	**141.5**	**95.4**	**88.4**	**102.9**	↓	**145.7**	**92.7**	**85.8**	**99.9**	▽
中部保健所	**88**	**92.1**	**96.0**	**87.3**	**105.4**	↓	**94.9**	**93.2**	**84.7**	**102.3**	↓
島田市	25	20.8	121.4	101.1	144.5	▲	21.4	117.5	97.9	139.9	↑
焼津市	24	26.7	88.3	73.0	105.7	↓	27.5	85.8	71.0	102.8	↓
藤枝市	24	27.8	87.9	73.0	104.9	↓	28.6	85.4	70.9	102.0	↓
牧之原市	7.4	9.5	77.7	54.7	107.2	↓	9.9	75.1	52.8	103.5	↓
吉田町	5.4	5.0	107.9	71.1	157.0	↑	5.2	104.7	69.0	152.4	↑
川根本町	2.4	2.3	105.6	54.5	184.5	↑	2.4	102.0	52.6	178.1	↑
西部保健所	**99**	**97.7**	**100.9**	**92.2**	**110.2**	↑	**100.8**	**97.8**	**89.4**	**106.8**	↓
磐田市	31	31.5	99.6	84.6	116.4	↓	32.5	96.6	82.1	112.9	↓
掛川市	22	21.9	98.8	81.0	119.3	↓	22.6	95.6	78.5	115.5	↓
袋井市	17	14.5	120.0	96.1	148.1	↑	14.9	116.5	93.3	143.7	↑
御前崎市	5.8	6.5	89.7	60.0	128.8	↓	6.7	86.7	58.1	124.6	↓
菊川市	8.0	8.7	92.2	65.8	125.5	↓	9.0	89.3	63.8	121.6	↓
森町	4.4	4.2	104.8	65.7	158.7	↑	4.4	101.1	63.3	153.0	↑
湖西市	10	10.5	95.2	70.7	125.5	↓	10.8	92.6	68.7	122.1	↓
浜松市	**131**	**153.3**	**85.2**	**78.8**	**92.0**	▽	**158.0**	**82.7**	**76.5**	**89.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌，栄養及び代謝疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	401	–	–	–	–	—	406.1	98.6	94.4	103.1	↓
賀茂保健所	**11**	**9.5**	**113.4**	**85.2**	**148.0**	↑	**9.7**	**111.2**	**83.5**	**145.1**	↑
下田市	3.8	2.9	130.1	78.3	203.2	↑	3.0	127.4	76.7	199.0	↑
東伊豆町	3.6	2.0	184.0	109.0	290.8	▲	2.0	180.3	106.8	285.0	▲
河津町	**	1.1	92.8	30.1	216.7	↓	1.1	91.3	29.6	213.0	↓
南伊豆町	**	1.3	46.1	9.5	134.8	↓	1.3	45.2	9.3	132.1	↓
松崎町	**	1.0	79.7	21.7	204.2	↓	1.0	78.1	21.3	200.1	↓
西伊豆町	**	1.3	78.8	25.6	183.9	↓	1.3	77.3	25.1	180.3	↓
熱海保健所	**20**	**15.2**	**130.4**	**106.0**	**158.8**	▲	**15.5**	**128.0**	**104.0**	**155.9**	▲
熱海市	8.6	5.5	155.2	112.3	209.0	▲	5.7	152.1	110.1	204.9	▲
伊東市	11	9.6	116.2	87.8	150.9	↑	9.8	114.1	86.2	148.2	↑
東部保健所	**58**	**59.4**	**98.2**	**87.3**	**110.2**	↓	**60.3**	**96.9**	**86.1**	**108.7**	↓
沼津市	26	21.8	121.3	101.5	143.8	▲	22.1	119.6	100.1	141.8	▲
三島市	9.8	11.6	84.4	62.5	111.6	↓	11.8	83.3	61.6	110.2	↓
裾野市	4.4	5.1	86.4	54.1	130.8	↓	5.2	85.3	53.4	129.1	↓
伊豆市	2.6	4.2	61.6	32.8	105.4	↓	4.3	60.4	32.1	103.3	↓
伊豆の国市	6.0	5.5	108.5	73.2	154.8	↑	5.6	106.8	72.0	152.4	↑
函南町	4.4	4.3	102.1	63.9	154.6	↑	4.4	100.7	63.1	152.4	↑
清水町	2.6	3.1	82.7	44.0	141.5	↓	3.2	81.8	43.5	139.8	↓
長泉町	2.2	3.8	58.5	29.1	104.6	↓	3.8	57.9	28.9	103.7	↓
御殿場保健所	**16**	**10.4**	**149.8**	**118.4**	**186.9**	▲	**10.5**	**148.1**	**117.0**	**184.8**	▲
御殿場市	13	8.4	149.2	114.6	190.9	▲	8.5	147.5	113.3	188.7	▲
小山町	3.0	2.0	152.4	85.3	251.4	↑	2.0	150.6	84.2	248.5	↑
富士保健所	**46**	**38.7**	**120.0**	**105.1**	**136.5**	▲	**39.2**	**118.5**	**103.7**	**134.7**	▲
富士宮市	18	13.5	135.1	108.8	165.9	▲	13.7	133.3	107.3	163.7	▲
富士市	28	25.2	111.9	94.2	132.0	↑	25.5	110.5	93.0	130.4	↑
静岡市	**72**	**76.6**	**94.0**	**84.5**	**104.2**	↓	**77.7**	**92.7**	**83.4**	**102.8**	↓
中部保健所	**48**	**50.7**	**95.4**	**83.8**	**108.2**	↓	**51.4**	**94.1**	**82.6**	**106.8**	↓
島田市	14	11.2	125.1	97.5	158.1	↑	11.3	123.4	96.2	155.9	↑
焼津市	13	14.8	89.0	68.8	113.2	↓	15.0	87.8	67.9	111.7	↓
藤枝市	14	15.8	90.1	70.3	113.6	↓	16.0	88.8	69.4	112.1	↓
牧之原市	3.4	5.0	68.4	39.8	109.5	↓	5.0	67.5	39.3	108.0	↓
吉田町	2.4	2.7	87.4	45.1	152.6	↓	2.8	86.5	44.6	151.0	↓
川根本町	**	1.2	98.7	36.2	214.9	↓	1.2	96.9	35.6	211.0	↓
西部保健所	**54**	**54.9**	**97.7**	**86.4**	**110.1**	↓	**55.6**	**96.4**	**85.2**	**108.7**	↓
磐田市	19	17.7	107.2	86.8	131.1	↑	18.0	105.8	85.6	129.4	↑
掛川市	10	12.2	85.0	63.5	111.5	↓	12.4	83.9	62.6	110.0	↓
袋井市	8.0	8.2	98.0	70.0	133.5	↓	8.2	97.0	69.3	132.1	↓
御前崎市	3.8	3.5	107.2	64.5	167.4	↑	3.6	105.7	63.6	165.1	↑
菊川市	4.2	4.9	85.7	53.0	131.0	↓	5.0	84.7	52.4	129.5	↓
森町	2.8	2.3	124.2	67.8	208.4	↑	2.3	122.0	66.7	204.8	↑
湖西市	5.4	6.1	89.2	58.8	129.8	↓	6.1	88.1	58.0	128.2	↓
浜松市	**76**	**84.9**	**89.1**	**80.3**	**98.5**	▽	**86.0**	**87.9**	**79.3**	**97.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

040内分泌，栄養及び代謝疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	330	–	–	–	–	—	346.7	95.2	90.6	99.9	▽
賀茂保健所	**9.2**	**8.5**	**108.2**	**79.2**	**144.3**	↑	**9.0**	**102.7**	**75.2**	**137.1**	↑
下田市	3.6	2.7	134.0	79.4	211.8	↑	2.8	127.5	75.5	201.5	↑
東伊豆町	**	1.6	98.2	42.4	193.5	↓	1.7	93.5	40.3	184.2	↓
河津町	**	0.9	138.4	50.8	301.3	↑	0.9	131.4	48.2	286.1	↑
南伊豆町	**	1.2	80.9	26.3	188.8	↓	1.3	76.4	24.8	178.2	↓
松崎町	**	1.0	83.8	22.8	214.6	↓	1.0	79.5	21.7	203.7	↓
西伊豆町	**	1.1	88.2	28.6	205.9	↓	1.2	83.9	27.2	195.7	↓
熱海保健所	**17**	**13.9**	**119.5**	**95.2**	**148.1**	↑	**14.6**	**114.0**	**90.8**	**141.4**	↑
熱海市	7.4	5.4	136.1	95.8	187.7	↑	5.7	130.0	91.5	179.2	↑
伊東市	9.2	8.5	108.8	79.7	145.2	↑	8.9	103.8	76.0	138.5	↑
東部保健所	**51**	**49.3**	**102.6**	**90.3**	**116.0**	↑	**51.8**	**97.8**	**86.1**	**110.6**	↓
沼津市	23	18.5	125.3	103.5	150.3	▲	19.4	119.5	98.7	143.3	↑
三島市	6.4	9.3	68.7	47.0	97.0	▽	9.7	65.7	44.9	92.7	▽
裾野市	5.0	3.8	132.6	85.8	195.8	↑	3.9	126.6	81.9	186.9	↑
伊豆市	2.8	4.0	70.5	38.5	118.3	↓	4.2	66.5	36.3	111.6	↓
伊豆の国市	5.4	4.8	112.6	74.2	163.9	↑	5.0	107.0	70.5	155.7	↑
函南町	3.2	3.5	91.8	52.4	149.1	↓	3.7	87.3	49.9	141.8	↓
清水町	2.2	2.5	88.2	43.9	157.8	↓	2.6	84.6	42.2	151.4	↓
長泉町	2.4	3.0	80.9	41.8	141.3	↓	3.1	77.2	39.8	134.9	↓
御殿場保健所	**12**	**8.8**	**141.5**	**108.5**	**181.4**	▲	**9.2**	**134.2**	**102.9**	**172.1**	▲
御殿場市	9.6	6.9	139.4	102.8	184.8	▲	7.2	132.5	97.7	175.7	↑
小山町	2.8	1.9	149.2	81.5	250.4	↑	2.0	140.7	76.8	236.0	↑
富士保健所	**38**	**31.8**	**120.1**	**103.6**	**138.4**	▲	**33.4**	**114.5**	**98.9**	**132.0**	↑
富士宮市	18	11.1	166.1	133.9	203.7	▲	11.6	158.2	127.5	194.0	▲
富士市	20	20.7	95.5	77.6	116.2	↓	21.7	91.2	74.1	111.0	↓
静岡市	**63**	**64.9**	**97.1**	**86.7**	**108.5**	↓	**68.0**	**92.6**	**82.7**	**103.4**	↓
中部保健所	**40**	**41.3**	**96.8**	**83.8**	**111.1**	↓	**43.5**	**92.0**	**79.7**	**105.7**	↓
島田市	11	9.6	117.1	88.4	152.0	↑	10.1	110.9	83.8	144.0	↑
焼津市	10	11.9	87.3	65.2	114.5	↓	12.5	83.4	62.3	109.4	↓
藤枝市	10	12.0	85.0	63.3	111.8	↓	12.6	81.1	60.4	106.7	↓
牧之原市	4.0	4.5	88.0	53.7	135.9	↓	4.8	83.0	50.7	128.2	↓
吉田町	3.0	2.3	132.9	74.3	219.2	↑	2.4	126.0	70.5	207.8	↑
川根本町	**	1.1	113.5	41.7	247.1	↑	1.1	107.6	39.5	234.3	↑
西部保健所	**45**	**42.9**	**104.9**	**91.7**	**119.6**	↑	**45.2**	**99.4**	**86.9**	**113.3**	↓
磐田市	12	13.8	89.7	68.8	115.0	↓	14.6	85.2	65.3	109.2	↓
掛川市	11	9.6	116.3	87.8	151.0	↑	10.2	110.0	83.1	142.8	↑
袋井市	9.4	6.3	148.4	109.0	197.3	▲	6.7	140.6	103.3	187.0	▲
御前崎市	2.0	2.9	68.4	32.8	125.9	↓	3.1	64.7	31.0	119.0	↓
菊川市	3.8	3.8	100.6	60.5	157.0	↑	4.0	95.1	57.2	148.5	↓
森町	**	1.9	82.3	35.5	162.2	↓	2.1	77.7	33.5	153.1	↓
湖西市	4.6	4.5	103.3	65.5	155.1	↑	4.7	98.5	62.4	147.9	↓
浜松市	**55**	**68.4**	**80.4**	**71.1**	**90.5**	▽	**72.0**	**76.4**	**67.7**	**86.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

041糖尿病
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	466	–	–	–	–	—	454.7	102.5	98.4	106.7	↑
賀茂保健所	**14**	**11.5**	**118.3**	**91.8**	**149.9**	↑	**11.2**	**121.5**	**94.3**	**154.0**	↑
下田市	5.4	3.6	151.0	99.5	219.7	↑	3.5	155.0	102.1	225.5	▲
東伊豆町	3.4	2.3	148.3	86.3	237.4	↑	2.2	152.2	88.6	243.8	↑
河津町	**	1.2	80.7	26.2	188.3	↓	1.2	82.9	26.9	193.5	↓
南伊豆町	**	1.6	74.4	27.3	161.9	↓	1.6	76.3	28.0	166.2	↓
松崎町	**	1.2	112.2	45.1	231.2	↑	1.2	115.4	46.4	237.8	↑
西伊豆町	**	1.5	78.2	28.7	170.1	↓	1.5	80.5	29.5	175.3	↓
熱海保健所	**24**	**18.6**	**126.9**	**105.0**	**152.0**	▲	**18.1**	**130.2**	**107.8**	**155.9**	▲
熱海市	10	7.0	148.8	111.1	195.1	▲	6.8	153.0	114.2	200.6	▲
伊東市	13	11.6	113.7	87.9	144.7	↑	11.3	116.5	90.1	148.3	↑
東部保健所	**72**	**69.5**	**103.4**	**92.9**	**114.6**	↑	**67.8**	**105.9**	**95.2**	**117.4**	↑
沼津市	31	25.8	121.9	103.6	142.5	▲	25.1	125.0	106.2	146.2	▲
三島市	11	13.4	80.7	60.6	105.3	↓	13.1	82.7	62.1	107.9	↓
裾野市	8.4	5.7	147.8	106.5	199.8	▲	5.6	151.3	109.1	204.6	▲
伊豆市	3.6	5.2	69.3	41.1	109.5	↓	5.1	71.1	42.1	112.4	↓
伊豆の国市	6.8	6.6	103.3	71.5	144.3	↑	6.4	105.8	73.2	147.8	↑
函南町	5.2	5.0	104.3	68.1	152.8	↑	4.9	106.6	69.6	156.2	↑
清水町	3.0	3.6	83.5	46.7	137.8	↓	3.5	85.5	47.8	141.0	↓
長泉町	2.6	4.3	60.9	32.4	104.2	↓	4.2	62.3	33.1	106.5	↓
御殿場保健所	**21**	**12.2**	**174.2**	**142.6**	**210.7**	▲	**11.9**	**178.6**	**146.2**	**216.0**	▲
御殿場市	17	9.7	170.5	135.8	211.4	▲	9.5	174.8	139.2	216.7	▲
小山町	4.6	2.4	189.1	119.9	283.8	▲	2.4	194.0	122.9	291.1	▲
富士保健所	**48**	**45.1**	**106.9**	**93.9**	**121.3**	↑	**44.0**	**109.5**	**96.1**	**124.3**	↑
富士宮市	18	15.7	112.0	89.9	138.0	↑	15.3	114.8	92.1	141.4	↑
富士市	31	29.4	104.2	88.3	122.1	↑	28.7	106.7	90.5	125.1	↑
静岡市	**87**	**90.2**	**96.7**	**87.8**	**106.2**	↓	**88.0**	**99.1**	**90.0**	**108.9**	↓
中部保健所	**55**	**58.7**	**94.0**	**83.2**	**105.7**	↓	**57.3**	**96.3**	**85.3**	**108.4**	↓
島田市	14	13.2	109.2	85.4	137.5	↑	12.9	112.0	87.6	141.0	↑
焼津市	14	17.1	83.1	64.9	104.8	↓	16.7	85.1	66.4	107.3	↓
藤枝市	17	17.8	93.4	74.4	115.8	↓	17.4	95.6	76.2	118.6	↓
牧之原市	4.6	6.1	76.0	48.1	114.0	↓	5.9	78.0	49.4	117.1	↓
吉田町	3.8	3.2	119.2	71.7	186.2	↑	3.1	122.0	73.4	190.5	↑
川根本町	**	1.4	111.3	48.0	219.3	↑	1.4	114.9	49.6	226.4	↑
西部保健所	**63**	**62.4**	**100.7**	**89.9**	**112.5**	↑	**60.9**	**103.2**	**92.1**	**115.2**	↑
磐田市	18	20.2	87.3	70.0	107.6	↓	19.7	89.4	71.7	110.2	↓
掛川市	15	13.9	107.8	84.8	135.1	↑	13.6	110.5	86.9	138.5	↑
袋井市	12	9.2	132.1	101.1	169.7	▲	9.0	135.3	103.5	173.7	▲
御前崎市	3.6	4.1	87.4	51.7	138.1	↓	4.0	89.6	53.1	141.6	↓
菊川市	4.2	5.5	76.0	47.0	116.2	↓	5.4	77.9	48.2	119.0	↓
森町	3.4	2.7	127.3	74.1	203.8	↑	2.6	130.9	76.2	209.7	↑
湖西市	6.8	6.7	101.0	69.9	141.1	↑	6.6	103.4	71.6	144.5	↑
浜松市	**82**	**97.6**	**84.5**	**76.5**	**93.0**	▽	**95.2**	**86.5**	**78.4**	**95.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

041糖尿病
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	266	–	–	–	–	—	260.1	102.2	96.8	107.8	↑
賀茂保健所	**7.4**	**6.3**	**117.1**	**82.4**	**161.4**	↑	**6.2**	**120.0**	**84.5**	**165.4**	↑
下田市	3.0	1.9	154.8	86.6	255.3	↑	1.9	158.3	88.6	261.2	↑
東伊豆町	2.4	1.3	184.7	95.3	322.7	↑	1.3	189.4	97.7	330.8	↑
河津町	**	0.7	56.1	6.8	202.7	↓	0.7	57.6	7.0	208.2	↓
南伊豆町	**	0.9	46.0	5.6	166.4	↓	0.8	47.3	5.7	170.7	↓
松崎町	**	0.7	120.2	32.8	307.9	↑	0.6	123.1	33.5	315.4	↑
西伊豆町	**	0.8	47.6	5.8	172.0	↓	0.8	48.9	5.9	176.7	↓
熱海保健所	**14**	**10.1**	**140.4**	**109.7**	**177.1**	▲	**9.9**	**143.5**	**112.1**	**181.0**	▲
熱海市	6.0	3.7	163.8	110.5	233.9	▲	3.6	167.6	113.0	239.2	▲
伊東市	8.2	6.5	127.1	91.2	172.4	↑	6.3	129.9	93.2	176.2	↑
東部保健所	**38**	**39.5**	**96.7**	**83.5**	**111.4**	↓	**38.7**	**98.8**	**85.2**	**113.8**	↓
沼津市	16	14.5	111.9	88.8	139.0	↑	14.2	114.3	90.7	142.0	↑
三島市	7.0	7.7	90.8	63.2	126.3	↓	7.6	92.7	64.5	128.9	↓
裾野市	3.6	3.4	106.1	62.8	167.7	↑	3.3	108.4	64.2	171.4	↑
伊豆市	2.2	2.8	78.6	39.2	140.7	↓	2.7	80.6	40.2	144.2	↓
伊豆の国市	3.2	3.7	86.9	49.6	141.1	↓	3.6	88.8	50.7	144.2	↓
函南町	3.2	2.9	111.1	63.5	180.5	↑	2.8	113.5	64.8	184.3	↑
清水町	**	2.1	86.7	39.6	164.7	↓	2.0	88.3	40.4	167.6	↓
長泉町	**	2.5	40.3	13.1	94.1	▽	2.4	41.1	13.3	95.9	▽
御殿場保健所	**12**	**6.9**	**177.5**	**135.7**	**227.9**	▲	**6.7**	**181.5**	**138.8**	**233.2**	▲
御殿場市	9.8	5.6	175.8	130.1	232.5	▲	5.4	179.8	133.0	237.8	▲
小山町	2.4	1.3	184.4	95.2	322.1	↑	1.3	188.8	97.4	329.8	↑
富士保健所	**29**	**25.8**	**111.0**	**93.6**	**130.8**	↑	**25.2**	**113.4**	**95.5**	**133.5**	↑
富士宮市	10	9.0	111.3	82.6	146.7	↑	8.8	113.7	84.4	149.9	↑
富士市	19	16.8	110.9	89.5	135.8	↑	16.4	113.2	91.3	138.6	↑
静岡市	**50**	**50.8**	**99.2**	**87.4**	**112.3**	↓	**49.7**	**101.4**	**89.3**	**114.7**	↑
中部保健所	**30**	**33.7**	**89.1**	**75.4**	**104.6**	↓	**32.9**	**91.1**	**77.1**	**106.9**	↓
島田市	8.4	7.4	113.5	81.8	153.4	↑	7.2	116.1	83.7	156.9	↑
焼津市	7.8	9.9	79.1	56.3	108.2	↓	9.7	80.8	57.4	110.4	↓
藤枝市	9.8	10.5	93.6	69.2	123.8	↓	10.3	95.6	70.7	126.4	↓
牧之原市	**	3.3	54.5	24.9	103.4	↓	3.2	55.8	25.5	106.0	↓
吉田町	**	1.8	98.5	45.0	187.1	↓	1.8	100.7	46.0	191.2	↑
川根本町	**	0.8	50.5	6.1	182.6	↓	0.8	51.9	6.3	187.6	↓
西部保健所	**36**	**36.4**	**99.4**	**85.4**	**114.9**	↓	**35.6**	**101.7**	**87.4**	**117.6**	↑
磐田市	11	11.8	91.6	68.8	119.5	↓	11.5	93.6	70.3	122.2	↓
掛川市	8.4	8.1	103.7	74.7	140.2	↑	7.9	106.2	76.5	143.5	↑
袋井市	6.0	5.4	110.7	74.7	158.1	↑	5.3	113.2	76.4	161.7	↑
御前崎市	2.2	2.4	93.4	46.6	167.2	↓	2.3	95.7	47.7	171.3	↓
菊川市	2.6	3.2	80.1	42.6	137.0	↓	3.2	82.0	43.6	140.3	↓
森町	2.4	1.5	161.0	83.1	281.3	↑	1.5	165.3	85.3	288.7	↑
湖西市	3.8	4.0	94.3	56.7	147.2	↓	3.9	96.4	58.0	150.5	↓
浜松市	**49**	**56.1**	**86.6**	**76.0**	**98.2**	▽	**55.0**	**88.4**	**77.7**	**100.3**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

041糖尿病
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	200	–	–	–	–	—	194.6	102.9	96.6	109.5	↑
賀茂保健所	**6.2**	**5.2**	**119.7**	**81.3**	**169.9**	↑	**5.0**	**123.3**	**83.8**	**175.1**	↑
下田市	2.4	1.6	146.6	75.6	256.0	↑	1.6	151.0	78.0	263.9	↑
東伊豆町	**	1.0	100.6	32.7	234.8	↑	1.0	103.5	33.6	241.7	↑
河津町	**	0.5	113.9	23.5	333.0	↑	0.5	117.2	24.2	342.5	↑
南伊豆町	**	0.7	107.4	29.2	275.0	↑	0.7	110.3	30.0	282.5	↑
松崎町	**	0.6	103.0	21.2	301.0	↑	0.6	106.5	21.9	311.2	↑
西伊豆町	**	0.7	115.1	31.4	294.7	↑	0.7	118.9	32.4	304.5	↑
熱海保健所	**9.4**	**8.5**	**110.8**	**81.4**	**147.3**	↑	**8.2**	**114.2**	**83.9**	**151.9**	↑
熱海市	4.4	3.3	132.2	82.8	200.2	↑	3.2	136.8	85.7	207.1	↑
伊東市	5.0	5.2	96.9	62.7	143.1	↓	5.0	99.7	64.5	147.2	↓
東部保健所	**34**	**30.0**	**112.2**	**95.8**	**130.5**	↑	**29.1**	**115.4**	**98.6**	**134.2**	↑
沼津市	15	11.3	134.8	106.2	168.8	▲	10.9	138.9	109.4	173.9	▲
三島市	3.8	5.7	67.0	40.3	104.6	↓	5.5	68.9	41.5	107.7	↓
裾野市	4.8	2.3	209.5	134.2	311.7	▲	2.2	215.2	137.9	320.3	▲
伊豆市	**	2.4	58.4	23.5	120.4	↓	2.3	60.1	24.2	123.9	↓
伊豆の国市	3.6	2.9	124.0	73.5	196.0	↑	2.8	127.4	75.5	201.3	↑
函南町	2.0	2.1	94.9	45.4	174.6	↓	2.1	97.2	46.5	178.8	↓
清水町	**	1.5	79.1	29.0	172.3	↓	1.5	81.6	29.9	177.7	↓
長泉町	**	1.8	89.5	38.6	176.3	↓	1.7	91.9	39.7	181.1	↓
御殿場保健所	**9.0**	**5.3**	**170.0**	**124.0**	**227.5**	▲	**5.1**	**174.8**	**127.5**	**233.9**	▲
御殿場市	6.8	4.2	163.4	113.1	228.3	▲	4.0	168.0	116.3	234.8	▲
小山町	2.2	1.1	194.6	97.0	348.2	↑	1.1	200.0	99.7	357.8	↑
富士保健所	**20**	**19.3**	**101.5**	**82.4**	**123.7**	↑	**18.8**	**104.4**	**84.8**	**127.3**	↑
富士宮市	7.6	6.7	113.1	80.0	155.2	↑	6.5	116.2	82.2	159.5	↑
富士市	12	12.6	95.3	72.7	122.7	↓	12.2	98.1	74.9	126.3	↓
静岡市	**37**	**39.4**	**93.4**	**80.4**	**107.9**	↓	**38.3**	**96.2**	**82.8**	**111.1**	↓
中部保健所	**25**	**25.1**	**100.4**	**83.7**	**119.6**	↑	**24.4**	**103.3**	**86.0**	**123.0**	↑
島田市	6.0	5.8	103.7	69.9	148.0	↑	5.6	106.7	71.9	152.3	↑
焼津市	6.4	7.2	88.4	60.5	124.8	↓	7.0	90.9	62.2	128.4	↓
藤枝市	6.8	7.3	93.1	64.5	130.1	↓	7.1	95.7	66.3	133.7	↓
牧之原市	2.8	2.8	101.8	55.6	170.8	↑	2.7	104.8	57.2	175.8	↑
吉田町	2.0	1.4	147.0	70.4	270.3	↑	1.3	150.6	72.1	277.0	↑
川根本町	**	0.6	185.7	68.1	404.2	↑	0.6	192.8	70.7	419.8	↑
西部保健所	**27**	**25.9**	**102.6**	**85.9**	**121.6**	↑	**25.3**	**105.3**	**88.2**	**124.8**	↑
磐田市	6.8	8.4	81.3	56.3	113.7	↓	8.1	83.4	57.8	116.6	↓
掛川市	6.6	5.8	113.4	78.1	159.3	↑	5.7	116.5	80.2	163.6	↑
袋井市	6.2	3.8	162.6	110.4	230.8	▲	3.7	166.6	113.2	236.5	▲
御前崎市	**	1.8	79.3	31.9	163.4	↓	1.7	81.4	32.7	167.8	↓
菊川市	**	2.3	70.2	30.3	138.3	↓	2.2	71.9	31.0	141.8	↓
森町	**	1.2	84.7	27.5	197.7	↓	1.1	87.4	28.4	204.0	↓
湖西市	3.0	2.7	111.0	62.1	183.1	↑	2.6	114.1	63.8	188.1	↑
浜松市	**34**	**41.4**	**81.6**	**69.7**	**94.8**	▽	**40.3**	**83.9**	**71.8**	**97.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌，栄養及び代謝疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	265	–	–	–	–	—	298.2	88.7	84.0	93.6	▽
賀茂保健所	**6.4**	**6.5**	**98.1**	**67.1**	**138.5**	↓	**7.5**	**85.6**	**58.6**	**120.9**	↓
下田市	2.0	2.0	98.5	47.1	181.1	↓	2.3	86.1	41.2	158.4	↓
東伊豆町	**	1.3	139.2	63.6	264.4	↑	1.5	122.0	55.8	231.7	↑
河津町	**	0.7	170.3	62.5	370.8	↑	0.8	149.6	54.9	325.6	↑
南伊豆町	**	0.9	43.3	5.2	156.6	↓	1.1	37.5	4.5	135.7	↓
松崎町	**	0.7	28.2	0.7	156.9	↓	0.8	24.5	0.6	136.5	↓
西伊豆町	**	0.9	92.3	25.1	236.4	↓	1.0	80.3	21.9	205.7	↓
熱海保健所	**13**	**10.5**	**122.2**	**94.1**	**156.1**	↑	**11.9**	**107.6**	**82.8**	**137.4**	↑
熱海市	5.6	4.0	140.4	93.3	203.0	↑	4.5	123.1	81.8	178.0	↑
伊東市	7.2	6.5	111.0	77.7	153.7	↑	7.3	98.0	68.6	135.6	↓
東部保健所	**37**	**39.3**	**94.6**	**81.5**	**109.3**	↓	**44.2**	**84.1**	**72.4**	**97.1**	▽
沼津市	18	14.5	125.3	100.9	153.8	▲	16.4	111.2	89.5	136.5	↑
三島市	5.4	7.5	71.6	47.2	104.2	↓	8.4	64.0	42.2	93.1	▽
裾野市	**	3.2	31.4	10.2	73.4	▽	3.6	28.1	9.1	65.6	▽
伊豆市	**	3.0	60.1	27.5	114.0	↓	3.5	52.1	23.8	99.0	▽
伊豆の国市	4.6	3.7	123.0	77.9	184.6	↑	4.2	108.6	68.8	163.0	↑
函南町	2.4	2.8	85.4	44.1	149.2	↓	3.2	76.0	39.2	132.7	↓
清水町	**	2.0	88.0	40.2	167.1	↓	2.3	79.2	36.2	150.4	↓
長泉町	2.0	2.5	81.2	38.9	149.4	↓	2.7	73.2	35.0	134.6	↓
御殿場保健所	**6.8**	**7.0**	**97.0**	**67.2**	**135.6**	↓	**7.9**	**86.0**	**59.6**	**120.2**	↓
御殿場市	5.6	5.6	100.1	66.5	144.6	↑	6.3	89.0	59.1	128.7	↓
小山町	**	1.4	85.0	31.2	184.9	↓	1.6	74.5	27.3	162.2	↓
富士保健所	**36**	**25.4**	**143.3**	**123.3**	**165.7**	▲	**28.5**	**127.7**	**109.8**	**147.6**	▲
富士宮市	19	8.8	215.0	173.9	262.8	▲	9.9	191.0	154.5	233.5	▲
富士市	17	16.6	105.1	84.2	129.6	↑	18.6	93.7	75.1	115.6	↓
静岡市	**48**	**51.3**	**93.3**	**81.8**	**105.9**	↓	**57.7**	**82.8**	**72.6**	**94.0**	▽
中部保健所	**33**	**33.3**	**99.6**	**85.0**	**116.0**	↓	**37.6**	**88.4**	**75.4**	**102.9**	↓
島田市	11	7.6	142.7	107.2	186.2	▲	8.6	125.8	94.5	164.1	↑
焼津市	9.4	9.6	97.5	71.6	129.6	↓	10.8	86.9	63.9	115.6	↓
藤枝市	7.8	10.0	78.1	55.5	106.7	↓	11.2	69.6	49.5	95.2	▽
牧之原市	2.8	3.5	80.8	44.2	135.6	↓	4.0	70.7	38.6	118.6	↓
吉田町	**	1.8	88.0	38.0	173.5	↓	2.0	78.4	33.8	154.5	↓
川根本町	**	0.8	95.8	26.1	245.4	↓	1.0	83.3	22.7	213.3	↓
西部保健所	**36**	**35.4**	**101.2**	**86.9**	**117.1**	↑	**40.0**	**89.6**	**76.9**	**103.7**	↓
磐田市	14	11.4	121.2	94.3	153.5	↑	12.8	107.6	83.7	136.1	↑
掛川市	6.6	7.9	83.0	57.1	116.6	↓	9.0	73.3	50.4	102.9	↓
袋井市	5.2	5.3	98.8	64.5	144.8	↓	5.9	88.0	57.4	128.9	↓
御前崎市	2.2	2.3	93.7	46.7	167.7	↓	2.7	82.5	41.1	147.6	↓
菊川市	3.8	3.2	120.5	72.5	188.2	↑	3.6	106.7	64.2	166.6	↑
森町	**	1.5	65.5	21.3	152.8	↓	1.8	56.9	18.5	132.8	↓
湖西市	3.2	3.8	84.9	48.5	137.9	↓	4.2	75.7	43.3	123.0	↓
浜松市	**48**	**55.7**	**86.5**	**75.9**	**98.1**	▽	**62.8**	**76.8**	**67.4**	**87.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌，栄養及び代謝疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	135	–	–	–	–	—	146.1	92.3	85.5	99.5	▽
賀茂保健所	**3.4**	**3.2**	**106.2**	**61.8**	**170.1**	↑	**3.5**	**95.8**	**55.8**	**153.5**	↓
下田市	**	1.0	81.4	22.2	208.6	↓	1.1	73.6	20.0	188.5	↓
東伊豆町	**	0.7	182.5	67.0	397.3	↑	0.7	164.6	60.4	358.3	↑
河津町	**	0.4	164.7	33.9	481.4	↑	0.4	149.5	30.8	437.0	↑
南伊豆町	**	0.4	46.3	1.2	257.9	↓	0.5	41.6	1.1	231.7	↓
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	140.0	28.9	409.2	↑	0.5	125.9	25.9	368.0	↑
熱海保健所	**5.6**	**5.1**	**110.5**	**73.4**	**159.7**	↑	**5.6**	**100.5**	**66.8**	**145.2**	↑
熱海市	2.6	1.9	138.3	73.6	236.5	↑	2.1	125.5	66.7	214.6	↑
伊東市	3.0	3.2	94.1	52.6	155.2	↓	3.5	85.7	47.9	141.3	↓
東部保健所	**20**	**19.9**	**101.3**	**82.5**	**123.1**	↑	**21.6**	**93.6**	**76.2**	**113.7**	↓
沼津市	10	7.3	140.1	104.3	184.2	▲	7.9	129.2	96.2	169.9	↑
三島市	2.8	3.9	71.9	39.3	120.6	↓	4.2	66.6	36.4	111.7	↓
裾野市	**	1.7	47.0	12.8	120.4	↓	1.8	43.5	11.9	111.4	↓
伊豆市	**	1.4	28.1	3.4	101.6	↓	1.6	25.4	3.1	91.8	▽
伊豆の国市	2.8	1.8	151.5	82.7	254.1	↑	2.0	138.8	75.8	233.0	↑
函南町	**	1.4	83.9	30.8	182.6	↓	1.6	77.4	28.4	168.5	↓
清水町	**	1.1	75.0	20.4	192.1	↓	1.1	70.1	19.1	179.5	↓
長泉町	**	1.3	93.5	34.3	203.4	↓	1.4	87.9	32.3	191.4	↓
御殿場保健所	**3.4**	**3.5**	**96.1**	**55.9**	**153.8**	↓	**3.8**	**89.2**	**51.9**	**142.7**	↓
御殿場市	2.8	2.9	97.5	53.2	163.5	↓	3.1	90.5	49.4	151.9	↓
小山町	**	0.7	90.0	18.6	263.1	↓	0.7	83.3	17.2	243.5	↓
富士保健所	**18**	**12.9**	**138.0**	**110.9**	**169.9**	▲	**13.9**	**127.7**	**102.6**	**157.2**	▲
富士宮市	8.2	4.5	183.0	131.3	248.2	▲	4.9	168.8	121.1	229.0	▲
富士市	9.6	8.4	114.1	84.1	151.3	↑	9.1	105.8	78.0	140.3	↑
静岡市	**22**	**25.8**	**83.7**	**68.6**	**101.0**	↓	**28.0**	**77.3**	**63.4**	**93.3**	▽
中部保健所	**18**	**17.1**	**107.8**	**86.9**	**132.2**	↑	**18.5**	**99.5**	**80.2**	**122.0**	↓
島田市	5.6	3.8	147.8	98.2	213.7	↑	4.1	136.1	90.4	196.8	↑
焼津市	5.4	5.0	108.5	71.5	157.9	↑	5.4	100.4	66.1	146.1	↑
藤枝市	4.4	5.3	83.1	52.1	125.8	↓	5.7	76.7	48.1	116.2	↓
牧之原市	**	1.7	95.9	41.4	189.0	↓	1.8	88.1	38.0	173.6	↓
吉田町	**	0.9	65.2	13.4	190.6	↓	1.0	60.7	12.5	177.5	↓
川根本町	**	0.4	188.6	51.4	483.0	↑	0.5	171.0	46.6	438.0	↑
西部保健所	**17**	**18.4**	**94.4**	**75.6**	**116.5**	↓	**20.0**	**87.1**	**69.8**	**107.5**	↓
磐田市	8.2	5.9	138.4	99.3	187.8	↑	6.4	127.8	91.7	173.3	↑
掛川市	2.0	4.1	48.4	23.2	89.0	▽	4.5	44.6	21.3	82.0	▽
袋井市	2.0	2.7	73.0	34.9	134.2	↓	2.9	67.8	32.5	124.7	↓
御前崎市	**	1.2	134.3	58.0	264.7	↑	1.3	123.6	53.3	243.5	↑
菊川市	**	1.7	96.7	41.7	190.5	↓	1.8	89.4	38.6	176.2	↓
森町	**	0.8	52.4	6.3	189.2	↓	0.8	47.5	5.7	171.6	↓
湖西市	**	2.0	79.2	34.2	156.1	↓	2.2	73.2	31.6	144.2	↓
浜松市	**27**	**28.7**	**93.9**	**78.8**	**111.2**	↓	**31.1**	**86.9**	**72.9**	**102.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

042その他の内分泌，栄養及び代謝疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	130	－	－	－	－	—	152.2	85.3	78.9	92.1	▽
賀茂保健所	**3.0**	**3.3**	**90.2**	**50.5**	**148.8**	↓	**3.9**	**76.4**	**42.7**	**126.0**	↓
下田市	**	1.0	114.4	42.0	249.1	↑	1.2	97.2	35.7	211.5	↓
東伊豆町	**	0.6	94.4	19.5	276.0	↓	0.7	80.4	16.6	235.0	↓
河津町	**	0.3	176.3	36.3	515.4	↑	0.4	149.6	30.8	437.3	↑
南伊豆町	**	0.5	40.7	1.0	227.0	↓	0.6	34.2	0.9	190.7	↓
松崎町	**	0.4	53.8	1.4	299.6	↓	0.4	45.2	1.1	252.0	↓
西伊豆町	**	0.4	45.6	1.2	254.3	↓	0.5	38.5	1.0	214.5	↓
熱海保健所	**7.2**	**5.4**	**133.2**	**93.3**	**184.4**	↑	**6.3**	**113.8**	**79.7**	**157.6**	↑
熱海市	3.0	2.1	142.3	79.6	234.7	↑	2.5	121.2	67.8	199.8	↑
伊東市	4.2	3.3	127.4	78.8	194.8	↑	3.8	109.2	67.6	166.9	↑
東部保健所	**17**	**19.4**	**87.8**	**70.1**	**108.5**	↓	**22.6**	**75.1**	**60.0**	**92.8**	▽
沼津市	8.0	7.2	110.5	78.9	150.4	↑	8.5	94.4	67.4	128.5	↓
三島市	2.6	3.6	71.4	38.0	122.1	↓	4.2	61.4	32.7	105.0	↓
裾野市	**	1.5	13.5	0.3	75.4	▽	1.7	11.6	0.3	64.9	▽
伊豆市	**	1.6	88.9	35.7	183.2	↓	1.9	74.5	30.0	153.6	↓
伊豆の国市	**	1.9	95.2	43.5	180.7	↓	2.2	81.1	37.1	154.0	↓
函南町	**	1.4	87.0	31.9	189.4	↓	1.6	74.6	27.4	162.4	↓
清水町	**	1.0	102.1	33.2	238.4	↑	1.1	88.4	28.7	206.4	↓
長泉町	**	1.2	67.9	18.5	173.9	↓	1.4	58.5	15.9	149.9	↓
御殿場保健所	**3.4**	**3.5**	**98.0**	**57.0**	**156.9**	↓	**4.1**	**83.2**	**48.4**	**133.1**	↓
御殿場市	2.8	2.7	102.8	56.1	172.5	↑	3.2	87.6	47.8	146.9	↓
小山町	**	0.7	80.4	16.6	235.1	↓	0.9	67.4	13.9	197.0	↓
富士保健所	**19**	**12.5**	**148.8**	**120.1**	**182.3**	▲	**14.6**	**127.6**	**103.0**	**156.3**	▲
富士宮市	11	4.4	247.9	186.2	323.5	▲	5.1	212.2	159.4	276.8	▲
富士市	7.8	8.1	95.8	68.1	130.9	↓	9.5	82.2	58.4	112.4	↓
静岡市	**26**	**25.4**	**103.0**	**86.1**	**122.2**	↑	**29.8**	**88.0**	**73.6**	**104.5**	↓
中部保健所	**15**	**16.3**	**91.1**	**71.5**	**114.3**	↓	**19.1**	**77.6**	**60.9**	**97.4**	▽
島田市	5.2	3.8	137.5	89.8	201.5	↑	4.5	116.2	75.9	170.3	↑
焼津市	4.0	4.7	85.7	52.3	132.4	↓	5.4	73.6	45.0	113.7	↓
藤枝市	3.4	4.7	72.4	42.1	115.9	↓	5.5	62.2	36.2	99.6	▽
牧之原市	**	1.8	66.8	24.5	145.5	↓	2.1	55.9	20.5	121.7	↓
吉田町	**	0.9	111.5	36.2	260.1	↑	1.1	95.0	30.8	221.7	↓
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**18**	**17.0**	**108.5**	**87.4**	**133.0**	↑	**20.0**	**92.0**	**74.2**	**112.9**	↓
磐田市	5.6	5.5	102.6	68.2	148.3	↑	6.4	87.3	58.0	126.2	↓
掛川市	4.6	3.8	120.6	76.4	180.9	↑	4.5	101.8	64.5	152.8	↑
袋井市	3.2	2.5	126.9	72.5	206.2	↑	3.0	108.0	61.7	175.4	↑
御前崎市	**	1.2	51.9	10.7	151.7	↓	1.4	43.7	9.0	127.8	↓
菊川市	2.2	1.5	146.8	73.2	262.7	↑	1.8	124.2	61.9	222.2	↑
森町	**	0.8	78.6	16.2	229.7	↓	0.9	65.6	13.5	191.6	↓
湖西市	**	1.7	91.5	39.5	180.4	↓	2.0	78.5	33.9	154.7	↓
浜松市	**21**	**27.0**	**78.5**	**64.3**	**95.0**	▽	**31.7**	**66.9**	**54.8**	**80.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	796	–	–	–	–	—	790.7	100.7	97.6	103.9	↑
賀茂保健所	**30**	**21.0**	**143.0**	**121.1**	**167.9**	▲	**20.9**	**143.4**	**121.4**	**168.3**	▲
下田市	7.2	6.5	111.2	77.9	154.0	↑	6.4	111.8	78.3	154.8	↑
東伊豆町	2.2	4.1	54.0	26.9	96.6	▽	4.1	54.1	27.0	96.9	▽
河津町	2.6	2.2	117.0	62.2	200.0	↑	2.2	117.2	62.3	200.4	↑
南伊豆町	5.8	3.1	188.5	126.2	270.8	▲	3.1	188.2	126.0	270.3	▲
松崎町	4.0	2.3	172.3	105.2	266.1	▲	2.3	172.5	105.3	266.4	▲
西伊豆町	8.2	2.8	291.7	209.3	395.7	▲	2.8	293.0	210.3	397.5	▲
熱海保健所	**37**	**32.7**	**114.4**	**98.6**	**132.0**	↑	**32.5**	**115.0**	**99.1**	**132.8**	↑
熱海市	11	12.8	82.6	61.9	108.1	↓	12.8	82.9	62.1	108.5	↓
伊東市	27	19.9	135.0	113.1	159.9	▲	19.7	135.8	113.8	160.9	▲
東部保健所	**114**	**117.4**	**97.3**	**89.5**	**105.6**	↓	**116.5**	**98.1**	**90.2**	**106.5**	↓
沼津市	44	43.6	101.3	88.4	115.6	↑	43.2	102.2	89.2	116.6	↑
三島市	26	21.9	120.3	100.7	142.7	▲	21.7	121.6	101.7	144.2	▲
裾野市	6.4	9.1	70.5	48.2	99.6	▽	9.0	71.3	48.8	100.7	↓
伊豆市	6.4	9.9	64.4	44.0	90.9	▽	10.0	64.2	43.9	90.7	▽
伊豆の国市	11	11.5	94.1	70.7	122.8	↓	11.4	94.5	71.0	123.3	↓
函南町	8.2	8.3	98.2	70.5	133.3	↓	8.3	98.8	70.9	134.1	↓
清水町	5.6	5.9	95.7	63.6	138.3	↓	5.8	96.7	64.2	139.7	↓
長泉町	6.2	7.1	87.6	59.5	124.4	↓	7.0	88.5	60.1	125.7	↓
御殿場保健所	**38**	**21.4**	**178.5**	**154.1**	**205.7**	▲	**21.3**	**179.7**	**155.2**	**207.1**	▲
御殿場市	28	16.8	165.0	138.7	194.9	▲	16.7	166.3	139.8	196.4	▲
小山町	10	4.5	228.7	170.8	299.9	▲	4.5	229.5	171.4	301.0	▲
富士保健所	**70**	**74.6**	**94.1**	**84.5**	**104.5**	↓	**73.9**	**95.0**	**85.3**	**105.5**	↓
富士宮市	26	26.1	99.6	83.2	118.3	↓	25.9	100.5	84.0	119.3	↑
富士市	44	48.5	91.2	79.6	104.0	↓	48.0	92.1	80.3	105.1	↓
静岡市	**101**	**154.4**	**65.7**	**60.1**	**71.6**	▽	**153.2**	**66.2**	**60.6**	**72.2**	▽
中部保健所	**106**	**100.3**	**105.7**	**96.9**	**115.1**	↑	**99.6**	**106.5**	**97.6**	**115.9**	↑
島田市	28	23.6	116.7	98.0	137.9	↑	23.5	117.2	98.5	138.5	↑
焼津市	19	28.3	68.6	55.6	83.7	▽	28.0	69.2	56.1	84.5	▽
藤枝市	41	29.0	141.1	122.5	161.8	▲	28.8	142.4	123.6	163.3	▲
牧之原市	9.0	11.1	81.3	59.3	108.8	↓	11.0	81.6	59.5	109.2	↓
吉田町	6.8	5.4	126.2	87.4	176.4	↑	5.3	127.4	88.2	178.0	↑
川根本町	2.2	2.8	78.2	39.0	139.9	↓	2.8	78.2	39.0	139.9	↓
西部保健所	**122**	**106.3**	**115.2**	**106.2**	**124.7**	▲	**105.6**	**115.9**	**106.9**	**125.5**	▲
磐田市	22	33.9	65.5	53.9	78.9	▽	33.6	66.0	54.3	79.5	▽
掛川市	27	24.3	110.5	92.6	130.9	↑	24.1	111.1	93.1	131.6	↑
袋井市	17	15.5	112.2	89.9	138.4	↑	15.4	113.1	90.6	139.5	↑
御前崎市	7.8	7.3	107.1	76.2	146.4	↑	7.3	107.5	76.5	147.0	↑
菊川市	19	9.5	204.0	165.4	248.9	▲	9.5	205.1	166.3	250.2	▲
森町	7.4	5.0	149.2	105.0	205.7	▲	4.9	149.9	105.5	206.6	▲
湖西市	21	10.9	196.9	161.3	237.9	▲	10.8	198.8	162.9	240.3	▲
浜松市	**177**	**168.0**	**105.1**	**98.3**	**112.3**	↑	**166.9**	**105.8**	**99.0**	**113.1**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	310	–	–	–	–	—	312.6	99.2	94.3	104.3	↓
賀茂保健所	**10**	**8.0**	**125.6**	**93.2**	**165.6**	↑	**8.1**	**123.8**	**91.9**	**163.3**	↑
下田市	2.4	2.4	99.0	51.1	173.0	↓	2.5	97.8	50.5	170.9	↓
東伊豆町	**	1.6	73.3	26.9	159.5	↓	1.7	72.0	26.4	156.8	↓
河津町	**	0.9	110.9	36.0	258.8	↑	0.9	109.3	35.5	255.2	↑
南伊豆町	**	1.1	168.7	77.1	320.4	↑	1.1	166.4	76.1	316.1	↑
松崎町	**	0.8	142.5	52.3	310.2	↑	0.9	140.0	51.4	304.8	↑
西伊豆町	2.4	1.1	219.6	113.4	383.7	▲	1.1	216.6	111.8	378.4	▲
熱海保健所	**10**	**12.2**	**83.7**	**62.3**	**110.1**	↓	**12.4**	**82.4**	**61.4**	**108.4**	↓
熱海市	4.0	4.7	85.4	52.1	131.9	↓	4.8	83.7	51.1	129.3	↓
伊東市	6.2	7.5	82.7	56.2	117.3	↓	7.6	81.6	55.4	115.8	↓
東部保健所	**50**	**45.5**	**109.4**	**96.2**	**123.8**	↑	**45.9**	**108.4**	**95.4**	**122.8**	↑
沼津市	19	16.6	115.4	93.4	140.9	↑	16.8	114.5	92.7	139.8	↑
三島市	11	8.8	122.3	91.9	159.6	↑	8.9	121.4	91.2	158.4	↑
裾野市	4.0	3.8	105.1	64.2	162.3	↑	3.8	104.7	63.9	161.7	↑
伊豆市	2.2	3.5	62.5	31.1	111.8	↓	3.6	61.4	30.6	109.8	↓
伊豆の国市	4.4	4.3	102.6	64.3	155.3	↑	4.3	101.4	63.5	153.5	↑
函南町	3.4	3.2	105.4	61.4	168.8	↑	3.3	104.6	60.9	167.4	↑
清水町	3.2	2.4	133.8	76.4	217.4	↑	2.4	132.8	75.9	215.7	↑
長泉町	2.6	2.8	92.1	49.0	157.5	↓	2.8	91.6	48.8	156.7	↓
御殿場保健所	**16**	**8.1**	**194.8**	**154.2**	**242.7**	▲	**8.1**	**193.9**	**153.5**	**241.7**	▲
御殿場市	12	6.6	185.5	141.9	238.3	▲	6.6	184.7	141.3	237.3	▲
小山町	3.6	1.5	234.2	138.8	370.2	▲	1.5	233.4	138.3	368.9	▲
富士保健所	**31**	**28.8**	**107.6**	**91.3**	**125.9**	↑	**29.0**	**107.0**	**90.8**	**125.2**	↑
富士宮市	13	10.1	131.0	101.3	166.6	▲	10.1	130.3	100.8	165.8	▲
富士市	18	18.7	95.0	76.3	116.9	↓	18.8	94.5	75.9	116.2	↓
静岡市	**41**	**59.6**	**69.1**	**60.0**	**79.2**	▽	**60.1**	**68.5**	**59.5**	**78.6**	▽
中部保健所	**39**	**39.4**	**98.5**	**85.1**	**113.4**	↓	**39.7**	**97.7**	**84.4**	**112.5**	↓
島田市	11	8.9	125.7	94.9	163.2	↑	9.0	124.6	94.1	161.8	↑
焼津市	7.6	11.3	67.2	47.6	92.3	▽	11.4	66.7	47.2	91.6	▽
藤枝市	15	12.1	120.2	94.2	151.2	↑	12.2	119.3	93.5	150.0	↑
牧之原市	2.6	3.9	66.8	35.6	114.3	↓	3.9	66.5	35.4	113.7	↓
吉田町	2.2	2.0	108.6	54.1	194.3	↑	2.0	108.5	54.1	194.1	↑
川根本町	**	1.1	53.7	11.1	157.0	↓	1.1	52.7	10.9	154.1	↓
西部保健所	**45**	**42.1**	**107.9**	**94.3**	**122.9**	↑	**42.3**	**107.4**	**93.8**	**122.3**	↑
磐田市	11	13.4	78.9	59.1	103.2	↓	13.5	78.5	58.8	102.7	↓
掛川市	10	9.6	104.3	77.4	137.6	↑	9.6	103.7	76.9	136.7	↑
袋井市	5.8	6.1	95.3	63.8	136.8	↓	6.1	95.2	63.7	136.7	↓
御前崎市	2.2	2.8	79.7	39.7	142.6	↓	2.8	79.1	39.5	141.6	↓
菊川市	7.2	3.8	189.8	132.9	262.7	▲	3.8	188.5	132.0	261.0	▲
森町	**	1.9	95.4	43.6	181.1	↓	1.9	94.9	43.4	180.1	↓
湖西市	7.8	4.5	171.8	122.2	234.9	▲	4.6	171.2	121.7	234.1	▲
浜松市	**68**	**66.3**	**102.6**	**92.0**	**114.1**	↑	**66.8**	**101.8**	**91.3**	**113.3**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

050精神及び行動の障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	486	–	–	–	–	—	478.0	101.7	97.7	105.8	↑
賀茂保健所	**20**	**13.0**	**153.7**	**125.1**	**186.9**	▲	**12.8**	**155.8**	**126.7**	**189.5**	▲
下田市	4.8	4.0	118.5	75.9	176.4	↑	4.0	120.4	77.1	179.1	↑
東伊豆町	**	2.4	41.0	13.3	95.8	▽	2.4	41.7	13.5	97.3	▽
河津町	**	1.3	121.1	52.3	238.7	↑	1.3	122.7	53.0	241.8	↑
南伊豆町	4.0	2.0	199.0	121.5	307.4	▲	2.0	199.9	122.1	308.8	▲
松崎町	2.8	1.5	189.3	103.4	317.6	▲	1.5	191.5	104.6	321.3	▲
西伊豆町	5.8	1.7	337.5	226.0	484.7	▲	1.7	343.1	229.7	492.8	▲
熱海保健所	**27**	**20.5**	**132.7**	**111.3**	**156.9**	▲	**20.1**	**135.1**	**113.3**	**159.8**	▲
熱海市	6.6	8.1	81.0	55.8	113.8	↓	8.0	82.5	56.8	115.8	↓
伊東市	21	12.4	166.7	136.1	202.2	▲	12.1	169.8	138.6	205.9	▲
東部保健所	**64**	**71.8**	**89.7**	**80.1**	**100.0**	↓	**70.5**	**91.3**	**81.6**	**101.9**	↓
沼津市	25	27.0	92.7	77.2	110.4	↓	26.5	94.5	78.6	112.6	↓
三島市	16	13.1	119.0	94.1	148.5	↑	12.8	121.7	96.2	151.9	↑
裾野市	2.4	5.3	45.5	23.5	79.6	▽	5.2	46.6	24.0	81.3	▽
伊豆市	4.2	6.4	65.4	40.5	100.0	▽	6.4	65.8	40.7	100.6	↓
伊豆の国市	6.4	7.2	89.0	60.9	125.7	↓	7.1	90.3	61.8	127.5	↓
函南町	4.8	5.1	93.7	60.0	139.4	↓	5.0	95.2	60.9	141.6	↓
清水町	2.4	3.5	69.3	35.8	121.1	↓	3.4	70.9	36.6	123.9	↓
長泉町	3.6	4.3	84.6	50.1	133.8	↓	4.2	86.4	51.2	136.6	↓
御殿場保健所	**22**	**13.3**	**168.6**	**138.8**	**202.9**	▲	**13.1**	**170.9**	**140.7**	**205.7**	▲
御殿場市	16	10.3	151.9	120.1	189.6	▲	10.1	154.3	121.9	192.5	▲
小山町	6.8	3.0	225.8	156.4	315.6	▲	3.0	227.5	157.5	317.9	▲
富士保健所	**39**	**45.8**	**85.7**	**74.1**	**98.5**	▽	**44.9**	**87.3**	**75.5**	**100.4**	↓
富士宮市	13	16.0	79.9	61.5	102.0	↓	15.7	81.3	62.6	103.8	↓
富士市	26	29.7	88.8	74.3	105.3	↓	29.2	90.6	75.8	107.4	↓
静岡市	**60**	**94.8**	**63.5**	**56.5**	**71.1**	▽	**93.1**	**64.7**	**57.6**	**72.4**	▽
中部保健所	**67**	**60.9**	**110.4**	**98.9**	**122.9**	↑	**59.9**	**112.3**	**100.6**	**124.9**	▲
島田市	16	14.7	111.3	88.5	138.1	↑	14.6	112.7	89.6	139.8	↑
焼津市	12	17.0	69.5	52.9	89.7	▽	16.6	71.0	54.0	91.5	▽
藤枝市	26	16.9	156.2	130.7	185.2	▲	16.6	159.5	133.4	189.1	▲
牧之原市	6.4	7.2	89.1	60.9	125.8	↓	7.1	90.0	61.5	127.0	↓
吉田町	4.6	3.4	136.9	86.7	205.4	↑	3.3	138.9	88.0	208.5	↑
川根本町	**	1.7	94.3	40.7	185.9	↓	1.7	95.5	41.2	188.2	↓
西部保健所	**77**	**64.2**	**119.9**	**108.3**	**132.5**	▲	**63.3**	**121.7**	**109.8**	**134.5**	▲
磐田市	12	20.5	56.7	43.1	73.3	▽	20.1	57.6	43.7	74.4	▽
掛川市	17	14.7	114.5	91.3	141.8	↑	14.5	116.0	92.5	143.6	↑
袋井市	12	9.4	123.1	93.5	159.2	↑	9.3	124.9	94.8	161.4	↑
御前崎市	5.6	4.5	123.8	82.3	179.0	↑	4.5	125.2	83.2	180.9	↑
菊川市	12	5.7	213.5	163.3	274.2	▲	5.6	216.3	165.4	277.8	▲
森町	5.6	3.1	182.3	121.1	263.4	▲	3.0	184.2	122.4	266.3	▲
湖西市	14	6.3	214.8	166.8	272.4	▲	6.2	219.1	170.2	277.8	▲
浜松市	**109**	**101.7**	**106.8**	**98.0**	**116.2**	↑	**100.1**	**108.5**	**99.6**	**118.0**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	708	－	－	－	－	—	705.4	100.3	97.1	103.7	↑
賀茂保健所	**26**	**19.0**	**138.8**	**116.1**	**164.6**	▲	**19.0**	**139.1**	**116.4**	**165.0**	▲
下田市	5.8	5.9	99.1	66.4	142.4	↓	5.8	99.6	66.7	143.0	↓
東伊豆町	**	3.7	38.0	15.3	78.2	▽	3.7	38.1	15.3	78.5	▽
河津町	2.2	2.0	109.4	54.6	195.8	↑	2.0	109.5	54.6	196.0	↑
南伊豆町	5.6	2.8	199.7	132.7	288.6	▲	2.8	199.1	132.3	287.7	▲
松崎町	3.4	2.1	160.7	93.6	257.3	↑	2.1	160.9	93.7	257.6	↑
西伊豆町	8.0	2.6	312.1	223.0	425.0	▲	2.5	314.0	224.3	427.6	▲
熱海保健所	**35**	**29.5**	**118.7**	**101.8**	**137.7**	▲	**29.3**	**119.4**	**102.4**	**138.5**	▲
熱海市	10	11.7	89.1	66.5	116.8	↓	11.6	89.5	66.8	117.4	↓
伊東市	25	17.8	138.2	114.9	164.9	▲	17.7	139.0	115.5	165.9	▲
東部保健所	**102**	**104.1**	**98.0**	**89.6**	**106.8**	↓	**103.7**	**98.4**	**90.0**	**107.3**	↓
沼津市	40	38.7	102.2	88.5	117.5	↑	38.5	102.8	89.0	118.1	↑
三島市	24	19.3	126.1	104.7	150.6	▲	19.2	126.9	105.4	151.6	▲
裾野市	5.4	7.9	68.0	44.8	99.0	▽	7.9	68.4	45.1	99.6	▽
伊豆市	5.0	9.1	55.2	35.7	81.5	▽	9.1	55.0	35.6	81.2	▽
伊豆の国市	9.8	10.3	95.6	70.7	126.4	↓	10.2	95.7	70.8	126.6	↓
函南町	7.8	7.4	105.4	74.9	144.1	↑	7.4	105.7	75.2	144.5	↑
清水町	4.4	5.1	85.5	53.6	129.5	↓	5.1	86.0	53.9	130.2	↓
長泉町	5.6	6.2	90.2	59.9	130.3	↓	6.2	90.6	60.2	130.9	↓
御殿場保健所	**35**	**19.1**	**183.7**	**157.5**	**213.0**	▲	**19.0**	**184.0**	**157.8**	**213.4**	▲
御殿場市	25	14.9	169.9	141.6	202.2	▲	14.9	170.3	142.0	202.6	▲
小山町	9.6	4.1	234.2	172.7	310.6	▲	4.1	234.1	172.6	310.4	▲
富士保健所	**60**	**65.7**	**90.7**	**80.7**	**101.6**	↓	**65.4**	**91.2**	**81.1**	**102.1**	↓
富士宮市	21	23.0	91.2	74.6	110.4	↓	22.9	91.6	74.9	110.9	↓
富士市	39	42.7	90.5	78.1	104.2	↓	42.5	90.9	78.5	104.7	↓
静岡市	**86**	**137.4**	**62.3**	**56.5**	**68.5**	▽	**136.8**	**62.6**	**56.8**	**68.8**	▽
中部保健所	**99**	**89.1**	**111.3**	**101.7**	**121.5**	▲	**88.8**	**111.7**	**102.0**	**121.9**	▲
島田市	26	21.2	123.4	103.2	146.5	▲	21.2	123.5	103.3	146.6	▲
焼津市	18	25.0	72.1	57.9	88.6	▽	24.8	72.4	58.2	89.0	▽
藤枝市	39	25.6	151.4	130.8	174.2	▲	25.5	152.1	131.5	175.1	▲
牧之原市	7.6	10.0	76.4	54.0	104.8	↓	9.9	76.4	54.1	104.9	↓
吉田町	6.6	4.7	139.2	95.8	195.5	↑	4.7	139.5	96.0	196.0	↑
川根本町	2.0	2.6	77.1	36.9	141.8	↓	2.6	77.2	36.9	141.9	↓
西部保健所	**108**	**94.1**	**115.2**	**105.7**	**125.3**	▲	**94.0**	**115.3**	**105.8**	**125.5**	▲
磐田市	18	30.0	61.4	49.5	75.3	▽	29.9	61.6	49.6	75.5	▽
掛川市	23	21.6	104.8	86.4	126.0	↑	21.6	104.8	86.4	126.0	↑
袋井市	15	13.6	113.0	89.2	141.2	↑	13.6	113.1	89.3	141.4	↑
御前崎市	6.6	6.5	101.5	69.9	142.6	↑	6.5	101.4	69.8	142.5	↑
菊川市	18	8.4	215.8	173.7	264.9	▲	8.4	215.7	173.7	264.8	▲
森町	6.6	4.5	147.1	101.3	206.6	▲	4.5	147.4	101.5	207.0	▲
湖西市	21	9.5	216.2	176.4	262.2	▲	9.5	217.1	177.2	263.4	▲
浜松市	**157**	**149.3**	**104.9**	**97.6**	**112.5**	↑	**149.0**	**105.1**	**97.9**	**112.7**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	263	–	–	–	–	—	267.9	98.0	92.8	103.5	↓
賀茂保健所	**8.2**	**6.9**	**118.0**	**84.7**	**160.1**	↑	**7.1**	**115.6**	**83.0**	**156.8**	↑
下田市	2.0	2.1	95.1	45.5	174.9	↓	2.1	93.3	44.7	171.6	↓
東伊豆町	**	1.4	27.9	3.4	100.8	↓	1.5	27.3	3.3	98.6	▽
河津町	**	0.8	76.2	15.7	222.7	↓	0.8	74.6	15.4	218.1	↓
南伊豆町	**	0.9	194.4	88.9	369.1	↑	0.9	190.5	87.1	361.7	↑
松崎町	**	0.7	162.8	59.7	354.3	↑	0.8	159.0	58.3	346.2	↑
西伊豆町	2.2	1.0	227.7	113.5	407.4	▲	1.0	223.9	111.6	400.6	▲
熱海保健所	**9.2**	**10.6**	**87.2**	**63.8**	**116.3**	↓	**10.8**	**85.3**	**62.4**	**113.8**	↓
熱海市	4.0	4.1	97.0	59.2	149.8	↓	4.2	94.7	57.8	146.3	↓
伊東市	5.2	6.4	80.8	52.8	118.4	↓	6.6	79.2	51.7	116.1	↓
東部保健所	**42**	**38.5**	**109.2**	**94.9**	**125.0**	↑	**39.3**	**107.0**	**93.0**	**122.5**	↑
沼津市	16	14.0	116.8	92.9	144.9	↑	14.3	114.5	91.0	142.1	↑
三島市	9.4	7.4	126.4	92.8	168.0	↑	7.6	123.9	91.0	164.7	↑
裾野市	3.0	3.2	94.6	52.9	156.1	↓	3.2	92.9	51.9	153.2	↓
伊豆市	**	3.1	58.7	26.9	111.5	↓	3.1	57.3	26.2	108.8	↓
伊豆の国市	3.6	3.6	98.8	58.5	156.1	↓	3.7	96.6	57.2	152.7	↓
函南町	3.0	2.7	110.5	61.8	182.2	↑	2.8	108.4	60.6	178.8	↑
清水町	2.6	2.0	129.2	68.7	221.0	↑	2.1	126.5	67.3	216.3	↑
長泉町	2.2	2.4	93.4	46.5	167.1	↓	2.4	91.5	45.6	163.7	↓
御殿場保健所	**14**	**6.8**	**207.5**	**162.0**	**261.7**	▲	**7.0**	**203.7**	**159.1**	**256.9**	▲
御殿場市	11	5.5	194.8	146.3	254.1	▲	5.7	191.1	143.6	249.4	▲
小山町	3.4	1.3	261.9	152.5	419.4	▲	1.3	257.5	149.9	412.2	▲
富士保健所	**25**	**24.0**	**103.3**	**85.9**	**123.1**	↑	**24.5**	**101.2**	**84.2**	**120.7**	↑
富士宮市	10	8.4	123.7	92.3	162.2	↑	8.6	121.3	90.6	159.1	↑
富士市	14	15.6	92.3	72.2	116.2	↓	15.9	90.4	70.7	113.9	↓
静岡市	**33**	**50.6**	**65.6**	**56.0**	**76.4**	▽	**51.6**	**64.3**	**54.9**	**74.8**	▽
中部保健所	**35**	**33.4**	**105.3**	**90.3**	**122.1**	↑	**34.1**	**103.3**	**88.6**	**119.7**	↑
島田市	10	7.6	133.7	99.5	175.8	↑	7.8	131.2	97.7	172.5	↑
焼津市	6.8	9.5	71.3	49.4	99.7	▽	9.7	69.9	48.4	97.7	▽
藤枝市	14	10.3	134.1	104.3	169.7	▲	10.5	131.6	102.3	166.5	▲
牧之原市	2.0	3.3	60.7	29.1	111.6	↓	3.4	59.6	28.5	109.7	↓
吉田町	2.0	1.7	119.6	57.2	219.9	↑	1.7	117.4	56.2	215.9	↑
川根本町	**	1.0	39.9	4.8	144.0	↓	1.0	39.0	4.7	140.9	↓
西部保健所	**38**	**35.4**	**107.5**	**92.8**	**123.9**	↑	**36.0**	**105.5**	**91.0**	**121.6**	↑
磐田市	8.0	11.3	71.0	50.7	96.7	▽	11.5	69.7	49.8	94.9	▽
掛川市	8.4	8.1	103.8	74.8	140.3	↑	8.3	101.7	73.3	137.4	↑
袋井市	5.0	5.0	99.2	64.2	146.4	↓	5.1	97.4	63.0	143.8	↓
御前崎市	**	2.3	51.5	18.9	112.1	↓	2.4	50.4	18.5	109.8	↓
菊川市	6.8	3.2	212.7	147.3	297.2	▲	3.3	208.3	144.2	291.1	▲
森町	**	1.6	85.7	34.5	176.7	↓	1.7	84.5	34.0	174.2	↓
湖西市	7.2	3.8	190.2	133.2	263.4	▲	3.9	186.8	130.8	258.6	▲
浜松市	**58**	**56.2**	**102.9**	**91.4**	**115.5**	↑	**57.3**	**100.8**	**89.5**	**113.1**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

051血管性及び詳細不明の認知症

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	445	–	–	–	–	—	437.5	101.8	97.6	106.1	↑
賀茂保健所	**18**	**12.1**	**150.7**	**121.4**	**185.1**	▲	**11.9**	**153.1**	**123.3**	**188.0**	▲
下田市	3.8	3.7	101.4	61.0	158.3	↑	3.7	103.2	62.1	161.2	↑
東伊豆町	**	2.3	44.4	14.4	103.5	↓	2.2	45.2	14.7	105.5	↓
河津町	**	1.2	130.9	56.5	257.9	↑	1.2	132.8	57.3	261.7	↑
南伊豆町	3.8	1.9	202.3	121.7	315.9	▲	1.9	203.4	122.4	317.7	▲
松崎町	2.2	1.4	159.6	79.6	285.6	↑	1.4	161.9	80.7	289.7	↑
西伊豆町	5.8	1.6	363.2	243.2	521.6	▲	1.6	370.6	248.1	532.3	▲
熱海保健所	**26**	**18.9**	**136.4**	**113.8**	**162.0**	▲	**18.5**	**139.2**	**116.2**	**165.4**	▲
熱海市	6.4	7.6	84.7	57.9	119.6	↓	7.4	86.5	59.2	122.2	↓
伊東市	19	11.4	170.7	138.5	208.3	▲	11.1	174.3	141.3	212.6	▲
東部保健所	**60**	**65.7**	**91.4**	**81.3**	**102.3**	↓	**64.4**	**93.1**	**82.9**	**104.3**	↓
沼津市	23	24.7	94.0	77.6	112.7	↓	24.2	95.9	79.2	115.0	↓
三島市	15	11.9	126.0	99.1	157.9	↑	11.6	128.9	101.4	161.6	▲
裾野市	2.4	4.8	50.4	26.0	88.0	▽	4.7	51.5	26.6	90.0	▽
伊豆市	3.2	6.0	53.4	30.5	86.8	▽	5.9	53.8	30.7	87.4	▽
伊豆の国市	6.2	6.6	93.9	63.8	133.2	↓	6.5	95.2	64.7	135.2	↓
函南町	4.8	4.7	102.5	65.6	152.5	↑	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
清水町	**	3.1	57.4	26.3	109.1	↓	3.1	58.8	26.9	111.7	↓
長泉町	3.4	3.9	88.2	51.4	141.2	↓	3.8	90.0	52.4	144.0	↓
御殿場保健所	**21**	**12.2**	**170.4**	**139.2**	**206.4**	▲	**12.0**	**172.7**	**141.1**	**209.2**	▲
御殿場市	15	9.4	155.2	121.7	195.2	▲	9.3	157.6	123.5	198.2	▲
小山町	6.2	2.8	221.4	150.4	314.3	▲	2.8	223.1	151.5	316.6	▲
富士保健所	**35**	**41.7**	**83.5**	**71.6**	**96.9**	▽	**40.9**	**85.1**	**72.9**	**98.8**	▽
富士宮市	11	14.6	72.6	54.4	94.9	▽	14.4	73.9	55.3	96.6	▽
富士市	24	27.1	89.4	74.2	106.8	↓	26.5	91.2	75.7	109.0	↓
静岡市	**52**	**86.8**	**60.4**	**53.3**	**68.1**	▽	**85.1**	**61.6**	**54.3**	**69.5**	▽
中部保健所	**64**	**55.7**	**114.9**	**102.6**	**128.2**	▲	**54.8**	**116.9**	**104.4**	**130.4**	▲
島田市	16	13.6	117.7	93.3	146.5	↑	13.4	119.1	94.4	148.2	↑
焼津市	11	15.4	72.5	54.8	94.2	▽	15.1	74.0	55.9	96.2	▽
藤枝市	25	15.3	163.0	135.6	194.2	▲	15.0	166.5	138.6	198.4	▲
牧之原市	5.6	6.7	84.1	55.9	121.6	↓	6.6	85.0	56.4	122.8	↓
吉田町	4.6	3.1	149.9	95.0	225.0	↑	3.0	152.0	96.3	228.1	↑
川根本町	**	1.6	100.6	43.4	198.4	↑	1.6	102.1	44.1	201.3	↑
西部保健所	**70**	**58.8**	**119.8**	**107.6**	**133.0**	▲	**58.0**	**121.5**	**109.1**	**134.8**	▲
磐田市	10	18.7	55.6	41.5	72.9	▽	18.4	56.5	42.2	74.1	▽
掛川市	14	13.5	105.5	82.4	133.0	↑	13.3	106.8	83.4	134.7	↑
袋井市	10	8.6	121.1	90.4	158.8	↑	8.5	122.6	91.6	160.8	↑
御前崎市	5.4	4.2	129.5	85.3	188.4	↑	4.1	130.8	86.2	190.4	↑
菊川市	11	5.2	217.7	164.9	282.0	▲	5.2	220.3	166.9	285.5	▲
森町	5.2	2.9	182.2	119.0	267.0	▲	2.8	184.4	120.4	270.2	▲
湖西市	13	5.7	233.3	180.8	296.2	▲	5.6	237.9	184.4	302.1	▲
浜松市	**99**	**93.2**	**106.0**	**96.9**	**115.8**	↑	**91.7**	**107.8**	**98.5**	**117.7**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	89	–	–	–	–	—	85.2	103.9	94.5	114.1	↑
賀茂保健所	**3.6**	**1.9**	**184.9**	**109.5**	**292.2**	▲	**1.9**	**185.9**	**110.1**	**293.9**	▲
下田市	**	0.6	225.1	90.5	463.9	↑	0.6	227.7	91.5	469.3	↑
東伊豆町	**	0.4	206.6	56.3	529.0	↑	0.4	206.9	56.4	530.0	↑
河津町	**	0.2	188.1	22.8	679.6	↑	0.2	190.7	23.1	689.0	↑
南伊豆町	**	0.3	73.5	1.9	409.8	↓	0.3	74.3	1.9	414.2	↓
松崎町	**	0.2	291.1	60.0	851.0	↑	0.2	291.3	60.0	851.4	↑
西伊豆町	**	0.2	80.5	2.0	448.7	↓	0.3	79.8	2.0	444.7	↓
熱海保健所	**2.4**	**3.2**	**74.7**	**38.6**	**130.6**	↓	**3.2**	**75.1**	**38.7**	**131.1**	↓
熱海市	**	1.2	17.4	0.4	96.8	▽	1.2	17.2	0.4	96.1	▽
伊東市	2.2	2.1	106.8	53.2	191.1	↑	2.0	108.0	53.8	193.2	↑
東部保健所	**12**	**13.2**	**92.1**	**70.5**	**118.3**	↓	**12.8**	**95.6**	**73.1**	**122.7**	↓
沼津市	4.6	4.9	94.3	59.8	141.5	↓	4.7	97.7	61.9	146.6	↓
三島市	2.0	2.6	77.2	37.0	142.1	↓	2.5	80.2	38.4	147.5	↓
裾野市	**	1.1	87.8	28.5	205.0	↓	1.1	92.2	29.9	215.2	↓
伊豆市	**	0.9	157.4	63.3	324.5	↑	0.9	160.1	64.4	330.1	↑
伊豆の国市	**	1.2	81.5	26.5	190.3	↓	1.2	84.1	27.3	196.2	↓
函南町	**	0.9	42.2	5.1	152.4	↓	0.9	43.7	5.3	157.7	↓
清水町	**	0.7	169.7	62.2	369.3	↑	0.7	177.1	65.0	385.5	↑
長泉町	**	0.9	69.3	14.3	202.6	↓	0.8	73.2	15.1	213.9	↓
御殿場保健所	**3.2**	**2.3**	**136.5**	**78.0**	**221.6**	↑	**2.2**	**143.2**	**81.8**	**232.5**	↑
御殿場市	2.4	1.9	126.6	65.4	221.2	↑	1.8	133.0	68.7	232.4	↑
小山町	**	0.4	178.0	48.5	455.9	↑	0.4	185.6	50.5	475.2	↑
富士保健所	**11**	**8.9**	**119.3**	**89.4**	**156.1**	↑	**8.5**	**124.9**	**93.5**	**163.4**	↑
富士宮市	5.0	3.1	162.2	104.9	239.4	▲	2.9	169.6	109.7	250.3	▲
富士市	5.6	5.8	96.5	64.1	139.5	↓	5.5	101.1	67.2	146.1	↑
静岡市	**16**	**17.0**	**92.9**	**73.6**	**115.8**	↓	**16.4**	**96.2**	**76.2**	**119.9**	↓
中部保健所	**6.8**	**11.1**	**61.1**	**42.3**	**85.4**	▽	**10.7**	**63.5**	**43.9**	**88.7**	▽
島田市	**	2.4	57.8	23.2	119.1	↓	2.3	59.8	24.0	123.3	↓
焼津市	**	3.3	42.5	17.1	87.6	▽	3.2	44.1	17.7	91.0	▽
藤枝市	2.2	3.4	64.4	32.1	115.2	↓	3.3	66.8	33.3	119.5	↓
牧之原市	**	1.1	124.7	50.1	257.1	↑	1.1	129.8	52.2	267.5	↑
吉田町	**	0.6	31.0	0.8	172.6	↓	0.6	32.8	0.8	183.0	↓
川根本町	**	0.2	90.8	2.3	506.1	↓	0.2	90.2	2.3	502.6	↓
西部保健所	**14**	**12.2**	**115.1**	**89.7**	**145.4**	↑	**11.6**	**120.9**	**94.2**	**152.7**	↑
磐田市	3.8	3.9	96.9	58.3	151.3	↓	3.7	101.4	61.0	158.4	↑
掛川市	4.2	2.7	155.8	96.4	238.1	↑	2.6	163.9	101.4	250.5	▲
袋井市	2.0	1.9	106.4	51.0	195.8	↑	1.8	113.1	54.1	208.0	↑
御前崎市	**	0.8	153.5	56.3	334.2	↑	0.7	160.7	59.0	349.8	↑
菊川市	**	1.1	111.7	41.0	243.1	↑	1.0	117.4	43.1	255.6	↑
森町	**	0.5	168.9	46.0	432.5	↑	0.5	173.9	47.4	445.5	↑
湖西市	**	1.3	59.7	16.3	152.9	↓	1.3	62.7	17.1	160.6	↓
浜松市	**20**	**18.6**	**107.5**	**87.4**	**130.7**	↑	**17.8**	**112.1**	**91.2**	**136.3**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	48	–	–	–	–	—	44.7	106.4	93.3	120.8	↑
賀茂保健所	**	1.0	178.2	81.5	338.3	↑	1.0	183.0	83.7	347.6	↑
下田市	**	0.3	124.8	15.1	451.0	↑	0.3	129.4	15.7	467.7	↑
東伊豆町	**	0.2	392.0	106.8	1003.9	▲	0.2	399.7	108.9	1023.7	▲
河津町	**	0.1	350.3	42.4	1265.7	↑	0.1	361.7	43.8	1306.9	↑
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	158.0	4.0	880.4	↑	0.1	159.7	4.0	889.6	↑
熱海保健所	**	1.6	61.4	20.0	143.4	↓	1.6	62.9	20.4	146.8	↓
熱海市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	1.1	93.8	30.4	218.8	↓	1.0	96.5	31.3	225.3	↓
東部保健所	7.8	7.1	110.1	78.3	150.5	↑	6.7	116.9	83.1	159.8	↑
沼津市	2.8	2.6	107.7	58.8	180.7	↑	2.4	114.4	62.5	191.9	↑
三島市	**	1.4	100.7	40.5	207.6	↑	1.3	107.2	43.1	220.9	↑
裾野市	**	0.6	157.4	51.1	367.4	↑	0.6	169.2	54.9	395.0	↑
伊豆市	**	0.5	87.4	10.6	315.7	↓	0.4	90.4	10.9	326.7	↓
伊豆の国市	**	0.6	124.1	33.8	317.8	↑	0.6	130.4	35.5	334.0	↑
函南町	**	0.5	78.5	9.5	283.6	↓	0.5	82.6	10.0	298.6	↓
清水町	**	0.4	158.3	32.6	462.8	↑	0.4	169.3	34.9	494.9	↑
長泉町	**	0.5	85.6	10.4	309.2	↓	0.4	92.5	11.2	334.1	↓
御殿場保健所	**	1.3	126.1	54.4	248.6	↑	1.2	136.1	58.8	268.3	↑
御殿場市	**	1.0	135.9	54.6	280.1	↑	1.0	146.8	59.0	302.5	↑
小山町	**	0.2	83.8	2.1	466.9	↓	0.2	90.2	2.3	502.8	↓
富士保健所	6.2	4.8	129.2	87.7	183.3	↑	4.5	138.7	94.2	196.9	↑
富士宮市	2.8	1.7	168.0	91.8	281.9	↑	1.6	180.2	98.4	302.3	↑
富士市	3.4	3.1	108.5	63.2	173.7	↑	2.9	116.6	67.9	186.7	↑
静岡市	8.0	9.0	89.0	63.6	121.2	↓	8.5	94.4	67.4	128.6	↓
中部保健所	3.6	6.0	60.3	35.7	95.3	▽	5.6	63.9	37.9	101.1	↓
島田市	**	1.3	77.9	25.3	181.8	↓	1.2	82.3	26.7	192.0	↓
焼津市	**	1.8	45.1	12.3	115.6	↓	1.7	48.0	13.1	122.8	↓
藤枝市	**	1.9	43.2	11.8	110.5	↓	1.8	45.7	12.4	116.9	↓
牧之原市	**	0.6	100.9	20.8	295.0	↑	0.6	107.6	22.2	314.6	↑
吉田町	**	0.4	56.6	1.4	315.3	↓	0.3	61.6	1.6	343.4	↓
川根本町	**	0.1	175.4	4.4	977.4	↑	0.1	177.4	4.5	988.4	↑
西部保健所	7.4	6.7	109.9	77.4	151.5	↑	6.3	118.1	83.2	162.8	↑
磐田市	2.6	2.2	120.3	64.0	205.7	↑	2.0	128.6	68.4	219.9	↑
掛川市	**	1.5	107.5	46.4	211.9	↑	1.4	115.6	49.9	227.9	↑
袋井市	**	1.0	76.4	20.8	195.7	↓	1.0	83.3	22.7	213.3	↓
御前崎市	**	0.4	232.8	75.6	543.4	↑	0.4	249.7	81.1	582.8	↑
菊川市	**	0.6	67.1	8.1	242.3	↓	0.6	72.2	8.7	260.7	↓
森町	**	0.3	157.3	19.0	568.4	↑	0.2	166.0	20.1	599.9	↑
湖西市	**	0.8	79.5	16.4	232.4	↓	0.7	85.5	17.6	250.0	↓
浜松市	10	10.1	101.2	75.3	133.1	↑	9.4	108.0	80.4	141.9	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

052その他の精神及び行動の障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	41	－	－	－	－	—	40.5	101.2	87.8	116.1	↑
賀茂保健所	**	**0.9**	**192.0**	**87.8**	**364.7**	↑	**1.0**	**188.9**	**86.4**	**358.8**	↑
下田市	**	0.3	331.6	107.7	773.9	▲	0.3	326.9	106.2	763.1	▲
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	152.4	3.9	849.0	↑	0.1	151.0	3.8	841.1	↑
松崎町	**	0.1	592.5	122.1	1731.9	▲	0.1	578.7	119.3	1691.6	▲
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.6**	**88.4**	**35.5**	**182.2**	↓	**1.6**	**87.1**	**35.0**	**179.5**	↓
熱海市	**	0.6	33.9	0.9	188.8	↓	0.6	33.0	0.8	184.0	↓
伊東市	**	1.0	120.8	44.3	263.0	↑	1.0	119.9	44.0	260.9	↑
東部保健所	**4.4**	**6.2**	**71.4**	**44.7**	**108.1**	↓	**6.1**	**72.2**	**45.2**	**109.3**	↓
沼津市	**	2.3	79.0	36.1	150.0	↓	2.3	79.6	36.4	151.1	↓
三島市	**	1.2	50.0	10.3	146.2	↓	1.2	50.5	10.4	147.8	↓
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.4	231.8	75.3	541.0	↑	0.4	231.6	75.2	540.4	↑
伊豆の国市	**	0.6	34.4	0.9	191.5	↓	0.6	34.7	0.9	193.5	↓
函南町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.3	182.7	37.7	534.2	↑	0.3	185.6	38.2	542.4	↑
長泉町	**	0.4	50.2	1.3	279.8	↓	0.4	51.6	1.3	287.7	↓
御殿場保健所	**	**1.1**	**148.7**	**64.2**	**293.1**	↑	**1.1**	**151.0**	**65.2**	**297.6**	↑
御殿場市	**	0.9	115.6	37.5	269.8	↑	0.9	117.6	38.2	274.5	↑
小山町	**	0.2	284.8	58.7	832.4	↑	0.2	286.4	59.0	837.2	↑
富士保健所	**4.4**	**4.1**	**107.7**	**67.5**	**163.1**	↑	**4.0**	**109.5**	**68.6**	**165.8**	↑
富士宮市	2.2	1.4	155.4	77.5	278.0	↑	1.4	157.7	78.6	282.3	↑
富士市	2.2	2.7	82.4	41.1	147.5	↓	2.6	83.9	41.8	150.1	↓
静岡市	**7.8**	**8.0**	**97.3**	**69.2**	**133.0**	↓	**7.9**	**98.2**	**69.8**	**134.2**	↓
中部保健所	**3.2**	**5.1**	**62.1**	**35.5**	**100.9**	↓	**5.1**	**62.9**	**35.9**	**102.2**	↓
島田市	**	1.1	35.1	4.2	126.9	↓	1.1	35.6	4.3	128.5	↓
焼津市	**	1.5	39.5	8.1	115.3	↓	1.5	39.9	8.2	116.6	↓
藤枝市	**	1.6	89.6	36.0	184.6	↓	1.5	90.8	36.5	187.1	↓
牧之原市	**	0.5	151.6	41.3	388.2	↑	0.5	153.5	41.8	393.1	↑
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**6.6**	**5.4**	**121.4**	**83.5**	**170.5**	↑	**5.3**	**124.1**	**85.4**	**174.3**	↑
磐田市	**	1.8	68.2	25.0	148.4	↓	1.7	69.5	25.5	151.4	↓
掛川市	2.6	1.2	215.2	114.5	368.1	▲	1.2	220.6	117.3	377.2	▲
袋井市	**	0.8	144.2	52.9	313.9	↑	0.8	148.6	54.5	323.5	↑
御前崎市	**	0.4	56.8	1.4	316.4	↓	0.3	57.8	1.5	321.9	↓
菊川市	**	0.5	167.2	45.6	428.3	↑	0.5	171.1	46.6	438.2	↑
森町	**	0.2	182.3	22.1	658.5	↑	0.2	182.6	22.1	659.9	↑
湖西市	**	0.6	34.1	0.9	190.3	↓	0.6	34.8	0.9	194.1	↓
浜松市	**9.8**	**8.5**	**114.8**	**85.0**	**151.8**	↑	**8.4**	**116.7**	**86.3**	**154.3**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,566	–	–	–	–	—	1,773.5	88.3	86.4	90.3	▽
賀茂保健所	**36**	**39.4**	**92.5**	**79.5**	**106.9**	↓	**45.0**	**80.8**	**69.5**	**93.4**	▽
下田市	12	12.2	96.5	73.4	124.4	↓	14.0	84.5	64.3	109.0	↓
東伊豆町	5.0	7.8	63.8	41.3	94.2	▽	8.9	56.0	36.2	82.7	▽
河津町	4.0	4.2	95.3	58.2	147.2	↓	4.8	83.3	50.9	128.7	↓
南伊豆町	6.4	5.5	115.8	79.2	163.5	↑	6.4	100.2	68.5	141.5	↑
松崎町	4.2	4.3	97.8	60.5	149.5	↓	4.9	85.1	52.7	130.1	↓
西伊豆町	5.0	5.3	94.5	61.1	139.5	↓	6.1	82.6	53.5	122.0	↓
熱海保健所	**52**	**64.1**	**81.7**	**72.1**	**92.2**	▽	**72.7**	**72.0**	**63.6**	**81.3**	▽
熱海市	24	24.3	97.8	81.1	117.1	↓	27.8	85.6	71.0	102.5	↓
伊東市	29	39.8	71.9	60.6	84.6	▽	44.9	63.6	53.6	75.0	▽
東部保健所	**263**	**233.8**	**112.6**	**106.6**	**118.9**	▲	**264.1**	**99.7**	**94.4**	**105.3**	↓
沼津市	95	86.8	109.7	100.1	120.0	▲	98.0	97.1	88.6	106.3	↓
三島市	59	45.0	131.2	116.6	147.1	▲	50.5	116.8	103.9	130.9	▲
裾野市	17	18.8	91.3	73.1	112.8	↓	21.1	81.6	65.2	100.7	↓
伊豆市	17	17.7	95.9	76.6	118.6	↓	20.5	82.9	66.2	102.5	↓
伊豆の国市	27	22.3	122.9	103.2	145.3	▲	25.3	108.2	90.8	127.9	↑
函南町	15	16.8	91.5	72.2	114.4	↓	19.0	81.1	64.0	101.4	↓
清水町	18	12.1	147.5	118.5	181.5	▲	13.5	131.4	105.5	161.7	▲
長泉町	14	14.3	101.0	79.0	127.1	↑	16.1	89.6	70.1	112.9	↓
御殿場保健所	**38**	**40.7**	**93.8**	**81.0**	**108.1**	↓	**46.4**	**82.3**	**71.1**	**94.9**	▽
御殿場市	30	32.5	93.5	79.3	109.6	↓	36.9	82.3	69.8	96.5	▽
小山町	7.8	8.2	94.9	67.4	129.7	↓	9.5	82.4	58.6	112.7	↓
富士保健所	**182**	**150.8**	**120.8**	**113.1**	**128.9**	▲	**169.7**	**107.4**	**100.5**	**114.6**	▲
富士宮市	65	52.6	123.7	110.6	137.9	▲	59.2	109.8	98.2	122.4	↑
富士市	117	98.2	119.3	109.8	129.4	▲	110.5	106.1	97.7	115.0	↑
静岡市	**243**	**304.8**	**79.6**	**75.2**	**84.3**	▽	**344.9**	**70.4**	**66.5**	**74.5**	▽
中部保健所	**195**	**197.5**	**98.6**	**92.5**	**104.9**	↓	**223.6**	**87.0**	**81.6**	**92.7**	▽
島田市	53	44.5	119.4	105.5	134.7	▲	50.9	104.5	92.3	117.8	↑
焼津市	48	57.5	83.5	73.3	94.8	▽	64.7	74.2	65.1	84.2	▽
藤枝市	66	59.6	110.8	99.1	123.4	↑	67.0	98.5	88.2	109.8	↓
牧之原市	16	20.3	76.7	60.6	95.7	▽	23.3	66.8	52.8	83.4	▽
吉田町	8.8	10.6	83.2	60.4	111.6	↓	12.0	73.6	53.5	98.8	▽
川根本町	3.0	4.9	60.8	34.0	100.4	↓	5.7	52.3	29.3	86.3	▽
西部保健所	**217**	**207.1**	**104.7**	**98.6**	**111.1**	↑	**234.8**	**92.3**	**86.9**	**98.0**	▽
磐田市	60	67.2	89.6	79.8	100.4	↓	75.9	79.3	70.6	88.8	▽
掛川市	54	46.2	116.6	103.0	131.4	▲	52.6	102.3	90.5	115.3	↑
袋井市	33	30.5	108.3	92.4	126.2	↑	34.5	95.8	81.7	111.6	↓
御前崎市	11	13.7	83.1	63.0	107.7	↓	15.7	72.8	55.1	94.3	▽
菊川市	19	18.3	101.4	81.8	124.2	↑	20.9	89.2	72.0	109.3	↓
森町	8.8	9.0	98.1	71.3	131.7	↓	10.3	85.2	61.9	114.4	↓
湖西市	31	22.2	139.3	118.3	163.1	▲	25.0	124.0	105.3	145.2	▲
浜松市	**339**	**327.0**	**103.8**	**98.9**	**108.9**	↑	**371.1**	**91.4**	**87.1**	**95.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	749	–	–	–	–	—	831.4	90.1	87.2	93.0	▽
賀茂保健所	**19**	**18.2**	**102.1**	**82.4**	**125.1**	↑	**20.5**	**90.9**	**73.4**	**111.4**	↓
下田市	6.4	5.5	115.5	79.0	163.0	↑	6.2	102.9	70.4	145.3	↑
東伊豆町	3.2	3.8	85.1	48.6	138.1	↓	4.2	75.7	43.2	122.9	↓
河津町	2.2	2.0	107.5	53.6	192.3	↑	2.3	95.6	47.7	171.1	↓
南伊豆町	2.2	2.5	88.1	43.9	157.7	↓	2.8	78.9	39.3	141.2	↓
松崎町	2.0	1.9	103.6	49.6	190.6	↑	2.2	92.3	44.2	169.7	↓
西伊豆町	2.6	2.5	106.0	56.4	181.2	↑	2.8	94.0	50.0	160.7	↓
熱海保健所	**26**	**29.4**	**88.5**	**73.9**	**105.1**	↓	**32.8**	**79.4**	**66.3**	**94.2**	▽
熱海市	12	10.7	108.1	82.1	139.8	↑	12.1	96.0	72.9	124.1	↓
伊東市	14	18.7	77.2	60.4	97.2	▽	20.7	69.6	54.5	87.7	▽
東部保健所	**122**	**111.4**	**109.3**	**100.8**	**118.4**	▲	**123.5**	**98.6**	**91.0**	**106.8**	↓
沼津市	42	40.8	104.0	90.5	119.0	↑	45.2	93.9	81.7	107.4	↓
三島市	28	21.8	128.7	108.3	151.9	▲	24.1	116.3	97.8	137.2	↑
裾野市	8.0	9.4	84.7	60.5	115.3	↓	10.4	76.8	54.9	104.6	↓
伊豆市	8.2	8.0	102.5	73.6	139.1	↑	9.0	91.2	65.5	123.8	↓
伊豆の国市	11	10.4	105.4	79.4	137.2	↑	11.6	94.9	71.5	123.6	↓
函南町	8.8	8.2	107.5	78.1	144.3	↑	9.0	97.5	70.8	130.9	↓
清水町	8.4	5.9	143.3	103.3	193.7	▲	6.5	129.2	93.1	174.7	↑
長泉町	7.0	6.9	100.9	70.3	140.3	↑	7.7	91.1	63.5	126.8	↓
御殿場保健所	**17**	**19.2**	**90.8**	**72.7**	**112.0**	↓	**21.3**	**81.6**	**65.4**	**100.7**	↓
御殿場市	13	15.5	86.3	66.8	109.5	↓	17.3	77.6	60.1	98.5	▽
小山町	4.0	3.6	110.2	67.3	170.2	↑	4.0	99.2	60.5	153.1	↓
富士保健所	**78**	**71.9**	**109.0**	**98.5**	**120.4**	↑	**79.3**	**98.9**	**89.3**	**109.2**	↓
富士宮市	28	25.1	111.6	93.9	131.7	↑	27.7	101.2	85.1	119.4	↑
富士市	50	46.8	107.7	94.8	121.8	↑	51.6	97.6	85.9	110.5	↓
静岡市	**127**	**143.8**	**88.3**	**81.6**	**95.5**	▽	**159.8**	**79.5**	**73.4**	**85.9**	▽
中部保健所	**97**	**95.1**	**102.0**	**93.2**	**111.5**	↑	**105.5**	**91.9**	**83.9**	**100.5**	↓
島田市	25	21.0	121.0	100.9	144.0	▲	23.4	108.5	90.5	129.1	↑
焼津市	25	27.8	91.3	76.1	108.6	↓	30.8	82.4	68.7	98.1	▽
藤枝市	32	29.7	109.1	93.0	127.3	↑	32.9	98.4	83.9	114.8	↓
牧之原市	7.6	9.2	82.6	58.4	113.4	↓	10.2	74.3	52.6	102.0	↓
吉田町	4.8	5.0	95.7	61.3	142.3	↓	5.5	86.9	55.6	129.2	↓
川根本町	**	2.3	60.4	24.3	124.5	↓	2.7	52.8	21.2	108.7	↓
西部保健所	**105**	**101.4**	**103.2**	**94.5**	**112.4**	↑	**112.3**	**93.2**	**85.3**	**101.5**	↓
磐田市	30	33.0	89.7	75.8	105.3	↓	36.5	81.1	68.6	95.3	▽
掛川市	25	22.5	112.9	94.2	134.4	↑	25.0	101.6	84.7	120.8	↑
袋井市	17	14.9	111.3	88.7	138.0	↑	16.4	101.0	80.4	125.2	↑
御前崎市	4.6	6.5	70.4	44.6	105.6	↓	7.3	63.4	40.2	95.1	▽
菊川市	8.8	9.0	97.2	70.7	130.5	↓	10.0	87.6	63.7	117.7	↓
森町	4.4	4.2	104.9	65.7	158.9	↑	4.7	93.5	58.6	141.6	↓
湖西市	15	11.2	135.7	106.9	169.9	▲	12.4	122.9	96.8	153.8	↑
浜松市	**158**	**158.1**	**100.1**	**93.2**	**107.3**	↑	**175.8**	**90.0**	**83.8**	**96.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

060神経系の疾患
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	817	–	–	–	–	—	942.1	86.7	84.1	89.4	▽
賀茂保健所	**18**	**21.1**	**84.2**	**67.6**	**103.6**	↓	**24.6**	**72.4**	**58.1**	**89.1**	▽
下田市	5.4	6.7	80.7	53.2	117.4	↓	7.7	69.7	45.9	101.4	↓
東伊豆町	**	4.1	44.2	20.2	83.9	▽	4.7	38.3	17.5	72.7	▽
河津町	**	2.2	83.7	38.3	158.9	↓	2.5	72.0	32.9	136.7	↓
南伊豆町	4.2	3.0	138.6	85.7	211.8	↑	3.6	116.7	72.2	178.5	↑
松崎町	2.2	2.4	93.1	46.4	166.5	↓	2.8	79.5	39.6	142.3	↓
西伊豆町	2.4	2.8	84.6	43.7	147.8	↓	3.3	73.1	37.7	127.6	↓
熱海保健所	**26**	**34.8**	**76.0**	**63.6**	**90.1**	▽	**40.0**	**66.0**	**55.3**	**78.3**	▽
熱海市	12	13.6	89.7	68.6	115.3	↓	15.7	77.7	59.4	99.8	▽
伊東市	14	21.2	67.1	52.4	84.7	▽	24.3	58.5	45.7	73.8	▽
東部保健所	**142**	**122.4**	**115.7**	**107.3**	**124.5**	▲	**140.6**	**100.7**	**93.4**	**108.4**	↑
沼津市	53	46.0	114.7	101.3	129.4	▲	52.8	99.9	88.2	112.7	↓
三島市	31	23.2	133.5	113.3	156.2	▲	26.4	117.3	99.5	137.3	↑
裾野市	9.2	9.4	98.0	71.8	130.8	↓	10.7	86.2	63.1	115.0	↓
伊豆市	8.8	9.7	90.4	65.7	121.4	↓	11.5	76.4	55.5	102.5	↓
伊豆の国市	16	11.9	138.2	109.9	171.6	▲	13.7	119.4	94.9	148.2	↑
函南町	6.6	8.6	76.3	52.5	107.2	↓	10.0	66.3	45.6	93.1	▽
清水町	9.4	6.2	151.5	111.3	201.5	▲	7.0	133.5	98.1	177.5	↑
長泉町	7.4	7.3	101.0	71.1	139.2	↑	8.4	88.2	62.1	121.6	↓
御殿場保健所	**21**	**21.6**	**96.5**	**78.8**	**116.9**	↓	**25.1**	**82.9**	**67.8**	**100.5**	↓
御殿場市	17	17.0	100.2	80.0	123.9	↑	19.6	86.5	69.1	107.0	↓
小山町	3.8	4.6	82.7	49.8	129.2	↓	5.4	70.0	42.1	109.3	↓
富士保健所	**104**	**78.9**	**131.6**	**120.5**	**143.4**	▲	**90.4**	**114.8**	**105.2**	**125.2**	▲
富士宮市	37	27.5	134.7	116.0	155.6	▲	31.5	117.4	101.1	135.6	▲
富士市	67	51.4	129.9	116.3	144.6	▲	58.9	113.5	101.6	126.3	▲
静岡市	**116**	**161.0**	**71.9**	**66.2**	**78.0**	▽	**185.1**	**62.6**	**57.6**	**67.9**	▽
中部保健所	**98**	**102.4**	**95.3**	**87.0**	**104.2**	↓	**118.1**	**82.7**	**75.5**	**90.3**	▽
島田市	28	23.5	118.1	99.2	139.4	↑	27.5	101.1	85.0	119.4	↑
焼津市	23	29.6	76.3	62.9	91.7	▽	33.8	66.8	55.0	80.3	▽
藤枝市	34	29.9	112.4	96.0	130.7	↑	34.1	98.6	84.3	114.7	↓
牧之原市	8.0	11.1	71.8	51.3	97.8	▽	13.1	61.0	43.6	83.1	▽
吉田町	4.0	5.6	71.9	43.9	111.0	↓	6.4	62.2	38.0	96.1	▽
川根本町	**	2.6	61.3	26.4	120.7	↓	3.1	52.0	22.4	102.4	↓
西部保健所	**112**	**105.7**	**106.2**	**97.6**	**115.3**	↑	**122.5**	**91.6**	**84.2**	**99.5**	▽
磐田市	31	34.1	89.6	76.0	105.0	↓	39.4	77.6	65.8	90.9	▽
掛川市	28	23.7	120.0	101.1	141.4	▲	27.6	103.0	86.8	121.4	↑
袋井市	16	15.6	105.5	83.9	130.9	↑	18.0	91.0	72.4	113.0	↓
御前崎市	6.8	7.2	94.7	65.6	132.4	↓	8.4	81.0	56.1	113.1	↓
菊川市	9.8	9.3	105.4	78.0	139.3	↑	10.8	90.6	67.0	119.8	↓
森町	4.4	4.8	92.1	57.7	139.4	↓	5.6	78.3	49.0	118.5	↓
湖西市	16	11.0	143.0	113.2	178.2	▲	12.6	125.1	99.1	156.0	↑
浜松市	**181**	**168.9**	**107.3**	**100.4**	**114.5**	▲	**195.3**	**92.8**	**86.8**	**99.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

061髄膜炎
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	7.8	–	–	–	–	—	8.9	87.5	62.2	119.6	↓
賀茂保健所	**	**0.2**	**215.6**	**26.1**	**778.8**	↑	**0.2**	**188.7**	**22.8**	**681.8**	↑
下田市	**	0.1	348.1	8.8	1939.7	↑	0.1	301.8	7.6	1681.6	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	976.7	24.7	5442.4	↑	0.0	868.0	22.0	4836.5	↑
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.3**	**264.6**	**72.1**	**677.7**	↑	**0.3**	**230.2**	**62.7**	**589.5**	↑
熱海市	**	0.1	179.1	4.5	998.1	↑	0.1	155.3	3.9	865.6	↑
伊東市	**	0.2	314.7	64.9	919.9	↑	0.2	274.2	56.5	801.5	↑
東部保健所	2.2	**1.2**	**188.6**	**94.0**	**337.5**	↑	**1.3**	**165.0**	**82.3**	**295.2**	↑
沼津市	**	0.4	325.5	130.8	670.8	▲	0.5	284.6	114.4	586.6	▲
三島市	**	0.2	88.0	2.2	490.5	↓	0.3	77.0	1.9	429.3	↓
裾野市	**	0.1	206.9	5.2	1153.1	↑	0.1	179.5	4.5	1000.3	↑
伊豆市	**	0.1	238.5	6.0	1328.8	↑	0.1	210.8	5.3	1174.6	↑
伊豆の国市	**	0.1	182.8	4.6	1018.4	↑	0.1	159.8	4.0	890.4	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.8**	**52.6**	**6.4**	**190.2**	↓	**0.9**	**45.9**	**5.6**	**165.8**	↓
富士宮市	**	0.3	75.8	1.9	422.1	↓	0.3	66.0	1.7	367.8	↓
富士市	**	0.5	40.3	1.0	224.8	↓	0.6	35.2	0.9	195.9	↓
静岡市	**	**1.5**	**93.2**	**37.5**	**192.0**	↓	**1.7**	**81.2**	**32.7**	**167.4**	↓
中部保健所	**	**1.0**	**40.6**	**4.9**	**146.6**	↓	**1.1**	**35.6**	**4.3**	**128.7**	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	69.4	1.8	386.5	↓	0.3	60.5	1.5	336.9	↓
藤枝市	**	0.3	66.2	1.7	368.8	↓	0.3	58.0	1.5	323.0	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**1.0**	**152.8**	**65.9**	**301.1**	↑	**1.2**	**133.7**	**57.7**	**263.4**	↑
磐田市	**	0.3	117.9	14.3	425.9	↑	0.4	103.1	12.5	372.4	↑
掛川市	**	0.2	258.0	53.2	754.0	↑	0.3	225.8	46.5	660.0	↑
袋井市	**	0.2	128.0	3.2	713.4	↑	0.2	111.6	2.8	621.9	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	348.4	42.2	1258.7	↑	0.1	304.6	36.9	1100.7	↑
浜松市	**	**1.6**	**36.5**	**7.5**	**106.8**	↓	**1.9**	**32.1**	**6.6**	**93.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

061髄膜炎
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5.0	–	–	–	–	—	5.5	91.4	59.1	134.9	↓
賀茂保健所	**	**0.1**	**168.0**	**4.3**	**936.3**	↑	**0.1**	**157.6**	**4.0**	**878.2**	↑
下田市	**	0.0	550.8	13.9	3068.8	↑	0.0	511.5	12.9	2850.1	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**312.4**	**64.4**	**913.2**	↑	**0.2**	**293.0**	**60.4**	**856.5**	↑
熱海市	**	0.1	286.1	7.2	1594.3	↑	0.1	270.5	6.8	1507.2	↑
伊東市	**	0.1	327.4	39.6	1182.9	↑	0.1	305.7	37.0	1104.6	↑
東部保健所	**	**0.7**	**214.5**	**92.6**	**422.7**	↑	**0.8**	**196.4**	**84.8**	**387.1**	↑
沼津市	**	0.3	364.9	118.5	851.6	▲	0.3	335.9	109.1	784.0	▲
三島市	**	0.1	136.9	3.5	762.9	↑	0.2	125.6	3.2	700.1	↑
裾野市	**	0.1	316.1	8.0	1761.1	↑	0.1	284.4	7.2	1584.8	↑
伊豆市	**	0.1	379.9	9.6	2116.6	↑	0.1	353.2	8.9	1967.9	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.5**	**41.4**	**1.0**	**230.9**	↓	**0.5**	**37.5**	**0.9**	**209.1**	↓
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	63.5	1.6	353.8	↓	0.3	57.5	1.5	320.5	↓
静岡市	**	**1.0**	**83.6**	**22.8**	**214.2**	↓	**1.0**	**76.6**	**20.9**	**196.1**	↓
中部保健所	**	**0.6**	**31.5**	**0.8**	**175.5**	↓	**0.7**	**29.0**	**0.7**	**161.3**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	101.3	2.6	564.6	↑	0.2	92.9	2.4	517.7	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.7**	**117.9**	**32.1**	**301.9**	↑	**0.8**	**106.5**	**29.0**	**272.9**	↑
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	265.7	32.1	959.9	↑	0.2	240.0	29.0	867.0	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	531.3	64.3	1919.5	↑	0.1	479.9	58.1	1733.8	↑
浜松市	**	**1.1**	**56.7**	**11.7**	**165.9**	↓	**1.2**	**51.8**	**10.7**	**151.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

061髄膜炎
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	2.8	–	–	–	–	—	3.4	81.3	44.4	136.4	↓
賀茂保健所	**	0.1	300.6	7.6	1674.8	↑	0.1	235.1	5.9	1309.9	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	2877.3	72.8	16032.2	↑	0.0	2290.5	58.0	12762.4	↑
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	181.4	4.6	1,010.7	↑	0.1	140.0	3.5	780.3	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	292.0	7.4	1627.2	↑	0.1	227.3	5.8	1266.7	↑
東部保健所	**	0.4	142.8	29.4	417.3	↑	0.5	115.7	23.8	338.1	↑
沼津市	**	0.2	256.3	31.0	925.9	↑	0.2	206.0	24.9	744.2	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	498.3	12.6	2776.6	↑	0.0	405.2	10.3	2258.0	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.3	72.1	1.8	402.0	↓	0.3	59.0	1.5	328.9	↓
富士宮市	**	0.1	207.5	5.3	1156.3	↑	0.1	170.0	4.3	947.5	↑
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.5	109.9	22.7	321.3	↑	0.7	88.4	18.2	258.5	↓
中部保健所	**	0.4	57.0	1.4	317.5	↓	0.4	46.3	1.2	257.7	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	194.9	4.9	1086.2	↑	0.1	157.2	4.0	875.7	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.4	217.0	59.1	555.7	↑	0.4	179.3	48.8	459.2	↑
磐田市	**	0.1	336.5	40.7	1215.7	↑	0.1	276.1	33.4	997.7	↑
掛川市	**	0.1	243.8	6.2	1358.6	↑	0.1	202.0	5.1	1125.3	↑
袋井市	**	0.1	357.1	9.0	1989.8	↑	0.1	300.8	7.6	1676.2	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062脊髄性筋萎縮症及び関連症候群

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	87	–	–	–	–	—	85.3	102.3	92.9	112.3	↑
賀茂保健所	**2.2**	**2.0**	**108.5**	**54.1**	**194.1**	↑	**2.0**	**110.7**	**55.2**	**198.2**	↑
下田市	**	0.6	62.7	7.6	226.6	↓	0.6	64.0	7.7	231.4	↓
東伊豆町	**	0.4	48.7	1.2	271.5	↓	0.4	49.5	1.3	275.7	↓
河津町	**	0.2	91.4	2.3	509.3	↓	0.2	93.1	2.4	518.9	↓
南伊豆町	**	0.3	140.7	17.0	508.3	↑	0.3	144.6	17.5	522.6	↑
松崎町	**	0.2	93.3	2.4	519.9	↓	0.2	95.7	2.4	533.2	↓
西伊豆町	**	0.3	304.3	82.9	779.3	↑	0.3	309.7	84.4	793.3	↑
熱海保健所	**2.6**	**3.4**	**76.5**	**40.7**	**130.9**	↓	**3.3**	**77.9**	**41.5**	**133.3**	↓
熱海市	**	1.2	82.8	26.9	193.3	↓	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
伊東市	**	2.2	73.1	31.5	144.0	↓	2.2	74.4	32.1	146.6	↓
東部保健所	**13**	**13.1**	**100.4**	**77.7**	**127.8**	↑	**12.9**	**102.7**	**79.4**	**130.6**	↑
沼津市	4.6	4.8	94.9	60.1	142.4	↓	4.7	97.0	61.5	145.6	↓
三島市	2.0	2.6	77.8	37.3	143.1	↓	2.5	79.4	38.0	146.0	↓
裾野市	**	1.1	89.0	28.9	207.7	↓	1.1	90.9	29.5	212.2	↓
伊豆市	**	0.9	111.4	36.2	259.9	↑	0.9	114.4	37.1	266.9	↑
伊豆の国市	**	1.2	80.9	26.3	188.8	↓	1.2	82.7	26.8	193.0	↓
函南町	**	1.0	103.5	33.6	241.5	↑	0.9	105.7	34.3	246.6	↑
清水町	**	0.7	145.9	47.4	340.5	↑	0.7	149.0	48.4	347.9	↑
長泉町	**	0.8	197.1	85.1	388.4	↑	0.8	202.3	87.4	398.8	↑
御殿場保健所	**	**2.2**	**71.9**	**31.0**	**141.6**	↓	**2.2**	**73.8**	**31.9**	**145.5**	↓
御殿場市	**	1.8	55.7	18.1	129.9	↓	1.8	57.1	18.5	133.2	↓
小山町	**	0.4	139.5	28.7	407.6	↑	0.4	144.4	29.8	422.1	↑
富士保健所	**7.8**	**8.7**	**89.3**	**63.5**	**122.1**	↓	**8.5**	**91.5**	**65.0**	**125.0**	↓
富士宮市	3.6	3.1	117.8	69.8	186.2	↑	3.0	120.6	71.5	190.7	↑
富士市	4.2	5.7	73.9	45.8	113.0	↓	5.5	75.7	46.9	115.8	↓
静岡市	**13**	**16.8**	**75.2**	**57.8**	**96.2**	▽	**16.4**	**76.8**	**59.0**	**98.3**	▽
中部保健所	**13**	**11.0**	**118.2**	**91.3**	**150.7**	↑	**10.8**	**120.7**	**93.2**	**153.9**	↑
島田市	3.6	2.4	151.6	89.8	239.7	↑	2.3	155.2	92.0	245.4	↑
焼津市	3.2	3.3	97.7	55.8	158.6	↓	3.2	99.6	56.9	161.7	↓
藤枝市	4.4	3.4	128.4	80.5	194.5	↑	3.4	130.7	81.9	197.8	↑
牧之原市	**	1.1	166.0	75.9	315.2	↑	1.1	170.7	78.0	324.1	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**12**	**11.8**	**103.2**	**79.0**	**132.6**	↑	**11.5**	**105.8**	**80.9**	**135.9**	↑
磐田市	4.2	3.9	108.6	67.2	166.0	↑	3.8	111.1	68.8	169.9	↑
掛川市	2.2	2.6	85.0	42.4	152.0	↓	2.5	87.1	43.4	155.9	↓
袋井市	2.8	1.8	156.9	85.7	263.3	↑	1.7	161.3	88.1	270.6	↑
御前崎市	**	0.8	52.6	6.4	190.1	↓	0.7	54.0	6.5	195.1	↓
菊川市	**	1.0	57.9	11.9	169.1	↓	1.0	59.2	12.2	173.2	↓
森町	**	0.5	43.3	1.1	241.2	↓	0.5	44.4	1.1	247.1	↓
湖西市	**	1.3	136.7	62.5	259.7	↑	1.3	139.6	63.8	265.1	↑
浜松市	**22**	**18.0**	**122.0**	**100.2**	**147.0**	▲	**17.6**	**124.8**	**102.6**	**150.4**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062脊髄性筋萎縮症及び関連症候群

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	52	－	－	－	－	—	50.4	102.4	90.2	115.6	↑
賀茂保健所	**	1.2	137.6	59.4	271.2	↑	1.2	138.5	59.8	273.0	↑
下田市	**	0.4	110.9	13.4	400.8	↑	0.4	112.0	13.5	404.5	↑
東伊豆町	**	0.2	84.1	2.1	468.3	↓	0.2	84.2	2.1	468.9	↓
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	120.9	3.1	673.5	↑	0.2	122.4	3.1	682.0	↑
松崎町	**	0.1	163.8	4.1	912.5	↑	0.1	165.8	4.2	923.7	↑
西伊豆町	**	0.1	403.9	83.2	1180.6	↑	0.1	403.6	83.2	1179.7	↑
熱海保健所	**	1.9	52.3	17.0	122.1	↓	1.9	52.7	17.1	122.9	↓
熱海市	**	0.7	61.1	7.4	220.8	↓	0.7	61.0	7.4	220.3	↓
伊東市	**	1.3	47.7	9.8	139.6	↓	1.2	48.3	9.9	141.1	↓
東部保健所	8.2	7.7	106.1	76.1	143.9	↑	7.6	108.5	77.9	147.2	↑
沼津市	3.0	2.8	105.8	59.2	174.5	↑	2.8	108.1	60.5	178.4	↑
三島市	**	1.5	92.7	37.3	191.2	↓	1.5	95.0	38.2	195.8	↓
裾野市	**	0.7	87.7	18.1	256.4	↓	0.7	90.5	18.6	264.5	↓
伊豆市	**	0.5	115.3	23.8	337.1	↑	0.5	116.8	24.1	341.5	↑
伊豆の国市	**	0.7	83.2	17.1	243.1	↓	0.7	84.7	17.5	247.5	↓
函南町	**	0.6	69.7	8.4	251.7	↓	0.6	71.2	8.6	257.1	↓
清水町	**	0.4	149.6	30.8	437.3	↑	0.4	153.4	31.6	448.3	↑
長泉町	**	0.5	206.9	67.2	483.0	↑	0.5	213.7	69.4	498.7	↑
御殿場保健所	**	1.3	60.6	16.5	155.2	↓	1.3	62.3	17.0	159.6	↓
御殿場市	**	1.1	56.2	11.6	164.4	↓	1.0	57.8	11.9	168.9	↓
小山町	**	0.3	79.1	2.0	441.0	↓	0.2	81.5	2.1	454.4	↓
富士保健所	4.6	5.2	88.9	56.3	133.4	↓	5.0	91.6	58.1	137.5	↓
富士宮市	2.2	1.8	121.3	60.5	217.1	↑	1.8	125.1	62.4	223.9	↑
富士市	2.4	3.4	71.4	36.8	124.7	↓	3.3	73.6	38.0	128.5	↓
静岡市	7.2	9.8	73.8	51.7	102.2	↓	9.6	75.3	52.7	104.3	↓
中部保健所	8.6	6.5	132.0	95.5	177.8	↑	6.4	135.0	97.7	181.9	↑
島田市	2.2	1.4	157.1	78.3	281.1	↑	1.4	160.3	79.9	286.8	↑
焼津市	2.4	1.9	124.1	64.0	216.8	↑	1.9	126.9	65.5	221.7	↑
藤枝市	2.6	2.0	127.3	67.7	217.6	↑	2.0	130.2	69.3	222.7	↑
牧之原市	**	0.6	218.2	87.7	449.7	↑	0.6	223.8	90.0	461.3	↑
吉田町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	6.6	7.2	91.5	62.9	128.4	↓	7.0	94.2	64.8	132.3	↓
磐田市	**	2.4	76.5	35.0	145.2	↓	2.3	78.6	35.9	149.3	↓
掛川市	**	1.6	75.8	27.8	165.0	↓	1.5	78.1	28.7	170.0	↓
袋井市	2.2	1.1	200.1	99.8	358.1	↑	1.1	208.0	103.7	372.2	▲
御前崎市	**	0.5	87.0	10.5	314.4	↓	0.4	89.4	10.8	323.0	↓
菊川市	**	0.6	62.8	7.6	227.0	↓	0.6	64.7	7.8	233.7	↓
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.8	74.4	15.3	217.5	↓	0.8	76.4	15.8	223.4	↓
浜松市	13	10.8	120.7	93.1	153.8	↑	10.5	123.5	95.3	157.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

062脊髄性筋萎縮症及び関連症候群

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	36	–	–	–	–	—	34.9	102.1	87.7	118.3	↑
賀茂保健所	**	**0.9**	**69.4**	**14.3**	**202.8**	↓	**0.8**	**72.1**	**14.9**	**210.9**	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	222.1	5.6	1237.7	↑	0.1	230.4	5.8	1283.6	↑
南伊豆町	**	0.1	168.3	4.3	937.5	↑	0.1	176.7	4.5	984.8	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	174.9	4.4	974.4	↑	0.1	182.5	4.6	1016.7	↑
熱海保健所	**	**1.5**	**107.7**	**46.5**	**212.2**	↑	**1.4**	**111.3**	**48.1**	**219.4**	↑
熱海市	**	0.6	108.5	22.4	317.3	↑	0.5	113.2	23.3	330.9	↑
伊東市	**	0.9	107.2	34.8	250.2	↑	0.9	110.2	35.8	257.3	↑
東部保健所	**5.0**	**5.4**	**92.4**	**59.8**	**136.4**	↓	**5.3**	**94.3**	**61.0**	**139.3**	↓
沼津市	**	2.0	79.5	34.3	156.7	↓	2.0	81.3	35.1	160.2	↓
三島市	**	1.1	56.6	11.7	165.4	↓	1.0	57.4	11.8	167.7	↓
裾野市	**	0.4	91.0	11.0	328.8	↓	0.4	91.5	11.1	330.7	↓
伊豆市	**	0.4	105.9	12.8	382.7	↑	0.4	110.8	13.4	400.4	↑
伊豆の国市	**	0.5	77.7	9.4	280.7	↓	0.5	79.8	9.7	288.5	↓
函南町	**	0.4	152.9	31.5	446.9	↑	0.4	156.1	32.2	456.4	↑
清水町	**	0.3	140.6	17.0	508.1	↑	0.3	143.0	17.3	516.6	↑
長泉町	**	0.3	182.5	37.6	533.6	↑	0.3	185.9	38.3	543.4	↑
御殿場保健所	**	**0.9**	**88.2**	**24.0**	**225.9**	↓	**0.9**	**90.4**	**24.6**	**231.6**	↓
御殿場市	**	0.7	54.9	6.6	198.2	↓	0.7	56.0	6.8	202.4	↓
小山町	**	0.2	225.3	27.3	814.1	↑	0.2	234.9	28.4	848.7	↑
富士保健所	**3.2**	**3.6**	**89.9**	**51.3**	**146.0**	↓	**3.5**	**91.2**	**52.1**	**148.1**	↓
富士宮市	**	1.2	112.7	45.3	232.3	↑	1.2	114.2	45.9	235.4	↑
富士市	**	2.3	77.7	35.5	147.5	↓	2.3	78.9	36.1	149.8	↓
静岡市	**5.4**	**7.0**	**77.1**	**50.8**	**112.1**	↓	**6.8**	**78.9**	**52.0**	**114.8**	↓
中部保健所	**4.4**	**4.5**	**98.2**	**61.5**	**148.7**	↓	**4.4**	**100.0**	**62.7**	**151.5**	↑
島田市	**	1.0	143.8	57.8	296.3	↑	0.9	148.0	59.5	305.0	↑
焼津市	**	1.3	59.6	16.2	152.7	↓	1.3	60.5	16.5	154.9	↓
藤枝市	**	1.4	130.2	59.5	247.3	↑	1.4	131.3	60.0	249.4	↑
牧之原市	**	0.4	90.3	10.9	326.4	↓	0.4	93.2	11.3	336.7	↓
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**5.6**	**4.6**	**121.7**	**80.9**	**175.9**	↑	**4.5**	**123.6**	**82.1**	**178.7**	↑
磐田市	2.4	1.5	158.6	81.8	277.0	↑	1.5	161.0	83.1	281.3	↑
掛川市	**	1.0	99.4	32.3	232.0	↓	1.0	101.1	32.8	236.0	↑
袋井市	**	0.7	87.5	18.0	255.9	↓	0.7	88.4	18.2	258.5	↓
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	50.0	1.3	278.4	↓	0.4	50.7	1.3	282.5	↓
森町	**	0.2	108.2	2.7	602.9	↑	0.2	111.5	2.8	621.4	↑
湖西市	**	0.5	235.2	86.3	512.1	↑	0.5	237.9	87.3	517.8	↑
浜松市	**9.0**	**7.3**	**123.9**	**90.4**	**165.8**	↑	**7.1**	**126.7**	**92.4**	**169.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	409	－	－	－	－	—	396.3	103.2	98.7	107.7	↑
賀茂保健所	**10**	**10.4**	**96.1**	**71.3**	**126.7**	↓	**10.1**	**98.8**	**73.3**	**130.3**	↓
下田市	3.4	3.2	105.5	61.4	168.9	↑	3.1	108.6	63.2	173.9	↑
東伊豆町	**	2.1	76.1	32.9	150.0	↓	2.0	78.3	33.8	154.4	↓
河津町	**	1.1	72.2	19.7	184.9	↓	1.1	74.2	20.2	190.0	↓
南伊豆町	**	1.4	126.2	57.7	239.6	↑	1.4	129.2	59.1	245.4	↑
松崎町	**	1.1	88.3	28.7	206.2	↓	1.1	90.9	29.5	212.1	↓
西伊豆町	**	1.4	98.6	39.6	203.2	↓	1.4	101.5	40.8	209.2	↑
熱海保健所	**17**	**17.4**	**96.8**	**77.2**	**119.9**	↓	**16.8**	**99.9**	**79.7**	**123.7**	↓
熱海市	8.6	6.6	131.0	94.8	176.4	↑	6.4	134.9	97.6	181.8	↑
伊東市	8.2	10.8	76.0	54.6	103.2	↓	10.4	78.5	56.4	106.5	↓
東部保健所	**70**	**61.4**	**113.6**	**102.0**	**126.2**	▲	**59.5**	**117.3**	**105.3**	**130.3**	▲
沼津市	23	22.9	102.4	84.7	122.7	↑	22.1	105.8	87.5	126.8	↑
三島市	15	11.9	122.5	96.0	154.0	↑	11.5	126.7	99.3	159.3	↑
裾野市	4.8	4.9	97.4	62.4	144.9	↓	4.8	100.7	64.5	149.9	↑
伊豆市	7.2	4.5	158.8	111.2	219.8	▲	4.4	162.7	113.9	225.3	▲
伊豆の国市	8.8	5.8	151.1	109.8	202.9	▲	5.7	155.6	113.1	208.9	▲
函南町	4.4	4.5	98.8	61.9	149.6	↓	4.3	102.0	63.9	154.5	↑
清水町	3.4	3.2	106.4	61.9	170.3	↑	3.1	110.1	64.1	176.2	↑
長泉町	3.2	3.7	86.4	49.4	140.3	↓	3.6	89.3	51.0	145.0	↓
御殿場保健所	**11**	**10.4**	**102.1**	**76.5**	**133.6**	↑	**10.1**	**105.2**	**78.8**	**137.5**	↑
御殿場市	8.0	8.3	96.1	68.7	130.9	↓	8.1	99.0	70.7	134.8	↓
小山町	2.6	2.1	126.6	67.3	216.5	↑	2.0	130.0	69.2	222.4	↑
富士保健所	**33**	**39.4**	**83.3**	**71.0**	**97.0**	▽	**38.1**	**86.1**	**73.4**	**100.3**	↓
富士宮市	9.6	13.7	70.2	51.8	93.1	▽	13.2	72.5	53.5	96.2	▽
富士市	23	25.7	90.2	74.5	108.2	↓	24.9	93.3	77.1	111.9	↓
静岡市	**76**	**80.2**	**95.3**	**86.0**	**105.3**	↓	**77.7**	**98.4**	**88.8**	**108.7**	↓
中部保健所	**59**	**51.6**	**114.0**	**101.3**	**127.8**	▲	**50.0**	**117.6**	**104.5**	**131.8**	▲
島田市	12	11.5	107.8	82.6	138.2	↑	11.2	110.9	85.0	142.1	↑
焼津市	17	15.2	114.7	91.9	141.5	↑	14.7	118.5	94.9	146.2	↑
藤枝市	20	15.8	129.2	105.3	156.8	▲	15.3	133.5	108.8	162.0	▲
牧之原市	4.8	5.1	93.5	59.9	139.1	↓	5.0	96.1	61.5	143.0	↓
吉田町	2.2	2.7	81.9	40.8	146.6	↓	2.6	84.6	42.2	151.5	↓
川根本町	**	1.3	123.0	53.1	242.5	↑	1.3	126.1	54.4	248.5	↑
西部保健所	**59**	**53.0**	**112.2**	**99.8**	**125.7**	↑	**51.4**	**115.5**	**102.8**	**129.5**	▲
磐田市	21	17.4	118.6	96.8	143.8	↑	16.9	122.2	99.8	148.3	↑
掛川市	11	11.7	95.9	72.4	124.5	↓	11.4	98.6	74.5	128.0	↓
袋井市	7.8	7.7	101.5	72.2	138.8	↑	7.5	104.7	74.4	143.1	↑
御前崎市	4.4	3.5	126.5	79.2	191.5	↑	3.4	130.1	81.5	197.0	↑
菊川市	5.2	4.7	111.6	72.9	163.5	↑	4.5	114.8	75.0	168.2	↑
森町	3.2	2.3	140.7	80.4	228.5	↑	2.2	144.4	82.5	234.6	↑
湖西市	7.0	5.8	120.7	84.1	167.9	↑	5.6	124.5	86.7	173.2	↑
浜松市	**74**	**84.9**	**87.4**	**78.8**	**96.8**	▽	**82.3**	**90.1**	**81.2**	**99.8**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	213	–	–	–	–	—	208.1	102.6	96.5	108.9	↑
賀茂保健所	**4.0**	**5.3**	**75.4**	**46.1**	**116.5**	↓	**5.2**	**77.0**	**47.0**	**118.9**	↓
下田市	2.2	1.6	137.8	68.7	246.6	↑	1.6	140.6	70.1	251.6	↑
東伊豆町	**	1.1	36.3	4.4	131.1	↓	1.1	37.0	4.5	133.6	↓
河津町	**	0.6	67.5	8.2	243.9	↓	0.6	68.9	8.3	249.0	↓
南伊豆町	**	0.7	55.1	6.7	199.0	↓	0.7	56.3	6.8	203.3	↓
松崎町	**	0.6	35.3	0.9	196.8	↓	0.6	36.1	0.9	201.4	↓
西伊豆町	**	0.7	55.5	6.7	200.4	↓	0.7	56.5	6.8	204.2	↓
熱海保健所	**9.2**	**8.7**	**105.3**	**77.1**	**140.4**	↑	**8.5**	**107.8**	**78.9**	**143.8**	↑
熱海市	4.8	3.2	150.8	96.6	224.5	↑	3.1	154.0	98.6	229.1	↑
伊東市	4.4	5.6	79.2	49.6	119.9	↓	5.4	81.2	50.9	123.0	↓
東部保健所	**36**	**31.9**	**113.4**	**97.4**	**131.1**	↑	**31.1**	**116.3**	**100.0**	**134.6**	▲
沼津市	10	11.7	87.2	64.9	114.7	↓	11.4	89.5	66.7	117.7	↓
三島市	7.8	6.2	124.8	88.7	170.6	↑	6.1	128.2	91.2	175.3	↑
裾野市	3.2	2.7	120.3	68.7	195.4	↑	2.6	123.6	70.6	200.7	↑
伊豆市	3.0	2.3	130.7	73.1	215.6	↑	2.2	133.3	74.6	219.9	↑
伊豆の国市	5.0	3.0	166.6	107.8	245.9	▲	2.9	170.5	110.3	251.8	▲
函南町	3.4	2.4	142.1	82.7	227.6	↑	2.3	146.1	85.1	233.9	↑
清水町	2.2	1.7	130.8	65.2	234.1	↑	1.6	134.5	67.1	240.7	↑
長泉町	**	2.0	71.7	28.8	147.7	↓	1.9	73.7	29.6	151.8	↓
御殿場保健所	**4.8**	**5.3**	**90.1**	**57.7**	**134.1**	↓	**5.2**	**92.3**	**59.1**	**137.3**	↓
御殿場市	3.2	4.3	74.1	42.3	120.3	↓	4.2	75.9	43.4	123.3	↓
小山町	**	1.0	158.6	68.5	312.6	↑	1.0	162.4	70.1	320.2	↑
富士保健所	**16**	**20.4**	**80.3**	**63.9**	**99.7**	▽	**19.9**	**82.6**	**65.7**	**102.5**	↓
富士宮市	4.2	7.1	59.0	36.5	90.3	▽	6.9	60.7	37.5	92.8	▽
富士市	12	13.3	91.7	70.1	117.7	↓	12.9	94.3	72.1	121.1	↓
静岡市	**43**	**41.3**	**103.3**	**89.9**	**118.1**	↑	**40.2**	**105.9**	**92.2**	**121.1**	↑
中部保健所	**31**	**27.2**	**115.6**	**98.2**	**135.2**	↑	**26.5**	**118.6**	**100.7**	**138.6**	▲
島田市	6.0	6.0	100.1	67.5	143.0	↑	5.8	102.6	69.2	146.4	↑
焼津市	10	8.0	125.3	93.0	165.2	↑	7.8	128.6	95.4	169.5	↑
藤枝市	12	8.5	135.7	103.0	175.4	▲	8.3	139.3	105.7	180.0	▲
牧之原市	**	2.6	62.1	26.8	122.3	↓	2.5	63.6	27.5	125.4	↓
吉田町	**	1.4	100.6	40.5	207.4	↑	1.4	103.5	41.6	213.4	↑
川根本町	**	0.7	119.1	32.5	305.1	↑	0.7	121.1	33.0	310.3	↑
西部保健所	**30**	**28.3**	**105.4**	**89.1**	**123.7**	↑	**27.6**	**108.0**	**91.3**	**126.8**	↑
磐田市	11	9.3	113.6	85.1	148.6	↑	9.1	116.6	87.3	152.5	↑
掛川市	6.0	6.2	96.6	65.2	137.9	↓	6.1	98.9	66.7	141.1	↓
袋井市	4.0	4.1	97.7	59.7	150.9	↓	4.0	100.3	61.3	155.0	↑
御前崎市	**	1.8	87.9	37.9	173.2	↓	1.8	90.0	38.9	177.4	↓
菊川市	3.0	2.5	119.3	66.7	196.8	↑	2.5	122.1	68.3	201.5	↑
森町	**	1.2	137.3	59.3	270.5	↑	1.1	140.0	60.4	276.0	↑
湖西市	3.0	3.1	95.3	53.3	157.2	↓	3.1	97.7	54.6	161.2	↓
浜松市	**39**	**44.8**	**87.0**	**75.2**	**100.1**	↓	**43.7**	**89.2**	**77.1**	**102.7**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

063パーキンソン病

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	195	－	－	－	－	—	188.2	103.8	97.4	110.5	↑
賀茂保健所	**6.0**	**5.1**	**117.5**	**79.3**	**167.8**	↑	**4.9**	**121.9**	**82.2**	**174.0**	↑
下田市	**	1.6	73.8	27.1	160.6	↓	1.6	76.6	28.1	166.7	↓
東伊豆町	**	1.0	120.1	44.1	261.4	↑	1.0	124.9	45.8	271.9	↑
河津町	**	0.5	77.6	9.4	280.2	↓	0.5	80.4	9.7	290.3	↓
南伊豆町	**	0.7	199.9	80.4	412.0	↑	0.7	205.4	82.6	423.3	↑
松崎町	**	0.6	141.4	38.5	362.2	↑	0.5	146.2	39.8	374.4	↑
西伊豆町	**	0.7	143.1	46.5	334.0	↑	0.7	148.9	48.3	347.5	↑
熱海保健所	**7.6**	**8.6**	**88.2**	**62.4**	**121.1**	↓	**8.3**	**91.8**	**64.9**	**126.0**	↓
熱海市	3.8	3.4	112.3	67.6	175.4	↑	3.3	116.7	70.2	182.2	↑
伊東市	3.8	5.2	72.7	43.8	113.5	↓	5.0	75.6	45.5	118.1	↓
東部保健所	**34**	**29.5**	**113.9**	**97.4**	**132.5**	↑	**28.4**	**118.4**	**101.2**	**137.7**	▲
沼津市	13	11.2	118.3	91.5	150.5	↑	10.7	123.0	95.1	156.5	↑
三島市	6.8	5.7	119.9	83.0	167.5	↑	5.4	124.9	86.5	174.6	↑
裾野市	**	2.3	70.5	30.4	139.0	↓	2.2	73.5	31.7	144.9	↓
伊豆市	4.2	2.2	187.5	116.0	286.7	▲	2.2	193.1	119.5	295.2	▲
伊豆の国市	3.8	2.8	134.7	81.1	210.4	↑	2.7	139.6	84.0	218.0	↑
函南町	**	2.1	48.5	15.7	113.2	↓	2.0	50.4	16.4	117.5	↓
清水町	**	1.5	79.2	29.1	172.4	↓	1.5	82.5	30.3	179.7	↓
長泉町	**	1.8	102.8	47.0	195.3	↑	1.7	106.9	48.9	203.0	↑
御殿場保健所	**5.8**	**5.0**	**114.9**	**76.9**	**165.0**	↑	**4.9**	**118.9**	**79.6**	**170.7**	↑
御殿場市	4.8	4.0	119.9	76.8	178.4	↑	3.9	124.2	79.6	184.8	↑
小山町	**	1.0	95.7	31.1	223.4	↓	1.0	98.6	32.0	230.1	↓
富士保健所	**16**	**19.0**	**86.4**	**68.8**	**107.3**	↓	**18.3**	**89.9**	**71.5**	**111.5**	↓
富士宮市	5.4	6.6	82.3	54.2	119.8	↓	6.3	85.5	56.4	124.5	↓
富士市	11	12.4	88.6	66.8	115.4	↓	11.9	92.1	69.4	119.9	↓
静岡市	**34**	**38.9**	**86.8**	**74.2**	**101.0**	↓	**37.4**	**90.3**	**77.2**	**105.0**	↓
中部保健所	**27**	**24.4**	**112.2**	**94.2**	**132.6**	↑	**23.5**	**116.4**	**97.7**	**137.6**	↑
島田市	6.4	5.5	116.1	79.4	163.9	↑	5.3	120.0	82.1	169.4	↑
焼津市	7.4	7.2	103.0	72.5	141.9	↑	6.9	107.1	75.4	147.7	↑
藤枝市	8.8	7.2	121.5	88.3	163.1	↑	7.0	126.5	91.9	169.9	↑
牧之原市	3.2	2.6	125.1	71.4	203.1	↑	2.5	129.0	73.7	209.5	↑
吉田町	**	1.3	61.8	16.8	158.3	↓	1.2	64.1	17.5	164.3	↓
川根本町	**	0.6	127.2	34.6	325.7	↑	0.6	131.4	35.8	336.6	↑
西部保健所	**30**	**24.7**	**120.0**	**101.4**	**140.9**	▲	**23.8**	**124.3**	**105.1**	**146.0**	▲
磐田市	10	8.0	124.3	92.2	163.9	↑	7.8	128.9	95.7	169.9	↑
掛川市	5.2	5.5	95.0	62.0	139.2	↓	5.3	98.3	64.2	144.1	↓
袋井市	3.8	3.6	105.9	63.7	165.4	↑	3.5	109.6	66.0	171.2	↑
御前崎市	2.8	1.7	169.0	92.3	283.5	↑	1.6	174.5	95.3	292.9	↑
菊川市	2.2	2.1	102.5	51.1	183.4	↑	2.1	106.1	52.9	189.9	↑
森町	**	1.1	144.3	62.3	284.4	↑	1.1	149.1	64.4	293.9	↑
湖西市	4.0	2.7	150.9	92.1	233.0	↑	2.5	156.9	95.8	242.3	↑
浜松市	**35**	**40.0**	**87.9**	**75.4**	**101.9**	↓	**38.6**	**91.1**	**78.2**	**105.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	536	－	－	－	－	—	726.9	73.7	70.9	76.6	▽
賀茂保健所	**12**	**14.2**	**81.5**	**61.9**	**105.4**	↓	**19.5**	**59.6**	**45.3**	**77.1**	▽
下田市	4.4	4.4	100.1	62.7	151.6	↑	6.0	73.5	46.0	111.2	↓
東伊豆町	**	2.8	36.1	11.7	84.3	▽	3.8	26.5	8.6	61.9	▽
河津町	**	1.5	93.5	37.6	192.6	↓	2.1	68.2	27.4	140.6	↓
南伊豆町	3.0	2.1	145.6	81.4	240.2	↑	2.8	105.4	59.0	173.9	↑
松崎町	**	1.6	75.6	27.7	164.6	↓	2.2	55.1	20.2	120.0	↓
西伊豆町	**	1.9	31.2	6.4	91.1	▽	2.6	22.9	4.7	66.8	▽
熱海保健所	**13**	**22.4**	**56.2**	**43.2**	**71.9**	▽	**30.3**	**41.6**	**31.9**	**53.2**	▽
熱海市	6.0	8.8	68.0	45.9	97.1	▽	12.0	50.0	33.7	71.4	▽
伊東市	6.6	13.6	48.5	33.4	68.1	▽	18.3	36.1	24.8	50.6	▽
東部保健所	**97**	**79.3**	**122.9**	**112.2**	**134.3**	▲	**107.2**	**90.9**	**83.0**	**99.3**	▽
沼津市	38	29.6	128.5	110.9	148.1	▲	39.9	95.2	82.1	109.7	↓
三島市	26	14.9	177.3	148.3	210.2	▲	20.0	132.0	110.4	156.5	▲
裾野市	6.8	6.1	111.6	77.3	156.0	↑	8.2	83.1	57.5	116.1	↓
伊豆市	4.4	6.6	66.3	41.5	100.3	↓	9.2	47.8	30.0	72.4	▽
伊豆の国市	9.4	7.7	121.7	89.4	161.9	↑	10.5	89.5	65.7	119.0	↓
函南町	4.8	5.6	85.2	54.6	126.8	↓	7.6	63.1	40.4	94.0	▽
清水町	3.0	4.0	75.5	42.2	124.6	↓	5.3	56.2	31.4	92.7	▽
長泉町	4.6	4.7	97.3	61.7	146.0	↓	6.4	72.0	45.6	108.1	↓
御殿場保健所	**14**	**14.3**	**96.8**	**75.3**	**122.5**	↓	**19.5**	**70.8**	**55.1**	**89.6**	▽
御殿場市	12	11.2	107.0	81.7	137.8	↑	15.3	78.5	59.9	101.0	↓
小山町	**	3.0	59.2	27.1	112.4	↓	4.2	43.0	19.6	81.6	▽
富士保健所	**81**	**50.2**	**161.2**	**145.9**	**177.7**	▲	**67.7**	**119.6**	**108.2**	**131.8**	▲
富士宮市	29	17.6	163.9	138.2	193.0	▲	23.7	121.4	102.4	143.0	▲
富士市	52	32.7	159.8	141.0	180.4	▲	44.0	118.6	104.7	133.9	▲
静岡市	**61**	**104.4**	**58.0**	**51.7**	**64.9**	▽	**141.3**	**42.9**	**38.2**	**48.0**	▽
中部保健所	**52**	**67.5**	**77.6**	**68.5**	**87.6**	▽	**91.6**	**57.2**	**50.5**	**64.6**	▽
島田市	20	15.8	123.8	100.5	150.9	▲	21.7	90.4	73.4	110.2	↓
焼津市	9.8	19.1	51.2	37.9	67.7	▽	25.8	38.0	28.1	50.3	▽
藤枝市	18	19.6	93.7	75.5	114.9	↓	26.4	69.6	56.1	85.3	▽
牧之原市	2.2	7.4	29.7	14.8	53.2	▽	10.2	21.6	10.8	38.7	▽
吉田町	2.4	3.6	66.9	34.5	116.9	↓	4.9	49.3	25.5	86.2	▽
川根本町		1.9	0.0	0.0	0.0	▽	2.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**72**	**70.6**	**102.5**	**92.2**	**113.6**	↑	**96.3**	**75.2**	**67.7**	**83.4**	▽
磐田市	14	22.6	63.6	49.8	80.1	▽	30.7	46.9	36.7	59.1	▽
掛川市	23	16.0	142.2	117.3	170.8	▲	22.0	103.8	85.6	124.6	↑
袋井市	13	10.3	130.7	101.3	166.0	▲	14.0	96.0	74.4	121.9	↓
御前崎市	2.0	4.8	41.3	19.8	76.0	▽	6.6	30.1	14.4	55.4	▽
菊川市	7.6	6.3	120.5	85.3	165.5	↑	8.6	88.2	62.4	121.0	↓
森町	2.8	3.3	84.6	46.2	142.0	↓	4.6	61.4	33.5	103.0	↓
湖西市	9.4	7.3	129.3	95.0	172.0	↑	9.8	95.9	70.5	127.6	↓
浜松市	**134**	**112.5**	**119.1**	**110.3**	**128.5**	▲	**153.1**	**87.5**	**81.0**	**94.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	188	－	－	－	－	—	258.3	72.8	68.2	77.6	▽
賀茂保健所	**7.0**	**4.9**	**143.6**	**100.0**	**199.8**	▲	**6.8**	**103.2**	**71.9**	**143.6**	↑
下田市	2.8	1.5	190.4	104.0	319.4	▲	2.0	136.9	74.8	229.7	↑
東伊豆町	**	1.0	79.5	21.7	203.7	↓	1.4	57.1	15.6	146.3	↓
河津町	**	0.6	144.9	39.5	371.0	↑	0.8	103.8	28.3	265.8	↑
南伊豆町	**	0.7	152.9	49.7	357.0	↑	0.9	110.6	35.9	258.1	↑
松崎町	**	0.5	193.0	62.7	450.4	↑	0.7	138.5	45.0	323.2	↑
西伊豆町	**	0.7	88.9	18.3	259.9	↓	0.9	63.7	13.1	186.2	↓
熱海保健所	**5.4**	**7.6**	**71.3**	**47.0**	**103.7**	↓	**10.4**	**51.9**	**34.2**	**75.5**	▽
熱海市	2.2	2.9	75.9	37.8	135.8	↓	4.0	54.4	27.1	97.4	▽
伊東市	3.2	4.7	68.4	39.1	111.1	↓	6.4	50.3	28.7	81.7	▽
東部保健所	**33**	**27.7**	**118.5**	**101.0**	**138.0**	▲	**37.9**	**86.5**	**73.8**	**100.8**	↓
沼津市	12	10.1	122.4	93.8	156.9	↑	13.9	89.5	68.6	114.7	↓
三島市	11	5.4	204.4	154.0	266.1	▲	7.4	149.6	112.7	194.8	▲
裾野市	**	2.3	61.2	24.6	126.1	↓	3.1	44.9	18.0	92.4	▽
伊豆市	**	2.1	65.7	26.4	135.3	↓	3.0	46.9	18.8	96.6	▽
伊豆の国市	2.2	2.6	84.3	42.0	150.9	↓	3.6	61.3	30.6	109.8	↓
函南町	2.0	2.0	100.5	48.1	184.8	↑	2.7	74.2	35.5	136.5	↓
清水町	**	1.5	82.6	30.3	179.8	↓	2.0	60.3	22.1	131.2	↓
長泉町	**	1.7	70.7	25.9	153.9	↓	2.3	51.6	18.9	112.3	↓
御殿場保健所	**5.6**	**4.8**	**115.6**	**76.8**	**167.0**	↑	**6.7**	**83.5**	**55.5**	**120.8**	↓
御殿場市	5.2	3.9	132.4	86.5	194.0	↑	5.4	95.7	62.5	140.2	↓
小山町	**	0.9	43.5	5.3	157.3	↓	1.3	31.5	3.8	113.9	↓
富士保健所	**27**	**17.4**	**156.1**	**131.0**	**184.7**	▲	**23.7**	**114.6**	**96.2**	**135.6**	↑
富士宮市	11	6.1	187.3	141.9	242.7	▲	8.3	137.5	104.1	178.1	▲
富士市	16	11.3	139.4	110.4	173.7	▲	15.4	102.4	81.1	127.6	↑
静岡市	**23**	**36.3**	**64.5**	**53.3**	**77.3**	▽	**49.8**	**47.0**	**38.8**	**56.3**	▽
中部保健所	**18**	**24.0**	**74.3**	**59.7**	**91.4**	▽	**32.9**	**54.1**	**43.5**	**66.6**	▽
島田市	7.0	5.4	129.2	90.0	179.7	↑	7.5	93.5	65.1	130.1	↓
焼津市	3.0	6.9	43.6	24.4	71.9	▽	9.4	31.9	17.8	52.6	▽
藤枝市	6.2	7.4	83.6	56.8	118.7	↓	10.1	61.1	41.5	86.7	▽
牧之原市	**	2.3	17.1	2.1	61.7	▽	3.2	12.4	1.5	44.7	▽
吉田町	**	1.2	99.1	36.4	215.8	↓	1.6	72.8	26.7	158.4	↓
川根本町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**26**	**25.2**	**102.4**	**85.5**	**121.7**	↑	**34.6**	**74.5**	**62.2**	**88.5**	▽
磐田市	6.2	8.1	76.5	52.0	108.6	↓	11.1	56.0	38.0	79.4	▽
掛川市	7.0	5.7	122.8	85.5	170.8	↑	7.9	88.6	61.7	123.2	↓
袋井市	5.0	3.6	138.6	89.6	204.6	↑	4.9	101.1	65.4	149.3	↑
御前崎市	**	1.7	36.3	7.5	106.1	↓	2.3	26.3	5.4	76.7	▽
菊川市	2.8	2.3	123.5	67.5	207.2	↑	3.1	89.4	48.9	150.1	↓
森町	**	1.1	106.1	38.9	231.0	↑	1.6	76.0	27.9	165.4	↓
湖西市	3.0	2.7	110.1	61.6	181.6	↑	3.7	80.6	45.1	133.0	↓
浜松市	**43**	**40.0**	**107.4**	**93.5**	**122.8**	↑	**55.2**	**77.9**	**67.8**	**89.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

064アルツハイマー病

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	348	–	–	–	–	—	468.6	74.2	70.8	77.8	▽
賀茂保健所	**4.6**	**9.4**	**49.2**	**31.2**	**73.8**	▽	**12.7**	**36.3**	**23.0**	**54.5**	▽
下田市	**	2.9	54.7	23.6	107.8	↓	3.9	40.6	17.5	79.9	▽
東伊豆町	**	1.8	11.3	0.3	63.2	▽	2.4	8.4	0.2	47.0	▽
河津町	**	0.9	63.4	13.1	185.4	↓	1.3	46.8	9.6	136.8	↓
南伊豆町	2.0	1.4	142.2	68.1	261.6	↑	1.9	103.0	49.3	189.5	↑
松崎町	**	1.1	18.7	0.5	104.2	↓	1.5	13.8	0.3	76.6	▽
西伊豆町		1.3	0.0	0.0	0.0	▽	1.7	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**7.2**	**14.8**	**48.5**	**34.0**	**67.1**	▽	**19.9**	**36.2**	**25.3**	**50.1**	▽
熱海市	3.8	5.9	64.2	38.6	100.2	↓	8.0	47.8	28.7	74.6	▽
伊東市	3.4	8.9	38.1	22.2	61.0	▽	11.9	28.5	16.6	45.6	▽
東部保健所	**65**	**51.6**	**125.2**	**111.9**	**139.7**	▲	**69.3**	**93.3**	**83.4**	**104.0**	↓
沼津市	26	19.4	131.7	109.9	156.6	▲	26.1	98.2	81.9	116.8	↓
三島市	15	9.5	161.9	127.8	202.4	▲	12.7	121.7	96.0	152.1	↑
裾野市	5.4	3.8	142.0	93.5	206.6	↑	5.1	106.7	70.3	155.2	↑
伊豆市	3.0	4.5	66.5	37.2	109.8	↓	6.2	48.3	27.0	79.7	▽
伊豆の国市	7.2	5.1	140.8	98.6	194.9	↑	6.9	104.0	72.9	144.0	↑
函南町	2.8	3.6	76.8	42.0	128.9	↓	4.9	57.1	31.2	95.7	▽
清水町	**	2.5	71.5	32.7	135.7	↓	3.3	53.8	24.6	102.2	↓
長泉町	3.4	3.0	112.2	65.3	179.7	↑	4.1	83.8	48.8	134.1	↓
御殿場保健所	**8.2**	**9.4**	**87.2**	**62.5**	**118.2**	↓	**12.8**	**64.1**	**46.0**	**87.0**	▽
御殿場市	6.8	7.3	93.4	64.6	130.5	↓	9.9	69.0	47.8	96.4	▽
小山町	**	2.1	66.0	26.5	136.0	↓	2.9	47.9	19.3	98.8	▽
富士保健所	**54**	**32.8**	**163.9**	**144.9**	**184.7**	▲	**44.0**	**122.3**	**108.1**	**137.8**	▲
富士宮市	17	11.5	151.5	121.4	186.9	▲	15.4	112.8	90.3	139.1	↑
富士市	36	21.3	170.6	146.7	197.2	▲	28.6	127.4	109.6	147.3	▲
静岡市	**37**	**68.2**	**54.6**	**47.0**	**63.0**	▽	**91.5**	**40.7**	**35.0**	**46.9**	▽
中部保健所	**35**	**43.6**	**79.4**	**68.0**	**92.2**	▽	**58.7**	**59.0**	**50.5**	**68.4**	▽
島田市	13	10.4	121.0	93.0	154.8	↑	14.2	88.8	68.2	113.6	↓
焼津市	6.8	12.3	55.5	38.4	77.6	▽	16.4	41.6	28.8	58.1	▽
藤枝市	12	12.2	99.8	76.3	128.2	↓	16.3	74.9	57.3	96.2	▽
牧之原市	**	5.1	35.6	16.3	67.6	▽	6.9	25.9	11.9	49.3	▽
吉田町	**	2.4	50.5	18.5	110.0	↓	3.2	37.3	13.7	81.3	▽
川根本町		1.2	0.0	0.0	0.0	▽	1.7	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**47**	**45.5**	**102.5**	**89.8**	**116.6**	↑	**61.6**	**75.6**	**66.2**	**86.0**	▽
磐田市	8.2	14.5	56.5	40.5	76.6	▽	19.6	41.8	30.0	56.7	▽
掛川市	16	10.3	152.8	121.0	190.5	▲	14.1	112.3	88.9	139.9	↑
袋井市	8.4	6.6	126.4	91.1	170.9	↑	9.0	93.2	67.2	126.0	↓
御前崎市	**	3.2	44.0	17.7	90.6	▽	4.4	32.2	12.9	66.3	▽
菊川市	4.8	4.0	118.9	76.2	176.9	↑	5.5	87.4	56.0	130.1	↓
森町	**	2.2	73.4	31.7	144.7	↓	3.0	53.7	23.2	105.7	↓
湖西市	6.4	4.5	140.8	96.3	198.8	↑	6.1	105.3	72.0	148.6	↑
浜松市	**91**	**72.4**	**125.6**	**114.4**	**137.7**	▲	**97.9**	**93.0**	**84.6**	**101.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	527	–	–	–	–	—	556.1	94.7	91.1	98.4	▽
賀茂保健所	**12**	**12.5**	**97.5**	**74.6**	**125.2**	↓	**13.3**	**91.9**	**70.3**	**118.0**	↓
下田市	3.4	3.9	86.8	50.5	138.9	↓	4.2	81.8	47.7	131.1	↓
東伊豆町	2.2	2.5	87.3	43.5	156.2	↓	2.7	82.4	41.1	147.4	↓
河津町	**	1.4	103.5	41.6	213.4	↑	1.4	97.7	39.3	201.4	↓
南伊豆町	**	1.7	69.3	25.4	151.0	↓	1.8	65.2	23.9	141.9	↓
松崎町	**	1.3	134.3	61.4	255.0	↑	1.4	126.4	57.8	240.0	↑
西伊豆町	2.2	1.7	132.7	66.2	237.5	↑	1.8	125.0	62.3	223.7	↑
熱海保健所	**20**	**20.7**	**94.9**	**77.0**	**115.6**	↓	**21.9**	**89.4**	**72.6**	**108.9**	↓
熱海市	8.0	7.6	105.0	75.0	143.0	↑	8.1	98.7	70.5	134.5	↓
伊東市	12	13.0	89.0	67.6	115.1	↓	13.8	83.9	63.7	108.5	↓
東部保健所	**81**	**78.8**	**102.5**	**92.8**	**113.0**	↑	**83.2**	**97.1**	**87.8**	**107.0**	↓
沼津市	28	29.1	95.6	80.4	112.9	↓	30.7	90.5	76.1	106.8	↓
三島市	16	15.4	102.9	81.4	128.2	↑	16.2	97.5	77.2	121.5	↓
裾野市	4.4	6.6	66.8	41.8	101.1	↓	6.9	63.5	39.8	96.1	▽
伊豆市	4.2	5.6	75.4	46.6	115.2	↓	5.9	70.9	43.9	108.5	↓
伊豆の国市	8.0	7.4	108.0	77.2	147.1	↑	7.8	102.2	73.0	139.1	↑
函南町	5.2	5.7	91.4	59.7	133.9	↓	6.0	86.4	56.4	126.5	↓
清水町	10	4.2	250.6	187.1	328.6	▲	4.4	237.6	177.4	311.6	▲
長泉町	5.0	4.9	101.0	65.4	149.2	↑	5.2	95.7	61.9	141.3	↓
御殿場保健所	**12**	**13.7**	**89.3**	**68.3**	**114.7**	↓	**14.4**	**84.6**	**64.7**	**108.7**	↓
御殿場市	9.4	11.0	85.4	62.7	113.6	↓	11.6	81.0	59.5	107.7	↓
小山町	2.8	2.7	105.3	57.5	176.7	↑	2.8	99.5	54.3	166.9	↓
富士保健所	**60**	**51.7**	**116.5**	**103.7**	**130.5**	▲	**54.4**	**110.6**	**98.4**	**123.8**	↑
富士宮市	23	18.0	126.7	104.5	152.2	▲	18.9	120.3	99.3	144.6	↑
富士市	37	33.7	111.1	95.7	128.2	↑	35.5	105.4	90.8	121.6	↑
静岡市	**92**	**102.0**	**90.0**	**82.0**	**98.7**	▽	**107.7**	**85.2**	**77.6**	**93.4**	▽
中部保健所	**70**	**66.4**	**105.5**	**94.7**	**117.1**	↑	**70.1**	**99.8**	**89.7**	**110.9**	↓
島田市	18	14.6	120.5	96.6	148.4	↑	15.5	113.7	91.2	140.1	↑
焼津市	17	19.6	88.8	71.1	109.6	↓	20.7	84.2	67.5	103.9	↓
藤枝市	23	20.4	110.6	91.2	133.0	↑	21.5	104.9	86.5	126.2	↑
牧之原市	6.8	6.6	102.7	71.1	143.5	↑	7.0	97.0	67.2	135.6	↓
吉田町	4.2	3.6	115.3	71.3	176.3	↑	3.8	109.5	67.8	167.4	↑
川根本町	**	1.5	94.1	37.8	194.0	↓	1.6	88.1	35.4	181.7	↓
西部保健所	**71**	**70.6**	**100.9**	**90.7**	**111.9**	↑	**74.4**	**95.7**	**86.0**	**106.2**	↓
磐田市	21	22.9	89.8	73.3	108.9	↓	24.2	85.1	69.5	103.3	↓
掛川市	17	15.6	108.9	87.0	134.7	↑	16.5	103.3	82.5	127.8	↑
袋井市	8.8	10.6	83.1	60.4	111.6	↓	11.1	79.1	57.4	106.1	↓
御前崎市	4.6	4.6	100.7	63.8	151.1	↑	4.8	95.4	60.4	143.1	↓
菊川市	5.2	6.3	83.2	54.3	121.9	↓	6.6	79.0	51.6	115.7	↓
森町	2.6	2.9	90.2	48.0	154.3	↓	3.0	85.3	45.4	145.8	↓
湖西市	12	7.7	160.1	122.7	205.2	▲	8.2	152.1	116.6	195.0	▲
浜松市	**109**	**110.0**	**98.7**	**90.6**	**107.4**	↓	**116.2**	**93.4**	**85.7**	**101.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	291	–	–	–	–	—	309.1	94.1	89.4	99.1	▽
賀茂保健所	**5.8**	**6.8**	**85.8**	**57.4**	**123.2**	↓	**7.2**	**80.6**	**53.9**	**115.7**	↓
下田市	**	2.1	38.5	10.5	98.6	▽	2.2	36.1	9.8	92.6	▽
東伊豆町	**	1.4	129.3	59.1	245.6	↑	1.5	121.4	55.5	230.5	↑
河津町	**	0.8	131.6	42.7	307.2	↑	0.8	123.9	40.2	289.1	↑
南伊豆町	**	0.9	64.2	13.2	187.7	↓	1.0	60.5	12.5	176.9	↓
松崎町	**	0.7	84.4	17.4	246.7	↓	0.8	79.2	16.3	231.5	↓
西伊豆町	**	0.9	112.0	36.4	261.4	↑	1.0	105.1	34.1	245.3	↑
熱海保健所	**9.8**	**11.0**	**89.4**	**66.2**	**118.2**	↓	**11.7**	**83.6**	**61.9**	**110.5**	↓
熱海市	4.0	3.9	102.0	62.2	157.5	↑	4.2	95.3	58.2	147.2	↓
伊東市	5.8	7.0	82.4	55.2	118.4	↓	7.5	77.1	51.6	110.7	↓
東部保健所	**43**	**43.3**	**99.3**	**86.5**	**113.5**	↓	**46.1**	**93.4**	**81.3**	**106.7**	↓
沼津市	16	15.8	99.8	79.0	124.4	↓	16.8	93.8	74.3	116.9	↓
三島市	7.6	8.5	89.8	63.5	123.3	↓	9.0	84.3	59.7	115.8	↓
裾野市	2.6	3.8	69.3	36.9	118.5	↓	4.0	65.4	34.8	111.9	↓
伊豆市	3.0	3.0	100.1	56.0	165.1	↑	3.2	94.3	52.7	155.6	↓
伊豆の国市	3.2	4.0	79.4	45.3	128.9	↓	4.3	74.7	42.7	121.3	↓
函南町	3.0	3.2	94.5	52.9	155.9	↓	3.4	88.7	49.6	146.2	↓
清水町	4.4	2.3	192.4	120.6	291.4	▲	2.4	180.3	113.0	273.0	▲
長泉町	3.4	2.8	123.3	71.8	197.4	↑	2.9	115.9	67.5	185.6	↑
御殿場保健所	**6.2**	**7.5**	**82.2**	**55.8**	**116.7**	↓	**8.0**	**77.7**	**52.8**	**110.2**	↓
御殿場市	4.4	6.1	71.9	45.1	108.9	↓	6.5	68.0	42.6	102.9	↓
小山町	**	1.4	126.3	57.7	239.8	↑	1.5	119.3	54.6	226.6	↑
富士保健所	**30**	**28.4**	**105.6**	**89.4**	**124.0**	↑	**30.2**	**99.5**	**84.2**	**116.8**	↓
富士宮市	10	9.9	102.9	76.6	135.3	↑	10.5	97.1	72.3	127.7	↓
富士市	20	18.5	107.1	87.0	130.4	↑	19.6	100.8	81.9	122.7	↑
静岡市	**53**	**55.6**	**95.4**	**84.2**	**107.6**	↓	**59.1**	**89.6**	**79.2**	**101.1**	↓
中部保健所	**39**	**36.8**	**106.0**	**91.6**	**122.0**	↑	**39.1**	**99.7**	**86.2**	**114.8**	↓
島田市	10	8.0	126.8	94.4	166.8	↑	8.5	119.4	88.9	157.0	↑
焼津市	10	10.8	92.2	68.5	121.6	↓	11.5	86.7	64.4	114.3	↓
藤枝市	12	11.5	102.7	78.1	132.4	↑	12.2	96.5	73.5	124.5	↓
牧之原市	4.2	3.6	117.3	72.6	179.4	↑	3.8	110.9	68.6	169.6	↑
吉田町	2.2	2.0	109.3	54.5	195.5	↑	2.1	103.2	51.5	184.7	↑
川根本町	**	0.8	73.1	15.1	213.7	↓	0.9	68.5	14.1	200.3	↓
西部保健所	**42**	**40.0**	**104.0**	**90.3**	**119.1**	↑	**42.3**	**98.4**	**85.4**	**112.7**	↓
磐田市	11	13.0	84.6	63.7	110.1	↓	13.8	79.9	60.2	104.0	↓
掛川市	11	8.8	122.1	91.7	159.3	↑	9.3	115.7	86.9	151.0	↑
袋井市	5.4	6.0	89.9	59.2	130.7	↓	6.3	85.3	56.2	124.0	↓
御前崎市	2.0	2.6	78.2	37.5	143.9	↓	2.7	74.0	35.4	136.2	↓
菊川市	2.6	3.6	72.8	38.7	124.5	↓	3.8	69.0	36.7	118.0	↓
森町	**	1.6	100.5	43.4	198.1	↑	1.7	95.1	41.0	187.4	↓
湖西市	8.2	4.4	184.6	132.4	250.4	▲	4.7	174.1	124.9	236.2	▲
浜松市	**63**	**61.4**	**101.9**	**90.9**	**113.8**	↑	**65.2**	**95.9**	**85.6**	**107.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

065その他の神経系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	236	–	–	–	–	—	247.0	95.4	90.0	101.0	↓
賀茂保健所	**6.4**	**5.8**	**111.3**	**76.1**	**157.1**	↑	**6.1**	**105.3**	**72.0**	**148.7**	↑
下田市	2.6	1.8	141.2	75.1	241.5	↑	1.9	134.0	71.3	229.1	↑
東伊豆町	**	1.1	35.5	4.3	128.1	↓	1.2	33.7	4.1	121.7	↓
河津町	**	0.6	67.5	8.2	243.9	↓	0.6	63.9	7.7	231.0	↓
南伊豆町	**	0.8	75.3	15.5	220.2	↓	0.8	70.6	14.6	206.4	↓
松崎町	**	0.6	190.5	69.9	414.8	↑	0.7	180.0	66.0	391.8	↑
西伊豆町	**	0.8	156.9	57.6	341.6	↑	0.8	148.4	54.5	323.1	↑
熱海保健所	**9.8**	**9.7**	**101.1**	**74.8**	**133.6**	↑	**10.2**	**96.0**	**71.0**	**126.9**	↓
熱海市	4.0	3.7	108.2	66.1	167.1	↑	3.9	102.5	62.6	158.3	↑
伊東市	5.8	6.0	96.7	64.7	138.9	↓	6.3	92.0	61.6	132.1	↓
東部保健所	**38**	**35.5**	**106.4**	**91.8**	**122.7**	↑	**37.2**	**101.7**	**87.7**	**117.2**	↑
沼津市	12	13.3	90.5	69.1	116.6	↓	13.9	86.4	66.0	111.3	↓
三島市	8.2	6.9	118.9	85.3	161.3	↑	7.2	114.1	81.8	154.7	↑
裾野市	**	2.8	63.4	29.0	120.4	↓	3.0	60.9	27.8	115.7	↓
伊豆市	**	2.6	46.6	17.1	101.4	↓	2.7	43.8	16.1	95.4	▽
伊豆の国市	4.8	3.4	142.3	91.1	211.7	↑	3.5	135.4	86.7	201.5	↑
函南町	2.2	2.5	87.4	43.6	156.4	↓	2.6	83.4	41.6	149.2	↓
清水町	6.0	1.9	321.9	217.1	459.5	▲	1.9	309.8	209.0	442.3	▲
長泉町	**	2.2	73.0	31.5	144.0	↓	2.3	69.9	30.2	137.7	↓
御殿場保健所	**6.0**	**6.1**	**98.0**	**66.1**	**139.9**	↓	**6.4**	**93.1**	**62.8**	**133.0**	↓
御殿場市	5.0	4.9	102.2	66.1	150.9	↑	5.1	97.4	63.0	143.8	↓
小山町	**	1.2	81.1	26.3	189.3	↓	1.3	76.5	24.9	178.6	↓
富士保健所	**30**	**23.3**	**129.9**	**110.0**	**152.3**	▲	**24.3**	**124.3**	**105.3**	**145.8**	▲
富士宮市	13	8.1	155.9	119.8	199.5	▲	8.4	149.2	114.7	191.0	▲
富士市	18	15.2	116.0	93.0	142.9	↑	15.9	111.0	89.0	136.8	↑
静岡市	**39**	**46.4**	**83.6**	**72.3**	**96.3**	▽	**48.6**	**79.8**	**69.0**	**91.9**	▽
中部保健所	**31**	**29.6**	**104.8**	**88.9**	**122.6**	↑	**31.0**	**100.0**	**84.8**	**117.0**	↓
島田市	7.4	6.6	112.7	79.3	155.3	↑	6.9	106.7	75.1	147.1	↑
焼津市	7.4	8.7	84.6	59.6	116.6	↓	9.1	81.1	57.1	111.7	↓
藤枝市	11	8.9	120.9	90.8	157.7	↑	9.3	116.0	87.1	151.4	↑
牧之原市	2.6	3.0	85.4	45.4	146.1	↓	3.2	80.7	42.9	138.0	↓
吉田町	2.0	1.6	122.7	58.8	225.8	↑	1.7	117.4	56.2	215.9	↑
川根本町	**	0.7	120.0	32.7	307.3	↑	0.7	112.3	30.6	287.6	↑
西部保健所	**30**	**30.6**	**96.8**	**81.8**	**113.7**	↓	**32.1**	**92.2**	**78.0**	**108.4**	↓
磐田市	9.6	9.9	96.5	71.2	128.0	↓	10.4	92.1	67.9	122.1	↓
掛川市	6.2	6.8	91.6	62.3	130.1	↓	7.1	87.1	59.2	123.6	↓
袋井市	3.4	4.6	74.3	43.2	118.9	↓	4.8	70.9	41.3	113.5	↓
御前崎市	2.6	2.0	129.2	68.7	221.0	↑	2.1	122.6	65.2	209.6	↑
菊川市	2.6	2.7	96.9	51.6	165.8	↓	2.8	92.3	49.1	157.9	↓
森町	**	1.3	77.5	25.2	180.9	↓	1.4	73.2	23.8	170.8	↓
湖西市	4.2	3.3	127.2	78.7	194.4	↑	3.4	121.9	75.4	186.4	↑
浜松市	**46**	**48.6**	**94.7**	**82.9**	**107.8**	↓	**51.0**	**90.2**	**79.0**	**102.7**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.3	159.7	19.3	576.9	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**657.8**	**79.6**	**2,376.5**	↑	**0.0**	**1,084.4**	**131.2**	**3,917.9**	▲
沼津市	**	0.0	906.4	22.9	5050.2	↑	0.0	1471.8	37.3	8200.8	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	5554.7	140.6	30950.6	▲	0.0	8807.8	222.9	49077.2	▲
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.1	146.0	3.7	813.5	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.0**	**654.9**	**16.6**	**3,648.9**	↑	**0.0**	**1,003.5**	**25.4**	**5,591.7**	↑
沼津市	**	0.0	1808.9	45.8	10078.9	↑	0.0	2743.0	69.4	15283.9	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

070眼及び付属器の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.1	176.1	4.5	981.5	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.0**	**660.7**	**16.7**	**3,681.4**	↑	**0.0**	**1,179.4**	**29.9**	**6,571.6**	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	11815.1	299.0	65833.7	▲	0.0	19216.9	486.4	107076.7	▲
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.7	115.4	31.4	295.5	↑
賀茂保健所	**	**0.0**	**983.8**	**24.9**	**5482.0**	↑	**0.0**	**1176.0**	**29.8**	**6552.7**	↑
下田市	**	0.0	3242.0	82.1	18064.6	↑	0.0	3822.1	96.7	21296.6	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**167.9**	**4.2**	**935.5**	↑	**0.1**	**194.8**	**4.9**	**1,085.2**	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	2202.6	55.7	12272.8	↑	0.0	2480.9	62.8	13823.8	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.1**	**262.2**	**6.6**	**1,461.1**	↑	**0.1**	**299.5**	**7.6**	**1,668.8**	↑
富士宮市	**	0.0	749.5	19.0	4176.1	↑	0.0	854.9	21.6	4763.5	↑
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.1**	**188.2**	**4.8**	**1,048.6**	↑	**0.1**	**212.1**	**5.4**	**1,181.6**	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	1764.0	44.6	9829.1	↑	0.0	2014.7	51.0	11226.0	↑
浜松市		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.4	164.2	33.8	479.9	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**223.5**	**5.7**	**1,245.5**	↑	**0.1**	**368.7**	**9.3**	**2,054.4**	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	3139.5	79.5	17493.4	↑	0.0	5067.1	128.2	28233.9	▲
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.1**	**344.6**	**8.7**	**1,920.2**	↑	**0.0**	**564.9**	**14.3**	**3,147.8**	↑
富士宮市	**	0.0	990.0	25.1	5516.2	↑	0.0	1619.0	41.0	9020.9	↑
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.1**	**250.8**	**6.3**	**1,397.3**	↑	**0.1**	**396.8**	**10.0**	**2,211.1**	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	2267.9	57.4	12636.8	↑	0.0	3640.0	92.1	20281.8	↑
浜松市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

080耳及び乳様突起の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.3	61.0	1.5	339.9	↓
賀茂保健所	**	**0.0**	**3582.1**	**90.7**	**19959.4**	↑	**0.0**	**2396.1**	**60.6**	**13351.3**	↑
下田市	**	0.0	11269.9	285.2	62796.1	▲	0.0	7703.5	195.0	42923.8	▲
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	11,206	－	－	－	－	—	11,149.9	100.5	99.7	101.3	↑
賀茂保健所	**330**	**284.7**	**115.8**	**110.3**	**121.6**	▲	**284.0**	**116.1**	**110.6**	**121.9**	▲
下田市	99	88.2	112.4	102.8	122.8	▲	88.0	112.7	103.0	123.1	▲
東伊豆町	71	56.2	126.8	113.9	140.6	▲	56.0	127.2	114.3	141.1	▲
河津町	31	30.5	102.9	87.4	120.3	↑	30.4	103.3	87.7	120.7	↑
南伊豆町	43	40.6	105.3	91.7	120.4	↑	40.7	105.1	91.5	120.2	↑
松崎町	33	31.2	106.5	90.9	123.9	↑	31.1	106.7	91.1	124.2	↑
西伊豆町	52	38.1	136.6	120.5	154.3	▲	37.9	137.2	121.0	154.9	▲
熱海保健所	**537**	**451.4**	**118.9**	**114.5**	**123.5**	▲	**449.5**	**119.4**	**115.0**	**124.0**	▲
熱海市	222	173.3	127.9	120.5	135.6	▲	172.7	128.3	120.8	136.1	▲
伊東市	315	278.1	113.3	107.8	119.1	▲	276.7	113.9	108.4	119.7	▲
東部保健所	**1,780**	**1,661.8**	**107.1**	**104.9**	**109.4**	▲	**1,652.4**	**107.7**	**105.5**	**110.0**	▲
沼津市	688	616.1	111.6	107.9	115.4	▲	612.4	112.3	108.6	116.1	▲
三島市	314	316.2	99.2	94.4	104.3	↓	313.7	100.0	95.1	105.1	↑
裾野市	167	132.9	125.4	117.0	134.2	▲	131.9	126.3	117.9	135.2	▲
伊豆市	136	131.6	103.4	95.7	111.4	↑	131.8	103.2	95.6	111.3	↑
伊豆の国市	162	159.7	101.6	94.7	108.8	↑	159.2	101.9	95.0	109.2	↑
函南町	108	118.6	91.1	83.5	99.1	▽	118.0	91.5	84.0	99.6	▽
清水町	91	84.8	107.5	97.9	117.8	↑	84.1	108.4	98.7	118.8	↑
長泉町	115	101.5	112.9	103.9	122.6	▲	100.8	113.7	104.5	123.4	▲
御殿場保健所	**343**	**296.7**	**115.7**	**110.3**	**121.4**	▲	**295.6**	**116.2**	**110.7**	**121.8**	▲
御殿場市	277	235.7	117.3	111.2	123.7	▲	234.7	117.9	111.7	124.2	▲
小山町	67	60.9	109.7	98.3	122.1	↑	60.8	109.8	98.3	122.2	↑
富士保健所	**1,153**	**1,067.6**	**108.0**	**105.2**	**110.8**	▲	**1,061.0**	**108.7**	**105.9**	**111.5**	▲
富士宮市	393	373.0	105.4	100.8	110.1	▲	370.7	106.0	101.4	110.8	▲
富士市	760	694.7	109.4	106.0	112.9	▲	690.3	110.1	106.6	113.7	▲
静岡市	**2,118**	**2169.1**	**97.7**	**95.8**	**99.5**	▽	**2,157.5**	**98.2**	**96.3**	**100.1**	↓
中部保健所	**1,300**	**1,412.1**	**92.1**	**89.9**	**94.4**	▽	**1,404.6**	**92.6**	**90.3**	**94.9**	▽
島田市	249	323.9	76.8	72.6	81.1	▽	323.0	77.0	72.8	81.4	▽
焼津市	383	405.4	94.4	90.2	98.7	▽	402.6	95.0	90.8	99.4	▽
藤枝市	423	419.8	100.7	96.5	105.1	↑	416.7	101.5	97.2	105.9	↑
牧之原市	143	149.9	95.1	88.3	102.4	↓	149.6	95.4	88.5	102.6	↓
吉田町	74	76.2	97.3	87.7	107.8	↓	75.9	97.8	88.1	108.3	↓
川根本町	30	36.8	80.4	67.9	94.4	▽	36.8	80.4	68.0	94.5	▽
西部保健所	**1,407**	**1,499.2**	**93.8**	**91.6**	**96.0**	▽	**1,492.9**	**94.2**	**92.0**	**96.4**	▽
磐田市	456	481.2	94.7	90.8	98.6	▽	478.8	95.1	91.3	99.1	▽
掛川市	303	338.2	89.5	85.1	94.2	▽	337.2	89.8	85.3	94.4	▽
袋井市	218	220.7	99.0	93.2	105.0	↓	219.6	99.4	93.6	105.5	↓
御前崎市	99	100.7	98.4	89.9	107.4	↓	100.4	98.6	90.1	107.7	↓
菊川市	92	133.6	69.0	62.9	75.6	▽	133.1	69.3	63.1	75.9	▽
森町	59	66.7	89.1	79.3	99.8	▽	66.6	89.2	79.4	100.0	▽
湖西市	179	158.2	113.3	106.0	121.0	▲	157.1	114.1	106.7	121.8	▲
浜松市	**2,238**	**2356.0**	**95.0**	**93.2**	**96.8**	▽	**2,345.2**	**95.4**	**93.7**	**97.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5,605	–	–	–	–	—	5,535.0	101.3	100.1	102.5	▲
賀茂保健所	**160**	**137.2**	**116.8**	**108.8**	**125.1**	▲	**135.8**	**117.9**	**109.9**	**126.4**	▲
下田市	49	42.0	117.7	103.5	133.3	▲	41.6	118.7	104.4	134.5	▲
東伊豆町	35	28.2	122.6	105.0	142.2	▲	28.0	123.8	106.0	143.6	▲
河津町	17	15.5	106.9	85.2	132.5	↑	15.3	108.2	86.2	134.1	↑
南伊豆町	21	18.6	112.8	92.3	136.6	↑	18.4	113.9	93.2	137.9	↑
松崎町	14	14.5	98.1	76.6	123.7	↓	14.3	99.1	77.4	125.0	↓
西伊豆町	24	18.5	132.2	109.8	157.9	▲	18.2	133.7	111.0	159.6	▲
熱海保健所	**257**	**215.1**	**119.4**	**112.9**	**126.1**	▲	**212.7**	**120.7**	**114.2**	**127.5**	▲
熱海市	101	80.1	126.3	115.5	137.8	▲	79.4	127.5	116.7	139.1	▲
伊東市	156	135.0	115.2	107.3	123.6	▲	133.4	116.7	108.6	125.2	▲
東部保健所	**872**	**829.0**	**105.2**	**102.1**	**108.4**	▲	**818.4**	**106.6**	**103.4**	**109.8**	▲
沼津市	343	303.3	113.0	107.7	118.5	▲	299.3	114.5	109.2	120.1	▲
三島市	155	161.3	95.8	89.2	102.8	↓	159.2	97.1	90.4	104.2	↓
裾野市	81	70.4	114.5	103.6	126.2	▲	69.5	115.9	104.9	127.8	▲
伊豆市	65	61.0	107.0	95.7	119.2	↑	60.4	107.9	96.5	120.3	↑
伊豆の国市	76	77.6	97.6	88.0	108.0	↓	76.7	98.8	89.1	109.3	↓
函南町	56	59.5	94.8	84.0	106.5	↓	58.7	96.1	85.2	108.0	↓
清水町	44	43.7	100.3	87.5	114.5	↑	43.1	101.7	88.6	116.1	↑
長泉町	53	52.0	101.6	89.7	114.6	↑	51.3	102.9	90.9	116.1	↑
御殿場保健所	**178**	**146.0**	**121.6**	**113.8**	**129.9**	▲	**144.1**	**123.2**	**115.2**	**131.6**	▲
御殿場市	147	118.4	124.0	115.2	133.3	▲	116.9	125.6	116.7	135.0	▲
小山町	31	27.6	111.6	94.7	130.7	↑	27.3	113.0	95.9	132.3	↑
富士保健所	**577**	**534.0**	**108.1**	**104.2**	**112.2**	▲	**527.0**	**109.6**	**105.6**	**113.6**	▲
富士宮市	196	186.3	105.2	98.7	112.0	↑	183.9	106.6	100.0	113.4	↑
富士市	381	347.6	109.7	104.8	114.7	▲	343.1	111.2	106.2	116.3	▲
静岡市	**1,047**	**1072.8**	**97.6**	**95.0**	**100.3**	↓	**1,059.5**	**98.8**	**96.2**	**101.6**	↓
中部保健所	**675**	**710.1**	**95.1**	**91.9**	**98.4**	▽	**701.0**	**96.3**	**93.1**	**99.6**	▽
島田市	132	158.0	83.4	77.2	90.0	▽	156.1	84.5	78.1	91.2	▽
焼津市	195	206.2	94.5	88.7	100.7	↓	203.6	95.8	89.9	102.0	↓
藤枝市	229	220.0	104.0	98.1	110.2	↑	217.2	105.4	99.3	111.6	↑
牧之原市	69	69.9	98.7	88.5	109.6	↓	69.0	100.0	89.8	111.2	↑
吉田町	39	37.8	102.2	88.3	117.7	↑	37.2	103.7	89.5	119.4	↑
川根本町	12	18.1	67.4	51.5	86.5	▽	17.9	68.0	52.0	87.4	▽
西部保健所	**707**	**765.6**	**92.4**	**89.4**	**95.5**	▽	**756.2**	**93.5**	**90.5**	**96.7**	▽
磐田市	237	246.1	96.4	91.0	102.0	↓	242.9	97.6	92.2	103.4	↓
掛川市	152	172.1	88.2	82.0	94.7	▽	170.2	89.2	83.0	95.8	▽
袋井市	106	112.7	94.0	86.2	102.4	↓	111.3	95.3	87.3	103.7	↓
御前崎市	47	49.8	94.0	82.3	106.8	↓	49.2	95.2	83.4	108.2	↓
菊川市	46	68.6	67.4	59.0	76.7	▽	67.8	68.2	59.7	77.6	▽
森町	29	32.4	90.0	76.0	105.8	↓	32.1	91.0	76.8	107.0	↓
湖西市	90	83.8	107.4	97.7	117.8	↑	82.7	108.8	99.0	119.3	↑
浜松市	**1,131**	**1190.6**	**95.0**	**92.5**	**97.5**	▽	**1,176.0**	**96.2**	**93.7**	**98.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

090循環器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5,601	–	–	–	–	—	5,615.0	99.8	98.6	100.9	↓
賀茂保健所	**170**	**147.5**	**115.0**	**107.4**	**123.0**	▲	**148.2**	**114.5**	**106.9**	**122.4**	▲
下田市	50	46.2	107.7	94.7	121.9	↑	46.4	107.4	94.4	121.6	↑
東伊豆町	37	27.9	131.0	112.7	151.4	▲	28.0	130.6	112.4	151.0	▲
河津町	15	15.0	98.7	77.5	123.9	↓	15.1	98.2	77.1	123.3	↓
南伊豆町	22	22.0	98.9	81.2	119.3	↓	22.3	97.8	80.3	118.0	↓
松崎町	19	16.7	113.7	92.0	139.0	↑	16.8	113.2	91.6	138.4	↑
西伊豆町	28	19.6	140.8	118.3	166.4	▲	19.7	140.4	118.0	165.9	▲
熱海保健所	**280**	**236.3**	**118.5**	**112.4**	**124.9**	▲	**236.8**	**118.3**	**112.1**	**124.6**	▲
熱海市	120	93.2	129.3	119.1	140.0	▲	93.4	128.9	118.8	139.7	▲
伊東市	160	143.1	111.5	103.9	119.6	▲	143.3	111.3	103.7	119.3	▲
東部保健所	**908**	**832.9**	**109.0**	**105.9**	**112.2**	▲	**834.0**	**108.9**	**105.7**	**112.1**	▲
沼津市	345	312.8	110.2	105.1	115.6	▲	313.1	110.1	105.0	115.4	▲
三島市	159	154.9	102.8	95.8	110.2	↑	154.6	103.0	95.9	110.4	↑
裾野市	86	62.5	137.7	125.0	151.3	▲	62.3	137.9	125.2	151.6	▲
伊豆市	71	70.6	100.3	90.1	111.3	↑	71.4	99.2	89.1	110.1	↓
伊豆の国市	86	82.1	105.3	95.6	115.7	↑	82.4	104.8	95.2	115.2	↑
函南町	52	59.1	87.3	77.0	98.7	▽	59.3	87.0	76.7	98.3	▽
清水町	47	41.2	115.1	101.0	130.8	▲	41.0	115.5	101.3	131.2	▲
長泉町	62	49.5	124.9	111.4	139.7	▲	49.5	124.8	111.3	139.5	▲
御殿場保健所	**166**	**150.7**	**110.0**	**102.7**	**117.8**	▲	**151.4**	**109.5**	**102.1**	**117.2**	▲
御殿場市	130	117.4	110.6	102.3	119.5	▲	117.8	110.2	101.9	119.0	▲
小山町	36	33.3	108.1	92.9	125.1	↑	33.6	107.2	92.1	124.0	↑
富士保健所	**576**	**533.7**	**107.9**	**104.0**	**111.9**	▲	**534.0**	**107.8**	**103.9**	**111.8**	▲
富士宮市	197	186.6	105.6	99.1	112.4	↑	186.8	105.5	99.0	112.3	↑
富士市	379	347.0	109.1	104.2	114.1	▲	347.2	109.0	104.2	114.1	▲
静岡市	**1,071**	**1096.4**	**97.7**	**95.1**	**100.3**	↓	**1,098.0**	**97.5**	**94.9**	**100.2**	↓
中部保健所	**625**	**702.0**	**89.0**	**85.9**	**92.2**	▽	**703.6**	**88.8**	**85.7**	**92.0**	▽
島田市	117	165.8	70.4	64.8	76.4	▽	166.9	70.0	64.4	75.9	▽
焼津市	188	199.1	94.2	88.3	100.5	↓	199.0	94.3	88.3	100.5	↓
藤枝市	194	199.9	97.1	91.1	103.4	↓	199.5	97.2	91.2	103.6	↓
牧之原市	74	79.9	92.1	82.9	102.0	↓	80.6	91.3	82.2	101.2	↓
吉田町	36	38.5	92.5	79.4	107.2	↓	38.6	92.1	79.1	106.7	↓
川根本町	17	18.7	92.9	74.4	114.7	↓	18.9	92.2	73.9	113.8	↓
西部保健所	**699**	**733.6**	**95.3**	**92.2**	**98.5**	▽	**736.7**	**94.9**	**91.8**	**98.1**	▽
磐田市	218	235.1	92.9	87.5	98.6	▽	235.9	92.6	87.2	98.2	▽
掛川市	151	166.1	90.9	84.6	97.6	▽	167.0	90.4	84.1	97.1	▽
袋井市	112	107.9	104.1	95.7	113.1	↑	108.4	103.7	95.3	112.7	↑
御前崎市	52	50.8	102.7	90.6	115.9	↑	51.2	102.0	90.0	115.1	↑
菊川市	46	65.0	70.7	61.9	80.5	▽	65.3	70.4	61.6	80.1	▽
森町	30	34.2	88.3	74.7	103.5	↓	34.5	87.6	74.2	102.8	↓
湖西市	89	74.3	120.0	109.1	131.6	▲	74.3	120.0	109.1	131.7	▲
浜松市	**1,107**	**1165.4**	**95.0**	**92.5**	**97.5**	▽	**1,169.2**	**94.7**	**92.2**	**97.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091高血圧性疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	260	–	–	–	–	—	335.0	77.7	73.6	82.1	▽
賀茂保健所	**9.2**	**6.8**	**134.7**	**98.6**	**179.7**	↑	**8.7**	**105.9**	**77.5**	**141.2**	↑
下田市	2.6	2.1	123.8	65.8	211.6	↑	2.7	96.9	51.5	165.7	↓
東伊豆町	2.6	1.3	196.5	104.5	336.1	▲	1.7	153.2	81.5	262.0	↑
河津町	**	0.7	137.5	44.6	320.8	↑	0.9	108.1	35.1	252.3	↑
南伊豆町	**	1.0	115.5	42.4	251.4	↑	1.3	93.3	34.2	203.1	↓
松崎町	**	0.7	187.3	75.3	386.0	↑	1.0	146.9	59.1	302.8	↑
西伊豆町	**	0.9	44.8	5.4	161.7	↓	1.1	34.9	4.2	126.0	↓
熱海保健所	**10**	**10.5**	**95.1**	**70.6**	**125.3**	↓	**13.6**	**73.7**	**54.7**	**97.1**	▽
熱海市	6.0	4.1	146.5	98.8	209.1	↑	5.3	114.1	77.0	162.9	↑
伊東市	4.0	6.4	62.3	38.0	96.2	▽	8.3	48.1	29.4	74.3	▽
東部保健所	**33**	**38.3**	**86.3**	**73.6**	**100.5**	↓	**49.4**	**66.7**	**57.0**	**77.7**	▽
沼津市	13	14.2	90.4	69.6	115.5	↓	18.3	69.9	53.8	89.2	▽
三島市	3.0	7.0	42.6	23.8	70.3	▽	9.2	32.5	18.2	53.6	▽
裾野市	3.0	3.0	101.3	56.6	167.1	↑	3.9	77.4	43.3	127.6	↓
伊豆市	5.0	3.4	149.1	96.5	220.1	↑	4.2	120.3	77.9	177.6	↑
伊豆の国市	5.6	3.8	147.3	97.8	212.8	↑	4.8	115.6	76.8	167.0	↑
函南町	**	2.8	50.8	20.4	104.8	↓	3.5	39.5	15.9	81.4	▽
清水町	**	1.9	64.6	23.7	140.6	↓	2.5	48.8	17.9	106.3	↓
長泉町	**	2.3	43.4	14.1	101.3	↓	3.0	33.4	10.9	78.0	▽
御殿場保健所	**7.8**	**7.1**	**110.2**	**78.3**	**150.6**	↑	**9.0**	**86.8**	**61.7**	**118.6**	↓
御殿場市	5.4	5.6	97.1	64.0	141.3	↓	7.1	76.1	50.2	110.8	↓
小山町	2.4	1.5	157.9	81.5	275.8	↑	1.9	126.7	65.4	221.3	↑
富士保健所	**28**	**24.4**	**115.5**	**97.2**	**136.2**	↑	**31.6**	**89.1**	**75.0**	**105.1**	↓
富士宮市	10	8.6	121.3	90.6	159.1	↑	11.1	93.8	70.1	123.1	↓
富士市	18	15.8	112.4	90.2	138.3	↑	20.6	86.6	69.5	106.5	↓
静岡市	**47**	**50.0**	**94.8**	**83.1**	**107.7**	↓	**64.6**	**73.4**	**64.3**	**83.3**	▽
中部保健所	**35**	**32.7**	**105.7**	**90.6**	**122.7**	↑	**42.1**	**82.1**	**70.3**	**95.3**	▽
島田市	9.8	7.8	125.5	92.8	165.9	↑	9.9	99.2	73.4	131.1	↓
焼津市	8.8	9.1	96.2	69.9	129.2	↓	11.9	73.8	53.6	99.1	▽
藤枝市	8.0	9.4	85.5	61.1	116.5	↓	12.3	65.3	46.6	88.9	▽
牧之原市	6.0	3.7	161.9	109.2	231.1	▲	4.6	129.6	87.4	185.0	↑
吉田町	2.0	1.8	111.0	53.1	204.2	↑	2.3	87.2	41.7	160.3	↓
川根本町		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**40**	**35.4**	**112.5**	**97.4**	**129.2**	↑	**45.1**	**88.2**	**76.4**	**101.3**	↓
磐田市	4.6	11.2	40.9	25.9	61.4	▽	14.4	31.9	20.2	47.9	▽
掛川市	9.6	8.1	118.1	87.0	156.5	↑	10.3	93.3	68.8	123.7	↓
袋井市	13	5.2	250.2	193.1	318.9	▲	6.6	196.2	151.4	250.1	▲
御前崎市	5.6	2.5	228.5	151.8	330.2	▲	3.1	181.7	120.7	262.6	▲
菊川市	2.0	3.2	63.0	30.2	115.9	↓	4.0	49.6	23.7	91.2	▽
森町	**	1.6	36.7	7.6	107.3	↓	2.1	29.2	6.0	85.4	▽
湖西市	4.4	3.6	123.4	77.3	186.8	↑	4.6	94.8	59.4	143.5	↓
浜松市	**50**	**55.0**	**91.6**	**80.6**	**103.6**	↓	**70.6**	**71.4**	**62.8**	**80.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091高血圧性疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	105	－	－	－	－	—	146.9	71.2	65.2	77.6	▽
賀茂保健所	**5.0**	**2.6**	**191.3**	**123.8**	**282.5**	▲	**3.6**	**137.1**	**88.7**	**202.4**	↑
下田市	**	0.8	199.5	86.1	393.2	↑	1.1	143.0	61.7	281.8	↑
東伊豆町	**	0.5	297.6	128.5	586.5	▲	0.8	213.0	92.0	419.8	↑
河津町	**	0.3	134.7	16.3	486.5	↑	0.4	97.2	11.8	351.3	↓
南伊豆町	**	0.4	169.8	35.0	496.2	↑	0.5	121.3	25.0	354.6	↑
松崎町	**	0.3	290.6	79.2	744.4	↑	0.4	207.7	56.6	531.8	↑
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**2.4**	**4.0**	**60.7**	**31.3**	**106.0**	↓	**5.6**	**42.7**	**22.0**	**74.5**	▽
熱海市	**	1.5	105.8	45.7	208.6	↑	2.1	75.3	32.5	148.5	↓
伊東市	**	2.4	32.7	8.9	83.9	▽	3.5	22.8	6.2	58.5	▽
東部保健所	**13**	**15.4**	**83.3**	**64.1**	**106.3**	↓	**21.7**	**59.1**	**45.5**	**75.5**	▽
沼津市	5.2	5.6	92.6	60.5	135.7	↓	7.9	65.7	42.9	96.3	▽
三島市	**	3.0	40.5	14.9	88.2	▽	4.2	28.6	10.5	62.3	▽
裾野市	**	1.3	30.5	3.7	110.1	↓	1.8	21.7	2.6	78.4	▽
伊豆市	**	1.2	117.6	47.3	242.3	↑	1.6	85.2	34.3	175.7	↓
伊豆の国市	2.6	1.5	178.4	94.9	305.0	↑	2.0	127.1	67.6	217.4	↑
函南町	**	1.1	93.0	30.2	217.1	↓	1.5	65.1	21.1	152.0	↓
清水町	**	0.8	75.2	15.5	219.9	↓	1.1	52.9	10.9	154.8	↓
長泉町	**	1.0	41.8	5.1	151.2	↓	1.4	29.6	3.6	107.0	↓
御殿場保健所	**3.4**	**2.8**	**123.1**	**71.7**	**197.2**	↑	**3.8**	**88.6**	**51.6**	**141.8**	↓
御殿場市	2.2	2.2	98.3	49.0	175.9	↓	3.1	70.7	35.2	126.5	↓
小山町	**	0.5	229.5	84.2	499.6	↑	0.7	165.1	60.6	359.4	↑
富士保健所	**13**	**9.9**	**131.8**	**101.7**	**168.0**	▲	**13.9**	**93.3**	**72.0**	**119.0**	↓
富士宮市	5.2	3.5	150.4	98.3	220.4	↑	4.9	106.8	69.7	156.5	↑
富士市	7.8	6.4	121.7	86.5	166.4	↑	9.1	86.1	61.2	117.7	↓
静岡市	**18**	**19.9**	**92.5**	**74.6**	**113.4**	↓	**28.0**	**65.6**	**52.9**	**80.5**	▽
中部保健所	**13**	**13.2**	**96.8**	**74.5**	**123.6**	↓	**18.6**	**68.9**	**53.1**	**88.0**	▽
島田市	4.8	3.0	161.7	103.6	240.6	▲	4.1	115.7	74.1	172.1	↑
焼津市	4.2	3.8	110.4	68.3	168.8	↑	5.4	78.1	48.4	119.5	↓
藤枝市	2.0	4.1	49.3	23.6	90.7	▽	5.7	34.9	16.7	64.2	▽
牧之原市	**	1.3	134.6	61.6	255.7	↑	1.8	97.6	44.6	185.4	↓
吉田町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**12**	**14.5**	**85.4**	**65.5**	**109.5**	↓	**20.2**	**61.4**	**47.1**	**78.8**	▽
磐田市	**	4.6	34.8	15.0	68.7	▽	6.4	24.8	10.7	49.0	▽
掛川市	5.0	3.3	150.3	97.2	221.9	↑	4.6	109.1	70.6	161.0	↑
袋井市	2.2	2.1	103.1	51.4	184.5	↑	3.0	74.2	37.0	132.7	↓
御前崎市	**	1.0	167.3	72.2	329.7	↑	1.3	121.2	52.3	239.0	↑
菊川市	**	1.3	45.9	9.4	134.0	↓	1.8	33.1	6.8	96.7	▽
森町	**	0.6	31.6	0.8	176.2	↓	0.9	23.1	0.6	128.5	↓
湖西市	**	1.6	76.8	28.2	167.2	↓	2.2	54.7	20.1	119.1	↓
浜松市	**24**	**22.3**	**109.3**	**90.8**	**130.5**	↑	**31.3**	**78.1**	**64.8**	**93.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

091高血圧性疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	156	－	－	－	－	—	188.1	82.8	77.1	88.8	▽
賀茂保健所	**4.2**	**4.2**	**99.6**	**61.6**	**152.3**	↓	**5.0**	**83.3**	**51.5**	**127.3**	↓
下田市	**	1.3	77.0	25.0	179.7	↓	1.6	63.9	20.8	149.2	↓
東伊豆町	**	0.8	127.3	41.3	297.2	↑	0.9	105.7	34.3	246.8	↑
河津町	**	0.4	139.4	28.7	407.4	↑	0.5	116.8	24.1	341.5	↑
南伊豆町	**	0.7	87.5	18.0	255.7	↓	0.8	75.8	15.6	221.5	↓
松崎町	**	0.5	127.0	26.2	371.3	↑	0.6	105.7	21.8	308.9	↑
西伊豆町	**	0.5	73.5	8.9	265.4	↓	0.7	60.6	7.3	219.0	↓
熱海保健所	**7.6**	**6.6**	**115.8**	**81.9**	**158.9**	↑	**7.9**	**95.6**	**67.7**	**131.3**	↓
熱海市	4.4	2.6	170.2	106.6	257.7	▲	3.1	140.3	87.9	212.5	↑
伊東市	3.2	4.0	80.5	46.0	130.7	↓	4.8	66.5	38.0	108.0	↓
東部保健所	**20**	**22.9**	**88.3**	**71.9**	**107.3**	↓	**27.8**	**72.7**	**59.2**	**88.4**	▽
沼津市	7.6	8.5	89.0	63.0	122.1	↓	10.4	73.1	51.7	100.3	↓
三島市	**	4.1	44.1	20.2	83.8	▽	5.0	35.7	16.3	67.8	▽
裾野市	2.6	1.6	157.7	83.9	269.6	↑	2.0	127.8	68.0	218.6	↑
伊豆市	3.6	2.2	166.4	98.6	263.1	↑	2.5	143.3	84.9	226.5	↑
伊豆の国市	3.0	2.3	127.9	71.6	211.0	↑	2.8	107.1	59.9	176.7	↑
函南町	**	1.7	23.8	2.9	86.1	▽	2.0	19.9	2.4	72.0	▽
清水町	**	1.1	56.6	11.7	165.3	↓	1.3	45.3	9.3	132.5	↓
長泉町	**	1.3	44.5	9.2	130.0	↓	1.6	36.6	7.5	106.9	↓
御殿場保健所	**4.4**	**4.3**	**101.9**	**63.8**	**154.2**	↑	**5.1**	**85.4**	**53.5**	**129.4**	↓
御殿場市	3.2	3.3	96.3	55.0	156.5	↓	4.0	80.4	45.9	130.6	↓
小山町	**	1.0	120.3	44.2	262.0	↑	1.2	102.8	37.7	223.7	↑
富士保健所	**15**	**14.6**	**104.4**	**82.3**	**130.7**	↑	**17.7**	**85.8**	**67.6**	**107.4**	↓
富士宮市	5.2	5.1	101.6	66.4	148.9	↑	6.2	83.7	54.7	122.6	↓
富士市	10	9.4	106.0	78.7	139.7	↑	11.5	86.9	64.5	114.6	↓
静岡市	**29**	**30.1**	**96.3**	**81.3**	**113.3**	↓	**36.6**	**79.3**	**66.9**	**93.3**	▽
中部保健所	**22**	**19.5**	**111.8**	**91.8**	**134.9**	↑	**23.6**	**92.6**	**76.0**	**111.6**	↓
島田市	5.0	4.8	103.3	66.8	152.5	↑	5.7	87.3	56.4	128.8	↓
焼津市	4.6	5.3	86.1	54.6	129.3	↓	6.5	70.2	44.5	105.4	↓
藤枝市	6.0	5.3	113.3	76.4	161.7	↑	6.5	92.0	62.0	131.3	↓
牧之原市	4.2	2.4	177.3	109.7	271.0	▲	2.8	150.7	93.3	230.4	↑
吉田町	2.0	1.1	182.5	87.4	335.6	↑	1.3	152.9	73.2	281.2	↑
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**27**	**20.9**	**131.3**	**110.2**	**155.2**	▲	**24.9**	**109.9**	**92.2**	**129.9**	↑
磐田市	3.0	6.6	45.2	25.3	74.5	▽	8.0	37.7	21.1	62.2	▽
掛川市	4.6	4.8	95.7	60.7	143.7	↓	5.7	80.7	51.1	121.0	↓
袋井市	11	3.1	352.7	265.0	460.2	▲	3.7	295.1	221.7	385.1	▲
御前崎市	4.0	1.5	267.6	163.4	413.3	▲	1.8	226.9	138.5	350.4	▲
菊川市	**	1.9	75.1	30.2	154.8	↓	2.2	63.1	25.4	130.0	↓
森町	**	1.0	39.9	4.8	144.1	↓	1.2	33.7	4.1	121.9	↓
湖西市	3.2	2.0	159.7	91.2	259.4	↑	2.4	130.6	74.6	212.2	↑
浜松市	**26**	**32.7**	**79.5**	**66.4**	**94.4**	▽	**39.3**	**66.1**	**55.2**	**78.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	128	–	–	–	–	—	179.9	71.1	65.7	76.8	▽
賀茂保健所	**5.4**	**3.4**	**159.4**	**105.0**	**231.9**	▲	**4.7**	**114.8**	**75.6**	**167.0**	↑
下田市	**	1.0	96.1	31.2	224.2	↓	1.5	68.9	22.4	160.7	↓
東伊豆町	**	0.7	275.7	126.0	523.5	▲	0.9	196.3	89.7	372.7	↑
河津町	**	0.4	222.2	60.5	569.1	↑	0.5	160.1	43.6	409.9	↑
南伊豆町	**	0.5	115.7	23.8	338.2	↑	0.7	86.2	17.8	252.1	↓
松崎町	**	0.4	268.9	87.3	627.6	↑	0.5	193.0	62.7	450.5	↑
西伊豆町	**	0.4	44.9	1.1	250.1	↓	0.6	32.1	0.8	178.7	↓
熱海保健所	**7.0**	**5.2**	**134.5**	**93.6**	**187.0**	↑	**7.3**	**95.6**	**66.6**	**132.9**	↓
熱海市	4.4	2.0	215.8	135.2	326.8	▲	2.9	154.1	96.5	233.3	↑
伊東市	2.6	3.2	82.1	43.7	140.4	↓	4.5	58.2	31.0	99.5	▽
東部保健所	**18**	**18.7**	**93.9**	**75.3**	**115.7**	↓	**26.5**	**66.4**	**53.2**	**81.8**	▽
沼津市	6.2	6.9	89.3	60.6	126.7	↓	9.8	63.1	42.8	89.5	▽
三島市	2.0	3.4	58.2	27.9	107.1	↓	4.9	40.4	19.4	74.4	▽
裾野市	2.4	1.4	167.4	86.4	292.4	↑	2.1	116.1	59.9	202.8	↑
伊豆市	2.6	1.7	156.0	83.0	266.8	↑	2.2	115.6	61.5	197.7	↑
伊豆の国市	2.8	1.9	149.7	81.8	251.3	↑	2.6	107.6	58.8	180.5	↑
函南町	**	1.3	59.3	16.1	151.8	↓	1.9	42.2	11.5	108.2	↓
清水町	**	0.9	66.3	13.7	193.8	↓	1.3	45.6	9.4	133.2	↓
長泉町	**	1.1	17.8	0.5	99.1	▽	1.6	12.5	0.3	69.7	▽
御殿場保健所	**5.6**	**3.5**	**160.7**	**106.7**	**232.2**	▲	**4.8**	**115.9**	**77.0**	**167.5**	↑
御殿場市	4.0	2.7	146.5	89.5	226.3	↑	3.8	105.0	64.1	162.2	↑
小山町	**	0.8	212.0	91.5	417.8	↑	1.0	156.4	67.5	308.2	↑
富士保健所	**16**	**11.9**	**134.3**	**106.5**	**167.1**	▲	**16.9**	**94.6**	**75.0**	**117.7**	↓
富士宮市	6.2	4.2	148.1	100.6	210.3	▲	5.9	104.6	71.0	148.4	↑
富士市	9.8	7.7	126.8	93.8	167.6	↑	11.0	89.2	66.0	117.9	↓
静岡市	**21**	**24.6**	**83.8**	**68.4**	**101.6**	↓	**34.7**	**59.3**	**48.4**	**71.9**	▽
中部保健所	**15**	**16.1**	**93.4**	**73.4**	**117.0**	↓	**22.6**	**66.3**	**52.2**	**83.1**	▽
島田市	6.8	3.9	175.9	121.8	245.8	▲	5.3	127.8	88.5	178.5	↑
焼津市	2.0	4.5	44.8	21.4	82.4	▽	6.4	31.3	15.0	57.6	▽
藤枝市	4.4	4.6	96.5	60.4	146.1	↓	6.6	67.0	42.0	101.5	↓
牧之原市	**	1.8	87.1	37.6	171.7	↓	2.5	64.1	27.7	126.4	↓
吉田町	**	0.9	22.7	0.6	126.5	↓	1.2	16.3	0.4	91.0	▽
川根本町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**20**	**17.3**	**116.6**	**95.0**	**141.7**	↑	**24.2**	**83.6**	**68.1**	**101.5**	↓
磐田市	2.0	5.5	36.4	17.4	66.9	▽	7.7	26.0	12.4	47.7	▽
掛川市	5.0	4.0	125.4	81.1	185.1	↑	5.5	90.6	58.6	133.7	↓
袋井市	7.0	2.5	276.4	192.5	384.4	▲	3.5	197.7	137.7	275.0	▲
御前崎市	3.0	1.2	248.7	139.1	410.2	▲	1.7	181.2	101.4	299.0	▲
菊川市	**	1.6	51.5	14.0	131.9	↓	2.2	37.0	10.1	94.7	▽
森町	**	0.8	24.6	0.6	137.1	↓	1.1	18.0	0.5	100.3	↓
湖西市	2.2	1.7	127.1	63.4	227.5	↑	2.5	88.8	44.3	158.9	↓
浜松市	**20**	**27.0**	**75.5**	**61.6**	**91.6**	▽	**37.9**	**53.8**	**43.9**	**65.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	46	－	－	－	－	—	76.0	60.8	53.2	69.2	▽
賀茂保健所	**2.4**	**1.2**	**203.8**	**105.2**	**356.0**	▲	**1.9**	**125.3**	**64.7**	**219.0**	↑
下田市	**	0.4	111.0	13.4	401.2	↑	0.6	68.2	8.3	246.4	↓
東伊豆町	**	0.2	496.3	182.1	1080.4	▲	0.4	304.0	111.5	661.8	▲
河津町	**	0.1	149.0	3.8	830.0	↑	0.2	92.6	2.3	516.0	↓
南伊豆町	**	0.2	126.3	3.2	703.5	↑	0.3	77.3	2.0	430.8	↓
松崎町	**	0.1	322.4	39.0	1164.9	↑	0.2	197.7	23.9	714.1	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.8**	**101.9**	**46.6**	**193.4**	↑	**2.9**	**61.3**	**28.0**	**116.5**	↓
熱海市	**	0.7	204.9	82.4	422.4	↑	1.1	125.1	50.3	257.8	↑
伊東市	**	1.1	36.9	4.5	133.3	↓	1.8	22.0	2.7	79.6	▽
東部保健所	**5.6**	**6.8**	**82.8**	**55.0**	**119.7**	↓	**11.2**	**50.1**	**33.3**	**72.4**	▽
沼津市	2.0	2.5	80.9	38.7	148.8	↓	4.1	49.0	23.5	90.1	▽
三島市	**	1.3	30.7	3.7	110.8	↓	2.2	18.5	2.2	66.8	▽
裾野市	**	0.6	69.9	8.5	252.5	↓	0.9	42.3	5.1	152.8	↓
伊豆市	**	0.5	188.2	61.1	439.3	↑	0.9	116.1	37.7	271.0	↑
伊豆の国市	**	0.6	124.9	34.0	319.8	↑	1.1	75.6	20.6	193.6	↓
函南町	**	0.5	84.9	10.3	306.6	↓	0.8	50.7	6.1	183.1	↓
清水町	**	0.4	113.9	13.8	411.6	↑	0.6	68.4	8.3	247.1	↓
長泉町	**	0.4	47.8	1.2	266.5	↓	0.7	28.8	0.7	160.3	↓
御殿場保健所	**2.4**	**1.2**	**196.5**	**101.4**	**343.3**	▲	**2.0**	**120.8**	**62.3**	**211.0**	↑
御殿場市	**	1.0	161.7	69.8	318.6	↑	1.6	99.3	42.9	195.8	↓
小山町	**	0.2	345.3	94.1	884.4	↑	0.4	212.6	57.9	544.5	↑
富士保健所	**6.2**	**4.3**	**144.1**	**97.9**	**204.5**	↑	**7.1**	**86.7**	**58.9**	**123.1**	↓
富士宮市	2.8	1.5	185.5	101.3	311.3	▲	2.5	112.0	61.2	187.9	↑
富士市	3.4	2.8	121.7	70.8	194.8	↑	4.6	73.2	42.6	117.1	↓
静岡市	**7.6**	**8.8**	**86.2**	**61.0**	**118.4**	↓	**14.5**	**52.3**	**37.0**	**71.8**	▽
中部保健所	**5.8**	**5.9**	**99.0**	**66.3**	**142.2**	↓	**9.6**	**60.3**	**40.4**	**86.7**	▽
島田市	3.0	1.3	226.3	126.6	373.3	▲	2.2	139.1	77.8	229.4	↑
焼津市	**	1.7	47.8	13.0	122.4	↓	2.8	28.9	7.9	73.9	▽
藤枝市	**	1.8	78.1	31.4	161.0	↓	3.0	47.2	19.0	97.4	▽
牧之原市	**	0.6	101.3	20.9	296.1	↑	1.0	63.0	13.0	184.0	↓
吉田町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**6.2**	**6.4**	**97.2**	**66.0**	**137.9**	↓	**10.4**	**59.6**	**40.5**	**84.5**	▽
磐田市	**	2.0	29.8	6.1	87.0	▽	3.3	18.1	3.7	52.9	▽
掛川市	2.4	1.5	163.6	84.4	285.7	↑	2.4	101.1	52.2	176.7	↑
袋井市	**	0.9	86.0	23.4	220.4	↓	1.5	52.6	14.3	134.7	↓
御前崎市	**	0.4	189.5	51.6	485.4	↑	0.7	117.3	32.0	300.5	↑
菊川市	**	0.6	104.1	21.5	304.3	↑	0.9	63.9	13.2	186.9	↓
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.7	146.5	47.6	342.0	↑	1.1	88.7	28.8	207.1	↓
浜松市	**8.2**	**9.9**	**83.0**	**59.5**	**112.6**	↓	**16.2**	**50.6**	**36.3**	**68.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

高血圧性心疾患及び心腎疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	82	–	–	–	–	—	103.9	78.5	71.1	86.5	▽
賀茂保健所	**3.0**	**2.2**	**135.7**	**75.9**	**223.8**	↑	**2.8**	**107.5**	**60.1**	**177.4**	↑
下田市	**	0.7	88.1	18.2	257.7	↓	0.9	69.3	14.3	202.5	↓
東伊豆町	**	0.4	145.9	30.1	426.5	↑	0.5	114.9	23.7	335.8	↑
河津町	**	0.2	265.8	54.8	777.0	↑	0.3	211.4	43.6	617.9	↑
南伊豆町	**	0.4	111.0	13.4	401.2	↑	0.4	91.5	11.1	330.7	↓
松崎町	**	0.2	242.1	49.9	707.7	↑	0.3	190.0	39.2	555.5	↑
西伊豆町	**	0.3	70.0	1.8	389.8	↓	0.4	54.6	1.4	304.5	↓
熱海保健所	**5.2**	**3.4**	**151.2**	**98.8**	**221.6**	↑	**4.4**	**118.5**	**77.4**	**173.6**	↑
熱海市	3.0	1.4	221.3	123.8	365.0	▲	1.7	172.8	96.6	285.0	↑
伊東市	2.2	2.1	105.6	52.7	189.0	↑	2.7	83.0	41.4	148.5	↓
東部保健所	**12**	**12.0**	**100.2**	**76.5**	**129.0**	↑	**15.3**	**78.3**	**59.7**	**100.7**	↓
沼津市	4.2	4.5	93.9	58.1	143.5	↓	5.7	73.1	45.2	111.7	↓
三島市	**	2.1	75.1	32.4	147.9	↓	2.8	57.5	24.8	113.2	↓
裾野市	2.0	0.9	232.2	111.2	427.1	▲	1.1	178.3	85.4	328.0	↑
伊豆市	**	1.1	140.9	60.8	277.8	↑	1.4	115.2	49.7	227.1	↑
伊豆の国市	2.0	1.2	162.7	77.9	299.3	↑	1.5	129.5	62.0	238.1	↑
函南町	**	0.9	45.5	5.5	164.6	↓	1.1	36.2	4.4	130.9	↓
清水町	**	0.6	36.1	0.9	201.2	↓	0.7	27.3	0.7	152.2	↓
長泉町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**3.2**	**2.3**	**141.3**	**80.7**	**229.5**	↑	**2.8**	**112.5**	**64.2**	**182.7**	↑
御殿場市	2.4	1.7	137.9	71.2	240.9	↑	2.2	109.2	56.4	190.8	↑
小山町	**	0.5	152.9	41.7	391.6	↑	0.6	123.6	33.7	316.6	↑
富士保健所	**9.8**	**7.6**	**128.8**	**95.3**	**170.2**	↑	**9.8**	**100.3**	**74.2**	**132.6**	↑
富士宮市	3.4	2.7	127.0	74.0	203.4	↑	3.4	99.2	57.8	158.8	↓
富士市	6.4	4.9	129.7	88.7	183.1	↑	6.3	100.9	69.0	142.4	↑
静岡市	**13**	**15.8**	**82.4**	**63.6**	**105.1**	↓	**20.2**	**64.3**	**49.7**	**82.0**	▽
中部保健所	**9.2**	**10.2**	**90.1**	**66.0**	**120.2**	↓	**13.0**	**70.7**	**51.8**	**94.3**	▽
島田市	3.8	2.5	149.6	90.0	233.6	↑	3.2	120.1	72.2	187.5	↑
焼津市	**	2.8	43.0	15.8	93.6	▽	3.6	33.2	12.2	72.3	▽
藤枝市	3.0	2.8	108.4	60.6	178.8	↑	3.6	83.3	46.6	137.4	↓
牧之原市	**	1.2	80.3	26.1	187.5	↓	1.5	64.8	21.1	151.3	↓
吉田町	**	0.6	34.9	0.9	194.3	↓	0.7	27.8	0.7	154.6	↓
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**14**	**10.9**	**128.0**	**99.8**	**161.7**	↑	**13.8**	**101.7**	**79.3**	**128.5**	↑
磐田市	**	3.5	40.2	16.2	82.9	▽	4.4	31.9	12.8	65.8	▽
掛川市	2.6	2.5	103.2	54.9	176.4	↑	3.1	82.6	43.9	141.3	↓
袋井市	6.2	1.6	386.7	262.7	548.9	▲	2.0	307.1	208.6	436.0	▲
御前崎市	2.2	0.8	280.5	139.8	501.9	▲	1.0	226.0	112.7	404.4	▲
菊川市	**	1.0	20.5	0.5	114.1	↓	1.2	16.3	0.4	90.9	▽
森町	**	0.5	38.0	1.0	211.7	↓	0.7	30.4	0.8	169.5	↓
湖西市	**	1.0	114.5	42.0	249.2	↑	1.4	88.8	32.6	193.4	↓
浜松市	**12**	**17.1**	**71.2**	**54.4**	**91.4**	▽	**21.7**	**56.1**	**42.9**	**72.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	133	－	－	－	－	—	155.2	85.5	79.1	92.2	▽
賀茂保健所	**3.8**	**3.4**	**110.5**	**66.5**	**172.5**	↑	**4.0**	**95.4**	**57.4**	**148.9**	↓
下田市	**	1.1	151.0	65.2	297.5	↑	1.2	129.9	56.1	256.1	↑
東伊豆町	**	0.7	119.4	32.5	305.8	↑	0.8	102.6	27.9	262.7	↑
河津町	**	0.4	54.4	1.4	303.2	↓	0.4	47.0	1.2	262.1	↓
南伊豆町	**	0.5	115.2	23.8	336.9	↑	0.6	101.6	20.9	296.9	↑
松崎町	**	0.4	106.5	12.9	384.7	↑	0.4	92.0	11.1	332.3	↓
西伊豆町	**	0.4	44.6	1.1	248.8	↓	0.5	38.2	1.0	212.8	↓
熱海保健所	**3.0**	**5.3**	**56.5**	**31.6**	**93.2**	▽	**6.3**	**48.0**	**26.8**	**79.2**	▽
熱海市	**	2.1	77.7	33.6	153.2	↓	2.4	66.6	28.7	131.2	↓
伊東市	**	3.3	43.0	17.3	88.7	▽	3.8	36.4	14.6	75.0	▽
東部保健所	**15**	**19.5**	**78.9**	**62.3**	**98.6**	▽	**22.9**	**67.2**	**53.0**	**84.0**	▽
沼津市	6.6	7.2	91.5	63.0	128.5	↓	8.5	77.8	53.5	109.2	↓
三島市	**	3.6	27.7	9.0	64.7	▽	4.3	23.3	7.6	54.4	▽
裾野市	**	1.5	39.3	8.1	114.7	↓	1.8	33.2	6.8	96.9	▽
伊豆市	2.4	1.7	142.3	73.4	248.5	↑	1.9	125.9	65.0	220.0	↑
伊豆の国市	2.8	1.9	144.9	79.1	243.1	↑	2.2	124.9	68.2	209.5	↑
函南町	**	1.4	42.7	8.8	124.9	↓	1.6	36.4	7.5	106.3	↓
清水町	**	1.0	62.9	13.0	183.9	↓	1.1	52.6	10.8	153.8	↓
長泉町	**	1.2	67.8	18.5	173.5	↓	1.4	57.5	15.7	147.3	↓
御殿場保健所	**2.2**	**3.6**	**61.2**	**30.5**	**109.5**	↓	**4.2**	**52.9**	**26.4**	**94.7**	▽
御殿場市	**	2.8	49.5	19.9	102.0	↓	3.3	42.6	17.1	87.9	▽
小山町	**	0.8	104.6	28.5	267.8	↑	0.9	91.8	25.0	235.1	↓
富士保健所	**12**	**12.5**	**97.6**	**74.6**	**125.3**	↓	**14.7**	**82.9**	**63.4**	**106.4**	↓
富士宮市	4.2	4.4	95.7	59.2	146.3	↓	5.2	81.5	50.4	124.6	↓
富士市	8.0	8.1	98.6	70.4	134.3	↓	9.6	83.6	59.7	113.8	↓
静岡市	**27**	**25.4**	**105.4**	**88.3**	**124.9**	↑	**29.9**	**89.7**	**75.1**	**106.2**	↓
中部保健所	**20**	**16.7**	**117.7**	**95.5**	**143.4**	↑	**19.5**	**100.5**	**81.6**	**122.4**	↑
島田市	3.0	3.9	76.1	42.5	125.5	↓	4.6	65.8	36.8	108.6	↓
焼津市	6.8	4.7	145.4	100.7	203.1	▲	5.5	122.8	85.1	171.7	↑
藤枝市	3.6	4.8	75.1	44.5	118.7	↓	5.7	63.2	37.5	99.9	▽
牧之原市	4.4	1.9	235.4	147.5	356.5	▲	2.1	206.0	129.1	312.0	▲
吉田町	**	0.9	195.5	89.4	371.3	↑	1.1	168.4	77.0	319.7	↑
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**20**	**18.1**	**108.5**	**88.1**	**132.2**	↑	**21.0**	**93.5**	**75.9**	**114.0**	↓
磐田市	2.6	5.7	45.3	24.1	77.5	▽	6.7	38.8	20.7	66.4	▽
掛川市	4.6	4.1	111.0	70.3	166.6	↑	4.8	96.5	61.2	144.8	↓
袋井市	6.0	2.7	225.4	152.0	321.7	▲	3.1	194.4	131.2	277.6	▲
御前崎市	2.6	1.2	208.9	111.1	357.2	▲	1.4	182.2	96.9	311.5	↑
菊川市	**	1.6	74.1	27.2	161.3	↓	1.9	64.2	23.5	139.7	↓
森町	**	0.8	48.6	5.9	175.7	↓	0.9	42.5	5.1	153.5	↓
湖西市	2.2	1.8	119.9	59.8	214.5	↑	2.2	101.6	50.7	181.9	↑
浜松市	**30**	**28.0**	**107.1**	**90.7**	**125.7**	↑	**32.7**	**91.8**	**77.7**	**107.7**	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	58	－	－	－	－	—	70.9	82.4	73.2	92.4	▽
賀茂保健所	**2.6**	**1.4**	**181.1**	**96.4**	**309.8**	↑	**1.7**	**150.1**	**79.8**	**256.7**	↑
下田市	**	0.4	271.6	99.7	591.3	↑	0.5	225.3	82.7	490.4	↑
東伊豆町	**	0.3	135.2	16.4	488.4	↑	0.4	112.2	13.6	405.5	↑
河津町	**	0.2	122.9	3.1	684.5	↑	0.2	102.3	2.6	570.2	↑
南伊豆町	**	0.2	205.1	24.8	741.0	↑	0.2	169.5	20.5	612.5	↑
松崎町	**	0.2	264.6	32.0	955.9	↑	0.2	218.7	26.5	790.3	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	****	**2.2**	**27.4**	**5.7**	**80.2**	▽	**2.7**	**22.3**	**4.6**	**65.2**	▽
熱海市	**	0.8	24.1	0.6	134.5	↓	1.0	19.9	0.5	110.9	↓
伊東市	**	1.4	29.4	3.6	106.3	↓	1.7	23.7	2.9	85.7	▽
東部保健所	**7.2**	**8.6**	**83.6**	**58.6**	**115.8**	↓	**10.5**	**68.7**	**48.1**	**95.1**	▽
沼津市	3.2	3.1	101.8	58.2	165.3	↑	3.8	83.5	47.7	135.6	↓
三島市	**	1.7	48.2	13.1	123.5	↓	2.0	39.4	10.7	100.8	↓
裾野市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.7	60.7	7.3	219.2	↓	0.8	51.2	6.2	184.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	220.3	100.7	418.4	▲	1.0	182.4	83.4	346.4	↑
函南町	**	0.6	99.4	20.5	290.6	↓	0.7	80.4	16.6	235.1	↓
清水町	**	0.4	44.8	1.1	249.5	↓	0.5	36.5	0.9	203.2	↓
長泉町	**	0.5	37.2	0.9	207.2	↓	0.7	30.5	0.8	170.1	↓
御殿場保健所	****	**1.5**	**65.0**	**21.1**	**151.6**	↓	**1.9**	**54.0**	**17.5**	**126.1**	↓
御殿場市	**	1.2	48.1	9.9	140.5	↓	1.5	40.0	8.2	116.8	↓
小山町	**	0.3	137.3	16.6	496.2	↑	0.4	114.1	13.8	412.3	↑
富士保健所	**6.8**	**5.6**	**122.3**	**84.7**	**170.9**	↑	**6.8**	**100.3**	**69.4**	**140.2**	↑
富士宮市	2.4	1.9	123.3	63.6	215.3	↑	2.4	101.3	52.3	176.9	↑
富士市	4.4	3.6	121.7	76.3	184.3	↑	4.4	99.8	62.5	151.0	↓
静岡市	**11**	**11.1**	**97.4**	**73.2**	**127.2**	↓	**13.5**	**79.9**	**60.0**	**104.3**	↓
中部保健所	**7.0**	**7.4**	**95.0**	**66.2**	**132.1**	↓	**9.0**	**78.1**	**54.4**	**108.6**	↓
島田市	**	1.6	109.5	50.1	208.0	↑	2.0	90.4	41.3	171.6	↓
焼津市	3.4	2.1	159.7	93.0	255.7	↑	2.6	130.7	76.1	209.2	↑
藤枝市	**	2.3	26.5	5.5	77.5	▽	2.8	21.7	4.5	63.3	▽
牧之原市	**	0.7	161.2	59.1	350.9	↑	0.9	134.7	49.4	293.2	↑
吉田町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**6.2**	**8.1**	**76.2**	**51.8**	**108.2**	↓	**9.8**	**63.4**	**43.1**	**90.0**	▽
磐田市	**	2.6	38.8	12.6	90.5	▽	3.1	32.0	10.4	74.7	▽
掛川市	2.6	1.9	139.8	74.4	239.1	↑	2.2	117.6	62.5	201.1	↑
袋井市	**	1.2	116.3	46.8	239.7	↑	1.4	96.9	38.9	199.7	↓
御前崎市	**	0.5	149.7	40.8	383.4	↑	0.6	125.4	34.2	321.3	↑
菊川市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.3	57.8	1.5	322.0	↓	0.4	48.4	1.2	269.8	↓
湖西市	**	0.9	22.7	0.6	126.6	↓	1.1	18.8	0.5	104.5	↓
浜松市	**16**	**12.4**	**130.3**	**103.4**	**161.9**	▲	**15.1**	**107.5**	**85.4**	**133.7**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の高血圧性疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	74	－	－	－	－	—	84.2	88.1	79.3	97.5	▽
賀茂保健所	**	2.0	59.8	22.0	130.3	↓	2.3	53.3	19.5	116.0	↓
下田市	**	0.6	64.7	7.8	233.8	↓	0.7	57.2	6.9	206.8	↓
東伊豆町	**	0.4	106.9	12.9	386.3	↑	0.4	94.4	11.4	341.2	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	61.4	1.6	342.3	↓	0.4	56.4	1.4	314.1	↓
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	77.4	2.0	431.1	↓	0.3	68.1	1.7	379.2	↓
熱海保健所	2.4	3.1	76.8	39.6	134.2	↓	3.6	67.4	34.8	117.8	↓
熱海市	**	1.2	113.9	45.8	234.7	↑	1.4	100.1	40.2	206.3	↑
伊東市	**	1.9	52.8	17.1	123.2	↓	2.2	46.3	15.0	108.1	↓
東部保健所	8.2	10.9	75.2	54.0	102.0	↓	12.4	65.9	47.3	89.4	▽
沼津市	3.4	4.1	83.6	48.7	133.8	↓	4.7	73.0	42.5	117.0	↓
三島市	**	1.9	10.3	0.3	57.2	▽	2.3	8.9	0.2	49.4	▽
裾野市	**	0.8	76.2	15.7	222.6	↓	0.9	65.7	13.5	192.2	↓
伊豆市	2.0	1.0	194.6	93.2	357.9	↑	1.1	177.9	85.2	327.2	↑
伊豆の国市	**	1.1	89.6	29.1	209.2	↓	1.3	79.7	25.9	185.9	↓
函南町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.9	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.5	78.9	9.5	285.0	↓	0.6	67.6	8.2	244.3	↓
長泉町	**	0.6	93.3	19.2	272.8	↓	0.7	81.5	16.8	238.2	↓
御殿場保健所	**	2.1	58.4	21.4	127.1	↓	2.3	52.1	19.1	113.4	↓
御殿場市	**	1.6	50.6	13.8	129.6	↓	1.8	44.9	12.2	114.9	↓
小山町	**	0.5	84.4	10.2	304.9	↓	0.5	76.8	9.3	277.5	↓
富士保健所	5.4	6.9	77.8	51.3	113.2	↓	7.9	68.0	44.8	98.9	▽
富士宮市	**	2.4	73.7	33.7	140.0	↓	2.8	64.6	29.5	122.7	↓
富士市	3.6	4.5	80.0	47.4	126.4	↓	5.2	69.8	41.3	110.3	↓
静岡市	16	14.3	111.6	88.5	138.9	↑	16.4	97.7	77.5	121.7	↓
中部保健所	13	9.3	135.7	104.2	173.6	▲	10.5	119.5	91.8	152.9	↑
島田市	**	2.3	52.2	19.1	113.5	↓	2.6	46.8	17.2	101.8	↓
焼津市	3.4	2.5	133.4	77.7	213.6	↑	2.9	115.9	67.5	185.6	↑
藤枝市	3.0	2.5	118.6	66.3	195.7	↑	2.9	102.6	57.4	169.2	↑
牧之原市	3.2	1.1	284.6	162.6	462.2	▲	1.2	257.1	146.9	417.6	▲
吉田町	**	0.5	344.4	157.4	653.9	▲	0.6	306.3	140.1	581.7	▲
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	13	9.9	134.9	104.5	171.3	▲	11.2	119.9	92.9	152.2	↑
磐田市	**	3.2	50.6	21.8	99.8	▽	3.6	44.8	19.3	88.3	▽
掛川市	2.0	2.3	87.5	41.9	161.0	↓	2.6	78.3	37.5	144.0	↓
袋井市	4.6	1.5	315.4	199.8	473.2	▲	1.6	280.4	177.7	420.8	▲
御前崎市	**	0.7	253.4	115.9	481.2	▲	0.8	228.0	104.2	433.0	▲
菊川市	**	0.9	135.3	49.6	294.5	↑	1.0	120.8	44.3	262.9	↑
森町	**	0.5	42.0	1.1	234.0	↓	0.5	37.8	1.0	210.8	↓
湖西市	2.0	1.0	209.4	100.2	385.1	▲	1.1	182.1	87.2	334.9	↑
浜松市	14	15.6	88.6	69.0	112.2	↓	17.6	78.4	61.0	99.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患（高血圧性を除く）

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	6,362	－	－	－	－	—	6,762.7	94.1	93.0	95.1	▽
賀茂保健所	**185**	**163.1**	**113.2**	**106.0**	**120.7**	▲	**173.6**	**106.4**	**99.6**	**113.5**	↑
下田市	56	50.5	110.1	97.6	123.9	↑	53.7	103.5	91.7	116.4	↑
東伊豆町	39	32.1	122.8	106.2	141.2	▲	34.1	115.4	99.9	132.7	↑
河津町	17	17.5	95.0	75.6	117.7	↓	18.6	89.4	71.2	110.8	↓
南伊豆町	22	23.4	93.2	76.5	112.4	↓	25.0	87.2	71.6	105.2	↓
松崎町	20	17.9	112.7	91.8	136.9	↑	19.0	106.1	86.4	128.9	↑
西伊豆町	31	21.8	142.1	120.6	166.3	▲	23.2	133.8	113.6	156.6	▲
熱海保健所	**305**	**256.4**	**119.1**	**113.2**	**125.2**	▲	**272.9**	**111.9**	**106.4**	**117.7**	▲
熱海市	138	99.1	138.8	128.7	149.6	▲	105.4	130.6	121.0	140.7	▲
伊東市	168	157.3	106.7	99.6	114.1	↑	167.5	100.2	93.5	107.2	↑
東部保健所	**976**	**941.3**	**103.7**	**100.8**	**106.7**	▲	**1,000.5**	**97.6**	**94.9**	**100.4**	↓
沼津市	361	349.0	103.6	98.8	108.4	↑	370.8	97.5	93.0	102.1	↓
三島市	175	178.4	97.9	91.5	104.6	↓	189.3	92.2	86.2	98.5	▽
裾野市	108	74.9	144.0	132.1	156.7	▲	79.5	135.6	124.4	147.5	▲
伊豆市	69	75.9	90.9	81.6	101.1	↓	81.0	85.2	76.5	94.7	▽
伊豆の国市	86	90.8	94.7	86.0	104.1	↓	96.7	89.0	80.7	97.8	▽
函南町	61	67.0	90.5	80.6	101.3	↓	71.3	85.0	75.7	95.1	▽
清水町	49	47.8	101.6	89.2	115.2	↑	50.7	95.8	84.2	108.7	↓
長泉町	68	57.3	119.3	107.0	132.7	▲	60.9	112.4	100.8	124.9	▲
御殿場保健所	**213**	**169.2**	**125.9**	**118.4**	**133.7**	▲	**179.9**	**118.4**	**111.4**	**125.8**	▲
御殿場市	172	134.2	128.2	119.7	137.0	▲	142.6	120.6	112.7	129.0	▲
小山町	41	35.0	117.2	101.7	134.4	▲	37.2	110.1	95.5	126.3	↑
富士保健所	**684**	**602.9**	**113.5**	**109.7**	**117.4**	▲	**641.0**	**106.8**	**103.2**	**110.4**	▲
富士宮市	221	210.8	104.9	98.8	111.3	↑	224.2	98.7	92.9	104.7	↓
富士市	463	392.1	118.1	113.4	123.0	▲	416.8	111.1	106.6	115.8	▲
静岡市	**1,264**	**1230.8**	**102.7**	**100.2**	**105.2**	▲	**1,307.8**	**96.6**	**94.3**	**99.0**	▽
中部保健所	**736**	**801.8**	**91.8**	**88.9**	**94.8**	▽	**851.9**	**86.4**	**83.6**	**89.2**	▽
島田市	127	185.1	68.8	63.6	74.4	▽	196.9	64.7	59.8	69.9	▽
焼津市	209	229.0	91.4	86.0	97.1	▽	243.3	86.1	80.9	91.5	▽
藤枝市	251	237.1	105.8	100.0	111.8	▲	251.7	99.7	94.2	105.3	↓
牧之原市	89	85.9	103.4	94.0	113.5	↑	91.4	97.2	88.4	106.7	↓
吉田町	44	43.2	102.8	89.7	117.2	↑	46.0	96.6	84.3	110.2	↓
川根本町	15	21.4	71.1	56.0	89.0	▽	22.7	67.0	52.8	83.8	▽
西部保健所	**789**	**852.5**	**92.5**	**89.7**	**95.5**	▽	**906.7**	**87.0**	**84.3**	**89.8**	▽
磐田市	272	272.8	99.7	94.5	105.1	↓	290.2	93.7	88.8	98.9	▽
掛川市	151	193.1	78.0	72.5	83.8	▽	205.4	73.3	68.2	78.7	▽
袋井市	120	125.2	96.1	88.6	104.1	↓	133.2	90.4	83.3	97.9	▽
御前崎市	57	57.5	99.8	88.6	112.0	↓	61.2	93.8	83.3	105.3	↓
菊川市	54	76.1	71.4	63.2	80.5	▽	81.0	67.2	59.4	75.7	▽
森町	34	38.4	89.6	76.7	104.0	↓	40.8	84.3	72.1	97.8	▽
湖西市	100	89.3	111.6	102.0	121.8	▲	94.8	105.0	96.0	114.7	↑
浜松市	**1,210**	**1340.2**	**90.3**	**88.0**	**92.6**	▽	**1,424.2**	**85.0**	**82.8**	**87.1**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患（高血圧性を除く）

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3,172	－	－	－	－	—	3,350.9	94.7	93.2	96.2	▽
賀茂保健所	**88**	**78.4**	**112.5**	**102.2**	**123.5**	▲	**82.9**	**106.4**	**96.7**	**116.8**	↑
下田市	28	24.0	116.7	98.2	137.7	↑	25.4	110.3	92.8	130.1	↑
東伊豆町	19	16.1	115.3	93.1	141.3	↑	17.1	109.0	88.0	133.6	↑
河津町	8.0	8.9	90.1	64.4	122.7	↓	9.4	85.4	61.0	116.3	↓
南伊豆町	8.8	10.6	83.0	60.3	111.5	↓	11.2	78.4	57.0	105.2	↓
松崎町	8.4	8.3	101.5	73.1	137.2	↑	8.8	96.0	69.2	129.7	↓
西伊豆町	16	10.6	155.0	123.3	192.4	▲	11.2	146.9	116.8	182.4	▲
熱海保健所	**147**	**121.9**	**120.3**	**111.8**	**129.3**	▲	**128.9**	**113.7**	**105.6**	**122.3**	▲
熱海市	63	45.8	137.5	122.7	153.5	▲	48.4	130.1	116.1	145.3	▲
伊東市	84	76.0	109.9	99.6	121.0	↑	80.5	103.9	94.1	114.3	↑
東部保健所	**468**	**468.1**	**99.9**	**95.9**	**104.0**	↓	**494.6**	**94.5**	**90.8**	**98.5**	▽
沼津市	175	171.2	102.1	95.4	109.1	↑	180.8	96.7	90.4	103.3	↓
三島市	88	91.0	97.2	88.3	106.7	↓	96.1	92.0	83.7	101.0	↓
裾野市	49	39.7	122.5	107.6	138.9	▲	42.0	115.8	101.7	131.4	▲
伊豆市	32	34.9	92.2	78.5	107.6	↓	36.9	87.2	74.2	101.7	↓
伊豆の国市	40	43.9	90.7	78.5	104.2	↓	46.4	85.7	74.2	98.5	▽
函南町	30	33.4	88.6	74.9	104.1	↓	35.3	83.8	70.9	98.5	▽
清水町	22	24.6	90.1	74.1	108.5	↓	26.0	85.4	70.2	102.8	↓
長泉町	32	29.3	109.1	92.8	127.4	↑	30.9	103.4	88.0	120.7	↑
御殿場保健所	**110**	**82.9**	**132.9**	**122.0**	**144.5**	▲	**87.4**	**126.0**	**115.7**	**137.0**	▲
御殿場市	91	67.2	134.7	122.6	147.7	▲	70.9	127.8	116.3	140.1	▲
小山町	20	15.7	125.0	101.5	152.4	▲	16.5	118.5	96.2	144.4	↑
富士保健所	**349**	**300.5**	**116.3**	**110.9**	**121.8**	▲	**317.7**	**110.0**	**104.9**	**115.3**	▲
富士宮市	108	104.9	103.1	94.6	112.2	↑	110.9	97.5	89.5	106.1	↓
富士市	241	195.6	123.3	116.4	130.5	▲	206.7	116.7	110.2	123.4	▲
静岡市	**621**	**607.3**	**102.3**	**98.7**	**105.9**	↑	**641.3**	**96.8**	**93.5**	**100.3**	↓
中部保健所	**390**	**401.9**	**97.0**	**92.7**	**101.4**	↓	**424.4**	**91.8**	**87.8**	**96.0**	▽
島田市	69	89.8	76.8	68.9	85.4	▽	94.8	72.8	65.3	80.9	▽
焼津市	106	116.4	91.3	83.7	99.4	▽	122.9	86.4	79.2	94.0	▽
藤枝市	140	124.2	112.7	104.5	121.3	▲	131.2	106.7	98.9	114.9	↑
牧之原市	46	39.7	115.4	100.9	131.3	▲	41.9	109.4	95.7	124.5	↑
吉田町	23	21.3	108.1	89.3	129.8	↑	22.5	102.4	84.5	122.9	↑
川根本町	5.8	10.5	55.1	36.9	79.1	▽	11.1	52.4	35.1	75.2	▽
西部保健所	**399**	**433.5**	**91.9**	**88.0**	**96.1**	▽	**458.1**	**87.0**	**83.2**	**90.9**	▽
磐田市	140	138.9	100.5	93.2	108.3	↑	146.8	95.1	88.2	102.4	↓
掛川市	75	97.9	76.6	69.0	84.7	▽	103.5	72.5	65.3	80.2	▽
袋井市	62	63.7	96.8	86.3	108.2	↓	67.3	91.6	81.6	102.4	↓
御前崎市	28	28.3	97.6	82.0	115.3	↓	29.9	92.4	77.7	109.2	↓
菊川市	27	38.9	68.9	57.7	81.6	▽	41.1	65.2	54.6	77.2	▽
森町	17	18.6	93.4	74.8	115.3	↓	19.7	88.5	70.9	109.2	↓
湖西市	51	47.3	107.1	94.3	121.1	↑	49.9	101.3	89.2	114.6	↑
浜松市	**601**	**675.3**	**89.0**	**85.8**	**92.2**	▽	**712.9**	**84.3**	**81.3**	**87.4**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

092心疾患（高血圧性を除く）

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3,190	－	－	－	－	—	3,411.9	93.5	92.1	95.0	▽
賀茂保健所	**96**	**84.7**	**113.8**	**103.9**	**124.4**	▲	**90.6**	**106.4**	**97.1**	**116.3**	↑
下田市	28	26.5	104.2	87.6	123.1	↑	28.3	97.5	81.9	115.2	↓
東伊豆町	21	16.0	130.3	106.5	157.9	▲	17.1	121.8	99.5	147.5	↑
河津町	8.6	8.6	100.0	72.3	134.7	↓	9.2	93.4	67.6	125.8	↓
南伊豆町	13	12.8	101.6	78.4	129.5	↑	13.8	94.5	72.9	120.4	↓
松崎町	12	9.6	122.3	93.1	157.8	↑	10.3	114.6	87.3	147.9	↑
西伊豆町	15	11.2	129.9	101.8	163.3	▲	12.0	121.6	95.3	152.9	↑
熱海保健所	**159**	**134.6**	**118.0**	**109.9**	**126.5**	▲	**144.0**	**110.3**	**102.7**	**118.2**	▲
熱海市	75	53.3	140.0	126.2	155.0	▲	56.9	131.0	118.0	145.0	▲
伊東市	84	81.3	103.6	93.9	114.0	↑	87.0	96.7	87.7	106.4	↓
東部保健所	**509**	**473.2**	**107.5**	**103.4**	**111.8**	▲	**505.9**	**100.6**	**96.7**	**104.6**	↑
沼津市	187	177.8	105.0	98.3	111.9	↑	189.9	98.2	92.0	104.8	↓
三島市	86	87.4	98.6	89.5	108.3	↓	93.3	92.4	83.9	101.6	↓
裾野市	59	35.2	168.2	149.6	188.5	▲	37.6	157.6	140.1	176.6	▲
伊豆市	37	41.0	89.8	77.3	103.8	↓	44.0	83.6	72.0	96.6	▽
伊豆の国市	46	46.9	98.5	86.2	112.1	↓	50.2	92.0	80.5	104.6	↓
函南町	31	33.6	92.3	78.3	108.0	↓	36.0	86.1	73.1	100.7	↓
清水町	26	23.2	113.8	95.2	135.0	↑	24.7	106.8	89.4	126.7	↑
長泉町	36	28.0	130.1	111.9	150.4	▲	29.9	121.6	104.6	140.6	▲
御殿場保健所	**103**	**86.3**	**119.1**	**109.0**	**129.9**	▲	**92.4**	**111.2**	**101.8**	**121.3**	▲
御殿場市	81	67.0	121.6	110.0	134.0	▲	71.7	113.5	102.8	125.1	▲
小山町	21	19.3	110.8	90.8	133.9	↑	20.7	103.4	84.7	125.0	↑
富士保健所	**335**	**302.4**	**110.8**	**105.5**	**116.2**	▲	**323.3**	**103.6**	**98.7**	**108.7**	↑
富士宮市	113	105.9	106.7	98.1	115.9	↑	113.2	99.8	91.7	108.4	↓
富士市	222	196.5	113.0	106.4	119.8	▲	210.1	105.7	99.6	112.1	↑
静岡市	**643**	**623.4**	**103.1**	**99.5**	**106.7**	↑	**666.4**	**96.4**	**93.1**	**99.8**	▽
中部保健所	**346**	**399.8**	**86.6**	**82.6**	**90.8**	▽	**427.5**	**81.0**	**77.2**	**84.9**	▽
島田市	58	95.3	61.3	54.5	68.8	▽	102.1	57.2	50.8	64.1	▽
焼津市	103	112.7	91.6	83.9	99.8	▽	120.3	85.8	78.5	93.5	▽
藤枝市	111	112.8	98.2	90.2	106.7	↓	120.4	92.0	84.5	100.0	↓
牧之原市	43	46.2	93.1	81.1	106.4	↓	49.5	86.9	75.7	99.3	▽
吉田町	21	21.9	97.6	80.0	117.9	↓	23.5	91.1	74.6	110.0	↓
川根本町	9.4	10.9	86.5	63.6	115.1	↓	11.6	80.9	59.4	107.6	↓
西部保健所	**390**	**419.0**	**93.1**	**89.0**	**97.4**	▽	**448.6**	**87.0**	**83.2**	**90.9**	▽
磐田市	132	133.9	98.9	91.5	106.7	↓	143.4	92.3	85.4	99.6	▽
掛川市	76	95.1	79.5	71.6	87.9	▽	101.9	74.2	66.9	82.0	▽
袋井市	59	61.6	95.5	84.9	107.1	↓	65.9	89.2	79.3	100.0	↓
御前崎市	30	29.2	101.9	86.2	119.7	↑	31.3	95.1	80.4	111.7	↓
菊川市	28	37.2	74.1	62.3	87.6	▽	39.9	69.3	58.2	81.8	▽
森町	17	19.8	85.9	68.7	106.3	↓	21.2	80.3	64.1	99.3	▽
湖西市	49	42.0	116.6	102.4	132.1	▲	44.9	109.1	95.9	123.7	↑
浜松市	**609**	**664.9**	**91.6**	**88.4**	**94.9**	▽	**711.3**	**85.6**	**82.6**	**88.7**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	55	－	－	－	－	—	59.2	92.5	81.9	104.1	↓
賀茂保健所	**	1.4	27.7	3.4	100.2	↓	1.6	25.6	3.1	92.3	▽
下田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	124.0	3.1	691.0	↑	0.2	114.9	2.9	640.1	↑
西伊豆町	**	0.2	103.7	2.6	578.0	↑	0.2	94.6	2.4	527.1	↓
熱海保健所	3.4	2.3	148.8	86.6	238.2	↑	2.5	137.6	80.1	220.3	↑
熱海市	2.4	0.9	267.5	138.0	467.3	▲	1.0	247.0	127.5	431.6	▲
伊東市	**	1.4	72.1	23.4	168.2	↓	1.5	66.7	21.7	155.6	↓
東部保健所	10	8.1	127.8	95.5	167.6	↑	8.8	118.5	88.5	155.4	↑
沼津市	4.8	3.0	158.5	101.5	235.9	▲	3.3	146.7	94.0	218.3	↑
三島市	**	1.5	78.6	28.8	171.1	↓	1.7	72.5	26.6	157.9	↓
裾野市	**	0.6	159.8	51.9	372.9	↑	0.7	147.1	47.8	343.4	↑
伊豆市	**	0.7	58.8	7.1	212.3	↓	0.7	55.1	6.7	198.9	↓
伊豆の国市	**	0.8	150.5	55.2	327.7	↑	0.9	140.8	51.7	306.5	↑
函南町	**	0.6	103.5	21.3	302.7	↑	0.6	96.7	19.9	282.6	↓
清水町	**	0.4	97.9	11.8	353.8	↓	0.4	90.5	11.0	327.1	↓
長泉町	**	0.5	164.4	44.8	421.0	↑	0.5	152.5	41.5	390.5	↑
御殿場保健所	**	1.5	109.8	47.4	216.5	↑	1.6	101.7	43.9	200.5	↑
御殿場市	**	1.1	122.2	49.1	251.9	↑	1.2	112.9	45.4	232.7	↑
小山町	**	0.3	64.3	1.6	358.3	↓	0.3	60.1	1.5	334.9	↓
富士保健所	2.2	5.2	42.6	21.2	76.2	▽	5.6	39.4	19.7	70.6	▽
富士宮市	**	1.8	44.3	12.1	113.4	↓	1.9	41.0	11.2	105.1	↓
富士市	**	3.4	41.7	16.8	86.0	▽	3.6	38.6	15.5	79.5	▽
静岡市	12	10.7	110.7	84.2	142.7	↑	11.5	102.2	77.8	131.8	↑
中部保健所	5.6	6.9	81.2	53.9	117.3	↓	7.5	75.1	49.9	108.5	↓
島田市	**	1.6	49.7	13.5	127.2	↓	1.7	46.0	12.5	117.9	↓
焼津市	**	2.0	91.7	41.9	174.1	↓	2.1	84.8	38.8	161.0	↓
藤枝市	**	2.0	39.8	10.8	101.9	↓	2.2	36.7	10.0	93.9	▽
牧之原市	**	0.8	105.9	28.9	271.3	↑	0.8	98.7	26.9	252.8	↓
吉田町	**	0.4	325.1	119.3	707.8	▲	0.4	302.6	111.0	658.8	▲
川根本町	**	0.2	106.2	2.7	591.6	↑	0.2	96.5	2.4	537.9	↓
西部保健所	7.8	7.2	107.8	76.6	147.4	↑	7.8	99.8	71.0	136.4	↓
磐田市	2.4	2.3	103.5	53.4	180.8	↑	2.5	95.9	49.5	167.5	↓
掛川市	**	1.6	36.6	7.5	106.9	↓	1.8	33.8	7.0	98.9	▽
袋井市	**	1.1	94.8	30.8	221.2	↓	1.1	88.0	28.6	205.3	↓
御前崎市	**	0.5	121.1	25.0	353.9	↑	0.5	112.7	23.2	329.5	↑
菊川市	**	0.6	30.9	0.8	172.3	↓	0.7	28.7	0.7	159.9	↓
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	3.0	0.7	402.1	224.9	663.3	▲	0.8	370.7	207.3	611.4	▲
浜松市	12	11.5	101.0	76.7	130.5	↑	12.4	93.4	70.9	120.7	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	17	–	–	–	–	—	20.6	84.6	67.8	104.4	↓
賀茂保健所		**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.7**	**256.9**	**117.5**	**487.9**	▲	**0.8**	**219.8**	**100.5**	**417.4**	▲
熱海市	**	0.3	445.1	163.3	969.0	▲	0.3	380.9	139.8	829.3	▲
伊東市	**	0.4	139.2	28.7	406.8	↑	0.5	119.0	24.5	347.9	↑
東部保健所	4.2	**2.6**	**162.7**	**100.7**	**248.7**	▲	**3.0**	**139.0**	**86.0**	**212.5**	↑
沼津市	2.0	0.9	212.4	101.7	390.7	▲	1.1	181.2	86.7	333.2	↑
三島市	**	0.5	120.0	24.7	350.9	↑	0.6	102.5	21.1	299.6	↑
裾野市	**	0.2	94.0	2.4	523.7	↓	0.3	79.5	2.0	443.1	↓
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	161.8	19.6	584.6	↑	0.3	140.0	16.9	506.0	↑
函南町	**	0.2	108.3	2.7	603.3	↑	0.2	93.1	2.4	518.6	↓
清水町	**	0.1	147.2	3.7	820.3	↑	0.2	126.4	3.2	704.6	↑
長泉町	**	0.2	378.0	77.9	1104.9	↑	0.2	322.8	66.5	943.7	↑
御殿場保健所	**	**0.4**	**134.3**	**27.7**	**392.6**	↑	**0.5**	**112.4**	**23.2**	**328.6**	↑
御殿場市	**	0.4	110.3	13.3	398.5	↑	0.4	92.5	11.2	334.2	↓
小山町	**	0.1	238.0	6.0	1326.1	↑	0.1	197.5	5.0	1100.5	↑
富士保健所	**	**1.6**	**37.0**	**7.6**	**108.2**	↓	**1.9**	**31.5**	**6.5**	**92.0**	▽
富士宮市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	1.1	56.9	11.7	166.2	↓	1.2	48.4	10.0	141.5	↓
静岡市	2.8	**3.3**	**83.7**	**45.7**	**140.4**	↓	**4.0**	**70.8**	**38.7**	**118.8**	↓
中部保健所	**	**2.2**	**81.5**	**37.3**	**154.7**	↓	**2.6**	**68.9**	**31.5**	**130.8**	↓
島田市	**	0.5	40.3	1.0	224.6	↓	0.6	33.8	0.9	188.5	↓
焼津市	**	0.6	125.2	34.1	320.7	↑	0.8	106.6	29.0	273.1	↑
藤枝市		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.2	185.4	22.4	669.8	↑	0.3	155.9	18.9	563.3	↑
吉田町	**	0.1	358.3	43.4	1294.4	↑	0.1	300.6	36.4	1085.9	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	**2.3**	**111.4**	**59.3**	**190.5**	↑	**2.8**	**93.6**	**49.8**	**160.1**	↓
磐田市	**	0.8	133.1	43.2	310.6	↑	0.9	112.5	36.5	262.7	↑
掛川市	**	0.5	37.8	1.0	210.4	↓	0.6	31.6	0.8	176.2	↓
袋井市	**	0.3	119.6	14.5	432.0	↑	0.4	100.0	12.1	361.4	↑
御前崎市	**	0.2	259.4	31.4	937.2	↑	0.2	219.8	26.6	794.0	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	236.7	48.8	691.8	↑	0.3	200.2	41.3	585.3	↑
浜松市	3.0	**3.7**	**81.0**	**45.3**	**133.7**	↓	**4.4**	**68.4**	**38.3**	**112.8**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性リウマチ性心疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	37	–	–	–	–	—	38.7	96.7	83.3	111.6	↓
賀茂保健所	**	1.0	40.1	4.9	145.0	↓	1.0	38.8	4.7	140.0	↓
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.1	176.1	4.5	981.3	↑	0.1	170.1	4.3	947.6	↑
西伊豆町	**	0.1	151.2	3.8	842.6	↑	0.1	144.7	3.7	806.1	↑
熱海保健所	**	1.6	101.0	43.6	199.0	↑	1.7	96.8	41.8	190.8	↓
熱海市	**	0.6	191.2	70.1	416.2	↑	0.7	182.8	67.1	398.0	↑
伊東市	**	1.0	41.8	5.1	151.1	↓	1.0	40.2	4.9	145.1	↓
東部保健所	6.2	5.6	111.6	75.8	158.5	↑	5.8	107.8	73.2	153.0	↑
沼津市	2.8	2.1	134.2	73.3	225.2	↑	2.2	129.1	70.5	216.7	↑
三島市	**	1.0	58.4	12.0	170.7	↓	1.1	56.1	11.6	164.1	↓
裾野市	**	0.4	193.7	52.8	495.9	↑	0.4	186.9	50.9	478.5	↑
伊豆市	**	0.5	83.4	10.1	301.1	↓	0.5	81.5	9.9	294.4	↓
伊豆の国市	**	0.5	145.5	39.6	372.5	↑	0.6	141.2	38.5	361.5	↑
函南町	**	0.4	101.3	12.3	366.1	↑	0.4	98.6	11.9	356.2	↓
清水町	**	0.3	73.4	1.9	408.7	↓	0.3	70.5	1.8	392.9	↓
長泉町	**	0.3	61.0	1.5	339.8	↓	0.3	59.0	1.5	328.9	↓
御殿場保健所	**	1.0	99.0	32.2	231.1	↓	1.0	96.2	31.2	224.6	↓
御殿場市	**	0.8	127.8	41.5	298.2	↑	0.8	123.8	40.2	289.1	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	3.5	45.2	19.5	89.0	▽	3.7	43.6	18.8	85.9	▽
富士宮市	**	1.2	64.4	17.5	165.0	↓	1.3	62.4	17.0	159.8	↓
富士市	**	2.3	34.8	9.5	89.0	▽	2.4	33.5	9.1	85.8	▽
静岡市	9.0	7.3	123.0	89.7	164.6	↑	7.6	118.5	86.5	158.6	↑
中部保健所	3.8	4.7	81.0	48.8	126.6	↓	4.8	78.4	47.2	122.5	↓
島田市	**	1.1	53.8	11.1	157.3	↓	1.1	52.3	10.8	152.9	↓
焼津市	**	1.3	75.5	24.5	176.3	↓	1.4	72.8	23.7	170.0	↓
藤枝市	**	1.3	60.4	16.4	154.6	↓	1.4	58.2	15.9	149.1	↓
牧之原市	**	0.5	74.2	9.0	267.9	↓	0.6	72.2	8.7	260.9	↓
吉田町	**	0.3	310.8	84.7	795.9	↑	0.3	303.7	82.7	777.7	↑
川根本町	**	0.1	157.5	4.0	877.6	↑	0.1	150.8	3.8	840.3	↑
西部保健所	5.2	4.9	106.1	69.3	155.5	↑	5.0	103.2	67.4	151.3	↑
磐田市	**	1.6	89.3	35.9	184.0	↓	1.6	86.8	34.9	178.8	↓
掛川市	**	1.1	36.0	4.4	130.1	↓	1.1	35.1	4.2	126.7	↓
袋井市	**	0.7	83.2	17.2	243.3	↓	0.7	81.4	16.8	237.9	↓
御前崎市	**	0.3	58.6	1.5	326.5	↓	0.4	57.1	1.4	318.1	↓
菊川市	**	0.4	45.9	1.2	255.5	↓	0.4	44.8	1.1	249.7	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.4	0.5	487.3	251.5	851.3	▲	0.5	470.8	243.0	822.5	▲
浜松市	8.6	7.8	110.5	79.9	148.8	↑	8.0	107.0	77.4	144.1	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,009	－	－	－	－	—	929.5	108.6	105.6	111.6	▲
賀茂保健所	**44**	**24.7**	**177.2**	**154.5**	**202.3**	▲	**22.8**	**191.8**	**167.2**	**219.0**	▲
下田市	14	7.7	187.1	146.4	235.6	▲	7.1	202.5	158.4	255.0	▲
東伊豆町	11	4.9	218.7	164.3	285.4	▲	4.6	236.9	178.0	309.2	▲
河津町	3.0	2.7	112.2	62.7	185.0	↑	2.5	121.6	68.0	200.5	↑
南伊豆町	5.8	3.5	167.8	112.4	241.0	▲	3.2	181.2	121.3	260.2	▲
松崎町	2.8	2.7	104.8	57.3	175.9	↑	2.5	113.3	61.9	190.2	↑
西伊豆町	7.0	3.3	213.0	148.3	296.3	▲	3.0	230.5	160.5	320.6	▲
熱海保健所	**85**	**39.9**	**212.3**	**192.5**	**233.5**	▲	**36.8**	**229.8**	**208.4**	**252.8**	▲
熱海市	24	14.9	159.4	132.0	190.7	▲	13.8	172.3	142.8	206.2	▲
伊東市	61	24.9	244.0	217.3	273.0	▲	23.0	264.3	235.5	295.8	▲
東部保健所	**118**	**150.4**	**78.2**	**72.0**	**84.8**	▽	**138.5**	**84.9**	**78.2**	**92.1**	▽
沼津市	40	55.7	71.1	61.6	81.7	▽	51.3	77.2	66.8	88.7	▽
三島市	24	29.0	83.4	69.2	99.6	▽	26.7	90.7	75.2	108.3	↓
裾野市	12	12.4	100.0	76.7	128.2	↑	11.4	109.0	83.6	139.7	↑
伊豆市	7.4	11.2	66.4	46.7	91.5	▽	10.3	71.6	50.4	98.7	▽
伊豆の国市	12	14.2	81.5	61.9	105.3	↓	13.1	88.4	67.1	114.3	↓
函南町	7.6	10.8	70.5	49.9	96.8	▽	9.9	76.5	54.1	105.0	↓
清水町	7.2	7.8	92.2	64.6	127.7	↓	7.2	100.3	70.2	138.8	↑
長泉町	7.6	9.3	81.8	57.9	112.3	↓	8.6	88.9	62.9	122.0	↓
御殿場保健所	**31**	**26.4**	**116.0**	**98.3**	**135.9**	↑	**24.3**	**125.8**	**106.7**	**147.4**	▲
御殿場市	23	21.1	110.7	91.5	132.6	↑	19.5	120.2	99.4	144.0	↑
小山町	7.2	5.2	137.4	96.2	190.3	↑	4.8	148.5	104.0	205.7	▲
富士保健所	**141**	**97.8**	**144.4**	**134.0**	**155.5**	▲	**89.9**	**157.0**	**145.6**	**169.0**	▲
富士宮市	38	34.1	110.9	95.7	127.9	↑	31.3	120.6	104.0	139.1	▲
富士市	103	63.7	162.3	148.6	177.0	▲	58.6	176.4	161.6	192.3	▲
静岡市	**136**	**194.9**	**69.7**	**64.5**	**75.1**	▽	**179.6**	**75.6**	**70.0**	**81.5**	▽
中部保健所	**89**	**127.2**	**69.8**	**63.5**	**76.6**	▽	**117.1**	**75.8**	**68.9**	**83.2**	▽
島田市	12	28.5	41.5	31.6	53.5	▽	26.3	44.9	34.2	57.9	▽
焼津市	31	37.1	83.1	70.5	97.3	▽	34.1	90.3	76.6	105.8	↓
藤枝市	24	38.6	63.2	52.5	75.5	▽	35.5	68.8	57.1	82.1	▽
牧之原市	13	13.1	101.1	78.2	128.7	↑	12.0	109.6	84.7	139.4	↑
吉田町	6.8	6.9	98.1	68.0	137.2	↓	6.4	106.6	73.8	148.9	↑
川根本町	**	3.1	58.5	26.8	111.2	↓	2.8	63.2	28.9	119.9	↓
西部保健所	**179**	**135.6**	**131.7**	**123.2**	**140.6**	▲	**124.8**	**143.1**	**133.9**	**152.8**	▲
磐田市	83	43.8	190.5	172.6	209.7	▲	40.3	207.0	187.6	227.9	▲
掛川市	31	30.3	103.7	88.1	121.2	↑	27.9	112.7	95.7	131.7	↑
袋井市	19	20.1	94.4	76.3	115.4	↓	18.5	102.7	83.0	125.5	↑
御前崎市	10	8.9	116.3	86.8	152.5	↑	8.2	126.3	94.3	165.6	↑
菊川市	12	12.0	99.8	76.2	128.5	↓	11.1	108.5	82.8	139.6	↑
森町	6.0	5.8	104.2	70.3	148.8	↑	5.3	112.8	76.1	161.0	↑
湖西市	16	14.7	111.6	88.7	138.5	↑	13.5	121.5	96.7	150.9	↑
浜松市	**188**	**211.5**	**88.9**	**83.3**	**94.7**	▽	**194.9**	**96.4**	**90.4**	**102.8**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	613	－	－	－	－	—	558.4	109.7	105.9	113.7	▲
賀茂保健所	**25**	**14.4**	**173.2**	**144.2**	**206.3**	▲	**13.2**	**189.5**	**157.8**	**225.8**	▲
下田市	8.4	4.5	188.7	136.0	255.1	▲	4.1	206.6	148.9	279.2	▲
東伊豆町	7.0	3.0	236.3	164.5	328.6	▲	2.7	258.5	180.0	359.5	▲
河津町	**	1.6	85.9	34.5	177.1	↓	1.5	94.2	37.9	194.1	↓
南伊豆町	2.8	2.0	141.4	77.3	237.3	↑	1.8	154.9	84.6	260.0	↑
松崎町	**	1.5	52.8	14.4	135.1	↓	1.4	57.7	15.7	147.8	↓
西伊豆町	4.6	1.9	241.5	153.1	362.4	▲	1.7	263.8	167.2	395.8	▲
熱海保健所	**48**	**23.0**	**209.6**	**184.0**	**237.8**	▲	**21.1**	**229.0**	**201.0**	**259.8**	▲
熱海市	15	8.3	180.0	141.6	225.6	▲	7.6	196.5	154.5	246.3	▲
伊東市	33	14.7	226.4	193.2	263.6	▲	13.4	247.4	211.2	288.0	▲
東部保健所	**71**	**91.1**	**77.7**	**69.9**	**86.3**	▽	**83.0**	**85.3**	**76.6**	**94.7**	▽
沼津市	26	33.4	76.7	64.0	91.2	▽	30.4	84.2	70.2	100.1	↓
三島市	14	17.8	79.9	62.4	100.8	↓	16.2	87.6	68.4	110.6	↓
裾野市	6.6	7.8	84.1	57.9	118.1	↓	7.1	92.4	63.6	129.8	↓
伊豆市	4.4	6.4	68.5	42.9	103.7	↓	5.9	75.1	47.0	113.7	↓
伊豆の国市	7.0	8.5	82.5	57.5	114.8	↓	7.7	90.6	63.1	126.0	↓
函南町	4.4	6.6	66.7	41.8	101.0	↓	6.0	73.1	45.8	110.7	↓
清水町	3.6	4.8	74.9	44.4	118.4	↓	4.4	82.1	48.7	129.8	↓
長泉町	5.0	5.8	86.8	56.2	128.2	↓	5.2	95.3	61.7	140.7	↓
御殿場保健所	**16**	**15.9**	**102.9**	**81.8**	**127.7**	↑	**14.5**	**113.1**	**90.0**	**140.4**	↑
御殿場市	12	12.9	95.9	73.5	123.0	↓	11.8	105.4	80.8	135.2	↑
小山町	4.0	3.0	132.9	81.1	205.3	↑	2.7	146.1	89.2	225.7	↑
富士保健所	**89**	**59.5**	**149.8**	**136.2**	**164.4**	▲	**54.2**	**164.6**	**149.6**	**180.6**	▲
富士宮市	24	20.8	113.7	94.1	136.2	↑	18.9	125.0	103.5	149.7	▲
富士市	66	38.8	169.1	151.3	188.4	▲	35.3	185.7	166.1	206.9	▲
静岡市	**80**	**116.9**	**68.1**	**61.6**	**75.1**	▽	**106.6**	**74.7**	**67.5**	**82.4**	▽
中部保健所	**54**	**77.5**	**70.2**	**62.1**	**79.1**	▽	**70.6**	**77.0**	**68.1**	**86.8**	▽
島田市	9.2	17.0	54.0	39.6	72.1	▽	15.5	59.3	43.4	79.1	▽
焼津市	17	22.7	73.1	58.2	90.6	▽	20.7	80.2	63.9	99.4	▽
藤枝市	15	24.1	64.0	50.5	79.9	▽	22.0	70.1	55.3	87.7	▽
牧之原市	8.6	7.6	112.7	81.6	151.9	↑	6.9	124.0	89.8	167.1	↑
吉田町	4.2	4.2	99.0	61.3	151.4	↓	3.9	109.0	67.4	166.6	↑
川根本町	**	1.8	22.2	2.7	80.2	▽	1.7	24.2	2.9	87.5	▽
西部保健所	**113**	**84.3**	**133.8**	**122.9**	**145.3**	▲	**76.7**	**147.2**	**135.3**	**159.8**	▲
磐田市	55	27.2	203.6	180.3	229.0	▲	24.8	223.7	198.1	251.7	▲
掛川市	20	18.8	105.3	85.6	128.3	↑	17.1	116.0	94.3	141.2	↑
袋井市	10	12.6	79.4	58.9	104.7	↓	11.4	87.5	64.9	115.3	↓
御前崎市	5.6	5.5	102.7	68.2	148.4	↑	5.0	113.1	75.1	163.5	↑
菊川市	7.8	7.5	103.9	73.8	142.0	↑	6.8	114.3	81.3	156.3	↑
森町	4.0	3.4	116.6	71.2	180.0	↑	3.1	128.0	78.1	197.7	↑
湖西市	10	9.3	109.3	81.4	143.7	↑	8.5	120.1	89.4	158.0	↑
浜松市	**116**	**129.7**	**89.8**	**82.6**	**97.4**	▽	**118.2**	**98.5**	**90.7**	**106.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性心筋梗塞
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	396	–	–	–	–	—	371.1	106.8	102.1	111.6	▲
賀茂保健所	**19**	**10.3**	**182.9**	**147.8**	**223.8**	▲	**9.6**	**194.9**	**157.5**	**238.6**	▲
下田市	6.0	3.2	184.7	124.6	263.7	▲	3.0	197.0	132.9	281.3	▲
東伊豆町	3.8	2.0	192.4	115.8	300.5	▲	1.9	205.4	123.6	320.7	▲
河津町	**	1.0	153.0	66.1	301.6	↑	1.0	163.1	70.4	321.5	↑
南伊豆町	3.0	1.5	203.2	113.7	335.2	▲	1.4	215.2	120.4	355.0	▲
松崎町	2.0	1.2	173.2	82.9	318.6	↑	1.1	184.5	88.3	339.3	↑
西伊豆町	2.4	1.4	173.7	89.6	303.4	↑	1.3	185.7	95.8	324.3	↑
熱海保健所	**36**	**16.9**	**215.9**	**185.7**	**249.7**	▲	**15.8**	**231.0**	**198.6**	**267.1**	▲
熱海市	8.8	6.6	133.4	96.9	179.1	↑	6.2	142.5	103.5	191.3	▲
伊東市	28	10.3	269.1	226.1	317.9	▲	9.6	288.1	242.0	340.4	▲
東部保健所	**47**	**59.3**	**78.9**	**69.1**	**89.7**	▽	**55.5**	**84.3**	**73.8**	**95.8**	▽
沼津市	14	22.3	62.7	48.9	79.3	▽	20.9	67.1	52.3	84.7	▽
三島市	10	11.3	88.9	65.9	117.2	↓	10.5	95.3	70.7	125.6	↓
裾野市	5.8	4.5	127.5	85.4	183.1	↑	4.2	136.8	91.6	196.5	↑
伊豆市	3.0	4.7	63.5	35.5	104.7	↓	4.5	67.1	37.5	110.6	↓
伊豆の国市	4.6	5.8	79.9	50.7	119.9	↓	5.4	85.2	54.0	127.9	↓
函南町	3.2	4.2	76.5	43.7	124.3	↓	3.9	81.7	46.6	132.6	↓
清水町	3.6	3.0	120.0	71.1	189.7	↑	2.8	128.7	76.2	203.4	↑
長泉町	2.6	3.5	73.7	39.2	126.0	↓	3.3	78.7	41.8	134.5	↓
御殿場保健所	**14**	**10.5**	**135.9**	**106.1**	**171.4**	▲	**9.8**	**144.5**	**112.9**	**182.3**	▲
御殿場市	11	8.2	133.8	100.8	174.2	▲	7.7	142.6	107.4	185.6	▲
小山町	3.2	2.2	143.6	82.0	233.1	↑	2.1	151.7	86.6	246.3	↑
富士保健所	**52**	**38.2**	**136.0**	**120.0**	**153.6**	▲	**35.7**	**145.5**	**128.4**	**164.3**	▲
富士宮市	14	13.3	106.5	83.2	134.4	↑	12.5	114.0	89.0	143.8	↑
富士市	38	24.9	151.8	130.9	175.0	▲	23.3	162.4	140.1	187.3	▲
静岡市	**56**	**78.0**	**72.1**	**63.9**	**81.0**	▽	**73.0**	**77.0**	**68.3**	**86.5**	▽
中部保健所	**34**	**49.7**	**69.2**	**59.3**	**80.4**	▽	**46.5**	**73.9**	**63.3**	**85.8**	▽
島田市	2.6	11.4	22.7	12.1	38.9	▽	10.8	24.2	12.9	41.4	▽
焼津市	14	14.4	98.9	77.2	124.7	↓	13.4	105.9	82.7	133.6	↑
藤枝市	9.0	14.5	62.0	45.2	83.0	▽	13.5	66.5	48.5	89.0	▽
牧之原市	4.6	5.4	84.8	53.7	127.3	↓	5.1	89.9	57.0	134.9	↓
吉田町	2.6	2.7	96.7	51.5	165.4	↓	2.5	102.9	54.7	176.0	↑
川根本町	**	1.3	110.1	44.3	226.9	↑	1.2	116.8	46.9	240.7	↑
西部保健所	**66**	**51.3**	**128.3**	**114.8**	**142.9**	▲	**48.1**	**136.7**	**122.3**	**152.3**	▲
磐田市	28	16.6	169.0	142.1	199.4	▲	15.5	180.4	151.7	212.9	▲
掛川市	12	11.5	101.0	76.7	130.5	↑	10.8	107.4	81.5	138.8	↑
袋井市	9.0	7.5	119.4	87.1	159.7	↑	7.1	127.2	92.7	170.2	↑
御前崎市	4.8	3.5	137.5	88.0	204.5	↑	3.3	146.1	93.6	217.4	↑
菊川市	4.2	4.5	93.0	57.6	142.2	↓	4.2	99.1	61.3	151.4	↓
森町	2.0	2.3	86.0	41.2	158.1	↓	2.2	91.2	43.6	167.7	↓
湖西市	6.2	5.4	115.6	78.5	164.1	↑	5.0	123.9	84.2	175.9	↑
浜松市	**72**	**81.9**	**87.5**	**78.6**	**97.0**	▽	**76.8**	**93.3**	**83.8**	**103.4**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	702	–	–	–	–	—	1,190.8	59.0	57.1	61.0	▽
賀茂保健所	**16**	**17.4**	**89.6**	**70.8**	**111.8**	↓	**29.3**	**53.2**	**42.1**	**66.4**	▽
下田市	5.6	5.4	103.7	68.9	149.9	↑	9.1	61.5	40.8	88.8	▽
東伊豆町	2.8	3.5	80.3	43.9	134.8	↓	5.9	47.7	26.0	80.0	▽
河津町	**	1.9	95.3	43.6	180.9	↓	3.2	56.7	25.9	107.7	↓
南伊豆町	**	2.4	32.8	8.9	84.0	▽	4.1	19.5	5.3	50.0	▽
松崎町	**	1.9	74.2	29.8	153.0	↓	3.2	44.3	17.8	91.3	▽
西伊豆町	3.2	2.3	138.0	78.8	224.1	↑	3.9	82.0	46.8	133.2	↓
熱海保健所	**33**	**27.9**	**119.8**	**102.3**	**139.4**	▲	**47.3**	**70.6**	**60.3**	**82.1**	▽
熱海市	21	10.5	198.1	161.8	240.0	▲	17.7	117.3	95.9	142.2	↑
伊東市	13	17.4	72.5	55.7	92.8	▽	29.6	42.6	32.7	54.4	▽
東部保健所	**128**	**104.5**	**122.3**	**113.0**	**132.2**	▲	**177.5**	**72.0**	**66.5**	**77.8**	▽
沼津市	47	38.6	122.2	107.1	138.8	▲	65.7	71.9	63.0	81.6	▽
三島市	26	20.1	128.3	107.1	152.5	▲	34.2	75.3	62.9	89.5	▽
裾野市	8.6	8.6	100.4	72.7	135.3	↑	14.6	58.9	42.6	79.4	▽
伊豆市	12	7.9	149.4	113.7	192.7	▲	13.2	89.3	68.0	115.2	↓
伊豆の国市	17	9.9	169.5	135.2	209.8	▲	16.8	99.9	79.7	123.7	↓
函南町	7.0	7.5	93.4	65.1	129.9	↓	12.8	54.8	38.2	76.2	▽
清水町	5.6	5.4	103.6	68.8	149.7	↑	9.2	60.9	40.4	88.0	▽
長泉町	5.0	6.4	77.8	50.3	114.8	↓	10.9	45.7	29.6	67.5	▽
御殿場保健所	**20**	**18.4**	**111.0**	**90.5**	**134.8**	↑	**31.0**	**65.7**	**53.6**	**79.8**	▽
御殿場市	17	14.7	114.2	91.1	141.4	↑	24.9	67.5	53.8	83.6	▽
小山町	3.6	3.7	98.3	58.3	155.4	↓	6.2	58.5	34.6	92.4	▽
富士保健所	**50**	**67.6**	**74.3**	**65.4**	**84.1**	▽	**115.2**	**43.6**	**38.4**	**49.3**	▽
富士宮市	18	23.6	74.7	59.9	92.0	▽	40.1	43.9	35.2	54.0	▽
富士市	33	44.0	74.1	63.1	86.4	▽	75.0	43.4	37.0	50.7	▽
静岡市	**95**	**135.6**	**69.9**	**63.8**	**76.5**	▽	**230.1**	**41.2**	**37.6**	**45.1**	▽
中部保健所	**101**	**88.6**	**113.5**	**103.8**	**123.9**	▲	**150.1**	**67.0**	**61.3**	**73.1**	▽
島田市	11	19.9	57.2	43.3	74.0	▽	33.6	33.9	25.7	43.9	▽
焼津市	32	25.7	126.0	107.4	147.0	▲	43.7	74.1	63.1	86.4	▽
藤枝市	24	26.8	90.2	74.8	107.8	↓	45.6	53.1	44.0	63.4	▽
牧之原市	22	9.1	243.6	200.4	293.4	▲	15.4	144.6	119.0	174.1	▲
吉田町	9.8	4.8	204.4	151.2	270.3	▲	8.1	120.3	89.0	159.1	↑
川根本町	**	2.2	27.1	5.6	79.3	▽	3.7	16.4	3.4	47.9	▽
西部保健所	**57**	**94.4**	**60.6**	**53.8**	**68.0**	▽	**159.7**	**35.8**	**31.8**	**40.2**	▽
磐田市	16	30.4	53.9	42.9	66.9	▽	51.6	31.8	25.3	39.4	▽
掛川市	11	21.2	53.9	40.8	69.8	▽	35.7	32.0	24.2	41.4	▽
袋井市	7.2	13.9	51.6	36.2	71.5	▽	23.6	30.4	21.3	42.2	▽
御前崎市	6.0	6.2	96.1	64.8	137.2	↓	10.5	57.0	38.5	81.4	▽
菊川市	4.2	8.4	50.1	31.0	76.5	▽	14.2	29.7	18.4	45.4	▽
森町	2.8	4.1	68.9	37.6	115.6	↓	6.8	41.2	22.5	69.1	▽
湖西市	9.2	10.2	90.5	66.3	120.7	↓	17.3	53.2	38.9	70.9	▽
浜松市	**202**	**147.6**	**137.1**	**128.8**	**145.8**	▲	**249.6**	**81.1**	**76.2**	**86.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	452	–	–	–	–	—	739.8	61.1	58.6	63.6	▽
賀茂保健所	**10**	**10.9**	**93.9**	**69.9**	**123.5**	↓	**17.6**	**57.9**	**43.1**	**76.1**	▽
下田市	4.4	3.3	131.9	82.6	199.7	↑	5.4	81.2	50.9	123.0	↓
東伊豆町	2.0	2.2	89.6	42.9	164.7	↓	3.6	55.2	26.4	101.5	↓
河津町	**	1.2	114.4	46.0	235.7	↑	2.0	70.5	28.4	145.4	↓
南伊豆町	**	1.5	13.5	0.3	75.1	▽	2.4	8.3	0.2	46.1	▽
松崎町	**	1.1	34.9	4.2	126.0	↓	1.9	21.6	2.6	77.9	▽
西伊豆町	**	1.4	124.6	57.0	236.6	↑	2.3	77.0	35.2	146.2	↓
熱海保健所	**22**	**17.2**	**128.7**	**105.9**	**155.0**	▲	**28.1**	**78.9**	**64.9**	**95.0**	▽
熱海市	13	6.3	202.4	155.9	258.5	▲	10.2	125.2	96.4	159.8	↑
伊東市	9.4	10.9	86.1	63.2	114.4	↓	17.9	52.5	38.5	69.8	▽
東部保健所	**81**	**67.0**	**121.4**	**109.9**	**133.8**	▲	**110.0**	**74.0**	**67.0**	**81.6**	▽
沼津市	30	24.6	122.1	103.4	143.3	▲	40.3	74.5	63.0	87.4	▽
三島市	16	13.1	120.9	95.7	150.7	↑	21.5	73.7	58.3	91.8	▽
裾野市	6.4	5.7	111.7	76.4	157.7	↑	9.4	67.9	46.4	95.8	▽
伊豆市	7.0	4.8	144.9	100.9	201.6	▲	7.8	89.5	62.4	124.5	↓
伊豆の国市	11	6.3	175.7	132.3	228.6	▲	10.3	107.2	80.8	139.6	↑
函南町	4.2	4.8	86.6	53.6	132.5	↓	8.0	52.6	32.5	80.4	▽
清水町	4.0	3.5	113.2	69.1	174.8	↑	5.8	69.1	42.2	106.7	↓
長泉町	3.0	4.2	71.3	39.9	117.6	↓	6.9	43.4	24.3	71.6	▽
御殿場保健所	**15**	**11.7**	**124.7**	**97.8**	**156.9**	↑	**19.1**	**76.3**	**59.8**	**95.9**	▽
御殿場市	12	9.5	124.3	94.6	160.4	↑	15.5	76.0	57.9	98.1	▽
小山町	2.8	2.2	126.6	69.1	212.3	↑	3.6	77.4	42.3	129.8	↓
富士保健所	**35**	**43.5**	**79.5**	**68.1**	**92.3**	▽	**71.6**	**48.3**	**41.4**	**56.1**	▽
富士宮市	13	15.2	87.0	67.3	110.7	↓	25.0	52.9	40.9	67.3	▽
富士市	21	28.4	75.5	61.9	91.2	▽	46.7	45.9	37.6	55.4	▽
静岡市	**61**	**86.4**	**70.9**	**63.2**	**79.3**	▽	**141.3**	**43.3**	**38.6**	**48.4**	▽
中部保健所	**63**	**57.2**	**110.8**	**99.0**	**123.7**	↑	**93.6**	**67.7**	**60.5**	**75.6**	▽
島田市	6.2	12.6	49.1	33.3	69.7	▽	20.6	30.1	20.4	42.7	▽
焼津市	19	16.7	112.5	90.9	137.7	↑	27.4	68.6	55.4	83.9	▽
藤枝市	16	17.8	88.9	70.4	110.9	↓	29.1	54.3	43.0	67.6	▽
牧之原市	16	5.6	288.5	229.1	358.5	▲	9.2	176.3	140.0	219.2	▲
吉田町	6.2	3.1	201.1	136.6	285.5	▲	5.1	122.2	83.0	173.4	↑
川根本町	**	1.4	14.4	0.4	80.2	▽	2.2	9.0	0.2	50.3	▽
西部保健所	**34**	**61.8**	**55.0**	**47.0**	**63.9**	▽	**101.3**	**33.6**	**28.7**	**39.0**	▽
磐田市	10	19.9	52.2	38.9	68.4	▽	32.8	31.7	23.7	41.6	▽
掛川市	5.8	13.8	42.0	28.1	60.3	▽	22.6	25.7	17.2	36.9	▽
袋井市	3.6	9.2	39.3	23.3	62.1	▽	15.1	23.9	14.2	37.8	▽
御前崎市	3.2	4.0	79.8	45.6	129.6	↓	6.6	48.8	27.9	79.3	▽
菊川市	2.2	5.5	39.9	19.9	71.4	▽	9.0	24.4	12.2	43.6	▽
森町	**	2.6	62.4	26.9	123.0	↓	4.2	38.5	16.6	75.9	▽
湖西市	7.2	6.8	105.7	74.1	146.4	↑	11.2	64.2	45.0	88.9	▽
浜松市	**130**	**95.7**	**136.1**	**125.8**	**146.9**	▲	**156.4**	**83.2**	**77.0**	**89.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の虚血性心疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	251	–	–	–	–	—	451.0	55.6	52.5	58.7	▽
賀茂保健所	**5.4**	**6.5**	**82.5**	**54.3**	**120.0**	↓	**11.7**	**46.2**	**30.5**	**67.3**	▽
下田市	**	2.1	58.1	21.3	126.5	↓	3.7	32.5	11.9	70.7	▽
東伊豆町	**	1.3	63.9	17.4	163.7	↓	2.2	35.6	9.7	91.1	▽
河津町	**	0.7	60.1	7.3	217.2	↓	1.2	33.6	4.1	121.5	↓
南伊豆町	**	1.0	62.9	13.0	183.7	↓	1.7	35.6	7.3	104.1	↓
松崎町	**	0.7	135.4	44.0	316.1	↑	1.3	76.6	24.9	178.8	↓
西伊豆町	**	0.9	160.1	64.3	329.9	↑	1.6	89.5	36.0	184.5	↓
熱海保健所	**11**	**10.6**	**105.3**	**79.5**	**136.8**	↑	**19.2**	**58.3**	**44.1**	**75.8**	▽
熱海市	8.0	4.2	191.5	136.8	260.8	▲	7.5	106.6	76.2	145.2	↑
伊東市	3.2	6.5	49.6	28.3	80.5	▽	11.7	27.4	15.6	44.4	▽
東部保健所	**46**	**37.4**	**124.0**	**108.5**	**141.0**	▲	**67.6**	**68.7**	**60.1**	**78.1**	▽
沼津市	17	14.1	122.2	97.7	150.9	↑	25.4	67.7	54.2	83.7	▽
三島市	10	7.0	142.1	105.4	187.3	▲	12.8	78.2	58.0	103.1	↓
裾野市	2.2	2.8	77.6	38.7	138.8	↓	5.2	42.6	21.2	76.2	▽
伊豆市	4.8	3.1	156.4	100.2	232.7	▲	5.4	88.9	57.0	132.3	↓
伊豆の国市	5.8	3.7	158.8	106.4	228.1	▲	6.6	88.4	59.2	127.0	↓
函南町	2.8	2.6	105.8	57.8	177.6	↑	4.8	58.6	32.0	98.3	▽
清水町	**	1.9	85.4	36.9	168.4	↓	3.4	46.9	20.3	92.5	▽
長泉町	2.0	2.2	89.9	43.0	165.4	↓	4.0	49.6	23.7	91.2	▽
御殿場保健所	**5.8**	**6.7**	**87.0**	**58.2**	**124.9**	↓	**11.9**	**48.7**	**32.6**	**69.9**	▽
御殿場市	5.0	5.2	95.8	62.0	141.5	↓	9.4	53.4	34.5	78.8	▽
小山町	**	1.4	55.2	15.0	141.5	↓	2.5	31.5	8.6	80.7	▽
富士保健所	**16**	**24.0**	**64.9**	**51.3**	**81.0**	▽	**43.5**	**35.8**	**28.3**	**44.7**	▽
富士宮市	4.4	8.4	52.5	32.9	79.4	▽	15.2	29.0	18.2	43.9	▽
富士市	11	15.7	71.5	54.0	92.9	▽	28.4	39.5	29.8	51.3	▽
静岡市	**34**	**49.2**	**68.3**	**58.3**	**79.4**	▽	**88.8**	**37.8**	**32.3**	**44.0**	▽
中部保健所	**37**	**31.4**	**118.4**	**102.0**	**136.7**	▲	**56.5**	**65.8**	**56.7**	**76.0**	▽
島田市	5.2	7.3	71.1	46.4	104.2	↓	13.0	39.9	26.1	58.5	▽
焼津市	14	9.0	151.1	117.3	191.5	▲	16.3	83.3	64.7	105.6	↓
藤枝市	8.4	9.1	92.7	66.8	125.3	↓	16.5	51.0	36.7	68.9	▽
牧之原市	6.0	3.5	171.7	115.8	245.1	▲	6.2	97.3	65.6	138.9	↓
吉田町	3.6	1.7	210.4	124.6	332.5	▲	3.1	117.3	69.5	185.3	↑
川根本町	**	0.8	48.8	5.9	176.1	↓	1.4	27.7	3.4	100.1	↓
西部保健所	**23**	**32.6**	**71.2**	**58.8**	**85.4**	▽	**58.4**	**39.7**	**32.8**	**47.7**	▽
磐田市	6.0	10.5	57.2	38.6	81.7	▽	18.9	31.8	21.5	45.4	▽
掛川市	5.6	7.3	76.4	50.7	110.4	↓	13.1	42.8	28.4	61.9	▽
袋井市	3.6	4.8	75.2	44.5	118.8	↓	8.6	41.9	24.8	66.3	▽
御前崎市	2.8	2.2	125.2	68.4	210.1	↑	4.0	70.5	38.5	118.2	↓
菊川市	2.0	2.9	69.6	33.3	127.9	↓	5.1	39.0	18.7	71.7	▽
森町	**	1.5	80.0	29.4	174.2	↓	2.6	45.4	16.7	98.9	▽
湖西市	2.0	3.4	59.6	28.5	109.6	↓	6.1	32.8	15.7	60.4	▽
浜松市	**72**	**51.9**	**139.0**	**125.0**	**154.1**	▲	**93.2**	**77.4**	**69.7**	**85.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	397	–	–	–	–	—	361.7	109.7	104.9	114.6	▲
賀茂保健所	**9.4**	**10.6**	**88.3**	**64.9**	**117.5**	↓	**9.7**	**96.8**	**71.1**	**128.7**	↓
下田市	3.8	3.3	115.9	69.8	181.0	↑	3.0	127.0	76.4	198.4	↑
東伊豆町	2.2	2.1	107.1	53.4	191.6	↑	1.9	117.6	58.6	210.4	↑
河津町	**	1.1	89.1	28.9	207.9	↓	1.0	97.7	31.7	228.0	↓
南伊豆町	**	1.6	25.6	3.1	92.7	▽	1.4	27.9	3.4	100.9	↓
松崎町	**	1.2	100.3	36.8	218.3	↑	1.1	109.8	40.3	239.1	↑
西伊豆町	**	1.4	55.8	15.2	142.9	↓	1.3	61.3	16.7	156.9	↓
熱海保健所	**16**	**16.4**	**99.8**	**79.4**	**123.9**	↓	**14.9**	**109.8**	**87.3**	**136.2**	↑
熱海市	6.0	6.5	91.8	61.9	131.0	↓	6.0	100.8	68.0	143.9	↑
伊東市	10	9.9	105.2	78.6	137.9	↑	9.0	115.7	86.4	151.7	↑
東部保健所	**62**	**58.4**	**105.4**	**94.0**	**117.9**	↑	**53.2**	**115.8**	**103.3**	**129.5**	▲
沼津市	25	21.8	113.1	94.0	134.9	↑	19.8	124.2	103.2	148.2	▲
三島市	9.8	10.9	90.1	66.7	119.1	↓	9.9	99.3	73.4	131.3	↓
裾野市	4.0	4.5	89.8	54.8	138.7	↓	4.0	98.8	60.3	152.6	↓
伊豆市	6.2	5.1	122.3	83.1	173.6	↑	4.7	133.3	90.5	189.2	↑
伊豆の国市	7.2	5.7	125.4	87.8	173.6	↑	5.2	137.5	96.3	190.3	↑
函南町	3.2	4.1	77.7	44.4	126.1	↓	3.8	85.3	48.7	138.6	↓
清水町	3.8	2.9	130.9	78.7	204.4	↑	2.6	144.4	86.9	225.5	↑
長泉町	2.8	3.5	80.4	43.9	134.9	↓	3.2	88.4	48.3	148.4	↓
御殿場保健所	**7.8**	**10.7**	**72.9**	**51.8**	**99.6**	▽	**9.8**	**79.7**	**56.7**	**109.0**	↓
御殿場市	6.8	8.4	81.1	56.2	113.4	↓	7.7	88.9	61.5	124.2	↓
小山町	**	2.3	43.1	14.0	100.7	↓	2.1	47.0	15.3	109.7	↓
富士保健所	**37**	**36.9**	**99.2**	**85.4**	**114.7**	↓	**33.6**	**109.0**	**93.8**	**126.0**	↑
富士宮市	14	12.9	109.7	85.7	138.4	↑	11.8	120.4	94.1	151.9	↑
富士市	22	23.9	93.6	77.0	112.6	↓	21.8	102.8	84.6	123.7	↑
静岡市	**84**	**77.0**	**109.3**	**99.1**	**120.2**	↑	**70.2**	**120.0**	**108.8**	**132.1**	▲
中部保健所	**61**	**50.0**	**122.4**	**109.1**	**137.0**	▲	**45.5**	**134.4**	**119.7**	**150.3**	▲
島田市	11	11.9	92.7	69.8	120.6	↓	10.9	101.4	76.4	131.9	↑
焼津市	20	14.0	144.1	117.4	175.1	▲	12.7	158.6	129.1	192.7	▲
藤枝市	18	14.4	128.0	103.2	157.0	▲	13.0	141.0	113.7	173.0	▲
牧之原市	7.0	5.6	124.8	86.9	173.6	↑	5.1	136.2	94.8	189.4	↑
吉田町	2.4	2.7	90.1	46.5	157.4	↓	2.4	98.5	50.9	172.2	↓
川根本町	2.2	1.4	152.0	75.8	272.1	↑	1.3	166.2	82.8	297.3	↑
西部保健所	**46**	**52.8**	**87.6**	**76.6**	**99.6**	▽	**48.2**	**95.8**	**83.9**	**109.0**	↓
磐田市	17	16.8	103.8	83.1	128.1	↑	15.3	113.8	91.1	140.3	↑
掛川市	7.4	12.1	61.2	43.1	84.4	▽	11.1	66.9	47.1	92.2	▽
袋井市	5.4	7.7	70.4	46.4	102.5	↓	7.0	77.0	50.8	112.1	↓
御前崎市	3.6	3.6	98.7	58.4	155.9	↓	3.3	107.7	63.8	170.2	↑
菊川市	4.4	4.7	92.9	58.2	140.6	↓	4.3	101.5	63.6	153.7	↑
森町	**	2.5	31.8	8.7	81.5	▽	2.3	34.7	9.4	88.8	▽
湖西市	7.2	5.3	134.8	94.4	186.6	↑	4.9	148.2	103.8	205.1	▲
浜松市	**73**	**83.7**	**87.7**	**79.0**	**97.2**	▽	**76.3**	**96.1**	**86.6**	**106.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	135	–	–	–	–	—	121.9	110.6	102.4	119.2	▲
賀茂保健所	**3.0**	**3.5**	**84.5**	**47.3**	**139.4**	↓	**3.2**	**93.5**	**52.3**	**154.2**	↓
下田市	**	1.1	149.3	64.4	294.2	↑	1.0	164.7	71.1	324.5	↑
東伊豆町	**	0.7	54.5	6.6	197.0	↓	0.7	60.4	7.3	218.3	↓
河津町	**	0.4	98.7	11.9	356.5	↓	0.4	109.4	13.2	395.1	↑
南伊豆町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	53.1	1.3	295.7	↓	0.3	58.7	1.5	326.8	↓
西伊豆町	**	0.5	81.2	9.8	293.5	↓	0.4	90.1	10.9	325.6	↓
熱海保健所	**5.0**	**5.4**	**93.2**	**60.3**	**137.6**	↓	**4.8**	**103.5**	**67.0**	**152.8**	↑
熱海市	**	2.1	75.8	32.7	149.5	↓	1.9	84.2	36.4	166.0	↓
伊東市	3.4	3.3	104.4	60.8	167.2	↑	2.9	115.9	67.5	185.7	↑
東部保健所	**17**	**19.7**	**88.1**	**70.6**	**108.7**	↓	**17.8**	**97.6**	**78.2**	**120.4**	↓
沼津市	7.6	7.2	105.6	74.7	144.9	↑	6.5	116.8	82.7	160.4	↑
三島市	2.2	3.8	57.7	28.8	103.2	↓	3.4	63.9	31.9	114.3	↓
裾野市	**	1.6	110.5	50.5	209.8	↑	1.5	122.0	55.8	231.7	↑
伊豆市	**	1.6	50.6	13.8	129.7	↓	1.4	55.9	15.2	143.2	↓
伊豆の国市	2.4	1.9	128.1	66.1	223.8	↑	1.7	141.9	73.2	247.9	↑
函南町	**	1.4	86.7	31.8	188.8	↓	1.2	96.3	35.3	209.7	↓
清水町	**	1.0	77.3	21.1	198.0	↓	0.9	85.7	23.4	219.5	↓
長泉町	**	1.2	49.2	10.1	143.8	↓	1.1	54.6	11.3	159.6	↓
御殿場保健所	**2.8**	**3.5**	**79.2**	**43.3**	**132.9**	↓	**3.2**	**87.4**	**47.7**	**146.7**	↓
御殿場市	2.6	2.9	90.6	48.2	155.0	↓	2.6	100.1	53.3	171.2	↑
小山町	**	0.7	30.0	0.8	166.9	↓	0.6	33.0	0.8	183.8	↓
富士保健所	**15**	**12.3**	**118.4**	**92.8**	**148.9**	↑	**11.2**	**130.8**	**102.6**	**164.5**	▲
富士宮市	5.6	4.3	129.8	86.2	187.6	↑	3.9	143.3	95.2	207.2	↑
富士市	9.0	8.0	112.3	81.9	150.2	↑	7.3	124.1	90.5	166.1	↑
静岡市	**28**	**26.0**	**109.4**	**92.2**	**129.0**	↑	**23.4**	**121.1**	**102.0**	**142.8**	▲
中部保健所	**25**	**17.1**	**147.0**	**122.5**	**175.1**	▲	**15.5**	**162.6**	**135.5**	**193.6**	▲
島田市	5.4	3.9	138.0	90.9	200.8	↑	3.5	152.5	100.5	221.9	▲
焼津市	7.2	4.9	147.5	103.3	204.2	▲	4.4	163.3	114.3	226.0	▲
藤枝市	8.8	5.3	167.1	121.4	224.4	▲	4.8	185.1	134.5	248.5	▲
牧之原市	2.2	1.7	129.4	64.5	231.6	↑	1.5	142.8	71.2	255.6	↑
吉田町	**	0.9	69.7	14.4	203.8	↓	0.8	76.7	15.8	224.1	↓
川根本町	**	0.5	193.7	62.9	452.2	↑	0.5	214.1	69.5	499.7	↑
西部保健所	**15**	**18.2**	**80.2**	**62.9**	**100.9**	↓	**16.5**	**88.4**	**69.3**	**111.1**	↓
磐田市	6.4	5.8	110.7	75.7	156.3	↑	5.2	122.3	83.6	172.6	↑
掛川市	2.8	4.2	66.9	36.6	112.3	↓	3.8	73.6	40.2	123.5	↓
袋井市	**	2.6	61.5	26.6	121.2	↓	2.4	67.6	29.2	133.3	↓
御前崎市	**	1.2	49.8	10.3	145.6	↓	1.1	54.8	11.3	160.3	↓
菊川市	**	1.7	72.7	26.7	158.3	↓	1.5	80.0	29.4	174.2	↓
森町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.0	1.9	102.8	49.2	189.1	↑	1.8	113.6	54.4	208.9	↑
浜松市	**24**	**28.9**	**82.4**	**68.2**	**98.6**	▽	**26.1**	**91.0**	**75.4**	**108.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性非リウマチ性心内膜疾患
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	262	–	–	–	–	—	239.7	109.3	103.4	115.4	▲
賀茂保健所	**6.4**	**7.1**	**90.2**	**61.7**	**127.4**	↓	**6.5**	**98.4**	**67.3**	**138.9**	↓
下田市	2.2	2.2	99.7	49.7	178.4	↓	2.0	108.9	54.3	194.9	↑
東伊豆町	**	1.3	136.3	62.3	258.8	↑	1.2	148.9	68.1	282.8	↑
河津町	**	0.7	83.6	17.2	244.4	↓	0.7	91.2	18.8	266.5	↓
南伊豆町	**	1.1	36.8	4.4	132.8	↓	1.0	39.8	4.8	143.8	↓
松崎町	**	0.8	122.0	39.6	284.7	↑	0.8	133.0	43.2	310.5	↑
西伊豆町	**	0.9	42.5	5.1	153.5	↓	0.9	46.4	5.6	167.6	↓
熱海保健所	**11**	**11.1**	**103.0**	**78.0**	**133.5**	↑	**10.1**	**112.7**	**85.4**	**146.1**	↑
熱海市	4.4	4.4	99.3	62.2	150.4	↓	4.1	108.6	68.0	164.5	↑
伊東市	7.0	6.6	105.6	73.5	146.8	↑	6.1	115.5	80.5	160.7	↑
東部保健所	**44**	**38.7**	**114.2**	**99.7**	**130.3**	↑	**35.4**	**125.0**	**109.1**	**142.6**	▲
沼津市	17	14.6	116.8	93.3	144.4	↑	13.3	127.8	102.1	158.1	▲
三島市	7.6	7.1	107.6	76.2	147.8	↑	6.4	118.2	83.7	162.3	↑
裾野市	2.2	2.8	77.9	38.8	139.3	↓	2.6	85.5	42.6	153.0	↓
伊豆市	5.4	3.5	154.7	101.9	225.1	▲	3.2	167.6	110.4	243.9	▲
伊豆の国市	4.8	3.9	124.1	79.5	184.6	↑	3.5	135.3	86.7	201.4	↑
函南町	2.0	2.7	73.1	35.0	134.4	↓	2.5	79.8	38.2	146.8	↓
清水町	3.0	1.9	160.5	89.8	264.8	↑	1.7	176.6	98.8	291.2	↑
長泉町	2.2	2.3	97.2	48.5	173.9	↓	2.1	106.4	53.0	190.4	↑
御殿場保健所	**5.0**	**7.2**	**69.8**	**45.1**	**103.0**	↓	**6.6**	**76.0**	**49.2**	**112.2**	↓
御殿場市	4.2	5.5	76.2	47.1	116.4	↓	5.1	83.1	51.4	127.0	↓
小山町	**	1.7	48.5	13.2	124.1	↓	1.5	52.6	14.3	134.6	↓
富士保健所	**22**	**24.6**	**89.6**	**73.6**	**108.0**	↓	**22.4**	**98.1**	**80.6**	**118.2**	↓
富士宮市	8.6	8.6	99.7	72.1	134.2	↓	7.9	109.1	78.9	147.0	↑
富士市	13	15.9	84.1	65.2	106.8	↓	14.5	92.2	71.4	117.0	↓
静岡市	**56**	**51.1**	**109.2**	**96.8**	**122.8**	↑	**46.7**	**119.5**	**105.9**	**134.3**	▲
中部保健所	**36**	**32.8**	**109.6**	**94.2**	**126.8**	↑	**30.0**	**119.8**	**102.9**	**138.6**	▲
島田市	5.6	8.0	70.4	46.8	101.7	↓	7.3	76.6	50.9	110.7	↓
焼津市	13	9.1	142.3	109.8	181.4	▲	8.3	156.1	120.5	198.9	▲
藤枝市	9.6	9.1	105.4	77.7	139.8	↑	8.3	115.8	85.4	153.5	↑
牧之原市	4.8	3.9	122.8	78.7	182.7	↑	3.6	133.3	85.4	198.4	↑
吉田町	**	1.8	99.9	45.7	189.7	↓	1.7	108.9	49.8	206.8	↑
川根本町	**	0.9	128.9	47.3	280.7	↑	0.9	140.0	51.4	304.9	↑
西部保健所	**32**	**34.6**	**91.4**	**77.7**	**106.9**	↓	**31.7**	**99.7**	**84.8**	**116.5**	↓
磐田市	11	11.0	100.2	75.5	130.4	↑	10.1	109.4	82.4	142.3	↑
掛川市	4.6	7.9	58.2	36.9	87.4	▽	7.3	63.4	40.2	95.1	▽
袋井市	3.8	5.1	75.0	45.2	117.2	↓	4.6	81.8	49.2	127.8	↓
御前崎市	3.0	2.4	122.7	68.6	202.4	↑	2.2	133.4	74.6	220.1	↑
菊川市	3.2	3.1	103.6	59.2	168.3	↑	2.8	112.9	64.5	183.4	↑
森町	**	1.7	47.6	13.0	122.0	↓	1.5	51.7	14.1	132.5	↓
湖西市	5.2	3.4	153.1	100.0	224.3	↑	3.1	167.8	109.6	245.9	▲
浜松市	**50**	**54.8**	**90.5**	**79.6**	**102.5**	↓	**50.2**	**98.8**	**86.9**	**111.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	102	－	－	－	－	—	106.1	96.3	88.1	105.0	↓
賀茂保健所	**	**2.4**	**65.8**	**28.4**	**129.7**	↓	**2.5**	**62.8**	**27.1**	**123.8**	↓
下田市	**	0.8	52.3	6.3	189.1	↓	0.8	50.1	6.1	181.1	↓
東伊豆町	**	0.5	82.4	10.0	297.9	↓	0.5	79.0	9.6	285.4	↓
河津町	**	0.3	153.1	18.5	553.3	↑	0.3	145.6	17.6	525.9	↑
南伊豆町	**	0.3	58.9	1.5	328.2	↓	0.4	56.2	1.4	313.2	↓
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	62.3	1.6	347.0	↓	0.3	59.2	1.5	329.8	↓
熱海保健所	3.6	**4.0**	**90.4**	**53.5**	**142.8**	↓	**4.1**	**87.1**	**51.6**	**137.7**	↓
熱海市	**	1.5	121.9	55.8	231.6	↑	1.5	116.4	53.2	221.0	↑
伊東市	**	2.5	71.8	32.8	136.3	↓	2.6	69.6	31.8	132.2	↓
東部保健所	17	**15.3**	**110.0**	**87.7**	**136.2**	↑	**15.8**	**106.2**	**84.7**	**131.5**	↑
沼津市	6.6	5.6	116.9	80.4	164.1	↑	5.9	112.8	77.6	158.4	↑
三島市	2.8	3.0	94.6	51.7	158.7	↓	3.1	91.6	50.0	153.7	↓
裾野市	**	1.3	94.7	34.8	206.3	↓	1.3	91.8	33.7	199.9	↓
伊豆市	**	1.1	91.3	29.6	213.1	↓	1.2	86.7	28.1	202.3	↓
伊豆の国市	**	1.4	55.7	15.2	142.6	↓	1.5	53.8	14.6	137.7	↓
函南町	2.0	1.1	182.0	87.1	334.8	↑	1.1	177.1	84.8	325.7	↑
清水町	**	0.8	74.9	15.4	219.0	↓	0.8	72.4	14.9	211.7	↓
長泉町	**	1.0	186.4	85.2	353.9	↑	1.0	180.7	82.6	343.1	↑
御殿場保健所	3.2	**2.7**	**119.5**	**68.2**	**194.0**	↑	**2.8**	**114.5**	**65.4**	**186.0**	↑
御殿場市	2.4	2.2	111.6	57.6	195.0	↑	2.2	107.1	55.3	187.1	↑
小山町	**	0.5	151.5	41.3	388.0	↑	0.6	144.4	39.3	369.7	↑
富士保健所	11	**10.0**	**112.0**	**84.6**	**145.4**	↑	**10.3**	**108.5**	**81.9**	**140.9**	↑
富士宮市	3.8	3.5	109.4	65.8	170.8	↑	3.6	105.9	63.7	165.4	↑
富士市	7.4	6.5	113.4	79.8	156.3	↑	6.7	109.9	77.3	151.4	↑
静岡市	17	**19.8**	**87.0**	**69.6**	**107.4**	↓	**20.5**	**83.8**	**67.1**	**103.5**	↓
中部保健所	16	**12.9**	**127.6**	**101.5**	**158.4**	▲	**13.4**	**122.8**	**97.6**	**152.4**	↑
島田市	3.6	2.9	126.1	74.7	199.4	↑	3.0	120.6	71.4	190.5	↑
焼津市	5.2	3.8	137.8	90.0	201.9	↑	3.9	133.3	87.0	195.3	↑
藤枝市	3.8	3.9	97.1	58.4	151.6	↓	4.0	93.8	56.5	146.6	↓
牧之原市	2.2	1.3	168.5	84.0	301.6	↑	1.4	160.5	80.0	287.2	↑
吉田町	**	0.7	197.3	79.3	406.6	↑	0.7	190.4	76.5	392.3	↑
川根本町	**	0.3	68.4	1.7	381.1	↓	0.3	63.4	1.6	353.0	↓
西部保健所	15	**13.7**	**109.3**	**86.0**	**137.0**	↑	**14.3**	**105.1**	**82.7**	**131.8**	↑
磐田市	4.4	4.4	98.9	62.0	149.8	↓	4.6	95.6	59.9	144.7	↓
掛川市	**	3.0	52.6	22.7	103.6	↓	3.2	50.3	21.7	99.1	▽
袋井市	**	2.1	87.4	39.9	165.9	↓	2.1	84.2	38.5	160.0	↓
御前崎市	2.8	0.9	313.6	171.3	526.2	▲	0.9	299.3	163.5	502.3	▲
菊川市	**	1.2	98.8	36.3	215.2	↓	1.3	94.8	34.8	206.4	↓
森町	**	0.6	141.4	38.5	362.1	↑	0.6	133.4	36.3	341.7	↑
湖西市	2.4	1.5	160.2	82.7	279.8	↑	1.5	155.4	80.2	271.4	↑
浜松市	17	**21.4**	**80.3**	**64.3**	**99.2**	▽	**22.3**	**77.1**	**61.7**	**95.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	56	–	–	–	–	—	59.9	94.1	83.5	105.8	↓
賀茂保健所	**	1.3	77.8	25.3	181.6	↓	1.4	72.9	23.7	170.1	↓
下田市	**	0.4	50.0	1.3	278.8	↓	0.4	47.0	1.2	261.8	↓
東伊豆町	**	0.3	151.6	18.3	547.8	↑	0.3	142.5	17.2	514.8	↑
河津町	**	0.1	139.0	3.5	774.5	↑	0.2	129.1	3.3	719.3	↑
南伊豆町	**	0.2	113.2	2.9	630.7	↑	0.2	106.7	2.7	594.8	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	2.1	57.5	21.1	125.1	↓	2.2	54.5	20.0	118.5	↓
熱海市	**	0.7	27.0	0.7	150.3	↓	0.8	25.2	0.6	140.4	↓
伊東市	**	1.3	74.3	24.1	173.4	↓	1.4	70.9	23.0	165.5	↓
東部保健所	9.2	8.4	109.4	80.1	145.9	↑	8.9	103.3	75.6	137.8	↑
沼津市	4.4	3.1	143.0	89.6	216.5	↑	3.3	135.1	84.6	204.5	↑
三島市	**	1.6	85.0	34.2	175.1	↓	1.7	80.3	32.3	165.5	↓
裾野市	**	0.7	109.4	29.8	280.1	↑	0.8	103.6	28.2	265.2	↑
伊豆市	**	0.6	105.5	21.7	308.4	↑	0.6	98.2	20.2	287.2	↓
伊豆の国市	**	0.8	51.4	6.2	185.8	↓	0.8	48.7	5.9	176.0	↓
函南町	**	0.6	130.2	35.5	333.4	↑	0.6	124.2	33.8	318.0	↑
清水町	**	0.4	44.6	1.1	248.6	↓	0.5	42.0	1.1	234.1	↓
長泉町	**	0.5	110.4	22.8	322.8	↑	0.6	103.9	21.4	303.7	↑
御殿場保健所	**	1.5	81.6	29.9	177.7	↓	1.6	76.4	28.0	166.2	↓
御殿場市	**	1.2	83.7	27.2	195.5	↓	1.3	78.4	25.4	182.9	↓
小山町	**	0.3	72.5	1.8	403.8	↓	0.3	67.7	1.7	377.1	↓
富士保健所	6.4	5.5	115.4	78.9	162.9	↑	5.9	109.3	74.8	154.3	↑
富士宮市	**	1.9	72.6	29.2	149.6	↓	2.0	68.9	27.7	141.9	↓
富士市	5.0	3.6	138.2	89.4	204.1	↑	3.8	130.8	84.7	193.2	↑
静岡市	10	10.8	92.9	68.9	122.4	↓	11.4	87.5	64.9	115.3	↓
中部保健所	11	7.1	157.5	119.0	204.5	▲	7.6	148.0	111.8	192.2	▲
島田市	2.0	1.5	129.3	61.9	237.9	↑	1.7	120.8	57.8	222.1	↑
焼津市	4.0	2.1	190.0	116.0	293.4	▲	2.2	179.7	109.7	277.6	▲
藤枝市	2.8	2.2	126.0	68.8	211.4	↑	2.4	118.9	65.0	199.6	↑
牧之原市	**	0.7	261.0	119.3	495.6	▲	0.7	243.4	111.3	462.1	▲
吉田町	**	0.4	151.8	31.3	443.9	↑	0.4	143.0	29.5	418.0	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.6	7.8	97.9	69.3	134.4	↓	8.3	92.1	65.1	126.4	↓
磐田市	2.0	2.5	79.3	38.0	145.9	↓	2.7	75.0	35.9	138.0	↓
掛川市	**	1.7	46.8	12.7	119.9	↓	1.8	43.6	11.9	111.8	↓
袋井市	**	1.2	68.2	18.6	174.7	↓	1.2	64.2	17.5	164.5	↓
御前崎市	**	0.5	283.7	114.1	584.7	▲	0.5	264.7	106.4	545.5	▲
菊川市	**	0.7	145.2	47.1	338.8	↑	0.7	135.9	44.1	317.3	↑
森町	**	0.3	131.8	15.9	476.0	↑	0.3	121.4	14.7	438.7	↑
湖西市	**	0.9	137.7	50.5	299.8	↑	0.9	130.9	48.0	285.0	↑
浜松市	8.6	11.9	72.2	52.2	97.2	▽	12.7	67.6	48.9	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心筋症
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	46	－	－	－	－	—	46.2	99.1	86.7	112.8	↓
賀茂保健所	**	1.1	52.3	10.8	153.0	↓	1.2	51.0	10.5	149.2	↓
下田市	**	0.4	54.8	1.4	305.5	↓	0.4	53.7	1.4	299.2	↓
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	170.5	4.3	950.1	↑	0.1	166.8	4.2	929.5	↑
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	130.7	3.3	728.1	↑	0.2	126.8	3.2	706.7	↑
熱海保健所	2.4	1.9	126.5	65.3	221.0	↑	1.9	124.4	64.2	217.4	↑
熱海市	**	0.7	217.9	94.1	429.4	↑	0.8	212.4	91.7	418.7	↑
伊東市	**	1.2	68.8	18.8	176.3	↓	1.2	68.1	18.5	174.3	↓
東部保健所	7.6	6.9	110.7	78.3	152.0	↑	6.9	110.0	77.8	151.0	↑
沼津市	2.2	2.6	85.6	42.7	153.1	↓	2.6	84.8	42.3	151.8	↓
三島市	**	1.3	106.7	42.9	219.8	↑	1.3	106.5	42.8	219.5	↑
裾野市	**	0.5	74.8	9.0	270.1	↓	0.5	74.9	9.1	270.6	↓
伊豆市	**	0.5	76.0	9.2	274.4	↓	0.5	73.7	8.9	266.1	↓
伊豆の国市	**	0.7	60.7	7.3	219.4	↓	0.7	60.0	7.3	216.8	↓
函南町	**	0.5	247.8	90.9	539.6	↑	0.5	247.4	90.8	538.6	↑
清水町	**	0.4	113.5	13.7	410.0	↑	0.4	113.5	13.7	410.0	↑
長泉町	**	0.4	283.9	104.2	618.1	▲	0.4	286.5	105.1	623.7	▲
御殿場保健所	2.0	1.2	165.5	79.2	304.3	↑	1.2	163.5	78.3	300.7	↑
御殿場市	**	1.0	146.4	58.8	301.7	↑	1.0	145.2	58.4	299.2	↑
小山町	**	0.3	238.0	49.1	695.8	↑	0.3	232.0	47.8	678.0	↑
富士保健所	4.8	4.5	107.7	69.0	160.3	↑	4.5	107.4	68.8	159.8	↑
富士宮市	2.4	1.5	155.3	80.1	271.3	↑	1.6	154.3	79.7	269.6	↑
富士市	2.4	2.9	82.5	42.6	144.1	↓	2.9	82.3	42.5	143.8	↓
静岡市	7.2	9.0	80.0	56.0	110.7	↓	9.1	79.3	55.5	109.7	↓
中部保健所	5.2	5.7	90.6	59.2	132.7	↓	5.8	89.7	58.6	131.5	↓
島田市	**	1.3	122.3	52.8	241.1	↑	1.3	120.3	51.9	237.2	↑
焼津市	**	1.7	71.9	26.4	156.6	↓	1.7	71.6	26.3	155.9	↓
藤枝市	**	1.7	59.1	19.2	137.9	↓	1.7	59.0	19.2	137.7	↓
牧之原市	**	0.6	65.0	7.9	234.8	↓	0.6	63.4	7.7	229.1	↓
吉田町	**	0.3	254.4	69.3	651.5	↑	0.3	253.3	69.0	648.6	↑
川根本町	**	0.1	143.1	3.6	797.6	↑	0.1	137.3	3.5	764.8	↑
西部保健所	7.4	6.0	124.1	87.4	171.0	↑	6.0	123.1	86.6	169.6	↑
磐田市	2.4	1.9	124.6	64.3	217.6	↑	1.9	123.8	63.9	216.3	↑
掛川市	**	1.3	60.0	16.3	153.5	↓	1.3	59.3	16.2	151.9	↓
袋井市	**	0.9	112.6	36.6	262.9	↑	0.9	112.3	36.4	262.0	↑
御前崎市	**	0.4	350.5	140.9	722.4	▲	0.4	344.4	138.4	709.8	▲
菊川市	**	0.5	38.1	1.0	212.2	↓	0.5	37.7	1.0	210.2	↓
森町	**	0.3	152.5	18.5	551.1	↑	0.3	148.1	17.9	535.0	↑
湖西市	**	0.6	191.3	70.2	416.5	↑	0.6	191.0	70.1	415.9	↑
浜松市	8.6	9.5	90.6	65.5	122.0	↓	9.6	89.8	65.0	120.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,152	–	–	–	–	—	1,047.0	110.0	107.2	112.9	▲
賀茂保健所	**26**	**28.8**	**90.9**	**76.0**	**107.9**	↓	**26.6**	**98.6**	**82.4**	**117.0**	↓
下田市	5.4	9.0	60.2	39.7	87.7	▽	8.2	65.6	43.2	95.4	▽
東伊豆町	4.6	5.7	80.7	51.2	121.1	↓	5.2	87.8	55.6	131.7	↓
河津町	**	3.1	32.3	10.5	75.4	▽	2.9	35.1	11.4	81.8	▽
南伊豆町	3.8	4.1	93.2	56.1	145.6	↓	3.8	100.2	60.3	156.5	↑
松崎町	4.4	3.1	139.8	87.6	211.6	↑	2.9	151.0	94.6	228.6	↑
西伊豆町	7.0	3.8	181.9	126.7	253.0	▲	3.6	197.0	137.2	274.0	▲
熱海保健所	**38**	**45.9**	**83.3**	**71.9**	**96.0**	▽	**42.0**	**91.0**	**78.5**	**104.8**	↓
熱海市	17	17.5	99.4	79.6	122.7	↓	16.2	107.7	86.3	132.9	↑
伊東市	21	28.4	73.4	59.9	88.9	▽	25.8	80.5	65.8	97.6	▽
東部保健所	**110**	**170.9**	**64.2**	**59.0**	**69.8**	▽	**155.1**	**70.8**	**65.0**	**77.0**	▽
沼津市	37	63.3	57.8	49.7	66.8	▽	57.5	63.7	54.8	73.6	▽
三島市	19	32.7	56.9	45.9	69.7	▽	29.5	63.1	50.9	77.3	▽
裾野市	8.4	13.8	60.8	43.8	82.1	▽	12.4	67.6	48.7	91.4	▽
伊豆市	15	13.2	116.5	91.9	145.6	↑	12.3	125.2	98.8	156.4	↑
伊豆の国市	11	16.3	70.0	53.0	90.6	▽	14.9	76.5	58.0	99.2	▽
函南町	8.6	12.2	70.6	51.1	95.1	▽	11.0	77.9	56.4	104.9	↓
清水町	5.8	8.8	65.9	44.1	94.6	▽	7.9	73.2	49.0	105.1	↓
長泉町	5.0	10.5	47.5	30.7	70.1	▽	9.5	52.6	34.1	77.7	▽
御殿場保健所	**23**	**30.5**	**76.1**	**62.9**	**91.2**	▽	**27.8**	**83.5**	**69.0**	**100.1**	↓
御殿場市	18	24.3	74.9	60.3	92.0	▽	22.1	82.4	66.4	101.2	↓
小山町	5.0	6.2	80.6	52.2	119.0	↓	5.7	87.6	56.7	129.3	↓
富士保健所	**161**	**110.3**	**146.1**	**136.2**	**156.6**	▲	**99.6**	**161.8**	**150.8**	**173.4**	▲
富士宮市	37	38.5	97.2	83.7	112.1	↓	34.8	107.5	92.6	124.0	↑
富士市	124	71.8	172.4	159.1	186.5	▲	64.8	191.0	176.3	206.7	▲
静岡市	**347**	**222.9**	**155.7**	**148.5**	**163.2**	▲	**202.6**	**171.4**	**163.4**	**179.7**	▲
中部保健所	**139**	**145.1**	**95.6**	**88.6**	**103.0**	↓	**131.9**	**105.2**	**97.5**	**113.3**	↑
島田市	18	33.0	53.3	42.7	65.6	▽	30.3	58.1	46.6	71.6	▽
焼津市	26	41.9	61.2	51.0	72.7	▽	37.8	67.7	56.5	80.5	▽
藤枝市	80	43.4	184.8	167.1	203.8	▲	39.2	204.6	185.1	225.7	▲
牧之原市	9.8	15.2	64.3	47.6	85.0	▽	14.0	69.9	51.7	92.4	▽
吉田町	4.2	7.9	53.3	33.0	81.4	▽	7.1	58.9	36.5	90.1	▽
川根本町	**	3.7	37.8	15.2	78.0	▽	3.5	40.5	16.3	83.4	▽
西部保健所	**136**	**154.5**	**88.1**	**81.6**	**95.0**	▽	**140.3**	**97.0**	**89.9**	**104.6**	↓
磐田市	34	49.6	68.5	58.6	79.6	▽	45.0	75.6	64.7	87.9	▽
掛川市	24	34.8	68.5	56.7	81.9	▽	31.7	75.1	62.2	89.8	▽
袋井市	44	22.9	191.5	167.0	218.6	▲	20.7	211.8	184.7	241.8	▲
御前崎市	7.8	10.3	75.8	53.9	103.6	↓	9.4	82.8	58.9	113.2	↓
菊川市	8.4	13.8	61.0	44.0	82.5	▽	12.5	67.1	48.3	90.6	▽
森町	6.4	6.8	94.4	64.5	133.2	↓	6.3	102.3	70.0	144.5	↑
湖西市	12	16.4	73.0	55.7	94.0	▽	14.8	81.2	61.9	104.5	↓
浜松市	**171**	**242.4**	**70.7**	**66.0**	**75.6**	▽	**220.5**	**77.7**	**72.6**	**83.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	621	–	–	–	–	—	537.1	115.6	111.6	119.7	▲
賀茂保健所	**13**	**14.9**	**84.7**	**65.1**	**108.4**	↓	**13.1**	**96.0**	**73.7**	**122.8**	↓
下田市	2.2	4.6	48.0	23.9	85.9	▽	4.0	54.7	27.3	97.9	▽
東伊豆町	2.0	3.0	65.6	31.4	120.6	↓	2.7	74.1	35.5	136.3	↓
河津町	**	1.7	35.7	7.4	104.4	↓	1.5	40.4	8.3	118.1	↓
南伊豆町	**	2.0	69.3	27.9	142.8	↓	1.8	78.7	31.7	162.3	↓
松崎町	2.6	1.6	165.9	88.2	283.6	↑	1.4	187.7	99.8	320.9	↑
西伊豆町	3.8	2.0	191.2	115.0	298.6	▲	1.8	215.4	129.6	336.3	▲
熱海保健所	**17**	**23.4**	**74.3**	**59.5**	**91.6**	▽	**20.5**	**84.8**	**67.9**	**104.6**	↓
熱海市	7.8	8.7	90.1	64.1	123.2	↓	7.7	101.7	72.3	139.1	↑
伊東市	9.6	14.8	64.9	47.9	86.1	▽	12.8	74.7	55.1	99.1	▽
東部保健所	**52**	**91.8**	**56.4**	**49.8**	**63.7**	▽	**79.3**	**65.3**	**57.6**	**73.8**	▽
沼津市	17	33.6	51.2	40.9	63.2	▽	29.0	59.3	47.4	73.2	▽
三島市	9.2	17.9	51.4	37.6	68.6	▽	15.4	59.6	43.6	79.5	▽
裾野市	4.0	7.9	50.9	31.1	78.6	▽	6.7	59.3	36.2	91.5	▽
伊豆市	7.2	6.6	108.9	76.3	150.8	↑	5.8	123.2	86.2	170.5	↑
伊豆の国市	5.2	8.5	60.9	39.8	89.3	▽	7.4	70.1	45.8	102.7	↓
函南町	4.2	6.6	63.7	39.4	97.4	▽	5.7	74.0	45.8	113.2	↓
清水町	2.8	4.9	57.6	31.5	96.6	▽	4.2	66.9	36.5	112.3	↓
長泉町	2.0	5.8	34.3	16.4	63.2	▽	5.0	40.0	19.2	73.6	▽
御殿場保健所	**10**	**16.3**	**64.0**	**47.8**	**83.9**	▽	**14.0**	**74.0**	**55.3**	**97.1**	▽
御殿場市	8.0	13.2	60.7	43.3	82.6	▽	11.4	70.2	50.2	95.6	▽
小山町	2.4	3.1	78.1	40.3	136.5	↓	2.7	90.4	46.6	157.9	↓
富士保健所	**91**	**59.6**	**152.4**	**138.7**	**167.1**	▲	**51.1**	**177.6**	**161.7**	**194.7**	▲
富士宮市	21	20.8	103.1	84.5	124.6	↑	17.8	120.0	98.3	145.0	↑
富士市	69	38.8	178.8	160.5	198.6	▲	33.3	208.5	187.1	231.6	▲
静岡市	**193**	**118.7**	**162.9**	**152.8**	**173.5**	▲	**102.8**	**188.2**	**176.5**	**200.4**	▲
中部保健所	**84**	**78.5**	**106.4**	**96.5**	**117.2**	↑	**68.0**	**122.9**	**111.4**	**135.3**	▲
島田市	11	17.4	60.9	45.6	79.7	▽	15.1	70.0	52.4	91.5	▽
焼津市	14	22.9	61.2	47.7	77.3	▽	19.7	70.9	55.3	89.6	▽
藤枝市	53	24.3	216.1	190.8	243.9	▲	21.0	249.9	220.6	282.0	▲
牧之原市	3.6	7.7	46.6	27.6	73.7	▽	6.7	53.7	31.8	84.9	▽
吉田町	2.4	4.2	56.5	29.2	98.8	▽	3.6	66.2	34.2	115.7	↓
川根本町	**	1.9	20.6	2.5	74.6	▽	1.7	23.0	2.8	82.9	▽
西部保健所	**76**	**85.1**	**89.0**	**80.3**	**98.5**	▽	**73.5**	**103.1**	**93.0**	**114.1**	↑
磐田市	17	27.4	62.9	50.3	77.6	▽	23.6	73.0	58.4	90.1	▽
掛川市	15	19.1	78.6	61.8	98.6	▽	16.6	90.6	71.3	113.6	↓
袋井市	28	12.7	221.3	186.2	261.2	▲	10.8	258.3	217.3	304.8	▲
御前崎市	4.0	5.5	72.6	44.3	112.2	↓	4.8	83.7	51.1	129.3	↓
菊川市	3.6	7.6	47.3	28.0	74.7	▽	6.6	54.6	32.3	86.3	▽
森町	2.2	3.6	61.8	30.8	110.6	↓	3.1	70.5	35.1	126.2	↓
湖西市	5.8	9.4	62.0	41.5	89.1	▽	8.0	72.2	48.4	103.7	↓
浜松市	**85**	**132.0**	**64.4**	**58.4**	**70.8**	▽	**114.3**	**74.4**	**67.5**	**81.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不整脈及び伝導障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	531	–	–	–	–	—	509.9	104.2	100.3	108.2	▲
賀茂保健所	**14**	**13.9**	**97.6**	**75.8**	**123.7**	↓	**13.4**	**101.1**	**78.5**	**128.2**	↑
下田市	3.2	4.4	73.0	41.7	118.6	↓	4.2	75.9	43.4	123.3	↓
東伊豆町	2.6	2.6	98.2	52.2	167.9	↓	2.5	102.3	54.4	174.9	↑
河津町	**	1.4	28.2	3.4	102.0	↓	1.4	29.3	3.5	105.7	↓
南伊豆町	2.4	2.1	116.7	60.2	203.9	↑	2.0	119.2	61.5	208.3	↑
松崎町	**	1.6	113.9	52.1	216.2	↑	1.5	117.8	53.8	223.6	↑
西伊豆町	3.2	1.9	172.0	98.3	279.4	↑	1.8	178.9	102.2	290.6	▲
熱海保健所	**21**	**22.4**	**92.8**	**75.8**	**112.4**	↓	**21.5**	**96.9**	**79.1**	**117.4**	↓
熱海市	9.6	8.8	108.6	80.0	143.9	↑	8.5	113.1	83.4	150.0	↑
伊東市	11	13.6	82.5	62.3	107.2	↓	13.0	86.3	65.1	112.0	↓
東部保健所	**58**	**79.1**	**73.3**	**65.1**	**82.2**	▽	**75.8**	**76.6**	**68.0**	**85.9**	▽
沼津市	19	29.7	65.2	52.9	79.6	▽	28.5	68.2	55.3	83.2	▽
三島市	9.4	14.8	63.6	46.7	84.5	▽	14.1	66.8	49.1	88.9	▽
裾野市	4.4	6.0	73.8	46.2	111.7	↓	5.7	77.6	48.6	117.5	↓
伊豆市	8.2	6.6	124.0	89.0	168.3	↑	6.5	127.0	91.1	172.2	↑
伊豆の国市	6.2	7.8	79.9	54.3	113.4	↓	7.5	83.0	56.4	117.8	↓
函南町	4.4	5.6	78.7	49.3	119.2	↓	5.4	82.0	51.4	124.2	↓
清水町	3.0	3.9	76.1	42.6	125.5	↓	3.7	80.2	44.9	132.3	↓
長泉町	3.0	4.7	63.7	35.6	105.1	↓	4.5	66.7	37.3	110.0	↓
御殿場保健所	**13**	**14.2**	**89.9**	**69.2**	**114.8**	↓	**13.7**	**93.1**	**71.7**	**118.9**	↓
御殿場市	10	11.1	91.8	68.4	120.8	↓	10.7	95.4	71.0	125.4	↓
小山町	2.6	3.1	83.1	44.2	142.1	↓	3.1	85.2	45.3	145.7	↓
富士保健所	**70**	**50.7**	**138.8**	**124.7**	**154.1**	▲	**48.5**	**145.2**	**130.4**	**161.2**	▲
富士宮市	16	17.7	90.3	71.6	112.3	↓	17.0	94.3	74.8	117.4	↓
富士市	54	33.0	164.8	145.8	185.6	▲	31.5	172.5	152.6	194.3	▲
静岡市	**154**	**104.2**	**147.6**	**137.3**	**158.4**	▲	**99.8**	**154.1**	**143.4**	**165.4**	▲
中部保健所	**55**	**66.6**	**82.9**	**73.4**	**93.3**	▽	**63.9**	**86.4**	**76.5**	**97.2**	▽
島田市	7.0	15.6	44.8	31.2	62.3	▽	15.1	46.3	32.2	64.3	▽
焼津市	12	19.0	61.1	46.4	79.0	▽	18.1	64.1	48.7	82.9	▽
藤枝市	28	19.1	144.8	121.6	171.1	▲	18.1	152.1	127.8	179.7	▲
牧之原市	6.2	7.5	82.5	56.0	117.1	↓	7.3	84.8	57.6	120.3	↓
吉田町	**	3.6	49.4	22.6	93.9	▽	3.5	51.4	23.5	97.5	▽
川根本町	**	1.8	56.7	18.4	132.3	↓	1.7	58.3	18.9	136.0	↓
西部保健所	**60**	**69.4**	**87.0**	**77.5**	**97.4**	▽	**66.9**	**90.3**	**80.4**	**101.1**	↓
磐田市	17	22.3	75.5	60.2	93.5	▽	21.4	78.5	62.6	97.2	▽
掛川市	8.8	15.7	56.1	40.8	75.4	▽	15.2	58.1	42.2	78.0	▽
袋井市	16	10.2	154.6	122.4	192.7	▲	9.8	160.6	127.1	200.1	▲
御前崎市	3.8	4.8	79.4	47.8	124.0	↓	4.6	81.9	49.3	127.9	↓
菊川市	4.8	6.1	78.1	50.0	116.2	↓	5.9	80.9	51.8	120.4	↓
森町	4.2	3.2	130.3	80.6	199.2	↑	3.1	134.1	83.0	204.9	↑
湖西市	6.2	7.1	87.6	59.5	124.4	↓	6.8	91.8	62.4	130.3	↓
浜松市	**86**	**110.4**	**78.2**	**71.0**	**86.0**	▽	**106.2**	**81.4**	**73.9**	**89.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2,798	–	–	–	–	—	2,863.5	97.7	96.1	99.3	▽
賀茂保健所	**85**	**74.1**	**115.0**	**104.3**	**126.4**	▲	**76.1**	**112.0**	**101.6**	**123.2**	▲
下田市	25	22.8	111.3	92.8	132.5	↑	23.4	108.5	90.4	129.0	↑
東伊豆町	18	14.4	127.4	102.7	156.3	▲	14.8	124.3	100.2	152.5	▲
河津町	9.4	7.9	119.0	87.4	158.2	↑	8.1	116.2	85.4	154.6	↑
南伊豆町	11	10.8	98.0	73.4	128.2	↓	11.2	94.7	70.9	123.9	↓
松崎町	9.2	8.2	111.9	82.0	149.3	↑	8.4	109.2	80.0	145.7	↑
西伊豆町	12	10.0	122.6	93.8	157.5	↑	10.2	120.0	91.8	154.2	↑
熱海保健所	**120**	**114.5**	**104.7**	**96.5**	**113.4**	↑	**117.2**	**102.2**	**94.2**	**110.7**	↑
熱海市	64	45.1	141.0	125.9	157.3	▲	46.2	137.6	122.9	153.6	▲
伊東市	56	69.3	81.1	71.9	91.1	▽	71.0	79.2	70.2	89.0	▽
東部保健所	**509**	**411.8**	**123.7**	**118.9**	**128.6**	▲	**421.1**	**121.0**	**116.3**	**125.8**	▲
沼津市	192	152.8	125.9	118.1	134.1	▲	156.1	123.2	115.6	131.3	▲
三島市	89	77.0	115.0	104.6	126.3	▲	78.4	113.0	102.7	124.0	▲
裾野市	71	31.9	221.0	198.6	245.3	▲	32.6	216.8	194.7	240.6	▲
伊豆市	25	35.1	71.2	59.2	84.8	▽	36.3	68.8	57.3	82.0	▽
伊豆の国市	35	40.3	86.3	74.0	100.2	↓	41.4	84.1	72.0	97.5	▽
函南町	30	29.2	101.5	85.8	119.2	↑	29.9	99.1	83.7	116.4	↓
清水町	24	20.6	116.7	96.7	139.5	↑	20.9	114.8	95.2	137.3	↑
長泉町	44	24.8	179.3	156.5	204.5	▲	25.3	175.6	153.2	200.2	▲
御殿場保健所	**123**	**75.2**	**163.2**	**150.6**	**176.7**	▲	**77.2**	**159.1**	**146.8**	**172.2**	▲
御殿場市	100	59.3	169.1	154.6	184.6	▲	60.7	165.0	150.9	180.1	▲
小山町	23	16.0	141.6	116.7	170.3	▲	16.5	137.4	113.2	165.2	▲
富士保健所	**272**	**261.0**	**104.2**	**98.7**	**109.9**	↑	**266.9**	**101.9**	**96.6**	**107.5**	↑
富士宮市	106	91.5	116.2	106.6	126.6	▲	93.6	113.6	104.2	123.7	▲
富士市	166	169.5	97.7	91.2	104.6	↓	173.2	95.6	89.2	102.3	↓
静岡市	**530**	**541.5**	**97.9**	**94.3**	**101.7**	↓	**553.7**	**95.8**	**92.2**	**99.5**	▽
中部保健所	**309**	**352.6**	**87.5**	**83.2**	**92.0**	▽	**360.6**	**85.6**	**81.4**	**90.0**	▽
島田市	69	83.1	83.2	74.7	92.5	▽	85.4	81.1	72.7	90.1	▽
焼津市	88	99.3	89.1	80.9	97.8	▽	101.3	87.3	79.3	95.8	▽
藤枝市	94	102.4	91.8	83.7	100.5	↓	104.3	90.1	82.2	98.7	▽
牧之原市	31	38.9	80.7	68.6	94.4	▽	40.0	78.5	66.7	91.8	▽
吉田町	17	18.8	89.2	71.2	110.4	↓	19.3	86.9	69.3	107.6	↓
川根本町	8.8	10.0	87.8	63.8	117.8	↓	10.3	85.7	62.2	115.0	↓
西部保健所	**324**	**374.4**	**86.6**	**82.5**	**91.0**	▽	**384.0**	**84.5**	**80.4**	**88.7**	▽
磐田市	110	119.1	92.7	85.1	100.8	↓	122.0	90.5	83.1	98.4	▽
掛川市	65	85.7	76.1	68.1	84.8	▽	88.1	74.0	66.2	82.5	▽
袋井市	38	54.5	69.7	60.1	80.3	▽	56.0	67.9	58.6	78.3	▽
御前崎市	25	25.7	96.5	80.3	115.1	↓	26.4	93.9	78.1	112.0	↓
菊川市	22	33.6	65.5	53.8	78.9	▽	34.5	63.8	52.4	76.9	▽
森町	16	17.5	91.2	72.3	113.5	↓	18.0	88.7	70.4	110.4	↓
湖西市	48	38.3	125.4	110.0	142.3	▲	39.1	122.8	107.8	139.4	▲
浜松市	**525**	**591.0**	**88.9**	**85.5**	**92.4**	▽	**605.1**	**86.8**	**83.5**	**90.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,198	–	–	–	–	—	1,198.1	100.0	97.5	102.5	↓
賀茂保健所	**35**	**31.1**	**113.9**	**97.8**	**132.0**	↑	**31.2**	**113.6**	**97.5**	**131.6**	↑
下田市	11	9.4	116.6	87.8	151.7	↑	9.5	115.9	87.3	150.8	↑
東伊豆町	6.6	6.4	103.1	70.9	144.7	↑	6.4	102.7	70.7	144.2	↑
河津町	4.0	3.5	113.2	69.1	174.8	↑	3.5	113.4	69.2	175.1	↑
南伊豆町	4.2	4.2	101.2	62.6	154.7	↑	4.2	100.7	62.3	153.9	↑
松崎町	3.8	3.3	115.5	69.5	180.3	↑	3.3	115.1	69.3	179.8	↑
西伊豆町	5.8	4.3	135.8	90.9	195.0	↑	4.3	136.0	91.1	195.3	↑
熱海保健所	**48**	**47.1**	**102.4**	**89.9**	**116.2**	↑	**47.1**	**102.4**	**89.9**	**116.2**	↑
熱海市	24	18.3	128.9	106.7	154.4	▲	18.3	128.7	106.5	154.1	▲
伊東市	25	28.8	85.6	71.1	102.1	↓	28.7	85.6	71.2	102.2	↓
東部保健所	**221**	**175.5**	**126.0**	**118.7**	**133.7**	▲	**175.5**	**126.1**	**118.8**	**133.7**	▲
沼津市	84	64.1	131.1	118.8	144.2	▲	64.0	131.2	119.0	144.4	▲
三島市	43	33.9	127.3	110.9	145.5	▲	33.9	127.6	111.1	145.8	▲
裾野市	28	14.6	194.1	163.5	228.8	▲	14.7	193.8	163.2	228.4	▲
伊豆市	11	13.9	80.8	61.1	105.0	↓	14.0	80.3	60.6	104.3	↓
伊豆の国市	12	16.6	71.0	54.0	91.6	▽	16.7	70.8	53.9	91.4	▽
函南町	13	12.3	108.7	84.3	138.1	↑	12.3	109.1	84.6	138.6	↑
清水町	9.8	9.2	106.6	78.9	141.0	↑	9.2	106.9	79.1	141.4	↑
長泉町	19	10.9	178.6	144.8	217.9	▲	10.8	179.0	145.1	218.3	▲
御殿場保健所	**62**	**31.4**	**197.8**	**176.4**	**221.0**	▲	**31.5**	**197.7**	**176.4**	**221.0**	▲
御殿場市	53	25.5	206.3	182.1	232.8	▲	25.5	206.3	182.1	232.8	▲
小山町	9.6	6.0	161.3	118.9	213.9	▲	6.0	161.0	118.7	213.5	▲
富士保健所	**107**	**110.6**	**96.9**	**88.9**	**105.5**	↓	**110.6**	**96.9**	**88.9**	**105.5**	↓
富士宮市	41	38.7	106.4	92.4	122.0	↑	38.8	106.3	92.3	121.8	↑
富士市	66	71.9	91.8	82.2	102.3	↓	71.9	91.8	82.2	102.3	↓
静岡市	**222**	**230.0**	**96.7**	**91.1**	**102.6**	↓	**229.8**	**96.8**	**91.2**	**102.6**	↓
中部保健所	**142**	**152.1**	**93.4**	**86.6**	**100.5**	↓	**151.9**	**93.5**	**86.7**	**100.6**	↓
島田市	35	34.6	100.1	85.8	116.2	↑	34.5	100.2	85.9	116.3	↑
焼津市	42	43.5	96.2	83.6	110.1	↓	43.4	96.2	83.6	110.2	↓
藤枝市	42	46.7	90.7	78.9	103.8	↓	46.7	90.8	79.0	103.9	↓
牧之原市	12	15.1	80.7	61.7	103.7	↓	15.1	80.9	61.8	103.9	↓
吉田町	7.2	7.8	92.6	64.9	128.2	↓	7.8	92.6	64.9	128.2	↓
川根本町	3.8	4.4	85.8	51.7	134.1	↓	4.4	85.9	51.7	134.2	↓
西部保健所	**137**	**162.8**	**84.3**	**78.1**	**90.8**	▽	**163.2**	**84.1**	**77.9**	**90.6**	▽
磐田市	46	51.7	88.2	77.1	100.4	↓	51.8	88.1	77.0	100.3	↓
掛川市	25	37.3	66.4	55.3	79.2	▽	37.5	66.1	55.0	78.8	▽
袋井市	15	23.5	63.9	50.3	80.1	▽	23.5	63.7	50.1	79.8	▽
御前崎市	11	10.7	104.3	78.8	135.4	↑	10.8	104.2	78.7	135.3	↑
菊川市	10	14.7	67.9	50.4	89.5	▽	14.8	67.6	50.2	89.2	▽
森町	7.8	7.4	105.8	75.2	144.7	↑	7.4	105.5	75.0	144.2	↑
湖西市	23	17.5	130.6	107.7	156.9	▲	17.5	130.4	107.6	156.7	▲
浜松市	**222**	**256.3**	**86.6**	**81.6**	**91.9**	▽	**256.4**	**86.6**	**81.6**	**91.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心不全
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,600	–	–	–	–	—	1,665.5	96.1	94.0	98.2	▽
賀茂保健所	**50**	**43.0**	**115.7**	**101.8**	**131.0**	▲	**44.9**	**110.9**	**97.6**	**125.6**	↑
下田市	14	13.4	107.7	84.2	135.6	↑	13.9	103.4	80.9	130.2	↑
東伊豆町	12	8.0	146.9	111.8	189.5	▲	8.4	140.9	107.3	181.8	▲
河津町	5.4	4.4	123.6	81.5	179.9	↑	4.6	118.4	78.0	172.3	↑
南伊豆町	6.4	6.7	96.1	65.7	135.6	↓	7.0	91.2	62.3	128.7	↓
松崎町	5.4	4.9	109.6	72.2	159.5	↑	5.1	105.4	69.5	153.4	↑
西伊豆町	6.4	5.7	112.7	77.1	159.1	↑	5.9	108.5	74.2	153.1	↑
熱海保健所	**72**	**67.4**	**106.2**	**95.5**	**117.8**	↑	**70.1**	**102.1**	**91.8**	**113.2**	↑
熱海市	40	26.8	149.2	129.2	171.4	▲	27.9	143.5	124.3	164.8	▲
伊東市	32	40.6	77.9	66.2	91.0	▽	42.3	74.8	63.6	87.4	▽
東部保健所	**288**	**236.3**	**122.0**	**115.8**	**128.4**	▲	**245.6**	**117.3**	**111.4**	**123.6**	▲
沼津市	108	88.7	122.2	112.1	132.9	▲	92.1	117.7	108.0	128.0	▲
三島市	45	43.1	105.4	92.1	120.0	↑	44.6	101.9	89.1	116.1	↑
裾野市	42	17.3	243.8	212.0	279.0	▲	17.9	235.6	204.8	269.6	▲
伊豆市	14	21.3	64.9	50.5	82.1	▽	22.4	61.7	48.0	78.0	▽
伊豆の国市	23	23.7	97.1	80.2	116.6	↓	24.7	93.0	76.8	111.6	↓
函南町	16	16.8	96.2	76.4	119.5	↓	17.6	92.0	73.1	114.4	↓
清水町	14	11.4	124.8	97.4	157.4	↑	11.7	121.0	94.5	152.6	↑
長泉町	25	13.9	179.9	149.7	214.3	▲	14.5	173.0	144.0	206.1	▲
御殿場保健所	**61**	**43.8**	**138.4**	**123.3**	**154.9**	▲	**45.7**	**132.5**	**118.0**	**148.3**	▲
御殿場市	48	33.8	141.0	123.6	160.1	▲	35.2	135.2	118.5	153.5	▲
小山町	13	10.0	129.9	100.3	165.6	▲	10.5	123.9	95.6	158.0	↑
富士保健所	**165**	**150.4**	**109.6**	**102.2**	**117.3**	▲	**156.2**	**105.5**	**98.4**	**112.9**	↑
富士宮市	65	52.8	123.4	110.4	137.6	▲	54.9	118.8	106.3	132.4	▲
富士市	100	97.6	102.1	93.3	111.4	↑	101.3	98.3	89.8	107.3	↓
静岡市	**308**	**311.6**	**98.9**	**94.0**	**103.9**	↓	**323.8**	**95.1**	**90.4**	**100.0**	▽
中部保健所	**167**	**200.5**	**83.1**	**77.5**	**88.9**	▽	**208.6**	**79.9**	**74.5**	**85.5**	▽
島田市	35	48.6	71.2	61.0	82.6	▽	50.8	68.0	58.3	79.0	▽
焼津市	47	55.8	83.5	73.1	94.9	▽	57.8	80.6	70.5	91.6	▽
藤枝市	52	55.7	92.7	81.7	104.7	↓	57.6	89.6	79.0	101.2	↓
牧之原市	19	23.8	80.7	65.4	98.6	▽	24.9	77.1	62.5	94.2	▽
吉田町	9.6	11.1	86.8	64.0	115.1	↓	11.6	83.1	61.3	110.2	↓
川根本町	5.0	5.6	89.3	57.7	131.8	↓	5.9	85.4	55.3	126.1	↓
西部保健所	**187**	**211.6**	**88.5**	**82.9**	**94.3**	▽	**220.8**	**84.8**	**79.4**	**90.4**	▽
磐田市	65	67.4	96.2	86.0	107.3	↓	70.2	92.3	82.5	102.9	↓
掛川市	40	48.4	83.5	72.4	95.9	▽	50.6	79.9	69.3	91.7	▽
袋井市	23	31.1	74.1	61.1	88.9	▽	32.4	71.0	58.6	85.2	▽
御前崎市	14	14.9	91.0	70.7	115.4	↓	15.6	86.9	67.5	110.2	↓
菊川市	12	18.9	63.6	48.5	81.8	▽	19.7	60.9	46.5	78.4	▽
森町	8.2	10.2	80.6	57.8	109.4	↓	10.6	77.1	55.3	104.6	↓
湖西市	25	20.8	121.0	100.8	144.1	▲	21.6	116.7	97.2	139.0	↑
浜松市	**303**	**334.7**	**90.6**	**86.1**	**95.3**	▽	**348.7**	**87.0**	**82.7**	**91.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	147	–	–	–	–	—	204.8	71.8	66.7	77.2	▽
賀茂保健所	**2.4**	**3.6**	**67.5**	**34.9**	**118.0**	↓	**5.0**	**48.5**	**25.0**	**84.7**	▽
下田市	**	1.1	53.9	11.1	157.4	↓	1.5	38.7	8.0	113.2	↓
東伊豆町	**	0.7	28.4	0.7	158.2	↓	1.0	20.2	0.5	112.8	↓
河津町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.5	40.0	1.0	222.8	↓	0.7	29.0	0.7	161.4	↓
松崎町	**	0.4	260.4	84.5	607.7	↑	0.5	187.3	60.8	437.1	↑
西伊豆町	**	0.5	85.2	10.3	308.0	↓	0.7	60.9	7.4	220.2	↓
熱海保健所	**6.0**	**5.7**	**104.9**	**70.8**	**149.8**	↑	**8.0**	**74.6**	**50.3**	**106.5**	↓
熱海市	**	2.1	83.7	38.3	159.0	↓	3.0	59.9	27.4	113.7	↓
伊東市	4.2	3.6	117.7	72.8	180.0	↑	5.0	83.4	51.6	127.6	↓
東部保健所	**23**	**21.8**	**105.3**	**86.9**	**126.4**	↑	**30.5**	**75.3**	**62.2**	**90.4**	▽
沼津市	9.6	8.1	118.8	87.6	157.6	↑	11.3	85.0	62.7	112.7	↓
三島市	3.6	4.2	85.5	50.7	135.2	↓	5.9	60.9	36.1	96.3	▽
裾野市	**	1.8	88.9	38.4	175.2	↓	2.5	63.4	27.4	125.0	↓
伊豆市	**	1.6	111.0	50.8	210.9	↑	2.2	80.6	36.9	153.1	↓
伊豆の国市	2.2	2.1	106.6	53.2	190.8	↑	2.9	76.4	38.1	136.7	↓
函南町	2.0	1.6	128.3	61.4	236.1	↑	2.2	91.4	43.8	168.2	↓
清水町	**	1.1	105.2	38.6	229.0	↑	1.6	75.2	27.6	163.7	↓
長泉町	**	1.4	72.7	23.6	169.7	↓	1.9	52.4	17.0	122.2	↓
御殿場保健所	**3.4**	**3.9**	**87.4**	**50.9**	**140.0**	↓	**5.4**	**63.4**	**36.9**	**101.5**	↓
御殿場市	2.8	3.1	89.9	49.1	150.9	↓	4.3	65.1	35.5	109.2	↓
小山町	**	0.8	77.4	16.0	226.2	↓	1.1	56.6	11.7	165.4	↓
富士保健所	**9.8**	**14.2**	**68.8**	**50.9**	**91.0**	▽	**19.9**	**49.2**	**36.4**	**65.1**	▽
富士宮市	3.2	5.0	64.6	36.9	104.9	↓	6.9	46.2	26.4	75.0	▽
富士市	6.6	9.3	71.1	48.9	99.8	▽	13.0	50.8	35.0	71.4	▽
静岡市	**42**	**28.4**	**148.7**	**129.3**	**170.2**	▲	**39.6**	**106.6**	**92.7**	**122.0**	↑
中部保健所	**16**	**18.5**	**86.5**	**68.6**	**107.6**	↓	**25.8**	**62.0**	**49.2**	**77.2**	▽
島田市	2.0	4.2	48.1	23.0	88.4	▽	5.8	34.8	16.6	63.9	▽
焼津市	5.0	5.4	92.9	60.1	137.1	↓	7.5	66.3	42.9	97.9	▽
藤枝市	5.0	5.6	89.6	58.0	132.3	↓	7.8	63.8	41.3	94.2	▽
牧之原市	2.2	1.9	115.2	57.4	206.1	↑	2.6	83.6	41.7	149.6	↓
吉田町	**	1.0	176.3	80.6	334.8	↑	1.4	127.4	58.2	241.9	↑
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**23**	**19.8**	**118.1**	**97.6**	**141.5**	↑	**27.5**	**85.1**	**70.4**	**102.0**	↓
磐田市	3.6	6.4	56.5	33.5	89.3	▽	8.9	40.5	24.0	64.1	▽
掛川市	9.2	4.4	207.3	151.8	276.5	▲	6.1	150.1	109.9	200.2	▲
袋井市	4.2	3.0	141.4	87.5	216.1	↑	4.1	102.3	63.3	156.4	↑
御前崎市	**	1.3	107.5	43.2	221.6	↑	1.8	77.7	31.2	160.2	↓
菊川市	2.0	1.8	113.7	54.4	209.1	↑	2.4	82.0	39.3	150.9	↓
森町	**	0.8	189.4	81.8	373.3	↑	1.2	138.4	59.8	272.8	↑
湖西市	**	2.1	65.7	26.4	135.4	↓	3.0	47.0	18.9	96.8	▽
浜松市	**21**	**30.9**	**67.2**	**54.9**	**81.4**	▽	**42.9**	**48.4**	**39.6**	**58.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	81	－	－	－	－	—	115.1	70.0	63.4	77.2	▽
賀茂保健所	**	1.9	53.1	17.2	124.0	↓	2.7	37.2	12.1	86.9	▽
下田市	**	0.6	34.2	0.9	190.6	↓	0.8	24.1	0.6	134.2	↓
東伊豆町	**	0.4	52.0	1.3	290.0	↓	0.6	36.3	0.9	202.4	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	304.0	62.7	888.7	↑	0.3	212.7	43.8	621.6	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.6	3.0	87.3	46.5	149.4	↓	4.3	60.6	32.2	103.6	↓
熱海市	**	1.1	73.8	20.1	189.0	↓	1.6	51.5	14.0	131.9	↓
伊東市	**	1.9	95.1	43.5	180.6	↓	2.7	65.7	30.0	124.8	↓
東部保健所	12	11.9	97.2	73.8	125.7	↓	17.1	67.9	51.5	87.8	▽
沼津市	4.0	4.4	91.5	55.9	141.4	↓	6.3	64.0	39.0	98.8	▽
三島市	**	2.3	77.3	35.3	146.8	↓	3.3	53.9	24.7	102.4	↓
裾野市	**	1.0	38.7	4.7	139.8	↓	1.5	27.1	3.3	97.8	▽
伊豆市	**	0.8	119.4	38.8	278.6	↑	1.2	83.7	27.2	195.4	↓
伊豆の国市	**	1.1	145.0	62.6	285.8	↑	1.6	100.9	43.6	198.8	↑
函南町	**	0.9	140.2	51.4	305.2	↑	1.2	97.0	35.6	211.1	↓
清水町	**	0.6	126.3	34.4	323.6	↑	0.9	88.3	24.1	226.2	↓
長泉町	**	0.8	104.7	28.5	268.1	↑	1.1	73.3	20.0	187.7	↓
御殿場保健所	2.0	2.1	94.3	45.1	173.4	↓	3.0	66.6	31.9	122.5	↓
御殿場市	**	1.7	104.7	47.9	198.8	↑	2.4	73.9	33.8	140.3	↓
小山町	**	0.4	49.8	1.3	277.2	↓	0.6	35.3	0.9	196.4	↓
富士保健所	6.0	7.8	76.9	51.8	109.7	↓	11.2	53.6	36.2	76.5	▽
富士宮市	**	2.7	66.2	30.3	125.7	↓	3.9	46.2	21.1	87.7	▽
富士市	4.2	5.1	82.5	51.1	126.2	↓	7.3	57.6	35.6	88.0	▽
静岡市	23	15.4	151.1	124.8	181.2	▲	22.0	105.7	87.3	126.7	↑
中部保健所	8.2	10.2	80.5	57.8	109.2	↓	14.5	56.4	40.5	76.5	▽
島田市	**	2.2	35.6	9.7	91.3	▽	3.2	25.1	6.8	64.2	▽
焼津市	3.0	3.0	100.7	56.3	166.1	↑	4.3	70.3	39.3	115.9	↓
藤枝市	2.2	3.2	69.7	34.8	124.7	↓	4.5	48.6	24.2	87.0	▽
牧之原市	**	1.0	79.7	21.7	204.1	↓	1.4	56.1	15.3	143.7	↓
吉田町	**	0.6	248.8	100.0	512.7	▲	0.8	175.2	70.4	361.2	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	14	11.1	125.6	97.9	158.7	↑	15.8	88.3	68.9	111.6	↓
磐田市	**	3.6	44.7	19.3	88.1	▽	5.1	31.3	13.5	61.6	▽
掛川市	5.8	2.5	232.8	155.9	334.4	▲	3.5	164.4	110.1	236.1	▲
袋井市	2.2	1.7	131.3	65.5	235.0	↑	2.4	92.6	46.1	165.6	↓
御前崎市	**	0.7	167.3	61.4	364.2	↑	1.0	117.7	43.2	256.3	↑
菊川市	**	1.0	100.6	32.7	234.8	↑	1.4	70.7	23.0	165.1	↓
森町	**	0.5	304.5	122.4	627.5	▲	0.6	218.1	87.7	449.5	↑
湖西市	**	1.2	65.1	17.7	166.7	↓	1.8	45.6	12.4	116.8	↓
浜松市	12	17.1	70.1	53.5	90.2	▽	24.4	49.2	37.6	63.3	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の心疾患
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	66	－	－	－	－	—	89.7	74.0	66.3	82.4	▽
賀茂保健所	**	1.7	83.8	33.7	172.7	↓	2.3	61.8	24.9	127.4	↓
下田市	**	0.5	75.6	9.1	273.0	↓	0.7	55.6	6.7	201.0	↓
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	82.2	2.1	458.1	↓	0.3	62.0	1.6	345.5	↓
松崎町	**	0.2	214.2	25.9	773.9	↑	0.3	158.8	19.2	573.8	↑
西伊豆町	**	0.2	181.3	21.9	655.2	↑	0.3	132.3	16.0	478.1	↑
熱海保健所	3.4	2.7	124.1	72.2	198.7	↑	3.7	90.7	52.8	145.3	↓
熱海市	**	1.1	93.8	30.5	219.0	↓	1.5	68.8	22.3	160.6	↓
伊東市	2.4	1.7	143.3	74.0	250.4	↑	2.3	104.6	54.0	182.8	↑
東部保健所	11	9.9	114.9	87.0	148.9	↑	13.4	84.8	64.2	109.8	↓
沼津市	5.6	3.7	151.0	100.3	218.3	▲	5.0	111.1	73.8	160.6	↑
三島市	**	1.9	95.7	43.8	181.8	↓	2.6	70.1	32.0	133.0	↓
裾野市	**	0.8	156.6	57.5	341.0	↑	1.0	114.7	42.1	249.7	↑
伊豆市	**	0.8	102.1	27.8	261.6	↑	1.0	77.1	21.0	197.4	↓
伊豆の国市	**	1.0	62.5	12.9	182.7	↓	1.3	46.4	9.6	135.5	↓
函南町	**	0.7	113.9	31.0	291.8	↑	0.9	84.2	22.9	215.7	↓
清水町	**	0.5	78.8	9.5	284.8	↓	0.7	58.0	7.0	209.5	↓
長泉町	**	0.6	32.7	0.8	182.3	↓	0.8	24.4	0.6	136.1	↓
御殿場保健所	**	1.8	79.2	31.8	163.2	↓	2.4	59.3	23.8	122.2	↓
御殿場市	**	1.4	71.7	23.3	167.4	↓	1.9	53.5	17.4	124.9	↓
小山町	**	0.4	107.1	13.0	387.1	↑	0.5	81.1	9.8	293.0	↓
富士保健所	3.8	6.4	59.1	35.6	92.3	▽	8.7	43.6	26.2	68.0	▽
富士宮市	**	2.2	62.7	25.2	129.1	↓	3.0	46.2	18.6	95.2	▽
富士市	2.4	4.2	57.2	29.5	99.9	▽	5.7	42.2	21.8	73.7	▽
静岡市	19	13.0	145.9	118.0	178.3	▲	17.6	107.7	87.1	131.6	↑
中部保健所	7.8	8.3	93.8	66.7	128.2	↓	11.2	69.4	49.3	94.8	▽
島田市	**	1.9	62.6	23.0	136.2	↓	2.6	46.9	17.2	102.0	↓
焼津市	2.0	2.4	83.2	39.9	153.1	↓	3.3	61.1	29.3	112.4	↓
藤枝市	2.8	2.4	115.5	63.1	193.7	↑	3.3	84.4	46.1	141.7	↓
牧之原市	**	0.9	154.6	62.1	318.5	↑	1.2	116.2	46.7	239.5	↑
吉田町	**	0.5	87.3	10.6	315.4	↓	0.6	65.1	7.9	235.2	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	9.4	8.7	108.4	79.6	144.1	↑	11.6	80.7	59.3	107.3	↓
磐田市	2.0	2.8	71.6	34.3	131.7	↓	3.8	53.1	25.4	97.7	▽
掛川市	3.4	1.9	174.7	101.7	279.7	▲	2.6	130.7	76.1	209.3	↑
袋井市	2.0	1.3	154.4	73.9	284.0	↑	1.7	115.7	55.4	212.8	↑
御前崎市	**	0.6	34.2	0.9	190.5	↓	0.8	25.6	0.6	142.5	↓
菊川市	**	0.8	130.7	42.4	305.0	↑	1.0	97.6	31.7	227.9	↓
森町	**	0.4	51.9	1.3	289.4	↓	0.5	38.9	1.0	216.8	↓
湖西市	**	0.9	66.5	13.7	194.4	↓	1.2	48.9	10.1	142.9	↓
浜松市	8.8	13.8	63.7	46.3	85.5	▽	18.6	47.4	34.4	63.7	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3,723	–	–	–	–	—	3,178.6	117.1	115.4	118.8	▲
賀茂保健所	**110**	**93.3**	**117.9**	**108.3**	**128.2**	▲	**80.1**	**137.3**	**126.1**	**149.3**	▲
下田市	33	29.0	114.6	97.8	133.4	↑	24.9	133.6	114.0	155.5	▲
東伊豆町	23	18.5	126.5	104.6	151.6	▲	15.8	147.7	122.1	177.0	▲
河津町	11	10.0	111.9	84.5	145.3	↑	8.6	130.4	98.5	169.4	↑
南伊豆町	16	13.2	119.6	94.7	149.1	↑	11.4	138.6	109.7	172.7	▲
松崎町	10	10.2	98.3	73.0	129.6	↓	8.8	114.2	84.7	150.5	↑
西伊豆町	16	12.5	131.6	104.7	163.4	▲	10.7	153.3	121.9	190.2	▲
熱海保健所	**177**	**149.8**	**117.9**	**110.2**	**125.9**	▲	**128.0**	**137.9**	**129.0**	**147.4**	▲
熱海市	61	56.9	107.1	95.4	119.9	↑	48.9	124.8	111.2	139.6	▲
伊東市	116	92.9	124.5	114.5	135.1	▲	79.1	146.1	134.4	158.5	▲
東部保健所	**633**	**554.0**	**114.3**	**110.4**	**118.4**	▲	**472.3**	**134.1**	**129.5**	**138.9**	▲
沼津市	258	205.4	125.4	118.7	132.5	▲	175.1	147.2	139.2	155.4	▲
三島市	111	106.1	104.8	96.3	113.9	↑	90.1	123.4	113.3	134.0	▲
裾野市	45	44.7	100.7	88.0	114.8	↑	37.9	118.8	103.8	135.3	▲
伊豆市	53	42.6	124.3	109.8	140.3	▲	36.8	143.9	127.1	162.3	▲
伊豆の国市	59	52.9	111.5	99.1	124.9	↑	45.3	130.4	115.9	146.1	▲
函南町	37	39.7	94.2	81.2	108.7	↓	33.8	110.6	95.3	127.7	↑
清水町	35	28.5	122.8	105.3	142.4	▲	24.2	144.5	123.9	167.6	▲
長泉町	35	34.0	103.6	88.9	120.1	↑	28.9	121.6	104.3	141.0	▲
御殿場保健所	**99**	**97.8**	**101.2**	**92.5**	**110.5**	↑	**83.8**	**118.1**	**108.0**	**129.0**	▲
御殿場市	79	78.0	101.8	92.1	112.4	↑	66.7	119.1	107.6	131.4	▲
小山町	20	19.8	98.9	80.3	120.5	↓	17.1	114.6	93.1	139.7	↑
富士保健所	**358**	**357.4**	**100.2**	**95.6**	**104.9**	↑	**304.0**	**117.7**	**112.4**	**123.3**	▲
富士宮市	131	124.6	105.3	97.4	113.6	↑	106.1	123.7	114.4	133.5	▲
富士市	227	232.7	97.5	91.9	103.3	↓	198.0	114.6	108.0	121.4	▲
静岡市	**651**	**721.4**	**90.3**	**87.2**	**93.5**	▽	**615.8**	**105.8**	**102.2**	**109.5**	▲
中部保健所	**420**	**469.2**	**89.4**	**85.6**	**93.3**	▽	**400.5**	**104.8**	**100.3**	**109.3**	▲
島田市	91	106.5	85.3	77.6	93.5	▽	91.4	99.3	90.4	108.9	↓
焼津市	127	135.7	93.6	86.5	101.2	↓	115.4	110.0	101.6	118.9	▲
藤枝市	134	140.7	94.9	87.9	102.4	↓	119.6	111.7	103.4	120.5	▲
牧之原市	35	49.0	71.8	61.6	83.3	▽	42.1	83.5	71.6	96.8	▽
吉田町	22	25.4	87.6	72.0	105.4	↓	21.6	102.6	84.4	123.6	↑
川根本町	11	11.8	91.3	68.6	119.1	↓	10.3	105.3	79.1	137.4	↑
西部保健所	**476**	**496.8**	**95.8**	**92.0**	**99.7**	▽	**424.4**	**112.2**	**107.7**	**116.8**	▲
磐田市	148	160.2	92.4	85.9	99.3	▽	136.6	108.3	100.7	116.4	▲
掛川市	119	111.4	107.2	98.8	116.1	↑	95.4	125.1	115.3	135.6	▲
袋井市	73	73.3	99.0	89.1	109.8	↓	62.6	116.1	104.4	128.6	▲
御前崎市	29	33.1	88.3	74.5	103.8	↓	28.4	103.0	86.9	121.1	↑
菊川市	27	44.1	62.1	52.1	73.4	▽	37.8	72.6	60.9	85.8	▽
森町	19	21.7	86.8	70.1	106.2	↓	18.7	100.7	81.4	123.3	↑
湖西市	61	53.0	114.3	101.8	127.9	▲	45.0	134.5	119.8	150.6	▲
浜松市	**799**	**780.7**	**102.3**	**99.2**	**105.5**	↑	**667.5**	**119.7**	**116.0**	**123.4**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,904	–	–	–	–	—	1,599.2	119.1	116.7	121.5	▲
賀茂保健所	**53**	**46.1**	**115.9**	**102.4**	**130.7**	▲	**38.9**	**137.3**	**121.3**	**154.8**	▲
下田市	16	14.1	112.1	88.8	139.7	↑	11.9	132.8	105.2	165.5	▲
東伊豆町	12	9.5	124.4	94.7	160.4	↑	8.0	147.3	112.1	190.0	▲
河津町	6.6	5.2	126.9	87.3	178.2	↑	4.4	150.4	103.5	211.2	▲
南伊豆町	9.2	6.3	146.4	107.2	195.3	▲	5.3	173.9	127.3	232.0	▲
松崎町	4.2	4.9	86.4	53.5	132.2	↓	4.1	102.3	63.3	156.4	↑
西伊豆町	5.8	6.2	93.9	62.9	134.9	↓	5.2	111.1	74.4	159.6	↑
熱海保健所	**87**	**73.2**	**119.4**	**108.4**	**131.1**	▲	**61.6**	**141.8**	**128.9**	**155.8**	▲
熱海市	28	26.9	104.0	87.5	122.8	↑	22.8	123.0	103.5	145.1	▲
伊東市	59	46.3	128.3	114.1	143.7	▲	38.9	152.9	136.0	171.3	▲
東部保健所	**324**	**282.6**	**114.5**	**109.0**	**120.2**	▲	**237.1**	**136.5**	**129.9**	**143.3**	▲
沼津市	135	103.5	130.3	120.6	140.5	▲	86.8	155.4	143.9	167.6	▲
三島市	53	55.1	96.2	85.0	108.5	↓	46.2	114.7	101.3	129.4	▲
裾野市	26	24.1	107.2	89.5	127.4	↑	20.1	128.1	106.9	152.2	▲
伊豆市	27	20.4	132.5	111.1	156.8	▲	17.2	156.9	131.5	185.7	▲
伊豆の国市	28	26.4	107.5	90.5	126.7	↑	22.2	128.0	107.8	150.9	▲
函南町	20	20.5	98.6	80.3	119.8	↓	17.2	117.8	95.9	143.1	↑
清水町	18	14.9	122.2	98.4	150.0	↑	12.5	145.5	117.1	178.6	▲
長泉町	16	17.7	91.4	72.6	113.6	↓	14.9	108.8	86.4	135.3	↑
御殿場保健所	**51**	**49.3**	**103.5**	**91.1**	**117.0**	↑	**41.4**	**123.1**	**108.4**	**139.1**	▲
御殿場市	43	40.0	108.1	94.1	123.5	↑	33.6	128.5	112.0	146.9	▲
小山町	7.8	9.3	83.7	59.5	114.4	↓	7.8	99.6	70.8	136.1	↓
富士保健所	**175**	**182.7**	**95.6**	**89.3**	**102.1**	↓	**153.0**	**114.1**	**106.7**	**121.9**	▲
富士宮市	69	63.7	107.6	96.5	119.7	↑	53.4	128.6	115.3	142.9	▲
富士市	106	119.0	89.1	81.7	97.0	▽	99.7	106.4	97.5	115.8	↑
静岡市	**335**	**364.5**	**91.8**	**87.5**	**96.3**	▽	**306.4**	**109.2**	**104.0**	**114.6**	▲
中部保健所	**220**	**241.3**	**91.1**	**85.8**	**96.6**	▽	**202.6**	**108.5**	**102.2**	**115.1**	▲
島田市	49	53.4	92.2	81.0	104.4	↓	44.9	109.5	96.3	124.1	↑
焼津市	66	70.4	94.0	84.2	104.7	↓	59.1	112.1	100.3	124.8	▲
藤枝市	72	75.0	95.7	86.1	106.2	↓	63.0	114.0	102.5	126.4	▲
牧之原市	15	23.6	62.6	49.2	78.6	▽	19.8	74.7	58.6	93.7	▽
吉田町	12	12.9	96.2	73.8	123.3	↓	10.8	115.0	88.2	147.4	↑
川根本町	5.4	5.9	91.0	60.0	132.5	↓	5.1	106.8	70.4	155.5	↑
西部保健所	**248**	**259.7**	**95.3**	**90.1**	**100.8**	↓	**217.8**	**113.7**	**107.4**	**120.2**	▲
磐田市	80	83.9	94.8	85.8	104.6	↓	70.3	113.2	102.3	124.9	▲
掛川市	60	58.0	104.2	92.7	116.6	↑	48.7	123.9	110.3	138.7	▲
袋井市	36	38.3	94.9	81.6	109.8	↓	32.1	113.4	97.5	131.1	↑
御前崎市	15	16.8	86.8	68.0	109.1	↓	14.1	103.4	81.1	130.0	↑
菊川市	15	23.2	63.8	50.1	80.1	▽	19.5	76.0	59.6	95.4	▽
森町	9.0	10.8	83.3	60.7	111.4	↓	9.1	98.8	72.0	132.1	↓
湖西市	33	28.6	114.6	97.8	133.6	↑	24.0	136.9	116.7	159.5	▲
浜松市	**412**	**403.2**	**102.2**	**97.8**	**106.7**	↑	**339.0**	**121.5**	**116.3**	**126.9**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

093脳血管疾患
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,819	–	–	–	–	—	1,579.4	115.2	112.8	117.6	▲
賀茂保健所	**57**	**47.2**	**119.9**	**106.3**	**134.7**	▲	**41.2**	**137.3**	**121.8**	**154.3**	▲
下田市	17	14.9	117.0	93.7	144.3	↑	13.0	134.3	107.6	165.7	▲
東伊豆町	12	9.0	128.7	97.7	166.4	↑	7.8	148.1	112.5	191.5	▲
河津町	4.6	4.8	95.6	60.6	143.5	↓	4.2	109.6	69.5	164.5	↑
南伊豆町	6.6	6.9	95.3	65.6	133.8	↓	6.1	108.0	74.3	151.6	↑
松崎町	5.8	5.3	109.1	73.1	156.7	↑	4.7	124.6	83.4	178.9	↑
西伊豆町	11	6.3	168.6	126.3	220.6	▲	5.5	193.4	144.8	252.9	▲
熱海保健所	**89**	**76.6**	**116.5**	**105.9**	**127.8**	▲	**66.4**	**134.3**	**122.1**	**147.4**	▲
熱海市	33	30.0	109.9	93.8	128.0	↑	26.1	126.4	107.9	147.2	▲
伊東市	56	46.6	120.7	107.0	135.7	▲	40.3	139.5	123.7	156.8	▲
東部保健所	**310**	**271.4**	**114.1**	**108.5**	**120.0**	▲	**235.2**	**131.7**	**125.3**	**138.5**	▲
沼津市	123	101.9	120.5	111.2	130.4	▲	88.3	139.1	128.3	150.5	▲
三島市	58	51.0	114.1	101.4	128.0	▲	43.9	132.5	117.7	148.6	▲
裾野市	19	20.6	93.2	75.5	113.8	↓	17.7	108.2	87.7	132.2	↑
伊豆市	26	22.2	116.9	97.7	138.8	↑	19.6	132.5	110.7	157.3	▲
伊豆の国市	31	26.5	115.4	97.9	135.3	↑	23.1	132.6	112.4	155.4	▲
函南町	17	19.2	89.5	71.6	110.5	↓	16.7	103.2	82.6	127.5	↑
清水町	17	13.6	123.4	98.5	152.8	↑	11.7	143.5	114.5	177.7	▲
長泉町	19	16.3	116.9	94.6	142.9	↑	14.1	135.2	109.4	165.3	▲
御殿場保健所	**48**	**48.5**	**98.9**	**86.8**	**112.3**	↓	**42.4**	**113.3**	**99.4**	**128.6**	↑
御殿場市	36	38.0	95.3	81.9	110.2	↓	33.1	109.4	94.1	126.6	↑
小山町	12	10.5	112.3	85.5	144.9	↑	9.3	127.4	97.0	164.3	↑
富士保健所	**183**	**174.6**	**105.0**	**98.3**	**112.0**	↑	**151.0**	**121.4**	**113.7**	**129.6**	▲
富士宮市	63	60.9	102.8	91.7	114.8	↑	52.7	118.7	105.9	132.6	▲
富士市	121	113.7	106.2	97.9	115.0	↑	98.3	122.9	113.3	133.1	▲
静岡市	**317**	**356.9**	**88.8**	**84.5**	**93.3**	▽	**309.4**	**102.4**	**97.4**	**107.5**	↑
中部保健所	**200**	**227.9**	**87.7**	**82.3**	**93.3**	▽	**197.9**	**101.0**	**94.8**	**107.4**	↑
島田市	42	53.1	78.3	68.0	89.7	▽	46.5	89.5	77.7	102.5	↓
焼津市	61	65.3	93.1	83.0	104.2	↓	56.4	107.9	96.1	120.7	↑
藤枝市	62	65.7	94.0	83.8	105.1	↓	56.7	109.1	97.3	122.0	↑
牧之原市	20	25.4	80.4	65.6	97.6	▽	22.3	91.4	74.5	110.9	↓
吉田町	9.8	12.5	78.6	58.1	103.9	↓	10.8	90.3	66.8	119.4	↓
川根本町	5.4	5.9	91.5	60.3	133.1	↓	5.2	103.7	68.4	151.0	↑
西部保健所	**228**	**237.1**	**96.3**	**90.8**	**102.1**	↓	**206.6**	**110.6**	**104.2**	**117.2**	▲
磐田市	68	76.3	89.7	80.4	99.7	▽	66.3	103.2	92.5	114.7	↑
掛川市	59	53.4	110.5	98.2	123.8	↑	46.7	126.4	112.4	141.7	▲
袋井市	36	35.0	103.5	89.0	119.7	↑	30.4	118.9	102.2	137.5	▲
御前崎市	15	16.3	89.8	70.4	112.9	↓	14.2	102.5	80.4	128.9	↑
菊川市	13	20.9	60.2	46.2	77.0	▽	18.3	68.9	53.0	88.2	▽
森町	9.8	10.9	90.3	66.8	119.4	↓	9.5	102.6	75.9	135.7	↑
湖西市	28	24.4	113.9	95.8	134.5	↑	21.1	131.9	110.9	155.8	▲
浜松市	**387**	**377.5**	**102.5**	**97.9**	**107.1**	↑	**328.5**	**117.8**	**112.6**	**123.1**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	419	－	－	－	－	—	336.3	124.7	119.4	130.1	▲
賀茂保健所	**15**	**9.8**	**149.7**	**117.4**	**188.3**	▲	**7.7**	**189.5**	**148.5**	**238.2**	▲
下田市	4.0	3.1	128.7	78.6	198.8	↑	2.5	162.5	99.2	250.9	↑
東伊豆町	3.6	1.9	186.5	110.5	294.7	▲	1.5	236.3	139.9	373.4	▲
河津町	**	1.0	153.7	66.3	302.9	↑	0.8	194.1	83.8	382.5	↑
南伊豆町	**	1.4	133.2	60.9	253.0	↑	1.1	169.1	77.3	321.0	↑
松崎町	**	1.1	114.2	41.9	248.6	↑	0.8	144.7	53.1	315.0	↑
西伊豆町	2.4	1.3	188.6	97.3	329.5	↑	1.0	238.9	123.3	417.3	▲
熱海保健所	**17**	**16.1**	**106.7**	**85.4**	**131.8**	↑	**12.8**	**134.7**	**107.7**	**166.3**	▲
熱海市	6.6	6.0	110.6	76.1	155.4	↑	4.7	139.7	96.2	196.2	↑
伊東市	11	10.2	104.4	78.2	136.6	↑	8.0	131.7	98.7	172.3	↑
東部保健所	**69**	**62.9**	**109.7**	**98.5**	**122.0**	↑	**50.4**	**136.8**	**122.8**	**152.1**	▲
沼津市	22	23.3	95.4	78.4	114.8	↓	18.7	119.0	97.9	143.3	↑
三島市	12	12.2	94.7	71.9	122.4	↓	9.8	117.9	89.5	152.4	↑
裾野市	3.4	5.2	65.1	37.9	104.2	↓	4.2	80.9	47.1	129.5	↓
伊豆市	15	4.4	341.5	268.6	428.1	▲	3.5	430.7	338.7	539.9	▲
伊豆の国市	6.0	5.9	102.0	68.8	145.6	↑	4.7	127.7	86.2	182.3	↑
函南町	3.6	4.5	80.4	47.6	127.0	↓	3.6	100.5	59.6	158.9	↑
清水町	4.0	3.3	119.8	73.1	185.0	↑	2.7	148.5	90.6	229.3	↑
長泉町	3.2	4.0	79.8	45.6	129.6	↓	3.3	98.2	56.1	159.5	↓
御殿場保健所	**8.8**	**11.0**	**79.8**	**58.0**	**107.2**	↓	**8.9**	**99.0**	**71.9**	**132.9**	↓
御殿場市	7.0	8.9	79.0	55.0	109.9	↓	7.2	97.8	68.1	136.1	↓
小山町	**	2.2	83.1	38.0	157.9	↓	1.7	103.8	47.4	197.1	↑
富士保健所	**46**	**41.5**	**109.8**	**96.0**	**125.0**	↑	**33.4**	**136.5**	**119.4**	**155.4**	▲
富士宮市	23	14.4	159.6	131.7	191.5	▲	11.6	198.8	164.1	238.6	▲
富士市	23	27.1	83.4	68.7	100.2	↓	21.8	103.5	85.3	124.5	↑
静岡市	**81**	**81.3**	**100.2**	**90.7**	**110.4**	↑	**65.2**	**124.8**	**113.0**	**137.6**	▲
中部保健所	**39**	**52.6**	**74.9**	**64.8**	**86.1**	▽	**42.2**	**93.4**	**80.8**	**107.4**	↓
島田市	8.0	11.6	69.1	49.3	94.1	▽	9.3	86.3	61.6	117.5	↓
焼津市	14	15.6	92.6	72.5	116.6	↓	12.5	115.5	90.4	145.4	↑
藤枝市	10	16.1	63.5	47.3	83.5	▽	12.9	79.2	59.0	104.2	↓
牧之原市	3.8	5.3	71.2	42.8	111.1	↓	4.3	88.8	53.4	138.7	↓
吉田町	**	3.0	60.8	27.8	115.5	↓	2.4	75.5	34.5	143.3	↓
川根本町	**	1.1	105.7	38.8	230.2	↑	0.9	133.8	49.1	291.3	↑
西部保健所	**64**	**56.2**	**113.2**	**101.1**	**126.4**	▲	**45.1**	**141.0**	**126.0**	**157.4**	▲
磐田市	29	18.2	159.6	134.7	187.9	▲	14.6	199.0	167.9	234.2	▲
掛川市	11	12.4	91.6	69.4	118.7	↓	10.0	114.1	86.4	147.8	↑
袋井市	7.2	8.5	84.5	59.1	116.9	↓	6.9	104.7	73.3	145.0	↑
御前崎市	4.8	3.6	131.5	84.2	195.7	↑	2.9	164.3	105.3	244.5	▲
菊川市	4.0	5.0	80.8	49.3	124.7	↓	4.0	100.6	61.4	155.4	↑
森町	2.8	2.3	122.9	67.1	206.2	↑	1.8	154.4	84.3	259.0	↑
湖西市	4.4	6.2	71.5	44.8	108.3	↓	4.9	89.0	55.7	134.7	↓
浜松市	**80**	**87.6**	**90.9**	**82.2**	**100.3**	↓	**70.4**	**113.1**	**102.3**	**124.8**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	165	–	–	–	–	—	126.6	130.0	121.3	139.2	▲
賀茂保健所	**4.8**	**3.6**	**134.7**	**86.3**	**200.4**	↑	**2.7**	**179.9**	**115.2**	**267.6**	▲
下田市	**	1.1	106.4	39.0	231.7	↑	0.8	141.5	51.9	308.1	↑
東伊豆町	**	0.7	138.1	44.9	322.4	↑	0.5	184.9	60.0	431.5	↑
河津町	**	0.4	298.7	109.6	650.3	▲	0.3	396.1	145.3	862.4	▲
南伊豆町	**	0.5	122.4	25.2	357.7	↑	0.4	164.7	34.0	481.6	↑
松崎町	**	0.4	54.1	1.4	301.6	↓	0.3	72.5	1.8	403.9	↓
西伊豆町	**	0.5	132.3	27.3	386.8	↑	0.3	177.4	36.6	518.5	↑
熱海保健所	**6.4**	**5.7**	**111.5**	**76.3**	**157.5**	↑	**4.3**	**148.6**	**101.6**	**209.8**	▲
熱海市	2.8	2.0	139.2	76.0	233.5	↑	1.5	185.6	101.4	311.5	▲
伊東市	3.6	3.7	96.6	57.2	152.7	↓	2.8	128.6	76.2	203.3	↑
東部保健所	**25**	**24.5**	**101.3**	**84.2**	**120.7**	↑	**18.8**	**131.6**	**109.4**	**156.9**	▲
沼津市	8.0	9.0	89.2	63.7	121.5	↓	6.9	116.2	83.0	158.2	↑
三島市	3.8	4.8	79.1	47.6	123.5	↓	3.7	102.4	61.6	160.0	↑
裾野市	**	2.2	64.5	25.9	133.0	↓	1.7	83.4	33.5	172.0	↓
伊豆市	7.2	1.6	450.0	315.1	623.0	▲	1.2	598.6	419.2	828.7	▲
伊豆の国市	**	2.2	80.5	36.8	152.8	↓	1.7	105.5	48.2	200.3	↑
函南町	**	1.8	34.1	7.0	99.6	▽	1.3	44.5	9.2	130.0	↓
清水町	**	1.3	75.7	24.6	176.6	↓	1.0	97.1	31.5	226.5	↓
長泉町	**	1.6	61.4	19.9	143.4	↓	1.3	77.9	25.3	181.9	↓
御殿場保健所	**3.4**	**4.4**	**77.6**	**45.2**	**124.3**	↓	**3.4**	**99.7**	**58.0**	**159.6**	↓
御殿場市	3.0	3.6	84.3	47.2	139.1	↓	2.8	108.2	60.5	178.4	↑
小山町	**	0.8	48.6	5.9	175.8	↓	0.6	62.9	7.6	227.2	↓
富士保健所	**20**	**16.4**	**121.9**	**99.2**	**148.2**	↑	**12.7**	**157.7**	**128.3**	**191.8**	▲
富士宮市	13	5.7	228.5	176.3	291.3	▲	4.4	296.7	228.9	378.1	▲
富士市	7.0	10.7	65.3	45.5	90.8	▽	8.3	84.4	58.7	117.3	↓
静岡市	**31**	**31.2**	**99.4**	**84.3**	**116.3**	↓	**24.0**	**129.1**	**109.6**	**151.1**	▲
中部保健所	**15**	**20.7**	**74.5**	**58.8**	**93.1**	▽	**15.9**	**97.0**	**76.5**	**121.2**	↓
島田市	3.0	4.5	67.1	37.5	110.6	↓	3.4	87.6	49.0	144.5	↓
焼津市	5.8	6.1	94.6	63.4	135.9	↓	4.7	123.0	82.4	176.7	↑
藤枝市	4.2	6.4	65.3	40.4	99.8	▽	4.9	85.0	52.6	129.9	↓
牧之原市	**	2.0	39.4	10.7	100.8	↓	1.6	51.4	14.0	131.7	↓
吉田町	**	1.2	100.2	36.8	218.1	↑	0.9	129.2	47.4	281.3	↑
川根本町	**	0.4	96.1	11.6	347.1	↓	0.3	128.7	15.6	465.1	↑
西部保健所	**29**	**23.1**	**124.9**	**105.4**	**147.1**	▲	**17.7**	**162.3**	**136.9**	**191.1**	▲
磐田市	15	7.4	199.7	156.8	250.7	▲	5.7	259.6	203.8	325.9	▲
掛川市	4.0	5.1	78.4	47.8	121.0	↓	3.9	102.0	62.3	157.5	↑
袋井市	3.0	3.6	84.4	47.2	139.3	↓	2.8	108.8	60.8	179.4	↑
御前崎市	**	1.5	122.7	56.1	233.0	↑	1.1	160.2	73.2	304.2	↑
菊川市	**	2.0	87.9	40.2	166.9	↓	1.6	114.1	52.2	216.7	↑
森町	**	0.9	158.7	63.8	327.0	↑	0.7	210.7	84.7	434.2	↑
湖西市	2.0	2.6	77.4	37.1	142.3	↓	2.0	100.1	47.9	184.0	↑
浜松市	**30**	**34.9**	**85.8**	**72.7**	**100.7**	↓	**27.0**	**111.2**	**94.1**	**130.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

くも膜下出血
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	255	–	–	–	–	—	209.6	121.4	114.9	128.3	▲
賀茂保健所	**9.8**	**6.2**	**158.4**	**117.2**	**209.4**	▲	**5.0**	**194.5**	**143.9**	**257.2**	▲
下田市	2.8	2.0	141.4	77.2	237.2	↑	1.6	173.5	94.8	291.1	↑
東伊豆町	2.6	1.2	215.5	114.6	368.5	▲	1.0	264.5	140.7	452.4	▲
河津町	**	0.6	62.6	7.6	226.0	↓	0.5	76.7	9.3	277.1	↓
南伊豆町	**	0.9	139.4	51.1	303.5	↑	0.7	171.3	62.8	372.9	↑
松崎町	**	0.7	146.7	47.6	342.5	↑	0.6	180.7	58.7	421.7	↑
西伊豆町	**	0.8	219.8	100.5	417.4	▲	0.7	270.1	123.5	512.8	▲
熱海保健所	**11**	**10.4**	**104.0**	**78.2**	**135.8**	↑	**8.5**	**127.6**	**95.9**	**166.5**	↑
熱海市	3.8	4.0	96.1	57.8	150.1	↓	3.2	118.2	71.1	184.5	↑
伊東市	7.0	6.4	109.0	75.9	151.5	↑	5.2	133.4	92.9	185.5	↑
東部保健所	**44**	**38.4**	**115.2**	**100.5**	**131.4**	▲	**31.6**	**140.0**	**122.1**	**159.7**	▲
沼津市	14	14.3	99.2	77.5	125.1	↓	11.8	120.6	94.2	152.2	↑
三島市	7.8	7.4	104.8	74.5	143.3	↑	6.1	127.2	90.4	173.9	↑
裾野市	2.0	3.1	65.4	31.3	120.4	↓	2.5	79.2	37.9	145.7	↓
伊豆市	7.8	2.8	279.4	198.6	381.9	▲	2.3	342.1	243.2	467.7	▲
伊豆の国市	4.2	3.6	115.2	71.3	176.1	↑	3.0	140.4	86.9	214.7	↑
函南町	3.0	2.7	110.4	61.7	182.0	↑	2.2	134.4	75.2	221.8	↑
清水町	3.0	2.0	148.7	83.1	245.2	↑	1.7	180.3	100.8	297.4	▲
長泉町	2.2	2.4	92.3	46.0	165.2	↓	2.0	111.4	55.6	199.4	↑
御殿場保健所	**5.4**	**6.6**	**81.3**	**53.5**	**118.2**	↓	**5.5**	**98.5**	**64.9**	**143.4**	↓
御殿場市	4.0	5.3	75.5	46.1	116.5	↓	4.4	91.3	55.7	141.0	↓
小山町	**	1.3	104.2	41.9	214.9	↑	1.1	127.4	51.2	262.7	↑
富士保健所	**26**	**25.1**	**101.9**	**85.0**	**121.2**	↑	**20.7**	**123.6**	**103.1**	**146.9**	▲
富士宮市	10	8.7	114.6	85.1	151.1	↑	7.2	139.1	103.2	183.4	▲
富士市	16	16.4	95.2	75.2	118.8	↓	13.5	115.3	91.1	143.9	↑
静岡市	**50**	**50.1**	**100.7**	**88.6**	**113.9**	↑	**41.2**	**122.4**	**107.7**	**138.4**	▲
中部保健所	**24**	**32.0**	**75.1**	**62.3**	**89.8**	▽	**26.3**	**91.2**	**75.6**	**109.1**	↓
島田市	5.0	7.1	70.3	45.5	103.8	↓	5.8	85.5	55.3	126.2	↓
焼津市	8.6	9.4	91.3	66.1	123.0	↓	7.8	110.9	80.3	149.4	↑
藤枝市	6.0	9.6	62.3	42.0	89.0	▽	7.9	75.6	51.0	108.0	↓
牧之原市	3.0	3.3	90.7	50.7	149.6	↓	2.7	110.2	61.6	181.7	↑
吉田町	**	1.8	34.1	7.0	99.6	▽	1.5	41.2	8.5	120.5	↓
川根本町	**	0.7	111.4	30.3	285.2	↑	0.6	136.5	37.2	349.5	↑
西部保健所	**35**	**33.1**	**105.1**	**90.0**	**121.9**	↑	**27.4**	**127.2**	**109.0**	**147.6**	▲
磐田市	14	10.8	132.1	103.1	166.6	▲	8.9	160.1	125.0	201.9	▲
掛川市	7.4	7.3	100.9	71.0	139.0	↑	6.1	121.9	85.8	168.1	↑
袋井市	4.2	5.0	84.5	52.3	129.1	↓	4.1	102.0	63.1	155.9	↑
御前崎市	3.0	2.2	137.5	76.9	226.7	↑	1.8	166.9	93.3	275.3	↑
菊川市	2.2	2.9	75.7	37.8	135.5	↓	2.4	91.7	45.7	164.2	↓
森町	**	1.4	100.3	40.3	206.7	↑	1.1	121.8	49.0	251.1	↑
湖西市	2.4	3.6	67.2	34.7	117.5	↓	2.9	81.5	42.0	142.3	↓
浜松市	**50**	**52.6**	**94.2**	**82.9**	**106.7**	↓	**43.4**	**114.3**	**100.5**	**129.4**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,366	–	–	–	–	—	990.7	137.9	134.6	141.2	▲
賀茂保健所	**44**	**33.0**	**132.1**	**115.1**	**150.8**	▲	**24.0**	**181.9**	**158.6**	**207.8**	▲
下田市	15	10.3	149.1	117.7	186.4	▲	7.5	205.4	162.1	256.7	▲
東伊豆町	10	6.6	154.7	115.2	203.4	▲	4.8	213.4	158.9	280.6	▲
河津町	4.4	3.6	123.6	77.4	187.1	↑	2.6	170.3	106.7	257.9	▲
南伊豆町	7.2	4.6	156.6	109.7	216.8	▲	3.3	215.2	150.7	297.9	▲
松崎町	2.0	3.6	56.1	26.9	103.2	↓	2.6	77.2	37.0	142.0	↓
西伊豆町	4.4	4.4	100.5	63.0	152.2	↑	3.2	138.5	86.8	209.8	↑
熱海保健所	**73**	**53.9**	**135.1**	**121.6**	**149.8**	▲	**39.0**	**186.7**	**168.0**	**206.9**	▲
熱海市	23	20.1	113.6	93.7	136.4	↑	14.6	156.5	129.1	188.1	▲
伊東市	50	33.8	148.0	130.2	167.5	▲	24.4	204.8	180.2	231.8	▲
東部保健所	**225**	**204.2**	**110.4**	**104.0**	**117.0**	▲	**147.9**	**152.4**	**143.6**	**161.5**	▲
沼津市	95	75.7	125.8	114.8	137.7	▲	54.8	173.8	158.5	190.1	▲
三島市	43	39.6	108.7	94.7	124.3	↑	28.6	150.3	130.9	171.8	▲
裾野市	18	16.9	106.8	85.9	131.3	↑	12.2	147.7	118.8	181.5	▲
伊豆市	9.6	14.8	64.7	47.7	85.8	▽	10.8	88.7	65.4	117.7	↓
伊豆の国市	12	19.2	64.5	49.4	82.7	▽	14.0	88.9	68.1	113.9	↓
函南町	15	14.6	103.8	81.8	129.9	↑	10.6	143.3	112.9	179.4	▲
清水町	14	10.7	127.5	99.0	161.6	↑	7.7	176.1	136.7	223.2	▲
長泉町	18	12.7	144.9	116.8	177.7	▲	9.2	199.5	160.8	244.6	▲
御殿場保健所	**31**	**35.7**	**85.8**	**72.8**	**100.5**	↓	**25.9**	**118.0**	**100.0**	**138.2**	▲
御殿場市	24	28.6	83.2	68.9	99.5	▽	20.8	114.5	94.8	137.0	↑
小山町	6.8	7.0	96.6	66.9	135.0	↓	5.1	132.3	91.6	184.9	↑
富士保健所	**116**	**133.3**	**86.7**	**79.8**	**94.1**	▽	**96.5**	**119.8**	**110.2**	**130.0**	▲
富士宮市	48	46.4	104.4	91.7	118.4	↑	33.6	144.3	126.7	163.6	▲
富士市	67	87.0	77.3	69.2	86.0	▽	62.9	106.8	95.7	118.8	↑
静岡市	**268**	**264.4**	**101.2**	**95.9**	**106.8**	↑	**191.7**	**139.6**	**132.2**	**147.3**	▲
中部保健所	**146**	**172.0**	**84.6**	**78.6**	**91.0**	▽	**124.7**	**116.7**	**108.4**	**125.5**	▲
島田市	33	38.3	85.7	73.1	99.9	▽	27.8	117.9	100.5	137.4	▲
焼津市	36	50.4	70.7	60.7	81.8	▽	36.5	97.6	83.8	113.1	↓
藤枝市	54	52.4	103.1	91.2	116.2	↑	37.9	142.6	126.1	160.6	▲
牧之原市	12	17.5	70.7	54.2	90.6	▽	12.8	97.2	74.5	124.6	↓
吉田町	7.6	9.4	80.6	57.1	110.7	↓	6.8	111.1	78.6	152.5	↑
川根本町	3.2	4.0	79.3	45.3	128.8	↓	2.9	108.6	62.0	176.4	↑
西部保健所	**147**	**182.9**	**80.2**	**74.5**	**86.2**	▽	**132.8**	**110.4**	**102.6**	**118.7**	▲
磐田市	44	59.2	74.0	64.5	84.5	▽	42.9	102.0	89.0	116.5	↑
掛川市	29	40.7	71.8	60.6	84.5	▽	29.6	98.7	83.4	116.1	↓
袋井市	27	27.3	99.7	83.7	117.9	↓	19.8	137.3	115.2	162.5	▲
御前崎市	9.0	12.0	75.0	54.7	100.4	↓	8.7	103.2	75.3	138.1	↑
菊川市	7.6	16.2	47.0	33.3	64.6	▽	11.7	64.7	45.8	88.8	▽
森町	7.8	7.7	101.8	72.4	139.2	↑	5.6	139.8	99.4	191.2	↑
湖西市	22	19.9	110.5	90.8	133.1	↑	14.4	152.5	125.3	183.8	▲
浜松市	**318**	**285.8**	**111.3**	**105.9**	**116.9**	▲	**207.6**	**153.3**	**145.8**	**161.0**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	764	－	－	－	－	—	555.6	137.6	133.3	142.0	▲
賀茂保健所	**26**	**17.8**	**145.3**	**121.3**	**172.7**	▲	**12.9**	**200.3**	**167.2**	**237.9**	▲
下田市	8.4	5.5	153.4	110.5	207.3	▲	4.0	210.9	152.0	285.1	▲
東伊豆町	6.0	3.6	164.9	111.3	235.5	▲	2.6	227.1	153.2	324.2	▲
河津町	2.8	2.0	139.8	76.3	234.5	↑	1.5	192.8	105.3	323.5	▲
南伊豆町	5.2	2.4	213.1	139.1	312.2	▲	1.8	294.4	192.2	431.3	▲
松崎町	**	1.9	75.0	30.2	154.6	↓	1.4	103.5	41.6	213.3	↑
西伊豆町	2.0	2.3	85.6	41.0	157.4	↓	1.7	118.1	56.6	217.3	↑
熱海保健所	**41**	**28.5**	**142.3**	**123.4**	**163.3**	▲	**20.7**	**196.2**	**170.1**	**225.1**	▲
熱海市	11	10.2	105.5	79.2	137.7	↑	7.4	145.0	109.0	189.3	▲
伊東市	30	18.3	162.9	137.8	191.2	▲	13.3	224.9	190.2	264.0	▲
東部保健所	**126**	**113.8**	**110.7**	**102.2**	**119.7**	▲	**82.7**	**152.4**	**140.7**	**164.8**	▲
沼津市	53	41.7	128.0	113.1	144.3	▲	30.3	176.3	155.8	198.8	▲
三島市	22	22.3	97.1	79.6	117.2	↓	16.2	133.6	109.6	161.3	▲
裾野市	12	9.8	119.9	91.3	154.7	↑	7.1	165.1	125.7	213.0	▲
伊豆市	6.2	7.9	78.7	53.4	111.6	↓	5.7	108.3	73.5	153.7	↑
伊豆の国市	5.6	10.5	53.1	35.3	76.7	▽	7.7	73.1	48.6	105.6	↓
函南町	10	8.3	120.8	89.6	159.2	↑	6.0	166.5	123.6	219.6	▲
清水町	7.4	6.0	122.8	86.5	169.3	↑	4.4	168.5	118.6	232.3	▲
長泉町	10	7.2	138.2	102.6	182.3	▲	5.3	189.3	140.5	249.5	▲
御殿場保健所	**17**	**19.9**	**85.6**	**68.3**	**105.8**	↓	**14.5**	**117.5**	**93.8**	**145.3**	↑
御殿場市	13	16.1	81.9	63.3	104.2	↓	11.7	112.4	87.0	143.0	↑
小山町	3.8	3.8	101.3	61.0	158.2	↑	2.7	139.3	83.8	217.5	↑
富士保健所	**63**	**74.7**	**84.6**	**75.5**	**94.4**	▽	**54.3**	**116.5**	**104.0**	**130.0**	▲
富士宮市	29	26.0	113.0	95.5	132.8	↑	18.9	155.7	131.6	183.1	▲
富士市	34	48.7	69.4	59.3	80.7	▽	35.4	95.5	81.7	111.0	↓
静岡市	**152**	**145.8**	**104.0**	**96.7**	**111.7**	↑	**106.0**	**143.0**	**133.0**	**153.6**	▲
中部保健所	**80**	**96.6**	**82.4**	**74.5**	**90.9**	▽	**70.2**	**113.4**	**102.5**	**125.1**	▲
島田市	18	21.1	87.0	70.1	106.7	↓	15.4	119.8	96.5	146.9	↑
焼津市	18	28.4	62.0	49.7	76.4	▽	20.6	85.3	68.4	105.1	↓
藤枝市	31	30.1	103.0	87.5	120.6	↑	21.9	141.8	120.4	166.0	▲
牧之原市	5.8	9.5	61.1	40.9	87.8	▽	6.9	84.4	56.5	121.2	↓
吉田町	4.4	5.3	82.6	51.7	125.1	↓	3.9	113.7	71.2	172.2	↑
川根本町	2.4	2.2	110.1	56.8	192.4	↑	1.6	151.2	78.0	264.1	↑
西部保健所	**82**	**105.2**	**78.0**	**70.6**	**85.9**	▽	**76.4**	**107.3**	**97.2**	**118.2**	↑
磐田市	25	34.0	74.0	61.7	88.1	▽	24.7	102.0	85.0	121.4	↑
掛川市	16	23.3	69.5	55.2	86.3	▽	17.0	95.5	75.8	118.7	↓
袋井市	15	15.8	97.6	77.0	121.9	↓	11.5	134.3	106.0	167.8	▲
御前崎市	4.2	6.8	62.0	38.4	94.8	▽	4.9	85.4	52.9	130.6	↓
菊川市	3.8	9.3	40.7	24.5	63.5	▽	6.8	55.9	33.6	87.3	▽
森町	4.0	4.2	94.7	57.8	146.3	↓	3.1	130.7	79.8	201.8	↑
湖西市	13	11.7	113.0	87.4	143.7	↑	8.5	155.4	120.2	197.7	▲
浜松市	**179**	**161.6**	**110.6**	**103.4**	**118.0**	▲	**117.6**	**151.9**	**142.1**	**162.2**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳内出血
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	602	–	–	–	–	—	435.1	138.3	133.4	143.3	▲
賀茂保健所	**18**	**15.3**	**116.7**	**93.7**	**143.6**	↑	**11.1**	**160.6**	**129.0**	**197.7**	▲
下田市	7.0	4.8	144.4	100.5	200.8	▲	3.5	199.1	138.7	277.0	▲
東伊豆町	4.2	3.0	142.1	87.9	217.3	↑	2.1	196.5	121.6	300.3	▲
河津町	**	1.6	102.7	44.3	202.4	↑	1.1	141.5	61.1	278.8	↑
南伊豆町	2.0	2.2	92.7	44.4	170.5	↓	1.6	126.6	60.6	232.8	↑
松崎町	**	1.7	35.3	7.3	103.3	↓	1.2	48.5	10.0	141.7	↓
西伊豆町	2.4	2.0	117.6	60.7	205.4	↑	1.5	161.8	83.5	282.7	↑
熱海保健所	**32**	**25.3**	**127.1**	**108.2**	**148.3**	▲	**18.3**	**176.1**	**149.9**	**205.5**	▲
熱海市	12	9.8	121.9	93.0	157.0	↑	7.1	168.6	128.6	217.0	▲
伊東市	20	15.5	130.4	106.2	158.4	▲	11.2	180.9	147.3	219.8	▲
東部保健所	**99**	**90.4**	**110.0**	**100.5**	**120.1**	▲	**65.2**	**152.4**	**139.2**	**166.4**	▲
沼津市	42	33.9	123.2	107.0	141.1	▲	24.5	170.6	148.3	195.4	▲
三島市	21	17.3	123.7	101.4	149.5	▲	12.4	172.1	141.0	208.0	▲
裾野市	6.2	7.0	88.4	60.1	125.5	↓	5.0	123.0	83.5	174.6	↑
伊豆市	3.4	6.9	48.9	28.5	78.3	▽	5.1	66.8	38.9	106.9	↓
伊豆の国市	6.8	8.7	78.4	54.3	109.5	↓	6.3	108.1	74.9	151.1	↑
函南町	5.2	6.4	81.7	53.3	119.7	↓	4.6	113.1	73.8	165.7	↑
清水町	6.2	4.6	133.5	90.7	189.5	↑	3.3	186.0	126.3	264.0	▲
長泉町	8.4	5.5	153.7	110.8	207.8	▲	3.9	213.2	153.6	288.2	▲
御殿場保健所	**14**	**15.8**	**86.2**	**66.9**	**109.2**	↓	**11.5**	**118.6**	**92.1**	**150.4**	↑
御殿場市	11	12.5	84.8	63.5	111.0	↓	9.1	117.1	87.7	153.2	↑
小山町	3.0	3.3	91.2	51.0	150.5	↓	2.4	124.4	69.6	205.2	↑
富士保健所	**52**	**58.6**	**89.5**	**79.0**	**101.0**	↓	**42.2**	**124.1**	**109.6**	**140.1**	▲
富士宮市	19	20.3	93.4	75.6	114.2	↓	14.7	129.5	104.7	158.3	▲
富士市	33	38.2	87.4	74.6	101.7	↓	27.5	121.3	103.6	141.1	▲
静岡市	**116**	**118.6**	**97.8**	**90.0**	**106.1**	↓	**85.7**	**135.4**	**124.6**	**146.9**	▲
中部保健所	**66**	**75.4**	**87.6**	**78.4**	**97.5**	▽	**54.5**	**121.0**	**108.3**	**134.8**	▲
島田市	14	17.1	84.1	65.8	105.9	↓	12.5	115.5	90.4	145.5	↑
焼津市	18	22.0	81.9	65.8	100.6	↓	15.8	113.7	91.4	139.8	↑
藤枝市	23	22.3	103.3	85.3	124.0	↑	16.0	143.6	118.6	172.4	▲
牧之原市	6.6	8.0	82.0	56.5	115.2	↓	5.9	112.1	77.2	157.5	↑
吉田町	3.2	4.1	78.1	44.6	126.8	↓	3.0	107.7	61.5	174.9	↑
川根本町	**	1.9	43.1	11.7	110.3	↓	1.4	58.9	16.0	150.7	↓
西部保健所	**65**	**77.7**	**83.1**	**74.3**	**92.7**	▽	**56.4**	**114.6**	**102.4**	**127.8**	▲
磐田市	19	25.2	73.9	59.7	90.6	▽	18.2	102.1	82.4	125.1	↑
掛川市	13	17.3	75.0	57.9	95.6	▽	12.6	103.1	79.5	131.4	↑
袋井市	12	11.5	102.7	78.2	132.4	↑	8.3	141.6	107.8	182.6	▲
御前崎市	4.8	5.2	91.9	58.9	136.8	↓	3.8	126.1	80.8	187.6	↑
菊川市	3.8	6.8	55.8	33.6	87.1	▽	5.0	76.7	46.2	119.8	↓
森町	3.8	3.4	110.4	66.5	172.5	↑	2.5	151.0	90.9	235.8	↑
湖西市	8.8	8.2	106.9	77.7	143.5	↑	5.9	148.4	107.8	199.3	▲
浜松市	**140**	**124.3**	**112.3**	**104.1**	**121.0**	▲	**90.0**	**155.1**	**143.8**	**167.0**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,778	–	–	–	–	—	1,760.7	101.0	98.9	103.1	↑
賀茂保健所	**49**	**46.6**	**105.1**	**92.4**	**119.2**	↑	**46.2**	**106.1**	**93.3**	**120.3**	↑
下田市	13	14.3	90.8	70.1	115.8	↓	14.2	91.7	70.7	116.8	↓
東伊豆町	9.0	9.2	97.8	71.4	130.9	↓	9.1	99.0	72.2	132.5	↓
河津町	4.8	5.0	96.2	61.6	143.2	↓	4.9	97.3	62.3	144.7	↓
南伊豆町	6.8	6.7	101.4	70.2	141.7	↑	6.7	102.0	70.6	142.5	↑
松崎町	6.2	5.1	120.8	82.1	171.5	↑	5.1	121.7	82.7	172.8	↑
西伊豆町	9.2	6.3	146.3	107.1	195.2	▲	6.2	147.9	108.3	197.3	▲
熱海保健所	**85**	**73.5**	**115.4**	**104.7**	**127.0**	▲	**72.6**	**116.8**	**105.9**	**128.4**	▲
熱海市	31	28.5	108.7	92.3	127.3	↑	28.2	109.9	93.3	128.7	↑
伊東市	54	45.0	119.7	105.8	134.9	▲	44.4	121.1	107.1	136.5	▲
東部保健所	**294**	**263.1**	**111.9**	**106.2**	**117.7**	▲	**260.4**	**113.1**	**107.4**	**119.0**	▲
沼津市	117	97.6	119.9	110.3	130.0	▲	96.6	121.1	111.5	131.3	▲
三島市	56	49.7	111.9	99.1	125.8	↑	49.1	113.2	100.3	127.3	▲
裾野市	23	20.6	110.5	91.1	132.7	↑	20.4	111.7	92.2	134.2	↑
伊豆市	23	21.6	106.4	87.8	127.7	↑	21.5	107.0	88.4	128.5	↑
伊豆の国市	29	25.6	113.4	95.7	133.5	↑	25.3	114.6	96.7	134.8	↑
函南町	18	18.9	95.4	76.7	117.3	↓	18.7	96.5	77.6	118.6	↓
清水町	16	13.3	117.6	93.0	146.8	↑	13.1	119.0	94.1	148.6	↑
長泉町	13	15.8	84.8	65.7	107.7	↓	15.6	85.7	66.4	108.9	↓
御殿場保健所	**58**	**47.0**	**122.7**	**108.9**	**137.7**	▲	**46.6**	**123.6**	**109.8**	**138.8**	▲
御殿場市	47	37.2	125.9	110.3	143.1	▲	36.8	127.0	111.3	144.4	▲
小山町	11	9.8	110.4	82.9	144.0	↑	9.7	110.9	83.3	144.7	↑
富士保健所	**180**	**167.1**	**107.7**	**100.8**	**115.0**	▲	**165.4**	**108.8**	**101.8**	**116.2**	▲
富士宮市	59	58.5	100.6	89.4	112.7	↑	57.9	101.5	90.3	113.8	↑
富士市	121	108.6	111.6	102.9	120.9	▲	107.5	112.7	103.9	122.1	▲
静岡市	**290**	**344.9**	**84.0**	**79.7**	**88.4**	▽	**341.4**	**84.8**	**80.5**	**89.3**	▽
中部保健所	**216**	**224.4**	**96.1**	**90.4**	**102.0**	↓	**222.2**	**97.0**	**91.3**	**103.0**	↓
島田市	46	52.1	89.0	77.9	101.2	↓	51.7	89.7	78.6	102.1	↓
焼津市	66	63.9	103.0	92.1	114.7	↑	63.2	104.1	93.2	116.0	↑
藤枝市	67	66.2	100.5	90.0	111.9	↑	65.4	101.8	91.1	113.3	↑
牧之原市	18	24.1	75.7	60.9	92.9	▽	23.9	76.1	61.3	93.5	▽
吉田町	13	11.9	106.1	81.5	135.8	↑	11.8	106.9	82.2	136.8	↑
川根本町	6.0	6.2	97.1	65.5	138.6	↓	6.1	97.9	66.0	139.8	↓
西部保健所	**234**	**236.4**	**99.2**	**93.6**	**105.0**	↓	**234.4**	**100.0**	**94.4**	**105.9**	↑
磐田市	72	75.9	95.1	85.5	105.4	↓	75.2	96.0	86.4	106.5	↓
掛川市	60	53.5	112.1	99.8	125.5	↑	53.1	112.9	100.5	126.5	▲
袋井市	37	34.3	106.6	91.7	123.2	↑	34.1	107.4	92.4	124.2	↑
御前崎市	14	16.0	88.6	69.2	111.8	↓	15.9	89.3	69.7	112.6	↓
菊川市	16	21.1	74.8	59.2	93.2	▽	21.0	75.4	59.7	94.0	▽
森町	7.6	10.8	70.3	49.8	96.5	▽	10.7	70.8	50.1	97.1	▽
湖西市	28	24.7	113.6	95.6	134.0	↑	24.4	114.9	96.6	135.6	↑
浜松市	**373**	**373.9**	**99.6**	**95.2**	**104.3**	↓	**370.5**	**100.6**	**96.1**	**105.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	891	–	–	–	–	—	872.1	102.2	99.2	105.2	↑
賀茂保健所	**22**	**22.8**	**95.7**	**78.6**	**115.5**	↓	**22.3**	**98.0**	**80.4**	**118.2**	↓
下田市	6.0	6.9	87.2	58.9	124.6	↓	6.7	89.1	60.1	127.2	↓
東伊豆町	4.2	4.7	89.0	55.1	136.0	↓	4.6	91.2	56.4	139.4	↓
河津町	2.4	2.6	93.3	48.1	162.9	↓	2.5	95.6	49.3	166.9	↓
南伊豆町	3.4	3.1	110.4	64.3	176.8	↑	3.0	112.9	65.7	180.7	↑
松崎町	2.6	2.4	107.7	57.3	184.2	↑	2.4	110.1	58.6	188.3	↑
西伊豆町	3.2	3.1	102.5	58.6	166.5	↑	3.0	105.1	60.0	170.7	↑
熱海保健所	**40**	**35.8**	**111.3**	**96.4**	**127.9**	↑	**34.9**	**114.0**	**98.7**	**131.0**	↑
熱海市	14	13.5	105.1	82.1	132.6	↑	13.2	107.7	84.1	135.9	↑
伊東市	26	22.3	115.1	96.0	136.8	↑	21.7	117.8	98.3	140.1	↑
東部保健所	**148**	**131.8**	**112.6**	**104.6**	**121.0**	▲	**128.9**	**115.1**	**107.0**	**123.7**	▲
沼津市	62	48.2	127.8	113.9	142.9	▲	47.1	130.7	116.5	146.1	▲
三島市	27	25.6	107.0	89.9	126.5	↑	25.0	109.5	91.9	129.4	↑
裾野市	12	11.0	111.1	85.0	142.8	↑	10.8	113.5	86.8	145.7	↑
伊豆市	10	10.0	99.8	74.1	131.6	↓	9.8	102.0	75.7	134.5	↑
伊豆の国市	14	12.5	115.4	90.3	145.3	↑	12.2	118.1	92.4	148.8	↑
函南町	9.0	9.5	94.4	68.8	126.3	↓	9.3	96.6	70.5	129.3	↓
清水町	8.8	6.9	127.7	92.8	171.4	↑	6.7	130.6	94.9	175.3	↑
長泉町	5.0	8.1	61.9	40.1	91.4	▽	7.9	63.3	40.9	93.4	▽
御殿場保健所	**29**	**22.9**	**128.5**	**108.6**	**151.0**	▲	**22.4**	**131.2**	**110.9**	**154.2**	▲
御殿場市	26	18.5	139.1	116.2	165.3	▲	18.2	142.1	118.7	168.9	▲
小山町	3.6	4.3	83.0	49.2	131.2	↓	4.2	84.7	50.2	133.9	↓
富士保健所	**83**	**83.4**	**99.0**	**89.7**	**109.0**	↓	**81.8**	**101.0**	**91.5**	**111.3**	↑
富士宮市	26	29.2	88.4	73.8	105.0	↓	28.6	90.2	75.3	107.2	↓
富士市	57	54.3	104.7	92.9	117.6	↑	53.2	106.8	94.8	120.0	↑
静岡市	**146**	**171.5**	**85.2**	**79.2**	**91.6**	▽	**167.8**	**87.1**	**80.9**	**93.7**	▽
中部保健所	**113**	**113.4**	**100.0**	**92.0**	**108.6**	↑	**110.9**	**102.3**	**94.0**	**111.0**	↑
島田市	26	25.4	101.4	84.7	120.5	↑	24.9	103.7	86.6	123.2	↑
焼津市	35	32.8	108.0	92.7	125.2	↑	32.1	110.4	94.8	127.9	↑
藤枝市	35	35.2	100.6	86.3	116.6	↑	34.4	102.9	88.3	119.2	↑
牧之原市	7.6	11.1	68.7	48.6	94.3	▽	10.8	70.2	49.6	96.3	▽
吉田町	6.8	5.8	117.5	81.4	164.2	↑	5.7	119.7	82.9	167.3	↑
川根本町	2.4	3.1	77.7	40.1	135.7	↓	3.0	79.5	41.0	138.9	↓
西部保健所	**119**	**120.0**	**99.0**	**91.2**	**107.3**	↓	**117.5**	**101.1**	**93.1**	**109.5**	↑
磐田市	38	38.8	99.1	85.6	114.1	↓	37.9	101.3	87.4	116.6	↑
掛川市	29	27.0	106.6	89.9	125.5	↑	26.5	108.7	91.7	128.0	↑
袋井市	17	17.3	100.6	80.6	124.1	↑	17.0	102.5	82.1	126.5	↑
御前崎市	8.0	7.8	102.0	72.9	138.9	↑	7.7	104.1	74.4	141.8	↑
菊川市	9.2	10.8	85.4	62.5	113.9	↓	10.6	87.1	63.8	116.2	↓
森町	3.2	5.2	61.1	34.9	99.3	▽	5.1	62.4	35.6	101.3	↓
湖西市	14	13.1	105.6	82.1	133.6	↑	12.8	107.9	83.9	136.5	↑
浜松市	**191**	**189.0**	**101.0**	**94.6**	**107.6**	↑	**185.0**	**103.1**	**96.7**	**109.9**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

脳梗塞
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	887	–	–	–	–	—	888.6	99.8	96.9	102.8	↓
賀茂保健所	**27**	**23.8**	**114.1**	**95.8**	**135.0**	↑	**23.9**	**113.7**	**95.4**	**134.5**	↑
下田市	7.0	7.4	94.2	65.6	131.0	↓	7.5	93.9	65.4	130.7	↓
東伊豆町	4.8	4.5	107.2	68.6	159.5	↑	4.5	107.0	68.6	159.3	↑
河津町	2.4	2.4	99.4	51.3	173.7	↓	2.4	99.1	51.1	173.1	↓
南伊豆町	3.4	3.6	93.7	54.6	150.1	↓	3.7	93.0	54.1	148.9	↓
松崎町	3.6	2.7	132.5	78.5	209.4	↑	2.7	131.8	78.1	208.3	↑
西伊豆町	6.0	3.2	189.5	127.8	270.5	▲	3.2	189.0	127.5	269.8	▲
熱海保健所	**45**	**37.7**	**119.4**	**104.3**	**136.0**	▲	**37.7**	**119.3**	**104.2**	**135.9**	▲
熱海市	17	15.0	112.0	89.4	138.7	↑	15.0	111.9	89.2	138.5	↑
伊東市	28	22.7	124.2	104.6	146.5	▲	22.7	124.2	104.6	146.5	▲
東部保健所	**146**	**131.3**	**111.2**	**103.3**	**119.5**	▲	**131.5**	**111.0**	**103.1**	**119.4**	▲
沼津市	55	49.4	112.1	99.3	126.1	↑	49.5	112.0	99.2	126.0	↑
三島市	28	24.1	117.0	98.5	138.0	↑	24.1	117.1	98.6	138.1	↑
裾野市	11	9.7	109.7	82.2	143.5	↑	9.7	109.8	82.2	143.6	↑
伊豆市	13	11.6	112.1	86.5	142.8	↑	11.7	111.2	85.9	141.8	↑
伊豆の国市	15	13.1	111.6	87.5	140.3	↑	13.1	111.3	87.2	139.9	↑
函南町	9.0	9.3	96.5	70.4	129.1	↓	9.3	96.4	70.3	128.9	↓
清水町	6.8	6.4	106.7	73.9	149.2	↑	6.4	106.8	74.0	149.3	↑
長泉町	8.4	7.7	108.8	78.4	147.0	↑	7.7	108.7	78.3	147.0	↑
御殿場保健所	**28**	**24.1**	**117.1**	**98.6**	**138.1**	↑	**24.2**	**116.6**	**98.2**	**137.5**	↑
御殿場市	21	18.6	112.7	92.2	136.5	↑	18.7	112.4	91.9	136.0	↑
小山町	7.2	5.4	132.2	92.6	183.0	↑	5.5	131.2	91.9	181.6	↑
富士保健所	**97**	**83.6**	**116.5**	**106.4**	**127.3**	▲	**83.7**	**116.4**	**106.3**	**127.2**	▲
富士宮市	33	29.3	112.7	96.1	131.3	↑	29.3	112.6	96.0	131.1	↑
富士市	64	54.3	118.5	105.9	132.2	▲	54.3	118.5	105.9	132.2	▲
静岡市	**143**	**173.3**	**82.7**	**76.8**	**89.0**	▽	**173.6**	**82.6**	**76.7**	**88.9**	▽
中部保健所	**102**	**111.1**	**92.0**	**84.2**	**100.4**	↓	**111.3**	**91.8**	**84.0**	**100.2**	↓
島田市	21	26.7	77.2	63.0	93.6	▽	26.8	76.8	62.7	93.1	▽
焼津市	30	31.1	97.7	82.8	114.5	↓	31.1	97.7	82.8	114.5	↓
藤枝市	31	31.1	100.5	85.3	117.5	↑	31.0	100.5	85.4	117.6	↑
牧之原市	11	13.0	81.6	61.1	106.8	↓	13.1	81.1	60.7	106.1	↓
吉田町	5.8	6.1	95.3	63.8	136.9	↓	6.1	95.0	63.6	136.5	↓
川根本町	3.6	3.1	116.5	69.0	184.1	↑	3.1	115.7	68.5	182.9	↑
西部保健所	**116**	**116.4**	**99.3**	**91.4**	**107.7**	↓	**116.8**	**99.0**	**91.0**	**107.4**	↓
磐田市	34	37.2	90.9	77.7	105.7	↓	37.3	90.7	77.6	105.5	↓
掛川市	31	26.5	117.6	99.9	137.6	↑	26.6	117.1	99.5	137.0	↑
袋井市	19	17.0	112.7	91.3	137.6	↑	17.1	112.3	90.9	137.1	↑
御前崎市	6.2	8.2	75.8	51.5	107.6	↓	8.2	75.4	51.2	107.0	↓
菊川市	6.6	10.4	63.8	43.9	89.5	▽	10.4	63.5	43.7	89.2	▽
森町	4.4	5.6	79.0	49.5	119.6	↓	5.6	78.5	49.2	118.8	↓
湖西市	14	11.6	122.7	95.8	154.7	↑	11.6	122.6	95.8	154.7	↑
浜松市	**182**	**184.9**	**98.3**	**92.0**	**104.9**	↓	**185.5**	**98.0**	**91.7**	**104.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	160	–	–	–	–	—	90.9	175.6	163.6	188.2	▲
賀茂保健所	**2.8**	**3.9**	**71.3**	**38.9**	**119.6**	↓	**2.3**	**123.3**	**67.4**	**206.9**	↑
下田市	**	1.2	65.3	17.8	167.2	↓	0.7	113.4	30.9	290.4	↑
東伊豆町	**	0.8	76.8	15.8	224.5	↓	0.4	133.5	27.5	390.3	↑
河津町	**	0.4	94.8	11.5	342.4	↓	0.2	164.3	19.9	593.7	↑
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	140.7	29.0	411.2	↑	0.2	242.7	50.0	709.5	↑
西伊豆町	**	0.5	76.7	9.3	277.0	↓	0.3	132.5	16.0	478.8	↑
熱海保健所	**	**6.4**	**28.3**	**12.9**	**53.8**	▽	**3.6**	**49.4**	**22.6**	**93.8**	▽
熱海市	**	2.4	25.1	5.2	73.5	▽	1.4	43.4	8.9	126.9	↓
伊東市	**	4.0	30.2	11.1	65.8	▽	2.3	53.1	19.5	115.6	↓
東部保健所	**45**	**23.8**	**187.2**	**163.5**	**213.5**	▲	**13.5**	**330.1**	**288.2**	**376.3**	▲
沼津市	23	8.8	263.0	217.3	315.4	▲	5.0	463.4	382.9	555.8	▲
三島市	**	4.6	21.8	7.1	50.9	▽	2.6	38.7	12.6	90.4	▽
裾野市	**	1.9	41.0	11.2	105.1	↓	1.1	73.3	20.0	187.8	↓
伊豆市	5.4	1.8	303.2	199.8	441.2	▲	1.0	516.7	340.4	751.8	▲
伊豆の国市	12	2.3	512.6	389.2	662.7	▲	1.3	895.6	680.0	1157.8	▲
函南町	**	1.7	35.0	7.2	102.3	↓	1.0	61.9	12.8	180.9	↓
清水町	**	1.2	145.9	66.7	277.1	↑	0.7	260.1	118.9	494.0	▲
長泉町	**	1.5	13.6	0.3	76.0	▽	0.8	24.1	0.6	134.4	↓
御殿場保健所	**2.0**	**4.2**	**48.0**	**23.0**	**88.2**	▽	**2.4**	**83.6**	**40.0**	**153.7**	↓
御殿場市	**	3.3	54.0	24.7	102.6	↓	1.9	94.4	43.2	179.2	↓
小山町	**	0.8	23.9	0.6	133.1	↓	0.5	41.1	1.0	229.3	↓
富士保健所	**17**	**15.5**	**108.6**	**86.6**	**134.5**	↑	**8.7**	**192.3**	**153.4**	**238.1**	▲
富士宮市	**	5.4	18.5	6.0	43.2	▽	3.0	32.8	10.6	76.5	▽
富士市	16	10.1	156.9	124.2	195.5	▲	5.7	277.8	220.0	346.3	▲
静岡市	**13**	**30.9**	**41.4**	**31.9**	**52.9**	▽	**17.6**	**72.8**	**56.1**	**93.0**	▽
中部保健所	**19**	**20.1**	**94.4**	**76.4**	**115.4**	↓	**11.4**	**166.0**	**134.3**	**202.9**	▲
島田市	3.6	4.5	79.8	47.3	126.1	↓	2.6	138.3	81.9	218.6	↑
焼津市	11	5.9	191.0	144.3	248.1	▲	3.3	338.7	255.9	439.9	▲
藤枝市	2.8	6.1	46.0	25.1	77.1	▽	3.4	81.7	44.6	137.1	↓
牧之原市	**	2.1	38.5	10.5	98.7	▽	1.2	66.5	18.1	170.4	↓
吉田町	**	1.1	18.2	0.5	101.5	↓	0.6	32.1	0.8	179.1	↓
川根本町	**	0.5	82.8	10.0	299.1	↓	0.3	139.6	16.9	504.5	↑
西部保健所	**31**	**21.4**	**147.0**	**124.9**	**171.9**	▲	**12.2**	**257.9**	**219.1**	**301.5**	▲
磐田市	3.0	6.9	43.4	24.3	71.6	▽	3.9	76.5	42.8	126.2	↓
掛川市	19	4.8	394.6	318.9	482.9	▲	2.7	687.5	555.5	841.3	▲
袋井市	**	3.2	50.4	21.8	99.4	▽	1.8	88.8	38.4	175.1	↓
御前崎市	**	1.4	85.0	31.2	185.1	↓	0.8	147.8	54.2	321.8	↑
菊川市		1.9	0.0	0.0	0.0	▽	1.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.9	65.9	13.6	192.7	↓	0.5	113.3	23.4	331.2	↑
湖西市	6.2	2.3	269.3	182.9	382.2	▲	1.3	478.8	325.3	679.7	▲
浜松市	**28**	**33.4**	**85.1**	**71.7**	**100.3**	↓	**19.1**	**149.0**	**125.5**	**175.6**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	84	–	–	–	–	—	44.8	186.9	169.4	205.7	▲
賀茂保健所	**	**2.0**	**50.4**	**16.4**	**117.6**	↓	**1.1**	**92.5**	**30.0**	**215.9**	↓
下田市	**	0.6	32.8	0.8	182.5	↓	0.3	60.4	1.5	336.3	↓
東伊豆町	**	0.4	147.3	30.4	430.5	↑	0.2	269.7	55.6	788.2	↑
河津町	**	0.2	89.5	2.3	498.7	↓	0.1	164.0	4.2	914.1	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**3.2**	**18.9**	**3.9**	**55.1**	▽	**1.7**	**35.0**	**7.2**	**102.4**	↓
熱海市	**	1.2	17.4	0.4	96.9	▽	0.6	31.8	0.8	177.2	↓
伊東市	**	2.0	19.7	2.4	71.2	▽	1.1	36.9	4.5	133.2	↓
東部保健所	24	**12.5**	**195.7**	**162.5**	**233.6**	▲	**6.7**	**366.9**	**304.7**	**438.1**	▲
沼津市	12	4.6	258.1	196.5	333.0	▲	2.4	484.7	369.0	625.3	▲
三島市	**	2.4	8.2	0.2	45.8	▽	1.3	15.4	0.4	86.1	▽
裾野市	**	1.1	37.3	4.5	134.8	↓	0.6	70.3	8.5	254.0	↓
伊豆市	3.6	0.9	408.7	242.1	646.0	▲	0.5	748.6	443.4	1183.2	▲
伊豆の国市	6.6	1.2	567.8	390.8	797.5	▲	0.6	1059.9	729.4	1488.5	▲
函南町	**	0.9	66.1	13.6	193.1	↓	0.5	124.7	25.7	364.5	↑
清水町	**	0.7	152.3	49.5	355.5	↑	0.3	286.2	92.9	667.9	↑
長泉町	**	0.8	25.6	0.6	142.4	↓	0.4	48.0	1.2	267.5	↓
御殿場保健所	**	**2.2**	**55.4**	**20.3**	**120.7**	↓	**1.2**	**103.2**	**37.9**	**224.7**	↑
御殿場市	**	1.8	68.4	25.1	148.9	↓	0.9	127.3	46.7	277.2	↑
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.8	**8.1**	**108.1**	**78.6**	**145.2**	↑	**4.3**	**204.0**	**148.2**	**273.9**	▲
富士宮市	**	2.8	14.1	1.7	50.9	▽	1.5	26.6	3.2	96.0	▽
富士市	8.4	5.3	158.4	114.2	214.1	▲	2.8	299.2	215.6	404.4	▲
静岡市	5.8	**16.0**	**36.3**	**24.3**	**52.1**	▽	**8.6**	**67.7**	**45.3**	**97.2**	▽
中部保健所	11	**10.6**	**107.4**	**81.4**	**139.2**	↑	**5.7**	**200.8**	**152.1**	**260.2**	▲
島田市	2.0	2.3	85.9	41.1	157.9	↓	1.3	159.4	76.3	293.1	↑
焼津市	7.4	3.1	237.9	167.5	327.9	▲	1.7	446.6	314.4	615.6	▲
藤枝市	**	3.3	36.3	13.3	79.1	▽	1.8	68.0	25.0	148.1	↓
牧之原市	**	1.0	57.6	11.9	168.2	↓	0.6	107.5	22.1	314.1	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	81.0	2.1	451.5	↓	0.1	144.7	3.7	806.0	↑
西部保健所	18	**11.5**	**156.7**	**126.0**	**192.6**	▲	**6.1**	**292.9**	**235.5**	**360.0**	▲
磐田市	**	3.7	32.3	11.8	70.2	▽	2.0	60.5	22.2	131.8	↓
掛川市	11	2.6	446.4	338.1	578.4	▲	1.4	829.2	628.0	1074.4	▲
袋井市	**	1.7	35.1	7.2	102.5	↓	0.9	65.9	13.6	192.7	↓
御前崎市	**	0.7	80.8	16.7	236.3	↓	0.4	150.7	31.1	440.4	↑
菊川市		1.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.5	85.4	10.3	308.6	↓	0.3	156.8	19.0	566.4	↑
湖西市	3.8	1.3	298.8	179.8	466.6	▲	0.7	562.3	338.4	878.2	▲
浜松市	13	**17.7**	**71.2**	**54.7**	**91.1**	▽	**9.5**	**132.7**	**102.0**	**169.8**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の脳血管疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	76	–	–	–	–	—	46.0	164.6	148.5	182.1	▲
賀茂保健所	**	1.9	92.6	42.3	175.9	↓	1.2	151.3	69.2	287.4	↑
下田市	**	0.6	97.6	20.1	285.3	↓	0.4	160.4	33.1	468.7	↑
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	100.7	2.5	560.9	↑	0.1	164.6	4.2	917.1	↑
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.2	275.8	56.8	806.1	↑	0.1	450.6	92.9	1317.1	↑
西伊豆町	**	0.3	154.3	18.7	557.4	↑	0.2	253.6	30.7	916.4	↑
熱海保健所	**	3.2	37.8	13.9	82.2	▽	1.9	62.2	22.8	135.4	↓
熱海市	**	1.2	32.4	3.9	117.0	↓	0.8	53.1	6.4	192.0	↓
伊東市	**	1.9	41.2	11.2	105.6	↓	1.2	68.0	18.5	174.3	↓
東部保健所	20	11.4	177.9	144.9	216.2	▲	6.9	294.3	239.7	357.7	▲
沼津市	11	4.3	268.2	203.1	347.5	▲	2.6	443.2	335.7	574.3	▲
三島市	**	2.2	37.1	10.1	95.1	▽	1.3	62.2	16.9	159.3	↓
裾野市	**	0.9	45.6	5.5	164.8	↓	0.5	76.6	9.3	276.9	↓
伊豆市	**	0.9	200.0	91.4	379.8	↑	0.6	319.0	145.9	605.8	▲
伊豆の国市	5.0	1.1	454.3	293.9	670.6	▲	0.7	743.5	481.0	1097.6	▲
函南町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.6	138.6	37.8	354.9	↑	0.3	233.6	63.6	598.1	↑
長泉町		0.7	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	2.0	39.9	10.9	102.2	↓	1.2	65.0	17.7	166.5	↓
御殿場市	**	1.6	38.1	7.8	111.2	↓	1.0	62.2	12.8	181.8	↓
小山町	**	0.4	46.7	1.2	260.5	↓	0.3	75.2	1.9	419.3	↓
富士保健所	8.0	7.3	109.1	78.0	148.6	↑	4.4	180.9	129.2	246.3	▲
富士宮市	**	2.6	23.4	4.8	68.4	▽	1.5	38.9	8.0	113.6	↓
富士市	7.4	4.8	155.2	109.3	213.9	▲	2.9	257.0	180.9	354.3	▲
静岡市	7.0	14.9	47.0	32.8	65.4	▽	9.0	77.6	54.1	108.0	↓
中部保健所	7.6	9.5	79.9	56.5	109.6	↓	5.8	131.7	93.2	180.8	↑
島田市	**	2.2	73.3	31.6	144.5	↓	1.3	118.7	51.2	233.9	↑
焼津市	3.8	2.8	138.1	83.1	215.6	↑	1.6	230.4	138.6	359.8	▲
藤枝市	**	2.8	57.4	24.8	113.2	↓	1.7	96.3	41.6	189.7	↓
牧之原市	**	1.0	19.3	0.5	107.7	↓	0.6	31.0	0.8	173.0	↓
吉田町	**	0.5	38.4	1.0	213.9	↓	0.3	63.1	1.6	351.4	↓
川根本町	**	0.2	84.6	2.1	471.4	↓	0.1	134.9	3.4	751.8	↑
西部保健所	13	9.9	135.7	105.2	172.4	▲	6.0	222.2	172.2	282.2	▲
磐田市	**	3.2	56.5	25.8	107.3	↓	1.9	92.8	42.4	176.2	↓
掛川市	7.4	2.2	334.8	235.7	461.5	▲	1.4	544.2	383.1	750.1	▲
袋井市	**	1.5	68.4	22.2	159.6	↓	0.9	112.3	36.5	262.0	↑
御前崎市	**	0.7	89.7	18.5	262.2	↓	0.4	145.1	29.9	424.1	↑
菊川市		0.9	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
森町	**	0.4	45.3	1.1	252.2	↓	0.3	72.9	1.8	406.3	↓
湖西市	2.4	1.0	232.8	120.2	406.8	▲	0.6	387.7	200.1	677.2	▲
浜松市	16	15.7	100.8	79.8	125.6	↑	9.6	165.1	130.7	205.8	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	620	－	－	－	－	—	599.7	103.4	99.8	107.1	↑
賀茂保健所	**21**	**15.4**	**133.8**	**109.2**	**162.3**	▲	**14.9**	**138.6**	**113.1**	**168.1**	▲
下田市	6.2	4.8	129.2	87.8	183.5	↑	4.6	133.6	90.8	189.7	↑
東伊豆町	4.6	3.1	150.3	95.2	225.5	↑	3.0	155.5	98.6	233.4	↑
河津町	2.2	1.7	133.1	66.4	238.2	↑	1.6	138.0	68.8	247.0	↑
南伊豆町	3.2	2.1	149.2	85.2	242.3	↑	2.1	154.1	88.0	250.3	↑
松崎町	**	1.7	71.6	26.3	155.8	↓	1.6	74.2	27.2	161.6	↓
西伊豆町	3.2	2.1	154.6	88.3	251.2	↑	2.0	161.0	91.9	261.4	↑
熱海保健所	**33**	**25.0**	**130.6**	**111.3**	**152.3**	▲	**24.1**	**135.3**	**115.3**	**157.7**	▲
熱海市	10	9.4	108.0	80.4	142.0	↑	9.1	112.0	83.4	147.3	↑
伊東市	22	15.5	144.4	118.9	173.7	▲	15.0	149.4	123.0	179.8	▲
東部保健所	**101**	**92.6**	**109.1**	**99.8**	**119.0**	↑	**89.5**	**112.9**	**103.2**	**123.1**	▲
沼津市	39	34.4	114.5	99.1	131.7	↑	33.2	118.6	102.6	136.4	▲
三島市	18	17.9	103.0	83.0	126.3	↑	17.3	106.6	86.0	130.8	↑
裾野市	7.6	7.5	101.1	71.5	138.7	↑	7.3	104.3	73.8	143.2	↑
伊豆市	7.0	6.9	101.2	70.5	140.8	↑	6.7	104.6	72.8	145.4	↑
伊豆の国市	8.8	8.8	100.3	72.9	134.7	↑	8.5	103.7	75.3	139.2	↑
函南町	7.4	6.6	111.8	78.7	154.1	↑	6.4	115.6	81.4	159.3	↑
清水町	4.4	4.8	91.7	57.5	138.8	↓	4.6	94.9	59.4	143.7	↓
長泉町	8.0	5.7	140.8	100.6	191.8	▲	5.5	145.7	104.1	198.4	▲
御殿場保健所	**17**	**16.2**	**103.6**	**82.7**	**128.3**	↑	**15.7**	**107.3**	**85.5**	**132.8**	↑
御殿場市	14	13.0	111.1	87.0	140.0	↑	12.5	115.0	90.0	144.8	↑
小山町	2.4	3.3	73.8	38.1	129.0	↓	3.1	76.5	39.5	133.6	↓
富士保健所	**62**	**60.0**	**103.1**	**91.9**	**115.2**	↑	**58.0**	**106.5**	**95.0**	**119.1**	↑
富士宮市	24	20.9	113.9	94.4	136.4	↑	20.2	117.8	97.6	140.9	↑
富士市	38	39.1	97.3	83.9	112.1	↓	37.8	100.5	86.8	115.9	↑
静岡市	**117**	**120.4**	**97.3**	**89.6**	**105.5**	↓	**116.3**	**100.7**	**92.8**	**109.2**	↑
中部保健所	**83**	**78.2**	**105.6**	**95.7**	**116.3**	↑	**75.6**	**109.3**	**99.0**	**120.4**	↑
島田市	15	17.6	85.4	67.2	107.1	↓	17.0	88.4	69.5	110.8	↓
焼津市	28	22.8	122.1	102.7	144.2	▲	22.0	126.3	106.2	149.1	▲
藤枝市	23	23.6	96.5	79.6	115.9	↓	22.8	99.8	82.3	119.9	↓
牧之原市	10	8.1	123.8	91.9	163.2	↑	7.8	128.4	95.3	169.3	↑
吉田町	4.4	4.2	104.0	65.1	157.4	↑	4.1	107.5	67.3	162.8	↑
川根本町	2.6	1.9	134.8	71.7	230.5	↑	1.9	140.2	74.6	239.8	↑
西部保健所	**73**	**82.4**	**89.0**	**80.2**	**98.6**	▽	**79.8**	**91.9**	**82.8**	**101.8**	↓
磐田市	23	26.7	87.0	71.9	104.4	↓	25.8	89.9	74.3	107.8	↓
掛川市	15	18.4	80.5	63.2	101.0	↓	17.8	83.1	65.2	104.3	↓
袋井市	8.2	12.2	67.3	48.3	91.3	▽	11.8	69.4	49.8	94.2	▽
御前崎市	5.4	5.5	98.8	65.1	143.8	↓	5.3	102.2	67.3	148.7	↑
菊川市	6.0	7.3	82.2	55.5	117.4	↓	7.1	84.9	57.3	121.2	↓
森町	4.4	3.6	123.9	77.6	187.6	↑	3.4	128.3	80.4	194.2	↑
湖西市	11	8.9	128.1	97.0	166.0	↑	8.6	132.2	100.1	171.3	▲
浜松市	**114**	**129.6**	**88.1**	**81.0**	**95.6**	▽	**125.4**	**91.1**	**83.8**	**98.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	310	－	－	－	－	—	305.3	101.4	96.4	106.6	↑
賀茂保健所	**11**	**7.3**	**152.5**	**115.2**	**198.0**	▲	**7.3**	**154.3**	**116.6**	**200.4**	▲
下田市	3.2	2.2	142.3	81.3	231.1	↑	2.2	143.4	81.9	232.9	↑
東伊豆町	2.0	1.5	132.6	63.5	243.8	↑	1.5	134.2	64.2	246.8	↑
河津町	**	0.8	191.8	82.8	378.0	↑	0.8	195.3	84.3	384.9	↑
南伊豆町	2.0	1.0	199.6	95.5	367.1	↑	1.0	201.7	96.6	371.0	↑
松崎町	**	0.8	51.7	6.3	186.8	↓	0.8	52.4	6.3	189.2	↓
西伊豆町	2.0	1.0	203.6	97.5	374.4	↑	1.0	207.3	99.2	381.2	↑
熱海保健所	**15**	**11.7**	**126.2**	**99.1**	**158.4**	↑	**11.6**	**127.9**	**100.4**	**160.6**	▲
熱海市	4.8	4.3	112.4	72.0	167.2	↑	4.2	113.9	72.9	169.4	↑
伊東市	10	7.5	134.0	99.5	176.7	↑	7.4	135.9	100.9	179.2	▲
東部保健所	**52**	**46.0**	**113.5**	**100.1**	**128.1**	▲	**45.4**	**115.1**	**101.5**	**129.9**	▲
沼津市	20	16.9	118.6	96.5	144.3	↑	16.6	120.4	97.9	146.4	↑
三島市	9.0	9.0	100.0	73.0	133.8	↑	8.9	101.6	74.1	136.0	↑
裾野市	4.2	3.9	106.8	66.1	163.2	↑	3.9	108.1	66.9	165.2	↑
伊豆市	3.6	3.2	111.0	65.8	175.5	↑	3.2	112.0	66.3	177.0	↑
伊豆の国市	4.2	4.3	98.4	60.9	150.4	↓	4.2	99.5	61.6	152.1	↓
函南町	5.4	3.3	161.6	106.4	235.1	▲	3.3	164.2	108.2	238.9	▲
清水町	2.0	2.4	82.0	39.3	150.9	↓	2.4	83.4	39.9	153.3	↓
長泉町	3.8	2.9	130.3	78.4	203.5	↑	2.9	132.6	79.8	207.0	↑
御殿場保健所	**9.2**	**8.0**	**114.3**	**83.7**	**152.5**	↑	**7.9**	**116.1**	**85.0**	**154.8**	↑
御殿場市	7.8	6.5	119.4	84.9	163.3	↑	6.4	121.3	86.2	165.8	↑
小山町	**	1.5	92.4	37.1	190.4	↓	1.5	93.6	37.6	192.9	↓
富士保健所	**31**	**29.9**	**102.9**	**87.3**	**120.5**	↑	**29.5**	**104.3**	**88.5**	**122.1**	↑
富士宮市	11	10.4	107.5	81.2	139.6	↑	10.3	108.9	82.3	141.4	↑
富士市	20	19.5	100.4	81.5	122.4	↑	19.2	101.8	82.7	124.1	↑
静岡市	**56**	**59.2**	**94.9**	**84.1**	**106.6**	↓	**58.4**	**96.3**	**85.4**	**108.2**	↓
中部保健所	**42**	**39.2**	**107.1**	**93.1**	**122.6**	↑	**38.6**	**108.7**	**94.5**	**124.4**	↑
島田市	7.2	8.6	83.3	58.3	115.3	↓	8.5	84.6	59.2	117.1	↓
焼津市	14	11.5	123.8	96.7	156.2	↑	11.3	125.6	98.1	158.4	↑
藤枝市	12	12.2	98.4	75.1	126.7	↓	12.0	99.9	76.2	128.6	↓
牧之原市	5.2	3.8	135.2	88.3	198.1	↑	3.8	137.2	89.6	201.1	↑
吉田町	2.4	2.1	113.0	58.3	197.4	↑	2.1	114.5	59.1	200.1	↑
川根本町	**	0.9	106.7	34.6	249.0	↑	0.9	108.7	35.3	253.7	↑
西部保健所	**37**	**42.3**	**86.6**	**74.5**	**100.1**	↓	**41.8**	**87.6**	**75.4**	**101.2**	↓
磐田市	12	13.7	86.3	65.7	111.3	↓	13.5	87.4	66.5	112.7	↓
掛川市	8.8	9.4	93.6	68.0	125.6	↓	9.3	94.5	68.7	126.9	↓
袋井市	3.8	6.3	60.5	36.4	94.4	▽	6.2	61.2	36.8	95.5	▽
御前崎市	2.4	2.7	87.7	45.2	153.1	↓	2.7	88.8	45.8	155.2	↓
菊川市	2.8	3.8	74.4	40.6	124.8	↓	3.7	75.2	41.1	126.2	↓
森町	2.2	1.7	127.0	63.3	227.2	↑	1.7	128.3	63.9	229.5	↑
湖西市	4.8	4.7	102.5	65.7	152.6	↑	4.6	103.8	66.5	154.5	↑
浜松市	**57**	**65.6**	**86.3**	**76.6**	**97.0**	▽	**64.7**	**87.5**	**77.6**	**98.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

094大動脈瘤及び解離
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	311	–	–	–	–	—	294.3	105.5	100.3	110.9	▲
賀茂保健所	**9.4**	**8.0**	**116.8**	**85.8**	**155.3**	↑	**7.6**	**123.6**	**90.8**	**164.3**	↑
下田市	3.0	2.5	117.7	65.8	194.2	↑	2.4	124.5	69.7	205.4	↑
東伊豆町	2.6	1.6	167.5	89.1	286.5	↑	1.5	177.2	94.3	303.0	↑
河津町	**	0.8	73.3	15.1	214.4	↓	0.8	77.5	16.0	226.5	↓
南伊豆町	**	1.1	105.0	38.5	228.6	↑	1.1	110.6	40.6	240.8	↑
松崎町	**	0.9	88.6	24.1	226.9	↓	0.9	93.8	25.6	240.3	↓
西伊豆町	**	1.1	110.4	40.5	240.4	↑	1.0	117.3	43.0	255.4	↑
熱海保健所	**18**	**13.2**	**134.5**	**108.0**	**165.6**	▲	**12.5**	**142.1**	**114.1**	**174.9**	▲
熱海市	5.4	5.2	104.4	68.8	151.9	↑	4.9	110.4	72.8	160.7	↑
伊東市	12	8.1	153.9	118.0	197.3	▲	7.6	162.4	124.5	208.2	▲
東部保健所	**49**	**46.6**	**104.8**	**92.0**	**118.8**	↑	**44.1**	**110.6**	**97.1**	**125.3**	↑
沼津市	19	17.5	110.6	89.7	135.0	↑	16.6	116.8	94.7	142.5	↑
三島市	9.4	8.9	106.0	77.9	141.0	↑	8.4	111.9	82.2	148.8	↑
裾野市	3.4	3.6	94.8	55.2	151.8	↓	3.4	100.0	58.2	160.2	↑
伊豆市	3.4	3.7	92.6	53.9	148.2	↓	3.5	97.7	56.9	156.4	↓
伊豆の国市	4.6	4.5	102.2	64.8	153.4	↑	4.3	107.8	68.3	161.7	↑
函南町	2.0	3.3	61.0	29.2	112.3	↓	3.1	64.2	30.8	118.1	↓
清水町	2.4	2.4	101.7	52.5	177.7	↑	2.2	107.2	55.3	187.3	↑
長泉町	4.2	2.8	151.9	94.0	232.2	↑	2.6	160.1	99.0	244.7	↑
御殿場保健所	**7.6**	**8.2**	**93.1**	**65.9**	**127.8**	↓	**7.7**	**98.2**	**69.5**	**134.9**	↓
御殿場市	6.6	6.4	102.7	70.7	144.3	↑	6.1	108.3	74.6	152.1	↑
小山町	**	1.7	57.6	18.7	134.4	↓	1.6	60.9	19.8	142.2	↓
富士保健所	**31**	**30.0**	**103.3**	**87.7**	**120.9**	↑	**28.5**	**108.9**	**92.4**	**127.4**	↑
富士宮市	13	10.5	120.4	92.5	154.0	↑	9.9	126.9	97.5	162.4	↑
富士市	18	19.5	94.1	75.9	115.4	↓	18.6	99.2	80.0	121.6	↓
静岡市	**61**	**61.2**	**99.7**	**88.8**	**111.5**	↓	**58.0**	**105.2**	**93.8**	**117.7**	↑
中部保健所	**41**	**39.0**	**104.2**	**90.3**	**119.5**	↑	**36.9**	**109.9**	**95.3**	**126.1**	↑
島田市	7.8	8.9	87.5	62.2	119.6	↓	8.5	92.3	65.6	126.2	↓
焼津市	14	11.3	120.4	93.5	152.6	↑	10.7	127.0	98.6	161.0	↑
藤枝市	11	11.4	94.5	71.0	123.2	↓	10.8	99.7	74.9	130.1	↓
牧之原市	4.8	4.2	113.5	72.7	168.9	↑	4.0	120.0	76.9	178.5	↑
吉田町	2.0	2.1	94.9	45.4	174.5	↓	2.0	100.1	47.9	184.1	↑
川根本町	**	1.0	161.4	69.7	318.1	↑	0.9	171.3	73.9	337.5	↑
西部保健所	**37**	**40.2**	**91.6**	**78.9**	**105.9**	↓	**38.1**	**96.7**	**83.2**	**111.7**	↓
磐田市	11	13.0	87.8	66.5	113.8	↓	12.3	92.6	70.1	120.0	↓
掛川市	6.0	9.0	66.8	45.0	95.3	▽	8.5	70.5	47.6	100.7	↓
袋井市	4.4	5.9	74.6	46.7	113.0	↓	5.6	78.6	49.3	119.1	↓
御前崎市	3.0	2.7	110.1	61.6	181.6	↑	2.6	116.2	65.0	191.6	↑
菊川市	3.2	3.5	90.6	51.7	147.1	↓	3.3	95.6	54.6	155.3	↓
森町	2.2	1.8	121.0	60.3	216.5	↑	1.7	128.3	63.9	229.5	↑
湖西市	6.6	4.2	156.6	107.8	219.9	▲	4.0	165.0	113.6	231.8	▲
浜松市	**58**	**64.1**	**89.9**	**79.8**	**100.9**	↓	**60.7**	**94.9**	**84.2**	**106.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	240	－	－	－	－	—	274.0	87.7	82.8	92.8	▽
賀茂保健所	**5.4**	**6.1**	**89.2**	**58.7**	**129.7**	↓	**6.8**	**79.7**	**52.5**	**115.9**	↓
下田市	**	1.9	85.2	36.8	168.0	↓	2.1	75.7	32.7	149.3	↓
東伊豆町	**	1.2	100.5	36.9	218.7	↑	1.3	89.8	32.9	195.5	↓
河津町	**	0.6	61.7	7.5	222.8	↓	0.7	55.1	6.7	199.0	↓
南伊豆町	**	0.9	92.7	25.2	237.4	↓	1.0	82.5	22.5	211.2	↓
松崎町	**	0.7	60.2	7.3	217.3	↓	0.7	54.2	6.6	195.7	↓
西伊豆町	**	0.8	123.3	40.0	287.9	↑	0.9	111.5	36.2	260.3	↑
熱海保健所	**12**	**9.7**	**126.2**	**96.5**	**162.1**	↑	**10.8**	**112.5**	**86.1**	**144.6**	↑
熱海市	6.8	3.7	183.5	127.1	256.5	▲	4.1	165.3	114.5	231.0	▲
伊東市	5.4	6.0	90.6	59.7	131.8	↓	6.7	80.3	52.9	116.8	↓
東部保健所	**36**	**35.7**	**101.4**	**87.2**	**117.3**	↑	**40.7**	**88.9**	**76.4**	**102.9**	↓
沼津市	16	13.2	124.0	98.6	153.9	↑	15.1	108.8	86.6	135.1	↑
三島市	6.6	6.8	97.0	66.8	136.2	↓	7.8	84.9	58.4	119.3	↓
裾野市	3.2	2.9	111.9	63.9	181.7	↑	3.3	97.3	55.6	158.0	↓
伊豆市	2.0	2.8	71.6	34.3	131.6	↓	3.1	63.7	30.5	117.2	↓
伊豆の国市	2.8	3.4	81.8	44.7	137.2	↓	3.9	71.9	39.3	120.7	↓
函南町	**	2.5	47.1	17.3	102.6	↓	2.9	41.2	15.1	89.6	▽
清水町	2.0	1.8	109.4	52.4	201.2	↑	2.1	95.5	45.7	175.7	↓
長泉町	2.0	2.2	91.4	43.8	168.1	↓	2.5	79.1	37.9	145.4	↓
御殿場保健所	**6.8**	**6.4**	**107.1**	**74.1**	**149.6**	↑	**7.3**	**93.6**	**64.8**	**130.7**	↓
御殿場市	5.4	5.1	106.9	70.4	155.6	↑	5.8	93.3	61.5	135.8	↓
小山町	**	1.3	107.7	43.3	222.0	↑	1.5	94.6	38.0	195.0	↓
富士保健所	**21**	**23.0**	**89.7**	**73.2**	**108.8**	↓	**26.4**	**78.1**	**63.8**	**94.7**	▽
富士宮市	6.4	8.0	79.8	54.6	112.7	↓	9.2	69.6	47.6	98.2	▽
富士市	14	15.0	95.0	74.2	119.8	↓	17.2	82.7	64.6	104.3	↓
静岡市	**39**	**46.5**	**83.0**	**71.7**	**95.5**	▽	**53.0**	**72.9**	**63.0**	**83.9**	▽
中部保健所	**28**	**30.3**	**91.2**	**76.6**	**107.7**	↓	**34.5**	**80.1**	**67.3**	**94.6**	▽
島田市	5.6	6.9	81.0	53.8	117.0	↓	7.8	71.4	47.4	103.1	↓
焼津市	9.6	8.7	110.2	81.2	146.1	↑	10.0	96.5	71.1	127.9	↓
藤枝市	7.6	9.0	84.2	59.6	115.6	↓	10.3	73.9	52.3	101.4	↓
牧之原市	2.6	3.2	81.1	43.1	138.7	↓	3.6	71.5	38.1	122.4	↓
吉田町	**	1.6	73.5	27.0	159.9	↓	1.9	63.5	23.3	138.1	↓
川根本町	**	0.8	128.8	41.8	300.5	↑	0.9	117.2	38.1	273.6	↑
西部保健所	**29**	**32.1**	**89.2**	**75.1**	**105.0**	↓	**36.8**	**77.7**	**65.5**	**91.5**	▽
磐田市	7.8	10.3	75.6	53.8	103.4	↓	11.8	65.9	46.9	90.1	▽
掛川市	8.4	7.2	116.4	83.9	157.3	↑	8.3	101.6	73.2	137.3	↑
袋井市	4.2	4.7	88.7	54.9	135.7	↓	5.5	76.7	47.5	117.3	↓
御前崎市	**	2.1	65.2	26.2	134.4	↓	2.5	57.1	23.0	117.8	↓
菊川市	2.4	2.9	84.0	43.4	146.8	↓	3.3	73.3	37.8	128.0	↓
森町	**	1.4	84.9	31.2	184.8	↓	1.6	75.4	27.6	164.0	↓
湖西市	3.2	3.4	94.3	53.9	153.2	↓	3.9	81.9	46.8	132.9	↓
浜松市	**64**	**50.4**	**127.3**	**113.8**	**142.0**	▲	**57.6**	**111.5**	**99.6**	**124.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	114	－	－	－	－	—	132.7	85.9	79.0	93.2	▽
賀茂保健所	**2.4**	**2.8**	**86.8**	**44.8**	**151.7**	↓	**3.1**	**76.5**	**39.5**	**133.6**	↓
下田市	**	0.8	94.9	25.9	243.0	↓	1.0	82.7	22.5	211.8	↓
東伊豆町	**	0.6	105.3	21.7	307.9	↑	0.6	93.1	19.2	272.1	↓
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	106.5	12.9	384.8	↑	0.4	93.5	11.3	337.8	↓
松崎町	**	0.3	136.9	16.6	494.5	↑	0.3	121.4	14.7	438.7	↑
西伊豆町	**	0.4	53.8	1.4	299.7	↓	0.4	48.1	1.2	267.9	↓
熱海保健所	**5.6**	**4.4**	**128.1**	**85.1**	**185.2**	↑	**5.0**	**112.6**	**74.8**	**162.7**	↑
熱海市	3.8	1.6	234.6	141.2	366.4	▲	1.8	208.8	125.7	326.2	▲
伊東市	**	2.8	65.4	29.9	124.3	↓	3.2	57.0	26.1	108.3	↓
東部保健所	**16**	**16.9**	**93.5**	**74.0**	**116.5**	↓	**19.7**	**80.3**	**63.5**	**100.0**	↓
沼津市	8.0	6.2	129.5	92.5	176.3	↑	7.2	111.1	79.4	151.3	↑
三島市	3.0	3.3	91.1	51.0	150.3	↓	3.8	78.1	43.7	128.9	↓
裾野市	**	1.4	111.2	48.0	219.1	↑	1.7	94.5	40.8	186.2	↓
伊豆市	**	1.2	81.3	26.4	189.7	↓	1.4	71.6	23.2	167.1	↓
伊豆の国市	**	1.6	50.5	13.8	129.4	↓	1.8	43.7	11.9	111.8	↓
函南町	**	1.2	16.4	0.4	91.3	▽	1.4	14.1	0.4	78.6	▽
清水町	**	0.9	89.7	24.4	229.8	↓	1.0	76.7	20.9	196.3	↓
長泉町	**	1.1	37.5	4.5	135.6	↓	1.3	31.8	3.9	115.0	↓
御殿場保健所	**3.8**	**3.0**	**128.1**	**77.1**	**200.1**	↑	**3.5**	**109.5**	**65.9**	**171.0**	↑
御殿場市	3.0	2.4	124.7	69.8	205.7	↑	2.8	106.5	59.6	175.7	↑
小山町	**	0.6	142.8	38.9	365.7	↑	0.7	122.3	33.3	313.1	↑
富士保健所	**9.6**	**10.9**	**88.0**	**64.9**	**116.7**	↓	**12.8**	**74.8**	**55.2**	**99.2**	▽
富士宮市	2.8	3.8	73.6	40.2	123.5	↓	4.5	62.6	34.2	105.1	↓
富士市	6.8	7.1	95.8	66.3	133.8	↓	8.4	81.3	56.3	113.6	↓
静岡市	**17**	**21.8**	**77.9**	**62.3**	**96.4**	▽	**25.3**	**67.1**	**53.6**	**82.9**	▽
中部保健所	**11**	**14.4**	**76.1**	**57.4**	**99.1**	▽	**16.8**	**65.6**	**49.4**	**85.4**	▽
島田市	**	3.2	49.9	21.6	98.4	▽	3.7	43.3	18.7	85.3	▽
焼津市	4.2	4.2	99.9	61.8	152.7	↓	4.9	85.6	53.0	130.8	↓
藤枝市	3.0	4.5	66.9	37.4	110.3	↓	5.2	57.6	32.2	95.0	▽
牧之原市	**	1.4	98.5	39.6	203.0	↓	1.6	85.1	34.2	175.4	↓
吉田町	**	0.8	104.2	28.4	266.8	↑	0.9	87.6	23.9	224.4	↓
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**12**	**15.6**	**77.1**	**58.8**	**99.3**	▽	**18.2**	**65.8**	**50.2**	**84.7**	▽
磐田市	4.6	5.0	91.6	58.1	137.5	↓	5.9	78.3	49.6	117.5	↓
掛川市	2.6	3.5	74.6	39.7	127.5	↓	4.1	63.8	33.9	109.1	↓
袋井市	2.0	2.3	87.0	41.7	160.1	↓	2.7	73.5	35.2	135.1	↓
御前崎市	**	1.0	59.4	12.2	173.7	↓	1.2	51.0	10.5	149.1	↓
菊川市	**	1.4	86.1	31.6	187.5	↓	1.6	73.6	27.0	160.3	↓
森町	**	0.6	61.6	7.5	222.7	↓	0.7	53.6	6.5	193.8	↓
湖西市	**	1.7	35.2	7.2	102.8	↓	2.0	29.8	6.1	87.0	▽
浜松市	**37**	**24.2**	**152.2**	**131.0**	**175.8**	▲	**28.2**	**130.7**	**112.5**	**151.0**	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

095その他の循環器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	126	–	–	–	–	—	141.3	89.3	82.5	96.6	▽
賀茂保健所	**3.0**	**3.3**	**91.1**	**51.0**	**150.3**	↓	**3.6**	**82.4**	**46.1**	**135.9**	↓
下田市	**	1.0	77.4	21.1	198.1	↓	1.1	69.9	19.0	179.0	↓
東伊豆町	**	0.6	96.0	19.8	280.7	↓	0.7	86.7	17.9	253.5	↓
河津町	**	0.3	119.4	14.4	431.4	↑	0.4	107.5	13.0	388.4	↑
南伊豆町	**	0.5	82.0	9.9	296.4	↓	0.5	73.7	8.9	266.4	↓
松崎町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.4	182.3	49.7	466.8	↑	0.5	166.4	45.3	426.0	↑
熱海保健所	**6.6**	**5.3**	**124.6**	**85.7**	**175.0**	↑	**5.9**	**112.5**	**77.4**	**158.0**	↑
熱海市	3.0	2.1	143.9	80.5	237.3	↑	2.3	130.8	73.2	215.8	↑
伊東市	3.6	3.2	112.1	66.4	177.2	↑	3.6	100.8	59.7	159.3	↑
東部保健所	**20**	**18.8**	**108.6**	**88.6**	**131.9**	↑	**21.0**	**97.0**	**79.1**	**117.8**	↓
沼津市	8.4	7.1	119.1	85.8	161.0	↑	7.9	106.7	76.9	144.3	↑
三島市	3.6	3.5	102.5	60.7	162.0	↑	3.9	91.6	54.2	144.7	↓
裾野市	**	1.4	112.7	48.6	222.0	↑	1.6	100.2	43.3	197.6	↑
伊豆市	**	1.6	63.9	20.8	149.3	↓	1.7	57.4	18.6	134.0	↓
伊豆の国市	2.0	1.8	108.6	52.0	199.8	↑	2.1	97.0	46.4	178.4	↓
函南町	**	1.3	75.4	24.5	175.9	↓	1.5	66.8	21.7	156.0	↓
清水町	**	0.9	128.1	47.0	278.8	↑	1.1	114.2	41.9	248.7	↑
長泉町	**	1.1	142.6	61.5	281.0	↑	1.3	125.8	54.3	247.9	↑
御殿場保健所	**3.0**	**3.4**	**88.6**	**49.6**	**146.2**	↓	**3.8**	**79.0**	**44.2**	**130.3**	↓
御殿場市	2.4	2.6	90.7	46.8	158.5	↓	3.0	80.8	41.7	141.1	↓
小山町	**	0.7	81.1	16.7	237.2	↓	0.8	72.7	15.0	212.5	↓
富士保健所	**11**	**12.1**	**91.1**	**68.7**	**118.6**	↓	**13.5**	**81.2**	**61.2**	**105.7**	↓
富士宮市	3.6	4.2	85.4	50.6	134.9	↓	4.7	76.1	45.1	120.3	↓
富士市	7.4	7.9	94.2	66.3	129.9	↓	8.8	84.0	59.1	115.7	↓
静岡市	**22**	**24.7**	**87.4**	**71.7**	**105.5**	↓	**27.6**	**78.2**	**64.1**	**94.4**	▽
中部保健所	**17**	**15.8**	**104.9**	**83.6**	**130.1**	↑	**17.7**	**93.8**	**74.7**	**116.3**	↓
島田市	4.0	3.7	107.8	65.8	166.5	↑	4.2	96.4	58.8	148.8	↓
焼津市	5.4	4.5	119.8	78.9	174.3	↑	5.0	107.0	70.5	155.7	↑
藤枝市	4.6	4.5	101.5	64.3	152.2	↑	5.1	90.6	57.4	135.9	↓
牧之原市	**	1.8	67.3	24.7	146.4	↓	2.0	60.3	22.1	131.3	↓
吉田町	**	0.9	46.2	5.6	167.0	↓	1.0	40.9	4.9	147.7	↓
川根本町	**	0.4	240.1	78.0	560.5	↑	0.5	219.7	71.3	512.8	↑
西部保健所	**17**	**16.5**	**100.5**	**80.1**	**124.6**	↑	**18.6**	**89.4**	**71.2**	**110.8**	↓
磐田市	3.2	5.3	60.4	34.5	98.1	▽	6.0	53.7	30.7	87.2	▽
掛川市	5.8	3.7	155.4	104.1	223.2	▲	4.2	138.3	92.6	198.6	↑
袋井市	2.2	2.4	90.3	45.0	161.7	↓	2.8	79.9	39.8	143.0	↓
御前崎市	**	1.1	70.3	19.2	180.1	↓	1.3	62.8	17.1	160.8	↓
菊川市	**	1.5	82.1	30.1	178.6	↓	1.6	73.0	26.8	158.8	↓
森町	**	0.8	104.7	28.5	268.1	↑	0.8	94.5	25.7	242.0	↓
湖西市	2.6	1.7	154.3	82.1	263.8	↑	1.9	137.3	73.0	234.7	↑
浜松市	**27**	**26.2**	**104.4**	**87.6**	**123.4**	↑	**29.4**	**93.1**	**78.2**	**110.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5,285	–	–	–	–	—	5,735.2	92.2	91.0	93.3	▽
賀茂保健所	**135**	**137.6**	**97.8**	**90.5**	**105.5**	↓	**149.9**	**89.8**	**83.2**	**96.9**	▽
下田市	40	42.2	95.3	82.6	109.4	↓	45.9	87.5	75.8	100.5	↓
東伊豆町	28	27.6	103.0	86.7	121.4	↑	29.9	94.9	79.9	111.8	↓
河津町	13	15.0	86.8	67.0	110.7	↓	16.3	79.9	61.7	101.9	↓
南伊豆町	19	19.2	96.7	78.1	118.5	↓	21.1	88.1	71.1	107.9	↓
松崎町	16	15.0	109.5	87.0	135.9	↑	16.3	100.4	79.9	124.6	↑
西伊豆町	18	18.7	96.0	77.2	118.1	↓	20.3	88.5	71.2	108.8	↓
熱海保健所	**202**	**216.5**	**93.1**	**87.5**	**99.1**	▽	**234.9**	**85.8**	**80.6**	**91.3**	▽
熱海市	95	83.8	113.4	103.4	124.0	▲	91.1	104.3	95.1	114.1	↑
伊東市	107	132.7	80.3	73.7	87.5	▽	143.8	74.1	68.0	80.7	▽
東部保健所	**846**	**781.7**	**108.2**	**104.9**	**111.5**	▲	**847.3**	**99.8**	**96.8**	**102.8**	↓
沼津市	324	289.0	112.1	106.7	117.7	▲	313.1	103.4	98.4	108.6	↑
三島市	157	149.4	105.0	97.8	112.6	↑	161.3	97.2	90.5	104.2	↓
裾野市	61	62.5	97.2	86.6	108.8	↓	67.6	90.0	80.1	100.7	↓
伊豆市	59	62.4	94.8	84.3	106.2	↓	68.5	86.4	76.9	96.8	▽
伊豆の国市	82	75.0	109.8	99.5	121.0	↑	81.6	100.9	91.4	111.2	↑
函南町	55	55.8	98.2	86.9	110.6	↓	60.5	90.6	80.2	102.0	↓
清水町	51	40.0	127.4	112.2	144.0	▲	43.2	118.0	103.9	133.4	▲
長泉町	57	47.3	120.0	106.4	134.8	▲	51.3	110.8	98.3	124.5	↑
御殿場保健所	**130**	**138.5**	**93.7**	**86.7**	**101.2**	↓	**150.7**	**86.1**	**79.6**	**93.0**	▽
御殿場市	101	110.5	91.0	83.2	99.3	▽	120.2	83.7	76.6	91.4	▽
小山町	29	27.9	104.6	88.3	123.0	↑	30.6	95.5	80.7	112.3	↓
富士保健所	**547**	**495.8**	**110.4**	**106.3**	**114.6**	▲	**537.3**	**101.8**	**98.1**	**105.7**	↑
富士宮市	199	173.3	114.7	107.7	122.1	▲	187.9	105.8	99.3	112.6	↑
富士市	348	322.5	108.0	103.0	113.2	▲	349.4	99.7	95.1	104.5	↓
静岡市	**1,020**	**1024.5**	**99.6**	**96.8**	**102.3**	↓	**1,110.9**	**91.8**	**89.3**	**94.4**	▽
中部保健所	**683**	**668.5**	**102.1**	**98.7**	**105.6**	↑	**725.0**	**94.2**	**91.0**	**97.4**	▽
島田市	159	153.4	103.4	96.3	110.8	↑	167.1	94.9	88.4	101.8	↓
焼津市	212	191.4	110.5	104.0	117.4	▲	207.1	102.2	96.1	108.5	↑
藤枝市	182	200.8	90.8	85.0	96.8	▽	216.9	84.0	78.6	89.7	▽
牧之原市	73	69.4	105.2	94.7	116.5	↑	75.8	96.3	86.7	106.7	↓
吉田町	36	34.9	103.1	88.6	119.4	↑	37.9	94.9	81.5	109.8	↓
川根本町	21	18.5	114.5	93.7	138.5	↑	20.2	105.0	86.0	127.0	↑
西部保健所	**635**	**703.7**	**90.2**	**87.1**	**93.4**	▽	**764.8**	**83.0**	**80.2**	**86.0**	▽
磐田市	225	226.0	99.5	93.7	105.5	↓	245.3	91.6	86.4	97.2	▽
掛川市	140	159.3	88.1	81.7	94.9	▽	173.5	80.9	75.1	87.1	▽
袋井市	87	101.9	85.4	77.5	93.8	▽	110.8	78.5	71.3	86.2	▽
御前崎市	39	47.1	82.4	71.2	94.8	▽	51.3	75.6	65.3	87.0	▽
菊川市	49	63.0	77.2	67.8	87.5	▽	68.5	70.9	62.3	80.5	▽
森町	28	31.9	87.2	73.3	102.9	↓	34.8	79.9	67.2	94.3	▽
湖西市	68	74.5	90.8	81.4	101.0	↓	80.5	83.9	75.2	93.4	▽
浜松市	**1,089**	**1114.6**	**97.7**	**95.1**	**100.3**	↓	**1,210.5**	**89.9**	**87.6**	**92.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3,353	–	–	–	–	—	3,565.6	94.0	92.6	95.5	▽
賀茂保健所	**82**	**86.3**	**95.0**	**86.0**	**104.7**	↓	**92.0**	**89.2**	**80.7**	**98.2**	▽
下田市	24	26.1	90.5	74.9	108.4	↓	27.8	84.8	70.2	101.5	↓
東伊豆町	19	17.8	104.3	84.1	127.7	↑	19.0	97.8	79.0	119.9	↓
河津町	8.4	9.8	86.0	61.9	116.2	↓	10.4	80.8	58.2	109.2	↓
南伊豆町	11	11.6	94.7	71.3	123.2	↓	12.4	88.8	66.9	115.6	↓
松崎町	9.6	9.2	104.8	77.3	139.0	↑	9.8	98.3	72.5	130.4	↓
西伊豆町	11	11.9	91.0	68.3	118.7	↓	12.6	85.5	64.2	111.5	↓
熱海保健所	**128**	**134.1**	**95.6**	**88.4**	**103.3**	↓	**142.6**	**89.9**	**83.1**	**97.1**	▽
熱海市	59	51.1	115.0	102.2	128.9	▲	54.5	107.9	95.9	121.0	↑
伊東市	69	83.0	83.7	75.1	92.9	▽	88.1	78.8	70.7	87.5	▽
東部保健所	**528**	**494.3**	**106.8**	**102.7**	**110.9**	▲	**525.4**	**100.5**	**96.7**	**104.4**	↑
沼津市	207	180.7	114.8	107.9	122.0	▲	192.0	108.0	101.5	114.8	▲
三島市	97	95.9	100.9	92.1	110.3	↑	101.9	95.0	86.7	103.9	↓
裾野市	38	41.1	93.4	80.7	107.6	↓	43.7	87.9	75.9	101.2	↓
伊豆市	34	38.0	88.4	75.5	102.8	↓	40.6	82.8	70.7	96.3	▽
伊豆の国市	53	46.7	112.5	99.3	127.0	↑	49.7	105.8	93.4	119.4	↑
函南町	33	35.5	91.9	78.3	107.1	↓	37.6	86.6	73.8	101.0	↓
清水町	31	25.9	121.4	103.1	141.9	▲	27.5	114.2	97.1	133.6	↑
長泉町	35	30.4	115.3	98.8	133.7	↑	32.3	108.5	93.0	125.8	↑
御殿場保健所	**79**	**86.6**	**90.8**	**82.0**	**100.2**	↓	**92.1**	**85.3**	**77.1**	**94.2**	▽
御殿場市	62	70.2	88.9	79.3	99.3	▽	74.7	83.6	74.6	93.4	▽
小山町	16	16.4	98.7	78.4	122.6	↓	17.5	92.7	73.7	115.3	↓
富士保健所	**333**	**312.2**	**106.5**	**101.5**	**111.8**	▲	**331.8**	**100.2**	**95.5**	**105.2**	↑
富士宮市	120	109.2	109.7	101.1	118.8	▲	116.1	103.2	95.1	111.8	↑
富士市	213	203.0	104.8	98.6	111.3	↑	215.7	98.6	92.8	104.8	↓
静岡市	**646**	**645.4**	**100.1**	**96.6**	**103.6**	↑	**686.2**	**94.1**	**90.9**	**97.4**	▽
中部保健所	**438**	**426.5**	**102.7**	**98.5**	**107.1**	↑	**453.3**	**96.7**	**92.7**	**100.8**	↓
島田市	97	96.2	101.1	92.3	110.5	↑	102.3	95.0	86.8	103.9	↓
焼津市	135	122.8	110.1	102.0	118.7	▲	130.5	103.6	95.9	111.7	↑
藤枝市	125	132.0	94.8	87.5	102.6	↓	140.3	89.3	82.4	96.5	▽
牧之原市	47	41.8	112.4	98.5	127.7	↑	44.4	105.8	92.7	120.2	↑
吉田町	21	21.7	96.7	79.1	117.0	↓	23.1	91.0	74.4	110.2	↓
川根本町	13	11.9	105.5	81.1	135.0	↑	12.7	98.9	76.0	126.6	↓
西部保健所	**413**	**451.9**	**91.3**	**87.4**	**95.4**	▽	**480.8**	**85.9**	**82.2**	**89.6**	▽
磐田市	145	145.3	100.1	92.9	107.6	↑	154.4	94.2	87.4	101.3	↓
掛川市	89	102.3	86.6	78.7	95.1	▽	109.0	81.3	73.9	89.2	▽
袋井市	60	65.1	92.5	82.4	103.6	↓	69.2	87.0	77.4	97.4	▽
御前崎市	28	29.6	93.2	78.3	110.1	↓	31.5	87.6	73.6	103.5	↓
菊川市	33	40.7	81.6	69.7	95.0	▽	43.3	76.7	65.4	89.3	▽
森町	18	20.0	90.9	73.2	111.6	↓	21.3	85.3	68.6	104.7	↓
湖西市	40	49.0	80.9	70.0	93.0	▽	52.0	76.1	65.9	87.5	▽
浜松市	**707**	**713.2**	**99.2**	**95.9**	**102.5**	↓	**758.7**	**93.2**	**90.2**	**96.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

100呼吸器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,932	–	–	–	–	—	2,169.5	89.0	87.3	90.8	▽
賀茂保健所	**53**	**51.3**	**102.5**	**90.4**	**115.6**	↑	**57.9**	**90.9**	**80.2**	**102.6**	↓
下田市	17	16.1	103.0	82.1	127.7	↑	18.1	91.7	73.1	113.7	↓
東伊豆町	9.8	9.7	100.6	74.4	133.0	↑	10.9	89.7	66.3	118.6	↓
河津町	4.6	5.2	88.5	56.1	132.7	↓	5.9	78.4	49.7	117.6	↓
南伊豆町	7.6	7.6	99.8	70.6	137.1	↓	8.7	87.1	61.6	119.5	↓
松崎町	6.8	5.8	116.7	80.8	163.1	↑	6.6	103.5	71.6	144.6	↑
西伊豆町	7.2	6.9	104.8	73.4	145.1	↑	7.7	93.5	65.5	129.4	↓
熱海保健所	**73**	**82.4**	**89.1**	**80.2**	**98.7**	▽	**92.3**	**79.5**	**71.6**	**88.1**	▽
熱海市	36	32.7	110.9	95.3	128.2	↑	36.6	98.9	85.0	114.4	↓
伊東市	37	49.7	74.8	64.5	86.4	▽	55.7	66.8	57.6	77.1	▽
東部保健所	**318**	**287.4**	**110.6**	**105.2**	**116.2**	▲	**321.9**	**98.7**	**93.9**	**103.7**	↓
沼津市	116	108.2	107.6	99.0	116.7	↑	121.1	96.1	88.5	104.3	↓
三島市	60	53.4	112.3	99.9	125.7	↑	59.5	100.9	89.8	113.0	↑
裾野市	22	21.4	104.5	86.0	125.7	↑	23.9	93.8	77.3	112.9	↓
伊豆市	26	24.4	104.8	87.4	124.6	↑	27.9	91.7	76.5	109.1	↓
伊豆の国市	30	28.3	105.3	89.1	123.7	↑	31.9	93.4	79.0	109.6	↓
函南町	22	20.3	109.4	90.0	131.7	↑	22.8	97.2	79.9	117.0	↓
清水町	20	14.2	138.3	112.3	168.5	▲	15.7	124.5	101.1	151.7	▲
長泉町	22	17.0	128.4	105.4	154.8	▲	19.0	114.7	94.2	138.4	↑
御殿場保健所	**51**	**51.9**	**98.7**	**87.0**	**111.6**	↓	**58.6**	**87.4**	**77.0**	**98.7**	▽
御殿場市	38	40.4	94.6	81.7	109.1	↓	45.5	84.0	72.5	96.7	▽
小山町	13	11.5	113.0	87.2	144.1	↑	13.1	99.2	76.6	126.5	↓
富士保健所	**215**	**183.6**	**116.9**	**110.0**	**124.1**	▲	**205.5**	**104.4**	**98.3**	**110.9**	↑
富士宮市	79	64.1	123.2	111.4	136.0	▲	71.9	109.9	99.4	121.3	↑
富士市	136	119.5	113.5	105.1	122.4	▲	133.6	101.5	94.0	109.4	↑
静岡市	**374**	**379.1**	**98.7**	**94.3**	**103.3**	↓	**424.7**	**88.1**	**84.2**	**92.2**	▽
中部保健所	**244**	**241.9**	**101.0**	**95.4**	**106.8**	↑	**271.7**	**90.0**	**85.0**	**95.1**	▽
島田市	61	57.2	107.3	95.6	120.0	↑	64.8	94.7	84.4	106.0	↓
焼津市	76	68.6	111.3	100.5	123.1	▲	76.6	99.7	90.0	110.3	↓
藤枝市	57	68.7	82.9	73.6	93.1	▽	76.6	74.4	66.0	83.6	▽
牧之原市	26	27.6	94.3	78.8	111.9	↓	31.3	82.9	69.3	98.5	▽
吉田町	15	13.2	113.8	89.5	142.6	↑	14.9	101.0	79.4	126.5	↑
川根本町	8.6	6.6	130.7	94.6	176.1	↑	7.4	115.4	83.5	155.5	↑
西部保健所	**222**	**251.7**	**88.3**	**83.2**	**93.6**	▽	**284.0**	**78.2**	**73.7**	**83.0**	▽
磐田市	79	80.7	98.4	89.0	108.6	↓	90.9	87.4	79.0	96.4	▽
掛川市	52	57.0	90.9	80.1	102.6	↓	64.5	80.3	70.8	90.7	▽
袋井市	27	36.9	72.7	60.9	86.1	▽	41.6	64.4	54.0	76.3	▽
御前崎市	11	17.5	64.1	48.4	83.2	▽	19.8	56.5	42.7	73.3	▽
菊川市	15	22.3	69.1	54.5	86.3	▽	25.2	61.1	48.2	76.4	▽
森町	9.6	11.9	80.9	59.7	107.3	↓	13.4	71.4	52.6	94.6	▽
湖西市	28	25.5	109.8	92.4	129.6	↑	28.5	98.2	82.6	115.9	↓
浜松市	**381**	**401.4**	**95.0**	**90.8**	**99.4**	▽	**451.8**	**84.4**	**80.7**	**88.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	27	－	－	－	－	—	31.8	85.5	71.7	101.1	↓
賀茂保健所	**	**0.7**	**207.7**	**83.5**	**428.1**	↑	**0.8**	**177.6**	**71.4**	**366.1**	↑
下田市	**	0.2	96.4	2.4	537.2	↓	0.2	81.8	2.1	456.0	↓
東伊豆町	**	0.1	149.5	3.8	833.3	↑	0.2	128.5	3.3	716.1	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	647.2	133.4	1891.6	▲	0.1	533.4	109.9	1559.2	▲
松崎町	**	0.1	269.8	6.8	1503.5	↑	0.1	232.7	5.9	1296.4	↑
西伊豆町	**	0.1	216.2	5.5	1204.5	↑	0.1	190.7	4.8	1062.3	↑
熱海保健所	**	**1.1**	**93.3**	**30.3**	**217.7**	↓	**1.2**	**80.0**	**26.0**	**186.8**	↓
熱海市	**	0.4	96.7	11.7	349.5	↓	0.5	83.7	10.1	302.2	↓
伊東市	**	0.7	91.1	18.8	266.3	↓	0.8	77.8	16.0	227.4	↓
東部保健所	4.6	**4.0**	**114.3**	**72.4**	**171.5**	↑	**4.7**	**97.7**	**61.9**	**146.7**	↓
沼津市	**	1.5	80.5	29.5	175.2	↓	1.7	69.2	25.4	150.7	↓
三島市	**	0.8	205.9	88.9	405.8	↑	0.9	178.1	76.9	351.0	↑
裾野市	**	0.3	61.4	1.6	342.1	↓	0.4	52.5	1.3	292.7	↓
伊豆市	**	0.3	66.2	1.7	368.8	↓	0.4	54.6	1.4	304.1	↓
伊豆の国市	**	0.4	105.7	12.8	382.0	↑	0.5	88.8	10.7	320.9	↓
函南町	**	0.3	212.1	43.7	619.8	↑	0.3	178.8	36.8	522.5	↑
清水町	**	0.2	94.5	2.4	526.4	↓	0.2	82.3	2.1	458.6	↓
長泉町	**	0.3	78.5	2.0	437.5	↓	0.3	67.2	1.7	374.6	↓
御殿場保健所	**	**0.7**	**138.2**	**44.9**	**322.6**	↑	**0.8**	**117.8**	**38.3**	**275.0**	↑
御殿場市	**	0.6	138.1	37.6	353.7	↑	0.7	118.2	32.2	302.7	↑
小山町	**	0.1	138.7	3.5	773.1	↑	0.2	116.4	2.9	648.3	↑
富士保健所	4.0	**2.6**	**154.8**	**94.5**	**239.1**	↑	**3.0**	**131.8**	**80.4**	**203.5**	↑
富士宮市	**	0.9	111.4	36.2	260.0	↑	1.1	94.5	30.7	220.6	↓
富士市	3.0	1.7	178.0	99.5	293.5	↑	2.0	151.7	84.8	250.2	↑
静岡市	5.6	**5.3**	**106.0**	**70.4**	**153.2**	↑	**6.1**	**91.1**	**60.5**	**131.7**	↓
中部保健所	2.4	**3.4**	**69.9**	**36.1**	**122.1**	↓	**4.0**	**59.9**	**30.9**	**104.6**	↓
島田市	**	0.8	25.6	0.6	142.6	↓	0.9	21.8	0.6	121.3	↓
焼津市	**	1.0	121.3	44.5	264.0	↑	1.2	104.2	38.2	226.9	↑
藤枝市	**	1.0	58.1	12.0	169.9	↓	1.2	50.2	10.3	146.6	↓
牧之原市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.2	218.6	26.5	790.0	↑	0.2	183.5	22.2	663.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	**3.6**	**71.7**	**38.1**	**122.6**	↓	**4.3**	**60.6**	**32.2**	**103.7**	↓
磐田市	**	1.2	68.7	18.7	176.0	↓	1.4	58.2	15.9	149.1	↓
掛川市	**	0.8	49.0	5.9	177.2	↓	1.0	41.3	5.0	149.1	↓
袋井市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	83.1	2.1	463.0	↓	0.3	70.2	1.8	391.3	↓
菊川市	**	0.3	123.1	14.9	444.7	↑	0.4	104.1	12.6	376.1	↑
森町	**	0.2	125.4	3.2	698.5	↑	0.2	106.8	2.7	595.4	↑
湖西市	**	0.4	155.5	32.0	454.4	↑	0.5	133.1	27.4	389.0	↑
浜松市	4.6	**5.8**	**79.9**	**50.6**	**119.9**	↓	**6.7**	**68.3**	**43.3**	**102.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	16	–	–	–	–	—	16.5	96.8	76.7	120.4	↓
賀茂保健所	**	**0.4**	**104.7**	**12.7**	**378.1**	↑	**0.4**	**100.6**	**12.2**	**363.3**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	254.4	6.4	1417.5	↑	0.1	244.4	6.2	1362.0	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	390.3	9.9	2175.0	↑	0.1	372.2	9.4	2074.1	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.6**	**99.5**	**20.5**	**290.7**	↓	**0.6**	**96.1**	**19.8**	**281.0**	↓
熱海市	**	0.2	177.6	21.5	641.7	↑	0.2	171.5	20.8	619.7	↑
伊東市	**	0.4	52.9	1.3	294.8	↓	0.4	51.1	1.3	285.0	↓
東部保健所	2.6	**2.4**	**110.1**	**58.6**	**188.3**	↑	**2.4**	**106.6**	**56.7**	**182.2**	↑
沼津市	**	0.9	92.8	25.3	237.5	↓	0.9	90.1	24.6	230.8	↓
三島市	**	0.5	172.9	47.1	442.7	↑	0.5	168.1	45.8	430.5	↑
裾野市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	183.4	22.2	662.5	↑	0.2	175.4	21.2	633.9	↑
函南町	**	0.2	235.8	28.5	852.1	↑	0.2	228.9	27.7	827.1	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	129.7	3.3	722.9	↑	0.2	126.8	3.2	706.3	↑
御殿場保健所	**	**0.4**	**47.3**	**1.2**	**263.3**	↓	**0.4**	**46.1**	**1.2**	**256.7**	↓
御殿場市	**	0.3	58.0	1.5	323.4	↓	0.4	56.7	1.4	316.0	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	**1.5**	**197.8**	**110.6**	**326.3**	▲	**1.6**	**190.6**	**106.6**	**314.4**	▲
富士宮市	**	0.5	113.9	23.5	332.9	↑	0.5	109.5	22.6	319.9	↑
富士市	2.4	1.0	242.5	125.2	423.6	▲	1.0	234.0	120.8	408.8	▲
静岡市	3.4	**3.1**	**110.5**	**64.3**	**176.9**	↑	**3.2**	**107.4**	**62.6**	**172.0**	↑
中部保健所	**	**2.0**	**59.1**	**21.7**	**128.6**	↓	**2.1**	**57.3**	**21.0**	**124.8**	↓
島田市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.6	101.9	21.0	297.8	↑	0.6	98.6	20.3	288.2	↓
藤枝市	**	0.6	63.6	7.7	229.8	↓	0.6	61.6	7.5	222.5	↓
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	185.9	4.7	1035.9	↑	0.1	179.5	4.5	1000.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**2.2**	**73.7**	**31.8**	**145.3**	↓	**2.3**	**70.7**	**30.5**	**139.3**	↓
磐田市	**	0.7	85.8	17.7	250.9	↓	0.7	82.6	17.0	241.4	↓
掛川市	**	0.5	41.2	1.0	229.5	↓	0.5	39.2	1.0	218.7	↓
袋井市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	141.6	3.6	788.8	↑	0.1	137.0	3.5	763.1	↑
菊川市	**	0.2	102.2	2.6	569.5	↑	0.2	98.1	2.5	546.7	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	168.7	20.4	609.5	↑	0.2	162.1	19.6	585.7	↑
浜松市	3.0	**3.4**	**87.7**	**49.0**	**144.6**	↓	**3.5**	**85.0**	**47.5**	**140.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

101インフルエンザ
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	11	－	－	－	－	—	15.3	73.2	55.3	95.1	▽
賀茂保健所	**	**0.3**	**342.6**	**111.3**	**799.7**	▲	**0.4**	**256.1**	**83.2**	**597.8**	↑
下田市	**	0.1	216.8	5.5	1207.8	↑	0.1	163.0	4.1	908.2	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	964.4	116.7	3484.4	▲	0.1	680.8	82.4	2459.7	↑
松崎町	**	0.0	591.9	15.0	3298.1	↑	0.0	454.6	11.5	2533.1	↑
西伊豆町	**	0.0	500.8	12.7	2790.3	↑	0.1	389.3	9.9	2169.0	↑
熱海保健所	**	**0.5**	**85.3**	**10.3**	**308.2**	↓	**0.6**	**64.0**	**7.7**	**231.1**	↓
熱海市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	142.5	17.2	515.0	↑	0.4	105.2	12.7	380.0	↑
東部保健所	2.0	**1.7**	**120.3**	**57.6**	**221.2**	↑	**2.3**	**88.3**	**42.2**	**162.3**	↓
沼津市	**	0.6	63.6	7.7	229.9	↓	0.8	47.3	5.7	170.9	↓
三島市	**	0.3	254.6	69.4	652.0	↑	0.4	189.4	51.6	485.0	↑
裾野市	**	0.1	158.3	4.0	882.2	↑	0.2	116.0	2.9	646.2	↑
伊豆市	**	0.1	147.9	3.7	824.0	↑	0.2	105.8	2.7	589.3	↑
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	176.5	4.5	983.2	↑	0.2	124.3	3.1	692.5	↑
清水町	**	0.1	237.4	6.0	1322.8	↑	0.1	177.0	4.5	986.3	↑
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.3**	**266.5**	**72.6**	**682.4**	↑	**0.4**	**193.0**	**52.6**	**494.2**	↑
御殿場市	**	0.2	255.7	52.7	747.4	↑	0.3	185.1	38.2	541.2	↑
小山町	**	0.1	305.3	7.7	1701.4	↑	0.1	221.2	5.6	1232.3	↑
富士保健所	**	**1.1**	**93.7**	**30.4**	**218.8**	↓	**1.5**	**68.4**	**22.2**	**159.6**	↓
富士宮市	**	0.4	107.9	13.1	389.8	↑	0.5	78.5	9.5	283.5	↓
富士市	**	0.7	86.2	17.8	252.0	↓	1.0	63.0	13.0	184.1	↓
静岡市	2.2	**2.2**	**99.7**	**49.7**	**178.4**	↓	**3.0**	**73.8**	**36.8**	**132.1**	↓
中部保健所	**	**1.4**	**85.5**	**31.4**	**186.0**	↓	**1.9**	**62.6**	**23.0**	**136.3**	↓
島田市	**	0.3	61.1	1.5	340.4	↓	0.5	44.2	1.1	246.1	↓
焼津市	**	0.4	149.8	30.9	437.8	↑	0.5	110.5	22.8	323.0	↑
藤枝市	**	0.4	49.6	1.3	276.2	↓	0.5	36.6	0.9	203.8	↓
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	265.4	6.7	1478.6	↑	0.1	187.7	4.8	1046.1	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**1.5**	**68.7**	**22.3**	**160.2**	↓	**2.0**	**49.4**	**16.0**	**115.2**	↓
磐田市	**	0.5	43.0	1.1	239.7	↓	0.6	30.9	0.8	172.1	↓
掛川市	**	0.3	60.6	1.5	337.7	↓	0.5	43.5	1.1	242.5	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	154.6	3.9	861.6	↑	0.2	110.9	2.8	617.7	↑
森町	**	0.1	289.2	7.3	1611.3	↑	0.1	216.1	5.5	1203.9	↑
湖西市	**	0.1	134.4	3.4	748.8	↑	0.2	98.0	2.5	545.9	↓
浜松市	**	**2.3**	**68.5**	**29.6**	**135.0**	↓	**3.2**	**50.0**	**21.6**	**98.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,991	–	–	–	–	—	2,336.8	85.2	83.5	86.9	▽
賀茂保健所	**57**	**52.4**	**108.0**	**95.8**	**121.4**	↑	**61.5**	**92.0**	**81.6**	**103.4**	↓
下田市	16	16.1	102.1	81.2	126.7	↑	18.9	87.0	69.2	107.9	↓
東伊豆町	14	10.4	130.4	101.3	165.4	▲	12.2	111.3	86.4	141.1	↑
河津町	6.4	5.7	112.6	77.0	159.0	↑	6.7	96.1	65.7	135.7	↓
南伊豆町	6.6	7.4	89.5	61.6	125.7	↓	8.7	75.6	52.1	106.2	↓
松崎町	6.8	5.7	118.6	82.1	165.7	↑	6.7	101.0	69.9	141.2	↑
西伊豆町	6.8	7.1	95.3	66.0	133.2	↓	8.3	81.5	56.5	114.0	↓
熱海保健所	**79**	**81.5**	**96.4**	**87.1**	**106.4**	↓	**95.6**	**82.2**	**74.3**	**90.7**	▽
熱海市	40	31.9	124.1	107.4	142.6	▲	37.4	105.9	91.7	121.8	↑
伊東市	39	49.6	78.6	68.0	90.4	▽	58.3	66.9	57.9	77.0	▽
東部保健所	**378**	**293.6**	**128.8**	**123.1**	**134.7**	▲	**344.5**	**109.8**	**104.9**	**114.8**	▲
沼津市	139	108.6	127.6	118.3	137.5	▲	127.4	108.8	100.9	117.2	▲
三島市	72	55.8	128.4	115.4	142.4	▲	65.3	109.7	98.6	121.7	↑
裾野市	28	23.3	120.3	101.2	142.0	▲	27.3	102.7	86.4	121.2	↑
伊豆市	26	24.0	106.5	88.8	126.6	↑	28.4	90.2	75.2	107.2	↓
伊豆の国市	39	28.3	138.4	119.7	159.2	▲	33.3	117.6	101.7	135.3	▲
函南町	23	20.8	108.6	89.5	130.6	↑	24.5	92.3	76.1	111.0	↓
清水町	23	15.0	153.7	126.9	184.5	▲	17.5	131.5	108.6	157.9	▲
長泉町	30	17.8	166.7	140.9	195.8	▲	20.8	142.2	120.2	167.0	▲
御殿場保健所	**52**	**52.6**	**98.8**	**87.1**	**111.5**	↓	**61.9**	**84.1**	**74.1**	**94.9**	▽
御殿場市	42	41.9	99.3	86.3	113.7	↓	49.2	84.6	73.5	96.9	▽
小山町	10	10.7	96.8	72.3	126.9	↓	12.7	82.0	61.3	107.6	↓
富士保健所	**255**	**185.6**	**137.6**	**130.1**	**145.3**	▲	**218.0**	**117.2**	**110.8**	**123.8**	▲
富士宮市	92	64.9	141.1	128.4	154.6	▲	76.3	120.1	109.3	131.6	▲
富士市	164	120.7	135.7	126.6	145.3	▲	141.7	115.6	107.8	123.8	▲
静岡市	**336**	**386.0**	**87.1**	**83.0**	**91.4**	▽	**452.5**	**74.3**	**70.8**	**77.9**	▽
中部保健所	**250**	**251.6**	**99.3**	**93.8**	**104.9**	↓	**295.2**	**84.6**	**80.0**	**89.4**	▽
島田市	56	58.3	96.4	85.4	108.3	↓	68.6	82.0	72.7	92.1	▽
焼津市	88	71.6	123.5	112.3	135.6	▲	83.9	105.4	95.8	115.7	↑
藤枝市	60	74.8	80.7	71.9	90.4	▽	87.6	69.0	61.4	77.2	▽
牧之原市	24	26.6	91.8	76.2	109.6	↓	31.3	78.0	64.7	93.1	▽
吉田町	12	13.2	92.8	70.9	119.2	↓	15.5	78.8	60.3	101.2	↓
川根本町	8.2	7.2	114.5	82.1	155.3	↑	8.4	97.9	70.3	132.8	↓
西部保健所	**224**	**265.4**	**84.5**	**79.6**	**89.6**	▽	**312.0**	**71.9**	**67.7**	**76.2**	▽
磐田市	88	84.8	104.2	94.7	114.4	↑	99.7	88.7	80.6	97.3	▽
掛川市	48	60.4	80.1	70.3	90.8	▽	71.1	68.1	59.8	77.2	▽
袋井市	27	38.4	69.3	58.0	82.1	▽	45.2	58.9	49.3	69.8	▽
御前崎市	15	17.9	81.5	63.9	102.5	↓	21.1	69.2	54.3	87.1	▽
菊川市	16	23.8	68.1	54.0	84.6	▽	28.0	57.9	45.9	71.9	▽
森町	8.2	12.2	67.0	48.0	90.8	▽	14.4	57.0	40.9	77.3	▽
湖西市	22	27.8	78.5	64.5	94.8	▽	32.6	67.0	55.0	80.8	▽
浜松市	**360**	**420.9**	**85.5**	**81.6**	**89.6**	▽	**494.0**	**72.9**	**69.5**	**76.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,180	–	–	–	–	—	1,370.8	86.1	83.9	88.3	▽
賀茂保健所	**31**	**30.7**	**101.7**	**86.4**	**119.0**	↑	**35.6**	**87.6**	**74.4**	**102.5**	↓
下田市	8.4	9.3	90.6	65.3	122.4	↓	10.8	77.9	56.1	105.3	↓
東伊豆町	7.8	6.3	123.1	87.5	168.3	↑	7.4	106.1	75.4	145.0	↑
河津町	4.0	3.5	114.7	70.1	177.2	↑	4.0	99.2	60.6	153.2	↓
南伊豆町	3.8	4.1	92.5	55.7	144.5	↓	4.8	79.6	47.9	124.3	↓
松崎町	3.6	3.3	110.5	65.5	174.7	↑	3.8	95.2	56.4	150.5	↓
西伊豆町	3.6	4.2	85.0	50.3	134.3	↓	4.9	73.4	43.5	116.1	↓
熱海保健所	**48**	**47.0**	**102.5**	**90.0**	**116.3**	↑	**54.7**	**88.2**	**77.4**	**100.0**	↓
熱海市	24	18.2	129.8	107.4	155.4	▲	21.1	111.9	92.6	134.0	↑
伊東市	25	28.8	85.3	70.9	101.8	↓	33.6	73.3	60.9	87.4	▽
東部保健所	**223**	**173.3**	**128.8**	**121.4**	**136.6**	▲	**201.5**	**110.8**	**104.4**	**117.5**	▲
沼津市	83	63.3	130.5	118.2	143.7	▲	73.6	112.3	101.7	123.6	▲
三島市	41	33.6	122.7	106.6	140.7	▲	39.0	105.6	91.7	121.1	↑
裾野市	15	14.4	107.2	84.6	134.0	↑	16.7	92.1	72.6	115.1	↓
伊豆市	14	13.6	106.1	83.0	133.6	↑	15.8	91.3	71.5	115.0	↓
伊豆の国市	24	16.4	143.9	119.1	172.3	▲	19.1	123.7	102.4	148.1	▲
函南町	14	12.3	112.2	87.3	142.0	↑	14.3	96.4	75.0	122.0	↓
清水町	14	9.1	156.5	122.2	197.4	▲	10.5	134.7	105.2	169.9	▲
長泉町	18	10.7	168.8	135.7	207.5	▲	12.4	145.3	116.8	178.6	▲
御殿場保健所	**27**	**30.7**	**88.6**	**74.3**	**104.8**	↓	**35.6**	**76.4**	**64.1**	**90.4**	▽
御殿場市	24	24.9	94.8	78.5	113.6	↓	28.9	81.8	67.7	97.9	▽
小山町	3.6	5.8	61.9	36.7	97.9	▽	6.7	53.4	31.6	84.3	▽
富士保健所	**147**	**108.9**	**134.9**	**125.4**	**145.0**	▲	**126.9**	**115.9**	**107.7**	**124.6**	▲
富士宮市	52	38.1	136.9	120.8	154.6	▲	44.4	117.6	103.8	132.8	▲
富士市	95	70.8	133.8	122.1	146.5	▲	82.5	114.9	104.8	125.8	▲
静岡市	**194**	**227.0**	**85.3**	**80.0**	**90.8**	▽	**263.8**	**73.4**	**68.8**	**78.2**	▽
中部保健所	**149**	**150.0**	**99.6**	**92.6**	**107.0**	↓	**174.2**	**85.7**	**79.7**	**92.1**	▽
島田市	32	34.0	94.0	80.0	109.8	↓	39.5	81.1	69.0	94.6	▽
焼津市	54	43.0	126.1	111.6	142.1	▲	50.0	108.5	95.9	122.2	↑
藤枝市	35	46.3	75.7	64.9	87.7	▽	53.8	65.1	55.8	75.5	▽
牧之原市	15	14.8	101.4	79.7	127.1	↑	17.2	87.5	68.8	109.6	↓
吉田町	7.6	7.6	100.0	70.7	137.2	↓	8.8	85.9	60.8	117.9	↓
川根本町	5.6	4.3	128.7	85.5	186.1	↑	5.0	111.7	74.2	161.4	↑
西部保健所	**141**	**159.2**	**88.4**	**82.0**	**95.2**	▽	**185.1**	**76.1**	**70.6**	**81.9**	▽
磐田市	54	50.9	106.9	94.6	120.4	↑	59.2	91.9	81.3	103.5	↓
掛川市	30	36.3	81.6	68.9	95.8	▽	42.2	70.2	59.3	82.5	▽
袋井市	20	22.9	85.8	69.6	104.5	↓	26.6	73.7	59.8	89.8	▽
御前崎市	10	10.5	99.2	74.1	130.1	↓	12.2	85.5	63.8	112.1	↓
菊川市	10	14.4	71.0	52.8	93.3	▽	16.7	61.0	45.4	80.3	▽
森町	4.4	7.2	61.3	38.4	92.7	▽	8.3	52.9	33.1	80.1	▽
湖西市	12	17.1	71.2	54.5	91.5	▽	19.9	61.2	46.8	78.6	▽
浜松市	**219**	**251.8**	**87.0**	**81.9**	**92.3**	▽	**292.4**	**74.9**	**70.5**	**79.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

102肺炎
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	811	－	－	－	－	—	966.1	84.0	81.4	86.6	▽
賀茂保健所	**25**	**21.7**	**117.0**	**97.5**	**139.2**	↑	**25.9**	**98.1**	**81.8**	**116.7**	↓
下田市	8.0	6.8	117.8	84.2	160.5	↑	8.1	99.0	70.7	134.9	↓
東伊豆町	5.8	4.1	141.8	94.9	203.6	↑	4.9	119.2	79.8	171.2	↑
河津町	2.4	2.2	109.2	56.4	190.8	↑	2.6	91.4	47.2	159.7	↓
南伊豆町	2.8	3.3	85.8	46.8	143.9	↓	4.0	70.9	38.7	118.9	↓
松崎町	3.2	2.5	129.2	73.8	209.9	↑	3.0	108.4	61.9	176.1	↑
西伊豆町	3.2	2.9	110.5	63.1	179.4	↑	3.4	93.1	53.2	151.2	↓
熱海保健所	**30**	**34.5**	**88.1**	**74.6**	**103.3**	↓	**41.0**	**74.2**	**62.9**	**87.0**	▽
熱海市	16	13.7	116.5	92.4	145.0	↑	16.3	98.2	77.9	122.3	↓
伊東市	14	20.8	69.3	54.2	87.3	▽	24.7	58.3	45.6	73.5	▽
東部保健所	**155**	**120.3**	**128.8**	**119.9**	**138.2**	▲	**143.0**	**108.4**	**100.9**	**116.3**	▲
沼津市	56	45.3	123.6	109.5	138.9	▲	53.8	104.1	92.3	117.1	↑
三島市	30	22.2	136.9	116.0	160.5	▲	26.2	115.8	98.1	135.8	↑
裾野市	13	8.9	141.6	108.8	181.2	▲	10.5	119.6	91.9	153.1	↑
伊豆市	11	10.5	107.0	80.8	138.9	↑	12.6	88.7	67.0	115.2	↓
伊豆の国市	16	11.9	130.9	103.4	163.3	▲	14.2	109.5	86.5	136.6	↑
函南町	8.8	8.5	103.4	75.2	138.9	↑	10.2	86.6	62.9	116.3	↓
清水町	8.8	5.9	149.5	108.6	200.7	▲	6.9	126.8	92.1	170.2	↑
長泉町	12	7.1	163.4	124.1	211.3	▲	8.4	137.6	104.5	177.9	▲
御殿場保健所	**25**	**21.9**	**113.0**	**94.0**	**134.7**	↑	**26.3**	**94.5**	**78.6**	**112.6**	↓
御殿場市	18	17.0	105.8	85.1	130.0	↑	20.3	88.6	71.2	108.9	↓
小山町	6.8	4.9	137.9	95.5	192.7	↑	5.9	114.7	79.4	160.2	↑
富士保健所	**108**	**76.7**	**141.3**	**129.7**	**153.8**	▲	**91.1**	**119.0**	**109.2**	**129.4**	▲
富士宮市	39	26.8	146.9	127.1	168.9	▲	31.9	123.5	106.8	142.0	▲
富士市	69	49.9	138.4	124.1	153.8	▲	59.2	116.5	104.6	129.5	▲
静岡市	**143**	**158.9**	**89.7**	**83.3**	**96.6**	▽	**188.7**	**75.5**	**70.1**	**81.3**	▽
中部保健所	**100**	**101.6**	**98.8**	**90.4**	**107.9**	↓	**121.0**	**83.0**	**75.9**	**90.6**	▽
島田市	24	24.3	99.7	82.7	119.1	↓	29.1	83.2	69.0	99.4	▽
焼津市	34	28.6	119.6	102.3	138.9	▲	33.9	100.9	86.3	117.2	↑
藤枝市	25	28.6	88.9	74.1	105.8	↓	33.8	75.1	62.6	89.3	▽
牧之原市	9.4	11.8	79.8	58.6	106.1	↓	14.1	66.4	48.8	88.4	▽
吉田町	4.6	5.6	82.9	52.5	124.3	↓	6.6	69.3	43.9	104.0	↓
川根本町	2.6	2.8	92.4	49.2	158.0	↓	3.4	77.4	41.2	132.3	↓
西部保健所	**83**	**106.2**	**78.5**	**71.2**	**86.5**	▽	**127.0**	**65.7**	**59.5**	**72.3**	▽
磐田市	34	33.9	100.2	85.7	116.5	↑	40.5	83.9	71.8	97.5	▽
掛川市	19	24.1	77.9	62.9	95.3	▽	28.9	65.0	52.5	79.5	▽
袋井市	7.0	15.5	45.0	31.4	62.6	▽	18.6	37.6	26.2	52.3	▽
御前崎市	4.2	7.4	56.6	35.0	86.5	▽	8.9	47.1	29.1	72.0	▽
菊川市	6.0	9.4	63.6	42.9	90.9	▽	11.3	53.2	35.9	75.9	▽
森町	3.8	5.1	75.0	45.2	117.2	↓	6.1	62.6	37.7	97.8	▽
湖西市	9.6	10.6	90.3	66.6	119.8	↓	12.6	76.1	56.1	100.9	↓
浜松市	**141**	**169.1**	**83.4**	**77.4**	**89.8**	▽	**201.6**	**69.9**	**64.9**	**75.3**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5.4	－	－	－	－	—	6.7	80.4	53.0	117.0	↓
賀茂保健所	**	**0.1**	**290.6**	**35.2**	**1050.1**	↑	**0.2**	**227.6**	**27.5**	**822.2**	↑
下田市	**	0.0	936.4	113.3	3383.3	▲	0.1	741.1	89.7	2677.5	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**92.3**	**2.3**	**514.2**	↓	**0.3**	**73.7**	**1.9**	**410.8**	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	150.5	3.8	838.6	↑	0.2	121.5	3.1	677.0	↑
東部保健所	**	**0.8**	**125.7**	**40.8**	**293.4**	↑	**1.0**	**101.4**	**32.9**	**236.6**	↑
沼津市	**	0.3	135.1	16.3	488.2	↑	0.4	110.1	13.3	397.9	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	890.2	183.5	2602.1	▲	0.1	703.2	144.9	2055.3	▲
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.5**	**78.9**	**9.5**	**285.1**	↓	**0.6**	**63.9**	**7.7**	**230.8**	↓
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	121.1	14.6	437.4	↑	0.4	98.3	11.9	355.3	↓
静岡市	**	**1.0**	**57.4**	**11.8**	**167.8**	↓	**1.3**	**46.4**	**9.6**	**135.6**	↓
中部保健所		**0.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.7**	**138.0**	**44.8**	**322.2**	↑	**0.9**	**110.1**	**35.8**	**257.1**	↑
磐田市	**	0.2	86.6	2.2	482.7	↓	0.3	69.4	1.8	386.8	↓
掛川市	**	0.2	241.8	29.3	873.5	↑	0.2	191.3	23.1	691.1	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	552.8	66.9	1997.3	↑	0.1	435.8	52.7	1574.5	↑
浜松市	**	**1.1**	**157.4**	**72.0**	**298.9**	↑	**1.4**	**126.4**	**57.8**	**240.0**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	2.9	62.2	28.5	118.2	↓
賀茂保健所	**	0.0	500.3	12.7	2787.9	↑	0.1	267.8	6.8	1492.1	↑
下田市	**	0.0	1614.9	40.9	8998.2	↑	0.0	883.2	22.4	4921.3	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.3	149.2	18.1	539.0	↑	0.4	94.3	11.4	340.8	↓
沼津市	**	0.1	206.1	5.2	1148.6	↑	0.2	130.2	3.3	725.5	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	1154.8	29.2	6434.7	↑	0.0	586.4	14.8	3267.6	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	0.2	229.2	27.7	828.0	↑	0.3	150.0	18.2	542.1	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.1	348.0	42.1	1257.1	↑	0.2	230.8	27.9	834.1	↑
静岡市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.2	168.2	20.4	607.9	↑	0.4	101.2	12.2	365.7	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	384.1	9.7	2140.2	↑	0.1	218.9	5.5	1219.6	↑
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	751.2	19.0	4186.0	↑	0.0	475.1	12.0	2647.1	↑
浜松市	**	0.4	103.3	12.5	373.4	↑	0.6	64.5	7.8	232.9	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

103急性気管支炎
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.6	–	–	–	–	—	3.8	94.1	55.8	148.8	↓
賀茂保健所	**	0.1	204.8	5.2	1141.2	↑	0.1	197.9	5.0	1102.4	↑
下田市	**	0.0	659.4	16.7	3674.1	↑	0.0	638.4	16.2	3556.9	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.1	133.9	3.4	746.3	↑	0.2	126.3	3.2	704.0	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	222.5	5.6	1239.5	↑	0.1	208.2	5.3	1160.2	↑
東部保健所	**	0.5	113.8	23.4	332.6	↑	0.6	106.7	22.0	311.9	↑
沼津市	**	0.2	100.5	2.5	559.9	↑	0.2	95.4	2.4	531.7	↓
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	798.7	96.6	2885.7	↑	0.1	780.9	94.5	2821.3	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	0.7	86.1	17.8	251.8	↓	0.7	81.1	16.7	237.0	↓
中部保健所		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.5	123.3	25.4	360.4	↑	0.5	117.0	24.1	342.1	↑
磐田市	**	0.2	130.5	3.3	727.2	↑	0.2	122.6	3.1	683.3	↑
掛川市	**	0.1	176.4	4.5	982.9	↑	0.1	169.9	4.3	946.5	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	437.3	11.1	2436.6	↑	0.0	402.5	10.2	2242.6	↑
浜松市	**	0.8	185.0	74.4	381.3	↑	0.8	174.2	70.0	359.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	495	－	－	－	－	—	512.8	96.6	92.8	100.4	↓
賀茂保健所	**12**	**12.7**	**93.1**	**70.9**	**120.1**	↓	**13.1**	**89.8**	**68.4**	**115.8**	↓
下田市	4.0	3.9	103.7	63.3	160.1	↑	4.0	100.1	61.1	154.5	↑
東伊豆町	2.2	2.6	84.5	42.1	151.2	↓	2.7	81.8	40.8	146.3	↓
河津町	**	1.4	99.6	40.1	205.3	↓	1.5	96.2	38.7	198.3	↓
南伊豆町	**	1.7	46.1	12.6	118.1	↓	1.8	44.3	12.1	113.5	↓
松崎町	**	1.3	103.7	41.7	213.8	↑	1.4	99.6	40.0	205.3	↓
西伊豆町	2.0	1.7	115.5	55.3	212.5	↑	1.8	111.5	53.4	205.1	↑
熱海保健所	**21**	**20.2**	**103.1**	**84.2**	**124.9**	↑	**20.9**	**99.5**	**81.3**	**120.6**	↓
熱海市	9.8	7.6	129.0	95.4	170.6	↑	7.9	124.1	91.8	164.1	↑
伊東市	11	12.6	87.4	65.9	113.8	↓	13.0	84.6	63.7	110.1	↓
東部保健所	**88**	**73.5**	**120.0**	**109.1**	**131.8**	▲	**76.1**	**115.9**	**105.4**	**127.3**	▲
沼津市	36	27.0	132.0	113.3	152.8	▲	28.0	127.3	109.3	147.5	▲
三島市	15	14.2	105.3	82.8	132.0	↑	14.7	101.9	80.2	127.7	↑
裾野市	8.8	6.1	145.1	105.4	194.7	▲	6.3	140.7	102.2	188.8	▲
伊豆市	6.0	5.6	107.7	72.6	153.7	↑	5.8	103.3	69.7	147.5	↑
伊豆の国市	8.8	7.0	126.1	91.6	169.3	↑	7.2	121.6	88.4	163.3	↑
函南町	5.0	5.3	93.6	60.5	138.1	↓	5.5	90.5	58.6	133.6	↓
清水町	4.0	3.8	104.7	64.0	161.8	↑	3.9	101.4	61.9	156.6	↑
長泉町	5.0	4.5	112.0	72.4	165.3	↑	4.6	108.2	70.0	159.7	↑
御殿場保健所	**19**	**12.7**	**149.9**	**121.3**	**183.3**	▲	**13.2**	**144.4**	**116.8**	**176.5**	▲
御殿場市	16	10.2	158.4	125.8	196.9	▲	10.6	152.7	121.3	189.9	▲
小山町	2.8	2.4	114.6	62.6	192.3	↑	2.6	109.7	59.9	184.0	↑
富士保健所	**53**	**46.7**	**112.6**	**99.4**	**127.1**	↑	**48.4**	**108.7**	**96.0**	**122.7**	↑
富士宮市	17	16.3	102.8	82.0	127.3	↑	16.9	99.3	79.2	122.9	↓
富士市	36	30.4	117.9	101.2	136.5	▲	31.5	113.8	97.7	131.8	↑
静岡市	**96**	**95.7**	**100.4**	**91.6**	**109.7**	↑	**99.1**	**96.9**	**88.4**	**105.9**	↓
中部保健所	**59**	**62.9**	**94.5**	**84.0**	**105.8**	↓	**65.1**	**91.3**	**81.2**	**102.3**	↓
島田市	15	14.1	104.9	82.4	131.7	↑	14.6	101.1	79.4	126.9	↑
焼津市	18	18.2	100.8	81.3	123.7	↑	18.9	97.6	78.7	119.7	↓
藤枝市	13	19.4	68.9	53.4	87.5	▽	20.0	66.8	51.8	84.9	▽
牧之原市	8.2	6.2	132.7	95.2	180.0	↑	6.5	127.1	91.2	172.5	↑
吉田町	2.2	3.2	68.1	33.9	121.8	↓	3.4	65.6	32.7	117.4	↓
川根本町	2.4	1.7	143.7	74.1	251.0	↑	1.7	138.3	71.4	241.7	↑
西部保健所	**59**	**66.2**	**89.4**	**79.5**	**100.2**	↓	**68.5**	**86.4**	**76.9**	**96.8**	▽
磐田市	20	21.5	91.3	74.1	111.2	↓	22.2	88.3	71.7	107.6	↓
掛川市	13	14.8	90.4	70.1	114.8	↓	15.4	87.3	67.6	110.8	↓
袋井市	8.4	9.6	87.9	63.3	118.8	↓	9.9	84.8	61.1	114.7	↓
御前崎市	4.4	4.3	101.7	63.7	154.0	↑	4.5	97.9	61.3	148.3	↓
菊川市	6.0	5.9	101.5	68.5	144.9	↑	6.1	98.0	66.1	139.9	↓
森町	2.2	2.9	76.2	38.0	136.3	↓	3.0	73.5	36.6	131.4	↓
湖西市	5.2	7.2	72.1	47.1	105.6	↓	7.4	69.9	45.7	102.5	↓
浜松市	**88**	**104.4**	**84.5**	**76.8**	**92.8**	▽	**108.1**	**81.6**	**74.2**	**89.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	434	–	–	–	–	—	432.8	100.2	96.0	104.5	↑
賀茂保健所	**11**	**11.1**	**99.3**	**74.8**	**129.3**	↓	**11.0**	**99.6**	**75.0**	**129.7**	↓
下田市	3.4	3.4	101.4	59.0	162.4	↑	3.3	101.9	59.3	163.2	↑
東伊豆町	2.2	2.3	95.9	47.8	171.6	↓	2.3	96.2	47.9	172.1	↓
河津町	**	1.2	112.7	45.3	232.3	↑	1.2	112.8	45.3	232.4	↑
南伊豆町	**	1.5	53.2	14.5	136.2	↓	1.5	53.3	14.5	136.6	↓
松崎町	**	1.2	119.5	48.0	246.2	↑	1.2	119.6	48.1	246.5	↑
西伊豆町	**	1.5	118.7	54.3	225.3	↑	1.5	119.0	54.4	226.0	↑
熱海保健所	**17**	**17.5**	**98.1**	**78.5**	**121.2**	↓	**17.5**	**98.5**	**78.7**	**121.6**	↓
熱海市	8.2	6.6	124.9	89.6	169.4	↑	6.5	125.2	89.8	169.9	↑
伊東市	9.0	11.0	82.1	59.9	109.8	↓	10.9	82.4	60.1	110.2	↓
東部保健所	**78**	**64.2**	**121.1**	**109.4**	**133.8**	▲	**64.1**	**121.3**	**109.6**	**134.0**	▲
沼津市	31	23.5	131.0	111.2	153.5	▲	23.5	131.3	111.4	153.8	▲
三島市	14	12.5	112.1	87.4	141.7	↑	12.5	112.3	87.6	141.9	↑
裾野市	8.0	5.4	149.4	106.7	203.4	▲	5.3	149.6	106.9	203.8	▲
伊豆市	5.6	4.8	115.7	76.8	167.2	↑	4.8	115.8	76.9	167.4	↑
伊豆の国市	7.6	6.1	125.0	88.5	171.6	↑	6.1	125.3	88.6	171.9	↑
函南町	4.4	4.7	93.9	58.8	142.2	↓	4.7	94.1	59.0	142.5	↓
清水町	3.6	3.4	107.4	63.6	169.8	↑	3.3	107.6	63.7	170.0	↑
長泉町	3.8	3.9	97.0	58.4	151.5	↓	3.9	97.1	58.4	151.6	↓
御殿場保健所	**16**	**11.1**	**148.4**	**118.0**	**184.1**	▲	**11.0**	**148.5**	**118.1**	**184.3**	▲
御殿場市	14	9.0	160.8	125.8	202.6	▲	8.9	161.0	125.9	202.7	▲
小山町	2.0	2.1	95.2	45.6	175.1	↓	2.1	95.3	45.6	175.3	↓
富士保健所	**44**	**40.7**	**107.0**	**93.3**	**122.2**	↑	**40.7**	**107.2**	**93.4**	**122.4**	↑
富士宮市	14	14.3	98.2	76.5	124.1	↓	14.2	98.3	76.7	124.2	↓
富士市	30	26.5	111.8	94.5	131.3	↑	26.5	111.9	94.6	131.5	↑
静岡市	**84**	**83.5**	**100.3**	**91.0**	**110.4**	↑	**83.4**	**100.5**	**91.1**	**110.6**	↑
中部保健所	**51**	**55.2**	**93.2**	**82.1**	**105.3**	↓	**55.1**	**93.3**	**82.3**	**105.5**	↓
島田市	12	12.3	98.9	75.6	127.0	↓	12.3	99.0	75.7	127.2	↓
焼津市	16	16.0	98.7	78.2	123.1	↓	16.0	99.0	78.4	123.4	↓
藤枝市	12	17.2	68.7	52.3	88.6	▽	17.1	68.8	52.4	88.8	▽
牧之原市	7.8	5.4	145.8	103.7	199.3	▲	5.3	145.8	103.7	199.4	▲
吉田町	2.2	2.8	78.2	39.0	139.9	↓	2.8	78.3	39.0	140.1	↓
川根本町	**	1.5	108.4	46.8	213.7	↑	1.5	108.5	46.8	213.9	↑
西部保健所	**54**	**58.2**	**93.4**	**82.6**	**105.2**	↓	**58.2**	**93.5**	**82.8**	**105.3**	↓
磐田市	18	18.9	93.1	74.7	114.8	↓	18.9	93.3	74.8	115.0	↓
掛川市	12	13.0	92.0	70.2	118.4	↓	13.0	92.1	70.3	118.5	↓
袋井市	8.0	8.4	95.3	68.1	129.8	↓	8.4	95.4	68.1	129.9	↓
御前崎市	4.2	3.8	110.9	68.6	169.6	↑	3.8	111.0	68.7	169.6	↑
菊川市	5.8	5.2	111.2	74.5	159.7	↑	5.2	111.3	74.5	159.8	↑
森町	2.0	2.5	79.0	37.8	145.2	↓	2.5	79.3	38.0	145.8	↓
湖西市	4.8	6.4	75.3	48.2	112.0	↓	6.4	75.5	48.3	112.3	↓
浜松市	**78**	**91.7**	**85.1**	**76.8**	**93.9**	▽	**91.6**	**85.2**	**77.0**	**94.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

104慢性閉塞性肺疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	62	－	－	－	－	—	80.0	77.0	68.7	86.1	▽
賀茂保健所	**	1.6	50.0	13.6	128.1	↓	2.1	38.2	10.4	97.7	▽
下田市	**	0.5	118.7	24.5	347.0	↑	0.7	90.8	18.7	265.3	↓
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	93.4	2.4	520.4	↓	0.3	71.2	1.8	396.7	↓
熱海保健所	3.6	2.6	136.1	80.6	215.1	↑	3.4	104.9	62.1	165.8	↑
熱海市	**	1.0	155.3	67.0	306.1	↑	1.3	118.9	51.3	234.4	↑
伊東市	2.0	1.6	123.8	59.3	227.7	↑	2.1	95.9	45.9	176.3	↓
東部保健所	10	9.2	112.5	84.0	147.5	↑	12.0	86.9	64.9	114.0	↓
沼津市	4.8	3.5	138.2	88.6	205.7	↑	4.5	106.6	68.3	158.7	↑
三島市	**	1.8	56.9	18.5	132.8	↓	2.3	44.3	14.4	103.5	↓
裾野市	**	0.7	112.5	30.6	288.1	↑	0.9	88.0	24.0	225.2	↓
伊豆市	**	0.7	54.7	6.6	197.7	↓	1.0	41.2	5.0	148.8	↓
伊豆の国市	**	0.9	133.7	49.0	291.0	↑	1.2	102.8	37.7	223.7	↑
函南町	**	0.7	91.3	18.8	266.8	↓	0.8	70.7	14.6	206.7	↓
清水町	**	0.5	85.4	10.3	308.4	↓	0.6	66.7	8.1	241.1	↓
長泉町	**	0.5	218.5	80.2	475.7	↑	0.7	169.3	62.1	368.6	↑
御殿場保健所	2.6	1.6	160.8	85.5	275.0	↑	2.1	122.9	65.4	210.2	↑
御殿場市	**	1.3	141.2	64.5	268.1	↑	1.7	108.5	49.6	206.0	↑
小山町	**	0.3	234.3	63.8	600.1	↑	0.5	175.8	47.9	450.1	↑
富士保健所	9.0	6.0	150.8	110.0	201.8	▲	7.7	117.0	85.4	156.6	↑
富士宮市	2.8	2.1	134.6	73.5	225.9	↑	2.7	104.4	57.0	175.2	↑
富士市	6.2	3.9	159.4	108.3	226.3	▲	5.0	123.8	84.1	175.7	↑
静岡市	12	12.1	100.5	76.9	129.1	↑	15.7	77.5	59.3	99.6	▽
中部保健所	8.0	7.7	103.6	74.0	141.1	↑	10.0	79.8	57.0	108.7	↓
島田市	2.6	1.8	147.1	78.2	251.5	↑	2.3	111.9	59.5	191.4	↑
焼津市	2.6	2.2	115.8	61.6	198.1	↑	2.9	90.1	47.9	154.1	↓
藤枝市	**	2.3	70.6	30.5	139.1	↓	2.9	55.0	23.8	108.5	↓
牧之原市	**	0.8	48.2	5.8	174.1	↓	1.1	36.3	4.4	131.1	↓
吉田町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	411.0	112.0	1052.7	▲	0.3	307.3	83.7	787.0	↑
西部保健所	4.8	7.9	60.5	38.7	90.0	▽	10.3	46.4	29.7	69.0	▽
磐田市	2.0	2.6	77.7	37.2	142.8	↓	3.3	59.8	28.6	110.0	↓
掛川市	**	1.8	79.0	31.8	162.9	↓	2.3	60.3	24.2	124.3	↓
袋井市	**	1.2	34.3	4.2	124.0	↓	1.5	26.4	3.2	95.3	▽
御前崎市	**	0.5	37.1	0.9	206.8	↓	0.7	28.2	0.7	157.3	↓
菊川市	**	0.7	28.7	0.7	160.1	↓	0.9	22.0	0.6	122.4	↓
森町	**	0.4	56.3	1.4	313.5	↓	0.5	42.3	1.1	235.9	↓
湖西市	**	0.8	47.8	5.8	172.8	↓	1.1	37.2	4.5	134.5	↓
浜松市	10	12.7	80.4	59.8	105.7	↓	16.5	61.7	46.0	81.2	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	20	－	－	－	－	—	32.5	62.1	50.6	75.4	▽
賀茂保健所	**	**0.5**	**119.3**	**24.6**	**348.8**	↑	**0.8**	**72.7**	**15.0**	**212.5**	↓
下田市	**	0.2	256.2	31.0	925.7	↑	0.3	155.8	18.8	562.8	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	273.2	6.9	1522.0	↑	0.1	166.8	4.2	929.6	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	**0.8**	**253.2**	**121.2**	**465.7**	▲	**1.3**	**153.6**	**73.5**	**282.5**	↑
熱海市	**	0.3	195.8	40.4	572.4	↑	0.5	119.1	24.5	348.1	↑
伊東市	**	0.5	289.6	116.4	596.9	▲	0.8	175.4	70.5	361.5	↑
東部保健所	2.8	**3.0**	**93.6**	**51.1**	**157.1**	↓	**4.8**	**58.1**	**31.8**	**97.5**	▽
沼津市	**	1.1	72.5	19.8	185.8	↓	1.8	44.9	12.2	114.9	↓
三島市	**	0.6	106.1	21.9	310.1	↑	0.9	66.0	13.6	192.8	↓
裾野市	**	0.2	168.5	20.4	608.7	↑	0.4	104.9	12.7	378.9	↑
伊豆市	**	0.2	83.1	2.1	463.0	↓	0.4	51.3	1.3	285.7	↓
伊豆の国市	**	0.3	138.7	16.8	501.2	↑	0.5	85.7	10.4	309.6	↓
函南町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.2	129.0	3.3	718.9	↑	0.2	81.6	2.1	454.9	↓
長泉町	**	0.2	106.3	2.7	592.3	↑	0.3	67.4	1.7	375.4	↓
御殿場保健所	**	**0.5**	**147.1**	**40.1**	**376.7**	↑	**0.9**	**91.7**	**25.0**	**234.9**	↓
御殿場市	**	0.4	92.7	11.2	335.0	↓	0.7	57.9	7.0	209.1	↓
小山町	**	0.1	356.0	43.1	1286.2	↑	0.2	221.2	26.8	799.2	↑
富士保健所	2.6	**1.9**	**134.8**	**71.7**	**230.5**	↑	**3.1**	**83.9**	**44.6**	**143.5**	↓
富士宮市	**	0.7	208.5	83.8	429.8	↑	1.1	129.4	52.0	266.6	↑
富士市	**	1.3	95.4	35.0	207.7	↓	2.0	59.5	21.8	129.6	↓
静岡市	3.8	**3.9**	**97.3**	**58.6**	**152.0**	↓	**6.3**	**60.3**	**36.3**	**94.2**	▽
中部保健所	**	**2.5**	**39.4**	**12.8**	**92.1**	▽	**4.1**	**24.4**	**7.9**	**57.1**	▽
島田市	**	0.6	34.1	0.9	190.1	↓	0.9	21.1	0.5	117.6	↓
焼津市	**	0.7	27.5	0.7	153.4	↓	1.2	17.1	0.4	95.4	▽
藤枝市	**	0.7	26.9	0.7	149.8	↓	1.2	16.6	0.4	92.7	▽
牧之原市	**	0.3	73.2	1.9	408.0	↓	0.4	45.3	1.1	252.5	↓
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.1	305.5	7.7	1702.4	↑	0.1	187.4	4.7	1044.3	↑
西部保健所	2.8	**2.7**	**103.3**	**56.4**	**173.3**	↑	**4.4**	**64.1**	**35.0**	**107.6**	↓
磐田市	**	0.9	92.7	25.3	237.4	↓	1.4	57.4	15.6	146.9	↓
掛川市	**	0.6	130.2	35.5	333.4	↑	1.0	80.8	22.0	206.8	↓
袋井市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.2	436.5	118.9	1117.8	▲	0.3	271.4	73.9	695.1	↑
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	141.2	17.1	510.1	↑	0.5	88.0	10.6	317.8	↓
浜松市	3.8	**4.3**	**88.8**	**53.4**	**138.6**	↓	**6.9**	**55.4**	**33.3**	**86.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	9.0	－	－	－	－	—	12.9	69.6	50.8	93.2	▽
賀茂保健所	**	**0.2**	**187.7**	**22.7**	**678.0**	↑	**0.3**	**126.2**	**15.3**	**456.1**	↑
下田市	**	0.1	609.7	73.8	2202.7	↑	0.1	410.0	49.6	1481.4	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.3**	**237.7**	**64.7**	**608.7**	↑	**0.5**	**163.8**	**44.6**	**419.5**	↑
熱海市	**	0.1	158.0	4.0	880.1	↑	0.2	107.9	2.7	601.2	↑
伊東市	**	0.2	285.7	58.9	835.1	↑	0.3	198.0	40.8	578.7	↑
東部保健所	**	**1.3**	**74.7**	**24.2**	**174.3**	↓	**1.9**	**52.5**	**17.0**	**122.6**	↓
沼津市	**	0.5	122.5	25.3	358.2	↑	0.7	86.4	17.8	252.6	↓
三島市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.1	176.8	4.5	985.3	↑	0.2	123.4	3.1	687.4	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	231.2	5.9	1288.2	↑	0.1	165.0	4.2	919.1	↑
御殿場保健所	**	**0.2**	**254.3**	**52.4**	**743.3**	↑	**0.3**	**175.8**	**36.2**	**513.8**	↑
御殿場市	**	0.2	103.8	2.6	578.4	↑	0.3	72.2	1.8	402.3	↓
小山町	**	0.0	924.5	111.9	3340.2	▲	0.1	621.7	75.2	2246.2	↑
富士保健所	**	**0.9**	**69.3**	**14.3**	**202.4**	↓	**1.2**	**49.0**	**10.1**	**143.3**	↓
富士宮市	**	0.3	134.1	16.2	484.4	↑	0.4	93.7	11.3	338.5	↓
富士市	**	0.6	35.2	0.9	196.2	↓	0.8	25.1	0.6	139.8	↓
静岡市	2.0	**1.7**	**115.8**	**55.4**	**213.0**	↑	**2.5**	**80.9**	**38.8**	**148.9**	↓
中部保健所	**	**1.1**	**53.0**	**10.9**	**155.0**	↓	**1.6**	**36.8**	**7.6**	**107.4**	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	60.3	1.5	336.0	↓	0.5	42.3	1.1	235.7	↓
藤枝市	**	0.3	57.3	1.5	319.3	↓	0.5	39.7	1.0	221.2	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.0	707.3	17.9	3941.3	↑	0.0	468.8	11.9	2612.1	↑
西部保健所	**	**1.2**	**98.3**	**36.1**	**214.1**	↓	**1.8**	**67.6**	**24.8**	**147.1**	↓
磐田市	**	0.4	102.5	12.4	370.5	↑	0.6	70.7	8.6	255.5	↓
掛川市	**	0.3	72.6	1.8	404.8	↓	0.4	49.5	1.3	276.0	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	249.2	6.3	1388.6	↑	0.1	172.9	4.4	963.5	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	294.6	35.7	1064.5	↑	0.2	206.9	25.0	747.7	↑
浜松市	**	**1.9**	**93.6**	**42.8**	**177.8**	↓	**2.8**	**65.1**	**29.8**	**123.7**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

105喘息
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	11	－	－	－	－	—	19.6	57.1	43.1	74.1	▽
賀茂保健所	**	**0.3**	**69.0**	**1.7**	**384.6**	↓	**0.5**	**39.3**	**1.0**	**219.2**	↓
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	446.3	11.3	2486.6	↑	0.1	258.9	6.6	1442.6	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.5**	**264.7**	**97.1**	**576.3**	↑	**0.8**	**147.5**	**54.1**	**321.0**	↑
熱海市	**	0.2	222.5	26.9	803.8	↑	0.3	125.6	15.2	453.9	↑
伊東市	**	0.3	292.6	79.7	749.4	↑	0.5	161.6	44.0	413.7	↑
東部保健所	**	**1.7**	**109.0**	**49.8**	**207.0**	↑	**2.9**	**61.8**	**28.3**	**117.4**	↓
沼津市	**	0.6	32.6	0.8	181.7	↓	1.1	18.4	0.5	102.3	↓
三島市	**	0.3	197.1	40.6	576.0	↑	0.5	111.1	22.9	324.6	↑
裾野市	**	0.1	160.9	4.1	896.4	↑	0.2	91.2	2.3	508.2	↓
伊豆市	**	0.1	139.3	3.5	776.4	↑	0.2	80.9	2.0	450.8	↓
伊豆の国市	**	0.2	244.7	29.6	884.1	↑	0.3	139.0	16.8	502.1	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
清水町	**	0.1	241.2	6.1	1344.2	↑	0.1	138.8	3.5	773.5	↑
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.3**	**65.0**	**1.6**	**361.9**	↓	**0.5**	**37.7**	**1.0**	**210.0**	↓
御殿場市	**	0.2	83.8	2.1	466.8	↓	0.4	48.3	1.2	269.1	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.0	**1.1**	**188.2**	**90.1**	**346.0**	↑	**1.9**	**106.7**	**51.1**	**196.2**	↑
富士宮市	**	0.4	268.1	87.1	625.8	↑	0.7	152.6	49.6	356.2	↑
富士市	**	0.7	144.9	47.1	338.3	↑	1.2	82.0	26.6	191.4	↓
静岡市	**	**2.2**	**82.7**	**37.8**	**157.1**	↓	**3.8**	**47.0**	**21.5**	**89.3**	▽
中部保健所	**	**1.4**	**28.5**	**3.4**	**102.9**	↓	**2.5**	**16.3**	**2.0**	**58.8**	▽
島田市	**	0.3	59.5	1.5	331.5	↓	0.6	34.3	0.9	191.4	↓
焼津市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.2	123.2	3.1	686.4	↑	0.3	71.4	1.8	397.7	↓
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**1.5**	**107.4**	**46.4**	**211.7**	↑	**2.6**	**61.8**	**26.7**	**121.8**	↓
磐田市	**	0.5	84.6	10.2	305.6	↓	0.8	48.2	5.8	174.3	↓
掛川市	**	0.3	176.8	36.4	516.9	↑	0.6	102.2	21.1	298.8	↑
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	582.3	120.0	1702.2	▲	0.2	335.0	69.0	979.2	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	**2.4**	**84.8**	**40.6**	**156.0**	↓	**4.1**	**48.8**	**23.4**	**89.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2,746	–	–	–	–	—	2,814.4	97.6	95.9	99.2	▽
賀茂保健所	**64**	**71.3**	**89.5**	**80.0**	**99.9**	▽	**73.4**	**86.9**	**77.6**	**97.0**	▽
下田市	19	21.9	86.0	69.5	105.2	↓	22.5	83.5	67.5	102.2	↓
東伊豆町	12	14.3	86.8	66.5	111.2	↓	14.7	84.5	64.8	108.3	↓
河津町	5.2	7.7	67.2	43.9	98.4	▽	8.0	65.3	42.7	95.7	▽
南伊豆町	10	9.9	104.6	78.1	137.2	↑	10.3	100.7	75.2	132.1	↑
松崎町	8.0	7.8	103.2	73.7	140.5	↑	8.0	100.0	71.4	136.2	↓
西伊豆町	9.0	9.7	92.8	67.7	124.2	↓	10.0	90.3	65.9	120.8	↓
熱海保健所	**99**	**112.7**	**87.9**	**80.3**	**95.9**	▽	**115.5**	**85.7**	**78.3**	**93.6**	▽
熱海市	45	43.5	102.6	89.5	117.0	↑	44.7	99.7	87.1	113.7	↓
伊東市	54	69.2	78.6	69.5	88.5	▽	70.8	76.9	68.0	86.6	▽
東部保健所	**371**	**406.8**	**91.2**	**87.0**	**95.4**	▽	**416.3**	**89.1**	**85.1**	**93.2**	▽
沼津市	147	150.5	97.8	90.9	105.2	↓	153.9	95.7	88.9	102.8	↓
三島市	68	77.9	87.3	78.3	97.1	▽	79.4	85.7	76.8	95.3	▽
裾野市	23	32.6	71.8	59.4	86.0	▽	33.2	70.4	58.3	84.4	▽
伊豆市	27	32.2	82.6	69.1	97.8	▽	33.5	79.5	66.6	94.2	▽
伊豆の国市	34	39.0	86.2	73.6	100.2	↓	40.1	83.9	71.7	97.6	▽
函南町	27	29.1	91.5	76.6	108.4	↓	29.7	89.4	74.9	106.0	↓
清水町	24	20.9	113.1	93.7	135.5	↑	21.3	111.0	91.9	132.9	↑
長泉町	22	24.6	88.5	72.7	106.8	↓	25.2	86.6	71.1	104.5	↓
御殿場保健所	**57**	**71.8**	**79.4**	**70.5**	**89.2**	▽	**73.8**	**77.2**	**68.5**	**86.7**	▽
御殿場市	42	57.3	72.6	63.1	83.2	▽	58.9	70.7	61.4	81.0	▽
小山町	15	14.4	106.6	84.1	133.3	↑	14.9	103.1	81.3	128.8	↑
富士保健所	**232**	**258.4**	**89.9**	**84.8**	**95.2**	▽	**264.2**	**87.9**	**82.9**	**93.1**	▽
富士宮市	88	90.3	97.5	88.6	107.0	↓	92.4	95.3	86.6	104.6	↓
富士市	144	168.1	85.8	79.6	92.3	▽	171.8	83.9	77.9	90.3	▽
静岡市	**578**	**532.7**	**108.5**	**104.5**	**112.5**	▲	**545.6**	**105.9**	**102.1**	**109.8**	▲
中部保健所	**370**	**347.3**	**106.5**	**101.7**	**111.5**	▲	**355.8**	**104.0**	**99.3**	**108.9**	↑
島田市	87	79.4	109.8	99.7	120.6	↑	81.8	106.6	96.8	117.1	↑
焼津市	103	99.7	103.7	95.0	113.0	↑	101.8	101.6	93.0	110.7	↑
藤枝市	108	104.5	102.9	94.4	112.0	↑	106.6	101.0	92.6	109.9	↑
牧之原市	40	35.9	111.8	96.9	128.4	↑	37.1	108.4	94.0	124.5	↑
吉田町	21	18.2	116.8	95.6	141.2	↑	18.6	113.9	93.3	137.8	↑
川根本町	10	9.5	109.3	81.7	143.4	↑	9.8	105.7	78.9	138.6	↑
西部保健所	**345**	**365.0**	**94.6**	**90.2**	**99.1**	▽	**374.7**	**92.1**	**87.8**	**96.6**	▽
磐田市	115	117.5	97.9	90.1	106.2	↓	120.3	95.6	87.9	103.7	↓
掛川市	77	82.4	93.4	84.3	103.2	↓	84.9	90.7	81.9	100.3	↓
袋井市	52	52.9	98.3	86.7	111.0	↓	54.3	95.8	84.5	108.1	↓
御前崎市	19	24.4	77.1	62.3	94.3	▽	25.1	74.8	60.5	91.6	▽
菊川市	26	32.6	79.7	66.6	94.6	▽	33.5	77.6	64.8	92.1	▽
森町	17	16.4	104.6	83.7	129.2	↑	17.0	101.2	81.0	125.0	↑
湖西市	39	38.7	101.2	87.5	116.4	↑	39.6	99.1	85.7	114.0	↓
浜松市	**630**	**578.2**	**109.0**	**105.2**	**112.9**	▲	**593.4**	**106.2**	**102.5**	**110.0**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,713	–	–	–	–	—	1,729.7	99.0	97.0	101.2	↓
賀茂保健所	**39**	**43.9**	**88.4**	**76.4**	**101.7**	↓	**44.5**	**87.1**	**75.3**	**100.3**	↓
下田市	11	13.3	84.5	63.8	109.7	↓	13.5	83.1	62.8	107.9	↓
東伊豆町	8.4	9.1	92.5	66.7	125.1	↓	9.2	91.2	65.7	123.3	↓
河津町	3.0	5.0	60.3	33.7	99.5	▽	5.0	59.6	33.3	98.4	▽
南伊豆町	6.2	5.9	104.6	71.1	148.5	↑	6.0	103.3	70.2	146.6	↑
松崎町	4.6	4.7	98.7	62.5	148.1	↓	4.7	97.3	61.7	146.0	↓
西伊豆町	5.4	6.0	89.5	59.0	130.2	↓	6.1	88.3	58.2	128.5	↓
熱海保健所	**61**	**68.5**	**89.6**	**79.9**	**100.2**	↓	**69.2**	**88.7**	**79.0**	**99.2**	▽
熱海市	26	26.0	101.5	84.9	120.3	↑	26.4	100.0	83.7	118.6	↑
伊東市	35	42.5	82.3	70.6	95.5	▽	42.8	81.7	70.0	94.7	▽
東部保健所	**223**	**252.9**	**88.1**	**83.0**	**93.4**	▽	**255.0**	**87.4**	**82.3**	**92.6**	▽
沼津市	92	92.5	99.9	91.0	109.5	↓	93.2	99.1	90.3	108.6	↓
三島市	41	49.1	83.1	72.1	95.3	▽	49.5	82.5	71.5	94.6	▽
裾野市	15	21.0	70.3	55.2	88.3	▽	21.2	69.7	54.8	87.6	▽
伊豆市	13	19.3	69.3	53.7	88.1	▽	19.6	68.2	52.9	86.6	▽
伊豆の国市	21	23.9	87.9	71.9	106.4	↓	24.1	87.0	71.2	105.3	↓
函南町	14	18.2	76.8	59.9	97.1	▽	18.3	76.5	59.6	96.6	▽
清水町	14	13.2	102.8	79.8	130.3	↑	13.3	101.9	79.2	129.2	↑
長泉町	13	15.5	82.5	63.5	105.3	↓	15.6	81.8	63.0	104.4	↓
御殿場保健所	**34**	**44.2**	**77.5**	**66.3**	**90.0**	▽	**44.6**	**76.6**	**65.6**	**89.0**	▽
御殿場市	24	35.8	67.1	55.6	80.2	▽	36.2	66.4	55.0	79.4	▽
小山町	10	8.4	121.8	90.7	160.2	↑	8.5	120.6	89.8	158.5	↑
富士保健所	**138**	**160.0**	**86.3**	**79.9**	**92.9**	▽	**161.2**	**85.6**	**79.3**	**92.2**	▽
富士宮市	53	56.0	94.0	83.0	106.1	↓	56.4	93.3	82.4	105.3	↓
富士市	85	104.0	82.1	74.5	90.3	▽	104.8	81.5	73.9	89.6	▽
静岡市	**363**	**329.7**	**110.1**	**105.1**	**115.3**	▲	**332.9**	**109.0**	**104.1**	**114.2**	▲
中部保健所	**236**	**218.0**	**108.1**	**102.0**	**114.4**	▲	**219.9**	**107.1**	**101.1**	**113.4**	▲
島田市	53	49.1	108.1	95.4	121.9	↑	49.6	106.9	94.5	120.6	↑
焼津市	64	62.8	102.5	91.6	114.3	↑	63.4	101.6	90.8	113.4	↑
藤枝市	78	67.5	115.2	104.0	127.2	▲	68.1	114.2	103.2	126.2	▲
牧之原市	24	21.3	113.4	94.1	135.5	↑	21.5	112.4	93.3	134.3	↑
吉田町	11	11.1	98.9	74.5	128.7	↓	11.2	98.2	74.0	127.8	↓
川根本町	5.2	6.0	86.2	56.3	126.4	↓	6.1	84.7	55.3	124.1	↓
西部保健所	**214**	**230.9**	**92.9**	**87.4**	**98.6**	▽	**233.1**	**92.0**	**86.6**	**97.6**	▽
磐田市	72	74.4	97.4	87.6	107.9	↓	75.0	96.6	86.9	107.1	↓
掛川市	46	52.1	89.0	77.9	101.2	↓	52.8	87.9	77.0	100.0	↓
袋井市	33	33.3	98.0	83.5	114.2	↓	33.6	97.1	82.8	113.2	↓
御前崎市	13	15.1	83.3	64.0	106.6	↓	15.3	82.5	63.4	105.6	↓
菊川市	17	20.8	81.9	65.4	101.2	↓	21.0	81.0	64.7	100.2	↓
森町	12	10.2	116.1	88.4	149.7	↑	10.3	114.4	87.1	147.5	↑
湖西市	22	25.1	86.2	70.7	104.1	↓	25.3	85.5	70.1	103.2	↓
浜松市	**405**	**363.9**	**111.3**	**106.5**	**116.2**	▲	**367.8**	**110.1**	**105.4**	**115.0**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

106その他の呼吸器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,033	–	–	–	–	—	1,084.8	95.2	92.6	97.8	▽
賀茂保健所	**25**	**27.4**	**91.4**	**76.1**	**108.9**	↓	**28.9**	**86.6**	**72.1**	**103.1**	↓
下田市	7.6	8.6	88.3	62.5	121.3	↓	9.0	84.0	59.5	115.3	↓
東伊豆町	4.0	5.2	76.8	46.9	118.6	↓	5.5	73.1	44.6	112.9	↓
河津町	2.2	2.8	79.4	39.6	142.1	↓	2.9	75.1	37.5	134.5	↓
南伊豆町	4.2	4.0	104.6	64.7	159.9	↑	4.3	97.2	60.1	148.5	↓
松崎町	3.4	3.1	109.9	64.0	176.0	↑	3.3	103.9	60.5	166.3	↑
西伊豆町	3.6	3.7	98.2	58.1	155.1	↓	3.9	93.4	55.4	147.7	↓
熱海保健所	**38**	**44.2**	**85.1**	**73.4**	**98.2**	▽	**46.3**	**81.2**	**70.0**	**93.7**	▽
熱海市	18	17.5	104.2	83.9	127.9	↑	18.3	99.3	79.9	121.9	↓
伊東市	19	26.7	72.7	58.9	88.7	▽	27.9	69.4	56.3	84.7	▽
東部保健所	**148**	**153.9**	**96.1**	**89.3**	**103.3**	↓	**161.2**	**91.8**	**85.3**	**98.7**	▽
沼津市	55	58.0	94.5	83.6	106.4	↓	60.7	90.3	80.0	101.7	↓
三島市	27	28.8	94.6	79.4	111.9	↓	29.9	91.0	76.4	107.7	↓
裾野市	8.6	11.5	74.5	53.9	100.4	↓	12.0	71.7	51.9	96.6	▽
伊豆市	13	12.9	102.4	79.2	130.3	↑	13.8	95.5	73.9	121.6	↓
伊豆の国市	13	15.1	83.5	64.1	106.8	↓	15.9	79.1	60.8	101.2	↓
函南町	13	10.9	115.9	89.1	148.4	↑	11.4	110.3	84.7	141.1	↑
清水町	10	7.6	131.1	97.3	172.9	↑	7.9	126.3	93.7	166.5	↑
長泉町	9.0	9.1	98.8	72.1	132.3	↓	9.5	94.5	69.0	126.5	↓
御殿場保健所	**23**	**27.6**	**82.6**	**68.1**	**99.2**	▽	**29.2**	**78.1**	**64.4**	**93.8**	▽
御殿場市	18	21.5	81.8	65.6	100.8	↓	22.7	77.5	62.2	95.5	▽
小山町	5.2	6.1	85.7	55.9	125.5	↓	6.5	80.2	52.4	117.5	↓
富士保健所	**94**	**98.4**	**95.7**	**87.2**	**104.7**	↓	**103.0**	**91.5**	**83.4**	**100.1**	↓
富士宮市	35	34.3	103.1	88.5	119.4	↑	36.0	98.4	84.4	114.0	↓
富士市	59	64.1	91.7	81.5	102.8	↓	67.0	87.8	78.0	98.4	▽
静岡市	**215**	**203.0**	**105.8**	**99.6**	**112.3**	↑	**212.7**	**101.0**	**95.1**	**107.2**	↑
中部保健所	**134**	**129.4**	**103.9**	**96.2**	**112.1**	↑	**135.8**	**98.9**	**91.6**	**106.7**	↓
島田市	34	30.4	112.5	96.3	130.7	↑	32.2	106.1	90.8	123.2	↑
焼津市	39	36.9	105.8	91.5	121.8	↑	38.4	101.4	87.7	116.7	↑
藤枝市	30	37.0	80.6	68.2	94.6	▽	38.5	77.5	65.5	90.9	▽
牧之原市	16	14.6	109.6	86.9	136.4	↑	15.5	102.9	81.6	128.1	↑
吉田町	10	7.0	145.0	108.0	190.7	▲	7.4	137.7	102.5	181.0	▲
川根本町	5.2	3.5	149.4	97.6	218.9	↑	3.7	140.5	91.7	205.8	↑
西部保健所	**131**	**134.2**	**97.5**	**90.1**	**105.2**	↓	**141.6**	**92.4**	**85.4**	**99.7**	▽
磐田市	43	43.1	98.8	86.0	113.0	↓	45.4	93.9	81.7	107.4	↓
掛川市	31	30.3	100.9	85.6	118.3	↑	32.1	95.4	80.8	111.7	↓
袋井市	19	19.7	98.7	80.1	120.4	↓	20.7	93.6	75.9	114.2	↓
御前崎市	6.2	9.3	66.9	45.4	94.9	▽	9.9	62.9	42.7	89.3	▽
菊川市	9.0	11.9	75.9	55.3	101.5	↓	12.5	71.8	52.4	96.1	▽
森町	5.4	6.3	86.0	56.7	125.1	↓	6.7	80.9	53.3	117.7	↓
湖西市	18	13.7	128.5	103.1	158.4	▲	14.3	123.1	98.7	151.7	↑
浜松市	**225**	**214.2**	**105.1**	**99.1**	**111.4**	↑	**225.6**	**99.8**	**94.1**	**105.8**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

誤嚥性肺炎
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,593	–	–	–	–	—	1,650.9	96.5	94.4	98.7	▽
賀茂保健所	**37**	**42.2**	**88.7**	**76.4**	**102.3**	↓	**43.8**	**85.3**	**73.5**	**98.5**	▽
下田市	11	12.9	88.3	66.9	114.5	↓	13.6	84.1	63.7	108.9	↓
東伊豆町	5.6	8.4	66.6	44.2	96.3	▽	8.5	65.5	43.5	94.7	▽
河津町	3.2	4.6	69.7	39.8	113.1	↓	4.6	69.3	39.6	112.5	↓
南伊豆町	6.4	5.9	108.2	74.0	152.7	↑	6.3	101.3	69.3	143.0	↑
松崎町	5.0	4.6	108.4	70.1	160.1	↑	4.9	102.5	66.3	151.3	↑
西伊豆町	5.8	5.8	100.7	67.4	144.6	↑	5.9	97.8	65.5	140.4	↓
熱海保健所	**52**	**65.2**	**79.7**	**70.3**	**90.0**	▽	**69.0**	**75.3**	**66.4**	**85.1**	▽
熱海市	24	25.6	95.2	79.1	113.7	↓	27.2	89.6	74.4	107.0	↓
伊東市	28	39.6	69.7	58.5	82.3	▽	41.8	66.0	55.5	78.0	▽
東部保健所	**200**	**234.6**	**85.2**	**80.0**	**90.6**	▽	**244.2**	**81.8**	**76.8**	**87.0**	▽
沼津市	83	86.7	96.2	87.2	105.9	↓	91.0	91.6	83.0	100.8	↓
三島市	38	44.5	85.3	73.6	98.4	▽	45.9	82.7	71.4	95.4	▽
裾野市	12	18.6	64.6	49.3	83.1	▽	18.8	63.8	48.7	82.1	▽
伊豆市	14	19.3	73.4	57.3	92.6	▽	20.4	69.5	54.3	87.6	▽
伊豆の国市	16	22.6	72.5	57.6	89.9	▽	23.8	68.9	54.8	85.6	▽
函南町	13	16.6	79.5	61.5	101.2	↓	17.3	76.4	59.1	97.2	▽
清水町	11	11.9	90.5	68.0	118.1	↓	12.3	88.1	66.2	114.9	↓
長泉町	12	14.2	83.3	63.4	107.5	↓	14.6	80.9	61.6	104.3	↓
御殿場保健所	**30**	**42.2**	**71.2**	**60.2**	**83.5**	▽	**43.9**	**68.3**	**57.8**	**80.1**	▽
御殿場市	22	33.6	64.4	52.8	77.7	▽	34.6	62.4	51.2	75.3	▽
小山町	8.4	8.6	97.7	70.4	132.1	↓	9.3	90.3	65.0	122.0	↓
富士保健所	**129**	**147.9**	**87.1**	**80.5**	**94.1**	▽	**154.8**	**83.2**	**76.9**	**89.9**	▽
富士宮市	50	51.8	95.8	84.3	108.5	↓	54.1	91.6	80.6	103.8	↓
富士市	79	96.1	82.4	74.5	90.9	▽	100.7	78.6	71.1	86.8	▽
静岡市	**360**	**308.7**	**116.7**	**111.4**	**122.2**	▲	**321.8**	**111.9**	**106.8**	**117.2**	▲
中部保健所	**207**	**201.6**	**102.8**	**96.6**	**109.3**	↑	**207.9**	**99.7**	**93.7**	**105.9**	↓
島田市	53	46.8	112.8	99.6	127.3	↑	48.7	108.5	95.8	122.4	↑
焼津市	62	57.2	108.5	96.7	121.2	↑	59.0	105.1	93.7	117.5	↑
藤枝市	63	59.9	105.1	93.8	117.4	↑	60.6	104.0	92.8	116.1	↑
牧之原市	15	21.3	72.3	57.1	90.4	▽	22.7	67.8	53.5	84.8	▽
吉田町	8.2	10.5	78.2	56.1	106.1	↓	11.0	74.4	53.4	101.0	↓
川根本町	5.8	5.8	99.4	66.6	142.8	↓	5.9	98.9	66.2	142.0	↓
西部保健所	**206**	**212.7**	**96.8**	**90.9**	**102.9**	↓	**217.7**	**94.5**	**88.8**	**100.5**	↓
磐田市	69	67.8	102.3	91.8	113.6	↑	69.6	99.6	89.4	110.7	↓
掛川市	49	48.6	100.9	88.6	114.3	↑	49.5	99.0	87.0	112.2	↓
袋井市	30	30.7	98.4	83.3	115.4	↓	31.6	95.6	81.0	112.1	↓
御前崎市	9.6	14.4	66.8	49.2	88.6	▽	14.9	64.5	47.5	85.5	▽
菊川市	15	19.1	78.5	61.7	98.4	▽	19.4	77.2	60.7	96.8	▽
森町	10	9.9	101.1	75.0	133.3	↑	10.2	98.2	72.9	129.5	↓
湖西市	23	22.2	101.9	83.9	122.5	↑	22.4	100.7	83.0	121.1	↑
浜松市	**372**	**337.4**	**110.3**	**105.4**	**115.5**	▲	**346.7**	**107.4**	**102.5**	**112.4**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

誤嚥性肺炎
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	989	–	–	–	–	—	1,005.3	98.4	95.7	101.2	↓
賀茂保健所	**21**	**25.9**	**82.5**	**67.6**	**99.7**	▽	**26.5**	**80.8**	**66.2**	**97.7**	▽
下田市	6.0	7.8	76.6	51.7	109.4	↓	8.0	75.0	50.6	107.0	↓
東伊豆町	3.8	5.4	71.0	42.7	110.8	↓	5.5	69.5	41.8	108.5	↓
河津町	2.0	3.0	67.8	32.4	124.6	↓	3.0	66.5	31.8	122.3	↓
南伊豆町	3.4	3.5	98.1	57.1	157.0	↓	3.5	96.3	56.0	154.1	↓
松崎町	3.0	2.8	108.8	60.9	179.5	↑	2.8	106.6	59.6	175.8	↑
西伊豆町	3.2	3.6	89.0	50.9	144.6	↓	3.7	87.3	49.9	141.7	↓
熱海保健所	**31**	**39.6**	**77.9**	**66.1**	**91.2**	▽	**40.3**	**76.5**	**64.9**	**89.6**	▽
熱海市	14	15.4	92.3	72.1	116.4	↓	15.7	90.3	70.5	113.9	↓
伊東市	17	24.2	68.7	54.7	85.1	▽	24.6	67.6	53.8	83.8	▽
東部保健所	**122**	**145.1**	**84.2**	**77.7**	**91.2**	▽	**147.3**	**82.9**	**76.5**	**89.8**	▽
沼津市	52	53.0	97.7	86.2	110.4	↓	53.8	96.3	84.9	108.8	↓
三島市	23	28.1	81.9	67.6	98.3	▽	28.5	80.7	66.6	96.9	▽
裾野市	7.8	12.0	65.0	46.2	88.9	▽	12.2	64.1	45.6	87.7	▽
伊豆市	7.8	11.5	68.0	48.3	92.9	▽	11.7	66.5	47.3	90.9	▽
伊豆の国市	12	13.7	87.3	66.6	112.4	↓	14.0	85.9	65.5	110.5	↓
函南町	7.4	10.3	72.1	50.7	99.4	▽	10.4	71.2	50.1	98.1	▽
清水町	5.4	7.6	71.1	46.9	103.5	↓	7.7	70.0	46.1	101.9	↓
長泉町	7.0	8.9	78.6	54.8	109.4	↓	9.0	77.4	53.9	107.7	↓
御殿場保健所	**17**	**25.8**	**65.9**	**52.7**	**81.5**	▽	**26.2**	**64.9**	**51.8**	**80.2**	▽
御殿場市	12	20.9	57.4	43.8	73.9	▽	21.2	56.5	43.1	72.7	▽
小山町	5.0	4.9	102.3	66.2	151.0	↑	5.0	100.7	65.2	148.7	↑
富士保健所	**76**	**91.0**	**83.3**	**75.2**	**92.2**	▽	**92.2**	**82.2**	**74.1**	**90.9**	▽
富士宮市	30	31.8	95.5	80.9	111.9	↓	32.3	94.2	79.8	110.4	↓
富士市	45	59.1	76.8	67.1	87.5	▽	59.9	75.8	66.2	86.3	▽
静岡市	**227**	**190.5**	**119.2**	**112.3**	**126.3**	▲	**193.6**	**117.2**	**110.5**	**124.2**	▲
中部保健所	**131**	**125.9**	**104.0**	**96.2**	**112.3**	↑	**127.9**	**102.4**	**94.8**	**110.6**	↑
島田市	30	28.7	104.0	88.0	122.1	↑	29.1	102.3	86.5	120.1	↑
焼津市	37	36.0	102.9	88.6	118.8	↑	36.5	101.4	87.3	117.1	↑
藤枝市	46	38.8	119.7	104.8	136.1	▲	39.4	117.9	103.2	134.1	▲
牧之原市	9.4	12.4	75.5	55.5	100.5	↓	12.6	74.5	54.7	99.1	▽
吉田町	5.0	6.3	78.8	51.0	116.3	↓	6.4	77.8	50.3	114.9	↓
川根本町	3.4	3.7	91.4	53.2	146.4	↓	3.8	89.2	51.9	142.8	↓
西部保健所	**127**	**133.5**	**95.1**	**87.9**	**102.8**	↓	**135.5**	**93.7**	**86.6**	**101.3**	↓
磐田市	45	42.6	105.7	92.3	120.4	↑	43.2	104.2	91.1	118.8	↑
掛川市	29	30.5	95.0	80.2	111.8	↓	31.0	93.4	78.8	109.9	↓
袋井市	20	19.1	105.7	86.1	128.5	↑	19.4	104.3	85.0	126.8	↑
御前崎市	5.6	8.8	63.5	42.2	91.8	▽	8.9	62.6	41.6	90.5	▽
菊川市	10	12.1	82.8	61.5	109.2	↓	12.3	81.5	60.5	107.5	↓
森町	6.4	6.1	105.1	71.9	148.4	↑	6.2	103.2	70.6	145.7	↑
湖西市	11	14.3	75.5	56.7	98.5	▽	14.5	74.4	55.9	97.1	▽
浜松市	**237**	**211.4**	**112.2**	**105.9**	**118.8**	▲	**215.0**	**110.3**	**104.1**	**116.8**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

誤嚥性肺炎
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	604	–	–	–	–	—	663.1	91.1	87.9	94.4	▽
賀茂保健所	**16**	**16.2**	**98.6**	**78.2**	**122.7**	↓	**17.9**	**89.5**	**71.0**	**111.4**	↓
下田市	5.4	5.1	106.5	70.1	154.9	↑	5.6	97.0	63.9	141.2	↓
東伊豆町	**	3.1	59.0	27.0	112.0	↓	3.3	53.7	24.6	102.1	↓
河津町	**	1.6	73.1	26.8	159.1	↓	1.8	66.3	24.3	144.3	↓
南伊豆町	3.0	2.4	122.5	68.5	202.0	↑	2.7	109.3	61.1	180.3	↑
松崎町	2.0	1.9	107.8	51.6	198.2	↑	2.0	97.9	46.9	180.0	↓
西伊豆町	2.6	2.2	120.0	63.8	205.3	↑	2.4	109.6	58.3	187.5	↑
熱海保健所	**21**	**25.7**	**82.5**	**67.6**	**99.8**	▽	**28.2**	**75.3**	**61.6**	**91.1**	▽
熱海市	10	10.2	99.6	74.2	131.0	↓	11.2	90.9	67.7	119.5	↓
伊東市	11	15.4	71.2	53.6	92.7	▽	16.9	65.0	49.0	84.6	▽
東部保健所	**78**	**89.5**	**86.7**	**78.3**	**95.8**	▽	**98.0**	**79.2**	**71.5**	**87.4**	▽
沼津市	32	33.7	93.7	79.7	109.5	↓	36.9	85.7	72.9	100.2	↓
三島市	15	16.5	91.2	71.7	114.3	↓	17.9	83.7	65.9	105.0	↓
裾野市	4.2	6.6	63.8	39.5	97.5	▽	7.2	58.5	36.2	89.5	▽
伊豆市	6.4	7.9	81.3	55.6	114.8	↓	8.8	73.0	49.9	103.0	↓
伊豆の国市	4.4	8.9	49.5	31.0	75.0	▽	9.8	44.9	28.1	68.0	▽
函南町	5.8	6.3	91.7	61.4	131.6	↓	7.0	83.2	55.7	119.6	↓
清水町	5.4	4.3	124.2	81.8	180.8	↑	4.7	114.2	75.2	166.1	↑
長泉町	4.8	5.3	91.3	58.5	135.8	↓	5.8	83.3	53.4	124.0	↓
御殿場保健所	**13**	**16.4**	**79.4**	**61.2**	**101.2**	↓	**18.1**	**71.9**	**55.5**	**91.6**	▽
御殿場市	9.6	12.7	75.8	55.9	100.5	↓	14.0	68.8	50.7	91.2	▽
小山町	3.4	3.7	91.7	53.4	146.8	↓	4.1	82.6	48.1	132.2	↓
富士保健所	**53**	**56.9**	**93.1**	**82.2**	**105.0**	↓	**62.3**	**85.0**	**75.1**	**95.9**	▽
富士宮市	19	19.9	96.4	78.1	117.7	↓	21.8	87.9	71.2	107.3	↓
富士市	34	37.0	91.4	78.1	106.2	↓	40.5	83.5	71.4	97.0	▽
静岡市	**133**	**118.2**	**112.7**	**104.3**	**121.6**	▲	**129.5**	**102.9**	**95.2**	**111.0**	↑
中部保健所	**76**	**75.6**	**100.7**	**90.9**	**111.4**	↑	**83.0**	**91.8**	**82.8**	**101.5**	↓
島田市	23	18.2	126.7	104.6	152.1	▲	20.1	114.6	94.6	137.5	↑
焼津市	25	21.2	117.9	98.1	140.4	↑	23.2	107.9	89.8	128.6	↑
藤枝市	17	21.2	78.4	62.4	97.2	▽	23.1	71.9	57.3	89.2	▽
牧之原市	6.0	8.8	67.8	45.8	96.9	▽	9.8	61.2	41.3	87.4	▽
吉田町	3.2	4.1	77.3	44.1	125.5	↓	4.6	70.2	40.1	114.0	↓
川根本町	2.4	2.1	113.5	58.6	198.3	↑	2.3	102.7	53.0	179.5	↑
西部保健所	**79**	**79.2**	**99.5**	**89.9**	**109.8**	↓	**87.3**	**90.3**	**81.6**	**99.7**	▽
磐田市	24	25.3	96.6	80.2	115.3	↓	27.8	87.7	72.9	104.8	↓
掛川市	20	18.0	110.8	90.2	134.8	↑	19.9	100.4	81.7	122.1	↑
袋井市	10	11.6	86.3	64.1	113.8	↓	12.8	78.3	58.1	103.2	↓
御前崎市	4.0	5.6	72.0	43.9	111.2	↓	6.2	65.0	39.7	100.4	↓
菊川市	5.0	7.0	71.0	45.9	104.8	↓	7.8	64.4	41.6	95.0	▽
森町	3.6	3.8	94.6	56.1	149.6	↓	4.2	85.6	50.7	135.4	↓
湖西市	12	7.9	149.7	114.0	193.1	▲	8.6	137.0	104.3	176.7	▲
浜松市	**135**	**125.9**	**107.2**	**99.3**	**115.6**	↑	**138.5**	**97.5**	**90.2**	**105.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

間質性肺疾患
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	716	－	－	－	－	—	676.4	105.8	102.4	109.3	▲
賀茂保健所	**15**	**18.0**	**83.3**	**65.5**	**104.4**	↓	**17.1**	**87.5**	**68.9**	**109.7**	↓
下田市	4.4	5.5	79.3	49.7	120.1	↓	5.3	82.3	51.6	124.6	↓
東伊豆町	3.6	3.7	98.4	58.3	155.6	↓	3.4	104.8	62.1	165.7	↑
河津町	**	1.9	51.3	16.7	119.8	↓	1.8	55.2	17.9	128.9	↓
南伊豆町	2.6	2.5	104.8	55.7	179.2	↑	2.4	109.6	58.3	187.5	↑
松崎町	2.0	1.9	103.1	49.4	189.7	↑	1.9	107.5	51.4	197.6	↑
西伊豆町	**	2.4	57.4	23.1	118.3	↓	2.3	60.4	24.3	124.6	↓
熱海保健所	**30**	**29.6**	**100.0**	**84.5**	**117.4**	↓	**28.5**	**103.9**	**87.9**	**122.1**	↑
熱海市	12	11.1	106.5	81.1	137.4	↑	10.8	109.5	83.3	141.2	↑
伊東市	18	18.5	96.0	77.1	118.2	↓	17.7	100.6	80.8	123.8	↑
東部保健所	**104**	**107.1**	**96.9**	**88.7**	**105.6**	↓	**101.6**	**102.1**	**93.5**	**111.3**	↑
沼津市	38	39.7	96.3	83.1	111.0	↓	37.8	101.0	87.1	116.3	↑
三島市	17	20.8	79.8	63.6	99.0	▽	19.7	84.4	67.2	104.6	↓
裾野市	7.6	8.7	86.9	61.5	119.2	↓	8.2	93.0	65.8	127.7	↓
伊豆市	7.2	7.9	91.2	63.9	126.3	↓	7.5	95.5	66.9	132.2	↓
伊豆の国市	12	10.2	114.2	86.7	147.7	↑	9.7	119.9	91.0	154.9	↑
函南町	8.0	7.8	102.5	73.2	139.6	↑	7.3	109.1	77.9	148.5	↑
清水町	8.6	5.6	154.7	111.9	208.3	▲	5.3	163.7	118.5	220.5	▲
長泉町	6.0	6.5	92.4	62.3	131.9	↓	6.1	98.2	66.2	140.2	↓
御殿場保健所	**17**	**18.2**	**92.2**	**73.5**	**114.1**	↓	**17.3**	**97.1**	**77.4**	**120.2**	↓
御殿場市	13	14.7	86.0	66.1	110.0	↓	13.8	91.0	69.9	116.4	↓
小山町	4.2	3.6	117.5	72.7	179.6	↑	3.5	121.5	75.2	185.8	↑
富士保健所	**62**	**68.9**	**90.6**	**80.8**	**101.3**	↓	**65.6**	**95.2**	**84.9**	**106.3**	↓
富士宮市	23	24.0	94.2	77.6	113.3	↓	22.8	99.0	81.6	119.0	↓
富士市	40	44.9	88.7	76.8	101.9	↓	42.7	93.1	80.6	107.0	↓
静岡市	**125**	**139.2**	**89.5**	**82.6**	**96.8**	▽	**132.4**	**94.1**	**86.9**	**101.8**	↓
中部保健所	**92**	**90.5**	**101.6**	**92.6**	**111.4**	↑	**85.3**	**107.9**	**98.3**	**118.2**	↑
島田市	23	20.1	112.2	92.4	134.9	↑	19.0	118.8	97.9	142.9	↑
焼津市	26	26.5	97.2	81.2	115.5	↓	25.1	103.0	86.0	122.3	↑
藤枝市	30	27.8	107.8	91.2	126.5	↑	26.0	115.5	97.8	135.6	↑
牧之原市	5.2	9.0	57.8	37.8	84.7	▽	8.6	60.4	39.4	88.5	▽
吉田町	5.2	4.7	109.6	71.6	160.6	↑	4.5	115.3	75.3	168.9	↑
川根本町	3.2	2.3	142.2	81.2	230.9	↑	2.1	152.9	87.4	248.4	↑
西部保健所	**95**	**94.4**	**100.5**	**91.6**	**109.9**	↑	**88.2**	**107.5**	**98.1**	**117.7**	↑
磐田市	32	30.8	102.4	87.1	119.7	↑	28.8	109.7	93.2	128.2	↑
掛川市	19	20.9	91.9	74.4	112.2	↓	19.5	98.5	79.8	120.2	↓
袋井市	16	13.8	119.2	94.8	148.0	↑	12.9	127.3	101.2	158.0	▲
御前崎市	4.6	6.2	74.5	47.2	111.8	↓	5.8	79.1	50.1	118.7	↓
菊川市	6.6	8.3	79.1	54.4	111.0	↓	7.8	85.1	58.6	119.5	↓
森町	5.6	4.0	139.3	92.6	201.4	↑	3.8	148.1	98.4	214.0	↑
湖西市	11	10.3	104.5	78.5	136.3	↑	9.6	112.5	84.5	146.7	↑
浜松市	**177**	**149.2**	**118.4**	**110.7**	**126.4**	▲	**140.0**	**126.1**	**117.9**	**134.7**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

間質性肺疾患
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	468	–	–	–	–	—	451.7	103.6	99.5	107.9	↑
賀茂保健所	**10**	**11.6**	**89.7**	**67.0**	**117.6**	↓	**11.2**	**92.8**	**69.3**	**121.7**	↓
下田市	3.6	3.5	102.7	60.8	162.3	↑	3.4	106.2	62.9	167.8	↑
東伊豆町	2.4	2.4	99.7	51.5	174.3	↓	2.3	103.2	53.3	180.4	↑
河津町	**	1.3	30.8	3.7	111.3	↓	1.3	31.9	3.9	115.3	↓
南伊豆町	**	1.6	112.9	51.6	214.4	↑	1.5	116.8	53.4	221.7	↑
松崎町	**	1.2	81.4	26.4	189.9	↓	1.2	84.2	27.3	196.5	↓
西伊豆町	**	1.6	76.4	28.0	166.3	↓	1.5	79.2	29.0	172.3	↓
熱海保健所	**19**	**18.8**	**99.8**	**80.6**	**122.1**	↓	**18.2**	**103.4**	**83.6**	**126.6**	↑
熱海市	6.8	6.9	99.1	68.6	138.4	↓	6.6	102.6	71.0	143.4	↑
伊東市	12	12.0	100.2	76.5	129.0	↑	11.6	103.9	79.3	133.7	↑
東部保健所	**60**	**69.8**	**86.0**	**76.5**	**96.3**	▽	**67.4**	**89.1**	**79.3**	**99.7**	▽
沼津市	24	25.6	94.6	78.5	113.1	↓	24.7	98.1	81.4	117.2	↓
三島市	10	13.6	74.9	55.8	98.5	▽	13.1	77.7	57.8	102.1	↓
裾野市	5.0	5.9	85.2	55.1	125.8	↓	5.7	88.2	57.1	130.2	↓
伊豆市	3.2	5.1	63.3	36.2	102.9	↓	4.9	65.4	37.4	106.2	↓
伊豆の国市	6.0	6.6	91.2	61.5	130.2	↓	6.4	94.4	63.7	134.8	↓
函南町	3.6	5.2	69.4	41.1	109.8	↓	5.0	72.0	42.7	113.8	↓
清水町	4.6	3.6	126.2	80.0	189.4	↑	3.5	130.9	83.0	196.4	↑
長泉町	3.2	4.3	75.1	42.9	121.9	↓	4.1	77.8	44.4	126.4	↓
御殿場保健所	**11**	**11.8**	**91.5**	**68.7**	**119.4**	↓	**11.4**	**94.8**	**71.2**	**123.7**	↓
御殿場市	7.4	9.6	77.4	54.5	106.7	↓	9.2	80.2	56.5	110.5	↓
小山町	3.4	2.2	151.5	88.2	242.6	↑	2.2	156.9	91.4	251.2	↑
富士保健所	**38**	**44.8**	**85.3**	**73.6**	**98.3**	▽	**43.3**	**88.3**	**76.2**	**101.8**	↓
富士宮市	12	15.7	75.4	57.4	97.2	▽	15.1	78.0	59.4	100.7	↓
富士市	26	29.1	90.6	75.8	107.5	↓	28.1	93.8	78.5	111.3	↓
静岡市	**82**	**90.0**	**91.5**	**82.9**	**100.8**	↓	**86.9**	**94.8**	**85.9**	**104.5**	↓
中部保健所	**65**	**59.5**	**108.9**	**97.3**	**121.4**	↑	**57.4**	**112.8**	**100.9**	**125.8**	▲
島田市	16	13.1	123.2	97.9	153.2	↑	12.7	127.7	101.4	158.8	▲
焼津市	18	17.4	103.2	83.0	126.9	↑	16.8	107.0	86.1	131.5	↑
藤枝市	23	18.6	122.3	100.8	146.9	▲	18.0	126.7	104.5	152.3	▲
牧之原市	3.8	5.7	66.3	39.9	103.5	↓	5.5	68.6	41.3	107.2	↓
吉田町	2.8	3.1	90.6	49.5	152.0	↓	3.0	93.9	51.3	157.6	↓
川根本町	**	1.5	81.8	30.0	178.0	↓	1.4	84.9	31.1	184.8	↓
西部保健所	**61**	**62.9**	**97.6**	**87.0**	**109.2**	↓	**60.7**	**101.1**	**90.1**	**113.1**	↑
磐田市	19	20.6	94.2	76.4	114.9	↓	19.9	97.6	79.1	119.0	↓
掛川市	13	13.9	90.6	69.7	116.0	↓	13.4	93.8	72.1	120.0	↓
袋井市	9.2	9.2	100.5	73.6	134.1	↑	8.8	104.0	76.2	138.8	↑
御前崎市	3.8	4.1	93.6	56.3	146.1	↓	3.9	96.9	58.3	151.4	↓
菊川市	4.8	5.6	85.7	54.9	127.5	↓	5.4	88.7	56.8	132.0	↓
森町	4.0	2.6	153.0	93.4	236.3	↑	2.5	158.3	96.7	244.6	↑
湖西市	7.6	7.0	109.1	77.2	149.8	↑	6.7	113.0	80.0	155.1	↑
浜松市	**121**	**98.4**	**123.2**	**113.6**	**133.4**	▲	**94.9**	**127.7**	**117.7**	**138.3**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

間質性肺疾患
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	248	–	–	–	–	—	231.8	106.8	101.0	113.0	▲
賀茂保健所	**4.6**	**6.4**	**71.8**	**45.5**	**107.7**	↓	**6.0**	**76.3**	**48.4**	**114.6**	↓
下田市	**	2.0	39.2	10.7	100.3	↓	1.9	41.8	11.4	107.1	↓
東伊豆町	**	1.3	95.9	35.2	208.7	↓	1.2	102.4	37.6	223.0	↑
河津町	**	0.6	92.4	19.0	270.0	↓	0.6	98.2	20.2	287.1	↓
南伊豆町	**	0.9	90.2	24.6	230.9	↓	0.8	94.9	25.9	243.1	↓
松崎町	**	0.7	140.7	45.7	328.4	↑	0.7	149.2	48.4	348.1	↑
西伊豆町	**	0.9	23.0	0.6	128.2	↓	0.8	24.5	0.6	136.3	↓
熱海保健所	**11**	**10.8**	**100.2**	**75.3**	**130.8**	↑	**10.1**	**107.3**	**80.6**	**140.0**	↑
熱海市	5.0	4.2	118.6	76.8	175.1	↑	3.9	126.8	82.0	187.2	↑
伊東市	5.8	6.6	88.4	59.2	127.0	↓	6.1	94.8	63.4	136.1	↓
東部保健所	**44**	**37.3**	**117.3**	**102.3**	**133.9**	▲	**34.9**	**125.6**	**109.5**	**143.4**	▲
沼津市	14	14.1	99.4	77.5	125.6	↓	13.2	106.4	82.9	134.4	↑
三島市	6.4	7.2	89.2	61.0	125.9	↓	6.7	95.9	65.6	135.3	↓
裾野市	2.6	2.9	90.2	48.0	154.3	↓	2.7	96.9	51.5	165.6	↓
伊豆市	4.0	2.8	140.8	86.0	217.5	↑	2.7	148.5	90.7	229.4	↑
伊豆の国市	5.6	3.6	156.7	104.1	226.5	▲	3.4	167.0	110.9	241.3	▲
函南町	4.4	2.6	167.9	105.2	254.2	▲	2.4	179.6	112.5	272.0	▲
清水町	4.0	1.9	208.7	127.5	322.4	▲	1.8	224.5	137.1	346.8	▲
長泉町	2.8	2.2	125.6	68.6	210.7	↑	2.1	135.1	73.8	226.7	↑
御殿場保健所	**6.0**	**6.4**	**93.4**	**63.0**	**133.3**	↓	**6.0**	**99.4**	**67.0**	**141.9**	↓
御殿場市	5.2	5.1	102.1	66.7	149.6	↑	4.8	108.9	71.1	159.6	↑
小山町	**	1.3	60.1	16.4	153.9	↓	1.3	63.4	17.3	162.5	↓
富士保健所	**24**	**24.1**	**100.5**	**83.4**	**120.1**	↑	**22.5**	**107.7**	**89.3**	**128.7**	↑
富士宮市	11	8.3	129.6	97.3	169.1	↑	7.8	138.5	104.0	180.7	▲
富士市	13	15.7	85.1	66.0	108.1	↓	14.7	91.3	70.7	115.9	↓
静岡市	**42**	**49.1**	**85.9**	**74.7**	**98.3**	▽	**45.9**	**91.9**	**79.9**	**105.2**	↓
中部保健所	**27**	**31.0**	**87.8**	**73.6**	**103.8**	↓	**29.0**	**93.7**	**78.6**	**110.9**	↓
島田市	6.4	7.0	91.4	62.5	129.1	↓	6.6	97.1	66.4	137.1	↓
焼津市	7.8	9.1	85.7	60.9	117.2	↓	8.5	91.9	65.4	125.7	↓
藤枝市	7.2	9.2	78.4	54.9	108.5	↓	8.6	84.1	58.9	116.4	↓
牧之原市	**	3.3	43.0	17.3	88.6	▽	3.1	45.4	18.3	93.6	▽
吉田町	2.4	1.7	145.1	74.9	253.4	↑	1.6	154.8	79.9	270.4	↑
川根本町	2.0	0.8	255.3	122.2	469.6	▲	0.7	269.9	129.2	496.3	▲
西部保健所	**33**	**31.5**	**106.1**	**90.6**	**123.5**	↑	**29.6**	**112.9**	**96.4**	**131.4**	↑
磐田市	12	10.3	119.0	91.0	152.9	↑	9.6	126.9	97.1	163.0	↑
掛川市	6.6	7.0	94.4	65.0	132.6	↓	6.6	100.3	69.0	140.8	↑
袋井市	7.2	4.6	156.3	109.4	216.4	▲	4.3	166.6	116.6	230.6	▲
御前崎市	**	2.1	37.9	10.3	97.0	▽	2.0	40.1	10.9	102.7	↓
菊川市	**	2.7	65.6	30.0	124.5	↓	2.6	69.7	31.9	132.3	↓
森町	**	1.4	113.9	49.2	224.5	↑	1.3	120.4	52.0	237.2	↑
湖西市	3.2	3.4	94.9	54.2	154.2	↓	3.1	101.7	58.1	165.1	↑
浜松市	**55**	**50.9**	**108.9**	**96.5**	**122.6**	↑	**47.6**	**116.3**	**103.0**	**130.8**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の呼吸器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	437	－	－	－	－	—	458.6	95.3	91.3	99.4	▽
賀茂保健所	**11**	**11.1**	**102.9**	**78.0**	**133.4**	↑	**11.7**	**97.1**	**73.5**	**125.8**	↓
下田市	3.0	3.4	88.0	49.2	145.1	↓	3.7	82.1	45.9	135.4	↓
東伊豆町	3.2	2.2	143.9	82.2	233.7	↑	2.3	138.0	78.8	224.1	↑
河津町	**	1.2	83.3	27.0	194.3	↓	1.2	80.5	26.1	187.9	↓
南伊豆町	**	1.5	90.8	36.5	187.1	↓	1.7	84.2	33.8	173.5	↓
松崎町	**	1.2	83.1	27.0	194.0	↓	1.3	77.6	25.2	181.2	↓
西伊豆町	**	1.5	120.0	54.8	227.8	↑	1.6	114.0	52.1	216.5	↑
熱海保健所	**17**	**17.8**	**97.6**	**78.1**	**120.3**	↓	**19.0**	**91.7**	**73.5**	**113.1**	↓
熱海市	8.4	6.8	123.8	89.2	167.4	↑	7.3	115.1	82.9	155.5	↑
伊東市	9.0	11.1	81.4	59.4	109.0	↓	11.7	77.1	56.2	103.2	↓
東部保健所	**67**	**65.1**	**103.3**	**92.5**	**114.9**	↑	**68.3**	**98.3**	**88.1**	**109.4**	↓
沼津市	26	24.1	106.3	88.7	126.4	↑	25.4	100.7	84.0	119.8	↑
三島市	13	12.5	107.0	82.9	135.8	↑	13.1	102.7	79.6	130.4	↑
裾野市	3.8	5.3	72.3	43.5	112.9	↓	5.4	70.1	42.2	109.5	↓
伊豆市	5.2	5.0	104.5	68.2	153.1	↑	5.4	97.2	63.5	142.4	↓
伊豆の国市	5.6	6.2	90.3	60.0	130.5	↓	6.6	85.2	56.6	123.2	↓
函南町	5.4	4.7	115.2	75.9	167.6	↑	4.9	110.6	72.9	160.9	↑
清水町	4.2	3.4	125.0	77.3	191.1	↑	3.5	120.2	74.4	183.8	↑
長泉町	4.0	4.0	100.8	61.6	155.7	↑	4.1	96.7	59.0	149.4	↓
御殿場保健所	**10**	**11.4**	**89.8**	**66.9**	**118.1**	↓	**12.0**	**84.9**	**63.2**	**111.6**	↓
御殿場市	7.4	9.1	81.5	57.3	112.3	↓	9.5	77.5	54.6	106.8	↓
小山町	2.8	2.3	123.2	67.3	206.7	↑	2.5	113.7	62.1	190.7	↑
富士保健所	**41**	**41.7**	**98.4**	**85.4**	**112.8**	↓	**43.9**	**93.4**	**81.1**	**107.1**	↓
富士宮市	16	14.5	108.6	86.0	135.4	↑	15.3	103.2	81.7	128.6	↑
富士市	25	27.1	92.9	77.4	110.6	↓	28.6	88.2	73.5	105.0	↓
静岡市	**93**	**84.8**	**109.6**	**99.9**	**120.1**	↑	**89.4**	**104.0**	**94.8**	**113.9**	↑
中部保健所	**71**	**55.3**	**128.1**	**115.1**	**142.2**	▲	**57.8**	**122.6**	**110.1**	**136.0**	▲
島田市	12	12.5	94.5	71.9	121.8	↓	13.2	89.5	68.1	115.5	↓
焼津市	16	16.0	97.5	77.1	121.7	↓	16.7	93.4	73.9	116.6	↓
藤枝市	15	16.7	87.2	68.4	109.7	↓	17.2	84.7	66.4	106.5	↓
牧之原市	20	5.7	346.0	280.9	421.7	▲	6.1	322.9	262.1	393.5	▲
吉田町	7.8	2.9	266.7	189.6	364.6	▲	3.1	252.5	179.6	345.2	▲
川根本町	**	1.4	98.2	39.5	202.3	↓	1.5	93.8	37.7	193.3	↓
西部保健所	**45**	**58.0**	**76.9**	**67.1**	**87.7**	▽	**60.5**	**73.7**	**64.4**	**84.1**	▽
磐田市	14	18.8	74.6	58.1	94.2	▽	19.5	71.7	55.9	90.6	▽
掛川市	8.8	13.0	67.8	49.3	91.0	▽	13.6	64.8	47.1	87.1	▽
袋井市	5.4	8.5	63.7	42.0	92.7	▽	8.9	60.9	40.1	88.6	▽
御前崎市	4.6	3.8	119.6	75.8	179.4	↑	4.0	113.6	72.0	170.4	↑
菊川市	4.4	5.2	85.3	53.4	129.1	↓	5.4	82.0	51.4	124.2	↓
森町	**	2.5	63.1	27.3	124.5	↓	2.7	59.6	25.7	117.5	↓
湖西市	5.8	6.2	93.2	62.4	133.9	↓	6.4	90.5	60.6	129.9	↓
浜松市	**81**	**91.6**	**88.9**	**80.4**	**97.9**	▽	**95.8**	**85.0**	**76.9**	**93.7**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の呼吸器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	256	–	–	–	–	—	272.6	93.8	88.7	99.1	▽
賀茂保健所	**7.0**	**6.4**	**110.0**	**76.6**	**153.0**	↑	**6.8**	**102.2**	**71.2**	**142.2**	↑
下田市	**	1.9	83.3	36.0	164.2	↓	2.1	76.9	33.2	151.6	↓
東伊豆町	2.2	1.3	167.0	83.3	298.9	↑	1.4	155.6	77.6	278.4	↑
河津町	**	0.7	83.1	17.1	243.0	↓	0.8	77.8	16.0	227.3	↓
南伊豆町	**	0.9	115.7	37.6	270.1	↑	0.9	107.7	35.0	251.4	↑
松崎町	**	0.7	88.8	18.3	259.6	↓	0.7	82.7	17.0	241.7	↓
西伊豆町	**	0.9	115.1	37.4	268.7	↑	0.9	107.4	34.9	250.8	↑
熱海保健所	**12**	**10.1**	**116.4**	**88.6**	**150.2**	↑	**10.8**	**109.5**	**83.3**	**141.2**	↑
熱海市	5.4	3.8	143.2	94.4	208.4	↑	4.0	133.6	88.1	194.5	↑
伊東市	6.4	6.4	100.5	68.7	141.9	↑	6.7	95.0	64.9	134.1	↓
東部保健所	**41**	**38.0**	**107.0**	**92.7**	**122.7**	↑	**40.3**	**100.7**	**87.3**	**115.5**	↑
沼津市	16	13.9	118.1	93.9	146.6	↑	14.7	111.2	88.4	138.0	↑
三島市	7.6	7.4	102.7	72.7	141.0	↑	7.8	96.9	68.6	133.0	↓
裾野市	2.0	3.2	62.8	30.1	115.6	↓	3.4	59.0	28.3	108.6	↓
伊豆市	2.4	2.8	85.9	44.3	150.0	↓	3.0	79.5	41.0	138.8	↓
伊豆の国市	3.0	3.6	84.0	47.0	138.6	↓	3.8	79.0	44.2	130.2	↓
函南町	3.0	2.8	108.3	60.6	178.7	↑	2.9	102.8	57.5	169.6	↑
清水町	3.6	2.0	180.3	106.8	285.0	▲	2.1	170.2	100.8	269.0	▲
長泉町	2.6	2.4	110.6	58.8	189.1	↑	2.5	104.2	55.4	178.3	↑
御殿場保健所	**6.4**	**6.6**	**97.5**	**66.7**	**137.6**	↓	**7.0**	**91.1**	**62.3**	**128.7**	↓
御殿場市	4.6	5.3	86.4	54.8	129.7	↓	5.7	80.8	51.2	121.3	↓
小山町	**	1.2	144.9	66.3	275.2	↑	1.3	135.3	61.8	256.9	↑
富士保健所	**24**	**24.2**	**99.0**	**82.1**	**118.4**	↓	**25.7**	**93.2**	**77.3**	**111.5**	↓
富士宮市	10	8.5	122.9	91.8	161.2	↑	9.0	115.6	86.4	151.7	↑
富士市	14	15.8	86.2	67.0	109.3	↓	16.7	81.2	63.1	103.0	↓
静岡市	**54**	**49.2**	**109.0**	**96.3**	**122.8**	↑	**52.4**	**102.3**	**90.4**	**115.3**	↑
中部保健所	**40**	**32.5**	**122.3**	**105.9**	**140.6**	▲	**34.6**	**114.9**	**99.5**	**132.1**	↑
島田市	7.0	7.2	96.6	67.3	134.3	↓	7.7	90.5	63.0	125.8	↓
焼津市	9.4	9.5	99.4	73.1	132.2	↓	10.0	93.6	68.8	124.5	↓
藤枝市	8.6	10.1	84.9	61.4	114.4	↓	10.8	80.0	57.9	107.7	↓
牧之原市	11	3.2	347.0	261.4	451.6	▲	3.4	325.4	245.1	423.6	▲
吉田町	3.2	1.7	189.8	108.4	308.3	▲	1.8	178.2	101.8	289.4	▲
川根本町	**	0.8	71.2	14.7	208.0	↓	0.9	65.6	13.5	191.7	↓
西部保健所	**26**	**34.5**	**75.4**	**63.0**	**89.5**	▽	**36.9**	**70.5**	**58.9**	**83.7**	▽
磐田市	8.0	11.2	71.5	51.1	97.4	▽	11.9	67.2	48.0	91.5	▽
掛川市	4.8	7.7	62.3	39.9	92.7	▽	8.3	57.9	37.1	86.2	▽
袋井市	3.2	5.0	63.8	36.4	103.5	↓	5.4	59.6	34.1	96.9	▽
御前崎市	3.2	2.2	142.6	81.4	231.5	↑	2.4	133.3	76.2	216.5	↑
菊川市	2.2	3.1	71.3	35.5	127.5	↓	3.3	66.5	33.1	119.0	↓
森町	**	1.5	95.7	38.5	197.3	↓	1.6	88.2	35.4	181.7	↓
湖西市	3.2	3.8	84.6	48.4	137.5	↓	4.0	79.5	45.4	129.1	↓
浜松市	**47**	**54.1**	**86.1**	**75.4**	**97.9**	▽	**57.8**	**80.6**	**70.6**	**91.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の呼吸器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	181	–	–	–	–	—	189.9	95.4	89.3	101.8	↓
賀茂保健所	**4.4**	**4.7**	**93.4**	**58.5**	**141.4**	↓	**5.0**	**88.4**	**55.4**	**133.9**	↓
下田市	**	1.5	94.0	37.8	193.7	↓	1.6	89.5	36.0	184.4	↓
東伊豆町	**	0.9	110.3	35.8	257.4	↑	0.9	105.3	34.2	245.8	↑
河津町	**	0.5	83.5	10.1	301.6	↓	0.5	79.0	9.6	285.6	↓
南伊豆町	**	0.7	59.0	7.1	213.2	↓	0.7	54.4	6.6	196.7	↓
松崎町	**	0.5	75.8	9.2	273.9	↓	0.6	71.5	8.7	258.4	↓
西伊豆町	**	0.6	126.6	34.5	324.2	↑	0.7	120.6	32.9	308.9	↑
熱海保健所	**5.6**	**7.7**	**72.7**	**48.3**	**105.1**	↓	**8.1**	**69.5**	**46.2**	**100.4**	↓
熱海市	3.0	3.0	99.6	55.7	164.2	↓	3.2	94.7	53.0	156.2	↓
伊東市	2.6	4.7	55.5	29.5	94.9	▽	4.9	53.1	28.3	90.9	▽
東部保健所	**27**	**27.1**	**98.1**	**82.1**	**116.2**	↓	**28.3**	**94.0**	**78.7**	**111.3**	↓
沼津市	9.2	10.2	90.2	66.1	120.4	↓	10.6	86.5	63.3	115.4	↓
三島市	5.8	5.1	113.1	75.7	162.5	↑	5.3	109.5	73.3	157.2	↑
裾野市	**	2.1	86.8	39.7	164.8	↓	2.1	84.2	38.5	159.8	↓
伊豆市	2.8	2.2	128.3	70.1	215.3	↑	2.4	119.1	65.1	199.9	↑
伊豆の国市	2.6	2.6	98.7	52.5	168.8	↓	2.8	93.6	49.8	160.1	↓
函南町	2.4	1.9	125.1	64.6	218.5	↑	2.0	119.4	61.6	208.6	↑
清水町	**	1.4	44.0	9.1	128.6	↓	1.4	42.6	8.8	124.5	↓
長泉町	**	1.6	86.7	34.8	178.6	↓	1.7	83.0	33.4	171.1	↓
御殿場保健所	**3.8**	**4.8**	**79.3**	**47.7**	**123.8**	↓	**5.1**	**74.9**	**45.1**	**117.0**	↓
御殿場市	2.8	3.8	74.5	40.7	124.9	↓	4.0	70.6	38.6	118.5	↓
小山町	**	1.0	97.0	31.5	226.4	↓	1.1	90.5	29.4	211.2	↓
富士保健所	**17**	**17.4**	**97.4**	**77.8**	**120.5**	↓	**18.2**	**93.5**	**74.7**	**115.6**	↓
富士宮市	5.4	6.1	88.7	58.5	129.1	↓	6.3	85.1	56.1	123.9	↓
富士市	12	11.4	102.1	77.5	132.0	↑	11.8	98.0	74.4	126.7	↓
静岡市	**39**	**35.6**	**110.5**	**95.6**	**127.1**	↑	**37.3**	**105.7**	**91.5**	**121.6**	↑
中部保健所	**31**	**22.7**	**136.4**	**115.8**	**159.7**	▲	**23.8**	**130.3**	**110.6**	**152.5**	▲
島田市	4.8	5.2	91.5	58.6	136.2	↓	5.6	86.1	55.2	128.1	↓
焼津市	6.2	6.5	94.7	64.3	134.4	↓	6.8	91.2	62.0	129.5	↓
藤枝市	6.0	6.6	90.8	61.2	129.6	↓	6.8	87.8	59.2	125.4	↓
牧之原市	8.6	2.5	344.8	249.5	464.4	▲	2.7	322.9	233.6	434.9	▲
吉田町	4.6	1.2	371.2	235.2	557.0	▲	1.3	354.0	224.3	531.2	▲
川根本町	**	0.6	137.2	37.4	351.3	↑	0.6	127.9	34.9	327.7	↑
西部保健所	**19**	**23.5**	**79.1**	**63.9**	**96.9**	▽	**24.8**	**75.2**	**60.7**	**92.1**	▽
磐田市	6.0	7.6	79.1	53.4	113.0	↓	8.0	75.4	50.8	107.6	↓
掛川市	4.0	5.3	75.8	46.3	117.0	↓	5.6	71.7	43.8	110.7	↓
袋井市	2.2	3.5	63.6	31.7	113.9	↓	3.6	60.5	30.1	108.2	↓
御前崎市	**	1.6	87.4	35.1	180.0	↓	1.7	82.2	33.0	169.4	↓
菊川市	2.2	2.1	106.1	52.9	189.8	↑	2.2	100.6	50.1	180.0	↑
森町	**	1.1	18.7	0.5	104.0	↓	1.1	17.5	0.4	97.7	▽
湖西市	2.6	2.4	106.5	56.7	182.1	↑	2.5	102.6	54.6	175.4	↑
浜松市	**35**	**37.4**	**92.9**	**79.6**	**107.8**	↓	**39.4**	**88.3**	**75.7**	**102.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,586	–	–	–	–	—	1,751.9	90.6	88.6	92.6	▽
賀茂保健所	**44**	**39.0**	**113.9**	**99.4**	**129.9**	↑	**42.9**	**103.4**	**90.2**	**117.9**	↑
下田市	13	12.2	105.3	81.1	134.5	↑	13.4	95.5	73.5	121.9	↓
東伊豆町	8.2	7.7	106.3	76.3	144.2	↑	8.5	96.5	69.2	130.9	↓
河津町	5.4	4.2	128.7	84.8	187.3	↑	4.6	116.7	76.9	169.8	↑
南伊豆町	6.6	5.5	119.7	82.4	168.1	↑	6.1	108.7	74.8	152.6	↑
松崎町	5.4	4.2	127.5	84.0	185.5	↑	4.7	115.7	76.2	168.4	↑
西伊豆町	6.0	5.2	115.9	78.2	165.4	↑	5.7	105.5	71.2	150.7	↑
熱海保健所	**80**	**62.5**	**128.1**	**115.8**	**141.3**	▲	**68.7**	**116.5**	**105.3**	**128.5**	▲
熱海市	34	23.6	145.6	124.7	169.1	▲	25.9	132.6	113.5	153.9	▲
伊東市	46	38.8	117.4	102.6	133.7	▲	42.7	106.7	93.3	121.5	↑
東部保健所	**264**	**235.9**	**111.8**	**105.8**	**118.0**	▲	**260.4**	**101.2**	**95.8**	**106.8**	↑
沼津市	95	87.3	108.4	98.8	118.6	↑	96.4	98.2	89.5	107.4	↓
三島市	53	45.3	116.2	102.6	131.1	▲	50.0	105.3	92.9	118.8	↑
裾野市	21	19.2	109.3	89.4	132.3	↑	21.3	98.7	80.8	119.5	↓
伊豆市	19	17.9	105.2	85.0	128.8	↑	19.7	95.3	77.0	116.7	↓
伊豆の国市	26	22.4	116.9	97.7	138.7	↑	24.7	106.0	88.6	125.8	↑
函南町	22	16.8	133.0	109.5	160.0	▲	18.6	120.5	99.3	145.0	↑
清水町	13	12.2	104.8	80.7	133.8	↑	13.5	94.9	73.1	121.1	↓
長泉町	15	14.7	103.5	81.6	129.6	↑	16.2	93.7	73.8	117.3	↓
御殿場保健所	**51**	**42.0**	**122.0**	**107.6**	**138.0**	▲	**46.4**	**110.4**	**97.3**	**124.8**	↑
御殿場市	41	33.5	123.6	107.3	141.6	▲	37.0	111.8	97.1	128.1	↑
小山町	9.8	8.4	116.0	85.8	153.4	↑	9.3	105.1	77.7	138.9	↑
富士保健所	**168**	**153.0**	**109.8**	**102.5**	**117.5**	▲	**169.2**	**99.3**	**92.7**	**106.3**	↓
富士宮市	64	53.3	119.3	106.5	133.1	▲	58.9	107.9	96.4	120.5	↑
富士市	104	99.7	104.7	95.9	114.1	↑	110.2	94.7	86.8	103.2	↓
静岡市	**301**	**306.6**	**98.2**	**93.3**	**103.3**	↓	**338.3**	**89.0**	**84.6**	**93.6**	▽
中部保健所	**194**	**199.8**	**97.3**	**91.3**	**103.6**	↓	**220.5**	**88.1**	**82.7**	**93.9**	▽
島田市	37	45.2	81.9	70.5	94.6	▽	49.9	74.2	63.9	85.7	▽
焼津市	59	57.9	101.3	90.0	113.6	↑	63.9	91.7	81.5	102.9	↓
藤枝市	56	60.0	93.0	82.4	104.6	↓	66.2	84.2	74.6	94.7	▽
牧之原市	26	20.9	126.6	105.9	150.1	▲	23.0	114.7	96.0	136.0	↑
吉田町	12	10.9	106.1	80.5	137.1	↑	12.1	95.8	72.7	123.8	↓
川根本町	5.0	4.9	101.8	65.8	150.2	↑	5.4	92.4	59.8	136.4	↓
西部保健所	**201**	**213.2**	**94.2**	**88.5**	**100.2**	↓	**235.8**	**85.1**	**80.0**	**90.6**	▽
磐田市	63	68.6	92.1	82.3	102.9	↓	75.8	83.4	74.4	93.1	▽
掛川市	44	47.8	91.6	79.9	104.6	↓	52.9	82.8	72.2	94.5	▽
袋井市	36	31.7	112.9	96.9	130.7	↑	35.1	101.9	87.5	118.0	↑
御前崎市	12	14.1	84.9	64.8	109.3	↓	15.6	76.8	58.6	98.8	▽
菊川市	14	18.9	76.0	59.5	95.7	▽	21.0	68.7	53.8	86.5	▽
森町	7.6	9.2	82.8	58.6	113.7	↓	10.1	75.0	53.1	102.9	↓
湖西市	24	22.8	105.2	87.2	125.8	↑	25.2	95.1	78.8	113.7	↓
浜松市	**283**	**333.5**	**84.8**	**80.4**	**89.3**	▽	**368.5**	**76.7**	**72.8**	**80.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	842	–	–	–	–	—	955.4	88.1	85.5	90.8	▽
賀茂保健所	**24**	**19.8**	**123.1**	**102.2**	**147.0**	▲	**22.4**	**108.9**	**90.5**	**130.1**	↑
下田市	7.4	6.1	121.0	85.2	166.8	↑	6.9	106.7	75.1	147.0	↑
東伊豆町	4.6	4.1	113.2	71.7	169.9	↑	4.6	100.3	63.6	150.5	↑
河津町	3.4	2.2	151.7	88.3	242.9	↑	2.5	134.3	78.2	215.1	↑
南伊豆町	2.8	2.7	103.8	56.7	174.1	↑	3.1	91.8	50.1	154.0	↓
松崎町	2.4	2.1	115.4	59.5	201.5	↑	2.4	102.0	52.7	178.2	↑
西伊豆町	3.8	2.6	144.5	87.0	225.7	↑	3.0	128.5	77.4	200.7	↑
熱海保健所	**42**	**31.4**	**134.2**	**116.7**	**153.6**	▲	**35.5**	**119.0**	**103.5**	**136.2**	▲
熱海市	17	11.5	148.1	118.3	183.1	▲	12.9	131.3	104.9	162.4	▲
伊東市	25	20.0	126.2	105.1	150.3	▲	22.5	111.9	93.3	133.3	↑
東部保健所	**136**	**124.9**	**108.9**	**100.8**	**117.4**	▲	**141.7**	**96.0**	**88.9**	**103.5**	↓
沼津市	49	45.7	107.6	94.6	121.9	↑	51.9	94.9	83.4	107.5	↓
三島市	28	24.4	115.6	97.3	136.3	↑	27.7	101.9	85.8	120.2	↑
裾野市	10	10.7	93.0	69.0	122.7	↓	12.2	81.8	60.7	107.9	↓
伊豆市	9.0	8.8	102.1	74.5	136.7	↑	10.0	90.0	65.7	120.5	↓
伊豆の国市	13	11.6	115.6	89.5	146.8	↑	13.1	102.1	79.1	129.6	↑
函南町	12	9.0	131.1	99.8	169.1	↑	10.2	116.0	88.3	149.6	↑
清水町	6.0	6.6	90.4	61.0	129.0	↓	7.5	79.7	53.7	113.7	↓
長泉町	8.4	8.0	105.1	75.8	142.1	↑	9.1	92.5	66.7	125.0	↓
御殿場保健所	**23**	**22.0**	**102.5**	**84.5**	**123.2**	↑	**25.1**	**90.2**	**74.3**	**108.4**	↓
御殿場市	18	17.9	98.4	78.9	121.2	↓	20.3	86.5	69.4	106.6	↓
小山町	5.0	4.2	120.4	77.9	177.7	↑	4.7	106.0	68.6	156.4	↑
富士保健所	**86**	**81.5**	**105.8**	**96.0**	**116.3**	↑	**92.6**	**93.1**	**84.5**	**102.3**	↓
富士宮市	35	28.4	122.0	104.5	141.6	▲	32.2	107.4	92.0	124.7	↑
富士市	52	53.1	97.1	85.6	109.7	↓	60.4	85.4	75.3	96.5	▽
静岡市	**165**	**160.8**	**102.6**	**95.7**	**109.9**	↑	**182.3**	**90.5**	**84.4**	**96.9**	▽
中部保健所	**107**	**106.4**	**100.9**	**92.5**	**109.8**	↑	**120.7**	**89.0**	**81.6**	**96.9**	▽
島田市	19	23.5	80.2	64.8	98.1	▽	26.6	70.7	57.2	86.6	▽
焼津市	36	31.1	115.6	99.3	133.8	↑	35.3	101.9	87.6	118.0	↑
藤枝市	31	33.1	93.8	79.6	109.8	↓	37.4	82.8	70.3	96.9	▽
牧之原市	14	10.5	133.9	104.3	169.1	▲	11.9	117.9	91.9	149.0	↑
吉田町	6.0	5.8	103.3	69.7	147.4	↑	6.6	90.5	61.1	129.3	↓
川根本町	**	2.5	63.5	27.4	125.2	↓	2.8	56.2	24.3	110.9	↓
西部保健所	**101**	**115.7**	**87.5**	**80.0**	**95.4**	▽	**131.6**	**76.9**	**70.4**	**83.9**	▽
磐田市	30	37.3	81.6	69.1	95.6	▽	42.3	71.9	60.9	84.3	▽
掛川市	23	25.8	87.5	72.1	105.2	↓	29.4	76.8	63.3	92.4	▽
袋井市	18	17.3	105.3	84.8	129.3	↑	19.7	92.4	74.4	113.4	↓
御前崎市	5.8	7.5	77.7	52.0	111.6	↓	8.5	68.3	45.7	98.1	▽
菊川市	8.0	10.3	77.5	55.4	105.6	↓	11.7	68.2	48.7	92.8	▽
森町	3.2	4.7	67.6	38.6	109.8	↓	5.4	59.5	34.0	96.7	▽
湖西市	13	12.8	101.6	78.4	129.5	↑	14.5	89.4	69.0	114.0	↓
浜松市	**157**	**178.7**	**87.9**	**81.8**	**94.2**	▽	**203.0**	**77.4**	**72.0**	**83.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

110消化器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	744	－	－	－	－	—	796.5	93.5	90.5	96.5	▽
賀茂保健所	**20**	**19.2**	**104.4**	**85.0**	**127.0**	↑	**20.5**	**97.4**	**79.2**	**118.4**	↓
下田市	5.4	6.0	89.5	59.0	130.2	↓	6.5	83.5	55.0	121.4	↓
東伊豆町	3.6	3.7	98.6	58.4	155.8	↓	3.9	92.0	54.5	145.4	↓
河津町	2.0	2.0	102.4	49.0	188.2	↑	2.1	95.4	45.7	175.5	↓
南伊豆町	3.8	2.8	134.9	81.2	210.7	↑	3.0	125.7	75.7	196.3	↑
松崎町	3.0	2.2	139.2	77.8	229.6	↑	2.3	129.6	72.5	213.8	↑
西伊豆町	2.2	2.5	86.3	43.0	154.4	↓	2.7	80.6	40.2	144.3	↓
熱海保健所	**38**	**31.0**	**121.9**	**105.1**	**140.5**	▲	**33.2**	**113.8**	**98.1**	**131.2**	↑
熱海市	17	12.1	143.3	114.8	176.8	▲	13.0	133.8	107.2	165.1	▲
伊東市	20	18.9	108.1	88.1	131.2	↑	20.2	100.9	82.3	122.5	↑
東部保健所	**128**	**110.9**	**115.0**	**106.3**	**124.3**	▲	**118.7**	**107.5**	**99.3**	**116.1**	↑
沼津市	45	41.6	109.2	95.4	124.3	↑	44.5	102.0	89.1	116.1	↑
三島市	24	20.9	117.0	97.1	139.7	↑	22.3	109.4	90.8	130.6	↑
裾野市	11	8.5	129.9	97.8	169.0	↑	9.0	121.6	91.6	158.3	↑
伊豆市	9.8	9.1	108.2	80.1	143.1	↑	9.7	100.8	74.6	133.2	↑
伊豆の国市	13	10.8	118.3	91.1	151.1	↑	11.6	110.4	85.0	141.0	↑
函南町	11	7.8	135.1	101.2	176.7	▲	8.4	126.1	94.4	164.9	↑
清水町	6.8	5.6	122.0	84.5	170.5	↑	6.0	114.1	79.0	159.4	↑
長泉町	6.8	6.7	101.7	70.4	142.1	↑	7.1	95.2	65.9	133.0	↓
御殿場保健所	**29**	**19.9**	**143.7**	**121.1**	**169.3**	▲	**21.3**	**134.3**	**113.2**	**158.2**	▲
御殿場市	24	15.6	152.5	126.3	182.5	▲	16.7	142.7	118.2	170.7	▲
小山町	4.8	4.3	111.8	71.6	166.4	↑	4.6	104.1	66.7	154.9	↑
富士保健所	**82**	**71.5**	**114.3**	**103.5**	**126.0**	▲	**76.5**	**106.9**	**96.8**	**117.8**	↑
富士宮市	29	25.0	116.2	98.0	136.7	↑	26.7	108.6	91.6	127.8	↑
富士市	53	46.6	113.4	100.1	127.9	▲	49.8	106.0	93.6	119.6	↑
静岡市	**136**	**145.9**	**93.4**	**86.5**	**100.7**	↓	**156.0**	**87.3**	**80.9**	**94.1**	▽
中部保健所	**87**	**93.3**	**93.2**	**84.7**	**102.4**	↓	**99.9**	**87.1**	**79.1**	**95.7**	▽
島田市	18	21.7	83.7	67.4	102.8	↓	23.3	78.2	63.0	96.0	▽
焼津市	23	26.7	84.6	69.7	101.7	↓	28.6	79.1	65.2	95.1	▽
藤枝市	25	26.9	92.0	76.5	109.7	↓	28.8	86.1	71.6	102.6	↓
牧之原市	12	10.4	119.3	91.4	152.9	↑	11.1	111.3	85.3	142.7	↑
吉田町	5.6	5.1	109.3	72.6	157.9	↑	5.5	102.1	67.8	147.5	↑
川根本町	3.4	2.4	141.9	82.6	227.2	↑	2.6	132.5	77.2	212.2	↑
西部保健所	**100**	**97.5**	**102.2**	**93.4**	**111.5**	↑	**104.3**	**95.5**	**87.3**	**104.3**	↓
磐田市	33	31.3	104.7	89.3	122.0	↑	33.5	97.9	83.5	114.1	↓
掛川市	21	22.0	96.4	79.0	116.6	↓	23.5	90.2	73.8	109.1	↓
袋井市	18	14.4	122.0	97.8	150.3	↑	15.4	114.1	91.5	140.5	↑
御前崎市	6.2	6.7	93.0	63.2	132.0	↓	7.1	86.8	59.0	123.3	↓
菊川市	6.4	8.6	74.2	50.8	104.8	↓	9.2	69.4	47.4	97.9	▽
森町	4.4	4.4	99.0	62.0	149.9	↓	4.8	92.5	57.9	140.0	↓
湖西市	11	10.0	109.8	82.7	142.9	↑	10.7	102.7	77.4	133.7	↑
浜松市	**126**	**154.8**	**81.3**	**75.1**	**87.9**	▽	**165.6**	**76.0**	**70.2**	**82.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	73	–	–	–	–	—	74.1	98.0	88.2	108.7	↓
賀茂保健所	**3.0**	**1.8**	**165.2**	**92.4**	**272.6**	↑	**1.9**	**162.0**	**90.6**	**267.2**	↑
下田市	**	0.6	106.7	22.0	311.9	↑	0.6	104.5	21.5	305.3	↑
東伊豆町	**	0.4	165.6	34.1	484.1	↑	0.4	162.8	33.6	475.9	↑
河津町	**	0.2	203.9	24.7	736.8	↑	0.2	200.0	24.2	722.7	↑
南伊豆町	**	0.3	158.4	19.2	572.1	↑	0.3	153.1	18.5	553.3	↑
松崎町	**	0.2	100.9	2.6	562.3	↑	0.2	99.4	2.5	554.0	↓
西伊豆町	**	0.2	327.0	89.1	837.4	↑	0.2	323.0	88.0	827.2	↑
熱海保健所	**4.2**	**2.9**	**143.3**	**88.7**	**219.0**	↑	**3.0**	**142.0**	**87.9**	**217.1**	↑
熱海市	**	1.1	108.0	39.6	235.0	↑	1.1	107.2	39.3	233.4	↑
伊東市	3.0	1.8	164.8	92.2	271.9	↑	1.8	163.2	91.3	269.2	↑
東部保健所	**13**	**10.8**	**121.9**	**94.3**	**155.1**	↑	**11.0**	**120.0**	**92.8**	**152.6**	↑
沼津市	5.8	4.0	144.6	96.8	207.7	↑	4.1	142.3	95.3	204.4	↑
三島市	2.4	2.1	115.0	59.3	200.9	↑	2.1	113.7	58.7	198.6	↑
裾野市	**	0.9	113.9	37.0	265.8	↑	0.9	111.5	36.2	260.2	↑
伊豆市	**	0.8	48.9	5.9	176.6	↓	0.8	47.5	5.7	171.6	↓
伊豆の国市	**	1.0	58.3	12.0	170.5	↓	1.0	57.2	11.8	167.3	↓
函南町	**	0.8	180.2	72.4	371.4	↑	0.8	177.6	71.4	366.0	↑
清水町	**	0.6	106.8	22.0	312.2	↑	0.6	106.0	21.9	309.9	↑
長泉町	**	0.7	150.8	49.0	352.0	↑	0.7	148.5	48.2	346.6	↑
御殿場保健所	**2.8**	**1.9**	**148.1**	**80.9**	**248.6**	↑	**1.9**	**144.2**	**78.8**	**241.9**	↑
御殿場市	2.2	1.5	145.5	72.5	260.4	↑	1.6	141.8	70.7	253.8	↑
小山町	**	0.4	158.7	32.7	463.9	↑	0.4	153.6	31.7	448.9	↑
富士保健所	**8.0**	**7.0**	**114.7**	**81.9**	**156.2**	↑	**7.1**	**112.5**	**80.4**	**153.2**	↑
富士宮市	4.0	2.4	164.5	100.5	254.1	▲	2.5	161.1	98.4	248.9	↑
富士市	4.0	4.5	88.0	53.8	136.0	↓	4.6	86.5	52.8	133.5	↓
静岡市	**15**	**14.1**	**103.7**	**81.3**	**130.3**	↑	**14.3**	**102.0**	**80.0**	**128.3**	↑
中部保健所	**8.8**	**9.2**	**96.0**	**69.7**	**128.8**	↓	**9.3**	**94.2**	**68.4**	**126.4**	↓
島田市	**	2.1	67.8	27.3	139.8	↓	2.1	66.2	26.6	136.5	↓
焼津市	2.0	2.7	75.1	36.0	138.1	↓	2.7	74.0	35.4	136.1	↓
藤枝市	3.0	2.8	108.0	60.4	178.2	↑	2.8	106.6	59.6	175.8	↑
牧之原市	**	0.9	127.2	46.7	276.9	↑	1.0	123.6	45.3	269.0	↑
吉田町	**	0.5	203.9	66.2	476.0	↑	0.5	198.1	64.3	462.4	↑
川根本町	**	0.2	86.6	2.2	482.5	↓	0.2	84.8	2.1	472.8	↓
西部保健所	**6.4**	**9.6**	**66.3**	**45.4**	**93.7**	▽	**9.9**	**64.4**	**44.0**	**90.9**	▽
磐田市	2.0	3.1	64.1	30.7	117.8	↓	3.2	62.5	29.9	114.9	↓
掛川市	2.0	2.2	92.8	44.4	170.6	↓	2.2	89.6	42.9	164.9	↓
袋井市	**	1.4	56.4	15.4	144.5	↓	1.5	54.5	14.9	139.6	↓
御前崎市	**	0.6	31.3	0.8	174.1	↓	0.7	30.3	0.8	168.8	↓
菊川市	**	0.9	46.7	5.7	168.8	↓	0.9	45.3	5.5	163.6	↓
森町	**	0.4	48.0	1.2	267.5	↓	0.4	46.2	1.2	257.2	↓
湖西市	**	1.0	77.0	21.0	197.2	↓	1.1	75.2	20.5	192.5	↓
浜松市	**12**	**15.2**	**76.3**	**57.9**	**98.6**	▽	**15.5**	**74.6**	**56.7**	**96.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	41	－	－	－	－	—	43.5	94.2	81.8	108.1	↓
賀茂保健所	**2.0**	**1.0**	**202.0**	**96.7**	**371.6**	↑	**1.1**	**189.7**	**90.8**	**348.9**	↑
下田市	**	0.3	198.7	41.0	580.9	↑	0.3	185.6	38.2	542.5	↑
東伊豆町	**	0.2	196.1	23.7	708.5	↑	0.2	184.8	22.4	667.8	↑
河津町	**	0.1	178.2	4.5	992.8	↑	0.1	168.3	4.3	937.7	↑
南伊豆町	**	0.1	149.1	3.8	830.7	↑	0.1	138.7	3.5	772.8	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.1	450.7	92.9	1317.4	↑	0.1	425.6	87.7	1244.0	↑
熱海保健所	**2.2**	**1.6**	**138.7**	**69.1**	**248.1**	↑	**1.7**	**132.1**	**65.9**	**236.4**	↑
熱海市	**	0.6	68.4	8.3	247.3	↓	0.6	65.4	7.9	236.4	↓
伊東市	**	1.0	179.6	82.1	341.0	↑	1.1	170.7	78.1	324.2	↑
東部保健所	**7.4**	**6.1**	**121.3**	**85.4**	**167.2**	↑	**6.4**	**114.8**	**80.8**	**158.2**	↑
沼津市	3.8	2.2	170.3	102.5	266.0	▲	2.4	160.9	96.8	251.2	↑
三島市	**	1.2	117.4	47.2	242.0	↑	1.3	111.5	44.8	229.8	↑
裾野市	**	0.5	155.1	42.2	397.2	↑	0.6	145.1	39.5	371.6	↑
伊豆市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.4	45.1	1.1	251.2	↓	0.5	42.9	1.1	238.9	↓
清水町	**	0.3	185.2	38.2	541.3	↑	0.3	177.5	36.6	518.9	↑
長泉町	**	0.4	156.0	32.2	456.1	↑	0.4	149.1	30.7	435.8	↑
御殿場保健所	****	**1.1**	**56.8**	**11.7**	**166.0**	↓	**1.1**	**53.2**	**11.0**	**155.5**	↓
御殿場市	**	0.9	69.9	14.4	204.4	↓	0.9	65.7	13.5	191.9	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**3.8**	**3.9**	**96.6**	**58.1**	**150.9**	↓	**4.2**	**90.9**	**54.7**	**142.0**	↓
富士宮市	2.0	1.4	146.3	70.0	269.0	↑	1.5	137.0	65.6	252.0	↑
富士市	**	2.6	70.1	32.1	133.2	↓	2.7	66.2	30.3	125.7	↓
静岡市	**9.2**	**7.9**	**116.9**	**85.6**	**156.0**	↑	**8.3**	**110.7**	**81.0**	**147.6**	↑
中部保健所	**5.2**	**5.2**	**100.0**	**65.3**	**146.5**	↓	**5.5**	**94.3**	**61.6**	**138.2**	↓
島田市	**	1.2	86.9	28.2	202.9	↓	1.2	81.9	26.6	191.2	↓
焼津市	**	1.5	65.8	21.4	153.6	↓	1.6	62.2	20.2	145.3	↓
藤枝市	**	1.6	111.1	50.8	211.0	↑	1.7	105.2	48.1	199.8	↑
牧之原市	**	0.5	157.8	43.0	404.2	↑	0.5	147.2	40.1	376.9	↑
吉田町	**	0.3	145.1	17.6	524.2	↑	0.3	135.1	16.3	488.0	↑
川根本町	**	0.1	155.5	3.9	866.3	↑	0.1	147.6	3.7	822.4	↑
西部保健所	**3.4**	**5.5**	**61.3**	**35.7**	**98.2**	▽	**6.0**	**57.0**	**33.2**	**91.3**	▽
磐田市	**	1.8	66.7	24.5	145.3	↓	1.9	62.4	22.9	135.9	↓
掛川市	**	1.2	81.0	26.3	189.0	↓	1.3	74.9	24.3	174.9	↓
袋井市	**	0.8	49.0	5.9	177.0	↓	0.9	45.4	5.5	163.9	↓
御前崎市	**	0.4	55.6	1.4	309.9	↓	0.4	51.7	1.3	288.1	↓
菊川市	**	0.5	40.5	1.0	225.5	↓	0.5	37.6	1.0	209.5	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	65.4	7.9	236.2	↓	0.7	61.1	7.4	220.6	↓
浜松市	**7.2**	**8.7**	**82.9**	**58.0**	**114.7**	↓	**9.2**	**78.2**	**54.7**	**108.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

111胃潰瘍及び十二指腸潰瘍

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	32	–	–	–	–	—	30.5	103.4	87.9	120.9	↑
賀茂保健所	**	**0.8**	**121.1**	**39.3**	**282.7**	↑	**0.8**	**125.3**	**40.7**	**292.5**	↑
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	126.3	3.2	703.9	↑	0.2	131.5	3.3	732.5	↑
河津町	**	0.1	238.4	6.0	1328.2	↑	0.1	246.5	6.2	1373.6	↑
南伊豆町	**	0.1	168.8	4.3	940.8	↑	0.1	171.0	4.3	952.7	↑
松崎町	**	0.1	214.8	5.4	1197.1	↑	0.1	222.0	5.6	1237.2	↑
西伊豆町	**	0.1	179.3	4.5	999.2	↑	0.1	187.4	4.7	1044.4	↑
熱海保健所	2.0	**1.3**	**148.7**	**71.2**	**273.5**	↑	**1.3**	**154.8**	**74.1**	**284.6**	↑
熱海市	**	0.5	151.8	41.3	388.7	↑	0.5	157.5	42.9	403.4	↑
伊東市	**	0.8	146.8	53.8	319.5	↑	0.8	153.0	56.1	333.1	↑
東部保健所	5.8	**4.7**	**122.7**	**82.1**	**176.2**	↑	**4.6**	**127.3**	**85.2**	**182.8**	↑
沼津市	2.0	1.8	112.3	53.8	206.6	↑	1.7	116.8	55.9	214.8	↑
三島市	**	0.9	111.7	36.3	260.7	↑	0.9	116.9	37.9	272.7	↑
裾野市	**	0.4	55.2	1.4	307.5	↓	0.3	57.9	1.5	322.5	↓
伊豆市	**	0.4	105.2	12.7	380.2	↑	0.4	106.7	12.9	385.4	↑
伊豆の国市	**	0.5	130.5	26.9	381.4	↑	0.4	134.7	27.8	393.8	↑
函南町	**	0.3	360.2	132.2	784.1	▲	0.3	372.8	136.8	811.7	▲
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	143.6	17.4	519.0	↑	0.3	147.6	17.9	533.4	↑
御殿場保健所	2.2	**0.8**	**263.9**	**131.6**	**472.2**	▲	**0.8**	**270.1**	**134.7**	**483.4**	▲
御殿場市	**	0.7	244.7	105.7	482.4	▲	0.6	251.0	108.4	494.8	▲
小山町	**	0.2	333.9	68.8	975.8	↑	0.2	339.2	69.9	991.4	↑
富士保健所	4.2	**3.0**	**138.1**	**85.5**	**211.1**	↑	**2.9**	**143.4**	**88.7**	**219.2**	↑
富士宮市	2.0	1.1	188.0	90.0	345.8	↑	1.0	195.6	93.6	359.7	↑
富士市	2.2	2.0	111.3	55.5	199.1	↑	1.9	115.4	57.5	206.5	↑
静岡市	5.4	**6.2**	**86.9**	**57.2**	**126.4**	↓	**6.0**	**90.1**	**59.3**	**131.1**	↓
中部保健所	3.6	**4.0**	**90.7**	**53.7**	**143.4**	↓	**3.8**	**94.0**	**55.7**	**148.6**	↓
島田市	**	0.9	43.8	5.3	158.1	↓	0.9	44.8	5.4	161.8	↓
焼津市	**	1.1	87.5	28.4	204.1	↓	1.1	91.2	29.6	212.9	↓
藤枝市	**	1.2	103.7	38.0	225.8	↑	1.1	108.7	39.9	236.7	↑
牧之原市	**	0.4	91.6	11.1	331.1	↓	0.4	93.5	11.3	337.9	↓
吉田町	**	0.2	279.5	57.6	817.0	↑	0.2	287.6	59.3	840.7	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	**4.1**	**73.1**	**40.9**	**120.6**	↓	**4.0**	**75.4**	**42.2**	**124.3**	↓
磐田市	**	1.3	60.5	16.5	154.8	↓	1.3	62.5	17.0	160.1	↓
掛川市	**	0.9	108.6	35.3	253.6	↑	0.9	111.5	36.2	260.3	↑
袋井市	**	0.6	66.5	8.0	240.3	↓	0.6	68.3	8.3	246.9	↓
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	55.2	1.4	307.7	↓	0.4	56.9	1.4	317.0	↓
森町	**	0.2	106.6	2.7	594.2	↑	0.2	109.1	2.8	607.9	↑
湖西市	**	0.4	93.6	11.3	338.3	↓	0.4	97.7	11.8	353.0	↓
浜松市	4.4	**6.5**	**67.5**	**42.3**	**102.1**	↓	**6.3**	**69.4**	**43.5**	**105.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	237	–	–	–	–	—	247.0	96.0	90.7	101.7	↓
賀茂保健所	**8.4**	**6.1**	**137.3**	**99.0**	**185.7**	↑	**6.4**	**131.8**	**95.0**	**178.2**	↑
下田市	2.6	1.9	137.6	73.2	235.3	↑	2.0	132.0	70.2	225.8	↑
東伊豆町	2.0	1.2	166.4	79.7	306.0	↑	1.3	159.1	76.2	292.7	↑
河津町	**	0.7	61.4	7.4	221.7	↓	0.7	58.7	7.1	211.9	↓
南伊豆町	**	0.9	183.1	79.0	360.9	↑	0.9	176.6	76.2	348.1	↑
松崎町	**	0.7	148.4	48.2	346.4	↑	0.7	142.5	46.3	332.5	↑
西伊豆町	**	0.8	96.7	26.3	247.6	↓	0.9	93.1	25.4	238.4	↓
熱海保健所	**11**	**9.7**	**109.3**	**81.8**	**142.9**	↑	**10.1**	**105.2**	**78.8**	**137.7**	↑
熱海市	5.6	3.8	149.3	99.2	215.8	↑	3.9	143.6	95.4	207.5	↑
伊東市	5.0	6.0	84.0	54.4	124.1	↓	6.2	81.0	52.4	119.6	↓
東部保健所	**37**	**35.1**	**105.9**	**91.2**	**122.2**	↑	**36.6**	**101.7**	**87.6**	**117.4**	↑
沼津市	11	13.1	84.3	63.5	109.7	↓	13.6	81.1	61.1	105.5	↓
三島市	8.2	6.7	122.9	88.2	166.7	↑	7.0	117.9	84.6	159.9	↑
裾野市	2.4	2.8	86.2	44.5	150.7	↓	2.9	82.7	42.7	144.5	↓
伊豆市	3.0	2.8	106.6	59.6	175.9	↑	2.9	102.2	57.2	168.6	↑
伊豆の国市	4.0	3.4	118.2	72.2	182.5	↑	3.5	113.6	69.4	175.5	↑
函南町	4.0	2.5	159.8	97.6	246.9	↑	2.6	153.7	93.8	237.3	↑
清水町	2.4	1.8	134.5	69.4	234.9	↑	1.9	128.6	66.4	224.7	↑
長泉町	2.2	2.1	103.3	51.5	184.9	↑	2.2	99.1	49.4	177.4	↓
御殿場保健所	**6.6**	**6.3**	**105.3**	**72.5**	**147.9**	↑	**6.5**	**101.1**	**69.6**	**142.0**	↑
御殿場市	5.0	5.0	100.6	65.1	148.5	↑	5.2	96.5	62.4	142.5	↓
小山町	**	1.3	123.6	53.4	243.6	↑	1.3	118.9	51.3	234.4	↑
富士保健所	**22**	**22.5**	**97.0**	**79.6**	**117.0**	↓	**23.4**	**93.3**	**76.6**	**112.6**	↓
富士宮市	7.0	7.9	89.1	62.1	124.0	↓	8.2	85.7	59.7	119.2	↓
富士市	15	14.6	101.2	79.5	127.1	↑	15.2	97.4	76.5	122.2	↓
静岡市	**42**	**46.1**	**91.2**	**79.3**	**104.4**	↓	**47.9**	**87.6**	**76.2**	**100.3**	↓
中部保健所	**33**	**29.9**	**111.6**	**95.3**	**129.9**	↑	**31.2**	**107.2**	**91.6**	**124.8**	↑
島田市	5.2	6.9	75.4	49.2	110.4	↓	7.2	72.5	47.3	106.2	↓
焼津市	10	8.6	119.2	88.7	156.7	↑	8.9	114.4	85.2	150.4	↑
藤枝市	10	8.9	115.1	85.7	151.3	↑	9.2	110.3	82.1	145.0	↑
牧之原市	6.0	3.2	187.9	126.7	268.2	▲	3.3	181.3	122.3	258.9	▲
吉田町	**	1.6	75.3	27.6	163.9	↓	1.7	72.3	26.5	157.4	↓
川根本町	**	0.8	74.7	15.4	218.4	↓	0.8	71.5	14.7	208.9	↓
西部保健所	**35**	**31.6**	**112.2**	**96.3**	**130.0**	↑	**32.9**	**107.7**	**92.4**	**124.8**	↑
磐田市	13	10.1	128.2	99.0	163.5	↑	10.5	123.3	95.1	157.1	↑
掛川市	6.6	7.1	92.6	63.8	130.1	↓	7.4	88.8	61.1	124.7	↓
袋井市	7.2	4.6	156.0	109.2	216.0	▲	4.8	149.8	104.9	207.4	▲
御前崎市	2.4	2.1	113.0	58.3	197.4	↑	2.2	108.5	56.0	189.5	↑
菊川市	2.0	2.8	71.1	34.1	130.8	↓	2.9	68.2	32.6	125.4	↓
森町	**	1.4	97.9	39.4	201.8	↓	1.5	94.1	37.8	194.0	↓
湖西市	2.8	3.3	84.6	46.2	142.0	↓	3.5	81.1	44.3	136.1	↓
浜松市	**42**	**49.8**	**83.9**	**72.9**	**96.1**	▽	**52.0**	**80.5**	**69.9**	**92.1**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	109	－	－	－	－	—	121.3	90.2	82.8	98.1	▽
賀茂保健所	**3.2**	**2.8**	**116.2**	**66.4**	**188.6**	↑	**3.1**	**104.9**	**59.9**	**170.3**	↑
下田市	**	0.8	119.6	38.8	279.2	↑	0.9	107.8	35.0	251.6	↑
東伊豆町	**	0.6	141.0	38.4	361.0	↑	0.6	127.2	34.6	325.7	↑
河津町	**	0.3	64.3	1.6	358.2	↓	0.3	58.0	1.5	322.9	↓
南伊豆町	**	0.4	107.0	12.9	386.6	↑	0.4	97.0	11.7	350.6	↓
松崎町	**	0.3	68.7	1.7	382.7	↓	0.3	61.8	1.6	344.5	↓
西伊豆町	**	0.4	159.3	32.8	465.5	↑	0.4	144.2	29.7	421.6	↑
熱海保健所	**5.0**	**4.3**	**115.8**	**74.9**	**170.9**	↑	**4.8**	**104.9**	**67.9**	**154.9**	↑
熱海市	2.2	1.6	136.0	67.8	243.4	↑	1.8	122.3	61.0	218.9	↑
伊東市	2.8	2.7	103.6	56.6	173.8	↑	3.0	94.4	51.5	158.3	↓
東部保健所	**19**	**16.2**	**117.5**	**95.1**	**143.7**	↑	**17.9**	**106.1**	**85.9**	**129.7**	↑
沼津市	5.8	5.9	98.0	65.6	140.8	↓	6.5	88.6	59.3	127.3	↓
三島市	4.2	3.1	133.5	82.6	204.1	↑	3.5	120.7	74.7	184.5	↑
裾野市	**	1.4	73.6	23.9	171.7	↓	1.5	66.5	21.6	155.3	↓
伊豆市	**	1.2	132.4	57.1	260.9	↑	1.3	118.7	51.2	233.9	↑
伊豆の国市	2.4	1.5	157.9	81.5	275.8	↑	1.7	142.6	73.6	249.1	↑
函南町	**	1.2	153.8	70.3	292.1	↑	1.3	140.0	64.0	265.8	↑
清水町	**	0.8	94.5	25.8	242.1	↓	0.9	85.0	23.2	217.7	↓
長泉町	**	1.0	140.2	56.4	289.0	↑	1.1	125.9	50.6	259.4	↑
御殿場保健所	**2.6**	**2.8**	**92.1**	**49.0**	**157.4**	↓	**3.1**	**82.7**	**44.0**	**141.4**	↓
御殿場市	**	2.3	69.9	30.2	137.8	↓	2.5	62.8	27.1	123.7	↓
小山町	**	0.5	186.5	60.6	435.3	↑	0.6	168.0	54.6	392.1	↑
富士保健所	**8.2**	**10.3**	**79.4**	**57.0**	**107.8**	↓	**11.4**	**71.9**	**51.6**	**97.5**	▽
富士宮市	3.4	3.6	94.2	54.8	150.8	↓	4.0	85.3	49.7	136.6	↓
富士市	4.8	6.7	71.5	45.8	106.4	↓	7.4	64.6	41.4	96.2	▽
静岡市	**20**	**21.0**	**95.2**	**77.4**	**115.7**	↓	**23.3**	**85.8**	**69.8**	**104.4**	↓
中部保健所	**15**	**13.9**	**106.4**	**83.6**	**133.6**	↑	**15.4**	**96.1**	**75.4**	**120.6**	↓
島田市	2.4	3.1	77.1	39.8	134.7	↓	3.5	69.5	35.9	121.4	↓
焼津市	4.8	4.0	119.3	76.4	177.5	↑	4.5	107.8	69.0	160.4	↑
藤枝市	4.8	4.3	111.2	71.3	165.5	↑	4.8	100.6	64.4	149.7	↑
牧之原市	2.4	1.4	176.1	90.9	307.6	↑	1.5	158.9	82.0	277.6	↑
吉田町	**	0.7	55.5	6.7	200.4	↓	0.8	50.0	6.1	180.7	↓
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**15**	**14.8**	**99.9**	**78.4**	**125.4**	↓	**16.4**	**90.1**	**70.7**	**113.1**	↓
磐田市	4.2	4.8	87.9	54.4	134.3	↓	5.3	79.5	49.2	121.5	↓
掛川市	3.6	3.3	108.2	64.1	171.0	↑	3.7	97.1	57.5	153.5	↓
袋井市	3.6	2.2	167.1	99.0	264.1	↑	2.4	150.6	89.2	238.0	↑
御前崎市	**	1.0	124.4	45.7	270.9	↑	1.1	111.9	41.1	243.7	↑
菊川市	**	1.3	75.4	24.5	175.9	↓	1.5	67.7	22.0	158.1	↓
森町	**	0.6	62.2	7.5	224.8	↓	0.7	56.0	6.8	202.2	↓
湖西市	**	1.6	49.5	13.5	126.7	↓	1.8	44.8	12.2	114.6	↓
浜松市	**22**	**23.2**	**94.0**	**77.2**	**113.4**	↓	**25.8**	**84.5**	**69.4**	**101.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

112ヘルニア及び腸閉塞

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	128	－	－	－	－	—	125.7	101.7	94.0	109.9	↑
賀茂保健所	**5.2**	**3.4**	**154.7**	**101.0**	**226.7**	▲	**3.3**	**156.6**	**102.3**	**229.5**	▲
下田市	**	1.1	151.9	65.6	299.4	↑	1.0	153.7	66.3	302.8	↑
東伊豆町	**	0.6	189.1	69.4	411.7	↑	0.6	191.2	70.1	416.2	↑
河津町	**	0.3	58.7	1.5	327.0	↓	0.3	59.4	1.5	330.9	↓
南伊豆町	**	0.5	240.0	88.0	522.4	↑	0.5	243.1	89.2	529.1	↑
松崎町	**	0.4	209.1	57.0	535.5	↑	0.4	211.4	57.6	541.3	↑
西伊豆町	**	0.5	44.4	1.1	247.3	↓	0.4	45.1	1.1	251.4	↓
熱海保健所	**5.6**	**5.4**	**104.0**	**69.1**	**150.4**	↑	**5.3**	**105.5**	**70.1**	**152.5**	↑
熱海市	3.4	2.1	159.4	92.8	255.2	↑	2.1	161.7	94.2	259.0	↑
伊東市	2.2	3.2	67.7	33.8	121.2	↓	3.2	68.7	34.2	122.9	↓
東部保健所	**18**	**19.0**	**96.0**	**77.3**	**117.8**	↓	**18.7**	**97.4**	**78.5**	**119.6**	↓
沼津市	5.2	7.1	72.9	47.6	106.8	↓	7.0	74.0	48.3	108.5	↓
三島市	4.0	3.5	113.3	69.2	175.0	↑	3.5	115.1	70.3	177.8	↑
裾野市	**	1.4	98.3	39.5	202.7	↓	1.4	100.1	40.3	206.4	↑
伊豆市	**	1.6	87.3	35.1	179.9	↓	1.6	88.3	35.5	181.9	↓
伊豆の国市	**	1.9	85.8	37.0	169.1	↓	1.8	87.1	37.6	171.6	↓
函南町	2.2	1.3	165.1	82.3	295.5	↑	1.3	167.1	83.3	298.9	↑
清水町	**	0.9	170.4	73.6	335.9	↑	0.9	173.0	74.7	340.9	↑
長泉町	**	1.1	70.8	19.3	181.2	↓	1.1	72.3	19.7	185.1	↓
御殿場保健所	**4.0**	**3.4**	**116.2**	**70.9**	**179.5**	↑	**3.4**	**118.3**	**72.2**	**182.6**	↑
御殿場市	3.4	2.7	126.7	73.8	202.9	↑	2.6	129.2	75.2	206.9	↑
小山町	**	0.8	79.1	16.3	231.3	↓	0.8	80.0	16.5	233.7	↓
富士保健所	**14**	**12.2**	**111.9**	**86.9**	**141.9**	↑	**12.0**	**113.8**	**88.4**	**144.3**	↑
富士宮市	3.6	4.2	84.9	50.3	134.1	↓	4.2	86.2	51.0	136.2	↓
富士市	10	7.9	126.4	93.8	166.6	↑	7.8	128.7	95.5	169.6	↑
静岡市	**22**	**25.0**	**87.8**	**72.2**	**105.9**	↓	**24.6**	**89.3**	**73.4**	**107.7**	↓
中部保健所	**19**	**16.0**	**116.2**	**93.7**	**142.3**	↑	**15.8**	**118.1**	**95.3**	**144.7**	↑
島田市	2.8	3.8	73.9	40.4	124.0	↓	3.7	75.2	41.1	126.2	↓
焼津市	5.4	4.5	119.0	78.4	173.2	↑	4.5	121.0	79.7	176.0	↑
藤枝市	5.4	4.5	118.7	78.2	172.7	↑	4.5	120.6	79.5	175.5	↑
牧之原市	3.6	1.8	196.7	116.5	310.9	▲	1.8	200.1	118.5	316.3	▲
吉田町	**	0.9	91.6	25.0	234.7	↓	0.9	93.0	25.3	238.1	↓
川根本町	**	0.4	138.3	28.5	404.3	↑	0.4	141.2	29.1	412.6	↑
西部保健所	**21**	**16.7**	**123.1**	**100.4**	**149.2**	▲	**16.4**	**125.3**	**102.3**	**152.0**	▲
磐田市	8.8	5.4	164.3	119.4	220.6	▲	5.3	167.3	121.6	224.6	▲
掛川市	3.0	3.8	79.0	44.2	130.3	↓	3.7	80.6	45.1	132.9	↓
袋井市	3.6	2.5	146.3	86.6	231.2	↑	2.4	149.0	88.3	235.5	↑
御前崎市	**	1.2	103.5	38.0	225.4	↑	1.1	105.3	38.6	229.2	↑
菊川市	**	1.5	67.3	21.9	157.2	↓	1.5	68.6	22.3	160.1	↓
森町	**	0.8	127.1	41.3	296.6	↑	0.8	129.4	42.0	302.1	↑
湖西市	2.0	1.7	118.2	56.6	217.3	↑	1.7	120.2	57.6	221.1	↑
浜松市	**20**	**26.6**	**75.1**	**61.1**	**91.4**	▽	**26.2**	**76.5**	**62.2**	**93.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	453	－	－	－	－	—	557.3	81.3	78.0	84.7	▽
賀茂保健所	**13**	**10.0**	**129.6**	**100.0**	**165.2**	▲	**12.3**	**105.6**	**81.5**	**134.6**	↑
下田市	3.2	3.2	100.2	57.2	162.7	↑	3.9	81.4	46.5	132.3	↓
東伊豆町	2.8	2.0	139.5	76.2	234.1	↑	2.5	113.7	62.1	190.9	↑
河津町	**	1.1	145.5	62.8	286.7	↑	1.4	118.5	51.1	233.5	↑
南伊豆町	2.0	1.4	144.8	69.3	266.3	↑	1.7	118.0	56.5	217.1	↑
松崎町	2.0	1.1	188.4	90.2	346.5	↑	1.3	153.6	73.5	282.5	↑
西伊豆町	**	1.3	108.5	43.6	223.6	↑	1.6	88.8	35.7	182.9	↓
熱海保健所	**22**	**16.5**	**131.0**	**107.5**	**158.2**	▲	**20.2**	**106.9**	**87.7**	**129.0**	↑
熱海市	9.4	5.9	158.4	116.4	210.7	▲	7.3	129.4	95.1	172.1	↑
伊東市	12	10.6	115.6	88.4	148.5	↑	13.0	94.2	72.1	121.0	↓
東部保健所	**72**	**67.8**	**106.2**	**95.5**	**117.7**	↑	**83.4**	**86.3**	**77.6**	**95.7**	▽
沼津市	29	25.0	115.4	97.3	135.8	↑	30.7	93.7	79.0	110.3	↓
三島市	15	13.3	111.4	87.4	139.8	↑	16.3	90.5	71.1	113.7	↓
裾野市	5.0	5.8	85.8	55.5	126.7	↓	7.2	69.6	45.0	102.8	↓
伊豆市	4.8	4.5	106.1	68.0	157.9	↑	5.6	86.3	55.3	128.5	↓
伊豆の国市	5.0	6.2	80.1	51.8	118.2	↓	7.7	65.2	42.2	96.2	▽
函南町	5.2	4.8	107.3	70.1	157.2	↑	6.0	87.3	57.0	127.9	↓
清水町	3.6	3.6	98.7	58.5	156.0	↓	4.5	80.3	47.6	126.9	↓
長泉町	4.8	4.5	107.8	69.0	160.4	↑	5.5	87.8	56.3	130.7	↓
御殿場保健所	**15**	**12.0**	**123.3**	**96.8**	**154.8**	↑	**14.8**	**100.3**	**78.8**	**126.0**	↑
御殿場市	12	9.7	127.7	97.9	163.7	↑	11.9	103.9	79.6	133.1	↑
小山町	2.4	2.3	104.8	54.1	183.1	↑	2.8	85.4	44.1	149.1	↓
富士保健所	**47**	**45.3**	**104.7**	**91.8**	**118.9**	↑	**55.8**	**85.0**	**74.5**	**96.5**	▽
富士宮市	18	15.7	116.1	93.5	142.6	↑	19.3	94.3	75.9	115.8	↓
富士市	29	29.6	98.7	83.3	116.0	↓	36.5	80.1	67.6	94.1	▽
静岡市	**90**	**87.0**	**104.0**	**94.6**	**114.0**	↑	**106.9**	**84.6**	**77.0**	**92.8**	▽
中部保健所	**53**	**56.9**	**92.8**	**81.9**	**104.7**	↓	**69.9**	**75.5**	**66.7**	**85.2**	▽
島田市	9.6	12.4	77.6	57.2	102.8	↓	15.2	63.2	46.6	83.8	▽
焼津市	17	16.9	102.0	81.6	126.0	↑	20.7	82.9	66.3	102.4	↓
藤枝市	16	17.5	93.5	74.4	116.0	↓	21.6	76.1	60.5	94.5	▽
牧之原市	7.0	5.7	123.1	85.7	171.2	↑	7.0	100.1	69.7	139.2	↑
吉田町	2.0	3.3	61.2	29.3	112.6	↓	4.0	49.6	23.8	91.3	▽
川根本町	**	1.2	51.8	10.7	151.5	↓	1.4	42.4	8.7	123.8	↓
西部保健所	**57**	**62.0**	**91.9**	**81.6**	**103.2**	↓	**76.3**	**74.7**	**66.3**	**83.9**	▽
磐田市	15	20.0	77.0	60.7	96.2	▽	24.6	62.6	49.4	78.2	▽
掛川市	12	13.7	84.6	64.2	109.3	↓	16.9	68.7	52.2	88.8	▽
袋井市	9.4	9.5	98.6	72.5	131.2	↓	11.7	80.1	58.9	106.6	↓
御前崎市	3.4	4.0	85.5	49.8	136.8	↓	4.9	69.3	40.4	111.0	↓
菊川市	5.8	5.5	106.0	71.0	152.2	↑	6.7	86.2	57.7	123.8	↓
森町	2.0	2.4	82.6	39.6	152.0	↓	3.0	67.3	32.2	123.8	↓
湖西市	9.4	6.9	136.7	100.4	181.8	▲	8.5	110.8	81.4	147.3	↑
浜松市	**84**	**95.4**	**88.2**	**80.0**	**97.1**	▽	**117.3**	**71.8**	**65.1**	**79.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	294	–	–	–	–	—	368.6	79.7	75.7	83.9	▽
賀茂保健所	**8.2**	**6.3**	**130.8**	**93.8**	**177.4**	↑	**7.8**	**104.8**	**75.2**	**142.2**	↑
下田市	2.0	2.0	100.7	48.2	185.2	↑	2.5	80.4	38.5	147.8	↓
東伊豆町	**	1.3	141.6	64.7	268.9	↑	1.6	113.7	52.0	215.9	↑
河津町	**	0.7	197.2	79.3	406.5	↑	0.9	158.1	63.6	325.9	↑
南伊豆町	**	0.9	116.1	37.7	270.9	↑	1.1	93.1	30.2	217.2	↓
松崎町	**	0.7	153.6	49.9	358.5	↑	0.8	123.2	40.0	287.5	↑
西伊豆町	**	0.8	125.8	40.8	293.6	↑	1.0	101.5	33.0	237.0	↑
熱海保健所	**14**	**10.1**	**139.9**	**109.3**	**176.5**	▲	**12.6**	**112.3**	**87.7**	**141.7**	↑
熱海市	6.2	3.5	175.4	119.1	248.9	▲	4.4	140.9	95.7	200.1	↑
伊東市	8.0	6.6	121.0	86.4	164.8	↑	8.2	97.1	69.3	132.2	↓
東部保健所	**44**	**43.8**	**101.3**	**88.5**	**115.6**	↑	**55.0**	**80.8**	**70.5**	**92.1**	▽
沼津市	17	16.0	108.4	86.8	133.8	↑	20.1	86.4	69.2	106.6	↓
三島市	8.4	8.6	97.5	70.3	131.8	↓	10.8	77.7	56.0	105.1	↓
裾野市	3.2	3.9	82.3	47.0	133.6	↓	4.9	65.4	37.4	106.3	↓
伊豆市	3.4	2.8	120.4	70.1	192.8	↑	3.5	96.1	56.0	153.9	↓
伊豆の国市	2.8	4.0	70.3	38.4	118.0	↓	5.0	56.2	30.7	94.2	▽
函南町	4.2	3.2	133.2	82.4	203.6	↑	3.9	106.5	65.9	162.8	↑
清水町	2.0	2.4	84.3	40.4	155.0	↓	3.0	67.2	32.2	123.6	↓
長泉町	3.0	2.9	102.5	57.3	169.1	↑	3.7	81.6	45.6	134.6	↓
御殿場保健所	**7.0**	**7.8**	**89.4**	**62.3**	**124.4**	↓	**9.8**	**71.2**	**49.6**	**99.0**	▽
御殿場市	5.6	6.4	88.0	58.5	127.2	↓	8.0	70.1	46.5	101.2	↓
小山町	**	1.5	95.6	38.4	197.0	↓	1.8	76.3	30.7	157.2	↓
富士保健所	**30**	**29.5**	**100.5**	**85.0**	**118.0**	↑	**37.0**	**79.9**	**67.5**	**93.9**	▽
富士宮市	13	10.2	123.6	95.0	158.2	↑	12.8	98.4	75.6	125.9	↓
富士市	17	19.3	88.3	70.5	109.1	↓	24.2	70.1	56.0	86.7	▽
静岡市	**63**	**55.7**	**112.5**	**100.4**	**125.7**	▲	**69.8**	**89.7**	**80.0**	**100.2**	↓
中部保健所	**36**	**36.9**	**96.5**	**82.8**	**111.7**	↓	**46.2**	**77.0**	**66.1**	**89.2**	▽
島田市	5.6	8.0	70.4	46.8	101.8	↓	10.0	56.3	37.4	81.3	▽
焼津市	13	11.0	115.1	88.4	147.2	↑	13.7	91.7	70.5	117.4	↓
藤枝市	12	11.5	102.8	78.2	132.6	↑	14.4	82.1	62.5	105.9	↓
牧之原市	3.8	3.6	104.5	62.9	163.2	↑	4.6	83.3	50.1	130.0	↓
吉田町	**	2.2	74.4	32.1	146.6	↓	2.7	58.9	25.4	116.2	↓
川根本町	**	0.7	27.6	0.7	154.0	↓	0.9	22.2	0.6	123.9	↓
西部保健所	**37**	**41.1**	**89.5**	**77.0**	**103.4**	↓	**51.7**	**71.2**	**61.3**	**82.3**	▽
磐田市	8.4	13.2	63.4	45.7	85.7	▽	16.6	50.6	36.4	68.4	▽
掛川市	8.4	9.1	92.5	66.6	125.0	↓	11.4	73.5	53.0	99.4	▽
袋井市	6.0	6.4	94.3	63.6	134.6	↓	8.0	74.9	50.5	106.9	↓
御前崎市	2.6	2.6	99.3	52.8	169.8	↓	3.3	79.0	42.0	135.0	↓
菊川市	3.8	3.6	104.4	62.8	163.0	↑	4.6	83.2	50.0	129.9	↓
森町	**	1.6	90.0	36.2	185.6	↓	1.9	71.9	28.9	148.1	↓
湖西市	6.2	4.6	134.0	91.0	190.2	↑	5.8	106.6	72.4	151.3	↑
浜松市	**55**	**62.4**	**88.8**	**78.7**	**99.9**	▽	**78.3**	**70.8**	**62.7**	**79.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

113肝疾患
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	159	–	–	–	–	—	188.7	84.5	78.7	90.5	▽
賀茂保健所	**4.8**	**3.8**	**127.7**	**81.8**	**190.0**	↑	**4.5**	**107.0**	**68.6**	**159.3**	↑
下田市	**	1.2	99.3	36.4	216.1	↓	1.4	83.3	30.6	181.4	↓
東伊豆町	**	0.7	136.0	44.2	317.4	↑	0.9	113.9	37.0	265.8	↑
河津町	**	0.4	51.3	1.3	285.7	↓	0.5	43.0	1.1	239.5	↓
南伊豆町	**	0.5	192.5	62.5	449.2	↑	0.6	161.3	52.4	376.4	↑
松崎町	**	0.4	243.6	79.1	568.5	↑	0.5	204.0	66.2	476.1	↑
西伊豆町	**	0.5	80.7	9.8	291.7	↓	0.6	67.5	8.2	244.0	↓
熱海保健所	**7.4**	**6.3**	**116.7**	**82.2**	**160.9**	↑	**7.6**	**97.7**	**68.8**	**134.7**	↓
熱海市	3.2	2.4	133.5	76.2	216.8	↑	2.9	111.7	63.8	181.5	↑
伊東市	4.2	3.9	106.6	65.9	162.9	↑	4.7	89.2	55.2	136.4	↓
東部保健所	**28**	**24.0**	**115.0**	**96.6**	**135.9**	↑	**28.4**	**97.0**	**81.5**	**114.6**	↓
沼津市	11	8.9	127.8	96.8	165.6	↑	10.6	107.7	81.5	139.5	↑
三島市	6.4	4.7	136.8	93.6	193.2	↑	5.5	115.5	79.0	163.0	↑
裾野市	**	1.9	92.9	42.5	176.5	↓	2.3	78.5	35.9	149.2	↓
伊豆市	**	1.7	82.3	33.1	169.7	↓	2.0	69.2	27.8	142.7	↓
伊豆の国市	2.2	2.3	97.4	48.5	174.2	↓	2.7	81.9	40.9	146.6	↓
函南町	**	1.7	59.0	19.2	137.7	↓	2.0	49.7	16.1	116.0	↓
清水町	**	1.3	125.5	54.2	247.4	↑	1.5	106.2	45.9	209.3	↑
長泉町	**	1.5	117.9	53.9	223.9	↑	1.8	100.6	46.0	191.1	↑
御殿場保健所	**7.8**	**4.2**	**186.9**	**132.9**	**255.5**	▲	**4.9**	**158.5**	**112.7**	**216.7**	▲
御殿場市	6.8	3.3	203.2	140.7	283.9	▲	3.9	172.4	119.4	240.9	▲
小山町	**	0.8	121.1	39.3	282.7	↑	1.0	102.5	33.3	239.2	↑
富士保健所	**18**	**15.8**	**112.6**	**90.4**	**138.5**	↑	**18.7**	**95.1**	**76.4**	**117.0**	↓
富士宮市	5.6	5.5	102.2	67.9	147.8	↑	6.5	86.3	57.3	124.7	↓
富士市	12	10.3	118.1	90.3	151.7	↑	12.2	99.8	76.3	128.1	↓
静岡市	**28**	**31.3**	**88.8**	**74.7**	**104.9**	↓	**37.1**	**75.0**	**63.0**	**88.5**	▽
中部保健所	**17**	**20.0**	**86.0**	**68.8**	**106.2**	↓	**23.7**	**72.6**	**58.1**	**89.7**	▽
島田市	4.0	4.4	90.4	55.2	139.7	↓	5.2	76.4	46.6	118.0	↓
焼津市	4.6	5.9	77.8	49.3	116.7	↓	7.0	65.7	41.6	98.5	▽
藤枝市	4.6	6.1	75.9	48.1	113.9	↓	7.2	64.0	40.6	96.1	▽
牧之原市	3.2	2.1	155.9	89.1	253.2	↑	2.4	131.8	75.3	214.0	↑
吉田町	**	1.1	35.9	4.3	129.6	↓	1.3	30.4	3.7	109.9	↓
川根本町	**	0.4	92.2	11.2	333.0	↓	0.5	77.4	9.4	279.7	↓
西部保健所	**20**	**20.9**	**96.8**	**78.8**	**117.6**	↓	**24.6**	**82.0**	**66.8**	**99.6**	▽
磐田市	7.0	6.8	103.5	72.1	143.9	↑	8.0	87.5	60.9	121.7	↓
掛川市	3.2	4.6	69.1	39.5	112.2	↓	5.5	58.6	33.5	95.1	▽
袋井市	3.4	3.2	107.4	62.5	171.9	↑	3.7	91.4	53.2	146.3	↓
御前崎市	**	1.4	58.8	16.0	150.7	↓	1.6	49.7	13.5	127.2	↓
菊川市	2.0	1.8	109.2	52.3	200.8	↑	2.2	92.6	44.3	170.3	↓
森町	**	0.9	69.3	14.3	202.6	↓	1.0	58.6	12.1	171.3	↓
湖西市	3.2	2.3	142.2	81.2	231.0	↑	2.7	120.1	68.6	195.0	↑
浜松市	**29**	**33.1**	**87.1**	**73.5**	**102.5**	↓	**39.1**	**73.7**	**62.2**	**86.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変（アルコール性を除く）

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	194	－	－	－	－	—	254.8	76.1	71.4	81.1	▽
賀茂保健所	**5.2**	**4.5**	**114.4**	**74.7**	**167.7**	↑	**5.9**	**87.9**	**57.4**	**128.9**	↓
下田市	**	1.4	97.6	39.2	201.1	↓	1.9	74.7	30.0	154.0	↓
東伊豆町	**	0.9	109.8	35.7	256.3	↑	1.2	84.4	27.4	197.0	↓
河津町	**	0.5	121.9	25.1	356.4	↑	0.6	93.8	19.3	274.3	↓
南伊豆町	**	0.6	96.0	19.8	280.5	↓	0.8	73.8	15.2	215.7	↓
松崎町	**	0.5	205.7	66.8	480.0	↑	0.6	158.3	51.4	369.4	↑
西伊豆町	**	0.6	100.3	20.7	293.2	↑	0.8	77.5	16.0	226.6	↓
熱海保健所	**9.2**	**7.5**	**122.8**	**89.9**	**163.8**	↑	**9.8**	**94.0**	**68.8**	**125.4**	↓
熱海市	3.4	2.8	123.6	72.0	197.9	↑	3.6	94.9	55.3	152.0	↓
伊東市	5.8	4.7	122.4	81.9	175.8	↑	6.2	93.5	62.6	134.3	↓
東部保健所	**31**	**29.1**	**106.0**	**89.9**	**124.1**	↑	**38.2**	**80.6**	**68.4**	**94.4**	▽
沼津市	12	10.8	113.4	86.8	145.7	↑	14.1	86.3	66.0	110.8	↓
三島市	6.8	5.7	119.7	82.9	167.3	↑	7.5	91.0	63.0	127.2	↓
裾野市	2.0	2.4	81.8	39.2	150.5	↓	3.2	62.1	29.7	114.3	↓
伊豆市	**	2.0	79.1	34.1	155.9	↓	2.6	60.7	26.2	119.6	↓
伊豆の国市	2.2	2.7	81.2	40.5	145.3	↓	3.6	61.9	30.8	110.7	↓
函南町	**	2.1	86.4	39.5	164.0	↓	2.7	65.7	30.0	124.8	↓
清水町	2.2	1.5	143.1	71.4	256.1	↑	2.0	108.6	54.1	194.3	↑
長泉町	2.0	1.8	109.2	52.3	200.8	↑	2.4	82.7	39.6	152.0	↓
御殿場保健所	**5.8**	**5.1**	**114.7**	**76.8**	**164.7**	↑	**6.6**	**87.3**	**58.5**	**125.4**	↓
御殿場市	4.6	4.1	112.8	71.5	169.3	↑	5.4	85.8	54.4	128.8	↓
小山町	**	1.0	122.5	45.0	266.8	↑	1.3	93.5	34.3	203.6	↓
富士保健所	**23**	**19.2**	**121.0**	**100.0**	**145.1**	↑	**25.3**	**91.8**	**75.8**	**110.1**	↓
富士宮市	7.2	6.7	108.1	75.7	149.6	↑	8.8	82.1	57.5	113.7	↓
富士市	16	12.5	127.9	101.4	159.2	▲	16.5	96.9	76.8	120.6	↓
静岡市	**38**	**37.5**	**101.4**	**87.5**	**116.9**	↑	**49.2**	**77.2**	**66.6**	**89.0**	▽
中部保健所	**23**	**24.4**	**94.9**	**78.5**	**113.9**	↓	**32.0**	**72.4**	**59.8**	**86.8**	▽
島田市	4.4	5.4	82.2	51.5	124.4	↓	7.0	62.8	39.4	95.1	▽
焼津市	7.8	7.2	108.1	76.8	147.8	↑	9.5	82.2	58.5	112.4	↓
藤枝市	7.6	7.5	101.1	71.6	138.8	↑	9.9	77.1	54.6	105.9	↓
牧之原市	3.0	2.5	122.3	68.4	201.8	↑	3.2	93.5	52.3	154.2	↓
吉田町		1.4	0.0	0.0	0.0	▽	1.8	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.5	74.5	9.0	269.0	↓	0.7	57.8	7.0	208.8	↓
西部保健所	**24**	**26.1**	**92.0**	**76.3**	**110.0**	↓	**34.3**	**70.0**	**58.1**	**83.7**	▽
磐田市	5.8	8.5	68.6	45.9	98.5	▽	11.1	52.2	35.0	75.0	▽
掛川市	5.6	5.8	97.0	64.4	140.1	↓	7.6	73.9	49.1	106.8	↓
袋井市	4.2	3.9	106.8	66.1	163.3	↑	5.2	81.1	50.2	124.0	↓
御前崎市	**	1.7	94.4	40.7	186.0	↓	2.2	72.0	31.1	141.9	↓
菊川市	2.0	2.3	87.0	41.6	159.9	↓	3.0	66.3	31.8	122.0	↓
森町	**	1.1	37.7	4.6	136.2	↓	1.4	29.0	3.5	104.7	↓
湖西市	4.4	2.9	153.2	96.0	231.9	↑	3.8	116.1	72.7	175.8	↑
浜松市	**35**	**40.5**	**85.4**	**73.1**	**99.1**	▽	**53.2**	**65.0**	**55.7**	**75.4**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変（アルコール性を除く）

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	107	–	–	–	–	—	140.9	75.9	69.6	82.7	▽
賀茂保健所	**2.2**	**2.4**	**91.5**	**45.6**	**163.8**	↓	**3.1**	**70.6**	**35.2**	**126.3**	↓
下田市	**	0.7	106.8	29.1	273.5	↑	1.0	81.9	22.3	209.7	↓
東伊豆町	**	0.5	122.6	25.3	358.4	↑	0.6	94.6	19.5	276.4	↓
河津町	**	0.3	147.0	17.8	531.3	↑	0.4	113.7	13.8	411.0	↑
南伊豆町	**	0.3	60.4	1.5	336.7	↓	0.4	46.6	1.2	259.7	↓
松崎町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	64.1	1.6	357.3	↓	0.4	50.0	1.3	278.8	↓
熱海保健所	**5.4**	**3.9**	**139.6**	**92.0**	**203.2**	↑	**5.0**	**107.1**	**70.6**	**155.9**	↑
熱海市	**	1.4	131.4	60.1	249.6	↑	1.8	101.5	46.4	192.7	↑
伊東市	3.6	2.5	144.1	85.4	227.8	↑	3.3	110.2	65.3	174.1	↑
東部保健所	**15**	**15.9**	**94.1**	**74.0**	**118.0**	↓	**21.0**	**71.4**	**56.1**	**89.5**	▽
沼津市	5.8	5.8	99.3	66.5	142.6	↓	7.7	75.3	50.4	108.1	↓
三島市	3.2	3.1	102.5	58.5	166.5	↑	4.1	77.6	44.3	126.1	↓
裾野市	**	1.4	57.4	15.6	147.1	↓	1.8	43.4	11.8	111.0	↓
伊豆市	**	1.1	93.2	30.3	217.5	↓	1.4	71.6	23.2	167.0	↓
伊豆の国市	**	1.5	81.9	30.0	178.3	↓	1.9	62.3	22.9	135.7	↓
函南町	**	1.2	104.0	38.1	226.3	↑	1.5	78.9	28.9	171.7	↓
清水町	**	0.9	141.1	51.8	307.2	↑	1.1	106.7	39.1	232.2	↑
長泉町	**	1.0	58.2	12.0	170.2	↓	1.4	43.8	9.0	128.1	↓
御殿場保健所	**3.2**	**2.8**	**114.0**	**65.1**	**185.1**	↑	**3.7**	**86.5**	**49.4**	**140.5**	↓
御殿場市	2.0	2.3	87.8	42.0	161.4	↓	3.0	66.6	31.9	122.4	↓
小山町	**	0.5	227.3	83.4	494.9	↑	0.7	172.8	63.4	376.2	↑
富士保健所	**13**	**10.6**	**126.7**	**98.2**	**160.9**	↑	**14.0**	**95.6**	**74.1**	**121.4**	↓
富士宮市	4.6	3.7	125.2	79.3	187.9	↑	4.9	94.7	60.0	142.1	↓
富士市	8.8	6.9	127.5	92.7	171.2	↑	9.2	96.1	69.8	129.0	↓
静岡市	**22**	**20.3**	**110.2**	**90.7**	**132.5**	↑	**26.8**	**83.7**	**68.9**	**100.7**	↓
中部保健所	**13**	**13.5**	**99.2**	**76.9**	**126.0**	↓	**17.7**	**75.5**	**58.5**	**95.9**	▽
島田市	**	2.9	61.3	28.0	116.4	↓	3.8	46.8	21.4	89.0	▽
焼津市	5.0	4.0	125.6	81.3	185.5	↑	5.2	95.2	61.6	140.6	↓
藤枝市	5.2	4.2	123.8	80.8	181.4	↑	5.5	94.2	61.5	138.0	↓
牧之原市	**	1.3	90.0	33.0	196.0	↓	1.7	68.7	25.2	149.6	↓
吉田町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	1.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.3	69.2	1.8	385.5	↓	0.4	54.5	1.4	303.5	↓
西部保健所	**14**	**14.8**	**93.0**	**72.3**	**117.6**	↓	**19.6**	**70.5**	**54.9**	**89.2**	▽
磐田市	3.2	4.8	66.8	38.1	108.4	↓	6.3	50.6	28.9	82.3	▽
掛川市	3.2	3.3	97.3	55.6	158.0	↓	4.3	74.0	42.2	120.1	↓
袋井市	2.4	2.3	106.4	54.9	185.9	↑	3.0	80.3	41.4	140.3	↓
御前崎市	**	1.0	125.7	46.1	273.6	↑	1.3	95.7	35.1	208.3	↓
菊川市	**	1.3	45.6	9.4	133.2	↓	1.7	34.6	7.1	101.3	↓
森町	**	0.6	68.6	8.3	247.7	↓	0.8	52.8	6.4	190.8	↓
湖西市	2.8	1.7	169.3	92.5	284.1	↑	2.2	127.7	69.8	214.3	↑
浜松市	**18**	**22.6**	**80.4**	**64.7**	**98.7**	▽	**29.8**	**61.0**	**49.1**	**74.9**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

肝硬変（アルコール性を除く）

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	87	－	－	－	－	—	113.9	76.4	69.4	83.9	▽
賀茂保健所	**3.0**	**2.1**	**140.1**	**78.4**	**231.1**	↑	**2.8**	**107.2**	**60.0**	**176.9**	↑
下田市	**	0.7	87.5	18.0	255.9	↓	0.9	67.0	13.8	195.8	↓
東伊豆町	**	0.4	95.0	11.5	343.1	↓	0.6	72.7	8.8	262.6	↓
河津町	**	0.2	90.9	2.3	506.3	↓	0.3	69.5	1.8	387.3	↓
南伊豆町	**	0.3	135.9	16.4	491.0	↑	0.4	104.1	12.6	376.2	↑
松崎町	**	0.2	426.6	138.5	995.7	▲	0.3	326.9	106.1	762.9	▲
西伊豆町	**	0.3	139.7	16.9	504.9	↑	0.4	106.9	12.9	386.2	↑
熱海保健所	**3.8**	**3.6**	**104.9**	**63.1**	**163.8**	↑	**4.7**	**80.1**	**48.2**	**125.1**	↓
熱海市	**	1.4	115.9	50.0	228.3	↑	1.8	88.5	38.2	174.4	↓
伊東市	2.2	2.2	98.2	48.9	175.7	↓	2.9	75.0	37.4	134.2	↓
東部保健所	**16**	**13.1**	**120.3**	**95.2**	**149.9**	↑	**17.2**	**91.8**	**72.7**	**114.5**	↓
沼津市	6.4	4.9	130.3	89.1	183.9	↑	6.4	99.4	68.0	140.4	↓
三島市	3.6	2.6	140.7	83.4	222.5	↑	3.3	107.5	63.7	169.9	↑
裾野市	**	1.1	114.2	41.9	248.7	↑	1.4	87.3	32.0	190.1	↓
伊豆市	**	0.9	63.2	13.0	184.6	↓	1.2	48.4	10.0	141.4	↓
伊豆の国市	**	1.2	80.4	26.1	187.6	↓	1.6	61.3	19.9	143.2	↓
函南町	**	0.9	64.5	13.3	188.6	↓	1.2	49.3	10.2	144.1	↓
清水町	**	0.7	145.6	47.3	339.9	↑	0.9	111.0	36.0	259.1	↑
長泉町	**	0.8	174.7	70.2	360.1	↑	1.1	133.2	53.6	274.6	↑
御殿場保健所	**2.6**	**2.3**	**115.5**	**61.4**	**197.5**	↑	**2.9**	**88.3**	**47.0**	**151.1**	↓
御殿場市	2.6	1.8	144.5	76.9	247.2	↑	2.4	110.4	58.7	188.9	↑
小山町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**9.8**	**8.6**	**114.0**	**84.3**	**150.7**	↑	**11.3**	**87.0**	**64.4**	**115.1**	↓
富士宮市	2.6	3.0	87.0	46.3	148.7	↓	3.9	66.5	35.4	113.7	↓
富士市	7.2	5.6	128.3	89.9	177.7	↑	7.4	97.9	68.6	135.6	↓
静岡市	**16**	**17.1**	**91.0**	**71.9**	**113.6**	↓	**22.5**	**69.5**	**54.9**	**86.7**	▽
中部保健所	**9.8**	**10.9**	**89.6**	**66.3**	**118.5**	↓	**14.3**	**68.5**	**50.7**	**90.6**	▽
島田市	2.6	2.4	107.5	57.2	183.9	↑	3.2	82.2	43.7	140.6	↓
焼津市	2.8	3.2	86.5	47.3	145.1	↓	4.2	66.1	36.1	110.9	↓
藤枝市	2.4	3.3	72.4	37.4	126.5	↓	4.3	55.4	28.6	96.7	▽
牧之原市	**	1.1	160.8	73.5	305.4	↑	1.5	123.1	56.3	233.7	↑
吉田町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.8	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町	**	0.2	80.6	2.0	449.1	↓	0.3	61.6	1.6	343.0	↓
西部保健所	**10**	**11.2**	**90.7**	**67.5**	**119.2**	↓	**14.7**	**69.4**	**51.6**	**91.2**	▽
磐田市	2.6	3.7	71.0	37.7	121.3	↓	4.8	54.3	28.9	92.8	▽
掛川市	2.4	2.5	96.5	49.8	168.6	↓	3.3	73.8	38.1	129.0	↓
袋井市	**	1.7	107.4	49.1	203.9	↑	2.2	82.2	37.6	156.1	↓
御前崎市	**	0.7	54.0	6.5	195.2	↓	1.0	41.3	5.0	149.3	↓
菊川市	**	1.0	142.4	57.2	293.5	↑	1.3	109.1	43.8	224.8	↑
森町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	131.3	56.7	258.7	↑	1.6	100.2	43.3	197.5	↑
浜松市	**16**	**17.9**	**91.7**	**72.9**	**113.9**	↓	**23.4**	**70.1**	**55.7**	**87.0**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	259	－	－	－	－	—	302.5	85.7	81.1	90.5	▽
賀茂保健所	**7.8**	**5.5**	**142.2**	**101.1**	**194.4**	▲	**6.4**	**122.0**	**86.7**	**166.7**	↑
下田市	**	1.8	102.2	46.7	194.2	↑	2.1	87.5	40.0	166.3	↓
東伊豆町	**	1.1	164.2	75.1	311.9	↑	1.3	141.0	64.4	267.7	↑
河津町	**	0.6	164.6	53.4	384.1	↑	0.7	140.6	45.7	328.2	↑
南伊豆町	**	0.8	185.2	74.5	381.8	↑	0.9	158.9	63.9	327.4	↑
松崎町	**	0.6	173.8	56.4	405.7	↑	0.7	149.2	48.4	348.3	↑
西伊豆町	**	0.7	115.5	31.5	295.9	↑	0.8	99.6	27.1	255.0	↓
熱海保健所	**12**	**9.0**	**137.8**	**105.7**	**176.7**	▲	**10.4**	**118.9**	**91.1**	**152.4**	↑
熱海市	6.0	3.2	188.6	127.2	269.2	▲	3.7	163.0	110.0	232.7	▲
伊東市	6.4	5.8	110.1	75.3	155.4	↑	6.7	94.8	64.9	133.9	↓
東部保健所	**41**	**38.7**	**106.4**	**92.3**	**121.9**	↑	**45.2**	**91.2**	**79.2**	**104.5**	↓
沼津市	17	14.2	116.8	93.0	144.8	↑	16.6	100.1	79.7	124.1	↑
三島市	8.0	7.6	105.1	75.1	143.1	↑	8.9	90.1	64.4	122.7	↓
裾野市	3.0	3.4	88.7	49.6	146.3	↓	4.0	75.7	42.3	124.9	↓
伊豆市	3.2	2.5	127.9	73.1	207.8	↑	2.9	109.5	62.5	177.8	↑
伊豆の国市	2.8	3.5	79.3	43.3	133.0	↓	4.1	68.0	37.2	114.2	↓
函南町	3.4	2.8	123.0	71.6	197.0	↑	3.2	105.7	61.5	169.2	↑
清水町	**	2.1	66.3	26.7	136.7	↓	2.5	57.0	22.9	117.4	↓
長泉町	2.8	2.6	106.8	58.4	179.3	↑	3.0	91.9	50.2	154.3	↓
御殿場保健所	**9.0**	**6.9**	**129.6**	**94.5**	**173.4**	↑	**8.1**	**111.0**	**81.0**	**148.5**	↑
御殿場市	7.8	5.6	138.5	98.5	189.3	↑	6.6	118.5	84.3	162.1	↑
小山町	**	1.3	91.5	33.6	199.3	↓	1.5	78.5	28.8	170.9	↓
富士保健所	**24**	**26.1**	**92.7**	**77.0**	**110.8**	↓	**30.5**	**79.4**	**65.9**	**94.8**	▽
富士宮市	11	9.0	122.1	92.0	159.0	↑	10.5	104.5	78.7	136.0	↑
富士市	13	17.1	77.3	59.8	98.3	▽	20.0	66.1	51.1	84.1	▽
静岡市	**52**	**49.5**	**105.9**	**93.5**	**119.5**	↑	**57.6**	**90.9**	**80.2**	**102.6**	↓
中部保健所	**30**	**32.5**	**91.2**	**77.1**	**107.1**	↓	**37.9**	**78.1**	**66.1**	**91.8**	▽
島田市	5.2	7.0	74.0	48.4	108.5	↓	8.2	63.5	41.5	93.1	▽
焼津市	9.4	9.6	97.4	71.6	129.6	↓	11.3	83.5	61.4	111.1	↓
藤枝市	8.8	10.0	87.8	63.8	117.8	↓	11.7	75.2	54.7	101.0	↓
牧之原市	4.0	3.2	123.6	75.5	190.9	↑	3.8	105.7	64.5	163.3	↑
吉田町	2.0	1.9	104.9	50.2	192.9	↑	2.2	89.4	42.8	164.5	↓
川根本町	**	0.6	32.2	0.8	179.6	↓	0.7	27.6	0.7	153.9	↓
西部保健所	**33**	**35.9**	**91.9**	**78.4**	**107.0**	↓	**42.0**	**78.5**	**67.0**	**91.4**	▽
磐田市	9.6	11.6	83.1	61.3	110.2	↓	13.5	71.1	52.4	94.3	▽
掛川市	6.0	7.9	75.6	51.0	107.9	↓	9.3	64.5	43.5	92.0	▽
袋井市	5.2	5.6	92.9	60.7	136.1	↓	6.6	79.4	51.8	116.3	↓
御前崎市	**	2.3	78.8	36.0	149.7	↓	2.7	67.1	30.7	127.5	↓
菊川市	3.8	3.2	119.7	72.1	187.0	↑	3.7	102.3	61.6	159.8	↑
森町	**	1.4	117.7	50.8	231.9	↑	1.6	100.5	43.4	198.0	↑
湖西市	5.0	4.0	124.9	80.8	184.3	↑	4.7	106.5	68.9	157.2	↑
浜松市	**50**	**54.9**	**90.3**	**79.4**	**102.3**	↓	**64.1**	**77.4**	**68.0**	**87.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	187	–	–	–	–	—	227.7	82.0	76.9	87.5	▽
賀茂保健所	**6.0**	**3.9**	**155.1**	**104.6**	**221.5**	▲	**4.7**	**127.4**	**86.0**	**181.9**	↑
下田市	**	1.2	97.0	35.6	211.1	↓	1.5	79.4	29.1	172.8	↓
東伊豆町	**	0.8	153.5	56.3	334.1	↑	0.9	126.4	46.4	275.3	↑
河津町	**	0.4	228.4	74.2	533.1	↑	0.5	187.4	60.8	437.4	↑
南伊豆町	**	0.5	150.8	41.1	386.2	↑	0.6	124.0	33.8	317.5	↑
松崎町	**	0.4	250.5	81.3	584.7	↑	0.5	205.8	66.8	480.3	↑
西伊豆町	**	0.5	165.6	45.1	424.0	↑	0.6	136.7	37.2	350.1	↑
熱海保健所	**8.8**	**6.3**	**140.1**	**101.8**	**188.1**	▲	**7.6**	**115.8**	**84.1**	**155.5**	↑
熱海市	4.4	2.2	203.2	127.3	307.6	▲	2.6	167.6	105.0	253.8	▲
伊東市	4.4	4.1	107.0	67.0	161.9	↑	5.0	88.5	55.4	133.9	↓
東部保健所	**29**	**27.9**	**105.5**	**89.1**	**124.0**	↑	**33.9**	**86.6**	**73.2**	**101.8**	↓
沼津市	12	10.2	113.7	86.3	147.0	↑	12.4	93.3	70.8	120.6	↓
三島市	5.2	5.5	94.7	61.8	138.8	↓	6.7	77.8	50.8	114.0	↓
裾野市	2.4	2.5	96.1	49.6	168.0	↓	3.0	78.8	40.7	137.7	↓
伊豆市	2.4	1.8	137.1	70.8	239.5	↑	2.1	112.1	57.9	195.9	↑
伊豆の国市	**	2.5	63.6	27.4	125.3	↓	3.1	52.3	22.6	103.1	↓
函南町	3.0	2.0	150.1	84.0	247.6	↑	2.4	123.9	69.3	204.3	↑
清水町	**	1.5	52.6	14.3	134.6	↓	1.9	43.2	11.8	110.6	↓
長泉町	2.4	1.9	126.6	65.3	221.1	↑	2.3	104.0	53.7	181.7	↑
御殿場保健所	**3.8**	**5.0**	**75.7**	**45.5**	**118.2**	↓	**6.1**	**62.0**	**37.3**	**96.8**	▽
御殿場市	3.6	4.1	88.1	52.2	139.3	↓	5.0	72.2	42.7	114.1	↓
小山町	**	0.9	21.4	0.5	119.0	↓	1.1	17.5	0.4	97.7	▽
富士保健所	**16**	**18.9**	**85.8**	**68.1**	**106.6**	↓	**23.0**	**70.3**	**55.9**	**87.4**	▽
富士宮市	8.0	6.5	122.7	87.7	167.1	↑	7.9	100.7	71.9	137.1	↑
富士市	8.2	12.4	66.3	47.6	90.0	▽	15.1	54.3	39.0	73.7	▽
静岡市	**40**	**35.3**	**113.8**	**98.6**	**130.7**	↑	**43.0**	**93.4**	**81.0**	**107.3**	↓
中部保健所	**22**	**23.4**	**94.9**	**78.1**	**114.3**	↓	**28.5**	**77.9**	**64.1**	**93.8**	▽
島田市	3.8	5.0	75.7	45.6	118.3	↓	6.1	62.2	37.4	97.1	▽
焼津市	7.6	7.0	109.0	77.1	149.6	↑	8.5	89.6	63.4	122.9	↓
藤枝市	6.6	7.3	90.6	62.4	127.3	↓	8.8	74.6	51.3	104.8	↓
牧之原市	2.6	2.3	112.9	60.1	193.1	↑	2.8	92.3	49.1	157.8	↓
吉田町	**	1.4	115.2	49.7	227.0	↑	1.7	94.0	40.6	185.4	↓
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**23**	**26.3**	**87.5**	**72.2**	**105.0**	↓	**32.1**	**71.7**	**59.2**	**86.0**	▽
磐田市	5.2	8.5	61.5	40.2	90.2	▽	10.3	50.5	33.0	74.0	▽
掛川市	5.2	5.8	89.7	58.6	131.5	↓	7.1	73.3	47.9	107.4	↓
袋井市	3.6	4.1	87.7	51.9	138.5	↓	5.0	71.7	42.5	113.3	↓
御前崎市	**	1.7	84.1	33.8	173.4	↓	2.0	68.7	27.6	141.6	↓
菊川市	3.2	2.3	137.7	78.6	223.6	↑	2.8	112.8	64.4	183.2	↑
森町	**	1.0	102.9	33.4	240.2	↑	1.2	84.0	27.3	196.0	↓
湖西市	3.4	3.0	114.4	66.6	183.1	↑	3.6	93.8	54.6	150.1	↓
浜松市	**37**	**39.7**	**93.7**	**80.7**	**108.1**	↓	**48.5**	**76.8**	**66.1**	**88.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の肝疾患
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	72	－	－	－	－	—	74.8	96.8	87.1	107.3	↓
賀茂保健所	**	1.6	111.3	50.9	211.3	↑	1.7	106.7	48.8	202.6	↑
下田市	**	0.5	114.7	23.6	335.1	↑	0.5	110.3	22.7	322.3	↑
東伊豆町	**	0.3	191.0	39.4	558.2	↑	0.3	183.0	37.7	534.8	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.2	266.4	54.9	778.6	↑	0.2	254.3	52.4	743.4	↑
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.6	2.7	132.5	78.5	209.5	↑	2.8	127.2	75.3	201.0	↑
熱海市	**	1.0	157.4	68.0	310.3	↑	1.1	151.6	65.4	298.7	↑
伊東市	2.0	1.7	117.6	56.3	216.4	↑	1.8	112.7	53.9	207.3	↑
東部保健所	12	10.9	108.7	82.7	140.2	↑	11.2	105.0	79.9	135.4	↑
沼津市	5.0	4.0	124.8	80.7	184.2	↑	4.2	120.4	77.9	177.8	↑
三島市	2.8	2.1	132.1	72.2	221.6	↑	2.2	127.6	69.7	214.1	↑
裾野市	**	0.9	67.7	13.9	197.8	↓	0.9	65.4	13.5	191.1	↓
伊豆市	**	0.8	106.6	29.0	272.9	↑	0.8	102.2	27.9	261.8	↑
伊豆の国市	**	1.0	118.2	43.4	257.3	↑	1.1	113.8	41.8	247.7	↑
函南町	**	0.8	52.3	6.3	188.9	↓	0.8	50.3	6.1	181.8	↓
清水町	**	0.6	102.0	21.0	298.2	↑	0.6	99.1	20.4	289.6	↓
長泉町	**	0.7	55.2	6.7	199.3	↓	0.7	54.2	6.6	195.9	↓
御殿場保健所	5.2	1.9	270.5	176.6	396.3	▲	2.0	262.8	171.6	385.1	▲
御殿場市	4.2	1.5	271.3	167.9	414.8	▲	1.6	264.0	163.4	403.6	▲
小山町	**	0.4	267.2	86.7	623.5	↑	0.4	258.1	83.8	602.4	↑
富士保健所	8.0	7.2	111.0	79.3	151.1	↑	7.5	107.2	76.6	146.0	↑
富士宮市	3.0	2.5	120.6	67.4	198.9	↑	2.6	116.2	65.0	191.6	↑
富士市	5.0	4.7	105.9	68.5	156.3	↑	4.9	102.5	66.3	151.3	↑
静岡市	12	14.2	86.2	65.9	110.7	↓	14.6	83.5	63.9	107.3	↓
中部保健所	7.4	9.1	81.6	57.5	112.5	↓	9.4	78.8	55.5	108.7	↓
島田市	**	2.0	69.8	28.1	143.8	↓	2.1	67.5	27.1	139.2	↓
焼津市	**	2.7	67.3	30.8	127.7	↓	2.8	65.0	29.7	123.4	↓
藤枝市	2.2	2.7	80.1	39.9	143.4	↓	2.8	77.2	38.5	138.2	↓
牧之原市	**	0.9	150.1	60.3	309.3	↑	1.0	145.0	58.3	298.7	↑
吉田町	**	0.5	77.3	9.3	279.2	↓	0.5	74.8	9.1	270.3	↓
川根本町	**	0.2	107.6	2.7	599.6	↑	0.2	104.3	2.6	581.0	↑
西部保健所	10	9.6	103.9	77.1	137.0	↑	9.9	100.6	74.7	132.6	↑
磐田市	4.4	3.1	141.9	88.9	214.8	↑	3.2	137.2	85.9	207.7	↑
掛川市	**	2.1	37.3	10.2	95.5	▽	2.2	36.2	9.9	92.6	▽
袋井市	**	1.5	107.4	46.3	211.6	↑	1.5	104.4	45.1	205.7	↑
御前崎市	**	0.6	64.6	7.8	233.4	↓	0.6	62.3	7.5	225.0	↓
菊川市	**	0.8	70.7	14.6	206.6	↓	0.9	68.5	14.1	200.2	↓
森町	**	0.4	154.5	31.8	451.7	↑	0.4	149.4	30.8	436.7	↑
湖西市	**	1.0	155.2	67.0	305.8	↑	1.1	149.7	64.6	295.1	↑
浜松市	12	15.2	81.7	62.6	104.7	↓	15.6	79.3	60.8	101.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	823	－	－	－	－	—	873.7	94.2	91.4	97.2	▽
賀茂保健所	**20**	**21.0**	**95.2**	**77.4**	**115.8**	↓	**22.4**	**89.3**	**72.6**	**108.6**	↓
下田市	6.4	6.5	98.4	67.3	138.9	↓	6.9	92.3	63.1	130.3	↓
東伊豆町	2.8	4.1	67.6	36.9	113.4	↓	4.4	63.5	34.7	106.5	↓
河津町	3.0	2.2	133.5	74.7	220.2	↑	2.4	125.3	70.1	206.6	↑
南伊豆町	2.6	3.0	86.5	46.0	147.9	↓	3.2	81.0	43.1	138.5	↓
松崎町	2.2	2.3	95.6	47.6	171.0	↓	2.5	89.4	44.6	159.9	↓
西伊豆町	3.0	2.8	106.5	59.6	175.7	↑	3.0	100.0	55.9	164.9	↓
熱海保健所	**44**	**33.3**	**130.7**	**114.0**	**149.3**	▲	**35.4**	**123.0**	**107.2**	**140.5**	▲
熱海市	18	12.8	141.9	114.3	174.2	▲	13.7	133.2	107.2	163.5	▲
伊東市	25	20.5	123.8	103.2	147.3	▲	21.8	116.7	97.3	138.8	↑
東部保健所	**141**	**122.1**	**115.6**	**107.3**	**124.5**	▲	**129.4**	**109.1**	**101.2**	**117.5**	▲
沼津市	49	45.3	108.2	95.1	122.7	↑	48.0	102.1	89.7	115.7	↑
三島市	27	23.2	117.2	98.3	138.6	↑	24.6	110.8	92.9	131.0	↑
裾野市	13	9.7	129.5	99.5	165.7	↑	10.3	122.5	94.1	156.7	↑
伊豆市	11	9.7	109.2	81.8	142.8	↑	10.4	102.1	76.5	133.5	↑
伊豆の国市	17	11.8	141.1	112.4	175.0	▲	12.5	133.0	105.9	164.8	▲
函南町	12	8.7	135.3	103.0	174.5	▲	9.2	127.8	97.3	164.8	↑
清水町	6.2	6.2	99.7	67.7	141.5	↓	6.6	94.3	64.0	133.8	↓
長泉町	7.2	7.4	96.8	67.8	134.1	↓	7.9	91.5	64.1	126.7	↓
御殿場保健所	**27**	**21.8**	**123.9**	**103.9**	**146.7**	▲	**23.1**	**116.7**	**97.8**	**138.1**	↑
御殿場市	22	17.3	126.0	103.4	152.0	▲	18.4	118.8	97.5	143.3	↑
小山町	5.2	4.5	116.0	75.7	170.0	↑	4.8	108.8	71.0	159.4	↑
富士保健所	**91**	**78.3**	**115.9**	**105.5**	**127.1**	▲	**82.9**	**109.5**	**99.7**	**120.1**	↑
富士宮市	34	27.4	125.7	107.6	145.9	▲	29.0	118.7	101.6	137.8	▲
富士市	56	50.9	110.7	98.2	124.4	↑	53.9	104.6	92.7	117.5	↑
静岡市	**154**	**159.5**	**96.7**	**90.0**	**103.7**	↓	**169.2**	**91.1**	**84.8**	**97.8**	▽
中部保健所	**99**	**103.8**	**95.8**	**87.5**	**104.6**	↓	**110.1**	**90.3**	**82.5**	**98.6**	▽
島田市	21	23.8	87.2	71.3	105.7	↓	25.4	82.0	67.0	99.3	▽
焼津市	29	29.8	98.1	82.8	115.3	↓	31.5	92.6	78.2	108.9	↓
藤枝市	26	30.8	85.0	71.1	100.9	↓	32.6	80.3	67.1	95.3	▽
牧之原市	12	11.0	110.6	84.6	142.1	↑	11.7	103.9	79.5	133.4	↑
吉田町	7.4	5.6	132.5	93.3	182.6	↑	5.9	125.0	88.0	172.3	↑
川根本町	3.6	2.7	132.2	78.3	209.0	↑	2.9	123.3	73.0	194.9	↑
西部保健所	**102**	**110.0**	**92.7**	**84.9**	**101.2**	↓	**116.7**	**87.4**	**80.0**	**95.3**	▽
磐田市	33	35.3	92.9	79.2	108.2	↓	37.4	87.6	74.7	102.1	↓
掛川市	24	24.8	95.1	78.7	113.9	↓	26.4	89.5	74.0	107.1	↓
袋井市	18	16.2	113.9	91.8	139.7	↑	17.1	107.4	86.6	131.7	↑
御前崎市	6.0	7.4	81.2	54.8	115.9	↓	7.9	76.4	51.5	109.0	↓
菊川市	6.2	9.8	63.3	43.0	89.8	▽	10.4	59.5	40.4	84.5	▽
森町	4.0	4.9	81.4	49.7	125.8	↓	5.2	76.3	46.6	117.8	↓
湖西市	11	11.6	95.0	71.5	123.6	↓	12.2	89.8	67.7	116.9	↓
浜松市	**145**	**173.0**	**83.9**	**77.9**	**90.3**	▽	**183.7**	**79.0**	**73.4**	**85.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	398	–	–	–	–	—	422.1	94.3	90.2	98.5	▽
賀茂保健所	**11**	**9.8**	**112.2**	**84.5**	**146.1**	↑	**10.5**	**105.1**	**79.1**	**136.8**	↑
下田市	3.8	3.0	127.0	76.4	198.3	↑	3.2	118.9	71.5	185.6	↑
東伊豆町	**	2.0	79.2	34.2	156.0	↓	2.2	74.2	32.0	146.2	↓
河津町	**	1.1	144.4	62.3	284.6	↑	1.2	135.4	58.4	266.8	↑
南伊豆町	**	1.3	90.3	33.1	196.6	↓	1.4	84.5	31.0	184.1	↓
松崎町	**	1.0	116.2	42.6	252.9	↑	1.1	108.5	39.8	236.1	↑
西伊豆町	**	1.3	120.8	52.2	238.2	↑	1.4	113.1	48.8	223.0	↑
熱海保健所	**21**	**15.4**	**135.1**	**110.4**	**163.7**	▲	**16.4**	**127.0**	**103.7**	**153.9**	▲
熱海市	8.2	5.7	142.8	102.4	193.7	▲	6.1	133.6	95.9	181.3	↑
伊東市	13	9.7	130.5	100.3	167.0	▲	10.2	123.0	94.5	157.3	↑
東部保健所	**65**	**58.8**	**110.8**	**99.1**	**123.5**	↑	**62.4**	**104.6**	**93.5**	**116.5**	↑
沼津市	22	21.5	103.1	84.8	124.2	↑	22.8	97.4	80.1	117.2	↓
三島市	14	11.4	124.0	96.9	156.4	↑	12.1	117.2	91.5	147.8	↑
裾野市	5.0	5.0	100.3	64.9	148.1	↑	5.3	94.8	61.3	139.9	↓
伊豆市	4.0	4.3	92.1	56.3	142.3	↓	4.6	86.1	52.6	133.0	↓
伊豆の国市	8.2	5.5	148.4	106.5	201.4	▲	5.9	140.0	100.4	189.9	▲
函南町	5.6	4.2	132.2	87.8	191.1	↑	4.5	125.0	83.1	180.7	↑
清水町	2.6	3.1	84.0	44.7	143.6	↓	3.3	79.4	42.2	135.7	↓
長泉町	3.4	3.7	92.3	53.8	147.9	↓	3.9	87.4	50.9	139.9	↓
御殿場保健所	**12**	**10.3**	**120.0**	**92.0**	**153.8**	↑	**11.0**	**113.1**	**86.7**	**145.0**	↑
御殿場市	9.8	8.4	116.9	86.5	154.6	↑	8.9	110.3	81.6	145.8	↑
小山町	2.6	2.0	133.0	70.8	227.5	↑	2.1	125.3	66.7	214.3	↑
富士保健所	**45**	**37.8**	**118.1**	**103.1**	**134.6**	▲	**40.0**	**111.5**	**97.4**	**127.2**	↑
富士宮市	17	13.2	125.9	100.2	156.0	▲	14.0	118.9	94.7	147.3	↑
富士市	28	24.6	113.9	95.8	134.4	↑	26.0	107.6	90.5	127.0	↑
静岡市	**73**	**76.2**	**96.0**	**86.4**	**106.4**	↓	**80.9**	**90.5**	**81.5**	**100.3**	↓
中部保健所	**52**	**50.4**	**102.7**	**90.6**	**116.0**	↑	**53.5**	**96.8**	**85.4**	**109.3**	↓
島田市	9.8	11.2	87.2	64.5	115.3	↓	11.9	82.0	60.7	108.5	↓
焼津市	18	14.6	120.1	96.4	148.0	↑	15.5	113.4	91.0	139.7	↑
藤枝市	13	15.6	80.6	61.9	103.1	↓	16.6	76.0	58.4	97.2	▽
牧之原市	7.0	5.0	141.3	98.4	196.6	↑	5.3	133.2	92.7	185.2	↑
吉田町	3.6	2.7	135.2	80.1	213.7	↑	2.8	127.8	75.7	202.1	↑
川根本町	**	1.3	92.5	34.0	201.5	↓	1.4	86.0	31.5	187.2	↓
西部保健所	**46**	**54.2**	**85.2**	**74.6**	**97.0**	▽	**57.5**	**80.4**	**70.3**	**91.4**	▽
磐田市	17	17.5	95.1	75.8	117.9	↓	18.5	89.8	71.5	111.4	↓
掛川市	9.6	12.2	78.8	58.1	104.5	↓	13.0	74.1	54.6	98.3	▽
袋井市	8.2	8.0	103.1	74.0	139.9	↑	8.4	97.4	69.9	132.1	↓
御前崎市	**	3.5	51.1	23.4	97.0	▽	3.7	48.1	22.0	91.4	▽
菊川市	3.0	4.9	61.8	34.6	101.9	↓	5.2	58.2	32.5	95.9	▽
森町	**	2.3	60.7	24.4	125.1	↓	2.5	56.8	22.8	117.1	↓
湖西市	5.6	5.9	94.3	62.7	136.4	↓	6.3	89.3	59.3	129.0	↓
浜松市	**73**	**84.5**	**85.9**	**77.3**	**95.3**	▽	**89.7**	**81.0**	**72.8**	**89.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

114その他の消化器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	426	－	－	－	－	—	451.6	94.2	90.3	98.3	▽
賀茂保健所	**9.0**	**11.2**	**80.3**	**58.6**	**107.4**	↓	**11.9**	**75.4**	**55.0**	**100.9**	↓
下田市	2.6	3.5	74.0	39.4	126.6	↓	3.7	69.6	37.0	119.0	↓
東伊豆町	**	2.1	56.5	20.7	123.0	↓	2.3	53.2	19.5	115.8	↓
河津町	**	1.1	122.9	49.4	253.3	↑	1.2	115.4	46.4	237.9	↑
南伊豆町	**	1.7	83.4	33.5	172.0	↓	1.8	78.1	31.4	161.0	↓
松崎町	**	1.3	78.8	25.6	183.9	↓	1.4	73.8	24.0	172.2	↓
西伊豆町	**	1.5	93.8	37.7	193.4	↓	1.6	88.2	35.5	181.9	↓
熱海保健所	**23**	**18.0**	**127.0**	**104.7**	**152.5**	▲	**19.1**	**119.7**	**98.7**	**143.7**	↑
熱海市	10	7.1	141.2	104.8	186.2	▲	7.5	132.8	98.6	175.1	↑
伊東市	13	10.9	117.7	90.7	150.4	↑	11.5	111.1	85.5	141.8	↑
東部保健所	**76**	**63.2**	**120.2**	**108.4**	**132.9**	▲	**67.1**	**113.3**	**102.2**	**125.3**	▲
沼津市	27	23.7	112.8	94.5	133.6	↑	25.2	106.4	89.1	126.0	↑
三島市	13	11.8	110.6	85.3	140.9	↑	12.4	104.5	80.7	133.2	↑
裾野市	7.6	4.7	160.1	113.3	219.8	▲	5.0	151.6	107.3	208.1	▲
伊豆市	6.6	5.4	122.9	84.6	172.6	↑	5.7	115.0	79.1	161.5	↑
伊豆の国市	8.4	6.2	134.7	97.1	182.1	↑	6.6	126.8	91.4	171.4	↑
函南町	6.2	4.5	138.2	93.9	196.2	↑	4.8	130.3	88.5	185.0	↑
清水町	3.6	3.1	115.3	68.3	182.2	↑	3.3	109.0	64.6	172.3	↑
長泉町	3.8	3.8	101.2	60.9	158.1	↑	4.0	95.5	57.5	149.2	↓
御殿場保健所	**15**	**11.5**	**127.5**	**99.9**	**160.3**	↑	**12.2**	**119.9**	**94.0**	**150.7**	↑
御殿場市	12	8.9	134.5	102.6	173.1	▲	9.5	126.7	96.7	163.1	↑
小山町	2.6	2.5	102.8	54.7	175.8	↑	2.7	96.1	51.1	164.3	↓
富士保健所	**46**	**40.5**	**114.0**	**99.7**	**129.6**	↑	**42.9**	**107.6**	**94.2**	**122.5**	↑
富士宮市	18	14.2	125.5	100.8	154.5	▲	15.0	118.5	95.2	145.9	↑
富士市	28	26.4	107.7	90.7	127.0	↑	27.9	101.8	85.7	120.0	↑
静岡市	**81**	**83.3**	**97.2**	**88.0**	**107.2**	↓	**88.3**	**91.7**	**83.0**	**101.1**	↓
中部保健所	**48**	**53.3**	**89.2**	**78.2**	**101.3**	↓	**56.6**	**84.1**	**73.8**	**95.5**	▽
島田市	11	12.6	87.2	65.7	113.5	↓	13.4	81.9	61.7	106.7	↓
焼津市	12	15.1	76.7	58.2	99.2	▽	16.0	72.5	55.0	93.7	▽
藤枝市	14	15.2	89.6	69.6	113.6	↓	16.0	84.8	65.8	107.5	↓
牧之原市	5.2	6.1	85.5	55.9	125.3	↓	6.5	80.2	52.3	117.4	↓
吉田町	3.8	2.9	130.0	78.2	203.1	↑	3.1	122.5	73.7	191.3	↑
川根本町	2.4	1.4	168.3	86.9	294.1	↑	1.5	157.5	81.3	275.2	↑
西部保健所	**56**	**55.8**	**100.0**	**88.6**	**112.5**	↑	**59.2**	**94.2**	**83.5**	**106.0**	↓
磐田市	16	17.9	90.6	72.0	112.7	↓	19.0	85.5	67.9	106.2	↓
掛川市	14	12.6	110.8	86.4	140.0	↑	13.4	104.3	81.3	131.7	↑
袋井市	10	8.2	124.4	92.6	163.5	↑	8.7	117.1	87.2	154.0	↑
御前崎市	4.2	3.9	108.6	67.2	166.0	↑	4.1	102.0	63.1	156.0	↑
菊川市	3.2	4.9	64.7	37.0	105.1	↓	5.3	60.9	34.8	98.9	▽
森町	2.6	2.6	99.8	53.1	170.7	↓	2.8	93.6	49.8	160.0	↓
湖西市	5.4	5.6	95.6	63.0	139.2	↓	6.0	90.4	59.6	131.5	↓
浜松市	**73**	**88.5**	**82.0**	**73.8**	**90.9**	▽	**94.0**	**77.2**	**69.5**	**85.6**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	110	－	－	－	－	—	104.3	105.6	97.0	114.8	↑
賀茂保健所	**4.6**	**2.9**	**160.4**	**101.6**	**240.7**	▲	**2.7**	**170.4**	**108.0**	**255.7**	▲
下田市	**	0.9	134.8	49.5	293.5	↑	0.8	143.6	52.7	312.6	↑
東伊豆町	**	0.6	178.4	57.9	416.3	↑	0.5	189.3	61.5	441.7	↑
河津町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.4	95.7	11.6	345.9	↓	0.4	102.1	12.4	368.9	↑
松崎町	**	0.3	379.0	139.1	825.1	▲	0.3	403.6	148.1	878.6	▲
西伊豆町	**	0.4	209.7	57.1	537.0	↑	0.4	221.7	60.4	567.9	↑
熱海保健所	**5.6**	**4.5**	**123.1**	**81.8**	**178.0**	↑	**4.3**	**131.4**	**87.3**	**190.0**	↑
熱海市	2.2	1.8	124.4	62.0	222.6	↑	1.7	133.2	66.4	238.3	↑
伊東市	3.4	2.8	122.3	71.2	195.9	↑	2.6	130.3	75.9	208.7	↑
東部保健所	**17**	**16.3**	**106.6**	**85.4**	**131.5**	↑	**15.4**	**112.7**	**90.3**	**139.0**	↑
沼津市	9.4	6.1	154.9	113.8	205.9	▲	5.7	163.9	120.4	218.0	▲
三島市	2.6	3.1	84.6	45.0	144.8	↓	2.9	89.3	47.5	152.8	↓
裾野市	**	1.3	31.4	3.8	113.5	↓	1.2	33.0	4.0	119.2	↓
伊豆市	**	1.3	103.9	41.8	214.1	↑	1.3	110.7	44.5	228.1	↑
伊豆の国市	**	1.6	62.9	20.4	146.8	↓	1.5	66.7	21.7	155.7	↓
函南町	**	1.2	102.9	37.8	224.0	↑	1.1	108.9	40.0	237.0	↑
清水町	**	0.8	24.3	0.6	135.7	↓	0.8	25.7	0.7	143.4	↓
長泉町	**	1.0	122.3	44.9	266.2	↑	0.9	128.4	47.1	279.6	↑
御殿場保健所	****	**2.9**	**61.6**	**28.1**	**116.9**	↓	**2.8**	**64.8**	**29.6**	**123.1**	↓
御殿場市	**	2.3	77.9	35.6	148.0	↓	2.2	82.0	37.5	155.7	↓
小山町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**9.8**	**10.4**	**93.9**	**69.5**	**124.2**	↓	**9.9**	**99.2**	**73.4**	**131.2**	↓
富士宮市	3.0	3.6	82.3	46.1	135.8	↓	3.5	86.9	48.6	143.3	↓
富士市	6.8	6.8	100.1	69.3	139.9	↑	6.4	105.9	73.3	147.9	↑
静岡市	**23**	**21.4**	**105.6**	**87.0**	**127.0**	↑	**20.2**	**111.7**	**92.1**	**134.4**	↑
中部保健所	**18**	**13.9**	**128.4**	**103.1**	**158.0**	▲	**13.1**	**135.5**	**108.8**	**166.8**	▲
島田市	4.8	3.2	148.7	95.3	221.3	↑	3.1	157.2	100.7	233.9	▲
焼津市	4.8	4.0	121.3	77.7	180.6	↑	3.7	128.3	82.2	190.9	↑
藤枝市	5.4	4.1	133.1	87.7	193.7	↑	3.9	140.1	92.3	203.9	↑
牧之原市	**	1.5	119.8	54.8	227.5	↑	1.4	126.5	57.8	240.2	↑
吉田町	**	0.7	107.1	29.2	274.2	↑	0.7	113.0	30.8	289.3	↑
川根本町	**	0.4	53.4	1.4	297.8	↓	0.4	56.7	1.4	315.7	↓
西部保健所	**15**	**14.6**	**102.6**	**80.7**	**128.6**	↑	**13.9**	**107.8**	**84.8**	**135.1**	↑
磐田市	4.6	4.7	98.1	62.2	147.2	↓	4.5	103.2	65.4	154.8	↑
掛川市	3.2	3.3	96.5	55.1	156.7	↓	3.2	101.4	57.9	164.7	↑
袋井市	2.2	2.1	102.9	51.3	184.1	↑	2.0	107.8	53.8	193.0	↑
御前崎市	**	1.0	180.8	82.6	343.3	↑	0.9	190.6	87.1	361.9	↑
菊川市	**	1.3	92.1	33.8	200.6	↓	1.2	96.6	35.5	210.4	↓
森町	**	0.7	60.0	7.3	216.7	↓	0.6	63.2	7.7	228.5	↓
湖西市	**	1.5	105.4	45.5	207.8	↑	1.4	110.6	47.8	218.1	↑
浜松市	**16**	**23.1**	**67.4**	**53.3**	**84.1**	▽	**21.9**	**71.1**	**56.2**	**88.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	42	－	－	－	－	—	43.5	97.5	84.9	111.6	↓
賀茂保健所	**	1.1	56.4	11.6	165.0	↓	1.1	55.2	11.4	161.5	↓
下田市	**	0.3	61.3	1.6	341.5	↓	0.3	60.3	1.5	336.1	↓
東伊豆町	**	0.2	182.3	22.1	658.8	↑	0.2	178.8	21.6	646.0	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	1.7	120.1	57.5	220.8	↑	1.7	118.4	56.7	217.8	↑
熱海市	**	0.6	95.5	19.7	279.0	↓	0.6	94.2	19.4	275.4	↓
伊東市	**	1.0	134.9	54.2	278.1	↑	1.1	133.0	53.5	274.1	↑
東部保健所	6.8	6.3	108.5	75.1	151.6	↑	6.4	106.0	73.4	148.2	↑
沼津市	3.8	2.3	165.6	99.7	258.7	↑	2.3	162.1	97.5	253.1	↑
三島市	**	1.2	115.1	46.3	237.2	↑	1.2	112.4	45.2	231.7	↑
裾野市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.5	126.6	26.1	370.1	↑	0.5	124.3	25.6	363.4	↑
伊豆の国市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.4	178.4	48.6	456.8	↑	0.5	174.4	47.5	446.5	↑
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	51.7	1.3	287.9	↓	0.4	50.1	1.3	279.0	↓
御殿場保健所	**	1.1	73.3	20.0	187.7	↓	1.1	70.7	19.3	181.2	↓
御殿場市	**	0.9	90.4	24.6	231.4	↓	0.9	87.3	23.8	223.5	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.0	4.0	75.0	41.9	123.6	↓	4.1	73.1	40.9	120.6	↓
富士宮市	**	1.4	71.8	23.3	167.5	↓	1.4	69.7	22.6	162.8	↓
富士市	2.0	2.6	76.7	36.7	141.0	↓	2.7	74.9	35.9	137.7	↓
静岡市	8.4	8.1	103.2	74.4	139.5	↑	8.3	100.8	72.7	136.3	↑
中部保健所	6.8	5.4	126.5	87.6	176.8	↑	5.5	123.4	85.4	172.4	↑
島田市	**	1.2	149.9	68.5	284.7	↑	1.2	145.9	66.7	277.1	↑
焼津市	**	1.6	115.3	52.7	219.0	↑	1.6	112.9	51.6	214.4	↑
藤枝市	**	1.7	108.2	49.5	205.5	↑	1.7	105.6	48.3	200.5	↑
牧之原市	**	0.5	152.2	41.5	389.7	↑	0.5	147.4	40.1	377.4	↑
吉田町	**	0.3	213.2	43.9	623.3	↑	0.3	207.7	42.8	607.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	7.2	5.7	125.4	87.8	173.6	↑	5.9	121.6	85.1	168.3	↑
磐田市	2.4	1.8	130.2	67.2	227.4	↑	1.9	126.4	65.2	220.7	↑
掛川市	**	1.3	92.4	33.9	201.2	↓	1.3	89.7	32.9	195.2	↓
袋井市	**	0.8	143.7	52.7	312.8	↑	0.9	138.6	50.9	301.8	↑
御前崎市	**	0.4	213.2	58.1	545.9	↑	0.4	207.1	56.4	530.3	↑
菊川市	**	0.5	77.7	9.4	280.7	↓	0.5	75.2	9.1	271.6	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.6	191.6	70.3	417.2	↑	0.6	186.2	68.3	405.4	↑
浜松市	6.8	9.0	75.4	52.2	105.3	↓	9.2	73.6	50.9	102.8	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

120皮膚及び皮下組織の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	68	－	－	－	－	—	60.9	111.4	99.9	123.9	↑
賀茂保健所	**4.0**	**1.8**	**221.6**	**135.3**	**342.3**	▲	**1.6**	**247.9**	**151.4**	**382.9**	▲
下田市	**	0.6	177.4	57.6	414.1	↑	0.5	198.3	64.4	462.9	↑
東伊豆町	**	0.3	175.8	36.2	513.8	↑	0.3	196.9	40.6	575.7	↑
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.3	145.8	17.6	526.7	↑	0.2	163.4	19.8	590.3	↑
松崎町	**	0.2	588.7	216.0	1281.5	▲	0.2	657.5	241.2	1431.3	▲
西伊豆町	**	0.2	334.7	91.2	857.2	↑	0.2	374.2	101.9	958.4	▲
熱海保健所	**3.6**	**2.9**	**124.9**	**74.0**	**197.4**	↑	**2.6**	**140.0**	**82.9**	**221.2**	↑
熱海市	**	1.1	140.4	60.6	276.7	↑	1.0	157.6	68.0	310.6	↑
伊東市	2.0	1.7	114.8	55.0	211.1	↑	1.6	128.5	61.5	236.4	↑
東部保健所	**11**	**10.1**	**105.4**	**78.9**	**137.8**	↑	**9.0**	**117.4**	**88.0**	**153.6**	↑
沼津市	5.6	3.8	148.3	98.5	214.4	↑	3.4	165.2	109.8	238.8	▲
三島市	**	1.9	64.7	23.7	140.8	↓	1.7	72.1	26.4	156.9	↓
裾野市	**	0.7	53.6	6.5	193.5	↓	0.7	59.6	7.2	215.3	↓
伊豆市	**	0.9	91.5	24.9	234.4	↓	0.8	102.2	27.8	261.8	↑
伊豆の国市	**	1.0	100.0	32.5	233.5	↑	0.9	111.6	36.2	260.5	↑
函南町	**	0.7	55.7	6.7	201.4	↓	0.6	62.2	7.5	224.7	↓
清水町	**	0.5	40.7	1.0	226.5	↓	0.4	45.4	1.1	252.9	↓
長泉町	**	0.6	168.3	54.7	392.8	↑	0.5	187.0	60.7	436.4	↑
御殿場保健所	**	**1.8**	**54.6**	**17.7**	**127.3**	↓	**1.6**	**60.7**	**19.7**	**141.7**	↓
御殿場市	**	1.4	70.2	22.8	163.9	↓	1.3	78.2	25.4	182.5	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**6.8**	**6.4**	**105.7**	**73.2**	**147.7**	↑	**5.8**	**117.8**	**81.6**	**164.6**	↑
富士宮市	2.0	2.2	88.9	42.6	163.5	↓	2.0	99.0	47.4	182.1	↓
富士市	4.8	4.2	114.8	73.5	170.8	↑	3.8	127.9	81.9	190.3	↑
静岡市	**14**	**13.3**	**107.1**	**83.6**	**135.1**	↑	**11.9**	**119.4**	**93.2**	**150.6**	↑
中部保健所	**11**	**8.5**	**129.6**	**97.6**	**168.7**	↑	**7.6**	**144.3**	**108.7**	**187.8**	▲
島田市	3.0	2.0	148.0	82.8	244.2	↑	1.8	164.9	92.2	271.9	↑
焼津市	3.0	2.4	125.2	70.0	206.6	↑	2.1	139.7	78.1	230.4	↑
藤枝市	3.6	2.4	150.5	89.1	237.8	↑	2.1	167.5	99.2	264.7	↑
牧之原市	**	1.0	102.4	33.2	238.9	↑	0.9	113.6	36.9	265.1	↑
吉田町	**	0.5	42.9	1.1	239.2	↓	0.4	47.7	1.2	265.8	↓
川根本町	**	0.2	86.5	2.2	482.2	↓	0.2	96.7	2.4	539.0	↓
西部保健所	**7.8**	**8.9**	**87.8**	**62.4**	**120.0**	↓	**8.0**	**97.5**	**69.3**	**133.3**	↓
磐田市	2.2	2.8	77.3	38.5	138.4	↓	2.6	86.0	42.9	153.8	↓
掛川市	2.0	2.0	99.2	47.5	182.4	↓	1.8	110.0	52.7	202.3	↑
袋井市	**	1.3	76.7	24.9	179.1	↓	1.2	85.1	27.6	198.7	↓
御前崎市	**	0.6	161.2	52.3	376.2	↑	0.6	179.1	58.2	418.1	↑
菊川市	**	0.8	101.6	27.7	260.2	↑	0.7	112.7	30.7	288.7	↑
森町	**	0.4	95.6	11.6	345.3	↓	0.4	106.2	12.9	383.8	↑
湖西市	**	0.9	44.9	5.4	162.1	↓	0.8	49.9	6.0	180.3	↓
浜松市	**8.8**	**14.1**	**62.3**	**45.3**	**83.7**	▽	**12.7**	**69.4**	**50.4**	**93.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	327	–	–	–	–	—	311.1	105.0	100.0	110.2	↑
賀茂保健所	**9.4**	**8.2**	**114.9**	**84.4**	**152.8**	↑	**7.8**	**120.1**	**88.3**	**159.8**	↑
下田市	2.4	2.5	94.2	48.6	164.5	↓	2.4	98.4	50.8	171.9	↓
東伊豆町	2.6	1.6	159.3	84.7	272.5	↑	1.6	166.9	88.8	285.4	↑
河津町	**	0.9	114.7	37.3	267.8	↑	0.8	120.2	39.0	280.5	↑
南伊豆町	**	1.1	87.1	28.3	203.2	↓	1.1	91.0	29.6	212.4	↓
松崎町	**	0.9	135.3	49.6	294.5	↑	0.9	141.1	51.8	307.1	↑
西伊豆町	**	1.1	109.3	40.1	237.9	↑	1.0	114.4	42.0	249.1	↑
熱海保健所	**10**	**13.4**	**76.1**	**56.7**	**100.0**	↓	**12.8**	**79.8**	**59.4**	**104.9**	↓
熱海市	3.6	5.1	71.0	42.0	112.2	↓	4.9	74.2	44.0	117.3	↓
伊東市	6.6	8.3	79.2	54.5	111.3	↓	7.9	83.2	57.2	116.8	↓
東部保健所	**46**	**48.8**	**94.2**	**82.4**	**107.2**	↓	**46.5**	**98.9**	**86.5**	**112.5**	↓
沼津市	18	18.1	97.1	77.9	119.6	↓	17.3	101.9	81.7	125.5	↑
三島市	6.4	9.4	68.1	46.6	96.1	▽	8.9	71.5	48.9	101.0	↓
裾野市	4.6	3.9	116.9	74.1	175.4	↑	3.7	122.9	77.9	184.4	↑
伊豆市	3.4	3.7	92.2	53.7	147.6	↓	3.5	96.5	56.2	154.5	↓
伊豆の国市	5.8	4.7	124.4	83.3	178.7	↑	4.4	130.5	87.4	187.5	↑
函南町	3.2	3.5	90.8	51.9	147.5	↓	3.3	95.7	54.7	155.4	↓
清水町	2.6	2.5	103.3	55.0	176.7	↑	2.4	108.5	57.7	185.6	↑
長泉町	2.4	3.0	80.6	41.6	140.9	↓	2.8	84.9	43.8	148.3	↓
御殿場保健所	**6.4**	**8.5**	**75.5**	**51.6**	**106.5**	↓	**8.1**	**79.2**	**54.2**	**111.8**	↓
御殿場市	5.4	6.8	79.7	52.5	116.0	↓	6.5	83.7	55.1	121.8	↓
小山町	**	1.7	58.7	19.1	137.1	↓	1.6	61.5	20.0	143.6	↓
富士保健所	**27**	**31.6**	**84.3**	**70.5**	**99.9**	▽	**30.0**	**88.5**	**74.1**	**104.9**	↓
富士宮市	9.8	11.0	89.1	65.9	117.8	↓	10.5	93.6	69.2	123.7	↓
富士市	17	20.6	81.7	65.1	101.1	↓	19.6	85.8	68.5	106.3	↓
静岡市	**74**	**63.6**	**116.0**	**104.5**	**128.5**	▲	**60.6**	**121.8**	**109.7**	**134.9**	▲
中部保健所	**37**	**41.2**	**89.4**	**76.9**	**103.3**	↓	**39.2**	**93.9**	**80.8**	**108.4**	↓
島田市	7.2	9.3	77.7	54.4	107.5	↓	8.8	81.6	57.1	112.9	↓
焼津市	10	12.0	86.7	64.7	113.7	↓	11.4	91.0	68.0	119.3	↓
藤枝市	13	12.4	106.1	82.0	134.9	↑	11.8	111.5	86.2	141.8	↑
牧之原市	3.2	4.2	75.5	43.2	122.7	↓	4.0	79.3	45.3	128.8	↓
吉田町	**	2.2	72.3	31.2	142.5	↓	2.1	76.1	32.8	149.9	↓
川根本町	**	1.0	118.5	43.5	258.1	↑	1.0	123.7	45.4	269.4	↑
西部保健所	**49**	**43.1**	**112.7**	**99.0**	**127.8**	↑	**41.1**	**118.3**	**103.9**	**134.2**	▲
磐田市	14	14.0	101.4	79.2	127.9	↑	13.3	106.6	83.2	134.5	↑
掛川市	14	9.6	143.6	111.7	181.7	▲	9.2	150.7	117.3	190.7	▲
袋井市	6.8	6.3	107.2	74.2	149.7	↑	6.0	112.6	78.0	157.3	↑
御前崎市	5.6	2.9	196.1	130.3	283.4	▲	2.7	205.7	136.6	297.2	▲
菊川市	4.4	3.8	115.4	72.3	174.8	↑	3.6	121.2	75.9	183.5	↑
森町	**	1.9	32.3	6.7	94.4	▽	1.8	33.8	7.0	98.9	▽
湖西市	3.2	4.6	69.0	39.4	112.1	↓	4.4	72.4	41.4	117.6	↓
浜松市	**69**	**68.0**	**101.2**	**90.8**	**112.4**	↑	**64.8**	**106.2**	**95.2**	**118.0**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	137	－	－	－	－	—	131.0	104.6	96.9	112.7	↑
賀茂保健所	**3.8**	**3.4**	**113.0**	**68.0**	**176.4**	↑	**3.2**	**118.2**	**71.1**	**184.6**	↑
下田市	**	1.0	137.2	55.2	282.8	↑	1.0	143.0	57.5	294.8	↑
東伊豆町	**	0.7	86.3	17.8	252.2	↓	0.7	90.3	18.6	264.0	↓
河津町	**	0.4	105.6	12.8	381.4	↑	0.4	110.7	13.4	400.1	↑
南伊豆町	**	0.5	43.5	1.1	242.3	↓	0.4	45.5	1.2	253.4	↓
松崎町	**	0.4	168.4	34.7	492.2	↑	0.3	176.5	36.4	515.8	↑
西伊豆町	**	0.5	131.8	27.2	385.3	↑	0.4	138.8	28.6	405.6	↑
熱海保健所	**3.4**	**5.4**	**63.0**	**36.7**	**100.8**	↓	**5.1**	**66.1**	**38.5**	**105.9**	↓
熱海市	**	2.0	70.6	28.4	145.6	↓	1.9	74.1	29.8	152.7	↓
伊東市	2.0	3.4	58.5	28.0	107.6	↓	3.3	61.5	29.4	113.0	↓
東部保健所	**19**	**20.4**	**91.2**	**73.6**	**111.8**	↓	**19.5**	**95.6**	**77.1**	**117.1**	↓
沼津市	7.0	7.5	93.8	65.4	130.5	↓	7.1	98.2	68.4	136.6	↓
三島市	3.0	4.0	75.4	42.2	124.4	↓	3.8	79.1	44.2	130.5	↓
裾野市	2.0	1.7	116.1	55.6	213.5	↑	1.6	121.3	58.1	223.2	↑
伊豆市	**	1.5	94.8	38.1	195.3	↓	1.4	98.8	39.7	203.7	↓
伊豆の国市	**	1.9	94.0	43.0	178.6	↓	1.8	98.4	45.0	186.8	↓
函南町	**	1.5	66.8	21.7	156.0	↓	1.4	70.3	22.8	164.0	↓
清水町	**	1.1	112.1	41.1	244.0	↑	1.0	117.6	43.1	256.0	↑
長泉町	**	1.3	94.9	34.8	206.5	↓	1.2	99.6	36.5	216.8	↓
御殿場保健所	**2.2**	**3.5**	**62.8**	**31.3**	**112.3**	↓	**3.4**	**65.6**	**32.7**	**117.4**	↓
御殿場市	2.0	2.8	70.4	33.7	129.5	↓	2.7	73.6	35.2	135.4	↓
小山町	**	0.7	30.1	0.8	167.9	↓	0.6	31.5	0.8	175.4	↓
富士保健所	**13**	**13.1**	**99.1**	**76.5**	**126.3**	↓	**12.5**	**103.7**	**80.0**	**132.1**	↑
富士宮市	4.4	4.6	96.1	60.2	145.4	↓	4.4	100.5	63.0	152.2	↑
富士市	8.6	8.5	100.7	72.9	135.7	↑	8.2	105.4	76.3	142.0	↑
静岡市	**32**	**26.3**	**120.9**	**102.8**	**141.2**	▲	**25.1**	**126.6**	**107.7**	**147.9**	▲
中部保健所	**17**	**17.4**	**95.4**	**76.0**	**118.3**	↓	**16.6**	**99.9**	**79.6**	**123.9**	↓
島田市	2.2	3.8	57.2	28.5	102.3	↓	3.7	59.8	29.8	107.1	↓
焼津市	4.8	5.1	94.5	60.5	140.6	↓	4.9	98.9	63.3	147.2	↓
藤枝市	6.6	5.4	121.5	83.6	170.6	↑	5.2	127.4	87.7	179.0	↑
牧之原市	**	1.7	59.2	19.2	138.1	↓	1.6	61.8	20.1	144.4	↓
吉田町	**	0.9	131.8	48.3	286.9	↑	0.9	137.1	50.3	298.5	↑
川根本町	**	0.4	185.9	50.6	476.0	↑	0.4	194.3	52.9	497.5	↑
西部保健所	**17**	**18.5**	**94.0**	**75.3**	**115.9**	↓	**17.8**	**98.0**	**78.5**	**120.9**	↓
磐田市	5.4	6.0	89.6	59.0	130.3	↓	5.8	93.7	61.7	136.3	↓
掛川市	4.2	4.1	102.1	63.2	156.1	↑	4.0	106.2	65.7	162.3	↑
袋井市	2.2	2.7	81.1	40.4	145.1	↓	2.6	84.5	42.1	151.2	↓
御前崎市	2.6	1.2	217.3	115.6	371.6	▲	1.1	226.2	120.3	386.9	▲
菊川市	**	1.7	84.8	34.1	174.7	↓	1.6	88.3	35.5	182.0	↓
森町		0.8	0.0	0.0	0.0	▽	0.7	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	2.0	78.3	33.8	154.3	↓	2.0	81.7	35.3	161.1	↓
浜松市	**30**	**28.9**	**104.5**	**88.5**	**122.5**	↑	**27.7**	**109.2**	**92.5**	**128.1**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

130筋骨格系及び結合組織の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	190	－	－	－	－	—	180.1	105.3	98.7	112.2	↑
賀茂保健所	**5.6**	**4.8**	**116.2**	**77.2**	**168.0**	↑	**4.6**	**121.5**	**80.7**	**175.6**	↑
下田市	**	1.5	65.4	21.2	152.7	↓	1.5	68.5	22.2	159.8	↓
東伊豆町	2.0	0.9	213.5	102.2	392.7	▲	0.9	223.9	107.2	411.7	▲
河津町	**	0.5	121.8	25.1	356.0	↑	0.5	127.4	26.3	372.5	↑
南伊豆町	**	0.7	116.2	31.6	297.5	↑	0.7	121.4	33.1	311.0	↑
松崎町	**	0.5	113.0	23.3	330.4	↑	0.5	117.5	24.2	343.4	↑
西伊豆町	**	0.6	93.3	19.2	272.8	↓	0.6	97.4	20.1	284.6	↓
熱海保健所	**6.8**	**8.0**	**85.0**	**58.8**	**118.7**	↓	**7.6**	**88.9**	**61.6**	**124.3**	↓
熱海市	2.2	3.1	71.2	35.5	127.3	↓	3.0	74.3	37.0	132.9	↓
伊東市	4.6	4.9	93.7	59.4	140.5	↓	4.7	98.3	62.3	147.5	↓
東部保健所	**27**	**28.5**	**96.3**	**80.8**	**113.8**	↓	**27.0**	**101.3**	**85.1**	**119.8**	↑
沼津市	11	10.7	99.4	74.4	130.0	↓	10.1	104.5	78.2	136.7	↑
三島市	3.4	5.4	62.7	36.5	100.3	↓	5.2	65.9	38.4	105.6	↓
裾野市	2.6	2.2	117.5	62.5	201.0	↑	2.1	124.1	66.0	212.2	↑
伊豆市	2.0	2.2	90.4	43.3	166.3	↓	2.1	95.0	45.5	174.6	↓
伊豆の国市	4.0	2.7	145.5	88.9	224.8	↑	2.6	153.0	93.4	236.3	↑
函南町	2.2	2.0	108.6	54.1	194.3	↑	1.9	114.5	57.1	205.0	↑
清水町	**	1.4	96.9	38.9	199.6	↓	1.4	101.8	40.9	209.8	↑
長泉町	**	1.7	70.1	25.7	152.7	↓	1.6	74.0	27.2	161.2	↓
御殿場保健所	**4.2**	**5.0**	**84.4**	**52.2**	**129.1**	↓	**4.7**	**88.9**	**55.0**	**135.9**	↓
御殿場市	3.4	3.9	86.4	50.3	138.3	↓	3.7	91.0	53.0	145.8	↓
小山町	**	1.0	77.0	21.0	197.2	↓	1.0	80.8	22.0	207.0	↓
富士保健所	**14**	**18.5**	**73.7**	**57.2**	**93.4**	▽	**17.5**	**77.7**	**60.3**	**98.5**	▽
富士宮市	5.4	6.4	84.1	55.4	122.4	↓	6.1	88.6	58.4	128.9	↓
富士市	8.2	12.0	68.2	48.9	92.5	▽	11.4	71.9	51.6	97.5	▽
静岡市	**42**	**37.3**	**112.6**	**97.9**	**128.9**	↑	**35.5**	**118.4**	**103.0**	**135.6**	▲
中部保健所	**20**	**23.8**	**84.9**	**69.2**	**103.2**	↓	**22.6**	**89.4**	**72.8**	**108.6**	↓
島田市	5.0	5.4	92.2	59.7	136.2	↓	5.2	97.1	62.8	143.3	↓
焼津市	5.6	6.9	80.9	53.8	117.0	↓	6.6	85.2	56.6	123.1	↓
藤枝市	6.6	7.0	94.1	64.8	132.2	↓	6.7	99.1	68.2	139.1	↓
牧之原市	2.2	2.5	86.4	43.1	154.6	↓	2.4	90.9	45.3	162.7	↓
吉田町	**	1.3	30.7	3.7	111.0	↓	1.2	32.6	3.9	117.7	↓
川根本町	**	0.6	68.7	8.3	248.4	↓	0.6	71.7	8.7	259.0	↓
西部保健所	**31**	**24.6**	**126.8**	**107.7**	**148.3**	▲	**23.3**	**133.8**	**113.7**	**156.6**	▲
磐田市	8.8	8.0	110.4	80.2	148.2	↑	7.6	116.4	84.6	156.3	↑
掛川市	9.6	5.5	174.6	128.7	231.5	▲	5.2	184.6	136.1	244.7	▲
袋井市	4.6	3.6	126.6	80.2	190.0	↑	3.4	133.8	84.8	200.8	↑
御前崎市	3.0	1.7	180.8	101.1	298.3	▲	1.6	190.6	106.6	314.5	▲
菊川市	3.0	2.2	138.9	77.7	229.1	↑	2.0	146.7	82.0	241.9	↑
森町	**	1.1	55.2	11.4	161.3	↓	1.0	58.1	12.0	169.7	↓
湖西市	**	2.6	61.7	26.6	121.7	↓	2.5	65.0	28.1	128.1	↓
浜松市	**39**	**39.1**	**98.7**	**85.3**	**113.7**	↓	**37.1**	**103.9**	**89.8**	**119.6**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,359	–	–	–	–	—	1,461.1	93.0	90.8	95.2	▽
賀茂保健所	**45**	**35.3**	**128.0**	**111.9**	**145.9**	▲	**38.2**	**118.4**	**103.5**	**134.9**	▲
下田市	14	10.9	130.5	101.9	164.6	▲	11.8	120.6	94.2	152.1	↑
東伊豆町	8.4	7.0	119.9	86.4	162.1	↑	7.5	111.6	80.4	150.8	↑
河津町	4.8	3.8	126.5	81.0	188.2	↑	4.1	117.6	75.3	174.9	↑
南伊豆町	5.8	5.0	116.8	78.2	167.8	↑	5.4	106.8	71.5	153.4	↑
松崎町	5.4	3.9	139.2	91.7	202.6	↑	4.2	128.3	84.5	186.7	↑
西伊豆町	6.6	4.8	137.7	94.8	193.4	↑	5.2	127.8	87.9	179.4	↑
熱海保健所	**54**	**55.8**	**96.7**	**85.5**	**108.9**	↓	**60.1**	**89.9**	**79.5**	**101.3**	↓
熱海市	22	21.7	99.6	81.7	120.3	↓	23.4	92.2	75.6	111.3	↓
伊東市	32	34.2	94.8	80.8	110.6	↓	36.7	88.4	75.3	103.1	↓
東部保健所	**210**	**201.3**	**104.3**	**98.1**	**110.8**	↑	**216.2**	**97.1**	**91.4**	**103.2**	↓
沼津市	82	74.7	110.3	99.9	121.5	↑	80.3	102.7	93.0	113.1	↑
三島市	35	38.4	92.2	79.1	106.8	↓	41.0	86.4	74.1	100.1	↓
裾野市	15	16.0	95.2	75.0	119.1	↓	17.0	89.2	70.3	111.7	↓
伊豆市	15	16.1	95.6	75.5	119.5	↓	17.6	87.5	69.0	109.4	↓
伊豆の国市	19	19.3	99.3	80.4	121.2	↓	20.9	91.9	74.5	112.3	↓
函南町	12	14.3	85.2	65.2	109.4	↓	15.3	79.5	60.8	102.1	↓
清水町	15	10.3	147.6	116.3	184.8	▲	11.0	138.5	109.1	173.4	▲
長泉町	15	12.2	123.2	96.9	154.5	↑	13.0	115.1	90.6	144.3	↑
御殿場保健所	**41**	**35.7**	**114.2**	**99.0**	**131.0**	↑	**38.6**	**105.6**	**91.6**	**121.1**	↑
御殿場市	32	28.4	111.2	94.5	129.9	↑	30.6	103.2	87.7	120.6	↑
小山町	9.2	7.3	125.8	92.1	167.8	↑	8.0	115.0	84.2	153.4	↑
富士保健所	**131**	**128.1**	**102.1**	**94.4**	**110.2**	↑	**137.5**	**95.1**	**88.0**	**102.7**	↓
富士宮市	53	44.8	118.0	104.2	133.1	▲	48.1	109.8	97.0	123.9	↑
富士市	78	83.4	93.6	84.5	103.3	↓	89.4	87.2	78.8	96.3	▽
静岡市	**257**	**264.0**	**97.4**	**92.2**	**102.9**	↓	**283.8**	**90.6**	**85.8**	**95.7**	▽
中部保健所	**177**	**171.5**	**103.3**	**96.6**	**110.3**	↑	**184.3**	**96.1**	**89.9**	**102.7**	↓
島田市	51	39.4	129.9	114.4	146.8	▲	42.7	120.0	105.8	135.7	▲
焼津市	48	49.2	96.8	84.9	110.0	↓	52.6	90.5	79.4	102.8	↓
藤枝市	48	51.2	94.2	82.7	106.9	↓	54.5	88.4	77.6	100.3	↓
牧之原市	15	18.0	82.0	64.4	102.9	↓	19.7	75.2	59.0	94.4	▽
吉田町	8.8	9.0	97.3	70.7	130.6	↓	9.8	90.2	65.5	121.0	↓
川根本町	6.6	4.7	140.6	96.8	197.5	↑	5.1	129.7	89.3	182.2	↑
西部保健所	**162**	**180.1**	**90.1**	**84.0**	**96.5**	▽	**194.1**	**83.6**	**77.9**	**89.5**	▽
磐田市	50	57.8	86.1	75.7	97.5	▽	62.2	80.1	70.5	90.7	▽
掛川市	34	40.7	82.5	70.5	96.0	▽	44.0	76.3	65.2	88.8	▽
袋井市	26	26.2	97.7	81.5	116.2	↓	28.2	90.6	75.6	107.8	↓
御前崎市	10	12.1	85.9	64.1	112.6	↓	13.1	79.2	59.2	103.9	↓
菊川市	14	16.1	89.6	70.1	112.8	↓	17.3	83.0	65.0	104.6	↓
森町	9.8	8.2	119.9	88.7	158.5	↑	8.9	110.2	81.5	145.6	↑
湖西市	19	19.0	98.0	79.1	120.1	↓	20.3	91.7	74.0	112.3	↓
浜松市	**281**	**285.7**	**98.4**	**93.3**	**103.7**	↓	**307.4**	**91.5**	**86.8**	**96.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	707	－	－	－	－	—	702.9	100.6	97.3	104.0	↑
賀茂保健所	**21**	**18.0**	**115.3**	**94.2**	**139.7**	↑	**18.0**	**115.5**	**94.4**	**140.0**	↑
下田市	4.8	5.5	87.9	56.3	130.9	↓	5.5	88.0	56.3	130.9	↓
東伊豆町	3.8	3.7	102.1	61.4	159.4	↑	3.7	102.3	61.5	159.7	↑
河津町	2.4	2.0	117.2	60.5	204.8	↑	2.0	117.7	60.7	205.5	↑
南伊豆町	3.0	2.4	123.6	69.1	203.8	↑	2.4	123.8	69.2	204.1	↑
松崎町	3.2	1.9	166.9	95.3	271.0	↑	1.9	167.5	95.7	272.1	↑
西伊豆町	3.6	2.5	145.3	86.1	229.6	↑	2.5	145.8	86.4	230.5	↑
熱海保健所	**29**	**28.1**	**101.9**	**85.9**	**120.0**	↑	**27.9**	**102.6**	**86.5**	**120.9**	↑
熱海市	11	10.7	106.7	80.8	138.2	↑	10.6	107.2	81.2	138.9	↑
伊東市	17	17.4	98.9	79.1	122.2	↓	17.2	99.8	79.8	123.3	↓
東部保健所	**110**	**104.3**	**105.1**	**96.5**	**114.3**	↑	**103.5**	**105.9**	**97.2**	**115.1**	↑
沼津市	44	38.1	114.9	100.2	131.2	▲	37.8	115.7	100.9	132.1	▲
三島市	16	20.3	79.0	62.6	98.3	▽	20.1	79.7	63.2	99.2	▽
裾野市	8.8	8.7	101.3	73.6	136.0	↑	8.6	101.9	74.0	136.8	↑
伊豆市	8.4	8.0	105.5	76.1	142.7	↑	8.0	105.5	76.0	142.6	↑
伊豆の国市	10	9.8	105.9	79.1	138.9	↑	9.8	106.4	79.5	139.5	↑
函南町	6.2	7.5	82.9	56.3	117.7	↓	7.4	83.8	56.9	119.0	↓
清水町	9.4	5.5	171.7	126.2	228.4	▲	5.4	173.4	127.4	230.6	▲
長泉町	6.6	6.4	102.5	70.5	144.0	↑	6.4	103.5	71.2	145.3	↑
御殿場保健所	**22**	**18.3**	**120.2**	**98.8**	**144.9**	↑	**18.2**	**120.7**	**99.2**	**145.5**	↑
御殿場市	16	14.8	110.5	87.9	137.2	↑	14.8	111.0	88.3	137.8	↑
小山町	5.6	3.5	161.6	107.4	233.6	▲	3.5	162.1	107.7	234.3	▲
富士保健所	**60**	**66.0**	**91.5**	**81.4**	**102.4**	↓	**65.5**	**92.2**	**82.1**	**103.2**	↓
富士宮市	24	23.1	105.8	87.8	126.3	↑	22.9	106.5	88.4	127.1	↑
富士市	36	43.0	83.8	72.0	97.0	▽	42.6	84.5	72.6	97.7	▽
静岡市	**134**	**136.0**	**98.7**	**91.3**	**106.4**	↓	**135.1**	**99.3**	**91.9**	**107.1**	↓
中部保健所	**100**	**89.9**	**111.0**	**101.5**	**121.2**	▲	**89.3**	**111.7**	**102.1**	**122.0**	▲
島田市	26	20.2	126.4	105.5	150.3	▲	20.1	127.1	106.0	151.1	▲
焼津市	26	25.9	101.9	85.3	120.9	↑	25.7	102.7	85.9	121.8	↑
藤枝市	31	27.8	110.0	93.3	128.9	↑	27.6	110.8	94.0	129.9	↑
牧之原市	9.0	8.8	102.0	74.4	136.5	↑	8.8	102.4	74.7	137.0	↑
吉田町	3.8	4.6	82.5	49.6	128.8	↓	4.6	82.9	49.9	129.5	↓
川根本町	4.4	2.5	176.3	110.5	267.0	▲	2.5	176.4	110.5	267.1	▲
西部保健所	**87**	**95.4**	**90.8**	**82.5**	**99.8**	▽	**95.1**	**91.1**	**82.7**	**100.1**	↓
磐田市	28	30.6	90.7	76.3	107.1	↓	30.5	91.2	76.7	107.7	↓
掛川市	18	21.6	81.6	65.5	100.5	↓	21.6	81.6	65.5	100.6	↓
袋井市	12	13.8	85.6	65.2	110.5	↓	13.7	85.9	65.4	110.9	↓
御前崎市	6.0	6.2	96.0	64.8	137.1	↓	6.2	96.2	64.9	137.4	↓
菊川市	7.6	8.6	88.6	62.7	121.6	↓	8.6	88.8	62.8	121.9	↓
森町	6.4	4.2	152.3	104.2	215.0	▲	4.2	152.0	103.9	214.5	▲
湖西市	9.4	10.3	90.9	66.8	120.9	↓	10.3	91.4	67.1	121.5	↓
浜松市	**145**	**150.5**	**96.4**	**89.5**	**103.6**	↓	**149.7**	**96.9**	**90.0**	**104.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

140腎尿路生殖器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	652	–	–	–	–	—	758.3	85.9	83.0	88.9	▽
賀茂保健所	**24**	**17.3**	**141.4**	**117.4**	**168.8**	▲	**20.2**	**121.0**	**100.4**	**144.4**	▲
下田市	9.4	5.4	173.2	127.3	230.4	▲	6.3	148.7	109.3	197.8	▲
東伊豆町	4.6	3.3	140.2	88.8	210.3	↑	3.8	120.6	76.4	181.0	↑
河津町	2.4	1.7	137.3	70.8	239.8	↑	2.0	117.5	60.6	205.2	↑
南伊豆町	2.8	2.5	110.4	60.3	185.3	↑	3.0	93.2	50.9	156.4	↓
松崎町	2.2	2.0	112.2	55.9	200.8	↑	2.3	95.7	47.7	171.2	↓
西伊豆町	3.0	2.3	129.6	72.5	213.8	↑	2.7	111.2	62.2	183.5	↑
熱海保健所	**25**	**27.8**	**91.4**	**76.2**	**108.8**	↓	**32.2**	**78.8**	**65.7**	**93.8**	▽
熱海市	10	11.0	92.7	69.0	121.9	↓	12.8	79.8	59.4	104.9	↓
伊東市	15	16.8	90.6	71.4	113.4	↓	19.4	78.2	61.6	97.9	▽
東部保健所	**100**	**97.1**	**103.4**	**94.6**	**112.9**	↑	**112.7**	**89.1**	**81.5**	**97.3**	▽
沼津市	39	36.6	105.6	91.2	121.6	↑	42.4	91.0	78.6	104.8	↓
三島市	19	18.1	107.0	86.7	130.5	↑	20.9	92.8	75.2	113.2	↓
裾野市	6.4	7.3	87.9	60.1	124.1	↓	8.4	76.2	52.1	107.6	↓
伊豆市	7.0	8.1	85.9	59.8	119.5	↓	9.6	72.6	50.6	101.0	↓
伊豆の国市	8.8	9.5	92.4	67.2	124.1	↓	11.1	79.2	57.6	106.3	↓
函南町	6.0	6.8	87.7	59.1	125.2	↓	7.9	75.5	50.9	107.8	↓
清水町	5.8	4.8	120.2	80.5	172.7	↑	5.6	104.5	70.0	150.1	↑
長泉町	8.4	5.7	146.5	105.6	198.0	▲	6.6	126.4	91.1	170.8	↑
御殿場保健所	**19**	**17.4**	**107.8**	**87.1**	**132.0**	↑	**20.4**	**92.1**	**74.4**	**112.7**	↓
御殿場市	15	13.6	111.9	88.2	140.1	↑	15.9	95.8	75.5	119.9	↓
小山町	3.6	3.8	93.6	55.4	147.9	↓	4.5	79.2	46.9	125.1	↓
富士保健所	**70**	**62.1**	**113.4**	**101.8**	**125.9**	▲	**72.0**	**97.8**	**87.9**	**108.6**	↓
富士宮市	28	21.7	130.9	110.3	154.3	▲	25.2	112.9	95.1	133.1	↑
富士市	42	40.4	104.0	90.4	119.0	↑	46.8	89.7	78.0	102.7	↓
静岡市	**123**	**128.0**	**96.1**	**88.6**	**104.0**	↓	**148.6**	**82.7**	**76.3**	**89.6**	▽
中部保健所	**77**	**81.6**	**94.8**	**85.6**	**104.7**	↓	**95.0**	**81.5**	**73.6**	**90.0**	▽
島田市	26	19.2	133.5	111.3	158.7	▲	22.5	113.7	94.8	135.2	↑
焼津市	21	23.3	91.2	74.6	110.3	↓	26.9	78.9	64.6	95.4	▽
藤枝市	18	23.3	75.4	60.5	92.9	▽	26.9	65.4	52.4	80.5	▽
牧之原市	5.8	9.2	62.9	42.1	90.3	▽	10.9	53.2	35.6	76.5	▽
吉田町	5.0	4.4	112.6	72.9	166.3	↑	5.2	96.6	62.5	142.5	↓
川根本町	2.2	2.2	100.1	49.9	179.2	↑	2.6	84.8	42.3	151.8	↓
西部保健所	**76**	**84.7**	**89.2**	**80.5**	**98.7**	▽	**99.0**	**76.3**	**68.8**	**84.4**	▽
磐田市	22	27.2	80.9	66.5	97.5	▽	31.7	69.4	57.0	83.6	▽
掛川市	16	19.1	83.6	66.3	104.0	↓	22.5	71.3	56.5	88.7	▽
袋井市	14	12.4	111.1	86.4	140.6	↑	14.5	95.1	74.0	120.3	↓
御前崎市	4.4	5.9	75.1	47.0	113.7	↓	6.9	63.9	40.0	96.7	▽
菊川市	6.8	7.5	90.7	62.8	126.7	↓	8.8	77.4	53.6	108.2	↓
森町	3.4	4.0	85.6	49.8	137.1	↓	4.7	72.6	42.3	116.2	↓
湖西市	9.2	8.6	106.5	77.9	142.0	↑	10.0	92.0	67.4	122.7	↓
浜松市	**136**	**135.2**	**100.7**	**93.3**	**108.6**	↑	**157.7**	**86.3**	**80.0**	**93.1**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	125	－	－	－	－	—	172.1	72.8	67.2	78.7	▽
賀茂保健所	**4.4**	**3.2**	**135.9**	**85.1**	**205.7**	↑	**4.5**	**98.2**	**61.5**	**148.7**	↓
下田市	**	1.0	99.8	32.4	232.9	↓	1.4	72.1	23.4	168.2	↓
東伊豆町	**	0.6	157.0	51.0	366.3	↑	0.9	113.8	37.0	265.7	↑
河津町	**	0.3	232.3	63.3	594.9	↑	0.5	168.6	45.9	431.8	↑
南伊豆町	**	0.5	87.0	10.5	314.4	↓	0.6	62.3	7.5	225.2	↓
松崎町	**	0.4	55.7	1.4	310.3	↓	0.5	40.3	1.0	224.5	↓
西伊豆町	**	0.4	228.5	74.2	533.4	↑	0.6	165.6	53.8	386.5	↑
熱海保健所	**5.8**	**5.2**	**112.2**	**75.1**	**161.1**	↑	**7.1**	**81.5**	**54.6**	**117.1**	↓
熱海市	2.2	2.0	109.8	54.7	196.4	↑	2.8	79.4	39.6	142.0	↓
伊東市	3.6	3.2	113.7	67.3	179.7	↑	4.3	82.9	49.1	131.0	↓
東部保健所	**23**	**18.6**	**121.5**	**100.1**	**146.1**	▲	**25.5**	**88.6**	**73.0**	**106.5**	↓
沼津市	8.0	6.9	115.8	82.7	157.7	↑	9.5	84.2	60.2	114.7	↓
三島市	5.6	3.5	158.1	105.0	228.5	▲	4.8	115.9	77.0	167.5	↑
裾野市	**	1.5	81.8	30.0	178.0	↓	2.0	60.1	22.1	130.9	↓
伊豆市	**	1.5	54.0	14.7	138.2	↓	2.1	38.6	10.5	98.8	▽
伊豆の国市	**	1.8	67.1	24.6	146.1	↓	2.5	48.6	17.8	105.8	↓
函南町	**	1.3	105.5	42.4	217.4	↑	1.8	77.2	31.0	159.1	↓
清水町	2.0	1.0	209.9	100.5	386.0	▲	1.3	154.7	74.1	284.6	↑
長泉町	2.4	1.1	213.6	110.3	373.2	▲	1.5	156.2	80.6	272.8	↑
御殿場保健所	**3.4**	**3.3**	**103.3**	**60.1**	**165.3**	↑	**4.6**	**74.7**	**43.5**	**119.6**	↓
御殿場市	2.6	2.6	99.6	53.0	170.4	↓	3.6	72.2	38.4	123.5	↓
小山町	**	0.7	117.2	31.9	300.2	↑	1.0	84.1	22.9	215.4	↓
富士保健所	**12**	**11.9**	**101.1**	**77.1**	**130.1**	↑	**16.3**	**73.7**	**56.3**	**94.9**	▽
富士宮市	6.4	4.1	154.4	105.6	217.9	▲	5.7	112.6	77.0	159.0	↑
富士市	5.6	7.7	72.5	48.1	104.7	↓	10.6	52.9	35.1	76.4	▽
静岡市	**23**	**24.4**	**94.4**	**77.9**	**113.3**	↓	**33.5**	**68.7**	**56.7**	**82.4**	▽
中部保健所	**16**	**15.8**	**98.7**	**78.0**	**123.2**	↓	**21.7**	**72.0**	**56.9**	**89.8**	▽
島田市	3.0	3.6	82.6	46.2	136.3	↓	5.0	59.8	33.4	98.6	▽
焼津市	6.0	4.5	132.2	89.2	188.7	↑	6.2	96.8	65.3	138.3	↓
藤枝市	3.2	4.7	68.2	38.9	110.7	↓	6.4	50.1	28.6	81.4	▽
牧之原市	**	1.7	107.7	49.2	204.5	↑	2.3	77.2	35.3	146.6	↓
吉田町	**	0.8	119.3	38.7	278.4	↑	1.2	86.5	28.1	202.0	↓
川根本町	**	0.4	141.8	29.2	414.5	↑	0.6	101.9	21.0	297.9	↑
西部保健所	**13**	**16.5**	**78.7**	**60.7**	**100.3**	↓	**22.8**	**57.1**	**44.1**	**72.8**	▽
磐田市	3.2	5.3	60.2	34.4	97.7	▽	7.3	43.8	25.0	71.1	▽
掛川市	3.6	3.7	96.9	57.4	153.1	↓	5.1	69.9	41.4	110.5	↓
袋井市	**	2.4	58.0	23.3	119.6	↓	3.3	42.1	16.9	86.9	▽
御前崎市	**	1.1	89.9	29.2	209.9	↓	1.5	64.8	21.1	151.3	↓
菊川市	**	1.5	95.2	38.3	196.1	↓	2.0	69.0	27.7	142.2	↓
森町	**	0.7	214.5	92.6	422.8	↑	1.0	154.0	66.5	303.5	↑
湖西市	**	1.7	46.0	12.5	117.9	↓	2.4	33.7	9.2	86.2	▽
浜松市	**25**	**26.3**	**96.7**	**80.6**	**115.1**	↓	**36.1**	**70.4**	**58.6**	**83.7**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	56	–	–	–	–	—	68.1	82.6	73.2	92.8	▽
賀茂保健所	**	1.4	71.5	23.2	166.9	↓	1.7	57.9	18.8	135.2	↓
下田市	**	0.4	47.1	1.2	262.4	↓	0.5	38.2	1.0	212.8	↓
東伊豆町	**	0.3	69.4	1.8	387.0	↓	0.4	56.1	1.4	312.4	↓
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.2	314.5	64.8	919.4	↑	0.2	254.6	52.5	744.2	↑
熱海保健所	2.0	2.2	90.2	43.2	165.8	↓	2.7	74.1	35.5	136.4	↓
熱海市	**	0.8	48.1	5.8	173.6	↓	1.0	39.1	4.7	141.4	↓
伊東市	**	1.4	115.4	49.8	227.5	↑	1.7	95.5	41.2	188.2	↓
東部保健所	10	8.3	120.2	89.2	158.5	↑	10.0	99.5	73.9	131.2	↓
沼津市	3.8	3.0	125.0	75.2	195.2	↑	3.7	103.4	62.2	161.5	↑
三島市	**	1.6	98.6	42.6	194.4	↓	2.0	82.0	35.4	161.5	↓
裾野市	**	0.7	86.1	17.8	251.8	↓	0.8	71.4	14.7	208.8	↓
伊豆市	**	0.6	32.5	0.8	181.1	↓	0.8	26.2	0.7	146.1	↓
伊豆の国市	**	0.8	77.2	15.9	225.6	↓	0.9	63.3	13.1	185.1	↓
函南町	**	0.6	132.8	36.2	340.1	↑	0.7	110.8	30.2	283.7	↑
清水町	**	0.4	317.6	127.7	654.5	▲	0.5	265.3	106.6	546.8	▲
長泉町	**	0.5	192.1	62.4	448.4	↑	0.6	161.0	52.3	375.9	↑
御殿場保健所	2.2	1.4	152.0	75.8	272.1	↑	1.8	125.1	62.4	223.8	↑
御殿場市	**	1.2	136.4	58.9	268.8	↑	1.4	112.2	48.4	221.2	↑
小山町	**	0.3	219.3	45.2	641.2	↑	0.3	180.3	37.2	526.9	↑
富士保健所	4.8	5.3	90.5	58.0	134.7	↓	6.4	75.2	48.2	111.9	↓
富士宮市	2.6	1.8	141.0	75.0	241.0	↑	2.2	116.6	62.0	199.5	↑
富士市	2.2	3.5	63.6	31.7	113.8	↓	4.2	53.0	26.4	94.8	▽
静岡市	11	10.8	98.0	73.4	128.2	↓	13.1	81.0	60.6	105.9	↓
中部保健所	7.8	7.1	109.1	77.6	149.2	↑	8.6	90.2	64.1	123.3	↓
島田市	**	1.6	62.6	20.3	146.0	↓	1.9	51.5	16.7	120.2	↓
焼津市	3.0	2.1	144.7	80.9	238.7	↑	2.5	120.1	67.1	198.0	↑
藤枝市	2.2	2.2	99.1	49.4	177.3	↓	2.7	82.1	40.9	147.0	↓
牧之原市	**	0.7	115.2	31.4	295.1	↑	0.8	94.5	25.7	242.1	↓
吉田町	**	0.4	54.0	1.4	301.0	↓	0.4	44.9	1.1	250.1	↓
川根本町	**	0.2	316.8	65.3	925.9	↑	0.2	254.3	52.4	743.2	↑
西部保健所	7.8	7.6	103.2	73.4	141.1	↑	9.2	84.9	60.3	116.0	↓
磐田市	**	2.4	73.7	33.7	139.9	↓	3.0	60.9	27.8	115.6	↓
掛川市	**	1.7	106.2	48.5	201.6	↑	2.1	86.7	39.6	164.7	↓
袋井市	**	1.1	72.7	19.8	186.1	↓	1.3	60.1	16.4	153.9	↓
御前崎市	**	0.5	81.5	9.9	294.3	↓	0.6	66.5	8.1	240.4	↓
菊川市	**	0.7	147.5	47.9	344.3	↑	0.8	121.0	39.3	282.4	↑
森町	**	0.3	492.5	212.6	970.7	▲	0.4	398.8	172.2	786.1	▲
湖西市	**	0.8	48.6	5.9	175.4	↓	1.0	40.0	4.8	144.6	↓
浜松市	10	12.0	83.7	62.1	110.3	↓	14.5	69.1	51.3	91.1	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

141糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	69	－	－	－	－	—	104.0	66.3	59.5	73.7	▽
賀茂保健所	**3.4**	**1.8**	**184.8**	**107.6**	**295.8**	▲	**2.8**	**123.4**	**71.9**	**197.6**	↑
下田市	**	0.6	138.6	37.7	354.9	↑	0.9	92.6	25.2	237.1	↓
東伊豆町	**	0.3	229.1	62.4	586.8	↑	0.5	153.3	41.8	392.7	↑
河津町	**	0.2	429.5	117.0	1099.9	▲	0.3	286.5	78.0	733.7	↑
南伊豆町	**	0.3	147.4	17.8	532.7	↑	0.4	97.9	11.8	353.5	↓
松崎町	**	0.2	95.3	2.4	530.9	↓	0.3	63.9	1.6	356.0	↓
西伊豆町	**	0.2	162.1	19.6	585.5	↑	0.4	108.6	13.1	392.4	↑
熱海保健所	**3.8**	**3.0**	**128.7**	**77.4**	**201.0**	↑	**4.4**	**86.0**	**51.8**	**134.3**	↓
熱海市	**	1.2	153.6	70.2	291.8	↑	1.7	102.9	47.0	195.3	↑
伊東市	2.0	1.8	112.3	53.8	206.6	↑	2.7	75.0	35.9	137.9	↓
東部保健所	**13**	**10.3**	**122.5**	**94.2**	**156.8**	↑	**15.5**	**81.5**	**62.6**	**104.2**	↓
沼津市	4.2	3.9	108.5	67.2	165.9	↑	5.8	72.1	44.6	110.3	↓
三島市	4.0	1.9	208.3	127.2	321.7	▲	2.9	139.0	84.8	214.6	↑
裾野市	**	0.8	77.8	16.0	227.5	↓	1.2	51.9	10.7	151.7	↓
伊豆市	**	0.9	69.2	14.3	202.2	↓	1.3	45.8	9.4	133.8	↓
伊豆の国市	**	1.0	59.4	12.2	173.6	↓	1.5	39.4	8.1	115.2	↓
函南町	**	0.7	82.8	17.1	242.0	↓	1.1	55.0	11.3	160.7	↓
清水町	**	0.5	117.2	24.1	342.5	↑	0.8	78.4	16.2	229.3	↓
長泉町	**	0.6	232.2	93.3	478.6	↑	0.9	152.9	61.4	315.0	↑
御殿場保健所	**	**1.8**	**65.0**	**23.9**	**141.6**	↓	**2.8**	**42.9**	**15.8**	**93.5**	▽
御殿場市	**	1.4	69.6	22.6	162.5	↓	2.2	46.0	14.9	107.3	↓
小山町	**	0.4	48.9	1.2	272.6	↓	0.6	32.4	0.8	180.3	↓
富士保健所	**7.2**	**6.6**	**109.6**	**76.7**	**151.7**	↑	**9.9**	**72.8**	**51.0**	**100.8**	↓
富士宮市	3.8	2.3	165.1	99.4	257.9	↑	3.5	110.0	66.2	171.8	↑
富士市	3.4	4.3	79.6	46.3	127.5	↓	6.4	52.8	30.8	84.6	▽
静岡市	**12**	**13.6**	**91.5**	**70.1**	**117.3**	↓	**20.4**	**60.8**	**46.6**	**77.9**	▽
中部保健所	**7.8**	**8.7**	**90.2**	**64.1**	**123.2**	↓	**13.0**	**59.9**	**42.6**	**81.8**	▽
島田市	2.0	2.0	98.4	47.1	181.0	↓	3.1	65.0	31.1	119.5	↓
焼津市	3.0	2.5	121.7	68.0	200.7	↑	3.7	81.2	45.4	133.9	↓
藤枝市	**	2.5	40.4	13.1	94.4	▽	3.7	27.0	8.8	63.0	▽
牧之原市	**	1.0	102.4	33.2	238.9	↑	1.5	67.4	21.9	157.2	↓
吉田町	**	0.5	170.9	46.5	437.6	↑	0.7	112.7	30.7	288.6	↑
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**5.2**	**9.0**	**58.0**	**37.9**	**85.0**	▽	**13.6**	**38.3**	**25.0**	**56.1**	▽
磐田市	**	2.9	48.7	19.6	100.3	↓	4.3	32.2	12.9	66.3	▽
掛川市	**	2.0	89.1	40.7	169.1	↓	3.1	58.6	26.8	111.2	↓
袋井市	**	1.3	45.8	9.4	133.7	↓	2.0	30.1	6.2	88.1	▽
御前崎市	**	0.6	96.6	19.9	282.5	↓	0.9	63.7	13.1	186.3	↓
菊川市	**	0.8	50.4	6.1	182.2	↓	1.2	33.3	4.0	120.2	↓
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.9	43.7	5.3	158.0	↓	1.4	29.1	3.5	105.0	↓
浜松市	**15**	**14.3**	**107.6**	**84.9**	**134.5**	↑	**21.6**	**71.2**	**56.2**	**89.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	914	－	－	－	－	—	893.2	102.3	99.3	105.3	↑
賀茂保健所	**28**	**23.7**	**116.7**	**98.0**	**137.8**	↑	**23.2**	**118.7**	**99.7**	**140.3**	↑
下田市	8.6	7.3	118.1	85.4	159.0	↑	7.2	120.1	86.9	161.8	↑
東伊豆町	5.6	4.7	118.8	78.9	171.7	↑	4.6	121.5	80.7	175.6	↑
河津町	2.6	2.6	101.7	54.1	173.9	↑	2.5	103.9	55.3	177.7	↑
南伊豆町	3.6	3.3	108.8	64.5	172.0	↑	3.3	109.7	65.0	173.5	↑
松崎町	3.2	2.6	123.6	70.6	200.7	↑	2.6	125.4	71.6	203.6	↑
西伊豆町	4.0	3.2	124.3	75.9	192.0	↑	3.2	126.9	77.5	196.1	↑
熱海保健所	**32**	**37.5**	**86.5**	**73.7**	**100.9**	↓	**36.6**	**88.6**	**75.5**	**103.3**	↓
熱海市	13	14.5	86.9	66.8	111.2	↓	14.2	88.7	68.1	113.5	↓
伊東市	20	23.0	86.2	70.1	105.0	↓	22.4	88.5	71.9	107.8	↓
東部保健所	**134**	**135.4**	**99.1**	**91.8**	**106.9**	↓	**132.2**	**101.5**	**94.0**	**109.5**	↑
沼津市	55	50.2	110.0	97.4	123.8	↑	49.0	112.6	99.7	126.7	↑
三島市	21	25.9	80.3	65.6	97.3	▽	25.2	82.7	67.6	100.2	↓
裾野市	9.0	10.8	83.4	60.8	111.6	↓	10.5	85.7	62.5	114.7	↓
伊豆市	9.6	10.7	89.4	65.9	118.6	↓	10.6	90.2	66.5	119.6	↓
伊豆の国市	12	13.0	92.6	70.6	119.2	↓	12.7	94.3	72.0	121.4	↓
函南町	7.4	9.6	76.7	54.0	105.8	↓	9.4	78.8	55.5	108.6	↓
清水町	10	6.9	146.9	109.4	193.1	▲	6.7	151.3	112.7	199.0	▲
長泉町	10	8.2	121.9	90.5	160.8	↑	8.0	125.3	93.0	165.2	↑
御殿場保健所	**25**	**24.0**	**104.3**	**86.8**	**124.3**	↑	**23.5**	**106.2**	**88.4**	**126.5**	↑
御殿場市	19	19.1	100.5	81.4	122.8	↑	18.7	102.6	83.1	125.3	↑
小山町	5.8	4.9	119.3	79.9	171.3	↑	4.8	120.2	80.5	172.7	↑
富士保健所	**88**	**86.2**	**101.6**	**92.4**	**111.6**	↑	**84.1**	**104.2**	**94.6**	**114.4**	↑
富士宮市	35	30.1	116.3	99.7	134.9	↑	29.4	119.0	102.0	138.0	▲
富士市	53	56.1	93.8	82.8	105.8	↓	54.7	96.2	84.9	108.5	↓
静岡市	**163**	**177.5**	**91.8**	**85.6**	**98.4**	▽	**173.3**	**94.1**	**87.7**	**100.7**	↓
中部保健所	**127**	**115.4**	**110.4**	**101.9**	**119.3**	▲	**112.8**	**112.9**	**104.3**	**122.1**	▲
島田市	42	26.5	157.3	136.6	180.1	▲	26.0	160.1	139.1	183.4	▲
焼津市	30	33.1	90.6	76.7	106.3	↓	32.3	93.0	78.7	109.2	↓
藤枝市	33	34.6	96.6	82.5	112.4	↓	33.6	99.5	84.9	115.7	↓
牧之原市	11	12.1	91.2	68.7	118.8	↓	11.9	92.3	69.5	120.2	↓
吉田町	6.0	6.1	98.7	66.6	140.9	↓	6.0	100.8	68.0	143.9	↑
川根本町	5.4	3.2	171.2	112.8	249.1	▲	3.1	174.1	114.7	253.4	▲
西部保健所	**118**	**121.2**	**97.5**	**89.8**	**105.7**	↓	**118.8**	**99.5**	**91.6**	**107.8**	↓
磐田市	38	38.9	97.6	84.2	112.5	↓	38.1	99.7	86.1	115.0	↓
掛川市	22	27.4	79.6	65.4	96.1	▽	26.9	81.0	66.5	97.7	▽
袋井市	20	17.6	111.2	90.3	135.6	↑	17.3	113.4	92.0	138.2	↑
御前崎市	6.6	8.1	81.2	55.9	114.1	↓	8.0	82.5	56.8	115.8	↓
菊川市	11	10.8	98.0	73.4	128.1	↓	10.6	99.8	74.7	130.5	↓
森町	6.6	5.5	120.4	82.9	169.1	↑	5.4	121.9	83.9	171.2	↑
湖西市	15	12.8	117.0	92.0	146.7	↑	12.5	120.1	94.4	150.5	↑
浜松市	**198**	**192.2**	**103.1**	**96.8**	**109.7**	↑	**188.1**	**105.4**	**98.9**	**112.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	513	－	－	－	－	—	480.6	106.7	102.6	110.9	▲
賀茂保健所	**15**	**13.1**	**116.3**	**91.6**	**145.5**	↑	**12.3**	**123.8**	**97.5**	**154.9**	↑
下田市	3.4	4.0	86.0	50.1	137.7	↓	3.7	91.3	53.2	146.3	↓
東伊豆町	3.0	2.7	111.2	62.2	183.5	↑	2.5	118.4	66.2	195.3	↑
河津町	2.0	1.5	134.7	64.5	247.8	↑	1.4	143.7	68.8	264.3	↑
南伊豆町	2.4	1.8	136.3	70.3	238.1	↑	1.7	145.0	74.8	253.3	↑
松崎町	2.2	1.4	158.3	78.9	283.2	↑	1.3	168.9	84.2	302.2	↑
西伊豆町	2.2	1.8	122.5	61.1	219.2	↑	1.7	130.7	65.2	233.9	↑
熱海保健所	**19**	**20.4**	**94.2**	**76.3**	**115.0**	↓	**19.0**	**100.9**	**81.7**	**123.2**	↑
熱海市	7.2	7.7	93.0	65.1	128.8	↓	7.2	99.3	69.5	137.5	↓
伊東市	12	12.6	94.9	72.4	122.2	↓	11.8	101.8	77.7	131.0	↑
東部保健所	**77**	**75.6**	**101.5**	**91.6**	**112.2**	↑	**70.8**	**108.5**	**97.9**	**119.9**	↑
沼津市	32	27.7	114.2	97.1	133.4	↑	25.9	122.0	103.7	142.6	▲
三島市	11	14.7	73.4	55.2	95.8	▽	13.7	78.6	59.0	102.6	↓
裾野市	5.8	6.3	92.1	61.6	132.2	↓	5.9	98.1	65.7	140.9	↓
伊豆市	6.2	5.8	107.7	73.2	152.9	↑	5.4	114.2	77.6	162.2	↑
伊豆の国市	6.6	7.1	92.7	63.8	130.2	↓	6.7	98.8	68.0	138.7	↓
函南町	4.4	5.4	80.9	50.7	122.5	↓	5.1	86.8	54.4	131.5	↓
清水町	6.8	4.0	171.2	118.6	239.3	▲	3.7	183.4	127.0	256.3	▲
長泉町	4.6	4.7	98.6	62.5	148.0	↓	4.4	105.4	66.8	158.2	↑
御殿場保健所	**14**	**13.3**	**104.1**	**81.0**	**131.8**	↑	**12.5**	**110.8**	**86.2**	**140.2**	↑
御殿場市	11	10.7	98.7	73.9	129.1	↓	10.1	105.0	78.7	137.4	↑
小山町	3.2	2.5	127.5	72.8	207.1	↑	2.4	135.5	77.4	220.1	↑
富士保健所	**45**	**47.9**	**93.9**	**82.0**	**107.0**	↓	**44.9**	**100.3**	**87.6**	**114.3**	↑
富士宮市	18	16.7	106.3	85.4	130.8	↑	15.7	113.4	91.1	139.6	↑
富士市	27	31.2	87.2	73.1	103.1	↓	29.2	93.2	78.2	110.2	↓
静岡市	**91**	**98.7**	**92.2**	**83.9**	**101.1**	↓	**92.4**	**98.5**	**89.7**	**108.0**	↓
中部保健所	**78**	**65.2**	**119.3**	**107.7**	**131.7**	▲	**61.1**	**127.4**	**115.0**	**140.7**	▲
島田市	22	14.7	151.2	124.4	182.1	▲	13.8	161.3	132.7	194.3	▲
焼津市	20	18.8	106.4	86.6	129.4	↑	17.6	113.7	92.5	138.3	↑
藤枝市	22	20.2	109.0	89.5	131.3	↑	18.9	116.5	95.7	140.4	↑
牧之原市	7.4	6.4	115.6	81.4	159.4	↑	6.0	123.1	86.7	169.7	↑
吉田町	2.8	3.3	83.7	45.7	140.4	↓	3.1	89.2	48.7	149.7	↓
川根本町	3.4	1.8	188.1	109.5	301.2	▲	1.7	200.5	116.7	321.1	▲
西部保健所	**65**	**69.1**	**94.1**	**84.1**	**104.9**	↓	**65.0**	**100.0**	**89.4**	**111.5**	↓
磐田市	21	22.2	96.3	78.9	116.3	↓	20.9	102.6	84.1	124.0	↑
掛川市	12	15.6	76.9	58.7	98.9	▽	14.7	81.5	62.2	104.9	↓
袋井市	9.2	10.0	92.2	67.5	122.9	↓	9.4	97.9	71.7	130.6	↓
御前崎市	4.6	4.5	101.5	64.3	152.3	↑	4.3	107.9	68.4	161.9	↑
菊川市	6.0	6.2	96.6	65.1	137.9	↓	5.9	102.6	69.2	146.4	↑
森町	3.8	3.0	124.8	75.1	195.0	↑	2.9	132.3	79.6	206.6	↑
湖西市	8.0	7.5	106.7	76.2	145.3	↑	7.0	113.6	81.2	154.7	↑
浜松市	**109**	**109.1**	**99.9**	**91.7**	**108.7**	↓	**102.3**	**106.6**	**97.8**	**115.9**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

142腎不全
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	401	–	–	–	–	—	412.7	97.1	92.9	101.5	↓
賀茂保健所	**12**	**10.6**	**117.2**	**89.8**	**150.2**	↑	**11.0**	**113.1**	**86.7**	**145.0**	↑
下田市	5.2	3.3	156.1	102.0	228.8	▲	3.4	151.2	98.8	221.6	↑
東伊豆町	2.6	2.0	129.0	68.6	220.6	↑	2.1	125.3	66.6	214.3	↑
河津町	**	1.1	56.0	11.5	163.6	↓	1.1	54.0	11.1	157.9	↓
南伊豆町	**	1.5	77.6	28.5	168.9	↓	1.6	73.8	27.1	160.7	↓
松崎町	**	1.2	83.3	27.1	194.5	↓	1.2	80.0	26.0	186.8	↓
西伊豆町	**	1.4	126.7	57.9	240.6	↑	1.5	122.6	56.1	232.8	↑
熱海保健所	**13**	**17.1**	**77.3**	**59.8**	**98.4**	▽	**17.5**	**75.2**	**58.2**	**95.7**	▽
熱海市	5.4	6.8	80.0	52.7	116.3	↓	7.0	77.6	51.1	112.9	↓
伊東市	7.8	10.3	75.6	53.8	103.4	↓	10.6	73.7	52.4	100.8	↓
東部保健所	**57**	**59.7**	**96.1**	**85.3**	**107.9**	↓	**61.4**	**93.5**	**83.0**	**105.0**	↓
沼津市	24	22.5	104.8	86.8	125.5	↑	23.1	102.1	84.5	122.3	↑
三島市	10	11.2	89.4	66.4	117.9	↓	11.4	87.6	65.0	115.5	↓
裾野市	3.2	4.5	71.2	40.7	115.7	↓	4.6	69.8	39.9	113.4	↓
伊豆市	3.4	5.0	68.3	39.8	109.3	↓	5.2	65.2	37.9	104.3	↓
伊豆の国市	5.4	5.8	92.4	60.9	134.4	↓	6.0	89.4	58.9	130.1	↓
函南町	3.0	4.2	71.3	39.9	117.7	↓	4.3	69.4	38.8	114.4	↓
清水町	3.4	3.0	114.4	66.6	183.1	↑	3.0	112.1	65.3	179.6	↑
長泉町	5.4	3.5	152.6	100.6	222.1	▲	3.6	149.2	98.3	217.1	↑
御殿場保健所	**11**	**10.7**	**104.6**	**79.0**	**135.8**	↑	**11.1**	**101.0**	**76.3**	**131.2**	↑
御殿場市	8.6	8.4	103.0	74.5	138.7	↑	8.6	99.7	72.2	134.4	↓
小山町	2.6	2.4	110.5	58.8	189.0	↑	2.5	105.6	56.2	180.6	↑
富士保健所	**43**	**38.2**	**111.4**	**96.9**	**127.4**	↑	**39.2**	**108.6**	**94.5**	**124.3**	↑
富士宮市	17	13.3	128.9	103.1	159.2	▲	13.7	125.5	100.4	155.0	▲
富士市	25	24.9	102.0	85.1	121.4	↑	25.5	99.6	83.0	118.5	↓
静岡市	**72**	**78.8**	**91.4**	**82.2**	**101.3**	↓	**80.9**	**89.0**	**80.0**	**98.6**	▽
中部保健所	**50**	**50.2**	**98.8**	**86.9**	**111.9**	↓	**51.7**	**95.9**	**84.3**	**108.6**	↓
島田市	19	11.8	164.8	133.7	201.1	▲	12.2	158.7	128.7	193.7	▲
焼津市	10	14.3	69.8	51.8	92.1	▽	14.7	68.2	50.6	89.9	▽
藤枝市	11	14.4	79.3	60.0	102.7	↓	14.7	77.6	58.7	100.5	↓
牧之原市	3.6	5.7	63.6	37.7	100.6	↓	5.9	61.0	36.1	96.3	▽
吉田町	3.2	2.7	117.2	66.9	190.3	↑	2.8	113.7	64.9	184.6	↑
川根本町	2.0	1.3	148.6	71.1	273.2	↑	1.4	142.3	68.1	261.7	↑
西部保健所	**53**	**52.1**	**102.1**	**90.2**	**115.2**	↑	**53.8**	**98.8**	**87.3**	**111.4**	↓
磐田市	17	16.7	99.3	79.1	123.1	↓	17.2	96.3	76.7	119.3	↓
掛川市	9.8	11.8	83.3	61.6	110.1	↓	12.2	80.4	59.5	106.3	↓
袋井市	10	7.6	136.2	101.7	178.6	▲	7.9	131.8	98.4	172.9	↑
御前崎市	2.0	3.6	55.6	26.6	102.3	↓	3.7	53.5	25.6	98.4	▽
菊川市	4.6	4.6	99.8	63.3	149.8	↓	4.8	96.4	61.1	144.7	↓
森町	2.8	2.4	114.9	62.8	192.8	↑	2.5	110.2	60.2	184.9	↑
湖西市	7.0	5.3	131.5	91.6	182.9	↑	5.5	128.4	89.4	178.5	↑
浜松市	**89**	**83.2**	**107.3**	**97.5**	**117.7**	↑	**85.8**	**104.0**	**94.6**	**114.1**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	68	–	–	–	–	—	88.9	76.7	68.8	85.3	▽
賀茂保健所	**	1.8	102.0	46.6	193.7	↑	2.3	77.5	35.4	147.1	↓
下田市	**	0.5	73.2	8.9	264.4	↓	0.7	55.9	6.8	202.1	↓
東伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.2	211.9	25.6	765.6	↑	0.2	160.3	19.4	579.0	↑
南伊豆町	**	0.2	242.4	50.0	708.6	↑	0.3	181.3	37.4	529.9	↑
松崎町	**	0.2	205.3	24.8	741.8	↑	0.3	156.3	18.9	564.8	↑
西伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.8	2.8	100.2	54.7	168.2	↑	3.6	76.9	42.0	129.0	↓
熱海市	**	1.1	147.4	63.6	290.6	↑	1.4	112.7	48.6	222.1	↑
伊東市	**	1.7	70.2	25.8	152.9	↓	2.2	54.0	19.8	117.6	↓
東部保健所	14	10.1	142.5	111.5	179.5	▲	13.1	109.6	85.7	138.0	↑
沼津市	6.6	3.7	176.1	121.2	247.4	▲	4.9	135.4	93.2	190.2	↑
三島市	**	1.9	82.9	35.8	163.4	↓	2.5	64.2	27.7	126.6	↓
裾野市	**	0.8	174.4	70.1	359.5	↑	1.0	135.0	54.3	278.1	↑
伊豆市	**	0.8	24.8	0.6	138.3	↓	1.1	18.6	0.5	103.9	↓
伊豆の国市	**	1.0	186.2	85.1	353.6	↑	1.3	141.8	64.8	269.2	↑
函南町	**	0.7	83.7	17.3	244.8	↓	0.9	64.3	13.2	187.9	↓
清水町	**	0.5	192.3	62.4	448.7	↑	0.7	149.9	48.7	349.8	↑
長泉町	**	0.6	195.7	71.8	426.1	↑	0.8	151.2	55.5	329.1	↑
御殿場保健所	2.4	1.8	133.9	69.1	233.9	↑	2.4	101.8	52.6	177.9	↑
御殿場市	2.4	1.4	168.5	86.9	294.3	↑	1.9	128.4	66.3	224.3	↑
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	6.0	6.4	93.1	62.8	132.9	↓	8.4	71.8	48.4	102.5	↓
富士宮市	**	2.2	62.3	25.0	128.4	↓	2.9	47.9	19.3	98.7	▽
富士市	4.6	4.2	109.6	69.5	164.5	↑	5.4	84.7	53.7	127.1	↓
静岡市	12	13.3	93.5	71.7	119.9	↓	17.2	71.9	55.1	92.2	▽
中部保健所	8.4	8.6	97.6	70.3	132.0	↓	11.2	74.8	53.9	101.2	↓
島田市	2.4	2.0	121.6	62.7	212.3	↑	2.6	92.3	47.6	161.2	↓
焼津市	3.0	2.5	121.5	67.9	200.3	↑	3.2	93.8	52.5	154.8	↓
藤枝市	2.2	2.6	85.6	42.7	153.3	↓	3.3	66.2	33.0	118.5	↓
牧之原市	**	0.9	66.6	13.7	194.6	↓	1.2	50.1	10.3	146.3	↓
吉田町	**	0.5	43.9	1.1	244.7	↓	0.6	33.7	0.9	187.7	↓
川根本町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	8.4	9.0	93.0	67.0	125.7	↓	11.8	70.9	51.1	95.9	▽
磐田市	2.6	2.9	89.8	47.8	153.5	↓	3.8	68.6	36.5	117.3	↓
掛川市	**	2.0	68.5	27.5	141.2	↓	2.7	52.1	20.9	107.3	↓
袋井市	**	1.3	121.4	52.4	239.2	↑	1.7	92.8	40.1	182.9	↓
御前崎市	**	0.6	33.0	0.8	184.0	↓	0.8	25.0	0.6	139.1	↓
菊川市	**	0.8	49.6	6.0	179.0	↓	1.1	37.7	4.6	136.4	↓
森町	**	0.4	48.7	1.2	271.2	↓	0.5	36.8	0.9	205.1	↓
湖西市	2.0	1.0	210.3	100.7	386.7	▲	1.2	161.7	77.4	297.4	↑
浜松市	12	14.4	80.8	61.3	104.4	↓	18.7	61.9	47.0	80.0	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	36	–	–	–	–	—	45.5	78.2	67.1	90.6	▽
賀茂保健所	**	**0.9**	**110.2**	**35.8**	**257.2**	↑	**1.2**	**85.8**	**27.9**	**200.3**	↓
下田市	**	0.3	72.4	1.8	403.7	↓	0.4	56.7	1.4	315.8	↓
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	196.0	5.0	1092.2	↑	0.1	151.2	3.8	842.7	↑
南伊豆町	**	0.1	326.5	39.5	1179.7	↑	0.2	255.1	30.9	921.6	↑
松崎町	**	0.1	206.6	5.2	1151.3	↑	0.1	161.9	4.1	901.9	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.4**	**99.0**	**39.8**	**204.0**	↓	**1.8**	**77.8**	**31.3**	**160.3**	↓
熱海市	**	0.5	223.5	82.0	486.5	↑	0.7	174.5	64.0	380.0	↑
伊東市	**	0.9	22.8	0.6	126.9	↓	1.1	18.0	0.5	100.2	↓
東部保健所	8.4	**5.2**	**160.1**	**115.4**	**216.5**	▲	**6.7**	**125.3**	**90.3**	**169.4**	↑
沼津市	3.8	1.9	198.1	119.2	309.3	▲	2.4	155.1	93.4	242.3	↑
三島市	**	1.0	98.1	31.9	228.9	↓	1.3	76.9	25.0	179.5	↓
裾野市	**	0.4	182.7	49.8	468.0	↑	0.6	143.0	38.9	366.1	↑
伊豆市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.5	243.3	89.3	529.6	↑	0.6	189.8	69.6	413.1	↑
函南町	**	0.4	53.2	1.3	296.2	↓	0.5	41.8	1.1	232.9	↓
清水町	**	0.3	217.6	44.8	636.0	↑	0.4	170.9	35.2	499.6	↑
長泉町	**	0.3	247.6	67.5	634.2	↑	0.4	193.3	52.7	495.0	↑
御殿場保健所	**	**0.9**	**87.2**	**23.7**	**223.3**	↓	**1.2**	**67.6**	**18.4**	**173.2**	↓
御殿場市	**	0.7	107.6	29.3	275.6	↑	1.0	83.4	22.7	213.7	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	2.6	**3.3**	**78.0**	**41.5**	**133.4**	↓	**4.2**	**61.3**	**32.6**	**104.8**	↓
富士宮市	**	1.2	34.4	4.2	124.2	↓	1.5	26.9	3.3	97.4	▽
富士市	2.2	2.2	101.4	50.5	181.4	↑	2.8	79.7	39.7	142.7	↓
静岡市	5.8	**6.8**	**84.7**	**56.7**	**121.6**	↓	**8.7**	**66.3**	**44.4**	**95.2**	▽
中部保健所	5.0	**4.5**	**110.5**	**71.5**	**163.2**	↑	**5.8**	**86.4**	**55.9**	**127.6**	↓
島田市	**	1.0	137.6	55.3	283.6	↑	1.3	107.3	43.1	221.0	↑
焼津市	2.2	1.3	168.5	84.0	301.5	↑	1.7	132.2	65.9	236.6	↑
藤枝市	**	1.4	71.4	23.2	166.6	↓	1.8	55.9	18.2	130.6	↓
牧之原市	**	0.4	45.3	1.1	252.6	↓	0.6	35.1	0.9	195.5	↓
吉田町	**	0.2	85.8	2.2	478.1	↓	0.3	67.4	1.7	375.3	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.4	**4.8**	**91.6**	**57.4**	**138.7**	↓	**6.2**	**71.4**	**44.7**	**108.1**	↓
磐田市	**	1.5	103.7	44.8	204.5	↑	2.0	81.0	35.0	159.7	↓
掛川市	**	1.1	36.8	4.5	132.9	↓	1.4	28.6	3.5	103.4	↓
袋井市	**	0.7	57.6	7.0	207.9	↓	0.9	44.9	5.4	162.2	↓
御前崎市	**	0.3	63.7	1.6	354.8	↓	0.4	49.5	1.3	275.7	↓
菊川市	**	0.4	46.3	1.2	257.7	↓	0.6	36.0	0.9	200.7	↓
森町	**	0.2	94.3	2.4	525.6	↓	0.3	73.2	1.9	407.9	↓
湖西市	**	0.5	269.2	108.2	554.8	▲	0.7	210.1	84.5	433.0	↑
浜松市	6.2	**7.6**	**81.8**	**55.6**	**116.1**	↓	**9.7**	**63.9**	**43.4**	**90.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

急性腎不全
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	33	–	–	–	–	—	43.4	75.1	64.0	87.5	▽
賀茂保健所	**	**0.9**	**93.3**	**25.4**	**238.9**	↓	**1.2**	**69.1**	**18.8**	**176.8**	↓
下田市	**	0.3	73.9	1.9	412.0	↓	0.4	55.2	1.4	307.6	↓
東伊豆町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.1	230.6	5.8	1284.9	↑	0.1	170.4	4.3	949.7	↑
南伊豆町	**	0.1	160.0	4.0	891.5	↑	0.2	114.8	2.9	639.9	↑
松崎町	**	0.1	204.1	5.2	1137.0	↑	0.1	151.2	3.8	842.2	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.4**	**101.5**	**40.8**	**209.2**	↑	**1.8**	**76.0**	**30.5**	**156.6**	↓
熱海市	**	0.5	73.0	8.8	263.6	↓	0.7	54.6	6.6	197.3	↓
伊東市	**	0.8	120.4	39.1	281.0	↑	1.1	90.1	29.3	210.4	↓
東部保健所	6.0	**4.9**	**123.5**	**83.3**	**176.3**	↑	**6.4**	**93.2**	**62.8**	**133.0**	↓
沼津市	2.8	1.8	153.1	83.6	257.0	↑	2.4	115.5	63.1	193.8	↑
三島市	**	0.9	65.9	13.6	192.5	↓	1.2	50.4	10.4	147.3	↓
裾野市	**	0.4	164.4	33.9	480.7	↑	0.5	125.6	25.9	367.0	↑
伊豆市	**	0.4	49.4	1.2	275.0	↓	0.6	35.8	0.9	199.7	↓
伊豆の国市	**	0.5	126.8	26.1	370.5	↑	0.6	94.1	19.4	275.2	↓
函南町	**	0.3	117.6	14.2	424.8	↑	0.5	87.9	10.6	317.7	↓
清水町	**	0.2	163.7	19.8	591.4	↑	0.3	126.5	15.3	457.1	↑
長泉町	**	0.3	137.9	16.7	498.3	↑	0.4	105.3	12.7	380.5	↑
御殿場保健所	**	**0.9**	**183.0**	**79.0**	**360.6**	↑	**1.2**	**136.3**	**58.9**	**268.7**	↑
御殿場市	**	0.7	234.8	101.4	462.9	▲	0.9	175.7	75.9	346.4	↑
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	**3.1**	**109.3**	**63.6**	**175.0**	↑	**4.1**	**82.7**	**48.2**	**132.4**	↓
富士宮市	**	1.1	92.3	30.0	215.3	↓	1.4	69.5	22.6	162.3	↓
富士市	2.4	2.0	118.4	61.1	206.9	↑	2.7	89.8	46.4	156.9	↓
静岡市	6.6	**6.4**	**102.9**	**70.9**	**144.6**	↑	**8.5**	**77.6**	**53.4**	**109.0**	↓
中部保健所	3.4	**4.1**	**83.3**	**48.5**	**133.4**	↓	**5.4**	**62.5**	**36.4**	**100.1**	↓
島田市	**	1.0	104.5	33.9	243.9	↑	1.3	77.1	25.0	180.1	↓
焼津市	**	1.2	68.7	18.7	176.0	↓	1.5	52.2	14.2	133.6	↓
藤枝市	**	1.2	102.8	37.7	223.8	↑	1.5	78.3	28.7	170.4	↓
牧之原市	**	0.5	87.0	10.5	314.3	↓	0.6	63.6	7.7	229.9	↓
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	**4.2**	**94.6**	**57.7**	**146.0**	↓	**5.7**	**70.4**	**43.0**	**108.7**	↓
磐田市	**	1.4	73.9	24.0	172.4	↓	1.8	55.1	17.9	128.5	↓
掛川市	**	1.0	104.6	34.0	244.1	↑	1.3	77.5	25.2	180.8	↓
袋井市	**	0.6	192.5	70.6	419.1	↑	0.8	144.1	52.9	313.6	↑
御前崎市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.4	53.4	1.4	297.3	↓	0.5	39.6	1.0	220.9	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.4	139.2	28.7	406.8	↑	0.6	105.2	21.7	307.5	↑
浜松市	5.4	**6.8**	**79.7**	**52.5**	**115.9**	↓	**9.0**	**59.7**	**39.3**	**86.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎臓病
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	698	－	－	－	－	—	661.9	105.5	102.0	109.0	▲
賀茂保健所	**22**	**18.0**	**124.3**	**102.3**	**149.5**	▲	**17.2**	**130.4**	**107.4**	**156.9**	▲
下田市	7.4	5.5	133.4	93.9	183.9	↑	5.3	139.8	98.4	192.7	↑
東伊豆町	4.8	3.6	133.2	85.3	198.3	↑	3.4	140.6	90.1	209.2	↑
河津町	2.0	2.0	102.5	49.1	188.4	↑	1.9	108.1	51.7	198.7	↑
南伊豆町	2.6	2.5	103.6	55.1	177.2	↑	2.4	107.6	57.2	184.0	↑
松崎町	2.4	2.0	122.1	63.0	213.2	↑	1.9	127.5	65.8	222.7	↑
西伊豆町	3.2	2.5	130.3	74.4	211.7	↑	2.3	137.4	78.5	223.1	↑
熱海保健所	**26**	**28.6**	**89.4**	**74.6**	**106.3**	↓	**27.1**	**94.4**	**78.8**	**112.3**	↓
熱海市	9.2	11.0	83.3	61.0	111.1	↓	10.5	87.6	64.1	116.8	↓
伊東市	16	17.6	93.2	74.1	115.7	↓	16.6	98.8	78.5	122.6	↓
東部保健所	**94**	**103.6**	**90.6**	**82.6**	**99.2**	▽	**98.0**	**95.7**	**87.2**	**104.7**	↓
沼津市	37	38.4	95.9	82.5	110.8	↓	36.3	101.3	87.2	117.0	↑
三島市	15	19.9	77.6	61.2	97.0	▽	18.7	82.4	65.0	103.0	↓
裾野市	4.4	8.3	53.1	33.3	80.4	▽	7.8	56.4	35.3	85.3	▽
伊豆市	8.6	8.1	105.7	76.5	142.4	↑	7.8	109.7	79.4	147.8	↑
伊豆の国市	8.8	9.9	88.9	64.6	119.4	↓	9.4	93.4	67.9	125.4	↓
函南町	5.8	7.4	78.5	52.5	112.7	↓	7.0	83.2	55.7	119.4	↓
清水町	6.8	5.3	127.8	88.5	178.6	↑	5.0	135.8	94.0	189.7	↑
長泉町	7.2	6.3	114.7	80.3	158.8	↑	5.9	121.6	85.1	168.3	↑
御殿場保健所	**18**	**18.3**	**96.4**	**77.3**	**118.8**	↓	**17.4**	**101.1**	**81.1**	**124.6**	↑
御殿場市	12	14.6	85.1	65.2	109.1	↓	13.8	89.5	68.6	114.8	↓
小山町	5.2	3.7	141.4	92.3	207.2	↑	3.5	146.5	95.7	214.7	↑
富士保健所	**67**	**66.0**	**101.6**	**91.0**	**113.1**	↑	**62.4**	**107.3**	**96.2**	**119.5**	↑
富士宮市	26	23.0	112.9	94.4	134.1	↑	21.8	119.2	99.6	141.5	↑
富士市	41	42.9	95.5	82.9	109.5	↓	40.6	101.0	87.6	115.8	↑
静岡市	**131**	**135.7**	**96.7**	**89.4**	**104.4**	↓	**128.4**	**102.1**	**94.5**	**110.3**	↑
中部保健所	**97**	**88.3**	**110.4**	**100.8**	**120.6**	▲	**83.6**	**116.5**	**106.4**	**127.3**	▲
島田市	33	20.2	162.7	138.8	189.6	▲	19.2	170.9	145.7	199.1	▲
焼津市	23	25.4	90.6	74.8	108.8	↓	24.0	96.0	79.3	115.3	↓
藤枝市	25	26.5	95.0	79.1	113.1	↓	25.0	100.9	84.1	120.2	↑
牧之原市	7.8	9.2	85.2	60.6	116.5	↓	8.8	88.8	63.1	121.4	↓
吉田町	4.4	4.6	94.9	59.4	143.7	↓	4.4	99.8	62.5	151.1	↓
川根本町	4.2	2.4	175.5	108.6	268.2	▲	2.3	184.0	113.8	281.2	▲
西部保健所	**93**	**92.6**	**100.0**	**91.1**	**109.6**	↑	**88.0**	**105.2**	**95.8**	**115.2**	↑
磐田市	30	29.8	101.3	85.8	118.8	↑	28.3	106.9	90.5	125.4	↑
掛川市	18	20.9	85.3	68.5	105.0	↓	19.9	89.4	71.8	110.0	↓
袋井市	15	13.4	108.6	85.1	136.5	↑	12.8	114.0	89.4	143.4	↑
御前崎市	4.2	6.2	67.9	42.0	103.8	↓	5.9	71.0	44.0	108.6	↓
菊川市	9.0	8.3	109.0	79.5	145.9	↑	7.9	114.5	83.5	153.2	↑
森町	6.0	4.2	144.3	97.3	205.9	↑	4.0	150.4	101.5	214.7	▲
湖西市	11	9.8	109.8	82.5	143.3	↑	9.3	116.3	87.4	151.8	↑
浜松市	**151**	**146.8**	**102.6**	**95.4**	**110.2**	↑	**139.3**	**108.1**	**100.6**	**116.2**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎臓病
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	403	－	－	－	－	—	362.9	111.0	106.2	116.0	▲
賀茂保健所	**12**	**10.3**	**117.0**	**89.3**	**150.6**	↑	**9.3**	**129.7**	**99.0**	**166.9**	↑
下田市	3.2	3.1	103.2	59.0	167.7	↑	2.8	114.1	65.2	185.3	↑
東伊豆町	2.2	2.1	103.9	51.8	185.9	↑	1.9	115.2	57.4	206.1	↑
河津町	**	1.2	137.4	59.3	270.8	↑	1.0	152.7	65.9	300.9	↑
南伊豆町	**	1.4	115.7	50.0	228.1	↑	1.2	128.2	55.3	252.6	↑
松崎町	**	1.1	146.8	63.4	289.4	↑	1.0	163.0	70.4	321.3	↑
西伊豆町	**	1.4	127.6	58.3	242.4	↑	1.3	142.1	65.0	269.8	↑
熱海保健所	**16**	**16.0**	**97.3**	**76.9**	**121.4**	↓	**14.4**	**108.5**	**85.7**	**135.4**	↑
熱海市	5.0	6.1	82.3	53.2	121.5	↓	5.5	91.5	59.2	135.1	↓
伊東市	11	10.0	106.4	79.7	139.2	↑	8.9	118.8	89.0	155.4	↑
東部保健所	**54**	**59.5**	**90.1**	**79.7**	**101.6**	↓	**53.5**	**100.2**	**88.5**	**112.9**	↑
沼津市	20	21.8	91.0	73.9	110.8	↓	19.6	101.2	82.2	123.2	↑
三島市	8.0	11.6	69.2	49.4	94.2	▽	10.4	77.0	55.0	104.9	↓
裾野市	3.2	5.0	64.6	36.9	104.9	↓	4.5	71.6	40.9	116.2	↓
伊豆市	5.6	4.5	124.2	82.5	179.5	↑	4.1	137.0	91.0	198.0	↑
伊豆の国市	4.8	5.6	85.8	54.9	127.6	↓	5.0	95.1	60.9	141.5	↓
函南町	4.0	4.3	93.3	57.0	144.2	↓	3.8	104.2	63.6	161.0	↑
清水町	4.8	3.1	153.8	98.5	228.8	↑	2.8	171.3	109.7	254.9	▲
長泉町	3.4	3.7	92.8	54.0	148.5	↓	3.3	103.2	60.1	165.2	↑
御殿場保健所	**10**	**10.4**	**100.0**	**74.7**	**131.2**	↑	**9.4**	**110.8**	**82.7**	**145.2**	↑
御殿場市	7.8	8.4	92.5	65.8	126.5	↓	7.6	102.5	72.9	140.1	↑
小山町	2.6	2.0	132.1	70.3	225.9	↑	1.8	146.1	77.7	249.8	↑
富士保健所	**38**	**37.7**	**100.3**	**86.5**	**115.7**	↑	**33.9**	**111.4**	**96.0**	**128.4**	↑
富士宮市	15	13.2	115.5	91.0	144.5	↑	11.9	128.1	100.9	160.3	▲
富士市	23	24.5	92.1	75.9	110.8	↓	22.1	102.4	84.4	123.1	↑
静岡市	**76**	**77.5**	**98.0**	**88.4**	**108.4**	↓	**69.7**	**109.0**	**98.3**	**120.5**	↑
中部保健所	**61**	**51.2**	**119.8**	**106.8**	**134.0**	▲	**46.1**	**133.1**	**118.6**	**148.9**	▲
島田市	18	11.5	154.4	124.0	190.0	▲	10.4	171.5	137.7	211.1	▲
焼津市	16	14.8	105.5	83.4	131.7	↑	13.3	117.3	92.8	146.5	↑
藤枝市	18	15.9	112.1	90.0	138.0	↑	14.3	124.7	100.2	153.5	▲
牧之原市	5.6	5.0	111.5	74.1	161.2	↑	4.5	123.5	82.1	178.5	↑
吉田町	2.2	2.6	83.7	41.7	149.8	↓	2.4	92.7	46.2	166.0	↓
川根本町	2.4	1.4	169.9	87.7	296.8	↑	1.3	188.8	97.4	329.8	↑
西部保健所	**51**	**54.2**	**93.7**	**82.5**	**105.9**	↓	**49.1**	**103.5**	**91.2**	**117.1**	↑
磐田市	17	17.5	98.4	78.7	121.6	↓	15.8	109.1	87.3	134.7	↑
掛川市	10	12.2	81.8	60.7	107.8	↓	11.1	90.1	66.9	118.8	↓
袋井市	6.8	7.8	86.8	60.1	121.3	↓	7.1	95.8	66.3	133.9	↓
御前崎市	2.8	3.6	78.8	43.0	132.2	↓	3.2	87.1	47.6	146.1	↓
菊川市	5.0	4.9	102.6	66.4	151.5	↑	4.4	113.3	73.3	167.3	↑
森町	3.4	2.4	142.8	83.1	228.6	↑	2.2	157.4	91.6	252.0	↑
湖西市	5.6	5.9	95.0	63.1	137.3	↓	5.3	105.2	69.9	152.1	↑
浜松市	**85**	**85.6**	**99.5**	**90.3**	**109.4**	↓	**77.2**	**110.4**	**100.2**	**121.4**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

慢性腎臓病
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	295	–	–	–	–	—	299.0	98.8	93.8	104.0	↓
賀茂保健所	**10**	**7.8**	**133.9**	**100.0**	**175.6**	▲	**7.9**	**131.2**	**98.0**	**172.1**	↑
下田市	4.2	2.4	171.6	106.2	262.3	▲	2.5	168.8	104.4	258.0	▲
東伊豆町	2.6	1.5	175.1	93.1	299.4	↑	1.5	172.9	92.0	295.7	↑
河津町	**	0.8	50.8	6.1	183.6	↓	0.8	49.8	6.0	180.0	↓
南伊豆町	**	1.1	88.7	28.8	207.0	↓	1.2	85.6	27.8	199.9	↓
松崎町	**	0.9	91.3	24.9	233.8	↓	0.9	88.8	24.2	227.3	↓
西伊豆町	**	1.0	134.0	53.9	276.1	↑	1.1	131.8	53.0	271.5	↑
熱海保健所	**10**	**12.6**	**79.3**	**58.9**	**104.6**	↓	**12.7**	**78.5**	**58.3**	**103.6**	↓
熱海市	4.2	5.0	84.5	52.3	129.2	↓	5.0	83.3	51.5	127.3	↓
伊東市	5.8	7.6	76.0	50.9	109.1	↓	7.7	75.5	50.5	108.4	↓
東部保健所	**40**	**44.1**	**91.2**	**79.0**	**104.7**	↓	**44.5**	**90.3**	**78.2**	**103.7**	↓
沼津市	17	16.6	102.3	81.7	126.5	↑	16.8	101.4	81.0	125.3	↑
三島市	7.4	8.3	89.3	62.9	123.1	↓	8.3	89.1	62.7	122.8	↓
裾野市	**	3.3	36.0	13.2	78.4	▽	3.3	36.0	13.2	78.3	▽
伊豆市	3.0	3.6	82.8	46.3	136.5	↓	3.7	80.0	44.8	132.0	↓
伊豆の国市	4.0	4.3	93.0	56.8	143.6	↓	4.4	91.5	55.9	141.4	↓
函南町	**	3.1	58.0	26.5	110.1	↓	3.1	57.4	26.2	109.0	↓
清水町	2.0	2.2	90.9	43.5	167.1	↓	2.2	90.6	43.4	166.7	↓
長泉町	3.8	2.6	145.4	87.5	227.1	↑	2.6	144.6	87.0	225.9	↑
御殿場保健所	**7.2**	**7.9**	**91.6**	**64.2**	**126.9**	↓	**8.0**	**89.9**	**62.9**	**124.5**	↓
御殿場市	4.6	6.1	74.9	47.4	112.3	↓	6.2	73.7	46.7	110.6	↓
小山町	2.6	1.7	152.1	80.9	260.1	↑	1.8	146.9	78.2	251.3	↑
富士保健所	**29**	**28.3**	**103.3**	**87.2**	**121.5**	↑	**28.5**	**102.6**	**86.6**	**120.6**	↑
富士宮市	11	9.9	109.6	82.3	143.0	↑	9.9	108.6	81.5	141.6	↑
富士市	18	18.4	99.9	80.6	122.6	↓	18.5	99.3	80.1	121.8	↓
静岡市	**55**	**58.1**	**95.0**	**84.1**	**106.9**	↓	**58.7**	**94.0**	**83.3**	**105.8**	↓
中部保健所	**36**	**37.0**	**97.3**	**83.6**	**112.6**	↓	**37.5**	**96.1**	**82.5**	**111.2**	↓
島田市	15	8.6	173.8	136.7	217.9	▲	8.8	170.1	133.8	213.2	▲
焼津市	7.4	10.6	69.8	49.2	96.2	▽	10.7	69.4	48.9	95.7	▽
藤枝市	7.4	10.7	69.4	48.9	95.7	▽	10.7	69.2	48.7	95.4	▽
牧之原市	2.2	4.1	53.3	26.6	95.3	▽	4.3	51.8	25.8	92.6	▽
吉田町	2.2	2.0	109.5	54.6	195.9	↑	2.0	108.0	53.8	193.2	↑
川根本町	**	1.0	183.5	83.9	348.4	↑	1.0	177.9	81.4	337.9	↑
西部保健所	**42**	**38.3**	**109.1**	**94.8**	**124.9**	↑	**38.9**	**107.3**	**93.3**	**122.9**	↑
磐田市	13	12.3	105.4	81.4	134.4	↑	12.5	104.1	80.3	132.7	↑
掛川市	7.8	8.6	90.3	64.2	123.4	↓	8.8	88.6	63.0	121.1	↓
袋井市	7.8	5.6	138.9	98.7	189.9	↑	5.7	136.7	97.2	186.9	↑
御前崎市	**	2.6	53.2	21.4	109.5	↓	2.7	51.9	20.9	107.0	↓
菊川市	4.0	3.4	118.2	72.2	182.6	↑	3.4	116.0	70.8	179.2	↑
森町	2.6	1.8	146.2	77.8	250.1	↑	1.8	142.2	75.6	243.1	↑
湖西市	5.2	3.9	131.9	86.1	193.2	↑	4.0	131.2	85.7	192.2	↑
浜松市	**65**	**61.2**	**106.9**	**95.6**	**119.1**	↑	**62.1**	**105.3**	**94.2**	**117.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	147	–	–	–	–	—	142.4	103.4	96.0	111.1	↑
賀茂保健所	**3.4**	**3.9**	**87.9**	**51.2**	**140.8**	↓	**3.7**	**90.8**	**52.9**	**145.4**	↓
下田市	**	1.2	67.2	18.3	172.2	↓	1.2	69.4	18.9	177.7	↓
東伊豆町	**	0.8	105.2	28.7	269.5	↑	0.7	108.6	29.6	278.1	↑
河津町	**	0.4	48.1	1.2	268.2	↓	0.4	49.8	1.3	277.5	↓
南伊豆町	**	0.6	72.7	8.8	262.7	↓	0.5	75.0	9.1	271.0	↓
松崎町	**	0.4	93.2	11.3	336.9	↓	0.4	96.7	11.7	349.5	↓
西伊豆町	**	0.5	152.8	41.6	391.4	↑	0.5	157.8	43.0	404.1	↑
熱海保健所	**4.0**	**6.0**	**66.5**	**40.6**	**102.7**	↓	**5.8**	**68.7**	**41.9**	**106.0**	↓
熱海市	**	2.4	76.2	34.8	144.8	↓	2.3	78.8	36.0	149.7	↓
伊東市	2.2	3.7	60.2	30.0	107.7	↓	3.5	62.1	31.0	111.1	↓
東部保健所	**26**	**21.7**	**119.7**	**100.0**	**142.1**	▲	**21.0**	**123.8**	**103.4**	**147.0**	▲
沼津市	12	8.1	146.3	111.4	188.8	▲	7.8	151.4	115.3	195.3	▲
三島市	3.8	4.1	92.5	55.7	144.5	↓	4.0	95.7	57.6	149.4	↓
裾野市	3.2	1.7	187.9	107.3	305.1	▲	1.7	193.7	110.7	314.6	▲
伊豆市	**	1.8	44.6	12.1	114.1	↓	1.7	46.1	12.6	118.1	↓
伊豆の国市	**	2.1	66.8	26.8	137.6	↓	2.0	68.9	27.7	142.0	↓
函南町	**	1.5	65.1	21.2	152.1	↓	1.5	67.3	21.9	157.1	↓
清水町	2.4	1.1	217.7	112.4	380.4	▲	1.1	225.5	116.4	393.9	▲
長泉町	**	1.3	122.1	52.7	240.7	↑	1.3	126.4	54.6	249.2	↑
御殿場保健所	**5.0**	**3.9**	**127.7**	**82.6**	**188.5**	↑	**3.8**	**132.1**	**85.5**	**195.0**	↑
御殿場市	4.4	3.1	142.0	89.0	215.0	↑	3.0	146.8	92.0	222.2	↑
小山町	**	0.8	73.4	15.1	214.6	↓	0.8	76.3	15.7	222.9	↓
富士保健所	**15**	**13.8**	**106.0**	**83.1**	**133.3**	↑	**13.3**	**109.6**	**85.9**	**137.8**	↑
富士宮市	7.6	4.8	157.8	111.6	216.5	▲	4.7	163.0	115.3	223.7	▲
富士市	7.0	9.0	78.2	54.4	108.7	↓	8.7	80.8	56.3	112.4	↓
静岡市	**19**	**28.6**	**67.9**	**55.1**	**82.9**	▽	**27.6**	**70.3**	**57.0**	**85.7**	▽
中部保健所	**22**	**18.6**	**116.3**	**95.4**	**140.4**	↑	**18.0**	**120.2**	**98.6**	**145.1**	↑
島田市	6.4	4.3	147.9	101.2	208.9	▲	4.2	153.0	104.6	216.0	▲
焼津市	4.0	5.3	75.9	46.4	117.3	↓	5.1	78.4	47.9	121.1	↓
藤枝市	6.0	5.5	109.8	74.0	156.7	↑	5.3	113.2	76.4	161.7	↑
牧之原市	2.6	2.0	129.8	69.1	222.0	↑	1.9	134.6	71.6	230.1	↑
吉田町	**	1.0	142.1	57.1	292.9	↑	1.0	147.3	59.2	303.6	↑
川根本町	**	0.5	228.3	83.8	497.0	↑	0.5	236.8	86.9	515.4	↑
西部保健所	**17**	**19.6**	**87.7**	**70.2**	**108.4**	↓	**19.0**	**90.6**	**72.5**	**111.9**	↓
磐田市	5.2	6.3	83.2	54.3	121.9	↓	6.1	85.8	56.1	125.8	↓
掛川市	2.6	4.5	58.2	31.0	99.6	▽	4.3	60.1	32.0	102.8	↓
袋井市	3.4	2.9	119.2	69.4	190.9	↑	2.8	123.2	71.7	197.3	↑
御前崎市	2.2	1.3	165.0	82.2	295.2	↑	1.3	170.8	85.1	305.6	↑
菊川市	**	1.8	68.3	25.0	148.6	↓	1.7	70.5	25.9	153.6	↓
森町	**	0.9	43.9	5.3	158.8	↓	0.9	45.4	5.5	164.1	↓
湖西市	2.2	2.0	108.3	54.0	193.8	↑	2.0	111.6	55.6	199.6	↑
浜松市	**36**	**31.1**	**115.8**	**99.5**	**134.1**	↑	**30.1**	**119.8**	**102.9**	**138.6**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	74	–	–	–	–	—	72.2	103.1	92.9	114.1	↑
賀茂保健所	**2.2**	**1.9**	**115.3**	**57.5**	**206.3**	↑	**1.9**	**118.1**	**58.9**	**211.4**	↑
下田市		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.4	203.7	55.5	521.6	↑	0.4	208.5	56.8	534.0	↑
河津町	**	0.2	91.9	2.3	512.2	↓	0.2	94.6	2.4	527.4	↓
南伊豆町	**	0.3	156.2	18.9	564.4	↑	0.2	160.1	19.4	578.6	↑
松崎町	**	0.2	196.6	23.8	710.2	↑	0.2	202.5	24.5	731.7	↑
西伊豆町	**	0.3	152.6	18.5	551.2	↑	0.3	156.2	18.9	564.4	↑
熱海保健所	**2.2**	**2.9**	**75.1**	**37.4**	**134.3**	↓	**2.9**	**77.1**	**38.4**	**138.0**	↓
熱海市	**	1.1	88.7	28.8	207.1	↓	1.1	91.0	29.6	212.4	↓
伊東市	**	1.8	66.5	24.4	144.8	↓	1.8	68.4	25.1	148.8	↓
東部保健所	**15**	**10.9**	**135.4**	**106.3**	**170.0**	▲	**10.6**	**139.6**	**109.6**	**175.3**	▲
沼津市	8.0	4.0	200.1	142.9	272.5	▲	3.9	206.4	147.5	281.1	▲
三島市	**	2.1	84.9	38.8	161.1	↓	2.1	87.6	40.1	166.4	↓
裾野市	**	0.9	197.8	90.4	375.6	↑	0.9	203.8	93.2	387.1	↑
伊豆市	**	0.8	70.9	14.6	207.1	↓	0.8	72.8	15.0	212.7	↓
伊豆の国市	**	1.0	58.3	12.0	170.5	↓	1.0	60.0	12.4	175.3	↓
函南町	**	0.8	25.8	0.7	143.7	↓	0.8	26.6	0.7	148.2	↓
清水町	**	0.6	243.8	98.0	502.5	↑	0.6	252.0	101.3	519.5	▲
長泉町	**	0.7	59.2	7.2	214.0	↓	0.7	61.2	7.4	221.1	↓
御殿場保健所	**2.6**	**1.9**	**134.1**	**71.3**	**229.3**	↑	**1.9**	**138.2**	**73.5**	**236.3**	↑
御殿場市	2.0	1.6	127.2	60.9	234.0	↑	1.5	131.2	62.8	241.2	↑
小山町	**	0.4	163.5	33.7	477.8	↑	0.4	168.3	34.7	491.8	↑
富士保健所	**4.6**	**6.9**	**66.5**	**42.1**	**99.8**	▽	**6.7**	**68.7**	**43.5**	**103.1**	↓
富士宮市	2.2	2.4	91.0	45.4	162.9	↓	2.3	94.0	46.8	168.1	↓
富士市	2.4	4.5	53.3	27.5	93.2	▽	4.4	55.1	28.5	96.3	▽
静岡市	**9.2**	**14.3**	**64.3**	**47.1**	**85.8**	▽	**13.9**	**66.3**	**48.5**	**88.4**	▽
中部保健所	**11**	**9.5**	**120.5**	**91.3**	**156.1**	↑	**9.2**	**124.2**	**94.1**	**161.0**	↑
島田市	3.0	2.1	140.1	78.4	231.1	↑	2.1	144.4	80.7	238.1	↑
焼津市	2.2	2.7	81.1	40.4	145.2	↓	2.6	83.6	41.7	149.6	↓
藤枝市	3.2	2.9	109.8	62.7	178.3	↑	2.8	113.2	64.6	183.8	↑
牧之原市	**	0.9	170.9	73.8	336.9	↑	0.9	176.5	76.2	348.0	↑
吉田町	**	0.5	82.3	10.0	297.3	↓	0.5	85.2	10.3	307.7	↓
川根本町	**	0.3	370.1	120.2	863.8	▲	0.3	380.9	123.7	889.1	▲
西部保健所	**9.8**	**10.1**	**97.3**	**72.0**	**128.7**	↓	**9.8**	**100.2**	**74.2**	**132.5**	↑
磐田市	2.6	3.2	80.9	43.0	138.3	↓	3.1	83.3	44.3	142.5	↓
掛川市	**	2.3	69.7	30.1	137.4	↓	2.2	71.8	31.0	141.6	↓
袋井市	2.0	1.5	137.5	65.8	252.9	↑	1.4	141.9	67.9	260.9	↑
御前崎市	**	0.7	240.7	103.9	474.4	▲	0.6	248.8	107.4	490.4	▲
菊川市	**	0.9	88.0	24.0	225.4	↓	0.9	90.7	24.7	232.3	↓
森町	**	0.5	44.4	1.1	247.4	↓	0.4	45.5	1.2	253.5	↓
湖西市	**	1.1	92.4	30.0	215.6	↓	1.1	95.0	30.8	221.7	↓
浜松市	**18**	**15.9**	**110.8**	**88.8**	**136.5**	↑	**15.4**	**114.2**	**91.6**	**140.7**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

詳細不明の腎不全
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	73	–	–	–	–	—	70.2	103.7	93.3	114.9	↑
賀茂保健所	**	**2.0**	**61.3**	**22.5**	**133.4**	↓	**1.9**	**63.8**	**23.4**	**138.9**	↓
下田市	**	0.6	130.6	35.6	334.6	↑	0.6	136.2	37.1	348.7	↑
東伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町	**	0.3	153.1	18.5	553.2	↑	0.3	159.4	19.3	576.0	↑
熱海保健所	**	**3.1**	**58.3**	**26.7**	**110.8**	↓	**3.0**	**60.6**	**27.7**	**115.0**	↓
熱海市	**	1.2	64.8	17.7	166.0	↓	1.2	67.5	18.4	172.9	↓
伊東市	**	1.9	54.0	17.5	126.1	↓	1.8	56.0	18.2	130.6	↓
東部保健所	11	**10.8**	**103.8**	**78.4**	**134.8**	↑	**10.4**	**107.7**	**81.3**	**139.8**	↑
沼津市	3.8	4.1	93.5	56.2	146.0	↓	3.9	97.0	58.4	151.5	↓
三島市	2.0	2.0	100.6	48.2	185.1	↑	1.9	104.3	49.9	191.8	↑
裾野市	**	0.8	176.5	70.9	363.7	↑	0.8	182.1	73.2	375.3	↑
伊豆市	**	0.9	21.1	0.5	117.5	↓	0.9	22.0	0.6	122.4	↓
伊豆の国市	**	1.1	74.9	20.4	191.7	↓	1.0	77.6	21.1	198.7	↓
函南町	**	0.8	105.3	28.7	269.7	↑	0.7	109.1	29.7	279.3	↑
清水町	**	0.5	189.4	61.5	442.0	↑	0.5	196.5	63.8	458.6	↑
長泉町	**	0.6	189.0	69.4	411.5	↑	0.6	196.2	72.0	427.0	↑
御殿場保健所	2.4	**2.0**	**121.4**	**62.7**	**212.1**	↑	**1.9**	**126.1**	**65.1**	**220.2**	↑
御殿場市	2.4	1.5	157.2	81.1	274.7	↑	1.5	162.9	84.1	284.7	↑
小山町		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	10	**6.9**	**145.8**	**108.2**	**192.3**	▲	**6.6**	**150.9**	**112.0**	**198.9**	▲
富士宮市	5.4	2.4	224.9	148.2	327.3	▲	2.3	232.6	153.2	338.4	▲
富士市	4.6	4.5	103.2	65.4	154.9	↑	4.3	106.8	67.7	160.3	↑
静岡市	10	**14.3**	**71.6**	**53.3**	**94.1**	▽	**13.7**	**74.3**	**55.3**	**97.6**	▽
中部保健所	10	**9.1**	**111.9**	**83.3**	**147.1**	↑	**8.8**	**115.9**	**86.3**	**152.4**	↑
島田市	3.4	2.2	155.6	90.6	249.2	↑	2.1	161.6	94.1	258.7	↑
焼津市	**	2.6	70.4	32.2	133.6	↓	2.5	72.8	33.3	138.3	↓
藤枝市	2.8	2.6	109.7	59.9	184.1	↑	2.5	113.3	61.9	190.2	↑
牧之原市	**	1.1	93.8	30.4	218.8	↓	1.0	97.5	31.7	227.6	↓
吉田町	**	0.5	200.4	65.1	467.8	↑	0.5	208.0	67.5	485.4	↑
川根本町	**	0.3	78.3	2.0	436.3	↓	0.2	81.9	2.1	456.1	↓
西部保健所	7.4	**9.5**	**77.6**	**54.7**	**107.0**	↓	**9.2**	**80.4**	**56.6**	**110.8**	↓
磐田市	2.6	3.0	85.6	45.6	146.5	↓	2.9	88.5	47.1	151.4	↓
掛川市	**	2.2	46.1	15.0	107.5	↓	2.1	47.7	15.5	111.4	↓
袋井市	**	1.4	100.2	40.3	206.5	↑	1.3	103.7	41.7	213.8	↑
御前崎市	**	0.7	89.7	18.5	262.3	↓	0.6	93.0	19.2	271.9	↓
菊川市	**	0.8	47.1	5.7	170.2	↓	0.8	48.8	5.9	176.4	↓
森町	**	0.5	43.5	1.1	242.4	↓	0.4	45.3	1.1	252.6	↓
湖西市	**	0.9	126.5	46.4	275.4	↑	0.9	130.5	47.9	284.2	↑
浜松市	18	**15.2**	**121.1**	**97.6**	**148.6**	↑	**14.6**	**125.7**	**101.3**	**154.1**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	320	－	－	－	－	—	395.8	80.8	76.9	84.9	▽
賀茂保健所	**13**	**8.4**	**157.0**	**121.4**	**199.7**	▲	**10.5**	**126.3**	**97.7**	**160.7**	↑
下田市	4.6	2.6	177.0	112.2	265.6	▲	3.2	142.4	90.2	213.7	↑
東伊豆町	**	1.7	108.7	49.7	206.5	↑	2.0	88.2	40.3	167.4	↓
河津町	**	0.9	156.4	62.9	322.4	↑	1.1	126.5	50.9	260.7	↑
南伊豆町	**	1.2	150.4	68.8	285.6	↑	1.5	119.5	54.6	226.9	↑
松崎町	2.0	0.9	215.3	103.1	396.0	▲	1.2	172.3	82.5	316.9	↑
西伊豆町	**	1.1	140.7	60.7	277.3	↑	1.4	113.4	49.0	223.5	↑
熱海保健所	**16**	**13.2**	**119.5**	**94.6**	**148.9**	↑	**16.4**	**96.4**	**76.3**	**120.2**	↓
熱海市	6.8	5.2	131.1	90.8	183.2	↑	6.4	105.5	73.1	147.5	↑
伊東市	9.0	8.0	112.0	81.7	149.9	↑	9.9	90.5	66.0	121.1	↓
東部保健所	**53**	**47.3**	**112.4**	**99.3**	**126.7**	↑	**58.5**	**91.0**	**80.4**	**102.6**	↓
沼津市	19	17.6	109.2	88.4	133.4	↑	21.8	88.2	71.5	107.7	↓
三島市	9.0	9.0	100.5	73.3	134.4	↑	11.0	81.8	59.6	109.4	↓
裾野市	5.0	3.7	134.7	87.1	198.8	↑	4.5	110.2	71.3	162.6	↑
伊豆市	5.0	3.9	128.6	83.2	189.9	↑	4.9	102.4	66.2	151.2	↑
伊豆の国市	6.0	4.6	130.7	88.2	186.6	↑	5.7	105.4	71.1	150.5	↑
函南町	3.4	3.4	101.4	59.1	162.4	↑	4.1	82.1	47.8	131.5	↓
清水町	3.0	2.4	125.0	69.9	206.2	↑	2.9	102.0	57.1	168.3	↑
長泉町	2.6	2.8	91.3	48.6	156.1	↓	3.5	74.1	39.4	126.8	↓
御殿場保健所	**12**	**8.5**	**146.2**	**112.1**	**187.4**	▲	**10.5**	**117.6**	**90.2**	**150.8**	↑
御殿場市	9.8	6.7	146.0	108.0	193.0	▲	8.3	117.8	87.2	155.8	↑
小山町	2.6	1.8	147.1	78.3	251.6	↑	2.2	116.8	62.1	199.7	↑
富士保健所	**31**	**30.1**	**103.7**	**88.1**	**121.4**	↑	**37.1**	**84.0**	**71.4**	**98.3**	▽
富士宮市	11	10.5	108.3	82.0	140.3	↑	13.0	87.7	66.5	113.7	↓
富士市	20	19.5	101.3	82.3	123.3	↑	24.1	82.0	66.7	99.9	▽
静岡市	**71**	**62.2**	**114.5**	**102.9**	**127.0**	▲	**77.0**	**92.5**	**83.2**	**102.6**	↓
中部保健所	**34**	**40.3**	**84.9**	**72.6**	**98.6**	▽	**49.9**	**68.6**	**58.7**	**79.7**	▽
島田市	6.6	9.3	70.6	48.6	99.2	▽	11.7	56.6	39.0	79.5	▽
焼津市	12	11.5	100.9	76.6	130.5	↑	14.1	82.0	62.3	106.0	↓
藤枝市	12	11.9	97.6	74.1	126.2	↓	14.6	79.6	60.5	103.0	↓
牧之原市	2.0	4.3	46.3	22.2	85.1	▽	5.4	36.8	17.6	67.7	▽
吉田町	**	2.1	84.5	38.6	160.4	↓	2.7	67.9	31.0	128.9	↓
川根本町	**	1.1	53.8	11.1	157.2	↓	1.4	42.9	8.8	125.5	↓
西部保健所	**31**	**42.4**	**73.2**	**62.1**	**85.6**	▽	**52.5**	**59.1**	**50.1**	**69.1**	▽
磐田市	8.6	13.6	63.4	45.9	85.4	▽	16.8	51.3	37.1	69.1	▽
掛川市	8.2	9.6	85.3	61.2	115.7	↓	11.9	68.7	49.3	93.1	▽
袋井市	4.6	6.2	74.6	47.3	111.9	↓	7.6	60.3	38.2	90.4	▽
御前崎市	2.8	2.9	97.6	53.3	163.7	↓	3.6	78.2	42.7	131.2	↓
菊川市	2.4	3.8	63.4	32.7	110.7	↓	4.7	51.1	26.4	89.4	▽
森町	**	1.9	82.1	35.5	161.9	↓	2.4	65.5	28.3	129.1	↓
湖西市	2.8	4.4	63.4	34.6	106.3	↓	5.4	51.7	28.2	86.8	▽
浜松市	**58**	**67.2**	**85.7**	**76.1**	**96.2**	▽	**83.2**	**69.2**	**61.4**	**77.7**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	138	–	–	–	–	—	154.2	89.5	82.9	96.4	▽
賀茂保健所	**4.6**	**3.6**	**128.9**	**81.7**	**193.4**	↑	**4.0**	**115.0**	**72.9**	**172.6**	↑
下田市	**	1.1	111.0	40.7	241.7	↑	1.2	99.0	36.3	215.6	↓
東伊豆町	**	0.7	81.3	16.8	237.6	↓	0.8	72.7	15.0	212.4	↓
河津町	**	0.4	98.9	12.0	357.2	↓	0.5	88.3	10.7	319.0	↓
南伊豆町	**	0.5	125.4	25.8	366.5	↑	0.5	111.9	23.1	327.0	↑
松崎町	**	0.4	264.6	85.9	617.5	↑	0.4	235.8	76.6	550.3	↑
西伊豆町	**	0.5	162.9	44.4	417.3	↑	0.5	145.5	39.6	372.5	↑
熱海保健所	**7.4**	**5.5**	**135.3**	**95.2**	**186.5**	↑	**6.1**	**120.7**	**85.0**	**166.4**	↑
熱海市	3.8	2.1	179.9	108.3	281.0	▲	2.4	160.7	96.7	250.9	↑
伊東市	3.6	3.4	107.2	63.5	169.4	↑	3.8	95.6	56.6	151.1	↓
東部保健所	**23**	**20.3**	**112.4**	**92.7**	**135.0**	↑	**22.7**	**100.6**	**83.0**	**120.9**	↑
沼津市	8.4	7.4	113.5	81.8	153.4	↑	8.3	101.5	73.2	137.2	↑
三島市	3.6	3.9	91.7	54.3	145.0	↓	4.4	82.1	48.6	129.7	↓
裾野市	2.4	1.7	141.8	73.2	247.8	↑	1.9	127.4	65.7	222.5	↑
伊豆市	2.0	1.6	126.0	60.3	231.8	↑	1.8	112.9	54.0	207.6	↑
伊豆の国市	3.2	1.9	166.2	94.9	269.9	↑	2.1	149.2	85.2	242.3	↑
函南町	**	1.4	69.5	22.6	162.2	↓	1.6	62.2	20.2	145.1	↓
清水町	**	1.1	113.0	41.5	246.1	↑	1.2	101.2	37.1	220.4	↑
長泉町	**	1.3	79.7	25.9	186.0	↓	1.4	71.7	23.3	167.3	↓
御殿場保健所	**6.0**	**3.6**	**166.6**	**112.4**	**237.8**	▲	**4.0**	**149.5**	**100.9**	**213.5**	▲
御殿場市	4.2	2.9	143.9	89.0	219.9	↑	3.3	129.2	79.9	197.5	↑
小山町	**	0.7	263.9	120.6	501.1	▲	0.8	236.7	108.2	449.6	▲
富士保健所	**11**	**12.8**	**82.9**	**62.1**	**108.4**	↓	**14.3**	**74.2**	**55.6**	**97.1**	▽
富士宮市	4.0	4.5	89.3	54.5	137.9	↓	5.0	80.1	48.9	123.6	↓
富士市	6.6	8.3	79.4	54.6	111.5	↓	9.3	71.1	48.9	99.9	▽
静岡市	**33**	**26.5**	**122.9**	**104.8**	**143.3**	▲	**29.7**	**109.9**	**93.7**	**128.2**	↑
中部保健所	**14**	**17.5**	**81.1**	**63.3**	**102.2**	↓	**19.6**	**72.5**	**56.6**	**91.4**	▽
島田市	2.4	4.0	60.5	31.2	105.8	↓	4.4	54.1	27.9	94.4	▽
焼津市	3.4	5.0	67.6	39.4	108.3	↓	5.6	60.5	35.2	96.9	▽
藤枝市	6.4	5.4	118.4	80.9	167.1	↑	6.0	105.9	72.4	149.5	↑
牧之原市	**	1.7	46.3	12.6	118.6	↓	1.9	41.4	11.3	106.1	↓
吉田町	**	0.9	89.8	24.5	229.9	↓	1.0	80.2	21.8	205.4	↓
川根本町	**	0.5	80.3	9.7	290.0	↓	0.6	71.1	8.6	256.8	↓
西部保健所	**14**	**18.7**	**73.8**	**57.4**	**93.4**	▽	**20.9**	**66.2**	**51.5**	**83.8**	▽
磐田市	4.6	6.0	77.0	48.8	115.5	↓	6.7	69.0	43.8	103.6	↓
掛川市	3.8	4.3	89.2	53.7	139.3	↓	4.8	79.9	48.1	124.8	↓
袋井市	**	2.7	66.8	30.5	126.8	↓	3.0	60.0	27.4	113.9	↓
御前崎市	**	1.2	81.6	26.5	190.4	↓	1.4	72.9	23.7	170.3	↓
菊川市	**	1.7	35.5	7.3	103.9	↓	1.9	31.9	6.6	93.1	▽
森町	**	0.8	120.0	39.0	280.0	↑	0.9	106.7	34.6	249.0	↑
湖西市	**	2.0	49.6	16.1	115.7	↓	2.2	44.5	14.5	103.9	↓
浜松市	**26**	**29.4**	**88.3**	**73.8**	**104.9**	↓	**32.9**	**79.0**	**66.0**	**93.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

143その他の腎尿路生殖器系の疾患

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	182	–	–	–	–	—	241.6	75.3	70.4	80.3	▽
賀茂保健所	**8.6**	**4.8**	**177.7**	**128.6**	**239.4**	▲	**6.5**	**133.3**	**96.4**	**179.5**	↑
下田市	3.4	1.5	224.0	130.4	358.6	▲	2.0	168.5	98.1	269.7	↑
東伊豆町	**	0.9	130.8	48.0	284.8	↑	1.2	98.7	36.2	214.8	↓
河津町	**	0.5	203.9	66.2	476.0	↑	0.7	153.0	49.7	357.1	↑
南伊豆町	**	0.7	167.1	61.3	363.7	↑	1.0	123.7	45.4	269.2	↑
松崎町	**	0.6	181.5	58.9	423.7	↑	0.7	135.8	44.1	316.9	↑
西伊豆町	**	0.6	123.8	33.7	316.9	↑	0.9	92.9	25.3	238.0	↓
熱海保健所	**8.4**	**7.8**	**108.3**	**78.1**	**146.4**	↑	**10.3**	**81.9**	**59.0**	**110.7**	↓
熱海市	3.0	3.1	97.6	54.6	161.0	↓	4.1	73.6	41.1	121.3	↓
伊東市	5.4	4.7	115.4	76.1	168.0	↑	6.2	87.4	57.6	127.2	↓
東部保健所	**30**	**27.1**	**112.4**	**95.2**	**131.7**	↑	**35.8**	**84.8**	**71.9**	**99.4**	▽
沼津市	11	10.2	106.1	79.7	138.4	↑	13.5	80.1	60.1	104.5	↓
三島市	5.4	5.0	107.3	70.7	156.1	↑	6.6	81.6	53.8	118.7	↓
裾野市	2.6	2.0	128.7	68.5	220.1	↑	2.7	97.9	52.1	167.5	↓
伊豆市	3.0	2.3	130.4	72.9	215.1	↑	3.1	96.4	53.9	159.0	↓
伊豆の国市	2.8	2.7	105.1	57.4	176.3	↑	3.5	78.9	43.1	132.4	↓
函南町	2.4	1.9	125.5	64.8	219.2	↑	2.5	94.8	48.9	165.5	↓
清水町	**	1.3	134.5	61.5	255.4	↑	1.8	102.6	46.9	194.9	↑
長泉町	**	1.6	100.4	43.3	197.9	↑	2.1	75.7	32.7	149.3	↓
御殿場保健所	**6.4**	**4.9**	**131.2**	**89.7**	**185.2**	↑	**6.5**	**98.0**	**67.0**	**138.3**	↓
御殿場市	5.6	3.8	147.6	98.1	213.4	↑	5.1	110.6	73.5	159.8	↑
小山町	**	1.1	73.7	20.1	188.8	↓	1.5	54.6	14.9	139.8	↓
富士保健所	**21**	**17.3**	**119.2**	**97.3**	**144.6**	↑	**22.9**	**90.1**	**73.6**	**109.3**	↓
富士宮市	7.4	6.0	122.4	86.2	168.7	↑	8.0	92.6	65.2	127.6	↓
富士市	13	11.2	117.5	90.9	149.5	↑	14.9	88.8	68.7	113.0	↓
静岡市	**39**	**35.7**	**108.2**	**93.5**	**124.6**	↑	**47.3**	**81.6**	**70.5**	**94.0**	▽
中部保健所	**20**	**22.8**	**87.8**	**71.4**	**106.8**	↓	**30.3**	**66.1**	**53.8**	**80.4**	▽
島田市	4.2	5.4	78.1	48.3	119.3	↓	7.2	58.2	36.0	88.9	▽
焼津市	8.2	6.5	126.8	91.0	172.0	↑	8.5	96.2	69.0	130.5	↓
藤枝市	5.2	6.5	80.2	52.4	117.6	↓	8.5	61.0	39.9	89.4	▽
牧之原市	**	2.6	46.3	17.0	100.8	↓	3.5	34.2	12.6	74.5	▽
吉田町	**	1.2	80.6	26.2	188.2	↓	1.7	60.5	19.6	141.1	↓
川根本町	**	0.6	32.4	0.8	180.6	↓	0.8	24.0	0.6	133.5	↓
西部保健所	**17**	**23.7**	**72.6**	**58.1**	**89.7**	▽	**31.6**	**54.4**	**43.5**	**67.2**	▽
磐田市	4.0	7.6	52.7	32.2	81.4	▽	10.1	39.6	24.2	61.1	▽
掛川市	4.4	5.4	82.2	51.5	124.4	↓	7.2	61.2	38.3	92.7	▽
袋井市	2.8	3.5	80.7	44.1	135.3	↓	4.6	60.4	33.0	101.4	↓
御前崎市	**	1.6	109.5	50.1	207.9	↑	2.2	81.4	37.2	154.6	↓
菊川市	**	2.1	85.8	39.2	162.9	↓	2.8	64.1	29.3	121.7	↓
森町	**	1.1	53.8	11.1	157.4	↓	1.5	39.8	8.2	116.4	↓
湖西市	**	2.4	74.9	34.2	142.2	↓	3.2	56.8	26.0	107.8	↓
浜松市	**32**	**37.8**	**83.7**	**71.1**	**97.8**	▽	**50.3**	**62.8**	**53.4**	**73.4**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠，分娩及び産じょく

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	－	－	－	－	—	0.7	81.0	16.7	236.8	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**233.2**	**5.9**	**1,299.5**	↑	**0.1**	**188.8**	**4.8**	**1,052.0**	↑
沼津市	**	0.0	703.0	17.8	3916.9	↑	0.0	561.2	14.2	3127.2	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.1**	**324.5**	**8.2**	**1,807.9**	↑	**0.1**	**263.0**	**6.7**	**1,465.5**	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	490.8	12.4	2734.7	↑	0.1	396.6	10.0	2209.6	↑
静岡市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所	**	**0.1**	**264.4**	**6.7**	**1,473.2**	↑	**0.1**	**216.1**	**5.5**	**1,203.8**	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	3830.1	96.9	21341.3	↑	0.0	3080.0	78.0	17162.0	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠，分娩及び産じょく

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.0				▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
下田市		0.0				▽	0.0				▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
河津町		0.0				▽	0.0				▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
松崎町		0.0				▽	0.0				▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0				▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
熱海市		0.0				▽	0.0				▽
伊東市		0.0				▽	0.0				▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
沼津市		0.0				▽	0.0				▽
三島市		0.0				▽	0.0				▽
裾野市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆市		0.0				▽	0.0				▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0				▽
函南町		0.0				▽	0.0				▽
清水町		0.0				▽	0.0				▽
長泉町		0.0				▽	0.0				▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
御殿場市		0.0				▽	0.0				▽
小山町		0.0				▽	0.0				▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
富士宮市		0.0				▽	0.0				▽
富士市		0.0				▽	0.0				▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.0**				▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
島田市		0.0				▽	0.0				▽
焼津市		0.0				▽	0.0				▽
藤枝市		0.0				▽	0.0				▽
牧之原市		0.0				▽	0.0				▽
吉田町		0.0				▽	0.0				▽
川根本町		0.0				▽	0.0				▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.0**				▽
磐田市		0.0				▽	0.0				▽
掛川市		0.0				▽	0.0				▽
袋井市		0.0				▽	0.0				▽
御前崎市		0.0				▽	0.0				▽
菊川市		0.0				▽	0.0				▽
森町		0.0				▽	0.0				▽
湖西市		0.0				▽	0.0				▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.0**				▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

150妊娠，分娩及び産じょく
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.7	81.0	16.7	236.8	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**233.2**	**5.9**	**1,299.5**	↑	**0.1**	**188.8**	**4.8**	**1,052.0**	↑
沼津市	**	0.0	703.0	17.8	3916.9	↑	0.0	561.2	14.2	3127.2	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.1**	**324.5**	**8.2**	**1,807.9**	↑	**0.1**	**263.0**	**6.7**	**1,465.5**	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	490.8	12.4	2734.7	↑	0.1	396.6	10.0	2209.6	↑
静岡市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所	**	**0.1**	**264.4**	**6.7**	**1,473.2**	↑	**0.1**	**216.1**	**5.5**	**1,203.8**	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	3830.1	96.9	21341.3	↑	0.0	3080.0	78.0	17162.0	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	11	－	－	－	－	—	11.0	103.6	78.4	134.2	↑
賀茂保健所	**	0.1	213.1	5.4	1187.2	↑	0.1	221.1	5.6	1231.7	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1504.0	38.1	8380.2	↑	0.0	1546.9	39.2	8619.3	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.2	242.7	29.4	876.7	↑	0.2	251.2	30.4	907.6	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	330.4	40.0	1193.8	↑	0.1	342.7	41.5	1238.3	↑
東部保健所	2.0	1.6	125.1	59.9	230.1	↑	1.5	129.6	62.0	238.3	↑
沼津市	**	0.5	163.0	44.4	417.5	↑	0.5	168.2	45.8	430.7	↑
三島市	**	0.3	242.4	66.0	620.9	↑	0.3	250.9	68.3	642.6	↑
裾野市	**	0.2	113.1	2.9	630.3	↑	0.2	118.1	3.0	658.3	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	98.3	2.5	547.7	↓	0.2	102.4	2.6	570.7	↑
御殿場保健所	**	0.3	171.5	35.3	501.3	↑	0.3	177.0	36.5	517.4	↑
御殿場市	**	0.3	202.2	41.7	591.1	↑	0.3	209.3	43.1	611.8	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.2	85.6	27.8	199.9	↓	1.1	88.7	28.8	207.1	↓
富士宮市	**	0.4	106.9	12.9	386.2	↑	0.4	111.2	13.5	401.9	↑
富士市	**	0.8	75.6	15.6	221.0	↓	0.8	78.2	16.1	228.5	↓
静岡市	2.0	2.1	96.1	46.0	176.7	↓	2.0	99.5	47.6	182.9	↓
中部保健所	**	1.4	28.4	3.4	102.6	↓	1.4	29.4	3.6	106.3	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	91.9	11.1	332.1	↓	0.4	95.7	11.6	345.8	↓
藤枝市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.8	66.6	24.4	145.0	↓	1.7	68.9	25.3	149.9	↓
磐田市	**	0.6	72.4	8.8	261.4	↓	0.5	74.7	9.0	270.0	↓
掛川市	**	0.4	94.4	11.4	341.2	↓	0.4	97.9	11.8	353.7	↓
袋井市	**	0.3	57.2	1.4	318.9	↓	0.3	59.2	1.5	329.6	↓
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	111.6	2.8	621.9	↑	0.2	115.0	2.9	641.0	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.6	2.7	132.1	78.2	208.7	↑	2.6	136.9	81.1	216.4	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	7.8	–	–	–	–	—	6.0	130.6	92.9	178.6	↑
賀茂保健所	**	**0.1**	**307.1**	**7.8**	**1711.1**	↑	**0.0**	**400.1**	**10.1**	**2229.6**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	2182.7	55.2	12162.2	↑	0.0	2835.4	71.8	15798.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**352.1**	**42.6**	**1,272.2**	↑	**0.1**	**459.1**	**55.5**	**1,658.6**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	478.3	57.9	1727.9	↑	0.1	624.0	75.5	2254.4	↑
東部保健所	**	**1.1**	**109.8**	**40.3**	**238.9**	↑	**0.8**	**143.4**	**52.6**	**312.3**	↑
沼津市	**	0.3	240.2	65.4	615.2	↑	0.3	314.0	85.5	804.2	↑
三島市	**	0.2	177.4	21.5	640.8	↑	0.2	231.8	28.0	837.5	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.2**	**253.2**	**52.2**	**740.1**	↑	**0.2**	**331.2**	**68.3**	**968.2**	↑
御殿場市	**	0.2	296.9	61.2	867.8	↑	0.2	388.7	80.1	1136.2	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.8**	**100.0**	**27.2**	**256.0**	↓	**0.6**	**130.6**	**35.6**	**334.4**	↑
富士宮市	**	0.3	154.2	18.7	557.3	↑	0.2	201.6	24.4	728.3	↑
富士市	**	0.5	73.9	8.9	267.1	↓	0.4	96.6	11.7	348.9	↓
静岡市	**	**1.4**	**126.5**	**57.8**	**240.2**	↑	**1.1**	**165.2**	**75.5**	**313.8**	↑
中部保健所	**	**1.0**	**41.5**	**5.0**	**150.0**	↓	**0.7**	**54.3**	**6.6**	**196.1**	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	132.9	16.1	480.1	↑	0.2	173.8	21.0	627.9	↑
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**1.2**	**32.6**	**3.9**	**117.7**	↓	**0.9**	**42.5**	**5.1**	**153.7**	↓
磐田市	**	0.4	53.2	1.3	296.4	↓	0.3	69.5	1.8	387.1	↓
掛川市	**	0.3	68.9	1.7	383.6	↓	0.2	89.9	2.3	500.8	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.0	1.9	107.0	51.2	196.7	↑	1.4	139.7	66.9	257.0	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

160周産期に発生した病態

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.6	–	–	–	–	—	5.0	71.4	42.3	112.9	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.5**	**158.3**	**43.1**	**405.5**	↑	**0.7**	**113.1**	**30.8**	**289.7**	↑
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	383.0	46.3	1383.6	↑	0.1	273.4	33.1	987.9	↑
裾野市	**	0.1	374.3	9.5	2085.5	↑	0.1	267.3	6.8	1489.6	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	317.5	8.0	1769.3	↑	0.1	227.6	5.8	1268.0	↑
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.4**	**54.5**	**1.4**	**303.4**	↓	**0.5**	**38.9**	**1.0**	**216.6**	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	79.2	2.0	441.5	↓	0.4	56.6	1.4	315.5	↓
静岡市	**	**0.7**	**30.4**	**0.8**	**169.3**	↓	**0.9**	**21.7**	**0.5**	**121.0**	↓
中部保健所		**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.6**	**139.5**	**38.0**	**357.4**	↑	**0.8**	**99.8**	**27.2**	**255.5**	↓
磐田市	**	0.2	113.1	2.9	630.3	↑	0.2	80.8	2.0	450.4	↓
掛川市	**	0.1	150.2	3.8	837.2	↑	0.2	107.5	2.7	598.9	↑
袋井市	**	0.1	179.1	4.5	997.7	↑	0.2	128.2	3.2	714.2	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	344.4	8.7	1919.0	↑	0.1	246.5	6.2	1373.3	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.9**	**186.8**	**80.7**	**368.3**	↑	**1.2**	**133.6**	**57.7**	**263.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.0	38.3	4.6	138.5	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**356.6**	**9.0**	**1,987.1**	↑	**0.1**	**136.7**	**3.5**	**761.7**	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	1727.1	43.7	9623.5	↑	0.0	662.1	16.8	3689.1	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.0**	**488.8**	**12.4**	**2,723.5**	↑	**0.1**	**187.4**	**4.7**	**1,044.0**	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	716.7	18.1	3993.7	↑	0.1	274.8	7.0	1531.0	↑
静岡市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.5	38.2	1.0	212.7	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.0**	**975.0**	**24.7**	**5,432.4**	↑	**0.1**	**372.2**	**9.4**	**2,074.0**	↑
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.0	1440.9	36.5	8028.9	↑	0.0	550.1	13.9	3065.3	↑
静岡市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

161妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.5	38.5	1.0	214.5	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.0**	**712.6**	**18.0**	**3,970.4**	↑	**0.1**	**274.3**	**6.9**	**1,528.2**	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	3446.6	87.2	19204.3	↑	0.0	1326.6	33.6	7391.9	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.2	133.3	3.4	742.6	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.0**	**3,297.6**	**83.5**	**18,374.1**	↑	**0.0**	**4,345.7**	**110.0**	**24,214.1**	▲
御殿場市	**	0.0	3866.7	97.9	21545.4	↑	0.0	5125.5	129.7	28559.5	▲
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.1	199.4	5.0	1110.9	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.0**	**3,297.6**	**83.5**	**18,374.1**	↑	**0.0**	**6,574.5**	**166.4**	**36,633.2**	▲
御殿場市	**	0.0	3866.7	97.9	21545.4	↑	0.0	7709.3	195.1	42955.9	▲
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

162出産外傷
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	7.0	–	–	–	–	—	6.1	114.0	79.4	158.6	↑
賀茂保健所	**	**0.1**	**350.1**	**8.9**	**1950.6**	↑	**0.1**	**397.6**	**10.1**	**2215.2**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	2476.8	62.7	13800.8	↑	0.0	2788.5	70.6	15537.6	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**198.9**	**5.0**	**1,108.1**	↑	**0.1**	**225.8**	**5.7**	**1,258.2**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	270.8	6.9	1509.0	↑	0.1	308.0	7.8	1716.0	↑
東部保健所	**	**1.0**	**101.9**	**33.1**	**237.9**	↑	**0.9**	**116.2**	**37.7**	**271.1**	↑
沼津市	**	0.3	132.7	16.1	479.6	↑	0.3	150.8	18.3	545.0	↑
三島市	**	0.2	197.5	23.9	713.5	↑	0.2	225.0	27.2	812.9	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	159.9	4.0	891.2	↑	0.1	183.4	4.6	1022.1	↑
御殿場保健所	**	**0.2**	**92.9**	**2.4**	**517.9**	↓	**0.2**	**105.8**	**2.7**	**589.3**	↑
御殿場市	**	0.2	109.8	2.8	611.6	↑	0.2	125.1	3.2	696.9	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.7**	**111.7**	**30.4**	**286.0**	↑	**0.6**	**127.3**	**34.7**	**326.0**	↑
富士宮市	**	0.2	174.9	21.2	632.1	↑	0.2	199.7	24.2	721.6	↑
富士市	**	0.5	82.0	9.9	296.3	↓	0.4	93.4	11.3	337.6	↓
静岡市	**	**1.3**	**93.9**	**34.4**	**204.4**	↓	**1.1**	**107.0**	**39.3**	**233.0**	↑
中部保健所	**	**0.9**	**46.3**	**5.6**	**167.3**	↓	**0.8**	**52.8**	**6.4**	**190.6**	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	150.2	18.2	542.6	↑	0.2	171.7	20.8	620.3	↑
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**1.1**	**72.2**	**19.7**	**184.9**	↓	**1.0**	**82.3**	**22.4**	**210.8**	↓
磐田市	**	0.3	58.8	1.5	327.8	↓	0.3	67.0	1.7	373.2	↓
掛川市	**	0.3	153.5	18.6	554.7	↑	0.2	175.4	21.2	633.8	↑
袋井市	**	0.2	92.9	2.4	517.6	↓	0.2	106.0	2.7	590.5	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.2	**1.7**	**131.4**	**65.5**	**235.1**	↑	**1.5**	**150.0**	**74.8**	**268.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	4.2	–	–	–	–	—	3.2	130.5	80.8	199.5	↑
賀茂保健所	**	**0.0**	**575.1**	**14.6**	**3204.2**	↑	**0.0**	**744.8**	**18.9**	**4150.2**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	4116.4	104.2	22936.5	▲	0.0	5299.4	134.1	29528.0	▲
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**329.4**	**8.3**	**1,835.5**	↑	**0.0**	**427.2**	**10.8**	**2,380.2**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	447.0	11.3	2490.5	↑	0.0	580.2	14.7	3233.1	↑
東部保健所	**	**0.6**	**102.0**	**21.0**	**298.1**	↑	**0.5**	**133.1**	**27.4**	**388.9**	↑
沼津市	**	0.2	223.9	27.1	809.0	↑	0.1	291.6	35.3	1053.5	↑
三島市	**	0.1	164.9	4.2	918.6	↑	0.1	215.1	5.4	1198.4	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.1**	**157.0**	**4.0**	**875.0**	↑	**0.1**	**204.9**	**5.2**	**1,141.8**	↑
御殿場市	**	0.1	184.1	4.7	1026.0	↑	0.1	240.4	6.1	1339.4	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.4**	**139.3**	**28.7**	**407.1**	↑	**0.3**	**181.7**	**37.5**	**531.1**	↑
富士宮市	**	0.1	287.2	34.7	1037.5	↑	0.1	374.3	45.3	1352.3	↑
富士市	**	0.3	68.6	1.7	382.3	↓	0.2	89.6	2.3	499.0	↓
静岡市	**	**0.8**	**130.5**	**42.4**	**304.6**	↑	**0.6**	**170.3**	**55.3**	**397.5**	↑
中部保健所	**	**0.5**	**77.2**	**9.3**	**278.8**	↓	**0.4**	**100.7**	**12.2**	**363.8**	↑
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	246.9	29.9	892.1	↑	0.1	322.3	39.0	1164.5	↑
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.7**	**30.2**	**0.8**	**168.3**	↓	**0.5**	**39.4**	**1.0**	**219.8**	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.2	127.4	3.2	709.9	↑	0.1	166.5	4.2	927.9	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**1.0**	**79.3**	**21.6**	**203.2**	↓	**0.8**	**103.6**	**28.2**	**265.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

163周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2.8	–	–	–	–	—	2.9	95.9	52.4	160.9	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.4**	**101.8**	**12.3**	**367.8**	↑	**0.4**	**97.6**	**11.8**	**352.6**	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	246.2	6.2	1371.7	↑	0.1	235.9	6.0	1314.2	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	408.3	10.3	2274.9	↑	0.1	392.3	9.9	2186.0	↑
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.3**	**70.0**	**1.8**	**390.1**	↓	**0.3**	**67.1**	**1.7**	**373.7**	↓
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	101.9	2.6	567.6	↑	0.2	97.7	2.5	544.1	↓
静岡市	**	**0.5**	**39.1**	**1.0**	**217.7**	↓	**0.5**	**37.5**	**0.9**	**208.7**	↓
中部保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.4**	**134.6**	**27.7**	**393.3**	↑	**0.5**	**129.0**	**26.6**	**377.1**	↑
磐田市	**	0.1	145.4	3.7	810.4	↑	0.1	139.4	3.5	776.8	↑
掛川市	**	0.1	193.2	4.9	1076.3	↑	0.1	185.3	4.7	1032.7	↑
袋井市	**	0.1	230.2	5.8	1282.7	↑	0.1	221.0	5.6	1231.6	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.7**	**210.2**	**84.5**	**433.2**	↑	**0.7**	**201.7**	**81.1**	**415.6**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.7	86.2	17.8	251.9	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**235.8**	**6.0**	**1,313.8**	↑	**0.1**	**204.5**	**5.2**	**1,139.3**	↑
沼津市	**	0.0	746.9	18.9	4161.9	↑	0.0	659.3	16.7	3673.9	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.1**	**214.1**	**5.4**	**1,193.2**	↑	**0.1**	**182.0**	**4.6**	**1,014.2**	↑
磐田市	**	0.0	690.9	17.5	3849.5	↑	0.0	592.4	15.0	3300.9	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.1**	**141.6**	**3.6**	**789.1**	↑	**0.2**	**120.7**	**3.1**	**672.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.4	144.8	29.8	423.2	↑
賀茂保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	0.1	235.8	6.0	1,313.8	↑	0.1	343.2	8.7	1,912.5	↑
沼津市	**	0.0	746.9	18.9	4161.9	↑	0.0	1112.6	28.2	6199.2	↑
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
中部保健所		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	0.1	214.1	5.4	1,193.2	↑	0.1	307.6	7.8	1,713.9	↑
磐田市	**	0.0	690.9	17.5	3849.5	↑	0.0	1003.7	25.4	5592.6	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	0.1	141.6	3.6	789.1	↑	0.1	202.6	5.1	1128.8	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

164周産期に特異的な感染症

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.4	127.7	58.4	242.4	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.0**	**768.6**	**19.5**	**4,282.8**	↑	**0.0**	**986.6**	**25.0**	**5,497.2**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	1042.9	26.4	5811.1	↑	0.0	1345.1	34.0	7495.1	↑
東部保健所	**	**0.3**	**158.7**	**19.2**	**573.2**	↑	**0.2**	**202.4**	**24.5**	**731.2**	↑
沼津市	**	0.1	261.2	6.6	1455.6	↑	0.1	328.9	8.3	1832.8	↑
三島市	**	0.1	384.7	9.7	2143.3	↑	0.0	490.1	12.4	2731.1	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.3**	**60.9**	**1.5**	**339.4**	↓	**0.3**	**77.6**	**2.0**	**432.6**	↓
中部保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.4**	**231.4**	**75.1**	**540.1**	↑	**0.3**	**296.6**	**96.3**	**692.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.8	222.9	101.9	423.3	▲
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.0**	**768.6**	**19.5**	**4,282.8**	↑	**0.0**	**1,709.9**	**43.3**	**9,527.6**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	1042.9	26.4	5811.1	↑	0.0	2324.1	58.8	12950.0	↑
東部保健所	**	**0.3**	**158.7**	**19.2**	**573.2**	↑	**0.1**	**353.7**	**42.8**	**1,278.0**	↑
沼津市	**	0.1	261.2	6.6	1455.6	↑	0.0	581.3	14.7	3239.0	↑
三島市	**	0.1	384.7	9.7	2143.3	↑	0.0	857.5	21.7	4778.1	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.3**	**60.9**	**1.5**	**339.4**	↓	**0.1**	**135.6**	**3.4**	**755.8**	↑
中部保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.4**	**231.4**	**75.1**	**540.1**	↑	**0.2**	**516.0**	**167.6**	**1204.4**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

165胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県		－				—	0.6	0.0	0.0	0.0	▽
賀茂保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**				▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0				▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.0**				▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.6	89.2	35.9	183.8	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.2**	**101.9**	**2.6**	**567.8**	↑	**0.2**	**90.9**	**2.3**	**506.2**	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	926.0	23.4	5159.4	↑	0.0	828.5	21.0	4616.4	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.0**	**464.3**	**11.8**	**2,587.0**	↑	**0.0**	**414.8**	**10.5**	**2,311.1**	↑
御殿場市	**	0.0	548.5	13.9	3056.4	↑	0.0	490.3	12.4	2732.1	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.3**	**234.7**	**48.4**	**686.0**	↑	**0.3**	**209.2**	**43.1**	**611.6**	↑
中部保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.2**	**90.2**	**2.3**	**502.8**	↓	**0.2**	**80.6**	**2.0**	**449.0**	↓
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	903.9	22.9	5036.3	↑	0.0	810.1	20.5	4513.7	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.3**	**59.7**	**1.5**	**332.9**	↓	**0.4**	**53.4**	**1.4**	**297.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.9	88.3	24.1	226.2	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.0**	**824.4**	**20.9**	**4,593.5**	↑	**0.0**	**727.7**	**18.4**	**4,054.9**	↑
御殿場市	**	0.0	966.7	24.5	5386.3	↑	0.0	854.8	21.6	4762.9	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.1**	**411.1**	**84.7**	**1201.7**	↑	**0.2**	**363.1**	**74.8**	**1061.4**	↑
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

166その他の周産期に発生した病態

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.7	90.4	18.6	264.1	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**237.5**	**6.0**	**1,323.5**	↑	**0.1**	**214.4**	**5.4**	**1,194.6**	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市	**	0.0	2245.7	56.8	12513.1	↑	0.0	2026.5	51.3	11291.9	↑
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.1**	**209.3**	**5.3**	**1,166.3**	↑	**0.1**	**189.6**	**4.8**	**1,056.6**	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	2066.4	52.3	11513.8	↑	0.0	1878.9	47.6	10469.2	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.1**	**140.1**	**3.5**	**780.8**	↑	**0.2**	**127.0**	**3.2**	**707.8**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形，変形及び染色体異常

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	62	–	–	–	–	—	57.0	109.2	97.4	122.0	↑
賀茂保健所	**	1.0	135.2	54.4	278.7	↑	1.0	144.2	58.0	297.2	↑
下田市	**	0.3	57.7	1.5	321.5	↓	0.3	61.8	1.6	344.4	↓
東伊豆町	**	0.2	309.0	63.7	903.2	↑	0.2	326.8	67.3	955.2	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	417.6	86.1	1220.6	↑	0.1	443.0	91.3	1294.9	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	3.2	1.7	189.4	108.2	307.6	▲	1.6	198.9	113.6	323.0	▲
熱海市	**	0.6	170.2	55.3	397.2	↑	0.6	178.1	57.8	415.6	↑
伊東市	2.2	1.1	199.7	99.6	357.3	↑	1.0	210.1	104.7	375.9	▲
東部保健所	9.0	9.0	99.6	72.7	133.3	↓	8.3	108.3	79.0	144.9	↑
沼津市	3.2	3.1	102.0	58.2	165.6	↑	2.9	110.5	63.1	179.5	↑
三島市	2.2	1.8	122.0	60.8	218.3	↑	1.7	132.7	66.2	237.5	↑
裾野市	**	0.9	70.5	14.5	205.9	↓	0.8	77.4	15.9	226.2	↓
伊豆市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.8	75.9	15.6	221.9	↓	0.7	81.9	16.9	239.3	↓
函南町	**	0.6	223.4	89.8	460.3	↑	0.6	241.1	96.9	497.0	↑
清水町	**	0.5	37.9	1.0	211.1	↓	0.5	41.2	1.0	229.8	↓
長泉町	**	0.8	101.1	27.5	258.8	↑	0.7	111.8	30.5	286.3	↑
御殿場保健所	**	1.8	78.5	31.5	161.7	↓	1.6	86.6	34.8	178.6	↓
御殿場市	**	1.5	68.3	22.2	159.3	↓	1.3	75.4	24.5	175.9	↓
小山町	**	0.3	125.3	15.2	452.7	↑	0.3	138.4	16.7	500.0	↑
富士保健所	5.4	6.3	86.4	56.9	125.7	↓	5.7	94.2	62.1	137.1	↓
富士宮市	2.0	2.1	94.9	45.5	174.6	↓	1.9	103.4	49.5	190.1	↑
富士市	3.4	4.1	82.0	47.7	131.3	↓	3.8	89.5	52.1	143.4	↓
静岡市	12	11.7	100.7	76.6	129.9	↑	10.8	109.4	83.3	141.1	↑
中部保健所	6.2	7.8	79.8	54.2	113.3	↓	7.1	87.2	59.2	123.8	↓
島田市	**	1.7	58.3	18.9	136.1	↓	1.6	63.9	20.7	149.1	↓
焼津市	2.0	2.3	86.6	41.4	159.2	↓	2.1	94.0	45.0	172.9	↓
藤枝市	2.4	2.4	99.9	51.6	174.6	↓	2.2	109.1	56.3	190.5	↑
牧之原市	**	0.7	54.1	6.5	195.5	↓	0.7	59.5	7.2	214.8	↓
吉田町	**	0.5	83.2	10.1	300.6	↓	0.4	91.5	11.1	330.7	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	11	9.1	116.8	87.5	152.8	↑	8.2	128.9	96.5	168.5	↑
磐田市	3.0	2.9	105.2	58.9	173.6	↑	2.6	115.5	64.6	190.5	↑
掛川市	**	2.1	58.1	21.3	126.5	↓	1.9	64.5	23.7	140.5	↓
袋井市	2.4	1.5	154.9	79.9	270.6	↑	1.4	171.8	88.7	300.1	↑
御前崎市	**	0.5	114.0	23.5	333.2	↑	0.5	125.5	25.9	366.8	↑
菊川市	**	0.8	141.6	52.0	308.3	↑	0.8	157.0	57.6	341.8	↑
森町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	2.2	0.9	237.5	118.4	425.1	▲	0.8	259.3	129.2	463.9	▲
浜松市	13	13.8	95.7	74.0	121.8	↓	12.6	105.0	81.2	133.5	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形，変形及び染色体異常

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	30	–	–	–	–	—	27.0	111.0	93.9	130.2	↑
賀茂保健所	**	**0.5**	**122.6**	**25.3**	**358.4**	↑	**0.4**	**136.8**	**28.2**	**399.9**	↑
下田市	**	0.2	122.4	3.1	682.0	↑	0.1	136.5	3.5	760.4	↑
東伊豆町	**	0.1	430.6	52.1	1555.9	↑	0.1	477.1	57.7	1723.7	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.0	**0.8**	**258.5**	**123.8**	**475.5**	▲	**0.7**	**280.7**	**134.4**	**516.2**	▲
熱海市	**	0.3	151.4	18.3	546.9	↑	0.2	166.5	20.1	601.6	↑
伊東市	**	0.5	314.1	135.6	619.1	▲	0.5	338.7	146.2	667.7	▲
東部保健所	4.4	**4.3**	**101.7**	**63.7**	**154.0**	↑	**3.9**	**112.3**	**70.3**	**170.0**	↑
沼津市	**	1.5	107.0	46.2	210.8	↑	1.4	118.3	51.1	233.3	↑
三島市	**	0.9	161.8	65.0	333.4	↑	0.8	178.4	71.7	367.6	↑
裾野市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	107.4	13.0	388.0	↑	0.3	118.2	14.3	427.0	↑
函南町	**	0.3	67.2	1.7	374.4	↓	0.3	73.3	1.9	408.4	↓
清水町	**	0.3	78.6	2.0	437.9	↓	0.2	86.6	2.2	482.5	↓
長泉町	**	0.4	156.5	32.3	457.6	↑	0.3	172.4	35.5	504.0	↑
御殿場保健所	**	**0.9**	**22.9**	**0.6**	**127.8**	↓	**0.8**	**25.8**	**0.7**	**143.6**	↓
御殿場市	**	0.7	27.8	0.7	154.9	↓	0.6	31.2	0.8	173.7	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.4	**3.0**	**112.9**	**65.7**	**180.8**	↑	**2.7**	**124.7**	**72.6**	**199.7**	↑
富士宮市	**	1.0	117.3	43.0	255.4	↑	0.9	129.9	47.7	282.9	↑
富士市	2.2	2.0	110.6	55.2	198.0	↑	1.8	122.1	60.9	218.4	↑
静岡市	5.8	**5.6**	**103.6**	**69.4**	**148.8**	↑	**5.1**	**114.7**	**76.8**	**164.7**	↑
中部保健所	2.8	**3.7**	**74.9**	**40.9**	**125.6**	↓	**3.4**	**83.2**	**45.4**	**139.5**	↓
島田市	**	0.8	73.5	15.1	214.8	↓	0.7	82.0	16.9	239.8	↓
焼津市	**	1.1	17.9	0.5	99.6	▽	1.0	19.7	0.5	109.7	↓
藤枝市	**	1.2	137.9	59.5	271.8	↑	1.1	152.4	65.8	300.3	↑
牧之原市	**	0.4	56.8	1.4	316.4	↓	0.3	64.3	1.6	358.4	↓
吉田町	**	0.2	85.6	2.2	477.2	↓	0.2	95.6	2.4	532.7	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.8	**4.4**	**107.9**	**69.1**	**160.5**	↑	**4.0**	**120.6**	**77.2**	**179.4**	↑
磐田市	**	1.4	71.9	23.4	167.9	↓	1.3	79.9	25.9	186.4	↓
掛川市	**	1.0	19.8	0.5	110.1	↓	0.9	22.2	0.6	123.7	↓
袋井市	**	0.8	184.5	74.2	380.2	↑	0.7	206.0	82.8	424.6	↑
御前崎市	**	0.3	155.1	18.8	560.4	↑	0.2	175.0	21.2	632.2	↑
菊川市	**	0.4	96.6	11.7	349.1	↓	0.4	108.2	13.1	391.0	↑
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	301.7	121.3	621.7	▲	0.4	335.3	134.8	691.0	▲
浜松市	6.0	**6.7**	**89.4**	**60.3**	**127.6**	↓	**6.0**	**99.4**	**67.0**	**141.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

170先天奇形，変形及び染色体異常

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	32	–	–	–	–	—	29.9	107.5	91.6	125.5	↑
賀茂保健所	**	**0.5**	**146.5**	**39.9**	**375.2**	↑	**0.5**	**150.3**	**40.9**	**385.0**	↑
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	197.5	5.0	1100.3	↑	0.1	200.5	5.1	1117.0	↑
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	771.5	159.0	2255.0	▲	0.1	789.4	162.7	2307.4	▲
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.9**	**131.0**	**48.1**	**285.3**	↑	**0.9**	**133.9**	**49.1**	**291.5**	↑
熱海市	**	0.3	185.5	38.2	542.3	↑	0.3	186.7	38.5	545.8	↑
伊東市	**	0.6	101.3	20.9	296.1	↑	0.6	104.4	21.5	305.1	↑
東部保健所	**4.6**	**4.7**	**97.7**	**61.9**	**146.6**	↓	**4.4**	**104.7**	**66.4**	**157.1**	↑
沼津市	**	1.6	97.4	42.1	192.1	↓	1.5	103.6	44.7	204.3	↑
三島市	**	0.9	85.3	23.2	218.4	↓	0.9	91.6	25.0	234.7	↓
裾野市	**	0.4	140.2	28.9	409.7	↑	0.4	152.6	31.5	446.2	↑
伊豆市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.4	47.9	1.2	266.8	↓	0.4	50.7	1.3	282.6	↓
函南町	**	0.3	364.6	133.8	793.6	▲	0.3	389.9	143.1	848.8	▲
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.4	49.0	1.2	272.9	↓	0.4	54.4	1.4	303.2	↓
御殿場保健所	**	**0.9**	**131.5**	**48.3**	**286.3**	↑	**0.8**	**142.9**	**52.4**	**311.0**	↑
御殿場市	**	0.7	107.3	29.2	274.8	↑	0.7	116.7	31.8	299.0	↑
小山町	**	0.2	239.8	29.0	866.3	↑	0.2	258.6	31.3	934.4	↑
富士保健所	**2.0**	**3.2**	**61.7**	**29.5**	**113.5**	↓	**3.0**	**66.5**	**31.8**	**122.3**	↓
富士宮市	**	1.1	73.8	20.1	189.1	↓	1.0	79.1	21.5	202.6	↓
富士市	**	2.2	55.6	20.4	121.1	↓	2.0	60.1	22.1	130.9	↓
静岡市	**6.0**	**6.1**	**98.0**	**66.1**	**139.9**	↓	**5.7**	**104.8**	**70.7**	**149.6**	↑
中部保健所	**3.4**	**4.0**	**84.4**	**49.2**	**135.2**	↓	**3.7**	**90.8**	**52.9**	**145.4**	↓
島田市	**	0.9	44.5	5.4	160.8	↓	0.8	48.0	5.8	173.3	↓
焼津市	**	1.2	151.1	69.1	286.9	↑	1.1	162.0	74.1	307.7	↑
藤枝市	**	1.2	64.4	17.6	165.1	↓	1.2	69.5	18.9	178.1	↓
牧之原市	**	0.4	51.7	1.3	287.9	↓	0.4	55.3	1.4	308.0	↓
吉田町	**	0.2	80.9	2.0	450.8	↓	0.2	87.8	2.2	489.3	↓
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**5.8**	**4.6**	**125.3**	**83.9**	**180.0**	↑	**4.2**	**136.6**	**91.5**	**196.2**	↑
磐田市	2.0	1.5	137.0	65.6	251.9	↑	1.3	148.6	71.2	273.4	↑
掛川市	**	1.1	94.9	30.8	221.6	↓	1.0	104.3	33.9	243.4	↑
袋井市	**	0.8	126.5	41.1	295.2	↑	0.7	139.4	45.2	325.2	↑
御前崎市	**	0.3	74.5	1.9	415.1	↓	0.2	80.2	2.0	446.7	↓
菊川市	**	0.4	184.6	50.3	472.9	↑	0.4	202.6	55.2	518.9	↑
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	173.1	47.2	443.4	↑	0.4	185.6	50.6	475.4	↑
浜松市	**7.2**	**7.1**	**101.7**	**71.2**	**140.8**	↑	**6.5**	**110.1**	**77.1**	**152.4**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2.2	–	–	–	–	—	2.3	96.0	47.9	171.8	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.3**	**63.9**	**1.6**	**356.3**	↓	**0.3**	**60.7**	**1.5**	**338.2**	↓
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	309.9	7.8	1726.7	↑	0.1	296.7	7.5	1653.5	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.4**	**49.8**	**1.3**	**277.5**	↓	**0.4**	**46.6**	**1.2**	**259.5**	↓
中部保健所	**	**0.3**	**72.4**	**1.8**	**403.2**	↓	**0.3**	**70.2**	**1.8**	**390.9**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.1	240.0	6.1	1337.5	↑	0.1	230.6	5.8	1285.1	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.3**	**176.0**	**36.3**	**514.3**	↑	**0.3**	**174.3**	**35.9**	**509.6**	↑
磐田市	**	0.1	189.1	4.8	1053.5	↑	0.1	185.2	4.7	1031.9	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	634.8	76.8	2293.6	↑	0.1	646.4	78.2	2335.3	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.5**	**196.6**	**63.8**	**458.8**	↑	**0.5**	**192.6**	**62.5**	**449.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	－	－	－	－	—	1.1	90.4	29.4	211.0	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.1**	**140.5**	**3.6**	**782.8**	↑	**0.2**	**126.2**	**3.2**	**703.3**	↑
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.0	687.6	17.4	3831.2	↑	0.0	619.9	15.7	3453.9	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.2**	**260.1**	**31.5**	**939.9**	↑	**0.2**	**238.5**	**28.9**	**861.5**	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	1410.6	170.7	5096.6	▲	0.0	1334.4	161.5	4821.3	▲
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.2**	**171.9**	**20.8**	**620.9**	↑	**0.3**	**159.0**	**19.2**	**574.6**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

171神経系の先天奇形

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.2	101.2	37.1	220.3	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.2**	**91.6**	**2.3**	**510.2**	↓	**0.2**	**89.3**	**2.3**	**497.5**	↓
中部保健所	**	**0.2**	**132.1**	**3.3**	**736.2**	↑	**0.1**	**135.2**	**3.4**	**753.1**	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.0	446.4	11.3	2487.4	↑	0.0	446.3	11.3	2486.8	↑
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.2**	**106.8**	**2.7**	**595.2**	↑	**0.2**	**113.4**	**2.9**	**631.6**	↑
磐田市	**	0.1	343.8	8.7	1915.9	↑	0.1	360.7	9.1	2009.8	↑
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.3**	**217.4**	**44.8**	**635.6**	↑	**0.3**	**224.1**	**46.2**	**655.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	24	－	－	－	－	—	22.8	105.9	87.9	126.6	↑
賀茂保健所	**	**0.5**	**125.3**	**25.8**	**366.2**	↑	**0.4**	**141.6**	**29.2**	**414.0**	↑
下田市	**	0.2	128.6	3.3	716.6	↑	0.1	144.0	3.6	802.4	↑
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.1	597.2	72.3	2157.9	↑	0.1	667.1	80.7	2410.4	↑
松崎町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.8**	**209.1**	**90.3**	**412.2**	↑	**0.7**	**232.0**	**100.1**	**457.2**	▲
熱海市	**	0.3	210.6	43.4	615.6	↑	0.2	240.2	49.5	702.1	↑
伊東市	**	0.5	208.3	67.6	486.1	↑	0.4	227.3	73.8	530.6	↑
東部保健所	3.6	**3.5**	**102.3**	**60.6**	**161.6**	↑	**3.3**	**108.1**	**64.0**	**170.9**	↑
沼津市	**	1.2	96.1	35.2	209.1	↓	1.2	102.5	37.6	223.1	↑
三島市	**	0.7	115.9	31.6	296.8	↑	0.7	122.0	33.2	312.4	↑
裾野市	**	0.3	127.8	15.5	461.7	↑	0.3	132.7	16.1	479.3	↑
伊豆市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.3	125.8	15.2	454.7	↑	0.3	133.7	16.2	483.1	↑
函南町	**	0.2	246.1	50.7	719.4	↑	0.2	258.2	53.2	754.8	↑
清水町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.3	71.0	1.8	395.8	↓	0.3	72.6	1.8	404.8	↓
御殿場保健所	**	**0.7**	**116.7**	**31.8**	**298.8**	↑	**0.6**	**123.6**	**33.7**	**316.6**	↑
御殿場市	**	0.6	107.9	22.2	315.5	↑	0.5	113.9	23.5	333.0	↑
小山町	**	0.1	154.2	3.9	859.0	↑	0.1	166.2	4.2	926.3	↑
富士保健所	**	**2.4**	**42.3**	**13.7**	**98.7**	▽	**2.3**	**44.2**	**14.3**	**103.1**	↓
富士宮市	**	0.8	24.8	0.6	138.5	↓	0.8	26.0	0.7	144.9	↓
富士市	**	1.6	51.3	14.0	131.3	↓	1.5	53.5	14.6	137.1	↓
静岡市	3.8	**4.6**	**82.3**	**49.6**	**128.6**	↓	**4.3**	**87.4**	**52.6**	**136.6**	↓
中部保健所	2.6	**3.0**	**85.8**	**45.6**	**146.7**	↓	**2.9**	**91.1**	**48.5**	**155.8**	↓
島田市	**	0.7	29.2	0.7	162.5	↓	0.6	31.3	0.8	174.6	↓
焼津市	**	0.9	90.4	24.6	231.5	↓	0.8	94.7	25.8	242.6	↓
藤枝市	**	0.9	109.0	35.4	254.3	↑	0.9	114.8	37.3	268.0	↑
牧之原市	**	0.3	66.3	1.7	369.7	↓	0.3	71.7	1.8	399.7	↓
吉田町	**	0.2	223.5	27.0	807.5	↑	0.2	232.8	28.2	841.2	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.6	**3.4**	**134.0**	**84.9**	**201.1**	↑	**3.3**	**141.1**	**89.4**	**211.7**	↑
磐田市	**	1.1	148.2	64.0	292.1	↑	1.0	155.4	67.1	306.3	↑
掛川市	**	0.8	76.5	15.8	223.5	↓	0.7	81.2	16.7	237.4	↓
袋井市	**	0.6	142.6	38.8	365.2	↑	0.5	147.2	40.1	377.0	↑
御前崎市	**	0.2	287.9	59.3	841.5	↑	0.2	309.4	63.8	904.3	↑
菊川市	**	0.3	125.8	15.2	454.6	↑	0.3	132.3	16.0	477.8	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.3	172.1	35.5	503.2	↑	0.3	179.8	37.1	525.5	↑
浜松市	5.6	**5.3**	**105.9**	**70.3**	**153.0**	↑	**5.0**	**111.6**	**74.1**	**161.3**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	10	－	－	－	－	—	10.2	98.5	73.1	129.8	↓
賀茂保健所	**	**0.2**	**106.6**	**2.7**	**594.2**	↑	**0.2**	**117.8**	**3.0**	**656.1**	↑
下田市	**	0.1	329.6	8.3	1836.4	↑	0.1	355.9	9.0	1983.1	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.3**	**422.4**	**155.0**	**919.5**	▲	**0.3**	**438.4**	**160.8**	**954.3**	▲
熱海市	**	0.1	383.2	46.4	1384.6	↑	0.1	424.1	51.3	1532.4	↑
伊東市	**	0.2	445.0	121.2	1139.6	▲	0.2	445.8	121.4	1141.7	▲
東部保健所	**	**1.4**	**55.7**	**15.2**	**142.6**	↓	**1.5**	**54.5**	**14.8**	**139.6**	↓
沼津市	**	0.5	39.9	1.0	222.2	↓	0.5	39.6	1.0	220.4	↓
三島市	**	0.3	70.0	1.8	389.9	↓	0.3	68.1	1.7	379.7	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	159.3	4.0	887.4	↑	0.1	156.9	4.0	874.5	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	167.1	4.2	931.3	↑	0.1	154.2	3.9	859.0	↑
御殿場保健所	**	**0.3**	**68.8**	**1.7**	**383.6**	↓	**0.3**	**68.5**	**1.7**	**381.5**	↓
御殿場市	**	0.2	84.0	2.1	467.9	↓	0.2	82.9	2.1	462.2	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**1.0**	**82.4**	**22.4**	**211.0**	↓	**1.0**	**79.0**	**21.5**	**202.3**	↓
富士宮市	**	0.3	60.0	1.5	334.5	↓	0.3	58.1	1.5	323.6	↓
富士市	**	0.6	94.1	19.4	275.0	↓	0.7	89.7	18.5	262.3	↓
静岡市	**	**1.9**	**85.1**	**36.7**	**167.8**	↓	**1.9**	**84.0**	**36.3**	**165.6**	↓
中部保健所	**	**1.3**	**63.8**	**17.4**	**163.4**	↓	**1.3**	**63.1**	**17.2**	**161.6**	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.4	154.8	31.9	452.5	↑	0.4	151.6	31.2	443.0	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	267.9	6.8	1492.9	↑	0.1	258.3	6.5	1439.1	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.2	**1.5**	**150.7**	**75.1**	**269.7**	↑	**1.5**	**147.5**	**73.5**	**264.0**	↑
磐田市	**	0.5	132.2	27.3	386.5	↑	0.5	127.9	26.4	373.9	↑
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	249.9	51.5	730.5	↑	0.3	237.2	48.9	693.3	↑
御前崎市	**	0.1	460.1	55.7	1662.2	↑	0.1	468.2	56.7	1691.6	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	394.2	81.2	1152.2	↑	0.2	385.1	79.4	1125.6	↑
浜松市	2.2	**2.2**	**98.7**	**49.2**	**176.7**	↓	**2.3**	**97.0**	**48.3**	**173.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

172循環器系の先天奇形

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	14	－	－	－	－	—	12.7	111.9	87.4	141.1	↑
賀茂保健所	**	**0.3**	**137.3**	**16.6**	**496.1**	↑	**0.3**	**157.6**	**19.1**	**569.4**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	949.7	114.9	3431.4	▲	0.0	1079.2	130.6	3899.3	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.5**	**83.2**	**10.1**	**300.5**	↓	**0.4**	**96.2**	**11.6**	**347.4**	↓
熱海市	**	0.2	110.8	2.8	617.3	↑	0.2	128.6	3.3	716.7	↑
伊東市	**	0.3	66.6	1.7	371.0	↓	0.3	76.8	1.9	427.9	↓
東部保健所	2.8	**2.1**	**134.4**	**73.4**	**225.4**	↑	**1.9**	**150.4**	**82.1**	**252.3**	↑
沼津市	**	0.7	133.7	43.4	312.2	↑	0.7	150.3	48.8	350.9	↑
三島市	**	0.4	148.4	30.6	433.7	↑	0.4	165.6	34.1	483.9	↑
裾野市	**	0.2	225.4	27.3	814.3	↑	0.2	251.4	30.4	908.2	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	104.0	2.6	579.5	↑	0.2	116.5	2.9	649.0	↑
函南町	**	0.1	410.6	84.6	1200.2	↑	0.1	460.9	95.0	1347.2	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.4**	**151.8**	**31.3**	**443.8**	↑	**0.4**	**169.1**	**34.8**	**494.2**	↑
御殿場市	**	0.3	125.9	15.2	454.9	↑	0.3	140.1	16.9	506.1	↑
小山町	**	0.1	258.5	6.5	1440.2	↑	0.1	288.5	7.3	1607.8	↑
富士保健所	**	**1.4**	**14.3**	**0.4**	**80.0**	▽	**1.3**	**16.0**	**0.4**	**89.1**	▽
富士宮市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.9	21.7	0.5	120.8	↓	0.8	24.2	0.6	135.0	↓
静岡市	2.2	**2.7**	**80.4**	**40.1**	**143.9**	↓	**2.4**	**90.1**	**44.9**	**161.3**	↓
中部保健所	**	**1.8**	**101.4**	**46.3**	**192.5**	↑	**1.6**	**113.4**	**51.9**	**215.4**	↑
島田市	**	0.4	49.2	1.2	273.9	↓	0.4	55.3	1.4	308.3	↓
焼津市	**	0.5	154.6	42.1	395.9	↑	0.5	172.5	47.0	441.9	↑
藤枝市	**	0.5	75.5	9.1	272.6	↓	0.5	84.2	10.2	304.3	↓
牧之原市	**	0.2	110.2	2.8	614.2	↑	0.2	123.3	3.1	687.1	↑
吉田町	**	0.1	191.7	4.9	1068.1	↑	0.1	212.0	5.4	1181.0	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.4	**2.0**	**121.7**	**62.8**	**212.5**	↑	**1.8**	**135.7**	**70.0**	**237.0**	↑
磐田市	**	0.6	159.8	51.9	372.9	↑	0.6	178.4	57.9	416.4	↑
掛川市	**	0.4	133.5	27.5	390.3	↑	0.4	149.7	30.9	437.6	↑
袋井市	**	0.3	62.3	1.6	347.2	↓	0.3	68.8	1.7	383.6	↓
御前崎市	**	0.1	164.7	4.2	917.4	↑	0.1	184.3	4.7	1027.1	↑
菊川市	**	0.2	219.7	26.6	793.9	↑	0.2	244.9	29.6	884.9	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	3.4	**3.1**	**111.1**	**64.7**	**177.8**	↑	**2.7**	**123.7**	**72.0**	**198.1**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	14	–	–	–	–	—	14.4	100.0	78.3	126.0	↑
賀茂保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.4**	**189.8**	**51.7**	**486.0**	↑	**0.4**	**200.3**	**54.6**	**513.1**	↑
熱海市	**	0.2	131.4	3.3	732.0	↑	0.1	143.3	3.6	798.6	↑
伊東市	**	0.3	222.8	45.9	651.2	↑	0.3	231.0	47.6	675.1	↑
東部保健所	2.0	**2.1**	**95.3**	**45.6**	**175.3**	↓	**2.1**	**95.4**	**45.7**	**175.4**	↓
沼津市	**	0.7	54.3	6.6	196.0	↓	0.7	54.9	6.6	198.2	↓
三島市	**	0.4	48.0	1.2	267.5	↓	0.4	47.7	1.2	265.6	↓
裾野市	**	0.2	207.4	25.1	749.3	↑	0.2	203.3	24.6	734.7	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	216.3	26.2	781.4	↑	0.2	217.5	26.3	785.8	↑
函南町	**	0.1	274.1	33.2	990.4	↑	0.1	274.1	33.2	990.2	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	112.5	2.8	627.1	↑	0.2	109.2	2.8	608.4	↑
御殿場保健所	**	**0.4**	**145.4**	**30.0**	**425.0**	↑	**0.4**	**145.8**	**30.1**	**426.3**	↑
御殿場市	**	0.3	118.6	14.4	428.6	↑	0.3	118.3	14.3	427.5	↑
小山町	**	0.1	265.2	6.7	1477.8	↑	0.1	272.6	6.9	1519.0	↑
富士保健所	**	**1.4**	**27.9**	**3.4**	**100.9**	↓	**1.4**	**27.6**	**3.3**	**99.7**	▽
富士宮市	**	0.5	41.4	1.0	230.5	↓	0.5	40.9	1.0	227.6	↓
富士市	**	0.9	21.1	0.5	117.5	↓	1.0	20.8	0.5	116.1	↓
静岡市	2.6	**2.7**	**94.9**	**50.5**	**162.4**	↓	**2.7**	**95.3**	**50.7**	**162.9**	↓
中部保健所	**	**1.8**	**100.1**	**45.8**	**190.1**	↑	**1.8**	**100.2**	**45.8**	**190.4**	↑
島田市	**	0.4	50.0	1.3	278.4	↓	0.4	50.8	1.3	283.1	↓
焼津市	**	0.5	75.1	9.1	271.5	↓	0.5	74.3	9.0	268.3	↓
藤枝市	**	0.6	145.1	39.5	371.6	↑	0.6	143.6	39.1	367.8	↑
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	365.6	44.2	1320.8	↑	0.1	360.5	43.6	1302.5	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	**2.1**	**96.9**	**46.4**	**178.2**	↓	**2.1**	**96.2**	**46.0**	**176.9**	↓
磐田市	**	0.6	123.1	33.5	315.2	↑	0.7	121.7	33.2	311.7	↑
掛川市	**	0.5	85.2	10.3	307.8	↓	0.5	85.4	10.3	308.6	↓
袋井市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	164.0	4.2	913.7	↑	0.1	167.1	4.2	931.2	↑
菊川市	**	0.2	104.2	2.6	580.8	↑	0.2	103.3	2.6	575.3	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	188.9	22.9	682.3	↑	0.2	185.6	22.5	670.4	↑
浜松市	4.2	**3.2**	**132.6**	**82.1**	**202.7**	↑	**3.2**	**131.9**	**81.6**	**201.7**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	6.4	–	–	–	–	—	6.9	92.9	63.5	131.1	↓
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**488.8**	**133.1**	**1,251.8**	▲	**0.2**	**460.7**	**125.5**	**1,180.0**	▲
熱海市	**	0.1	345.3	8.7	1923.9	↑	0.1	345.1	8.7	1922.7	↑
伊東市	**	0.1	567.3	116.9	1658.2	▲	0.1	518.7	106.9	1516.2	▲
東部保健所	**	**0.9**	**43.4**	**5.3**	**156.8**	↓	**1.0**	**40.2**	**4.9**	**145.2**	↓
沼津市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	254.8	6.4	1419.5	↑	0.1	234.8	5.9	1308.4	↑
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	245.6	6.2	1368.7	↑	0.1	220.0	5.6	1225.9	↑
御殿場保健所	**	**0.2**	**105.0**	**2.7**	**584.9**	↑	**0.2**	**99.3**	**2.5**	**553.5**	↓
御殿場市	**	0.2	127.8	3.2	712.1	↑	0.2	120.2	3.0	669.7	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.6**	**63.0**	**7.6**	**227.7**	↓	**0.7**	**57.4**	**6.9**	**207.5**	↓
富士宮市	**	0.2	92.5	2.3	515.7	↓	0.2	84.7	2.1	472.1	↓
富士市	**	0.4	47.8	1.2	266.2	↓	0.5	43.4	1.1	242.1	↓
静岡市	**	**1.2**	**116.8**	**47.0**	**240.7**	↑	**1.3**	**108.6**	**43.7**	**223.9**	↑
中部保健所	**	**0.8**	**100.1**	**27.3**	**256.4**	↑	**0.9**	**93.3**	**25.4**	**238.9**	↓
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.2	242.9	50.1	710.1	↑	0.3	223.5	46.1	653.2	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.0	402.8	10.2	2244.4	↑	0.1	371.1	9.4	2067.9	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.9**	**84.5**	**23.0**	**216.3**	↓	**1.0**	**78.4**	**21.4**	**200.8**	↓
磐田市	**	0.3	67.9	1.7	378.5	↓	0.3	62.3	1.6	347.0	↓
掛川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.1	359.5	9.1	2003.4	↑	0.1	346.7	8.8	1932.0	↑
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	403.4	48.8	1457.7	↑	0.1	373.1	45.1	1348.1	↑
浜松市	**	**1.4**	**111.5**	**48.1**	**219.8**	↑	**1.5**	**103.6**	**44.7**	**204.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

心臓の先天奇形
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	8.0	–	–	–	–	—	7.5	106.6	76.1	145.1	↑
賀茂保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.2	**136.0**	**58.7**	**268.0**	↑	1.1	**145.2**	**62.7**	**286.3**	↑
沼津市	**	0.4	95.9	11.6	346.4	↓	0.4	103.2	12.5	372.9	↑
三島市	**	0.2	86.3	2.2	480.7	↓	0.2	91.2	2.3	508.2	↓
裾野市	**	0.1	386.5	46.8	1396.6	↑	0.1	405.7	49.1	1465.8	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	187.9	4.8	1047.0	↑	0.1	202.5	5.1	1128.5	↑
函南町	**	0.1	481.7	58.3	1740.3	↑	0.1	521.8	63.1	1885.3	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.2**	**180.1**	**21.8**	**650.7**	↑	**0.2**	**190.4**	**23.0**	**687.8**	↑
御殿場市	**	0.2	110.7	2.8	616.8	↑	0.2	116.5	2.9	649.1	↑
小山町	**	0.0	483.2	12.2	2692.6	↑	0.0	520.5	13.2	2900.2	↑
富士保健所		**0.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.5	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	1.5	**77.9**	**28.6**	**169.6**	↓	1.4	**83.3**	**30.6**	**181.3**	↓
中部保健所	**	1.0	**100.1**	**32.5**	**233.7**	↑	**0.9**	**106.6**	**34.6**	**248.8**	↑
島田市	**	0.2	89.1	2.3	496.5	↓	0.2	96.1	2.4	535.7	↓
焼津市	**	0.3	135.1	16.4	488.3	↑	0.3	143.2	17.3	517.4	↑
藤枝市	**	0.3	65.7	1.7	366.1	↓	0.3	69.3	1.8	386.2	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	334.6	8.5	1864.5	↑	0.1	350.5	8.9	1953.0	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	**107.4**	**39.4**	**233.7**	↑	1.1	**113.3**	**41.6**	**246.5**	↑
磐田市	**	0.4	168.8	34.8	493.3	↑	0.3	178.5	36.8	521.7	↑
掛川市	**	0.3	157.9	19.1	570.3	↑	0.2	167.6	20.3	605.7	↑
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	193.4	4.9	1077.6	↑	0.1	203.3	5.1	1133.0	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	2.6	1.7	**150.1**	**79.8**	**256.7**	↑	1.6	**158.6**	**84.4**	**271.3**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	9.8	–	–	–	–	—	8.5	115.9	85.8	153.3	↑
賀茂保健所	**	**0.2**	**270.2**	**55.7**	**789.9**	↑	**0.2**	**325.0**	**67.0**	**949.9**	↑
下田市	**	0.1	281.3	7.1	1567.2	↑	0.1	339.4	8.6	1891.0	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1262.2	152.7	4560.2	▲	0.0	1482.7	179.4	5356.8	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.3**	**232.9**	**63.4**	**596.4**	↑	**0.3**	**275.5**	**75.0**	**705.5**	↑
熱海市	**	0.1	301.5	36.5	1089.5	↑	0.1	362.8	43.9	1310.8	↑
伊東市	**	0.2	189.7	23.0	685.4	↑	0.2	222.1	26.9	802.3	↑
東部保健所	**	**1.4**	**112.5**	**48.6**	**221.8**	↑	**1.2**	**129.8**	**56.0**	**255.8**	↑
沼津市	**	0.5	156.2	42.6	400.1	↑	0.4	181.1	49.3	463.9	↑
三島市	**	0.3	219.4	45.2	641.2	↑	0.2	253.9	52.3	742.1	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	204.4	5.2	1138.9	↑	0.1	231.5	5.9	1289.6	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.3**	**73.2**	**1.9**	**408.1**	↓	**0.2**	**84.9**	**2.1**	**473.0**	↓
御殿場市	**	0.2	91.5	2.3	509.6	↓	0.2	106.0	2.7	590.8	↑
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.9**	**64.3**	**13.3**	**187.9**	↓	**0.8**	**73.7**	**15.2**	**215.5**	↓
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.6	98.1	20.2	286.6	↓	0.5	112.3	23.1	328.2	↑
静岡市	**	**1.9**	**64.0**	**23.5**	**139.3**	↓	**1.6**	**74.2**	**27.2**	**161.6**	↓
中部保健所	**	**1.2**	**64.9**	**17.7**	**166.3**	↓	**1.1**	**75.6**	**20.6**	**193.5**	↓
島田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.4	113.4	13.7	409.8	↑	0.3	130.9	15.8	472.8	↑
藤枝市	**	0.4	54.6	1.4	304.3	↓	0.3	63.7	1.6	355.2	↓
牧之原市	**	0.1	155.9	3.9	868.7	↑	0.1	181.6	4.6	1012.1	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.6	**1.4**	**190.1**	**101.1**	**325.1**	▲	**1.2**	**220.2**	**117.2**	**376.6**	▲
磐田市	**	0.4	186.2	50.7	476.8	↑	0.4	214.9	58.5	550.3	↑
掛川市	**	0.3	63.5	1.6	353.6	↓	0.3	74.0	1.9	412.1	↓
袋井市	**	0.2	372.4	101.4	953.6	▲	0.2	424.8	115.7	1088.0	▲
御前崎市	**	0.1	462.7	56.0	1671.7	↑	0.1	538.6	65.2	1945.9	↑
菊川市	**	0.1	158.7	4.0	884.2	↑	0.1	183.9	4.7	1024.8	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	146.2	3.7	814.9	↑	0.1	169.2	4.3	943.1	↑
浜松市	**	**2.1**	**65.9**	**26.5**	**135.9**	↓	**1.8**	**76.3**	**30.7**	**157.3**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.6	–	–	–	–	—	3.3	110.2	65.3	174.1	↑
賀茂保健所	**	**0.1**	**243.1**	**6.2**	**1354.6**	↑	**0.1**	**310.6**	**7.9**	**1730.7**	↑
下田市	**	0.0	755.3	19.1	4208.5	↑	0.0	963.2	24.4	5367.2	↑
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**332.1**	**40.2**	**1,199.9**	↑	**0.1**	**399.5**	**48.3**	**1,443.5**	↑
熱海市	**	0.0	430.6	10.9	2399.1	↑	0.0	550.3	13.9	3066.1	↑
伊東市	**	0.1	270.2	6.8	1505.7	↑	0.1	313.6	7.9	1747.1	↑
東部保健所	**	**0.5**	**77.7**	**9.4**	**280.8**	↓	**0.5**	**84.7**	**10.3**	**306.2**	↓
沼津市	**	0.2	110.2	2.8	613.8	↑	0.2	122.0	3.1	679.7	↑
三島市	**	0.1	198.1	5.0	1104.0	↑	0.1	214.6	5.4	1195.7	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.3**	**118.9**	**14.4**	**429.7**	↑	**0.3**	**126.4**	**15.3**	**456.6**	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	182.4	22.1	659.1	↑	0.2	192.1	23.2	694.0	↑
静岡市	**	**0.7**	**29.4**	**0.7**	**163.6**	↓	**0.6**	**32.5**	**0.8**	**181.0**	↓
中部保健所		**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.5**	**273.0**	**109.8**	**562.7**	▲	**0.5**	**297.2**	**119.5**	**612.6**	▲
磐田市	**	0.2	251.1	30.4	907.2	↑	0.1	270.3	32.7	976.7	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	751.6	154.9	2196.9	▲	0.1	780.9	160.9	2282.5	▲
御前崎市	**	0.0	638.6	16.2	3558.4	↑	0.0	720.6	18.2	4015.1	↑
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	376.9	9.5	2100.0	↑	0.0	411.5	10.4	2292.6	↑
浜松市	**	**0.8**	**75.6**	**15.6**	**220.9**	↓	**0.7**	**82.8**	**17.1**	**242.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の循環器系の先天奇形

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	6.2	–	–	–	–	—	5.2	119.6	81.2	169.7	↑
賀茂保健所	**	**0.1**	**286.2**	**34.6**	**1034.0**	↑	**0.1**	**332.7**	**40.3**	**1201.9**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1929.9	233.5	6972.9	▲	0.0	2189.6	264.9	7911.0	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**179.3**	**21.7**	**647.8**	↑	**0.2**	**210.2**	**25.4**	**759.5**	↑
熱海市	**	0.1	232.0	5.9	1292.8	↑	0.1	270.6	6.8	1507.8	↑
伊東市	**	0.1	146.2	3.7	814.4	↑	0.1	171.9	4.4	957.8	↑
東部保健所	**	**0.9**	**132.3**	**48.5**	**287.9**	↑	**0.8**	**157.8**	**57.9**	**343.5**	↑
沼津市	**	0.3	181.6	37.4	530.7	↑	0.3	216.1	44.5	631.6	↑
三島市	**	0.2	231.8	28.0	837.4	↑	0.1	279.5	33.8	1009.8	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	317.1	8.0	1766.7	↑	0.1	373.7	9.5	2082.0	↑
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.2**	**115.6**	**2.9**	**644.0**	↑	**0.1**	**138.1**	**3.5**	**769.7**	↑
御殿場市	**	0.1	145.9	3.7	813.2	↑	0.1	175.6	4.4	978.7	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.6**	**33.5**	**0.8**	**186.7**	↓	**0.5**	**40.2**	**1.0**	**224.1**	↓
富士宮市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.4	50.9	1.3	283.8	↓	0.3	61.3	1.6	341.8	↓
静岡市	**	**1.2**	**83.7**	**27.2**	**195.4**	↓	**1.0**	**100.0**	**32.5**	**233.3**	↓
中部保健所	**	**0.8**	**103.0**	**28.1**	**263.7**	↑	**0.6**	**123.3**	**33.6**	**315.8**	↑
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.2	180.6	21.9	652.5	↑	0.2	217.0	26.3	784.0	↑
藤枝市	**	0.2	88.6	2.2	493.8	↓	0.2	107.3	2.7	598.0	↑
牧之原市	**	0.1	235.9	6.0	1314.5	↑	0.1	278.0	7.0	1549.2	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.9**	**140.4**	**51.5**	**305.6**	↑	**0.7**	**169.1**	**62.1**	**368.2**	↑
磐田市	**	0.3	147.9	17.9	534.4	↑	0.2	178.3	21.6	644.2	↑
掛川市	**	0.2	102.1	2.6	568.7	↑	0.2	123.3	3.1	687.3	↑
袋井市	**	0.1	148.1	3.7	825.4	↑	0.1	179.4	4.5	999.6	↑
御前崎市	**	0.1	362.8	9.2	2021.3	↑	0.0	430.0	10.9	2395.8	↑
菊川市	**	0.1	254.3	6.4	1417.2	↑	0.1	307.9	7.8	1715.7	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**1.3**	**60.2**	**16.4**	**154.2**	↓	**1.1**	**72.1**	**19.6**	**184.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	3.8	–	–	–	–	—	2.7	143.3	86.3	223.9	↑
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**198.4**	**5.0**	**1,105.5**	↑	**0.1**	**241.6**	**6.1**	**1,346.0**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	300.7	7.6	1675.4	↑	0.1	377.3	9.5	2102.3	↑
東部保健所	**	**0.6**	**108.9**	**22.4**	**318.4**	↑	**0.4**	**154.3**	**31.8**	**450.9**	↑
沼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	181.0	4.6	1008.4	↑	0.1	259.7	6.6	1446.8	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	416.8	10.6	2322.6	↑	0.0	574.7	14.5	3202.2	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	420.3	10.6	2342.0	↑	0.0	642.1	16.3	3577.6	↑
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.4**	**206.9**	**56.4**	**529.8**	↑	**0.3**	**302.7**	**82.5**	**775.3**	↑
富士宮市	**	0.1	151.8	3.8	845.7	↑	0.1	222.6	5.6	1240.4	↑
富士市	**	0.3	235.4	48.5	688.0	↑	0.2	344.0	70.9	1005.5	↑
静岡市	**	**0.7**	**140.4**	**45.6**	**327.6**	↑	**0.5**	**197.6**	**64.2**	**461.3**	↑
中部保健所	**	**0.5**	**42.2**	**1.1**	**235.3**	↓	**0.3**	**60.4**	**1.5**	**336.4**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	135.2	3.4	753.3	↑	0.1	195.6	4.9	1089.6	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.6**	**107.1**	**22.1**	**313.0**	↑	**0.4**	**160.3**	**33.0**	**468.5**	↑
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	384.6	9.7	2143.0	↑	0.0	581.3	14.7	3238.9	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	677.2	81.9	2446.6	↑	0.0	1016.5	123.0	3672.5	▲
浜松市	**	**0.8**	**47.6**	**5.8**	**171.8**	↓	**0.6**	**69.2**	**8.4**	**250.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2.6	–	–	–	–	—	1.3	196.0	104.3	335.2	▲
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**301.8**	**7.6**	**1,681.4**	↑	**0.0**	**524.6**	**13.3**	**2,923.0**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.0	453.1	11.5	2524.7	↑	0.0	812.5	20.6	4527.0	↑
東部保健所	**	**0.4**	**107.3**	**13.0**	**387.6**	↑	**0.2**	**207.8**	**25.1**	**750.7**	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.1	268.9	6.8	1498.2	↑	0.0	523.1	13.2	2914.5	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.0	616.6	15.6	3435.5	↑	0.0	1187.8	30.1	6618.7	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.3**	**151.6**	**18.3**	**547.7**	↑	**0.1**	**304.2**	**36.8**	**1,099.1**	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.2	231.3	28.0	835.6	↑	0.1	460.9	55.8	1665.2	↑
静岡市	**	**0.5**	**124.6**	**25.7**	**364.2**	↑	**0.3**	**240.0**	**49.5**	**701.4**	↑
中部保健所	**	**0.3**	**61.5**	**1.6**	**342.9**	↓	**0.2**	**120.9**	**3.1**	**673.9**	↑
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	197.3	5.0	1099.3	↑	0.1	389.4	9.9	2169.6	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.4**	**101.9**	**12.3**	**368.2**	↑	**0.2**	**208.4**	**25.2**	**753.0**	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	544.3	13.8	3032.6	↑	0.0	1123.7	28.4	6261.5	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	487.2	12.3	2714.7	↑	0.0	986.0	25.0	5493.9	↑
浜松市	**	**0.6**	**69.3**	**8.4**	**250.2**	↓	**0.3**	**135.9**	**16.4**	**490.9**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

173消化器系の先天奇形

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.3	90.6	33.2	197.3	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.2**	**112.4**	**2.8**	**626.1**	↑	**0.2**	**101.8**	**2.6**	**567.3**	↑
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	1295.0	32.8	7215.8	↑	0.0	1331.8	33.7	7420.7	↑
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.1**	**325.6**	**39.4**	**1,176.4**	↑	**0.1**	**301.3**	**36.5**	**1,088.4**	↑
富士宮市	**	0.0	489.1	12.4	2725.5	↑	0.0	443.0	11.2	2468.5	↑
富士市	**	0.1	244.0	6.2	1359.6	↑	0.1	228.2	5.8	1271.7	↑
静岡市	**	**0.2**	**173.2**	**21.0**	**625.9**	↑	**0.3**	**156.3**	**18.9**	**564.7**	↑
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.2**	**119.2**	**3.0**	**664.3**	↑	**0.2**	**109.6**	**2.8**	**611.0**	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.0	1109.9	28.1	6184.3	↑	0.0	1048.9	26.5	5844.5	↑
浜松市		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	16	－	－	－	－	—	16.7	96.8	76.9	120.3	↓
賀茂保健所	**	**0.3**	**220.5**	**45.4**	**644.4**	↑	**0.3**	**194.9**	**40.2**	**569.7**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	770.3	93.2	2783.1	↑	0.1	669.4	81.0	2418.6	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	535.9	13.6	2986.2	↑	0.0	471.2	11.9	2625.6	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.4**	**134.8**	**27.8**	**394.1**	↑	**0.5**	**116.5**	**24.0**	**340.6**	↑
熱海市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.3	204.5	42.1	597.8	↑	0.3	179.7	37.0	525.3	↑
東部保健所	2.6	**2.4**	**109.9**	**58.4**	**187.9**	↑	**2.5**	**105.7**	**56.2**	**180.7**	↑
沼津市	**	0.8	169.3	68.1	348.9	↑	0.9	161.2	64.8	332.3	↑
三島市	**	0.5	169.0	46.0	432.9	↑	0.5	163.4	44.5	418.4	↑
裾野市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	120.8	3.1	673.0	↑	0.2	115.0	2.9	641.0	↑
清水町	**	0.1	145.4	3.7	810.1	↑	0.1	142.3	3.6	792.8	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.5**	**43.4**	**1.1**	**242.1**	↓	**0.5**	**43.2**	**1.1**	**240.7**	↓
御殿場市	**	0.4	52.9	1.3	294.7	↓	0.4	52.7	1.3	293.6	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**1.6**	**109.9**	**50.3**	**208.8**	↑	**1.7**	**107.1**	**49.0**	**203.4**	↑
富士宮市	**	0.6	179.8	58.4	419.7	↑	0.6	174.9	56.8	408.3	↑
富士市	**	1.1	74.0	20.2	189.5	↓	1.1	72.1	19.7	184.7	↓
静岡市	3.6	**3.1**	**117.9**	**69.8**	**186.3**	↑	**3.2**	**113.0**	**67.0**	**178.7**	↑
中部保健所	2.0	**2.0**	**98.9**	**47.3**	**181.9**	↓	**2.1**	**95.6**	**45.7**	**175.7**	↓
島田市	**	0.4	136.4	28.1	398.7	↑	0.5	131.2	27.0	383.6	↑
焼津市	**	0.6	66.0	8.0	238.6	↓	0.6	63.7	7.7	230.2	↓
藤枝市	**	0.6	127.0	34.6	325.3	↑	0.7	123.0	33.5	314.9	↑
牧之原市	**	0.2	104.0	2.6	579.6	↑	0.2	101.1	2.6	563.5	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**2.4**	**76.3**	**34.9**	**144.8**	↓	**2.4**	**75.7**	**34.6**	**143.8**	↓
磐田市	**	0.7	26.8	0.7	149.6	↓	0.8	26.4	0.7	147.2	↓
掛川市	**	0.5	37.5	1.0	209.2	↓	0.5	37.5	0.9	209.0	↓
袋井市	**	0.4	200.1	54.5	512.6	↑	0.4	203.0	55.3	519.8	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	91.4	2.3	509.5	↓	0.2	91.6	2.3	510.5	↓
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	162.5	19.7	587.0	↑	0.3	159.8	19.3	577.5	↑
浜松市	3.0	**3.6**	**84.0**	**47.0**	**138.6**	↓	**3.6**	**82.4**	**46.1**	**135.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	9.6	–	–	–	–	—	8.6	111.2	82.0	147.5	↑
賀茂保健所	**	0.2	126.9	3.2	706.9	↑	0.2	131.4	3.3	732.1	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	658.5	16.7	3669.3	↑	0.0	671.4	17.0	3741.2	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	0.3	156.8	19.0	566.5	↑	0.2	161.3	19.5	582.7	↑
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.2	236.1	28.6	853.1	↑	0.2	244.7	29.6	884.0	↑
東部保健所	2.0	1.4	143.4	68.7	263.8	↑	1.3	158.9	76.1	292.3	↑
沼津市	**	0.5	164.7	44.9	421.9	↑	0.4	182.2	49.6	466.5	↑
三島市	**	0.3	287.4	78.3	736.1	↑	0.3	319.3	87.0	817.8	↑
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	205.7	5.2	1145.9	↑	0.1	224.7	5.7	1252.1	↑
清水町	**	0.1	246.3	6.2	1372.3	↑	0.1	276.9	7.0	1542.9	↑
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	1.0	123.8	45.4	269.5	↑	0.9	138.8	50.9	302.1	↑
富士宮市	**	0.3	182.2	37.6	532.6	↑	0.3	203.4	41.9	594.5	↑
富士市	**	0.6	93.8	19.3	274.1	↓	0.6	105.3	21.7	307.8	↑
静岡市	**	1.8	100.2	45.8	190.2	↑	1.6	111.1	50.8	211.0	↑
中部保健所	**	1.2	134.0	57.8	264.1	↑	1.1	148.4	64.1	292.6	↑
島田市	**	0.3	154.5	18.7	558.3	↑	0.2	170.6	20.6	616.5	↑
焼津市	**	0.4	55.6	1.4	309.9	↓	0.3	61.7	1.6	344.0	↓
藤枝市	**	0.4	215.6	58.7	552.1	↑	0.3	237.8	64.8	609.0	↑
牧之原市	**	0.1	177.7	4.5	990.2	↑	0.1	198.7	5.0	1107.2	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.4	56.5	15.4	144.8	↓	1.3	63.7	17.3	163.1	↓
磐田市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	166.8	20.2	602.7	↑	0.2	190.8	23.1	689.4	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	267.1	32.3	965.0	↑	0.1	300.8	36.4	1086.6	↑
浜松市	**	2.1	75.0	32.4	147.8	↓	1.9	84.1	36.3	165.7	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

174その他の先天奇形及び変形

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	6.6	–	–	–	–	—	8.1	81.4	56.0	114.4	↓
賀茂保健所	**	**0.1**	**349.4**	**42.3**	**1262.3**	↑	**0.2**	**257.1**	**31.1**	**928.7**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	927.8	23.5	5169.6	↑	0.0	667.4	16.9	3718.9	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1256.2	31.8	6999.5	↑	0.0	927.0	23.5	5165.2	↑
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**105.3**	**2.7**	**586.7**	↑	**0.3**	**74.9**	**1.9**	**417.5**	↓
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	161.3	4.1	898.7	↑	0.2	117.4	3.0	654.2	↑
東部保健所	**	**1.0**	**61.7**	**12.7**	**180.4**	↓	**1.2**	**49.9**	**10.3**	**145.9**	↓
沼津市	**	0.3	175.8	36.2	513.8	↑	0.4	139.8	28.8	408.7	↑
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.2**	**108.4**	**2.7**	**603.8**	↑	**0.2**	**90.6**	**2.3**	**504.7**	↓
御殿場市	**	0.2	132.7	3.4	739.4	↑	0.2	111.0	2.8	618.5	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.7**	**89.8**	**18.5**	**262.5**	↓	**0.8**	**73.5**	**15.2**	**214.9**	↓
富士宮市	**	0.2	176.4	21.3	637.2	↑	0.3	144.6	17.5	522.4	↑
富士市	**	0.4	45.3	1.1	252.5	↓	0.5	37.1	0.9	206.6	↓
静岡市	**	**1.3**	**143.3**	**65.5**	**272.1**	↑	**1.6**	**115.0**	**52.6**	**218.5**	↑
中部保健所	**	**0.8**	**48.3**	**5.8**	**174.4**	↓	**1.0**	**39.4**	**4.8**	**142.4**	↓
島田市	**	0.2	110.5	2.8	615.7	↑	0.2	89.8	2.3	500.3	↓
焼津市	**	0.2	81.2	2.1	452.7	↓	0.3	65.8	1.7	366.7	↓
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.9**	**105.8**	**34.4**	**246.9**	↑	**1.1**	**89.3**	**29.0**	**208.3**	↓
磐田市	**	0.3	66.8	1.7	372.3	↓	0.4	55.7	1.4	310.5	↓
掛川市	**	0.2	93.7	2.4	522.0	↓	0.3	79.9	2.0	445.3	↓
袋井市	**	0.2	250.1	30.3	903.7	↑	0.2	216.8	26.2	783.1	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	227.5	5.8	1267.9	↑	0.1	195.2	4.9	1087.4	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**1.4**	**97.4**	**39.2**	**200.8**	↓	**1.7**	**80.5**	**32.4**	**165.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常，他に分類されないもの

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	16	–	–	–	–	—	12.5	126.9	100.4	158.1	▲
賀茂保健所	**	**0.2**	**100.2**	**2.5**	**558.3**	↑	**0.2**	**124.9**	**3.2**	**695.9**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	561.9	14.2	3131.0	↑	0.0	693.9	17.6	3866.2	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.3**	**236.3**	**64.4**	**605.3**	↑	**0.3**	**294.9**	**80.3**	**755.2**	↑
熱海市	**	0.1	380.5	46.0	1374.8	↑	0.1	471.4	57.0	1703.3	↑
伊東市	**	0.2	171.4	20.7	619.2	↑	0.2	214.5	26.0	775.1	↑
東部保健所	2.0	**2.3**	**87.6**	**41.9**	**161.1**	↓	**1.8**	**110.9**	**53.1**	**204.0**	↑
沼津市	**	0.8	78.0	16.1	228.1	↓	0.6	98.7	20.3	288.4	↓
三島市	**	0.5	43.0	1.1	239.6	↓	0.4	54.4	1.4	303.0	↓
裾野市	**	0.2	87.6	2.2	487.9	↓	0.2	111.3	2.8	620.3	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.2	379.9	78.3	1110.5	↑	0.1	481.6	99.3	1407.8	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.2	176.4	21.3	637.3	↑	0.2	225.4	27.3	814.2	↑
御殿場保健所	**	**0.5**	**86.5**	**10.5**	**312.6**	↓	**0.4**	**109.8**	**13.3**	**396.8**	↑
御殿場市	**	0.4	51.9	1.3	289.4	↓	0.3	65.9	1.7	367.2	↓
小山町	**	0.1	259.0	6.6	1443.3	↑	0.1	329.2	8.3	1834.1	↑
富士保健所	**	**1.6**	**110.0**	**50.3**	**208.9**	↑	**1.3**	**139.7**	**63.9**	**265.2**	↑
富士宮市	**	0.5	111.3	22.9	325.3	↑	0.4	141.0	29.1	412.0	↑
富士市	**	1.1	109.4	40.1	238.2	↑	0.9	139.0	51.0	302.6	↑
静岡市	3.2	**2.9**	**108.9**	**62.2**	**176.9**	↑	**2.3**	**138.0**	**78.8**	**224.2**	↑
中部保健所	**	**2.0**	**61.1**	**22.4**	**133.0**	↓	**1.5**	**77.5**	**28.5**	**168.8**	↓
島田市	**	0.4	46.9	1.2	261.3	↓	0.3	59.7	1.5	332.4	↓
焼津市	**	0.6	100.8	20.8	294.7	↑	0.5	127.9	26.4	373.9	↑
藤枝市	**	0.6	64.7	7.8	233.7	↓	0.5	82.1	9.9	296.5	↓
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	3.0	**2.4**	**125.9**	**70.4**	**207.7**	↑	**1.9**	**160.3**	**89.7**	**264.4**	↑
磐田市	**	0.7	134.6	43.7	314.1	↑	0.6	171.2	55.6	399.5	↑
掛川市	**	0.5	73.5	8.9	265.5	↓	0.4	93.9	11.4	339.1	↓
袋井市	**	0.4	93.0	11.3	336.2	↓	0.3	119.1	14.4	430.2	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.2	177.3	21.5	640.5	↑	0.2	226.5	27.4	818.3	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	334.2	91.0	855.9	↑	0.2	421.6	114.9	1079.8	▲
浜松市	3.2	**3.6**	**89.3**	**51.0**	**145.1**	↓	**2.8**	**113.4**	**64.8**	**184.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常，他に分類されないもの

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	6.8	–	–	–	–	—	5.8	116.9	80.9	163.3	↑
賀茂保健所	**	**0.1**	**218.2**	**5.5**	**1216.1**	↑	**0.1**	**254.7**	**6.4**	**1419.4**	↑
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	1219.1	30.9	6792.8	↑	0.0	1413.2	35.8	7874.1	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**133.5**	**3.4**	**743.7**	↑	**0.1**	**155.1**	**3.9**	**864.0**	↑
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.1	193.8	4.9	1080.0	↑	0.1	225.9	5.7	1258.8	↑
東部保健所	**	**1.0**	**102.0**	**33.1**	**238.0**	↑	**0.8**	**118.8**	**38.6**	**277.3**	↑
沼津市	**	0.3	180.0	37.1	526.3	↑	0.3	209.5	43.2	612.4	↑
三島市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	420.9	50.9	1520.6	↑	0.1	491.8	59.5	1776.8	↑
御殿場保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.7**	**142.0**	**46.1**	**331.4**	↑	**0.6**	**165.9**	**53.9**	**387.2**	↑
富士宮市	**	0.2	169.8	20.6	613.6	↑	0.2	199.1	24.1	719.2	↑
富士市	**	0.5	128.0	26.4	374.1	↑	0.4	149.3	30.8	436.4	↑
静岡市	**	**1.3**	**143.2**	**65.5**	**271.9**	↑	**1.1**	**166.9**	**76.3**	**317.0**	↑
中部保健所	**	**0.8**	**23.8**	**0.6**	**132.5**	↓	**0.7**	**27.8**	**0.7**	**155.0**	↓
島田市	**	0.2	110.5	2.8	615.7	↑	0.2	129.5	3.3	721.5	↑
焼津市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**1.0**	**97.2**	**31.6**	**226.9**	↓	**0.9**	**114.4**	**37.1**	**267.0**	↑
磐田市	**	0.3	125.1	15.1	451.9	↑	0.3	147.0	17.8	531.2	↑
掛川市	**	0.2	85.4	2.2	475.7	↓	0.2	100.6	2.5	560.3	↑
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	208.6	5.3	1162.4	↑	0.1	246.7	6.2	1374.8	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	188.6	4.8	1050.9	↑	0.1	219.8	5.6	1224.6	↑
浜松市	**	**1.5**	**90.9**	**36.5**	**187.3**	↓	**1.3**	**106.2**	**42.7**	**218.8**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

175染色体異常，他に分類されないもの

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	9.0	–	–	–	–	—	6.6	135.6	98.9	181.5	↑
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**318.1**	**65.6**	**929.7**	↑	**0.1**	**421.6**	**86.9**	**1,232.3**	↑
熱海市	**	0.1	684.3	82.8	2472.2	↑	0.0	900.9	109.0	3254.9	▲
伊東市	**	0.1	153.6	3.9	855.8	↑	0.1	204.2	5.2	1137.9	↑
東部保健所	**	**1.3**	**76.8**	**24.9**	**179.1**	↓	**1.0**	**104.0**	**33.8**	**242.9**	↑
沼津市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.3	74.8	1.9	416.9	↓	0.2	101.3	2.6	564.5	↑
裾野市	**	0.1	155.9	3.9	868.9	↑	0.1	211.9	5.4	1180.9	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	660.1	136.1	1929.6	▲	0.1	894.6	184.4	2614.9	▲
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.3**	**152.1**	**18.4**	**549.5**	↑	**0.2**	**206.4**	**25.0**	**745.9**	↑
御殿場市	**	0.2	91.4	2.3	509.1	↓	0.2	123.9	3.1	690.6	↑
小山町	**	0.0	453.3	11.5	2525.8	↑	0.0	617.5	15.6	3440.5	↑
富士保健所	**	**0.9**	**85.9**	**23.4**	**219.9**	↓	**0.7**	**116.6**	**31.8**	**298.7**	↑
富士宮市	**	0.3	65.9	1.7	367.1	↓	0.2	89.0	2.3	496.0	↓
富士市	**	0.6	95.5	19.7	279.2	↓	0.5	130.1	26.8	380.2	↑
静岡市	**	**1.7**	**83.3**	**33.5**	**171.7**	↓	**1.2**	**112.9**	**45.4**	**232.7**	↑
中部保健所	**	**1.1**	**89.1**	**28.9**	**207.8**	↓	**0.8**	**120.7**	**39.2**	**281.7**	↑
島田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市	**	0.3	177.6	36.6	519.0	↑	0.2	240.7	49.6	703.6	↑
藤枝市	**	0.4	112.0	13.5	404.6	↑	0.3	151.6	18.3	547.7	↑
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	**1.4**	**147.7**	**70.7**	**271.6**	↑	**1.0**	**200.6**	**96.0**	**368.9**	↑
磐田市	**	0.4	141.8	29.2	414.4	↑	0.3	192.2	39.6	561.9	↑
掛川市	**	0.3	64.5	1.6	359.4	↓	0.2	88.0	2.2	490.3	↓
袋井市	**	0.2	162.3	19.6	586.4	↑	0.2	221.2	26.8	799.2	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	154.1	3.9	858.8	↑	0.1	209.3	5.3	1166.3	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	450.1	92.8	1315.5	↑	0.1	607.6	125.2	1776.1	▲
浜松市	**	**2.0**	**88.2**	**40.3**	**167.4**	↓	**1.5**	**119.8**	**54.8**	**227.6**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	7,882	–	–	–	–	—	6,212.2	126.9	125.6	128.1	▲
賀茂保健所	**230**	**214.0**	**107.4**	**101.3**	**113.8**	▲	**167.2**	**137.4**	**129.6**	**145.6**	▲
下田市	71	65.6	107.9	97.0	119.8	↑	51.3	138.1	124.0	153.2	▲
東伊豆町	38	41.1	92.4	79.7	106.5	↓	32.1	118.2	102.0	136.3	▲
河津町	36	22.6	159.2	136.8	184.2	▲	17.7	203.5	174.8	235.5	▲
南伊豆町	30	32.9	91.3	77.2	107.1	↓	25.9	116.0	98.1	136.1	↑
松崎町	24	23.7	101.3	84.0	121.1	↑	18.4	130.3	108.0	155.8	▲
西伊豆町	31	28.2	110.0	93.4	128.8	↑	21.9	141.8	120.3	165.9	▲
熱海保健所	**339**	**323.5**	**104.8**	**99.9**	**110.0**	↑	**253.1**	**134.0**	**127.7**	**140.5**	▲
熱海市	106	129.3	82.3	75.5	89.6	▽	100.5	105.9	97.1	115.3	↑
伊東市	233	194.3	119.8	113.1	126.9	▲	152.6	152.6	143.9	161.6	▲
東部保健所	**1,003**	**1,150.7**	**87.2**	**84.8**	**89.6**	▽	**907.0**	**110.6**	**107.5**	**113.7**	▲
沼津市	405	425.9	95.2	91.1	99.4	▽	335.2	120.9	115.7	126.3	▲
三島市	170	209.0	81.5	76.2	87.2	▽	164.5	103.6	96.7	110.8	↑
裾野市	50	86.5	57.6	50.6	65.2	▽	68.5	72.7	63.9	82.3	▽
伊豆市	91	106.7	85.3	77.6	93.5	▽	83.9	108.5	98.8	119.0	↑
伊豆の国市	100	116.0	86.1	78.7	94.0	▽	91.5	109.1	99.7	119.1	↑
函南町	76	82.0	92.9	83.8	102.7	↓	65.0	117.3	105.8	129.6	▲
清水町	56	55.2	100.7	89.2	113.2	↑	43.4	128.1	113.4	144.0	▲
長泉町	55	68.8	79.6	70.5	89.6	▽	54.5	100.5	88.9	113.1	↑
御殿場保健所	**96**	**216.9**	**44.1**	**40.2**	**48.2**	▽	**171.2**	**55.8**	**51.0**	**61.1**	▽
御殿場市	77	169.2	45.6	41.2	50.4	▽	133.6	57.8	52.1	63.8	▽
小山町	18	47.6	38.7	31.2	47.4	▽	37.5	49.1	39.6	60.2	▽
富士保健所	**592**	**725.2**	**81.6**	**78.7**	**84.6**	▽	**573.6**	**103.1**	**99.5**	**106.9**	↑
富士宮市	199	255.1	77.9	73.1	82.9	▽	201.7	98.4	92.4	104.8	↓
富士市	393	470.1	83.6	79.9	87.4	▽	371.9	105.7	101.1	110.5	▲
静岡市	**1,705**	**1517.1**	**112.4**	**110.0**	**114.8**	▲	**1,193.2**	**142.9**	**139.9**	**146.0**	▲
中部保健所	**1,081**	**989.3**	**109.2**	**106.3**	**112.2**	▲	**779.3**	**138.7**	**135.0**	**142.4**	▲
島田市	259	241.4	107.4	101.6	113.4	▲	190.0	136.4	129.1	144.0	▲
焼津市	304	272.4	111.5	105.9	117.2	▲	214.6	141.4	134.4	148.7	▲
藤枝市	278	277.6	100.3	95.1	105.7	↑	218.6	127.3	120.7	134.2	▲
牧之原市	135	114.7	117.5	108.8	126.7	▲	90.4	149.1	138.1	160.8	▲
吉田町	61	53.7	114.0	101.5	127.5	▲	42.7	143.4	127.8	160.4	▲
川根本町	43	29.4	147.5	128.5	168.5	▲	22.8	190.6	166.1	217.7	▲
西部保健所	**1,133**	**1,066.8**	**106.2**	**103.4**	**109.0**	▲	**844.5**	**134.1**	**130.7**	**137.7**	▲
磐田市	360	336.1	107.2	102.3	112.3	▲	266.2	135.4	129.2	141.8	▲
掛川市	280	248.1	112.9	107.1	119.0	▲	196.3	142.8	135.4	150.4	▲
袋井市	157	155.1	100.9	94.0	108.3	↑	123.3	127.0	118.3	136.2	▲
御前崎市	83	74.9	111.0	100.6	122.2	▲	59.2	140.5	127.3	154.7	▲
菊川市	123	96.3	127.3	117.4	137.8	▲	76.2	160.9	148.4	174.2	▲
森町	53	51.4	103.9	91.8	117.2	↑	40.3	132.6	117.2	149.5	▲
湖西市	76	104.8	72.9	65.8	80.6	▽	83.0	92.0	83.0	101.8	↓
浜松市	**1,704**	**1673.5**	**101.8**	**99.7**	**104.0**	↑	**1,319.3**	**129.2**	**126.4**	**131.9**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2,625	–	–	–	–	—	2,124.4	123.6	121.5	125.7	▲
賀茂保健所	75	70.7	106.6	96.1	117.9	↑	56.1	134.4	121.2	148.7	▲
下田市	21	21.6	97.4	79.6	117.9	↓	17.2	122.2	99.9	147.9	↑
東伊豆町	13	14.6	86.1	66.1	110.1	↓	11.6	108.7	83.5	139.0	↑
河津町	13	8.0	162.1	125.1	206.6	▲	6.3	204.9	158.2	261.2	▲
南伊豆町	8.4	9.4	89.7	64.6	121.2	↓	7.5	112.6	81.1	152.2	↑
松崎町	9.2	7.5	122.5	89.7	163.4	↑	5.9	154.9	113.4	206.6	▲
西伊豆町	11	9.7	115.9	87.5	150.4	↑	7.6	147.5	111.4	191.6	▲
熱海保健所	119	102.9	115.4	106.3	125.1	▲	82.1	144.8	133.3	156.9	▲
熱海市	28	41.7	67.6	56.9	79.7	▽	32.9	85.7	72.1	101.0	↓
伊東市	91	61.2	148.1	134.7	162.4	▲	49.2	184.2	167.7	202.0	▲
東部保健所	337	381.4	88.3	84.1	92.6	▽	309.3	108.8	103.7	114.2	▲
沼津市	139	138.4	100.7	93.4	108.5	↑	112.3	124.2	115.1	133.7	▲
三島市	56	72.9	76.3	67.6	85.8	▽	59.2	93.9	83.2	105.7	↓
裾野市	20	31.7	64.4	52.5	78.2	▽	25.9	78.6	64.1	95.5	▽
伊豆市	28	32.4	85.2	71.5	100.6	↓	25.8	107.1	90.0	126.5	↑
伊豆の国市	29	36.8	78.3	66.1	92.2	▽	29.7	96.9	81.7	114.1	↓
函南町	27	25.8	103.2	86.4	122.3	↑	21.0	126.8	106.1	150.2	▲
清水町	17	19.8	87.8	70.3	108.3	↓	16.1	108.1	86.6	133.4	↑
長泉町	21	23.5	88.4	72.2	107.1	↓	19.2	108.2	88.4	131.1	↑
御殿場保健所	29	70.0	41.4	35.0	48.8	▽	56.7	51.2	43.2	60.2	▽
御殿場市	24	56.7	41.6	34.4	49.8	▽	45.9	51.4	42.5	61.5	▽
小山町	5.4	13.2	40.8	26.9	59.4	▽	10.7	50.4	33.2	73.3	▽
富士保健所	191	237.4	80.4	75.3	85.6	▽	194.3	98.2	92.1	104.6	↓
富士宮市	57	83.4	68.3	60.6	76.7	▽	68.2	83.5	74.1	93.8	▽
富士市	134	154.0	86.9	80.4	93.7	▽	126.1	106.1	98.2	114.5	↑
静岡市	563	502.6	112.1	108.0	116.3	▲	405.7	138.8	133.7	144.0	▲
中部保健所	366	331.8	110.4	105.4	115.6	▲	268.1	136.7	130.5	143.1	▲
島田市	85	76.5	110.9	100.6	122.0	▲	61.4	138.2	125.4	152.0	▲
焼津市	104	93.7	110.5	101.2	120.5	▲	76.1	136.1	124.6	148.3	▲
藤枝市	94	101.0	93.0	84.8	101.8	↓	81.7	115.0	104.8	125.9	▲
牧之原市	45	33.4	135.3	118.3	154.2	▲	27.0	167.6	146.4	190.9	▲
吉田町	21	16.7	124.7	101.9	151.1	▲	13.7	151.6	123.9	183.7	▲
川根本町	18	10.5	171.8	138.2	211.2	▲	8.1	221.6	178.2	272.4	▲
西部保健所	385	360.2	106.9	102.2	111.8	▲	293.0	131.5	125.7	137.5	▲
磐田市	124	112.3	110.6	102.1	119.7	▲	91.5	135.8	125.3	146.9	▲
掛川市	93	84.7	110.3	100.5	120.8	▲	68.6	136.2	124.1	149.1	▲
袋井市	56	51.5	107.9	95.6	121.4	↑	42.3	131.4	116.4	147.8	▲
御前崎市	26	24.0	107.5	89.8	127.8	↑	19.4	132.9	110.9	157.9	▲
菊川市	41	33.0	124.2	107.8	142.5	▲	26.8	153.1	132.9	175.6	▲
森町	19	16.9	114.9	93.1	140.1	↑	13.5	144.2	116.9	175.9	▲
湖西市	26	37.8	68.2	56.9	81.0	▽	31.0	83.3	69.5	99.0	▽
浜松市	560	566.5	98.9	95.2	102.6	↓	457.6	122.4	117.9	127.0	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

180症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5,256	–	–	–	–	—	4,087.8	128.6	127.0	130.2	▲
賀茂保健所	**154**	**143.3**	**107.8**	**100.3**	**115.6**	▲	**111.1**	**138.9**	**129.3**	**149.1**	▲
下田市	50	44.0	113.1	99.5	128.1	↑	34.1	146.1	128.5	165.4	▲
東伊豆町	25	26.5	95.9	80.0	114.1	↓	20.5	123.6	103.1	147.1	▲
河津町	23	14.6	157.6	130.1	189.1	▲	11.3	202.7	167.3	243.3	▲
南伊豆町	22	23.5	91.9	75.4	110.9	↓	18.4	117.3	96.2	141.7	↑
松崎町	15	16.2	91.4	71.8	114.8	↓	12.5	118.6	93.1	148.8	↑
西伊豆町	20	18.5	107.0	86.9	130.2	↑	14.3	138.7	112.7	168.8	▲
熱海保健所	**220**	**220.6**	**99.9**	**94.1**	**106.0**	↓	**171.0**	**128.9**	**121.4**	**136.7**	▲
熱海市	78	87.5	89.4	80.7	98.7	▽	67.6	115.7	104.5	127.8	▲
伊東市	142	133.1	106.9	99.2	115.0	↑	103.4	137.5	127.6	148.0	▲
東部保健所	**666**	**769.3**	**86.6**	**83.7**	**89.6**	▽	**597.7**	**111.5**	**107.7**	**115.3**	▲
沼津市	266	287.5	92.5	87.6	97.6	▽	222.9	119.3	113.0	125.9	▲
三島市	115	136.1	84.3	77.6	91.5	▽	105.4	109.0	100.2	118.3	▲
裾野市	29	54.9	53.6	45.3	63.0	▽	42.6	69.0	58.3	81.1	▽
伊豆市	63	74.3	85.3	76.2	95.2	▽	58.1	109.1	97.4	121.8	↑
伊豆の国市	71	79.2	89.6	80.6	99.5	▽	61.8	115.0	103.3	127.6	▲
函南町	50	56.2	88.2	77.5	99.9	▽	44.0	112.7	99.1	127.7	↑
清水町	38	35.4	107.9	93.1	124.3	↑	27.3	139.8	120.6	161.1	▲
長泉町	34	45.3	75.0	64.2	87.2	▽	35.3	96.3	82.3	111.9	↓
御殿場保健所	**67**	**146.9**	**45.3**	**40.6**	**50.5**	▽	**114.5**	**58.2**	**52.1**	**64.8**	▽
御殿場市	54	112.5	47.7	42.1	53.7	▽	87.7	61.1	54.0	68.9	▽
小山町	13	34.4	37.8	29.2	48.2	▽	26.8	48.5	37.5	61.9	▽
富士保健所	**401**	**487.8**	**82.2**	**78.6**	**85.8**	▽	**379.3**	**105.7**	**101.1**	**110.4**	▲
富士宮市	142	171.7	82.5	76.5	88.8	▽	133.5	106.1	98.4	114.2	↑
富士市	259	316.1	82.0	77.6	86.6	▽	245.8	105.5	99.8	111.4	↑
静岡市	**1,142**	**1014.5**	**112.6**	**109.7**	**115.5**	▲	**787.5**	**145.0**	**141.3**	**148.8**	▲
中部保健所	**714**	**657.5**	**108.6**	**105.1**	**112.2**	▲	**511.2**	**139.7**	**135.2**	**144.4**	▲
島田市	174	164.9	105.8	98.8	113.0	↑	128.7	135.5	126.7	144.8	▲
焼津市	200	178.6	112.0	105.1	119.1	▲	138.5	144.4	135.6	153.6	▲
藤枝市	184	176.5	104.5	97.8	111.4	↑	136.9	134.7	126.2	143.7	▲
牧之原市	90	81.3	110.2	100.2	120.8	▲	63.4	141.3	128.5	155.0	▲
吉田町	40	37.0	109.1	94.6	125.2	↑	29.0	139.5	120.9	160.1	▲
川根本町	25	18.9	134.1	111.8	159.5	▲	14.6	173.4	144.5	206.3	▲
西部保健所	**748**	**706.6**	**105.8**	**102.4**	**109.2**	▲	**551.5**	**135.6**	**131.2**	**140.0**	▲
磐田市	236	223.8	105.5	99.6	111.7	↑	174.7	135.2	127.6	143.1	▲
掛川市	187	163.4	114.3	107.1	121.9	▲	127.7	146.3	137.1	156.0	▲
袋井市	101	103.6	97.5	89.2	106.4	↓	81.0	124.7	114.1	136.1	▲
御前崎市	57	50.9	112.7	100.0	126.5	▲	39.8	144.2	128.0	161.9	▲
菊川市	82	63.3	128.9	116.7	142.1	▲	49.4	165.2	149.5	182.0	▲
森町	34	34.5	98.6	84.3	114.5	↓	26.8	126.8	108.4	147.3	▲
湖西市	51	66.9	75.6	66.6	85.5	▽	52.0	97.3	85.6	110.0	↓
浜松市	**1,144**	**1107.1**	**103.3**	**100.7**	**106.1**	▲	**861.7**	**132.8**	**129.3**	**136.3**	▲

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	7,175	–	–	–	–	—	5,225.0	137.3	135.9	138.7	▲
賀茂保健所	**209**	**197.4**	**106.1**	**99.8**	**112.7**	↑	**144.2**	**145.2**	**136.6**	**154.3**	▲
下田市	66	60.4	109.3	97.8	121.8	↑	44.0	149.9	134.1	166.9	▲
東伊豆町	33	37.8	86.2	73.5	100.5	↓	27.5	118.4	100.9	138.0	▲
河津町	33	20.8	160.5	137.1	186.8	▲	15.2	220.0	187.9	256.0	▲
南伊豆町	29	30.5	95.6	80.7	112.4	↓	22.6	129.0	108.9	151.7	▲
松崎町	21	21.9	97.6	80.0	118.0	↓	16.0	134.1	109.9	162.0	▲
西伊豆町	27	26.0	103.1	86.3	122.1	↑	18.9	142.1	119.0	168.2	▲
熱海保健所	**277**	**296.6**	**93.4**	**88.5**	**98.5**	▽	**215.7**	**128.4**	**121.7**	**135.3**	▲
熱海市	92	119.4	76.7	69.9	84.1	▽	86.8	105.5	96.1	115.7	↑
伊東市	185	177.2	104.6	98.0	111.6	↑	128.9	143.8	134.7	153.4	▲
東部保健所	**840**	**1,045.3**	**80.3**	**77.9**	**82.8**	▽	**759.8**	**110.5**	**107.2**	**113.9**	▲
沼津市	332	387.0	85.8	81.8	90.1	▽	280.9	118.2	112.6	124.1	▲
三島市	139	188.6	73.6	68.2	79.3	▽	136.0	102.1	94.6	110.0	↑
裾野市	42	77.7	53.6	46.5	61.4	▽	56.1	74.2	64.4	84.9	▽
伊豆市	78	99.2	78.8	71.2	87.1	▽	73.4	106.5	96.2	117.6	↑
伊豆の国市	88	106.1	82.8	75.2	90.9	▽	77.7	113.0	102.7	124.1	▲
函南町	66	74.5	88.4	79.1	98.5	▽	54.4	120.9	108.2	134.7	▲
清水町	49	49.7	98.6	86.6	111.7	↓	35.7	137.3	120.6	155.6	▲
長泉町	46	62.2	74.3	65.0	84.5	▽	45.2	102.2	89.5	116.3	↑
御殿場保健所	**81**	**198.3**	**41.0**	**37.1**	**45.1**	▽	**145.2**	**55.9**	**50.6**	**61.6**	▽
御殿場市	65	154.3	42.1	37.7	47.0	▽	112.7	57.7	51.6	64.3	▽
小山町	16	44.0	36.9	29.3	45.8	▽	32.4	50.0	39.7	62.1	▽
富士保健所	**539**	**655.9**	**82.2**	**79.1**	**85.3**	▽	**476.5**	**113.1**	**108.9**	**117.5**	▲
富士宮市	181	231.0	78.3	73.3	83.6	▽	168.0	107.6	100.7	114.9	▲
富士市	358	424.9	84.3	80.4	88.3	▽	308.5	116.1	110.8	121.6	▲
静岡市	**1,547**	**1381.3**	**112.0**	**109.5**	**114.5**	▲	**1,003.6**	**154.2**	**150.7**	**157.6**	▲
中部保健所	**1,003**	**900.3**	**111.4**	**108.3**	**114.5**	▲	**655.1**	**153.0**	**148.8**	**157.3**	▲
島田市	227	221.6	102.5	96.6	108.6	↑	162.6	139.7	131.7	148.1	▲
焼津市	281	246.3	114.1	108.2	120.2	▲	178.2	157.7	149.5	166.2	▲
藤枝市	268	250.4	107.2	101.5	113.1	▲	180.7	148.5	140.7	156.7	▲
牧之原市	130	105.7	123.0	113.8	132.9	▲	77.8	167.2	154.6	180.6	▲
吉田町	58	48.7	118.2	104.9	132.7	▲	35.7	161.3	143.2	181.1	▲
川根本町	38	27.4	140.1	121.0	161.4	▲	20.0	191.9	165.7	221.0	▲
西部保健所	**1,043**	**970.7**	**107.5**	**104.6**	**110.5**	▲	**709.9**	**147.0**	**143.0**	**151.0**	▲
磐田市	330	305.1	108.2	103.0	113.5	▲	222.8	148.1	141.0	155.4	▲
掛川市	261	226.7	115.2	109.1	121.7	▲	166.3	157.1	148.7	165.8	▲
袋井市	140	140.6	99.7	92.4	107.4	↓	102.9	136.2	126.3	146.7	▲
御前崎市	77	68.6	111.9	101.0	123.6	▲	50.5	152.2	137.4	168.2	▲
菊川市	114	87.8	129.9	119.4	141.0	▲	64.3	177.4	163.1	192.6	▲
森町	51	47.4	108.4	95.5	122.5	↑	34.8	147.8	130.3	167.0	▲
湖西市	70	94.3	74.0	66.4	82.2	▽	68.3	102.2	91.7	113.5	↑
浜松市	**1,636**	**1525.0**	**107.3**	**104.9**	**109.6**	▲	**1,111.8**	**147.1**	**143.9**	**150.3**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2,169	–	–	–	–	—	1,490.3	145.6	142.8	148.3	▲
賀茂保健所	**63**	**60.4**	**103.6**	**92.5**	**115.8**	↑	**41.8**	**149.7**	**133.5**	**167.2**	▲
下田市	19	18.4	101.3	81.8	124.1	↑	12.7	146.1	117.9	178.9	▲
東伊豆町	9.2	12.5	73.4	53.7	97.9	▽	8.7	105.9	77.5	141.2	↑
河津町	12	6.9	169.3	128.5	218.9	▲	4.7	244.9	185.9	316.6	▲
南伊豆町	7.8	7.9	98.2	69.8	134.3	↓	5.5	142.1	101.0	194.2	▲
松崎町	7.0	6.4	108.9	75.9	151.5	↑	4.4	157.3	109.6	218.8	▲
西伊豆町	8.4	8.3	100.9	72.7	136.4	↑	5.8	146.1	105.3	197.4	▲
熱海保健所	**82**	**86.4**	**94.5**	**85.6**	**104.1**	↓	**59.2**	**137.8**	**124.7**	**151.8**	▲
熱海市	20	35.9	56.9	46.4	69.1	▽	24.8	82.2	67.0	99.8	▽
伊東市	61	50.5	121.2	108.0	135.5	▲	34.4	177.8	158.4	198.8	▲
東部保健所	**230**	**313.6**	**73.3**	**69.1**	**77.6**	▽	**215.0**	**106.9**	**100.8**	**113.3**	▲
沼津市	90	113.6	78.9	71.8	86.5	▽	77.7	115.2	104.8	126.4	▲
三島市	35	59.6	59.4	50.9	68.8	▽	40.7	86.9	74.5	100.7	↓
裾野市	15	25.7	58.3	45.8	73.1	▽	17.6	85.0	66.9	106.6	↓
伊豆市	20	27.8	72.7	59.2	88.4	▽	19.4	104.3	85.0	126.8	↑
伊豆の国市	23	30.5	75.4	62.2	90.5	▽	21.0	109.4	90.3	131.3	↑
函南町	19	20.9	90.1	72.8	110.2	↓	14.2	132.7	107.2	162.3	▲
清水町	13	16.2	78.9	60.8	100.8	↓	11.1	115.4	88.9	147.4	↑
長泉町	15	19.2	78.2	61.5	98.1	▽	13.1	114.2	89.8	143.2	↑
御殿場保健所	**19**	**58.0**	**32.4**	**26.2**	**39.7**	▽	**40.0**	**47.0**	**38.0**	**57.5**	▽
御殿場市	15	47.0	31.0	24.3	39.0	▽	32.4	45.0	35.3	56.6	▽
小山町	4.2	11.0	38.3	23.7	58.5	▽	7.6	55.5	34.3	84.8	▽
富士保健所	**157**	**192.5**	**81.7**	**76.1**	**87.6**	▽	**131.7**	**119.4**	**111.2**	**128.0**	▲
富士宮市	49	67.8	72.3	63.5	81.9	▽	46.4	105.6	92.7	119.6	↑
富士市	108	124.7	86.8	79.6	94.4	▽	85.2	126.9	116.5	138.1	▲
静岡市	**461**	**416.0**	**110.8**	**106.3**	**115.4**	▲	**285.4**	**161.4**	**154.9**	**168.2**	▲
中部保健所	**317**	**274.3**	**115.5**	**109.9**	**121.3**	▲	**188.1**	**168.4**	**160.2**	**176.9**	▲
島田市	66	63.9	103.0	92.1	114.7	↑	44.0	149.7	133.9	166.7	▲
焼津市	88	76.8	114.6	104.1	125.8	▲	52.6	167.4	152.1	183.8	▲
藤枝市	88	83.2	105.6	95.9	115.9	↑	56.9	154.2	140.1	169.4	▲
牧之原市	42	27.7	152.4	132.5	174.4	▲	19.1	221.3	192.5	253.3	▲
吉田町	18	13.4	135.5	109.1	166.4	▲	9.2	198.2	159.5	243.3	▲
川根本町	15	9.2	160.4	125.9	201.4	▲	6.4	230.5	181.0	289.3	▲
西部保健所	**328**	**296.7**	**110.5**	**105.2**	**115.9**	▲	**204.5**	**160.3**	**152.6**	**168.2**	▲
磐田市	103	91.8	112.4	102.9	122.5	▲	63.0	163.9	150.0	178.6	▲
掛川市	82	70.6	116.2	105.2	128.0	▲	48.9	167.6	151.8	184.7	▲
袋井市	46	41.9	109.8	96.1	124.9	↑	28.8	159.5	139.6	181.5	▲
御前崎市	22	19.9	108.5	89.0	131.0	↑	13.7	157.1	128.9	189.7	▲
菊川市	36	27.4	130.1	111.7	150.7	▲	18.9	188.2	161.6	218.0	▲
森町	19	14.4	129.4	104.5	158.6	▲	10.0	186.6	150.6	228.6	▲
湖西市	21	30.8	67.5	55.2	81.8	▽	21.1	98.4	80.4	119.2	↓
浜松市	**514**	**470.0**	**109.4**	**105.2**	**113.7**	▲	**323.4**	**158.9**	**152.9**	**165.2**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

181老衰
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	5,006	–	–	–	–	—	3,734.7	134.0	132.4	135.7	▲
賀茂保健所	**147**	**137.0**	**107.2**	**99.6**	**115.2**	↑	**102.4**	**143.4**	**133.2**	**154.2**	▲
下田市	47	42.0	112.8	98.9	128.1	↑	31.3	151.4	132.7	172.0	▲
東伊豆町	23	25.3	92.6	76.6	111.0	↓	18.9	124.1	102.7	148.8	▲
河津町	22	14.0	156.2	128.3	188.5	▲	10.4	208.7	171.3	251.7	▲
南伊豆町	21	22.6	94.7	77.6	114.4	↓	17.2	124.8	102.2	150.8	▲
松崎町	14	15.5	92.9	72.7	117.1	↓	11.5	125.1	97.9	157.5	↑
西伊豆町	18	17.7	104.1	83.9	127.7	↑	13.1	140.3	113.1	172.1	▲
熱海保健所	**195**	**210.2**	**92.9**	**87.2**	**99.0**	▽	**156.5**	**124.8**	**117.1**	**132.9**	▲
熱海市	71	83.5	85.3	76.6	94.6	▽	62.0	114.9	103.2	127.4	▲
伊東市	124	126.7	98.0	90.5	106.1	↓	94.5	131.4	121.3	142.2	▲
東部保健所	**610**	**731.8**	**83.3**	**80.4**	**86.3**	▽	**544.8**	**111.9**	**108.0**	**116.0**	▲
沼津市	243	273.4	88.7	83.8	93.9	▽	203.2	119.4	112.8	126.3	▲
三島市	103	128.9	80.2	73.4	87.4	▽	95.2	108.6	99.4	118.3	↑
裾野市	27	51.9	51.2	42.9	60.7	▽	38.5	69.2	57.9	82.0	▽
伊豆市	58	71.4	81.2	72.1	91.1	▽	54.0	107.3	95.3	120.4	↑
伊豆の国市	65	75.6	85.7	76.7	95.6	▽	56.7	114.3	102.2	127.5	▲
函南町	47	53.6	87.7	76.9	99.7	▽	40.2	116.8	102.3	132.7	▲
清水町	36	33.5	108.1	92.9	125.1	↑	24.6	147.1	126.5	170.2	▲
長泉町	31	43.0	72.6	61.6	84.9	▽	32.1	97.3	82.6	113.8	↓
御殿場保健所	**62**	**140.3**	**44.5**	**39.7**	**49.7**	▽	**105.2**	**59.3**	**52.9**	**66.3**	▽
御殿場市	50	107.2	47.0	41.4	53.2	▽	80.3	62.8	55.2	71.0	▽
小山町	12	33.0	36.4	27.8	46.8	▽	24.8	48.3	36.9	62.2	▽
富士保健所	**382**	**463.4**	**82.4**	**78.7**	**86.2**	▽	**344.9**	**110.7**	**105.8**	**115.8**	▲
富士宮市	132	163.2	80.8	74.7	87.2	▽	121.5	108.4	100.3	117.0	▲
富士市	250	300.2	83.3	78.7	88.0	▽	223.3	112.0	105.8	118.3	▲
静岡市	**1,086**	**965.3**	**112.5**	**109.6**	**115.6**	▲	**718.2**	**151.3**	**147.3**	**155.3**	▲
中部保健所	**686**	**626.1**	**109.5**	**105.9**	**113.3**	▲	**466.9**	**146.9**	**142.0**	**151.9**	▲
島田市	161	157.7	102.3	95.4	109.6	↑	118.6	136.1	126.8	145.8	▲
焼津市	193	169.5	113.9	106.8	121.3	▲	125.6	153.6	144.1	163.6	▲
藤枝市	181	167.3	108.0	101.0	115.2	▲	123.8	145.9	136.5	155.7	▲
牧之原市	88	78.0	112.6	102.3	123.7	▲	58.7	149.6	135.9	164.3	▲
吉田町	39	35.3	111.6	96.6	128.3	↑	26.5	148.6	128.5	170.8	▲
川根本町	24	18.2	129.8	107.4	155.4	▲	13.6	173.6	143.7	207.9	▲
西部保健所	**716**	**673.9**	**106.2**	**102.7**	**109.7**	▲	**505.4**	**141.6**	**137.0**	**146.3**	▲
磐田市	227	213.3	106.3	100.2	112.7	▲	159.8	141.9	133.8	150.4	▲
掛川市	179	156.1	114.8	107.4	122.6	▲	117.4	152.7	142.8	163.0	▲
袋井市	94	98.7	95.4	87.0	104.4	↓	74.1	127.2	115.9	139.2	▲
御前崎市	55	48.7	113.3	100.3	127.4	▲	36.7	150.4	133.1	169.2	▲
菊川市	78	60.4	129.8	117.2	143.3	▲	45.3	172.9	156.2	190.9	▲
森町	33	33.1	99.2	84.6	115.6	↓	24.8	132.2	112.8	154.1	▲
湖西市	49	63.5	77.2	67.8	87.5	▽	47.2	103.9	91.3	117.7	↑
浜松市	**1,122**	**1055.1**	**106.3**	**103.5**	**109.1**	▲	**788.4**	**142.3**	**138.6**	**146.0**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.8	98.5	45.0	187.0	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.3**	**121.7**	**14.7**	**439.7**	↑	**0.3**	**119.9**	**14.5**	**433.1**	↑
中部保健所	**	**0.2**	**90.0**	**2.3**	**501.5**	↓	**0.2**	**88.7**	**2.2**	**494.0**	↓
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.1	284.1	7.2	1582.8	↑	0.1	279.8	7.1	1559.3	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.3**	**210.5**	**43.4**	**615.3**	↑	**0.3**	**207.4**	**42.8**	**606.3**	↑
磐田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.1	361.0	9.1	2011.7	↑	0.1	355.8	9.0	1982.8	↑
御前崎市	**	0.0	1459.1	36.9	8130.2	↑	0.0	1439.2	36.4	8019.3	↑
菊川市	**	0.0	702.6	17.8	3914.9	↑	0.0	693.3	17.5	3862.9	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.4**	**139.4**	**28.7**	**407.5**	↑	**0.4**	**137.2**	**28.3**	**401.1**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	1.1	90.2	29.3	210.5	↓
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.2**	**109.6**	**2.8**	**610.9**	↑	**0.2**	**98.9**	**2.5**	**550.8**	↓
中部保健所	**	**0.1**	**162.1**	**4.1**	**903.0**	↑	**0.1**	**146.1**	**3.7**	**814.3**	↑
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.0	512.6	13.0	2856.3	↑	0.0	462.2	11.7	2575.5	↑
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.2**	**253.8**	**30.7**	**916.9**	↑	**0.2**	**228.8**	**27.7**	**826.7**	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市	**	0.0	2660.8	67.3	14826.1	↑	0.0	2399.2	60.7	13368.6	↑
菊川市	**	0.0	1285.3	32.5	7161.7	↑	0.0	1158.9	29.3	6457.6	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.2**	**83.3**	**2.1**	**464.2**	↓	**0.3**	**75.1**	**1.9**	**418.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

182乳幼児突然死症候群

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	**	–	–	–	–	—	0.7	111.3	30.3	285.1	↑
賀茂保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
沼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
三島市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所		**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
富士宮市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
静岡市	**	**0.1**	**136.7**	**3.5**	**761.8**	↑	**0.1**	**152.2**	**3.9**	**848.1**	↑
中部保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.1**	**157.0**	**4.0**	**874.7**	↑	**0.1**	**174.8**	**4.4**	**973.8**	↑
磐田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.0	805.7	20.4	4489.6	↑	0.0	897.0	22.7	4998.2	↑
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.2**	**210.2**	**25.4**	**759.5**	↑	**0.2**	**234.0**	**28.3**	**845.5**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	705	－	－	－	－	—	985.4	71.5	69.2	73.9	▽
賀茂保健所	**20**	**16.6**	**122.8**	**100.1**	**149.1**	▲	**23.0**	**88.6**	**72.3**	**107.6**	↓
下田市	4.8	5.2	92.2	59.1	137.2	↓	7.2	66.3	42.5	98.7	▽
東伊豆町	5.4	3.3	162.6	107.2	236.7	▲	4.6	117.4	77.3	170.8	↑
河津町	2.6	1.8	143.6	76.4	245.6	↑	2.5	103.7	55.2	177.4	↑
南伊豆町	**	2.3	34.3	9.3	87.9	▽	3.2	24.8	6.8	63.5	▽
松崎町	2.6	1.8	146.1	77.7	249.9	↑	2.5	105.6	56.2	180.7	↑
西伊豆町	4.2	2.2	193.2	119.6	295.4	▲	3.0	139.9	86.6	213.9	↑
熱海保健所	**62**	**26.9**	**230.9**	**206.0**	**258.1**	▲	**37.3**	**166.5**	**148.5**	**186.1**	▲
熱海市	15	9.9	149.6	117.4	187.8	▲	13.7	108.1	84.9	135.7	↑
伊東市	47	17.0	278.2	243.9	316.0	▲	23.7	200.4	175.7	227.6	▲
東部保健所	**163**	**105.1**	**155.4**	**145.0**	**166.5**	▲	**146.9**	**111.2**	**103.7**	**119.1**	▲
沼津市	73	38.8	188.5	169.7	208.9	▲	54.2	135.0	121.5	149.6	▲
三島市	32	20.4	155.2	131.9	181.3	▲	28.5	110.9	94.3	129.6	↑
裾野市	8.2	8.8	92.8	66.6	126.0	↓	12.4	66.1	47.4	89.7	▽
伊豆市	13	7.5	169.7	130.7	216.8	▲	10.5	122.5	94.3	156.4	↑
伊豆の国市	12	9.9	121.7	92.9	156.7	↑	13.8	87.2	66.5	112.2	↓
函南町	10	7.6	137.5	102.7	180.4	▲	10.5	98.6	73.6	129.3	↓
清水町	6.6	5.5	120.1	82.7	168.7	↑	7.7	85.7	59.0	120.3	↓
長泉町	8.6	6.6	129.8	93.9	174.9	↑	9.3	92.3	66.8	124.3	↓
御殿場保健所	**14**	**18.5**	**77.7**	**60.8**	**97.9**	▽	**25.9**	**55.5**	**43.5**	**69.9**	▽
御殿場市	12	14.9	82.0	62.7	105.3	↓	20.9	58.5	44.7	75.1	▽
小山町	2.2	3.6	60.5	30.2	108.3	↓	5.1	43.4	21.6	77.6	▽
富士保健所	**53**	**69.1**	**76.1**	**67.2**	**85.8**	▽	**96.9**	**54.3**	**47.9**	**61.3**	▽
富士宮市	18	24.1	74.0	59.4	91.0	▽	33.7	52.8	42.4	65.0	▽
富士市	35	45.1	77.2	66.1	89.5	▽	63.2	55.1	47.2	63.9	▽
静岡市	**158**	**135.5**	**116.3**	**108.3**	**124.7**	▲	**189.3**	**83.3**	**77.5**	**89.3**	▽
中部保健所	**78**	**88.8**	**87.6**	**79.1**	**96.8**	▽	**124.0**	**62.8**	**56.7**	**69.3**	▽
島田市	32	19.7	162.6	138.4	189.8	▲	27.4	116.7	99.3	136.3	↑
焼津市	23	26.0	86.9	71.7	104.5	↓	36.4	62.1	51.2	74.7	▽
藤枝市	9.8	27.1	36.2	26.8	47.9	▽	37.8	25.9	19.2	34.2	▽
牧之原市	4.8	9.1	53.0	33.9	78.8	▽	12.6	38.0	24.4	56.6	▽
吉田町	3.6	5.0	72.5	43.0	114.6	↓	7.0	51.7	30.6	81.7	▽
川根本町	5.0	2.0	249.0	161.1	367.6	▲	2.8	181.4	117.3	267.7	▲
西部保健所	**89**	**95.9**	**92.6**	**84.2**	**101.7**	↓	**134.3**	**66.1**	**60.1**	**72.6**	▽
磐田市	30	30.9	98.3	83.3	115.2	↓	43.3	70.2	59.5	82.3	▽
掛川市	19	21.3	89.0	72.0	108.8	↓	29.9	63.6	51.4	77.7	▽
袋井市	16	14.4	112.2	89.1	139.4	↑	20.3	79.7	63.3	99.1	▽
御前崎市	6.2	6.3	98.9	67.2	140.5	↓	8.7	70.9	48.2	100.6	↓
菊川市	8.4	8.5	99.0	71.3	133.8	↓	11.9	70.6	50.9	95.4	▽
森町	2.0	4.0	50.6	24.2	93.1	▽	5.5	36.4	17.4	67.0	▽
湖西市	6.6	10.4	63.2	43.5	88.8	▽	14.7	45.0	31.0	63.2	▽
浜松市	**68**	**148.0**	**45.8**	**41.1**	**50.9**	▽	**207.0**	**32.7**	**29.4**	**36.4**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	455	－	－	－	－	—	633.1	71.9	69.0	74.9	▽
賀茂保健所	**13**	**10.3**	**124.0**	**95.5**	**158.4**	↑	**14.2**	**89.9**	**69.2**	**114.7**	↓
下田市	2.4	3.2	74.8	38.6	130.6	↓	4.4	54.0	27.9	94.3	▽
東伊豆町	3.4	2.1	161.6	94.1	258.8	↑	2.9	117.1	68.1	187.4	↑
河津町	**	1.2	120.1	48.3	247.6	↑	1.6	87.2	35.1	179.8	↓
南伊豆町	**	1.4	42.1	8.7	123.1	↓	2.0	30.5	6.3	89.1	▽
松崎町	2.2	1.1	203.2	101.3	363.7	▲	1.5	147.7	73.6	264.4	↑
西伊豆町	2.8	1.3	208.9	114.1	350.6	▲	1.8	152.2	83.2	255.4	↑
熱海保健所	**37**	**16.5**	**224.9**	**193.7**	**259.7**	▲	**22.8**	**163.0**	**140.4**	**188.1**	▲
熱海市	7.8	5.9	132.7	94.3	181.4	↑	8.1	96.4	68.5	131.7	↓
伊東市	29	10.7	275.7	233.0	324.1	▲	14.7	199.5	168.6	234.5	▲
東部保健所	**107**	**67.7**	**157.9**	**144.8**	**171.8**	▲	**94.1**	**113.5**	**104.0**	**123.5**	▲
沼津市	50	24.8	200.7	176.6	227.3	▲	34.5	144.4	127.0	163.5	▲
三島市	20	13.2	152.7	124.4	185.5	▲	18.4	109.8	89.4	133.4	↑
裾野市	5.4	5.9	91.2	60.1	132.7	↓	8.3	65.3	43.0	95.0	▽
伊豆市	7.4	4.6	160.1	112.7	220.6	▲	6.4	115.7	81.4	159.4	↑
伊豆の国市	5.8	6.2	92.9	62.2	133.4	↓	8.7	66.8	44.7	95.9	▽
函南町	7.8	4.9	159.2	113.2	217.7	▲	6.8	114.7	81.5	156.7	↑
清水町	4.6	3.6	128.5	81.4	192.8	↑	5.0	92.2	58.4	138.4	↓
長泉町	5.8	4.3	133.7	89.5	192.1	↑	6.1	95.5	63.9	137.1	↓
御殿場保健所	**10**	**11.9**	**85.6**	**63.7**	**112.5**	↓	**16.6**	**61.3**	**45.7**	**80.7**	▽
御殿場市	9.0	9.7	93.1	67.9	124.6	↓	13.5	66.7	48.7	89.3	▽
小山町	**	2.3	53.2	19.5	115.9	↓	3.1	38.2	14.0	83.2	▽
富士保健所	**34**	**44.8**	**74.9**	**64.0**	**87.2**	▽	**62.5**	**53.7**	**45.9**	**62.5**	▽
富士宮市	8.0	15.6	51.3	36.6	69.8	▽	21.8	36.8	26.3	50.1	▽
富士市	26	29.2	87.6	73.1	104.1	↓	40.8	62.8	52.4	74.7	▽
静岡市	**102**	**86.4**	**118.3**	**108.3**	**129.0**	▲	**120.1**	**85.1**	**77.9**	**92.8**	▽
中部保健所	**49**	**57.4**	**86.0**	**75.6**	**97.4**	▽	**79.8**	**61.9**	**54.4**	**70.1**	▽
島田市	19	12.5	151.7	122.8	185.5	▲	17.4	109.4	88.5	133.8	↑
焼津市	16	16.9	92.3	73.0	115.2	↓	23.5	66.3	52.4	82.8	▽
藤枝市	6.0	17.8	33.6	22.7	48.0	▽	24.8	24.2	16.3	34.6	▽
牧之原市	3.0	5.7	52.7	29.5	87.0	▽	7.9	38.0	21.3	62.7	▽
吉田町	2.6	3.2	80.3	42.7	137.3	↓	4.5	57.5	30.6	98.2	▽
川根本町	3.2	1.2	256.7	146.7	417.0	▲	1.7	188.2	107.5	305.6	▲
西部保健所	**57**	**63.3**	**90.1**	**79.9**	**101.1**	↓	**88.3**	**64.6**	**57.3**	**72.5**	▽
磐田市	21	20.4	102.9	84.2	124.6	↑	28.4	73.8	60.4	89.4	▽
掛川市	11	14.1	81.1	61.4	105.1	↓	19.6	58.1	44.0	75.3	▽
袋井市	9.6	9.6	100.0	73.7	132.6	↓	13.4	71.4	52.6	94.7	▽
御前崎市	4.0	4.1	98.2	60.0	151.7	↓	5.7	70.6	43.1	109.1	↓
菊川市	5.2	5.6	92.5	60.4	135.5	↓	7.8	66.3	43.3	97.1	▽
森町	**	2.5	31.8	8.7	81.4	▽	3.5	23.0	6.3	58.9	▽
湖西市	5.0	7.0	71.2	46.1	105.1	↓	9.8	51.0	33.0	75.2	▽
浜松市	**46**	**96.3**	**47.6**	**41.6**	**54.2**	▽	**134.0**	**34.2**	**29.9**	**38.9**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

183その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	250	－	－	－	－	—	352.4	71.0	67.1	75.0	▽
賀茂保健所	**7.6**	**6.3**	**120.8**	**85.5**	**165.8**	↑	**8.8**	**86.6**	**61.3**	**118.9**	↓
下田市	2.4	2.0	120.2	62.0	210.0	↑	2.8	86.1	44.4	150.4	↓
東伊豆町	2.0	1.2	164.5	78.7	302.5	↑	1.7	117.9	56.5	216.9	↑
河津町	**	0.6	186.0	68.2	404.9	↑	0.9	133.2	48.9	289.9	↑
南伊豆町	**	0.9	22.1	0.6	123.1	↓	1.3	15.9	0.4	88.6	▽
松崎町	**	0.7	57.4	6.9	207.5	↓	1.0	41.2	5.0	148.7	↓
西伊豆町	**	0.8	167.9	67.5	346.1	↑	1.2	120.4	48.4	248.1	↑
熱海保健所	**25**	**10.4**	**240.5**	**200.2**	**286.6**	▲	**14.5**	**172.2**	**143.3**	**205.2**	▲
熱海市	7.0	4.0	174.3	121.4	242.4	▲	5.6	125.1	87.1	174.0	↑
伊東市	18	6.4	282.3	227.0	347.0	▲	8.9	201.8	162.3	248.0	▲
東部保健所	**57**	**37.5**	**151.1**	**134.0**	**169.7**	▲	**52.8**	**107.2**	**95.1**	**120.4**	↑
沼津市	23	14.0	167.0	138.1	200.1	▲	19.7	118.6	98.1	142.2	↑
三島市	11	7.1	159.8	121.0	207.0	▲	10.1	113.0	85.5	146.4	↑
裾野市	2.8	2.9	96.2	52.6	161.5	↓	4.1	67.8	37.0	113.7	↓
伊豆市	5.4	2.9	185.1	122.0	269.4	▲	4.1	133.2	87.8	193.8	↑
伊豆の国市	6.2	3.6	171.4	116.4	243.3	▲	5.1	122.0	82.9	173.2	↑
函南町	2.6	2.7	97.6	51.9	166.9	↓	3.7	69.4	36.9	118.7	↓
清水町	2.0	1.9	104.4	50.0	192.0	↑	2.7	73.6	35.2	135.4	↓
長泉町	2.8	2.3	122.4	66.8	205.3	↑	3.2	86.2	47.1	144.6	↓
御殿場保健所	**4.2**	**6.6**	**63.6**	**39.3**	**97.2**	▽	**9.3**	**45.2**	**27.9**	**69.0**	▽
御殿場市	3.2	5.2	61.3	35.0	99.5	▽	7.4	43.4	24.8	70.5	▽
小山町	**	1.4	72.3	23.5	168.8	↓	1.9	51.7	16.8	120.7	↓
富士保健所	**19**	**24.3**	**78.1**	**63.2**	**95.5**	▽	**34.4**	**55.3**	**44.7**	**67.6**	▽
富士宮市	9.8	8.5	115.9	85.7	153.3	↑	11.9	82.0	60.7	108.5	↓
富士市	9.2	15.9	58.0	42.5	77.4	▽	22.4	41.1	30.1	54.8	▽
静岡市	**55**	**49.1**	**112.8**	**99.9**	**126.9**	↑	**69.2**	**80.1**	**70.9**	**90.1**	▽
中部保健所	**28**	**31.3**	**90.6**	**76.3**	**106.8**	↓	**44.2**	**64.3**	**54.1**	**75.8**	▽
島田市	13	7.2	181.5	140.1	231.3	▲	10.1	129.3	99.8	164.8	↑
焼津市	7.0	9.1	77.0	53.6	107.0	↓	12.9	54.4	37.9	75.7	▽
藤枝市	3.8	9.2	41.3	24.8	64.4	▽	13.0	29.1	17.5	45.5	▽
牧之原市	**	3.4	53.4	24.4	101.4	↓	4.7	38.1	17.4	72.3	▽
吉田町	**	1.7	57.9	18.8	135.3	↓	2.4	41.0	13.3	95.8	▽
川根本町	**	0.8	236.4	108.1	448.9	▲	1.1	170.4	77.9	323.6	↑
西部保健所	**32**	**32.6**	**97.6**	**83.1**	**114.1**	↓	**46.0**	**69.1**	**58.8**	**80.7**	▽
磐田市	9.4	10.5	89.3	65.6	118.7	↓	14.9	63.2	46.5	84.1	▽
掛川市	7.6	7.3	104.3	73.8	143.2	↑	10.3	73.9	52.3	101.5	↓
袋井市	6.6	4.8	136.3	93.8	191.4	↑	6.9	96.1	66.1	134.9	↓
御前崎市	2.2	2.2	100.3	50.0	179.6	↑	3.1	71.4	35.6	127.8	↓
菊川市	3.2	2.9	111.7	63.8	181.4	↑	4.1	79.0	45.1	128.3	↓
森町	**	1.4	83.7	30.7	182.2	↓	2.0	59.8	21.9	130.2	↓
湖西市	**	3.4	46.8	20.2	92.3	▽	4.8	33.0	14.3	65.1	▽
浜松市	**22**	**51.8**	**42.5**	**34.9**	**51.2**	▽	**73.1**	**30.1**	**24.8**	**36.3**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	2,087	–	–	–	–	—	2,124.3	98.2	96.4	100.1	↓
賀茂保健所	**58**	**46.6**	**123.9**	**110.0**	**139.1**	▲	**47.2**	**122.6**	**108.8**	**137.5**	▲
下田市	17	14.8	116.4	93.1	143.8	↑	14.9	115.1	92.0	142.1	↑
東伊豆町	12	9.3	127.3	96.9	164.2	↑	9.4	125.6	95.6	162.1	↑
河津町	8.0	5.1	156.9	112.1	213.7	▲	5.2	154.7	110.5	210.7	▲
南伊豆町	9.2	6.5	142.0	103.9	189.4	▲	6.5	140.9	103.1	187.9	▲
松崎町	6.0	5.0	120.9	81.5	172.6	↑	5.0	119.9	80.9	171.2	↑
西伊豆町	5.6	6.1	92.1	61.2	133.2	↓	6.1	91.3	60.6	131.9	↓
熱海保健所	**84**	**75.4**	**111.1**	**100.8**	**122.3**	▲	**76.4**	**109.7**	**99.4**	**120.7**	↑
熱海市	37	28.1	131.2	112.9	151.6	▲	28.3	130.0	111.9	150.2	▲
伊東市	47	47.3	99.3	87.0	112.8	↓	48.1	97.7	85.6	111.0	↓
東部保健所	**322**	**308.7**	**104.4**	**99.4**	**109.7**	↑	**314.6**	**102.5**	**97.5**	**107.6**	↑
沼津市	127	113.2	112.5	104.0	121.6	▲	115.3	110.5	102.1	119.5	▲
三島市	58	59.9	96.8	86.0	108.6	↓	61.2	94.8	84.2	106.3	↓
裾野市	19	26.2	74.0	60.0	90.3	▽	26.8	72.3	58.6	88.2	▽
伊豆市	28	21.5	131.2	110.4	154.7	▲	21.7	130.0	109.4	153.3	▲
伊豆の国市	36	28.6	125.2	107.5	144.9	▲	29.1	123.0	105.6	142.4	▲
函南町	21	21.8	97.2	79.6	117.5	↓	22.2	95.3	78.0	115.3	↓
清水町	15	16.6	90.2	70.9	113.0	↓	17.0	88.2	69.4	110.6	↓
長泉町	17	20.7	83.9	67.2	103.5	↓	21.2	82.1	65.8	101.3	↓
御殿場保健所	**59**	**56.8**	**103.1**	**91.6**	**115.6**	↑	**57.7**	**101.5**	**90.2**	**113.8**	↑
御殿場市	46	45.8	101.4	88.7	115.3	↑	46.6	99.6	87.2	113.3	↓
小山町	12	11.1	110.2	84.3	141.6	↑	11.2	109.3	83.6	140.4	↑
富士保健所	**211**	**204.0**	**103.6**	**97.5**	**110.1**	↑	**208.3**	**101.5**	**95.5**	**107.8**	↑
富士宮市	75	70.8	106.6	96.1	117.9	↑	72.2	104.4	94.1	115.5	↑
富士市	136	133.3	102.0	94.5	110.0	↑	136.1	99.9	92.6	107.7	↓
静岡市	**373**	**402.3**	**92.7**	**88.5**	**97.0**	▽	**409.2**	**91.1**	**87.0**	**95.3**	▽
中部保健所	**275**	**261.3**	**105.4**	**99.9**	**111.1**	↑	**266.1**	**103.5**	**98.1**	**109.1**	↑
島田市	63	58.1	108.4	96.7	121.0	↑	59.0	106.8	95.4	119.3	↑
焼津市	82	76.7	107.2	97.1	118.1	↑	78.2	105.0	95.1	115.7	↑
藤枝市	80	79.2	101.5	91.8	111.9	↑	81.0	99.3	89.8	109.5	↓
牧之原市	26	26.5	99.6	83.3	118.1	↓	26.9	98.3	82.2	116.5	↓
吉田町	17	15.0	112.0	89.4	138.7	↑	15.3	109.9	87.6	136.0	↑
川根本町	6.6	5.7	114.9	79.0	161.3	↑	5.8	114.5	78.8	160.8	↑
西部保健所	**284**	**286.0**	**99.2**	**94.1**	**104.5**	↓	**291.4**	**97.3**	**92.3**	**102.5**	↓
磐田市	84	91.6	91.9	83.3	101.1	↓	93.4	90.1	81.7	99.1	▽
掛川市	59	63.7	92.3	82.1	103.5	↓	64.8	90.7	80.6	101.7	↓
袋井市	45	44.1	101.1	88.3	115.3	↑	45.0	99.1	86.5	113.0	↓
御前崎市	23	18.3	125.5	103.6	150.7	▲	18.6	123.5	102.0	148.3	▲
菊川市	27	25.6	104.5	87.6	123.8	↑	26.1	102.7	86.0	121.6	↑
森町	13	11.5	111.3	85.7	142.2	↑	11.6	110.2	84.8	140.7	↑
湖西市	33	31.1	107.4	91.7	125.0	↑	31.8	105.1	89.8	122.3	↑
浜松市	**421**	**444.1**	**94.8**	**90.8**	**98.9**	▽	**451.8**	**93.2**	**89.2**	**97.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,257	－	－	－	－	—	1,294.3	97.1	94.7	99.5	▽
賀茂保健所	**34**	**26.8**	**125.4**	**107.2**	**145.9**	▲	**27.6**	**121.6**	**103.9**	**141.5**	▲
下田市	10	8.5	120.6	89.8	158.6	↑	8.7	117.1	87.2	153.9	↑
東伊豆町	6.4	5.5	117.3	80.2	165.6	↑	5.6	113.7	77.8	160.6	↑
河津町	5.0	3.0	164.4	106.3	242.6	▲	3.1	159.3	103.1	235.2	▲
南伊豆町	5.0	3.6	139.1	90.0	205.3	↑	3.7	134.6	87.1	198.8	↑
松崎町	4.0	2.8	144.3	88.1	222.9	↑	2.9	139.8	85.4	216.0	↑
西伊豆町	3.0	3.5	86.1	48.1	142.0	↓	3.6	83.6	46.7	137.9	↓
熱海保健所	**47**	**42.8**	**110.8**	**97.2**	**125.9**	↑	**44.1**	**107.4**	**94.2**	**122.0**	↑
熱海市	19	15.5	122.6	99.2	149.9	↑	16.0	119.1	96.3	145.5	↑
伊東市	28	27.3	104.1	87.7	122.7	↑	28.2	100.8	84.9	118.8	↑
東部保健所	**195**	**185.1**	**105.5**	**99.0**	**112.3**	↑	**190.8**	**102.3**	**96.0**	**108.9**	↑
沼津市	76	67.4	112.5	101.5	124.4	▲	69.5	109.1	98.4	120.7	↑
三島市	35	36.4	96.2	82.5	111.6	↓	37.5	93.4	80.0	108.3	↓
裾野市	11	16.5	68.1	51.4	88.4	▽	17.0	66.0	49.9	85.7	▽
伊豆市	17	12.1	139.1	111.0	172.2	▲	12.5	134.7	107.4	166.8	▲
伊豆の国市	22	16.7	130.3	107.0	157.1	▲	17.3	126.1	103.5	152.1	▲
函南町	14	13.1	108.6	84.8	137.0	↑	13.5	105.2	82.1	132.7	↑
清水町	9.6	10.2	94.3	69.5	125.0	↓	10.5	91.6	67.6	121.5	↓
長泉町	11	12.8	84.5	63.5	110.2	↓	13.2	82.1	61.7	107.1	↓
御殿場保健所	**39**	**34.6**	**113.3**	**98.0**	**130.4**	↑	**35.5**	**110.3**	**95.4**	**126.9**	↑
御殿場市	32	28.1	112.4	95.6	131.4	↑	28.9	109.4	93.0	127.8	↑
小山町	7.6	6.5	117.4	83.1	161.2	↑	6.6	114.4	80.9	157.0	↑
富士保健所	**133**	**123.2**	**108.1**	**100.1**	**116.7**	▲	**127.0**	**104.8**	**97.0**	**113.1**	↑
富士宮市	47	42.7	110.1	96.4	125.1	↑	44.0	106.7	93.5	121.3	↑
富士市	86	80.5	107.1	97.2	117.7	↑	83.0	103.9	94.3	114.1	↑
静岡市	**218**	**239.8**	**91.0**	**85.7**	**96.6**	▽	**246.7**	**88.4**	**83.3**	**93.9**	▽
中部保健所	**167**	**157.4**	**105.9**	**98.8**	**113.3**	↑	**162.2**	**102.7**	**95.9**	**109.9**	↑
島田市	36	34.3	106.0	91.2	122.6	↑	35.4	102.9	88.5	119.0	↑
焼津市	49	46.5	104.4	91.7	118.4	↑	48.0	101.4	89.0	114.9	↑
藤枝市	50	48.8	102.9	90.6	116.5	↑	50.3	99.8	87.9	113.0	↓
牧之原市	17	15.3	108.5	86.4	134.5	↑	15.8	105.1	83.7	130.3	↑
吉田町	11	9.1	116.6	87.3	152.5	↑	9.4	113.2	84.8	148.0	↑
川根本町	4.2	3.3	125.6	77.7	192.1	↑	3.4	122.4	75.7	187.1	↑
西部保健所	**170**	**176.0**	**96.7**	**90.3**	**103.4**	↓	**181.3**	**93.9**	**87.7**	**100.4**	↓
磐田市	50	56.3	89.5	78.8	101.3	↓	58.0	86.8	76.4	98.2	▽
掛川市	37	39.0	95.8	82.6	110.6	↓	40.2	93.0	80.1	107.3	↓
袋井市	26	27.3	94.4	78.8	112.2	↓	28.2	91.6	76.5	108.9	↓
御前崎市	14	11.0	130.5	102.1	164.3	▲	11.4	126.4	98.9	159.2	↑
菊川市	16	15.9	98.3	77.7	122.7	↓	16.3	95.5	75.5	119.2	↓
森町	7.2	6.8	106.2	74.4	147.1	↑	7.0	103.3	72.3	143.0	↑
湖西市	19	19.6	98.9	80.2	120.7	↓	20.2	96.0	77.9	117.1	↓
浜松市	**253**	**270.0**	**93.7**	**88.6**	**99.0**	▽	**277.9**	**91.0**	**86.1**	**96.2**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

200傷病及び死亡の外因

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	830	－	－	－	－	—	830.0	100.0	97.0	103.1	↑
賀茂保健所	**24**	**19.9**	**121.9**	**101.1**	**145.7**	**▲**	**19.5**	**123.9**	**102.8**	**148.0**	**▲**
下田市	7.0	6.3	110.7	77.1	154.0	↑	6.2	112.2	78.2	156.1	↑
東伊豆町	5.4	3.8	141.7	93.3	206.1	↑	3.8	143.4	94.5	208.7	↑
河津町	3.0	2.1	145.9	81.6	240.6	↑	2.0	147.7	82.6	243.6	↑
南伊豆町	4.2	2.9	145.7	90.1	222.7	↑	2.8	149.1	92.3	227.9	↑
松崎町	2.0	2.2	91.2	43.7	167.8	↓	2.1	93.3	44.7	171.5	↓
西伊豆町	2.6	2.6	100.3	53.3	171.4	↑	2.5	102.2	54.3	174.7	↑
熱海保健所	**36**	**32.6**	**111.6**	**96.0**	**129.0**	**↑**	**32.3**	**112.7**	**96.9**	**130.3**	**↑**
熱海市	18	12.6	141.8	113.8	174.5	▲	12.4	144.1	115.7	177.3	▲
伊東市	19	20.1	92.7	74.8	113.6	↓	19.9	93.3	75.3	114.3	↓
東部保健所	**127**	**123.6**	**102.9**	**95.1**	**111.2**	**↑**	**123.8**	**102.8**	**94.9**	**111.1**	**↑**
沼津市	52	45.8	112.6	99.3	127.2	↑	45.8	112.7	99.3	127.3	↑
三島市	23	23.6	97.6	80.6	117.2	↓	23.7	97.0	80.1	116.4	↓
裾野市	8.2	9.8	84.0	60.3	113.9	↓	9.9	83.1	59.6	112.7	↓
伊豆市	11	9.4	121.0	91.6	156.8	↑	9.2	123.6	93.6	160.1	↑
伊豆の国市	14	11.9	118.0	92.0	149.1	↑	11.8	118.4	92.3	149.7	↑
函南町	7.0	8.7	80.1	55.8	111.4	↓	8.7	80.0	55.7	111.3	↓
清水町	5.4	6.5	83.6	55.1	121.7	↓	6.5	82.7	54.5	120.4	↓
長泉町	6.6	8.0	83.0	57.1	116.6	↓	8.0	82.1	56.5	115.4	↓
御殿場保健所	**19**	**22.3**	**87.2**	**70.7**	**106.3**	**↓**	**22.2**	**87.4**	**70.9**	**106.6**	**↓**
御殿場市	15	17.7	83.8	65.8	105.2	↓	17.7	83.7	65.7	105.1	↓
小山町	4.6	4.6	100.1	63.5	150.3	↑	4.5	101.9	64.6	152.9	↑
富士保健所	**78**	**80.8**	**96.8**	**87.4**	**106.8**	**↓**	**81.2**	**96.3**	**87.0**	**106.3**	**↓**
富士宮市	28	28.1	101.2	85.3	119.3	↑	28.2	100.8	84.9	118.9	↑
富士市	50	52.8	94.4	83.0	106.8	↓	53.1	93.8	82.5	106.2	↓
静岡市	**155**	**162.5**	**95.1**	**88.5**	**102.1**	**↓**	**162.5**	**95.1**	**88.5**	**102.1**	**↓**
中部保健所	**109**	**103.9**	**104.7**	**96.1**	**113.8**	**↑**	**103.9**	**104.7**	**96.1**	**113.9**	**↑**
島田市	27	23.8	111.8	93.6	132.5	↑	23.6	112.7	94.3	133.5	↑
焼津市	34	30.1	111.5	95.2	129.6	↑	30.3	110.9	94.8	129.0	↑
藤枝市	30	30.5	99.1	84.0	116.3	↓	30.7	98.4	83.4	115.4	↓
牧之原市	9.8	11.2	87.4	64.6	115.5	↓	11.1	88.5	65.5	117.0	↓
吉田町	6.2	5.9	105.0	71.3	149.1	↑	5.9	104.6	71.1	148.5	↑
川根本町	2.4	2.4	99.8	51.5	174.4	↓	2.3	102.9	53.1	179.7	↑
西部保健所	**113**	**110.1**	**103.0**	**94.7**	**111.9**	**↑**	**110.1**	**103.0**	**94.7**	**111.8**	**↑**
磐田市	34	35.3	95.7	81.8	111.2	↓	35.4	95.5	81.6	111.0	↓
掛川市	21	24.7	86.7	71.1	104.8	↓	24.6	86.9	71.2	105.0	↓
袋井市	19	16.8	112.1	90.6	137.2	↑	16.9	111.6	90.1	136.5	↑
御前崎市	8.6	7.3	118.1	85.4	159.0	↑	7.2	119.0	86.1	160.2	↑
菊川市	11	9.8	114.6	86.5	148.8	↑	9.8	114.6	86.6	148.9	↑
森町	5.6	4.7	118.7	78.8	171.5	↑	4.6	120.6	80.1	174.3	↑
湖西市	14	11.5	121.9	95.0	154.1	↑	11.6	121.0	94.3	152.8	↑
浜松市	**168**	**174.0**	**96.5**	**90.1**	**103.3**	**↓**	**174.0**	**96.6**	**90.1**	**103.3**	**↓**

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	1,287	－	－	－	－	—	1,276.2	100.8	98.4	103.3	↑
賀茂保健所	**38**	**31.8**	**120.7**	**104.3**	**139.1**	▲	**31.3**	**122.5**	**105.8**	**141.2**	▲
下田市	11	9.9	113.2	85.5	147.0	↑	9.7	114.9	86.8	149.2	↑
東伊豆町	6.6	6.3	104.3	71.8	146.5	↑	6.2	105.6	72.7	148.3	↑
河津町	5.2	3.4	151.4	98.9	221.9	↑	3.4	153.2	100.0	224.4	▲
南伊豆町	7.6	4.5	170.2	120.4	233.7	▲	4.4	173.0	122.4	237.5	▲
松崎町	3.8	3.4	110.3	66.4	172.2	↑	3.4	112.3	67.6	175.3	↑
西伊豆町	4.0	4.3	94.1	57.5	145.3	↓	4.2	95.7	58.4	147.8	↓
熱海保健所	**57**	**50.9**	**112.1**	**99.4**	**125.9**	↑	**50.2**	**113.5**	**100.7**	**127.5**	▲
熱海市	25	19.4	131.2	109.3	156.1	▲	19.0	133.5	111.3	158.8	▲
伊東市	32	31.5	100.3	85.3	117.3	↑	31.2	101.4	86.2	118.5	↑
東部保健所	**201**	**190.8**	**105.3**	**98.8**	**112.0**	↑	**189.4**	**106.0**	**99.6**	**112.8**	↑
沼津市	77	70.5	109.2	98.6	120.7	↑	69.9	110.1	99.4	121.7	↑
三島市	36	36.6	97.7	83.9	113.2	↓	36.4	98.2	84.4	113.7	↓
裾野市	13	15.6	84.9	65.6	108.0	↓	15.5	85.1	65.8	108.2	↓
伊豆市	21	14.5	143.4	117.1	173.7	▲	14.3	145.7	119.0	176.5	▲
伊豆の国市	23	18.1	129.2	106.9	154.9	▲	18.0	130.3	107.7	156.1	▲
函南町	12	13.6	86.7	66.0	111.9	↓	13.5	87.2	66.4	112.5	↓
清水町	9.6	9.9	96.9	71.4	128.5	↓	9.9	97.3	71.8	129.1	↓
長泉町	9.2	11.9	77.1	56.5	102.9	↓	11.9	77.5	56.7	103.4	↓
御殿場保健所	**38**	**34.1**	**112.6**	**97.2**	**129.7**	↑	**33.8**	**113.7**	**98.2**	**131.0**	↑
御殿場市	30	27.3	108.6	91.8	127.5	↑	27.0	109.5	92.6	128.6	↑
小山町	8.8	6.8	128.8	93.6	172.9	↑	6.7	131.0	95.2	175.8	↑
富士保健所	**117**	**123.2**	**95.1**	**87.6**	**103.1**	↓	**122.6**	**95.6**	**88.0**	**103.7**	↓
富士宮市	44	42.9	101.5	88.5	116.0	↑	42.7	102.1	89.0	116.6	↑
富士市	74	80.3	91.7	82.5	101.5	↓	79.9	92.1	83.0	102.1	↓
静岡市	**234**	**249.1**	**93.8**	**88.5**	**99.4**	▽	**246.9**	**94.7**	**89.4**	**100.3**	↓
中部保健所	**173**	**162.1**	**106.9**	**99.9**	**114.2**	↑	**160.8**	**107.7**	**100.7**	**115.2**	▲
島田市	40	36.7	108.9	94.3	125.0	↑	36.3	110.2	95.4	126.6	↑
焼津市	51	46.9	108.7	95.8	122.9	↑	46.6	109.4	96.4	123.6	↑
藤枝市	49	48.7	99.7	87.6	113.1	↓	48.5	100.2	88.0	113.6	↑
牧之原市	20	16.8	118.1	96.0	143.8	↑	16.5	119.7	97.3	145.7	↑
吉田町	9.8	8.8	111.3	82.4	147.2	↑	8.7	112.0	82.9	148.1	↑
川根本町	4.0	4.1	97.8	59.7	151.0	↓	4.0	100.1	61.1	154.6	↑
西部保健所	**173**	**172.7**	**100.1**	**93.5**	**107.0**	↑	**171.5**	**100.8**	**94.1**	**107.7**	↑
磐田市	53	55.5	95.1	84.0	107.3	↓	55.2	95.7	84.5	107.9	↓
掛川市	33	38.8	84.1	71.7	98.0	▽	38.5	84.8	72.2	98.8	▽
袋井市	28	25.6	107.7	90.5	127.2	↑	25.5	108.2	90.9	127.9	↑
御前崎市	14	11.4	121.0	94.2	153.2	↑	11.3	122.1	95.0	154.6	↑
菊川市	17	15.4	111.6	89.3	137.8	↑	15.3	112.5	90.0	138.9	↑
森町	7.4	7.5	98.9	69.6	136.4	↓	7.4	100.5	70.8	138.6	↑
湖西市	21	18.5	116.0	95.0	140.1	↑	18.4	116.3	95.3	140.5	↑
浜松市	**255**	**271.3**	**94.1**	**89.0**	**99.4**	▽	**268.9**	**94.9**	**89.8**	**100.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	730	－	－	－	－	—	740.1	98.7	95.5	101.9	↓
賀茂保健所	**21**	**17.4**	**121.7**	**99.6**	**147.1**	↑	**17.6**	**120.4**	**98.5**	**145.6**	↑
下田市	5.8	5.4	108.2	72.5	155.4	↑	5.4	107.1	71.7	153.8	↑
東伊豆町	3.6	3.6	100.6	59.6	159.1	↑	3.6	99.5	58.9	157.2	↓
河津町	3.2	2.0	162.5	92.8	263.9	↑	2.0	160.6	91.7	260.8	↑
南伊豆町	4.0	2.4	169.8	103.7	262.2	▲	2.4	167.7	102.4	259.0	▲
松崎町	2.4	1.8	130.8	67.5	228.4	↑	1.9	129.5	66.8	226.2	↑
西伊豆町	2.2	2.3	94.1	46.9	168.4	↓	2.4	93.3	46.5	167.0	↓
熱海保健所	**30**	**27.5**	**107.8**	**91.1**	**126.6**	↑	**27.8**	**106.5**	**90.0**	**125.1**	↑
熱海市	12	10.2	113.7	86.3	146.9	↑	10.3	112.7	85.5	145.7	↑
伊東市	18	17.3	104.2	83.8	128.1	↑	17.5	102.8	82.7	126.4	↑
東部保健所	**114**	**107.8**	**105.4**	**96.9**	**114.4**	↑	**109.4**	**103.9**	**95.5**	**112.8**	↑
沼津市	43	39.4	108.7	94.7	124.3	↑	39.9	107.2	93.3	122.5	↑
三島市	20	21.0	93.2	75.7	113.6	↓	21.3	91.9	74.6	111.9	↓
裾野市	7.0	9.2	75.8	52.8	105.4	↓	9.4	74.6	52.0	103.8	↓
伊豆市	12	7.7	157.6	120.6	202.5	▲	7.8	155.6	119.0	199.9	▲
伊豆の国市	13	10.0	129.9	100.3	165.6	▲	10.2	127.8	98.6	162.9	↑
函南町	7.4	7.7	95.9	67.5	132.1	↓	7.8	94.4	66.4	130.1	↓
清水町	6.4	5.7	111.4	76.2	157.3	↑	5.8	110.0	75.2	155.2	↑
長泉町	5.2	6.9	75.1	49.0	110.0	↓	7.0	74.1	48.4	108.5	↓
御殿場保健所	**24**	**19.3**	**126.7**	**105.2**	**151.3**	▲	**19.5**	**125.2**	**104.0**	**149.5**	▲
御殿場市	19	15.6	121.6	98.4	148.7	↑	15.8	120.1	97.2	146.9	↑
小山町	5.4	3.6	148.6	97.9	216.2	↑	3.7	147.1	96.9	214.0	↑
富士保健所	**66**	**69.8**	**94.3**	**84.4**	**105.0**	↓	**70.9**	**92.8**	**83.1**	**103.4**	↓
富士宮市	24	24.3	97.9	81.1	117.1	↓	24.7	96.3	79.8	115.3	↓
富士市	42	45.5	92.4	80.3	105.7	↓	46.2	90.9	79.0	104.1	↓
静岡市	**131**	**139.9**	**93.6**	**86.6**	**101.1**	↓	**141.7**	**92.5**	**85.5**	**99.8**	▽
中部保健所	**100**	**92.4**	**108.1**	**98.8**	**118.0**	↑	**93.6**	**106.6**	**97.5**	**116.4**	↑
島田市	22	20.5	109.3	90.0	131.5	↑	20.7	108.0	89.0	130.0	↑
焼津市	28	26.9	104.7	88.2	123.5	↑	27.3	103.3	86.9	121.8	↑
藤枝市	29	28.6	101.3	85.5	119.2	↑	29.0	99.9	84.3	117.6	↓
牧之原市	12	9.0	137.5	105.4	176.2	▲	9.2	135.4	103.8	173.5	▲
吉田町	5.4	5.0	108.5	71.5	157.8	↑	5.1	106.9	70.4	155.5	↑
川根本町	2.4	2.3	104.5	54.0	182.6	↑	2.3	104.3	53.8	182.2	↑
西部保健所	**98**	**100.1**	**97.9**	**89.4**	**107.0**	↓	**101.5**	**96.5**	**88.2**	**105.5**	↓
磐田市	30	32.2	94.5	80.1	110.8	↓	32.6	93.1	78.9	109.2	↓
掛川市	20	22.4	91.0	74.2	110.4	↓	22.7	89.7	73.2	108.9	↓
袋井市	15	14.9	100.7	79.2	126.2	↑	15.1	99.2	78.0	124.3	↓
御前崎市	8.0	6.4	124.2	88.7	169.2	↑	6.5	122.3	87.4	166.6	↑
菊川市	9.0	9.0	100.1	73.0	133.9	↑	9.1	98.8	72.0	132.2	↓
森町	3.4	4.2	81.4	47.4	130.4	↓	4.2	80.7	47.0	129.2	↓
湖西市	12	11.0	107.5	81.8	138.6	↑	11.2	105.8	80.5	136.5	↑
浜松市	**147**	**155.7**	**94.4**	**87.7**	**101.5**	↓	**157.6**	**93.3**	**86.6**	**100.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

201不慮の事故
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	556	－	－	－	－	—	536.1	103.8	100.0	107.7	↑
賀茂保健所	**17**	**14.4**	**119.7**	**95.7**	**147.8**	↑	**13.7**	**125.4**	**100.3**	**154.8**	▲
下田市	5.4	4.5	119.1	78.5	173.3	↑	4.3	124.6	82.1	181.4	↑
東伊豆町	3.0	2.7	109.1	61.0	180.0	↑	2.6	114.0	63.8	188.1	↑
河津町	2.0	1.5	136.5	65.3	251.0	↑	1.4	142.6	68.3	262.3	↑
南伊豆町	3.6	2.1	170.7	101.1	269.8	▲	2.0	179.4	106.3	283.5	▲
松崎町	**	1.6	86.9	34.9	179.2	↓	1.5	91.4	36.8	188.5	↓
西伊豆町	**	1.9	94.1	43.0	178.7	↓	1.8	98.8	45.2	187.7	↓
熱海保健所	**27**	**23.4**	**117.1**	**98.3**	**138.5**	↑	**22.4**	**122.2**	**102.6**	**144.5**	▲
熱海市	14	9.2	150.7	117.2	190.7	▲	8.7	158.0	122.9	199.9	▲
伊東市	14	14.2	95.6	74.2	121.2	↓	13.7	99.5	77.2	126.1	↓
東部保健所	**87**	**83.0**	**105.1**	**95.4**	**115.4**	↑	**80.1**	**108.9**	**98.9**	**119.6**	↑
沼津市	34	31.1	109.9	94.0	127.6	↑	30.0	114.1	97.6	132.5	↑
三島市	16	15.6	103.9	82.5	129.1	↑	15.1	107.3	85.2	133.3	↑
裾野市	6.2	6.3	98.1	66.7	139.3	↓	6.1	101.0	68.6	143.3	↑
伊豆市	8.6	6.8	127.1	91.9	171.2	↑	6.4	133.5	96.6	179.9	↑
伊豆の国市	10	8.1	128.4	95.9	168.4	↑	7.8	133.4	99.7	175.0	↑
函南町	4.4	5.9	74.8	46.8	113.2	↓	5.7	77.4	48.5	117.2	↓
清水町	3.2	4.2	76.9	43.9	124.9	↓	4.0	79.2	45.2	128.6	↓
長泉町	4.0	5.0	79.9	48.8	123.4	↓	4.9	82.4	50.3	127.3	↓
御殿場保健所	**14**	**14.8**	**94.3**	**73.5**	**119.2**	↓	**14.3**	**98.1**	**76.5**	**123.9**	↓
御殿場市	11	11.6	91.1	68.2	119.1	↓	11.2	94.5	70.8	123.6	↓
小山町	3.4	3.2	106.3	61.9	170.1	↑	3.0	111.6	65.0	178.6	↑
富士保健所	**51**	**53.4**	**96.2**	**84.8**	**108.7**	↓	**51.7**	**99.4**	**87.6**	**112.4**	↓
富士宮市	20	18.6	106.4	86.4	129.5	↑	18.0	109.9	89.4	133.9	↑
富士市	32	34.8	90.8	77.2	106.1	↓	33.7	93.8	79.7	109.6	↓
静岡市	**103**	**109.2**	**94.1**	**86.2**	**102.6**	↓	**105.2**	**97.7**	**89.5**	**106.5**	↓
中部保健所	**73**	**69.7**	**105.3**	**94.8**	**116.7**	↑	**67.2**	**109.3**	**98.4**	**121.0**	↑
島田市	18	16.2	108.3	86.9	133.5	↑	15.6	113.1	90.7	139.3	↑
焼津市	23	20.0	114.1	94.1	137.1	↑	19.3	117.9	97.3	141.7	↑
藤枝市	20	20.1	97.5	79.1	118.8	↓	19.5	100.6	81.6	122.5	↑
牧之原市	7.4	7.7	95.6	67.3	131.8	↓	7.4	100.2	70.5	138.1	↑
吉田町	4.4	3.8	115.1	72.1	174.2	↑	3.7	119.1	74.6	180.3	↑
川根本町	**	1.8	89.1	38.5	175.6	↓	1.7	94.4	40.7	186.0	↓
西部保健所	**75**	**72.6**	**103.0**	**92.8**	**114.0**	↑	**70.0**	**106.9**	**96.3**	**118.3**	↑
磐田市	22	23.4	95.9	78.9	115.4	↓	22.6	99.3	81.8	119.5	↓
掛川市	12	16.4	74.6	57.1	95.8	▽	15.7	77.6	59.3	99.6	▽
袋井市	13	10.7	117.4	90.2	150.2	↑	10.4	121.4	93.3	155.4	↑
御前崎市	5.8	5.0	116.9	78.3	167.9	↑	4.8	121.9	81.6	175.0	↑
菊川市	8.2	6.4	127.8	91.7	173.4	↑	6.2	132.7	95.2	180.0	↑
森町	4.0	3.3	121.0	73.9	186.9	↑	3.1	127.0	77.6	196.2	↑
湖西市	9.6	7.5	128.4	94.7	170.2	↑	7.2	132.4	97.6	175.6	↑
浜松市	**108**	**115.6**	**93.6**	**85.9**	**101.9**	↓	**111.3**	**97.2**	**89.2**	**105.8**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	108	－	－	－	－	—	106.5	101.2	92.8	110.1	↑
賀茂保健所	**4.2**	**2.2**	**190.7**	**118.0**	**291.5**	**▲**	**2.2**	**193.4**	**119.7**	**295.6**	**▲**
下田市	**	0.7	56.3	6.8	203.5	↓	0.7	57.1	6.9	206.2	↓
東伊豆町	**	0.4	317.0	127.4	653.3	▲	0.4	321.1	129.1	661.8	▲
河津町	**	0.2	246.4	50.8	720.4	↑	0.2	249.8	51.5	730.3	↑
南伊豆町	**	0.3	201.3	41.5	588.5	↑	0.3	204.3	42.1	597.3	↑
松崎町	**	0.2	174.6	21.1	630.7	↑	0.2	177.4	21.5	641.0	↑
西伊豆町	**	0.3	284.4	77.5	728.3	↑	0.3	289.0	78.7	740.0	↑
熱海保健所	**3.6**	**3.7**	**98.1**	**58.1**	**155.0**	**↓**	**3.6**	**99.3**	**58.8**	**156.9**	**↓**
熱海市	**	1.3	30.5	3.7	110.1	↓	1.3	30.9	3.7	111.6	↓
伊東市	3.2	2.4	135.7	77.5	220.4	↑	2.3	137.3	78.4	222.9	↑
東部保健所	**11**	**16.0**	**71.2**	**53.9**	**92.2**	**▽**	**15.8**	**72.0**	**54.5**	**93.3**	**▽**
沼津市	5.4	5.9	92.1	60.7	134.0	↓	5.8	93.4	61.5	135.9	↓
三島市	2.4	3.2	75.9	39.2	132.6	↓	3.1	76.7	39.6	133.9	↓
裾野市	**	1.4	42.4	8.7	123.9	↓	1.4	42.8	8.8	125.2	↓
伊豆市	**	1.0	100.4	32.6	234.2	↑	1.0	101.8	33.1	237.7	↑
伊豆の国市	**	1.4	69.1	22.4	161.3	↓	1.4	69.9	22.7	163.1	↓
函南町	**	1.1	53.0	10.9	155.0	↓	1.1	53.6	11.0	156.6	↓
清水町	**	0.9	22.6	0.6	125.9	↓	0.9	22.8	0.6	127.0	↓
長泉町	**	1.1	18.0	0.5	100.3	↓	1.1	18.1	0.5	100.9	↓
御殿場保健所	**2.0**	**3.0**	**67.6**	**32.4**	**124.4**	**↓**	**2.9**	**68.5**	**32.8**	**126.1**	**↓**
御殿場市	2.0	2.4	83.2	39.9	153.1	↓	2.4	84.3	40.3	155.0	↓
小山町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**12**	**10.8**	**110.8**	**84.5**	**142.6**	**↑**	**10.7**	**112.2**	**85.6**	**144.4**	**↑**
富士宮市	5.0	3.7	133.4	86.3	197.0	↑	3.7	135.2	87.5	199.6	↑
富士市	7.0	7.1	98.8	68.8	137.4	↓	7.0	100.1	69.7	139.2	↑
静岡市	**23**	**20.7**	**109.0**	**89.8**	**131.1**	**↑**	**20.5**	**110.4**	**91.0**	**132.8**	**↑**
中部保健所	**14**	**13.5**	**105.6**	**82.5**	**133.2**	**↑**	**13.3**	**106.8**	**83.4**	**134.7**	**↑**
島田市	3.8	2.9	131.2	79.0	205.0	↑	2.9	132.9	80.0	207.5	↑
焼津市	4.2	4.0	104.3	64.5	159.4	↑	4.0	105.3	65.2	161.0	↑
藤枝市	3.2	4.2	77.0	44.0	125.0	↓	4.1	77.6	44.4	126.1	↓
牧之原市	**	1.3	121.1	52.3	238.7	↑	1.3	123.4	53.3	243.3	↑
吉田町	**	0.8	124.9	40.6	291.6	↑	0.8	126.6	41.1	295.4	↑
川根本町	**	0.2	160.5	19.4	579.9	↑	0.2	163.1	19.7	589.3	↑
西部保健所	**16**	**14.9**	**109.7**	**87.2**	**136.2**	**↑**	**14.8**	**111.1**	**88.3**	**137.9**	**↑**
磐田市	6.8	4.8	141.1	97.7	197.2	↑	4.8	142.8	98.9	199.6	↑
掛川市	3.4	3.3	103.9	60.5	166.3	↑	3.2	105.2	61.2	168.4	↑
袋井市	2.6	2.4	110.1	58.6	188.3	↑	2.3	111.5	59.3	190.6	↑
御前崎市	**	0.9	107.0	34.7	249.7	↑	0.9	108.8	35.3	254.0	↑
菊川市	**	1.3	60.0	16.3	153.6	↓	1.3	60.7	16.5	155.5	↓
森町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.7	107.5	49.1	204.1	↑	1.7	108.7	49.7	206.5	↑
浜松市	**21**	**22.9**	**93.4**	**76.5**	**112.8**	**↓**	**22.7**	**94.4**	**77.4**	**114.1**	**↓**

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	73	－	－	－	－	—	73.4	99.2	89.3	109.9	↓
賀茂保健所	2.8	1.4	200.0	109.2	335.6	▲	1.4	197.6	108.0	331.6	▲
下田市	**	0.5	88.8	10.7	321.0	↓	0.5	87.6	10.6	316.6	↓
東伊豆町	**	0.3	212.2	43.7	620.4	↑	0.3	209.7	43.2	613.0	↑
河津町	**	0.2	250.1	30.3	903.6	↑	0.2	248.2	30.0	896.7	↑
南伊豆町	**	0.2	211.4	25.6	763.7	↑	0.2	209.2	25.3	755.7	↑
松崎町	**	0.1	139.9	3.5	779.3	↑	0.1	138.1	3.5	769.3	↑
西伊豆町	**	0.2	455.2	124.0	1165.7	▲	0.2	449.9	122.6	1152.2	▲
熱海保健所	2.2	2.3	96.0	47.9	171.8	↓	2.3	94.7	47.2	169.4	↓
熱海市	**	0.8	25.2	0.6	140.3	↓	0.8	24.8	0.6	138.0	↓
伊東市	2.0	1.5	133.5	63.9	245.6	↑	1.5	131.9	63.1	242.5	↑
東部保健所	7.6	10.7	70.7	50.1	97.1	▽	10.8	70.1	49.6	96.3	▽
沼津市	3.6	3.9	92.0	54.5	145.4	↓	3.9	91.5	54.2	144.5	↓
三島市	**	2.1	84.7	38.7	160.8	↓	2.1	83.9	38.3	159.3	↓
裾野市	**	1.0	20.3	0.5	113.4	↓	1.0	20.2	0.5	112.7	↓
伊豆市	**	0.6	93.9	19.3	274.4	↓	0.6	92.7	19.1	270.9	↓
伊豆の国市	**	1.0	42.0	5.1	151.6	↓	1.0	41.5	5.0	150.0	↓
函南町	**	0.8	79.1	16.3	231.1	↓	0.8	78.4	16.1	229.0	↓
清水町	**	0.6	33.3	0.8	185.5	↓	0.6	33.0	0.8	183.7	↓
長泉町	**	0.8	26.0	0.7	144.8	↓	0.8	25.7	0.6	143.1	↓
御殿場保健所	**	2.0	68.3	27.5	140.8	↓	2.1	68.0	27.3	140.2	↓
御殿場市	**	1.7	83.9	33.7	172.9	↓	1.7	83.4	33.5	171.9	↓
小山町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	8.8	7.3	119.8	87.1	160.9	↑	7.4	119.2	86.6	160.0	↑
富士宮市	3.6	2.5	141.6	83.9	223.9	↑	2.6	141.0	83.5	222.8	↑
富士市	5.2	4.8	108.3	70.7	158.7	↑	4.8	107.7	70.3	157.8	↑
静岡市	14	13.8	104.1	81.5	131.1	↑	13.9	103.3	80.8	130.0	↑
中部保健所	10	9.1	112.6	83.8	148.1	↑	9.1	111.5	83.0	146.6	↑
島田市	2.8	1.9	144.7	79.0	242.8	↑	2.0	143.2	78.2	240.2	↑
焼津市	2.8	2.7	103.1	56.3	173.0	↑	2.7	102.1	55.7	171.3	↑
藤枝市	2.0	2.8	71.1	34.0	130.7	↓	2.8	70.3	33.7	129.3	↓
牧之原市	**	0.9	136.1	49.9	296.2	↑	0.9	135.4	49.7	294.8	↑
吉田町	**	0.6	180.9	58.7	422.1	↑	0.6	179.9	58.4	419.8	↑
川根本町	**	0.2	251.9	30.5	910.2	↑	0.2	247.6	30.0	894.7	↑
西部保健所	11	10.4	102.3	76.6	133.8	↑	10.4	101.6	76.1	132.9	↑
磐田市	4.4	3.3	132.3	82.9	200.2	↑	3.3	131.4	82.3	198.9	↑
掛川市	2.2	2.3	97.2	48.4	173.9	↓	2.3	96.5	48.1	172.6	↓
袋井市	**	1.7	96.4	41.6	190.0	↓	1.7	95.9	41.4	189.0	↓
御前崎市	**	0.6	62.4	7.6	225.5	↓	0.6	62.2	7.5	224.7	↓
菊川市	**	0.9	64.5	13.3	188.5	↓	0.9	64.0	13.2	187.2	↓
森町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	1.2	119.3	48.0	245.9	↑	1.2	118.8	47.7	244.8	↑
浜松市	15	15.7	94.5	74.2	118.7	↓	15.8	93.7	73.6	117.6	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

交通事故
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	35	–	–	–	–	—	33.1	105.7	90.6	122.6	↑
賀茂保健所	**	**0.8**	**174.4**	**70.1**	**359.5**	↑	**0.8**	**185.4**	**74.5**	**382.1**	↑
下田市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.2	503.3	137.1	1288.9	▲	0.1	533.7	145.4	1366.8	▲
河津町	**	0.1	239.4	6.1	1334.2	↑	0.1	253.2	6.4	1410.9	↑
南伊豆町	**	0.1	183.8	4.7	1024.3	↑	0.1	195.4	4.9	1088.5	↑
松崎町	**	0.1	232.2	5.9	1293.9	↑	0.1	248.1	6.3	1382.4	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**1.4**	**101.5**	**40.8**	**209.2**	↑	**1.3**	**107.5**	**43.2**	**221.6**	↑
熱海市	**	0.5	38.6	1.0	214.8	↓	0.5	41.0	1.0	228.7	↓
伊東市	**	0.9	139.5	51.2	303.7	↑	0.8	147.3	54.0	320.7	↑
東部保健所	3.8	**5.3**	**72.1**	**43.4**	**112.6**	↓	**5.0**	**76.1**	**45.8**	**118.8**	↓
沼津市	**	2.0	92.2	42.2	175.1	↓	1.8	97.5	44.6	185.2	↓
三島市	**	1.0	58.0	11.9	169.4	↓	1.0	61.0	12.6	178.2	↓
裾野市	**	0.4	92.6	11.2	334.4	↓	0.4	97.0	11.7	350.5	↓
伊豆市	**	0.4	111.9	13.5	404.5	↑	0.3	119.5	14.5	431.9	↑
伊豆の国市	**	0.5	121.6	25.1	355.4	↑	0.5	128.5	26.5	375.6	↑
函南町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.9**	**66.0**	**13.6**	**192.9**	↓	**0.9**	**69.8**	**14.4**	**204.1**	↓
御殿場市	**	0.7	81.8	16.9	239.0	↓	0.7	86.3	17.8	252.3	↓
小山町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	3.2	**3.5**	**91.7**	**52.4**	**149.0**	↓	**3.3**	**96.6**	**55.2**	**156.9**	↓
富士宮市	**	1.2	116.1	46.7	239.2	↑	1.1	122.3	49.2	252.1	↑
富士市	**	2.3	78.9	36.1	149.8	↓	2.2	83.1	38.0	157.7	↓
静岡市	8.2	**6.9**	**118.9**	**85.3**	**161.3**	↑	**6.5**	**125.8**	**90.2**	**170.6**	↑
中部保健所	4.0	**4.4**	**91.1**	**55.6**	**140.7**	↓	**4.2**	**96.3**	**58.8**	**148.8**	↓
島田市	**	1.0	104.2	33.8	243.1	↑	0.9	110.6	35.9	258.2	↑
焼津市	**	1.3	106.7	42.9	220.0	↑	1.2	112.4	45.2	231.7	↑
藤枝市	**	1.3	89.4	32.8	194.6	↓	1.3	94.0	34.5	204.7	↓
牧之原市	**	0.4	91.1	11.0	329.1	↓	0.4	97.5	11.8	352.4	↓
吉田町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	5.8	**4.6**	**126.5**	**84.7**	**181.7**	↑	**4.3**	**133.9**	**89.6**	**192.2**	↑
磐田市	2.4	1.5	161.0	83.1	281.2	↑	1.4	170.0	87.7	296.9	↑
掛川市	**	1.0	118.8	43.6	258.7	↑	1.0	126.1	46.3	274.5	↑
袋井市	**	0.7	142.6	46.3	332.9	↑	0.7	150.5	48.9	351.3	↑
御前崎市	**	0.3	204.3	42.1	597.1	↑	0.3	217.4	44.8	635.5	↑
菊川市	**	0.4	49.6	1.3	276.4	↓	0.4	52.5	1.3	292.7	↓
森町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.5	79.7	9.6	288.0	↓	0.5	83.9	10.2	303.1	↓
浜松市	6.6	**7.3**	**90.9**	**62.6**	**127.7**	↓	**6.9**	**96.1**	**66.2**	**135.0**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落・墜落
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	373	－	－	－	－	—	335.5	111.3	106.3	116.5	▲
賀茂保健所	**12**	**9.8**	**122.7**	**93.7**	**158.0**	↑	**8.7**	**138.0**	**105.3**	**177.7**	▲
下田市	3.0	3.0	99.7	55.8	164.4	↓	2.7	112.0	62.6	184.7	↑
東伊豆町	**	1.9	93.7	42.9	178.0	↓	1.7	105.2	48.1	199.8	↑
河津町	2.0	1.1	190.2	91.1	349.9	↑	0.9	213.6	102.3	392.9	▲
南伊豆町	2.2	1.4	155.5	77.5	278.2	↑	1.3	175.3	87.4	313.7	↑
松崎町	**	1.1	130.3	52.4	268.6	↑	1.0	147.1	59.1	303.1	↑
西伊豆町	**	1.3	122.2	52.7	240.8	↑	1.2	137.5	59.4	271.1	↑
熱海保健所	**15**	**15.1**	**96.7**	**75.8**	**121.5**	↓	**13.5**	**108.3**	**84.8**	**136.1**	↑
熱海市	6.6	5.9	111.2	76.5	156.2	↑	5.3	125.4	86.3	176.1	↑
伊東市	8.0	9.2	87.3	62.3	118.8	↓	8.2	97.3	69.5	132.5	↓
東部保健所	**55**	**54.9**	**100.5**	**89.0**	**113.1**	↑	**49.4**	**111.7**	**99.0**	**125.7**	↑
沼津市	21	20.3	101.4	82.8	123.0	↑	18.3	112.8	92.1	136.8	↑
三島市	12	10.3	116.5	88.9	149.9	↑	9.3	129.0	98.5	166.1	↑
裾野市	3.0	4.3	69.6	39.0	114.9	↓	3.9	76.8	43.0	126.7	↓
伊豆市	6.6	4.6	142.6	98.2	200.3	↑	4.1	161.2	110.9	226.4	▲
伊豆の国市	5.8	5.3	108.4	72.6	155.7	↑	4.8	121.0	81.0	173.8	↑
函南町	3.2	3.9	82.3	47.0	133.6	↓	3.5	91.2	52.1	148.2	↓
清水町	2.0	2.8	72.4	34.7	133.1	↓	2.5	80.1	38.3	147.3	↓
長泉町	2.0	3.3	59.7	28.6	109.9	↓	3.0	66.1	31.7	121.6	↓
御殿場保健所	**10**	**10.0**	**103.6**	**77.3**	**135.8**	↑	**9.0**	**115.5**	**86.3**	**151.5**	↑
御殿場市	7.6	7.9	95.7	67.7	131.3	↓	7.1	106.5	75.4	146.2	↑
小山町	2.8	2.1	133.6	73.0	224.1	↑	1.9	150.0	81.9	251.6	↑
富士保健所	**32**	**34.8**	**93.0**	**79.2**	**108.5**	↓	**31.5**	**103.0**	**87.8**	**120.1**	↑
富士宮市	9.8	12.2	80.4	59.5	106.3	↓	11.0	89.1	65.9	117.8	↓
富士市	23	22.6	99.8	82.2	120.0	↓	20.5	110.5	91.1	132.9	↑
静岡市	**73**	**72.2**	**101.7**	**91.6**	**112.7**	↑	**64.8**	**113.3**	**102.0**	**125.5**	▲
中部保健所	**51**	**47.0**	**107.6**	**94.7**	**121.7**	↑	**42.3**	**119.7**	**105.4**	**135.4**	▲
島田市	10	11.0	90.5	67.2	119.4	↓	9.9	101.3	75.2	133.6	↑
焼津市	14	13.3	105.5	82.2	133.2	↑	12.0	116.9	91.1	147.7	↑
藤枝市	17	13.7	123.8	98.9	153.0	↑	12.4	137.0	109.5	169.5	▲
牧之原市	6.0	5.1	117.2	79.1	167.4	↑	4.6	131.4	88.7	187.6	↑
吉田町	2.6	2.5	103.2	54.9	176.6	↑	2.3	114.5	60.9	195.8	↑
川根本町	**	1.3	75.2	24.4	175.6	↓	1.2	85.5	27.8	199.5	↓
西部保健所	**48**	**50.2**	**95.3**	**83.6**	**108.2**	↓	**45.1**	**105.9**	**92.9**	**120.3**	↑
磐田市	14	15.9	85.3	66.2	108.1	↓	14.4	94.6	73.5	120.0	↓
掛川市	8.4	11.5	73.1	52.7	98.9	▽	10.3	81.6	58.8	110.3	↓
袋井市	7.2	7.3	98.3	68.9	136.1	↓	6.6	109.0	76.3	150.8	↑
御前崎市	3.4	3.4	99.5	57.9	159.3	↓	3.1	111.2	64.7	178.0	↑
菊川市	5.0	4.5	110.9	71.8	163.7	↑	4.0	123.5	79.9	182.3	↑
森町	**	2.3	60.4	24.3	124.4	↓	2.1	67.8	27.3	139.8	↓
湖西市	8.8	5.2	170.6	123.9	229.0	▲	4.7	188.4	136.9	252.9	▲
浜松市	**77**	**79.1**	**97.3**	**87.8**	**107.5**	↓	**71.0**	**108.4**	**97.8**	**119.8**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落・墜落
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	191	–	–	–	–	—	176.3	108.1	101.3	115.2	▲
賀茂保健所	**5.4**	**4.9**	**111.2**	**73.3**	**161.8**	↑	**4.4**	**121.6**	**80.1**	**177.0**	↑
下田市	**	1.5	81.0	29.7	176.4	↓	1.4	88.5	32.5	192.6	↓
東伊豆町	**	1.0	60.0	12.4	175.3	↓	0.9	65.6	13.5	191.9	↓
河津町	**	0.6	217.6	79.8	473.7	↑	0.5	238.2	87.4	518.5	↑
南伊豆町	**	0.6	92.7	19.1	270.8	↓	0.6	100.9	20.8	295.0	↑
松崎町	**	0.5	233.0	85.5	507.3	↑	0.5	255.7	93.8	556.7	↑
西伊豆町	**	0.7	90.6	18.7	264.9	↓	0.6	99.3	20.5	290.3	↓
熱海保健所	**7.8**	**7.4**	**105.5**	**75.0**	**144.3**	↑	**6.8**	**114.8**	**81.6**	**156.9**	↑
熱海市	3.0	2.9	104.6	58.5	172.5	↑	2.6	114.9	64.3	189.5	↑
伊東市	4.8	4.5	106.1	68.0	157.9	↑	4.2	114.6	73.4	170.6	↑
東部保健所	**30**	**28.0**	**108.7**	**92.1**	**127.5**	↑	**25.9**	**117.4**	**99.5**	**137.6**	↑
沼津市	11	10.2	104.0	77.9	136.0	↑	9.5	112.2	84.0	146.7	↑
三島市	6.2	5.4	114.6	77.8	162.6	↑	5.0	123.5	83.9	175.3	↑
裾野市	**	2.3	51.2	18.8	111.5	↓	2.2	55.0	20.2	119.8	↓
伊豆市	4.6	2.2	211.2	133.9	317.0	▲	2.0	231.8	146.9	347.9	▲
伊豆の国市	3.4	2.6	129.0	75.1	206.5	↑	2.4	139.5	81.2	223.4	↑
函南町	**	2.0	81.7	35.3	161.0	↓	1.8	87.7	37.9	172.9	↓
清水町	**	1.5	122.0	55.8	231.7	↑	1.4	131.8	60.2	250.2	↑
長泉町	**	1.8	57.0	18.5	133.1	↓	1.6	61.4	19.9	143.3	↓
御殿場保健所	**5.8**	**5.0**	**115.4**	**77.3**	**165.8**	↑	**4.6**	**124.8**	**83.6**	**179.3**	↑
御殿場市	4.4	4.1	107.9	67.6	163.4	↑	3.8	116.7	73.1	176.7	↑
小山町	**	0.9	147.6	59.3	304.2	↑	0.9	159.6	64.1	328.8	↑
富士保健所	**18**	**17.7**	**101.7**	**81.8**	**125.0**	↑	**16.5**	**109.2**	**87.8**	**134.3**	↑
富士宮市	4.8	6.2	77.7	49.7	115.6	↓	5.8	83.4	53.4	124.1	↓
富士市	13	11.5	114.6	88.6	145.8	↑	10.7	123.1	95.2	156.6	↑
静岡市	**36**	**36.6**	**99.5**	**85.6**	**115.1**	↓	**33.8**	**107.7**	**92.6**	**124.5**	↑
中部保健所	**27**	**24.2**	**111.0**	**93.0**	**131.4**	↑	**22.3**	**120.0**	**100.5**	**142.1**	▲
島田市	5.0	5.5	91.5	59.2	135.0	↓	5.0	99.3	64.3	146.6	↓
焼津市	7.2	6.9	103.9	72.8	143.8	↑	6.4	112.0	78.4	155.1	↑
藤枝市	9.8	7.4	132.0	97.6	174.5	↑	6.9	142.4	105.3	188.3	▲
牧之原市	3.4	2.4	142.3	82.8	227.8	↑	2.2	153.9	89.6	246.4	↑
吉田町	**	1.2	80.0	26.0	186.8	↓	1.2	85.8	27.9	200.3	↓
川根本町	**	0.7	58.3	7.1	210.6	↓	0.6	64.8	7.8	234.1	↓
西部保健所	**23**	**26.0**	**87.9**	**72.5**	**105.5**	↓	**24.1**	**94.8**	**78.2**	**113.8**	↓
磐田市	7.2	8.2	87.4	61.2	120.9	↓	7.7	94.0	65.8	130.1	↓
掛川市	4.2	5.9	70.7	43.7	108.1	↓	5.5	76.6	47.4	117.2	↓
袋井市	3.2	3.8	84.9	48.5	137.8	↓	3.5	91.1	52.1	148.0	↓
御前崎市	**	1.7	93.9	40.5	185.1	↓	1.6	101.7	43.9	200.4	↑
菊川市	**	2.3	76.6	35.0	145.6	↓	2.2	82.9	37.9	157.4	↓
森町	**	1.2	69.3	18.9	177.5	↓	1.1	75.6	20.6	193.6	↓
湖西市	4.0	2.8	143.3	87.5	221.3	↑	2.6	153.8	93.9	237.6	↑
浜松市	**37**	**40.8**	**91.1**	**78.5**	**105.1**	↓	**37.7**	**98.6**	**85.0**	**113.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

転倒・転落・墜落
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	183	–	–	–	–	—	159.1	114.9	107.5	122.6	▲
賀茂保健所	**6.6**	**4.9**	**134.1**	**92.3**	**188.3**	↑	**4.3**	**155.2**	**106.8**	**218.0**	▲
下田市	**	1.5	117.7	53.8	223.6	↑	1.3	136.1	62.2	258.4	↑
東伊豆町	**	0.9	130.5	47.9	284.0	↑	0.8	150.7	55.3	328.0	↑
河津町	**	0.5	160.1	43.6	410.0	↑	0.4	185.0	50.4	473.9	↑
南伊豆町	**	0.8	208.5	90.0	411.0	↑	0.7	242.2	104.6	477.4	▲
松崎町	**	0.6	35.8	0.9	199.2	↓	0.5	41.4	1.0	230.9	↓
西伊豆町	**	0.6	154.4	50.1	360.3	↑	0.6	178.9	58.1	417.5	↑
熱海保健所	**6.8**	**7.7**	**88.2**	**61.0**	**123.2**	↓	**6.7**	**101.6**	**70.4**	**142.0**	↑
熱海市	3.6	3.1	117.4	69.5	185.6	↑	2.7	135.7	80.4	214.5	↑
伊東市	3.2	4.6	68.9	39.3	111.9	↓	4.0	79.3	45.3	128.8	↓
東部保健所	**25**	**27.0**	**92.0**	**76.5**	**109.7**	↓	**23.5**	**105.5**	**87.8**	**125.8**	↑
沼津市	10	10.1	98.8	73.4	130.3	↓	8.8	113.5	84.2	149.6	↑
三島市	5.8	4.9	118.6	79.4	170.3	↑	4.3	135.5	90.7	194.6	↑
裾野市	**	2.0	91.6	41.9	174.0	↓	1.7	104.5	47.8	198.4	↑
伊豆市	2.0	2.5	81.6	39.1	150.1	↓	2.1	94.8	45.4	174.3	↓
伊豆の国市	2.4	2.7	88.5	45.7	154.6	↓	2.4	101.9	52.6	178.0	↑
函南町	**	1.9	82.8	35.8	163.2	↓	1.7	95.1	41.0	187.4	↓
清水町	**	1.3	15.5	0.4	86.5	▽	1.1	17.7	0.4	98.6	▽
長泉町	**	1.6	62.7	20.4	146.4	↓	1.4	71.7	23.3	167.3	↓
御殿場保健所	**4.6**	**5.0**	**91.7**	**58.1**	**137.6**	↓	**4.4**	**105.6**	**66.9**	**158.4**	↑
御殿場市	3.2	3.9	82.8	47.3	134.4	↓	3.4	95.1	54.3	154.4	↓
小山町	**	1.1	121.9	49.0	251.3	↑	1.0	141.5	56.9	291.5	↑
富士保健所	**14**	**17.1**	**84.0**	**65.7**	**105.8**	↓	**15.0**	**96.2**	**75.2**	**121.1**	↓
富士宮市	5.0	6.0	83.2	53.8	122.9	↓	5.2	95.3	61.7	140.7	↓
富士市	9.4	11.1	84.5	62.1	112.3	↓	9.7	96.6	71.0	128.5	↓
静岡市	**37**	**35.6**	**104.0**	**89.5**	**120.1**	↑	**31.0**	**119.4**	**102.8**	**137.9**	▲
中部保健所	**24**	**22.9**	**104.0**	**86.2**	**124.5**	↑	**19.9**	**119.5**	**99.0**	**143.0**	↑
島田市	5.0	5.6	89.6	58.0	132.3	↓	4.8	103.5	66.9	152.7	↑
焼津市	6.8	6.3	107.2	74.2	149.8	↑	5.5	122.6	84.9	171.3	↑
藤枝市	7.2	6.3	114.1	79.9	158.0	↑	5.5	130.3	91.3	180.5	↑
牧之原市	2.6	2.7	95.3	50.7	163.0	↓	2.4	110.4	58.7	188.7	↑
吉田町	**	1.3	126.1	54.4	248.5	↑	1.1	144.8	62.5	285.3	↑
川根本町	**	0.6	93.3	19.2	272.7	↓	0.6	108.6	22.4	317.4	↑
西部保健所	**25**	**24.2**	**103.3**	**86.0**	**123.1**	↑	**21.1**	**118.7**	**98.8**	**141.4**	↑
磐田市	6.4	7.7	83.1	56.8	117.3	↓	6.7	95.4	65.2	134.7	↓
掛川市	4.2	5.5	75.8	46.9	115.8	↓	4.8	87.2	54.0	133.3	↓
袋井市	4.0	3.6	112.6	68.8	174.0	↑	3.1	129.2	78.9	199.5	↑
御前崎市	**	1.7	105.1	48.0	199.6	↑	1.5	121.3	55.4	230.3	↑
菊川市	3.2	2.2	148.2	84.6	240.6	↑	1.9	170.5	97.4	276.9	↑
森町	**	1.2	51.5	10.6	150.5	↓	1.0	59.7	12.3	174.4	↓
湖西市	4.8	2.4	202.8	129.9	301.8	▲	2.1	231.8	148.4	344.8	▲
浜松市	**40**	**38.3**	**104.0**	**90.0**	**119.5**	↑	**33.3**	**119.5**	**103.4**	**137.3**	▲

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	223	－	－	－	－	—	256.1	87.1	82.0	92.3	▽
賀茂保健所	**8.0**	**5.5**	**145.6**	**104.0**	**198.3**	▲	**6.3**	**127.6**	**91.2**	**173.8**	↑
下田市	2.8	1.7	163.1	89.1	273.7	↑	2.0	143.1	78.2	240.1	↑
東伊豆町	**	1.1	144.9	62.6	285.6	↑	1.3	126.4	54.6	249.2	↑
河津町	**	0.6	203.9	74.8	443.9	↑	0.7	178.0	65.3	387.6	↑
南伊豆町	**	0.8	159.0	58.4	346.2	↑	0.9	139.3	51.1	303.3	↑
松崎町	**	0.6	67.5	8.2	244.0	↓	0.7	59.5	7.2	214.9	↓
西伊豆町	**	0.7	108.1	29.4	276.8	↑	0.8	95.1	25.9	243.6	↓
熱海保健所	**11**	**9.1**	**123.7**	**93.5**	**160.7**	↑	**10.4**	**107.8**	**81.4**	**140.0**	↑
熱海市	5.0	3.4	147.0	95.1	217.0	↑	3.9	128.9	83.4	190.4	↑
伊東市	6.2	5.7	109.7	74.5	155.7	↑	6.5	95.2	64.7	135.2	↓
東部保健所	**42**	**33.3**	**124.8**	**108.4**	**142.9**	▲	**38.4**	**108.4**	**94.1**	**124.1**	↑
沼津市	14	12.4	113.3	88.4	143.2	↑	14.2	98.5	76.8	124.5	↓
三島市	7.6	6.5	117.2	83.0	160.9	↑	7.5	101.7	71.9	139.6	↑
裾野市	**	2.7	65.7	30.0	124.8	↓	3.2	56.9	26.0	108.0	↓
伊豆市	3.6	2.4	149.1	88.3	235.6	↑	2.8	130.7	77.4	206.6	↑
伊豆の国市	8.8	3.1	280.1	203.5	376.0	▲	3.6	243.1	176.6	326.4	▲
函南町	2.6	2.4	108.5	57.7	185.5	↑	2.8	93.8	49.9	160.4	↓
清水町	**	1.7	91.7	39.6	180.7	↓	2.0	79.5	34.3	156.8	↓
長泉町	**	2.1	77.7	33.5	153.1	↓	2.4	67.5	29.1	133.0	↓
御殿場保健所	**5.8**	**5.8**	**100.7**	**67.4**	**144.6**	↑	**6.6**	**88.0**	**58.9**	**126.3**	↓
御殿場市	4.6	4.6	99.3	63.0	149.1	↓	5.3	86.7	54.9	130.1	↓
小山町	**	1.1	106.1	38.9	230.9	↑	1.3	93.3	34.2	203.2	↓
富士保健所	**16**	**21.6**	**72.1**	**57.0**	**90.0**	▽	**24.9**	**62.5**	**49.4**	**78.0**	▽
富士宮市	5.8	7.5	77.0	51.6	110.6	↓	8.7	66.8	44.7	96.0	▽
富士市	9.8	14.1	69.5	51.4	91.8	▽	16.3	60.2	44.6	79.6	▽
静岡市	**34**	**43.5**	**77.3**	**66.1**	**89.9**	▽	**49.8**	**67.4**	**57.6**	**78.4**	▽
中部保健所	**29**	**28.1**	**104.6**	**88.4**	**122.9**	↑	**32.3**	**91.0**	**76.9**	**107.0**	↓
島田市	6.8	6.2	109.0	75.5	152.3	↑	7.1	95.3	66.0	133.1	↓
焼津市	10	8.3	121.0	89.8	159.5	↑	9.5	105.0	77.9	138.4	↑
藤枝市	7.0	8.6	81.3	56.6	113.1	↓	9.9	70.5	49.1	98.1	▽
牧之原市	3.4	2.8	121.1	70.5	193.9	↑	3.2	105.9	61.7	169.6	↑
吉田町	**	1.5	92.9	37.4	191.6	↓	1.7	80.7	32.4	166.3	↓
川根本町	**	0.7	118.2	32.2	302.8	↑	0.8	105.1	28.6	269.2	↑
西部保健所	**28**	**29.5**	**93.6**	**78.6**	**110.6**	↓	**33.9**	**81.4**	**68.4**	**96.2**	▽
磐田市	6.8	9.6	70.9	49.1	99.0	▽	11.1	61.5	42.6	86.0	▽
掛川市	4.0	6.5	61.2	37.4	94.6	▽	7.5	53.4	32.6	82.5	▽
袋井市	4.0	4.4	91.7	56.0	141.6	↓	5.0	79.7	48.7	123.2	↓
御前崎市	4.2	1.9	218.8	135.4	334.5	▲	2.2	190.5	117.9	291.2	▲
菊川市	3.6	2.6	137.9	81.7	218.0	↑	3.0	120.3	71.3	190.2	↑
森町	**	1.2	144.5	66.1	274.5	↑	1.4	127.4	58.2	241.9	↑
湖西市	3.2	3.2	99.2	56.7	161.2	↓	3.7	85.9	49.1	139.6	↓
浜松市	**50**	**46.5**	**107.9**	**95.0**	**122.1**	↑	**53.3**	**94.1**	**82.8**	**106.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	118	–	–	–	–	—	139.0	84.9	78.2	92.0	▽
賀茂保健所	**5.2**	**2.8**	**183.7**	**120.0**	**269.2**	▲	**3.3**	**157.0**	**102.5**	**230.0**	▲
下田市	**	0.9	207.8	95.0	394.7	↑	1.0	177.9	81.3	337.8	↑
東伊豆町	**	0.6	240.5	96.7	495.6	↑	0.7	204.9	82.4	422.2	↑
河津町	**	0.3	252.4	68.8	646.4	↑	0.4	215.0	58.6	550.7	↑
南伊豆町	**	0.4	205.9	56.1	527.4	↑	0.5	175.7	47.9	449.9	↑
松崎町	**	0.3	66.9	1.7	372.9	↓	0.3	57.2	1.4	318.9	↓
西伊豆町	**	0.4	52.7	1.3	293.6	↓	0.4	45.2	1.1	251.8	↓
熱海保健所	**6.2**	**4.6**	**136.2**	**92.5**	**193.3**	↑	**5.4**	**115.6**	**78.6**	**164.2**	↑
熱海市	2.8	1.7	169.0	92.3	283.5	↑	1.9	144.4	78.9	242.3	↑
伊東市	3.4	2.9	117.4	68.4	188.0	↑	3.4	99.3	57.8	159.1	↓
東部保健所	**20**	**17.5**	**113.2**	**92.0**	**137.8**	↑	**20.7**	**95.7**	**77.8**	**116.5**	↓
沼津市	6.2	6.4	97.0	65.9	137.6	↓	7.6	81.9	55.7	116.3	↓
三島市	3.6	3.4	105.3	62.4	166.4	↑	4.0	89.1	52.8	140.8	↓
裾野市	**	1.5	26.7	3.2	96.5	▽	1.8	22.6	2.7	81.6	▽
伊豆市	**	1.2	144.9	66.2	275.1	↑	1.5	123.4	56.4	234.4	↑
伊豆の国市	4.4	1.6	269.7	168.9	408.3	▲	1.9	227.5	142.5	344.5	▲
函南町	2.2	1.3	171.7	85.6	307.3	↑	1.5	144.8	72.2	259.0	↑
清水町	**	0.9	64.9	13.4	189.8	↓	1.1	55.0	11.3	160.8	↓
長泉町	**	1.1	54.4	11.2	159.0	↓	1.3	46.1	9.5	134.9	↓
御殿場保健所	**4.6**	**3.0**	**150.9**	**95.7**	**226.5**	↑	**3.6**	**128.6**	**81.5**	**193.0**	↑
御殿場市	3.8	2.5	153.9	92.6	240.3	↑	2.9	131.1	78.9	204.7	↑
小山町	**	0.6	138.5	37.7	354.7	↑	0.7	118.1	32.2	302.5	↑
富士保健所	**7.6**	**11.4**	**66.9**	**47.3**	**91.8**	▽	**13.4**	**56.5**	**40.0**	**77.6**	▽
富士宮市	2.8	4.0	70.5	38.5	118.4	↓	4.7	59.7	32.6	100.1	↓
富士市	4.8	7.4	64.9	41.6	96.6	▽	8.7	54.9	35.1	81.6	▽
静岡市	**18**	**22.6**	**79.5**	**63.9**	**97.7**	▽	**26.6**	**67.6**	**54.4**	**83.1**	▽
中部保健所	**16**	**14.9**	**109.7**	**87.3**	**136.2**	↑	**17.6**	**93.0**	**74.0**	**115.5**	↓
島田市	3.6	3.3	109.2	64.7	172.6	↑	3.9	92.9	55.1	146.9	↓
焼津市	5.4	4.4	123.2	81.2	179.3	↑	5.2	104.3	68.7	151.8	↑
藤枝市	4.2	4.7	90.0	55.7	137.5	↓	5.5	76.2	47.2	116.6	↓
牧之原市	2.2	1.4	152.3	75.9	272.5	↑	1.7	128.7	64.2	230.3	↑
吉田町	**	0.8	75.1	15.5	219.5	↓	0.9	63.5	13.1	185.6	↓
川根本町	**	0.4	111.8	13.5	403.8	↑	0.4	96.9	11.7	350.2	↓
西部保健所	**14**	**16.1**	**85.9**	**66.8**	**108.7**	↓	**19.0**	**72.8**	**56.6**	**92.1**	▽
磐田市	2.8	5.2	53.6	29.3	90.0	▽	6.2	45.4	24.8	76.1	▽
掛川市	2.0	3.6	56.1	26.9	103.2	↓	4.2	47.7	22.8	87.7	▽
袋井市	**	2.4	75.5	34.5	143.3	↓	2.8	64.0	29.3	121.5	↓
御前崎市	2.8	1.0	272.2	148.7	456.8	▲	1.2	230.2	125.8	386.3	▲
菊川市	**	1.4	97.3	39.1	200.6	↓	1.7	82.8	33.3	170.7	↓
森町	**	0.7	181.5	66.6	395.1	↑	0.8	155.6	57.1	338.7	↑
湖西市	**	1.8	101.4	46.4	192.6	↑	2.1	85.7	39.2	162.8	↓
浜松市	**26**	**25.0**	**105.8**	**88.5**	**125.5**	↑	**29.3**	**90.0**	**75.3**	**106.7**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の溺死及び溺水
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	105	－	－	－	－	—	117.1	89.7	82.2	97.7	▽
賀茂保健所	**2.8**	**2.7**	**105.1**	**57.4**	**176.4**	↑	**3.0**	**94.7**	**51.7**	**159.0**	↓
下田市	**	0.9	117.6	38.2	274.4	↑	0.9	105.8	34.4	247.0	↑
東伊豆町	**	0.5	38.3	1.0	213.5	↓	0.6	34.3	0.9	191.4	↓
河津町	**	0.3	147.3	17.8	532.1	↑	0.3	132.5	16.0	478.6	↑
南伊豆町	**	0.4	109.3	13.2	394.8	↑	0.4	98.6	11.9	356.1	↓
松崎町	**	0.3	68.1	1.7	379.7	↓	0.3	61.9	1.6	344.8	↓
西伊豆町	**	0.4	166.4	34.3	486.4	↑	0.4	150.6	31.0	440.1	↑
熱海保健所	**5.0**	**4.5**	**111.1**	**71.9**	**164.0**	↑	**5.0**	**99.4**	**64.3**	**146.8**	↓
熱海市	2.2	1.7	126.2	62.9	225.7	↑	1.9	113.5	56.6	203.1	↑
伊東市	2.8	2.8	101.6	55.5	170.5	↑	3.1	90.7	49.5	152.1	↓
東部保健所	**22**	**15.8**	**137.6**	**113.0**	**166.0**	▲	**17.7**	**123.2**	**101.1**	**148.6**	▲
沼津市	7.8	6.0	130.9	93.1	179.0	↑	6.6	117.4	83.5	160.5	↑
三島市	4.0	3.1	130.6	79.7	201.7	↑	3.4	116.5	71.1	180.0	↑
裾野市	**	1.2	112.6	45.3	232.1	↑	1.4	100.4	40.4	206.9	↑
伊豆市	**	1.2	153.5	70.2	291.5	↑	1.3	138.9	63.5	263.8	↑
伊豆の国市	4.4	1.5	291.3	182.5	441.1	▲	1.7	261.0	163.5	395.2	▲
函南町	**	1.1	35.9	4.3	129.6	↓	1.3	31.9	3.9	115.4	↓
清水町	**	0.8	121.7	39.5	284.2	↑	0.9	108.6	35.3	253.4	↑
長泉町	**	1.0	104.4	33.9	243.7	↑	1.1	93.5	30.3	218.2	↓
御殿場保健所	****	**2.7**	**44.2**	**16.2**	**96.2**	▽	**3.0**	**39.8**	**14.6**	**86.6**	▽
御殿場市	**	2.2	37.0	10.1	94.8	▽	2.4	33.2	9.1	85.1	▽
小山町	**	0.6	72.2	8.7	261.0	↓	0.6	65.8	8.0	237.6	↓
富士保健所	**8.0**	**10.3**	**77.9**	**55.6**	**106.0**	↓	**11.5**	**69.5**	**49.7**	**94.7**	▽
富士宮市	3.0	3.6	84.2	47.1	138.9	↓	4.0	75.2	42.1	124.1	↓
富士市	5.0	6.7	74.5	48.2	110.0	↓	7.5	66.5	43.0	98.2	▽
静岡市	**16**	**20.8**	**75.0**	**59.3**	**93.6**	▽	**23.2**	**67.2**	**53.1**	**83.9**	▽
中部保健所	**13**	**13.2**	**98.8**	**76.2**	**125.9**	↓	**14.7**	**88.6**	**68.4**	**112.9**	↓
島田市	3.2	2.9	108.7	62.1	176.6	↑	3.3	98.0	56.0	159.2	↓
焼津市	4.6	3.9	118.4	75.0	177.7	↑	4.4	105.7	67.0	158.7	↑
藤枝市	2.8	3.9	71.0	38.8	119.2	↓	4.4	63.4	34.6	106.3	↓
牧之原市	**	1.4	88.1	32.3	191.7	↓	1.5	80.0	29.3	174.1	↓
吉田町	**	0.7	113.1	30.8	289.6	↑	0.8	101.3	27.6	259.5	↑
川根本町	**	0.3	125.5	15.2	453.4	↑	0.3	114.8	13.9	414.8	↑
西部保健所	**14**	**13.4**	**102.8**	**80.0**	**130.1**	↑	**14.9**	**92.4**	**71.9**	**116.9**	↓
磐田市	4.0	4.4	91.4	55.8	141.2	↓	4.9	81.9	50.0	126.5	↓
掛川市	2.0	3.0	67.3	32.2	123.8	↓	3.3	60.7	29.1	111.6	↓
袋井市	2.2	2.0	111.2	55.4	199.0	↑	2.2	99.9	49.8	178.7	↓
御前崎市	**	0.9	157.1	63.2	323.8	↑	1.0	141.6	56.9	291.8	↑
菊川市	2.2	1.2	187.7	93.6	336.0	↑	1.3	169.1	84.3	302.7	↑
森町	**	0.6	102.7	21.2	300.2	↑	0.6	93.5	19.3	273.3	↓
湖西市	**	1.4	96.6	38.8	199.0	↓	1.6	86.2	34.7	177.7	↓
浜松市	**24**	**21.6**	**110.4**	**91.4**	**132.1**	↑	**24.0**	**99.2**	**82.1**	**118.7**	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	253	－	－	－	－	—	251.6	100.6	95.1	106.3	↑
賀茂保健所	**4.8**	**6.3**	**75.8**	**48.6**	**112.9**	↓	**6.3**	**76.3**	**48.9**	**113.5**	↓
下田市	**	2.0	81.4	35.1	160.3	↓	2.0	81.9	35.4	161.5	↓
東伊豆町	**	1.3	47.7	9.8	139.6	↓	1.2	48.1	9.9	140.5	↓
河津町	**	0.7	88.4	18.2	258.3	↓	0.7	88.6	18.3	259.0	↓
南伊豆町	**	0.9	134.7	49.4	293.3	↑	0.9	135.1	49.6	294.1	↑
松崎町	**	0.7	86.9	17.9	254.1	↓	0.7	87.5	18.0	255.9	↓
西伊豆町	**	0.8	23.6	0.6	131.3	↓	0.8	23.8	0.6	132.4	↓
熱海保健所	**10**	**10.2**	**100.4**	**74.7**	**132.0**	↑	**10.1**	**101.5**	**75.5**	**133.4**	↑
熱海市	4.0	3.9	103.3	63.1	159.5	↑	3.8	104.3	63.7	161.0	↑
伊東市	6.2	6.3	98.6	67.0	140.0	↓	6.2	99.7	67.8	141.6	↓
東部保健所	**43**	**37.6**	**115.5**	**100.6**	**131.9**	▲	**37.3**	**116.2**	**101.3**	**132.7**	▲
沼津市	17	13.9	122.3	97.7	151.3	↑	13.8	123.1	98.3	152.3	↑
三島市	9.0	7.2	124.8	91.0	167.0	↑	7.2	125.8	91.7	168.3	↑
裾野市	3.2	3.0	105.4	60.2	171.2	↑	3.0	106.0	60.6	172.2	↑
伊豆市	3.6	2.9	125.1	74.1	197.7	↑	2.9	125.0	74.0	197.6	↑
伊豆の国市	4.2	3.6	117.3	72.6	179.4	↑	3.6	117.9	72.9	180.2	↑
函南町	2.0	2.7	74.4	35.6	136.8	↓	2.7	74.9	35.9	137.8	↓
清水町	3.2	1.9	164.3	93.9	266.9	↑	1.9	165.8	94.7	269.3	↑
長泉町	**	2.3	51.5	18.9	112.2	↓	2.3	51.8	19.0	112.8	↓
御殿場保健所	**9.4**	**6.7**	**141.3**	**103.8**	**187.9**	▲	**6.6**	**141.6**	**104.1**	**188.4**	▲
御殿場市	5.8	5.3	109.2	73.1	156.9	↑	5.3	109.5	73.3	157.3	↑
小山町	3.6	1.3	268.1	158.8	423.8	▲	1.3	268.9	159.3	425.0	▲
富士保健所	**25**	**24.2**	**103.4**	**86.1**	**123.2**	↑	**24.1**	**103.9**	**86.5**	**123.8**	↑
富士宮市	11	8.4	125.8	94.2	164.6	↑	8.4	126.4	94.7	165.3	↑
富士市	14	15.8	91.4	71.5	115.1	↓	15.7	91.9	71.9	115.7	↓
静岡市	**48**	**49.1**	**97.4**	**85.5**	**110.6**	↓	**48.7**	**98.1**	**86.0**	**111.3**	↓
中部保健所	**35**	**31.9**	**110.9**	**95.2**	**128.5**	↑	**31.7**	**111.6**	**95.8**	**129.3**	↑
島田市	9.6	7.2	132.5	97.7	175.6	↑	7.2	133.0	98.1	176.4	↑
焼津市	9.6	9.2	103.9	76.6	137.8	↑	9.2	104.8	77.3	139.0	↑
藤枝市	9.6	9.6	100.0	73.7	132.6	↑	9.5	100.9	74.4	133.7	↑
牧之原市	3.6	3.3	109.1	64.6	172.5	↑	3.3	109.1	64.6	172.4	↑
吉田町	2.6	1.7	151.7	80.7	259.4	↑	1.7	152.0	80.8	259.9	↑
川根本町	**	0.8	49.2	6.0	177.9	↓	0.8	49.5	6.0	178.7	↓
西部保健所	**38**	**33.7**	**111.5**	**96.1**	**128.6**	↑	**33.6**	**111.8**	**96.4**	**128.9**	↑
磐田市	12	10.9	108.5	82.6	140.0	↑	10.8	109.0	83.0	140.6	↑
掛川市	8.6	7.6	113.7	82.3	153.1	↑	7.6	113.7	82.2	153.1	↑
袋井市	6.2	5.0	124.5	84.6	176.8	↑	5.0	124.7	84.7	177.0	↑
御前崎市	**	2.2	80.7	36.9	153.2	↓	2.2	80.6	36.8	153.0	↓
菊川市	4.0	3.0	133.1	81.3	205.6	↑	3.0	133.3	81.4	206.0	↑
森町	2.2	1.5	149.2	74.4	267.1	↑	1.5	149.7	74.6	267.9	↑
湖西市	3.0	3.6	83.4	46.6	137.5	↓	3.6	83.9	46.9	138.3	↓
浜松市	**39**	**53.2**	**74.0**	**64.0**	**85.1**	▽	**53.0**	**74.4**	**64.4**	**85.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	136	–	–	–	–	—	132.1	102.7	95.1	110.7	↑
賀茂保健所	**2.0**	**3.3**	**60.8**	**29.1**	**111.9**	↓	**3.2**	**62.2**	**29.8**	**114.4**	↓
下田市	**	1.0	39.7	4.8	143.3	↓	1.0	40.6	4.9	146.9	↓
東伊豆町	**	0.7	29.5	0.7	164.6	↓	0.7	30.2	0.8	168.4	↓
河津町	**	0.4	54.2	1.4	301.7	↓	0.4	55.0	1.4	306.6	↓
南伊豆町	**	0.4	179.8	49.0	460.5	↑	0.4	183.8	50.1	470.8	↑
松崎町	**	0.3	57.7	1.5	321.3	↓	0.3	58.9	1.5	328.1	↓
西伊豆町	**	0.4	45.1	1.1	251.5	↓	0.4	46.2	1.2	257.2	↓
熱海保健所	**5.2**	**5.2**	**99.4**	**64.9**	**145.6**	↓	**5.1**	**102.5**	**66.9**	**150.2**	↑
熱海市	**	1.9	82.5	35.6	162.6	↓	1.9	84.7	36.6	166.9	↓
伊東市	3.6	3.3	109.3	64.8	172.8	↑	3.2	113.1	67.0	178.7	↑
東部保健所	**25**	**20.1**	**122.6**	**101.9**	**146.3**	▲	**19.5**	**125.9**	**104.7**	**150.3**	▲
沼津市	10	7.3	139.2	103.7	183.1	▲	7.1	143.0	106.4	188.0	▲
三島市	5.6	3.9	142.9	94.9	206.5	↑	3.8	147.1	97.7	212.6	↑
裾野市	**	1.7	105.7	48.3	200.7	↑	1.7	108.5	49.6	206.0	↑
伊豆市	**	1.4	110.6	47.7	217.9	↑	1.4	112.3	48.5	221.3	↑
伊豆の国市	2.2	1.9	117.6	58.6	210.5	↑	1.8	120.6	60.1	215.7	↑
函南町	**	1.5	82.6	30.3	179.9	↓	1.4	85.3	31.3	185.8	↓
清水町	**	1.1	168.6	77.1	320.2	↑	1.0	173.9	79.5	330.2	↑
長泉町	**	1.3	15.6	0.4	87.2	▽	1.2	16.1	0.4	89.9	▽
御殿場保健所	**5.4**	**3.5**	**153.4**	**101.1**	**223.2**	▲	**3.4**	**157.0**	**103.4**	**228.4**	▲
御殿場市	3.0	2.9	105.1	58.8	173.3	↑	2.8	107.5	60.1	177.3	↑
小山町	2.4	0.7	361.3	186.5	631.1	▲	0.6	370.2	191.1	646.7	▲
富士保健所	**11**	**12.9**	**85.2**	**64.2**	**110.9**	↓	**12.6**	**87.5**	**65.9**	**113.9**	↓
富士宮市	5.0	4.5	111.3	72.0	164.3	↑	4.4	114.2	73.9	168.5	↑
富士市	6.0	8.4	71.3	48.1	101.8	↓	8.2	73.2	49.4	104.5	↓
静岡市	**25**	**26.0**	**95.2**	**79.2**	**113.6**	↓	**25.3**	**97.9**	**81.4**	**116.7**	↓
中部保健所	**17**	**17.2**	**96.6**	**76.9**	**119.7**	↓	**16.7**	**99.2**	**79.0**	**123.0**	↓
島田市	3.8	3.8	99.5	59.9	155.4	↓	3.7	102.0	61.4	159.4	↑
焼津市	5.0	5.0	99.6	64.5	147.1	↓	4.9	102.6	66.4	151.5	↑
藤枝市	5.0	5.3	93.5	60.5	138.0	↓	5.2	96.3	62.3	142.1	↓
牧之原市	**	1.7	96.3	41.6	189.9	↓	1.6	98.0	42.3	193.1	↓
吉田町	**	0.9	87.9	23.9	225.2	↓	0.9	90.2	24.6	230.9	↓
川根本町	**	0.4	92.7	11.2	334.8	↓	0.4	94.1	11.4	339.9	↓
西部保健所	**23**	**18.4**	**123.9**	**102.2**	**148.8**	▲	**18.0**	**126.8**	**104.6**	**152.3**	▲
磐田市	7.4	5.9	124.4	87.6	171.5	↑	5.8	127.8	90.0	176.1	↑
掛川市	6.4	4.1	155.5	106.4	219.6	▲	4.0	158.6	108.4	223.8	▲
袋井市	3.4	2.7	125.2	72.9	200.5	↑	2.7	128.2	74.6	205.3	↑
御前崎市	**	1.2	101.5	37.2	221.0	↑	1.2	103.2	37.9	224.6	↑
菊川市	2.6	1.6	157.6	83.9	269.6	↑	1.6	161.1	85.7	275.6	↑
森町	**	0.8	51.7	6.3	186.8	↓	0.8	52.8	6.4	190.8	↓
湖西市	**	2.0	69.3	27.8	142.7	↓	2.0	71.1	28.6	146.5	↓
浜松市	**23**	**28.8**	**80.4**	**66.5**	**96.5**	▽	**28.1**	**82.5**	**68.2**	**99.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

不慮の窒息
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	117	–	–	–	–	—	119.5	98.2	90.4	106.5	↓
賀茂保健所	**2.8**	**3.0**	**92.1**	**50.3**	**154.5**	↓	**3.1**	**91.1**	**49.7**	**152.8**	↓
下田市	**	1.0	125.2	46.0	272.7	↑	1.0	123.9	45.5	269.7	↑
東伊豆町	**	0.6	69.0	8.4	249.3	↓	0.6	68.3	8.3	246.6	↓
河津町	**	0.3	129.2	15.6	466.7	↑	0.3	127.5	15.4	460.5	↑
南伊豆町	**	0.4	89.7	10.9	324.1	↓	0.5	88.3	10.7	319.0	↓
松崎町	**	0.3	116.5	14.1	421.0	↑	0.3	115.7	14.0	417.9	↑
西伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**5.0**	**4.9**	**101.5**	**65.6**	**149.8**	↑	**5.0**	**100.4**	**65.0**	**148.2**	↑
熱海市	2.4	1.9	124.1	64.1	216.8	↑	1.9	123.3	63.6	215.4	↑
伊東市	2.6	3.0	86.8	46.2	148.5	↓	3.0	85.7	45.6	146.6	↓
東部保健所	**19**	**17.5**	**107.4**	**86.8**	**131.4**	↑	**17.8**	**105.5**	**85.3**	**129.2**	↑
沼津市	6.8	6.6	103.5	71.7	144.6	↑	6.7	101.9	70.6	142.4	↑
三島市	3.4	3.3	103.2	60.1	165.3	↑	3.3	101.6	59.1	162.6	↑
裾野市	**	1.3	105.1	42.2	216.6	↑	1.4	103.0	41.4	212.2	↑
伊豆市	2.0	1.4	139.8	66.9	257.1	↑	1.5	137.4	65.8	252.8	↑
伊豆の国市	2.0	1.7	117.1	56.0	215.3	↑	1.7	115.0	55.1	211.5	↑
函南町	**	1.2	64.7	17.6	165.7	↓	1.3	63.3	17.3	162.2	↓
清水町	**	0.9	159.2	64.0	328.0	↑	0.9	156.5	62.9	322.5	↑
長泉町	**	1.1	95.2	30.9	222.1	↓	1.1	92.9	30.2	216.8	↓
御殿場保健所	**4.0**	**3.1**	**127.6**	**77.9**	**197.1**	↑	**3.2**	**125.1**	**76.4**	**193.3**	↑
御殿場市	2.8	2.5	114.1	62.3	191.4	↑	2.5	111.8	61.0	187.5	↑
小山町	**	0.7	176.9	64.9	385.1	↑	0.7	173.8	63.8	378.3	↑
富士保健所	**14**	**11.3**	**124.2**	**96.8**	**156.9**	↑	**11.5**	**121.9**	**95.0**	**154.0**	↑
富士宮市	5.6	3.9	142.4	94.6	205.8	↑	4.0	139.8	92.8	202.0	↑
富士市	8.4	7.3	114.5	82.5	154.7	↑	7.5	112.3	80.9	151.8	↑
静岡市	**23**	**23.0**	**99.9**	**82.5**	**119.9**	↓	**23.4**	**98.3**	**81.1**	**118.0**	↓
中部保健所	**19**	**14.7**	**127.7**	**103.2**	**156.3**	▲	**15.0**	**125.5**	**101.4**	**153.6**	▲
島田市	5.8	3.4	169.2	113.3	243.0	▲	3.5	166.1	111.2	238.5	▲
焼津市	4.6	4.2	109.1	69.1	163.7	↑	4.3	107.3	68.0	160.9	↑
藤枝市	4.6	4.2	108.3	68.6	162.5	↑	4.3	106.4	67.4	159.6	↑
牧之原市	2.0	1.6	122.1	58.5	224.6	↑	1.7	119.9	57.4	220.5	↑
吉田町	**	0.8	223.8	102.3	424.9	▲	0.8	218.5	99.9	415.0	↑
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**15**	**15.3**	**96.6**	**75.8**	**121.2**	↓	**15.7**	**94.5**	**74.2**	**118.6**	↓
磐田市	4.4	4.9	89.3	55.9	135.2	↓	5.0	87.4	54.8	132.4	↓
掛川市	2.2	3.5	63.8	31.8	114.1	↓	3.5	62.3	31.1	111.5	↓
袋井市	2.8	2.3	123.7	67.6	207.5	↑	2.3	120.7	65.9	202.5	↑
御前崎市	**	1.0	57.2	11.8	167.2	↓	1.1	56.1	11.6	163.8	↓
菊川市	**	1.4	103.3	41.5	212.9	↑	1.4	101.0	40.6	208.2	↑
森町	**	0.7	257.0	117.5	488.1	▲	0.7	252.9	115.6	480.2	▲
湖西市	**	1.6	101.4	43.8	199.9	↑	1.6	99.5	43.0	196.1	↓
浜松市	**16**	**24.4**	**66.4**	**52.8**	**82.6**	▽	**24.9**	**65.2**	**51.8**	**81.0**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙，火及び火炎への曝露

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	29	–	–	–	–	—	28.8	100.8	85.1	118.6	↑
賀茂保健所	**	**0.7**	**177.7**	**65.2**	**386.8**	↑	**0.7**	**179.7**	**65.9**	**391.2**	↑
下田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.1	146.6	3.7	817.1	↑	0.1	148.8	3.8	829.4	↑
河津町	**	0.1	269.5	6.8	1501.9	↑	0.1	273.8	6.9	1525.5	↑
南伊豆町	**	0.1	647.5	133.4	1892.5	▲	0.1	653.5	134.7	1910.1	▲
松崎町	**	0.1	276.6	7.0	1541.3	↑	0.1	280.7	7.1	1563.9	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	2.4	1.1	**215.4**	**111.1**	**376.2**	▲	1.1	**219.8**	**113.4**	**383.9**	▲
熱海市	**	0.4	98.0	11.9	354.0	↓	0.4	99.7	12.1	360.4	↓
伊東市	2.0	0.7	283.2	135.6	520.9	▲	0.7	289.4	138.5	532.2	▲
東部保健所	5.6	**4.3**	**129.0**	**85.7**	**186.5**	↑	**4.3**	**130.4**	**86.6**	**188.4**	↑
沼津市	2.4	1.6	149.7	77.3	261.5	↑	1.6	151.6	78.3	264.9	↑
三島市	**	0.8	47.1	5.7	170.3	↓	0.8	47.7	5.8	172.4	↓
裾野市	**	0.4	109.6	13.3	395.9	↑	0.4	110.1	13.3	397.6	↑
伊豆市	**	0.3	398.8	146.3	868.1	▲	0.3	400.7	147.0	872.3	▲
伊豆の国市	**	0.4	99.3	12.0	358.8	↓	0.4	100.1	12.1	361.5	↑
函南町	**	0.3	127.6	15.4	460.9	↑	0.3	130.0	15.7	469.6	↑
清水町	**	0.2	173.6	21.0	627.3	↑	0.2	175.3	21.2	633.5	↑
長泉町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.8**	**52.8**	**6.4**	**190.9**	↓	**0.8**	**53.1**	**6.4**	**191.9**	↓
御殿場市	**	0.6	32.8	0.8	182.5	↓	0.6	32.9	0.8	183.2	↓
小山町	**	0.1	136.6	3.5	761.3	↑	0.1	138.0	3.5	769.0	↑
富士保健所	2.6	**2.9**	**91.1**	**48.5**	**155.8**	↓	**2.8**	**91.9**	**48.9**	**157.2**	↓
富士宮市	**	1.0	101.2	32.9	236.2	↑	1.0	101.8	33.1	237.7	↑
富士市	**	1.9	85.8	37.0	169.1	↓	1.8	86.6	37.4	170.8	↓
静岡市	4.8	**5.6**	**85.8**	**54.9**	**127.6**	↓	**5.5**	**86.6**	**55.5**	**128.9**	↓
中部保健所	3.6	**3.7**	**98.5**	**58.3**	**155.7**	↓	**3.6**	**99.4**	**58.9**	**157.1**	↓
島田市	**	0.8	99.6	27.1	255.2	↓	0.8	100.5	27.4	257.4	↑
焼津市	**	1.1	55.6	11.5	162.6	↓	1.1	56.2	11.6	164.2	↓
藤枝市	**	1.1	53.3	11.0	155.8	↓	1.1	53.8	11.1	157.4	↓
牧之原市	**	0.4	330.3	121.2	719.0	▲	0.4	331.4	121.6	721.4	▲
吉田町	**	0.2	197.3	23.9	712.9	↑	0.2	198.1	24.0	715.7	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	4.0	**3.9**	**102.6**	**62.6**	**158.5**	↑	**3.9**	**102.7**	**62.7**	**158.6**	↑
磐田市	**	1.3	94.9	34.8	206.5	↓	1.3	95.3	35.0	207.5	↓
掛川市	**	0.9	46.4	5.6	167.8	↓	0.9	46.2	5.6	167.1	↓
袋井市	**	0.6	68.2	8.3	246.4	↓	0.6	68.0	8.2	245.6	↓
御前崎市	**	0.3	316.7	86.3	811.0	↑	0.3	317.6	86.5	813.3	↑
菊川市	**	0.3	231.9	63.2	593.9	↑	0.3	231.8	63.1	593.6	↑
森町	**	0.2	127.4	3.2	710.1	↑	0.2	126.7	3.2	706.2	↑
湖西市	**	0.4	46.3	1.2	258.1	↓	0.4	46.7	1.2	260.1	↓
浜松市	4.4	**6.1**	**72.3**	**45.3**	**109.4**	↓	**6.0**	**72.8**	**45.6**	**110.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙，火及び火炎への曝露

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	19	–	–	–	–	—	18.5	104.7	84.9	127.7	↑
賀茂保健所	**	**0.4**	**137.2**	**28.3**	**401.2**	↑	**0.4**	**142.5**	**29.4**	**416.4**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町	**	0.0	402.5	10.2	2242.7	↑	0.0	420.4	10.6	2342.4	↑
南伊豆町	**	0.1	335.6	8.5	1870.2	↑	0.1	347.0	8.8	1933.3	↑
松崎町	**	0.0	435.3	11.0	2425.3	↑	0.0	452.3	11.4	2520.2	↑
西伊豆町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.7**	**112.5**	**30.6**	**288.0**	↑	**0.7**	**118.2**	**32.2**	**302.8**	↑
熱海市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市	**	0.5	175.0	47.7	448.3	↑	0.4	184.4	50.2	472.1	↑
東部保健所	4.4	**2.9**	**152.3**	**95.4**	**230.6**	↑	**2.8**	**159.8**	**100.1**	**241.9**	▲
沼津市	**	1.1	170.0	77.7	322.9	↑	1.0	178.5	81.6	339.0	↑
三島市	**	0.6	35.3	0.9	196.5	↓	0.5	37.1	0.9	206.8	↓
裾野市	**	0.3	159.6	19.3	576.7	↑	0.2	166.8	20.2	602.5	↑
伊豆市	**	0.2	515.2	167.3	1202.4	▲	0.2	530.5	172.2	1238.1	▲
伊豆の国市	**	0.3	151.1	18.3	546.0	↑	0.3	157.5	19.1	569.1	↑
函南町	**	0.2	95.1	2.4	529.8	↓	0.2	100.5	2.5	559.9	↑
清水町	**	0.2	258.0	31.2	932.2	↑	0.1	272.3	32.9	983.7	↑
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.5**	**39.3**	**1.0**	**219.1**	↓	**0.5**	**41.1**	**1.0**	**229.3**	↓
御殿場市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
小山町	**	0.1	208.8	5.3	1163.4	↑	0.1	218.5	5.5	1217.5	↑
富士保健所	**	**1.9**	**94.5**	**43.2**	**179.4**	↓	**1.8**	**99.1**	**45.3**	**188.1**	↓
富士宮市	**	0.7	121.3	33.0	310.6	↑	0.6	126.8	34.5	324.7	↑
富士市	**	1.2	80.3	26.1	187.4	↓	1.2	84.3	27.4	196.8	↓
静岡市	2.8	**3.7**	**75.5**	**41.3**	**126.7**	↓	**3.5**	**79.3**	**43.3**	**133.1**	↓
中部保健所	2.8	**2.4**	**114.3**	**62.4**	**191.8**	↑	**2.3**	**119.8**	**65.4**	**201.0**	↑
島田市	**	0.5	74.8	9.1	270.4	↓	0.5	78.3	9.5	283.0	↓
焼津市	**	0.7	83.1	17.1	242.8	↓	0.7	87.2	18.0	254.8	↓
藤枝市	**	0.8	52.5	6.3	189.5	↓	0.7	55.1	6.7	199.0	↓
牧之原市	**	0.2	418.8	136.0	977.5	▲	0.2	435.5	141.4	1016.4	▲
吉田町	**	0.1	291.8	35.3	1054.4	↑	0.1	305.6	37.0	1104.0	↑
川根本町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.8	**2.7**	**105.2**	**57.4**	**176.4**	↑	**2.6**	**109.3**	**59.7**	**183.4**	↑
磐田市	**	0.9	92.8	25.3	237.6	↓	0.8	96.8	26.4	248.0	↓
掛川市	**	0.6	68.0	8.2	245.7	↓	0.6	70.3	8.5	253.9	↓
袋井市	**	0.4	49.7	1.3	276.7	↓	0.4	51.6	1.3	287.4	↓
御前崎市	**	0.2	351.6	72.5	1027.8	↑	0.2	364.8	75.2	1066.4	↑
菊川市	**	0.2	168.6	20.4	609.2	↑	0.2	175.3	21.2	633.4	↑
森町	**	0.1	191.7	4.9	1068.3	↑	0.1	196.7	5.0	1096.1	↑
湖西市	**	0.3	67.2	1.7	374.3	↓	0.3	70.3	1.8	391.6	↓
浜松市	3.2	**4.1**	**77.8**	**44.4**	**126.3**	↓	**3.9**	**81.4**	**46.5**	**132.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

煙，火及び火炎への曝露

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	9.6	–	–	–	–	—	10.2	93.8	69.2	124.4	↓
賀茂保健所	**	**0.2**	**251.8**	**51.9**	**736.1**	↑	**0.2**	**243.3**	**50.1**	**711.2**	↑
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町	**	0.0	428.5	10.8	2387.4	↑	0.0	414.7	10.5	2310.4	↑
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町	**	0.0	1209.2	146.3	4368.7	▲	0.0	1170.5	141.6	4229.1	▲
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.4**	**397.0**	**171.4**	**782.4**	▲	**0.4**	**385.2**	**166.3**	**759.2**	▲
熱海市	**	0.2	259.9	31.4	938.9	↑	0.2	252.9	30.6	913.8	↑
伊東市	**	0.2	481.8	176.8	1048.8	▲	0.3	466.6	171.2	1015.9	▲
東部保健所	**	**1.5**	**82.7**	**30.3**	**180.0**	↓	**1.5**	**77.9**	**28.6**	**169.5**	↓
沼津市	**	0.5	110.2	22.7	322.2	↑	0.6	104.4	21.5	305.3	↑
三島市	**	0.3	71.1	1.8	396.2	↓	0.3	66.8	1.7	372.1	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	187.2	4.7	1043.4	↑	0.1	180.2	4.6	1004.2	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町	**	0.1	193.8	4.9	1079.9	↑	0.1	184.0	4.7	1025.0	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.2**	**80.6**	**2.0**	**448.9**	↓	**0.3**	**74.9**	**1.9**	**417.3**	↓
御殿場市	**	0.2	101.2	2.6	563.9	↑	0.2	93.6	2.4	521.7	↓
小山町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.9**	**84.4**	**23.0**	**216.1**	↓	**1.0**	**79.1**	**21.5**	**202.6**	↓
富士宮市	**	0.3	60.8	1.5	339.0	↓	0.4	57.0	1.4	317.6	↓
富士市	**	0.6	96.9	20.0	283.2	↓	0.7	90.8	18.7	265.5	↓
静岡市	**2.0**	**1.9**	**105.8**	**50.7**	**194.7**	↑	**2.0**	**99.4**	**47.6**	**182.7**	↓
中部保健所	**	**1.2**	**66.3**	**18.1**	**169.9**	↓	**1.3**	**62.3**	**17.0**	**159.5**	↓
島田市	**	0.3	149.0	18.0	538.4	↑	0.3	140.2	17.0	506.7	↑
焼津市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市	**	0.4	55.1	1.4	306.8	↓	0.4	51.6	1.3	287.4	↓
牧之原市	**	0.1	160.6	4.1	894.8	↑	0.1	151.0	3.8	841.1	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**1.2**	**97.1**	**35.6**	**211.3**	↓	**1.3**	**90.0**	**33.0**	**195.9**	↓
磐田市	**	0.4	99.3	12.0	358.7	↓	0.4	92.4	11.2	333.9	↓
掛川市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市	**	0.2	108.8	2.8	606.4	↑	0.2	99.7	2.5	555.6	↓
御前崎市	**	0.1	243.9	6.2	1359.2	↑	0.1	228.7	5.8	1274.4	↑
菊川市	**	0.1	371.3	44.9	1341.4	↑	0.1	341.9	41.4	1235.4	↑
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**2.0**	**60.8**	**22.3**	**132.3**	↓	**2.1**	**56.7**	**20.8**	**123.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	13	–	–	–	–	—	15.4	84.5	65.2	107.6	↓
賀茂保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.0	1.9	**104.4**	**50.0**	**192.1**	↑	**2.3**	**88.0**	**42.1**	**161.9**	↓
沼津市	**	0.7	87.6	18.1	256.1	↓	0.8	73.3	15.1	214.3	↓
三島市	**	0.4	52.3	1.3	291.2	↓	0.5	44.1	1.1	245.9	↓
裾野市	**	0.2	111.5	2.8	621.4	↑	0.2	95.5	2.4	532.2	↓
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.2	362.1	74.6	1058.3	↑	0.2	302.7	62.4	884.7	↑
函南町	**	0.1	303.7	36.7	1097.2	↑	0.2	255.5	30.9	923.1	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.4**	**266.7**	**86.6**	**622.4**	↑	**0.4**	**227.4**	**73.8**	**530.7**	↑
御殿場市	**	0.3	259.3	70.6	664.0	↑	0.4	222.1	60.5	568.7	↑
小山町	**	0.1	301.0	7.6	1677.0	↑	0.1	251.5	6.4	1401.5	↑
富士保健所	**	1.3	**119.9**	**51.8**	**236.3**	↑	**1.6**	**101.6**	**43.9**	**200.2**	↑
富士宮市	**	0.5	88.1	10.7	318.2	↓	0.5	74.3	9.0	268.5	↓
富士市	**	0.9	136.3	50.0	296.7	↑	1.0	115.7	42.5	251.9	↑
静岡市	2.6	2.5	**105.0**	**55.8**	**179.5**	↑	**2.9**	**88.3**	**47.0**	**151.0**	↓
中部保健所	**	1.6	**74.5**	**27.4**	**162.3**	↓	**1.9**	**63.0**	**23.1**	**137.1**	↓
島田市	**	0.3	58.6	1.5	326.5	↓	0.4	49.3	1.2	274.9	↓
焼津市	**	0.5	122.8	25.3	359.0	↑	0.6	104.1	21.5	304.3	↑
藤枝市	**	0.5	39.9	1.0	222.5	↓	0.6	33.9	0.9	188.9	↓
牧之原市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	193.5	4.9	1078.3	↑	0.1	164.0	4.2	913.9	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	2.0	1.9	**106.9**	**51.2**	**196.6**	↑	**2.2**	**91.1**	**43.6**	**167.6**	↓
磐田市	**	0.6	134.9	36.8	345.5	↑	0.7	114.8	31.3	294.1	↑
掛川市	**	0.4	145.6	30.0	425.7	↑	0.5	124.2	25.6	363.1	↑
袋井市	**	0.3	126.7	15.3	457.8	↑	0.4	109.5	13.3	395.7	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.2	95.6	2.4	532.5	↓	0.2	81.1	2.1	452.1	↓
浜松市	2.6	2.8	**91.5**	**48.7**	**156.4**	↓	**3.3**	**77.7**	**41.3**	**132.9**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	8.2	–	–	–	–	—	9.6	85.4	61.3	115.9	↓
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	1.2	**83.2**	**27.0**	**194.1**	↓	1.4	**70.8**	**23.0**	**165.3**	↓
沼津市		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.5	0.0	0.0	0.0	▽
三島市	**	0.2	84.2	2.1	468.9	↓	0.3	71.3	1.8	397.1	↓
裾野市	**	0.1	174.7	4.4	973.2	↑	0.1	150.3	3.8	837.3	↑
伊豆市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	192.5	4.9	1072.4	↑	0.1	164.3	4.2	915.6	↑
函南町	**	0.1	480.1	58.1	1734.7	↑	0.1	410.1	49.6	1481.8	↑
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.2**	**247.0**	**50.9**	**722.0**	↑	**0.3**	**212.8**	**43.9**	**622.0**	↑
御殿場市	**	0.2	202.2	24.5	730.4	↑	0.2	174.2	21.1	629.3	↑
小山町	**	0.0	443.9	11.2	2473.6	↑	0.1	382.6	9.7	2131.8	↑
富士保健所	**	**0.8**	**95.3**	**26.0**	**244.1**	↓	**1.0**	**81.3**	**22.1**	**208.2**	↓
富士宮市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.6	145.1	39.5	371.6	↑	0.6	123.7	33.7	316.9	↑
静岡市	**	1.5	**64.9**	**21.1**	**151.4**	↓	1.8	**55.1**	**17.9**	**128.7**	↓
中部保健所	**	1.0	**118.1**	**43.3**	**257.2**	↑	1.2	**101.3**	**37.2**	**220.5**	↑
島田市	**	0.2	92.6	2.3	516.2	↓	0.3	79.5	2.0	443.2	↓
焼津市	**	0.3	195.8	40.3	572.2	↑	0.4	167.9	34.6	490.8	↑
藤枝市	**	0.3	63.6	1.6	354.3	↓	0.4	54.5	1.4	303.6	↓
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町	**	0.1	304.6	7.7	1697.0	↑	0.1	262.4	6.6	1462.3	↑
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.2	**133.2**	**57.5**	**262.6**	↑	1.4	**114.9**	**49.6**	**226.4**	↑
磐田市	**	0.4	157.9	32.5	461.5	↑	0.4	135.9	28.0	397.3	↑
掛川市	**	0.3	151.7	18.4	548.0	↑	0.3	131.0	15.8	473.1	↑
袋井市	**	0.2	199.6	24.2	721.2	↑	0.2	173.6	21.0	627.3	↑
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市	**	0.1	148.1	3.7	825.1	↑	0.2	126.0	3.2	702.1	↑
浜松市	2.0	1.8	**111.9**	**53.6**	**205.8**	↑	2.1	**95.8**	**45.8**	**176.1**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	4.8	–	–	–	–	—	5.8	82.9	53.1	123.3	↓
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.7**	**140.3**	**45.6**	**327.6**	↑	**0.9**	**116.3**	**37.8**	**271.5**	↑
沼津市	**	0.3	238.8	49.2	698.1	↑	0.3	195.3	40.3	570.9	↑
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市	**	0.1	647.2	78.3	2338.4	↑	0.1	522.8	63.3	1888.8	↑
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御殿場保健所	**	**0.1**	**302.9**	**36.6**	**1,094.3**	↑	**0.2**	**253.4**	**30.7**	**915.6**	↑
御殿場市	**	0.1	361.4	43.7	1305.8	↑	0.1	306.3	37.1	1106.6	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.5**	**161.4**	**44.0**	**413.5**	↑	**0.6**	**135.3**	**36.9**	**346.5**	↑
富士宮市	**	0.2	240.4	29.1	868.5	↑	0.2	199.3	24.1	720.1	↑
富士市	**	0.3	121.5	14.7	439.1	↑	0.4	102.4	12.4	370.1	↑
静岡市	**	**0.9**	**171.0**	**73.8**	**337.0**	↑	**1.1**	**141.4**	**61.0**	**278.7**	↑
中部保健所		**0.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.7**	**59.7**	**7.2**	**215.6**	↓	**0.8**	**49.9**	**6.0**	**180.2**	↓
磐田市	**	0.2	93.9	2.4	523.4	↓	0.3	78.4	2.0	436.6	↓
掛川市	**	0.1	134.9	3.4	751.6	↑	0.2	112.7	2.9	627.8	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**1.1**	**56.9**	**11.7**	**166.3**	↓	**1.3**	**47.8**	**9.8**	**139.6**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	288	–	–	–	–	—	282.4	101.9	96.7	107.3	↑
賀茂保健所	**8.2**	**7.1**	**115.3**	**82.7**	**156.4**	↑	**7.0**	**117.5**	**84.3**	**159.4**	↑
下田市	3.4	2.2	154.0	89.6	246.6	↑	2.2	157.3	91.6	251.9	↑
東伊豆町	**	1.4	70.1	22.8	163.7	↓	1.4	71.3	23.1	166.3	↓
河津町	**	0.8	77.5	16.0	226.6	↓	0.8	78.5	16.2	229.5	↓
南伊豆町	**	1.0	182.5	83.5	346.6	↑	1.0	186.1	85.1	353.4	↑
松崎町	**	0.8	104.3	28.4	267.2	↑	0.8	106.5	29.0	272.7	↑
西伊豆町	**	1.0	62.7	12.9	183.3	↓	0.9	64.0	13.2	187.2	↓
熱海保健所	**15**	**11.4**	**131.6**	**103.5**	**164.9**	▲	**11.1**	**134.9**	**106.1**	**169.1**	▲
熱海市	9.0	4.3	208.7	152.2	279.3	▲	4.2	214.0	156.1	286.3	▲
伊東市	6.0	7.1	84.6	57.1	120.8	↓	6.9	86.8	58.5	123.9	↓
東部保健所	**42**	**42.7**	**97.5**	**84.7**	**111.7**	↓	**41.9**	**99.3**	**86.3**	**113.8**	↓
沼津市	17	15.8	107.8	86.1	133.3	↑	15.4	110.0	87.9	136.1	↑
三島市	4.2	8.2	51.0	31.5	77.9	▽	8.1	51.9	32.1	79.4	▽
裾野市	4.0	3.5	114.0	69.6	176.1	↑	3.5	115.8	70.7	178.8	↑
伊豆市	4.8	3.2	150.4	96.3	223.8	↑	3.1	152.6	97.7	227.1	↑
伊豆の国市	2.6	4.0	64.6	34.4	110.5	↓	4.0	65.7	34.9	112.3	↓
函南町	2.6	3.1	85.2	45.3	145.7	↓	3.0	86.9	46.2	148.6	↓
清水町	2.2	2.2	99.1	49.4	177.3	↓	2.2	100.7	50.2	180.2	↑
長泉町	4.2	2.6	158.6	98.1	242.4	↑	2.6	161.2	99.7	246.4	↑
御殿場保健所	**9.4**	**7.6**	**124.5**	**91.4**	**165.5**	↑	**7.4**	**126.8**	**93.2**	**168.6**	↑
御殿場市	8.6	6.1	142.0	102.7	191.3	▲	6.0	144.4	104.5	194.6	▲
小山町	**	1.5	53.5	14.6	137.0	↓	1.5	54.8	14.9	140.5	↓
富士保健所	**28**	**27.6**	**101.6**	**85.5**	**119.9**	↑	**27.0**	**103.6**	**87.1**	**122.2**	↑
富士宮市	11	9.6	114.6	86.3	149.1	↑	9.4	116.7	87.9	151.9	↑
富士市	17	18.0	94.7	75.6	117.1	↓	17.6	96.5	77.1	119.4	↓
静岡市	**49**	**55.7**	**88.0**	**77.4**	**99.8**	▽	**54.5**	**89.9**	**79.0**	**101.8**	↓
中部保健所	**39**	**36.3**	**106.9**	**92.4**	**123.0**	↑	**35.7**	**108.8**	**94.1**	**125.3**	↑
島田市	8.8	8.2	107.7	78.2	144.6	↑	8.0	109.7	79.7	147.3	↑
焼津市	12	10.5	113.9	86.9	146.6	↑	10.3	116.0	88.5	149.4	↑
藤枝市	11	11.0	99.8	75.2	130.0	↓	10.8	101.5	76.4	132.1	↑
牧之原市	4.0	3.7	108.2	66.0	167.1	↑	3.6	110.2	67.3	170.3	↑
吉田町	**	2.0	81.7	35.3	161.1	↓	1.9	83.4	36.0	164.4	↓
川根本町	**	0.9	152.3	61.2	313.9	↑	0.9	155.2	62.4	319.9	↑
西部保健所	**37**	**38.6**	**96.9**	**83.5**	**111.9**	↓	**38.0**	**98.4**	**84.8**	**113.6**	↓
磐田市	12	12.4	94.9	72.3	122.4	↓	12.2	96.5	73.5	124.5	↓
掛川市	7.2	8.6	83.3	58.3	115.3	↓	8.5	84.4	59.1	116.8	↓
袋井市	6.8	5.7	119.2	82.6	166.6	↑	5.6	121.1	83.9	169.2	↑
御前崎市	2.6	2.5	102.5	54.5	175.2	↑	2.5	104.0	55.3	177.8	↑
菊川市	3.0	3.4	87.2	48.8	143.9	↓	3.4	88.5	49.5	146.0	↓
森町	**	1.7	107.7	49.3	204.6	↑	1.6	109.9	50.3	208.8	↑
湖西市	4.2	4.2	101.0	62.5	154.4	↑	4.1	102.5	63.4	156.6	↑
浜松市	**60**	**60.6**	**99.4**	**88.5**	**111.3**	↓	**59.5**	**101.1**	**90.0**	**113.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	186	－	－	－	－	—	191.1	97.2	91.1	103.7	↓
賀茂保健所	**5.2**	**4.5**	**116.1**	**75.8**	**170.1**	↑	**4.6**	**112.0**	**73.1**	**164.1**	↑
下田市	2.0	1.4	145.6	69.7	267.8	↑	1.4	140.6	67.3	258.7	↑
東伊豆町	**	0.9	87.1	23.7	223.2	↓	1.0	83.8	22.8	214.7	↓
河津町	**	0.5	79.1	9.6	285.6	↓	0.5	76.1	9.2	275.0	↓
南伊豆町	**	0.6	197.4	72.4	429.7	↑	0.6	190.7	70.0	415.1	↑
松崎町	**	0.5	84.7	10.3	306.1	↓	0.5	81.7	9.9	295.1	↓
西伊豆町	**	0.6	66.3	8.0	239.6	↓	0.6	64.0	7.7	231.3	↓
熱海保健所	**7.4**	**7.1**	**104.7**	**73.7**	**144.4**	↑	**7.3**	**101.5**	**71.4**	**139.8**	↑
熱海市	4.0	2.6	153.0	93.4	236.3	↑	2.7	147.4	90.0	227.6	↑
伊東市	3.4	4.5	76.4	44.5	122.3	↓	4.6	74.2	43.2	118.8	↓
東部保健所	**26**	**27.4**	**94.1**	**78.5**	**111.8**	↓	**28.2**	**91.3**	**76.3**	**108.5**	↓
沼津市	10	10.0	103.6	77.4	135.9	↑	10.3	100.7	75.2	132.0	↑
三島市	2.0	5.4	37.4	17.9	68.7	▽	5.5	36.4	17.4	66.9	▽
裾野市	2.8	2.3	119.5	65.3	200.6	↑	2.4	116.4	63.6	195.4	↑
伊豆市	2.6	2.0	131.6	70.0	225.1	↑	2.1	126.2	67.1	215.9	↑
伊豆の国市	2.0	2.5	78.5	37.6	144.4	↓	2.6	75.9	36.3	139.5	↓
函南町	**	2.0	60.7	22.3	132.3	↓	2.0	59.2	21.7	128.8	↓
清水町	**	1.5	110.2	47.6	217.2	↑	1.5	107.2	46.3	211.2	↑
長泉町	3.2	1.7	184.2	105.2	299.2	▲	1.8	179.4	102.5	291.3	▲
御殿場保健所	**6.4**	**4.9**	**131.5**	**90.0**	**185.7**	↑	**5.0**	**128.1**	**87.6**	**180.8**	↑
御殿場市	6.0	3.9	152.2	102.7	217.3	▲	4.1	148.1	99.9	211.4	↑
小山町	**	0.9	43.3	5.2	156.6	↓	0.9	42.4	5.1	153.0	↓
富士保健所	**18**	**17.7**	**100.4**	**80.6**	**123.5**	↑	**18.2**	**97.7**	**78.4**	**120.2**	↓
富士宮市	6.8	6.2	109.9	76.1	153.6	↑	6.4	107.0	74.1	149.5	↑
富士市	11	11.6	95.2	71.7	124.0	↓	11.9	92.7	69.8	120.7	↓
静岡市	**34**	**35.6**	**94.4**	**80.6**	**109.8**	↓	**36.6**	**91.8**	**78.4**	**106.8**	↓
中部保健所	**26**	**23.5**	**109.6**	**91.5**	**130.2**	↑	**24.2**	**106.6**	**89.0**	**126.6**	↑
島田市	6.6	5.2	126.1	86.8	177.1	↑	5.4	122.6	84.4	172.1	↑
焼津市	6.6	6.9	96.3	66.3	135.3	↓	7.0	93.8	64.5	131.7	↓
藤枝市	7.4	7.3	101.4	71.4	139.7	↑	7.5	98.7	69.4	136.0	↓
牧之原市	3.0	2.3	130.1	72.7	214.5	↑	2.4	126.1	70.5	208.1	↑
吉田町	**	1.3	110.7	44.5	228.1	↑	1.3	108.3	43.5	223.2	↑
川根本町	**	0.6	135.2	36.8	346.3	↑	0.6	130.3	35.5	333.7	↑
西部保健所	**24**	**25.4**	**92.8**	**76.9**	**111.2**	↓	**26.1**	**90.3**	**74.8**	**108.2**	↓
磐田市	7.2	8.2	88.0	61.6	121.9	↓	8.4	85.7	60.0	118.7	↓
掛川市	4.8	5.7	84.3	54.0	125.5	↓	5.9	81.8	52.4	121.7	↓
袋井市	4.4	3.8	116.8	73.2	176.9	↑	3.9	114.0	71.4	172.6	↑
御前崎市	**	1.6	85.3	34.3	175.7	↓	1.7	82.6	33.2	170.2	↓
菊川市	2.2	2.3	96.5	48.1	172.6	↓	2.3	93.9	46.8	168.0	↓
森町	**	1.1	74.6	20.3	191.0	↓	1.1	72.5	19.8	185.7	↓
湖西市	2.8	2.8	100.5	54.9	168.7	↑	2.9	97.9	53.5	164.2	↓
浜松市	**40**	**39.5**	**101.7**	**88.1**	**116.8**	↑	**40.6**	**98.9**	**85.7**	**113.6**	↓

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

その他の不慮の事故

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	102	–	–	–	–	—	91.2	111.6	102.1	121.7	▲
賀茂保健所	**3.0**	**2.6**	**113.8**	**63.7**	**187.7**	↑	**2.3**	**128.3**	**71.8**	**211.7**	↑
下田市	**	0.8	167.8	67.5	345.8	↑	0.7	189.4	76.2	390.4	↑
東伊豆町	**	0.5	39.4	1.0	219.4	↓	0.4	44.5	1.1	248.2	↓
河津町	**	0.3	74.7	1.9	416.0	↓	0.2	83.8	2.1	467.1	↓
南伊豆町	**	0.4	158.7	32.7	463.8	↑	0.3	177.6	36.6	519.0	↑
松崎町	**	0.3	135.8	16.4	490.6	↑	0.3	152.9	18.5	552.4	↑
西伊豆町	**	0.4	56.5	1.4	315.1	↓	0.3	64.1	1.6	357.0	↓
熱海保健所	**7.6**	**4.3**	**175.2**	**124.0**	**240.5**	▲	**3.8**	**198.6**	**140.5**	**272.5**	▲
熱海市	5.0	1.7	294.5	190.5	434.7	▲	1.5	335.0	216.7	494.6	▲
伊東市	2.6	2.6	98.5	52.4	168.5	↓	2.3	111.4	59.2	190.5	↑
東部保健所	**16**	**15.2**	**103.7**	**82.1**	**129.2**	↑	**13.6**	**115.8**	**91.7**	**144.3**	↑
沼津市	6.6	5.7	115.1	79.2	161.6	↑	5.1	129.0	88.8	181.1	↑
三島市	2.2	2.9	76.2	38.0	136.3	↓	2.6	85.1	42.4	152.2	↓
裾野市	**	1.2	102.9	37.7	224.0	↑	1.1	114.3	41.9	248.7	↑
伊豆市	2.2	1.2	181.0	90.2	323.8	↑	1.1	202.6	101.0	362.6	▲
伊豆の国市	**	1.5	40.6	8.4	118.8	↓	1.3	45.3	9.3	132.5	↓
函南町	**	1.1	130.1	52.3	268.2	↑	1.0	145.1	58.3	299.1	↑
清水町	**	0.8	78.0	16.1	228.1	↓	0.7	86.7	17.9	253.4	↓
長泉町	**	0.9	109.7	35.6	256.0	↑	0.8	121.7	39.5	284.0	↑
御殿場保健所	**3.0**	**2.7**	**111.6**	**62.4**	**184.1**	↑	**2.4**	**124.1**	**69.4**	**204.8**	↑
御殿場市	2.6	2.1	122.9	65.4	210.2	↑	1.9	136.7	72.7	233.8	↑
小山町	**	0.6	69.9	8.5	252.4	↓	0.5	77.8	9.4	281.1	↓
富士保健所	**10**	**9.8**	**103.9**	**77.3**	**136.6**	↑	**8.8**	**115.7**	**86.1**	**152.1**	↑
富士宮市	4.2	3.4	123.0	76.1	188.0	↑	3.1	136.7	84.6	209.0	↑
富士市	6.0	6.4	93.7	63.2	133.7	↓	5.7	104.5	70.5	149.1	↑
静岡市	**15**	**20.1**	**76.8**	**60.6**	**96.0**	▽	**17.9**	**85.9**	**67.8**	**107.4**	↓
中部保健所	**13**	**12.8**	**101.9**	**78.7**	**129.9**	↑	**11.4**	**113.6**	**87.7**	**144.8**	↑
島田市	2.2	2.9	74.8	37.3	133.9	↓	2.6	83.5	41.6	149.4	↓
焼津市	5.4	3.7	146.6	96.6	213.3	↑	3.3	163.5	107.7	237.9	▲
藤枝市	3.6	3.7	96.8	57.4	153.1	↓	3.3	107.8	63.9	170.5	↑
牧之原市	**	1.4	71.9	23.3	167.7	↓	1.2	80.0	26.0	186.7	↓
吉田町	**	0.7	28.9	0.7	160.9	↓	0.6	32.0	0.8	178.2	↓
川根本町	**	0.3	183.1	37.7	535.3	↑	0.3	208.2	42.9	608.6	↑
西部保健所	**14**	**13.2**	**104.8**	**81.5**	**132.6**	↑	**11.9**	**116.2**	**90.4**	**147.1**	↑
磐田市	4.6	4.3	108.2	68.5	162.3	↑	3.8	120.1	76.1	180.2	↑
掛川市	2.4	3.0	81.2	41.9	141.9	↓	2.7	90.1	46.5	157.4	↓
袋井市	2.4	1.9	123.9	63.9	216.5	↑	1.8	136.7	70.5	238.8	↑
御前崎市	**	0.9	134.0	49.2	291.7	↑	0.8	148.9	54.6	324.1	↑
菊川市	**	1.2	69.1	18.8	176.9	↓	1.0	76.4	20.8	195.7	↓
森町	**	0.6	167.2	54.3	390.3	↑	0.5	187.2	60.8	436.9	↑
湖西市	**	1.4	102.0	41.0	210.3	↑	1.2	113.1	45.5	233.2	↑
浜松市	**20**	**21.0**	**95.0**	**77.3**	**115.6**	↓	**18.9**	**105.8**	**86.1**	**128.7**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	573	–	–	–	–	—	590.8	96.9	93.4	100.5	↓
賀茂保健所	**13**	**9.3**	**139.0**	**107.3**	**177.2**	▲	**9.8**	**132.7**	**102.4**	**169.2**	▲
下田市	4.0	3.2	126.0	76.9	194.6	↑	3.3	120.8	73.7	186.5	↑
東伊豆町	3.2	1.9	172.2	98.4	279.6	↑	1.9	164.6	94.0	267.3	↑
河津町	2.2	1.1	205.4	102.4	367.6	▲	1.1	196.5	97.9	351.5	↑
南伊豆町	**	1.2	81.8	26.6	191.0	↓	1.3	77.9	25.3	181.9	↓
松崎町	**	0.9	130.1	47.7	283.2	↑	1.0	123.2	45.2	268.3	↑
西伊豆町	**	1.1	126.7	50.9	261.1	↑	1.2	120.0	48.3	247.4	↑
熱海保健所	**19**	**15.7**	**121.9**	**98.8**	**148.9**	↑	**16.5**	**116.4**	**94.3**	**142.2**	↑
熱海市	7.8	5.4	144.9	103.0	198.1	▲	5.7	137.8	98.0	188.4	↑
伊東市	11	10.4	110.0	83.3	142.5	↑	10.8	105.3	79.7	136.4	↑
東部保健所	**89**	**84.3**	**105.6**	**96.0**	**115.9**	↑	**87.0**	**102.3**	**93.0**	**112.2**	↑
沼津市	36	30.3	120.1	103.3	138.9	▲	31.3	116.2	99.9	134.4	↑
三島市	18	16.9	106.7	85.8	131.2	↑	17.4	103.4	83.1	127.1	↑
裾野市	4.0	7.9	50.5	30.8	78.0	▽	8.1	49.1	30.0	75.9	▽
伊豆市	4.8	4.4	108.5	69.5	161.4	↑	4.6	103.7	66.4	154.3	↑
伊豆の国市	8.8	7.3	120.7	87.7	162.1	↑	7.5	116.6	84.7	156.5	↑
函南町	6.6	5.8	114.1	78.5	160.2	↑	6.0	110.3	75.9	154.9	↑
清水町	4.2	5.0	84.2	52.1	128.7	↓	5.1	81.7	50.6	125.0	↓
長泉町	6.2	6.7	93.0	63.2	132.0	↓	6.8	90.6	61.5	128.6	↓
御殿場保健所	**14**	**16.7**	**84.0**	**65.5**	**106.2**	↓	**17.1**	**81.9**	**63.8**	**103.5**	↓
御殿場市	11	13.7	83.5	63.2	108.2	↓	14.0	81.3	61.6	105.4	↓
小山町	2.6	3.0	86.6	46.1	148.1	↓	3.1	84.4	44.9	144.3	↓
富士保健所	**70**	**58.9**	**118.2**	**106.1**	**131.3**	▲	**60.7**	**114.7**	**103.0**	**127.4**	▲
富士宮市	25	20.2	121.9	101.3	145.4	▲	20.8	118.3	98.3	141.1	↑
富士市	45	38.7	116.3	101.6	132.5	▲	39.9	112.8	98.6	128.6	↑
静岡市	**99**	**109.3**	**90.4**	**82.6**	**98.7**	▽	**112.8**	**87.6**	**80.0**	**95.6**	▽
中部保健所	**70**	**70.7**	**98.5**	**88.4**	**109.4**	↓	**73.0**	**95.3**	**85.5**	**105.9**	↓
島田市	13	14.9	90.1	69.8	114.4	↓	15.4	87.0	67.4	110.5	↓
焼津市	23	21.5	107.8	89.1	129.4	↑	22.2	104.5	86.4	125.3	↑
藤枝市	21	22.0	95.6	78.2	115.8	↓	22.7	92.6	75.7	112.1	↓
牧之原市	4.4	6.8	65.1	40.8	98.6	▽	7.0	62.9	39.4	95.2	▽
吉田町	5.2	4.6	113.0	73.8	165.5	↑	4.7	109.9	71.8	161.0	↑
川根本町	2.4	1.0	249.1	128.6	435.2	▲	1.0	234.7	121.1	410.0	▲
西部保健所	**80**	**82.5**	**96.4**	**87.2**	**106.4**	↓	**84.9**	**93.8**	**84.8**	**103.5**	↓
磐田市	22	26.2	82.4	67.6	99.4	▽	27.0	80.0	65.7	96.6	▽
掛川市	19	18.0	105.5	85.3	128.9	↑	18.6	102.4	82.9	125.2	↑
袋井市	14	13.8	104.0	81.4	130.9	↑	14.2	101.4	79.3	127.7	↑
御前崎市	6.2	4.9	126.9	86.2	180.1	↑	5.0	123.0	83.6	174.6	↑
菊川市	6.4	7.5	85.6	58.5	120.8	↓	7.7	83.3	56.9	117.6	↓
森町	4.4	2.7	162.7	101.9	246.4	▲	2.8	156.7	98.2	237.2	↑
湖西市	7.6	9.4	81.0	57.3	111.2	↓	9.6	79.1	55.9	108.5	↓
浜松市	**120**	**124.7**	**96.0**	**88.5**	**104.0**	↓	**128.5**	**93.2**	**85.9**	**101.0**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	405	–	–	–	–	—	403.3	100.4	96.0	104.8	↑
賀茂保健所	**8.8**	**6.6**	**134.1**	**97.4**	**180.0**	↑	**6.6**	**133.2**	**96.8**	**178.8**	↑
下田市	3.2	2.2	143.5	81.9	233.0	↑	2.2	143.1	81.7	232.4	↑
東伊豆町	2.0	1.3	153.3	73.4	281.9	↑	1.3	152.6	73.0	280.6	↑
河津町	**	0.8	185.2	74.4	381.6	↑	0.8	183.9	73.9	379.0	↑
南伊豆町	**	0.9	69.9	14.4	204.3	↓	0.9	69.3	14.3	202.7	↓
松崎町	**	0.6	124.7	34.0	319.4	↑	0.7	123.0	33.5	314.9	↑
西伊豆町	**	0.8	103.2	28.1	264.4	↑	0.8	101.9	27.8	261.0	↑
熱海保健所	**13**	**10.8**	**120.1**	**92.7**	**153.1**	↑	**10.9**	**119.5**	**92.3**	**152.4**	↑
熱海市	5.2	3.7	142.0	92.7	208.0	↑	3.7	140.9	92.0	206.5	↑
伊東市	7.8	7.2	108.9	77.4	148.9	↑	7.2	108.6	77.2	148.4	↑
東部保健所	**64**	**59.3**	**107.5**	**96.1**	**120.0**	↑	**59.1**	**107.9**	**96.4**	**120.4**	↑
沼津市	25	21.4	116.6	97.0	138.9	↑	21.4	117.0	97.4	139.4	↑
三島市	13	11.8	111.6	86.3	142.0	↑	11.8	112.1	86.7	142.7	↑
裾野市	2.8	5.7	49.4	27.0	82.9	▽	5.6	49.7	27.1	83.4	▽
伊豆市	3.4	3.1	110.0	64.1	176.2	↑	3.1	109.4	63.7	175.2	↑
伊豆の国市	6.4	5.1	126.1	86.3	178.1	↑	5.1	126.5	86.5	178.6	↑
函南町	5.0	4.1	123.1	79.6	181.7	↑	4.1	123.4	79.8	182.1	↑
清水町	3.0	3.5	86.4	48.3	142.4	↓	3.5	86.8	48.6	143.2	↓
長泉町	5.0	4.7	106.6	69.0	157.4	↑	4.7	107.3	69.4	158.5	↑
御殿場保健所	**11**	**12.1**	**92.4**	**69.8**	**120.0**	↓	**12.0**	**93.0**	**70.3**	**120.8**	↓
御殿場市	9.4	9.9	95.1	69.8	126.4	↓	9.8	95.7	70.3	127.3	↓
小山町	**	2.2	80.6	36.8	153.0	↓	2.2	81.1	37.1	154.1	↓
富士保健所	**52**	**41.6**	**124.4**	**109.7**	**140.5**	▲	**41.4**	**125.0**	**110.3**	**141.2**	▲
富士宮市	18	14.3	127.3	102.5	156.3	▲	14.2	128.0	103.0	157.1	▲
富士市	34	27.3	122.9	105.0	142.9	▲	27.2	123.5	105.5	143.6	▲
静岡市	**67**	**76.6**	**87.5**	**78.4**	**97.4**	▽	**76.3**	**87.9**	**78.7**	**97.8**	▽
中部保健所	**50**	**49.7**	**101.0**	**88.9**	**114.3**	↑	**49.6**	**101.2**	**89.1**	**114.5**	↑
島田市	9.8	10.5	93.7	69.3	123.9	↓	10.5	93.7	69.3	123.9	↓
焼津市	16	15.1	104.6	82.8	130.3	↑	15.1	105.0	83.1	130.8	↑
藤枝市	16	15.4	102.7	81.3	128.0	↑	15.3	102.9	81.5	128.3	↑
牧之原市	3.0	4.8	62.7	35.1	103.4	↓	4.8	62.7	35.1	103.5	↓
吉田町	4.2	3.3	128.5	79.5	196.4	↑	3.3	129.2	80.0	197.5	↑
川根本町	**	0.7	231.5	100.0	456.4	↑	0.7	226.3	97.7	446.0	↑
西部保健所	**56**	**59.2**	**94.6**	**83.9**	**106.4**	↓	**58.9**	**95.1**	**84.3**	**106.9**	↓
磐田市	15	18.8	81.0	63.8	101.4	↓	18.7	81.4	64.1	101.9	↓
掛川市	14	12.9	107.1	83.3	135.5	↑	12.8	107.5	83.6	136.0	↑
袋井市	9.0	9.9	90.8	66.2	121.5	↓	9.9	91.4	66.6	122.3	↓
御前崎市	4.8	3.5	136.0	87.1	202.3	↑	3.5	136.3	87.3	202.8	↑
菊川市	4.4	5.4	81.9	51.3	124.0	↓	5.4	82.2	51.5	124.5	↓
森町	3.2	1.9	166.1	94.9	269.8	↑	1.9	165.6	94.6	269.0	↑
湖西市	5.6	6.8	82.4	54.8	119.1	↓	6.7	83.1	55.2	120.2	↓
浜松市	**83**	**88.5**	**93.8**	**85.0**	**103.3**	↓	**88.1**	**94.2**	**85.4**	**103.7**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

202自殺
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	168	－	－	－	－	—	187.5	89.5	83.5	95.8	▽
賀茂保健所	**4.2**	**2.8**	**150.7**	**93.2**	**230.4**	↑	**3.2**	**131.7**	**81.5**	**201.4**	↑
下田市	**	0.9	84.7	23.1	217.0	↓	1.1	74.4	20.3	190.5	↓
東伊豆町	**	0.6	216.8	79.6	472.0	↑	0.6	189.5	69.5	412.6	↑
河津町	**	0.3	254.0	69.2	650.6	↑	0.4	223.1	60.8	571.5	↑
南伊豆町	**	0.4	109.9	13.3	397.0	↑	0.4	95.7	11.6	345.9	↓
松崎町	**	0.3	142.2	17.2	513.8	↑	0.3	123.7	15.0	447.1	↑
西伊豆町	**	0.3	181.8	37.5	531.5	↑	0.4	157.4	32.4	460.1	↑
熱海保健所	**6.2**	**4.9**	**126.0**	**85.6**	**178.9**	↑	**5.6**	**110.5**	**75.0**	**156.8**	↑
熱海市	2.6	1.7	151.2	80.4	258.6	↑	2.0	132.0	70.2	225.7	↑
伊東市	3.6	3.2	112.5	66.6	177.7	↑	3.6	98.8	58.5	156.2	↓
東部保健所	**25**	**24.9**	**101.1**	**84.2**	**120.4**	↑	**27.9**	**90.3**	**75.2**	**107.5**	↓
沼津市	11	8.9	128.5	97.3	166.5	↑	10.0	114.5	86.7	148.4	↑
三島市	4.8	5.0	95.2	61.0	141.7	↓	5.6	85.2	54.5	126.7	↓
裾野市	**	2.2	53.4	19.6	116.2	↓	2.5	47.9	17.6	104.4	↓
伊豆市	**	1.3	104.8	42.1	216.1	↑	1.5	92.1	37.0	189.8	↓
伊豆の国市	2.4	2.2	108.3	55.9	189.3	↑	2.5	96.5	49.8	168.6	↓
函南町	**	1.7	92.8	40.1	182.9	↓	1.9	82.8	35.8	163.2	↓
清水町	**	1.5	79.3	29.1	172.7	↓	1.7	71.3	26.2	155.2	↓
長泉町	**	2.0	60.7	22.3	132.2	↓	2.2	54.9	20.1	119.4	↓
御殿場保健所	**2.8**	**4.5**	**61.7**	**33.7**	**103.6**	↓	**5.1**	**55.4**	**30.2**	**92.9**	▽
御殿場市	2.0	3.8	53.1	25.4	97.6	▽	4.2	47.7	22.8	87.7	▽
小山町	**	0.8	104.1	28.4	266.7	↑	0.9	92.7	25.3	237.4	↓
富士保健所	**18**	**17.2**	**103.2**	**82.9**	**127.0**	↑	**19.3**	**92.4**	**74.2**	**113.8**	↓
富士宮市	6.4	5.9	108.7	74.3	153.4	↑	6.6	97.3	66.6	137.4	↓
富士市	11	11.4	100.4	76.0	130.0	↑	12.7	89.9	68.1	116.5	↓
静岡市	**32**	**32.7**	**97.2**	**82.7**	**113.6**	↓	**36.6**	**87.0**	**74.0**	**101.6**	↓
中部保健所	**19**	**21.0**	**92.5**	**75.0**	**112.9**	↓	**23.4**	**82.8**	**67.1**	**101.0**	↓
島田市	3.6	4.4	81.6	48.3	129.0	↓	4.9	72.9	43.2	115.2	↓
焼津市	7.4	6.4	115.6	81.4	159.3	↑	7.1	103.6	72.9	142.7	↑
藤枝市	5.2	6.6	79.1	51.7	115.9	↓	7.3	70.9	46.3	103.9	↓
牧之原市	**	2.0	70.9	28.5	146.1	↓	2.2	63.2	25.4	130.3	↓
吉田町	**	1.3	75.0	24.4	175.0	↓	1.5	67.5	21.9	157.6	↓
川根本町	**	0.3	293.7	80.0	752.2	↑	0.3	253.6	69.1	649.5	↑
西部保健所	**24**	**23.3**	**101.1**	**83.7**	**121.1**	↑	**26.0**	**90.9**	**75.2**	**108.8**	↓
磐田市	6.4	7.5	85.8	58.7	121.1	↓	8.3	77.0	52.7	108.8	↓
掛川市	5.2	5.1	101.3	66.2	148.5	↑	5.7	91.0	59.5	133.4	↓
袋井市	5.4	3.9	137.3	90.4	199.7	↑	4.3	124.2	81.8	180.7	↑
御前崎市	**	1.4	103.2	41.5	212.8	↑	1.5	92.2	37.1	190.1	↓
菊川市	2.0	2.1	95.1	45.5	174.8	↓	2.3	85.6	41.0	157.5	↓
森町	**	0.8	154.3	56.6	335.9	↑	0.9	137.0	50.3	298.2	↑
湖西市	2.0	2.6	77.4	37.0	142.3	↓	2.9	69.5	33.3	127.9	↓
浜松市	**37**	**36.3**	**101.5**	**87.3**	**117.2**	↑	**40.4**	**91.1**	**78.4**	**105.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	7.6	–	–	–	–	—	6.9	110.9	78.5	152.2	↑
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.2**	**84.8**	**2.1**	**472.4**	↓	**0.2**	**93.3**	**2.4**	**519.7**	↓
熱海市	**	0.1	239.4	6.1	1333.9	↑	0.1	265.3	6.7	1478.2	↑
伊東市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	2.2	1.1	**195.3**	**97.4**	**349.5**	↑	**1.0**	**216.8**	**108.1**	**388.0**	▲
沼津市	**	0.4	346.0	139.1	713.1	▲	0.4	384.3	154.5	792.1	▲
三島市	**	0.2	89.3	2.3	497.4	↓	0.2	98.8	2.5	550.5	↓
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.1	311.6	7.9	1736.3	↑	0.1	340.5	8.6	1897.1	↑
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.1	459.1	55.6	1658.7	↑	0.1	518.0	62.7	1871.7	↑
御殿場保健所	**	**0.2**	**94.2**	**2.4**	**525.1**	↓	**0.2**	**105.5**	**2.7**	**587.6**	↑
御殿場市	**	0.2	115.4	2.9	643.2	↑	0.2	128.9	3.3	718.5	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.8**	**155.3**	**57.0**	**338.1**	↑	**0.7**	**172.5**	**63.3**	**375.4**	↑
富士宮市	**	0.3	151.0	18.3	545.6	↑	0.2	167.6	20.3	605.7	↑
富士市	**	0.5	157.5	42.9	403.5	↑	0.5	175.0	47.7	448.1	↑
静岡市	**	**1.5**	**68.7**	**22.3**	**160.4**	↓	**1.3**	**76.2**	**24.7**	**177.8**	↓
中部保健所	**	**0.9**	**63.2**	**13.0**	**184.8**	↓	**0.9**	**70.1**	**14.5**	**205.0**	↓
島田市	**	0.2	98.5	2.5	549.0	↓	0.2	109.0	2.8	607.5	↑
焼津市	**	0.3	69.8	1.8	388.7	↓	0.3	77.7	2.0	432.8	↓
藤枝市		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	221.6	5.6	1235.0	↑	0.1	243.2	6.2	1355.1	↑
吉田町		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	1.1	**93.4**	**30.3**	**217.9**	↓	**1.0**	**103.8**	**33.7**	**242.3**	↑
磐田市	**	0.3	58.6	1.5	326.4	↓	0.3	64.8	1.6	361.3	↓
掛川市	**	0.2	84.3	2.1	470.0	↓	0.2	94.1	2.4	524.5	↓
袋井市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	616.3	127.0	1801.5	▲	0.1	689.9	142.2	2016.6	▲
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	1.6	**73.5**	**27.0**	**160.0**	↓	1.5	**81.4**	**29.9**	**177.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	上限	結果
静岡県	3.4	–	–	–	–	—	3.4	100.8	58.7	161.4	↑
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
熱海市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.5**	**201.0**	**65.3**	**469.2**	↑	**0.5**	**201.9**	**65.5**	**471.1**	↑
沼津市	**	0.2	225.0	27.2	812.9	↑	0.2	225.7	27.3	815.5	↑
三島市	**	0.1	203.0	5.1	1131.2	↑	0.1	202.4	5.1	1128.0	↑
裾野市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市	**	0.0	754.2	19.1	4202.6	↑	0.0	727.7	18.4	4054.6	↑
伊豆の国市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	493.6	12.5	2750.2	↑	0.0	516.6	13.1	2878.4	↑
御殿場保健所	**	**0.1**	**199.4**	**5.0**	**1,111.0**	↑	**0.1**	**207.3**	**5.2**	**1,155.1**	↑
御殿場市	**	0.1	245.6	6.2	1368.6	↑	0.1	253.6	6.4	1412.8	↑
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.3**	**173.5**	**35.8**	**507.1**	↑	**0.3**	**174.6**	**36.0**	**510.5**	↑
富士宮市	**	0.1	338.5	41.0	1223.0	↑	0.1	339.4	41.1	1226.2	↑
富士市	**	0.2	87.8	2.2	489.4	↓	0.2	88.6	2.2	493.7	↓
静岡市	**	**0.6**	**31.3**	**0.8**	**174.4**	↓	**0.6**	**31.4**	**0.8**	**175.1**	↓
中部保健所	**	**0.4**	**95.0**	**11.5**	**343.4**	↓	**0.4**	**95.5**	**11.6**	**345.0**	↓
島田市	**	0.1	222.2	5.6	1238.0	↑	0.1	223.7	5.7	1246.3	↑
焼津市	**	0.1	157.2	4.0	876.1	↑	0.1	158.6	4.0	884.0	↑
藤枝市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.5**	**80.3**	**9.7**	**290.0**	↓	**0.5**	**81.9**	**9.9**	**296.1**	↓
磐田市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.2	0.0	0.0	0.0	▽
掛川市	**	0.1	181.4	4.6	1010.8	↑	0.1	186.0	4.7	1036.6	↑
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.0	435.0	11.0	2424.0	↑	0.0	452.6	11.5	2521.8	↑
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.7**	**80.5**	**16.6**	**235.4**	↓	**0.7**	**81.6**	**16.8**	**238.5**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

203他殺
（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	4.2	–	–	–	–	—	3.5	120.7	74.7	184.5	↑
賀茂保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
下田市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
東伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
河津町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
南伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西伊豆町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**	**0.1**	**140.6**	**3.6**	**783.6**	↑	**0.1**	**170.5**	**4.3**	**949.8**	↑
熱海市	**	0.1	389.6	9.9	2170.7	↑	0.0	471.6	11.9	2628.0	↑
伊東市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
東部保健所	**	**0.6**	**190.8**	**70.0**	**415.3**	↑	**0.5**	**231.1**	**84.8**	**503.1**	↑
沼津市	**	0.2	440.8	143.1	1028.9	▲	0.2	534.7	173.6	1247.9	▲
三島市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
裾野市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
伊豆の国市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
函南町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
清水町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
長泉町	**	0.0	429.1	10.9	2391.0	↑	0.0	519.5	13.1	2894.8	↑
御殿場保健所		**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽	**0.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	▽
御殿場市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
小山町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
富士保健所	**	**0.4**	**140.6**	**29.0**	**410.9**	↑	**0.4**	**170.3**	**35.1**	**497.9**	↑
富士宮市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
富士市	**	0.3	214.2	44.1	626.1	↑	0.2	259.1	53.4	757.5	↑
静岡市	**	**0.8**	**98.0**	**26.7**	**251.0**	↓	**0.7**	**118.2**	**32.2**	**302.8**	↑
中部保健所	**	**0.5**	**37.9**	**1.0**	**211.1**	↓	**0.4**	**45.8**	**1.2**	**255.3**	↓
島田市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
焼津市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
藤枝市		0.2	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
牧之原市	**	0.1	395.5	10.0	2203.5	↑	0.0	475.4	12.0	2648.7	↑
吉田町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
川根本町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**	**0.6**	**104.8**	**21.6**	**306.3**	↑	**0.5**	**126.3**	**26.0**	**369.2**	↑
磐田市	**	0.2	108.7	2.8	606.0	↑	0.2	130.8	3.3	728.8	↑
掛川市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
袋井市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
御前崎市		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
菊川市	**	0.1	778.5	94.2	2812.7	↑	0.0	935.0	113.1	3378.3	▲
森町		0.0	0.0	0.0	0.0	▽	0.0	0.0	0.0	0.0	▽
湖西市		0.1	0.0	0.0	0.0	▽	0.1	0.0	0.0	0.0	▽
浜松市	**	**0.9**	**67.6**	**13.9**	**197.5**	↓	**0.7**	**81.2**	**16.7**	**237.2**	↓

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	220	–	–	–	–	—	250.4	87.8	82.7	93.1	▽
賀茂保健所	**6.4**	**5.4**	**119.5**	**81.7**	**168.7**	↑	**5.9**	**108.4**	**74.2**	**153.1**	↑
下田市	2.0	1.7	120.3	57.6	221.2	↑	1.8	108.4	51.9	199.3	↑
東伊豆町	2.0	1.1	189.5	90.7	348.5	↑	1.2	170.5	81.6	313.6	↑
河津町	**	0.6	103.8	21.4	303.4	↑	0.6	93.6	19.3	273.5	↓
南伊豆町	**	0.8	77.5	16.0	226.6	↓	0.8	71.6	14.8	209.3	↓
松崎町	**	0.6	172.1	55.9	401.6	↑	0.6	158.0	51.3	368.7	↑
西伊豆町	**	0.7	28.3	0.7	158.0	↓	0.8	25.9	0.7	144.0	↓
熱海保健所	**7.4**	**8.6**	**86.5**	**60.9**	**119.2**	↓	**9.5**	**77.8**	**54.8**	**107.3**	↓
熱海市	3.4	3.2	105.4	61.4	168.8	↑	3.5	95.9	55.8	153.6	↓
伊東市	4.0	5.3	75.0	45.8	115.9	↓	6.0	67.1	41.0	103.6	↓
東部保健所	**30**	**32.5**	**93.4**	**79.1**	**109.5**	↓	**37.1**	**81.9**	**69.4**	**96.0**	▽
沼津市	13	12.0	105.0	80.7	134.4	↑	13.7	92.3	70.9	118.0	↓
三島市	4.0	6.2	64.4	39.3	99.5	▽	7.1	56.0	34.2	86.5	▽
裾野市	2.2	2.6	83.0	41.4	148.6	↓	3.1	71.3	35.5	127.5	↓
伊豆市	2.4	2.5	96.1	49.6	167.8	↓	2.7	87.9	45.4	153.6	↓
伊豆の国市	3.6	3.1	115.9	68.7	183.2	↑	3.5	102.7	60.8	162.3	↑
函南町	2.8	2.3	119.4	65.2	200.4	↑	2.7	105.1	57.4	176.4	↑
清水町	**	1.7	71.5	26.2	155.6	↓	1.9	61.7	22.6	134.3	↓
長泉町	**	2.1	77.9	33.7	153.6	↓	2.4	66.9	28.9	131.9	↓
御殿場保健所	**6.0**	**5.9**	**102.2**	**68.9**	**145.9**	↑	**6.7**	**89.7**	**60.5**	**128.1**	↓
御殿場市	5.2	4.7	111.1	72.6	162.8	↑	5.4	97.0	63.3	142.1	↓
小山町	**	1.2	67.2	18.3	172.0	↓	1.3	60.4	16.5	154.7	↓
富士保健所	**23**	**21.1**	**110.7**	**91.5**	**132.7**	↑	**24.3**	**96.3**	**79.6**	**115.4**	↓
富士宮市	6.8	7.4	92.2	63.9	128.9	↓	8.5	80.4	55.7	112.4	↓
富士市	17	13.8	120.6	96.0	149.5	↑	15.8	104.7	83.4	129.8	↑
静岡市	**39**	**42.4**	**92.5**	**80.0**	**106.3**	↓	**48.2**	**81.3**	**70.3**	**93.5**	▽
中部保健所	**32**	**27.7**	**115.7**	**98.5**	**135.1**	↑	**31.5**	**101.7**	**86.5**	**118.7**	↑
島田市	9.4	6.3	148.9	109.4	198.0	▲	7.1	132.8	97.5	176.6	↑
焼津市	7.8	8.0	97.8	69.5	133.7	↓	9.2	85.2	60.6	116.4	↓
藤枝市	11	8.3	130.9	98.3	170.8	↑	9.5	113.7	85.4	148.4	↑
牧之原市	2.0	2.9	68.8	32.9	126.5	↓	3.2	61.7	29.5	113.4	↓
吉田町	**	1.5	117.6	53.8	223.3	↑	1.8	102.2	46.7	194.1	↑
川根本町	**	0.7	29.6	0.7	164.7	↓	0.7	27.3	0.7	152.2	↓
西部保健所	**30**	**29.7**	**101.6**	**86.0**	**119.2**	↑	**34.1**	**88.7**	**75.1**	**104.0**	↓
磐田市	9.6	9.6	100.5	74.1	133.2	↑	11.0	87.6	64.6	116.2	↓
掛川市	7.0	6.7	104.9	73.1	145.9	↑	7.6	91.9	64.0	127.8	↓
袋井市	2.6	4.5	58.4	31.1	99.9	▽	5.1	50.5	26.9	86.4	▽
御前崎市	3.0	2.0	152.3	85.2	251.1	↑	2.2	134.9	75.5	222.5	↑
菊川市	2.6	2.7	97.9	52.1	167.5	↓	3.0	85.5	45.5	146.3	↓
森町	**	1.3	78.5	25.5	183.2	↓	1.4	70.7	23.0	165.0	↓
湖西市	4.4	3.1	139.8	87.6	211.7	↑	3.7	120.2	75.3	182.0	↑
浜松市	**45**	**46.4**	**96.5**	**84.3**	**110.0**	↓	**52.9**	**84.6**	**73.9**	**96.5**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	118	－	－	－	－	—	147.5	80.0	73.7	86.7	▽
賀茂保健所	**3.6**	**2.7**	**131.1**	**77.7**	**207.2**	↑	**3.3**	**107.6**	**63.7**	**170.1**	↑
下田市	**	0.8	141.9	52.0	308.8	↑	1.0	115.5	42.4	251.4	↑
東伊豆町	**	0.6	142.3	38.8	364.4	↑	0.7	116.8	31.8	299.1	↑
河津町	**	0.3	128.9	15.6	465.7	↑	0.4	105.8	12.8	382.4	↑
南伊豆町	**	0.4	106.9	12.9	386.3	↑	0.5	87.8	10.6	317.4	↓
松崎町	**	0.3	276.2	75.2	707.3	↑	0.4	228.4	62.2	585.0	↑
西伊豆町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	0.4	0.0	0.0	0.0	▽
熱海保健所	**4.8**	**4.4**	**109.4**	**70.1**	**162.8**	↑	**5.4**	**89.7**	**57.4**	**133.4**	↓
熱海市	2.2	1.6	137.5	68.6	246.1	↑	1.9	113.4	56.5	203.0	↑
伊東市	2.6	2.8	93.3	49.6	159.5	↓	3.4	76.2	40.5	130.2	↓
東部保健所	**17**	**17.5**	**96.2**	**76.7**	**119.1**	↓	**21.8**	**76.9**	**61.3**	**95.2**	▽
沼津市	7.6	6.4	119.1	84.2	163.4	↑	8.0	95.3	67.5	130.9	↓
三島市	2.0	3.4	58.5	28.0	107.6	↓	4.3	46.8	22.4	86.0	▽
裾野市	**	1.5	92.8	37.3	191.3	↓	1.9	73.5	29.5	151.4	↓
伊豆市	**	1.2	82.0	26.6	191.5	↓	1.5	66.8	21.7	156.0	↓
伊豆の国市	2.4	1.6	148.9	76.8	260.1	↑	2.0	119.2	61.5	208.3	↑
函南町	**	1.3	142.8	65.3	271.2	↑	1.6	114.6	52.4	217.6	↑
清水町	**	0.9	21.4	0.5	119.4	↓	1.2	17.1	0.4	95.0	▽
長泉町	**	1.1	35.5	4.3	128.1	↓	1.4	27.9	3.4	100.7	↓
御殿場保健所	**3.4**	**3.1**	**109.5**	**63.8**	**175.3**	↑	**3.9**	**86.8**	**50.6**	**139.1**	↓
御殿場市	3.0	2.5	119.1	66.6	196.4	↑	3.2	94.4	52.8	155.7	↓
小山町	**	0.6	68.4	8.3	247.0	↓	0.7	54.3	6.6	196.3	↓
富士保健所	**15**	**11.4**	**131.4**	**103.3**	**164.7**	▲	**14.4**	**104.4**	**82.1**	**130.8**	↑
富士宮市	4.6	4.0	115.7	73.3	173.7	↑	5.0	92.0	58.3	138.1	↓
富士市	10	7.4	139.7	104.3	183.2	▲	9.4	110.9	82.8	145.5	↑
静岡市	**20**	**22.6**	**88.6**	**72.1**	**107.7**	↓	**28.1**	**71.1**	**57.8**	**86.4**	▽
中部保健所	**16**	**14.9**	**108.7**	**86.3**	**135.1**	↑	**18.6**	**87.1**	**69.2**	**108.3**	↓
島田市	4.0	3.3	121.8	74.4	188.2	↑	4.1	98.2	60.0	151.7	↓
焼津市	4.4	4.4	100.7	63.1	152.5	↑	5.5	80.4	50.4	121.8	↓
藤枝市	5.4	4.6	116.6	76.8	169.6	↑	5.8	93.5	61.6	136.0	↓
牧之原市	**	1.5	82.5	30.3	179.7	↓	1.8	66.1	24.3	144.0	↓
吉田町	**	0.8	122.5	39.8	286.0	↑	1.0	96.6	31.4	225.4	↓
川根本町	**	0.3	57.2	1.4	318.6	↓	0.4	47.9	1.2	267.1	↓
西部保健所	**16**	**16.2**	**97.5**	**77.2**	**121.5**	↓	**20.4**	**77.4**	**61.3**	**96.5**	▽
磐田市	4.8	5.2	91.8	58.8	136.6	↓	6.6	73.0	46.8	108.6	↓
掛川市	3.0	3.6	83.2	46.5	137.3	↓	4.5	66.1	37.0	109.0	↓
袋井市	**	2.4	73.9	33.8	140.3	↓	3.1	58.1	26.6	110.3	↓
御前崎市	**	1.0	154.0	66.5	303.6	↑	1.3	123.0	53.1	242.5	↑
菊川市	2.0	1.5	137.8	66.0	253.5	↑	1.8	109.4	52.4	201.1	↑
森町	**	0.7	91.1	18.8	266.3	↓	0.8	73.9	15.2	216.1	↓
湖西市	2.0	1.8	111.9	53.6	205.7	↑	2.3	88.4	42.3	162.6	↓
浜松市	**22**	**25.1**	**89.3**	**73.5**	**107.4**	↓	**31.4**	**71.3**	**58.7**	**85.8**	▽

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

204その他の外因

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	102	–	–	–	–	—	102.9	98.9	90.5	107.9	↓
賀茂保健所	**2.8**	**2.6**	**107.3**	**58.6**	**180.1**	↑	**2.6**	**109.5**	**59.8**	**183.8**	↑
下田市	**	0.8	97.9	26.7	250.8	↓	0.8	99.2	27.0	254.1	↓
東伊豆町	**	0.5	243.3	89.3	529.7	↑	0.5	245.9	90.2	535.4	↑
河津町	**	0.3	74.7	1.9	416.4	↓	0.3	75.9	1.9	423.0	↓
南伊豆町	**	0.4	50.0	1.3	278.7	↓	0.4	52.3	1.3	291.2	↓
松崎町	**	0.3	68.6	1.7	382.3	↓	0.3	70.7	1.8	394.1	↓
西伊豆町	**	0.3	58.8	1.5	327.5	↓	0.3	59.9	1.5	333.7	↓
熱海保健所	**2.6**	**4.2**	**62.4**	**33.2**	**106.6**	↓	**4.2**	**62.6**	**33.3**	**107.1**	↓
熱海市	**	1.6	73.8	27.1	160.7	↓	1.6	74.8	27.4	162.8	↓
伊東市	**	2.5	55.0	22.1	113.4	↓	2.5	55.0	22.1	113.3	↓
東部保健所	**14**	**15.1**	**90.2**	**70.0**	**114.3**	↓	**15.3**	**88.9**	**69.1**	**112.8**	↓
沼津市	5.0	5.6	89.0	57.6	131.4	↓	5.7	87.9	56.9	129.8	↓
三島市	2.0	2.8	71.6	34.3	131.7	↓	2.9	69.7	33.4	128.1	↓
裾野市	**	1.1	70.1	19.1	179.5	↓	1.2	67.7	18.4	173.4	↓
伊豆市	**	1.3	109.4	44.0	225.6	↑	1.2	113.5	45.6	234.0	↑
伊豆の国市	**	1.5	80.4	29.5	175.0	↓	1.5	80.4	29.5	175.0	↓
函南町	**	1.1	92.3	30.0	215.3	↓	1.1	91.5	29.7	213.6	↓
清水町	**	0.7	134.0	43.5	312.7	↑	0.8	129.3	42.0	301.8	↑
長泉町	**	0.9	129.8	47.6	282.5	↑	1.0	125.6	46.1	273.4	↑
御殿場保健所	**2.6**	**2.8**	**94.0**	**50.0**	**160.7**	↓	**2.8**	**93.8**	**49.9**	**160.4**	↓
御殿場市	2.2	2.2	101.8	50.8	182.2	↑	2.2	100.8	50.2	180.3	↑
小山町	**	0.6	66.0	8.0	238.6	↓	0.6	68.0	8.2	245.7	↓
富士保健所	**8.4**	**9.7**	**86.4**	**62.3**	**116.8**	↓	**9.9**	**84.6**	**61.0**	**114.3**	↓
富士宮市	2.2	3.4	64.7	32.3	115.9	↓	3.5	63.6	31.7	113.9	↓
富士市	6.2	6.3	98.1	66.6	139.2	↓	6.5	95.8	65.1	135.9	↓
静岡市	**19**	**19.8**	**96.9**	**78.5**	**118.3**	↓	**20.1**	**95.6**	**77.5**	**116.8**	↓
中部保健所	**16**	**12.7**	**123.9**	**98.1**	**154.5**	↑	**12.9**	**122.6**	**97.1**	**152.8**	↑
島田市	5.4	3.0	178.3	117.4	259.4	▲	3.0	179.6	118.3	261.3	▲
焼津市	3.4	3.6	94.3	54.9	151.0	↓	3.7	92.2	53.7	147.6	↓
藤枝市	5.4	3.6	149.2	98.3	217.2	↑	3.7	145.2	95.7	211.3	↑
牧之原市	**	1.5	55.0	15.0	141.0	↓	1.4	56.0	15.2	143.4	↓
吉田町	**	0.7	111.9	30.5	286.7	↑	0.7	110.3	30.0	282.4	↑
川根本町		0.3	0.0	0.0	0.0	▽	0.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**14**	**13.5**	**106.5**	**83.3**	**134.1**	↑	**13.6**	**105.6**	**82.6**	**132.9**	↑
磐田市	4.8	4.3	111.0	71.1	165.1	↑	4.4	109.6	70.2	163.1	↑
掛川市	4.0	3.1	130.5	79.7	201.5	↑	3.1	129.9	79.3	200.7	↑
袋井市	**	2.0	39.7	10.8	101.6	↓	2.1	39.0	10.6	99.9	▽
御前崎市	**	0.9	150.3	60.4	309.8	↑	0.9	151.7	61.0	312.6	↑
菊川市	**	1.2	49.8	10.3	145.7	↓	1.2	49.6	10.2	144.9	↓
森町	**	0.6	65.0	7.9	234.9	↓	0.6	66.3	8.0	239.6	↓
湖西市	2.4	1.4	176.6	91.2	308.6	↑	1.4	171.7	88.6	300.0	↑
浜松市	**22**	**21.3**	**105.1**	**86.5**	**126.5**	↑	**21.5**	**104.1**	**85.7**	**125.2**	↑

結果:「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん（結腸の悪性新生物＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物）

（男女計）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	281	－	－	－	－	—	867.6	32.4	30.7	34.2	▽
賀茂保健所	**6.4**	**7.3**	**87.8**	**60.1**	**124.0**	↓	**22.6**	**28.3**	**19.4**	**40.0**	▽
下田市	2.0	2.3	87.2	41.7	160.3	↓	6.9	28.8	13.8	53.0	▽
東伊豆町	**	1.4	86.1	31.6	187.5	↓	4.5	26.8	9.8	58.3	▽
河津町	**	0.7	80.7	16.6	236.0	↓	2.4	24.6	5.1	72.0	▽
南伊豆町	**	1.1	37.2	4.5	134.5	↓	3.2	12.3	1.5	44.6	▽
松崎町	**	0.8	98.0	26.7	251.0	↓	2.5	32.5	8.8	83.2	▽
西伊豆町	**	1.0	144.7	58.2	298.2	↑	3.0	46.2	18.6	95.2	▽
熱海保健所	**14**	**11.8**	**116.8**	**90.9**	**147.8**	↑	**35.3**	**39.1**	**30.4**	**49.4**	▽
熱海市	6.2	4.6	134.5	91.4	190.9	↑	13.7	45.2	30.7	64.2	▽
伊東市	7.6	7.2	105.5	74.7	144.9	↑	21.6	35.1	24.9	48.2	▽
東部保健所	**50**	**41.9**	**118.8**	**104.5**	**134.5**	▲	**128.1**	**38.9**	**34.2**	**44.0**	▽
沼津市	21	15.7	133.5	109.2	161.6	▲	47.3	44.4	36.3	53.7	▽
三島市	8.4	7.9	106.7	76.9	144.3	↑	24.2	34.7	25.0	46.9	▽
裾野市	2.8	3.2	87.7	47.9	147.1	↓	10.2	27.5	15.0	46.2	▽
伊豆市	3.8	3.5	110.1	66.3	172.0	↑	10.5	36.2	21.8	56.5	▽
伊豆の国市	5.6	4.1	136.5	90.7	197.3	↑	12.4	45.1	29.9	65.2	▽
函南町	**	3.0	53.6	23.1	105.7	↓	9.2	17.5	7.5	34.5	▽
清水町	3.4	2.1	162.9	94.9	260.9	↑	6.5	52.5	30.6	84.1	▽
長泉町	3.2	2.5	127.8	73.0	207.6	↑	7.8	41.2	23.5	66.9	▽
御殿場保健所	**8.4**	**7.5**	**111.9**	**80.7**	**151.3**	↑	**23.0**	**36.5**	**26.3**	**49.4**	▽
御殿場市	7.0	5.9	119.1	83.0	165.7	↑	18.3	38.3	26.7	53.3	▽
小山町	**	1.6	86.1	34.6	177.4	↓	4.7	29.7	11.9	61.1	▽
富士保健所	**26**	**27.0**	**95.5**	**79.7**	**113.5**	↓	**81.5**	**31.7**	**26.4**	**37.6**	▽
富士宮市	12	9.4	129.3	98.9	166.1	↑	28.5	42.8	32.7	55.0	▽
富士市	14	17.6	77.4	60.1	98.1	▽	53.0	25.7	19.9	32.5	▽
静岡市	**63**	**55.1**	**114.1**	**101.8**	**127.4**	▲	**167.7**	**37.4**	**33.4**	**41.8**	▽
中部保健所	**26**	**35.3**	**73.7**	**61.6**	**87.5**	▽	**109.4**	**23.8**	**19.8**	**28.2**	▽
島田市	5.0	8.2	60.8	39.3	89.7	▽	25.4	19.7	12.7	29.1	▽
焼津市	11	10.1	111.1	83.9	144.2	↑	31.2	35.9	27.2	46.7	▽
藤枝市	6.0	10.2	59.0	39.8	84.2	▽	32.4	18.5	12.5	26.4	▽
牧之原市	2.6	3.9	66.0	35.1	112.9	↓	11.6	22.3	11.9	38.2	▽
吉田町	**	1.9	51.5	16.7	120.3	↓	5.8	17.2	5.6	40.2	▽
川根本町	**	0.9	22.1	0.6	123.0	↓	3.0	6.6	0.2	37.0	▽
西部保健所	**38**	**36.8**	**103.7**	**89.5**	**119.5**	↑	**116.2**	**32.9**	**28.4**	**37.9**	▽
磐田市	13	11.8	109.8	84.7	139.9	↑	37.2	35.0	27.0	44.6	▽
掛川市	5.2	8.3	62.6	40.9	91.8	▽	26.4	19.7	12.8	28.8	▽
袋井市	5.0	5.4	92.0	59.5	135.9	↓	16.9	29.5	19.1	43.6	▽
御前崎市	**	2.5	71.2	32.6	135.3	↓	7.8	22.9	10.5	43.6	▽
菊川市	6.0	3.3	184.2	124.3	263.0	▲	10.4	57.6	38.9	82.3	▽
森町	2.2	1.7	130.7	65.2	233.9	↑	5.3	41.7	20.8	74.6	▽
湖西市	5.0	3.8	132.3	85.6	195.3	↑	12.1	41.2	26.7	60.8	▽
浜松市	**50**	**58.3**	**85.7**	**75.4**	**97.0**	▽	**183.1**	**27.3**	**24.0**	**30.9**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん（結腸の悪性新生物＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物）

（男性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果	対全国 年間期待死亡数	SMR	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限	結果
静岡県	155	–	–	–	–	—	483.2	32.2	29.9	34.5	▽
賀茂保健所	**3.4**	**4.0**	**86.0**	**50.0**	**137.6**	↓	**12.4**	**27.5**	**16.0**	**44.1**	▽
下田市	**	1.3	111.4	44.8	229.6	↑	3.8	37.3	15.0	76.8	▽
東伊豆町	**	0.8	104.3	28.4	267.0	↑	2.6	31.3	8.5	80.2	▽
河津町	**	0.4	49.6	1.3	276.2	↓	1.4	14.3	0.4	79.9	▽
南伊豆町		0.6	0.0	0.0	0.0	▽	1.7	0.0	0.0	0.0	▽
松崎町	**	0.4	136.1	28.0	397.7	↑	1.3	45.8	9.4	133.9	↓
西伊豆町	**	0.5	75.4	9.1	272.3	↓	1.7	23.8	2.9	85.8	▽
熱海保健所	**8.2**	**6.5**	**125.3**	**89.9**	**170.0**	↑	**19.1**	**43.0**	**30.8**	**58.3**	▽
熱海市	4.4	2.5	173.5	108.7	262.8	▲	7.3	60.3	37.8	91.4	▽
伊東市	3.8	4.0	94.8	57.1	148.1	↓	11.8	32.2	19.4	50.3	▽
東部保健所	**27**	**23.3**	**114.8**	**96.2**	**136.0**	↑	**71.2**	**37.6**	**31.5**	**44.6**	▽
沼津市	11	8.8	130.0	98.4	168.4	↑	26.0	43.9	33.2	56.8	▽
三島市	5.2	4.5	116.3	75.9	170.4	↑	13.8	37.7	24.6	55.3	▽
裾野市	**	1.8	55.0	17.8	128.3	↓	6.0	16.8	5.4	39.2	▽
伊豆市	2.2	1.8	122.2	60.9	218.7	↑	5.5	40.0	20.0	71.6	▽
伊豆の国市	3.4	2.2	151.7	88.3	242.9	↑	6.7	50.4	29.4	80.8	▽
函南町	**	1.6	36.4	7.5	106.5	↓	5.1	11.8	2.4	34.6	▽
清水町	**	1.2	117.4	47.2	242.0	↑	3.7	37.6	15.1	77.5	▽
長泉町	**	1.4	114.6	49.5	225.9	↑	4.4	36.4	15.7	71.8	▽
御殿場保健所	**4.2**	**4.1**	**103.2**	**63.9**	**157.7**	↑	**12.5**	**33.5**	**20.7**	**51.2**	▽
御殿場市	3.6	3.2	112.0	66.3	177.0	↑	10.2	35.4	21.0	56.0	▽
小山町	**	0.9	70.3	14.5	205.4	↓	2.4	25.3	5.2	73.8	▽
富士保健所	**13**	**15.1**	**84.6**	**65.2**	**108.1**	↓	**45.1**	**28.4**	**21.8**	**36.2**	▽
富士宮市	5.2	5.3	98.6	64.4	144.5	↓	15.8	32.9	21.5	48.2	▽
富士市	7.6	9.9	77.1	54.6	105.9	↓	29.4	25.9	18.3	35.5	▽
静岡市	**37**	**30.6**	**119.7**	**103.0**	**138.3**	▲	**92.8**	**39.4**	**33.9**	**45.6**	▽
中部保健所	**14**	**19.5**	**70.7**	**55.0**	**89.5**	▽	**61.3**	**22.5**	**17.5**	**28.5**	▽
島田市	2.4	4.4	54.3	28.0	94.8	▽	13.8	17.4	9.0	30.4	▽
焼津市	6.4	5.7	112.6	77.0	158.9	↑	17.7	36.2	24.8	51.1	▽
藤枝市	3.0	5.8	51.9	29.0	85.6	▽	19.0	15.8	8.9	26.1	▽
牧之原市	**	2.1	57.4	21.1	125.0	↓	6.0	19.9	7.3	43.3	▽
吉田町	**	1.1	56.4	11.6	164.8	↓	3.2	19.0	3.9	55.6	▽
川根本町	**	0.5	41.8	1.1	233.1	↓	1.7	11.8	0.3	65.7	▽
西部保健所	**21**	**20.1**	**106.2**	**87.1**	**128.4**	↑	**65.5**	**32.7**	**26.8**	**39.5**	▽
磐田市	7.0	6.5	107.4	74.8	149.4	↑	21.0	33.4	23.2	46.4	▽
掛川市	2.8	4.5	62.3	34.0	104.5	↓	14.9	18.8	10.3	31.6	▽
袋井市	2.8	3.0	94.1	51.4	157.9	↓	9.5	29.5	16.1	49.5	▽
御前崎市	**	1.4	103.2	41.5	212.8	↑	4.3	32.6	13.1	67.2	▽
菊川市	3.2	1.8	180.7	103.2	293.4	▲	5.9	54.2	30.9	88.0	▽
森町	**	0.9	178.6	77.1	352.0	↑	2.9	55.4	23.9	109.3	↓
湖西市	2.6	2.1	122.0	64.9	208.7	↑	7.1	36.6	19.5	62.7	▽
浜松市	**28**	**32.0**	**88.0**	**74.1**	**103.8**	↓	**102.9**	**27.4**	**23.1**	**32.3**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。

大腸がん（結腸の悪性新生物＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物）

（女性）

地域名	年間平均死亡数	対静岡県 年間期待死亡数	対静岡県 SMR	対静岡県 95%信頼区間 下限	対静岡県 95%信頼区間 上限	対静岡県 結果	対全国 年間期待死亡数	対全国 SMR	対全国 95%信頼区間 下限	対全国 95%信頼区間 上限	対全国 結果
静岡県	126	－	－	－	－	—	384.4	32.7	30.2	35.4	▽
賀茂保健所	**3.0**	**3.3**	**90.0**	**50.4**	**148.5**	↓	**10.2**	**29.3**	**16.4**	**48.4**	▽
下田市	**	1.0	57.8	11.9	169.1	↓	3.2	18.8	3.9	55.0	▽
東伊豆町	**	0.6	63.9	7.7	230.8	↓	1.9	20.8	2.5	75.0	▽
河津町	**	0.3	117.7	14.2	425.4	↑	1.0	38.4	4.7	138.9	↓
南伊豆町	**	0.5	77.3	9.4	279.3	↓	1.6	25.4	3.1	91.8	▽
松崎町	**	0.4	53.3	1.3	296.9	↓	1.2	17.3	0.4	96.6	▽
西伊豆町	**	0.4	229.0	74.3	534.4	↑	1.3	74.2	24.1	173.1	↓
熱海保健所	**5.6**	**5.3**	**106.2**	**70.6**	**153.6**	↑	**16.2**	**34.5**	**22.9**	**49.8**	▽
熱海市	**	2.1	86.7	39.7	164.7	↓	6.4	28.1	12.8	53.3	▽
伊東市	3.8	3.2	119.0	71.6	185.8	↑	9.8	38.7	23.3	60.4	▽
東部保健所	**23**	**18.6**	**123.7**	**102.1**	**148.5**	▲	**56.9**	**40.4**	**33.4**	**48.5**	▽
沼津市	9.6	7.0	137.9	101.7	182.8	▲	21.3	45.0	33.2	59.6	▽
三島市	3.2	3.4	94.2	53.8	153.0	↓	10.4	30.7	17.5	49.8	▽
裾野市	**	1.4	131.0	59.9	248.7	↑	4.2	42.8	19.6	81.3	▽
伊豆市	**	1.7	96.9	41.8	191.1	↓	5.0	31.9	13.8	62.9	▽
伊豆の国市	2.2	1.9	118.2	58.9	211.5	↑	5.7	38.7	19.3	69.3	▽
函南町	**	1.3	74.8	24.3	174.5	↓	4.1	24.5	8.0	57.2	▽
清水町	2.0	0.9	223.6	107.1	411.3	▲	2.8	72.7	34.8	133.7	↓
長泉町	**	1.1	144.5	62.4	284.9	↑	3.4	47.4	20.5	93.5	▽
御殿場保健所	**4.2**	**3.4**	**122.3**	**75.7**	**187.0**	↑	**10.4**	**40.2**	**24.9**	**61.5**	▽
御殿場市	3.4	2.7	127.8	74.4	204.6	↑	8.1	42.0	24.4	67.2	▽
小山町	**	0.8	103.6	28.2	265.3	↑	2.3	34.1	9.3	87.4	▽
富士保健所	**13**	**11.9**	**109.4**	**84.4**	**139.4**	↑	**36.4**	**35.8**	**27.6**	**45.6**	▽
富士宮市	7.0	4.2	168.1	117.1	233.8	▲	12.7	55.0	38.3	76.5	▽
富士市	6.0	7.7	77.7	52.4	110.9	↓	23.6	25.4	17.1	36.3	▽
静岡市	**26**	**24.5**	**107.1**	**89.5**	**127.1**	↑	**75.0**	**35.0**	**29.2**	**41.5**	▽
中部保健所	**12**	**15.8**	**77.4**	**59.2**	**99.5**	▽	**48.1**	**25.4**	**19.4**	**32.6**	▽
島田市	2.6	3.8	68.3	36.3	116.8	↓	11.6	22.5	11.9	38.4	▽
焼津市	4.8	4.4	109.1	69.9	162.3	↑	13.5	35.6	22.8	53.0	▽
藤枝市	3.0	4.4	68.2	38.2	112.6	↓	13.5	22.3	12.5	36.7	▽
牧之原市	**	1.8	75.7	30.4	156.1	↓	5.6	25.0	10.0	51.4	▽
吉田町	**	0.9	45.6	5.5	164.8	↓	2.7	15.1	1.8	54.4	▽
川根本町		0.4	0.0	0.0	0.0	▽	1.3	0.0	0.0	0.0	▽
西部保健所	**17**	**16.7**	**100.7**	**80.3**	**124.7**	↑	**50.7**	**33.1**	**26.4**	**41.0**	▽
磐田市	6.0	5.3	112.7	76.0	160.9	↑	16.2	37.0	25.0	52.9	▽
掛川市	2.4	3.8	63.0	32.5	110.1	↓	11.5	20.8	10.7	36.3	▽
袋井市	2.2	2.5	89.5	44.6	160.2	↓	7.4	29.6	14.7	52.9	▽
御前崎市	**	1.2	34.2	4.1	123.4	↓	3.6	11.3	1.4	40.7	▽
菊川市	2.8	1.5	188.5	103.0	316.3	▲	4.5	62.2	34.0	104.4	↓
森町	**	0.8	76.2	15.7	222.9	↓	2.4	25.1	5.2	73.3	▽
湖西市	2.4	1.6	145.6	75.1	254.3	↑	5.0	47.6	24.6	83.2	▽
浜松市	**22**	**26.3**	**82.9**	**68.0**	**100.0**	▽	**80.2**	**27.2**	**22.3**	**32.8**	▽

結果：「▽ 有意に低い、↓ 低いが有意でない、↑ 高いが有意でない、▲ 有意に高い」
「有意に高い」とは、当該市町のSMRが、偶然の変動の幅を考慮しても、静岡県及び全国と比べて十分に高いことを表す。年間平均死亡数や年間期待死亡数が少ない傷病分類のSMRは、その信頼区間の幅が大きいといえるので、その際の数値の解釈は、慎重に行う必要がある。