R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　静岡県　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	45,949		—		99.8	99.4	—	100.2		
	男	23,561		—		98.3	97.8	—	98.9	*	▽
	女	22,387		—		101.4	100.8	—	102.0	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	664		—		93.4	90.2	—	96.6	*	▽
	男	334		—		93.1	88.6	—	97.6	*	▽
	女	330		—		93.7	89.2	—	98.3	*	▽
01100 腸管感染症	総数	54		—		83.8	74.0	—	94.4	*	▽
	男	25		—		84.1	70.1	—	100.1		
	女	29		—		83.4	70.3	—	98.3	*	▽
01200 結核	総数	43		—		82.6	71.9	—	94.5	*	▽
	男	25		—		81.2	67.5	—	96.8	*	▽
	女	18		—		84.7	68.1	—	104.1		
01201 呼吸器結核	総数	35		—		78.9	67.6	—	91.5	*	▽
	男	21		—		77.5	63.4	—	93.7	*	▽
	女	14		—		81.1	63.1	—	102.6		
01202 その他の結核	総数	7.8		—		105.3	74.9	—	143.9		
	男	3.6		—		113.5	67.2	—	179.3		
	女	4.2		—		99.2	61.4	—	151.6		
01300 敗血症	総数	299		—		90.0	85.5	—	94.7	*	▽
	男	157		—		92.0	85.7	—	98.6	*	▽
	女	142		—		87.9	81.6	—	94.6	*	▽
01400 ウイルス性肝炎	総数	47		—		85.0	74.4	—	96.7	*	▽
	男	24		—		91.4	75.7	—	109.5		
	女	23		—		79.3	65.5	—	95.2	*	▽
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	7.6		—		73.0	51.7	—	100.3		
	男	3.2		—		52.4	29.9	—	85.1	*	▽
	女	4.4		—		102.4	64.1	—	155.0		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	34		—		86.6	74.1	—	100.7		
	男	18		—		107.6	86.7	—	132.1		
	女	16		—		70.6	55.8	—	88.1	*	▽
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	5.2		—		96.3	62.9	—	141.0		
	男	2.2		—		78.8	39.3	—	141.0		
	女	3.0		—		114.9	64.3	—	189.5		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**		—		114.1	52.2	—	216.7		
	男	**		—		120.8	55.3	—	229.5		
	女			—		－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	220		—		106.5	100.3	—	113.0	*	▲
	男	101		—		101.2	92.6	—	110.4		
	女	119		—		111.4	102.6	—	120.7	*	▲
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	11,351		—		93.9	93.1	—	94.7	*	▽
	男	6,660		—		93.5	92.5	—	94.5	*	▽
	女	4,691		—		94.4	93.2	—	95.6	*	▽
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10,974		—		94.0	93.2	—	94.8	*	▽
	男	6,450		—		93.6	92.5	—	94.6	*	▽
	女	4,524		—		94.6	93.4	—	95.8	*	▽
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	249		—		98.1	92.7	—	103.7		
	男	174		—		95.5	89.2	—	102.0		
	女	75		—		104.7	94.4	—	115.9		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	293		—		87.5	83.1	—	92.1	*	▽
	男	246		—		90.2	85.2	—	95.4	*	▽
	女	47		—		75.8	66.5	—	86.2	*	▽
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1,097		—		88.9	86.6	—	91.3	*	▽
	男	725		—		88.8	85.9	—	91.7	*	▽
	女	372		—		89.3	85.3	—	93.4	*	▽
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1,071		—		94.7	92.2	—	97.3	*	▽
	男	541		—		95.6	92.0	—	99.2	*	▽
	女	530		—		93.9	90.4	—	97.6	*	▽
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	464		—		96.4	92.5	—	100.4		
	男	290		—		95.0	90.1	—	100.0	*	▽
	女	174		—		98.8	92.3	—	105.6		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	654		—		90.4	87.3	—	93.5	*	▽
	男	435		—		89.4	85.7	—	93.3	*	▽
	女	219		—		92.4	87.0	—	98.0	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　静岡県　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	515		—		95.5	91.9	—	99.3	*	▽
	男	277		—		95.1	90.1	—	100.2		
	女	237		—		96.0	90.7	—	101.7		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1,184		—		98.6	96.2	—	101.2		
	男	604		—		99.3	95.8	—	102.9		
	女	580		—		97.9	94.4	—	101.6		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	26		—		107.8	90.1	—	127.9		
	男	23		—		106.2	87.9	—	127.3		
	女	2.8		—		122.8	67.1	—	206.0		
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2,066		—		88.5	86.8	—	90.2	*	▽
	男	1,469		—		88.9	86.9	—	91.0	*	▽
	女	597		—		87.4	84.3	—	90.6	*	▽
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	52		—		95.5	84.3	—	107.9		
	男	26		—		91.6	76.4	—	108.8		
	女	26		—		99.8	83.5	—	118.3		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	444		—		96.9	92.9	—	101.0		
	男	3.0		—		78.9	44.2	—	130.2		
	女	441		—		97.1	93.1	—	101.2		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	223		—		108.1	101.9	—	114.7	*	▲
	男									－	
	女	223		—		108.1	101.9	—	114.7	*	▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	139		—		92.4	85.7	—	99.6	*	▽
	男									－	
	女	139		—		92.4	85.7	—	99.6	*	▽
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	416		—		100.5	96.2	—	104.9		
	男	416		—		100.5	96.2	—	104.9		
	女									－	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	285		—		97.8	92.7	—	103.0		
	男	196		—		97.7	91.7	—	104.0		
	女	90		—		97.8	89.0	—	107.3		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	94		—		101.6	92.6	—	111.2		
	男	54		—		103.1	91.2	—	116.1		
	女	40		—		99.6	86.3	—	114.5		
02118 悪性リンパ腫	総数	434		—		100.5	96.3	—	104.8		
	男	252		—		103.6	97.9	—	109.4		
	女	182		—		96.5	90.3	—	102.9		
02119 白血病	総数	274		—		94.3	89.4	—	99.5	*	▽
	男	175		—		96.6	90.3	—	103.3		
	女	100		—		90.6	82.8	—	98.9	*	▽
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	150		—		113.8	105.8	—	122.2	*	▲
	男	78		—		113.4	102.5	—	125.2	*	▲
	女	72		—		114.2	102.7	—	126.6	*	▲
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	841		—		94.0	91.2	—	96.9	*	▽
	男	465		—		93.4	89.7	—	97.3	*	▽
	女	376		—		94.7	90.4	—	99.1	*	▽
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	377		—		90.9	86.9	—	95.1	*	▽
	男	210		—		92.3	86.8	—	98.0	*	▽
	女	167		—		89.3	83.3	—	95.6	*	▽
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	74		—		94.1	84.7	—	104.2		
	男	37		—		99.5	85.8	—	114.8		
	女	36		—		89.1	76.6	—	103.1		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	303		—		90.2	85.7	—	94.9	*	▽
	男	172		—		90.9	84.9	—	97.1	*	▽
	女	131		—		89.3	82.6	—	96.5	*	▽
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	152		—		106.4	98.9	—	114.2		
	男	70		—		106.7	95.8	—	118.6		
	女	83		—		106.1	96.1	—	116.8		
03100 貧血	総数	75		—		101.0	91.0	—	111.8		
	男	31		—		99.8	84.7	—	116.8		
	女	44		—		101.9	88.9	—	116.3		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	78		—		112.1	101.2	—	123.8	*	▲
	男	39		—		113.1	97.7	—	130.2		
	女	39		—		111.1	96.1	—	127.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　静岡県　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	731		—		97.0	93.9	—	100.2		
	男	401		—		98.6	94.4	—	103.1		
	女	330		—		95.2	90.6	—	99.9	*	▽
04100 糖尿病	総数	466		—		102.5	98.4	—	106.7		
	男	266		—		102.2	96.8	—	107.8		
	女	200		—		102.9	96.6	—	109.5		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	265		—		88.7	84.0	—	93.6	*	▽
	男	135		—		92.3	85.5	—	99.5	*	▽
	女	130		—		85.3	78.9	—	92.1	*	▽
05000 精神及び行動の障害	総数	796		—		100.7	97.6	—	103.9		
	男	310		—		99.2	94.3	—	104.3		
	女	486		—		101.7	97.7	—	105.8		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	708		—		100.3	97.1	—	103.7		
	男	263		—		98.0	92.8	—	103.5		
	女	445		—		101.8	97.6	—	106.1		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	89		—		103.9	94.5	—	114.1		
	男	48		—		106.4	93.3	—	120.8		
	女	41		—		101.2	87.8	—	116.1		
06000 神経系の疾患	総数	1,566		—		88.3	86.4	—	90.3	*	▽
	男	749		—		90.1	87.2	—	93.0	*	▽
	女	817		—		86.7	84.1	—	89.4	*	▽
06100 髄膜炎	総数	7.8		—		87.5	62.2	—	119.6		
	男	5.0		—		91.4	59.1	—	134.9		
	女	2.8		—		81.3	44.4	—	136.4		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	87		—		102.3	92.9	—	112.3		
	男	52		—		102.4	90.2	—	115.6		
	女	36		—		102.1	87.7	—	118.3		
06300 パーキンソン病	総数	409		—		103.2	98.7	—	107.7		
	男	213		—		102.6	96.5	—	108.9		
	女	195		—		103.8	97.4	—	110.5		
06400 アルツハイマー病	総数	536		—		73.7	70.9	—	76.6	*	▽
	男	188		—		72.8	68.2	—	77.6	*	▽
	女	348		—		74.2	70.8	—	77.8	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	527		—		94.7	91.1	—	98.4	*	▽
	男	291		—		94.1	89.4	—	99.1	*	▽
	女	236		—		95.4	90.0	—	101.0		
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**		—		159.7	19.3	—	576.9		
	男	**		—		146.0	3.7	—	813.5		
	女	**		—		176.1	4.5	—	981.5		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**		—		115.4	31.4	—	295.5		
	男	**		—		164.2	33.8	—	479.9		
	女	**		—		61.0	1.5	—	339.9		
09000 循環器系の疾患	総数	11,206		—		100.5	99.7	—	101.3		
	男	5,605		—		101.3	100.1	—	102.5	*	▲
	女	5,601		—		99.8	98.6	—	100.9		
09100 高血圧性疾患	総数	260		—		77.7	73.6	—	82.1	*	▽
	男	105		—		71.2	65.2	—	77.6	*	▽
	女	156		—		82.8	77.1	—	88.8	*	▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	128		—		71.1	65.7	—	76.8	*	▽
	男	46		—		60.8	53.2	—	69.2	*	▽
	女	82		—		78.5	71.1	—	86.5	*	▽
09102 その他の高血圧性疾患	総数	133		—		85.5	79.1	—	92.2	*	▽
	男	58		—		82.4	73.2	—	92.4	*	▽
	女	74		—		88.1	79.3	—	97.5	*	▽
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	6,362		—		94.1	93.0	—	95.1	*	▽
	男	3,172		—		94.7	93.2	—	96.2	*	▽
	女	3,190		—		93.5	92.1	—	95.0	*	▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	55		—		92.5	81.9	—	104.1		
	男	17		—		84.6	67.8	—	104.4		
	女	37		—		96.7	83.3	—	111.6		
09202 急性心筋梗塞	総数	1,009		—		108.6	105.6	—	111.6	*	▲
	男	613		—		109.7	105.9	—	113.7	*	▲
	女	396		—		106.8	102.1	—	111.6	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	702		—		59.0	57.1	—	61.0	*	▽
	男	452		—		61.1	58.6	—	63.6	*	▽
	女	251		—		55.6	52.5	—	58.7	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　静岡県　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	397		—		109.7	104.9	—	114.6	*	▲
	男	135		—		110.6	102.4	—	119.2	*	▲
	女	262		—		109.3	103.4	—	115.4	*	▲
09205 心筋症	総数	102		—		96.3	88.1	—	105.0		
	男	56		—		94.1	83.5	—	105.8		
	女	46		—		99.1	86.7	—	112.8		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	1,152		—		110.0	107.2	—	112.9	*	▲
	男	621		—		115.6	111.6	—	119.7	*	▲
	女	531		—		104.2	100.3	—	108.2	*	▲
09207 心不全	総数	2,798		—		97.7	96.1	—	99.3	*	▽
	男	1,198		—		100.0	97.5	—	102.5		
	女	1,600		—		96.1	94.0	—	98.2	*	▽
09208 その他の心疾患	総数	147		—		71.8	66.7	—	77.2	*	▽
	男	81		—		70.0	63.4	—	77.2	*	▽
	女	66		—		74.0	66.3	—	82.4	*	▽
09300 脳血管疾患	総数	3,723		—		117.1	115.4	—	118.8	*	▲
	男	1,904		—		119.1	116.7	—	121.5	*	▲
	女	1,819		—		115.2	112.8	—	117.6	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	419		—		124.7	119.4	—	130.1	*	▲
	男	165		—		130.0	121.3	—	139.2	*	▲
	女	255		—		121.4	114.9	—	128.3	*	▲
09302 脳内出血	総数	1,366		—		137.9	134.6	—	141.2	*	▲
	男	764		—		137.6	133.3	—	142.0	*	▲
	女	602		—		138.3	133.4	—	143.3	*	▲
09303 脳梗塞	総数	1,778		—		101.0	98.9	—	103.1		
	男	891		—		102.2	99.2	—	105.2		
	女	887		—		99.8	96.9	—	102.8		
09304 その他の脳血管疾患	総数	160		—		175.6	163.6	—	188.2	*	▲
	男	84		—		186.9	169.4	—	205.7	*	▲
	女	76		—		164.6	148.5	—	182.1	*	▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	620		—		103.4	99.8	—	107.1		
	男	310		—		101.4	96.4	—	106.6		
	女	311		—		105.5	100.3	—	110.9	*	▲
09500 その他の循環器系の疾患	総数	240		—		87.7	82.8	—	92.8	*	▽
	男	114		—		85.9	79.0	—	93.2	*	▽
	女	126		—		89.3	82.5	—	96.6	*	▽
10000 呼吸器系の疾患	総数	5,285		—		92.2	91.0	—	93.3	*	▽
	男	3,353		—		94.0	92.6	—	95.5	*	▽
	女	1,932		—		89.0	87.3	—	90.8	*	▽
10100 インフルエンザ	総数	27		—		85.5	71.7	—	101.1		
	男	16		—		96.8	76.7	—	120.4		
	女	11		—		73.2	55.3	—	95.1	*	▽
10200 肺炎	総数	1,991		—		85.2	83.5	—	86.9	*	▽
	男	1,180		—		86.1	83.9	—	88.3	*	▽
	女	811		—		84.0	81.4	—	86.6	*	▽
10300 急性気管支炎	総数	5.4		—		80.4	53.0	—	117.0		
	男	**		—		62.2	28.5	—	118.2		
	女	3.6		—		94.1	55.8	—	148.8		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	495		—		96.6	92.8	—	100.4		
	男	434		—		100.2	96.0	—	104.5		
	女	62		—		77.0	68.7	—	86.1	*	▽
10500 喘息	総数	20		—		62.1	50.6	—	75.4	*	▽
	男	9.0		—		69.6	50.8	—	93.2	*	▽
	女	11		—		57.1	43.1	—	74.1	*	▽
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	2,746		—		97.6	95.9	—	99.2	*	▽
	男	1,713		—		99.0	97.0	—	101.2		
	女	1,033		—		95.2	92.6	—	97.8	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	1,593		—		96.5	94.4	—	98.7	*	▽
	男	989		—		98.4	95.7	—	101.2		
	女	604		—		91.1	87.9	—	94.4	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	716		—		105.8	102.4	—	109.3	*	▲
	男	468		—		103.6	99.5	—	107.9		
	女	248		—		106.8	101.0	—	113.0	*	▲
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	437		—		95.3	91.3	—	99.4	*	▽
	男	256		—		93.8	88.7	—	99.1	*	▽
	女	181		—		95.4	89.3	—	101.8		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　静岡県　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	1,586		—		90.6	88.6	—	92.6	*	▽
	男	842		—		88.1	85.5	—	90.8	*	▽
	女	744		—		93.5	90.5	—	96.5	*	▽
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	73		—		98.0	88.2	—	108.7		
	男	41		—		94.2	81.8	—	108.1		
	女	32		—		103.4	87.9	—	120.9		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	237		—		96.0	90.7	—	101.7		
	男	109		—		90.2	82.8	—	98.1	*	▽
	女	128		—		101.7	94.0	—	109.9		
11300 肝疾患	総数	453		—		81.3	78.0	—	84.7	*	▽
	男	294		—		79.7	75.7	—	83.9	*	▽
	女	159		—		84.5	78.7	—	90.5	*	▽
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	194		—		76.1	71.4	—	81.1	*	▽
	男	107		—		75.9	69.6	—	82.7	*	▽
	女	87		—		76.4	69.4	—	83.9	*	▽
11302 その他の肝疾患	総数	259		—		85.7	81.1	—	90.5	*	▽
	男	187		—		82.0	76.9	—	87.5	*	▽
	女	72		—		96.8	87.1	—	107.3		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	823		—		94.2	91.4	—	97.2	*	▽
	男	398		—		94.3	90.2	—	98.5	*	▽
	女	426		—		94.2	90.3	—	98.3	*	▽
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	110		—		105.6	97.0	—	114.8		
	男	42		—		97.5	84.9	—	111.6		
	女	68		—		111.4	99.9	—	123.9		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	327		—		105.0	100.0	—	110.2		
	男	137		—		104.6	96.9	—	112.7		
	女	190		—		105.3	98.7	—	112.2		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	1,359		—		93.0	90.8	—	95.2	*	▽
	男	707		—		100.6	97.3	—	104.0		
	女	652		—		85.9	83.0	—	88.9	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	125		—		72.8	67.2	—	78.7	*	▽
	男	56		—		82.6	73.2	—	92.8	*	▽
	女	69		—		66.3	59.5	—	73.7	*	▽
14200 腎不全	総数	914		—		102.3	99.3	—	105.3		
	男	513		—		106.7	102.6	—	110.9	*	▲
	女	401		—		97.1	92.9	—	101.5		
14201 急性腎不全	総数	68		—		76.7	68.8	—	85.3	*	▽
	男	36		—		78.2	67.1	—	90.6	*	▽
	女	33		—		75.1	64.0	—	87.5	*	▽
14202 慢性腎臓病	総数	698		—		105.5	102.0	—	109.0	*	▲
	男	403		—		111.0	106.2	—	116.0	*	▲
	女	295		—		98.8	93.8	—	104.0		
14203 詳細不明の腎不全	総数	147		—		103.4	96.0	—	111.1		
	男	74		—		103.1	92.9	—	114.1		
	女	73		—		103.7	93.3	—	114.9		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	320		—		80.8	76.9	—	84.9	*	▽
	男	138		—		89.5	82.9	—	96.4	*	▽
	女	182		—		75.3	70.4	—	80.3	*	▽
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**		—		81.0	16.7	—	236.8		
	男									-	
	女	**		—		81.0	16.7	—	236.8		
16000 周産期に発生した病態	総数	11		—		103.6	78.4	—	134.2		
	男	7.8		—		130.6	92.9	—	178.6		
	女	3.6		—		71.4	42.3	—	112.9		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**		—		38.3	4.6	—	138.5		
	男	**		—		38.2	1.0	—	212.7		
	女	**		—		38.5	1.0	—	214.5		
16200 出産外傷	総数	**		—		133.3	3.4	—	742.6		
	男	**		—		199.4	5.0	—	1,110.9		
	女			—		-	-	—	-		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	7.0		—		114.0	79.4	—	158.6		
	男	4.2		—		130.5	80.8	—	199.5		
	女	2.8		—		95.9	52.4	—	160.9		
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**		—		86.2	17.8	—	251.9		
	男	**		—		144.8	29.8	—	423.2		
	女			—		-	-	—	-		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　静岡県　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数	**		—		127.7	58.4 — 242.4	
	男	**		—		222.9	101.9 — 423.3	
	女			—		-	- — -	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	**		—		89.2	35.9 — 183.8	
	男	**		—		88.3	24.1 — 226.2	
	女	**		—		90.4	18.6 — 264.1	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	62		—		109.2	97.4 — 122.0	
	男	30		—		111.0	93.9 — 130.2	
	女	32		—		107.5	91.6 — 125.5	
17100 神経系の先天奇形	総数	2.2		—		96.0	47.9 — 171.8	
	男	**		—		90.4	29.4 — 211.0	
	女	**		—		101.2	37.1 — 220.3	
17200 循環器系の先天奇形	総数	24		—		105.9	87.9 — 126.6	
	男	10		—		98.5	73.1 — 129.8	
	女	14		—		111.9	87.4 — 141.1	
17201 心臓の先天奇形	総数	14		—		100.0	78.3 — 126.0	
	男	6.4		—		92.9	63.5 — 131.1	
	女	8.0		—		106.6	76.1 — 145.1	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	9.8		—		115.9	85.8 — 153.3	
	男	3.6		—		110.2	65.3 — 174.1	
	女	6.2		—		119.6	81.2 — 169.7	
17300 消化器系の先天奇形	総数	3.8		—		143.3	86.3 — 223.9	
	男	2.6		—		196.0	104.3 — 335.2	
	女	**		—		90.6	33.2 — 197.3	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	16		—		96.8	76.9 — 120.3	
	男	9.6		—		111.2	82.0 — 147.5	
	女	6.6		—		81.4	56.0 — 114.4	
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	総数	16		—		126.9	100.4 — 158.1	* ▲
	男	6.8		—		116.9	80.9 — 163.3	
	女	9.0		—		135.6	98.9 — 181.5	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	7,882		—		126.9	125.6 — 128.1	* ▲
	男	2,625		—		123.6	121.5 — 125.7	* ▲
	女	5,256		—		128.6	127.0 — 130.2	* ▲
18100 老衰	総数	7,175		—		137.3	135.9 — 138.7	* ▲
	男	2,169		—		145.6	142.8 — 148.3	* ▲
	女	5,006		—		134.0	132.4 — 135.7	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数	**		—		98.5	45.0 — 187.0	
	男	**		—		90.2	29.3 — 210.5	
	女	**		—		111.3	30.3 — 285.1	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	705		—		71.5	69.2 — 73.9	* ▽
	男	455		—		71.9	69.0 — 74.9	* ▽
	女	250		—		71.0	67.1 — 75.0	* ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数	2,087		—		98.2	96.4 — 100.1	
	男	1,257		—		97.1	94.7 — 99.5	* ▽
	女	830		—		100.0	97.0 — 103.1	
20100 不慮の事故	総数	1,287		—		100.8	98.4 — 103.3	
	男	730		—		98.7	95.5 — 101.9	
	女	556		—		103.8	100.0 — 107.7	
20101 交通事故	総数	108		—		101.2	92.8 — 110.1	
	男	73		—		99.2	89.3 — 109.9	
	女	35		—		105.7	90.6 — 122.6	
20102 転倒・転落・墜落	総数	373		—		111.3	106.3 — 116.5	* ▲
	男	191		—		108.1	101.3 — 115.2	* ▲
	女	183		—		114.9	107.5 — 122.6	* ▲
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	223		—		87.1	82.0 — 92.3	* ▽
	男	118		—		84.9	78.2 — 92.0	* ▽
	女	105		—		89.7	82.2 — 97.7	* ▽
20104 不慮の窒息	総数	253		—		100.6	95.1 — 106.3	
	男	136		—		102.7	95.1 — 110.7	
	女	117		—		98.2	90.4 — 106.5	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	29		—		100.8	85.1 — 118.6	
	男	19		—		104.7	84.9 — 127.7	
	女	9.6		—		93.8	69.2 — 124.4	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	13		—		84.5	65.2 — 107.6	
	男	8.2		—		85.4	61.3 — 115.9	
	女	4.8		—		82.9	53.1 — 123.3	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　静岡県　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間		*	
20107 その他の不慮の事故	総数	288		—		101.9	96.7	— 107.3		
	男	186		—		97.2	91.1	— 103.7		
	女	102		—		111.6	102.1	— 121.7	*	▲
20200 自殺	総数	573		—		96.9	93.4	— 100.5		
	男	405		—		100.4	96.0	— 104.8		
	女	168		—		89.5	83.5	— 95.8	*	▽
20300 他殺	総数	7.6		—		110.9	78.5	— 152.2		
	男	3.4		—		100.8	58.7	— 161.4		
	女	4.2		—		120.7	74.7	— 184.5		
20400 その他の外因	総数	220		—		87.8	82.7	— 93.1	*	▽
	男	118		—		80.0	73.7	— 86.7	*	▽
	女	102		—		98.9	90.5	— 107.9		
22000 特殊目的用コード	総数	281		—		32.4	30.7	— 34.2	*	▽
	男	155		—		32.2	29.9	— 34.5	*	▽
	女	126		—		32.7	30.2	— 35.4	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1,536		—		95.7	93.5	— 97.8	*	▽
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	831		—		95.4	92.5	— 98.3	*	▽
	女	704		—		95.1	92.0	— 98.3	*	▽

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 静岡県 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 静岡県 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 静岡県 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 静岡県 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 静岡県 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 静岡県 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 静岡県 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	23,561			98.3 23,964.0	▽402.6	22,387			101.4 22,085.4	▲301.8
悪性新生物＜腫瘍＞	6,450			93.6 6,894.1	▽444.1	4,524			94.6 4,782.3	▽257.9
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	725			88.8 817.2	▽91.8	372			89.3 416.7	▽44.7
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	831			95.4 871.7	▽40.5	704			95.1 740.9	▽36.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	435			89.4 486.2	▽51.4	219			92.4 237.1	▽18.1
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	604			99.3 608.3	▽4.1	580			97.9 592.4	▽12.2
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	1,469			88.9 1,652.3	▽183.3	597			87.4 683.4	▽86.4
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞				－	－	441			97.1 454.7	▽13.3
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	416			100.5 414.5	▲1.9				－	－
糖尿病	266			102.2 260.1	▲5.7	200			102.9 194.6	▲5.6
心疾患（高血圧性を除く）	3,172			94.7 3,350.9	▽178.5	3,190			93.5 3,411.9	▽221.9
・急性心筋梗塞	613			109.7 558.4	▲54.4	396			106.8 371.1	▲25.1
・不整脈及び伝導障害	621			115.6 537.1	▲83.7	531			104.2 509.9	▲21.5
脳血管疾患	1,904			119.1 1,599.2	▲304.8	1,819			115.2 1,579.4	▲239.4
・脳内出血	764			137.6 555.6	▲208.8	602			138.3 435.1	▲166.5
・脳梗塞	891			102.2 872.1	▲19.1	887			99.8 888.6	▽1.8
大動脈瘤及び解離	310			101.4 305.3	▲4.3	311			105.5 294.3	▲16.3
肺炎	1,180			86.1 1,370.8	▽191.2	811			84.0 966.1	▽154.7
慢性閉塞性肺疾患	434			100.2 432.8	▲0.8	62			77.0 80.0	▽18.4
誤嚥性肺炎	989			98.4 1,005.3	▽15.9	604			91.1 663.1	▽59.1
間質性肺疾患	468			103.6 451.7	▲16.3	248			106.8 231.8	▲15.8
肝疾患	294			79.7 368.6	▽74.8	159			84.5 188.7	▽29.3
腎不全	513			106.7 480.6	▲32.2	401			97.1 412.7	▽11.9
・慢性腎臓病	403			111.0 362.9	▲39.9	295			98.8 299.0	▽3.6
老衰	2,169			145.6 1,490.3	▲679.1	5,006			134.0 3,734.7	▲1270.9
不慮の事故	730			98.7 740.1	▽9.7	556			103.8 536.1	▲20.3
自殺	405			100.4 403.3	▲1.5	168			89.5 187.5	▽19.7

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　賀茂圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	1,292	111.1	108.4	—	113.9	*	▲	111.2	108.5	—	113.9	*	▲
	男	647	111.4	107.6	—	115.3	*	▲	109.9	106.1	—	113.7	*	▲
	女	645	110.8	107.0	—	114.7	*	▲	112.5	108.6	—	116.4	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	15	92.5	73.0	—	115.6			85.7	67.7	—	107.2		
	男	7.4	90.8	64.0	—	125.2			83.9	59.1	—	115.7		
	女	8.0	94.1	67.3	—	128.2			87.5	62.5	—	119.1		
01100 腸管感染症	総数	**	132.1	60.4	—	250.8			108.7	49.7	—	206.4		
	男	**	162.7	52.8	—	379.6			133.0	43.2	—	310.3		
	女	**	106.9	29.1	—	273.8			88.5	24.1	—	226.7		
01200 結核	総数	**	70.4	19.2	—	180.4			58.7	16.0	—	150.3		
	男	**	122.4	33.3	—	313.4			100.7	27.4	—	257.8		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01201 呼吸器結核	総数	**	64.2	13.2	—	187.6			51.2	10.6	—	149.7		
	男	**	106.5	22.0	—	311.3			83.9	17.3	—	245.3		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01202 その他の結核	総数	**	99.7	2.5	—	555.6			104.4	2.6	—	581.6		
	男	**	221.4	5.6	—	1,233.5			251.2	6.4	—	1,399.6		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01300 敗血症	総数	6.8	90.9	63.0	—	127.1			81.2	56.2	—	113.5		
	男	2.2	57.5	28.7	—	102.9			52.5	26.2	—	94.0	*	▽
	女	4.6	125.9	79.8	—	188.9			109.9	69.7	—	165.0		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	107.5	39.4	—	234.0			89.2	32.7	—	194.1		
	男	**	148.5	40.4	—	380.2			133.3	36.3	—	341.3		
	女	**	69.3	8.4	—	250.3			53.7	6.5	—	193.9		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	352.5	72.7	—	1,030.4			245.9	50.7	—	718.8		
	男	**	595.2	72.0	—	2,150.3			291.2	35.2	—	1,052.1		
	女	**	194.2	4.9	—	1,081.9			187.6	4.7	—	1,045.2		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	73.1	15.1	—	213.8			61.9	12.8	—	180.9		
	男	**	94.6	11.5	—	341.9			100.7	12.2	—	363.9		
	女	**	50.3	1.3	—	280.2			34.9	0.9	—	194.7		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	4.8	86.9	55.7	—	129.3			92.4	59.2	—	137.4		
	男	2.6	104.5	55.6	—	178.7			105.9	56.4	—	181.2		
	女	2.2	72.5	36.1	—	129.7			80.2	40.0	—	143.5		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	310	113.0	107.5	—	118.8	*	▲	106.0	100.8	—	111.4	*	▲
	男	187	116.8	109.4	—	124.5	*	▲	109.2	102.3	—	116.5	*	▲
	女	124	107.8	99.5	—	116.6			101.4	93.6	—	109.7		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	299	112.9	107.3	—	118.8	*	▲	106.0	100.7	—	111.5	*	▲
	男	180	116.3	108.8	—	124.1	*	▲	108.8	101.8	—	116.1	*	▲
	女	119	108.2	99.7	—	117.2			102.0	94.0	—	110.5		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.6	111.7	76.9	—	156.9			109.7	75.5	—	154.0		
	男	4.8	118.3	75.8	—	176.1			113.4	72.6	—	168.8		
	女	**	97.3	44.5	—	184.7			100.9	46.1	—	191.5		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.4	107.2	75.5	—	147.8			93.9	66.1	—	129.4		
	男	5.8	100.5	67.3	—	144.3			90.7	60.7	—	130.3		
	女	**	141.6	61.1	—	279.1			107.7	46.5	—	212.3		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	35	129.7	111.1	—	150.6	*	▲	114.7	98.3	—	133.1		
	男	22	125.1	102.7	—	150.9	*	▲	110.6	90.8	—	133.4		
	女	13	138.4	106.5	—	176.7	*	▲	122.5	94.4	—	156.5		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	32	120.6	102.5	—	140.9	*	▲	114.1	97.0	—	133.3		
	男	18	139.1	111.8	—	170.9	*	▲	133.0	106.9	—	163.4	*	▲
	女	14	102.5	79.6	—	130.0			96.0	74.5	—	121.7		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	119.0	91.8	—	151.6			114.9	88.7	—	146.5		
	男	8.6	128.7	93.1	—	173.4			122.3	88.5	—	164.7		
	女	4.4	103.7	64.9	—	156.9			102.9	64.5	—	155.8		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	117.4	94.9	—	143.7			106.2	85.9	—	130.0		
	男	13	120.8	92.8	—	154.5			108.1	83.1	—	138.4		
	女	6.2	111.1	75.5	—	157.7			102.6	69.7	—	145.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　賀茂圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	89.7	68.1	—	115.9		85.8	65.2	—	111.0		
	男	7.6	111.1	78.6	—	152.5		106.0	75.0	—	145.4		
	女	4.0	65.6	40.1	—	101.4		63.1	38.5	—	97.4	*	▽
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	25	86.7	72.1	—	103.4		85.6	71.2	—	102.0		
	男	14	95.8	74.4	—	121.5		95.4	74.1	—	120.9		
	女	11	77.7	58.7	—	101.0		76.1	57.5	—	98.8	*	▽
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	157.3	51.1	—	367.1		168.7	54.8	—	393.7		
	男	**	177.1	57.5	—	413.5		186.7	60.6	—	435.7		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	65	128.8	115.2	—	143.6	* ▲	114.0	102.0	—	127.1	*	▲
	男	44	122.9	107.1	—	140.4	* ▲	109.4	95.4	—	124.9		
	女	21	142.8	117.0	—	172.6	* ▲	124.8	102.3	—	150.9	*	▲
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	173.1	86.3	—	309.7		163.1	81.3	—	291.9		
	男	**	164.0	53.2	—	382.7		146.4	47.5	—	341.8		
	女	**	181.5	66.6	—	395.0		180.3	66.1	—	392.4		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	107.2	80.3	—	140.2		104.2	78.1	—	136.3		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	11	108.0	80.9	—	141.3		105.2	78.8	—	137.5		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.2	128.1	87.0	—	181.8		138.3	94.0	—	196.4		
	男											－	
	女	6.2	128.1	87.0	—	181.8		138.3	94.0	—	196.4		
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.8	128.6	77.4	—	200.8		117.1	70.5	—	182.8		
	男											－	
	女	3.8	128.6	77.4	—	200.8		117.1	70.5	—	182.8		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	103.6	78.1	—	134.9		104.4	78.6	—	135.8		
	男	11	103.6	78.1	—	134.9		104.4	78.6	—	135.8		
	女											－	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.4	115.3	83.1	—	155.9		113.1	81.5	—	152.9		
	男	6.4	129.1	88.3	—	182.3		126.9	86.8	—	179.1		
	女	2.0	85.9	41.1	—	158.0		83.9	40.2	—	154.3		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.4	120.4	62.1	—	210.3		122.2	63.1	—	213.5		
	男	**	123.6	49.7	—	254.7		127.7	51.3	—	263.2		
	女	**	116.1	37.7	—	271.1		115.3	37.5	—	269.2		
02118 悪性リンパ腫	総数	10	93.5	69.4	—	123.3		93.7	69.5	—	123.5		
	男	5.4	88.6	58.4	—	129.0		91.6	60.3	—	133.2		
	女	4.6	100.1	63.4	—	150.1		96.3	61.0	—	144.5		
02119 白血病	総数	6.6	103.1	70.9	—	144.8		96.2	66.2	—	135.1		
	男	2.6	64.5	34.3	—	110.2		61.8	32.9	—	105.7		
	女	4.0	168.9	103.1	—	260.8	* ▲	150.6	91.9	—	232.6		
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	74.9	40.9	—	125.7		85.4	46.7	—	143.4		
	男	2.6	136.2	72.5	—	232.9		154.9	82.4	—	264.8		
	女	**	10.9	0.3	—	61.0	* ▽	12.5	0.3	—	69.7		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	103.7	84.8	—	125.5		96.9	79.3	—	117.3		
	男	12	110.8	84.7	—	142.3		103.3	79.0	—	132.6		
	女	8.8	95.2	69.1	—	127.7		89.3	64.9	—	119.9		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	116.7	87.9	—	151.9		105.8	79.7	—	137.8		
	男	6.8	132.0	91.4	—	184.5		121.7	84.2	—	170.0		
	女	4.2	98.2	60.7	—	150.1		87.4	54.1	—	133.6		
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	89.3	38.5	—	175.9		84.7	36.6	—	166.9		
	男	**	68.4	14.1	—	199.8		68.2	14.1	—	199.3		
	女	**	109.3	35.5	—	255.2		99.1	32.2	—	231.2		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	9.4	123.1	90.4	—	163.7		110.5	81.2	—	147.0		
	男	6.2	145.1	98.6	—	206.0		131.7	89.4	—	186.9		
	女	3.2	95.1	54.3	—	154.5		84.3	48.2	—	136.9		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3.6	93.7	55.5	—	148.1		99.3	58.8	—	156.9		
	男	**	105.6	48.3	—	200.6		111.9	51.1	—	212.4		
	女	**	84.2	38.5	—	159.8		89.3	40.8	—	169.5		
03100 貧血	総数	**	72.2	29.0	—	148.9		73.0	29.3	—	150.4		
	男	**	102.3	27.9	—	261.9		101.5	27.6	—	259.9		
	女	**	51.9	10.7	—	151.8		53.1	10.9	—	155.2		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.2	115.5	57.6	—	206.6		128.8	64.2	—	230.5		
	男	**	108.5	35.2	—	253.2		121.8	39.5	—	284.2		
	女	**	122.1	44.8	—	265.7		135.4	49.7	—	294.7		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　賀茂圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	20	110.9	90.3	—	134.9			107.1	87.2	—	130.3		
	男	11	113.4	85.2	—	148.0			111.2	83.5	—	145.1		
	女	9.2	108.2	79.2	—	144.3			102.7	75.2	—	137.1		
04100 糖尿病	総数	14	118.3	91.8	—	149.9			121.5	94.3	—	154.0		
	男	7.4	117.1	82.4	—	161.4			120.0	84.5	—	165.4		
	女	6.2	119.7	81.3	—	169.9			123.3	83.8	—	175.1		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	6.4	98.1	67.1	—	138.5			85.6	58.6	—	120.9		
	男	3.4	106.2	61.8	—	170.1			95.8	55.8	—	153.5		
	女	3.0	90.2	50.5	—	148.8			76.4	42.7	—	126.0		
05000 精神及び行動の障害	総数	30	143.0	121.1	—	167.9	*	▲	143.4	121.4	—	168.3	*	▲
	男	10	125.6	93.2	—	165.6			123.8	91.9	—	163.3		
	女	20	153.7	125.1	—	186.9	*	▲	155.8	126.7	—	189.5	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	26	138.8	116.1	—	164.6	*	▲	139.1	116.4	—	165.0	*	▲
	男	8.2	118.0	84.7	—	160.1			115.6	83.0	—	156.8		
	女	18	150.7	121.4	—	185.1	*	▲	153.1	123.3	—	188.0	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.6	184.9	109.5	—	292.2	*	▲	185.9	110.1	—	293.9		
	男	**	178.2	81.5	—	338.3			183.0	83.7	—	347.6		
	女	**	192.0	87.8	—	364.7			188.9	86.4	—	358.8		
06000 神経系の疾患	総数	36	92.5	79.5	—	106.9			80.8	69.5	—	93.4	*	▽
	男	19	102.1	82.4	—	125.1			90.9	73.4	—	111.4		
	女	18	84.2	67.6	—	103.6			72.4	58.1	—	89.1	*	▽
06100 髄膜炎	総数	**	215.6	26.1	—	778.8			188.7	22.8	—	681.8		
	男	**	168.0	4.3	—	936.3			157.6	4.0	—	878.2		
	女	**	300.6	7.6	—	1,674.8			235.1	5.9	—	1,309.9		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.2	108.5	54.1	—	194.1			110.7	55.2	—	198.2		
	男	**	137.6	59.4	—	271.2			138.5	59.8	—	273.0		
	女	**	69.4	14.3	—	202.8			72.1	14.9	—	210.9		
06300 パーキンソン病	総数	10	96.1	71.3	—	126.7			98.8	73.3	—	130.3		
	男	4.0	75.4	46.1	—	116.5			77.0	47.0	—	118.9		
	女	6.0	117.5	79.3	—	167.8			121.9	82.2	—	174.0		
06400 アルツハイマー病	総数	12	81.5	61.9	—	105.4			59.6	45.3	—	77.1	*	▽
	男	7.0	143.6	100.0	—	199.8	*	▲	103.2	71.9	—	143.6		
	女	4.6	49.2	31.2	—	73.8	*	▽	36.3	23.0	—	54.5	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	12	97.5	74.6	—	125.2			91.9	70.3	—	118.0		
	男	5.8	85.8	57.4	—	123.2			80.6	53.9	—	115.7		
	女	6.4	111.3	76.1	—	157.1			105.3	72.0	—	148.7		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	983.8	24.9	—	5,482.0			1,176.0	29.8	—	6,552.7		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	3,582.1	90.7	—	19,959.4			2,396.1	60.6	—	13,351.3		
09000 循環器系の疾患	総数	330	115.8	110.3	—	121.6	*	▲	116.1	110.6	—	121.9	*	▲
	男	160	116.8	108.8	—	125.1	*	▲	117.9	109.9	—	126.4	*	▲
	女	170	115.0	107.4	—	123.0	*	▲	114.5	106.9	—	122.4	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	9.2	134.7	98.6	—	179.7			105.9	77.5	—	141.2		
	男	5.0	191.3	123.8	—	282.5	*	▲	137.1	88.7	—	202.4		
	女	4.2	99.6	61.6	—	152.3			83.3	51.5	—	127.3		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5.4	159.4	105.0	—	231.9	*	▲	114.8	75.6	—	167.0		
	男	2.4	203.8	105.2	—	356.0	*	▲	125.3	64.7	—	219.0		
	女	3.0	135.7	75.9	—	223.8			107.5	60.1	—	177.4		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.8	110.5	66.5	—	172.5			95.4	57.4	—	148.9		
	男	2.6	181.1	96.4	—	309.8			150.1	79.8	—	256.7		
	女	**	59.8	22.0	—	130.3			53.3	19.5	—	116.0		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	185	113.2	106.0	—	120.7	*	▲	106.4	99.6	—	113.5		
	男	88	112.5	102.2	—	123.5	*	▲	106.4	96.7	—	116.8		
	女	96	113.8	103.9	—	124.4	*	▲	106.4	97.1	—	116.3		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	27.7	3.4	—	100.2			25.6	3.1	—	92.3		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	40.1	4.9	—	145.0			38.8	4.7	—	140.0		
09202 急性心筋梗塞	総数	44	177.2	154.5	—	202.3	*	▲	191.8	167.2	—	219.0	*	▲
	男	25	173.2	144.2	—	206.3	*	▲	189.5	157.8	—	225.8	*	▲
	女	19	182.9	147.8	—	223.8	*	▲	194.9	157.5	—	238.6	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	16	89.6	70.8	—	111.8			53.2	42.1	—	66.4	*	▽
	男	10	93.9	69.9	—	123.5			57.9	43.1	—	76.1	*	▽
	女	5.4	82.5	54.3	—	120.0			46.2	30.5	—	67.3	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　賀茂圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	9.4	88.3	64.9	—	117.5			96.8	71.1	—	128.7		
	男	3.0	84.5	47.3	—	139.4			93.5	52.3	—	154.2		
	女	6.4	90.2	61.7	—	127.4			98.4	67.3	—	138.9		
09205 心筋症	総数	**	65.8	28.4	—	129.7			62.8	27.1	—	123.8		
	男	**	77.8	25.3	—	181.6			72.9	23.7	—	170.1		
	女	**	52.3	10.8	—	153.0			51.0	10.5	—	149.2		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	26	90.9	76.0	—	107.9			98.6	82.4	—	117.0		
	男	13	84.7	65.1	—	108.4			96.0	73.7	—	122.8		
	女	14	97.6	75.8	—	123.7			101.1	78.5	—	128.2		
09207 心不全	総数	85	115.0	104.3	—	126.4	*	▲	112.0	101.6	—	123.2	*	▲
	男	35	113.9	97.8	—	132.0			113.6	97.5	—	131.6		
	女	50	115.7	101.8	—	131.0	*	▲	110.9	97.6	—	125.6		
09208 その他の心疾患	総数	2.4	67.5	34.9	—	118.0			48.5	25.0	—	84.7	*	▽
	男	**	53.1	17.2	—	124.0			37.2	12.1	—	86.9	*	▽
	女	**	83.8	33.7	—	172.7			61.8	24.9	—	127.4		
09300 脳血管疾患	総数	110	117.9	108.3	—	128.2	*	▲	137.3	126.1	—	149.3	*	▲
	男	53	115.9	102.4	—	130.7	*	▲	137.3	121.3	—	154.8	*	▲
	女	57	119.9	106.3	—	134.7	*	▲	137.3	121.8	—	154.3	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	15	149.7	117.4	—	188.3	*	▲	189.5	148.5	—	238.2	*	▲
	男	4.8	134.7	86.3	—	200.4			179.9	115.2	—	267.6	*	▲
	女	9.8	158.4	117.2	—	209.4	*	▲	194.5	143.9	—	257.2	*	▲
09302 脳内出血	総数	44	132.1	115.1	—	150.8	*	▲	181.9	158.6	—	207.8	*	▲
	男	26	145.3	121.3	—	172.7	*	▲	200.3	167.2	—	237.9	*	▲
	女	18	116.7	93.7	—	143.6			160.6	129.0	—	197.7	*	▲
09303 脳梗塞	総数	49	105.1	92.4	—	119.2			106.1	93.3	—	120.3		
	男	22	95.7	78.6	—	115.5			98.0	80.4	—	118.2		
	女	27	114.1	95.8	—	135.0			113.7	95.4	—	134.5		
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.8	71.3	38.9	—	119.6			123.3	67.4	—	206.9		
	男	**	50.4	16.4	—	117.6			92.5	30.0	—	215.9		
	女	**	92.6	42.3	—	175.9			151.3	69.2	—	287.4		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	21	133.8	109.2	—	162.3	*	▲	138.6	113.1	—	168.1	*	▲
	男	11	152.5	115.2	—	198.0	*	▲	154.3	116.6	—	200.4	*	▲
	女	9.4	116.8	85.8	—	155.3			123.6	90.8	—	164.3		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.4	89.2	58.7	—	129.7			79.7	52.5	—	115.9		
	男	2.4	86.8	44.8	—	151.7			76.5	39.5	—	133.6		
	女	3.0	91.1	51.0	—	150.3			82.4	46.1	—	135.9		
10000 呼吸器系の疾患	総数	135	97.8	90.5	—	105.5			89.8	83.2	—	96.9	*	▽
	男	82	95.0	86.0	—	104.7			89.2	80.7	—	98.2	*	▽
	女	53	102.5	90.4	—	115.6			90.9	80.2	—	102.6		
10100 インフルエンザ	総数	**	207.7	83.5	—	428.1			177.6	71.4	—	366.1		
	男	**	104.7	12.7	—	378.1			100.6	12.2	—	363.3		
	女	**	342.6	111.3	—	799.7	*	▲	256.1	83.2	—	597.8		
10200 肺炎	総数	57	108.0	95.8	—	121.4			92.0	81.6	—	103.4		
	男	31	101.7	86.4	—	119.0			87.6	74.4	—	102.5		
	女	25	117.0	97.5	—	139.2			98.1	81.8	—	116.7		
10300 急性気管支炎	総数	**	290.6	35.2	—	1,050.1			227.6	27.5	—	822.2		
	男	**	500.3	12.7	—	2,787.9			267.8	6.8	—	1,492.1		
	女	**	204.8	5.2	—	1,141.2			197.9	5.0	—	1,102.4		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	12	93.1	70.9	—	120.1			89.8	68.4	—	115.8		
	男	11	99.3	74.8	—	129.3			99.6	75.0	—	129.7		
	女	**	50.0	13.6	—	128.1			38.2	10.4	—	97.7	*	▽
10500 喘息	総数	**	119.3	24.6	—	348.8			72.7	15.0	—	212.5		
	男	**	187.7	22.7	—	678.0			126.2	15.3	—	456.1		
	女	**	69.0	1.7	—	384.6			39.3	1.0	—	219.2		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	64	89.5	80.0	—	99.9	*	▽	86.9	77.6	—	97.0	*	▽
	男	39	88.4	76.4	—	101.7			87.1	75.3	—	100.3		
	女	25	91.4	76.1	—	108.9			86.6	72.1	—	103.1		
10601 誤嚥性肺炎	総数	37	88.7	76.4	—	102.3			85.3	73.5	—	98.5	*	▽
	男	21	82.5	67.6	—	99.7	*	▽	80.8	66.2	—	97.7	*	▽
	女	16	98.6	78.2	—	122.7			89.5	71.0	—	111.4		
10602 間質性肺疾患	総数	15	83.3	65.5	—	104.4			87.5	68.9	—	109.7		
	男	10	89.7	67.0	—	117.6			92.8	69.3	—	121.7		
	女	4.6	71.8	45.5	—	107.7			76.3	48.4	—	114.6		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	11	102.9	78.0	—	133.4			97.1	73.5	—	125.8		
	男	7.0	110.0	76.6	—	153.0			102.2	71.2	—	142.2		
	女	4.4	93.4	58.5	—	141.4			88.4	55.4	—	133.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　賀茂圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	44	113.9	99.4	—	129.9		103.4	90.2	—	117.9	
	男	24	123.1	102.2	—	147.0	* ▲	108.9	90.5	—	130.1	
	女	20	104.4	85.0	—	127.0		97.4	79.2	—	118.4	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3.0	165.2	92.4	—	272.6		162.0	90.6	—	267.2	
	男	2.0	202.0	96.7	—	371.6		189.7	90.8	—	348.9	
	女	**	121.1	39.3	—	282.7		125.3	40.7	—	292.5	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	8.4	137.3	99.0	—	185.7		131.8	95.0	—	178.2	
	男	3.2	116.2	66.4	—	188.6		104.9	59.9	—	170.3	
	女	5.2	154.7	101.0	—	226.7	* ▲	156.6	102.3	—	229.5	* ▲
11300 肝疾患	総数	13	129.6	100.0	—	165.2	* ▲	105.6	81.5	—	134.6	
	男	8.2	130.8	93.8	—	177.4		104.8	75.2	—	142.2	
	女	4.8	127.7	81.8	—	190.0		107.0	68.6	—	159.3	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.2	114.4	74.7	—	167.7		87.9	57.4	—	128.9	
	男	2.2	91.5	45.6	—	163.8		70.6	35.2	—	126.3	
	女	3.0	140.1	78.4	—	231.1		107.2	60.0	—	176.9	
11302 その他の肝疾患	総数	7.8	142.2	101.1	—	194.4	* ▲	122.0	86.7	—	166.7	
	男	6.0	155.1	104.6	—	221.5	* ▲	127.4	86.0	—	181.9	
	女	**	111.3	50.9	—	211.3		106.7	48.8	—	202.6	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	20	95.2	77.4	—	115.8		89.3	72.6	—	108.6	
	男	11	112.2	84.5	—	146.1		105.1	79.1	—	136.8	
	女	9.0	80.3	58.6	—	107.4		75.4	55.0	—	100.9	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	4.6	160.4	101.6	—	240.7	* ▲	170.4	108.0	—	255.7	* ▲
	男	**	56.4	11.6	—	165.0		55.2	11.4	—	161.5	
	女	4.0	221.6	135.3	—	342.3	* ▲	247.9	151.4	—	382.9	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	9.4	114.9	84.4	—	152.8		120.1	88.3	—	159.8	
	男	3.8	113.0	68.0	—	176.4		118.2	71.1	—	184.6	
	女	5.6	116.2	77.2	—	168.0		121.5	80.7	—	175.6	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	45	128.0	111.9	—	145.9	* ▲	118.4	103.5	—	134.9	* ▲
	男	21	115.3	94.2	—	139.7		115.5	94.4	—	140.0	
	女	24	141.4	117.4	—	168.8	* ▲	121.0	100.4	—	144.4	* ▲
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	4.4	135.9	85.1	—	205.7		98.2	61.5	—	148.7	
	男	**	71.5	23.2	—	166.9		57.9	18.8	—	135.2	
	女	3.4	184.8	107.6	—	295.8	* ▲	123.4	71.9	—	197.6	
14200 腎不全	総数	28	116.7	98.0	—	137.8		118.7	99.7	—	140.3	
	男	15	116.3	91.6	—	145.5		123.8	97.5	—	154.9	
	女	12	117.2	89.8	—	150.2		113.1	86.7	—	145.0	
14201 急性腎不全	総数	**	102.0	46.6	—	193.7		77.5	35.4	—	147.1	
	男	**	110.2	35.8	—	257.2		85.8	27.9	—	200.3	
	女	**	93.3	25.4	—	238.9		69.1	18.8	—	176.8	
14202 慢性腎臓病	総数	22	124.3	102.3	—	149.5	* ▲	130.4	107.4	—	156.9	* ▲
	男	12	117.0	89.3	—	150.6		129.7	99.0	—	166.9	
	女	10	133.9	100.0	—	175.6	* ▲	131.2	98.0	—	172.1	
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.4	87.9	51.2	—	140.8		90.8	52.9	—	145.4	
	男	2.2	115.3	57.5	—	206.3		118.1	58.9	—	211.4	
	女	**	61.3	22.5	—	133.4		63.8	23.4	—	138.9	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	13	157.0	121.4	—	199.7	* ▲	126.3	97.7	—	160.7	
	男	4.6	128.9	81.7	—	193.4		115.0	72.9	—	172.6	
	女	8.6	177.7	128.6	—	239.4	* ▲	133.3	96.4	—	179.5	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	213.1	5.4	—	1,187.2		221.1	5.6	—	1,231.7	
	男	**	307.1	7.8	—	1,711.1		400.1	10.1	—	2,229.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	350.1	8.9	—	1,950.6		397.6	10.1	—	2,215.2	
	男	**	575.1	14.6	—	3,204.2		744.8	18.9	—	4,150.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　賀茂圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
胎児及び新生児の出血性障	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
害及び心血管障害	女				—			－	－	—	－	
16600	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
その他の周産期に発生した病	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
態	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000	総数	**	135.2	54.4	—	278.7		144.2	58.0	—	297.2	
先天奇形，変形及び染色体異常	男	**	122.6	25.3	—	358.4		136.8	28.2	—	399.9	
	女	**	146.5	39.9	—	375.2		150.3	40.9	—	385.0	
17100	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
神経系の先天奇形	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200	総数	**	125.3	25.8	—	366.2		141.6	29.2	—	414.0	
循環器系の先天奇形	男	**	106.6	2.7	—	594.2		117.8	3.0	—	656.1	
	女	**	137.3	16.6	—	496.1		157.6	19.1	—	569.4	
17201	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
心臓の先天奇形	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202	総数	**	270.2	55.7	—	789.9		325.0	67.0	—	949.9	
その他の循環器系の先天	男	**	243.1	6.2	—	1,354.6		310.6	7.9	—	1,730.7	
奇形	女	**	286.2	34.6	—	1,034.0		332.7	40.3	—	1,201.9	
17300	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
消化器系の先天奇形	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400	総数	**	220.5	45.4	—	644.4		194.9	40.2	—	569.7	
その他の先天奇形及び変形	男	**	126.9	3.2	—	706.9		131.4	3.3	—	732.1	
	女	**	349.4	42.3	—	1,262.3		257.1	31.1	—	928.7	
17500	総数	**	100.2	2.5	—	558.3		124.9	3.2	—	695.9	
染色体異常，他に分類されな	男	**	218.2	5.5	—	1,216.1		254.7	6.4	—	1,419.4	
いもの	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000	総数	230	107.4	101.3	—	113.8	* ▲	137.4	129.6	—	145.6	* ▲
症状，徴候及び異常臨床所見・異常	男	75	106.6	96.1	—	117.9		134.4	121.2	—	148.7	* ▲
検査所見で他に分類されないもの	女	154	107.8	100.3	—	115.6	* ▲	138.9	129.3	—	149.1	* ▲
18100	総数	209	106.1	99.8	—	112.7		145.2	136.6	—	154.3	* ▲
老衰	男	63	103.6	92.5	—	115.8		149.7	133.5	—	167.2	* ▲
	女	147	107.2	99.6	—	115.2		143.4	133.2	—	154.2	* ▲
18200	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
乳幼児突然死症候群	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300	総数	20	122.8	100.1	—	149.1	* ▲	88.6	72.3	—	107.6	
その他の症状，徴候及び異常臨床所	男	13	124.0	95.5	—	158.4		89.9	69.2	—	114.7	
見・異常検査所見で他に分類されない	女	7.6	120.8	85.5	—	165.8		86.6	61.3	—	118.9	
20000	総数	58	123.9	110.0	—	139.1	* ▲	122.6	108.8	—	137.5	* ▲
傷病及び死亡の外因	男	34	125.4	107.2	—	145.9	* ▲	121.6	103.9	—	141.5	* ▲
	女	24	121.9	101.1	—	145.7	* ▲	123.9	102.8	—	148.0	* ▲
20100	総数	38	120.7	104.3	—	139.1	* ▲	122.5	105.8	—	141.2	* ▲
不慮の事故	男	21	121.7	99.6	—	147.1		120.4	98.5	—	145.6	
	女	17	119.7	95.7	—	147.8		125.4	100.3	—	154.8	* ▲
20101	総数	4.2	190.7	118.0	—	291.5	* ▲	193.4	119.7	—	295.6	* ▲
交通事故	男	2.8	200.0	109.2	—	335.6	* ▲	197.6	108.0	—	331.6	
	女	**	174.4	70.1	—	359.5		185.4	74.5	—	382.1	
20102	総数	12	122.7	93.7	—	158.0		138.0	105.3	—	177.7	* ▲
転倒・転落・墜落	男	5.4	111.2	73.3	—	161.8		121.6	80.1	—	177.0	
	女	6.6	134.1	92.3	—	188.3		155.2	106.8	—	218.0	* ▲
20103	総数	8.0	145.6	104.0	—	198.3	* ▲	127.6	91.2	—	173.8	
不慮の溺死及び溺水	男	5.2	183.7	120.0	—	269.2	* ▲	157.0	102.5	—	230.0	* ▲
	女	2.8	105.1	57.4	—	176.4		94.7	51.7	—	159.0	
20104	総数	4.8	75.8	48.6	—	112.9		76.3	48.9	—	113.5	
不慮の窒息	男	2.0	60.8	29.1	—	111.9		62.2	29.8	—	114.4	
	女	2.8	92.1	50.3	—	154.5		91.1	49.7	—	152.8	
20105	総数	**	177.7	65.2	—	386.8		179.7	65.9	—	391.2	
煙，火・火炎への曝露	男	**	137.2	28.3	—	401.2		142.5	29.4	—	416.4	
	女	**	251.8	51.9	—	736.1		243.3	50.1	—	711.2	
20106	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
有害物質による不慮の中毒	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
及び有害物質への曝露	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　賀茂圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	8.2	115.3	82.7	—	156.4			117.5	84.3	—	159.4		
	男	5.2	116.1	75.8	—	170.1			112.0	73.1	—	164.1		
	女	3.0	113.8	63.7	—	187.7			128.3	71.8	—	211.7		
20200 自殺	総数	13	139.0	107.3	—	177.2	*	▲	132.7	102.4	—	169.2	*	▲
	男	8.8	134.1	97.4	—	180.0			133.2	96.8	—	178.8		
	女	4.2	150.7	93.2	—	230.4			131.7	81.5	—	201.4		
20300 他殺	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	6.4	119.5	81.7	—	168.7			108.4	74.2	—	153.1		
	男	3.6	131.1	77.7	—	207.2			107.6	63.7	—	170.1		
	女	2.8	107.3	58.6	—	180.1			109.5	59.8	—	183.8		
22000 特殊目的用コード	総数	6.4	87.8	60.1	—	124.0			28.3	19.4	—	40.0	*	▽
	男	3.4	86.0	50.0	—	137.6			27.5	16.0	—	44.1	*	▽
	女	3.0	90.0	50.4	—	148.5			29.3	16.4	—	48.4	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	45	119.3	104.1	—	136.0	*	▲	114.7	100.1	—	130.7	*	▲
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	27	133.8	112.0	—	158.6	*	▲	129.3	108.3	—	153.2	*	▲
	女	18	102.8	82.7	—	126.4			97.6	78.5	—	120.0		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 賀茂圏域 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 賀茂圏域 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 賀茂圏域 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 賀茂圏域 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 賀茂圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 賀茂圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 賀茂圏域 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	647	111.4 / 580.6	▲66.4	109.9 / 588.8	▲58.2	645	110.8 / 582.6	▲62.8	112.5 / 573.9	▲71.5
悪性新生物＜腫瘍＞	180	116.3 / 154.8	▲25.2	108.8 / 165.4	▲14.6	119	108.2 / 110.4	▲9.0	102.0 / 117.1	▲2.3
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	22	125.1 / 17.4	▲4.4	110.6 / 19.7	▲2.1	13	138.4 / 9.3	▲3.5	122.5 / 10.4	▲2.4
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	27	133.8 / 19.9	▲6.7	129.3 / 20.6	▲6.0	18	102.8 / 17.5	▲0.5	97.6 / 18.4	▽0.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	13	120.8 / 10.4	▲2.2	108.1 / 11.7	▲0.9	6.2	111.1 / 5.6	▲0.6	102.6 / 6.0	▲0.2
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	14	95.8 / 14.2	▽0.6	95.4 / 14.3	▽0.7	11	77.7 / 14.4	▽3.2	76.1 / 14.7	▽3.5
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	44	122.9 / 35.5	▲8.1	109.4 / 39.9	▲3.7	21	142.8 / 15.0	▲6.4	124.8 / 17.1	▲4.3
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	11	108.0 / 9.8	▲0.8	105.2 / 10.1	▲0.5
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	11	103.6 / 10.6	▲0.4	104.4 / 10.5	▲0.5		－	－	－	－
糖尿病	7.4	117.1 / 6.3	▲1.1	120.0 / 6.2	▲1.2	6.2	119.7 / 5.2	▲1.0	123.3 / 5.0	▲1.2
心疾患（高血圧性を除く）	88	112.5 / 78.4	▲9.8	106.4 / 82.9	▲5.3	96	113.8 / 84.7	▲11.7	106.4 / 90.6	▲5.8
・急性心筋梗塞	25	173.2 / 14.4	▲10.6	189.5 / 13.2	▲11.8	19	182.9 / 10.3	▲8.5	194.9 / 9.6	▲9.2
・不整脈及び伝導障害	13	84.7 / 14.9	▽2.3	96.0 / 13.1	▽0.5	14	97.6 / 13.9	▽0.3	101.1 / 13.4	▲0.2
脳血管疾患	53	115.9 / 46.1	▲7.3	137.3 / 38.9	▲14.5	57	119.9 / 47.2	▲9.4	137.3 / 41.2	▲15.4
・脳内出血	26	145.3 / 17.8	▲8.0	200.3 / 12.9	▲12.9	18	116.7 / 15.3	▲2.5	160.6 / 11.1	▲6.7
・脳梗塞	22	95.7 / 22.8	▽1.0	98.0 / 22.3	▽0.5	27	114.1 / 23.8	▲3.4	113.7 / 23.9	▲3.3
大動脈瘤及び解離	11	152.5 / 7.3	▲3.9	154.3 / 7.3	▲3.9	9.4	116.8 / 8.0	▲1.4	123.6 / 7.6	▲1.8
肺炎	31	101.7 / 30.7	▲0.5	87.6 / 35.6	▽4.4	25	117.0 / 21.7	▲3.7	98.1 / 25.9	▽0.5
慢性閉塞性肺疾患	11	99.3 / 11.1	▽0.1	99.6 / 11.0	▽0.0	**	50.0 / 1.6	▽0.8	38.2 / 2.1	▽1.3
誤嚥性肺炎	21	82.5 / 25.9	▽4.5	80.8 / 26.5	▽5.1	16	98.6 / 16.2	▽0.2	89.5 / 17.9	▽1.9
間質性肺疾患	10	89.7 / 11.6	▽1.2	92.8 / 11.2	▽0.8	4.6	71.8 / 6.4	▽1.8	76.3 / 6.0	▽1.4
肝疾患	8.2	130.8 / 6.3	▲1.9	104.8 / 7.8	▲0.4	4.8	127.7 / 3.8	▲1.0	107.0 / 4.5	▲0.3
腎不全	15	116.3 / 13.1	▲2.1	123.8 / 12.3	▲2.9	12	117.2 / 10.6	▲1.8	113.1 / 11.0	▲1.4
・慢性腎臓病	12	117.0 / 10.3	▲1.7	129.7 / 9.3	▲2.7	10	133.9 / 7.8	▲2.6	131.2 / 7.9	▲2.5
老衰	63	103.6 / 60.4	▲2.2	149.7 / 41.8	▲20.8	147	107.2 / 137.0	▲9.8	143.4 / 102.4	▲44.4
不慮の事故	21	121.7 / 17.4	▲3.8	120.4 / 17.6	▲3.6	17	119.7 / 14.4	▲2.8	125.4 / 13.7	▲3.5
自殺	8.8	134.1 / 6.6	▲2.2	133.2 / 6.6	▲2.2	4.2	150.7 / 2.8	▲1.4	131.7 / 3.2	▲1.0

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　下田市　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	392	108.9	104.1	—	113.8	* ▲	108.9	104.1	—	113.8	* ▲
	男	197	111.3	104.5	—	118.5	* ▲	109.6	102.9	—	116.7	* ▲
	女	195	106.5	99.9	—	113.4		108.1	101.5	—	115.2	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	4.0	77.3	47.2	—	119.5		71.7	43.8	—	110.8	
	男	2.2	88.7	44.2	—	158.7		81.9	40.8	—	146.5	
	女	**	66.9	30.6	—	127.1		62.3	28.5	—	118.3	
01100 腸管感染症	総数	**	94.2	11.4	—	340.3		78.1	9.5	—	282.2	
	男	**	105.7	2.7	—	589.1		87.4	2.2	—	487.0	
	女	**	84.9	2.1	—	473.2		70.6	1.8	—	393.4	
01200 結核	総数	**	57.5	1.5	—	320.4		47.7	1.2	—	265.9	
	男	**	101.6	2.6	—	566.0		83.0	2.1	—	462.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数	**	321.7	8.1	—	1,792.8		336.5	8.5	—	1,875.1	
	男	**	742.1	18.8	—	4,135.2		831.4	21.0	—	4,632.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	2.4	103.6	53.5	—	180.9		92.4	47.7	—	161.4	
	男	**	86.1	27.9	—	200.9		78.3	25.4	—	182.8	
	女	**	121.2	48.7	—	249.8		106.0	42.6	—	218.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	58.1	18.9	—	135.6		61.8	20.1	—	144.3	
	男	**	105.8	28.8	—	271.0		107.1	29.2	—	274.2	
	女	**	20.7	0.5	—	115.5		23.0	0.6	—	128.1	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	97	113.0	103.1	—	123.5	* ▲	105.9	96.7	—	115.8	
	男	60	123.2	109.7	—	137.9	* ▲	115.2	102.5	—	128.9	* ▲
	女	36	99.4	85.5	—	114.9		93.6	80.5	—	108.2	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	93	112.9	102.8	—	123.6	* ▲	106.0	96.6	—	116.0	
	男	58	122.2	108.5	—	137.1	* ▲	114.3	101.5	—	128.2	* ▲
	女	35	100.3	86.1	—	116.3		94.7	81.3	—	109.7	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	119.9	59.8	—	214.6		117.4	58.5	—	210.1	
	男	2.2	176.5	88.0	—	315.7		168.4	84.0	—	301.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	149.7	85.5	—	243.2		131.0	74.9	—	212.8	
	男	2.4	135.2	69.8	—	236.2		122.1	63.0	—	213.3	
	女	**	220.9	60.2	—	565.7		167.9	45.7	—	430.1	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	123.6	92.0	—	162.5		109.2	81.3	—	143.6	
	男	6.6	124.4	85.6	—	174.6		109.7	75.5	—	154.1	
	女	3.6	122.1	72.3	—	193.0		108.4	64.2	—	171.3	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.8	95.3	67.7	—	130.3		90.2	64.1	—	123.3	
	男	5.0	125.9	81.5	—	185.9		120.4	77.9	—	177.8	
	女	2.8	66.4	36.3	—	111.5		62.2	34.0	—	104.4	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.6	134.3	85.1	—	201.6		129.9	82.3	—	194.8	
	男	3.0	145.2	81.2	—	239.5		137.8	77.1	—	227.4	
	女	**	117.8	50.9	—	232.3		117.1	50.6	—	230.8	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.2	125.2	85.1	—	177.8		113.1	76.9	—	160.6	
	男	4.4	138.6	86.8	—	209.8		123.6	77.5	—	187.2	
	女	**	101.4	46.4	—	192.5		93.7	42.8	—	177.9	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　下田市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	84.9	49.4	—	135.9		81.2	47.2	—	129.9	
	男	2.2	106.1	52.9	—	189.9		101.0	50.3	—	180.7	
	女	**	62.1	22.8	—	135.1		59.7	21.9	—	130.0	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.4	82.5	58.1	—	113.7		81.4	57.3	—	112.2	
	男	3.6	82.3	48.8	—	130.1		82.1	48.6	—	129.7	
	女	3.8	82.6	49.7	—	129.0		80.8	48.6	—	126.3	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	410.4	111.8	—	1,051.0	* ▲	441.8	120.3	—	1,131.3	
	男	**	465.1	126.7	—	1,191.1	* ▲	491.1	133.8	—	1,257.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	137.4	112.6	—	166.0	* ▲	121.5	99.6	—	146.8	
	男	14	131.5	102.7	—	165.8	* ▲	116.8	91.3	—	147.4	
	女	7.2	150.8	105.6	—	208.8	* ▲	131.9	92.4	—	182.6	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	303.6	111.4	—	660.9	* ▲	286.1	105.0	—	622.8	
	男	**	427.7	116.5	—	1,095.2	* ▲	380.4	103.6	—	974.2	
	女	**	192.1	23.2	—	694.1		191.2	23.1	—	690.9	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	106.3	61.9	—	170.3		103.4	60.2	—	165.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	3.4	107.1	62.3	—	171.5		104.3	60.7	—	167.0	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	126.9	60.7	—	233.4		137.2	65.7	—	252.3	
	男											－
	女	2.0	126.9	60.7	—	233.4		137.2	65.7	—	252.3	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	62.2	12.8	—	181.9		56.8	11.7	—	166.0	
	男											－
	女	**	62.2	12.8	—	181.9		56.8	11.7	—	166.0	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	99.8	57.0	—	162.0		100.5	57.4	—	163.3	
	男	3.2	99.8	57.0	—	162.0		100.5	57.4	—	163.3	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	115.7	61.6	—	197.9		113.8	60.6	—	194.7	
	男	2.0	132.6	63.5	—	243.8		130.7	62.6	—	240.4	
	女	**	81.3	16.8	—	237.7		79.6	16.4	—	232.7	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	93.7	19.3	—	273.9		95.3	19.6	—	278.7	
	男	**	166.9	34.4	—	487.9		172.7	35.6	—	504.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02118 悪性リンパ腫	総数	3.8	114.5	68.9	—	178.8		114.5	68.9	—	178.8	
	男	2.2	118.7	59.2	—	212.4		122.5	61.0	—	219.1	
	女	**	109.2	47.1	—	215.2		105.1	45.4	—	207.2	
02119 白血病	総数	2.0	100.0	47.9	—	184.0		93.2	44.6	—	171.5	
	男	**	64.6	17.6	—	165.4		61.9	16.8	—	158.4	
	女	**	157.8	57.9	—	343.5		140.9	51.7	—	306.7	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	17.1	0.4	—	95.5	* ▽	19.6	0.5	—	109.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	34.3	0.9	—	191.2		39.2	1.0	—	218.6	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	101.1	69.2	—	142.8		94.6	64.7	—	133.6	
	男	3.8	112.5	67.7	—	175.7		104.9	63.1	—	163.8	
	女	2.6	88.1	46.9	—	150.7		82.8	44.0	—	141.6	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	116.3	67.7	—	186.3		105.6	61.5	—	169.1	
	男	2.4	152.9	78.9	—	267.1		141.1	72.8	—	246.5	
	女	**	73.9	24.0	—	172.5		65.8	21.4	—	153.7	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	71.6	8.7	—	258.7		67.6	8.2	—	244.2	
	男	**	74.2	1.9	—	413.6		73.9	1.9	—	411.8	
	女	**	69.2	1.8	—	385.5		62.3	1.6	—	346.9	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	126.9	71.0	—	209.3		114.2	63.8	—	188.3	
	男	2.2	169.2	84.3	—	302.8		153.8	76.7	—	275.2	
	女	**	75.2	20.5	—	192.6		66.8	18.2	—	171.1	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	100.4	36.8	—	218.6		106.5	39.1	—	231.8	
	男	**	153.7	41.9	—	393.6		162.9	44.4	—	417.3	
	女	**	59.3	7.2	—	214.2		62.9	7.6	—	227.2	
03100 貧血	総数	**	66.6	8.1	—	240.6		67.3	8.1	—	243.2	
	男	**	168.5	20.4	—	608.9		167.1	20.2	—	603.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	134.5	36.6	—	344.5		150.1	40.9	—	384.5	
	男	**	141.3	17.1	—	510.5		159.0	19.2	—	574.4	
	女	**	128.4	15.5	—	463.8		142.2	17.2	—	513.8	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　下田市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	7.4	132.0	92.9	—	181.9		127.5	89.7	—	175.7		
	男	3.8	130.1	78.3	—	203.2		127.4	76.7	—	199.0		
	女	3.6	134.0	79.4	—	211.8		127.5	75.5	—	201.5		
04100 糖尿病	総数	5.4	151.0	99.5	—	219.7		155.0	102.1	—	225.5	*	▲
	男	3.0	154.8	86.6	—	255.3		158.3	88.6	—	261.2		
	女	2.4	146.6	75.6	—	256.0		151.0	78.0	—	263.9		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	2.0	98.5	47.1	—	181.1		86.1	41.2	—	158.4		
	男	**	81.4	22.2	—	208.6		73.6	20.0	—	188.5		
	女	**	114.4	42.0	—	249.1		97.2	35.7	—	211.5		
05000 精神及び行動の障害	総数	7.2	111.2	77.9	—	154.0		111.8	78.3	—	154.8		
	男	2.4	99.0	51.1	—	173.0		97.8	50.5	—	170.9		
	女	4.8	118.5	75.9	—	176.4		120.4	77.1	—	179.1		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.8	99.1	66.4	—	142.4		99.6	66.7	—	143.0		
	男	2.0	95.1	45.5	—	174.9		93.3	44.7	—	171.6		
	女	3.8	101.4	61.0	—	158.3		103.2	62.1	—	161.2		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	225.1	90.5	—	463.9		227.7	91.5	—	469.3		
	男	**	124.8	15.1	—	451.0		129.4	15.7	—	467.7		
	女	**	331.6	107.7	—	773.9	* ▲	326.9	106.2	—	763.1		
06000 神経系の疾患	総数	12	96.5	73.4	—	124.4		84.5	64.3	—	109.0		
	男	6.4	115.5	79.0	—	163.0		102.9	70.4	—	145.3		
	女	5.4	80.7	53.2	—	117.4		69.7	45.9	—	101.4		
06100 髄膜炎	総数	**	348.1	8.8	—	1,939.7		301.8	7.6	—	1,681.6		
	男	**	550.8	13.9	—	3,068.8		511.5	12.9	—	2,850.1		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	62.7	7.6	—	226.6		64.0	7.7	—	231.4		
	男	**	110.9	13.4	—	400.8		112.0	13.5	—	404.5		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
06300 パーキンソン病	総数	3.4	105.5	61.4	—	168.9		108.6	63.2	—	173.9		
	男	2.2	137.8	68.7	—	246.6		140.6	70.1	—	251.6		
	女	**	73.8	27.1	—	160.6		76.6	28.1	—	166.7		
06400 アルツハイマー病	総数	4.4	100.1	62.7	—	151.6		73.5	46.0	—	111.2		
	男	2.8	190.4	104.0	—	319.4	* ▲	136.9	74.8	—	229.7		
	女	**	54.7	23.6	—	107.8		40.6	17.5	—	79.9	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	3.4	86.8	50.5	—	138.9		81.8	47.7	—	131.1		
	男	**	38.5	10.5	—	98.6	* ▽	36.1	9.8	—	92.6	*	▽
	女	2.6	141.2	75.1	—	241.5		134.0	71.3	—	229.1		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	3,242.0	82.1	—	18,064.6		3,822.1	96.7	—	21,296.6		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	11,269.9	285.2	—	62,796.1	* ▲	7,703.5	195.0	—	42,923.8		
09000 循環器系の疾患	総数	99	112.4	102.8	—	122.8	* ▲	112.7	103.0	—	123.1	*	▲
	男	49	117.7	103.5	—	133.3	* ▲	118.7	104.4	—	134.5	*	▲
	女	50	107.7	94.7	—	121.9		107.4	94.4	—	121.6		
09100 高血圧性疾患	総数	2.6	123.8	65.8	—	211.6		96.9	51.5	—	165.7		
	男	**	199.5	86.1	—	393.2		143.0	61.7	—	281.8		
	女	**	77.0	25.0	—	179.7		63.9	20.8	—	149.2		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	96.1	31.2	—	224.2		68.9	22.4	—	160.7		
	男	**	111.0	13.4	—	401.2		68.2	8.3	—	246.4		
	女	**	88.1	18.2	—	257.7		69.3	14.3	—	202.5		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	151.0	65.2	—	297.5		129.9	56.1	—	256.1		
	男	**	271.6	99.7	—	591.3		225.3	82.7	—	490.4		
	女	**	64.7	7.8	—	233.8		57.2	6.9	—	206.8		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	56	110.1	97.6	—	123.9		103.5	91.7	—	116.4		
	男	28	116.7	98.2	—	137.7		110.3	92.8	—	130.1		
	女	28	104.2	87.6	—	123.1		97.5	81.9	—	115.2		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
09202 急性心筋梗塞	総数	14	187.1	146.4	—	235.6	* ▲	202.5	158.4	—	255.0	*	▲
	男	8.4	188.7	136.0	—	255.1	* ▲	206.6	148.9	—	279.2	*	▲
	女	6.0	184.7	124.6	—	263.7	* ▲	197.0	132.9	—	281.3	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	5.6	103.7	68.9	—	149.9		61.5	40.8	—	88.8	*	▽
	男	4.4	131.9	82.6	—	199.7		81.2	50.9	—	123.0		
	女	**	58.1	21.3	—	126.5		32.5	11.9	—	70.7	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　下田市　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	3.8	115.9	69.8	—	181.0		127.0	76.4	—	198.4		
	男	**	149.3	64.4	—	294.2		164.7	71.1	—	324.5		
	女	2.2	99.7	49.7	—	178.4		108.9	54.3	—	194.9		
09205 心筋症	総数	**	52.3	6.3	—	189.1		50.1	6.1	—	181.1		
	男	**	50.0	1.3	—	278.8		47.0	1.2	—	261.8		
	女	**	54.8	1.4	—	305.5		53.7	1.4	—	299.2		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.4	60.2	39.7	—	87.7	* ▽	65.6	43.2	—	95.4	*	▽
	男	2.2	48.0	23.9	—	85.9	* ▽	54.7	27.3	—	97.9	*	▽
	女	3.2	73.0	41.7	—	118.6		75.9	43.4	—	123.3		
09207 心不全	総数	25	111.3	92.8	—	132.5		108.5	90.4	—	129.0		
	男	11	116.6	87.8	—	151.7		115.9	87.3	—	150.8		
	女	14	107.7	84.2	—	135.6		103.4	80.9	—	130.2		
09208 その他の心疾患	総数	**	53.9	11.1	—	157.4		38.7	8.0	—	113.2		
	男	**	34.2	0.9	—	190.6		24.1	0.6	—	134.2		
	女	**	75.6	9.1	—	273.0		55.6	6.7	—	201.0		
09300 脳血管疾患	総数	33	114.6	97.8	—	133.4		133.6	114.0	—	155.5	*	▲
	男	16	112.1	88.8	—	139.7		132.8	105.2	—	165.5	*	▲
	女	17	117.0	93.7	—	144.3		134.3	107.6	—	165.7	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	4.0	128.7	78.6	—	198.8		162.5	99.2	—	250.9		
	男	**	106.4	39.0	—	231.7		141.5	51.9	—	308.1		
	女	2.8	141.4	77.2	—	237.2		173.5	94.8	—	291.1		
09302 脳内出血	総数	15	149.1	117.7	—	186.4	* ▲	205.4	162.1	—	256.7	*	▲
	男	8.4	153.4	110.5	—	207.3	* ▲	210.9	152.0	—	285.1	*	▲
	女	7.0	144.4	100.5	—	200.8	* ▲	199.1	138.7	—	277.0	*	▲
09303 脳梗塞	総数	13	90.8	70.1	—	115.8		91.7	70.7	—	116.8		
	男	6.0	87.2	58.9	—	124.6		89.1	60.1	—	127.2		
	女	7.0	94.2	65.6	—	131.0		93.9	65.4	—	130.7		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	65.3	17.8	—	167.2		113.4	30.9	—	290.4		
	男	**	32.8	0.8	—	182.5		60.4	1.5	—	336.3		
	女	**	97.6	20.1	—	285.3		160.4	33.1	—	468.7		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	6.2	129.2	87.8	—	183.5		133.6	90.8	—	189.7		
	男	3.2	142.3	81.3	—	231.1		143.4	81.9	—	232.9		
	女	3.0	117.7	65.8	—	194.2		124.5	69.7	—	205.4		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	85.2	36.8	—	168.0		75.7	32.7	—	149.3		
	男	**	94.9	25.9	—	243.0		82.7	22.5	—	211.8		
	女	**	77.4	21.1	—	198.1		69.9	19.0	—	179.0		
10000 呼吸器系の疾患	総数	40	95.3	82.6	—	109.4		87.5	75.8	—	100.5		
	男	24	90.5	74.9	—	108.4		84.8	70.2	—	101.5		
	女	17	103.0	82.1	—	127.7		91.7	73.1	—	113.7		
10100 インフルエンザ	総数	**	96.4	2.4	—	537.2		81.8	2.1	—	456.0		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	216.8	5.5	—	1,207.8		163.0	4.1	—	908.2		
10200 肺炎	総数	16	102.1	81.2	—	126.7		87.0	69.2	—	107.9		
	男	8.4	90.6	65.3	—	122.4		77.9	56.1	—	105.3		
	女	8.0	117.8	84.2	—	160.5		99.0	70.7	—	134.9		
10300 急性気管支炎	総数	**	936.4	113.3	—	3,383.3	* ▲	741.1	89.7	—	2,677.5		
	男	**	1,614.9	40.9	—	8,998.2		883.2	22.4	—	4,921.3		
	女	**	659.4	16.7	—	3,674.1		638.4	16.2	—	3,556.9		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	4.0	103.7	63.3	—	160.1		100.1	61.1	—	154.5		
	男	3.4	101.4	59.0	—	162.4		101.9	59.3	—	163.2		
	女	**	118.7	24.5	—	347.0		90.8	18.7	—	265.3		
10500 喘息	総数	**	256.2	31.0	—	925.7		155.8	18.8	—	562.8		
	男	**	609.7	73.8	—	2,202.7		410.0	49.6	—	1,481.4		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	19	86.0	69.5	—	105.2		83.5	67.5	—	102.2		
	男	11	84.5	63.8	—	109.7		83.1	62.8	—	107.9		
	女	7.6	88.3	62.5	—	121.3		84.0	59.5	—	115.3		
10601 誤嚥性肺炎	総数	11	88.3	66.9	—	114.5		84.1	63.7	—	108.9		
	男	6.0	76.6	51.7	—	109.4		75.0	50.6	—	107.0		
	女	5.4	106.5	70.1	—	154.9		97.0	63.9	—	141.2		
10602 間質性肺疾患	総数	4.4	79.3	49.7	—	120.1		82.3	51.6	—	124.6		
	男	3.6	102.7	60.8	—	162.3		106.2	62.9	—	167.8		
	女	**	39.2	10.7	—	100.3		41.8	11.4	—	107.1		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	3.0	88.0	49.2	—	145.1		82.1	45.9	—	135.4		
	男	**	83.3	36.0	—	164.2		76.9	33.2	—	151.6		
	女	**	94.0	37.8	—	193.7		89.5	36.0	—	184.4		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　下田市　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	13	105.3	81.1	—	134.5		95.5	73.5	—	121.9	
	男	7.4	121.0	85.2	—	166.8		106.7	75.1	—	147.0	
	女	5.4	89.5	59.0	—	130.2		83.5	55.0	—	121.4	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	106.7	22.0	—	311.9		104.5	21.5	—	305.3	
	男	**	198.7	41.0	—	580.9		185.6	38.2	—	542.5	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.6	137.6	73.2	—	235.3		132.0	70.2	—	225.8	
	男	**	119.6	38.8	—	279.2		107.8	35.0	—	251.6	
	女	**	151.9	65.6	—	299.4		153.7	66.3	—	302.8	
11300 肝疾患	総数	3.2	100.2	57.2	—	162.7		81.4	46.5	—	132.3	
	男	2.0	100.7	48.2	—	185.2		80.4	38.5	—	147.8	
	女	**	99.3	36.4	—	216.1		83.3	30.6	—	181.4	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	97.6	39.2	—	201.1		74.7	30.0	—	154.0	
	男	**	106.8	29.1	—	273.5		81.9	22.3	—	209.7	
	女	**	87.5	18.0	—	255.9		67.0	13.8	—	195.8	
11302 その他の肝疾患	総数	**	102.2	46.7	—	194.2		87.5	40.0	—	166.3	
	男	**	97.0	35.6	—	211.1		79.4	29.1	—	172.8	
	女	**	114.7	23.6	—	335.1		110.3	22.7	—	322.3	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.4	98.4	67.3	—	138.9		92.3	63.1	—	130.3	
	男	3.8	127.0	76.4	—	198.3		118.9	71.5	—	185.6	
	女	2.6	74.0	39.4	—	126.6		69.6	37.0	—	119.0	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	134.8	49.5	—	293.5		143.6	52.7	—	312.6	
	男	**	61.3	1.6	—	341.5		60.3	1.5	—	336.1	
	女	**	177.4	57.6	—	414.1		198.3	64.4	—	462.9	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.4	94.2	48.6	—	164.5		98.4	50.8	—	171.9	
	男	**	137.2	55.2	—	282.8		143.0	57.5	—	294.8	
	女	**	65.4	21.2	—	152.7		68.5	22.2	—	159.8	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	14	130.5	101.9	—	164.6	* ▲	120.6	94.2	—	152.1	
	男	4.8	87.9	56.3	—	130.9		88.0	56.3	—	130.9	
	女	9.4	173.2	127.3	—	230.4	* ▲	148.7	109.3	—	197.8	* ▲
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	99.8	32.4	—	232.9		72.1	23.4	—	168.2	
	男	**	47.1	1.2	—	262.4		38.2	1.0	—	212.8	
	女	**	138.6	37.7	—	354.9		92.6	25.2	—	237.1	
14200 腎不全	総数	8.6	118.1	85.4	—	159.0		120.1	86.9	—	161.8	
	男	3.4	86.0	50.1	—	137.7		91.3	53.2	—	146.3	
	女	5.2	156.1	102.0	—	228.8	* ▲	151.2	98.8	—	221.6	
14201 急性腎不全	総数	**	73.2	8.9	—	264.4		55.9	6.8	—	202.1	
	男	**	72.4	1.8	—	403.7		56.7	1.4	—	315.8	
	女	**	73.9	1.9	—	412.0		55.2	1.4	—	307.6	
14202 慢性腎臓病	総数	7.4	133.4	93.9	—	183.9		139.8	98.4	—	192.7	
	男	3.2	103.2	59.0	—	167.7		114.1	65.2	—	185.3	
	女	4.2	171.6	106.2	—	262.3	* ▲	168.8	104.4	—	258.0	* ▲
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	67.2	18.3	—	172.2		69.4	18.9	—	177.7	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	130.6	35.6	—	334.6		136.2	37.1	—	348.7	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.6	177.0	112.2	—	265.6	* ▲	142.4	90.2	—	213.7	
	男	**	111.0	40.7	—	241.7		99.0	36.3	—	215.6	
	女	3.4	224.0	130.4	—	358.6	* ▲	168.5	98.1	—	269.7	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　下田市　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女				—			－	－	—	－		
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	57.7	1.5	—	321.5		61.8	1.6	—	344.4		
	男	**	122.4	3.1	—	682.0		136.5	3.5	—	760.4		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	128.6	3.3	—	716.6		144.0	3.6	—	802.4		
	男	**	329.6	8.3	—	1,836.4		355.9	9.0	—	1,983.1		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	281.3	7.1	—	1,567.2		339.4	8.6	—	1,891.0		
	男	**	755.3	19.1	—	4,208.5		963.2	24.4	—	5,367.2		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	71	107.9	97.0	—	119.8		138.1	124.0	—	153.2	*	▲
	男	21	97.4	79.6	—	117.9		122.2	99.9	—	147.9		
	女	50	113.1	99.5	—	128.1		146.1	128.5	—	165.4	*	▲
18100 老衰	総数	66	109.3	97.8	—	121.8		149.9	134.1	—	166.9	*	▲
	男	19	101.3	81.8	—	124.1		146.1	117.9	—	178.9	*	▲
	女	47	112.8	98.9	—	128.1		151.4	132.7	—	172.0	*	▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	4.8	92.2	59.1	—	137.2		66.3	42.5	—	98.7	*	▽
	男	2.4	74.8	38.6	—	130.6		54.0	27.9	—	94.3	*	▽
	女	2.4	120.2	62.0	—	210.0		86.1	44.4	—	150.4		
20000 傷病及び死亡の外因	総数	17	116.4	93.1	—	143.8		115.1	92.0	—	142.1		
	男	10	120.6	89.8	—	158.6		117.1	87.2	—	153.9		
	女	7.0	110.7	77.1	—	154.0		112.2	78.2	—	156.1		
20100 不慮の事故	総数	11	113.2	85.5	—	147.0		114.9	86.8	—	149.2		
	男	5.8	108.2	72.5	—	155.4		107.1	71.7	—	153.8		
	女	5.4	119.1	78.5	—	173.3		124.6	82.1	—	181.4		
20101 交通事故	総数	**	56.3	6.8	—	203.5		57.1	6.9	—	206.2		
	男	**	88.8	10.7	—	321.0		87.6	10.6	—	316.6		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20102 転倒・転落・墜落	総数	3.0	99.7	55.8	—	164.4		112.0	62.6	—	184.7		
	男	**	81.0	29.7	—	176.4		88.5	32.5	—	192.6		
	女	**	117.7	53.8	—	223.6		136.1	62.2	—	258.4		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	2.8	163.1	89.1	—	273.7		143.1	78.2	—	240.1		
	男	**	207.8	95.0	—	394.7		177.9	81.3	—	337.8		
	女	**	117.6	38.2	—	274.4		105.8	34.4	—	247.0		
20104 不慮の窒息	総数	**	81.4	35.1	—	160.3		81.9	35.4	—	161.5		
	男	**	39.7	4.8	—	143.3		40.6	4.9	—	146.9		
	女	**	125.2	46.0	—	272.7		123.9	45.5	—	269.7		
20105 煙，火・火炎への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　下田市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	3.4	154.0	89.6	—	246.6		157.3	91.6	—	251.9		
	男	2.0	145.6	69.7	—	267.8		140.6	67.3	—	258.7		
	女	**	167.8	67.5	—	345.8		189.4	76.2	—	390.4		
20200 自殺	総数	4.0	126.0	76.9	—	194.6		120.8	73.7	—	186.5		
	男	3.2	143.5	81.9	—	233.0		143.1	81.7	—	232.4		
	女	**	84.7	23.1	—	217.0		74.4	20.3	—	190.5		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	2.0	120.3	57.6	—	221.2		108.4	51.9	—	199.3		
	男	**	141.9	52.0	—	308.8		115.5	42.4	—	251.4		
	女	**	97.9	26.7	—	250.8		99.2	27.0	—	254.1		
22000 特殊目的用コード	総数	2.0	87.2	41.7	—	160.3		28.8	13.8	—	53.0	*	▽
	男	**	111.4	44.8	—	229.6		37.3	15.0	—	76.8	*	▽
	女	**	57.8	11.9	—	169.1		18.8	3.9	—	55.0	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	103.7	79.5	—	133.0		101.5	77.8	—	130.1		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	8.0	125.4	89.6	—	170.7		126.4	90.3	—	172.2		
	女	4.4	79.0	49.5	—	119.5		75.0	47.0	—	113.6		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 下田市 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 下田市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 下田市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 下田市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 下田市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 下田市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 下田市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	197	111.3 / 177.3	▲20.1	109.6 / 180.1	▲17.3	195	106.5 / 182.7	▲11.9	108.1 / 180.0	▲14.6
悪性新生物＜腫瘍＞	58	122.2 / 47.3	▲10.5	114.3 / 50.6	▲7.2	35	100.3 / 35.3	▲0.1	94.7 / 37.4	▽2.0
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	6.6	124.4 / 5.3	▲1.3	109.7 / 6.0	▲0.6	3.6	122.1 / 2.9	▲0.7	108.4 / 3.3	▲0.3
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	8.0	125.4 / 6.4	▲1.6	126.4 / 6.3	▲1.7	4.4	79.0 / 5.6	▽1.2	75.0 / 5.9	▽1.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	4.4	138.6 / 3.2	▲1.2	123.6 / 3.6	▲0.8	**	101.4 / 1.8	▲0.0	93.7 / 1.9	▽0.1
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	3.6	82.3 / 4.4	▽0.8	82.1 / 4.4	▽0.8	3.8	82.6 / 4.6	▽0.8	80.8 / 4.7	▽0.9
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	14	131.5 / 10.8	▲3.4	116.8 / 12.2	▲2.0	7.2	150.8 / 4.8	▲2.4	131.9 / 5.5	▲1.7
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	3.4	107.1 / 3.2	▲0.2	104.3 / 3.3	▲0.1
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	3.2	99.8 / 3.2	▽0.0	100.5 / 3.2	▲0.0		－	－	－	－
糖尿病	3.0	154.8 / 1.9	▲1.1	158.3 / 1.9	▲1.1	2.4	146.6 / 1.6	▲0.8	151.0 / 1.6	▲0.8
心疾患（高血圧性を除く）	28	116.7 / 24.0	▲4.0	110.3 / 25.4	▲2.6	28	104.2 / 26.5	▲1.1	97.5 / 28.3	▽0.7
・急性心筋梗塞	8.4	188.7 / 4.5	▲3.9	206.6 / 4.1	▲4.3	6.0	184.7 / 3.2	▲2.8	197.0 / 3.0	▲3.0
・不整脈及び伝導障害	2.2	48.0 / 4.6	▽2.4	54.7 / 4.0	▽1.8	3.2	73.0 / 4.4	▽1.2	75.9 / 4.2	▽1.0
脳血管疾患	16	112.1 / 14.1	▲1.7	132.8 / 11.9	▲3.9	17	117.0 / 14.9	▲2.5	134.3 / 13.0	▲4.4
・脳内出血	8.4	153.4 / 5.5	▲2.9	210.9 / 4.0	▲4.4	7.0	144.4 / 4.8	▲2.2	199.1 / 3.5	▲3.5
・脳梗塞	6.0	87.2 / 6.9	▽0.9	89.1 / 6.7	▽0.7	7.0	94.2 / 7.4	▽0.4	93.9 / 7.5	▽0.5
大動脈瘤及び解離	3.2	142.3 / 2.2	▲1.0	143.4 / 2.2	▲1.0	3.0	117.7 / 2.5	▲0.5	124.5 / 2.4	▲0.6
肺炎	8.4	90.6 / 9.3	▽0.9	77.9 / 10.8	▽2.4	8.0	117.8 / 6.8	▲1.2	99.0 / 8.1	▽0.1
慢性閉塞性肺疾患	3.4	101.4 / 3.4	▲0.0	101.9 / 3.3	▲0.1	**	118.7 / 0.5	▲0.1	90.8 / 0.7	▽0.1
誤嚥性肺炎	6.0	76.6 / 7.8	▽1.8	75.0 / 8.0	▽2.0	5.4	106.5 / 5.1	▲0.3	97.0 / 5.6	▽0.2
間質性肺疾患	3.6	102.7 / 3.5	▲0.1	106.2 / 3.4	▲0.2	**	39.2 / 2.0	▽1.2	41.8 / 1.9	▽1.1
肝疾患	2.0	100.7 / 2.0	▲0.0	80.4 / 2.5	▽0.5	**	99.3 / 1.2	▽0.0	83.3 / 1.4	▽0.2
腎不全	3.4	86.0 / 4.0	▽0.6	91.3 / 3.7	▽0.3	5.2	156.1 / 3.3	▲1.9	151.2 / 3.4	▲1.8
・慢性腎臓病	3.2	103.2 / 3.1	▲0.1	114.1 / 2.8	▲0.4	4.2	171.6 / 2.4	▲1.8	168.8 / 2.5	▲1.7
老衰	19	101.3 / 18.4	▲0.2	146.1 / 12.7	▲5.9	47	112.8 / 42.0	▲5.4	151.4 / 31.3	▲16.1
不慮の事故	5.8	108.2 / 5.4	▲0.4	107.1 / 5.4	▲0.4	5.4	119.1 / 4.5	▲0.9	124.6 / 4.3	▲1.1
自殺	3.2	143.5 / 2.2	▲1.0	143.1 / 2.2	▲1.0	**	84.7 / 0.9	▽0.1	74.4 / 1.1	▽0.3

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	257	111.5	105.4	—	117.7	* ▲	111.4	105.4	—	117.7	* ▲
	男	133	111.1	102.9	—	119.9	* ▲	109.6	101.4	—	118.3	* ▲
	女	124	111.8	103.2	—	121.0	* ▲	113.5	104.7	—	122.8	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	3.4	102.6	59.8	—	164.3		95.2	55.4	—	152.4	
	男	**	71.5	26.2	—	155.7		66.0	24.2	—	143.8	
	女	2.2	134.6	67.1	—	240.8		125.3	62.5	—	224.3	
01100 腸管感染症	総数	**	149.0	18.0	—	538.2		122.9	14.9	—	443.9	
	男	**	317.4	38.4	—	1,146.6		258.3	31.3	—	933.2	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
01200 結核	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
01201 呼吸器結核	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
01202 その他の結核	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
01300 敗血症	総数	**	80.6	29.6	—	175.6		72.1	26.5	—	157.0	
	男	**	25.4	0.6	—	141.4		23.2	0.6	—	129.1	
	女	**	142.9	46.4	—	333.5		124.9	40.6	—	291.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	270.7	55.8	—	791.3		224.4	46.3	—	656.0	
	男	**	364.5	44.1	—	1,316.9		325.9	39.4	—	1,177.7	
	女	**	178.7	4.5	—	995.9		138.3	3.5	—	770.5	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	368.8	76.0	—	1,078.0		312.7	64.4	—	914.0	
	男	**	464.8	56.2	—	1,679.3		492.8	59.6	—	1,780.6	
	女	**	261.0	6.6	—	1,454.2		180.6	4.6	—	1,006.6	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女				—			-	-	—	-	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	108.7	39.9	—	236.6		115.5	42.4	—	251.5	
	男	**	38.9	1.0	—	216.9		39.4	1.0	—	219.8	
	女	**	169.5	55.0	—	395.5		188.2	61.1	—	439.1	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	65	117.0	104.6	—	130.5	* ▲	109.8	98.1	—	122.4	
	男	39	118.2	102.2	—	136.0	* ▲	110.6	95.6	—	127.3	
	女	26	115.2	96.2	—	136.9		108.5	90.6	—	128.9	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	62	116.3	103.7	—	129.9	* ▲	109.2	97.4	—	122.0	
	男	37	116.5	100.4	—	134.5	* ▲	109.1	93.9	—	125.9	
	女	25	115.9	96.5	—	138.1		109.4	91.0	—	130.3	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	151.2	69.1	—	287.2		148.3	67.8	—	281.7	
	男	**	191.9	82.8	—	378.2		184.1	79.5	—	363.0	
	女	**	56.1	1.4	—	312.8		58.0	1.5	—	323.4	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	99.1	39.8	—	204.2		87.0	35.0	—	179.3	
	男	**	84.0	27.3	—	196.1		76.0	24.7	—	177.3	
	女	**	179.5	21.7	—	648.4		136.8	16.6	—	494.2	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	129.8	90.4	—	180.5		114.9	80.0	—	159.8	
	男	4.8	133.5	85.5	—	198.7		118.0	75.6	—	175.6	
	女	2.2	122.2	60.9	—	218.7		108.6	54.1	—	194.3	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	122.3	83.6	—	172.6		115.8	79.2	—	163.4	
	男	3.8	142.6	85.8	—	222.6		136.4	82.1	—	213.0	
	女	2.6	101.3	53.9	—	173.2		94.8	50.4	—	162.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	127.1	69.4	—	213.3		122.9	67.1	—	206.3	
	男	**	116.7	50.4	—	230.1		111.0	47.9	—	218.7	
	女	**	144.3	52.9	—	314.1		143.5	52.7	—	312.4	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.4	74.1	38.2	—	129.4		67.1	34.6	—	117.2	
	男	**	65.0	26.1	—	134.0		58.3	23.4	—	120.2	
	女	**	92.0	29.9	—	214.7		85.0	27.6	—	198.3	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	107.7	58.8	—	180.8		103.3	56.4	—	173.3	
	男	**	127.1	58.1	—	241.3		121.4	55.5	—	230.6	
	女	**	84.6	27.5	—	197.4		81.4	26.4	—	190.1	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	83.5	53.5	—	124.2		82.3	52.7	—	122.5	
	男	2.6	89.1	47.4	—	152.4		88.6	47.1	—	151.5	
	女	2.2	77.7	38.7	—	139.0		76.0	37.9	—	136.0	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	153.8	3.9	—	856.9		164.3	4.2	—	915.6	
	男	**	172.1	4.4	—	958.9		180.9	4.6	—	1,007.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	157.7	125.3	—	196.1	* ▲	139.7	111.0	—	173.7	* ▲
	男	11	152.7	115.3	—	198.3	* ▲	136.0	102.7	—	176.6	* ▲
	女	5.0	170.3	110.2	—	251.4	* ▲	149.0	96.4	—	219.9	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	79.0	2.0	—	440.1		74.7	1.9	—	416.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	157.0	4.0	—	874.6		157.3	4.0	—	876.4	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	133.8	71.2	—	228.8		130.1	69.2	—	222.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	2.6	134.8	71.7	—	230.6		131.3	69.8	—	224.5	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	146.7	59.0	—	302.3		158.6	63.8	—	326.9	
	男											－
	女	**	146.7	59.0	—	302.3		158.6	63.8	—	326.9	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	103.1	21.3	—	301.5		93.6	19.3	—	273.5	
	男											－
	女	**	103.1	21.3	—	301.5		93.6	19.3	—	273.5	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	100.1	49.9	—	179.1		100.9	50.3	—	180.5	
	男	2.2	100.1	49.9	—	179.1		100.9	50.3	—	180.5	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	95.3	38.3	—	196.3		93.4	37.5	—	192.4	
	男	**	97.9	31.8	—	228.5		96.0	31.2	—	224.1	
	女	**	89.2	10.8	—	322.4		87.3	10.6	—	315.5	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	149.6	30.8	—	437.3		152.1	31.4	—	444.7	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	349.9	72.1	—	1,022.7		349.0	71.9	—	1,020.3	
02118 悪性リンパ腫	総数	**	64.9	26.1	—	133.8		65.1	26.2	—	134.2	
	男	**	63.6	17.3	—	163.0		65.7	17.9	—	168.3	
	女	**	66.7	13.7	—	194.9		64.3	13.3	—	188.1	
02119 白血病	総数	**	123.4	53.3	—	243.1		115.2	49.7	—	227.1	
	男	**	48.1	5.8	—	173.9		46.2	5.6	—	166.9	
	女	**	257.4	94.4	—	560.3		229.6	84.2	—	499.9	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	79.6	16.4	—	232.8		90.8	18.7	—	265.6	
	男	**	152.3	31.4	—	445.1		172.9	35.6	—	505.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.8	93.4	56.2	—	145.9		87.4	52.6	—	136.5	
	男	2.2	97.0	48.3	—	173.5		90.5	45.1	—	161.9	
	女	**	88.9	38.4	—	175.2		83.5	36.0	—	164.5	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	138.2	73.5	—	236.3		125.4	66.7	—	214.5	
	男	**	169.6	77.5	—	322.0		156.1	71.4	—	296.5	
	女	**	97.5	26.6	—	249.8		87.0	23.7	—	222.7	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	169.2	34.9	—	494.7		159.8	32.9	—	467.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	343.2	70.7	—	1,003.2		308.1	63.5	—	900.6	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	131.0	62.7	—	240.9		117.8	56.4	—	216.7	
	男	**	204.1	93.3	—	387.6		185.1	84.6	—	351.6	
	女	**	31.0	0.8	—	172.7		27.6	0.7	—	153.7	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	184.4	74.1	—	380.1		195.3	78.5	—	402.4	
	男	**	171.0	35.3	—	500.0		180.9	37.3	—	528.7	
	女	**	196.0	53.4	—	501.8		207.6	56.6	—	531.8	
03100 貧血	総数	**	210.7	57.4	—	539.6		212.4	57.8	—	543.9	
	男	**	247.8	30.0	—	895.1		245.8	29.7	—	888.1	
	女	**	183.3	22.2	—	662.1		186.9	22.6	—	675.4	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	158.2	32.6	—	462.3		176.3	36.3	—	515.4	
	男	**	105.6	2.7	—	588.6		118.3	3.0	—	659.4	
	女	**	210.5	25.5	—	760.7		233.5	28.3	—	843.7	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	5.2	145.0	94.7	—	212.5			140.2	91.6	—	205.5		
	男	3.6	184.0	109.0	—	290.8	*	▲	180.3	106.8	—	285.0		
	女	**	98.2	42.4	—	193.5			93.5	40.3	—	184.2		
04100 糖尿病	総数	3.4	148.3	86.3	—	237.4			152.2	88.6	—	243.8		
	男	2.4	184.7	95.3	—	322.7			189.4	97.7	—	330.8		
	女	**	100.6	32.7	—	234.8			103.5	33.6	—	241.7		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	139.2	63.6	—	264.4			122.0	55.8	—	231.7		
	男	**	182.5	67.0	—	397.3			164.6	60.4	—	358.3		
	女	**	94.4	19.5	—	276.0			80.4	16.6	—	235.0		
05000 精神及び行動の障害	総数	2.2	54.0	26.9	—	96.6	*	▽	54.1	27.0	—	96.9	*	▽
	男	**	73.3	26.9	—	159.5			72.0	26.4	—	156.8		
	女	**	41.0	13.3	—	95.8	*	▽	41.7	13.5	—	97.3	*	▽
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	**	38.0	15.3	—	78.2	*	▽	38.1	15.3	—	78.5	*	▽
	男	**	27.9	3.4	—	100.8			27.3	3.3	—	98.6		
	女	**	44.4	14.4	—	103.5			45.2	14.7	—	105.5		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	206.6	56.3	—	529.0			206.9	56.4	—	530.0		
	男	**	392.0	106.8	—	1,003.9	*	▲	399.7	108.9	—	1,023.7		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06000 神経系の疾患	総数	5.0	63.8	41.3	—	94.2	*	▽	56.0	36.2	—	82.7	*	▽
	男	3.2	85.1	48.6	—	138.1			75.7	43.2	—	122.9		
	女	**	44.2	20.2	—	83.9	*	▽	38.3	17.5	—	72.7	*	▽
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	48.7	1.2	—	271.5			49.5	1.3	—	275.7		
	男	**	84.1	2.1	—	468.3			84.2	2.1	—	468.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06300 パーキンソン病	総数	**	76.1	32.9	—	150.0			78.3	33.8	—	154.4		
	男	**	36.3	4.4	—	131.1			37.0	4.5	—	133.6		
	女	**	120.1	44.1	—	261.4			124.9	45.8	—	271.9		
06400 アルツハイマー病	総数	**	36.1	11.7	—	84.3	*	▽	26.5	8.6	—	61.9	*	▽
	男	**	79.5	21.7	—	203.7			57.1	15.6	—	146.3		
	女	**	11.3	0.3	—	63.2	*	▽	8.4	0.2	—	47.0	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.2	87.3	43.5	—	156.2			82.4	41.1	—	147.4		
	男	**	129.3	59.1	—	245.6			121.4	55.5	—	230.5		
	女	**	35.5	4.3	—	128.1			33.7	4.1	—	121.7		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	71	126.8	113.9	—	140.6	*	▲	127.2	114.3	—	141.1	*	▲
	男	35	122.6	105.0	—	142.2	*	▲	123.8	106.0	—	143.6	*	▲
	女	37	131.0	112.7	—	151.4	*	▲	130.6	112.4	—	151.0	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	2.6	196.5	104.5	—	336.1	*	▲	153.2	81.5	—	262.0		
	男	**	297.6	128.5	—	586.5	*	▲	213.0	92.0	—	419.8		
	女	**	127.3	41.3	—	297.2			105.7	34.3	—	246.8		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	275.7	126.0	—	523.5	*	▲	196.3	89.7	—	372.7		
	男	**	496.3	182.1	—	1,080.4	*	▲	304.0	111.5	—	661.8		
	女	**	145.9	30.1	—	426.5			114.9	23.7	—	335.8		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	119.4	32.5	—	305.8			102.6	27.9	—	262.7		
	男	**	135.2	16.4	—	488.4			112.2	13.6	—	405.5		
	女	**	106.9	12.9	—	386.3			94.4	11.4	—	341.2		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	39	122.8	106.2	—	141.2	*	▲	115.4	99.9	—	132.7		
	男	19	115.3	93.1	—	141.3			109.0	88.0	—	133.6		
	女	21	130.3	106.5	—	157.9	*	▲	121.8	99.5	—	147.5		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09202 急性心筋梗塞	総数	11	218.7	164.3	—	285.4	*	▲	236.9	178.0	—	309.2	*	▲
	男	7.0	236.3	164.5	—	328.6	*	▲	258.5	180.0	—	359.5	*	▲
	女	3.8	192.4	115.8	—	300.5	*	▲	205.4	123.6	—	320.7		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	2.8	80.3	43.9	—	134.8			47.7	26.0	—	80.0	*	▽
	男	2.0	89.6	42.9	—	164.7			55.2	26.4	—	101.5		
	女	**	63.9	17.4	—	163.7			35.6	9.7	—	91.1	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	2.2	107.1	53.4	—	191.6			117.6	58.6	—	210.4		
	男	**	54.5	6.6	—	197.0			60.4	7.3	—	218.3		
	女	**	136.3	62.3	—	258.8			148.9	68.1	—	282.8		
09205 心筋症	総数	**	82.4	10.0	—	297.9			79.0	9.6	—	285.4		
	男	**	151.6	18.3	—	547.8			142.5	17.2	—	514.8		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	4.6	80.7	51.2	—	121.1			87.8	55.6	—	131.7		
	男	2.0	65.6	31.4	—	120.6			74.1	35.5	—	136.3		
	女	2.6	98.2	52.2	—	167.9			102.3	54.4	—	174.9		
09207 心不全	総数	18	127.4	102.7	—	156.3	*	▲	124.3	100.2	—	152.5	*	▲
	男	6.6	103.1	70.9	—	144.7			102.7	70.7	—	144.2		
	女	12	146.9	111.8	—	189.5	*	▲	140.9	107.3	—	181.8	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	**	28.4	0.7	—	158.2			20.2	0.5	—	112.8		
	男	**	52.0	1.3	—	290.0			36.3	0.9	—	202.4		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09300 脳血管疾患	総数	23	126.5	104.6	—	151.6	*	▲	147.7	122.1	—	177.0	*	▲
	男	12	124.4	94.7	—	160.4			147.3	112.1	—	190.0	*	▲
	女	12	128.7	97.7	—	166.4			148.1	112.5	—	191.5	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	3.6	186.5	110.5	—	294.7	*	▲	236.3	139.9	—	373.4		
	男	**	138.1	44.9	—	322.4			184.9	60.0	—	431.5		
	女	2.6	215.5	114.6	—	368.5	*	▲	264.5	140.7	—	452.4		
09302 脳内出血	総数	10	154.7	115.2	—	203.4	*	▲	213.4	158.9	—	280.6	*	▲
	男	6.0	164.9	111.3	—	235.5	*	▲	227.1	153.2	—	324.2	*	▲
	女	4.2	142.1	87.9	—	217.3			196.5	121.6	—	300.3	*	▲
09303 脳梗塞	総数	9.0	97.8	71.4	—	130.9			99.0	72.2	—	132.5		
	男	4.2	89.0	55.1	—	136.0			91.2	56.4	—	139.4		
	女	4.8	107.2	68.6	—	159.5			107.0	68.6	—	159.3		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	76.8	15.8	—	224.5			133.5	27.5	—	390.3		
	男	**	147.3	30.4	—	430.5			269.7	55.6	—	788.2		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	4.6	150.3	95.2	—	225.5			155.5	98.6	—	233.4		
	男	2.0	132.6	63.5	—	243.8			134.2	64.2	—	246.8		
	女	2.6	167.5	89.1	—	286.5			177.2	94.3	—	303.0		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	100.5	36.9	—	218.7			89.8	32.9	—	195.5		
	男	**	105.3	21.7	—	307.9			93.1	19.2	—	272.1		
	女	**	96.0	19.8	—	280.7			86.7	17.9	—	253.5		
10000 呼吸器系の疾患	総数	28	103.0	86.7	—	121.4			94.9	79.9	—	111.8		
	男	19	104.3	84.1	—	127.7			97.8	79.0	—	119.9		
	女	9.8	100.6	74.4	—	133.0			89.7	66.3	—	118.6		
10100 インフルエンザ	総数	**	149.5	3.8	—	833.3			128.5	3.3	—	716.1		
	男	**	254.4	6.4	—	1,417.5			244.4	6.2	—	1,362.0		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10200 肺炎	総数	14	130.4	101.3	—	165.4	*	▲	111.3	86.4	—	141.1		
	男	7.8	123.1	87.5	—	168.3			106.1	75.4	—	145.0		
	女	5.8	141.8	94.9	—	203.6			119.2	79.8	—	171.2		
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.2	84.5	42.1	—	151.2			81.8	40.8	—	146.3		
	男	2.2	95.9	47.8	—	171.6			96.2	47.9	—	172.1		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10500 喘息	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	12	86.8	66.5	—	111.2			84.5	64.8	—	108.3		
	男	8.4	92.5	66.7	—	125.1			91.2	65.7	—	123.3		
	女	4.0	76.8	46.9	—	118.6			73.1	44.6	—	112.9		
10601 誤嚥性肺炎	総数	5.6	66.6	44.2	—	96.3	*	▽	65.5	43.5	—	94.7	*	▽
	男	3.8	71.0	42.7	—	110.8			69.5	41.8	—	108.5		
	女	**	59.0	27.0	—	112.0			53.7	24.6	—	102.1		
10602 間質性肺疾患	総数	3.6	98.4	58.3	—	155.6			104.8	62.1	—	165.7		
	男	2.4	99.7	51.5	—	174.3			103.2	53.3	—	180.4		
	女	**	95.9	35.2	—	208.7			102.4	37.6	—	223.0		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	3.2	143.9	82.2	—	233.7			138.0	78.8	—	224.1		
	男	2.2	167.0	83.3	—	298.9			155.6	77.6	—	278.4		
	女	**	110.3	35.8	—	257.4			105.3	34.2	—	245.8		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	8.2	106.3	76.3	—	144.2		96.5	69.2	—	130.9	
	男	4.6	113.2	71.7	—	169.9		100.3	63.6	—	150.5	
	女	3.6	98.6	58.4	—	155.8		92.0	54.5	—	145.4	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	165.6	34.1	—	484.1		162.8	33.6	—	475.9	
	男	**	196.1	23.7	—	708.5		184.8	22.4	—	667.8	
	女	**	126.3	3.2	—	703.9		131.5	3.3	—	732.5	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.0	166.4	79.7	—	306.0		159.1	76.2	—	292.7	
	男	**	141.0	38.4	—	361.0		127.2	34.6	—	325.7	
	女	**	189.1	69.4	—	411.7		191.2	70.1	—	416.2	
11300 肝疾患	総数	2.8	139.5	76.2	—	234.1		113.7	62.1	—	190.9	
	男	**	141.6	64.7	—	268.9		113.7	52.0	—	215.9	
	女	**	136.0	44.2	—	317.4		113.9	37.0	—	265.8	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	109.8	35.7	—	256.3		84.4	27.4	—	197.0	
	男	**	122.6	25.3	—	358.4		94.6	19.5	—	276.4	
	女	**	95.0	11.5	—	343.1		72.7	8.8	—	262.6	
11302 その他の肝疾患	総数	**	164.2	75.1	—	311.9		141.0	64.4	—	267.7	
	男	**	153.5	56.3	—	334.1		126.4	46.4	—	275.3	
	女	**	191.0	39.4	—	558.2		183.0	37.7	—	534.8	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.8	67.6	36.9	—	113.4		63.5	34.7	—	106.5	
	男	**	79.2	34.2	—	156.0		74.2	32.0	—	146.2	
	女	**	56.5	20.7	—	123.0		53.2	19.5	—	115.8	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	178.4	57.9	—	416.3		189.3	61.5	—	441.7	
	男	**	182.3	22.1	—	658.8		178.8	21.6	—	646.0	
	女	**	175.8	36.2	—	513.8		196.9	40.6	—	575.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.6	159.3	84.7	—	272.5		166.9	88.8	—	285.4	
	男	**	86.3	17.8	—	252.2		90.3	18.6	—	264.0	
	女	2.0	213.5	102.2	—	392.7	* ▲	223.9	107.2	—	411.7	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	8.4	119.9	86.4	—	162.1		111.6	80.4	—	150.8	
	男	3.8	102.1	61.4	—	159.4		102.3	61.5	—	159.7	
	女	4.6	140.2	88.8	—	210.3		120.6	76.4	—	181.0	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	157.0	51.0	—	366.3		113.8	37.0	—	265.7	
	男	**	69.4	1.8	—	387.0		56.1	1.4	—	312.4	
	女	**	229.1	62.4	—	586.8		153.3	41.8	—	392.7	
14200 腎不全	総数	5.6	118.8	78.9	—	171.7		121.5	80.7	—	175.6	
	男	3.0	111.2	62.2	—	183.5		118.4	66.2	—	195.3	
	女	2.6	129.0	68.6	—	220.6		125.3	66.6	—	214.3	
14201 急性腎不全	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14202 慢性腎臓病	総数	4.8	133.2	85.3	—	198.3		140.6	90.1	—	209.2	
	男	2.2	103.9	51.8	—	185.9		115.2	57.4	—	206.1	
	女	2.6	175.1	93.1	—	299.4		172.9	92.0	—	295.7	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	105.2	28.7	—	269.5		108.6	29.6	—	278.1	
	男	**	203.7	55.5	—	521.6		208.5	56.8	—	534.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	108.7	49.7	—	206.5		88.2	40.3	—	167.4	
	男	**	81.3	16.8	—	237.6		72.7	15.0	—	212.4	
	女	**	130.8	48.0	—	284.8		98.7	36.2	—	214.8	
15000 妊娠，分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	1,504.0	38.1	—	8,380.2		1,546.9	39.2	—	8,619.3	
	男	**	2,182.7	55.2	—	12,162.2		2,835.4	71.8	—	15,798.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	2,476.8	62.7	—	13,800.8		2,788.5	70.6	—	15,537.6	
	男	**	4,116.4	104.2	—	22,936.5	* ▲	5,299.4	134.1	—	29,528.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	309.0	63.7	—	903.2		326.8	67.3	—	955.2	
	男	**	430.6	52.1	—	1,555.9		477.1	57.7	—	1,723.7	
	女	**	197.5	5.0	—	1,100.3		200.5	5.1	—	1,117.0	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	770.3	93.2	—	2,783.1		669.4	81.0	—	2,418.6	
	男	**	658.5	16.7	—	3,669.3		671.4	17.0	—	3,741.2	
	女	**	927.8	23.5	—	5,169.6		667.4	16.9	—	3,718.9	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	**	561.9	14.2	—	3,131.0		693.9	17.6	—	3,866.2	
	男	**	1,219.1	30.9	—	6,792.8		1,413.2	35.8	—	7,874.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	38	92.4	79.7	—	106.5		118.2	102.0	—	136.3	* ▲
	男	13	86.1	66.1	—	110.1		108.7	83.5	—	139.0	
	女	25	95.9	80.0	—	114.1		123.6	103.1	—	147.1	* ▲
18100 老衰	総数	33	86.2	73.5	—	100.5		118.4	100.9	—	138.0	* ▲
	男	9.2	73.4	53.7	—	97.9	* ▽	105.9	77.5	—	141.2	
	女	23	92.6	76.6	—	111.0		124.1	102.7	—	148.8	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	5.4	162.6	107.2	—	236.7	* ▲	117.4	77.3	—	170.8	
	男	3.4	161.6	94.1	—	258.8		117.1	68.1	—	187.4	
	女	2.0	164.5	78.7	—	302.5		117.9	56.5	—	216.9	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	12	127.3	96.9	—	164.2		125.6	95.6	—	162.1	
	男	6.4	117.3	80.2	—	165.6		113.7	77.8	—	160.6	
	女	5.4	141.7	93.3	—	206.1		143.4	94.5	—	208.7	
20100 不慮の事故	総数	6.6	104.3	71.8	—	146.5		105.6	72.7	—	148.3	
	男	3.6	100.6	59.6	—	159.1		99.5	58.9	—	157.2	
	女	3.0	109.1	61.0	—	180.0		114.0	63.8	—	188.1	
20101 交通事故	総数	**	317.0	127.4	—	653.3	* ▲	321.1	129.1	—	661.8	
	男	**	212.2	43.7	—	620.4		209.7	43.2	—	613.0	
	女	**	503.3	137.1	—	1,288.9	* ▲	533.7	145.4	—	1,366.8	
20102 転倒・転落・墜落	総数	**	93.7	42.9	—	178.0		105.2	48.1	—	199.8	
	男	**	60.0	12.4	—	175.3		65.6	13.5	—	191.9	
	女	**	130.5	47.9	—	284.0		150.7	55.3	—	328.0	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	144.9	62.6	—	285.6		126.4	54.6	—	249.2	
	男	**	240.5	96.7	—	495.6		204.9	82.4	—	422.2	
	女	**	38.3	1.0	—	213.5		34.3	0.9	—	191.4	
20104 不慮の窒息	総数	**	47.7	9.8	—	139.6		48.1	9.9	—	140.5	
	男	**	29.5	0.7	—	164.6		30.2	0.8	—	168.4	
	女	**	69.0	8.4	—	249.3		68.3	8.3	—	246.6	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	146.6	3.7	—	817.1		148.8	3.8	—	829.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	428.5	10.8	—	2,387.4		414.7	10.5	—	2,310.4	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	**	70.1	22.8	—	163.7		71.3	23.1	—	166.3		
	男	**	87.1	23.7	—	223.2		83.8	22.8	—	214.7		
	女	**	39.4	1.0	—	219.4		44.5	1.1	—	248.2		
20200 自殺	総数	3.2	172.2	98.4	—	279.6		164.6	94.0	—	267.3		
	男	2.0	153.3	73.4	—	281.9		152.6	73.0	—	280.6		
	女	**	216.8	79.6	—	472.0		189.5	69.5	—	412.6		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	2.0	189.5	90.7	—	348.5		170.5	81.6	—	313.6		
	男	**	142.3	38.8	—	364.4		116.8	31.8	—	299.1		
	女	**	243.3	89.3	—	529.7		245.9	90.2	—	535.4		
22000 特殊目的用コード	総数	**	86.1	31.6	—	187.5		26.8	9.8	—	58.3	*	▽
	男	**	104.3	28.4	—	267.0		31.3	8.5	—	80.2	*	▽
	女	**	63.9	7.7	—	230.8		20.8	2.5	—	75.0		
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.2	125.3	91.7	—	167.1		118.7	86.9	—	158.4		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	5.4	137.0	90.2	—	199.3		127.7	84.2	—	185.9		
	女	3.8	111.8	67.3	—	174.6		106.2	63.9	—	165.8		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東伊豆町 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東伊豆町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 東伊豆町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 東伊豆町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東伊豆町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東伊豆町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東伊豆町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	133	111.1 / 119.7	▲13.3	109.6 / 121.3	▲11.7	124	111.8 / 110.6	▲13.0	113.5 / 108.9	▲14.7
悪性新生物＜腫瘍＞	37	116.5 / 31.9	▲5.3	109.1 / 34.1	▲3.1	25	115.9 / 21.6	▲3.4	109.4 / 22.9	▲2.1
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	4.8	133.5 / 3.6	▲1.2	118.0 / 4.1	▲0.7	2.2	122.2 / 1.8	▲0.4	108.6 / 2.0	▲0.2
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	5.4	137.0 / 3.9	▲1.5	127.7 / 4.2	▲1.2	3.8	111.8 / 3.4	▲0.4	106.2 / 3.6	▲0.2
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	**	65.0 / 2.2	▽0.8	58.3 / 2.4	▽1.0	**	92.0 / 1.1	▽0.1	85.0 / 1.2	▽0.2
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	2.6	89.1 / 2.9	▽0.3	88.6 / 2.9	▽0.3	2.2	77.7 / 2.8	▽0.6	76.0 / 2.9	▽0.7
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	11	152.7 / 7.3	▲3.9	136.0 / 8.2	▲3.0	5.0	170.3 / 2.9	▲2.1	149.0 / 3.4	▲1.6
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	2.6	134.8 / 1.9	▲0.7	131.3 / 2.0	▲0.6
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	2.2	100.1 / 2.2	▲0.0	100.9 / 2.2	▲0.0		－	－	－	－
糖尿病	2.4	184.7 / 1.3	▲1.1	189.4 / 1.3	▲1.1	**	100.6 / 1.0	▲0.0	103.5 / 1.0	▲0.0
心疾患（高血圧性を除く）	19	115.3 / 16.1	▲2.5	109.0 / 17.1	▲1.5	21	130.3 / 16.0	▲4.8	121.8 / 17.1	▲3.7
・急性心筋梗塞	7.0	236.3 / 3.0	▲4.0	258.5 / 2.7	▲4.3	3.8	192.4 / 2.0	▲1.8	205.4 / 1.9	▲1.9
・不整脈及び伝導障害	2.0	65.6 / 3.0	▽1.0	74.1 / 2.7	▽0.7	2.6	98.2 / 2.6	▽0.0	102.3 / 2.5	▲0.1
脳血管疾患	12	124.4 / 9.5	▲2.3	147.3 / 8.0	▲3.8	12	128.7 / 9.0	▲2.6	148.1 / 7.8	▲3.8
・脳内出血	6.0	164.9 / 3.6	▲2.4	227.1 / 2.6	▲3.4	4.2	142.1 / 3.0	▲1.2	196.5 / 2.1	▲2.1
・脳梗塞	4.2	89.0 / 4.7	▽0.5	91.2 / 4.6	▽0.4	4.8	107.2 / 4.5	▲0.3	107.0 / 4.5	▲0.3
大動脈瘤及び解離	2.0	132.6 / 1.5	▲0.5	134.2 / 1.5	▲0.5	2.6	167.5 / 1.6	▲1.0	177.2 / 1.5	▲1.1
肺炎	7.8	123.1 / 6.3	▲1.5	106.1 / 7.4	▲0.4	5.8	141.8 / 4.1	▲1.7	119.2 / 4.9	▲0.9
慢性閉塞性肺疾患	2.2	95.9 / 2.3	▽0.1	96.2 / 2.3	▽0.1		－	－	－	－
誤嚥性肺炎	3.8	71.0 / 5.4	▽1.6	69.5 / 5.5	▽1.7	**	59.0 / 3.1	▽1.3	53.7 / 3.3	▽1.5
間質性肺疾患	2.4	99.7 / 2.4	▽0.0	103.2 / 2.3	▲0.1	**	95.9 / 1.3	▽0.1	102.4 / 1.2	▲0.0
肝疾患	**	141.6 / 1.3	▲0.5	113.7 / 1.6	▲0.2	**	136.0 / 0.7	▲0.3	113.9 / 0.9	▲0.1
腎不全	3.0	111.2 / 2.7	▲0.3	118.4 / 2.5	▲0.5	2.6	129.0 / 2.0	▲0.6	125.3 / 2.1	▲0.5
・慢性腎臓病	2.2	103.9 / 2.1	▲0.1	115.2 / 1.9	▲0.3	2.6	175.1 / 1.5	▲1.1	172.9 / 1.5	▲1.1
老衰	9.2	73.4 / 12.5	▽3.3	105.9 / 8.7	▲0.5	23	92.6 / 25.3	▽1.9	124.1 / 18.9	▲4.5
不慮の事故	3.6	100.6 / 3.6	▲0.0	99.5 / 3.6	▽0.0	3.0	109.1 / 2.7	▲0.3	114.0 / 2.6	▲0.4
自殺	2.0	153.3 / 1.3	▲0.7	152.6 / 1.3	▲0.7	**	216.8 / 0.6	▲0.6	189.5 / 0.6	▲0.6

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　河津町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	144	115.0	106.8	—	123.7	* ▲	115.0	106.8	—	123.8	* ▲
	男	75	113.8	102.5	—	126.0	* ▲	112.4	101.3	—	124.4	* ▲
	女	69	116.4	104.4	—	129.3	* ▲	118.1	105.9	—	131.2	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	**	67.2	24.7	—	146.3		62.4	22.9	—	135.7	
	男	**	21.7	0.6	—	121.1		20.1	0.5	—	112.1	
	女	**	115.5	37.5	—	269.7		107.5	34.9	—	251.0	
01100 腸管感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01200 結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	**	99.4	27.1	—	254.5		89.1	24.3	—	228.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	215.1	58.6	—	550.7		188.1	51.2	—	481.6	
01400 ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	67.9	8.2	—	245.3		72.0	8.7	—	260.3	
	男	**	71.6	1.8	—	398.7		72.6	1.8	—	404.3	
	女	**	64.6	1.6	—	359.9		71.5	1.8	—	398.6	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	32	108.2	92.1	—	126.3		101.5	86.4	—	118.4	
	男	20	112.7	91.8	—	136.9		105.4	85.9	—	128.1	
	女	12	101.4	77.4	—	130.5		95.5	72.8	—	122.9	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	32	112.0	95.4	—	130.7		105.2	89.6	—	122.7	
	男	20	116.4	94.8	—	141.5		109.0	88.8	—	132.4	
	女	12	105.3	80.4	—	135.5		99.3	75.8	—	127.9	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	62.0	7.5	—	223.9		60.9	7.4	—	220.1	
	男	**	44.0	1.1	—	245.3		42.3	1.1	—	235.5	
	女	**	104.7	2.7	—	583.4		109.1	2.8	—	608.0	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	52.7	6.4	—	190.5		46.1	5.6	—	166.7	
	男	**	31.2	0.8	—	173.6		28.1	0.7	—	156.4	
	女	**	171.1	4.3	—	953.1		129.8	3.3	—	723.2	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.4	185.9	122.5	—	270.5	* ▲	164.6	108.4	—	239.5	* ▲
	男	3.6	184.1	109.1	—	291.0	* ▲	163.0	96.5	—	257.6	
	女	**	189.6	86.7	—	360.0		168.0	76.8	—	319.0	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	128.1	75.9	—	202.5		121.1	71.7	—	191.4	
	男	2.0	138.1	66.1	—	253.9		131.7	63.0	—	242.1	
	女	**	117.6	50.8	—	231.7		110.1	47.5	—	217.0	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	185.4	92.4	—	331.8		178.8	89.1	—	319.9	
	男	**	187.3	75.3	—	386.0		177.7	71.4	—	366.2	
	女	**	182.2	49.6	—	466.7		180.8	49.2	—	463.0	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	160.7	87.8	—	269.6		145.5	79.5	—	244.2	
	男	2.2	187.5	93.5	—	335.5		168.3	83.9	—	301.1	
	女	**	105.4	21.7	—	308.1		97.3	20.1	—	284.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　河津町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	115.1	49.7	—	226.9		110.3	47.6	—	217.3	
	男	**	208.1	89.8	—	410.2		198.9	85.9	—	392.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	52.2	22.5	—	102.8		51.5	22.2	—	101.5	
	男	**	63.1	20.5	—	147.4		62.8	20.4	—	146.5	
	女	**	40.5	8.3	—	118.2		39.6	8.2	—	115.8	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管, 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.2	94.5	61.7	—	138.4		83.7	54.7	—	122.7	
	男	3.2	80.7	46.1	—	131.0		71.9	41.1	—	116.8	
	女	2.0	130.0	62.2	—	239.0		113.6	54.4	—	208.9	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	292.2	35.4	—	1,055.7		274.8	33.2	—	992.7	
	男	**	290.9	7.4	—	1,621.0		260.1	6.6	—	1,449.2	
	女	**	293.5	7.4	—	1,635.2		291.2	7.4	—	1,622.5	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	19.1	0.5	—	106.5		18.6	0.5	—	103.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	19.3	0.5	—	107.3		18.7	0.5	—	104.4	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	38.9	1.0	—	216.6		42.0	1.1	—	234.1	
	男											－
	女	**	38.9	1.0	—	216.6		42.0	1.1	—	234.1	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	190.3	39.2	—	556.4		173.9	35.8	—	508.3	
	男											－
	女	**	190.3	39.2	—	556.4		173.9	35.8	—	508.3	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	83.5	27.1	—	194.9		84.1	27.3	—	196.2	
	男	**	83.5	27.1	—	194.9		84.1	27.3	—	196.2	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	75.6	15.6	—	220.8		73.9	15.2	—	216.1	
	男	**	107.5	22.2	—	314.3		105.4	21.7	—	308.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	91.4	2.3	—	509.2		92.7	2.3	—	516.6	
	男	**	156.8	4.0	—	873.8		161.8	4.1	—	901.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02118 悪性リンパ腫	総数	**	138.4	59.8	—	272.9		139.2	60.1	—	274.3	
	男	**	87.4	18.0	—	255.5		90.6	18.7	—	264.9	
	女	**	213.1	69.2	—	497.3		205.0	66.6	—	478.6	
02119 白血病	総数	**	114.4	31.2	—	293.0		107.4	29.2	—	275.0	
	男	**	88.4	10.7	—	319.3		85.1	10.3	—	307.3	
	女	**	162.2	19.6	—	586.0		145.5	17.6	—	525.7	
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	100.2	12.1	—	362.0		113.7	13.8	—	410.9	
	男	**	188.3	22.8	—	680.2		212.3	25.7	—	767.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	137.0	76.6	—	226.1		128.3	71.7	—	211.5	
	男	**	113.2	45.5	—	233.4		105.6	42.4	—	217.6	
	女	**	167.9	72.5	—	331.0		158.0	68.2	—	311.4	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03100 貧血	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　河津町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	2.2	113.2	56.4	—	202.5		109.5	54.6	—	196.0	
	男	**	92.8	30.1	—	216.7		91.3	29.6	—	213.0	
	女	**	138.4	50.8	—	301.3		131.4	48.2	—	286.1	
04100 糖尿病	総数	**	80.7	26.2	—	188.3		82.9	26.9	—	193.5	
	男	**	56.1	6.8	—	202.7		57.6	7.0	—	208.2	
	女	**	113.9	23.5	—	333.0		117.2	24.2	—	342.5	
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	170.3	62.5	—	370.8		149.6	54.9	—	325.6	
	男	**	164.7	33.9	—	481.4		149.5	30.8	—	437.0	
	女	**	176.3	36.3	—	515.4		149.6	30.8	—	437.3	
05000 精神及び行動の障害	総数	2.6	117.0	62.2	—	200.0		117.2	62.3	—	200.4	
	男	**	110.9	36.0	—	258.8		109.3	35.5	—	255.2	
	女	**	121.1	52.3	—	238.7		122.7	53.0	—	241.8	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	2.2	109.4	54.6	—	195.8		109.5	54.6	—	196.0	
	男	**	76.2	15.7	—	222.7		74.6	15.4	—	218.1	
	女	**	130.9	56.5	—	257.9		132.8	57.3	—	261.7	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	188.1	22.8	—	679.6		190.7	23.1	—	689.0	
	男	**	350.3	42.4	—	1,265.7		361.7	43.8	—	1,306.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
06000 神経系の疾患	総数	4.0	95.3	58.2	—	147.2		83.3	50.9	—	128.7	
	男	2.2	107.5	53.6	—	192.3		95.6	47.7	—	171.1	
	女	**	83.7	38.3	—	158.9		72.0	32.9	—	136.7	
06100 髄膜炎	総数	**	976.7	24.7	—	5,442.4		868.0	22.0	—	4,836.5	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	2,877.3	72.8	—	16,032.2		2,290.5	58.0	—	12,762.4	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	91.4	2.3	—	509.3		93.1	2.4	—	518.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	222.1	5.6	—	1,237.7		230.4	5.8	—	1,283.6	
06300 パーキンソン病	総数	**	72.2	19.7	—	184.9		74.2	20.2	—	190.0	
	男	**	67.5	8.2	—	243.9		68.9	8.3	—	249.0	
	女	**	77.6	9.4	—	280.2		80.4	9.7	—	290.3	
06400 アルツハイマー病	総数	**	93.5	37.6	—	192.6		68.2	27.4	—	140.6	
	男	**	144.9	39.5	—	371.0		103.8	28.3	—	265.8	
	女	**	63.4	13.1	—	185.4		46.8	9.6	—	136.8	
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	103.5	41.6	—	213.4		97.7	39.3	—	201.4	
	男	**	131.6	42.7	—	307.2		123.9	40.2	—	289.1	
	女	**	67.5	8.2	—	243.9		63.9	7.7	—	231.0	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
09000 循環器系の疾患	総数	31	102.9	87.4	—	120.3		103.3	87.7	—	120.7	
	男	17	106.9	85.2	—	132.5		108.2	86.2	—	134.1	
	女	15	98.7	77.5	—	123.9		98.2	77.1	—	123.3	
09100 高血圧性疾患	総数	**	137.5	44.6	—	320.8		108.1	35.1	—	252.3	
	男	**	134.7	16.3	—	486.5		97.2	11.8	—	351.3	
	女	**	139.4	28.7	—	407.4		116.8	24.1	—	341.5	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	222.2	60.5	—	569.1		160.1	43.6	—	409.9	
	男	**	149.0	3.8	—	830.0		92.6	2.3	—	516.0	
	女	**	265.8	54.8	—	777.0		211.4	43.6	—	617.9	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	54.4	1.4	—	303.2		47.0	1.2	—	262.1	
	男	**	122.9	3.1	—	684.5		102.3	2.6	—	570.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	17	95.0	75.6	—	117.7		89.4	71.2	—	110.8	
	男	8.0	90.1	64.4	—	122.7		85.4	61.0	—	116.3	
	女	8.6	100.0	72.3	—	134.7		93.4	67.6	—	125.8	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
09202 急性心筋梗塞	総数	3.0	112.2	62.7	—	185.0		121.6	68.0	—	200.5	
	男	**	85.9	34.5	—	177.1		94.2	37.9	—	194.1	
	女	**	153.0	66.1	—	301.6		163.1	70.4	—	321.5	
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	95.3	43.6	—	180.9		56.7	25.9	—	107.7	
	男	**	114.4	46.0	—	235.7		70.5	28.4	—	145.4	
	女	**	60.1	7.3	—	217.2		33.6	4.1	—	121.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　河津町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
09204	総数	**	89.1	28.9	—	207.9		97.7	31.7	—	228.0		
慢性非リウマチ性心内膜	男	**	98.7	11.9	—	356.5		109.4	13.2	—	395.1		
疾患	女	**	83.6	17.2	—	244.4		91.2	18.8	—	266.5		
09205	総数	**	153.1	18.5	—	553.3		145.6	17.6	—	525.9		
心筋症	男	**	139.0	3.5	—	774.5		129.1	3.3	—	719.3		
	女	**	170.5	4.3	—	950.1		166.8	4.2	—	929.5		
09206	総数	**	32.3	10.5	—	75.4	* ▽	35.1	11.4	—	81.8	*	▽
不整脈及び伝導障害	男	**	35.7	7.4	—	104.4		40.4	8.3	—	118.1		
	女	**	28.2	3.4	—	102.0		29.3	3.5	—	105.7		
09207	総数	9.4	119.0	87.4	—	158.2		116.2	85.4	—	154.6		
心不全	男	4.0	113.2	69.1	—	174.8		113.4	69.2	—	175.1		
	女	5.4	123.6	81.5	—	179.9		118.4	78.0	—	172.3		
09208	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
その他の心疾患	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
09300	総数	11	111.9	84.5	—	145.3		130.4	98.5	—	169.4		
脳血管疾患	男	6.6	126.9	87.3	—	178.2		150.4	103.5	—	211.2	*	▲
	女	4.6	95.6	60.6	—	143.5		109.6	69.5	—	164.5		
09301	総数	**	153.7	66.3	—	302.9		194.1	83.8	—	382.5		
くも膜下出血	男	**	298.7	109.6	—	650.3	* ▲	396.1	145.3	—	862.4		
	女	**	62.6	7.6	—	226.0		76.7	9.3	—	277.1		
09302	総数	4.4	123.6	77.4	—	187.1		170.3	106.7	—	257.9	*	▲
脳内出血	男	2.8	139.8	76.3	—	234.5		192.8	105.3	—	323.5		
	女	**	102.7	44.3	—	202.4		141.5	61.1	—	278.8		
09303	総数	4.8	96.2	61.6	—	143.2		97.3	62.3	—	144.7		
脳梗塞	男	2.4	93.3	48.1	—	162.9		95.6	49.3	—	166.9		
	女	2.4	99.4	51.3	—	173.7		99.1	51.1	—	173.1		
09304	総数	**	94.8	11.5	—	342.4		164.3	19.9	—	593.7		
その他の脳血管疾患	男	**	89.5	2.3	—	498.7		164.0	4.2	—	914.1		
	女	**	100.7	2.5	—	560.9		164.6	4.2	—	917.1		
09400	総数	2.2	133.1	66.4	—	238.2		138.0	68.8	—	247.0		
大動脈瘤及び解離	男	**	191.8	82.8	—	378.0		195.3	84.3	—	384.9		
	女	**	73.3	15.1	—	214.4		77.5	16.0	—	226.5		
09500	総数	**	61.7	7.5	—	222.8		55.1	6.7	—	199.0		
その他の循環器系の疾患	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	119.4	14.4	—	431.4		107.5	13.0	—	388.4		
10000	総数	13	86.8	67.0	—	110.7		79.9	61.7	—	101.9		
呼吸器系の疾患	男	8.4	86.0	61.9	—	116.2		80.8	58.2	—	109.2		
	女	4.6	88.5	56.1	—	132.7		78.4	49.7	—	117.6		
10100	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
インフルエンザ	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
10200	総数	6.4	112.6	77.0	—	159.0		96.1	65.7	—	135.7		
肺炎	男	4.0	114.7	70.1	—	177.2		99.2	60.6	—	153.2		
	女	2.4	109.2	56.4	—	190.8		91.4	47.2	—	159.7		
10300	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
急性気管支炎	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
10400	総数	**	99.6	40.1	—	205.3		96.2	38.7	—	198.3		
慢性閉塞性肺疾患	男	**	112.7	45.3	—	232.3		112.8	45.3	—	232.4		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
10500	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
喘息	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
10600	総数	5.2	67.2	43.9	—	98.4	* ▽	65.3	42.7	—	95.7	*	▽
その他の呼吸器系の疾患	男	3.0	60.3	33.7	—	99.5	* ▽	59.6	33.3	—	98.4	*	▽
	女	2.2	79.4	39.6	—	142.1		75.1	37.5	—	134.5		
10601	総数	3.2	69.7	39.8	—	113.1		69.3	39.6	—	112.5		
誤嚥性肺炎	男	2.0	67.8	32.4	—	124.6		66.5	31.8	—	122.3		
	女	**	73.1	26.8	—	159.1		66.3	24.3	—	144.3		
10602	総数	**	51.3	16.7	—	119.8		55.2	17.9	—	128.9		
間質性肺疾患	男	**	30.8	3.7	—	111.3		31.9	3.9	—	115.3		
	女	**	92.4	19.0	—	270.0		98.2	20.2	—	287.1		
10603	総数	**	83.3	27.0	—	194.3		80.5	26.1	—	187.9		
その他の呼吸器系の疾患	男	**	83.1	17.1	—	243.0		77.8	16.0	—	227.3		
(10601及び10602を除く)	女	**	83.5	10.1	—	301.6		79.0	9.6	—	285.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　河津町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	5.4	128.7	84.8	—	187.3		116.7	76.9	—	169.8	
	男	3.4	151.7	88.3	—	242.9		134.3	78.2	—	215.1	
	女	2.0	102.4	49.0	—	188.2		95.4	45.7	—	175.5	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	203.9	24.7	—	736.8		200.0	24.2	—	722.7	
	男	**	178.2	4.5	—	992.8		168.3	4.3	—	937.7	
	女	**	238.4	6.0	—	1,328.2		246.5	6.2	—	1,373.6	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	61.4	7.4	—	221.7		58.7	7.1	—	211.9	
	男	**	64.3	1.6	—	358.2		58.0	1.5	—	322.9	
	女	**	58.7	1.5	—	327.0		59.4	1.5	—	330.9	
11300 肝疾患	総数	**	145.5	62.8	—	286.7		118.5	51.1	—	233.5	
	男	**	197.2	79.3	—	406.5		158.1	63.6	—	325.9	
	女	**	51.3	1.3	—	285.7		43.0	1.1	—	239.5	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	121.9	25.1	—	356.4		93.8	19.3	—	274.3	
	男	**	147.0	17.8	—	531.3		113.7	13.8	—	411.0	
	女	**	90.9	2.3	—	506.3		69.5	1.8	—	387.3	
11302 その他の肝疾患	総数	**	164.6	53.4	—	384.1		140.6	45.7	—	328.2	
	男	**	228.4	74.2	—	533.1		187.4	60.8	—	437.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	3.0	133.5	74.7	—	220.2		125.3	70.1	—	206.6	
	男	**	144.4	62.3	—	284.6		135.4	58.4	—	266.8	
	女	**	122.9	49.4	—	253.3		115.4	46.4	—	237.9	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	114.7	37.3	—	267.8		120.2	39.0	—	280.5	
	男	**	105.6	12.8	—	381.4		110.7	13.4	—	400.1	
	女	**	121.8	25.1	—	356.0		127.4	26.3	—	372.5	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	4.8	126.5	81.0	—	188.2		117.6	75.3	—	174.9	
	男	2.4	117.2	60.5	—	204.8		117.7	60.7	—	205.5	
	女	2.4	137.3	70.8	—	239.8		117.5	60.6	—	205.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	232.3	63.3	—	594.9		168.6	45.9	—	431.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	429.5	117.0	—	1,099.9	* ▲	286.5	78.0	—	733.7	
14200 腎不全	総数	2.6	101.7	54.1	—	173.9		103.9	55.3	—	177.7	
	男	2.0	134.7	64.5	—	247.8		143.7	68.8	—	264.3	
	女	**	56.0	11.5	—	163.6		54.0	11.1	—	157.9	
14201 急性腎不全	総数	**	211.9	25.6	—	765.6		160.3	19.4	—	579.0	
	男	**	196.0	5.0	—	1,092.2		151.2	3.8	—	842.7	
	女	**	230.6	5.8	—	1,284.9		170.4	4.3	—	949.7	
14202 慢性腎臓病	総数	2.0	102.5	49.1	—	188.4		108.1	51.7	—	198.7	
	男	**	137.4	59.3	—	270.8		152.7	65.9	—	300.9	
	女	**	50.8	6.1	—	183.6		49.8	6.0	—	180.0	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	48.1	1.2	—	268.2		49.8	1.3	—	277.5	
	男	**	91.9	2.3	—	512.2		94.6	2.4	—	527.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	156.4	62.9	—	322.4		126.5	50.9	—	260.7	
	男	**	98.9	12.0	—	357.2		88.3	10.7	—	319.0	
	女	**	203.9	66.2	—	476.0		153.0	49.7	—	357.1	
15000 妊娠，分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　河津町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	36	159.2	136.8	—	184.2	* ▲	203.5	174.8	—	235.5	* ▲
	男	13	162.1	125.1	—	206.6	* ▲	204.9	158.2	—	261.2	* ▲
	女	23	157.6	130.1	—	189.1	* ▲	202.7	167.3	—	243.3	* ▲
18100 老衰	総数	33	160.5	137.1	—	186.8	* ▲	220.0	187.9	—	256.0	* ▲
	男	12	169.3	128.5	—	218.9	* ▲	244.9	185.9	—	316.6	* ▲
	女	22	156.2	128.3	—	188.5	* ▲	208.7	171.3	—	251.7	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	2.6	143.6	76.4	—	245.6		103.7	55.2	—	177.4	
	男	**	120.1	48.3	—	247.6		87.2	35.1	—	179.8	
	女	**	186.0	68.2	—	404.9		133.2	48.9	—	289.9	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	8.0	156.9	112.1	—	213.7	* ▲	154.7	110.5	—	210.7	* ▲
	男	5.0	164.4	106.3	—	242.6	* ▲	159.3	103.1	—	235.2	* ▲
	女	3.0	145.9	81.6	—	240.6		147.7	82.6	—	243.6	
20100 不慮の事故	総数	5.2	151.4	98.9	—	221.9		153.2	100.0	—	224.4	* ▲
	男	3.2	162.5	92.8	—	263.9		160.6	91.7	—	260.8	
	女	2.0	136.5	65.3	—	251.0		142.6	68.3	—	262.3	
20101 交通事故	総数	**	246.4	50.8	—	720.4		249.8	51.5	—	730.3	
	男	**	250.1	30.3	—	903.6		248.2	30.0	—	896.7	
	女	**	239.4	6.1	—	1,334.2		253.2	6.4	—	1,410.9	
20102 転倒・転落・墜落	総数	2.0	190.2	91.1	—	349.9		213.6	102.3	—	392.9	
	男	**	217.6	79.8	—	473.7		238.2	87.4	—	518.5	
	女	**	160.1	43.6	—	410.0		185.0	50.4	—	473.9	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	203.9	74.8	—	443.9		178.0	65.3	—	387.6	
	男	**	252.4	68.8	—	646.4		215.0	58.6	—	550.7	
	女	**	147.3	17.8	—	532.1		132.5	16.0	—	478.6	
20104 不慮の窒息	総数	**	88.4	18.2	—	258.3		88.6	18.3	—	259.0	
	男	**	54.2	1.4	—	301.7		55.0	1.4	—	306.6	
	女	**	129.2	15.6	—	466.7		127.5	15.4	—	460.5	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	269.5	6.8	—	1,501.9		273.8	6.9	—	1,525.5	
	男	**	402.5	10.2	—	2,242.7		420.4	10.6	—	2,342.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　河津町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	**	77.5	16.0	—	226.6			78.5	16.2	—	229.5		
	男	**	79.1	9.6	—	285.6			76.1	9.2	—	275.0		
	女	**	74.7	1.9	—	416.0			83.8	2.1	—	467.1		
20200 自殺	総数	2.2	205.4	102.4	—	367.6	*	▲	196.5	97.9	—	351.5		
	男	**	185.2	74.4	—	381.6			183.9	73.9	—	379.0		
	女	**	254.0	69.2	—	650.6			223.1	60.8	—	571.5		
20300 他殺	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	**	103.8	21.4	—	303.4			93.6	19.3	—	273.5		
	男	**	128.9	15.6	—	465.7			105.8	12.8	—	382.4		
	女	**	74.7	1.9	—	416.4			75.9	1.9	—	423.0		
22000 特殊目的用コード	総数	**	80.7	16.6	—	236.0			24.6	5.1	—	72.0	*	▽
	男	**	49.6	1.3	—	276.2			14.3	0.4	—	79.9		
	女	**	117.7	14.2	—	425.4			38.4	4.7	—	138.9		
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.8	150.0	100.4	—	215.4	*	▲	139.5	93.4	—	200.4		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	3.4	164.4	95.7	—	263.3			147.4	85.8	—	236.0		
	女	2.4	133.4	68.8	—	233.0			126.6	65.3	—	221.1		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 河津町 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 河津町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 河津町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 河津町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 河津町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 河津町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 河津町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対静岡県 超過死亡	男性 対全国 SMR / 期待死亡	男性 対全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対静岡県 超過死亡	女性 対全国 SMR / 期待死亡	女性 対全国 超過死亡
総数	75	113.8 / 65.6	▲9.0	112.4 / 66.4	▲8.2	69	116.4 / 59.5	▲9.7	118.1 / 58.6	▲10.6
悪性新生物＜腫瘍＞	20	116.4 / 17.4	▲2.8	109.0 / 18.5	▲1.7	12	105.3 / 11.4	▲0.6	99.3 / 12.1	▽0.1
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	3.6	184.1 / 2.0	▲1.6	163.0 / 2.2	▲1.4	**	189.6 / 0.9	▲0.9	168.0 / 1.1	▲0.7
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3.4	164.4 / 2.1	▲1.3	147.4 / 2.3	▲1.1	2.4	133.4 / 1.8	▲0.6	126.6 / 1.9	▲0.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2.2	187.5 / 1.2	▲1.0	168.3 / 1.3	▲0.9	**	105.4 / 0.6	▲0.0	97.3 / 0.6	▽0.0
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	**	63.1 / 1.6	▽0.6	62.8 / 1.6	▽0.6	**	40.5 / 1.5	▽0.9	39.6 / 1.5	▽0.9
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	3.2	80.7 / 4.0	▽0.8	71.9 / 4.4	▽1.2	2.0	130.0 / 1.5	▲0.5	113.6 / 1.8	▲0.2
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	**	19.3 / 1.0	▽0.8	18.7 / 1.1	▽0.9
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	**	83.5 / 1.2	▽0.2	84.1 / 1.2	▽0.2		－	－	－	－
糖尿病	**	56.1 / 0.7	▽0.3	57.6 / 0.7	▽0.3	**	113.9 / 0.5	▲0.1	117.2 / 0.5	▲0.1
心疾患（高血圧性を除く）	8.0	90.1 / 8.9	▽0.9	85.4 / 9.4	▽1.4	8.6	100.0 / 8.6	▽0.0	93.4 / 9.2	▽0.6
・急性心筋梗塞	**	85.9 / 1.6	▽0.2	94.2 / 1.5	▽0.1	**	153.0 / 1.0	▲0.6	163.1 / 1.0	▲0.6
・不整脈及び伝導障害	**	35.7 / 1.7	▽1.1	40.4 / 1.5	▽0.9	**	28.2 / 1.4	▽1.0	29.3 / 1.4	▽1.0
脳血管疾患	6.6	126.9 / 5.2	▲1.4	150.4 / 4.4	▲2.2	4.6	95.6 / 4.8	▽0.2	109.6 / 4.2	▲0.4
・脳内出血	2.8	139.8 / 2.0	▲0.8	192.8 / 1.5	▲1.3	**	102.7 / 1.6	▲0.0	141.5 / 1.1	▲0.5
・脳梗塞	2.4	93.3 / 2.6	▽0.2	95.6 / 2.5	▽0.1	2.4	99.4 / 2.4	▽0.0	99.1 / 2.4	▽0.0
大動脈瘤及び解離	**	191.8 / 0.8	▲0.8	195.3 / 0.8	▲0.8	**	73.3 / 0.8	▽0.2	77.5 / 0.8	▽0.2
肺炎	4.0	114.7 / 3.5	▲0.5	99.2 / 4.0	▽0.0	2.4	109.2 / 2.2	▲0.2	91.4 / 2.6	▽0.2
慢性閉塞性肺疾患	**	112.7 / 1.2	▲0.2	112.8 / 1.2	▲0.2		－	－	－	－
誤嚥性肺炎	2.0	67.8 / 3.0	▽1.0	66.5 / 3.0	▽1.0	**	73.1 / 1.6	▽0.4	66.3 / 1.8	▽0.6
間質性肺疾患	**	30.8 / 1.3	▽0.9	31.9 / 1.3	▽0.9	**	92.4 / 0.6	▽0.0	98.2 / 0.6	▽0.0
肝疾患	**	197.2 / 0.7	▲0.7	158.1 / 0.9	▲0.5	**	51.3 / 0.4	▽0.2	43.0 / 0.5	▽0.3
腎不全	2.0	134.7 / 1.5	▲0.5	143.7 / 1.4	▲0.6	**	56.0 / 1.1	▽0.5	54.0 / 1.1	▽0.5
・慢性腎臓病	**	137.4 / 1.2	▲0.4	152.7 / 1.0	▲0.6	**	50.8 / 0.8	▽0.4	49.8 / 0.8	▽0.4
老衰	12	169.3 / 6.9	▲4.7	244.9 / 4.7	▲6.9	22	156.2 / 14.0	▲7.8	208.7 / 10.4	▲11.4
不慮の事故	3.2	162.5 / 2.0	▲1.2	160.6 / 2.0	▲1.2	2.0	136.5 / 1.5	▲0.5	142.6 / 1.4	▲0.6
自殺	**	185.2 / 0.8	▲0.6	183.9 / 0.8	▲0.6	**	254.0 / 0.3	▲0.5	223.1 / 0.4	▲0.4

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　南伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	179	107.3	100.3	—	114.5	* ▲	107.3	100.3	—	114.5	* ▲
	男	85	108.3	98.3	—	119.1		106.7	96.8	—	117.3	
	女	93	106.3	96.9	—	116.4		107.8	98.2	—	118.1	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	**	60.2	24.2	—	124.0		55.6	22.3	—	114.5	
	男	**	54.1	11.1	—	158.1		50.0	10.3	—	146.2	
	女	**	65.7	17.9	—	168.3		60.6	16.5	—	155.2	
01100 腸管感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01200 結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	**	57.3	11.8	—	167.5		51.0	10.5	—	149.0	
	男	**	38.4	1.0	—	213.8		35.1	0.9	—	195.5	
	女	**	76.1	9.2	—	274.8		65.9	8.0	—	238.2	
01400 ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	104.2	28.4	—	266.8		110.4	30.1	—	282.6	
	男	**	117.6	14.2	—	424.9		119.1	14.4	—	430.5	
	女	**	93.5	11.3	—	337.7		102.8	12.4	—	371.4	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	46	120.6	105.5	—	137.2	* ▲	112.9	98.8	—	128.5	
	男	28	125.7	105.6	—	148.4	* ▲	117.5	98.8	—	138.7	
	女	18	113.6	91.5	—	139.5		106.6	85.8	—	130.8	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	45	122.2	106.8	—	139.3	* ▲	114.5	100.1	—	130.5	* ▲
	男	27	127.0	106.5	—	150.2	* ▲	118.8	99.6	—	140.5	
	女	18	115.6	92.8	—	142.2		108.6	87.2	—	133.7	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	96.3	26.2	—	246.5		94.9	25.8	—	243.0	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	300.6	81.9	—	769.9		314.9	85.8	—	806.4	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	83.0	22.6	—	212.5		72.7	19.8	—	186.1	
	男	**	98.9	26.9	—	253.3		89.3	24.3	—	228.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.4	118.6	74.3	—	179.6		104.6	65.6	—	158.4	
	男	**	74.6	34.1	—	141.6		66.0	30.2	—	125.2	
	女	2.6	200.7	106.8	—	343.3	* ▲	176.2	93.7	—	301.2	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	136.3	88.2	—	201.2		128.8	83.3	—	190.1	
	男	3.0	167.7	93.8	—	276.6		160.4	89.7	—	264.6	
	女	2.0	106.4	50.9	—	195.7		99.4	47.6	—	182.7	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	105.0	45.3	—	207.0		101.3	43.7	—	199.6	
	男	**	150.0	60.3	—	309.2		142.6	57.3	—	293.9	
	女	**	33.9	0.9	—	188.7		33.5	0.8	—	186.4	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.4	108.2	55.8	—	188.9		97.6	50.4	—	170.6	
	男	**	111.0	47.9	—	218.8		99.2	42.8	—	195.6	
	女	**	102.9	28.0	—	263.5		94.6	25.8	—	242.3	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　南伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	99.9	45.7	—	189.8		95.3	43.6	—	181.0	
	男	**	127.8	46.9	—	278.3		121.6	44.6	—	264.8	
	女	**	69.6	14.3	—	203.4		66.5	13.7	—	194.4	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.4	135.9	89.6	—	197.8		134.0	88.3	—	195.0	
	男	3.6	182.6	108.2	—	288.6	* ▲	181.2	107.3	—	286.4	
	女	**	90.0	41.1	—	170.8		88.1	40.3	—	167.3	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管, 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.4	133.6	98.2	—	177.7		118.2	86.9	—	157.2	
	男	6.0	121.5	81.9	—	173.4		108.1	72.9	—	154.3	
	女	3.4	162.4	94.6	—	260.0		141.7	82.5	—	226.8	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	218.5	26.4	—	789.3		206.3	25.0	—	745.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	400.9	48.5	—	1,448.6		395.9	47.9	—	1,430.3	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	88.0	32.3	—	191.5		85.3	31.3	—	185.7	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	88.6	32.5	—	192.9		86.1	31.6	—	187.4	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	91.3	18.8	—	266.8		98.4	20.3	—	287.6	
	男											－
	女	**	91.3	18.8	—	266.8		98.4	20.3	—	287.6	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	200.0	54.5	—	512.2		181.7	49.5	—	465.2	
	男											－
	女	**	200.0	54.5	—	512.2		181.7	49.5	—	465.2	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	139.0	66.5	—	255.6		139.8	66.9	—	257.0	
	男	2.0	139.0	66.5	—	255.6		139.8	66.9	—	257.0	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	199.4	95.5	—	366.7		194.7	93.2	—	358.1	
	男	**	237.6	102.6	—	468.2	* ▲	233.4	100.7	—	460.0	
	女	**	121.4	14.7	—	438.7		117.1	14.2	—	422.9	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	220.8	45.5	—	645.4		223.1	46.0	—	652.1	
	男	**	256.9	31.1	—	928.3		264.3	32.0	—	954.9	
	女	**	172.3	4.4	—	960.2		170.1	4.3	—	947.8	
02118 悪性リンパ腫	総数	**	81.5	29.9	—	177.4		81.4	29.8	—	177.1	
	男	**	71.7	14.8	—	209.7		74.0	15.3	—	216.3	
	女	**	94.3	19.4	—	275.7		90.3	18.6	—	264.0	
02119 白血病	総数	**	67.7	13.9	—	197.8		63.1	13.0	—	184.5	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	183.5	37.8	—	536.3		163.8	33.8	—	478.9	
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	77.6	9.4	—	280.3		88.4	10.7	—	319.6	
	男	**	152.1	18.4	—	549.5		173.1	20.9	—	625.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	127.8	75.7	—	202.0		119.5	70.8	—	188.8	
	男	2.8	184.4	100.7	—	309.3	* ▲	171.8	93.9	—	288.3	
	女	**	61.6	16.8	—	157.8		57.8	15.7	—	148.0	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	75.7	24.6	—	176.8		68.7	22.3	—	160.4	
	男	**	85.4	17.6	—	249.6		78.8	16.2	—	230.3	
	女	**	64.7	7.8	—	233.9		57.6	7.0	—	208.3	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	93.7	30.4	—	218.7		83.8	27.2	—	195.7	
	男	**	103.0	21.2	—	301.2		93.5	19.3	—	273.3	
	女	**	82.5	10.0	—	298.0		72.6	8.8	—	262.3	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03100 貧血	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　南伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	63.1	27.2	—	124.3			60.7	26.2	—	119.6		
	男	**	46.1	9.5	—	134.8			45.2	9.3	—	132.1		
	女	**	80.9	26.3	—	188.8			76.4	24.8	—	178.2		
04100 糖尿病	総数	**	74.4	27.3	—	161.9			76.3	28.0	—	166.2		
	男	**	46.0	5.6	—	166.4			47.3	5.7	—	170.7		
	女	**	107.4	29.2	—	275.0			110.3	30.0	—	282.5		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	43.3	5.2	—	156.6			37.5	4.5	—	135.7		
	男	**	46.3	1.2	—	257.9			41.6	1.1	—	231.7		
	女	**	40.7	1.0	—	227.0			34.2	0.9	—	190.7		
05000 精神及び行動の障害	総数	5.8	188.5	126.2	—	270.8	*	▲	188.2	126.0	—	270.3	*	▲
	男	**	168.7	77.1	—	320.4			166.4	76.1	—	316.1		
	女	4.0	199.0	121.5	—	307.4	*	▲	199.9	122.1	—	308.8	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.6	199.7	132.7	—	288.6	*	▲	199.1	132.3	—	287.7	*	▲
	男	**	194.4	88.9	—	369.1			190.5	87.1	—	361.7		
	女	3.8	202.3	121.7	—	315.9	*	▲	203.4	122.4	—	317.7		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	73.5	1.9	—	409.8			74.3	1.9	—	414.2		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	152.4	3.9	—	849.0			151.0	3.8	—	841.1		
06000 神経系の疾患	総数	6.4	115.8	79.2	—	163.5			100.2	68.5	—	141.5		
	男	2.2	88.1	43.9	—	157.7			78.9	39.3	—	141.2		
	女	4.2	138.6	85.7	—	211.8			116.7	72.2	—	178.5		
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	140.7	17.0	—	508.3			144.6	17.5	—	522.6		
	男	**	120.9	3.1	—	673.5			122.4	3.1	—	682.0		
	女	**	168.3	4.3	—	937.5			176.7	4.5	—	984.8		
06300 パーキンソン病	総数	**	126.2	57.7	—	239.6			129.2	59.1	—	245.4		
	男	**	55.1	6.7	—	199.0			56.3	6.8	—	203.3		
	女	**	199.9	80.4	—	412.0			205.4	82.6	—	423.3		
06400 アルツハイマー病	総数	3.0	145.6	81.4	—	240.2			105.4	59.0	—	173.9		
	男	**	152.9	49.7	—	357.0			110.6	35.9	—	258.1		
	女	2.0	142.2	68.1	—	261.6			103.0	49.3	—	189.5		
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	69.3	25.4	—	151.0			65.2	23.9	—	141.9		
	男	**	64.2	13.2	—	187.7			60.5	12.5	—	176.9		
	女	**	75.3	15.5	—	220.2			70.6	14.6	—	206.4		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	43	105.3	91.7	—	120.4			105.1	91.5	—	120.2		
	男	21	112.8	92.3	—	136.6			113.9	93.2	—	137.9		
	女	22	98.9	81.2	—	119.3			97.8	80.3	—	118.0		
09100 高血圧性疾患	総数	**	115.5	42.4	—	251.4			93.3	34.2	—	203.1		
	男	**	169.8	35.0	—	496.2			121.3	25.0	—	354.6		
	女	**	87.5	18.0	—	255.7			75.8	15.6	—	221.5		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	115.7	23.8	—	338.2			86.2	17.8	—	252.1		
	男	**	126.3	3.2	—	703.5			77.3	2.0	—	430.8		
	女	**	111.0	13.4	—	401.2			91.5	11.1	—	330.7		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	115.2	23.8	—	336.9			101.6	20.9	—	296.9		
	男	**	205.1	24.8	—	741.0			169.5	20.5	—	612.5		
	女	**	61.4	1.6	—	342.3			56.4	1.4	—	314.1		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	22	93.2	76.5	—	112.4			87.2	71.6	—	105.2		
	男	8.8	83.0	60.3	—	111.5			78.4	57.0	—	105.2		
	女	13	101.6	78.4	—	129.5			94.5	72.9	—	120.4		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09202 急性心筋梗塞	総数	5.8	167.8	112.4	—	241.0	*	▲	181.2	121.3	—	260.2	*	▲
	男	2.8	141.4	77.3	—	237.3			154.9	84.6	—	260.0		
	女	3.0	203.2	113.7	—	335.2	*	▲	215.2	120.4	—	355.0		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	32.8	8.9	—	84.0	*	▽	19.5	5.3	—	50.0	*	▽
	男	**	13.5	0.3	—	75.1	*	▽	8.3	0.2	—	46.1	*	▽
	女	**	62.9	13.0	—	183.7			35.6	7.3	—	104.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　南伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	**	25.6	3.1	—	92.7	*	▽	27.9	3.4	—	100.9		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女	**	36.8	4.4	—	132.8			39.8	4.8	—	143.8		
09205 心筋症	総数	**	58.9	1.5	—	328.2			56.2	1.4	—	313.2		
	男	**	113.2	2.9	—	630.7			106.7	2.7	—	594.8		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	3.8	93.2	56.1	—	145.6			100.2	60.3	—	156.5		
	男	**	69.3	27.9	—	142.8			78.7	31.7	—	162.3		
	女	2.4	116.7	60.2	—	203.9			119.2	61.5	—	208.3		
09207 心不全	総数	11	98.0	73.4	—	128.2			94.7	70.9	—	123.9		
	男	4.2	101.2	62.6	—	154.7			100.7	62.3	—	153.9		
	女	6.4	96.1	65.7	—	135.6			91.2	62.3	—	128.7		
09208 その他の心疾患	総数	**	40.0	1.0	—	222.8			29.0	0.7	—	161.4		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女	**	82.2	2.1	—	458.1			62.0	1.6	—	345.5		
09300 脳血管疾患	総数	16	119.6	94.7	—	149.1			138.6	109.7	—	172.7	*	▲
	男	9.2	146.4	107.2	—	195.3	*	▲	173.9	127.3	—	232.0	*	▲
	女	6.6	95.3	65.6	—	133.8			108.0	74.3	—	151.6		
09301 くも膜下出血	総数	**	133.2	60.9	—	253.0			169.1	77.3	—	321.0		
	男	**	122.4	25.2	—	357.7			164.7	34.0	—	481.6		
	女	**	139.4	51.1	—	303.5			171.3	62.8	—	372.9		
09302 脳内出血	総数	7.2	156.6	109.7	—	216.8	*	▲	215.2	150.7	—	297.9	*	▲
	男	5.2	213.1	139.1	—	312.2	*	▲	294.4	192.2	—	431.3		
	女	2.0	92.7	44.4	—	170.5			126.6	60.6	—	232.8		
09303 脳梗塞	総数	6.8	101.4	70.2	—	141.7			102.0	70.6	—	142.5		
	男	3.4	110.4	64.3	—	176.8			112.9	65.7	—	180.7		
	女	3.4	93.7	54.6	—	150.1			93.0	54.1	—	148.9		
09304 その他の脳血管疾患	総数		−	−	—	−			−	−	—	−		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	3.2	149.2	85.2	—	242.3			154.1	88.0	—	250.3		
	男	2.0	199.6	95.5	—	367.1			201.7	96.6	—	371.0		
	女	**	105.0	38.5	—	228.6			110.6	40.6	—	240.8		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	92.7	25.2	—	237.4			82.5	22.5	—	211.2		
	男	**	106.5	12.9	—	384.8			93.5	11.3	—	337.8		
	女	**	82.0	9.9	—	296.4			73.7	8.9	—	266.4		
10000 呼吸器系の疾患	総数	19	96.7	78.1	—	118.5			88.1	71.1	—	107.9		
	男	11	94.7	71.3	—	123.2			88.8	66.9	—	115.6		
	女	7.6	99.8	70.6	—	137.1			87.1	61.6	—	119.5		
10100 インフルエンザ	総数	**	647.2	133.4	—	1,891.6	*	▲	533.4	109.9	—	1,559.2		
	男	**	390.3	9.9	—	2,175.0			372.2	9.4	—	2,074.1		
	女	**	964.4	116.7	—	3,484.4	*	▲	680.8	82.4	—	2,459.7		
10200 肺炎	総数	6.6	89.5	61.6	—	125.7			75.6	52.1	—	106.2		
	男	3.8	92.5	55.7	—	144.5			79.6	47.9	—	124.3		
	女	2.8	85.8	46.8	—	143.9			70.9	38.7	—	118.9		
10300 急性気管支炎	総数		−	−	—	−			−	−	—	−		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	**	46.1	12.6	—	118.1			44.3	12.1	—	113.5		
	男	**	53.2	14.5	—	136.2			53.3	14.5	—	136.6		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
10500 喘息	総数	**	273.2	6.9	—	1,522.0			166.8	4.2	—	929.6		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女	**	446.3	11.3	—	2,486.6			258.9	6.6	—	1,442.6		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	10	104.6	78.1	—	137.2			100.7	75.2	—	132.1		
	男	6.2	104.6	71.1	—	148.5			103.3	70.2	—	146.6		
	女	4.2	104.6	64.7	—	159.9			97.2	60.1	—	148.5		
10601 誤嚥性肺炎	総数	6.4	108.2	74.0	—	152.7			101.3	69.3	—	143.0		
	男	3.4	98.1	57.1	—	157.0			96.3	56.0	—	154.1		
	女	3.0	122.5	68.5	—	202.0			109.3	61.1	—	180.3		
10602 間質性肺疾患	総数	2.6	104.8	55.7	—	179.2			109.6	58.3	—	187.5		
	男	**	112.9	51.6	—	214.4			116.8	53.4	—	221.7		
	女	**	90.2	24.6	—	230.9			94.9	25.9	—	243.1		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	**	90.8	36.5	—	187.1			84.2	33.8	—	173.5		
	男	**	115.7	37.6	—	270.1			107.7	35.0	—	251.4		
	女	**	59.0	7.1	—	213.2			54.4	6.6	—	196.7		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　南伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	6.6	119.7	82.4	—	168.1		108.7	74.8	—	152.6	
	男	2.8	103.8	56.7	—	174.1		91.8	50.1	—	154.0	
	女	3.8	134.9	81.2	—	210.7		125.7	75.7	—	196.3	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	158.4	19.2	—	572.1		153.1	18.5	—	553.3	
	男	**	149.1	3.8	—	830.7		138.7	3.5	—	772.8	
	女	**	168.8	4.3	—	940.8		171.0	4.3	—	952.7	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	183.1	79.0	—	360.9		176.6	76.2	—	348.1	
	男	**	107.0	12.9	—	386.6		97.0	11.7	—	350.6	
	女	**	240.0	88.0	—	522.4		243.1	89.2	—	529.1	
11300 肝疾患	総数	2.0	144.8	69.3	—	266.3		118.0	56.5	—	217.1	
	男	**	116.1	37.7	—	270.9		93.1	30.2	—	217.2	
	女	**	192.5	62.5	—	449.2		161.3	52.4	—	376.4	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	96.0	19.8	—	280.5		73.8	15.2	—	215.7	
	男	**	60.4	1.5	—	336.7		46.6	1.2	—	259.7	
	女	**	135.9	16.4	—	491.0		104.1	12.6	—	376.2	
11302 その他の肝疾患	総数	**	185.2	74.5	—	381.8		158.9	63.9	—	327.4	
	男	**	150.8	41.1	—	386.2		124.0	33.8	—	317.5	
	女	**	266.4	54.9	—	778.6		254.3	52.4	—	743.4	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.6	86.5	46.0	—	147.9		81.0	43.1	—	138.5	
	男	**	90.3	33.1	—	196.6		84.5	31.0	—	184.1	
	女	**	83.4	33.5	—	172.0		78.1	31.4	—	161.0	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	95.7	11.6	—	345.9		102.1	12.4	—	368.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	145.8	17.6	—	526.7		163.4	19.8	—	590.3	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	87.1	28.3	—	203.2		91.0	29.6	—	212.4	
	男	**	43.5	1.1	—	242.3		45.5	1.2	—	253.4	
	女	**	116.2	31.6	—	297.5		121.4	33.1	—	311.0	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.8	116.8	78.2	—	167.8		106.8	71.5	—	153.4	
	男	3.0	123.6	69.1	—	203.8		123.8	69.2	—	204.1	
	女	2.8	110.4	60.3	—	185.3		93.2	50.9	—	156.4	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	87.0	10.5	—	314.4		62.3	7.5	—	225.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	147.4	17.8	—	532.7		97.9	11.8	—	353.5	
14200 腎不全	総数	3.6	108.8	64.5	—	172.0		109.7	65.0	—	173.5	
	男	2.4	136.3	70.3	—	238.1		145.0	74.8	—	253.3	
	女	**	77.6	28.5	—	168.9		73.8	27.1	—	160.7	
14201 急性腎不全	総数	**	242.4	50.0	—	708.6		181.3	37.4	—	529.9	
	男	**	326.5	39.5	—	1,179.7		255.1	30.9	—	921.6	
	女	**	160.0	4.0	—	891.5		114.8	2.9	—	639.9	
14202 慢性腎臓病	総数	2.6	103.6	55.1	—	177.2		107.6	57.2	—	184.0	
	男	**	115.7	50.0	—	228.1		128.2	55.3	—	252.6	
	女	**	88.7	28.8	—	207.0		85.6	27.8	—	199.9	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	72.7	8.8	—	262.7		75.0	9.1	—	271.0	
	男	**	156.2	18.9	—	564.4		160.1	19.4	—	578.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	150.4	68.8	—	285.6		119.5	54.6	—	226.9	
	男	**	125.4	25.8	—	366.5		111.9	23.1	—	327.0	
	女	**	167.1	61.3	—	363.7		123.7	45.4	—	269.2	
15000 妊娠，分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　南伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	417.6	86.1	—	1,220.6		443.0	91.3	—	1,294.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	771.5	159.0	—	2,255.0	* ▲	789.4	162.7	—	2,307.4	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	597.2	72.3	—	2,157.9		667.1	80.7	—	2,410.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	949.7	114.9	—	3,431.4	* ▲	1,079.2	130.6	—	3,899.3	
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	1,262.2	152.7	—	4,560.2	* ▲	1,482.7	179.4	—	5,356.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	1,929.9	233.5	—	6,972.9	* ▲	2,189.6	264.9	—	7,911.0	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	535.9	13.6	—	2,986.2		471.2	11.9	—	2,625.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	1,256.2	31.8	—	6,999.5		927.0	23.5	—	5,165.2	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	30	91.3	77.2	—	107.1		116.0	98.1	—	136.1	
	男	8.4	89.7	64.6	—	121.2		112.6	81.1	—	152.2	
	女	22	91.9	75.4	—	110.9		117.3	96.2	—	141.7	
18100 老衰	総数	29	95.6	80.7	—	112.4		129.0	108.9	—	151.7	* ▲
	男	7.8	98.2	69.8	—	134.3		142.1	101.0	—	194.2	* ▲
	女	21	94.7	77.6	—	114.4		124.8	102.2	—	150.8	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	**	34.3	9.3	—	87.9	* ▽	24.8	6.8	—	63.5	* ▽
	男	**	42.1	8.7	—	123.1		30.5	6.3	—	89.1	
	女	**	22.1	0.6	—	123.1		15.9	0.4	—	88.6	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	9.2	142.0	103.9	—	189.4	* ▲	140.9	103.1	—	187.9	* ▲
	男	5.0	139.1	90.0	—	205.3		134.6	87.1	—	198.8	
	女	4.2	145.7	90.1	—	222.7		149.1	92.3	—	227.9	
20100 不慮の事故	総数	7.6	170.2	120.4	—	233.7	* ▲	173.0	122.4	—	237.5	* ▲
	男	4.0	169.8	103.7	—	262.2	* ▲	167.7	102.4	—	259.0	* ▲
	女	3.6	170.7	101.1	—	269.8	* ▲	179.4	106.3	—	283.5	* ▲
20101 交通事故	総数	**	201.3	41.5	—	588.5		204.3	42.1	—	597.3	
	男	**	211.4	25.6	—	763.7		209.2	25.3	—	755.7	
	女	**	183.8	4.7	—	1,024.3		195.4	4.9	—	1,088.5	
20102 転倒・転落・墜落	総数	2.2	155.5	77.5	—	278.2		175.3	87.4	—	313.7	
	男	**	92.7	19.1	—	270.8		100.9	20.8	—	295.0	
	女	**	208.5	90.0	—	411.0		242.2	104.6	—	477.4	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	159.0	58.4	—	346.2		139.3	51.1	—	303.3	
	男	**	205.9	56.1	—	527.4		175.7	47.9	—	449.9	
	女	**	109.3	13.2	—	394.8		98.6	11.9	—	356.1	
20104 不慮の窒息	総数	**	134.7	49.4	—	293.3		135.1	49.6	—	294.1	
	男	**	179.8	49.0	—	460.5		183.8	50.1	—	470.8	
	女	**	89.7	10.9	—	324.1		88.3	10.7	—	319.0	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	647.5	133.4	—	1,892.5	* ▲	653.5	134.7	—	1,910.1	
	男	**	335.6	8.5	—	1,870.2		347.0	8.8	—	1,933.3	
	女	**	1,209.2	146.3	—	4,368.7	* ▲	1,170.5	141.6	—	4,229.1	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　南伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	**	182.5	83.5	—	346.6		186.1	85.1	—	353.4		
	男	**	197.4	72.4	—	429.7		190.7	70.0	—	415.1		
	女	**	158.7	32.7	—	463.8		177.6	36.6	—	519.0		
20200 自殺	総数	**	81.8	26.6	—	191.0		77.9	25.3	—	181.9		
	男	**	69.9	14.4	—	204.3		69.3	14.3	—	202.7		
	女	**	109.9	13.3	—	397.0		95.7	11.6	—	345.9		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	**	77.5	16.0	—	226.6		71.6	14.8	—	209.3		
	男	**	106.9	12.9	—	386.3		87.8	10.6	—	317.4		
	女	**	50.0	1.3	—	278.7		52.3	1.3	—	291.2		
22000 特殊目的用コード	総数	**	37.2	4.5	—	134.5		12.3	1.5	—	44.6	*	▽
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	77.3	9.4	—	279.3		25.4	3.1	—	91.8		
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.6	126.9	87.4	—	178.3		121.4	83.6	—	170.5		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	4.4	161.2	101.0	—	244.1	* ▲	154.3	96.7	—	233.6		
	女	2.2	89.1	44.4	—	159.4		84.3	42.0	—	150.8		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 南伊豆町 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 南伊豆町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 南伊豆町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 南伊豆町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 南伊豆町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 南伊豆町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 南伊豆町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	85	108.3 / 78.8	▲6.6	106.7 / 80.1	▲5.3	93	106.3 / 87.7	▲5.5	107.8 / 86.4	▲6.8
悪性新生物＜腫瘍＞	27	127.0 / 21.4	▲5.8	118.8 / 22.9	▲4.3	18	115.6 / 15.4	▲2.4	108.6 / 16.4	▲1.4
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	**	74.6 / 2.4	▽0.6	66.0 / 2.7	▽0.9	2.6	200.7 / 1.3	▲1.3	176.2 / 1.5	▲1.1
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	4.4	161.2 / 2.7	▲1.7	154.3 / 2.9	▲1.5	2.2	89.1 / 2.5	▽0.3	84.3 / 2.6	▽0.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	**	111.0 / 1.4	▲0.2	99.2 / 1.6	▽0.0	**	102.9 / 0.8	▲0.0	94.6 / 0.8	▽0.0
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	3.6	182.6 / 2.0	▲1.6	181.2 / 2.0	▲1.6	**	90.0 / 2.0	▽0.2	88.1 / 2.0	▽0.2
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	6.0	121.5 / 4.9	▲1.1	108.1 / 5.6	▲0.4	3.4	162.4 / 2.1	▲1.3	141.7 / 2.4	▲1.0
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	**	88.6 / 1.4	▽0.2	86.1 / 1.4	▽0.2
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	2.0	139.0 / 1.4	▲0.6	139.8 / 1.4	▲0.6		－	－	－	－
糖尿病	**	46.0 / 0.9	▽0.5	47.3 / 0.8	▽0.4	**	107.4 / 0.7	▲0.1	110.3 / 0.7	▲0.1
心疾患（高血圧性を除く）	8.8	83.0 / 10.6	▽1.8	78.4 / 11.2	▽2.4	13	101.6 / 12.8	▲0.2	94.5 / 13.8	▽0.8
・急性心筋梗塞	2.8	141.4 / 2.0	▲0.8	154.9 / 1.8	▲1.0	3.0	203.2 / 1.5	▲1.5	215.2 / 1.4	▲1.6
・不整脈及び伝導障害	**	69.3 / 2.0	▽0.6	78.7 / 1.8	▽0.4	2.4	116.7 / 2.1	▲0.3	119.2 / 2.0	▲0.4
脳血管疾患	9.2	146.4 / 6.3	▲2.9	173.9 / 5.3	▲3.9	6.6	95.3 / 6.9	▽0.3	108.0 / 6.1	▲0.5
・脳内出血	5.2	213.1 / 2.4	▲2.8	294.4 / 1.8	▲3.4	2.0	92.7 / 2.2	▽0.2	126.6 / 1.6	▲0.4
・脳梗塞	3.4	110.4 / 3.1	▲0.3	112.9 / 3.0	▲0.4	3.4	93.7 / 3.6	▽0.2	93.0 / 3.7	▽0.3
大動脈瘤及び解離	2.0	199.6 / 1.0	▲1.0	201.7 / 1.0	▲1.0	**	105.0 / 1.1	▲0.1	110.6 / 1.1	▲0.1
肺炎	3.8	92.5 / 4.1	▽0.3	79.6 / 4.8	▽1.0	2.8	85.8 / 3.3	▽0.5	70.9 / 4.0	▽1.2
慢性閉塞性肺疾患	**	53.2 / 1.5	▽0.7	53.3 / 1.5	▽0.7		－	－	－	－
誤嚥性肺炎	3.4	98.1 / 3.5	▽0.1	96.3 / 3.5	▽0.1	3.0	122.5 / 2.4	▲0.6	109.3 / 2.7	▲0.3
間質性肺疾患	**	112.9 / 1.6	▲0.2	116.8 / 1.5	▲0.3	**	90.2 / 0.9	▽0.1	94.9 / 0.8	▽0.0
肝疾患	**	116.1 / 0.9	▲0.1	93.1 / 1.1	▽0.1	**	192.5 / 0.5	▲0.5	161.3 / 0.6	▲0.4
腎不全	2.4	136.3 / 1.8	▲0.6	145.0 / 1.7	▲0.7	**	77.6 / 1.5	▽0.3	73.8 / 1.6	▽0.4
・慢性腎臓病	**	115.7 / 1.4	▲0.2	128.2 / 1.2	▲0.4	**	88.7 / 1.1	▽0.1	85.6 / 1.2	▽0.2
老衰	7.8	98.2 / 7.9	▽0.1	142.1 / 5.5	▲2.3	21	94.7 / 22.6	▽1.2	124.8 / 17.2	▲4.2
不慮の事故	4.0	169.8 / 2.4	▲1.6	167.7 / 2.4	▲1.6	3.6	170.7 / 2.1	▲1.5	179.4 / 2.0	▲1.6
自殺	**	69.9 / 0.9	▽0.3	69.3 / 0.9	▽0.3	**	109.9 / 0.4	▲0.0	95.7 / 0.4	▽0.0

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　松崎町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	137	108.4	100.4	—	116.8	* ▲	108.6	100.6	—	117.0	* ▲
	男	67	109.3	97.9	—	121.7		107.8	96.6	—	120.0	
	女	70	107.6	96.6	—	119.4		109.3	98.2	—	121.3	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	**	88.2	38.1	—	173.8		81.6	35.2	—	160.9	
	男	**	139.2	51.1	—	303.1		128.7	47.2	—	280.2	
	女	**	42.0	5.1	—	151.7		38.9	4.7	—	140.6	
01100 腸管感染症	総数	**	133.9	3.4	—	746.1		109.6	2.8	—	610.7	
	男	**	305.7	7.7	—	1,703.5		251.0	6.4	—	1,398.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01200 結核	総数	**	320.6	38.8	—	1,158.2		267.9	32.4	—	967.8	
	男	**	577.7	69.9	—	2,087.4		475.2	57.5	—	1,717.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数	**	388.8	47.0	—	1,404.8		312.0	37.8	—	1,127.4	
	男	**	669.9	81.1	—	2,420.4		528.1	63.9	—	1,908.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	**	24.5	0.6	—	136.6		21.9	0.6	—	121.9	
	男	**	49.5	1.3	—	275.6		45.1	1.1	—	251.5	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	165.1	4.2	—	920.1		136.5	3.5	—	760.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	311.3	7.9	—	1,734.6		240.4	6.1	—	1,339.4	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	1,114.2	28.2	—	6,208.3		771.4	19.5	—	4,298.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	1,804.8	45.7	—	10,056.2		1,730.6	43.8	—	9,643.0	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	99.9	20.6	—	292.1		106.3	21.9	—	310.8	
	男	**	151.9	18.4	—	548.8		154.2	18.7	—	557.0	
	女	**	59.3	1.5	—	330.6		65.6	1.7	—	365.6	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	31	105.2	89.3	—	123.2		98.6	83.7	—	115.4	
	男	17	103.2	82.7	—	127.3		96.5	77.3	—	119.1	
	女	14	107.9	83.8	—	136.8		101.4	78.7	—	128.5	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	29	102.7	86.7	—	120.8		96.4	81.4	—	113.3	
	男	16	99.3	78.9	—	123.4		92.9	73.8	—	115.5	
	女	13	107.2	82.7	—	136.7		101.0	77.9	—	128.7	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	95.0	19.6	—	277.8		93.3	19.2	—	272.8	
	男	**	141.0	29.1	—	412.0		135.1	27.8	—	394.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	54.9	6.6	—	198.4		48.0	5.8	—	173.3	
	男	**	33.0	0.8	—	184.1		29.8	0.8	—	165.8	
	女	**	162.4	4.1	—	904.9		123.5	3.1	—	688.2	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	125.8	74.5	—	198.8		111.1	65.8	—	175.6	
	男	2.6	141.4	75.2	—	241.8		125.0	66.5	—	213.8	
	女	**	97.7	31.7	—	228.0		86.2	28.0	—	201.3	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	148.1	91.6	—	226.4		140.0	86.6	—	214.0	
	男	**	73.4	23.8	—	171.4		70.2	22.8	—	163.8	
	女	3.2	217.1	124.0	—	352.6	* ▲	203.2	116.0	—	329.9	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	68.7	18.7	—	176.0		66.3	18.1	—	169.9	
	男	**	85.7	17.7	—	250.6		81.4	16.8	—	237.8	
	女	**	43.1	1.1	—	240.0		42.7	1.1	—	237.8	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	104.5	47.8	—	198.4		94.7	43.3	—	179.9	
	男	**	54.4	11.2	—	159.0		48.8	10.1	—	142.5	
	女	**	193.6	71.0	—	421.5		179.2	65.8	—	390.1	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　松崎町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	57.0	15.5	—	146.1		54.6	14.9	—	139.8	
	男	**	27.6	0.7	—	153.7		26.3	0.7	—	146.8	
	女	**	88.6	18.3	—	258.9		84.9	17.5	—	248.3	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	71.8	35.8	—	128.4		70.8	35.3	—	126.7	
	男	**	93.9	37.7	—	193.5		93.5	37.6	—	192.7	
	女	**	50.8	13.8	—	130.2		49.7	13.5	—	127.3	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管, 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.8	107.8	72.2	—	154.9		95.4	63.9	—	137.1	
	男	4.0	107.1	65.4	—	165.5		95.4	58.2	—	147.3	
	女	**	109.4	50.0	—	207.7		95.7	43.7	—	181.7	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	93.6	30.4	—	218.5		91.1	29.6	—	212.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	94.3	30.6	—	220.1		91.9	29.8	—	214.4	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	153.5	41.8	—	393.1		165.7	45.1	—	424.5	
	男											－
	女	**	153.5	41.8	—	393.1		165.7	45.1	—	424.5	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	62.9	1.6	—	350.3		57.4	1.5	—	319.8	
	男											－
	女	**	62.9	1.6	—	350.3		57.4	1.5	—	319.8	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	106.5	39.1	—	231.9		107.3	39.4	—	233.6	
	男	**	106.5	39.1	—	231.9		107.3	39.4	—	233.6	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	127.5	41.4	—	297.6		124.6	40.5	—	290.9	
	男	**	153.0	41.7	—	391.9		149.8	40.8	—	383.5	
	女	**	76.4	1.9	—	426.0		74.6	1.9	—	415.6	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	191.3	23.1	—	691.1		194.7	23.6	—	703.4	
	男	**	169.7	4.3	—	945.6		176.3	4.5	—	982.4	
	女	**	219.1	5.5	—	1,220.9		217.3	5.5	—	1,211.1	
02118 悪性リンパ腫	総数	**	86.8	28.2	—	202.7		86.8	28.2	—	202.7	
	男	**	93.0	19.2	—	272.0		96.2	19.8	—	281.2	
	女	**	79.0	9.6	—	285.3		75.7	9.2	—	273.7	
02119 白血病	総数	**	88.1	18.2	—	257.4		82.2	16.9	—	240.2	
	男	**	94.2	11.4	—	340.3		90.7	11.0	—	327.7	
	女	**	77.9	2.0	—	434.3		69.2	1.8	—	385.4	
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	248.6	80.7	—	580.2		282.8	91.8	—	660.0	
	男	**	495.3	160.8	—	1,156.1	* ▲	562.6	182.7	—	1,313.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	82.6	37.8	—	156.8		77.2	35.3	—	146.6	
	男	**	69.0	18.8	—	176.7		64.4	17.5	—	164.8	
	女	**	98.0	31.8	—	228.8		91.8	29.8	—	214.3	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	175.7	80.3	—	333.6		158.9	72.7	—	301.8	
	男	**	220.8	81.0	—	480.6		202.9	74.4	—	441.7	
	女	**	124.7	25.7	—	364.5		110.9	22.9	—	324.2	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	306.9	63.2	—	897.0		292.3	60.3	—	854.5	
	男	**	432.2	52.3	—	1,561.5		431.4	52.2	—	1,558.8	
	女	**	194.2	4.9	—	1,082.3		177.7	4.5	—	990.3	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	144.7	53.1	—	315.1		129.4	47.5	—	281.7	
	男	**	177.4	48.3	—	454.3		160.4	43.7	—	410.8	
	女	**	105.8	12.8	—	382.2		93.3	11.3	—	337.3	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	94.9	11.5	—	342.9		100.7	12.2	—	364.0	
	男	**	111.4	2.8	—	620.7		117.7	3.0	—	655.8	
	女	**	82.7	2.1	—	460.6		88.0	2.2	—	490.6	
03100 貧血	総数	**	92.5	2.3	—	515.6		94.3	2.4	—	525.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	150.4	3.8	—	837.9		155.5	3.9	—	866.7	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	97.4	2.5	—	542.6		108.1	2.7	—	602.3	
	男	**	207.4	5.3	—	1,155.8		231.3	5.9	—	1,288.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　松崎町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	81.7	35.3	—	161.1		78.8	34.0	—	155.4	
	男	**	79.7	21.7	—	204.2		78.1	21.3	—	200.1	
	女	**	83.8	22.8	—	214.6		79.5	21.7	—	203.7	
04100 糖尿病	総数	**	112.2	45.1	—	231.2		115.4	46.4	—	237.8	
	男	**	120.2	32.8	—	307.9		123.1	33.5	—	315.4	
	女	**	103.0	21.2	—	301.0		106.5	21.9	—	311.2	
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	28.2	0.7	—	156.9		24.5	0.6	—	136.5	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	53.8	1.4	—	299.6		45.2	1.1	—	252.0	
05000 精神及び行動の障害	総数	4.0	172.3	105.2	—	266.1	* ▲	172.5	105.3	—	266.4	* ▲
	男	**	142.5	52.3	—	310.2		140.0	51.4	—	304.8	
	女	2.8	189.3	103.4	—	317.6	* ▲	191.5	104.6	—	321.3	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	3.4	160.7	93.6	—	257.3		160.9	93.7	—	257.6	
	男	**	162.8	59.7	—	354.3		159.0	58.3	—	346.2	
	女	2.2	159.6	79.6	—	285.6		161.9	80.7	—	289.7	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	291.1	60.0	—	851.0		291.3	60.0	—	851.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	592.5	122.1	—	1,731.9	* ▲	578.7	119.3	—	1,691.6	
06000 神経系の疾患	総数	4.2	97.8	60.5	—	149.5		85.1	52.7	—	130.1	
	男	2.0	103.6	49.6	—	190.6		92.3	44.2	—	169.7	
	女	2.2	93.1	46.4	—	166.5		79.5	39.6	—	142.3	
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	93.3	2.4	—	519.9		95.7	2.4	—	533.2	
	男	**	163.8	4.1	—	912.5		165.8	4.2	—	923.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
06300 パーキンソン病	総数	**	88.3	28.7	—	206.2		90.9	29.5	—	212.1	
	男	**	35.3	0.9	—	196.8		36.1	0.9	—	201.4	
	女	**	141.4	38.5	—	362.2		146.2	39.8	—	374.4	
06400 アルツハイマー病	総数	**	75.6	27.7	—	164.6		55.1	20.2	—	120.0	
	男	**	193.0	62.7	—	450.4		138.5	45.0	—	323.2	
	女	**	18.7	0.5	—	104.2		13.8	0.3	—	76.6	
06500 その他の神経系の疾患	総数	**	134.3	61.4	—	255.0		126.4	57.8	—	240.0	
	男	**	84.4	17.4	—	246.7		79.2	16.3	—	231.5	
	女	**	190.5	69.9	—	414.8		180.0	66.0	—	391.8	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
09000 循環器系の疾患	総数	33	106.5	90.9	—	123.9		106.7	91.1	—	124.2	
	男	14	98.1	76.6	—	123.7		99.1	77.4	—	125.0	
	女	19	113.7	92.0	—	139.0		113.2	91.6	—	138.4	
09100 高血圧性疾患	総数	**	187.3	75.3	—	386.0		146.9	59.1	—	302.8	
	男	**	290.6	79.2	—	744.4		207.7	56.6	—	531.8	
	女	**	127.0	26.2	—	371.3		105.7	21.8	—	308.9	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	268.9	87.3	—	627.6		193.0	62.7	—	450.5	
	男	**	322.4	39.0	—	1,164.9		197.7	23.9	—	714.1	
	女	**	242.1	49.9	—	707.7		190.0	39.2	—	555.5	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	106.5	12.9	—	384.7		92.0	11.1	—	332.3	
	男	**	264.6	32.0	—	955.9		218.7	26.5	—	790.3	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	20	112.7	91.8	—	136.9		106.1	86.4	—	128.9	
	男	8.4	101.5	73.1	—	137.2		96.0	69.2	—	129.7	
	女	12	122.3	93.1	—	157.8		114.6	87.3	—	147.9	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	124.0	3.1	—	691.0		114.9	2.9	—	640.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	176.1	4.5	—	981.3		170.1	4.3	—	947.6	
09202 急性心筋梗塞	総数	2.8	104.8	57.3	—	175.9		113.3	61.9	—	190.2	
	男	**	52.8	14.4	—	135.1		57.7	15.7	—	147.8	
	女	2.0	173.2	82.9	—	318.6		184.5	88.3	—	339.3	
09203 その他の虚血性心疾患	総数	**	74.2	29.8	—	153.0		44.3	17.8	—	91.3	* ▽
	男	**	34.9	4.2	—	126.0		21.6	2.6	—	77.9	
	女	**	135.4	44.0	—	316.1		76.6	24.9	—	178.8	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　松崎町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	**	100.3	36.8	—	218.3		109.8	40.3	—	239.1	
	男	**	53.1	1.3	—	295.7		58.7	1.5	—	326.8	
	女	**	122.0	39.6	—	284.7		133.0	43.2	—	310.5	
09205 心筋症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
09206 不整脈及び伝導障害	総数	4.4	139.8	87.6	—	211.6		151.0	94.6	—	228.6	
	男	2.6	165.9	88.2	—	283.6		187.7	99.8	—	320.9	
	女	**	113.9	52.1	—	216.2		117.8	53.8	—	223.6	
09207 心不全	総数	9.2	111.9	82.0	—	149.3		109.2	80.0	—	145.7	
	男	3.8	115.5	69.5	—	180.3		115.1	69.3	—	179.8	
	女	5.4	109.6	72.2	—	159.5		105.4	69.5	—	153.4	
09208 その他の心疾患	総数	**	260.4	84.5	—	607.7		187.3	60.8	—	437.1	
	男	**	304.0	62.7	—	888.7		212.7	43.8	—	621.6	
	女	**	214.2	25.9	—	773.9		158.8	19.2	—	573.8	
09300 脳血管疾患	総数	10	98.3	73.0	—	129.6		114.2	84.7	—	150.5	
	男	4.2	86.4	53.5	—	132.2		102.3	63.3	—	156.4	
	女	5.8	109.1	73.1	—	156.7		124.6	83.4	—	178.9	
09301 くも膜下出血	総数	**	114.2	41.9	—	248.6		144.7	53.1	—	315.0	
	男	**	54.1	1.4	—	301.6		72.5	1.8	—	403.9	
	女	**	146.7	47.6	—	342.5		180.7	58.7	—	421.7	
09302 脳内出血	総数	2.0	56.1	26.9	—	103.2		77.2	37.0	—	142.0	
	男	**	75.0	30.2	—	154.6		103.5	41.6	—	213.3	
	女	**	35.3	7.3	—	103.3		48.5	10.0	—	141.7	
09303 脳梗塞	総数	6.2	120.8	82.1	—	171.5		121.7	82.7	—	172.8	
	男	2.6	107.7	57.3	—	184.2		110.1	58.6	—	188.3	
	女	3.6	132.5	78.5	—	209.4		131.8	78.1	—	208.3	
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	140.7	29.0	—	411.2		242.7	50.0	—	709.5	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	275.8	56.8	—	806.1		450.6	92.9	—	1,317.1	
09400 大動脈瘤及び解離	総数	**	71.6	26.3	—	155.8		74.2	27.2	—	161.6	
	男	**	51.7	6.3	—	186.8		52.4	6.3	—	189.2	
	女	**	88.6	24.1	—	226.9		93.8	25.6	—	240.3	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	60.2	7.3	—	217.3		54.2	6.6	—	195.7	
	男	**	136.9	16.6	—	494.5		121.4	14.7	—	438.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
10000 呼吸器系の疾患	総数	16	109.5	87.0	—	135.9		100.4	79.9	—	124.6	
	男	9.6	104.8	77.3	—	139.0		98.3	72.5	—	130.4	
	女	6.8	116.7	80.8	—	163.1		103.5	71.6	—	144.6	
10100 インフルエンザ	総数	**	269.8	6.8	—	1,503.5		232.7	5.9	—	1,296.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	591.9	15.0	—	3,298.1		454.6	11.5	—	2,533.1	
10200 肺炎	総数	6.8	118.6	82.1	—	165.7		101.0	69.9	—	141.2	
	男	3.6	110.5	65.5	—	174.7		95.2	56.4	—	150.5	
	女	3.2	129.2	73.8	—	209.9		108.4	61.9	—	176.1	
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	**	103.7	41.7	—	213.8		99.6	40.0	—	205.3	
	男	**	119.5	48.0	—	246.2		119.6	48.1	—	246.5	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
10500 喘息	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	8.0	103.2	73.7	—	140.5		100.0	71.4	—	136.2	
	男	4.6	98.7	62.5	—	148.1		97.3	61.7	—	146.0	
	女	3.4	109.9	64.0	—	176.0		103.9	60.5	—	166.3	
10601 誤嚥性肺炎	総数	5.0	108.4	70.1	—	160.1		102.5	66.3	—	151.3	
	男	3.0	108.8	60.9	—	179.5		106.6	59.6	—	175.8	
	女	2.0	107.8	51.6	—	198.2		97.9	46.9	—	180.0	
10602 間質性肺疾患	総数	2.0	103.1	49.4	—	189.7		107.5	51.4	—	197.6	
	男	**	81.4	26.4	—	189.9		84.2	27.3	—	196.5	
	女	**	140.7	45.7	—	328.4		149.2	48.4	—	348.1	
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	**	83.1	27.0	—	194.0		77.6	25.2	—	181.2	
	男	**	88.8	18.3	—	259.6		82.7	17.0	—	241.7	
	女	**	75.8	9.2	—	273.9		71.5	8.7	—	258.4	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　松崎町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	5.4	127.5	84.0	—	185.5		115.7	76.2	—	168.4	
	男	2.4	115.4	59.5	—	201.5		102.0	52.7	—	178.2	
	女	3.0	139.2	77.8	—	229.6		129.6	72.5	—	213.8	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	100.9	2.6	—	562.3		99.4	2.5	—	554.0	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	214.8	5.4	—	1,197.1		222.0	5.6	—	1,237.2	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	148.4	48.2	—	346.4		142.5	46.3	—	332.5	
	男	**	68.7	1.7	—	382.7		61.8	1.6	—	344.5	
	女	**	209.1	57.0	—	535.5		211.4	57.6	—	541.3	
11300 肝疾患	総数	2.0	188.4	90.2	—	346.5		153.6	73.5	—	282.5	
	男	**	153.6	49.9	—	358.5		123.2	40.0	—	287.5	
	女	**	243.6	79.1	—	568.5		204.0	66.2	—	476.1	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	205.7	66.8	—	480.0		158.3	51.4	—	369.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	426.6	138.5	—	995.7	* ▲	326.9	106.1	—	762.9	
11302 その他の肝疾患	総数	**	173.8	56.4	—	405.7		149.2	48.4	—	348.3	
	男	**	250.5	81.3	—	584.7		205.8	66.8	—	480.3	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	2.2	95.6	47.6	—	171.0		89.4	44.6	—	159.9	
	男	**	116.2	42.6	—	252.9		108.5	39.8	—	236.1	
	女	**	78.8	25.6	—	183.9		73.8	24.0	—	172.2	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	379.0	139.1	—	825.1	* ▲	403.6	148.1	—	878.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	588.7	216.0	—	1,281.5	* ▲	657.5	241.2	—	1,431.3	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	135.3	49.6	—	294.5		141.1	51.8	—	307.1	
	男	**	168.4	34.7	—	492.2		176.5	36.4	—	515.8	
	女	**	113.0	23.3	—	330.4		117.5	24.2	—	343.4	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.4	139.2	91.7	—	202.6		128.3	84.5	—	186.7	
	男	3.2	166.9	95.3	—	271.0		167.5	95.7	—	272.1	
	女	2.2	112.2	55.9	—	200.8		95.7	47.7	—	171.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	55.7	1.4	—	310.3		40.3	1.0	—	224.5	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	95.3	2.4	—	530.9		63.9	1.6	—	356.0	
14200 腎不全	総数	3.2	123.6	70.6	—	200.7		125.4	71.6	—	203.6	
	男	2.2	158.3	78.9	—	283.2		168.9	84.2	—	302.2	
	女	**	83.3	27.1	—	194.5		80.0	26.0	—	186.8	
14201 急性腎不全	総数	**	205.3	24.8	—	741.8		156.3	18.9	—	564.8	
	男	**	206.6	5.2	—	1,151.3		161.9	4.1	—	901.9	
	女	**	204.1	5.2	—	1,137.0		151.2	3.8	—	842.2	
14202 慢性腎臓病	総数	2.4	122.1	63.0	—	213.2		127.5	65.8	—	222.7	
	男	**	146.8	63.4	—	289.4		163.0	70.4	—	321.3	
	女	**	91.3	24.9	—	233.8		88.8	24.2	—	227.3	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	93.2	11.3	—	336.9		96.7	11.7	—	349.5	
	男	**	196.6	23.8	—	710.2		202.5	24.5	—	731.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.0	215.3	103.1	—	396.0	* ▲	172.3	82.5	—	316.9	
	男	**	264.6	85.9	—	617.5		235.8	76.6	—	550.3	
	女	**	181.5	58.9	—	423.7		135.8	44.1	—	316.9	
15000 妊娠，分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　松崎町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	24	101.3	84.0	—	121.1		130.3	108.0	—	155.8	* ▲
	男	9.2	122.5	89.7	—	163.4		154.9	113.4	—	206.6	* ▲
	女	15	91.4	71.8	—	114.8		118.6	93.1	—	148.8	
18100 老衰	総数	21	97.6	80.0	—	118.0		134.1	109.9	—	162.0	* ▲
	男	7.0	108.9	75.9	—	151.5		157.3	109.6	—	218.8	* ▲
	女	14	92.9	72.7	—	117.1		125.1	97.9	—	157.5	
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	2.6	146.1	77.7	—	249.9		105.6	56.2	—	180.7	
	男	2.2	203.2	101.3	—	363.7	* ▲	147.7	73.6	—	264.4	
	女	**	57.4	6.9	—	207.5		41.2	5.0	—	148.7	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	6.0	120.9	81.5	—	172.6		119.9	80.9	—	171.2	
	男	4.0	144.3	88.1	—	222.9		139.8	85.4	—	216.0	
	女	2.0	91.2	43.7	—	167.8		93.3	44.7	—	171.5	
20100 不慮の事故	総数	3.8	110.3	66.4	—	172.2		112.3	67.6	—	175.3	
	男	2.4	130.8	67.5	—	228.4		129.5	66.8	—	226.2	
	女	**	86.9	34.9	—	179.2		91.4	36.8	—	188.5	
20101 交通事故	総数	**	174.6	21.1	—	630.7		177.4	21.5	—	641.0	
	男	**	139.9	3.5	—	779.3		138.1	3.5	—	769.3	
	女	**	232.2	5.9	—	1,293.9		248.1	6.3	—	1,382.4	
20102 転倒・転落・墜落	総数	**	130.3	52.4	—	268.6		147.1	59.1	—	303.1	
	男	**	233.0	85.5	—	507.3		255.7	93.8	—	556.7	
	女	**	35.8	0.9	—	199.2		41.4	1.0	—	230.9	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	67.5	8.2	—	244.0		59.5	7.2	—	214.9	
	男	**	66.9	1.7	—	372.9		57.2	1.4	—	318.9	
	女	**	68.1	1.7	—	379.7		61.9	1.6	—	344.8	
20104 不慮の窒息	総数	**	86.9	17.9	—	254.1		87.5	18.0	—	255.9	
	男	**	57.7	1.5	—	321.3		58.9	1.5	—	328.1	
	女	**	116.5	14.1	—	421.0		115.7	14.0	—	417.9	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	276.6	7.0	—	1,541.3		280.7	7.1	—	1,563.9	
	男	**	435.3	11.0	—	2,425.3		452.3	11.4	—	2,520.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　松崎町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	**	104.3	28.4	—	267.2		106.5	29.0	—	272.7	
	男	**	84.7	10.3	—	306.1		81.7	9.9	—	295.1	
	女	**	135.8	16.4	—	490.6		152.9	18.5	—	552.4	
20200 自殺	総数	**	130.1	47.7	—	283.2		123.2	45.2	—	268.3	
	男	**	124.7	34.0	—	319.4		123.0	33.5	—	314.9	
	女	**	142.2	17.2	—	513.8		123.7	15.0	—	447.1	
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20400 その他の外因	総数	**	172.1	55.9	—	401.6		158.0	51.3	—	368.7	
	男	**	276.2	75.2	—	707.3		228.4	62.2	—	585.0	
	女	**	68.6	1.7	—	382.3		70.7	1.8	—	394.1	
22000 特殊目的用コード	総数	**	98.0	26.7	—	251.0		32.5	8.8	—	83.2	* ▽
	男	**	136.1	28.0	—	397.7		45.8	9.4	—	133.9	
	女	**	53.3	1.3	—	296.9		17.3	0.4	—	96.6	
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	122.5	79.3	—	180.9		119.0	77.0	—	175.6	
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	**	74.7	32.2	—	147.2		74.0	31.9	—	145.9	
	女	3.4	175.4	102.1	—	280.9	* ▲	166.4	96.9	—	266.4	

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 松崎町 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 松崎町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 松崎町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 松崎町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 松崎町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 松崎町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 松崎町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	67	109.3 / 61.3	▲5.7	107.8 / 62.1	▲4.9	70	107.6 / 65.5	▲4.9	109.3 / 64.4	▲6.0
悪性新生物＜腫瘍＞	16	99.3 / 16.3	▽0.1	92.9 / 17.4	▽1.2	13	107.2 / 12.1	▲0.9	101.0 / 12.9	▲0.1
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	2.6	141.4 / 1.8	▲0.8	125.0 / 2.1	▲0.5	**	97.7 / 1.0	▽0.0	86.2 / 1.2	▽0.2
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	**	74.7 / 2.1	▽0.5	74.0 / 2.2	▽0.6	3.4	175.4 / 1.9	▲1.5	166.4 / 2.0	▲1.4
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	**	54.4 / 1.1	▽0.5	48.8 / 1.2	▽0.6	**	193.6 / 0.6	▲0.6	179.2 / 0.7	▲0.5
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	**	93.9 / 1.5	▽0.1	93.5 / 1.5	▽0.1	**	50.8 / 1.6	▽0.8	49.7 / 1.6	▽0.8
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	4.0	107.1 / 3.7	▲0.3	95.4 / 4.2	▽0.2	**	109.4 / 1.6	▲0.2	95.7 / 1.9	▽0.1
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	**	94.3 / 1.1	▽0.1	91.9 / 1.1	▽0.1
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	**	106.5 / 1.1	▲0.1	107.3 / 1.1	▲0.1		－	－	－	－
糖尿病	**	120.2 / 0.7	▲0.1	123.1 / 0.6	▲0.2	**	103.0 / 0.6	▲0.0	106.5 / 0.6	▲0.0
心疾患（高血圧性を除く）	8.4	101.5 / 8.3	▲0.1	96.0 / 8.8	▽0.4	12	122.3 / 9.6	▲2.2	114.6 / 10.3	▲1.5
・急性心筋梗塞	**	52.8 / 1.5	▽0.7	57.7 / 1.4	▽0.6	2.0	173.2 / 1.2	▲0.8	184.5 / 1.1	▲0.9
・不整脈及び伝導障害	2.6	165.9 / 1.6	▲1.0	187.7 / 1.4	▲1.2	**	113.9 / 1.6	▲0.2	117.8 / 1.5	▲0.3
脳血管疾患	4.2	86.4 / 4.9	▽0.7	102.3 / 4.1	▲0.1	5.8	109.1 / 5.3	▲0.5	124.6 / 4.7	▲1.1
・脳内出血	**	75.0 / 1.9	▽0.5	103.5 / 1.4	▲0.0	**	35.3 / 1.7	▽1.1	48.5 / 1.2	▽0.6
・脳梗塞	2.6	107.7 / 2.4	▲0.2	110.1 / 2.4	▲0.2	3.6	132.5 / 2.7	▲0.9	131.8 / 2.7	▲0.9
大動脈瘤及び解離	**	51.7 / 0.8	▽0.4	52.4 / 0.8	▽0.4	**	88.6 / 0.9	▽0.1	93.8 / 0.9	▽0.1
肺炎	3.6	110.5 / 3.3	▲0.3	95.2 / 3.8	▽0.2	3.2	129.2 / 2.5	▲0.7	108.4 / 3.0	▲0.2
慢性閉塞性肺疾患	**	119.5 / 1.2	▲0.2	119.6 / 1.2	▲0.2		－	－	－	－
誤嚥性肺炎	3.0	108.8 / 2.8	▲0.2	106.6 / 2.8	▲0.2	2.0	107.8 / 1.9	▲0.1	97.9 / 2.0	▽0.0
間質性肺疾患	**	81.4 / 1.2	▽0.2	84.2 / 1.2	▽0.2	**	140.7 / 0.7	▲0.3	149.2 / 0.7	▲0.3
肝疾患	**	153.6 / 0.7	▲0.3	123.2 / 0.8	▲0.2	**	243.6 / 0.4	▲0.6	204.0 / 0.5	▲0.5
腎不全	2.2	158.3 / 1.4	▲0.8	168.9 / 1.3	▲0.9	**	83.3 / 1.2	▽0.2	80.0 / 1.2	▽0.2
・慢性腎臓病	**	146.8 / 1.1	▲0.5	163.0 / 1.0	▲0.6	**	91.3 / 0.9	▽0.1	88.8 / 0.9	▽0.1
老衰	7.0	108.9 / 6.4	▲0.6	157.3 / 4.4	▲2.6	14	92.9 / 15.5	▽1.1	125.1 / 11.5	▲2.9
不慮の事故	2.4	130.8 / 1.8	▲0.6	129.5 / 1.9	▲0.5	**	86.9 / 1.6	▽0.2	91.4 / 1.5	▽0.1
自殺	**	124.7 / 0.6	▲0.2	123.0 / 0.7	▲0.1	**	142.2 / 0.3	▲0.1	123.7 / 0.3	▲0.1

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　西伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	184	118.6	111.1	—	126.5	*	▲	118.9	111.3	—	126.8	*	▲
	男	90	114.6	104.2	—	125.7	*	▲	113.3	103.0	—	124.3	*	▲
	女	94	122.7	111.9	—	134.3	*	▲	124.7	113.7	—	136.5	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	3.8	169.6	102.1	—	264.9	*	▲	157.2	94.6	—	245.5		
	男	2.0	181.8	87.0	—	334.3			168.0	80.5	—	309.1		
	女	**	157.9	72.2	—	299.9			146.7	67.1	—	278.6		
01100 腸管感染症	総数	**	439.0	119.6	—	1,124.2	*	▲	359.0	97.8	—	919.5		
	男	**	241.8	6.1	—	1,347.5			195.2	4.9	—	1,087.8		
	女	**	602.7	124.2	—	1,761.7	*	▲	498.4	102.7	—	1,456.9		
01200 結核	総数	**	128.4	3.3	—	715.6			107.4	2.7	—	598.4		
	男	**	219.4	5.6	—	1,222.4			182.3	4.6	—	1,015.5		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
01201 呼吸器結核	総数	**	155.9	3.9	—	868.7			124.9	3.2	—	695.9		
	男	**	253.9	6.4	—	1,414.6			202.3	5.1	—	1,127.3		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
01202 その他の結核	総数		−	−	—	−			−	−	—	−		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
01300 敗血症	総数	**	158.7	68.5	—	312.9			142.1	61.4	—	280.1		
	男	**	116.0	23.9	—	339.0			106.1	21.9	—	310.3		
	女	**	203.8	66.2	—	475.7			178.4	57.9	—	416.3		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	270.0	32.7	—	975.6			222.3	26.9	—	803.2		
	男	**	571.1	69.1	—	2,063.3			506.7	61.3	—	1,830.9		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	1,830.2	221.5	—	6,612.6	*	▲	1,253.3	151.6	—	4,528.1		
	男	**	4,802.0	581.0	—	17,349.7	*	▲	2,258.3	273.3	—	8,159.2		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		−	−	—	−			−	−	—	−		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		−	−	—	−			−	−	—	−		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		−	−	—	−			−	−	—	−		
	男		−	−	—	−			−	−	—	−		
	女				—				−	−	—	−		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	107.7	29.3	—	275.7			114.5	31.2	—	293.1		
	男	**	178.6	36.8	—	521.9			181.4	37.4	—	530.3		
	女	**	49.1	1.2	—	273.8			54.3	1.4	—	302.6		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	40	109.1	94.4	—	125.3			102.3	88.6	—	117.6		
	男	22	104.4	85.9	—	125.7			97.7	80.4	—	117.7		
	女	18	115.6	92.7	—	142.4			108.8	87.3	—	134.1		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	38	106.7	92.0	—	123.1			100.3	86.4	—	115.7		
	男	21	104.0	85.2	—	125.7			97.4	79.8	—	117.7		
	女	16	110.6	87.8	—	137.4			104.3	82.8	—	129.6		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	103.0	28.1	—	263.9			101.3	27.6	—	259.4		
	男	**	37.6	1.0	—	209.3			36.2	0.9	—	201.6		
	女	**	245.8	50.7	—	718.4			253.0	52.1	—	739.5		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	132.7	48.7	—	288.8			116.2	42.7	—	253.1		
	男	**	158.9	58.3	—	346.0			143.5	52.7	—	312.4		
	女		−	−	—	−			−	−	—	−		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.0	112.4	68.6	—	173.6			99.5	60.7	—	153.6		
	男	2.4	103.4	53.4	—	180.7			91.4	47.2	—	159.7		
	女	**	129.1	55.7	—	254.5			114.7	49.5	—	226.0		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.6	132.0	83.6	—	198.0			125.0	79.2	—	187.6		
	男	3.2	186.7	106.6	—	303.2	*	▲	178.5	101.9	—	289.9		
	女	**	79.0	31.8	—	162.9			74.2	29.8	—	153.0		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	69.9	22.7	—	163.1			67.7	22.0	—	157.9		
	男	**	69.1	14.2	—	202.0			65.7	13.5	—	192.0		
	女	**	71.1	8.6	—	256.7			70.8	8.6	—	255.9		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	149.1	85.2	—	242.2			135.5	77.4	—	220.0		
	男	2.4	172.5	89.0	—	301.3			155.1	80.1	—	271.0		
	女	**	106.1	28.9	—	271.7			98.2	26.7	—	251.4		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　西伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	68.8	25.3	—	149.9		66.1	24.2	—	143.8	
	男	**	64.9	13.4	—	189.8		62.2	12.8	—	181.8	
	女	**	73.3	15.1	—	214.1		70.4	14.5	—	205.9	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	90.0	52.4	—	144.0		88.7	51.7	—	142.1	
	男	**	75.3	30.3	—	155.1		75.0	30.1	—	154.5	
	女	2.0	104.2	49.9	—	191.7		101.9	48.8	—	187.4	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	104.2	72.5	—	144.9		92.4	64.3	—	128.4	
	男	5.0	106.0	68.6	—	156.4		94.5	61.1	—	139.5	
	女	2.0	99.9	47.8	—	183.7		87.4	41.8	—	160.7	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	173.0	86.3	—	309.6		168.6	84.0	—	301.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	2.2	174.4	86.9	—	312.0		170.1	84.8	—	304.4	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	194.0	71.2	—	422.4		209.0	76.7	—	455.1	
	男											－
	女	**	194.0	71.2	—	422.4		209.0	76.7	—	455.1	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	265.2	86.1	—	618.9		240.8	78.2	—	561.9	
	男											－
	女	**	265.2	86.1	—	618.9		240.8	78.2	—	561.9	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	96.5	38.8	—	198.9		97.1	39.0	—	200.1	
	男	**	96.5	38.8	—	198.9		97.1	39.0	—	200.1	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	80.8	22.0	—	207.0		79.5	21.6	—	203.5	
	男	**	59.3	7.2	—	214.2		58.3	7.1	—	210.7	
	女	**	126.9	15.4	—	458.6		124.7	15.1	—	450.6	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02118 悪性リンパ腫	総数	**	69.5	22.6	—	162.2		69.8	22.7	—	162.9	
	男	**	73.4	15.1	—	214.5		76.0	15.7	—	222.0	
	女	**	64.4	7.8	—	232.8		62.2	7.5	—	224.7	
02119 白血病	総数	**	118.8	38.6	—	277.4		110.4	35.9	—	257.7	
	男	**	113.4	23.4	—	331.6		108.5	22.4	—	317.2	
	女	**	128.0	15.5	—	462.4		113.4	13.7	—	409.7	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	40.0	1.0	—	222.8		45.4	1.1	—	252.9	
	男	**	78.7	2.0	—	438.4		88.9	2.2	—	495.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.4	89.3	46.1	—	156.0		83.4	43.0	—	145.6	
	男	**	82.4	30.2	—	179.4		76.6	28.1	—	166.8	
	女	**	97.5	35.8	—	212.3		91.4	33.5	—	199.1	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	173.8	86.6	—	310.9		157.4	78.5	—	281.6	
	男	**	115.1	31.4	—	294.9		105.9	28.9	—	271.3	
	女	**	245.1	98.5	—	505.1		217.8	87.6	—	448.9	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	214.0	106.7	—	382.9	* ▲	191.9	95.7	—	343.4	
	男	**	138.4	37.7	—	354.3		125.4	34.1	—	321.1	
	女	**	311.2	125.1	—	641.4	* ▲	275.6	110.8	—	567.9	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	116.4	24.0	—	340.2		123.3	25.4	—	360.5	
	男	**	86.5	2.2	—	482.2		92.0	2.3	—	512.4	
	女	**	140.6	17.0	—	508.1		148.7	18.0	—	537.3	
03100 貧血	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	236.1	48.7	—	690.1		263.1	54.2	—	769.1	
	男	**	160.9	4.1	—	896.5		182.0	4.6	—	1,014.0	
	女	**	308.1	37.3	—	1,113.2		338.6	41.0	—	1,223.3	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　西伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	2.0	83.3	39.9	—	153.1			80.4	38.5	—	147.9		
	男	**	78.8	25.6	—	183.9			77.3	25.1	—	180.3		
	女	**	88.2	28.6	—	205.9			83.9	27.2	—	195.7		
04100 糖尿病	総数	**	78.2	28.7	—	170.1			80.5	29.5	—	175.3		
	男	**	47.6	5.8	—	172.0			48.9	5.9	—	176.7		
	女	**	115.1	31.4	—	294.7			118.9	32.4	—	304.5		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	92.3	25.1	—	236.4			80.3	21.9	—	205.7		
	男	**	140.0	28.9	—	409.2			125.9	25.9	—	368.0		
	女	**	45.6	1.2	—	254.3			38.5	1.0	—	214.5		
05000 精神及び行動の障害	総数	8.2	291.7	209.3	—	395.7	*	▲	293.0	210.3	—	397.5	*	▲
	男	2.4	219.6	113.4	—	383.7	*	▲	216.6	111.8	—	378.4		
	女	5.8	337.5	226.0	—	484.7	*	▲	343.1	229.7	—	492.8		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	8.0	312.1	223.0	—	425.0	*	▲	314.0	224.3	—	427.6	*	▲
	男	2.2	227.7	113.5	—	407.4	*	▲	223.9	111.6	—	400.6		
	女	5.8	363.2	243.2	—	521.6	*	▲	370.6	248.1	—	532.3		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	80.5	2.0	—	448.7			79.8	2.0	—	444.7		
	男	**	158.0	4.0	—	880.4			159.7	4.0	—	889.6		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06000 神経系の疾患	総数	5.0	94.5	61.1	—	139.5			82.6	53.5	—	122.0		
	男	2.6	106.0	56.4	—	181.2			94.0	50.0	—	160.7		
	女	2.4	84.6	43.7	—	147.8			73.1	37.7	—	127.6		
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	304.3	82.9	—	779.3			309.7	84.4	—	793.3		
	男	**	403.9	83.2	—	1,180.6			403.6	83.2	—	1,179.7		
	女	**	174.9	4.4	—	974.4			182.5	4.6	—	1,016.7		
06300 パーキンソン病	総数	**	98.6	39.6	—	203.2			101.5	40.8	—	209.2		
	男	**	55.5	6.7	—	200.4			56.5	6.8	—	204.2		
	女	**	143.1	46.5	—	334.0			148.9	48.3	—	347.5		
06400 アルツハイマー病	総数	**	31.2	6.4	—	91.1	*	▽	22.9	4.7	—	66.8	*	▽
	男	**	88.9	18.3	—	259.9			63.7	13.1	—	186.2		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.2	132.7	66.2	—	237.5			125.0	62.3	—	223.7		
	男	**	112.0	36.4	—	261.4			105.1	34.1	—	245.3		
	女	**	156.9	57.6	—	341.6			148.4	54.5	—	323.1		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	52	136.6	120.5	—	154.3	*	▲	137.2	121.0	—	154.9	*	▲
	男	24	132.2	109.8	—	157.9	*	▲	133.7	111.0	—	159.6	*	▲
	女	28	140.8	118.3	—	166.4	*	▲	140.4	118.0	—	165.9	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	**	44.8	5.4	—	161.7			34.9	4.2	—	126.0		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	73.5	8.9	—	265.4			60.6	7.3	—	219.0		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	44.9	1.1	—	250.1			32.1	0.8	—	178.7		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	70.0	1.8	—	389.8			54.6	1.4	—	304.5		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	44.6	1.1	—	248.8			38.2	1.0	—	212.8		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	77.4	2.0	—	431.1			68.1	1.7	—	379.2		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	31	142.1	120.6	—	166.3	*	▲	133.8	113.6	—	156.6	*	▲
	男	16	155.0	123.3	—	192.4	*	▲	146.9	116.8	—	182.4	*	▲
	女	15	129.9	101.8	—	163.3	*	▲	121.6	95.3	—	152.9		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	103.7	2.6	—	578.0			94.6	2.4	—	527.1		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	151.2	3.8	—	842.6			144.7	3.7	—	806.1		
09202 急性心筋梗塞	総数	7.0	213.0	148.3	—	296.3	*	▲	230.5	160.5	—	320.6	*	▲
	男	4.6	241.5	153.1	—	362.4	*	▲	263.8	167.2	—	395.8		
	女	2.4	173.7	89.6	—	303.4			185.7	95.8	—	324.3		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	3.2	138.0	78.8	—	224.1			82.0	46.8	—	133.2		
	男	**	124.6	57.0	—	236.6			77.0	35.2	—	146.2		
	女	**	160.1	64.3	—	329.9			89.5	36.0	—	184.5		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　西伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	**	55.8	15.2	—	142.9		61.3	16.7	—	156.9	
	男	**	81.2	9.8	—	293.5		90.1	10.9	—	325.6	
	女	**	42.5	5.1	—	153.5		46.4	5.6	—	167.6	
09205 心筋症	総数	**	62.3	1.6	—	347.0		59.2	1.5	—	329.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	130.7	3.3	—	728.1		126.8	3.2	—	706.7	
09206 不整脈及び伝導障害	総数	7.0	181.9	126.7	—	253.0	* ▲	197.0	137.2	—	274.0	* ▲
	男	3.8	191.2	115.0	—	298.6	* ▲	215.4	129.6	—	336.3	
	女	3.2	172.0	98.3	—	279.4		178.9	102.2	—	290.6	
09207 心不全	総数	12	122.6	93.8	—	157.5		120.0	91.8	—	154.2	
	男	5.8	135.8	90.9	—	195.0		136.0	91.1	—	195.3	
	女	6.4	112.7	77.1	—	159.1		108.5	74.2	—	153.1	
09208 その他の心疾患	総数	**	85.2	10.3	—	308.0		60.9	7.4	—	220.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	181.3	21.9	—	655.2		132.3	16.0	—	478.1	
09300 脳血管疾患	総数	16	131.6	104.7	—	163.4	* ▲	153.3	121.9	—	190.2	* ▲
	男	5.8	93.9	62.9	—	134.9		111.1	74.4	—	159.6	
	女	11	168.6	126.3	—	220.6	* ▲	193.4	144.8	—	252.9	* ▲
09301 くも膜下出血	総数	2.4	188.6	97.3	—	329.5		238.9	123.3	—	417.3	
	男	**	132.3	27.3	—	386.8		177.4	36.6	—	518.5	
	女	**	219.8	100.5	—	417.4	* ▲	270.1	123.5	—	512.8	
09302 脳内出血	総数	4.4	100.5	63.0	—	152.2		138.5	86.8	—	209.8	
	男	2.0	85.6	41.0	—	157.4		118.1	56.6	—	217.3	
	女	2.4	117.6	60.7	—	205.4		161.8	83.5	—	282.7	
09303 脳梗塞	総数	9.2	146.3	107.1	—	195.2	* ▲	147.9	108.3	—	197.3	* ▲
	男	3.2	102.5	58.6	—	166.5		105.1	60.0	—	170.7	
	女	6.0	189.5	127.8	—	270.5	* ▲	189.0	127.5	—	269.8	* ▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	76.7	9.3	—	277.0		132.5	16.0	—	478.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	154.3	18.7	—	557.4		253.6	30.7	—	916.4	
09400 大動脈瘤及び解離	総数	3.2	154.6	88.3	—	251.2		161.0	91.9	—	261.4	
	男	2.0	203.6	97.5	—	374.4		207.3	99.2	—	381.2	
	女	**	110.4	40.5	—	240.4		117.3	43.0	—	255.4	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	**	123.3	40.0	—	287.9		111.5	36.2	—	260.3	
	男	**	53.8	1.4	—	299.7		48.1	1.2	—	267.9	
	女	**	182.3	49.7	—	466.8		166.4	45.3	—	426.0	
10000 呼吸器系の疾患	総数	18	96.0	77.2	—	118.1		88.5	71.2	—	108.8	
	男	11	91.0	68.3	—	118.7		85.5	64.2	—	111.5	
	女	7.2	104.8	73.4	—	145.1		93.5	65.5	—	129.4	
10100 インフルエンザ	総数	**	216.2	5.5	—	1,204.5		190.7	4.8	—	1,062.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	500.8	12.7	—	2,790.3		389.3	9.9	—	2,169.0	
10200 肺炎	総数	6.8	95.3	66.0	—	133.2		81.5	56.5	—	114.0	
	男	3.6	85.0	50.3	—	134.3		73.4	43.5	—	116.1	
	女	3.2	110.5	63.1	—	179.4		93.1	53.2	—	151.2	
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	2.0	115.5	55.3	—	212.5		111.5	53.4	—	205.1	
	男	**	118.7	54.3	—	225.3		119.0	54.4	—	226.0	
	女	**	93.4	2.4	—	520.4		71.2	1.8	—	396.7	
10500 喘息	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	9.0	92.8	67.7	—	124.2		90.3	65.9	—	120.8	
	男	5.4	89.5	59.0	—	130.2		88.3	58.2	—	128.5	
	女	3.6	98.2	58.1	—	155.1		93.4	55.4	—	147.7	
10601 誤嚥性肺炎	総数	5.8	100.7	67.4	—	144.6		97.8	65.5	—	140.4	
	男	3.2	89.0	50.9	—	144.6		87.3	49.9	—	141.7	
	女	2.6	120.0	63.8	—	205.3		109.6	58.3	—	187.5	
10602 間質性肺疾患	総数	**	57.4	23.1	—	118.3		60.4	24.3	—	124.6	
	男	**	76.4	28.0	—	166.3		79.2	29.0	—	172.3	
	女	**	23.0	0.6	—	128.2		24.5	0.6	—	136.3	
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	**	120.0	54.8	—	227.8		114.0	52.1	—	216.5	
	男	**	115.1	37.4	—	268.7		107.4	34.9	—	250.8	
	女	**	126.6	34.5	—	324.2		120.6	32.9	—	308.9	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　西伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	6.0	115.9	78.2	—	165.4		105.5	71.2	—	150.7	
	男	3.8	144.5	87.0	—	225.7		128.5	77.4	—	200.7	
	女	2.2	86.3	43.0	—	154.4		80.6	40.2	—	144.3	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	327.0	89.1	—	837.4		323.0	88.0	—	827.2	
	男	**	450.7	92.9	—	1,317.4		425.6	87.7	—	1,244.0	
	女	**	179.3	4.5	—	999.2		187.4	4.7	—	1,044.4	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	96.7	26.3	—	247.6		93.1	25.4	—	238.4	
	男	**	159.3	32.8	—	465.5		144.2	29.7	—	421.6	
	女	**	44.4	1.1	—	247.3		45.1	1.1	—	251.4	
11300 肝疾患	総数	**	108.5	43.6	—	223.6		88.8	35.7	—	182.9	
	男	**	125.8	40.8	—	293.6		101.5	33.0	—	237.0	
	女	**	80.7	9.8	—	291.7		67.5	8.2	—	244.0	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	100.3	20.7	—	293.2		77.5	16.0	—	226.6	
	男	**	64.1	1.6	—	357.3		50.0	1.3	—	278.8	
	女	**	139.7	16.9	—	504.9		106.9	12.9	—	386.2	
11302 その他の肝疾患	総数	**	115.5	31.5	—	295.9		99.6	27.1	—	255.0	
	男	**	165.6	45.1	—	424.0		136.7	37.2	—	350.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	3.0	106.5	59.6	—	175.7		100.0	55.9	—	164.9	
	男	**	120.8	52.2	—	238.2		113.1	48.8	—	223.0	
	女	**	93.8	37.7	—	193.4		88.2	35.5	—	181.9	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	209.7	57.1	—	537.0		221.7	60.4	—	567.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	334.7	91.2	—	857.2		374.2	101.9	—	958.4	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	109.3	40.1	—	237.9		114.4	42.0	—	249.1	
	男	**	131.8	27.2	—	385.3		138.8	28.6	—	405.6	
	女	**	93.3	19.2	—	272.8		97.4	20.1	—	284.6	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.6	137.7	94.8	—	193.4		127.8	87.9	—	179.4	
	男	3.6	145.3	86.1	—	229.6		145.8	86.4	—	230.5	
	女	3.0	129.6	72.5	—	213.8		111.2	62.2	—	183.5	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	228.5	74.2	—	533.4		165.6	53.8	—	386.5	
	男	**	314.5	64.8	—	919.4		254.6	52.5	—	744.2	
	女	**	162.1	19.6	—	585.5		108.6	13.1	—	392.4	
14200 腎不全	総数	4.0	124.3	75.9	—	192.0		126.9	77.5	—	196.1	
	男	2.2	122.5	61.1	—	219.2		130.7	65.2	—	233.9	
	女	**	126.7	57.9	—	240.6		122.6	56.1	—	232.8	
14201 急性腎不全	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14202 慢性腎臓病	総数	3.2	130.3	74.4	—	211.7		137.4	78.5	—	223.1	
	男	**	127.6	58.3	—	242.4		142.1	65.0	—	269.8	
	女	**	134.0	53.9	—	276.1		131.8	53.0	—	271.5	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	152.8	41.6	—	391.4		157.8	43.0	—	404.1	
	男	**	152.6	18.5	—	551.2		156.2	18.9	—	564.4	
	女	**	153.1	18.5	—	553.2		159.4	19.3	—	576.0	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	**	140.7	60.7	—	277.3		113.4	49.0	—	223.5	
	男	**	162.9	44.4	—	417.3		145.5	39.6	—	372.5	
	女	**	123.8	33.7	—	316.9		92.9	25.3	—	238.0	
15000 妊娠，分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　西伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女				—		－	－	—	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17200 循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	31	110.0	93.4	—	128.8	141.8	120.3	—	165.9 * ▲
	男	11	115.9	87.5	—	150.4	147.5	111.4	—	191.6 * ▲
	女	20	107.0	86.9	—	130.2	138.7	112.7	—	168.8 * ▲
18100 老衰	総数	27	103.1	86.3	—	122.1	142.1	119.0	—	168.2 * ▲
	男	8.4	100.9	72.7	—	136.4	146.1	105.3	—	197.4 * ▲
	女	18	104.1	83.9	—	127.7	140.3	113.1	—	172.1 * ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	4.2	193.2	119.6	—	295.4 * ▲	139.9	86.6	—	213.9
	男	2.8	208.9	114.1	—	350.6 * ▲	152.2	83.2	—	255.4
	女	**	167.9	67.5	—	346.1	120.4	48.4	—	248.1
20000 傷病及び死亡の外因	総数	5.6	92.1	61.2	—	133.2	91.3	60.6	—	131.9
	男	3.0	86.1	48.1	—	142.0	83.6	46.7	—	137.9
	女	2.6	100.3	53.3	—	171.4	102.2	54.3	—	174.7
20100 不慮の事故	総数	4.0	94.1	57.5	—	145.3	95.7	58.4	—	147.8
	男	2.2	94.1	46.9	—	168.4	93.3	46.5	—	167.0
	女	**	94.1	43.0	—	178.7	98.8	45.2	—	187.7
20101 交通事故	総数	**	284.4	77.5	—	728.3	289.0	78.7	—	740.0
	男	**	455.2	124.0	—	1,165.7 * ▲	449.9	122.6	—	1,152.2
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	**	122.2	52.7	—	240.8	137.5	59.4	—	271.1
	男	**	90.6	18.7	—	264.9	99.3	20.5	—	290.3
	女	**	154.4	50.1	—	360.3	178.9	58.1	—	417.5
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	108.1	29.4	—	276.8	95.1	25.9	—	243.6
	男	**	52.7	1.3	—	293.6	45.2	1.1	—	251.8
	女	**	166.4	34.3	—	486.4	150.6	31.0	—	440.1
20104 不慮の窒息	総数	**	23.6	0.6	—	131.3	23.8	0.6	—	132.4
	男	**	45.1	1.1	—	251.5	46.2	1.2	—	257.2
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
20105 煙，火・火炎への曝露	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－	－	－	—	－
	男		－	－	—	－	－	－	—	－
	女		－	－	—	－	－	－	—	－

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　西伊豆町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	**	62.7	12.9	—	183.3		64.0	13.2	—	187.2		
	男	**	66.3	8.0	—	239.6		64.0	7.7	—	231.3		
	女	**	56.5	1.4	—	315.1		64.1	1.6	—	357.0		
20200 自殺	総数	**	126.7	50.9	—	261.1		120.0	48.3	—	247.4		
	男	**	103.2	28.1	—	264.4		101.9	27.8	—	261.0		
	女	**	181.8	37.5	—	531.5		157.4	32.4	—	460.1		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	**	28.3	0.7	—	158.0		25.9	0.7	—	144.0		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	58.8	1.5	—	327.5		59.9	1.5	—	333.7		
22000 特殊目的用コード	総数	**	144.7	58.2	—	298.2		46.2	18.6	—	95.2	*	▽
	男	**	75.4	9.1	—	272.3		23.8	2.9	—	85.8		
	女	**	229.0	74.3	—	534.4		74.2	24.1	—	173.1		
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.6	113.0	75.1	—	163.3		108.8	72.3	—	157.3		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	3.8	144.9	87.2	—	226.3		140.4	84.5	—	219.3		
	女	**	77.1	35.3	—	146.4		73.4	33.6	—	139.5		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 西伊豆町 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 西伊豆町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 西伊豆町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 西伊豆町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 西伊豆町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 西伊豆町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 西伊豆町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	90	114.6 / 78.2	▲11.4	113.3 / 79.1	▲10.5	94	122.7 / 76.9	▲17.5	124.7 / 75.7	▲18.7
悪性新生物＜腫瘍＞	21	104.0 / 20.6	▲0.8	97.4 / 22.0	▽0.6	16	110.6 / 14.7	▲1.5	104.3 / 15.5	▲0.7
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	2.4	103.4 / 2.3	▲0.1	91.4 / 2.6	▽0.2	**	129.1 / 1.2	▲0.4	114.7 / 1.4	▲0.2
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	3.8	144.9 / 2.6	▲1.2	140.4 / 2.7	▲1.1	**	77.1 / 2.3	▽0.5	73.4 / 2.5	▽0.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2.4	172.5 / 1.4	▲1.0	155.1 / 1.5	▲0.9	**	106.1 / 0.8	▲0.0	98.2 / 0.8	▽0.0
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	**	75.3 / 1.9	▽0.5	75.0 / 1.9	▽0.5	2.0	104.2 / 1.9	▲0.1	101.9 / 2.0	▲0.0
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	5.0	106.0 / 4.7	▲0.3	94.5 / 5.3	▽0.3	2.0	99.9 / 2.0	▽0.0	87.4 / 2.3	▽0.3
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	2.2	174.4 / 1.3	▲0.9	170.1 / 1.3	▲0.9
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	**	96.5 / 1.5	▽0.1	97.1 / 1.4	▽0.0		－	－	－	－
糖尿病	**	47.6 / 0.8	▽0.4	48.9 / 0.8	▽0.4	**	115.1 / 0.7	▲0.1	118.9 / 0.7	▲0.1
心疾患（高血圧性を除く）	16	155.0 / 10.6	▲5.8	146.9 / 11.2	▲5.2	15	129.9 / 11.2	▲3.4	121.6 / 12.0	▲2.6
・急性心筋梗塞	4.6	241.5 / 1.9	▲2.7	263.8 / 1.7	▲2.9	2.4	173.7 / 1.4	▲1.0	185.7 / 1.3	▲1.1
・不整脈及び伝導障害	3.8	191.2 / 2.0	▲1.8	215.4 / 1.8	▲2.0	3.2	172.0 / 1.9	▲1.3	178.9 / 1.8	▲1.4
脳血管疾患	5.8	93.9 / 6.2	▽0.4	111.1 / 5.2	▲0.6	11	168.6 / 6.3	▲4.3	193.4 / 5.5	▲5.1
・脳内出血	2.0	85.6 / 2.3	▽0.3	118.1 / 1.7	▲0.3	2.4	117.6 / 2.0	▲0.4	161.8 / 1.5	▲0.9
・脳梗塞	3.2	102.5 / 3.1	▲0.1	105.1 / 3.0	▲0.2	6.0	189.5 / 3.2	▲2.8	189.0 / 3.2	▲2.8
大動脈瘤及び解離	2.0	203.6 / 1.0	▲1.0	207.3 / 1.0	▲1.0	**	110.4 / 1.1	▲0.1	117.3 / 1.0	▲0.2
肺炎	3.6	85.0 / 4.2	▽0.6	73.4 / 4.9	▽1.3	3.2	110.5 / 2.9	▲0.3	93.1 / 3.4	▽0.2
慢性閉塞性肺疾患	**	118.7 / 1.5	▲0.3	119.0 / 1.5	▲0.3	**	93.4 / 0.2	▽0.0	71.2 / 0.3	▽0.1
誤嚥性肺炎	3.2	89.0 / 3.6	▽0.4	87.3 / 3.7	▽0.5	2.6	120.0 / 2.2	▲0.4	109.6 / 2.4	▲0.2
間質性肺疾患	**	76.4 / 1.6	▽0.4	79.2 / 1.5	▽0.3	**	23.0 / 0.9	▽0.7	24.5 / 0.8	▽0.6
肝疾患	**	125.8 / 0.8	▲0.2	101.5 / 1.0	▲0.0	**	80.7 / 0.5	▽0.1	67.5 / 0.6	▽0.2
腎不全	2.2	122.5 / 1.8	▲0.4	130.7 / 1.7	▲0.5	**	126.7 / 1.4	▲0.4	122.6 / 1.5	▲0.3
・慢性腎臓病	**	127.6 / 1.4	▲0.4	142.1 / 1.3	▲0.5	**	134.0 / 1.0	▲0.4	131.8 / 1.1	▲0.3
老衰	8.4	100.9 / 8.3	▲0.1	146.1 / 5.8	▲2.6	18	104.1 / 17.7	▲0.7	140.3 / 13.1	▲5.3
不慮の事故	2.2	94.1 / 2.3	▽0.1	93.3 / 2.4	▽0.2	**	94.1 / 1.9	▽0.1	98.8 / 1.8	▽0.0
自殺	**	103.2 / 0.8	▲0.0	101.9 / 0.8	▲0.0	**	181.8 / 0.3	▲0.3	157.4 / 0.4	▲0.2

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海伊東圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	2,036	110.3	108.2	—	112.5	*	▲	110.3	108.1	—	112.4	*	▲
	男	1,011	111.1	108.1	—	114.2	*	▲	109.4	106.4	—	112.4	*	▲
	女	1,025	109.5	106.6	—	112.6	*	▲	111.2	108.1	—	114.2	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	30	111.4	94.3	—	130.7			103.7	87.8	—	121.7		
	男	17	127.9	101.8	—	158.5	*	▲	118.9	94.7	—	147.4		
	女	13	96.0	74.4	—	122.0			89.5	69.4	—	113.7		
01100 腸管感染症	総数	3.0	137.3	76.8	—	226.5			114.7	64.1	—	189.2		
	男	**	163.3	70.5	—	321.9			136.4	58.9	—	268.9		
	女	**	116.2	46.7	—	239.5			97.0	39.0	—	199.9		
01200 結核	総数	**	79.9	32.1	—	164.6			66.1	26.6	—	136.3		
	男	**	141.3	56.8	—	291.2			115.9	46.6	—	238.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01201 呼吸器結核	総数	**	84.6	31.1	—	184.3			66.4	24.4	—	144.5		
	男	**	142.6	52.3	—	310.4			110.9	40.7	—	241.4		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01202 その他の結核	総数	**	59.7	1.5	—	332.7			64.7	1.6	—	360.7		
	男	**	134.2	3.4	—	747.9			159.0	4.0	—	885.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01300 敗血症	総数	17	137.3	109.3	—	170.2	*	▲	123.2	98.2	—	152.8		
	男	8.8	143.9	104.5	—	193.1	*	▲	132.3	96.1	—	177.6		
	女	7.8	130.6	92.8	—	178.5			114.4	81.3	—	156.4		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	87.7	37.9	—	172.8			72.7	31.4	—	143.2		
	男	**	115.5	37.5	—	269.6			104.0	33.8	—	242.8		
	女	**	62.6	12.9	—	182.9			48.4	10.0	—	141.3		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	70.0	1.8	—	390.2			49.7	1.3	—	276.9		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	114.4	2.9	—	637.5			110.5	2.8	—	615.5		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	104.9	42.2	—	216.1			88.4	35.5	—	182.2		
	男	**	148.1	48.1	—	345.7			157.8	51.2	—	368.3		
	女	**	60.6	7.3	—	219.0			42.1	5.1	—	152.1		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	448.9	11.4	—	2,501.3			442.0	11.2	—	2,462.7		
	男	**	448.9	11.4	—	2,501.3			475.5	12.0	—	2,649.3		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	7.2	79.7	55.8	—	110.3			84.9	59.5	—	117.6		
	男	3.6	90.3	53.5	—	142.8			91.7	54.3	—	144.9		
	女	3.6	71.2	42.2	—	112.6			79.1	46.9	—	125.0		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	527	117.1	112.7	—	121.6	*	▲	109.9	105.7	—	114.2	*	▲
	男	289	112.0	106.3	—	117.9	*	▲	104.8	99.4	—	110.3		
	女	238	124.0	117.0	—	131.2	*	▲	116.8	110.3	—	123.6	*	▲
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	511	117.4	112.9	—	122.0	*	▲	110.3	106.1	—	114.7	*	▲
	男	280	112.0	106.2	—	118.0	*	▲	104.8	99.4	—	110.5		
	女	231	124.7	117.7	—	132.2	*	▲	117.8	111.1	—	124.8	*	▲
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	135.0	104.2	—	172.0	*	▲	132.6	102.3	—	169.0	*	▲
	男	9.2	139.8	102.3	—	186.4	*	▲	134.2	98.3	—	179.0		
	女	3.8	124.6	75.0	—	194.7			128.9	77.6	—	201.3		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	130.4	102.4	—	163.7	*	▲	114.4	89.8	—	143.6		
	男	10	110.1	82.2	—	144.4			99.7	74.5	—	130.8		
	女	4.4	230.6	144.5	—	349.1	*	▲	175.2	109.7	—	265.2	*	▲
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	50	113.6	99.9	—	128.6			101.0	88.8	—	114.3		
	男	31	108.4	91.9	—	127.0			96.3	81.6	—	112.8		
	女	19	123.0	99.5	—	150.3			109.6	88.7	—	134.0		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	60	141.0	125.5	—	157.8	*	▲	133.5	118.8	—	149.4	*	▲
	男	31	151.3	128.5	—	176.9	*	▲	144.8	123.0	—	169.3	*	▲
	女	29	131.2	110.6	—	154.5	*	▲	123.0	103.7	—	144.8	*	▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	101.3	81.6	—	124.4			98.2	79.1	—	120.6		
	男	12	108.9	82.9	—	140.5			103.8	79.0	—	133.9		
	女	6.4	89.7	61.4	—	126.7			89.3	61.1	—	126.1		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	34	129.5	110.7	—	150.5	*	▲	117.5	100.5	—	136.5	*	▲
	男	22	128.8	105.8	—	155.4	*	▲	115.7	95.0	—	139.6		
	女	12	130.6	99.9	—	167.8			120.8	92.4	—	155.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海伊東圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	97.6	79.6	—	118.3		93.5	76.3	—	113.4	
	男	11	103.6	78.5	—	134.3		98.8	74.8	—	128.0	
	女	9.2	91.0	66.6	—	121.4		87.7	64.2	—	117.0	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	52	109.4	96.5	—	123.6		107.8	95.1	—	121.8	
	男	25	109.4	91.2	—	130.3		108.7	90.5	—	129.4	
	女	27	109.4	91.6	—	129.6		107.0	89.6	—	126.8	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	77.7	21.2	—	198.9		83.5	22.8	—	213.9	
	男	**	65.7	13.5	—	192.2		69.6	14.3	—	203.4	
	女	**	170.4	4.3	—	949.4		209.7	5.3	—	1,168.3	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	96	115.7	105.6	—	126.6	* ▲	102.4	93.4	—	112.0	
	男	58	100.6	89.3	—	112.9		89.5	79.5	—	100.5	
	女	38	150.4	129.7	—	173.5	* ▲	131.3	113.3	—	151.4	* ▲
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	48.6	15.8	—	113.5		46.6	15.1	—	108.7	
	男	**	20.5	0.5	—	114.1		18.7	0.5	—	104.3	
	女	**	74.1	20.2	—	189.9		74.1	20.2	—	189.8	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	27	158.8	132.9	—	188.2	* ▲	154.4	129.3	—	183.0	* ▲
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	27	159.9	133.9	—	189.6	* ▲	155.8	130.4	—	184.6	* ▲
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	128.2	96.0	—	167.7		138.6	103.8	—	181.3	* ▲
	男											－
	女	11	128.2	96.0	—	167.7		138.6	103.8	—	181.3	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.4	87.0	54.5	—	131.7		79.2	49.6	—	119.9	
	男											－
	女	4.4	87.0	54.5	—	131.7		79.2	49.6	—	119.9	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	110.1	88.8	—	135.1		110.7	89.3	—	135.8	
	男	18	110.1	88.8	—	135.1		110.7	89.3	—	135.8	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	107.5	82.4	—	137.8		104.9	80.4	—	134.5	
	男	6.8	88.2	61.1	—	123.3		85.9	59.5	—	120.1	
	女	5.6	146.3	97.2	—	211.4		143.4	95.3	—	207.2	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	95.4	54.5	—	155.0		97.3	55.6	—	158.0	
	男	**	64.4	23.6	—	140.3		66.8	24.5	—	145.5	
	女	2.0	134.2	64.2	—	246.8		134.0	64.2	—	246.5	
02118 悪性リンパ腫	総数	23	132.2	109.2	—	158.5	* ▲	132.2	109.2	—	158.6	* ▲
	男	14	142.8	111.3	—	180.5	* ▲	146.8	114.5	—	185.5	* ▲
	女	9.2	118.7	86.9	—	158.3		114.8	84.0	—	153.1	
02119 白血病	総数	11	101.7	76.4	—	132.7		95.1	71.5	—	124.1	
	男	7.0	106.3	74.0	—	147.9		102.2	71.2	—	142.1	
	女	3.8	94.3	56.7	—	147.2		84.3	50.8	—	131.7	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	81.0	52.4	—	119.6		92.3	59.7	—	136.2	
	男	3.2	103.7	59.3	—	168.5		117.5	67.1	—	190.9	
	女	**	58.3	26.7	—	110.7		66.8	30.5	—	126.8	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	36	109.7	94.4	—	126.9		102.7	88.3	—	118.8	
	男	19	104.9	84.7	—	128.5		97.9	79.0	—	119.9	
	女	18	115.3	92.6	—	141.8		108.4	87.0	—	133.4	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	108.2	86.0	—	134.2		98.0	78.0	—	121.7	
	男	9.2	112.6	82.4	—	150.1		103.5	75.7	—	138.0	
	女	7.2	103.0	72.1	—	142.6		91.9	64.3	—	127.2	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	97.3	53.1	—	163.2		91.0	49.7	—	152.7	
	男	**	115.3	49.8	—	227.2		113.6	49.0	—	223.9	
	女	**	80.5	29.5	—	175.2		72.0	26.4	—	156.7	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	14	110.7	86.0	—	140.4		99.6	77.3	—	126.3	
	男	7.6	112.0	79.2	—	153.7		101.5	71.8	—	139.4	
	女	6.0	109.1	73.6	—	155.8		97.3	65.6	—	138.9	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	6.2	100.8	68.5	—	143.1		106.7	72.5	—	151.5	
	男	**	52.2	21.0	—	107.6		55.3	22.2	—	114.0	
	女	4.8	138.3	88.6	—	205.8		146.4	93.8	—	217.9	
03100 貧血	総数	2.2	71.8	35.8	—	128.5		72.5	36.1	—	129.7	
	男	**	16.4	0.4	—	91.3	* ▽	16.4	0.4	—	91.1	
	女	2.0	108.6	52.0	—	199.7		110.4	52.8	—	203.0	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4.0	129.6	79.1	—	200.1		144.2	88.0	—	222.7	
	男	**	82.2	30.2	—	179.0		91.7	33.6	—	199.6	
	女	2.8	172.0	94.0	—	288.6		191.0	104.3	—	320.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海伊東圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	36	125.2	107.7	—	144.8	*	▲	121.2	104.3	—	140.2	*	▲
	男	20	130.4	106.0	—	158.8	*	▲	128.0	104.0	—	155.9	*	▲
	女	17	119.5	95.2	—	148.1			114.0	90.8	—	141.4		
04100 糖尿病	総数	24	126.9	105.0	—	152.0	*	▲	130.2	107.8	—	155.9	*	▲
	男	14	140.4	109.7	—	177.1	*	▲	143.5	112.1	—	181.0	*	▲
	女	9.4	110.8	81.4	—	147.3			114.2	83.9	—	151.9		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	13	122.2	94.1	—	156.1			107.6	82.8	—	137.4		
	男	5.6	110.5	73.4	—	159.7			100.5	66.8	—	145.2		
	女	7.2	133.2	93.3	—	184.4			113.8	79.7	—	157.6		
05000 精神及び行動の障害	総数	37	114.4	98.6	—	132.0			115.0	99.1	—	132.8		
	男	10	83.7	62.3	—	110.1			82.4	61.4	—	108.4		
	女	27	132.7	111.3	—	156.9	*	▲	135.1	113.3	—	159.8	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	35	118.7	101.8	—	137.7	*	▲	119.4	102.4	—	138.5	*	▲
	男	9.2	87.2	63.8	—	116.3			85.3	62.4	—	113.8		
	女	26	136.4	113.8	—	162.0	*	▲	139.2	116.2	—	165.4	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.4	74.7	38.6	—	130.6			75.1	38.7	—	131.1		
	男	**	61.4	20.0	—	143.4			62.9	20.4	—	146.8		
	女	**	88.4	35.5	—	182.2			87.1	35.0	—	179.5		
06000 神経系の疾患	総数	52	81.7	72.1	—	92.2	*	▽	72.0	63.6	—	81.3	*	▽
	男	26	88.5	73.9	—	105.1			79.4	66.3	—	94.2	*	▽
	女	26	76.0	63.6	—	90.1	*	▽	66.0	55.3	—	78.3	*	▽
06100 髄膜炎	総数	**	264.6	72.1	—	677.7			230.2	62.7	—	589.5		
	男	**	312.4	64.4	—	913.2			293.0	60.4	—	856.5		
	女	**	181.4	4.6	—	1,010.7			140.0	3.5	—	780.3		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.6	76.5	40.7	—	130.9			77.9	41.5	—	133.3		
	男	**	52.3	17.0	—	122.1			52.7	17.1	—	122.9		
	女	**	107.7	46.5	—	212.2			111.3	48.1	—	219.4		
06300 パーキンソン病	総数	17	96.8	77.2	—	119.9			99.9	79.7	—	123.7		
	男	9.2	105.3	77.1	—	140.4			107.8	78.9	—	143.8		
	女	7.6	88.2	62.4	—	121.1			91.8	64.9	—	126.0		
06400 アルツハイマー病	総数	13	56.2	43.2	—	71.9	*	▽	41.6	31.9	—	53.2	*	▽
	男	5.4	71.3	47.0	—	103.7			51.9	34.2	—	75.5	*	▽
	女	7.2	48.5	34.0	—	67.1	*	▽	36.2	25.3	—	50.1	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	20	94.9	77.0	—	115.6			89.4	72.6	—	108.9		
	男	9.8	89.4	66.2	—	118.2			83.6	61.9	—	110.5		
	女	9.8	101.1	74.8	—	133.6			96.0	71.0	—	126.9		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	537	118.9	114.5	—	123.5	*	▲	119.4	115.0	—	124.0	*	▲
	男	257	119.4	112.9	—	126.1	*	▲	120.7	114.2	—	127.5	*	▲
	女	280	118.5	112.4	—	124.9	*	▲	118.3	112.1	—	124.6	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	10	95.1	70.6	—	125.3			73.7	54.7	—	97.1	*	▽
	男	2.4	60.7	31.3	—	106.0			42.7	22.0	—	74.5	*	▽
	女	7.6	115.8	81.9	—	158.9			95.6	67.7	—	131.3		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	7.0	134.5	93.6	—	187.0			95.6	66.6	—	132.9		
	男	**	101.9	46.6	—	193.4			61.3	28.0	—	116.5		
	女	5.2	151.2	98.8	—	221.6			118.5	77.4	—	173.6		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	3.0	56.5	31.6	—	93.2	*	▽	48.0	26.8	—	79.2	*	▽
	男	**	27.4	5.7	—	80.2	*	▽	22.3	4.6	—	65.2	*	▽
	女	2.4	76.8	39.6	—	134.2			67.4	34.8	—	117.8		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	305	119.1	113.2	—	125.2	*	▲	111.9	106.4	—	117.7	*	▲
	男	147	120.3	111.8	—	129.3	*	▲	113.7	105.6	—	122.3	*	▲
	女	159	118.0	109.9	—	126.5	*	▲	110.3	102.7	—	118.2	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	3.4	148.8	86.6	—	238.2			137.6	80.1	—	220.3		
	男	**	256.9	117.5	—	487.9	*	▲	219.8	100.5	—	417.4		
	女	**	101.0	43.6	—	199.0			96.8	41.8	—	190.8		
09202 急性心筋梗塞	総数	85	212.3	192.5	—	233.5	*	▲	229.8	208.4	—	252.8	*	▲
	男	48	209.6	184.0	—	237.8	*	▲	229.0	201.0	—	259.8	*	▲
	女	36	215.9	185.7	—	249.7	*	▲	231.0	198.6	—	267.1	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	33	119.8	102.3	—	139.4	*	▲	70.6	60.3	—	82.1	*	▽
	男	22	128.7	105.9	—	155.0	*	▲	78.9	64.9	—	95.0	*	▽
	女	11	105.3	79.5	—	136.8			58.3	44.1	—	75.8	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海伊東圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204	総数	16	99.8	79.4	—	123.9			109.8	87.3	—	136.2		
慢性非リウマチ性心内膜	男	5.0	93.2	60.3	—	137.6			103.5	67.0	—	152.8		
疾患	女	11	103.0	78.0	—	133.5			112.7	85.4	—	146.1		
09205	総数	3.6	90.4	53.5	—	142.8			87.1	51.6	—	137.7		
心筋症	男	**	57.5	21.1	—	125.1			54.5	20.0	—	118.5		
	女	2.4	126.5	65.3	—	221.0			124.4	64.2	—	217.4		
09206	総数	38	83.3	71.9	—	96.0	*	▽	91.0	78.5	—	104.8		
不整脈及び伝導障害	男	17	74.3	59.5	—	91.6	*	▽	84.8	67.9	—	104.6		
	女	21	92.8	75.8	—	112.4			96.9	79.1	—	117.4		
09207	総数	120	104.7	96.5	—	113.4			102.2	94.2	—	110.7		
心不全	男	48	102.4	89.9	—	116.2			102.4	89.9	—	116.2		
	女	72	106.2	95.5	—	117.8			102.1	91.8	—	113.2		
09208	総数	6.0	104.9	70.8	—	149.8			74.6	50.3	—	106.5		
その他の心疾患	男	2.6	87.3	46.5	—	149.4			60.6	32.2	—	103.6		
	女	3.4	124.1	72.2	—	198.7			90.7	52.8	—	145.3		
09300	総数	177	117.9	110.2	—	125.9	*	▲	137.9	129.0	—	147.4	*	▲
脳血管疾患	男	87	119.4	108.4	—	131.1	*	▲	141.8	128.9	—	155.8	*	▲
	女	89	116.5	105.9	—	127.8	*	▲	134.3	122.1	—	147.4	*	▲
09301	総数	17	106.7	85.4	—	131.8			134.7	107.7	—	166.3	*	▲
くも膜下出血	男	6.4	111.5	76.3	—	157.5			148.6	101.6	—	209.8	*	▲
	女	11	104.0	78.2	—	135.8			127.6	95.9	—	166.5		
09302	総数	73	135.1	121.6	—	149.8	*	▲	186.7	168.0	—	206.9	*	▲
脳内出血	男	41	142.3	123.4	—	163.3	*	▲	196.2	170.1	—	225.1	*	▲
	女	32	127.1	108.2	—	148.3	*	▲	176.1	149.9	—	205.5	*	▲
09303	総数	85	115.4	104.7	—	127.0	*	▲	116.8	105.9	—	128.4	*	▲
脳梗塞	男	40	111.3	96.4	—	127.9			114.0	98.7	—	131.0		
	女	45	119.4	104.3	—	136.0	*	▲	119.3	104.2	—	135.9	*	▲
09304	総数	**	28.3	12.9	—	53.8	*	▽	49.4	22.6	—	93.8	*	▽
その他の脳血管疾患	男	**	18.9	3.9	—	55.1	*	▽	35.0	7.2	—	102.4		
	女	**	37.8	13.9	—	82.2	*	▽	62.2	22.8	—	135.4		
09400	総数	33	130.6	111.3	—	152.3	*	▲	135.3	115.3	—	157.7	*	▲
大動脈瘤及び解離	男	15	126.2	99.1	—	158.4			127.9	100.4	—	160.6	*	▲
	女	18	134.5	108.0	—	165.6	*	▲	142.1	114.1	—	174.9	*	▲
09500	総数	12	126.2	96.5	—	162.1			112.5	86.1	—	144.6		
その他の循環器系の疾患	男	5.6	128.1	85.1	—	185.2			112.6	74.8	—	162.7		
	女	6.6	124.6	85.7	—	175.0			112.5	77.4	—	158.0		
10000	総数	202	93.1	87.5	—	99.1	*	▽	85.8	80.6	—	91.3	*	▽
呼吸器系の疾患	男	128	95.6	88.4	—	103.3			89.9	83.1	—	97.1	*	▽
	女	73	89.1	80.2	—	98.7	*	▽	79.5	71.6	—	88.1	*	▽
10100	総数	**	93.3	30.3	—	217.7			80.0	26.0	—	186.8		
インフルエンザ	男	**	99.5	20.5	—	290.7			96.1	19.8	—	281.0		
	女	**	85.3	10.3	—	308.2			64.0	7.7	—	231.1		
10200	総数	79	96.4	87.1	—	106.4			82.2	74.3	—	90.7	*	▽
肺炎	男	48	102.5	90.0	—	116.3			88.2	77.4	—	100.0		
	女	30	88.1	74.6	—	103.3			74.2	62.9	—	87.0	*	▽
10300	総数	**	92.3	2.3	—	514.2			73.7	1.9	—	410.8		
急性気管支炎	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	133.9	3.4	—	746.3			126.3	3.2	—	704.0		
10400	総数	21	103.1	84.2	—	124.9			99.5	81.3	—	120.6		
慢性閉塞性肺疾患	男	17	98.1	78.5	—	121.2			98.5	78.7	—	121.6		
	女	3.6	136.1	80.6	—	215.1			104.9	62.1	—	165.8		
10500	総数	2.0	253.2	121.2	—	465.7	*	▲	153.6	73.5	—	282.5		
喘息	男	**	237.7	64.7	—	608.7			163.8	44.6	—	419.5		
	女	**	264.7	97.1	—	576.3			147.5	54.1	—	321.0		
10600	総数	99	87.9	80.3	—	95.9	*	▽	85.7	78.3	—	93.6	*	▽
その他の呼吸器系の疾患	男	61	89.6	79.9	—	100.2			88.7	79.0	—	99.2	*	▽
	女	38	85.1	73.4	—	98.2	*	▽	81.2	70.0	—	93.7	*	▽
10601	総数	52	79.7	70.3	—	90.0	*	▽	75.3	66.4	—	85.1	*	▽
誤嚥性肺炎	男	31	77.9	66.1	—	91.2	*	▽	76.5	64.9	—	89.6	*	▽
	女	21	82.5	67.6	—	99.8	*	▽	75.3	61.6	—	91.1	*	▽
10602	総数	30	100.0	84.5	—	117.4			103.9	87.9	—	122.1		
間質性肺疾患	男	19	99.8	80.6	—	122.1			103.4	83.6	—	126.6		
	女	11	100.2	75.3	—	130.8			107.3	80.6	—	140.0		
10603	総数	17	97.6	78.1	—	120.3			91.7	73.5	—	113.1		
その他の呼吸器系の疾患	男	12	116.4	88.6	—	150.2			109.5	83.3	—	141.2		
(10601及び10602を除く)	女	5.6	72.7	48.3	—	105.1			69.5	46.2	—	100.4		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海伊東圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	80	128.1	115.8	—	141.3	* ▲	116.5	105.3	—	128.5	* ▲
	男	42	134.2	116.7	—	153.6	* ▲	119.0	103.5	—	136.2	* ▲
	女	38	121.9	105.1	—	140.5	* ▲	113.8	98.1	—	131.2	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.2	143.3	88.7	—	219.0		142.0	87.9	—	217.1	
	男	2.2	138.7	69.1	—	248.1		132.1	65.9	—	236.4	
	女	2.0	148.7	71.2	—	273.5		154.8	74.1	—	284.6	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	11	109.3	81.8	—	142.9		105.2	78.8	—	137.7	
	男	5.0	115.8	74.9	—	170.9		104.9	67.9	—	154.9	
	女	5.6	104.0	69.1	—	150.4		105.5	70.1	—	152.5	
11300 肝疾患	総数	22	131.0	107.5	—	158.2	* ▲	106.9	87.7	—	129.0	
	男	14	139.9	109.3	—	176.5	* ▲	112.3	87.7	—	141.7	
	女	7.4	116.7	82.2	—	160.9		97.7	68.8	—	134.7	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	9.2	122.8	89.9	—	163.8		94.0	68.8	—	125.4	
	男	5.4	139.6	92.0	—	203.2		107.1	70.6	—	155.9	
	女	3.8	104.9	63.1	—	163.8		80.1	48.2	—	125.1	
11302 その他の肝疾患	総数	12	137.8	105.7	—	176.7	* ▲	118.9	91.1	—	152.4	
	男	8.8	140.1	101.8	—	188.1	* ▲	115.8	84.1	—	155.5	
	女	3.6	132.5	78.5	—	209.5		127.2	75.3	—	201.0	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	44	130.7	114.0	—	149.3	* ▲	123.0	107.2	—	140.5	* ▲
	男	21	135.1	110.4	—	163.7	* ▲	127.0	103.7	—	153.9	* ▲
	女	23	127.0	104.7	—	152.5	* ▲	119.7	98.7	—	143.7	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	5.6	123.1	81.8	—	178.0		131.4	87.3	—	190.0	
	男	2.0	120.1	57.5	—	220.8		118.4	56.7	—	217.8	
	女	3.6	124.9	74.0	—	197.4		140.0	82.9	—	221.2	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	10	76.1	56.7	—	100.0		79.8	59.4	—	104.9	
	男	3.4	63.0	36.7	—	100.8		66.1	38.5	—	105.9	
	女	6.8	85.0	58.8	—	118.7		88.9	61.6	—	124.3	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	54	96.7	85.5	—	108.9		89.9	79.5	—	101.3	
	男	29	101.9	85.9	—	120.0		102.6	86.5	—	120.9	
	女	25	91.4	76.2	—	108.8		78.8	65.7	—	93.8	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	5.8	112.2	75.1	—	161.1		81.5	54.6	—	117.1	
	男	2.0	90.2	43.2	—	165.8		74.1	35.5	—	136.4	
	女	3.8	128.7	77.4	—	201.0		86.0	51.8	—	134.3	
14200 腎不全	総数	32	86.5	73.7	—	100.9		88.6	75.5	—	103.3	
	男	19	94.2	76.3	—	115.0		100.9	81.7	—	123.2	
	女	13	77.3	59.8	—	98.4	* ▽	75.2	58.2	—	95.7	* ▽
14201 急性腎不全	総数	2.8	100.2	54.7	—	168.2		76.9	42.0	—	129.0	
	男	**	99.0	39.8	—	204.0		77.8	31.3	—	160.3	
	女	**	101.5	40.8	—	209.2		76.0	30.5	—	156.6	
14202 慢性腎臓病	総数	26	89.4	74.6	—	106.3		94.4	78.8	—	112.3	
	男	16	97.3	76.9	—	121.4		108.5	85.7	—	135.4	
	女	10	79.3	58.9	—	104.6		78.5	58.3	—	103.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	4.0	66.5	40.6	—	102.7		68.7	41.9	—	106.0	
	男	2.2	75.1	37.4	—	134.3		77.1	38.4	—	138.0	
	女	**	58.3	26.7	—	110.8		60.6	27.7	—	115.0	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	16	119.5	94.6	—	148.9		96.4	76.3	—	120.2	
	男	7.4	135.3	95.2	—	186.5		120.7	85.0	—	166.4	
	女	8.4	108.3	78.1	—	146.4		81.9	59.0	—	110.7	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	242.7	29.4	—	876.7		251.2	30.4	—	907.6	
	男	**	352.1	42.6	—	1,272.2		459.1	55.5	—	1,658.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	198.9	5.0	—	1,108.1		225.8	5.7	—	1,258.2	
	男	**	329.4	8.3	—	1,835.5		427.2	10.8	—	2,380.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海伊東圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数	**	768.6	19.5	—	4,282.8			986.6	25.0	—	5,497.2		
	男	**	768.6	19.5	—	4,282.8			1,709.9	43.3	—	9,527.6		
	女				—				-	-	—	-		
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	3.2	189.4	108.2	—	307.6	*	▲	198.9	113.6	—	323.0		
	男	2.0	258.5	123.8	—	475.5	*	▲	280.7	134.4	—	516.2		
	女	**	131.0	48.1	—	285.3			133.9	49.1	—	291.5		
17100 神経系の先天奇形	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	209.1	90.3	—	412.2			232.0	100.1	—	457.2		
	男	**	422.4	155.0	—	919.5	*	▲	438.4	160.8	—	954.3		
	女	**	83.2	10.1	—	300.5			96.2	11.6	—	347.4		
17201 心臓の先天奇形	総数	**	189.8	51.7	—	486.0			200.3	54.6	—	513.1		
	男	**	488.8	133.1	—	1,251.8	*	▲	460.7	125.5	—	1,180.0		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	232.9	63.4	—	596.4			275.5	75.0	—	705.5		
	男	**	332.1	40.2	—	1,199.9			399.5	48.3	—	1,443.5		
	女	**	179.3	21.7	—	647.8			210.2	25.4	—	759.5		
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	198.4	5.0	—	1,105.5			241.6	6.1	—	1,346.0		
	男	**	301.8	7.6	—	1,681.4			524.6	13.3	—	2,923.0		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	134.8	27.8	—	394.1			116.5	24.0	—	340.6		
	男	**	156.8	19.0	—	566.5			161.3	19.5	—	582.7		
	女	**	105.3	2.7	—	586.7			74.9	1.9	—	417.5		
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	総数	**	236.3	64.4	—	605.3			294.9	80.3	—	755.2		
	男	**	133.5	3.4	—	743.7			155.1	3.9	—	864.0		
	女	**	318.1	65.6	—	929.7			421.6	86.9	—	1,232.3		
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	339	104.8	99.9	—	110.0			134.0	127.7	—	140.5	*	▲
	男	119	115.4	106.3	—	125.1	*	▲	144.8	133.3	—	156.9	*	▲
	女	220	99.9	94.1	—	106.0			128.9	121.4	—	136.7	*	▲
18100 老衰	総数	277	93.4	88.5	—	98.5	*	▽	128.4	121.7	—	135.3	*	▲
	男	82	94.5	85.6	—	104.1			137.8	124.7	—	151.8	*	▲
	女	195	92.9	87.2	—	99.0	*	▽	124.8	117.1	—	132.9	*	▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	62	230.9	206.0	—	258.1	*	▲	166.5	148.5	—	186.1	*	▲
	男	37	224.9	193.7	—	259.7	*	▲	163.0	140.4	—	188.1	*	▲
	女	25	240.5	200.2	—	286.6	*	▲	172.2	143.3	—	205.2	*	▲
20000 傷病及び死亡の外因	総数	84	111.1	100.8	—	122.3	*	▲	109.7	99.4	—	120.7		
	男	47	110.8	97.2	—	125.9			107.4	94.2	—	122.0		
	女	36	111.6	96.0	—	129.0			112.7	96.9	—	130.3		
20100 不慮の事故	総数	57	112.1	99.4	—	125.9			113.5	100.7	—	127.5	*	▲
	男	30	107.8	91.1	—	126.6			106.5	90.0	—	125.1		
	女	27	117.1	98.3	—	138.5			122.2	102.6	—	144.5	*	▲
20101 交通事故	総数	3.6	98.1	58.1	—	155.0			99.3	58.8	—	156.9		
	男	2.2	96.0	47.9	—	171.8			94.7	47.2	—	169.4		
	女	**	101.5	40.8	—	209.2			107.5	43.2	—	221.6		
20102 転倒・転落・墜落	総数	15	96.7	75.8	—	121.5			108.3	84.8	—	136.1		
	男	7.8	105.5	75.0	—	144.3			114.8	81.6	—	156.9		
	女	6.8	88.2	61.0	—	123.2			101.6	70.4	—	142.0		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	11	123.7	93.5	—	160.7			107.8	81.4	—	140.0		
	男	6.2	136.2	92.5	—	193.3			115.6	78.6	—	164.2		
	女	5.0	111.1	71.9	—	164.0			99.4	64.3	—	146.8		
20104 不慮の窒息	総数	10	100.4	74.7	—	132.0			101.5	75.5	—	133.4		
	男	5.2	99.4	64.9	—	145.6			102.5	66.9	—	150.2		
	女	5.0	101.5	65.6	—	149.8			100.4	65.0	—	148.2		
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	2.4	215.4	111.1	—	376.2	*	▲	219.8	113.4	—	383.9		
	男	**	112.5	30.6	—	288.0			118.2	32.2	—	302.8		
	女	**	397.0	171.4	—	782.4	*	▲	385.2	166.3	—	759.2		
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海伊東圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	15	131.6	103.5	—	164.9	*	▲	134.9	106.1	—	169.1	*	▲
	男	7.4	104.7	73.7	—	144.4			101.5	71.4	—	139.8		
	女	7.6	175.2	124.0	—	240.5	*	▲	198.6	140.5	—	272.5	*	▲
20200 自殺	総数	19	121.9	98.8	—	148.9			116.4	94.3	—	142.2		
	男	13	120.1	92.7	—	153.1			119.5	92.3	—	152.4		
	女	6.2	126.0	85.6	—	178.9			110.5	75.0	—	156.8		
20300 他殺	総数	**	84.8	2.1	—	472.4			93.3	2.4	—	519.7		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	140.6	3.6	—	783.6			170.5	4.3	—	949.8		
20400 その他の外因	総数	7.4	86.5	60.9	—	119.2			77.8	54.8	—	107.3		
	男	4.8	109.4	70.1	—	162.8			89.7	57.4	—	133.4		
	女	2.6	62.4	33.2	—	106.6			62.6	33.3	—	107.1		
22000 特殊目的用コード	総数	14	116.8	90.9	—	147.8			39.1	30.4	—	49.4	*	▽
	男	8.2	125.3	89.9	—	170.0			43.0	30.8	—	58.3	*	▽
	女	5.6	106.2	70.6	—	153.6			34.5	22.9	—	49.8	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	78	124.5	112.4	—	137.4	*	▲	122.7	110.9	—	135.5	*	▲
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	43	127.4	111.0	—	145.6	*	▲	130.7	113.9	—	149.4	*	▲
	女	35	121.0	103.8	—	140.3	*	▲	115.1	98.7	—	133.4		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海伊東圏域 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海伊東圏域 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 熱海伊東圏域 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 熱海伊東圏域 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海伊東圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海伊東圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海伊東圏域 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	1,011	111.1 / 909.8	▲101.0	109.4 / 924.3	▲86.5	1,025	109.5 / 935.7	▲89.3	111.2 / 922.2	▲102.8
悪性新生物＜腫瘍＞	280	112.0 / 249.8	▲29.8	104.8 / 266.8	▲12.8	231	124.7 / 185.2	▲45.8	117.8 / 196.1	▲34.9
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	31	108.4 / 28.2	▲2.4	96.3 / 31.8	▽1.2	19	123.0 / 15.5	▲3.5	109.6 / 17.3	▲1.7
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	43	127.4 / 33.9	▲9.3	130.7 / 33.1	▲10.1	35	121.0 / 29.1	▲6.1	115.1 / 30.6	▲4.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	22	128.8 / 16.9	▲4.9	115.7 / 18.8	▲3.0	12	130.6 / 9.3	▲2.9	120.8 / 10.1	▲2.1
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	25	109.4 / 23.0	▲2.2	108.7 / 23.2	▲2.0	27	109.4 / 24.3	▲2.3	107.0 / 24.9	▲1.7
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	58	100.6 / 57.5	▲0.3	89.5 / 64.6	▽6.8	38	150.4 / 25.1	▲12.7	131.3 / 28.8	▲9.0
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	27	159.9 / 16.6	▲10.0	155.8 / 17.1	▲9.5
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	18	110.1 / 16.7	▲1.7	110.7 / 16.6	▲1.8		－	－	－	－
糖尿病	14	140.4 / 10.1	▲4.1	143.5 / 9.9	▲4.3	9.4	110.8 / 8.5	▲0.9	114.2 / 8.2	▲1.2
心疾患（高血圧性を除く）	147	120.3 / 121.9	▲24.7	113.7 / 128.9	▲17.7	159	118.0 / 134.6	▲24.2	110.3 / 144.0	▲14.8
・急性心筋梗塞	48	209.6 / 23.0	▲25.2	229.0 / 21.1	▲27.1	36	215.9 / 16.9	▲19.5	231.0 / 15.8	▲20.6
・不整脈及び伝導障害	17	74.3 / 23.4	▽6.0	84.8 / 20.5	▽3.1	21	92.8 / 22.4	▽1.6	96.9 / 21.5	▽0.7
脳血管疾患	87	119.4 / 73.2	▲14.2	141.8 / 61.6	▲25.8	89	116.5 / 76.6	▲12.6	134.3 / 66.4	▲22.8
・脳内出血	41	142.3 / 28.5	▲12.1	196.2 / 20.7	▲19.9	32	127.1 / 25.3	▲6.9	176.1 / 18.3	▲13.9
・脳梗塞	40	111.3 / 35.8	▲4.0	114.0 / 34.9	▲4.9	45	119.4 / 37.7	▲7.3	119.3 / 37.7	▲7.3
大動脈瘤及び解離	15	126.2 / 11.7	▲3.1	127.9 / 11.6	▲3.2	18	134.5 / 13.2	▲4.6	142.1 / 12.5	▲5.3
肺炎	48	102.5 / 47.0	▲1.2	88.2 / 54.7	▽6.5	30	88.1 / 34.5	▽4.1	74.2 / 41.0	▽10.6
慢性閉塞性肺疾患	17	98.1 / 17.5	▽0.3	98.5 / 17.5	▽0.3	3.6	136.1 / 2.6	▲1.0	104.9 / 3.4	▲0.2
誤嚥性肺炎	31	77.9 / 39.6	▽8.8	76.5 / 40.3	▽9.5	21	82.5 / 25.7	▽4.5	75.3 / 28.2	▽7.0
間質性肺疾患	19	99.8 / 18.8	▽0.0	103.4 / 18.2	▲0.6	11	100.2 / 10.8	▲0.0	107.3 / 10.1	▲0.7
肝疾患	14	139.9 / 10.1	▲4.1	112.3 / 12.6	▲1.6	7.4	116.7 / 6.3	▲1.1	97.7 / 7.6	▽0.2
腎不全	19	94.2 / 20.4	▽1.2	100.9 / 19.0	▲0.2	13	77.3 / 17.1	▽3.9	75.2 / 17.5	▽4.3
・慢性腎臓病	16	97.3 / 16.0	▽0.4	108.5 / 14.4	▲1.2	10	79.3 / 12.6	▽2.6	78.5 / 12.7	▽2.7
老衰	82	94.5 / 86.4	▽4.8	137.8 / 59.2	▲22.4	195	92.9 / 210.2	▽14.8	124.8 / 156.5	▲38.9
不慮の事故	30	107.8 / 27.5	▲2.1	106.5 / 27.8	▲1.8	27	117.1 / 23.4	▲4.0	122.2 / 22.4	▲5.0
自殺	13	120.1 / 10.8	▲2.2	119.5 / 10.9	▲2.1	6.2	126.0 / 4.9	▲1.3	110.5 / 5.6	▲0.6

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	802	113.5	110.0	—	117.1	* ▲	113.7	110.2	—	117.3	* ▲
	男	383	112.7	107.7	—	117.8	* ▲	111.2	106.3	—	116.3	* ▲
	女	419	114.3	109.5	—	119.3	* ▲	116.1	111.2	—	121.2	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	13	125.1	96.3	—	159.7		115.9	89.3	—	148.0	
	男	6.8	142.1	98.4	—	198.6		131.4	91.0	—	183.6	
	女	6.0	110.1	74.3	—	157.2		102.3	69.0	—	146.0	
01100 腸管感染症	総数	**	190.9	82.4	—	376.2		157.8	68.1	—	311.1	
	男	**	219.7	59.8	—	562.7		180.7	49.2	—	462.9	
	女	**	168.7	46.0	—	432.0		140.1	38.2	—	358.7	
01200 結核	総数	**	87.3	18.0	—	255.2		72.2	14.9	—	211.0	
	男	**	155.8	32.1	—	455.4		128.0	26.4	—	374.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数	**	107.1	22.1	—	313.0		84.3	17.4	—	246.5	
	男	**	181.1	37.3	—	529.3		142.3	29.3	—	416.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	7.0	152.5	106.2	—	212.1	* ▲	136.2	94.9	—	189.5	
	男	3.4	151.4	88.1	—	242.4		138.2	80.4	—	221.3	
	女	3.6	153.6	91.0	—	242.7		134.5	79.6	—	212.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	117.6	32.0	—	301.2		96.3	26.2	—	246.7	
	男	**	129.2	15.6	—	466.8		115.6	14.0	—	417.6	
	女	**	107.9	13.1	—	389.9		82.6	10.0	—	298.4	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	197.3	5.0	—	1,099.3		136.6	3.5	—	761.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	313.3	7.9	—	1,745.7		292.4	7.4	—	1,629.0	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	119.1	24.5	—	348.0		99.5	20.5	—	290.7	
	男	**	163.8	19.8	—	591.9		174.0	21.1	—	628.6	
	女	**	77.0	1.9	—	429.1		53.6	1.4	—	298.4	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	1,369.3	34.7	—	7,629.5		1,310.3	33.2	—	7,300.9	
	男	**	1,369.3	34.7	—	7,629.5		1,419.1	35.9	—	7,907.4	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	2.6	75.9	40.4	—	129.8		80.9	43.1	—	138.4	
	男	**	95.5	38.4	—	196.8		97.0	39.0	—	200.0	
	女	**	61.2	22.5	—	133.3		67.8	24.9	—	147.6	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	199	119.6	112.2	—	127.2	* ▲	112.2	105.3	—	119.4	* ▲
	男	105	112.7	103.3	—	122.8	* ▲	105.5	96.7	—	115.0	
	女	94	128.2	116.9	—	140.4	* ▲	120.7	110.0	—	132.1	* ▲
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	192	119.7	112.3	—	127.6	* ▲	112.5	105.5	—	119.9	* ▲
	男	101	112.5	102.9	—	122.8	* ▲	105.4	96.4	—	115.0	
	女	91	128.9	117.3	—	141.4	* ▲	121.7	110.7	—	133.4	* ▲
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.8	165.7	110.9	—	238.0	* ▲	162.8	109.0	—	233.8	* ▲
	男	4.4	188.7	118.2	—	285.8	* ▲	181.3	113.6	—	274.5	* ▲
	女	**	119.7	48.1	—	246.8		123.2	49.5	—	253.8	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	173.5	120.8	—	241.3	* ▲	151.6	105.6	—	210.9	* ▲
	男	4.4	132.5	83.0	—	200.7		119.8	75.0	—	181.4	
	女	2.6	363.3	193.2	—	621.2	* ▲	275.6	146.6	—	471.3	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	108.2	86.7	—	133.5		96.0	76.9	—	118.4	
	男	11	104.6	78.3	—	136.8		92.5	69.3	—	121.0	
	女	6.8	114.5	79.3	—	160.0		101.9	70.6	—	142.4	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	22	136.7	112.2	—	164.9	* ▲	129.4	106.3	—	156.1	* ▲
	男	11	144.2	108.3	—	188.1	* ▲	138.0	103.7	—	180.0	* ▲
	女	11	130.1	98.0	—	169.3		122.0	91.9	—	158.8	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.8	89.1	59.6	—	127.9		86.4	57.8	—	124.0	
	男	3.8	99.7	60.0	—	155.7		94.8	57.1	—	148.1	
	女	2.0	74.1	35.5	—	136.2		73.8	35.3	—	135.8	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	154.5	121.5	—	193.7	* ▲	140.4	110.4	—	176.0	* ▲
	男	10	167.6	124.8	—	220.3	* ▲	150.6	112.2	—	198.1	* ▲
	女	4.8	132.6	84.9	—	197.3		122.7	78.6	—	182.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	88.0	61.3	—	122.3			84.5	58.8	—	117.5		
	男	4.4	109.2	68.4	—	165.3			104.5	65.5	—	158.3		
	女	2.6	66.2	35.2	—	113.2			63.8	33.9	—	109.1		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	137.8	114.2	—	164.7	*	▲	135.9	112.6	—	162.4	*	▲
	男	10	124.7	92.8	—	164.0			124.3	92.5	—	163.4		
	女	14	149.3	116.2	—	189.0	*	▲	145.9	113.5	—	184.6	*	▲
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
02110 気管, 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	30	100.8	85.4	—	118.1			89.1	75.5	—	104.5		
	男	18	87.5	70.3	—	107.5			77.9	62.6	—	95.7	*	▽
	女	12	129.2	99.0	—	165.6			112.8	86.5	—	144.6		
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	52.2	6.3	—	188.5			49.3	6.0	—	178.1		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	97.0	11.7	—	350.4			96.5	11.7	—	348.7		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	182.6	137.9	—	237.1	*	▲	177.8	134.3	—	230.9	*	▲
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	11	183.9	138.9	—	238.8	*	▲	179.3	135.4	—	232.8	*	▲
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	112.9	65.7	—	180.7			121.9	71.0	—	195.2		
	男												－	
	女	3.4	112.9	65.7	—	180.7			121.9	71.0	—	195.2		
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	76.3	30.7	—	157.2			69.3	27.9	—	142.9		
	男												－	
	女	**	76.3	30.7	—	157.2			69.3	27.9	—	142.9		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	101.8	69.6	—	143.7			102.6	70.2	—	144.9		
	男	6.4	101.8	69.6	—	143.7			102.6	70.2	—	144.9		
	女												－	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.2	118.1	77.1	—	173.0			115.6	75.5	—	169.4		
	男	2.8	96.6	52.8	—	162.0			94.4	51.6	—	158.4		
	女	2.4	159.5	82.3	—	278.7			156.7	80.9	—	273.7		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	84.2	27.3	—	196.4			85.9	27.9	—	200.4		
	男	**	31.0	0.8	—	172.9			32.2	0.8	—	179.6		
	女	**	147.1	40.1	—	376.8			147.0	40.1	—	376.6		
02118 悪性リンパ腫	総数	9.0	137.2	100.0	—	183.5	*	▲	137.3	100.1	—	183.7	*	▲
	男	5.8	162.6	108.9	—	233.6	*	▲	167.7	112.3	—	240.9	*	▲
	女	3.2	106.8	61.0	—	173.5			103.3	59.0	—	167.8		
02119 白血病	総数	3.4	88.2	51.4	—	141.3			82.2	47.9	—	131.7		
	男	**	77.0	35.2	—	146.3			74.1	33.9	—	140.7		
	女	**	105.6	45.6	—	208.1			93.9	40.5	—	185.0		
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.4	104.2	53.8	—	182.0			118.5	61.2	—	207.1		
	男	**	107.4	39.4	—	233.7			121.7	44.7	—	265.0		
	女	**	101.2	37.1	—	220.3			115.5	42.4	—	251.5		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	113.8	88.7	—	143.8			106.5	83.0	—	134.5		
	男	6.2	97.0	65.9	—	137.7			90.5	61.5	—	128.4		
	女	7.8	132.1	93.9	—	180.5			123.9	88.1	—	169.3		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	6.6	114.8	79.0	—	161.3			103.8	71.5	—	145.8		
	男	3.6	119.3	70.6	—	188.5			109.5	64.9	—	173.1		
	女	3.0	109.9	61.5	—	181.3			97.8	54.7	—	161.2		
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	73.5	20.0	—	188.3			69.0	18.8	—	176.8		
	男	**	118.1	24.3	—	345.2			116.8	24.1	—	341.4		
	女	**	34.5	0.9	—	192.2			31.0	0.8	—	172.7		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	5.8	124.5	83.3	—	178.7			111.6	74.7	—	160.3		
	男	3.0	119.5	66.8	—	197.1			108.2	60.5	—	178.5		
	女	2.8	130.2	71.1	—	218.5			115.5	63.1	—	193.8		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3.2	135.7	77.5	—	220.4			143.6	82.0	—	233.2		
	男	**	99.9	32.4	—	233.1			105.9	34.4	—	247.1		
	女	2.2	162.2	80.8	—	290.2			171.3	85.4	—	306.6		
03100 貧血	総数	**	100.7	36.9	—	219.2			101.6	37.3	—	221.1		
	男	**	43.1	1.1	—	240.4			43.0	1.1	—	239.7		
	女	**	137.4	44.6	—	320.6			139.5	45.3	—	325.7		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.0	171.5	82.1	—	315.3			191.0	91.4	—	351.3		
	男	**	148.7	40.5	—	380.9			166.8	45.4	—	427.1		
	女	**	190.9	70.0	—	415.6			211.5	77.6	—	460.4		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	16	145.7	115.6	—	181.4	*	▲	141.0	111.8	—	175.5	*	▲
	男	8.6	155.2	112.3	—	209.0	*	▲	152.1	110.1	—	204.9	*	▲
	女	7.4	136.1	95.8	—	187.7			130.0	91.5	—	179.2		
04100 糖尿病	総数	10	148.8	111.1	—	195.1	*	▲	153.0	114.2	—	200.6	*	▲
	男	6.0	163.8	110.5	—	233.9	*	▲	167.6	113.0	—	239.2	*	▲
	女	4.4	132.2	82.8	—	200.2			136.8	85.7	—	207.1		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	5.6	140.4	93.3	—	203.0			123.1	81.8	—	178.0		
	男	2.6	138.3	73.6	—	236.5			125.5	66.7	—	214.6		
	女	3.0	142.3	79.6	—	234.7			121.2	67.8	—	199.8		
05000 精神及び行動の障害	総数	11	82.6	61.9	—	108.1			82.9	62.1	—	108.5		
	男	4.0	85.4	52.1	—	131.9			83.7	51.1	—	129.3		
	女	6.6	81.0	55.8	—	113.8			82.5	56.8	—	115.8		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	10	89.1	66.5	—	116.8			89.5	66.8	—	117.4		
	男	4.0	97.0	59.2	—	149.8			94.7	57.8	—	146.3		
	女	6.4	84.7	57.9	—	119.6			86.5	59.2	—	122.2		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	17.4	0.4	—	96.8	*	▽	17.2	0.4	—	96.1		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	33.9	0.9	—	188.8			33.0	0.8	—	184.0		
06000 神経系の疾患	総数	24	97.8	81.1	—	117.1			85.6	71.0	—	102.5		
	男	12	108.1	82.1	—	139.8			96.0	72.9	—	124.1		
	女	12	89.7	68.6	—	115.3			77.7	59.4	—	99.8	*	▽
06100 髄膜炎	総数	**	179.1	4.5	—	998.1			155.3	3.9	—	865.6		
	男	**	286.1	7.2	—	1,594.3			270.5	6.8	—	1,507.2		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	82.8	26.9	—	193.3			84.3	27.4	—	196.8		
	男	**	61.1	7.4	—	220.8			61.0	7.4	—	220.3		
	女	**	108.5	22.4	—	317.3			113.2	23.3	—	330.9		
06300 パーキンソン病	総数	8.6	131.0	94.8	—	176.4			134.9	97.6	—	181.8		
	男	4.8	150.8	96.6	—	224.5			154.0	98.6	—	229.1		
	女	3.8	112.3	67.6	—	175.4			116.7	70.2	—	182.2		
06400 アルツハイマー病	総数	6.0	68.0	45.9	—	97.1	*	▽	50.0	33.7	—	71.4	*	▽
	男	2.2	75.9	37.8	—	135.8			54.4	27.1	—	97.4	*	▽
	女	3.8	64.2	38.6	—	100.2			47.8	28.7	—	74.6	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	8.0	105.0	75.0	—	143.0			98.7	70.5	—	134.5		
	男	4.0	102.0	62.2	—	157.5			95.3	58.2	—	147.2		
	女	4.0	108.2	66.1	—	167.1			102.5	62.6	—	158.3		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	222	127.9	120.5	—	135.6	*	▲	128.3	120.8	—	136.1	*	▲
	男	101	126.3	115.5	—	137.8	*	▲	127.5	116.7	—	139.1	*	▲
	女	120	129.3	119.1	—	140.0	*	▲	128.9	118.8	—	139.7	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	6.0	146.5	98.8	—	209.1			114.1	77.0	—	162.9		
	男	**	105.8	45.7	—	208.6			75.3	32.5	—	148.5		
	女	4.4	170.2	106.6	—	257.7	*	▲	140.3	87.9	—	212.5		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4.4	215.8	135.2	—	326.8	*	▲	154.1	96.5	—	233.3		
	男	**	204.9	82.4	—	422.4			125.1	50.3	—	257.8		
	女	3.0	221.3	123.8	—	365.0	*	▲	172.8	96.6	—	285.0		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	77.7	33.6	—	153.2			66.6	28.7	—	131.2		
	男	**	24.1	0.6	—	134.5			19.9	0.5	—	110.9		
	女	**	113.9	45.8	—	234.7			100.1	40.2	—	206.3		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	138	138.8	128.7	—	149.6	*	▲	130.6	121.0	—	140.7	*	▲
	男	63	137.5	122.7	—	153.5	*	▲	130.1	116.1	—	145.3	*	▲
	女	75	140.0	126.2	—	155.0	*	▲	131.0	118.0	—	145.0	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.4	267.5	138.0	—	467.3	*	▲	247.0	127.5	—	431.6		
	男	**	445.1	163.3	—	969.0	*	▲	380.9	139.8	—	829.3		
	女	**	191.2	70.1	—	416.2			182.8	67.1	—	398.0		
09202 急性心筋梗塞	総数	24	159.4	132.0	—	190.7	*	▲	172.3	142.8	—	206.2	*	▲
	男	15	180.0	141.6	—	225.6	*	▲	196.5	154.5	—	246.3	*	▲
	女	8.8	133.4	96.9	—	179.1			142.5	103.5	—	191.3	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	21	198.1	161.8	—	240.0	*	▲	117.3	95.9	—	142.2		
	男	13	202.4	155.9	—	258.5	*	▲	125.2	96.4	—	159.8		
	女	8.0	191.5	136.8	—	260.8	*	▲	106.6	76.2	—	145.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	6.0	91.8	61.9	—	131.0			100.8	68.0	—	143.9		
	男	**	75.8	32.7	—	149.5			84.2	36.4	—	166.0		
	女	4.4	99.3	62.2	—	150.4			108.6	68.0	—	164.5		
09205 心筋症	総数	**	121.9	55.8	—	231.6			116.4	53.2	—	221.0		
	男	**	27.0	0.7	—	150.3			25.2	0.6	—	140.4		
	女	**	217.9	94.1	—	429.4			212.4	91.7	—	418.7		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	17	99.4	79.6	—	122.7			107.7	86.3	—	132.9		
	男	7.8	90.1	64.1	—	123.2			101.7	72.3	—	139.1		
	女	9.6	108.6	80.0	—	143.9			113.1	83.4	—	150.0		
09207 心不全	総数	64	141.0	125.9	—	157.3	*	▲	137.6	122.9	—	153.6	*	▲
	男	24	128.9	106.7	—	154.4	*	▲	128.7	106.5	—	154.1	*	▲
	女	40	149.2	129.2	—	171.4	*	▲	143.5	124.3	—	164.8	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	**	83.7	38.3	—	159.0			59.9	27.4	—	113.7		
	男	**	73.8	20.1	—	189.0			51.5	14.0	—	131.9		
	女	**	93.8	30.5	—	219.0			68.8	22.3	—	160.6		
09300 脳血管疾患	総数	61	107.1	95.4	—	119.9			124.8	111.2	—	139.6	*	▲
	男	28	104.0	87.5	—	122.8			123.0	103.5	—	145.1	*	▲
	女	33	109.9	93.8	—	128.0			126.4	107.9	—	147.2	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	6.6	110.6	76.1	—	155.4			139.7	96.2	—	196.2		
	男	2.8	139.2	76.0	—	233.5			185.6	101.4	—	311.5		
	女	3.8	96.1	57.8	—	150.1			118.2	71.1	—	184.5		
09302 脳内出血	総数	23	113.6	93.7	—	136.4			156.5	129.1	—	188.1	*	▲
	男	11	105.5	79.2	—	137.7			145.0	109.0	—	189.3	*	▲
	女	12	121.9	93.0	—	157.0			168.6	128.6	—	217.0	*	▲
09303 脳梗塞	総数	31	108.7	92.3	—	127.3			109.9	93.3	—	128.7		
	男	14	105.1	82.1	—	132.6			107.7	84.1	—	135.9		
	女	17	112.0	89.4	—	138.7			111.9	89.2	—	138.5		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	25.1	5.2	—	73.5	*	▽	43.4	8.9	—	126.9		
	男	**	17.4	0.4	—	96.9	*	▽	31.8	0.8	—	177.2		
	女	**	32.4	3.9	—	117.0			53.1	6.4	—	192.0		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	10	108.0	80.4	—	142.0			112.0	83.4	—	147.3		
	男	4.8	112.4	72.0	—	167.2			113.9	72.9	—	169.4		
	女	5.4	104.4	68.8	—	151.9			110.4	72.8	—	160.7		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	6.8	183.5	127.1	—	256.5	*	▲	165.3	114.5	—	231.0	*	▲
	男	3.8	234.6	141.2	—	366.4	*	▲	208.8	125.7	—	326.2		
	女	3.0	143.9	80.5	—	237.3			130.8	73.2	—	215.8		
10000 呼吸器系の疾患	総数	95	113.4	103.4	—	124.0	*	▲	104.3	95.1	—	114.1		
	男	59	115.0	102.2	—	128.9	*	▲	107.9	95.9	—	121.0		
	女	36	110.9	95.3	—	128.2			98.9	85.0	—	114.4		
10100 インフルエンザ	総数	**	96.7	11.7	—	349.5			83.7	10.1	—	302.2		
	男	**	177.6	21.5	—	641.7			171.5	20.8	—	619.7		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10200 肺炎	総数	40	124.1	107.4	—	142.6	*	▲	105.9	91.7	—	121.8		
	男	24	129.8	107.4	—	155.4	*	▲	111.9	92.6	—	134.0		
	女	16	116.5	92.4	—	145.0			98.2	77.9	—	122.3		
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	9.8	129.0	95.4	—	170.6			124.1	91.8	—	164.1		
	男	8.2	124.9	89.6	—	169.4			125.2	89.8	—	169.9		
	女	**	155.3	67.0	—	306.1			118.9	51.3	—	234.4		
10500 喘息	総数	**	195.8	40.4	—	572.4			119.1	24.5	—	348.1		
	男	**	158.0	4.0	—	880.1			107.9	2.7	—	601.2		
	女	**	222.5	26.9	—	803.8			125.6	15.2	—	453.9		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	45	102.6	89.5	—	117.0			99.7	87.1	—	113.7		
	男	26	101.5	84.9	—	120.3			100.0	83.7	—	118.6		
	女	18	104.2	83.9	—	127.9			99.3	79.9	—	121.9		
10601 誤嚥性肺炎	総数	24	95.2	79.1	—	113.7			89.6	74.4	—	107.0		
	男	14	92.3	72.1	—	116.4			90.3	70.5	—	113.9		
	女	10	99.6	74.2	—	131.0			90.9	67.7	—	119.5		
10602 間質性肺疾患	総数	12	106.5	81.1	—	137.4			109.5	83.3	—	141.2		
	男	6.8	99.1	68.6	—	138.4			102.6	71.0	—	143.4		
	女	5.0	118.6	76.8	—	175.1			126.8	82.0	—	187.2		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	8.4	123.8	89.2	—	167.4			115.1	82.9	—	155.5		
	男	5.4	143.2	94.4	—	208.4			133.6	88.1	—	194.5		
	女	3.0	99.6	55.7	—	164.2			94.7	53.0	—	156.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	34	145.6	124.7	—	169.1	* ▲	132.6	113.5	—	153.9	* ▲
	男	17	148.1	118.3	—	183.1	* ▲	131.3	104.9	—	162.4	* ▲
	女	17	143.3	114.8	—	176.8	* ▲	133.8	107.2	—	165.1	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	108.0	39.6	—	235.0		107.2	39.3	—	233.4	
	男	**	68.4	8.3	—	247.3		65.4	7.9	—	236.4	
	女	**	151.8	41.3	—	388.7		157.5	42.9	—	403.4	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	5.6	149.3	99.2	—	215.8		143.6	95.4	—	207.5	
	男	2.2	136.0	67.8	—	243.4		122.3	61.0	—	218.9	
	女	3.4	159.4	92.8	—	255.2		161.7	94.2	—	259.0	
11300 肝疾患	総数	9.4	158.4	116.4	—	210.7	* ▲	129.4	95.1	—	172.1	
	男	6.2	175.4	119.1	—	248.9	* ▲	140.9	95.7	—	200.1	
	女	3.2	133.5	76.2	—	216.8		111.7	63.8	—	181.5	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	3.4	123.6	72.0	—	197.9		94.9	55.3	—	152.0	
	男	**	131.4	60.1	—	249.6		101.5	46.4	—	192.7	
	女	**	115.9	50.0	—	228.3		88.5	38.2	—	174.4	
11302 その他の肝疾患	総数	6.0	188.6	127.2	—	269.2	* ▲	163.0	110.0	—	232.7	* ▲
	男	4.4	203.2	127.3	—	307.6	* ▲	167.6	105.0	—	253.8	* ▲
	女	**	157.4	68.0	—	310.3		151.6	65.4	—	298.7	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	18	141.9	114.3	—	174.2	* ▲	133.2	107.2	—	163.5	* ▲
	男	8.2	142.8	102.4	—	193.7	* ▲	133.6	95.9	—	181.3	
	女	10	141.2	104.8	—	186.2	* ▲	132.8	98.6	—	175.1	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2.2	124.4	62.0	—	222.6		133.2	66.4	—	238.3	
	男	**	95.5	19.7	—	279.0		94.2	19.4	—	275.4	
	女	**	140.4	60.6	—	276.7		157.6	68.0	—	310.6	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.6	71.0	42.0	—	112.2		74.2	44.0	—	117.3	
	男	**	70.6	28.4	—	145.6		74.1	29.8	—	152.7	
	女	2.2	71.2	35.5	—	127.3		74.3	37.0	—	132.9	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	22	99.6	81.7	—	120.3		92.2	75.6	—	111.3	
	男	11	106.7	80.8	—	138.2		107.2	81.2	—	138.9	
	女	10	92.7	69.0	—	121.9		79.8	59.4	—	104.9	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.2	109.8	54.7	—	196.4		79.4	39.6	—	142.0	
	男	**	48.1	5.8	—	173.6		39.1	4.7	—	141.4	
	女	**	153.6	70.2	—	291.8		102.9	47.0	—	195.3	
14200 腎不全	総数	13	86.9	66.8	—	111.2		88.7	68.1	—	113.5	
	男	7.2	93.0	65.1	—	128.8		99.3	69.5	—	137.5	
	女	5.4	80.0	52.7	—	116.3		77.6	51.1	—	112.9	
14201 急性腎不全	総数	**	147.4	63.6	—	290.6		112.7	48.6	—	222.1	
	男	**	223.5	82.0	—	486.5		174.5	64.0	—	380.0	
	女	**	73.0	8.8	—	263.6		54.6	6.6	—	197.3	
14202 慢性腎臓病	総数	9.2	83.3	61.0	—	111.1		87.6	64.1	—	116.8	
	男	5.0	82.3	53.2	—	121.5		91.5	59.2	—	135.1	
	女	4.2	84.5	52.3	—	129.2		83.3	51.5	—	127.3	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	76.2	34.8	—	144.8		78.8	36.0	—	149.7	
	男	**	88.7	28.8	—	207.1		91.0	29.6	—	212.4	
	女	**	64.8	17.7	—	166.0		67.5	18.4	—	172.9	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.8	131.1	90.8	—	183.2		105.5	73.1	—	147.5	
	男	3.8	179.9	108.3	—	281.0	* ▲	160.7	96.7	—	250.9	
	女	3.0	97.6	54.6	—	161.0		73.6	41.1	—	121.3	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	170.2	55.3	—	397.2		178.1	57.8	—	415.6	
	男	**	151.4	18.3	—	546.9		166.5	20.1	—	601.6	
	女	**	185.5	38.2	—	542.3		186.7	38.5	—	545.8	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	210.6	43.4	—	615.6		240.2	49.5	—	702.1	
	男	**	383.2	46.4	—	1,384.6		424.1	51.3	—	1,532.4	
	女	**	110.8	2.8	—	617.3		128.6	3.3	—	716.7	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	131.4	3.3	—	732.0		143.3	3.6	—	798.6	
	男	**	345.3	8.7	—	1,923.9		345.1	8.7	—	1,922.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	301.5	36.5	—	1,089.5		362.8	43.9	—	1,310.8	
	男	**	430.6	10.9	—	2,399.1		550.3	13.9	—	3,066.1	
	女	**	232.0	5.9	—	1,292.8		270.6	6.8	—	1,507.8	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	**	380.5	46.0	—	1,374.8		471.4	57.0	—	1,703.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	684.3	82.8	—	2,472.2		900.9	109.0	—	3,254.9	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	106	82.3	75.5	—	89.6	* ▽	105.9	97.1	—	115.3	
	男	28	67.6	56.9	—	79.7	* ▽	85.7	72.1	—	101.0	
	女	78	89.4	80.7	—	98.7	* ▽	115.7	104.5	—	127.8	* ▲
18100 老衰	総数	92	76.7	69.9	—	84.1	* ▽	105.5	96.1	—	115.7	
	男	20	56.9	46.4	—	69.1	* ▽	82.2	67.0	—	99.8	* ▽
	女	71	85.3	76.6	—	94.6	* ▽	114.9	103.2	—	127.4	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	15	149.6	117.4	—	187.8	* ▲	108.1	84.9	—	135.7	
	男	7.8	132.7	94.3	—	181.4		96.4	68.5	—	131.7	
	女	7.0	174.3	121.4	—	242.4	* ▲	125.1	87.1	—	174.0	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	37	131.2	112.9	—	151.6	* ▲	130.0	111.9	—	150.2	* ▲
	男	19	122.6	99.2	—	149.9		119.1	96.3	—	145.5	
	女	18	141.8	113.8	—	174.5	* ▲	144.1	115.7	—	177.3	* ▲
20100 不慮の事故	総数	25	131.2	109.3	—	156.1	* ▲	133.5	111.3	—	158.8	* ▲
	男	12	113.7	86.3	—	146.9		112.7	85.5	—	145.7	
	女	14	150.7	117.2	—	190.7	* ▲	158.0	122.9	—	199.9	* ▲
20101 交通事故	総数	**	30.5	3.7	—	110.1		30.9	3.7	—	111.6	
	男	**	25.2	0.6	—	140.3		24.8	0.6	—	138.0	
	女	**	38.6	1.0	—	214.8		41.0	1.0	—	228.7	
20102 転倒・転落・墜落	総数	6.6	111.2	76.5	—	156.2		125.4	86.3	—	176.1	
	男	3.0	104.6	58.5	—	172.5		114.9	64.3	—	189.5	
	女	3.6	117.4	69.5	—	185.6		135.7	80.4	—	214.5	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	5.0	147.0	95.1	—	217.0		128.9	83.4	—	190.4	
	男	2.8	169.0	92.3	—	283.5		144.4	78.9	—	242.3	
	女	2.2	126.2	62.9	—	225.7		113.5	56.6	—	203.1	
20104 不慮の窒息	総数	4.0	103.3	63.1	—	159.5		104.3	63.7	—	161.0	
	男	**	82.5	35.6	—	162.6		84.7	36.6	—	166.9	
	女	2.4	124.1	64.1	—	216.8		123.3	63.6	—	215.4	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	98.0	11.9	—	354.0		99.7	12.1	—	360.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	259.9	31.4	—	938.9		252.9	30.6	—	913.8	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　熱海市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	9.0	208.7	152.2	—	279.3	*	▲	214.0	156.1	—	286.3	*	▲
	男	4.0	153.0	93.4	—	236.3			147.4	90.0	—	227.6		
	女	5.0	294.5	190.5	—	434.7	*	▲	335.0	216.7	—	494.6		
20200 自殺	総数	7.8	144.9	103.0	—	198.1	*	▲	137.8	98.0	—	188.4		
	男	5.2	142.0	92.7	—	208.0			140.9	92.0	—	206.5		
	女	2.6	151.2	80.4	—	258.6			132.0	70.2	—	225.7		
20300 他殺	総数	**	239.4	6.1	—	1,333.9			265.3	6.7	—	1,478.2		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	389.6	9.9	—	2,170.7			471.6	11.9	—	2,628.0		
20400 その他の外因	総数	3.4	105.4	61.4	—	168.8			95.9	55.8	—	153.6		
	男	2.2	137.5	68.6	—	246.1			113.4	56.5	—	203.0		
	女	**	73.8	27.1	—	160.7			74.8	27.4	—	162.8		
22000 特殊目的用コード	総数	6.2	134.5	91.4	—	190.9			45.2	30.7	—	64.2	*	▽
	男	4.4	173.5	108.7	—	262.8	*	▲	60.3	37.8	—	91.4	*	▽
	女	**	86.7	39.7	—	164.7			28.1	12.8	—	53.3	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	116.0	97.5	—	137.1			116.1	97.6	—	137.2		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	15	115.6	90.6	—	145.4			123.4	96.7	—	155.1		
	女	13	116.5	89.9	—	148.5			110.9	85.6	—	141.3		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海市 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 熱海市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対静岡県 超過死亡	男性 対全国 SMR / 期待死亡	男性 対全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対静岡県 超過死亡	女性 対全国 SMR / 期待死亡	女性 対全国 超過死亡
総数	383	112.7 / 339.9	▲43.1	111.2 / 344.3	▲38.7	419	114.3 / 366.4	▲52.4	116.1 / 360.7	▲58.1
悪性新生物＜腫瘍＞	101	112.5 / 89.9	▲11.3	105.4 / 96.0	▲5.2	91	128.9 / 70.4	▲20.4	121.7 / 74.6	▲16.2
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	11	104.6 / 10.1	▲0.5	92.5 / 11.5	▽0.9	6.8	114.5 / 5.9	▲0.9	101.9 / 6.7	▲0.1
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	15	115.6 / 12.6	▲2.0	123.4 / 11.8	▲2.8	13	116.5 / 11.2	▲1.8	110.9 / 11.7	▲1.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	10	167.6 / 6.1	▲4.1	150.6 / 6.8	▲3.4	4.8	132.6 / 3.6	▲1.2	122.7 / 3.9	▲0.9
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	10	124.7 / 8.2	▲2.0	124.3 / 8.2	▲2.0	14	149.3 / 9.2	▲4.6	145.9 / 9.5	▲4.3
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	18	87.5 / 20.6	▽2.6	77.9 / 23.1	▽5.1	12	129.2 / 9.6	▲2.8	112.8 / 11.0	▲1.4
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	11	183.9 / 6.1	▲5.1	179.3 / 6.2	▲5.0
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	6.4	101.8 / 6.3	▲0.1	102.6 / 6.2	▲0.2		－	－	－	－
糖尿病	6.0	163.8 / 3.7	▲2.3	167.6 / 3.6	▲2.4	4.4	132.2 / 3.3	▲1.1	136.8 / 3.2	▲1.2
心疾患（高血圧性を除く）	63	137.5 / 45.8	▲17.2	130.1 / 48.4	▲14.6	75	140.0 / 53.3	▲21.3	131.0 / 56.9	▲17.7
・急性心筋梗塞	15	180.0 / 8.3	▲6.7	196.5 / 7.6	▲7.4	8.8	133.4 / 6.6	▲2.2	142.5 / 6.2	▲2.6
・不整脈及び伝導障害	7.8	90.1 / 8.7	▽0.9	101.7 / 7.7	▲0.1	9.6	108.6 / 8.8	▲0.8	113.1 / 8.5	▲1.1
脳血管疾患	28	104.0 / 26.9	▲1.1	123.0 / 22.8	▲5.2	33	109.9 / 30.0	▲3.0	126.4 / 26.1	▲6.9
・脳内出血	11	105.5 / 10.2	▲0.6	145.0 / 7.4	▲3.4	12	121.9 / 9.8	▲2.2	168.6 / 7.1	▲4.9
・脳梗塞	14	105.1 / 13.5	▲0.7	107.7 / 13.2	▲1.0	17	112.0 / 15.0	▲1.8	111.9 / 15.0	▲1.8
大動脈瘤及び解離	4.8	112.4 / 4.3	▲0.5	113.9 / 4.2	▲0.6	5.4	104.4 / 5.2	▲0.2	110.4 / 4.9	▲0.5
肺炎	24	129.8 / 18.2	▲5.4	111.9 / 21.1	▲2.5	16	116.5 / 13.7	▲2.3	98.2 / 16.3	▽0.3
慢性閉塞性肺疾患	8.2	124.9 / 6.6	▲1.6	125.2 / 6.5	▲1.7	**	155.3 / 1.0	▲0.6	118.9 / 1.3	▲0.3
誤嚥性肺炎	14	92.3 / 15.4	▽1.2	90.3 / 15.7	▽1.5	10	99.6 / 10.2	▽0.0	90.9 / 11.2	▽1.0
間質性肺疾患	6.8	99.1 / 6.9	▽0.1	102.6 / 6.6	▲0.2	5.0	118.6 / 4.2	▲0.8	126.8 / 3.9	▲1.1
肝疾患	6.2	175.4 / 3.5	▲2.7	140.9 / 4.4	▲1.8	3.2	133.5 / 2.4	▲0.8	111.7 / 2.9	▲0.3
腎不全	7.2	93.0 / 7.7	▽0.5	99.3 / 7.2	▽0.0	5.4	80.0 / 6.8	▽1.4	77.6 / 7.0	▽1.6
・慢性腎臓病	5.0	82.3 / 6.1	▽1.1	91.5 / 5.5	▽0.5	4.2	84.5 / 5.0	▽0.8	83.3 / 5.0	▽0.8
老衰	20	56.9 / 35.9	▽15.5	82.2 / 24.8	▽4.4	71	85.3 / 83.5	▽12.3	114.9 / 62.0	▲9.2
不慮の事故	12	113.7 / 10.2	▲1.4	112.7 / 10.3	▲1.3	14	150.7 / 9.2	▲4.6	158.0 / 8.7	▲5.1
自殺	5.2	142.0 / 3.7	▲1.5	140.9 / 3.7	▲1.5	2.6	151.2 / 1.7	▲0.9	132.0 / 2.0	▲0.6

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊東市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	1,234	108.3	105.6	—	111.1	* ▲	108.1	105.4	—	110.8	* ▲
	男	628	110.1	106.3	—	114.1	* ▲	108.2	104.5	—	112.1	* ▲
	女	606	106.5	102.8	—	110.4	* ▲	108.0	104.2	—	111.9	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	17	103.0	82.4	—	127.2		96.2	76.9	—	118.8	
	男	9.8	119.5	88.4	—	158.0		111.5	82.5	—	147.4	
	女	7.4	87.1	61.3	—	120.0		81.3	57.3	—	112.1	
01100 腸管感染症	総数	**	104.0	41.8	—	214.4		87.4	35.1	—	180.1	
	男	**	129.9	35.4	—	332.7		109.5	29.8	—	280.5	
	女	**	82.2	16.9	—	240.2		68.8	14.2	—	201.1	
01200 結核	総数	**	75.1	20.5	—	192.3		62.2	17.0	—	159.4	
	男	**	132.1	36.0	—	338.2		108.2	29.5	—	277.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数	**	70.0	14.4	—	204.5		54.7	11.3	—	160.0	
	男	**	117.5	24.2	—	343.5		90.8	18.7	—	265.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数	**	96.1	2.4	—	535.5		105.7	2.7	—	589.2	
	男	**	210.0	5.3	—	1,170.4		254.2	6.4	—	1,416.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	9.6	128.0	94.4	—	169.7		115.2	85.0	—	152.8	
	男	5.4	139.5	91.9	—	202.9		128.9	84.9	—	187.5	
	女	4.2	115.7	71.6	—	176.9		101.4	62.8	—	155.1	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	69.9	19.0	—	179.0		58.3	15.9	—	149.4	
	男	**	107.9	22.2	—	315.3		97.5	20.1	—	285.1	
	女	**	34.0	0.9	—	189.4		26.4	0.7	—	147.4	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	96.2	26.2	—	246.5		81.6	22.2	—	209.0	
	男	**	139.2	28.7	—	406.8		148.6	30.6	—	434.3	
	女	**	50.0	1.3	—	278.5		34.7	0.9	—	193.3	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	4.6	82.0	51.9	—	123.0		87.4	55.4	—	131.1	
	男	2.2	87.3	43.5	—	156.3		88.6	44.1	—	158.5	
	女	2.4	77.6	40.0	—	135.5		86.3	44.5	—	150.8	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	328	115.6	110.1	—	121.4	* ▲	108.5	103.3	—	113.9	* ▲
	男	184	111.5	104.4	—	119.0	* ▲	104.3	97.7	—	111.3	
	女	144	121.4	112.7	—	130.5	* ▲	114.4	106.2	—	123.1	* ▲
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	319	116.0	110.4	—	121.9	* ▲	109.0	103.7	—	114.5	* ▲
	男	178	111.6	104.4	—	119.2	* ▲	104.5	97.7	—	111.5	
	女	140	122.2	113.3	—	131.6	* ▲	115.4	107.1	—	124.3	* ▲
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.2	117.4	82.2	—	162.6		115.4	80.8	—	159.8	
	男	4.8	112.9	72.3	—	168.0		108.4	69.4	—	161.3	
	女	2.4	127.7	65.9	—	223.1		132.5	68.4	—	231.5	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.8	106.6	75.8	—	145.7		93.7	66.6	—	128.1	
	男	6.0	97.9	66.1	—	139.8		88.8	59.9	—	126.8	
	女	**	151.0	69.0	—	286.7		114.8	52.5	—	218.0	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	32	116.7	99.3	—	136.1		103.9	88.5	—	121.2	
	男	20	110.6	90.0	—	134.5		98.4	80.0	—	119.6	
	女	12	128.3	98.1	—	164.8		114.5	87.5	—	147.0	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	38	143.5	123.9	—	165.3	* ▲	135.9	117.4	—	156.5	* ▲
	男	21	155.2	126.7	—	188.3	* ▲	148.6	121.3	—	180.3	* ▲
	女	18	131.9	106.0	—	162.4	* ▲	123.6	99.3	—	152.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	108.3	83.0	—	138.8		104.9	80.4	—	134.5	
	男	8.0	113.9	81.4	—	155.1		108.7	77.6	—	148.0	
	女	4.4	99.3	62.2	—	150.4		98.7	61.8	—	149.4	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	114.8	92.9	—	140.3		104.1	84.2	—	127.2	
	男	12	107.0	81.3	—	138.4		96.1	73.0	—	124.2	
	女	7.4	129.5	91.1	—	178.4		119.6	84.2	—	164.8	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊東市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	103.4	80.3	—	131.1		98.9	76.8	—	125.4	
	男	7.0	100.4	69.9	—	139.6		95.5	66.5	—	132.8	
	女	6.6	106.8	73.5	—	150.0		102.9	70.8	—	144.5	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	92.9	78.1	—	109.7		91.5	76.9	—	108.0	
	男	15	101.0	79.5	—	126.6		100.1	78.8	—	125.5	
	女	13	84.9	65.4	—	108.4		83.1	64.0	—	106.1	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	122.3	33.3	—	313.1		131.3	35.8	—	336.2	
	男	**	102.8	21.2	—	300.4		109.0	22.5	—	318.5	
	女	**	283.3	7.2	—	1,578.7		340.6	8.6	—	1,897.9	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	65	124.4	111.2	—	138.6	* ▲	110.0	98.4	—	122.7	
	男	40	107.9	93.4	—	123.9		96.0	83.1	—	110.3	
	女	25	163.6	136.4	—	194.6	* ▲	142.8	119.1	—	170.0	* ▲
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	46.6	9.6	—	136.1		44.9	9.3	—	131.2	
	男	**	32.1	0.8	—	179.0		29.8	0.8	—	166.0	
	女	**	60.0	7.3	—	216.9		60.2	7.3	—	217.4	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	145.1	114.5	—	181.3	* ▲	141.0	111.3	—	176.2	* ▲
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	15	146.1	115.3	—	182.7	* ▲	142.2	112.2	—	177.7	* ▲
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.2	137.0	96.0	—	189.7		148.2	103.8	—	205.2	* ▲
	男											－
	女	7.2	137.0	96.0	—	189.7		148.2	103.8	—	205.2	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	93.1	52.1	—	153.6		84.9	47.5	—	140.0	
	男											－
	女	3.0	93.1	52.1	—	153.6		84.9	47.5	—	140.0	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	115.2	87.9	—	148.2		115.6	88.2	—	148.8	
	男	12	115.2	87.9	—	148.2		115.6	88.2	—	148.8	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.2	100.9	70.7	—	139.7		98.3	68.9	—	136.1	
	男	4.0	83.1	50.8	—	128.4		80.8	49.4	—	124.9	
	女	3.2	137.8	78.7	—	223.7		134.8	77.0	—	219.0	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	101.6	50.7	—	181.9		103.6	51.6	—	185.4	
	男	**	82.1	26.7	—	191.7		85.1	27.6	—	198.6	
	女	**	126.7	46.5	—	275.9		126.5	46.4	—	275.5	
02118 悪性リンパ腫	総数	14	129.2	100.9	—	162.9	* ▲	129.2	100.9	—	163.0	* ▲
	男	8.2	131.5	94.3	—	178.4		134.9	96.8	—	183.0	
	女	6.0	126.1	85.1	—	180.1		122.1	82.4	—	174.3	
02119 白血病	総数	7.4	109.4	77.0	—	150.8		102.5	72.2	—	141.3	
	男	5.2	122.4	80.0	—	179.4		117.7	76.8	—	172.4	
	女	2.2	87.5	43.6	—	156.5		78.6	39.2	—	140.6	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	67.2	35.8	—	115.0		76.6	40.7	—	131.0	
	男	2.0	101.6	48.7	—	186.9		115.1	55.1	—	211.8	
	女	**	31.6	6.5	—	92.3	* ▽	36.2	7.5	—	105.8	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	22	107.3	88.4	—	129.1		100.5	82.8	—	121.0	
	男	12	109.4	83.8	—	140.2		102.0	78.2	—	130.8	
	女	10	104.9	77.8	—	138.3		98.8	73.3	—	130.2	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	9.8	104.1	77.0	—	137.6		94.5	69.9	—	124.9	
	男	5.6	108.6	72.1	—	157.0		99.9	66.3	—	144.3	
	女	4.2	98.6	61.0	—	150.8		88.1	54.5	—	134.7	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	111.7	53.5	—	205.4		104.3	50.0	—	191.9	
	男	**	113.6	36.9	—	265.2		111.7	36.3	—	260.8	
	女	**	109.8	35.6	—	256.2		97.9	31.8	—	228.4	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	7.8	102.3	72.7	—	139.9		92.2	65.6	—	126.1	
	男	4.6	107.6	68.2	—	161.4		97.6	61.9	—	146.5	
	女	3.2	95.6	54.6	—	155.2		85.5	48.8	—	138.8	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3.0	79.1	44.2	—	130.5		83.8	46.9	—	138.2	
	男	**	23.8	2.9	—	86.0	* ▽	25.2	3.0	—	91.1	
	女	2.6	123.1	65.5	—	210.5		130.4	69.4	—	223.1	
03100 貧血	総数	**	53.4	17.4	—	124.7		54.0	17.5	—	126.0	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	89.8	29.2	—	209.6		91.3	29.7	—	213.1	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.0	104.1	49.8	—	191.5		115.8	55.4	—	212.9	
	男	**	43.4	5.2	—	156.7		48.2	5.8	—	174.3	
	女	**	160.2	69.2	—	315.7		178.1	76.9	—	351.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊東市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	20	112.7	91.9	—	136.9			109.2	89.1	—	132.6		
	男	11	116.2	87.8	—	150.9			114.1	86.2	—	148.2		
	女	9.2	108.8	79.7	—	145.2			103.8	76.0	—	138.5		
04100 糖尿病	総数	13	113.7	87.9	—	144.7			116.5	90.1	—	148.3		
	男	8.2	127.1	91.2	—	172.4			129.9	93.2	—	176.2		
	女	5.0	96.9	62.7	—	143.1			99.7	64.5	—	147.2		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	7.2	111.0	77.7	—	153.7			98.0	68.6	—	135.6		
	男	3.0	94.1	52.6	—	155.2			85.7	47.9	—	141.3		
	女	4.2	127.4	78.8	—	194.8			109.2	67.6	—	166.9		
05000 精神及び行動の障害	総数	27	135.0	113.1	—	159.9	*	▲	135.8	113.8	—	160.9	*	▲
	男	6.2	82.7	56.2	—	117.3			81.6	55.4	—	115.8		
	女	21	166.7	136.1	—	202.2	*	▲	169.8	138.6	—	205.9	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	25	138.2	114.9	—	164.9	*	▲	139.0	115.5	—	165.9	*	▲
	男	5.2	80.8	52.8	—	118.4			79.2	51.7	—	116.1		
	女	19	170.7	138.5	—	208.3	*	▲	174.3	141.3	—	212.6	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.2	106.8	53.2	—	191.1			108.0	53.8	—	193.2		
	男	**	93.8	30.4	—	218.8			96.5	31.3	—	225.3		
	女	**	120.8	44.3	—	263.0			119.9	44.0	—	260.9		
06000 神経系の疾患	総数	29	71.9	60.6	—	84.6	*	▽	63.6	53.6	—	75.0	*	▽
	男	14	77.2	60.4	—	97.2	*	▽	69.6	54.5	—	87.7	*	▽
	女	14	67.1	52.4	—	84.7	*	▽	58.5	45.7	—	73.8	*	▽
06100 髄膜炎	総数	**	314.7	64.9	—	919.9			274.2	56.5	—	801.5		
	男	**	327.4	39.6	—	1,182.9			305.7	37.0	—	1,104.6		
	女	**	292.0	7.4	—	1,627.2			227.3	5.8	—	1,266.7		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	73.1	31.5	—	144.0			74.4	32.1	—	146.6		
	男	**	47.7	9.8	—	139.6			48.3	9.9	—	141.1		
	女	**	107.2	34.8	—	250.2			110.2	35.8	—	257.3		
06300 パーキンソン病	総数	8.2	76.0	54.6	—	103.2			78.5	56.4	—	106.5		
	男	4.4	79.2	49.6	—	119.9			81.2	50.9	—	123.0		
	女	3.8	72.7	43.8	—	113.5			75.6	45.5	—	118.1		
06400 アルツハイマー病	総数	6.6	48.5	33.4	—	68.1	*	▽	36.1	24.8	—	50.6	*	▽
	男	3.2	68.4	39.1	—	111.1			50.3	28.7	—	81.7	*	▽
	女	3.4	38.1	22.2	—	61.0	*	▽	28.5	16.6	—	45.6	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	12	89.0	67.6	—	115.1			83.9	63.7	—	108.5		
	男	5.8	82.4	55.2	—	118.4			77.1	51.6	—	110.7		
	女	5.8	96.7	64.7	—	138.9			92.0	61.6	—	132.1		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	315	113.3	107.8	—	119.1	*	▲	113.9	108.4	—	119.7	*	▲
	男	156	115.2	107.3	—	123.6	*	▲	116.7	108.6	—	125.2	*	▲
	女	160	111.5	103.9	—	119.6	*	▲	111.3	103.7	—	119.3	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	4.0	62.3	38.0	—	96.2	*	▽	48.1	29.4	—	74.3	*	▽
	男	**	32.7	8.9	—	83.9	*	▽	22.8	6.2	—	58.5	*	▽
	女	3.2	80.5	46.0	—	130.7			66.5	38.0	—	108.0		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.6	82.1	43.7	—	140.4			58.2	31.0	—	99.5	*	▽
	男	**	36.9	4.5	—	133.3			22.0	2.7	—	79.6		
	女	2.2	105.6	52.7	—	189.0			83.0	41.4	—	148.5		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	43.0	17.3	—	88.7	*	▽	36.4	14.6	—	75.0	*	▽
	男	**	29.4	3.6	—	106.3			23.7	2.9	—	85.7		
	女	**	52.8	17.1	—	123.2			46.3	15.0	—	108.1		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	168	106.7	99.6	—	114.1			100.2	93.5	—	107.2		
	男	84	109.9	99.6	—	121.0			103.9	94.1	—	114.3		
	女	84	103.6	93.9	—	114.0			96.7	87.7	—	106.4		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	72.1	23.4	—	168.2			66.7	21.7	—	155.6		
	男	**	139.2	28.7	—	406.8			119.0	24.5	—	347.9		
	女	**	41.8	5.1	—	151.1			40.2	4.9	—	145.1		
09202 急性心筋梗塞	総数	61	244.0	217.3	—	273.0	*	▲	264.3	235.5	—	295.8	*	▲
	男	33	226.4	193.2	—	263.6	*	▲	247.4	211.2	—	288.0	*	▲
	女	28	269.1	226.1	—	317.9	*	▲	288.1	242.0	—	340.4	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	13	72.5	55.7	—	92.8	*	▽	42.6	32.7	—	54.4	*	▽
	男	9.4	86.1	63.2	—	114.4			52.5	38.5	—	69.8	*	▽
	女	3.2	49.6	28.3	—	80.5	*	▽	27.4	15.6	—	44.4	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊東市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	10	105.2	78.6	—	137.9			115.7	86.4	—	151.7		
	男	3.4	104.4	60.8	—	167.2			115.9	67.5	—	185.7		
	女	7.0	105.6	73.5	—	146.8			115.5	80.5	—	160.7		
09205 心筋症	総数	**	71.8	32.8	—	136.3			69.6	31.8	—	132.2		
	男	**	74.3	24.1	—	173.4			70.9	23.0	—	165.5		
	女	**	68.8	18.8	—	176.3			68.1	18.5	—	174.3		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	21	73.4	59.9	—	88.9	*	▽	80.5	65.8	—	97.6	*	▽
	男	9.6	64.9	47.9	—	86.1	*	▽	74.7	55.1	—	99.1	*	▽
	女	11	82.5	62.3	—	107.2			86.3	65.1	—	112.0		
09207 心不全	総数	56	81.1	71.9	—	91.1	*	▽	79.2	70.2	—	89.0	*	▽
	男	25	85.6	71.1	—	102.1			85.6	71.2	—	102.2		
	女	32	77.9	66.2	—	91.0	*	▽	74.8	63.6	—	87.4	*	▽
09208 その他の心疾患	総数	4.2	117.7	72.8	—	180.0			83.4	51.6	—	127.6		
	男	**	95.1	43.5	—	180.6			65.7	30.0	—	124.8		
	女	2.4	143.3	74.0	—	250.4			104.6	54.0	—	182.8		
09300 脳血管疾患	総数	116	124.5	114.5	—	135.1	*	▲	146.1	134.4	—	158.5	*	▲
	男	59	128.3	114.1	—	143.7	*	▲	152.9	136.0	—	171.3	*	▲
	女	56	120.7	107.0	—	135.7	*	▲	139.5	123.7	—	156.8	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	11	104.4	78.2	—	136.6			131.7	98.7	—	172.3		
	男	3.6	96.6	57.2	—	152.7			128.6	76.2	—	203.3		
	女	7.0	109.0	75.9	—	151.5			133.4	92.9	—	185.5		
09302 脳内出血	総数	50	148.0	130.2	—	167.5	*	▲	204.8	180.2	—	231.8	*	▲
	男	30	162.9	137.8	—	191.2	*	▲	224.9	190.2	—	264.0	*	▲
	女	20	130.4	106.2	—	158.4	*	▲	180.9	147.3	—	219.8	*	▲
09303 脳梗塞	総数	54	119.7	105.8	—	134.9	*	▲	121.1	107.1	—	136.5	*	▲
	男	26	115.1	96.0	—	136.8			117.8	98.3	—	140.1		
	女	28	124.2	104.6	—	146.5	*	▲	124.2	104.6	—	146.5	*	▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	30.2	11.1	—	65.8	*	▽	53.1	19.5	—	115.6		
	男	**	19.7	2.4	—	71.2	*	▽	36.9	4.5	—	133.2		
	女	**	41.2	11.2	—	105.6			68.0	18.5	—	174.3		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	22	144.4	118.9	—	173.7	*	▲	149.4	123.0	—	179.8	*	▲
	男	10	134.0	99.5	—	176.7			135.9	100.9	—	179.2	*	▲
	女	12	153.9	118.0	—	197.3	*	▲	162.4	124.5	—	208.2	*	▲
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.4	90.6	59.7	—	131.8			80.3	52.9	—	116.8		
	男	**	65.4	29.9	—	124.3			57.0	26.1	—	108.3		
	女	3.6	112.1	66.4	—	177.2			100.8	59.7	—	159.3		
10000 呼吸器系の疾患	総数	107	80.3	73.7	—	87.5	*	▽	74.1	68.0	—	80.7	*	▽
	男	69	83.7	75.1	—	92.9	*	▽	78.8	70.7	—	87.5	*	▽
	女	37	74.8	64.5	—	86.4	*	▽	66.8	57.6	—	77.1	*	▽
10100 インフルエンザ	総数	**	91.1	18.8	—	266.3			77.8	16.0	—	227.4		
	男	**	52.9	1.3	—	294.8			51.1	1.3	—	285.0		
	女	**	142.5	17.2	—	515.0			105.2	12.7	—	380.0		
10200 肺炎	総数	39	78.6	68.0	—	90.4	*	▽	66.9	57.9	—	77.0	*	▽
	男	25	85.3	70.9	—	101.8			73.3	60.9	—	87.4	*	▽
	女	14	69.3	54.2	—	87.3	*	▽	58.3	45.6	—	73.5	*	▽
10300 急性気管支炎	総数	**	150.5	3.8	—	838.6			121.5	3.1	—	677.0		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	222.5	5.6	—	1,239.5			208.2	5.3	—	1,160.2		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	11	87.4	65.9	—	113.8			84.6	63.7	—	110.1		
	男	9.0	82.1	59.9	—	109.8			82.4	60.1	—	110.2		
	女	2.0	123.8	59.3	—	227.7			95.9	45.9	—	176.3		
10500 喘息	総数	**	289.6	116.4	—	596.9	*	▲	175.4	70.5	—	361.5		
	男	**	285.7	58.9	—	835.1			198.0	40.8	—	578.7		
	女	**	292.6	79.7	—	749.4			161.6	44.0	—	413.7		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	54	78.6	69.5	—	88.5	*	▽	76.9	68.0	—	86.6	*	▽
	男	35	82.3	70.6	—	95.5	*	▽	81.7	70.0	—	94.7	*	▽
	女	19	72.7	58.9	—	88.7	*	▽	69.4	56.3	—	84.7	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	28	69.7	58.5	—	82.3	*	▽	66.0	55.5	—	78.0	*	▽
	男	17	68.7	54.7	—	85.1	*	▽	67.6	53.8	—	83.8	*	▽
	女	11	71.2	53.6	—	92.7	*	▽	65.0	49.0	—	84.6	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	18	96.0	77.1	—	118.2			100.6	80.8	—	123.8		
	男	12	100.2	76.5	—	129.0			103.9	79.3	—	133.7		
	女	5.8	88.4	59.2	—	127.0			94.8	63.4	—	136.1		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	9.0	81.4	59.4	—	109.0			77.1	56.2	—	103.2		
	男	6.4	100.5	68.7	—	141.9			95.0	64.9	—	134.1		
	女	2.6	55.5	29.5	—	94.9	*	▽	53.1	28.3	—	90.9	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊東市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	46	117.4	102.6	—	133.7	* ▲	106.7	93.3	—	121.5	
	男	25	126.2	105.1	—	150.3	* ▲	111.9	93.3	—	133.3	
	女	20	108.1	88.1	—	131.2		100.9	82.3	—	122.5	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3.0	164.8	92.2	—	271.9		163.2	91.3	—	269.2	
	男	**	179.6	82.1	—	341.0		170.7	78.1	—	324.2	
	女	**	146.8	53.8	—	319.5		153.0	56.1	—	333.1	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	5.0	84.0	54.4	—	124.1		81.0	52.4	—	119.6	
	男	2.8	103.6	56.6	—	173.8		94.4	51.5	—	158.3	
	女	2.2	67.7	33.8	—	121.2		68.7	34.2	—	122.9	
11300 肝疾患	総数	12	115.6	88.4	—	148.5		94.2	72.1	—	121.0	
	男	8.0	121.0	86.4	—	164.8		97.1	69.3	—	132.2	
	女	4.2	106.6	65.9	—	162.9		89.2	55.2	—	136.4	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.8	122.4	81.9	—	175.8		93.5	62.6	—	134.3	
	男	3.6	144.1	85.4	—	227.8		110.2	65.3	—	174.1	
	女	2.2	98.2	48.9	—	175.7		75.0	37.4	—	134.2	
11302 その他の肝疾患	総数	6.4	110.1	75.3	—	155.4		94.8	64.9	—	133.9	
	男	4.4	107.0	67.0	—	161.9		88.5	55.4	—	133.9	
	女	2.0	117.6	56.3	—	216.4		112.7	53.9	—	207.3	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	25	123.8	103.2	—	147.3	* ▲	116.7	97.3	—	138.8	
	男	13	130.5	100.3	—	167.0	* ▲	123.0	94.5	—	157.3	
	女	13	117.7	90.7	—	150.4		111.1	85.5	—	141.8	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.4	122.3	71.2	—	195.9		130.3	75.9	—	208.7	
	男	**	134.9	54.2	—	278.1		133.0	53.5	—	274.1	
	女	2.0	114.8	55.0	—	211.1		128.5	61.5	—	236.4	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.6	79.2	54.5	—	111.3		83.2	57.2	—	116.8	
	男	2.0	58.5	28.0	—	107.6		61.5	29.4	—	113.0	
	女	4.6	93.7	59.4	—	140.5		98.3	62.3	—	147.5	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	32	94.8	80.8	—	110.6		88.4	75.3	—	103.1	
	男	17	98.9	79.1	—	122.2		99.8	79.8	—	123.3	
	女	15	90.6	71.4	—	113.4		78.2	61.6	—	97.9	* ▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.6	113.7	67.3	—	179.7		82.9	49.1	—	131.0	
	男	**	115.4	49.8	—	227.5		95.5	41.2	—	188.2	
	女	2.0	112.3	53.8	—	206.6		75.0	35.9	—	137.9	
14200 腎不全	総数	20	86.2	70.1	—	105.0		88.5	71.9	—	107.8	
	男	12	94.9	72.4	—	122.2		101.8	77.7	—	131.0	
	女	7.8	75.6	53.8	—	103.4		73.7	52.4	—	100.8	
14201 急性腎不全	総数	**	70.2	25.8	—	152.9		54.0	19.8	—	117.6	
	男	**	22.8	0.6	—	126.9		18.0	0.5	—	100.2	
	女	**	120.4	39.1	—	281.0		90.1	29.3	—	210.4	
14202 慢性腎臓病	総数	16	93.2	74.1	—	115.7		98.8	78.5	—	122.6	
	男	11	106.4	79.7	—	139.2		118.8	89.0	—	155.4	
	女	5.8	76.0	50.9	—	109.1		75.5	50.5	—	108.4	
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.2	60.2	30.0	—	107.7		62.1	31.0	—	111.1	
	男	**	66.5	24.4	—	144.8		68.4	25.1	—	148.8	
	女	**	54.0	17.5	—	126.1		56.0	18.2	—	130.6	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.0	112.0	81.7	—	149.9		90.5	66.0	—	121.1	
	男	3.6	107.2	63.5	—	169.4		95.6	56.6	—	151.1	
	女	5.4	115.4	76.1	—	168.0		87.4	57.6	—	127.2	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	330.4	40.0	—	1,193.8		342.7	41.5	—	1,238.3	
	男	**	478.3	57.9	—	1,727.9		624.0	75.5	—	2,254.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	270.8	6.9	—	1,509.0		308.0	7.8	—	1,716.0	
	男	**	447.0	11.3	—	2,490.5		580.2	14.7	—	3,233.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊東市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数	**	1,042.9	26.4	—	5,811.1		1,345.1	34.0	—	7,495.1	
	男	**	1,042.9	26.4	—	5,811.1		2,324.1	58.8	—	12,950.0	
	女				—			−	−	—	−	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	2.2	199.7	99.6	—	357.3		210.1	104.7	—	375.9	
	男	**	314.1	135.6	—	619.1	* ▲	338.7	146.2	—	667.7	
	女	**	101.3	20.9	—	296.1		104.4	21.5	—	305.1	
17100 神経系の先天奇形	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	208.3	67.6	—	486.1		227.3	73.8	—	530.6	
	男	**	445.0	121.2	—	1,139.6	* ▲	445.8	121.4	—	1,141.7	
	女	**	66.6	1.7	—	371.0		76.8	1.9	—	427.9	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	222.8	45.9	—	651.2		231.0	47.6	—	675.1	
	男	**	567.3	116.9	—	1,658.2	* ▲	518.7	106.9	—	1,516.2	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	189.7	23.0	—	685.4		222.1	26.9	—	802.3	
	男	**	270.2	6.8	—	1,505.7		313.6	7.9	—	1,747.1	
	女	**	146.2	3.7	—	814.4		171.9	4.4	—	957.8	
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	300.7	7.6	—	1,675.4		377.3	9.5	—	2,102.3	
	男	**	453.1	11.5	—	2,524.7		812.5	20.6	—	4,527.0	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	204.5	42.1	—	597.8		179.7	37.0	—	525.3	
	男	**	236.1	28.6	—	853.1		244.7	29.6	—	884.0	
	女	**	161.3	4.1	—	898.7		117.4	3.0	—	654.2	
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	総数	**	171.4	20.7	—	619.2		214.5	26.0	—	775.1	
	男	**	193.8	4.9	—	1,080.0		225.9	5.7	—	1,258.8	
	女	**	153.6	3.9	—	855.8		204.2	5.2	—	1,137.9	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	233	119.8	113.1	—	126.9	* ▲	152.6	143.9	—	161.6	* ▲
	男	91	148.1	134.7	—	162.4	* ▲	184.2	167.7	—	202.0	* ▲
	女	142	106.9	99.2	—	115.0		137.5	127.6	—	148.0	* ▲
18100 老衰	総数	185	104.6	98.0	—	111.6		143.8	134.7	—	153.4	* ▲
	男	61	121.2	108.0	—	135.5	* ▲	177.8	158.4	—	198.8	* ▲
	女	124	98.0	90.5	—	106.1		131.4	121.3	—	142.2	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	47	278.2	243.9	—	316.0	* ▲	200.4	175.7	—	227.6	* ▲
	男	29	275.7	233.0	—	324.1	* ▲	199.5	168.6	—	234.5	* ▲
	女	18	282.3	227.0	—	347.0	* ▲	201.8	162.3	—	248.0	* ▲
20000 傷病及び死亡の外因	総数	47	99.3	87.0	—	112.8		97.7	85.6	—	111.0	
	男	28	104.1	87.7	—	122.7		100.8	84.9	—	118.8	
	女	19	92.7	74.8	—	113.6		93.3	75.3	—	114.3	
20100 不慮の事故	総数	32	100.3	85.3	—	117.3		101.4	86.2	—	118.5	
	男	18	104.2	83.8	—	128.1		102.8	82.7	—	126.4	
	女	14	95.6	74.2	—	121.2		99.5	77.2	—	126.1	
20101 交通事故	総数	3.2	135.7	77.5	—	220.4		137.3	78.4	—	222.9	
	男	2.0	133.5	63.9	—	245.6		131.9	63.1	—	242.5	
	女	**	139.5	51.2	—	303.7		147.3	54.0	—	320.7	
20102 転倒・転落・墜落	総数	8.0	87.3	62.3	—	118.8		97.3	69.5	—	132.5	
	男	4.8	106.1	68.0	—	157.9		114.6	73.4	—	170.6	
	女	3.2	68.9	39.3	—	111.9		79.3	45.3	—	128.8	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	6.2	109.7	74.5	—	155.7		95.2	64.7	—	135.2	
	男	3.4	117.4	68.4	—	188.0		99.3	57.8	—	159.1	
	女	2.8	101.6	55.5	—	170.5		90.7	49.5	—	152.1	
20104 不慮の窒息	総数	6.2	98.6	67.0	—	140.0		99.7	67.8	—	141.6	
	男	3.6	109.3	64.8	—	172.8		113.1	67.0	—	178.7	
	女	2.6	86.8	46.2	—	148.5		85.7	45.6	—	146.6	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	2.0	283.2	135.6	—	520.9	* ▲	289.4	138.5	—	532.2	
	男	**	175.0	47.7	—	448.3		184.4	50.2	—	472.1	
	女	**	481.8	176.8	—	1,048.8	* ▲	466.6	171.2	—	1,015.9	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊東市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	6.0	84.6	57.1	—	120.8		86.8	58.5	—	123.9		
	男	3.4	76.4	44.5	—	122.3		74.2	43.2	—	118.8		
	女	2.6	98.5	52.4	—	168.5		111.4	59.2	—	190.5		
20200 自殺	総数	11	110.0	83.3	—	142.5		105.3	79.7	—	136.4		
	男	7.8	108.9	77.4	—	148.9		108.6	77.2	—	148.4		
	女	3.6	112.5	66.6	—	177.7		98.8	58.5	—	156.2		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	4.0	75.0	45.8	—	115.9		67.1	41.0	—	103.6		
	男	2.6	93.3	49.6	—	159.5		76.2	40.5	—	130.2		
	女	**	55.0	22.1	—	113.4		55.0	22.1	—	113.3		
22000 特殊目的用コード	総数	7.6	105.5	74.7	—	144.9		35.1	24.9	—	48.2	*	▽
	男	3.8	94.8	57.1	—	148.1		32.2	19.4	—	50.3	*	▽
	女	3.8	119.0	71.6	—	185.8		38.7	23.3	—	60.4	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	51	129.6	114.1	—	146.5	* ▲	126.6	111.5	—	143.2	*	▲
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	29	134.4	113.3	—	158.3	* ▲	134.8	113.6	—	158.8	*	▲
	女	22	123.9	101.9	—	149.2	* ▲	117.7	96.9	—	141.8		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊東市 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊東市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊東市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊東市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊東市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊東市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊東市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	628	110.1 / 570.0	▲57.8	108.2 / 580.1	▲47.7	606	106.5 / 569.1	▲37.1	108.0 / 561.3	▲44.9
悪性新生物＜腫瘍＞	178	111.6 / 159.8	▲18.6	104.5 / 170.8	▲7.6	140	122.2 / 114.7	▲25.5	115.4 / 121.4	▲18.8
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	20	110.6 / 18.1	▲1.9	98.4 / 20.3	▽0.3	12	128.3 / 9.5	▲2.7	114.5 / 10.7	▲1.5
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	29	134.4 / 21.3	▲7.3	134.8 / 21.2	▲7.4	22	123.9 / 17.9	▲4.3	117.7 / 18.9	▲3.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	12	107.0 / 10.8	▲0.8	96.1 / 12.1	▽0.5	7.4	129.5 / 5.7	▲1.7	119.6 / 6.2	▲1.2
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	15	101.0 / 14.8	▲0.2	100.1 / 15.0	▲0.0	13	84.9 / 15.1	▽2.3	83.1 / 15.4	▽2.6
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	40	107.9 / 36.9	▲2.9	96.0 / 41.5	▽1.7	25	163.6 / 15.5	▲9.9	142.8 / 17.8	▲7.6
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	15	146.1 / 10.5	▲4.9	142.2 / 10.8	▲4.6
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	12	115.2 / 10.4	▲1.6	115.6 / 10.4	▲1.6		－	－	－	－
糖尿病	8.2	127.1 / 6.5	▲1.7	129.9 / 6.3	▲1.9	5.0	96.9 / 5.2	▽0.2	99.7 / 5.0	▽0.0
心疾患（高血圧性を除く）	84	109.9 / 76.0	▲7.6	103.9 / 80.5	▲3.1	84	103.6 / 81.3	▲2.9	96.7 / 87.0	▽2.8
・急性心筋梗塞	33	226.4 / 14.7	▲18.5	247.4 / 13.4	▲19.8	28	269.1 / 10.3	▲17.3	288.1 / 9.6	▲18.0
・不整脈及び伝導障害	9.6	64.9 / 14.8	▽5.2	74.7 / 12.8	▽3.2	11	82.5 / 13.6	▽2.4	86.3 / 13.0	▽1.8
脳血管疾患	59	128.3 / 46.3	▲13.1	152.9 / 38.9	▲20.5	56	120.7 / 46.6	▲9.6	139.5 / 40.3	▲15.9
・脳内出血	30	162.9 / 18.3	▲11.5	224.9 / 13.3	▲16.5	20	130.4 / 15.5	▲4.7	180.9 / 11.2	▲9.0
・脳梗塞	26	115.1 / 22.3	▲3.3	117.8 / 21.7	▲3.9	28	124.2 / 22.7	▲5.5	124.2 / 22.7	▲5.5
大動脈瘤及び解離	10	134.0 / 7.5	▲2.5	135.9 / 7.4	▲2.6	12	153.9 / 8.1	▲4.3	162.4 / 7.6	▲4.8
肺炎	25	85.3 / 28.8	▽4.2	73.3 / 33.6	▽9.0	14	69.3 / 20.8	▽6.4	58.3 / 24.7	▽10.3
慢性閉塞性肺疾患	9.0	82.1 / 11.0	▽2.0	82.4 / 10.9	▽1.9	2.0	123.8 / 1.6	▲0.4	95.9 / 2.1	▽0.1
誤嚥性肺炎	17	68.7 / 24.2	▽7.6	67.6 / 24.6	▽8.0	11	71.2 / 15.4	▽4.4	65.0 / 16.9	▽5.9
間質性肺疾患	12	100.2 / 12.0	▲0.0	103.9 / 11.6	▲0.4	5.8	88.4 / 6.6	▽0.8	94.8 / 6.1	▽0.3
肝疾患	8.0	121.0 / 6.6	▲1.4	97.1 / 8.2	▽0.2	4.2	106.6 / 3.9	▲0.3	89.2 / 4.7	▽0.5
腎不全	12	94.9 / 12.6	▽0.6	101.8 / 11.8	▲0.2	7.8	75.6 / 10.3	▽2.5	73.7 / 10.6	▽2.8
・慢性腎臓病	11	106.4 / 10.0	▲0.6	118.8 / 8.9	▲1.7	5.8	76.0 / 7.6	▽1.8	75.5 / 7.7	▽1.9
老衰	61	121.2 / 50.5	▲10.7	177.8 / 34.4	▲26.8	124	98.0 / 126.7	▽2.5	131.4 / 94.5	▲29.7
不慮の事故	18	104.2 / 17.3	▲0.7	102.8 / 17.5	▲0.5	14	95.6 / 14.2	▽0.6	99.5 / 13.7	▽0.1
自殺	7.8	108.9 / 7.2	▲0.6	108.6 / 7.2	▲0.6	3.6	112.5 / 3.2	▲0.4	98.8 / 3.6	▽0.0

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　駿東田方圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	8,283	103.4	102.4	—	104.4	*	▲	103.2	102.2	—	104.2	*	▲
	男	4,278	104.7	103.3	—	106.1	*	▲	102.9	101.5	—	104.3	*	▲
	女	4,005	102.1	100.7	—	103.5	*	▲	103.5	102.0	—	104.9	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	125	108.0	99.8	—	116.8			101.0	93.2	—	109.2		
	男	64	110.1	98.3	—	122.8			102.5	91.6	—	114.4		
	女	62	106.0	94.5	—	118.6			99.4	88.6	—	111.1		
01100 腸管感染症	総数	10	108.7	81.0	—	143.0			91.2	67.9	—	119.9		
	男	5.0	114.4	74.0	—	168.9			96.4	62.4	—	142.4		
	女	5.2	103.8	67.8	—	152.1			86.6	56.6	—	126.9		
01200 結核	総数	6.8	91.5	63.4	—	127.9			75.7	52.4	—	105.7		
	男	4.2	98.3	60.8	—	150.2			79.8	49.4	—	122.0		
	女	2.6	82.4	43.9	—	141.0			69.8	37.1	—	119.4		
01201 呼吸器結核	総数	6.0	99.0	66.8	—	141.4			78.0	52.6	—	111.3		
	男	3.6	98.7	58.5	—	156.1			76.4	45.2	—	120.7		
	女	2.4	99.5	51.3	—	173.8			80.6	41.6	—	140.7		
01202 その他の結核	総数	**	58.4	15.9	—	149.6			61.8	16.8	—	158.2		
	男	**	95.5	19.7	—	279.3			108.9	22.4	—	318.4		
	女	**	27.0	0.7	—	150.3			26.9	0.7	—	149.8		
01300 敗血症	総数	61	116.9	104.1	—	130.7	*	▲	105.3	93.8	—	117.8		
	男	31	115.0	97.7	—	134.4			105.9	90.0	—	123.9		
	女	30	119.0	100.6	—	139.7	*	▲	104.6	88.4	—	122.9		
01400 ウイルス性肝炎	総数	8.2	100.5	72.1	—	136.3			85.3	61.2	—	115.8		
	男	4.0	97.2	59.3	—	150.1			88.9	54.3	—	137.3		
	女	4.2	103.8	64.2	—	158.7			82.2	50.9	—	125.7		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	89.5	32.8	—	194.9			65.7	24.1	—	142.9		
	男	**	106.5	21.9	—	311.2			56.2	11.6	—	164.2		
	女	**	77.2	15.9	—	225.7			79.0	16.3	—	230.9		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	5.8	98.2	65.7	—	141.0			84.9	56.8	—	121.9		
	男	3.0	94.7	53.0	—	156.2			101.9	57.0	—	168.0		
	女	2.8	102.1	55.8	—	171.3			72.0	39.3	—	120.8		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	131.7	48.3	—	286.7			126.9	46.6	—	276.3		
	男	**	104.0	12.6	—	375.8			82.3	10.0	—	297.3		
	女	**	152.0	41.4	—	389.2			174.1	47.4	—	445.9		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	125.2	15.1	—	452.3			143.6	17.4	—	518.7		
	男	**	125.2	15.1	—	452.3			152.1	18.4	—	549.4		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	39	100.6	86.9	—	115.8			107.1	92.6	—	123.3		
	男	19	107.0	86.4	—	130.9			108.2	87.4	—	132.4		
	女	20	95.2	77.5	—	115.8			106.2	86.4	—	129.1		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	2,148	108.1	106.0	—	110.1	*	▲	101.5	99.6	—	103.4		
	男	1,252	108.0	105.3	—	110.7	*	▲	101.0	98.5	—	103.5		
	女	895	108.2	105.0	—	111.4	*	▲	102.2	99.2	—	105.2		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2,071	107.8	105.7	—	109.9	*	▲	101.3	99.4	—	103.3		
	男	1,213	107.9	105.2	—	110.7	*	▲	101.0	98.5	—	103.6		
	女	859	107.6	104.4	—	110.9	*	▲	101.8	98.8	—	104.9		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	50	114.0	100.2	—	129.1	*	▲	111.8	98.3	—	126.6		
	男	35	114.9	98.4	—	133.3			109.6	93.9	—	127.2		
	女	15	111.9	87.8	—	140.5			117.1	91.9	—	147.0		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	52	100.8	88.9	—	113.9			88.2	77.8	—	99.7	*	▽
	男	41	96.0	83.4	—	110.1			86.6	75.2	—	99.3	*	▽
	女	10	125.4	93.6	—	164.4			95.0	71.0	—	124.6		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	214	111.5	104.9	—	118.4	*	▲	99.2	93.4	—	105.4		
	男	140	110.9	102.9	—	119.5	*	▲	98.5	91.4	—	106.1		
	女	74	112.6	101.4	—	124.7	*	▲	100.6	90.6	—	111.4		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	211	112.4	105.7	—	119.4	*	▲	106.5	100.1	—	113.1	*	▲
	男	112	118.4	108.7	—	128.6	*	▲	113.1	103.9	—	122.9	*	▲
	女	99	106.3	97.2	—	116.1			99.8	91.2	—	109.0		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	83	102.2	92.6	—	112.5			98.6	89.3	—	108.5		
	男	54	106.3	94.0	—	119.8			101.0	89.3	—	113.8		
	女	29	95.5	80.7	—	112.2			94.4	79.8	—	111.0		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	131	114.9	106.3	—	124.0	*	▲	103.9	96.1	—	112.1		
	男	87	114.3	103.8	—	125.6	*	▲	102.2	92.8	—	112.3		
	女	45	116.1	101.4	—	132.3	*	▲	107.2	93.6	—	122.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　駿東田方圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	99	109.7	100.3	—	119.9	*	▲	104.9	95.8	—	114.5		
	男	54	111.5	98.6	—	125.7			106.0	93.7	—	119.5		
	女	45	107.7	94.1	—	122.7			103.5	90.4	—	118.0		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	227	109.1	102.8	—	115.6	*	▲	107.6	101.4	—	114.0	*	▲
	男	114	108.1	99.4	—	117.4			107.4	98.7	—	116.5		
	女	113	110.1	101.2	—	119.6	*	▲	107.8	99.1	—	117.1		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.4	118.3	77.9	—	172.1			127.5	84.0	—	185.5		
	男	5.2	127.8	83.4	—	187.2			135.7	88.6	—	198.8		
	女	**	40.5	1.0	—	225.7			49.8	1.3	—	277.3		
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	406	112.3	107.5	—	117.3	*	▲	99.4	95.1	—	103.8		
	男	278	108.8	103.1	—	114.7	*	▲	96.7	91.7	—	101.9		
	女	127	120.9	111.7	—	130.7	*	▲	105.7	97.6	—	114.2		
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	70.1	47.9	—	99.0	*	▽	67.1	45.9	—	94.8	*	▽
	男	4.4	97.8	61.3	—	148.1			89.9	56.3	—	136.1		
	女	2.0	43.2	20.7	—	79.4	*	▽	43.1	20.6	—	79.3	*	▽
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	80	101.6	91.9	—	112.1			98.5	89.1	—	108.7		
	男	**	151.8	41.4	—	388.8			120.8	32.9	—	309.3		
	女	79	101.3	91.5	—	111.7			98.3	88.9	—	108.5		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	48	122.0	107.1	—	138.4	*	▲	131.9	115.8	—	149.7	*	▲
	男												-	
	女	48	122.0	107.1	—	138.4	*	▲	131.9	115.8	—	149.7	*	▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	23	92.1	75.9	—	110.8			85.2	70.2	—	102.4		
	男												-	
	女	23	92.1	75.9	—	110.8			85.2	70.2	—	102.4		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	70	97.1	87.2	—	107.8			97.5	87.5	—	108.3		
	男	70	97.1	87.2	—	107.8			97.5	87.5	—	108.3		
	女												-	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	51	102.8	90.5	—	116.2			100.4	88.4	—	113.5		
	男	36	105.8	90.9	—	122.5			103.2	88.7	—	119.5		
	女	15	96.3	75.8	—	120.5			94.2	74.2	—	117.9		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	113.5	91.7	—	138.9			115.4	93.2	—	141.2		
	男	11	119.6	90.5	—	154.9			123.3	93.4	—	159.8		
	女	7.4	105.4	74.2	—	145.2			104.9	73.9	—	144.6		
02118 悪性リンパ腫	総数	77	101.0	91.2	—	111.6			101.4	91.5	—	112.1		
	男	46	105.1	92.0	—	119.6			108.9	95.3	—	123.8		
	女	31	95.3	80.8	—	111.7			92.0	78.0	—	107.8		
02119 白血病	総数	44	90.7	79.0	—	103.5			85.5	74.5	—	97.7	*	▽
	男	29	95.8	80.9	—	112.7			92.6	78.2	—	108.9		
	女	14	81.7	63.9	—	102.9			74.1	57.9	—	93.3	*	▽
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	25	94.1	78.3	—	112.2			107.1	89.0	—	127.6		
	男	14	102.7	80.0	—	129.7			116.3	90.7	—	146.9		
	女	11	85.0	63.8	—	110.9			97.1	72.9	—	126.6		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	152	103.0	95.8	—	110.6			96.9	90.1	—	104.0		
	男	81	100.3	90.8	—	110.5			93.7	84.8	—	103.3		
	女	71	106.4	95.6	—	118.1			100.8	90.5	—	111.9		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	76	116.2	104.9	—	128.5	*	▲	105.7	95.3	—	116.8		
	男	40	109.3	94.6	—	125.5			100.8	87.3	—	115.8		
	女	37	124.9	107.4	—	144.3	*	▲	111.5	95.9	—	128.9		
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	15	116.7	91.8	—	146.3			109.6	86.2	—	137.4		
	男	7.2	110.8	77.6	—	153.4			110.0	77.1	—	152.3		
	女	7.8	122.7	87.2	—	167.7			109.2	77.6	—	149.2		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	61	116.1	103.5	—	129.8	*	▲	104.7	93.4	—	117.1		
	男	33	108.9	92.8	—	127.0			99.0	84.4	—	115.4		
	女	29	125.5	105.8	—	147.7	*	▲	112.2	94.6	—	132.0		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	30	111.1	94.0	—	130.6			118.3	100.0	—	139.0	*	▲
	男	13	109.3	84.5	—	139.0			116.7	90.3	—	148.5		
	女	16	112.7	89.6	—	139.9			119.6	95.1	—	148.5		
03100 貧血	総数	17	128.7	102.7	—	159.3	*	▲	130.1	103.8	—	161.1	*	▲
	男	6.2	115.5	78.5	—	164.0			115.3	78.3	—	163.7		
	女	11	137.9	103.3	—	180.4	*	▲	140.7	105.4	—	184.0	*	▲
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	13	94.3	72.6	—	120.4			105.7	81.4	—	135.0		
	男	7.0	104.3	72.6	—	145.1			118.0	82.2	—	164.1		
	女	5.8	84.5	56.6	—	121.3			93.9	62.9	—	134.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　駿東田方圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	137	107.3	99.4	—	115.6			104.1	96.5	—	112.2		
	男	74	106.2	95.6	—	117.5			104.7	94.3	—	116.0		
	女	63	108.6	97.0	—	121.3			103.5	92.3	—	115.5		
04100 糖尿病	総数	93	114.1	104.0	—	125.0	*	▲	117.0	106.6	—	128.1	*	▲
	男	50	108.9	95.9	—	123.2			111.2	97.9	—	125.9		
	女	43	121.0	105.3	—	138.4	*	▲	124.5	108.4	—	142.4	*	▲
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	44	95.2	83.0	—	108.6			84.6	73.7	—	96.5	*	▽
	男	24	100.8	83.4	—	120.7			93.1	77.1	—	111.5		
	女	20	89.5	72.9	—	108.6			76.4	62.3	—	92.8	*	▽
05000 精神及び行動の障害	総数	152	110.0	102.4	—	118.1	*	▲	110.9	103.1	—	119.0	*	▲
	男	66	122.5	109.6	—	136.5	*	▲	121.6	108.8	—	135.5	*	▲
	女	87	102.2	92.8	—	112.2			104.0	94.4	—	114.2		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	137	111.4	103.2	—	120.1	*	▲	111.9	103.6	—	120.6	*	▲
	男	56	124.3	110.2	—	139.7	*	▲	121.8	108.0	—	137.0	*	▲
	女	81	103.9	94.0	—	114.6			105.8	95.8	—	116.7		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	15	99.0	78.1	—	123.7			102.8	81.2	—	128.5		
	男	9.4	112.8	82.9	—	150.0			120.0	88.2	—	159.6		
	女	6.0	83.0	56.0	—	118.6			84.0	56.7	—	119.9		
06000 神経系の疾患	総数	302	110.1	104.6	—	115.8	*	▲	97.3	92.5	—	102.4		
	男	139	106.8	99.1	—	115.1			96.4	89.3	—	103.8		
	女	162	113.0	105.3	—	121.0	*	▲	98.2	91.5	—	105.2		
06100 髄膜炎	総数	2.2	161.0	80.3	—	288.1			140.8	70.2	—	252.0		
	男	**	183.3	79.1	—	361.3			167.6	72.3	—	330.3		
	女	**	121.6	25.1	—	355.3			98.8	20.4	—	288.7		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	15	96.5	75.8	—	121.1			98.7	77.5	—	123.9		
	男	9.0	99.7	72.7	—	133.4			102.0	74.4	—	136.5		
	女	5.8	92.0	61.6	—	132.1			93.9	62.9	—	134.9		
06300 パーキンソン病	総数	80	112.2	101.5	—	123.7	*	▲	115.8	104.7	—	127.7	*	▲
	男	41	110.3	95.7	—	126.4			113.1	98.2	—	129.7		
	女	39	114.3	98.9	—	131.4			118.7	102.7	—	136.5	*	▲
06400 アルツハイマー病	総数	111	119.1	109.4	—	129.4	*	▲	88.0	80.8	—	95.6	*	▽
	男	38	118.3	102.1	—	136.2	*	▲	86.2	74.5	—	99.3	*	▽
	女	73	119.6	107.6	—	132.5	*	▲	88.9	80.0	—	98.5	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	93	100.8	91.8	—	110.3			95.4	86.9	—	104.5		
	男	49	97.0	85.2	—	109.9			91.2	80.2	—	103.4		
	女	44	105.4	91.9	—	120.3			100.6	87.7	—	114.8		
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	568.6	68.8	—	2,054.4			920.4	111.4	—	3,325.4		
	男	**	568.5	14.4	—	3,167.7			851.7	21.6	—	4,745.4		
	女	**	568.7	14.4	—	3,168.8			1,001.2	25.3	—	5,578.7		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	143.7	3.6	—	800.7			165.4	4.2	—	921.8		
	男	**	192.1	4.9	—	1,070.5			314.3	8.0	—	1,751.5		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	2,123	108.6	106.6	—	110.7	*	▲	109.2	107.1	—	111.3	*	▲
	男	1,050	107.9	105.0	—	110.8	*	▲	109.3	106.3	—	112.3	*	▲
	女	1,074	109.4	106.5	—	112.3	*	▲	109.2	106.3	—	112.1	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	41	90.2	78.2	—	103.4			70.0	60.7	—	80.2	*	▽
	男	16	89.5	71.1	—	111.3			63.7	50.6	—	79.1	*	▽
	女	25	90.6	75.3	—	108.1			74.8	62.2	—	89.3	*	▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	23	104.6	86.4	—	125.4			74.1	61.3	—	88.9	*	▽
	男	8.0	100.4	71.7	—	136.7			60.9	43.5	—	82.9	*	▽
	女	15	106.9	84.2	—	133.8			83.8	66.0	—	104.8		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	18	76.3	61.2	—	94.0	*	▽	65.1	52.2	—	80.2	*	▽
	男	8.2	81.0	58.1	—	109.8			66.6	47.8	—	90.4	*	▽
	女	9.4	72.7	53.4	—	96.6	*	▽	63.9	46.9	—	84.9	*	▽
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	1,189	107.3	104.6	—	110.1	*	▲	101.0	98.4	—	103.6		
	男	578	105.1	101.3	—	109.0	*	▲	99.5	95.9	—	103.2		
	女	612	109.5	105.6	—	113.4	*	▲	102.4	98.8	—	106.1		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	12	125.3	95.6	—	161.3			116.2	88.7	—	149.6		
	男	4.8	158.8	101.7	—	236.3	*	▲	135.3	86.7	—	201.3		
	女	7.2	109.9	76.9	—	152.1			106.2	74.4	—	147.0		
09202 急性心筋梗塞	総数	148	84.0	78.1	—	90.3	*	▽	91.2	84.7	—	98.0	*	▽
	男	87	81.7	74.2	—	89.7	*	▽	89.6	81.4	—	98.5	*	▽
	女	61	87.6	78.0	—	98.0	*	▽	93.5	83.3	—	104.6		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	148	120.9	112.3	—	129.9	*	▲	71.2	66.2	—	76.5	*	▽
	男	96	122.2	111.5	—	133.6	*	▲	74.5	68.0	—	81.5	*	▽
	女	52	118.6	104.6	—	133.9	*	▲	65.8	58.1	—	74.3	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　駿東田方圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	69	100.6	90.3	—	111.7			110.4	99.1	—	122.7		
	男	20	87.0	70.8	—	105.7			96.3	78.4	—	117.0		
	女	49	107.5	94.5	—	121.8			117.5	103.3	—	133.2	*	▲
09205 心筋症	総数	20	111.6	90.8	—	135.8			107.7	87.6	—	131.0		
	男	10	105.5	78.8	—	138.3			99.5	74.3	—	130.5		
	女	9.6	119.1	87.8	—	157.9			118.2	87.2	—	156.8		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	133	66.2	61.2	—	71.4	*	▽	72.9	67.4	—	78.6	*	▽
	男	62	57.7	51.4	—	64.5	*	▽	66.8	59.5	—	74.6	*	▽
	女	71	76.0	68.2	—	84.3	*	▽	79.2	71.2	—	87.9	*	▽
09207 心不全	総数	632	130.0	125.5	—	134.7	*	▲	127.1	122.7	—	131.6	*	▲
	男	283	137.2	130.2	—	144.5	*	▲	137.3	130.2	—	144.6	*	▲
	女	349	124.7	119.0	—	130.7	*	▲	119.9	114.4	—	125.7	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	26	102.8	86.0	—	121.9			73.7	61.6	—	87.4	*	▽
	男	14	97.0	75.3	—	123.0			67.8	52.7	—	86.0	*	▽
	女	13	109.7	84.5	—	140.1			81.1	62.5	—	103.6		
09300 脳血管疾患	総数	732	112.6	109.0	—	116.3	*	▲	132.0	127.7	—	136.3	*	▲
	男	375	113.1	108.1	—	118.4	*	▲	134.8	128.7	—	141.0	*	▲
	女	358	112.0	106.9	—	117.3	*	▲	129.1	123.2	—	135.3	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	78	105.5	95.3	—	116.5			131.4	118.7	—	145.1	*	▲
	男	28	97.9	82.4	—	115.4			127.0	106.9	—	149.7	*	▲
	女	50	110.4	97.0	—	125.0			134.1	117.9	—	151.9	*	▲
09302 脳内出血	総数	256	107.0	101.2	—	113.0	*	▲	147.5	139.6	—	155.8	*	▲
	男	143	107.2	99.5	—	115.4			147.5	136.9	—	158.7	*	▲
	女	113	106.6	98.0	—	115.8			147.6	135.6	—	160.2	*	▲
09303 脳梗塞	総数	352	113.7	108.5	—	119.2	*	▲	114.9	109.6	—	120.4	*	▲
	男	178	115.2	107.7	—	123.0	*	▲	117.8	110.1	—	125.8	*	▲
	女	174	112.3	104.9	—	120.0	*	▲	112.1	104.8	—	119.8	*	▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	47	166.8	146.1	—	189.7	*	▲	293.5	257.0	—	333.7	*	▲
	男	26	175.3	146.3	—	208.5	*	▲	328.4	273.9	—	390.4	*	▲
	女	21	157.5	128.8	—	190.6	*	▲	259.9	212.6	—	314.6	*	▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	118	108.5	99.9	—	117.6			112.2	103.4	—	121.7	*	▲
	男	61	113.8	101.4	—	127.3	*	▲	115.5	102.9	—	129.1	*	▲
	女	56	103.2	91.5	—	116.0			108.9	96.6	—	122.4		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	43	102.5	89.2	—	117.1			89.8	78.2	—	102.6		
	男	20	98.9	80.3	—	120.5			84.8	68.9	—	103.4		
	女	23	105.7	87.4	—	126.7			94.4	78.1	—	113.2		
10000 呼吸器系の疾患	総数	975	106.2	103.2	—	109.2	*	▲	97.9	95.2	—	100.7		
	男	606	104.6	100.9	—	108.4	*	▲	98.4	94.9	—	102.0		
	女	369	109.0	104.0	—	114.0	*	▲	97.1	92.7	—	101.7		
10100 インフルエンザ	総数	5.6	118.2	78.5	—	170.8			101.0	67.1	—	146.0		
	男	2.8	100.8	55.0	—	169.1			97.6	53.3	—	163.8		
	女	2.8	142.9	78.0	—	239.7			104.6	57.1	—	175.5		
10200 肺炎	総数	430	124.5	119.3	—	129.9	*	▲	106.1	101.6	—	110.7	*	▲
	男	250	123.0	116.3	—	130.0	*	▲	105.8	100.1	—	111.9	*	▲
	女	180	126.6	118.4	—	135.1	*	▲	106.4	99.6	—	113.6		
10300 急性気管支炎	総数	**	106.3	34.5	—	248.2			85.8	27.8	—	200.2		
	男	**	127.5	15.4	—	460.6			80.2	9.7	—	289.6		
	女	**	95.8	19.7	—	279.9			90.0	18.5	—	263.0		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	107	124.7	114.4	—	135.7	*	▲	120.4	110.4	—	131.0	*	▲
	男	94	125.4	114.3	—	137.2	*	▲	125.6	114.5	—	137.5	*	▲
	女	13	119.9	92.5	—	152.8			92.5	71.4	—	117.9		
10500 喘息	総数	3.6	102.0	60.4	—	161.3			63.4	37.6	—	100.2		
	男	**	101.8	43.9	—	200.6			71.4	30.8	—	140.7		
	女	2.0	102.2	48.9	—	188.0			58.2	27.9	—	107.0		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	428	89.6	85.8	—	93.4	*	▽	87.5	83.8	—	91.3	*	▽
	男	257	86.7	82.0	—	91.6	*	▽	85.9	81.3	—	90.8	*	▽
	女	171	94.2	88.0	—	100.8			89.9	83.9	—	96.1	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	230	83.2	78.5	—	88.1	*	▽	79.9	75.3	—	84.7	*	▽
	男	139	81.6	75.7	—	87.9	*	▽	80.4	74.5	—	86.6	*	▽
	女	91	85.7	78.0	—	94.0	*	▽	78.2	71.1	—	85.7	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	121	96.4	88.9	—	104.4			101.6	93.7	—	110.0		
	男	71	86.9	78.1	—	96.5	*	▽	90.1	80.9	—	100.0	*	▽
	女	50	114.0	100.3	—	129.1	*	▲	121.9	107.3	—	138.1	*	▲
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	77	101.5	91.6	—	112.1			96.5	87.1	—	106.6		
	男	47	105.8	92.7	—	120.2			99.5	87.2	—	113.0		
	女	30	95.4	80.9	—	111.9			91.2	77.3	—	106.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　駿東田方圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	315	113.5	108.0	—	119.3	*	▲	102.8	97.8	—	108.0		
	男	159	108.1	100.7	—	115.9	*	▲	95.3	88.8	—	102.2		
	女	156	119.6	111.3	—	128.3	*	▲	111.7	104.0	—	119.8	*	▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	16	126.1	99.9	—	156.9			123.8	98.2	—	154.1		
	男	8.0	112.0	80.0	—	152.6			105.8	75.6	—	144.1		
	女	8.0	144.1	102.9	—	196.2	*	▲	149.2	106.6	—	203.2	*	▲
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	44	106.0	92.4	—	121.0			101.8	88.8	—	116.2		
	男	22	114.0	93.5	—	137.6			102.8	84.4	—	124.2		
	女	22	99.2	81.6	—	119.5			100.8	82.9	—	121.4		
11300 肝疾患	総数	87	109.0	99.0	—	119.7			88.6	80.5	—	97.4	*	▽
	男	51	99.7	87.9	—	112.7			79.5	70.1	—	89.8	*	▽
	女	35	125.9	108.0	—	145.9	*	▲	106.3	91.2	—	123.1		
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	37	107.5	92.4	—	124.2			81.7	70.3	—	94.5	*	▽
	男	18	97.3	78.4	—	119.5			73.8	59.4	—	90.6	*	▽
	女	18	119.8	96.6	—	146.9			91.5	73.8	—	112.2		
11302 その他の肝疾患	総数	50	110.1	96.9	—	124.6			94.4	83.1	—	106.8		
	男	33	101.1	86.3	—	117.7			83.0	70.9	—	96.7	*	▽
	女	17	133.2	106.4	—	164.7	*	▲	128.8	102.9	—	159.3	*	▲
11400 その他の消化器系の疾患	総数	168	117.1	109.3	—	125.3	*	▲	110.5	103.1	—	118.2	*	▲
	男	78	112.4	101.5	—	124.2	*	▲	106.1	95.8	—	117.2		
	女	91	121.5	110.6	—	133.2	*	▲	114.5	104.2	—	125.6	*	▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	19	99.9	80.9	—	122.0			105.6	85.5	—	128.9		
	男	7.6	103.5	73.2	—	142.1			101.0	71.4	—	138.6		
	女	12	97.7	74.2	—	126.3			108.9	82.7	—	140.7		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	52	91.6	80.8	—	103.4			96.2	84.9	—	108.6		
	男	21	87.2	71.3	—	105.7			91.4	74.6	—	110.7		
	女	32	94.7	80.5	—	110.7			99.6	84.7	—	116.4		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	251	106.0	100.2	—	112.0	*	▲	98.6	93.2	—	104.2		
	男	132	107.6	99.5	—	116.2			108.3	100.2	—	116.9	*	▲
	女	119	104.3	96.1	—	113.0			89.7	82.7	—	97.2	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	26	119.0	99.4	—	141.3			86.6	72.4	—	102.9		
	男	12	125.2	95.8	—	160.9			103.5	79.2	—	133.0		
	女	14	114.0	88.7	—	144.3			75.7	58.9	—	95.8	*	▽
14200 腎不全	総数	159	100.1	93.3	—	107.3			102.4	95.4	—	109.8		
	男	91	102.1	92.9	—	112.0			109.0	99.2	—	119.6		
	女	69	97.5	87.5	—	108.4			94.8	85.1	—	105.4		
14201 急性腎不全	総数	17	141.5	112.9	—	175.2	*	▲	108.6	86.6	—	134.5		
	男	9.2	149.6	109.5	—	199.5	*	▲	116.9	85.6	—	156.0		
	女	7.6	132.8	93.9	—	182.3			100.0	70.7	—	137.2		
14202 慢性腎臓病	総数	111	91.6	84.2	—	99.6	*	▽	96.7	88.8	—	105.1		
	男	64	91.8	82.0	—	102.4			102.0	91.1	—	113.8		
	女	47	91.4	80.1	—	103.8			90.4	79.2	—	102.7		
14203 詳細不明の腎不全	総数	31	121.1	102.8	—	141.8	*	▲	125.3	106.3	—	146.6	*	▲
	男	17	135.5	108.5	—	167.1	*	▲	139.7	111.9	—	172.3	*	▲
	女	14	106.7	82.9	—	135.3			110.7	85.9	—	140.3		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	66	117.7	105.3	—	131.2	*	▲	95.2	85.2	—	106.1		
	男	29	120.8	101.9	—	142.2	*	▲	108.2	91.3	—	127.4		
	女	37	115.4	99.4	—	133.4			87.0	74.9	—	100.5		
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**	194.3	4.9	—	1,082.5			157.6	4.0	—	878.2		
	男												-	
	女	**	194.3	4.9	—	1,082.5			157.6	4.0	—	878.2		
16000 周産期に発生した病態	総数	2.6	133.7	71.1	—	228.6			138.3	73.6	—	236.6		
	男	**	135.6	62.0	—	257.5			177.2	81.0	—	336.6		
	女	**	129.6	35.3	—	332.0			92.6	25.2	—	237.2		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	292.8	7.4	—	1,631.7			112.3	2.8	—	625.5		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女	**	583.3	14.8	—	3,250.2			224.5	5.7	—	1,251.0		
16200 出産外傷	総数	**	588.1	14.9	—	3,276.7			781.6	19.8	—	4,355.3		
	男	**	588.1	14.9	—	3,276.7			1,172.4	29.7	—	6,532.9		
	女				—				-	-	—	-		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	100.5	36.9	—	218.8			114.5	42.0	—	249.3		
	男	**	112.0	30.5	—	286.9			146.1	39.8	—	374.3		
	女	**	83.3	10.1	—	301.1			79.9	9.7	—	288.6		
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	193.7	4.9	—	1,079.4			168.1	4.3	—	936.4		
	男	**	193.7	4.9	—	1,079.4			282.8	7.2	—	1,576.0		
	女				—				-	-	—	-		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　駿東田方圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数	**	130.7	15.8	—	472.1		166.2	20.1	—	600.5	
	男	**	130.7	15.8	—	472.1		291.2	35.2	—	1,052.2	
	女				—			-	-	—	-	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	**	167.4	20.3	—	604.9		149.3	18.1	—	539.5	
	男	**	147.0	3.7	—	819.2		129.9	3.3	—	723.6	
	女	**	194.4	4.9	—	1,083.4		175.7	4.4	—	978.8	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	10	96.3	71.9	—	126.3		105.0	78.4	—	137.6	
	男	4.6	88.7	56.2	—	133.1		98.2	62.2	—	147.3	
	女	5.8	103.4	69.2	—	148.5		111.0	74.3	—	159.4	
17100 神経系の先天奇形	総数	**	52.9	1.3	—	294.6		50.4	1.3	—	281.0	
	男	**	116.2	2.9	—	647.6		104.5	2.6	—	582.1	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17200 循環器系の先天奇形	総数	4.4	104.8	65.7	—	158.7		110.8	69.4	—	167.8	
	男	**	58.0	18.8	—	135.4		56.9	18.5	—	132.9	
	女	3.4	137.4	80.0	—	219.9		153.6	89.4	—	245.9	
17201 心臓の先天奇形	総数	2.6	103.7	55.2	—	177.4		103.8	55.2	—	177.6	
	男	**	54.1	11.1	—	158.0		50.2	10.4	—	146.8	
	女	2.0	143.2	68.6	—	263.4		152.7	73.1	—	280.9	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	106.4	48.6	—	202.0		122.8	56.2	—	233.2	
	男	**	65.2	7.9	—	235.6		71.2	8.6	—	257.3	
	女	**	129.8	52.2	—	267.5		154.9	62.3	—	319.2	
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	91.0	18.8	—	266.0		129.9	26.8	—	379.7	
	男	**	89.3	10.8	—	322.6		174.1	21.1	—	629.0	
	女	**	94.7	2.4	—	527.6		86.2	2.2	—	480.1	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	2.8	99.2	54.2	—	166.5		96.0	52.4	—	161.0	
	男	2.0	120.0	57.4	—	220.7		133.6	63.9	—	245.6	
	女	**	69.3	18.9	—	177.4		56.3	15.3	—	144.2	
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	総数	2.4	87.6	45.2	—	153.0		111.0	57.3	—	193.8	
	男	**	84.9	27.6	—	198.2		99.0	32.1	—	231.1	
	女	**	89.6	36.0	—	184.6		121.4	48.8	—	250.3	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	1,099	80.5	78.4	—	82.6	* ▽	102.1	99.4	—	104.8	
	男	366	81.2	77.5	—	85.0	* ▽	100.1	95.6	—	104.8	
	女	733	80.1	77.6	—	82.8	* ▽	103.1	99.8	—	106.5	
18100 老衰	総数	921	74.2	72.0	—	76.3	* ▽	101.9	99.0	—	104.9	
	男	249	67.0	63.4	—	70.9	* ▽	97.7	92.3	—	103.3	
	女	672	77.2	74.6	—	79.9	* ▽	103.6	100.1	—	107.1	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	178	144.1	134.8	—	153.9	* ▲	103.1	96.4	—	110.1	
	男	117	147.4	135.7	—	159.8	* ▲	105.9	97.5	—	114.8	
	女	61	138.2	123.1	—	154.6	* ▲	98.1	87.3	—	109.7	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	381	104.4	99.8	—	109.2		102.5	98.0	—	107.2	
	男	234	106.9	100.9	—	113.2	* ▲	103.8	97.9	—	109.9	
	女	147	100.7	93.5	—	108.2		100.6	93.5	—	108.2	
20100 不慮の事故	総数	239	106.6	100.6	—	112.8	* ▲	107.4	101.4	—	113.7	* ▲
	男	138	108.9	100.9	—	117.3	* ▲	107.3	99.5	—	115.6	
	女	101	103.6	94.8	—	113.1		107.5	98.3	—	117.3	
20101 交通事故	総数	13	70.8	54.8	—	89.9	* ▽	71.6	55.5	—	91.0	* ▽
	男	9.0	70.5	51.4	—	94.3	* ▽	70.0	51.0	—	93.6	* ▽
	女	4.4	71.3	44.7	—	108.0		75.3	47.2	—	114.0	
20102 転倒・転落・墜落	総数	66	101.2	90.5	—	112.7		112.5	100.7	—	125.4	* ▲
	男	36	110.0	94.5	—	127.2		118.8	102.1	—	137.4	* ▲
	女	29	92.1	77.8	—	108.2		105.7	89.3	—	124.3	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	47	121.5	106.5	—	137.9	* ▲	105.6	92.6	—	119.9	
	男	24	119.0	98.8	—	142.1		100.8	83.7	—	120.3	
	女	23	124.1	102.5	—	149.0	* ▲	111.2	91.8	—	133.5	
20104 不慮の窒息	総数	53	119.6	105.6	—	134.9	* ▲	120.3	106.2	—	135.7	* ▲
	男	30	127.5	107.9	—	149.6	* ▲	130.9	110.8	—	153.6	* ▲
	女	23	110.6	91.3	—	132.9		108.7	89.7	—	130.6	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	6.0	117.9	79.6	—	168.4		119.1	80.3	—	170.0	
	男	4.6	135.7	86.0	—	203.6		142.3	90.2	—	213.5	
	女	**	82.5	33.2	—	170.1		77.6	31.2	—	159.9	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3.0	131.2	73.4	—	216.5		110.8	62.0	—	182.8	
	男	**	110.9	47.9	—	218.6		94.6	40.9	—	186.5	
	女	**	166.0	66.7	—	342.2		137.8	55.4	—	284.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　駿東田方圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	51	101.8	89.7	—	115.0			103.6	91.3	—	117.2		
	男	32	99.9	85.1	—	116.6			97.1	82.7	—	113.3		
	女	19	105.0	84.9	—	128.5			117.2	94.7	—	143.5		
20200 自殺	総数	103	102.3	93.6	—	111.5			99.1	90.7	—	108.1		
	男	75	105.2	94.8	—	116.4			105.6	95.2	—	116.9		
	女	28	95.2	80.1	—	112.3			85.1	71.6	—	100.4		
20300 他殺	総数	2.4	179.6	92.7	—	313.8			199.7	103.1	—	348.8		
	男	**	201.2	73.8	—	438.0			203.2	74.5	—	442.3		
	女	**	162.2	59.5	—	353.2			196.3	72.0	—	427.3		
20400 その他の外因	総数	36	94.9	81.6	—	109.8			83.2	71.6	—	96.2	*	▽
	男	20	98.4	80.2	—	119.6			78.6	64.0	—	95.5	*	▽
	女	16	90.9	72.2	—	113.0			89.8	71.3	—	111.7		
22000 特殊目的用コード	総数	58	117.9	104.8	—	132.3	*	▲	38.6	34.3	—	43.3	*	▽
	男	31	113.3	96.1	—	132.6			37.1	31.5	—	43.4	*	▽
	女	27	123.7	103.8	—	146.3	*	▲	40.5	33.9	—	47.9	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	294	108.5	103.0	—	114.2	*	▲	104.4	99.1	—	109.9		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	165	112.6	105.0	—	120.5	*	▲	108.9	101.6	—	116.6	*	▲
	女	129	103.6	95.8	—	112.0			98.5	91.1	—	106.4		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 駿東田方圏域 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 駿東田方圏域 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 駿東田方圏域 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 駿東田方圏域 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 駿東田方圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 駿東田方圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 駿東田方圏域 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	4,278	104.7 / 4,087.0	▲190.6	102.9 / 4,158.0	▲119.6	4,005	102.1 / 3,923.6	▲81.8	103.5 / 3,870.8	▲134.6
悪性新生物＜腫瘍＞	1,213	107.9 / 1,123.4	▲89.2	101.0 / 1,200.7	▲11.9	859	107.6 / 798.1	▲60.5	101.8 / 843.5	▲15.1
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	140	110.9 / 126.4	▲13.8	98.5 / 142.3	▽2.1	74	112.6 / 65.5	▲8.3	100.6 / 73.4	▲0.4
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	165	112.6 / 146.9	▲18.5	108.9 / 151.9	▲13.5	129	103.6 / 124.1	▲4.5	98.5 / 130.5	▽1.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	87	114.3 / 75.8	▲10.8	102.2 / 84.7	▲1.9	45	116.1 / 38.6	▲6.2	107.2 / 41.8	▲3.0
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	114	108.1 / 105.4	▲8.6	107.4 / 106.2	▲7.8	113	110.1 / 102.4	▲10.4	107.8 / 104.6	▲8.2
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	278	108.8 / 255.9	▲22.5	96.7 / 287.9	▽9.5	127	120.9 / 105.3	▲22.1	105.7 / 120.6	▲6.8
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	79	101.3 / 78.0	▲1.0	98.3 / 80.4	▽1.4
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	70	97.1 / 72.1	▽2.1	97.5 / 71.8	▽1.8		－	－	－	－
糖尿病	50	108.9 / 46.3	▲4.1	111.2 / 45.3	▲5.1	43	121.0 / 35.2	▲7.4	124.5 / 34.2	▲8.4
心疾患（高血圧性を除く）	578	105.1 / 549.9	▲27.9	99.5 / 580.8	▽3.0	612	109.5 / 558.6	▲53.0	102.4 / 597.3	▲14.3
・急性心筋梗塞	87	81.7 / 106.8	▽19.6	89.6 / 97.3	▽10.1	61	87.6 / 69.7	▽8.7	93.5 / 65.2	▽4.2
・不整脈及び伝導障害	62	57.7 / 107.8	▽45.6	66.8 / 93.2	▽31.0	71	76.0 / 93.2	▽22.4	79.2 / 89.4	▽18.6
脳血管疾患	375	113.1 / 331.2	▲43.4	134.8 / 277.9	▲96.7	358	112.0 / 319.4	▲38.4	129.1 / 277.0	▲80.8
・脳内出血	143	107.2 / 133.4	▲9.6	147.5 / 96.9	▲46.1	113	106.6 / 106.0	▲7.0	147.6 / 76.6	▲36.4
・脳梗塞	178	115.2 / 154.4	▲23.4	117.8 / 151.0	▲26.8	174	112.3 / 155.2	▲19.0	112.1 / 155.4	▲18.8
大動脈瘤及び解離	61	113.8 / 53.9	▲7.5	115.5 / 53.2	▲8.2	56	103.2 / 54.6	▲1.8	108.9 / 51.8	▲4.6
肺炎	250	123.0 / 203.5	▲46.9	105.8 / 236.6	▲13.8	180	126.6 / 142.1	▲37.7	106.4 / 169.0	▲10.8
慢性閉塞性肺疾患	94	125.4 / 75.1	▲19.1	125.6 / 75.0	▲19.2	13	119.9 / 10.8	▲2.2	92.5 / 14.1	▽1.1
誤嚥性肺炎	139	81.6 / 170.5	▽31.3	80.4 / 173.2	▽34.0	91	85.7 / 105.7	▽15.1	78.2 / 115.9	▽25.3
間質性肺疾患	71	86.9 / 81.4	▽10.6	90.1 / 78.6	▽7.8	50	114.0 / 43.7	▲6.1	121.9 / 40.8	▲9.0
肝疾患	51	99.7 / 51.5	▽0.1	79.5 / 64.7	▽13.3	35	125.9 / 28.1	▲7.3	106.3 / 33.3	▲2.1
腎不全	91	102.1 / 88.7	▲1.9	109.0 / 83.1	▲7.5	69	97.5 / 70.3	▽1.7	94.8 / 72.3	▽3.7
・慢性腎臓病	64	91.8 / 69.7	▽5.7	102.0 / 62.8	▲1.2	47	91.4 / 51.9	▽4.5	90.4 / 52.4	▽5.0
老衰	249	67.0 / 370.8	▽122.2	97.7 / 254.5	▽5.9	672	77.2 / 870.6	▽198.4	103.6 / 648.9	▲23.3
不慮の事故	138	108.9 / 126.8	▲11.2	107.3 / 128.6	▲9.4	101	103.6 / 97.7	▲3.5	107.5 / 94.2	▲7.0
自殺	75	105.2 / 71.3	▲3.7	105.6 / 71.0	▲4.0	28	95.2 / 29.4	▽1.4	85.1 / 32.9	▽4.9

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東部保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	7,089	104.1	103.0	—	105.2	*	▲	103.8	102.8	—	104.9	*	▲
	男	3,649	104.8	103.3	—	106.3	*	▲	103.0	101.5	—	104.5	*	▲
	女	3,440	103.4	101.9	—	105.0	*	▲	104.8	103.2	—	106.4	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	109	109.9	100.9	—	119.6	*	▲	102.8	94.3	—	111.8		
	男	56	113.2	100.3	—	127.2	*	▲	105.4	93.4	—	118.5		
	女	53	106.7	94.3	—	120.4			100.1	88.4	—	112.9		
01100 腸管感染症	総数	8.8	110.3	80.1	—	148.1			92.6	67.2	—	124.3		
	男	4.4	117.9	73.9	—	178.6			99.6	62.4	—	150.8		
	女	4.4	103.6	64.9	—	156.8			86.5	54.2	—	130.9		
01200 結核	総数	5.8	91.9	61.5	—	132.0			76.0	50.9	—	109.1		
	男	3.6	99.1	58.7	—	156.6			80.4	47.6	—	127.1		
	女	2.2	82.2	41.0	—	147.1			69.7	34.7	—	124.7		
01201 呼吸器結核	総数	5.2	101.3	66.1	—	148.4			79.6	52.0	—	116.7		
	男	3.2	103.4	59.1	—	167.9			79.9	45.6	—	129.7		
	女	2.0	98.0	46.9	—	180.3			79.2	37.9	—	145.7		
01202 その他の結核	総数	**	51.1	10.5	—	149.3			54.4	11.2	—	158.9		
	男	**	74.1	9.0	—	267.7			85.0	10.3	—	307.2		
	女	**	31.5	0.8	—	175.5			31.6	0.8	—	175.9		
01300 敗血症	総数	51	114.6	101.0	—	129.6	*	▲	103.3	91.0	—	116.8		
	男	27	117.4	98.6	—	138.8			108.3	90.9	—	128.0		
	女	24	111.5	92.3	—	133.5			98.1	81.2	—	117.4		
01400 ウイルス性肝炎	総数	7.2	103.5	72.5	—	143.2			87.8	61.5	—	121.6		
	男	3.4	96.9	56.4	—	155.1			88.6	51.6	—	141.9		
	女	3.8	110.1	66.3	—	172.0			87.1	52.4	—	136.1		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	69.8	19.0	—	178.9			51.2	14.0	—	131.2		
	男	**	83.3	10.1	—	300.8			43.9	5.3	—	158.7		
	女	**	60.1	7.3	—	217.3			61.5	7.4	—	222.2		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	5.2	103.2	67.4	—	151.2			89.2	58.2	—	130.7		
	男	2.6	96.3	51.2	—	164.7			103.5	55.1	—	177.0		
	女	2.6	111.2	59.2	—	190.2			78.3	41.7	—	134.0		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	154.7	56.8	—	336.8			148.8	54.6	—	323.9		
	男	**	121.8	14.7	—	440.1			96.4	11.7	—	348.2		
	女	**	178.8	48.7	—	458.0			204.3	55.7	—	523.3		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	150.8	18.2	—	544.7			171.0	20.7	—	618.0		
	男	**	150.8	18.2	—	544.7			181.4	21.9	—	655.2		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	36	108.1	92.8	—	125.2			115.1	98.8	—	133.3		
	男	17	111.9	89.2	—	138.5			113.1	90.2	—	140.0		
	女	19	104.9	84.8	—	128.4			117.0	94.6	—	143.2		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	1,835	108.0	105.8	—	110.3	*	▲	101.4	99.4	—	103.5		
	男	1,070	107.8	105.0	—	110.8	*	▲	100.8	98.1	—	103.6		
	女	765	108.3	104.9	—	111.8	*	▲	102.3	99.1	—	105.6		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1,769	107.7	105.5	—	110.0	*	▲	101.3	99.2	—	103.4		
	男	1,035	107.8	104.8	—	110.7	*	▲	100.8	98.1	—	103.6		
	女	734	107.7	104.2	—	111.2	*	▲	101.9	98.6	—	105.2		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	45	120.5	105.3	—	137.4	*	▲	118.2	103.2	—	134.7	*	▲
	男	31	120.5	102.3	—	140.9	*	▲	115.0	97.6	—	134.5		
	女	14	120.8	93.8	—	153.1			126.3	98.1	—	160.1		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	45	102.6	89.6	—	116.9			89.8	78.5	—	102.4		
	男	36	96.8	83.1	—	112.2			87.4	75.0	—	101.2		
	女	9.4	132.5	97.4	—	176.2			100.4	73.8	—	133.5		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	177	107.7	100.8	—	115.1	*	▲	95.9	89.7	—	102.5		
	男	117	108.2	99.6	—	117.3			96.1	88.5	—	104.2		
	女	60	106.9	95.1	—	119.7			95.5	85.0	—	107.0		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	179	111.6	104.4	—	119.1	*	▲	105.7	98.9	—	112.8		
	男	94	116.7	106.4	—	127.7	*	▲	111.5	101.7	—	122.1	*	▲
	女	85	106.4	96.5	—	117.0			99.8	90.6	—	109.8		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	68	98.3	88.2	—	109.3			94.8	85.1	—	105.5		
	男	44	101.2	88.3	—	115.6			96.2	83.9	—	109.9		
	女	25	93.5	77.7	—	111.6			92.5	76.9	—	110.4		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	113	115.9	106.6	—	125.9	*	▲	104.8	96.4	—	113.8		
	男	77	118.1	106.6	—	130.6	*	▲	105.7	95.4	—	116.8		
	女	37	111.6	96.0	—	128.9			103.1	88.8	—	119.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東部保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	85	110.0	99.7	—	121.0			105.1	95.3	—	115.6		
	男	47	114.3	100.2	—	129.9	*	▲	108.7	95.3	—	123.5		
	女	37	104.9	90.4	—	121.1			100.9	86.9	—	116.4		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	193	108.4	101.7	—	115.5	*	▲	106.9	100.3	—	113.9	*	▲
	男	96	106.9	97.6	—	116.9			106.1	96.8	—	116.0		
	女	96	110.0	100.4	—	120.3	*	▲	107.7	98.3	—	117.8		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	128.1	82.9	—	189.1			138.0	89.3	—	203.7		
	男	4.8	137.8	88.3	—	205.0			146.3	93.7	—	217.7		
	女	**	47.5	1.2	—	264.7			58.3	1.5	—	324.9		
02110 気管, 気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	352	113.8	108.5	—	119.2	*	▲	100.6	96.0	—	105.4		
	男	241	110.0	103.9	—	116.4	*	▲	97.8	92.4	—	103.5		
	女	111	122.8	112.8	—	133.5	*	▲	107.3	98.5	—	116.6		
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.6	72.1	47.9	—	104.2			69.1	45.9	—	99.9	*	▽
	男	3.8	99.1	59.6	—	154.8			91.2	54.9	—	142.4		
	女	**	45.8	20.9	—	87.0	*	▽	45.7	20.9	—	86.9	*	▽
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	71	105.6	94.9	—	117.2			102.4	92.0	—	113.6		
	男	**	132.4	27.3	—	386.9			106.1	21.9	—	310.2		
	女	70	105.4	94.6	—	117.0			102.3	91.9	—	113.6		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	41	122.1	106.0	—	140.0	*	▲	132.1	114.7	—	151.4	*	▲
	男												-	
	女	41	122.1	106.0	—	140.0	*	▲	132.1	114.7	—	151.4	*	▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	92.6	75.1	—	113.0			85.6	69.4	—	104.4		
	男												-	
	女	19	92.6	75.1	—	113.0			85.6	69.4	—	104.4		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	57	92.9	82.4	—	104.3			93.2	82.7	—	104.7		
	男	57	92.9	82.4	—	104.3			93.2	82.7	—	104.7		
	女												-	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	42	98.8	85.9	—	113.1			96.5	83.8	—	110.5		
	男	29	99.8	84.2	—	117.5			97.3	82.1	—	114.6		
	女	13	96.6	74.6	—	123.2			94.6	73.0	—	120.6		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	114.9	91.2	—	142.8			116.8	92.8	—	145.2		
	男	9.8	121.0	89.5	—	160.0			124.9	92.4	—	165.1		
	女	6.4	106.7	73.0	—	150.6			106.3	72.7	—	150.0		
02118 悪性リンパ腫	総数	66	100.9	90.3	—	112.5			101.3	90.7	—	112.9		
	男	40	106.5	92.3	—	122.4			110.2	95.4	—	126.5		
	女	26	93.3	77.8	—	110.9			90.1	75.1	—	107.1		
02119 白血病	総数	37	91.0	78.4	—	105.0			85.8	74.0	—	99.0	*	▽
	男	24	93.7	77.8	—	111.9			90.5	75.2	—	108.1		
	女	13	86.3	66.6	—	110.0			78.2	60.3	—	99.7	*	▽
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	92.2	75.4	—	111.8			104.9	85.7	—	127.1		
	男	12	101.1	76.9	—	130.4			114.5	87.1	—	147.7		
	女	9.0	82.7	60.4	—	110.7			94.6	69.0	—	126.5		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	132	104.9	97.1	—	113.3			98.7	91.3	—	106.5		
	男	71	102.9	92.5	—	114.2			96.2	86.5	—	106.7		
	女	61	107.4	95.7	—	120.2			101.7	90.6	—	113.8		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	66	117.1	104.7	—	130.4	*	▲	106.4	95.2	—	118.6		
	男	34	110.0	94.1	—	127.8			101.4	86.8	—	117.8		
	女	31	125.9	107.0	—	147.2	*	▲	112.5	95.6	—	131.5		
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	113.4	87.0	—	145.4			106.4	81.5	—	136.3		
	男	6.0	108.6	73.2	—	155.0			107.6	72.6	—	153.7		
	女	6.4	118.4	81.0	—	167.1			105.2	71.9	—	148.5		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	53	117.9	104.2	—	133.0	*	▲	106.5	94.0	—	120.1		
	男	28	110.3	92.8	—	130.1			100.2	84.4	—	118.2		
	女	25	128.0	106.5	—	152.5	*	▲	114.5	95.3	—	136.4		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	24	105.9	87.8	—	126.6			112.7	93.4	—	134.8		
	男	11	105.0	78.9	—	137.0			112.0	84.1	—	146.1		
	女	13	106.7	82.5	—	135.7			113.3	87.6	—	144.1		
03100 貧血	総数	13	117.1	90.4	—	149.3			118.5	91.4	—	151.0		
	男	4.8	104.9	67.2	—	156.1			104.8	67.1	—	155.9		
	女	8.2	125.6	90.1	—	170.4			128.3	92.0	—	174.0		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	11	95.1	71.7	—	123.9			106.6	80.3	—	138.7		
	男	6.0	105.0	70.9	—	150.0			118.5	80.0	—	169.2		
	女	5.0	85.5	55.3	—	126.2			95.0	61.5	—	140.3		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東部保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	109	100.2	92.0	—	109.0			97.3	89.3	—	105.8		
	男	58	98.2	87.3	—	110.2			96.9	86.1	—	108.7		
	女	51	102.6	90.3	—	116.0			97.8	86.1	—	110.6		
04100 糖尿病	総数	72	103.4	92.9	—	114.6			105.9	95.2	—	117.4		
	男	38	96.7	83.5	—	111.4			98.8	85.2	—	113.8		
	女	34	112.2	95.8	—	130.5			115.4	98.6	—	134.2		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	37	94.6	81.5	—	109.3			84.1	72.4	—	97.1	*	▽
	男	20	101.3	82.5	—	123.1			93.6	76.2	—	113.7		
	女	17	87.8	70.1	—	108.5			75.1	60.0	—	92.8	*	▽
05000 精神及び行動の障害	総数	114	97.3	89.5	—	105.6			98.1	90.2	—	106.5		
	男	50	109.4	96.2	—	123.8			108.4	95.4	—	122.8		
	女	64	89.7	80.1	—	100.0			91.3	81.6	—	101.9		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	102	98.0	89.6	—	106.8			98.4	90.0	—	107.3		
	男	42	109.2	94.9	—	125.0			107.0	93.0	—	122.5		
	女	60	91.4	81.3	—	102.3			93.1	82.9	—	104.3		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	12	92.1	70.5	—	118.3			95.6	73.1	—	122.7		
	男	7.8	110.1	78.3	—	150.5			116.9	83.1	—	159.8		
	女	4.4	71.4	44.7	—	108.1			72.2	45.2	—	109.3		
06000 神経系の疾患	総数	263	112.6	106.6	—	118.9	*	▲	99.7	94.4	—	105.3		
	男	122	109.3	100.8	—	118.4	*	▲	98.6	91.0	—	106.8		
	女	142	115.7	107.3	—	124.5	*	▲	100.7	93.4	—	108.4		
06100 髄膜炎	総数	2.2	188.6	94.0	—	337.5			165.0	82.3	—	295.2		
	男	**	214.5	92.6	—	422.7			196.4	84.8	—	387.1		
	女	**	142.8	29.4	—	417.3			115.7	23.8	—	338.1		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	13	100.4	77.7	—	127.8			102.7	79.4	—	130.6		
	男	8.2	106.1	76.1	—	143.9			108.5	77.9	—	147.2		
	女	5.0	92.4	59.8	—	136.4			94.3	61.0	—	139.3		
06300 パーキンソン病	総数	70	113.6	102.0	—	126.2	*	▲	117.3	105.3	—	130.3	*	▲
	男	36	113.4	97.4	—	131.1			116.3	100.0	—	134.6	*	▲
	女	34	113.9	97.4	—	132.5			118.4	101.2	—	137.7	*	▲
06400 アルツハイマー病	総数	97	122.9	112.2	—	134.3	*	▲	90.9	83.0	—	99.3	*	▽
	男	33	118.5	101.0	—	138.0	*	▲	86.5	73.8	—	100.8		
	女	65	125.2	111.9	—	139.7	*	▲	93.3	83.4	—	104.0		
06500 その他の神経系の疾患	総数	81	102.5	92.8	—	113.0			97.1	87.8	—	107.0		
	男	43	99.3	86.5	—	113.5			93.4	81.3	—	106.7		
	女	38	106.4	91.8	—	122.7			101.7	87.7	—	117.2		
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	657.8	79.6	—	2,376.5			1,084.4	131.2	—	3,917.9		
	男	**	654.9	16.6	—	3,648.9			1,003.5	25.4	—	5,591.7		
	女	**	660.7	16.7	—	3,681.4			1,179.4	29.9	—	6,571.6		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	167.9	4.2	—	935.5			194.8	4.9	—	1,085.2		
	男	**	223.5	5.7	—	1,245.5			368.7	9.3	—	2,054.4		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	1,780	107.1	104.9	—	109.4	*	▲	107.7	105.5	—	110.0	*	▲
	男	872	105.2	102.1	—	108.4	*	▲	106.6	103.4	—	109.8	*	▲
	女	908	109.0	105.9	—	112.2	*	▲	108.9	105.7	—	112.1	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	33	86.3	73.6	—	100.5			66.7	57.0	—	77.7	*	▽
	男	13	83.3	64.1	—	106.3			59.1	45.5	—	75.5	*	▽
	女	20	88.3	71.9	—	107.3			72.7	59.2	—	88.4	*	▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	18	93.9	75.3	—	115.7			66.4	53.2	—	81.8	*	▽
	男	5.6	82.8	55.0	—	119.7			50.1	33.3	—	72.4	*	▽
	女	12	100.2	76.5	—	129.0			78.3	59.7	—	100.7		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	15	78.9	62.3	—	98.6	*	▽	67.2	53.0	—	84.0	*	▽
	男	7.2	83.6	58.6	—	115.8			68.7	48.1	—	95.1	*	▽
	女	8.2	75.2	54.0	—	102.0			65.9	47.3	—	89.4	*	▽
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	976	103.7	100.8	—	106.7	*	▲	97.6	94.9	—	100.4		
	男	468	99.9	95.9	—	104.0			94.5	90.8	—	98.5	*	▽
	女	509	107.5	103.4	—	111.8	*	▲	100.6	96.7	—	104.6		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	10	127.8	95.5	—	167.6			118.5	88.5	—	155.4		
	男	4.2	162.7	100.7	—	248.7	*	▲	139.0	86.0	—	212.5		
	女	6.2	111.6	75.8	—	158.5			107.8	73.2	—	153.0		
09202 急性心筋梗塞	総数	118	78.2	72.0	—	84.8	*	▽	84.9	78.2	—	92.1	*	▽
	男	71	77.7	69.9	—	86.3	*	▽	85.3	76.6	—	94.7	*	▽
	女	47	78.9	69.1	—	89.7	*	▽	84.3	73.8	—	95.8	*	▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	128	122.3	113.0	—	132.2	*	▲	72.0	66.5	—	77.8	*	▽
	男	81	121.4	109.9	—	133.8	*	▲	74.0	67.0	—	81.6	*	▽
	女	46	124.0	108.5	—	141.0	*	▲	68.7	60.1	—	78.1	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東部保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	62	105.4	94.0	—	117.9			115.8	103.3	—	129.5	*	▲
	男	17	88.1	70.6	—	108.7			97.6	78.2	—	120.4		
	女	44	114.2	99.7	—	130.3			125.0	109.1	—	142.6	*	▲
09205 心筋症	総数	17	110.0	87.7	—	136.2			106.2	84.7	—	131.5		
	男	9.2	109.4	80.1	—	145.9			103.3	75.6	—	137.8		
	女	7.6	110.7	78.3	—	152.0			110.0	77.8	—	151.0		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	110	64.2	59.0	—	69.8	*	▽	70.8	65.0	—	77.0	*	▽
	男	52	56.4	49.8	—	63.7	*	▽	65.3	57.6	—	73.8	*	▽
	女	58	73.3	65.1	—	82.2	*	▽	76.6	68.0	—	85.9	*	▽
09207 心不全	総数	509	123.7	118.9	—	128.6	*	▲	121.0	116.3	—	125.8	*	▲
	男	221	126.0	118.7	—	133.7	*	▲	126.1	118.8	—	133.7	*	▲
	女	288	122.0	115.8	—	128.4	*	▲	117.3	111.4	—	123.6	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	23	105.3	86.9	—	126.4			75.3	62.2	—	90.4	*	▽
	男	12	97.2	73.8	—	125.7			67.9	51.5	—	87.8	*	▽
	女	11	114.9	87.0	—	148.9			84.8	64.2	—	109.8		
09300 脳血管疾患	総数	633	114.3	110.4	—	118.4	*	▲	134.1	129.5	—	138.9	*	▲
	男	324	114.5	109.0	—	120.2	*	▲	136.5	129.9	—	143.3	*	▲
	女	310	114.1	108.5	—	120.0	*	▲	131.7	125.3	—	138.5	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	69	109.7	98.5	—	122.0			136.8	122.8	—	152.1	*	▲
	男	25	101.3	84.2	—	120.7			131.6	109.4	—	156.9	*	▲
	女	44	115.2	100.5	—	131.4	*	▲	140.0	122.1	—	159.7	*	▲
09302 脳内出血	総数	225	110.4	104.0	—	117.0	*	▲	152.4	143.6	—	161.5	*	▲
	男	126	110.7	102.2	—	119.7	*	▲	152.4	140.7	—	164.8	*	▲
	女	99	110.0	100.5	—	120.1	*	▲	152.4	139.2	—	166.4	*	▲
09303 脳梗塞	総数	294	111.9	106.2	—	117.7	*	▲	113.1	107.4	—	119.0	*	▲
	男	148	112.6	104.6	—	121.0	*	▲	115.1	107.0	—	123.7	*	▲
	女	146	111.2	103.3	—	119.5	*	▲	111.0	103.1	—	119.4	*	▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	45	187.2	163.5	—	213.5	*	▲	330.1	288.2	—	376.3	*	▲
	男	24	195.7	162.5	—	233.6	*	▲	366.9	304.7	—	438.1	*	▲
	女	20	177.9	144.9	—	216.2	*	▲	294.3	239.7	—	357.7	*	▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	101	109.1	99.8	—	119.0			112.9	103.2	—	123.1	*	▲
	男	52	113.5	100.1	—	128.1	*	▲	115.1	101.5	—	129.9	*	▲
	女	49	104.8	92.0	—	118.8			110.6	97.1	—	125.3		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	36	101.4	87.2	—	117.3			88.9	76.4	—	102.9		
	男	16	93.5	74.0	—	116.5			80.3	63.5	—	100.0		
	女	20	108.6	88.6	—	131.9			97.0	79.1	—	117.8		
10000 呼吸器系の疾患	総数	846	108.2	104.9	—	111.5	*	▲	99.8	96.8	—	102.8		
	男	528	106.8	102.7	—	110.9	*	▲	100.5	96.7	—	104.4		
	女	318	110.6	105.2	—	116.2	*	▲	98.7	93.9	—	103.7		
10100 インフルエンザ	総数	4.6	114.3	72.4	—	171.5			97.7	61.9	—	146.7		
	男	2.6	110.1	58.6	—	188.3			106.6	56.7	—	182.2		
	女	2.0	120.3	57.6	—	221.2			88.3	42.2	—	162.3		
10200 肺炎	総数	378	128.8	123.1	—	134.7	*	▲	109.8	104.9	—	114.8	*	▲
	男	223	128.8	121.4	—	136.6	*	▲	110.8	104.4	—	117.5	*	▲
	女	155	128.8	119.9	—	138.2	*	▲	108.4	100.9	—	116.3	*	▲
10300 急性気管支炎	総数	**	125.7	40.8	—	293.4			101.4	32.9	—	236.6		
	男	**	149.2	18.1	—	539.0			94.3	11.4	—	340.8		
	女	**	113.8	23.4	—	332.6			106.7	22.0	—	311.9		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	88	120.0	109.1	—	131.8	*	▲	115.9	105.4	—	127.3	*	▲
	男	78	121.1	109.4	—	133.8	*	▲	121.3	109.6	—	134.0	*	▲
	女	10	112.5	84.0	—	147.5			86.9	64.9	—	114.0		
10500 喘息	総数	2.8	93.6	51.1	—	157.1			58.1	31.8	—	97.5	*	▽
	男	**	74.7	24.2	—	174.3			52.5	17.0	—	122.6		
	女	**	109.0	49.8	—	207.0			61.8	28.3	—	117.4		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	371	91.2	87.0	—	95.4	*	▽	89.1	85.1	—	93.2	*	▽
	男	223	88.1	83.0	—	93.4	*	▽	87.4	82.3	—	92.6	*	▽
	女	148	96.1	89.3	—	103.3			91.8	85.3	—	98.7	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	200	85.2	80.0	—	90.6	*	▽	81.8	76.8	—	87.0	*	▽
	男	122	84.2	77.7	—	91.2	*	▽	82.9	76.5	—	89.8	*	▽
	女	78	86.7	78.3	—	95.8	*	▽	79.2	71.5	—	87.4	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	104	96.9	88.7	—	105.6			102.1	93.5	—	111.3		
	男	60	86.0	76.5	—	96.3	*	▽	89.1	79.3	—	99.7	*	▽
	女	44	117.3	102.3	—	133.9	*	▲	125.6	109.5	—	143.4	*	▲
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	67	103.3	92.5	—	114.9			98.3	88.1	—	109.4		
	男	41	107.0	92.7	—	122.7			100.7	87.3	—	115.5		
	女	27	98.1	82.1	—	116.2			94.0	78.7	—	111.3		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東部保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	264	111.8	105.8	—	118.0	*	▲	101.2	95.8	—	106.8		
	男	136	108.9	100.8	—	117.4	*	▲	96.0	88.9	—	103.5		
	女	128	115.0	106.3	—	124.3	*	▲	107.5	99.3	—	116.1		
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	13	121.9	94.3	—	155.1			120.0	92.8	—	152.6		
	男	7.4	121.3	85.4	—	167.2			114.8	80.8	—	158.2		
	女	5.8	122.7	82.1	—	176.2			127.3	85.2	—	182.8		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	37	105.9	91.2	—	122.2			101.7	87.6	—	117.4		
	男	19	117.5	95.1	—	143.7			106.1	85.9	—	129.7		
	女	18	96.0	77.3	—	117.8			97.4	78.5	—	119.6		
11300 肝疾患	総数	72	106.2	95.5	—	117.7			86.3	77.6	—	95.7	*	▽
	男	44	101.3	88.5	—	115.6			80.8	70.5	—	92.1	*	▽
	女	28	115.0	96.6	—	135.9			97.0	81.5	—	114.6		
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	31	106.0	89.9	—	124.1			80.6	68.4	—	94.4	*	▽
	男	15	94.1	74.0	—	118.0			71.4	56.1	—	89.5	*	▽
	女	16	120.3	95.2	—	149.9			91.8	72.7	—	114.5		
11302 その他の肝疾患	総数	41	106.4	92.3	—	121.9			91.2	79.2	—	104.5		
	男	29	105.5	89.1	—	124.0			86.6	73.2	—	101.8		
	女	12	108.7	82.7	—	140.2			105.0	79.9	—	135.4		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	141	115.6	107.3	—	124.5	*	▲	109.1	101.2	—	117.5	*	▲
	男	65	110.8	99.1	—	123.5			104.6	93.5	—	116.5		
	女	76	120.2	108.4	—	132.9	*	▲	113.3	102.2	—	125.3	*	▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	17	106.6	85.4	—	131.5			112.7	90.3	—	139.0		
	男	6.8	108.5	75.1	—	151.6			106.0	73.4	—	148.2		
	女	11	105.4	78.9	—	137.8			117.4	88.0	—	153.6		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	46	94.2	82.4	—	107.2			98.9	86.5	—	112.5		
	男	19	91.2	73.6	—	111.8			95.6	77.1	—	117.1		
	女	27	96.3	80.8	—	113.8			101.3	85.1	—	119.8		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	210	104.3	98.1	—	110.8			97.1	91.4	—	103.2		
	男	110	105.1	96.5	—	114.3			105.9	97.2	—	115.1		
	女	100	103.4	94.6	—	112.9			89.1	81.5	—	97.3	*	▽
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	23	121.5	100.1	—	146.1	*	▲	88.6	73.0	—	106.5		
	男	10	120.2	89.2	—	158.5			99.5	73.9	—	131.2		
	女	13	122.5	94.2	—	156.8			81.5	62.6	—	104.2		
14200 腎不全	総数	134	99.1	91.8	—	106.9			101.5	94.0	—	109.5		
	男	77	101.5	91.6	—	112.2			108.5	97.9	—	119.9		
	女	57	96.1	85.3	—	107.9			93.5	83.0	—	105.0		
14201 急性腎不全	総数	14	142.5	111.5	—	179.5	*	▲	109.6	85.7	—	138.0		
	男	8.4	160.1	115.4	—	216.5	*	▲	125.3	90.3	—	169.4		
	女	6.0	123.5	83.3	—	176.3			93.2	62.8	—	133.0		
14202 慢性腎臓病	総数	94	90.6	82.6	—	99.2	*	▽	95.7	87.2	—	104.7		
	男	54	90.1	79.7	—	101.6			100.2	88.5	—	112.9		
	女	40	91.2	79.0	—	104.7			90.3	78.2	—	103.7		
14203 詳細不明の腎不全	総数	26	119.7	100.0	—	142.1	*	▲	123.8	103.4	—	147.0	*	▲
	男	15	135.4	106.3	—	170.0	*	▲	139.6	109.6	—	175.3	*	▲
	女	11	103.8	78.4	—	134.8			107.7	81.3	—	139.8		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	53	112.4	99.3	—	126.7			91.0	80.4	—	102.6		
	男	23	112.4	92.7	—	135.0			100.6	83.0	—	120.9		
	女	30	112.4	95.2	—	131.7			84.8	71.9	—	99.4	*	▽
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**	233.2	5.9	—	1,299.5			188.8	4.8	—	1,052.0		
	男												-	
	女	**	233.2	5.9	—	1,299.5			188.8	4.8	—	1,052.0		
16000 周産期に発生した病態	総数	2.0	125.1	59.9	—	230.1			129.6	62.0	—	238.3		
	男	**	109.8	40.3	—	238.9			143.4	52.6	—	312.3		
	女	**	158.3	43.1	—	405.5			113.1	30.8	—	289.7		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	356.6	9.0	—	1,987.1			136.7	3.5	—	761.7		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女	**	712.6	18.0	—	3,970.4			274.3	6.9	—	1,528.2		
16200 出産外傷	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女				—				-	-	—	-		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	101.9	33.1	—	237.9			116.2	37.7	—	271.1		
	男	**	102.0	21.0	—	298.1			133.1	27.4	—	388.9		
	女	**	101.8	12.3	—	367.8			97.6	11.8	—	352.6		
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	235.8	6.0	—	1,313.8			204.5	5.2	—	1,139.3		
	男	**	235.8	6.0	—	1,313.8			343.2	8.7	—	1,912.5		
	女				—				-	-	—	-		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東部保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数	**	158.7	19.2	—	573.2			202.4	24.5	—	731.2		
	男	**	158.7	19.2	—	573.2			353.7	42.8	—	1,278.0		
	女				—				-	-	—	-		
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	**	101.9	2.6	—	567.8			90.9	2.3	—	506.2		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女	**	237.5	6.0	—	1,323.5			214.4	5.4	—	1,194.6		
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	9.0	99.6	72.7	—	133.3			108.3	79.0	—	144.9		
	男	4.4	101.7	63.7	—	154.0			112.3	70.3	—	170.0		
	女	4.6	97.7	61.9	—	146.6			104.7	66.4	—	157.1		
17100 神経系の先天奇形	総数	**	63.9	1.6	—	356.3			60.7	1.5	—	338.2		
	男	**	140.5	3.6	—	782.8			126.2	3.2	—	703.3		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17200 循環器系の先天奇形	総数	3.6	102.3	60.6	—	161.6			108.1	64.0	—	170.9		
	男	**	55.7	15.2	—	142.6			54.5	14.8	—	139.6		
	女	2.8	134.4	73.4	—	225.4			150.4	82.1	—	252.3		
17201 心臓の先天奇形	総数	2.0	95.3	45.6	—	175.3			95.4	45.7	—	175.4		
	男	**	43.4	5.3	—	156.8			40.2	4.9	—	145.2		
	女	**	136.0	58.7	—	268.0			145.2	62.7	—	286.3		
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	112.5	48.6	—	221.8			129.8	56.0	—	255.8		
	男	**	77.7	9.4	—	280.8			84.7	10.3	—	306.2		
	女	**	132.3	48.5	—	287.9			157.8	57.9	—	343.5		
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	108.9	22.4	—	318.4			154.3	31.8	—	450.9		
	男	**	107.3	13.0	—	387.6			207.8	25.1	—	750.7		
	女	**	112.4	2.8	—	626.1			101.8	2.6	—	567.3		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	2.6	109.9	58.4	—	187.9			105.7	56.2	—	180.7		
	男	2.0	143.4	68.7	—	263.8			158.9	76.1	—	292.3		
	女	**	61.7	12.7	—	180.4			49.9	10.3	—	145.9		
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	2.0	87.6	41.9	—	161.1			110.9	53.1	—	204.0		
	男	**	102.0	33.1	—	238.0			118.8	38.6	—	277.3		
	女	**	76.8	24.9	—	179.1			104.0	33.8	—	242.9		
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	1,003	87.2	84.8	—	89.6	*	▽	110.6	107.5	—	113.7	*	▲
	男	337	88.3	84.1	—	92.6	*	▽	108.8	103.7	—	114.2	*	▲
	女	666	86.6	83.7	—	89.6	*	▽	111.5	107.7	—	115.3	*	▲
18100 老衰	総数	840	80.3	77.9	—	82.8	*	▽	110.5	107.2	—	113.9	*	▲
	男	230	73.3	69.1	—	77.6	*	▽	106.9	100.8	—	113.3	*	▲
	女	610	83.3	80.4	—	86.3	*	▽	111.9	108.0	—	116.0	*	▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	163	155.4	145.0	—	166.5	*	▲	111.2	103.7	—	119.1	*	▲
	男	107	157.9	144.8	—	171.8	*	▲	113.5	104.0	—	123.5	*	▲
	女	57	151.1	134.0	—	169.7	*	▲	107.2	95.1	—	120.4		
20000 傷病及び死亡の外因	総数	322	104.4	99.4	—	109.7			102.5	97.5	—	107.6		
	男	195	105.5	99.0	—	112.3			102.3	96.0	—	108.9		
	女	127	102.9	95.1	—	111.2			102.8	94.9	—	111.1		
20100 不慮の事故	総数	201	105.3	98.8	—	112.0			106.0	99.6	—	112.8		
	男	114	105.4	96.9	—	114.4			103.9	95.5	—	112.8		
	女	87	105.1	95.4	—	115.4			108.9	98.9	—	119.6		
20101 交通事故	総数	11	71.2	53.9	—	92.2	*	▽	72.0	54.5	—	93.3	*	▽
	男	7.6	70.7	50.1	—	97.1	*	▽	70.1	49.6	—	96.3	*	▽
	女	3.8	72.1	43.4	—	112.6			76.1	45.8	—	118.8		
20102 転倒・転落・墜落	総数	55	100.5	89.0	—	113.1			111.7	99.0	—	125.7		
	男	30	108.7	92.1	—	127.5			117.4	99.5	—	137.6		
	女	25	92.0	76.5	—	109.7			105.5	87.8	—	125.8		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	42	124.8	108.4	—	142.9	*	▲	108.4	94.1	—	124.1		
	男	20	113.2	92.0	—	137.8			95.7	77.8	—	116.5		
	女	22	137.6	113.0	—	166.0	*	▲	123.2	101.1	—	148.6	*	▲
20104 不慮の窒息	総数	43	115.5	100.6	—	131.9	*	▲	116.2	101.3	—	132.7	*	▲
	男	25	122.6	101.9	—	146.3	*	▲	125.9	104.7	—	150.3	*	▲
	女	19	107.4	86.8	—	131.4			105.5	85.3	—	129.2		
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	5.6	129.0	85.7	—	186.5			130.4	86.6	—	188.4		
	男	4.4	152.3	95.4	—	230.6			159.8	100.1	—	241.9	*	▲
	女	**	82.7	30.3	—	180.0			77.9	28.6	—	169.5		
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	2.0	104.4	50.0	—	192.1			88.0	42.1	—	161.9		
	男	**	83.2	27.0	—	194.1			70.8	23.0	—	165.3		
	女	**	140.3	45.6	—	327.6			116.3	37.8	—	271.5		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　東部保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	42	97.5	84.7	—	111.7			99.3	86.3	—	113.8		
	男	26	94.1	78.5	—	111.8			91.3	76.3	—	108.5		
	女	16	103.7	82.1	—	129.2			115.8	91.7	—	144.3		
20200 自殺	総数	89	105.6	96.0	—	115.9			102.3	93.0	—	112.2		
	男	64	107.5	96.1	—	120.0			107.9	96.4	—	120.4		
	女	25	101.1	84.2	—	120.4			90.3	75.2	—	107.5		
20300 他殺	総数	2.2	195.3	97.4	—	349.5			216.8	108.1	—	388.0		
	男	**	201.0	65.3	—	469.2			201.9	65.5	—	471.1		
	女	**	190.8	70.0	—	415.3			231.1	84.8	—	503.1		
20400 その他の外因	総数	30	93.4	79.1	—	109.5			81.9	69.4	—	96.0	*	▽
	男	17	96.2	76.7	—	119.1			76.9	61.3	—	95.2	*	▽
	女	14	90.2	70.0	—	114.3			88.9	69.1	—	112.8		
22000 特殊目的用コード	総数	50	118.8	104.5	—	134.5	*	▲	38.9	34.2	—	44.0	*	▽
	男	27	114.8	96.2	—	136.0			37.6	31.5	—	44.6	*	▽
	女	23	123.7	102.1	—	148.5	*	▲	40.4	33.4	—	48.5	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	247	106.6	100.7	—	112.7	*	▲	102.7	97.1	—	108.6		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	138	109.5	101.5	—	118.0	*	▲	106.2	98.4	—	114.4		
	女	109	103.2	94.7	—	112.2			98.1	90.0	—	106.7		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東部保健所 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東部保健所 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 東部保健所 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 東部保健所 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東部保健所 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東部保健所 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 東部保健所 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	3,649	104.8 / 3,482.7	▲166.5	103.0 / 3,544.1	▲105.1	3,440	103.4 / 3,327.2	▲113.0	104.8 / 3,282.6	▲157.6
悪性新生物＜腫瘍＞	1,035	107.8 / 960.9	▲74.5	100.8 / 1,027.1	▲8.3	734	107.7 / 681.6	▲52.2	101.9 / 720.2	▲13.6
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	117	108.2 / 108.1	▲8.9	96.1 / 121.7	▽4.7	60	106.9 / 55.9	▲3.9	95.5 / 62.6	▽2.8
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	138	109.5 / 125.9	▲11.9	106.2 / 129.8	▲8.0	109	103.2 / 105.9	▲3.3	98.1 / 111.3	▽2.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	77	118.1 / 64.9	▲11.7	105.7 / 72.5	▲4.1	37	111.6 / 33.0	▲3.8	103.1 / 35.7	▲1.1
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	96	106.9 / 90.2	▲6.2	106.1 / 90.9	▲5.5	96	110.0 / 87.6	▲8.8	107.7 / 89.5	▲6.9
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	241	110.0 / 219.2	▲22.0	97.8 / 246.5	▽5.3	111	122.8 / 90.0	▲20.6	107.3 / 103.1	▲7.5
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－		－		70	105.4 / 66.6	▲3.6	102.3 / 68.6	▲1.6
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	57	92.9 / 61.6	▽4.4	93.2 / 61.3	▽4.1		－	－	－	－
糖尿病	38	96.7 / 39.5	▽1.3	98.8 / 38.7	▽0.5	34	112.2 / 30.0	▲3.6	115.4 / 29.1	▲4.5
心疾患（高血圧性を除く）	468	99.9 / 468.1	▽0.5	94.5 / 494.6	▽27.0	509	107.5 / 473.2	▲35.6	100.6 / 505.9	▲2.9
・急性心筋梗塞	71	77.7 / 91.1	▽20.3	85.3 / 83.0	▽12.2	47	78.9 / 59.3	▽12.5	84.3 / 55.5	▽8.7
・不整脈及び伝導障害	52	56.4 / 91.8	▽40.0	65.3 / 79.3	▽27.5	58	73.3 / 79.1	▽21.1	76.6 / 75.8	▽17.8
脳血管疾患	324	114.5 / 282.6	▲41.0	136.5 / 237.1	▲86.5	310	114.1 / 271.4	▲38.4	131.7 / 235.2	▲74.6
・脳内出血	126	110.7 / 113.8	▲12.2	152.4 / 82.7	▲43.3	99	110.0 / 90.4	▲9.0	152.4 / 65.2	▲34.2
・脳梗塞	148	112.6 / 131.8	▲16.6	115.1 / 128.9	▲19.5	146	111.2 / 131.3	▲14.7	111.0 / 131.5	▲14.5
大動脈瘤及び解離	52	113.5 / 46.0	▲6.2	115.1 / 45.4	▲6.8	49	104.8 / 46.6	▲2.2	110.6 / 44.1	▲4.7
肺炎	223	128.8 / 173.3	▲49.9	110.8 / 201.5	▲21.7	155	128.8 / 120.3	▲34.7	108.4 / 143.0	▲12.0
慢性閉塞性肺疾患	78	121.1 / 64.2	▲13.6	121.3 / 64.1	▲13.7	10	112.5 / 9.2	▲1.2	86.9 / 12.0	▽1.6
誤嚥性肺炎	122	84.2 / 145.1	▽22.9	82.9 / 147.3	▽25.1	78	86.7 / 89.5	▽11.9	79.2 / 98.0	▽20.4
間質性肺疾患	60	86.0 / 69.8	▽9.8	89.1 / 67.4	▽7.4	44	117.3 / 37.3	▲6.5	125.6 / 34.9	▲8.9
肝疾患	44	101.3 / 43.8	▲0.6	80.8 / 55.0	▽10.6	28	115.0 / 24.0	▲3.6	97.0 / 28.4	▽0.8
腎不全	77	101.5 / 75.6	▲1.2	108.5 / 70.8	▲6.0	57	96.1 / 59.7	▽2.3	93.5 / 61.4	▽4.0
・慢性腎臓病	54	90.1 / 59.5	▽5.9	100.2 / 53.5	▲0.1	40	91.2 / 44.1	▽3.9	90.3 / 44.5	▽4.3
老衰	230	73.3 / 313.6	▽83.8	106.9 / 215.0	▲14.8	610	83.3 / 731.8	▽122.0	111.9 / 544.8	▲65.0
不慮の事故	114	105.4 / 107.8	▲5.8	103.9 / 109.4	▲4.2	87	105.1 / 83.0	▲4.2	108.9 / 80.1	▲7.1
自殺	64	107.5 / 59.3	▲4.5	107.9 / 59.1	▲4.7	25	101.1 / 24.9	▲0.3	90.3 / 27.9	▽2.7

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	1,194	98.2	95.7	—	100.7			98.0	95.6	—	100.5		
	男	628	102.5	99.0	—	106.2			100.9	97.4	—	104.5		
	女	565	93.7	90.3	—	97.3	*	▽	95.0	91.5	—	98.6	*	▽
01000 感染症及び寄生虫症	総数	17	95.8	76.3	—	118.8			89.3	71.1	—	110.7		
	男	7.8	90.7	64.5	—	124.0			84.3	59.9	—	115.2		
	女	8.8	100.9	73.3	—	135.4			94.3	68.5	—	126.5		
01100 腸管感染症	総数	**	98.7	39.7	—	203.3			82.3	33.1	—	169.5		
	男	**	92.4	19.0	—	270.1			77.2	15.9	—	225.6		
	女	**	104.0	28.3	—	266.2			86.5	23.6	—	221.6		
01200 結核	総数	**	88.3	28.7	—	206.1			72.9	23.7	—	170.3		
	男	**	92.5	19.1	—	270.4			75.1	15.5	—	219.4		
	女	**	82.7	10.0	—	298.7			70.0	8.5	—	252.8		
01201 呼吸器結核	総数	**	85.6	23.3	—	219.2			68.0	18.5	—	174.0		
	男	**	71.6	8.7	—	258.5			55.7	6.7	—	201.4		
	女	**	106.4	12.9	—	384.6			87.0	10.5	—	314.4		
01202 その他の結核	総数	**	101.2	2.6	—	564.1			103.3	2.6	—	575.7		
	男	**	223.3	5.7	—	1,244.4			244.9	6.2	—	1,364.7		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01300 敗血症	総数	10	128.3	95.2	—	169.2			115.2	85.5	—	151.9		
	男	4.0	99.0	60.4	—	152.9			90.9	55.5	—	140.3		
	女	6.0	159.9	107.9	—	228.3	*	▲	140.3	94.6	—	200.3		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	82.1	26.7	—	191.7			70.0	22.7	—	163.4		
	男	**	97.5	20.1	—	285.1			89.4	18.4	—	261.4		
	女	**	66.4	8.0	—	239.9			52.8	6.4	—	190.9		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	202.3	24.5	—	730.9			148.2	17.9	—	535.3		
	男	**	237.0	6.0	—	1,320.3			125.3	3.2	—	698.4		
	女	**	176.5	4.5	—	983.3			181.2	4.6	—	1,009.5		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	68.0	14.0	—	198.7			59.0	12.2	—	172.4		
	男	**	84.4	10.2	—	305.1			91.1	11.0	—	329.0		
	女	**	48.9	1.2	—	272.5			34.6	0.9	—	192.8		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	3.2	56.0	32.0	—	91.0	*	▽	59.6	34.1	—	96.9	*	▽
	男	2.0	77.1	36.9	—	141.9			78.1	37.4	—	143.6		
	女	**	38.5	14.1	—	83.8	*	▽	42.8	15.7	—	93.2	*	▽
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	313	106.9	101.7	—	112.3	*	▲	100.3	95.4	—	105.4		
	男	183	107.3	100.5	—	114.5	*	▲	100.4	94.0	—	107.1		
	女	130	106.3	98.3	—	114.8			100.3	92.7	—	108.3		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	302	106.8	101.5	—	112.3	*	▲	100.4	95.4	—	105.5		
	男	177	107.4	100.5	—	114.8	*	▲	100.5	94.0	—	107.4		
	女	125	105.9	97.7	—	114.5			100.1	92.4	—	108.3		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	74.5	47.7	—	110.8			73.1	46.8	—	108.7		
	男	3.6	80.8	47.9	—	127.7			77.0	45.6	—	121.7		
	女	**	60.3	22.1	—	131.4			63.4	23.2	—	137.9		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.6	88.7	61.0	—	124.5			77.3	53.2	—	108.6		
	男	5.6	89.9	59.7	—	129.9			80.8	53.7	—	116.8		
	女	**	82.3	26.7	—	192.0			62.3	20.2	—	145.5		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	37	131.9	113.6	—	152.3	*	▲	117.1	100.9	—	135.2	*	▲
	男	23	125.5	103.7	—	150.5	*	▲	111.2	91.9	—	133.4		
	女	14	144.2	112.4	—	182.2	*	▲	128.3	100.0	—	162.1	*	▲
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	32	115.7	98.5	—	135.0			109.5	93.3	—	127.8		
	男	18	126.4	101.4	—	155.7	*	▲	120.7	96.8	—	148.7		
	女	15	104.9	82.2	—	131.9			98.5	77.2	—	123.9		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	123.4	96.9	—	154.9			118.7	93.2	—	149.0		
	男	10	134.1	99.5	—	176.8			127.0	94.3	—	167.5		
	女	4.8	105.8	67.8	—	157.5			104.4	66.9	—	155.3		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	107.3	86.3	—	131.9			96.9	77.9	—	119.1		
	男	10	90.3	67.0	—	119.0			80.6	59.8	—	106.3		
	女	8.0	140.6	100.5	—	191.5	*	▲	129.7	92.7	—	176.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	107.0	83.6	—	135.0		102.2	79.8	—	128.9	
	男	6.6	93.4	64.3	—	131.2		88.9	61.2	—	124.9	
	女	7.6	122.5	86.7	—	168.1		117.4	83.1	—	161.1	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	34	111.7	95.5	—	129.8		110.3	94.3	—	128.1	
	男	18	113.8	91.3	—	140.2		113.2	90.8	—	139.5	
	女	16	109.5	87.1	—	135.9		107.2	85.3	—	133.1	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	59.7	7.2	—	215.9		64.5	7.8	—	233.0	
	男	**	67.1	8.1	—	242.5		71.3	8.6	—	257.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	54	102.3	90.5	—	115.3		90.5	80.1	—	102.0	
	男	37	99.8	85.9	—	115.2		88.7	76.4	—	102.4	
	女	17	108.6	86.6	—	134.5		94.9	75.7	—	117.5	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	57.9	15.8	—	148.2		55.2	15.0	—	141.4	
	男	**	89.0	18.4	—	260.3		81.5	16.8	—	238.1	
	女	**	28.2	0.7	—	157.4		28.1	0.7	—	156.5	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.0	77.5	56.5	—	103.7		75.0	54.7	—	100.4	
	男	**	267.3	6.8	—	1,489.7		203.4	5.1	—	1,133.5	
	女	8.8	76.2	55.4	—	102.3		73.9	53.7	—	99.3	* ▽
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	120.0	83.5	—	166.8		129.6	90.2	—	180.2	
	男											－
	女	7.0	120.0	83.5	—	166.8		129.6	90.2	—	180.2	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	88.2	50.4	—	143.3		81.8	46.7	—	132.9	
	男											－
	女	3.2	88.2	50.4	—	143.3		81.8	46.7	—	132.9	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	120.0	92.4	—	153.3		120.6	92.9	—	154.0	
	男	13	120.0	92.4	—	153.3		120.6	92.9	—	154.0	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.2	124.0	90.8	—	165.4		121.4	88.9	—	161.9	
	男	7.0	138.4	96.4	—	192.5		135.8	94.6	—	188.9	
	女	2.2	93.1	46.4	—	166.6		90.8	45.3	—	162.4	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	104.3	55.5	—	178.4		105.8	56.3	—	180.9	
	男	**	109.9	47.5	—	216.6		112.9	48.8	—	222.6	
	女	**	96.4	31.3	—	225.1		96.0	31.2	—	224.1	
02118 悪性リンパ腫	総数	11	100.1	75.6	—	130.0		100.7	76.1	—	130.8	
	男	6.2	95.7	65.0	—	135.8		99.7	67.7	—	141.5	
	女	5.0	106.1	68.7	—	156.7		102.0	66.0	—	150.6	
02119 白血病	総数	6.2	87.5	59.4	—	124.2		82.7	56.2	—	117.3	
	男	4.8	106.6	68.3	—	158.7		103.3	66.2	—	153.7	
	女	**	54.2	21.8	—	111.7		49.1	19.7	—	101.1	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.0	104.0	63.5	—	160.6		118.2	72.2	—	182.6	
	男	2.2	110.5	55.1	—	197.8		125.3	62.5	—	224.2	
	女	**	97.0	44.3	—	184.2		110.5	50.5	—	209.9	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	90.7	73.7	—	110.5		85.3	69.3	—	103.8	
	男	10	83.5	62.0	—	110.1		78.0	57.9	—	102.9	
	女	9.8	99.6	73.6	—	131.6		94.3	69.7	—	124.6	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	109.9	82.5	—	143.4		99.9	75.0	—	130.3	
	男	5.6	103.5	68.7	—	149.5		95.7	63.6	—	138.3	
	女	5.2	117.7	76.9	—	172.5		104.8	68.4	—	153.6	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	133.5	71.0	—	228.4		126.5	67.3	—	216.3	
	男	**	121.8	44.7	—	265.2		122.1	44.8	—	265.8	
	女	**	145.5	58.5	—	299.9		130.5	52.5	—	269.0	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	8.2	104.0	74.6	—	141.1		93.6	67.2	—	127.0	
	男	4.4	99.4	62.3	—	150.5		90.4	56.6	—	136.8	
	女	3.8	110.0	66.2	—	171.7		97.7	58.8	—	152.6	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5.6	139.3	92.6	—	201.4		148.6	98.7	—	214.7	
	男	2.4	132.1	68.2	—	230.7		141.9	73.2	—	247.8	
	女	3.2	145.3	83.0	—	236.0		154.0	88.0	—	250.1	
03100 貧血	総数	3.8	192.3	115.7	—	300.3	* ▲	193.7	116.6	—	302.5	
	男	**	174.2	70.0	—	359.0		173.4	69.7	—	357.4	
	女	2.4	204.7	105.7	—	357.6	* ▲	207.9	107.3	—	363.2	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	88.1	40.3	—	167.3		99.5	45.5	—	189.0	
	男	**	98.7	32.0	—	230.3		113.1	36.7	—	263.9	
	女	**	77.7	21.2	—	199.0		86.6	23.6	—	221.8	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	28	146.0	122.8	—	172.3	*	▲	141.6	119.1	—	167.1	*	▲
	男	16	149.8	118.4	—	186.9	*	▲	148.1	117.0	—	184.8	*	▲
	女	12	141.5	108.5	—	181.4	*	▲	134.2	102.9	—	172.1	*	▲
04100 糖尿病	総数	21	174.2	142.6	—	210.7	*	▲	178.6	146.2	—	216.0	*	▲
	男	12	177.5	135.7	—	227.9	*	▲	181.5	138.8	—	233.2	*	▲
	女	9.0	170.0	124.0	—	227.5	*	▲	174.8	127.5	—	233.9	*	▲
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	6.8	97.0	67.2	—	135.6			86.0	59.6	—	120.2		
	男	3.4	96.1	55.9	—	153.8			89.2	51.9	—	142.7		
	女	3.4	98.0	57.0	—	156.9			83.2	48.4	—	133.1		
05000 精神及び行動の障害	総数	38	178.5	154.1	—	205.7	*	▲	179.7	155.2	—	207.1	*	▲
	男	16	194.8	154.2	—	242.7	*	▲	193.9	153.5	—	241.7	*	▲
	女	22	168.6	138.8	—	202.9	*	▲	170.9	140.7	—	205.7	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	35	183.7	157.5	—	213.0	*	▲	184.0	157.8	—	213.4	*	▲
	男	14	207.5	162.0	—	261.7	*	▲	203.7	159.1	—	256.9	*	▲
	女	21	170.4	139.2	—	206.4	*	▲	172.7	141.1	—	209.2	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3.2	136.5	78.0	—	221.6			143.2	81.8	—	232.5		
	男	**	126.1	54.4	—	248.6			136.1	58.8	—	268.3		
	女	**	148.7	64.2	—	293.1			151.0	65.2	—	297.6		
06000 神経系の疾患	総数	38	93.8	81.0	—	108.1			82.3	71.1	—	94.9	*	▽
	男	17	90.8	72.7	—	112.0			81.6	65.4	—	100.7		
	女	21	96.5	78.8	—	116.9			82.9	67.8	—	100.5		
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	71.9	31.0	—	141.6			73.8	31.9	—	145.5		
	男	**	60.6	16.5	—	155.2			62.3	17.0	—	159.6		
	女	**	88.2	24.0	—	225.9			90.4	24.6	—	231.6		
06300 パーキンソン病	総数	11	102.1	76.5	—	133.6			105.2	78.8	—	137.5		
	男	4.8	90.1	57.7	—	134.1			92.3	59.1	—	137.3		
	女	5.8	114.9	76.9	—	165.0			118.9	79.6	—	170.7		
06400 アルツハイマー病	総数	14	96.8	75.3	—	122.5			70.8	55.1	—	89.6	*	▽
	男	5.6	115.6	76.8	—	167.0			83.5	55.5	—	120.8		
	女	8.2	87.2	62.5	—	118.2			64.1	46.0	—	87.0	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	12	89.3	68.3	—	114.7			84.6	64.7	—	108.7		
	男	6.2	82.2	55.8	—	116.7			77.7	52.8	—	110.2		
	女	6.0	98.0	66.1	—	139.9			93.1	62.8	—	133.0		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	343	115.7	110.3	—	121.4	*	▲	116.2	110.7	—	121.8	*	▲
	男	178	121.6	113.8	—	129.9	*	▲	123.2	115.2	—	131.6	*	▲
	女	166	110.0	102.7	—	117.8	*	▲	109.5	102.1	—	117.2	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	7.8	110.2	78.3	—	150.6			86.8	61.7	—	118.6		
	男	3.4	123.1	71.7	—	197.2			88.6	51.6	—	141.8		
	女	4.4	101.9	63.8	—	154.2			85.4	53.5	—	129.4		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5.6	160.7	106.7	—	232.2	*	▲	115.9	77.0	—	167.5		
	男	2.4	196.5	101.4	—	343.3	*	▲	120.8	62.3	—	211.0		
	女	3.2	141.3	80.7	—	229.5			112.5	64.2	—	182.7		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.2	61.2	30.5	—	109.5			52.9	26.4	—	94.7	*	▽
	男	**	65.0	21.1	—	151.6			54.0	17.5	—	126.1		
	女	**	58.4	21.4	—	127.1			52.1	19.1	—	113.4		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	213	125.9	118.4	—	133.7	*	▲	118.4	111.4	—	125.8	*	▲
	男	110	132.9	122.0	—	144.5	*	▲	126.0	115.7	—	137.0	*	▲
	女	103	119.1	109.0	—	129.9	*	▲	111.2	101.8	—	121.3	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	109.8	47.4	—	216.5			101.7	43.9	—	200.5		
	男	**	134.3	27.7	—	392.6			112.4	23.2	—	328.6		
	女	**	99.0	32.2	—	231.1			96.2	31.2	—	224.6		
09202 急性心筋梗塞	総数	31	116.0	98.3	—	135.9			125.8	106.7	—	147.4	*	▲
	男	16	102.9	81.8	—	127.7			113.1	90.0	—	140.4		
	女	14	135.9	106.1	—	171.4	*	▲	144.5	112.9	—	182.3	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	20	111.0	90.5	—	134.8			65.7	53.6	—	79.8	*	▽
	男	15	124.7	97.8	—	156.9			76.3	59.8	—	95.9	*	▽
	女	5.8	87.0	58.2	—	124.9			48.7	32.6	—	69.9	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	7.8	72.9	51.8	—	99.6	* ▽	79.7	56.7	—	109.0	
	男	2.8	79.2	43.3	—	132.9		87.4	47.7	—	146.7	
	女	5.0	69.8	45.1	—	103.0		76.0	49.2	—	112.2	
09205 心筋症	総数	3.2	119.5	68.2	—	194.0		114.5	65.4	—	186.0	
	男	**	81.6	29.9	—	177.7		76.4	28.0	—	166.2	
	女	2.0	165.5	79.2	—	304.3		163.5	78.3	—	300.7	
09206 不整脈及び伝導障害	総数	23	76.1	62.9	—	91.2	* ▽	83.5	69.0	—	100.1	
	男	10	64.0	47.8	—	83.9	* ▽	74.0	55.3	—	97.1	* ▽
	女	13	89.9	69.2	—	114.8		93.1	71.7	—	118.9	
09207 心不全	総数	123	163.2	150.6	—	176.7	* ▲	159.1	146.8	—	172.2	* ▲
	男	62	197.8	176.4	—	221.0	* ▲	197.7	176.4	—	221.0	* ▲
	女	61	138.4	123.3	—	154.9	* ▲	132.5	118.0	—	148.3	* ▲
09208 その他の心疾患	総数	3.4	87.4	50.9	—	140.0		63.4	36.9	—	101.5	
	男	2.0	94.3	45.1	—	173.4		66.6	31.9	—	122.5	
	女	**	79.2	31.8	—	163.2		59.3	23.8	—	122.2	
09300 脳血管疾患	総数	99	101.2	92.5	—	110.5		118.1	108.0	—	129.0	* ▲
	男	51	103.5	91.1	—	117.0		123.1	108.4	—	139.1	* ▲
	女	48	98.9	86.8	—	112.3		113.3	99.4	—	128.6	
09301 くも膜下出血	総数	8.8	79.8	58.0	—	107.2		99.0	71.9	—	132.9	
	男	3.4	77.6	45.2	—	124.3		99.7	58.0	—	159.6	
	女	5.4	81.3	53.5	—	118.2		98.5	64.9	—	143.4	
09302 脳内出血	総数	31	85.8	72.8	—	100.5		118.0	100.0	—	138.2	* ▲
	男	17	85.6	68.3	—	105.8		117.5	93.8	—	145.3	
	女	14	86.2	66.9	—	109.2		118.6	92.1	—	150.4	
09303 脳梗塞	総数	58	122.7	108.9	—	137.7	* ▲	123.6	109.8	—	138.8	* ▲
	男	29	128.5	108.6	—	151.0	* ▲	131.2	110.9	—	154.2	* ▲
	女	28	117.1	98.6	—	138.1		116.6	98.2	—	137.5	
09304 その他の脳血管疾患	総数	2.0	48.0	23.0	—	88.2	* ▽	83.6	40.0	—	153.7	
	男	**	55.4	20.3	—	120.7		103.2	37.9	—	224.7	
	女	**	39.9	10.9	—	102.2		65.0	17.7	—	166.5	
09400 大動脈瘤及び解離	総数	17	103.6	82.7	—	128.3		107.3	85.5	—	132.8	
	男	9.2	114.3	83.7	—	152.5		116.1	85.0	—	154.8	
	女	7.6	93.1	65.9	—	127.8		98.2	69.5	—	134.9	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	6.8	107.1	74.1	—	149.6		93.6	64.8	—	130.7	
	男	3.8	128.1	77.1	—	200.1		109.5	65.9	—	171.0	
	女	3.0	88.6	49.6	—	146.2		79.0	44.2	—	130.3	
10000 呼吸器系の疾患	総数	130	93.7	86.7	—	101.2		86.1	79.6	—	93.0	* ▽
	男	79	90.8	82.0	—	100.2		85.3	77.1	—	94.2	* ▽
	女	51	98.7	87.0	—	111.6		87.4	77.0	—	98.7	* ▽
10100 インフルエンザ	総数	**	138.2	44.9	—	322.6		117.8	38.3	—	275.0	
	男	**	47.3	1.2	—	263.3		46.1	1.2	—	256.7	
	女	**	266.5	72.6	—	682.4		193.0	52.6	—	494.2	
10200 肺炎	総数	52	98.8	87.1	—	111.5		84.1	74.1	—	94.9	* ▽
	男	27	88.6	74.3	—	104.8		76.4	64.1	—	90.4	* ▽
	女	25	113.0	94.0	—	134.7		94.5	78.6	—	112.6	
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	19	149.9	121.3	—	183.3	* ▲	144.4	116.8	—	176.5	* ▲
	男	16	148.4	118.0	—	184.1	* ▲	148.5	118.1	—	184.3	* ▲
	女	2.6	160.8	85.5	—	275.0		122.9	65.4	—	210.2	
10500 喘息	総数	**	147.1	40.1	—	376.7		91.7	25.0	—	234.9	
	男	**	254.3	52.4	—	743.3		175.8	36.2	—	513.8	
	女	**	65.0	1.6	—	361.9		37.7	1.0	—	210.0	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	57	79.4	70.5	—	89.2	* ▽	77.2	68.5	—	86.7	* ▽
	男	34	77.5	66.3	—	90.0	* ▽	76.6	65.6	—	89.0	* ▽
	女	23	82.6	68.1	—	99.2	* ▽	78.1	64.4	—	93.8	* ▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	30	71.2	60.2	—	83.5	* ▽	68.3	57.8	—	80.1	* ▽
	男	17	65.9	52.7	—	81.5	* ▽	64.9	51.8	—	80.2	* ▽
	女	13	79.4	61.2	—	101.2		71.9	55.5	—	91.6	* ▽
10602 間質性肺疾患	総数	17	92.2	73.5	—	114.1		97.1	77.4	—	120.2	
	男	11	91.5	68.7	—	119.4		94.8	71.2	—	123.7	
	女	6.0	93.4	63.0	—	133.3		99.4	67.0	—	141.9	
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	10	89.8	66.9	—	118.1		84.9	63.2	—	111.6	
	男	6.4	97.5	66.7	—	137.6		91.1	62.3	—	128.7	
	女	3.8	79.3	47.7	—	123.8		74.9	45.1	—	117.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	51	122.0	107.6	—	138.0	*	▲	110.4	97.3	—	124.8		
	男	23	102.5	84.5	—	123.2			90.2	74.3	—	108.4		
	女	29	143.7	121.1	—	169.3	*	▲	134.3	113.2	—	158.2	*	▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.8	148.1	80.9	—	248.6			144.2	78.8	—	241.9		
	男	**	56.8	11.7	—	166.0			53.2	11.0	—	155.5		
	女	2.2	263.9	131.6	—	472.2	*	▲	270.1	134.7	—	483.4		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	6.6	105.3	72.5	—	147.9			101.1	69.6	—	142.0		
	男	2.6	92.1	49.0	—	157.4			82.7	44.0	—	141.4		
	女	4.0	116.2	70.9	—	179.5			118.3	72.2	—	182.6		
11300 肝疾患	総数	15	123.3	96.8	—	154.8			100.3	78.8	—	126.0		
	男	7.0	89.4	62.3	—	124.4			71.2	49.6	—	99.0	*	▽
	女	7.8	186.9	132.9	—	255.5	*	▲	158.5	112.7	—	216.7	*	▲
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	5.8	114.7	76.8	—	164.7			87.3	58.5	—	125.4		
	男	3.2	114.0	65.1	—	185.1			86.5	49.4	—	140.5		
	女	2.6	115.5	61.4	—	197.5			88.3	47.0	—	151.1		
11302 その他の肝疾患	総数	9.0	129.6	94.5	—	173.4			111.0	81.0	—	148.5		
	男	3.8	75.7	45.5	—	118.2			62.0	37.3	—	96.8	*	▽
	女	5.2	270.5	176.6	—	396.3	*	▲	262.8	171.6	—	385.1		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	27	123.9	103.9	—	146.7	*	▲	116.7	97.8	—	138.1		
	男	12	120.0	92.0	—	153.8			113.1	86.7	—	145.0		
	女	15	127.5	99.9	—	160.3			119.9	94.0	—	150.7		
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	61.6	28.1	—	116.9			64.8	29.6	—	123.1		
	男	**	73.3	20.0	—	187.7			70.7	19.3	—	181.2		
	女	**	54.6	17.7	—	127.3			60.7	19.7	—	141.7		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.4	75.5	51.6	—	106.5			79.2	54.2	—	111.8		
	男	2.2	62.8	31.3	—	112.3			65.6	32.7	—	117.4		
	女	4.2	84.4	52.2	—	129.1			88.9	55.0	—	135.9		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	41	114.2	99.0	—	131.0			105.6	91.6	—	121.1		
	男	22	120.2	98.8	—	144.9			120.7	99.2	—	145.5		
	女	19	107.8	87.1	—	132.0			92.1	74.4	—	112.7		
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3.4	103.3	60.1	—	165.3			74.7	43.5	—	119.6		
	男	2.2	152.0	75.8	—	272.1			125.1	62.4	—	223.8		
	女	**	65.0	23.9	—	141.6			42.9	15.8	—	93.5	*	▽
14200 腎不全	総数	25	104.3	86.8	—	124.3			106.2	88.4	—	126.5		
	男	14	104.1	81.0	—	131.8			110.8	86.2	—	140.2		
	女	11	104.6	79.0	—	135.8			101.0	76.3	—	131.2		
14201 急性腎不全	総数	2.4	133.9	69.1	—	233.9			101.8	52.6	—	177.9		
	男	**	87.2	23.7	—	223.3			67.6	18.4	—	173.2		
	女	**	183.0	79.0	—	360.6			136.3	58.9	—	268.7		
14202 慢性腎臓病	総数	18	96.4	77.3	—	118.8			101.1	81.1	—	124.6		
	男	10	100.0	74.7	—	131.2			110.8	82.7	—	145.2		
	女	7.2	91.6	64.2	—	126.9			89.9	62.9	—	124.5		
14203 詳細不明の腎不全	総数	5.0	127.7	82.6	—	188.5			132.1	85.5	—	195.0		
	男	2.6	134.1	71.3	—	229.3			138.2	73.5	—	236.3		
	女	2.4	121.4	62.7	—	212.1			126.1	65.1	—	220.2		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	146.2	112.1	—	187.4	*	▲	117.6	90.2	—	150.8		
	男	6.0	166.6	112.4	—	237.8	*	▲	149.5	100.9	—	213.5	*	▲
	女	6.4	131.2	89.7	—	185.2			98.0	67.0	—	138.3		
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男												－	
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
16000 周産期に発生した病態	総数	**	171.5	35.3	—	501.3			177.0	36.5	—	517.4		
	男	**	253.2	52.2	—	740.1			331.2	68.3	—	968.2		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
16200 出産外傷	総数	**	3,297.6	83.5	—	18,374.1			4,345.7	110.0	—	24,214.1		
	男	**	3,297.6	83.5	—	18,374.1			6,574.5	166.4	—	36,633.2		
	女				—				－	－	—	－		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	92.9	2.4	—	517.9			105.8	2.7	—	589.3		
	男	**	157.0	4.0	—	875.0			204.9	5.2	—	1,141.8		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女				—				－	－	—	－		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
16500	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女				—				-	-	—	-		
16600	総数	**	464.3	11.8	—	2,587.0			414.8	10.5	—	2,311.1		
その他の周産期に発生した病態	男	**	824.4	20.9	—	4,593.5			727.7	18.4	—	4,054.9		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17000	総数	**	78.5	31.5	—	161.7			86.6	34.8	—	178.6		
先天奇形, 変形及び染色体異常	男	**	22.9	0.6	—	127.8			25.8	0.7	—	143.6		
	女	**	131.5	48.3	—	286.3			142.9	52.4	—	311.0		
17100	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
神経系の先天奇形	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17200	総数	**	116.7	31.8	—	298.8			123.6	33.7	—	316.6		
循環器系の先天奇形	男	**	68.8	1.7	—	383.6			68.5	1.7	—	381.5		
	女	**	151.8	31.3	—	443.8			169.1	34.8	—	494.2		
17201	総数	**	145.4	30.0	—	425.0			145.8	30.1	—	426.3		
心臓の先天奇形	男	**	105.0	2.7	—	584.9			99.3	2.5	—	553.5		
	女	**	180.1	21.8	—	650.7			190.4	23.0	—	687.8		
17202	総数	**	73.2	1.9	—	408.1			84.9	2.1	—	473.0		
その他の循環器系の先天奇形	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女	**	115.6	2.9	—	644.0			138.1	3.5	—	769.7		
17300	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
消化器系の先天奇形	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
17400	総数	**	43.4	1.1	—	242.1			43.2	1.1	—	240.7		
その他の先天奇形及び変形	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女	**	108.4	2.7	—	603.8			90.6	2.3	—	504.7		
17500	総数	**	86.5	10.5	—	312.6			109.8	13.3	—	396.8		
染色体異常, 他に分類されないもの	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女	**	152.1	18.4	—	549.5			206.4	25.0	—	745.9		
18000	総数	96	44.1	40.2	—	48.2	*	▽	55.8	51.0	—	61.1	*	▽
症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	29	41.4	35.0	—	48.8	*	▽	51.2	43.2	—	60.2	*	▽
	女	67	45.3	40.6	—	50.5	*	▽	58.2	52.1	—	64.8	*	▽
18100	総数	81	41.0	37.1	—	45.1	*	▽	55.9	50.6	—	61.6	*	▽
老衰	男	19	32.4	26.2	—	39.7	*	▽	47.0	38.0	—	57.5	*	▽
	女	62	44.5	39.7	—	49.7	*	▽	59.3	52.9	—	66.3	*	▽
18200	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
乳幼児突然死症候群	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
18300	総数	14	77.7	60.8	—	97.9	*	▽	55.5	43.5	—	69.9	*	▽
その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	10	85.6	63.7	—	112.5			61.3	45.7	—	80.7	*	▽
	女	4.2	63.6	39.3	—	97.2	*	▽	45.2	27.9	—	69.0	*	▽
20000	総数	59	103.1	91.6	—	115.6			101.5	90.2	—	113.8		
傷病及び死亡の外因	男	39	113.3	98.0	—	130.4			110.3	95.4	—	126.9		
	女	19	87.2	70.7	—	106.3			87.4	70.9	—	106.6		
20100	総数	38	112.6	97.2	—	129.7			113.7	98.2	—	131.0		
不慮の事故	男	24	126.7	105.2	—	151.3	*	▲	125.2	104.0	—	149.5	*	▲
	女	14	94.3	73.5	—	119.2			98.1	76.5	—	123.9		
20101	総数	2.0	67.6	32.4	—	124.4			68.5	32.8	—	126.1		
交通事故	男	**	68.3	27.5	—	140.8			68.0	27.3	—	140.2		
	女	**	66.0	13.6	—	192.9			69.8	14.4	—	204.1		
20102	総数	10	103.6	77.3	—	135.8			115.5	86.3	—	151.5		
転倒・転落・墜落	男	5.8	115.4	77.3	—	165.8			124.8	83.6	—	179.3		
	女	4.6	91.7	58.1	—	137.6			105.6	66.9	—	158.4		
20103	総数	5.8	100.7	67.4	—	144.6			88.0	58.9	—	126.3		
不慮の溺死及び溺水	男	4.6	150.9	95.7	—	226.5			128.6	81.5	—	193.0		
	女	**	44.2	16.2	—	96.2	*	▽	39.8	14.6	—	86.6	*	▽
20104	総数	9.4	141.3	103.8	—	187.9	*	▲	141.6	104.1	—	188.4	*	▲
不慮の窒息	男	5.4	153.4	101.1	—	223.2	*	▲	157.0	103.4	—	228.4	*	▲
	女	4.0	127.6	77.9	—	197.1			125.1	76.4	—	193.3		
20105	総数	**	52.8	6.4	—	190.9			53.1	6.4	—	191.9		
煙, 火・火炎への曝露	男	**	39.3	1.0	—	219.1			41.1	1.0	—	229.3		
	女	**	80.6	2.0	—	448.9			74.9	1.9	—	417.3		
20106	総数	**	266.7	86.6	—	622.4			227.4	73.8	—	530.7		
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	**	247.0	50.9	—	722.0			212.8	43.9	—	622.0		
	女	**	302.9	36.6	—	1,094.3			253.4	30.7	—	915.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場保健所　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	9.4	124.5	91.4	—	165.5		126.8	93.2	—	168.6		
	男	6.4	131.5	90.0	—	185.7		128.1	87.6	—	180.8		
	女	3.0	111.6	62.4	—	184.1		124.1	69.4	—	204.8		
20200 自殺	総数	14	84.0	65.5	—	106.2		81.9	63.8	—	103.5		
	男	11	92.4	69.8	—	120.0		93.0	70.3	—	120.8		
	女	2.8	61.7	33.7	—	103.6		55.4	30.2	—	92.9	*	▽
20300 他殺	総数	**	94.2	2.4	—	525.1		105.5	2.7	—	587.6		
	男	**	199.4	5.0	—	1,111.0		207.3	5.2	—	1,155.1		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	6.0	102.2	68.9	—	145.9		89.7	60.5	—	128.1		
	男	3.4	109.5	63.8	—	175.3		86.8	50.6	—	139.1		
	女	2.6	94.0	50.0	—	160.7		93.8	49.9	—	160.4		
22000 特殊目的用コード	総数	8.4	111.9	80.7	—	151.3		36.5	26.3	—	49.4	*	▽
	男	4.2	103.2	63.9	—	157.7		33.5	20.7	—	51.2	*	▽
	女	4.2	122.3	75.7	—	187.0		40.2	24.9	—	61.5	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	47	118.1	103.5	—	134.2	* ▲	112.7	98.8	—	128.1		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	28	129.3	108.6	—	152.8	* ▲	122.9	103.3	—	145.2	*	▲
	女	19	105.1	85.3	—	128.3		99.9	81.0	—	121.9		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場保健所 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場保健所 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 御殿場保健所 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 御殿場保健所 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場保健所 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場保健所 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場保健所 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	628	102.5 / 612.9	▲15.5	100.9 / 622.8	▲5.6	565	93.7 / 603.0	▽37.8	95.0 / 594.8	▽29.6
悪性新生物＜腫瘍＞	177	107.4 / 164.9	▲12.3	100.5 / 176.2	▲1.0	125	105.9 / 117.9	▲6.9	100.1 / 124.7	▲0.1
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	23	125.5 / 18.5	▲4.7	111.2 / 20.9	▲2.3	14	144.2 / 9.7	▲4.3	128.3 / 10.9	▲3.1
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	28	129.3 / 21.3	▲6.3	122.9 / 22.4	▲5.2	19	105.1 / 18.5	▲0.9	99.9 / 19.4	▽0.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	10	90.3 / 11.1	▽1.1	80.6 / 12.4	▽2.4	8.0	140.6 / 5.7	▲2.3	129.7 / 6.2	▲1.8
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	18	113.8 / 15.5	▲2.1	113.2 / 15.5	▲2.1	16	109.5 / 15.0	▲1.4	107.2 / 15.3	▲1.1
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	37	99.8 / 37.3	▽0.1	88.7 / 41.9	▽4.7	17	108.6 / 15.5	▲1.3	94.9 / 17.7	▽0.9
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	8.8	76.2 / 11.5	▽2.7	73.9 / 11.9	▽3.1
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	13	120.0 / 10.7	▲2.1	120.6 / 10.6	▲2.2		－	－	－	－
糖尿病	12	177.5 / 6.9	▲5.3	181.5 / 6.7	▲5.5	9.0	170.0 / 5.3	▲3.7	174.8 / 5.1	▲3.9
心疾患（高血圧性を除く）	110	132.9 / 82.9	▲27.3	126.0 / 87.4	▲22.8	103	119.1 / 86.3	▲16.5	111.2 / 92.4	▲10.4
・急性心筋梗塞	16	102.9 / 15.9	▲0.5	113.1 / 14.5	▲1.9	14	135.9 / 10.5	▲3.7	144.5 / 9.8	▲4.4
・不整脈及び伝導障害	10	64.0 / 16.3	▽5.9	74.0 / 14.0	▽3.6	13	89.9 / 14.2	▽1.4	93.1 / 13.7	▽0.9
脳血管疾患	51	103.5 / 49.3	▲1.7	123.1 / 41.4	▲9.6	48	98.9 / 48.5	▽0.5	113.3 / 42.4	▲5.6
・脳内出血	17	85.6 / 19.9	▽2.9	117.5 / 14.5	▲2.5	14	86.2 / 15.8	▽2.2	118.6 / 11.5	▲2.1
・脳梗塞	29	128.5 / 22.9	▲6.5	131.2 / 22.4	▲7.0	28	117.1 / 24.1	▲4.1	116.6 / 24.2	▲4.0
大動脈瘤及び解離	9.2	114.3 / 8.0	▲1.2	116.1 / 7.9	▲1.3	7.6	93.1 / 8.2	▽0.6	98.2 / 7.7	▽0.1
肺炎	27	88.6 / 30.7	▽3.5	76.4 / 35.6	▽8.4	25	113.0 / 21.9	▲2.9	94.5 / 26.3	▽1.5
慢性閉塞性肺疾患	16	148.4 / 11.1	▲5.3	148.5 / 11.0	▲5.4	2.6	160.8 / 1.6	▲1.0	122.9 / 2.1	▲0.5
誤嚥性肺炎	17	65.9 / 25.8	▽8.8	64.9 / 26.2	▽9.2	13	79.4 / 16.4	▽3.4	71.9 / 18.1	▽5.1
間質性肺疾患	11	91.5 / 11.8	▽1.0	94.8 / 11.4	▽0.6	6.0	93.4 / 6.4	▽0.4	99.4 / 6.0	▽0.0
肝疾患	7.0	89.4 / 7.8	▽0.8	71.2 / 9.8	▽2.8	7.8	186.9 / 4.2	▲3.6	158.5 / 4.9	▲2.9
腎不全	14	104.1 / 13.3	▲0.5	110.8 / 12.5	▲1.3	11	104.6 / 10.7	▲0.5	101.0 / 11.1	▲0.1
・慢性腎臓病	10	100.0 / 10.4	▲0.0	110.8 / 9.4	▲1.0	7.2	91.6 / 7.9	▽0.7	89.9 / 8.0	▽0.8
老衰	19	32.4 / 58.0	▽39.2	47.0 / 40.0	▽21.2	62	44.5 / 140.3	▽77.9	59.3 / 105.2	▽42.8
不慮の事故	24	126.7 / 19.3	▲5.1	125.2 / 19.5	▲4.9	14	94.3 / 14.8	▽0.8	98.1 / 14.3	▽0.3
自殺	11	92.4 / 12.1	▽0.9	93.0 / 12.0	▽0.8	2.8	61.7 / 4.5	▽1.7	55.4 / 5.1	▽2.3

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　沼津市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	2,732	108.4	106.6	—	110.3	*	▲	108.2	106.4	—	110.0	*	▲
	男	1,414	111.0	108.5	—	113.6	*	▲	109.1	106.6	—	111.7	*	▲
	女	1,318	105.8	103.2	—	108.4	*	▲	107.3	104.7	—	109.9	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	42	113.4	98.5	—	129.9			106.0	92.0	—	121.4		
	男	22	121.4	99.8	—	146.4			113.2	93.1	—	136.5		
	女	20	105.5	85.6	—	128.6			98.8	80.2	—	120.4		
01100 腸管感染症	総数	3.0	101.3	56.6	—	167.0			85.1	47.6	—	140.3		
	男	**	117.1	50.6	—	230.9			99.1	42.8	—	195.4		
	女	**	87.7	35.3	—	180.8			73.2	29.4	—	150.9		
01200 結核	総数	**	77.1	35.3	—	146.4			63.7	29.1	—	120.9		
	男	**	105.6	42.4	—	217.6			85.6	34.4	—	176.5		
	女	**	39.7	4.8	—	143.3			33.6	4.1	—	121.2		
01201 呼吸器結核	総数	**	84.4	36.4	—	166.4			66.2	28.6	—	130.5		
	男	**	106.3	39.0	—	231.5			82.0	30.1	—	178.5		
	女	**	52.1	6.3	—	188.4			42.0	5.1	—	151.7		
01202 その他の結核	総数	**	45.6	1.2	—	254.0			48.6	1.2	—	270.7		
	男	**	101.3	2.6	—	564.4			116.3	2.9	—	647.8		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01300 敗血症	総数	19	113.9	92.1	—	139.4			102.7	83.0	—	125.7		
	男	11	128.7	97.0	—	167.6			118.8	89.5	—	154.7		
	女	7.8	98.0	69.7	—	134.0			86.2	61.3	—	117.9		
01400 ウイルス性肝炎	総数	2.8	108.3	59.2	—	181.7			91.7	50.1	—	153.9		
	男	**	108.6	43.7	—	223.9			99.4	40.0	—	204.8		
	女	**	108.0	43.4	—	222.6			85.2	34.2	—	175.6		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	47.4	1.2	—	263.9			34.7	0.9	—	193.2		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	81.1	2.1	—	452.0			82.3	2.1	—	458.8		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.4	127.9	66.0	—	223.5			110.3	56.9	—	192.6		
	男	**	141.1	56.7	—	290.8			151.8	61.0	—	312.8		
	女	**	113.2	36.7	—	264.1			79.8	25.9	—	186.1		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	69.6	1.8	—	388.0			66.9	1.7	—	373.0		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	120.4	3.0	—	670.7			136.4	3.5	—	760.1		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	15	124.4	98.0	—	155.7			132.5	104.4	—	165.9	*	▲
	男	6.6	120.1	82.6	—	168.7			121.4	83.6	—	170.6		
	女	8.6	127.9	92.6	—	172.3			142.5	103.1	—	192.0	*	▲
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	686	109.4	105.8	—	113.1	*	▲	102.7	99.3	—	106.2		
	男	400	109.9	105.2	—	114.9	*	▲	102.8	98.3	—	107.4		
	女	287	108.7	103.1	—	114.4	*	▲	102.6	97.3	—	108.0		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	661	108.9	105.2	—	112.7	*	▲	102.4	98.9	—	105.9		
	男	386	109.6	104.8	—	114.6	*	▲	102.6	98.0	—	107.2		
	女	275	107.9	102.3	—	113.8	*	▲	102.1	96.8	—	107.7		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	129.8	104.3	—	159.8	*	▲	127.3	102.2	—	156.6	*	▲
	男	13	136.8	105.5	—	174.3	*	▲	130.6	100.8	—	166.4	*	▲
	女	4.8	114.2	73.2	—	169.9			119.2	76.3	—	177.3		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	105.3	84.1	—	130.2			92.2	73.6	—	114.0		
	男	14	105.2	82.2	—	132.7			95.0	74.2	—	119.8		
	女	2.8	106.0	57.9	—	177.8			80.3	43.9	—	134.7		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	67	110.2	98.7	—	122.7			98.1	87.9	—	109.2		
	男	44	109.9	95.8	—	125.5			97.7	85.2	—	111.6		
	女	23	110.7	91.5	—	132.8			99.0	81.8	—	118.7		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	64	107.3	95.8	—	119.7			101.6	90.7	—	113.4		
	男	33	111.2	94.8	—	129.5			106.2	90.5	—	123.7		
	女	31	103.4	87.7	—	121.1			97.1	82.4	—	113.7		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	26	102.7	86.0	—	121.8			99.2	83.0	—	117.6		
	男	17	109.6	87.8	—	135.1			104.2	83.4	—	128.5		
	女	9.0	91.7	66.9	—	122.7			90.8	66.2	—	121.5		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	45	123.2	107.6	—	140.5	*	▲	111.5	97.3	—	127.1		
	男	30	126.1	106.7	—	148.0	*	▲	112.8	95.5	—	132.4		
	女	15	117.7	92.2	—	148.0			108.8	85.3	—	136.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　沼津市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	32	111.5	94.8	—	130.2		106.5	90.6	—	124.4	
	男	18	119.0	95.7	—	146.3		113.1	90.9	—	139.0	
	女	14	103.0	80.1	—	130.4		99.1	77.1	—	125.4	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	74	112.4	101.2	—	124.4	* ▲	110.7	99.7	—	122.6	
	男	38	113.6	98.0	—	131.1		112.8	97.2	—	130.1	
	女	36	111.1	95.5	—	128.4		108.7	93.5	—	125.7	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	111.3	48.0	—	219.3		120.1	51.9	—	236.8	
	男	**	125.2	54.0	—	246.7		133.0	57.4	—	262.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	134	117.6	108.9	—	126.9	* ▲	104.0	96.3	—	112.2	
	男	91	112.9	102.8	—	123.8	* ▲	100.4	91.4	—	110.1	
	女	43	128.8	112.2	—	147.1	* ▲	112.5	98.0	—	128.5	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	76.8	38.3	—	137.4		73.6	36.7	—	131.7	
	男	**	99.8	40.1	—	205.8		91.9	36.9	—	189.4	
	女	**	54.7	14.9	—	140.1		54.6	14.9	—	139.8	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	29	115.6	97.4	—	136.2		112.2	94.5	—	132.1	
	男	**	120.7	3.1	—	672.8		96.6	2.4	—	538.5	
	女	28	115.6	97.3	—	136.2		112.3	94.6	—	132.4	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	124.0	97.9	—	155.0		134.0	105.8	—	167.5	* ▲
	男											－
	女	15	124.0	97.9	—	155.0		134.0	105.8	—	167.5	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.0	103.8	74.2	—	141.4		95.8	68.5	—	130.5	
	男											－
	女	8.0	103.8	74.2	—	141.4		95.8	68.5	—	130.5	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	88.7	72.2	—	107.9		89.1	72.5	—	108.3	
	男	20	88.7	72.2	—	107.9		89.1	72.5	—	108.3	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	99.8	78.9	—	124.6		97.5	77.0	—	121.6	
	男	12	109.9	83.4	—	142.0		107.1	81.3	—	138.4	
	女	4.0	78.9	48.2	—	121.8		77.3	47.2	—	119.4	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	135.9	94.6	—	189.0		138.3	96.3	—	192.3	
	男	4.6	155.6	98.6	—	233.5		161.1	102.1	—	241.7	* ▲
	女	2.4	109.3	56.4	—	190.9		108.8	56.1	—	190.0	
02118 悪性リンパ腫	総数	20	83.9	68.4	—	102.0		84.2	68.6	—	102.3	
	男	12	90.1	69.1	—	115.6		93.2	71.4	—	119.5	
	女	7.8	75.6	53.8	—	103.4		73.0	51.9	—	99.8	* ▽
02119 白血病	総数	12	79.3	60.5	—	102.1		74.7	57.0	—	96.2	* ▽
	男	7.6	79.7	56.4	—	109.4		77.0	54.5	—	105.7	
	女	4.4	78.7	49.3	—	119.1		71.0	44.5	—	107.6	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.0	95.6	68.3	—	130.2		108.8	77.7	—	148.1	
	男	4.2	98.1	60.7	—	149.9		111.1	68.8	—	169.9	
	女	3.8	93.0	56.0	—	145.3		106.2	63.9	—	165.9	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	46	99.0	86.6	—	112.6		93.0	81.4	—	105.8	
	男	25	99.5	82.9	—	118.5		92.9	77.4	—	110.7	
	女	21	98.3	80.3	—	119.1		93.0	76.0	—	112.7	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	26	123.5	103.0	—	146.8	* ▲	112.2	93.6	—	133.4	
	男	14	119.5	92.8	—	151.5		110.2	85.6	—	139.7	
	女	12	128.3	97.9	—	165.1		114.4	87.3	—	147.3	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	123.9	80.2	—	182.9		116.0	75.0	—	171.2	
	男	2.0	99.1	47.4	—	182.3		98.2	47.0	—	180.6	
	女	3.0	148.7	83.2	—	245.2		131.9	73.7	—	217.5	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	21	123.4	100.7	—	149.6	* ▲	111.3	90.8	—	135.0	
	男	12	123.9	94.1	—	160.2		112.6	85.5	—	145.6	
	女	9.0	122.7	89.5	—	164.2		109.6	80.0	—	146.7	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	8.8	104.7	76.1	—	140.6		111.4	80.9	—	149.6	
	男	3.8	100.9	60.7	—	157.6		107.8	64.9	—	168.4	
	女	5.0	107.8	69.7	—	159.1		114.3	74.0	—	168.7	
03100 貧血	総数	5.4	130.8	86.2	—	190.3		132.4	87.3	—	192.7	
	男	2.0	119.5	57.2	—	219.8		119.5	57.2	—	219.8	
	女	3.4	138.6	80.7	—	221.9		141.5	82.4	—	226.5	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3.4	79.5	46.3	—	127.3		89.0	51.8	—	142.5	
	男	**	86.1	39.4	—	163.5		97.3	44.5	—	184.7	
	女	**	73.2	31.6	—	144.4		81.2	35.0	—	160.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　沼津市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	50	123.1	108.3	—	139.5	*	▲	119.5	105.1	—	135.4	*	▲
	男	26	121.3	101.5	—	143.8	*	▲	119.6	100.1	—	141.8	*	▲
	女	23	125.3	103.5	—	150.3	*	▲	119.5	98.7	—	143.3		
04100 糖尿病	総数	31	121.9	103.6	—	142.5	*	▲	125.0	106.2	—	146.2	*	▲
	男	16	111.9	88.8	—	139.0			114.3	90.7	—	142.0		
	女	15	134.8	106.2	—	168.8	*	▲	138.9	109.4	—	173.9	*	▲
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	18	125.3	100.9	—	153.8	*	▲	111.2	89.5	—	136.5		
	男	10	140.1	104.3	—	184.2	*	▲	129.2	96.2	—	169.9		
	女	8.0	110.5	78.9	—	150.4			94.4	67.4	—	128.5		
05000 精神及び行動の障害	総数	44	101.3	88.4	—	115.6			102.2	89.2	—	116.6		
	男	19	115.4	93.4	—	140.9			114.5	92.7	—	139.8		
	女	25	92.7	77.2	—	110.4			94.5	78.6	—	112.6		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	40	102.2	88.5	—	117.5			102.8	89.0	—	118.1		
	男	16	116.8	92.9	—	144.9			114.5	91.0	—	142.1		
	女	23	94.0	77.6	—	112.7			95.9	79.2	—	115.0		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	4.6	94.3	59.8	—	141.5			97.7	61.9	—	146.6		
	男	2.8	107.7	58.8	—	180.7			114.4	62.5	—	191.9		
	女	**	79.0	36.1	—	150.0			79.6	36.4	—	151.1		
06000 神経系の疾患	総数	95	109.7	100.1	—	120.0	*	▲	97.1	88.6	—	106.3		
	男	42	104.0	90.5	—	119.0			93.9	81.7	—	107.4		
	女	53	114.7	101.3	—	129.4	*	▲	99.9	88.2	—	112.7		
06100 髄膜炎	総数	**	325.5	130.8	—	670.8	*	▲	284.6	114.4	—	586.6		
	男	**	364.9	118.5	—	851.6	*	▲	335.9	109.1	—	784.0		
	女	**	256.3	31.0	—	925.9			206.0	24.9	—	744.2		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4.6	94.9	60.1	—	142.4			97.0	61.5	—	145.6		
	男	3.0	105.8	59.2	—	174.5			108.1	60.5	—	178.4		
	女	**	79.5	34.3	—	156.7			81.3	35.1	—	160.2		
06300 パーキンソン病	総数	23	102.4	84.7	—	122.7			105.8	87.5	—	126.8		
	男	10	87.2	64.9	—	114.7			89.5	66.7	—	117.7		
	女	13	118.3	91.5	—	150.5			123.0	95.1	—	156.5		
06400 アルツハイマー病	総数	38	128.5	110.9	—	148.1	*	▲	95.2	82.1	—	109.7		
	男	12	122.4	93.8	—	156.9			89.5	68.6	—	114.7		
	女	26	131.7	109.9	—	156.6	*	▲	98.2	81.9	—	116.8		
06500 その他の神経系の疾患	総数	28	95.6	80.4	—	112.9			90.5	76.1	—	106.8		
	男	16	99.8	79.0	—	124.4			93.8	74.3	—	116.9		
	女	12	90.5	69.1	—	116.6			86.4	66.0	—	111.3		
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	906.4	22.9	—	5,050.2			1,471.8	37.3	—	8,200.8		
	男	**	1,808.9	45.8	—	10,078.9			2,743.0	69.4	—	15,283.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	688	111.6	107.9	—	115.4	*	▲	112.3	108.6	—	116.1	*	▲
	男	343	113.0	107.7	—	118.5	*	▲	114.5	109.2	—	120.1	*	▲
	女	345	110.2	105.1	—	115.6	*	▲	110.1	105.0	—	115.4	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	13	90.4	69.6	—	115.5			69.9	53.8	—	89.2	*	▽
	男	5.2	92.6	60.5	—	135.7			65.7	42.9	—	96.3	*	▽
	女	7.6	89.0	63.0	—	122.1			73.1	51.7	—	100.3		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	6.2	89.3	60.6	—	126.7			63.1	42.8	—	89.5	*	▽
	男	2.0	80.9	38.7	—	148.8			49.0	23.5	—	90.1	*	▽
	女	4.2	93.9	58.1	—	143.5			73.1	45.2	—	111.7		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	6.6	91.5	63.0	—	128.5			77.8	53.5	—	109.2		
	男	3.2	101.8	58.2	—	165.3			83.5	47.7	—	135.6		
	女	3.4	83.6	48.7	—	133.8			73.0	42.5	—	117.0		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	361	103.6	98.8	—	108.4			97.5	93.0	—	102.1		
	男	175	102.1	95.4	—	109.1			96.7	90.4	—	103.3		
	女	187	105.0	98.3	—	111.9			98.2	92.0	—	104.8		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	4.8	158.5	101.5	—	235.9	*	▲	146.7	94.0	—	218.3		
	男	2.0	212.4	101.7	—	390.7	*	▲	181.2	86.7	—	333.2		
	女	2.8	134.2	73.3	—	225.2			129.1	70.5	—	216.7		
09202 急性心筋梗塞	総数	40	71.1	61.6	—	81.7	*	▽	77.2	66.8	—	88.7	*	▽
	男	26	76.7	64.0	—	91.2	*	▽	84.2	70.2	—	100.1		
	女	14	62.7	48.9	—	79.3	*	▽	67.1	52.3	—	84.7	*	▽
09203 その他の虚血性心疾患	総数	47	122.2	107.1	—	138.8	*	▲	71.9	63.0	—	81.6	*	▽
	男	30	122.1	103.4	—	143.3	*	▲	74.5	63.0	—	87.4	*	▽
	女	17	122.2	97.7	—	150.9			67.7	54.2	—	83.7	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　沼津市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	25	113.1	94.0	—	134.9			124.2	103.2	—	148.2	*	▲
	男	7.6	105.6	74.7	—	144.9			116.8	82.7	—	160.4		
	女	17	116.8	93.3	—	144.4			127.8	102.1	—	158.1	*	▲
09205 心筋症	総数	6.6	116.9	80.4	—	164.1			112.8	77.6	—	158.4		
	男	4.4	143.0	89.6	—	216.5			135.1	84.6	—	204.5		
	女	2.2	85.6	42.7	—	153.1			84.8	42.3	—	151.8		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	37	57.8	49.7	—	66.8	*	▽	63.7	54.8	—	73.6	*	▽
	男	17	51.2	40.9	—	63.2	*	▽	59.3	47.4	—	73.2	*	▽
	女	19	65.2	52.9	—	79.6	*	▽	68.2	55.3	—	83.2	*	▽
09207 心不全	総数	192	125.9	118.1	—	134.1	*	▲	123.2	115.6	—	131.3	*	▲
	男	84	131.1	118.8	—	144.2	*	▲	131.2	119.0	—	144.4	*	▲
	女	108	122.2	112.1	—	132.9	*	▲	117.7	108.0	—	128.0	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	9.6	118.8	87.6	—	157.6			85.0	62.7	—	112.7		
	男	4.0	91.5	55.9	—	141.4			64.0	39.0	—	98.8	*	▽
	女	5.6	151.0	100.3	—	218.3	*	▲	111.1	73.8	—	160.6		
09300 脳血管疾患	総数	258	125.4	118.7	—	132.5	*	▲	147.2	139.2	—	155.4	*	▲
	男	135	130.3	120.6	—	140.5	*	▲	155.4	143.9	—	167.6	*	▲
	女	123	120.5	111.2	—	130.4	*	▲	139.1	128.3	—	150.5	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	22	95.4	78.4	—	114.8			119.0	97.9	—	143.3		
	男	8.0	89.2	63.7	—	121.5			116.2	83.0	—	158.2		
	女	14	99.2	77.5	—	125.1			120.6	94.2	—	152.2		
09302 脳内出血	総数	95	125.8	114.8	—	137.7	*	▲	173.8	158.5	—	190.1	*	▲
	男	53	128.0	113.1	—	144.3	*	▲	176.3	155.8	—	198.8	*	▲
	女	42	123.2	107.0	—	141.1	*	▲	170.6	148.3	—	195.4	*	▲
09303 脳梗塞	総数	117	119.9	110.3	—	130.0	*	▲	121.1	111.5	—	131.3	*	▲
	男	62	127.8	113.9	—	142.9	*	▲	130.7	116.5	—	146.1	*	▲
	女	55	112.1	99.3	—	126.1			112.0	99.2	—	126.0		
09304 その他の脳血管疾患	総数	23	263.0	217.3	—	315.4	*	▲	463.4	382.9	—	555.8	*	▲
	男	12	258.1	196.5	—	333.0	*	▲	484.7	369.0	—	625.3	*	▲
	女	11	268.2	203.1	—	347.5	*	▲	443.2	335.7	—	574.3	*	▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	39	114.5	99.1	—	131.7			118.6	102.6	—	136.4	*	▲
	男	20	118.6	96.5	—	144.3			120.4	97.9	—	146.4		
	女	19	110.6	89.7	—	135.0			116.8	94.7	—	142.5		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	16	124.0	98.6	—	153.9			108.8	86.6	—	135.1		
	男	8.0	129.5	92.5	—	176.3			111.1	79.4	—	151.3		
	女	8.4	119.1	85.8	—	161.0			106.7	76.9	—	144.3		
10000 呼吸器系の疾患	総数	324	112.1	106.7	—	117.7	*	▲	103.4	98.4	—	108.6		
	男	207	114.8	107.9	—	122.0	*	▲	108.0	101.5	—	114.8	*	▲
	女	116	107.6	99.0	—	116.7			96.1	88.5	—	104.3		
10100 インフルエンザ	総数	**	80.5	29.5	—	175.2			69.2	25.4	—	150.7		
	男	**	92.8	25.3	—	237.5			90.1	24.6	—	230.8		
	女	**	63.6	7.7	—	229.9			47.3	5.7	—	170.9		
10200 肺炎	総数	139	127.6	118.3	—	137.5	*	▲	108.8	100.9	—	117.2	*	▲
	男	83	130.5	118.2	—	143.7	*	▲	112.3	101.7	—	123.6	*	▲
	女	56	123.6	109.5	—	138.9	*	▲	104.1	92.3	—	117.1		
10300 急性気管支炎	総数	**	135.1	16.3	—	488.2			110.1	13.3	—	397.9		
	男	**	206.1	5.2	—	1,148.6			130.2	3.3	—	725.5		
	女	**	100.5	2.5	—	559.9			95.4	2.4	—	531.7		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	36	132.0	113.3	—	152.8	*	▲	127.3	109.3	—	147.5	*	▲
	男	31	131.0	111.2	—	153.5	*	▲	131.3	111.4	—	153.8	*	▲
	女	4.8	138.2	88.6	—	205.7			106.6	68.3	—	158.7		
10500 喘息	総数	**	72.5	19.8	—	185.8			44.9	12.2	—	114.9		
	男	**	122.5	25.3	—	358.2			86.4	17.8	—	252.6		
	女	**	32.6	0.8	—	181.7			18.4	0.5	—	102.3		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	147	97.8	90.9	—	105.2			95.7	88.9	—	102.8		
	男	92	99.9	91.0	—	109.5			99.1	90.3	—	108.6		
	女	55	94.5	83.6	—	106.4			90.3	80.0	—	101.7		
10601 誤嚥性肺炎	総数	83	96.2	87.2	—	105.9			91.6	83.0	—	100.8		
	男	52	97.7	86.2	—	110.4			96.3	84.9	—	108.8		
	女	32	93.7	79.7	—	109.5			85.7	72.9	—	100.2		
10602 間質性肺疾患	総数	38	96.3	83.1	—	111.0			101.0	87.1	—	116.3		
	男	24	94.6	78.5	—	113.1			98.1	81.4	—	117.2		
	女	14	99.4	77.5	—	125.6			106.4	82.9	—	134.4		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	26	106.3	88.7	—	126.4			100.7	84.0	—	119.8		
	男	16	118.1	93.9	—	146.6			111.2	88.4	—	138.0		
	女	9.2	90.2	66.1	—	120.4			86.5	63.3	—	115.4		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　沼津市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	95	108.4	98.8	—	118.6		98.2	89.5	—	107.4	
	男	49	107.6	94.6	—	121.9		94.9	83.4	—	107.5	
	女	45	109.2	95.4	—	124.3		102.0	89.1	—	116.1	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	5.8	144.6	96.8	—	207.7		142.3	95.3	—	204.4	
	男	3.8	170.3	102.5	—	266.0	* ▲	160.9	96.8	—	251.2	
	女	2.0	112.3	53.8	—	206.6		116.8	55.9	—	214.8	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	11	84.3	63.5	—	109.7		81.1	61.1	—	105.5	
	男	5.8	98.0	65.6	—	140.8		88.6	59.3	—	127.3	
	女	5.2	72.9	47.6	—	106.8		74.0	48.3	—	108.5	
11300 肝疾患	総数	29	115.4	97.3	—	135.8		93.7	79.0	—	110.3	
	男	17	108.4	86.8	—	133.8		86.4	69.2	—	106.6	
	女	11	127.8	96.8	—	165.6		107.7	81.5	—	139.5	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	12	113.4	86.8	—	145.7		86.3	66.0	—	110.8	
	男	5.8	99.3	66.5	—	142.6		75.3	50.4	—	108.1	
	女	6.4	130.3	89.1	—	183.9		99.4	68.0	—	140.4	
11302 その他の肝疾患	総数	17	116.8	93.0	—	144.8		100.1	79.7	—	124.1	
	男	12	113.7	86.3	—	147.0		93.3	70.8	—	120.6	
	女	5.0	124.8	80.7	—	184.2		120.4	77.9	—	177.8	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	49	108.2	95.1	—	122.7		102.1	89.7	—	115.7	
	男	22	103.1	84.8	—	124.2		97.4	80.1	—	117.2	
	女	27	112.8	94.5	—	133.6		106.4	89.1	—	126.0	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	9.4	154.9	113.8	—	205.9	* ▲	163.9	120.4	—	218.0	* ▲
	男	3.8	165.6	99.7	—	258.7		162.1	97.5	—	253.1	
	女	5.6	148.3	98.5	—	214.4		165.2	109.8	—	238.8	* ▲
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	18	97.1	77.9	—	119.6		101.9	81.7	—	125.5	
	男	7.0	93.8	65.4	—	130.5		98.2	68.4	—	136.6	
	女	11	99.4	74.4	—	130.0		104.5	78.2	—	136.7	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	82	110.3	99.9	—	121.5		102.7	93.0	—	113.1	
	男	44	114.9	100.2	—	131.2	* ▲	115.7	100.9	—	132.1	* ▲
	女	39	105.6	91.2	—	121.6		91.0	78.6	—	104.8	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	8.0	115.8	82.7	—	157.7		84.2	60.2	—	114.7	
	男	3.8	125.0	75.2	—	195.2		103.4	62.2	—	161.5	
	女	4.2	108.5	67.2	—	165.9		72.1	44.6	—	110.3	
14200 腎不全	総数	55	110.0	97.4	—	123.8		112.6	99.7	—	126.7	
	男	32	114.2	97.1	—	133.4		122.0	103.7	—	142.6	* ▲
	女	24	104.8	86.8	—	125.5		102.1	84.5	—	122.3	
14201 急性腎不全	総数	6.6	176.1	121.2	—	247.4	* ▲	135.4	93.2	—	190.2	
	男	3.8	198.1	119.2	—	309.3	* ▲	155.1	93.4	—	242.3	
	女	2.8	153.1	83.6	—	257.0		115.5	63.1	—	193.8	
14202 慢性腎臓病	総数	37	95.9	82.5	—	110.8		101.3	87.2	—	117.0	
	男	20	91.0	73.9	—	110.8		101.2	82.2	—	123.2	
	女	17	102.3	81.7	—	126.5		101.4	81.0	—	125.3	
14203 詳細不明の腎不全	総数	12	146.3	111.4	—	188.8	* ▲	151.4	115.3	—	195.3	* ▲
	男	8.0	200.1	142.9	—	272.5	* ▲	206.4	147.5	—	281.1	* ▲
	女	3.8	93.5	56.2	—	146.0		97.0	58.4	—	151.5	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	19	109.2	88.4	—	133.4		88.2	71.5	—	107.7	
	男	8.4	113.5	81.8	—	153.4		101.5	73.2	—	137.2	
	女	11	106.1	79.7	—	138.4		80.1	60.1	—	104.5	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**	703.0	17.8	—	3,916.9		561.2	14.2	—	3,127.2	
	男											-
	女	**	703.0	17.8	—	3,916.9		561.2	14.2	—	3,127.2	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	163.0	44.4	—	417.5		168.2	45.8	—	430.7	
	男	**	240.2	65.4	—	615.2		314.0	85.5	—	804.2	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
16200 出産外傷	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女				—			-	-	—	-	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	132.7	16.1	—	479.6		150.8	18.3	—	545.0	
	男	**	223.9	27.1	—	809.0		291.6	35.3	—	1,053.5	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
16400 周産期に特異的な感染症	総数	**	746.9	18.9	—	4,161.9		659.3	16.7	—	3,673.9	
	男	**	746.9	18.9	—	4,161.9		1,112.6	28.2	—	6,199.2	
	女				—			-	-	—	-	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　沼津市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数	**	261.2	6.6	—	1,455.6		328.9	8.3	—	1,832.8	
	男	**	261.2	6.6	—	1,455.6		581.3	14.7	—	3,239.0	
	女				—			-	-	—	-	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	3.2	102.0	58.2	—	165.6		110.5	63.1	—	179.5	
	男	**	107.0	46.2	—	210.8		118.3	51.1	—	233.3	
	女	**	97.4	42.1	—	192.1		103.6	44.7	—	204.3	
17100 神経系の先天奇形	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	96.1	35.2	—	209.1		102.5	37.6	—	223.1	
	男	**	39.9	1.0	—	222.2		39.6	1.0	—	220.4	
	女	**	133.7	43.4	—	312.2		150.3	48.8	—	350.9	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	54.3	6.6	—	196.0		54.9	6.6	—	198.2	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女	**	95.9	11.6	—	346.4		103.2	12.5	—	372.9	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	156.2	42.6	—	400.1		181.1	49.3	—	463.9	
	男	**	110.2	2.8	—	613.8		122.0	3.1	—	679.7	
	女	**	181.6	37.4	—	530.7		216.1	44.5	—	631.6	
17300 消化器系の先天奇形	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	169.3	68.1	—	348.9		161.2	64.8	—	332.3	
	男	**	164.7	44.9	—	421.9		182.2	49.6	—	466.5	
	女	**	175.8	36.2	—	513.8		139.8	28.8	—	408.7	
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	総数	**	78.0	16.1	—	228.1		98.7	20.3	—	288.4	
	男	**	180.0	37.1	—	526.3		209.5	43.2	—	612.4	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	405	95.2	91.1	—	99.4	* ▽	120.9	115.7	—	126.3	* ▲
	男	139	100.7	93.4	—	108.5		124.2	115.1	—	133.7	* ▲
	女	266	92.5	87.6	—	97.6	* ▽	119.3	113.0	—	125.9	* ▲
18100 老衰	総数	332	85.8	81.8	—	90.1	* ▽	118.2	112.6	—	124.1	* ▲
	男	90	78.9	71.8	—	86.5	* ▽	115.2	104.8	—	126.4	* ▲
	女	243	88.7	83.8	—	93.9	* ▽	119.4	112.8	—	126.3	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	73	188.5	169.7	—	208.9	* ▲	135.0	121.5	—	149.6	* ▲
	男	50	200.7	176.6	—	227.3	* ▲	144.4	127.0	—	163.5	* ▲
	女	23	167.0	138.1	—	200.1	* ▲	118.6	98.1	—	142.2	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	127	112.5	104.0	—	121.6	* ▲	110.5	102.1	—	119.5	* ▲
	男	76	112.5	101.5	—	124.4	* ▲	109.1	98.4	—	120.7	
	女	52	112.6	99.3	—	127.2		112.7	99.3	—	127.3	
20100 不慮の事故	総数	77	109.2	98.6	—	120.7		110.1	99.4	—	121.7	
	男	43	108.7	94.7	—	124.3		107.2	93.3	—	122.5	
	女	34	109.9	94.0	—	127.6		114.1	97.6	—	132.5	
20101 交通事故	総数	5.4	92.1	60.7	—	134.0		93.4	61.5	—	135.9	
	男	3.6	92.0	54.5	—	145.4		91.5	54.2	—	144.5	
	女	**	92.2	42.2	—	175.1		97.5	44.6	—	185.2	
20102 転倒・転落・墜落	総数	21	101.4	82.8	—	123.0		112.8	92.1	—	136.8	
	男	11	104.0	77.9	—	136.0		112.2	84.0	—	146.7	
	女	10	98.8	73.4	—	130.3		113.5	84.2	—	149.6	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	14	113.3	88.4	—	143.2		98.5	76.8	—	124.5	
	男	6.2	97.0	65.9	—	137.6		81.9	55.7	—	116.3	
	女	7.8	130.9	93.1	—	179.0		117.4	83.5	—	160.5	
20104 不慮の窒息	総数	17	122.3	97.7	—	151.3		123.1	98.3	—	152.3	
	男	10	139.2	103.7	—	183.1	* ▲	143.0	106.4	—	188.0	* ▲
	女	6.8	103.5	71.7	—	144.6		101.9	70.6	—	142.4	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	2.4	149.7	77.3	—	261.5		151.6	78.3	—	264.9	
	男	**	170.0	77.7	—	322.9		178.5	81.6	—	339.0	
	女	**	110.2	22.7	—	322.2		104.4	21.5	—	305.3	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	87.6	18.1	—	256.1		73.3	15.1	—	214.3	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女	**	238.8	49.2	—	698.1		195.3	40.3	—	570.9	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　沼津市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	17	107.8	86.1	—	133.3			110.0	87.9	—	136.1		
	男	10	103.6	77.4	—	135.9			100.7	75.2	—	132.0		
	女	6.6	115.1	79.2	—	161.6			129.0	88.8	—	181.1		
20200 自殺	総数	36	120.1	103.3	—	138.9	*	▲	116.2	99.9	—	134.4		
	男	25	116.6	97.0	—	138.9			117.0	97.4	—	139.4		
	女	11	128.5	97.3	—	166.5			114.5	86.7	—	148.4		
20300 他殺	総数	**	346.0	139.1	—	713.1	*	▲	384.3	154.5	—	792.1		
	男	**	225.0	27.2	—	812.9			225.7	27.3	—	815.5		
	女	**	440.8	143.1	—	1,028.9	*	▲	534.7	173.6	—	1,247.9		
20400 その他の外因	総数	13	105.0	80.7	—	134.4			92.3	70.9	—	118.0		
	男	7.6	119.1	84.2	—	163.4			95.3	67.5	—	130.9		
	女	5.0	89.0	57.6	—	131.4			87.9	56.9	—	129.8		
22000 特殊目的用コード	総数	21	133.5	109.2	—	161.6	*	▲	44.4	36.3	—	53.7	*	▽
	男	11	130.0	98.4	—	168.4			43.9	33.2	—	56.8	*	▽
	女	9.6	137.9	101.7	—	182.8	*	▲	45.0	33.2	—	59.6	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	90	104.2	94.8	—	114.2			101.0	91.8	—	110.7		
	男	50	107.3	94.4	—	121.4			105.5	92.8	—	119.3		
	女	40	100.5	87.0	—	115.5			95.6	82.8	—	109.8		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 沼津市 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 沼津市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 沼津市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 沼津市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 沼津市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 沼津市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 沼津市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対静岡県 超過死亡	男性 対全国 SMR / 期待死亡	男性 対全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対静岡県 超過死亡	女性 対全国 SMR / 期待死亡	女性 対全国 超過死亡
総数	1,414	111.0 / 1,273.2	▲140.4	109.1 / 1,295.7	▲117.9	1,318	105.8 / 1,246.1	▲72.1	107.3 / 1,228.9	▲89.3
悪性新生物＜腫瘍＞	386	109.6 / 352.3	▲33.9	102.6 / 376.6	▲9.6	275	107.9 / 254.4	▲20.2	102.1 / 268.9	▲5.7
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	44	109.9 / 39.7	▲3.9	97.7 / 44.6	▽1.0	23	110.7 / 21.0	▲2.2	99.0 / 23.4	▽0.2
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	50	107.3 / 46.8	▲3.4	105.5 / 47.6	▲2.6	40	100.5 / 39.6	▲0.2	95.6 / 41.6	▽1.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	30	126.1 / 23.8	▲6.2	112.8 / 26.6	▲3.4	15	117.7 / 12.4	▲2.2	108.8 / 13.4	▲1.2
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	38	113.6 / 33.1	▲4.5	112.8 / 33.3	▲4.3	36	111.1 / 32.8	▲3.6	108.7 / 33.5	▲2.9
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	91	112.9 / 80.4	▲10.4	100.4 / 90.4	▲0.4	43	128.8 / 33.7	▲9.7	112.5 / 38.6	▲4.8
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	28	115.6 / 24.6	▲3.8	112.3 / 25.3	▲3.1
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	20	88.7 / 22.5	▽2.5	89.1 / 22.5	▽2.5		－	－	－	－
糖尿病	16	111.9 / 14.5	▲1.7	114.3 / 14.2	▲2.0	15	134.8 / 11.3	▲3.9	138.9 / 10.9	▲4.3
心疾患（高血圧性を除く）	175	102.1 / 171.2	▲3.6	96.7 / 180.8	▽6.0	187	105.0 / 177.8	▲8.8	98.2 / 189.9	▽3.3
・急性心筋梗塞	26	76.7 / 33.4	▽7.8	84.2 / 30.4	▽4.8	14	62.7 / 22.3	▽8.3	67.1 / 20.9	▽6.9
・不整脈及び伝導障害	17	51.2 / 33.6	▽16.4	59.3 / 29.0	▽11.8	19	65.2 / 29.7	▽10.3	68.2 / 28.5	▽9.1
脳血管疾患	135	130.3 / 103.5	▲31.3	155.4 / 86.8	▲48.0	123	120.5 / 101.9	▲20.9	139.1 / 88.3	▲34.5
・脳内出血	53	128.0 / 41.7	▲11.7	176.3 / 30.3	▲23.1	42	123.2 / 33.9	▲7.9	170.6 / 24.5	▲17.3
・脳梗塞	62	127.8 / 48.2	▲13.4	130.7 / 47.1	▲14.5	55	112.1 / 49.4	▲6.0	112.0 / 49.5	▲5.9
大動脈瘤及び解離	20	118.6 / 16.9	▲3.1	120.4 / 16.6	▲3.4	19	110.6 / 17.5	▲1.9	116.8 / 16.6	▲2.8
肺炎	83	130.5 / 63.3	▲19.3	112.3 / 73.6	▲9.0	56	123.6 / 45.3	▲10.7	104.1 / 53.8	▲2.2
慢性閉塞性肺疾患	31	131.0 / 23.5	▲7.3	131.3 / 23.5	▲7.3	4.8	138.2 / 3.5	▲1.3	106.6 / 4.5	▲0.3
誤嚥性肺炎	52	97.7 / 53.0	▽1.2	96.3 / 53.8	▽2.0	32	93.7 / 33.7	▽2.1	85.7 / 36.9	▽5.3
間質性肺疾患	24	94.6 / 25.6	▽1.4	98.1 / 24.7	▽0.5	14	99.4 / 14.1	▽0.1	106.4 / 13.2	▲0.8
肝疾患	17	108.4 / 16.0	▲1.4	86.4 / 20.1	▽2.7	11	127.8 / 8.9	▲2.5	107.7 / 10.6	▲0.8
腎不全	32	114.2 / 27.7	▲3.9	122.0 / 25.9	▲5.7	24	104.8 / 22.5	▲1.1	102.1 / 23.1	▲0.5
・慢性腎臓病	20	91.0 / 21.8	▽2.0	101.2 / 19.6	▲0.2	17	102.3 / 16.6	▲0.4	101.4 / 16.8	▲0.2
老衰	90	78.9 / 113.6	▽24.0	115.2 / 77.7	▲11.9	243	88.7 / 273.4	▽30.8	119.4 / 203.2	▲39.4
不慮の事故	43	108.7 / 39.4	▲3.4	107.2 / 39.9	▲2.9	34	109.9 / 31.1	▲3.1	114.1 / 30.0	▲4.2
自殺	25	116.6 / 21.4	▲3.6	117.0 / 21.4	▲3.6	11	128.5 / 8.9	▲2.5	114.5 / 10.0	▲1.4

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　三島市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	1,305	100.7	98.3	—	103.2		100.4	98.0	—	102.9	
	男	674	99.5	96.2	—	102.9		97.8	94.5	—	101.1	
	女	631	102.0	98.5	—	105.6		103.4	99.8	—	107.0	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	25	131.2	109.2	—	156.4	* ▲	123.0	102.4	—	146.5	* ▲
	男	14	147.1	114.9	—	185.5	* ▲	137.3	107.2	—	173.1	* ▲
	女	11	114.9	86.3	—	150.0		108.2	81.3	—	141.2	
01100 腸管感染症	総数	**	92.1	37.0	—	189.9		77.6	31.2	—	159.9	
	男	**	137.1	44.5	—	319.9		116.4	37.8	—	271.7	
	女	**	50.6	6.1	—	182.9		42.3	5.1	—	152.9	
01200 結核	総数	**	50.1	10.3	—	146.3		41.3	8.5	—	120.7	
	男	**	56.9	6.9	—	205.7		46.2	5.6	—	166.8	
	女	**	40.3	1.0	—	224.7		34.1	0.9	—	190.0	
01201 呼吸器結核	総数	**	61.8	12.7	—	180.6		48.3	10.0	—	141.3	
	男	**	67.0	8.1	—	242.0		51.6	6.2	—	186.5	
	女	**	53.5	1.4	—	298.0		42.8	1.1	—	238.7	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	12	135.5	102.9	—	175.1	* ▲	122.5	93.0	—	158.3	
	男	6.4	140.5	96.1	—	198.4		129.8	88.8	—	183.2	
	女	5.2	129.7	84.7	—	190.1		114.5	74.8	—	167.8	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	74.0	24.0	—	172.6		63.0	20.5	—	147.1	
	男	**	29.1	0.7	—	162.1		26.7	0.7	—	148.5	
	女	**	120.4	32.8	—	308.3		95.7	26.1	—	245.0	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	40.9	5.0	—	147.8		35.5	4.3	—	128.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	89.0	10.8	—	321.5		63.0	7.6	—	227.7	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	405.9	83.7	—	1,186.5		385.3	79.4	—	1,126.1	
	男	**	310.8	7.9	—	1,731.7		246.7	6.2	—	1,374.4	
	女	**	479.3	58.0	—	1,731.6		535.8	64.8	—	1,935.8	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	377.6	9.6	—	2,104.1		431.7	10.9	—	2,405.2	
	男	**	377.6	9.6	—	2,104.1		457.9	11.6	—	2,551.3	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	10	160.3	119.3	—	210.7	* ▲	171.0	127.3	—	224.9	* ▲
	男	6.0	204.9	138.2	—	292.6	* ▲	207.3	139.8	—	295.9	* ▲
	女	4.2	122.2	75.6	—	186.8		136.9	84.7	—	209.2	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	348	105.5	100.6	—	110.6	* ▲	99.1	94.5	—	103.9	
	男	199	103.1	96.8	—	109.7		96.4	90.6	—	102.6	
	女	149	108.9	101.2	—	117.0	* ▲	103.0	95.7	—	110.7	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	336	105.2	100.2	—	110.4	* ▲	99.0	94.3	—	103.8	
	男	193	103.2	96.8	—	110.0		96.6	90.6	—	102.9	
	女	143	108.0	100.2	—	116.2	* ▲	102.3	94.9	—	110.1	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.6	105.5	74.6	—	144.8		103.3	73.1	—	141.8	
	男	5.2	102.9	67.2	—	150.8		98.2	64.1	—	143.9	
	女	2.4	111.5	57.6	—	194.8		116.4	60.1	—	203.4	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.6	88.8	62.9	—	121.9		77.8	55.1	—	106.8	
	男	6.4	89.3	61.1	—	126.0		80.6	55.1	—	113.8	
	女	**	86.5	31.7	—	188.2		65.7	24.1	—	143.0	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	34	107.9	92.4	—	125.3		96.2	82.4	—	111.7	
	男	21	101.4	83.1	—	122.6		90.2	73.9	—	109.0	
	女	13	120.5	93.0	—	153.6		108.1	83.4	—	137.8	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	34	109.2	93.4	—	127.0		103.5	88.5	—	120.3	
	男	19	122.4	99.1	—	149.4		116.9	94.7	—	142.8	
	女	15	95.7	75.0	—	120.3		89.9	70.5	—	113.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	96.0	74.1	—	122.3		92.6	71.4	—	118.0	
	男	8.8	104.2	75.7	—	139.9		99.1	72.0	—	133.0	
	女	4.2	82.3	50.9	—	125.8		81.4	50.4	—	124.4	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	112.5	92.2	—	136.0		101.9	83.5	—	123.2	
	男	14	107.4	83.4	—	136.1		96.2	74.7	—	122.0	
	女	7.8	122.8	87.3	—	167.9		113.7	80.8	—	155.4	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　三島市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	106.3	84.2	—	132.5		101.7	80.5	—	126.7		
	男	9.0	111.9	81.6	—	149.7		106.4	77.6	—	142.3		
	女	6.8	99.8	69.1	—	139.5		96.1	66.6	—	134.3		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	37	107.5	92.6	—	124.1		106.0	91.3	—	122.4		
	男	16	93.2	74.1	—	115.7		92.5	73.6	—	114.8		
	女	21	122.3	99.9	—	148.2		119.8	97.9	—	145.2		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	157.8	57.9	—	343.6		170.3	62.5	—	370.8		
	男	**	176.6	64.8	—	384.5		187.9	68.9	—	409.0		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	66	109.9	98.3	—	122.4		97.2	87.0	—	108.3		
	男	46	107.3	93.9	—	122.1		95.4	83.4	—	108.6		
	女	20	116.1	94.6	—	141.1		101.5	82.7	—	123.3		
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	107.8	46.5	—	212.5		103.6	44.7	—	204.1		
	男	**	160.4	58.8	—	349.1		148.1	54.4	—	322.5		
	女	**	54.4	6.6	—	196.4		54.4	6.6	—	196.6		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	90.9	69.3	—	117.0		88.2	67.3	—	113.5		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	12	91.5	69.8	—	117.8		88.9	67.8	—	114.4		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.6	143.7	105.9	—	190.5	* ▲	155.4	114.6	—	206.1	*	▲
	男											－	
	女	9.6	143.7	105.9	—	190.5	* ▲	155.4	114.6	—	206.1	*	▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	101.0	62.5	—	154.4		93.4	57.8	—	142.8		
	男											－	
	女	4.2	101.0	62.5	—	154.4		93.4	57.8	—	142.8		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	85.2	63.5	—	112.1		85.6	63.7	—	112.5		
	男	10	85.2	63.5	—	112.1		85.6	63.7	—	112.5		
	女											－	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	78.5	53.7	—	110.8		76.6	52.4	—	108.2		
	男	3.8	67.9	40.9	—	106.0		66.1	39.8	—	103.2		
	女	2.6	101.7	54.1	—	173.8		99.8	53.1	—	170.7		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	64.5	29.5	—	122.5		65.6	30.0	—	124.7		
	男	**	112.7	51.5	—	214.1		116.5	53.3	—	221.2		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
02118 悪性リンパ腫	総数	15	120.3	94.8	—	150.6		120.9	95.3	—	151.4		
	男	9.0	122.8	89.6	—	164.3		127.0	92.6	—	169.9		
	女	6.2	116.9	79.4	—	165.9		113.1	76.9	—	160.6		
02119 白血病	総数	7.8	97.1	69.0	—	132.7		91.7	65.2	—	125.3		
	男	6.2	121.8	82.7	—	172.9		117.8	80.0	—	167.2		
	女	**	54.3	23.5	—	107.1		49.3	21.3	—	97.3	*	▽
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	95.9	59.3	—	146.5		109.0	67.5	—	166.7		
	男	2.0	87.8	42.0	—	161.5		99.4	47.6	—	182.8		
	女	2.2	104.6	52.1	—	187.1		119.5	59.6	—	213.9		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	25	102.4	85.2	—	122.0		96.3	80.2	—	114.7		
	男	12	90.4	69.1	—	116.1		84.5	64.6	—	108.5		
	女	13	117.1	90.2	—	149.6		111.1	85.5	—	141.8		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	115.0	88.2	—	147.4		104.6	80.2	—	134.1		
	男	6.0	99.1	66.8	—	141.4		91.3	61.6	—	130.4		
	女	6.4	135.4	92.6	—	191.2		121.2	82.9	—	171.0		
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	152.0	86.8	—	246.8		141.8	81.0	—	230.3		
	男	2.0	185.5	88.8	—	341.1		183.4	87.8	—	337.3		
	女	**	116.8	42.9	—	254.3		102.9	37.7	—	224.0		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	9.2	106.0	77.6	—	141.4		95.9	70.2	—	127.9		
	男	4.0	80.4	49.1	—	124.1		73.0	44.6	—	112.7		
	女	5.2	140.6	91.8	—	206.0		126.3	82.5	—	185.1		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4.4	101.2	63.4	—	153.3		108.0	67.7	—	163.5		
	男	**	89.7	41.0	—	170.4		95.9	43.9	—	182.2		
	女	2.6	111.1	59.1	—	190.0		118.3	62.9	—	202.3		
03100 貧血	総数	2.4	113.6	58.6	—	198.4		115.3	59.5	—	201.4		
	男	**	67.5	13.9	—	197.2		67.5	13.9	—	197.3		
	女	**	147.0	67.2	—	279.2		150.9	69.0	—	286.5		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.0	89.6	42.9	—	164.7		100.4	48.1	—	184.7		
	男	**	107.4	39.4	—	233.8		121.5	44.6	—	264.6		
	女	**	71.7	19.5	—	183.6		79.6	21.7	—	203.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　三島市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	16	77.4	61.5	—	96.2	*	▽	75.3	59.8	—	93.6	*	▽
	男	9.8	84.4	62.5	—	111.6			83.3	61.6	—	110.2		
	女	6.4	68.7	47.0	—	97.0	*	▽	65.7	44.9	—	92.7	*	▽
04100 糖尿病	総数	11	80.7	60.6	—	105.3			82.7	62.1	—	107.9		
	男	7.0	90.8	63.2	—	126.3			92.7	64.5	—	128.9		
	女	3.8	67.0	40.3	—	104.6			68.9	41.5	—	107.7		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	5.4	71.6	47.2	—	104.2			64.0	42.2	—	93.1	*	▽
	男	2.8	71.9	39.3	—	120.6			66.6	36.4	—	111.7		
	女	2.6	71.4	38.0	—	122.1			61.4	32.7	—	105.0		
05000 精神及び行動の障害	総数	26	120.3	100.7	—	142.7	*	▲	121.6	101.7	—	144.2	*	▲
	男	11	122.3	91.9	—	159.6			121.4	91.2	—	158.4		
	女	16	119.0	94.1	—	148.5			121.7	96.2	—	151.9		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	24	126.1	104.7	—	150.6	*	▲	126.9	105.4	—	151.6	*	▲
	男	9.4	126.4	92.8	—	168.0			123.9	91.0	—	164.7		
	女	15	126.0	99.1	—	157.9			128.9	101.4	—	161.6	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.0	77.2	37.0	—	142.1			80.2	38.4	—	147.5		
	男	**	100.7	40.5	—	207.6			107.2	43.1	—	220.9		
	女	**	50.0	10.3	—	146.2			50.5	10.4	—	147.8		
06000 神経系の疾患	総数	59	131.2	116.6	—	147.1	*	▲	116.8	103.9	—	130.9	*	▲
	男	28	128.7	108.3	—	151.9	*	▲	116.3	97.8	—	137.2		
	女	31	133.5	113.3	—	156.2	*	▲	117.3	99.5	—	137.3		
06100 髄膜炎	総数	**	88.0	2.2	—	490.5			77.0	1.9	—	429.3		
	男	**	136.9	3.5	—	762.9			125.6	3.2	—	700.1		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2.0	77.8	37.3	—	143.1			79.4	38.0	—	146.0		
	男	**	92.7	37.3	—	191.2			95.0	38.2	—	195.8		
	女	**	56.6	11.7	—	165.4			57.4	11.8	—	167.7		
06300 パーキンソン病	総数	15	122.5	96.0	—	154.0			126.7	99.3	—	159.3		
	男	7.8	124.8	88.7	—	170.6			128.2	91.2	—	175.3		
	女	6.8	119.9	83.0	—	167.5			124.9	86.5	—	174.6		
06400 アルツハイマー病	総数	26	177.3	148.3	—	210.2	*	▲	132.0	110.4	—	156.5	*	▲
	男	11	204.4	154.0	—	266.1	*	▲	149.6	112.7	—	194.8	*	▲
	女	15	161.9	127.8	—	202.4	*	▲	121.7	96.0	—	152.1		
06500 その他の神経系の疾患	総数	16	102.9	81.4	—	128.2			97.5	77.2	—	121.5		
	男	7.6	89.8	63.5	—	123.3			84.3	59.7	—	115.8		
	女	8.2	118.9	85.3	—	161.3			114.1	81.8	—	154.7		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	314	99.2	94.4	—	104.3			100.0	95.1	—	105.1		
	男	155	95.8	89.2	—	102.8			97.1	90.4	—	104.2		
	女	159	102.8	95.8	—	110.2			103.0	95.9	—	110.4		
09100 高血圧性疾患	総数	3.0	42.6	23.8	—	70.3	*	▽	32.5	18.2	—	53.6	*	▽
	男	**	40.5	14.9	—	88.2	*	▽	28.6	10.5	—	62.3	*	▽
	女	**	44.1	20.2	—	83.8	*	▽	35.7	16.3	—	67.8	*	▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.0	58.2	27.9	—	107.1			40.4	19.4	—	74.4	*	▽
	男	**	30.7	3.7	—	110.8			18.5	2.2	—	66.8	*	▽
	女	**	75.1	32.4	—	147.9			57.5	24.8	—	113.2		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	27.7	9.0	—	64.7	*	▽	23.3	7.6	—	54.4	*	▽
	男	**	48.2	13.1	—	123.5			39.4	10.7	—	100.8		
	女	**	10.3	0.3	—	57.2	*	▽	8.9	0.2	—	49.4	*	▽
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	175	97.9	91.5	—	104.6			92.2	86.2	—	98.5	*	▽
	男	88	97.2	88.3	—	106.7			92.0	83.7	—	101.0		
	女	86	98.6	89.5	—	108.3			92.4	83.9	—	101.6		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	78.6	28.8	—	171.1			72.5	26.6	—	157.9		
	男	**	120.0	24.7	—	350.9			102.5	21.1	—	299.6		
	女	**	58.4	12.0	—	170.7			56.1	11.6	—	164.1		
09202 急性心筋梗塞	総数	24	83.4	69.2	—	99.6	*	▽	90.7	75.2	—	108.3		
	男	14	79.9	62.4	—	100.8			87.6	68.4	—	110.6		
	女	10	88.9	65.9	—	117.2			95.3	70.7	—	125.6		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	26	128.3	107.1	—	152.5	*	▲	75.3	62.9	—	89.5	*	▽
	男	16	120.9	95.7	—	150.7			73.7	58.3	—	91.8	*	▽
	女	10	142.1	105.4	—	187.3	*	▲	78.2	58.0	—	103.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　三島市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	9.8	90.1	66.7	—	119.1			99.3	73.4	—	131.3		
	男	2.2	57.7	28.8	—	103.2			63.9	31.9	—	114.3		
	女	7.6	107.6	76.2	—	147.8			118.2	83.7	—	162.3		
09205 心筋症	総数	2.8	94.6	51.7	—	158.7			91.6	50.0	—	153.7		
	男	**	85.0	34.2	—	175.1			80.3	32.3	—	165.5		
	女	**	106.7	42.9	—	219.8			106.5	42.8	—	219.5		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	19	56.9	45.9	—	69.7	*	▽	63.1	50.9	—	77.3	*	▽
	男	9.2	51.4	37.6	—	68.6	*	▽	59.6	43.6	—	79.5	*	▽
	女	9.4	63.6	46.7	—	84.5	*	▽	66.8	49.1	—	88.9	*	▽
09207 心不全	総数	89	115.0	104.6	—	126.3	*	▲	113.0	102.7	—	124.0	*	▲
	男	43	127.3	110.9	—	145.5	*	▲	127.6	111.1	—	145.8	*	▲
	女	45	105.4	92.1	—	120.0			101.9	89.1	—	116.1		
09208 その他の心疾患	総数	3.6	85.5	50.7	—	135.2			60.9	36.1	—	96.3	*	▽
	男	**	77.3	35.3	—	146.8			53.9	24.7	—	102.4		
	女	**	95.7	43.8	—	181.8			70.1	32.0	—	133.0		
09300 脳血管疾患	総数	111	104.8	96.3	—	113.9			123.4	113.3	—	134.0	*	▲
	男	53	96.2	85.0	—	108.5			114.7	101.3	—	129.4	*	▲
	女	58	114.1	101.4	—	128.0	*	▲	132.5	117.7	—	148.6	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	12	94.7	71.9	—	122.4			117.9	89.5	—	152.4		
	男	3.8	79.1	47.6	—	123.5			102.4	61.6	—	160.0		
	女	7.8	104.8	74.5	—	143.3			127.2	90.4	—	173.9		
09302 脳内出血	総数	43	108.7	94.7	—	124.3			150.3	130.9	—	171.8	*	▲
	男	22	97.1	79.6	—	117.2			133.6	109.6	—	161.3	*	▲
	女	21	123.7	101.4	—	149.5	*	▲	172.1	141.0	—	208.0	*	▲
09303 脳梗塞	総数	56	111.9	99.1	—	125.8			113.2	100.3	—	127.3	*	▲
	男	27	107.0	89.9	—	126.5			109.5	91.9	—	129.4		
	女	28	117.0	98.5	—	138.0			117.1	98.6	—	138.1		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	21.8	7.1	—	50.9	*	▽	38.7	12.6	—	90.4	*	▽
	男	**	8.2	0.2	—	45.8	*	▽	15.4	0.4	—	86.1		
	女	**	37.1	10.1	—	95.1	*	▽	62.2	16.9	—	159.3		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	18	103.0	83.0	—	126.3			106.6	86.0	—	130.8		
	男	9.0	100.0	73.0	—	133.8			101.6	74.1	—	136.0		
	女	9.4	106.0	77.9	—	141.0			111.9	82.2	—	148.8		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	6.6	97.0	66.8	—	136.2			84.9	58.4	—	119.3		
	男	3.0	91.1	51.0	—	150.3			78.1	43.7	—	128.9		
	女	3.6	102.5	60.7	—	162.0			91.6	54.2	—	144.7		
10000 呼吸器系の疾患	総数	157	105.0	97.8	—	112.6			97.2	90.5	—	104.2		
	男	97	100.9	92.1	—	110.3			95.0	86.7	—	103.9		
	女	60	112.3	99.9	—	125.7			100.9	89.8	—	113.0		
10100 インフルエンザ	総数	**	205.9	88.9	—	405.8			178.1	76.9	—	351.0		
	男	**	172.9	47.1	—	442.7			168.1	45.8	—	430.5		
	女	**	254.6	69.4	—	652.0			189.4	51.6	—	485.0		
10200 肺炎	総数	72	128.4	115.4	—	142.4	*	▲	109.7	98.6	—	121.7		
	男	41	122.7	106.6	—	140.7	*	▲	105.6	91.7	—	121.1		
	女	30	136.9	116.0	—	160.5	*	▲	115.8	98.1	—	135.8		
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	15	105.3	82.8	—	132.0			101.9	80.2	—	127.7		
	男	14	112.1	87.4	—	141.7			112.3	87.6	—	141.9		
	女	**	56.9	18.5	—	132.8			44.3	14.4	—	103.5		
10500 喘息	総数	**	106.1	21.9	—	310.1			66.0	13.6	—	192.8		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	197.1	40.6	—	576.0			111.1	22.9	—	324.6		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	68	87.3	78.3	—	97.1	*	▽	85.7	76.8	—	95.3	*	▽
	男	41	83.1	72.1	—	95.3	*	▽	82.5	71.5	—	94.6	*	▽
	女	27	94.6	79.4	—	111.9			91.0	76.4	—	107.7		
10601 誤嚥性肺炎	総数	38	85.3	73.6	—	98.4	*	▽	82.7	71.4	—	95.4	*	▽
	男	23	81.9	67.6	—	98.3	*	▽	80.7	66.6	—	96.9	*	▽
	女	15	91.2	71.7	—	114.3			83.7	65.9	—	105.0		
10602 間質性肺疾患	総数	17	79.8	63.6	—	99.0	*	▽	84.4	67.2	—	104.6		
	男	10	74.9	55.8	—	98.5	*	▽	77.7	57.8	—	102.1		
	女	6.4	89.2	61.0	—	125.9			95.9	65.6	—	135.3		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	13	107.0	82.9	—	135.8			102.7	79.6	—	130.4		
	男	7.6	102.7	72.7	—	141.0			96.9	68.6	—	133.0		
	女	5.8	113.1	75.7	—	162.5			109.5	73.3	—	157.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　三島市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	53	116.2	102.6	—	131.1	* ▲	105.3	92.9	—	118.8	
	男	28	115.6	97.3	—	136.3		101.9	85.8	—	120.2	
	女	24	117.0	97.1	—	139.7		109.4	90.8	—	130.6	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.4	115.0	59.3	—	200.9		113.7	58.7	—	198.6	
	男	**	117.4	47.2	—	242.0		111.5	44.8	—	229.8	
	女	**	111.7	36.3	—	260.7		116.9	37.9	—	272.7	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	8.2	122.9	88.2	—	166.7		117.9	84.6	—	159.9	
	男	4.2	133.5	82.6	—	204.1		120.7	74.7	—	184.5	
	女	4.0	113.3	69.2	—	175.0		115.1	70.3	—	177.8	
11300 肝疾患	総数	15	111.4	87.4	—	139.8		90.5	71.1	—	113.7	
	男	8.4	97.5	70.3	—	131.8		77.7	56.0	—	105.1	
	女	6.4	136.8	93.6	—	193.2		115.5	79.0	—	163.0	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	6.8	119.7	82.9	—	167.3		91.0	63.0	—	127.2	
	男	3.2	102.5	58.5	—	166.5		77.6	44.3	—	126.1	
	女	3.6	140.7	83.4	—	222.5		107.5	63.7	—	169.9	
11302 その他の肝疾患	総数	8.0	105.1	75.1	—	143.1		90.1	64.4	—	122.7	
	男	5.2	94.7	61.8	—	138.8		77.8	50.8	—	114.0	
	女	2.8	132.1	72.2	—	221.6		127.6	69.7	—	214.1	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	27	117.2	98.3	—	138.6		110.8	92.9	—	131.0	
	男	14	124.0	96.9	—	156.4		117.2	91.5	—	147.8	
	女	13	110.6	85.3	—	140.9		104.5	80.7	—	133.2	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2.6	84.6	45.0	—	144.8		89.3	47.5	—	152.8	
	男	**	115.1	46.3	—	237.2		112.4	45.2	—	231.7	
	女	**	64.7	23.7	—	140.8		72.1	26.4	—	156.9	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6.4	68.1	46.6	—	96.1	* ▽	71.5	48.9	—	101.0	
	男	3.0	75.4	42.2	—	124.4		79.1	44.2	—	130.5	
	女	3.4	62.7	36.5	—	100.3		65.9	38.4	—	105.6	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	35	92.2	79.1	—	106.8		86.4	74.1	—	100.1	
	男	16	79.0	62.6	—	98.3	* ▽	79.7	63.2	—	99.2	* ▽
	女	19	107.0	86.7	—	130.5		92.8	75.2	—	113.2	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	5.6	158.1	105.0	—	228.5	* ▲	115.9	77.0	—	167.5	
	男	**	98.6	42.6	—	194.4		82.0	35.4	—	161.5	
	女	4.0	208.3	127.2	—	321.7	* ▲	139.0	84.8	—	214.6	
14200 腎不全	総数	21	80.3	65.6	—	97.3	* ▽	82.7	67.6	—	100.2	
	男	11	73.4	55.2	—	95.8	* ▽	78.6	59.0	—	102.6	
	女	10	89.4	66.4	—	117.9		87.6	65.0	—	115.5	
14201 急性腎不全	総数	**	82.9	35.8	—	163.4		64.2	27.7	—	126.6	
	男	**	98.1	31.9	—	228.9		76.9	25.0	—	179.5	
	女	**	65.9	13.6	—	192.5		50.4	10.4	—	147.3	
14202 慢性腎臓病	総数	15	77.6	61.2	—	97.0	* ▽	82.4	65.0	—	103.0	
	男	8.0	69.2	49.4	—	94.2	* ▽	77.0	55.0	—	104.9	
	女	7.4	89.3	62.9	—	123.1		89.1	62.7	—	122.8	
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.8	92.5	55.7	—	144.5		95.7	57.6	—	149.4	
	男	**	84.9	38.8	—	161.1		87.6	40.1	—	166.4	
	女	2.0	100.6	48.2	—	185.1		104.3	49.9	—	191.8	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.0	100.5	73.3	—	134.4		81.8	59.6	—	109.4	
	男	3.6	91.7	54.3	—	145.0		82.1	48.6	—	129.7	
	女	5.4	107.3	70.7	—	156.1		81.6	53.8	—	118.7	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	242.4	66.0	—	620.9		250.9	68.3	—	642.6	
	男	**	177.4	21.5	—	640.8		231.8	28.0	—	837.5	
	女	**	383.0	46.3	—	1,383.6		273.4	33.1	—	987.9	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	1,727.1	43.7	—	9,623.5		662.1	16.8	—	3,689.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	3,446.6	87.2	—	19,204.3		1,326.6	33.6	—	7,391.9	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	197.5	23.9	—	713.5		225.0	27.2	—	812.9	
	男	**	164.9	4.2	—	918.6		215.1	5.4	—	1,198.4	
	女	**	246.2	6.2	—	1,371.7		235.9	6.0	—	1,314.2	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　三島市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数	**	384.7	9.7	—	2,143.3		490.1	12.4	—	2,731.1	
	男	**	384.7	9.7	—	2,143.3		857.5	21.7	—	4,778.1	
	女				—			-	-	—	-	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	2.2	122.0	60.8	—	218.3		132.7	66.2	—	237.5	
	男	**	161.8	65.0	—	333.4		178.4	71.7	—	367.6	
	女	**	85.3	23.2	—	218.4		91.6	25.0	—	234.7	
17100 神経系の先天奇形	総数	**	309.9	7.8	—	1,726.7		296.7	7.5	—	1,653.5	
	男	**	687.6	17.4	—	3,831.2		619.9	15.7	—	3,453.9	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	115.9	31.6	—	296.8		122.0	33.2	—	312.4	
	男	**	70.0	1.8	—	389.9		68.1	1.7	—	379.7	
	女	**	148.4	30.6	—	433.7		165.6	34.1	—	483.9	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	48.0	1.2	—	267.5		47.7	1.2	—	265.6	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女	**	86.3	2.2	—	480.7		91.2	2.3	—	508.2	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	219.4	45.2	—	641.2		253.9	52.3	—	742.1	
	男	**	198.1	5.0	—	1,104.0		214.6	5.4	—	1,195.7	
	女	**	231.8	28.0	—	837.4		279.5	33.8	—	1,009.8	
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	181.0	4.6	—	1,008.4		259.7	6.6	—	1,446.8	
	男	**	268.9	6.8	—	1,498.2		523.1	13.2	—	2,914.5	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	169.0	46.0	—	432.9		163.4	44.5	—	418.4	
	男	**	287.4	78.3	—	736.1		319.3	87.0	—	817.8	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	総数	**	43.0	1.1	—	239.6		54.4	1.4	—	303.0	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女	**	74.8	1.9	—	416.9		101.3	2.6	—	564.5	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	170	81.5	76.2	—	87.2	* ▽	103.6	96.7	—	110.8	
	男	56	76.3	67.6	—	85.8	* ▽	93.9	83.2	—	105.7	
	女	115	84.3	77.6	—	91.5	* ▽	109.0	100.2	—	118.3	* ▲
18100 老衰	総数	139	73.6	68.2	—	79.3	* ▽	102.1	94.6	—	110.0	
	男	35	59.4	50.9	—	68.8	* ▽	86.9	74.5	—	100.7	
	女	103	80.2	73.4	—	87.4	* ▽	108.6	99.4	—	118.3	
18200 乳幼児突然死症候群	総数		-	-	—	-		-	-	—	-	
	男		-	-	—	-		-	-	—	-	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	32	155.2	131.9	—	181.3	* ▲	110.9	94.3	—	129.6	
	男	20	152.7	124.4	—	185.5	* ▲	109.8	89.4	—	133.4	
	女	11	159.8	121.0	—	207.0	* ▲	113.0	85.5	—	146.4	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	58	96.8	86.0	—	108.6		94.8	84.2	—	106.3	
	男	35	96.2	82.5	—	111.6		93.4	80.0	—	108.3	
	女	23	97.6	80.6	—	117.2		97.0	80.1	—	116.4	
20100 不慮の事故	総数	36	97.7	83.9	—	113.2		98.2	84.4	—	113.7	
	男	20	93.2	75.7	—	113.6		91.9	74.6	—	111.9	
	女	16	103.9	82.5	—	129.1		107.3	85.2	—	133.3	
20101 交通事故	総数	2.4	75.9	39.2	—	132.6		76.7	39.6	—	133.9	
	男	**	84.7	38.7	—	160.8		83.9	38.3	—	159.3	
	女	**	58.0	11.9	—	169.4		61.0	12.6	—	178.2	
20102 転倒・転落・墜落	総数	12	116.5	88.9	—	149.9		129.0	98.5	—	166.1	
	男	6.2	114.6	77.8	—	162.6		123.5	83.9	—	175.3	
	女	5.8	118.6	79.4	—	170.3		135.5	90.7	—	194.6	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	7.6	117.2	83.0	—	160.9		101.7	71.9	—	139.6	
	男	3.6	105.3	62.4	—	166.4		89.1	52.8	—	140.8	
	女	4.0	130.6	79.7	—	201.7		116.5	71.1	—	180.0	
20104 不慮の窒息	総数	9.0	124.8	91.0	—	167.0		125.8	91.7	—	168.3	
	男	5.6	142.9	94.9	—	206.5		147.1	97.7	—	212.6	
	女	3.4	103.2	60.1	—	165.3		101.6	59.1	—	162.6	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数	**	47.1	5.7	—	170.3		47.7	5.8	—	172.4	
	男	**	35.3	0.9	—	196.5		37.1	0.9	—	206.8	
	女	**	71.1	1.8	—	396.2		66.8	1.7	—	372.1	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	52.3	1.3	—	291.2		44.1	1.1	—	245.9	
	男	**	84.2	2.1	—	468.9		71.3	1.8	—	397.1	
	女		-	-	—	-		-	-	—	-	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　三島市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107	総数	4.2	51.0	31.5	—	77.9	*	▽	51.9	32.1	—	79.4	*	▽
その他の不慮の事故	男	2.0	37.4	17.9	—	68.7	*	▽	36.4	17.4	—	66.9	*	▽
	女	2.2	76.2	38.0	—	136.3			85.1	42.4	—	152.2		
20200	総数	18	106.7	85.8	—	131.2			103.4	83.1	—	127.1		
自殺	男	13	111.6	86.3	—	142.0			112.1	86.7	—	142.7		
	女	4.8	95.2	61.0	—	141.7			85.2	54.5	—	126.7		
20300	総数	**	89.3	2.3	—	497.4			98.8	2.5	—	550.5		
他殺	男	**	203.0	5.1	—	1,131.2			202.4	5.1	—	1,128.0		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
20400	総数	4.0	64.4	39.3	—	99.5	*	▽	56.0	34.2	—	86.5	*	▽
その他の外因	男	2.0	58.5	28.0	—	107.6			46.8	22.4	—	86.0	*	▽
	女	2.0	71.6	34.3	—	131.7			69.7	33.4	—	128.1		
22000	総数	8.4	106.7	76.9	—	144.3			34.7	25.0	—	46.9	*	▽
特殊目的用コード	男	5.2	116.3	75.9	—	170.4			37.7	24.6	—	55.3	*	▽
	女	3.2	94.2	53.8	—	153.0			30.7	17.5	—	49.8	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	47	103.9	91.0	—	118.1			100.4	87.9	—	114.1		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	28	113.4	95.4	—	133.8			110.7	93.1	—	130.6		
	女	19	92.3	74.6	—	113.0			87.9	71.0	—	107.5		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 三島市 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 三島市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 三島市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 三島市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 三島市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 三島市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 三島市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	674	99.5 / 676.9	▽3.3	97.8 / 688.9	▽15.3	631	102.0 / 618.7	▲12.3	103.4 / 610.5	▲20.5
悪性新生物＜腫瘍＞	193	103.2 / 187.3	▲6.1	96.6 / 200.2	▽6.8	143	108.0 / 132.1	▲10.5	102.3 / 139.4	▲3.2
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	21	101.4 / 21.1	▲0.3	90.2 / 23.7	▽2.3	13	120.5 / 10.8	▲2.2	108.1 / 12.0	▲1.0
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	28	113.4 / 24.7	▲3.3	110.7 / 25.3	▲2.7	19	92.3 / 20.4	▽1.6	87.9 / 21.4	▽2.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	14	107.4 / 12.7	▲0.9	96.2 / 14.1	▽0.5	7.8	122.8 / 6.4	▲1.4	113.7 / 6.9	▲0.9
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	16	93.2 / 17.6	▽1.2	92.5 / 17.7	▽1.3	21	122.3 / 17.0	▲3.8	119.8 / 17.4	▲3.4
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	46	107.3 / 42.7	▲3.1	95.4 / 48.0	▽2.2	20	116.1 / 17.4	▲2.8	101.5 / 19.9	▲0.3
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	12	91.5 / 13.1	▽1.1	88.9 / 13.5	▽1.5
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	10	85.2 / 12.0	▽1.8	85.6 / 11.9	▽1.7		－	－	－	－
糖尿病	7.0	90.8 / 7.7	▽0.7	92.7 / 7.6	▽0.6	3.8	67.0 / 5.7	▽1.9	68.9 / 5.5	▽1.7
心疾患（高血圧性を除く）	88	97.2 / 91.0	▽2.6	92.0 / 96.1	▽7.7	86	98.6 / 87.4	▽1.2	92.4 / 93.3	▽7.1
・急性心筋梗塞	14	79.9 / 17.8	▽3.6	87.6 / 16.2	▽2.0	10	88.9 / 11.3	▽1.3	95.3 / 10.5	▽0.5
・不整脈及び伝導障害	9.2	51.4 / 17.9	▽8.7	59.6 / 15.4	▽6.2	9.4	63.6 / 14.8	▽5.4	66.8 / 14.1	▽4.7
脳血管疾患	53	96.2 / 55.1	▽2.1	114.7 / 46.2	▲6.8	58	114.1 / 51.0	▲7.2	132.5 / 43.9	▲14.3
・脳内出血	22	97.1 / 22.3	▽0.7	133.6 / 16.2	▲5.4	21	123.7 / 17.3	▲4.1	172.1 / 12.4	▲9.0
・脳梗塞	27	107.0 / 25.6	▲1.8	109.5 / 25.0	▲2.4	28	117.0 / 24.1	▲4.1	117.1 / 24.1	▲4.1
大動脈瘤及び解離	9.0	100.0 / 9.0	▲0.0	101.6 / 8.9	▲0.1	9.4	106.0 / 8.9	▲0.5	111.9 / 8.4	▲1.0
肺炎	41	122.7 / 33.6	▲7.6	105.6 / 39.0	▲2.2	30	136.9 / 22.2	▲8.2	115.8 / 26.2	▲4.2
慢性閉塞性肺疾患	14	112.1 / 12.5	▲1.5	112.3 / 12.5	▲1.5	**	56.9 / 1.8	▽0.8	44.3 / 2.3	▽1.3
誤嚥性肺炎	23	81.9 / 28.1	▽5.1	80.7 / 28.5	▽5.5	15	91.2 / 16.5	▽1.5	83.7 / 17.9	▽2.9
間質性肺疾患	10	74.9 / 13.6	▽3.4	77.7 / 13.1	▽2.9	6.4	89.2 / 7.2	▽0.8	95.9 / 6.7	▽0.3
肝疾患	8.4	97.5 / 8.6	▽0.2	77.7 / 10.8	▽2.4	6.4	136.8 / 4.7	▲1.7	115.5 / 5.5	▲0.9
腎不全	11	73.4 / 14.7	▽3.9	78.6 / 13.7	▽2.9	10	89.4 / 11.2	▽1.2	87.6 / 11.4	▽1.4
・慢性腎臓病	8.0	69.2 / 11.6	▽3.6	77.0 / 10.4	▽2.4	7.4	89.3 / 8.3	▽0.9	89.1 / 8.3	▽0.9
老衰	35	59.4 / 59.6	▽24.2	86.9 / 40.7	▽5.3	103	80.2 / 128.9	▽25.5	108.6 / 95.2	▲8.2
不慮の事故	20	93.2 / 21.0	▽1.4	91.9 / 21.3	▽1.7	16	103.9 / 15.6	▲0.6	107.3 / 15.1	▲1.1
自殺	13	111.6 / 11.8	▲1.4	112.1 / 11.8	▲1.4	4.8	95.2 / 5.0	▽0.2	85.2 / 5.6	▽0.8

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	944	97.5	94.8	—	100.4		97.4	94.6	—	100.2	
	男	499	100.4	96.5	—	104.4		98.8	95.0	—	102.8	
	女	445	94.5	90.6	—	98.5	* ▽	95.8	91.8	—	99.8	* ▽
01000 感染症及び寄生虫症	総数	13	96.8	75.0	—	122.9		90.3	70.0	—	114.7	
	男	6.6	94.6	65.1	—	132.9		88.0	60.5	—	123.5	
	女	6.8	99.0	68.6	—	138.4		92.7	64.2	—	129.5	
01100 腸管感染症	総数	**	106.4	39.1	—	231.7		88.9	32.6	—	193.6	
	男	**	113.8	23.5	—	332.6		95.2	19.6	—	278.3	
	女	**	100.0	20.6	—	292.2		83.4	17.2	—	243.9	
01200 結核	総数	**	111.2	36.1	—	259.5		91.6	29.7	—	213.8	
	男	**	114.2	23.5	—	333.8		92.6	19.1	—	270.8	
	女	**	107.0	12.9	—	386.4		90.1	10.9	—	325.6	
01201 呼吸器結核	総数	**	107.9	29.4	—	276.3		85.3	23.2	—	218.5	
	男	**	88.3	10.7	—	319.1		68.8	8.3	—	248.5	
	女	**	138.6	16.8	—	500.8		112.3	13.6	—	405.8	
01202 その他の結核	総数	**	126.6	3.2	—	705.5		129.9	3.3	—	723.9	
	男	**	275.6	7.0	—	1,535.8		302.0	7.6	—	1,682.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	7.4	118.9	83.7	—	163.8		106.9	75.2	—	147.3	
	男	3.0	91.5	51.2	—	151.0		84.1	47.0	—	138.7	
	女	4.4	149.2	93.5	—	225.9		131.1	82.1	—	198.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	81.8	22.3	—	209.6		70.0	19.1	—	179.2	
	男	**	80.1	9.7	—	289.6		73.5	8.9	—	265.6	
	女	**	83.6	10.1	—	302.0		66.8	8.1	—	241.2	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	124.9	3.2	—	695.9		91.9	2.3	—	511.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	218.7	5.5	—	1,218.6		226.6	5.7	—	1,262.5	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	84.7	17.4	—	247.5		73.8	15.2	—	215.8	
	男	**	104.1	12.6	—	376.1		112.3	13.6	—	405.6	
	女	**	61.6	1.6	—	343.5		43.8	1.1	—	244.1	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	3.0	65.7	36.7	—	108.4		69.9	39.1	—	115.3	
	男	2.0	95.2	45.6	—	175.1		96.3	46.1	—	177.2	
	女	**	40.5	13.2	—	94.6	* ▽	45.1	14.7	—	105.3	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	243	103.4	97.7	—	109.4		97.1	91.7	—	102.7	
	男	139	101.1	93.7	—	108.9		94.5	87.7	—	101.8	
	女	104	106.7	97.7	—	116.2		100.7	92.2	—	109.7	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	234	102.9	97.1	—	109.0		96.7	91.3	—	102.5	
	男	135	101.1	93.6	—	109.0		94.6	87.6	—	102.0	
	女	99	105.5	96.4	—	115.2		99.8	91.2	—	109.0	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	61.8	35.3	—	100.3		60.5	34.6	—	98.3	* ▽
	男	2.2	61.0	30.4	—	109.2		58.1	29.0	—	104.0	
	女	**	63.5	20.6	—	148.2		66.7	21.6	—	155.6	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.2	86.5	56.5	—	126.7		75.4	49.3	—	110.6	
	男	4.4	87.3	54.7	—	132.2		78.5	49.2	—	118.8	
	女	**	82.2	22.4	—	210.5		62.3	17.0	—	159.4	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	30	131.3	111.1	—	154.2	* ▲	116.7	98.7	—	137.0	
	男	18	122.9	99.1	—	150.8		109.0	87.9	—	133.7	
	女	11	147.6	111.8	—	191.3	* ▲	131.8	99.8	—	170.8	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	26	118.4	99.1	—	140.4		112.2	93.9	—	133.0	
	男	15	129.5	101.5	—	162.8	* ▲	123.7	96.9	—	155.5	
	女	12	107.0	81.5	—	138.1		100.6	76.6	—	129.8	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	126.3	96.6	—	162.2		121.4	92.9	—	156.0	
	男	7.8	129.1	91.8	—	176.5		122.3	87.0	—	167.3	
	女	4.4	121.5	76.1	—	184.0		119.9	75.1	—	181.5	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	109.7	86.2	—	137.8		99.1	77.8	—	124.4	
	男	7.8	86.9	61.8	—	118.8		77.7	55.2	—	106.2	
	女	7.0	155.1	108.0	—	215.7	* ▲	143.1	99.7	—	199.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	97.9	73.1	—	128.4		93.5	69.8	—	122.6	
	男	5.0	87.4	56.5	—	129.0		83.2	53.8	—	122.8	
	女	5.4	110.2	72.6	—	160.3		105.7	69.6	—	153.7	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	97.3	80.6	—	116.4		96.0	79.5	—	114.9	
	男	12	95.8	73.1	—	123.4		95.3	72.7	—	122.7	
	女	12	98.8	75.2	—	127.4		96.7	73.6	—	124.8	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	37.0	0.9	—	206.4		39.9	1.0	—	222.4	
	男	**	41.5	1.0	—	231.1		44.1	1.1	—	245.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	41	97.0	84.2	—	111.2		85.8	74.5	—	98.4	* ▽
	男	29	96.8	81.7	—	113.8		86.1	72.7	—	101.2	
	女	12	97.6	74.5	—	125.6		85.2	65.0	—	109.7	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	36.2	4.4	—	130.9		34.6	4.2	—	124.9	
	男	**	73.2	8.9	—	264.5		67.0	8.1	—	242.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.8	83.1	59.1	—	113.7		80.5	57.2	—	110.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	7.8	83.7	59.5	—	114.4		81.2	57.7	—	111.0	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.0	126.9	85.6	—	181.1		137.0	92.4	—	195.6	
	男											－
	女	6.0	126.9	85.6	—	181.1		137.0	92.4	—	195.6	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	95.0	51.9	—	159.4		88.2	48.2	—	148.0	
	男											－
	女	2.8	95.0	51.9	—	159.4		88.2	48.2	—	148.0	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.8	90.3	64.2	—	123.4		90.7	64.5	—	124.0	
	男	7.8	90.3	64.2	—	123.4		90.7	64.5	—	124.0	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.6	127.6	90.3	—	175.2		125.0	88.4	—	171.6	
	男	5.6	136.7	90.8	—	197.6		134.1	89.1	—	193.9	
	女	2.0	107.5	51.5	—	197.8		105.0	50.3	—	193.1	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	108.6	54.1	—	194.2		110.1	54.9	—	197.0	
	男	**	101.4	37.2	—	220.7		104.2	38.2	—	226.9	
	女	**	118.6	38.5	—	276.8		118.1	38.3	—	275.6	
02118 悪性リンパ腫	総数	8.4	93.3	67.3	—	126.2		94.0	67.8	—	127.1	
	男	4.4	83.8	52.5	—	126.9		87.3	54.7	—	132.2	
	女	4.0	106.6	65.1	—	164.7		102.7	62.7	—	158.7	
02119 白血病	総数	5.6	97.8	65.0	—	141.4		92.5	61.5	—	133.7	
	男	4.6	126.1	79.9	—	189.2		122.2	77.4	—	183.3	
	女	**	48.2	15.6	—	112.4		43.7	14.2	—	102.1	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	71.2	35.5	—	127.5		80.9	40.3	—	144.8	
	男	**	99.3	42.9	—	195.7		112.5	48.6	—	221.7	
	女	**	40.6	8.4	—	118.8		46.3	9.5	—	135.3	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	92.3	73.3	—	114.8		86.9	69.0	—	108.0	
	男	7.8	80.4	57.1	—	109.9		75.1	53.4	—	102.7	
	女	8.4	107.2	77.2	—	144.9		101.7	73.3	—	137.5	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	9.2	117.1	85.7	—	156.1		106.5	77.9	—	142.0	
	男	4.4	100.3	62.8	—	151.9		92.8	58.1	—	140.5	
	女	4.8	138.2	88.5	—	205.7		123.1	78.9	—	183.2	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.4	154.2	79.6	—	269.3		145.7	75.2	—	254.5	
	男	**	150.2	55.1	—	327.0		150.5	55.2	—	327.5	
	女	**	158.3	58.1	—	344.7		141.2	51.8	—	307.5	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	6.8	107.9	74.7	—	150.8		97.2	67.3	—	135.9	
	男	3.2	89.2	51.0	—	144.9		81.1	46.3	—	131.7	
	女	3.6	132.6	78.5	—	209.6		118.1	70.0	—	186.7	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4.2	131.2	81.2	—	200.5		139.9	86.6	—	213.9	
	男	**	122.0	55.8	—	231.6		131.2	60.0	—	249.2	
	女	2.4	139.0	71.8	—	242.9		147.2	76.0	—	257.2	
03100 貧血	総数	3.0	191.9	107.3	—	316.5	* ▲	193.0	108.0	—	318.4	
	男	**	184.1	67.5	—	400.7		183.3	67.3	—	399.1	
	女	**	197.5	90.3	—	375.0		200.1	91.5	—	380.0	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	73.2	26.9	—	159.4		82.9	30.4	—	180.5	
	男	**	72.8	15.0	—	212.8		83.7	17.2	—	244.5	
	女	**	73.6	15.2	—	215.3		82.1	16.9	—	240.1	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	22	144.8	119.1	—	174.4	*	▲	140.6	115.7	—	169.3	*	▲
	男	13	149.2	114.6	—	190.9	*	▲	147.5	113.3	—	188.7	*	▲
	女	9.6	139.4	102.8	—	184.8	*	▲	132.5	97.7	—	175.7		
04100 糖尿病	総数	17	170.5	135.8	—	211.4	*	▲	174.8	139.2	—	216.7	*	▲
	男	9.8	175.8	130.1	—	232.5	*	▲	179.8	133.0	—	237.8	*	▲
	女	6.8	163.4	113.1	—	228.3	*	▲	168.0	116.3	—	234.8	*	▲
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	5.6	100.1	66.5	—	144.6			89.0	59.1	—	128.7		
	男	2.8	97.5	53.2	—	163.5			90.5	49.4	—	151.9		
	女	2.8	102.8	56.1	—	172.5			87.6	47.8	—	146.9		
05000 精神及び行動の障害	総数	28	165.0	138.7	—	194.9	*	▲	166.3	139.8	—	196.4	*	▲
	男	12	185.5	141.9	—	238.3	*	▲	184.7	141.3	—	237.3	*	▲
	女	16	151.9	120.1	—	189.6	*	▲	154.3	121.9	—	192.5	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	25	169.9	141.6	—	202.2	*	▲	170.3	142.0	—	202.6	*	▲
	男	11	194.8	146.3	—	254.1	*	▲	191.1	143.6	—	249.4	*	▲
	女	15	155.2	121.7	—	195.2	*	▲	157.6	123.5	—	198.2	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2.4	126.6	65.4	—	221.2			133.0	68.7	—	232.4		
	男	**	135.9	54.6	—	280.1			146.8	59.0	—	302.5		
	女	**	115.6	37.5	—	269.8			117.6	38.2	—	274.5		
06000 神経系の疾患	総数	30	93.5	79.3	—	109.6			82.3	69.8	—	96.5	*	▽
	男	13	86.3	66.8	—	109.5			77.6	60.1	—	98.5	*	▽
	女	17	100.2	80.0	—	123.9			86.5	69.1	—	107.0		
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	55.7	18.1	—	129.9			57.1	18.5	—	133.2		
	男	**	56.2	11.6	—	164.4			57.8	11.9	—	168.9		
	女	**	54.9	6.6	—	198.2			56.0	6.8	—	202.4		
06300 パーキンソン病	総数	8.0	96.1	68.7	—	130.9			99.0	70.7	—	134.8		
	男	3.2	74.1	42.3	—	120.3			75.9	43.4	—	123.3		
	女	4.8	119.9	76.8	—	178.4			124.2	79.6	—	184.8		
06400 アルツハイマー病	総数	12	107.0	81.7	—	137.8			78.5	59.9	—	101.0		
	男	5.2	132.4	86.5	—	194.0			95.7	62.5	—	140.2		
	女	6.8	93.4	64.6	—	130.5			69.0	47.8	—	96.4	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	9.4	85.4	62.7	—	113.6			81.0	59.5	—	107.7		
	男	4.4	71.9	45.1	—	108.9			68.0	42.6	—	102.9		
	女	5.0	102.2	66.1	—	150.9			97.4	63.0	—	143.8		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	277	117.3	111.2	—	123.7	*	▲	117.9	111.7	—	124.2	*	▲
	男	147	124.0	115.2	—	133.3	*	▲	125.6	116.7	—	135.0	*	▲
	女	130	110.6	102.3	—	119.5	*	▲	110.2	101.9	—	119.0	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	5.4	97.1	64.0	—	141.3			76.1	50.2	—	110.8		
	男	2.2	98.3	49.0	—	175.9			70.7	35.2	—	126.5		
	女	3.2	96.3	55.0	—	156.5			80.4	45.9	—	130.6		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	4.0	146.5	89.5	—	226.3			105.0	64.1	—	162.2		
	男	**	161.7	69.8	—	318.6			99.3	42.9	—	195.8		
	女	2.4	137.9	71.2	—	240.9			109.2	56.4	—	190.8		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	49.5	19.9	—	102.0			42.6	17.1	—	87.9	*	▽
	男	**	48.1	9.9	—	140.5			40.0	8.2	—	116.8		
	女	**	50.6	13.8	—	129.6			44.9	12.2	—	114.9		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	172	128.2	119.7	—	137.0	*	▲	120.6	112.7	—	129.0	*	▲
	男	91	134.7	122.6	—	147.7	*	▲	127.8	116.3	—	140.1	*	▲
	女	81	121.6	110.0	—	134.0	*	▲	113.5	102.8	—	125.1	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	122.2	49.1	—	251.9			112.9	45.4	—	232.7		
	男	**	110.3	13.3	—	398.5			92.5	11.2	—	334.2		
	女	**	127.8	41.5	—	298.2			123.8	40.2	—	289.1		
09202 急性心筋梗塞	総数	23	110.7	91.5	—	132.6			120.2	99.4	—	144.0		
	男	12	95.9	73.5	—	123.0			105.4	80.8	—	135.2		
	女	11	133.8	100.8	—	174.2	*	▲	142.6	107.4	—	185.6	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	17	114.2	91.1	—	141.4			67.5	53.8	—	83.6	*	▽
	男	12	124.3	94.6	—	160.4			76.0	57.9	—	98.1	*	▽
	女	5.0	95.8	62.0	—	141.5			53.4	34.5	—	78.8	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	6.8	81.1	56.2	—	113.4			88.9	61.5	—	124.2		
	男	2.6	90.6	48.2	—	155.0			100.1	53.3	—	171.2		
	女	4.2	76.2	47.1	—	116.4			83.1	51.4	—	127.0		
09205 心筋症	総数	2.4	111.6	57.6	—	195.0			107.1	55.3	—	187.1		
	男	**	83.7	27.2	—	195.5			78.4	25.4	—	182.9		
	女	**	146.4	58.8	—	301.7			145.2	58.4	—	299.2		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	18	74.9	60.3	—	92.0	*	▽	82.4	66.4	—	101.2		
	男	8.0	60.7	43.3	—	82.6	*	▽	70.2	50.2	—	95.6	*	▽
	女	10	91.8	68.4	—	120.8			95.4	71.0	—	125.4		
09207 心不全	総数	100	169.1	154.6	—	184.6	*	▲	165.0	150.9	—	180.1	*	▲
	男	53	206.3	182.1	—	232.8	*	▲	206.3	182.1	—	232.8	*	▲
	女	48	141.0	123.6	—	160.1	*	▲	135.2	118.5	—	153.5	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	2.8	89.9	49.1	—	150.9			65.1	35.5	—	109.2		
	男	**	104.7	47.9	—	198.8			73.9	33.8	—	140.3		
	女	**	71.7	23.3	—	167.4			53.5	17.4	—	124.9		
09300 脳血管疾患	総数	79	101.8	92.1	—	112.4			119.1	107.6	—	131.4	*	▲
	男	43	108.1	94.1	—	123.5			128.5	112.0	—	146.9	*	▲
	女	36	95.3	81.9	—	110.2			109.4	94.1	—	126.6		
09301 くも膜下出血	総数	7.0	79.0	55.0	—	109.9			97.8	68.1	—	136.1		
	男	3.0	84.3	47.2	—	139.1			108.2	60.5	—	178.4		
	女	4.0	75.5	46.1	—	116.5			91.3	55.7	—	141.0		
09302 脳内出血	総数	24	83.2	68.9	—	99.5	*	▽	114.5	94.8	—	137.0		
	男	13	81.9	63.3	—	104.2			112.4	87.0	—	143.0		
	女	11	84.8	63.5	—	111.0			117.1	87.7	—	153.2		
09303 脳梗塞	総数	47	125.9	110.3	—	143.1	*	▲	127.0	111.3	—	144.4	*	▲
	男	26	139.1	116.2	—	165.3	*	▲	142.1	118.7	—	168.9	*	▲
	女	21	112.7	92.2	—	136.5			112.4	91.9	—	136.0		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	54.0	24.7	—	102.6			94.4	43.2	—	179.2		
	男	**	68.4	25.1	—	148.9			127.3	46.7	—	277.2		
	女	**	38.1	7.8	—	111.2			62.2	12.8	—	181.8		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	14	111.1	87.0	—	140.0			115.0	90.0	—	144.8		
	男	7.8	119.4	84.9	—	163.3			121.3	86.2	—	165.8		
	女	6.6	102.7	70.7	—	144.3			108.3	74.6	—	152.1		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	5.4	106.9	70.4	—	155.6			93.3	61.5	—	135.8		
	男	3.0	124.7	69.8	—	205.7			106.5	59.6	—	175.7		
	女	2.4	90.7	46.8	—	158.5			80.8	41.7	—	141.1		
10000 呼吸器系の疾患	総数	101	91.0	83.2	—	99.3	*	▽	83.7	76.6	—	91.4	*	▽
	男	62	88.9	79.3	—	99.3	*	▽	83.6	74.6	—	93.4	*	▽
	女	38	94.6	81.7	—	109.1			84.0	72.5	—	96.7	*	▽
10100 インフルエンザ	総数	**	138.1	37.6	—	353.7			118.2	32.2	—	302.7		
	男	**	58.0	1.5	—	323.4			56.7	1.4	—	316.0		
	女	**	255.7	52.7	—	747.4			185.1	38.2	—	541.2		
10200 肺炎	総数	42	99.3	86.3	—	113.7			84.6	73.5	—	96.9	*	▽
	男	24	94.8	78.5	—	113.6			81.8	67.7	—	97.9	*	▽
	女	18	105.8	85.1	—	130.0			88.6	71.2	—	108.9		
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	16	158.4	125.8	—	196.9	*	▲	152.7	121.3	—	189.9	*	▲
	男	14	160.8	125.8	—	202.6	*	▲	161.0	125.9	—	202.7	*	▲
	女	**	141.2	64.5	—	268.1			108.5	49.6	—	206.0		
10500 喘息	総数	**	92.7	11.2	—	335.0			57.9	7.0	—	209.1		
	男	**	103.8	2.6	—	578.4			72.2	1.8	—	402.3		
	女	**	83.8	2.1	—	466.8			48.3	1.2	—	269.1		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	42	72.6	63.1	—	83.2	*	▽	70.7	61.4	—	81.0	*	▽
	男	24	67.1	55.6	—	80.2	*	▽	66.4	55.0	—	79.4	*	▽
	女	18	81.8	65.6	—	100.8			77.5	62.2	—	95.5	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	22	64.4	52.8	—	77.7	*	▽	62.4	51.2	—	75.3	*	▽
	男	12	57.4	43.8	—	73.9	*	▽	56.5	43.1	—	72.7	*	▽
	女	9.6	75.8	55.9	—	100.5			68.8	50.7	—	91.2	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	13	86.0	66.1	—	110.0			91.0	69.9	—	116.4		
	男	7.4	77.4	54.5	—	106.7			80.2	56.5	—	110.5		
	女	5.2	102.1	66.7	—	149.6			108.9	71.1	—	159.6		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	7.4	81.5	57.3	—	112.3			77.5	54.6	—	106.8		
	男	4.6	86.4	54.8	—	129.7			80.8	51.2	—	121.3		
	女	2.8	74.5	40.7	—	124.9			70.6	38.6	—	118.5		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	41	123.6	107.3	—	141.6	* ▲	111.8	97.1	—	128.1	
	男	18	98.4	78.9	—	121.2		86.5	69.4	—	106.6	
	女	24	152.5	126.3	—	182.5	* ▲	142.7	118.2	—	170.7	* ▲
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2.2	145.5	72.5	—	260.4		141.8	70.7	—	253.8	
	男	**	69.9	14.4	—	204.4		65.7	13.5	—	191.9	
	女	**	244.7	105.7	—	482.4	* ▲	251.0	108.4	—	494.8	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	5.0	100.6	65.1	—	148.5		96.5	62.4	—	142.5	
	男	**	69.9	30.2	—	137.8		62.8	27.1	—	123.7	
	女	3.4	126.7	73.8	—	202.9		129.2	75.2	—	206.9	
11300 肝疾患	総数	12	127.7	97.9	—	163.7		103.9	79.6	—	133.1	
	男	5.6	88.0	58.5	—	127.2		70.1	46.5	—	101.2	
	女	6.8	203.2	140.7	—	283.9	* ▲	172.4	119.4	—	240.9	* ▲
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	4.6	112.8	71.5	—	169.3		85.8	54.4	—	128.8	
	男	2.0	87.8	42.0	—	161.4		66.6	31.9	—	122.4	
	女	2.6	144.5	76.9	—	247.2		110.4	58.7	—	188.9	
11302 その他の肝疾患	総数	7.8	138.5	98.5	—	189.3		118.5	84.3	—	162.1	
	男	3.6	88.1	52.2	—	139.3		72.2	42.7	—	114.1	
	女	4.2	271.3	167.9	—	414.8	* ▲	264.0	163.4	—	403.6	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	22	126.0	103.4	—	152.0	* ▲	118.8	97.5	—	143.3	
	男	9.8	116.9	86.5	—	154.6		110.3	81.6	—	145.8	
	女	12	134.5	102.6	—	173.1	* ▲	126.7	96.7	—	163.1	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	77.9	35.6	—	148.0		82.0	37.5	—	155.7	
	男	**	90.4	24.6	—	231.4		87.3	23.8	—	223.5	
	女	**	70.2	22.8	—	163.9		78.2	25.4	—	182.5	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5.4	79.7	52.5	—	116.0		83.7	55.1	—	121.8	
	男	2.0	70.4	33.7	—	129.5		73.6	35.2	—	135.4	
	女	3.4	86.4	50.3	—	138.3		91.0	53.0	—	145.8	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	32	111.2	94.5	—	129.9		103.2	87.7	—	120.6	
	男	16	110.5	87.9	—	137.2		111.0	88.3	—	137.8	
	女	15	111.9	88.2	—	140.1		95.8	75.5	—	119.9	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.6	99.6	53.0	—	170.4		72.2	38.4	—	123.5	
	男	**	136.4	58.9	—	268.8		112.2	48.4	—	221.2	
	女	**	69.6	22.6	—	162.5		46.0	14.9	—	107.3	
14200 腎不全	総数	19	100.5	81.4	—	122.8		102.6	83.1	—	125.3	
	男	11	98.7	73.9	—	129.1		105.0	78.7	—	137.4	
	女	8.6	103.0	74.5	—	138.7		99.7	72.2	—	134.4	
14201 急性腎不全	総数	2.4	168.5	86.9	—	294.3		128.4	66.3	—	224.3	
	男	**	107.6	29.3	—	275.6		83.4	22.7	—	213.7	
	女	**	234.8	101.4	—	462.9	* ▲	175.7	75.9	—	346.4	
14202 慢性腎臓病	総数	12	85.1	65.2	—	109.1		89.5	68.6	—	114.8	
	男	7.8	92.5	65.8	—	126.5		102.5	72.9	—	140.1	
	女	4.6	74.9	47.4	—	112.3		73.7	46.7	—	110.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	4.4	142.0	89.0	—	215.0		146.8	92.0	—	222.2	
	男	2.0	127.2	60.9	—	234.0		131.2	62.8	—	241.2	
	女	2.4	157.2	81.1	—	274.7		162.9	84.1	—	284.7	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.8	146.0	108.0	—	193.0	* ▲	117.8	87.2	—	155.8	
	男	4.2	143.9	89.0	—	219.9		129.2	79.9	—	197.5	
	女	5.6	147.6	98.1	—	213.4		110.6	73.5	—	159.8	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	202.2	41.7	—	591.1		209.3	43.1	—	611.8	
	男	**	296.9	61.2	—	867.8		388.7	80.1	—	1,136.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数	**	3,866.7	97.9	—	21,545.4		5,125.5	129.7	—	28,559.5	
	男	**	3,866.7	97.9	—	21,545.4		7,709.3	195.1	—	42,955.9	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	109.8	2.8	—	611.6		125.1	3.2	—	696.9	
	男	**	184.1	4.7	—	1,026.0		240.4	6.1	—	1,339.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	**	548.5	13.9	—	3,056.4		490.3	12.4	—	2,732.1	
	男	**	966.7	24.5	—	5,386.3		854.8	21.6	—	4,762.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	68.3	22.2	—	159.3		75.4	24.5	—	175.9	
	男	**	27.8	0.7	—	154.9		31.2	0.8	—	173.7	
	女	**	107.3	29.2	—	274.8		116.7	31.8	—	299.0	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	107.9	22.2	—	315.5		113.9	23.5	—	333.0	
	男	**	84.0	2.1	—	467.9		82.9	2.1	—	462.2	
	女	**	125.9	15.2	—	454.9		140.1	16.9	—	506.1	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	118.6	14.4	—	428.6		118.3	14.3	—	427.5	
	男	**	127.8	3.2	—	712.1		120.2	3.0	—	669.7	
	女	**	110.7	2.8	—	616.8		116.5	2.9	—	649.1	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	91.5	2.3	—	509.6		106.0	2.7	—	590.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	145.9	3.7	—	813.2		175.6	4.4	—	978.7	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	52.9	1.3	—	294.7		52.7	1.3	—	293.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	132.7	3.4	—	739.4		111.0	2.8	—	618.5	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	**	51.9	1.3	—	289.4		65.9	1.7	—	367.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	91.4	2.3	—	509.1		123.9	3.1	—	690.6	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	77	45.6	41.2	—	50.4	* ▽	57.8	52.1	—	63.8	* ▽
	男	24	41.6	34.4	—	49.8	* ▽	51.4	42.5	—	61.5	* ▽
	女	54	47.7	42.1	—	53.7	* ▽	61.1	54.0	—	68.9	* ▽
18100 老衰	総数	65	42.1	37.7	—	47.0	* ▽	57.7	51.6	—	64.3	* ▽
	男	15	31.0	24.3	—	39.0	* ▽	45.0	35.3	—	56.6	* ▽
	女	50	47.0	41.4	—	53.2	* ▽	62.8	55.2	—	71.0	* ▽
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	12	82.0	62.7	—	105.3		58.5	44.7	—	75.1	* ▽
	男	9.0	93.1	67.9	—	124.6		66.7	48.7	—	89.3	* ▽
	女	3.2	61.3	35.0	—	99.5	* ▽	43.4	24.8	—	70.5	* ▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数	46	101.4	88.7	—	115.3		99.6	87.2	—	113.3	
	男	32	112.4	95.6	—	131.4		109.4	93.0	—	127.8	
	女	15	83.8	65.8	—	105.2		83.7	65.7	—	105.1	
20100 不慮の事故	総数	30	108.6	91.8	—	127.5		109.5	92.6	—	128.6	
	男	19	121.6	98.4	—	148.7		120.1	97.2	—	146.9	
	女	11	91.1	68.2	—	119.1		94.5	70.8	—	123.6	
20101 交通事故	総数	2.0	83.2	39.9	—	153.1		84.3	40.3	—	155.0	
	男	**	83.9	33.7	—	172.9		83.4	33.5	—	171.9	
	女	**	81.8	16.9	—	239.0		86.3	17.8	—	252.3	
20102 転倒・転落・墜落	総数	7.6	95.7	67.7	—	131.3		106.5	75.4	—	146.2	
	男	4.4	107.9	67.6	—	163.4		116.7	73.1	—	176.7	
	女	3.2	82.8	47.3	—	134.4		95.1	54.3	—	154.4	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	4.6	99.3	63.0	—	149.1		86.7	54.9	—	130.1	
	男	3.8	153.9	92.6	—	240.3		131.1	78.9	—	204.7	
	女	**	37.0	10.1	—	94.8	* ▽	33.2	9.1	—	85.1	* ▽
20104 不慮の窒息	総数	5.8	109.2	73.1	—	156.9		109.5	73.3	—	157.3	
	男	3.0	105.1	58.8	—	173.3		107.5	60.1	—	177.3	
	女	2.8	114.1	62.3	—	191.4		111.8	61.0	—	187.5	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	32.8	0.8	—	182.5		32.9	0.8	—	183.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	101.2	2.6	—	563.9		93.6	2.4	—	521.7	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	259.3	70.6	—	664.0		222.1	60.5	—	568.7	
	男	**	202.2	24.5	—	730.4		174.2	21.1	—	629.3	
	女	**	361.4	43.7	—	1,305.8		306.3	37.1	—	1,106.6	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　御殿場市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	8.6	142.0	102.7	—	191.3	*	▲	144.4	104.5	—	194.6	*	▲
	男	6.0	152.2	102.7	—	217.3	*	▲	148.1	99.9	—	211.4		
	女	2.6	122.9	65.4	—	210.2			136.7	72.7	—	233.8		
20200 自殺	総数	11	83.5	63.2	—	108.2			81.3	61.6	—	105.4		
	男	9.4	95.1	69.8	—	126.4			95.7	70.3	—	127.3		
	女	2.0	53.1	25.4	—	97.6	*	▽	47.7	22.8	—	87.7	*	▽
20300 他殺	総数	**	115.4	2.9	—	643.2			128.9	3.3	—	718.5		
	男	**	245.6	6.2	—	1,368.6			253.6	6.4	—	1,412.8		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	5.2	111.1	72.6	—	162.8			97.0	63.3	—	142.1		
	男	3.0	119.1	66.6	—	196.4			94.4	52.8	—	155.7		
	女	2.2	101.8	50.8	—	182.2			100.8	50.2	—	180.3		
22000 特殊目的用コード	総数	7.0	119.1	83.0	—	165.7			38.3	26.7	—	53.3	*	▽
	男	3.6	112.0	66.3	—	177.0			35.4	21.0	—	56.0	*	▽
	女	3.4	127.8	74.4	—	204.6			42.0	24.4	—	67.2	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	39	121.4	104.9	—	139.8	*	▲	115.5	99.8	—	133.0		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	22	130.6	107.5	—	157.1	*	▲	123.2	101.4	—	148.2	*	▲
	女	16	110.6	87.8	—	137.5			105.2	83.6	—	130.8		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場市 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 御殿場市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 御殿場市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 御殿場市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対静岡県 超過死亡	男性 対全国 SMR / 期待死亡	男性 対全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対静岡県 超過死亡	女性 対全国 SMR / 期待死亡	女性 対全国 超過死亡
総数	499	100.4 / 496.9	▲2.1	98.8 / 504.8	▽5.8	445	94.5 / 470.7	▽25.9	95.8 / 464.4	▽19.6
悪性新生物＜腫瘍＞	135	101.1 / 133.5	▲1.5	94.6 / 142.7	▽7.7	99	105.5 / 94.0	▲5.2	99.8 / 99.4	▽0.2
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	18	122.9 / 15.0	▲3.4	109.0 / 16.9	▲1.5	11	147.6 / 7.7	▲3.7	131.8 / 8.6	▲2.8
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	22	130.6 / 17.2	▲5.2	123.2 / 18.2	▲4.2	16	110.6 / 14.6	▲1.6	105.2 / 15.4	▲0.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	7.8	86.9 / 9.0	▽1.2	77.7 / 10.0	▽2.2	7.0	155.1 / 4.5	▲2.5	143.1 / 4.9	▲2.1
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	12	95.8 / 12.5	▽0.5	95.3 / 12.6	▽0.6	12	98.8 / 11.9	▽0.1	96.7 / 12.2	▽0.4
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	29	96.8 / 30.2	▽1.0	86.1 / 33.9	▽4.7	12	97.6 / 12.3	▽0.3	85.2 / 14.1	▽2.1
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	7.8	83.7 / 9.3	▽1.5	81.2 / 9.6	▽1.8
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	7.8	90.3 / 8.6	▽0.8	90.7 / 8.6	▽0.8		－	－	－	－
糖尿病	9.8	175.8 / 5.6	▲4.2	179.8 / 5.4	▲4.4	6.8	163.4 / 4.2	▲2.6	168.0 / 4.0	▲2.8
心疾患（高血圧性を除く）	91	134.7 / 67.2	▲23.4	127.8 / 70.9	▲19.7	81	121.6 / 67.0	▲14.4	113.5 / 71.7	▲9.7
・急性心筋梗塞	12	95.9 / 12.9	▽0.5	105.4 / 11.8	▲0.6	11	133.8 / 8.2	▲2.8	142.6 / 7.7	▲3.3
・不整脈及び伝導障害	8.0	60.7 / 13.2	▽5.2	70.2 / 11.4	▽3.4	10	91.8 / 11.1	▽0.9	95.4 / 10.7	▽0.5
脳血管疾患	43	108.1 / 40.0	▲3.2	128.5 / 33.6	▲9.6	36	95.3 / 38.0	▽1.8	109.4 / 33.1	▲3.1
・脳内出血	13	81.9 / 16.1	▽2.9	112.4 / 11.7	▲1.5	11	84.8 / 12.5	▽1.9	117.1 / 9.1	▲1.5
・脳梗塞	26	139.1 / 18.5	▲7.3	142.1 / 18.2	▲7.6	21	112.7 / 18.6	▲2.4	112.4 / 18.7	▲2.3
大動脈瘤及び解離	7.8	119.4 / 6.5	▲1.3	121.3 / 6.4	▲1.4	6.6	102.7 / 6.4	▲0.2	108.3 / 6.1	▲0.5
肺炎	24	94.8 / 24.9	▽1.3	81.8 / 28.9	▽5.3	18	105.8 / 17.0	▲1.0	88.6 / 20.3	▽2.3
慢性閉塞性肺疾患	14	160.8 / 9.0	▲5.4	161.0 / 8.9	▲5.5	**	141.2 / 1.3	▲0.5	108.5 / 1.7	▲0.1
誤嚥性肺炎	12	57.4 / 20.9	▽8.9	56.5 / 21.2	▽9.2	9.6	75.8 / 12.7	▽3.1	68.8 / 14.0	▽4.4
間質性肺疾患	7.4	77.4 / 9.6	▽2.2	80.2 / 9.2	▽1.8	5.2	102.1 / 5.1	▲0.1	108.9 / 4.8	▲0.4
肝疾患	5.6	88.0 / 6.4	▽0.8	70.1 / 8.0	▽2.4	6.8	203.2 / 3.3	▲3.5	172.4 / 3.9	▲2.9
腎不全	11	98.7 / 10.7	▽0.1	105.0 / 10.1	▲0.5	8.6	103.0 / 8.4	▲0.2	99.7 / 8.6	▽0.0
・慢性腎臓病	7.8	92.5 / 8.4	▽0.6	102.5 / 7.6	▲0.2	4.6	74.9 / 6.1	▽1.5	73.7 / 6.2	▽1.6
老衰	15	31.0 / 47.0	▽32.4	45.0 / 32.4	▽17.8	50	47.0 / 107.2	▽56.8	62.8 / 80.3	▽29.9
不慮の事故	19	121.6 / 15.6	▲3.4	120.1 / 15.8	▲3.2	11	91.1 / 11.6	▽1.0	94.5 / 11.2	▽0.6
自殺	9.4	95.1 / 9.9	▽0.5	95.7 / 9.8	▽0.4	2.0	53.1 / 3.8	▽1.8	47.7 / 4.2	▽2.2

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　裾野市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	532	97.3	93.6	—	101.0		96.8	93.2	—	100.6	
	男	280	94.8	89.9	—	99.9	* ▽	93.0	88.2	—	98.0	* ▽
	女	251	100.2	94.7	—	105.9		101.5	95.9	—	107.2	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	5.6	70.0	46.5	—	101.1		65.6	43.6	—	94.9	* ▽
	男	2.4	57.2	29.5	—	100.0		53.4	27.5	—	93.2	* ▽
	女	3.2	84.0	48.0	—	136.4		79.3	45.3	—	128.8	
01100 腸管感染症	総数	**	31.6	0.8	—	175.9		26.6	0.7	—	148.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	62.6	1.6	—	348.8		52.5	1.3	—	292.7	
01200 結核	総数	**	39.9	1.0	—	222.4		33.0	0.8	—	183.7	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	100.3	2.5	—	558.9		85.4	2.2	—	475.8	
01201 呼吸器結核	総数	**	49.1	1.2	—	273.4		38.5	1.0	—	214.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	132.5	3.4	—	738.4		107.3	2.7	—	597.7	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	4.2	116.8	72.2	—	178.5		105.6	65.4	—	161.5	
	男	**	91.1	41.7	—	173.0		84.0	38.4	—	159.6	
	女	2.4	148.0	76.4	—	258.6		130.8	67.5	—	228.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	69.4	8.4	—	250.8		59.8	7.2	—	215.9	
	男	**	131.3	15.9	—	474.4		120.7	14.6	—	436.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	48.3	1.2	—	268.9		42.5	1.1	—	236.6	
	男	**	85.9	2.2	—	478.5		92.7	2.3	—	516.6	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	315.9	8.0	—	1,760.2		302.3	7.7	—	1,684.3	
	男	**	697.1	17.6	—	3,884.3		559.5	14.2	—	3,117.4	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	22.5	4.6	—	65.7	* ▽	24.0	4.9	—	70.0	* ▽
	男	**	15.7	0.4	—	87.7	* ▽	15.9	0.4	—	88.5	
	女	**	28.6	3.5	—	103.4		32.1	3.9	—	116.1	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	145	102.7	95.4	—	110.5		96.5	89.6	—	103.8	
	男	86	100.9	91.6	—	111.0		94.3	85.6	—	103.7	
	女	59	105.5	93.8	—	118.2		99.8	88.8	—	111.8	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	139	101.8	94.4	—	109.6		95.7	88.7	—	103.1	
	男	83	100.8	91.3	—	111.0		94.2	85.4	—	103.7	
	女	56	103.3	91.6	—	116.1		98.0	86.8	—	110.1	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	153.3	98.2	—	228.1		149.9	96.0	—	223.1	
	男	3.2	142.4	81.4	—	231.3		135.7	77.5	—	220.4	
	女	**	180.9	78.1	—	356.6		189.8	81.9	—	374.1	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	85.0	48.6	—	138.1		74.6	42.6	—	121.2	
	男	2.6	81.6	43.4	—	139.6		73.6	39.2	—	125.9	
	女	**	103.8	21.4	—	303.5		79.2	16.3	—	231.6	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	95.1	73.4	—	121.2		84.8	65.4	—	108.0	
	男	8.0	86.4	61.8	—	117.7		76.8	54.9	—	104.6	
	女	5.0	113.1	73.2	—	167.0		101.6	65.7	—	150.0	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	82.0	61.6	—	106.9		77.8	58.4	—	101.5	
	男	5.4	77.9	51.3	—	113.3		74.5	49.1	—	108.4	
	女	5.4	86.5	57.0	—	125.8		81.3	53.6	—	118.3	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	71.4	44.2	—	109.2		68.7	42.5	—	105.1	
	男	2.6	68.8	36.6	—	117.7		65.4	34.8	—	111.9	
	女	**	76.0	32.8	—	149.9		74.9	32.3	—	147.7	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	78.9	53.9	—	111.4		71.2	48.7	—	100.5	
	男	4.0	72.3	44.1	—	111.6		64.4	39.3	—	99.5	* ▽
	女	2.4	93.1	48.1	—	162.7		86.1	44.5	—	150.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　裾野市　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.4	118.4	83.4	—	163.2		113.0	79.5	—	155.7	
	男	4.2	120.4	74.5	—	184.1		114.2	70.7	—	174.6	
	女	3.2	115.8	66.2	—	188.1		111.4	63.7	—	181.0	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	105.5	83.4	—	131.6		104.0	82.2	—	129.9	
	男	8.8	112.8	82.0	—	151.4		111.9	81.3	—	150.2	
	女	6.8	97.3	67.4	—	135.9		95.4	66.1	—	133.3	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	60.7	1.5	—	338.0		65.2	1.6	—	363.1	
	男	**	67.2	1.7	—	374.5		71.4	1.8	—	398.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	31	119.6	101.5	—	140.0	* ▲	105.8	89.8	—	123.8	
	男	21	112.9	92.4	—	136.5		100.3	82.1	—	121.3	
	女	9.8	137.4	101.6	—	181.6	* ▲	120.1	88.9	—	158.8	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	94.7	19.5	—	276.7		91.1	18.8	—	266.2	
	男	**	121.2	14.7	—	437.9		112.1	13.6	—	405.1	
	女	**	65.8	1.7	—	366.8		66.2	1.7	—	368.9	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.6	100.8	66.9	—	145.7		97.6	64.8	—	141.0	
	男	**	525.4	13.3	—	2,927.4		411.6	10.4	—	2,293.4	
	女	5.4	97.8	64.5	—	142.4		94.9	62.5	—	138.1	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	78.0	38.9	—	139.5		84.4	42.1	—	151.0	
	男											－
	女	2.2	78.0	38.9	—	139.5		84.4	42.1	—	151.0	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	102.6	46.9	—	194.9		94.9	43.4	—	180.2	
	男											－
	女	**	102.6	46.9	—	194.9		94.9	43.4	—	180.2	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.2	120.7	82.0	—	171.4		121.0	82.2	—	171.8	
	男	6.2	120.7	82.0	—	171.4		121.0	82.2	—	171.8	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	98.2	57.2	—	157.2		96.1	55.9	—	153.8	
	男	2.0	82.3	39.4	—	151.3		80.4	38.5	—	147.9	
	女	**	135.7	54.5	—	279.6		133.1	53.5	—	274.3	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	81.0	26.3	—	189.1		82.3	26.7	—	192.1	
	男	**	27.6	0.7	—	153.8		28.4	0.7	—	158.1	
	女	**	157.1	42.8	—	402.3		156.8	42.7	—	401.5	
02118 悪性リンパ腫	総数	5.4	100.8	66.4	—	146.7		101.6	66.9	—	147.8	
	男	3.0	93.8	52.5	—	154.8		97.2	54.3	—	160.3	
	女	2.4	111.2	57.4	—	194.3		107.7	55.6	—	188.2	
02119 白血病	総数	2.8	80.3	43.9	—	134.8		76.1	41.6	—	127.7	
	男	2.2	97.4	48.5	—	174.2		94.1	46.9	—	168.4	
	女	**	49.0	10.1	—	143.1		44.7	9.2	—	130.7	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	108.2	51.8	—	199.0		123.2	59.0	—	226.6	
	男	**	161.4	69.7	—	318.1		183.0	79.0	—	360.6	
	女	**	46.7	5.6	—	168.6		53.4	6.5	—	193.0	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	111.1	84.3	—	143.6		104.6	79.4	—	135.2	
	男	7.0	117.6	81.9	—	163.6		110.0	76.6	—	153.0	
	女	4.6	102.4	64.9	—	153.7		97.3	61.7	—	146.0	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	6.0	131.6	88.8	—	187.9		120.2	81.1	—	171.6	
	男	2.8	106.1	58.0	—	178.1		98.2	53.6	—	164.8	
	女	3.2	166.6	95.2	—	270.6		149.6	85.5	—	243.0	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	44.4	5.4	—	160.6		41.8	5.1	—	151.0	
	男	**	41.8	1.1	—	232.8		41.7	1.1	—	232.5	
	女	**	47.5	1.2	—	264.6		41.9	1.1	—	233.3	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	5.6	153.1	101.7	—	221.2	* ▲	138.8	92.2	—	200.7	
	男	2.6	120.4	64.1	—	205.9		109.6	58.3	—	187.4	
	女	3.0	200.1	111.9	—	330.1	* ▲	180.6	101.0	—	297.8	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	55.0	17.9	—	128.4		58.6	19.0	—	136.7	
	男	**	23.0	0.6	—	128.1		24.5	0.6	—	136.5	
	女	**	84.4	23.0	—	216.0		89.9	24.5	—	230.1	
03100 貧血	総数	**	22.9	0.6	—	127.4		23.1	0.6	—	128.9	
	男	**	52.4	1.3	—	291.9		52.1	1.3	—	290.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	84.8	23.1	—	217.3		95.0	25.9	—	243.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	175.8	47.9	—	450.2		195.3	53.2	—	500.2	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　裾野市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	9.4	106.0	77.9	—	141.0			103.2	75.8	—	137.3		
	男	4.4	86.4	54.1	—	130.8			85.3	53.4	—	129.1		
	女	5.0	132.6	85.8	—	195.8			126.6	81.9	—	186.9		
04100 糖尿病	総数	8.4	147.8	106.5	—	199.8	*	▲	151.3	109.1	—	204.6	*	▲
	男	3.6	106.1	62.8	—	167.7			108.4	64.2	—	171.4		
	女	4.8	209.5	134.2	—	311.7	*	▲	215.2	137.9	—	320.3	*	▲
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	31.4	10.2	—	73.4	*	▽	28.1	9.1	—	65.6	*	▽
	男	**	47.0	12.8	—	120.4			43.5	11.9	—	111.4		
	女	**	13.5	0.3	—	75.4	*	▽	11.6	0.3	—	64.9		
05000 精神及び行動の障害	総数	6.4	70.5	48.2	—	99.6	*	▽	71.3	48.8	—	100.7		
	男	4.0	105.1	64.2	—	162.3			104.7	63.9	—	161.7		
	女	2.4	45.5	23.5	—	79.6	*	▽	46.6	24.0	—	81.3	*	▽
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.4	68.0	44.8	—	99.0	*	▽	68.4	45.1	—	99.6	*	▽
	男	3.0	94.6	52.9	—	156.1			92.9	51.9	—	153.2		
	女	2.4	50.4	26.0	—	88.0	*	▽	51.5	26.6	—	90.0	*	▽
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	87.8	28.5	—	205.0			92.2	29.9	—	215.2		
	男	**	157.4	51.1	—	367.4			169.2	54.9	—	395.0		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06000 神経系の疾患	総数	17	91.3	73.1	—	112.8			81.6	65.2	—	100.7		
	男	8.0	84.7	60.5	—	115.3			76.8	54.9	—	104.6		
	女	9.2	98.0	71.8	—	130.8			86.2	63.1	—	115.0		
06100 髄膜炎	総数	**	206.9	5.2	—	1,153.1			179.5	4.5	—	1,000.3		
	男	**	316.1	8.0	—	1,761.1			284.4	7.2	—	1,584.8		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	89.0	28.9	—	207.7			90.9	29.5	—	212.2		
	男	**	87.7	18.1	—	256.4			90.5	18.6	—	264.5		
	女	**	91.0	11.0	—	328.8			91.5	11.1	—	330.7		
06300 パーキンソン病	総数	4.8	97.4	62.4	—	144.9			100.7	64.5	—	149.9		
	男	3.2	120.3	68.7	—	195.4			123.6	70.6	—	200.7		
	女	**	70.5	30.4	—	139.0			73.5	31.7	—	144.9		
06400 アルツハイマー病	総数	6.8	111.6	77.3	—	156.0			83.1	57.5	—	116.1		
	男	**	61.2	24.6	—	126.1			44.9	18.0	—	92.4	*	▽
	女	5.4	142.0	93.5	—	206.6			106.7	70.3	—	155.2		
06500 その他の神経系の疾患	総数	4.4	66.8	41.8	—	101.1			63.5	39.8	—	96.1	*	▽
	男	2.6	69.3	36.9	—	118.5			65.4	34.8	—	111.9		
	女	**	63.4	29.0	—	120.4			60.9	27.8	—	115.7		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	167	125.4	117.0	—	134.2	*	▲	126.3	117.9	—	135.2	*	▲
	男	81	114.5	103.6	—	126.2	*	▲	115.9	104.9	—	127.8	*	▲
	女	86	137.7	125.0	—	151.3	*	▲	137.9	125.2	—	151.6	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	3.0	101.3	56.6	—	167.1			77.4	43.3	—	127.6		
	男	**	30.5	3.7	—	110.1			21.7	2.6	—	78.4		
	女	2.6	157.7	83.9	—	269.6			127.8	68.0	—	218.6		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.4	167.4	86.4	—	292.4			116.1	59.9	—	202.8		
	男	**	69.9	8.5	—	252.5			42.3	5.1	—	152.8		
	女	2.0	232.2	111.2	—	427.1	*	▲	178.3	85.4	—	328.0		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	39.3	8.1	—	114.7			33.2	6.8	—	96.9		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	76.2	15.7	—	222.6			65.7	13.5	—	192.2		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	108	144.0	132.1	—	156.7	*	▲	135.6	124.4	—	147.5	*	▲
	男	49	122.5	107.6	—	138.9	*	▲	115.8	101.7	—	131.4	*	▲
	女	59	168.2	149.6	—	188.5	*	▲	157.6	140.1	—	176.6	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	159.8	51.9	—	372.9			147.1	47.8	—	343.4		
	男	**	94.0	2.4	—	523.7			79.5	2.0	—	443.1		
	女	**	193.7	52.8	—	495.9			186.9	50.9	—	478.5		
09202 急性心筋梗塞	総数	12	100.0	76.7	—	128.2			109.0	83.6	—	139.7		
	男	6.6	84.1	57.9	—	118.1			92.4	63.6	—	129.8		
	女	5.8	127.5	85.4	—	183.1			136.8	91.6	—	196.5		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	8.6	100.4	72.7	—	135.3			58.9	42.6	—	79.4	*	▽
	男	6.4	111.7	76.4	—	157.7			67.9	46.4	—	95.8	*	▽
	女	2.2	77.6	38.7	—	138.8			42.6	21.2	—	76.2	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　裾野市　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	4.0	89.8	54.8	—	138.7			98.8	60.3	—	152.6		
	男	**	110.5	50.5	—	209.8			122.0	55.8	—	231.7		
	女	2.2	77.9	38.8	—	139.3			85.5	42.6	—	153.0		
09205 心筋症	総数	**	94.7	34.8	—	206.3			91.8	33.7	—	199.9		
	男	**	109.4	29.8	—	280.1			103.6	28.2	—	265.2		
	女	**	74.8	9.0	—	270.1			74.9	9.1	—	270.6		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	8.4	60.8	43.8	—	82.1	*	▽	67.6	48.7	—	91.4	*	▽
	男	4.0	50.9	31.1	—	78.6	*	▽	59.3	36.2	—	91.5	*	▽
	女	4.4	73.8	46.2	—	111.7			77.6	48.6	—	117.5		
09207 心不全	総数	71	221.0	198.6	—	245.3	*	▲	216.8	194.7	—	240.6	*	▲
	男	28	194.1	163.5	—	228.8	*	▲	193.8	163.2	—	228.4	*	▲
	女	42	243.8	212.0	—	279.0	*	▲	235.6	204.8	—	269.6	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	**	88.9	38.4	—	175.2			63.4	27.4	—	125.0		
	男	**	38.7	4.7	—	139.8			27.1	3.3	—	97.8		
	女	**	156.6	57.5	—	341.0			114.7	42.1	—	249.7		
09300 脳血管疾患	総数	45	100.7	88.0	—	114.8			118.8	103.8	—	135.3	*	▲
	男	26	107.2	89.5	—	127.4			128.1	106.9	—	152.2	*	▲
	女	19	93.2	75.5	—	113.8			108.2	87.7	—	132.2		
09301 くも膜下出血	総数	3.4	65.1	37.9	—	104.2			80.9	47.1	—	129.5		
	男	**	64.5	25.9	—	133.0			83.4	33.5	—	172.0		
	女	2.0	65.4	31.3	—	120.4			79.2	37.9	—	145.7		
09302 脳内出血	総数	18	106.8	85.9	—	131.3			147.7	118.8	—	181.5	*	▲
	男	12	119.9	91.3	—	154.7			165.1	125.7	—	213.0	*	▲
	女	6.2	88.4	60.1	—	125.5			123.0	83.5	—	174.6		
09303 脳梗塞	総数	23	110.5	91.1	—	132.7			111.7	92.2	—	134.2		
	男	12	111.1	85.0	—	142.8			113.5	86.8	—	145.7		
	女	11	109.7	82.2	—	143.5			109.8	82.2	—	143.6		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	41.0	11.2	—	105.1			73.3	20.0	—	187.8		
	男	**	37.3	4.5	—	134.8			70.3	8.5	—	254.0		
	女	**	45.6	5.5	—	164.8			76.6	9.3	—	276.9		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	7.6	101.1	71.5	—	138.7			104.3	73.8	—	143.2		
	男	4.2	106.8	66.1	—	163.2			108.1	66.9	—	165.2		
	女	3.4	94.8	55.2	—	151.8			100.0	58.2	—	160.2		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	3.2	111.9	63.9	—	181.7			97.3	55.6	—	158.0		
	男	**	111.2	48.0	—	219.1			94.5	40.8	—	186.2		
	女	**	112.7	48.6	—	222.0			100.2	43.3	—	197.6		
10000 呼吸器系の疾患	総数	61	97.2	86.6	—	108.8			90.0	80.1	—	100.7		
	男	38	93.4	80.7	—	107.6			87.9	75.9	—	101.2		
	女	22	104.5	86.0	—	125.7			93.8	77.3	—	112.9		
10100 インフルエンザ	総数	**	61.4	1.6	—	342.1			52.5	1.3	—	292.7		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	158.3	4.0	—	882.2			116.0	2.9	—	646.2		
10200 肺炎	総数	28	120.3	101.2	—	142.0	*	▲	102.7	86.4	—	121.2		
	男	15	107.2	84.6	—	134.0			92.1	72.6	—	115.1		
	女	13	141.6	108.8	—	181.2	*	▲	119.6	91.9	—	153.1		
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	8.8	145.1	105.4	—	194.7	*	▲	140.7	102.2	—	188.8	*	▲
	男	8.0	149.4	106.7	—	203.4	*	▲	149.6	106.9	—	203.8	*	▲
	女	**	112.5	30.6	—	288.1			88.0	24.0	—	225.2		
10500 喘息	総数	**	168.5	20.4	—	608.7			104.9	12.7	—	378.9		
	男	**	176.8	4.5	—	985.3			123.4	3.1	—	687.4		
	女	**	160.9	4.1	—	896.4			91.2	2.3	—	508.2		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	23	71.8	59.4	—	86.0	*	▽	70.4	58.3	—	84.4	*	▽
	男	15	70.3	55.2	—	88.3	*	▽	69.7	54.8	—	87.6	*	▽
	女	8.6	74.5	53.9	—	100.4			71.7	51.9	—	96.6	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	12	64.6	49.3	—	83.1	*	▽	63.8	48.7	—	82.1	*	▽
	男	7.8	65.0	46.2	—	88.9	*	▽	64.1	45.6	—	87.7	*	▽
	女	4.2	63.8	39.5	—	97.5	*	▽	58.5	36.2	—	89.5	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	7.6	86.9	61.5	—	119.2			93.0	65.8	—	127.7		
	男	5.0	85.2	55.1	—	125.8			88.2	57.1	—	130.2		
	女	2.6	90.2	48.0	—	154.3			96.9	51.5	—	165.6		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	3.8	72.3	43.5	—	112.9			70.1	42.2	—	109.5		
	男	2.0	62.8	30.1	—	115.6			59.0	28.3	—	108.6		
	女	**	86.8	39.7	—	164.8			84.2	38.5	—	159.8		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　裾野市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	21	109.3	89.4	—	132.3		98.7	80.8	—	119.5	
	男	10	93.0	69.0	—	122.7		81.8	60.7	—	107.9	
	女	11	129.9	97.8	—	169.0		121.6	91.6	—	158.3	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	113.9	37.0	—	265.8		111.5	36.2	—	260.2	
	男	**	155.1	42.2	—	397.2		145.1	39.5	—	371.6	
	女	**	55.2	1.4	—	307.5		57.9	1.5	—	322.5	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.4	86.2	44.5	—	150.7		82.7	42.7	—	144.5	
	男	**	73.6	23.9	—	171.7		66.5	21.6	—	155.3	
	女	**	98.3	39.5	—	202.7		100.1	40.3	—	206.4	
11300 肝疾患	総数	5.0	85.8	55.5	—	126.7		69.6	45.0	—	102.8	
	男	3.2	82.3	47.0	—	133.6		65.4	37.4	—	106.3	
	女	**	92.9	42.5	—	176.5		78.5	35.9	—	149.2	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.0	81.8	39.2	—	150.5		62.1	29.7	—	114.3	
	男	**	57.4	15.6	—	147.1		43.4	11.8	—	111.0	
	女	**	114.2	41.9	—	248.7		87.3	32.0	—	190.1	
11302 その他の肝疾患	総数	3.0	88.7	49.6	—	146.3		75.7	42.3	—	124.9	
	男	2.4	96.1	49.6	—	168.0		78.8	40.7	—	137.7	
	女	**	67.7	13.9	—	197.8		65.4	13.5	—	191.1	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	13	129.5	99.5	—	165.7		122.5	94.1	—	156.7	
	男	5.0	100.3	64.9	—	148.1		94.8	61.3	—	139.9	
	女	7.6	160.1	113.3	—	219.8	* ▲	151.6	107.3	—	208.1	* ▲
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	31.4	3.8	—	113.5		33.0	4.0	—	119.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	53.6	6.5	—	193.5		59.6	7.2	—	215.3	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	4.6	116.9	74.1	—	175.4		122.9	77.9	—	184.4	
	男	2.0	116.1	55.6	—	213.5		121.3	58.1	—	223.2	
	女	2.6	117.5	62.5	—	201.0		124.1	66.0	—	212.2	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	95.2	75.0	—	119.1		89.2	70.3	—	111.7	
	男	8.8	101.3	73.6	—	136.0		101.9	74.0	—	136.8	
	女	6.4	87.9	60.1	—	124.1		76.2	52.1	—	107.6	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	81.8	30.0	—	178.0		60.1	22.1	—	130.9	
	男	**	86.1	17.8	—	251.8		71.4	14.7	—	208.8	
	女	**	77.8	16.0	—	227.5		51.9	10.7	—	151.7	
14200 腎不全	総数	9.0	83.4	60.8	—	111.6		85.7	62.5	—	114.7	
	男	5.8	92.1	61.6	—	132.2		98.1	65.7	—	140.9	
	女	3.2	71.2	40.7	—	115.7		69.8	39.9	—	113.4	
14201 急性腎不全	総数	**	174.4	70.1	—	359.5		135.0	54.3	—	278.1	
	男	**	182.7	49.8	—	468.0		143.0	38.9	—	366.1	
	女	**	164.4	33.9	—	480.7		125.6	25.9	—	367.0	
14202 慢性腎臓病	総数	4.4	53.1	33.3	—	80.4	* ▽	56.4	35.3	—	85.3	* ▽
	男	3.2	64.6	36.9	—	104.9		71.6	40.9	—	116.2	
	女	**	36.0	13.2	—	78.4	* ▽	36.0	13.2	—	78.3	* ▽
14203 詳細不明の腎不全	総数	3.2	187.9	107.3	—	305.1	* ▲	193.7	110.7	—	314.6	
	男	**	197.8	90.4	—	375.6		203.8	93.2	—	387.1	
	女	**	176.5	70.9	—	363.7		182.1	73.2	—	375.3	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.0	134.7	87.1	—	198.8		110.2	71.3	—	162.6	
	男	2.4	141.8	73.2	—	247.8		127.4	65.7	—	222.5	
	女	2.6	128.7	68.5	—	220.1		97.9	52.1	—	167.5	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男				—					—		－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	113.1	2.9	—	630.3		118.1	3.0	—	658.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	374.3	9.5	—	2,085.5		267.3	6.8	—	1,489.6	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　裾野市　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	**	926.0	23.4	—	5,159.4		828.5	21.0	—	4,616.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	2,245.7	56.8	—	12,513.1		2,026.5	51.3	—	11,291.9	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	70.5	14.5	—	205.9		77.4	15.9	—	226.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	140.2	28.9	—	409.7		152.6	31.5	—	446.2	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	127.8	15.5	—	461.7		132.7	16.1	—	479.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	225.4	27.3	—	814.3		251.4	30.4	—	908.2	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	207.4	25.1	—	749.3		203.3	24.6	—	734.7	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	386.5	46.8	—	1,396.6		405.7	49.1	—	1,465.8	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	**	87.6	2.2	—	487.9		111.3	2.8	—	620.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	155.9	3.9	—	868.9		211.9	5.4	—	1,180.9	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	50	57.6	50.6	—	65.2	* ▽	72.7	63.9	—	82.3	* ▽
	男	20	64.4	52.5	—	78.2	* ▽	78.6	64.1	—	95.5	* ▽
	女	29	53.6	45.3	—	63.0	* ▽	69.0	58.3	—	81.1	* ▽
18100 老衰	総数	42	53.6	46.5	—	61.4	* ▽	74.2	64.4	—	84.9	* ▽
	男	15	58.3	45.8	—	73.1	* ▽	85.0	66.9	—	106.6	
	女	27	51.2	42.9	—	60.7	* ▽	69.2	57.9	—	82.0	* ▽
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	8.2	92.8	66.6	—	126.0		66.1	47.4	—	89.7	* ▽
	男	5.4	91.2	60.1	—	132.7		65.3	43.0	—	95.0	* ▽
	女	2.8	96.2	52.6	—	161.5		67.8	37.0	—	113.7	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	19	74.0	60.0	—	90.3	* ▽	72.3	58.6	—	88.2	* ▽
	男	11	68.1	51.4	—	88.4	* ▽	66.0	49.9	—	85.7	* ▽
	女	8.2	84.0	60.3	—	113.9		83.1	59.6	—	112.7	
20100 不慮の事故	総数	13	84.9	65.6	—	108.0		85.1	65.8	—	108.2	
	男	7.0	75.8	52.8	—	105.4		74.6	52.0	—	103.8	
	女	6.2	98.1	66.7	—	139.3		101.0	68.6	—	143.3	
20101 交通事故	総数	**	42.4	8.7	—	123.9		42.8	8.8	—	125.2	
	男	**	20.3	0.5	—	113.4		20.2	0.5	—	112.7	
	女	**	92.6	11.2	—	334.4		97.0	11.7	—	350.5	
20102 転倒・転落・墜落	総数	3.0	69.6	39.0	—	114.9		76.8	43.0	—	126.7	
	男	**	51.2	18.8	—	111.5		55.0	20.2	—	119.8	
	女	**	91.6	41.9	—	174.0		104.5	47.8	—	198.4	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	65.7	30.0	—	124.8		56.9	26.0	—	108.0	
	男	**	26.7	3.2	—	96.5	* ▽	22.6	2.7	—	81.6	
	女	**	112.6	45.3	—	232.1		100.4	40.4	—	206.9	
20104 不慮の窒息	総数	3.2	105.4	60.2	—	171.2		106.0	60.6	—	172.2	
	男	**	105.7	48.3	—	200.7		108.5	49.6	—	206.0	
	女	**	105.1	42.2	—	216.6		103.0	41.4	—	212.2	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	109.6	13.3	—	395.9		110.1	13.3	—	397.6	
	男	**	159.6	19.3	—	576.7		166.8	20.2	—	602.5	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	111.5	2.8	—	621.4		95.5	2.4	—	532.2	
	男	**	174.7	4.4	—	973.2		150.3	3.8	—	837.3	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　裾野市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
20107 その他の不慮の事故	総数	4.0	114.0	69.6	—	176.1		115.8	70.7	—	178.8	
	男	2.8	119.5	65.3	—	200.6		116.4	63.6	—	195.4	
	女	**	102.9	37.7	—	224.0		114.3	41.9	—	248.7	
20200 自殺	総数	4.0	50.5	30.8	—	78.0	* ▽	49.1	30.0	—	75.9	* ▽
	男	2.8	49.4	27.0	—	82.9	* ▽	49.7	27.1	—	83.4	* ▽
	女	**	53.4	19.6	—	116.2		47.9	17.6	—	104.4	
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20400 その他の外因	総数	2.2	83.0	41.4	—	148.6		71.3	35.5	—	127.5	
	男	**	92.8	37.3	—	191.3		73.5	29.5	—	151.4	
	女	**	70.1	19.1	—	179.5		67.7	18.4	—	173.4	
22000 特殊目的用コード	総数	2.8	87.7	47.9	—	147.1		27.5	15.0	—	46.2	* ▽
	男	**	55.0	17.8	—	128.3		16.8	5.4	—	39.2	* ▽
	女	**	131.0	59.9	—	248.7		42.8	19.6	—	81.3	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	80.5	63.3	—	100.9		75.7	59.5	—	94.9	* ▽
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	8.0	77.8	55.6	—	105.9		71.3	50.9	—	97.1	* ▽
	女	7.0	83.8	58.4	—	116.6		79.8	55.5	—	110.9	

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 裾野市 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 裾野市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 裾野市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 裾野市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 裾野市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 裾野市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 裾野市 ）

超過死亡

単位:人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対静岡県 超過死亡	男性 対全国 SMR / 期待死亡	男性 対全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対静岡県 超過死亡	女性 対全国 SMR / 期待死亡	女性 対全国 超過死亡
総数	280	94.8 / 295.6	▽15.4	93.0 / 301.3	▽21.1	251	100.2 / 250.9	▲0.5	101.5 / 247.8	▲3.6
悪性新生物＜腫瘍＞	83	100.8 / 82.4	▲0.6	94.2 / 88.1	▽5.1	56	103.3 / 54.4	▲1.8	98.0 / 57.4	▽1.2
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	8.0	86.4 / 9.3	▽1.3	76.8 / 10.4	▽2.4	5.0	113.1 / 4.4	▲0.6	101.6 / 4.9	▲0.1
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	8.0	77.8 / 10.3	▽2.3	71.3 / 11.2	▽3.2	7.0	83.8 / 8.3	▽1.3	79.8 / 8.8	▽1.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	4.0	72.3 / 5.5	▽1.5	64.4 / 6.2	▽2.2	2.4	93.1 / 2.6	▽0.2	86.1 / 2.8	▽0.4
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	8.8	112.8 / 7.8	▲1.0	111.9 / 7.9	▲0.9	6.8	97.3 / 7.0	▽0.2	95.4 / 7.1	▽0.3
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	21	112.9 / 18.8	▲2.4	100.3 / 21.1	▲0.1	9.8	137.4 / 7.1	▲2.7	120.1 / 8.2	▲1.6
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	5.4	97.8 / 5.5	▽0.1	94.9 / 5.7	▽0.3
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	6.2	120.7 / 5.1	▲1.1	121.0 / 5.1	▲1.1		－	－	－	－
糖尿病	3.6	106.1 / 3.4	▲0.2	108.4 / 3.3	▲0.3	4.8	209.5 / 2.3	▲2.5	215.2 / 2.2	▲2.6
心疾患（高血圧性を除く）	49	122.5 / 39.7	▲8.9	115.8 / 42.0	▲6.6	59	168.2 / 35.2	▲24.0	157.6 / 37.6	▲21.6
・急性心筋梗塞	6.6	84.1 / 7.8	▽1.2	92.4 / 7.1	▽0.5	5.8	127.5 / 4.5	▲1.3	136.8 / 4.2	▲1.6
・不整脈及び伝導障害	4.0	50.9 / 7.9	▽3.9	59.3 / 6.7	▽2.7	4.4	73.8 / 6.0	▽1.6	77.6 / 5.7	▽1.3
脳血管疾患	26	107.2 / 24.1	▲1.7	128.1 / 20.1	▲5.7	19	93.2 / 20.6	▽1.4	108.2 / 17.7	▲1.5
・脳内出血	12	119.9 / 9.8	▲2.0	165.1 / 7.1	▲4.7	6.2	88.4 / 7.0	▽0.8	123.0 / 5.0	▲1.2
・脳梗塞	12	111.1 / 11.0	▲1.2	113.5 / 10.8	▲1.4	11	109.7 / 9.7	▲0.9	109.8 / 9.7	▲0.9
大動脈瘤及び解離	4.2	106.8 / 3.9	▲0.3	108.1 / 3.9	▲0.3	3.4	94.8 / 3.6	▽0.2	100.0 / 3.4	▲0.0
肺炎	15	107.2 / 14.4	▲1.0	92.1 / 16.7	▽1.3	13	141.6 / 8.9	▲3.7	119.6 / 10.5	▲2.1
慢性閉塞性肺疾患	8.0	149.4 / 5.4	▲2.6	149.6 / 5.3	▲2.7	**	112.5 / 0.7	▲0.1	88.0 / 0.9	▽0.1
誤嚥性肺炎	7.8	65.0 / 12.0	▽4.2	64.1 / 12.2	▽4.4	4.2	63.8 / 6.6	▽2.4	58.5 / 7.2	▽3.0
間質性肺疾患	5.0	85.2 / 5.9	▽0.9	88.2 / 5.7	▽0.7	2.6	90.2 / 2.9	▽0.3	96.9 / 2.7	▽0.1
肝疾患	3.2	82.3 / 3.9	▽0.7	65.4 / 4.9	▽1.7	**	92.9 / 1.9	▽0.1	78.5 / 2.3	▽0.5
腎不全	5.8	92.1 / 6.3	▽0.5	98.1 / 5.9	▽0.1	3.2	71.2 / 4.5	▽1.3	69.8 / 4.6	▽1.4
・慢性腎臓病	3.2	64.6 / 5.0	▽1.8	71.6 / 4.5	▽1.3	**	36.0 / 3.3	▽2.1	36.0 / 3.3	▽2.1
老衰	15	58.3 / 25.7	▽10.7	85.0 / 17.6	▽2.6	27	51.2 / 51.9	▽25.3	69.2 / 38.5	▽11.9
不慮の事故	7.0	75.8 / 9.2	▽2.2	74.6 / 9.4	▽2.4	6.2	98.1 / 6.3	▽0.1	101.0 / 6.1	▲0.1
自殺	2.8	49.4 / 5.7	▽2.9	49.7 / 5.6	▽2.8	**	53.4 / 2.2	▽1.0	47.9 / 2.5	▽1.3

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	539	100.1	96.4	—	104.0		100.2	96.4	—	104.0		
	男	267	103.6	98.1	—	109.3		102.1	96.7	—	107.7		
	女	272	96.9	91.8	—	102.2		98.3	93.2	—	103.7		
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.4	85.4	58.4	—	120.5		78.8	53.9	—	111.2		
	男	2.8	78.1	42.7	—	131.1		71.9	39.3	—	120.7		
	女	3.6	92.0	54.5	—	145.4		85.0	50.4	—	134.4		
01100 腸管感染症	総数	**	191.0	70.1	—	415.7		156.7	57.5	—	341.1		
	男	**	148.1	17.9	—	535.2		120.3	14.6	—	434.7		
	女	**	223.2	60.8	—	571.7		184.6	50.3	—	472.7		
01200 結核	総数	**	231.4	84.9	—	503.7		192.8	70.7	—	419.8		
	男	**	277.3	75.5	—	710.0		227.2	61.9	—	581.8		
	女	**	173.9	21.0	—	628.2		148.0	17.9	—	534.8		
01201 呼吸器結核	総数	**	231.6	75.2	—	540.5		186.6	60.6	—	435.5		
	男	**	320.4	87.3	—	820.5		252.3	68.7	—	646.2		
	女	**	109.8	2.8	—	611.9		91.4	2.3	—	509.1		
01202 その他の結核	総数	**	230.5	5.8	—	1,284.3		231.5	5.9	—	1,290.1		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	417.3	10.6	—	2,325.3		389.8	9.9	—	2,172.2		
01300 敗血症	総数	2.0	59.4	28.4	—	109.2		52.7	25.2	—	96.9	*	▽
	男	**	47.6	13.0	—	122.0		43.3	11.8	—	110.9		
	女	**	71.0	26.0	—	154.5		61.6	22.6	—	134.1		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	79.8	9.7	—	288.2		66.4	8.0	—	239.9		
	男	**	83.1	2.1	—	463.1		74.8	1.9	—	416.9		
	女	**	76.7	1.9	—	427.4		59.7	1.5	—	332.6		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	264.2	6.7	—	1,472.2		184.2	4.7	—	1,026.1		
	男	**	662.3	16.8	—	3,690.4		324.9	8.2	—	1,810.1		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	54.6	1.4	—	304.2		46.1	1.2	—	256.7		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	112.4	2.8	—	626.1		77.7	2.0	—	432.9		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女				—			－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	64.9	28.0	—	127.9		68.8	29.7	—	135.6		
	男	**	54.9	11.3	—	160.6		55.5	11.4	—	162.3		
	女	**	72.8	23.6	—	169.9		80.3	26.1	—	187.3		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	137	111.7	103.5	—	120.4	* ▲	104.6	96.9	—	112.7		
	男	82	116.4	105.4	—	128.2	* ▲	108.8	98.6	—	119.9		
	女	55	105.3	93.2	—	118.5		98.8	87.4	—	111.3		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	132	112.0	103.6	—	120.9	* ▲	105.0	97.2	—	113.3		
	男	81	117.9	106.7	—	130.0	* ▲	110.3	99.8	—	121.6		
	女	52	103.9	91.6	—	117.3		97.7	86.2	—	110.4		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	188.1	121.7	—	277.8	* ▲	184.9	119.6	—	272.9	*	▲
	男	3.8	211.6	127.3	—	330.4	* ▲	202.0	121.6	—	315.5		
	女	**	139.3	51.1	—	303.3		145.7	53.4	—	317.1		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.0	130.8	79.9	—	202.0		114.3	69.8	—	176.5		
	男	2.8	109.7	59.9	—	184.1		98.8	54.0	—	165.8		
	女	**	237.5	87.2	—	517.1		179.7	65.9	—	391.3		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	130.0	102.6	—	162.5	* ▲	114.5	90.4	—	143.1		
	男	11	146.1	110.4	—	189.8	* ▲	128.8	97.3	—	167.3		
	女	4.2	100.5	62.2	—	153.7		88.3	54.7	—	135.0		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	108.4	83.5	—	138.4		102.4	78.9	—	130.8		
	男	5.8	101.0	67.7	—	145.1		96.6	64.7	—	138.8		
	女	7.0	115.4	80.3	—	160.5		107.8	75.1	—	149.9		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.2	126.8	86.1	—	180.0		122.1	82.9	—	173.3		
	男	3.8	127.7	76.9	—	199.5		121.1	72.9	—	189.1		
	女	2.4	125.4	64.7	—	219.0		123.8	63.9	—	216.2		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.0	127.1	92.7	—	170.1		114.6	83.6	—	153.4		
	男	6.4	139.4	95.4	—	196.8		124.4	85.1	—	175.7		
	女	2.6	104.3	55.5	—	178.4		96.0	51.1	—	164.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.2	124.8	87.4	—	172.7		119.1	83.4	—	165.0	
	男	4.0	133.1	81.3	—	205.6		126.9	77.5	—	196.1	
	女	3.2	115.7	66.1	—	187.9		110.6	63.2	—	179.7	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	105.5	81.7	—	133.9		104.1	80.7	—	132.2	
	男	7.2	114.5	80.2	—	158.5		114.0	79.8	—	157.8	
	女	6.2	96.6	65.6	—	137.1		94.6	64.3	—	134.3	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	71.2	1.8	—	396.7		76.3	1.9	—	424.9	
	男	**	80.5	2.0	—	448.5		84.7	2.1	—	471.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	22	96.7	79.4	—	116.8		85.6	70.2	—	103.3	
	男	15	94.8	74.4	—	119.0		84.3	66.2	—	105.8	
	女	6.8	101.4	70.2	—	141.6		88.6	61.3	—	123.7	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	34.0	0.9	—	189.3		31.8	0.8	—	177.0	
	男	**	74.6	1.9	—	415.8		65.4	1.7	—	364.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	75.0	43.7	—	120.1		72.6	42.3	—	116.3	
	男	**	645.2	16.3	—	3,594.8		493.0	12.5	—	2,746.9	
	女	3.2	71.1	40.6	—	115.5		69.0	39.4	—	112.0	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	90.4	43.3	—	166.3		97.7	46.7	—	179.6	
	男											－
	女	2.0	90.4	43.3	—	166.3		97.7	46.7	—	179.6	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	88.8	32.6	—	193.3		81.1	29.7	—	176.5	
	男											－
	女	**	88.8	32.6	—	193.3		81.1	29.7	—	176.5	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	102.8	65.9	—	153.0		103.7	66.4	—	154.3	
	男	4.8	102.8	65.9	—	153.0		103.7	66.4	—	154.3	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.0	123.1	75.2	—	190.1		120.3	73.5	—	185.8	
	男	2.8	128.0	69.9	—	214.8		125.7	68.7	—	211.0	
	女	**	113.0	41.4	—	245.9		109.3	40.1	—	238.0	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	245.7	122.5	—	439.7	* ▲	249.5	124.4	—	446.5	
	男	**	195.5	63.5	—	456.2		202.4	65.7	—	472.4	
	女	**	312.7	114.7	—	680.7	* ▲	309.6	113.6	—	673.9	
02118 悪性リンパ腫	総数	5.6	118.6	78.8	—	171.4		118.5	78.7	—	171.3	
	男	2.8	104.3	57.0	—	175.0		108.0	59.0	—	181.3	
	女	2.8	137.4	75.0	—	230.5		131.2	71.7	—	220.1	
02119 白血病	総数	3.4	119.5	69.5	—	191.3		111.7	65.0	—	178.9	
	男	2.6	145.1	77.2	—	248.1		139.7	74.3	—	239.0	
	女	**	75.9	20.7	—	194.3		67.7	18.4	—	173.3	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	72.9	26.8	—	158.7		83.1	30.5	—	180.9	
	男	**	95.5	26.0	—	244.5		108.6	29.6	—	278.1	
	女	**	49.5	6.0	—	178.9		56.6	6.8	—	204.3	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.6	105.6	77.9	—	140.1		99.0	73.0	—	131.2	
	男	5.4	110.5	72.8	—	160.8		103.3	68.1	—	150.3	
	女	4.2	100.0	61.9	—	152.8		93.9	58.1	—	143.5	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	4.4	103.4	64.8	—	156.5		93.7	58.7	—	141.8	
	男	**	70.5	30.4	—	138.9		65.0	28.1	—	128.1	
	女	2.8	141.0	77.0	—	236.6		125.2	68.4	—	210.1	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	171.2	68.8	—	352.8		164.0	65.9	—	338.1	
	男	**	153.0	31.5	—	447.1		153.8	31.7	—	449.4	
	女	**	188.0	51.2	—	481.4		172.7	47.0	—	442.3	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	87.3	48.8	—	143.9		78.0	43.6	—	128.7	
	男	**	53.3	17.3	—	124.3		48.3	15.7	—	112.7	
	女	2.0	128.2	61.4	—	235.8		112.8	54.0	—	207.4	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	68.6	25.2	—	149.4		72.4	26.6	—	157.7	
	男	**	53.3	6.4	—	192.5		56.2	6.8	—	202.9	
	女	**	80.1	21.8	—	205.3		84.7	23.1	—	217.0	
03100 貧血	総数	**	67.4	13.9	—	197.0		67.7	13.9	—	197.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	110.2	22.7	—	322.2		111.7	23.0	—	326.5	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	69.9	14.4	—	204.2		77.9	16.1	—	227.8	
	男	**	98.8	11.9	—	356.8		110.3	13.3	—	398.4	
	女	**	44.1	1.1	—	245.6		49.1	1.2	—	273.7	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	5.4	65.9	43.4	—	95.9	*	▽	63.4	41.8	—	92.3	*	▽
	男	2.6	61.6	32.8	—	105.4			60.4	32.1	—	103.3		
	女	2.8	70.5	38.5	—	118.3			66.5	36.3	—	111.6		
04100 糖尿病	総数	3.6	69.3	41.1	—	109.5			71.1	42.1	—	112.4		
	男	2.2	78.6	39.2	—	140.7			80.6	40.2	—	144.2		
	女	**	58.4	23.5	—	120.4			60.1	24.2	—	123.9		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	60.1	27.5	—	114.0			52.1	23.8	—	99.0	*	▽
	男	**	28.1	3.4	—	101.6			25.4	3.1	—	91.8		
	女	**	88.9	35.7	—	183.2			74.5	30.0	—	153.6		
05000 精神及び行動の障害	総数	6.4	64.4	44.0	—	90.9	*	▽	64.2	43.9	—	90.7	*	▽
	男	2.2	62.5	31.1	—	111.8			61.4	30.6	—	109.8		
	女	4.2	65.4	40.5	—	100.0	*	▽	65.8	40.7	—	100.6		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.0	55.2	35.7	—	81.5	*	▽	55.0	35.6	—	81.2	*	▽
	男	**	58.7	26.9	—	111.5			57.3	26.2	—	108.8		
	女	3.2	53.4	30.5	—	86.8	*	▽	53.8	30.7	—	87.4	*	▽
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	157.4	63.3	—	324.5			160.1	64.4	—	330.1		
	男	**	87.4	10.6	—	315.7			90.4	10.9	—	326.7		
	女	**	231.8	75.3	—	541.0			231.6	75.2	—	540.4		
06000 神経系の疾患	総数	17	95.9	76.6	—	118.6			82.9	66.2	—	102.5		
	男	8.2	102.5	73.6	—	139.1			91.2	65.5	—	123.8		
	女	8.8	90.4	65.7	—	121.4			76.4	55.5	—	102.5		
06100 髄膜炎	総数	**	238.5	6.0	—	1,328.8			210.8	5.3	—	1,174.6		
	男	**	379.9	9.6	—	2,116.6			353.2	8.9	—	1,967.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	111.4	36.2	—	259.9			114.4	37.1	—	266.9		
	男	**	115.3	23.8	—	337.1			116.8	24.1	—	341.5		
	女	**	105.9	12.8	—	382.7			110.8	13.4	—	400.4		
06300 パーキンソン病	総数	7.2	158.8	111.2	—	219.8	*	▲	162.7	113.9	—	225.3	*	▲
	男	3.0	130.7	73.1	—	215.6			133.3	74.6	—	219.9		
	女	4.2	187.5	116.0	—	286.7	*	▲	193.1	119.5	—	295.2	*	▲
06400 アルツハイマー病	総数	4.4	66.3	41.5	—	100.3			47.8	30.0	—	72.4	*	▽
	男	**	65.7	26.4	—	135.3			46.9	18.8	—	96.6	*	▽
	女	3.0	66.5	37.2	—	109.8			48.3	27.0	—	79.7	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	4.2	75.4	46.6	—	115.2			70.9	43.9	—	108.5		
	男	3.0	100.1	56.0	—	165.1			94.3	52.7	—	155.6		
	女	**	46.6	17.1	—	101.4			43.8	16.1	—	95.4	*	▽
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	2,202.6	55.7	—	12,272.8			2,480.9	62.8	—	13,823.8		
	男	**	3,139.5	79.5	—	17,493.4			5,067.1	128.2	—	28,233.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	136	103.4	95.7	—	111.4			103.2	95.6	—	111.3		
	男	65	107.0	95.7	—	119.2			107.9	96.5	—	120.3		
	女	71	100.3	90.1	—	111.3			99.2	89.1	—	110.1		
09100 高血圧性疾患	総数	5.0	149.1	96.5	—	220.1			120.3	77.9	—	177.6		
	男	**	117.6	47.3	—	242.3			85.2	34.3	—	175.7		
	女	3.6	166.4	98.6	—	263.1			143.3	84.9	—	226.5		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.6	156.0	83.0	—	266.8			115.6	61.5	—	197.7		
	男	**	188.2	61.1	—	439.3			116.1	37.7	—	271.0		
	女	**	140.9	60.8	—	277.8			115.2	49.7	—	227.1		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.4	142.3	73.4	—	248.5			125.9	65.0	—	220.0		
	男	**	60.7	7.3	—	219.2			51.2	6.2	—	184.9		
	女	2.0	194.6	93.2	—	357.9			177.9	85.2	—	327.2		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	69	90.9	81.6	—	101.1			85.2	76.5	—	94.7	*	▽
	男	32	92.2	78.5	—	107.6			87.2	74.2	—	101.7		
	女	37	89.8	77.3	—	103.8			83.6	72.0	—	96.6	*	▽
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	58.8	7.1	—	212.3			55.1	6.7	—	198.9		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	83.4	10.1	—	301.1			81.5	9.9	—	294.4		
09202 急性心筋梗塞	総数	7.4	66.4	46.7	—	91.5	*	▽	71.6	50.4	—	98.7	*	▽
	男	4.4	68.5	42.9	—	103.7			75.1	47.0	—	113.7		
	女	3.0	63.5	35.5	—	104.7			67.1	37.5	—	110.6		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	12	149.4	113.7	—	192.7	*	▲	89.3	68.0	—	115.2		
	男	7.0	144.9	100.9	—	201.6	*	▲	89.5	62.4	—	124.5		
	女	4.8	156.4	100.2	—	232.7	*	▲	88.9	57.0	—	132.3		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204	総数	6.2	122.3	83.1	—	173.6			133.3	90.5	—	189.2		
慢性非リウマチ性心内膜	男	**	50.6	13.8	—	129.7			55.9	15.2	—	143.2		
疾患	女	5.4	154.7	101.9	—	225.1	*	▲	167.6	110.4	—	243.9	*	▲
09205	総数	**	91.3	29.6	—	213.1			86.7	28.1	—	202.3		
心筋症	男	**	105.5	21.7	—	308.4			98.2	20.2	—	287.2		
	女	**	76.0	9.2	—	274.4			73.7	8.9	—	266.1		
09206	総数	15	116.5	91.9	—	145.6			125.2	98.8	—	156.4		
不整脈及び伝導障害	男	7.2	108.9	76.3	—	150.8			123.2	86.2	—	170.5		
	女	8.2	124.0	89.0	—	168.3			127.0	91.1	—	172.2		
09207	総数	25	71.2	59.2	—	84.8	*	▽	68.8	57.3	—	82.0	*	▽
心不全	男	11	80.8	61.1	—	105.0			80.3	60.6	—	104.3		
	女	14	64.9	50.5	—	82.1	*	▽	61.7	48.0	—	78.0	*	▽
09208	総数	**	111.0	50.8	—	210.9			80.6	36.9	—	153.1		
その他の心疾患	男	**	119.4	38.8	—	278.6			83.7	27.2	—	195.4		
	女	**	102.1	27.8	—	261.6			77.1	21.0	—	197.4		
09300	総数	53	124.3	109.8	—	140.3	*	▲	143.9	127.1	—	162.3	*	▲
脳血管疾患	男	27	132.5	111.1	—	156.8	*	▲	156.9	131.5	—	185.7	*	▲
	女	26	116.9	97.7	—	138.8			132.5	110.7	—	157.3	*	▲
09301	総数	15	341.5	268.6	—	428.1	*	▲	430.7	338.7	—	539.9	*	▲
くも膜下出血	男	7.2	450.0	315.1	—	623.0	*	▲	598.6	419.2	—	828.7		
	女	7.8	279.4	198.6	—	381.9	*	▲	342.1	243.2	—	467.7	*	▲
09302	総数	9.6	64.7	47.7	—	85.8	*	▽	88.7	65.4	—	117.7		
脳内出血	男	6.2	78.7	53.4	—	111.6			108.3	73.5	—	153.7		
	女	3.4	48.9	28.5	—	78.3	*	▽	66.8	38.9	—	106.9		
09303	総数	23	106.4	87.8	—	127.7			107.0	88.4	—	128.5		
脳梗塞	男	10	99.8	74.1	—	131.6			102.0	75.7	—	134.5		
	女	13	112.1	86.5	—	142.8			111.2	85.9	—	141.8		
09304	総数	5.4	303.2	199.8	—	441.2	*	▲	516.7	340.4	—	751.8		
その他の脳血管疾患	男	3.6	408.7	242.1	—	646.0	*	▲	748.6	443.4	—	1,183.2		
	女	**	200.0	91.4	—	379.8			319.0	145.9	—	605.8		
09400	総数	7.0	101.2	70.5	—	140.8			104.6	72.8	—	145.4		
大動脈瘤及び解離	男	3.6	111.0	65.8	—	175.5			112.0	66.3	—	177.0		
	女	3.4	92.6	53.9	—	148.2			97.7	56.9	—	156.4		
09500	総数	2.0	71.6	34.3	—	131.6			63.7	30.5	—	117.2		
その他の循環器系の疾患	男	**	81.3	26.4	—	189.7			71.6	23.2	—	167.1		
	女	**	63.9	20.8	—	149.3			57.4	18.6	—	134.0		
10000	総数	59	94.8	84.3	—	106.2			86.4	76.9	—	96.8	*	▽
呼吸器系の疾患	男	34	88.4	75.5	—	102.8			82.8	70.7	—	96.3	*	▽
	女	26	104.8	87.4	—	124.6			91.7	76.5	—	109.1		
10100	総数	**	66.2	1.7	—	368.8			54.6	1.4	—	304.1		
インフルエンザ	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	147.9	3.7	—	824.0			105.8	2.7	—	589.3		
10200	総数	26	106.5	88.8	—	126.6			90.2	75.2	—	107.2		
肺炎	男	14	106.1	83.0	—	133.6			91.3	71.5	—	115.0		
	女	11	107.0	80.8	—	138.9			88.7	67.0	—	115.2		
10300	総数	**	890.2	183.5	—	2,602.1	*	▲	703.2	144.9	—	2,055.3		
急性気管支炎	男	**	1,154.8	29.2	—	6,434.7			586.4	14.8	—	3,267.6		
	女	**	798.7	96.6	—	2,885.7			780.9	94.5	—	2,821.3		
10400	総数	6.0	107.7	72.6	—	153.7			103.3	69.7	—	147.5		
慢性閉塞性肺疾患	男	5.6	115.7	76.8	—	167.2			115.8	76.9	—	167.4		
	女	**	54.7	6.6	—	197.7			41.2	5.0	—	148.8		
10500	総数	**	83.1	2.1	—	463.0			51.3	1.3	—	285.7		
喘息	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	139.3	3.5	—	776.4			80.9	2.0	—	450.8		
10600	総数	27	82.6	69.1	—	97.8	*	▽	79.5	66.6	—	94.2	*	▽
その他の呼吸器系の疾患	男	13	69.3	53.7	—	88.1	*	▽	68.2	52.9	—	86.6	*	▽
	女	13	102.4	79.2	—	130.3			95.5	73.9	—	121.6		
10601	総数	14	73.4	57.3	—	92.6	*	▽	69.5	54.3	—	87.6	*	▽
誤嚥性肺炎	男	7.8	68.0	48.3	—	92.9	*	▽	66.5	47.3	—	90.9	*	▽
	女	6.4	81.3	55.6	—	114.8			73.0	49.9	—	103.0		
10602	総数	7.2	91.2	63.9	—	126.3			95.5	66.9	—	132.2		
間質性肺疾患	男	3.2	63.3	36.2	—	102.9			65.4	37.4	—	106.2		
	女	4.0	140.8	86.0	—	217.5			148.5	90.7	—	229.4		
10603	総数	5.2	104.5	68.2	—	153.1			97.2	63.5	—	142.4		
その他の呼吸器系の疾患	男	2.4	85.9	44.3	—	150.0			79.5	41.0	—	138.8		
(10601及び10602を除く)	女	2.8	128.3	70.1	—	215.3			119.1	65.1	—	199.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	19	105.2	85.0	—	128.8		95.3	77.0	—	116.7	
	男	9.0	102.1	74.5	—	136.7		90.0	65.7	—	120.5	
	女	9.8	108.2	80.1	—	143.1		100.8	74.6	—	133.2	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	48.9	5.9	—	176.6		47.5	5.7	—	171.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	105.2	12.7	—	380.2		106.7	12.9	—	385.4	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3.0	106.6	59.6	—	175.9		102.2	57.2	—	168.6	
	男	**	132.4	57.1	—	260.9		118.7	51.2	—	233.9	
	女	**	87.3	35.1	—	179.9		88.3	35.5	—	181.9	
11300 肝疾患	総数	4.8	106.1	68.0	—	157.9		86.3	55.3	—	128.5	
	男	3.4	120.4	70.1	—	192.8		96.1	56.0	—	153.9	
	女	**	82.3	33.1	—	169.7		69.2	27.8	—	142.7	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	79.1	34.1	—	155.9		60.7	26.2	—	119.6	
	男	**	93.2	30.3	—	217.5		71.6	23.2	—	167.0	
	女	**	63.2	13.0	—	184.6		48.4	10.0	—	141.4	
11302 その他の肝疾患	総数	3.2	127.9	73.1	—	207.8		109.5	62.5	—	177.8	
	男	2.4	137.1	70.8	—	239.5		112.1	57.9	—	195.9	
	女	**	106.6	29.0	—	272.9		102.2	27.9	—	261.8	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	11	109.2	81.8	—	142.8		102.1	76.5	—	133.5	
	男	4.0	92.1	56.3	—	142.3		86.1	52.6	—	133.0	
	女	6.6	122.9	84.6	—	172.6		115.0	79.1	—	161.5	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	103.9	41.8	—	214.1		110.7	44.5	—	228.1	
	男	**	126.6	26.1	—	370.1		124.3	25.6	—	363.4	
	女	**	91.5	24.9	—	234.4		102.2	27.8	—	261.8	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.4	92.2	53.7	—	147.6		96.5	56.2	—	154.5	
	男	**	94.8	38.1	—	195.3		98.8	39.7	—	203.7	
	女	2.0	90.4	43.3	—	166.3		95.0	45.5	—	174.6	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	95.6	75.5	—	119.5		87.5	69.0	—	109.4	
	男	8.4	105.5	76.1	—	142.7		105.5	76.0	—	142.6	
	女	7.0	85.9	59.8	—	119.5		72.6	50.6	—	101.0	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	54.0	14.7	—	138.2		38.6	10.5	—	98.8	* ▽
	男	**	32.5	0.8	—	181.1		26.2	0.7	—	146.1	
	女	**	69.2	14.3	—	202.2		45.8	9.4	—	133.8	
14200 腎不全	総数	9.6	89.4	65.9	—	118.6		90.2	66.5	—	119.6	
	男	6.2	107.7	73.2	—	152.9		114.2	77.6	—	162.2	
	女	3.4	68.3	39.8	—	109.3		65.2	37.9	—	104.3	
14201 急性腎不全	総数	**	24.8	0.6	—	138.3		18.6	0.5	—	103.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	49.4	1.2	—	275.0		35.8	0.9	—	199.7	
14202 慢性腎臓病	総数	8.6	105.7	76.5	—	142.4		109.7	79.4	—	147.8	
	男	5.6	124.2	82.5	—	179.5		137.0	91.0	—	198.0	
	女	3.0	82.8	46.3	—	136.5		80.0	44.8	—	132.0	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	44.6	12.1	—	114.1		46.1	12.6	—	118.1	
	男	**	70.9	14.6	—	207.1		72.8	15.0	—	212.7	
	女	**	21.1	0.5	—	117.5		22.0	0.6	—	122.4	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	5.0	128.6	83.2	—	189.9		102.4	66.2	—	151.2	
	男	2.0	126.0	60.3	—	231.8		112.9	54.0	—	207.6	
	女	3.0	130.4	72.9	—	215.1		96.4	53.9	—	159.0	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間				全国SMR	95%信頼区間			
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	91	85.3	77.6	—	93.5	＊ ▽	108.5	98.8	—	119.0	
	男	28	85.2	71.5	—	100.6		107.1	90.0	—	126.5	
	女	63	85.3	76.2	—	95.2	＊ ▽	109.1	97.4	—	121.8	
18100 老衰	総数	78	78.8	71.2	—	87.1	＊ ▽	106.5	96.2	—	117.6	
	男	20	72.7	59.2	—	88.4	＊ ▽	104.3	85.0	—	126.8	
	女	58	81.2	72.1	—	91.1	＊ ▽	107.3	95.3	—	120.4	
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	13	169.7	130.7	—	216.8	＊ ▲	122.5	94.3	—	156.4	
	男	7.4	160.1	112.7	—	220.6	＊ ▲	115.7	81.4	—	159.4	
	女	5.4	185.1	122.0	—	269.4	＊ ▲	133.2	87.8	—	193.8	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	28	131.2	110.4	—	154.7	＊ ▲	130.0	109.4	—	153.3	＊ ▲
	男	17	139.1	111.0	—	172.2	＊ ▲	134.7	107.4	—	166.8	＊ ▲
	女	11	121.0	91.6	—	156.8		123.6	93.6	—	160.1	
20100 不慮の事故	総数	21	143.4	117.1	—	173.7	＊ ▲	145.7	119.0	—	176.5	＊ ▲
	男	12	157.6	120.6	—	202.5	＊ ▲	155.6	119.0	—	199.9	＊ ▲
	女	8.6	127.1	91.9	—	171.2		133.5	96.6	—	179.9	
20101 交通事故	総数	**	100.4	32.6	—	234.2		101.8	33.1	—	237.7	
	男	**	93.9	19.3	—	274.4		92.7	19.1	—	270.9	
	女	**	111.9	13.5	—	404.5		119.5	14.5	—	431.9	
20102 転倒・転落・墜落	総数	6.6	142.6	98.2	—	200.3		161.2	110.9	—	226.4	＊ ▲
	男	4.6	211.2	133.9	—	317.0	＊ ▲	231.8	146.9	—	347.9	
	女	2.0	81.6	39.1	—	150.1		94.8	45.4	—	174.3	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	3.6	149.1	88.3	—	235.6		130.7	77.4	—	206.6	
	男	**	144.9	66.2	—	275.1		123.4	56.4	—	234.4	
	女	**	153.5	70.2	—	291.5		138.9	63.5	—	263.8	
20104 不慮の窒息	総数	3.6	125.1	74.1	—	197.7		125.0	74.0	—	197.6	
	男	**	110.6	47.7	—	217.9		112.3	48.5	—	221.3	
	女	2.0	139.8	66.9	—	257.1		137.4	65.8	—	252.8	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	398.8	146.3	—	868.1	＊ ▲	400.7	147.0	—	872.3	
	男	**	515.2	167.3	—	1,202.4	＊ ▲	530.5	172.2	—	1,238.1	
	女	**	187.2	4.7	—	1,043.4		180.2	4.6	—	1,004.2	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	4.8	150.4	96.3	—	223.8		152.6	97.7	—	227.1		
	男	2.6	131.6	70.0	—	225.1		126.2	67.1	—	215.9		
	女	2.2	181.0	90.2	—	323.8		202.6	101.0	—	362.6		
20200 自殺	総数	4.8	108.5	69.5	—	161.4		103.7	66.4	—	154.3		
	男	3.4	110.0	64.1	—	176.2		109.4	63.7	—	175.2		
	女	**	104.8	42.1	—	216.1		92.1	37.0	—	189.8		
20300 他殺	総数	**	311.6	7.9	—	1,736.3		340.5	8.6	—	1,897.1		
	男	**	754.2	19.1	—	4,202.6		727.7	18.4	—	4,054.6		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	2.4	96.1	49.6	—	167.8		87.9	45.4	—	153.6		
	男	**	82.0	26.6	—	191.5		66.8	21.7	—	156.0		
	女	**	109.4	44.0	—	225.6		113.5	45.6	—	234.0		
22000 特殊目的用コード	総数	3.8	110.1	66.3	—	172.0		36.2	21.8	—	56.5	*	▽
	男	2.2	122.2	60.9	—	218.7		40.0	20.0	—	71.6	*	▽
	女	**	96.9	41.8	—	191.1		31.9	13.8	—	62.9	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	113.3	91.6	—	138.5		108.6	87.8	—	132.7		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	9.6	109.2	80.5	—	144.7		105.0	77.4	—	139.2		
	女	9.4	117.8	86.5	—	156.6		111.5	81.9	—	148.2		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆市 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	267	103.6 / 258.1	▲9.3	102.1 / 261.9	▲5.5	272	96.9 / 280.7	▽8.7	98.3 / 276.7	▽4.7
悪性新生物＜腫瘍＞	81	117.9 / 68.3	▲12.3	110.3 / 73.1	▲7.5	52	103.9 / 49.9	▲1.9	97.7 / 53.0	▽1.2
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	11	146.1 / 7.7	▲3.5	128.8 / 8.7	▲2.5	4.2	100.5 / 4.2	▲0.0	88.3 / 4.8	▽0.6
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	9.6	109.2 / 8.8	▲0.8	105.0 / 9.1	▲0.5	9.4	117.8 / 8.0	▲1.4	111.5 / 8.4	▲1.0
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	6.4	139.4 / 4.6	▲1.8	124.4 / 5.1	▲1.3	2.6	104.3 / 2.5	▲0.1	96.0 / 2.7	▽0.1
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	7.2	114.5 / 6.3	▲0.9	114.0 / 6.3	▲0.9	6.2	96.6 / 6.4	▽0.2	94.6 / 6.6	▽0.4
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	15	94.8 / 15.6	▽0.8	84.3 / 17.6	▽2.8	6.8	101.4 / 6.7	▲0.1	88.6 / 7.7	▽0.9
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	3.2	71.1 / 4.5	▽1.3	69.0 / 4.6	▽1.4
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	4.8	102.8 / 4.7	▲0.1	103.7 / 4.6	▲0.2		－	－	－	－
糖尿病	2.2	78.6 / 2.8	▽0.6	80.6 / 2.7	▽0.5	**	58.4 / 2.4	▽1.0	60.1 / 2.3	▽0.9
心疾患（高血圧性を除く）	32	92.2 / 34.9	▽2.7	87.2 / 36.9	▽4.7	37	89.8 / 41.0	▽4.2	83.6 / 44.0	▽7.2
・急性心筋梗塞	4.4	68.5 / 6.4	▽2.0	75.1 / 5.9	▽1.5	3.0	63.5 / 4.7	▽1.7	67.1 / 4.5	▽1.5
・不整脈及び伝導障害	7.2	108.9 / 6.6	▲0.6	123.2 / 5.8	▲1.4	8.2	124.0 / 6.6	▲1.6	127.0 / 6.5	▲1.7
脳血管疾患	27	132.5 / 20.4	▲6.6	156.9 / 17.2	▲9.8	26	116.9 / 22.2	▲3.8	132.5 / 19.6	▲6.4
・脳内出血	6.2	78.7 / 7.9	▽1.7	108.3 / 5.7	▲0.5	3.4	48.9 / 6.9	▽3.5	66.8 / 5.1	▽1.7
・脳梗塞	10	99.8 / 10.0	▽0.0	102.0 / 9.8	▲0.2	13	112.1 / 11.6	▲1.4	111.2 / 11.7	▲1.3
大動脈瘤及び解離	3.6	111.0 / 3.2	▲0.4	112.0 / 3.2	▲0.4	3.4	92.6 / 3.7	▽0.3	97.7 / 3.5	▽0.1
肺炎	14	106.1 / 13.6	▲0.8	91.3 / 15.8	▽1.4	11	107.0 / 10.5	▲0.7	88.7 / 12.6	▽1.4
慢性閉塞性肺疾患	5.6	115.7 / 4.8	▲0.8	115.8 / 4.8	▲0.8	**	54.7 / 0.7	▽0.3	41.2 / 1.0	▽0.6
誤嚥性肺炎	7.8	68.0 / 11.5	▽3.7	66.5 / 11.7	▽3.9	6.4	81.3 / 7.9	▽1.5	73.0 / 8.8	▽2.4
間質性肺疾患	3.2	63.3 / 5.1	▽1.9	65.4 / 4.9	▽1.7	4.0	140.8 / 2.8	▲1.2	148.5 / 2.7	▲1.3
肝疾患	3.4	120.4 / 2.8	▲0.6	96.1 / 3.5	▽0.1	**	82.3 / 1.7	▽0.3	69.2 / 2.0	▽0.6
腎不全	6.2	107.7 / 5.8	▲0.4	114.2 / 5.4	▲0.8	3.4	68.3 / 5.0	▽1.6	65.2 / 5.2	▽1.8
・慢性腎臓病	5.6	124.2 / 4.5	▲1.1	137.0 / 4.1	▲1.5	3.0	82.8 / 3.6	▽0.6	80.0 / 3.7	▽0.7
老衰	20	72.7 / 27.8	▽7.6	104.3 / 19.4	▲0.8	58	81.2 / 71.4	▽13.4	107.3 / 54.0	▲4.0
不慮の事故	12	157.6 / 7.7	▲4.5	155.6 / 7.8	▲4.4	8.6	127.1 / 6.8	▲1.8	133.5 / 6.4	▲2.2
自殺	3.4	110.0 / 3.1	▲0.3	109.4 / 3.1	▲0.3	**	104.8 / 1.3	▲0.1	92.1 / 1.5	▽0.1

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆の国市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	672	102.6	99.1	—	106.1		102.4	98.9	—	105.9	
	男	335	102.2	97.4	—	107.3		100.5	95.7	—	105.4	
	女	338	102.9	98.0	—	107.9		104.3	99.4	—	109.4	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	10	106.3	78.9	—	140.1		99.0	73.5	—	130.5	
	男	5.0	108.1	69.9	—	159.6		100.4	65.0	—	148.2	
	女	5.0	104.5	67.6	—	154.2		97.6	63.2	—	144.1	
01100 腸管感染症	総数	**	183.6	73.8	—	378.5		152.7	61.4	—	314.8	
	男	**	231.6	63.1	—	593.2		192.7	52.5	—	493.5	
	女	**	143.9	29.7	—	420.6		119.6	24.7	—	349.7	
01200 結核	総数	**	196.8	72.2	—	428.4		163.4	60.0	—	355.8	
	男	**	173.9	35.8	—	508.4		141.7	29.2	—	414.3	
	女	**	226.6	46.7	—	662.3		193.0	39.8	—	564.1	
01201 呼吸器結核	総数	**	201.0	65.3	—	469.1		159.1	51.7	—	371.4	
	男	**	136.2	16.5	—	492.1		105.5	12.8	—	381.3	
	女	**	294.3	60.6	—	860.1		240.6	49.6	—	703.3	
01202 その他の結核	総数	**	178.3	4.5	—	993.3		188.9	4.8	—	1,052.7	
	男	**	389.9	9.9	—	2,172.5		450.8	11.4	—	2,512.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	5.0	118.1	76.4	—	174.4		106.1	68.7	—	156.7	
	男	2.4	110.1	56.8	—	192.4		101.2	52.2	—	176.8	
	女	2.6	126.6	67.4	—	216.5		111.1	59.1	—	189.9	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	30.7	0.8	—	170.9		25.9	0.7	—	144.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	60.7	1.5	—	338.0		47.8	1.2	—	266.3	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	42.4	1.1	—	236.4		36.3	0.9	—	202.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	89.7	2.3	—	499.9		62.8	1.6	—	349.8	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	2.2	70.2	35.0	—	125.7		74.7	37.2	—	133.6	
	男	**	85.1	31.2	—	185.2		85.9	31.5	—	187.0	
	女	**	58.1	18.9	—	135.6		64.5	21.0	—	150.7	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	165	102.9	96.0	—	110.1		96.5	90.1	—	103.4	
	男	96	102.7	93.7	—	112.3		96.0	87.6	—	105.0	
	女	69	103.2	92.6	—	114.6		97.3	87.3	—	108.1	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	160	103.3	96.3	—	110.7		97.1	90.5	—	104.0	
	男	93	103.1	93.9	—	112.9		96.5	87.9	—	105.6	
	女	67	103.6	92.8	—	115.3		97.9	87.7	—	109.0	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	85.6	47.9	—	141.1		84.2	47.1	—	138.8	
	男	**	74.3	34.0	—	141.2		71.1	32.5	—	135.0	
	女	**	110.6	40.6	—	240.8		116.2	42.6	—	252.9	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	87.3	51.7	—	138.0		76.5	45.3	—	120.9	
	男	2.4	69.5	35.9	—	121.4		62.8	32.4	—	109.8	
	女	**	179.1	65.7	—	389.8		135.5	49.7	—	295.0	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	100.7	79.6	—	125.7		89.4	70.7	—	111.6	
	男	11	106.5	80.0	—	138.9		94.4	70.9	—	123.2	
	女	4.8	89.8	57.5	—	133.6		79.9	51.2	—	118.9	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	134.2	109.5	—	163.0	* ▲	127.2	103.7	—	154.4	* ▲
	男	11	140.2	105.0	—	183.4	* ▲	134.2	100.5	—	175.6	* ▲
	女	9.8	128.3	94.9	—	169.7		120.3	89.0	—	159.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.6	101.0	69.5	—	141.9		97.5	67.1	—	136.9	
	男	4.4	109.1	68.3	—	165.2		103.7	65.0	—	157.0	
	女	2.2	88.0	43.9	—	157.4		87.0	43.4	—	155.7	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.2	88.8	63.7	—	120.5		80.3	57.6	—	108.9	
	男	6.0	98.8	66.7	—	141.1		88.3	59.6	—	126.1	
	女	2.2	69.6	34.7	—	124.6		64.3	32.0	—	115.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆の国市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.2	84.6	57.5	—	120.1		80.9	54.9	—	114.8	
	男	3.4	87.4	50.9	—	139.9		83.2	48.4	—	133.2	
	女	2.8	81.5	44.5	—	136.7		78.2	42.7	—	131.3	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	96.5	76.6	—	119.9		95.1	75.5	—	118.2	
	男	8.0	94.9	67.8	—	129.3		94.1	67.2	—	128.2	
	女	8.2	98.1	70.4	—	133.0		96.0	68.9	—	130.3	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	218.8	59.6	—	560.4		234.0	63.7	—	599.3	
	男	**	245.3	66.8	—	628.2		258.9	70.5	—	663.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	30	103.8	87.9	—	121.6		91.8	77.8	—	107.6	
	男	21	101.6	83.1	—	123.0		90.3	73.9	—	109.3	
	女	9.4	109.0	80.1	—	145.0		95.2	69.9	—	126.6	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	80.7	16.6	—	236.0		77.1	15.9	—	225.5	
	男	**	111.7	13.5	—	403.7		102.3	12.4	—	369.8	
	女	**	51.9	1.3	—	289.3		51.7	1.3	—	287.9	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	102.2	69.9	—	144.3		99.1	67.8	—	139.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	6.4	102.9	70.4	—	145.3		100.0	68.4	—	141.1	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	115.3	68.3	—	182.2		124.7	73.9	—	197.1	
	男											－
	女	3.6	115.3	68.3	—	182.2		124.7	73.9	—	197.1	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	62.1	22.8	—	135.3		57.3	21.0	—	124.7	
	男											－
	女	**	62.1	22.8	—	135.3		57.3	21.0	—	124.7	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6.4	109.9	75.1	—	155.1		110.4	75.5	—	155.8	
	男	6.4	109.9	75.1	—	155.1		110.4	75.5	—	155.8	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	74.6	41.7	—	123.0		72.7	40.7	—	120.0	
	男	**	66.1	30.2	—	125.4		64.4	29.5	—	122.4	
	女	**	92.4	33.9	—	201.2		90.1	33.1	—	196.2	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	62.1	16.9	—	158.9		62.9	17.1	—	161.0	
	男	**	81.7	16.8	—	238.8		84.1	17.3	—	245.8	
	女	**	36.1	0.9	—	201.0		35.8	0.9	—	199.4	
02118 悪性リンパ腫	総数	6.0	97.8	66.0	—	139.6		98.0	66.1	—	140.0	
	男	4.2	119.5	73.9	—	182.7		123.4	76.4	—	188.7	
	女	**	68.7	31.4	—	130.5		66.2	30.3	—	125.8	
02119 白血病	総数	4.0	103.8	63.4	—	160.4		97.7	59.7	—	151.0	
	男	**	74.2	33.9	—	140.8		71.5	32.7	—	135.8	
	女	2.2	154.4	77.0	—	276.2		139.7	69.7	—	250.0	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	93.7	44.9	—	172.3		106.6	51.0	—	196.0	
	男	**	73.1	19.9	—	187.2		82.7	22.5	—	211.8	
	女	**	115.4	42.3	—	251.2		131.9	48.4	—	287.2	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	128.0	100.8	—	160.2	* ▲	120.3	94.8	—	150.6	
	男	7.8	120.5	85.7	—	164.7		112.7	80.1	—	154.1	
	女	7.4	137.0	96.5	—	188.9		129.5	91.2	—	178.5	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	90.0	57.6	—	133.9		81.8	52.4	—	121.7	
	男	2.6	89.1	47.4	—	152.4		82.2	43.7	—	140.6	
	女	2.2	90.9	45.3	—	162.7		81.3	40.5	—	145.4	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	57.9	11.9	—	169.2		54.5	11.2	—	159.4	
	男	**	78.0	9.4	—	281.8		77.4	9.4	—	279.6	
	女	**	38.2	1.0	—	212.9		34.3	0.9	—	191.1	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	97.7	60.4	—	149.3		88.1	54.5	—	134.6	
	男	2.2	91.5	45.6	—	163.8		83.2	41.5	—	148.8	
	女	2.0	105.5	50.5	—	194.0		94.2	45.1	—	173.2	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.4	110.9	57.3	—	193.8		117.7	60.7	—	205.5	
	男	**	83.5	22.7	—	213.7		88.4	24.1	—	226.4	
	女	**	132.8	57.3	—	261.8		141.0	60.9	—	277.9	
03100 貧血	総数	**	149.6	64.6	—	294.9		151.0	65.2	—	297.6	
	男	**	93.1	11.3	—	336.3		92.5	11.2	—	334.3	
	女	**	187.6	68.8	—	408.5		191.2	70.2	—	416.3	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	73.1	19.9	—	187.3		81.6	22.2	—	209.1	
	男	**	75.6	9.2	—	273.3		84.6	10.2	—	305.7	
	女	**	70.8	8.6	—	255.8		78.9	9.5	—	285.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆の国市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	11	110.4	83.6	—	143.0		106.9	81.0	—	138.5	
	男	6.0	108.5	73.2	—	154.8		106.8	72.0	—	152.4	
	女	5.4	112.6	74.2	—	163.9		107.0	70.5	—	155.7	
04100 糖尿病	総数	6.8	103.3	71.5	—	144.3		105.8	73.2	—	147.8	
	男	3.2	86.9	49.6	—	141.1		88.8	50.7	—	144.2	
	女	3.6	124.0	73.5	—	196.0		127.4	75.5	—	201.3	
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	4.6	123.0	77.9	—	184.6		108.6	68.8	—	163.0	
	男	2.8	151.5	82.7	—	254.1		138.8	75.8	—	233.0	
	女	**	95.2	43.5	—	180.7		81.1	37.1	—	154.0	
05000 精神及び行動の障害	総数	11	94.1	70.7	—	122.8		94.5	71.0	—	123.3	
	男	4.4	102.6	64.3	—	155.3		101.4	63.5	—	153.5	
	女	6.4	89.0	60.9	—	125.7		90.3	61.8	—	127.5	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	9.8	95.6	70.7	—	126.4		95.7	70.8	—	126.6	
	男	3.6	98.8	58.5	—	156.1		96.6	57.2	—	152.7	
	女	6.2	93.9	63.8	—	133.2		95.2	64.7	—	135.2	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	81.5	26.5	—	190.3		84.1	27.3	—	196.2	
	男	**	124.1	33.8	—	317.8		130.4	35.5	—	334.0	
	女	**	34.4	0.9	—	191.5		34.7	0.9	—	193.5	
06000 神経系の疾患	総数	27	122.9	103.2	—	145.3	* ▲	108.2	90.8	—	127.9	
	男	11	105.4	79.4	—	137.2		94.9	71.5	—	123.6	
	女	16	138.2	109.9	—	171.6	* ▲	119.4	94.9	—	148.2	
06100 髄膜炎	総数	**	182.8	4.6	—	1,018.4		159.8	4.0	—	890.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	498.3	12.6	—	2,776.6		405.2	10.3	—	2,258.0	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	80.9	26.3	—	188.8		82.7	26.8	—	193.0	
	男	**	83.2	17.1	—	243.1		84.7	17.5	—	247.5	
	女	**	77.7	9.4	—	280.7		79.8	9.7	—	288.5	
06300 パーキンソン病	総数	8.8	151.1	109.8	—	202.9	* ▲	155.6	113.1	—	208.9	* ▲
	男	5.0	166.6	107.8	—	245.9	* ▲	170.5	110.3	—	251.8	* ▲
	女	3.8	134.7	81.1	—	210.4		139.6	84.0	—	218.0	
06400 アルツハイマー病	総数	9.4	121.7	89.4	—	161.9		89.5	65.7	—	119.0	
	男	2.2	84.3	42.0	—	150.9		61.3	30.6	—	109.8	
	女	7.2	140.8	98.6	—	194.9		104.0	72.9	—	144.0	
06500 その他の神経系の疾患	総数	8.0	108.0	77.2	—	147.1		102.2	73.0	—	139.1	
	男	3.2	79.4	45.3	—	128.9		74.7	42.7	—	121.3	
	女	4.8	142.3	91.1	—	211.7		135.4	86.7	—	201.5	
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
09000 循環器系の疾患	総数	162	101.6	94.7	—	108.8		101.9	95.0	—	109.2	
	男	76	97.6	88.0	—	108.0		98.8	89.1	—	109.3	
	女	86	105.3	95.6	—	115.7		104.8	95.2	—	115.2	
09100 高血圧性疾患	総数	5.6	147.3	97.8	—	212.8		115.6	76.8	—	167.0	
	男	2.6	178.4	94.9	—	305.0		127.1	67.6	—	217.4	
	女	3.0	127.9	71.6	—	211.0		107.1	59.9	—	176.7	
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	2.8	149.7	81.8	—	251.3		107.6	58.8	—	180.5	
	男	**	124.9	34.0	—	319.8		75.6	20.6	—	193.6	
	女	2.0	162.7	77.9	—	299.3		129.5	62.0	—	238.1	
09102 その他の高血圧性疾患	総数	2.8	144.9	79.1	—	243.1		124.9	68.2	—	209.5	
	男	**	220.3	100.7	—	418.4	* ▲	182.4	83.4	—	346.4	
	女	**	89.6	29.1	—	209.2		79.7	25.9	—	185.9	
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	86	94.7	86.0	—	104.1		89.0	80.7	—	97.8	* ▽
	男	40	90.7	78.5	—	104.2		85.7	74.2	—	98.5	* ▽
	女	46	98.5	86.2	—	112.1		92.0	80.5	—	104.6	
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	150.5	55.2	—	327.7		140.8	51.7	—	306.5	
	男	**	161.8	19.6	—	584.6		140.0	16.9	—	506.0	
	女	**	145.5	39.6	—	372.5		141.2	38.5	—	361.5	
09202 急性心筋梗塞	総数	12	81.5	61.9	—	105.3		88.4	67.1	—	114.3	
	男	7.0	82.5	57.5	—	114.8		90.6	63.1	—	126.0	
	女	4.6	79.9	50.7	—	119.9		85.2	54.0	—	127.9	
09203 その他の虚血性心疾患	総数	17	169.5	135.2	—	209.8	* ▲	99.9	79.7	—	123.7	
	男	11	175.7	132.3	—	228.6	* ▲	107.2	80.8	—	139.6	
	女	5.8	158.8	106.4	—	228.1	* ▲	88.4	59.2	—	127.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆の国市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	7.2	125.4	87.8	—	173.6			137.5	96.3	—	190.3		
	男	2.4	128.1	66.1	—	223.8			141.9	73.2	—	247.9		
	女	4.8	124.1	79.5	—	184.6			135.3	86.7	—	201.4		
09205 心筋症	総数	**	55.7	15.2	—	142.6			53.8	14.6	—	137.7		
	男	**	51.4	6.2	—	185.8			48.7	5.9	—	176.0		
	女	**	60.7	7.3	—	219.4			60.0	7.3	—	216.8		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	11	70.0	53.0	—	90.6	*	▽	76.5	58.0	—	99.2	*	▽
	男	5.2	60.9	39.8	—	89.3	*	▽	70.1	45.8	—	102.7		
	女	6.2	79.9	54.3	—	113.4			83.0	56.4	—	117.8		
09207 心不全	総数	35	86.3	74.0	—	100.2			84.1	72.0	—	97.5	*	▽
	男	12	71.0	54.0	—	91.6	*	▽	70.8	53.9	—	91.4	*	▽
	女	23	97.1	80.2	—	116.6			93.0	76.8	—	111.6		
09208 その他の心疾患	総数	2.2	106.6	53.2	—	190.8			76.4	38.1	—	136.7		
	男	**	145.0	62.6	—	285.8			100.9	43.6	—	198.8		
	女	**	62.5	12.9	—	182.7			46.4	9.6	—	135.5		
09300 脳血管疾患	総数	59	111.5	99.1	—	124.9			130.4	115.9	—	146.1	*	▲
	男	28	107.5	90.5	—	126.7			128.0	107.8	—	150.9	*	▲
	女	31	115.4	97.9	—	135.3			132.6	112.4	—	155.4	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	6.0	102.0	68.8	—	145.6			127.7	86.2	—	182.3		
	男	**	80.5	36.8	—	152.8			105.5	48.2	—	200.3		
	女	4.2	115.2	71.3	—	176.1			140.4	86.9	—	214.7		
09302 脳内出血	総数	12	64.5	49.4	—	82.7	*	▽	88.9	68.1	—	113.9		
	男	5.6	53.1	35.3	—	76.7	*	▽	73.1	48.6	—	105.6		
	女	6.8	78.4	54.3	—	109.5			108.1	74.9	—	151.1		
09303 脳梗塞	総数	29	113.4	95.7	—	133.5			114.6	96.7	—	134.8		
	男	14	115.4	90.3	—	145.3			118.1	92.4	—	148.8		
	女	15	111.6	87.5	—	140.3			111.3	87.2	—	139.9		
09304 その他の脳血管疾患	総数	12	512.6	389.2	—	662.7	*	▲	895.6	680.0	—	1,157.8		
	男	6.6	567.8	390.8	—	797.5	*	▲	1,059.9	729.4	—	1,488.5		
	女	5.0	454.3	293.9	—	670.6	*	▲	743.5	481.0	—	1,097.6		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	8.8	100.3	72.9	—	134.7			103.7	75.3	—	139.2		
	男	4.2	98.4	60.9	—	150.4			99.5	61.6	—	152.1		
	女	4.6	102.2	64.8	—	153.4			107.8	68.3	—	161.7		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.8	81.8	44.7	—	137.2			71.9	39.3	—	120.7		
	男	**	50.5	13.8	—	129.4			43.7	11.9	—	111.8		
	女	2.0	108.6	52.0	—	199.8			97.0	46.4	—	178.4		
10000 呼吸器系の疾患	総数	82	109.8	99.5	—	121.0			100.9	91.4	—	111.2		
	男	53	112.5	99.3	—	127.0			105.8	93.4	—	119.4		
	女	30	105.3	89.1	—	123.7			93.4	79.0	—	109.6		
10100 インフルエンザ	総数	**	105.7	12.8	—	382.0			88.8	10.7	—	320.9		
	男	**	183.4	22.2	—	662.5			175.4	21.2	—	633.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10200 肺炎	総数	39	138.4	119.7	—	159.2	*	▲	117.6	101.7	—	135.3	*	▲
	男	24	143.9	119.1	—	172.3	*	▲	123.7	102.4	—	148.1	*	▲
	女	16	130.9	103.4	—	163.3	*	▲	109.5	86.5	—	136.6		
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	8.8	126.1	91.6	—	169.3			121.6	88.4	—	163.3		
	男	7.6	125.0	88.5	—	171.6			125.3	88.6	—	171.9		
	女	**	133.7	49.0	—	291.0			102.8	37.7	—	223.7		
10500 喘息	総数	**	138.7	16.8	—	501.2			85.7	10.4	—	309.6		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	244.7	29.6	—	884.1			139.0	16.8	—	502.1		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	34	86.2	73.6	—	100.2			83.9	71.7	—	97.6	*	▽
	男	21	87.9	71.9	—	106.4			87.0	71.2	—	105.3		
	女	13	83.5	64.1	—	106.8			79.1	60.8	—	101.2		
10601 誤嚥性肺炎	総数	16	72.5	57.6	—	89.9	*	▽	68.9	54.8	—	85.6	*	▽
	男	12	87.3	66.6	—	112.4			85.9	65.5	—	110.5		
	女	4.4	49.5	31.0	—	75.0	*	▽	44.9	28.1	—	68.0	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	12	114.2	86.7	—	147.7			119.9	91.0	—	154.9		
	男	6.0	91.2	61.5	—	130.2			94.4	63.7	—	134.8		
	女	5.6	156.7	104.1	—	226.5	*	▲	167.0	110.9	—	241.3	*	▲
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	5.6	90.3	60.0	—	130.5			85.2	56.6	—	123.2		
	男	3.0	84.0	47.0	—	138.6			79.0	44.2	—	130.2		
	女	2.6	98.7	52.5	—	168.8			93.6	49.8	—	160.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆の国市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	26	116.9	97.7	—	138.7		106.0	88.6	—	125.8		
	男	13	115.6	89.5	—	146.8		102.1	79.1	—	129.6		
	女	13	118.3	91.1	—	151.1		110.4	85.0	—	141.0		
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	58.3	12.0	—	170.5		57.2	11.8	—	167.3		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	130.5	26.9	—	381.4		134.7	27.8	—	393.8		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.0	118.2	72.2	—	182.5		113.6	69.4	—	175.5		
	男	2.4	157.9	81.5	—	275.8		142.6	73.6	—	249.1		
	女	**	85.8	37.0	—	169.1		87.1	37.6	—	171.6		
11300 肝疾患	総数	5.0	80.1	51.8	—	118.2		65.2	42.2	—	96.2	*	▽
	男	2.8	70.3	38.4	—	118.0		56.2	30.7	—	94.2	*	▽
	女	2.2	97.4	48.5	—	174.2		81.9	40.9	—	146.6		
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.2	81.2	40.5	—	145.3		61.9	30.8	—	110.7		
	男	**	81.9	30.0	—	178.3		62.3	22.9	—	135.7		
	女	**	80.4	26.1	—	187.6		61.3	19.9	—	143.2		
11302 その他の肝疾患	総数	2.8	79.3	43.3	—	133.0		68.0	37.2	—	114.2		
	男	**	63.6	27.4	—	125.3		52.3	22.6	—	103.1		
	女	**	118.2	43.4	—	257.3		113.8	41.8	—	247.7		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	17	141.1	112.4	—	175.0	* ▲	133.0	105.9	—	164.8	*	▲
	男	8.2	148.4	106.5	—	201.4	* ▲	140.0	100.4	—	189.9	*	▲
	女	8.4	134.7	97.1	—	182.1		126.8	91.4	—	171.4		
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	62.9	20.4	—	146.8		66.7	21.7	—	155.7		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	100.0	32.5	—	233.5		111.6	36.2	—	260.5		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	5.8	124.4	83.3	—	178.7		130.5	87.4	—	187.5		
	男	**	94.0	43.0	—	178.6		98.4	45.0	—	186.8		
	女	4.0	145.5	88.9	—	224.8		153.0	93.4	—	236.3		
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	19	99.3	80.4	—	121.2		91.9	74.5	—	112.3		
	男	10	105.9	79.1	—	138.9		106.4	79.5	—	139.5		
	女	8.8	92.4	67.2	—	124.1		79.2	57.6	—	106.3		
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	67.1	24.6	—	146.1		48.6	17.8	—	105.8		
	男	**	77.2	15.9	—	225.6		63.3	13.1	—	185.1		
	女	**	59.4	12.2	—	173.6		39.4	8.1	—	115.2		
14200 腎不全	総数	12	92.6	70.6	—	119.2		94.3	72.0	—	121.4		
	男	6.6	92.7	63.8	—	130.2		98.8	68.0	—	138.7		
	女	5.4	92.4	60.9	—	134.4		89.4	58.9	—	130.1		
14201 急性腎不全	総数	**	186.2	85.1	—	353.6		141.8	64.8	—	269.2		
	男	**	243.3	89.3	—	529.6		189.8	69.6	—	413.1		
	女	**	126.8	26.1	—	370.5		94.1	19.4	—	275.2		
14202 慢性腎臓病	総数	8.8	88.9	64.6	—	119.4		93.4	67.9	—	125.4		
	男	4.8	85.8	54.9	—	127.6		95.1	60.9	—	141.5		
	女	4.0	93.0	56.8	—	143.6		91.5	55.9	—	141.4		
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	66.8	26.8	—	137.6		68.9	27.7	—	142.0		
	男	**	58.3	12.0	—	170.5		60.0	12.4	—	175.3		
	女	**	74.9	20.4	—	191.7		77.6	21.1	—	198.7		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6.0	130.7	88.2	—	186.6		105.4	71.1	—	150.5		
	男	3.2	166.2	94.9	—	269.9		149.2	85.2	—	242.3		
	女	2.8	105.1	57.4	—	176.3		78.9	43.1	—	132.4		
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男				—					—		－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女				—			－	－	—	－		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女				—			－	－	—	－		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆の国市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	75.9	15.6	—	221.9		81.9	16.9	—	239.3	
	男	**	107.4	13.0	—	388.0		118.2	14.3	—	427.0	
	女	**	47.9	1.2	—	266.8		50.7	1.3	—	282.6	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	125.8	15.2	—	454.7		133.7	16.2	—	483.1	
	男	**	159.3	4.0	—	887.4		156.9	4.0	—	874.5	
	女	**	104.0	2.6	—	579.5		116.5	2.9	—	649.0	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	216.3	26.2	—	781.4		217.5	26.3	—	785.8	
	男	**	254.8	6.4	—	1,419.5		234.8	5.9	—	1,308.4	
	女	**	187.9	4.8	—	1,047.0		202.5	5.1	—	1,128.5	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	416.8	10.6	—	2,322.6		574.7	14.5	—	3,202.2	
	男	**	616.6	15.6	—	3,435.5		1,187.8	30.1	—	6,618.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	100	86.1	78.7	—	94.0	* ▽	109.1	99.7	—	119.1	
	男	29	78.3	66.1	—	92.2	* ▽	96.9	81.7	—	114.1	
	女	71	89.6	80.6	—	99.5	* ▽	115.0	103.3	—	127.6	* ▲
18100 老衰	総数	88	82.8	75.2	—	90.9	* ▽	113.0	102.7	—	124.1	* ▲
	男	23	75.4	62.2	—	90.5	* ▽	109.4	90.3	—	131.3	
	女	65	85.7	76.7	—	95.6	* ▽	114.3	102.2	—	127.5	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	12	121.7	92.9	—	156.7		87.2	66.5	—	112.2	
	男	5.8	92.9	62.2	—	133.4		66.8	44.7	—	95.9	* ▽
	女	6.2	171.4	116.4	—	243.3	* ▲	122.0	82.9	—	173.2	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	36	125.2	107.5	—	144.9	* ▲	123.0	105.6	—	142.4	* ▲
	男	22	130.3	107.0	—	157.1	* ▲	126.1	103.5	—	152.1	* ▲
	女	14	118.0	92.0	—	149.1		118.4	92.3	—	149.7	
20100 不慮の事故	総数	23	129.2	106.9	—	154.9	* ▲	130.3	107.7	—	156.1	* ▲
	男	13	129.9	100.3	—	165.6	* ▲	127.8	98.6	—	162.9	
	女	10	128.4	95.9	—	168.4		133.4	99.7	—	175.0	
20101 交通事故	総数	**	69.1	22.4	—	161.3		69.9	22.7	—	163.1	
	男	**	42.0	5.1	—	151.6		41.5	5.0	—	150.0	
	女	**	121.6	25.1	—	355.4		128.5	26.5	—	375.6	
20102 転倒・転落・墜落	総数	5.8	108.4	72.6	—	155.7		121.0	81.0	—	173.8	
	男	3.4	129.0	75.1	—	206.5		139.5	81.2	—	223.4	
	女	2.4	88.5	45.7	—	154.6		101.9	52.6	—	178.0	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	8.8	280.1	203.5	—	376.0	* ▲	243.1	176.6	—	326.4	* ▲
	男	4.4	269.7	168.9	—	408.3	* ▲	227.5	142.5	—	344.5	
	女	4.4	291.3	182.5	—	441.1	* ▲	261.0	163.5	—	395.2	
20104 不慮の窒息	総数	4.2	117.3	72.6	—	179.4		117.9	72.9	—	180.2	
	男	2.2	117.6	58.6	—	210.5		120.6	60.1	—	215.7	
	女	2.0	117.1	56.0	—	215.3		115.0	55.1	—	211.5	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	99.3	12.0	—	358.8		100.1	12.1	—	361.5	
	男	**	151.1	18.3	—	546.0		157.5	19.1	—	569.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	362.1	74.6	—	1,058.3		302.7	62.4	—	884.7	
	男	**	192.5	4.9	—	1,072.4		164.3	4.2	—	915.6	
	女	**	647.2	78.3	—	2,338.4		522.8	63.3	—	1,888.8	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　伊豆の国市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	2.6	64.6	34.4	—	110.5		65.7	34.9	—	112.3		
	男	2.0	78.5	37.6	—	144.4		75.9	36.3	—	139.5		
	女	**	40.6	8.4	—	118.8		45.3	9.3	—	132.5		
20200 自殺	総数	8.8	120.7	87.7	—	162.1		116.6	84.7	—	156.5		
	男	6.4	126.1	86.3	—	178.1		126.5	86.5	—	178.6		
	女	2.4	108.3	55.9	—	189.3		96.5	49.8	—	168.6		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	3.6	115.9	68.7	—	183.2		102.7	60.8	—	162.3		
	男	2.4	148.9	76.8	—	260.1		119.2	61.5	—	208.3		
	女	**	80.4	29.5	—	175.0		80.4	29.5	—	175.0		
22000 特殊目的用コード	総数	5.6	136.5	90.7	—	197.3		45.1	29.9	—	65.2	*	▽
	男	3.4	151.7	88.3	—	242.9		50.4	29.4	—	80.8	*	▽
	女	2.2	118.2	58.9	—	211.5		38.7	19.3	—	69.3	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	27	122.5	102.7	—	145.0	* ▲	118.6	99.4	—	140.3		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	15	126.0	99.1	—	158.0		123.6	97.2	—	154.9		
	女	12	118.4	90.3	—	152.4		112.4	85.8	—	144.7		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆の国市 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆の国市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 伊豆の国市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆の国市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆の国市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆の国市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 伊豆の国市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	335	102.2 327.3	▲7.3	100.5 333.0	▲1.6	338	102.9 328.1	▲9.5	104.3 323.8	▲13.8
悪性新生物＜腫瘍＞	93	103.1 90.2	▲2.8	96.5 96.4	▽3.4	67	103.6 64.9	▲2.3	97.9 68.6	▽1.4
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	11	106.5 10.1	▲0.7	94.4 11.4	▽0.6	4.8	89.8 5.3	▽0.5	79.9 6.0	▽1.2
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	15	126.0 11.9	▲3.1	123.6 12.1	▲2.9	12	118.4 10.1	▲1.9	112.4 10.7	▲1.3
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	6.0	98.8 6.1	▽0.1	88.3 6.8	▽0.8	2.2	69.6 3.2	▽1.0	64.3 3.4	▽1.2
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	8.0	94.9 8.4	▽0.4	94.1 8.5	▽0.5	8.2	98.1 8.4	▽0.2	96.0 8.5	▽0.3
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	21	101.6 20.7	▲0.3	90.3 23.2	▽2.2	9.4	109.0 8.6	▲0.8	95.2 9.9	▽0.5
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－	－	－	－	6.4	102.9 6.2	▲0.2	100.0 6.4	▽0.0
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	6.4	109.9 5.8	▲0.6	110.4 5.8	▲0.6		－	－	－	－
糖尿病	3.2	86.9 3.7	▽0.5	88.8 3.6	▽0.4	3.6	124.0 2.9	▲0.7	127.4 2.8	▲0.8
心疾患（高血圧性を除く）	40	90.7 43.9	▽4.1	85.7 46.4	▽6.6	46	98.5 46.9	▽0.7	92.0 50.2	▽4.0
・急性心筋梗塞	7.0	82.5 8.5	▽1.5	90.6 7.7	▽0.7	4.6	79.9 5.8	▽1.2	85.2 5.4	▽0.8
・不整脈及び伝導障害	5.2	60.9 8.5	▽3.3	70.1 7.4	▽2.2	6.2	79.9 7.8	▽1.6	83.0 7.5	▽1.3
脳血管疾患	28	107.5 26.4	▲2.0	128.0 22.2	▲6.2	31	115.4 26.5	▲4.1	132.6 23.1	▲7.5
・脳内出血	5.6	53.1 10.5	▽4.9	73.1 7.7	▽2.1	6.8	78.4 8.7	▽1.9	108.1 6.3	▲0.5
・脳梗塞	14	115.4 12.5	▲1.9	118.1 12.2	▲2.2	15	111.6 13.1	▲1.5	111.3 13.1	▲1.5
大動脈瘤及び解離	4.2	98.4 4.3	▽0.1	99.5 4.2	▽0.0	4.6	102.2 4.5	▲0.1	107.8 4.3	▲0.3
肺炎	24	143.9 16.4	▲7.2	123.7 19.1	▲4.5	16	130.9 11.9	▲3.7	109.5 14.2	▲1.4
慢性閉塞性肺疾患	7.6	125.0 6.1	▲1.5	125.3 6.1	▲1.5	**	133.7 0.9	▲0.3	102.8 1.2	▲0.0
誤嚥性肺炎	12	87.3 13.7	▽1.7	85.9 14.0	▽2.0	4.4	49.5 8.9	▽4.5	44.9 9.8	▽5.4
間質性肺疾患	6.0	91.2 6.6	▽0.6	94.4 6.4	▽0.4	5.6	156.7 3.6	▲2.0	167.0 3.4	▲2.2
肝疾患	2.8	70.3 4.0	▽1.2	56.2 5.0	▽2.2	2.2	97.4 2.3	▽0.1	81.9 2.7	▽0.5
腎不全	6.6	92.7 7.1	▽0.5	98.8 6.7	▽0.1	5.4	92.4 5.8	▽0.4	89.4 6.0	▽0.6
・慢性腎臓病	4.8	85.8 5.6	▽0.8	95.1 5.0	▽0.2	4.0	93.0 4.3	▽0.3	91.5 4.4	▽0.4
老衰	23	75.4 30.5	▽7.5	109.4 21.0	▲2.0	65	85.7 75.6	▽10.8	114.3 56.7	▲8.1
不慮の事故	13	129.9 10.0	▲3.0	127.8 10.2	▲2.8	10	128.4 8.1	▲2.3	133.4 7.8	▲2.6
自殺	6.4	126.1 5.1	▲1.3	126.5 5.1	▲1.3	2.4	108.3 2.2	▲0.2	96.5 2.5	▽0.1

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　函南町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	492	100.8	96.9	—	104.9		100.4	96.5	—	104.5	
	男	260	103.8	98.3	—	109.6		101.9	96.5	—	107.6	
	女	232	97.6	92.1	—	103.4		98.8	93.2	—	104.7	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	8.4	118.4	85.4	—	160.1		111.0	80.0	—	150.0	
	男	4.8	133.2	85.3	—	198.2		124.7	79.8	—	185.5	
	女	3.6	103.2	61.1	—	163.1		96.8	57.3	—	153.0	
01100 腸管感染症	総数	**	175.1	56.8	—	408.6		147.7	48.0	—	344.8	
	男	**	148.4	18.0	—	536.1		126.1	15.3	—	455.6	
	女	**	198.9	41.0	—	581.4		166.8	34.4	—	487.5	
01200 結核	総数	**	44.8	1.1	—	249.5		37.2	0.9	—	207.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	105.8	2.7	—	589.5		90.4	2.3	—	503.7	
01201 呼吸器結核	総数	**	55.3	1.4	—	308.4		43.6	1.1	—	242.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	138.2	3.5	—	770.1		112.9	2.9	—	629.2	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	3.4	106.5	62.0	—	170.5		96.2	56.0	—	154.1	
	男	2.2	129.0	64.3	—	230.9		119.8	59.7	—	214.3	
	女	**	80.6	29.6	—	175.5		70.7	26.0	—	154.0	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	282.7	113.7	—	582.7	* ▲	239.8	96.4	—	494.2	
	男	**	394.2	128.0	—	920.0	* ▲	359.5	116.7	—	839.0	
	女	**	165.7	20.0	—	598.6		130.9	15.8	—	472.8	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	337.7	123.9	—	735.1	* ▲	290.7	106.7	—	632.8	
	男	**	513.3	166.7	—	1,198.1	* ▲	550.5	178.7	—	1,284.9	
	女	**	124.6	3.2	—	694.0		86.5	2.2	—	482.1	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	352.1	8.9	—	1,961.8		344.1	8.7	—	1,917.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	604.4	15.3	—	3,367.7		720.2	18.2	—	4,013.1	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	1,104.9	28.0	—	6,156.3		1,230.5	31.1	—	6,856.4	
	男	**	1,104.9	28.0	—	6,156.3		1,304.6	33.0	—	7,269.5	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	2.2	92.9	46.3	—	166.3		99.0	49.3	—	177.1	
	男	**	91.0	29.5	—	212.3		92.0	29.9	—	214.8	
	女	**	94.7	34.7	—	206.1		105.6	38.8	—	230.0	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	143	115.8	107.5	—	124.7	* ▲	108.8	100.9	—	117.0	* ▲
	男	84	115.1	104.4	—	126.7	* ▲	107.7	97.6	—	118.5	
	女	59	116.9	103.9	—	131.1	* ▲	110.3	98.1	—	123.7	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	137	114.7	106.3	—	123.7	* ▲	107.8	99.9	—	116.2	
	男	79	112.3	101.5	—	123.9	* ▲	105.1	95.0	—	116.0	
	女	57	118.3	105.0	—	132.8	* ▲	111.8	99.3	—	125.6	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	66.5	30.4	—	126.2		65.4	29.9	—	124.1	
	男	**	73.3	29.5	—	151.1		70.2	28.2	—	144.8	
	女	**	50.1	6.1	—	180.8		52.6	6.4	—	190.1	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	111.2	65.9	—	175.7		97.7	57.9	—	154.4	
	男	2.6	95.2	50.6	—	162.8		86.2	45.8	—	147.4	
	女	**	197.7	64.2	—	461.5		149.9	48.7	—	349.8	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	110.6	85.5	—	140.7		98.5	76.2	—	125.4	
	男	9.0	112.6	82.1	—	150.7		100.4	73.2	—	134.4	
	女	4.2	106.4	65.8	—	162.6		94.8	58.6	—	144.9	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	128.5	100.9	—	161.3	* ▲	121.7	95.5	—	152.7	
	男	7.8	132.3	94.1	—	180.9		126.6	90.0	—	173.1	
	女	7.0	124.5	86.7	—	173.1		116.6	81.2	—	162.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	95.0	60.9	—	141.4		91.8	58.8	—	136.6	
	男	2.4	75.5	39.0	—	131.8		72.0	37.1	—	125.7	
	女	2.4	128.2	66.2	—	224.0		126.7	65.4	—	221.4	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.4	118.1	85.1	—	159.7		106.9	77.0	—	144.5	
	男	5.4	112.7	74.3	—	164.0		101.1	66.6	—	147.2	
	女	3.0	129.2	72.3	—	213.2		119.1	66.6	—	196.5	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　函南町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.6	136.7	96.7	—	187.7			130.6	92.4	—	179.3		
	男	4.2	138.3	85.6	—	211.4			131.4	81.3	—	200.9		
	女	3.4	134.9	78.5	—	215.9			129.7	75.5	—	207.6		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	127.1	101.1	—	157.8	*	▲	125.3	99.6	—	155.5		
	男	7.8	117.5	83.5	—	160.6			116.3	82.7	—	159.0		
	女	8.6	137.4	99.4	—	185.1			134.7	97.5	—	181.5		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	70.0	1.8	—	390.2			75.1	1.9	—	418.7		
	男	**	77.8	2.0	—	433.7			82.7	2.1	—	461.0		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	27	120.0	100.7	—	142.0	*	▲	106.2	89.1	—	125.6		
	男	18	110.8	89.1	—	136.2			98.6	79.3	—	121.2		
	女	9.2	143.3	104.9	—	191.1	*	▲	125.1	91.6	—	166.9		
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	35.4	0.9	—	197.2			34.3	0.9	—	191.3		
	男	**	71.5	1.8	—	398.3			67.1	1.7	—	373.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.8	121.3	81.2	—	174.2			117.6	78.7	—	168.9		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	5.8	122.2	81.8	—	175.5			118.6	79.4	—	170.3		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	108.5	57.7	—	185.5			117.5	62.5	—	201.0		
	男												－	
	女	2.6	108.5	57.7	—	185.5			117.5	62.5	—	201.0		
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	94.5	38.0	—	194.8			87.0	35.0	—	179.3		
	男												－	
	女	**	94.5	38.0	—	194.8			87.0	35.0	—	179.3		
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	107.5	68.8	—	159.9			107.7	69.0	—	160.3		
	男	4.8	107.5	68.8	—	159.9			107.7	69.0	—	160.3		
	女												－	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	139.2	86.1	—	212.7			135.2	83.7	—	206.7		
	男	3.4	163.8	95.3	—	262.2			158.9	92.5	—	254.5		
	女	**	84.9	23.1	—	217.5			82.8	22.5	—	211.9		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	197.5	94.5	—	363.2			200.6	96.0	—	369.0		
	男	**	239.2	96.2	—	493.0			246.5	99.1	—	508.0		
	女	**	140.4	28.9	—	410.4			139.9	28.8	—	408.8		
02118 悪性リンパ腫	総数	4.0	85.3	52.1	—	131.8			85.5	52.2	—	132.0		
	男	2.6	94.4	50.2	—	161.5			97.2	51.7	—	166.3		
	女	**	72.4	29.1	—	149.2			69.8	28.1	—	143.9		
02119 白血病	総数	**	33.4	10.9	—	78.0	*	▽	31.6	10.2	—	73.7	*	▽
	男	**	52.2	16.9	—	121.8			50.3	16.3	—	117.4		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	98.0	42.3	—	193.2			111.5	48.1	—	219.7		
	男	**	139.7	51.2	—	304.0			157.6	57.8	—	343.1		
	女	**	51.8	6.3	—	187.0			59.4	7.2	—	214.6		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	121.4	91.4	—	158.0			114.0	85.9	—	148.4		
	男	6.0	118.6	80.0	—	169.3			110.8	74.7	—	158.1		
	女	5.0	124.9	80.8	—	184.3			118.1	76.4	—	174.4		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	6.0	149.2	100.6	—	213.0	*	▲	135.8	91.6	—	193.8		
	男	4.6	203.5	128.9	—	305.3	*	▲	187.5	118.8	—	281.3	*	▲
	女	**	79.5	31.9	—	163.8			71.2	28.6	—	146.8		
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	51.3	6.2	—	185.4			48.1	5.8	—	173.8		
	男	**	50.3	1.3	—	280.3			49.6	1.3	—	276.1		
	女	**	52.3	1.3	—	291.6			46.7	1.2	—	260.3		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	5.6	172.7	114.7	—	249.6	*	▲	156.1	103.7	—	225.6	*	▲
	男	4.4	236.2	148.0	—	357.6	*	▲	214.6	134.4	—	324.9	*	▲
	女	**	87.0	31.9	—	189.4			78.1	28.6	—	169.9		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.2	136.3	67.9	—	243.9			144.9	72.2	—	259.3		
	男	**	162.3	59.6	—	353.4			172.6	63.3	—	375.8		
	女	**	114.3	37.1	—	266.8			121.5	39.4	—	283.6		
03100 貧血	総数	**	127.2	41.3	—	296.8			128.5	41.7	—	300.0		
	男	**	61.1	1.5	—	340.3			61.1	1.5	—	340.2		
	女	**	174.3	47.5	—	446.5			177.6	48.4	—	454.7		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	145.0	53.2	—	315.6			162.1	59.5	—	352.9		
	男	**	242.9	78.9	—	566.8			272.0	88.3	—	634.8		
	女	**	48.1	1.2	—	267.9			53.7	1.4	—	299.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　函南町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	7.6	97.5	69.0	—	133.8		94.6	66.9	—	129.8		
	男	4.4	102.1	63.9	—	154.6		100.7	63.1	—	152.4		
	女	3.2	91.8	52.4	—	149.1		87.3	49.9	—	141.8		
04100 糖尿病	総数	5.2	104.3	68.1	—	152.8		106.6	69.6	—	156.2		
	男	3.2	111.1	63.5	—	180.5		113.5	64.8	—	184.3		
	女	2.0	94.9	45.4	—	174.6		97.2	46.5	—	178.8		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	2.4	85.4	44.1	—	149.2		76.0	39.2	—	132.7		
	男	**	83.9	30.8	—	182.6		77.4	28.4	—	168.5		
	女	**	87.0	31.9	—	189.4		74.6	27.4	—	162.4		
05000 精神及び行動の障害	総数	8.2	98.2	70.5	—	133.3		98.8	70.9	—	134.1		
	男	3.4	105.4	61.4	—	168.8		104.6	60.9	—	167.4		
	女	4.8	93.7	60.0	—	139.4		95.2	60.9	—	141.6		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	7.8	105.4	74.9	—	144.1		105.7	75.2	—	144.5		
	男	3.0	110.5	61.8	—	182.2		108.4	60.6	—	178.8		
	女	4.8	102.5	65.6	—	152.5		104.1	66.7	—	154.9		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	42.2	5.1	—	152.4		43.7	5.3	—	157.7		
	男	**	78.5	9.5	—	283.6		82.6	10.0	—	298.6		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
06000 神経系の疾患	総数	15	91.5	72.2	—	114.4		81.1	64.0	—	101.4		
	男	8.8	107.5	78.1	—	144.3		97.5	70.8	—	130.9		
	女	6.6	76.3	52.5	—	107.2		66.3	45.6	—	93.1	*	▽
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	103.5	33.6	—	241.5		105.7	34.3	—	246.6		
	男	**	69.7	8.4	—	251.7		71.2	8.6	—	257.1		
	女	**	152.9	31.5	—	446.9		156.1	32.2	—	456.4		
06300 パーキンソン病	総数	4.4	98.8	61.9	—	149.6		102.0	63.9	—	154.5		
	男	3.4	142.1	82.7	—	227.6		146.1	85.1	—	233.9		
	女	**	48.5	15.7	—	113.2		50.4	16.4	—	117.5		
06400 アルツハイマー病	総数	4.8	85.2	54.6	—	126.8		63.1	40.4	—	94.0	*	▽
	男	2.0	100.5	48.1	—	184.8		74.2	35.5	—	136.5		
	女	2.8	76.8	42.0	—	128.9		57.1	31.2	—	95.7	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	5.2	91.4	59.7	—	133.9		86.4	56.4	—	126.5		
	男	3.0	94.5	52.9	—	155.9		88.7	49.6	—	146.2		
	女	2.2	87.4	43.6	—	156.4		83.4	41.6	—	149.2		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	108	91.1	83.5	—	99.1	* ▽	91.5	84.0	—	99.6	*	▽
	男	56	94.8	84.0	—	106.5		96.1	85.2	—	108.0		
	女	52	87.3	77.0	—	98.7	* ▽	87.0	76.7	—	98.3	*	▽
09100 高血圧性疾患	総数	**	50.8	20.4	—	104.8		39.5	15.9	—	81.4	*	▽
	男	**	93.0	30.2	—	217.1		65.1	21.1	—	152.0		
	女	**	23.8	2.9	—	86.1	* ▽	19.9	2.4	—	72.0	*	▽
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	59.3	16.1	—	151.8		42.2	11.5	—	108.2		
	男	**	84.9	10.3	—	306.6		50.7	6.1	—	183.1		
	女	**	45.5	5.5	—	164.6		36.2	4.4	—	130.9		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	42.7	8.8	—	124.9		36.4	7.5	—	106.3		
	男	**	99.4	20.5	—	290.6		80.4	16.6	—	235.1		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	61	90.5	80.6	—	101.3		85.0	75.7	—	95.1	*	▽
	男	30	88.6	74.9	—	104.1		83.8	70.9	—	98.5	*	▽
	女	31	92.3	78.3	—	108.0		86.1	73.1	—	100.7		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	103.5	21.3	—	302.7		96.7	19.9	—	282.6		
	男	**	108.3	2.7	—	603.3		93.1	2.4	—	518.6		
	女	**	101.3	12.3	—	366.1		98.6	11.9	—	356.2		
09202 急性心筋梗塞	総数	7.6	70.5	49.9	—	96.8	* ▽	76.5	54.1	—	105.0		
	男	4.4	66.7	41.8	—	101.0		73.1	45.8	—	110.7		
	女	3.2	76.5	43.7	—	124.3		81.7	46.6	—	132.6		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	7.0	93.4	65.1	—	129.9		54.8	38.2	—	76.2	*	▽
	男	4.2	86.6	53.6	—	132.5		52.6	32.5	—	80.4	*	▽
	女	2.8	105.8	57.8	—	177.6		58.6	32.0	—	98.3	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　函南町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204	総数	3.2	77.7	44.4	—	126.1			85.3	48.7	—	138.6		
慢性非リウマチ性心内膜	男	**	86.7	31.8	—	188.8			96.3	35.3	—	209.7		
疾患	女	2.0	73.1	35.0	—	134.4			79.8	38.2	—	146.8		
09205	総数	2.0	182.0	87.1	—	334.8			177.1	84.8	—	325.7		
心筋症	男	**	130.2	35.5	—	333.4			124.2	33.8	—	318.0		
	女	**	247.8	90.9	—	539.6			247.4	90.8	—	538.6		
09206	総数	8.6	70.6	51.1	—	95.1	*	▽	77.9	56.4	—	104.9		
不整脈及び伝導障害	男	4.2	63.7	39.4	—	97.4	*	▽	74.0	45.8	—	113.2		
	女	4.4	78.7	49.3	—	119.2			82.0	51.4	—	124.2		
09207	総数	30	101.5	85.8	—	119.2			99.1	83.7	—	116.4		
心不全	男	13	108.7	84.3	—	138.1			109.1	84.6	—	138.6		
	女	16	96.2	76.4	—	119.5			92.0	73.1	—	114.4		
09208	総数	2.0	128.3	61.4	—	236.1			91.4	43.8	—	168.2		
その他の心疾患	男	**	140.2	51.4	—	305.2			97.0	35.6	—	211.1		
	女	**	113.9	31.0	—	291.8			84.2	22.9	—	215.7		
09300	総数	37	94.2	81.2	—	108.7			110.6	95.3	—	127.7		
脳血管疾患	男	20	98.6	80.3	—	119.8			117.8	95.9	—	143.1		
	女	17	89.5	71.6	—	110.5			103.2	82.6	—	127.5		
09301	総数	3.6	80.4	47.6	—	127.0			100.5	59.6	—	158.9		
くも膜下出血	男	**	34.1	7.0	—	99.6	*	▽	44.5	9.2	—	130.0		
	女	3.0	110.4	61.7	—	182.0			134.4	75.2	—	221.8		
09302	総数	15	103.8	81.8	—	129.9			143.3	112.9	—	179.4	*	▲
脳内出血	男	10	120.8	89.6	—	159.2			166.5	123.6	—	219.6	*	▲
	女	5.2	81.7	53.3	—	119.7			113.1	73.8	—	165.7		
09303	総数	18	95.4	76.7	—	117.3			96.5	77.6	—	118.6		
脳梗塞	男	9.0	94.4	68.8	—	126.3			96.6	70.5	—	129.3		
	女	9.0	96.5	70.4	—	129.1			96.4	70.3	—	128.9		
09304	総数	**	35.0	7.2	—	102.3			61.9	12.8	—	180.9		
その他の脳血管疾患	男	**	66.1	13.6	—	193.1			124.7	25.7	—	364.5		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09400	総数	7.4	111.8	78.7	—	154.1			115.6	81.4	—	159.3		
大動脈瘤及び解離	男	5.4	161.6	106.4	—	235.1	*	▲	164.2	108.2	—	238.9	*	▲
	女	2.0	61.0	29.2	—	112.3			64.2	30.8	—	118.1		
09500	総数	**	47.1	17.3	—	102.6			41.2	15.1	—	89.6	*	▽
その他の循環器系の疾患	男	**	16.4	0.4	—	91.3	*	▽	14.1	0.4	—	78.6		
	女	**	75.4	24.5	—	175.9			66.8	21.7	—	156.0		
10000	総数	55	98.2	86.9	—	110.6			90.6	80.2	—	102.0		
呼吸器系の疾患	男	33	91.9	78.3	—	107.1			86.6	73.8	—	101.0		
	女	22	109.4	90.0	—	131.7			97.2	79.9	—	117.0		
10100	総数	**	212.1	43.7	—	619.8			178.8	36.8	—	522.5		
インフルエンザ	男	**	235.8	28.5	—	852.1			228.9	27.7	—	827.1		
	女	**	176.5	4.5	—	983.2			124.3	3.1	—	692.5		
10200	総数	23	108.6	89.5	—	130.6			92.3	76.1	—	111.0		
肺炎	男	14	112.2	87.3	—	142.0			96.4	75.0	—	122.0		
	女	8.8	103.4	75.2	—	138.9			86.6	62.9	—	116.3		
10300	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
急性気管支炎	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400	総数	5.0	93.6	60.5	—	138.1			90.5	58.6	—	133.6		
慢性閉塞性肺疾患	男	4.4	93.9	58.8	—	142.2			94.1	59.0	—	142.5		
	女	**	91.3	18.8	—	266.8			70.7	14.6	—	206.7		
10500	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
喘息	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10600	総数	27	91.5	76.6	—	108.4			89.4	74.9	—	106.0		
その他の呼吸器系の疾患	男	14	76.8	59.9	—	97.1	*	▽	76.5	59.6	—	96.6	*	▽
	女	13	115.9	89.1	—	148.4			110.3	84.7	—	141.1		
10601	総数	13	79.5	61.5	—	101.2			76.4	59.1	—	97.2	*	▽
誤嚥性肺炎	男	7.4	72.1	50.7	—	99.4	*	▽	71.2	50.1	—	98.1	*	▽
	女	5.8	91.7	61.4	—	131.6			83.2	55.7	—	119.6		
10602	総数	8.0	102.5	73.2	—	139.6			109.1	77.9	—	148.5		
間質性肺疾患	男	3.6	69.4	41.1	—	109.8			72.0	42.7	—	113.8		
	女	4.4	167.9	105.2	—	254.2	*	▲	179.6	112.5	—	272.0	*	▲
10603	総数	5.4	115.2	75.9	—	167.6			110.6	72.9	—	160.9		
その他の呼吸器系の疾患	男	3.0	108.3	60.6	—	178.7			102.8	57.5	—	169.6		
(10601及び10602を除く)	女	2.4	125.1	64.6	—	218.5			119.4	61.6	—	208.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　函南町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	22	133.0	109.5	—	160.0	* ▲	120.5	99.3	—	145.0	
	男	12	131.1	99.8	—	169.1		116.0	88.3	—	149.6	
	女	11	135.1	101.2	—	176.7	* ▲	126.1	94.4	—	164.9	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	180.2	72.4	—	371.4		177.6	71.4	—	366.0	
	男	**	45.1	1.1	—	251.2		42.9	1.1	—	238.9	
	女	**	360.2	132.2	—	784.1	* ▲	372.8	136.8	—	811.7	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4.0	159.8	97.6	—	246.9		153.7	93.8	—	237.3	
	男	**	153.8	70.3	—	292.1		140.0	64.0	—	265.8	
	女	2.2	165.1	82.3	—	295.5		167.1	83.3	—	298.9	
11300 肝疾患	総数	5.2	107.3	70.1	—	157.2		87.3	57.0	—	127.9	
	男	4.2	133.2	82.4	—	203.6		106.5	65.9	—	162.8	
	女	**	59.0	19.2	—	137.7		49.7	16.1	—	116.0	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	86.4	39.5	—	164.0		65.7	30.0	—	124.8	
	男	**	104.0	38.1	—	226.3		78.9	28.9	—	171.7	
	女	**	64.5	13.3	—	188.6		49.3	10.2	—	144.1	
11302 その他の肝疾患	総数	3.4	123.0	71.6	—	197.0		105.7	61.5	—	169.2	
	男	3.0	150.1	84.0	—	247.6		123.9	69.3	—	204.3	
	女	**	52.3	6.3	—	188.9		50.3	6.1	—	181.8	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	12	135.3	103.0	—	174.5	* ▲	127.8	97.3	—	164.8	
	男	5.6	132.2	87.8	—	191.1		125.0	83.1	—	180.7	
	女	6.2	138.2	93.9	—	196.2		130.3	88.5	—	185.0	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	102.9	37.8	—	224.0		108.9	40.0	—	237.0	
	男	**	178.4	48.6	—	456.8		174.4	47.5	—	446.5	
	女	**	55.7	6.7	—	201.4		62.2	7.5	—	224.7	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	3.2	90.8	51.9	—	147.5		95.7	54.7	—	155.4	
	男	**	66.8	21.7	—	156.0		70.3	22.8	—	164.0	
	女	2.2	108.6	54.1	—	194.3		114.5	57.1	—	205.0	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	12	85.2	65.2	—	109.4		79.5	60.8	—	102.1	
	男	6.2	82.9	56.3	—	117.7		83.8	56.9	—	119.0	
	女	6.0	87.7	59.1	—	125.2		75.5	50.9	—	107.8	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	105.5	42.4	—	217.4		77.2	31.0	—	159.1	
	男	**	132.8	36.2	—	340.1		110.8	30.2	—	283.7	
	女	**	82.8	17.1	—	242.0		55.0	11.3	—	160.7	
14200 腎不全	総数	7.4	76.7	54.0	—	105.8		78.8	55.5	—	108.6	
	男	4.4	80.9	50.7	—	122.5		86.8	54.4	—	131.5	
	女	3.0	71.3	39.9	—	117.7		69.4	38.8	—	114.4	
14201 急性腎不全	総数	**	83.7	17.3	—	244.8		64.3	13.2	—	187.9	
	男	**	53.2	1.3	—	296.2		41.8	1.1	—	232.9	
	女	**	117.6	14.2	—	424.8		87.9	10.6	—	317.7	
14202 慢性腎臓病	総数	5.8	78.5	52.5	—	112.7		83.2	55.7	—	119.4	
	男	4.0	93.3	57.0	—	144.2		104.2	63.6	—	161.0	
	女	**	58.0	26.5	—	110.1		57.4	26.2	—	109.0	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	65.1	21.2	—	152.1		67.3	21.9	—	157.1	
	男	**	25.8	0.7	—	143.7		26.6	0.7	—	148.2	
	女	**	105.3	28.7	—	269.7		109.1	29.7	—	279.3	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	3.4	101.4	59.1	—	162.4		82.1	47.8	—	131.5	
	男	**	69.5	22.6	—	162.2		62.2	20.2	—	145.1	
	女	2.4	125.5	64.8	—	219.2		94.8	48.9	—	165.5	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　函南町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	223.4	89.8	—	460.3		241.1	96.9	—	497.0	
	男	**	67.2	1.7	—	374.4		73.3	1.9	—	408.4	
	女	**	364.6	133.8	—	793.6	* ▲	389.9	143.1	—	848.8	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	246.1	50.7	—	719.4		258.2	53.2	—	754.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	410.6	84.6	—	1,200.2		460.9	95.0	—	1,347.2	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	274.1	33.2	—	990.4		274.1	33.2	—	990.2	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	481.7	58.3	—	1,740.3		521.8	63.1	—	1,885.3	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	204.4	5.2	—	1,138.9		231.5	5.9	—	1,289.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	317.1	8.0	—	1,766.7		373.7	9.5	—	2,082.0	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	120.8	3.1	—	673.0		115.0	2.9	—	641.0	
	男	**	205.7	5.2	—	1,145.9		224.7	5.7	—	1,252.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	**	379.9	78.3	—	1,110.5		481.6	99.3	—	1,407.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	660.1	136.1	—	1,929.6	* ▲	894.6	184.4	—	2,614.9	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	76	92.9	83.8	—	102.7		117.3	105.8	—	129.6	* ▲
	男	27	103.2	86.4	—	122.3		126.8	106.1	—	150.2	* ▲
	女	50	88.2	77.5	—	99.9	* ▽	112.7	99.1	—	127.7	
18100 老衰	総数	66	88.4	79.1	—	98.5	* ▽	120.9	108.2	—	134.7	* ▲
	男	19	90.1	72.8	—	110.2		132.7	107.2	—	162.3	* ▲
	女	47	87.7	76.9	—	99.7	* ▽	116.8	102.3	—	132.7	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	10	137.5	102.7	—	180.4	* ▲	98.6	73.6	—	129.3	
	男	7.8	159.2	113.2	—	217.7	* ▲	114.7	81.5	—	156.7	
	女	2.6	97.6	51.9	—	166.9		69.4	36.9	—	118.7	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	21	97.2	79.6	—	117.5		95.3	78.0	—	115.3	
	男	14	108.6	84.8	—	137.0		105.2	82.1	—	132.7	
	女	7.0	80.1	55.8	—	111.4		80.0	55.7	—	111.3	
20100 不慮の事故	総数	12	86.7	66.0	—	111.9		87.2	66.4	—	112.5	
	男	7.4	95.9	67.5	—	132.1		94.4	66.4	—	130.1	
	女	4.4	74.8	46.8	—	113.2		77.4	48.5	—	117.2	
20101 交通事故	総数	**	53.0	10.9	—	155.0		53.6	11.0	—	156.6	
	男	**	79.1	16.3	—	231.1		78.4	16.1	—	229.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20102 転倒・転落・墜落	総数	3.2	82.3	47.0	—	133.6		91.2	52.1	—	148.2	
	男	**	81.7	35.3	—	161.0		87.7	37.9	—	172.9	
	女	**	82.8	35.8	—	163.2		95.1	41.0	—	187.4	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	2.6	108.5	57.7	—	185.5		93.8	49.9	—	160.4	
	男	2.2	171.7	85.6	—	307.3		144.8	72.2	—	259.0	
	女	**	35.9	4.3	—	129.6		31.9	3.9	—	115.4	
20104 不慮の窒息	総数	2.0	74.4	35.6	—	136.8		74.9	35.9	—	137.8	
	男	**	82.6	30.3	—	179.9		85.3	31.3	—	185.8	
	女	**	64.7	17.6	—	165.7		63.3	17.3	—	162.2	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	127.6	15.4	—	460.9		130.0	15.7	—	469.6	
	男	**	95.1	2.4	—	529.8		100.5	2.5	—	559.9	
	女	**	193.8	4.9	—	1,079.9		184.0	4.7	—	1,025.0	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	303.7	36.7	—	1,097.2		255.5	30.9	—	923.1	
	男	**	480.1	58.1	—	1,734.7		410.1	49.6	—	1,481.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　函南町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	2.6	85.2	45.3	—	145.7		86.9	46.2	—	148.6		
	男	**	60.7	22.3	—	132.3		59.2	21.7	—	128.8		
	女	**	130.1	52.3	—	268.2		145.1	58.3	—	299.1		
20200 自殺	総数	6.6	114.1	78.5	—	160.2		110.3	75.9	—	154.9		
	男	5.0	123.1	79.6	—	181.7		123.4	79.8	—	182.1		
	女	**	92.8	40.1	—	182.9		82.8	35.8	—	163.2		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	2.8	119.4	65.2	—	200.4		105.1	57.4	—	176.4		
	男	**	142.8	65.3	—	271.2		114.6	52.4	—	217.6		
	女	**	92.3	30.0	—	215.3		91.5	29.7	—	213.6		
22000 特殊目的用コード	総数	**	53.6	23.1	—	105.7		17.5	7.5	—	34.5	*	▽
	男	**	36.4	7.5	—	106.5		11.8	2.4	—	34.6	*	▽
	女	**	74.8	24.3	—	174.5		24.5	8.0	—	57.2	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	118.5	96.2	—	144.4		113.2	91.9	—	138.0		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	10	112.8	84.0	—	148.3		107.4	80.0	—	141.2		
	女	9.4	125.4	92.1	—	166.8		119.0	87.4	—	158.2		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 函南町 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 函南町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 函南町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 函南町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 函南町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 函南町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 函南町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	260	103.8 / 250.2	▲9.6	101.9 / 254.9	▲4.9	232	97.6 / 237.5	▽5.7	98.8 / 234.6	▽2.8
悪性新生物＜腫瘍＞	79	112.3 / 70.7	▲8.7	105.1 / 75.6	▲3.8	57	118.3 / 48.4	▲8.8	111.8 / 51.1	▲6.1
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	9.0	112.6 / 8.0	▲1.0	100.4 / 9.0	▲0.0	4.2	106.4 / 3.9	▲0.3	94.8 / 4.4	▽0.2
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	10	112.8 / 9.0	▲1.2	107.4 / 9.5	▲0.7	9.4	125.4 / 7.5	▲1.9	119.0 / 7.9	▲1.5
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	5.4	112.7 / 4.8	▲0.6	101.1 / 5.3	▲0.1	3.0	129.2 / 2.3	▲0.7	119.1 / 2.5	▲0.5
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	7.8	117.5 / 6.6	▲1.2	116.3 / 6.7	▲1.1	8.6	137.4 / 6.3	▲2.3	134.7 / 6.4	▲2.2
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	18	110.8 / 16.2	▲1.8	98.6 / 18.3	▽0.3	9.2	143.3 / 6.4	▲2.8	125.1 / 7.4	▲1.8
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	5.8	122.2 / 4.7	▲1.1	118.6 / 4.9	▲0.9
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	4.8	107.5 / 4.5	▲0.3	107.7 / 4.5	▲0.3		－	－	－	－
糖尿病	3.2	111.1 / 2.9	▲0.3	113.5 / 2.8	▲0.4	2.0	94.9 / 2.1	▽0.1	97.2 / 2.1	▽0.1
心疾患（高血圧性を除く）	30	88.6 / 33.4	▽3.8	83.8 / 35.3	▽5.7	31	92.3 / 33.6	▽2.6	86.1 / 36.0	▽5.0
・急性心筋梗塞	4.4	66.7 / 6.6	▽2.2	73.1 / 6.0	▽1.6	3.2	76.5 / 4.2	▽1.0	81.7 / 3.9	▽0.7
・不整脈及び伝導障害	4.2	63.7 / 6.6	▽2.4	74.0 / 5.7	▽1.5	4.4	78.7 / 5.6	▽1.2	82.0 / 5.4	▽1.0
脳血管疾患	20	98.6 / 20.5	▽0.3	117.8 / 17.2	▲3.0	17	89.5 / 19.2	▽2.0	103.2 / 16.7	▲0.5
・脳内出血	10	120.8 / 8.3	▲1.7	166.5 / 6.0	▲4.0	5.2	81.7 / 6.4	▽1.2	113.1 / 4.6	▲0.6
・脳梗塞	9.0	94.4 / 9.5	▽0.5	96.6 / 9.3	▽0.3	9.0	96.5 / 9.3	▽0.3	96.4 / 9.3	▽0.3
大動脈瘤及び解離	5.4	161.6 / 3.3	▲2.1	164.2 / 3.3	▲2.1	2.0	61.0 / 3.3	▽1.3	64.2 / 3.1	▽1.1
肺炎	14	112.2 / 12.3	▲1.5	96.4 / 14.3	▽0.5	8.8	103.4 / 8.5	▲0.3	86.6 / 10.2	▽1.4
慢性閉塞性肺疾患	4.4	93.9 / 4.7	▽0.3	94.1 / 4.7	▽0.3	**	91.3 / 0.7	▽0.1	70.7 / 0.8	▽0.2
誤嚥性肺炎	7.4	72.1 / 10.3	▽2.9	71.2 / 10.4	▽3.0	5.8	91.7 / 6.3	▽0.5	83.2 / 7.0	▽1.2
間質性肺疾患	3.6	69.4 / 5.2	▽1.6	72.0 / 5.0	▽1.4	4.4	167.9 / 2.6	▲1.8	179.6 / 2.4	▲2.0
肝疾患	4.2	133.2 / 3.2	▲1.0	106.5 / 3.9	▲0.3	**	59.0 / 1.7	▽0.7	49.7 / 2.0	▽1.0
腎不全	4.4	80.9 / 5.4	▽1.0	86.8 / 5.1	▽0.7	3.0	71.3 / 4.2	▽1.2	69.4 / 4.3	▽1.3
・慢性腎臓病	4.0	93.3 / 4.3	▽0.3	104.2 / 3.8	▲0.2	**	58.0 / 3.1	▽1.3	57.4 / 3.1	▽1.3
老衰	19	90.1 / 20.9	▽2.1	132.7 / 14.2	▲4.6	47	87.7 / 53.6	▽6.6	116.8 / 40.2	▲6.8
不慮の事故	7.4	95.9 / 7.7	▽0.3	94.4 / 7.8	▽0.4	4.4	74.8 / 5.9	▽1.5	77.4 / 5.7	▽1.3
自殺	5.0	123.1 / 4.1	▲0.9	123.4 / 4.1	▲0.9	**	92.8 / 1.7	▽0.1	82.8 / 1.9	▽0.3

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　清水町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	389	112.0	107.1	—	117.1	* ▲	111.7	106.8	—	116.8	* ▲
	男	201	109.7	103.1	—	116.7	* ▲	107.9	101.3	—	114.7	* ▲
	女	188	114.6	107.4	—	122.2	* ▲	116.1	108.8	—	123.8	* ▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	6.2	121.1	82.3	—	171.9		113.6	77.2	—	161.3	
	男	3.2	122.7	70.1	—	199.2		114.6	65.4	—	186.0	
	女	3.0	119.5	66.9	—	197.2		112.7	63.0	—	185.8	
01100 腸管感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01200 結核	総数	**	125.0	15.1	—	451.4		102.6	12.4	—	370.6	
	男	**	211.6	25.6	—	764.4		170.8	20.7	—	617.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数	**	153.9	18.6	—	556.2		120.0	14.5	—	433.5	
	男	**	248.3	30.0	—	897.0		190.9	23.1	—	689.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	3.4	147.6	85.9	—	236.3		133.6	77.8	—	213.9	
	男	2.2	179.0	89.2	—	320.2		165.1	82.3	—	295.5	
	女	**	111.7	41.0	—	243.2		99.0	36.3	—	215.5	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	55.0	1.4	—	306.3		46.9	1.2	—	261.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	113.0	2.9	—	629.6		89.6	2.3	—	499.1	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	75.7	1.9	—	422.0		66.1	1.7	—	368.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	165.9	4.2	—	924.3		118.0	3.0	—	657.3	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	2.2	128.9	64.2	—	230.6		137.6	68.6	—	246.3	
	男	**	76.1	15.7	—	222.4		77.0	15.9	—	225.1	
	女	**	174.2	75.2	—	343.3		195.3	84.3	—	384.9	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	101	113.6	103.9	—	123.9	* ▲	106.8	97.6	—	116.5	
	男	59	113.6	101.0	—	127.4	* ▲	106.3	94.5	—	119.2	
	女	42	113.5	98.6	—	129.9		107.4	93.4	—	123.0	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	96	112.3	102.5	—	122.8	* ▲	105.7	96.4	—	115.6	
	男	56	112.5	99.8	—	126.5		105.4	93.4	—	118.4	
	女	40	111.9	96.9	—	128.6		106.1	91.9	—	122.0	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	103.5	49.5	—	190.3		101.4	48.5	—	186.4	
	男	**	88.8	32.6	—	193.3		84.6	31.0	—	184.2	
	女	**	137.7	37.5	—	352.8		144.2	39.3	—	369.4	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	158.2	93.7	—	250.0		138.2	81.9	—	218.5	
	男	2.8	147.0	80.3	—	246.6		132.5	72.4	—	222.4	
	女	**	215.7	58.7	—	552.3		162.7	44.3	—	416.8	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.0	105.4	76.9	—	141.1		94.1	68.7	—	126.0	
	男	6.0	106.4	71.8	—	151.9		94.6	63.8	—	135.1	
	女	3.0	103.6	57.9	—	170.9		93.2	52.1	—	153.7	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	132.6	99.9	—	172.6		125.7	94.7	—	163.6	
	男	5.4	128.3	84.5	—	186.7		122.7	80.8	—	178.5	
	女	5.6	136.9	91.0	—	197.9		128.8	85.5	—	186.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	82.6	46.2	—	136.3		79.7	44.6	—	131.4	
	男	**	79.7	36.4	—	151.3		75.7	34.6	—	143.8	
	女	**	87.4	32.1	—	190.3		86.5	31.7	—	188.3	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.4	165.1	119.0	—	223.2	* ▲	149.6	107.8	—	202.3	* ▲
	男	6.6	194.7	134.0	—	273.4	* ▲	174.5	120.1	—	245.1	* ▲
	女	**	106.1	48.5	—	201.5		98.3	44.9	—	186.7	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　清水町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.0	125.7	81.3	—	185.6		120.5	78.0	—	177.9	
	男	2.4	111.3	57.4	—	194.3		105.9	54.7	—	185.1	
	女	2.6	142.9	76.0	—	244.3		138.0	73.4	—	236.0	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.8	95.1	69.1	—	127.6		93.8	68.2	—	126.0	
	男	4.8	101.8	65.2	—	151.5		101.3	64.9	—	150.7	
	女	4.0	88.1	53.8	—	136.0		86.2	52.6	—	133.2	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	98.2	2.5	—	547.4		106.5	2.7	—	593.3	
	男	**	110.1	2.8	—	613.4		117.5	3.0	—	654.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	127.7	104.1	—	155.0	* ▲	112.9	92.0	—	137.0	
	男	15	130.5	102.4	—	163.8	* ▲	115.9	91.0	—	145.6	
	女	5.6	120.7	80.2	—	174.5		105.4	70.0	—	152.4	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	132.3	84.8	—	196.9		128.5	82.3	—	191.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	4.8	133.2	85.3	—	198.2		129.5	82.9	—	192.7	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	97.2	44.5	—	184.7		105.3	48.2	—	200.0	
	男											－
	女	**	97.2	44.5	—	184.7		105.3	48.2	—	200.0	
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	51.8	10.7	—	151.5		48.3	9.9	—	141.1	
	男											－
	女	**	51.8	10.7	—	151.5		48.3	9.9	—	141.1	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	43.5	17.5	—	89.7	* ▽	43.7	17.6	—	90.1	* ▽
	男	**	43.5	17.5	—	89.7	* ▽	43.7	17.6	—	90.1	* ▽
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.2	100.7	50.2	—	180.2		98.2	49.0	—	175.8	
	男	**	79.9	29.3	—	174.0		77.7	28.5	—	169.1	
	女	**	146.2	47.5	—	341.3		143.9	46.7	—	335.9	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	103.9	28.3	—	266.2		105.6	28.8	—	270.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	243.7	66.4	—	624.2		242.1	65.9	—	620.0	
02118 悪性リンパ腫	総数	4.0	117.9	72.0	—	182.1		118.7	72.5	—	183.3	
	男	3.2	162.3	92.7	—	263.6		168.0	96.0	—	272.9	
	女	**	56.3	15.3	—	144.2		54.6	14.9	—	139.8	
02119 白血病	総数	3.6	165.9	98.3	—	262.3		157.2	93.1	—	248.5	
	男	**	131.4	60.1	—	249.5		127.3	58.2	—	241.7	
	女	**	225.0	102.9	—	427.4	* ▲	205.5	94.0	—	390.3	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	34.2	4.1	—	123.5		38.8	4.7	—	140.2	
	男	**	65.5	7.9	—	236.6		74.1	9.0	—	267.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.2	79.1	51.7	—	115.9		74.5	48.7	—	109.2	
	男	2.4	66.1	34.1	—	115.5		61.8	31.9	—	108.0	
	女	2.8	95.2	52.0	—	159.7		90.5	49.4	—	151.8	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	4.4	151.8	95.1	—	229.8		138.1	86.5	—	209.1	
	男	2.4	147.1	75.9	—	257.0		135.4	69.9	—	236.5	
	女	2.0	157.8	75.5	—	290.2		141.4	67.7	—	260.1	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	140.4	38.3	—	359.7		130.7	35.6	—	334.6	
	男	**	136.8	16.5	—	494.1		134.4	16.3	—	485.6	
	女	**	144.3	17.5	—	521.4		127.1	15.4	—	459.4	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	154.5	91.5	—	244.2		139.8	82.8	—	221.0	
	男	2.0	149.4	71.5	—	274.7		135.6	64.9	—	249.4	
	女	**	161.5	69.7	—	318.4		145.5	62.8	—	286.8	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.6	221.8	118.0	—	379.3	* ▲	237.5	126.3	—	406.1	
	男	**	330.1	150.9	—	626.8	* ▲	354.8	162.2	—	673.7	
	女	**	127.6	34.8	—	326.8		136.2	37.1	—	348.8	
03100 貧血	総数	**	176.0	57.2	—	410.9		179.0	58.1	—	417.8	
	男	**	331.7	90.4	—	849.5		332.9	90.7	—	852.6	
	女	**	61.2	1.5	—	340.9		62.8	1.6	—	350.1	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	264.8	114.3	—	521.9	* ▲	298.4	128.8	—	588.2	
	男	**	328.8	106.7	—	767.3	* ▲	374.5	121.6	—	874.0	
	女	**	199.9	41.2	—	584.4		223.0	46.0	—	651.7	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　清水町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	4.8	85.1	54.5	—	126.7		83.0	53.2	—	123.5		
	男	2.6	82.7	44.0	—	141.5		81.8	43.5	—	139.8		
	女	2.2	88.2	43.9	—	157.8		84.6	42.2	—	151.4		
04100 糖尿病	総数	3.0	83.5	46.7	—	137.8		85.5	47.8	—	141.0		
	男	**	86.7	39.6	—	164.7		88.3	40.4	—	167.6		
	女	**	79.1	29.0	—	172.3		81.6	29.9	—	177.7		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	88.0	40.2	—	167.1		79.2	36.2	—	150.4		
	男	**	75.0	20.4	—	192.1		70.1	19.1	—	179.5		
	女	**	102.1	33.2	—	238.4		88.4	28.7	—	206.4		
05000 精神及び行動の障害	総数	5.6	95.7	63.6	—	138.3		96.7	64.2	—	139.7		
	男	3.2	133.8	76.4	—	217.4		132.8	75.9	—	215.7		
	女	2.4	69.3	35.8	—	121.1		70.9	36.6	—	123.9		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	4.4	85.5	53.6	—	129.5		86.0	53.9	—	130.2		
	男	2.6	129.2	68.7	—	221.0		126.5	67.3	—	216.3		
	女	**	57.4	26.3	—	109.1		58.8	26.9	—	111.7		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	169.7	62.2	—	369.3		177.1	65.0	—	385.5		
	男	**	158.3	32.6	—	462.8		169.3	34.9	—	494.9		
	女	**	182.7	37.7	—	534.2		185.6	38.2	—	542.4		
06000 神経系の疾患	総数	18	147.5	118.5	—	181.5	* ▲	131.4	105.5	—	161.7	*	▲
	男	8.4	143.3	103.3	—	193.7	* ▲	129.2	93.1	—	174.7		
	女	9.4	151.5	111.3	—	201.5	* ▲	133.5	98.1	—	177.5		
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	145.9	47.4	—	340.5		149.0	48.4	—	347.9		
	男	**	149.6	30.8	—	437.3		153.4	31.6	—	448.3		
	女	**	140.6	17.0	—	508.1		143.0	17.3	—	516.6		
06300 パーキンソン病	総数	3.4	106.4	61.9	—	170.3		110.1	64.1	—	176.2		
	男	2.2	130.8	65.2	—	234.1		134.5	67.1	—	240.7		
	女	**	79.2	29.1	—	172.4		82.5	30.3	—	179.7		
06400 アルツハイマー病	総数	3.0	75.5	42.2	—	124.6		56.2	31.4	—	92.7	*	▽
	男	**	82.6	30.3	—	179.8		60.3	22.1	—	131.2		
	女	**	71.5	32.7	—	135.7		53.8	24.6	—	102.2		
06500 その他の神経系の疾患	総数	10	250.6	187.1	—	328.6	* ▲	237.6	177.4	—	311.6	*	▲
	男	4.4	192.4	120.6	—	291.4	* ▲	180.3	113.0	—	273.0	*	▲
	女	6.0	321.9	217.1	—	459.5	* ▲	309.8	209.0	—	442.3		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	91	107.5	97.9	—	117.8		108.4	98.7	—	118.8		
	男	44	100.3	87.5	—	114.5		101.7	88.6	—	116.1		
	女	47	115.1	101.0	—	130.8	* ▲	115.5	101.3	—	131.2	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	**	64.6	23.7	—	140.6		48.8	17.9	—	106.3		
	男	**	75.2	15.5	—	219.9		52.9	10.9	—	154.8		
	女	**	56.6	11.7	—	165.3		45.3	9.3	—	132.5		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	66.3	13.7	—	193.8		45.6	9.4	—	133.2		
	男	**	113.9	13.8	—	411.6		68.4	8.3	—	247.1		
	女	**	36.1	0.9	—	201.2		27.3	0.7	—	152.2		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	62.9	13.0	—	183.9		52.6	10.8	—	153.8		
	男	**	44.8	1.1	—	249.5		36.5	0.9	—	203.2		
	女	**	78.9	9.5	—	285.0		67.6	8.2	—	244.3		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	49	101.6	89.2	—	115.2		95.8	84.2	—	108.7		
	男	22	90.1	74.1	—	108.5		85.4	70.2	—	102.8		
	女	26	113.8	95.2	—	135.0		106.8	89.4	—	126.7		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	97.9	11.8	—	353.8		90.5	11.0	—	327.1		
	男	**	147.2	3.7	—	820.3		126.4	3.2	—	704.6		
	女	**	73.4	1.9	—	408.7		70.5	1.8	—	392.9		
09202 急性心筋梗塞	総数	7.2	92.2	64.6	—	127.7		100.3	70.2	—	138.8		
	男	3.6	74.9	44.4	—	118.4		82.1	48.7	—	129.8		
	女	3.6	120.0	71.1	—	189.7		128.7	76.2	—	203.4		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	5.6	103.6	68.8	—	149.7		60.9	40.4	—	88.0	*	▽
	男	4.0	113.2	69.1	—	174.8		69.1	42.2	—	106.7		
	女	**	85.4	36.9	—	168.4		46.9	20.3	—	92.5	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　清水町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	3.8	130.9	78.7	—	204.4			144.4	86.9	—	225.5		
	男	**	77.3	21.1	—	198.0			85.7	23.4	—	219.5		
	女	3.0	160.5	89.8	—	264.8			176.6	98.8	—	291.2		
09205 心筋症	総数	**	74.9	15.4	—	219.0			72.4	14.9	—	211.7		
	男	**	44.6	1.1	—	248.6			42.0	1.1	—	234.1		
	女	**	113.5	13.7	—	410.0			113.5	13.7	—	410.0		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	5.8	65.9	44.1	—	94.6	*	▽	73.2	49.0	—	105.1		
	男	2.8	57.6	31.5	—	96.6	*	▽	66.9	36.5	—	112.3		
	女	3.0	76.1	42.6	—	125.5			80.2	44.9	—	132.3		
09207 心不全	総数	24	116.7	96.7	—	139.5			114.8	95.2	—	137.3		
	男	9.8	106.6	78.9	—	141.0			106.9	79.1	—	141.4		
	女	14	124.8	97.4	—	157.4			121.0	94.5	—	152.6		
09208 その他の心疾患	総数	**	105.2	38.6	—	229.0			75.2	27.6	—	163.7		
	男	**	126.3	34.4	—	323.6			88.3	24.1	—	226.2		
	女	**	78.8	9.5	—	284.8			58.0	7.0	—	209.5		
09300 脳血管疾患	総数	35	122.8	105.3	—	142.4	*	▲	144.5	123.9	—	167.6	*	▲
	男	18	122.2	98.4	—	150.0			145.5	117.1	—	178.6	*	▲
	女	17	123.4	98.5	—	152.8			143.5	114.5	—	177.7	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	4.0	119.8	73.1	—	185.0			148.5	90.6	—	229.3		
	男	**	75.7	24.6	—	176.6			97.1	31.5	—	226.5		
	女	3.0	148.7	83.1	—	245.2			180.3	100.8	—	297.4		
09302 脳内出血	総数	14	127.5	99.0	—	161.6			176.1	136.7	—	223.2	*	▲
	男	7.4	122.8	86.5	—	169.3			168.5	118.6	—	232.3	*	▲
	女	6.2	133.5	90.7	—	189.5			186.0	126.3	—	264.0	*	▲
09303 脳梗塞	総数	16	117.6	93.0	—	146.8			119.0	94.1	—	148.6		
	男	8.8	127.7	92.8	—	171.4			130.6	94.9	—	175.3		
	女	6.8	106.7	73.9	—	149.2			106.8	74.0	—	149.3		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	145.9	66.7	—	277.1			260.1	118.9	—	494.0		
	男	**	152.3	49.5	—	355.5			286.2	92.9	—	667.9		
	女	**	138.6	37.8	—	354.9			233.6	63.6	—	598.1		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	4.4	91.7	57.5	—	138.8			94.9	59.4	—	143.7		
	男	2.0	82.0	39.3	—	150.9			83.4	39.9	—	153.3		
	女	2.4	101.7	52.5	—	177.7			107.2	55.3	—	187.3		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	2.0	109.4	52.4	—	201.2			95.5	45.7	—	175.7		
	男	**	89.7	24.4	—	229.8			76.7	20.9	—	196.3		
	女	**	128.1	47.0	—	278.8			114.2	41.9	—	248.7		
10000 呼吸器系の疾患	総数	51	127.4	112.2	—	144.0	*	▲	118.0	103.9	—	133.4	*	▲
	男	31	121.4	103.1	—	141.9	*	▲	114.2	97.1	—	133.6		
	女	20	138.3	112.3	—	168.5	*	▲	124.5	101.1	—	151.7	*	▲
10100 インフルエンザ	総数	**	94.5	2.4	—	526.4			82.3	2.1	—	458.6		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	237.4	6.0	—	1,322.8			177.0	4.5	—	986.3		
10200 肺炎	総数	23	153.7	126.9	—	184.5	*	▲	131.5	108.6	—	157.9	*	▲
	男	14	156.5	122.2	—	197.4	*	▲	134.7	105.2	—	169.9	*	▲
	女	8.8	149.5	108.6	—	200.7	*	▲	126.8	92.1	—	170.2		
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	4.0	104.7	64.0	—	161.8			101.4	61.9	—	156.6		
	男	3.6	107.4	63.6	—	169.8			107.6	63.7	—	170.0		
	女	**	85.4	10.3	—	308.4			66.7	8.1	—	241.1		
10500 喘息	総数	**	129.0	3.3	—	718.9			81.6	2.1	—	454.9		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	241.2	6.1	—	1,344.2			138.8	3.5	—	773.5		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	24	113.1	93.7	—	135.5			111.0	91.9	—	132.9		
	男	14	102.8	79.8	—	130.3			101.9	79.2	—	129.2		
	女	10	131.1	97.3	—	172.9			126.3	93.7	—	166.5		
10601 誤嚥性肺炎	総数	11	90.5	68.0	—	118.1			88.1	66.2	—	114.9		
	男	5.4	71.1	46.9	—	103.5			70.0	46.1	—	101.9		
	女	5.4	124.2	81.8	—	180.8			114.2	75.2	—	166.1		
10602 間質性肺疾患	総数	8.6	154.7	111.9	—	208.3	*	▲	163.7	118.5	—	220.5	*	▲
	男	4.6	126.2	80.0	—	189.4			130.9	83.0	—	196.4		
	女	4.0	208.7	127.5	—	322.4	*	▲	224.5	137.1	—	346.8		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	4.2	125.0	77.3	—	191.1			120.2	74.4	—	183.8		
	男	3.6	180.3	106.8	—	285.0	*	▲	170.2	100.8	—	269.0	*	▲
	女	**	44.0	9.1	—	128.6			42.6	8.8	—	124.5		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　清水町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	13	104.8	80.7	—	133.8		94.9	73.1	—	121.1	
	男	6.0	90.4	61.0	—	129.0		79.7	53.7	—	113.7	
	女	6.8	122.0	84.5	—	170.5		114.1	79.0	—	159.4	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	106.8	22.0	—	312.2		106.0	21.9	—	309.9	
	男	**	185.2	38.2	—	541.3		177.5	36.6	—	518.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.4	134.5	69.4	—	234.9		128.6	66.4	—	224.7	
	男	**	94.5	25.8	—	242.1		85.0	23.2	—	217.7	
	女	**	170.4	73.6	—	335.9		173.0	74.7	—	340.9	
11300 肝疾患	総数	3.6	98.7	58.5	—	156.0		80.3	47.6	—	126.9	
	男	2.0	84.3	40.4	—	155.0		67.2	32.2	—	123.6	
	女	**	125.5	54.2	—	247.4		106.2	45.9	—	209.3	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.2	143.1	71.4	—	256.1		108.6	54.1	—	194.3	
	男	**	141.1	51.8	—	307.2		106.7	39.1	—	232.2	
	女	**	145.6	47.3	—	339.9		111.0	36.0	—	259.1	
11302 その他の肝疾患	総数	**	66.3	26.7	—	136.7		57.0	22.9	—	117.4	
	男	**	52.6	14.3	—	134.6		43.2	11.8	—	110.6	
	女	**	102.0	21.0	—	298.2		99.1	20.4	—	289.6	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	6.2	99.7	67.7	—	141.5		94.3	64.0	—	133.8	
	男	2.6	84.0	44.7	—	143.6		79.4	42.2	—	135.7	
	女	3.6	115.3	68.3	—	182.2		109.0	64.6	—	172.3	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	24.3	0.6	—	135.7		25.7	0.7	—	143.4	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	40.7	1.0	—	226.5		45.4	1.1	—	252.9	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.6	103.3	55.0	—	176.7		108.5	57.7	—	185.6	
	男	**	112.1	41.1	—	244.0		117.6	43.1	—	256.0	
	女	**	96.9	38.9	—	199.6		101.8	40.9	—	209.8	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	147.6	116.3	—	184.8	* ▲	138.5	109.1	—	173.4	* ▲
	男	9.4	171.7	126.2	—	228.4	* ▲	173.4	127.4	—	230.6	* ▲
	女	5.8	120.2	80.5	—	172.7		104.5	70.0	—	150.1	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.0	209.9	100.5	—	386.0	* ▲	154.7	74.1	—	284.6	
	男	**	317.6	127.7	—	654.5	* ▲	265.3	106.6	—	546.8	
	女	**	117.2	24.1	—	342.5		78.4	16.2	—	229.3	
14200 腎不全	総数	10	146.9	109.4	—	193.1	* ▲	151.3	112.7	—	199.0	* ▲
	男	6.8	171.2	118.6	—	239.3	* ▲	183.4	127.0	—	256.3	* ▲
	女	3.4	114.4	66.6	—	183.1		112.1	65.3	—	179.6	
14201 急性腎不全	総数	**	192.3	62.4	—	448.7		149.9	48.7	—	349.8	
	男	**	217.6	44.8	—	636.0		170.9	35.2	—	499.6	
	女	**	163.7	19.8	—	591.4		126.5	15.3	—	457.1	
14202 慢性腎臓病	総数	6.8	127.8	88.5	—	178.6		135.8	94.0	—	189.7	
	男	4.8	153.8	98.5	—	228.8		171.3	109.7	—	254.9	* ▲
	女	2.0	90.9	43.5	—	167.1		90.6	43.4	—	166.7	
14203 詳細不明の腎不全	総数	2.4	217.7	112.4	—	380.4	* ▲	225.5	116.4	—	393.9	
	男	**	243.8	98.0	—	502.5		252.0	101.3	—	519.5	
	女	**	189.4	61.5	—	442.0		196.5	63.8	—	458.6	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	3.0	125.0	69.9	—	206.2		102.0	57.1	—	168.3	
	男	**	113.0	41.5	—	246.1		101.2	37.1	—	220.4	
	女	**	134.5	61.5	—	255.4		102.6	46.9	—	194.9	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　清水町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	37.9	1.0	—	211.1		41.2	1.0	—	229.8	
	男	**	78.6	2.0	—	437.9		86.6	2.2	—	482.5	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17201 心臓の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	145.4	3.7	—	810.1		142.3	3.6	—	792.8	
	男	**	246.3	6.2	—	1,372.3		276.9	7.0	—	1,542.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	56	100.7	89.2	—	113.2		128.1	113.4	—	144.0	* ▲
	男	17	87.8	70.3	—	108.3		108.1	86.6	—	133.4	
	女	38	107.9	93.1	—	124.3		139.8	120.6	—	161.1	* ▲
18100 老衰	総数	49	98.6	86.6	—	111.7		137.3	120.6	—	155.6	* ▲
	男	13	78.9	60.8	—	100.8		115.4	88.9	—	147.4	
	女	36	108.1	92.9	—	125.1		147.1	126.5	—	170.2	* ▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	6.6	120.1	82.7	—	168.7		85.7	59.0	—	120.3	
	男	4.6	128.5	81.4	—	192.8		92.2	58.4	—	138.4	
	女	2.0	104.4	50.0	—	192.0		73.6	35.2	—	135.4	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	15	90.2	70.9	—	113.0		88.2	69.4	—	110.6	
	男	9.6	94.3	69.5	—	125.0		91.6	67.6	—	121.5	
	女	5.4	83.6	55.1	—	121.7		82.7	54.5	—	120.4	
20100 不慮の事故	総数	9.6	96.9	71.4	—	128.5		97.3	71.8	—	129.1	
	男	6.4	111.4	76.2	—	157.3		110.0	75.2	—	155.2	
	女	3.2	76.9	43.9	—	124.9		79.2	45.2	—	128.6	
20101 交通事故	総数	**	22.6	0.6	—	125.9		22.8	0.6	—	127.0	
	男	**	33.3	0.8	—	185.5		33.0	0.8	—	183.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20102 転倒・転落・墜落	総数	2.0	72.4	34.7	—	133.1		80.1	38.3	—	147.3	
	男	**	122.0	55.8	—	231.7		131.8	60.2	—	250.2	
	女	**	15.5	0.4	—	86.5	* ▽	17.7	0.4	—	98.6	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	91.7	39.6	—	180.7		79.5	34.3	—	156.8	
	男	**	64.9	13.4	—	189.8		55.0	11.3	—	160.8	
	女	**	121.7	39.5	—	284.2		108.6	35.3	—	253.4	
20104 不慮の窒息	総数	3.2	164.3	93.9	—	266.9		165.8	94.7	—	269.3	
	男	**	168.6	77.1	—	320.2		173.9	79.5	—	330.2	
	女	**	159.2	64.0	—	328.0		156.5	62.9	—	322.5	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	173.6	21.0	—	627.3		175.3	21.2	—	633.5	
	男	**	258.0	31.2	—	932.2		272.3	32.9	—	983.7	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　清水町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	2.2	99.1	49.4	—	177.3		100.7	50.2	—	180.2		
	男	**	110.2	47.6	—	217.2		107.2	46.3	—	211.2		
	女	**	78.0	16.1	—	228.1		86.7	17.9	—	253.4		
20200 自殺	総数	4.2	84.2	52.1	—	128.7		81.7	50.6	—	125.0		
	男	3.0	86.4	48.3	—	142.4		86.8	48.6	—	143.2		
	女	**	79.3	29.1	—	172.7		71.3	26.2	—	155.2		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	**	71.5	26.2	—	155.6		61.7	22.6	—	134.3		
	男	**	21.4	0.5	—	119.4		17.1	0.4	—	95.0		
	女	**	134.0	43.5	—	312.7		129.3	42.0	—	301.8		
22000 特殊目的用コード	総数	3.4	162.9	94.9	—	260.9		52.5	30.6	—	84.1	*	▽
	男	**	117.4	47.2	—	242.0		37.6	15.1	—	77.5	*	▽
	女	2.0	223.6	107.1	—	411.3	* ▲	72.7	34.8	—	133.7		
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	115.9	90.3	—	146.4		112.0	87.3	—	141.5		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	7.2	108.8	76.2	—	150.6		106.2	74.4	—	147.0		
	女	6.8	124.5	86.2	—	174.0		118.5	82.1	—	165.7		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 清水町 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 清水町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 清水町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 清水町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 清水町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 清水町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 清水町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	201	109.7 / 183.0	▲17.8	107.9 / 186.2	▲14.6	188	114.6 / 164.4	▲24.0	116.1 / 162.2	▲26.2
悪性新生物＜腫瘍＞	56	112.5 / 50.1	▲6.3	105.4 / 53.5	▲2.9	40	111.9 / 35.6	▲4.2	106.1 / 37.5	▲2.3
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	6.0	106.4 / 5.6	▲0.4	94.6 / 6.3	▽0.3	3.0	103.6 / 2.9	▲0.1	93.2 / 3.2	▽0.2
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	7.2	108.8 / 6.6	▲0.6	106.2 / 6.8	▲0.4	6.8	124.5 / 5.5	▲1.3	118.5 / 5.7	▲1.1
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	6.6	194.7 / 3.4	▲3.2	174.5 / 3.8	▲2.8	**	106.1 / 1.7	▲0.1	98.3 / 1.8	▽0.0
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	4.8	101.8 / 4.7	▲0.1	101.3 / 4.7	▲0.1	4.0	88.1 / 4.5	▽0.5	86.2 / 4.6	▽0.6
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	15	130.5 / 11.3	▲3.5	115.9 / 12.8	▲2.0	5.6	120.7 / 4.6	▲1.0	105.4 / 5.3	▲0.3
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	4.8	133.2 / 3.6	▲1.2	129.5 / 3.7	▲1.1
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	**	43.5 / 3.2	▽1.8	43.7 / 3.2	▽1.8		－	－	－	－
糖尿病	**	86.7 / 2.1	▽0.3	88.3 / 2.0	▽0.2	**	79.1 / 1.5	▽0.3	81.6 / 1.5	▽0.3
心疾患（高血圧性を除く）	22	90.1 / 24.6	▽2.4	85.4 / 26.0	▽3.8	26	113.8 / 23.2	▲3.2	106.8 / 24.7	▲1.7
・急性心筋梗塞	3.6	74.9 / 4.8	▽1.2	82.1 / 4.4	▽0.8	3.6	120.0 / 3.0	▲0.6	128.7 / 2.8	▲0.8
・不整脈及び伝導障害	2.8	57.6 / 4.9	▽2.1	66.9 / 4.2	▽1.4	3.0	76.1 / 3.9	▽0.9	80.2 / 3.7	▽0.7
脳血管疾患	18	122.2 / 14.9	▲3.3	145.5 / 12.5	▲5.7	17	123.4 / 13.6	▲3.2	143.5 / 11.7	▲5.1
・脳内出血	7.4	122.8 / 6.0	▲1.4	168.5 / 4.4	▲3.0	6.2	133.5 / 4.6	▲1.6	186.0 / 3.3	▲2.9
・脳梗塞	8.8	127.7 / 6.9	▲1.9	130.6 / 6.7	▲2.1	6.8	106.7 / 6.4	▲0.4	106.8 / 6.4	▲0.4
大動脈瘤及び解離	2.0	82.0 / 2.4	▽0.4	83.4 / 2.4	▽0.4	2.4	101.7 / 2.4	▲0.0	107.2 / 2.2	▲0.2
肺炎	14	156.5 / 9.1	▲5.1	134.7 / 10.5	▲3.7	8.8	149.5 / 5.9	▲2.9	126.8 / 6.9	▲1.9
慢性閉塞性肺疾患	3.6	107.4 / 3.4	▲0.2	107.6 / 3.3	▲0.3	**	85.4 / 0.5	▽0.1	66.7 / 0.6	▽0.2
誤嚥性肺炎	5.4	71.1 / 7.6	▽2.2	70.0 / 7.7	▽2.3	5.4	124.2 / 4.3	▲1.1	114.2 / 4.7	▲0.7
間質性肺疾患	4.6	126.2 / 3.6	▲1.0	130.9 / 3.5	▲1.1	4.0	208.7 / 1.9	▲2.1	224.5 / 1.8	▲2.2
肝疾患	2.0	84.3 / 2.4	▽0.4	67.2 / 3.0	▽1.0	**	125.5 / 1.3	▲0.3	106.2 / 1.5	▲0.1
腎不全	6.8	171.2 / 4.0	▲2.8	183.4 / 3.7	▲3.1	3.4	114.4 / 3.0	▲0.4	112.1 / 3.0	▲0.4
・慢性腎臓病	4.8	153.8 / 3.1	▲1.7	171.3 / 2.8	▲2.0	2.0	90.9 / 2.2	▽0.2	90.6 / 2.2	▽0.2
老衰	13	78.9 / 16.2	▽3.4	115.4 / 11.1	▲1.7	36	108.1 / 33.5	▲2.7	147.1 / 24.6	▲11.6
不慮の事故	6.4	111.4 / 5.7	▲0.7	110.0 / 5.8	▲0.6	3.2	76.9 / 4.2	▽1.0	79.2 / 4.0	▽0.8
自殺	3.0	86.4 / 3.5	▽0.5	86.8 / 3.5	▽0.5	**	79.3 / 1.5	▽0.3	71.3 / 1.7	▽0.5

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　長泉町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	429	102.8	98.5	—	107.2		102.5	98.2	—	106.9		
	男	219	100.6	94.8	—	106.8		98.9	93.1	—	104.9		
	女	210	105.1	98.9	—	111.7		106.5	100.1	—	113.1	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	5.6	92.3	61.3	—	133.5		86.6	57.5	—	125.2		
	男	**	51.7	22.3	—	101.9		48.3	20.8	—	95.2	*	▽
	女	4.0	134.7	82.2	—	208.0		126.9	77.5	—	196.0		
01100 腸管感染症	総数	**	122.0	25.1	—	356.7		103.6	21.4	—	302.9		
	男	**	84.7	2.1	—	472.1		72.5	1.8	—	404.1		
	女	**	156.5	18.9	—	565.3		131.9	16.0	—	476.5		
01200 結核	総数	**	52.8	1.3	—	294.0		43.3	1.1	—	241.3		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	128.3	3.2	—	714.9		107.6	2.7	—	599.8		
01201 呼吸器結核	総数	**	64.8	1.6	—	360.9		50.6	1.3	—	281.8		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	169.0	4.3	—	941.4		134.8	3.4	—	751.1		
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
01300 敗血症	総数	2.6	95.2	50.6	—	162.8		86.1	45.8	—	147.3		
	男	**	41.2	8.5	—	120.3		38.0	7.8	—	111.0		
	女	2.0	157.1	75.2	—	288.9		139.0	66.6	—	255.7		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	185.1	50.4	—	474.0		158.9	43.3	—	407.1		
	男	**	89.2	2.3	—	496.8		82.3	2.1	—	458.3		
	女	**	288.6	59.5	—	843.7		230.6	47.5	—	674.1		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	548.2	66.3	—	1,980.7		410.0	49.6	—	1,481.4		
	男	**	621.1	15.7	—	3,460.8		342.0	8.7	—	1,905.9		
	女	**	490.6	12.4	—	2,733.9		511.7	13.0	—	2,851.4		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	128.2	15.5	—	463.2		112.3	13.6	—	405.9		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	**	284.5	34.4	—	1,027.9		202.5	24.5	—	731.8		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女				—			－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	69.7	28.0	—	143.6		74.2	29.8	—	153.0		
	男	**	64.4	13.3	—	188.2		65.0	13.4	—	190.1		
	女	**	74.2	20.2	—	190.1		83.0	22.6	—	212.6		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	110	104.8	96.2	—	113.9		98.6	90.5	—	107.2		
	男	64	104.3	93.2	—	116.4		97.6	87.2	—	108.9		
	女	46	105.5	92.3	—	120.1		99.9	87.4	—	113.8		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	108	106.4	97.6	—	115.8		100.2	91.9	—	109.0		
	男	63	106.7	95.2	—	119.1		99.9	89.2	—	111.5		
	女	44	106.0	92.5	—	120.9		100.6	87.8	—	114.7		
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	121.3	66.3	—	203.5		118.9	64.9	—	199.5		
	男	**	99.1	42.8	—	195.4		94.3	40.7	—	185.9		
	女	**	172.9	63.4	—	376.3		182.0	66.8	—	396.2		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.4	89.1	46.0	—	155.6		77.8	40.1	—	135.9		
	男	**	79.6	36.4	—	151.2		71.7	32.8	—	136.2		
	女	**	138.5	28.6	—	405.0		104.3	21.5	—	304.9		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.4	93.3	68.5	—	124.0		83.3	61.2	—	110.8		
	男	7.0	104.9	73.0	—	145.8		93.3	65.0	—	129.8		
	女	2.4	70.5	36.4	—	123.2		63.4	32.7	—	110.7		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	115.8	87.7	—	150.1		110.0	83.3	—	142.5		
	男	7.0	139.6	97.2	—	194.2		133.6	93.0	—	185.8		
	女	4.4	91.1	57.1	—	138.0		85.9	53.8	—	130.0		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	97.1	60.1	—	148.4		93.6	57.9	—	143.1		
	男	2.6	96.0	51.0	—	164.1		91.1	48.5	—	155.8		
	女	**	99.0	42.7	—	195.1		98.0	42.3	—	193.1		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.0	117.1	81.6	—	162.9		105.9	73.8	—	147.3		
	男	4.6	114.7	72.7	—	172.2		102.8	65.2	—	154.3		
	女	2.4	121.9	62.9	—	213.0		112.4	58.0	—	196.4		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　長泉町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.6	77.2	45.7	—	122.0		73.9	43.8	—	116.8	
	男	2.0	78.8	37.7	—	145.0		75.1	35.9	—	138.1	
	女	**	75.2	32.5	—	148.3		72.4	31.3	—	142.8	
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	102.8	77.7	—	133.5		101.5	76.7	—	131.8	
	男	5.8	103.3	69.2	—	148.4		102.7	68.8	—	147.6	
	女	5.4	102.3	67.4	—	148.8		100.2	66.0	—	145.8	
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	250.0	51.5	—	730.8		270.9	55.8	—	791.9	
	男	**	186.6	22.6	—	674.1		199.3	24.1	—	720.0	
	女	**	781.9	19.8	—	4,356.8		963.8	24.4	—	5,370.2	
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	111.7	91.4	—	135.2		98.7	80.7	—	119.5	
	男	15	110.4	86.7	—	138.6		98.1	77.0	—	123.2	
	女	6.2	114.8	78.0	—	163.0		100.2	68.1	—	142.2	
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	41.2	1.0	—	229.4		39.7	1.0	—	221.0	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	82.9	2.1	—	462.1		82.9	2.1	—	462.2	
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.2	96.5	59.7	—	147.5		93.5	57.9	—	143.0	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	4.2	97.1	60.1	—	148.4		94.3	58.3	—	144.1	
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.0	179.4	109.5	—	277.0	* ▲	194.0	118.4	—	299.6	* ▲
	男											－
	女	4.0	179.4	109.5	—	277.0	* ▲	194.0	118.4	—	299.6	* ▲
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	71.5	23.2	—	166.9		67.0	21.7	—	156.3	
	男											－
	女	**	71.5	23.2	—	166.9		67.0	21.7	—	156.3	
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.4	90.4	52.6	—	144.7		90.7	52.8	—	145.2	
	男	3.4	90.4	52.6	—	144.7		90.7	52.8	—	145.2	
	女											－
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.0	116.6	65.2	—	192.3		113.9	63.7	—	187.8	
	男	2.2	124.3	61.9	—	222.3		121.1	60.3	—	216.6	
	女	**	99.6	27.1	—	255.1		97.9	26.7	—	250.6	
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	62.9	13.0	—	183.9		63.8	13.2	—	186.6	
	男	**	36.4	0.9	—	202.8		37.3	0.9	—	207.7	
	女	**	99.0	12.0	—	357.8		99.1	12.0	—	358.2	
02118 悪性リンパ腫	総数	5.2	130.4	85.1	—	191.1		131.4	85.8	—	192.5	
	男	2.8	119.7	65.4	—	200.9		124.4	68.0	—	208.8	
	女	2.4	145.5	75.1	—	254.2		140.5	72.5	—	245.5	
02119 白血病	総数	2.8	108.1	59.1	—	181.4		102.7	56.1	—	172.3	
	男	**	73.0	26.8	—	159.0		70.8	26.0	—	154.0	
	女	**	169.0	73.0	—	333.2		155.2	67.0	—	306.0	
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	102.5	41.2	—	211.3		116.2	46.7	—	239.5	
	男	**	111.5	30.4	—	285.4		125.9	34.3	—	322.5	
	女	**	92.6	19.1	—	270.7		105.4	21.7	—	308.2	
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.4	107.6	77.5	—	145.4		101.4	73.1	—	137.1	
	男	5.2	120.0	78.3	—	175.8		112.2	73.3	—	164.5	
	女	3.2	92.1	52.6	—	149.6		87.7	50.1	—	142.4	
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.0	58.2	27.9	—	107.0		52.9	25.3	—	97.3	* ▽
	男	**	31.0	6.4	—	90.6	* ▽	28.6	5.9	—	83.6	* ▽
	女	**	93.2	37.5	—	192.2		83.3	33.5	—	171.6	
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	87.6	18.1	—	256.1		81.7	16.8	—	238.7	
	男	**	56.4	1.4	—	314.3		55.7	1.4	—	310.4	
	女	**	121.1	14.7	—	437.5		106.5	12.9	—	384.7	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	**	50.9	20.5	—	104.9		46.0	18.5	—	94.8	* ▽
	男	**	25.3	3.1	—	91.4	* ▽	23.0	2.8	—	83.1	
	女	**	85.4	27.7	—	199.3		76.6	24.9	—	178.7	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	100.6	40.4	—	207.4		107.4	43.2	—	221.3	
	男	**	123.1	33.5	—	315.4		132.5	36.1	—	339.2	
	女	**	80.9	16.7	—	236.4		85.8	17.7	—	250.7	
03100 貧血	総数	**	119.6	32.6	—	306.2		120.4	32.8	—	308.3	
	男	**	211.3	43.5	—	617.6		211.2	43.5	—	617.3	
	女	**	51.9	1.3	—	289.4		52.6	1.3	—	293.0	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	**	83.1	17.1	—	242.8		93.9	19.3	—	274.4	
	男	**	54.7	1.4	—	304.8		62.5	1.6	—	348.4	
	女	**	112.1	13.6	—	405.2		125.3	15.2	—	452.7	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　長泉町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	4.6	68.4	43.3	—	102.6			66.6	42.2	—	99.9	*	▽
	男	2.2	58.5	29.1	—	104.6			57.9	28.9	—	103.7		
	女	2.4	80.9	41.8	—	141.3			77.2	39.8	—	134.9		
04100 糖尿病	総数	2.6	60.9	32.4	—	104.2			62.3	33.1	—	106.5		
	男	**	40.3	13.1	—	94.1	*	▽	41.1	13.3	—	95.9	*	▽
	女	**	89.5	38.6	—	176.3			91.9	39.7	—	181.1		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	2.0	81.2	38.9	—	149.4			73.2	35.0	—	134.6		
	男	**	93.5	34.3	—	203.4			87.9	32.3	—	191.4		
	女	**	67.9	18.5	—	173.9			58.5	15.9	—	149.9		
05000 精神及び行動の障害	総数	6.2	87.6	59.5	—	124.4			88.5	60.1	—	125.7		
	男	2.6	92.1	49.0	—	157.5			91.6	48.8	—	156.7		
	女	3.6	84.6	50.1	—	133.8			86.4	51.2	—	136.6		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	5.6	90.2	59.9	—	130.3			90.6	60.2	—	130.9		
	男	2.2	93.4	46.5	—	167.1			91.5	45.6	—	163.7		
	女	3.4	88.2	51.4	—	141.2			90.0	52.4	—	144.0		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	69.3	14.3	—	202.6			73.2	15.1	—	213.9		
	男	**	85.6	10.4	—	309.2			92.5	11.2	—	334.1		
	女	**	50.2	1.3	—	279.8			51.6	1.3	—	287.7		
06000 神経系の疾患	総数	14	101.0	79.0	—	127.1			89.6	70.1	—	112.9		
	男	7.0	100.9	70.3	—	140.3			91.1	63.5	—	126.8		
	女	7.4	101.0	71.1	—	139.2			88.2	62.1	—	121.6		
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	197.1	85.1	—	388.4			202.3	87.4	—	398.8		
	男	**	206.9	67.2	—	483.0			213.7	69.4	—	498.7		
	女	**	182.5	37.6	—	533.6			185.9	38.3	—	543.4		
06300 パーキンソン病	総数	3.2	86.4	49.4	—	140.3			89.3	51.0	—	145.0		
	男	**	71.7	28.8	—	147.7			73.7	29.6	—	151.8		
	女	**	102.8	47.0	—	195.3			106.9	48.9	—	203.0		
06400 アルツハイマー病	総数	4.6	97.3	61.7	—	146.0			72.0	45.6	—	108.1		
	男	**	70.7	25.9	—	153.9			51.6	18.9	—	112.3		
	女	3.4	112.2	65.3	—	179.7			83.8	48.8	—	134.1		
06500 その他の神経系の疾患	総数	5.0	101.0	65.4	—	149.2			95.7	61.9	—	141.3		
	男	3.4	123.3	71.8	—	197.4			115.9	67.5	—	185.6		
	女	**	73.0	31.5	—	144.0			69.9	30.2	—	137.7		
07000 眼及び付属器の疾患	総数	**	5,554.7	140.6	—	30,950.6	*	▲	8,807.8	222.9	—	49,077.2		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	11,815.1	299.0	—	65,833.7	*	▲	19,216.9	486.4	—	107,076.7		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	115	112.9	103.9	—	122.6	*	▲	113.7	104.5	—	123.4	*	▲
	男	53	101.6	89.7	—	114.6			102.9	90.9	—	116.1		
	女	62	124.9	111.4	—	139.7	*	▲	124.8	111.3	—	139.5	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	**	43.4	14.1	—	101.3			33.4	10.9	—	78.0	*	▽
	男	**	41.8	5.1	—	151.2			29.6	3.6	—	107.0		
	女	**	44.5	9.2	—	130.0			36.6	7.5	—	106.9		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	17.8	0.5	—	99.1	*	▽	12.5	0.3	—	69.7		
	男	**	47.8	1.2	—	266.5			28.8	0.7	—	160.3		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	67.8	18.5	—	173.5			57.5	15.7	—	147.3		
	男	**	37.2	0.9	—	207.2			30.5	0.8	—	170.1		
	女	**	93.3	19.2	—	272.8			81.5	16.8	—	238.2		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	68	119.3	107.0	—	132.7	*	▲	112.4	100.8	—	124.9	*	▲
	男	32	109.1	92.8	—	127.4			103.4	88.0	—	120.7		
	女	36	130.1	111.9	—	150.4	*	▲	121.6	104.6	—	140.6	*	▲
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	164.4	44.8	—	421.0			152.5	41.5	—	390.5		
	男	**	378.0	77.9	—	1,104.9			322.8	66.5	—	943.7		
	女	**	61.0	1.5	—	339.8			59.0	1.5	—	328.9		
09202 急性心筋梗塞	総数	7.6	81.8	57.9	—	112.3			88.9	62.9	—	122.0		
	男	5.0	86.8	56.2	—	128.2			95.3	61.7	—	140.7		
	女	2.6	73.7	39.2	—	126.0			78.7	41.8	—	134.5		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	5.0	77.8	50.3	—	114.8			45.7	29.6	—	67.5	*	▽
	男	3.0	71.3	39.9	—	117.6			43.4	24.3	—	71.6	*	▽
	女	2.0	89.9	43.0	—	165.4			49.6	23.7	—	91.2	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　長泉町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204	総数	2.8	80.4	43.9	—	134.9			88.4	48.3	—	148.4		
慢性非リウマチ性心内膜	男	**	49.2	10.1	—	143.8			54.6	11.3	—	159.6		
疾患	女	2.2	97.2	48.5	—	173.9			106.4	53.0	—	190.4		
09205	総数	**	186.4	85.2	—	353.9			180.7	82.6	—	343.1		
心筋症	男	**	110.4	22.8	—	322.8			103.9	21.4	—	303.7		
	女	**	283.9	104.2	—	618.1	*	▲	286.5	105.1	—	623.7		
09206	総数	5.0	47.5	30.7	—	70.1	*	▽	52.6	34.1	—	77.7	*	▽
不整脈及び伝導障害	男	2.0	34.3	16.4	—	63.2	*	▽	40.0	19.2	—	73.6	*	▽
	女	3.0	63.7	35.6	—	105.1			66.7	37.3	—	110.0		
09207	総数	44	179.3	156.5	—	204.5	*	▲	175.6	153.2	—	200.2	*	▲
心不全	男	19	178.6	144.8	—	217.9	*	▲	179.0	145.1	—	218.3	*	▲
	女	25	179.9	149.7	—	214.3	*	▲	173.0	144.0	—	206.1	*	▲
09208	総数	**	72.7	23.6	—	169.7			52.4	17.0	—	122.2		
その他の心疾患	男	**	104.7	28.5	—	268.1			73.3	20.0	—	187.7		
	女	**	32.7	0.8	—	182.3			24.4	0.6	—	136.1		
09300	総数	35	103.6	88.9	—	120.1			121.6	104.3	—	141.0	*	▲
脳血管疾患	男	16	91.4	72.6	—	113.6			108.8	86.4	—	135.3		
	女	19	116.9	94.6	—	142.9			135.2	109.4	—	165.3	*	▲
09301	総数	3.2	79.8	45.6	—	129.6			98.2	56.1	—	159.5		
くも膜下出血	男	**	61.4	19.9	—	143.4			77.9	25.3	—	181.9		
	女	2.2	92.3	46.0	—	165.2			111.4	55.6	—	199.4		
09302	総数	18	144.9	116.8	—	177.7	*	▲	199.5	160.8	—	244.6	*	▲
脳内出血	男	10	138.2	102.6	—	182.3	*	▲	189.3	140.5	—	249.5	*	▲
	女	8.4	153.7	110.8	—	207.8	*	▲	213.2	153.6	—	288.2	*	▲
09303	総数	13	84.8	65.7	—	107.7			85.7	66.4	—	108.9		
脳梗塞	男	5.0	61.9	40.1	—	91.4	*	▽	63.3	40.9	—	93.4	*	▽
	女	8.4	108.8	78.4	—	147.0			108.7	78.3	—	147.0		
09304	総数	**	13.6	0.3	—	76.0	*	▽	24.1	0.6	—	134.4		
その他の脳血管疾患	男	**	25.6	0.6	—	142.4			48.0	1.2	—	267.5		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09400	総数	8.0	140.8	100.6	—	191.8	*	▲	145.7	104.1	—	198.4	*	▲
大動脈瘤及び解離	男	3.8	130.3	78.4	—	203.5			132.6	79.8	—	207.0		
	女	4.2	151.9	94.0	—	232.2			160.1	99.0	—	244.7		
09500	総数	2.0	91.4	43.8	—	168.1			79.1	37.9	—	145.4		
その他の循環器系の疾患	男	**	37.5	4.5	—	135.6			31.8	3.9	—	115.0		
	女	**	142.6	61.5	—	281.0			125.8	54.3	—	247.9		
10000	総数	57	120.0	106.4	—	134.8	*	▲	110.8	98.3	—	124.5		
呼吸器系の疾患	男	35	115.3	98.8	—	133.7			108.5	93.0	—	125.8		
	女	22	128.4	105.4	—	154.8	*	▲	114.7	94.2	—	138.4		
10100	総数	**	78.5	2.0	—	437.5			67.2	1.7	—	374.6		
インフルエンザ	男	**	129.7	3.3	—	722.9			126.8	3.2	—	706.3		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10200	総数	30	166.7	140.9	—	195.8	*	▲	142.2	120.2	—	167.0	*	▲
肺炎	男	18	168.8	135.7	—	207.5	*	▲	145.3	116.8	—	178.6	*	▲
	女	12	163.4	124.1	—	211.3	*	▲	137.6	104.5	—	177.9	*	▲
10300	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
急性気管支炎	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400	総数	5.0	112.0	72.4	—	165.3			108.2	70.0	—	159.7		
慢性閉塞性肺疾患	男	3.8	97.0	58.4	—	151.5			97.1	58.4	—	151.6		
	女	**	218.5	80.2	—	475.7			169.3	62.1	—	368.6		
10500	総数	**	106.3	2.7	—	592.3			67.4	1.7	—	375.4		
喘息	男	**	231.2	5.9	—	1,288.2			165.0	4.2	—	919.1		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10600	総数	22	88.5	72.7	—	106.8			86.6	71.1	—	104.5		
その他の呼吸器系の疾患	男	13	82.5	63.5	—	105.3			81.8	63.0	—	104.4		
	女	9.0	98.8	72.1	—	132.3			94.5	69.0	—	126.5		
10601	総数	12	83.3	63.4	—	107.5			80.9	61.6	—	104.3		
誤嚥性肺炎	男	7.0	78.6	54.8	—	109.4			77.4	53.9	—	107.7		
	女	4.8	91.3	58.5	—	135.8			83.3	53.4	—	124.0		
10602	総数	6.0	92.4	62.3	—	131.9			98.2	66.2	—	140.2		
間質性肺疾患	男	3.2	75.1	42.9	—	121.9			77.8	44.4	—	126.4		
	女	2.8	125.6	68.6	—	210.7			135.1	73.8	—	226.7		
10603	総数	4.0	100.8	61.6	—	155.7			96.7	59.0	—	149.4		
その他の呼吸器系の疾患	男	2.6	110.6	58.8	—	189.1			104.2	55.4	—	178.3		
(10601及び10602を除く)	女	**	86.7	34.8	—	178.6			83.0	33.4	—	171.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　長泉町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	15	103.5	81.6	—	129.6		93.7	73.8	—	117.3	
	男	8.4	105.1	75.8	—	142.1		92.5	66.7	—	125.0	
	女	6.8	101.7	70.4	—	142.1		95.2	65.9	—	133.0	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	150.8	49.0	—	352.0		148.5	48.2	—	346.6	
	男	**	156.0	32.2	—	456.1		149.1	30.7	—	435.8	
	女	**	143.6	17.4	—	519.0		147.6	17.9	—	533.4	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	2.2	103.3	51.5	—	184.9		99.1	49.4	—	177.4	
	男	**	140.2	56.4	—	289.0		125.9	50.6	—	259.4	
	女	**	70.8	19.3	—	181.2		72.3	19.7	—	185.1	
11300 肝疾患	総数	4.8	107.8	69.0	—	160.4		87.8	56.3	—	130.7	
	男	3.0	102.5	57.3	—	169.1		81.6	45.6	—	134.6	
	女	**	117.9	53.9	—	223.9		100.6	46.0	—	191.1	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	2.0	109.2	52.3	—	200.8		82.7	39.6	—	152.0	
	男	**	58.2	12.0	—	170.2		43.8	9.0	—	128.1	
	女	**	174.7	70.2	—	360.1		133.2	53.6	—	274.6	
11302 その他の肝疾患	総数	2.8	106.8	58.4	—	179.3		91.9	50.2	—	154.3	
	男	2.4	126.6	65.3	—	221.1		104.0	53.7	—	181.7	
	女	**	55.2	6.7	—	199.3		54.2	6.6	—	195.9	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	7.2	96.8	67.8	—	134.1		91.5	64.1	—	126.7	
	男	3.4	92.3	53.8	—	147.9		87.4	50.9	—	139.9	
	女	3.8	101.2	60.9	—	158.1		95.5	57.5	—	149.2	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	**	122.3	44.9	—	266.2		128.4	47.1	—	279.6	
	男	**	51.7	1.3	—	287.9		50.1	1.3	—	279.0	
	女	**	168.3	54.7	—	392.8		187.0	60.7	—	436.4	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	2.4	80.6	41.6	—	140.9		84.9	43.8	—	148.3	
	男	**	94.9	34.8	—	206.5		99.6	36.5	—	216.8	
	女	**	70.1	25.7	—	152.7		74.0	27.2	—	161.2	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	123.2	96.9	—	154.5		115.1	90.6	—	144.3	
	男	6.6	102.5	70.5	—	144.0		103.5	71.2	—	145.3	
	女	8.4	146.5	105.6	—	198.0	* ▲	126.4	91.1	—	170.8	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2.4	213.6	110.3	—	373.2	* ▲	156.2	80.6	—	272.8	
	男	**	192.1	62.4	—	448.4		161.0	52.3	—	375.9	
	女	**	232.2	93.3	—	478.6		152.9	61.4	—	315.0	
14200 腎不全	総数	10	121.9	90.5	—	160.8		125.3	93.0	—	165.2	
	男	4.6	98.6	62.5	—	148.0		105.4	66.8	—	158.2	
	女	5.4	152.6	100.6	—	222.1	* ▲	149.2	98.3	—	217.1	
14201 急性腎不全	総数	**	195.7	71.8	—	426.1		151.2	55.5	—	329.1	
	男	**	247.6	67.5	—	634.2		193.3	52.7	—	495.0	
	女	**	137.9	16.7	—	498.3		105.3	12.7	—	380.5	
14202 慢性腎臓病	総数	7.2	114.7	80.3	—	158.8		121.6	85.1	—	168.3	
	男	3.4	92.8	54.0	—	148.5		103.2	60.1	—	165.2	
	女	3.8	145.4	87.5	—	227.1		144.6	87.0	—	225.9	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	122.1	52.7	—	240.7		126.4	54.6	—	249.2	
	男	**	59.2	7.2	—	214.0		61.2	7.4	—	221.1	
	女	**	189.0	69.4	—	411.5		196.2	72.0	—	427.0	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.6	91.3	48.6	—	156.1		74.1	39.4	—	126.8	
	男	**	79.7	25.9	—	186.0		71.7	23.3	—	167.3	
	女	**	100.4	43.3	—	197.9		75.7	32.7	—	149.3	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	98.3	2.5	—	547.7		102.4	2.6	—	570.7	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	317.5	8.0	—	1,769.3		227.6	5.8	—	1,268.0	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	159.9	4.0	—	891.2		183.4	4.6	—	1,022.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	408.3	10.3	—	2,274.9		392.3	9.9	—	2,186.0	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　長泉町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形, 変形及び染色体異常	総数	**	101.1	27.5	—	258.8		111.8	30.5	—	286.3	
	男	**	156.5	32.3	—	457.6		172.4	35.5	—	504.0	
	女	**	49.0	1.2	—	272.9		54.4	1.4	—	303.2	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	71.0	1.8	—	395.8		72.6	1.8	—	404.8	
	男	**	167.1	4.2	—	931.3		154.2	3.9	—	859.0	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	112.5	2.8	—	627.1		109.2	2.8	—	608.4	
	男	**	245.6	6.2	—	1,368.7		220.0	5.6	—	1,225.9	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	420.3	10.6	—	2,342.0		642.1	16.3	—	3,577.6	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	1,295.0	32.8	—	7,215.8		1,331.8	33.7	—	7,420.7	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常, 他に分類されないもの	総数	**	176.4	21.3	—	637.3		225.4	27.3	—	814.2	
	男	**	420.9	50.9	—	1,520.6		491.8	59.5	—	1,776.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18000 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	55	79.6	70.5	—	89.6	* ▽	100.5	88.9	—	113.1	
	男	21	88.4	72.2	—	107.1		108.2	88.4	—	131.1	
	女	34	75.0	64.2	—	87.2	* ▽	96.3	82.3	—	111.9	
18100 老衰	総数	46	74.3	65.0	—	84.5	* ▽	102.2	89.5	—	116.3	
	男	15	78.2	61.5	—	98.1	* ▽	114.2	89.8	—	143.2	
	女	31	72.6	61.6	—	84.9	* ▽	97.3	82.6	—	113.8	
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	8.6	129.8	93.9	—	174.9		92.3	66.8	—	124.3	
	男	5.8	133.7	89.5	—	192.1		95.5	63.9	—	137.1	
	女	2.8	122.4	66.8	—	205.3		86.2	47.1	—	144.6	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	17	83.9	67.2	—	103.5		82.1	65.8	—	101.3	
	男	11	84.5	63.5	—	110.2		82.1	61.7	—	107.1	
	女	6.6	83.0	57.1	—	116.6		82.1	56.5	—	115.4	
20100 不慮の事故	総数	9.2	77.1	56.5	—	102.9		77.5	56.7	—	103.4	
	男	5.2	75.1	49.0	—	110.0		74.1	48.4	—	108.5	
	女	4.0	79.9	48.8	—	123.4		82.4	50.3	—	127.3	
20101 交通事故	総数	**	18.0	0.5	—	100.3		18.1	0.5	—	100.9	
	男	**	26.0	0.7	—	144.8		25.7	0.6	—	143.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20102 転倒・転落・墜落	総数	2.0	59.7	28.6	—	109.9		66.1	31.7	—	121.6	
	男	**	57.0	18.5	—	133.1		61.4	19.9	—	143.3	
	女	**	62.7	20.4	—	146.4		71.7	23.3	—	167.3	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	77.7	33.5	—	153.1		67.5	29.1	—	133.0	
	男	**	54.4	11.2	—	159.0		46.1	9.5	—	134.9	
	女	**	104.4	33.9	—	243.7		93.5	30.3	—	218.2	
20104 不慮の窒息	総数	**	51.5	18.9	—	112.2		51.8	19.0	—	112.8	
	男	**	15.6	0.4	—	87.2	* ▽	16.1	0.4	—	89.9	
	女	**	95.2	30.9	—	222.1		92.9	30.2	—	216.8	
20105 煙, 火・火炎への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　長泉町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	4.2	158.6	98.1	—	242.4		161.2	99.7	—	246.4		
	男	3.2	184.2	105.2	—	299.2	* ▲	179.4	102.5	—	291.3		
	女	**	109.7	35.6	—	256.0		121.7	39.5	—	284.0		
20200 自殺	総数	6.2	93.0	63.2	—	132.0		90.6	61.5	—	128.6		
	男	5.0	106.6	69.0	—	157.4		107.3	69.4	—	158.5		
	女	**	60.7	22.3	—	132.2		54.9	20.1	—	119.4		
20300 他殺	総数	**	459.1	55.6	—	1,658.7		518.0	62.7	—	1,871.7		
	男	**	493.6	12.5	—	2,750.2		516.6	13.1	—	2,878.4		
	女	**	429.1	10.9	—	2,391.0		519.5	13.1	—	2,894.8		
20400 その他の外因	総数	**	77.9	33.7	—	153.6		66.9	28.9	—	131.9		
	男	**	35.5	4.3	—	128.1		27.9	3.4	—	100.7		
	女	**	129.8	47.6	—	282.5		125.6	46.1	—	273.4		
22000 特殊目的用コード	総数	3.2	127.8	73.0	—	207.6		41.2	23.5	—	66.9	*	▽
	男	**	114.6	49.5	—	225.9		36.4	15.7	—	71.8	*	▽
	女	**	144.5	62.4	—	284.9		47.4	20.5	—	93.5	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	110.2	87.1	—	137.5		105.5	83.4	—	131.7		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	9.6	124.5	91.8	—	165.1		118.6	87.4	—	157.3		
	女	6.0	93.1	62.8	—	132.9		88.8	59.9	—	126.8		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 長泉町 ）

総　　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 長泉町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 長泉町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 長泉町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 長泉町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 長泉町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 長泉町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	219	100.6 / 217.8	▲1.4	98.9 / 221.7	▽2.5	210	105.1 / 199.6	▲10.2	106.5 / 197.0	▲12.8
悪性新生物＜腫瘍＞	63	106.7 / 59.4	▲4.0	99.9 / 63.5	▽0.1	44	106.0 / 41.9	▲2.5	100.6 / 44.1	▲0.3
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	7.0	104.9 / 6.7	▲0.3	93.3 / 7.5	▽0.5	2.4	70.5 / 3.4	▽1.0	63.4 / 3.8	▽1.4
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	9.6	124.5 / 7.7	▲1.9	118.6 / 8.1	▲1.5	6.0	93.1 / 6.4	▽0.4	88.8 / 6.8	▽0.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	4.6	114.7 / 4.0	▲0.6	102.8 / 4.5	▲0.1	2.4	121.9 / 2.0	▲0.4	112.4 / 2.1	▲0.3
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	5.8	103.3 / 5.6	▲0.2	102.7 / 5.6	▲0.2	5.4	102.3 / 5.3	▲0.1	100.2 / 5.4	▲0.0
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	15	110.4 / 13.4	▲1.4	98.1 / 15.1	▽0.3	6.2	114.8 / 5.4	▲0.8	100.2 / 6.2	▲0.0
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	4.2	97.1 / 4.3	▽0.1	94.3 / 4.5	▽0.3
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	3.4	90.4 / 3.8	▽0.4	90.7 / 3.7	▽0.3		－	－	－	－
糖尿病	**	40.3 / 2.5	▽1.5	41.1 / 2.4	▽1.4	**	89.5 / 1.8	▽0.2	91.9 / 1.7	▽0.1
心疾患（高血圧性を除く）	32	109.1 / 29.3	▲2.7	103.4 / 30.9	▲1.1	36	130.1 / 28.0	▲8.4	121.6 / 29.9	▲6.5
・急性心筋梗塞	5.0	86.8 / 5.8	▽0.8	95.3 / 5.2	▽0.2	2.6	73.7 / 3.5	▽0.9	78.7 / 3.3	▽0.7
・不整脈及び伝導障害	2.0	34.3 / 5.8	▽3.8	40.0 / 5.0	▽3.0	3.0	63.7 / 4.7	▽1.7	66.7 / 4.5	▽1.5
脳血管疾患	16	91.4 / 17.7	▽1.5	108.8 / 14.9	▲1.3	19	116.9 / 16.3	▲2.7	135.2 / 14.1	▲4.9
・脳内出血	10	138.2 / 7.2	▲2.8	189.3 / 5.3	▲4.7	8.4	153.7 / 5.5	▲2.9	213.2 / 3.9	▲4.5
・脳梗塞	5.0	61.9 / 8.1	▽3.1	63.3 / 7.9	▽2.9	8.4	108.8 / 7.7	▲0.7	108.7 / 7.7	▲0.7
大動脈瘤及び解離	3.8	130.3 / 2.9	▲0.9	132.6 / 2.9	▲0.9	4.2	151.9 / 2.8	▲1.4	160.1 / 2.6	▲1.6
肺炎	18	168.8 / 10.7	▲7.3	145.3 / 12.4	▲5.6	12	163.4 / 7.1	▲4.5	137.6 / 8.4	▲3.2
慢性閉塞性肺疾患	3.8	97.0 / 3.9	▽0.1	97.1 / 3.9	▽0.1	**	218.5 / 0.5	▲0.7	169.3 / 0.7	▲0.5
誤嚥性肺炎	7.0	78.6 / 8.9	▽1.9	77.4 / 9.0	▽2.0	4.8	91.3 / 5.3	▽0.5	83.3 / 5.8	▽1.0
間質性肺疾患	3.2	75.1 / 4.3	▽1.1	77.8 / 4.1	▽0.9	2.8	125.6 / 2.2	▲0.6	135.1 / 2.1	▲0.7
肝疾患	3.0	102.5 / 2.9	▲0.1	81.6 / 3.7	▽0.7	**	117.9 / 1.5	▲0.3	100.6 / 1.8	▲0.0
腎不全	4.6	98.6 / 4.7	▽0.1	105.4 / 4.4	▲0.2	5.4	152.6 / 3.5	▲1.9	149.2 / 3.6	▲1.8
・慢性腎臓病	3.4	92.8 / 3.7	▽0.3	103.2 / 3.3	▲0.1	3.8	145.4 / 2.6	▲1.2	144.6 / 2.6	▲1.2
老衰	15	78.2 / 19.2	▽4.2	114.2 / 13.1	▲1.9	31	72.6 / 43.0	▽11.8	97.3 / 32.1	▽0.9
不慮の事故	5.2	75.1 / 6.9	▽1.7	74.1 / 7.0	▽1.8	4.0	79.9 / 5.0	▽1.0	82.4 / 4.9	▽0.9
自殺	5.0	106.6 / 4.7	▲0.3	107.3 / 4.7	▲0.3	**	60.7 / 2.0	▽0.8	54.9 / 2.2	▽1.0

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　小山町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
総数	総数	250	100.6	95.1	—	106.4		100.7	95.1	—	106.4	
	男	129	111.5	103.1	—	120.4	* ▲	109.7	101.4	—	118.5	* ▲
	女	120	91.1	83.9	—	98.6	* ▽	92.4	85.2	—	100.1	
01000 感染症及び寄生虫症	総数	3.2	91.9	52.5	—	149.3		85.3	48.7	—	138.5	
	男	**	73.7	27.1	—	160.5		68.5	25.1	—	149.1	
	女	2.0	107.8	51.6	—	198.3		100.0	47.9	—	184.0	
01100 腸管感染症	総数	**	68.7	1.7	—	382.6		56.8	1.4	—	316.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	118.2	3.0	—	658.5		97.5	2.5	—	543.2	
01200 結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01201 呼吸器結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01300 敗血症	総数	2.6	166.0	88.3	—	283.9		148.2	78.9	—	253.5	
	男	**	131.0	42.5	—	305.7		120.1	39.0	—	280.2	
	女	**	199.4	86.1	—	393.0		173.7	75.0	—	342.4	
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	83.4	2.1	—	464.9		70.3	1.8	—	391.6	
	男	**	172.3	4.4	—	960.0		157.9	4.0	—	879.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	532.1	13.5	—	2,964.8		382.8	9.7	—	2,133.0	
	男	**	1,272.9	32.2	—	7,092.4		663.7	16.8	—	3,698.1	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01402 C型ウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	**	17.5	0.4	—	97.6	* ▽	18.6	0.5	—	103.8	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	30.8	0.8	—	171.6		34.1	0.9	—	189.7	
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	69	121.4	108.9	—	134.8	* ▲	113.7	102.1	—	126.4	* ▲
	男	43	133.9	116.7	—	153.0	* ▲	125.3	109.1	—	143.1	* ▲
	女	26	104.9	87.6	—	124.6		98.6	82.4	—	117.1	
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	68	122.8	110.1	—	136.6	* ▲	115.2	103.3	—	128.2	* ▲
	男	42	134.5	116.9	—	153.9	* ▲	125.8	109.4	—	144.0	* ▲
	女	26	107.4	89.6	—	127.7		101.2	84.4	—	120.3	
02101 口唇，口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	126.8	54.7	—	250.0		124.8	53.9	—	245.9	
	男	**	165.0	66.3	—	340.0		157.5	63.3	—	324.7	
	女	**	48.4	1.2	—	269.8		50.8	1.3	—	283.1	
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	98.0	39.4	—	201.9		85.4	34.3	—	175.9	
	男	**	101.1	37.1	—	220.0		90.8	33.3	—	197.8	
	女	**	82.7	2.1	—	461.1		62.6	1.6	—	349.1	
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7.4	134.4	94.6	—	185.3		118.7	83.6	—	163.6	
	男	4.8	136.5	87.4	—	203.0		120.8	77.4	—	179.8	
	女	2.6	130.9	69.6	—	223.8		115.0	61.2	—	196.6	
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.8	104.7	70.1	—	150.4		99.0	66.3	—	142.1	
	男	3.0	113.2	63.3	—	186.7		108.3	60.5	—	178.6	
	女	2.8	96.9	52.9	—	162.6		90.6	49.5	—	152.1	
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2.6	111.4	59.3	—	190.6		107.3	57.1	—	183.4	
	男	2.2	155.2	77.3	—	277.6		147.0	73.3	—	263.1	
	女	**	43.7	5.3	—	157.9		43.1	5.2	—	155.8	
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	97.6	55.7	—	158.5		88.1	50.3	—	143.0	
	男	2.2	104.5	52.1	—	187.1		93.3	46.5	—	166.9	
	女	**	85.2	27.6	—	198.7		78.4	25.5	—	183.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　　小山町　　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
02107	総数	3.8	143.7	86.5	—	224.4		137.0	82.4	—	213.9	
胆のう及びその他の胆道の	男	**	119.1	51.4	—	234.8		113.3	48.9	—	223.3	
悪性新生物＜腫瘍＞	女	2.2	169.1	84.3	—	302.5		161.5	80.5	—	289.1	
02108	総数	10	170.9	127.2	—	224.7	* ▲	168.7	125.6	—	221.8	* ▲
膵の悪性新生物＜腫瘍＞	男	5.6	190.5	126.6	—	275.4	* ▲	189.5	125.9	—	273.9	* ▲
	女	4.6	151.9	96.2	—	227.9		148.8	94.3	—	223.3	
02109	総数	**	154.4	3.9	—	860.6		167.7	4.2	—	934.5	
喉頭の悪性新生物＜腫瘍	男	**	175.9	4.5	—	980.1		187.0	4.7	—	1,042.0	
＞	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02110	総数	13	124.4	95.8	—	158.8		110.1	84.8	—	140.6	
気管，気管支及び肺の悪性	男	8.0	112.3	80.2	—	153.0		99.9	71.4	—	136.0	
新生物＜腫瘍＞	女	4.8	151.5	97.1	—	225.5		132.6	84.9	—	197.3	
02111	総数	**	144.2	17.4	—	520.9		137.3	16.6	—	496.0	
皮膚の悪性新生物＜腫瘍	男	**	157.0	4.0	—	875.1		143.6	3.6	—	800.3	
＞	女	**	133.3	3.4	—	742.6		131.5	3.3	—	732.5	
02112	総数	**	53.7	19.7	—	116.8		52.0	19.1	—	113.2	
乳房の悪性新生物＜腫瘍	男	**	1,436.3	36.4	—	8,003.0		1,074.5	27.2	—	5,987.2	
＞	女	**	45.0	14.6	—	105.0		43.7	14.2	—	102.0	
02113	総数	**	90.4	29.4	—	211.1		97.8	31.8	—	228.3	
子宮の悪性新生物＜腫瘍	男											－
＞	女	**	90.4	29.4	—	211.1		97.8	31.8	—	228.3	
02114	総数	**	58.9	7.1	—	212.8		54.3	6.6	—	196.1	
卵巣の悪性新生物＜腫瘍	男											－
＞	女	**	58.9	7.1	—	212.8		54.3	6.6	—	196.1	
02115	総数	5.0	246.9	159.7	—	364.5	* ▲	248.0	160.4	—	366.1	* ▲
前立腺の悪性新生物＜腫	男	5.0	246.9	159.7	—	364.5	* ▲	248.0	160.4	—	366.1	* ▲
瘍＞	女											－
02116	総数	**	109.2	47.1	—	215.2		106.8	46.1	—	210.6	
膀胱の悪性新生物＜腫瘍	男	**	145.5	58.5	—	299.9		143.0	57.5	—	294.6	
＞	女	**	39.8	1.0	—	221.5		38.6	1.0	—	215.0	
02117	総数	**	85.8	10.4	—	310.2		86.9	10.5	—	314.1	
中枢神経系の悪性新生物	男	**	147.0	17.8	—	531.0		150.6	18.2	—	544.2	
＜腫瘍＞	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
02118	総数	2.8	127.8	69.8	—	214.5		128.0	69.9	—	214.8	
悪性リンパ腫	男	**	146.2	66.8	—	277.6		152.5	69.7	—	289.6	
	女	**	104.3	33.9	—	243.4		99.3	32.3	—	231.8	
02119	総数	**	44.1	9.1	—	128.9		41.4	8.5	—	121.1	
白血病	男	**	23.4	0.6	—	130.6		22.7	0.6	—	126.3	
	女	**	78.8	9.5	—	284.8		70.7	8.5	—	255.3	
02120	総数	**	237.7	108.7	—	451.3	* ▲	270.5	123.7	—	513.7	
その他のリンパ組織，造血組織及び	男	**	158.5	32.7	—	463.2		180.1	37.1	—	526.4	
関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	女	**	316.8	116.2	—	689.7	* ▲	361.2	132.5	—	786.3	
02121	総数	3.6	84.2	49.9	—	133.0		78.9	46.7	—	124.6	
その他の悪性新生物＜腫	男	2.2	96.9	48.3	—	173.3		90.4	45.1	—	161.9	
瘍＞	女	**	69.8	28.1	—	143.8		65.6	26.4	—	135.3	
02200	総数	**	81.2	35.1	—	160.1		73.7	31.8	—	145.2	
その他の新生物＜腫瘍＞	男	**	117.0	42.9	—	254.6		108.2	39.7	—	235.6	
	女	**	42.4	5.1	—	153.1		37.6	4.6	—	136.0	
02201	総数	**	51.3	1.3	—	285.8		49.0	1.2	—	273.2	
中枢神経系のその他の新	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
生物＜腫瘍＞	女	**	98.1	2.5	—	546.5		89.8	2.3	—	500.3	
02202	総数	**	88.6	35.6	—	182.6		79.4	31.9	—	163.6	
中枢神経系を除くその他の	男	**	142.9	52.4	—	311.0		129.9	47.7	—	282.8	
新生物＜腫瘍＞	女	**	27.0	0.7	—	150.6		23.8	0.6	—	132.6	
03000	総数	**	171.5	68.9	—	353.4		182.4	73.3	—	375.9	
血液及び造血器の疾患並びに	男	**	175.7	36.2	—	513.7		187.6	38.7	—	548.2	
免疫機構の障害	女	**	168.4	45.9	—	431.3		178.7	48.7	—	457.7	
03100	総数	**	194.0	52.8	—	496.8		196.4	53.5	—	503.1	
貧血	男	**	131.7	3.3	—	733.8		130.9	3.3	—	729.3	
	女	**	230.3	47.5	—	673.1		235.8	48.6	—	689.2	
03200	総数	**	148.5	30.6	—	434.1		166.5	34.3	—	486.8	
その他の血液及び造血器の	男	**	211.0	25.5	—	762.4		239.4	29.0	—	864.8	
疾患並びに免疫機構の障害	女	**	93.3	2.4	—	519.7		103.5	2.6	—	576.8	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　小山町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	5.8	150.9	101.0	—	216.7	*	▲	145.6	97.5	—	209.2		
	男	3.0	152.4	85.3	—	251.4			150.6	84.2	—	248.5		
	女	2.8	149.2	81.5	—	250.4			140.7	76.8	—	236.0		
04100 糖尿病	総数	4.6	189.1	119.9	—	283.8	*	▲	194.0	122.9	—	291.1	*	▲
	男	2.4	184.4	95.2	—	322.1			188.8	97.4	—	329.8		
	女	2.2	194.6	97.0	—	348.2			200.0	99.7	—	357.8		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	**	85.0	31.2	—	184.9			74.5	27.3	—	162.2		
	男	**	90.0	18.6	—	263.1			83.3	17.2	—	243.5		
	女	**	80.4	16.6	—	235.1			67.4	13.9	—	197.0		
05000 精神及び行動の障害	総数	10	228.7	170.8	—	299.9	*	▲	229.5	171.4	—	301.0	*	▲
	男	3.6	234.2	138.8	—	370.2	*	▲	233.4	138.3	—	368.9		
	女	6.8	225.8	156.4	—	315.6	*	▲	227.5	157.5	—	317.9	*	▲
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	9.6	234.2	172.7	—	310.6	*	▲	234.1	172.6	—	310.4	*	▲
	男	3.4	261.9	152.5	—	419.4	*	▲	257.5	149.9	—	412.2		
	女	6.2	221.4	150.4	—	314.3	*	▲	223.1	151.5	—	316.6	*	▲
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	**	178.0	48.5	—	455.9			185.6	50.5	—	475.2		
	男	**	83.8	2.1	—	466.9			90.2	2.3	—	502.8		
	女	**	284.8	58.7	—	832.4			286.4	59.0	—	837.2		
06000 神経系の疾患	総数	7.8	94.9	67.4	—	129.7			82.4	58.6	—	112.7		
	男	4.0	110.2	67.3	—	170.2			99.2	60.5	—	153.1		
	女	3.8	82.7	49.8	—	129.2			70.0	42.1	—	109.3		
06100 髄膜炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	**	139.5	28.7	—	407.6			144.4	29.8	—	422.1		
	男	**	79.1	2.0	—	441.0			81.5	2.1	—	454.4		
	女	**	225.3	27.3	—	814.1			234.9	28.4	—	848.7		
06300 パーキンソン病	総数	2.6	126.6	67.3	—	216.5			130.0	69.2	—	222.4		
	男	**	158.6	68.5	—	312.6			162.4	70.1	—	320.2		
	女	**	95.7	31.1	—	223.4			98.6	32.0	—	230.1		
06400 アルツハイマー病	総数	**	59.2	27.1	—	112.4			43.0	19.6	—	81.6	*	▽
	男	**	43.5	5.3	—	157.3			31.5	3.8	—	113.9		
	女	**	66.0	26.5	—	136.0			47.9	19.3	—	98.8	*	▽
06500 その他の神経系の疾患	総数	2.8	105.3	57.5	—	176.7			99.5	54.3	—	166.9		
	男	**	126.3	57.7	—	239.8			119.3	54.6	—	226.6		
	女	**	81.1	26.3	—	189.3			76.5	24.9	—	178.6		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	67	109.7	98.3	—	122.1			109.8	98.3	—	122.2		
	男	31	111.6	94.7	—	130.7			113.0	95.9	—	132.3		
	女	36	108.1	92.9	—	125.1			107.2	92.1	—	124.0		
09100 高血圧性疾患	総数	2.4	157.9	81.5	—	275.8			126.7	65.4	—	221.3		
	男	**	229.5	84.2	—	499.6			165.1	60.6	—	359.4		
	女	**	120.3	44.2	—	262.0			102.8	37.7	—	223.7		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	**	212.0	91.5	—	417.8			156.4	67.5	—	308.2		
	男	**	345.3	94.1	—	884.4			212.6	57.9	—	544.5		
	女	**	152.9	41.7	—	391.6			123.6	33.7	—	316.6		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	**	104.6	28.5	—	267.8			91.8	25.0	—	235.1		
	男	**	137.3	16.6	—	496.2			114.1	13.8	—	412.3		
	女	**	84.4	10.2	—	304.9			76.8	9.3	—	277.5		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	41	117.2	101.7	—	134.4	*	▲	110.1	95.5	—	126.3		
	男	20	125.0	101.5	—	152.4	*	▲	118.5	96.2	—	144.4		
	女	21	110.8	90.8	—	133.9			103.4	84.7	—	125.0		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	64.3	1.6	—	358.3			60.1	1.5	—	334.9		
	男	**	238.0	6.0	—	1,326.1			197.5	5.0	—	1,100.5		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09202 急性心筋梗塞	総数	7.2	137.4	96.2	—	190.3			148.5	104.0	—	205.7	*	▲
	男	4.0	132.9	81.1	—	205.3			146.1	89.2	—	225.7		
	女	3.2	143.6	82.0	—	233.1			151.7	86.6	—	246.3		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	3.6	98.3	58.3	—	155.4			58.5	34.6	—	92.4	*	▽
	男	2.8	126.6	69.1	—	212.3			77.4	42.3	—	129.8		
	女	**	55.2	15.0	—	141.5			31.5	8.6	—	80.7	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　小山町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
09204	総数	**	43.1	14.0	—	100.7		47.0	15.3	—	109.7	
慢性非リウマチ性心内膜	男	**	30.0	0.8	—	166.9		33.0	0.8	—	183.8	
疾患	女	**	48.5	13.2	—	124.1		52.6	14.3	—	134.6	
09205	総数	**	151.5	41.3	—	388.0		144.4	39.3	—	369.7	
心筋症	男	**	72.5	1.8	—	403.8		67.7	1.7	—	377.1	
	女	**	238.0	49.1	—	695.8		232.0	47.8	—	678.0	
09206	総数	5.0	80.6	52.2	—	119.0		87.6	56.7	—	129.3	
不整脈及び伝導障害	男	2.4	78.1	40.3	—	136.5		90.4	46.6	—	157.9	
	女	2.6	83.1	44.2	—	142.1		85.2	45.3	—	145.7	
09207	総数	23	141.6	116.7	—	170.3	* ▲	137.4	113.2	—	165.2	* ▲
心不全	男	9.6	161.3	118.9	—	213.9	* ▲	161.0	118.7	—	213.5	* ▲
	女	13	129.9	100.3	—	165.6	* ▲	123.9	95.6	—	158.0	
09208	総数	**	77.4	16.0	—	226.2		56.6	11.7	—	165.4	
その他の心疾患	男	**	49.8	1.3	—	277.2		35.3	0.9	—	196.4	
	女	**	107.1	13.0	—	387.1		81.1	9.8	—	293.0	
09300	総数	20	98.9	80.3	—	120.5		114.6	93.1	—	139.7	
脳血管疾患	男	7.8	83.7	59.5	—	114.4		99.6	70.8	—	136.1	
	女	12	112.3	85.5	—	144.9		127.4	97.0	—	164.3	
09301	総数	**	83.1	38.0	—	157.9		103.8	47.4	—	197.1	
くも膜下出血	男	**	48.6	5.9	—	175.8		62.9	7.6	—	227.2	
	女	**	104.2	41.9	—	214.9		127.4	51.2	—	262.7	
09302	総数	6.8	96.6	66.9	—	135.0		132.3	91.6	—	184.9	
脳内出血	男	3.8	101.3	61.0	—	158.2		139.3	83.8	—	217.5	
	女	3.0	91.2	51.0	—	150.5		124.4	69.6	—	205.2	
09303	総数	11	110.4	82.9	—	144.0		110.9	83.3	—	144.7	
脳梗塞	男	3.6	83.0	49.2	—	131.2		84.7	50.2	—	133.9	
	女	7.2	132.2	92.6	—	183.0		131.2	91.9	—	181.6	
09304	総数	**	23.9	0.6	—	133.1		41.1	1.0	—	229.3	
その他の脳血管疾患	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女	**	46.7	1.2	—	260.5		75.2	1.9	—	419.3	
09400	総数	2.4	73.8	38.1	—	129.0		76.5	39.5	—	133.6	
大動脈瘤及び解離	男	**	92.4	37.1	—	190.4		93.6	37.6	—	192.9	
	女	**	57.6	18.7	—	134.4		60.9	19.8	—	142.2	
09500	総数	**	107.7	43.3	—	222.0		94.6	38.0	—	195.0	
その他の循環器系の疾患	男	**	142.8	38.9	—	365.7		122.3	33.3	—	313.1	
	女	**	81.1	16.7	—	237.2		72.7	15.0	—	212.5	
10000	総数	29	104.6	88.3	—	123.0		95.5	80.7	—	112.3	
呼吸器系の疾患	男	16	98.7	78.4	—	122.6		92.7	73.7	—	115.3	
	女	13	113.0	87.2	—	144.1		99.2	76.6	—	126.5	
10100	総数	**	138.7	3.5	—	773.1		116.4	2.9	—	648.3	
インフルエンザ	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女	**	305.3	7.7	—	1,701.4		221.2	5.6	—	1,232.3	
10200	総数	10	96.8	72.3	—	126.9		82.0	61.3	—	107.6	
肺炎	男	3.6	61.9	36.7	—	97.9	* ▽	53.4	31.6	—	84.3	* ▽
	女	6.8	137.9	95.5	—	192.7		114.7	79.4	—	160.2	
10300	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
急性気管支炎	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
10400	総数	2.8	114.6	62.6	—	192.3		109.7	59.9	—	184.0	
慢性閉塞性肺疾患	男	2.0	95.2	45.6	—	175.1		95.3	45.6	—	175.3	
	女	**	234.3	63.8	—	600.1		175.8	47.9	—	450.1	
10500	総数	**	356.0	43.1	—	1,286.2		221.2	26.8	—	799.2	
喘息	男	**	924.5	111.9	—	3,340.2	* ▲	621.7	75.2	—	2,246.2	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
10600	総数	15	106.6	84.1	—	133.3		103.1	81.3	—	128.8	
その他の呼吸器系の疾患	男	10	121.8	90.7	—	160.2		120.6	89.8	—	158.5	
	女	5.2	85.7	55.9	—	125.5		80.2	52.4	—	117.5	
10601	総数	8.4	97.7	70.4	—	132.1		90.3	65.0	—	122.0	
誤嚥性肺炎	男	5.0	102.3	66.2	—	151.0		100.7	65.2	—	148.7	
	女	3.4	91.7	53.4	—	146.8		82.6	48.1	—	132.2	
10602	総数	4.2	117.5	72.7	—	179.6		121.5	75.2	—	185.8	
間質性肺疾患	男	3.4	151.5	88.2	—	242.6		156.9	91.4	—	251.2	
	女	**	60.1	16.4	—	153.9		63.4	17.3	—	162.5	
10603	総数	2.8	123.2	67.3	—	206.7		113.7	62.1	—	190.7	
その他の呼吸器系の疾患	男	**	144.9	66.3	—	275.2		135.3	61.8	—	256.9	
(10601及び10602を除く)	女	**	97.0	31.5	—	226.4		90.5	29.4	—	211.2	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　小山町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	9.8	116.0	85.8	—	153.4		105.1	77.7	—	138.9	
	男	5.0	120.4	77.9	—	177.7		106.0	68.6	—	156.4	
	女	4.8	111.8	71.6	—	166.4		104.1	66.7	—	154.9	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	**	158.7	32.7	—	463.9		153.6	31.7	—	448.9	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	333.9	68.8	—	975.8		339.2	69.9	—	991.4	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	**	123.6	53.4	—	243.6		118.9	51.3	—	234.4	
	男	**	186.5	60.6	—	435.3		168.0	54.6	—	392.1	
	女	**	79.1	16.3	—	231.3		80.0	16.5	—	233.7	
11300 肝疾患	総数	2.4	104.8	54.1	—	183.1		85.4	44.1	—	149.1	
	男	**	95.6	38.4	—	197.0		76.3	30.7	—	157.2	
	女	**	121.1	39.3	—	282.7		102.5	33.3	—	239.2	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	**	122.5	45.0	—	266.8		93.5	34.3	—	203.6	
	男	**	227.3	83.4	—	494.9		172.8	63.4	—	376.2	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
11302 その他の肝疾患	総数	**	91.5	33.6	—	199.3		78.5	28.8	—	170.9	
	男	**	21.4	0.5	—	119.0		17.5	0.4	—	97.7	
	女	**	267.2	86.7	—	623.5		258.1	83.8	—	602.4	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	5.2	116.0	75.7	—	170.0		108.8	71.0	—	159.4	
	男	2.6	133.0	70.8	—	227.5		125.3	66.7	—	214.3	
	女	2.6	102.8	54.7	—	175.8		96.1	51.1	—	164.3	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	**	58.7	19.1	—	137.1		61.5	20.0	—	143.6	
	男	**	30.1	0.8	—	167.9		31.5	0.8	—	175.4	
	女	**	77.0	21.0	—	197.2		80.8	22.0	—	207.0	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	9.2	125.8	92.1	—	167.8		115.0	84.2	—	153.4	
	男	5.6	161.6	107.4	—	233.6	* ▲	162.1	107.7	—	234.3	* ▲
	女	3.6	93.6	55.4	—	147.9		79.2	46.9	—	125.1	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	**	117.2	31.9	—	300.2		84.1	22.9	—	215.4	
	男	**	219.3	45.2	—	641.2		180.3	37.2	—	526.9	
	女	**	48.9	1.2	—	272.6		32.4	0.8	—	180.3	
14200 腎不全	総数	5.8	119.3	79.9	—	171.3		120.2	80.5	—	172.7	
	男	3.2	127.5	72.8	—	207.1		135.5	77.4	—	220.1	
	女	2.6	110.5	58.8	—	189.0		105.6	56.2	—	180.6	
14201 急性腎不全	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14202 慢性腎臓病	総数	5.2	141.4	92.3	—	207.2		146.5	95.7	—	214.7	
	男	2.6	132.1	70.3	—	225.9		146.1	77.7	—	249.8	
	女	2.6	152.1	80.9	—	260.1		146.9	78.2	—	251.3	
14203 詳細不明の腎不全	総数	**	73.4	15.1	—	214.6		76.3	15.7	—	222.9	
	男	**	163.5	33.7	—	477.8		168.3	34.7	—	491.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	2.6	147.1	78.3	—	251.6		116.8	62.1	—	199.7	
	男	**	263.9	120.6	—	501.1	* ▲	236.7	108.2	—	449.6	
	女	**	73.7	20.1	—	188.8		54.6	14.9	—	139.8	
15000 妊娠，分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　小山町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	**	125.3	15.2	—	452.7		138.4	16.7	—	500.0	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	239.8	29.0	—	866.3		258.6	31.3	—	934.4	
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	154.2	3.9	—	859.0		166.2	4.2	—	926.3	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	258.5	6.5	—	1,440.2		288.5	7.3	—	1,607.8	
17201 心臓の先天奇形	総数	**	265.2	6.7	—	1,477.8		272.6	6.9	—	1,519.0	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	483.2	12.2	—	2,692.6		520.5	13.2	—	2,900.2	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17300 消化器系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17400 その他の先天奇形及び変形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	**	259.0	6.6	—	1,443.3		329.2	8.3	—	1,834.1	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女	**	453.3	11.5	—	2,525.8		617.5	15.6	—	3,440.5	
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	18	38.7	31.2	—	47.4	* ▽	49.1	39.6	—	60.2	* ▽
	男	5.4	40.8	26.9	—	59.4	* ▽	50.4	33.2	—	73.3	* ▽
	女	13	37.8	29.2	—	48.2	* ▽	48.5	37.5	—	61.9	* ▽
18100 老衰	総数	16	36.9	29.3	—	45.8	* ▽	50.0	39.7	—	62.1	* ▽
	男	4.2	38.3	23.7	—	58.5	* ▽	55.5	34.3	—	84.8	* ▽
	女	12	36.4	27.8	—	46.8	* ▽	48.3	36.9	—	62.2	* ▽
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	2.2	60.5	30.2	—	108.3		43.4	21.6	—	77.6	* ▽
	男	**	53.2	19.5	—	115.9		38.2	14.0	—	83.2	* ▽
	女	**	72.3	23.5	—	168.8		51.7	16.8	—	120.7	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	12	110.2	84.3	—	141.6		109.3	83.6	—	140.4	
	男	7.6	117.4	83.1	—	161.2		114.4	80.9	—	157.0	
	女	4.6	100.1	63.5	—	150.3		101.9	64.6	—	152.9	
20100 不慮の事故	総数	8.8	128.8	93.6	—	172.9		131.0	95.2	—	175.8	
	男	5.4	148.6	97.9	—	216.2		147.1	96.9	—	214.0	
	女	3.4	106.3	61.9	—	170.1		111.6	65.0	—	178.6	
20101 交通事故	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20102 転倒・転落・墜落	総数	2.8	133.6	73.0	—	224.1		150.0	81.9	—	251.6	
	男	**	147.6	59.3	—	304.2		159.6	64.1	—	328.8	
	女	**	121.9	49.0	—	251.3		141.5	56.9	—	291.5	
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	**	106.1	38.9	—	230.9		93.3	34.2	—	203.2	
	男	**	138.5	37.7	—	354.7		118.1	32.2	—	302.5	
	女	**	72.2	8.7	—	261.0		65.8	8.0	—	237.6	
20104 不慮の窒息	総数	3.6	268.1	158.8	—	423.8	* ▲	268.9	159.3	—	425.0	
	男	2.4	361.3	186.5	—	631.1	* ▲	370.2	191.1	—	646.7	
	女	**	176.9	64.9	—	385.1		173.8	63.8	—	378.3	
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	**	136.6	3.5	—	761.3		138.0	3.5	—	769.0	
	男	**	208.8	5.3	—	1,163.4		218.5	5.5	—	1,217.5	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	301.0	7.6	—	1,677.0		251.5	6.4	—	1,401.5	
	男	**	443.9	11.2	—	2,473.6		382.6	9.7	—	2,131.8	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　小山町　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	**	53.5	14.6	—	137.0		54.8	14.9	—	140.5		
	男	**	43.3	5.2	—	156.6		42.4	5.1	—	153.0		
	女	**	69.9	8.5	—	252.4		77.8	9.4	—	281.1		
20200 自殺	総数	2.6	86.6	46.1	—	148.1		84.4	44.9	—	144.3		
	男	**	80.6	36.8	—	153.0		81.1	37.1	—	154.1		
	女	**	104.1	28.4	—	266.7		92.7	25.3	—	237.4		
20300 他殺	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	**	67.2	18.3	—	172.0		60.4	16.5	—	154.7		
	男	**	68.4	8.3	—	247.0		54.3	6.6	—	196.3		
	女	**	66.0	8.0	—	238.6		68.0	8.2	—	245.7		
22000 特殊目的用コード	総数	**	86.1	34.6	—	177.4		29.7	11.9	—	61.1	*	▽
	男	**	70.3	14.5	—	205.4		25.3	5.2	—	73.8	*	▽
	女	**	103.6	28.2	—	265.3		34.1	9.3	—	87.4	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.4	105.1	75.8	—	142.1		101.5	73.2	—	137.2		
結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	男	5.2	124.2	81.1	—	182.0		121.8	79.6	—	178.5		
	女	3.2	84.1	48.0	—	136.6		79.7	45.5	—	129.4		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 小山町 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 小山町 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 小山町 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 小山町 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 小山町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 小山町 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 小山町 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	129	111.5 / 116.0	▲13.4	109.7 / 117.9	▲11.5	120	91.1 / 132.2	▽11.8	92.4 / 130.3	▽9.9
悪性新生物＜腫瘍＞	42	134.5 / 31.4	▲10.8	125.8 / 33.5	▲8.7	26	107.4 / 23.8	▲1.8	101.2 / 25.3	▲0.3
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	4.8	136.5 / 3.5	▲1.3	120.8 / 4.0	▲0.8	2.6	130.9 / 2.0	▲0.6	115.0 / 2.3	▲0.3
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	5.2	124.2 / 4.2	▲1.0	121.8 / 4.3	▲0.9	3.2	84.1 / 3.8	▽0.6	79.7 / 4.0	▽0.8
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	2.2	104.5 / 2.1	▲0.1	93.3 / 2.4	▽0.2	**	85.2 / 1.2	▽0.2	78.4 / 1.3	▽0.3
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	5.6	190.5 / 2.9	▲2.7	189.5 / 3.0	▲2.6	4.6	151.9 / 3.0	▲1.6	148.8 / 3.1	▲1.5
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	8.0	112.3 / 7.1	▲0.9	99.9 / 8.0	▽0.0	4.8	151.5 / 3.2	▲1.6	132.6 / 3.6	▲1.2
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	**	45.0 / 2.2	▽1.2	43.7 / 2.3	▽1.3
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	5.0	246.9 / 2.0	▲3.0	248.0 / 2.0	▲3.0		－	－	－	－
糖尿病	2.4	184.4 / 1.3	▲1.1	188.8 / 1.3	▲1.1	2.2	194.6 / 1.1	▲1.1	200.0 / 1.1	▲1.1
心疾患（高血圧性を除く）	20	125.0 / 15.7	▲3.9	118.5 / 16.5	▲3.1	21	110.8 / 19.3	▲2.1	103.4 / 20.7	▲0.7
・急性心筋梗塞	4.0	132.9 / 3.0	▲1.0	146.1 / 2.7	▲1.3	3.2	143.6 / 2.2	▲1.0	151.7 / 2.1	▲1.1
・不整脈及び伝導障害	2.4	78.1 / 3.1	▽0.7	90.4 / 2.7	▽0.3	2.6	83.1 / 3.1	▽0.5	85.2 / 3.1	▽0.5
脳血管疾患	7.8	83.7 / 9.3	▽1.5	99.6 / 7.8	▽0.0	12	112.3 / 10.5	▲1.3	127.4 / 9.3	▲2.5
・脳内出血	3.8	101.3 / 3.8	▲0.0	139.3 / 2.7	▲1.1	3.0	91.2 / 3.3	▽0.3	124.4 / 2.4	▲0.6
・脳梗塞	3.6	83.0 / 4.3	▽0.7	84.7 / 4.2	▽0.6	7.2	132.2 / 5.4	▲1.8	131.2 / 5.5	▲1.7
大動脈瘤及び解離	**	92.4 / 1.5	▽0.1	93.6 / 1.5	▽0.1	**	57.6 / 1.7	▽0.7	60.9 / 1.6	▽0.6
肺炎	3.6	61.9 / 5.8	▽2.2	53.4 / 6.7	▽3.1	6.8	137.9 / 4.9	▲1.9	114.7 / 5.9	▲0.9
慢性閉塞性肺疾患	2.0	95.2 / 2.1	▽0.1	95.3 / 2.1	▽0.1	**	234.3 / 0.3	▲0.5	175.8 / 0.5	▲0.3
誤嚥性肺炎	5.0	102.3 / 4.9	▲0.1	100.7 / 5.0	▲0.0	3.4	91.7 / 3.7	▽0.3	82.6 / 4.1	▽0.7
間質性肺疾患	3.4	151.5 / 2.2	▲1.2	156.9 / 2.2	▲1.2	**	60.1 / 1.3	▽0.5	63.4 / 1.3	▽0.5
肝疾患	**	95.6 / 1.5	▽0.1	76.3 / 1.8	▽0.4	**	121.1 / 0.8	▲0.2	102.5 / 1.0	▲0.0
腎不全	3.2	127.5 / 2.5	▲0.7	135.5 / 2.4	▲0.8	2.6	110.5 / 2.4	▲0.2	105.6 / 2.5	▲0.1
・慢性腎臓病	2.6	132.1 / 2.0	▲0.6	146.1 / 1.8	▲0.8	2.6	152.1 / 1.7	▲0.9	146.9 / 1.8	▲0.8
老衰	4.2	38.3 / 11.0	▽6.8	55.5 / 7.6	▽3.4	12	36.4 / 33.0	▽21.0	48.3 / 24.8	▽12.8
不慮の事故	5.4	148.6 / 3.6	▲1.8	147.1 / 3.7	▲1.7	3.4	106.3 / 3.2	▲0.2	111.6 / 3.0	▲0.4
自殺	**	80.6 / 2.2	▽0.4	81.1 / 2.2	▽0.4	**	104.1 / 0.8	▲0.0	92.7 / 0.9	▽0.1

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	4,501	102.8	101.5	—	104.2	*	▲	102.5	101.1	—	103.8	*	▲
	男	2,322	103.7	101.9	—	105.6	*	▲	101.8	99.9	—	103.6		
	女	2,179	101.9	99.9	—	103.8			103.2	101.3	—	105.1	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	57	90.0	79.9	—	101.0			84.3	74.8	—	94.6	*	▽
	男	28	89.1	75.0	—	105.0			83.2	70.0	—	98.0	*	▽
	女	29	90.8	76.7	—	106.9			85.4	72.0	—	100.4		
01100 腸管感染症	総数	4.6	89.8	56.9	—	134.7			75.7	48.0	—	113.6		
	男	**	50.0	18.4	—	108.9			42.6	15.6	—	92.7	*	▽
	女	3.4	124.8	72.7	—	199.9			104.4	60.8	—	167.2		
01200 結核	総数	3.6	90.4	53.6	—	142.9			74.5	44.2	—	117.8		
	男	2.2	96.5	48.1	—	172.7			78.1	38.9	—	139.7		
	女	**	82.3	33.1	—	169.5			69.6	28.0	—	143.4		
01201 呼吸器結核	総数	2.4	74.3	38.3	—	129.8			58.2	30.0	—	101.7		
	男	**	72.4	29.1	—	149.1			55.6	22.4	—	114.6		
	女	**	77.2	25.1	—	180.1			62.2	20.2	—	145.3		
01202 その他の結核	総数	**	159.7	58.6	—	347.7			170.2	62.5	—	370.6		
	男	**	231.8	63.1	—	593.5			267.1	72.7	—	683.9		
	女	**	98.5	11.9	—	355.8			98.7	11.9	—	356.5		
01300 敗血症	総数	22	78.1	64.3	—	94.0	*	▽	70.5	58.1	—	84.9	*	▽
	男	13	85.1	65.5	—	108.7			78.6	60.6	—	100.4		
	女	9.6	70.4	51.9	—	93.3	*	▽	62.0	45.7	—	82.2	*	▽
01400 ウイルス性肝炎	総数	5.8	127.0	85.0	—	182.4			108.6	72.7	—	156.0		
	男	2.8	120.8	66.0	—	202.6			111.1	60.7	—	186.5		
	女	3.0	133.5	74.7	—	220.2			106.4	59.5	—	175.5		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	207.7	89.7	—	409.4			155.1	67.0	—	305.7		
	男	**	244.7	66.7	—	626.7			132.1	36.0	—	338.2		
	女	**	180.4	49.2	—	462.1			187.8	51.2	—	481.1		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3.4	103.4	60.2	—	165.6			89.9	52.3	—	144.0		
	男	**	101.5	46.4	—	192.8			109.6	50.1	—	208.1		
	女	**	105.7	45.6	—	208.3			74.8	32.3	—	147.4		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	157.1	42.8	—	402.2			152.3	41.5	—	390.1		
	男	**	91.3	2.3	—	509.0			73.7	1.9	—	410.5		
	女	**	206.6	42.6	—	603.9			236.4	48.7	—	691.1		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	106.1	2.7	—	591.0			122.5	3.1	—	682.8		
	男	**	106.1	2.7	—	591.0			129.6	3.3	—	722.2		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	21	97.8	79.9	—	118.5			104.2	85.2	—	126.3		
	男	9.2	95.3	69.8	—	127.2			96.2	70.4	—	128.3		
	女	12	99.9	75.8	—	129.1			111.6	84.8	—	144.3		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	1,158	104.5	101.9	—	107.3	*	▲	98.2	95.6	—	100.7		
	男	681	105.4	101.9	—	109.0	*	▲	98.6	95.3	—	101.9		
	女	478	103.3	99.2	—	107.5			97.6	93.7	—	101.6		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1,122	104.7	102.0	—	107.5	*	▲	98.4	95.8	—	101.0		
	男	660	105.6	102.0	—	109.3	*	▲	98.7	95.4	—	102.2		
	女	462	103.4	99.2	—	107.7			97.9	94.0	—	102.0		
02101 口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	96.8	80.2	—	116.0			94.8	78.5	—	113.6		
	男	15	90.4	71.4	—	113.0			86.1	68.0	—	107.6		
	女	8.2	111.7	80.1	—	151.5			117.0	84.0	—	158.7		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	25	86.6	72.1	—	103.2			75.8	63.1	—	90.3	*	▽
	男	21	87.7	71.8	—	106.1			79.1	64.8	—	95.7	*	▽
	女	3.8	81.2	48.8	—	126.8			61.6	37.1	—	96.2	*	▽
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	113	105.6	97.0	—	114.6			94.1	86.5	—	102.2		
	男	76	107.7	97.1	—	119.1			95.8	86.4	—	106.0		
	女	37	101.5	87.4	—	117.2			90.8	78.2	—	104.9		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	116	111.2	102.4	—	120.7	*	▲	105.4	97.0	—	114.3		
	男	55	105.4	93.4	—	118.6			100.8	89.3	—	113.4		
	女	61	117.1	104.3	—	131.1	*	▲	110.0	97.9	—	123.1		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	56	121.2	107.4	—	136.4	*	▲	116.8	103.5	—	131.4	*	▲
	男	36	125.8	108.1	—	145.6	*	▲	119.5	102.7	—	138.3	*	▲
	女	20	113.7	92.3	—	138.6			112.2	91.1	—	136.7		
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	79	124.0	112.1	—	136.9	*	▲	112.0	101.2	—	123.6	*	▲
	男	55	131.4	116.4	—	147.8	*	▲	117.3	103.9	—	132.0	*	▲
	女	23	109.4	90.5	—	131.2			101.1	83.7	—	121.2		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間	*	全国SMR	95%信頼区間	*
02107	総数	48	96.0	84.2 — 109.0		91.6	80.3 — 104.0	
胆のう及びその他の胆道の	男	26	98.7	82.5 — 117.1		93.6	78.2 — 111.0	
悪性新生物＜腫瘍＞	女	21	92.8	76.1 — 112.2		89.2	73.1 — 107.8	
02108	総数	114	98.0	90.1 — 106.4		96.6	88.8 — 104.9	
膵の悪性新生物＜腫瘍＞	男	57	95.6	84.8 — 107.4		94.8	84.0 — 106.5	
	女	58	100.5	89.2 — 112.8		98.5	87.4 — 110.5	
02109	総数	2.8	110.4	60.3 — 185.3		119.2	65.1 — 199.9	
喉頭の悪性新生物＜腫瘍	男	2.2	97.1	48.4 — 173.8		103.5	51.6 — 185.1	
＞	女	**	221.8	45.7 — 648.3		268.8	55.4 — 785.7	
02110	総数	202	100.5	94.4 — 106.8		88.8	83.4 — 94.4	* ▽
気管，気管支及び肺の悪性	男	146	102.7	95.4 — 110.4		91.2	84.7 — 98.1	* ▽
新生物＜腫瘍＞	女	56	95.1	84.3 — 106.9		83.1	73.6 — 93.4	* ▽
02111	総数	5.0	99.0	64.1 — 146.2		95.2	61.6 — 140.5	
皮膚の悪性新生物＜腫瘍	男	**	72.2	33.0 — 137.1		66.7	30.5 — 126.7	
＞	女	3.2	125.2	71.5 — 203.3		125.3	71.6 — 203.4	
02112	総数	49	110.3	97.0 — 125.0		106.9	94.0 — 121.1	
乳房の悪性新生物＜腫瘍	男	**	205.0	42.3 — 599.4		163.1	33.6 — 476.6	
＞	女	49	109.7	96.4 — 124.4		106.4	93.5 — 120.7	
02113	総数	24	107.0	88.8 — 127.8		115.7	96.0 — 138.2	
子宮の悪性新生物＜腫瘍	男							－
＞	女	24	107.0	88.8 — 127.8		115.7	96.0 — 138.2	
02114	総数	13	89.5	68.8 — 114.6		82.8	63.6 — 106.0	
卵巣の悪性新生物＜腫瘍	男							－
＞	女	13	89.5	68.8 — 114.6		82.8	63.6 — 106.0	
02115	総数	43	111.1	96.8 — 126.9		111.4	97.0 — 127.2	
前立腺の悪性新生物＜腫	男	43	111.1	96.8 — 126.9		111.4	97.0 — 127.2	
瘍＞	女							－
02116	総数	29	108.6	91.8 — 127.7		106.0	89.6 — 124.6	
膀胱の悪性新生物＜腫瘍	男	19	103.2	83.5 — 126.2		100.6	81.4 — 123.0	
＞	女	10	120.1	89.7 — 157.5		117.5	87.8 — 154.1	
02117	総数	12	122.2	92.8 — 158.0		124.2	94.3 — 160.5	
中枢神経系の悪性新生物	男	7.2	131.8	92.3 — 182.5		135.9	95.2 — 188.2	
＜腫瘍＞	女	4.4	109.2	68.4 — 165.3		108.8	68.2 — 164.8	
02118	総数	43	101.5	88.4 — 116.1		102.0	88.8 — 116.6	
悪性リンパ腫	男	25	102.0	84.8 — 121.6		105.5	87.7 — 125.8	
	女	18	100.9	81.1 — 124.0		97.5	78.4 — 119.9	
02119	総数	21	78.3	64.1 — 94.7	* ▽	74.0	60.6 — 89.5	* ▽
白血病	男	15	88.7	69.9 — 111.0		85.8	67.6 — 107.4	
	女	6.0	60.4	40.8 — 86.2	* ▽	54.9	37.0 — 78.4	* ▽
02120	総数	14	98.4	77.0 — 124.0		112.0	87.7 — 141.1	
その他のリンパ組織，造血組織及び	男	7.4	97.9	68.9 — 134.9		111.0	78.1 — 153.0	
関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	女	7.0	99.0	69.0 — 137.7		113.2	78.8 — 157.4	
02121	総数	89	108.8	99.0 — 119.4		102.4	93.2 — 112.4	
その他の悪性新生物＜腫	男	50	111.6	98.3 — 126.3		104.4	91.9 — 118.1	
瘍＞	女	39	105.4	91.1 — 121.3		100.0	86.5 — 115.1	
02200	総数	36	100.2	86.1 — 115.9		91.2	78.4 — 105.5	
その他の新生物＜腫瘍＞	男	20	100.9	82.2 — 122.6		93.2	75.9 — 113.2	
	女	16	99.3	78.8 — 123.6		88.9	70.5 — 110.6	
02201	総数	6.8	95.5	66.1 — 133.4		89.6	62.0 — 125.2	
中枢神経系のその他の新	男	3.4	94.0	54.7 — 150.6		93.6	54.5 — 149.8	
生物＜腫瘍＞	女	3.4	96.9	56.4 — 155.2		85.9	50.0 — 137.5	
02202	総数	29	101.4	85.7 — 119.2		91.6	77.4 — 107.7	
中枢神経系を除くその他の	男	17	102.4	81.7 — 126.8		93.1	74.3 — 115.3	
新生物＜腫瘍＞	女	13	100.0	76.8 — 128.0		89.7	68.9 — 114.8	
03000	総数	16	109.7	87.0 — 136.5		116.8	92.6 — 145.4	
血液及び造血器の疾患並びに	男	8.0	121.1	86.5 — 164.9		129.3	92.3 — 176.0	
免疫機構の障害	女	8.0	100.3	71.6 — 136.5		106.5	76.1 — 145.1	
03100	総数	8.8	124.3	90.3 — 166.8		125.6	91.2 — 168.6	
貧血	男	4.8	165.3	105.9 — 246.0	* ▲	164.9	105.6 — 245.4	* ▲
	女	4.0	95.7	58.5 — 147.9		97.6	59.6 — 150.8	
03200	総数	7.2	95.9	67.2 — 132.8		107.6	75.3 — 149.0	
その他の血液及び造血器の	男	3.2	86.4	49.3 — 140.3		97.6	55.8 — 158.5	
疾患並びに免疫機構の障害	女	4.0	105.2	64.2 — 162.5		117.2	71.5 — 181.0	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	85	120.0	108.9	—	132.0	*	▲	116.7	105.8	—	128.3	*	▲
	男	46	120.0	105.1	—	136.5	*	▲	118.5	103.7	—	134.7	*	▲
	女	38	120.1	103.6	—	138.4	*	▲	114.5	98.9	—	132.0		
04100 糖尿病	総数	48	106.9	93.9	—	121.3			109.5	96.1	—	124.3		
	男	29	111.0	93.6	—	130.8			113.4	95.5	—	133.5		
	女	20	101.5	82.4	—	123.7			104.4	84.8	—	127.3		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	36	143.3	123.3	—	165.7	*	▲	127.7	109.8	—	147.6	*	▲
	男	18	138.0	110.9	—	169.9	*	▲	127.7	102.6	—	157.2	*	▲
	女	19	148.8	120.1	—	182.3	*	▲	127.6	103.0	—	156.3	*	▲
05000 精神及び行動の障害	総数	70	94.1	84.5	—	104.5			95.0	85.3	—	105.5		
	男	31	107.6	91.3	—	125.9			107.0	90.8	—	125.2		
	女	39	85.7	74.1	—	98.5	*	▽	87.3	75.5	—	100.4		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	60	90.7	80.7	—	101.6			91.2	81.1	—	102.1		
	男	25	103.3	85.9	—	123.1			101.2	84.2	—	120.7		
	女	35	83.5	71.6	—	96.9	*	▽	85.1	72.9	—	98.8	*	▽
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	11	119.3	89.4	—	156.1			124.9	93.5	—	163.4		
	男	6.2	129.2	87.7	—	183.3			138.7	94.2	—	196.9		
	女	4.4	107.7	67.5	—	163.1			109.5	68.6	—	165.8		
06000 神経系の疾患	総数	182	120.8	113.1	—	128.9	*	▲	107.4	100.5	—	114.6	*	▲
	男	78	109.0	98.5	—	120.4			98.9	89.3	—	109.2		
	女	104	131.6	120.5	—	143.4	*	▲	114.8	105.2	—	125.2	*	▲
06100 髄膜炎	総数	**	52.6	6.4	—	190.2			45.9	5.6	—	165.8		
	男	**	41.4	1.0	—	230.9			37.5	0.9	—	209.1		
	女	**	72.1	1.8	—	402.0			59.0	1.5	—	328.9		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	7.8	89.3	63.5	—	122.1			91.5	65.0	—	125.0		
	男	4.6	88.9	56.3	—	133.4			91.6	58.1	—	137.5		
	女	3.2	89.9	51.3	—	146.0			91.2	52.1	—	148.1		
06300 パーキンソン病	総数	33	83.3	71.0	—	97.0	*	▽	86.1	73.4	—	100.3		
	男	16	80.3	63.9	—	99.7	*	▽	82.6	65.7	—	102.5		
	女	16	86.4	68.8	—	107.3			89.9	71.5	—	111.5		
06400 アルツハイマー病	総数	81	161.2	145.9	—	177.7	*	▲	119.6	108.2	—	131.8	*	▲
	男	27	156.1	131.0	—	184.7	*	▲	114.6	96.2	—	135.6		
	女	54	163.9	144.9	—	184.7	*	▲	122.3	108.1	—	137.8	*	▲
06500 その他の神経系の疾患	総数	60	116.5	103.7	—	130.5	*	▲	110.6	98.4	—	123.8		
	男	30	105.6	89.4	—	124.0			99.5	84.2	—	116.8		
	女	30	129.9	110.0	—	152.3	*	▲	124.3	105.3	—	145.8	*	▲
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	262.2	6.6	—	1,461.1			299.5	7.6	—	1,668.8		
	男	**	344.6	8.7	—	1,920.2			564.9	14.3	—	3,147.8		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	1,153	108.0	105.2	—	110.8	*	▲	108.7	105.9	—	111.5	*	▲
	男	577	108.1	104.2	—	112.2	*	▲	109.6	105.6	—	113.6	*	▲
	女	576	107.9	104.0	—	111.9	*	▲	107.8	103.9	—	111.8	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	28	115.5	97.2	—	136.2			89.1	75.0	—	105.1		
	男	13	131.8	101.7	—	168.0	*	▲	93.3	72.0	—	119.0		
	女	15	104.4	82.3	—	130.7			85.8	67.6	—	107.4		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	16	134.3	106.5	—	167.1	*	▲	94.6	75.0	—	117.7		
	男	6.2	144.1	97.9	—	204.5			86.7	58.9	—	123.1		
	女	9.8	128.8	95.3	—	170.2			100.3	74.2	—	132.6		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	12	97.6	74.6	—	125.3			82.9	63.4	—	106.4		
	男	6.8	122.3	84.7	—	170.9			100.3	69.4	—	140.2		
	女	5.4	77.8	51.3	—	113.2			68.0	44.8	—	98.9	*	▽
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	684	113.5	109.7	—	117.4	*	▲	106.8	103.2	—	110.4	*	▲
	男	349	116.3	110.9	—	121.8	*	▲	110.0	104.9	—	115.3	*	▲
	女	335	110.8	105.5	—	116.2	*	▲	103.6	98.7	—	108.7		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2.2	42.6	21.2	—	76.2	*	▽	39.4	19.7	—	70.6	*	▽
	男	**	37.0	7.6	—	108.2			31.5	6.5	—	92.0		
	女	**	45.2	19.5	—	89.0	*	▽	43.6	18.8	—	85.9	*	▽
09202 急性心筋梗塞	総数	141	144.4	134.0	—	155.5	*	▲	157.0	145.6	—	169.0	*	▲
	男	89	149.8	136.2	—	164.4	*	▲	164.6	149.6	—	180.6	*	▲
	女	52	136.0	120.0	—	153.6	*	▲	145.5	128.4	—	164.3	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	50	74.3	65.4	—	84.1	*	▽	43.6	38.4	—	49.3	*	▽
	男	35	79.5	68.1	—	92.3	*	▽	48.3	41.4	—	56.1	*	▽
	女	16	64.9	51.3	—	81.0	*	▽	35.8	28.3	—	44.7	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	37	99.2	85.4	—	114.7			109.0	93.8	—	126.0		
	男	15	118.4	92.8	—	148.9			130.8	102.6	—	164.5	*	▲
	女	22	89.6	73.6	—	108.0			98.1	80.6	—	118.2		
09205 心筋症	総数	11	112.0	84.6	—	145.4			108.5	81.9	—	140.9		
	男	6.4	115.4	78.9	—	162.9			109.3	74.8	—	154.3		
	女	4.8	107.7	69.0	—	160.3			107.4	68.8	—	159.8		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	161	146.1	136.2	—	156.6	*	▲	161.8	150.8	—	173.4	*	▲
	男	91	152.4	138.7	—	167.1	*	▲	177.6	161.7	—	194.7	*	▲
	女	70	138.8	124.7	—	154.1	*	▲	145.2	130.4	—	161.2	*	▲
09207 心不全	総数	272	104.2	98.7	—	109.9			101.9	96.6	—	107.5		
	男	107	96.9	88.9	—	105.5			96.9	88.9	—	105.5		
	女	165	109.6	102.2	—	117.3	*	▲	105.5	98.4	—	112.9		
09208 その他の心疾患	総数	9.8	68.8	50.9	—	91.0	*	▽	49.2	36.4	—	65.1	*	▽
	男	6.0	76.9	51.8	—	109.7			53.6	36.2	—	76.5	*	▽
	女	3.8	59.1	35.6	—	92.3	*	▽	43.6	26.2	—	68.0	*	▽
09300 脳血管疾患	総数	358	100.2	95.6	—	104.9			117.7	112.4	—	123.3	*	▲
	男	175	95.6	89.3	—	102.1			114.1	106.7	—	121.9	*	▲
	女	183	105.0	98.3	—	112.0			121.4	113.7	—	129.6	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	46	109.8	96.0	—	125.0			136.5	119.4	—	155.4	*	▲
	男	20	121.9	99.2	—	148.2			157.7	128.3	—	191.8	*	▲
	女	26	101.9	85.0	—	121.2			123.6	103.1	—	146.9	*	▲
09302 脳内出血	総数	116	86.7	79.8	—	94.1	*	▽	119.8	110.2	—	130.0	*	▲
	男	63	84.6	75.5	—	94.4	*	▽	116.5	104.0	—	130.0	*	▲
	女	52	89.5	79.0	—	101.0			124.1	109.6	—	140.1	*	▲
09303 脳梗塞	総数	180	107.7	100.8	—	115.0	*	▲	108.8	101.8	—	116.2	*	▲
	男	83	99.0	89.7	—	109.0			101.0	91.5	—	111.3		
	女	97	116.5	106.4	—	127.3	*	▲	116.4	106.3	—	127.2	*	▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	17	108.6	86.6	—	134.5			192.3	153.4	—	238.1	*	▲
	男	8.8	108.1	78.6	—	145.2			204.0	148.2	—	273.9	*	▲
	女	8.0	109.1	78.0	—	148.6			180.9	129.2	—	246.3	*	▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	62	103.1	91.9	—	115.2			106.5	95.0	—	119.1		
	男	31	102.9	87.3	—	120.5			104.3	88.5	—	122.1		
	女	31	103.3	87.7	—	120.9			108.9	92.4	—	127.4		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	21	89.7	73.2	—	108.8			78.1	63.8	—	94.7	*	▽
	男	9.6	88.0	64.9	—	116.7			74.8	55.2	—	99.2	*	▽
	女	11	91.1	68.7	—	118.6			81.2	61.2	—	105.7		
10000 呼吸器系の疾患	総数	547	110.4	106.3	—	114.6	*	▲	101.8	98.1	—	105.7		
	男	333	106.5	101.5	—	111.8	*	▲	100.2	95.5	—	105.2		
	女	215	116.9	110.0	—	124.1	*	▲	104.4	98.3	—	110.9		
10100 インフルエンザ	総数	4.0	154.8	94.5	—	239.1			131.8	80.4	—	203.5		
	男	3.0	197.8	110.6	—	326.3	*	▲	190.6	106.6	—	314.4		
	女	**	93.7	30.4	—	218.8			68.4	22.2	—	159.6		
10200 肺炎	総数	255	137.6	130.1	—	145.3	*	▲	117.2	110.8	—	123.8	*	▲
	男	147	134.9	125.4	—	145.0	*	▲	115.9	107.7	—	124.6	*	▲
	女	108	141.3	129.7	—	153.8	*	▲	119.0	109.2	—	129.4	*	▲
10300 急性気管支炎	総数	**	78.9	9.5	—	285.1			63.9	7.7	—	230.8		
	男	**	229.2	27.7	—	828.0			150.0	18.2	—	542.1		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	53	112.6	99.4	—	127.1			108.7	96.0	—	122.7		
	男	44	107.0	93.3	—	122.2			107.2	93.4	—	122.4		
	女	9.0	150.8	110.0	—	201.8	*	▲	117.0	85.4	—	156.6		
10500 喘息	総数	2.6	134.8	71.7	—	230.5			83.9	44.6	—	143.5		
	男	**	69.3	14.3	—	202.4			49.0	10.1	—	143.3		
	女	2.0	188.2	90.1	—	346.0			106.7	51.1	—	196.2		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	232	89.9	84.8	—	95.2	*	▽	87.9	82.9	—	93.1	*	▽
	男	138	86.3	79.9	—	92.9	*	▽	85.6	79.3	—	92.2	*	▽
	女	94	95.7	87.2	—	104.7			91.5	83.4	—	100.1		
10601 誤嚥性肺炎	総数	129	87.1	80.5	—	94.1	*	▽	83.2	76.9	—	89.9	*	▽
	男	76	83.3	75.2	—	92.2	*	▽	82.2	74.1	—	90.9	*	▽
	女	53	93.1	82.2	—	105.0			85.0	75.1	—	95.9	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	62	90.6	80.8	—	101.3			95.2	84.9	—	106.3		
	男	38	85.3	73.6	—	98.3	*	▽	88.3	76.2	—	101.8		
	女	24	100.5	83.4	—	120.1			107.7	89.3	—	128.7		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	41	98.4	85.4	—	112.8			93.4	81.1	—	107.1		
	男	24	99.0	82.1	—	118.4			93.2	77.3	—	111.5		
	女	17	97.4	77.8	—	120.5			93.5	74.7	—	115.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	168	109.8	102.5	—	117.5	* ▲	99.3	92.7	—	106.3	
	男	86	105.8	96.0	—	116.3		93.1	84.5	—	102.3	
	女	82	114.3	103.5	—	126.0	* ▲	106.9	96.8	—	117.8	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	8.0	114.7	81.9	—	156.2		112.5	80.4	—	153.2	
	男	3.8	96.6	58.1	—	150.9		90.9	54.7	—	142.0	
	女	4.2	138.1	85.5	—	211.1		143.4	88.7	—	219.2	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	22	97.0	79.6	—	117.0		93.3	76.6	—	112.6	
	男	8.2	79.4	57.0	—	107.8		71.9	51.6	—	97.5	* ▽
	女	14	111.9	86.9	—	141.9		113.8	88.4	—	144.3	
11300 肝疾患	総数	47	104.7	91.8	—	118.9		85.0	74.5	—	96.5	* ▽
	男	30	100.5	85.0	—	118.0		79.9	67.5	—	93.9	* ▽
	女	18	112.6	90.4	—	138.5		95.1	76.4	—	117.0	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	23	121.0	100.0	—	145.1		91.8	75.8	—	110.1	
	男	13	126.7	98.2	—	160.9		95.6	74.1	—	121.4	
	女	9.8	114.0	84.3	—	150.7		87.0	64.4	—	115.1	
11302 その他の肝疾患	総数	24	92.7	77.0	—	110.8		79.4	65.9	—	94.8	* ▽
	男	16	85.8	68.1	—	106.6		70.3	55.9	—	87.4	* ▽
	女	8.0	111.0	79.3	—	151.1		107.2	76.6	—	146.0	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	91	115.9	105.5	—	127.1	* ▲	109.5	99.7	—	120.1	
	男	45	118.1	103.1	—	134.6	* ▲	111.5	97.4	—	127.2	
	女	46	114.0	99.7	—	129.6		107.6	94.2	—	122.5	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	9.8	93.9	69.5	—	124.2		99.2	73.4	—	131.2	
	男	3.0	75.0	41.9	—	123.6		73.1	40.9	—	120.6	
	女	6.8	105.7	73.2	—	147.7		117.8	81.6	—	164.6	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	27	84.3	70.5	—	99.9	* ▽	88.5	74.1	—	104.9	
	男	13	99.1	76.5	—	126.3		103.7	80.0	—	132.1	
	女	14	73.7	57.2	—	93.4	* ▽	77.7	60.3	—	98.5	* ▽
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	131	102.1	94.4	—	110.2		95.1	88.0	—	102.7	
	男	60	91.5	81.4	—	102.4		92.2	82.1	—	103.2	
	女	70	113.4	101.8	—	125.9	* ▲	97.8	87.9	—	108.6	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	12	101.1	77.1	—	130.1		73.7	56.3	—	94.9	* ▽
	男	4.8	90.5	58.0	—	134.7		75.2	48.2	—	111.9	
	女	7.2	109.6	76.7	—	151.7		72.8	51.0	—	100.8	
14200 腎不全	総数	88	101.6	92.4	—	111.6		104.2	94.6	—	114.4	
	男	45	93.9	82.0	—	107.0		100.3	87.6	—	114.3	
	女	43	111.4	96.9	—	127.4		108.6	94.5	—	124.3	
14201 急性腎不全	総数	6.0	93.1	62.8	—	132.9		71.8	48.4	—	102.5	
	男	2.6	78.0	41.5	—	133.4		61.3	32.6	—	104.8	
	女	3.4	109.3	63.6	—	175.0		82.7	48.2	—	132.4	
14202 慢性腎臓病	総数	67	101.6	91.0	—	113.1		107.3	96.2	—	119.5	
	男	38	100.3	86.5	—	115.7		111.4	96.0	—	128.4	
	女	29	103.3	87.2	—	121.5		102.6	86.6	—	120.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	15	106.0	83.1	—	133.3		109.6	85.9	—	137.8	
	男	4.6	66.5	42.1	—	99.8	* ▽	68.7	43.5	—	103.1	
	女	10	145.8	108.2	—	192.3	* ▲	150.9	112.0	—	198.9	* ▲
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	31	103.7	88.1	—	121.4		84.0	71.4	—	98.3	* ▽
	男	11	82.9	62.1	—	108.4		74.2	55.6	—	97.1	* ▽
	女	21	119.2	97.3	—	144.6		90.1	73.6	—	109.3	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**	324.5	8.2	—	1,807.9		263.0	6.7	—	1,465.5	
	男											–
	女	**	324.5	8.2	—	1,807.9		263.0	6.7	—	1,465.5	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	85.6	27.8	—	199.9		88.7	28.8	—	207.1	
	男	**	100.0	27.2	—	256.0		130.6	35.6	—	334.4	
	女	**	54.5	1.4	—	303.4		38.9	1.0	—	216.6	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	488.8	12.4	—	2,723.5		187.4	4.7	—	1,044.0	
	男	**	975.0	24.7	—	5,432.4		372.2	9.4	—	2,074.0	
	女		–	–	—	–		–	–	—	–	
16200 出産外傷	総数		–	–	—	–		–	–	—	–	
	男		–	–	—	–		–	–	—	–	
	女				—			–	–	—	–	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	111.7	30.4	—	286.0		127.3	34.7	—	326.0	
	男	**	139.3	28.7	—	407.1		181.7	37.5	—	531.1	
	女	**	70.0	1.8	—	390.1		67.1	1.7	—	373.7	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		–	–	—	–		–	–	—	–	
	男		–	–	—	–		–	–	—	–	
	女				—			–	–	—	–	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女				—			－	－	—	－		
16600 その他の周産期に発生した病態	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17000 先天奇形，変形及び染色体異常	総数	5.4	86.4	56.9	—	125.7		94.2	62.1	—	137.1		
	男	3.4	112.9	65.7	—	180.8		124.7	72.6	—	199.7		
	女	2.0	61.7	29.5	—	113.5		66.5	31.8	—	122.3		
17100 神経系の先天奇形	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17200 循環器系の先天奇形	総数	**	42.3	13.7	—	98.7	* ▽	44.2	14.3	—	103.1		
	男	**	82.4	22.4	—	211.0		79.0	21.5	—	202.3		
	女	**	14.3	0.4	—	80.0	* ▽	16.0	0.4	—	89.1		
17201 心臓の先天奇形	総数	**	27.9	3.4	—	100.9		27.6	3.3	—	99.7		
	男	**	63.0	7.6	—	227.7		57.4	6.9	—	207.5		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	**	64.3	13.3	—	187.9		73.7	15.2	—	215.5		
	男	**	118.9	14.4	—	429.7		126.4	15.3	—	456.6		
	女	**	33.5	0.8	—	186.7		40.2	1.0	—	224.1		
17300 消化器系の先天奇形	総数	**	206.9	56.4	—	529.8		302.7	82.5	—	775.3		
	男	**	151.6	18.3	—	547.7		304.2	36.8	—	1,099.1		
	女	**	325.6	39.4	—	1,176.4		301.3	36.5	—	1,088.4		
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	**	109.9	50.3	—	208.8		107.1	49.0	—	203.4		
	男	**	123.8	45.4	—	269.5		138.8	50.9	—	302.1		
	女	**	89.8	18.5	—	262.5		73.5	15.2	—	214.9		
17500 染色体異常，他に分類されないもの	総数	**	110.0	50.3	—	208.9		139.7	63.9	—	265.2		
	男	**	142.0	46.1	—	331.4		165.9	53.9	—	387.2		
	女	**	85.9	23.4	—	219.9		116.6	31.8	—	298.7		
18000 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	592	81.6	78.7	—	84.6	* ▽	103.1	99.5	—	106.9		
	男	191	80.4	75.3	—	85.6	* ▽	98.2	92.1	—	104.6		
	女	401	82.2	78.6	—	85.8	* ▽	105.7	101.1	—	110.4	*	▲
18100 老衰	総数	539	82.2	79.1	—	85.3	* ▽	113.1	108.9	—	117.5	*	▲
	男	157	81.7	76.1	—	87.6	* ▽	119.4	111.2	—	128.0	*	▲
	女	382	82.4	78.7	—	86.2	* ▽	110.7	105.8	—	115.8	*	▲
18200 乳幼児突然死症候群	総数		－	－	—	－		－	－	—	－		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女		－	－	—	－		－	－	—	－		
18300 その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	53	76.1	67.2	—	85.8	* ▽	54.3	47.9	—	61.3	*	▽
	男	34	74.9	64.0	—	87.2	* ▽	53.7	45.9	—	62.5	*	▽
	女	19	78.1	63.2	—	95.5	* ▽	55.3	44.7	—	67.6	*	▽
20000 傷病及び死亡の外因	総数	211	103.6	97.5	—	110.1		101.5	95.5	—	107.8		
	男	133	108.1	100.1	—	116.7	* ▲	104.8	97.0	—	113.1		
	女	78	96.8	87.4	—	106.8		96.3	87.0	—	106.3		
20100 不慮の事故	総数	117	95.1	87.6	—	103.1		95.6	88.0	—	103.7		
	男	66	94.3	84.4	—	105.0		92.8	83.1	—	103.4		
	女	51	96.2	84.8	—	108.7		99.4	87.6	—	112.4		
20101 交通事故	総数	12	110.8	84.5	—	142.6		112.2	85.6	—	144.4		
	男	8.8	119.8	87.1	—	160.9		119.2	86.6	—	160.0		
	女	3.2	91.7	52.4	—	149.0		96.6	55.2	—	156.9		
20102 転倒・転落・墜落	総数	32	93.0	79.2	—	108.5		103.0	87.8	—	120.1		
	男	18	101.7	81.8	—	125.0		109.2	87.8	—	134.3		
	女	14	84.0	65.7	—	105.8		96.2	75.2	—	121.1		
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	16	72.1	57.0	—	90.0	* ▽	62.5	49.4	—	78.0	*	▽
	男	7.6	66.9	47.3	—	91.8	* ▽	56.5	40.0	—	77.6	*	▽
	女	8.0	77.9	55.6	—	106.0		69.5	49.7	—	94.7	*	▽
20104 不慮の窒息	総数	25	103.4	86.1	—	123.2		103.9	86.5	—	123.8		
	男	11	85.2	64.2	—	110.9		87.5	65.9	—	113.9		
	女	14	124.2	96.8	—	156.9		121.9	95.0	—	154.0		
20105 煙，火・火炎への曝露	総数	2.6	91.1	48.5	—	155.8		91.9	48.9	—	157.2		
	男	**	94.5	43.2	—	179.4		99.1	45.3	—	188.1		
	女	**	84.4	23.0	—	216.1		79.1	21.5	—	202.6		
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	**	119.9	51.8	—	236.3		101.6	43.9	—	200.2		
	男	**	95.3	26.0	—	244.1		81.3	22.1	—	208.2		
	女	**	161.4	44.0	—	413.5		135.3	36.9	—	346.5		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士圏域　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間		*	全国SMR	95%信頼区間		*
20107 その他の不慮の事故	総数	28	101.6	85.5	119.9		103.6	87.1	122.2	
	男	18	100.4	80.6	123.5		97.7	78.4	120.2	
	女	10	103.9	77.3	136.6		115.7	86.1	152.1	
20200 自殺	総数	70	118.2	106.1	131.3	* ▲	114.7	103.0	127.4	* ▲
	男	52	124.4	109.7	140.5	* ▲	125.0	110.3	141.2	* ▲
	女	18	103.2	82.9	127.0		92.4	74.2	113.8	
20300 他殺	総数	**	155.3	57.0	338.1		172.5	63.3	375.4	
	男	**	173.5	35.8	507.1		174.6	36.0	510.5	
	女	**	140.6	29.0	410.9		170.3	35.1	497.9	
20400 その他の外因	総数	23	110.7	91.5	132.7		96.3	79.6	115.4	
	男	15	131.4	103.3	164.7	* ▲	104.4	82.1	130.8	
	女	8.4	86.4	62.3	116.8		84.6	61.0	114.3	
22000 特殊目的用コード	総数	26	95.5	79.7	113.5		31.7	26.4	37.6	* ▽
	男	13	84.6	65.2	108.1		28.4	21.8	36.2	* ▽
	女	13	109.4	84.4	139.4		35.8	27.6	45.6	* ▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	172	112.8	105.4	120.6	* ▲	109.0	101.8	116.6	* ▲
	男	91	110.0	100.1	120.5	* ▲	107.4	97.8	117.7	
	女	80	116.3	105.2	128.2	* ▲	110.5	100.0	121.9	

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士圏域 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士圏域 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士圏域 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 富士圏域 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士圏域 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士圏域 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	2,322	103.7 / 2,238.7	▲83.7	101.8 / 2,281.8	▲40.6	2,179	101.9 / 2,139.0	▲39.6	103.2 / 2,111.4	▲67.2
悪性新生物＜腫瘍＞	660	105.6 / 625.5	▲34.9	98.7 / 668.9	▽8.5	462	103.4 / 446.4	▲15.2	97.9 / 471.5	▽9.9
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	76	107.7 / 70.4	▲5.4	95.8 / 79.1	▽3.3	37	101.5 / 36.5	▲0.5	90.8 / 40.7	▽3.7
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	91	110.0 / 83.1	▲8.3	107.4 / 85.1	▲6.3	80	116.3 / 69.0	▲11.2	110.5 / 72.6	▲7.6
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	55	131.4 / 42.2	▲13.2	117.3 / 47.2	▲8.2	23	109.4 / 21.4	▲2.0	101.1 / 23.1	▲0.3
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	57	95.6 / 59.2	▽2.6	94.8 / 59.7	▽3.1	58	100.5 / 57.3	▲0.3	98.5 / 58.5	▽0.9
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	146	102.7 / 142.6	▲3.8	91.2 / 160.5	▽14.1	56	95.1 / 58.7	▽2.9	83.1 / 67.2	▽11.4
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	49	109.7 / 44.5	▲4.3	106.4 / 45.8	▲3.0
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	43	111.1 / 39.1	▲4.3	111.4 / 39.0	▲4.4		－	－	－	－
糖尿病	29	111.0 / 25.8	▲2.8	113.4 / 25.2	▲3.4	20	101.5 / 19.3	▲0.3	104.4 / 18.8	▲0.8
心疾患（高血圧性を除く）	349	116.3 / 300.5	▲48.9	110.0 / 317.7	▲31.7	335	110.8 / 302.4	▲32.6	103.6 / 323.3	▲11.7
・急性心筋梗塞	89	149.8 / 59.5	▲29.7	164.6 / 54.2	▲35.0	52	136.0 / 38.2	▲13.8	145.5 / 35.7	▲16.3
・不整脈及び伝導障害	91	152.4 / 59.6	▲31.2	177.6 / 51.1	▲39.7	70	138.8 / 50.7	▲19.7	145.2 / 48.5	▲21.9
脳血管疾患	175	95.6 / 182.7	▽8.1	114.1 / 153.0	▲21.6	183	105.0 / 174.6	▲8.8	121.4 / 151.0	▲32.4
・脳内出血	63	84.6 / 74.7	▽11.5	116.5 / 54.3	▲8.9	52	89.5 / 58.6	▽6.2	124.1 / 42.2	▲10.2
・脳梗塞	83	99.0 / 83.4	▽0.8	101.0 / 81.8	▲0.8	97	116.5 / 83.6	▲13.8	116.4 / 83.7	▲13.7
大動脈瘤及び解離	31	102.9 / 29.9	▲0.9	104.3 / 29.5	▲1.3	31	103.3 / 30.0	▲1.0	108.9 / 28.5	▲2.5
肺炎	147	134.9 / 108.9	▲38.1	115.9 / 126.9	▲20.1	108	141.3 / 76.7	▲31.7	119.0 / 91.1	▲17.3
慢性閉塞性肺疾患	44	107.0 / 40.7	▲2.9	107.2 / 40.7	▲2.9	9.0	150.8 / 6.0	▲3.0	117.0 / 7.7	▲1.3
誤嚥性肺炎	76	83.3 / 91.0	▽15.2	82.2 / 92.2	▽16.4	53	93.1 / 56.9	▽3.9	85.0 / 62.3	▽9.3
間質性肺疾患	38	85.3 / 44.8	▽6.6	88.3 / 43.3	▽5.1	24	100.5 / 24.1	▲0.1	107.7 / 22.5	▲1.7
肝疾患	30	100.5 / 29.5	▲0.1	79.9 / 37.0	▽7.4	18	112.6 / 15.8	▲2.0	95.1 / 18.7	▽0.9
腎不全	45	93.9 / 47.9	▽2.9	100.3 / 44.9	▲0.1	43	111.4 / 38.2	▲4.4	108.6 / 39.2	▲3.4
・慢性腎臓病	38	100.3 / 37.7	▲0.1	111.4 / 33.9	▲3.9	29	103.3 / 28.3	▲0.9	102.6 / 28.5	▲0.7
老衰	157	81.7 / 192.5	▽35.3	119.4 / 131.7	▲25.5	382	82.4 / 463.4	▽81.6	110.7 / 344.9	▲36.9
不慮の事故	66	94.3 / 69.8	▽4.0	92.8 / 70.9	▽5.1	51	96.2 / 53.4	▽2.0	99.4 / 51.7	▽0.3
自殺	52	124.4 / 41.6	▲10.2	125.0 / 41.4	▲10.4	18	103.2 / 17.2	▲0.6	92.4 / 19.3	▽1.5

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数 × （ SMR － 100 ） ／ SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士宮市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	1,593	104.1	101.9	—	106.4	*	▲	103.8	101.5	—	106.1	*	▲
	男	817	104.5	101.3	—	107.7	*	▲	102.5	99.4	—	105.7		
	女	776	103.8	100.6	—	107.1	*	▲	105.1	101.9	—	108.5	*	▲
01000 感染症及び寄生虫症	総数	23	101.6	83.8	—	122.2			95.1	78.4	—	114.4		
	男	11	99.0	74.5	—	128.8			92.3	69.5	—	120.1		
	女	12	104.3	79.2	—	134.8			98.0	74.4	—	126.7		
01100 腸管感染症	総数	**	101.1	46.2	—	192.0			84.8	38.8	—	161.0		
	男	**	72.2	14.9	—	211.0			60.9	12.6	—	178.1		
	女	**	126.4	46.4	—	275.2			105.4	38.7	—	229.5		
01200 結核	総数	**	71.4	23.2	—	166.7			59.2	19.2	—	138.2		
	男	**	74.9	15.4	—	219.0			60.8	12.5	—	177.8		
	女	**	66.8	8.1	—	241.3			56.9	6.9	—	205.7		
01201 呼吸器結核	総数	**	87.8	28.5	—	205.0			69.3	22.5	—	161.7		
	男	**	88.3	18.2	—	258.0			68.0	14.0	—	198.9		
	女	**	87.2	10.6	—	315.2			71.2	8.6	—	257.3		
01202 その他の結核	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01300 敗血症	総数	9.8	98.1	72.5	—	129.7			88.5	65.5	—	117.0		
	男	4.6	87.7	55.6	—	131.6			81.0	51.3	—	121.6		
	女	5.2	109.5	71.5	—	160.5			96.3	62.9	—	141.2		
01400 ウイルス性肝炎	総数	**	113.5	51.9	—	215.5			97.0	44.4	—	184.2		
	男	**	124.4	40.4	—	290.3			114.2	37.1	—	266.4		
	女	**	102.2	27.8	—	261.8			81.7	22.3	—	209.2		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	297.6	81.1	—	762.2			222.5	60.6	—	569.9		
	男	**	354.0	42.8	—	1,279.1			189.8	23.0	—	685.6		
	女	**	256.7	31.1	—	927.6			269.0	32.5	—	971.8		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	**	70.2	19.1	—	179.8			60.9	16.6	—	156.1		
	男	**	65.1	7.9	—	235.1			70.1	8.5	—	253.3		
	女	**	76.3	9.2	—	275.6			53.9	6.5	—	194.7		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	112.1	2.8	—	624.6			109.2	2.8	—	608.4		
	男	**	262.9	6.7	—	1,465.1			211.2	5.3	—	1,177.0		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	8.2	110.6	79.4	—	150.1			117.9	84.6	—	159.9		
	男	4.2	124.6	77.1	—	190.4			125.7	77.8	—	192.2		
	女	4.0	99.0	60.4	—	152.9			110.7	67.6	—	170.9		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	404	104.6	100.1	—	109.2	*	▲	98.2	94.0	—	102.6		
	男	238	105.4	99.5	—	111.6			98.6	93.0	—	104.3		
	女	166	103.4	96.5	—	110.7			97.7	91.1	—	104.5		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	390	104.3	99.7	—	109.0			98.0	93.7	—	102.4		
	男	230	105.0	99.0	—	111.2			98.2	92.6	—	104.0		
	女	160	103.3	96.2	—	110.7			97.7	91.1	—	104.8		
02101 口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.2	96.4	69.1	—	130.7			94.4	67.8	—	128.1		
	男	5.2	87.4	57.1	—	128.0			83.3	54.4	—	122.0		
	女	3.0	117.3	65.6	—	193.4			123.1	68.8	—	203.0		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	101.1	75.2	—	132.9			88.5	65.9	—	116.4		
	男	9.0	106.4	77.6	—	142.4			96.0	70.0	—	128.5		
	女	**	73.4	26.9	—	159.8			55.9	20.5	—	121.6		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	40	107.8	93.4	—	123.8			96.0	83.2	—	110.2		
	男	27	108.9	91.2	—	129.0			96.8	81.1	—	114.7		
	女	13	105.6	81.8	—	134.1			94.4	73.1	—	119.8		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	44	120.8	105.4	—	137.9	*	▲	114.5	99.9	—	130.7		
	男	20	106.7	86.6	—	130.0			102.0	82.8	—	124.3		
	女	24	135.3	112.4	—	161.6	*	▲	127.0	105.4	—	151.6	*	▲
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	111.3	89.4	—	136.9			107.2	86.1	—	131.9		
	男	14	142.1	110.9	—	179.2	*	▲	135.0	105.4	—	170.3	*	▲
	女	3.6	60.0	35.5	—	94.8	*	▽	59.1	35.0	—	93.4	*	▽
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	30	134.5	113.7	—	157.9	*	▲	121.4	102.7	—	142.6	*	▲
	男	22	150.8	124.0	—	181.6	*	▲	134.6	110.7	—	162.1	*	▲
	女	7.6	102.2	72.3	—	140.3			94.4	66.8	—	129.6		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士宮市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	86.7	68.2	—	108.6		82.7	65.0	—	103.6		
	男	7.8	84.0	59.7	—	114.9		79.7	56.7	—	108.9		
	女	7.2	89.7	62.8	—	124.2		86.2	60.3	—	119.3		
02108 膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	38	92.5	79.7	—	106.7		91.2	78.6	—	105.2		
	男	18	88.0	70.9	—	108.1		87.2	70.2	—	107.1		
	女	19	97.1	78.7	—	118.5		95.2	77.2	—	116.1		
02109 喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	90.5	24.7	—	231.8		97.3	26.5	—	249.1		
	男	**	50.6	6.1	—	182.7		53.7	6.5	—	194.1		
	女	**	430.8	52.1	—	1,556.6		515.3	62.4	—	1,861.9		
02110 気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	67	94.5	84.6	—	105.2		83.6	74.8	—	93.1	*	▽
	男	46	92.8	81.3	—	105.6		82.5	72.2	—	93.8	*	▽
	女	20	98.6	80.3	—	119.8		86.2	70.2	—	104.8		
02111 皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	**	102.1	46.7	—	194.0		98.2	44.9	—	186.5		
	男	**	45.9	5.6	—	166.0		42.5	5.1	—	153.5		
	女	**	157.0	63.1	—	323.6		157.0	63.1	—	323.7		
02112 乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	104.3	82.8	—	129.6		101.0	80.2	—	125.5		
	男		－	－	—	－		－	－	—	－		
	女	16	104.9	83.3	—	130.4		101.8	80.8	—	126.5		
02113 子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8.0	102.2	73.0	—	139.2		110.6	79.0	—	150.6		
	男											－	
	女	8.0	102.2	73.0	—	139.2		110.6	79.0	—	150.6		
02114 卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3.2	65.9	37.6	—	107.0		60.8	34.7	—	98.8	*	▽
	男											－	
	女	3.2	65.9	37.6	—	107.0		60.8	34.7	—	98.8	*	▽
02115 前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	108.3	85.0	—	135.9		108.5	85.2	—	136.3		
	男	15	108.3	85.0	—	135.9		108.5	85.2	—	136.3		
	女											－	
02116 膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9.4	99.3	73.0	—	132.1		97.0	71.3	—	129.0		
	男	5.6	86.8	57.7	—	125.5		84.7	56.3	—	122.5		
	女	3.8	126.2	75.9	—	197.0		123.2	74.2	—	192.5		
02117 中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4.8	146.2	93.6	—	217.5		148.2	94.9	—	220.5		
	男	2.8	148.1	80.9	—	248.5		152.4	83.2	—	255.6		
	女	2.0	143.6	68.7	—	264.1		142.8	68.4	—	262.6		
02118 悪性リンパ腫	総数	17	113.0	90.0	—	140.1		113.6	90.4	—	140.8		
	男	9.0	106.0	77.3	—	141.8		109.7	80.0	—	146.8		
	女	7.6	122.7	86.8	—	168.4		118.5	83.8	—	162.7		
02119 白血病	総数	8.4	89.0	64.2	—	120.4		84.1	60.6	—	113.7		
	男	6.0	100.3	67.7	—	143.2		97.0	65.4	—	138.5		
	女	2.4	69.5	35.9	—	121.5		63.2	32.6	—	110.4		
02120 その他のリンパ組織，造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5.2	102.0	66.6	—	149.4		116.1	75.8	—	170.2		
	男	2.2	83.4	41.6	—	149.2		94.5	47.1	—	169.1		
	女	3.0	121.9	68.2	—	201.1		139.5	78.0	—	230.1		
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	31	109.7	93.2	—	128.2		103.2	87.7	—	120.6		
	男	19	120.5	97.5	—	147.3		112.7	91.2	—	137.7		
	女	12	96.4	73.9	—	123.5		91.3	70.0	—	117.1		
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	14	114.2	89.3	—	143.8		104.1	81.4	—	131.1		
	男	8.4	120.1	86.6	—	162.4		111.0	80.0	—	150.1		
	女	6.0	106.8	72.0	—	152.4		95.7	64.5	—	136.6		
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2.8	112.6	61.5	—	188.9		106.1	57.9	—	177.9		
	男	**	111.0	44.6	—	228.8		110.8	44.5	—	228.3		
	女	**	114.2	45.9	—	235.4		101.7	40.9	—	209.7		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	114.6	87.0	—	148.1		103.6	78.7	—	133.9		
	男	7.0	122.1	85.1	—	169.9		111.1	77.4	—	154.5		
	女	4.6	104.7	66.3	—	157.1		94.0	59.5	—	141.0		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5.8	113.9	76.3	—	163.6		121.3	81.2	—	174.3		
	男	3.4	147.7	86.0	—	236.6		157.3	91.6	—	251.9		
	女	2.4	86.0	44.4	—	150.3		91.6	47.3	—	160.0		
03100 貧血	総数	3.4	137.1	79.8	—	219.5		138.8	80.8	—	222.3		
	男	2.2	217.3	108.3	—	388.8	* ▲	216.2	107.8	—	386.9		
	女	**	81.8	30.0	—	178.0		83.8	30.8	—	182.5		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2.4	91.9	47.4	—	160.6		102.9	53.1	—	179.8		
	男	**	93.1	34.2	—	202.7		105.0	38.5	—	228.5		
	女	**	90.7	33.3	—	197.6		101.0	37.1	—	219.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士宮市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	37	149.1	128.3	—	172.3	*	▲	144.8	124.5	—	167.3	*	▲
	男	18	135.1	108.8	—	165.9	*	▲	133.3	107.3	—	163.7	*	▲
	女	18	166.1	133.9	—	203.7	*	▲	158.2	127.5	—	194.0	*	▲
04100 糖尿病	総数	18	112.0	89.9	—	138.0			114.8	92.1	—	141.4		
	男	10	111.3	82.6	—	146.7			113.7	84.4	—	149.9		
	女	7.6	113.1	80.0	—	155.2			116.2	82.2	—	159.5		
04200 その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	総数	19	215.0	173.9	—	262.8	*	▲	191.0	154.5	—	233.5	*	▲
	男	8.2	183.0	131.3	—	248.2	*	▲	168.8	121.1	—	229.0	*	▲
	女	11	247.9	186.2	—	323.5	*	▲	212.2	159.4	—	276.8	*	▲
05000 精神及び行動の障害	総数	26	99.6	83.2	—	118.3			100.5	84.0	—	119.3		
	男	13	131.0	101.3	—	166.6	*	▲	130.3	100.8	—	165.8	*	▲
	女	13	79.9	61.5	—	102.0			81.3	62.6	—	103.8		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	21	91.2	74.6	—	110.4			91.6	74.9	—	110.9		
	男	10	123.7	92.3	—	162.2			121.3	90.6	—	159.1		
	女	11	72.6	54.4	—	94.9	*	▽	73.9	55.3	—	96.6	*	▽
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	5.0	162.2	104.9	—	239.4	*	▲	169.6	109.7	—	250.3	*	▲
	男	2.8	168.0	91.8	—	281.9			180.2	98.4	—	302.3		
	女	2.2	155.4	77.5	—	278.0			157.7	78.6	—	282.3		
06000 神経系の疾患	総数	65	123.7	110.6	—	137.9	*	▲	109.8	98.2	—	122.4		
	男	28	111.6	93.9	—	131.7			101.2	85.1	—	119.4		
	女	37	134.7	116.0	—	155.6	*	▲	117.4	101.1	—	135.6	*	▲
06100 髄膜炎	総数	**	75.8	1.9	—	422.1			66.0	1.7	—	367.8		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	207.5	5.3	—	1,156.3			170.0	4.3	—	947.5		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3.6	117.8	69.8	—	186.2			120.6	71.5	—	190.7		
	男	2.2	121.3	60.5	—	217.1			125.1	62.4	—	223.9		
	女	**	112.7	45.3	—	232.3			114.2	45.9	—	235.4		
06300 パーキンソン病	総数	9.6	70.2	51.8	—	93.1	*	▽	72.5	53.5	—	96.2	*	▽
	男	4.2	59.0	36.5	—	90.3	*	▽	60.7	37.5	—	92.8	*	▽
	女	5.4	82.3	54.2	—	119.8			85.5	56.4	—	124.5		
06400 アルツハイマー病	総数	29	163.9	138.2	—	193.0	*	▲	121.4	102.4	—	143.0	*	▲
	男	11	187.3	141.9	—	242.7	*	▲	137.5	104.1	—	178.1	*	▲
	女	17	151.5	121.4	—	186.9	*	▲	112.8	90.3	—	139.1		
06500 その他の神経系の疾患	総数	23	126.7	104.5	—	152.2	*	▲	120.3	99.3	—	144.6		
	男	10	102.9	76.6	—	135.3			97.1	72.3	—	127.7		
	女	13	155.9	119.8	—	199.5	*	▲	149.2	114.7	—	191.0	*	▲
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	**	749.5	19.0	—	4,176.1			854.9	21.6	—	4,763.5		
	男	**	990.0	25.1	—	5,516.2			1,619.0	41.0	—	9,020.9		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	393	105.4	100.8	—	110.1	*	▲	106.0	101.4	—	110.8	*	▲
	男	196	105.2	98.7	—	112.0			106.6	100.0	—	113.4		
	女	197	105.6	99.1	—	112.4			105.5	99.0	—	112.3		
09100 高血圧性疾患	総数	10	121.3	90.6	—	159.1			93.8	70.1	—	123.1		
	男	5.2	150.4	98.3	—	220.4			106.8	69.7	—	156.5		
	女	5.2	101.6	66.4	—	148.9			83.7	54.7	—	122.6		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	6.2	148.1	100.6	—	210.3	*	▲	104.6	71.0	—	148.4		
	男	2.8	185.5	101.3	—	311.3	*	▲	112.0	61.2	—	187.9		
	女	3.4	127.0	74.0	—	203.4			99.2	57.8	—	158.8		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4.2	95.7	59.2	—	146.3			81.5	50.4	—	124.6		
	男	2.4	123.3	63.6	—	215.3			101.3	52.3	—	176.9		
	女	**	73.7	33.7	—	140.0			64.6	29.5	—	122.7		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	221	104.9	98.8	—	111.3			98.7	92.9	—	104.7		
	男	108	103.1	94.6	—	112.2			97.5	89.5	—	106.1		
	女	113	106.7	98.1	—	115.9			99.8	91.7	—	108.4		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	44.3	12.1	—	113.4			41.0	11.2	—	105.1		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	64.4	17.5	—	165.0			62.4	17.0	—	159.8		
09202 急性心筋梗塞	総数	38	110.9	95.7	—	127.9			120.6	104.0	—	139.1	*	▲
	男	24	113.7	94.1	—	136.2			125.0	103.5	—	149.7	*	▲
	女	14	106.5	83.2	—	134.4			114.0	89.0	—	143.8		
09203 その他の虚血性心疾患	総数	18	74.7	59.9	—	92.0	*	▽	43.9	35.2	—	54.0	*	▽
	男	13	87.0	67.3	—	110.7			52.9	40.9	—	67.3	*	▽
	女	4.4	52.5	32.9	—	79.4	*	▽	29.0	18.2	—	43.9	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士宮市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	14	109.7	85.7	—	138.4			120.4	94.1	—	151.9		
	男	5.6	129.8	86.2	—	187.6			143.3	95.2	—	207.2		
	女	8.6	99.7	72.1	—	134.2			109.1	78.9	—	147.0		
09205 心筋症	総数	3.8	109.4	65.8	—	170.8			105.9	63.7	—	165.4		
	男	**	72.6	29.2	—	149.6			68.9	27.7	—	141.9		
	女	2.4	155.3	80.1	—	271.3			154.3	79.7	—	269.6		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	37	97.2	83.7	—	112.1			107.5	92.6	—	124.0		
	男	21	103.1	84.5	—	124.6			120.0	98.3	—	145.0		
	女	16	90.3	71.6	—	112.3			94.3	74.8	—	117.4		
09207 心不全	総数	106	116.2	106.6	—	126.6	*	▲	113.6	104.2	—	123.7	*	▲
	男	41	106.4	92.4	—	122.0			106.3	92.3	—	121.8		
	女	65	123.4	110.4	—	137.6	*	▲	118.8	106.3	—	132.4	*	▲
09208 その他の心疾患	総数	3.2	64.6	36.9	—	104.9			46.2	26.4	—	75.0	*	▽
	男	**	66.2	30.3	—	125.7			46.2	21.1	—	87.7	*	▽
	女	**	62.7	25.2	—	129.1			46.2	18.6	—	95.2	*	▽
09300 脳血管疾患	総数	131	105.3	97.4	—	113.6			123.7	114.4	—	133.5	*	▲
	男	69	107.6	96.5	—	119.7			128.6	115.3	—	142.9	*	▲
	女	63	102.8	91.7	—	114.8			118.7	105.9	—	132.6	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	23	159.6	131.7	—	191.5	*	▲	198.8	164.1	—	238.6	*	▲
	男	13	228.5	176.3	—	291.3	*	▲	296.7	228.9	—	378.1	*	▲
	女	10	114.6	85.1	—	151.1			139.1	103.2	—	183.4	*	▲
09302 脳内出血	総数	48	104.4	91.7	—	118.4			144.3	126.7	—	163.6	*	▲
	男	29	113.0	95.5	—	132.8			155.7	131.6	—	183.1	*	▲
	女	19	93.4	75.6	—	114.2			129.5	104.7	—	158.3	*	▲
09303 脳梗塞	総数	59	100.6	89.4	—	112.7			101.5	90.3	—	113.8		
	男	26	88.4	73.8	—	105.0			90.2	75.3	—	107.2		
	女	33	112.7	96.1	—	131.3			112.6	96.0	—	131.1		
09304 その他の脳血管疾患	総数	**	18.5	6.0	—	43.2	*	▽	32.8	10.6	—	76.5	*	▽
	男	**	14.1	1.7	—	50.9	*	▽	26.6	3.2	—	96.0		
	女	**	23.4	4.8	—	68.4	*	▽	38.9	8.0	—	113.6		
09400 大動脈瘤及び解離	総数	24	113.9	94.4	—	136.4			117.8	97.6	—	140.9		
	男	11	107.5	81.2	—	139.6			108.9	82.3	—	141.4		
	女	13	120.4	92.5	—	154.0			126.9	97.5	—	162.4		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	6.4	79.8	54.6	—	112.7			69.6	47.6	—	98.2	*	▽
	男	2.8	73.6	40.2	—	123.5			62.6	34.2	—	105.1		
	女	3.6	85.4	50.6	—	134.9			76.1	45.1	—	120.3		
10000 呼吸器系の疾患	総数	199	114.7	107.7	—	122.1	*	▲	105.8	99.3	—	112.6		
	男	120	109.7	101.1	—	118.8	*	▲	103.2	95.1	—	111.8		
	女	79	123.2	111.4	—	136.0	*	▲	109.9	99.4	—	121.3		
10100 インフルエンザ	総数	**	111.4	36.2	—	260.0			94.5	30.7	—	220.6		
	男	**	113.9	23.5	—	332.9			109.5	22.6	—	319.9		
	女	**	107.9	13.1	—	389.8			78.5	9.5	—	283.5		
10200 肺炎	総数	92	141.1	128.4	—	154.6	*	▲	120.1	109.3	—	131.6	*	▲
	男	52	136.9	120.8	—	154.6	*	▲	117.6	103.8	—	132.8	*	▲
	女	39	146.9	127.1	—	168.9	*	▲	123.5	106.8	—	142.0	*	▲
10300 急性気管支炎	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	17	102.8	82.0	—	127.3			99.3	79.2	—	122.9		
	男	14	98.2	76.5	—	124.1			98.3	76.7	—	124.2		
	女	2.8	134.6	73.5	—	225.9			104.4	57.0	—	175.2		
10500 喘息	総数	**	208.5	83.8	—	429.8			129.4	52.0	—	266.6		
	男	**	134.1	16.2	—	484.4			93.7	11.3	—	338.5		
	女	**	268.1	87.1	—	625.8			152.6	49.6	—	356.2		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	88	97.5	88.6	—	107.0			95.3	86.6	—	104.6		
	男	53	94.0	83.0	—	106.1			93.3	82.4	—	105.3		
	女	35	103.1	88.5	—	119.4			98.4	84.4	—	114.0		
10601 誤嚥性肺炎	総数	50	95.8	84.3	—	108.5			91.6	80.6	—	103.8		
	男	30	95.5	80.9	—	111.9			94.2	79.8	—	110.4		
	女	19	96.4	78.1	—	117.7			87.9	71.2	—	107.3		
10602 間質性肺疾患	総数	23	94.2	77.6	—	113.3			99.0	81.6	—	119.0		
	男	12	75.4	57.4	—	97.2	*	▽	78.0	59.4	—	100.7		
	女	11	129.6	97.3	—	169.1			138.5	104.0	—	180.7	*	▲
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	16	108.6	86.0	—	135.4			103.2	81.7	—	128.6		
	男	10	122.9	91.8	—	161.2			115.6	86.4	—	151.7		
	女	5.4	88.7	58.5	—	129.1			85.1	56.1	—	123.9		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士宮市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
11000 消化器系の疾患	総数	64	119.3	106.5	—	133.1	* ▲	107.9	96.4	—	120.5	
	男	35	122.0	104.5	—	141.6	* ▲	107.4	92.0	—	124.7	
	女	29	116.2	98.0	—	136.7		108.6	91.6	—	127.8	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.0	164.5	100.5	—	254.1	* ▲	161.1	98.4	—	248.9	
	男	2.0	146.3	70.0	—	269.0		137.0	65.6	—	252.0	
	女	2.0	188.0	90.0	—	345.8		195.6	93.6	—	359.7	
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	7.0	89.1	62.1	—	124.0		85.7	59.7	—	119.2	
	男	3.4	94.2	54.8	—	150.8		85.3	49.7	—	136.6	
	女	3.6	84.9	50.3	—	134.1		86.2	51.0	—	136.2	
11300 肝疾患	総数	18	116.1	93.5	—	142.6		94.3	75.9	—	115.8	
	男	13	123.6	95.0	—	158.2		98.4	75.6	—	125.9	
	女	5.6	102.2	67.9	—	147.8		86.3	57.3	—	124.7	
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	7.2	108.1	75.7	—	149.6		82.1	57.5	—	113.7	
	男	4.6	125.2	79.3	—	187.9		94.7	60.0	—	142.1	
	女	2.6	87.0	46.3	—	148.7		66.5	35.4	—	113.7	
11302 その他の肝疾患	総数	11	122.1	92.0	—	159.0		104.5	78.7	—	136.0	
	男	8.0	122.7	87.7	—	167.1		100.7	71.9	—	137.1	
	女	3.0	120.6	67.4	—	198.9		116.2	65.0	—	191.6	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	34	125.7	107.6	—	145.9	* ▲	118.7	101.6	—	137.8	* ▲
	男	17	125.9	100.2	—	156.0	* ▲	118.9	94.7	—	147.3	
	女	18	125.5	100.8	—	154.5	* ▲	118.5	95.2	—	145.9	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3.0	82.3	46.1	—	135.8		86.9	48.6	—	143.3	
	男	**	71.8	23.3	—	167.5		69.7	22.6	—	162.8	
	女	2.0	88.9	42.6	—	163.5		99.0	47.4	—	182.1	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	9.8	89.1	65.9	—	117.8		93.6	69.2	—	123.7	
	男	4.4	96.1	60.2	—	145.4		100.5	63.0	—	152.2	
	女	5.4	84.1	55.4	—	122.4		88.6	58.4	—	128.9	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	53	118.0	104.2	—	133.1	* ▲	109.8	97.0	—	123.9	
	男	24	105.8	87.8	—	126.3		106.5	88.4	—	127.1	
	女	28	130.9	110.3	—	154.3	* ▲	112.9	95.1	—	133.1	
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	6.4	154.4	105.6	—	217.9	* ▲	112.6	77.0	—	159.0	
	男	2.6	141.0	75.0	—	241.0		116.6	62.0	—	199.5	
	女	3.8	165.1	99.4	—	257.9		110.0	66.2	—	171.8	
14200 腎不全	総数	35	116.3	99.7	—	134.9		119.0	102.0	—	138.0	* ▲
	男	18	106.3	85.4	—	130.8		113.4	91.1	—	139.6	
	女	17	128.9	103.1	—	159.2	* ▲	125.5	100.4	—	155.0	* ▲
14201 急性腎不全	総数	**	62.3	25.0	—	128.4		47.9	19.3	—	98.7	* ▽
	男	**	34.4	4.2	—	124.2		26.9	3.3	—	97.4	
	女	**	92.3	30.0	—	215.3		69.5	22.6	—	162.3	
14202 慢性腎臓病	総数	26	112.9	94.4	—	134.1		119.2	99.6	—	141.5	
	男	15	115.5	91.0	—	144.5		128.1	100.9	—	160.3	* ▲
	女	11	109.6	82.3	—	143.0		108.6	81.5	—	141.6	
14203 詳細不明の腎不全	総数	7.6	157.8	111.6	—	216.5	* ▲	163.0	115.3	—	223.7	* ▲
	男	2.2	91.0	45.4	—	162.9		94.0	46.8	—	168.1	
	女	5.4	224.9	148.2	—	327.3	* ▲	232.6	153.2	—	338.4	* ▲
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	11	108.3	82.0	—	140.3		87.7	66.5	—	113.7	
	男	4.0	89.3	54.5	—	137.9		80.1	48.9	—	123.6	
	女	7.4	122.4	86.2	—	168.7		92.6	65.2	—	127.6	
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男											－
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16000 周産期に発生した病態	総数	**	106.9	12.9	—	386.2		111.2	13.5	—	401.9	
	男	**	154.2	18.7	—	557.3		201.6	24.4	—	728.3	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16200 出産外傷	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	174.9	21.2	—	632.1		199.7	24.2	—	721.6	
	男	**	287.2	34.7	—	1,037.5		374.3	45.3	—	1,352.3	
	女		－	－	—	－		－	－	—	－	
16400 周産期に特異的な感染症	総数		－	－	—	－		－	－	—	－	
	男		－	－	—	－		－	－	—	－	
	女				—			－	－	—	－	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士宮市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女				—			−	−	—	−	
16600	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
その他の周産期に発生した病態	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17000	総数	2.0	94.9	45.5	—	174.6		103.4	49.5	—	190.1	
先天奇形，変形及び染色体異常	男	**	117.3	43.0	—	255.4		129.9	47.7	—	282.9	
	女	**	73.8	20.1	—	189.1		79.1	21.5	—	202.6	
17100	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
神経系の先天奇形	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17200	総数	**	24.8	0.6	—	138.5		26.0	0.7	—	144.9	
循環器系の先天奇形	男	**	60.0	1.5	—	334.5		58.1	1.5	—	323.6	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17201	総数	**	41.4	1.0	—	230.5		40.9	1.0	—	227.6	
心臓の先天奇形	男	**	92.5	2.3	—	515.7		84.7	2.1	—	472.1	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17202	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
その他の循環器系の先天奇形	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17300	総数	**	151.8	3.8	—	845.7		222.6	5.6	—	1,240.4	
消化器系の先天奇形	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女	**	489.1	12.4	—	2,725.5		443.0	11.2	—	2,468.5	
17400	総数	**	179.8	58.4	—	419.7		174.9	56.8	—	408.3	
その他の先天奇形及び変形	男	**	182.2	37.6	—	532.6		203.4	41.9	—	594.5	
	女	**	176.4	21.3	—	637.2		144.6	17.5	—	522.4	
17500	総数	**	111.3	22.9	—	325.3		141.0	29.1	—	412.0	
染色体異常，他に分類されないもの	男	**	169.8	20.6	—	613.6		199.1	24.1	—	719.2	
	女	**	65.9	1.7	—	367.1		89.0	2.3	—	496.0	
18000	総数	199	77.9	73.1	—	82.9	* ▽	98.4	92.4	—	104.8	
症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	57	68.3	60.6	—	76.7	* ▽	83.5	74.1	—	93.8	* ▽
	女	142	82.5	76.5	—	88.8	* ▽	106.1	98.4	—	114.2	
18100	総数	181	78.3	73.3	—	83.6	* ▽	107.6	100.7	—	114.9	* ▲
老衰	男	49	72.3	63.5	—	81.9	* ▽	105.6	92.7	—	119.6	
	女	132	80.8	74.7	—	87.2	* ▽	108.4	100.3	—	117.0	* ▲
18200	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
乳幼児突然死症候群	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
18300	総数	18	74.0	59.4	—	91.0	* ▽	52.8	42.4	—	65.0	* ▽
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	8.0	51.3	36.6	—	69.8	* ▽	36.8	26.3	—	50.1	* ▽
	女	9.8	115.9	85.7	—	153.3		82.0	60.7	—	108.5	
20000	総数	75	106.6	96.1	—	117.9		104.4	94.1	—	115.5	
傷病及び死亡の外因	男	47	110.1	96.4	—	125.1		106.7	93.5	—	121.3	
	女	28	101.2	85.3	—	119.3		100.8	84.9	—	118.9	
20100	総数	44	101.5	88.5	—	116.0		102.1	89.0	—	116.6	
不慮の事故	男	24	97.9	81.1	—	117.1		96.3	79.8	—	115.3	
	女	20	106.4	86.4	—	129.5		109.9	89.4	—	133.9	
20101	総数	5.0	133.4	86.3	—	197.0		135.2	87.5	—	199.6	
交通事故	男	3.6	141.6	83.9	—	223.9		141.0	83.5	—	222.8	
	女	**	116.1	46.7	—	239.2		122.3	49.2	—	252.1	
20102	総数	9.8	80.4	59.5	—	106.3		89.1	65.9	—	117.8	
転倒・転落・墜落	男	4.8	77.7	49.7	—	115.6		83.4	53.4	—	124.1	
	女	5.0	83.2	53.8	—	122.9		95.3	61.7	—	140.7	
20103	総数	5.8	77.0	51.6	—	110.6		66.8	44.7	—	96.0	* ▽
不慮の溺死及び溺水	男	2.8	70.5	38.5	—	118.4		59.7	32.6	—	100.1	
	女	3.0	84.2	47.1	—	138.9		75.2	42.1	—	124.1	
20104	総数	11	125.8	94.2	—	164.6		126.4	94.7	—	165.3	
不慮の窒息	男	5.0	111.3	72.0	—	164.3		114.2	73.9	—	168.5	
	女	5.6	142.4	94.6	—	205.8		139.8	92.8	—	202.0	
20105	総数	**	101.2	32.9	—	236.2		101.8	33.1	—	237.7	
煙，火・火炎への曝露	男	**	121.3	33.0	—	310.6		126.8	34.5	—	324.7	
	女	**	60.8	1.5	—	339.0		57.0	1.4	—	317.6	
20106	総数	**	88.1	10.7	—	318.2		74.3	9.0	—	268.5	
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女	**	240.4	29.1	—	868.5		199.3	24.1	—	720.1	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士宮市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	11	114.6	86.3	—	149.1			116.7	87.9	—	151.9		
	男	6.8	109.9	76.1	—	153.6			107.0	74.1	—	149.5		
	女	4.2	123.0	76.1	—	188.0			136.7	84.6	—	209.0		
20200 自殺	総数	25	121.9	101.3	—	145.4	*	▲	118.3	98.3	—	141.1		
	男	18	127.3	102.5	—	156.3	*	▲	128.0	103.0	—	157.1	*	▲
	女	6.4	108.7	74.3	—	153.4			97.3	66.6	—	137.4		
20300 他殺	総数	**	151.0	18.3	—	545.6			167.6	20.3	—	605.7		
	男	**	338.5	41.0	—	1,223.0			339.4	41.1	—	1,226.2		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
20400 その他の外因	総数	6.8	92.2	63.9	—	128.9			80.4	55.7	—	112.4		
	男	4.6	115.7	73.3	—	173.7			92.0	58.3	—	138.1		
	女	2.2	64.7	32.3	—	115.9			63.6	31.7	—	113.9		
22000 特殊目的用コード	総数	12	129.3	98.9	—	166.1			42.8	32.7	—	55.0	*	▽
	男	5.2	98.6	64.4	—	144.5			32.9	21.5	—	48.2	*	▽
	女	7.0	168.1	117.1	—	233.8	*	▲	55.0	38.3	—	76.5	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	62	116.5	103.9	—	130.3	*	▲	112.5	100.3	—	125.7	*	▲
	男	34	116.5	99.6	—	135.5			113.7	97.2	—	132.1		
	女	28	116.5	98.0	—	137.5			110.6	93.1	—	130.6		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士宮市 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士宮市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士宮市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析

市町名（ 富士宮市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士宮市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士宮市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士宮市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	817	104.5 / 782.2	▲34.8	102.5 / 797.2	▲19.8	776	103.8 / 747.6	▲28.4	105.1 / 738.0	▲38.0
悪性新生物＜腫瘍＞	230	105.0 / 218.7	▲10.9	98.2 / 233.9	▽4.3	160	103.3 / 155.3	▲5.1	97.7 / 164.1	▽3.7
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	27	108.9 / 24.6	▲2.2	96.8 / 27.7	▽0.9	13	105.6 / 12.7	▲0.7	94.4 / 14.2	▽0.8
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	34	116.5 / 29.0	▲4.8	113.7 / 29.7	▲4.1	28	116.5 / 24.0	▲4.0	110.6 / 25.3	▲2.7
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	22	150.8 / 14.7	▲7.5	134.6 / 16.5	▲5.7	7.6	102.2 / 7.4	▲0.2	94.4 / 8.0	▽0.4
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	18	88.0 / 20.7	▽2.5	87.2 / 20.9	▽2.7	19	97.1 / 20.0	▽0.6	95.2 / 20.4	▽1.0
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	46	92.8 / 50.0	▽3.6	82.5 / 56.3	▽9.9	20	98.6 / 20.5	▽0.3	86.2 / 23.4	▽3.2
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	16	104.9 / 15.4	▲0.8	101.8 / 15.9	▲0.3
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	15	108.3 / 13.7	▲1.1	108.5 / 13.6	▲1.2		－	－	－	－
糖尿病	10	111.3 / 9.0	▲1.0	113.7 / 8.8	▲1.2	7.6	113.1 / 6.7	▲0.9	116.2 / 6.5	▲1.1
心疾患（高血圧性を除く）	108	103.1 / 104.9	▲3.3	97.5 / 110.9	▽2.7	113	106.7 / 105.9	▲7.1	99.8 / 113.2	▽0.2
・急性心筋梗塞	24	113.7 / 20.8	▲2.8	125.0 / 18.9	▲4.7	14	106.5 / 13.3	▲0.9	114.0 / 12.5	▲1.7
・不整脈及び伝導障害	21	103.1 / 20.8	▲0.6	120.0 / 17.8	▲3.6	16	90.3 / 17.7	▽1.7	94.3 / 17.0	▽1.0
脳血管疾患	69	107.6 / 63.7	▲4.9	128.6 / 53.4	▲15.2	63	102.8 / 60.9	▲1.7	118.7 / 52.7	▲9.9
・脳内出血	29	113.0 / 26.0	▲3.4	155.7 / 18.9	▲10.5	19	93.4 / 20.3	▽1.3	129.5 / 14.7	▲4.3
・脳梗塞	26	88.4 / 29.2	▽3.4	90.2 / 28.6	▽2.8	33	112.7 / 29.3	▲3.7	112.6 / 29.3	▲3.7
大動脈瘤及び解離	11	107.5 / 10.4	▲0.8	108.9 / 10.3	▲0.9	13	120.4 / 10.5	▲2.1	126.9 / 9.9	▲2.7
肺炎	52	136.9 / 38.1	▲14.1	117.6 / 44.4	▲7.8	39	146.9 / 26.8	▲12.6	123.5 / 31.9	▲7.5
慢性閉塞性肺疾患	14	98.2 / 14.3	▽0.3	98.3 / 14.2	▽0.2	2.8	134.6 / 2.1	▲0.7	104.4 / 2.7	▲0.1
誤嚥性肺炎	30	95.5 / 31.8	▽1.4	94.2 / 32.3	▽1.9	19	96.4 / 19.9	▽0.7	87.9 / 21.8	▽2.6
間質性肺疾患	12	75.4 / 15.7	▽3.9	78.0 / 15.1	▽3.3	11	129.6 / 8.3	▲2.5	138.5 / 7.8	▲3.0
肝疾患	13	123.6 / 10.2	▲2.4	98.4 / 12.8	▽0.2	5.6	102.2 / 5.5	▲0.1	86.3 / 6.5	▽0.9
腎不全	18	106.3 / 16.7	▲1.1	113.4 / 15.7	▲2.1	17	128.9 / 13.3	▲3.9	125.5 / 13.7	▲3.5
・慢性腎臓病	15	115.5 / 13.2	▲2.0	128.1 / 11.9	▲3.3	11	109.6 / 9.9	▲0.9	108.6 / 9.9	▲0.9
老衰	49	72.3 / 67.8	▽18.8	105.6 / 46.4	▲2.6	132	80.8 / 163.2	▽31.4	108.4 / 121.5	▲10.3
不慮の事故	24	97.9 / 24.3	▽0.5	96.3 / 24.7	▽0.9	20	106.4 / 18.6	▲1.2	109.9 / 18.0	▲1.8
自殺	18	127.3 / 14.3	▲3.9	128.0 / 14.2	▲4.0	6.4	108.7 / 5.9	▲0.5	97.3 / 6.6	▽0.2

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数　×　（　SMR　－　100　）　／　SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
総数	総数	2,908	102.1	100.5	—	103.8	*	▲	101.7	100.1	—	103.4	*	▲
	男	1,505	103.4	101.0	—	105.7	*	▲	101.4	99.1	—	103.7		
	女	1,403	100.8	98.5	—	103.2			102.1	99.8	—	104.5		
01000 感染症及び寄生虫症	総数	35	83.7	71.7	—	97.1	*	▽	78.4	67.2	—	91.0	*	▽
	男	17	83.8	67.1	—	103.4			78.3	62.7	—	96.5	*	▽
	女	17	83.6	67.0	—	103.2			78.6	63.0	—	97.0	*	▽
01100 腸管感染症	総数	2.8	83.8	45.8	—	140.6			70.8	38.7	—	118.8		
	男	**	38.3	7.9	—	111.9			32.7	6.7	—	95.6		
	女	2.2	124.0	61.8	—	221.8			103.8	51.8	—	185.8		
01200 結核	総数	2.6	100.7	53.6	—	172.2			82.8	44.0	—	141.6		
	男	**	108.2	46.7	—	213.2			87.4	37.7	—	172.3		
	女	**	90.7	29.4	—	211.6			76.4	24.8	—	178.2		
01201 呼吸器結核	総数	**	66.9	26.9	—	137.9			52.2	21.0	—	107.6		
	男	**	63.7	17.4	—	163.3			48.9	13.3	—	125.2		
	女	**	71.7	14.8	—	209.5			57.4	11.8	—	167.8		
01202 その他の結核	総数	**	244.9	89.9	—	533.2			261.2	95.8	—	568.7		
	男	**	356.8	97.2	—	913.8			410.4	111.8	—	1,051.1		
	女	**	150.5	18.2	—	543.9			151.2	18.3	—	546.5		
01300 敗血症	総数	13	67.4	51.8	—	86.3	*	▽	60.9	46.8	—	77.9	*	▽
	男	8.2	83.7	60.0	—	113.5			77.4	55.5	—	105.0		
	女	4.4	49.5	31.0	—	75.0	*	▽	43.6	27.3	—	66.0	*	▽
01400 ウイルス性肝炎	総数	4.0	134.2	82.0	—	207.3			114.8	70.1	—	177.4		
	男	**	118.8	54.3	—	225.6			109.5	50.1	—	208.0		
	女	2.2	150.2	74.9	—	268.7			119.6	59.6	—	214.0		
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	**	159.5	43.5	—	408.6			119.0	32.4	—	304.8		
	男	**	187.0	22.6	—	675.6			101.3	12.3	—	365.9		
	女	**	139.1	16.8	—	502.6			144.3	17.5	—	521.4		
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	2.6	121.1	64.4	—	207.1			105.3	56.0	—	180.1		
	男	**	120.9	48.6	—	249.1			130.6	52.5	—	269.2		
	女	**	121.3	44.5	—	264.1			85.9	31.5	—	187.0		
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	**	181.3	37.4	—	530.0			175.4	36.1	—	512.7		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女	**	319.1	65.8	—	932.7			363.0	74.8	—	1,061.1		
01500 ヒト免疫不全ウイルス［HIV］病	総数	**	161.7	4.1	—	901.1			186.2	4.7	—	1,037.8		
	男	**	161.7	4.1	—	901.1			197.0	5.0	—	1,097.9		
	女				—				－	－	—	－		
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	13	91.0	69.9	—	116.4			96.9	74.5	—	124.0		
	男	5.0	79.6	51.5	—	117.5			80.4	52.0	—	118.6		
	女	7.6	100.4	71.0	—	137.8			112.2	79.4	—	154.0		
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	754	104.5	101.2	—	107.9	*	▲	98.1	95.0	—	101.3		
	男	443	105.4	101.1	—	109.9	*	▲	98.6	94.5	—	102.8		
	女	311	103.2	98.1	—	108.5			97.5	92.7	—	102.5		
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	732	104.9	101.5	—	108.4	*	▲	98.6	95.4	—	101.9		
	男	431	105.9	101.5	—	110.5	*	▲	99.0	94.9	—	103.3		
	女	301	103.5	98.3	—	108.8			98.0	93.1	—	103.1		
02101 口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	97.1	76.6	—	121.4			95.0	75.0	—	118.8		
	男	10	92.1	68.6	—	121.1			87.7	65.3	—	115.3		
	女	5.2	108.7	71.0	—	159.3			113.8	74.3	—	166.7		
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	78.9	61.9	—	99.0	*	▽	69.0	54.2	—	86.6	*	▽
	男	12	77.6	59.4	—	99.7	*	▽	70.0	53.6	—	89.9	*	▽
	女	2.6	85.3	45.4	—	146.0			64.7	34.4	—	110.6		
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	73	104.4	93.9	—	115.7			93.1	83.8	—	103.2		
	男	49	107.0	94.0	—	121.3			95.3	83.7	—	108.0		
	女	24	99.2	82.1	—	118.9			89.0	73.6	—	106.5		
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	72	106.1	95.4	—	117.6			100.5	90.4	—	111.4		
	男	36	104.8	90.0	—	121.3			100.1	86.0	—	115.9		
	女	36	107.4	92.3	—	124.2			100.9	86.7	—	116.7		
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	38	126.6	109.2	—	146.0	*	▲	122.0	105.2	—	140.7	*	▲
	男	22	117.0	96.1	—	141.2			111.2	91.3	—	134.2		
	女	16	142.4	112.9	—	177.2	*	▲	140.6	111.5	—	174.9	*	▲
02106 肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	49	118.4	104.0	—	134.2	*	▲	107.0	94.0	—	121.2		
	男	33	121.0	103.3	—	140.9	*	▲	108.1	92.3	—	125.8		
	女	16	113.3	89.7	—	141.2			104.7	82.9	—	130.5		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*	
02107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	総数	33	101.0	86.0	—	117.7		96.4	82.1	—	112.3		
	男	18	106.6	85.9	—	130.7		101.0	81.5	—	123.9		
	女	14	94.5	73.8	—	119.2		90.9	71.0	—	114.7		
02108 膵の悪性新生物<腫瘍>	総数	77	101.0	91.1	—	111.6		99.5	89.8	—	110.0		
	男	38	99.6	86.0	—	114.7		98.8	85.3	—	113.8		
	女	38	102.3	88.3	—	117.9		100.2	86.5	—	115.5		
02109 喉頭の悪性新生物<腫瘍>	総数	2.0	121.1	58.0	—	222.7		130.9	62.7	—	240.8		
	男	**	122.1	55.8	—	231.9		130.3	59.6	—	247.3		
	女	**	112.6	2.8	—	627.2		137.4	3.5	—	765.4		
02110 気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	総数	136	103.7	96.0	—	111.8		91.6	84.8	—	98.8	*	▽
	男	100	108.0	98.7	—	117.9		95.9	87.7	—	104.7		
	女	36	93.2	80.0	—	107.9		81.4	69.9	—	94.3	*	▽
02111 皮膚の悪性新生物<腫瘍>	総数	3.2	97.4	55.6	—	158.1		93.6	53.4	—	152.0		
	男	**	86.3	34.7	—	177.9		79.7	32.0	—	164.2		
	女	**	108.1	49.4	—	205.3		108.2	49.5	—	205.6		
02112 乳房の悪性新生物<腫瘍>	総数	33	113.6	97.0	—	132.2		110.0	93.9	—	128.1		
	男	**	313.5	64.6	—	916.3		250.7	51.7	—	732.9		
	女	33	112.3	95.7	—	130.9		108.9	92.8	—	127.0		
02113 子宮の悪性新生物<腫瘍>	総数	16	109.5	86.9	—	136.1		118.4	94.0	—	147.2		
	男											-	
	女	16	109.5	86.9	—	136.1		118.4	94.0	—	147.2		
02114 卵巣の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.4	102.0	74.9	—	135.7		94.5	69.4	—	125.6		
	男											-	
	女	9.4	102.0	74.9	—	135.7		94.5	69.4	—	125.6		
02115 前立腺の悪性新生物<腫瘍>	総数	29	112.6	94.9	—	132.6		112.9	95.1	—	133.0		
	男	29	112.6	94.9	—	132.6		112.9	95.1	—	133.0		
	女											-	
02116 膀胱の悪性新生物<腫瘍>	総数	20	113.6	92.4	—	138.2		110.8	90.2	—	134.8		
	男	13	112.1	86.8	—	142.3		109.1	84.6	—	138.6		
	女	6.6	116.9	80.4	—	164.1		114.5	78.8	—	160.8		
02117 中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	総数	6.8	109.5	75.8	—	153.1		111.4	77.2	—	155.7		
	男	4.4	123.2	77.2	—	186.6		127.2	79.7	—	192.5		
	女	2.4	91.0	47.0	—	159.0		90.8	46.9	—	158.6		
02118 悪性リンパ腫	総数	26	95.4	79.7	—	113.2		95.8	80.1	—	113.7		
	男	16	99.8	79.0	—	124.4		103.2	81.7	—	128.7		
	女	10	89.3	66.7	—	117.1		86.3	64.5	—	113.2		
02119 白血病	総数	13	72.6	55.9	—	92.7	* ▽	68.6	52.9	—	87.6	*	▽
	男	9.2	82.5	60.4	—	110.0		79.9	58.5	—	106.5		
	女	3.6	55.6	32.9	—	87.8	* ▽	50.5	29.9	—	79.8	*	▽
02120 その他のリンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	総数	9.2	96.5	70.7	—	128.7		109.9	80.4	—	146.5		
	男	5.2	105.6	69.0	—	154.8		119.8	78.2	—	175.6		
	女	4.0	86.8	53.0	—	134.1		99.2	60.5	—	153.1		
02121 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	58	108.4	96.3	—	121.6		102.0	90.6	—	114.5		
	男	31	106.9	90.8	—	125.0		99.9	84.9	—	116.9		
	女	27	110.2	92.3	—	130.7		104.6	87.6	—	124.0		
02200 その他の新生物<腫瘍>	総数	22	92.7	76.1	—	111.9		84.4	69.3	—	101.8		
	男	12	90.6	69.0	—	116.9		83.6	63.7	—	107.9		
	女	10	95.4	70.8	—	125.7		85.2	63.3	—	112.4		
02201 中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	総数	4.0	86.3	52.7	—	133.3		80.8	49.3	—	124.8		
	男	2.0	85.0	40.7	—	156.2		84.4	40.4	—	155.2		
	女	2.0	87.7	42.0	—	161.2		77.5	37.1	—	142.5		
02202 中枢神経系を除くその他の新生物<腫瘍>	総数	18	94.3	75.7	—	116.1		85.2	68.4	—	104.9		
	男	9.8	91.9	67.9	—	121.4		83.5	61.8	—	110.4		
	女	8.0	97.5	69.7	—	132.8		87.4	62.5	—	119.1		
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	10	107.4	80.0	—	141.2		114.4	85.1	—	150.4		
	男	4.6	106.8	67.7	—	160.3		114.2	72.4	—	171.4		
	女	5.6	107.9	71.7	—	156.0		114.5	76.1	—	165.5		
03100 貧血	総数	5.4	117.3	77.3	—	170.7		118.5	78.1	—	172.4		
	男	2.6	137.5	73.1	—	235.1		137.3	73.1	—	234.9		
	女	2.8	103.3	56.4	—	173.3		105.1	57.4	—	176.3		
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	4.8	98.1	62.8	—	145.9		110.1	70.5	—	163.8		
	男	2.0	82.8	39.6	—	152.3		93.7	44.8	—	172.3		
	女	2.8	112.9	61.7	—	189.5		125.8	68.7	—	211.1		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
04000 内分泌,栄養及び代謝疾患	総数	48	104.5	91.7	—	118.6			101.6	89.2	—	115.3		
	男	28	111.9	94.2	—	132.0			110.5	93.0	—	130.4		
	女	20	95.5	77.6	—	116.2			91.2	74.1	—	111.0		
04100 糖尿病	総数	31	104.2	88.3	—	122.1			106.7	90.5	—	125.1		
	男	19	110.9	89.5	—	135.8			113.2	91.3	—	138.6		
	女	12	95.3	72.7	—	122.7			98.1	74.9	—	126.3		
04200 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患	総数	17	105.1	84.2	—	129.6			93.7	75.1	—	115.6		
	男	9.6	114.1	84.1	—	151.3			105.8	78.0	—	140.3		
	女	7.8	95.8	68.1	—	130.9			82.2	58.4	—	112.4		
05000 精神及び行動の障害	総数	44	91.2	79.6	—	104.0			92.1	80.3	—	105.1		
	男	18	95.0	76.3	—	116.9			94.5	75.9	—	116.2		
	女	26	88.8	74.3	—	105.3			90.6	75.8	—	107.4		
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	39	90.5	78.1	—	104.2			90.9	78.5	—	104.7		
	男	14	92.3	72.2	—	116.2			90.4	70.7	—	113.9		
	女	24	89.4	74.2	—	106.8			91.2	75.7	—	109.0		
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	5.6	96.5	64.1	—	139.5			101.1	67.2	—	146.1		
	男	3.4	108.5	63.2	—	173.7			116.6	67.9	—	186.7		
	女	2.2	82.4	41.1	—	147.5			83.9	41.8	—	150.1		
06000 神経系の疾患	総数	117	119.3	109.8	—	129.4	*	▲	106.1	97.7	—	115.0		
	男	50	107.7	94.8	—	121.8			97.6	85.9	—	110.5		
	女	67	129.9	116.3	—	144.6	*	▲	113.5	101.6	—	126.3	*	▲
06100 髄膜炎	総数	**	40.3	1.0	—	224.8			35.2	0.9	—	195.9		
	男	**	63.5	1.6	—	353.8			57.5	1.5	—	320.5		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4.2	73.9	45.8	—	113.0			75.7	46.9	—	115.8		
	男	2.4	71.4	36.8	—	124.7			73.6	38.0	—	128.5		
	女	**	77.7	35.5	—	147.5			78.9	36.1	—	149.8		
06300 パーキンソン病	総数	23	90.2	74.5	—	108.2			93.3	77.1	—	111.9		
	男	12	91.7	70.1	—	117.7			94.3	72.1	—	121.1		
	女	11	88.6	66.8	—	115.4			92.1	69.4	—	119.9		
06400 アルツハイマー病	総数	52	159.8	141.0	—	180.4	*	▲	118.6	104.7	—	133.9	*	▲
	男	16	139.4	110.4	—	173.7	*	▲	102.4	81.1	—	127.6		
	女	36	170.6	146.7	—	197.2	*	▲	127.4	109.6	—	147.3	*	▲
06500 その他の神経系の疾患	総数	37	111.1	95.7	—	128.2			105.4	90.8	—	121.6		
	男	20	107.1	87.0	—	130.4			100.8	81.9	—	122.7		
	女	18	116.0	93.0	—	142.9			111.0	89.0	—	136.8		
07000 眼及び付属器の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数		－	－	—	－			－	－	—	－		
	男		－	－	—	－			－	－	—	－		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
09000 循環器系の疾患	総数	760	109.4	106.0	—	112.9	*	▲	110.1	106.6	—	113.7	*	▲
	男	381	109.7	104.8	—	114.7	*	▲	111.2	106.2	—	116.3	*	▲
	女	379	109.1	104.2	—	114.1	*	▲	109.0	104.2	—	114.1	*	▲
09100 高血圧性疾患	総数	18	112.4	90.2	—	138.3			86.6	69.5	—	106.5		
	男	7.8	121.7	86.5	—	166.4			86.1	61.2	—	117.7		
	女	10	106.0	78.7	—	139.7			86.9	64.5	—	114.6		
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	9.8	126.8	93.8	—	167.6			89.2	66.0	—	117.9		
	男	3.4	121.7	70.8	—	194.8			73.2	42.6	—	117.1		
	女	6.4	129.7	88.7	—	183.1			100.9	69.0	—	142.4		
09102 その他の高血圧性疾患	総数	8.0	98.6	70.4	—	134.3			83.6	59.7	—	113.8		
	男	4.4	121.7	76.3	—	184.3			99.8	62.5	—	151.0		
	女	3.6	80.0	47.4	—	126.4			69.8	41.3	—	110.3		
09200 心疾患(高血圧性を除く)	総数	463	118.1	113.4	—	123.0	*	▲	111.1	106.6	—	115.8	*	▲
	男	241	123.3	116.4	—	130.5	*	▲	116.7	110.2	—	123.4	*	▲
	女	222	113.0	106.4	—	119.8	*	▲	105.7	99.6	—	112.1		
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	**	41.7	16.8	—	86.0	*	▽	38.6	15.5	—	79.5	*	▽
	男	**	56.9	11.7	—	166.2			48.4	10.0	—	141.5		
	女	**	34.8	9.5	—	89.0	*	▽	33.5	9.1	—	85.8	*	▽
09202 急性心筋梗塞	総数	103	162.3	148.6	—	177.0	*	▲	176.4	161.6	—	192.3	*	▲
	男	66	169.1	151.3	—	188.4	*	▲	185.7	166.1	—	206.9	*	▲
	女	38	151.8	130.9	—	175.0	*	▲	162.4	140.1	—	187.3	*	▲
09203 その他の虚血性心疾患	総数	33	74.1	63.1	—	86.4	*	▽	43.4	37.0	—	50.7	*	▽
	男	21	75.5	61.9	—	91.2	*	▽	45.9	37.6	—	55.4	*	▽
	女	11	71.5	54.0	—	92.9	*	▽	39.5	29.8	—	51.3	*	▽

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	22	93.6	77.0	—	112.6			102.8	84.6	—	123.7		
	男	9.0	112.3	81.9	—	150.2			124.1	90.5	—	166.1		
	女	13	84.1	65.2	—	106.8			92.2	71.4	—	117.0		
09205 心筋症	総数	7.4	113.4	79.8	—	156.3			109.9	77.3	—	151.4		
	男	5.0	138.2	89.4	—	204.1			130.8	84.7	—	193.2		
	女	2.4	82.5	42.6	—	144.1			82.3	42.5	—	143.8		
09206 不整脈及び伝導障害	総数	124	172.4	159.1	—	186.5	*	▲	191.0	176.3	—	206.7	*	▲
	男	69	178.8	160.5	—	198.6	*	▲	208.5	187.1	—	231.6	*	▲
	女	54	164.8	145.8	—	185.6	*	▲	172.5	152.6	—	194.3	*	▲
09207 心不全	総数	166	97.7	91.2	—	104.6			95.6	89.2	—	102.3		
	男	66	91.8	82.2	—	102.3			91.8	82.2	—	102.3		
	女	100	102.1	93.3	—	111.4			98.3	89.8	—	107.3		
09208 その他の心疾患	総数	6.6	71.1	48.9	—	99.8	*	▽	50.8	35.0	—	71.4	*	▽
	男	4.2	82.5	51.1	—	126.2			57.6	35.6	—	88.0	*	▽
	女	2.4	57.2	29.5	—	99.9	*	▽	42.2	21.8	—	73.7	*	▽
09300 脳血管疾患	総数	227	97.5	91.9	—	103.3			114.6	108.0	—	121.4	*	▲
	男	106	89.1	81.7	—	97.0	*	▽	106.4	97.5	—	115.8		
	女	121	106.2	97.9	—	115.0			122.9	113.3	—	133.1	*	▲
09301 くも膜下出血	総数	23	83.4	68.7	—	100.2			103.5	85.3	—	124.5		
	男	7.0	65.3	45.5	—	90.8	*	▽	84.4	58.7	—	117.3		
	女	16	95.2	75.2	—	118.8			115.3	91.1	—	143.9		
09302 脳内出血	総数	67	77.3	69.2	—	86.0	*	▽	106.8	95.7	—	118.8		
	男	34	69.4	59.3	—	80.7	*	▽	95.5	81.7	—	111.0		
	女	33	87.4	74.6	—	101.7			121.3	103.6	—	141.1	*	▲
09303 脳梗塞	総数	121	111.6	102.9	—	120.9	*	▲	112.7	103.9	—	122.1	*	▲
	男	57	104.7	92.9	—	117.6			106.8	94.8	—	120.0		
	女	64	118.5	105.9	—	132.2	*	▲	118.5	105.9	—	132.2	*	▲
09304 その他の脳血管疾患	総数	16	156.9	124.2	—	195.5	*	▲	277.8	220.0	—	346.3	*	▲
	男	8.4	158.4	114.2	—	214.1	*	▲	299.2	215.6	—	404.4	*	▲
	女	7.4	155.2	109.3	—	213.9	*	▲	257.0	180.9	—	354.3	*	▲
09400 大動脈瘤及び解離	総数	38	97.3	83.9	—	112.1			100.5	86.8	—	115.9		
	男	20	100.4	81.5	—	122.4			101.8	82.7	—	124.1		
	女	18	94.1	75.9	—	115.4			99.2	80.0	—	121.6		
09500 その他の循環器系の疾患	総数	14	95.0	74.2	—	119.8			82.7	64.6	—	104.3		
	男	6.8	95.8	66.3	—	133.8			81.3	56.3	—	113.6		
	女	7.4	94.2	66.3	—	129.9			84.0	59.1	—	115.7		
10000 呼吸器系の疾患	総数	348	108.0	103.0	—	113.2	*	▲	99.7	95.1	—	104.5		
	男	213	104.8	98.6	—	111.3			98.6	92.8	—	104.8		
	女	136	113.5	105.1	—	122.4	*	▲	101.5	94.0	—	109.4		
10100 インフルエンザ	総数	3.0	178.0	99.5	—	293.5			151.7	84.8	—	250.2		
	男	2.4	242.5	125.2	—	423.6	*	▲	234.0	120.8	—	408.8		
	女	**	86.2	17.8	—	252.0			63.0	13.0	—	184.1		
10200 肺炎	総数	164	135.7	126.6	—	145.3	*	▲	115.6	107.8	—	123.8	*	▲
	男	95	133.8	122.1	—	146.5	*	▲	114.9	104.8	—	125.8	*	▲
	女	69	138.4	124.1	—	153.8	*	▲	116.5	104.6	—	129.5	*	▲
10300 急性気管支炎	総数	**	121.1	14.6	—	437.4			98.3	11.9	—	355.3		
	男	**	348.0	42.1	—	1,257.1			230.8	27.9	—	834.1		
	女		－	－	—	－			－	－	—	－		
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	36	117.9	101.2	—	136.5	*	▲	113.8	97.7	—	131.8		
	男	30	111.8	94.5	—	131.3			111.9	94.6	—	131.5		
	女	6.2	159.4	108.3	—	226.3	*	▲	123.8	84.1	—	175.7		
10500 喘息	総数	**	95.4	35.0	—	207.7			59.5	21.8	—	129.6		
	男	**	35.2	0.9	—	196.2			25.1	0.6	—	139.8		
	女	**	144.9	47.1	—	338.3			82.0	26.6	—	191.4		
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	144	85.8	79.6	—	92.3	*	▽	83.9	77.9	—	90.3	*	▽
	男	85	82.1	74.5	—	90.3	*	▽	81.5	73.9	—	89.6	*	▽
	女	59	91.7	81.5	—	102.8			87.8	78.0	—	98.4	*	▽
10601 誤嚥性肺炎	総数	79	82.4	74.5	—	90.9	*	▽	78.6	71.1	—	86.8	*	▽
	男	45	76.8	67.1	—	87.5	*	▽	75.8	66.2	—	86.3	*	▽
	女	34	91.4	78.1	—	106.2			83.5	71.4	—	97.0	*	▽
10602 間質性肺疾患	総数	40	88.7	76.8	—	101.9			93.1	80.6	—	107.0		
	男	26	90.6	75.8	—	107.5			93.8	78.5	—	111.3		
	女	13	85.1	66.0	—	108.1			91.3	70.7	—	115.9		
10603 その他の呼吸器系の疾患(10601及び10602を除く)	総数	25	92.9	77.4	—	110.6			88.2	73.5	—	105.0		
	男	14	86.2	67.0	—	109.3			81.2	63.1	—	103.0		
	女	12	102.1	77.5	—	132.0			98.0	74.4	—	126.7		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
11000 消化器系の疾患	総数	104	104.7	95.9	—	114.1			94.7	86.8	—	103.2		
	男	52	97.1	85.6	—	109.7			85.4	75.3	—	96.5	*	▽
	女	53	113.4	100.1	—	127.9	*	▲	106.0	93.6	—	119.6		
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4.0	88.0	53.8	—	136.0			86.5	52.8	—	133.5		
	男	**	70.1	32.1	—	133.2			66.2	30.3	—	125.7		
	女	2.2	111.3	55.5	—	199.1			115.4	57.5	—	206.5		
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	15	101.2	79.5	—	127.1			97.4	76.5	—	122.2		
	男	4.8	71.5	45.8	—	106.4			64.6	41.4	—	96.2	*	▽
	女	10	126.4	93.8	—	166.6			128.7	95.5	—	169.6		
11300 肝疾患	総数	29	98.7	83.3	—	116.0			80.1	67.6	—	94.1	*	▽
	男	17	88.3	70.5	—	109.1			70.1	56.0	—	86.7	*	▽
	女	12	118.1	90.3	—	151.7			99.8	76.3	—	128.1		
11301 肝硬変(アルコール性を除く)	総数	16	127.9	101.4	—	159.2	*	▲	96.9	76.8	—	120.6		
	男	8.8	127.5	92.7	—	171.2			96.1	69.8	—	129.0		
	女	7.2	128.3	89.9	—	177.7			97.9	68.6	—	135.6		
11302 その他の肝疾患	総数	13	77.3	59.8	—	98.3	*	▽	66.1	51.1	—	84.1	*	▽
	男	8.2	66.3	47.6	—	90.0	*	▽	54.3	39.0	—	73.7	*	▽
	女	5.0	105.9	68.5	—	156.3			102.5	66.3	—	151.3		
11400 その他の消化器系の疾患	総数	56	110.7	98.2	—	124.4			104.6	92.7	—	117.5		
	男	28	113.9	95.8	—	134.4			107.6	90.5	—	127.0		
	女	28	107.7	90.7	—	127.0			101.8	85.7	—	120.0		
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	6.8	100.1	69.3	—	139.9			105.9	73.3	—	147.9		
	男	2.0	76.7	36.7	—	141.0			74.9	35.9	—	137.7		
	女	4.8	114.8	73.5	—	170.8			127.9	81.9	—	190.3		
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	17	81.7	65.1	—	101.1			85.8	68.5	—	106.3		
	男	8.6	100.7	72.9	—	135.7			105.4	76.3	—	142.0		
	女	8.2	68.2	48.9	—	92.5	*	▽	71.9	51.6	—	97.5	*	▽
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	78	93.6	84.5	—	103.3			87.2	78.8	—	96.3	*	▽
	男	36	83.8	72.0	—	97.0	*	▽	84.5	72.6	—	97.7	*	▽
	女	42	104.0	90.4	—	119.0			89.7	78.0	—	102.7		
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	5.6	72.5	48.1	—	104.7			52.9	35.1	—	76.4	*	▽
	男	2.2	63.6	31.7	—	113.8			53.0	26.4	—	94.8	*	▽
	女	3.4	79.6	46.3	—	127.5			52.8	30.8	—	84.6	*	▽
14200 腎不全	総数	53	93.8	82.8	—	105.8			96.2	84.9	—	108.5		
	男	27	87.2	73.1	—	103.1			93.2	78.2	—	110.2		
	女	25	102.0	85.1	—	121.4			99.6	83.0	—	118.5		
14201 急性腎不全	総数	4.6	109.6	69.5	—	164.5			84.7	53.7	—	127.1		
	男	2.2	101.4	50.5	—	181.4			79.7	39.7	—	142.7		
	女	2.4	118.4	61.1	—	206.9			89.8	46.4	—	156.9		
14202 慢性腎臓病	総数	41	95.5	82.9	—	109.5			101.0	87.6	—	115.8		
	男	23	92.1	75.9	—	110.8			102.4	84.4	—	123.1		
	女	18	99.9	80.6	—	122.6			99.3	80.1	—	121.8		
14203 詳細不明の腎不全	総数	7.0	78.2	54.4	—	108.7			80.8	56.3	—	112.4		
	男	2.4	53.3	27.5	—	93.2	*	▽	55.1	28.5	—	96.3	*	▽
	女	4.6	103.2	65.4	—	154.9			106.8	67.7	—	160.3		
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	20	101.3	82.3	—	123.3			82.0	66.7	—	99.9	*	▽
	男	6.6	79.4	54.6	—	111.5			71.1	48.9	—	99.9	*	▽
	女	13	117.5	90.9	—	149.5			88.8	68.7	—	113.0		
15000 妊娠, 分娩及び産じょく	総数	**	490.8	12.4	—	2,734.7			396.6	10.0	—	2,209.6		
	男												-	
	女	**	490.8	12.4	—	2,734.7			396.6	10.0	—	2,209.6		
16000 周産期に発生した病態	総数	**	75.6	15.6	—	221.0			78.2	16.1	—	228.5		
	男	**	73.9	8.9	—	267.1			96.6	11.7	—	348.9		
	女	**	79.2	2.0	—	441.5			56.6	1.4	—	315.5		
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	**	716.7	18.1	—	3,993.7			274.8	7.0	—	1,531.0		
	男	**	1,440.9	36.5	—	8,028.9			550.1	13.9	—	3,065.3		
	女		-	-	—	-			-	-	—	-		
16200 出産外傷	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女				—				-	-	—	-		
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	**	82.0	9.9	—	296.3			93.4	11.3	—	337.6		
	男	**	68.6	1.7	—	382.3			89.6	2.3	—	499.0		
	女	**	101.9	2.6	—	567.6			97.7	2.5	—	544.1		
16400 周産期に特異的な感染症	総数		-	-	—	-			-	-	—	-		
	男		-	-	—	-			-	-	—	-		
	女				—				-	-	—	-		

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*	全国SMR	95%信頼区間			*
16500	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
胎児及び新生児の出血性障害及び心血管障害	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女				—			−	−	—	−	
16600	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
その他の周産期に発生した病態	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17000	総数	3.4	82.0	47.7	—	131.3		89.5	52.1	—	143.4	
先天奇形，変形及び染色体異常	男	2.2	110.6	55.2	—	198.0		122.1	60.9	—	218.4	
	女	**	55.6	20.4	—	121.1		60.1	22.1	—	130.9	
17100	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
神経系の先天奇形	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17200	総数	**	51.3	14.0	—	131.3		53.5	14.6	—	137.1	
循環器系の先天奇形	男	**	94.1	19.4	—	275.0		89.7	18.5	—	262.3	
	女	**	21.7	0.5	—	120.8		24.2	0.6	—	135.0	
17201	総数	**	21.1	0.5	—	117.5		20.8	0.5	—	116.1	
心臓の先天奇形	男	**	47.8	1.2	—	266.2		43.4	1.1	—	242.1	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
17202	総数	**	98.1	20.2	—	286.6		112.3	23.1	—	328.2	
その他の循環器系の先天奇形	男	**	182.4	22.1	—	659.1		192.1	23.2	—	694.0	
	女	**	50.9	1.3	—	283.8		61.3	1.6	—	341.8	
17300	総数	**	235.4	48.5	—	688.0		344.0	70.9	—	1,005.5	
消化器系の先天奇形	男	**	231.3	28.0	—	835.6		460.9	55.8	—	1,665.2	
	女	**	244.0	6.2	—	1,359.6		228.2	5.8	—	1,271.7	
17400	総数	**	74.0	20.2	—	189.5		72.1	19.7	—	184.7	
その他の先天奇形及び変形	男	**	93.8	19.3	—	274.1		105.3	21.7	—	307.8	
	女	**	45.3	1.1	—	252.5		37.1	0.9	—	206.6	
17500	総数	**	109.4	40.1	—	238.2		139.0	51.0	—	302.6	
染色体異常，他に分類されないもの	男	**	128.0	26.4	—	374.1		149.3	30.8	—	436.4	
	女	**	95.5	19.7	—	279.2		130.1	26.8	—	380.2	
18000	総数	393	83.6	79.9	—	87.4	* ▽	105.7	101.1	—	110.5	* ▲
症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	134	86.9	80.4	—	93.7	* ▽	106.1	98.2	—	114.5	
	女	259	82.0	77.6	—	86.6	* ▽	105.5	99.8	—	111.4	
18100	総数	358	84.3	80.4	—	88.3	* ▽	116.1	110.8	—	121.6	* ▲
老衰	男	108	86.8	79.6	—	94.4	* ▽	126.9	116.5	—	138.1	* ▲
	女	250	83.3	78.7	—	88.0	* ▽	112.0	105.8	—	118.3	* ▲
18200	総数		−	−	—	−		−	−	—	−	
乳幼児突然死症候群	男		−	−	—	−		−	−	—	−	
	女		−	−	—	−		−	−	—	−	
18300	総数	35	77.2	66.1	—	89.5	* ▽	55.1	47.2	—	63.9	* ▽
その他の症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	26	87.6	73.1	—	104.1		62.8	52.4	—	74.7	* ▽
	女	9.2	58.0	42.5	—	77.4	* ▽	41.1	30.1	—	54.8	* ▽
20000	総数	136	102.0	94.5	—	110.0		99.9	92.6	—	107.7	
傷病及び死亡の外因	男	86	107.1	97.2	—	117.7		103.9	94.3	—	114.1	
	女	50	94.4	83.0	—	106.8		93.8	82.5	—	106.2	
20100	総数	74	91.7	82.5	—	101.5		92.1	83.0	—	102.1	
不慮の事故	男	42	92.4	80.3	—	105.7		90.9	79.0	—	104.1	
	女	32	90.8	77.2	—	106.1		93.8	79.7	—	109.6	
20101	総数	7.0	98.8	68.8	—	137.4		100.1	69.7	—	139.2	
交通事故	男	5.2	108.3	70.7	—	158.7		107.7	70.3	—	157.8	
	女	**	78.9	36.1	—	149.8		83.1	38.0	—	157.7	
20102	総数	23	99.8	82.2	—	120.0		110.5	91.1	—	132.9	
転倒・転落・墜落	男	13	114.6	88.6	—	145.8		123.1	95.2	—	156.6	
	女	9.4	84.5	62.1	—	112.3		96.6	71.0	—	128.5	
20103	総数	9.8	69.5	51.4	—	91.8	* ▽	60.2	44.6	—	79.6	* ▽
不慮の溺死及び溺水	男	4.8	64.9	41.6	—	96.6	* ▽	54.9	35.1	—	81.6	* ▽
	女	5.0	74.5	48.2	—	110.0		66.5	43.0	—	98.2	* ▽
20104	総数	14	91.4	71.5	—	115.1		91.9	71.9	—	115.7	
不慮の窒息	男	6.0	71.3	48.1	—	101.8		73.2	49.4	—	104.5	
	女	8.4	114.5	82.5	—	154.7		112.3	80.9	—	151.8	
20105	総数	**	85.8	37.0	—	169.1		86.6	37.4	—	170.8	
煙，火・火炎への曝露	男	**	80.3	26.1	—	187.4		84.3	27.4	—	196.8	
	女	**	96.9	20.0	—	283.2		90.8	18.7	—	265.5	
20106	総数	**	136.3	50.0	—	296.7		115.7	42.5	—	251.9	
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	**	145.1	39.5	—	371.6		123.7	33.7	—	316.9	
	女	**	121.5	14.7	—	439.1		102.4	12.4	—	370.1	

R2-R6 死因別標準化死亡比(全年代)　　市町名(　富士市　)

死因簡単分類	性	平均年間死亡数	県内SMR	95%信頼区間			*		全国SMR	95%信頼区間			*	
20107 その他の不慮の事故	総数	17	94.7	75.6	—	117.1			96.5	77.1	—	119.4		
	男	11	95.2	71.7	—	124.0			92.7	69.8	—	120.7		
	女	6.0	93.7	63.2	—	133.7			104.5	70.5	—	149.1		
20200 自殺	総数	45	116.3	101.6	—	132.5	*	▲	112.8	98.6	—	128.6		
	男	34	122.9	105.0	—	142.9	*	▲	123.5	105.5	—	143.6	*	▲
	女	11	100.4	76.0	—	130.0			89.9	68.1	—	116.5		
20300 他殺	総数	**	157.5	42.9	—	403.5			175.0	47.7	—	448.1		
	男	**	87.8	2.2	—	489.4			88.6	2.2	—	493.7		
	女	**	214.2	44.1	—	626.1			259.1	53.4	—	757.5		
20400 その他の外因	総数	17	120.6	96.0	—	149.5			104.7	83.4	—	129.8		
	男	10	139.7	104.3	—	183.2	*	▲	110.9	82.8	—	145.5		
	女	6.2	98.1	66.6	—	139.2			95.8	65.1	—	135.9		
22000 特殊目的用コード	総数	14	77.4	60.1	—	98.1	*	▽	25.7	19.9	—	32.5	*	▽
	男	7.6	77.1	54.6	—	105.9			25.9	18.3	—	35.5	*	▽
	女	6.0	77.7	52.4	—	110.9			25.4	17.1	—	36.3	*	▽
【再掲】大腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞＋直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	110	110.8	101.8	—	120.5	*	▲	107.2	98.4	—	116.5		
	男	58	106.4	94.5	—	119.5			104.1	92.4	—	116.8		
	女	52	116.1	102.5	—	131.1	*	▲	110.4	97.4	—	124.7		

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士市 ）

総　数

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士市 ）

悪性新生物＜腫瘍＞

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士市 ）

心疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士市 ）

脳血管疾患

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （男性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

○ 年齢階級別 10万人当たり死亡数 （女性）



※ R2-R6（5年間）
縦軸は、10万人当たり死亡数（人）。横軸は、年齢階級（歳）。

R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士市 ）

男　性



女　性



R2-R6 市町別SMR分析　　市町名（ 富士市 ）

超過死亡

単位：人／年

R2-R6 SMR及び超過死亡	男性 年間平均死亡数	男性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	男性 対 静岡県 超過死亡	男性 対 全国 SMR / 期待死亡	男性 対 全国 超過死亡	女性 年間平均死亡数	女性 対 静岡県 SMR / 期待死亡	女性 対 静岡県 超過死亡	女性 対 全国 SMR / 期待死亡	女性 対 全国 超過死亡
総数	1,505	103.4 / 1,456.6	▲48.8	101.4 / 1,484.7	▲20.7	1,403	100.8 / 1,391.3	▲11.3	102.1 / 1,373.4	▲29.2
悪性新生物＜腫瘍＞	431	105.9 / 406.7	▲24.1	99.0 / 435.0	▽4.2	301	103.5 / 291.1	▲10.1	98.0 / 307.4	▽6.2
・胃の悪性新生物＜腫瘍＞	49	107.0 / 45.8	▲3.2	95.3 / 51.4	▽2.4	24	99.2 / 23.8	▽0.2	89.0 / 26.5	▽2.9
・大腸の悪性新生物＜腫瘍＞	58	106.4 / 54.1	▲3.5	104.1 / 55.4	▲2.2	52	116.1 / 44.9	▲7.3	110.4 / 47.3	▲4.9
・肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	33	121.0 / 27.4	▲5.8	108.1 / 30.7	▲2.5	16	113.3 / 13.9	▲1.9	104.7 / 15.1	▲0.7
・膵の悪性新生物＜腫瘍＞	38	99.6 / 38.6	▽0.2	98.8 / 38.9	▽0.5	38	102.3 / 37.3	▲0.9	100.2 / 38.1	▲0.1
・気管，気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	100	108.0 / 92.6	▲7.4	95.9 / 104.3	▽4.3	36	93.2 / 38.2	▽2.6	81.4 / 43.7	▽8.1
・乳房の悪性新生物＜腫瘍＞		－ /	－	－ /	－	33	112.3 / 29.0	▲3.6	108.9 / 29.9	▲2.7
・前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	29	112.6 / 25.4	▲3.2	112.9 / 25.3	▲3.3		－	－	－	－
糖尿病	19	110.9 / 16.8	▲1.8	113.2 / 16.4	▲2.2	12	95.3 / 12.6	▽0.6	98.1 / 12.2	▽0.2
心疾患（高血圧性を除く）	241	123.3 / 195.6	▲45.6	116.7 / 206.7	▲34.5	222	113.0 / 196.5	▲25.5	105.7 / 210.1	▲11.9
・急性心筋梗塞	66	169.1 / 38.8	▲26.8	185.7 / 35.3	▲30.3	38	151.8 / 24.9	▲12.9	162.4 / 23.3	▲14.5
・不整脈及び伝導障害	69	178.8 / 38.8	▲30.6	208.5 / 33.3	▲36.1	54	164.8 / 33.0	▲21.4	172.5 / 31.5	▲22.9
脳血管疾患	106	89.1 / 119.0	▽13.0	106.4 / 99.7	▲6.3	121	106.2 / 113.7	▲7.1	122.9 / 98.3	▲22.5
・脳内出血	34	69.4 / 48.7	▽14.9	95.5 / 35.4	▽1.6	33	87.4 / 38.2	▽4.8	121.3 / 27.5	▲5.9
・脳梗塞	57	104.7 / 54.3	▲2.5	106.8 / 53.2	▲3.6	64	118.5 / 54.3	▲10.1	118.5 / 54.3	▲10.1
大動脈瘤及び解離	20	100.4 / 19.5	▲0.1	101.8 / 19.2	▲0.4	18	94.1 / 19.5	▽1.1	99.2 / 18.6	▽0.2
肺炎	95	133.8 / 70.8	▲24.0	114.9 / 82.5	▲12.3	69	138.4 / 49.9	▲19.1	116.5 / 59.2	▲9.8
慢性閉塞性肺疾患	30	111.8 / 26.5	▲3.1	111.9 / 26.5	▲3.1	6.2	159.4 / 3.9	▲2.3	123.8 / 5.0	▲1.2
誤嚥性肺炎	45	76.8 / 59.1	▽13.7	75.8 / 59.9	▽14.5	34	91.4 / 37.0	▽3.2	83.5 / 40.5	▽6.7
間質性肺疾患	26	90.6 / 29.1	▽2.7	93.8 / 28.1	▽1.7	13	85.1 / 15.7	▽2.3	91.3 / 14.7	▽1.3
肝疾患	17	88.3 / 19.3	▽2.3	70.1 / 24.2	▽7.2	12	118.1 / 10.3	▲1.9	99.8 / 12.2	▽0.0
腎不全	27	87.2 / 31.2	▽4.0	93.2 / 29.2	▽2.0	25	102.0 / 24.9	▲0.5	99.6 / 25.5	▽0.1
・慢性腎臓病	23	92.1 / 24.5	▽1.9	102.4 / 22.1	▲0.5	18	99.9 / 18.4	▽0.0	99.3 / 18.5	▽0.1
老衰	108	86.8 / 124.7	▽16.5	126.9 / 85.2	▲23.0	250	83.3 / 300.2	▽50.2	112.0 / 223.3	▲26.7
不慮の事故	42	92.4 / 45.5	▽3.5	90.9 / 46.2	▽4.2	32	90.8 / 34.8	▽3.2	93.8 / 33.7	▽2.1
自殺	34	122.9 / 27.3	▲6.3	123.5 / 27.2	▲6.4	11	100.4 / 11.4	▲0.0	89.9 / 12.7	▽1.3

※ 超過死亡とは
死亡率が、基準（ここでは、静岡県、全国）並みであった場合、何人の死亡が抑制できるか試算したもの
超過死亡＝年間平均死亡数　×　（　SMR　－　100　）　／　SMR

▲（黒三角）は、死亡数が、基準（ここでは、静岡県、全国）より1年当たり何人多いかを表し、▽（白三角）は、基準より1年当たり何人少ないかを意味する。

※ 簡単死亡分類のうち、主な分類のみ示した。掲載していない分類があるため、超過死亡の総和は合計に合わない。