【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年4月1日

静岡県

【注意事項】

（1） 本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2） 価格決定に際しては以下のとおりとする。

1）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

2） [　　] 価格の定義
[　　] 価格は「物価資料」掲載品目を示している。
[建物] は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
[積資] は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
[　　] は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

3） [　　] 価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

4）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

5）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（3） 本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4） 本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
1）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
2）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※ **静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称
表 － 1	生コンクリート（普通）
表 － 2	生コンクリート（高炉）
表 － 3	生コンクリート（早強）
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石
表 － 5	栗石～積みブロック
表 － 6	盛土材
表 － 7	舗装用砕石類
表 － 8	アスファルト混合物
表 － 9	管材（コンクリート管類）
表 － 10	管材（鋼管類）
表 － 11	管材（接合部品）
表 － 12	管材（鋳鉄管類）
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）
表 － 16	管材（コルゲート管類）
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）
表 － 23	管材（FRPM管異形管）
表 － 24	管材（ポリエチレン管）
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)
表 － 39	鋼材類（鉄線類）
表 － 40	鋼材類（締金具類）
表 － 41	鋼材類（その他）
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）
表 － 53	根固資材類
表 － 54	目地材料・止水板
表 － 55	マット、シート類
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）

表	名　称
表 － 59	電気材料及び機器（照明）
表 － 60	電気材料及び機器（配電機器）
表 － 61	道路舗装材
表 － 62	暗渠排水資材（管類）
表 － 63	排水資材（U字溝）
表 － 64	排水資材（その他）
表 － 65	セメント：セメント混和剤
表 － 66	木材類
表 － 67	木材類：その他
表 － 68	燃料、油脂：燃料類
表 － 69	溶接棒類
表 － 70	塗料類
表 － 71	畑かん施設：その他
表 － 72	爆薬：爆薬類
表 － 73	土のう 化学繊維使用
表 － 74	モイルポイントチゼル
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード
表 － 76	ワイヤー類
表 － 77	テープ類
表 － 78	ホース類
表 － 79	ボーリング・アンカー類
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)
表 － 81	地すべり関係（集水井）
表 － 82	地すべり関係(集排水管)
表 － 83	ロックボルト関係
表 － 84	型枠関係
表 － 85	トンネル用風管：ビニール風管
表 － 86	法面資材：芝、植生マット・ネット・シート
表 － 87	法面資材：植生材料
表 － 88	法面資材：その他
表 － 89	銘板類
表 － 90	ケーブルクレーン類
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等
表 － 92	PC用定着装置
表 － 93	橋梁用鋼材（普通鋼材、耐候性鋼材）
表 － 94	橋梁用鋼材（形鋼（SS400, SM490A, SMA400AW））
表 － 95	橋梁材料（その他）
表 － 96	ボルト類（高力ボルト）
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)
表 － 98	鋼橋床版関係
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係（新活荷重桁）
表 － 100	PC橋架設関係（新活荷重桁）
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係
表 － 102	橋梁排水管設置関係
表 － 103	橋面防水関係
表 － 104	鋼矢板・鉄筋
表 － 105	鋼材類（規格エキストラと寸法エキストラ含み）
表 － 106	ポンプ設備関係
表 － 107	塗装関係
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材
表 － 109	自転車統一サイン
表 － 110	機械賃料類
表 － 111	機械損料類
表 － 112	試験関係類
表 － 113	土壌分析調査関係
表 － 114	環境保全
表 － 115	電力料
表 － 116	3次元起工測量（ICT土工）
表 － 117	3次元起工測量（ICT舗装）
表 － 118	3次元設計データ作成

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区（旧引佐郡を除く）
浜松	232地区	浜松市北区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
223
川根本町
（旧本川根町）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
230
229
217
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
228
222
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
浜松市北区
（旧引佐郡）
島田市
（旧川根町）
227
森町
静岡市清水区
216
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
湖西市
231
220
藤枝市
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
233
226
225
掛川市
磐田市
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
桐野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
210
御殿場市
（標高1500m未満）
209
215
212
富士市
（旧富士市）
（標高1500m未満）
標高1500m未満
標高1500m以上
214
沼津市
（旧沼津市北部）
長泉町
207
富士市
（旧富士川町）
三島市
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
204
208
伊豆の国市
沼津市南部
（旧戸田村）
205
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
東伊豆町
河津町
松崎町
201
下田市
南伊豆町

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	22,400	21,000	－	－	20,100	21,000	17,700	18,400	18,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	21,000	19,800	積資	20,100	21,000		18,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	21,300	20,200	積資	20,500	21,300		18,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,500	積資	20,500	21,300	積資	18,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500		21,300			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,500	20,500	20,900	21,800	18,500	19,200	18,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	－	－	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,500	21,500	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,300	22,900	22,000	22,000	21,800	22,900	19,400	20,100	19,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	23,100	－	20,700	21,400	21,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート(普通)

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート(普通)	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	16,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート(普通)	18-5-25(20)-N	m3	18,000	23,000	17,800	25,800	17,800	17,800	16,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート(普通)	18-5-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0010002	000	生コンクリート(普通)	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート(普通)	18-8-25(20)-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002079	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
5000002	000	生コンクリート(普通)	18-12-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002066	000	生コンクリート(普通)	21-8-25(20)-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010050	000	生コンクリート(普通)	21-8-40-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
5000012	000	生コンクリート(普通)	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート(普通)	24-8-25(20)-N	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010003	000	生コンクリート(普通)	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート(普通)	30-8-25(20)-N	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002075	000	生コンクリート(普通)	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート(普通)	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	16,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート(普通)	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート(普通)	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート(普通)	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート(普通)	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010006	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　C=240以上	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート(普通)	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート(普通)	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	積資	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート(普通)	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,400		26,800				25,100	－
5000007	000	生コンクリート(普通)	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート(普通)	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート(普通)	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート(普通)	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート(普通)	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート(普通)	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート(普通)	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート(普通)	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010052	000	生コンクリート(普通)	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート(普通)	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート(普通)	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	18,800	23,800	18,600	26,600	18,600	18,600	17,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート(普通)	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,400	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート(普通)	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	積資	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート(普通)	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,700	27,700	19,700	19,700	18,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート(普通)	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	21,000	26,000	19,800	27,800	19,800	19,800	21,500	27,200	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート(普通)

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート(普通)	18-3-40-N	m3	19,500	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート(普通)	18-5-25(20)-N	m3	19,500	15,500	15,500	19,000	－	15,500	15,500	16,000	15,000
5000001	000	生コンクリート(普通)	18-5-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0010002	000	生コンクリート(普通)	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート(普通)	18-8-25(20)-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002079	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
5000002	000	生コンクリート(普通)	18-12-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002066	000	生コンクリート(普通)	21-8-25(20)-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010050	000	生コンクリート(普通)	21-8-40-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
5000012	000	生コンクリート(普通)	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート(普通)	24-8-25(20)-N	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010003	000	生コンクリート(普通)	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート(普通)	30-8-25(20)-N	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002075	000	生コンクリート(普通)	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート(普通)	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート(普通)	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0002078	000	生コンクリート(普通)	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
0010005	000	生コンクリート(普通)	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート(普通)	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
5000005	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010006	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010007	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000013	000	生コンクリート(普通)	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート(普通)	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010051	000	生コンクリート(普通)	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
5000007	000	生コンクリート(普通)	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000008	000	生コンクリート(普通)	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5000009	000	生コンクリート(普通)	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000010	000	生コンクリート(普通)	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000014	000	生コンクリート(普通)	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート(普通)	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0010008	000	生コンクリート(普通)	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート(普通)	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010052	000	生コンクリート(普通)	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5001012	000	生コンクリート(普通)	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0002070	000	生コンクリート(普通)	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,300	16,300	16,300	19,800	21,800	16,300	16,300	16,800	15,800
5001013	000	生コンクリート(普通)	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	－	17,300	17,300	17,800	16,800
0002071	000	生コンクリート(普通)	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	22,800	17,300	積資	17,800	16,800
0002073	000	生コンクリート(普通)	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,300	－	－	－	－	－	17,300	18,300	17,300
5001014	000	生コンクリート(普通)	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	19,200	19,200	24,200	26,200	19,200	18,300	18,800	17,800
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700	14,000	16,500	16,500
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	16,500	27,000	26,800		16,500	16,500
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,300	27,400	27,150		17,300	17,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,500	積資	17,300	17,300
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	17,300	27,600	27,500	14,800	17,300	17,300
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900	15,800	18,300	18,300
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	28,300	15,800	18,300	18,300
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	18,800	－	28,300	16,300	18,800	18,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	20,200	－	29,400	17,700	20,200	20,200
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	22,400	21,000	－	－	20,300	21,000	17,900	18,600	18,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	21,000	20,000	積資	20,300	21,000		18,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	22,500	21,800	積資	22,100	22,500		20,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,700	21,300	18,300	19,000	18,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,400	20,400		21,300			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800	積資	19,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,700	20,700	21,100	21,800	18,700	19,400	19,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,800	21,800	22,100	22,500	19,700	20,400	20,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	22,900	22,300	積資	22,100	22,900	積資	20,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	24,300	22,900	22,300	22,300	22,100	22,900	19,700	20,400	20,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	16,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	18,200	23,200	18,000	26,000	18,000	18,000	16,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	20,200	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		25,000		27,700				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	18,900	26,900	18,900	18,900	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,600		27,000				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	19,300	27,300	19,300	19,300	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,000	積資	26,800	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,000	24,000	18,800	26,800	18,800	18,800	17,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,000	25,000	19,700	27,700	19,700	19,700	18,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,000	積資	28,000	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	20,000	25,000	20,000	28,000	20,000	20,000	18,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	19,700	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,700	15,700	15,700	19,200	－	15,700	15,700	16,200	15,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,600			21,100	23,100	17,600		18,100	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	積資	積資	20,000	22,000	16,500	積資	17,000	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	16,500	16,500	20,000	22,000	16,500	16,500	17,000	16,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	積資	積資	－	－	－	積資	18,100	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700	14,200	16,700	16,700
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	16,700	27,000	26,800		16,700	16,700
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	18,600	28,600	27,900		18,600	18,600
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,150	14,600	17,100	17,100
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,500	27,400	27,150	15,000	17,500	17,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,500	積資	17,500	17,500
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,500	27,600	27,500	15,000	17,500	17,500
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	18,600	28,600	27,900	16,100	18,600	18,600
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,300	積資	18,600	18,600
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,800	16,100	18,600	18,600
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,000	積資	21,300	－		19,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,300	－		19,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,400	積資	21,700	－		20,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,700	－		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－		20,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－		21,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,400	21,400	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－	積資	21,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,600	－	21,200	21,900	21,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		25,400		28,400				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		26,500		29,200				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	20,600	28,600	20,600	20,600	18,600	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	26,500	積資	29,200	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,500	26,500	21,500	29,500	21,500	21,500	19,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	20,500	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,600			21,600	23,600	17,700		18,000	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,600			22,800	24,800	18,900		19,200	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,600	積資	積資	22,800	－	18,900	積資	19,200	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,600	－	－	－	－	－	18,700	19,900	18,900
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	18,500	－	29,300		18,500	18,500
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	19,700	－	29,900		19,700	19,700
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	18,500	－	28,650	15,600	18,500	18,500
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	19,700	－	29,900	積資	19,700	19,700
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	20,400	－	30,300	17,900	20,400	20,400
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	26,200	26,200	26,000	25,600	25,600	26,000	23,600	24,400	24,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	29,000	29,000	28,800	27,600	27,600	28,800	25,600	26,400	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	27,000	27,000	26,800	25,600	25,600	26,800	23,600	24,400	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	7,500	7,400	7,400	7,400	6,550	7,300		5,650	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	7,000	6,150	－		5,350	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	6,150	－		5,350	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	7,300	5,000	7,000	6,500	5,700	5,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	15,300	15,300	15,000	15,000	15,000	14,500	14,500	15,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,500	5,300	5,100	5,100	4,300	4,400		4,400	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	積資	4,600	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	－	4,600	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,760	5,760	5,390	5,390	5,390	5,390	5,300	5,300	5,390

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,800	－	2,800	2,900	2,900	3,200	3,500	3,300	3,500
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,100	2,700	2,400	2,600	2,600	2,600	2,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,000	30,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	26,800	－	25,600	－	25,600	25,600		30,800	32,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,800	30,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	4,250	6,450		7,800	5,400	5,550		5,700	3,700
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	－	14,500	－	14,600	14,500		15,300	15,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	4,800	7,300	4,300	4,400	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,700		7,400	4,600	4,800		6,250	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,390	5,850	5,200	5,760	5,300	5,300		5,480	5,760

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	3,500	－	3,200	3,400	2,500	4,000	5,400
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	2,700	－	2,600	－	2,300	2,500	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	28,000	23,600	23,600	26,800	28,000	23,600	23,600	24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,800	25,600	25,600	29,600	30,800	25,600	25,600	27,600	25,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,800	23,600	23,600	27,600	28,800	23,600	23,600	25,600	23,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700		5,400	5,800	6,100	5,450	5,650	6,050	5,650
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,500		5,100	5,500	5,800	5,200	5,150	5,550	5,150
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,500		5,000	5,400	5,700	5,050	5,150	5,550	5,150
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	14,500	14,500	15,000	15,300	14,500	14,500	14,500	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	4,950	4,750	5,150	6,350	5,350	5,350	5,450	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,600		4,600	－	－	－	－	4,700	4,600
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,050	7,350	7,700	9,100	7,700	8,050	8,050	8,750
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,250	5,750	6,000	7,000	6,000	6,250	6,250	6,750
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,800	4,500	4,650	5,250	4,650	4,800	4,800	5,100
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,580	5,300	5,300	5,500	5,500	5,300	5,300	5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	1,800	3,200	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,900	2,800	3,000	3,600	4,900	3,600	3,800	3,600	3,500
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	3,400	－	2,400	2,200	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,600	28,400	29,600		27,600	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700	5,200	5,300		5,600	5,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	15,000	15,300		15,000	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,100	5,950	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,400	5,600	6,400		4,000	4,000
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	4,700	6,000	6,700		4,300	4,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	4,700	6,000	6,700	4,500	4,300	4,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,500	5,500	5,500		5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,100	4,200	5,100	2,900	2,700	2,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,300	3,400	－	2,300	2,000	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,900	5,600	5,300	5,100	4,400	4,400		4,500	
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	5,600	5,300	5,100	4,900	4,200	4,200		4,300	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,000	4,300	4,300		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,800	6,900		6,300	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,900	7,000		6,400	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,200	7,150	6,800	6,300	7,000	7,100		6,500	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,100	3,700	3,600	－	3,400	3,400	3,200
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	15,300	16,100		14,300	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,100	16,300	16,300	16,400
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,400	22,500	18,300	18,400	15,500	16,300		14,500	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,600	22,800	18,500	18,600	15,600	16,400		14,600	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	17,400	18,200	16,400	16,400	16,500
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,400		16,600	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	17,500	18,300	建物	16,500	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,700	18,500	建物	16,700	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,000	23,300	19,000	19,100	16,100	16,900		15,100	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,500	24,700	20,400	20,500	17,500	18,300	16,500	16,500	16,600
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,000	24,200	19,900	20,000	17,000	17,800	16,000	16,000	16,100
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,600	20,900	17,300	17,400	14,600	15,400		13,600	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,400		13,600	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,600		13,800	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,700		13,900	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,400	16,200		14,400	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	13,900	14,700		12,900	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,700	6,600		7,200	4,400	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,200	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,100	8,500		7,800	5,000	5,200		5,600	7,300
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	8,600		7,900	5,100	5,300		5,600	7,300
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,300	8,700		8,000	5,200	5,400		5,600	7,300
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,200	－	2,700	－	2,800	2,700	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	4,700	－	4,400	4,600	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,400	15,900		15,100	13,400	13,500		15,000	16,900
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,400	17,900	15,600	17,200	15,500	15,600	15,700	17,100	19,000
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,300	17,200
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,400	17,300
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	16,500	18,000	15,700	17,300	15,600	15,700	15,800	17,200	19,100
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,400	19,300
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	建物	17,300	19,200
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	15,900	16,000	建物	17,500	19,400
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		15,900	17,800
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,100	17,600	15,300	16,900	15,200	15,300	15,400	16,800	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,100	16,000
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,300	16,200
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,600	16,500
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,700	16,600
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,200	17,100
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,000	12,100		13,400	15,300
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,500	5,300	6,600	5,100	4,400	4,300	4,200
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	6,000	4,700	4,100	4,000	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,300	5,700	7,000	5,900	4,600	4,550	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,700	2,800	3,500	4,000	2,700	2,800	2,900	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,700
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	4,800	－	4,800

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,900		13,700	14,700	15,900	13,700	13,300	13,800	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	15,900	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	14,100	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,200	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,000	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,200	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,400	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,300	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,700	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,700	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	15,600	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	14,000		12,900	13,900	15,100	12,900	12,700	13,200	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,200		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,100	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,400	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,500	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,000	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,300		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,500	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,100	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	3,600	4,800	5,600		3,200	3,200
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	3,700	－	－	3,300	3,300	3,400
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	3,000	－	－	2,700	2,700	2,800
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			
		注)以上、JIS G 3442					

表 11　　管材（接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	379	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	608	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	980	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,220	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,080	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,130	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,130	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	10,400	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	18,400	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	379	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	631	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,060	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,340	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,290	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,430	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	5,630	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	11,400	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	20,200	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	811	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,160	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,840	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,320	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,390	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	4,750	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,120	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	13,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	23,200	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,280	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,020	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,550	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	3,740	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,230	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	7,840	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	14,700	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	25,600	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,020	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,550	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	3,740	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,230	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	7,840	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	14,700	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	25,600	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	507	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	696	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	842	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,250	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,020	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	2,810	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	4,880	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	7,490	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,110	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,340	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	1,990	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	2,980	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,160	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	6,980	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,100	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	2,760	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,260	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,350	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,420	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	7,150	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	9,990	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,140	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,400	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,400	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	8,330	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,120	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	13,600	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	18,100	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	24,100	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	25,700	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	
		注)以上、JIS G 5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	

注)以上、JDPA G 1027、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。

表 13 管材(鋳鉄管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組		

6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,000	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	18,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	23,000	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	27,700	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	40,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	50,400	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	60,300	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 150A	個		

6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個			
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個			
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資		
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資		
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資		
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資		
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資		
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資		
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資		
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資		
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資		

6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	69,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	49,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	59,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	9,620	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	11,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	16,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	30,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	41,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	15,760	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	20,160	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	21,520	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	29,950	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	31,240	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	34,050	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	43,480	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	51,620	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	54,570	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	59,040	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	61,990	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	74,160	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	80,560	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	83,600	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	99,560	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	110,960	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	127,680	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	140,600	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	18,420	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	22,490	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	31,950	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	34,110	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	46,310	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	48,550	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	60,830	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	63,320	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	83,600	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	86,590	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	101,200	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	103,840	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	65,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	80,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	107,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	125,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	42,160	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	53,860	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	79,200	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	108,240	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	10,220	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	12,880	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	18,070	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	23,540	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	29,160	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	43,700	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	51,680	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	7,770	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	9,790	

6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	14,110	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	19,000	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	27,720	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	39,970	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	49,320	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	10,870	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	13,820	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	20,800	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	31,820	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	43,560	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	57,150	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	70,370	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	25,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	68,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	19,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	23,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	34,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	49,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	66,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	79,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	95,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	10,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	12,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	16,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	30,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	52,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	12,030	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	15,600	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	26,970	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	47,390	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	66,150	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	110,000	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	132,880	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	21,600	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	35,280	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	46,940	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	70,680	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	91,960	
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	20,370	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	33,400	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	44,420	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	67,330	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	87,400	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	12,740	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	16,480	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	24,980	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	45,070	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	60,260	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	82,840	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	95,760	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	13,440	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	19,000	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	25,310	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,960	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	34,360	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	39,920	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	44,650	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	48,400	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	54,120	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	59,040	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	66,170	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	62,480	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	67,230	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	74,180	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	80,690	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	12,780	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	17,920	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	23,650	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,050	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	31,780	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	38,010	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	43,740	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	39,330	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	45,930	

6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200　普通塗装	個	51,740	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250　普通塗装	個	59,840	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150　普通塗装	個	52,090	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200　普通塗装	個	57,810	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250　普通塗装	個	65,730	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300　普通塗装	個	78,580	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L100　普通塗装	個	7,590	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L150　普通塗装	個	8,260	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L250　普通塗装	個	9,620	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L300　普通塗装	個	10,290	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L400　普通塗装	個	11,620	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L500　普通塗装	個	12,940	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,290	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,120	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L250　普通塗装	個	11,860	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L300　普通塗装	個	12,780	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,520	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,260	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L100　普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L150　普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L250　普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L300　普通塗装	個	11,100	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L400　普通塗装	個	12,500	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L500　普通塗装	個	13,800	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,720	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L250　普通塗装	個	12,300	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L300　普通塗装	個	13,100	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,900	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,600	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ75　普通塗装	個	12,830	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,010	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ150　普通塗装	個	25,660	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ200　普通塗装	個	41,490	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ250　普通塗装	個	57,230	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ300　普通塗装	個	83,610	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ350　普通塗装	個	112,520	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ75　普通塗装	個	13,400	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,100	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ150　普通塗装	個	28,200	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ200　普通塗装	個	43,100	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ250　普通塗装	個	60,800	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ300　普通塗装	個	82,900	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ350　普通塗装	個	108,000	
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,010	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,560	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ150　普通塗装	個	28,020	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ200　普通塗装	個	48,770	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ250　普通塗装	個	67,340	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ300　普通塗装	個	110,580	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ350　普通塗装	個	136,770	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,600	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,700	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ150　普通塗装	個	30,400	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ200　普通塗装	個	50,400	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ250　普通塗装	個	70,600	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ300　普通塗装	個	109,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ350　普通塗装	個	131,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ75　普通塗装	個	3,750	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ100　普通塗装	個	4,820	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ150　普通塗装	個	6,820	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ200　普通塗装	個	9,870	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ250　普通塗装	個	14,690	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ300　普通塗装	個	20,680	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ350　普通塗装	個	27,720	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ75　普通塗装	個	5,800	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ100　普通塗装	個	6,620	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ150　普通塗装	個	9,690	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ200　普通塗装	個	12,000	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ250　普通塗装	個	17,300	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ300　普通塗装	個	21,200	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ350　普通塗装	個	26,000	

表 15　　管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	16,700	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	26,900	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	32,300	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	36,700	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	58,700	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	85,300	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	22,000	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	25,700	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	30,600	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	28,700	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	33,400	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	35,200	

6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	43,100	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	43,700	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	47,900	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	48,500	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	65,800	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	68,000	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	69,700	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	78,200	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	22,900	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	36,200	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	45,300	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	51,200	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	86,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	134,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	30,200	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	36,500	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	42,400	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	40,300	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	46,100	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	49,100	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	64,000	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	65,600	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	71,000	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	72,100	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	101,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	107,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	120,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	24,800	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	34,000	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	43,800	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	50,600	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	72,400	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	109,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	30,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	39,800	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	49,600	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	56,300	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	15,000	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	22,500	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	34,400	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	38,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	59,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	114,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	13,300	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	21,100	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	31,500	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	34,100	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	55,800	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	96,000	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	12,800	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	19,900	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	30,200	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	32,400	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	50,900	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	92,100	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	12,200	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	18,700	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,900	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,500	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	49,000	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	88,200	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	20,400	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	31,000	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	32,200	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	37,900	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	51,400	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	75,700	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	5,670	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	6,480	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	10,400	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	10,800	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	24,700	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	65,400	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		

6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m			
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m			
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m			
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m			
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m			
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m			
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m			
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m			
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m			
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m			
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m			
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m			
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m			
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m			
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m			
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m			
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m			
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m			
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m			
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m			
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m			
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m			
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m			
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m			
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m			
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m			
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m			
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m			
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m			
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m			
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m			
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m			
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m			
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m			
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m			
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m			
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m			
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m			
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m			
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m			
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m			
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m			
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m			
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m			
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m			
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m			
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m			
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m			
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m			
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m			
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m			

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m			
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m			
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m			
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m			
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m			
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m			
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m			
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m			
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m			

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m			
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m			
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m			
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m			
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m			
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m			
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m			
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m			
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m			
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m			
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m			
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m			
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m			
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m			
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m			

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考

6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材（塩ビ管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,580	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,540	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個		※

6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
		注）以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格					
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径65	個			*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径500	個	建物		*
		注）1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					

6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		＊ 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		＊ 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		＊ 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　200×150	個		＊
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　250×200	個		＊
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　300×250	個		＊
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径125	個		＊
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径200	個		＊
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径250	個		＊
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径300	個		＊
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径125	個		＊
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径200	個		＊
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径250	個		＊
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径300	個		＊
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径125	個		＊
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径200	個		＊
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径250	個		＊
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径300	個		＊
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径125	個		＊
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径200	個		＊
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径250	個		＊
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径300	個		＊
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	41,800	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	44,600	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	53,200	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	61,300	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	67,200	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	95,900	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	2,910	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	3,810	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	4,820	※
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	7,150	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	10,200	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	10,100	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	13,300	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	20,300	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	27,400	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	29,000	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	39,700	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	58,300	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	9,170	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	11,500	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	17,900	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	24,700	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	27,800	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	45,500	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	70,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,030	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	4,730	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,100	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	24,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	2,720	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,170	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,090	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	18,900	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,510	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	3,710	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	6,740	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	15,000	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,300	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,370	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,130	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	14,100	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,000	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,190	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	5,700	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	13,400	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,610	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	2,860	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	3,980	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	9,770	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	3,820	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,550	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,100	

表 22　　管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	72,800	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	90,600	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	107,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	127,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	152,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	73,600	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	92,400	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	130,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	155,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	55,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	69,200	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	82,500	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	97,700	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	116,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	56,300	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	70,700	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	84,100	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	99,700	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	118,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	142,000	

注)以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材 (FRPM管異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	695,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	706,000	

6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　600×600	個	750,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×500	個	855,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×600	個	916,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×700	個	1,000,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	576,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	599,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	804,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	851,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,110,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,370,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	507,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	514,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	693,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	732,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	950,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,160,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	426,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	442,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	597,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	617,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	779,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	959,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	419,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	424,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	572,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	588,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	717,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	894,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	419,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	424,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	572,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	588,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	717,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	894,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	407,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	453,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	567,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	624,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	725,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	883,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×150	個	467,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×200	個	499,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×150	個	513,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×200	個	518,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×200	個	697,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×250	個	707,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　600×600	個	709,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　700×600	個	878,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×80	個	429,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×100	個	431,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×80	個	458,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×100	個	460,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×80	個	612,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×100	個	615,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	197,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	201,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	210,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×75	個	28,200	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×75	個	36,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×100	個	39,100	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×125	個	42,100	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×150	個	45,400	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×200	個	61,800	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	69,400	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	76,000	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,900	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,300	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	51,400	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,700	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	68,200	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	12,900	

6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	15,000	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	22,300	

表 24　　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注）一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　　管材（バルブ類：仕切弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	166,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	207,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	290,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	346,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	513,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	784,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,110,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　　管材（バルブ類：空気弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　　管材（バルブ類：バタフライ弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	70,400	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	91,200	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A	個	13,400	

6095003	000	弁筐用ハイピット	300C	個	14,600	
6095004	000	弁筐用底板	60S	個	3,990	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	300×15	個	35,300	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm 幅92.5cm	m	建物	

表 31 コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量 24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量 34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量 55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個		参考重量 70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個		参考重量 79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個		参考重量 92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個		参考重量 90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個		参考重量 100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量 134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量 209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	枚		参考重量 10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	枚		参考重量 14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	枚		参考重量 20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	枚		参考重量 32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	枚		参考重量 41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	枚		参考重量 77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	枚		参考重量 26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	枚		参考重量 31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	枚		参考重量 44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	枚		参考重量 63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	枚		参考重量 92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	枚		参考重量 153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚	建物	参考重量 53(kg)
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚	建物	参考重量 66(kg)
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	参考重量 91(kg)
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	参考重量 103(kg)
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚	建物	参考重量 58(kg)
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	参考重量 101(kg)
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)コンクリートL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量 44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量 66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量 81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,050	参考重量 44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,570	参考重量 66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,010	参考重量 81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,210	参考重量 47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	1,800	参考重量 71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,260	参考重量 87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160 高120 長600	個	680	参考重量 25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195 高120 長600	個	800	参考重量 30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200 高120 長600	個	890	参考重量 31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック A 車椅子用	A163mm L600mm	本	610	参考重量 20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L300mm	本	750	参考重量 13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	800	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	820	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	890	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,140	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,410	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	1,780	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,030	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,410	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,780	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)

0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003511	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	250×250×2000	本		参考重量　290(kg)
0003512	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×300×2000	本		参考重量　348(kg)
0003513	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×400×2000	本		参考重量　420(kg)
0003514	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×500×2000	本		参考重量　497(kg)
0003515	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×400×2000	本		参考重量　457(kg)
0003516	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×500×2000	本		参考重量　536(kg)
0003517	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×500×2000	本		参考重量　594(kg)
0003518	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×600×2000	本		参考重量　680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×250×2m　3種	個		参考重量　333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×300×2m　3種	個		参考重量　419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×400×2m　3種	個		参考重量　472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×500×2m　3種	個		参考重量　585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×400×2m　3種	個		参考重量　505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×500×2m　3種	個		参考重量　634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×500×2m　3種	個		参考重量　685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×600×2m　3種	個		参考重量　835(kg)
		注)以上、JIS　A　5372　、　道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚		参考重量　29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚		参考重量　33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚		参考重量　47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚		参考重量　65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚		参考重量　37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚		参考重量　45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚		参考重量　65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚		参考重量　91(kg)
		注)JIS　A　5372　、　道路渡し価格				

表　32　　コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200　高200　長2000	個	3,930	参考重量　106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250　高250　長2000	個	4,810	参考重量　125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300　高300　長2000	個	6,200	参考重量　165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350　高350　長2000	個	8,730	参考重量　233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400　高400　長2000	個	10,700	参考重量　286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500　高400　長2000	個	12,900	参考重量　348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600　高400　長2000	個	14,800	参考重量　425(kg)

表　33　　コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止

表　34　　コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅500mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅800mm	本	5,230	参考重量　82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1200mm	本	建物	参考重量　100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1400mm	本	6,950	参考重量　109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1500mm	本	7,270	参考重量　114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1600mm	本	7,520	参考重量　118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1800mm	本	8,100	参考重量　127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅600mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1200mm	本	10,300	参考重量　162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1400mm	本	建物	参考重量　174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1500mm	本	11,500	参考重量　181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1600mm	本	11,900	参考重量　187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1800mm	本	12,600	参考重量　199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅2000mm	本	13,400	参考重量　211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	13,600	参考重量　200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	14,600	参考重量　214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	16,500	参考重量　242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	3,640	参考重量　57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	5,160	参考重量　81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	5,680	参考重量　89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	7,270	参考重量　114(kg)

6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	7,780	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	8,870	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	9,440	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	12,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	13,000	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	13,300	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	14,700	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	122,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	138,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	158,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	127,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	133,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	137,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	148,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	172,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	156,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	169,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	179,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	201,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	244,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	252,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	270,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	296,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	271,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	279,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	295,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	319,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	345,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	127,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	132,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	138,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	159,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	148,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	162,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	176,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	263,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	179,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	209,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	189,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	203,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	224,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	254,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	290,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	263,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	272,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	322,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	291,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	307,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	332,000	参考重量　6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	359,000	参考重量　6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	323,000	参考重量　6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	367,000	参考重量　6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	400,000	参考重量　7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	422,000	参考重量　7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	420,000	参考重量　7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	308,000	参考重量　5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	323,000	参考重量　5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	360,000	参考重量　6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	377,000	参考重量　7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	343,000	参考重量　6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	367,000	参考重量　6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	384,000	参考重量　6,990 (kg)

0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	408,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	392,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	424,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	-	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	-	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	-	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	-	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	-	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	411,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	431,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	480,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	457,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	490,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	544,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	566,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	359,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	479,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	384,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	400,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	533,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	442,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	589,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	407,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	542,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	411,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	548,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	563,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	617,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	675,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	708,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	681,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	716,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	739,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	797,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	955,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	902,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	981,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,080,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

6160000	000	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg			
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	＃8	kg			
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	＃10	kg			
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	＃12	kg			
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	＃14	kg			
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	＃16	kg			
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	＃18	kg			
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	＃20	kg	建物		
6165301	000	なまし鉄線	＃8	kg			
6165302	000	なまし鉄線	＃10	kg			
6165303	000	なまし鉄線	＃12	kg			

表 40　　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg			
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　＃6　長150mm	本			
6170200	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長120mm	本	積資		
6170201	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長150mm	本	積資		
6170202	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長180mm	本	積資		
6170203	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長180mm	本	積資		
6170204	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長210mm	本	積資		
6170205	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長240mm	本	積資		
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本			
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本			
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個			
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個			
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個			
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個			
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個			
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚			
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚			
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚			
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚			
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚			
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資		

表 41　　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t			
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t			
		注)以上、現場道路渡し価格					
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2			
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	4,290		
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物		
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物		
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物		改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物		改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物		
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2			
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2			
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2			
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2			
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2			
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2			
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2			
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2			
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資		
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t			
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t			
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t			
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t			
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t			
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t			
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本			
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本			
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本			
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本			
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本			
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本			
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本			
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本			森林　ナット付き

表 42　　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)

6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	57,300	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	64,300	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	101,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	8,540	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	13,600	【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	11,700	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,600	【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	16,100	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	21,500	【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	19,800	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	26,500	【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	12,300	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	17,600	【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	14,200	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	20,900	【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	24,700	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	34,000	【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,440	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	11,500	【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	9,650	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	14,100	【側溝用】

0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	11,700	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	17,700	【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	16,100	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	24,600	【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	10,400	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	14,600	【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	13,400	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	18,900	【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	31,100	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	44,400	【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	7,300	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	12,600	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	8,560	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,100	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	12,100	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	20,400	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	15,300	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	25,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚	7,560	参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚	13,400	参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚	9,510	参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚	16,500	参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚	13,400	参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚	22,300	参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚	22,900	参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚	38,000	参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		

0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m			
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m			
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m			
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m			
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m			
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m			
0020626	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		濃灰色

（1）m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表　47　　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物		H=1.0m

0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量 27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量 79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48 鋼材二次製品類 (落石防護柵)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高1.5m 5本掛 メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.0m 7本掛 メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.5m 8本掛 メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.0m 10本掛 メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.5m 12本掛 メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高4.0m 13本掛 メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高1.5m 5本掛 メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.0m 7本掛 メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.5m 8本掛 メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.0m 10本掛 メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.5m 12本掛 メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高4.0m 13本掛 メッキ	箇所		

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))＋(中間支柱本数*単価(B))＋(端末支柱本数*単価(C))＋(間隔保持材箇所数*単価(D))
(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。
(3)ケーブルm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。
(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット 37.5mm×37.5mm	m2		
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm 網目14mm	m		
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	12φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	16φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。
(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製 60.5φ×520	本	920	
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	4,710	
0020216	000	交差道路標識板(1．0倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270× 800×2.0t	枚	29,300	
0020217	000	交差道路標識板(1．5倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	66,000	
0020218	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40 BN付	組		
0020219	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40 BN付	組		
0020220	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40 BN付	組	570	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上 補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150× 800×2.0t	枚		
0020223	000	同上 補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330× 800×2.0t	枚		
0020224	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40 BN付	組		
0020225	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40 BN付	組		
0020226	000	同上 補助支柱	アルミ製 60.5φ×860	本	1,540	
0020227	000	同上 補助支柱	アルミ製 60.5φ×1040	本	1,870	
0020228	000	同上 共架金具	溶融亜鉛メッキ 60.5φ～76.3φ用	組	2,270	
0020229	000	同上 共架金具	溶融亜鉛メッキ 60.5φ～89.1φ用	組	2,690	
6200000	000	道路反射鏡 R2000D60	アクリル製 厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡 R2000D60	ステンレス製 厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡 R2000D60	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡 R3000D80	アクリル製 厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡 R3000D80	ステンレス製 厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡 R3000D80	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡 R3000D100	アクリル製 厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡 R3000D100	ステンレス製 厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡 R3000D100	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	ステンレス製 厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	化学強化ガラス製 厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	ステンレス製 厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	化学強化ガラス製 厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	ステンレス製 厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003206	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
6225000	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003201	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003207	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003202	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003208	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003203	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003209	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
6225001	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003204	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3

0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,120	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,470	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,870	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,620	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,460	JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,180	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	6,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	6,610	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	6,360	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	7,640	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	12,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	11,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,500	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,190	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,540	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,130	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	4,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	5,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	9,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	8,590	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	8,270	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	15,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	14,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,190	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,610	JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,430	JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,810	JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,520	JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,100	JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,810	JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	17,700	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	12,400	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	18,600	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	2,760	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	3,630	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	1,890	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を

使用するものとする。

(5)多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法(試行案)による。

(6)かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　根固資材類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	11,600	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト(L形・ナット付き) M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L=2.7m、周長60cm	束	1,530	
0020236	000	帯梗	L=3.0m、20本入	束	5,760	
0020237	000	柳枝	L=1.2m、周長90cm	束	3,990	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L=1.2m	束	2,970	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　目地材料・止水板

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板(瀝青質板)	10mm	m2		
6235000	000	目地板(瀝青質板)	20mm	m2		
6235010	000	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m2		
6235011	000	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m2		
6235100	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー(コンクリート補修材)	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	410	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	500	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	650	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー(L型止水テープ)	切削断面用	L	1,240	

表 55　マット、シート類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	420	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		

6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			
6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			

6247029	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組			
		注)以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC 14mm2	m			

注)以上、JIS C 3609

表 57 電気材料及び機器(電線管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A 長3.66m ねじつき	本			
6250001	000	薄鋼電線管	径25A 長3.66m ねじつき	本			
6250002	000	薄鋼電線管	径31A 長3.66m ねじつき	本			
6250003	000	薄鋼電線管	径39A 長3.66m ねじつき	本			
6250004	000	薄鋼電線管	径51A 長3.66m ねじつき	本			
6250005	000	薄鋼電線管	径63A 長3.66m ねじつき	本			
6250006	000	薄鋼電線管	径75A 長3.66m ねじつき	本			
6250007	000	厚鋼電線管	径16A 長3.66m	本			
6250008	000	厚鋼電線管	径22A 長3.66m	本			
6250009	000	厚鋼電線管	径28A 長3.66m	本			
6250010	000	厚鋼電線管	径36A 長3.66m	本			
6250011	000	厚鋼電線管	径42A 長3.66m	本			
6250012	000	厚鋼電線管	径54A 長3.66m	本			
6250013	000	厚鋼電線管	径70A 長3.66m	本			
6250014	000	厚鋼電線管	径82A 長3.66m	本			
		注)以上、JIS C 8305					
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径16A 長3.66m	本			
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径22A 長3.66m	本			
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径28A 長3.66m	本			
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径36A 長3.66m	本			
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径42A 長3.66m	本			
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径54A 長3.66m	本			
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径70A 長3.66m	本			
		注)以上、JIS C 8380					
6250200	000	硬質ビニル電線管(VE)	径14A 長4.0m	本			
6250201	000	硬質ビニル電線管(VE)	径16A 長4.0m	本			
6250202	000	硬質ビニル電線管(VE)	径22A 長4.0m	本			
6250203	000	硬質ビニル電線管(VE)	径28A 長4.0m	本			
6250204	000	硬質ビニル電線管(VE)	径36A 長4.0m	本			
6250205	000	硬質ビニル電線管(VE)	径42A 長4.0m	本			
6250206	000	硬質ビニル電線管(VE)	径54A 長4.0m	本			
6250207	000	硬質ビニル電線管(VE)	径70A 長4.0m	本			
6250208	000	硬質ビニル電線管(VE)	径82A 長4.0m	本			
		注)以上、JIS C 8430					
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m			
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m			
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m			
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m			
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m			
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m			
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m			
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m			
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m			
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m			
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m			
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m			

6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注）以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　電気材料及び機器（電柱）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
6255000	000	コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資		
9500283	000	コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資		
6255100	000	コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資		
6255101	000	コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資		
6255200	000	コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255201	000	コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255202	000	コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資		
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資		
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資		
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本			
0004300	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004300	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組			可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本			
0004301	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004301	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組			可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本			
0004302	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004302	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組			可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	476,000		ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	675,000		ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	267,000		
0003966	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	440,000		
0003969	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック（ロッド付）	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資		
6255801	000	ステーブロック（ロッド付）	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資		
6255802	000	ステーブロック（ロッド付）	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資		
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物		
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物		
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物		
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物		
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,000		地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	20,400		地上高12m用
0020241	000	雑材料（照明灯）	電線類、アース棒	基	2,820		
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器（照明）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		

0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	29,100	
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604				
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS 5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表 60 電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個		

表 61 道路舗装材

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208	
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,020	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	140	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	260	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	715	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,170	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	290	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	290	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	370	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	730	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,100	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,560	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,090	

6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	1,780	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,470	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	450	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,190	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,600	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表　63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	11,900	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m／本	m	5,890	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m／本	m	7,590	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m／本	m	9,210	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m／本	m	12,200	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	31,500	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	30,600	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	39,000	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	30,500	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	42,700	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	51,800	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	67,100	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	38,500	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	46,600	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	60,500	

表　64　　排水資材（その他）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント：セメント混和剤

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L		

表 66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	47,500	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	46,900	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	46,700	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	300	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	370	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m　φ10-12cm	本	660	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,170	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	520	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		

6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	85,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	90,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	90,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	-	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	90,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	-	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	-	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。
(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。
(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。
(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。
(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簗	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	420	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	400	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	500	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	610	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,100	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	163	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	161	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	370	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	606	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	

0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物		
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物		
0003066	000	軽油	パトロール給油	L			
0003080	000	軽油	ローリー	L			
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L			パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L			
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L			

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg			
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg			
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	385		

表 70　塗料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L			
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg			
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg			
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg			
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg			
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg			
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200		注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L			
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg			
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg			

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	623,000		
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	674,000		
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	793,000		
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	923,000		
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	999,000		
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	510,000		
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	561,000		
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	680,000		
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	810,000		
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	885,000		
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300		
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300		
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700		
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700		
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500		
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	113,000		
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,250		
6320600	000	量水標	アクリル製 B=13cm	m	3,900		

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380		
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個			
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m			
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg			
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg			

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚			
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚			1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚			
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚			
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚			

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290		
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本			

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚			
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚			
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚			
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚			
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚			R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚			
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚			
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚			
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚			

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m			

0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー （控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m 農地	m	35	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	104	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm　1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm　1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	4,400	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	5,400	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,300	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,140	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,190	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	10,600	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,200	

6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	761	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	938	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	1,100	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	1,330	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,580	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,830	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	2,040	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	978	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	1,200	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,420	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,710	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	2,030	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	2,360	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	2,620	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,020	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,520	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	14,100	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	14,900	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	15,900	

0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資		
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資		
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資		
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本			
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本			
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本			
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本			
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本			
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本			
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本			
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本			
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個			
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	66,800		
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	76,100		
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	89,900		
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	96,100		
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,100		
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,520		
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,210		
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,770		
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,400		
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,810		
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,510		
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,060		
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	4,740		
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	600		
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	11,100		
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	4,800		
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	950		
6361119	000	防錆材（オイルキャップ用）	プロコートC グリス系防錆油	kg	950		
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,330		
6361121	000	加圧材料（布CEパッカー）	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	12,400		
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	54		
0020274	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径21.5mm	m			JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径27.0mm	m			JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（0～15°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	12,000		
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（7.5～22.5°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,400		

表 80　　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　　地すべり関係（集水井）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃

0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式（垂直延長）	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,160	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	691	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	691	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	691	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	691	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	4,780	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	5,700	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,380	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	9,990	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,700	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,450	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	3,850	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,510	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,520	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,150	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス	m2	4,360	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	360	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	kg	36	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	

6410100	000	植生帯	幅10cm	m	272	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	646	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	500	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止
6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	400	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1mm	m2	600	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1mm	m2	400	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm　40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm　26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400mm	本	160	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500mm	本	198	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600mm	本	233	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200mm	本	110	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750mm	本	317	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200mm	本	44	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450mm	本	91	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400mm	本	156	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500mm	本	191	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600mm	本	225	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400mm	本	179	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750mm	本	317	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800mm	本	489	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000mm	本	592	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	180	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	180	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	9,470	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	＃90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液＝3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	－	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照

6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	41,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	48,000	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	98,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	58,000	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	88,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	120,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	84,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	28,000	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	56,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	21,000	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	45,000	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	211,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg		
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg		
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg		
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg		
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg		
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg		
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg		
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg		
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg		
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg		
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg		

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		

0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組		
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組		
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組		
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組		
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組		
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組		
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組		
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組		
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物	
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組		
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組		

表 93　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	207,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	208,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	209,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	214,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	215,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	206,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	207,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	219,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	220,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	221,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	213,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	214,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	214,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	220,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	221,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	226,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	227,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	228,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	233,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	234,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	235,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	216,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	217,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	218,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	230,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	231,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	224,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	225,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	230,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	231,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	232,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	237,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	238,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式

0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	223,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	224,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	230,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	237,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	238,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	225,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	230,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	231,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	232,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	237,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	238,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	243,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	244,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	245,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	257,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	259,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式

0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式

0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式

0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	243,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	238,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	250,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	251,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式

0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	257,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	258,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	259,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	244,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	245,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	252,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	259,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	264,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	247,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	248,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	249,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	261,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	262,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	254,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	268,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	269,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	255,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	256,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	261,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	262,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	268,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	269,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	285,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	286,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	287,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	293,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	307,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	321,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ボックス形式

0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式

0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	143,300	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	133,200	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	133,200	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	152,300	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	207,200	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	207,200	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	207,200	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	207,200	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	207,200	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	202,700	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	202,700	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	202,700	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	145,600	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	145,600	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	164,600	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	219,500	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	219,500	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	219,500	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	219,500	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	219,500	

0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	215,000	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	215,000	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	215,000	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	166,800	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	166,800	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	185,900	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	240,800	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	240,800	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	240,800	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	240,800	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	240,800	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	236,300	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	236,300	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	236,300	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,650	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	54,000	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	63,700	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	-	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		

0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組			
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組			
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組			
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組			
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組			
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組			
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組			
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組			
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組			
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組			
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組			
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組			
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組			
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組			

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	234,000	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020461	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅰ型 (注)1	kg	1,330	
0020462	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅱ型 (注)1	kg	1,440	
0020463	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=297(注)1	kg	1,260	
0020464	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=347(注)1	kg	1,300	
0020465	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=400(注)1	kg	1,330	
0020466	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=600(注)1	kg	1,340	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(1) スクリーン、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　橋面防水関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　材料一式	m2	1,550	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　材料一式	m2	1,100	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5.0mm	m	350	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5.0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	150	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組	建物	
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組		
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組		
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組		
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組		
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組		
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組		
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組		
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組		
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組		
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組		
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		

0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m			
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550		
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m			

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t			ⅤL型.ⅥL型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t			
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t			
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m			
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t			
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t			
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t			
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t			
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t			
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t			
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t			
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t			
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t			
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物		
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t			
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t			
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t			
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t			
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t			
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物		
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物		
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t			
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t			
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t			
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t			
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物		
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物		
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物		
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物		
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物		
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物		
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物		
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t			
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t			
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t			
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t			
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t			
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000		車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000		車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t			
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000		車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t			
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形　7×75×180	t			
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物		
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t			

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg			
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg			
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg			
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg			
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg			R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg			R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg			R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg			R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg			R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg			
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg			
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg			
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg			
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg			
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg			
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg			
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg			
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg			
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg			
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg			
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg			

6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,060	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,080	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	550	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止

6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価 工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価 工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価

6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA Sch40 150～300A	kg	1,085	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	4,500	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,020	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	873	
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	987	
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	988	
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系（クロムフリー）	m2	340	土木

6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,400	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)

0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020484	000	RC樹皮繊維	緑化基盤材	L	35	
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	793	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	838	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	658	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	703	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	577	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	622	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	550	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	595	
0020495	000	CFエコターフ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の芝の基礎材	L	-	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	6,030	
0020505	000	システムウッドタイル	桧タイル　288×288×50 無塗装	枚	-	01型
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	6,800	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	12,000	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	12,000	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	10,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	10,500	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020513	000	間伐フォームレス(木製残存型枠)	木製残存型枠	m2	3,200	支保資材の価格で、丸太、施工費含まず
0020686	000	E－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020680	000	E－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020681	000	E－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020682	000	E－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	8,100	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	14,400	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	14,800	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	49,500	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	88,200	中詰め材含まず
6530140	000	KーグランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,000	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,500	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	3,500	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	
0020720	000	サーモスカラー	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材t＝7cm	m2	8,400	材工共 施工数量300m2以上

表 109　　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	27,900	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	

表 110　　機械賃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　　機械損料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	46,800	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	59,200	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　　試験関係類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,390	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　　環境保全

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　　電力料

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	18.65	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	27.02	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.15	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	25.23	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,224	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,410	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,020	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,175	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	18.51	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	27.47	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.05	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	25.48	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,248	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,397	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,040	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,164	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　　3次元起工測量・3次元設計データ作成（ICT土工）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600001	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　1ha未満	式	720,000	
9600002	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	920,000	
9600003	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,120,000	
9600004	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,320,000	
9600005	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,520,000	
9600006	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,720,000	
9600034	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	1,920,000	
9600035	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,120,000	
9600036	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,320,000	
9600037	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,520,000	
9600011	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	945,800	
9600012	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,078,000	
9600013	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,321,000	
9600014	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,515,000	
9600015	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,736,000	
9600016	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,953,000	
9600038	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,171,000	
9600039	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,373,000	
9600040	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,595,000	
9600041	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,829,000	

表 117　　3次元起工測量（ICT舗装工）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600029	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	643,400	
9600030	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	858,800	
9600031	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,078,000	
9600032	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,321,000	
9600033	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,553,000	

表 118　　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600101	000	3次元設計データ作成（ICT土工・舗装工）	200m未満	式	373,700	
9600102	000	3次元設計データ作成（ICT土工・舗装工）	200m以上	m	1,901	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年5月1日

静岡県

【注意事項】

（１）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（２）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

１）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

２）　　価格の定義
　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

３）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

４）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	・・・ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

５）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（３）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（４）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
１）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
２）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート（普通）	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート（高炉）	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート（早強）	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材（コンクリート管類）	21
表 － 10	管材（鋼管類）	21 ～ 22
表 － 11	管材（接合部品）	22 ～ 23
表 － 12	管材（鋳鉄管類）	23
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）	23 ～ 26
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）	26 ～ 29
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）	29 ～ 30
表 － 16	管材（コルゲート管類）	30 ～ 31
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）	31
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）	31
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）	31 ～ 32
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）	32 ～ 35
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）	36
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）	36
表 － 23	管材（FRPM管異形管）	36 ～ 38
表 － 24	管材（ポリエチレン管）	38
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）	38
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）	38
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）	38
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）	38 ～ 39
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）	39
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム	39
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	39 ～ 40
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	40
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	40
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	40 ～ 41
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	41 ～ 42
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	42
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	42
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	42
表 － 39	鋼材類（鉄線類）	42 ～ 43
表 － 40	鋼材類（締金具類）	43
表 － 41	鋼材類（その他）	43
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	43 ～ 45
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）	45
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）	45 ～ 46
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）	46
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）	46
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）	46 ～ 47
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）	47 ～ 48
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）	48
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）	48
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）	48
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）	48 ～ 50
表 － 53	根固資材類	50
表 － 54	目地材料・止水板	50
表 － 55	マット、シート類	50
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）	50 ～ 52
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）	52 ～ 53
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）	53

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器（照明）	53 ～ 54
表 － 60	電気材料及び機器（配電機器）	54
表 － 61	道路舗装材	54
表 － 62	暗渠排水資材（管類）	54 ～ 55
表 － 63	排水資材（U字溝）	55
表 － 64	排水資材（その他）	55
表 － 65	セメント：セメント混和剤	55
表 － 66	木材類	56 ～ 57
表 － 67	木材類：その他	57
表 － 68	燃料、油脂：燃料類	57 ～ 58
表 － 69	溶接棒類	58
表 － 70	塗料類	58
表 － 71	畑かん施設：その他	58
表 － 72	爆薬：爆薬類	58
表 － 73	土のう 化学繊維使用	58
表 － 74	モイルポイントチゼル	58
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	58
表 － 76	ワイヤー類	58 ～ 59
表 － 77	テープ類	59
表 － 78	ホース類	59
表 － 79	ボーリング・アンカー類	59 ～ 61
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	61
表 － 81	地すべり関係（集水井）	61 ～ 62
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	62
表 － 83	ロックボルト関係	62
表 － 84	型枠関係	62
表 － 85	トンネル用風管：ビニール風管	62
表 － 86	法面資材：芝、植生マット・ネット・シート	62
表 － 87	法面資材：植生材料	62 ～ 63
表 － 88	法面資材：その他	63 ～ 64
表 － 89	銘板類	64
表 － 90	ケーブルクレーン類	64
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	64
表 － 92	PC用定着装置	64 ～ 65
表 － 93	橋梁用鋼材（普通鋼材、耐候性鋼材）	65 ～ 72
表 － 94	橋梁用鋼材（形鋼（SS400, SM490A, SMA400AW））	72 ～ 73
表 － 95	橋梁材料（その他）	73
表 － 96	ボルト類（高力ボルト）	73
表 － 97	ボルト類（トルシアボルト）	73 ～ 74
表 － 98	鋼橋床版関係	74
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係（新活荷重桁）	74
表 － 100	PC橋架設関係（新活荷重桁）	74
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	74
表 － 102	橋梁排水管設置関係	74
表 － 103	橋面防水関係	74 ～ 75
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	75
表 － 105	鋼材類（規格エキストラと寸法エキストラ含み）	75 ～ 78
表 － 106	ポンプ設備関係	78
表 － 107	塗装関係	78 ～ 79
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	79 ～ 80
表 － 109	自転車統一サイン	80
表 － 110	機械賃料類	80
表 － 111	機械損料類	80 ～ 81
表 － 112	試験関係類	81
表 － 113	土壌分析調査関係	81
表 － 114	環境保全	81
表 － 115	電力料	81
表 － 116	3次元起工測量（ICT土工）	82
表 － 117	3次元起工測量（ICT舗装）	82
表 － 118	3次元設計データ作成	82

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区（旧引佐郡を除く）
浜松	232地区	浜松市北区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
223
川根本町
（旧本川根町）
230
229
217
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
228
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
222
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
浜松市北区
（旧引佐郡）
静岡市清水区
216
島田市
（旧川根町）
227
森町
湖西市
233
231
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
220
藤枝市
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
225
掛川市
磐田市
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
裾野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1500m未満）
209
富士市
（旧富士市）
（標高1500m未満）
静岡市清水区
214
富士市
（旧富士川町）
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
裾野市
（標高1500m未満）
（旧沼津市北部）
長泉町
207
三島市
清水町
函南町
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
熱海市
204
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
205
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
河津町
東伊豆町
松崎町
201
南伊豆町
下田市

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	22,400	21,000	－	－	20,100	21,000	17,700	18,400	18,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	21,000	19,800	積資	20,100	21,000		18,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	21,300	20,200	積資	20,500	21,300		18,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,500	積資	20,500	21,300	積資	18,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500		21,300			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,500	20,500	20,900	21,800	18,500	19,200	18,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	－	－	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,500	21,500	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,300	22,900	22,000	22,000	21,800	22,900	19,400	20,100	19,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	23,100	－	20,700	21,400	21,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	16,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	18,000	23,000	17,800	25,800	17,800	17,800	16,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	16,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	積資	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,400		26,800				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	18,800	23,800	18,600	26,600	18,600	18,600	17,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,400	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	積資	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,700	27,700	19,700	19,700	18,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	21,000	26,000	19,800	27,800	19,800	19,800	21,500	27,200	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
(6)生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	19,500	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,500	15,500	15,500	19,000	－	15,500	15,500	16,000	15,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,300	16,300	16,300	19,800	21,800	16,300	16,300	16,800	15,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	－	17,300	17,300	17,800	16,800
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	22,800	17,300	積資	17,800	16,800
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,300	－	－	－	－	－	17,300	18,300	17,300
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	19,200	19,200	24,200	26,200	19,200	18,300	18,800	17,800
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700	14,000	16,500	16,500
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	16,500	27,000	26,800		16,500	16,500
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,300	27,400	27,150		17,300	17,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,500	積資	17,300	17,300
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	17,300	27,600	27,500	14,800	17,300	17,300
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900	15,800	18,300	18,300
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	28,300	15,800	18,300	18,300
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	18,800	－	28,300	16,300	18,800	18,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	20,200	－	29,400	17,700	20,200	20,200
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
(6)生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	22,400	21,000	－	－	20,300	21,000	17,900	18,600	18,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	21,000	20,000	積資	20,300	21,000		18,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	22,500	21,800	積資	22,100	22,500		20,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,700	21,300	18,300	19,000	18,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,400	20,400		21,300			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800	積資	19,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,700	20,700	21,100	21,800	18,700	19,400	19,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,800	21,800	22,100	22,500	19,700	20,400	20,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	22,900	22,300	積資	22,100	22,900	積資	20,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	24,300	22,900	22,300	22,300	22,100	22,900	19,700	20,400	20,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	16,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	18,200	23,200	18,000	26,000	18,000	18,000	16,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	20,200	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		25,000		27,700				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	18,900	26,900	18,900	18,900	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,600		27,000				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	19,300	27,300	19,300	19,300	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,000	積資	26,800	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,000	24,000	18,800	26,800	18,800	18,800	17,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,000	25,000	19,700	27,700	19,700	19,700	18,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,000	積資	28,000	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	20,000	25,000	20,000	28,000	20,000	20,000	18,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
(6)生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	19,700	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,700	15,700	15,700	19,200	－	15,700	15,700	16,200	15,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,600			21,100	23,100	17,600		18,100	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	積資	積資	20,000	22,000	16,500	積資	17,000	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	16,500	16,500	20,000	22,000	16,500	16,500	17,000	16,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	積資	積資	－	－	－	積資	18,100	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
(6)生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700	14,200	16,700	16,700
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	16,700	27,000	26,800		16,700	16,700
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	18,600	28,600	27,900		18,600	18,600
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,150	14,600	17,100	17,100
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,500	27,400	27,150	15,000	17,500	17,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,500	積資	17,500	17,500
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,500	27,600	27,500	15,000	17,500	17,500
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	18,600	28,600	27,900	16,100	18,600	18,600
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,300	積資	18,600	18,600
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,800	16,100	18,600	18,600
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,000	積資	21,300	－		19,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,300	－		19,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,400	積資	21,700	－		20,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,700	－		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－		20,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－		21,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,400	21,400	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－	積資	21,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,600	－	21,200	21,900	21,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		25,400		28,400				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		26,500		29,200				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	20,600	28,600	20,600	20,600	18,600	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	26,500	積資	29,200	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,500	26,500	21,500	29,500	21,500	21,500	19,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	20,500	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,600			21,600	23,600	17,700		18,000	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,600			22,800	24,800	18,900		19,200	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,600	積資	積資	22,800	－	18,900	積資	19,200	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,600	－	－	－	－	－	18,700	19,900	18,900
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	18,500	－	29,300		18,500	18,500
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	19,700	－	29,900		19,700	19,700
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	18,500	－	28,650	15,600	18,500	18,500
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	19,700	－	29,900	積資	19,700	19,700
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	20,400	－	30,300	17,900	20,400	20,400
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	26,200	26,200	26,000	25,600	25,600	26,000	23,600	24,400	24,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	29,000	29,000	28,800	27,600	27,600	28,800	25,600	26,400	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	27,000	27,000	26,800	25,600	25,600	26,800	23,600	24,400	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	7,500	7,400	7,400	7,400	6,550	7,300		5,650	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	7,000	6,150	－		5,350	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	6,150	－		5,350	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	7,300	5,000	7,000	6,500	5,700	5,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	15,300	15,300	15,000	15,000	15,000	14,500	14,500	15,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,500	5,300	5,100	5,100	4,300	4,400		4,400	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	積資	4,600	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	－	4,600	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,760	5,760	5,390	5,390	5,390	5,390	5,300	5,300	5,390

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,800	－	2,800	2,900	2,900	3,200	3,500	3,300	3,500
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,100	2,700	2,400	2,600	2,600	2,600	2,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,000	30,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	26,800	－	25,600	－	25,600	25,600		30,800	32,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,800	30,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	4,250	6,450		7,800	5,400	5,550		5,700	3,700
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	－	14,500	－	14,600	14,500		15,300	15,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	4,800	7,300	4,300	4,400	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,700		7,400	4,600	4,800		6,250	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,390	5,850	5,200	5,760	5,300	5,300		5,480	5,760

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	3,500	－	3,200	3,400	2,500	4,000	5,400
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	2,700	－	2,600	－	2,300	2,500	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	28,000	23,600	23,600	26,800	28,000	23,600	23,600	24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,800	25,600	25,600	29,600	30,800	25,600	25,600	27,600	25,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,800	23,600	23,600	27,600	28,800	23,600	23,600	25,600	23,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700		5,400	5,800	6,100	5,450	5,650	6,050	5,650
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,500		5,100	5,500	5,800	5,200	5,150	5,550	5,150
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,500		5,000	5,400	5,700	5,050	5,150	5,550	5,150
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	14,500	14,500	15,000	15,300	14,500	14,500	14,500	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	4,950	4,750	5,150	6,350	5,350	5,350	5,450	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,600		4,600	－	－	－	－	4,700	4,600
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,050	7,350	7,700	9,100	7,700	8,050	8,050	8,750
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,250	5,750	6,000	7,000	6,000	6,250	6,250	6,750
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,800	4,500	4,650	5,250	4,650	4,800	4,800	5,100
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,580	5,300	5,300	5,500	5,500	5,300	5,300	5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	1,800	3,200	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,900	2,800	3,000	3,600	4,900	3,600	3,800	3,600	3,500
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	3,400	－	2,400	2,200	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,600	28,400	29,600		27,600	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700	5,200	5,300		5,600	5,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	15,000	15,300		15,000	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,100	5,950	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,400	5,600	6,400		4,000	4,000
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	4,700	6,000	6,700		4,300	4,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	4,700	6,000	6,700	4,500	4,300	4,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,500	5,500	5,500		5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,100	4,200	5,100	2,900	2,700	2,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,300	3,400	－	2,300	2,000	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	5,900	5,600	5,300	5,100	4,400	4,400		4,500	
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	5,600	5,300	5,100	4,900	4,200	4,200		4,300	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,000	4,300	4,300		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,800	6,900		6,300	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,900	7,000		6,400	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,200	7,150	6,800	6,300	7,000	7,100		6,500	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,100	3,700	3,600	－	3,400	3,400	3,200
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	15,300	16,100		14,300	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,100	16,300	16,300	16,400
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,400	22,500	18,300	18,400	15,500	16,300		14,500	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,600	22,800	18,500	18,600	15,600	16,400		14,600	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	17,400	18,200	16,400	16,400	16,500
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,400		16,600	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	17,500	18,300	建物	16,500	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,700	18,500	建物	16,700	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,000	23,300	19,000	19,100	16,100	16,900		15,100	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,500	24,700	20,400	20,500	17,500	18,300	16,500	16,500	16,600
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,000	24,200	19,900	20,000	17,000	17,800	16,000	16,000	16,100
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,600	20,900	17,300	17,400	14,600	15,400		13,600	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,400		13,600	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,600		13,800	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,700		13,900	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,400	16,200		14,400	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	13,900	14,700		12,900	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	4,700	6,600		7,200	4,400	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	4,200	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,100	8,500		7,800	5,000	5,200		5,600	7,300
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	8,600		7,900	5,100	5,300		5,600	7,300
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,300	8,700		8,000	5,200	5,400		5,600	7,300
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,200	－	2,700	－	2,800	2,700	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	4,700	－	4,400	4,600	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,400	15,900		15,100	13,400	13,500		15,000	16,900
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,400	17,900	15,600	17,200	15,500	15,600	15,700	17,100	19,000
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,300	17,200
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,400	17,300
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	16,500	18,000	15,700	17,300	15,600	15,700	15,800	17,200	19,100
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,400	19,300
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	建物	17,300	19,200
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	15,900	16,000	建物	17,500	19,400
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		15,900	17,800
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,100	17,600	15,300	16,900	15,200	15,300	15,400	16,800	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,100	16,000
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,300	16,200
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,600	16,500
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,700	16,600
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,200	17,100
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,000	12,100		13,400	15,300
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	5,600		4,500	5,300	6,600	5,100	4,400	4,300	4,200
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	6,000	4,700	4,100	4,000	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,300	5,700	7,000	5,900	4,600	4,550	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,700	2,800	3,500	4,000	2,700	2,800	2,900	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,700
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	4,800	－	4,800

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,900		13,700	14,700	15,900	13,700	13,300	13,800	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	15,900	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	14,100	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,200	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,000	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,200	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,400	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,300	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,700	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,700	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	15,600	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	14,000		12,900	13,900	15,100	12,900	12,700	13,200	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,200		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,100	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,400	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,500	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,000	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,300		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,500	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	4,000	5,100	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	3,600	4,800	5,600		3,200	3,200
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	3,700	－	－	3,300	3,300	3,400
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	3,000	－	－	2,700	2,700	2,800
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			
		注)以上、JIS G 3442					

表 11　　管材（接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	379	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	608	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	980	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,220	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,080	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,130	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,130	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	10,400	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	18,400	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	379	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	631	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,060	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,340	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,290	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,430	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	5,630	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	11,400	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	20,200	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	811	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,160	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,840	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,320	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,390	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	4,750	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,120	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	13,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	23,200	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,280	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,020	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,550	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	3,740	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,230	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	7,840	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	14,700	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	25,600	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,020	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,550	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	3,740	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,230	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	7,840	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	14,700	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	25,600	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	507	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	696	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	842	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,250	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,020	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	2,810	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	4,880	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	7,490	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,110	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,340	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	1,990	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	2,980	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,160	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	6,980	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,100	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	2,760	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,260	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,350	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,420	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	7,150	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	9,990	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,140	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,400	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,400	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	8,330	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,120	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	13,600	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	18,100	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	24,100	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	25,700	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	
		注)以上、JIS G 5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	

注)以上、JDPA G 1027、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。

表 13 管材(鋳鉄管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組		

6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,000	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	18,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	23,000	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	27,700	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	40,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	50,400	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	60,300	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 150A	個		

6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個			
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個			
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資		
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資		
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資		
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資		
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資		
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資		
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資		
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資		
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資		

6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	69,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	49,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	59,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	9,620	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	11,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	16,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	30,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	41,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	15,760	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	20,160	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	21,520	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	29,950	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	31,240	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	34,050	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	43,480	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	51,620	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	54,570	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	59,040	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	61,990	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	74,160	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	80,560	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	83,600	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	99,560	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	110,960	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	127,680	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	140,600	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	18,420	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	22,490	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	31,950	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	34,110	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	46,310	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	48,550	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	60,830	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	63,320	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	83,600	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	86,590	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	101,200	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	103,840	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	65,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	80,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	107,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	125,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	42,160	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	53,860	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	79,200	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	108,240	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	10,220	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	12,880	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	18,070	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	23,540	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	29,160	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	43,700	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	51,680	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	7,770	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	9,790	

6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	14,110	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	19,000	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	27,720	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	39,970	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	49,320	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	10,870	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	13,820	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	20,800	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	31,820	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	43,560	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	57,150	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	70,370	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	25,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	68,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	19,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	23,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	34,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	49,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	66,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	79,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	95,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	10,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	12,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	16,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	30,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	52,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	12,030	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	15,600	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	26,970	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	47,390	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	66,150	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	110,000	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	132,880	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	21,600	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	35,280	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	46,940	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	70,680	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	91,960	
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	20,370	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	33,400	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	44,420	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	67,330	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	87,400	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	12,740	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	16,480	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	24,980	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	45,070	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	60,260	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	82,840	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	95,760	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	13,440	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	19,000	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	25,310	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,960	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	34,360	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	39,920	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	44,650	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	48,400	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	54,120	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	59,040	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	66,170	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	62,480	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	67,230	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	74,180	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	80,690	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	12,780	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	17,920	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	23,650	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,050	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	31,780	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	38,010	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	43,740	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	39,330	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	45,930	

6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200　普通塗装	個	51,740	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250　普通塗装	個	59,840	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150　普通塗装	個	52,090	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200　普通塗装	個	57,810	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250　普通塗装	個	65,730	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300　普通塗装	個	78,580	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L100　普通塗装	個	7,590	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L150　普通塗装	個	8,260	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L250　普通塗装	個	9,620	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L300　普通塗装	個	10,290	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L400　普通塗装	個	11,620	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L500　普通塗装	個	12,940	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,290	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,120	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L250　普通塗装	個	11,860	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L300　普通塗装	個	12,780	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,520	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,260	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L100　普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L150　普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L250　普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L300　普通塗装	個	11,100	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L400　普通塗装	個	12,500	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L500　普通塗装	個	13,800	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,720	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L250　普通塗装	個	12,300	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L300　普通塗装	個	13,100	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,900	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,600	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ75　普通塗装	個	12,830	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,010	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ150　普通塗装	個	25,660	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ200　普通塗装	個	41,490	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ250　普通塗装	個	57,230	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ300　普通塗装	個	83,610	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ350　普通塗装	個	112,520	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ75　普通塗装	個	13,400	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,100	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ150　普通塗装	個	28,200	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ200　普通塗装	個	43,100	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ250　普通塗装	個	60,800	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ300　普通塗装	個	82,900	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ350　普通塗装	個	108,000	
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,010	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,560	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ150　普通塗装	個	28,020	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ200　普通塗装	個	48,770	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ250　普通塗装	個	67,340	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ300　普通塗装	個	110,580	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ350　普通塗装	個	136,770	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,600	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,700	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ150　普通塗装	個	30,400	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ200　普通塗装	個	50,400	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ250　普通塗装	個	70,600	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ300　普通塗装	個	109,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ350　普通塗装	個	131,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ75　普通塗装	個	3,750	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ100　普通塗装	個	4,820	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ150　普通塗装	個	6,820	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ200　普通塗装	個	9,870	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ250　普通塗装	個	14,690	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ300　普通塗装	個	20,680	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ350　普通塗装	個	27,720	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ75　普通塗装	個	5,800	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ100　普通塗装	個	6,620	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ150　普通塗装	個	9,690	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ200　普通塗装	個	12,000	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ250　普通塗装	個	17,300	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ300　普通塗装	個	21,200	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ350　普通塗装	個	26,000	

表 15　　管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	16,700	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	26,900	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	32,300	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	36,700	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	58,700	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	85,300	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	22,000	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	25,700	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	30,600	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	28,700	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	33,400	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	35,200	

6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	43,100	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	43,700	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	47,900	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	48,500	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	65,800	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	68,000	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	69,700	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	78,200	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	22,900	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	36,200	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	45,300	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	51,200	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	86,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	134,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	30,200	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	36,500	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	42,400	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	40,300	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	46,100	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	49,100	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	64,000	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	65,600	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	71,000	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	72,100	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	101,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	107,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	120,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	24,800	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	34,000	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	43,800	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	50,600	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	72,400	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	109,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	30,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	39,800	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	49,600	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	56,300	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	15,000	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	22,500	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	34,400	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	38,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	59,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	114,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	13,300	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	21,100	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	31,500	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	34,100	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	55,800	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	96,000	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	12,800	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	19,900	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	30,200	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	32,400	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	50,900	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	92,100	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	12,200	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	18,700	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,900	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,500	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	49,000	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	88,200	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	20,400	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	31,000	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	32,200	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	37,900	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	51,400	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	75,700	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	5,670	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	6,480	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	10,400	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	10,800	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	24,700	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	65,400	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		

6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m			
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m			
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m			
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m			
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m			
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m			
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m			
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m			
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m			
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m			
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m			
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m			
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m			
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m			
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m			
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m			
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m			
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m			
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m			
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m			
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m			
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m			
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m			
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m			
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m			
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m			
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m			
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m			
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m			
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m			
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m			
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m			
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m			
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m			
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m			
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m			
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m			
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m			
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m			
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m			
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m			
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m			
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m			
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m			
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m			
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m			
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m			
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m			
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m			
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m			
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m			

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m			
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m			
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m			
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m			
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m			
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m			
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m			
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m			
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m			

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m			
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m			
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m			
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m			
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m			
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m			
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m			
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m			
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m			
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m			
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m			
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m			
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m			
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m			
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m			

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考

6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材（塩ビ管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,580	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,540	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個		※

6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
		注）以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格					
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径65	個			*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径500	個	建物		*
		注）1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					

6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		＊ 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		＊ 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		＊ 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　200×150	個		＊
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　250×200	個		＊
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　300×250	個		＊
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径125	個		＊
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径200	個		＊
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径250	個		＊
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径300	個		＊
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径125	個		＊
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径200	個		＊
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径250	個		＊
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径300	個		＊
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径125	個		＊
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径200	個		＊
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径250	個		＊
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径300	個		＊
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径125	個		＊
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径200	個		＊
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径250	個		＊
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径300	個		＊
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	41,800	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	44,600	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	53,200	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	61,300	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	67,200	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	95,900	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	2,910	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	3,810	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	4,820	※
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	7,150	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	10,200	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	10,100	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	13,300	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	20,300	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	27,400	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	29,000	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	39,700	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	58,300	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	9,170	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	11,500	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	17,900	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	24,700	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	27,800	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	45,500	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	70,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,030	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	4,730	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,100	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	24,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	2,720	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,170	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,090	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	18,900	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,510	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	3,710	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	6,740	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	15,000	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,300	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,370	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,130	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	14,100	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,000	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,190	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	5,700	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	13,400	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,610	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	2,860	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	3,980	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	9,770	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	3,820	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,550	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,100	

表 22　　管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	72,800	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	90,600	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	107,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	127,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	152,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	73,600	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	92,400	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	130,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	155,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	55,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	69,200	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	82,500	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	97,700	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	116,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	56,300	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	70,700	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	84,100	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	99,700	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	118,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	142,000	

注)以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材 (FRPM管異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	695,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	706,000	

6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　600×600	個	750,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×500	個	855,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×600	個	916,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×700	個	1,000,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	576,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	599,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	804,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	851,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,110,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,370,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	507,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	514,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	693,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	732,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	950,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,160,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	426,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	442,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	597,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	617,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	779,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	959,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	419,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	424,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	572,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	588,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	717,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	894,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	419,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	424,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	572,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	588,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	717,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	894,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	407,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	453,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	567,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	624,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	725,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	883,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×150	個	467,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×200	個	499,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×150	個	513,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×200	個	518,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×200	個	697,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×250	個	707,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　600×600	個	709,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　700×600	個	878,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×80	個	429,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×100	個	431,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×80	個	458,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×100	個	460,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×80	個	612,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×100	個	615,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	197,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	201,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	210,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×75	個	28,200	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×75	個	36,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×100	個	39,100	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×125	個	42,100	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×150	個	45,400	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×200	個	61,800	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	69,400	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	76,000	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,900	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,300	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	51,400	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,700	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	68,200	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	12,900	

6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	15,000	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	22,300	

表 24　　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注）一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　　管材（バルブ類：仕切弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	166,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	207,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	290,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	346,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	513,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	784,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,110,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　　管材（バルブ類：空気弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　　管材（バルブ類：バタフライ弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	70,400	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	91,200	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A	個	13,400	

6095003	000	弁筐用ハイピット	300C	個	14,600	
6095004	000	弁筐用底板	60S	個	3,990	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	300×15	個	35,300	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm 幅92.5cm	m	建物	

表 31 コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量 24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量 34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量 55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個		参考重量 70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個		参考重量 79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個		参考重量 92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個		参考重量 90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個		参考重量 100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量 134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量 209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	枚		参考重量 10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	枚		参考重量 14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	枚		参考重量 20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	枚		参考重量 32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	枚		参考重量 41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	枚		参考重量 77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	枚		参考重量 26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	枚		参考重量 31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	枚		参考重量 44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	枚		参考重量 63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	枚		参考重量 92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	枚		参考重量 153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚	建物	参考重量 53(kg)
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚	建物	参考重量 66(kg)
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	参考重量 91(kg)
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	参考重量 103(kg)
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚	建物	参考重量 58(kg)
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	参考重量 101(kg)
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)コンクリートL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量 44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量 66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量 81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,050	参考重量 44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,570	参考重量 66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,010	参考重量 81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,210	参考重量 47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	1,800	参考重量 71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,260	参考重量 87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160 高120 長600	個	680	参考重量 25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195 高120 長600	個	800	参考重量 30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200 高120 長600	個	890	参考重量 31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック A 車椅子用	A163mm L600mm	本	610	参考重量 20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L300mm	本	750	参考重量 13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	800	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	820	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	890	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,140	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,410	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	1,780	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,030	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,410	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,780	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)

0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003511	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	250×250×2000	本		参考重量　290(kg)
0003512	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×300×2000	本		参考重量　348(kg)
0003513	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×400×2000	本		参考重量　420(kg)
0003514	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×500×2000	本		参考重量　497(kg)
0003515	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×400×2000	本		参考重量　457(kg)
0003516	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×500×2000	本		参考重量　536(kg)
0003517	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×500×2000	本		参考重量　594(kg)
0003518	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×600×2000	本		参考重量　680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×250×2m　3種	個		参考重量　333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×300×2m　3種	個		参考重量　419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×400×2m　3種	個		参考重量　472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×500×2m　3種	個		参考重量　585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×400×2m　3種	個		参考重量　505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×500×2m　3種	個		参考重量　634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×500×2m　3種	個		参考重量　685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×600×2m　3種	個		参考重量　835(kg)
		注)以上、JIS　A　5372　、　道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚		参考重量　29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚		参考重量　33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚		参考重量　47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚		参考重量　65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚		参考重量　37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚		参考重量　45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚		参考重量　65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚		参考重量　91(kg)
		注)JIS　A　5372　、　道路渡し価格				

表　32　　コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200　高200　長2000	個	3,930	参考重量　106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250　高250　長2000	個	4,810	参考重量　125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300　高300　長2000	個	6,200	参考重量　165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350　高350　長2000	個	8,730	参考重量　233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400　高400　長2000	個	10,700	参考重量　286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500　高400　長2000	個	12,900	参考重量　348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600　高400　長2000	個	14,800	参考重量　425(kg)

表　33　　コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止

表　34　　コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅500mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅800mm	本	5,230	参考重量　82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1200mm	本	建物	参考重量　100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1400mm	本	6,950	参考重量　109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1500mm	本	7,270	参考重量　114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1600mm	本	7,520	参考重量　118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1800mm	本	8,100	参考重量　127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅600mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1200mm	本	10,300	参考重量　162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1400mm	本	建物	参考重量　174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1500mm	本	11,500	参考重量　181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1600mm	本	11,900	参考重量　187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1800mm	本	12,600	参考重量　199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅2000mm	本	13,400	参考重量　211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	13,600	参考重量　200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	14,600	参考重量　214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	16,500	参考重量　242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	3,640	参考重量　57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	5,160	参考重量　81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	5,680	参考重量　89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	7,270	参考重量　114(kg)

6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	7,780	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	8,870	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	9,440	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	12,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	13,000	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	13,300	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	14,700	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	122,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	138,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	158,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	127,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	133,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	137,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	148,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	172,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	156,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	169,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	179,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	201,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	244,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	252,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	270,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	296,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	271,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	279,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	295,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	319,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	345,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	127,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	132,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	138,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	159,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	148,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	162,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	176,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	263,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	179,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	209,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	189,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	203,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	224,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	254,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	290,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	263,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	272,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	322,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	291,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	307,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	332,000	参考重量　6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	359,000	参考重量　6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	323,000	参考重量　6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	367,000	参考重量　6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	400,000	参考重量　7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	422,000	参考重量　7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	420,000	参考重量　7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	308,000	参考重量　5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	323,000	参考重量　5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	360,000	参考重量　6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	377,000	参考重量　7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	343,000	参考重量　6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	367,000	参考重量　6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	384,000	参考重量　6,990 (kg)

0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	408,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	392,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	424,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	-	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	-	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	-	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	-	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	-	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	411,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	431,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	480,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	457,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	490,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	544,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	566,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	359,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	479,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	384,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	400,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	533,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	442,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	589,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	407,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	542,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	411,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	548,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	563,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	617,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	675,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	708,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	681,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	716,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	739,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	797,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	955,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	902,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	981,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,080,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

6160000	000	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg			
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	＃8	kg			
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	＃10	kg			
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	＃12	kg			
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	＃14	kg			
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	＃16	kg			
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	＃18	kg			
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	＃20	kg	建物		
6165301	000	なまし鉄線	＃8	kg			
6165302	000	なまし鉄線	＃10	kg			
6165303	000	なまし鉄線	＃12	kg			

表 40　　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg			
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　＃6　長150mm	本			
6170200	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長120mm	本	積資		
6170201	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長150mm	本	積資		
6170202	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長180mm	本	積資		
6170203	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長180mm	本	積資		
6170204	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長210mm	本	積資		
6170205	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長240mm	本	積資		
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本			
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本			
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個			
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個			
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個			
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個			
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個			
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚			
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚			
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚			
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚			
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚			
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資		

表 41　　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t			
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t			
		注)以上、現場道路渡し価格					
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2			
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	4,290		
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物		
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物		
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物		改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物		改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物		
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2			
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2			
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2			
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2			
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2			
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2			
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2			
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2			
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資		
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t			
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t			
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t			
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t			
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t			
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t			
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本			
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本			
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本			
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本			
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本			
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本			
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本			
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本			森林　ナット付き

表 42　　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)

6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	57,300	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	64,300	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	101,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	8,540	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	13,600	【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	11,700	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,600	【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	16,100	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	21,500	【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	19,800	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	26,500	【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	12,300	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	17,600	【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	14,200	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	20,900	【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	24,700	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	34,000	【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,440	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	11,500	【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	9,650	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	14,100	【側溝用】

0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	11,700	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	17,700	【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	16,100	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	24,600	【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	10,400	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	14,600	【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	13,400	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	18,900	【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	31,100	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	44,400	【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	7,300	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	12,600	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	8,560	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,100	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	12,100	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	20,400	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	15,300	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	25,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚	7,560	参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚	13,400	参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚	9,510	参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚	16,500	参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚	13,400	参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚	22,300	参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚	22,900	参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚	38,000	参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		

0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m			
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m			
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m			
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m			
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m			
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m			
0020626	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		濃灰色

（1）m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表　47　　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物		H=1.0m

0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量 27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量 79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48 鋼材二次製品類 (落石防護柵)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高1.5m 5本掛 メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.0m 7本掛 メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.5m 8本掛 メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.0m 10本掛 メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.5m 12本掛 メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高4.0m 13本掛 メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高1.5m 5本掛 メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.0m 7本掛 メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.5m 8本掛 メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.0m 10本掛 メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.5m 12本掛 メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高4.0m 13本掛 メッキ	箇所		

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))＋(中間支柱本数*単価(B))＋(端末支柱本数*単価(C))＋(間隔保持材箇所数*単価(D))
(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。
(3)ケーブルm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。
(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット 37.5mm×37.5mm	m2		
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm 網目14mm	m		
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	12φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	16φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。
(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製 60.5φ×520	本	920	
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	4,710	
0020216	000	交差道路標識板(1．0倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270× 800×2.0t	枚	29,300	
0020217	000	交差道路標識板(1．5倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	66,000	
0020218	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40 BN付	組		
0020219	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40 BN付	組		
0020220	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40 BN付	組	570	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上 補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150× 800×2.0t	枚		
0020223	000	同上 補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330× 800×2.0t	枚		
0020224	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40 BN付	組		
0020225	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40 BN付	組		
0020226	000	同上 補助支柱	アルミ製 60.5φ×860	本	1,540	
0020227	000	同上 補助支柱	アルミ製 60.5φ×1040	本	1,870	
0020228	000	同上 共架金具	溶融亜鉛メッキ 60.5φ～76.3φ用	組	2,270	
0020229	000	同上 共架金具	溶融亜鉛メッキ 60.5φ～89.1φ用	組	2,690	
6200000	000	道路反射鏡 R2000D60	アクリル製 厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡 R2000D60	ステンレス製 厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡 R2000D60	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡 R3000D80	アクリル製 厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡 R3000D80	ステンレス製 厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡 R3000D80	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡 R3000D100	アクリル製 厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡 R3000D100	ステンレス製 厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡 R3000D100	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	ステンレス製 厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	化学強化ガラス製 厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	ステンレス製 厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	化学強化ガラス製 厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	ステンレス製 厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003206	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
6225000	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003201	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003207	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003202	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003208	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003203	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003209	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
6225001	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003204	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3

0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,120	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,470	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,870	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,620	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,460	JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,180	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	6,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	6,610	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	6,360	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	7,640	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	12,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	11,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,500	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,190	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,540	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,130	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	4,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	5,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	9,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	8,590	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	8,270	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	15,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	14,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,190	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,610	JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,430	JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,810	JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,520	JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,100	JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,810	JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	17,700	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	12,400	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	18,600	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	2,760	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	3,630	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	1,890	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を

使用するものとする。

(5)多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法(試行案)による。

(6)かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　根固資材類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	11,600	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト(L形・ナット付き) M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L=2.7m、周長60cm	束	1,530	
0020236	000	帯梗	L=3.0m、20本入	束	5,760	
0020237	000	柳枝	L=1.2m、周長90cm	束	3,990	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L=1.2m	束	2,970	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　目地材料・止水板

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板(瀝青質板)	10mm	m2		
6235000	000	目地板(瀝青質板)	20mm	m2		
6235010	000	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m2		
6235011	000	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m2		
6235100	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー(コンクリート補修材)	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	410	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	500	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	650	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー(L型止水テープ)	切削断面用	L	1,240	

表 55　マット、シート類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	420	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		

6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			
6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			

6247029	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組			
		注)以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC 14mm2	m			

注)以上、JIS C 3609

表 57 電気材料及び機器(電線管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A 長3.66m ねじつき	本			
6250001	000	薄鋼電線管	径25A 長3.66m ねじつき	本			
6250002	000	薄鋼電線管	径31A 長3.66m ねじつき	本			
6250003	000	薄鋼電線管	径39A 長3.66m ねじつき	本			
6250004	000	薄鋼電線管	径51A 長3.66m ねじつき	本			
6250005	000	薄鋼電線管	径63A 長3.66m ねじつき	本			
6250006	000	薄鋼電線管	径75A 長3.66m ねじつき	本			
6250007	000	厚鋼電線管	径16A 長3.66m	本			
6250008	000	厚鋼電線管	径22A 長3.66m	本			
6250009	000	厚鋼電線管	径28A 長3.66m	本			
6250010	000	厚鋼電線管	径36A 長3.66m	本			
6250011	000	厚鋼電線管	径42A 長3.66m	本			
6250012	000	厚鋼電線管	径54A 長3.66m	本			
6250013	000	厚鋼電線管	径70A 長3.66m	本			
6250014	000	厚鋼電線管	径82A 長3.66m	本			
		注)以上、JIS C 8305					
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径16A 長3.66m	本			
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径22A 長3.66m	本			
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径28A 長3.66m	本			
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径36A 長3.66m	本			
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径42A 長3.66m	本			
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径54A 長3.66m	本			
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径70A 長3.66m	本			
		注)以上、JIS C 8380					
6250200	000	硬質ビニル電線管(VE)	径14A 長4.0m	本			
6250201	000	硬質ビニル電線管(VE)	径16A 長4.0m	本			
6250202	000	硬質ビニル電線管(VE)	径22A 長4.0m	本			
6250203	000	硬質ビニル電線管(VE)	径28A 長4.0m	本			
6250204	000	硬質ビニル電線管(VE)	径36A 長4.0m	本			
6250205	000	硬質ビニル電線管(VE)	径42A 長4.0m	本			
6250206	000	硬質ビニル電線管(VE)	径54A 長4.0m	本			
6250207	000	硬質ビニル電線管(VE)	径70A 長4.0m	本			
6250208	000	硬質ビニル電線管(VE)	径82A 長4.0m	本			
		注)以上、JIS C 8430					
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m			
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m			
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m			
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m			
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m			
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m			
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m			
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m			
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m			
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m			
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m			
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m			

6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注）以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　電気材料及び機器（電柱）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
6255000	000	コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資		
9500283	000	コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資		
6255100	000	コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資		
6255101	000	コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資		
6255200	000	コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255201	000	コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255202	000	コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資		
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資		
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資		
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本			
0004300	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004300	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組			可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本			
0004301	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004301	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組			可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本			
0004302	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004302	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組			可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	476,000		ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	675,000		ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	267,000		
0003966	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	440,000		
0003969	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック（ロッド付）	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資		
6255801	000	ステーブロック（ロッド付）	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資		
6255802	000	ステーブロック（ロッド付）	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資		
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物		
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物		
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物		
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物		
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,000		地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	20,400		地上高12m用
0020241	000	雑材料（照明灯）	電線類、アース棒	基	2,820		
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器（照明）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		

0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	29,100	
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604				
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS 5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表 60 電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個		

表 61 道路舗装材

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208	
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,020	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	140	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	260	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	715	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,170	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	290	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	290	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	370	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	730	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,100	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,560	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,090	

6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	1,780	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,470	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	450	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,190	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,600	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表　63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	11,900	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m／本	m	5,890	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m／本	m	7,590	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m／本	m	9,210	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m／本	m	12,200	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	31,500	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	30,600	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	39,000	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	30,500	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	42,700	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	51,800	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	67,100	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	38,500	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	46,600	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	60,500	

表　64　　排水資材（その他）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント：セメント混和剤

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L		

表 66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	47,500	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	46,900	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	46,700	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	300	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	370	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m　φ10-12cm	本	660	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,170	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	520	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		

6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	85,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	90,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	90,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	-	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	90,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	-	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	-	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。
(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。
(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。
(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。
(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簗	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	420	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	400	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	500	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	610	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,100	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	164	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	162	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	372	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	606	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	

0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物		
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物		
0003066	000	軽油	パトロール給油	L			
0003080	000	軽油	ローリー	L			
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L			パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L			
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L			

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg			
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg			
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	385		

表 70　塗料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L			
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg			
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg			
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg			
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg			
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg			
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200		注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L			
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg			
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg			

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	623,000		
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	674,000		
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	793,000		
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	923,000		
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	999,000		
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	510,000		
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	561,000		
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	680,000		
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	810,000		
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	885,000		
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300		
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300		
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700		
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700		
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500		
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	113,000		
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,250		
6320600	000	量水標	アクリル製 B=13cm	m	3,900		

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380		
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個			
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m			
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg			
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg			

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚			
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚			1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚			
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚			
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚			

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290		
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本			

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚			
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚			
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚			
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚			
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚			R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚			
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚			
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚			
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚			

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m			

0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー （控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m 農地	m	35	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	104	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm　1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm　1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	4,400	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	5,400	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,300	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,140	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,190	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	10,600	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,200	

6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	761	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	938	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	1,100	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	1,330	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,580	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,830	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	2,040	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	978	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	1,200	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,420	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,710	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	2,030	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	2,360	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	2,620	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,020	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,520	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	14,100	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	14,900	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	15,900	

0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資		
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資		
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資		
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本			
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本			
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本			
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本			
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本			
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本			
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本			
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本			
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個			
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	66,800		
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	76,100		
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	89,900		
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	96,100		
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,100		
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,520		
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,210		
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,770		
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,400		
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,810		
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,510		
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,060		
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	4,740		
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	600		
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	11,100		
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	4,800		
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	950		
6361119	000	防錆材（オイルキャップ用）	プロコートC グリス系防錆油	kg	950		
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,330		
6361121	000	加圧材料（布CEパッカー）	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	12,400		
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	54		
0020274	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径21.5mm	m			JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径27.0mm	m			JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（0～15°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	12,000		
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（7.5～22.5°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,400		

表 80　　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　　地すべり関係（集水井）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃

0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式（垂直延長）	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,160	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	691	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	691	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	691	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	691	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	4,780	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	5,700	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,380	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	9,990	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,700	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,450	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	3,850	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,510	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,520	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,150	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス	m2	4,360	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	360	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	kg	36	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	

6410100	000	植生帯	幅10cm	m	272	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	646	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	500	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止
6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	400	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1mm	m2	600	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1mm	m2	400	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm　40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm　26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400mm	本	160	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500mm	本	198	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600mm	本	233	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200mm	本	110	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750mm	本	317	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200mm	本	44	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450mm	本	91	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400mm	本	156	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500mm	本	191	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600mm	本	225	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400mm	本	179	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750mm	本	317	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800mm	本	489	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000mm	本	592	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	180	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	180	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	9,470	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	＃90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液＝3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	－	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照

6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	41,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	48,000	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	98,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	58,000	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	88,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	120,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	84,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	28,000	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	56,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	21,000	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	45,000	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	211,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg		
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg		
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg		
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg		
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg		
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg		
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg		
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg		
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg		
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg		
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg		

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		

0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	207,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	208,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	214,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	215,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	206,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	207,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	219,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	220,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	213,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	214,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	214,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	220,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	226,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	227,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	233,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	234,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	216,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	217,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	230,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	231,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	224,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	230,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	231,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	237,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	238,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式

0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	223,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	224,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	230,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	237,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	238,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	230,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	231,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	237,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	238,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	243,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	244,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	257,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式

0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式

0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式

0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	238,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	250,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	251,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式

0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	257,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	258,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	244,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	264,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	247,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	248,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	261,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	262,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	254,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	268,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	269,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	255,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	261,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	262,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	268,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	269,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	285,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	286,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	293,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ボックス形式

0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式

0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	144,000	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	153,000	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	208,000	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	208,000	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	204,000	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	204,000	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	204,000	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	165,000	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	221,000	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	221,000	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	221,000	

0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	216,000	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	216,000	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	216,000	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	187,000	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	242,000	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	242,000	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	238,000	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	238,000	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	238,000	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,650	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	54,000	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	63,700	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	-	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		

0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組			
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組			
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組			
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組			
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組			
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組			
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組			
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組			
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組			
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組			
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組			
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組			
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組			
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組			

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	234,000	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020461	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅰ型 (注)1	kg	1,330	
0020462	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅱ型 (注)1	kg	1,440	
0020463	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=297(注)1	kg	1,260	
0020464	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=347(注)1	kg	1,300	
0020465	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=400(注)1	kg	1,330	
0020466	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=600(注)1	kg	1,340	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(1) スクリーン、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　橋面防水関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　材料一式	m2	1,550	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　材料一式	m2	1,100	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5.0mm	m	350	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5.0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	150	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組	建物	
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組		
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組		
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組		
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組		
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組		
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組		
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組		
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組		
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組		
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組		
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		

0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m			
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550		
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m			

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t			ⅤL型.ⅥL型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t			
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t			
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m			
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t			
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t			
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t			
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t			
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t			
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t			
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t			
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t			
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t			
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物		
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t			
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t			
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t			
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t			
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t			
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物		
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物		
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t			
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t			
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t			
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t			
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物		
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物		
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物		
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物		
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物		
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物		
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物		
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t			
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t			
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t			
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t			
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t			
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000		車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000		車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t			
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000		車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t			
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形　7×75×180	t			
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物		
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t			

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg			
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg			
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg			
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg			
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg			R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg			R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg			R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg			R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg			R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg			
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg			
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg			
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg			
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg			
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg			
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg			
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg			
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg			
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg			
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg			
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg			

6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,060	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,080	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	550	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止

6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価 工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価 工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価

6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA Sch40 150～300A	kg	1,085	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	－	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	－	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	－	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木

6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,400	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)

0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020484	000	RC樹皮繊維	緑化基盤材	L	35	
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	793	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	838	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	658	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	703	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	577	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	622	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	550	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	595	
0020495	000	CFエコターフ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の芝の基礎材	L	-	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	6,030	
0020505	000	システムウッドタイル	桧タイル　288×288×50 無塗装	枚	-	01型
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	6,800	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	12,000	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	12,000	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	10,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	10,500	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020513	000	間伐フォームレス(木製残存型枠)	木製残存型枠	m2	3,200	支保資材の価格で、丸太、施工費含まず
0020686	000	E－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020680	000	E－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020681	000	E－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020682	000	E－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	8,100	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	14,400	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	14,800	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	49,500	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	88,200	中詰め材含まず
6530140	000	KーグランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,000	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,500	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	3,500	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	
0020720	000	サーモスカラー	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材t＝7cm	m2	8,400	材工共 施工数量300m2以上

表 109　　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	27,900	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	

表 110　　機械賃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　　機械損料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	46,800	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	59,200	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　　試験関係類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,390	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　　環境保全

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　　電力料

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	18.68	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	26.49	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.18	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	24.7	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	18.59	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	29.27	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.12	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	27.24	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　　3次元起工測量・3次元設計データ作成（ICT土工）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600001	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　1ha未満	式	720,000	
9600002	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	920,000	
9600003	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,120,000	
9600004	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,320,000	
9600005	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,520,000	
9600006	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,720,000	
9600034	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	1,920,000	
9600035	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,120,000	
9600036	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,320,000	
9600037	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,520,000	
9600011	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	945,800	
9600012	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,078,000	
9600013	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,321,000	
9600014	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,515,000	
9600015	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,736,000	
9600016	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,953,000	
9600038	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,171,000	
9600039	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,373,000	
9600040	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,595,000	
9600041	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,829,000	

表 117　　3次元起工測量（ICT舗装工）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600029	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	643,400	
9600030	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	858,800	
9600031	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,078,000	
9600032	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,321,000	
9600033	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,553,000	

表 118　　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600101	000	3次元設計データ作成（ICT土工・舗装工）	200m未満	式	373,700	
9600102	000	3次元設計データ作成（ICT土工・舗装工）	200m以上	m	1,901	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年6月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

1）物価資料の定義

「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

2）　　価格の定義

　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。

建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。

積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。

　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

3）　　価格の適用

価格は原則毎月改訂を行う。

＜例＞4月価格の適用期間

4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

4）両方の物価資料に掲載のある価格

価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。

各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。

＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

5）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格

各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。

1）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。

2）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**については、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート（普通）	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート（高炉）	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート（早強）	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材（コンクリート管類）	21
表 － 10	管材（鋼管類）	21 ～ 22
表 － 11	管材（接合部品）	22 ～ 23
表 － 12	管材（鋳鉄管類）	23
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）	23 ～ 26
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）	26 ～ 29
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）	29 ～ 30
表 － 16	管材（コルゲート管類）	30 ～ 31
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）	31
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）	31
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）	31 ～ 32
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）	32 ～ 35
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）	36
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）	36
表 － 23	管材（FRPM管異形管）	36 ～ 38
表 － 24	管材（ポリエチレン管）	38
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）	38
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）	38
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）	38
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）	38 ～ 39
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）	39
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム	39
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	39 ～ 40
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	40
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	40
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	40 ～ 41
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	41 ～ 42
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	42
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	42
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	42
表 － 39	鋼材類（鉄線類）	42 ～ 43
表 － 40	鋼材類（締金具類）	43
表 － 41	鋼材類（その他）	43
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	43 ～ 45
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）	45
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）	45 ～ 46
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）	46
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）	46
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）	46 ～ 47
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）	47 ～ 48
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）	48
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）	48
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）	48
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）	48 ～ 50
表 － 53	根固資材類	50
表 － 54	目地材料・止水板	50
表 － 55	マット、シート類	50
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）	50 ～ 52
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）	52 ～ 53
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）	53

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	53 ～ 54
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	54
表 － 61	道路舗装材	54
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	54 ～ 55
表 － 63	排水資材(U字溝)	55
表 － 64	排水資材(その他)	55
表 － 65	セメント:セメント混和剤	55
表 － 66	木材類	56 ～ 57
表 － 67	木材類:その他	57
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	57 ～ 58
表 － 69	溶接棒類	58
表 － 70	塗料類	58
表 － 71	畑かん施設:その他	58
表 － 72	爆薬:爆薬類	58
表 － 73	土のう 化学繊維使用	58
表 － 74	モイルポイントチゼル	58
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	58
表 － 76	ワイヤー類	58 ～ 59
表 － 77	テープ類	59
表 － 78	ホース類	59
表 － 79	ボーリング・アンカー類	59 ～ 61
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	61
表 － 81	地すべり関係(集水井)	61 ～ 62
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	62
表 － 83	ロックボルト関係	62
表 － 84	型枠関係	62
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	62
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	62
表 － 87	法面資材:植生材料	62 ～ 63
表 － 88	法面資材:その他	63 ～ 64
表 － 89	銘板類	64
表 － 90	ケーブルクレーン類	64
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	64
表 － 92	PC用定着装置	64 ～ 65
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	65 ～ 72
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	72 ～ 73
表 － 95	橋梁材料(その他)	73
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	73
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	73 ～ 74
表 － 98	鋼橋床版関係	74
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	74
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	74
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	74
表 － 102	橋梁排水管設置関係	74
表 － 103	橋面防水関係	74 ～ 75
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	75
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	75 ～ 78
表 － 106	ポンプ設備関係	78
表 － 107	塗装関係	78 ～ 79
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	79 ～ 80
表 － 109	自転車統一サイン	80
表 － 110	機械賃料類	80
表 － 111	機械損料類	80 ～ 81
表 － 112	試験関係類	81
表 － 113	土壌分析調査関係	81
表 － 114	環境保全	81
表 － 115	電力料	81
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	82
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	82
表 － 118	3次元設計データ作成	82

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区（旧引佐郡を除く）
浜松	232地区	浜松市北区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
223
川根本町
（旧本川根町）
217
230
229
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
228
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
222
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
浜松市北区
（旧引佐郡）
島田市
（旧川根町）
227
森町
216
静岡市清水区
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
220
藤枝市
湖西市
233
231
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
磐田市
225
掛川市
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
裾野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1500m未満）
209
富士市
（旧富士市）
（標高1500m未満）
静岡市清水区
214
（旧沼津市北部）
長泉町
207
富士市
（旧富士川町）
三島市
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
熱海市
204
205
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
東伊豆町
河津町
松崎町
201
南伊豆町
下田市

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	22,400	21,000	－	－	20,100	21,000	17,700	18,400	18,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	21,000	19,800	積資	20,100	21,000		18,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	21,300	20,200	積資	20,500	21,300		18,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,500	積資	20,500	21,300	積資	18,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500		21,300			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,500	20,500	20,900	21,800	18,500	19,200	18,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	－	－	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,500	21,500	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,300	22,900	22,000	22,000	21,800	22,900	19,400	20,100	19,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	23,100	－	20,700	21,400	21,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	16,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	18,000	23,000	17,800	25,800	17,800	17,800	16,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	16,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	積資	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,400		26,800				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	18,800	23,800	18,600	26,600	18,600	18,600	17,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,400	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	積資	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,700	27,700	19,700	19,700	18,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	21,000	26,000	19,800	27,800	19,800	19,800	21,500	27,200	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	19,500	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,500	15,500	15,500	19,000	－	15,500	15,500	16,000	15,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,300	16,300	16,300	19,800	21,800	16,300	16,300	16,800	15,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	－	17,300	17,300	17,800	16,800
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	22,800	17,300	積資	17,800	16,800
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,300	－	－	－	－	－	17,300	18,300	17,300
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	19,200	19,200	24,200	26,200	19,200	18,300	18,800	17,800
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700	14,000	16,500	16,500
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	16,500	27,000	26,800		16,500	16,500
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,300	27,400	27,150		17,300	17,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,500	積資	17,300	17,300
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	17,300	27,600	27,500	14,800	17,300	17,300
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900	15,800	18,300	18,300
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	28,300	15,800	18,300	18,300
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	18,800	－	28,300	16,300	18,800	18,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	20,200	－	29,400	17,700	20,200	20,200
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	22,400	21,000	－	－	20,300	21,000	17,900	18,600	18,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	21,000	20,000	積資	20,300	21,000		18,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	22,500	21,800	積資	22,100	22,500		20,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,700	21,300	18,300	19,000	18,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,400	20,400		21,300			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800	積資	19,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,700	20,700	21,100	21,800	18,700	19,400	19,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,800	21,800	22,100	22,500	19,700	20,400	20,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	22,900	22,300	積資	22,100	22,900	積資	20,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	24,300	22,900	22,300	22,300	22,100	22,900	19,700	20,400	20,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	16,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	18,200	23,200	18,000	26,000	18,000	18,000	16,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	20,200	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		25,000		27,700				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	18,900	26,900	18,900	18,900	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,600		27,000				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	19,300	27,300	19,300	19,300	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,000	積資	26,800	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,000	24,000	18,800	26,800	18,800	18,800	17,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,000	25,000	19,700	27,700	19,700	19,700	18,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,000	積資	28,000	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	20,000	25,000	20,000	28,000	20,000	20,000	18,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	19,700	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,700	15,700	15,700	19,200	－	15,700	15,700	16,200	15,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,600			21,100	23,100	17,600		18,100	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	積資	積資	20,000	22,000	16,500	積資	17,000	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	16,500	16,500	20,000	22,000	16,500	16,500	17,000	16,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	積資	積資	－	－	－	積資	18,100	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700	14,200	16,700	16,700
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	16,700	27,000	26,800		16,700	16,700
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	18,600	28,600	27,900		18,600	18,600
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,150	14,600	17,100	17,100
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,500	27,400	27,150	15,000	17,500	17,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,500	積資	17,500	17,500
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,500	27,600	27,500	15,000	17,500	17,500
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	18,600	28,600	27,900	16,100	18,600	18,600
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,300	積資	18,600	18,600
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,800	16,100	18,600	18,600
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,000	積資	21,300	－		19,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,300	－		19,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,400	積資	21,700	－		20,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,700	－		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－		20,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－		21,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,400	21,400	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－	積資	21,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,600	－	21,200	21,900	21,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		25,400		28,400				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		26,500		29,200				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	20,600	28,600	20,600	20,600	18,600	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	26,500	積資	29,200	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,500	26,500	21,500	29,500	21,500	21,500	19,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	20,500	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,600			21,600	23,600	17,700		18,000	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,600			22,800	24,800	18,900		19,200	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,600	積資	積資	22,800	－	18,900	積資	19,200	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,600	－	－	－	－	－	18,700	19,900	18,900
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	18,500	－	29,300		18,500	18,500
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	19,700	－	29,900		19,700	19,700
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	18,500	－	28,650	15,600	18,500	18,500
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	19,700	－	29,900	積資	19,700	19,700
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	20,400	－	30,300	17,900	20,400	20,400
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	26,200	26,200	26,000	25,600	25,600	26,000	23,600	24,400	24,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	29,000	29,000	28,800	27,600	27,600	28,800	25,600	26,400	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	27,000	27,000	26,800	25,600	25,600	26,800	23,600	24,400	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	7,500	7,400	7,400	7,400	6,550	7,300		5,650	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	7,000	6,150	－		5,350	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	6,150	－		5,350	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	7,300	5,000	7,000	6,500	5,700	5,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	15,300	15,300	15,000	15,000	15,000	14,500	14,500	15,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,500	5,300	5,100	5,100	4,300	4,400		4,400	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700		4,600	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	－	4,600	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,760	5,760	5,390	5,390	5,390	5,390	5,300	5,300	5,390

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,800	－	2,800	2,900	2,900	3,200	3,500	3,300	3,500
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,100	2,700	2,400	2,600	2,600	2,600	2,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,000	30,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	26,800	－	25,600	－	25,600	25,600		30,800	32,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,800	30,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	4,250	6,450		7,800	5,400	5,550		5,700	3,700
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	－	14,500	－	14,600	14,500		15,300	15,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	4,800	7,300	4,300	4,400	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,700		7,400	4,600	4,800		6,250	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,390	5,850	5,200	5,760	5,300	5,300		5,480	5,760

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	3,500	－	3,200	3,400	2,500	4,000	5,400
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	2,700	－	2,600	－	2,300	2,500	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	28,000	23,600	23,600	26,800	28,000	23,600	23,600	24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,800	25,600	25,600	29,600	30,800	25,600	25,600	27,600	25,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,800	23,600	23,600	27,600	28,800	23,600	23,600	25,600	23,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700		5,400	5,800	6,100	5,450	5,650	6,050	5,650
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,500		5,100	5,500	5,800	5,200	5,150	5,550	5,150
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,500		5,000	5,400	5,700	5,050	5,150	5,550	5,150
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	14,500	14,500	15,000	15,300	14,500	14,500	14,500	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	4,950	4,750	5,150	6,350	5,350	5,350	5,450	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,600		4,600	－	－	－	－	4,700	4,600
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,050	7,350	7,700	9,100	7,700	8,050	8,050	8,750
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,250	5,750	6,000	7,000	6,000	6,250	6,250	6,750
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,800	4,500	4,650	5,250	4,650	4,800	4,800	5,100
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,580	5,300	5,300	5,500	5,500	5,300	5,300	5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	1,800	3,200	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,900	2,800	3,000	3,600	4,900	3,600	3,800	3,600	3,500
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	3,400	－	2,400	2,200	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,600	28,400	29,600		27,600	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700	5,200	5,300		5,600	5,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	15,000	15,300		15,000	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,100	5,950	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,400	5,600	6,400		4,000	4,000
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	4,700	6,000	6,700		4,300	4,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	4,700	6,000	6,700	4,500	4,300	4,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,500	5,500	5,500		5,300	5,300

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,100	4,200	5,100	2,900	2,700	2,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,300	3,400	－	2,300	2,000	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,900	5,600	5,300	5,100	4,400	4,400		4,500	
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	5,600	5,300	5,100	4,900	4,200	4,200		4,300	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,000	4,300	4,300		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,800	6,900		6,300	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,900	7,000		6,400	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,200	7,150	6,800	6,300	7,000	7,100		6,500	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,100	3,700	3,600	－	3,400	3,400	3,200
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	15,300	16,100		14,300	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,100	16,300	16,300	16,400
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,400	22,500	18,300	18,400	15,500	16,300		14,500	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,600	22,800	18,500	18,600	15,600	16,400		14,600	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	17,400	18,200	16,400	16,400	16,500
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,400		16,600	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	17,500	18,300	建物	16,500	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,700	18,500	建物	16,700	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,000	23,300	19,000	19,100	16,100	16,900		15,100	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,500	24,700	20,400	20,500	17,500	18,300	16,500	16,500	16,600
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,000	24,200	19,900	20,000	17,000	17,800	16,000	16,000	16,100
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,600	20,900	17,300	17,400	14,600	15,400		13,600	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,400		13,600	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,600		13,800	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,700		13,900	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,400	16,200		14,400	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	13,900	14,700		12,900	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,700	6,600		7,200	4,400	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,200	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,100	8,500		7,800	5,000	5,200		5,600	7,300
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	8,600		7,900	5,100	5,300		5,600	7,300
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,300	8,700		8,000	5,200	5,400		5,600	7,300
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,200	－	2,700	－	2,800	2,700	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	4,700	－	4,400	4,600	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,400	15,900		15,100	13,400	13,500		15,000	16,900
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,400	17,900	15,600	17,200	15,500	15,600	15,700	17,100	19,000
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,300	17,200
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,400	17,300
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	16,500	18,000	15,700	17,300	15,600	15,700	15,800	17,200	19,100
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,400	19,300
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	建物	17,300	19,200
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	15,900	16,000	建物	17,500	19,400
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		15,900	17,800
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,100	17,600	15,300	16,900	15,200	15,300	15,400	16,800	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,100	16,000
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,300	16,200
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,600	16,500
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,700	16,600
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,200	17,100
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,000	12,100		13,400	15,300
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,500	5,300	6,600	5,100	4,400	4,300	4,200
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	6,000	4,700	4,100	4,000	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,300	5,700	7,000	5,900	4,600	4,550	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,700	2,800	3,500	4,000	2,700	2,800	2,900	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,700
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	4,800	－	4,800

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,900		13,700	14,700	15,900	13,700	13,300	13,800	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	15,900	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	14,100	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,200	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,000	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,200	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,400	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,300	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,700	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,700	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	15,600	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	14,000		12,900	13,900	15,100	12,900	12,700	13,200	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,200		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,100	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,400	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,500	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,000	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,300		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,500	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,100	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	3,600	4,800	5,600		3,200	3,200
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	3,700	－	－	3,300	3,300	3,400
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	3,000	－	－	2,700	2,700	2,800
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表　9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表　10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			

注)以上、JIS G 3442

表 11　　管材（接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	379	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	608	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	980	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,220	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,080	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,130	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,130	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	10,400	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	18,400	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	379	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	631	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,060	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,340	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,290	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,430	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	5,630	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	11,400	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	20,200	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	811	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,160	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,840	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,320	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,390	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	4,750	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,120	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	13,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	23,200	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,280	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,020	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,550	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	3,740	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,230	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	7,840	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	14,700	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	25,600	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,020	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,550	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	3,740	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,230	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	7,840	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	14,700	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	25,600	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	507	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	696	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	842	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,250	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,020	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	2,810	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	4,880	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	7,490	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,110	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,340	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	1,990	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	2,980	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,160	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	6,980	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,100	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	2,760	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,260	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,350	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,420	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	7,150	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	9,990	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,140	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,400	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,400	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	8,330	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,120	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	13,600	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	18,100	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	24,100	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	25,700	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	
		注)以上、JIS G 5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	

注)以上、JDPA G 1027、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。

表 13 管材(鋳鉄管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組		

6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749		
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994		
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770		
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210		
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140		
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890		
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180		
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280		
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620		
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390		
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670		
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500		
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230		
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460		
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個			
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個			
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個			
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個			
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個			
		注）以上、JIS　G　5527					
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,000		
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	18,900		
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	23,000	＊	
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	27,700		
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	40,000	＊	
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	50,400	＊	
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	60,300	＊	
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格					
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格					
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個			
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個			
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個			
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個			
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個			
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個			
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個			
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個			
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個			
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個			
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個			
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個			
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個			
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個			
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個			
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個			
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個			
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個			
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個			
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個			
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個			
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個			
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個			
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個			
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個			
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個			
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個			
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個			3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個			3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個			3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個			3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個			3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個			3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個			3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個			3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個			3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個			
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個			
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個			
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個			
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個			
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個			
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個			
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個			
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個			
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）125A	個			
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）150A	個			
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個			
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個			
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個			
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個			
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個			
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個			
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個			
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個			
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個			
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 125A	個			
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 150A	個			

6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個			
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個			
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資		
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資		
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資		
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資		
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資		
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資		
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資		
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資		
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資		

6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	69,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	49,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	59,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	9,620	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	11,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	16,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	30,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	41,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	15,760	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	20,160	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	21,520	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	29,950	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	31,240	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	34,050	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	43,480	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	51,620	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	54,570	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	59,040	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	61,990	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	74,160	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	80,560	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	83,600	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	99,560	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	110,960	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	127,680	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	140,600	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	18,420	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	22,490	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	31,950	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	34,110	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	46,310	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	48,550	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	60,830	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	63,320	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	83,600	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	86,590	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	101,200	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	103,840	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	65,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	80,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	107,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	125,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	42,160	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	53,860	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	79,200	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	108,240	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	10,220	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	12,880	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	18,070	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	23,540	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	29,160	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	43,700	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	51,680	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	7,770	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	9,790	

6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	14,110	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	19,000	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	27,720	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	39,970	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	49,320	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	10,870	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	13,820	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	20,800	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	31,820	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	43,560	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	57,150	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	70,370	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	25,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	68,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	19,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	23,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	34,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	49,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	66,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	79,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	95,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	10,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	12,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	16,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	30,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	52,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	12,030	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	15,600	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	26,970	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	47,390	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	66,150	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	110,000	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	132,880	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	21,600	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	35,280	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	46,940	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	70,680	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	91,960	
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	20,370	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	33,400	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	44,420	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	67,330	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	87,400	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	12,740	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	16,480	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	24,980	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	45,070	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	60,260	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	82,840	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	95,760	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	13,440	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	19,000	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	25,310	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,960	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	34,360	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	39,920	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	44,650	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	48,400	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	54,120	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	59,040	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	66,170	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	62,480	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	67,230	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	74,180	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	80,690	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	12,780	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	17,920	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	23,650	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,050	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	31,780	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	38,010	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	43,740	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	39,330	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	45,930	

6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	51,740	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	59,840	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	52,090	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	57,810	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	65,730	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	78,580	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L100 普通塗装	個	7,590	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L150 普通塗装	個	8,260	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L250 普通塗装	個	9,620	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L300 普通塗装	個	10,290	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L400 普通塗装	個	11,620	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L500 普通塗装	個	12,940	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L100 普通塗装	個	9,290	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L150 普通塗装	個	10,120	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L250 普通塗装	個	11,860	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L300 普通塗装	個	12,780	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L400 普通塗装	個	14,520	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L500 普通塗装	個	16,260	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L100 普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L150 普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L250 普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L300 普通塗装	個	11,100	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L400 普通塗装	個	12,500	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L500 普通塗装	個	13,800	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L100 普通塗装	個	9,720	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L150 普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L250 普通塗装	個	12,300	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L300 普通塗装	個	13,100	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L400 普通塗装	個	14,900	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L500 普通塗装	個	16,600	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ75 普通塗装	個	12,830	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ100 普通塗装	個	16,010	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ150 普通塗装	個	25,660	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ200 普通塗装	個	41,490	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ250 普通塗装	個	57,230	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ300 普通塗装	個	83,610	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ350 普通塗装	個	112,520	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ75 普通塗装	個	13,400	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ100 普通塗装	個	16,100	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ150 普通塗装	個	28,200	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ200 普通塗装	個	43,100	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ250 普通塗装	個	60,800	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ300 普通塗装	個	82,900	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ350 普通塗装	個	108,000	
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ75 普通塗装	個	14,010	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ100 普通塗装	個	17,560	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ150 普通塗装	個	28,020	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ200 普通塗装	個	48,770	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ250 普通塗装	個	67,340	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ300 普通塗装	個	110,580	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ350 普通塗装	個	136,770	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ75 普通塗装	個	14,600	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ100 普通塗装	個	17,700	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ150 普通塗装	個	30,400	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ200 普通塗装	個	50,400	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ250 普通塗装	個	70,600	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ300 普通塗装	個	109,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ350 普通塗装	個	131,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ75 普通塗装	個	3,750	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ100 普通塗装	個	4,820	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ150 普通塗装	個	6,820	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ200 普通塗装	個	9,870	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ250 普通塗装	個	14,690	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ300 普通塗装	個	20,680	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ350 普通塗装	個	27,720	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ75 普通塗装	個	5,800	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ100 普通塗装	個	6,620	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ150 普通塗装	個	9,690	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ200 普通塗装	個	12,000	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ250 普通塗装	個	17,300	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ300 普通塗装	個	21,200	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ350 普通塗装	個	26,000	

表 15　　管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	16,700	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	26,900	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	32,300	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	36,700	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	58,700	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	85,300	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	22,000	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	25,700	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	30,600	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	28,700	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	33,400	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	35,200	

6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	43,100	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	43,700	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	47,900	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	48,500	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	65,800	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	68,000	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	69,700	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	78,200	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	22,900	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	36,200	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	45,300	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	51,200	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	86,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	134,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	30,200	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	36,500	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	42,400	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	40,300	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	46,100	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	49,100	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	64,000	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	65,600	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	71,000	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	72,100	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	101,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	107,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	120,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	24,800	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	34,000	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	43,800	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	50,600	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	72,400	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	109,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	30,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	39,800	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	49,600	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	56,300	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	15,000	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	22,500	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	34,400	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	38,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	59,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	114,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	13,300	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	21,100	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	31,500	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	34,100	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	55,800	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	96,000	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	12,800	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	19,900	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	30,200	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	32,400	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	50,900	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	92,100	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	12,200	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	18,700	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,900	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,500	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	49,000	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	88,200	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	20,400	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	31,000	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	32,200	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	37,900	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	51,400	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	75,700	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	5,670	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	6,480	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	10,400	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	10,800	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	24,700	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	65,400	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		

6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m			
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m			
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m			
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m			
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m			
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m			
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m			
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m			
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m			
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m			
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m			
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m			
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m			
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m			
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m			
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m			
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m			
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m			
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m			
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m			
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m			
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m			
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m			
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m			
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m			
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m			
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m			
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m			
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m			
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m			
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m			
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m			
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m			
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m			
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m			
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m			
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m			
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m			
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m			
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m			
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m			
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m			
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m			
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m			
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m			
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m			
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m			
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m			
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m			
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m			
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m			

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m			
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m			
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m			
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m			
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m			
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m			
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m			
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m			
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m			

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m			
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m			
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m			
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m			
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m			
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m			
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m			
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m			
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m			
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m			
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m			
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m			
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m			
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m			
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m			

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考

6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材（塩ビ管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個			
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個			※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個			
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個			
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個			
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個			
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個			
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個			*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個			
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個			
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個			*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個			
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個			※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個			
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個			※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個			
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個			*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個			
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個			
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個			
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個			
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個			
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個			
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個			
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個			*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個			
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個			*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個			
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個			*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個			
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個			*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物		*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物		*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物		*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個			
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個			
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個			
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個			
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個			
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個			
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個			
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個			*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個			*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個			*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,580		
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,540		
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個			
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個			*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個			
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個			
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個			
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個			
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個			
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375		
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個			
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個			
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物		
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個			
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個			
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個			※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個			
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個			
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個			
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個			
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個			
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個			*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個			*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個			*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個			*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個			*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個			
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個			※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個			※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個			
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個			※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個			
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個			
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個			※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個			
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個			
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個			*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個			※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個			
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個			
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個			
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個			
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個			※

6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
		注）以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格					
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径65	個			*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径500	個	建物		*
		注）1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					

6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		＊ 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		＊ 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		＊ 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　200×150	個		＊
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　250×200	個		＊
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　300×250	個		＊
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド　径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド　径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド　径125	個		＊
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド　径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド　径200	個		＊
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド　径250	個		＊
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド　径300	個		＊
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド　径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド　径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド　径125	個		＊
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド　径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド　径200	個		＊
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド　径250	個		＊
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド　径300	個		＊
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド　径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド　径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド　径125	個		＊
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド　径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド　径200	個		＊
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド　径250	個		＊
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド　径300	個		＊
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド　径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド　径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド　径125	個		＊
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド　径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド　径200	個		＊
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド　径250	個		＊
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド　径300	個		＊
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	41,800	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	44,600	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	53,200	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	61,300	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	67,200	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	95,900	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg　径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg　径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg　径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg　径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg　径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg　径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg　径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg　径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg　径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg　径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg　径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg　径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg　径75	個	2,910	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg　径100	個	3,810	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg　径125	個	4,820	※
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg　径150	個	7,150	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg　径200	個	10,200	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg　径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg　径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg　径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg　径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg　径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg　径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg　径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50　塩ビ管×鋳鉄管	個	10,100	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75　塩ビ管×鋳鉄管	個	13,300	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100　塩ビ管×鋳鉄管	個	20,300	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125　塩ビ管×鋳鉄管	個	27,400	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150　塩ビ管×鋳鉄管	個	29,000	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200　塩ビ管×鋳鉄管	個	39,700	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250　塩ビ管×鋳鉄管	個	58,300	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50　塩ビ管×鋼管	個	9,170	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75　塩ビ管×鋼管	個	11,500	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100　塩ビ管×鋼管	個	17,900	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125　塩ビ管×鋼管	個	24,700	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150　塩ビ管×鋼管	個	27,800	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200　塩ビ管×鋼管	個	45,500	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250　塩ビ管×鋼管	個	70,000	

注)以上、無印は、JIS規格　、　※印は、上水道規格

表 21　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,030	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	4,730	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,100	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	24,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	2,720	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,170	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,090	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	18,900	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,510	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	3,710	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	6,740	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	15,000	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,300	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,370	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,130	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	14,100	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,000	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,190	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	5,700	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	13,400	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,610	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	2,860	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	3,980	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	9,770	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	3,820	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,550	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,100	

表 22　　管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	72,800	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	90,600	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	107,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	127,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	152,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	73,600	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	92,400	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	130,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	155,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	55,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	69,200	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	82,500	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	97,700	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	116,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	56,300	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	70,700	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	84,100	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	99,700	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	118,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	142,000	

注)以上、FRPM K111 、 4種管は設計水圧強度5kg/cm2、 5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材 (FRPM管異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	695,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	706,000	

6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　600×600	個	750,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×500	個	855,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×600	個	916,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×700	個	1,000,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	576,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	599,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	804,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	851,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,110,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,370,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	507,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	514,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	693,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	732,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	950,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,160,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	426,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	442,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	597,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	617,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	779,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	959,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	419,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	424,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	572,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	588,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	717,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	894,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	419,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	424,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	572,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	588,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	717,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	894,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	407,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	453,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	567,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	624,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	725,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	883,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×150	個	467,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×200	個	499,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×150	個	513,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×200	個	518,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×200	個	697,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×250	個	707,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　600×600	個	709,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　700×600	個	878,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×80	個	429,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×100	個	431,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×80	個	458,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×100	個	460,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×80	個	612,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×100	個	615,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	197,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	201,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	210,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×75	個	28,200	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×75	個	36,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×100	個	39,100	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×125	個	42,100	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×150	個	45,400	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×200	個	61,800	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	69,400	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	76,000	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,900	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,300	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	51,400	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,700	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	68,200	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	12,900	

6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	15,000	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	22,300	

表 24　　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管（2層管）	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注）一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　　管材（バルブ類：仕切弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	166,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	207,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	290,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	346,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	513,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	784,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,110,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　　管材（バルブ類：空気弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　　管材（バルブ類：バタフライ弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	70,400	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	91,200	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A	個	13,400	

6095003	000	弁筐用ハイピット	300C	個	14,600	
6095004	000	弁筐用底板	60S	個	3,990	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	300×15	個	35,300	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm 幅92.5cm	m	建物	

表 31 コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量 24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量 34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量 55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個		参考重量 70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個		参考重量 79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個		参考重量 92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個		参考重量 90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個		参考重量 100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量 134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量 209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	枚		参考重量 10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	枚		参考重量 14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	枚		参考重量 20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	枚		参考重量 32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	枚		参考重量 41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	枚		参考重量 77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	枚		参考重量 26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	枚		参考重量 31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	枚		参考重量 44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	枚		参考重量 63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	枚		参考重量 92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	枚		参考重量 153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚	建物	参考重量 53(kg)
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚	建物	参考重量 66(kg)
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	参考重量 91(kg)
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	参考重量 103(kg)
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚	建物	参考重量 58(kg)
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	参考重量 101(kg)
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)コンクリートL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量 44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量 66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量 81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,050	参考重量 44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,570	参考重量 66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,010	参考重量 81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,210	参考重量 47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	1,800	参考重量 71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,260	参考重量 87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160 高120 長600	個	680	参考重量 25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195 高120 長600	個	800	参考重量 30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200 高120 長600	個	890	参考重量 31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック A 車椅子用	A163mm L600mm	本	610	参考重量 20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L300mm	本	750	参考重量 13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	800	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	820	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	890	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,140	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,410	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	1,780	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,030	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,410	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,780	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)

0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003511	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	250×250×2000	本		参考重量　290(kg)
0003512	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×300×2000	本		参考重量　348(kg)
0003513	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×400×2000	本		参考重量　420(kg)
0003514	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×500×2000	本		参考重量　497(kg)
0003515	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×400×2000	本		参考重量　457(kg)
0003516	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×500×2000	本		参考重量　536(kg)
0003517	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×500×2000	本		参考重量　594(kg)
0003518	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×600×2000	本		参考重量　680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×250×2m　3種	個		参考重量　333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×300×2m　3種	個		参考重量　419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×400×2m　3種	個		参考重量　472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×500×2m　3種	個		参考重量　585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×400×2m　3種	個		参考重量　505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×500×2m　3種	個		参考重量　634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×500×2m　3種	個		参考重量　685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×600×2m　3種	個		参考重量　835(kg)
		注)以上、JIS　A　5372　、　道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚		参考重量　29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚		参考重量　33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚		参考重量　47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚		参考重量　65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚		参考重量　37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚		参考重量　45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚		参考重量　65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚		参考重量　91(kg)

注)JIS　A　5372　、　道路渡し価格

表　32　　コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200　高200　長2000	個	3,930	参考重量　106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250　高250　長2000	個	4,810	参考重量　125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300　高300　長2000	個	6,200	参考重量　165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350　高350　長2000	個	8,730	参考重量　233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400　高400　長2000	個	10,700	参考重量　286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500　高400　長2000	個	12,900	参考重量　348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600　高400　長2000	個	14,800	参考重量　425(kg)

表　33　　コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止

表　34　　コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅500mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅800mm	本	5,230	参考重量　82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1200mm	本	建物	参考重量　100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1400mm	本	6,950	参考重量　109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1500mm	本	7,270	参考重量　114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1600mm	本	7,520	参考重量　118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1800mm	本	8,100	参考重量　127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅600mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1200mm	本	10,300	参考重量　162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1400mm	本	建物	参考重量　174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1500mm	本	11,500	参考重量　181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1600mm	本	11,900	参考重量　187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1800mm	本	12,600	参考重量　199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅2000mm	本	13,400	参考重量　211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	13,600	参考重量　200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	14,600	参考重量　214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	16,500	参考重量　242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	3,640	参考重量　57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	5,160	参考重量　81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	5,680	参考重量　89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	7,270	参考重量　114(kg)

6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	7,780	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	8,870	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	9,440	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	12,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	13,000	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	13,300	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	14,700	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	122,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	138,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	158,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	127,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	133,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	137,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	148,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	172,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	156,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	169,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	179,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	201,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	244,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	252,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	270,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	296,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	271,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	279,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	295,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	319,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	345,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	127,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	132,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	138,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	159,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	148,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	162,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	176,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	263,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	179,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	209,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	189,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	203,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	224,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	254,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	290,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	263,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	272,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	322,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	291,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	307,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	332,000	参考重量　6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	359,000	参考重量　6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	323,000	参考重量　6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	367,000	参考重量　6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	400,000	参考重量　7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	422,000	参考重量　7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	420,000	参考重量　7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	308,000	参考重量　5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	323,000	参考重量　5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	360,000	参考重量　6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	377,000	参考重量　7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	343,000	参考重量　6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	367,000	参考重量　6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	384,000	参考重量　6,990 (kg)

0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	408,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	392,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	424,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	-	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	-	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	-	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	-	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	-	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	411,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	431,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	480,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	457,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	490,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	544,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	566,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	359,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	479,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	384,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	400,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	533,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	442,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	589,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	407,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	542,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	411,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	548,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	563,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	617,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	675,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	708,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	681,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	716,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	739,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	797,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	955,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	902,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	981,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,080,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　　コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止

表 39　　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6160000	000	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg			
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	＃8	kg			
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	＃10	kg			
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	＃12	kg			
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	＃14	kg			
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	＃16	kg			
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	＃18	kg			
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	＃20	kg	建物		
6165301	000	なまし鉄線	＃8	kg			
6165302	000	なまし鉄線	＃10	kg			
6165303	000	なまし鉄線	＃12	kg			

表 40　　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg			
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　＃6　長150mm	本			
6170200	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長120mm	本	積資		
6170201	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長150mm	本	積資		
6170202	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長180mm	本	積資		
6170203	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長180mm	本	積資		
6170204	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長210mm	本	積資		
6170205	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長240mm	本	積資		
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本			
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本			
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個			
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個			
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個			
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個			
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個			
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚			
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚			
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚			
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚			
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚			
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資		

表 41　　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t			
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t			
		注)以上、現場道路渡し価格					
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2			
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	4,290		
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物		
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物		
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物		改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物		改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物		
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2			
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2			
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2			
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2			
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2			
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2			
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2			
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2			
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資		
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t			
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t			
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t			
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t			
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t			
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t			
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本			
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本			
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本			
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本			
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本			
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本			
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本			
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本			森林　ナット付き

表 42　　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)

6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	57,300	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	64,300	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	101,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	8,540	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	13,600	【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	11,700	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,600	【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	16,100	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	21,500	【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	19,800	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	26,500	【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	12,300	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	17,600	【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	14,200	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	20,900	【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	24,700	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	34,000	【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,440	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	11,500	【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	9,650	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	14,100	【側溝用】

0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	11,700	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	17,700	【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	16,100	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	24,600	【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	10,400	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	14,600	【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	13,400	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	18,900	【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	31,100	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	44,400	【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	7,300	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	12,600	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	8,560	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,100	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	12,100	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	20,400	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	15,300	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	25,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚	7,560	参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚	13,400	参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚	9,510	参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚	16,500	参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚	13,400	参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚	22,300	参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚	22,900	参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚	38,000	参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		

0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m		
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m		
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m		
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m		
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m		
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m		
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510	こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510	薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510	濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	11,800	こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,100	こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	11,800	薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　CO建込用	m	11,100	薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　土中建込用	m	11,800	濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　CO建込用	m	11,100	濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	濃灰色

（1）m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表　47　　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0004206	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m

0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量 27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量 79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48 鋼材二次製品類 (落石防護柵)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高1.5m 5本掛 メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.0m 7本掛 メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.5m 8本掛 メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.0m 10本掛 メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.5m 12本掛 メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高4.0m 13本掛 メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高1.5m 5本掛 メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.0m 7本掛 メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.5m 8本掛 メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.0m 10本掛 メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.5m 12本掛 メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高4.0m 13本掛 メッキ	箇所		

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))＋(中間支柱本数*単価(B))＋(端末支柱本数*単価(C))＋(間隔保持材箇所数*単価(D))

(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3)ケーブルm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2		
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm　網目14mm	m		
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	12φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	16φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製　60.5φ×520	本	920	
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	4,710	
0020216	000	交差道路標識板(1．0倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	29,300	
0020217	000	交差道路標識板(1．5倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	66,000	
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	570	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚		
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚		
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,540	
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,870	
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,270	
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,690	
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3

0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,120		JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	940		JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物		JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,470		JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,260		JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,870		JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,620		JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,880		JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,460		JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。					
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,180		JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	6,840		JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	6,610		JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	6,360		JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,000		JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	7,640		JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	12,000		JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	11,400		JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,500		JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,190		JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－		合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－		合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,840		JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,540		JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－		合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－		合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,130		JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	4,940		JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,210		JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	5,940		JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	9,340		JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	8,890		JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	8,590		JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	8,270		JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,400		JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,940		JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	15,600		JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	14,900		JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,340		JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,190		JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,610		JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,430		JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,810		JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,520		JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,100		JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,810		JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物		
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	17,700		
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	12,400		
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	18,600		
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物		
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2			上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2			上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚			塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚			塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	2,760		塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	3,630		塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	1,890		小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2			
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2			

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を

使用するものとする。

(5)多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法(試行案)による。

(6)かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　根固資材類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	11,600	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト(L形・ナット付き) M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L=2.7m、周長60cm	束	1,530	
0020236	000	帯梗	L=3.0m、20本入	束	5,760	
0020237	000	柳枝	L=1.2m、周長90cm	束	3,990	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L=1.2m	束	2,970	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　目地材料・止水板

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板(瀝青質板)	10mm	m2		
6235000	000	目地板(瀝青質板)	20mm	m2		
6235010	000	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m2		
6235011	000	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m2		
6235100	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー(コンクリート補修材)	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	410	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	500	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	650	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー(L型止水テープ)	切削断面用	L	1,240	

表 55　マット、シート類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	420	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		

6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS　C　3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS　C　3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS　4258　、　銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			
6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			

6247029	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組			
		注）以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC　14mm2	m			

注）以上、JIS　C　3609

表　57　　電気材料及び機器（電線管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A　長3.66m　ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A　長3.66m　ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A　長3.66m　ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A　長3.66m　ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A　長3.66m　ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A　長3.66m　ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A　長3.66m　ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A　　長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A　　長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A　　長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A　　長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A　　長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A　　長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A　　長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A　　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径16A　長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径22A　長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径28A　長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径36A　長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径42A　長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径54A　長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径70A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A　長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A　長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A　長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A　長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A　長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A　長4.0m	本		
6250206	000	硬質ビニル電線管（VE）	径54A　長4.0m	本		
6250207	000	硬質ビニル電線管（VE）	径70A　長4.0m	本		
6250208	000	硬質ビニル電線管（VE）	径82A　長4.0m	本		
		注）以上、JIS　C　8430				
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m		
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	m		
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	m		
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65	m		
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80	m		
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100	m		
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径125	m		
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径150	m		
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m		
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m		
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m		
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m		

6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注）以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　電気材料及び機器（電柱）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
6255000	000	コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資		
9500283	000	コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資		
6255100	000	コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資		
6255101	000	コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資		
6255200	000	コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255201	000	コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255202	000	コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資		
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資		
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資		
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本			
0004300	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004300	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組			可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本			
0004301	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004301	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組			可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本			
0004302	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004302	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組			可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	476,000		ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	675,000		ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	267,000		
0003966	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	440,000		
0003969	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック（ロッド付）	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資		
6255801	000	ステーブロック（ロッド付）	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資		
6255802	000	ステーブロック（ロッド付）	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資		
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物		
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物		
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物		
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物		
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,000		地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	20,400		地上高12m用
0020241	000	雑材料（照明灯）	電線類、アース棒	基	2,820		
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器（照明）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		

0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	29,100	
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604				
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS 5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表 60 電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個		

表 61 道路舗装材

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208	
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,020	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	140	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	260	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	715	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,170	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	290	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	290	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	370	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	730	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,100	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,560	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,090	

6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	1,780	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,470	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	450	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,190	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,600	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表 63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	11,900	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	5,890	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	7,590	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	9,210	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	12,200	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	31,500	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	30,600	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	39,000	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	30,500	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	42,700	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	51,800	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	67,100	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	38,500	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	46,600	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	60,500	

表 64　　排水資材（その他）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表 65　　セメント：セメント混和剤

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L		

表 66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	47,500	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	46,900	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	46,700	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	300	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	370	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	660	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,170	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	520	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		

6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	85,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	90,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	90,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	－	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	90,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	－	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	－	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。
(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。
(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。
(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。
(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簗	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	420	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	400	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	500	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	610	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,100	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	164	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	162	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	372	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	606	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	

0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物		
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	建物		
0003066	000	軽油	パトロール給油	L			
0003080	000	軽油	ローリー	L			
0003077	000	軽油	海上作業用（軽油取引税がかからない場合）	L			パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用（パトロール給油）（軽油税32円10銭免除）	L			
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用（ローリー）（軽油税32円10銭免除）	L			

表 69　　溶接棒類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301　棒径5.0mm	kg			
0003117	000	熔接棒	5Φ　D5016	kg			
6310100	000	ガス溶接棒	GB32　　棒径4.0mm	kg	385		

表 70　　塗料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS　K　5516　2種白	kg			
0020267	000	上塗ペイント	JIS　K　5516　2種白	kg			
0020268	000	希釈材	シンナー　JISK2201	L			
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg			
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg			
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg			
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg			
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg			
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200		注)SB＃202，CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L			
6315400	000	道路用塗料　トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg			
6315401	000	道路用塗料　ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg			

表 71　　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6320000	000	電磁式流量計　発信機付き	φ75	式	623,000		
6320001	000	電磁式流量計　発信機付き	φ100	式	674,000		
6320002	000	電磁式流量計　発信機付き	φ125	式	793,000		
6320003	000	電磁式流量計　発信機付き	φ150	式	923,000		
6320004	000	電磁式流量計　発信機付き	φ200	式	999,000		
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	510,000		
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	561,000		
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	680,000		
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	810,000		
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	885,000		
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300		
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300		
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700		
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700		
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500		
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	113,000		
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,250		
6320600	000	量水標	アクリル製　B=13㎝	m	3,900		

表 72　　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段　　脚線3.0m　大口	個	380		
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発　脚線3.0m	個			
0003125	000	補助線	白　脚線　200m巻き	m			
0003190	000	静的破砕剤	一般用　パルクタイプ　小孔径用	kg			
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg			

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003101	000	土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚			
0003102	000	大型土のう袋	土砂　1.0m3用	枚			1t土のう　丸型　参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　短期仮設対応	枚			
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　長期仮設対応	枚			
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚			

表 74　　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290		
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本			

表 75　　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚			
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚			
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚			
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚			
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚			R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚			
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚			
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚			
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚			

表 76　　ワイヤー類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m			

0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー　(控索)	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m　農地	m	35	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m　農地	m	104	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m　農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.1m	個		
0003129	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.4m	個		
0003131	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　32mm	本	建物	
0003132	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　34mm	本	建物	
0003133	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	4,400	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	5,400	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,300	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,140	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,190	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	10,600	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,200	

6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	761	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	938	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	1,100	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	1,330	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,580	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,830	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	2,040	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	978	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	1,200	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,420	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,710	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	2,030	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	2,360	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	2,620	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,020	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,520	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	14,100	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	14,900	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	15,900	

0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資		
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資		
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資		
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007221	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ90用	本			
0007222	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ115用	本			
0007223	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ135用	本			
0007224	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ146用	本			
0007281	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ90用	本			
0007282	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ115用	本			
0007283	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ135用	本			
0007284	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ146用	本			
0007231	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007232	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007233	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007234	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007291	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007292	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007293	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007294	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個			
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	66,800		
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	76,100		
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	89,900		
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	96,100		
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,100		
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,520		
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,210		
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,770		
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,400		
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,810		
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,510		
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,060		
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	4,740		
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	600		
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	11,100		
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	4,800		
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	950		
6361119	000	防錆材(オイルキャップ用)	プロコートC グリス系防錆油	kg	950		
6361120	000	シール材	スエバーシール　K−1 320ml/本	本	2,330		
6361121	000	加圧材料(布CEパッカー)	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	12,400		
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	54		
0020274	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径21.5mm	m			JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径27.0mm	m			JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(0～15°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	12,000		
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(7.5～22.5°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,400		

表 80　　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個			
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個			
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個			
0020285	000	ケーシング	φ73	本			
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本			
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本			

表 81　　地すべり関係(集水井)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃

0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式（垂直延長）	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,160	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	691	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	691	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	691	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	691	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	4,780	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	5,700	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,380	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	9,990	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,700	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,450	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	3,850	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,510	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,520	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,150	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス	m2	4,360	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	360	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	kg	36	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	

6410100	000	植生帯	幅10cm	m	272	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	646	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	500	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止
6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	400	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1mm	m2	600	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1mm	m2	400	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm　40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm　26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400mm	本	160	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500mm	本	198	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600mm	本	233	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200mm	本	110	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750mm	本	317	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200mm	本	44	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450mm	本	91	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400mm	本	156	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500mm	本	191	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600mm	本	225	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400mm	本	179	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750mm	本	317	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800mm	本	489	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000mm	本	592	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	180	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	180	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	9,470	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	＃90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液＝3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	－	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照

6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	41,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	48,000	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	98,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	58,000	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	88,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	120,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	84,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	28,000	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	56,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	21,000	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	45,000	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	211,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg		
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg		
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg		
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg		
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg		
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg		
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg		
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg		
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg		
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg		
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg		

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		

0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93　　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式

0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	208,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式

0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	215,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	225,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	232,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	246,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	225,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	232,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	239,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式

0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	232,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	239,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	246,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式

0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式

0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式

0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	263,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	263,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	270,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	287,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式

0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	144,000	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	153,000	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	208,000	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	208,000	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	204,000	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	204,000	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	204,000	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	165,000	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	221,000	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	221,000	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	221,000	

0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	216,000	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	216,000	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	216,000	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	187,000	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	242,000	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	242,000	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	238,000	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	238,000	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	238,000	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,650	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	54,000	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	63,700	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	-	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		

0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組			
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組			
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組			
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組			
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組			
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組			
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組			
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組			
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組			
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組			
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組			
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組			
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組			
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組			

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス　E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	234,000	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス　No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS　A　9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020461	000	排水桝	FC250　中部地建Ⅰ型　(注)1	kg	1,330	
0020462	000	排水桝	FC250　中部地建Ⅱ型　(注)1	kg	1,440	
0020463	000	排水桝	FC250　中部地建Ⅲ型　L=297(注)1	kg	1,260	
0020464	000	排水桝	FC250　中部地建Ⅲ型　L=347(注)1	kg	1,300	
0020465	000	排水桝	FC250　中部地建Ⅲ型　L=400(注)1	kg	1,330	
0020466	000	排水桝	FC250　中部地建Ⅲ型　L=600(注)1	kg	1,340	
0020467	000	排水桝	FC250　中部地建Ⅳ型　(注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管　VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管　VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管　VP200	m		

(1)　スクリーン、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　橋面防水関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　　材料一式	m2	1,550	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　　材料一式	m2	1,100	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5．0mm	m	350	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5．0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	150	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組	建物	
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組		
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組		
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組		
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組		
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組		
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組		
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組		
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組		
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組		
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組		
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		

0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m			
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550		
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m			

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t			ⅤL型.ⅥL型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t			
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t			
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m			
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t			
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t			
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t			
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t			
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t			
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t			
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t			
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t			
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t			
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物		
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t			
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t			
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t			
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t			
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t			
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物		
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物		
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t			
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t			
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t			
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t			
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物		
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物		
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物		
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物		
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物		
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物		
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物		
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t			
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t			
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t			
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t			
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t			
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000		車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000		車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t			
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000		車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t			
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形　7×75×180	t			
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物		
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t			

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg			
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg			
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg			
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg			
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg			R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg			R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg			R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg			R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg			R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg			
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg			
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg			
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg			
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg			
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg			
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg			
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg			
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg			
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg			
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg			
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg			

6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65㎜×6㎜	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75㎜×6㎜	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×7㎜	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×13㎜	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130㎜	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150㎜×12㎜	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90㎜×75㎜×9㎜	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×90㎜×10㎜	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75㎜×40㎜	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100㎜×50㎜	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125㎜×65㎜	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150㎜×75㎜	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200㎜×80㎜	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250㎜×90㎜	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300㎜×90㎜	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200㎜×100㎜	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250㎜×125㎜	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300㎜×150㎜	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝100㎜	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝125㎜	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝250㎜	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝350㎜	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5㎜×32～38㎜	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×32～44㎜	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×50㎜	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×32～44㎜	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×50㎜	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×32～44㎜	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×50㎜	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0㎜	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0㎜	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1㎜	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3㎜	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4㎜	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8㎜	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15㎜	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26㎜～40㎜	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3㎜	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4㎜	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14㎜	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9㎜	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25㎜～100㎜	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110㎜	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25㎜～100㎜	kg	1,060	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110㎜～150㎜	kg	1,080	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25㎜～100㎜	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110㎜～150㎜	kg	550	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝100㎜	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝125㎜	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝250㎜	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝350～400㎜	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝450～600㎜	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝700㎜	kg	－	R4.10月廃止

6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価 工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価 工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価

6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA Sch40 150～300A	kg	1,085	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　　塗装関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	－	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	－	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	－	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系（クロムフリー）	m2	340	土木

6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,400	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)

0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020484	000	RC樹皮繊維	緑化基盤材	L	35	
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	793	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	838	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	658	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	703	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	577	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	622	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	550	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	595	
0020495	000	CFエコターフ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の芝の基礎材	L	-	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	6,030	
0020505	000	システムウッドタイル	桧タイル　288×288×50 無塗装	枚	-	01型
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	6,800	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	12,000	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	12,000	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	10,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	10,500	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020513	000	間伐フォームレス(木製残存型枠)	木製残存型枠	m2	3,200	支保資材の価格で、丸太、施工費含まず
0020686	000	E－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020680	000	E－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020681	000	E－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020682	000	E－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	8,100	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	14,400	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	14,800	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	49,500	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	88,200	中詰め材含まず
6530140	000	KーグランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,000	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,500	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	3,500	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	
0020720	000	サーモスカラー	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材t＝7cm	m2	8,400	材工共 施工数量300m2以上

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	27,900	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	46,800	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	59,200	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　　試験関係類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,390	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　　環境保全

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　　電力料

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	16.81	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	22.86	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.32	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	21.07	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	16.73	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	26.44	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.26	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	24.41	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　　3次元起工測量・3次元設計データ作成（ICT土工）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600001	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　1ha未満	式	720,000	
9600002	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	920,000	
9600003	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,120,000	
9600004	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,320,000	
9600005	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,520,000	
9600006	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,720,000	
9600034	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	1,920,000	
9600035	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,120,000	
9600036	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,320,000	
9600037	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,520,000	
9600011	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	945,800	
9600012	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,078,000	
9600013	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,321,000	
9600014	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,515,000	
9600015	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,736,000	
9600016	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,953,000	
9600038	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,171,000	
9600039	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,373,000	
9600040	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,595,000	
9600041	000	3次元起工測量（ICT土工・地盤改良工）	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,829,000	

表 117　　3次元起工測量（ICT舗装工）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600029	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	643,400	
9600030	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	858,800	
9600031	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,078,000	
9600032	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,321,000	
9600033	000	3次元起工測量（ICT舗装工）	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,553,000	

表 118　　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
9600101	000	3次元設計データ作成（ICT土工・舗装工）	200m未満	式	373,700	
9600102	000	3次元設計データ作成（ICT土工・舗装工）	200m以上	m	1,901	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年7月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

1）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

2）　　価格の定義
　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

3）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

4）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

5）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
1）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
2）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート(普通)	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート(高炉)	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート(早強)	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材 (コンクリート管類)	21
表 － 10	管材 (鋼管類)	21 ～ 22
表 － 11	管材 (接合部品)	22 ～ 23
表 － 12	管材 (鋳鉄管類)	23
表 － 13	管材 (鋳鉄管接合部品)	23 ～ 26
表 － 14	管材 (鋳鉄管類異形管)	26 ～ 29
表 － 15	管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)	29 ～ 30
表 － 16	管材 (コルゲート管類)	30 ～ 31
表 － 17	管材 (コルゲート管類接合部品)	31
表 － 18	管材 (コルゲート管類フリューム)	31
表 － 19	管材 (硬質塩ビ管)	31 ～ 32
表 － 20	管材 (塩ビ管接合部品)	32 ～ 35
表 － 21	管材(塩ビ管接合部品)	36
表 － 22	管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)	36
表 － 23	管材 (FRPM管異形管)	36 ～ 38
表 － 24	管材 (ポリエチレン管)	38
表 － 25	管材 (バルブ類:仕切弁)	38
表 － 26	管材 (バルブ類:空気弁)	38
表 － 27	管材 (バルブ類:バタフライ弁)	38
表 － 28	管材 (バルブ類:バルブボックス)	38 ～ 39
表 － 29	管材(ドレーン:フィルタ)	39
表 － 30	ドレーン:ビニールフィルム	39
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	39 ～ 40
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	40
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	40
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	40 ～ 41
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	41 ～ 42
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	42
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	42
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	42
表 － 39	鋼材類(鉄線類)	42 ～ 43
表 － 40	鋼材類(締金具類)	43
表 － 41	鋼材類(その他)	43
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	43 ～ 45
表 － 43	鋼材二次製品類(ガードレール)	45
表 － 44	鋼材二次製品類 (ガードケーブル)	45 ～ 46
表 － 45	鋼材二次製品類 (ガードパイプ)	46
表 － 46	鋼材二次製品類 (転落防止柵)	46
表 － 47	鋼材二次製品類 (ネットフェンス)	46 ～ 47
表 － 48	鋼材二次製品類 (落石防護柵)	47 ～ 48
表 － 49	鋼材二次製品類 (落石防止網)	48
表 － 50	鋼材二次製品類 (広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識)	48
表 － 51	鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)	48
表 － 52	鋼材二次製品類 (かご類)	48 ～ 50
表 － 53	根固資材類	50
表 － 54	目地材料・止水板	50
表 － 55	マット、シート類	50
表 － 56	電気材料及び機器(ケーブル・電線)	50 ～ 52
表 － 57	電気材料及び機器(電線管類)	52 ～ 53
表 － 58	電気材料及び機器(電柱)	53

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	53 ～ 54
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	54
表 － 61	道路舗装材	54
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	54 ～ 55
表 － 63	排水資材(U字溝)	55
表 － 64	排水資材(その他)	55
表 － 65	セメント:セメント混和剤	55
表 － 66	木材類	56 ～ 57
表 － 67	木材類:その他	57
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	57 ～ 58
表 － 69	溶接棒類	58
表 － 70	塗料類	58
表 － 71	畑かん施設:その他	58
表 － 72	爆薬:爆薬類	58
表 － 73	土のう 化学繊維使用	58
表 － 74	モイルポイントチゼル	58
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	58
表 － 76	ワイヤー類	58 ～ 59
表 － 77	テープ類	59
表 － 78	ホース類	59
表 － 79	ボーリング・アンカー類	59 ～ 61
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	61
表 － 81	地すべり関係(集水井)	61 ～ 62
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	62
表 － 83	ロックボルト関係	62
表 － 84	型枠関係	62
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	62
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	62
表 － 87	法面資材:植生材料	62 ～ 63
表 － 88	法面資材:その他	63 ～ 64
表 － 89	銘板類	64
表 － 90	ケーブルクレーン類	64
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	64
表 － 92	PC用定着装置	64 ～ 65
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	65 ～ 72
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	72 ～ 73
表 － 95	橋梁材料(その他)	73
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	73
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	73 ～ 74
表 － 98	鋼橋床版関係	74
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	74
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	74
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	74
表 － 102	橋梁排水管設置関係	74
表 － 103	橋面防水関係	74 ～ 75
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	75
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	75 ～ 78
表 － 106	ポンプ設備関係	78
表 － 107	塗装関係	78 ～ 79
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	79 ～ 80
表 － 109	自転車統一サイン	80
表 － 110	機械賃料類	80
表 － 111	機械損料類	80 ～ 81
表 － 112	試験関係類	81
表 － 113	土壌分析調査関係	81
表 － 114	環境保全	81
表 － 115	電力料	81
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	82
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	82
表 － 118	3次元設計データ作成	82

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区（旧引佐郡を除く）
浜松	232地区	浜松市北区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
223
川根本町
（旧本川根町）
230
229
217
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
228
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
222
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
浜松市北区
（旧引佐郡）
静岡市清水区
216
島田市
（旧川根町）
227
森町
湖西市
233
231
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
220
藤枝市
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
225
掛川市
磐田市
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
裾野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1500m未満）
209
富士市
（旧富士市）
（標高1500m未満）
静岡市清水区
214
富士市
（旧富士川町）
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
裾野市
（標高1500m未満）
（旧沼津市北部）
長泉町
207
三島市
清水町
函南町
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
熱海市
204
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
205
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
河津町
東伊豆町
松崎町
201
南伊豆町
下田市

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	22,400	21,000	－	－	20,100	21,000	17,700	18,400	18,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	21,000	19,800	積資	20,100	21,000		18,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	21,300	20,200	積資	20,500	21,300		18,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,500	積資	20,500	21,300	積資	18,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500		21,300			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,500	20,500	20,900	21,800	18,500	19,200	18,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	－	－	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,500	21,500	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,300	22,900	22,000	22,000	21,800	22,900	19,400	20,100	19,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	23,100	－	20,700	21,400	21,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	16,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	18,000	23,000	17,800	25,800	17,800	17,800	16,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	16,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	積資	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,400		26,800				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	18,800	23,800	18,600	26,600	18,600	18,600	17,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,400	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	積資	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,700	27,700	19,700	19,700	18,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	21,000	26,000	19,800	27,800	19,800	19,800	21,500	27,200	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	19,500	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,500	15,500	15,500	19,000	－	15,500	15,500	16,000	15,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,300	16,300	16,300	19,800	21,800	16,300	16,300	16,800	15,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	－	17,300	17,300	17,800	16,800
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	22,800	17,300	積資	17,800	16,800
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,300	－	－	－	－	－	17,300	18,300	17,300
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	19,200	19,200	24,200	26,200	19,200	18,300	18,800	17,800
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700	14,000	16,500	16,500
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	16,500	27,000	26,800		16,500	16,500
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,300	27,400	27,150		17,300	17,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,500	積資	17,300	17,300
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	17,300	27,600	27,500	14,800	17,300	17,300
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900	15,800	18,300	18,300
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	28,300	15,800	18,300	18,300
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	18,800	－	28,300	16,300	18,800	18,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	20,200	－	29,400	17,700	20,200	20,200
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2 生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	22,400	21,000	－	－	20,300	21,000	17,900	18,600	18,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	21,000	20,000	積資	20,300	21,000		18,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	22,500	21,800	積資	22,100	22,500		20,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,700	21,300	18,300	19,000	18,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,400	20,400		21,300			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800	積資	19,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,700	20,700	21,100	21,800	18,700	19,400	19,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,800	21,800	22,100	22,500	19,700	20,400	20,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	積資	22,900	22,300	積資	22,100	22,900	積資	20,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	24,300	22,900	22,300	22,300	22,100	22,900	19,700	20,400	20,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2 生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	16,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	18,200	23,200	18,000	26,000	18,000	18,000	16,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	20,200	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		25,000		27,700				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	18,900	26,900	18,900	18,900	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3		23,600		27,000				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	19,300	27,300	19,300	19,300	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	24,000	積資	26,800	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	19,000	24,000	18,800	26,800	18,800	18,800	17,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,000	25,000	19,700	27,700	19,700	19,700	18,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,000	積資	28,000	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	20,000	25,000	20,000	28,000	20,000	20,000	18,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2 生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	19,700	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,700	15,700	15,700	19,200	－	15,700	15,700	16,200	15,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,600			21,100	23,100	17,600		18,100	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500	積資	積資	20,000	22,000	16,500	積資	17,000	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,500	16,500	16,500	20,000	22,000	16,500	16,500	17,000	16,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	積資	積資	－	－	－	積資	18,100	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2 生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700	14,200	16,700	16,700
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	16,700	27,000	26,800		16,700	16,700
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	18,600	28,600	27,900		18,600	18,600
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,150	14,600	17,100	17,100
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	17,500	27,400	27,150	15,000	17,500	17,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,500	積資	17,500	17,500
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	17,500	27,600	27,500	15,000	17,500	17,500
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	18,600	28,600	27,900	16,100	18,600	18,600
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,300	積資	18,600	18,600
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,800	16,100	18,600	18,600
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート(早強)

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010020	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010021	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,000	積資	21,300	－		19,600	
0010058	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,300	－		19,600	
0010062	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,400	積資	21,700	－		20,000	
0010059	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,700	－		20,000	
0010064	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－		20,800	
0010066	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－		21,900	
0002833	000	生コンクリート(早強)	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010024	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010025	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,400	21,400	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010027	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010028	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010029	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010030	000	生コンクリート(早強)	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010063	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010031	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010032	000	生コンクリート(早強)	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010033	000	生コンクリート(早強)	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010035	000	生コンクリート(早強)	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010036	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010037	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010067	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－	積資	21,900	積資
0010038	000	生コンクリート(早強)	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,600	－	21,200	21,900	21,500
0010076	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3 生コンクリート(早強)

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010058	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010062	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010059	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010064	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H	m3		25,400		28,400				26,400	－
0010066	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H	m3		26,500		29,200				27,400	－
0002833	000	生コンクリート(早強)	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　C=240以上	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート(早強)	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	20,600	28,600	20,600	20,600	18,600	26,400	－
0010063	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート(早強)	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート(早強)	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート(早強)	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	26,500	積資	29,200	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート(早強)	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,500	26,500	21,500	29,500	21,500	21,500	19,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3 生コンクリート(早強)

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H	m3	20,500	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010020	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010021	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010058	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010062	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010059	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010064	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H	m3	21,600			21,600	23,600	17,700		18,000	
0010066	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H	m3	22,600			22,800	24,800	18,900		19,200	
0002833	000	生コンクリート(早強)	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H W/C 60%以下	m3	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010024	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010025	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010027	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H C=240以上	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010028	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010029	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H C=240以上 W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010030	000	生コンクリート(早強)	18-15-40-H C=270以上 W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010063	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010031	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010032	000	生コンクリート(早強)	24-5-40-H W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010033	000	生コンクリート(早強)	24-5-80-H W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010035	000	生コンクリート(早強)	24-8-40-H W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010036	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010037	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010067	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H W/C 55%以下	m3	22,600	積資	積資	22,800	－	18,900	積資	19,200	積資
0010038	000	生コンクリート(早強)	30-15-25(20)-H C=350以上 W/C 55%以下	m3	22,600	－	－	－	－	－	18,700	19,900	18,900
0010076	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート(早強)

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010020	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010021	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010058	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010062	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010059	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010064	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H	m3	18,500	－	29,300		18,500	18,500
0010066	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H	m3	19,700	－	29,900		19,700	19,700
0002833	000	生コンクリート(早強)	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート(早強)	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート(早強)	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010024	000	生コンクリート(早強)	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010025	000	生コンクリート(早強)	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート(早強)	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010027	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　C=240以上	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010028	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010029	000	生コンクリート(早強)	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010030	000	生コンクリート(早強)	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	18,500	－	28,650	15,600	18,500	18,500
0010063	000	生コンクリート(早強)	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010031	000	生コンクリート(早強)	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010032	000	生コンクリート(早強)	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010033	000	生コンクリート(早強)	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート(早強)	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010035	000	生コンクリート(早強)	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010036	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010037	000	生コンクリート(早強)	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010067	000	生コンクリート(早強)	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	19,700	－	29,900	積資	19,700	19,700
0010038	000	生コンクリート(早強)	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	20,400	－	30,300	17,900	20,400	20,400
0010076	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート(早強)	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合 である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	26,200	26,200	26,000	25,600	25,600	26,000	23,600	24,400	24,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	29,000	29,000	28,800	27,600	27,600	28,800	25,600	26,400	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	27,000	27,000	26,800	25,600	25,600	26,800	23,600	24,400	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	7,500	7,400	7,400	7,400	6,550	7,300		5,650	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	7,000	6,150	－		5,350	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	6,150	－		5,350	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	7,300	5,000	7,000	6,500	5,700	5,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	15,300	15,300	15,000	15,000	15,000	14,500	14,500	15,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,500	5,300	5,100	5,100	4,300	4,400		4,400	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700		4,600	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	－	4,600	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,760	5,760	5,390	5,390	5,390	5,390	5,300	5,300	5,390

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,800	－	2,800	2,900	2,900	3,200	3,500	3,300	3,500
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,100	2,700	2,400	2,600	2,600	2,600	2,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,000	30,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	26,800	－	25,600	－	25,600	25,600		30,800	32,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,800	30,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	4,250	6,450		7,800	5,400	5,550		5,700	3,700
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	－	14,500	－	14,600	14,500		15,300	15,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	4,800	7,300	4,300	4,400	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,700		7,400	4,600	4,800		6,250	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,390	5,850	5,200	5,760	5,300	5,300		5,480	5,760

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	3,500	－	3,200	3,400	2,500	4,000	5,400
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	2,700	－	2,600	－	2,300	2,500	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	28,000	23,600	23,600	26,800	28,000	23,600	23,600	24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,800	25,600	25,600	29,600	30,800	25,600	25,600	27,600	25,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,800	23,600	23,600	27,600	28,800	23,600	23,600	25,600	23,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700		5,400	5,800	6,100	5,450	5,650	6,050	5,650
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,500		5,100	5,500	5,800	5,200	5,150	5,550	5,150
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,500		5,000	5,400	5,700	5,050	5,150	5,550	5,150
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	14,500	14,500	15,000	15,300	14,500	14,500	14,500	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	4,950	4,750	5,150	6,350	5,350	5,350	5,450	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,600		4,600	－	－	－	－	4,700	4,600
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,050	7,350	7,700	9,100	7,700	8,050	8,050	8,750
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,250	5,750	6,000	7,000	6,000	6,250	6,250	6,750
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,800	4,500	4,650	5,250	4,650	4,800	4,800	5,100
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,580	5,300	5,300	5,500	5,500	5,300	5,300	5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	1,800	3,200	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,900	2,800	3,000	3,600	4,900	3,600	3,800	3,600	3,500
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	3,400	－	2,400	2,200	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,600	28,400	29,600		27,600	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700	5,200	5,300		5,600	5,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	15,000	15,300		15,000	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,100	5,950	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,400	5,600	6,400		4,000	4,000
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	4,700	6,000	6,700		4,300	4,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	4,700	6,000	6,700	4,500	4,300	4,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,500	5,500	5,500		5,300	5,300

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,100	4,200	5,100	2,900	2,700	2,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,300	3,400	－	2,300	2,000	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,900	5,600	5,300	5,100	4,400	4,400		4,500	
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	5,600	5,300	5,100	4,900	4,200	4,200		4,300	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,000	4,300	4,300		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,800	6,900		6,300	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,900	7,000		6,400	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,200	7,150	6,800	6,300	7,000	7,100		6,500	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,100	3,700	3,600	－	3,400	3,400	3,200
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	15,300	16,100		14,300	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,100	16,300	16,300	16,400
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,400	22,500	18,300	18,400	15,500	16,300		14,500	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,600	22,800	18,500	18,600	15,600	16,400		14,600	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	17,400	18,200	16,400	16,400	16,500
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,400		16,600	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	17,500	18,300	建物	16,500	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,700	18,500	建物	16,700	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,000	23,300	19,000	19,100	16,100	16,900		15,100	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,500	24,700	20,400	20,500	17,500	18,300	16,500	16,500	16,600
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,000	24,200	19,900	20,000	17,000	17,800	16,000	16,000	16,100
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,600	20,900	17,300	17,400	14,600	15,400		13,600	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,400		13,600	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,600		13,800	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,700		13,900	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,400	16,200		14,400	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	13,900	14,700		12,900	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,700	6,600		7,200	4,400	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,200	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,100	8,500		7,800	5,000	5,200		5,600	7,300
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	8,600		7,900	5,100	5,300		5,600	7,300
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,300	8,700		8,000	5,200	5,400		5,600	7,300
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,200	－	2,700	－	2,800	2,700	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	4,700	－	4,400	4,600	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,400	15,900		15,100	13,400	13,500		15,000	16,900
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,400	17,900	15,600	17,200	15,500	15,600	15,700	17,100	19,000
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,300	17,200
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,400	17,300
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	16,500	18,000	15,700	17,300	15,600	15,700	15,800	17,200	19,100
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,400	19,300
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	建物	17,300	19,200
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	15,900	16,000	建物	17,500	19,400
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		15,900	17,800
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,100	17,600	15,300	16,900	15,200	15,300	15,400	16,800	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,100	16,000
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,300	16,200
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,600	16,500
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,700	16,600
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,200	17,100
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,000	12,100		13,400	15,300
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,500	5,300	6,600	5,100	4,400	4,300	4,200
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	6,000	4,700	4,100	4,000	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,300	5,700	7,000	5,900	4,600	4,550	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,700	2,800	3,500	4,000	2,700	2,800	2,900	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,700
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	4,800	－	4,800

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,900		13,700	14,700	15,900	13,700	13,300	13,800	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	15,900	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	14,100	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,200	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,000	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,200	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,400	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,300	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,700	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,700	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	15,600	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	14,000		12,900	13,900	15,100	12,900	12,700	13,200	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,200		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,100	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,400	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,500	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,000	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,300		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,500	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,100	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	3,600	4,800	5,600		3,200	3,200
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	3,700	－	－	3,300	3,300	3,400
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	3,000	－	－	2,700	2,700	2,800
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			
		注)以上、JIS G 3442					

表 11　　管材（接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	379	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	608	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	980	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,220	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,080	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,130	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,130	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	10,400	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	18,400	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	379	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	631	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,060	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,340	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,290	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,430	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	5,630	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	11,400	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	20,200	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	811	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,160	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,840	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,320	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,390	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	4,750	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,120	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	13,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	23,200	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,280	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,020	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,550	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	3,740	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,230	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	7,840	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	14,700	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	25,600	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,020	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,550	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	3,740	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,230	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	7,840	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	14,700	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	25,600	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	507	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	696	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	842	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,250	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,020	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	2,810	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	4,880	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	7,490	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,110	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,340	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	1,990	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	2,980	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,160	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	6,980	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,100	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	2,760	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,260	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,350	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,420	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	7,150	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	9,990	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,140	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,400	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,400	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	8,330	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,120	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	13,600	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	18,100	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	24,100	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	25,700	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	
		注)以上、JIS G 5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	

注)以上、JDPA G 1027、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。

表 13 管材(鋳鉄管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組		

6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,000	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	18,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	23,000	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	27,700	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	40,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	50,400	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	60,300	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 150A	個		

6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個			
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個			
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資		
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資		
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資		
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資		
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資		
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資		
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資		
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資		
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資		

6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	69,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	49,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	59,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	9,620	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	11,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	16,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	30,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	41,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	15,760	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	20,160	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	21,520	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	29,950	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	31,240	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	34,050	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	43,480	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	51,620	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	54,570	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	59,040	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	61,990	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	74,160	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	80,560	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	83,600	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	99,560	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	110,960	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	127,680	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	140,600	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	18,420	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	22,490	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	31,950	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	34,110	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	46,310	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	48,550	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	60,830	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	63,320	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	83,600	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	86,590	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	101,200	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	103,840	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	65,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	80,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	107,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	125,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	42,160	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	53,860	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	79,200	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	108,240	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	10,220	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	12,880	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	18,070	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	23,540	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	29,160	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	43,700	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	51,680	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	7,770	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	9,790	

6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	14,110	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	19,000	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	27,720	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	39,970	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	49,320	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	10,870	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	13,820	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	20,800	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	31,820	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	43,560	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	57,150	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	70,370	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	25,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	68,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	19,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	23,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	34,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	49,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	66,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	79,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	95,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	10,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	12,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	16,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	30,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	52,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	12,030	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	15,600	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	26,970	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	47,390	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	66,150	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	110,000	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	132,880	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	21,600	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	35,280	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	46,940	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	70,680	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	91,960	
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	20,370	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	33,400	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	44,420	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	67,330	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	87,400	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	12,740	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	16,480	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	24,980	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	45,070	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	60,260	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	82,840	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	95,760	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	13,440	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	19,000	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	25,310	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,960	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	34,360	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	39,920	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	44,650	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	48,400	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	54,120	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	59,040	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	66,170	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	62,480	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	67,230	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	74,180	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	80,690	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	12,780	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	17,920	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	23,650	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,050	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	31,780	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	38,010	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	43,740	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	39,330	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	45,930	

6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200　普通塗装	個	51,740	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250　普通塗装	個	59,840	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150　普通塗装	個	52,090	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200　普通塗装	個	57,810	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250　普通塗装	個	65,730	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300　普通塗装	個	78,580	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L100　普通塗装	個	7,590	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L150　普通塗装	個	8,260	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L250　普通塗装	個	9,620	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L300　普通塗装	個	10,290	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L400　普通塗装	個	11,620	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L500　普通塗装	個	12,940	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,290	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,120	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L250　普通塗装	個	11,860	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L300　普通塗装	個	12,780	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,520	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,260	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L100　普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L150　普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L250　普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L300　普通塗装	個	11,100	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L400　普通塗装	個	12,500	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L500　普通塗装	個	13,800	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,720	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L250　普通塗装	個	12,300	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L300　普通塗装	個	13,100	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,900	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,600	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ75　普通塗装	個	12,830	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,010	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ150　普通塗装	個	25,660	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ200　普通塗装	個	41,490	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ250　普通塗装	個	57,230	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ300　普通塗装	個	83,610	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ350　普通塗装	個	112,520	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ75　普通塗装	個	13,400	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,100	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ150　普通塗装	個	28,200	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ200　普通塗装	個	43,100	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ250　普通塗装	個	60,800	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ300　普通塗装	個	82,900	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ350　普通塗装	個	108,000	
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,010	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,560	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ150　普通塗装	個	28,020	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ200　普通塗装	個	48,770	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ250　普通塗装	個	67,340	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ300　普通塗装	個	110,580	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ350　普通塗装	個	136,770	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,600	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,700	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ150　普通塗装	個	30,400	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ200　普通塗装	個	50,400	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ250　普通塗装	個	70,600	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ300　普通塗装	個	109,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ350　普通塗装	個	131,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ75　普通塗装	個	3,750	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ100　普通塗装	個	4,820	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ150　普通塗装	個	6,820	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ200　普通塗装	個	9,870	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ250　普通塗装	個	14,690	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ300　普通塗装	個	20,680	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ350　普通塗装	個	27,720	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ75　普通塗装	個	5,800	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ100　普通塗装	個	6,620	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ150　普通塗装	個	9,690	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ200　普通塗装	個	12,000	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ250　普通塗装	個	17,300	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ300　普通塗装	個	21,200	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ350　普通塗装	個	26,000	

表 15　　管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	16,700	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	26,900	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	32,300	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	36,700	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	58,700	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	85,300	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	22,000	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	25,700	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	30,600	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	28,700	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	33,400	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	35,200	

6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	43,100	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	43,700	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	47,900	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	48,500	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	65,800	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	68,000	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	69,700	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	78,200	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	22,900	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	36,200	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	45,300	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	51,200	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	86,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	134,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	30,200	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	36,500	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	42,400	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	40,300	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	46,100	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	49,100	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	64,000	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	65,600	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	71,000	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	72,100	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	101,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	107,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	120,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	24,800	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	34,000	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	43,800	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	50,600	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	72,400	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	109,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	30,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	39,800	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	49,600	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	56,300	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	15,000	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	22,500	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	34,400	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	38,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	59,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	114,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	13,300	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	21,100	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	31,500	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	34,100	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	55,800	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	96,000	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	12,800	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	19,900	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	30,200	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	32,400	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	50,900	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	92,100	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	12,200	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	18,700	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,900	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,500	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	49,000	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	88,200	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	20,400	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	31,000	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	32,200	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	37,900	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	51,400	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	75,700	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	5,670	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	6,480	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	10,400	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	10,800	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	24,700	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	65,400	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		

6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m			
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m			
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m			
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m			
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m			
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m			
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m			
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m			
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m			
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m			
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m			
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m			
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m			
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m			
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m			
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m			
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m			
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m			
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m			
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m			
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m			
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m			
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m			
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m			
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m			
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m			
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m			
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m			
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m			
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m			
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m			
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m			
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m			
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m			
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m			
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m			
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m			
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m			
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m			
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m			
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m			
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m			
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m			
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m			
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m			
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m			
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m			
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m			
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m			
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m			
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m			

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m			
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m			
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m			
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m			
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m			
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m			
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m			
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m			
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m			

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m			
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m			
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m			
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m			
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m			
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m			
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m			
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m			
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m			
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m			
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m			
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m			
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m			
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m			
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m			

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考

6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材（塩ビ管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,580	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,540	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個		※

6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
		注）以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格					
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径65	個			*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径500	個	建物		*
		注）1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					

6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		＊ 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		＊ 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		＊ 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　200×150	個		＊
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　250×200	個		＊
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　300×250	個		＊
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径125	個		＊
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径200	個		＊
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径250	個		＊
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径300	個		＊
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径125	個		＊
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径200	個		＊
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径250	個		＊
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径300	個		＊
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径125	個		＊
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径200	個		＊
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径250	個		＊
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径300	個		＊
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径125	個		＊
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径200	個		＊
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径250	個		＊
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径300	個		＊
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	41,800	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	44,600	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	53,200	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	61,300	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	67,200	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	95,900	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	2,910	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	3,810	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	4,820	※
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	7,150	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	10,200	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	10,100	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	13,300	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	20,300	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	27,400	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	29,000	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	39,700	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	58,300	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	9,170	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	11,500	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	17,900	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	24,700	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	27,800	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	45,500	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	70,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,030	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	4,730	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,100	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	24,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	2,720	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,170	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,090	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	18,900	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,510	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	3,710	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	6,740	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	15,000	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,300	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,370	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,130	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	14,100	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,000	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,190	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	5,700	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	13,400	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,610	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	2,860	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	3,980	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	9,770	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	3,820	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,550	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,100	

表 22　　管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	72,800	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	90,600	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	107,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	127,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	152,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	73,600	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	92,400	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	130,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	155,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	55,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	69,200	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	82,500	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	97,700	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	116,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	56,300	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	70,700	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	84,100	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	99,700	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	118,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	142,000	

注)以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材 (FRPM管異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	695,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	706,000	

6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　600×600	個	750,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×500	個	855,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×600	個	916,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×700	個	1,000,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	576,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	599,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	804,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	851,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,110,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,370,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	507,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	514,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	693,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	732,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	950,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,160,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	426,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	442,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	597,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	617,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	779,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	959,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	419,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	424,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	572,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	588,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	717,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	894,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	419,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	424,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	572,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	588,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	717,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	894,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	407,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	453,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	567,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	624,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	725,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	883,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×150	個	467,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×200	個	499,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×150	個	513,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×200	個	518,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×200	個	697,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×250	個	707,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　600×600	個	709,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　700×600	個	878,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×80	個	429,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×100	個	431,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×80	個	458,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×100	個	460,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×80	個	612,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×100	個	615,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	197,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	201,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	210,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×75	個	28,200	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×75	個	36,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×100	個	39,100	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×125	個	42,100	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×150	個	45,400	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×200	個	61,800	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	69,400	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	76,000	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,900	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,300	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	51,400	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,700	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	68,200	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	12,900	

6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	15,000	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	22,300	

表 24　　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注）一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　　管材（バルブ類：仕切弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	166,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	207,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	290,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	346,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	513,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	784,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,110,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　　管材（バルブ類：空気弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　　管材（バルブ類：バタフライ弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	70,400	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	91,200	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A	個	13,400	

6095003	000	弁筐用ハイピット	300C	個	14,600	
6095004	000	弁筐用底板	60S	個	3,990	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	300×15	個	35,300	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm 幅92.5cm	m	建物	

表 31 コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量 24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量 34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量 55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個		参考重量 70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個		参考重量 79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個		参考重量 92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個		参考重量 90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個		参考重量 100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量 134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量 209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	枚		参考重量 10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	枚		参考重量 14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	枚		参考重量 20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	枚		参考重量 32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	枚		参考重量 41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	枚		参考重量 77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	枚		参考重量 26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	枚		参考重量 31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	枚		参考重量 44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	枚		参考重量 63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	枚		参考重量 92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	枚		参考重量 153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚	建物	参考重量 53(kg)
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚	建物	参考重量 66(kg)
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	参考重量 91(kg)
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	参考重量 103(kg)
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚	建物	参考重量 58(kg)
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	参考重量 101(kg)
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)コンクリートL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量 44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量 66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量 81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,050	参考重量 44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,570	参考重量 66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,010	参考重量 81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,210	参考重量 47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	1,800	参考重量 71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,260	参考重量 87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160 高120 長600	個	680	参考重量 25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195 高120 長600	個	800	参考重量 30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200 高120 長600	個	890	参考重量 31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック A 車椅子用	A163mm L600mm	本	610	参考重量 20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L300mm	本	750	参考重量 13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	800	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	820	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	890	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,140	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,410	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	1,780	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,030	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,410	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,780	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)

0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003511	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	250×250×2000	本		参考重量　290(kg)
0003512	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×300×2000	本		参考重量　348(kg)
0003513	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×400×2000	本		参考重量　420(kg)
0003514	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×500×2000	本		参考重量　497(kg)
0003515	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×400×2000	本		参考重量　457(kg)
0003516	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×500×2000	本		参考重量　536(kg)
0003517	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×500×2000	本		参考重量　594(kg)
0003518	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×600×2000	本		参考重量　680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×250×2m　3種	個		参考重量　333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×300×2m　3種	個		参考重量　419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×400×2m　3種	個		参考重量　472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×500×2m　3種	個		参考重量　585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×400×2m　3種	個		参考重量　505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×500×2m　3種	個		参考重量　634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×500×2m　3種	個		参考重量　685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×600×2m　3種	個		参考重量　835(kg)
		注)以上、JIS　A　5372　、　道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚		参考重量　29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚		参考重量　33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚		参考重量　47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚		参考重量　65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚		参考重量　37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚		参考重量　45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚		参考重量　65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚		参考重量　91(kg)
		注)JIS　A　5372　、　道路渡し価格				

表　32　　コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200　高200　長2000	個	3,930	参考重量　106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250　高250　長2000	個	4,810	参考重量　125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300　高300　長2000	個	6,200	参考重量　165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350　高350　長2000	個	8,730	参考重量　233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400　高400　長2000	個	10,700	参考重量　286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500　高400　長2000	個	12,900	参考重量　348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600　高400　長2000	個	14,800	参考重量　425(kg)

表　33　　コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm　長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm　長2000mm	個	－	R5.3月廃止

表　34　　コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅500mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅800mm	本	5,230	参考重量　82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1200mm	本	建物	参考重量　100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1400mm	本	6,950	参考重量　109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1500mm	本	7,270	参考重量　114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1600mm	本	7,520	参考重量　118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm　幅1800mm	本	8,100	参考重量　127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅600mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1200mm	本	10,300	参考重量　162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1400mm	本	建物	参考重量　174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1500mm	本	11,500	参考重量　181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1600mm	本	11,900	参考重量　187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅1800mm	本	12,600	参考重量　199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm　幅2000mm	本	13,400	参考重量　211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	13,600	参考重量　200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	14,600	参考重量　214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	16,500	参考重量　242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	3,640	参考重量　57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	4,400	参考重量　69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	5,160	参考重量　81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	5,680	参考重量　89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	7,270	参考重量　114(kg)

6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	7,780	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	8,870	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	9,440	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	12,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	13,000	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	13,300	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	14,700	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	122,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	138,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	158,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	127,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	133,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	137,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	148,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	172,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	156,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	169,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	179,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	201,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	244,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	252,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	270,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	296,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	271,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	279,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	295,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	319,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	345,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	127,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	132,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	138,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	159,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	148,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	162,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	176,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	263,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	179,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	209,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	189,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	203,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	224,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	254,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	290,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	263,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	272,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	322,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	291,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	307,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	332,000	参考重量　6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	359,000	参考重量　6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	323,000	参考重量　6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	367,000	参考重量　6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	400,000	参考重量　7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	422,000	参考重量　7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	420,000	参考重量　7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	308,000	参考重量　5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	323,000	参考重量　5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	360,000	参考重量　6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	377,000	参考重量　7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	343,000	参考重量　6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	367,000	参考重量　6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	384,000	参考重量　6,990 (kg)

0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	408,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	392,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	424,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	-	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	-	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	-	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	-	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	-	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	411,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	431,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	480,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	457,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	490,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	544,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	566,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	359,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	479,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	384,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	400,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	533,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	442,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	589,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	407,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	542,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	411,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	548,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	563,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	617,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	675,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	708,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	681,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	716,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	739,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	797,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	955,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	902,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	981,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,080,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

6160000	000	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg			
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	＃8	kg			
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	＃10	kg			
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	＃12	kg			
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	＃14	kg			
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	＃16	kg			
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	＃18	kg			
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	＃20	kg	建物		
6165301	000	なまし鉄線	＃8	kg			
6165302	000	なまし鉄線	＃10	kg			
6165303	000	なまし鉄線	＃12	kg			

表 40　　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg			
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　＃6　長150mm	本			
6170200	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長120mm	本	積資		
6170201	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長150mm	本	積資		
6170202	000	かすがい （丸かすがい）	径9　長180mm	本	積資		
6170203	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長180mm	本	積資		
6170204	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長210mm	本	積資		
6170205	000	かすがい （丸かすがい）	径12　長240mm	本	積資		
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本			
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本			
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個			
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個			
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個			
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個			
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個			
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚			
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚			
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚			
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚			
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚			
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資		

表 41　　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t			
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t			
		注)以上、現場道路渡し価格					
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2			
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	4,290		
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物		
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物		
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物		改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物		改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物		
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2			
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2			
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2			
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2			
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2			
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2			
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2			
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2			
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資		
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t			
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t			
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t			
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t			
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t			
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t			
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本			
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本			
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本			
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本			
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本			
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本			
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本			
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本			森林　ナット付き

表 42　　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)

6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	57,300	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	64,300	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	101,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	8,540	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	13,600	【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	11,700	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,600	【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	16,100	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	21,500	【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	19,800	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	26,500	【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	12,300	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	17,600	【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	14,200	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	20,900	【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	24,700	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	34,000	【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,440	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	11,500	【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	9,650	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	14,100	【側溝用】

0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	11,700	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	17,700	【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	16,100	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	24,600	【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	10,400	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	14,600	【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	13,400	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	18,900	【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	31,100	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	44,400	【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	7,300	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	12,600	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	8,560	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,100	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	12,100	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	20,400	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	15,300	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	25,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚	7,560	参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚	13,400	参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚	9,510	参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚	16,500	参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚	13,400	参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚	22,300	参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚	22,900	参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚	38,000	参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		

0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品(景観色)	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m			
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m			
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m			
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m			
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m			
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m			
0020626	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品(ダークブラウン)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　土中建込用	m	11,800		濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,100		濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		濃灰色

（1）m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表　47　　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物		H=1.0m

0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量 27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量 79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48 鋼材二次製品類 (落石防護柵)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高1.5m 5本掛 メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.0m 7本掛 メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.5m 8本掛 メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.0m 10本掛 メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.5m 12本掛 メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高4.0m 13本掛 メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高1.5m 5本掛 メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.0m 7本掛 メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.5m 8本掛 メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.0m 10本掛 メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.5m 12本掛 メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高4.0m 13本掛 メッキ	箇所		

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))＋(中間支柱本数*単価(B))＋(端末支柱本数*単価(C))＋(間隔保持材箇所数*単価(D))
(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。
(3)ケーブルm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。
(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット 37.5mm×37.5mm	m2		
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm 網目14mm	m		
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	12φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	16φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。
(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製 60.5φ×520	本	920	
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	4,710	
0020216	000	交差道路標識板(1．0倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270× 800×2.0t	枚	29,300	
0020217	000	交差道路標識板(1．5倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	66,000	
0020218	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40 BN付	組		
0020219	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40 BN付	組		
0020220	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40 BN付	組	570	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上 補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150× 800×2.0t	枚		
0020223	000	同上 補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330× 800×2.0t	枚		
0020224	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40 BN付	組		
0020225	000	同上 取付金具 アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40 BN付	組		
0020226	000	同上 補助支柱	アルミ製 60.5φ×860	本	1,540	
0020227	000	同上 補助支柱	アルミ製 60.5φ×1040	本	1,870	
0020228	000	同上 共架金具	溶融亜鉛メッキ 60.5φ～76.3φ用	組	2,270	
0020229	000	同上 共架金具	溶融亜鉛メッキ 60.5φ～89.1φ用	組	2,690	
6200000	000	道路反射鏡 R2000D60	アクリル製 厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡 R2000D60	ステンレス製 厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡 R2000D60	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡 R3000D80	アクリル製 厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡 R3000D80	ステンレス製 厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡 R3000D80	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡 R3000D100	アクリル製 厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡 R3000D100	ステンレス製 厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡 R3000D100	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	ステンレス製 厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ	化学強化ガラス製 厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	ステンレス製 厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ	化学強化ガラス製 厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	アクリル製 厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	ステンレス製 厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ	ポリカーボネット製 厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003206	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
6225000	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003201	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003207	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003202	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003208	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003203	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003209	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
6225001	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3
0003204	000	蛇かご 亜鉛メッキ鉄線製	径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m		JIS G 3547 SWM GS-3

0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,120	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,470	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,870	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,620	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,460	JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,180	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	6,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	6,610	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	6,360	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	7,640	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	12,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	11,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,500	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,190	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,540	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,130	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	4,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	5,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	9,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	8,590	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	8,270	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	15,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	14,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,190	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,610	JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,430	JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,810	JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,520	JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,100	JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,810	JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	17,700	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	12,400	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	18,600	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	2,760	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	3,630	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	1,890	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を

使用するものとする。

(5)多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法(試行案)による。

(6)かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　根固資材類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	11,600	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト(L形・ナット付き) M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L=2.7m、周長60cm	束	1,530	
0020236	000	帯梗	L=3.0m、20本入	束	5,760	
0020237	000	柳枝	L=1.2m、周長90cm	束	3,990	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L=1.2m	束	2,970	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　目地材料・止水板

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板(瀝青質板)	10mm	m2		
6235000	000	目地板(瀝青質板)	20mm	m2		
6235010	000	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m2		
6235011	000	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m2		
6235100	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー(コンクリート補修材)	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	410	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	500	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	650	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー(L型止水テープ)	切削断面用	L	1,240	

表 55　マット、シート類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	420	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		

6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			
6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			

6247029	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組			
		注)以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC 14mm2	m			

注)以上、JIS C 3609

表 57 電気材料及び機器(電線管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A 長3.66m ねじつき	本			
6250001	000	薄鋼電線管	径25A 長3.66m ねじつき	本			
6250002	000	薄鋼電線管	径31A 長3.66m ねじつき	本			
6250003	000	薄鋼電線管	径39A 長3.66m ねじつき	本			
6250004	000	薄鋼電線管	径51A 長3.66m ねじつき	本			
6250005	000	薄鋼電線管	径63A 長3.66m ねじつき	本			
6250006	000	薄鋼電線管	径75A 長3.66m ねじつき	本			
6250007	000	厚鋼電線管	径16A 長3.66m	本			
6250008	000	厚鋼電線管	径22A 長3.66m	本			
6250009	000	厚鋼電線管	径28A 長3.66m	本			
6250010	000	厚鋼電線管	径36A 長3.66m	本			
6250011	000	厚鋼電線管	径42A 長3.66m	本			
6250012	000	厚鋼電線管	径54A 長3.66m	本			
6250013	000	厚鋼電線管	径70A 長3.66m	本			
6250014	000	厚鋼電線管	径82A 長3.66m	本			
		注)以上、JIS C 8305					
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径16A 長3.66m	本			
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径22A 長3.66m	本			
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径28A 長3.66m	本			
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径36A 長3.66m	本			
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径42A 長3.66m	本			
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径54A 長3.66m	本			
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管(厚鋼)径70A 長3.66m	本			
		注)以上、JIS C 8380					
6250200	000	硬質ビニル電線管(VE)	径14A 長4.0m	本			
6250201	000	硬質ビニル電線管(VE)	径16A 長4.0m	本			
6250202	000	硬質ビニル電線管(VE)	径22A 長4.0m	本			
6250203	000	硬質ビニル電線管(VE)	径28A 長4.0m	本			
6250204	000	硬質ビニル電線管(VE)	径36A 長4.0m	本			
6250205	000	硬質ビニル電線管(VE)	径42A 長4.0m	本			
6250206	000	硬質ビニル電線管(VE)	径54A 長4.0m	本			
6250207	000	硬質ビニル電線管(VE)	径70A 長4.0m	本			
6250208	000	硬質ビニル電線管(VE)	径82A 長4.0m	本			
		注)以上、JIS C 8430					
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m			
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m			
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m			
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m			
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m			
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m			
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m			
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m			
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m			
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m			
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m			
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m			

6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注）以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　電気材料及び機器（電柱）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
6255000	000	コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資		
9500283	000	コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資		
6255100	000	コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資		
6255101	000	コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資		
6255200	000	コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255201	000	コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255202	000	コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資		
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資		
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資		
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本			
0004300	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004300	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組			可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本			
0004301	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004301	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組			可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本			
0004302	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004302	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組			可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	476,000		ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	675,000		ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	267,000		
0003966	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	440,000		
0003969	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－		R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック（ロッド付）	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資		
6255801	000	ステーブロック（ロッド付）	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資		
6255802	000	ステーブロック（ロッド付）	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資		
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物		
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物		
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物		
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物		
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,000		地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	20,400		地上高12m用
0020241	000	雑材料（照明灯）	電線類、アース棒	基	2,820		
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器（照明）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		

0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	29,100	
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604				
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS 5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表 60 電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個		

表 61 道路舗装材

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208	
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,020	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	140	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	260	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	715	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,170	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	290	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	290	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	370	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	730	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,100	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,560	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,090	

6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	1,780	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,470	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	450	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,190	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,600	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表　63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	11,900	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m／本	m	5,890	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m／本	m	7,590	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m／本	m	9,210	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m／本	m	12,200	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	31,500	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	30,600	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	39,000	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	30,500	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	42,700	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	51,800	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	67,100	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	38,500	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	46,600	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	60,500	

表　64　　排水資材（その他）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント：セメント混和剤

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L		

表 66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	47,500	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	46,900	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	46,700	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	300	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	370	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m　φ10-12cm	本	660	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,170	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	520	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		

6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	85,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	90,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	90,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	-	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	90,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	-	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	-	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。
(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。
(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。
(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。
(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簗	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	420	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	400	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	500	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	610	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,100	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	162	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	160	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	369	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	606	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	

0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物		
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物		
0003066	000	軽油	パトロール給油	L			
0003080	000	軽油	ローリー	L			
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L			パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L			
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L			

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg			
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg			
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	385		

表 70　塗料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L			
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg			
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg			
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg			
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg			
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg			
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200		注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L			
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg			
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg			

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	623,000		
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	674,000		
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	793,000		
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	923,000		
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	999,000		
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	510,000		
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	561,000		
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	680,000		
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	810,000		
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	885,000		
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300		
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300		
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700		
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700		
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500		
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	113,000		
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,250		
6320600	000	量水標	アクリル製 B=13cm	m	3,900		

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380		
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個			
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m			
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg			
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg			

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚			
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚			1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚			
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚			
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚			

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290		
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本			

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚			
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚			
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚			
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚			
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚			R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚			
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚			
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚			
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚			

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m			

0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー （控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m 農地	m	35	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	104	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm　1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm　1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm　8×10　38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	4,400	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	5,400	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,300	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,140	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,190	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	10,600	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,200	

6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	761	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	938	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	1,100	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	1,330	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,580	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,830	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	2,040	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	978	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	1,200	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,420	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,710	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	2,030	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	2,360	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	2,620	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,020	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,520	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	14,100	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	14,900	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	15,900	

0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資		
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資		
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資		
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本			
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本			
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本			
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本			
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本			
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本			
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本			
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本			
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本			
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本			
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本			
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本			
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個			
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個			
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個			
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個			
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個			
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	66,800		
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	76,100		
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	89,900		
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	96,100		
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,100		
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,520		
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,210		
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,770		
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,400		
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,810		
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,510		
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,060		
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	4,740		
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	600		
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	11,100		
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	4,800		
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	950		
6361119	000	防錆材（オイルキャップ用）	プロコートC グリス系防錆油	kg	950		
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,330		
6361121	000	加圧材料（布CEパッカー）	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	12,400		
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	54		
0020274	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径21.5mm	m			JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径27.0mm	m			JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（0～15°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	12,000		
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（7.5～22.5°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,400		

表 80　　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　　地すべり関係（集水井）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃

0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式（垂直延長）	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,160	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	691	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	691	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	691	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	691	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	4,780	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	5,700	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,380	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	9,990	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,700	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,450	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	3,850	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,510	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,520	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,150	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス	m2	4,360	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	360	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	kg	36	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	

6410100	000	植生帯	幅10cm	m	272	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	646	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	500	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止
6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	400	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1mm	m2	600	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1mm	m2	400	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm　40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm　26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400mm	本	160	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500mm	本	198	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600mm	本	233	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200mm	本	110	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750mm	本	317	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200mm	本	44	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450mm	本	91	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400mm	本	156	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500mm	本	191	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600mm	本	225	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400mm	本	179	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750mm	本	317	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800mm	本	489	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000mm	本	592	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	180	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	180	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	9,470	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	＃90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液＝3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	－	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照

6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	41,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	48,000	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	98,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	58,000	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	88,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	120,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	84,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	28,000	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	56,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	21,000	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	45,000	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	211,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg		
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg		
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg		
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg		
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg		
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg		
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg		
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg		
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg		
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg		
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg		

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		

0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ガーター形式

0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	208,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	209,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	215,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	216,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	208,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	220,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	221,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	227,000	ボックス形式

0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	214,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	215,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	234,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	228,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	235,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	218,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	225,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	230,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	231,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	232,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	237,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	238,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	244,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	245,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	246,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	224,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	225,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	230,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	231,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	232,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	237,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	238,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	239,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式

0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	232,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	238,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	239,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	245,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	246,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	259,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	265,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	272,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	285,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	286,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	299,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	300,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	208,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	215,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	トラス形式

0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	232,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	246,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	232,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	239,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	232,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	239,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	246,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ガーター形式

0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	244,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	251,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	252,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	258,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	259,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	244,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式

0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	265,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	266,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	272,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	248,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	249,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	263,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	268,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	249,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	263,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	270,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	275,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	285,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	287,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	トラス形式

0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	263,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	263,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	270,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	287,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	144,000	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	153,000	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	208,000	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	208,000	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	204,000	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	204,000	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	204,000	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	165,000	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	221,000	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	221,000	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	221,000	

0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	216,000	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	216,000	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	216,000	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	187,000	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	242,000	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	242,000	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	238,000	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	238,000	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	238,000	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,650	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	54,000	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	63,700	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	-	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		

0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組			
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組			
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組			
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組			
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組			
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組			
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組			
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組			
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組			
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組			
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組			
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組			
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組			
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組			

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	234,000	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020461	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅰ型 (注)1	kg	1,330	
0020462	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅱ型 (注)1	kg	1,440	
0020463	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=297(注)1	kg	1,260	
0020464	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=347(注)1	kg	1,300	
0020465	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=400(注)1	kg	1,330	
0020466	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=600(注)1	kg	1,340	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(1) スクリーン、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　橋面防水関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　材料一式	m2	1,550	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　材料一式	m2	1,100	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5.0mm	m	350	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5.0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	150	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組	建物	
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組		
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組		
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組		
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組		
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組		
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組		
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組		
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組		
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組		
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組		
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		

0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m			
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550		
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m			

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t			ⅤL型.ⅥL型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t			
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t			
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m			
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t			
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t			
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t			
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t			
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t			
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t			
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t			
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t			
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t			
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物		
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t			
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t			
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t			
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t			
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t			
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物		
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物		
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t			
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t			
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t			
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t			
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物		
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物		
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物		
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物		
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物		
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物		
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物		
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t			
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t			
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t			
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t			
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t			
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000		車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000		車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t			
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000		車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t			
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形　7×75×180	t			
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物		
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t			

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg			
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg			
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg			
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg			
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg			R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg			R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg			R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg			R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg			R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg			
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg			
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg			
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg			
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg			
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg			
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg			
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg			
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg			
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg			
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg			
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg			

6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,060	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,080	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	550	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止

6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価 工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価 工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価

6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA Sch40 150～300A	kg	1,085	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	－	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	－	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	－	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木

6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,400	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)

0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020484	000	RC樹皮繊維	緑化基盤材	L	35	
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	793	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	838	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	658	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	703	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	577	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	622	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	550	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	595	
0020495	000	CFエコターフ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の芝の基礎材	L	-	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	6,030	
0020505	000	システムウッドタイル	桧タイル　288×288×50 無塗装	枚	-	01型
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	6,800	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	12,000	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	12,000	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	10,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	10,500	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020513	000	間伐フォームレス(木製残存型枠)	木製残存型枠	m2	3,200	支保資材の価格で、丸太、施工費含まず
0020686	000	E－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020680	000	E－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020681	000	E－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020682	000	E－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	8,100	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	14,400	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	14,800	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	49,500	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	88,200	中詰め材含まず
6530140	000	KーグランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,000	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,500	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	3,500	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	
0020720	000	サーモスカラー	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材t＝7cm	m2	8,400	材工共 施工数量300m2以上

表 109　　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	27,900	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	

表 110　　機械賃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　　機械損料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	46,800	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	59,200	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　　試験関係類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,390	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　　環境保全

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　　電力料

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	21.56	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	20.71	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	17.21	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	18.92	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	16.73	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	22.99	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.26	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	20.96	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha未満	式	720,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	920,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,120,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,320,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,520,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,720,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	1,920,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,120,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,320,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,520,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	945,800	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,078,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,321,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,515,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,736,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,953,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,171,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,373,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,595,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,829,000	

表 117　　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	643,400	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	858,800	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,078,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,321,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,553,000	

表 118　　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工・舗装工)	200m未満	式	373,700	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工・舗装工)	200m以上	m	1,901	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



Shizuoka Prefecture

令和5年8月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

1）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

2）　　価格の定義
　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

3）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

4）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

5）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
1）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
2）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート(普通)	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート(高炉)	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート(早強)	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材(コンクリート管類)	21
表 － 10	管材(鋼管類)	21 ～ 22
表 － 11	管材(接合部品)	22 ～ 23
表 － 12	管材(鋳鉄管類)	23
表 － 13	管材(鋳鉄管接合部品)	23 ～ 26
表 － 14	管材(鋳鉄管類異形管)	26 ～ 29
表 － 15	管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)	29 ～ 30
表 － 16	管材(コルゲート管類)	30 ～ 31
表 － 17	管材(コルゲート管類接合部品)	31
表 － 18	管材(コルゲート管類フリューム)	31
表 － 19	管材(硬質塩ビ管)	31 ～ 32
表 － 20	管材(塩ビ管接合部品)	32 ～ 35
表 － 21	管材(塩ビ管接合部品)	36
表 － 22	管材(FRPM管:強化プラスチック複合管)	36
表 － 23	管材(FRPM管異形管)	36 ～ 38
表 － 24	管材(ポリエチレン管)	38
表 － 25	管材(バルブ類:仕切弁)	38
表 － 26	管材(バルブ類:空気弁)	38
表 － 27	管材(バルブ類:バタフライ弁)	38
表 － 28	管材(バルブ類:バルブボックス)	38 ～ 39
表 － 29	管材(ドレーン:フィルタ)	39
表 － 30	ドレーン:ビニールフィルム	39
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	39 ～ 40
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	40
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	40
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	40 ～ 41
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	41 ～ 42
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	42
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	42
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	42
表 － 39	鋼材類(鉄線類)	42 ～ 43
表 － 40	鋼材類(締金具類)	43
表 － 41	鋼材類(その他)	43
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	43 ～ 45
表 － 43	鋼材二次製品類(ガードレール)	45
表 － 44	鋼材二次製品類 (ガードケーブル)	45 ～ 46
表 － 45	鋼材二次製品類 (ガードパイプ)	46
表 － 46	鋼材二次製品類 (転落防止柵)	46
表 － 47	鋼材二次製品類 (ネットフェンス)	46 ～ 47
表 － 48	鋼材二次製品類 (落石防護柵)	47 ～ 48
表 － 49	鋼材二次製品類 (落石防止網)	48
表 － 50	鋼材二次製品類 (広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識)	48
表 － 51	鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)	48
表 － 52	鋼材二次製品類 (かご類)	48 ～ 50
表 － 53	根固資材類	50
表 － 54	目地材料・止水板	50
表 － 55	マット、シート類	50
表 － 56	電気材料及び機器(ケーブル・電線)	50 ～ 52
表 － 57	電気材料及び機器(電線管類)	52 ～ 53
表 － 58	電気材料及び機器(電柱)	53

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	53 ～ 54
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	54
表 － 61	道路舗装材	54
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	54 ～ 55
表 － 63	排水資材(U字溝)	55
表 － 64	排水資材(その他)	55
表 － 65	セメント:セメント混和剤	55
表 － 66	木材類	56 ～ 57
表 － 67	木材類:その他	57
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	57 ～ 58
表 － 69	溶接棒類	58
表 － 70	塗料類	58
表 － 71	畑かん施設:その他	58
表 － 72	爆薬:爆薬類	58
表 － 73	土のう 化学繊維使用	58
表 － 74	モイルポイントチゼル	58
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	58
表 － 76	ワイヤー類	58 ～ 59
表 － 77	テープ類	59
表 － 78	ホース類	59
表 － 79	ボーリング・アンカー類	59 ～ 61
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	61
表 － 81	地すべり関係(集水井)	61 ～ 62
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	62
表 － 83	ロックボルト関係	62
表 － 84	型枠関係	62
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	62
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	62
表 － 87	法面資材:植生材料	62 ～ 63
表 － 88	法面資材:その他	63 ～ 64
表 － 89	銘板類	64
表 － 90	ケーブルクレーン類	64
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	64
表 － 92	PC用定着装置	64 ～ 65
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	65 ～ 72
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	72 ～ 73
表 － 95	橋梁材料(その他)	73
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	73
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	73 ～ 74
表 － 98	鋼橋床版関係	74
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	74
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	74
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	74
表 － 102	橋梁排水管設置関係	74
表 － 103	橋面防水関係	74 ～ 75
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	75
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	75 ～ 78
表 － 106	ポンプ設備関係	78
表 － 107	塗装関係	78 ～ 79
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	79 ～ 80
表 － 109	自転車統一サイン	80
表 － 110	機械賃料類	80
表 － 111	機械損料類	80 ～ 81
表 － 112	試験関係類	81
表 － 113	土壌分析調査関係	81
表 － 114	環境保全	81
表 － 115	電力料	81
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	82
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	82
表 － 118	3次元設計データ作成	82

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区（旧引佐郡を除く）
浜松	232地区	浜松市北区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
223
川根本町
（旧本川根町）
217
230
229
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
228
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
222
浜松市北区
（旧引佐郡）
島田市
（旧川根町）
227
森町
静岡市清水区
216
湖西市
233
231
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
220
藤枝市
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
225
掛川市
磐田市
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
裾野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1500m未満）
209
富士市
（旧富士市）
（標高1500m未満）
標高1500m未満
214
沼津市
（旧沼津市北部）
長泉町
207
富士市
（旧富士川町）
三島市
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
204
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
205
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
河津町
東伊豆町
松崎町
201
南伊豆町
下田市

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	22,400	21,000	－	－	20,100	21,000	17,700	18,400	18,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	21,000	19,800	積資	20,100	21,000		18,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	21,300	20,200	積資	20,500	21,300		18,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,500	積資	20,500	21,300	積資	18,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500		21,300			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,500	20,500	20,900	21,800	18,500	19,200	18,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	－	－	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,500	21,500	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,300	22,900	22,000	22,000	21,800	22,900	19,400	20,100	19,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	23,100	－	20,700	21,400	21,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	16,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	18,000	23,000	17,800	25,800	17,800	17,800	16,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	16,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	積資	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,400		26,800				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	18,800	23,800	18,600	26,600	18,600	18,600	17,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,400	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	積資	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,700	27,700	19,700	19,700	18,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	21,000	26,000	19,800	27,800	19,800	19,800	21,500	27,200	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	19,500	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,500	15,500	15,500	19,000	－	15,500	15,500	16,000	15,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,300	16,300	16,300	19,800	21,800	16,300	16,300	16,800	15,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	－	17,300	17,300	17,800	16,800
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	22,800	17,300	積資	17,800	16,800
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,300	－	－	－	－	－	17,300	18,300	17,300
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	19,200	19,200	24,200	26,200	19,200	18,300	18,800	17,800
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700	14,000	16,500	16,500
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	16,500	27,000	26,800		16,500	16,500
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,300	27,400	27,150		17,300	17,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,500	積資	17,300	17,300
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	17,300	27,600	27,500	14,800	17,300	17,300
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900	15,800	18,300	18,300
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	28,300	15,800	18,300	18,300
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	18,800	－	28,300	16,300	18,800	18,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	20,200	－	29,400	17,700	20,200	20,200
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	22,400	21,000	－	－	20,300	21,000	17,900	18,600	18,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	21,000	20,000	積資	20,300	21,000		18,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	22,500	21,800	積資	22,100	22,500		20,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,700	21,300	18,300	19,000	18,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,400	20,400		21,300			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800	積資	19,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,700	20,700	21,100	21,800	18,700	19,400	19,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,800	21,800	22,100	22,500	19,700	20,400	20,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	22,900	22,300	積資	22,100	22,900	積資	20,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	24,300	22,900	22,300	22,300	22,100	22,900	19,700	20,400	20,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	16,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	18,200	23,200	18,000	26,000	18,000	18,000	16,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	20,200	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		25,000		27,700				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	18,900	26,900	18,900	18,900	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,600		27,000				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	19,300	27,300	19,300	19,300	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,000	積資	26,800	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,000	24,000	18,800	26,800	18,800	18,800	17,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,000	25,000	19,700	27,700	19,700	19,700	18,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,000	積資	28,000	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	20,000	25,000	20,000	28,000	20,000	20,000	18,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	19,700	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,700	15,700	15,700	19,200	－	15,700	15,700	16,200	15,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,600			21,100	23,100	17,600		18,100	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500	積資	積資	20,000	22,000	16,500	積資	17,000	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,500	16,500	16,500	20,000	22,000	16,500	16,500	17,000	16,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	積資	積資	－	－	－	積資	18,100	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700	14,200	16,700	16,700
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	16,700	27,000	26,800		16,700	16,700
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	18,600	28,600	27,900		18,600	18,600
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,150	14,600	17,100	17,100
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,500	27,400	27,150	15,000	17,500	17,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,500	積資	17,500	17,500
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,500	27,600	27,500	15,000	17,500	17,500
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	18,600	28,600	27,900	16,100	18,600	18,600
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,300	積資	18,600	18,600
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,800	16,100	18,600	18,600
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,000	積資	21,300	－		19,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,300	－		19,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,400	積資	21,700	－		20,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,700	－		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－		20,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－		21,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,400	21,400	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－	積資	21,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,600	－	21,200	21,900	21,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		25,400		28,400				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		26,500		29,200				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	20,600	28,600	20,600	20,600	18,600	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	26,500	積資	29,200	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,500	26,500	21,500	29,500	21,500	21,500	19,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	20,500	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,600			21,600	23,600	17,700		18,000	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,600			22,800	24,800	18,900		19,200	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,600	積資	積資	22,800	－	18,900	積資	19,200	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,600	－	－	－	－	－	18,700	19,900	18,900
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	18,500	－	29,300		18,500	18,500
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	19,700	－	29,900		19,700	19,700
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	18,500	－	28,650	15,600	18,500	18,500
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	19,700	－	29,900	積資	19,700	19,700
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	20,400	－	30,300	17,900	20,400	20,400
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	26,200	26,200	26,000	25,600	25,600	26,000	23,600	24,400	24,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	29,000	29,000	28,800	27,600	27,600	28,800	25,600	26,400	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	27,000	27,000	26,800	25,600	25,600	26,800	23,600	24,400	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	7,500	7,400	7,400	7,400	6,550	7,300		5,650	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	7,000	6,150	－		5,350	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	6,150	－		5,350	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	7,300	5,000	7,000	6,500	5,700	5,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	15,300	15,300	15,000	15,000	15,000	14,500	14,500	15,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,500	5,300	5,100	5,100	4,300	4,400		4,400	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700		4,600	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	－	4,600	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,760	5,760	5,390	5,390	5,390	5,390	5,300	5,300	5,390

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,800	－	2,800	2,900	2,900	3,200	3,500	3,300	3,500
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,100	2,700	2,400	2,600	2,600	2,600	2,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,000	30,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	26,800	－	25,600	－	25,600	25,600		30,800	32,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,800	30,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	4,250	6,450		7,800	5,400	5,550		5,700	3,700
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	－	14,500	－	14,600	14,500		15,300	15,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	4,800	7,300	4,300	4,400	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,700		7,400	4,600	4,800		6,250	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,390	5,850	5,200	5,760	5,300	5,300		5,480	5,760

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	3,500	－	3,200	3,400	2,500	4,000	5,400
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	2,700	－	2,600	－	2,300	2,500	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	28,000	23,600	23,600	26,800	28,000	23,600	23,600	24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,800	25,600	25,600	29,600	30,800	25,600	25,600	27,600	25,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,800	23,600	23,600	27,600	28,800	23,600	23,600	25,600	23,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700		5,400	5,800	6,100	5,450	5,650	6,050	5,650
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,500		5,100	5,500	5,800	5,200	5,150	5,550	5,150
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,500		5,000	5,400	5,700	5,050	5,150	5,550	5,150
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	14,500	14,500	15,000	15,300	14,500	14,500	14,500	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	4,950	4,750	5,150	6,350	5,350	5,350	5,450	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,600		4,600	－	－	－	－	4,700	4,600
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,050	7,350	7,700	9,100	7,700	8,050	8,050	8,750
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,250	5,750	6,000	7,000	6,000	6,250	6,250	6,750
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,800	4,500	4,650	5,250	4,650	4,800	4,800	5,100
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,580	5,300	5,300	5,500	5,500	5,300	5,300	5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	1,800	3,200	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,900	2,800	3,000	3,600	4,900	3,600	3,800	3,600	3,500
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	3,400	－	2,400	2,200	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,600	28,400	29,600		27,600	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700	5,200	5,300		5,600	5,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	15,000	15,300		15,000	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,100	5,950	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,400	5,600	6,400		4,000	4,000
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	4,700	6,000	6,700		4,300	4,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	4,700	6,000	6,700	4,500	4,300	4,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,500	5,500	5,500		5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,100	4,200	5,100	2,900	2,700	2,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,300	3,400	－	2,300	2,000	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,900	5,600	5,300	5,100	4,400	4,400		4,500	
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	5,600	5,300	5,100	4,900	4,200	4,200		4,300	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,000	4,300	4,300		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,800	6,900		6,300	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,900	7,000		6,400	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,200	7,150	6,800	6,300	7,000	7,100		6,500	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,100	3,700	3,600	－	3,400	3,400	3,200
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	15,300	16,100		14,300	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,100	16,300	16,300	16,400
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,400	22,500	18,300	18,400	15,500	16,300		14,500	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,600	22,800	18,500	18,600	15,600	16,400		14,600	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	17,400	18,200	16,400	16,400	16,500
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,400		16,600	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	17,500	18,300	建物	16,500	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,700	18,500	建物	16,700	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,000	23,300	19,000	19,100	16,100	16,900		15,100	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,500	24,700	20,400	20,500	17,500	18,300	16,500	16,500	16,600
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,000	24,200	19,900	20,000	17,000	17,800	16,000	16,000	16,100
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,600	20,900	17,300	17,400	14,600	15,400		13,600	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,400		13,600	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,600		13,800	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,700		13,900	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,400	16,200		14,400	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	13,900	14,700		12,900	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,700	6,600		7,200	4,400	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,200	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,100	8,500		7,800	5,000	5,200		5,600	7,300
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	8,600		7,900	5,100	5,300		5,600	7,300
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,300	8,700		8,000	5,200	5,400		5,600	7,300
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,200	－	2,700	－	2,800	2,700	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	4,700	－	4,400	4,600	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,400	15,900		15,100	13,400	13,500		15,000	16,900
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,400	17,900	15,600	17,200	15,500	15,600	15,700	17,100	19,000
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,300	17,200
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,400	17,300
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	16,500	18,000	15,700	17,300	15,600	15,700	15,800	17,200	19,100
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,400	19,300
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	建物	17,300	19,200
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	15,900	16,000	建物	17,500	19,400
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		15,900	17,800
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,100	17,600	15,300	16,900	15,200	15,300	15,400	16,800	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,100	16,000
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,300	16,200
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,600	16,500
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,700	16,600
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,200	17,100
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,000	12,100		13,400	15,300
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,500	5,300	6,600	5,100	4,400	4,300	4,200
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	6,000	4,700	4,100	4,000	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,300	5,700	7,000	5,900	4,600	4,550	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,700	2,800	3,500	4,000	2,700	2,800	2,900	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,700
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	4,800	－	4,800

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,900		13,700	14,700	15,900	13,700	13,300	13,800	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	15,900	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	14,100	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,200	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,000	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,200	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,400	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,300	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,700	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,700	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	15,600	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	14,000		12,900	13,900	15,100	12,900	12,700	13,200	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,200		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,100	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,400	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,500	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,000	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,300		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,500	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,100	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	3,600	4,800	5,600		3,200	3,200
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	3,700	－	－	3,300	3,300	3,400
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	3,000	－	－	2,700	2,700	2,800
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			

注)以上、JIS G 3442

表 11　　管材（接合部品）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	379	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	608	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	980	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,220	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,080	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,130	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,130	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	10,400	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	18,400	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	379	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	631	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,060	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,340	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,290	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,430	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	5,630	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	11,400	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	20,200	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	811	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,160	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,840	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,320	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,390	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	4,750	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,120	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	13,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	23,200	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,280	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,020	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,550	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	3,740	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,230	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	7,840	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	14,700	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	25,600	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,020	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,550	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	3,740	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,230	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	7,840	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	14,700	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	25,600	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	507	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	696	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	842	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,250	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,020	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	2,810	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	4,880	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	7,490	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,110	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,340	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	1,990	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	2,980	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,160	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	6,980	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,100	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	2,760	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,260	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,350	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,420	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	7,150	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	9,990	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,140	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,400	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,400	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	8,330	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,120	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	13,600	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	18,100	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	24,100	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	25,700	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	
		注)以上、JIS G 5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	

注)以上、JDPA G 1027、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。

表 13 管材(鋳鉄管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組		

6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,000	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	18,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	23,000	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	27,700	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	40,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	50,400	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	60,300	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 150A	個		

6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個			
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個			
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資		
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資		
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資		
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資		
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資		
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資		
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資		
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資		
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資		

6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	69,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	49,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	59,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	9,620	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	11,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	16,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	30,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	41,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	15,760	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	20,160	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	21,520	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	29,950	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	31,240	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	34,050	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	43,480	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	51,620	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	54,570	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	59,040	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	61,990	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	74,160	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	80,560	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	83,600	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	99,560	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	110,960	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	127,680	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	140,600	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	18,420	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	22,490	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	31,950	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	34,110	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	46,310	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	48,550	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	60,830	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	63,320	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	83,600	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	86,590	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	101,200	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	103,840	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	65,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	80,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	107,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	125,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	42,160	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	53,860	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	79,200	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	108,240	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	10,220	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	12,880	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	18,070	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	23,540	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	29,160	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	43,700	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	51,680	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	7,770	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	9,790	

6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	14,110	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	19,000	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	27,720	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	39,970	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	49,320	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	10,870	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	13,820	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	20,800	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	31,820	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	43,560	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	57,150	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	70,370	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	25,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	68,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	19,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	23,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	34,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	49,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	66,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	79,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	95,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	10,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	12,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	16,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	30,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	52,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	12,030	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	15,600	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	26,970	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	47,390	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	66,150	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	110,000	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	132,880	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	21,600	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	35,280	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	46,940	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	70,680	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	91,960	
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	20,370	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	33,400	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	44,420	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	67,330	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	87,400	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	12,740	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	16,480	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	24,980	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	45,070	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	60,260	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	82,840	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	95,760	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	13,440	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	19,000	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	25,310	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,960	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	34,360	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	39,920	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	44,650	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	48,400	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	54,120	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	59,040	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	66,170	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	62,480	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	67,230	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	74,180	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	80,690	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	12,780	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	17,920	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	23,650	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,050	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	31,780	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	38,010	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	43,740	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	39,330	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	45,930	

6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200　普通塗装	個	51,740	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250　普通塗装	個	59,840	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150　普通塗装	個	52,090	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200　普通塗装	個	57,810	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250　普通塗装	個	65,730	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300　普通塗装	個	78,580	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L100　普通塗装	個	7,590	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L150　普通塗装	個	8,260	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L250　普通塗装	個	9,620	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L300　普通塗装	個	10,290	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L400　普通塗装	個	11,620	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L500　普通塗装	個	12,940	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,290	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,120	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L250　普通塗装	個	11,860	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L300　普通塗装	個	12,780	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,520	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,260	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L100　普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L150　普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L250　普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L300　普通塗装	個	11,100	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L400　普通塗装	個	12,500	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L500　普通塗装	個	13,800	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,720	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L250　普通塗装	個	12,300	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L300　普通塗装	個	13,100	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,900	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,600	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ75　普通塗装	個	12,830	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,010	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ150　普通塗装	個	25,660	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ200　普通塗装	個	41,490	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ250　普通塗装	個	57,230	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ300　普通塗装	個	83,610	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ350　普通塗装	個	112,520	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ75　普通塗装	個	13,400	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,100	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ150　普通塗装	個	28,200	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ200　普通塗装	個	43,100	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ250　普通塗装	個	60,800	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ300　普通塗装	個	82,900	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ350　普通塗装	個	108,000	
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,010	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,560	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ150　普通塗装	個	28,020	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ200　普通塗装	個	48,770	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ250　普通塗装	個	67,340	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ300　普通塗装	個	110,580	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ350　普通塗装	個	136,770	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,600	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,700	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ150　普通塗装	個	30,400	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ200　普通塗装	個	50,400	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ250　普通塗装	個	70,600	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ300　普通塗装	個	109,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ350　普通塗装	個	131,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ75　普通塗装	個	3,750	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ100　普通塗装	個	4,820	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ150　普通塗装	個	6,820	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ200　普通塗装	個	9,870	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ250　普通塗装	個	14,690	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ300　普通塗装	個	20,680	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ350　普通塗装	個	27,720	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ75　普通塗装	個	5,800	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ100　普通塗装	個	6,620	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ150　普通塗装	個	9,690	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ200　普通塗装	個	12,000	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ250　普通塗装	個	17,300	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ300　普通塗装	個	21,200	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ350　普通塗装	個	26,000	

表 15　　管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	16,700	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	26,900	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	32,300	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	36,700	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	58,700	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	85,300	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	22,000	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	25,700	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	30,600	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	28,700	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	33,400	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	35,200	

6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	43,100	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	43,700	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	47,900	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	48,500	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	65,800	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	68,000	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	69,700	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	78,200	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	22,900	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	36,200	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	45,300	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	51,200	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	86,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	134,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	30,200	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	36,500	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	42,400	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	40,300	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	46,100	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	49,100	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	64,000	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	65,600	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	71,000	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	72,100	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	101,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	107,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	120,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	24,800	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	34,000	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	43,800	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	50,600	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	72,400	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	109,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	30,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	39,800	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	49,600	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	56,300	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	15,000	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	22,500	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	34,400	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	38,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	59,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	114,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	13,300	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	21,100	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	31,500	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	34,100	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	55,800	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	96,000	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	12,800	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	19,900	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	30,200	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	32,400	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	50,900	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	92,100	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	12,200	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	18,700	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,900	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,500	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	49,000	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	88,200	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	20,400	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	31,000	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	32,200	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	37,900	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	51,400	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	75,700	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	5,670	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	6,480	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	10,400	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	10,800	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	24,700	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	65,400	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		

6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m			
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m			
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m			
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m			
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m			
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m			
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m			
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m			
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m			
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m			
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m			
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m			
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m			
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m			
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m			
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m			
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m			
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m			
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m			
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m			
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m			
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m			
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m			
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m			
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m			
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m			
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m			
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m			
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m			
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m			
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m			
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m			
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m			
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m			
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m			
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m			
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m			
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m			
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m			
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m			
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m			
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m			
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m			
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m			
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m			
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m			
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m			
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m			
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m			
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m			
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m			

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m			
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m			
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m			
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m			
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m			
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m			
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m			
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m			
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m			

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m			
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m			
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m			
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m			
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m			
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m			
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m			
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m			
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m			
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m			
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m			
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m			
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m			
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m			
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m			

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考

6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材（塩ビ管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,580	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,540	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個		※

6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
		注）以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格					
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径65	個			*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径500	個	建物		*
		注）1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					

6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		＊ 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		＊ 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		＊ 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　200×150	個		＊
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　250×200	個		＊
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　300×250	個		＊
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径125	個		＊
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径200	個		＊
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径250	個		＊
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径300	個		＊
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径125	個		＊
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径200	個		＊
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径250	個		＊
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径300	個		＊
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径125	個		＊
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径200	個		＊
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径250	個		＊
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径300	個		＊
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径125	個		＊
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径200	個		＊
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径250	個		＊
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径300	個		＊
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	41,800	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	44,600	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	53,200	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	61,300	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	67,200	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	95,900	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	2,910	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	3,810	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	4,820	※
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	7,150	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	10,200	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	10,100	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	13,300	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	20,300	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	27,400	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	29,000	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	39,700	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	58,300	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	9,170	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	11,500	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	17,900	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	24,700	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	27,800	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	45,500	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	70,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,030	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	4,730	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,100	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	24,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	2,720	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,170	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,090	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	18,900	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,510	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	3,710	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	6,740	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	15,000	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,300	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,370	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,130	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	14,100	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,000	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,190	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	5,700	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	13,400	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,610	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	2,860	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	3,980	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	9,770	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	3,820	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,550	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,100	

表 22　　管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	72,800	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	90,600	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	107,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	127,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	152,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	73,600	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	92,400	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	130,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	155,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	55,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	69,200	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	82,500	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	97,700	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	116,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	56,300	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	70,700	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	84,100	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	99,700	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	118,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	142,000	

注)以上、FRPM K111 、 4種管は設計水圧強度5kg/cm2、 5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材 (FRPM管異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	695,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	706,000	

6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　600×600	個	750,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×500	個	855,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×600	個	916,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×700	個	1,000,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	576,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	599,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	804,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	851,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,110,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,370,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	507,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	514,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	693,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	732,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	950,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,160,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	426,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	442,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	597,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	617,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	779,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	959,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	419,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	424,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	572,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	588,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	717,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	894,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	419,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	424,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	572,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	588,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	717,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	894,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	407,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	453,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	567,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	624,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	725,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	883,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×150	個	467,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×200	個	499,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×150	個	513,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×200	個	518,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×200	個	697,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×250	個	707,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　600×600	個	709,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　700×600	個	878,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×80	個	429,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×100	個	431,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×80	個	458,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×100	個	460,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×80	個	612,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×100	個	615,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	197,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	201,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	210,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×75	個	28,200	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×75	個	36,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×100	個	39,100	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×125	個	42,100	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×150	個	45,400	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×200	個	61,800	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	69,400	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	76,000	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,900	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,300	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	51,400	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,700	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	68,200	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	12,900	

6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	15,000	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	22,300	

表 24　　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管（2層管）	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注）一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　　管材（バルブ類：仕切弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	166,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	207,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	290,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	346,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	513,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	784,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,110,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（10K）呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　　管材（バルブ類：空気弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　　管材（バルブ類：バタフライ弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	70,400	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	91,200	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A	個	13,400	

6095003	000	弁筐用ハイピット	300C	個	14,600	
6095004	000	弁筐用底板	60S	個	3,990	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	300×15	個	35,300	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm 幅92.5cm	m	建物	

表 31 コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量 24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量 34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量 55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個		参考重量 70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個		参考重量 79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個		参考重量 92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個		参考重量 90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個		参考重量 100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量 134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量 209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	枚		参考重量 10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	枚		参考重量 14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	枚		参考重量 20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	枚		参考重量 32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	枚		参考重量 41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	枚		参考重量 77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	枚		参考重量 26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	枚		参考重量 31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	枚		参考重量 44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	枚		参考重量 63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	枚		参考重量 92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	枚		参考重量 153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚	建物	参考重量 53(kg)
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚	建物	参考重量 66(kg)
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	参考重量 91(kg)
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	参考重量 103(kg)
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚	建物	参考重量 58(kg)
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚	建物	参考重量 78(kg)
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	参考重量 101(kg)
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)コンクリートL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量 44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量 66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量 81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,050	参考重量 44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,570	参考重量 66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,010	参考重量 81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,210	参考重量 47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	1,800	参考重量 71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,260	参考重量 87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160 高120 長600	個	680	参考重量 25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195 高120 長600	個	800	参考重量 30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200 高120 長600	個	890	参考重量 31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック A 車椅子用	A163mm L600mm	本	610	参考重量 20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L300mm	本	750	参考重量 13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	800	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	820	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	890	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,140	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,410	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	1,780	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,030	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,410	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,780	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)

0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003511	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	250×250×2000	本		参考重量 290(kg)
0003512	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×300×2000	本		参考重量 348(kg)
0003513	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×400×2000	本		参考重量 420(kg)
0003514	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×500×2000	本		参考重量 497(kg)
0003515	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×400×2000	本		参考重量 457(kg)
0003516	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×500×2000	本		参考重量 536(kg)
0003517	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×500×2000	本		参考重量 594(kg)
0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)

注)JIS A 5372 、 道路渡し価格

表 32　コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	3,930	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	4,810	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	6,200	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	8,730	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	10,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	12,900	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	14,800	参考重量 425(kg)

表 33　コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止

表 34　コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,400	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,230	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	6,950	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,270	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	7,520	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,100	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,030	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	10,300	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	11,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	11,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	12,600	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	13,400	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	13,600	参考重量 200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	14,600	参考重量 214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	16,500	参考重量 242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	3,640	参考重量 57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	4,400	参考重量 69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	5,160	参考重量 81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	5,680	参考重量 89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	7,270	参考重量 114(kg)

6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	7,780	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	8,870	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	9,440	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	12,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	13,000	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	13,300	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	14,700	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	122,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	138,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	158,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	127,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	133,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	137,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	148,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	172,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	156,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	169,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	179,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	201,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	244,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	252,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	270,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	296,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	271,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	279,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	295,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	319,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	345,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	127,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	132,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	138,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	159,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	148,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	162,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	176,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	263,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	179,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	209,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	189,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	203,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	224,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	254,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	290,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	263,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	272,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	322,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	291,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	307,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	332,000	参考重量　6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	359,000	参考重量　6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	323,000	参考重量　6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	367,000	参考重量　6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	400,000	参考重量　7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	422,000	参考重量　7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	420,000	参考重量　7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	308,000	参考重量　5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	323,000	参考重量　5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	360,000	参考重量　6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	377,000	参考重量　7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	343,000	参考重量　6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	367,000	参考重量　6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	384,000	参考重量　6,990 (kg)

0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	408,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	392,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	424,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	-	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	-	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	-	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	-	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	-	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	411,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	431,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	480,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	457,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	490,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	544,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	566,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	359,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	479,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	384,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	400,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	533,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	442,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	589,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	407,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	542,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	411,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	548,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	563,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	617,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	675,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	708,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	681,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	716,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	739,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	797,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	955,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	902,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	981,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,080,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

6160000	000	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg			
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	#8	kg			
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	#10	kg			
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	#12	kg			
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	#14	kg			
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	#16	kg			
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	#18	kg			
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	#20	kg	建物		
6165301	000	なまし鉄線	#8	kg			
6165302	000	なまし鉄線	#10	kg			
6165303	000	なまし鉄線	#12	kg			

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6170000	000	ステープル	U字釘 1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg			
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150 #6 長150mm	本			
6170200	000	かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	積資		
6170201	000	かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	積資		
6170202	000	かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	積資		
6170203	000	かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	積資		
6170204	000	かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	積資		
6170205	000	かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	積資		
6170300	000	六角ボルト	径M12 長150mm	本			
6170302	000	六角ボルト	径M16 長300mm	本			
6170600	000	六角ナット	径M12 黒皮品	個			
6170601	000	六角ナット	径M16 黒皮品	個			
6170602	000	六角ナット	径M20 黒皮品	個			
6170603	000	六角ナット	径M22 黒皮品	個			
6170604	000	六角ナット	径M24 黒皮品	個			
6170605	000	丸座金	径M12 黒皮品	枚			
6170606	000	丸座金	径M16 黒皮品	枚			
6170607	000	丸座金	径M20 黒皮品	枚			
6170608	000	丸座金	径M22 黒皮品	枚			
6170609	000	丸座金	径M24 黒皮品	枚			
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	積資		

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t			
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t			
		注)以上、現場道路渡し価格					
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43 22×50.8	m2			
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43 22×50.8 鋼製自在枠用	m2	4,290		
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物		
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物		
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物		改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物		改良版 植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物		
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2			
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2			
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2			
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2			
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2			
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2			
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6 網目100×100	m2			
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6 網目150×150	m2			
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資		
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t			
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t			
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t			
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t			
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t			
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t			
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6 先めっき	本			
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6 先めっき	本			
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6 先めっき	本			
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6 先めっき	本			
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6 先めっき	本			
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6 先めっき	本			
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6 先めっき	本			
6170301	000	六角ボルト	径M12 長240mm	本			森林 ナット付き

表 42　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用 参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用 参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用 参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用 参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用 参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用 参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用 参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用 参考重量 48.1(kg)

6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	57,300	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	64,300	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量 52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量 55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量 71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	101,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	8,540	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	13,600	【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	11,700	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,600	【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	16,100	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	21,500	【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	19,800	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	26,500	【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	12,300	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	17,600	【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	14,200	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	20,900	【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	24,700	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	34,000	【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,440	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	11,500	【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	9,650	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	14,100	【側溝用】

0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	11,700	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	17,700	【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	16,100	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	24,600	【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	10,400	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	14,600	【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	13,400	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	18,900	【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	31,100	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	44,400	【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	7,300	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	12,600	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	8,560	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,100	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	12,100	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	20,400	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	15,300	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	25,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚	7,560	参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚	13,400	参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚	9,510	参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚	16,500	参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚	13,400	参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚	22,300	参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚	22,900	参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚	38,000	参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		

0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m			
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m			
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m			
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m			
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m			
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m			
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	11,800		こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,100		こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	11,800		薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　CO建込用	m	11,100		薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　土中建込用	m	11,800		濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　CO建込用	m	11,100		濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		濃灰色

（1）m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表　47　　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0004206	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物		H=1.0m

0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量 27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量 79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48 鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高1.5m 5本掛 メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.0m 7本掛 メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.5m 8本掛 メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.0m 10本掛 メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.5m 12本掛 メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高4.0m 13本掛 メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高1.5m 5本掛 メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.0m 7本掛 メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.5m 8本掛 メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.0m 10本掛 メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.5m 12本掛 メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高4.0m 13本掛 メッキ	箇所		

（1）部材単価は（張長延長*単価（A））＋（中間支柱本数*単価（B））＋（端末支柱本数*単価（C））＋（間隔保持材箇所数*単価（D））
（2）落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。
（3）ケーブルm当たりの金網は、（A）が亜鉛メッキ（Z－G3）であり、（A-2）が着色塗装亜鉛メッキ（C-G3）の単価である。
（4）亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資	
6215000	000	ネット（鉄線入り）	幅50cm　網目14mm	m		
6215001	000	ネット（鉄線なし）	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	12φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	16φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

（1）支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。
（2）支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板（Aタイプ）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板（Bタイプ）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱（Bタイプ）	アルミ製　60.5φ×520	本	920	
0020215	000	信号機柱添架金具（Bタイプ）	60.5φ×190φ～410φ	組	4,710	
0020216	000	交差道路標識板（1．0倍体）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	29,300	
0020217	000	交差道路標識板（1．5倍体）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	66,000	
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	570	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚		
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚		
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,540	
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,870	
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,270	
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,690	
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3

0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,120	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,470	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,870	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,620	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,460	JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,180	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	6,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	6,610	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	6,360	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	7,640	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	12,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	11,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,500	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,190	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,540	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,130	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	4,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	5,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	9,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	8,590	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	8,270	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	15,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	14,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,190	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,610	JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,430	JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,810	JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,520	JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,100	JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,810	JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	17,700	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	12,400	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	18,600	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	2,760	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	3,630	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	1,890	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を

使用するものとする。

(5)多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法(試行案)による。

(6)かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　根固資材類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	11,600	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト(L形・ナット付き) M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L=2.7m、周長60cm	束	1,530	
0020236	000	帯梗	L=3.0m、20本入	束	5,760	
0020237	000	柳枝	L=1.2m、周長90cm	束	3,990	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L=1.2m	束	2,970	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　目地材料・止水板

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板(瀝青質板)	10mm	m2		
6235000	000	目地板(瀝青質板)	20mm	m2		
6235010	000	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m2		
6235011	000	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m2		
6235100	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー(コンクリート補修材)	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	410	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	500	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	650	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー(L型止水テープ)	切削断面用	L	1,240	

表 55　マット、シート類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	420	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		

6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			
6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			

6247029	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組			
		注）以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC　14mm2	m			

注）以上、JIS C 3609

表 57　電気材料及び機器（電線管類）

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格（円）	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A　長3.66m　ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A　長3.66m　ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A　長3.66m　ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A　長3.66m　ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A　長3.66m　ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A　長3.66m　ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A　長3.66m　ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A　長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A　長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A　長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A　長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A　長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A　長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A　長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS C 8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径16A　長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径22A　長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径28A　長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径36A　長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径42A　長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径54A　長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径70A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS C 8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A　長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A　長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A　長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A　長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A　長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A　長4.0m	本		
6250206	000	硬質ビニル電線管（VE）	径54A　長4.0m	本		
6250207	000	硬質ビニル電線管（VE）	径70A　長4.0m	本		
6250208	000	硬質ビニル電線管（VE）	径82A　長4.0m	本		
		注）以上、JIS C 8430				
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径30	m		
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径40	m		
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径50	m		
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径65	m		
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径80	m		
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径100	m		
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径125	m		
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径150	m		
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m		
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m		
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m		
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m		

6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注)以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　電気材料及び機器(電柱)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6255000	000	コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資		
9500283	000	コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資		
6255100	000	コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資		
6255101	000	コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資		
6255200	000	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255201	000	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255202	000	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資		
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資		
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資		
0004300	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本			
0004300	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004300	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004309	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組			可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本			
0004301	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004301	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004310	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組			可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本			
0004302	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004302	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004311	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組			可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	476,000		ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	675,000		ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	267,000		
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	440,000		
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資		
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資		
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資		
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物		
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物		
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物		
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物		
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,000		地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	20,400		地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	2,820		
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		

0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	29,100	
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604				
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS 5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表 60 電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個		

表 61 道路舗装材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208	
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,020	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	140	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	260	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	715	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,170	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	290	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	290	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	370	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	730	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,100	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,560	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,090	

6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	1,780	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,470	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	450	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,190	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,600	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表　63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	11,900	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	5,890	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	7,590	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	9,210	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	12,200	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	31,500	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	30,600	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	39,000	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	30,500	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	42,700	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	51,800	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	67,100	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	38,500	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	46,600	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	60,500	

表　64　　排水資材（その他）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント：セメント混和剤

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L		

表 66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	47,500	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	46,900	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	46,700	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	300	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	370	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	660	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,170	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	520	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		

6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	85,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	90,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	90,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	-	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	90,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	-	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	-	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。
(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。
(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。
(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。
(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簗	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	420	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	400	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	500	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	610	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,100	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	167	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	165	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	382	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	606	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	

0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物		
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物		
0003066	000	軽油	パトロール給油	L			
0003080	000	軽油	ローリー	L			
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L			パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L			
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L			

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg			
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg			
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	385		

表 70　塗料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L			
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg			
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg			
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg			
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg			
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg			
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200		注)SB＃202，CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L			
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg			
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg			

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	623,000		
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	674,000		
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	793,000		
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	923,000		
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	999,000		
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	510,000		
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	561,000		
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	680,000		
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	810,000		
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	885,000		
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300		
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300		
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700		
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700		
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500		
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	113,000		
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,250		
6320600	000	量水標	アクリル製 B=13㎝	m	3,900		

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380		
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個			
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m			
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg			
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg			

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚			
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚			1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚			
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚			
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚			

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290		
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本			

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚			
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚			
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚			
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚			
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚			R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚			
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚			
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚			
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚			

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m			

0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー（主索）	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー（主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー（控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m 農地	m	35	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	104	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	4,400	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	5,400	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,300	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,140	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,190	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	10,600	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,200	

6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	761	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	938	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	1,100	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	1,330	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,580	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,830	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	2,040	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	978	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	1,200	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,420	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,710	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	2,030	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	2,360	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	2,620	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,020	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,520	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	14,100	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	14,900	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	15,900	

0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資	
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資	
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	66,800	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	76,100	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	89,900	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	96,100	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,100	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,520	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,210	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,770	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,400	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,810	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,510	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,060	
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	4,740	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	600	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	11,100	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	4,800	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	950	
6361119	000	防錆材（オイルキャップ用）	プロコートC グリス系防錆油	kg	950	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K−1 320ml/本	本	2,330	
6361121	000	加圧材料（布CEパッカー）	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	12,400	
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	54	
0020274	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径27.0mm	m		JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（0～15°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	12,000	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（7.5～22.5°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,400	

表 80　　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　　地すべり関係（集水井）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃

0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式（垂直延長）	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,160	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	691	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	691	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	691	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	691	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	4,780	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	5,700	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,380	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	9,990	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,700	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,450	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	3,850	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,510	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,520	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,150	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトピス	m2	4,360	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	360	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	kg	36	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	

6410100	000	植生帯	幅10cm	m	272	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	646	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	500	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止
6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	400	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1mm	m2	600	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1mm	m2	400	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm　40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm　26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400mm	本	160	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500mm	本	198	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600mm	本	233	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200mm	本	110	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750mm	本	317	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200mm	本	44	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450mm	本	91	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400mm	本	156	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500mm	本	191	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600mm	本	225	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400mm	本	179	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750mm	本	317	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800mm	本	489	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000mm	本	592	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	180	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	180	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	9,470	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	＃90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液＝3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	－	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照

6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物		アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物		アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物		アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物		アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物		アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050		アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物		トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990		テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500		テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物		テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物		テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800		アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100		アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400		アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800		アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200		トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500		アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300		アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420		テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100		アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150		アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140		テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400		セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720		セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m			アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m			アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m			アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資		テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資		テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物		セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100		D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210		D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	41,000		
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	48,000		
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	98,000		
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	58,000		
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	88,000		
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	120,000		
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	84,000		取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000		支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	28,000		
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	56,000		
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	21,000		
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	45,000		

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000		工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	211,000		工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物		

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg			
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg			
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg			
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg			
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg			
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg			
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg			
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg			
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg			
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg			
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg			

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組			

0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ガーター形式

0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	208,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	209,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	215,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	216,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	208,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	221,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式

0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	214,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	215,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	228,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	235,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	218,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	225,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	231,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	232,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	238,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	245,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	246,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	224,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	225,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	231,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	232,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	238,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	239,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式

0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	232,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	238,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	239,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	245,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	246,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	259,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	272,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	286,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	300,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	トラス形式

0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ガーター形式

0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	252,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	259,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式

0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	266,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	272,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	248,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	249,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	263,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	249,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	263,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	270,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	287,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	トラス形式

0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	144,000	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	134,000	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	153,000	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	208,000	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	208,000	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	208,000	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	204,000	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	204,000	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	204,000	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	146,000	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	165,000	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	221,000	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	221,000	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	221,000	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	221,000	

0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	216,000	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	216,000	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	216,000	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	168,000	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	187,000	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	242,000	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	242,000	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	242,000	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	238,000	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	238,000	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	238,000	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,650	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	54,000	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	63,700	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	-	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		

0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組			
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組			
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組			
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組			
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組			
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組			
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組			
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組			
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組			
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組			
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組			
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組			
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組			
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組			

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	234,000	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020461	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅰ型 (注)1	kg	1,330	
0020462	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅱ型 (注)1	kg	1,440	
0020463	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=297(注)1	kg	1,260	
0020464	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=347(注)1	kg	1,300	
0020465	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=400(注)1	kg	1,330	
0020466	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=600(注)1	kg	1,340	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(1) スクリーン、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　橋面防水関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　材料一式	m2	1,550	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　材料一式	m2	1,100	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5.0mm	m	350	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5.0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	150	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組	建物	
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組		
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組		
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組		
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組		
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組		
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組		
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組		
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組		
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組		
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組		
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		

0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m			
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550		
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m			

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t			ⅤL型.ⅥL型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t			
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t			
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m			
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t			
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t			
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t			
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t			
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t			
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t			
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t			
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t			
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t			
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物		
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t			
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t			
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t			
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t			
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t			
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物		
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物		
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t			
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t			
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t			
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t			
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物		
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物		
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物		
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物		
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物		
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物		
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物		
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t			
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t			
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t			
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t			
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t			
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000		車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000		車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t			
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000		車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t			
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形　7×75×180	t			
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物		
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t			

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg			
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg			
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg			
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg			
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg			R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg			R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg			R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg			R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg			R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg			
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg			
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg			
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg			
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg			
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg			
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg			
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg			
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg			
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg			
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg			
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg			

6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,060	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,080	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	550	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止

6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価 工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価 工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価

6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA Sch40 150～300A	kg	1,085	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	-	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	-	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	-	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木

6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,400	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)

0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020484	000	RC樹皮繊維	緑化基盤材	L	35	
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	793	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	838	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	658	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	703	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	577	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	622	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	550	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	595	
0020495	000	CFエコターフ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の芝の基礎材	L	-	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	6,030	
0020505	000	システムウッドタイル	桧タイル　288×288×50 無塗装	枚	-	01型
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	6,800	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	12,000	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	12,000	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	10,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	10,500	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020513	000	間伐フォームレス(木製残存型枠)	木製残存型枠	m2	3,200	支保資材の価格で、丸太、施工費含まず
0020686	000	E－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020680	000	E－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020681	000	E－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020682	000	E－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	8,100	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	14,400	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	14,800	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	49,500	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	88,200	中詰め材含まず
6530140	000	KーグランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,000	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,500	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	3,500	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	
0020720	000	サーモスカラー	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材t＝7cm	m2	8,400	材工共 施工数量300m2以上

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	27,900	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	46,800	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	59,200	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　　試験関係類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,390	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　　環境保全

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　　電力料

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	20.5	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	19.06	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.14	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	17.27	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	17.37	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	21.37	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.89	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	19.34	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha未満	式	720,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	920,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,120,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,320,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,520,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,720,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	1,920,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,120,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,320,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,520,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	945,800	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,078,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,321,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,515,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,736,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,953,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,171,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,373,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,595,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,829,000	

表 117　　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	643,400	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	858,800	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,078,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,321,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,553,000	

表 118　　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工・舗装工)	200m未満	式	373,700	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工・舗装工)	200m以上	m	1,901	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年9月1日

静岡県

【注意事項】

（１）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（２）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

１）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

２）　　価格の定義
　　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

３）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

４）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

５）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（３）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（４）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
１）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
２）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート（普通）	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート（高炉）	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート（早強）	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材（コンクリート管類）	21
表 － 10	管材（鋼管類）	21 ～ 22
表 － 11	管材（接合部品）	22 ～ 23
表 － 12	管材（鋳鉄管類）	23
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）	23 ～ 26
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）	26 ～ 29
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）	29 ～ 30
表 － 16	管材（コルゲート管類）	30 ～ 31
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）	31
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）	31
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）	31 ～ 32
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）	32 ～ 35
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）	36
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）	36
表 － 23	管材（FRPM管異形管）	36 ～ 38
表 － 24	管材（ポリエチレン管）	38
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）	38
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）	38
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）	38
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）	38 ～ 39
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）	39
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム	39
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	39 ～ 40
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	40
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	40
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	40 ～ 41
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	41 ～ 42
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	42
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	42
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	42
表 － 39	鋼材類（鉄線類）	42 ～ 43
表 － 40	鋼材類（締金具類）	43
表 － 41	鋼材類（その他）	43
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	43 ～ 45
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）	45
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）	45 ～ 46
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）	46
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）	46
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）	46 ～ 47
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）	47 ～ 48
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）	48
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）	48
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）	48
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）	48 ～ 50
表 － 53	根固資材類	50
表 － 54	目地材料・止水板	50
表 － 55	マット、シート類	50
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）	50 ～ 52
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）	52 ～ 53
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）	53

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	53 ～ 54
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	54
表 － 61	道路舗装材	54
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	54 ～ 55
表 － 63	排水資材(U字溝)	55
表 － 64	排水資材(その他)	55
表 － 65	セメント:セメント混和剤	55
表 － 66	木材類	56 ～ 57
表 － 67	木材類:その他	57
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	57 ～ 58
表 － 69	溶接棒類	58
表 － 70	塗料類	58
表 － 71	畑かん施設:その他	58
表 － 72	爆薬:爆薬類	58
表 － 73	土のう 化学繊維使用	58
表 － 74	モイルポイントチゼル	58
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	58
表 － 76	ワイヤー類	58 ～ 59
表 － 77	テープ類	59
表 － 78	ホース類	59
表 － 79	ボーリング・アンカー類	59 ～ 61
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	61
表 － 81	地すべり関係(集水井)	61 ～ 62
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	62
表 － 83	ロックボルト関係	62
表 － 84	型枠関係	62
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	62
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	62
表 － 87	法面資材:植生材料	62 ～ 63
表 － 88	法面資材:その他	63 ～ 64
表 － 89	銘板類	64
表 － 90	ケーブルクレーン類	64
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	64
表 － 92	PC用定着装置	64 ～ 65
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	65 ～ 72
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	72 ～ 73
表 － 95	橋梁材料(その他)	73
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	73
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	73 ～ 74
表 － 98	鋼橋床版関係	74
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	74
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	74
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	74
表 － 102	橋梁排水管設置関係	74
表 － 103	橋面防水関係	74 ～ 75
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	75
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	75 ～ 78
表 － 106	ポンプ設備関係	78
表 － 107	塗装関係	78 ～ 79
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	79 ～ 80
表 － 109	自転車統一サイン	80
表 － 110	機械賃料類	80
表 － 111	機械損料類	80 ～ 81
表 － 112	試験関係類	81
表 － 113	土壌分析調査関係	81
表 － 114	環境保全	81
表 － 115	電力料	81
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	82
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	82
表 － 118	3次元設計データ作成	82

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区（旧引佐郡を除く）
浜松	232地区	浜松市北区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
223
川根本町
（旧本川根町）
217
230
229
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
228
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
222
浜松市北区
（旧引佐郡）
島田市
（旧川根町）
227
森町
静岡市清水区
216
湖西市
233
231
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
220
藤枝市
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
225
掛川市
磐田市
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
裾野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1500m未満）
209
富士市
（旧富士市）
（標高1500m未満）
標高1500m未満
214
沼津市
（旧沼津市北部）
長泉町
207
富士市
（旧富士川町）
三島市
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
204
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
205
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
河津町
東伊豆町
松崎町
201
南伊豆町
下田市

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	22,400	21,000	－	－	20,100	21,000	17,700	18,400	18,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	21,000	19,800	積資	20,100	21,000		18,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,100	－		18,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	21,300	20,200	積資	20,500	21,300		18,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,500	積資	20,500	21,300	積資	18,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,500	－		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500		21,300			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,500	－		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,500	－	18,100	18,800	18,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,500	20,500	20,500	21,300	18,100	18,800	18,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800		19,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	20,900	－	積資	19,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,500	積資	20,900	21,800	積資	19,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,500	20,500	20,900	21,800	18,500	19,200	18,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	－	－	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	22,500	21,500	積資	21,800	22,500		20,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,500	21,500	21,800	22,500	19,400	20,100	19,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,300	22,900	22,000	22,000	21,800	22,900	19,400	20,100	19,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	23,100	－	20,700	21,400	21,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	16,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	18,000	23,000	17,800	25,800	17,800	17,800	16,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		23,000		25,800				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		23,400		26,200				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	16,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,400	積資	26,200	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		23,400		26,200				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	積資	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,400		26,800				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	18,400	23,400	18,200	26,200	18,200	18,200	16,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		23,800		26,600				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	23,800	積資	26,600	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	18,800	23,800	18,600	26,600	18,600	18,600	17,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,400	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		24,700		27,400				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	積資	27,400	19,400	19,400	18,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	19,700	24,700	19,700	27,700	19,700	19,700	18,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	21,000	26,000	19,800	27,800	19,800	19,800	21,500	27,200	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	19,500	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,500	15,500	15,500	19,000	－	15,500	15,500	16,000	15,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,500			19,000	21,000	15,500		16,000	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	積資	積資	19,400	21,400	15,900	積資	16,400	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900			19,400	21,400	15,900		16,400	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,900	15,900	15,900	19,400	21,400	15,900	15,900	16,400	15,400
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300			19,800	21,800	16,300		16,800	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,300	積資	積資	19,800	21,800	16,300	積資	16,800	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,300	16,300	16,300	19,800	21,800	16,300	16,300	16,800	15,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	－	17,300	17,300	17,800	16,800
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300			20,800	22,800	17,300		17,800	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,300	17,300	17,300	20,800	22,800	17,300	積資	17,800	16,800
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,300	－	－	－	－	－	17,300	18,300	17,300
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	19,200	19,200	24,200	26,200	19,200	18,300	18,800	17,800
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700	14,000	16,500	16,500
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	16,500	27,000	26,700		16,500	16,500
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	16,500	27,000	26,800		16,500	16,500
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	積資	16,900	16,900
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000		16,900	16,900
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,300	27,400	27,150		17,300	17,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,000	14,400	16,900	16,900
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	16,900	27,300	27,150	14,400	16,900	16,900
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300		17,300	17,300
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,300	積資	17,300	17,300
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	17,300	27,600	27,500	積資	17,300	17,300
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	17,300	27,600	27,500	14,800	17,300	17,300
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900	15,800	18,300	18,300
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	27,900		18,300	18,300
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	18,300	28,600	28,300	15,800	18,300	18,300
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	18,800	－	28,300	16,300	18,800	18,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	20,200	－	29,400	17,700	20,200	20,200
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	22,400	21,000	－	－	20,300	21,000	17,900	18,600	18,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	21,000	20,000	積資	20,300	21,000		18,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,300	－		18,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	22,500	21,800	積資	22,100	22,500		20,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	－	－	20,700	21,300	18,300	19,000	18,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	21,300	20,400	積資	20,700	21,300		19,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,700	21,300	20,400	20,400		21,300			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	20,700	－	18,300	19,000	18,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	20,700	－		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,200	21,800	－	－		21,800			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800		19,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	21,100	－		19,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	21,800	20,700	積資	21,100	21,800	積資	19,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,200	21,800	20,700	20,700	21,100	21,800	18,700	19,400	19,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,900	22,500	21,800	21,800	22,100	22,500	19,700	20,400	20,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	22,900	22,300	積資	22,100	22,900	積資	20,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	24,300	22,900	22,300	22,300	22,100	22,900	19,700	20,400	20,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	16,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	18,200	23,200	18,000	26,000	18,000	18,000	16,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		23,200		26,000				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	20,200	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		25,000		27,700				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	18,900	26,900	18,900	18,900	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	18,600	23,600	18,400	26,400	18,400	18,400	17,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		23,600		27,000				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		23,600		26,400				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	19,300	27,300	19,300	19,300	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		24,000		26,800				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,000	積資	26,800	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,000	24,000	18,800	26,800	18,800	18,800	17,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,000	25,000	19,700	27,700	19,700	19,700	18,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,000	積資	28,000	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	20,000	25,000	20,000	28,000	20,000	20,000	18,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	19,700	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,700	15,700	15,700	19,200	－	15,700	15,700	16,200	15,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,700			19,200	21,200	15,700		16,200	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,600			21,100	23,100	17,600		18,100	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100	16,100	16,100	19,600	21,600	16,100	16,100	16,600	15,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	20,100			19,600	21,600	16,100		16,600	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	20,500			20,000	22,000	16,500		17,000	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	20,500	積資	積資	20,000	22,000	16,500	積資	17,000	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,500	16,500	16,500	20,000	22,000	16,500	16,500	17,000	16,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	積資	積資	－	－	－	積資	18,100	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	21,600	17,600	17,600	21,100	23,100	17,600	17,600	18,100	17,100
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700	14,200	16,700	16,700
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	16,700	27,000	26,700		16,700	16,700
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	16,700	27,000	26,800		16,700	16,700
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	18,600	28,600	27,900		18,600	18,600
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	17,100	27,300	27,000	14,600	17,100	17,100
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,150	14,600	17,100	17,100
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	17,500	27,400	27,150	15,000	17,500	17,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	17,100	27,300	27,000		17,100	17,100
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,300		17,500	17,500
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	17,500	27,600	27,500	積資	17,500	17,500
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	17,500	27,600	27,500	15,000	17,500	17,500
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	18,600	28,600	27,900	16,100	18,600	18,600
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,300	積資	18,600	18,600
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	18,600	29,300	28,800	16,100	18,600	18,600
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	21,300	－	18,900	19,600	19,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,000	積資	21,300	－		19,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,300	－		19,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,400	積資	21,700	－		20,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	21,700	－		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－		20,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－		21,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,400	21,400	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	21,700	－	19,300	20,000	19,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	21,900	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	21,900	21,900	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	23,100	積資	23,600	－	積資	21,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,600	－	21,200	21,900	21,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	19,200	24,200	19,100	27,100	19,100	19,100	17,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		24,200		27,100				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		24,600		27,500				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		25,400		28,400				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		26,500		29,200				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	20,600	28,600	20,600	20,600	18,600	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	19,600	24,600	19,500	27,500	19,500	19,500	17,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	25,400	積資	28,400	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	20,400	28,400	20,400	20,400	18,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	26,500	積資	29,200	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,500	26,500	21,500	29,500	21,500	21,500	19,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	20,500	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	16,700	16,700	20,600	－	16,700	16,700	17,200	16,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500			20,600	22,600	16,700		17,200	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	20,900			21,000	23,000	17,100		17,600	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,600			21,600	23,600	17,700		18,000	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,600			22,800	24,800	18,900		19,200	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	20,900	17,100	17,100	21,000	－	17,100	17,100	17,600	16,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	積資	積資	21,600	－	17,700	積資	18,000	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	17,700	17,700	21,600	－	17,700	17,500	18,000	17,000
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,600	積資	積資	22,800	－	18,900	積資	19,200	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,600	－	－	－	－	－	18,700	19,900	18,900
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	17,700	－	28,200	15,200	17,700	17,700
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	17,700	－	28,200		17,700	17,700
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	18,100	－	28,500		18,100	18,100
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	18,500	－	29,300		18,500	18,500
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	19,700	－	29,900		19,700	19,700
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	18,500	－	28,650	15,600	18,500	18,500
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	18,100	－	28,500	15,600	18,100	18,100
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	積資	18,500	18,500
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,300	16,000	18,500	18,500
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	18,500	－	29,500	16,000	18,500	18,500
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	19,700	－	29,900	積資	19,700	19,700
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	20,400	－	30,300	17,900	20,400	20,400
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	26,200	26,200	26,000	25,600	25,600	26,000	23,600	24,400	24,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	29,000	29,000	28,800	27,600	27,600	28,800	25,600	26,400	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	27,000	27,000	26,800	25,600	25,600	26,800	23,600	24,400	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	7,500	7,400	7,400	7,400	6,550	7,300		5,650	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	7,000	6,150	－		5,350	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	6,150	－		5,350	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	7,300	5,000	7,000	6,500	5,700	5,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	13,300	13,300	13,000	13,000	13,000	12,500	12,500	13,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	15,300	15,300	15,000	15,000	15,000	14,500	14,500	15,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,500	5,300	5,100	5,100	4,300	4,400		4,400	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700		4,600	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	4,600	4,700	－	4,600	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,760	5,760	5,390	5,390	5,390	5,390	5,300	5,300	5,390

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,800	－	2,800	2,900	2,900	3,200	3,500	3,300	3,500
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,100	2,700	2,400	2,600	2,600	2,600	2,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,900	2,800	3,100	2,800	2,700	2,800	2,450	2,450	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,000	30,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	26,800	－	25,600	－	25,600	25,600		30,800	32,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	－	23,600	－	23,600	23,600		28,800	30,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	4,250	6,450		7,800	5,400	5,550		5,700	3,700
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,000	6,200		7,500	5,100	5,250		5,500	3,500
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	－	12,500	－	12,600	12,500		13,300	13,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	－	14,500	－	14,600	14,500		15,300	15,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	4,800	7,300	4,300	4,400	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,700		7,400	4,600	4,800		6,250	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	5,100	7,600	4,600	4,700	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,390	5,850	5,200	5,760	5,300	5,300		5,480	5,760

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	3,500	－	3,200	3,400	2,500	4,000	5,400
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	2,700	－	2,600	－	2,300	2,500	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,400	－	1,950	－	2,050	1,950	1,800	2,900	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	2,100	－	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	28,000	23,600	23,600	26,800	28,000	23,600	23,600	24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,800	25,600	25,600	29,600	30,800	25,600	25,600	27,600	25,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,800	23,600	23,600	27,600	28,800	23,600	23,600	25,600	23,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700		5,400	5,800	6,100	5,450	5,650	6,050	5,650
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,500		5,100	5,500	5,800	5,200	5,150	5,550	5,150
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,500		5,000	5,400	5,700	5,050	5,150	5,550	5,150
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,300	12,500	12,500	13,000	13,300	12,500	12,500	12,500	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,300	14,500	14,500	15,000	15,300	14,500	14,500	14,500	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	4,950	4,750	5,150	6,350	5,350	5,350	5,450	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,600		4,600	－	－	－	－	4,700	4,600
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,150	4,950	5,350	6,550	5,550	5,650	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,100	5,000
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,050	7,350	7,700	9,100	7,700	8,050	8,050	8,750
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,250	5,750	6,000	7,000	6,000	6,250	6,250	6,750
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,800	4,500	4,650	5,250	4,650	4,800	4,800	5,100
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,580	5,300	5,300	5,500	5,500	5,300	5,300	5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	1,800	3,200	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,900	2,800	3,000	3,600	4,900	3,600	3,800	3,600	3,500
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	3,400	－	2,400	2,200	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,000	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	－	－	－	－	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	23,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,600	28,400	29,600		27,600	26,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	24,800	25,600	26,800		24,800	24,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,700	5,200	5,300		5,600	5,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	5,200	5,000	5,000		5,000	5,000
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	13,000	13,000	13,300		13,000	12,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	15,000	15,000	15,300		15,000	14,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,100	5,950	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,400	5,600	6,400		4,000	4,000
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	4,700	6,000	6,700		4,300	4,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	6,150	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	4,700	6,000	6,700	4,500	4,300	4,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,500	5,500	5,500		5,300	5,300

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,100	4,200	5,100	2,900	2,700	2,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,300	3,400	－	2,300	2,000	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	2,200	3,400	4,300	2,000	2,100	2,200
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,400	3,500	－	2,000	2,000	2,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,900	5,600	5,300	5,100	4,400	4,400		4,500	
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	5,600	5,300	5,100	4,900	4,200	4,200		4,300	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,000	4,300	4,300		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,800	6,900		6,300	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,200	7,050	6,700	6,200	6,900	7,000		6,400	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,200	7,150	6,800	6,300	7,000	7,100		6,500	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,100	3,700	3,600	－	3,400	3,400	3,200
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	15,300	16,100		14,300	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,100	16,300	16,300	16,400
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,400	22,500	18,300	18,400	15,500	16,300		14,500	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,600	22,800	18,500	18,600	15,600	16,400		14,600	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	17,400	18,200	16,400	16,400	16,500
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,400		16,600	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	17,500	18,300	建物	16,500	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,700	18,500	建物	16,700	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,000	23,300	19,000	19,100	16,100	16,900		15,100	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,500	24,700	20,400	20,500	17,500	18,300	16,500	16,500	16,600
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,000	24,200	19,900	20,000	17,000	17,800	16,000	16,000	16,100
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,600	20,900	17,300	17,400	14,600	15,400		13,600	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,000	20,100
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	17,100	17,900	16,100	16,100	16,200
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,400		13,600	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,600		13,800	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,700		13,900	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,400	16,200		14,400	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	13,900	14,700		12,900	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,700	6,600		7,200	4,400	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,200	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,100	8,500		7,800	5,000	5,200		5,600	7,300
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	8,600		7,900	5,100	5,300		5,600	7,300
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,300	8,700		8,000	5,200	5,400		5,600	7,300
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,200	－	2,700	－	2,800	2,700	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	4,700	－	4,400	4,600	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,400	15,900		15,100	13,400	13,500		15,000	16,900
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,400	17,900	15,600	17,200	15,500	15,600	15,700	17,100	19,000
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,300	17,200
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,400	17,300
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	16,500	18,000	15,700	17,300	15,600	15,700	15,800	17,200	19,100
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,400	19,300
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	建物	17,300	19,200
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	15,900	16,000	建物	17,500	19,400
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		15,900	17,800
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,100	17,600	15,300	16,900	15,200	15,300	15,400	16,800	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,100	16,000
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	20,100	－	19,300	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,200	17,700	15,400	17,000	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,300	16,200
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,600	16,500
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,700	16,600
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,200	17,100
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,000	12,100		13,400	15,300
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,500	5,300	6,600	5,100	4,400	4,300	4,200
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	6,000	4,700	4,100	4,000	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,300	5,700	7,000	5,900	4,600	4,550	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,700		5,500	6,100	7,400	6,100	4,900	4,800	4,700
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,700	2,800	3,500	4,000	2,700	2,800	2,900	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,700
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	3,200
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	4,800	－	4,800

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	14,900		13,700	14,700	15,900	13,700	13,300	13,800	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	15,900	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	14,100	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,200	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,000	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,200	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,400	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,300	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,700	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,100	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	16,700	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	15,600	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	14,000		12,900	13,900	15,100	12,900	12,700	13,200	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,700	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,200		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,100	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,400	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,500	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,000	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,300		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,500	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,100	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	3,600	4,800	5,600		3,200	3,200
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,800	5,900	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	3,700	－	－	3,300	3,300	3,400
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	3,000	－	－	2,700	2,700	2,800
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ﾈｼﾞ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			

注)以上、JIS G 3442

表 11　　管材（接合部品）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	379	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	608	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	980	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,220	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,080	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,130	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,130	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	10,400	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	18,400	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	379	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	631	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,060	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,340	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,290	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,430	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	5,630	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	11,400	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	20,200	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	811	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,160	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,840	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,320	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,390	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	4,750	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,120	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	13,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	23,200	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,280	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,020	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,550	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	3,740	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,230	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	7,840	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	14,700	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	25,600	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,020	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,550	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	3,740	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,230	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	7,840	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	14,700	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	25,600	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	507	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	696	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	842	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,250	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,020	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	2,810	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	4,880	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	7,490	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,110	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,340	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	1,990	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	2,980	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,160	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	6,980	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,100	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	2,760	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,260	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,350	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,420	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	7,150	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	9,990	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,140	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,110	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,400	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,400	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	8,330	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,120	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	13,600	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	18,100	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	24,100	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	25,700	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管 径350 長6.0m	本		
		注)以上、JIS G 5526、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	
		注)以上、JIS G 5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	建物	
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	建物	
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	建物	
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	建物	

注)以上、JDPA G 1027、接合用部品(T形ｺﾞﾑ輪)を含む。

表 13 管材(鋳鉄管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組		

6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,000	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	18,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	23,000	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	27,700	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	40,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	50,400	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	60,300	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 150A	個		

6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個			
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個			
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資		
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資		
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資		
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資		
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資		
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資		
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資		
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資		
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資		

6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	69,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	49,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	59,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	9,620	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	11,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	16,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	30,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	41,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	15,760	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	20,160	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	21,520	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	29,950	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	31,240	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	34,050	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	43,480	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	51,620	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	54,570	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	59,040	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	61,990	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	74,160	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	80,560	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	83,600	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	99,560	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	110,960	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	127,680	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	140,600	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	18,420	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	22,490	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	31,950	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	34,110	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	46,310	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	48,550	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	60,830	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	63,320	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	83,600	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	86,590	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	101,200	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	103,840	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	65,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	80,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	107,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	125,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	42,160	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	53,860	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	79,200	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	108,240	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	10,220	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	12,880	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	18,070	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	23,540	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	29,160	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	43,700	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	51,680	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	7,770	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	9,790	

6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	14,110	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	19,000	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	27,720	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	39,970	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	49,320	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	10,870	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	13,820	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	20,800	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	31,820	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	43,560	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	57,150	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	70,370	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	25,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	68,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	19,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	23,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	34,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	49,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	66,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	79,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	95,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	10,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	12,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	16,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	24,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	30,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	52,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	62,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	12,030	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	15,600	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	26,970	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	47,390	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	66,150	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	110,000	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	132,880	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	21,600	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	35,280	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	46,940	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	70,680	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	91,960	
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	9,500	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	12,310	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	20,370	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	33,400	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	44,420	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	67,330	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	87,400	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	12,740	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	16,480	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	24,980	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	45,070	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	60,260	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	82,840	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	95,760	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	116,280	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	13,440	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	19,000	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	25,310	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,960	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	34,360	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	39,920	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	44,650	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	48,400	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	54,120	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	59,040	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	66,170	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	62,480	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	67,230	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	74,180	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	80,690	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	12,780	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	17,920	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	23,650	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	29,050	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	31,780	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	38,010	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	43,740	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	39,330	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	45,930	

6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200　普通塗装	個	51,740	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250　普通塗装	個	59,840	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150　普通塗装	個	52,090	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200　普通塗装	個	57,810	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250　普通塗装	個	65,730	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300　普通塗装	個	78,580	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L100　普通塗装	個	7,590	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L150　普通塗装	個	8,260	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L250　普通塗装	個	9,620	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L300　普通塗装	個	10,290	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L400　普通塗装	個	11,620	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ75×L500　普通塗装	個	12,940	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,290	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,120	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L250　普通塗装	個	11,860	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L300　普通塗装	個	12,780	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,520	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,260	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L100　普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L150　普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L250　普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L300　普通塗装	個	11,100	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L400　普通塗装	個	12,500	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ75×L500　普通塗装	個	13,800	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L100　普通塗装	個	9,720	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L150　普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L250　普通塗装	個	12,300	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L300　普通塗装	個	13,100	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L400　普通塗装	個	14,900	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg　φ100×L500　普通塗装	個	16,600	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ75　普通塗装	個	12,830	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,010	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ150　普通塗装	個	25,660	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ200　普通塗装	個	41,490	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ250　普通塗装	個	57,230	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ300　普通塗装	個	83,610	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　45°　φ350　普通塗装	個	112,520	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ75　普通塗装	個	13,400	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ100　普通塗装	個	16,100	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ150　普通塗装	個	28,200	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ200　普通塗装	個	43,100	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ250　普通塗装	個	60,800	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ300　普通塗装	個	82,900	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　45°　φ350　普通塗装	個	108,000	
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,010	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,560	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ150　普通塗装	個	28,020	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ200　普通塗装	個	48,770	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ250　普通塗装	個	67,340	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ300　普通塗装	個	110,580	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg　90°　φ350　普通塗装	個	136,770	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ75　普通塗装	個	14,600	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ100　普通塗装	個	17,700	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ150　普通塗装	個	30,400	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ200　普通塗装	個	50,400	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ250　普通塗装	個	70,600	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ300　普通塗装	個	109,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg　90°　φ350　普通塗装	個	131,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ75　普通塗装	個	3,750	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ100　普通塗装	個	4,820	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ150　普通塗装	個	6,820	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ200　普通塗装	個	9,870	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ250　普通塗装	個	14,690	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ300　普通塗装	個	20,680	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg　φ350　普通塗装	個	27,720	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ75　普通塗装	個	5,800	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ100　普通塗装	個	6,620	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ150　普通塗装	個	9,690	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ200　普通塗装	個	12,000	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ250　普通塗装	個	17,300	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ300　普通塗装	個	21,200	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg　φ350　普通塗装	個	26,000	

表 15　　管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	16,700	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	26,900	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	32,300	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	36,700	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	58,700	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	85,300	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	22,000	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	25,700	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	30,600	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	28,700	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	33,400	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	35,200	

6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	43,100	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	43,700	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	47,900	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	48,500	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	65,800	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	68,000	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	69,700	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	78,200	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	22,900	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	36,200	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	45,300	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	51,200	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	86,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	134,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	30,200	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	36,500	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	42,400	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	40,300	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	46,100	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	49,100	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	64,000	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	65,600	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	71,000	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	72,100	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	101,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	107,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	120,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	24,800	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	34,000	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	43,800	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	50,600	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	72,400	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	109,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	30,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	39,800	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	49,600	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	56,300	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	15,000	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	22,500	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	34,400	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	38,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	59,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	114,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	13,300	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	21,100	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	31,500	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	34,100	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	55,800	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	96,000	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	12,800	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	19,900	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	30,200	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	32,400	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	50,900	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	92,100	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	12,200	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	18,700	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,900	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,500	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	49,000	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	88,200	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	20,400	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	31,000	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	32,200	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	37,900	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	51,400	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	75,700	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	5,670	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	6,480	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	10,400	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	10,800	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	24,700	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	65,400	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		

6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m			
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m			
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m			
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m			
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m			
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m			
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m			
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m			
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m			
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m			
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m			
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m			
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m			
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m			
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m			
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m			
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m			
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m			
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m			
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m			
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m			
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m			
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m			
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m			
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m			
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m			
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m			
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m			
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m			
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m			
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m			
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m			
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m			
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m			
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m			
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m			
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m			
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m			
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m			
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m			
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m			
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m			
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m			
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m			
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m			
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m			
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m			
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m			
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m			
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m			
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m			

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m			
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m			
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m			
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m			
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m			
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m			
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m			
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m			
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m			

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m			
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m			
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m			
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m			
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m			
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m			
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m			
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m			
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m			
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m			
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m			
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m			
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m			
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m			
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m			
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m			

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考

6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65 長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材（塩ビ管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,580	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,540	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個		※

6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
		注）以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格					
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45°ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2°ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径65	個			*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4°ベンドB形　径500	個	建物		*
		注）1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					

6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		＊ 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		＊ 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		＊ 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　200×150	個		＊
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　250×200	個		＊
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット　300×250	個		＊
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径125	個		＊
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径200	個		＊
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径250	個		＊
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90°ベンド 径300	個		＊
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径125	個		＊
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径200	個		＊
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径250	個		＊
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45°ベンド 径300	個		＊
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径125	個		＊
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径200	個		＊
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径250	個		＊
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2°ベンド 径300	個		＊
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径125	個		＊
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径200	個		＊
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径250	個		＊
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4°ベンド 径300	個		＊
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	41,800	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	44,600	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	53,200	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	61,300	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	67,200	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	95,900	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	2,910	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	3,810	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	4,820	※
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	7,150	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	10,200	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	10,100	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	13,300	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	20,300	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	27,400	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	29,000	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	39,700	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	58,300	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	9,170	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	11,500	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	17,900	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	24,700	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	27,800	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	45,500	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	70,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,030	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	4,730	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,100	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	24,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	2,720	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,170	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,090	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	18,900	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,510	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	3,710	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	6,740	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	15,000	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,300	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,370	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,130	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	14,100	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,000	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,190	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	5,700	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	13,400	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,610	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	2,860	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	3,980	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	9,770	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	3,820	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,550	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,100	

表 22　　管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	72,800	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	90,600	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	107,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	127,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	152,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	73,600	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	92,400	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	130,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	155,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	55,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	69,200	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	82,500	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	97,700	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	116,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	56,300	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	70,700	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	84,100	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	99,700	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	118,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	142,000	

注)以上、FRPM K111 、 4種管は設計水圧強度5kg/cm2、 5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材 (FRPM管異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	695,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	706,000	

6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　600×600	個	750,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×500	個	855,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×600	個	916,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　700×700	個	1,000,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	576,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	599,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	804,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	851,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,110,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,370,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	507,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	514,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	693,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	732,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	950,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,160,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	426,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	442,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	597,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	617,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	779,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	959,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	419,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	424,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	572,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	588,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	717,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	894,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	419,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	424,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	572,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	588,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	717,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	894,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	407,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	453,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	567,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	624,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	725,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	883,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×150	個	467,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　500×200	個	499,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×150	個	513,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　600×200	個	518,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×200	個	697,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　700×250	個	707,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　600×600	個	709,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　700×600	個	878,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×80	個	429,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　500×100	個	431,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×80	個	458,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　600×100	個	460,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×80	個	612,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　700×100	個	615,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	197,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	201,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	210,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×75	個	28,200	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×75	個	36,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×100	個	39,100	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×125	個	42,100	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×150	個	45,400	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×200	個	61,800	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	69,400	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	76,000	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,900	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,300	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	51,400	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,700	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	68,200	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	12,900	

6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	15,000	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	22,300	

表 24　　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管（2層管）	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注）一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　　管材（バルブ類：仕切弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	166,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	207,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	290,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	346,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	513,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	784,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,110,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート（仕切弁）（ねじ込み）（10K）呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　　管材（バルブ類：空気弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　　管材（バルブ類：バタフライ弁）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	70,400	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	91,200	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A	個	13,400	

6095003	000	弁筐用ハイピット	300C	個	14,600	
6095004	000	弁筐用底板	60S	個	3,990	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	300×15	個	35,300	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm 幅92.5cm	m	建物	

表 31 コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量 24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量 34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量 55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個		参考重量 70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個		参考重量 79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個		参考重量 92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個		参考重量 90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個		参考重量 100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量 134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量 209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	枚		参考重量 10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	枚		参考重量 14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	枚		参考重量 20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	枚		参考重量 32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	枚		参考重量 41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	枚		参考重量 77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	枚		参考重量 26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	枚		参考重量 31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	枚		参考重量 44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	枚		参考重量 54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	枚		参考重量 63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	枚		参考重量 92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	枚		参考重量 153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚		R5.9月廃止
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚		R5.9月廃止
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚		R5.9月廃止
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚		R5.9月廃止
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	R5.9月廃止
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)ｺﾝｸﾘｰﾄL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量 44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量 66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量 81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,050	参考重量 44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,570	参考重量 66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,010	参考重量 81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,210	参考重量 47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	1,800	参考重量 71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,260	参考重量 87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160 高120 長600	個	680	参考重量 25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195 高120 長600	個	800	参考重量 30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200 高120 長600	個	890	参考重量 31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック A 車椅子用	A163mm L600mm	本	610	参考重量 20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L300mm	本	750	参考重量 13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	800	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	820	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	890	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,140	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,410	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	1,780	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,030	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,410	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,780	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)

0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003511	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	250×250×2000	本		参考重量 290(kg)
0003512	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×300×2000	本		参考重量 348(kg)
0003513	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×400×2000	本		参考重量 420(kg)
0003514	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×500×2000	本		参考重量 497(kg)
0003515	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×400×2000	本		参考重量 457(kg)
0003516	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×500×2000	本		参考重量 536(kg)
0003517	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×500×2000	本		参考重量 594(kg)
0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)

注)JIS A 5372 、 道路渡し価格

表 32　コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	3,930	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	4,810	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	6,200	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	8,730	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	10,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	12,900	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	14,800	参考重量 425(kg)

表 33　コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	-	R5.3月廃止

表 34　コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,400	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,230	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	6,950	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,270	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	7,520	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,100	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,030	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	10,300	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	11,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	11,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	12,600	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	13,400	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	13,600	参考重量 200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	14,600	参考重量 214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	16,500	参考重量 242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	3,640	参考重量 57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	4,400	参考重量 69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	5,160	参考重量 81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	5,680	参考重量 89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	7,270	参考重量 114(kg)

6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	7,780	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,030	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	8,870	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	9,440	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	12,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	13,000	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	13,300	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	14,700	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	122,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	138,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	158,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	127,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	133,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	137,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	148,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	172,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	156,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	169,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	179,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	187,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	201,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	244,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	252,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	270,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	296,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	271,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	279,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	295,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	319,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	345,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	127,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	132,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	138,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	143,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	159,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	148,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	162,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	176,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	263,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	179,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	194,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	209,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	189,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	203,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	224,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	254,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	290,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	263,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	281,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	272,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	322,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	291,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	307,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	332,000	参考重量　6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	359,000	参考重量　6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	323,000	参考重量　6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	367,000	参考重量　6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	400,000	参考重量　7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	422,000	参考重量　7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	420,000	参考重量　7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	308,000	参考重量　5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	323,000	参考重量　5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	360,000	参考重量　6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	377,000	参考重量　7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	343,000	参考重量　6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	367,000	参考重量　6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	384,000	参考重量　6,990 (kg)

0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	408,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	392,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	424,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	-	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	-	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	-	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	-	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	-	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	411,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	431,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	480,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	457,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	490,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	544,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	523,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	566,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	359,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	479,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	384,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	512,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	400,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	533,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	442,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	589,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	407,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	542,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	411,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	548,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	563,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	617,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	675,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	708,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	681,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	716,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	739,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	797,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	955,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	902,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	981,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,080,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

6160000	000	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg			
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	#8	kg			
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	#10	kg			
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	#12	kg			
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	#14	kg			
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	#16	kg			
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	#18	kg			
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	#20	kg	建物		
6165301	000	なまし鉄線	#8	kg			
6165302	000	なまし鉄線	#10	kg			
6165303	000	なまし鉄線	#12	kg			

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6170000	000	ステープル	U字釘 1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg			
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150 #6 長150mm	本			
6170200	000	かすがい (丸かすがい)	径9 長120mm	本	積資		
6170201	000	かすがい (丸かすがい)	径9 長150mm	本	積資		
6170202	000	かすがい (丸かすがい)	径9 長180mm	本	積資		
6170203	000	かすがい (丸かすがい)	径12 長180mm	本	積資		
6170204	000	かすがい (丸かすがい)	径12 長210mm	本	積資		
6170205	000	かすがい (丸かすがい)	径12 長240mm	本	積資		
6170300	000	六角ボルト	径M12 長150mm	本			
6170302	000	六角ボルト	径M16 長300mm	本			
6170600	000	六角ナット	径M12 黒皮品	個			
6170601	000	六角ナット	径M16 黒皮品	個			
6170602	000	六角ナット	径M20 黒皮品	個			
6170603	000	六角ナット	径M22 黒皮品	個			
6170604	000	六角ナット	径M24 黒皮品	個			
6170605	000	丸座金	径M12 黒皮品	枚			
6170606	000	丸座金	径M16 黒皮品	枚			
6170607	000	丸座金	径M20 黒皮品	枚			
6170608	000	丸座金	径M22 黒皮品	枚			
6170609	000	丸座金	径M24 黒皮品	枚			
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	積資		

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t			
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t			
		注)以上、現場道路渡し価格					
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43 22×50.8	m2			
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43 22×50.8 鋼製自在枠用	m2	4,290		
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物		
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物		
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物		改良版 植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物		改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物		改良版 植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物		
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2			
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2			
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2			
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2			
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2			
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2			
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6 網目100×100	m2			
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6 網目150×150	m2			
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資		
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t			
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t			
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t			
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t			
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t			
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t			
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6 先めっき	本			
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6 先めっき	本			
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6 先めっき	本			
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6 先めっき	本			
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6 先めっき	本			
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6 先めっき	本			
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6 先めっき	本			
6170301	000	六角ボルト	径M12 長240mm	本			森林 ナット付き

表 42　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用 参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用 参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用 参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用 参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用 参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用 参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用 参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用 参考重量 48.1(kg)

6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	57,300	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	64,300	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量 52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量 55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量 71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	101,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	8,540	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	13,600	【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	11,700	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,600	【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	16,100	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	21,500	【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	19,800	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	26,500	【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	12,300	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	17,600	【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	14,200	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	20,900	【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	24,700	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	34,000	【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,440	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	11,500	【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	9,650	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	14,100	【側溝用】

0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	11,700	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	17,700	【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	16,100	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	24,600	【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	10,400	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	14,600	【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	13,400	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	18,900	【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	19,000	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚	27,500	【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	31,100	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚	44,400	【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	7,300	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	12,600	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	8,560	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	15,100	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	12,100	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	20,400	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	15,300	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	25,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚	7,560	参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚	13,400	参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚	9,510	参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚	16,500	参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚	13,400	参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚	22,300	参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚	22,900	参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚	38,000	参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		

0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m			
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m			
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m			
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m			
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m			
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m			
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,510		濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810		濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890		濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	11,800		こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,100		こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	11,800		薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　CO建込用	m	11,100		薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　土中建込用	m	11,800		濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　CO建込用	m	11,100		濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300		濃灰色

（1）m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表　47　　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0004206	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物		H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物		H=1.0m

0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量 27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量 79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48 鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱 柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高1.5m 5本掛 メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.0m 7本掛 メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高2.5m 8本掛 メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.0m 10本掛 メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高3.5m 12本掛 メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ 柵高4.0m 13本掛 メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高1.5m 5本掛 メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.0m 7本掛 メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高2.5m 8本掛 メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.0m 10本掛 メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高3.5m 12本掛 メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材 柵高4.0m 13本掛 メッキ	箇所		

（1）部材単価は（張長延長*単価（A））＋（中間支柱本数*単価（B））＋（端末支柱本数*単価（C））＋（間隔保持材箇所数*単価（D））
（2）落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。
（3）ケーブルm当たりの金網は、（A）が亜鉛メッキ（Z－G3）であり、（A-2）が着色塗装亜鉛メッキ（C-G3）の単価である。
（4）亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資	
6215000	000	ネット（鉄線入り）	幅50cm　網目14mm	m		
6215001	000	ネット（鉄線なし）	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	12φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	16φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

（1）支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。
（2）支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板（Aタイプ）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板（Bタイプ）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱（Bタイプ）	アルミ製　60.5φ×520	本	920	
0020215	000	信号機柱添架金具（Bタイプ）	60.5φ×190φ～410φ	組	4,710	
0020216	000	交差道路標識板（1．0倍体）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	29,300	
0020217	000	交差道路標識板（1．5倍体）	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	66,000	
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	570	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚		
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚		
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,540	
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,870	
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,270	
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,690	
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3

0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,120	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,470	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,870	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,620	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,460	JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,180	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	6,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	6,610	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	6,360	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	7,640	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	12,000	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	11,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,500	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,190	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,840	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,540	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	－	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	－	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,130	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	4,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	5,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	9,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	8,590	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	8,270	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	15,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	14,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,340	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,190	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	5,610	JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,430	JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,810	JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,520	JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,100	JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,810	JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	17,700	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	12,400	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	18,600	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	2,760	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	3,630	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	1,890	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を

使用するものとする。

(5)多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法(試行案)による。

(6)かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　根固資材類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	11,600	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト(L形・ナット付き) M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L=2.7m、周長60cm	束	1,530	
0020236	000	帯梗	L=3.0m、20本入	束	5,760	
0020237	000	柳枝	L=1.2m、周長90cm	束	3,990	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L=1.2m	束	2,970	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　目地材料・止水板

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板(瀝青質板)	10mm	m2		
6235000	000	目地板(瀝青質板)	20mm	m2		
6235010	000	目地板(瀝青繊維質板)	10mm	m2		
6235011	000	目地板(瀝青繊維質板)	20mm	m2		
6235100	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板(樹脂発泡体)	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板(ゴム製)	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー(コンクリート補修材)	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	410	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	500	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	650	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー(L型止水テープ)	切削断面用	L	1,240	

表 55　マット、シート類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート(遮水シート)	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	420	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		

6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			
6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			

6247029	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組			
		注）以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC　14mm2	m			

注）以上、JIS C 3609

表 57　電気材料及び機器（電線管類）

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格（円）	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A　長3.66m　ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A　長3.66m　ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A　長3.66m　ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A　長3.66m　ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A　長3.66m　ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A　長3.66m　ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A　長3.66m　ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A　長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A　長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A　長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A　長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A　長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A　長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A　長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS C 8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径16A　長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径22A　長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径28A　長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径36A　長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径42A　長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径54A　長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径70A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS C 8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A　長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A　長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A　長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A　長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A　長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A　長4.0m	本		
6250206	000	硬質ビニル電線管（VE）	径54A　長4.0m	本		
6250207	000	硬質ビニル電線管（VE）	径70A　長4.0m	本		
6250208	000	硬質ビニル電線管（VE）	径82A　長4.0m	本		
		注）以上、JIS C 8430				
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径30	m		
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径40	m		
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径50	m		
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径65	m		
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径80	m		
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径100	m		
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径125	m		
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）径150	m		
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m		
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m		
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m		
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m		

6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注)以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　電気材料及び機器(電柱)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6255000	000	コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資		
9500283	000	コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資		
6255100	000	コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資		
6255101	000	コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資		
6255200	000	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255201	000	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255202	000	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資		
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資		
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資		
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資		
0004300	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本			
0004300	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004300	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本			
0004309	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組			可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組			可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本			
0004301	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004301	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本			
0004310	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組			可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組			可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本			
0004302	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004302	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本			
0004311	000	鋼管テーパーポール 亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組			可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組			可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	476,000		ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本			ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	675,000		ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	267,000		
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	440,000		
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−		R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資		
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資		
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資		
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物		
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物		
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物		
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物		
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,000		地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	20,400		地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	2,820		
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		

0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	29,100	
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604				
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS 5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表 60 電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個		

表 61 道路舗装材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208	
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,020	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	140	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	260	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	715	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,170	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	290	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	290	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	370	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	730	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,100	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,560	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,090	

6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	1,780	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,470	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	450	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,190	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,600	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表　63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	11,900	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	5,890	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	7,590	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	9,210	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	12,200	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	31,500	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	30,600	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	39,000	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	30,500	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	30,800	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	37,300	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	48,400	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	42,700	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	51,800	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	67,100	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	38,500	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	46,600	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	60,500	

表　64　　排水資材（その他）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント：セメント混和剤

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L		

表 66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	47,500	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	46,900	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	46,700	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	300	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	370	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	660	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,170	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	520	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		

6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	85,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	90,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	90,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	-	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	90,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	-	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	-	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。
(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。
(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。
(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。
(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簗	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	420	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	400	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	500	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	610	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,100	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	172	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	170	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	395	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	606	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	

0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物		
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物		
0003066	000	軽油	パトロール給油	L			
0003080	000	軽油	ローリー	L			
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L			パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L			
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L			

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg			
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg			
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	385		

表 70　塗料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg			
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L			
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg			
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg			
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg			
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg			
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg			
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200		注)SB＃202，CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L			
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg			
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg			

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	623,000		
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	674,000		
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	793,000		
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	923,000		
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	999,000		
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	510,000		
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	561,000		
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	680,000		
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	810,000		
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	885,000		
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300		
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300		
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700		
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700		
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500		
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	113,000		
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,250		
6320600	000	量水標	アクリル製 B=13㎝	m	3,900		

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380		
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個			
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m			
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg			
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg			

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚			
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚			1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚			
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚			
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚			

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290		
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本			

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚			
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚			
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚			
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚			
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚			R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚			
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚			
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚			
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚			

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m			

0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー（主索）	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー（主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー（曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー（控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m 農地	m	35	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	104	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	4,400	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	5,400	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,300	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,140	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,190	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	10,600	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,200	

6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	761	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	938	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	1,100	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	1,330	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,580	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,830	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	2,040	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	978	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	1,200	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,420	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,710	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	2,030	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	2,360	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	2,620	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,020	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,520	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	14,100	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	14,900	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	15,900	

0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資	
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資	
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	66,800	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	76,100	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	89,900	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7㎜×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	96,100	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,100	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,520	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,210	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,770	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,400	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,810	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,510	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,060	
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	4,740	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	600	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	11,100	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	4,800	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	950	
6361119	000	防錆材（オイルキャップ用）	プロコートC グリス系防錆油	kg	950	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K−1 320ml/本	本	2,330	
6361121	000	加圧材料（布CEパッカー）	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	12,400	
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	54	
0020274	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ（軟質ポリ）	外径27.0mm	m		JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（0～15°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	12,000	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165（7.5～22.5°）材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,400	

表 80　　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　　地すべり関係（集水井）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃

0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式（垂直延長）	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,160	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	691	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	691	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	691	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	691	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	4,780	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	5,700	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,380	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	9,990	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,700	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,450	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	3,850	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,510	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,520	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,150	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトピス	m2	4,360	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	360	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	kg	36	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	

6410100	000	植生帯	幅10cm	m	272	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	646	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	500	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止
6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	400	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1mm	m2	600	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1mm	m2	400	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm　40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm　26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400mm	本	160	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500mm	本	198	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600mm	本	233	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200mm	本	110	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750mm	本	317	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200mm	本	44	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450mm	本	91	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400mm	本	156	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500mm	本	191	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600mm	本	225	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400mm	本	179	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750mm	本	317	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800mm	本	489	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000mm	本	592	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	180	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	180	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	9,470	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	＃90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液＝3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	－	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照

6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物		アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物		アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物		アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物		アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物		アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050		アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物		トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物		トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400		テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990		テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500		テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物		テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物		テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800		アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100		アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400		アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800		アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200		トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500		アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300		アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420		テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100		アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150		アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140		テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400		セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720		セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m			アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m			アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m			アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資		テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資		テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物		セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100		D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210		D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	41,000		
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	48,000		
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	98,000		
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	58,000		
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	88,000		
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	120,000		
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	84,000		取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000		支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	28,000		
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	56,000		
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	21,000		
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	45,000		

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000		工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	211,000		工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物		

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg			
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg			
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg			
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg			
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg			
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg			
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg			
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg			
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg			
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg			
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg			

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組			

0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ガーター形式

0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	209,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	216,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	208,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	221,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式

0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	214,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	215,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	228,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	235,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	218,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	225,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	232,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	238,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	245,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	246,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	225,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	232,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	238,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	239,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式

0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	232,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	238,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	239,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	245,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	246,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	259,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	300,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	トラス形式

0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ガーター形式

0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	252,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	259,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式

0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	266,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	249,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	263,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	249,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	263,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	270,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	287,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	トラス形式

0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	142,000	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	132,000	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	132,000	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	151,000	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	206,000	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	206,000	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	206,000	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	206,000	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	206,000	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	202,000	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	202,000	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	202,000	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	144,000	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	144,000	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	163,000	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	219,000	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	219,000	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	219,000	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	219,000	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	219,000	

0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	214,000	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	214,000	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	214,000	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	166,000	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	166,000	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	185,000	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	240,000	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	240,000	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	240,000	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	240,000	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	240,000	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	236,000	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	236,000	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	236,000	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,650	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	-	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	54,000	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	63,700	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	-	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		

0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組			
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組			
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組			
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組			
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組			
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組			
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組			
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組			
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組			
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組			
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組			
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組			
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組			
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組			

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	234,000	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020461	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅰ型 (注)1	kg	1,330	
0020462	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅱ型 (注)1	kg	1,440	
0020463	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=297(注)1	kg	1,260	
0020464	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=347(注)1	kg	1,300	
0020465	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=400(注)1	kg	1,330	
0020466	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅲ型 L=600(注)1	kg	1,340	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(1) スクリーン、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　橋面防水関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　材料一式	m2	1,550	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　材料一式	m2	1,100	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5.0mm	m	350	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5.0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	150	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組	建物	
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組		
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組		
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組		
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組		
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組		
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組		
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組		
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組		
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組		
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組		
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		

0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m			
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550		
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m			

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t			Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t			ⅤL型.ⅥL型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t			
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t			
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m			
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t			
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t			
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t			
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t			
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t			
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t			
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t			
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t			
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t			
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物		
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t			
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t			
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t			
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t			
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t			
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物		
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物		
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t			
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t			
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t			
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t			
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物		
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物		
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物		
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物		
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物		
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物		
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物		
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t			
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t			
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t			
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t			
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t			
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000		車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000		車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t			
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000		車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t			
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形　7×75×180	t			
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物		
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t			

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg			
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg			
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg			
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg			
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg			R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg			R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg			R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg			R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg			R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg			
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg			
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg			
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg			
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg			
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg			
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg			
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg			
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg			
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg			
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg			
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg			

6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65㎜×6㎜	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75㎜×6㎜	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×7㎜	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×13㎜	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130㎜	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150㎜×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90㎜×75㎜×9㎜	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×90㎜×10㎜	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75㎜×40㎜	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100㎜×50㎜	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125㎜×65㎜	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150㎜×75㎜	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200㎜×80㎜	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250㎜×90㎜	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300㎜×90㎜	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200㎜×100㎜	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250㎜×125㎜	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300㎜×150㎜	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝100㎜	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝125㎜	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝250㎜	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝350㎜	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5㎜×32～38㎜	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×32～44㎜	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×50㎜	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×32～44㎜	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×50㎜	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×32～44㎜	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×50㎜	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0㎜	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0㎜	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,060	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,080	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	550	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝100㎜	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝125㎜	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝250㎜	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝350～400㎜	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝450～600㎜	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30㎜ H＝700㎜	kg	－	R4.10月廃止

6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価 工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価 工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価 工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価 工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価

6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA Sch40 150～300A	kg	1,085	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	-	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	-	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	-	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木

6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,400	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)

0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020484	000	RC樹皮繊維	緑化基盤材	L	35	
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	793	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	838	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	658	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	703	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	577	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	622	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	550	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	595	
0020495	000	CFエコターフ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の芝の基礎材	L	-	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	6,030	
0020505	000	システムウッドタイル	桧タイル　288×288×50 無塗装	枚	-	01型
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	6,800	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	12,000	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	12,000	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	10,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	10,500	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020513	000	間伐フォームレス(木製残存型枠)	木製残存型枠	m2	3,200	支保資材の価格で、丸太、施工費含まず
0020686	000	E－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020680	000	E－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020681	000	E－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020682	000	E－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	8,100	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	14,400	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	14,800	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	49,500	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	88,200	中詰め材含まず
6530140	000	KーグランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,000	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	8,500	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	3,500	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	
0020720	000	サーモスカラー	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材t＝7cm	m2	8,400	材工共 施工数量300m2以上

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	27,900	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	41,900	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	18,600	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	46,800	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	59,200	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　　試験関係類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,390	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　　環境保全

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　　電力料

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	19.35	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	17.92	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	15	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	16.13	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	15.88	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	19.82	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	13.41	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	17.8	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha未満	式	720,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	920,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,120,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,320,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,520,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,720,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	1,920,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,120,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,320,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,520,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	945,800	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,078,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,321,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,515,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,736,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,953,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,171,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,373,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,595,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,829,000	

表 117　　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	643,400	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	858,800	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,078,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,321,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,553,000	

表 118　　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工・舗装工)	200m未満	式	373,700	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工・舗装工)	200m以上	m	1,901	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年10月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

1）物価資料の定義

「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

2）　　価格の定義

　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。

建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。

積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。

　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

3）　　価格の適用

価格は原則毎月改訂を行う。

＜例＞4月価格の適用期間

4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

4）両方の物価資料に掲載のある価格

価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。

各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。

＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

5）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格

各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。

1）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。

2）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**については、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート（普通）	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート（高炉）	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート（早強）	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材（コンクリート管類）	21
表 － 10	管材（鋼管類）	21 ～ 22
表 － 11	管材（接合部品）	22 ～ 23
表 － 12	管材（鋳鉄管類）	23 ～ 25
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）	25 ～ 27
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）	27 ～ 31
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）	31 ～ 32
表 － 16	管材（コルゲート管類）	32 ～ 33
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）	33
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）	33
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）	33 ～ 34
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）	34 ～ 37
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）	37
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）	38
表 － 23	管材（FRPM管異形管）	38 ～ 39
表 － 24	管材（ポリエチレン管）	39
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）	39
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）	40
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）	40
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）	40
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）	40
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム	40 ～ 41
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	41 ～ 42
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	42
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	42
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	42 ～ 43
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	43 ～ 44
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	44
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	44
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	44
表 － 39	鋼材類（鉄線類）	45
表 － 40	鋼材類（締金具類）	45
表 － 41	鋼材類（その他）	45
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	45 ～ 47
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）	47
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）	47 ～ 48
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）	48
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）	48 ～ 49
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）	49
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）	49 ～ 50
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）	50
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）	50
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）	51
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）	51 ～ 52
表 － 53	根固資材類	52
表 － 54	目地材料・止水板	52
表 － 55	マット、シート類	52 ～ 53
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）	53 ～ 54
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）	54 ～ 55
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）	55 ～ 56

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	56
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	56
表 － 61	道路舗装材	56 ～ 57
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	57
表 － 63	排水資材(U字溝)	57 ～ 58
表 － 64	排水資材(その他)	58
表 － 65	セメント:セメント混和剤	58
表 － 66	木材類	58 ～ 59
表 － 67	木材類:その他	59 ～ 60
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	60
表 － 69	溶接棒類	60
表 － 70	塗料類	60
表 － 71	畑かん施設:その他	60 ～ 61
表 － 72	爆薬:爆薬類	61
表 － 73	土のう 化学繊維使用	61
表 － 74	モイルポイントチゼル	61
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	61
表 － 76	ワイヤー類	61 ～ 62
表 － 77	テープ類	62
表 － 78	ホース類	62
表 － 79	ボーリング・アンカー類	62 ～ 64
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	64
表 － 81	地すべり関係(集水井)	64
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	64
表 － 83	ロックボルト関係	64 ～ 65
表 － 84	型枠関係	65
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	65
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	65
表 － 87	法面資材:植生材料	65 ～ 66
表 － 88	法面資材:その他	66 ～ 67
表 － 89	銘板類	67
表 － 90	ケーブルクレーン類	67
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	67
表 － 92	PC用定着装置	67
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	67 ～ 75
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	75 ～ 76
表 － 95	橋梁材料(その他)	76
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	76
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	76 ～ 77
表 － 98	鋼橋床版関係	77
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	77
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	77
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	77
表 － 102	橋梁排水管設置関係	77
表 － 103	橋面防水関係	78
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	78 ～ 79
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	79 ～ 81
表 － 106	ポンプ設備関係	81 ～ 82
表 － 107	塗装関係	82 ～ 83
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	83
表 － 109	自転車統一サイン	83 ～ 84
表 － 110	機械賃料類	84
表 － 111	機械損料類	84
表 － 112	試験関係類	84
表 － 113	土壌分析調査関係	84 ～ 85
表 － 114	環境保全	85
表 － 115	電力料	85
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	85
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	85
表 － 118	3次元設計データ作成	85

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部(旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町)
沼津	206地区	沼津市南部(旧戸田村)、伊豆市西部(旧土肥町)
沼津	207地区	沼津市北部(旧沼津市)、裾野市(標高1500m未満)、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市(標高1500m未満)
沼津	210地区	小山町(標高1500m未満)
沼津	211地区	裾野市(標高1500m以上)、御殿場市(標高1500m以上)、小山町(標高1500m以上)
富士	212地区	富士市(標高1500m未満)、富士宮市(標高1500m未満)
富士	213地区	富士市(1500m以上)、富士宮市(標高1500m以上)
富士	215地区	富士宮市(旧芝川町)
静岡	214地区	富士市(旧富士川町)、静岡市清水区(旧蒲原町、旧由比町)
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部(葵区のうち中部、中西部、北部以外)
静岡	217地区	静岡市葵区中部(旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村)
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部(旧大川村)
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市(旧島田市、旧金谷町)
島田	222地区	島田市(旧川根町)、川根本町南部(旧中川根町)
島田	223地区	川根本町北部(旧本川根町)
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部(旧御前崎町)
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部(旧浜岡町)、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松(旧天竜)	228地区	浜松市天竜区(旧天竜市)
浜松(旧天竜)	229地区	浜松市天竜区(旧春野町)
浜松(旧天竜)	230地区	浜松市天竜区(旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村)
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区(旧引佐郡を除く)
浜松	232地区	浜松市北区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町)
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
223
川根本町
（旧本川根町）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
230
229
217
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
228
222
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
浜松市北区
（旧引佐郡）
島田市
（旧川根町）
静岡市清水区
216
227
森町
湖西市
231
220
藤枝市
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
233
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
225
磐田市
袋井市
掛川市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
桐野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
215
212
210
御殿場市
（標高1500m未満）
富士市
（旧富士市）
209
（標高1500m未満）
標高1500m未満
214
沼津市
（旧沼津市北部）
長泉町
207
富士市
（旧富士川町）
三島市
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
204
205
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
東伊豆町
河津町
松崎町
201
下田市
南伊豆町

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	23,000	23,200	－	－	22,100	23,200	19,700	20,400	20,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	23,200	22,000	積資	22,100	23,200		20,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	23,600	22,400	積資	22,500	23,600		20,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	－	－	22,500	23,600	20,100	20,800	20,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,600	22,800	積資	22,500	23,600	積資	20,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800		23,600			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800	22,900	23,600	20,500	21,200	20,800
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	24,100	－	－		24,100			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,900	24,100	22,800	22,800	22,900	24,100	20,500	21,200	20,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	－	－	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	25,100	－	22,700	23,400	23,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	20,000	25,000	19,100	31,100	19,100	19,100	17,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	積資	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,900	31,900	19,900	19,900	18,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	20,700	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	積資	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	21,000	33,000	21,000	21,000	19,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	23,000	28,000	21,100	33,100	21,100	21,100	22,500	29,500	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	21,000	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	21,000	17,500	17,500	23,000	－	17,500	17,500	18,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,500	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,000	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	18,500	17,500
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,500	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,400			24,000	25,000	18,500		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,000	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	19,000	17,500
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,600	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,600	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	21,800	18,500	18,500	24,000	25,000	18,500	18,500	19,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	－	19,700	19,700	20,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	26,200	19,700	積資	20,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	－	－	－	－	19,700	20,200	19,200
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	26,000	20,700	20,700	26,200	27,200	20,700	23,500	21,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート(普通)

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート(普通)	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート(普通)	18-5-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000	17,000	17,000	17,000
5000001	000	生コンクリート(普通)	18-5-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0010002	000	生コンクリート(普通)	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート(普通)	18-8-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000		17,000	17,000
0002079	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
5000002	000	生コンクリート(普通)	18-12-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0002066	000	生コンクリート(普通)	21-8-25(20)-N	m3	19,500	29,500	28,400		17,500	17,500
0010050	000	生コンクリート(普通)	21-8-40-N	m3	19,800	29,500	28,400		17,800	17,800
5000012	000	生コンクリート(普通)	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート(普通)	24-8-25(20)-N	m3	20,000	30,000	28,800		18,000	18,000
0010003	000	生コンクリート(普通)	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート(普通)	30-8-25(20)-N	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002075	000	生コンクリート(普通)	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート(普通)	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート(普通)	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	17,500	18,000	18,000
0002078	000	生コンクリート(普通)	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	積資	17,800	18,300
0010005	000	生コンクリート(普通)	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート(普通)	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	積資	18,000	18,000
5000005	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800		17,800	18,300
0010006	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,800	29,500	28,000	17,800	17,800	17,800
0010007	000	生コンクリート(普通)	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000013	000	生コンクリート(普通)	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート(普通)	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
0010051	000	生コンクリート(普通)	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300	30,000	28,800		17,800	18,300
5000007	000	生コンクリート(普通)	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000008	000	生コンクリート(普通)	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
5000009	000	生コンクリート(普通)	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000010	000	生コンクリート(普通)	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	18,000	18,000	18,000
5000014	000	生コンクリート(普通)	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート(普通)	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
0010008	000	生コンクリート(普通)	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート(普通)	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300		18,600	18,600
0010052	000	生コンクリート(普通)	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
5001012	000	生コンクリート(普通)	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
0002070	000	生コンクリート(普通)	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,000	18,000	18,000
5001013	000	生コンクリート(普通)	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002071	000	生コンクリート(普通)	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002073	000	生コンクリート(普通)	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,200	－	29,800	19,800	19,800	19,800
5001014	000	生コンクリート(普通)	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート(普通)	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	－	30,500	20,500	20,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－２　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	23,200	23,400	－	－	22,300	23,400	19,900	20,600	20,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	23,400	22,200	積資	22,300	23,400		20,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500		22,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	－	－	22,700	23,800	20,300	21,000	20,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	22,600	22,600		23,800			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	24,200	24,400	－	－		24,400			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400	積資	21,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	24,200	24,400	23,100	23,100	23,100	24,400	20,700	21,400	21,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500	積資	22,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－２　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	17,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	20,200	25,200	19,300	31,300	19,300	19,300	17,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	21,500	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		27,000		33,000				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	20,200	32,200	20,200	20,200	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,600	25,600	19,300	31,300	19,300	19,300	18,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,900				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	20,600	32,600	20,600	20,600	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	26,000	積資	32,100	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,000	26,000	20,100	32,100	20,100	20,100	18,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	27,000	21,000	33,000	21,000	21,000	19,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	27,000	積資	33,300	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	22,000	27,000	21,300	33,300	21,300	21,300	19,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－２　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	21,200	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	21,200	17,700	17,700	23,200	－	17,700	17,700	18,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	23,100			25,500	26,500	20,000		20,500	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,200	18,700	17,700
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600			24,200	25,200	18,700		19,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	積資	積資	24,200	25,200	18,700	積資	19,200	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	25,200	18,700	18,700	19,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	積資	積資	－	－	－	積資	20,500	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－２　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000	17,200	17,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000		17,200	17,200
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	19,700	30,500	28,400		17,700	17,700
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,000	30,500	28,400		18,000	18,000
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,200	31,000	28,800		18,200	18,200
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,500	32,200	29,800		19,500	19,500
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800	17,700	18,200	18,200
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800		18,200	18,200
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,000	29,500	28,000	18,000	18,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800	18,000	18,000	18,500
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,500	18,000	18,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	30,000	28,800		18,000	18,500
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300	積資	18,900	18,900
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,200	30,000	28,800	18,200	18,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	19,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	－	29,800	積資	22,400	20,200
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	20,200	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－３　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,200	積資	23,300	－		21,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,300	－		21,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,600	積資	23,700	－		22,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,700	－		22,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－		22,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－		23,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－	積資	23,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	25,600	25,600	－	23,200	23,900	23,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－３　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	18,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		27,400		33,700				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		28,500		34,500				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	21,600	26,600	20,400	32,400	20,400	20,400	18,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	28,500	積資	34,500	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	23,500	28,500	22,800	34,800	22,800	22,800	20,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－３　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	18,700	19,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	19,000	19,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		19,700	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	23,100			25,400	26,400	19,900		20,400	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	24,100			26,800	27,800	21,300		21,800	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	19,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,000	20,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,500	20,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	24,100	積資	積資	26,800	－	21,300	積資	21,800	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,100	－	－	－	－	－	21,300	21,800	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－３　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000	18,200	18,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	－	30,000	18,500	18,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000		18,200	18,200
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500	－	30,000		18,500	18,500
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,700	－	30,400		18,700	18,700
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	21,000	－	30,400		19,000	19,000
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,400	－	30,800		19,400	19,400
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,800	－	31,800		20,800	20,800
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,500	－	30,000	19,000	18,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,700	19,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	19,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	20,000	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	19,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	積資	20,800	20,800
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	20,800	21,400	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通２８－７－８０－N）と生コンクリート（普通２８－７－８０－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－４　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	27,200	27,200	27,000	26,600	26,600	27,000	24,600	25,400	25,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,000	30,000	29,800	28,600	28,600	29,800	26,600	27,400	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,000	28,000	27,800	26,600	26,600	27,800	24,600	25,400	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－	－	6,900	7,600		6,000	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	6,700	6,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	18,300	18,300	18,000	18,000	18,000	17,500	17,500	18,000

表－５　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,200	4,500	4,700		4,800	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	6,100	5,900	5,700	5,500	4,800	5,000		5,000	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	－	－	－	4,900	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,200	6,200	5,800	5,800	5,800	5,600	5,400	5,400	5,500

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－６　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	4,000	－	3,000	3,200	2,900	3,500	3,800	3,300	3,800
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,300	3,000	3,000	3,200	2,600	2,900	2,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	3,800
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,200	－	2,500	2,700	3,300	3,300	3,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,600	3,300	3,000	3,100	2,600	2,600	3,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	2,200	1,900	1,900	4,700
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－４　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,000	31,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,800	－	26,600	－	26,600	26,600		31,800	33,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,800	31,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,200	7,400		7,800	5,700	6,000		6,000	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	－	17,500	－	17,600	17,500		18,300	18,600

表－５　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	5,300	8,000	5,000	5,100	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,700	－		7,900	4,900	5,000		－	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,100	－	5,900	－	－	5,400	4,900	－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	6,700	5,500	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,600	5,900	5,700	6,200	5,800	5,800		5,900	6,250

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－６　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	4,200	－	3,800	4,000	2,500	5,000	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,400	－	2,600	－	2,100	2,200	1,800	－	－
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	4,800	－	4,000	－	3,300	3,600	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,700	－	2,800	－	2,500	2,600	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,500	－	2,400	－	2,500	2,400	1,800	3,800	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	5,300	－	4,000	－	3,300	2,500	2,100	2,500	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－４　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	29,000	24,600	24,600	27,800	29,000	24,600	24,600	25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	31,800	26,600	26,600	30,600	31,800	26,600	26,600	28,600	26,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	29,800	24,600	24,600	28,600	29,800	24,600	24,600	26,600	24,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	6,000		5,700	－	－	6,400	6,600	7,000	6,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	17,500	17,500	18,000	18,300	17,500	17,500	17,500	17,500

表－５　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	5,200	5,000	5,400	6,600	5,600	5,700	5,600	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	5,700	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	－		5,600	－	－	－	－	5,000	4,900
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	6,200	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,400	7,700	8,050	9,450	8,050	8,400	8,400	9,100
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,500	6,000	6,250	7,250	6,250	6,500	6,500	7,000
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,950	4,650	4,800	5,400	4,800	4,950	4,950	5,250
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,000	5,900	5,900	6,100	6,100	6,000	6,000	6,000	6,000

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－６　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	2,500	3,800	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	4,500	2,800	3,000	4,300	－	4,400	4,200	3,800	3,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,600	2,700	3,200	－	2,500	2,500	2,500	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	3,500	4,100	－	－	－	－	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	4,100	－	3,100	2,900	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,400	2,500	3,000	－	2,400	2,500	2,500	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	1,800	1,500	2,200	3,500	1,500	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－４　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	28,600	29,400	30,600		28,600	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－		－	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	18,000	18,300		18,000	17,500

表－５　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,600	6,500	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,000	6,800		4,000	4,300
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－		4,300	4,700
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	4,700	4,500	4,500
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,500	6,500	6,500		6,000	6,000

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－６　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,800	5,000	5,200	3,300	2,700	3,000
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,100	4,300	5,200	2,300	2,400	2,500
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	3,800	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,800	3,900	－	2,300	2,200	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	4,200	4,700	2,300	2,400	2,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,700	3,800	3,800	2,000	2,300	2,400
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	6,200	5,900	5,800	5,600	5,000	5,000		5,100	
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	6,000	5,800	5,600	5,100	4,800	4,800		4,900	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,100	6,450	6,450		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,000	7,100		6,500	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,100	7,200		6,600	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,500	7,300	6,800	6,300	7,200	7,300		6,700	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,500	4,100	4,000	－	3,800	3,800	3,700
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	－	－		－	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,200	16,300	16,500	－
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,500	22,500	18,300	18,400	－	－		－	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,800	22,800	18,500	18,600	－	－		－	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	－	－	16,400	－	－
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,500		16,800	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	－	－	建物	－	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,800	18,700	建物	17,000	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,300	23,300	19,000	19,100	－	－		－	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,700	24,700	20,400	20,500	－	－	16,500	－	－
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,200	24,200	19,900	20,000	17,000	17,900	16,000	16,000	－
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,900	20,900	17,300	－	－	－		－	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,300	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,500		13,700	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,700		13,900	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,800		14,000	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,600	16,500		14,700	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	－	－		－	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	－	－	－	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	－

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	5,300	6,600		7,200	4,600	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	4,800	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,600	－		8,300	5,400	5,500		5,900	7,600
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,700	－		8,400	5,500	5,600		5,900	7,600
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,800	－		8,500	5,600	5,700		5,900	7,600
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,700	－	3,000	－	3,100	3,000	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	5,100	－	4,800	4,900	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	－	－		15,100	13,500	13,500		15,300	17,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	17,100	19,000
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	15,600	17,600	15,500	15,600	15,700	17,300	19,200
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,500	17,400
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,600	17,500
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	15,600	15,700	15,800	17,400	19,300
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,600	19,500
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,800	15,800	建物	17,600	19,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	16,000	16,000	建物	17,800	19,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		16,100	18,000
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	－	－	15,700	17,300	15,500	15,300	15,400	17,300	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－	－		14,800	12,700	12,800		－	－
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,600	16,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,800	16,700
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,900	16,800
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,400	17,300
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,200	12,100		13,700	－
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	－	－	500	－	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	－	－	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,700	5,300	－	5,500	4,800	4,700	4,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	－	4,800	4,200	4,100	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,400	5,800	－	6,500	5,200	5,100	5,000
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,800	3,400	4,200	4,800	2,900	3,000	3,100	3,000
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（1）砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
（2）石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
（3）透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	15,000		－	－	－	13,700	13,300	－	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	16,100	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	－	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,400	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,200	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,400	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,300	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,500	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,500	15,700
0002240	000	密粒度アスコン（13）	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン（13）	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン（13）	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,900	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	－	－	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	17,000	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	－	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－		－	－	－	12,900	12,700	－	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,300		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,300	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,600	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,700	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,200	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,700	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

（1）ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
（2）改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
（3）改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
（4）A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,400	5,500	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,300	5,600		3,300	3,300
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	5,400	6,500	7,400		4,500	4,500
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

（1）砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
（2）石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
（3）透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン（13）	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン（13）	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン（13）	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

（1）ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
（2）改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
（3）改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
（4）A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

（1）本表は、土被り0～3mに適用する。

（2）本表は、直管の単価である。

（3）遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

（4）鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		

6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		
6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本		
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本		
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本		
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本		
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本		
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本		
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本		
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本		
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本		
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本		
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本		
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本		
		注)以上、JIS G 3452				
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本		
		注)以上、JIS G 3442				

表 11　　管材(接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	408	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	655	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	1,050	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,310	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,240	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,370	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,530	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	11,200	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	19,800	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	408	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	680	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,140	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,440	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,460	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,700	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	6,070	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	12,500	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	21,700	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	873	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,250	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,980	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,500	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,650	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	5,120	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,670	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	14,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	25,000	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,380	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,170	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,750	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	4,020	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,630	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	8,440	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	15,800	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	27,500	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,170	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,750	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	4,020	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,650	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	8,440	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	15,800	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	27,500	4段落ち以上は別途

6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	546	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	750	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	907	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,350	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,170	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	3,020	
6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	5,260	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	8,070	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,190	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,440	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	2,150	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	3,210	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,480	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	7,520	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,900	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	3,000	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,750	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,500	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,700	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	8,250	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	10,800	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,180	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,690	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,690	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	9,710	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,710	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	14,500	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	21,200	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	28,300	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	29,000	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
6015007	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径400 長6.0m	本	建物	
6015008	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径450 長6.0m	本	建物	
6015009	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径500 長6.0m	本	建物	
6015010	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径600 長6.0m	本	建物	
6015011	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径700 長6.0m	本	建物	
6015012	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径800 長6.0m	本	建物	
6015013	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径900 長6.0m	本	建物	
6015014	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,000 長6.0m	本	建物	
6015015	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,100 長6.0m	本	建物	
6015016	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,200 長6.0m	本	建物	
6015017	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,350 長6.0m	本	建物	
6015018	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,500 長6.0m	本	建物	
6015050	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径600 長6.0m	本	建物	
6015051	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径700 長6.0m	本	建物	
6015052	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径800 長6.0m	本	建物	
6015053	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径900 長6.0m	本	建物	
6015054	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,000 長6.0m	本	建物	
6015055	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,100 長6.0m	本	建物	
6015056	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,200 長6.0m	本	建物	
6015057	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,350 長6.0m	本	建物	
6015058	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,500 長6.0m	本	建物	
6015059	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種 径500 長6.0m	本	建物	

6015060	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径600　長6.0m	本	建物	
6015061	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径700　長6.0m	本	建物	
6015062	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径800　長6.0m	本	建物	
6015063	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径900　長6.0m	本	建物	
6015064	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,000　長6.0m	本	建物	
6015065	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,100　長6.0m	本	建物	
6015066	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,200　長6.0m	本	建物	
6015067	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,350　長6.0m	本	建物	
6015068	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,500　長6.0m	本	建物	
6015069	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径800　長6.0m	本	建物	
6015070	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径900　長6.0m	本	建物	
6015071	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,000　長6.0m	本	建物	
6015072	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,100　長6.0m	本	建物	
6015073	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,200　長6.0m	本	建物	
6015074	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,350　長6.0m	本	建物	
6015075	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,500　長6.0m	本	建物	
		注）以上、JIS　G　5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径75　長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径100　長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径150　長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径200　長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径250　長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径300　長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径350　長6.0m	本		
6015107	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径400　長6.0m	本	建物	
6015108	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径450　長6.0m	本	建物	
6015109	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径500　長6.0m	本	建物	
6015110	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径600　長6.0m	本	建物	
6015111	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径700　長6.0m	本	建物	
6015112	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径800　長6.0m	本	建物	
6015113	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径900　長6.0m	本	建物	
6015114	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,000　長6.0m	本	建物	
6015115	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,100　長6.0m	本	建物	
6015116	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,200　長6.0m	本	建物	
6015117	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,350　長6.0m	本	建物	
6015118	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,500　長6.0m	本	建物	
6015150	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径600　長6.0m	本	建物	
6015151	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径700　長6.0m	本	建物	
6015152	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径800　長6.0m	本	建物	
6015153	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径900　長6.0m	本	建物	
6015154	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,000　長6.0m	本	建物	
6015155	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,100　長6.0m	本	建物	
6015156	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,200　長6.0m	本	建物	
6015157	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,350　長6.0m	本	建物	
6015158	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,500　長6.0m	本	建物	
6015159	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径500　長6.0m	本	建物	
6015160	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径600　長6.0m	本	建物	
6015161	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径700　長6.0m	本	建物	
6015162	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径800　長6.0m	本	建物	
6015163	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径900　長6.0m	本	建物	
6015164	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,000　長6.0m	本	建物	
6015165	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,100　長6.0m	本	建物	
6015166	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,200　長6.0m	本	建物	
6015167	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,350　長6.0m	本	建物	
6015168	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,500　長6.0m	本	建物	
6015169	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径800　長6.0m	本	建物	
6015170	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径900　長6.0m	本	建物	
6015171	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,000　長6.0m	本	建物	
6015172	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,100　長6.0m	本	建物	
6015173	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,200　長6.0m	本	建物	
6015174	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,350　長6.0m	本	建物	
6015175	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,500　長6.0m	本	建物	
		注）以上、JIS　G　5526、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径300　長6.00m	本	建物	
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径350　長6.00m	本	建物	
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径400　長6.00m	本	建物	
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径450　長6.00m	本	建物	
		注）以上、JIS　G　5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径300　長6.00m	本	建物	
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径350　長6.00m	本	建物	
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径400　長6.00m	本	建物	
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径450　長6.00m	本	建物	
		注）以上、JDPA　G　1027、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。				
6015400	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径300　長6.0m	本	建物	
6015401	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径350　長6.0m	本	建物	
6015402	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径400　長6.0m	本	建物	
6015403	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径450　長6.0m	本	建物	
6015404	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径500　長6.0m	本	建物	
6015405	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径600　長6.0m	本	建物	
6015406	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径700　長6.0m	本	建物	
6015407	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径800　長6.0m	本	建物	
6015408	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径900　長6.0m	本	建物	
6015409	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,000　長6.0m	本	建物	
6015410	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,100　長6.0m	本	建物	

6015411	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,200　長6.0m	本	建物	
6015412	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,350　長6.0m	本	建物	
6015413	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,500　長6.0m	本	建物	

表 13　　管材（鋳鉄管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組		
6020009	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組	建物	
6020010	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組	建物	
6020011	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組	建物	
6020012	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組	建物	
6020013	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組	建物	
6020014	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,000	組	建物	
6020015	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,100	組	建物	
6020016	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,200	組	建物	
6020017	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,350	組	建物	
6020018	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,500	組	建物	
6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,600	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	17,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	24,800	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	25,300	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	35,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	47,500	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	57,000	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満

6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 150A	個		
6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個		
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個		
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個		
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個		
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個		
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個		
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個		
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個		
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個		
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個		
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個		
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)15A	個		3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)20A	個		3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)25A	個		3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)32A	個		3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)40A	個		3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)50A	個		3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)65A	個		3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)80A	個		3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)100A	個		3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)15A	個		
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)20A	個		
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)25A	個		
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)32A	個		
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)40A	個		
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)50A	個		
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)65A	個		
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)80A	個		
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)100A	個		
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)125A	個		
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)150A	個		
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個		
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個		
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個		
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個		
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個		
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個		
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個		
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個		
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個		
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個		
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個		
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個		
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個		
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個		
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)125A	個		3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)150A	個		3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個		
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個		
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個		
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個		
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個		
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個		
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)125A	個		3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)150A	個		3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個		

6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個		
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個		
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個		
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個		
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個		
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個		
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個		
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個		
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個		
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個		
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個		
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個		
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個		
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個		
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個		
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個		
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個		
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個		
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個		
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個		
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資	
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資	
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資	
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資	
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資	
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資	
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資	
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資	
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資	
6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	

6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	48,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	58,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	10,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	12,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	19,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	44,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	−	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	−	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	−	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	−	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	−	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	−	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	−	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	−	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	−	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	−	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	−	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	−	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	−	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	−	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	−	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	−	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	−	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	−	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	−	

6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	−	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	−	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	−	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	63,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	66,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	81,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	108,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	126,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	−	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	−	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	−	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	−	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	−	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	−	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	−	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	−	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	16,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	26,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	69,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	20,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	35,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	50,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	80,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	96,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	−	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	−	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	−	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	−	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	−	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	−	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	−	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	−	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	−	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	−	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	−	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	−	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	−	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	−	

6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	-	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	-	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	-	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	-	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	-	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	-	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	-	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	-	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	-	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	-	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	-	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	-	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	-	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	-	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	-	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	-	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	-	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	-	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	-	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	-	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	-	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	-	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	-	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	-	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	-	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	-	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	-	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	-	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	-	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	-	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	-	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	-	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	-	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	-	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	-	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	-	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	-	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	-	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	-	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	-	
6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	-	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	-	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	-	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	-	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	-	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	-	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L100 普通塗装	個	-	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L150 普通塗装	個	-	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L250 普通塗装	個	-	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L300 普通塗装	個	-	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L400 普通塗装	個	-	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L500 普通塗装	個	-	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L100 普通塗装	個	-	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L150 普通塗装	個	-	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L250 普通塗装	個	-	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L300 普通塗装	個	-	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L400 普通塗装	個	-	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L500 普通塗装	個	-	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L100 普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L150 普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L250 普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L300 普通塗装	個	11,200	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L400 普通塗装	個	12,600	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L500 普通塗装	個	13,900	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L100 普通塗装	個	9,750	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L150 普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L250 普通塗装	個	12,400	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L300 普通塗装	個	13,300	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L400 普通塗装	個	15,000	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L500 普通塗装	個	16,800	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ75 普通塗装	個	-	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ100 普通塗装	個	-	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ150 普通塗装	個	-	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ200 普通塗装	個	-	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ250 普通塗装	個	-	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ300 普通塗装	個	-	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ350 普通塗装	個	-	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ75 普通塗装	個	17,600	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ100 普通塗装	個	21,400	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ150 普通塗装	個	36,500	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ200 普通塗装	個	55,300	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ250 普通塗装	個	77,400	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ300 普通塗装	個	104,000	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ350 普通塗装	個	136,000	

6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ75 普通塗装	個	-	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ100 普通塗装	個	-	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ150 普通塗装	個	-	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ200 普通塗装	個	-	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ250 普通塗装	個	-	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ300 普通塗装	個	-	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ350 普通塗装	個	-	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ75 普通塗装	個	19,000	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ100 普通塗装	個	23,300	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ150 普通塗装	個	39,200	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ200 普通塗装	個	63,900	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ250 普通塗装	個	89,000	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ300 普通塗装	個	135,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ350 普通塗装	個	162,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ75 普通塗装	個	-	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ100 普通塗装	個	-	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ150 普通塗装	個	-	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ200 普通塗装	個	-	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ250 普通塗装	個	-	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ300 普通塗装	個	-	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ350 普通塗装	個	-	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ75 普通塗装	個	5,720	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ100 普通塗装	個	6,560	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ150 普通塗装	個	9,720	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ200 普通塗装	個	12,100	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ250 普通塗装	個	17,500	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ300 普通塗装	個	21,300	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ350 普通塗装	個	26,200	

表 15　　管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	18,400	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	29,700	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	35,600	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	40,500	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	64,800	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	90,700	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	24,200	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	28,400	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	33,700	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	31,600	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	36,900	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	38,800	
6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	47,600	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	48,300	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	52,800	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	53,600	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	69,900	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	72,200	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	74,000	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	82,900	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ75×φ75	個	25,300	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ100×φ100	個	40,000	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ125	個	50,000	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ150	個	56,500	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ200	個	95,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ250	個	142,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ100×φ75	個	33,400	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ75	個	40,300	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ100	個	46,800	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ75	個	44,500	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ100	個	50,900	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ125	個	54,200	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ75	個	70,600	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ100	個	72,400	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ125	個	78,400	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ150	個	79,600	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ100	個	108,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ150	個	113,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ200	個	127,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ75×φ75 10K	個	27,400	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ100×φ75 10K	個	37,500	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ125×φ75 10K	個	48,400	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ150×φ75 10K	個	55,800	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ200×φ75 10K	個	79,900	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ250×φ75 10K	個	116,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ75×φ75 10K	個	33,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ100×φ75 10K	個	43,700	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ125×φ75 10K	個	54,500	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ150×φ75 10K	個	62,000	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ75×90°	個	17,900	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ100×90°	個	25,000	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ125×90°	個	37,700	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ150×90°	個	45,100	

6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	66,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	105,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	15,700	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	22,900	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	32,900	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	39,200	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	59,300	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	88,400	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	14,200	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	22,200	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	31,400	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	37,100	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	55,000	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	84,900	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	13,000	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	19,900	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,300	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,600	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	52,900	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	81,300	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	22,500	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	34,200	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	35,500	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	41,800	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	56,800	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	80,600	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	6,240	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	7,130	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	11,500	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	11,900	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	27,200	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	71,900	

注)以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材(コルゲート管類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		
6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m		
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m		
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m		
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m		
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m		
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m		
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m		
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m		
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m		
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m		
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m		
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m		
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m		
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m		
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m		
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m		
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m		
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m		
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m		
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m		
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m		
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m		
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m		
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m		
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m		
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m		
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m		
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m		
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m		
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m		
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m		
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m		
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m		
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m		
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m		
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m		
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m		
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m		

6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m		
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m		
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m		
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m		
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m		
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m		
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m		
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m		
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m		
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m		
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m		
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m		
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m		

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m		
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m		
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m		
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m		
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m		
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m		
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m		
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m		
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m		

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m		
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m		
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m		
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m		
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m		
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m		
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m		
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m		
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m		
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m		
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m		
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m		
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m		
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m		
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m		

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		

6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*

6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット 250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット 300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径125	個	1,630	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径150	個	2,850	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×16	個		※
6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×20	個		
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×25	個		
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×30	個		
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×40	個		
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×13	個		
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×16	個		※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×20	個		
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×25	個		
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×30	個		
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×40	個		
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×50	個		
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 65×50	個		*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 65×65	個		*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×25	個		
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×40	個		
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×50	個		
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×65	個		*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×75	個		
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×50	個		
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×75	個		
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×100	個		
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×75	個	建物	*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×100	個		*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×125	個		*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×75	個		
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×100	個		
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×125	個		*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×150	個		

注）以上、無印は、JIS K 6743 、 ※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格

6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径50	個		*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径65	個		*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径75	個		
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径100	個		
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径125	個		*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径150	個		
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径50	個		*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径65	個		*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径75	個		
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径100	個		
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径125	個		*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径150	個		
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径40	個	積資	*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径50	個		*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径65	個		*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径75	個		
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径100	個		
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径125	個		*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径150	個		
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径200	個	建物	*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径250	個	建物	*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径300	個	建物	*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径350	個	建物	*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径400	個	建物	*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径450	個	建物	*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径500	個	建物	*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径40	個	積資	*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径50	個		*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径65	個		*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径75	個		
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径100	個		
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径125	個		*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径150	個		
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径200	個	建物	*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径250	個	建物	*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径300	個	建物	*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径350	個	建物	*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径400	個	建物	*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径450	個	建物	*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径500	個	建物	*
		注)1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。				
6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		* 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		* 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		* 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 200×150	個		*
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 250×200	個		*
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 300×250	個		*
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径125	個		*
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径200	個		*
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径250	個		*
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径300	個		*
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径125	個		*
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径200	個		*
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径250	個		*
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径300	個		*

6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径125	個		*
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径200	個		*
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径250	個		*
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径300	個		*
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径125	個		*
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径200	個		*
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径250	個		*
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径300	個		*
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	36,000	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	38,500	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	48,400	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	56,600	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	72,800	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	99,400	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	建物	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	建物	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	−	R5.10月廃止
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	建物	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	建物	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	15,700	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	18,000	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	23,100	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	30,500	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	33,400	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	41,800	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	89,400	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	14,400	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	19,000	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	27,200	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	36,900	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	38,200	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	65,400	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	107,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21 管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,330	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	5,080	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,780	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	27,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	3,040	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,570	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,760	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	20,500	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,830	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	4,060	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	7,260	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	16,600	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,540	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,700	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,600	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	15,300	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,250	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,480	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	6,240	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	14,500	

6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,740	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	3,040	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	4,210	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	10,400	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	4,060	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,880	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,700	

表 22　　管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	108,000	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	135,000	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	216,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	257,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	309,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	138,000	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	220,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	263,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	315,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	82,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	103,000	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	197,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	236,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	84,700	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	105,000	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	142,000	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	201,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	241,000	

注）以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材（FRPM管異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　500×500	個	686,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　600×500	個	791,000	
6070002	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　600×600	個	836,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×500	個	983,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×700	個	1,070,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径500	個	637,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径600	個	662,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径700	個	888,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径800	個	1,140,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径900	個	1,250,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径1000	個	1,350,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径500	個	560,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径600	個	568,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径700	個	766,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径800	個	987,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径900	個	1,080,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径1000	個	1,240,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径500	個	480,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径600	個	488,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径700	個	635,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径800	個	927,000	

6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管 径900	個	1,020,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管 径1000	個	1,140,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径500	個	465,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径600	個	470,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径700	個	635,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径800	個	881,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径900	個	975,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径1000	個	1,080,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径500	個	480,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径600	個	488,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径700	個	635,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径800	個	927,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径900	個	1,020,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径1000	個	1,140,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径500	個	402,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径600	個	426,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径700	個	531,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径800	個	622,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径900	個	666,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径1000	個	808,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 500×150	個	577,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 500×200	個	589,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 600×150	個	613,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 600×200	個	637,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 700×200	個	820,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 700×250	個	831,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管 600×600	個	832,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管 700×600	個	1,030,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 500×80	個	508,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 500×100	個	508,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 600×80	個	542,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 600×100	個	543,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 700×80	個	725,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 700×100	個	725,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径80	個	374,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径100	個	380,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径150	個	418,000	
		注)以上、FRPM G112 、 曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×75	個	32,800	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×75	個	42,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×100	個	45,500	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×125	個	48,900	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×150	個	52,800	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×200	個	60,300	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×250	個	67,200	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×300	個	73,600	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×75	個	46,200	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×100	個	49,000	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×125	個	52,700	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×150	個	56,300	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×200	個	66,000	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	13,400	
6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	16,300	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	24,400	

表 24 管材(ポリエチレン管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注)一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25 管材(バルブ類:仕切弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		

6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	175,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	234,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	347,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	384,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	562,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	856,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,210,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26 管材(バルブ類:空気弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27 管材(バルブ類:バタフライ弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28 管材(バルブ類:バルブボックス)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	74,700	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	108,000	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A 円形1号	個	11,100	
6095003	000	弁筐用ハイピット	300C 円形1号	個	12,300	
6095004	000	弁筐用底板	60S 円形1号	個	3,960	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	φ250*H150	個	27,000	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm　幅92.5cm	m	建物	

表 31　　コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量　24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量　34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量　55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個		参考重量　70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個		参考重量　79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個		参考重量　92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個		参考重量　90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個		参考重量　100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量　134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量　209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	枚		参考重量　10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	枚		参考重量　14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	枚		参考重量　20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	枚		参考重量　32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	枚		参考重量　41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	枚		参考重量　77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	枚		参考重量　26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	枚		参考重量　31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	枚		参考重量　44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	枚		参考重量　63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	枚		参考重量　92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	枚		参考重量　153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚		R5.9月廃止
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚		R5.9月廃止
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚		R5.9月廃止
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚		R5.9月廃止
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	R5.9月廃止
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)ｺﾝｸﾘｰﾄL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量　44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量　66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量　81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,230	参考重量　44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,840	参考重量　66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,360	参考重量　81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,410	参考重量　47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	2,110	参考重量　71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,660	参考重量　87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160　高120　長600	個	727	参考重量　25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195　高120　長600	個	855	参考重量　30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200　高120　長600	個	1,050	参考重量　31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック　A　車椅子用	A163mm　L600mm	本	727	参考重量　20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L300mm	本	810	参考重量　13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L600mm	本	855	参考重量　25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック　C　車椅子用	A203mm　L300mm	本	885	参考重量　13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック　C　車椅子用	A203mm　L600mm	本	1,050	参考重量　25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160　高200/120/100　長600	個	1,200	参考重量　35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195　高250/120/100　長600	個	1,650	参考重量　48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200　高300/120/100　長600	個	2,090	参考重量　56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック　A　車椅子用	A1　150mm　L600mm	本	1,200	参考重量　35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック　B　車椅子用	A1　180mm　L600mm	本	1,650	参考重量　48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック　C　車椅子用	A1　180mm　L600mm	本	2,090	参考重量　56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量　20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量　25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量　31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60　黄色	枚	積資	参考重量　12(kg)
0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003511	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	250×250×2000	本		参考重量　290(kg)
0003512	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×300×2000	本		参考重量　348(kg)
0003513	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×400×2000	本		参考重量　420(kg)
0003514	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×500×2000	本		参考重量　497(kg)
0003515	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×400×2000	本		参考重量　457(kg)
0003516	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×500×2000	本		参考重量　536(kg)
0003517	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×500×2000	本		参考重量　594(kg)

0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)
		注)JIS A 5372 、 道路渡し価格				

表 32 コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	4,670	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	5,720	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	7,370	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	10,300	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	12,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	15,300	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	17,600	参考重量 425(kg)

表 33 コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止

表 34 コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,700	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	7,570	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	8,190	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,820	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	11,200	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	12,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	12,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	13,700	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	14,600	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	14,800	参考重量 200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	15,900	参考重量 214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	17,900	参考重量 242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	3,960	参考重量 57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	5,620	参考重量 81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	6,190	参考重量 89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1400mm	本	8,480	参考重量 122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	建物	参考重量 131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	9,660	参考重量 139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	10,200	参考重量 148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	13,100	参考重量 190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	14,100	参考重量 204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	14,400	参考重量 210(kg)

6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	16,000	参考重量 231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	建物	参考重量 63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル 幅300mm 高50mm 長1415	枚	建物	参考重量 52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	134,000	参考重量 2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	151,000	参考重量 2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	173,000	参考重量 2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	139,000	参考重量 2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	146,000	参考重量 2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	150,000	参考重量 2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量 2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	189,000	参考重量 3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	171,000	参考重量 2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	178,000	参考重量 3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	185,000	参考重量 3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	205,000	参考重量 3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	197,000	参考重量 3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	205,000	参考重量 3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	220,000	参考重量 3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	268,000	参考重量 4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	277,000	参考重量 4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	296,000	参考重量 4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	324,000	参考重量 5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	298,000	参考重量 5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	306,000	参考重量 5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	324,000	参考重量 5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	350,000	参考重量 6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	378,000	参考重量 6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	139,000	参考重量 2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	145,000	参考重量 2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	152,000	参考重量 2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	157,000	参考重量 2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	157,000	参考重量 2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	175,000	参考重量 2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	163,000	参考重量 2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	178,000	参考重量 2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	193,000	参考重量 3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	288,000	参考重量 3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	213,000	参考重量 3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	196,000	参考重量 3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	213,000	参考重量 3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	229,000	参考重量 3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量 4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	207,000	参考重量 3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	223,000	参考重量 3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	246,000	参考重量 4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	279,000	参考重量 4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	318,000	参考重量 4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	288,000	参考重量 4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	308,000	参考重量 4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	338,000	参考重量 5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	298,000	参考重量 4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	353,000	参考重量 5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	319,000	参考重量 5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	337,000	参考重量 5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	364,000	参考重量 6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	394,000	参考重量 6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	355,000	参考重量 6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	403,000	参考重量 6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	439,000	参考重量 7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	463,000	参考重量 7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	461,000	参考重量 7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	338,000	参考重量 5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	355,000	参考重量 5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	395,000	参考重量 6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	414,000	参考重量 7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	377,000	参考重量 6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	403,000	参考重量 6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	421,000	参考重量 6,990 (kg)
0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	448,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	430,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	466,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	373,000	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	392,000	参考重量 4,870(kg)

6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	423,000	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	461,000	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	486,000	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	451,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	473,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	527,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	502,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	538,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	562,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	598,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	621,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	406,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	524,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	431,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	560,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	448,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	583,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	489,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	719,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	447,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	593,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	457,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	623,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	616,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	675,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	744,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	774,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	745,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	783,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	809,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	872,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	1,040,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	1,090,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,120,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,200,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ 荷重。

表 36 コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37 コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100 静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38 コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90 モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120 モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止
6156001	000	大型ブロック	控え750型 A型	個	32,500	
6156002	000	大型ブロック	控え750型 B型	個	20,100	
6156003	000	大型ブロック	控え750型 C型	個	20,100	
6156004	000	大型ブロック	控え750型 D型	個	12,100	

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6160000	000	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg		
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	#8	kg		
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	#10	kg		
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	#12	kg		
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	#14	kg		
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	#16	kg		
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	#18	kg		
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	#20	kg	建物	
6165301	000	なまし鉄線	#8	kg		
6165302	000	なまし鉄線	#10	kg		
6165303	000	なまし鉄線	#12	kg		

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg		
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　#6　長150mm	本		
6170200	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長120mm	本	積資	
6170201	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長150mm	本	積資	
6170202	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長180mm	本	積資	
6170203	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長180mm	本	積資	
6170204	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長210mm	本	積資	
6170205	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長240mm	本	積資	
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本		
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本		
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個		
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個		
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個		
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個		
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個		
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚		
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚		
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚		
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚		
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚		
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資	

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t		
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t		
		注)以上、現場道路渡し価格				
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2		
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	3,790	
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物	
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物	
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物	改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物	改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物	
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2		
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2		
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2		
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2		
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2		
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2		
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2		
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2		
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資	
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t		
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t		
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t		
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t		
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t		
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t		
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本		
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本		
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本		
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本		
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本		
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本		
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本		
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本		森林　ナット付き

表 42　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)

6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)
6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	66,100	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	72,900	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	108,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚	建物	【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚	建物	【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚	建物	【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚	建物	【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚	建物	【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚	建物	【横断溝】

0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝1000	枚	建物	【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝500	枚	建物	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝1000	枚	建物	【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－6 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－6 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－6 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－6 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－6 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－6 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－25 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－25 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－25 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－25 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝500	枚	建物	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝1000	枚	建物	【側溝用】
0003355	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－6 L＝500	枚	8,190	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－6 L＝1000	枚	14,100	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－6 L＝500	枚	9,570	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－6 L＝1000	枚	16,900	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－6 L＝500	枚	13,600	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－6 L＝1000	枚	22,900	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－6 L＝500	枚	17,100	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－6 L＝1000	枚	28,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－25 L＝500	枚	建物	参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－25 L＝1000	枚	建物	参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－25 L＝500	枚	建物	参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－25 L＝1000	枚	建物	参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－25 L＝500	枚	建物	参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－25 L＝1000	枚	建物	参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－25 L＝500	枚	建物	参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－25 L＝1000	枚	建物	参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43 鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-4E 土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-4E 土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-4E 土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-4E 土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E 土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-2B CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-2B CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-2B CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-2B CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44 鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱 埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱 埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 端末支柱 埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 端末支柱 埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 端末支柱アンカー	本		

0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		
0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m		
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m		
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本		
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m		
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m		
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本		
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m		
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m		
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m		
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m		
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m		
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m		
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m		
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m		
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m		
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m		
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m		

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m		
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m		
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m		
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m		
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m		
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m		
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	濃灰色

0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	濃灰色

(1)m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表 47　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量　27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量　79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48　鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		

6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高1.5m　5本掛　メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.0m　7本掛　メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.5m　8本掛　メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.0m　10本掛　メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.5m　12本掛　メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高4.0m　13本掛　メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高1.5m　5本掛　メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	箇所		

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))+(中間支柱本数*単価(B))+(端末支柱本数*単価(C))+(間隔保持材箇所数*単価(D))

(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3)ｹｰﾌﾞﾙm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資	
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm　網目14mm	m		
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	１２φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	１６φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製　60.5φ×520	本	977	
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	5,000	
0020216	000	交差道路標識板(１．０倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	31,100	
0020217	000	交差道路標識板(１．５倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	70,100	
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	612	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚		
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚		
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,640	
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,980	
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,410	
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,860	
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類(かご類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,060	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,650	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,410	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,680	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,990	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,550	JIS G 3547　SWM GS-7
		注)以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,980	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,600	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	7,350	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	7,070	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	8,490	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	13,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	12,700	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,340	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,990	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	60,200	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	56,000	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,710	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	8,380	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	73,500	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	68,200	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,140	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,920	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,300	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	10,200	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	9,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,500	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	11,000	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	17,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	16,500	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,710	JIS G 3547　SWM GS-7

0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,500	JIS G 3547 SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	7,570	JIS G 3547 SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	7,240	JIS G 3547 SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,300	JIS G 3547 SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	10,900	JIS G 3547 SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	20,300	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	14,200	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	21,300	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別 塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別 塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	3,240	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	4,260	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	2,400	小段用 塗装
0003250	000	かごマット スロープ型	t=30cm めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット スロープ型	t=50cm めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を使用するものとする。

（5）多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法（試行案）による。

（6）かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53 根固資材類

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	13,500	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト（L形・ナット付き） M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L＝2.7m、周長60cm	束	1,650	
0020236	000	帯梗	L＝3.0m、20本入	束	5,000	
0020237	000	柳枝	L＝1.2m、周長90cm	束	3,400	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L＝1.2m	束	3,250	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54 目地材料・止水板

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
0003105	000	目地板（瀝青質板）	10mm	m2		
6235000	000	目地板（瀝青質板）	20mm	m2		
6235010	000	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m2		
6235011	000	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m2		
6235100	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m2		
6235101	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m2		
6235020	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍 t=10mm	m2		
6235021	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍 t=10mm	m2		
6235022	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍 t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍 t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m		
6235201	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m		
6235202	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m		
6235203	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m		
6235204	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m		
0004101	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m		
6235300	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m		
6235301	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m		
6235400	000	止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m		
6530100	000	プライマー（コンクリート補修材）	コンクリート用 エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm 高30mm 底板長25mm	m	415	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm 高40mm 底板長25mm	m	505	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm 高50mm 底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm 高30mm 底板長25mm	m	675	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm 高40mm 底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm 高50mm 底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー（L型止水テープ）	切削断面用	L	1,500	

表 55 マット、シート類

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
6240000	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊 厚10mm kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm 2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm 4.9KN/m	m2	460	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm 9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		

6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		
6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m		
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m		
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m		
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m		
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m		
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m		
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m		
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m		
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m		
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m		
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m		
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m		
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m		
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m		
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m		
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m		
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3605				
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m		
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m		
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m		
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m		
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m		
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m		
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m		
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m		
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m		
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m		
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m		
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m		
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m		
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m		
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m		
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m		
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m		
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m		
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m		
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m		
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m		
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m		
		注)以上、JIS C 3401				
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m		
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m		
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m		
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m		
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m		
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m		
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m		
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m		
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m		
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m		
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m		
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m		
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m		
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m		
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m		
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m		
		注)以上、JCS 4258 、 銅テープ				

6247000	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組		
6247001	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組		
6247002	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組		
6247003	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組		
6247004	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組		
6247005	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組		
6247006	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	建物	
6247007	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	建物	
6247008	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	建物	
6247009	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組		
6247010	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組		
6247011	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組		
6247012	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組		
6247013	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組		
6247014	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組		
6247015	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組		
6247016	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組		
6247017	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組		
6247018	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組		
6247019	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組		
6247020	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組		
6247021	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組		
6247022	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組		
6247023	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組		
6247024	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組		
6247025	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組		
6247026	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組		
6247027	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組		
6247028	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組		
6247029	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組		
6247030	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組		
6247031	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組		
6247032	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組		
6247033	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組		
6247034	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組		
6247035	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組		
6247036	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組		
6247037	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組		
6247038	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組		
6247039	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組		
6247040	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組		
6247041	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組		
6247042	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組		
6247043	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組		
6247044	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組		
6247045	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組		
6247046	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組		
6247047	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組		
6247048	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組		
6247049	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組		
6247050	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組		
6247051	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組		
6247052	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組		
6247053	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組		
6247054	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組		
6247055	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組		
6247056	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組		
6247057	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組		
6247058	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組		
6247059	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組		
6247060	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組		
6247061	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組		
6247062	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組		
		注)以上、JCAA規格				
9500278	000	高圧引下線	PDC 14mm2	m		

注)以上、JIS C 3609

表 57 電気材料及び機器(電線管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A 長3.66m ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A 長3.66m ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A 長3.66m ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A 長3.66m ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A 長3.66m ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A 長3.66m ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A 長3.66m ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A 長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A 長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A 長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A 長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A 長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A 長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A 長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A 長3.66m	本		

		注）以上、JIS C 8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径16A 長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径22A 長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径28A 長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径36A 長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径42A 長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径54A 長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径70A 長3.66m	本		
		注）以上、JIS C 8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A 長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A 長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A 長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A 長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A 長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A 長4.0m	本		
6250206	000	硬質ビニル電線管（VE）	径54A 長4.0m	本		
6250207	000	硬質ビニル電線管（VE）	径70A 長4.0m	本		
6250208	000	硬質ビニル電線管（VE）	径82A 長4.0m	本		
		注）以上、JIS C 8430				
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	m		
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	m		
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	m		
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65	m		
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	m		
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100	m		
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125	m		
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m		
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m		
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m		
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m		
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m		
6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m		
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m		
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m		
		注）以上、JIS C 8309				
6250500	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本		
6250501	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本		
6250502	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本		
6250503	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本		
6250504	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本		
6250600	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個		
6250601	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個		
6250602	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個		
6250603	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個		
6250604	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個		
6250605	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個		
6250606	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個		
6250607	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個		

表 58　電気材料及び機器（電柱）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6255000	000	コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資	
9500283	000	コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資	
6255100	000	コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資	
6255101	000	コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資	
6255200	000	コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255201	000	コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255202	000	コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資	
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資	
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資	
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本		
0004300	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004300	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組		可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本		
0004301	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004301	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組		可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本		
0004302	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004302	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組		可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	572,000	ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型

0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	685,000	ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	314,000	
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	475,000	
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1　長500mm　幅250mm　　厚70mm	組	積資	
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2　長600mm　幅300mm　　厚80mm	組	積資	
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3　長700mm　幅350mm　　厚90mm	組	積資	
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物	
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物	
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物	
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物	
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,200	地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	22,100	地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	4,000	
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個		
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個		
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個		

表　59　　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯		
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個		
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個		
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W　NHT110LS	灯	建物	
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W　NHT180LS	灯		
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W　NHT220LS	灯		
0003980	000	一般形安定器	180W　200V　JISC8110	個		
0003999	000	一般高力率形安定器	110W　100V	個		
0003999	010	一般高力率形安定器	110W　200V	個		
0003999	020	一般高力率形安定器	180W　100V	個		
0003999	030	一般高力率形安定器	180W　200V	個	建物	
0003999	040	一般高力率形安定器	220W　100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W　100V	個	25,400	
0003981	000	自動点滅器	JIS　2形　100V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS　C　7604				
6260302	000	投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS　5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE　050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE　070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE　100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE　120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE　050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE　070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE　090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE　015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE　030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表　60　　電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型　8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型　8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り　100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用　G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV　30A	個		

表　61　　道路舗装材

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用　PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙　(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm　巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T，S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート　高性能改質アスファルト乳剤	L	208	

0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,200	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0．7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1．0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2．0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	150	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	280	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	742	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,190	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	330	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	330	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	401	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	803	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,210	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,710	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,490	
6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管 径65×50×50	個	-	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管 径65×50×65	個	1,650	
6275800	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径50	個	472	
6275801	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径100	個	1,290	
6275803	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径150	個	2,810	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50 L=0.8m	個	-	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ75 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ100 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ150 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ200 有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ250 有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ300 有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ350 有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ400 有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ450 有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ500 有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ600 有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ75 有孔・無孔 5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ100 有孔・無孔 5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ150 有孔・無孔 5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ200 有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ250 有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ300 有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ350 有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ400 有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ450 有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ500 有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ600 有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50 L=4m(ポリ・塩ビ)	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65 L=4m(ポリ・塩ビ)	個	2,990	

表 63 排水資材(U字溝)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝 180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	13,100	
6280001	000	樹脂製角型U字溝 240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝 300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝 400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝 500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝 600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝 700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	

6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	9,000	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	10,100	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	12,200	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	15,900	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	35,200	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	39,800	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	50,700	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	39,700	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	55,600	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	67,400	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	87,300	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	50,100	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	60,700	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	78,700	

表　64　　排水資材(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント:セメント混和剤

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L	建物	

表　66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	44,000	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	49,000	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	40,000	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	420	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	480	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,360	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	520	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,000	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		

6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	490	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295720	000	杉矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295721	000	杉矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	80,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	80,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	80,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	84,000	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	80,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	100,000	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	100,000	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。

(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。

(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。

(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。

(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簾	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	500	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共

6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	590	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	740	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	890	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	31,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。

(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	172	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	170	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	370	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	684	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	
0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物	
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	建物	
0003066	000	軽油	パトロール給油	L		
0003080	000	軽油	ローリー	L		
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L		パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L		
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L		

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用ｲﾙﾐﾅｲﾄ系D4301　棒径5.0mm	kg		
0003117	000	熔接棒	5Φ　D5016	kg		
6310100	000	ガス溶接棒	GB32　　棒径4.0mm	kg	574	

表 70　塗料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020268	000	希釈材	シンナー　JISK2201	L		
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg		
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg		
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg		
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg		
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg		
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200	注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L		
6315400	000	道路用塗料　トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg		
6315401	000	道路用塗料　ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg		

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6320000	000	電磁式流量計　発信機付き	φ75	式	549,000	
6320001	000	電磁式流量計　発信機付き	φ100	式	606,000	
6320002	000	電磁式流量計　発信機付き	φ125	式	733,000	
6320003	000	電磁式流量計　発信機付き	φ150	式	857,000	

6320004	000	電磁式流量計　発信機付き	φ200	式	963,000	
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	527,000	
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	584,000	
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	711,000	
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	835,000	
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	941,000	
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300	
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300	
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700	
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700	
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500	
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	145,000	
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,000	
6320600	000	量水標	アルミ製　B=13㎝	m	8,100	

表　72　　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段　　脚線3.0m　大口	個	380	
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発　脚線3.0m	個		
0003125	000	補助線	白　脚線　200m巻き	m		
0003190	000	静的破砕剤	一般用　バルクタイプ　小孔径用	kg		
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg		

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表　73　　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003101	000	土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚		
0003102	000	大型土のう袋	土砂　1.0m3用	枚		1t土のう　丸型　参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　短期仮設対応	枚	建物	
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　長期仮設対応	枚	建物	
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚		

表　74　　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290	
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本		

表　75　　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚		
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚		
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚		
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚		
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚		R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚		
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚		
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚		
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚		

表　76　　ワイヤー類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m		
0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)

6345701	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種（C／L）
6345702	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種（O／O）
6345703	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種（O／O）
6345704	000	ワイヤー （控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種（O／O）

注）現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6350100	000	埋設表示テープ（粘着テープ）	巾50mm 長20m 農地	m	40	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	117	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ（シングル用）	φ46 長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ（シングル用）	φ56 長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ（シングル用）	φ66 長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ（シングル用）	φ76 長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ（シングル用）	φ86 長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ（シングル用）	φ101 長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ（シングル用）	φ116 長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ（シングル用）	φ46 長1.0m	本	5,160	
6360301	000	コアーチューブ（シングル用）	φ56 長1.0m	本	6,000	
6360302	000	コアーチューブ（シングル用）	φ66 長1.0m	本	6,800	
6360303	000	コアーチューブ（シングル用）	φ76 長1.0m	本	7,600	
6360304	000	コアーチューブ（シングル用）	φ86 長1.0m	本	8,700	
6360305	000	コアーチューブ（シングル用）	φ101 長1.0m	本	11,200	
6360306	000	コアーチューブ（シングル用）	φ116 長1.0m	本	12,500	
6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46（軟岩）	m	480	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56（軟岩）	m	592	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66（軟岩）	m	700	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76（軟岩）	m	844	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86（軟岩）	m	1,000	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101（軟岩）	m	1,150	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116（軟岩）	m	1,280	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46（硬岩）	m	740	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56（硬岩）	m	912	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66（硬岩）	m	1,070	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76（硬岩）	m	1,300	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86（硬岩）	m	1,540	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101（硬岩）	m	1,780	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116（硬岩）	m	1,980	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46（軟岩）	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56（軟岩）	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66（軟岩）	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76（軟岩）	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86（軟岩）	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101（軟岩）	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116（軟岩）	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46（硬岩）	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56（硬岩）	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66（硬岩）	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76（硬岩）	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86（硬岩）	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101（硬岩）	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116（硬岩）	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット（径 27.6mm）	個		

0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン （シングル）	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン （シングル）	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン （シングル）	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン （シングル）	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン （シングル）	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン （シングル）	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン （シングル）	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用 （L＝1.5m）	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用 （L＝1.5m）	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用 （L＝1.5m）	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用 （L＝1.5m）	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用 （L＝1.5m）	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用 （L＝1.5m）	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用 （L＝1.5m）	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用 （L＝1.0m）	本	4,230	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用 （L＝1.0m）	本	4,830	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	56,000	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	70,000	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	77,000	
0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資	
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資	
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		

0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカーエ　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	72,000	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	81,300	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	100,000	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	106,000	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,190	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,630	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,340	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,920	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,480	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,920	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,640	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,220	
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	5,270	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	670	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	12,900	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	5,340	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	1,200	
6361119	000	防錆材(オイルキャップ用)	プロコートC グリス系防錆油	kg	1,200	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,750	
6361121	000	加圧材料(布CEパッカー)	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	14,000	
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	70	
0020274	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径27.0mm	m		JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(0～15°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,600	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(7.5～22.5°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	15,200	

表 80　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　地すべり関係(集水井)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃
0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式(垂直延長)	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,300	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	755	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	755	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	755	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	755	(重量8.27kg/m) 930/1080

0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	5,040	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	6,010	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,880	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	10,500	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,790	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,580	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	4,060	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,810	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,840	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,780	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス	m2	4,820	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	300	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	L	37	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	
6410100	000	植生帯	幅10cm	m	306	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	720	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	550	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止

6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	450	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材：その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3㎜	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3㎜	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1㎜	m2	700	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1㎜	m2	450	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50㎜　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2㎜　40㎜目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2㎜　26㎜目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400㎜	本	175	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500㎜	本	234	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600㎜	本	256	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200㎜	本	130	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400㎜	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750㎜	本	373	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200㎜	本	52	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450㎜	本	108	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400㎜	本	184	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500㎜	本	205	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600㎜	本	265	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400㎜	本	211	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750㎜	本	373	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800㎜	本	576	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000㎜	本	697	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200㎜	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	182	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	186	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠（簡易法枠工用）	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠（簡易法枠工用）	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠（簡易法枠工用）	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	10,700	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	#90㎜	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150㎜	本	建物	
6415602	000	目串	長18㎝	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉：混合液＝3.5：1
6416100	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D22（M20）*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D22（M20）*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D25（M24）*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D25（M24）*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D22（M20）*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D22（M20）*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA（土砂・端部用）	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB（土砂・中間用）	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ（岩盤アンカー・補強ロープ用）	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ（土砂アンカー用）	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ（14型主ロープ用）	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	885	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ（14型用）	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ（14型用）	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照
6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC

6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5 ×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5 ×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	36,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	58,500	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	90,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	43,200	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	102,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	172,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	96,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	31,500	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	60,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	31,500	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	47,200	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	234,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg		
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg		
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg		
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg		
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg		
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg		
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg		
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg		
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg		
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg		
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg		

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		
0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型)　シングルストランド	組		
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型)　シングルストランド	組		
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型)　シングルストランド	組		
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型)　シングルストランド	組		
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型)　フレシネー工法	組		
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型)　フレシネー工法	組		
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型)　フレシネー工法	組		
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型)　フレシネー工法	組	建物	
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型)　フレシネー工法	組		
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型)　フレシネー工法	組		

表 93　　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式
0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式

0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	208,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式
0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	215,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式

0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	225,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	232,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	246,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	225,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	232,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	239,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式
0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式

0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	232,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	239,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	246,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式

0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式
0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式

0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式
0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式

0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	263,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	263,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	270,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	287,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式

0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式
0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	

0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,000	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	59,400	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	72,000	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	−	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組		
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組		
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組		
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組		
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組		
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組		
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組		
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組		
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組		
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組		
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組		
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組		

表 98　　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	-	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020350	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅰ型 (注)1	組	107,000	
0020351	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅱ型 (注)1	組	168,000	
0020352	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=297(注)1	組	118,000	
0020353	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=347(注)1	組	128,000	
0020354	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=400(注)1	組	136,000	
0020355	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=600(注)1	組	158,000	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(注)1 グレーチング、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　　橋面防水関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　　材料一式	m2	1,680	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　　材料一式	m2	1,140	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5．0mm	m	335	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5．0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	140	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組		
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組	積資	
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組	積資	
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組	積資	
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組	積資	
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組	積資	
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組	積資	
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組	積資	
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組	積資	
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組	積資	
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組	積資	
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組	積資	
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組	積資	
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組	積資	
0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m	積資	
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550	
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m		

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t		Ⅵ L型.Ⅶ L型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t		
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t		
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m		
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t		
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t		
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t		
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t		
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t		
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t		
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t		
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t		
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t		
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物	
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t		
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t		
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t		
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t		
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t		
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物	
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物	
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t		
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t		
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t		
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t		
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物	
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物	
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物	
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物	
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物	
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物	
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物	
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　　厚3.2×914×1829	t		
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t		
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚6　×914×1829	t		
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚9,12　×914×1829	t		
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚16,19,22,25　×914×1829	t		
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000	車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000	車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t		
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　　幅50～75	t	131,000	車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t		
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形 7×75×180	t		
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物	
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t		

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg		
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg		
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg		
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg		
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg		R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg		R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg		R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg		R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg		R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg		
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg		
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg		
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg		
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg		
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg		
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg		
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg		
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg		
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg		
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg		
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg		
6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止

6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,100	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,120	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	590	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止
6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価

6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価　工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価　工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA　Sch40 150～300A	kg	1,090	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg_両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg_両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg_両フランジ

6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	−	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	−	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	−	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木
6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,580	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		

6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020484	000	RC樹皮繊維	緑化基盤材	L	35	
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	838	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	928	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	757	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	847	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	685	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	775	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	622	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	712	
0020495	000	CFエコターフ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ等の芝の基礎材	L	-	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	7,230	
0020505	000	システムウッドタイル	桧タイル　288×288×50 無塗装	枚	-	01型
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	7,150	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	13,200	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	13,200	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	12,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	12,000	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020513	000	間伐フォームレス(木製残存型枠)	木製残存型枠	m2	3,700	支保資材の価格で、丸太、施工費含まず
0020686	000	E－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020680	000	E－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020681	000	E－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020682	000	E－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	-	R5.3月廃止
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	10,800	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	17,500	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	18,000	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	54,900	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	101,000	中詰め材含まず
6530140	000	KーグランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	9,500	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	10,000	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	4,300	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	
0020720	000	サーモスカラー	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装材t＝7cm	m2	8,650	材工共 施工数量300m2以上

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	28,800	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製

0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	

表 110　　機械賃料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　　機械損料類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	55,400	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	49,800	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　　試験関係類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,630	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		

1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　環境保全

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　電力料

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	18.43	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	17.58	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.08	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	15.79	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	14.82	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	18.82	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	12.35	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	16.8	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha未満	式	812,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	1,050,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,270,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,510,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,640,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,870,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	2,090,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,300,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,520,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,720,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	955,000	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,140,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,370,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,560,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,800,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,920,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,170,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,390,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,630,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,880,000	

表 117　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	756,000	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	1,010,000	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,180,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,410,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,650,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m未満	式	399,000	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m以上	m	2,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600107	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m未満	式	403,000	
9600108	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m以上	m	2,000	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年11月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

1）物価資料の定義

「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

2）　　価格の定義

　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。

建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。

積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。

　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

3）　　価格の適用

価格は原則毎月改訂を行う。

＜例＞4月価格の適用期間

4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

4）両方の物価資料に掲載のある価格

価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。

各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。

＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

5）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格

各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。

1）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。

2）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**については、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート（普通）	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート（高炉）	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート（早強）	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材（コンクリート管類）	21
表 － 10	管材（鋼管類）	21 ～ 22
表 － 11	管材（接合部品）	22 ～ 23
表 － 12	管材（鋳鉄管類）	23 ～ 25
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）	25 ～ 27
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）	27 ～ 31
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）	31 ～ 32
表 － 16	管材（コルゲート管類）	32 ～ 33
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）	33
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）	33
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）	33 ～ 34
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）	34 ～ 37
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）	37
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）	38
表 － 23	管材（FRPM管異形管）	38 ～ 39
表 － 24	管材（ポリエチレン管）	39
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）	39
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）	40
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）	40
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）	40
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）	40
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム	40 ～ 41
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	41 ～ 42
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	42
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	42
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	42 ～ 43
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	43 ～ 44
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	44
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	44
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	44
表 － 39	鋼材類（鉄線類）	45
表 － 40	鋼材類（締金具類）	45
表 － 41	鋼材類（その他）	45
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	45 ～ 47
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）	47
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）	47 ～ 48
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）	48
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）	48 ～ 49
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）	49
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）	49 ～ 50
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）	50
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）	50
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）	51
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）	51 ～ 52
表 － 53	根固資材類	52
表 － 54	目地材料・止水板	52
表 － 55	マット、シート類	52 ～ 53
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）	53 ～ 54
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）	54 ～ 55
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）	55 ～ 56

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	56
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	56
表 － 61	道路舗装材	56 ～ 57
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	57
表 － 63	排水資材(U字溝)	57 ～ 58
表 － 64	排水資材(その他)	58
表 － 65	セメント:セメント混和剤	58
表 － 66	木材類	58 ～ 59
表 － 67	木材類:その他	59 ～ 60
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	60
表 － 69	溶接棒類	60
表 － 70	塗料類	60
表 － 71	畑かん施設:その他	60 ～ 61
表 － 72	爆薬:爆薬類	61
表 － 73	土のう 化学繊維使用	61
表 － 74	モイルポイントチゼル	61
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	61
表 － 76	ワイヤー類	61 ～ 62
表 － 77	テープ類	62
表 － 78	ホース類	62
表 － 79	ボーリング・アンカー類	62 ～ 64
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	64
表 － 81	地すべり関係(集水井)	64
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	64
表 － 83	ロックボルト関係	64 ～ 65
表 － 84	型枠関係	65
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	65
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	65
表 － 87	法面資材:植生材料	65 ～ 66
表 － 88	法面資材:その他	66 ～ 67
表 － 89	銘板類	67
表 － 90	ケーブルクレーン類	67
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	67
表 － 92	PC用定着装置	67
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	67 ～ 75
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	75 ～ 76
表 － 95	橋梁材料(その他)	76
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	76
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	76 ～ 77
表 － 98	鋼橋床版関係	77
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	77
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	77
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	77
表 － 102	橋梁排水管設置関係	77
表 － 103	橋面防水関係	78
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	78 ～ 79
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	79 ～ 81
表 － 106	ポンプ設備関係	81 ～ 82
表 － 107	塗装関係	82 ～ 83
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	83
表 － 109	自転車統一サイン	83
表 － 110	機械賃料類	83 ～ 84
表 － 111	機械損料類	84
表 － 112	試験関係類	84
表 － 113	土壌分析調査関係	84
表 － 114	環境保全	84 ～ 85
表 － 115	電力料	85
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	85
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	85
表 － 118	3次元設計データ作成	85

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部(旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町)
沼津	206地区	沼津市南部(旧戸田村)、伊豆市西部(旧土肥町)
沼津	207地区	沼津市北部(旧沼津市)、裾野市(標高1500m未満)、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市(標高1500m未満)
沼津	210地区	小山町(標高1500m未満)
沼津	211地区	裾野市(標高1500m以上)、御殿場市(標高1500m以上)、小山町(標高1500m以上)
富士	212地区	富士市(標高1500m未満)、富士宮市(標高1500m未満)
富士	213地区	富士市(1500m以上)、富士宮市(標高1500m以上)
富士	215地区	富士宮市(旧芝川町)
静岡	214地区	富士市(旧富士川町)、静岡市清水区(旧蒲原町、旧由比町)
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部(葵区のうち中部、中西部、北部以外)
静岡	217地区	静岡市葵区中部(旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村)
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部(旧大川村)
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市(旧島田市、旧金谷町)
島田	222地区	島田市(旧川根町)、川根本町南部(旧中川根町)
島田	223地区	川根本町北部(旧本川根町)
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部(旧御前崎町)
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部(旧浜岡町)、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松(旧天竜)	228地区	浜松市天竜区(旧天竜市)
浜松(旧天竜)	229地区	浜松市天竜区(旧春野町)
浜松(旧天竜)	230地区	浜松市天竜区(旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村)
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区(旧引佐郡を除く)
浜松	232地区	浜松市北区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町)
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
223
川根本町
（旧本川根町）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
230
229
217
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
228
222
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
浜松市北区
（旧引佐郡）
島田市
（旧川根町）
静岡市清水区
216
227
森町
湖西市
231
220
藤枝市
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
233
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
225
磐田市
袋井市
掛川市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
桐野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
215
212
210
御殿場市
（標高1500m未満）
富士市
（旧富士市）
209
（標高1500m未満）
標高1500m未満
214
沼津市
（旧沼津市北部）
長泉町
207
富士市
（旧富士川町）
三島市
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
204
205
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
東伊豆町
河津町
松崎町
201
下田市
南伊豆町

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	23,000	23,200	－	－	22,100	23,200	19,700	20,400	20,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	23,200	22,000	積資	22,100	23,200		20,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	23,600	22,400	積資	22,500	23,600		20,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	－	－	22,500	23,600	20,100	20,800	20,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,600	22,800	積資	22,500	23,600	積資	20,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800		23,600			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800	22,900	23,600	20,500	21,200	20,800
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	24,100	－	－		24,100			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,900	24,100	22,800	22,800	22,900	24,100	20,500	21,200	20,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	－	－	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	25,100	－	22,700	23,400	23,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	20,000	25,000	19,100	31,100	19,100	19,100	17,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	積資	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,900	31,900	19,900	19,900	18,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	20,700	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	積資	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	21,000	33,000	21,000	21,000	19,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	23,000	28,000	21,100	33,100	21,100	21,100	22,500	29,500	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	21,000	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	21,000	17,500	17,500	23,000	－	17,500	17,500	18,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,500	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,000	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	18,500	17,500
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,500	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,400			24,000	25,000	18,500		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,000	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	19,000	17,500
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,600	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,600	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	21,800	18,500	18,500	24,000	25,000	18,500	18,500	19,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	－	19,700	19,700	20,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	26,200	19,700	積資	20,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	－	－	－	－	19,700	20,200	19,200
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	26,000	20,700	20,700	26,200	27,200	20,700	23,500	21,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000	17,000	17,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000		17,000	17,000
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,500	29,500	28,400		17,500	17,500
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,800	29,500	28,400		17,800	17,800
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,000	30,000	28,800		18,000	18,000
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	17,500	18,000	18,000
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	積資	17,800	18,300
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	積資	18,000	18,000
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800		17,800	18,300
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N C=240以上	m3	19,800	29,500	28,000	17,800	17,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N C=240以上 W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N C=270以上 W/C 60%以下	m3	20,300	30,000	28,800		17,800	18,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	18,000	18,000	18,000
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300		18,600	18,600
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,000	18,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N C=350以上 W/C 55%以下	m3	21,200	－	29,800	19,800	19,800	19,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N C=280～350	m3	22,500	－	30,500	20,500	20,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2 生コンクリート(高炉)

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート(高炉)	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート(高炉)	18-5-25(20)-BB	m3	23,200	23,400	－	－	22,300	23,400	19,900	20,600	20,200
0002254	000	生コンクリート(高炉)	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
0010011	000	生コンクリート(高炉)	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)-BB	m3	積資	23,400	22,200	積資	22,300	23,400		20,600	
0002251	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002000	000	生コンクリート(高炉)	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002001	000	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)-BB	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002703	000	生コンクリート(高炉)	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010055	000	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)-BB	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010012	000	生コンクリート(高炉)	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート(高炉)	30-8-25(20)-BB	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500		22,400	
0010057	000	生コンクリート(高炉)	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート(高炉)	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート(高炉)	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	－	－	22,700	23,800	20,300	21,000	20,600
0002252	000	生コンクリート(高炉)	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002253	000	生コンクリート(高炉)	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002255	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010013	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB C=240以上	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002256	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010072	000	生コンクリート(高炉)	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	22,600	22,600		23,800			
5002002	000	生コンクリート(高炉)	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002705	000	生コンクリート(高炉)	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002258	000	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010053	000	生コンクリート(高炉)	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010073	000	生コンクリート(高炉)	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	24,200	24,400	－	－		24,400			
0002266	000	生コンクリート(高炉)	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002269	000	生コンクリート(高炉)	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0002267	000	生コンクリート(高炉)	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002260	000	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400	積資	21,400	積資
0010015	000	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	24,200	24,400	23,100	23,100	23,100	24,400	20,700	21,400	21,000
0010016	000	生コンクリート(高炉)	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0002262	000	生コンクリート(高炉)	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500	積資	22,400	積資
0010078	000	生コンクリート(高炉)	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0010074	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	17,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	20,200	25,200	19,300	31,300	19,300	19,300	17,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	21,500	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		27,000		33,000				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	20,200	32,200	20,200	20,200	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,600	25,600	19,300	31,300	19,300	19,300	18,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,900				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	20,600	32,600	20,600	20,600	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	26,000	積資	32,100	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,000	26,000	20,100	32,100	20,100	20,100	18,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	27,000	21,000	33,000	21,000	21,000	19,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	27,000	積資	33,300	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	22,000	27,000	21,300	33,300	21,300	21,300	19,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2 生コンクリート(高炉)

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート(高炉)	18-3-40-BB	m3	21,200	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート(高炉)	18-5-25(20)-BB	m3	21,200	17,700	17,700	23,200	－	17,700	17,700	18,200	17,200
0002254	000	生コンクリート(高炉)	18-5-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
0010011	000	生コンクリート(高炉)	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,200	
0002251	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002000	000	生コンクリート(高炉)	18-12-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002001	000	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002703	000	生コンクリート(高炉)	21-8-40-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010055	000	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)-BB	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010012	000	生コンクリート(高炉)	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート(高炉)	30-8-25(20)-BB	m3	23,100			25,500	26,500	20,000		20,500	
0010057	000	生コンクリート(高炉)	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート(高炉)	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート(高炉)	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,200	18,700	17,700
0002252	000	生コンクリート(高炉)	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0002253	000	生コンクリート(高炉)	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート(高炉)	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002255	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010013	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB C=240以上	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002256	000	生コンクリート(高炉)	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010072	000	生コンクリート(高炉)	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート(高炉)	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002705	000	生コンクリート(高炉)	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	21,600			24,200	25,200	18,700		19,000	建物
0002258	000	生コンクリート(高炉)	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010053	000	生コンクリート(高炉)	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010073	000	生コンクリート(高炉)	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート(高炉)	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002269	000	生コンクリート(高炉)	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート(高炉)	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0002267	000	生コンクリート(高炉)	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002260	000	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	22,000	積資	積資	24,200	25,200	18,700	積資	19,200	積資
0010015	000	生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	25,200	18,700	18,700	19,200	18,200
0010016	000	生コンクリート(高炉)	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0002262	000	生コンクリート(高炉)	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	積資	積資	－	－	－	積資	20,500	積資
0010078	000	生コンクリート(高炉)	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0010074	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート(高炉)	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

(1)JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
(2)本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
(3)生コンの規格はJIS A 5308による。
(4)本表は道路渡し単価であるから割増し率(ロス分)を見込むこと。
(5)本表単価は品質管理費を含むものとする。(ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで)
(6)生コンクリート(普通28－7－80－N)と生コンクリート(普通28－7－80－BB)は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000	17,200	17,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000		17,200	17,200
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	19,700	30,500	28,400		17,700	17,700
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,000	30,500	28,400		18,000	18,000
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,200	31,000	28,800		18,200	18,200
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,500	32,200	29,800		19,500	19,500
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800	17,700	18,200	18,200
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800		18,200	18,200
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,000	29,500	28,000	18,000	18,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800	18,000	18,000	18,500
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,500	18,000	18,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	30,000	28,800		18,000	18,500
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300	積資	18,900	18,900
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,200	30,000	28,800	18,200	18,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	19,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	－	29,800	積資	22,400	20,200
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	20,200	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,200	積資	23,300	－		21,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,300	－		21,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,600	積資	23,700	－		22,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,700	－		22,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－		22,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－		23,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－	積資	23,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	25,600	25,600	－	23,200	23,900	23,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	18,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		27,400		33,700				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		28,500		34,500				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	21,600	26,600	20,400	32,400	20,400	20,400	18,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	28,500	積資	34,500	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	23,500	28,500	22,800	34,800	22,800	22,800	20,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	18,700	19,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	19,000	19,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		19,700	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	23,100			25,400	26,400	19,900		20,400	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	24,100			26,800	27,800	21,300		21,800	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	19,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,000	20,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,500	20,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	24,100	積資	積資	26,800	－	21,300	積資	21,800	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,100	－	－	－	－	－	21,300	21,800	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000	18,200	18,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	－	30,000	18,500	18,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000		18,200	18,200
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500	－	30,000		18,500	18,500
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,700	－	30,400		18,700	18,700
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	21,000	－	30,400		19,000	19,000
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,400	－	30,800		19,400	19,400
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,800	－	31,800		20,800	20,800
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,500	－	30,000	19,000	18,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,700	19,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	19,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	20,000	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	19,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	積資	20,800	20,800
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	20,800	21,400	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	27,200	27,200	27,000	26,600	26,600	27,000	24,600	25,400	25,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,000	30,000	29,800	28,600	28,600	29,800	26,600	27,400	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,000	28,000	27,800	26,600	26,600	27,800	24,600	25,400	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－	－	6,900	7,600		6,000	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	6,700	6,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	18,300	18,300	18,000	18,000	18,000	17,500	17,500	18,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,200	4,500	4,700		4,800	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	6,100	5,900	5,700	5,500	4,800	5,000		5,000	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	－	－	－	4,900	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,200	6,200	5,800	5,800	5,800	5,600	5,400	5,400	5,500

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	4,000	－	3,000	3,200	2,900	3,500	3,800	3,300	3,800
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,300	3,000	3,000	3,200	2,600	2,900	2,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	3,800
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,200	－	2,500	2,700	3,300	3,300	3,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,600	3,300	3,000	3,100	2,600	2,600	3,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	2,200	1,900	1,900	4,700
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,000	31,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,800	－	26,600	－	26,600	26,600		31,800	33,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,800	31,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,200	7,400		7,800	5,700	6,000		6,000	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	－	17,500	－	17,600	17,500		18,300	18,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	5,300	8,000	5,000	5,100	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,700	－		7,900	4,900	5,000		－	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,100	－	5,900	－	－	5,400	4,900	－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	6,700	5,500	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,600	5,900	5,700	6,200	5,800	5,800		5,900	6,250

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	4,200	－	3,800	4,000	2,500	5,000	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,400	－	2,600	－	2,100	2,200	1,800	－	－
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	4,800	－	4,000	－	3,300	3,600	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,700	－	2,800	－	2,500	2,600	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,500	－	2,400	－	2,500	2,400	1,800	3,800	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	5,300	－	4,000	－	3,300	2,500	2,100	2,500	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	29,000	24,600	24,600	27,800	29,000	24,600	24,600	25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	31,800	26,600	26,600	30,600	31,800	26,600	26,600	28,600	26,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	29,800	24,600	24,600	28,600	29,800	24,600	24,600	26,600	24,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	6,000		5,700	－	－	6,400	6,600	7,000	6,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	17,500	17,500	18,000	18,300	17,500	17,500	17,500	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	5,200	5,000	5,400	6,600	5,600	5,700	5,600	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	5,700	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	－		5,600	－	－	－	－	5,000	4,900
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	6,200	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,400	7,700	8,050	9,450	8,050	8,400	8,400	9,100
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,500	6,000	6,250	7,250	6,250	6,500	6,500	7,000
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,950	4,650	4,800	5,400	4,800	4,950	4,950	5,250
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,000	5,900	5,900	6,100	6,100	6,000	6,000	6,000	6,000

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	2,500	3,800	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	4,500	2,800	3,000	4,300	－	4,400	4,200	3,800	3,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,600	2,700	3,200	－	2,500	2,500	2,500	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	3,500	4,100	－	－	－	－	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	4,100	－	3,100	2,900	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,400	2,500	3,000	－	2,400	2,500	2,500	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	1,800	1,500	2,200	3,500	1,500	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	28,600	29,400	30,600		28,600	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－		－	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	18,000	18,300		18,000	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,600	6,500	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,000	6,800		4,000	4,300
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－		4,300	4,700
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	4,700	4,500	4,500
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,500	6,500	6,500		6,000	6,000

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,800	5,000	5,200	3,300	2,700	3,000
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,100	4,300	5,200	2,300	2,400	2,500
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	3,800	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,800	3,900	－	2,300	2,200	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	4,200	4,700	2,300	2,400	2,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,700	3,800	3,800	2,000	2,300	2,400
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	6,200	5,900	5,800	5,600	5,000	5,000		5,100	
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	6,000	5,800	5,600	5,100	4,800	4,800		4,900	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,100	6,450	6,450		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,000	7,100		6,500	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,100	7,200		6,600	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,500	7,300	6,800	6,300	7,200	7,300		6,700	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,500	4,100	4,000	－	3,800	3,800	3,700
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	－	－		－	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,200	16,300	16,500	－
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,500	22,500	18,300	18,400	－	－		－	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,800	22,800	18,500	18,600	－	－		－	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	－	－	16,400	－	－
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,500		16,800	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	－	－	建物	－	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,800	18,700	建物	17,000	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,300	23,300	19,000	19,100	－	－		－	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,700	24,700	20,400	20,500	－	－	16,500	－	－
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,200	24,200	19,900	20,000	17,000	17,900	16,000	16,000	－
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,900	20,900	17,300	－	－	－		－	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,300	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,500		13,700	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,700		13,900	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,800		14,000	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,600	16,500		14,700	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	－	－		－	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	－	－	－	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	－

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	5,300	6,600		7,200	4,600	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	4,800	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,600	－		8,300	5,400	5,500		5,900	7,600
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,700	－		8,400	5,500	5,600		5,900	7,600
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,800	－		8,500	5,600	5,700		5,900	7,600
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,700	－	3,000	－	3,100	3,000	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	5,100	－	4,800	4,900	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	－	－		15,100	13,500	13,500		15,300	17,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	17,100	19,000
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	15,600	17,600	15,500	15,600	15,700	17,300	19,200
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,500	17,400
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,600	17,500
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	15,600	15,700	15,800	17,400	19,300
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,600	19,500
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,800	15,800	建物	17,600	19,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	16,000	16,000	建物	17,800	19,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		16,100	18,000
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	－	－	15,700	17,300	15,500	15,300	15,400	17,300	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－	－		14,800	12,700	12,800		－	－
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,600	16,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,800	16,700
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,900	16,800
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,400	17,300
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,200	12,100		13,700	－
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	－	－	500	－	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	－	－	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	5,600		4,700	5,300	－	5,500	4,800	4,700	4,600
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	－	4,800	4,200	4,100	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,400	5,800	－	6,500	5,200	5,100	5,000
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,800	3,400	4,200	4,800	2,900	3,000	3,100	3,000
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	15,000		－	－	－	13,700	13,300	－	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	16,100	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	－	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,400	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,200	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,400	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,300	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,500	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,500	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,900	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	－	－	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	17,000	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	－	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－		－	－	－	12,900	12,700	－	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,300		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,300	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,600	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,700	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,200	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,700	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,400	5,500	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,300	5,600		3,300	3,300
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	5,400	6,500	7,400		4,500	4,500
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

（1）本表は、土被り0～3mに適用する。

（2）本表は、直管の単価である。

（3）遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

（4）鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		

6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		
6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本		
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本		
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本		
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本		
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本		
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本		
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本		
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本		
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本		
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本		
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本		
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本		
		注)以上、JIS G 3452				
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本		
		注)以上、JIS G 3442				

表 11　　管材(接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	408	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	655	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	1,050	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,310	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,240	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,370	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,530	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	11,200	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	19,800	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	408	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	680	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,140	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,440	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,460	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,700	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	6,070	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	12,500	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	21,700	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	873	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,250	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,980	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,500	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,650	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	5,120	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,670	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	14,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	25,000	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,380	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,170	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,750	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	4,020	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,630	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	8,440	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	15,800	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	27,500	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,170	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,750	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	4,020	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,650	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	8,440	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	15,800	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	27,500	4段落ち以上は別途

6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	546	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	750	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	907	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,350	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,170	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	3,020	
6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	5,260	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	8,070	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,190	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,440	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	2,150	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	3,210	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,480	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	7,520	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,900	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	3,000	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,750	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,500	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,700	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	8,250	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	10,800	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,180	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,690	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,690	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	9,710	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,710	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	14,500	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	21,200	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	28,300	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	29,000	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
6015007	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径400 長6.0m	本		
6015008	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径450 長6.0m	本		
6015009	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径500 長6.0m	本		
6015010	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径600 長6.0m	本		
6015011	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径700 長6.0m	本		
6015012	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径800 長6.0m	本		
6015013	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径900 長6.0m	本		
6015014	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,000 長6.0m	本		
6015015	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,100 長6.0m	本		
6015016	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,200 長6.0m	本		
6015017	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,350 長6.0m	本		
6015018	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,500 長6.0m	本		
6015050	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径600 長6.0m	本		
6015051	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径700 長6.0m	本		
6015052	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径800 長6.0m	本		
6015053	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径900 長6.0m	本		
6015054	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,000 長6.0m	本		
6015055	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,100 長6.0m	本		
6015056	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,200 長6.0m	本		
6015057	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,350 長6.0m	本		
6015058	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,500 長6.0m	本		
6015059	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種 径500 長6.0m	本		

6015060	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径600　長6.0m	本		
6015061	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径700　長6.0m	本		
6015062	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径800　長6.0m	本		
6015063	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径900　長6.0m	本		
6015064	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,000　長6.0m	本		
6015065	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,100　長6.0m	本		
6015066	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,200　長6.0m	本		
6015067	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,350　長6.0m	本		
6015068	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,500　長6.0m	本		
6015069	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径800　長6.0m	本		
6015070	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径900　長6.0m	本		
6015071	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,000　長6.0m	本		
6015072	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,100　長6.0m	本		
6015073	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,200　長6.0m	本		
6015074	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,350　長6.0m	本		
6015075	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,500　長6.0m	本		
		注）以上、JIS　G　5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径75　長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径100　長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径150　長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径200　長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径250　長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径300　長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径350　長6.0m	本		
6015107	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径400　長6.0m	本		
6015108	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径450　長6.0m	本		
6015109	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径500　長6.0m	本		
6015110	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径600　長6.0m	本		
6015111	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径700　長6.0m	本		
6015112	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径800　長6.0m	本		
6015113	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径900　長6.0m	本		
6015114	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,000　長6.0m	本		
6015115	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,100　長6.0m	本		
6015116	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,200　長6.0m	本		
6015117	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,350　長6.0m	本		
6015118	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,500　長6.0m	本		
6015150	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径600　長6.0m	本		
6015151	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径700　長6.0m	本		
6015152	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径800　長6.0m	本		
6015153	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径900　長6.0m	本		
6015154	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,000　長6.0m	本		
6015155	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,100　長6.0m	本		
6015156	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,200　長6.0m	本		
6015157	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,350　長6.0m	本		
6015158	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,500　長6.0m	本		
6015159	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径500　長6.0m	本		
6015160	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径600　長6.0m	本		
6015161	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径700　長6.0m	本		
6015162	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径800　長6.0m	本		
6015163	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径900　長6.0m	本		
6015164	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,000　長6.0m	本		
6015165	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,100　長6.0m	本		
6015166	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,200　長6.0m	本		
6015167	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,350　長6.0m	本		
6015168	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,500　長6.0m	本		
6015169	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径800　長6.0m	本		
6015170	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径900　長6.0m	本		
6015171	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,000　長6.0m	本		
6015172	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,100　長6.0m	本		
6015173	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,200　長6.0m	本		
6015174	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,350　長6.0m	本		
6015175	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,500　長6.0m	本		
		注）以上、JIS　G　5526、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径300　長6.00m	本		
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径350　長6.00m	本		
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径400　長6.00m	本		
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径450　長6.00m	本		
		注）以上、JIS　G　5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径300　長6.00m	本		
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径350　長6.00m	本		
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径400　長6.00m	本		
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径450　長6.00m	本		
		注）以上、JDPA　G　1027、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。				
6015400	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径300　長6.0m	本		
6015401	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径350　長6.0m	本		
6015402	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径400　長6.0m	本		
6015403	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径450　長6.0m	本		
6015404	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径500　長6.0m	本		
6015405	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径600　長6.0m	本		
6015406	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径700　長6.0m	本		
6015407	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径800　長6.0m	本		
6015408	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径900　長6.0m	本		
6015409	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,000　長6.0m	本		
6015410	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,100　長6.0m	本		

6015411	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,200　長6.0m	本		
6015412	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,350　長6.0m	本		
6015413	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,500　長6.0m	本		

表 13　　管材（鋳鉄管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組		
6020009	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組		
6020010	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組		
6020011	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組		
6020012	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組		
6020013	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組		
6020014	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,000	組		
6020015	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,100	組		
6020016	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,200	組		
6020017	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,350	組		
6020018	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,500	組		
6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,600	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	17,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	24,800	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	25,300	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	35,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	47,500	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	57,000	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満

6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 150A	個		
6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個		
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個		
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個		
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個		
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個		
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個		
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個		
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個		
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個		
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個		
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個		
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)15A	個		3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)20A	個		3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)25A	個		3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)32A	個		3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)40A	個		3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)50A	個		3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)65A	個		3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)80A	個		3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)100A	個		3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)15A	個		
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)20A	個		
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)25A	個		
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)32A	個		
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)40A	個		
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)50A	個		
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)65A	個		
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)80A	個		
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)100A	個		
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)125A	個		
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)150A	個		
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個		
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個		
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個		
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個		
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個		
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個		
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個		
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個		
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個		
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個		
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個		
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個		
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個		
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個		
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)125A	個		3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)150A	個		3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個		
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個		
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個		
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個		
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個		
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個		
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)125A	個		3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)150A	個		3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個		

6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個		
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個		
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個		
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個		
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個		
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個		
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個		
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個		
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個		
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個		
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個		
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個		
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個		
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個		
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個		
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個		
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個		
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個		
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個		
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個		
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資	
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資	
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資	
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資	
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資	
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資	
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資	
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資	
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資	
6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	

6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	48,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	58,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	10,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	12,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	19,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	44,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	−	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	−	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	−	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	−	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	−	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	−	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	−	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	−	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	−	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	−	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	−	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	−	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	−	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	−	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	−	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	−	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	−	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	−	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	−	

6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	−	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	−	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	−	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	63,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	66,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	81,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	108,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	126,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	−	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	−	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	−	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	−	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	−	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	−	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	−	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	−	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	16,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	26,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	69,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	20,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	35,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	50,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	80,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	96,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	−	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	−	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	−	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	−	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	−	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	−	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	−	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	−	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	−	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	−	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	−	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	−	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	−	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	−	

6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	-	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	-	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	-	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	-	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	-	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	-	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	-	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	-	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	-	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	-	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	-	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	-	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	-	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	-	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	-	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	-	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	-	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	-	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	-	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	-	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	-	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	-	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	-	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	-	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	-	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	-	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	-	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	-	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	-	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	-	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	-	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	-	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	-	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	-	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	-	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	-	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	-	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	-	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	-	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	-	
6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	-	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	-	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	-	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	-	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	-	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	-	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L100 普通塗装	個	-	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L150 普通塗装	個	-	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L250 普通塗装	個	-	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L300 普通塗装	個	-	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L400 普通塗装	個	-	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L500 普通塗装	個	-	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L100 普通塗装	個	-	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L150 普通塗装	個	-	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L250 普通塗装	個	-	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L300 普通塗装	個	-	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L400 普通塗装	個	-	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L500 普通塗装	個	-	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L100 普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L150 普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L250 普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L300 普通塗装	個	11,200	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L400 普通塗装	個	12,600	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L500 普通塗装	個	13,900	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L100 普通塗装	個	9,750	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L150 普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L250 普通塗装	個	12,400	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L300 普通塗装	個	13,300	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L400 普通塗装	個	15,000	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L500 普通塗装	個	16,800	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ75 普通塗装	個	-	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ100 普通塗装	個	-	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ150 普通塗装	個	-	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ200 普通塗装	個	-	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ250 普通塗装	個	-	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ300 普通塗装	個	-	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ350 普通塗装	個	-	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ75 普通塗装	個	17,600	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ100 普通塗装	個	21,400	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ150 普通塗装	個	36,500	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ200 普通塗装	個	55,300	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ250 普通塗装	個	77,400	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ300 普通塗装	個	104,000	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ350 普通塗装	個	136,000	

6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ75 普通塗装	個	-	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ100 普通塗装	個	-	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ150 普通塗装	個	-	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ200 普通塗装	個	-	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ250 普通塗装	個	-	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ300 普通塗装	個	-	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ350 普通塗装	個	-	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ75 普通塗装	個	19,000	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ100 普通塗装	個	23,300	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ150 普通塗装	個	39,200	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ200 普通塗装	個	63,900	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ250 普通塗装	個	89,000	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ300 普通塗装	個	135,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ350 普通塗装	個	162,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ75 普通塗装	個	-	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ100 普通塗装	個	-	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ150 普通塗装	個	-	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ200 普通塗装	個	-	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ250 普通塗装	個	-	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ300 普通塗装	個	-	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ350 普通塗装	個	-	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ75 普通塗装	個	5,720	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ100 普通塗装	個	6,560	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ150 普通塗装	個	9,720	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ200 普通塗装	個	12,100	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ250 普通塗装	個	17,500	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ300 普通塗装	個	21,300	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ350 普通塗装	個	26,200	

表 15　　管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	18,400	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	29,700	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	35,600	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	40,500	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	64,800	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	90,700	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	24,200	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	28,400	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	33,700	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	31,600	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	36,900	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	38,800	
6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	47,600	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	48,300	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	52,800	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	53,600	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	69,900	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	72,200	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	74,000	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	82,900	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ75×φ75	個	25,300	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ100×φ100	個	40,000	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ125	個	50,000	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ150	個	56,500	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ200	個	95,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ250	個	142,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ100×φ75	個	33,400	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ75	個	40,300	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ100	個	46,800	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ75	個	44,500	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ100	個	50,900	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ125	個	54,200	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ75	個	70,600	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ100	個	72,400	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ125	個	78,400	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ150	個	79,600	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ100	個	108,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ150	個	113,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ200	個	127,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ75×φ75 10K	個	27,400	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ100×φ75 10K	個	37,500	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ125×φ75 10K	個	48,400	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ150×φ75 10K	個	55,800	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ200×φ75 10K	個	79,900	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ250×φ75 10K	個	116,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ75×φ75 10K	個	33,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ100×φ75 10K	個	43,700	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ125×φ75 10K	個	54,500	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ150×φ75 10K	個	62,000	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ75×90°	個	17,900	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ100×90°	個	25,000	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ125×90°	個	37,700	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ150×90°	個	45,100	

6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	66,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	105,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	15,700	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	22,900	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	32,900	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	39,200	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	59,300	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	88,400	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	14,200	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	22,200	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	31,400	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	37,100	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	55,000	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	84,900	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	13,000	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	19,900	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,300	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,600	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	52,900	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	81,300	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	22,500	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	34,200	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	35,500	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	41,800	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	56,800	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	80,600	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	6,240	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	7,130	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	11,500	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	11,900	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	27,200	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	71,900	

注)以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材(コルゲート管類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		
6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m		
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m		
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m		
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m		
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m		
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m		
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m		
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m		
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m		
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m		
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m		
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m		
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m		
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m		
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m		
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m		
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m		
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m		
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m		
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m		
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m		
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m		
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m		
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m		
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m		
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m		
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m		
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m		
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m		
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m		
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m		
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m		
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m		
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m		
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m		
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m		
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m		
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m		

6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m		
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m		
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m		
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m		
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m		
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m		
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m		
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m		
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m		
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m		
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m		
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m		
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m		

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m		
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m		
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m		
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m		
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m		
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m		
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m		
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m		
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m		

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m		
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m		
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m		
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m		
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m		
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m		
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m		
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m		
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m		
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m		
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m		
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m		
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m		
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m		
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m		

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		

6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*

6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット 250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット 300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径125	個	1,630	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径150	個	2,850	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×16	個		※
6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×20	個		
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×25	個		
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×30	個		
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×40	個		
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×13	個		
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×16	個		※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×20	個		
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×25	個		
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×30	個		
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×40	個		
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×50	個		
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 65×50	個		*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 65×65	個		*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×25	個		
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×40	個		
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×50	個		
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×65	個		*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×75	個		
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×50	個		
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×75	個		
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×100	個		
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×75	個	建物	*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×100	個		*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×125	個		*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×75	個		
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×100	個		
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×125	個		*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×150	個		

注）以上、無印は、JIS K 6743 、 ※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格

6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径50	個		*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径65	個		*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径75	個		
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径100	個		
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径125	個		*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径150	個		
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径50	個		*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径65	個		*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径75	個		
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径100	個		
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径125	個		*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径150	個		
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径40	個	積資	*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径50	個		*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径65	個		*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径75	個		
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径100	個		
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径125	個		*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径150	個		
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径200	個	建物	*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径250	個	建物	*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径300	個	建物	*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径350	個	建物	*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径400	個	建物	*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径450	個	建物	*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径500	個	建物	*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径40	個	積資	*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径50	個		*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径65	個		*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径75	個		
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径100	個		
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径125	個		*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径150	個		
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径200	個	建物	*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径250	個	建物	*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径300	個	建物	*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径350	個	建物	*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径400	個	建物	*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径450	個	建物	*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径500	個	建物	*
		注)1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。				
6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		* 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		* 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		* 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 200×150	個		*
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 250×200	個		*
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 300×250	個		*
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径125	個		*
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径200	個		*
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径250	個		*
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径300	個		*
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径125	個		*
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径200	個		*
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径250	個		*
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径300	個		*

6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径125	個		*
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径200	個		*
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径250	個		*
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径300	個		*
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径125	個		*
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径200	個		*
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径250	個		*
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径300	個		*
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	36,000	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	38,500	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	48,400	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	56,600	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	72,800	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	99,400	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	建物	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	建物	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	−	R5.10月廃止
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	建物	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	建物	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	15,700	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	18,000	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	23,100	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	30,500	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	33,400	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	41,800	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	89,400	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	14,400	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	19,000	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	27,200	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	36,900	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	38,200	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	65,400	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	107,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21 管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,330	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	5,080	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,780	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	27,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	3,040	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,570	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,760	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	20,500	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,830	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	4,060	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	7,260	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	16,600	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,540	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,700	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,600	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	15,300	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,250	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,480	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	6,240	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	14,500	

6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,740	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	3,040	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	4,210	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	10,400	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	4,060	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,880	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,700	

表 22　　管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	108,000	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	135,000	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	216,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	257,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	309,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	138,000	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	220,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	263,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	315,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	82,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	103,000	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	197,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	236,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	84,700	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	105,000	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	142,000	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	201,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	241,000	

注）以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材（FRPM管異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　500×500	個	686,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　600×500	個	791,000	
6070002	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　600×600	個	836,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×500	個	983,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×700	個	1,070,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径500	個	637,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径600	個	662,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径700	個	888,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径800	個	1,140,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径900	個	1,250,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径1000	個	1,350,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径500	個	560,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径600	個	568,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径700	個	766,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径800	個	987,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径900	個	1,080,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径1000	個	1,240,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径500	個	480,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径600	個	488,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径700	個	635,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径800	個	927,000	

6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管 径900	個	1,020,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管 径1000	個	1,140,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径500	個	465,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径600	個	470,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径700	個	635,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径800	個	881,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径900	個	975,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径1000	個	1,080,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径500	個	480,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径600	個	488,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径700	個	635,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径800	個	927,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径900	個	1,020,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径1000	個	1,140,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径500	個	402,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径600	個	426,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径700	個	531,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径800	個	622,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径900	個	666,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径1000	個	808,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 500×150	個	577,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 500×200	個	589,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 600×150	個	613,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 600×200	個	637,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 700×200	個	820,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 700×250	個	831,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管 600×600	個	832,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管 700×600	個	1,030,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 500×80	個	508,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 500×100	個	508,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 600×80	個	542,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 600×100	個	543,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 700×80	個	725,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 700×100	個	725,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径80	個	374,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径100	個	380,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径150	個	418,000	
		注)以上、FRPM G112 、 曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×75	個	32,800	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×75	個	42,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×100	個	45,500	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×125	個	48,900	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×150	個	52,800	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×200	個	60,300	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×250	個	67,200	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×300	個	73,600	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×75	個	46,200	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×100	個	49,000	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×125	個	52,700	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×150	個	56,300	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×200	個	66,000	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	13,400	
6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	16,300	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	24,400	

表 24 管材(ポリエチレン管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注)一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25 管材(バルブ類:仕切弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		

6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	175,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	234,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	347,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	384,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	562,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	856,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,210,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26 管材(バルブ類:空気弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27 管材(バルブ類:バタフライ弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28 管材(バルブ類:バルブボックス)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	74,700	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	108,000	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A 円形1号	個	11,100	
6095003	000	弁筐用ハイピット	300C 円形1号	個	12,300	
6095004	000	弁筐用底板	60S 円形1号	個	3,960	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	φ250*H150	個	27,000	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm　幅92.5cm	m	建物	

表 31　　コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量　24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量　34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量　55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個		参考重量　70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個		参考重量　79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個		参考重量　92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個		参考重量　90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個		参考重量　100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量　134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量　209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	枚		参考重量　10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	枚		参考重量　14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	枚		参考重量　20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	枚		参考重量　32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	枚		参考重量　41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	枚		参考重量　77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	枚		参考重量　26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	枚		参考重量　31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	枚		参考重量　44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	枚		参考重量　63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	枚		参考重量　92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	枚		参考重量　153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚		R5.9月廃止
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚		R5.9月廃止
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚		R5.9月廃止
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚		R5.9月廃止
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	R5.9月廃止
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)ｺﾝｸﾘｰﾄL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量　44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量　66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量　81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,230	参考重量　44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,840	参考重量　66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,360	参考重量　81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,410	参考重量　47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	2,110	参考重量　71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,660	参考重量　87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160　高120　長600	個	727	参考重量　25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195　高120　長600	個	855	参考重量　30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200　高120　長600	個	1,050	参考重量　31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック　A　車椅子用	A163mm　L600mm	本	727	参考重量　20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L300mm	本	810	参考重量　13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L600mm	本	855	参考重量　25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック　C　車椅子用	A203mm　L300mm	本	885	参考重量　13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック　C　車椅子用	A203mm　L600mm	本	1,050	参考重量　25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160　高200/120/100　長600	個	1,200	参考重量　35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195　高250/120/100　長600	個	1,650	参考重量　48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200　高300/120/100　長600	個	2,090	参考重量　56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック　A　車椅子用	A1　150mm　L600mm	本	1,200	参考重量　35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック　B　車椅子用	A1　180mm　L600mm	本	1,650	参考重量　48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック　C　車椅子用	A1　180mm　L600mm	本	2,090	参考重量　56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量　20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量　25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量　31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60　黄色	枚	積資	参考重量　12(kg)
0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003511	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	250×250×2000	本		参考重量　290(kg)
0003512	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×300×2000	本		参考重量　348(kg)
0003513	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×400×2000	本		参考重量　420(kg)
0003514	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×500×2000	本		参考重量　497(kg)
0003515	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×400×2000	本		参考重量　457(kg)
0003516	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×500×2000	本		参考重量　536(kg)
0003517	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×500×2000	本		参考重量　594(kg)

0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)
		注)JIS A 5372 、 道路渡し価格				

表 32 コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	4,670	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	5,720	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	7,370	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	10,300	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	12,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	15,300	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	17,600	参考重量 425(kg)

表 33 コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止

表 34 コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,700	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	7,570	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	8,190	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,820	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	11,200	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	12,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	12,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	13,700	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	14,600	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	14,800	参考重量 200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	15,900	参考重量 214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	17,900	参考重量 242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	3,960	参考重量 57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	5,620	参考重量 81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	6,190	参考重量 89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1400mm	本	8,480	参考重量 122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	建物	参考重量 131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	9,660	参考重量 139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	10,200	参考重量 148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	13,100	参考重量 190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	14,100	参考重量 204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	14,400	参考重量 210(kg)

6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	16,000	参考重量 231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	建物	参考重量 63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル 幅300mm 高50mm 長1415	枚	建物	参考重量 52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	134,000	参考重量 2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	151,000	参考重量 2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	173,000	参考重量 2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	139,000	参考重量 2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	146,000	参考重量 2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	150,000	参考重量 2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量 2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	189,000	参考重量 3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	171,000	参考重量 2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	178,000	参考重量 3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	185,000	参考重量 3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	205,000	参考重量 3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	197,000	参考重量 3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	205,000	参考重量 3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	220,000	参考重量 3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	268,000	参考重量 4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	277,000	参考重量 4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	296,000	参考重量 4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	324,000	参考重量 5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	298,000	参考重量 5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	306,000	参考重量 5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	324,000	参考重量 5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	350,000	参考重量 6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	378,000	参考重量 6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	139,000	参考重量 2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	145,000	参考重量 2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	152,000	参考重量 2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	157,000	参考重量 2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	157,000	参考重量 2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	175,000	参考重量 2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	163,000	参考重量 2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	178,000	参考重量 2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	193,000	参考重量 3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	288,000	参考重量 3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	213,000	参考重量 3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	196,000	参考重量 3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	213,000	参考重量 3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	229,000	参考重量 3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量 4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	207,000	参考重量 3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	223,000	参考重量 3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	246,000	参考重量 4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	279,000	参考重量 4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	318,000	参考重量 4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	288,000	参考重量 4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	308,000	参考重量 4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	338,000	参考重量 5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	298,000	参考重量 4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	353,000	参考重量 5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	319,000	参考重量 5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	337,000	参考重量 5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	364,000	参考重量 6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	394,000	参考重量 6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	355,000	参考重量 6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	403,000	参考重量 6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	439,000	参考重量 7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	463,000	参考重量 7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	461,000	参考重量 7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	338,000	参考重量 5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	355,000	参考重量 5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	395,000	参考重量 6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	414,000	参考重量 7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	377,000	参考重量 6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	403,000	参考重量 6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	421,000	参考重量 6,990 (kg)
0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	448,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	430,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	466,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	373,000	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	392,000	参考重量 4,870(kg)

6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	423,000	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	461,000	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	486,000	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	451,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	473,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	527,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	502,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	538,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	562,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	598,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	621,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	406,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	524,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	431,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	560,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	448,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	583,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	489,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	719,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	447,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	593,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	457,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	623,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	616,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	675,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	744,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	774,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	745,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	783,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	809,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	872,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	1,040,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	1,090,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,120,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,200,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ 荷重。

表 36 コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37 コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100 静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38 コンクリート二次製品類(コンクリートブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90 モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120 モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止
6156001	000	大型ブロック	控え750型 A型	個	32,500	
6156002	000	大型ブロック	控え750型 B型	個	20,100	
6156003	000	大型ブロック	控え750型 C型	個	20,100	
6156004	000	大型ブロック	控え750型 D型	個	12,100	

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6160000	000	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg		
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	#8	kg		
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	#10	kg		
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	#12	kg		
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	#14	kg		
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	#16	kg		
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	#18	kg		
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	#20	kg	建物	
6165301	000	なまし鉄線	#8	kg		
6165302	000	なまし鉄線	#10	kg		
6165303	000	なまし鉄線	#12	kg		

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg		
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　#6　長150mm	本		
6170200	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長120mm	本	積資	
6170201	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長150mm	本	積資	
6170202	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長180mm	本	積資	
6170203	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長180mm	本	積資	
6170204	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長210mm	本	積資	
6170205	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長240mm	本	積資	
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本		
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本		
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個		
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個		
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個		
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個		
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個		
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚		
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚		
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚		
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚		
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚		
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資	

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t		
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t		
		注)以上、現場道路渡し価格				
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2		
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	3,790	
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物	
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物	
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物	改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物	改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物	
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2		
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2		
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2		
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2		
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2		
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2		
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2		
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2		
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資	
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t		
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t		
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t		
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t		
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t		
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t		
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本		
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本		
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本		
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本		
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本		
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本		
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本		
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本		森林　ナット付き

表 42　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)

6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)
6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	66,100	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	72,900	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	108,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,560	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	13,100	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	18,000	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	22,100	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	13,700	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	15,900	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】

0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝500	枚	21,200	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝1000	枚		【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝500	枚	27,600	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝1000	枚		【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝500	枚	10,500	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－6 L＝500	枚	10,800	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－6 L＝500	枚	13,100	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－6 L＝500	枚	18,000	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－25 L＝500	枚	11,600	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－25 L＝500	枚	15,000	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝500	枚	21,200	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝500	枚	34,800	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0003355	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－6 L＝500	枚	8,190	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－6 L＝1000	枚	14,100	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－6 L＝500	枚	9,570	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－6 L＝1000	枚	16,900	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－6 L＝500	枚	13,600	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－6 L＝1000	枚	22,900	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－6 L＝500	枚	17,100	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－6 L＝1000	枚	28,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－25 L＝500	枚		参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－25 L＝500	枚		参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－25 L＝500	枚		参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－25 L＝500	枚		参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43 鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-4E 土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-4E 土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-4E 土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-4E 土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E 土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-2B CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-2B CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-2B CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-2B CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44 鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱 埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱 埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 端末支柱 埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 端末支柱 埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 端末支柱アンカー	本		

0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		
0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m		
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m		
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本		
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m		
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m		
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本		
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m		
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m		
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m		
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m		
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m		
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m		
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m		
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m		
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m		
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m		
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m		

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m		
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m		
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m		
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m		
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m		
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m		
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	濃灰色

0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	濃灰色

(1)m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表 47　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量　27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量　79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48　鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		

6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高1.5m　5本掛　メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.0m　7本掛　メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.5m　8本掛　メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.0m　10本掛　メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.5m　12本掛　メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高4.0m　13本掛　メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高1.5m　5本掛　メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	箇所		

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))+(中間支柱本数*単価(B))+(端末支柱本数*単価(C))+(間隔保持材箇所数*単価(D))

(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3)ｹｰﾌﾞﾙm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資	
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm　網目14mm	m		
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	１２φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	１６φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製　60.5φ×520	本	977	
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	5,000	
0020216	000	交差道路標識板(１．０倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	31,100	
0020217	000	交差道路標識板(１．５倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	70,100	
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	612	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚		
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚		
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,640	
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,980	
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,410	
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,860	
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類(かご類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,060	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,650	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,410	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,680	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,990	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,550	JIS G 3547　SWM GS-7
		注)以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,980	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,600	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	7,350	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	7,070	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	8,490	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	13,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	12,700	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,340	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,990	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	60,200	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	56,000	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,710	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	8,380	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	73,500	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	68,200	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,140	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,920	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,300	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	10,200	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	9,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,500	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	11,000	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	17,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	16,500	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,710	JIS G 3547　SWM GS-7

0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,500	JIS G 3547 SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	7,570	JIS G 3547 SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	7,240	JIS G 3547 SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,300	JIS G 3547 SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	10,900	JIS G 3547 SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	20,300	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	14,200	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	21,300	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別 塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別 塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	3,240	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	4,260	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	2,400	小段用 塗装
0003250	000	かごマット スロープ型	t=30cm めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット スロープ型	t=50cm めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を使用するものとする。

（5）多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法（試行案）による。

（6）かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53 根固資材類

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	13,500	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト（L形・ナット付き） M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L＝2.7m、周長60cm	束	1,650	
0020236	000	帯梗	L＝3.0m、20本入	束	5,000	
0020237	000	柳枝	L＝1.2m、周長90cm	束	3,400	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L＝1.2m	束	3,250	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54 目地材料・止水板

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
0003105	000	目地板（瀝青質板）	10mm	m2		
6235000	000	目地板（瀝青質板）	20mm	m2		
6235010	000	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m2		
6235011	000	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m2		
6235100	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m2		
6235101	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m2		
6235020	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍 t=10mm	m2		
6235021	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍 t=10mm	m2		
6235022	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍 t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍 t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m		
6235201	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m		
6235202	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m		
6235203	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m		
6235204	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m		
0004101	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m		
6235300	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m		
6235301	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m		
6235400	000	止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m		
6530100	000	プライマー（コンクリート補修材）	コンクリート用 エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm 高30mm 底板長25mm	m	415	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm 高40mm 底板長25mm	m	505	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm 高50mm 底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm 高30mm 底板長25mm	m	675	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm 高40mm 底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm 高50mm 底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー（L型止水テープ）	切削断面用	L	1,500	

表 55 マット、シート類

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
6240000	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊 厚10mm kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm 2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm 4.9KN/m	m2	460	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm 9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		

6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		
6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m		
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m		
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m		
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m		
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m		
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m		
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m		
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m		
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m		
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m		
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m		
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m		
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m		
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m		
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m		
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m		
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3605				
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m		
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m		
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m		
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m		
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m		
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m		
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m		
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m		
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m		
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m		
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m		
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m		
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m		
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m		
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m		
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m		
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m		
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m		
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m		
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m		
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m		
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m		
		注)以上、JIS C 3401				
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m		
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m		
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m		
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m		
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m		
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m		
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m		
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m		
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m		
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m		
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m		
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m		
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m		
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m		
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m		
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m		
		注)以上、JCS 4258 、 銅テープ				

6247000	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組		
6247001	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組		
6247002	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組		
6247003	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組		
6247004	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組		
6247005	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組		
6247006	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	建物	
6247007	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	建物	
6247008	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	建物	
6247009	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組		
6247010	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組		
6247011	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組		
6247012	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組		
6247013	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組		
6247014	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組		
6247015	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組		
6247016	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組		
6247017	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組		
6247018	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組		
6247019	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組		
6247020	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組		
6247021	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組		
6247022	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組		
6247023	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組		
6247024	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組		
6247025	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組		
6247026	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組		
6247027	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組		
6247028	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組		
6247029	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組		
6247030	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組		
6247031	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組		
6247032	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組		
6247033	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組		
6247034	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組		
6247035	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組		
6247036	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組		
6247037	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組		
6247038	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組		
6247039	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組		
6247040	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組		
6247041	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組		
6247042	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組		
6247043	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組		
6247044	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組		
6247045	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組		
6247046	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組		
6247047	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組		
6247048	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組		
6247049	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組		
6247050	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組		
6247051	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組		
6247052	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組		
6247053	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組		
6247054	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組		
6247055	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組		
6247056	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組		
6247057	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組		
6247058	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組		
6247059	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組		
6247060	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組		
6247061	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組		
6247062	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組		
		注)以上、JCAA規格				
9500278	000	高圧引下線	PDC 14mm2	m		

注)以上、JIS C 3609

表 57 電気材料及び機器(電線管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A 長3.66m ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A 長3.66m ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A 長3.66m ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A 長3.66m ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A 長3.66m ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A 長3.66m ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A 長3.66m ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A 長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A 長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A 長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A 長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A 長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A 長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A 長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A 長3.66m	本		

		注）以上、JIS C 8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径16A 長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径22A 長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径28A 長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径36A 長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径42A 長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径54A 長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径70A 長3.66m	本		
		注）以上、JIS C 8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A 長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A 長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A 長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A 長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A 長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A 長4.0m	本		
6250206	000	硬質ビニル電線管（VE）	径54A 長4.0m	本		
6250207	000	硬質ビニル電線管（VE）	径70A 長4.0m	本		
6250208	000	硬質ビニル電線管（VE）	径82A 長4.0m	本		
		注）以上、JIS C 8430				
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	m		
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	m		
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	m		
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65	m		
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	m		
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100	m		
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125	m		
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m		
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m		
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m		
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m		
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m		
6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m		
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m		
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m		
		注）以上、JIS C 8309				
6250500	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本		
6250501	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本		
6250502	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本		
6250503	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本		
6250504	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本		
6250600	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個		
6250601	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個		
6250602	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個		
6250603	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個		
6250604	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個		
6250605	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個		
6250606	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個		
6250607	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個		

表 58　電気材料及び機器（電柱）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6255000	000	コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資	
9500283	000	コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資	
6255100	000	コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資	
6255101	000	コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資	
6255200	000	コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255201	000	コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255202	000	コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資	
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資	
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資	
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本		
0004300	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004300	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組		可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本		
0004301	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004301	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組		可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本		
0004302	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004302	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組		可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	572,000	ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型

0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	685,000	ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	314,000	
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	475,000	
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1　長500mm　幅250mm　　厚70mm	組	積資	
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2　長600mm　幅300mm　　厚80mm	組	積資	
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3　長700mm　幅350mm　　厚90mm	組	積資	
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物	
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物	
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物	
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物	
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,200	地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	22,100	地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	4,000	
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個		
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個		
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個		

表　59　　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯		
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個		
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個		
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W　NHT110LS	灯	建物	
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W　NHT180LS	灯		
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W　NHT220LS	灯		
0003980	000	一般形安定器	180W　200V　JISC8110	個		
0003999	000	一般高力率形安定器	110W　100V	個		
0003999	010	一般高力率形安定器	110W　200V	個		
0003999	020	一般高力率形安定器	180W　100V	個		
0003999	030	一般高力率形安定器	180W　200V	個	建物	
0003999	040	一般高力率形安定器	220W　100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W　100V	個	25,400	
0003981	000	自動点滅器	JIS　2形　100V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS　C　7604				
6260302	000	投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS　5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE　050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE　070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE　100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE　120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE　050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE　070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE　090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE　015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE　030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表　60　　電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型　8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型　8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り　100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用　G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV　30A	個		

表　61　　道路舗装材

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用　PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙　(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm　巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T，S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート　高性能改質アスファルト乳剤	L	208	

0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,200	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0．7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1．0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2．0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	150	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	280	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	742	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,190	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	330	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	330	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	401	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	803	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,210	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,710	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,490	
6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管 径65×50×50	個	-	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管 径65×50×65	個	1,650	
6275800	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径50	個	472	
6275801	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径100	個	1,290	
6275803	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径150	個	2,810	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50 L=0.8m	個	-	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ75 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ100 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ150 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ200 有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ250 有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ300 有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ350 有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ400 有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ450 有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ500 有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ600 有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ75 有孔・無孔 5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ100 有孔・無孔 5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ150 有孔・無孔 5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ200 有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ250 有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ300 有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ350 有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ400 有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ450 有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ500 有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ600 有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50 L=4m(ポリ・塩ビ)	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65 L=4m(ポリ・塩ビ)	個	2,990	

表 63 排水資材(U字溝)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝 180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	13,100	
6280001	000	樹脂製角型U字溝 240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝 300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝 400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝 500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝 600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝 700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	

6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	9,000	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	10,100	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	12,200	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	15,900	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	35,200	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	39,800	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	50,700	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	39,700	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	55,600	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	67,400	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	87,300	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	50,100	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	60,700	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	78,700	

表　64　　排水資材(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント:セメント混和剤

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L	建物	

表　66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	44,000	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	49,000	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	40,000	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	420	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	480	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,360	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	520	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,000	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		

6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	490	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295720	000	杉矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295721	000	杉矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	80,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	80,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	80,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	84,000	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	80,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	100,000	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	100,000	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、木材工事現場渡しとする。

(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。

(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。

(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。

(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簾	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	500	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共

6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	590	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	740	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	890	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	31,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、木材工事現場渡しとする。、防腐処理が必要な場合は別途計上すること。

(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	165	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	163	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	355	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	684	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	
0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物	
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	建物	
0003066	000	軽油	パトロール給油	L		
0003080	000	軽油	ローリー	L		
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L		パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L		
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L		

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用ｲﾙﾐﾅｲﾄ系D4301　棒径5.0mm	kg		
0003117	000	溶接棒	5Φ　D5016	kg		
6310100	000	ガス溶接棒	GB32　　棒径4.0mm	kg	574	

表 70　塗料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L		
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg		
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg		
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg		
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg		
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg		
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200	注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L		
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg		
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg		

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6320000	000	電磁式流量計　発信機付き	φ75	式	549,000	
6320001	000	電磁式流量計　発信機付き	φ100	式	606,000	
6320002	000	電磁式流量計　発信機付き	φ125	式	733,000	
6320003	000	電磁式流量計　発信機付き	φ150	式	857,000	

6320004	000	電磁式流量計　発信機付き	φ200	式	963,000	
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	527,000	
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	584,000	
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	711,000	
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	835,000	
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	941,000	
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300	
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300	
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700	
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700	
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500	
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	145,000	
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,000	
6320600	000	量水標	アルミ製　B=13㎝	m	8,100	

表　72　　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段　　脚線3.0m　大口	個	380	
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発　脚線3.0m	個		
0003125	000	補助線	白　脚線　200m巻き	m		
0003190	000	静的破砕剤	一般用　バルクタイプ　小孔径用	kg		
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg		

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表　73　　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003101	000	土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚		
0003102	000	大型土のう袋	土砂　1.0m3用	枚		1t土のう　丸型　参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　短期仮設対応	枚	建物	
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　長期仮設対応	枚	建物	
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚		

表　74　　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290	
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本		

表　75　　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚		
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚		
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚		
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚		
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚		R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚		
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚		
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚		
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚		

表　76　　ワイヤー類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m		
0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)

6345701	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種（C／L）
6345702	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種（O／O）
6345703	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種（O／O）
6345704	000	ワイヤー （控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種（O／O）

注）現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6350100	000	埋設表示テープ（粘着テープ）	巾50mm 長20m 農地	m	40	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	117	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ（シングル用）	φ46 長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ（シングル用）	φ56 長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ（シングル用）	φ66 長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ（シングル用）	φ76 長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ（シングル用）	φ86 長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ（シングル用）	φ101 長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ（シングル用）	φ116 長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ（シングル用）	φ46 長1.0m	本	5,160	
6360301	000	コアーチューブ（シングル用）	φ56 長1.0m	本	6,000	
6360302	000	コアーチューブ（シングル用）	φ66 長1.0m	本	6,800	
6360303	000	コアーチューブ（シングル用）	φ76 長1.0m	本	7,600	
6360304	000	コアーチューブ（シングル用）	φ86 長1.0m	本	8,700	
6360305	000	コアーチューブ（シングル用）	φ101 長1.0m	本	11,200	
6360306	000	コアーチューブ（シングル用）	φ116 長1.0m	本	12,500	
6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46（軟岩）	m	480	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56（軟岩）	m	592	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66（軟岩）	m	700	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76（軟岩）	m	844	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86（軟岩）	m	1,000	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101（軟岩）	m	1,150	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116（軟岩）	m	1,280	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46（硬岩）	m	740	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56（硬岩）	m	912	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66（硬岩）	m	1,070	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76（硬岩）	m	1,300	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86（硬岩）	m	1,540	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101（硬岩）	m	1,780	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116（硬岩）	m	1,980	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46（軟岩）	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56（軟岩）	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66（軟岩）	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76（軟岩）	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86（軟岩）	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101（軟岩）	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116（軟岩）	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46（硬岩）	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56（硬岩）	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66（硬岩）	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76（硬岩）	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86（硬岩）	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101（硬岩）	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116（硬岩）	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット（径 27.6mm）	個		

0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン （シングル）	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン （シングル）	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン （シングル）	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン （シングル）	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン （シングル）	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン （シングル）	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン （シングル）	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用 （L＝1.5m）	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用 （L＝1.5m）	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用 （L＝1.5m）	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用 （L＝1.5m）	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用 （L＝1.5m）	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用 （L＝1.5m）	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用 （L＝1.5m）	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用 （L＝1.0m）	本	4,230	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用 （L＝1.0m）	本	4,830	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	56,000	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	70,000	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	77,000	
0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資	
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資	
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		

0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカーエ　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	72,000	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	81,300	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	100,000	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	106,000	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,190	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,630	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,340	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,920	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,480	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,920	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,640	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,220	
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	5,270	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	670	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	12,900	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	5,340	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	1,200	
6361119	000	防錆材(オイルキャップ用)	プロコートC グリス系防錆油	kg	1,200	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,750	
6361121	000	加圧材料(布CEパッカー)	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	14,000	
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	70	
0020274	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径27.0mm	m		JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(0～15°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,600	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(7.5～22.5°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	15,200	

表 80　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　地すべり関係(集水井)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃
0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式(垂直延長)	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,300	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	755	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	755	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	755	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	755	(重量8.27kg/m) 930/1080

0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	5,040	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	6,010	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,880	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	10,500	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,790	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,580	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	4,060	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,810	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,840	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,780	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス	m2	4,820	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	300	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	L	37	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	
6410100	000	植生帯	幅10cm	m	306	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	720	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	550	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止

6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	450	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材：その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3㎜	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3㎜	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1㎜	m2	700	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1㎜	m2	450	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50㎜　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2㎜　40㎜目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2㎜　26㎜目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400㎜	本	175	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500㎜	本	234	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600㎜	本	256	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200㎜	本	130	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400㎜	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750㎜	本	373	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200㎜	本	52	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450㎜	本	108	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400㎜	本	184	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500㎜	本	205	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600㎜	本	265	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400㎜	本	211	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750㎜	本	373	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800㎜	本	576	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000㎜	本	697	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200㎜	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	182	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	186	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠（簡易法枠工用）	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠（簡易法枠工用）	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠（簡易法枠工用）	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	10,700	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	#90㎜	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150㎜	本	建物	
6415602	000	目串	長18㎝	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉：混合液＝3.5：1
6416100	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D22（M20）*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D22（M20）*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D25（M24）*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D25（M24）*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D22（M20）*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D22（M20）*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA（土砂・端部用）	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB（土砂・中間用）	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ（岩盤アンカー・補強ロープ用）	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ（土砂アンカー用）	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ（14型主ロープ用）	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	885	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ（14型用）	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ（14型用）	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照
6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC

6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5 ×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5 ×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	36,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	58,500	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	90,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	43,200	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	102,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	172,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	96,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	31,500	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	60,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	31,500	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	47,200	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	234,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg		
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg		
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg		
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg		
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg		
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg		
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg		
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg		
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg		
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg		
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg		

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		
0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型)　シングルストランド	組		
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型)　シングルストランド	組		
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型)　シングルストランド	組		
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型)　シングルストランド	組		
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型)　フレシネー工法	組		
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型)　フレシネー工法	組		
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型)　フレシネー工法	組		
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型)　フレシネー工法	組	建物	
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型)　フレシネー工法	組		
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型)　フレシネー工法	組		

表 93　　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	219,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	226,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	233,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式
0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式

0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	243,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	257,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式
0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式

0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式
0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式

0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式

0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式
0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式

0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	250,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式
0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	257,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	264,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式

0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ボックス形式
0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式

0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式
0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	

0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,000	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	59,400	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	72,000	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	−	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組		
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組		
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組		
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組		
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組		
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組		
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組		
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組		
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組		
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組		
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組		
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組		

表 98　　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	-	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020350	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅰ型 (注)1	組	107,000	
0020351	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅱ型 (注)1	組	168,000	
0020352	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=297(注)1	組	118,000	
0020353	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=347(注)1	組	128,000	
0020354	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=400(注)1	組	136,000	
0020355	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=600(注)1	組	158,000	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(注)1 グレーチング、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　　橋面防水関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　　材料一式	m2	1,680	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　　材料一式	m2	1,140	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5．0mm	m	335	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5．0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	140	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組		
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組	積資	
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組	積資	
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組	積資	
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組	積資	
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組	積資	
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組	積資	
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組	積資	
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組	積資	
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組	積資	
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組	積資	
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組	積資	
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組	積資	
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組	積資	
0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m	積資	
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550	
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m		

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t		Ⅵ L型.Ⅶ L型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t		
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t		
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m		
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t		
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t		
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t		
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t		
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t		
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t		
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t		
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t		
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t		
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物	
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t		
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t		
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t		
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t		
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t		
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物	
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物	
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t		
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t		
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t		
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t		
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物	
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物	
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物	
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物	
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物	
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物	
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物	
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　　厚3.2×914×1829	t		
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t		
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚6　×914×1829	t		
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚9,12　×914×1829	t		
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚16,19,22,25　×914×1829	t		
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000	車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000	車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t		
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　　幅50～75	t	131,000	車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t		
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形 7×75×180	t		
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物	
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t		

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg		
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg		
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg		
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg		
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg		R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg		R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg		R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg		R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg		R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg		
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg		
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg		
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg		
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg		
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg		
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg		
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg		
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg		
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg		
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg		
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg		
6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止

6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,100	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,120	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	590	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止
6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価

6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価　工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価　工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA　Sch40 150～300A	kg	1,090	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg_両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg_両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg_両フランジ

6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	−	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	−	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	−	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木
6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,580	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		

6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	838	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	928	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	757	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	847	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	685	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	775	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	622	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	712	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	7,230	
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	7,150	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	13,200	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	13,200	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	12,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	12,000	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020688	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	10,800	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	17,500	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	18,000	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	54,900	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	101,000	中詰め材含まず
6530140	000	Kーグランド C(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	9,500	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	10,000	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	4,300	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	28,800	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格

8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格 エンジン式 ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	55,400	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	49,800	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　試験関係類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,630	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　環境保全

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　電力料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	21.15	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	18.99	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.8	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	17.2	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	17.56	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	20.07	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	15.08	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	18.04	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha未満	式	812,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	1,050,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,270,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,510,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,640,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,870,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	2,090,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,300,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,520,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,720,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	955,000	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,140,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,370,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,560,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,800,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,920,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,170,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,390,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,630,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,880,000	

表 117　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	756,000	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	1,010,000	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,180,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,410,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,650,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m未満	式	399,000	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m以上	m	2,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600107	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m未満	式	403,000	
9600108	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m以上	m	2,000	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和5年12月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

1）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

2）　　価格の定義
　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

3）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

4）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

5）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
1）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
2）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート(普通)	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート(高炉)	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート(早強)	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材(コンクリート管類)	21
表 － 10	管材(鋼管類)	21 ～ 22
表 － 11	管材(接合部品)	22 ～ 23
表 － 12	管材(鋳鉄管類)	23 ～ 25
表 － 13	管材(鋳鉄管接合部品)	25 ～ 27
表 － 14	管材(鋳鉄管類異形管)	27 ～ 31
表 － 15	管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)	31 ～ 32
表 － 16	管材(コルゲート管類)	32 ～ 33
表 － 17	管材(コルゲート管類接合部品)	33
表 － 18	管材(コルゲート管類フリューム)	33
表 － 19	管材(硬質塩ビ管)	33 ～ 34
表 － 20	管材(塩ビ管接合部品)	34 ～ 37
表 － 21	管材(塩ビ管接合部品)	37
表 － 22	管材(FRPM管:強化プラスチック複合管)	38
表 － 23	管材(FRPM管異形管)	38 ～ 39
表 － 24	管材(ポリエチレン管)	39
表 － 25	管材(バルブ類:仕切弁)	39
表 － 26	管材(バルブ類:空気弁)	40
表 － 27	管材(バルブ類:バタフライ弁)	40
表 － 28	管材(バルブ類:バルブボックス)	40
表 － 29	管材(ドレーン:フィルタ)	40
表 － 30	ドレーン:ビニールフィルム	40 ～ 41
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	41 ～ 42
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	42
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	42
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	42 ～ 43
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	43 ～ 44
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	44
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	44
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	44
表 － 39	鋼材類(鉄線類)	45
表 － 40	鋼材類(締金具類)	45
表 － 41	鋼材類(その他)	45
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	45 ～ 47
表 － 43	鋼材二次製品類(ガードレール)	47
表 － 44	鋼材二次製品類 (ガードケーブル)	47 ～ 48
表 － 45	鋼材二次製品類 (ガードパイプ)	48
表 － 46	鋼材二次製品類 (転落防止柵)	48 ～ 49
表 － 47	鋼材二次製品類 (ネットフェンス)	49
表 － 48	鋼材二次製品類 (落石防護柵)	49 ～ 50
表 － 49	鋼材二次製品類 (落石防止網)	50
表 － 50	鋼材二次製品類 (広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識)	50
表 － 51	鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)	51
表 － 52	鋼材二次製品類 (かご類)	51 ～ 52
表 － 53	根固資材類	52
表 － 54	目地材料・止水板	52
表 － 55	マット、シート類	52 ～ 53
表 － 56	電気材料及び機器(ケーブル・電線)	53 ～ 54
表 － 57	電気材料及び機器(電線管類)	54 ～ 55
表 － 58	電気材料及び機器(電柱)	55 ～ 56

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	56
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	56
表 － 61	道路舗装材	56 ～ 57
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	57
表 － 63	排水資材(U字溝)	57 ～ 58
表 － 64	排水資材(その他)	58
表 － 65	セメント:セメント混和剤	58
表 － 66	木材類	58 ～ 59
表 － 67	木材類:その他	59 ～ 60
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	60
表 － 69	溶接棒類	60
表 － 70	塗料類	60
表 － 71	畑かん施設:その他	60 ～ 61
表 － 72	爆薬:爆薬類	61
表 － 73	土のう 化学繊維使用	61
表 － 74	モイルポイントチゼル	61
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	61
表 － 76	ワイヤー類	61 ～ 62
表 － 77	テープ類	62
表 － 78	ホース類	62
表 － 79	ボーリング・アンカー類	62 ～ 64
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	64
表 － 81	地すべり関係(集水井)	64
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	64
表 － 83	ロックボルト関係	64 ～ 65
表 － 84	型枠関係	65
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	65
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	65
表 － 87	法面資材:植生材料	65 ～ 66
表 － 88	法面資材:その他	66 ～ 67
表 － 89	銘板類	67
表 － 90	ケーブルクレーン類	67
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	67
表 － 92	PC用定着装置	67
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	67 ～ 75
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	75 ～ 76
表 － 95	橋梁材料(その他)	76
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	76
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	76 ～ 77
表 － 98	鋼橋床版関係	77
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	77
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	77
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	77
表 － 102	橋梁排水管設置関係	77
表 － 103	橋面防水関係	78
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	78 ～ 79
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	79 ～ 81
表 － 106	ポンプ設備関係	81 ～ 82
表 － 107	塗装関係	82 ～ 83
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	83
表 － 109	自転車統一サイン	83 ～ 84
表 － 110	機械賃料類	84
表 － 111	機械損料類	84
表 － 112	試験関係類	84
表 － 113	土壌分析調査関係	84 ～ 85
表 － 114	環境保全	85
表 － 115	電力料	85
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	85
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	85
表 － 118	3次元設計データ作成	85

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市西区、中区、東区、南区、浜北区、北区（旧引佐郡を除く）
浜松	232地区	浜松市北区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
223
川根本町
（旧本川根町）
217
230
229
静岡市葵区中部
（旧梅ヶ島村
旧大河内村
旧玉川村）
219
静岡市葵区
中西部
（旧大川村）
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
228
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
222
浜松市北区
（旧引佐郡）
島田市
（旧川根町）
227
森町
静岡市清水区
216
湖西市
233
231
浜松市西区
浜松市中区
浜松市東区
浜松市南区
浜松市浜北区
浜松市北区
（旧引佐郡を除く）
220
藤枝市
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
221
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
226
225
掛川市
磐田市
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1500m以上）
富士市
（標高1500m以上）
小山町
（標高1500m以上）
御殿場市
（標高1500m以上）
裾野市
（標高1500m以上）
富士宮市
（標高1500m未満）
213
211
小山町
（標高1500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1500m未満）
209
富士市
（旧富士市）
（標高1500m未満）
標高1500m未満
214
沼津市
（旧沼津市北部）
長泉町
207
富士市
（旧富士川町）
三島市
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
204
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
205
伊豆市西部
（旧土肥町）
206
伊豆市東部
（旧修善寺町、
旧中伊豆町、
旧天城湯ヶ島町）
伊東市
203
西伊豆町
202
河津町
東伊豆町
松崎町
201
南伊豆町
下田市

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	23,000	23,200	－	－	22,100	23,200	19,700	20,400	20,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	23,200	22,000	積資	22,100	23,200		20,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	23,600	22,400	積資	22,500	23,600		20,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	－	－	22,500	23,600	20,100	20,800	20,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,600	22,800	積資	22,500	23,600	積資	20,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800		23,600			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800	22,900	23,600	20,500	21,200	20,800
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	24,100	－	－		24,100			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,900	24,100	22,800	22,800	22,900	24,100	20,500	21,200	20,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	－	－	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	25,100	－	22,700	23,400	23,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	20,000	25,000	19,100	31,100	19,100	19,100	17,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	積資	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,900	31,900	19,900	19,900	18,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	20,700	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	積資	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	21,000	33,000	21,000	21,000	19,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	23,000	28,000	21,100	33,100	21,100	21,100	22,500	29,500	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	21,000	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	21,000	17,500	17,500	23,000	－	17,500	17,500	18,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,500	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,000	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	18,500	17,500
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,500	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,400			24,000	25,000	18,500		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,000	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	19,000	17,500
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,600	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,600	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	21,800	18,500	18,500	24,000	25,000	18,500	18,500	19,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	－	19,700	19,700	20,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	26,200	19,700	積資	20,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	－	－	－	－	19,700	20,200	19,200
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	26,000	20,700	20,700	26,200	27,200	20,700	23,500	21,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000	17,000	17,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000		17,000	17,000
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,500	29,500	28,400		17,500	17,500
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,800	29,500	28,400		17,800	17,800
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,000	30,000	28,800		18,000	18,000
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	17,500	18,000	18,000
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	積資	17,800	18,300
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	積資	18,000	18,000
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800		17,800	18,300
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,800	29,500	28,000	17,800	17,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300	30,000	28,800		17,800	18,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	18,000	18,000	18,000
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300		18,600	18,600
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,000	18,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,200	－	29,800	19,800	19,800	19,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	－	30,500	20,500	20,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	23,200	23,400	－	－	22,300	23,400	19,900	20,600	20,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	23,400	22,200	積資	22,300	23,400		20,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500		22,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	－	－	22,700	23,800	20,300	21,000	20,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	22,600	22,600		23,800			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	24,200	24,400	－	－		24,400			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400	積資	21,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	24,200	24,400	23,100	23,100	23,100	24,400	20,700	21,400	21,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500	積資	22,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	17,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	20,200	25,200	19,300	31,300	19,300	19,300	17,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	21,500	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		27,000		33,000				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	20,200	32,200	20,200	20,200	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	20,600	25,600	19,300	31,300	19,300	19,300	18,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3		25,600		31,900				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	20,600	32,600	20,600	20,600	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	積資	26,000	積資	32,100	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	21,000	26,000	20,100	32,100	20,100	20,100	18,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	22,000	27,000	21,000	33,000	21,000	21,000	19,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	積資	27,000	積資	33,300	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	22,000	27,000	21,300	33,300	21,300	21,300	19,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	21,200	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	21,200	17,700	17,700	23,200	－	17,700	17,700	18,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	23,100			25,500	26,500	20,000		20,500	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,200	18,700	17,700
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB C=240以上 W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB C=270以上 W/C 60%以下	m3	21,600			24,200	25,200	18,700		19,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	22,000	積資	積資	24,200	25,200	18,700	積資	19,200	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB W/C 60%以下	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	25,200	18,700	18,700	19,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB W/C 55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	積資	積資	－	－	－	積資	20,500	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000	17,200	17,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000		17,200	17,200
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	19,700	30,500	28,400		17,700	17,700
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,000	30,500	28,400		18,000	18,000
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,200	31,000	28,800		18,200	18,200
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,500	32,200	29,800		19,500	19,500
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800	17,700	18,200	18,200
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800		18,200	18,200
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,000	29,500	28,000	18,000	18,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800	18,000	18,000	18,500
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,500	18,000	18,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	30,000	28,800		18,000	18,500
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300	積資	18,900	18,900
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,200	30,000	28,800	18,200	18,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	19,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	－	29,800	積資	22,400	20,200
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	20,200	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,200	積資	23,300	－		21,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,300	－		21,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,600	積資	23,700	－		22,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,700	－		22,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－		22,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－		23,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－	積資	23,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	25,600	25,600	－	23,200	23,900	23,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	18,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		27,400		33,700				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		28,500		34,500				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	21,600	26,600	20,400	32,400	20,400	20,400	18,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	28,500	積資	34,500	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	23,500	28,500	22,800	34,800	22,800	22,800	20,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	18,700	19,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	19,000	19,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		19,700	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	23,100			25,400	26,400	19,900		20,400	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	24,100			26,800	27,800	21,300		21,800	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	19,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,000	20,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,500	20,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	24,100	積資	積資	26,800	－	21,300	積資	21,800	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,100	－	－	－	－	－	21,300	21,800	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000	18,200	18,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	－	30,000	18,500	18,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000		18,200	18,200
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500	－	30,000		18,500	18,500
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,700	－	30,400		18,700	18,700
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	21,000	－	30,400		19,000	19,000
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,400	－	30,800		19,400	19,400
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,800	－	31,800		20,800	20,800
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,500	－	30,000	19,000	18,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,700	19,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	19,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	20,000	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	19,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	積資	20,800	20,800
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	20,800	21,400	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	27,200	27,200	27,000	26,600	26,600	27,000	24,600	25,400	25,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,000	30,000	29,800	28,600	28,600	29,800	26,600	27,400	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,000	28,000	27,800	26,600	26,600	27,800	24,600	25,400	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－	－	6,900	7,600		6,000	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	6,700	6,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	18,300	18,300	18,000	18,000	18,000	17,500	17,500	18,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,200	4,500	4,700		4,800	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	6,100	5,900	5,700	5,500	4,800	5,000		5,000	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	－	－	－	4,900	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,200	6,200	5,800	5,800	5,800	5,600	5,400	5,400	5,500

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	4,000	－	3,000	3,200	2,900	3,500	3,800	3,300	3,800
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,300	3,000	3,000	3,200	2,600	2,900	2,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	3,800
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,200	－	2,500	2,700	3,300	3,300	3,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,600	3,300	3,000	3,100	2,600	2,600	3,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	2,200	1,900	1,900	4,700
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,000	31,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,800	－	26,600	－	26,600	26,600		31,800	33,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,800	31,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,200	7,400		7,800	5,700	6,000		6,000	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	－	17,500	－	17,600	17,500		18,300	18,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	5,300	8,000	5,000	5,100	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,700	－		7,900	4,900	5,000		－	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,100	－	5,900	－	－	5,400	4,900	－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	6,700	5,500	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,600	5,900	5,700	6,200	5,800	5,800		5,900	6,250

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	4,200	－	3,800	4,000	2,500	5,000	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,400	－	2,600	－	2,100	2,200	1,800	－	－
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	4,800	－	4,000	－	3,300	3,600	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,700	－	2,800	－	2,500	2,600	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,500	－	2,400	－	2,500	2,400	1,800	3,800	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	5,300	－	4,000	－	3,300	2,500	2,100	2,500	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	29,000	24,600	24,600	27,800	29,000	24,600	24,600	25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	31,800	26,600	26,600	30,600	31,800	26,600	26,600	28,600	26,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	29,800	24,600	24,600	28,600	29,800	24,600	24,600	26,600	24,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	6,000		5,700	－	－	6,400	6,600	7,000	6,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	17,500	17,500	18,000	18,300	17,500	17,500	17,500	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	5,200	5,000	5,400	6,600	5,600	5,700	5,600	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	5,700	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	－		5,600	－	－	－	－	5,000	4,900
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	6,200	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,400	7,700	8,050	9,450	8,050	8,400	8,400	9,100
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,500	6,000	6,250	7,250	6,250	6,500	6,500	7,000
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,950	4,650	4,800	5,400	4,800	4,950	4,950	5,250
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,000	5,900	5,900	6,100	6,100	6,000	6,000	6,000	6,000

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	2,500	3,800	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	4,500	2,800	3,000	4,300	－	4,400	4,200	3,800	3,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,600	2,700	3,200	－	2,500	2,500	2,500	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	3,500	4,100	－	－	－	－	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	4,100	－	3,100	2,900	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,400	2,500	3,000	－	2,400	2,500	2,500	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	1,800	1,500	2,200	3,500	1,500	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	28,600	29,400	30,600		28,600	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－		－	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	18,000	18,300		18,000	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,600	6,500	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,000	6,800		4,000	4,300
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－		4,300	4,700
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	4,700	4,500	4,500
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,500	6,500	6,500		6,000	6,000

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,800	5,000	5,200	3,300	2,700	3,000
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,100	4,300	5,200	2,300	2,400	2,500
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	3,800	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,800	3,900	－	2,300	2,200	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	4,200	4,700	2,300	2,400	2,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,700	3,800	3,800	2,000	2,300	2,400
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	6,200	5,900	5,800	5,600	5,000	5,000		5,100	
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	6,000	5,800	5,600	5,100	4,800	4,800		4,900	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,100	6,450	6,450		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,000	7,100		6,500	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,100	7,200		6,600	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,500	7,300	6,800	6,300	7,200	7,300		6,700	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,500	4,100	4,000	－	3,800	3,800	3,700
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	－	－		－	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,200	16,300	16,500	－
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,500	22,500	18,300	18,400	－	－		－	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,800	22,800	18,500	18,600	－	－		－	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	－	－	16,400	－	－
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,500		16,800	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	－	－	建物	－	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,800	18,700	建物	17,000	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,300	23,300	19,000	19,100	－	－		－	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,700	24,700	20,400	20,500	－	－	16,500	－	－
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,200	24,200	19,900	20,000	17,000	17,900	16,000	16,000	－
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,900	20,900	17,300	－	－	－		－	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,300	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,500		13,700	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,700		13,900	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,800		14,000	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,600	16,500		14,700	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	－	－		－	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	－	－	－	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	－

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,300	6,600		7,200	4,600	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,800	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,600	－		8,300	5,400	5,500		5,900	7,600
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,700	－		8,400	5,500	5,600		5,900	7,600
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,800	－		8,500	5,600	5,700		5,900	7,600
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,700	－	3,000	－	3,100	3,000	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	5,100	－	4,800	4,900	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	－	－		15,100	13,500	13,500		15,300	17,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	17,100	19,000
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	15,600	17,600	15,500	15,600	15,700	17,300	19,200
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,500	17,400
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,600	17,500
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	15,600	15,700	15,800	17,400	19,300
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,600	19,500
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,800	15,800	建物	17,600	19,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	16,000	16,000	建物	17,800	19,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		16,100	18,000
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	－	－	15,700	17,300	15,500	15,300	15,400	17,300	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－	－		14,800	12,700	12,800		－	－
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,600	16,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,800	16,700
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,900	16,800
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,400	17,300
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,200	12,100		13,700	－
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	－	－	500	－	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	－	－	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,700	5,300	－	5,500	4,800	4,700	4,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	－	4,800	4,200	4,100	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,400	5,800	－	6,500	5,200	5,100	5,000
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,800	3,400	4,200	4,800	2,900	3,000	3,100	3,000
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	15,000		－	－	－	13,700	13,300	－	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	16,100	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	－	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,400	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,200	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,400	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,300	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,500	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,500	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－Ｗ	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,900	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	－	－	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	17,000	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	－	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－		－	－	－	12,900	12,700	－	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,300		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,300	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,600	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,700	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,200	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,700	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,400	5,500	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,300	5,600		3,300	3,300
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	5,400	6,500	7,400		4,500	4,500
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

（1）本表は、土被り0～3mに適用する。

（2）本表は、直管の単価である。

（3）遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

（4）鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		

6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		
6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本		
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本		
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本		
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本		
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本		
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本		
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本		
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本		
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本		
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本		
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本		
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本		
		注)以上、JIS G 3452				
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本		
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本		
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本		
		注)以上、JIS G 3442				

表 11　　管材(接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	408	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	655	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	1,050	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,310	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,240	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,370	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,530	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	11,200	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	19,800	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	408	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	680	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,140	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,440	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,460	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,700	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	6,070	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	12,500	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	21,700	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	873	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,250	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,980	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,500	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,650	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	5,120	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,670	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	14,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	25,000	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,380	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,170	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,750	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	4,020	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,630	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	8,440	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	15,800	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	27,500	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,170	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,750	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	4,020	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,650	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	8,440	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	15,800	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	27,500	4段落ち以上は別途

6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	546	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	750	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	907	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,350	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,170	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	3,020	
6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	5,260	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	8,070	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,190	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,440	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	2,150	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	3,210	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,480	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	7,520	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,900	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	3,000	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,750	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,500	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,700	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	8,250	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	10,800	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,180	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,690	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,690	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	9,710	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,710	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	14,500	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	21,200	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	28,300	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	29,000	SUS304

表 12 管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径75 長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径100 長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径150 長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径200 長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径250 長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径300 長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管 径350 長6.0m	本		
6015007	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径400 長6.0m	本		
6015008	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径450 長6.0m	本		
6015009	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径500 長6.0m	本		
6015010	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径600 長6.0m	本		
6015011	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径700 長6.0m	本		
6015012	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径800 長6.0m	本		
6015013	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径900 長6.0m	本		
6015014	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,000 長6.0m	本		
6015015	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,100 長6.0m	本		
6015016	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,200 長6.0m	本		
6015017	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,350 長6.0m	本		
6015018	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種 径1,500 長6.0m	本		
6015050	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径600 長6.0m	本		
6015051	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径700 長6.0m	本		
6015052	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径800 長6.0m	本		
6015053	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径900 長6.0m	本		
6015054	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,000 長6.0m	本		
6015055	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,100 長6.0m	本		
6015056	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,200 長6.0m	本		
6015057	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,350 長6.0m	本		
6015058	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種 径1,500 長6.0m	本		
6015059	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種 径500 長6.0m	本		

6015060	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径600　長6.0m	本		
6015061	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径700　長6.0m	本		
6015062	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径800　長6.0m	本		
6015063	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径900　長6.0m	本		
6015064	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,000　長6.0m	本		
6015065	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,100　長6.0m	本		
6015066	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,200　長6.0m	本		
6015067	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,350　長6.0m	本		
6015068	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,500　長6.0m	本		
6015069	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径800　長6.0m	本		
6015070	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径900　長6.0m	本		
6015071	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,000　長6.0m	本		
6015072	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,100　長6.0m	本		
6015073	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,200　長6.0m	本		
6015074	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,350　長6.0m	本		
6015075	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,500　長6.0m	本		
		注）以上、JIS　G　5526				
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径75　長4.0m	本		
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径100　長4.0m	本		
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径150　長5.0m	本		
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径200　長5.0m	本		
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径250　長5.0m	本		
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径300　長6.0m	本		
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径350　長6.0m	本		
6015107	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径400　長6.0m	本		
6015108	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径450　長6.0m	本		
6015109	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径500　長6.0m	本		
6015110	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径600　長6.0m	本		
6015111	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径700　長6.0m	本		
6015112	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径800　長6.0m	本		
6015113	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径900　長6.0m	本		
6015114	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,000　長6.0m	本		
6015115	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,100　長6.0m	本		
6015116	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,200　長6.0m	本		
6015117	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,350　長6.0m	本		
6015118	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,500　長6.0m	本		
6015150	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径600　長6.0m	本		
6015151	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径700　長6.0m	本		
6015152	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径800　長6.0m	本		
6015153	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径900　長6.0m	本		
6015154	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,000　長6.0m	本		
6015155	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,100　長6.0m	本		
6015156	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,200　長6.0m	本		
6015157	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,350　長6.0m	本		
6015158	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,500　長6.0m	本		
6015159	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径500　長6.0m	本		
6015160	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径600　長6.0m	本		
6015161	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径700　長6.0m	本		
6015162	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径800　長6.0m	本		
6015163	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径900　長6.0m	本		
6015164	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,000　長6.0m	本		
6015165	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,100　長6.0m	本		
6015166	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,200　長6.0m	本		
6015167	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,350　長6.0m	本		
6015168	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,500　長6.0m	本		
6015169	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径800　長6.0m	本		
6015170	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径900　長6.0m	本		
6015171	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,000　長6.0m	本		
6015172	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,100　長6.0m	本		
6015173	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,200　長6.0m	本		
6015174	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,350　長6.0m	本		
6015175	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,500　長6.0m	本		
		注）以上、JIS　G　5526、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。				
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径300　長6.00m	本		
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径350　長6.00m	本		
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径400　長6.00m	本		
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種･DB 径450　長6.00m	本		
		注）以上、JIS　G　5526				
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径300　長6.00m	本		
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径350　長6.00m	本		
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径400　長6.00m	本		
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種･DB 径450　長6.00m	本		
		注）以上、JDPA　G　1027、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。				
6015400	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径300　長6.0m	本		
6015401	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径350　長6.0m	本		
6015402	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径400　長6.0m	本		
6015403	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径450　長6.0m	本		
6015404	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径500　長6.0m	本		
6015405	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径600　長6.0m	本		
6015406	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径700　長6.0m	本		
6015407	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径800　長6.0m	本		
6015408	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径900　長6.0m	本		
6015409	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,000　長6.0m	本		
6015410	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,100　長6.0m	本		

6015411	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,200　長6.0m	本		
6015412	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,350　長6.0m	本		
6015413	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,500　長6.0m	本		

表 13　　管材（鋳鉄管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組		
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組		
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組		
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組		
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組		
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組		
6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組		
6020009	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組		
6020010	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組		
6020011	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組		
6020012	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組		
6020013	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組		
6020014	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,000	組		
6020015	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,100	組		
6020016	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,200	組		
6020017	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,350	組		
6020018	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,500	組		
6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,600	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	17,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	24,800	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	25,300	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	35,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	47,500	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	57,000	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　*印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満

6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(普通品)100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)100A	個		
6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)125A	個		
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上)150A	個		
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 15A	個		
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 20A	個		
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 25A	個		
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 32A	個		
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 40A	個		
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 50A	個		
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 65A	個		
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 80A	個		
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 100A	個		
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 125A	個		
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 150A	個		
6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個		
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個		
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個		
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個		
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個		
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個		
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個		
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個		
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個		
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個		
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個		
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)15A	個		3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)20A	個		3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)25A	個		3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)32A	個		3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)40A	個		3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)50A	個		3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)65A	個		3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)80A	個		3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)100A	個		3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)15A	個		
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)20A	個		
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)25A	個		
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)32A	個		
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)40A	個		
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)50A	個		
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)65A	個		
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)80A	個		
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)100A	個		
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)125A	個		
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上)150A	個		
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個		
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個		
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個		
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個		
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個		
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個		
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個		
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個		
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個		
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個		
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個		
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個		
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個		
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個		
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)125A	個		3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品)150A	個		3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個		
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個		
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個		
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個		
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個		
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個		
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)125A	個		3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品)150A	個		3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個		

6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個		
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個		
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個		
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個		
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個		
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個		
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個		
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個		
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個		
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個		
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個		
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個		
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個		
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個		
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個		
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個		
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個		
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個		
6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個		
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個		
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資	
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資	
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資	
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資	
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資	
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資	
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資	
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資	
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資	
6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	

6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	48,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	58,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	10,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	12,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	19,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	44,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	−	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	−	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	−	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	−	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	−	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	−	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	−	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	−	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	−	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	−	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	−	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	−	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	−	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	−	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	−	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	−	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	−	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	−	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	−	

6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	−	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	−	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	−	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	63,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	66,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	81,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	108,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	126,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	−	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	−	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	−	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	−	
6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	−	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	−	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	−	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	−	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	16,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	26,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	69,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	20,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	35,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	50,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	80,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	96,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	−	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	−	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	−	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	−	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	−	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	−	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	−	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	−	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	−	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	−	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	−	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	−	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	−	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	−	

6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	-	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	-	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	-	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	-	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	-	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	-	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	-	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	-	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	-	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	-	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	-	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	-	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	-	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	-	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	-	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	-	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	-	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	-	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	-	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	-	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	-	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	-	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	-	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	-	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	-	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	-	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	-	
6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	-	
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	-	
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	-	
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	-	
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	-	
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	-	
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	-	
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	-	
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	-	
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	-	
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	-	
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	-	
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	-	
6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	-	
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	-	
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	-	
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	-	
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	-	
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	-	
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L100 普通塗装	個	-	
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L150 普通塗装	個	-	
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L250 普通塗装	個	-	
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L300 普通塗装	個	-	
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L400 普通塗装	個	-	
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L500 普通塗装	個	-	
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L100 普通塗装	個	-	
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L150 普通塗装	個	-	
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L250 普通塗装	個	-	
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L300 普通塗装	個	-	
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L400 普通塗装	個	-	
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L500 普通塗装	個	-	
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L100 普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L150 普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L250 普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L300 普通塗装	個	11,200	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L400 普通塗装	個	12,600	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L500 普通塗装	個	13,900	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L100 普通塗装	個	9,750	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L150 普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L250 普通塗装	個	12,400	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L300 普通塗装	個	13,300	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L400 普通塗装	個	15,000	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L500 普通塗装	個	16,800	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ75 普通塗装	個	-	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ100 普通塗装	個	-	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ150 普通塗装	個	-	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ200 普通塗装	個	-	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ250 普通塗装	個	-	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ300 普通塗装	個	-	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ350 普通塗装	個	-	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ75 普通塗装	個	17,600	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ100 普通塗装	個	21,400	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ150 普通塗装	個	36,500	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ200 普通塗装	個	55,300	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ250 普通塗装	個	77,400	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ300 普通塗装	個	104,000	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ350 普通塗装	個	136,000	

6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ75 普通塗装	個	-	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ100 普通塗装	個	-	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ150 普通塗装	個	-	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ200 普通塗装	個	-	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ250 普通塗装	個	-	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ300 普通塗装	個	-	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ350 普通塗装	個	-	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ75 普通塗装	個	19,000	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ100 普通塗装	個	23,300	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ150 普通塗装	個	39,200	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ200 普通塗装	個	63,900	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ250 普通塗装	個	89,000	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ300 普通塗装	個	135,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ350 普通塗装	個	162,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ75 普通塗装	個	-	
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ100 普通塗装	個	-	
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ150 普通塗装	個	-	
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ200 普通塗装	個	-	
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ250 普通塗装	個	-	
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ300 普通塗装	個	-	
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ350 普通塗装	個	-	
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ75 普通塗装	個	5,720	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ100 普通塗装	個	6,560	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ150 普通塗装	個	9,720	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ200 普通塗装	個	12,100	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ250 普通塗装	個	17,500	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ300 普通塗装	個	21,300	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ350 普通塗装	個	26,200	

表 15　　管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	18,400	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	29,700	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	35,600	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	40,500	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	64,800	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	90,700	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	24,200	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	28,400	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	33,700	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	31,600	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	36,900	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	38,800	
6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	47,600	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	48,300	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	52,800	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	53,600	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	69,900	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	72,200	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	74,000	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	82,900	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ75×φ75	個	25,300	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ100×φ100	個	40,000	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ125	個	50,000	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ150	個	56,500	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ200	個	95,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ250	個	142,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ100×φ75	個	33,400	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ75	個	40,300	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ125×φ100	個	46,800	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ75	個	44,500	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ100	個	50,900	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ150×φ125	個	54,200	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ75	個	70,600	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ100	個	72,400	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ125	個	78,400	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ200×φ150	個	79,600	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ100	個	108,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ150	個	113,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付 φ250×φ200	個	127,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ75×φ75 10K	個	27,400	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ100×φ75 10K	個	37,500	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ125×φ75 10K	個	48,400	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ150×φ75 10K	個	55,800	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ200×φ75 10K	個	79,900	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付 φ250×φ75 10K	個	116,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ75×φ75 10K	個	33,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ100×φ75 10K	個	43,700	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ125×φ75 10K	個	54,500	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付 φ150×φ75 10K	個	62,000	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ75×90°	個	17,900	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ100×90°	個	25,000	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ125×90°	個	37,700	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付 φ150×90°	個	45,100	

6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	66,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	105,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	15,700	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	22,900	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	32,900	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	39,200	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	59,300	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	88,400	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	14,200	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	22,200	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	31,400	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	37,100	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	55,000	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	84,900	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	13,000	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	19,900	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,300	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,600	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	52,900	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	81,300	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	22,500	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	34,200	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	35,500	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	41,800	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	56,800	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	80,600	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	6,240	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	7,130	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	11,500	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	11,900	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	27,200	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	71,900	

注)以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表　16　　管材(コルゲート管類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		
6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m		
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m		
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m		
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m		
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m		
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m		
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m		
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m		
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m		
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m		
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m		
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m		
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m		
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m		
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m		
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m		
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m		
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m		
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m		
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m		
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m		
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m		
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m		
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m		
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m		
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m		
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m		
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m		
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m		
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m		
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m		
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m		
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m		
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m		
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m		
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m		
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m		
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m		

6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m		
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m		
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m		
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m		
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m		
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m		
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m		
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m		
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m		
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m		
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m		
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m		
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m		

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m		
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m		
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m		
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m		
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m		
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m		
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m		
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m		
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m		

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m		
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m		
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m		
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m		
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m		
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m		
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m		
6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m		
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m		
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m		
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m		
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ450mm　板厚2.0mm	m		
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm　深さ750mm　板厚2.0mm	m		
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm　深さ800mm　板厚2.0mm	m		
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm　深さ850mm　板厚2.0mm	m		

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し　両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む　（サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		

6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50 長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65 長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VU)	径100 長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VU)	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	
6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50 長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75 長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*

6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット 250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット 300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径125	個	1,630	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット A形 径150	個	2,850	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ A形 径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ A形 径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×13	個		
6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×16	個		※
6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×20	個		
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×25	個		
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×30	個		
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 40×40	個		
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×13	個		
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×16	個		※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×20	個		
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×25	個		
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×30	個		
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×40	個		
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 50×50	個		
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 65×50	個		*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 65×65	個		*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×25	個		
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×40	個		
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×50	個		
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×65	個		*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 75×75	個		
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×50	個		
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×75	個		
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 100×100	個		
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×75	個	建物	*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×100	個		*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 125×125	個		*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×75	個		
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×100	個		
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×125	個		*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ A形 150×150	個		

注）以上、無印は、JIS K 6743 、 ※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格

6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径50	個		*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径65	個		*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径75	個		
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径100	個		
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径125	個		*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径150	個		
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径50	個		*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径65	個		*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径75	個		
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径100	個		
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径125	個		*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径150	個		
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径40	個	積資	*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径50	個		*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径65	個		*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径75	個		
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径100	個		
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径125	個		*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径150	個		
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径200	個	建物	*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径250	個	建物	*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径300	個	建物	*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径350	個	建物	*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径400	個	建物	*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径450	個	建物	*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径500	個	建物	*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径40	個	積資	*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径50	個		*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径65	個		*
6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径75	個		
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径100	個		
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径125	個		*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径150	個		
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径200	個	建物	*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径250	個	建物	*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径300	個	建物	*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径350	個	建物	*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径400	個	建物	*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径450	個	建物	*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径500	個	建物	*
		注)1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。				
6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径200	個		* 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径250	個		* 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット　径300	個		* 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 200×150	個		*
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 250×200	個		*
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 300×250	個		*
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径125	個		*
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径200	個		*
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径250	個		*
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径300	個		*
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径125	個		*
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径200	個		*
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径250	個		*
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径300	個		*

6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径125	個		*
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径200	個		*
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径250	個		*
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径300	個		*
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径125	個		*
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径200	個		*
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径250	個		*
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径300	個		*
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	36,000	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	38,500	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	48,400	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	56,600	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	72,800	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	99,400	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格						
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	建物	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	建物	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	−	R5.10月廃止
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	建物	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	建物	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	15,700	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	18,000	
6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	23,100	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	30,500	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	33,400	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	41,800	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	89,400	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	14,400	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	19,000	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	27,200	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	36,900	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	38,200	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	65,400	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	107,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21 管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,330	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	5,080	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,780	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	27,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	3,040	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,570	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,760	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	20,500	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,830	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	4,060	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	7,260	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	16,600	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,540	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,700	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,600	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	15,300	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,250	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,480	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	6,240	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	14,500	

6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,740	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	3,040	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	4,210	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	10,400	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	4,060	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,880	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,700	

表 22　　管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長3.0m(内圧管)	本	108,000	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長3.0m(内圧管)	本	135,000	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長3.0m(内圧管)	本	216,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長3.0m(内圧管)	本	257,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	309,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長3.0m(内圧管)	本	138,000	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長3.0m(内圧管)	本	220,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長3.0m(内圧管)	本	263,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3.0m(内圧管)	本	315,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種　径500　長2.0m(内圧管)	本	82,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種　径600　長2.0m(内圧管)	本	103,000	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種　径700　長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種　径900　長2.0m(内圧管)	本	197,000	
6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	236,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	84,700	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	105,000	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	142,000	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	201,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	241,000	

注）以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材（FRPM管異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　500×500	個	686,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　600×500	個	791,000	
6070002	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　600×600	個	836,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×500	個	983,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	T字管　　700×700	個	1,070,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径500	個	637,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径600	個	662,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径700	個	888,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径800	個	1,140,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径900	個	1,250,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	90°　曲管　径1000	個	1,350,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径500	個	560,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径600	個	568,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径700	個	766,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径800	個	987,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径900	個	1,080,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	45°　曲管　径1000	個	1,240,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径500	個	480,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径600	個	488,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径700	個	635,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管（鋼製異形管）	22　1/2°　曲管　径800	個	927,000	

6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管 径900	個	1,020,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管 径1000	個	1,140,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径500	個	465,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径600	個	470,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径700	個	635,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径800	個	881,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径900	個	975,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管 径1000	個	1,080,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径500	個	480,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径600	個	488,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径700	個	635,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径800	個	927,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径900	個	1,020,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管 径1000	個	1,140,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径500	個	402,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径600	個	426,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径700	個	531,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径800	個	622,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径900	個	666,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪 径1000	個	808,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 500×150	個	577,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 500×200	個	589,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 600×150	個	613,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 600×200	個	637,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 700×200	個	820,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管 700×250	個	831,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管 600×600	個	832,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管 700×600	個	1,030,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 500×80	個	508,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 500×100	個	508,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 600×80	個	542,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 600×100	個	543,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 700×80	個	725,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管 700×100	個	725,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径80	個	374,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径100	個	380,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋 径150	個	418,000	
		注)以上、FRPM G112 、 曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×75	個	32,800	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×75	個	42,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×100	個	45,500	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×125	個	48,900	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×150	個	52,800	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×200	個	60,300	
6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×250	個	67,200	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 300×300	個	73,600	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×75	個	46,200	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×100	個	49,000	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×125	個	52,700	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×150	個	56,300	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×200	個	66,000	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg 350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	13,400	
6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	16,300	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	24,400	

表 24 管材(ポリエチレン管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注)一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25 管材(バルブ類:仕切弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		

6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個	積資	
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個	積資	
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個	積資	
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個	積資	
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個	積資	
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個	積資	
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個	積資	
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	175,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	234,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	347,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	384,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	562,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	856,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,210,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50 上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75 上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100 上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125 上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150 上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み) (10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26 管材(バルブ類:空気弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27 管材(バルブ類:バタフライ弁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	
6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28 管材(バルブ類:バルブボックス)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25 H400－600	個	74,700	
6095001	000	制水弁筐	T-25 H700－900	個	108,000	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A 円形1号	個	11,100	
6095003	000	弁筐用ハイピット	300C 円形1号	個	12,300	
6095004	000	弁筐用底板	60S 円形1号	個	3,960	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	φ250*H150	個	27,000	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-25 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製 φ600 T-14 浮上り防止 鍵付	枚		参考重量 約75(kg)

表 29 管材(ドレーン:フィルタ)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型 φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型 300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30 ドレーン:ビニールフィルム

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm　幅92.5cm	m	建物	

表 31　　コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量　24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量　34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量　55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個		参考重量　70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個		参考重量　79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個		参考重量　92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個		参考重量　90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個		参考重量　100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量　134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量　209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	枚		参考重量　10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	枚		参考重量　14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	枚		参考重量　20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	枚		参考重量　32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	枚		参考重量　41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	枚		参考重量　77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	枚		参考重量　26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	枚		参考重量　31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	枚		参考重量　44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	枚		参考重量　63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	枚		参考重量　92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	枚		参考重量　153(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚		R5.9月廃止
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚		R5.9月廃止
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚		R5.9月廃止
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚		R5.9月廃止
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	R5.9月廃止
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注)ｺﾝｸﾘｰﾄL形の鉄筋は、JIS A 5372 、 無筋は、JIS A 5371 、 道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量　44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量　66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量　81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,230	参考重量　44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,840	参考重量　66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,360	参考重量　81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,410	参考重量　47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	2,110	参考重量　71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,660	参考重量　87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160　高120　長600	個	727	参考重量　25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195　高120　長600	個	855	参考重量　30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200　高120　長600	個	1,050	参考重量　31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック　A　車椅子用	A163mm　L600mm	本	727	参考重量　20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L300mm	本	810	参考重量　13(kg)
0003490	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L600mm	本	855	参考重量　25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック　C　車椅子用	A203mm　L300mm	本	885	参考重量　13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック　C　車椅子用	A203mm　L600mm	本	1,050	参考重量　25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160　高200/120/100　長600	個	1,200	参考重量　35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195　高250/120/100　長600	個	1,650	参考重量　48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200　高300/120/100　長600	個	2,090	参考重量　56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック　A　車椅子用	A1　150mm　L600mm	本	1,200	参考重量　35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック　B　車椅子用	A1　180mm　L600mm	本	1,650	参考重量　48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック　C　車椅子用	A1　180mm　L600mm	本	2,090	参考重量　56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量　20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量　25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量　31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60　黄色	枚	積資	参考重量　12(kg)
0003503	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ8cm	m2		参考重量　175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー　　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル　厚さ6cm	m2		参考重量　133(kg)
0003511	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	250×250×2000	本		参考重量　290(kg)
0003512	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×300×2000	本		参考重量　348(kg)
0003513	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×400×2000	本		参考重量　420(kg)
0003514	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	300×500×2000	本		参考重量　497(kg)
0003515	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×400×2000	本		参考重量　457(kg)
0003516	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	400×500×2000	本		参考重量　536(kg)
0003517	000	RC　U型排水溝(JIS　1種)	500×500×2000	本		参考重量　594(kg)

0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)
		注)JIS A 5372 、 道路渡し価格				

表 32 コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	4,670	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	5,720	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	7,370	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	10,300	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	12,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	15,300	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	17,600	参考重量 425(kg)

表 33 コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止

表 34 コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,700	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	7,570	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	8,190	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,820	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	11,200	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	12,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	12,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	13,700	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	14,600	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	14,800	参考重量 200(kg)
6125201	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	15,900	参考重量 214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	17,900	参考重量 242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	3,960	参考重量 57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	5,620	参考重量 81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	6,190	参考重量 89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125504	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1400mm	本	8,480	参考重量 122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	建物	参考重量 131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	9,660	参考重量 139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	10,200	参考重量 148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	13,100	参考重量 190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	14,100	参考重量 204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	14,400	参考重量 210(kg)

6125512	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	16,000	参考重量 231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	建物	参考重量 245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	建物	参考重量 258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	建物	参考重量 63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	パネル 幅300mm 高50mm 長1415	枚	建物	参考重量 52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	134,000	参考重量 2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	151,000	参考重量 2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	173,000	参考重量 2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	139,000	参考重量 2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	146,000	参考重量 2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	150,000	参考重量 2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量 2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	189,000	参考重量 3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	171,000	参考重量 2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	178,000	参考重量 3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	185,000	参考重量 3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	205,000	参考重量 3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	197,000	参考重量 3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	205,000	参考重量 3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	220,000	参考重量 3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	268,000	参考重量 4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	277,000	参考重量 4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	296,000	参考重量 4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	324,000	参考重量 5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	298,000	参考重量 5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	306,000	参考重量 5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	324,000	参考重量 5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	350,000	参考重量 6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	378,000	参考重量 6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	−	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	139,000	参考重量 2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	145,000	参考重量 2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	152,000	参考重量 2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	157,000	参考重量 2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	157,000	参考重量 2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	175,000	参考重量 2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	163,000	参考重量 2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	178,000	参考重量 2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	193,000	参考重量 3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	288,000	参考重量 3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	213,000	参考重量 3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	196,000	参考重量 3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	213,000	参考重量 3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	229,000	参考重量 3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量 4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	207,000	参考重量 3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	223,000	参考重量 3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	246,000	参考重量 4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	279,000	参考重量 4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	318,000	参考重量 4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	288,000	参考重量 4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	308,000	参考重量 4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	338,000	参考重量 5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	298,000	参考重量 4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	353,000	参考重量 5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	319,000	参考重量 5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	337,000	参考重量 5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	364,000	参考重量 6,050(kg)
0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	394,000	参考重量 6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	355,000	参考重量 6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	403,000	参考重量 6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	439,000	参考重量 7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	463,000	参考重量 7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	461,000	参考重量 7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	338,000	参考重量 5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	355,000	参考重量 5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	395,000	参考重量 6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	414,000	参考重量 7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	377,000	参考重量 6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	403,000	参考重量 6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	421,000	参考重量 6,990 (kg)
0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	448,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	430,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	466,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	373,000	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	392,000	参考重量 4,870(kg)

6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	423,000	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	461,000	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	486,000	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	451,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	473,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	527,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	502,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	538,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	562,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	598,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	621,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	406,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	524,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	431,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	560,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	448,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	583,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	489,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	719,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	447,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	593,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	457,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	623,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	616,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	675,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	744,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	774,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	745,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	783,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	809,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	872,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	1,040,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	1,090,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,120,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,200,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ 荷重。

表 36 コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37 コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100 静岡県型	本		参考重量 35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38 コンクリート二次製品類(コンクリートブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90 モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量 155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120 モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止
6156001	000	大型ブロック	控え750型 A型	個	32,500	
6156002	000	大型ブロック	控え750型 B型	個	20,100	
6156003	000	大型ブロック	控え750型 C型	個	20,100	
6156004	000	大型ブロック	控え750型 D型	個	12,100	

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6160000	000	普通鉄線	4.0mm(#8)	kg		
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	#8	kg		
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	#10	kg		
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	#12	kg		
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	#14	kg		
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	#16	kg		
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	#18	kg		
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	#20	kg	建物	
6165301	000	なまし鉄線	#8	kg		
6165302	000	なまし鉄線	#10	kg		
6165303	000	なまし鉄線	#12	kg		

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg		
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　#6　長150mm	本		
6170200	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長120mm	本	積資	
6170201	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長150mm	本	積資	
6170202	000	かすがい（丸かすがい）	径9　長180mm	本	積資	
6170203	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長180mm	本	積資	
6170204	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長210mm	本	積資	
6170205	000	かすがい（丸かすがい）	径12　長240mm	本	積資	
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本		
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本		
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個		
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個		
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個		
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個		
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個		
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚		
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚		
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚		
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚		
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚		
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資	

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t		
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t		
		注)以上、現場道路渡し価格				
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2		
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	3,790	
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物	
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物	
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物	改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物	改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物	
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2		
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2		
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2		
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2		
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2		
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2		
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2		
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2		
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資	
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t		
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t		
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t		
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t		
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t		
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t		
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本		
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本		
6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本		
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本		
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本		
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本		
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本		
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本		森林　ナット付き

表 42　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)

6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)
6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	66,100	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	72,900	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	108,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,560	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	13,100	【横断溝】
0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	18,000	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	22,100	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	13,700	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	15,900	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】

0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝500	枚	21,200	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝1000	枚		【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝500	枚	27,600	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝1000	枚		【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝500	枚	10,500	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－6 L＝500	枚	10,800	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－6 L＝500	枚	13,100	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－6 L＝500	枚	18,000	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－6 L＝1000	枚		【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－25 L＝500	枚	11,600	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－25 L＝500	枚	15,000	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝500	枚	21,200	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝500	枚	34,800	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T－25 L＝1000	枚		【側溝用】
0003355	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－6 L＝500	枚	8,190	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－6 L＝1000	枚	14,100	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－6 L＝500	枚	9,570	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－6 L＝1000	枚	16,900	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－6 L＝500	枚	13,600	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－6 L＝1000	枚	22,900	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－6 L＝500	枚	17,100	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－6 L＝1000	枚	28,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－25 L＝500	枚		参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－25 L＝500	枚		参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－25 L＝500	枚		参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－25 L＝500	枚		参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T－25 L＝1000	枚		参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43 鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-4E 土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-4E 土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-4E 土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-4E 土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E 土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-2B CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-2B CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-2B CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-2B CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44 鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱 埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱 埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱アンカー	本		
0003829	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 中間支柱	本		
0003830	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 端末支柱 埋込	本		
0003831	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-6E 端末支柱アンカー	本		
0003833	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 中間支柱	本		
0003834	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 端末支柱 埋込	本		
0003835	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-B-4B 端末支柱アンカー	本		

0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m		
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本		
0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m		
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m		
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本		
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本		
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本		
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本		
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m		
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本		
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本		
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本		
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m		
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本		
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本		
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本		
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本		
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m		
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本		
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本		
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本		

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m		
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m		
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m		
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m		
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m		
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m		
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m		
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m		
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m		
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m		
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m		
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m		

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m		
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m		
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m		
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m		
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m		
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m		
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	薄灰茶色
0020639	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	濃灰色

0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	濃灰色

(1)m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表 47　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量　27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量　79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48　鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		

6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	本		
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	本		
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	本		
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	本		
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	本		
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高1.5m　5本掛　メッキ	m		
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.0m　7本掛　メッキ	m		
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.5m　8本掛　メッキ	m		
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.0m　10本掛　メッキ	m		
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.5m　12本掛　メッキ	m		
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高4.0m　13本掛　メッキ	m		
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高1.5m　5本掛　メッキ	箇所		
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	箇所		
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	箇所		
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	箇所		
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	箇所		
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	箇所		

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))+(中間支柱本数*単価(B))+(端末支柱本数*単価(C))+(間隔保持材箇所数*単価(D))

(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3)ｹｰﾌﾞﾙm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資	
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm　網目14mm	m		
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物	
6215010	000	クロスクリップ	１２φ用	個		
6215011	000	クロスクリップ	１６φ用	個		
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個		
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個		
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本		
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本		
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本		
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資	
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本		
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本		
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本		
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本		
6215040	000	ターンバックル	φ22	本		
6215041	000	ターンバックル	φ25	本		

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚		
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製　60.5φ×520	本	977	
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	5,000	
0020216	000	交差道路標識板(１．０倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	31,100	
0020217	000	交差道路標識板(１．５倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	70,100	
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	612	
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚		
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚		
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚		
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組		
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組		
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,640	
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,980	
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,410	
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,860	
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本		
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本		
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本		
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本		
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本		
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本		
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本		
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本		
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本		R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg		
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg		
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg		

表 52　鋼材二次製品類(かご類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,260	JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,060	JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m		JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物	JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,650	JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,410	JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,940	JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,680	JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,990	JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,550	JIS G 3547　SWM GS-7
		注)以上、取引数量は500m程度とする。				
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,980	JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,600	JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	7,350	JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	7,070	JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,890	JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	8,490	JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	13,400	JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	12,700	JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,340	JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,990	JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	60,200	合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	56,000	合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m		JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,710	JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	8,380	JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	73,500	合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	68,200	合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,140	JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,920	JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,900	JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,600	JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,300	JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,880	JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	10,200	JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	9,890	JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,500	JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	11,000	JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	17,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	16,500	JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,400	JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,210	JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m		
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m		
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,710	JIS G 3547　SWM GS-7

0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,500	JIS G 3547 SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	7,570	JIS G 3547 SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	7,240	JIS G 3547 SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,300	JIS G 3547 SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	10,900	JIS G 3547 SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	建物	
6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	20,300	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	14,200	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0 網目13cm 用線4.0mm	枚	21,300	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別 塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別 塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	3,240	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	4,260	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	2,400	小段用 塗装
0003250	000	かごマット スロープ型	t=30cm めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット スロープ型	t=50cm めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を使用するものとする。

（5）多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法（試行案）による。

（6）かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53 根固資材類

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	13,500	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト（L形・ナット付き） M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L＝2.7m、周長60cm	束	1,650	
0020236	000	帯梗	L＝3.0m、20本入	束	5,000	
0020237	000	柳枝	L＝1.2m、周長90cm	束	3,400	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L＝1.2m	束	3,250	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54 目地材料・止水板

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
0003105	000	目地板（瀝青質板）	10mm	m2		
6235000	000	目地板（瀝青質板）	20mm	m2		
6235010	000	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m2		
6235011	000	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m2		
6235100	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m2		
6235101	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m2		
6235020	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍 t=10mm	m2		
6235021	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍 t=10mm	m2		
6235022	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍 t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍 t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m		
6235201	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m		
6235202	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m		
6235203	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m		
6235204	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m		
0004101	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m		
6235300	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m		
6235301	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m		
6235400	000	止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m		
6530100	000	プライマー（コンクリート補修材）	コンクリート用 エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm 高30mm 底板長25mm	m	415	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm 高40mm 底板長25mm	m	505	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm 高50mm 底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm 高30mm 底板長25mm	m	675	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm 高40mm 底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm 高50mm 底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー（L型止水テープ）	切削断面用	L	1,500	

表 55 マット、シート類

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格（円）	備考
6240000	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊 厚10mm kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm 2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm 4.9KN/m	m2	460	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm 9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2	積資	
6240400	000	養生マット	3mm	m2		

6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　電気材料及び機器(ケーブル・電線)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積8.0	m		
6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m		
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m		
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m		
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m		
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m		
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3307				
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m		
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m		
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m		
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m		
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m		
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m		
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m		
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m		
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m		
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m		
6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m		
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m		
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m		
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m		
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m		
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m		
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m		
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m		
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m		
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m		
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m		
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m		
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m		
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m		
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m		
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m		
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m		
		注)以上、JIS C 3605				
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m		
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m		
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m		
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m		
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m		
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m		
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m		
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m		
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m		
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m		
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m		
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m		
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m		
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m		
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m		
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m		
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m		
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m		
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m		
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m		
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m		
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m		
		注)以上、JIS C 3401				
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m		
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m		
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m		
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m		
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m		
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m		
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m		
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m		
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m		
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m		
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m		
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m		
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m		
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m		
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m		
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m		
		注)以上、JCS 4258 、 銅テープ				

6247000	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組		
6247001	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組		
6247002	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組		
6247003	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組		
6247004	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組		
6247005	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組		
6247006	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	建物	
6247007	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	建物	
6247008	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	建物	
6247009	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組		
6247010	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組		
6247011	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組		
6247012	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組		
6247013	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組		
6247014	000	端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組		
6247015	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組		
6247016	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組		
6247017	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組		
6247018	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組		
6247019	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組		
6247020	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組		
6247021	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組		
6247022	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組		
6247023	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組		
6247024	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組		
6247025	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組		
6247026	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組		
6247027	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組		
6247028	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組		
6247029	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組		
6247030	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組		
6247031	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組		
6247032	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組		
6247033	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組		
6247034	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組		
6247035	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組		
6247036	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組		
6247037	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組		
6247038	000	端末処理材料(3KV屋外用)	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組		
6247039	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組		
6247040	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組		
6247041	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組		
6247042	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組		
6247043	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組		
6247044	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組		
6247045	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組		
6247046	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組		
6247047	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組		
6247048	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組		
6247049	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組		
6247050	000	端末処理材料(6KV屋外用)	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組		
6247051	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組		
6247052	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組		
6247053	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組		
6247054	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組		
6247055	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組		
6247056	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組		
6247057	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組		
6247058	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組		
6247059	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組		
6247060	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組		
6247061	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組		
6247062	000	端末処理材料(6KV屋内用)	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組		
		注)以上、JCAA規格				
9500278	000	高圧引下線	PDC 14mm2	m		

注)以上、JIS C 3609

表 57 電気材料及び機器(電線管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A 長3.66m ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A 長3.66m ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A 長3.66m ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A 長3.66m ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A 長3.66m ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A 長3.66m ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A 長3.66m ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A 長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A 長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A 長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A 長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A 長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A 長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A 長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A 長3.66m	本		

		注）以上、JIS C 8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径16A 長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径22A 長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径28A 長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径36A 長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径42A 長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径54A 長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径70A 長3.66m	本		
		注）以上、JIS C 8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A 長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A 長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A 長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A 長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A 長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A 長4.0m	本		
6250206	000	硬質ビニル電線管（VE）	径54A 長4.0m	本		
6250207	000	硬質ビニル電線管（VE）	径70A 長4.0m	本		
6250208	000	硬質ビニル電線管（VE）	径82A 長4.0m	本		
		注）以上、JIS C 8430				
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	m		
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	m		
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	m		
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65	m		
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	m		
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100	m		
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125	m		
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m		
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m		
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m		
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m		
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m		
6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m		
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m		
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m		
		注）以上、JIS C 8309				
6250500	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本		
6250501	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本		
6250502	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本		
6250503	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本		
6250504	000	ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本		
6250600	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個		
6250601	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個		
6250602	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個		
6250603	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個		
6250604	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個		
6250605	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個		
6250606	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個		
6250607	000	プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個		

表 58　電気材料及び機器（電柱）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6255000	000	コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資	
9500283	000	コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資	
6255100	000	コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資	
6255101	000	コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資	
6255200	000	コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255201	000	コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255202	000	コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資	
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資	
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資	
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本		
0004300	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004300	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組		可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本		
0004301	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004301	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組		可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本		
0004302	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004302	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組		可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール（ダークグレー）	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	572,000	ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール（ダークブラウン）	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型

0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	685,000	ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	314,000	
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	475,000	
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1　長500mm　幅250mm　　厚70mm	組	積資	
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2　長600mm　幅300mm　　厚80mm	組	積資	
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3　長700mm　幅350mm　　厚90mm	組	積資	
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物	
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物	
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物	
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物	
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,200	地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	22,100	地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	4,000	
6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個		
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個		
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個		

表　59　　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯		
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個		
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個		
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W　NHT110LS	灯	建物	
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W　NHT180LS	灯		
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W　NHT220LS	灯		
0003980	000	一般形安定器	180W　200V　JISC8110	個		
0003999	000	一般高力率形安定器	110W　100V	個		
0003999	010	一般高力率形安定器	110W　200V	個		
0003999	020	一般高力率形安定器	180W　100V	個		
0003999	030	一般高力率形安定器	180W　200V	個	建物	
0003999	040	一般高力率形安定器	220W　100V	個		
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W　100V	個	25,400	
0003981	000	自動点滅器	JIS　2形　100V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003982	000	自動点滅器	JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
0003994	000	自動点滅器	単独受電用　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個		
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台		R4.5月廃止
		注)以上、JIS　C　7604				
6260302	000	投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	15,500	
		注)以上、JIS　5004				
6260121	000	LED道路照明器具	KCE　050-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260122	000	LED道路照明器具	KCE　070-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260123	000	LED道路照明器具	KCE　100-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260124	000	LED道路照明器具	KCE　120-2(別置形電源ユニット含む)	台		
6260125	000	LED道路照明器具	KCE　050-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260126	000	LED道路照明器具	KCE　070-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260127	000	LED道路照明器具	KCE　090-2C(別置形電源ユニット含む)	台		
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本		
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE　015(別置形電源ユニット含む)	台		
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE　030(別置形電源ユニット含む)	台		
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個		
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個		

表　60　　電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組		
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組		
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組		
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組		
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型　8.4KV	個		
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型　8.4KV	個		
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本		
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物	
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り　100V/200V	個	建物	
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650	
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用　G22	個		
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV　30A	個		

表　61　　道路舗装材

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-1、2	L		表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-3	L		プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-4	L		タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用　PK-H	L		
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L		
6270200	000	路盤紙　(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2		
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm　巾135cm	m2	建物	
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T，S	L		タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L		(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート　高性能改質アスファルト乳剤	L	208	

0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255	
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,200	排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160	排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物	
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物	
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物	
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物	
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物	
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t		
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t		
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，50KN以内	箇所	建物	
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，100KN以内	箇所	建物	
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物	
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0．7m	個	積資	
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1．0m	個	積資	
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2．0m	個	積資	
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480	700×1000 貼付手間含む

表 62 暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2		
6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管 径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管 径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径50	個	150	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径65	個	280	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径100	個	742	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管 径150	個	1,190	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管 径50×65	個	330	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径50	個	330	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管 径65	個	401	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径50	個	803	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径65	個	1,210	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径100	個	1,710	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管 径150	個	4,490	
6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管 径65×50×50	個	-	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管 径65×50×65	個	1,650	
6275800	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径50	個	472	
6275801	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径100	個	1,290	
6275803	000	暗渠排水用90° エルボ	ポリ管 径150	個	2,810	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50 L=0.8m	個	-	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ75 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ100 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ150 有孔・無孔 4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ200 有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ250 有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ300 有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ350 有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ400 有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ450 有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ500 有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管 シングル構造	φ600 有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ75 有孔・無孔 5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ100 有孔・無孔 5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ150 有孔・無孔 5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ200 有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ250 有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ300 有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ350 有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ400 有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ450 有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ500 有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管 ダブル構造	φ600 有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50 L=4m(ポリ・塩ビ)	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65 L=4m(ポリ・塩ビ)	個	2,990	

表 63 排水資材(U字溝)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝 180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	13,100	
6280001	000	樹脂製角型U字溝 240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝 300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝 400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝 500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝 600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝 700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	

6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	9,000	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	10,100	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	12,200	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	15,900	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	35,200	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	39,800	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	50,700	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	39,700	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	55,600	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	67,400	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	87,300	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	50,100	
6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	60,700	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	78,700	

表　64　　排水資材(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表　65　　セメント:セメント混和剤

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤　アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド　4000相当	L	建物	

表　66　　木材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～2m	m3	44,000	県外産材
0003049	000	杭丸太　松	末口径～15cm　長さ～3m	m3	49,000	県外産材
0003055	000	杭丸太　松	末口径15～18cm　長さ～4m	m3	40,000	県外産材
6296705	000	杭丸太　杉	末口径10cm　長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m　末口8cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	420	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m　末口10cm以上　先端加工費・皮むき料共	本	480	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m　末口9cm　先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m　末口6cmを超えて9cm以下　先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太　杉	長1.5m　末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太　杉	長2m　末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太　杉	長2m　末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太　杉	長2m　末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太　杉	長2m　末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太　杉	長3m　末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太　杉	長3m　末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太　杉	長3m　末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太　杉	長3m　末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太　杉	長4m　末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太　杉	長4m　末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太　杉	長4m　末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太　杉	長4m　末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太　杉	長5m　末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太　杉	長5m　末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太　杉	長5m　末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太　杉	長5m　末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太　杉	長6m　末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太　杉	長6m　末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太　杉	長6m　末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太　杉	長6m　末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太　杉	長2.0m　末口8-12cm	本	1,360	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太　杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	520	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太　杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,000	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m　末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m　末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m　末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m　末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m　末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m　末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m　末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m　末口15cm	本		

6295110	000	松杭丸太	長3m　末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m　末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m　末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m　末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m　末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m　末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m　末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m　末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m　末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m　末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m　末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m　末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m　末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m　末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m　末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m　末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m　末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m　末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m　末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m　末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m　末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m　末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m　末口12cm	本		
6295400	000	素材　杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m　末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材　杉材	φ14～22cm　長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材
6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	490	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm　長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m　目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295704	000	松矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3		
6295720	000	杉矢板	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295721	000	杉矢板	幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295901	000	バタ角(杉)	長2m　幅10.5cm　厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材　(杉特1等)	長3m　幅6.0cm　厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材　(杉特1等)	長2m　幅4.5cm　厚10.5cm	m3	80,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材　(杉1等)	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	80,000	△
6296600	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.3～1.5cm　幅4.5cm	m3	80,000	△
6296601	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚～0.9cm　幅9cm	m3	84,000	市場性なし
6296602	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅9cm	m3	80,000	△
6296603	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	100,000	市場性なし
6296605	000	板材　(杉特1等)	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅30cm	m3	100,000	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材　12×900×1800mm　塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

(1)木材は、現場持ち込みとする。

(2)松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。

(3)土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。

(4)橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。

(5)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

(6)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

(7)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簾	1.2m×4.0m　国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m　末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m　末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m　末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m　末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m　末口10cm以上	本	500	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下　φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm　防腐加工材　工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm　控750mm　工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m　皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m　皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cm以下　長さ1.2m	本	780	△皮むき料共

6300603	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下　長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下　長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下　長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下　長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	～φ13cm　長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	末口10cm　長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉　円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m　末口9-12cm	本	590	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m　末口9-12cm	本	740	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m　末口9-12cm	本	890	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	31,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む　32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円
6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、現場持ち込みとする。防腐処理が必要な場合は別途計上すること。

(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号　レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号　硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油　18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	157	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	155	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	338	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	684	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	
0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物	
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	建物	
0003066	000	軽油	パトロール給油	L		
0003080	000	軽油	ローリー	L		
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L		パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L		
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L		

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301　棒径5.0mm	kg		
0003117	000	熔接棒	5Φ　D5016	kg		
6310100	000	ガス溶接棒	GB32　　棒径4.0mm	kg	574	

表 70　塗料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020268	000	希釈材	シンナー　JISK2201	L		
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg		
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg		
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg		
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg		
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg		
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200	注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L		
6315400	000	道路用塗料　トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg		
6315401	000	道路用塗料　ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg		

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6320000	000	電磁式流量計　発信機付き	φ75	式	549,000	
6320001	000	電磁式流量計　発信機付き	φ100	式	606,000	
6320002	000	電磁式流量計　発信機付き	φ125	式	733,000	
6320003	000	電磁式流量計　発信機付き	φ150	式	857,000	

6320004	000	電磁式流量計　発信機付き	φ200	式	963,000	
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	527,000	
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	584,000	
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	711,000	
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	835,000	
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	941,000	
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300	
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300	
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700	
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700	
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500	
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	145,000	
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,000	
6320600	000	量水標	アルミ製　B=13㎝	m	8,100	

表　72　　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段　　脚線3.0m　大口	個	380	
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発　脚線3.0m	個		
0003125	000	補助線	白　脚線　200m巻き	m		
0003190	000	静的破砕剤	一般用　バルクタイプ　小孔径用	kg		
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg		

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表　73　　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003101	000	土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚		
0003102	000	大型土のう袋	土砂　1.0m3用	枚		1t土のう　丸型　参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　短期仮設対応	枚	建物	
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110　長期仮設対応	枚	建物	
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚		

表　74　　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290	
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本		

表　75　　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚		
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚		
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚		
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚		
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚		R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚		
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚		
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚		
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚		

表　76　　ワイヤー類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m		
0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)

6345701	000	ワイヤー （主索）	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種（C／L）
6345702	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種（O／O）
6345703	000	ワイヤー （曳索 吊索）	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種（O／O）
6345704	000	ワイヤー （控索）	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種（O／O）

注）現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6350100	000	埋設表示テープ（粘着テープ）	巾50mm 長20m 農地	m	40	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m 農地	m	117	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m 農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm2) L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
0003128	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.1m	個		
0003129	000	ロット テーパーロット	φ22mm 1.4m	個		
0003131	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 32mm	本	建物	
0003132	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 34mm	本	建物	
0003133	000	ビット カービット	φ22mm 8×10 38mm	本	建物	
6360101	000	コアーチューブ（シングル用）	φ46 長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ（シングル用）	φ56 長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ（シングル用）	φ66 長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ（シングル用）	φ76 長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ（シングル用）	φ86 長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ（シングル用）	φ101 長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ（シングル用）	φ116 長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ（シングル用）	φ46 長1.0m	本	5,160	
6360301	000	コアーチューブ（シングル用）	φ56 長1.0m	本	6,000	
6360302	000	コアーチューブ（シングル用）	φ66 長1.0m	本	6,800	
6360303	000	コアーチューブ（シングル用）	φ76 長1.0m	本	7,600	
6360304	000	コアーチューブ（シングル用）	φ86 長1.0m	本	8,700	
6360305	000	コアーチューブ（シングル用）	φ101 長1.0m	本	11,200	
6360306	000	コアーチューブ（シングル用）	φ116 長1.0m	本	12,500	
6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46（軟岩）	m	480	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56（軟岩）	m	592	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66（軟岩）	m	700	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76（軟岩）	m	844	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86（軟岩）	m	1,000	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101（軟岩）	m	1,150	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116（軟岩）	m	1,280	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46（硬岩）	m	740	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56（硬岩）	m	912	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66（硬岩）	m	1,070	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76（硬岩）	m	1,300	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86（硬岩）	m	1,540	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101（硬岩）	m	1,780	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116（硬岩）	m	1,980	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46（軟岩）	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56（軟岩）	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66（軟岩）	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76（軟岩）	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86（軟岩）	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101（軟岩）	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116（軟岩）	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46（硬岩）	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56（硬岩）	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66（硬岩）	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76（硬岩）	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86（硬岩）	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101（硬岩）	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116（硬岩）	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット（径 27.6mm）	個		

0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン （シングル）	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン （シングル）	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン （シングル）	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン （シングル）	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン （シングル）	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン （シングル）	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン （シングル）	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用 （L＝1.5m）	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用 （L＝1.5m）	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用 （L＝1.5m）	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用 （L＝1.5m）	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用 （L＝1.5m）	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用 （L＝1.5m）	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用 （L＝1.5m）	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用 （L＝1.0m）	本	4,230	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用 （L＝1.0m）	本	4,830	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ150長250mm	本		
6360903	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個	積資	
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個	積資	
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個	積資	
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	56,000	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	70,000	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	77,000	
0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資	
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資	
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		

0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカーエ　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカーエ　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカーエ　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカーエ　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカーエ　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	72,000	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	81,300	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	100,000	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	106,000	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,190	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,630	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,340	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,920	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,480	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,920	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,640	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,220	
6361112	000	アンカーﾍｯﾄﾞ	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	5,270	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	670	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	12,900	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	5,340	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	1,200	
6361119	000	防錆材(オイルキャップ用)	プロコートC グリス系防錆油	kg	1,200	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,750	
6361121	000	加圧材料(布CEパッカー)	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	14,000	
6361123	000	排気・ﾊﾟｯｶｰ注入ﾊﾟｲﾌﾟ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	70	
0020274	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径27.0mm	m		JIS K 6761
6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(0～15°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,600	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(7.5～22.5°) 材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	15,200	

表 80　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　地すべり関係(集水井)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃
0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式(垂直延長)	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,300	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	755	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	755	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	755	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	755	(重量8.27kg/m) 930/1080

0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	5,040	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	6,010	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,880	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	10,500	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,790	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,580	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	4,060	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,810	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,840	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,780	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトビス	m2	4,820	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	300	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		
6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号　(厚層基材吹付工用)	L	37	
0003170	000	緑化基材	2号　(厚層基材吹付工用)	L	25	
6410100	000	植生帯	幅10cm	m	306	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	720	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚	建物	
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	550	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	－	R5.3月廃止

6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	450	普通裸苗価格

注）以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材：その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3㎜	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3㎜	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1㎜	m2	700	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1㎜	m2	450	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50㎜　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2㎜　40㎜目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2㎜　26㎜目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400㎜	本	175	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500㎜	本	234	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600㎜	本	256	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200㎜	本	130	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400㎜	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750㎜	本	373	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200㎜	本	52	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450㎜	本	108	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400㎜	本	184	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500㎜	本	205	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600㎜	本	265	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400㎜	本	211	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750㎜	本	373	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800㎜	本	576	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000㎜	本	697	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200㎜	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	182	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	186	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠（簡易法枠工用）	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠（簡易法枠工用）	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠（簡易法枠工用）	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	10,700	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	#90㎜	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150㎜	本	建物	
6415602	000	目串	長18㎝	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉：混合液＝3.5：1
6416100	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D22（M20）*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D22（M20）*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D25（M24）*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D25（M24）*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA（岩盤・端部用）	D22（M20）*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB（岩盤・中間用）	D22（M20）*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416200	000	パイプアンカーA（土砂・端部用）	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB（土砂・中間用）	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ（岩盤アンカー・補強ロープ用）	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ（土砂アンカー用）	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ（14型主ロープ用）	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	885	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ（14型用）	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ（14型用）	70*102　亜鉛ﾒｯｷ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛ﾒｯｷ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照
6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC

6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5 ×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5 ×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	36,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	58,500	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	90,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	43,200	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	102,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	172,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	96,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	31,500	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	60,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	31,500	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	47,200	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	234,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020379	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg		
0020380	000	PC鋼棒	B種1号　φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg		
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8　(40t型)　SWPR19	kg		
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3　(50t型)　SWPR19	kg		
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8　(60t型)　SWPR19	kg		
0008001	010	PC鋼より線	B種　7T12.7　(130t型)　SWPR7B	kg		
0020386	000	PC鋼より線	A種　8T12.4　(130t型)　SWPR7A	kg		
0020387	000	PC鋼より線	A種　12T12.4　(195t型)　SWPR7A	kg		
0008001	020	PC鋼より線	B種　12T12.7　(225t型)　SWPR7B	kg		
0020388	000	PC鋼より線	A種　12T15.2　(290t型)　SWPR7A	kg		
0008001	030	PC鋼より線	B種　12T15.2　(320t型)　SWPR7B	kg		

表 92　　PC用定着装置

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組		
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組		
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組		
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		
0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型)　シングルストランド	組		
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型)　シングルストランド	組		
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型)　シングルストランド	組		
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型)　シングルストランド	組		
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型)　シングルストランド	組		
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型)　フレシネー工法	組		
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型)　フレシネー工法	組		
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型)　フレシネー工法	組		
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型)　フレシネー工法	組	建物	
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型)　フレシネー工法	組		
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型)　フレシネー工法	組		

表 93　　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式
0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式

0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式
0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式
0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式

0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ボックス形式
0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式
0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式

0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	トラス形式
0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式

0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式
0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式
0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式

0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式
0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式
0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式

0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ボックス形式
0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式
0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式

0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式
0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	

0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,000	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	59,400	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	72,000	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	−	R5.1月廃止

表 96　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組		
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組		
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組		
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組		
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組		
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組		
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組		
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組		
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組		
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組		
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組		
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組		

表 98　　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	-	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020350	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅰ型 (注)1	組	107,000	
0020351	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅱ型 (注)1	組	168,000	
0020352	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=297(注)1	組	118,000	
0020353	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=347(注)1	組	128,000	
0020354	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=400(注)1	組	136,000	
0020355	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=600(注)1	組	158,000	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(注)1 グレーチング、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　　橋面防水関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　　材料一式	m2	1,680	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　　材料一式	m2	1,140	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5．0mm	m	335	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5．0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	140	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組		
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組	積資	
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組	積資	
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組	積資	
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組	積資	
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組	積資	
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組	積資	
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組	積資	
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組	積資	
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組	積資	
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組	積資	
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		
0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m	積資	
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550	
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m		

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t		Ⅵ型.Ⅶ型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t		
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t		
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m		
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t		
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t		
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t		
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t		
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t		
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t		
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t		
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t		
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t		
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物	
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t		
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t		
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t		
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t		
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t		
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物	
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物	
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t		
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t		
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t		
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t		
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物	
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物	
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物	
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物	
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物	
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物	
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物	
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　　厚3.2×914×1829	t		
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t		
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚6　×914×1829	t		
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚9,12　×914×1829	t		
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　　厚16,19,22,25　×914×1829	t		
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000	車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000	車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t		
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　　幅50～75	t	131,000	車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t		
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形 7×75×180	t		
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物	
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t		

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg		
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg		
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg		
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg		
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg		R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg		R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg		R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg		R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg		R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg		
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg		
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg		
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg		
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg		
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg		
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg		
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg		
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg		
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg		
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg		
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg		
6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm　H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止

6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し
6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,100	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,120	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	590	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止
6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価

6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価　工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価　工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA　Sch40 150～300A	kg	1,090	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg_両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg_両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg_両フランジ

6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa 偏心量100mm 径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　塗装関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	−	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	−	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	−	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木
6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,580	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		

6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg		
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg		
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg		
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg		
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物	
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l		
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物	
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l		
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物	

表 108　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	838	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	928	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	757	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	847	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	685	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	775	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	622	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	712	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	7,230	
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	7,150	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	13,200	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	13,200	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	12,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	12,000	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020688	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	10,800	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	17,500	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	18,000	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	54,900	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーEーユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	101,000	中詰め材含まず
6530140	000	Kーグランド C(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	9,500	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	Kーグランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	10,000	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	Kーグランドコート	薄層舗装材	m2	4,300	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	28,800	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格

8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格 エンジン式 ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	
8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	55,400	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	49,800	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　試験関係類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,630	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　環境保全

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　電力料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	20.93	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	19.3	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.58	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	17.51	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	17.35	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	20.11	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.87	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	18.09	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力
9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2)　中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3)　中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価)　東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金)　NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金)　NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費　NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha未満	式	812,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　1ha以上2ha未満	式	1,050,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　2ha以上3ha未満	式	1,270,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　3ha以上4ha未満	式	1,510,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　4ha以上5ha未満	式	1,640,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　5ha以上6ha未満	式	1,870,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　6ha以上7ha未満	式	2,090,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　7ha以上8ha未満	式	2,300,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　8ha以上9ha未満	式	2,520,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機　9ha以上10ha未満	式	2,720,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha未満	式	955,000	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　1ha以上2ha未満	式	1,140,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　2ha以上3ha未満	式	1,370,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　3ha以上4ha未満	式	1,560,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　4ha以上5ha未満	式	1,800,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　5ha以上6ha未満	式	1,920,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　6ha以上7ha未満	式	2,170,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　7ha以上8ha未満	式	2,390,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　8ha以上9ha未満	式	2,630,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー　9ha以上10ha未満	式	2,880,000	

表 117　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2未満	式	756,000	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　2,000m2以上4,000m2未満	式	1,010,000	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　4,000m2以上6,000m2未満	式	1,180,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　6,000m2以上8,000m2未満	式	1,410,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー　8,000m2以上10,000m2未満	式	1,650,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m未満	式	399,000	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m以上	m	2,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9600107	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m未満	式	403,000	
9600108	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m以上	m	2,000	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和6年1月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

１）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

２）　　価格の定義
　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

３）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

４）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

５）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
１）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
２）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート(普通)	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート(高炉)	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート(早強)	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材 (コンクリート管類)	21
表 － 10	管材 (鋼管類)	21 ～ 22
表 － 11	管材 (接合部品)	22 ～ 23
表 － 12	管材 (鋳鉄管類)	23 ～ 24
表 － 13	管材 (鋳鉄管接合部品)	24 ～ 27
表 － 14	管材 (鋳鉄管類異形管)	27 ～ 31
表 － 15	管材(鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管)	31 ～ 32
表 － 16	管材 (コルゲート管類)	32
表 － 17	管材 (コルゲート管類接合部品)	32
表 － 18	管材 (コルゲート管類フリューム)	32 ～ 33
表 － 19	管材 (硬質塩ビ管)	33 ～ 34
表 － 20	管材 (塩ビ管接合部品)	34 ～ 37
表 － 21	管材(塩ビ管接合部品)	37
表 － 22	管材 (FRPM管:強化プラスチック複合管)	37 ～ 38
表 － 23	管材 (FRPM管異形管)	38 ～ 39
表 － 24	管材 (ポリエチレン管)	39
表 － 25	管材 (バルブ類:仕切弁)	39
表 － 26	管材 (バルブ類:空気弁)	39
表 － 27	管材 (バルブ類:バタフライ弁)	39 ～ 40
表 － 28	管材 (バルブ類:バルブボックス)	40
表 － 29	管材(ドレーン:フィルタ)	40
表 － 30	ドレーン:ビニールフィルム	40
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	40 ～ 41
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	41
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	41
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	41 ～ 42
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	42 ～ 43
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	43
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	44
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	44
表 － 39	鋼材類(鉄線類)	44
表 － 40	鋼材類(締金具類)	44
表 － 41	鋼材類(その他)	44 ～ 45
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	45 ～ 46
表 － 43	鋼材二次製品類(ガードレール)	46
表 － 44	鋼材二次製品類 (ガードケーブル)	46 ～ 47
表 － 45	鋼材二次製品類 (ガードパイプ)	47
表 － 46	鋼材二次製品類 (転落防止柵)	47 ～ 48
表 － 47	鋼材二次製品類 (ネットフェンス)	48
表 － 48	鋼材二次製品類 (落石防護柵)	48 ～ 49
表 － 49	鋼材二次製品類 (落石防止網)	49
表 － 50	鋼材二次製品類 (広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識)	49
表 － 51	鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)	49
表 － 52	鋼材二次製品類 (かご類)	50 ～ 51
表 － 53	根固資材類	51
表 － 54	目地材料・止水板	51
表 － 55	マット、シート類	51
表 － 56	電気材料及び機器(ケーブル・電線)	51 ～ 53
表 － 57	電気材料及び機器(電線管類)	53 ～ 54
表 － 58	電気材料及び機器(電柱)	54 ～ 55

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	55
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	55
表 － 61	道路舗装材	55
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	55 ～ 56
表 － 63	排水資材(U字溝)	56 ～ 57
表 － 64	排水資材(その他)	57
表 － 65	セメント:セメント混和剤	57
表 － 66	木材類	57 ～ 58
表 － 67	木材類:その他	58 ～ 59
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	59
表 － 69	溶接棒類	59
表 － 70	塗料類	59
表 － 71	畑かん施設:その他	59
表 － 72	爆薬:爆薬類	59
表 － 73	土のう 化学繊維使用	59
表 － 74	モイルポイントチゼル	60
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	60
表 － 76	ワイヤー類	60
表 － 77	テープ類	60
表 － 78	ホース類	60
表 － 79	ボーリング・アンカー類	60 ～ 63
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	63
表 － 81	地すべり関係(集水井)	63
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	63
表 － 83	ロックボルト関係	63
表 － 84	型枠関係	63
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	63
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	63 ～ 64
表 － 87	法面資材:植生材料	64
表 － 88	法面資材:その他	64 ～ 65
表 － 89	銘板類	65
表 － 90	ケーブルクレーン類	65
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	65 ～ 66
表 － 92	PC用定着装置	66
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	66 ～ 73
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	73 ～ 74
表 － 95	橋梁材料(その他)	74
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	74
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	75
表 － 98	鋼橋床版関係	75
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	75
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	75
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	75
表 － 102	橋梁排水管設置関係	75
表 － 103	橋面防水関係	76
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	76
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	76 ～ 79
表 － 106	ポンプ設備関係	79 ～ 80
表 － 107	塗装関係	80 ～ 81
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	81
表 － 109	自転車統一サイン	81
表 － 110	機械賃料類	81 ～ 82
表 － 111	機械損料類	82
表 － 112	試験関係類	82
表 － 113	土壌分析調査関係	82
表 － 114	環境保全	82
表 － 115	電力料	82 ～ 83
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	83
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	83
表 － 118	3次元設計データ作成	83

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部(旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町)
沼津	206地区	沼津市南部(旧戸田村)、伊豆市西部(旧土肥町)
沼津	207地区	沼津市北部(旧沼津市)、裾野市(標高1500m未満)、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市(標高1500m未満)
沼津	210地区	小山町(標高1500m未満)
沼津	211地区	裾野市(標高1500m以上)、御殿場市(標高1500m以上)、小山町(標高1500m以上)
富士	212地区	富士市(標高1500m未満)、富士宮市(標高1500m未満)
富士	213地区	富士市(1500m以上)、富士宮市(標高1500m以上)
富士	215地区	富士宮市(旧芝川町)
静岡	214地区	富士市(旧富士川町)、静岡市清水区(旧蒲原町、旧由比町)
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部(葵区のうち中部、中西部、北部以外)
静岡	217地区	静岡市葵区中部(旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村)
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部(旧大川村)
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市(旧島田市、旧金谷町)
島田	222地区	島田市(旧川根町)、川根本町南部(旧中川根町)
島田	223地区	川根本町北部(旧本川根町)
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部(旧御前崎町)
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部(旧浜岡町)、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松(旧天竜)	228地区	浜松市天竜区(旧天竜市)
浜松(旧天竜)	229地区	浜松市天竜区(旧春野町)
浜松(旧天竜)	230地区	浜松市天竜区(旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村)
浜松	231地区	浜松市中央区、浜松市浜名区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町を除く)
浜松	232地区	浜松市浜名区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町)
浜松	233地区	湖西市


静岡市葵区北部
（旧井川村）
218
223
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
川根本町
（旧川根本町）
217
静岡市
葵区中部
（旧梅ヶ島村）
（旧大河内村）
（旧玉川村）
富士宮市
（標高1,500m以上）
富士市
（標高1,500m以上）
小山町
（標高1,500m以上）
御殿場市
（標高1,500m以上）
裾野市
（標高1,500m以上）
213
211
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1,500m未満）
小山町
（標高1,500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1,500m未満）
浜松市浜名区
（旧引佐町）
（旧三ケ日町）
（旧細江町）
230
浜松市天竜区
（旧春野町）
219
静岡市
葵区中西部
（旧大川村）
228
229
川根本町
（旧中川根町）
富士市
（旧富士市）
（標高1,500m未満）
209
232
浜松市天竜区
（旧天竜市）
222
静岡市清水区
207
214
島田市
（旧川根町）
216
森町
裾野市
（標高1,500m未満）
233
227
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
富士市
（旧富士川町）
長泉町
沼津市北部
（旧沼津市）
220
藤枝市
三島市
湖西市
231
221
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
島田市
（旧島田市）
（旧金谷町）
掛川市
函南町
熱海市
磐田市
226
225
208
伊豆の国市
204
沼津市南部
（旧戸田村）
袋井市
206
伊豆市西部
（旧土肥町）
浜松市中央区
浜松市浜名区
（旧引佐町、
旧三ケ日町、
旧細江町を除く）
菊川市
224
牧之原市
焼津市
205
伊豆市東部
（旧修善寺町）
（旧中伊豆町）
（旧天城湯ヶ島町）
吉田町
伊東市
西伊豆町
御前崎市西部
（旧浜岡町）
202
203
東伊豆町
河津町
松崎町
御前崎市東部
（旧御前崎町）
下田市
201
南伊豆町

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	23,000	23,200	－	－	22,100	23,200	19,700	20,400	20,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	23,200	22,000	積資	22,100	23,200		20,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	23,600	22,400	積資	22,500	23,600		20,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	－	－	22,500	23,600	20,100	20,800	20,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,600	22,800	積資	22,500	23,600	積資	20,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800		23,600			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800	22,900	23,600	20,500	21,200	20,800
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	24,100	－	－		24,100			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,900	24,100	22,800	22,800	22,900	24,100	20,500	21,200	20,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	－	－	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	25,100	－	22,700	23,400	23,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	20,000	25,000	19,100	31,100	19,100	19,100	17,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	積資	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,900	31,900	19,900	19,900	18,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	20,700	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	積資	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	21,000	33,000	21,000	21,000	19,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	23,000	28,000	21,100	33,100	21,100	21,100	22,500	29,500	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	21,000	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	21,000	17,500	17,500	23,000	－	17,500	17,500	18,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,500	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,000	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	18,500	17,500
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,500	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,400			24,000	25,000	18,500		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,000	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	19,000	17,500
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,600	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,600	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	21,800	18,500	18,500	24,000	25,000	18,500	18,500	19,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	－	19,700	19,700	20,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	26,200	19,700	積資	20,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	－	－	－	－	19,700	20,200	19,200
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	26,000	20,700	20,700	26,200	27,200	20,700	23,500	21,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000	17,000	17,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000		17,000	17,000
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,500	29,500	28,400		17,500	17,500
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,800	29,500	28,400		17,800	17,800
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,000	30,000	28,800		18,000	18,000
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	17,500	18,000	18,000
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	積資	17,800	18,300
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	積資	18,000	18,000
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800		17,800	18,300
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,800	29,500	28,000	17,800	17,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300	30,000	28,800		17,800	18,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	18,000	18,000	18,000
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300		18,600	18,600
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,000	18,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,200	－	29,800	19,800	19,800	19,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	－	30,500	20,500	20,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	23,200	23,400	－	－	22,300	23,400	19,900	20,600	20,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	23,400	22,200	積資	22,300	23,400		20,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500		22,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	－	－	22,700	23,800	20,300	21,000	20,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	22,600	22,600		23,800			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	24,200	24,400	－	－		24,400			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400	積資	21,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	24,200	24,400	23,100	23,100	23,100	24,400	20,700	21,400	21,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500	積資	22,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	17,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	20,200	25,200	19,300	31,300	19,300	19,300	17,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	21,500	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		27,000		33,000				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	20,200	32,200	20,200	20,200	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,600	25,600	19,300	31,300	19,300	19,300	18,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,900				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	20,600	32,600	20,600	20,600	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	26,000	積資	32,100	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,000	26,000	20,100	32,100	20,100	20,100	18,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	27,000	21,000	33,000	21,000	21,000	19,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	27,000	積資	33,300	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	22,000	27,000	21,300	33,300	21,300	21,300	19,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	21,200	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	21,200	17,700	17,700	23,200	－	17,700	17,700	18,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	23,100			25,500	26,500	20,000		20,500	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,200	18,700	17,700
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600			24,200	25,200	18,700		19,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	積資	積資	24,200	25,200	18,700	積資	19,200	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	25,200	18,700	18,700	19,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	積資	積資	－	－	－	積資	20,500	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000	17,200	17,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000		17,200	17,200
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	19,700	30,500	28,400		17,700	17,700
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,000	30,500	28,400		18,000	18,000
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,200	31,000	28,800		18,200	18,200
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,500	32,200	29,800		19,500	19,500
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800	17,700	18,200	18,200
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800		18,200	18,200
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,000	29,500	28,000	18,000	18,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800	18,000	18,000	18,500
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,500	18,000	18,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	30,000	28,800		18,000	18,500
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300	積資	18,900	18,900
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,200	30,000	28,800	18,200	18,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	19,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	－	29,800	積資	22,400	20,200
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	20,200	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,200	積資	23,300	－		21,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,300	－		21,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,600	積資	23,700	－		22,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,700	－		22,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－		22,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－		23,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－	積資	23,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	25,600	25,600	－	23,200	23,900	23,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	18,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		27,400		33,700				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		28,500		34,500				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	21,600	26,600	20,400	32,400	20,400	20,400	18,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	28,500	積資	34,500	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	23,500	28,500	22,800	34,800	22,800	22,800	20,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	18,700	19,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	19,000	19,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		19,700	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	23,100			25,400	26,400	19,900		20,400	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	24,100			26,800	27,800	21,300		21,800	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	19,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,000	20,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,500	20,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	24,100	積資	積資	26,800	－	21,300	積資	21,800	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,100	－	－	－	－	－	21,300	21,800	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000	18,200	18,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	－	30,000	18,500	18,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000		18,200	18,200
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500	－	30,000		18,500	18,500
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,700	－	30,400		18,700	18,700
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	21,000	－	30,400		19,000	19,000
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,400	－	30,800		19,400	19,400
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,800	－	31,800		20,800	20,800
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,500	－	30,000	19,000	18,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,700	19,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	19,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	20,000	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	19,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	積資	20,800	20,800
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	20,800	21,400	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	27,200	27,200	27,000	26,600	26,600	27,000	24,600	25,400	25,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,000	30,000	29,800	28,600	28,600	29,800	26,600	27,400	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,000	28,000	27,800	26,600	26,600	27,800	24,600	25,400	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－	－	6,900	7,600		6,000	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－	－	6,700	6,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	18,300	18,300	18,000	18,000	18,000	17,500	17,500	18,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,200	4,500	4,700		4,800	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	6,100	5,900	5,700	5,500	4,800	5,000		5,000	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	－	－	－	4,900	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,200	6,200	5,800	5,800	5,800	5,600	5,400	5,400	5,500

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	4,000	－	3,000	3,200	2,900	3,500	3,800	3,300	3,800
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,300	3,000	3,000	3,200	2,600	2,900	2,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	3,800
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,200	－	2,500	2,700	3,300	3,300	3,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,600	3,300	3,000	3,100	2,600	2,600	3,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	2,200	1,900	1,900	4,700
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,000	31,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,800	－	26,600	－	26,600	26,600		31,800	33,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,800	31,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,200	7,400		7,800	5,700	6,000		6,000	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	－	17,500	－	17,600	17,500		18,300	18,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	5,300	8,000	5,000	5,100	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,700	－		7,900	4,900	5,000		－	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,100	－	5,900	－	－	5,400	4,900	－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	6,700	5,500	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,600	5,900	5,700	6,200	5,800	5,800		5,900	6,250

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	4,200	－	3,800	4,000	2,500	5,000	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,400	－	2,600	－	2,100	2,200	1,800	－	－
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	4,800	－	4,000	－	3,300	3,600	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,700	－	2,800	－	2,500	2,600	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,500	－	2,400	－	2,500	2,400	1,800	3,800	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	5,300	－	4,000	－	3,300	2,500	2,100	2,500	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	29,000	24,600	24,600	27,800	29,000	24,600	24,600	25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	31,800	26,600	26,600	30,600	31,800	26,600	26,600	28,600	26,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	29,800	24,600	24,600	28,600	29,800	24,600	24,600	26,600	24,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	6,000		5,700	－	－	6,400	6,600	7,000	6,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	17,500	17,500	18,000	18,300	17,500	17,500	17,500	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	5,200	5,000	5,400	6,600	5,600	5,700	5,600	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	5,700	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	－		5,600	－	－	－	－	5,000	4,900
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	6,200	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,400	7,700	8,050	9,450	8,050	8,400	8,400	9,100
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,500	6,000	6,250	7,250	6,250	6,500	6,500	7,000
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,950	4,650	4,800	5,400	4,800	4,950	4,950	5,250
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,000	5,900	5,900	6,100	6,100	6,000	6,000	6,000	6,000

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	2,500	3,800	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	4,500	2,800	3,000	4,300	－	4,400	4,200	3,800	3,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,600	2,700	3,200	－	2,500	2,500	2,500	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	3,500	4,100	－	－	－	－	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	4,100	－	3,100	2,900	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,400	2,500	3,000	－	2,400	2,500	2,500	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	1,800	1,500	2,200	3,500	1,500	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	28,600	29,400	30,600		28,600	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－		－	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	18,000	18,300		18,000	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,600	6,500	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,000	6,800		4,000	4,300
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－		4,300	4,700
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	4,700	4,500	4,500
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,500	6,500	6,500		6,000	6,000

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,800	5,000	5,200	3,300	2,700	3,000
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,100	4,300	5,200	2,300	2,400	2,500
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	3,800	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,800	3,900	－	2,300	2,200	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	4,200	4,700	2,300	2,400	2,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,700	3,800	3,800	2,000	2,300	2,400
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	6,200	5,900	5,800	5,600	5,000	5,000		5,100	
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	6,000	5,800	5,600	5,100	4,800	4,800		4,900	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,100	6,450	6,450		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,000	7,100		6,500	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,100	7,200		6,600	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,500	7,300	6,800	6,300	7,200	7,300		6,700	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,500	4,100	4,000	－	3,800	3,800	3,700
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	－	－		－	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,200	16,300	16,500	－
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,500	22,500	18,300	18,400	－	－		－	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,800	22,800	18,500	18,600	－	－		－	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	－	－	16,400	－	－
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,500		16,800	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	－	－	建物	－	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,800	18,700	建物	17,000	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,300	23,300	19,000	19,100	－	－		－	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,700	24,700	20,400	20,500	－	－	16,500	－	－
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,200	24,200	19,900	20,000	17,000	17,900	16,000	16,000	－
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,900	20,900	17,300	－	－	－		－	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,300	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,500		13,700	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,700		13,900	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,800		14,000	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,600	16,500		14,700	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	－	－		－	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	－	－	－	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	－

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,300	6,600		7,200	4,600	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,800	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,600	－		8,300	5,400	5,500		5,900	7,600
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,700	－		8,400	5,500	5,600		5,900	7,600
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,800	－		8,500	5,600	5,700		5,900	7,600
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,700	－	3,000	－	3,100	3,000	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	5,100	－	4,800	4,900	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	－	－		15,100	13,500	13,500		15,300	17,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	17,100	19,000
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	15,600	17,600	15,500	15,600	15,700	17,300	19,200
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,500	17,400
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,600	17,500
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	15,600	15,700	15,800	17,400	19,300
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,600	19,500
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,800	15,800	建物	17,600	19,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	16,000	16,000	建物	17,800	19,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		16,100	18,000
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	－	－	15,700	17,300	15,500	15,300	15,400	17,300	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－	－		14,800	12,700	12,800		－	－
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,600	16,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,800	16,700
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,900	16,800
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,400	17,300
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,200	12,100		13,700	－
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	－	－	500	－	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	－	－	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	5,600		4,700	5,300	－	5,500	4,800	4,700	4,600
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	－	4,800	4,200	4,100	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,400	5,800	－	6,500	5,200	5,100	5,000
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,800	3,400	4,200	4,800	2,900	3,000	3,100	3,000
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	15,000		－	－	－	13,700	13,300	－	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	16,100	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	－	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,400	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,200	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,400	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,300	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,500	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,500	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,900	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	－	－	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	17,000	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	－	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－		－	－	－	12,900	12,700	－	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,300		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,300	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,600	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,700	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,200	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,700	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,400	5,500	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,300	5,600		3,300	3,300
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	5,400	6,500	7,400		4,500	4,500
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			

注)以上、JIS G 3442

表 11　　管材(接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	408	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	655	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	1,050	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,310	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,240	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,370	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,530	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	11,200	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	19,800	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	408	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	680	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,140	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,440	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,460	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,700	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	6,070	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	12,500	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	21,700	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	873	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,250	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,980	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,500	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,650	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	5,120	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,670	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	14,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	25,000	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,380	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,170	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,750	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	4,020	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,630	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	8,440	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	15,800	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	27,500	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,170	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,750	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	4,020	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,650	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	8,440	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	15,800	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	27,500	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	546	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	750	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	907	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,350	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,170	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	3,020	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下)　200A	個	5,260	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下)　250A	個	8,070	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上)　65A	個	1,190	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上)　80A	個	1,440	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上)　100A	個	2,150	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上)　125A	個	3,210	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上)　150A	個	4,480	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上)　200A	個	7,520	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上)　250A	個	11,900	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F7.5kg　80A	個	3,000	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F7.5kg　100A	個	3,750	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F7.5kg　125A	個	4,500	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F7.5kg　150A	個	5,700	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F7.5kg　200A	個	8,250	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F7.5kg　250A	個	10,800	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接　F10kg　300A	個		
		注)以上、JIS　B　2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg　ボルト・ナット　φ50	組	2,340	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg　ボルト・ナット　φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg　ボルト・ナット　φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg　ボルト・ナット　φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg　ボルト・ナット　φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg　ボルト・ナット　φ200	組	5,180	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg　ボルト・ナット　φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ50	組	2,340	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ75	組	4,690	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ100	組	4,690	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ125	組	9,710	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ150	組	9,710	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ200	組	14,500	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ250	組	21,200	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ300	組	28,300	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg　ボルト・ナット　φ350	組	29,000	SUS304

表 12　　管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径75　長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径100　長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径150　長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径200　長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径250　長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径300　長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径350　長6.0m	本		
6015007	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径400　長6.0m	本		
6015008	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径450　長6.0m	本		
6015009	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径500　長6.0m	本		
6015010	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径600　長6.0m	本		
6015011	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径700　長6.0m	本		
6015012	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径800　長6.0m	本		
6015013	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径900　長6.0m	本		
6015014	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,000　長6.0m	本		
6015015	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,100　長6.0m	本		
6015016	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,200　長6.0m	本		
6015017	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,350　長6.0m	本		
6015018	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,500　長6.0m	本		
6015050	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径600　長6.0m	本		
6015051	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径700　長6.0m	本		
6015052	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径800　長6.0m	本		
6015053	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径900　長6.0m	本		
6015054	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,000　長6.0m	本		
6015055	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,100　長6.0m	本		
6015056	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,200　長6.0m	本		
6015057	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,350　長6.0m	本		
6015058	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,500　長6.0m	本		
6015059	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径500　長6.0m	本		
6015060	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径600　長6.0m	本		
6015061	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径700　長6.0m	本		
6015062	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径800　長6.0m	本		
6015063	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径900　長6.0m	本		
6015064	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,000　長6.0m	本		
6015065	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,100　長6.0m	本		
6015066	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,200　長6.0m	本		
6015067	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,350　長6.0m	本		
6015068	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,500　長6.0m	本		

6015069	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径800　長6.0m	本			
6015070	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径900　長6.0m	本			
6015071	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,000　長6.0m	本			
6015072	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,100　長6.0m	本			
6015073	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,200　長6.0m	本			
6015074	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,350　長6.0m	本			
6015075	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,500　長6.0m	本			
		注）以上、JIS G 5526					
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径75　長4.0m	本			
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径100　長4.0m	本			
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径150　長5.0m	本			
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径200　長5.0m	本			
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径250　長5.0m	本			
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径300　長6.0m	本			
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径350　長6.0m	本			
6015107	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径400　長6.0m	本			
6015108	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径450　長6.0m	本			
6015109	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径500　長6.0m	本			
6015110	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径600　長6.0m	本			
6015111	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径700　長6.0m	本			
6015112	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径800　長6.0m	本			
6015113	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径900　長6.0m	本			
6015114	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,000　長6.0m	本			
6015115	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,100　長6.0m	本			
6015116	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,200　長6.0m	本			
6015117	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,350　長6.0m	本			
6015118	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,500　長6.0m	本			
6015150	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径600　長6.0m	本			
6015151	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径700　長6.0m	本			
6015152	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径800　長6.0m	本			
6015153	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径900　長6.0m	本			
6015154	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,000　長6.0m	本			
6015155	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,100　長6.0m	本			
6015156	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,200　長6.0m	本			
6015157	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,350　長6.0m	本			
6015158	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,500　長6.0m	本			
6015159	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径500　長6.0m	本			
6015160	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径600　長6.0m	本			
6015161	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径700　長6.0m	本			
6015162	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径800　長6.0m	本			
6015163	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径900　長6.0m	本			
6015164	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,000　長6.0m	本			
6015165	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,100　長6.0m	本			
6015166	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,200　長6.0m	本			
6015167	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,350　長6.0m	本			
6015168	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,500　長6.0m	本			
6015169	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径800　長6.0m	本			
6015170	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径900　長6.0m	本			
6015171	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,000　長6.0m	本			
6015172	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,100　長6.0m	本			
6015173	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,200　長6.0m	本			
6015174	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,350　長6.0m	本			
6015175	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,500　長6.0m	本			
		注）以上、JIS G 5526、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。					
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径300　長6.00m	本			
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径350　長6.00m	本			
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径400　長6.00m	本			
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径450　長6.00m	本			
		注）以上、JIS G 5526					
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径300　長6.00m	本			
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径350　長6.00m	本			
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径400　長6.00m	本			
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径450　長6.00m	本			
		注）以上、JDPA G 1027、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。					
6015400	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径300　長6.0m	本			
6015401	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径350　長6.0m	本			
6015402	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径400　長6.0m	本			
6015403	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径450　長6.0m	本			
6015404	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径500　長6.0m	本			
6015405	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径600　長6.0m	本			
6015406	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径700　長6.0m	本			
6015407	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径800　長6.0m	本			
6015408	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径900　長6.0m	本			
6015409	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,000　長6.0m	本			
6015410	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,100　長6.0m	本			
6015411	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,200　長6.0m	本			
6015412	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,350　長6.0m	本			
6015413	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,500　長6.0m	本			

表 13　　管材（鋳鉄管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組			
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組			
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組			
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組			
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組			
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組			

6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組			
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組			
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組			
6020009	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組			
6020010	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組			
6020011	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組			
6020012	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組			
6020013	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組			
6020014	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,000	組			
6020015	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,100	組			
6020016	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,200	組			
6020017	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,350	組			
6020018	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,500	組			
6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749		
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994		
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770		
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210		
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140		
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890		
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180		
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280		
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620		
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390		
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670		
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500		
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230		
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460		
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個			
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個			
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個			
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個			
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個			
		注）以上、JIS　G　5527					
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,600		
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	17,900		
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	24,800	＊	
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	25,300		
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	35,000	＊	
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	47,500	＊	
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	57,000	＊	
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　＊印は、メーカー規格					
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　＊印は、メーカー規格					
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個			
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個			
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個			
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個			
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個			
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個			
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個			
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個			
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個			
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個			
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個			
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個			
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個			
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個			
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個			
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個			
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個			
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個			
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個			
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個			
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個			
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個			
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個			
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個			
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個			
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個			
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個			
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個			3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個			3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個			3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個			3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個			3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個			3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個			3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個			3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個			3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個			
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個			
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個			
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個			
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個			
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個			
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個			
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個			
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個			

6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上) 125A	個			
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上) 150A	個			
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 15A	個			
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 20A	個			
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 25A	個			
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 32A	個			
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 40A	個			
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 50A	個			
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 65A	個			
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 80A	個			
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 100A	個			
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 125A	個			
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 150A	個			
6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			

6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個		
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個		
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資	
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資	
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資	
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資	
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資	
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資	
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資	
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資	
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資	
6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材(鋳鉄管類異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	48,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	58,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	10,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	12,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	19,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	44,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個	－	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	－	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	－	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	－	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	－	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	－	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	－	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	－	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	－	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	－	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	－	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	－	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	－	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個	－	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個	－	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個	－	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個	－	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個	－	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個	－	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個	－	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個	－	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個	－	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個	－	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個	－	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個	－	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個	－	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個	－	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個	－	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個	－	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個	－	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	63,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	66,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	81,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	108,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	126,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	－	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	－	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	－	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	－	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	－	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	－	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	－	

6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	−	
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	−	
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	−	
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	−	
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個		
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個		
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個		
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個		
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個		
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個		
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個		
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−	
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−	
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−	
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−	
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−	
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−	
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−	
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	16,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	26,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	69,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	20,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	35,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	50,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	80,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	96,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	−	
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	−	
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	−	
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	−	
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	−	
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	−	
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	−	
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	−	
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	−	
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	−	
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	−	
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	−	
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	−	
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	−	
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	−	
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	−	
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	−	
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	−	
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	−	
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	−	
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	−	
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	−	
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	−	
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	−	
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	−	
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	−	
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	−	
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	−	
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	−	
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	−	
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	−	
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	−	
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	−	
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	−	
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	−	
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	−	

6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	−
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	−
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	−
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	−
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	−
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	−
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	−
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	−
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	−
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	−
6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	−
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	−
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	−
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	−
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	−
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	−
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L100 普通塗装	個	−
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L150 普通塗装	個	−
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L250 普通塗装	個	−
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L300 普通塗装	個	−
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L400 普通塗装	個	−
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L500 普通塗装	個	−
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L100 普通塗装	個	−
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L150 普通塗装	個	−
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L250 普通塗装	個	−
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L300 普通塗装	個	−
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L400 普通塗装	個	−
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L500 普通塗装	個	−
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L100 普通塗装	個	8,490
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L150 普通塗装	個	9,170
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L250 普通塗装	個	10,500
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L300 普通塗装	個	11,200
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L400 普通塗装	個	12,600
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L500 普通塗装	個	13,900
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L100 普通塗装	個	9,750
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L150 普通塗装	個	10,600
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L250 普通塗装	個	12,400
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L300 普通塗装	個	13,300
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L400 普通塗装	個	15,000
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L500 普通塗装	個	16,800
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ75 普通塗装	個	−
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ100 普通塗装	個	−
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ150 普通塗装	個	−
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ200 普通塗装	個	−
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ250 普通塗装	個	−
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ300 普通塗装	個	−
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ350 普通塗装	個	−
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ75 普通塗装	個	17,600
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ100 普通塗装	個	21,400
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ150 普通塗装	個	36,500
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ200 普通塗装	個	55,300
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ250 普通塗装	個	77,400
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ300 普通塗装	個	104,000
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ350 普通塗装	個	136,000
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ75 普通塗装	個	−
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ100 普通塗装	個	−
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ150 普通塗装	個	−
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ200 普通塗装	個	−
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ250 普通塗装	個	−
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ300 普通塗装	個	−
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ350 普通塗装	個	−
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ75 普通塗装	個	19,000
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ100 普通塗装	個	23,300
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ150 普通塗装	個	39,200
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ200 普通塗装	個	63,900
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ250 普通塗装	個	89,000
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ300 普通塗装	個	135,000
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ350 普通塗装	個	162,000
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ75 普通塗装	個	−
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ100 普通塗装	個	−
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ150 普通塗装	個	−
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ200 普通塗装	個	−
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ250 普通塗装	個	−
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ300 普通塗装	個	−
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ350 普通塗装	個	−
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ75 普通塗装	個	5,720
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ100 普通塗装	個	6,560
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ150 普通塗装	個	9,720
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ200 普通塗装	個	12,100
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ250 普通塗装	個	17,500
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ300 普通塗装	個	21,300
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ350 普通塗装	個	26,200

表 15　管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	18,400	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	29,700	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	35,600	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	40,500	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	64,800	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	90,700	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	24,200	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	28,400	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	33,700	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	31,600	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	36,900	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	38,800	
6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	47,600	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	48,300	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	52,800	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	53,600	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	69,900	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	72,200	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	74,000	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	82,900	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	25,300	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	40,000	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	50,000	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	56,500	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	95,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	142,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	33,400	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	40,300	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	46,800	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	44,500	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	50,900	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	54,200	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	70,600	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	72,400	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	78,400	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	79,600	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	108,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	113,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	127,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	27,400	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	37,500	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	48,400	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	55,800	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	79,900	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	116,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	33,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	43,700	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	54,500	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	62,000	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	17,900	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	25,000	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	37,700	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	45,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	66,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	105,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	15,700	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	22,900	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	32,900	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	39,200	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	59,300	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	88,400	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	14,200	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	22,200	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	31,400	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	37,100	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	55,000	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	84,900	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	13,000	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	19,900	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,300	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,600	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	52,900	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	81,300	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	22,500	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	34,200	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	35,500	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	41,800	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	56,800	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	80,600	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	6,240	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	7,130	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	11,500	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	11,900	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	27,200	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	71,900	

注)以上、JIS　G　5527　、　短管はゴム輪なし単価である。

表 16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		
6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m		
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m		
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m		
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m		
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m		
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m		
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m		
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m		
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m		
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m		
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m		
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m		
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m		
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m		
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m		
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m		
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m		
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m		
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m		
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m		
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m		
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m		
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m		
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m		
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m		
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m		
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m		
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m		
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m		
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m		
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m		
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m		
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m		
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m		
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m		
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m		
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m		
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m		
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m		
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m		
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m		
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m		
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m		
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m		
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m		
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m		
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m		
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m		
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m		
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m		
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m		

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m		
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m		
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m		
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m		
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m		
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m		
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m		
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m		
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m		

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m		
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m		
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m		
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m		
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m		
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m		
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m		

6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m		
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m		
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m		
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m		
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm 深さ450mm　板厚2.0mm	m		
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm 深さ750mm　板厚2.0mm	m		
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm 深さ800mm　板厚2.0mm	m		
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm 深さ850mm　板厚2.0mm	m		

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し 両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む （サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13　長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16　長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20　長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25　長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30　長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40　長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100　長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125　長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150　長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200　長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250　長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300　長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40　長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50　長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65　長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75　長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100　長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125　長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150　長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200　長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250　長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300　長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350　長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400　長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450　長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500　長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600　長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50　長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65　長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75　長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管（VU）	径100　長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	

6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50　長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75　長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100　長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150　長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200　長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250　長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60　厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管　呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管　呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,630	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,850	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		

6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個		※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個		
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個		
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個		※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個		
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個		
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個		*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個		※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個		
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個		
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個		
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個		
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個		※
6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個		
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個		
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個		
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個		
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個		
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個		※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個		
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個		
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個		
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個		
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個		
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個		*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個		*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個		
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個		
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個		
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個		*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個		
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個		
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個		
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個		
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物	*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個		*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個		*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個		
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個		
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個		*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個		
注）以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格						
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径50	個		*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径65	個		*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径75	個		
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径100	個		
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径125	個		*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径150	個		
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径40	個	積資	*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径50	個		*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径65	個		*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径75	個		
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径100	個		
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径125	個		*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径150	個		
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径200	個	建物	*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径250	個	建物	*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径300	個	建物	*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径350	個	建物	*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径400	個	建物	*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径450	個	建物	*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径500	個	建物	*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径40	個	積資	*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径50	個		*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径65	個		*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径75	個		
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径100	個		
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径125	個		*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径150	個		
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径200	個	建物	*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径250	個	建物	*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径300	個	建物	*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径350	個	建物	*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径400	個	建物	*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径450	個	建物	*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径500	個	建物	*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径40	個	積資	*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径50	個		*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径65	個		*

6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径75	個		
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径100	個		
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径125	個		*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径150	個		
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径200	個	建物	*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径250	個	建物	*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径300	個	建物	*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径350	個	建物	*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径400	個	建物	*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径450	個	建物	*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径500	個	建物	*
		注)1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。				
6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径75	個		片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径100	個		片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径125	個		片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径150	個		片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径200	個		* 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径250	個		* 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径300	個		* 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 100×75	個		
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 150×100	個		
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 200×150	個		*
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 250×200	個		*
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 300×250	個		*
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径75	個		
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径100	個		
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径125	個		*
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径150	個		
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径200	個		*
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径250	個		*
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径300	個		*
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径75	個		
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径100	個		
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径125	個		*
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径150	個		
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径200	個		*
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径250	個		*
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径300	個		*
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個		
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個		
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径125	個		*
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個		
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径200	個		*
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径250	個		*
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径300	個		*
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個		
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個		
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径125	個		*
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個		
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径200	個		*
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径250	個		*
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径300	個		*
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	36,000	離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	38,500	離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	48,400	離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	56,600	離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	72,800	離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	99,400	離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000	離脱防止機能なし
		注)以上、無印は、日本水道協会規格 、*印は、AS規格				
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140	※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840	※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700	※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060	※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550	※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500	※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480	
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110	
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570	
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130	
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510	
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650	
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	建物	※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	建物	※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	−	R5.10月廃止
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	建物	※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	建物	※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400	※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240	
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070	
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660	
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240	
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120	
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400	
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	15,700	
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	18,000	

6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	23,100	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	30,500	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	33,400	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	41,800	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	89,400	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	14,400	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	19,000	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	27,200	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	36,900	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	38,200	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	65,400	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	107,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21 管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,330	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	5,080	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,780	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	27,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	3,040	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,570	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,760	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	20,500	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,830	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	4,060	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	7,260	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	16,600	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,540	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,700	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,600	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	15,300	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,250	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,480	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	6,240	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	14,500	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,740	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	3,040	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	4,210	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	10,400	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	4,060	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,880	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,700	

表 22 管材(FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長3.0m(内圧管)	本	108,000	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長3.0m(内圧管)	本	135,000	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長3.0m(内圧管)	本	216,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長3.0m(内圧管)	本	257,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3.0m(内圧管)	本	309,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長3.0m(内圧管)	本	138,000	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長3.0m(内圧管)	本	220,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長3.0m(内圧管)	本	263,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3.0m(内圧管)	本	315,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長2.0m(内圧管)	本	82,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長2.0m(内圧管)	本	103,000	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長2.0m(内圧管)	本	197,000	

6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	236,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	84,700	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	105,000	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	142,000	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	201,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	241,000	

注）以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材（FRPM管異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	686,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	791,000	
6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×600	個	836,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×500	個	983,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×700	個	1,070,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	637,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	662,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	888,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	1,140,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,250,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,350,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	560,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	568,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	766,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	987,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	1,080,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,240,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	480,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	488,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	635,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	927,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	1,020,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	1,140,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	465,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	470,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	635,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	881,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	975,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	1,080,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	480,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	488,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	635,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	927,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	1,020,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	1,140,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	402,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	426,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	531,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	622,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	666,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	808,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　500×150	個	577,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　500×200	個	589,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　600×150	個	613,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　600×200	個	637,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　700×200	個	820,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　700×250	個	831,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　　600×600	個	832,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　500×80	個	508,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　500×100	個	508,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　600×80	個	542,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　600×100	個	543,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　700×80	個	725,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　700×100	個	725,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	374,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	380,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	418,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×75	個	32,800	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×75	個	42,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×100	個	45,500	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×125	個	48,900	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×150	個	52,800	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×200	個	60,300	

6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	67,200	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	73,600	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,200	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,000	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	52,700	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,300	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	66,000	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	13,400	
6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	16,300	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	24,400	

表 24　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注)一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　管材（バルブ類:仕切弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個		
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個		
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個		
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個		
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個		
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個		
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個		
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	175,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	234,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	347,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	384,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	562,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	856,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,210,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50　上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75　上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100　上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125　上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150　上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み)(10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　管材（バルブ類:空気弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　管材（バルブ類:バタフライ弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	

6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25　H400－600	個	74,700	
6095001	000	制水弁筐	T-25　H700－900	個	108,000	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A　円形1号	個	11,100	
6095003	000	弁筐用ハイピット	300C　円形1号	個	12,300	
6095004	000	弁筐用底板	60S　円形1号	個	3,960	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	φ250*H150	個	27,000	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製　φ600　T-25　浮上り防止　鍵付	枚		参考重量　約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製　φ600　T-14　浮上り防止　鍵付	枚		参考重量　約75(kg)

表 29　　管材(ドレーン：フィルタ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型　　φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型　　300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30　　ドレーン：ビニールフィルム

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm　幅92.5cm	m	建物	

表 31　　コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量　24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量　34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量　55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個		参考重量　70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個		参考重量　79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個		参考重量　92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個		参考重量　90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個		参考重量　100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量　134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量　209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	枚		参考重量　10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	枚		参考重量　14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	枚		参考重量　20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	枚		参考重量　32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	枚		参考重量　41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	枚		参考重量　77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	枚		参考重量　26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	枚		参考重量　31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	枚		参考重量　44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	枚		参考重量　63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	枚		参考重量　92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	枚		参考重量　153(kg)
		注）以上、JIS　A　5372　、　道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚		R5.9月廃止
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚		R5.9月廃止
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚		R5.9月廃止
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚		R5.9月廃止
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	R5.9月廃止
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注）ｺﾝｸﾘｰﾄL形の鉄筋は、JIS　A　5372　、　無筋は、JIS　A　5371　、　道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量　44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量　66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量　81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,230	参考重量　44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,840	参考重量　66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,360	参考重量　81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,410	参考重量　47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	2,110	参考重量　71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,660	参考重量　87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160　高120　長600	個	727	参考重量　25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195　高120　長600	個	855	参考重量　30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200　高120　長600	個	1,050	参考重量　31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック　A　車椅子用	A163mm　L600mm	本	727	参考重量　20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L300mm	本	810	参考重量　13(kg)

0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	855	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	885	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	1,050	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,200	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,650	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	2,090	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,200	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,650	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	2,090	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)
0003503	000	インターロッキングブロック	カラー 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003511	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	250×250×2000	本		参考重量 290(kg)
0003512	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×300×2000	本		参考重量 348(kg)
0003513	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×400×2000	本		参考重量 420(kg)
0003514	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×500×2000	本		参考重量 497(kg)
0003515	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×400×2000	本		参考重量 457(kg)
0003516	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×500×2000	本		参考重量 536(kg)
0003517	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×500×2000	本		参考重量 594(kg)
0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
	注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格					
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)
	注)JIS A 5372 、 道路渡し価格					

表 32 コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	4,670	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	5,720	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	7,370	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	10,300	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	12,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	15,300	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	17,600	参考重量 425(kg)

表 33 コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止

表 34 コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名 称	規 格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,700	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	7,570	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	8,190	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,820	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	11,200	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	12,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	12,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	13,700	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	14,600	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート柵渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	14,800	参考重量 200(kg)

6125201	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	15,900	参考重量　214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	17,900	参考重量　242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	3,960	参考重量　57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	4,790	参考重量　69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	5,620	参考重量　81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	6,190	参考重量　89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	7,920	参考重量　114(kg)
6125504	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	8,480	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,750	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	9,660	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	10,200	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	13,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	14,100	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	14,400	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	16,000	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート桝渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	134,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	151,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	173,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	139,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	146,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	150,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	189,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	171,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	178,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	185,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	205,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	197,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	205,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	220,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	268,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	277,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	296,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	324,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	298,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	306,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	324,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	350,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	378,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	139,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	145,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	152,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	157,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	157,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	175,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	163,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	178,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	193,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	288,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	213,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	196,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	213,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	229,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	207,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	223,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	246,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	279,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	318,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	288,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	308,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	338,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	298,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	353,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	319,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	337,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	364,000	参考重量　6,050(kg)

0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	394,000	参考重量 6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	355,000	参考重量 6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	403,000	参考重量 6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	439,000	参考重量 7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	463,000	参考重量 7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	461,000	参考重量 7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	338,000	参考重量 5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	355,000	参考重量 5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	395,000	参考重量 6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	414,000	参考重量 7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	377,000	参考重量 6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	403,000	参考重量 6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	421,000	参考重量 6,990 (kg)
0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	448,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	430,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	466,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	373,000	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	392,000	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	423,000	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	461,000	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	486,000	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	451,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	473,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	527,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	502,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	538,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	562,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	598,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	621,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	406,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	524,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	431,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	560,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	448,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	583,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	489,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	719,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	447,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	593,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	457,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	623,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	616,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	675,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	744,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	774,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	745,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	783,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	809,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	872,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	1,040,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	1,090,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,120,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,200,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	−	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量　35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(コンクリートブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量　155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止
6156001	000	大型ブロック	控え750型　A型	個	32,500	
6156002	000	大型ブロック	控え750型　B型	個	20,100	
6156003	000	大型ブロック	控え750型　C型	個	20,100	
6156004	000	大型ブロック	控え750型　D型	個	12,100	

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6160000	000	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg		
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	＃8	kg		
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	＃10	kg		
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	＃12	kg		
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	＃14	kg		
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	＃16	kg		
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	＃18	kg		
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	＃20	kg	建物	
6165301	000	なまし鉄線	＃8	kg		
6165302	000	なまし鉄線	＃10	kg		
6165303	000	なまし鉄線	＃12	kg		

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg		
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　＃6　長150mm	本		
6170200	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長120mm	本	積資	
6170201	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長150mm	本	積資	
6170202	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長180mm	本	積資	
6170203	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長180mm	本	積資	
6170204	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長210mm	本	積資	
6170205	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長240mm	本	積資	
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本		
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本		
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個		
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個		
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個		
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個		
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個		
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚		
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚		
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚		
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚		
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚		
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資	

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t		
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t		
		注)以上、現場道路渡し価格				
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2		
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	3,790	
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物	
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物	
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物	改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物	改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物	
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2		
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2		
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2		
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2		
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2		
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2		
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2		
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2		
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資	
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t		
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t		
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t		
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t		
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t		
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t		
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本		
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本		

6175608	000	単管パイプ	2000×48．6 先めっき	本		
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6 先めっき	本		
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6 先めっき	本		
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6 先めっき	本		
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6 先めっき	本		
6170301	000	六角ボルト	径M12 長240mm	本		森林 ナット付き

表 42　　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用 参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用 参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用 参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用 参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用 参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用 参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用 参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用 参考重量 48.1(kg)
6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用 参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用 参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用 参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用 参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用 参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用 参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用 参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用 参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用 参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用 参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用 参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用 参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25 995×300×44	組		200用 参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25 995×350×44	組		250用 参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25 995×400×50	組		300用 参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25 995×450×55	組		350用 参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25 995×500×65	組		400用 参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25 995×550×75	組		450用 参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25 995×300×44	組		200用 参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25 995×350×50	組		250用 参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25 995×400×55	組		300用 参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25 995×450×60	組		350用 参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25 995×500×65	組		400用 参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25 995×550×75	組		450用 参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－14 300用 ゴム付 995×400×50	組		参考重量 43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－14 350用 ゴム付 995×450×50	組		参考重量 46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－14 400用 ゴム付 995×500×55	組		参考重量 53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－14 450用 ゴム付 995×550×55	組		参考重量 56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－14 500用 ゴム付 995×600×65	組		参考重量 68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－20 300用 ゴム付 995×400×55	組		参考重量 46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－20 350用 ゴム付 995×450×60	組		参考重量 53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－20 400用 ゴム付 995×500×65	組		参考重量 60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－20 450用 ゴム付 995×550×75	組		参考重量 71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－20 500用 ゴム付 995×600×75	組		参考重量 76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－25 200用 ゴム付 995×300×50	組		参考重量 37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－25 300用 ゴム付 995×400×60	組		参考重量 49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－25 400用 ゴム付 995×500×75	組		参考重量 66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋 ボルト固定	T－25 450用 ゴム付 995×550×75	組		参考重量 71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－2 500×500用	組		参考重量 20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－14 500×500用	組		参考重量 29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－14 600×600用	組		参考重量 42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－14 700×700用	組		参考重量 59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－14 800×800用	組	66,100	参考重量 88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－20 500×500用	組		参考重量 31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－20 600×600用	組		参考重量 48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－20 700×700用	組		参考重量 71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－20 800×800用	組	72,900	参考重量 101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 500×700用	組		参考重量 52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 600×600用	組		参考重量 55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋 110°	T－25 700×700用	組		参考重量 71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 700×700用	組		参考重量 86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 800×800用	組		参考重量 135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 900×900用	組		参考重量 163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋 落込鎖付き	T－25 1000×1000用	組	108,000	参考重量 222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝500	枚	9,560	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T－6 L＝1000	枚		【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T－6 L＝500	枚	13,100	【横断溝】

0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T−6 L=1000	枚		【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−6 L=500	枚	18,000	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−6 L=1000	枚		【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−6 L=500	枚	22,100	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−6 L=1000	枚		【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T−25 L=500	枚	13,700	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T−25 L=1000	枚		【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T−25 L=500	枚	15,900	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T−25 L=1000	枚		【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−25 L=500	枚	21,200	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−25 L=1000	枚		【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−25 L=500	枚	27,600	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−25 L=1000	枚		【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T−6 L=500	枚	10,500	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T−6 L=1000	枚		【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T−6 L=500	枚	10,800	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T−6 L=1000	枚		【側溝用】
0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−6 L=500	枚	13,100	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−6 L=1000	枚		【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−6 L=500	枚	18,000	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−6 L=1000	枚		【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T−25 L=500	枚	11,600	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用 T−25 L=1000	枚		【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T−25 L=500	枚	15,000	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用 T−25 L=1000	枚		【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−25 L=500	枚	21,200	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用 T−25 L=1000	枚		【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−25 L=500	枚	34,800	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用 T−25 L=1000	枚		【側溝用】
0003355	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T−6 L=500	枚	8,190	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T−6 L=1000	枚	14,100	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T−6 L=500	枚	9,570	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T−6 L=1000	枚	16,900	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T−6 L=500	枚	13,600	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T−6 L=1000	枚	22,900	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T−6 L=500	枚	17,100	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T−6 L=1000	枚	28,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T−25 L=500	枚		参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用 T−25 L=1000	枚		参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T−25 L=500	枚		参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用 T−25 L=1000	枚		参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T−25 L=500	枚		参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用 T−25 L=1000	枚		参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T−25 L=500	枚		参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用 T−25 L=1000	枚		参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用 塗装品 Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用 メッキ Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-4E 土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-4E 土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-4E 土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-4E 土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E 土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-A-2B CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-B-2B CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-C-2B CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Am-2B CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール 塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱 埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-6E 端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱 埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル 塗装品	Gc-A-4B 端末支柱アンカー	本		

0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m			
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本			
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本			
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本			
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本			
0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m		
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m		
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m		
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m		
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m		
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m		
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	薄灰茶色

0020639	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　土中建込用	m	12,000	濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	濃灰色

(1)m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表 47　　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量　27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量　79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48　　鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　　柵高1.5m　5本掛　メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高1.5m　5本掛　メッキ	本		

6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	本			
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	本			
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	本			
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	本			
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	本			
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高1.5m　5本掛　メッキ	m			
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.0m　7本掛　メッキ	m			
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.5m　8本掛　メッキ	m			
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.0m　10本掛　メッキ	m			
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.5m　12本掛　メッキ	m			
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高4.0m　13本掛　メッキ	m			
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高1.5m　5本掛　メッキ	箇所			
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.0m　7本掛　メッキ	箇所			
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高2.5m　8本掛　メッキ	箇所			
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.0m　10本掛　メッキ	箇所			
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高3.5m　12本掛　メッキ	箇所			
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　　柵高4.0m　13本掛　メッキ	箇所			

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))＋(中間支柱本数*単価(B))＋(端末支柱本数*単価(C))＋(間隔保持材箇所数*単価(D))

(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3)ｹｰﾌﾞﾙm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資		
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm　網目14mm	m			
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物		
6215010	000	クロスクリップ	１２φ用	個			
6215011	000	クロスクリップ	１６φ用	個			
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個			
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個			
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本			
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本			
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本			
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資		
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本			
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本			
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本			
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本			
6215040	000	ターンバックル	φ22	本			
6215041	000	ターンバックル	φ25	本			

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚			
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚			
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製　60.5φ×520	本	977		
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	5,000		
0020216	000	交差道路標識板(１．０倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	31,100		
0020217	000	交差道路標識板(１．５倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	70,100		
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組			
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組			
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	612		
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚			
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚			
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚			
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組			
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組			
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,640		
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,980		
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,410		
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,860		
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本			
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本			
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本			
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本			
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本			
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本			
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本			
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本			
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本			
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本			
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本			
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg			
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg			
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg			

表 52　　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,260		JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,060		JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物		JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,650		JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,410		JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,940		JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,680		JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,990		JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,550		JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。					
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,980		JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,600		JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	7,350		JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	7,070		JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,890		JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	8,490		JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	13,400		JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	12,700		JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,340		JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,990		JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	60,200		合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	56,000		合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,710		JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	8,380		JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	73,500		合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	68,200		合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,140		JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,920		JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,900		JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,600		JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,300		JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,880		JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	10,200		JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	9,890		JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	11,000		JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	17,400		JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	16,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,400		JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,210		JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,710		JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	7,570		JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	7,240		JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,300		JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	10,900		JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物		

6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	20,300	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	14,200	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	21,300	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	3,240	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	4,260	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	2,400	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を使用するものとする。

（5）多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1：0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法（試行案）による。

（6）かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　　根固資材類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	13,500	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト（L形・ナット付き）M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L＝2.7m、周長60cm	束	1,650	
0020236	000	帯梗	L＝3.0m、20本入	束	5,000	
0020237	000	柳枝	L＝1.2m、周長90cm	束	3,400	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L＝1.2m	束	3,250	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　　目地材料・止水板

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板（瀝青質板）	10mm	m2		
6235000	000	目地板（瀝青質板）	20mm	m2		
6235010	000	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m2		
6235011	000	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m2		
6235100	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板（ゴム製）	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板（ゴム製）	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー（コンクリート補修材）	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	415	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	505	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	675	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー（L型止水テープ）	切削断面用	L	1,500	

表 55　　マット、シート類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	460	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2		
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　　電気材料及び機器（ケーブル・電線）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積8.0	m		

6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m			
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m			
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m			
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m			
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m			
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3307					
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m			
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m			
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m			
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m			
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m			
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m			
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m			
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m			
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m			
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m			
6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			

6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			
6247029	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組			
		注）以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC　14mm2	m			

注）以上、JIS　C　3609

表　57　　電気材料及び機器（電線管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A　長3.66m　ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A　長3.66m　ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A　長3.66m　ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A　長3.66m　ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A　長3.66m　ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A　長3.66m　ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A　長3.66m　ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A　　長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A　　長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A　　長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A　　長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A　　長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A　　長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A　　長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A　　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径16A　長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径22A　長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径28A　長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径36A　長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径42A　長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径54A　長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管（厚鋼）径70A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A　長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A　長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A　長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A　長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A　長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A　長4.0m	本		

6250206	000	硬質ビニル電線管(VE)	径54A　長4.0m	本			
6250207	000	硬質ビニル電線管(VE)	径70A　長4.0m	本			
6250208	000	硬質ビニル電線管(VE)	径82A　長4.0m	本			
		注)以上、JIS　C　8430					
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径30	m			
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径40	m			
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径50	m			
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径65	m			
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径80	m			
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径100	m			
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径125	m			
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP)　径150	m			
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m			
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m			
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m			
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m			
6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注)以上、JIS　C　8309					
6250500	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表　58　　電気材料及び機器(電柱)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6255000	000	コンクリートポール(一般柱)	長6m　末口12cm　荷重120kg	本	積資	
9500283	000	コンクリートポール(通信線用)	長7m　末口14cm　荷重150kg	本	積資	
6255100	000	コンクリートポール(通信線用)	長8m　末口14cm　荷重200kg	本	積資	
6255101	000	コンクリートポール(通信線用)	長9m　末口14cm　荷重250kg	本	積資	
6255200	000	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm　荷重350kg	本	積資	
6255201	000	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm　荷重350kg	本	積資	
6255202	000	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm　荷重350kg	本	積資	
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資	
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資	
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資	
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本		
0004300	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004300	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組		可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本		
0004301	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004301	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組		可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本		
0004302	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004302	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組		可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	572,000	ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	685,000	ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	314,000	
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－	R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－	R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	475,000	
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	－	R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	－	R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1　長500mm　幅250mm　　厚70mm	組	積資	
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2　長600mm　幅300mm　　厚80mm	組	積資	
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3　長700mm　幅350mm　　厚90mm	組	積資	
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物	
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物	
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物	
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物	
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,200	地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	22,100	地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	4,000	

6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W　NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W　NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W　NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W　200V　JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W　100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W　200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W　100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W　200V	個	建物		
0003999	040	一般高力率形安定器	220W　100V	個			
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W　100V	個	25,400		
0003981	000	自動点滅器	JIS　2形　100V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個			
0003982	000	自動点滅器	JIS　2形　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個			
0003994	000	自動点滅器	単独受電用　200V　6A　受台付(ポール直付ニップル式)	個			
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台			R4.5月廃止
		注)以上、JIS　C　7604					
6260302	000	投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	15,500		
		注)以上、JIS　5004					
6260121	000	LED道路照明器具	KCE　050-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260122	000	LED道路照明器具	KCE　070-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260123	000	LED道路照明器具	KCE　100-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260124	000	LED道路照明器具	KCE　120-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260125	000	LED道路照明器具	KCE　050-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260126	000	LED道路照明器具	KCE　070-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260127	000	LED道路照明器具	KCE　090-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本			
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE　015(別置形電源ユニット含む)	台			
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE　030(別置形電源ユニット含む)	台			
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個			
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個			

表 60　電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組			
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組			
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組			
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組			
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型　8.4KV	個			
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型　8.4KV	個			
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本			
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物		
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り　100V/200V	個	建物		
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650		
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用　G22	個			
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV　30A	個			

表 61　道路舗装材

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-1、2	L			表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-3	L			プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用　PK-4	L			タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用　PK-H	L			
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L			
6270200	000	路盤紙　(ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2			
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm　巾135cm	m2	建物		
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T，S	L			タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L			(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート　高性能改質アスファルト乳剤	L	208		
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート　分解型アスファルト乳剤	L	255		
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,200		排水性トップコート工法用　黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160		排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用　生石灰	フレコン	t	建物		
0002551	000	安定処理用　消石灰	フレコン	t	建物		
0002507	000	安定処理用　生石灰	バラ	t	建物		
0002508	000	安定処理用　消石灰	バラ	t	建物		
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物		
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t			
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t			
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，50KN以内	箇所	建物		
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521，100KN以内	箇所	建物		
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物		
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0．7m	個	積資		
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1．0m	個	積資		
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2．0m	個	積資		
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480		700×1000　貼付手間含む

表 62　暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2			

6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製　ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管　径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管　径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管　径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管　径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径50	個	150	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径65	個	280	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径100	個	742	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径150	個	1,190	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管　径50×65	個	330	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管　径50	個	330	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管　径65	個	401	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径50	個	803	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径65	個	1,210	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径100	個	1,710	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径150	個	4,490	
6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	－	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,650	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	472	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,290	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,810	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表 63　　排水資材(U字溝)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	13,100	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	9,000	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	10,100	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	12,200	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	15,900	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	35,200	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	39,800	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	50,700	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	39,700	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	55,600	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	67,400	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	87,300	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	50,100	

6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	60,700	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	78,700	

表 64　排水資材(その他)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表 65　セメント:セメント混和剤

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤 アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド 4000相当	L	建物	

表 66　木材類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太 松	末口径～15cm 長さ～2m	m3	44,000	県外産材
0003049	000	杭丸太 松	末口径～15cm 長さ～3m	m3	49,000	県外産材
0003055	000	杭丸太 松	末口径15～18cm 長さ～4m	m3	40,000	県外産材
6296705	000	杭丸太 杉	末口径10cm 長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m 末口8cm以上 先端加工費・皮むき料共	本	420	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m 末口10cm以上 先端加工費・皮むき料共	本	480	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m 末口9cm 先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m 末口6cmを超えて9cm以下 先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太 杉	長1.5m 末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太 杉	長2m 末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太 杉	長2m 末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太 杉	長2m 末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太 杉	長2m 末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太 杉	長3m 末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太 杉	長3m 末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太 杉	長3m 末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太 杉	長3m 末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太 杉	長4m 末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太 杉	長4m 末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太 杉	長4m 末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太 杉	長4m 末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太 杉	長5m 末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太 杉	長5m 末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太 杉	長5m 末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太 杉	長5m 末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太 杉	長6m 末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太 杉	長6m 末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太 杉	長6m 末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太 杉	長6m 末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太 杉	長2.0m 末口8-12cm	本	1,360	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太 杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	520	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太 杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,000	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m 末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m 末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m 末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m 末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m 末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m 末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m 末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m 末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m 末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m 末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m 末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m 末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m 末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m 末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m 末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m 末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m 末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m 末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m 末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m 末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m 末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m 末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m 末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m 末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m 末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m 末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m 末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m 末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m 末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m 末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m 末口12cm	本		
6295400	000	素材 杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材 杉材	φ14～22cm 長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材

6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	490	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm 長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm 長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m 目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3		
6295704	000	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3		
6295720	000	杉矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295721	000	杉矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295901	000	バタ角(杉)	長2m 幅10.5cm 厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材 （杉特1等）	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材 （杉特1等）	長2m 幅4.5cm 厚10.5cm	m3	80,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材 （杉1等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	80,000	△
6296600	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.3～1.5cm 幅4.5cm	m3	80,000	△
6296601	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚～0.9cm 幅9cm	m3	84,000	市場性なし
6296602	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.1～1.5cm 幅9cm	m3	80,000	△
6296603	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.1～1.5cm 幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.8～2.1cm 幅24cm	m3	100,000	市場性なし
6296605	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.8～2.1cm 幅30cm	m3	100,000	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材 12×900×1800mm 塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

（1）木材は、現場持ち込みとする。

（2）松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。

（3）土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。

（4）橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。

（5）備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

（6）備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

（7）大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簾	1.2m×4.0m 国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m 末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m 末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m 末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m 末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m 末口10cm以上	本	500	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下 φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm 防腐加工材 工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm 控750mm 工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m 皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m 皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m 皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cm以下 長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下 長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下 長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下 長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	～φ13cm 長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m 末口9-12cm	本	590	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m 末口9-12cm	本	740	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m 末口9-12cm	本	890	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	31,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む 32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、現場持ち込みとする。防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号 硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油 18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	157	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	155	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	338	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	684	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	
0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物	
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物	
0003066	000	軽油	パトロール給油	L		
0003080	000	軽油	ローリー	L		
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L		パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L		
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L		

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg		
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg		
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	574	

表 70　塗料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L		
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg		
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg		
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg		
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg		
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg		
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200	注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L		
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg		
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg		

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	549,000	
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	606,000	
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	733,000	
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	857,000	
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	963,000	
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	527,000	
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	584,000	
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	711,000	
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	835,000	
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	941,000	
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300	
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300	
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700	
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700	
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500	
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	145,000	
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,000	
6320600	000	量水標	アルミ製 B=13cm	m	8,100	

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380	
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個		
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m		
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg		
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg		

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚		
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚		1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚	建物	
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚	建物	
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚		

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290	
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本		

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚		
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚		
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚		
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚		
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚		R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚		
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚		
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚		
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚		

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m		
0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー　(控索)	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m　農地	m	40	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m　農地	m	117	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m　農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.1m	個		
0003129	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.4m	個		
0003131	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　32mm	本		
0003132	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　34mm	本		
0003133	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　38mm	本		

6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資
6360200	000	コアリフター	φ46	個	
6360201	000	コアリフター	φ56	個	
6360202	000	コアリフター	φ66	個	
6360203	000	コアリフター	φ76	個	
6360204	000	コアリフター	φ86	個	
6360205	000	コアリフター	φ101	個	
6360206	000	コアリフター	φ116	個	
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	5,160
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	6,000
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,800
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,600
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,700
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	11,200
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,500
6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	480
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	592
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	700
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	844
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,000
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,150
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	1,280
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	740
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	912
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,070
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,300
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	1,540
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	1,780
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	1,980
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個	
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個	
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個	
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個	
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個	
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個	
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個	
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個	
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個	
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個	
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個	
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個	
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個	
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個	
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個	
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個	
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個	
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個	
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個	
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本	
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本	
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本	
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本	
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本	
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本	
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本	
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,230
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,830
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本	
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本	
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本	
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本	
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本	
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本	
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本	
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビットφ150長70mm	個	
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビットφ250長70mm	個	
6360902	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ150長250mm	本	

6360903	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個		
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個		
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個		
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	56,000	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	70,000	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	77,000	
0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資	
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資	
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	72,000	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	81,300	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	100,000	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	106,000	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,190	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,630	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,340	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,920	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,480	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,920	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,640	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,220	
6361112	000	アンカーヘッド	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	5,270	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	670	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	12,900	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	5,340	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	1,200	
6361119	000	防錆材(オイルキャップ用)	プロコートC グリス系防錆油	kg	1,200	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,750	
6361121	000	加圧材料(布CEパッカー)	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	14,000	
6361123	000	排気・パッカー注入パイプ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	70	
0020274	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径27.0mm	m		JIS K 6761

6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(0～15°)材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,600	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(7.5～22.5°)材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	15,200	

表 80　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　地すべり関係(集水井)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃
0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式(垂直延長)	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,300	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	755	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	755	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	755	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	755	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	5,040	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	6,010	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,880	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	10,500	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,790	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,580	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	4,060	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,810	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,840	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,780	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトピス	m2	4,820	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	300	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		

6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子　ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子　トールフェスク		kg		
0003148	000	種子　メドハギ		kg		
0003147	000	種子　クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子　ヨモギ		kg		
6410008	000	種子　ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子　ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号 (厚層基材吹付工用)	L	37	
0003170	000	緑化基材	2号 (厚層基材吹付工用)	L	25	
6410100	000	植生帯	幅10cm	m	306	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	720	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形　N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形　N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状　N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性　窒素純成分　重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維　60×60　丸角	枚		
6410600	000	苗木　スギ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木　ヒノキ	長さ35cm以上　根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木　クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木　ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木　アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木　コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木　クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木　ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木　ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	550	ポット価格
6410714	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	-	R5.3月廃止
6410715	000	苗木　抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	450	普通裸苗価格

注)以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　　法面資材:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付　平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし　平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付　厚1mm	m2	700	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし　厚1mm	m2	450	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm　亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm　40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm　26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13　長400mm	本	175	
6415201	000	アンカーピン	φ13　長500mm	本	234	
6415202	000	アンカーピン	φ13　長600mm	本	256	
6415204	000	アンカーピン	φ16　長200mm	本	130	
0003159	000	アンカーピン	φ16　長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16　長750mm	本	373	
6415210	000	アンカーピン	D10　長200mm	本	52	
6415211	000	アンカーピン	D10　長450mm	本	108	
6415212	000	アンカーピン	D13　長400mm	本	184	
6415213	000	アンカーピン	D13　長500mm	本	205	
6415214	000	アンカーピン	D13　長600mm	本	265	
6415215	000	アンカーピン	D16　長400mm	本	211	
6415216	000	アンカーピン	D16　長750mm	本	373	
6415217	000	アンカーピン	D19　長800mm	本	576	
6415218	000	アンカーピン	D19　長1000mm	本	697	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9　長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用　900×900	枚	182	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用　950×950	枚	186	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用　1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	10,700	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	＃90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液＝3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000　亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000　亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500　亜鉛メッキ	本	積資	

6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	885	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛メッキ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛メッキ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛メッキ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛メッキ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照
6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	36,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	58,500	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	90,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	43,200	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	102,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	172,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	96,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	31,500	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	60,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	31,500	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	47,200	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	234,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

0020379	000	PC鋼棒	B種1号 φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg			
0020380	000	PC鋼棒	B種1号 φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg			
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8 (40t型) SWPR19	kg			
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3 (50t型) SWPR19	kg			
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8 (60t型) SWPR19	kg			
0008001	010	PC鋼より線	B種 7T12.7 (130t型) SWPR7B	kg			
0020386	000	PC鋼より線	A種 8T12.4 (130t型) SWPR7A	kg			
0020387	000	PC鋼より線	A種 12T12.4 (195t型) SWPR7A	kg			
0008001	020	PC鋼より線	B種 12T12.7 (225t型) SWPR7B	kg			
0020388	000	PC鋼より線	A種 12T15.2 (290t型) SWPR7A	kg			
0008001	030	PC鋼より線	B種 12T15.2 (320t型) SWPR7B	kg			

表 92 PC用定着装置

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93 橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式

0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式
0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式

0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	222,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式
0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	222,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	229,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	222,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	229,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	236,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ボックス形式

0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式
0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	トラス形式

0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式
0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式

0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式
0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式

0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	253,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	260,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ボックス形式
0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	260,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	267,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式

0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式
0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,000	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	59,400	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	72,000	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	−	R5.1月廃止

表 96　　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組		
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組		
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組		
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組		
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組		
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組		
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組		
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組		
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組		
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組		
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組		
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組		

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	-	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020350	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅰ型 (注)1	組	107,000	
0020351	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅱ型 (注)1	組	168,000	
0020352	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=297(注)1	組	118,000	
0020353	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=347(注)1	組	128,000	
0020354	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=400(注)1	組	136,000	
0020355	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=600(注)1	組	158,000	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(注)1 グレーチング、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　橋面防水関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　材料一式	m2	1,680	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　材料一式	m2	1,140	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5．0mm	m	335	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5．0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	140	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組		
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組	積資	
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組	積資	
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組	積資	
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組	積資	
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組	積資	
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組	積資	
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組	積資	
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組	積資	
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組	積資	
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組	積資	
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		
0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m	積資	
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550	
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m		

表 104　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t		ⅤL型.ⅥL型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t		
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t		
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m		
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t		
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t		
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t		
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t		
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t		
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t		
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t		
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t		
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t		
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物	
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t		
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t		
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t		
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t		
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t		
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物	
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物	
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t		
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t		
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t		
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t		
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物	
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物	
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物	
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物	
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物	
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物	
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物	
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t		
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t		
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t		
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t		
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t		
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000	車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000	車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t		
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000	車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t		
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形 7×75×180	t		
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物	
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t		

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13mm	kg		
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16mm	kg		
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32mm	kg		
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50mm	kg		
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80mm	kg		R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110mm	kg		R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180mm	kg		R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2mm	kg		R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5mm	kg		R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm	kg		
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm	kg		
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm	kg		
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm	kg		
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm	kg		
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm	kg		
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg		
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg		
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg		
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg		
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg		
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg		
6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6mm	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6mm	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×7mm	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90mm×13mm	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90mm×75mm×9mm	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×75mm×7mm	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125mm×90mm×10mm	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80mm	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝100mm	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝125mm	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝250mm	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H＝350mm	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6mm×50mm	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9mm×50mm	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12mm×50mm	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0mm	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8mm～11mm	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26mm～30mm	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31mm～35mm	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36mm～38mm	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31mm～35mm	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36mm～38mm	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12mm～25mm	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26mm～30mm	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0mm	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8mm～11mm	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12mm～25mm	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26mm～30mm	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31mm～35mm	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36mm～38mm	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4mm	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4mm	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14mm	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し

6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,100	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,120	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	590	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止
6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価

6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価　工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価　工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA　Sch40 150～300A	kg	1,090	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑（並）	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑（並）	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg 両フランジ

6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　　塗装関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	-	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	-	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	-	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木
6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,580	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔シルバー〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔シルバー〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		

6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg			
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg			
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg			
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg			
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg			
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l			
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物		
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l			
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物		
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg			
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg			
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色－ 比重0.9	kg			
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色－ 比重0.9	kg	建物		
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l			
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物		
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l			
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物		

表 108　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	838	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	928	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	757	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	847	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	685	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	775	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	622	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	712	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	7,230	
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	7,150	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	13,200	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	13,200	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	12,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	12,000	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	10,800	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	17,500	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	18,000	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	54,900	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	101,000	中詰め材含まず
6530140	000	K－グランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	9,500	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	K－グランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	10,000	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	K－グランドコート	薄層舗装材	m2	4,300	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	28,800	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	

8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	55,400	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	49,800	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　試験関係類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,630	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　環境保全

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　電力料

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	20.75	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	19.2	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.4	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	17.41	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	17.22	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	20.14	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.75	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	18.11	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力

9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3) 中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金) 東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金) NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金) NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費 NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 1ha未満	式	812,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 1ha以上2ha未満	式	1,050,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 2ha以上3ha未満	式	1,270,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 3ha以上4ha未満	式	1,510,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 4ha以上5ha未満	式	1,640,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 5ha以上6ha未満	式	1,870,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 6ha以上7ha未満	式	2,090,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 7ha以上8ha未満	式	2,300,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 8ha以上9ha未満	式	2,520,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 9ha以上10ha未満	式	2,720,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 1ha未満	式	955,000	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 1ha以上2ha未満	式	1,140,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 2ha以上3ha未満	式	1,370,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 3ha以上4ha未満	式	1,560,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 4ha以上5ha未満	式	1,800,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 5ha以上6ha未満	式	1,920,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 6ha以上7ha未満	式	2,170,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 7ha以上8ha未満	式	2,390,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 8ha以上9ha未満	式	2,630,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 9ha以上10ha未満	式	2,880,000	

表 117　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 2,000m2未満	式	756,000	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 2,000m2以上4,000m2未満	式	1,010,000	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 4,000m2以上6,000m2未満	式	1,180,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 6,000m2以上8,000m2未満	式	1,410,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 8,000m2以上10,000m2未満	式	1,650,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m未満	式	399,000	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m以上	m	2,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600107	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m未満	式	403,000	
9600108	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m以上	m	2,000	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和6年2月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

１）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

２）　　価格の定義
　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

３）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

４）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

５）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
１）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
２）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート（普通）	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート（高炉）	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート（早強）	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材（コンクリート管類）	21
表 － 10	管材（鋼管類）	21 ～ 22
表 － 11	管材（接合部品）	22 ～ 23
表 － 12	管材（鋳鉄管類）	23 ～ 24
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）	24 ～ 27
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）	27 ～ 31
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）	31 ～ 32
表 － 16	管材（コルゲート管類）	32
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）	32
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）	32 ～ 33
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）	33 ～ 34
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）	34 ～ 37
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）	37
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）	37 ～ 38
表 － 23	管材（FRPM管異形管）	38 ～ 39
表 － 24	管材（ポリエチレン管）	39
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）	39
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）	39
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）	39 ～ 40
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）	40
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）	40
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム	40
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	40 ～ 41
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	41
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	41
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	41 ～ 42
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	42 ～ 43
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	43
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	44
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	44
表 － 39	鋼材類（鉄線類）	44
表 － 40	鋼材類（締金具類）	44
表 － 41	鋼材類（その他）	44 ～ 45
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	45 ～ 46
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）	46
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）	46 ～ 47
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）	47
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）	47 ～ 48
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）	48
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）	48 ～ 49
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）	49
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）	49
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）	49
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）	50 ～ 51
表 － 53	根固資材類	51
表 － 54	目地材料・止水板	51
表 － 55	マット、シート類	51
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）	51 ～ 53
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）	53 ～ 54
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）	54 ～ 55

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	55
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	55
表 － 61	道路舗装材	55
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	55 ～ 56
表 － 63	排水資材(U字溝)	56 ～ 57
表 － 64	排水資材(その他)	57
表 － 65	セメント:セメント混和剤	57
表 － 66	木材類	57 ～ 58
表 － 67	木材類:その他	58 ～ 59
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	59
表 － 69	溶接棒類	59
表 － 70	塗料類	59
表 － 71	畑かん施設:その他	59
表 － 72	爆薬:爆薬類	59
表 － 73	土のう 化学繊維使用	59
表 － 74	モイルポイントチゼル	60
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	60
表 － 76	ワイヤー類	60
表 － 77	テープ類	60
表 － 78	ホース類	60
表 － 79	ボーリング・アンカー類	60 ～ 63
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	63
表 － 81	地すべり関係(集水井)	63
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	63
表 － 83	ロックボルト関係	63
表 － 84	型枠関係	63
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	63
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	63 ～ 64
表 － 87	法面資材:植生材料	64
表 － 88	法面資材:その他	64 ～ 65
表 － 89	銘板類	65
表 － 90	ケーブルクレーン類	65
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	65 ～ 66
表 － 92	PC用定着装置	66
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	66 ～ 73
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	73 ～ 74
表 － 95	橋梁材料(その他)	74
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	74
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	75
表 － 98	鋼橋床版関係	75
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	75
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	75
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	75
表 － 102	橋梁排水管設置関係	75
表 － 103	橋面防水関係	76
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	76
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	76 ～ 79
表 － 106	ポンプ設備関係	79 ～ 80
表 － 107	塗装関係	80 ～ 81
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	81
表 － 109	自転車統一サイン	81
表 － 110	機械賃料類	81 ～ 82
表 － 111	機械損料類	82
表 － 112	試験関係類	82
表 － 113	土壌分析調査関係	82
表 － 114	環境保全	82
表 － 115	電力料	82 ～ 83
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	83
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	83
表 － 118	3次元設計データ作成	83

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部(旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町)
沼津	206地区	沼津市南部(旧戸田村)、伊豆市西部(旧土肥町)
沼津	207地区	沼津市北部(旧沼津市)、裾野市(標高1500m未満)、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市(標高1500m未満)
沼津	210地区	小山町(標高1500m未満)
沼津	211地区	裾野市(標高1500m以上)、御殿場市(標高1500m以上)、小山町(標高1500m以上)
富士	212地区	富士市(標高1500m未満)、富士宮市(標高1500m未満)
富士	213地区	富士市(1500m以上)、富士宮市(標高1500m以上)
富士	215地区	富士宮市(旧芝川町)
静岡	214地区	富士市(旧富士川町)、静岡市清水区(旧蒲原町、旧由比町)
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部(葵区のうち中部、中西部、北部以外)
静岡	217地区	静岡市葵区中部(旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村)
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部(旧大川村)
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市(旧島田市、旧金谷町)
島田	222地区	島田市(旧川根町)、川根本町南部(旧中川根町)
島田	223地区	川根本町北部(旧本川根町)
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部(旧御前崎町)
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部(旧浜岡町)、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松(旧天竜)	228地区	浜松市天竜区(旧天竜市)
浜松(旧天竜)	229地区	浜松市天竜区(旧春野町)
浜松(旧天竜)	230地区	浜松市天竜区(旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村)
浜松	231地区	浜松市中央区、浜松市浜名区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町を除く)
浜松	232地区	浜松市浜名区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町)
浜松	233地区	湖西市


浜松市浜名区
（旧引佐町）
（旧三ケ日町）
（旧細江町）
232
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
230
浜松市天竜区
（旧春野町）
229
228
浜松市天竜区
（旧天竜市）
223
川根本町
（旧川根本町）
静岡市葵区北部
（旧井川村）
218
217
静岡市
葵区中部
（旧梅ヶ島村）
（旧大河内村）
（旧玉川村）
219
静岡市
葵区中西部
（旧大川村）
川根本町
（旧中川根町）
222
島田市
（旧川根町）
森町
227
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
216
静岡市清水区
220
藤枝市
221
島田市
（旧島田市）
（旧川根町）
掛川市
225
磐田市
226
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
233
湖西市
231
浜松市中央区
浜松市浜名区
（旧引佐町、
旧三ケ日町、
旧細江町を除く）
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（標高1,500m以上）
富士市
（標高1,500m以上）
小山町
（標高1,500m以上）
御殿場市
（標高1,500m以上）
裾野市
（標高1,500m以上）
213
211
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1,500m未満）
小山町
（標高1,500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1,500m未満）
富士市
（旧富士市）
（標高1,500m未満）
209
207
214
裾野市
（標高1,500m未満）
長泉町
沼津市北部
（旧沼津市）
三島市
富士市
（旧富士川町）
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
204
206
伊豆市西部
（旧土肥町）
205
伊豆市東部
（旧修善寺町）
（旧中伊豆町）
（旧天城湯ヶ島町）
伊東市
西伊豆町
202
203
東伊豆町
河津町
松崎町
下田市
201
南伊豆町

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	23,000	23,200	－	－	22,100	23,200	19,700	20,400	20,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	23,200	22,000	積資	22,100	23,200		20,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	23,600	22,400	積資	22,500	23,600		20,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	－	－	22,500	23,600	20,100	20,800	20,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,600	22,800	積資	22,500	23,600	積資	20,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800		23,600			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800	22,900	23,600	20,500	21,200	20,800
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	24,100	－	－		24,100			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,900	24,100	22,800	22,800	22,900	24,100	20,500	21,200	20,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	－	－	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	25,100	－	22,700	23,400	23,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	20,000	25,000	19,100	31,100	19,100	19,100	17,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	積資	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,900	31,900	19,900	19,900	18,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	20,700	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	積資	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	21,000	33,000	21,000	21,000	19,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	23,000	28,000	21,100	33,100	21,100	21,100	22,500	29,500	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	21,000	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	21,000	17,500	17,500	23,000	－	17,500	17,500	18,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,500	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,000	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	18,500	17,500
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,500	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,400			24,000	25,000	18,500		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,000	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	19,000	17,500
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,600	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,600	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	21,800	18,500	18,500	24,000	25,000	18,500	18,500	19,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	－	19,700	19,700	20,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	26,200	19,700	積資	20,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	－	－	－	－	19,700	20,200	19,200
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	26,000	20,700	20,700	26,200	27,200	20,700	23,500	21,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000	17,000	17,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000		17,000	17,000
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,500	29,500	28,400		17,500	17,500
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,800	29,500	28,400		17,800	17,800
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,000	30,000	28,800		18,000	18,000
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	17,500	18,000	18,000
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	積資	17,800	18,300
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	積資	18,000	18,000
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800		17,800	18,300
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,800	29,500	28,000	17,800	17,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300	30,000	28,800		17,800	18,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	18,000	18,000	18,000
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300		18,600	18,600
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,000	18,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,200	－	29,800	19,800	19,800	19,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	－	30,500	20,500	20,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	23,200	23,400	－	－	22,300	23,400	19,900	20,600	20,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	23,400	22,200	積資	22,300	23,400		20,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500		22,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	－	－	22,700	23,800	20,300	21,000	20,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	22,600	22,600		23,800			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	24,200	24,400	－	－		24,400			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400	積資	21,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	24,200	24,400	23,100	23,100	23,100	24,400	20,700	21,400	21,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500	積資	22,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	17,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	20,200	25,200	19,300	31,300	19,300	19,300	17,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	21,500	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		27,000		33,000				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	20,200	32,200	20,200	20,200	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,600	25,600	19,300	31,300	19,300	19,300	18,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,900				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	20,600	32,600	20,600	20,600	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	26,000	積資	32,100	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,000	26,000	20,100	32,100	20,100	20,100	18,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	27,000	21,000	33,000	21,000	21,000	19,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	27,000	積資	33,300	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	22,000	27,000	21,300	33,300	21,300	21,300	19,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	21,200	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	21,200	17,700	17,700	23,200	－	17,700	17,700	18,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	23,100			25,500	26,500	20,000		20,500	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,200	18,700	17,700
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600			24,200	25,200	18,700		19,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	積資	積資	24,200	25,200	18,700	積資	19,200	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	25,200	18,700	18,700	19,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	積資	積資	－	－	－	積資	20,500	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000	17,200	17,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000		17,200	17,200
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	19,700	30,500	28,400		17,700	17,700
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,000	30,500	28,400		18,000	18,000
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,200	31,000	28,800		18,200	18,200
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,500	32,200	29,800		19,500	19,500
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800	17,700	18,200	18,200
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800		18,200	18,200
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,000	29,500	28,000	18,000	18,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800	18,000	18,000	18,500
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,500	18,000	18,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	30,000	28,800		18,000	18,500
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300	積資	18,900	18,900
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,200	30,000	28,800	18,200	18,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	19,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	－	29,800	積資	22,400	20,200
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	20,200	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,200	積資	23,300	－		21,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,300	－		21,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,600	積資	23,700	－		22,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,700	－		22,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－		22,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－		23,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－	積資	23,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	25,600	25,600	－	23,200	23,900	23,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	18,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		27,400		33,700				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		28,500		34,500				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	21,600	26,600	20,400	32,400	20,400	20,400	18,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	28,500	積資	34,500	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	23,500	28,500	22,800	34,800	22,800	22,800	20,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	18,700	19,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	19,000	19,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		19,700	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	23,100			25,400	26,400	19,900		20,400	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	24,100			26,800	27,800	21,300		21,800	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	19,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,000	20,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,500	20,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	24,100	積資	積資	26,800	－	21,300	積資	21,800	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,100	－	－	－	－	－	21,300	21,800	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000	18,200	18,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	－	30,000	18,500	18,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000		18,200	18,200
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500	－	30,000		18,500	18,500
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,700	－	30,400		18,700	18,700
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	21,000	－	30,400		19,000	19,000
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,400	－	30,800		19,400	19,400
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,800	－	31,800		20,800	20,800
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,500	－	30,000	19,000	18,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,700	19,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	19,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	20,000	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	19,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	積資	20,800	20,800
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	20,800	21,400	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	27,200	27,200	27,000	26,600	26,600	27,000	24,600	25,400	25,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,000	30,000	29,800	28,600	28,600	29,800	26,600	27,400	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,000	28,000	27,800	26,600	26,600	27,800	24,600	25,400	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－	－	6,900	7,600		6,000	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　5～25mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　5～25mm	m3	－	－	－	－	6,700	6,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	18,300	18,300	18,000	18,000	18,000	17,500	17,500	18,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,200	4,500	4,700		4,800	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	6,100	5,900	5,700	5,500	4,800	5,000		5,000	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	－	－	－	4,900	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,200	6,200	5,800	5,800	5,800	5,600	5,400	5,400	5,500

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	4,000	－	3,000	3,200	2,900	3,500	3,800	3,300	3,800
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,300	3,000	3,000	3,200	2,600	2,900	2,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	3,800
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,200	－	2,500	2,700	3,300	3,300	3,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,600	3,300	3,000	3,100	2,600	2,600	3,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	2,200	1,900	1,900	4,700
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,000	31,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,800	－	26,600	－	26,600	26,600		31,800	33,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,800	31,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,200	7,400		7,800	5,700	6,000		6,000	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	－	17,500	－	17,600	17,500		18,300	18,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	5,300	8,000	5,000	5,100	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,700	－		7,900	4,900	5,000		－	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,100	－	5,900	－	－	5,400	4,900	－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	6,700	5,500	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,600	5,900	5,700	6,200	5,800	5,800		5,900	6,250

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	4,200	－	3,800	4,000	2,500	5,000	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,400	－	2,600	－	2,100	2,200	1,800	－	－
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	4,800	－	4,000	－	3,300	3,600	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,700	－	2,800	－	2,500	2,600	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,500	－	2,400	－	2,500	2,400	1,800	3,800	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	5,300	－	4,000	－	3,300	2,500	2,100	2,500	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	29,000	24,600	24,600	27,800	29,000	24,600	24,600	25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	31,800	26,600	26,600	30,600	31,800	26,600	26,600	28,600	26,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	29,800	24,600	24,600	28,600	29,800	24,600	24,600	26,600	24,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	6,000		5,700	－	－	6,400	6,600	7,000	6,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	17,500	17,500	18,000	18,300	17,500	17,500	17,500	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	5,200	5,000	5,400	6,600	5,600	5,700	5,600	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	5,700	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	－		5,600	－	－	－	－	5,000	4,900
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	6,200	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,400	7,700	8,050	9,450	8,050	8,400	8,400	9,100
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,500	6,000	6,250	7,250	6,250	6,500	6,500	7,000
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,950	4,650	4,800	5,400	4,800	4,950	4,950	5,250
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,000	5,900	5,900	6,100	6,100	6,000	6,000	6,000	6,000

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	2,500	3,800	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	4,500	2,800	3,000	4,300	－	4,400	4,200	3,800	3,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,600	2,700	3,200	－	2,500	2,500	2,500	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	3,500	4,100	－	－	－	－	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	4,100	－	3,100	2,900	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,400	2,500	3,000	－	2,400	2,500	2,500	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	1,800	1,500	2,200	3,500	1,500	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	28,600	29,400	30,600		28,600	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－		－	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	18,000	18,300		18,000	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,600	6,500	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,000	6,800		4,000	4,300
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－		4,300	4,700
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	4,700	4,500	4,500
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,500	6,500	6,500		6,000	6,000

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,800	5,000	5,200	3,300	2,700	3,000
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,100	4,300	5,200	2,300	2,400	2,500
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	3,800	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,800	3,900	－	2,300	2,200	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	4,200	4,700	2,300	2,400	2,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,700	3,800	3,800	2,000	2,300	2,400
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	6,200	5,900	5,800	5,600	5,000	5,000		5,100	
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	6,000	5,800	5,600	5,100	4,800	4,800		4,900	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,100	6,450	6,450		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,000	7,100		6,500	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,100	7,200		6,600	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,500	7,300	6,800	6,300	7,200	7,300		6,700	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,500	4,100	4,000	－	3,800	3,800	3,700
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	－	－		－	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,200	16,300	16,500	－
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,500	22,500	18,300	18,400	－	－		－	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,800	22,800	18,500	18,600	－	－		－	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	－	－	16,400	－	－
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,500		16,800	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	－	－	建物	－	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,800	18,700	建物	17,000	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,300	23,300	19,000	19,100	－	－		－	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,700	24,700	20,400	20,500	－	－	16,500	－	－
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,200	24,200	19,900	20,000	17,000	17,900	16,000	16,000	－
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,900	20,900	17,300	－	－	－		－	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,300	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,500		13,700	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,700		13,900	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,800		14,000	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,600	16,500		14,700	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	－	－		－	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	－	－	－	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	－

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,300	6,600		7,200	4,600	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,800	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,600	－		8,300	5,400	5,500		5,900	7,600
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,700	－		8,400	5,500	5,600		5,900	7,600
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,800	－		8,500	5,600	5,700		5,900	7,600
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,700	－	3,000	－	3,100	3,000	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	5,100	－	4,800	4,900	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	－	－		15,100	13,500	13,500		15,300	17,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	17,100	19,000
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	15,600	17,600	15,500	15,600	15,700	17,300	19,200
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,500	17,400
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,600	17,500
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	15,600	15,700	15,800	17,400	19,300
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,600	19,500
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,800	15,800	建物	17,600	19,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	16,000	16,000	建物	17,800	19,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		16,100	18,000
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	－	－	15,700	17,300	15,500	15,300	15,400	17,300	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－	－		14,800	12,700	12,800		－	－
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,600	16,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,800	16,700
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,900	16,800
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,400	17,300
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,200	12,100		13,700	－
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	－	－	500	－	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	－	－	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,700	5,300	－	5,500	4,800	4,700	4,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	－	4,800	4,200	4,100	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,400	5,800	－	6,500	5,200	5,100	5,000
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,800	3,400	4,200	4,800	2,900	3,000	3,100	3,000
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	15,000		－	－	－	13,700	13,300	－	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	16,100	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	－	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,400	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,200	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,400	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,300	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,500	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,500	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,900	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	－	－	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	17,000	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	－	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－		－	－	－	12,900	12,700	－	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,300		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,300	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,600	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,700	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,200	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,700	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,400	5,500	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,300	5,600		3,300	3,300
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	5,400	6,500	7,400		4,500	4,500
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			
		注)以上、JIS G 3442					

表 11　　管材 (接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	408	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	655	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	1,050	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,310	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,240	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,370	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,530	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	11,200	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	19,800	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	408	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	680	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,140	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,440	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,460	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,700	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	6,070	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	12,500	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	21,700	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	873	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,250	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,980	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,500	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,650	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	5,120	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,670	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	14,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	25,000	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,380	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,170	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,750	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	4,020	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,630	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	8,440	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	15,800	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	27,500	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,170	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,750	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	4,020	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,650	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	8,440	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	15,800	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	27,500	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	546	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	750	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	907	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,350	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,170	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	3,020	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	5,260	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	8,070	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,190	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,440	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	2,150	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	3,210	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,480	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	7,520	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,900	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	3,000	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,750	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,500	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,700	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	8,250	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	10,800	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,180	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,690	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,690	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	9,710	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,710	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	14,500	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	21,200	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	28,300	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	29,000	SUS304

表 12　　管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径75　長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径100　長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径150　長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径200　長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径250　長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径300　長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径350　長6.0m	本		
6015007	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径400　長6.0m	本		
6015008	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径450　長6.0m	本		
6015009	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径500　長6.0m	本		
6015010	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径600　長6.0m	本		
6015011	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径700　長6.0m	本		
6015012	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径800　長6.0m	本		
6015013	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径900　長6.0m	本		
6015014	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,000　長6.0m	本		
6015015	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,100　長6.0m	本		
6015016	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,200　長6.0m	本		
6015017	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,350　長6.0m	本		
6015018	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,500　長6.0m	本		
6015050	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径600　長6.0m	本		
6015051	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径700　長6.0m	本		
6015052	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径800　長6.0m	本		
6015053	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径900　長6.0m	本		
6015054	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,000　長6.0m	本		
6015055	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,100　長6.0m	本		
6015056	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,200　長6.0m	本		
6015057	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,350　長6.0m	本		
6015058	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,500　長6.0m	本		
6015059	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径500　長6.0m	本		
6015060	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径600　長6.0m	本		
6015061	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径700　長6.0m	本		
6015062	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径800　長6.0m	本		
6015063	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径900　長6.0m	本		
6015064	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,000　長6.0m	本		
6015065	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,100　長6.0m	本		
6015066	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,200　長6.0m	本		
6015067	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,350　長6.0m	本		
6015068	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,500　長6.0m	本		

6015069	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径800　長6.0m	本			
6015070	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径900　長6.0m	本			
6015071	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,000　長6.0m	本			
6015072	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,100　長6.0m	本			
6015073	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,200　長6.0m	本			
6015074	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,350　長6.0m	本			
6015075	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,500　長6.0m	本			
		注）以上、JIS G 5526					
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径75　長4.0m	本			
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径100　長4.0m	本			
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径150　長5.0m	本			
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径200　長5.0m	本			
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径250　長5.0m	本			
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径300　長6.0m	本			
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径350　長6.0m	本			
6015107	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径400　長6.0m	本			
6015108	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径450　長6.0m	本			
6015109	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径500　長6.0m	本			
6015110	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径600　長6.0m	本			
6015111	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径700　長6.0m	本			
6015112	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径800　長6.0m	本			
6015113	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径900　長6.0m	本			
6015114	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,000　長6.0m	本			
6015115	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,100　長6.0m	本			
6015116	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,200　長6.0m	本			
6015117	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,350　長6.0m	本			
6015118	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,500　長6.0m	本			
6015150	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径600　長6.0m	本			
6015151	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径700　長6.0m	本			
6015152	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径800　長6.0m	本			
6015153	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径900　長6.0m	本			
6015154	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,000　長6.0m	本			
6015155	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,100　長6.0m	本			
6015156	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,200　長6.0m	本			
6015157	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,350　長6.0m	本			
6015158	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,500　長6.0m	本			
6015159	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径500　長6.0m	本			
6015160	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径600　長6.0m	本			
6015161	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径700　長6.0m	本			
6015162	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径800　長6.0m	本			
6015163	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径900　長6.0m	本			
6015164	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,000　長6.0m	本			
6015165	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,100　長6.0m	本			
6015166	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,200　長6.0m	本			
6015167	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,350　長6.0m	本			
6015168	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,500　長6.0m	本			
6015169	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径800　長6.0m	本			
6015170	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径900　長6.0m	本			
6015171	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,000　長6.0m	本			
6015172	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,100　長6.0m	本			
6015173	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,200　長6.0m	本			
6015174	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,350　長6.0m	本			
6015175	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,500　長6.0m	本			
		注）以上、JIS G 5526、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。					
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径300　長6.00m	本			
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径350　長6.00m	本			
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径400　長6.00m	本			
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径450　長6.00m	本			
		注）以上、JIS G 5526					
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径300　長6.00m	本			
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径350　長6.00m	本			
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径400　長6.00m	本			
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径450　長6.00m	本			
		注）以上、JDPA G 1027、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。					
6015400	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径300　長6.0m	本			
6015401	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径350　長6.0m	本			
6015402	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径400　長6.0m	本			
6015403	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径450　長6.0m	本			
6015404	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径500　長6.0m	本			
6015405	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径600　長6.0m	本			
6015406	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径700　長6.0m	本			
6015407	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径800　長6.0m	本			
6015408	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径900　長6.0m	本			
6015409	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,000　長6.0m	本			
6015410	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,100　長6.0m	本			
6015411	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,200　長6.0m	本			
6015412	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,350　長6.0m	本			
6015413	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,500　長6.0m	本			

表 13　　管材（鋳鉄管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組			
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組			
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組			
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組			
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組			
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組			

6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組		
6020009	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組		
6020010	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組		
6020011	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組		
6020012	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組		
6020013	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組		
6020014	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,000	組		
6020015	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,100	組		
6020016	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,200	組		
6020017	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,350	組		
6020018	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,500	組		
6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,600	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	17,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	24,800	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	25,300	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	35,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	47,500	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	57,000	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　＊印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　＊印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個		

6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上) 125A	個			
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上) 150A	個			
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 15A	個			
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 20A	個			
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 25A	個			
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 32A	個			
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 40A	個			
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 50A	個			
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 65A	個			
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 80A	個			
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 100A	個			
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 125A	個			
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 150A	個			
6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			

6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個		
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個		
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資	
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資	
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資	
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資	
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資	
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資	
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個	積資	
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個	積資	
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個	積資	
6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個	積資	
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個	積資	
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資	
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資	
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個	積資	
		注)以上、JIS B 2302				
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個		
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個		
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個		
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個		
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個		
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個		
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個		
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個		
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個		
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個		
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個		
		注)以上、JIS B 2301				
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資	
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資	

表 14　　管材（鋳鉄管類異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	48,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	58,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	10,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100　普通塗装	個	12,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150　普通塗装	個	19,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200　普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250　普通塗装	個	44,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90°　φ75　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90°　φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90°　φ150　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90°　φ200　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90°　φ250　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45°　φ75　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45°　φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45°　φ150　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45°　φ200　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45°　φ250　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2°　φ75　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2°　φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2°　φ150　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2°　φ200　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2°　φ250　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4°　φ75　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4°　φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4°　φ150　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4°　φ200　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4°　φ250　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100　普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150　普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200　普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150　普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100　普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150　普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200　普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75　普通塗装	個	−	
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75　普通塗装	個	−	
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100　普通塗装	個	−	
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75　普通塗装	個	−	
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100　普通塗装	個	−	
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150　普通塗装	個	−	
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100　普通塗装	個	−	
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150　普通塗装	個	−	
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200　普通塗装	個	−	
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100　普通塗装	個	−	
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150　普通塗装	個	−	
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250　普通塗装	個	−	
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100　普通塗装	個	−	
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150　普通塗装	個	−	
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200　普通塗装	個	−	
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300　普通塗装	個	−	
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250　普通塗装	個	−	
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350　普通塗装	個	−	
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ75×φ75　普通塗装	個	−	
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ100×φ75　普通塗装	個	−	
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ150×φ75　普通塗装	個	−	
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ150×φ100　普通塗装	個	−	
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ200×φ75　普通塗装	個	−	
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ200×φ100　普通塗装	個	−	
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ250×φ75　普通塗装	個	−	
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ250×φ100　普通塗装	個	−	
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ300×φ75　普通塗装	個	−	
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ300×φ100　普通塗装	個	−	
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ350×φ75　普通塗装	個	−	
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg　φ350×φ100　普通塗装	個	−	
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ75×φ75　普通塗装	個	28,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ100×φ75　普通塗装	個	33,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ150×φ75　普通塗装	個	45,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ150×φ100　普通塗装	個	47,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ200×φ75　普通塗装	個	63,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ200×φ100　普通塗装	個	66,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ250×φ75　普通塗装	個	81,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ250×φ100　普通塗装	個	84,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ300×φ75　普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ300×φ100　普通塗装	個	108,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ350×φ75　普通塗装	個	126,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg　φ350×φ100　普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100　普通塗装	個	−	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100　普通塗装	個	−	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100　普通塗装	個	−	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150　普通塗装	個	−	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75　普通塗装	個	−	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100　普通塗装	個	−	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150　普通塗装	個	−	

6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	－
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	－
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	－
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	－
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個	
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個	
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個	
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個	
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個	
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個	
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個	
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	－
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	－
6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	－
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	－
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	－
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	－
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	－
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	－
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	－
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	－
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	－
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	－
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	－
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	－
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	16,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	26,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	69,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	20,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	35,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	50,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	80,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	96,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	－
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	－
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	－
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	－
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	－
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	－
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	－
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	－
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	－
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	－
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	－
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	－
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	－
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	－
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	－
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	－
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	－
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	－
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	－
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	－
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	－
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	－
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	－
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	－
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	－
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	－
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	－
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	－
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	－
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	－
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	－
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	－
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	－
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	－
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	－
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	－
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	－
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	－
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	－
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	－
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	－

6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	－
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	－
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	－
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	－
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	－
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	－
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	－
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	－
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	－
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	－
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	－
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	－
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	－
6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	－
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	－
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150 普通塗装	個	－
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200 普通塗装	個	－
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250 普通塗装	個	－
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300 普通塗装	個	－
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L100 普通塗装	個	－
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L150 普通塗装	個	－
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L250 普通塗装	個	－
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L300 普通塗装	個	－
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L400 普通塗装	個	－
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L500 普通塗装	個	－
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L100 普通塗装	個	－
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L150 普通塗装	個	－
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L250 普通塗装	個	－
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L300 普通塗装	個	－
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L400 普通塗装	個	－
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L500 普通塗装	個	－
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L100 普通塗装	個	8,490
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L150 普通塗装	個	9,170
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L250 普通塗装	個	10,500
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L300 普通塗装	個	11,200
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L400 普通塗装	個	12,600
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L500 普通塗装	個	13,900
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L100 普通塗装	個	9,750
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L150 普通塗装	個	10,600
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L250 普通塗装	個	12,400
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L300 普通塗装	個	13,300
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L400 普通塗装	個	15,000
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L500 普通塗装	個	16,800
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ75 普通塗装	個	－
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ100 普通塗装	個	－
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ150 普通塗装	個	－
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ200 普通塗装	個	－
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ250 普通塗装	個	－
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ300 普通塗装	個	－
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ350 普通塗装	個	－
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ75 普通塗装	個	17,600
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ100 普通塗装	個	21,400
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ150 普通塗装	個	36,500
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ200 普通塗装	個	55,300
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ250 普通塗装	個	77,400
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ300 普通塗装	個	104,000
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ350 普通塗装	個	136,000
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ75 普通塗装	個	－
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ100 普通塗装	個	－
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ150 普通塗装	個	－
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ200 普通塗装	個	－
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ250 普通塗装	個	－
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ300 普通塗装	個	－
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ350 普通塗装	個	－
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ75 普通塗装	個	19,000
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ100 普通塗装	個	23,300
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ150 普通塗装	個	39,200
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ200 普通塗装	個	63,900
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ250 普通塗装	個	89,000
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ300 普通塗装	個	135,000
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ350 普通塗装	個	162,000
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ75 普通塗装	個	－
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ100 普通塗装	個	－
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ150 普通塗装	個	－
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ200 普通塗装	個	－
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ250 普通塗装	個	－
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ300 普通塗装	個	－
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ350 普通塗装	個	－
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ75 普通塗装	個	5,720
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ100 普通塗装	個	6,560
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ150 普通塗装	個	9,720
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ200 普通塗装	個	12,100
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ250 普通塗装	個	17,500
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ300 普通塗装	個	21,300
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ350 普通塗装	個	26,200

表 15　管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	18,400	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	29,700	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	35,600	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	40,500	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	64,800	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	90,700	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	24,200	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	28,400	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	33,700	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	31,600	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	36,900	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	38,800	
6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	47,600	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	48,300	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	52,800	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	53,600	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	69,900	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	72,200	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	74,000	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	82,900	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	25,300	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	40,000	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	50,000	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	56,500	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	95,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	142,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	33,400	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	40,300	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	46,800	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	44,500	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	50,900	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	54,200	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	70,600	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	72,400	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	78,400	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	79,600	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	108,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	113,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	127,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	27,400	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	37,500	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	48,400	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	55,800	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	79,900	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	116,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	33,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	43,700	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	54,500	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	62,000	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	17,900	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	25,000	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	37,700	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	45,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	66,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	105,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	15,700	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	22,900	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	32,900	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	39,200	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	59,300	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	88,400	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	14,200	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	22,200	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	31,400	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	37,100	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	55,000	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	84,900	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	13,000	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	19,900	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,300	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,600	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	52,900	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	81,300	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	22,500	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	34,200	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	35,500	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	41,800	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	56,800	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	80,600	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	6,240	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	7,130	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	11,500	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	11,900	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	27,200	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	71,900	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表 16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		
6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m		
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m		
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m		
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m		
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m		
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m		
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m		
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m		
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m		
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m		
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m		
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m		
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m		
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m		
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m		
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m		
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m		
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m		
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m		
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m		
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m		
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m		
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m		
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m		
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m		
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m		
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m		
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m		
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m		
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m		
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m		
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m		
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m		
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m		
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m		
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m		
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m		
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m		
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m		
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m		
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m		
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m		
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m		
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m		
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m		
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m		
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m		
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m		
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m		
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m		
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m		

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m		
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m		
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m		
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m		
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m		
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m		
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m		
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m		
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m		

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m		
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m		
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m		
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m		
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m		
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m		
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m		

6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m		
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m		
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m		
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m		
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm 深さ450mm　板厚2.0mm	m		
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm 深さ750mm　板厚2.0mm	m		
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm 深さ800mm　板厚2.0mm	m		
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm 深さ850mm　板厚2.0mm	m		

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し 両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む （サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13　長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16　長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20　長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25　長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30　長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40　長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100　長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125　長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150　長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200　長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250　長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300　長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40　長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50　長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65　長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75　長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100　長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125　長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150　長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200　長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250　長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300　長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350　長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400　長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450　長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500　長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600　長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50　長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65　長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75　長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管（VU）	径100　長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	

6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50　長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75　長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100　長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150　長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200　長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250　長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,630	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,850	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		

6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個			※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個			
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個			
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個			※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個			
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個			
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個			*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個			※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個			
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個			
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個			
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個			
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個			※
6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
注)以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格							
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径65	個			*

6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径500	個	建物		*
		注)1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					
6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径75	個			片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径100	個			片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径125	個			片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径150	個			片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径200	個			* 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径250	個			* 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径300	個			* 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 100×75	個			
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 150×100	個			
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 200×150	個			*
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 250×200	個			*
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 300×250	個			*
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径75	個			
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径100	個			
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径125	個			*
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径150	個			
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径200	個			*
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径250	個			*
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径300	個			*
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径75	個			
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径100	個			
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径125	個			*
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径150	個			
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径200	個			*
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径250	個			*
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径300	個			*
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個			
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個			
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径125	個			*
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個			
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径200	個			*
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径250	個			*
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径300	個			*
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個			
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個			
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径125	個			*
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個			
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径200	個			*
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径250	個			*
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径300	個			*
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	36,000		離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	38,500		離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	48,400		離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	56,600		離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	72,800		離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	99,400		離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000		離脱防止機能なし
		注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格					
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140		※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840		※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700		※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060		※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550		※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500		※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480		
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110		
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570		
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130		
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510		
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650		
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	建物		※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	建物		※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	−		R5.10月廃止
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	建物		※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	建物		※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400		※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240		
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070		
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660		
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240		
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120		
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400		
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	15,700		
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	18,000		

6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	23,100	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	30,500	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	33,400	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	41,800	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	89,400	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	14,400	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	19,000	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	27,200	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	36,900	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	38,200	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	65,400	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	107,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21 管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,330	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	5,080	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,780	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	27,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	3,040	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,570	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,760	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	20,500	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,830	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	4,060	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	7,260	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	16,600	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,540	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,700	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,600	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	15,300	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,250	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,480	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	6,240	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	14,500	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,740	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	3,040	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	4,210	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	10,400	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	4,060	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,880	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,700	

表 22 管材(FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長3.0m(内圧管)	本	108,000	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長3.0m(内圧管)	本	135,000	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長3.0m(内圧管)	本	216,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長3.0m(内圧管)	本	257,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3.0m(内圧管)	本	309,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長3.0m(内圧管)	本	138,000	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長3.0m(内圧管)	本	220,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長3.0m(内圧管)	本	263,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3.0m(内圧管)	本	315,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長2.0m(内圧管)	本	82,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長2.0m(内圧管)	本	103,000	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長2.0m(内圧管)	本	197,000	

6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	236,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	84,700	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	105,000	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	142,000	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	201,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	241,000	

注）以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材（FRPM管異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	686,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	791,000	
6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×600	個	836,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×500	個	983,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×700	個	1,070,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	637,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	662,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	888,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	1,140,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,250,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,350,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	560,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	568,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	766,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	987,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	1,080,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,240,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	480,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	488,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	635,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	927,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	1,020,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	1,140,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	465,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	470,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	635,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	881,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	975,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	1,080,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	480,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	488,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	635,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	927,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	1,020,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	1,140,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	402,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	426,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	531,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	622,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	666,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	808,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　500×150	個	577,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　500×200	個	589,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　600×150	個	613,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　600×200	個	637,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　700×200	個	820,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　700×250	個	831,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　　600×600	個	832,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　500×80	個	508,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　500×100	個	508,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　600×80	個	542,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　600×100	個	543,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　700×80	個	725,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　700×100	個	725,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	374,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	380,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	418,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×75	個	32,800	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×75	個	42,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×100	個	45,500	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×125	個	48,900	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×150	個	52,800	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×200	個	60,300	

6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	67,200	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	73,600	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,200	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,000	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	52,700	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,300	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	66,000	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	13,400	
6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	16,300	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	24,400	

表 24　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注)一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　管材（バルブ類:仕切弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個		
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個		
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個		
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個		
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個		
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個		
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個		
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	175,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	234,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	347,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	384,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	562,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	856,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,210,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50　上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75　上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100　上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125　上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150　上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み)(10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　管材（バルブ類:空気弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　管材（バルブ類:バタフライ弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	

6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25　H400－600	個	74,700	
6095001	000	制水弁筐	T-25　H700－900	個	108,000	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A　円形1号	個	11,100	
6095003	000	弁筐用ハイピット	300C　円形1号	個	12,300	
6095004	000	弁筐用底板	60S　円形1号	個	3,960	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	φ250*H150	個	27,000	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製　φ600　T-25　浮上り防止　鍵付	枚		参考重量　約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製　φ600　T-14　浮上り防止　鍵付	枚		参考重量　約75(kg)

表 29　　管材(ドレーン：フィルタ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型　　φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型　　300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30　　ドレーン：ビニールフィルム

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm　幅92.5cm	m	建物	

表 31　　コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量　24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量　34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量　55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個		参考重量　70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個		参考重量　79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個		参考重量　92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個		参考重量　90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個		参考重量　100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量　134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量　209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	枚		参考重量　10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	枚		参考重量　14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	枚		参考重量　20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	枚		参考重量　32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	枚		参考重量　41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	枚		参考重量　77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	枚		参考重量　26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	枚		参考重量　31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	枚		参考重量　44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	枚		参考重量　63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	枚		参考重量　92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	枚		参考重量　153(kg)
		注）以上、JIS　A　5372　、　道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚		R5.9月廃止
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚		R5.9月廃止
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚		R5.9月廃止
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚		R5.9月廃止
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	R5.9月廃止
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注）ｺﾝｸﾘｰﾄL形の鉄筋は、JIS　A　5372　、　無筋は、JIS　A　5371　、　道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量　44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量　66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量　81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,230	参考重量　44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,840	参考重量　66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,360	参考重量　81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,410	参考重量　47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	2,110	参考重量　71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,660	参考重量　87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160　高120　長600	個	727	参考重量　25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195　高120　長600	個	855	参考重量　30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200　高120　長600	個	1,050	参考重量　31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック　A　車椅子用	A163mm　L600mm	本	727	参考重量　20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L300mm	本	810	参考重量　13(kg)

0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	855	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	885	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	1,050	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,200	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,650	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	2,090	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,200	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,650	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	2,090	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)
0003503	000	インターロッキングブロック	カラー 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003511	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	250×250×2000	本		参考重量 290(kg)
0003512	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×300×2000	本		参考重量 348(kg)
0003513	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×400×2000	本		参考重量 420(kg)
0003514	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×500×2000	本		参考重量 497(kg)
0003515	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×400×2000	本		参考重量 457(kg)
0003516	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×500×2000	本		参考重量 536(kg)
0003517	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×500×2000	本		参考重量 594(kg)
0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)
		注)JIS A 5372 、 道路渡し価格				

表 32 コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	4,670	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	5,720	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	7,370	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	10,300	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	12,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	15,300	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	17,600	参考重量 425(kg)

表 33 コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止

表 34 コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,700	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	7,570	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	8,190	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,820	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	11,200	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	12,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	12,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	13,700	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	14,600	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	14,800	参考重量 200(kg)

6125201	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	15,900	参考重量　214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	17,900	参考重量　242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	3,960	参考重量　57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	4,790	参考重量　69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	5,620	参考重量　81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	6,190	参考重量　89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	7,920	参考重量　114(kg)
6125504	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	8,480	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,750	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	9,660	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	10,200	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	13,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	14,100	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	14,400	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	16,000	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート桝渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	134,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	151,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	173,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	139,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	146,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	150,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	189,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	171,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	178,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	185,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	205,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	197,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	205,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	220,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	268,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	277,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	296,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	324,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	298,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	306,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	324,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	350,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	378,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	139,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	145,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	152,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	157,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	157,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	175,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	163,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	178,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	193,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	288,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	213,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	196,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	213,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	229,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	207,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	223,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	246,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	279,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	318,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	288,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	308,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	338,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	298,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	353,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	319,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	337,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	364,000	参考重量　6,050(kg)

0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	394,000	参考重量 6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	355,000	参考重量 6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	403,000	参考重量 6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	439,000	参考重量 7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	463,000	参考重量 7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	461,000	参考重量 7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	338,000	参考重量 5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	355,000	参考重量 5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	395,000	参考重量 6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	414,000	参考重量 7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	377,000	参考重量 6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	403,000	参考重量 6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	421,000	参考重量 6,990 (kg)
0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	448,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	430,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	466,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	373,000	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	392,000	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	423,000	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	461,000	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	486,000	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	451,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	473,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	527,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	502,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	538,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	562,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	598,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	621,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	406,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	524,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	431,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	560,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	448,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	583,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	489,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	719,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	447,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	593,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	457,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	623,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	616,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	675,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	744,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	774,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	745,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	783,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	809,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	872,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	1,040,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	1,090,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,120,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,200,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量　35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(コンクリートブロック)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量　155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止
6156001	000	大型ブロック	控え750型　A型	個	32,500	
6156002	000	大型ブロック	控え750型　B型	個	20,100	
6156003	000	大型ブロック	控え750型　C型	個	20,100	
6156004	000	大型ブロック	控え750型　D型	個	12,100	

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6160000	000	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg		
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	＃8	kg		
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	＃10	kg		
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	＃12	kg		
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	＃14	kg		
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	＃16	kg		
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	＃18	kg		
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	＃20	kg	建物	
6165301	000	なまし鉄線	＃8	kg		
6165302	000	なまし鉄線	＃10	kg		
6165303	000	なまし鉄線	＃12	kg		

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg		
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　＃6　長150mm	本		
6170200	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長120mm	本	積資	
6170201	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長150mm	本	積資	
6170202	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長180mm	本	積資	
6170203	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長180mm	本	積資	
6170204	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長210mm	本	積資	
6170205	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長240mm	本	積資	
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本		
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本		
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個		
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個		
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個		
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個		
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個		
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚		
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚		
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚		
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚		
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚		
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資	

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t		
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t		
		注)以上、現場道路渡し価格				
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2		
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	3,790	
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物	
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物	
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物	改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物	改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物	
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2		
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2		
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2		
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2		
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2		
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2		
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2		
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2		
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資	
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t		
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t		
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t		
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t		
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t		
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t		
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本		
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本		

6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本		
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本		
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本		
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本		
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本		
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本		森林　ナット付き

表 42　　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)
6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	66,100	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	72,900	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	108,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,560	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	13,100	【横断溝】

0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	18,000	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	22,100	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	13,700	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	15,900	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	21,200	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	27,600	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	10,500	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	10,800	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	13,100	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	18,000	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	11,600	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	15,000	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	21,200	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	34,800	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	8,190	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	14,100	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	9,570	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	16,900	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	13,600	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	22,900	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	17,100	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	28,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚		参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚		参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚		参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚		参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		

0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m			
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本			
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本			
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本			
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本			
0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m		
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m		
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m		
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m		
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m		
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m		
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	薄灰茶色

0020639	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　土中建込用	m	12,000	濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	濃灰色

(1)m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表 47　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量　27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量　79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48　鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		

6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高2.0m　7本掛　メッキ	本			
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高2.5m　8本掛　メッキ	本			
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高3.0m　10本掛　メッキ	本			
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高3.5m　12本掛　メッキ	本			
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高4.0m　13本掛　メッキ	本			
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高1.5m　5本掛　メッキ	m			
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.0m　7本掛　メッキ	m			
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.5m　8本掛　メッキ	m			
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.0m　10本掛　メッキ	m			
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.5m　12本掛　メッキ	m			
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高4.0m　13本掛　メッキ	m			
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高1.5m　5本掛　メッキ	箇所			
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高2.0m　7本掛　メッキ	箇所			
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高2.5m　8本掛　メッキ	箇所			
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高3.0m　10本掛　メッキ	箇所			
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高3.5m　12本掛　メッキ	箇所			
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高4.0m　13本掛　メッキ	箇所			

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))＋(中間支柱本数*単価(B))＋(端末支柱本数*単価(C))＋(間隔保持材箇所数*単価(D))

(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3)ｹｰﾌﾞﾙm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資		
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm　網目14mm	m			
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物		
6215010	000	クロスクリップ	１２φ用	個			
6215011	000	クロスクリップ	１６φ用	個			
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個			
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個			
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本			
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本			
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本			
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資		
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本			
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本			
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本			
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本			
6215040	000	ターンバックル	φ22	本			
6215041	000	ターンバックル	φ25	本			

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚			
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚			
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製　60.5φ×520	本	977		
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	5,000		
0020216	000	交差道路標識板(１．０倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	31,100		
0020217	000	交差道路標識板(１．５倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	70,100		
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組			
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組			
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	612		
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚			
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚			
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚			
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組			
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組			
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,640		
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,980		
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,410		
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,860		
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本			
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本			
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本			
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本			
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本			
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本			
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本			
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本			
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本			
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本			
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本			
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考

6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg			
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg			
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg			

表 52　　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,260		JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,060		JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物		JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,650		JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,410		JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,940		JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,680		JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,990		JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,550		JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。					
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,980		JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,600		JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	7,350		JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	7,070		JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,890		JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	8,490		JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	13,400		JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	12,700		JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,340		JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,990		JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	60,200		合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	56,000		合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,710		JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	8,380		JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	73,500		合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	68,200		合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,140		JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,920		JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,900		JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,600		JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,300		JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,880		JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	10,200		JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	9,890		JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	11,000		JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	17,400		JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	16,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,400		JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,210		JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,710		JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	7,570		JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	7,240		JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,300		JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	10,900		JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物		

6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	20,300	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	14,200	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	21,300	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	3,240	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	4,260	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	2,400	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を使用するものとする。

（5）多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1：0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法（試行案）による。

（6）かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　　根固資材類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	13,500	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト（L形・ナット付き）M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L＝2.7m、周長60cm	束	1,650	
0020236	000	帯梗	L＝3.0m、20本入	束	5,000	
0020237	000	柳枝	L＝1.2m、周長90cm	束	3,400	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L＝1.2m	束	3,250	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　　目地材料・止水板

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板（瀝青質板）	10mm	m2		
6235000	000	目地板（瀝青質板）	20mm	m2		
6235010	000	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m2		
6235011	000	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m2		
6235100	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板（ゴム製）	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板（ゴム製）	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー（コンクリート補修材）	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	415	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	505	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	675	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー（L型止水テープ）	切削断面用	L	1,500	

表 55　　マット、シート類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	460	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2		
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　　電気材料及び機器（ケーブル・電線）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積8.0	m		

6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m			
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m			
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m			
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m			
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m			
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3307					
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m			
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m			
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m			
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m			
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m			
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m			
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m			
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m			
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m			
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m			
6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			

6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			
6247029	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組			
		注）以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC　14mm2	m			

注）以上、JIS　C　3609

表　57　　電気材料及び機器（電線管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A　長3.66m　ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A　長3.66m　ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A　長3.66m　ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A　長3.66m　ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A　長3.66m　ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A　長3.66m　ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A　長3.66m　ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A　長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A　長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A　長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A　長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A　長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A　長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A　長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径16A　長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径22A　長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径28A　長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径36A　長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径42A　長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径54A　長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径70A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A　長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A　長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A　長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A　長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A　長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A　長4.0m	本		

6250206	000	硬質ビニル電線管(VE)	径54A 長4.0m	本			
6250207	000	硬質ビニル電線管(VE)	径70A 長4.0m	本			
6250208	000	硬質ビニル電線管(VE)	径82A 長4.0m	本			
		注)以上、JIS C 8430					
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m			
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m			
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m			
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m			
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m			
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m			
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m			
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m			
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m			
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m			
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m			
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m			
6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注)以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　　電気材料及び機器(電柱)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6255000	000	コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資	
9500283	000	コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資	
6255100	000	コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資	
6255101	000	コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資	
6255200	000	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255201	000	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255202	000	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資	
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資	
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資	
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本		
0004300	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004300	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組		可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本		
0004301	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004301	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組		可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本		
0004302	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004302	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組		可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	572,000	ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	685,000	ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	314,000	
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	475,000	
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資	
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資	
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資	
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物	
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物	
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物	
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物	
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,200	地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	22,100	地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	4,000	

6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		
0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個			
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	25,400		
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個			
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個			
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個			
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台			R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604					
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500		
		注)以上、JIS 5004					
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本			
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台			
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台			
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個			
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個			

表 60　電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組			
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組			
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組			
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組			
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個			
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個			
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本			
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物		
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物		
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650		
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個			
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個			

表 61　道路舗装材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L			表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L			プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L			タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L			
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L			
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2			
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物		
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L			タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L			(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208		
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255		
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,200		排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160		排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物		
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物		
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物		
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物		
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物		
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t			
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t			
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物		
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物		
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物		
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資		
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資		
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資		
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480		700×1000 貼付手間含む

表 62　暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2			

6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製　ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管　径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管　径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管　径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管　径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径50	個	150	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径65	個	280	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径100	個	742	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径150	個	1,190	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管　径50×65	個	330	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管　径50	個	330	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管　径65	個	401	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径50	個	803	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径65	個	1,210	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径100	個	1,710	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径150	個	4,490	
6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	－	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,650	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	472	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,290	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,810	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表 63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	13,100	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	9,000	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	10,100	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	12,200	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	15,900	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	35,200	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	39,800	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	50,700	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	39,700	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	55,600	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	67,400	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	87,300	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	50,100	

6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	60,700	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	78,700	

表 64　排水資材(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表 65　セメント:セメント混和剤

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤 アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水剤(標準型)レオビルド 4000相当	L	建物	

表 66　木材類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太 松	末口径～15cm 長さ～2m	m3	44,000	県外産材
0003049	000	杭丸太 松	末口径～15cm 長さ～3m	m3	49,000	県外産材
0003055	000	杭丸太 松	末口径15～18cm 長さ～4m	m3	40,000	県外産材
6296705	000	杭丸太 杉	末口径10cm 長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m 末口8cm以上 先端加工費・皮むき料共	本	420	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m 末口10cm以上 先端加工費・皮むき料共	本	480	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m 末口9cm 先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m 末口6cmを超えて9cm以下 先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太 杉	長1.5m 末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太 杉	長2m 末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太 杉	長2m 末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太 杉	長2m 末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太 杉	長2m 末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太 杉	長3m 末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太 杉	長3m 末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太 杉	長3m 末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太 杉	長3m 末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太 杉	長4m 末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太 杉	長4m 末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太 杉	長4m 末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太 杉	長4m 末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太 杉	長5m 末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太 杉	長5m 末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太 杉	長5m 末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太 杉	長5m 末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太 杉	長6m 末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太 杉	長6m 末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太 杉	長6m 末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太 杉	長6m 末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太 杉	長2.0m 末口8-12cm	本	1,360	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太 杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	520	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太 杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,000	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m 末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m 末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m 末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m 末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m 末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m 末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m 末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m 末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m 末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m 末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m 末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m 末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m 末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m 末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m 末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m 末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m 末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m 末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m 末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m 末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m 末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m 末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m 末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m 末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m 末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m 末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m 末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m 末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m 末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m 末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m 末口12cm	本		
6295400	000	素材 杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材 杉材	φ14～22cm 長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材

6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	490	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm 長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm 長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m 目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3		
6295704	000	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3		
6295720	000	杉矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295721	000	杉矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295901	000	バタ角(杉)	長2m 幅10.5cm 厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材 （杉特1等）	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材 （杉特1等）	長2m 幅4.5cm 厚10.5cm	m3	80,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材 （杉1等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	80,000	△
6296600	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.3～1.5cm 幅4.5cm	m3	80,000	△
6296601	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚～0.9cm 幅9cm	m3	84,000	市場性なし
6296602	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.1～1.5cm 幅9cm	m3	80,000	△
6296603	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.1～1.5cm 幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.8～2.1cm 幅24cm	m3	100,000	市場性なし
6296605	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.8～2.1cm 幅30cm	m3	100,000	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材 12×900×1800mm 塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

（1）木材は、現場持ち込みとする。

（2）松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。

（3）土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。

（4）橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。

（5）備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

（6）備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

（7）大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簾	1.2m×4.0m 国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m 末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m 末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m 末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m 末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m 末口10cm以上	本	500	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下 φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm 防腐加工材 工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm 控750mm 工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m 皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m 皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m 皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cm以下 長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下 長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下 長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下 長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	～φ13cm 長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m 末口9-12cm	本	590	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m 末口9-12cm	本	740	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m 末口9-12cm	本	890	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	31,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む 32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、現場持ち込みとする。防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号 硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油 18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	158	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	156	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	340	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	684	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	
0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物	
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物	
0003066	000	軽油	パトロール給油	L		
0003080	000	軽油	ローリー	L		
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L		パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L		
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L		

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg		
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg		
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	574	

表 70　塗料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L		
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg		
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg		
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg		
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg		
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg		
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200	注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L		
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg		
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg		

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	549,000	
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	606,000	
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	733,000	
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	857,000	
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	963,000	
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	527,000	
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	584,000	
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	711,000	
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	835,000	
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	941,000	
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300	
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300	
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700	
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700	
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500	
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	145,000	
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,000	
6320600	000	量水標	アルミ製 B=13cm	m	8,100	

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380	
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個		
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m		
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg		
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg		

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚		
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚		1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚	建物	
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚	建物	
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚		

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290	
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本		

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚		
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚		
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚		
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚		
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚		R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚		
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚		
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚		
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚		

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m		
0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m	建物	
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m	建物	
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m	建物	
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m	積資	
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー　(控索)	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m　農地	m	40	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m　農地	m	117	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m　農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.1m	個		
0003129	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.4m	個		
0003131	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　32mm	本		
0003132	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　34mm	本		
0003133	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　38mm	本		

6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	5,160	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	6,000	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,800	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,600	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,700	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	11,200	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,500	
6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	480	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	592	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	700	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	844	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,000	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,150	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	1,280	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	740	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	912	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,070	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,300	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	1,540	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	1,780	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	1,980	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,230	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,830	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ150長250mm	本		

6360903	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個		
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個		
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個		
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	56,000	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	70,000	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	77,000	
0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個	積資	
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個	積資	
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ （1.5m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ （1.0m標準）	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007234	000	インナーロッド （1.5m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド （1.0m標準）	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	72,000	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	81,300	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	100,000	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	106,000	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,190	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,630	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,340	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,920	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,480	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,920	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,640	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,220	
6361112	000	アンカーヘッド	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	5,270	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	670	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	12,900	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	5,340	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	1,200	
6361119	000	防錆材(オイルキャップ用)	プロコートC グリス系防錆油	kg	1,200	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K－1 320ml/本	本	2,750	
6361121	000	加圧材料(布CEパッカー)	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	14,000	
6361123	000	排気・パッカー注入パイプ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	70	
0020274	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径27.0mm	m		JIS K 6761

6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(0～15°)材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,600	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(7.5～22.5°)材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	15,200	

表 80　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　地すべり関係(集水井)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃
0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式(垂直延長)	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,300	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	755	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	755	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	755	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	755	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	5,040	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	6,010	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,880	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	10,500	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,790	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,580	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	4,060	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,810	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,840	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,780	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトピス	m2	4,820	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	300	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		

6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子 ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子 トールフェスク		kg		
0003148	000	種子 メドハギ		kg		
0003147	000	種子 クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子 ヨモギ		kg		
6410008	000	種子 ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子 ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号 (厚層基材吹付工用)	L	37	
0003170	000	緑化基材	2号 (厚層基材吹付工用)	L	25	
6410100	000	植生帯	幅10cm	m	306	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	720	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形 N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形 N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状 N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性 窒素純成分 重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維 60×60 丸角	枚		
6410600	000	苗木 スギ	長さ35cm以上 根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木 ヒノキ	長さ35cm以上 根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木 クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木 ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木 アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木 コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木 クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木 ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木 ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木 抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	550	ポット価格
6410714	000	苗木 抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	-	R5.3月廃止
6410715	000	苗木 抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	450	普通裸苗価格

注)以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　法面資材:その他

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付 平均厚3mm	m2	建物	
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし 平均厚3mm	m2	建物	
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付 厚1mm	m2	700	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし 厚1mm	m2	450	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm 亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm 40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm 26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13 長400mm	本	175	
6415201	000	アンカーピン	φ13 長500mm	本	234	
6415202	000	アンカーピン	φ13 長600mm	本	256	
6415204	000	アンカーピン	φ16 長200mm	本	130	
0003159	000	アンカーピン	φ16 長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16 長750mm	本	373	
6415210	000	アンカーピン	D10 長200mm	本	52	
6415211	000	アンカーピン	D10 長450mm	本	108	
6415212	000	アンカーピン	D13 長400mm	本	184	
6415213	000	アンカーピン	D13 長500mm	本	205	
6415214	000	アンカーピン	D13 長600mm	本	265	
6415215	000	アンカーピン	D16 長400mm	本	211	
6415216	000	アンカーピン	D16 長750mm	本	373	
6415217	000	アンカーピン	D19 長800mm	本	576	
6415218	000	アンカーピン	D19 長1000mm	本	697	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9 長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用 900×900	枚	182	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用 950×950	枚	186	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用 1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	10,700	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	#90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液=3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000 亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000 亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000 亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000 亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500 亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500 亜鉛メッキ	本	積資	

6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	885	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛メッキ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛メッキ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛メッキ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛メッキ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照
6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m	積資	テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	36,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	58,500	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	90,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	43,200	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	102,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	172,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	96,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	31,500	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	60,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	31,500	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	47,200	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	234,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

0020379	000	PC鋼棒	B種1号 φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg			
0020380	000	PC鋼棒	B種1号 φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg			
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8 (40t型) SWPR19	kg			
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3 (50t型) SWPR19	kg			
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8 (60t型) SWPR19	kg			
0008001	010	PC鋼より線	B種 7T12.7 (130t型) SWPR7B	kg			
0020386	000	PC鋼より線	A種 8T12.4 (130t型) SWPR7A	kg			
0020387	000	PC鋼より線	A種 12T12.4 (195t型) SWPR7A	kg			
0008001	020	PC鋼より線	B種 12T12.7 (225t型) SWPR7B	kg			
0020388	000	PC鋼より線	A種 12T15.2 (290t型) SWPR7A	kg			
0008001	030	PC鋼より線	B種 12T15.2 (320t型) SWPR7B	kg			

表 92　PC用定着装置

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ23用	組			
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ26用	組			
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒)φ32用	組			
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	219,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	226,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	233,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式

0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式
0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	243,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	257,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式

0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	210,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	211,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	217,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	209,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	210,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	223,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式
0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	216,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	223,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	230,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	216,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	223,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	230,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	237,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	219,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	220,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	227,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	234,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	241,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	247,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	219,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	226,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ボックス形式

0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	240,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	241,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	227,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	234,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	241,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	234,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	241,000	ボックス形式
0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	227,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	233,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	234,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	240,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	247,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	248,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	261,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	トラス形式

0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式
0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	トラス形式

0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	250,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式
0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	257,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	264,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ガーター形式

0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	240,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	241,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	261,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ボックス形式
0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	248,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	254,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	261,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	254,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	261,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	268,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	250,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	251,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	264,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	265,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	257,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	258,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	264,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	265,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	271,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	272,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	288,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	289,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	295,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	296,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	309,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	323,000	ボックス形式

0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式
0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,000	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	59,400	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	72,000	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	−	R5.1月廃止

表 96　　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組		
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組		
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組		
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組		
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組		
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組		
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組		
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組		
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組		
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組		
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組		
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組		

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	-	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020350	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅰ型 (注)1	組	107,000	
0020351	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅱ型 (注)1	組	168,000	
0020352	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=297(注)1	組	118,000	
0020353	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=347(注)1	組	128,000	
0020354	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=400(注)1	組	136,000	
0020355	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=600(注)1	組	158,000	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(注)1 グレーチング、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　　橋面防水関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　　材料一式	m2	1,680	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　　材料一式	m2	1,140	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5．0mm	m	335	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5．0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	140	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組		
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組	積資	
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組	積資	
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組	積資	
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組	積資	
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組	積資	
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組	積資	
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組	積資	
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組	積資	
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組	積資	
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組	積資	
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		
0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m	積資	
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550	
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m		

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t		Ⅵ型.Ⅶ型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t		
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t		
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m		
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t		
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t		
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t		
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t		
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t		
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t		
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t		
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t		
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t		
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物	
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t		
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t		
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t		
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t		
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t		
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物	
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物	
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t		
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t		
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t		
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t		
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物	
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物	
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物	
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物	
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物	
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物	
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物	
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t		
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t		
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t		
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t		
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t		
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000	車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000	車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t		
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000	車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t		
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形 7×75×180	t		
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物	
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t		

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13㎜	kg		
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16㎜	kg		
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32㎜	kg		
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50㎜	kg		
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80㎜	kg		R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110㎜	kg		R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180㎜	kg		R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2㎜	kg		R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5㎜	kg		R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0㎜	kg		
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36㎜～40㎜	kg		
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25㎜×3㎜	kg		
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30㎜×3㎜	kg		
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40㎜×3㎜	kg		
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40㎜×5㎜	kg		
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50㎜×4㎜	kg		
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50㎜×6㎜	kg		
6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65㎜×6㎜	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75㎜×6㎜	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×7㎜	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×13㎜	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130㎜	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150㎜×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90㎜×75㎜×9㎜	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×90㎜×10㎜	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75㎜×40㎜	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100㎜×50㎜	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125㎜×65㎜	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150㎜×75㎜	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200㎜×80㎜	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250㎜×90㎜	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300㎜×90㎜	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200㎜×100㎜	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250㎜×125㎜	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300㎜×150㎜	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝100㎜	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝125㎜	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝250㎜	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝350㎜	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5㎜×32～38㎜	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×32～44㎜	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×50㎜	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×32～44㎜	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×50㎜	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×32～44㎜	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×50㎜	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0㎜	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0㎜	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1㎜	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3㎜	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4㎜	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8㎜	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15㎜	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26㎜～40㎜	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3㎜	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4㎜	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14㎜	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し

6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	積資	車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	積資	車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,100	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,120	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	590	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止
6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価

6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価　工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価　工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA　Sch40 150～300A	kg	1,090	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑(並)	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑(並)	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑(並)	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg 両フランジ

6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　　塗装関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	－	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	－	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	－	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木
6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,580	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		

6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg			
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg			
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg			
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg			
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg			
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l			
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物		
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l			
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物		
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg			
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg			
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg			
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物		
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l			
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物		
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l			
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物		

表 108　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	838	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	928	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	757	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	847	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	685	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	775	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	622	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	712	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	7,230	
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	7,150	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	13,200	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	13,200	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	12,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	12,000	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	10,800	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	17,500	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	18,000	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	54,900	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	101,000	中詰め材含まず
6530140	000	K－グランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	9,500	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	K－グランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	10,000	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	K－グランドコート	薄層舗装材	m2	4,300	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	28,800	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	

8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	55,400	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	49,800	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　試験関係類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,630	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　環境保全

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　電力料

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	20.77	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	19.51	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.42	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	17.72	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	17.3	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	20.13	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	14.83	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	18.1	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力

9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3) 中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金) 東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金) NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金) NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費 NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 1ha未満	式	812,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 1ha以上2ha未満	式	1,050,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 2ha以上3ha未満	式	1,270,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 3ha以上4ha未満	式	1,510,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 4ha以上5ha未満	式	1,640,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 5ha以上6ha未満	式	1,870,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 6ha以上7ha未満	式	2,090,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 7ha以上8ha未満	式	2,300,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 8ha以上9ha未満	式	2,520,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 9ha以上10ha未満	式	2,720,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 1ha未満	式	955,000	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 1ha以上2ha未満	式	1,140,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 2ha以上3ha未満	式	1,370,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 3ha以上4ha未満	式	1,560,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 4ha以上5ha未満	式	1,800,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 5ha以上6ha未満	式	1,920,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 6ha以上7ha未満	式	2,170,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 7ha以上8ha未満	式	2,390,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 8ha以上9ha未満	式	2,630,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 9ha以上10ha未満	式	2,880,000	

表 117　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 2,000m2未満	式	756,000	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 2,000m2以上4,000m2未満	式	1,010,000	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 4,000m2以上6,000m2未満	式	1,180,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 6,000m2以上8,000m2未満	式	1,410,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 8,000m2以上10,000m2未満	式	1,650,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m未満	式	399,000	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m以上	m	2,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600107	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m未満	式	403,000	
9600108	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m以上	m	2,000	

【公表用】

令和5年度
静岡県建設資材等価格表

（土木工事編）



令和6年3月1日

静岡県

【注意事項】

（1）　本価格表のうち建設資材等価格実態調査価格は原則年２回（春・秋）改訂を行う。

（2）　価格決定に際しては以下のとおりとする。

１）物価資料の定義
「物価資料」とは「Web建設物価」、「積算資料電子版」をいう。

２）　　価格の定義
　　価格は「物価資料」掲載品目を示している。
建物　は、「Web建設物価」に掲載のある品目である。
積資　は、「積算資料電子版」に　掲載のある品目である。
　　は、両方の物価資料に掲載のある品目である。

３）　　価格の適用
価格は原則毎月改訂を行う。
＜例＞4月価格の適用期間
4月1日以降設計積算するものから4月30日まで設計積算するものに適用

４）両方の物価資料に掲載のある価格
価格採用の優先順位は、①静岡（全国・中部）→②名古屋→③東京とする。
各資料に掲載されている価格の優先順位が同等の場合、平均値を採用する。
＜例＞価格決定方法

品目	資料Ａ掲載価格		資料Ｂ掲載価格		採用価格
	価格	地区	価格	地区	
例１）	1,000円	静岡	500円	名古屋	1,000円
例２）	1,000円	全国	500円	名古屋	1,000円
例３）	1,000円	名古屋	500円	東京	1,000円
例４）	1,000円	全国	500円	静岡	750円
例５）	･･･ 円	名古屋	500円	名古屋	500円
例６）	― 円	中部	500円	名古屋	― 円

※上記の「－」は流通なし、「…」は資料なしまたは不明を示す。

５）どちらかの物価資料のみに掲載のある価格
各資料に掲載されている価格を採用する。

（3）　本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。

（4）　本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
１）全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
２）本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

※　**静岡県建設資材等価格表（土木工事編）、（委託編）にない資材価格**に
ついては、「物価資料」に掲載のあるものは最新の「物価資料」を採用する。
採用にあたっては上記（２）の４）、５）による。


目　次

表	名　称	ページ
表 － 1	生コンクリート（普通）	1 ～ 4
表 － 2	生コンクリート（高炉）	5 ～ 8
表 － 3	生コンクリート（早強）	9 ～ 12
表 － 4	セメント～コンクリート用砕石	13 ～ 16
表 － 5	栗石～積みブロック	13 ～ 16
表 － 6	盛土材	13 ～ 16
表 － 7	舗装用砕石類	17 ～ 20
表 － 8	アスファルト混合物	17 ～ 20
表 － 9	管材（コンクリート管類）	21
表 － 10	管材（鋼管類）	21 ～ 22
表 － 11	管材（接合部品）	22 ～ 23
表 － 12	管材（鋳鉄管類）	23 ～ 24
表 － 13	管材（鋳鉄管接合部品）	24 ～ 27
表 － 14	管材（鋳鉄管類異形管）	27 ～ 31
表 － 15	管材（鋳鉄管類　VH管用　接合部品　異形管）	31 ～ 32
表 － 16	管材（コルゲート管類）	32
表 － 17	管材（コルゲート管類接合部品）	32
表 － 18	管材（コルゲート管類フリューム）	32 ～ 33
表 － 19	管材（硬質塩ビ管）	33 ～ 34
表 － 20	管材（塩ビ管接合部品）	34 ～ 37
表 － 21	管材（塩ビ管接合部品）	37
表 － 22	管材（FRPM管：強化プラスチック複合管）	37 ～ 38
表 － 23	管材（FRPM管異形管）	38 ～ 39
表 － 24	管材（ポリエチレン管）	39
表 － 25	管材（バルブ類：仕切弁）	39
表 － 26	管材（バルブ類：空気弁）	39
表 － 27	管材（バルブ類：バタフライ弁）	39 ～ 40
表 － 28	管材（バルブ類：バルブボックス）	40
表 － 29	管材（ドレーン：フィルタ）	40
表 － 30	ドレーン：ビニールフィルム	40
表 － 31	コンクリート二次製品類(道路用側溝)	40 ～ 41
表 － 32	コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)	41
表 － 33	コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)	41
表 － 34	コンクリート二次製品類(水路用組立水路)	41 ～ 42
表 － 35	コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)	42 ～ 43
表 － 36	コンクリート二次製品類(十字ブロック)	43
表 － 37	コンクリート二次製品類(用地境界杭)	44
表 － 38	コンクリート二次製品類(土留用コンクリートブロック)	44
表 － 39	鋼材類（鉄線類）	44
表 － 40	鋼材類（締金具類）	44
表 － 41	鋼材類（その他）	44 ～ 45
表 － 42	鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)	45 ～ 46
表 － 43	鋼材二次製品類（ガードレール）	46
表 － 44	鋼材二次製品類（ガードケーブル）	46 ～ 47
表 － 45	鋼材二次製品類（ガードパイプ）	47
表 － 46	鋼材二次製品類（転落防止柵）	47 ～ 48
表 － 47	鋼材二次製品類（ネットフェンス）	48
表 － 48	鋼材二次製品類（落石防護柵）	48 ～ 49
表 － 49	鋼材二次製品類（落石防止網）	49
表 － 50	鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）	49
表 － 51	鋼材二次製品類（橋梁用PC用材）	49
表 － 52	鋼材二次製品類（かご類）	50 ～ 51
表 － 53	根固資材類	51
表 － 54	目地材料・止水板	51
表 － 55	マット、シート類	51
表 － 56	電気材料及び機器（ケーブル・電線）	51 ～ 53
表 － 57	電気材料及び機器（電線管類）	53 ～ 54
表 － 58	電気材料及び機器（電柱）	54 ～ 55

表	名　称	ページ
表 － 59	電気材料及び機器(照明)	55
表 － 60	電気材料及び機器(配電機器)	55
表 － 61	道路舗装材	55
表 － 62	暗渠排水資材(管類)	55 ～ 56
表 － 63	排水資材(U字溝)	56 ～ 57
表 － 64	排水資材(その他)	57
表 － 65	セメント:セメント混和剤	57
表 － 66	木材類	57 ～ 58
表 － 67	木材類:その他	58 ～ 59
表 － 68	燃料、油脂:燃料類	59
表 － 69	溶接棒類	59
表 － 70	塗料類	59
表 － 71	畑かん施設:その他	59
表 － 72	爆薬:爆薬類	59
表 － 73	土のう 化学繊維使用	59
表 － 74	モイルポイントチゼル	60
表 － 75	コンクリートカッタ用ブレード	60
表 － 76	ワイヤー類	60
表 － 77	テープ類	60
表 － 78	ホース類	60
表 － 79	ボーリング・アンカー類	60 ～ 63
表 － 80	地すべり関係(集排水ボーリング)	63
表 － 81	地すべり関係(集水井)	63
表 － 82	地すべり関係(集排水管)	63
表 － 83	ロックボルト関係	63
表 － 84	型枠関係	63
表 － 85	トンネル用風管:ビニール風管	63
表 － 86	法面資材:芝、植生マット・ネット・シート	63 ～ 64
表 － 87	法面資材:植生材料	64
表 － 88	法面資材:その他	64 ～ 65
表 － 89	銘板類	65
表 － 90	ケーブルクレーン類	65
表 － 91	PC鋼材・PC用シース等	65 ～ 66
表 － 92	PC用定着装置	66
表 － 93	橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)	66 ～ 73
表 － 94	橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))	73 ～ 74
表 － 95	橋梁材料(その他)	74
表 － 96	ボルト類(高力ボルト)	74
表 － 97	ボルト類(トルシアボルト)	75
表 － 98	鋼橋床版関係	75
表 － 99	プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)	75
表 － 100	PC橋架設関係(新活荷重桁)	75
表 － 101	ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係	75
表 － 102	橋梁排水管設置関係	75
表 － 103	橋面防水関係	76
表 － 104	鋼矢板・鉄筋	76
表 － 105	鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)	76 ～ 79
表 － 106	ポンプ設備関係	79 ～ 80
表 － 107	塗装関係	80 ～ 81
表 － 108	静岡県リサイクル認定資材	81
表 － 109	自転車統一サイン	81
表 － 110	機械賃料類	81 ～ 82
表 － 111	機械損料類	82
表 － 112	試験関係類	82
表 － 113	土壌分析調査関係	82
表 － 114	環境保全	82
表 － 115	電力料	82 ～ 83
表 － 116	3次元起工測量(ICT土工)	83
表 － 117	3次元起工測量(ICT舗装)	83
表 － 118	3次元設計データ作成	83

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部(旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町)
沼津	206地区	沼津市南部(旧戸田村)、伊豆市西部(旧土肥町)
沼津	207地区	沼津市北部(旧沼津市)、裾野市(標高1500m未満)、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市(標高1500m未満)
沼津	210地区	小山町(標高1500m未満)
沼津	211地区	裾野市(標高1500m以上)、御殿場市(標高1500m以上)、小山町(標高1500m以上)
富士	212地区	富士市(標高1500m未満)、富士宮市(標高1500m未満)
富士	213地区	富士市(1500m以上)、富士宮市(標高1500m以上)
富士	215地区	富士宮市(旧芝川町)
静岡	214地区	富士市(旧富士川町)、静岡市清水区(旧蒲原町、旧由比町)
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部(葵区のうち中部、中西部、北部以外)
静岡	217地区	静岡市葵区中部(旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村)
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部(旧大川村)
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市(旧島田市、旧金谷町)
島田	222地区	島田市(旧川根町)、川根本町南部(旧中川根町)
島田	223地区	川根本町北部(旧本川根町)
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部(旧御前崎町)
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部(旧浜岡町)、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松(旧天竜)	228地区	浜松市天竜区(旧天竜市)
浜松(旧天竜)	229地区	浜松市天竜区(旧春野町)
浜松(旧天竜)	230地区	浜松市天竜区(旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村)
浜松	231地区	浜松市中央区、浜松市浜名区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町を除く)
浜松	232地区	浜松市浜名区(旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町)
浜松	233地区	湖西市


浜松市浜名区
（旧引佐町）
（旧三ケ日町）
（旧細江町）
232
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
230
浜松市天竜区
（旧春野町）
229
228
浜松市天竜区
（旧天竜市）
223
川根本町
（旧川根本町）
静岡市葵区北部
（旧井川村）
218
217
静岡市
葵区中部
（旧梅ヶ島村）
（旧大河内村）
（旧玉川村）
219
静岡市
葵区中西部
（旧大川村）
川根本町
（旧中川根町）
222
島田市
（旧川根町）
森町
227
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
216
静岡市清水区
220
藤枝市
221
島田市
（旧島田市）
（旧川根町）
掛川市
225
磐田市
226
袋井市
菊川市
224
牧之原市
焼津市
吉田町
233
湖西市
231
浜松市中央区
浜松市浜名区
（旧引佐町、
旧三ケ日町、
旧細江町を除く）
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）
富士宮市
（標高1,500m以上）
富士市
（標高1,500m以上）
小山町
（標高1,500m以上）
御殿場市
（標高1,500m以上）
裾野市
（標高1,500m以上）
213
211
富士宮市
（旧芝川町）
富士宮市
（標高1,500m未満）
小山町
（標高1,500m未満）
210
215
212
御殿場市
（標高1,500m未満）
富士市
（旧富士市）
（標高1,500m未満）
209
207
214
裾野市
（標高1,500m未満）
長泉町
沼津市北部
（旧沼津市）
三島市
富士市
（旧富士川町）
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
清水町
函南町
熱海市
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
204
206
伊豆市西部
（旧土肥町）
205
伊豆市東部
（旧修善寺町）
（旧中伊豆町）
（旧天城湯ヶ島町）
伊東市
西伊豆町
202
203
東伊豆町
河津町
松崎町
下田市
201
南伊豆町

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	23,000	23,200	－	－	22,100	23,200	19,700	20,400	20,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	積資	23,200	22,000	積資	22,100	23,200		20,400	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,100	－		20,400	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	積資	23,600	22,400	積資	22,500	23,600		20,800	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3	積資			積資					
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－	－		－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3	－	－	－	－		－			
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－	－		－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	－	－	22,500	23,600	20,100	20,800	20,400
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－	積資	20,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	23,600	22,800	積資	22,500	23,600	積資	20,800	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,500	－		20,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800		23,600			
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,500	－	20,100	20,800	20,400
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,500	－		20,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,900	－	20,500	21,200	20,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	23,400	23,600	22,800	22,800	22,900	23,600	20,500	21,200	20,800
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	23,900	24,100	－	－		24,100			
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100		21,200	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	22,900	－	積資	21,200	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	24,100	22,800	積資	22,900	24,100	積資	21,200	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	23,900	24,100	22,800	22,800	22,900	24,100	20,500	21,200	20,800
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	－	－	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,100	24,000	積資	23,800	25,100		22,100	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,900	25,100	24,000	24,000	23,800	25,100	21,400	22,100	21,700
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	25,100	－	22,700	23,400	23,000
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－	17,500	24,300	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	20,000	25,000	19,100	31,100	19,100	19,100	17,500	24,300	－
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3		25,000		31,100				24,300	－
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3		25,400		31,500				24,700	－
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3		－		－				－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3		－		－				－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	17,900	24,700	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	積資	25,400	積資	31,500	積資	積資	積資	24,700	－
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				24,700	－
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	20,400	25,400	積資	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,400		31,500				25,100	－
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,500	31,500	19,500	19,500	17,900	24,700	－
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3		25,800		31,900				25,100	－
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	積資	25,800	積資	31,900	積資	積資	積資	25,100	－
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,800	25,800	19,900	31,900	19,900	19,900	18,300	25,100	－
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	20,700	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3		26,700		32,700				26,100	－
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	積資	32,700	20,700	20,700	19,300	26,100	－
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,700	26,700	21,000	33,000	21,000	21,000	19,300	26,100	－
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－		－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	23,000	28,000	21,100	33,100	21,100	21,100	22,500	29,500	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	21,000	－	－	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	21,000	17,500	17,500	23,000	－	17,500	17,500	18,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,000	
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	21,000			23,000	24,000	17,500		18,300	
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,500	
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3									
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,000	
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－			－	－	－		－	
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3									
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－			－	－	－		－	
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	－	－	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	18,500	17,500
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,800	積資
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	積資	積資	23,500	24,500	18,000	積資	18,500	積資
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400			23,500	24,500	18,000		18,800	
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3									
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,400			24,000	25,000	18,500		18,800	
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,000	積資
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,300	18,800	17,800
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	21,400	18,000	18,000	23,500	24,500	18,000	18,000	19,000	17,500
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3									
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800			24,000	25,000	18,500		19,600	
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,300	積資
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	21,800	積資	積資	24,000	25,000	18,500	積資	19,600	積資
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	21,800	18,500	18,500	24,000	25,000	18,500	18,500	19,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	－	19,700	19,700	20,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800			25,200	26,200	19,700		20,200	
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	22,800	19,700	19,700	25,200	26,200	19,700	積資	20,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	－	－	－	－	19,700	20,200	19,200
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3									
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	26,000	20,700	20,700	26,200	27,200	20,700	23,500	21,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－1　生コンクリート（普通）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010001	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N	m3	－	－	－	－	－	－
5000000	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000	17,000	17,000	17,000
5000001	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0010002	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002085	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N	m3	19,000	29,000	28,000		17,000	17,000
0002079	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
5000002	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N	m3	19,300	29,000	28,000		17,300	17,300
0002066	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N	m3	19,500	29,500	28,400		17,500	17,500
0010050	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N	m3	19,800	29,500	28,400		17,800	17,800
5000012	000	生コンクリート（普通）	21-18-25(20)N	m3						
0002068	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N	m3	20,000	30,000	28,800		18,000	18,000
0010003	000	生コンクリート（普通）	28-7-80-N	m3	－	－	－	－	－	－
0002072	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002075	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N	m3	－	－	－		－	－
0002081	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N	m3						
0002084	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N	m3	－	－	－		－	－
0010004	000	生コンクリート（普通）	18-3-40-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000003	000	生コンクリート（普通）	18-5-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	17,500	18,000	18,000
0002078	000	生コンクリート（普通）	18-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	積資	17,800	18,300
0010005	000	生コンクリート（普通）	18-5-80-N　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
5000004	000	生コンクリート（普通）	18-8-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	積資	18,000	18,000
5000005	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800		17,800	18,300
0010006	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上	m3	19,800	29,500	28,000	17,800	17,800	17,800
0010007	000	生コンクリート（普通）	18-8-40-N　C=240以上　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000013	000	生コンクリート（普通）	18-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3						
5000006	000	生コンクリート（普通）	18-12-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
0010051	000	生コンクリート（普通）	18-15-40-N　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,300	30,000	28,800		17,800	18,300
5000007	000	生コンクリート（普通）	21-5-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000008	000	生コンクリート（普通）	21-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
5000009	000	生コンクリート（普通）	21-8-40-N　W/C 60%以下	m3	19,800	29,500	28,800	17,800	17,800	18,300
5000010	000	生コンクリート（普通）	21-12-25(20)-N　W/C 60%以下	m3	19,500	29,500	28,800	18,000	18,000	18,000
5000014	000	生コンクリート（普通）	24-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3						
5000011	000	生コンクリート（普通）	24-5-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
0010008	000	生コンクリート（普通）	24-5-80-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002067	000	生コンクリート（普通）	24-8-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300		18,600	18,600
0010052	000	生コンクリート（普通）	24-8-40-N　W/C 55%以下	m3	20,300	30,000	29,300	積資	18,300	18,900
5001012	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 55%以下	m3	20,000	30,000	29,300	積資	18,600	18,600
0002070	000	生コンクリート（普通）	24-12-25(20)-N W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,000	18,000	18,000
5001013	000	生コンクリート（普通）	30-5-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002071	000	生コンクリート（普通）	30-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800		19,200	19,200
0002074	000	生コンクリート(普通)	30-12-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	21,200	31,200	29,800	19,200	19,200	19,200
0002073	000	生コンクリート（普通）	30-15-25(20)-N　C=350以上　W/C 55%以下	m3	21,200	－	29,800	19,800	19,800	19,800
5001014	000	生コンクリート（普通）	40-8-25(20)-N　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002082	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-20-N　C=280～350	m3						
0002083	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-2.5-40-N　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002086	000	生コンクリート（普通）	舗装曲げ4.5-6.5-40-N　C=280～350	m3	22,500	－	30,500	20,500	20,500	20,500
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	23,200	23,400	－	－	22,300	23,400	19,900	20,600	20,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	積資	23,400	22,200	積資	22,300	23,400		20,600	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,300	－		20,600	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500		22,400	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－	－		－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3	－	－	－	－		－			
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－	－		－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	－	－	22,700	23,800	20,300	21,000	20,600
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	積資	23,800	22,600	積資	22,700	23,800		21,000	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	23,600	23,800	22,600	22,600		23,800			
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	22,700	－	20,300	21,000	20,600
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	積資	－	－	積資	22,700	－		21,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	24,200	24,400	－	－		24,400			
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400		21,400	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	積資	－	－	積資	23,100	－		21,400	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	24,400	23,100	積資	23,100	24,400	積資	21,400	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	24,200	24,400	23,100	23,100	23,100	24,400	20,700	21,400	21,000
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	25,500	24,400	積資	24,100	25,500	積資	22,400	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	25,300	25,500	24,400	24,400	24,100	25,500	21,700	22,400	22,000
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－	17,700	24,500	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	20,200	25,200	19,300	31,300	19,300	19,300	17,700	24,500	－
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3		25,200		31,300				24,500	－
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	21,500	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3		27,000		33,000				26,400	－
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3		－		－				－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3		－		－				－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,100	24,900	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	20,200	32,200	20,200	20,200	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,600	25,600	19,300	31,300	19,300	19,300	18,100	24,900	－
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,600	25,600	19,700	31,700	19,700	19,700	18,100	24,900	－
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3		25,600		31,900				25,300	－
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3		25,600		31,700				24,900	－
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	20,600	32,600	20,600	20,600	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3		26,000		32,100				25,300	－
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	積資	26,000	積資	32,100	積資	積資	積資	25,300	－
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,000	26,000	20,100	32,100	20,100	20,100	18,500	25,300	－
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	27,000	21,000	33,000	21,000	21,000	19,600	26,400	－
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	積資	27,000	積資	33,300	積資	積資	積資	26,400	－
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	22,000	27,000	21,300	33,300	21,300	21,300	19,600	26,400	－
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	21,200	－	－	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	21,200	17,700	17,700	23,200	－	17,700	17,700	18,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,200	
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	21,200			23,200	24,200	17,700		18,500	
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	23,100			25,500	26,500	20,000		20,500	
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－			－	－	－		－	
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3									
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－			－	－	－		－	
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	－	－	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,200	18,700	17,700
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		18,700	
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3									
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600	18,200	18,200	23,700	24,700	18,200	18,500	19,000	18,000
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600			24,200	25,200	18,700		19,000	建物
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	21,600			23,700	24,700	18,200		19,000	
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3									
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	22,000	積資	積資	24,200	25,200	18,700	積資	19,200	積資
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	25,200	18,700	18,700	19,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	積資	積資	－	－	－	積資	20,500	積資
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	23,100	20,000	20,000	25,500	26,500	20,000	20,000	20,500	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3									
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－2　生コンクリート（高炉）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010010	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002263	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000	17,200	17,200	17,200
0002254	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
0010011	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0002261	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB	m3	19,200	30,000	28,000		17,200	17,200
0002251	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002000	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB	m3	19,500	30,000	28,000		17,500	17,500
5002001	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB	m3	19,700	30,500	28,400		17,700	17,700
0002703	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB	m3	20,000	30,500	28,400		18,000	18,000
0010055	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB	m3	20,200	31,000	28,800		18,200	18,200
0010012	000	生コンクリート（高炉）	28-7-80-BB	m3	－	－	－	－	－	－
0010056	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB	m3	21,500	32,200	29,800		19,500	19,500
0010057	000	生コンクリート（高炉）	40-8-25(20)-BB	m3	－	－	－		－	－
0010071	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB	m3						
0010054	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB	m3	－	－	－		－	－
0002706	000	生コンクリート（高炉）	18-3-40-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002264	000	生コンクリート（高炉）	18-5-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800	17,700	18,200	18,200
0002252	000	生コンクリート（高炉）	18-5-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0002253	000	生コンクリート（高炉）	18-5-80-BB　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002265	000	生コンクリート（高炉）	18-8-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	19,700	29,500	28,800		18,200	18,200
0002255	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010013	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上	m3	20,000	29,500	28,000	18,000	18,000	18,000
0002256	000	生コンクリート（高炉）	18-8-40-BB　C=240以上　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800		18,000	18,500
0010072	000	生コンクリート（高炉）	18-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3						
5002002	000	生コンクリート（高炉）	18-12-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,000	29,500	28,800	18,000	18,000	18,500
0002705	000	生コンクリート（高炉）	18-15-40-BB　C=270以上　W/C 60%以下	m3	20,000	30,000	28,800	18,500	18,000	18,500
0002258	000	生コンクリート（高炉）	21-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0010053	000	生コンクリート（高炉）	21-8-40-BB　W/C 60%以下	m3	20,500	30,000	28,800		18,000	18,500
0010073	000	生コンクリート（高炉）	24-5-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3						
0002266	000	生コンクリート（高炉）	24-5-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002269	000	生コンクリート（高炉）	24-5-80-BB　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0002259	000	生コンクリート（高炉）	24-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300		18,900	18,900
0002267	000	生コンクリート（高炉）	24-8-40-BB　W/C 55%以下	m3	20,500	30,000	29,300		18,500	19,200
0002260	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	20,200	30,000	29,300	積資	18,900	18,900
0010015	000	生コンクリート（高炉）	24-12-25(20)-BB　W/C 60%以下	m3	20,200	30,000	28,800	18,200	18,200	18,200
0010016	000	生コンクリート（高炉）	30-8-25(20)-BB　W/C 55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	19,500	19,500
0002262	000	生コンクリート（高炉）	30-15-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	－	29,800	積資	22,400	20,200
0010078	000	生コンクリート（高炉）	30-18-25(20)-BB　C=350以上W/C55%以下	m3	21,500	31,200	29,800	19,500	20,200	19,500
0010074	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-20-BB　C=280～350	m3						
0010017	000	生コンクリート（高炉）	舗装曲げ4.5-2.5-40-BB　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	－	－	－	－	23,300	－	20,900	21,600	21,200
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,200	積資	23,300	－		21,600	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,300	－		21,600	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	積資	－	23,600	積資	23,700	－		22,000	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	積資	－	－	積資	23,700	－		22,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－		22,800	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－		23,900	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3	－	－	－	－		－			
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	23,600	23,600	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	23,700	－	21,300	22,000	21,600
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	－	24,200	積資	24,500	－	積資	22,800	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	－	－	24,200	24,200	24,500	－	22,100	22,800	22,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	積資	25,600	－	積資	23,900	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	－	－	25,600	25,600	25,600	－	23,200	23,900	23,500
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3	－	－	－	－		－			
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	積資	3,000	3,000	積資	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－	18,500	25,300	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	21,200	26,200	20,400	32,400	20,400	20,400	18,500	25,300	－
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3		26,200		32,400				25,300	－
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3		26,600		32,800				25,700	－
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3		27,400		33,700				26,400	－
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3		28,500		34,500				27,400	－
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3		－		－				－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	18,900	25,700	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	21,600	26,600	20,400	32,400	20,400	20,400	18,900	25,700	－
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	26,400	－
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,600	26,600	20,800	32,800	20,800	20,800	18,900	25,700	－
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	27,400	積資	33,700	積資	積資	積資	26,400	－
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	27,400	21,700	33,700	21,700	21,700	19,600	26,400	－
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	積資	28,500	積資	34,500	積資	積資	積資	27,400	－
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	23,500	28,500	22,800	34,800	22,800	22,800	20,600	27,400	－
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3		3,000		3,000				3,000	－

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	18,700	19,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	22,000	18,700	18,700	24,200	－	18,700	19,000	19,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,200	
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	22,000			24,200	25,200	18,700		19,500	
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		19,700	
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	22,400			24,700	25,700	19,200		20,000	
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	23,100			25,400	26,400	19,900		20,400	
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	24,100			26,800	27,800	21,300		21,800	
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－			－	－	－		－	
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3									
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－		－	－	－	－		－	
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	－	－	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	18,700	19,700	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	19,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,000	20,000	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	22,400	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,000	20,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	22,400	19,200	19,200	24,700	－	19,200	19,500	20,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	積資	積資	25,400	－	19,900	積資	20,400	積資
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	20,200	20,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	23,100	19,900	19,900	25,400	－	19,900	19,900	20,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	24,100	積資	積資	26,800	－	21,300	積資	21,800	積資
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	24,100	－	－	－	－	－	21,300	21,800	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3									
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000			3,000	3,000	3,000		3,000	

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－3　生コンクリート（早強）

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0010018	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010019	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000	18,200	18,200	18,200
0010020	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H	m3	20,500	－	30,000	18,500	18,500	18,500
0010021	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H	m3	－	－	－	－	－	－
0010061	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H	m3	20,200	－	30,000		18,200	18,200
0010058	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H	m3	20,500	－	30,000		18,500	18,500
0010062	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H	m3	20,700	－	30,400		18,700	18,700
0010059	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H	m3	21,000	－	30,400		19,000	19,000
0010064	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H	m3	21,400	－	30,800		19,400	19,400
0010066	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H	m3	22,800	－	31,800		20,800	20,800
0002833	000	生コンクリート（早強）	40-8-25(20)-H	m3	－	－	－		－	－
0010075	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H	m3						
0010060	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H	m3	－	－	－		－	－
0010022	000	生コンクリート（早強）	18-3-40-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010023	000	生コンクリート（早強）	18-5-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010024	000	生コンクリート（早強）	18-5-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010025	000	生コンクリート（早強）	18-5-80-H　W/C 60%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010026	000	生コンクリート（早強）	18-8-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	20,700	－	30,400	18,700	19,400	18,700
0010027	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上	m3	20,500	－	30,000	19,000	18,500	18,500
0010028	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010029	000	生コンクリート（早強）	18-8-40-H　C=240以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	18,500	19,000
0010030	000	生コンクリート（早強）	18-15-40-H　C=270以上　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,700	19,000	19,000
0010063	000	生コンクリート（早強）	21-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010031	000	生コンクリート（早強）	21-8-40-H　W/C 60%以下	m3	21,000	－	30,400	19,000	19,000	19,000
0010032	000	生コンクリート（早強）	24-5-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010033	000	生コンクリート（早強）	24-5-80-H　W/C 55%以下	m3	－	－	－	－	－	－
0010065	000	生コンクリート（早強）	24-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	積資	20,000	19,400
0010035	000	生コンクリート（早強）	24-8-40-H　W/C 55%以下	m3	21,700	－	30,800	19,700	19,700	19,700
0010036	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	20,000	19,400
0010037	000	生コンクリート（早強）	24-12-25(20)-H　W/C 60%以下	m3	21,400	－	30,800	19,400	19,400	19,400
0010067	000	生コンクリート（早強）	30-8-25(20)-H　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	積資	20,800	20,800
0010038	000	生コンクリート（早強）	30-15-25(20)-H　C=350以上　W/C 55%以下	m3	22,800	－	32,300	20,800	21,400	20,800
0010076	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-20-H　C=280～350	m3						
0010039	000	生コンクリート（早強）	舗装曲げ4.5-2.5-40-H　C=280～350	m3	－	－	－	－	－	－
0002088	000	生コンクリート小型割増		m3	3,000	5,000	3,000		3,000	3,000

（1）JIS認定工場の生コンクリート単価である。JIS認定工場以外の生コンクリート単価は本表を使用し、配合においては現場練り標準配合を補正して混合した製品とする。
（2）本表単価は大型車使用の場合である。道路幅員が2.5m以上3.0m未満で小型車として計上する場合には、本表に小型車割増を加算してよい。
（3）生コンの規格はJIS A 5308による。
（4）本表は道路渡し単価であるから割増し率（ロス分）を見込むこと。
（5）本表単価は品質管理費を含むものとする。（ただし、JIS 5308-8工場品質管理試験まで）
（6）生コンクリート（普通28－7－80－N）と生コンクリート（普通28－7－80－BB）は、田子ノ浦港で使用するものとする。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	27,200	27,200	27,000	26,600	26,600	27,000	24,600	25,400	25,400
0002052	000	早強セメント	袋物	t	30,000	30,000	29,800	28,600	28,600	29,800	26,600	27,400	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	28,000	28,000	27,800	26,600	26,600	27,800	24,600	25,400	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－	－	6,900	7,600		6,000	
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　5～25mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－	－	7,100	－		6,300	
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　5～25mm	m3	－	－	－	－	6,700	6,000		－	積資
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－	－	－	－		－	積資
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	16,300	16,300	16,000	16,000	16,000	15,500	15,500	16,000
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	18,300	18,300	18,000	18,000	18,000	17,500	17,500	18,000

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	－	－	－	－	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,800	5,600	5,400	5,200	4,500	4,700		4,800	
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	6,100	5,900	5,700	5,500	4,800	5,000		5,000	建物
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	5,800	5,600	5,400	5,500	－	－	－	4,900	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,200	6,200	5,800	5,800	5,800	5,600	5,400	5,400	5,500

(1)玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
(2)玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
(3)玉石は、多自然型護岸として石積(張)工に利用するものを標準とする。
(4)沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
(5)物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	4,000	－	3,000	3,200	2,900	3,500	3,800	3,300	3,800
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,300	3,000	3,000	3,200	2,600	2,900	2,900
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	－	3,200	3,200	3,000	3,300	3,300	3,100	3,800
0002093	000	路体材　山土		m3	3,500	3,000	3,200	－	2,500	2,700	3,300	3,300	3,600
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	2,900	3,600	3,300	3,000	3,100	2,600	2,600	3,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	－	1,900	1,900	1,900	2,200	1,900	1,900	4,700
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,900	2,800	3,200	2,900	2,800	2,900	建物	2,500	建物

(1)単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
(2)舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
(3)盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木(農林土木)工事施工管理基準による。
(4)真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
(5)再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
(6)土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,000	31,000
0002052	000	早強セメント	袋物	t	27,800	－	26,600	－	26,600	26,600		31,800	33,800
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	－	24,600	－	24,600	24,600		29,800	31,800
0002053	000	コンクリート用砂		m3	5,200	7,400		7,800	5,700	6,000		6,000	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	4,900	7,100		7,500	5,700	5,900		6,100	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	－	15,500	－	15,600	15,500		16,300	16,600
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	－	17,500	－	17,600	17,500		18,300	18,600

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	－	5,300	8,000	5,000	5,100	建物	－	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	5,700	－		7,900	4,900	5,000		－	－
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	5,100	－	5,900	－	－	5,400	4,900	－	－
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	6,700	5,500	－	－
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	9,100	9,450	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	7,000	7,250	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－	5,400	5,550	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	5,600	5,900	5,700	6,200	5,800	5,800		5,900	6,250

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	3,900	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	－	－	4,200	－	3,800	4,000	2,500	5,000	－
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,400	－	2,600	－	2,100	2,200	1,800	－	－
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	4,800	－	4,000	－	3,300	3,600	2,100	－	－
0002093	000	路体材　山土		m3	3,700	－	2,800	－	2,500	2,600	2,400	－	－
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,500	－	2,400	－	2,500	2,400	1,800	3,800	4,900
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	5,300	－	4,000	－	3,300	2,500	2,100	2,500	－
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,500	－	建物	－	2,100	2,000	建物	－	－

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	29,000	24,600	24,600	27,800	29,000	24,600	24,600	25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	31,800	26,600	26,600	30,600	31,800	26,600	26,600	28,600	26,600
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	29,800	24,600	24,600	28,600	29,800	24,600	24,600	26,600	24,600
0002053	000	コンクリート用砂		m3	6,000		5,700	－	－	6,400	6,600	7,000	6,600
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	6,100		5,700	－	－	6,200	6,200	6,600	6,200
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	積資	－	－	－	－	－	－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,300	15,500	15,500	16,000	16,300	15,500	15,500	15,500	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,300	17,500	17,500	18,000	18,300	17,500	17,500	17,500	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	－	5,200	5,000	5,400	6,600	5,600	5,700	5,600	5,550
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	5,700	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	－		5,600	－	－	－	－	5,000	4,900
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	5,700	5,500	5,900	7,100	6,100	6,200	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－	－	5,400	5,300
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	8,400	7,700	8,050	9,450	8,050	8,400	8,400	9,100
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	6,500	6,000	6,250	7,250	6,250	6,500	6,500	7,000
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	4,950	4,650	4,800	5,400	4,800	4,950	4,950	5,250
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,000	5,900	5,900	6,100	6,100	6,000	6,000	6,000	6,000

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－	2,500	3,800	3,200
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	4,500	2,800	3,000	4,300	－	4,400	4,200	3,800	3,700
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	－	2,600	2,700	3,200	－	2,500	2,500	2,500	2,400
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	－	3,500	4,100	－	－	－	－	3,300	3,100
0002093	000	路体材　山土		m3	－	2,400	2,400	4,100	－	3,100	2,900	3,200	3,200
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	－	2,400	2,500	3,000	－	2,400	2,500	2,500	2,400
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	－	1,800	1,500	2,200	3,500	1,500	3,150	3,300	3,100
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	－	建物	2,100	2,600	3,100	2,000	2,100	2,200	2,100

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－4　セメント～コンクリート用砕石

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002050	000	普通セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	24,600
0002052	000	早強セメント	袋物	t	28,600	29,400	30,600		28,600	27,400
0002120	000	高炉セメント	袋物	t	25,800	26,600	27,800		25,800	25,400
0002053	000	コンクリート用砂		m3	－	－	－		－	－
0002054	000	コンクリート用砂利	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002055	000	コンクリート用砂利	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0002056	000	コンクリート用砕石	5～15mm　　5～25mm	m3	－	－	－		－	－
0002057	000	コンクリート用砕石	5～40mm	m3	－	－	－		－	－
0010068	000	普通セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010069	000	高炉セメント	バラセメント	t	16,000	16,000	16,300		16,000	15,500
0010070	000	早強セメント	バラセメント	t	18,000	18,000	18,300		18,000	17,500

表－5　栗石～積みブロック

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002059	000	栗石	5～15cm	m3	5,600	6,500	－	建物	5,100	－
0002103	000	栗石	15～20cm	m3	－	－	－	－	－	－
0002101	000	割栗石	5～15cm	m3	4,700	6,000	6,800		4,000	4,300
0002104	000	割栗石	15～20cm	m3	－	－	－		4,300	4,700
0002060	000	籠用詰石	20cm内外	m3	－	－	－	－	－	－
0002102	000	籠用割詰石	20cm内外	m3	－	－	－	4,700	4,500	4,500
0010040	000	沈石	20～40kg	m3	－	－	－	－	－	－
0002061	000	雑割石	控35cm	m2	－	－	－	－	－	－
5020000	000	玉石	径25cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
5020001	000	玉石	径30cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0010041	000	玉石	径35～40cm内外	m2	－	－	－	－	－	－
0002064	000	積ブロック	控35cm	m2	6,500	6,500	6,500		6,000	6,000

（1）玉石の規格は、最小径を控え長さとしている。
（2）玉石、径25cm内外はm2当たり35個使い、径30cm内外はm2当たり25個使い、径35～40cm内外は15個使いを標準とする。
（3）玉石は、多自然型護岸として石積（張）工に利用するものを標準とする。
（4）沈石とは、粗朶沈床工に用いる石で、重量20～40kgの割石及び玉石である。
（5）物価資料掲載品目の中で本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表－6　盛土材

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002090	000	路床材　スコリア		m3	－	－	－	－	－	－
0002092	000	路床材　山砂利		m3	－	－	－	－	－	－
0002094	000	路床材　切込砕石		m3	3,800	5,000	5,200	3,300	2,700	3,000
0002270	000	路床材　再生盛土材		m3	3,100	4,300	5,200	2,300	2,400	2,500
0002096	000	路床材　土質改良土		m3	2,400	3,500	3,800	2,000	2,000	2,100
0002093	000	路体材　山土		m3	2,800	3,900	－	2,300	2,200	2,400
0002095	000	路体材　真砂土		m3	－	－	－	－	－	－
0002271	000	路体材　再生盛土材		m3	3,000	4,200	4,700	2,300	2,400	2,500
0002097	000	路体材　土質改良土		m3	2,700	3,800	3,800	2,000	2,300	2,400
0010042	000	再生コンクリート砂	再生基礎裏込材	m3	－	－	－	－	－	－
0002273	000	再生クラッシャーラン	RC-40　再生基礎裏込材	m3	2,200	3,400	4,300	建物	2,100	2,200

（1）単価は、現場着単価であり、「ほぐした土量」1m3当りの単価である。
（2）舗装厚の決定にあたっては、事業室と協議されたい。
（3）盛土材の品質・規格は土木(農林土木)工事共通仕様書及び土木（農林土木)工事施工管理基準による。
（4）真砂土は築堤用の土羽土もしくは、衣土に準ずる。
（5）再生コンクリート砂(規格はJIS A5004による。)及び再生基礎裏込材は舗装路盤材等特別な品質基準を要しない基礎材や裏込材、埋戻し材等に使用する材料である。
（6）土質改良土の単価には、泥土改良土を含む。ただし、203地区～208地区は、建設発生土を原料とした土質改良土の単価である。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002225	000	粒調砕石	M－30　30～0mm	m3	6,200	5,900	5,800	5,600	5,000	5,000		5,100	
0002226	000	クラッシャーラン	C－30　30～0mm	m3	6,000	5,800	5,600	5,100	4,800	4,800		4,900	
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－	－	5,100	6,450	6,450		－	
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,000	7,100		6,500	
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	7,500	7,300	6,700	6,200	7,100	7,200		6,600	
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	7,500	7,300	6,800	6,300	7,200	7,300		6,700	
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	5,200	－	4,500	4,100	4,000	－	3,800	3,800	3,700
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	201地区	202地区	203地区	204地区	205地区	206地区	207地区	208地区	209地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	21,200	22,200	17,600	17,700	－	－		－	
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,300	18,200	16,300	16,500	－
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	21,500	22,500	18,300	18,400	－	－		－	
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	21,800	22,800	18,500	18,600	－	－		－	
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	－	－	16,400	－	－
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	－	－	17,600	18,500		16,800	
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	－	－	－	－	－	－	建物	－	16,600
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	－	－	－	－	17,800	18,700	建物	17,000	16,800
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	－	－	－	20,000	－	20,100
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	22,300	23,300	19,000	19,100	－	－		－	
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	23,700	24,700	20,400	20,500	－	－	16,500	－	－
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	23,200	24,200	19,900	20,000	17,000	17,900	16,000	16,000	－
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	19,900	20,900	17,300	－	－	－		－	
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	－	－	－	20,000	20,300	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	－	－	16,100	－	－
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,600	15,500		13,700	
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	－	－	－	－	14,800	15,700		13,900	
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	14,900	15,800		14,000	
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	－	－	－	－	15,600	16,500		14,700	
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－	－	－	－	－	－		－	
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	－	－	－	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	－

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,300	6,600		7,200	4,600	4,600		5,500	7,000
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,800	6,400		7,000	4,200	4,400		4,400	5,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－	－		－	－	－		－	－
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,600	－		8,300	5,400	5,500		5,900	7,600
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,700	－		8,400	5,500	5,600		5,900	7,600
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,800	－		8,500	5,600	5,700		5,900	7,600
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	3,700	－	3,000	－	3,100	3,000	2,600	－	－
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	5,100	－	4,800	4,900	4,400	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	210地区	211地区	212地区	213地区	215地区	214地区	216地区	217地区	218地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	－	－		15,100	13,500	13,500		15,300	17,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	17,100	19,000
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	－	－	15,600	17,600	15,500	15,600	15,700	17,300	19,200
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	14,600	16,100		15,400	13,700	13,800		15,500	17,400
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	14,700	16,200		15,500	13,800	13,900		15,600	17,500
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	－	－	－	－	15,600	15,700	15,800	17,400	19,300
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	16,700	18,200		17,500	15,800	15,900		17,600	19,500
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	16,600	18,100	15,800	17,400	15,800	15,800	建物	17,600	19,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,800	18,300	16,000	17,600	16,000	16,000	建物	17,800	19,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	20,100	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,200	16,700		16,000	14,300	14,400		16,100	18,000
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	－	－	－	－	15,700	15,800	15,900	17,300	19,200
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	－	－	15,700	17,300	15,500	15,300	15,400	17,300	18,700
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－	－		14,800	12,700	12,800		－	－
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	19,800	－	19,200	19,300	19,400	－	－
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	－	－	－	－	15,300	15,400	15,500	16,900	18,800
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,700	15,200		14,400	12,700	12,800		14,600	16,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,900	15,400		14,700	13,000	13,100		14,800	16,700
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,000	15,500		14,800	13,100	13,200		14,900	16,800
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,500	16,000		15,300	13,600	13,700		15,400	17,300
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	13,000	14,500		13,700	12,200	12,100		13,700	－
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	－	－	500	－	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	－	－	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	5,600		4,700	5,300	－	5,500	4,800	4,700	4,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,700		4,100	4,700	－	4,800	4,200	4,100	3,900
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	－		5,400	5,800	－	6,500	5,200	5,100	5,000
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	6,000		5,500	6,100	－	6,500	5,300	5,200	5,100
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	－	2,800	3,400	4,200	4,800	2,900	3,000	3,100	3,000
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	219地区	220地区	221地区	222地区	223地区	224地区	225地区	227地区	226地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	15,000		－	－	－	13,700	13,300	－	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,000	15,800	15,800	16,800	18,000	15,800	15,400	16,100	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	15,200		14,000	15,000	16,200	14,000	13,600	－	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	15,300		14,100	15,100	16,300	14,100	13,700	14,400	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	17,100	15,900	15,900	16,900	18,100	15,900	15,500	16,200	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	17,300		16,100	17,100	18,300	16,100	15,700	16,400	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	17,300	16,000	16,000	17,000	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	17,500	16,200	16,200	17,200	18,400	16,200	15,800	16,500	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	15,800		14,600	15,600	16,800	14,600	14,200	14,900	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	17,200	16,000	－	－	18,200	16,000	15,600	16,300	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	17,000	15,500	15,500	16,500	17,700	15,500	15,100	－	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	－		－	－	－	12,900	12,700	－	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	19,600	19,600	－	－	19,600	19,100	－	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	16,800	15,600	15,600	16,600	17,800	15,600	15,200	15,900	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,300		13,000	14,000	15,200	13,000	12,600	13,300	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	14,500		13,300	14,300	15,500	13,300	12,900	13,600	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	14,600		13,400	14,400	15,600	13,400	13,000	13,700	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	15,100		13,900	14,900	16,100	13,900	13,500	14,200	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	－		12,200	13,200	14,400	12,200	12,000	12,700	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表－7　舗装用砕石類

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002225	000	粒調砕石	Ｍ－３０　30～0mm	m3	4,400	5,500	6,000		3,600	3,600
0002226	000	クラッシャーラン	Ｃ－３０　30～0mm	m3	4,000	5,300	5,600		3,300	3,300
0002227	000	砕石ダスト	2.5～0mm	m3	5,400	6,500	7,400		4,500	4,500
5040000	000	浸透用単粒砕石	5号　20～13mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002228	000	浸透用単粒砕石	6号　13～5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002229	000	浸透用単粒砕石	7号　5～2.5mm	m3	5,200	6,300	6,800		4,400	4,400
0002230	000	再生下層路盤材	40～0mm	m3	2,900	－	－	2,700	2,800	2,800
0002274	000	石灰安定処理路盤材	上層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0002275	000	石灰安定処理路盤材	下層路盤用	m3	－	－	－	－	－	－
0010043	000	透水性舗装(ﾌｨﾙﾀｰ用砂)		m3	－	－	－	4,600	－	－

(1)砕石ダスト欄の212地区～233地区はスクリーニングス、10m3未満は各地区200円／m3を加算する。
(2)石灰安定処理路盤材の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。
(3)透水性舗装ﾌｨﾙﾀｰ用砂の品質等については、平成13年9月12日付け建指第155号、道保第74号による。

表－8　アスファルト混合物

新単価番号	枝番	名　　称	規格	単位	228地区	229地区	230地区	231地区	232地区	233地区
0002215	000	粗粒度アスコン(20)		t	13,500	14,300	14,700		13,200	13,200
0010044	000	粗粒度アスコン改質Ⅰ型(20)	ゴム入り	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002213	000	粗粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,600	16,400	16,800	15,200	15,300	15,300
0002216	000	密粒度アスコン(20)		t	13,800	14,600	15,000		13,500	13,500
0002217	000	密粒度アスコン(13)		t	13,900	14,700	15,100		13,600	13,600
0002244	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(20)		t	15,700	16,500	16,900	15,300	15,400	15,400
0002214	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(20)	樹脂ゴム入り	t	15,900	16,700	17,100		15,600	15,600
0002245	000	密粒度アスコン改質Ⅰ型(13)		t	15,800	16,600	17,000	建物	15,500	15,500
0002246	000	密粒度アスコン改質Ⅱ型(13)		t	16,000	16,800	17,200	建物	15,700	15,700
0002240	000	密粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002241	000	密粒度アスコン(13)	ポリマー改質アスファルトⅢ型－W	t	－	－	－	－	－	－
0002242	000	ポーラスアスコン(13)	ポリマー改質アスファルトH型	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002218	000	細粒度アスコン(13)		t	14,400	15,200	15,600		14,100	14,100
0002243	000	細粒度アスコン(13)	消石灰入り	t	－	－	－	－	－	－
0002219	000	密粒度ギャップアスコン(13)	ゴム入り	t	15,800	16,600	17,000	15,400	15,500	15,500
0002222	000	シートアスコン(5)	アスカーブ用	t	15,300	16,100	16,500	14,900	15,000	15,000
0002221	000	瀝青安定処理材(30-0)	クラッシャーラン使用	t	12,900	13,700	14,100		12,600	12,600
0002220	000	排水性アスコン	高粘度改質　空隙率20%	t	－	－	－	18,900	19,000	19,000
0002223	000	透水性アスコン	改質Ⅰ型	t	15,400	16,200	16,600	15,000	15,100	15,100
0002201	000	再生粗粒度アスコン(20)	再生合材	t	12,800	13,600	14,000		12,500	12,500
0002202	000	再生密粒度アスコン(20)	再生合材	t	13,100	13,900	14,300		12,800	12,800
0002203	000	再生密粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,200	14,000	14,400		12,900	12,900
0002204	000	再生細粒度アスコン(13)	再生合材	t	13,700	14,500	14,900		13,400	13,400
0002205	000	再生瀝青安定処理材(30-0)	再生合材　クラッシャーラン使用	t	12,200	13,000	13,400		11,900	11,900
0010045	000	アスファルト小型車割増		t	500	500	500	500	500	500
0010046	000	アスファルト夜間割増		t	500	500	500	500	500	500

(1)ストアスの針入度は60～80を標準とし、密粒度ギャップアスコンはゴム入りアスコンを使用する。
(2)改質Ⅰ型については、ゴム入りアスコンを使用する。
(3)改質Ⅱ型については、樹脂ゴム入りアスコンを使用する。
(4)A配合、B配合による材料区分はない。

表 9　　管材（コンクリート管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003374	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
0003375	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
0003376	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
0003377	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
0003378	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
0003379	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
0003380	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
0003381	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
0003382	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
0003383	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
0003384	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
0003385	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
0003386	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
0003387	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
0003388	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
0003389	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000000	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本		参考重量　77(kg)
6000001	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本		参考重量　103(kg)
6000002	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本		参考重量　131(kg)
6000003	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本		参考重量　165(kg)
6000004	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本		参考重量　204(kg)
6000005	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本		参考重量　306(kg)
6000006	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本		参考重量　373(kg)
6000007	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本		参考重量　459(kg)
6000008	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本		参考重量　660(kg)
6000009	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本		参考重量　899(kg)
6000010	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本		参考重量　1,170(kg)
6000011	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本		参考重量　1,520(kg)
6000012	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本		参考重量　1,850(kg)
6000013	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本		参考重量　2,190(kg)
6000014	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本		参考重量　2,600(kg)
6000015	000	遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本		参考重量　3,190(kg)
6000100	000	鉄筋コンクリート台付管	径200長1.0m	本		参考重量　106(kg)
6000101	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	本		参考重量　310(kg)
6000102	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	本		参考重量　360(kg)　※
6000103	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	本		参考重量　450(kg)　※
6000104	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	本		参考重量　560(kg)　※
6000105	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	本		参考重量　869(kg)　※
6000106	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	本		参考重量　1,020(kg)　※
6000107	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	本		参考重量　1,300(kg)　※
6000108	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	本		参考重量　1,620(kg)
6000109	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	本		参考重量　2,000(kg)
6000110	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	本		参考重量　2,410(kg)
6000111	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	本		参考重量　2,850(kg)
6000112	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	本		R4.6月廃止
6000113	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	本		R4.6月廃止
6000120	000	鉄筋コンクリート台付管	径250長2.0m	m		
6000121	000	鉄筋コンクリート台付管	径300長2.0m	m		※
6000122	000	鉄筋コンクリート台付管	径350長2.0m	m		※
6000123	000	鉄筋コンクリート台付管	径400長2.5m	m		※
6000124	000	鉄筋コンクリート台付管	径450長2.5m	m		※
6000125	000	鉄筋コンクリート台付管	径500長2.5m	m		※
6000126	000	鉄筋コンクリート台付管	径600長2.5m	m		※
6000127	000	鉄筋コンクリート台付管	径700長2.5m	m		
6000128	000	鉄筋コンクリート台付管	径800長2.5m	m		
6000129	000	鉄筋コンクリート台付管	径900長2.5m	m		
6000130	000	鉄筋コンクリート台付管	径1000長2.5m	m		
6000131	000	鉄筋コンクリート台付管	径1100長2.5m	m		R4.6月廃止
6000132	000	鉄筋コンクリート台付管	径1200長2.5m	m		R4.6月廃止

(1)本表は、土被り0～3mに適用する。

(2)本表は、直管の単価である。

(3) 遠心力鉄筋コンクリートヒューム管 ： JIS A 5372

(4) 鉄筋コンクリート台付管の※印価格は、耐震性高性能ゴムジョイント付きの価格である。

表 10　　管材（鋼管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6005000	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本		
6005001	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本		
6005002	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本		
6005003	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本		
6005004	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本		
6005005	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本		
6005006	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本		
6005007	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本		
6005008	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本		
6005009	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本		
6005010	000	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本		
6005011	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本		
6005012	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本		
6005013	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本		
6005014	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本		
6005015	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本		
6005016	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本		
6005017	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本		
6005018	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本		

6005019	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本			
6005020	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本			
6005021	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本			
6005022	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本			
6005023	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本			
6005024	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本			
6005025	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本			
6005026	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本			
6005027	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本			
6005028	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本			
6005029	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本			
6005030	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本			
6005031	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本			
6005032	000	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本			
		注)以上、JIS G 3452					
6005200	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005201	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005202	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005203	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005204	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005205	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005206	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005207	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005208	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005209	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005210	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005300	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 50A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005301	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 65A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005302	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 80A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005303	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 100A 長4.0m JIS G 3442	本			
6005304	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 125A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005305	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 150A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005306	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 200A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005307	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 250A 長5.5m JIS G 3442	本			
6005308	000	水配管用亜鉛メッキ鋼管	ネジ無し 300A 長5.5m JIS G 3442	本			
		注)以上、JIS G 3442					

表 11　　管材 (接合部品)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6010000	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 40A	個	408	
6010001	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 50A	個	655	
6010002	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 65A	個	1,050	
6010003	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 80A	個	1,310	
6010004	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 100A	個	2,240	
6010005	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 125A	個	3,370	
6010006	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 150A	個	5,530	
6010007	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 200A	個	11,200	
6010008	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	45°エルボ 250A	個	19,800	
6010009	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 40A	個	408	
6010010	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 50A	個	680	
6010011	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 65A	個	1,140	
6010012	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 80A	個	1,440	
6010013	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 100A	個	2,460	
6010014	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 125A	個	3,700	
6010015	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 150A	個	6,070	
6010016	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 200A	個	12,500	
6010017	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	90°エルボ 250A	個	21,700	
6010100	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 40A	個	873	
6010101	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 50A	個	1,250	
6010102	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 65A	個	1,980	
6010103	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 80A	個	2,500	
6010104	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 100A	個	3,650	
6010105	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 125A	個	5,120	
6010106	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 150A	個	7,670	
6010107	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 200A	個	14,300	
6010108	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(同径) 250A	個	25,000	
6010109	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 50A	個	1,380	
6010110	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 65A	個	2,170	
6010111	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 80A	個	2,750	
6010112	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 100A	個	4,020	
6010113	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 125A	個	5,630	
6010114	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 150A	個	8,440	
6010115	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 200A	個	15,800	
6010116	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(2段落以下) 250A	個	27,500	
6010117	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 65A	個	2,170	4段落ち以上は別途
6010118	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 80A	個	2,750	4段落ち以上は別途
6010119	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 100A	個	4,020	4段落ち以上は別途
6010120	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 125A	個	5,650	4段落ち以上は別途
6010121	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 150A	個	8,440	4段落ち以上は別途
6010122	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 200A	個	15,800	4段落ち以上は別途
6010123	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	チーズ(3段落以上) 250A	個	27,500	4段落ち以上は別途
6010200	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 50A	個	546	
6010201	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 65A	個	750	
6010202	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 80A	個	907	
6010203	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 100A	個	1,350	
6010204	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 125A	個	2,170	
6010205	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 150A	個	3,020	

6010206	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 200A	個	5,260	
6010207	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(2段落以下) 250A	個	8,070	
6010208	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 65A	個	1,190	
6010209	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 80A	個	1,440	
6010210	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 100A	個	2,150	
6010211	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 125A	個	3,210	
6010212	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 150A	個	4,480	
6010213	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 200A	個	7,520	
6010214	000	鋼製突合せ溶接式管継手(白)	ソケット(3段落以上) 250A	個	11,900	
6010300	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 80A	個	3,000	
6010301	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 100A	個	3,750	
6010302	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 125A	個	4,500	
6010303	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 150A	個	5,700	
6010304	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 200A	個	8,250	
6010305	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F7.5kg 250A	個	10,800	
6010306	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 40A	個		
6010307	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 50A	個		
6010308	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 65A	個		
6010309	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 80A	個		
6010310	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 100A	個		
6010311	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 125A	個		
6010312	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 150A	個		
6010313	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 200A	個		
6010314	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 250A	個		
6010315	000	鋼製溶接式管フランジ	鋼板溶接 F10kg 300A	個		
		注)以上、JIS B 2311				
6010600	000	T型鋼板製フランジ短管	φ200	個	118,000	
6010601	000	T型鋼板製フランジ短管	φ250	個	149,000	
6010602	000	T型鋼板製フランジ短管	φ300	個	180,000	
6010603	000	T型鋼板製フランジ短管	φ350	個	230,000	
6010820	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010800	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ75	組	2,520	SUS304
6010801	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ100	組	2,520	SUS304
6010821	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ125	組	3,790	SUS304
6010802	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ150	組	3,790	SUS304
6010803	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ200	組	5,180	SUS304
6010804	000	フランジ用接合部品(SUS)	F7.5kg ボルト・ナット φ250	組	10,400	SUS304
6010830	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ50	組	2,340	SUS304
6010805	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ75	組	4,690	SUS304
6010806	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ100	組	4,690	SUS304
6010831	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ125	組	9,710	SUS304
6010807	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ150	組	9,710	SUS304
6010808	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ200	組	14,500	SUS304
6010809	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ250	組	21,200	SUS304
6010810	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ300	組	28,300	SUS304
6010811	000	フランジ用接合部品(SUS)	F10kg ボルト・ナット φ350	組	29,000	SUS304

表 12　　管材(鋳鉄管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6015000	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径75　長4.0m	本		
6015001	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径100　長4.0m	本		
6015002	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径150　長5.0m	本		
6015003	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径200　長5.0m	本		
6015004	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径250　長5.0m	本		
6015005	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径300　長6.0m	本		
6015006	000	ダクタイル鋳鉄管	K形 3種管　径350　長6.0m	本		
6015007	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径400　長6.0m	本		
6015008	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径450　長6.0m	本		
6015009	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径500　長6.0m	本		
6015010	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径600　長6.0m	本		
6015011	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径700　長6.0m	本		
6015012	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径800　長6.0m	本		
6015013	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径900　長6.0m	本		
6015014	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,000　長6.0m	本		
6015015	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,100　長6.0m	本		
6015016	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,200　長6.0m	本		
6015017	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,350　長6.0m	本		
6015018	000	ダクタイル鋳鉄管	K形3種　径1,500　長6.0m	本		
6015050	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径600　長6.0m	本		
6015051	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径700　長6.0m	本		
6015052	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径800　長6.0m	本		
6015053	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径900　長6.0m	本		
6015054	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,000　長6.0m	本		
6015055	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,100　長6.0m	本		
6015056	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,200　長6.0m	本		
6015057	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,350　長6.0m	本		
6015058	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DA種　径1,500　長6.0m	本		
6015059	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径500　長6.0m	本		
6015060	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径600　長6.0m	本		
6015061	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径700　長6.0m	本		
6015062	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径800　長6.0m	本		
6015063	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径900　長6.0m	本		
6015064	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,000　長6.0m	本		
6015065	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,100　長6.0m	本		
6015066	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,200　長6.0m	本		
6015067	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,350　長6.0m	本		
6015068	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DB種　径1,500　長6.0m	本		

6015069	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径800　長6.0m	本			
6015070	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径900　長6.0m	本			
6015071	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,000　長6.0m	本			
6015072	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,100　長6.0m	本			
6015073	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,200　長6.0m	本			
6015074	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,350　長6.0m	本			
6015075	000	ダクタイル鋳鉄管	K形DD種　径1,500　長6.0m	本			
		注）以上、JIS G 5526					
6015100	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径75　長4.0m	本			
6015101	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径100　長4.0m	本			
6015102	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径150　長5.0m	本			
6015103	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径200　長5.0m	本			
6015104	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径250　長5.0m	本			
6015105	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径300　長6.0m	本			
6015106	000	ダクタイル鋳鉄管	T形 3種管　径350　長6.0m	本			
6015107	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径400　長6.0m	本			
6015108	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径450　長6.0m	本			
6015109	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径500　長6.0m	本			
6015110	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径600　長6.0m	本			
6015111	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径700　長6.0m	本			
6015112	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径800　長6.0m	本			
6015113	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径900　長6.0m	本			
6015114	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,000　長6.0m	本			
6015115	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,100　長6.0m	本			
6015116	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,200　長6.0m	本			
6015117	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,350　長6.0m	本			
6015118	000	ダクタイル鋳鉄管	T形3種　径1,500　長6.0m	本			
6015150	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径600　長6.0m	本			
6015151	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径700　長6.0m	本			
6015152	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径800　長6.0m	本			
6015153	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径900　長6.0m	本			
6015154	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,000　長6.0m	本			
6015155	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,100　長6.0m	本			
6015156	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,200　長6.0m	本			
6015157	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,350　長6.0m	本			
6015158	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DA種　径1,500　長6.0m	本			
6015159	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径500　長6.0m	本			
6015160	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径600　長6.0m	本			
6015161	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径700　長6.0m	本			
6015162	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径800　長6.0m	本			
6015163	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径900　長6.0m	本			
6015164	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,000　長6.0m	本			
6015165	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,100　長6.0m	本			
6015166	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,200　長6.0m	本			
6015167	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,350　長6.0m	本			
6015168	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DB種　径1,500　長6.0m	本			
6015169	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径800　長6.0m	本			
6015170	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径900　長6.0m	本			
6015171	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,000　長6.0m	本			
6015172	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,100　長6.0m	本			
6015173	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,200　長6.0m	本			
6015174	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,350　長6.0m	本			
6015175	000	ダクタイル鋳鉄管	T形DD種　径1,500　長6.0m	本			
		注）以上、JIS G 5526、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。					
6015200	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径300　長6.00m	本			
6015201	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径350　長6.00m	本			
6015202	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径400　長6.00m	本			
6015203	000	ダクタイル鋳鉄管	K形　5種・DB 径450　長6.00m	本			
		注）以上、JIS G 5526					
6015300	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径300　長6.00m	本			
6015301	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径350　長6.00m	本			
6015302	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径400　長6.00m	本			
6015303	000	ダクタイル鋳鉄管	T形　5種・DB 径450　長6.00m	本			
		注）以上、JDPA G 1027、接合用部品（T形ｺﾞﾑ輪）を含む。					
6015400	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径300　長6.0m	本			
6015401	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径350　長6.0m	本			
6015402	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径400　長6.0m	本			
6015403	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径450　長6.0m	本			
6015404	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径500　長6.0m	本			
6015405	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径600　長6.0m	本			
6015406	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径700　長6.0m	本			
6015407	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径800　長6.0m	本			
6015408	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径900　長6.0m	本			
6015409	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,000　長6.0m	本			
6015410	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,100　長6.0m	本			
6015411	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,200　長6.0m	本			
6015412	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,350　長6.0m	本			
6015413	000	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種　径1,500　長6.0m	本			

表 13　　管材（鋳鉄管接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）		備考
6020000	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組			
6020001	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組			
6020002	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組			
6020003	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組			
6020004	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組			
6020005	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組			

6020006	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組		
6020007	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組		
6020008	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組		
6020009	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組		
6020010	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組		
6020011	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組		
6020012	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組		
6020013	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組		
6020014	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,000	組		
6020015	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,100	組		
6020016	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,200	組		
6020017	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,350	組		
6020018	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1,500	組		
6020100	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径75	個	749	
6020101	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径100	個	994	
6020102	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径150	個	1,770	
6020103	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径200	個	2,210	
6020104	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径250	個	3,140	
6020105	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径300	個	3,890	
6020106	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪　径350	個	5,180	
6020200	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径75	個	1,280	
6020201	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径100	個	1,620	
6020202	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径150	個	2,390	
6020203	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径200	個	2,670	
6020204	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径250	個	3,500	
6020205	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径300	個	5,230	
6020206	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形ボルト・ナット・ゴム輪　径350	個	6,460	
6020300	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径75	個		
6020301	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径100	個		
6020302	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径150	個		
6020303	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径200	個		
6020304	000	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	T形ゴム輪　径250	個		
		注）以上、JIS　G　5527				
6020500	000	鋳鉄製MFジョイント	φ75	個	14,600	
6020501	000	鋳鉄製MFジョイント	φ100	個	17,900	
6020502	000	鋳鉄製MFジョイント	φ125	個	24,800	＊
6020503	000	鋳鉄製MFジョイント	φ150	個	25,300	
6020504	000	鋳鉄製MFジョイント	φ200	個	35,000	＊
6020505	000	鋳鉄製MFジョイント	φ250	個	47,500	＊
6020506	000	鋳鉄製MFジョイント	φ300	個	57,000	＊
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　＊印は、メーカー規格				
		注）以上、無印は、日本水道協会規格　、　＊印は、メーカー規格				
6020800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 15A	個		
6020801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 20A	個		
6020802	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 25A	個		
6020803	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 32A	個		
6020804	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 40A	個		
6020805	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 50A	個		
6020806	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 65A	個		
6020807	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 80A	個		
6020808	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45°エルボ 100A	個		
6020900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 15A	個		
6020901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 20A	個		
6020902	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 25A	個		
6020903	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 32A	個		
6020904	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 40A	個		
6020905	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 50A	個		
6020906	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 65A	個		
6020907	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 80A	個		
6020908	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90°エルボ 100A	個		
6021000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　15A	個		
6021001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　20A	個		
6021002	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　25A	個		
6021003	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　32A	個		
6021004	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　40A	個		
6021005	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　50A	個		
6021006	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　65A	個		
6021007	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　80A	個		
6021008	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T　100A	個		
6021009	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個		3段落未満
6021101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個		3段落未満
6021102	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個		3段落未満
6021103	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個		3段落未満
6021104	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個		3段落未満
6021105	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個		3段落未満
6021106	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個		3段落未満
6021107	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個		3段落未満
6021108	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個		3段落未満
6021109	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）15A	個		
6021110	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）20A	個		
6021111	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）25A	個		
6021112	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）32A	個		
6021113	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）40A	個		
6021114	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）50A	個		
6021115	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）65A	個		
6021116	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）80A	個		
6021117	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT（3段落以上）100A	個		

6021118	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上) 125A	個			
6021119	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いT(3段落以上) 150A	個			
6021200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 15A	個			
6021201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 20A	個			
6021202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 25A	個			
6021203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 32A	個			
6021204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 40A	個			
6021205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 50A	個			
6021206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 65A	個			
6021207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 80A	個			
6021208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 100A	個			
6021209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 125A	個			
6021210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ソケット 150A	個			
6021300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 15A	個			
6021301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 20A	個			
6021302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 25A	個			
6021303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 32A	個			
6021304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 40A	個			
6021305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 50A	個			
6021306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 65A	個			
6021307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 80A	個			
6021308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 100A	個			
6021309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 125A	個			
6021310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ユニオン 150A	個			
6021400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 15A	個			3段落未満
6021401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 20A	個			3段落未満
6021402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 25A	個			3段落未満
6021403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 32A	個			3段落未満
6021404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 40A	個			3段落未満
6021405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 50A	個			3段落未満
6021406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 65A	個			3段落未満
6021407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 80A	個			3段落未満
6021408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 100A	個			3段落未満
6021409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 15A	個			
6021410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 20A	個			
6021411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 25A	個			
6021412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 32A	個			
6021413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 40A	個			
6021414	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 50A	個			
6021415	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 65A	個			
6021416	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 80A	個			
6021417	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 100A	個			
6021418	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 125A	個			
6021419	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(3段落以上) 150A	個			
6021500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 40A	個			
6021501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 50A	個			
6021502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 65A	個			
6021503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 80A	個			
6021504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 100A	個			
6021505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 125A	個			
6021506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	キャップ 150A	個			
6021600	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 40A	個			
6021601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 50A	個			
6021602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 65A	個			
6021603	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 80A	個			
6021604	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 100A	個			
6021605	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 125A	個			
6021606	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	組フランジ 150A	個			
6021700	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 125A	個			3段落未満
6021701	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いソケット(普通品) 150A	個			3段落未満
6021800	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 125A	個			
6021801	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	90°エルボ 150A	個			
6021900	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 125A	個			
6021901	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	45°エルボ 150A	個			
6022000	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 125A	個			
6022001	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	チーズ 150A	個			
6022100	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 125A	個			3段落未満
6022101	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	径違いチーズ(普通品) 150A	個			3段落未満
6022200	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 15A	個			
6022201	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 20A	個			
6022202	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 25A	個			
6022203	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 32A	個			
6022204	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 40A	個			
6022205	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 50A	個			
6022206	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 65A	個			
6022207	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 80A	個			
6022208	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 100A	個			
6022209	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 125A	個			
6022210	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	プラグ 150A	個			
6022300	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 15A	個			
6022301	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 20A	個			
6022302	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 25A	個			
6022303	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 32A	個			
6022304	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 40A	個			
6022305	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 50A	個			
6022306	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 65A	個			
6022307	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 80A	個			

6022308	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 100A	個			
6022309	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 125A	個			
6022310	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ニップル 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022400	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×15cm	個	積資		
6022401	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×15cm	個	積資		
6022402	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×15cm	個	積資		
6022403	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×15cm	個	積資		
6022404	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×15cm	個	積資		
6022405	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×15cm	個	積資		
6022406	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×15cm	個			
6022407	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 15A×20cm	個			
6022408	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 20A×20cm	個			
6022409	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 25A×20cm	個			
6022410	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 32A×20cm	個			
6022411	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 40A×20cm	個	積資		
6022412	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 50A×20cm	個	積資		
6022413	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	長ニップル 65A×20cm	個			
		注)以上、JIS B 2302					
6022500	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 15A	個			
6022501	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 20A	個			
6022502	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 25A	個			
6022503	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 32A	個			
6022504	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 40A	個			
6022505	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 50A	個			
6022506	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 65A	個			
6022507	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 80A	個			
6022508	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 100A	個			
6022509	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 125A	個			
6022510	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	ブッシング 150A	個			
		注)以上、JIS B 2301					
6022601	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ75	個	積資		
6022602	000	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)	相フランジ F10K φ100	個	積資		

表 14　　管材（鋳鉄管類異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6025009	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025010	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025011	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025012	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025013	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025014	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025015	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025016	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025017	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6025018	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6025019	000	ダクタイル鋳鉄T形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6025108	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	22,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025109	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	26,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025110	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	35,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025111	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	36,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025112	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	49,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025113	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	50,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025114	000	ダクタイル鋳鉄T形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	67,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025200	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025201	000	ダクタイル鋳鉄T形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	－	R5.3月廃止
6025300	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025301	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025302	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025303	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025304	000	ダクタイル鋳鉄T形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025305	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ75 普通塗装	個	建物	
6025306	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ100 普通塗装	個	建物	
6025307	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ150 普通塗装	個	建物	
6025308	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ200 普通塗装	個	建物	
6025309	000	ダクタイル鋳鉄T形特殊押輪	φ250 普通塗装	個	建物	
6025400	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025401	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025402	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025403	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025404	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025405	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025406	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025407	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025408	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025409	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025500	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	15,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025501	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025502	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025503	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,700	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025504	000	ダクタイル鋳鉄T形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	48,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025505	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	14,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025506	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	17,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025507	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	24,100	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025508	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025509	000	ダクタイル鋳鉄T形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	58,800	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025600	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ75 普通塗装	個	10,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6025601	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ100 普通塗装	個	12,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025602	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ150 普通塗装	個	19,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025603	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ200 普通塗装	個	32,600	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025604	000	ダクタイル鋳鉄T形栓	φ250 普通塗装	個	44,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025700	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025701	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025702	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025703	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025704	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	90° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025800	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025801	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025802	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025803	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025804	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	45° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025900	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025901	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025902	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025903	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6025904	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026000	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026001	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026002	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026003	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026004	000	ダクタイル鋳鉄T形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026100	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026101	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026102	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026103	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026104	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026105	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026106	000	ダクタイル鋳鉄T形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026107	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026108	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026109	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026110	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	建物	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026111	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026112	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026113	000	ダクタイル鋳鉄T形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	−	R5.3月廃止
6026200	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ75×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026201	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026202	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ100×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026203	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026204	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026205	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ150×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026206	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026207	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026208	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ200×φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026209	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026210	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026211	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ250×φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026212	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026213	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026214	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026215	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ300×φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026216	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026217	000	ダクタイル鋳鉄K形二受T字管	φ350×φ350 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026300	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ75×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026301	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ100×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026302	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026303	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ150×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026304	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026305	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ200×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026306	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026307	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ250×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026308	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026309	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ300×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026310	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026311	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F7.5kg φ350×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026400	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ75×φ75 普通塗装	個	28,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026401	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ100×φ75 普通塗装	個	33,500	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026402	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ75 普通塗装	個	45,300	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026403	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ150×φ100 普通塗装	個	47,900	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026404	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ75 普通塗装	個	63,200	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026405	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ200×φ100 普通塗装	個	66,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026406	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ75 普通塗装	個	81,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026407	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ250×φ100 普通塗装	個	84,400	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026408	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ75 普通塗装	個	104,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026409	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ300×φ100 普通塗装	個	108,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026410	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ75 普通塗装	個	126,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026411	000	ダクタイル鋳鉄K形F付T字管	F10kg φ350×φ100 普通塗装	個	128,000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026500	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ200×φ100 普通塗装	個	−	
6026501	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ250×φ100 普通塗装	個	−	
6026502	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ300×φ100 普通塗装	個	−	
6026503	000	ダクタイル鋳鉄K形排水T字管	φ350×φ150 普通塗装	個	−	
6026600	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ75 普通塗装	個	−	
6026601	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ100 普通塗装	個	−	
6026602	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ150 普通塗装	個	−	

6026603	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ200 普通塗装	個	−
6026604	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ250 普通塗装	個	−
6026605	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ300 普通塗装	個	−
6026606	000	ダクタイル鋳鉄K形用継ぎ輪	φ350 普通塗装	個	−
6026700	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ75	個	
6026701	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ100	個	
6026702	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ150	個	
6026703	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ200	個	
6026704	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ250	個	
6026705	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ300	個	
6026706	000	ダクタイル鋳鉄K形特殊押輪	F10kg φ350	個	
6026800	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026801	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026802	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026803	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026804	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026805	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026806	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026900	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026901	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026902	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026903	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026904	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026905	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6026906	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F7.5kg φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027000	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ75 普通塗装	個	16,100 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027001	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ100 普通塗装	個	18,800 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027002	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ150 普通塗装	個	26,100 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027003	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ200 普通塗装	個	33,100 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027004	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ250 普通塗装	個	45,900 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027005	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ300 普通塗装	個	58,700 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027006	000	ダクタイル鋳鉄K形短管1号	F10kg φ350 普通塗装	個	69,300 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027100	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ75 普通塗装	個	20,300 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027101	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ100 普通塗装	個	24,100 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027102	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ150 普通塗装	個	35,200 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027103	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ200 普通塗装	個	50,400 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027104	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ250 普通塗装	個	67,300 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027105	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ300 普通塗装	個	80,800 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027106	000	ダクタイル鋳鉄K形短管2号	F10kg φ350 普通塗装	個	96,400 内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027200	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027201	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027202	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027203	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027204	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027205	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027206	000	ダクタイル鋳鉄K形栓	φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027300	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027301	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027302	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027303	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027304	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027305	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027306	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	90° φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027400	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027401	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027402	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027403	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027404	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027405	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027406	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	45° φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027500	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027501	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027502	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027503	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027504	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027505	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027506	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	22 1/2° φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027600	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027601	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027602	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027603	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027604	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027605	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027606	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	11 1/4° φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027700	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ300 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027701	000	ダクタイル鋳鉄K形曲管	5 5/8° φ350 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027800	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ100×φ75 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027801	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ150×φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027802	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027803	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ200×φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027804	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027805	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027806	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ250×φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027807	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ100 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027808	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ150 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027809	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ200 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027810	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ300×φ250 普通塗装	個	内面エポキシ樹脂粉体塗装

6027811	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027812	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027813	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027814	000	ダクタイル鋳鉄K形受挿片落管	φ350×φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027900	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ100×φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027901	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ150×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027902	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027903	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ200×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027904	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027905	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027906	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ250×φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027907	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027908	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027909	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027910	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ300×φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027911	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027912	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027913	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6027914	000	ダクタイル鋳鉄K形挿受片落管	φ350×φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028000	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028001	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028002	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028003	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028004	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L400 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028005	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ75×L500 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028006	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028007	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028008	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028009	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028010	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L400 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028011	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F7.5kg φ100×L500 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028100	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L100 普通塗装	個	8,490	
6028101	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L150 普通塗装	個	9,170	
6028102	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L250 普通塗装	個	10,500	
6028103	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L300 普通塗装	個	11,200	
6028104	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L400 普通塗装	個	12,600	
6028105	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ75×L500 普通塗装	個	13,900	
6028106	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L100 普通塗装	個	9,750	
6028107	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L150 普通塗装	個	10,600	
6028108	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L250 普通塗装	個	12,400	
6028109	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L300 普通塗装	個	13,300	
6028110	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L400 普通塗装	個	15,000	
6028111	000	ダクタイル鋳鉄フランジ短管	F10kg φ100×L500 普通塗装	個	16,800	
6028200	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ75 普通塗装	個	－	
6028201	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ100 普通塗装	個	－	
6028202	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ150 普通塗装	個	－	
6028203	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ200 普通塗装	個	－	
6028204	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ250 普通塗装	個	－	
6028205	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ300 普通塗装	個	－	
6028206	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 45° φ350 普通塗装	個	－	
6028300	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ75 普通塗装	個	17,600	
6028301	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ100 普通塗装	個	21,400	
6028302	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ150 普通塗装	個	36,500	
6028303	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ200 普通塗装	個	55,300	
6028304	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ250 普通塗装	個	77,400	
6028305	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ300 普通塗装	個	104,000	
6028306	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 45° φ350 普通塗装	個	136,000	
6028400	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ75 普通塗装	個	－	
6028401	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ100 普通塗装	個	－	
6028402	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ150 普通塗装	個	－	
6028403	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ200 普通塗装	個	－	
6028404	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ250 普通塗装	個	－	
6028405	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ300 普通塗装	個	－	
6028406	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F7.5kg 90° φ350 普通塗装	個	－	
6028500	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ75 普通塗装	個	19,000	
6028501	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ100 普通塗装	個	23,300	
6028502	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ150 普通塗装	個	39,200	
6028503	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ200 普通塗装	個	63,900	
6028504	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ250 普通塗装	個	89,000	
6028505	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ300 普通塗装	個	135,000	
6028506	000	ダクタイル鋳鉄フランジ曲管	F10kg 90° φ350 普通塗装	個	162,000	
6028600	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ75 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028601	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ100 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028602	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ150 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028603	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ200 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028604	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ250 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028605	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ300 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028606	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F7.5kg φ350 普通塗装	個		内面エポキシ樹脂粉体塗装
6028700	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ75 普通塗装	個	5,720	
6028701	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ100 普通塗装	個	6,560	
6028702	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ150 普通塗装	個	9,720	
6028703	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ200 普通塗装	個	12,100	
6028704	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ250 普通塗装	個	17,500	
6028705	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ300 普通塗装	個	21,300	
6028706	000	ダクタイル鋳鉄フランジ蓋	F10kg φ350 普通塗装	個	26,200	

表 15　管材(鋳鉄管類 VH管用 接合部品 異形管)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6030000	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ75×φ75	個	18,400	
6030001	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ100	個	29,700	
6030002	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ125	個	35,600	
6030003	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ150	個	40,500	
6030004	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ200	個	64,800	
6030005	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ250	個	90,700	
6030006	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ100×φ75	個	24,200	
6030007	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ75	個	28,400	
6030008	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ125×φ100	個	33,700	
6030009	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ75	個	31,600	
6030010	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ100	個	36,900	
6030011	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ150×φ125	個	38,800	
6030012	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ75	個	47,600	
6030013	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ100	個	48,300	
6030014	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ125	個	52,800	
6030015	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ200×φ150	個	53,600	
6030016	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ100	個	69,900	
6030017	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ125	個	72,200	
6030018	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ150	個	74,000	
6030019	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	φ250×φ200	個	82,900	
6030030	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ75×φ75	個	25,300	
6030031	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ100	個	40,000	
6030032	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ125	個	50,000	
6030033	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ150	個	56,500	
6030034	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ200	個	95,900	
6030035	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ250	個	142,000	
6030036	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	33,400	
6030037	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ75	個	40,300	
6030038	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	46,800	
6030039	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ75	個	44,500	
6030040	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	50,900	
6030041	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	54,200	
6030042	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ75	個	70,600	
6030043	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ100	個	72,400	
6030044	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ125	個	78,400	
6030045	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	79,600	
6030046	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ100	個	108,000	
6030047	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ150	個	113,000	
6030048	000	ゴム輪受け口鋳鉄(T字管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	127,000	
6030049	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	27,400	
6030050	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	37,500	
6030051	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	48,400	
6030052	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	55,800	
6030053	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ200×φ75 10K	個	79,900	
6030054	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付T字管)	離脱防止付　φ250×φ75 10K	個	116,000	
6030055	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ75×φ75 10K	個	33,600	
6030056	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ100×φ75 10K	個	43,700	
6030057	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ125×φ75 10K	個	54,500	
6030058	000	ゴム輪受け口鋳鉄(F付台付T字管)	離脱防止付　φ150×φ75 10K	個	62,000	
6030059	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×90°	個	17,900	
6030060	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×90°	個	25,000	
6030061	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×90°	個	37,700	
6030062	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×90°	個	45,100	
6030063	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×90°	個	66,000	
6030064	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×90°	個	105,000	
6030065	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×45°	個	15,700	
6030066	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×45°	個	22,900	
6030067	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×45°	個	32,900	
6030068	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×45°	個	39,200	
6030069	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×45°	個	59,300	
6030070	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×45°	個	88,400	
6030071	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×22　1／2°	個	14,200	
6030072	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×22　1／2°	個	22,200	
6030073	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×22　1／2°	個	31,400	
6030074	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×22　1／2°	個	37,100	
6030075	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×22　1／2°	個	55,000	
6030076	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×22　1／2°	個	84,900	
6030077	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ75×11　1／4°	個	13,000	
6030078	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ100×11　1／4°	個	19,900	
6030079	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ125×11　1／4°	個	24,300	
6030080	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ150×11　1／4°	個	29,600	
6030081	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ200×11　1／4°	個	52,900	
6030082	000	ゴム輪受け口鋳鉄(曲管)	離脱防止付　φ250×11　1／4°	個	81,300	
6030083	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ100×φ75	個	22,500	
6030084	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ125×φ100	個	34,200	
6030085	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ100	個	35,500	
6030086	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ150×φ125	個	41,800	
6030087	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ200×φ150	個	56,800	
6030088	000	ゴム輪受け口鋳鉄(片落管)	離脱防止付　φ250×φ200	個	80,600	
6030089	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ75　塩ビ+塩ビ	個	6,240	
6030090	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ100　塩ビ+塩ビ	個	7,130	
6030091	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ125　塩ビ+塩ビ	個	11,500	
6030092	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ150　塩ビ+塩ビ	個	11,900	
6030093	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ200　塩ビ+塩ビ	個	27,200	
6030094	000	ゴム輪受口離脱防止金具ビニール用	φ250　塩ビ+塩ビ	個	71,900	

注）以上、JIS　G　5527　、　短管はｺﾞﾑ輪なし単価である。

表 16　　管材（コルゲート管類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6035000	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm	m		
6035001	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm	m		
6035002	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm	m		
6035003	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm	m		
6035004	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm	m		
6035005	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm	m		
6035006	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm	m		
6035007	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm	m		
6035008	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm	m		
6035009	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm	m		
6035010	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm	m		
6035011	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm	m		
6035012	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm	m		
6035013	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm	m		
6035014	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm	m		
6035015	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm	m		
6035016	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm	m		
6035017	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm	m		
6035019	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm	m		
6035020	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm	m		
6035021	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm	m		
6035022	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm	m		
6035023	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm	m		
6035024	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm	m		
6035025	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm	m		
6035026	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm	m		
6035028	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm	m		
6035029	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm	m		
6035030	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm	m		
6035031	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm	m		
6035032	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm	m		
6035033	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm	m		
6035035	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm	m		
6035036	000	コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm	m		
6035037	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm	m		
6035038	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm	m		
6035039	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm	m		
6035040	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm	m		
6035041	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm	m		
6035042	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm	m		
6035043	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm	m		
6035044	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm	m		
6035045	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm	m		
6035046	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm	m		
6035047	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm	m		
6035048	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm	m		
6035049	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm	m		
6035050	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm	m		
6035051	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm	m		
6035052	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm	m		
6035053	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm	m		
6035054	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm	m		
6035055	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm	m		
6035056	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm	m		
6035057	000	コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm	m		
6035093	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚2.7mm	m		
6035094	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚3.2mm	m		
6035095	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径2000　厚4.0mm	m		
6035096	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚3.2mm	m		
6035097	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.0mm	m		
6035098	000	コルゲートパイプ	アーチ形 SCP2A 径3000　厚4.5mm	m		

表 17　　管材（コルゲート管類接合部品）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6040000	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m		
6040001	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m		
6040002	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m		
6040003	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m		
6040004	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m		
6040005	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m		
6040006	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m		
6040007	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m		
6040008	000	コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m		

表 18　　管材（コルゲート管類フリューム）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6045000	000	コルゲートフリューム	A形 深さ400mm　板厚1.6mm	m		
6045001	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚1.6mm	m		
6045002	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045003	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚2.7mm	m		
6045004	000	コルゲートフリューム	A形 深さ600mm　板厚3.2mm	m		
6045005	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚1.6mm	m		
6045006	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.0mm	m		
6045007	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚2.7mm	m		

6045008	000	コルゲートフリューム	A形 深さ700mm　板厚3.2mm	m		
6045009	000	コルゲートフリューム	A形 深さ350mm　板厚1.6mm	m		
6045010	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚1.6mm	m		
6045100	000	コルゲートフリューム	A形 深さ500mm　板厚2.0mm	m		
6045200	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm 深さ450mm　板厚2.0mm	m		
6045201	000	コルゲートフリューム	B形 幅800mm 深さ750mm　板厚2.0mm	m		
6045202	000	コルゲートフリューム	B形 幅900mm 深さ800mm　板厚2.0mm	m		
6045203	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm 深さ600mm　板厚2.0mm	m		
6045204	000	コルゲートフリューム	B形 幅1000mm 深さ850mm　板厚2.0mm	m		

注）A型（農地）及びB型フリュームには、サイドアングル（腹起し 両側）及びストラット（切梁1mピッチ）単価を含む （サイドアングル及びストラットは、等辺山形鋼4*50*50mmとする）

表 19　　管材（硬質塩ビ管）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6050000	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13　長4.0m	本		
6050001	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16　長4.0m	本		
6050002	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20　長4.0m	本		
6050003	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25　長4.0m	本		
6050004	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30　長4.0m	本		
6050005	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40　長4.0m	本		
6050006	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050007	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050008	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050009	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100　長4.0m	本		
6050010	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125　長4.0m	本		
6050011	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150　長4.0m	本		
6050012	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200　長4.0m	本		
6050013	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250　長4.0m	本		
6050014	000	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300　長4.0m	本		
6050100	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40　長4.0m	本		
6050101	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50　長4.0m	本		
6050102	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65　長4.0m	本		
6050103	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75　長4.0m	本		
6050104	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100　長4.0m	本		
6050105	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125　長4.0m	本		
6050106	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150　長4.0m	本		
6050107	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200　長4.0m	本		
6050108	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250　長4.0m	本		
6050109	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300　長4.0m	本		
6050110	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350　長4.0m	本		
6050111	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400　長4.0m	本		
6050112	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450　長4.0m	本		
6050113	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500　長4.0m	本		
6050114	000	硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600　長4.0m	本		
6050200	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径50　長4.0m	本		
6050201	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径65　長4.0m	本		
6050202	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径75　長4.0m	本		
6050203	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	本		
6050204	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径125 長4.0m	本		
6050205	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径150 長4.0m	本		
6050206	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径200 長4.0m	本		
6050207	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径250 長4.0m	本		
6050208	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ一般管VP 径300 長4.0m	本		
6050300	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径50　長4.0m	本		
6050301	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径65　長4.0m	本		
6050302	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径75　長4.0m	本		
6050303	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径100 長4.0m	本		
6050304	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径125 長4.0m	本		
6050305	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径150 長4.0m	本		
6050306	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径200 長4.0m	本		
6050307	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径250 長4.0m	本		
6050308	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径300 長4.0m	本		
6050309	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径350 長4.0m	本		
6050310	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径400 長4.0m	本		
6050311	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径450 長4.0m	本		
6050312	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径500 長4.0m	本		
6050313	000	硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリーブ薄肉管VU 径600 長4.0m	本		
6050400	000	硬質ポリ塩化ビニル有孔管（VU）	径100　長4.0m	本		
6050500	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径 50 長5.0	本		
6050501	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径 75 長5.0	本		
6050502	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径100 長5.0	本		
6050503	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径125 長5.0	本		
6050504	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径150 長5.0	本		
6050505	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長5.0	本		
6050506	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長5.0	本		
6050507	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長5.0	本		
6050508	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長5.0	本	積資	
6050509	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長5.0	本	積資	
6050510	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長5.0	本	積資	
6050511	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長5.0	本	積資	
6050512	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長5.0	本	積資	
6050513	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長5.0	本	積資	
6050514	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長5.0	本	積資	
6050515	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長5.0	本	積資	
6050516	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長5.0	本	積資	
6050517	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長5.0	本	積資	
6050518	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長5.0	本	積資	
6050519	000	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長5.0	本	積資	

6050600	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径50　長5.0	本	4,750	
6050601	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径75　長5.0	本	9,330	
6050602	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100　長5.0	本	14,800	
6050603	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150　長5.0	本	29,100	
6050604	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200　長5.0	本	44,500	
6050605	000	硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250　長5.0	本	66,800	
		注)以上、JIS K 6741				
6050700	000	水抜管塩ビ管	外φ60 厚1.8㎜	m		
0003106	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径50mm厚4．1mm	m		
0003107	000	水抜管	硬質塩ビ管 呼径100mm厚6．6mm	m		

表 20　　管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6055000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径13	個		
6055001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径16	個		※
6055002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径20	個		
6055003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径25	個		
6055004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径30	個		
6055005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径40	個		
6055006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径50	個		
6055007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径65	個		*
6055008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径75	個		
6055009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径100	個		
6055010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径125	個		*
6055011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	ソケット　A形　径150	個		
6055100	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　16×13	個		※
6055101	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×13	個		
6055102	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　20×16	個		※
6055103	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×13	個		
6055104	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×16	個		*
6055105	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　25×20	個		
6055106	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×20	個		
6055107	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　30×25	個		
6055108	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×25	個		
6055109	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　40×30	個		
6055110	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×30	個		
6055111	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　50×40	個		
6055112	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　65×50	個		*
6055113	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×50	個		
6055114	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　75×65	個		*
6055115	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　100×75	個		
6055116	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　125×100	個		*
6055117	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×100	個		
6055118	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケットA形　150×125	個		*
6055200	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　200×150	個	建物	*
6055201	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　250×200	個	建物	*
6055202	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	径違ソケット　300×250	個	建物	*
6055300	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径13	個		
6055301	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径16	個		
6055302	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径20	個		
6055303	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径25	個		
6055304	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径30	個		
6055305	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径40	個		
6055306	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径50	個		
6055307	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径65	個		*
6055308	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径75	個		*
6055309	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径100	個		*
6055310	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径125	個	1,630	
6055311	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	バルブソケット　A形　径150	個	2,850	
6055400	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径13	個		
6055401	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径16	個		*
6055402	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径20	個		
6055403	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径25	個		
6055404	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径30	個		
6055405	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径40	個		
6055406	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径50	個		
6055407	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径65	個	375	
6055408	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径75	個		
6055409	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径100	個		
6055410	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径125	個	建物	
6055411	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	キャップ　A形　径150	個		
6055500	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径13	個		
6055501	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径16	個		※
6055502	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径20	個		
6055503	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径25	個		
6055504	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径30	個		
6055505	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径40	個		
6055506	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径50	個		
6055507	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径65	個		*
6055508	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径75	個		*
6055509	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径100	個		*
6055510	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径125	個		*
6055511	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	エルボ　A形　径150	個		*
6055600	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　13×13	個		
6055601	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×13	個		※
6055602	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　16×16	個		※
6055603	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×13	個		

6055604	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×16	個			※
6055605	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　20×20	個			
6055606	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×13	個			
6055607	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×16	個			※
6055608	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×20	個			
6055609	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　25×25	個			
6055610	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×13	個			*
6055611	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×16	個			※
6055612	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×20	個			
6055613	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×25	個			
6055614	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　30×30	個			
6055615	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×13	個			
6055616	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×16	個			※
6055617	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×20	個			
6055618	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×25	個			
6055619	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×30	個			
6055620	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　40×40	個			
6055621	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×13	個			
6055622	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×16	個			※
6055623	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×20	個			
6055624	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×25	個			
6055625	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×30	個			
6055626	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×40	個			
6055627	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　50×50	個			
6055628	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×50	個			*
6055629	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　65×65	個			*
6055630	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×25	個			
6055631	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×40	個			
6055632	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×50	個			
6055633	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×65	個			*
6055634	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　75×75	個			
6055635	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×50	個			
6055636	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×75	個			
6055637	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　100×100	個			
6055638	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×75	個	建物		*
6055639	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×100	個			*
6055640	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　125×125	個			*
6055641	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×75	個			
6055642	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×100	個			
6055643	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×125	個			*
6055644	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	チーズ　A形　150×150	個			
注)以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、*印は、メーカー規格							
6055700	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055701	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径50	個			*
6055702	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径65	個			*
6055703	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径75	個			
6055704	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径100	個			
6055705	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径125	個			*
6055706	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径150	個			
6055707	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055708	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055709	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055710	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055711	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055712	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055713	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	90° ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055800	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径40	個	積資		*
6055801	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径50	個			*
6055802	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径65	個			*
6055803	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径75	個			
6055804	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径100	個			
6055805	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径125	個			*
6055806	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径150	個			
6055807	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径200	個	建物		*
6055808	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径250	個	建物		*
6055809	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径300	個	建物		*
6055810	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径350	個	建物		*
6055811	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径400	個	建物		*
6055812	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径450	個	建物		*
6055813	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	45° ベンド　B形　径500	個	建物		*
6055900	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径40	個	積資		*
6055901	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径50	個			*
6055902	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径65	個			*
6055903	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径75	個			
6055904	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径100	個			
6055905	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径125	個			*
6055906	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径150	個			
6055907	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径200	個	建物		*
6055908	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径250	個	建物		*
6055909	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径300	個	建物		*
6055910	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径350	個	建物		*
6055911	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径400	個	建物		*
6055912	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径450	個	建物		*
6055913	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	22 1/2° ベンドB形　径500	個	建物		*
6056000	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径40	個	積資		*
6056001	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径50	個			*
6056002	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形　径65	個			*

6056003	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径75	個			
6056004	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径100	個			
6056005	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径125	個			*
6056006	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径150	個			
6056007	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径200	個	建物		*
6056008	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径250	個	建物		*
6056009	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径300	個	建物		*
6056010	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径350	個	建物		*
6056011	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径400	個	建物		*
6056012	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径450	個	建物		*
6056013	000	硬質ポリ塩化ビニル管TS継手	11 1/4° ベンドB形 径500	個	建物		*
		注)1.以上、無印は、JIS K 6743 、※印は、日本水道協会規格 、 *印は、メーカー規格 2.φ350以上はVUを加工 したものである。					
6056200	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径75	個			片挿し
6056201	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径100	個			片挿し
6056202	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径125	個			片挿し
6056203	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径150	個			片挿し
6056204	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径200	個			* 片挿し
6056205	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径250	個			* 片挿し
6056206	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	ソケット 径300	個			* 片挿し
6056300	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 100×75	個			
6056301	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 150×100	個			
6056302	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 200×150	個			*
6056303	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 250×200	個			*
6056304	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	径違ソケット 300×250	個			*
6056500	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径75	個			
6056501	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径100	個			
6056502	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径125	個			*
6056503	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径150	個			
6056504	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径200	個			*
6056505	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径250	個			*
6056506	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	90° ベンド 径300	個			*
6056600	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径75	個			
6056601	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径100	個			
6056602	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径125	個			*
6056603	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径150	個			
6056604	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径200	個			*
6056605	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径250	個			*
6056606	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	45° ベンド 径300	個			*
6056700	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個			
6056701	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個			
6056702	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径125	個			*
6056703	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個			
6056704	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径200	個			*
6056705	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径250	個			*
6056706	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	22 1/2° ベンド 径300	個			*
6056800	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個			
6056801	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個			
6056802	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径125	個			*
6056803	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個			
6056804	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径200	個			*
6056805	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径250	個			*
6056806	000	硬質ポリ塩化ビニル管RR継手	11 1/4° ベンド 径300	個			*
6020400	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ75×φ75(塩ビ管接合部品)	個	36,000		離脱防止機能なし
6020401	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ100×φ75(塩ビ管接合部品)	個	38,500		離脱防止機能なし
6020402	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ125×φ75(塩ビ管接合部品)	個	48,400		離脱防止機能なし
6020403	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ150×φ75(塩ビ管接合部品)	個	56,600		離脱防止機能なし
6020404	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ200×φ75(塩ビ管接合部品)	個	72,800		離脱防止機能なし
6020405	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ250×φ75(塩ビ管接合部品)	個	99,400		離脱防止機能なし
6020406	000	鋳鉄製RR継手1Fチーズ	φ300×φ75(塩ビ管接合部品)	個	122,000		離脱防止機能なし
		注)以上、無印は、日本水道協会規格 、 *印は、AS規格					
6056900	000	TSフランジ	F7.5kg 径75	個	2,140		※
6056901	000	TSフランジ	F7.5kg 径100	個	2,840		※
6056902	000	TSフランジ	F7.5kg 径125	個	3,700		※
6056903	000	TSフランジ	F7.5kg 径150	個	6,060		※
6056904	000	TSフランジ	F7.5kg 径200	個	7,550		※
6056905	000	TSフランジ	F7.5kg 径250	個	10,500		※
6056906	000	TSフランジ	F10kg 径75	個	1,480		
6056907	000	TSフランジ	F10kg 径100	個	2,110		
6056908	000	TSフランジ	F10kg 径125	個	2,570		
6056909	000	TSフランジ	F10kg 径150	個	4,130		
6056910	000	TSフランジ	F10kg 径200	個	5,510		
6056911	000	TSフランジ	F10kg 径250	個	7,650		
6057000	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径75	個	建物		※
6057001	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径100	個	建物		※
6057002	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径125	個	−		R5.10月廃止
6057003	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径150	個	建物		※
6057004	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径200	個	建物		※
6057005	000	ラッパ管フランジ付	F7.5kg 径250	個	13,400		※
6057006	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径75	個	2,240		
6057007	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径100	個	3,070		
6057008	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径125	個	3,660		
6057009	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径150	個	5,240		
6057010	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径200	個	8,120		
6057011	000	ラッパ管フランジ付	F10kg 径250	個	10,400		
6058000	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋳鉄管	個	15,700		
6058001	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋳鉄管	個	18,000		

6058002	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋳鉄管	個	23,100	
6058003	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋳鉄管	個	30,500	
6058004	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋳鉄管	個	33,400	
6058005	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋳鉄管	個	41,800	
6058006	000	VCジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋳鉄管	個	89,400	
6058100	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ50 塩ビ管×鋼管	個	14,400	
6058101	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ75 塩ビ管×鋼管	個	19,000	
6058102	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ100 塩ビ管×鋼管	個	27,200	
6058103	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ125 塩ビ管×鋼管	個	36,900	
6058104	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ150 塩ビ管×鋼管	個	38,200	
6058105	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ200 塩ビ管×鋼管	個	65,400	
6058106	000	VSジョイント(離脱防止付)	φ250 塩ビ管×鋼管	個	107,000	

注)以上、無印は、JIS規格 、 ※印は、上水道規格

表 21 管材(塩ビ管接合部品)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6060000	000	VH管RR継手	90° ベンド 径50	個	3,330	
6060001	000	VH管RR継手	90° ベンド 径75	個	5,080	
6060002	000	VH管RR継手	90° ベンド 径100	個	8,780	
6060003	000	VH管RR継手	90° ベンド 径150	個	27,100	
6060004	000	VH管RR継手	45° ベンド 径50	個	3,040	
6060005	000	VH管RR継手	45° ベンド 径75	個	4,570	
6060006	000	VH管RR継手	45° ベンド 径100	個	7,760	
6060007	000	VH管RR継手	45° ベンド 径150	個	20,500	
6060100	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径50	個	2,830	
6060101	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径75	個	4,060	
6060102	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径100	個	7,260	
6060103	000	VH管RR継手	22 1/2° ベンド 径150	個	16,600	
6060200	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径50	個	2,540	
6060201	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径75	個	3,700	
6060202	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径100	個	6,600	
6060203	000	VH管RR継手	11 1/4° ベンド 径150	個	15,300	
6060300	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径50	個	2,250	
6060301	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径75	個	3,480	
6060302	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径100	個	6,240	
6060303	000	VH管RR継手	5 5/8° ベンド 径150	個	14,500	
6060304	000	VH管ソケット	径50	個	1,740	
6060305	000	VH管ソケット	径75	個	3,040	
6060306	000	VH管ソケット	径100	個	4,210	
6060307	000	VH管ソケット	径150	個	10,400	
6060404	000	VH管径違ソケット	径75×50	個	4,060	
6060405	000	VH管径違ソケット	径100×75	個	5,880	
6060406	000	VH管径違ソケット	径150×100	個	12,700	

表 22 管材(FRPM管:強化プラスチック複合管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6065000	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長6.0m(内圧管)	本		
6065001	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長6.0m(内圧管)	本		
6065002	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長6.0m(内圧管)	本		
6065003	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長6.0m(内圧管)	本		
6065004	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長6.0m(内圧管)	本		
6065005	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長6.0m(内圧管)	本		
6065100	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長6.0m(内圧管)	本		
6065101	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長6.0m(内圧管)	本		
6065102	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長6.0m(内圧管)	本		
6065103	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長6.0m(内圧管)	本		
6065104	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長6.0m(内圧管)	本		
6065105	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長6.0m(内圧管)	本		
6065200	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長4.0m(内圧管)	本		
6065201	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長4.0m(内圧管)	本		
6065202	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長4.0m(内圧管)	本		
6065203	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長4.0m(内圧管)	本		
6065204	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長4.0m(内圧管)	本		
6065205	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長4.0m(内圧管)	本		
6065300	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長4.0m(内圧管)	本		
6065301	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長4.0m(内圧管)	本		
6065302	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長4.0m(内圧管)	本		
6065303	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長4.0m(内圧管)	本		
6065304	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長4.0m(内圧管)	本		
6065305	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長4.0m(内圧管)	本		
6065400	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長3.0m(内圧管)	本	108,000	
6065401	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長3.0m(内圧管)	本	135,000	
6065402	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長3.0m(内圧管)	本	182,000	
6065403	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長3.0m(内圧管)	本	216,000	
6065404	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長3.0m(内圧管)	本	257,000	
6065405	000	強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3.0m(内圧管)	本	309,000	
6065500	000	強化プラスチック複合管	4種 径500 長3.0m(内圧管)	本	110,000	
6065501	000	強化プラスチック複合管	4種 径600 長3.0m(内圧管)	本	138,000	
6065502	000	強化プラスチック複合管	4種 径700 長3.0m(内圧管)	本	186,000	
6065503	000	強化プラスチック複合管	4種 径800 長3.0m(内圧管)	本	220,000	
6065504	000	強化プラスチック複合管	4種 径900 長3.0m(内圧管)	本	263,000	
6065505	000	強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3.0m(内圧管)	本	315,000	
6065600	000	強化プラスチック複合管	5種 径500 長2.0m(内圧管)	本	82,600	
6065601	000	強化プラスチック複合管	5種 径600 長2.0m(内圧管)	本	103,000	
6065602	000	強化プラスチック複合管	5種 径700 長2.0m(内圧管)	本	139,000	
6065603	000	強化プラスチック複合管	5種 径800 長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065604	000	強化プラスチック複合管	5種 径900 長2.0m(内圧管)	本	197,000	

6065605	000	強化プラスチック複合管	5種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	236,000	
6065700	000	強化プラスチック複合管	4種　径500　長2.0m(内圧管)	本	84,700	
6065701	000	強化プラスチック複合管	4種　径600　長2.0m(内圧管)	本	105,000	
6065702	000	強化プラスチック複合管	4種　径700　長2.0m(内圧管)	本	142,000	
6065703	000	強化プラスチック複合管	4種　径800　長2.0m(内圧管)	本	165,000	
6065704	000	強化プラスチック複合管	4種　径900　長2.0m(内圧管)	本	201,000	
6065705	000	強化プラスチック複合管	4種　径1000　長2.0m(内圧管)	本	241,000	

注）以上、FRPM　K111　、　4種管は設計水圧強度5kg/cm2、　5種管は2.5kg/cm2

表 23　　管材（FRPM管異形管）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6070000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　500×500	個	686,000	
6070001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×500	個	791,000	
6070002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　600×600	個	836,000	
6070003	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×500	個	983,000	
6070004	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070005	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	T字管　　700×700	個	1,070,000	
6070100	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径500	個	637,000	
6070101	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径600	個	662,000	
6070102	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径700	個	888,000	
6070103	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径800	個	1,140,000	
6070104	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径900	個	1,250,000	
6070105	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	90° 曲管　径1000	個	1,350,000	
6070200	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径500	個	560,000	
6070201	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径600	個	568,000	
6070202	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径700	個	766,000	
6070203	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径800	個	987,000	
6070204	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径900	個	1,080,000	
6070205	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	45° 曲管　径1000	個	1,240,000	
6070300	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径500	個	480,000	
6070301	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径600	個	488,000	
6070302	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径700	個	635,000	
6070303	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径800	個	927,000	
6070304	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径900	個	1,020,000	
6070305	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	22 1/2° 曲管　径1000	個	1,140,000	
6070400	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径500	個	465,000	
6070401	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径600	個	470,000	
6070402	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径700	個	635,000	
6070403	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径800	個	881,000	
6070404	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径900	個	975,000	
6070405	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	11 1/4° 曲管　径1000	個	1,080,000	
6070500	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径500	個	480,000	
6070501	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径600	個	488,000	
6070502	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径700	個	635,000	
6070503	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径800	個	927,000	
6070504	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径900	個	1,020,000	
6070505	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	5 5/8° 曲管　径1000	個	1,140,000	
6070600	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径500	個	402,000	
6070601	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径600	個	426,000	
6070602	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径700	個	531,000	
6070603	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径800	個	622,000	
6070604	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径900	個	666,000	
6070605	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	継ぎ輪　径1000	個	808,000	
6070700	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　500×150	個	577,000	
6070701	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　500×200	個	589,000	
6070702	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　600×150	個	613,000	
6070703	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　600×200	個	637,000	
6070704	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　700×200	個	820,000	
6070705	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	どろ吐き管　　700×250	個	831,000	
6070800	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　　600×600	個	832,000	
6070801	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	人孔用T字管　　700×600	個	1,030,000	
6070900	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　500×80	個	508,000	
6070901	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　500×100	個	508,000	
6070902	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　600×80	個	542,000	
6070903	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　600×100	個	543,000	
6070904	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　700×80	個	725,000	
6070905	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁用T字管　　700×100	個	725,000	
6071000	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径80	個	374,000	
6071001	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径100	個	380,000	
6071002	000	強化プラスチック複合管(鋼製異形管)	空気弁フランジ蓋　径150	個	418,000	
		注）以上、FRPM　G112　、　曲管は両受口、継ぎ輪はボルト、押し輪を含む。				
6071100	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×75	個		
6071101	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×100	個		
6071102	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×125	個		
6071103	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×150	個		
6071104	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　200×200	個		
6071105	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×75	個	32,800	
6071106	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×100	個		
6071107	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×125	個		
6071108	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×150	個		
6071109	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×200	個		
6071110	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　250×250	個		
6071111	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×75	個	42,500	
6071112	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×100	個	45,500	
6071113	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×125	個	48,900	
6071114	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×150	個	52,800	
6071115	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　　300×200	個	60,300	

6071116	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×250	個	67,200	
6071117	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　300×300	個	73,600	
6071118	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×75	個	46,200	
6071119	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×100	個	49,000	
6071120	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×125	個	52,700	
6071121	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×150	個	56,300	
6071122	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×200	個	66,000	
6071123	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×250	個		
6071124	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×300	個		
6071125	000	FRP製RR継手T字管	F6kg　350×350	個		
6071700	000	樹脂製フランジMFジョイント	径75	個	5,760	
6071701	000	樹脂製フランジMFジョイント	径100	個	9,600	
6071702	000	樹脂製フランジMFジョイント	径125	個	13,400	
6071703	000	樹脂製フランジMFジョイント	径150	個	13,900	
6071704	000	樹脂製フランジMFジョイント	径200	個	16,300	
6071705	000	樹脂製フランジMFジョイント	径250	個	24,400	

表 24　管材（ポリエチレン管）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6075000	000	水道用ポリエチレン管(2層管)	1種軟質	kg		
6075100	000	一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg		
6075101	000	一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg		

注)一般用は、JIS K 6761 、 水道用は、JIS K 6762

表 25　管材（バルブ類:仕切弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6080100	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ75	個		
6080101	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ100	個		
6080102	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ125	個		
6080103	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ150	個		
6080104	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ200	個		
6080105	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ250	個		
6080106	000	鋳鉄製仕切弁	F10kg φ300	個		
6080200	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ75	個		
6080201	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ100	個		
6080202	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ125	個		
6080203	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ150	個		
6080204	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ200	個		
6080205	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ250	個		
6080206	000	鋳鉄製仕切弁	F16kg φ300	個		
6080300	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ75	個	175,000	
6080301	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ100	個	234,000	
6080302	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ125	個	347,000	
6080303	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ150	個	384,000	
6080304	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ200	個	562,000	
6080305	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ250	個	856,000	
6080306	000	鋳鉄製仕切弁	F20kg φ300	個	1,210,000	
6080407	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ50	個		
6080400	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ75	個		
6080401	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ100	個		
6080402	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ125	個		
6080403	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ150	個		
6080404	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ200	個		
6080405	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ250	個		
6080406	000	樹脂製仕切弁	F7.5kg φ300	個		
6080450	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ50　上水フランジ形	個		
6080451	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ75　上水フランジ形	個		
6080452	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ100　上水フランジ形	個		
6080453	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ125　上水フランジ形	個		
6080454	000	樹脂製ソフトシール仕切弁	F7.5kg φ150　上水フランジ形	個		
6080500	000	ゲートバルブ	青銅製バルブ ゲート(仕切弁)(ねじ込み)(10K) 呼び径25A 1B	個		
6080600	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×90°	個	建物	
6080601	000	360° 回転式アングルバルブ	φ40×45°	個	13,500	
6080602	000	360° 回転式アングルバルブ	φ50×90°	個	建物	

表 26　管材（バルブ類:空気弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6085100	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	個	建物	
6085101	000	水道用急排空気弁	FCD製 10K 径75 合成樹脂塗装	個	建物	
6085200	000	凍結破損防止空気弁	7.5K 径25	個	64,600	ねじ込み式

表 27　管材（バルブ類:バタフライ弁）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6090000	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	66,200	
6090001	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	71,500	
6090002	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	82,900	
6090003	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	96,200	
6090004	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	144,000	
6090005	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	221,000	
6090006	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	259,000	
6090100	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ75	個	66,200	
6090101	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ100	個	71,500	
6090102	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ125	個	82,900	
6090103	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ150	個	96,200	
6090104	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ200	個	144,000	
6090105	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ250	個	221,000	
6090106	000	鋳鉄製フランジレスバタフライ弁	F10kg φ300	個	259,000	

6090200	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ75	個	63,100	
6090201	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ100	個	68,400	
6090202	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ125	個	88,300	
6090203	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ150	個	100,000	
6090204	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ200	個	152,000	
6090205	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ250	個	209,000	
6090206	000	樹脂製フランジレスバタフライ弁	F7.5kg φ300	個	244,000	

表 28　　管材（バルブ類：バルブボックス）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6095000	000	制水弁筐	T-25　H400－600	個	74,700	
6095001	000	制水弁筐	T-25　H700－900	個	108,000	
6095002	000	弁筐用ハイピット	150A　円形1号	個	11,100	
6095003	000	弁筐用ハイピット	300C　円形1号	個	12,300	
6095004	000	弁筐用底板	60S　円形1号	個	3,960	
6095005	000	弁筐用鉄蓋	φ250*H150	個	27,000	
6095100	000	マンホール蓋	FCD製　φ600　T-25　浮上り防止　鍵付	枚		参考重量　約83(kg)
6095101	000	マンホール蓋	FCD製　φ600　T-14　浮上り防止　鍵付	枚		参考重量　約75(kg)

表 29　　管材(ドレーン：フィルタ)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6100000	000	パットフィルタ	M型　　φ300 高135mm	個		
6100001	000	ボックスフィルタ	KM型　　300×300×250mm	個		
6100100	000	ウィープホール用フィルタ	φ50	個		
6100101	000	ウィープホール用フィルタ	φ75	個		

表 30　　ドレーン：ビニールフィルム

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6105000	000	ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	建物	
6105100	000	ビニールシート(フィルム)	厚 0.1mm　幅92.5cm	m	建物	

表 31　　コンクリート二次製品類(道路用側溝)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003325	000	鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個		参考重量　24(kg)
0003326	000	鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個		参考重量　34(kg)
0003327	000	鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個		参考重量　55(kg)
0003328	000	鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個		参考重量　70(kg)
0003329	000	鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個		参考重量　79(kg)
0003330	000	鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個		参考重量　92(kg)
0003331	000	鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個		参考重量　90(kg)
0003332	000	鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個		参考重量　100(kg)
0003333	000	鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個		参考重量　134(kg)
0003334	000	鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個		参考重量　209(kg)
0003335	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	枚		参考重量　10(kg)
0003336	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	枚		参考重量　14(kg)
0003337	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	枚		参考重量　20(kg)
0003338	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	枚		参考重量　32(kg)
0003339	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	枚		参考重量　41(kg)
0003340	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003341	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	枚		参考重量　77(kg)
0003342	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	枚		参考重量　26(kg)
0003343	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	枚		参考重量　31(kg)
0003344	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	枚		参考重量　44(kg)
0003345	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	枚		参考重量　54(kg)
0003346	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	枚		参考重量　63(kg)
0003347	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	枚		参考重量　92(kg)
0003348	000	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	枚		参考重量　153(kg)
		注）以上、JIS　A　5372　、　道路渡し価格				
0003545	000	CO溝蓋(C1-B300)	430×500×100	枚		R5.9月廃止
0003546	000	CO溝蓋(C1-B400)	530×500×100	枚		R5.9月廃止
0003547	000	CO溝蓋(C1-B500)	630×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003548	000	CO溝蓋(C1-B600)	730×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003549	000	CO溝蓋(C1-B700)	830×500×100	枚	建物	R5.9月廃止
0003550	000	CO溝蓋(C2-B300)	430×500×110	枚		R5.9月廃止
0003551	000	CO溝蓋(C2-B400)	530×500×120	枚		R5.9月廃止
0003552	000	CO溝蓋(C2-B500)	630×500×130	枚	建物	R5.9月廃止
0003501	000	舗装用コンクリート平板(歩道用平板ブロック)	300×300×60	枚		R4.9月廃止
6110100	000	コンクリートL形	250A	個		R4.9月廃止
0003350	000	コンクリートL形	250B	個		R4.9月廃止
0003351	000	鉄筋コンクリートL形	250B	個		参考重量 59(kg)
0003352	000	鉄筋コンクリートL形	300B	個		参考重量65(kg)
0003353	000	鉄筋コンクリートL形	350B	個	建物	参考重量 72(kg)
		注）ｺﾝｸﾘｰﾄL形の鉄筋は、JIS　A　5372　、　無筋は、JIS　A　5371　、　道路渡し価格				
0003477	000	歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個		参考重量　44(kg)
0003479	000	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個		参考重量　66(kg)
0003481	000	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個		参考重量　81(kg)
0003478	000	歩車道境界ブロック(両側)	A 150×170×200×600	個	1,230	参考重量　44(kg)
0003480	000	歩車道境界ブロック(両側)	B 180×205×250×600	個	1,840	参考重量　66(kg)
0003482	000	歩車道境界ブロック(両側)	C 180×210×300×600	個	2,360	参考重量　81(kg)
0003560	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	A 150×190×200×600	個	1,410	参考重量　47(kg)
0003561	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	B 180×230×250×600	個	2,110	参考重量　71(kg)
0003562	000	歩車道境界ブロック(両側テーパ)	C 180×240×300×600	個	2,660	参考重量　87(kg)
0003484	000	乗入用平ブロックA(一般部用)	天巾160　高120　長600	個	727	参考重量　25(kg)
0003488	000	乗入用平ブロックB(一般部用)	天巾195　高120　長600	個	855	参考重量　30(kg)
0003492	000	乗入用平ブロックC(一般部用)	天巾200　高120　長600	個	1,050	参考重量　31(kg)
0003486	000	乗入用平ブロック　A　車椅子用	A163mm　L600mm	本	727	参考重量　20(kg)
0003489	000	乗入用平ブロック　B　車椅子用	A198mm　L300mm	本	810	参考重量　13(kg)

0003490	000	乗入用平ブロック B 車椅子用	A198mm L600mm	本	855	参考重量 25(kg)
0003493	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L300mm	本	885	参考重量 13(kg)
0003494	000	乗入用平ブロック C 車椅子用	A203mm L600mm	本	1,050	参考重量 25(kg)
0003495	000	切下げ用斜めブロックA(一般部用)	天巾150/160 高200/120/100 長600	個	1,200	参考重量 35(kg)
0003497	000	切下げ用斜めブロックB(一般部用)	天巾180/195 高250/120/100 長600	個	1,650	参考重量 48(kg)
0003499	000	切下げ用斜めブロックC(一般部用)	天巾180/200 高300/120/100 長600	個	2,090	参考重量 56(kg)
0003496	000	切下げ用斜ブロック A 車椅子用	A1 150mm L600mm	本	1,200	参考重量 35(kg)
0003498	000	切下げ用斜ブロック B 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	1,650	参考重量 48(kg)
0003500	000	切下げ用斜ブロック C 車椅子用	A1 180mm L600mm	本	2,090	参考重量 56(kg)
6110399	000	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個		参考重量 20(kg)
6110400	000	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個		参考重量 25(kg)
6110401	000	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個		参考重量 31(kg)
0003502	000	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×60 黄色	枚	積資	参考重量 12(kg)
0003503	000	インターロッキングブロック	カラー 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003504	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ8cm	m2		参考重量 175(kg)
0003505	000	インターロッキングブロック	カラー 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003506	000	インターロッキングブロック	ナチュラル 厚さ6cm	m2		参考重量 133(kg)
0003511	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	250×250×2000	本		参考重量 290(kg)
0003512	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×300×2000	本		参考重量 348(kg)
0003513	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×400×2000	本		参考重量 420(kg)
0003514	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	300×500×2000	本		参考重量 497(kg)
0003515	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×400×2000	本		参考重量 457(kg)
0003516	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	400×500×2000	本		参考重量 536(kg)
0003517	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×500×2000	本		参考重量 594(kg)
0003518	000	RC U型排水溝(JIS 1種)	500×600×2000	本		参考重量 680(kg)
0003521	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×250×2m 3種	個		参考重量 333(kg)
0003522	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×300×2m 3種	個		参考重量 419(kg)
0003523	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×400×2m 3種	個		参考重量 472(kg)
0003524	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×500×2m 3種	個		参考重量 585(kg)
0003525	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×400×2m 3種	個		参考重量 505(kg)
0003526	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×500×2m 3種	個		参考重量 634(kg)
0003527	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×500×2m 3種	個		参考重量 685(kg)
0003528	000	道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×600×2m 3種	個		参考重量 835(kg)
		注)以上、JIS A 5372 、 道路渡し価格				
0003531	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚		参考重量 29(kg)
0003532	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚		参考重量 33(kg)
0003533	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚		参考重量 47(kg)
0003534	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚		参考重量 65(kg)
0003541	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚		参考重量 37(kg)
0003542	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚		参考重量 45(kg)
0003543	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚		参考重量 65(kg)
0003544	000	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚		参考重量 91(kg)
		注)JIS A 5372 、 道路渡し価格				

表 32 コンクリート二次製品類(水路用コンクリートフリューム類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6115000	000	フランジフリューム	巾200 高200 長2000	個	4,670	参考重量 106(kg)
6115001	000	フランジフリューム	巾250 高250 長2000	個	5,720	参考重量 125(kg)
6115002	000	フランジフリューム	巾300 高300 長2000	個	7,370	参考重量 165(kg)
6115003	000	フランジフリューム	巾350 高350 長2000	個	10,300	参考重量 233(kg)
6115004	000	フランジフリューム	巾400 高400 長2000	個	12,700	参考重量 286(kg)
6115005	000	フランジフリューム	巾500 高400 長2000	個	15,300	参考重量 348(kg)
6115006	000	フランジフリューム	巾600 高400 長2000	個	17,600	参考重量 425(kg)

表 33 コンクリート二次製品類(水路用L型ブロック)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6120001	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120002	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1000mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120003	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1100mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120004	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1200mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120005	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1300mm 長2000mm	個		R4.6月廃止
6120006	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1400mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120008	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1600mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120009	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1700mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止
6120011	000	水路用鉄筋コンクリトL形ブロック	高1900mm 長2000mm	個	−	R5.3月廃止

表 34 コンクリート二次製品類(水路用組立水路)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6125000	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅500mm	本	4,790	参考重量 69(kg)
6125001	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅600mm	本	建物	参考重量 73(kg)
6125002	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅800mm	本	5,700	参考重量 82(kg)
6125003	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 91(kg)
6125004	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1200mm	本	建物	参考重量 100(kg)
6125005	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1400mm	本	7,570	参考重量 109(kg)
6125006	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1500mm	本	7,920	参考重量 114(kg)
6125007	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1600mm	本	8,190	参考重量 118(kg)
6125008	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高600mm 幅1800mm	本	8,820	参考重量 127(kg)
6125100	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅600mm	本	8,750	参考重量 126(kg)
6125101	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅800mm	本	建物	参考重量 138(kg)
6125102	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1000mm	本	建物	参考重量 150(kg)
6125103	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1200mm	本	11,200	参考重量 162(kg)
6125104	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1400mm	本	建物	参考重量 174(kg)
6125105	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1500mm	本	12,500	参考重量 181(kg)
6125106	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1600mm	本	12,900	参考重量 187(kg)
6125107	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅1800mm	本	13,700	参考重量 199(kg)
6125108	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高900mm 幅2000mm	本	14,600	参考重量 211(kg)
6125200	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	14,800	参考重量 200(kg)

6125201	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	15,900	参考重量　214(kg)
6125202	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	17,900	参考重量　242(kg)
6125203	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　257(kg)
6125204	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　271(kg)
6125300	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	3,960	参考重量　57(kg)
6125301	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	建物	参考重量　61(kg)
6125302	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	4,790	参考重量　69(kg)
6125303	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　75(kg)
6125304	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	5,620	参考重量　81(kg)
6125500	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	6,190	参考重量　89(kg)
6125501	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	建物	参考重量　97(kg)
6125502	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	建物	参考重量　105(kg)
6125503	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	7,920	参考重量　114(kg)
6125504	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1400mm	本	8,480	参考重量　122(kg)
6125505	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	8,750	参考重量　126(kg)
6125506	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	建物	参考重量　131(kg)
6125507	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	9,660	参考重量　139(kg)
6125508	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	10,200	参考重量　148(kg)
6125509	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	13,100	参考重量　190(kg)
6125510	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	14,100	参考重量　204(kg)
6125511	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	14,400	参考重量　210(kg)
6125512	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	16,000	参考重量　231(kg)
6125513	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	建物	参考重量　245(kg)
6125514	000	鉄筋コンクリート桝渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	建物	参考重量　258(kg)
6125515	000	鉄筋コンクリート桝渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	建物	参考重量　63(kg)
6125516	000	鉄筋コンクリート桝渠(ソケット付)	パネル　幅300mm　高50mm　長1415	枚	建物	参考重量　52(kg)

表 35　　コンクリート二次製品類(ボックスカルバート類)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6135000	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-14	本	134,000	参考重量　2,000 (kg)
6135001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×900×2000 T-14	本	151,000	参考重量　2,390 (kg)
6135002	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×1200×2000 T-14	本	173,000	参考重量　2,900 (kg)
6135003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-14	本	139,000	参考重量　2,260 (kg)
6135004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-14	本	146,000	参考重量　2,260 (kg)
6135005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-14	本	150,000	参考重量　2,520 (kg)
6135006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×900×2000 T-14	本	162,000	参考重量　2,650 (kg)
6135007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×1200×2000 T-14	本	189,000	参考重量　3,160 (kg)
6135008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-14	本	171,000	参考重量　2,900 (kg)
6135009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×900×2000 T-14	本	178,000	参考重量　3,030 (kg)
6135010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-14	本	185,000	参考重量　3,160 (kg)
6135011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1200×2000 T-14	本	205,000	参考重量　3,420 (kg)
6135012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×900×2000 T-14	本	197,000	参考重量　3,290 (kg)
6135013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-14	本	205,000	参考重量　3,420 (kg)
6135014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-14	本	220,000	参考重量　3,680 (kg)
6135015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×900×2000 T-14	本	268,000	参考重量　4,330 (kg)
6135016	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-14	本	277,000	参考重量　4,470 (kg)
6135017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-14	本	296,000	参考重量　4,750 (kg)
6135018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-14	本	324,000	参考重量　5,170 (kg)
6135019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×900×2000 T-14	本	298,000	参考重量　5,150 (kg)
6135020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-14	本	306,000	参考重量　5,300 (kg)
6135021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-14	本	324,000	参考重量　5,600 (kg)
6135022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-14	本	350,000	参考重量　6,050 (kg)
6135023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-14	本	378,000	参考重量　6,500 (kg)
6135024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×900×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
6135029	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-14	本	－	R5.3月廃止
0003667	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	600×600×2000 T-25	本	139,000	参考重量　2,000 (kg)
0003605	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	700×700×2000 T-25	本	145,000	参考重量　2,260 (kg)
0003606	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×600×2000 T-25	本	152,000	参考重量　2,260 (kg)
0003607	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	800×800×2000 T-25	本	157,000	参考重量　2,520 (kg)
0003610	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×600×2000 T-25	本	157,000	参考重量　2,390 (kg)
0020001	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	900×900×2000 T-25	本	175,000	参考重量　2,780 (kg)
0003611	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×600×2000 T-25	本	163,000	参考重量　2,640 (kg)
0003612	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×800×2000 T-25	本	178,000	参考重量　2,900(kg)
0003614	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1000×2000 T-25	本	193,000	参考重量　3,160(kg)
0020003	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1000×1500×2000 T-25	本	288,000	参考重量　3,810 (kg)
0003616	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1100×1100×2000 T-25	本	213,000	参考重量　3,420 (kg)
0003617	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×800×2000 T-25	本	196,000	参考重量　3,160 (kg)
0003619	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1000×2000 T-25	本	213,000	参考重量　3,420(kg)
0003620	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1200×2000 T-25	本	229,000	参考重量　3,680(kg)
0020004	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1200×1500×2000 T-25	本	308,000	参考重量　4,070 (kg)
0003621	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×800×2000 T-25	本	207,000	参考重量　3,450 (kg)
0003622	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1000×2000 T-25	本	223,000	参考重量　3,710 (kg)
0020005	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1300×1300×2000 T-25	本	246,000	参考重量　4,100 (kg)
0020006	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1000×2000 T-25	本	279,000	参考重量　4,020 (kg)
0003624	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1400×1400×2000 T-25	本	318,000	参考重量　4,540 (kg)
0003626	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1000×2000 T-25	本	288,000	参考重量　4,470(kg)
0020007	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1200×2000 T-25	本	308,000	参考重量　4,750 (kg)
0003627	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1500×1500×2000 T-25	本	338,000	参考重量　5,170(kg)
0020008	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1000×2000 T-25	本	298,000	参考重量　4,630 (kg)
0003628	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1600×1600×2000 T-25	本	353,000	参考重量　5,470 (kg)
6135200	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1000×2000 T-25	本	319,000	参考重量　5,300(kg)
0003632	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1200×2000 T-25	本	337,000	参考重量　5,600(kg)
0003633	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1500×2000 T-25	本	364,000	参考重量　6,050(kg)

0003634	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	1800×1800×2000 T-25	本	394,000	参考重量 6,500(kg)
0020009	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×2000 T-25	本	355,000	参考重量 6,180 (kg)
0020010	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×2000 T-25	本	403,000	参考重量 6,980 (kg)
0020011	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×2000 T-25	本	439,000	参考重量 7,460 (kg)
0020012	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×2000 T-25	本	463,000	参考重量 7,780 (kg)
0020013	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2100×1300×2000 T-25	本	461,000	参考重量 7,660 (kg)
0020014	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×1500 T-25	本	338,000	参考重量 5,630 (kg)
0020015	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×1500 T-25	本	355,000	参考重量 5,900 (kg)
0003649	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×1500 T-25	本	395,000	参考重量 6,570 (kg)
0003650	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2000×1500 T-25	本	414,000	参考重量 7,110 (kg)
0003652	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×1500 T-25	本	377,000	参考重量 6,320 (kg)
0003653	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×1500 T-25	本	403,000	参考重量 6,270 (kg)
0020017	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×1500 T-25	本	421,000	参考重量 6,990 (kg)
0003654	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×1500 T-25	本	448,000	参考重量 7,400 (kg)
0003656	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×1500 T-25	本	430,000	参考重量 7,530 (kg)
0003657	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×1500 T-25	本	466,000	参考重量 8,100 (kg)
6135300	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1000×1500 T-25	本	373,000	参考重量 4,630(kg)
6135301	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1200×1500 T-25	本	392,000	参考重量 4,870(kg)
6135302	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1500×1500 T-25	本	423,000	参考重量 5,230(kg)
6135303	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×1800×1500 T-25	本	461,000	参考重量 5,590(kg)
6135304	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2000×2000×1500 T-25	本	486,000	参考重量 5,830(kg)
0020018	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1100×2000 T-25	本	451,000	参考重量 6,820 (kg)
0020019	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1300×2000 T-25	本	473,000	参考重量 7,180 (kg)
0020020	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×1800×2000 T-25	本	527,000	参考重量 8,080 (kg)
0020021	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2200×2200×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,800 (kg)
0020022	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×800×2000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020023	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1500×2000 T-25	本	502,000	参考重量 7,710 (kg)
0020024	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×1800×2000 T-25	本	538,000	参考重量 8,250 (kg)
0020025	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2000×2000 T-25	本	562,000	参考重量 8,610 (kg)
0020026	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2300×2300×2000 T-25	本	598,000	参考重量 9,150 (kg)
0020027	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2000×2000 T-25	本	574,000	参考重量 8,790 (kg)
0020028	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2400×2400×2000 T-25	本	621,000	参考重量 9,510 (kg)
0003658	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×1500 T-25	本	406,000	参考重量 7,340(kg)
0020033	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1500×2000 T-25	本	524,000	参考重量 8,070 (kg)
0003659	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×1500 T-25	本	431,000	参考重量 7,790(kg)
0020034	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×1800×2000 T-25	本	560,000	参考重量 8,610 (kg)
0003660	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×1500 T-25	本	448,000	参考重量 8,090(kg)
0020035	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2000×2000 T-25	本	583,000	参考重量 8,970 (kg)
0003661	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×1500 T-25	本	489,000	参考重量 8,840(kg)
0020036	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2500×2500×2000 T-25	本	719,000	参考重量 11,030 (kg)
0020037	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×1500 T-25	本	447,000	参考重量 8,080 (kg)
0020038	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2600×1400×2000 T-25	本	593,000	参考重量 9,030 (kg)
0020039	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×1500 T-25	本	457,000	参考重量 8,260 (kg)
0020040	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2700×1400×2000 T-25	本	623,000	参考重量 9,230 (kg)
0020041	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020042	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×1500×2000 T-25	本	616,000	参考重量 9,800 (kg)
0020043	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020044	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2000×2000 T-25	本	675,000	参考重量 10,800 (kg)
0020045	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020046	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2500×2000 T-25	本	744,000	参考重量 11,800 (kg)
0020047	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020048	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	2800×2800×2000 T-25	本	774,000	参考重量 12,400 (kg)
0020049	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020050	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1500×2000 T-25	本	745,000	参考重量 11,900 (kg)
0003664	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020051	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×1800×2000 T-25	本	783,000	参考重量 12,500 (kg)
0003665	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020052	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2000×2000 T-25	本	809,000	参考重量 12,900 (kg)
0003666	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020053	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×2500×2000 T-25	本	872,000	参考重量 13,900 (kg)
0020054	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020055	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3000×3000×2000 T-25	本	1,040,000	参考重量 16,650 (kg)
0020056	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020057	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3200×1600×2000 T-25	本	1,000,000	参考重量 13,650 (kg)
0020058	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020059	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×1800×2000 T-25	本	1,090,000	参考重量 17,400 (kg)
0020060	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020061	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2000×2000 T-25	本	1,120,000	参考重量 17,900 (kg)
0020062	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020063	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	3500×2500×2000 T-25	本	1,200,000	参考重量 19,150 (kg)
0020064	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2000×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020065	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4000×2500×1500 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020066	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020067	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	4500×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020068	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2000×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止
0020069	000	ボックスカルバート(RC,PCは同価格)	5000×2500×1000 T-25	本	-	R5.3月廃止

(1)本表は、土被り0．2～3mに適用する。

(2)本表は直管の価格であるので、異形管については、別途割増を行うものとする。

(3)道路渡し価格。

(4)内幅×内高×長さ　荷重。

表 36　　コンクリート二次製品類(十字ブロック)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

(1)道路渡し価格。海上運賃は、別途計上できる。

(2)十字ﾌﾞﾛｯｸ:十字ﾌﾞﾛｯｸ締め付けボルトを連結箇所に計上できる。

(3)十字ﾌﾞﾛｯｸ:使用に当たって、現場打ちと比較すること。

表 37　コンクリート二次製品類(用地境界杭)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6150000	000	用地境界杭	9×9×75	本		
0003507	000	用地境界杭	12×12×100　静岡県型	本		参考重量　35(kg)
0003508	000	埋め込み式境界プレート	アルミ合金120×60×10mm	枚	1,600	

表 38　コンクリート二次製品類(コンクリートブロック)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6155000	000	張ブロック	500×500×90　モルタル目地タイプ	m2	積資	参考重量　155(kg)以上
6155001	000	張ブロック	500×500×120　モルタル目地タイプ	m2		R5.3月廃止
6156001	000	大型ブロック	控え750型　A型	個	32,500	
6156002	000	大型ブロック	控え750型　B型	個	20,100	
6156003	000	大型ブロック	控え750型　C型	個	20,100	
6156004	000	大型ブロック	控え750型　D型	個	12,100	

表 39　鋼材類(鉄線類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6160000	000	普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg		
6160200	000	亜鉛メッキ鉄線	＃8	kg		
6160201	000	亜鉛メッキ鉄線	＃10	kg		
6160202	000	亜鉛メッキ鉄線	＃12	kg		
6160203	000	亜鉛メッキ鉄線	＃14	kg		
6160204	000	亜鉛メッキ鉄線	＃16	kg		
6160205	000	亜鉛メッキ鉄線	＃18	kg		
6160206	000	亜鉛メッキ鉄線	＃20	kg	建物	
6165301	000	なまし鉄線	＃8	kg		
6165302	000	なまし鉄線	＃10	kg		
6165303	000	なまし鉄線	＃12	kg		

表 40　鋼材類(締金具類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6170000	000	ステープル	U字釘　1.65×25mm 溶融亜鉛めっき	kg		
0003168	000	釘	鉄丸くぎ N150　＃6　長150mm	本		
6170200	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長120mm	本	積資	
6170201	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長150mm	本		
6170202	000	かすがい　(丸かすがい)	径9　長180mm	本	積資	
6170203	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長180mm	本		
6170204	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長210mm	本	積資	
6170205	000	かすがい　(丸かすがい)	径12　長240mm	本	積資	
6170300	000	六角ボルト	径M12　長150mm	本		
6170302	000	六角ボルト	径M16　長300mm	本		
6170600	000	六角ナット	径M12　黒皮品	個		
6170601	000	六角ナット	径M16　黒皮品	個		
6170602	000	六角ナット	径M20　黒皮品	個		
6170603	000	六角ナット	径M22　黒皮品	個		
6170604	000	六角ナット	径M24　黒皮品	個		
6170605	000	丸座金	径M12　黒皮品	枚		
6170606	000	丸座金	径M16　黒皮品	枚		
6170607	000	丸座金	径M20　黒皮品	枚		
6170608	000	丸座金	径M22　黒皮品	枚		
6170609	000	丸座金	径M24　黒皮品	枚		
6170500	000	ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	積資	

表 41　鋼材類(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6175100	000	鋼製自在枠	H型	t		
6175101	000	鋼製自在枠	L型	t		
		注)以上、現場道路渡し価格				
6175200	000	エキスパンドメタル	XS-43　22×50.8	m2		
6175201	000	エキスパンドメタル(メッキ品)	XS-43　22×50.8　鋼製自在枠用	m2	3,790	
6175400	000	水路用金網	745×914mm	枚	建物	
6175401	000	水路用金網	1610×914mm	枚	建物	
6175500	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1000(高さ)＊800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175501	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	1500(高さ)＊1000(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175502	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2000(高さ)＊1300(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175503	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	2500(高さ)＊1600(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175504	000	鋼製L型擁壁(本体ユニット)	3000(高さ)＊1800(幅)＊1000(長さ)	m	建物	改良版　植生マット・基礎板込み
6175505	000	鋼製L型擁壁(天端材)	L=1000	m	建物	改良版
6175506	000	鋼製L型擁壁(側面版)	500(高さ)＊1200(長さ)	枚	建物	改良版　植生マット込み
6175600	000	丸鉄線溶接金網	線径2.6×網目100×100	m2	建物	
6175601	000	丸鉄線溶接金網	線径3.2×網目100×100	m2		
6175602	000	丸鉄線溶接金網	線径4.0×網目100×100	m2		
6175603	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目100×100	m2		
6175604	000	丸鉄線溶接金網	線径5.0×網目150×150	m2		
6175605	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目100×100	m2		
6175606	000	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150	m2		
6175630	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目100×100	m2		
6175631	000	異形鉄線溶接金網	CD6　網目150×150	m2		
6175620	000	鉄筋金網	D6×150×150	t	積資	
6175621	000	鉄筋金網	D10×100×100	t		
6175622	000	鉄筋金網	D10×150×150	t		
6175623	000	鉄筋金網	D10×200×200	t		
6175624	000	鉄筋金網	D13×100×100	t		
6175625	000	鉄筋金網	D13×150×150	t		
6175626	000	鉄筋金網	D13×200×200	t		
6175607	000	単管パイプ	1000×48．6　先めっき	本		
6175612	000	単管パイプ	1500×48．6　先めっき	本		

6175608	000	単管パイプ	2000×48．6　先めっき	本		
6175613	000	単管パイプ	2500×48．6　先めっき	本		
6175609	000	単管パイプ	3000×48．6　先めっき	本		
6175610	000	単管パイプ	4000×48．6　先めっき	本		
6175611	000	単管パイプ	5000×48．6　先めっき	本		
6170301	000	六角ボルト	径M12　長240mm	本		森林　ナット付き

表 42　　鋼材二次製品類(水路用グレーチング・ステップ)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6180000	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180001	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180002	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180003	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180004	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組		500用　参考重量 59.9(kg)
6180100	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180101	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180102	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組		400用　参考重量 48.1(kg)
6180103	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180104	000	鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組		500用　参考重量 71.6(kg)
6180200	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組		300用　参考重量 31.4(kg)
6180201	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組		350用　参考重量 41.6(kg)
6180202	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組		400用　参考重量 44.8(kg)
6180203	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組		450用　参考重量 51.6(kg)
6180204	000	鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組		500用　参考重量 55.0(kg)
6180300	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180301	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180302	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組		400用　参考重量 52.3(kg)
6180303	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組		450用　参考重量 58.9(kg)
6180304	000	鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組		500用　参考重量 62.9(kg)
6180400	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180401	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組		250用　参考重量 29.0(kg)
6180402	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組		300用　参考重量 38.5(kg)
6180403	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組		350用　参考重量 44.7(kg)
6180404	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180405	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180406	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組		200用　参考重量 26.5(kg)
6180407	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組		250用　参考重量 35.5(kg)
6180408	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組		300用　参考重量 41.2(kg)
6180409	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組		350用　参考重量 48.5(kg)
6180410	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組		400用　参考重量 54.9(kg)
6180411	000	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組		450用　参考重量 66.9(kg)
6180500	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　300用　ゴム付　995×400×50	組		参考重量　43.4(kg)
6180501	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　350用　ゴム付　995×450×50	組		参考重量　46.6(kg)
6180502	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　400用　ゴム付　995×500×55	組		参考重量　53.0(kg)
6180503	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　450用　ゴム付　995×550×55	組		参考重量　56.4(kg)
6180504	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－14　500用　ゴム付　995×600×65	組		参考重量　68.2(kg)
6180600	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　300用　ゴム付　995×400×55	組		参考重量　46.1(kg)
6180601	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　350用　ゴム付　995×450×60	組		参考重量　53.3(kg)
6180602	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　400用　ゴム付　995×500×65	組		参考重量　60.1(kg)
6180603	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180604	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－20　500用　ゴム付　995×600×75	組		参考重量　76.1(kg)
6180700	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　200用　ゴム付　995×300×50	組		参考重量　37.1(kg)
6180701	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　300用　ゴム付　995×400×60	組		参考重量　49.5(kg)
6180702	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　400用　ゴム付　995×500×75	組		参考重量　66.9(kg)
6180703	000	鋼製グレーチング溝蓋　ボルト固定	T－25　450用　ゴム付　995×550×75	組		参考重量　71.5(kg)
6180800	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－2　500×500用	組		参考重量　20.7(kg)
6180900	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　500×500用	組		参考重量　29.6(kg)
6180901	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　600×600用	組		参考重量　42.6(kg)
6180902	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　700×700用	組		参考重量　59.7(kg)
6180903	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－14　800×800用	組	66,100	参考重量　88.7(kg)
6181000	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　500×500用	組		参考重量　31.9(kg)
6181001	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　600×600用	組		参考重量　48.8(kg)
6181002	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
6181003	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－20　800×800用	組	72,900	参考重量　101.2(kg)
0003400	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×400用	組		参考重量 17.8(kg)
0003401	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×500用	組		参考重量 23.4(kg)
0003402	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　300×600用	組		参考重量 30.3(kg)
0003403	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×400用	組		参考重量 22.8(kg)
0003404	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×500用	組		参考重量 30.1(kg)
0003405	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　400×600用	組		参考重量 38.8(kg)
0003406	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×400用	組		参考重量 27.8(kg)
0003407	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×500用	組		参考重量 36.6(kg)
0003408	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×600用	組		参考重量 47.2(kg)
0003409	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　500×700用	組		参考重量　52.5(kg)
0003410	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　600×600用	組		参考重量　55.8(kg)
0003411	000	鋼製グレーチング桝蓋　110°	T－25　700×700用	組		参考重量　71.6(kg)
0003420	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　400×400用	組		参考重量 29.7(kg)
0003421	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　450×450用	組		参考重量 36.8(kg)
0003422	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　500×500用	組		参考重量 46.6(kg)
0003423	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　600×600用	組		参考重量 68.3(kg)
0003424	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　700×700用	組		参考重量　86.9(kg)
0003425	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　800×800用	組		参考重量　135.3(kg)
0003426	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　900×900用	組		参考重量　163.6(kg)
0003427	000	鋼製グレーチング桝蓋　落込鎖付き	T－25　1000×1000用	組	108,000	参考重量　222.4(kg)
0020092	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	9,560	【横断溝】
0020093	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020094	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	13,100	【横断溝】

0020095	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020096	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	18,000	【横断溝】
0020097	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020098	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	22,100	【横断溝】
0020099	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚		【横断溝】
0020100	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	13,700	【横断溝】
0020101	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020102	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	15,900	【横断溝】
0020103	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020104	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	21,200	【横断溝】
0020105	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020106	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	27,600	【横断溝】
0020107	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚		【横断溝】
0020108	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝500	枚	10,500	【側溝用】
0020109	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020110	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝500	枚	10,800	【側溝用】
0020111	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020112	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝500	枚	13,100	【側溝用】
0020113	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020114	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝500	枚	18,000	【側溝用】
0020115	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－6　L＝1000	枚		【側溝用】
0020116	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝500	枚	11,600	【側溝用】
0020117	000	グレーチング(現場打側溝用)	250用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0020118	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝500	枚	15,000	【側溝用】
0020119	000	グレーチング(現場打側溝用)	300用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0020120	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝500	枚	21,200	【側溝用】
0020121	000	グレーチング(現場打側溝用)	400用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0020122	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝500	枚	34,800	【側溝用】
0020123	000	グレーチング(現場打側溝用)	500用　T－25　L＝1000	枚		【側溝用】
0003355	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝500	枚	8,190	参考重量 12.6(kg)
0003356	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－6　L＝1000	枚	14,100	参考重量 25.7(kg)
0003357	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝500	枚	9,570	参考重量 15.1(kg)
0003358	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－6　L＝1000	枚	16,900	参考重量 30.6(kg)
0003359	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝500	枚	13,600	参考重量 22.2(kg)
0003360	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－6　L＝1000	枚	22,900	参考重量 43.5(kg)
0003361	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝500	枚	17,100	参考重量 30.3(kg)
0003362	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－6　L＝1000	枚	28,400	参考重量 59.1(kg)
0003363	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝500	枚		参考重量 13.2(kg)
0003364	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	250用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 26.7(kg)
0003365	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝500	枚		参考重量 18.2(kg)
0003366	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	300用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 35.6(kg)
0003367	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝500	枚		参考重量 26.2(kg)
0003368	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	400用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 51.2(kg)
0003369	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝500	枚		参考重量 40.9(kg)
0003370	000	グレーチング　JIS道路側溝用(かさ上げ)	500用　T－25　L＝1000	枚		参考重量 92.4(kg)
6181100	000	ステップ	樹脂加工品 径19 幅300 長900	個		

注)鋼製グレーチング桝蓋 110° の寸法は、枡内寸法である 。表面処理は本体が亜鉛メッキ、受け枠が黒ペイント

表 43　　鋼材二次製品類(ガードレール)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6185008	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-4E	m		
6185000	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-4E	m		
6185001	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4E	m		
6185009	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-4E	m		
6185010	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-4E	m		
6185002	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-4ES(旧基準)	m		
6185011	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-A-2B	m		
6185003	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-B-2B	m		
6185004	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2B	m		
6185012	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Am-2B	m		
6185013	000	ガードレール	分離帯用　塗装品　Gr-Bm-2B	m		
6185005	000	ガードレール	路側用　塗装品　Gr-C-2BS(旧基準)	m		
6185006	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-4E	m		
6185007	000	ガードレール	路側用　メッキ　Gr-B-2B	m		
0020124	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-4E　土中建込用	m		
0020125	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-4E　土中建込用	m		
0020126	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-4E　土中建込用	m		
0020127	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-4E　土中建込用	m		
0020128	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-4E　土中建込用	m		
0020151	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-A-2B　CO建込用	m		
0020152	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-B-2B　CO建込用	m		
0020153	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-C-2B　CO建込用	m		
0020154	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Am-2B　CO建込用	m		
0020155	000	ガードレール　塗装品(景観色)	Gr-Bm-2B　CO建込用	m		

(1).m当たり単価は袖レールを含む。

(2)上記単価には、付属品(ボルト、ナット、ワッシャー及びデリネータ(20mに1個)一式を含む。

(3)レールの曲げ加工費は、板厚2.3mmのものについては、半径30m以下の曲線部に、板厚3.2mm以上のものについて、半径40m以下の曲線部に設置する場合のみ加算する。

(4)厚メッキ品は海岸付近に使用する。

表 44　　鋼材二次製品類 (ガードケーブル)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003821	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　中間支柱	本		
0003822	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本		
0003823	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本		
0003825	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　中間支柱	本		
0003826	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本		
0003827	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本		

0003829	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003830	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003831	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0003833	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003834	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003835	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003837	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003838	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003839	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0003841	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003842	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003843	000	ガードケーブル　塗装品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			
0003852	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　ケーブル	m			
0003853	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　中間支柱	本			
0003854	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱　埋込	本			
0003855	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E　端末支柱アンカー	本			
0020178	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-6E、4B間隔保持材	本			
0003856	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　ケーブル	m			
0003857	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　中間支柱	本			
0003858	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱　埋込	本			
0003859	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-A-4B　端末支柱アンカー	本			
0003941	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　ケーブル	m			
0003942	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　中間支柱	本			
0003943	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱　埋込	本			
0003944	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E　端末支柱アンカー	本			
0020179	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-6E、4B間隔保持材	本			
0003861	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　ケーブル	m			
0003862	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　中間支柱	本			
0003863	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱　埋込	本			
0003864	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-B-4B　端末支柱アンカー	本			
0003865	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　ケーブル	m			
0003866	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　中間支柱	本			
0003867	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱　埋込	本			
0003868	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E　端末支柱アンカー	本			
0020180	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-6E、4B間隔保持材	本			
0003869	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　ケーブル	m			
0003870	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　中間支柱	本			
0003871	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱　埋込	本			
0003872	000	ガードケーブル　厚メッキ品	Gc-C-4B　端末支柱アンカー	本			

（1）A、B、Cは防護柵の設置基準・同解説による種類を示す。Eは土中建込用、Bはコンクリート建込用を表す。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）支柱単価には付属品（デリネータ支柱6本に1本の割合及び支柱補修塗料）一式を含む。

表　45　　鋼材二次製品類（ガードパイプ）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0003930	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003931	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003932	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0003933	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003934	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0003935	000	ガードパイプ　塗装品	Gp-Cp-2B　Co建込用	m			
0003936	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0003937	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0003938	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Ap-2B　Co建込用	m			
0003939	000	ガードパイプ　厚メッキ品	Gp-Bp-2B　Co建込用	m			
0020182	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2E　土中建込用	m			
0020183	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2E　土中建込用	m			
0020184	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2E　土中建込用	m			
0020197	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Ap-2B　CO建込用	m			
0020198	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Bp-2B　CO建込用	m			
0020199	000	ガードパイプ　塗装品（景観色）	Gp-Cp-2B　CO建込用	m			

（1）m当り単価には端末袖パイプを含むものとする。

（2）厚メッキ品は海岸付近に使用する。

（3）上記単価には付属品（延長20m当りデリネータ1個）一式を含む。

表　46　　鋼材二次製品類（転落防止柵）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020620	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　土中建込用	m		
0020621	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　CO建込用	m		
0020622	000	転落防止柵　塗装品	4段ビーム型　独立基礎用	m		
0020623	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　土中建込用	m		
0020624	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　CO建込用	m		
0020625	000	転落防止柵　塗装品	縦格子型　独立基礎用	m		
0020626	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	こげ茶
0020627	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	こげ茶
0020628	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	こげ茶
0020629	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	薄灰茶色
0020630	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	薄灰茶色
0020631	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	薄灰茶色
0020632	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　土中建込用	m	9,720	濃灰色
0020633	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　CO建込用	m	8,810	濃灰色
0020634	000	転落防止柵　塗装品（ダークグレー）	4段ビーム型　独立基礎用	m	8,890	濃灰色
0020635	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	こげ茶
0020636	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　CO建込用	m	11,200	こげ茶
0020637	000	転落防止柵　塗装品（ダークブラウン）	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	こげ茶
0020638	000	転落防止柵　塗装品（グレーベージュ）	縦格子型　土中建込用	m	12,000	薄灰茶色

0020639	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	薄灰茶色
0020640	000	転落防止柵　塗装品(グレーベージュ)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	薄灰茶色
0020641	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　土中建込用	m	12,000	濃灰色
0020642	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　CO建込用	m	11,200	濃灰色
0020643	000	転落防止柵　塗装品(ダークグレー)	縦格子型　独立基礎用	m	11,300	濃灰色

(1)m当り単価は平均一連長さ21m以上の場合に適用し、21m未満の場合は見積もりによる部材単価を使用すること。

表 47　鋼材二次製品類（ネットフェンス）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0004206	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
0004207	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
0004208	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
0004209	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004210	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
0004211	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
0004212	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
0004213	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
0004214	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
0004215	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
0004216	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
0004217	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
0004218	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
0004219	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205100	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205101	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205102	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205103	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205104	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205105	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205106	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205107	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.0m
6205108	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m
6205109	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m
6205110	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205111	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.2m控有
6205112	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控有
6205113	000	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205114	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205115	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205116	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205117	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205118	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205119	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205120	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有
6205121	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.0m
6205122	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m
6205123	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m
6205124	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m忍有
6205125	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.2m控有
6205126	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控有
6205127	000	ネットフェンス(ビニール被覆)	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	建物	H=1.5m控忍有

(1)ネットフェンスの構造は、農水省土地改良標準設計による(柵下10cm)

(2)各部材の表面処理

1.ビニルタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱は、塗装仕上とし、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げとする。菱形金網、横骨線、(有刺鉄線)は、JIS G 3532SWM－Aの なまし線としその上に、ビニル被覆(膜厚250μ以上)されたものとする。菱形金網はφ3.2*50mm目を標準とする。

2.メッキタイプ(支柱、胴縁、隅柱、控柱、縦骨線、金具、ボルトナットは、溶融亜鉛メッキ仕上げJIS H 8641 2種 HDZ35(付着量350g/m2)又は同等品以上。菱形金網、骨線、有刺鉄線は、JIS G 3532鉄線の亜鉛メッキ鉄線3種SWM-G3又は同等品以上。菱形金網は、φ3.2*56mm目を標準とする。

0004220	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004221	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004222	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mビニル被覆	組	建物	
0004224	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004225	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004226	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mビニル被覆	組	建物	
0004228	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.0mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004229	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.2mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004230	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5mB＝1.0mメッキ	組	建物	
0004232	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.0mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004233	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.2mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004234	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5mB＝2.0mメッキ	組	建物	
0004223	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mビニル被覆	組	53,500	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004227	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mビニル被覆	組	98,400	網:ビニル被覆、他鋼材類:メッキ
0004231	000	ネットフェンス扉	ネット片開H＝1.5m忍有B＝1.0mメッキ	組	53,500	
0004235	000	ネットフェンス扉	ネット両開H＝1.5m忍有B＝2.0mメッキ	組	98,400	
6205200	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×180×450	個		参考重量　27(kg)
6205201	000	ネットフェンス用基礎ブロック	180×550×450	個		参考重量　79(kg)

注)扉の幅は、片開きの場合0.75～1.00m、両開きの場合0.75～1.00m*2とする

表 48　鋼材二次製品類（落石防護柵）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6210124	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		
6210125	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.0m 7本掛 メッキ	本		
6210126	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高2.5m 8本掛 メッキ	本		
6210127	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.0m 10本掛 メッキ	本		
6210128	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高3.5m 12本掛 メッキ	本		
6210129	000	落石防護柵(改良型)	端末支柱　柵高4.0m 13本掛 メッキ	本		
6210130	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高1.5m 5本掛 メッキ	本		

6210131	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高2.0m　7本掛　メッキ	本			
6210132	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高2.5m　8本掛　メッキ	本			
6210133	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高3.0m　10本掛　メッキ	本			
6210134	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高3.5m　12本掛　メッキ	本			
6210135	000	落石防護柵(改良型)	中間支柱　柵高4.0m　13本掛　メッキ	本			
6210136	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高1.5m　5本掛　メッキ	m			
6210137	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.0m　7本掛　メッキ	m			
6210138	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高2.5m　8本掛　メッキ	m			
6210139	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.0m　10本掛　メッキ	m			
6210140	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高3.5m　12本掛　メッキ	m			
6210141	000	落石防護柵(改良型)	金網・ロープ　柵高4.0m　13本掛　メッキ	m			
6210142	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高1.5m　5本掛　メッキ	箇所			
6210143	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高2.0m　7本掛　メッキ	箇所			
6210144	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高2.5m　8本掛　メッキ	箇所			
6210145	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高3.0m　10本掛　メッキ	箇所			
6210146	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高3.5m　12本掛　メッキ	箇所			
6210147	000	落石防護柵(改良型)	間隔保持材　柵高4.0m　13本掛　メッキ	箇所			

(1)部材単価は(張長延長*単価(A))＋(中間支柱本数*単価(B))＋(端末支柱本数*単価(C))＋(間隔保持材箇所数*単価(D))

(2)落石防護柵の一連長は、直線部60m、曲線部30m程度を標準とする。

(3)ｹｰﾌﾞﾙm当たりの金網は、(A)が亜鉛メッキ(Z－G3)であり、(A-2)が着色塗装亜鉛メッキ(C-G3)の単価である。

(4)亜鉛メッキ品を標準とする。

表 49　鋼材二次製品類（落石防止網）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0004090	000	落石防止網	繊維系スロープネット　37.5mm×37.5mm	m2	積資		
6215000	000	ネット(鉄線入り)	幅50cm　網目14mm	m			
6215001	000	ネット(鉄線なし)	幅62cm	m	建物		
6215010	000	クロスクリップ	１２φ用	個			
6215011	000	クロスクリップ	１６φ用	個			
6215050	000	結合コイル	3.2×50×300	個			
6215051	000	結合コイル	4.0×70×300	個			
6215020	000	岩盤用アンカー	D22×1000	本			
6215021	000	岩盤用アンカー	D29×1000	本			
6215022	000	岩盤用アンカー	D32×1000	本			
6215030	000	巻付グリップ	φ8用	本	積資		
6215031	000	巻付グリップ	φ12用	本			
6215032	000	巻付グリップ	φ14用	本			
6215033	000	巻付グリップ	φ16用	本			
6215034	000	巻付グリップ	φ18用	本			
6215040	000	ターンバックル	φ22	本			
6215041	000	ターンバックル	φ25	本			

(1)支柱は、亜鉛メッキ仕上げである。

(2)支柱単価は、ロープ取付金具を含む。

表 50　鋼材二次製品類（広角プリズムレンズ型反射シート使用道路標識）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考
0020212	000	地点名標識板(Aタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚			
0020213	000	地点名標識板(Bタイプ)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型520×1250×2.0t	枚			
0020214	000	補助支柱(Bタイプ)	アルミ製　60.5φ×520	本	977		
0020215	000	信号機柱添架金具(Bタイプ)	60.5φ×190φ～410φ	組	5,000		
0020216	000	交差道路標識板(１．０倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型270×　800×2.0t	枚	31,100		
0020217	000	交差道路標識板(１．５倍体)	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型405×1200×2.0t	枚	70,100		
0020218	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組			
0020219	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組			
0020220	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	89.1φ×3×40　BN付	組	612		
0020221	000	総重量限度緩和指定標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型700×1000×2.0t	枚			
0020222	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型150×　800×2.0t	枚			
0020223	000	同上　補助標識板	耐食アルミ板広角プリズムレンズ型330×　800×2.0t	枚			
0020224	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	60.5φ×3×40　BN付	組			
0020225	000	同上　取付金具　アルミ製Uバンド	76.3φ×3×40　BN付	組			
0020226	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×860	本	1,640		
0020227	000	同上　補助支柱	アルミ製　60.5φ×1040	本	1,980		
0020228	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～76.3φ用	組	2,410		
0020229	000	同上　共架金具	溶融亜鉛メッキ　60.5φ～89.1φ用	組	2,860		
6200000	000	道路反射鏡　R2000D60	アクリル製　厚3mm	本			
6200001	000	道路反射鏡　R2000D60	ステンレス製　厚0.8mm	本			
6200002	000	道路反射鏡　R2000D60	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200003	000	道路反射鏡　R3000D80	アクリル製　厚3mm	本			
6200004	000	道路反射鏡　R3000D80	ステンレス製　厚0.9mm	本			
6200005	000	道路反射鏡　R3000D80	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200006	000	道路反射鏡　R3000D100	アクリル製　厚3mm	本			
6200007	000	道路反射鏡　R3000D100	ステンレス製　厚1.0mm	本			
6200008	000	道路反射鏡　R3000D100	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R4.6月廃止
6200100	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200101	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.8mm	本			
6200102	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200103	000	道路反射鏡　R2000D60　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本			
6200104	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200105	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ステンレス製　厚0.9mm	本			
6200106	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R5.3月廃止
6200107	000	道路反射鏡　R3000D80　ミラーのみ	化学強化ガラス製　厚5mm	本			
6200108	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	アクリル製　厚3mm	本			
6200109	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ステンレス製　厚1.0mm	本			
6200110	000	道路反射鏡　R3000D100　ミラーのみ	ポリカーボネット製　厚2mm	本			R4.6月廃止

表 51　鋼材二次製品類(橋梁用PC用材)

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)		備考

6220000	000	PCケーブル	1S 17.8	kg			
6220001	000	PCケーブル	1S 19.3	kg			
6220002	000	PCケーブル	1S 21.8	kg			

表 52　　鋼材二次製品類（かご類）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)		備考
0003200	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003206	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225000	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003201	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003207	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003202	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003208	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003203	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003209	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225001	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003204	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003210	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003205	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003211	000	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003200	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,260		JIS G 3547　SWM GS-7
0003206	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,060		JIS G 3547　SWM GS-7
0003201	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003207	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003202	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m			JIS G 3547　SWM GS-7
0003208	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径45cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	建物		JIS G 3547　SWM GS-7
0003203	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,650		JIS G 3547　SWM GS-7
0003209	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径3.2mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,410		JIS G 3547　SWM GS-7
0003204	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	1,940		JIS G 3547　SWM GS-7
0003210	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径4.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	1,680		JIS G 3547　SWM GS-7
0003205	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目13cm厚メッキ品	m	2,990		JIS G 3547　SWM GS-7
0003211	050	蛇かご　亜鉛メッキ鉄線製	径60cm　線径5.0mm　網目15cm厚メッキ品	m	2,550		JIS G 3547　SWM GS-7
		注）以上、取引数量は500m程度とする。					
0003212	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003227	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
6225100	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003213	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003228	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003214	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	7,980		JIS G 3547　SWM GS-3
0003229	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,600		JIS G 3547　SWM GS-3
0003218	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm	m	7,350		JIS G 3547　SWM GS-3
0003233	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm	m	7,070		JIS G 3547　SWM GS-3
0003219	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm	m	8,890		JIS G 3547　SWM GS-3
0003234	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm	m	8,490		JIS G 3547　SWM GS-3
0003220	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm	m	13,400		JIS G 3547　SWM GS-3
0003235	000	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm	m	12,700		JIS G 3547　SWM GS-3
0003221	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003236	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003222	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003237	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003223	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,340		JIS G 3547　SWM GS-3
0003238	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	7,990		JIS G 3547　SWM GS-3
6225101	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	60,200		合金メッキ
6225102	000	ふとんかご パネル式	高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	56,000		合金メッキ
0003224	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003239	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003225	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003240	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m			JIS G 3547　SWM GS-3
0003226	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	8,710		JIS G 3547　SWM GS-3
0003241	000	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	8,380		JIS G 3547　SWM GS-3
6225105	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	73,500		合金メッキ
6225106	000	ふとんかご パネル式	高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	68,200		合金メッキ
0003212	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,140		JIS G 3547　SWM GS-7
0003227	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	5,920		JIS G 3547　SWM GS-7
0003213	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	6,900		JIS G 3547　SWM GS-7
0003228	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	6,600		JIS G 3547　SWM GS-7
0003214	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	10,300		JIS G 3547　SWM GS-7
0003229	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	9,880		JIS G 3547　SWM GS-7
0003218	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	10,200		JIS G 3547　SWM GS-7
0003233	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	9,890		JIS G 3547　SWM GS-7
0003219	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003234	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	11,000		JIS G 3547　SWM GS-7
0003220	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	17,400		JIS G 3547　SWM GS-7
0003235	050	ふとんかご パネル式	高40cm幅200cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	16,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003221	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,400		JIS G 3547　SWM GS-7
0003236	050	ふとんかご パネル式	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,210		JIS G 3547　SWM GS-7
0003222	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003237	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003223	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m			
0003238	050	ふとんかご パネル式　JIS G 3547　SWM GS-7	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m			
0003224	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm厚メッキ品	m	6,710		JIS G 3547　SWM GS-7
0003239	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径3.2mm網目15cm厚メッキ品	m	6,500		JIS G 3547　SWM GS-7
0003225	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm厚メッキ品	m	7,570		JIS G 3547　SWM GS-7
0003240	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm厚メッキ品	m	7,240		JIS G 3547　SWM GS-7
0003226	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目13cm厚メッキ品	m	11,300		JIS G 3547　SWM GS-7
0003241	050	ふとんかご パネル式	高60cm幅120cm線径5.0mm網目15cm厚メッキ品	m	10,900		JIS G 3547　SWM GS-7
6225200	000	二重フトン篭	0.5×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	建物		

6225201	000	二重フトン篭	0.5×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	20,300	
6225203	000	二重フトン篭	0.6×1.2×2.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	14,200	
6225204	000	二重フトン篭	0.6×1.2×3.0　網目13cm　用線4.0mm	枚	21,300	
6225300	000	二重フトン篭	内張ネット	m2	建物	
6225400	000	かご枠	500×2000×800	m2		上面・植生シート別　塗装
6225401	000	かご枠	500×2000×1200	m2		上面・植生シート別　塗装
6225410	000	かご枠 端部枠	500×800	枚		塗装
6225411	000	かご枠 端部枠	500×1200	枚		塗装
6225420	000	かご枠 上蓋	2000×800	枚	3,240	塗装
6225421	000	かご枠 上蓋	2000×1200	枚	4,260	塗装
6225422	000	かご枠 上蓋	2000×500	枚	2,400	小段用　塗装
0003250	000	かごマット　スロープ型	t＝30cm　めっき鉄線	m2		
0003251	000	かごマット　スロープ型	t＝50cm　めっき鉄線	m2		

（1）海上運賃は、別途計上できる。

（2）一般品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－3に適合するものとする。

（3）厚メッキ品の亜鉛付着量は、JIS G 3547のSWMGS－7に適合するものである。

（4）JIS G 3547に適合し、亜鉛＋アルミ合金メッキ(アルミ含有率10%、付着量300g/㎡以上）の耐久性を有するふとんかごは、本表のSWMGS-7（厚メッキ品）の単価を使用するものとする。

（5）多段タイプかごマットは、奥行き1m、勾配1：0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積護岸工法（試行案）による。

（6）かご枠の端部枠は10m2に2枚付属。追加の場合は別途計上。

表 53　　根固資材類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0020230	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋	13,500	強化型
0020231	000	袋型根固め工用袋	2t用	袋		長期性能型
0020520	000	袋型根固め工用袋	3t用	袋		長期性能型
0020232	000	袋型根固め工用袋	4t用	袋		長期性能型
0020233	000	ボルト	アンカーボルト（L形・ナット付き）M12 ×長300mm	本		
0020235	000	粗朶	L＝2.7m、周長60cm	束	1,650	
0020236	000	帯梗	L＝3.0m、20本入	束	5,000	
0020237	000	柳枝	L＝1.2m、周長90cm	束	3,400	
0020238	000	小杭	φ40mm内外、L＝1.2m	束	3,250	
0020590	000	港湾築堤マット	線径5.0×網目150 鋼材10T	組	積資	

表 54　　目地材料・止水板

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
0003105	000	目地板（瀝青質板）	10mm	m2		
6235000	000	目地板（瀝青質板）	20mm	m2		
6235010	000	目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m2		
6235011	000	目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m2		
6235100	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10mm	m2		
6235101	000	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20mm	m2		
6235020	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍　t=10mm	m2		
6235021	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍　t=10mm	m2		
6235022	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率15倍　t=20mm	m2	積資	
6235023	000	目地板（樹脂発泡体）	倍率30倍　t=20mm	m2	積資	
6235200	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm　厚5mm	m		
6235201	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm　厚5mm	m		
6235202	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm　厚5mm	m		
6235203	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm　厚5mm	m		
6235204	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm　厚7mm	m		
0004101	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm　厚7mm	m		
6235300	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm　厚5mm	m		
6235301	000	止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm　厚5mm	m		
6235400	000	止水板（ゴム製）	幅300mm　厚12.5mm　φ50mm	m	積資	
6235401	000	止水板（ゴム製）	幅300mm　厚12.5mm　φ30mm	m		
6530100	000	プライマー（コンクリート補修材）	コンクリート用　エポキシ樹脂	kg	2,480	
6235500	000	L型止水テープ	厚3mm　高30mm　底板長25mm	m	415	
6235501	000	L型止水テープ	厚3mm　高40mm　底板長25mm	m	505	
6235502	000	L型止水テープ	厚3mm　高50mm　底板長25mm	m	600	
6235503	000	L型止水テープ	厚5mm　高30mm　底板長25mm	m	675	
6235504	000	L型止水テープ	厚5mm　高40mm　底板長25mm	m	建物	
6235505	000	L型止水テープ	厚5mm　高50mm　底板長25mm	m	850	
6530150	000	プライマー（L型止水テープ）	切削断面用	L	1,500	

表 55　　マット、シート類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6240000	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m2		
6240001	000	合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m2		
6240005	000	遮水シート	厚1.0＋10.0mm	m2		
6240100	000	吸出し防止マット	合繊　厚10mm　kgf/5cm	m2		
6240200	000	吸出防止材	ヤシ厚10mm	m2		
6240201	000	吸出防止材	ヤシ厚30mm	m2		
0003108	000	吸出防止材	厚10mm　2.0KN/m	m2		
6240300	000	吸出防止材	厚10mm　4.9KN/m	m2	460	
0003109	000	吸出防止材	厚10mm　9.8KN/m	m2		
6240410	000	沈床マット	厚30mm 不織布系ヤシ繊維 金網付	m2		
6240400	000	養生マット	3mm	m2		
6240401	000	養生マット	巾1.0長30厚10	m2	建物	
6240010	000	ブルーシート	幅3.6×長5.4 #2000	枚		

表 56　　電気材料及び機器（ケーブル・電線）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6245000	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積2.0	m		
6245001	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積3.5	m		
6245002	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積5.5	m		
6245003	000	600Vビニル絶縁電線（IV）	より線　断面積8.0	m		

6245004	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積14	m			
6245005	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積22	m			
6245006	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積38	m			
6245007	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積60	m			
6245008	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積100	m			
6245009	000	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3307					
6245100	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積2.0	m			
6245101	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積3.5	m			
6245102	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積5.5	m			
6245103	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積8.0	m			
6245104	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積14	m			
6245105	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積22	m			
6245106	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積38	m			
6245107	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積60	m			
6245108	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積100	m			
6245109	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	単心　断面積150	m			
6245200	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積2.0	m			
6245201	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積3.5	m			
6245202	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積5.5	m			
6245203	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積8.0	m			
6245204	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積14	m			
6245205	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積22	m			
6245206	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	2心　断面積38	m			
6245300	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積2.0	m			
6245301	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積3.5	m			
6245302	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積5.5	m			
6245303	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積8.0	m			
6245304	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積14	m			
6245305	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積22	m			
6245306	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積38	m			
6245307	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積60	m			
6245308	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積100	m			
6245309	000	600Vポリエチレンケーブル(CV)	3心　断面積150	m			
		注）以上、JIS C 3605					
6245900	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積2.0	m			
6245901	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心　断面積3.5	m			
6245902	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積2.0	m			
6245903	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心　断面積3.5	m			
6246000	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積2.0	m			
6246001	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心　断面積3.5	m			
6246002	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積2.0	m			
6246003	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心　断面積3.5	m			
6246100	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積2.0	m			
6246101	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心　断面積3.5	m			
6246200	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積2.0	m			
6246201	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心　断面積3.5	m			
6246300	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積2.0	m			
6246301	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心　断面積3.5	m			
6246400	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積2.0	m			
6246401	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心　断面積3.5	m			
6246500	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積2.0	m			
6246501	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心　断面積3.5	m			
6246600	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積2.0	m			
6246601	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心　断面積3.5	m			
6246700	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積2.0	m			
6246701	000	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心　断面積3.5	m			
		注）以上、JIS C 3401					
6246800	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m			
6246801	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m			
6246802	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m			
6246803	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m			
6246804	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m			
6246805	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m			
6246806	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m			
6246807	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m			
6246808	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m			
6246809	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m			
6246810	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m			
6246811	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m			
6246812	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m			
6246813	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m			
6246814	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m			
6246815	000	制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m			
		注）以上、JCS 4258 、 銅テープ					
6247000	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組			
6247001	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組			
6247002	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組			
6247003	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組			
6247004	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組			
6247005	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組			
6247006	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	建物		
6247007	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	建物		
6247008	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	建物		
6247009	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組			
6247010	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組			
6247011	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組			

6247012	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組			
6247013	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組			
6247014	000	端末処理材料（600V屋内外用）	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組			
6247015	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組			
6247016	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組			
6247017	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組			
6247018	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組			
6247019	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組			
6247020	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組			
6247021	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組			
6247022	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組			
6247023	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組			
6247024	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組			
6247025	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組			
6247026	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組			
6247027	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組			
6247028	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組			
6247029	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組			
6247030	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組			
6247031	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組			
6247032	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組			
6247033	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組			
6247034	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組			
6247035	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組			
6247036	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組			
6247037	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組			
6247038	000	端末処理材料（3KV屋外用）	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組			
6247039	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組			
6247040	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組			
6247041	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組			
6247042	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組			
6247043	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組			
6247044	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組			
6247045	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組			
6247046	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組			
6247047	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組			
6247048	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組			
6247049	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組			
6247050	000	端末処理材料（6KV屋外用）	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組			
6247051	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組			
6247052	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組			
6247053	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組			
6247054	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組			
6247055	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組			
6247056	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組			
6247057	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組			
6247058	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組			
6247059	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組			
6247060	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組			
6247061	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組			
6247062	000	端末処理材料（6KV屋内用）	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組			
		注）以上、JCAA規格					
9500278	000	高圧引下線	PDC　14mm2	m			

注）以上、JIS　C　3609

表　57　　電気材料及び機器（電線管類）

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格（円）	備考
6250000	000	薄鋼電線管	径19A　長3.66m　ねじつき	本		
6250001	000	薄鋼電線管	径25A　長3.66m　ねじつき	本		
6250002	000	薄鋼電線管	径31A　長3.66m　ねじつき	本		
6250003	000	薄鋼電線管	径39A　長3.66m　ねじつき	本		
6250004	000	薄鋼電線管	径51A　長3.66m　ねじつき	本		
6250005	000	薄鋼電線管	径63A　長3.66m　ねじつき	本		
6250006	000	薄鋼電線管	径75A　長3.66m　ねじつき	本		
6250007	000	厚鋼電線管	径16A　長3.66m	本		
6250008	000	厚鋼電線管	径22A　長3.66m	本		
6250009	000	厚鋼電線管	径28A　長3.66m	本		
6250010	000	厚鋼電線管	径36A　長3.66m	本		
6250011	000	厚鋼電線管	径42A　長3.66m	本		
6250012	000	厚鋼電線管	径54A　長3.66m	本		
6250013	000	厚鋼電線管	径70A　長3.66m	本		
6250014	000	厚鋼電線管	径82A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8305				
6250100	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径16A　長3.66m	本		
6250101	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径22A　長3.66m	本		
6250102	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径28A　長3.66m	本		
6250103	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径36A　長3.66m	本		
6250104	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径42A　長3.66m	本		
6250105	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径54A　長3.66m	本		
6250106	000	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ポリエチレンライニング電線管（厚鋼）径70A　長3.66m	本		
		注）以上、JIS　C　8380				
6250200	000	硬質ビニル電線管（VE）	径14A　長4.0m	本		
6250201	000	硬質ビニル電線管（VE）	径16A　長4.0m	本		
6250202	000	硬質ビニル電線管（VE）	径22A　長4.0m	本		
6250203	000	硬質ビニル電線管（VE）	径28A　長4.0m	本		
6250204	000	硬質ビニル電線管（VE）	径36A　長4.0m	本		
6250205	000	硬質ビニル電線管（VE）	径42A　長4.0m	本		

6250206	000	硬質ビニル電線管(VE)	径54A 長4.0m	本			
6250207	000	硬質ビニル電線管(VE)	径70A 長4.0m	本			
6250208	000	硬質ビニル電線管(VE)	径82A 長4.0m	本			
		注)以上、JIS C 8430					
6250300	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径30	m			
6250301	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径40	m			
6250302	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径50	m			
6250303	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径65	m			
6250304	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径80	m			
6250305	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径100	m			
6250306	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径125	m			
6250307	000	波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管(FEP) 径150	m			
6250400	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径17	m			
6250401	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径24	m			
6250402	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径30	m			
6250403	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径38	m			
6250404	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径50	m			
6250405	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径63	m			
6250406	000	金属製可とう電線管ビニル被覆2種	径76	m			
		注)以上、JIS C 8309					
6250500	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本			
6250501	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本			
6250502	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本			
6250503	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本			
6250504	000	ケーブルラック(メラミン樹脂焼付塗装)	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本			
6250600	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個			
6250601	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個			
6250602	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個			
6250603	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個			
6250604	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個			
6250605	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個			
6250606	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個			
6250607	000	プルボックス(鋼板製)	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個			

表 58　　電気材料及び機器(電柱)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6255000	000	コンクリートポール(一般柱)	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	積資	
9500283	000	コンクリートポール(通信線用)	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	積資	
6255100	000	コンクリートポール(通信線用)	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	積資	
6255101	000	コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	積資	
6255200	000	コンクリートポール(送配電線用)	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255201	000	コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255202	000	コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	積資	
6255300	000	チコーアンカー	1号 支線アンカーすき形 1000kgf	個	積資	
6255301	000	チコーアンカー	2号 支線アンカーすき形 2000kgf	個	積資	
6255302	000	チコーアンカー	3号 支線アンカーすき形 3000kgf	個	積資	
0004300	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	本		
0004300	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004300	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	本		
0004309	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高8mベース式露出型	組		可変形
0004309	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004309	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高8m亜鉛ベース式	組		可変形
0004301	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	本		
0004301	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004301	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	本		
0004310	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高10mベース式露出型	組		可変形
0004310	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004310	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高10m亜鉛ベース式	組		可変形
0004302	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	本		
0004302	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004302	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	本		
0004311	000	鋼管テーパーポール　亜鉛めっき品	1灯型直線型地上高12mベース式露出型	組		可変形
0004311	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004311	020	鋼管テーパーポール(ダークグレー)	1灯型直線型地上高12m亜鉛ベース式	組		可変形
0004303	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004304	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004305	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛ベース式	本	572,000	ベース露出型
0004306	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004307	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m 亜鉛ベース式	本		ベース露出型
0004308	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m 亜鉛ベース式	本	685,000	ベース露出型
0003965	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	314,000	
0003966	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003967	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	1灯型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003968	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	475,000	
0003969	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
0003970	010	鋼管テーパーポール(ダークブラウン)	2灯型Y型円弧型・長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	−	R5.3月廃止
6255800	000	ステーブロック(ロッド付)	No1 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	積資	
6255801	000	ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	積資	
6255802	000	ステーブロック(ロッド付)	No3 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	積資	
0020740	000	鋼管テーパーポール加算額	1本	本	建物	
0020741	000	鋼管テーパーポール加算額	2本	本	建物	
0020239	010	テーパーポール加算額	3～5本	本	建物	
0020240	000	テーパーポール加算額	6～9本	本	建物	
0004130	000	アンカーボルト	4-M24*600L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	18,200	地上高8･10m用
0004131	000	アンカーボルト	4-M24*800L(2NW)ねじ部溶融亜鉛めっき	組	22,100	地上高12m用
0020241	000	雑材料(照明灯)	電線類、アース棒	基	4,000	

6255400	000	自在バンド	3BD-HD-17	個			
6255401	000	自在バンド	3BD-HD-23	個			
6255402	000	自在バンド	IBT-208	個			

表 59　電気材料及び機器(照明)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0003977	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH180	灯			
6260103	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH110	個			
6260104	000	高圧ナトリウムランプ	100V/200V用NH220	個			
0003977	020	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	110W NHT110LS	灯	建物		
0003977	040	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	180W NHT180LS	灯			
0003977	060	高圧ナトリウムランプ 始動器内蔵形･T形	220W NHT220LS	灯			
0003980	000	一般形安定器	180W 200V JISC8110	個			
0003999	000	一般高力率形安定器	110W 100V	個			
0003999	010	一般高力率形安定器	110W 200V	個			
0003999	020	一般高力率形安定器	180W 100V	個			
0003999	030	一般高力率形安定器	180W 200V	個	建物		
0003999	040	一般高力率形安定器	220W 100V	個			
0003999	060	一般高力率調光形安定器	180W 100V	個	25,400		
0003981	000	自動点滅器	JIS 2形 100V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個			
0003982	000	自動点滅器	JIS 2形 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個			
0003994	000	自動点滅器	単独受電用 200V 6A 受台付(ポール直付ニップル式)	個			
6260002	000	HID灯器具(街路灯)	200－400W用	台			R4.5月廃止
		注)以上、JIS C 7604					
6260302	000	投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	15,500		
		注)以上、JIS 5004					
6260121	000	LED道路照明器具	KCE 050-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260122	000	LED道路照明器具	KCE 070-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260123	000	LED道路照明器具	KCE 100-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260124	000	LED道路照明器具	KCE 120-2(別置形電源ユニット含む)	台			
6260125	000	LED道路照明器具	KCE 050-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260126	000	LED道路照明器具	KCE 070-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260127	000	LED道路照明器具	KCE 090-2C(別置形電源ユニット含む)	台			
6260128	000	LED道路照明器具専用ケーブル	直線型ポール用	本			
6260129	000	LED歩道照明灯器具	KHE 015(別置形電源ユニット含む)	台			
6260130	000	LED歩道照明灯器具	KHE 030(別置形電源ユニット含む)	台			
6260141	000	ポール内ジョイントユニット	FMN68-15A(MCB)1灯2灯用単独連接	個			
6260142	000	ポール内ジョイントユニット	FMT68-15A(MCB)1灯2灯用テストスイッチ有	個			

表 60　電気材料及び機器(配電機器)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6265000	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×600(建設省型)	組			
6265001	000	ハンドホール(鉄蓋付)	600×600×900(建設省型)	組			
6265002	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組			
6265003	000	ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組			
6265004	000	避雷器(配電線路用)	一般型 8.4KV	個			
6265005	000	避雷器(配電線路用)	耐塩型 8.4KV	個			
6265006	000	連結式接地棒	φ10×1500mm	本			
6265007	000	接地銅板	リード付(テルミト2点溶接)1.5*900*900	枚	建物		
0003996	000	ジョイントボックス	1灯用テストスイッチ有り 100V/200V	個	建物		
0003997	000	フックバンド	溶融亜鉛メッキ、引込み線用、単独受電用	個	1,650		
0003998	000	ターミナルキャップ	単独受電用 G22	個			
6265200	000	高圧カットアウト	7.2KV 30A	個			

表 61　道路舗装材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0002501	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-1、2	L			表面処理工
0002502	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	L			プライムコート
0002503	000	アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-4	L			タックコート
0002505	000	高濃度アスファルト乳剤	浸透用 PK-H	L			
0002504	000	アスファルト乳剤	MN-1	L			
6270200	000	路盤紙 (ポリエチレンフィルム)	0.1mm	m2			
0003113	000	ポリエチレンフィルム	厚0.05mm 巾135cm	m2	建物		
0002510	000	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR－T, S	L			タックコート
0002506	000	カットバックアスファルト乳剤	浸透用P型、プライムコート用乳剤	L			(浸透用P型)(プライムコート用乳剤)
0002509	000	アスファルト乳剤	タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	208		
0002511	000	アスファルト乳剤	タックコート 分解型アスファルト乳剤	L	255		
0002530	000	MMA系樹脂		kg	2,200		排水性トップコート工法用 黒
0002531	000	スピネル系骨材		kg	160		排水性トップコート工法用
0002550	000	安定処理用 生石灰	フレコン	t	建物		
0002551	000	安定処理用 消石灰	フレコン	t	建物		
0002507	000	安定処理用 生石灰	バラ	t	建物		
0002508	000	安定処理用 消石灰	バラ	t	建物		
0002540	000	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	建物		
0002541	000	セメント系固化材	特殊土用 フレコン	t			
0002542	000	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン	t			
0020242	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 50KN以内	箇所	建物		
0020243	000	地盤の平板載荷試験	JGS1521, 100KN以内	箇所	建物		
0020244	000	道路用平板載荷試験	JISA1215	箇所	建物		
0020245	000	路面切削用ビット	ホイール式0.7m	個	積資		
0020246	000	路面切削用ビット	ホイール式1.0m	個	積資		
0020247	000	路面切削用ビット	ホイール式2.0m	個	積資		
0020248	000	自転車マーク	貼り付け式	枚	6,480		700×1000 貼付手間含む

表 62　暗渠排水資材(管類)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
6275000	000	合成樹脂網	ポリエチレン製 荒目(30mm程度)ネトロンZ-1	m2			

6275001	000	合成樹脂網	ポリエチレン製細目(2.5mm程度)ネトロンZ-28	m2	建物	
6275002	000	合成樹脂網	ポリエチレン製　ネトロンBS	m2	建物	
6275200	000	暗渠排水無孔管	ポリ管　径50	m		
6275201	000	暗渠排水無孔管	ポリ管　径75	m		
6275202	000	暗渠排水有孔管	ポリ管　径50	m		
6275203	000	暗渠排水有孔管	ポリ管　径75	m		
6275300	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径50	個	150	
6275301	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径65	個	280	
6275302	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径100	個	742	
6275303	000	暗渠排水用ソケット	ポリ管　径150	個	1,190	
6275400	000	暗渠排水用異径ソケット	ポリ管　径50×65	個	330	
6275500	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管　径50	個	330	
6275501	000	暗渠排水用変換ソケット	ポリ管　径65	個	401	
6275600	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径50	個	803	
6275601	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径65	個	1,210	
6275602	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径100	個	1,710	
6275603	000	暗渠排水用チーズ	ポリ管　径150	個	4,490	
6275700	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×50	個	－	
6275701	000	暗渠排水用異径チーズ	ポリ管　径65×50×65	個	1,650	
6275800	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径50	個	472	
6275801	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径65	個	1,000	
6275802	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径100	個	1,290	
6275803	000	暗渠排水用90°エルボ	ポリ管　径150	個	2,810	
6275900	000	暗渠排水用立上がり管	径50　L=0.8m	個	－	R5.3月廃止
6276000	000	硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m		R4.8月廃止
6276001	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径100 長4.0m	m		
6276002	000	硬質ポリエチレン網状管	呼び径150 長4.0m	m		
6276100	000	ポリエチレン多孔管	径100	m		
6276101	000	ポリエチレン多孔管	径150	m		
6276200	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ75　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276201	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ100　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276202	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ150　有孔・無孔　4m／本又は5m／本	m		
6276203	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276204	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276205	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276206	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276207	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276208	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276209	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276210	000	ポリエチレン波状管　シングル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276300	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ75　有孔・無孔　5m／本	m		
6276301	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ100　有孔・無孔　5m／本	m		
6276302	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ150　有孔・無孔　5m／本	m		
6276303	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ200　有孔・無孔	m		
6276304	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ250　有孔・無孔	m		
6276305	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ300　有孔・無孔	m		
6276306	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ350　有孔・無孔	m		
6276307	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ400　有孔・無孔	m		
6276308	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ450　有孔・無孔	m		
6276309	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ500　有孔・無孔	m		
6276310	000	ポリエチレン波状管　ダブル構造	φ600　有孔・無孔	m		
6276400	000	暗渠排水用水閘	φ50　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,660	
6276401	000	暗渠排水用水閘	φ65　L=4m（ポリ・塩ビ）	個	2,990	

表 63　　排水資材（U字溝）

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格（円）	備考
6280000	000	樹脂製角型U字溝　180	23×18×18×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	13,100	
6280001	000	樹脂製角型U字溝　240	30×24×24×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本		R4.6月廃止
6280002	000	樹脂製角型U字溝　300	38×30×30×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280003	000	樹脂製角型U字溝　400	50×40×40×204cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280007	000	樹脂製角型U字溝　500	50×50×50×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280008	000	樹脂製角型U字溝　600	60×60×60×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280009	000	樹脂製角型U字溝　700	70×70×70×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280010	000	樹脂製角型U字溝　800	80×80×80×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280011	000	樹脂製角型U字溝　1000	100×100×100×200cm 内高×下幅×上幅×有効長	本	建物	
6280100	000	樹脂製角型U字溝	240型　2m/本	m	9,000	
6280101	000	樹脂製角型U字溝	300型　2m/本	m	10,100	
6280102	000	樹脂製角型U字溝	400型　2m/本	m	12,200	
6280103	000	樹脂製角型U字溝	500型　2m/本	m	15,900	
6280104	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	240型	個	35,200	ボックス型
6280105	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	300型	個	39,800	ボックス型
6280106	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	400型	個	50,700	ボックス型
6280107	000	樹脂製角型U字溝自在エルボ	500型	個	39,700	Uリング含む
6280200	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280201	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280202	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280203	000	樹脂製角型U字溝用上向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280204	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280205	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	300型	個	40,100	
6280206	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	400型	個	48,600	
6280207	000	樹脂製角型U字溝用下向エルボ45°	500型	個	63,000	
6280300	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280301	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	300型	個	55,600	
6280302	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	400型	個	67,400	
6280303	000	樹脂製角型U字溝用曲がり90°	500型	個	87,300	
6280304	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	240型	個	－	R5.3月廃止
6280305	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	300型	個	50,100	

6280306	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	400型	個	60,700	
6280307	000	樹脂製角型U字溝用曲がり45°	500型	個	78,700	

表 64　排水資材(その他)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6285000	000	板状排水材	7×600mm	m	建物	
6285001	000	排水材接続品	J-P	個	建物	
6285010	000	水平排水材	面状系 厚30×幅200	m		
6285011	000	水平排水材	面状系 厚30×幅300	m		
6285012	000	水平排水材	面状系 厚30×幅400	m		

表 65　セメント:セメント混和剤

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6290000	000	混和剤	起泡剤 アルペースト相当	kg	建物	
6290001	000	混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス No.8相当	kg		
6290002	000	混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス No.70相当	L		
6290003	000	混和剤	高性能減水材(標準型)マスターロックFLC400相当	L	建物	

表 66　木材類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003048	000	杭丸太 松	末口径～15cm 長さ～2m	m3	44,000	県外産材
0003049	000	杭丸太 松	末口径～15cm 長さ～3m	m3	49,000	県外産材
0003055	000	杭丸太 松	末口径15～18cm 長さ～4m	m3	40,000	県外産材
6296705	000	杭丸太 杉	末口径10cm 長さ1m	本	540	△先端加工費・皮むき料共
6295003	000	杭丸太(杉・檜)	長0.7m 末口8cm以上 先端加工費・皮むき料共	本	420	△
6295004	000	杭丸太(杉・檜)	長0.6m 末口10cm以上 先端加工費・皮むき料共	本	480	△
6295006	000	杭丸太(杉・檜)	長1.2m 末口9cm 先端加工含み、皮付き	本	－	R5.3月廃止
6295008	000	杭丸太(杉・檜)	長1.8m 末口6cmを超えて9cm以下 先端加工含み、皮剥き	本	820	△
6296706	000	杭丸太 杉	長1.5m 末口9cm	本	690	△先端加工費・皮むき料共
6296707	000	杭丸太 杉	長2m 末口9cm	本	880	△先端加工費・皮むき料共
6296708	000	杭丸太 杉	長2m 末口12cm	本	1,480	△先端加工費・皮むき料共
6296709	000	杭丸太 杉	長2m 末口15cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296710	000	杭丸太 杉	長2m 末口18cm	本	3,110	△先端加工費・皮むき料共
6296711	000	杭丸太 杉	長3m 末口9cm	本	1,290	△先端加工費・皮むき料共
6296712	000	杭丸太 杉	長3m 末口12cm	本	2,180	△先端加工費・皮むき料共
6296713	000	杭丸太 杉	長3m 末口15cm	本	3,240	△先端加工費・皮むき料共
6296714	000	杭丸太 杉	長3m 末口18cm	本	4,620	△先端加工費・皮むき料共
6296715	000	杭丸太 杉	長4m 末口9cm	本	1,710	△先端加工費・皮むき料共
6296716	000	杭丸太 杉	長4m 末口12cm	本	2,890	△先端加工費・皮むき料共
6296717	000	杭丸太 杉	長4m 末口15cm	本	4,300	△先端加工費・皮むき料共
6296718	000	杭丸太 杉	長4m 末口18cm	本	6,130	△先端加工費・皮むき料共
6296719	000	杭丸太 杉	長5m 末口9cm	本	2,250	△先端加工費・皮むき料共
6296720	000	杭丸太 杉	長5m 末口12cm	本	3,810	△先端加工費・皮むき料共
6296721	000	杭丸太 杉	長5m 末口15cm	本	5,700	△先端加工費・皮むき料共
6296722	000	杭丸太 杉	長5m 末口18cm	本	8,130	△先端加工費・皮むき料共
6296723	000	杭丸太 杉	長6m 末口9cm	本	3,410	△先端加工費・皮むき料共
6296724	000	杭丸太 杉	長6m 末口12cm	本	5,560	△先端加工費・皮むき料共
6296725	000	杭丸太 杉	長6m 末口15cm	本	8,150	△先端加工費・皮むき料共
6296726	000	杭丸太 杉	長6m 末口18cm	本	11,400	△先端加工費・皮むき料共
6296727	000	杭丸太 杉	長2.0m 末口8-12cm	本	1,360	△先端加工費・皮むき料共
6296730	000	杭丸太 杉	長0.6-0.8m φ10-12cm	本	520	△先端加工費・皮むき料共
6296731	000	杭丸太 杉	長1.5m 末口8-12cm	本	1,000	△先端加工費・皮むき料共
6295101	000	松杭丸太	長2m 末口7.5cm	本	積資	
6295102	000	松杭丸太	長2m 末口9cm	本		
6295103	000	松杭丸太	長2m 末口12cm	本		
6295104	000	松杭丸太	長2m 末口15cm	本		
6295105	000	松杭丸太	長2m 末口18cm	本		
6295107	000	松杭丸太	長3m 末口9cm	本		
6295108	000	松杭丸太	長3m 末口12cm	本		
6295109	000	松杭丸太	長3m 末口15cm	本		
6295110	000	松杭丸太	長3m 末口18cm	本		
6295111	000	松杭丸太	長4m 末口9cm	本		
6295112	000	松杭丸太	長4m 末口12cm	本		
6295113	000	松杭丸太	長4m 末口15cm	本		
6295114	000	松杭丸太	長4m 末口18cm	本		
6295115	000	松杭丸太	長5m 末口15cm	本		
6295116	000	松杭丸太	長5m 末口18cm	本		
6295117	000	松杭丸太	長6m 末口15cm	本	積資	
6295118	000	松杭丸太	長6m 末口18cm	本	積資	
6295201	000	松杭丸太	長1.2m 末口9cm	本		
6295202	000	松杭丸太	長1.2m 末口12cm	本		
6295204	000	松杭丸太	長1.5m 末口9cm	本		
6295205	000	松杭丸太	長1.5m 末口12cm	本		
6295206	000	松杭丸太	長1.5m 末口15cm	本		
6295209	000	松杭丸太	長1.8m 末口9cm	本		
6295210	000	松杭丸太	長2.5m 末口12cm	本		
6295211	000	松杭丸太	長2.6m 末口12cm	本		
6295212	000	松杭丸太	長2.8m 末口12cm	本		
6295214	000	松杭丸太	長3.2m 末口12cm	本		
6295215	000	松杭丸太	長3.3m 末口12cm	本		
6295216	000	松杭丸太	長3.7m 末口15cm	本		
6295217	000	松杭丸太	長5m 末口9cm	本		
6295218	000	松杭丸太	長5m 末口12cm	本		
6295400	000	素材 杉丸太(1，2等込)	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	28,000	△県内産材
6295510	000	素材 杉	長3.0m 径18cm	本	3,110	△県内産材
6295502	000	素材 杉材	φ14～22cm 長4.1～6.0m	m3	50,000	△県内産材
6295511	000	素材 杉	長2.0m 末口24-26cm	本	3,650	△県内産材

6295512	000	素材 杉	長1.8m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295513	000	素材 杉	長2.5m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295514	000	素材 杉	長2.6m 末口12cm	本	1,210	△県内産材
6295515	000	素材 杉	長3.2m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295516	000	素材 杉	長3.3m 末口12cm	本	1,660	△県内産材
6295517	000	素材 杉	長3.7m 末口15cm	本	2,340	△県内産材
6295518	000	素材 杉	長1.2m 末口6cm	本	400	△県内産材
6295519	000	素材 杉	長1.2m 末口9cm	本	400	△県内産材
6295520	000	素材 杉	長1.2m 末口12cm	本	490	△県内産材
6295521	000	素材 杉	長1.5m 末口6cm	本	600	△県内産材
6295522	000	素材 杉	長1.5m 末口9cm	本	600	△県内産材
6295523	000	素材 杉	長1.5m 末口12cm	本	610	△県内産材
6295524	000	素材 杉	長1.5m 末口15cm	本	1,050	△県内産材
6295501	000	素材　杉材	φ14～22cm 長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295504	000	素材　杉材	φ24～28cm 長～4.0m	m3	31,000	△県内産材
6295600	000	真竹	長さ4.2m 目通り3cm	本	建物	
6295700	000	松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3		
6295704	000	松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	建物	
6295800	000	雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3		
6295720	000	杉矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295721	000	杉矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	80,000	
6295901	000	バタ角(杉)	長2m 幅10.5cm 厚10.5cm	m3	53,000	△
6296001	000	正割材 （杉特1等）	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	80,000	△
6296003	000	平割材 （杉特1等）	長2m 幅4.5cm 厚10.5cm	m3	80,000	△
6296301	000	足場板	杉　　長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3		
6296400	000	コンクリート型枠用合板(裏)	ラワン材1800×900×12	枚		
6296500	000	板材 （杉1等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	80,000	△
6296600	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.3～1.5cm 幅4.5cm	m3	80,000	△
6296601	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚～0.9cm 幅9cm	m3	84,000	市場性なし
6296602	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.1～1.5cm 幅9cm	m3	80,000	△
6296603	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.1～1.5cm 幅15cm	m3	100,000	△
6296604	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.8～2.1cm 幅24cm	m3	100,000	市場性なし
6296605	000	板材 （杉特1等）	長2～4m 厚1.8～2.1cm 幅30cm	m3	100,000	市場性なし
6296401	000	コンクリート型枠用合板	県内産材 12×900×1800mm 塗装品	枚	2,430	△治山工事に適用、県内産材

（1）木材は、現場持ち込みとする。

（2）松杭丸太については、先端加工費含み、皮むき料を含まない。

（3）土木用材では板材は特1等,角材は1等材である。

（4）橋梁用、桁、脚材等の特殊材については、時価で積算すること。

（5）備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。

（6）備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。

（7）大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。

表 67　　木材類:その他

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6300100	000	竹簾	1.2m×4.0m 国産竹	枚	5,080	△
6300200	000	支柱(真竹)	長1.8m 末口4～7cm	本	建物	
6300201	000	支柱(杉・檜)	長1.8m 末口4～7cm	本	550	△皮むき料共
6300300	000	背丸太(杉・檜)	長3.6m 末口3～8cm	本	1,340	△皮むき料共
6300301	000	横木(杉・檜)	長2.0m 末口10cm以上	本	1,000	△皮むき料共
6300302	000	控木(杉・檜)	長0.8m 末口10cm以上	本	500	△皮むき料共
6300303	000	小径木(杉・檜)	長2.0m以下 φ13cm	m3	48,200	△皮むき料共
6300304	000	基礎天端材(ウッドブロック用)	4m×10cm×10cm 防腐加工材 工場渡し	本	5,350	△
6300400	000	ウッドブロック	750mm×460mm 控750mm 工場渡し	組	10,000	△
6300506	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ8cm×2.0m 皮むき料を含む	本	1,200	△
6300507	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ8cm×3.0m 皮むき料を含む	本	1,800	△
6300519	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ10cm×3.0m 皮むき料を含む	本	1,890	△
6300602	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cm以下 長さ1.2m	本	780	△皮むき料共
6300603	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超え9cm以下 長さ1.2m	本	800	△皮むき料共
6300604	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300605	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.5m	本	900	△皮むき料共
6300606	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.5m	本	950	△皮むき料共
6300607	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下 長さ1.5m	本	1,380	△皮むき料共
6300608	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ6cmを超えて9cm以下 長さ1.8m	本	1,200	△皮むき料共
6300609	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ9cm超え12cm以下 長さ1.8m	本	1,260	△皮むき料共
6300610	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	φ12cm超え15cm以下 長さ1.8m	本	1,830	△皮むき料共
6300612	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長2.0m 末口8-12cm	本	1,260	△皮むき料共
6300613	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長1.3m φ8-12cm	本	840	△皮むき料共
6300614	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長3.6m 末口3-8cm	本	2,320	△皮むき料共
6300615	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長2.0m φ10-14cm	本	1,830	△皮むき料共
6295500	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	～φ13cm 長～4.0m	m3	60,000	△
6300616	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ1.2m	本	840	△皮むき料共
6300617	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ1.4m	本	900	△皮むき料共
6300618	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	末口10cm 長さ2.0m	本	1,260	△皮むき料共
6300622	000	丸棒(杉 円柱加工木材製品)	長4.0m 末口10cm	本	2,520	△
6300619	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.2m 末口9-12cm	本	590	△皮むき料共、県内産材
6300620	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.5m 末口9-12cm	本	740	△皮むき料共、県内産材
6300621	000	フトン篭用杭丸太素材(杉)	長1.8m 末口9-12cm	本	890	△皮むき料共、県内産材
6300902	000	防腐加工処理(ACQ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	29,000	△処理費のみ、県内産材
6300903	000	防腐加工処理(ACQ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300905	000	防腐加工処理(AAC)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300906	000	防腐加工処理(CUAZ)(K3)	JISA9002による加圧注入	m3	31,000	△処理費のみ、県内産材
6300907	000	防腐加工処理(CUAZ)(K4)	JISA9002による加圧注入	m3	35,000	△処理費のみ、県内産材
6300910	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L1500(mm)	基	16,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む 32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

6300911	000	木製枠工(高耐久処理木材)	□45×45・H495・W750・L750(mm)	基	12,200	△材料費のみ。工場での組み立て含む32基以下は＋1,000円、伊豆地域は+1,000円

(1)丸棒、太鼓挽き材は、現場持ち込みとする。防腐処理が必要な場合は別途計上すること。
(2)備考に県外産材、県内産材の表記が無いものについては、県外産材と県内産材価格は同額である。
(3)備考欄の△は県内産材として流通が確認できた資材。
(4)大ロッドで資材を発注する場合は、納入可能であるか、事前に確認すること。
(5)高耐久処理木材(インサイジング＋深湿潤特殊・圧縮処理＋ACQ加圧注入処理)

表 68　燃料、油脂:燃料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003065	000	ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L		
0003069	000	重油(A)	1種2号 硫黄分0.5%以下	L		ローリー
0003071	000	灯油	スタンド給油 18L/缶	L		
0003064	000	灯油	小型ローリー	L		
6305003	000	混合油	1:20程度	L	158	
6305004	000	混合油	1:25程度	L	156	
6305005	000	チェーンオイル	鉱物性	L	建物	
6305006	000	クレオソート(R)		L	340	
6305007	000	チェーンオイル	植物性	L	684	18L缶
0003076	000	酸素ガス	ボンベ	m3	建物	
0003075	000	アセチレンガス	ボンベ	kg	建物	
0003074	000	プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	建物	
0003066	000	軽油	パトロール給油	L		
0003080	000	軽油	ローリー	L		
0003077	000	軽油	海上作業用(軽油取引税がかからない場合)	L		パトロール給油
0003067	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(パトロール給油)(軽油税32円10銭免除)	L		
0003081	000	軽油	ダム工事原石掘採作業用(ローリー)(軽油税32円10銭免除)	L		

表 69　溶接棒類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6310000	000	電気溶接棒	軟鋼用イルミナイト系D4301 棒径5.0mm	kg		
0003117	000	溶接棒	5Φ D5016	kg		
6310100	000	ガス溶接棒	GB32 棒径4.0mm	kg	574	

表 70　塗料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020266	000	中塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020267	000	上塗ペイント	JIS K 5516 2種白	kg		
0020268	000	希釈材	シンナー JISK2201	L		
6315100	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・濃色系	kg		
6315101	000	塗料(フタル樹脂系)	中塗・淡色系	kg		
6315102	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・濃色系	kg		
6315103	000	塗料(フタル樹脂系)	上塗・淡色系	kg		
6315200	000	希釈剤	フタル樹脂用	kg		
0004100	000	接着剤(エポキシ樹脂系)	コンクリート用SB202番	kg	3,200	注)SB#202, CB(No3)又はこれと同等以上
6315300	000	剥離剤		L		
6315400	000	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K5665 溶融式 3種1号 白	kg		
6315401	000	道路用塗料 ガラスビーズ	JIS R3301 0.106－0.850mm	kg		

表 71　畑かん施設:その他

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6320000	000	電磁式流量計 発信機付き	φ75	式	549,000	
6320001	000	電磁式流量計 発信機付き	φ100	式	606,000	
6320002	000	電磁式流量計 発信機付き	φ125	式	733,000	
6320003	000	電磁式流量計 発信機付き	φ150	式	857,000	
6320004	000	電磁式流量計 発信機付き	φ200	式	963,000	
6320100	000	電磁式流量計	φ75	式	527,000	
6320101	000	電磁式流量計	φ100	式	584,000	
6320102	000	電磁式流量計	φ125	式	711,000	
6320103	000	電磁式流量計	φ150	式	835,000	
6320104	000	電磁式流量計	φ200	式	941,000	
6320200	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ75	式	11,300	
6320201	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ100	式	11,300	
6320202	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ125	式	20,700	
6320203	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ150	式	20,700	
6320204	000	電磁式流量計用ボルト・ナット・スペーサー	φ200	式	32,500	
6320300	000	電磁式流量計用受信機		台	145,000	
6320400	000	電磁式流量計用受信機ボックス	プラスチックボックス	台	4,000	
6320600	000	量水標	アルミ製 B=13cm	m	8,100	

表 72　爆薬:爆薬類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6325101	000	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	380	
0003123	000	雷管(電気雷管)	6号瞬発 脚線3.0m	個		
0003125	000	補助線	白 脚線 200m巻き	m		
0003190	000	静的破砕剤	一般用 バルクタイプ 小孔径用	kg		
0003191	000	静的破砕剤	短時間用	kg		

注)ダイナマイトは現場に火薬庫を設けない場合の単価である。

表 73　土のう 化学繊維使用

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003101	000	土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚		
0003102	000	大型土のう袋	土砂 1.0m3用	枚		1t土のう 丸型 参照
0003173	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 短期仮設対応	枚	建物	
0003174	000	耐候性大型土のう袋	φ110(丸型)×110 長期仮設対応	枚	建物	
6330000	000	植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚		

表 74　モイルポイントチゼル

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003142	000	のみ(ピックスチール)	L=60cm	本	2,290	
0003143	000	モイルポイントチゼル	油圧大型ブレーカーバケット容量0.7m3	本		

表 75　コンクリートカッタ用ブレード

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003135	000	カッターブレード	ブレード径30cm	枚		
0003144	000	カッターブレード	ブレード径35cm	枚		
0003136	000	カッターブレード	ブレード径40cm	枚		
0003137	000	カッターブレード	ブレード径56cm	枚		
0003138	000	カッターブレード	ブレード径60cm	枚		R4.5月廃止
0003139	000	カッターブレード	ブレード径65cm	枚		
0003140	000	カッターブレード	ブレード径75cm	枚		
0003134	000	カッターブレード	ブレード径95cm	枚		
0003141	000	カッターブレード	ブレード径106cm	枚		

表 76　ワイヤー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6345000	000	ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m		
0003115	000	ワイヤーロープ	φ24mm、4号品A種	m		
0003116	000	ワイヤーロープ	φ12mm、4号品A種	m		
6345200	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径6mm　6×19	m	建物	
6345201	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径8mm　6×19	m		
6345202	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径9mm　6×19	m		
6345203	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径10mm　6×19	m		
6345204	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径12mm　6×19	m		
6345205	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径14mm　6×19	m		
6345206	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径16mm　6×19	m		
6345207	000	ワイヤロープ	3号裸A種(O／O)　径18mm　6×19	m		
6345300	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径10mm　6×7	m	建物	
6345301	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径12mm　6×7	m		
6345302	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径14mm　6×7	m		
6345303	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径16mm　6×7	m		
6345304	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径18mm　6×7	m		
6345305	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径20mm　6×7	m		
6345306	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径22mm　6×7	m		
6345307	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径24mm　6×7	m		
6345308	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径26mm　6×7	m		
6345309	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径28mm　6×7	m		
6345310	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径30mm　6×7	m		
6345311	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径32mm　6×7	m		
6345312	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径34mm　6×7	m	建物	
6345313	000	ワイヤロープ	1号裸A種(C／L)　径36mm　6×7	m		
6345404	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径8mm	m		
6345400	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径12mm	m		
6345401	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径14mm	m		
6345402	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径16mm	m		
6345403	000	ワイヤロープ	3*7　G/O　径18mm	m		
6345500	000	マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ヨリ	kg		
0003100	000	縄	φ10mm	kg	建物	
6345700	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m		1号裸A種(C／L)
6345701	000	ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ22mm	m		1号裸A種(C／L)
6345702	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ9mm	m		3号裸A種(O／O)
6345703	000	ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ12mm	m		3号裸A種(O／O)
6345704	000	ワイヤー　(控索)	6＊19ーφ18mm	m		3号裸A種(O／O)

注)現場道路渡し価格

表 77　テープ類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6350100	000	埋設表示テープ(粘着テープ)	巾50mm 長20m　農地	m	40	
6350101	000	埋設表示シート	巾75mm 長50m　農地	m	117	
6350102	000	埋設表示シート	巾150mm 長50m　農地	m	建物	

表 78　ホース類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6355000	000	ビニルサクションホース	径25mm	m	建物	
6355100	000	塩ビ送水ホース	径50mm	m		
6355101	000	塩ビ送水ホース	径100mm	m		
6355102	000	塩ビ送水ホース	径150mm	m		
6355103	000	塩ビ送水ホース	径200mm	m	建物	
6355200	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組		薬液注入工
6355201	000	注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組		薬液注入工
6355202	000	サクションホース	φ38.0mm×2	組		薬液注入工
6355203	000	サクションホース	φ38.0mm×3	組		薬液注入工
6355204	000	二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本		薬液注入工
6355205	000	シールパッカーセット		個		薬液注入工
6355206	000	シールセット		個		薬液注入工

表 79　ボーリング・アンカー類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003128	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.1m	個		
0003129	000	ロット　テーパーロット	φ22mm　1.4m	個		
0003131	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　32mm	本		
0003132	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　34mm	本		
0003133	000	ビット　カービット	φ22mm　8×10　38mm	本		

6360101	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.5m	本	積資	
6360102	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.5m	本	積資	
6360103	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.5m	本	積資	
6360104	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.5m	本	積資	
6360105	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.5m	本	積資	
6360106	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.5m	本	積資	
6360107	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.5m	本	積資	
6360200	000	コアリフター	φ46	個		
6360201	000	コアリフター	φ56	個		
6360202	000	コアリフター	φ66	個		
6360203	000	コアリフター	φ76	個		
6360204	000	コアリフター	φ86	個		
6360205	000	コアリフター	φ101	個		
6360206	000	コアリフター	φ116	個		
6360300	000	コアーチューブ(シングル用)	φ46　長1.0m	本	5,160	
6360301	000	コアーチューブ(シングル用)	φ56　長1.0m	本	6,000	
6360302	000	コアーチューブ(シングル用)	φ66　長1.0m	本	6,800	
6360303	000	コアーチューブ(シングル用)	φ76　長1.0m	本	7,600	
6360304	000	コアーチューブ(シングル用)	φ86　長1.0m	本	8,700	
6360305	000	コアーチューブ(シングル用)	φ101　長1.0m	本	11,200	
6360306	000	コアーチューブ(シングル用)	φ116　長1.0m	本	12,500	
6360400	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(軟岩)	m	480	
6360401	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(軟岩)	m	592	
6360402	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(軟岩)	m	700	
6360403	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(軟岩)	m	844	
6360404	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(軟岩)	m	1,000	
6360410	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(軟岩)	m	1,150	
6360411	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(軟岩)	m	1,280	
6360405	000	ダイヤモンドリーマ	φ46(硬岩)	m	740	
6360406	000	ダイヤモンドリーマ	φ56(硬岩)	m	912	
6360407	000	ダイヤモンドリーマ	φ66(硬岩)	m	1,070	
6360408	000	ダイヤモンドリーマ	φ76(硬岩)	m	1,300	
6360409	000	ダイヤモンドリーマ	φ86(硬岩)	m	1,540	
6360412	000	ダイヤモンドリーマ	φ101(硬岩)	m	1,780	
6360413	000	ダイヤモンドリーマ	φ116(硬岩)	m	1,980	
6360500	000	ダイヤモンドビット	φ46(軟岩)	m	1,960	
6360501	000	ダイヤモンドビット	φ56(軟岩)	m	2,340	
6360502	000	ダイヤモンドビット	φ66(軟岩)	m	2,840	
6360503	000	ダイヤモンドビット	φ76(軟岩)	m	3,680	
6360504	000	ダイヤモンドビット	φ86(軟岩)	m	4,410	
6360510	000	ダイヤモンドビット	φ101(軟岩)	m	4,840	
6360511	000	ダイヤモンドビット	φ116(軟岩)	m	5,430	
6360505	000	ダイヤモンドビット	φ46(硬岩)	m	3,920	
6360506	000	ダイヤモンドビット	φ56(硬岩)	m	4,680	
6360507	000	ダイヤモンドビット	φ66(硬岩)	m	5,680	
6360508	000	ダイヤモンドビット	φ76(硬岩)	m	7,370	
6360509	000	ダイヤモンドビット	φ86(硬岩)	m	8,830	
6360512	000	ダイヤモンドビット	φ101(硬岩)	m	9,680	
6360513	000	ダイヤモンドビット	φ116(硬岩)	m	10,800	
0007267	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　27.6mm)	個		
0007268	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　33.1mm)	個		
0007269	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　40.0mm)	個		
0007270	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　53.1mm)	個		
0007271	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　64.7mm)	個		
0007272	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　77.4mm)	個		
0007273	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　90.8mm)	個		
0007274	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　110.0mm)	個		
0007275	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　128.5mm)	個		
0007276	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　160.0mm)	個		
0007277	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　180.0mm)	個		
0007278	000	コアボーリングマシン用ビット	ダイヤモンドビット(径　204.0mm)	個		
6360600	000	メタルクラウン　(シングル)	φ46	個		
6360601	000	メタルクラウン　(シングル)	φ56	個		
6360602	000	メタルクラウン　(シングル)	φ66	個		
6360603	000	メタルクラウン　(シングル)	φ76	個		
6360604	000	メタルクラウン　(シングル)	φ86	個		
6360605	000	メタルクラウン　(シングル)	φ101	個		
6360606	000	メタルクラウン　(シングル)	φ116	個		
6360700	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.5m)	本		
6360701	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.5m)	本		
6360702	000	ケーシングパイプ	φ66　用　(L＝1.5m)	本		
6360703	000	ケーシングパイプ	φ76　用　(L＝1.5m)	本		
6360704	000	ケーシングパイプ	φ86　用　(L＝1.5m)	本		
6360705	000	ケーシングパイプ	φ101　用　(L＝1.5m)	本		
6360706	000	ケーシングパイプ	φ116　用　(L＝1.5m)	本		
6360707	000	ケーシングパイプ	φ46　用　(L＝1.0m)	本	4,230	
6360708	000	ケーシングパイプ	φ56　用　(L＝1.0m)	本	4,830	
6360709	000	ケーシングパイプ	φ66　用(L＝1.0m)	本		
6360710	000	ケーシングパイプ	φ76　用(L＝1.0m)	本		
6360711	000	ケーシングパイプ	φ86　用(L＝1.0m)	本		
6360712	000	ケーシングパイプ	φ101　用(L＝1.0m)	本		
6360713	000	ケーシングパイプ	φ116　用(L＝1.0m)	本		
6360800	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長3.0m	本		
6360801	000	ボーリングロット(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付3種)	φ40.5　長1.0m	本		
6360900	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ150長70mm	個		
6360901	000	コアボーリング用	ダイヤモンドビツトφ250長70mm	個		
6360902	000	コアボーリング用	コアチユーブ　　φ150長250mm	本		

6360903	000	コアボーリング用	コアチューブ　　φ250長250mm	本		
6360904	000	コアボーリング用	アダプター　　φ150長80mm	個		
6360905	000	コアボーリング用	アダプター　　φ250長80mm	個		
6361000	000	二重管ボーリングロッド		m		薬液注入工
6361001	000	メタルクラウン	径41.0mm	個		薬液注入工
6361002	000	単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361003	000	複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個		薬液注入工
6361004	000	ケーシング	径96mm(カップリング付)	個		薬液注入工
6361005	000	ウォータスイベル	径96mm	個		薬液注入工
0007131	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ90用	個		
0007132	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ115用	個		
0007133	000	シャンクロッド	アンカー工　単管φ135用	個		
0007141	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ90用	個		
0007142	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ115用	個		
0007143	000	打込アダプタ	アンカー工　単管φ135用	個		
0007161	000	ドリルパイプヘッド	φ90用	個		
0007162	000	ドリルパイプヘッド	φ115用	個		
0007163	000	ドリルパイプヘッド	φ135用	個		
0007171	000	リングビット	アンカー工　単管φ90用	個	56,000	
0007172	000	リングビット	アンカー工　単管φ115用	個	70,000	
0007173	000	リングビット	アンカー工　単管φ135用	個	77,000	
0007181	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ90用	個	積資	
0007182	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ115用	個		
0007183	000	ウォータスイベル	アンカー工　単管φ135用	個		
0007191	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007192	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007193	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007194	000	シャンクロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007201	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007202	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007203	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007204	000	クリーニングアダプタ	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007211	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007212	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007213	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007214	000	エキステンションロッド	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007221	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ90用	本		
0007222	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ115用	本		
0007223	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ135用	本		
0007224	000	ドリルパイプ　(1.5m標準)	アンカー工　φ146用	本		
0007281	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ90用	本		
0007282	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ115用	本		
0007283	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ135用	本		
0007284	000	ドリルパイプ　(1.0m標準)	アンカー工　φ146用	本		
0007231	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007232	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007233	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007234	000	インナーロッド　(1.5m標準)	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007291	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ90用	本		
0007292	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ115用	本		
0007293	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ135用	本		
0007294	000	インナーロッド　(1.0m標準)	アンカー工　二重管φ146用	本		
0007241	000	リングビット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007242	000	リングビット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007243	000	リングビット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007244	000	リングビット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007251	000	インナービット	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007252	000	インナービット	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007253	000	インナービット	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007254	000	インナービット	アンカー工　二重管φ146用	個		
0007261	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ90用	個		
0007262	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ115用	個		
0007263	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ135用	個		
0007264	000	ウォータスイベル	アンカー工　二重管φ146用	個		
6361100	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	72,000	
6361101	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	81,300	
6361102	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	100,000	
6361103	000	SSL-CE型耐荷体	65CE φ12.7mm×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	106,000	
6361104	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×4本用	m	4,190	
6361105	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×5本用	m	4,630	
6361106	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×6本用	m	5,340	
6361107	000	SSL-CE型引張材	65CE φ12.7×7本用	m	5,920	
6361108	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×4本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,480	
6361109	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×5本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	4,920	
6361110	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×6本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	5,640	
6361111	000	SSL-CE型緊張余長材	65CE φ12.7×7本用アンボンドPC鋼より線余長L=1.0m	本	6,220	
6361112	000	アンカーヘッド	φ12.7×7本用 材質:炭素鋼	個	5,270	
6361113	000	クサビ	φ12.7用 材質:クロムモリブデン鋼	組	670	
6361114	000	ヘッドアダプター	65CE　タイプ2 材質:炭素鋼、亜鉛メッキ	個	12,900	
6361115	000	オイルキャップ	65CE　タイプ2 材質:アルミニュウム	個	5,340	
0020272	000	防錆材	永久アンカー用	kg	1,200	
6361119	000	防錆材(オイルキャップ用)	プロコートC グリス系防錆油	kg	1,200	
6361120	000	シール材	スエバーシール　K−1 320ml/本	本	2,750	
6361121	000	加圧材料(布CEパッカー)	有効長1.0m RPDφ135用 表地:ポリプロピレン、裏地:ナイロン	箇所	14,000	
6361123	000	排気・パッカー注入パイプ	PE17/13材質:ポリエチレン	m	70	
0020274	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径21.5mm	m		JIS K 6761
0020275	000	注入パイプ(軟質ポリ)	外径27.0mm	m		JIS K 6761

6361124	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(0～15°)材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	13,600	
6361125	000	アンカー角度補正板	BA型　φ165(7.5～22.5°)材質:ダグタイル鋳鉄、亜鉛メッキ	組	15,200	

表 80　地すべり関係(集排水ボーリング)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020276	000	メタルクラウン	φ56	個		
0020277	000	メタルクラウン	φ66	個		
0020278	000	メタルクラウン	φ76	個		
0020285	000	ケーシング	φ73	本		
0020286	000	ボーリングロッド	φ40.5×3.0m	本		
0020287	000	ボーリングロッド	φ40.5×1.0m	本		

表 81　地すべり関係(集水井)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020288	000	ライナープレート	D3500mm、t=2.7	m		メッキ仕上げ
0020289	000	ライナープレート	D3500mm、t=3.2	m		メッキ仕上げ
0020290	000	ライナープレート	D3500mm、t=4.0	m		メッキ仕上げ
0020291	000	補強リング	H125×125×6.5×9	基		D3500用 メッキ仕上げ
0020292	000	バーティカルスティフナー	H150×150×7×10	m	19,700	1本分　〃
0020293	000	バーティカルスティフナー	H175×175×7.5×11	m	22,500	1本分　〃
0020294	000	ラティラルストラット	H175×175×7.5×11	本	104,000	D3500　〃
0020295	000	天蓋	エキスパンドメタル製	組	465,000	メッキ仕上げ
0020296	000	タラップ	らせん式(垂直延長)	m	33,000	〃
0020297	000	踊り場	タラップ用	基	55,500	〃
0020298	000	Uボルト	φ16	本	1,470	〃
0020299	000	集水孔加工費	φ50	箇所	845	〃
0020300	000	集水孔加工費	φ60	箇所	1,010	〃

表 82　地すべり関係(集排水管)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020301	000	硬質塩ビ管	VP40	m		
0020302	000	硬質塩ビ管	VP50	m		
0020303	000	硬質塩ビ管	VP100	m		
0020304	000	ガス管	黒ネジ無管SGP40A	m		
0020305	000	ガス管	黒ネジ無管SGP50A	m		
0020306	000	ガス管	黒ネジ無管SGP90A	m	2,300	
0020307	000	ガス管	黒ネジ無管SGP100A	m		

表 83　ロックボルト関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020308	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	23mm	kg	755	(重量3.42kg/m) 930/1080
0020309	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	26mm	kg	755	(重量4.38kg/m) 930/1080
0020310	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	32mm	kg	755	(重量6.63kg/m) 930/1080
0020311	000	エポキシゲビンデスターブ(3m～8m)	36mm	kg	755	(重量8.27kg/m) 930/1080
0020316	000	専用カップラー	23mm(エポキシ塗装)	個	5,040	
0020317	000	専用カップラー	26mm(エポキシ塗装)	個	6,010	
0020318	000	専用カップラー	32mm(エポキシ塗装)	個	9,880	
0020319	000	専用カップラー	36mm(エポキシ塗装)	個	10,500	
0020320	000	専用先端ナット	23mm(エポキシ塗装)	個	1,790	
0020321	000	専用先端ナット	26mm(エポキシ塗装)	個	2,580	
0020322	000	専用先端ナット	32mm(エポキシ塗装)	個	4,060	
0020323	000	専用先端ナット	36mm(エポキシ塗装)	個	5,810	
0020368	000	エポキシ補修塗料		kg	7,840	1kg／缶　2液混合

表 84　型枠関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6394960	000	ボイド(円形・紙製)	φ75mm	m		
6394970	000	ボイド(円形・紙製)	φ100mm	m		
6394980	000	ボイド(円形・紙製)	φ150mm	m		
6394990	000	ボイド(円形・紙製)	φ175mm	m		
6395000	000	ボイド(円形・紙製)	φ200mm	m		
6395010	000	ボイド(円形・紙製)	φ300mm	m		
6395020	000	ボイド(円形・紙製)	φ400mm	m		
6395030	000	ボイド(円形・紙製)	φ500mm	m		
6395200	000	木製残存型枠用支保資材	無筋構造物	m2	3,780	
6395210	000	残存型枠	600×1200×40	m2		ピアスタイプ
6395211	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　砂防用	m2		ピアスタイプ
6395212	000	残存型枠専用組立金具	両面プレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ピアスタイプ
6395220	000	残存型枠	600×1200×40	m2	建物	ワンダータイプ
6395221	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　砂防用	m2		ワンダータイプ
6395222	000	残存型枠専用組立金具	ステンレスボルトプレート　一般(鉄筋・無筋構造物)用	m2		ワンダータイプ
6395230	000	内部支持材(型枠)	カチオンフレーム(エポキシ樹脂塗装)、連結プレート、セパボルト、六角ボルトピス	m2	4,820	治山工事に適用　施工費、木材含まず

表 85　トンネル用風管:ビニール風管

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6400000	000	ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	建物	

表 86　法面資材:芝、植生マット・ネット・シート

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003151	000	野芝(半土付)		m2	建物	
0003150	000	高麗芝(半土付)		m2	建物	
0003153	000	人工張芝(ネット)	幅50－100cm	m2		
6405000	000	人工張芝(ワラ)	幅100cm程度	m2		
6405100	000	人工張芝(目串付)	幅1.0m×長25.0m	m2	300	
0003152	000	人工筋芝	幅　7cm	m		
6405200	000	人工筋芝	幅10cm	m		
6405201	000	人工筋芝	幅15cm	m		

6405210	000	植生マット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405211	000	植生シート	肥料袋無し 一重ネット	m2		
6405212	000	繊維ネット	肥料袋付き 二重ネット	m2		
6405213	000	養生マット(植生シート)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材無	m2	建物	多機能フィルター参照
6405214	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約500g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405215	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約1000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405216	000	養生マット(植生マット)	種子有 目付量45g/m2 土壌改良材約2000g/m2	m2	建物	多機能フィルター参照
6405217	000	植生マット	自然侵入促進植生マット 無播種配合	m2	建物	飛来ステーション参照
6405218	000	植生シート		m2		かご枠用

表 87　法面資材:植生材料

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0003154	000	種子 ホワイトクローバ		kg		
0003155	000	種子 トールフェスク		kg		
0003148	000	種子 メドハギ		kg		
0003147	000	種子 クリーピングレッドフェスク		kg		
6410006	000	種子 ヨモギ		kg		
6410008	000	種子 ヤシャブシ		kg		R4.8月廃止
6410010	000	種子 ヤマハギ		kg		
0003169	000	緑化基材	1号 (厚層基材吹付工用)	L	37	
0003170	000	緑化基材	2号 (厚層基材吹付工用)	L	25	
6410100	000	植生帯	幅10cm	m	306	
6410101	000	植生帯	幅50cm	m	720	
0003161	000	肥料	種子吹付用(15-15-15)	kg	建物	
6410300	000	肥料	固形 N6-P4-K3	kg		
6410301	000	肥料	固形 N3-P6-K4	kg		
6410302	000	肥料	粒状 N6-P4-K3	kg		
6410303	000	肥料	緩効性 窒素純成分 重量10gf/㎡以下	kg		
6410304	000	バーク堆肥		kg	建物	
6410500	000	育樹マット	ジュート繊維 60×60 丸角	枚		
6410600	000	苗木 スギ	長さ35cm以上 根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410700	000	苗木 ヒノキ	長さ35cm以上 根元径7mm以上	本	125	地面からの長さ
6410701	000	苗木 クロマツ	樹高0.5	本		ポット価格
6410704	000	苗木 ヤマハンノキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410708	000	苗木 アキグミ	樹高0.5	本		ポット価格
6410709	000	苗木 コナラ	樹高0.5	本		ポット価格
6410710	000	苗木 クヌギ	樹高0.5	本		ポット価格
6410711	000	苗木 ケヤキ	樹高0.5	本		ポット価格
6410713	000	苗木 ヤマモミジ	樹高0.5	本		ポット価格
6410712	000	苗木 抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	550	ポット価格
6410714	000	苗木 抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	-	R5.3月廃止
6410715	000	苗木 抵抗性クロマツ	樹高0.25m以上 接種検定済	本	450	普通裸苗価格

注)以上、苗木は現場最寄道路渡し。ただし抵抗性クロマツについては苗畑渡し。

表 88　法面資材:その他

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
6415000	000	ヤシマット	種子・肥料付 平均厚3mm	m2		
6415001	000	ヤシマット	種子・肥料なし 平均厚3mm	m2		
6415002	000	植物繊維マット	種子・肥料付 厚1mm	m2	700	
6415003	000	植物繊維マット	種子・肥料なし 厚1mm	m2	450	
0003158	000	ワイヤーラス	#14×50mm 亜鉛メッキ	m2		
6415100	000	亀甲金網	φ1.2mm 40mm目	m2	積資	
6415101	000	亀甲金網	φ1.2mm 26mm目	m2	積資	
6415200	000	アンカーピン	φ13 長400mm	本	175	
6415201	000	アンカーピン	φ13 長500mm	本	234	
6415202	000	アンカーピン	φ13 長600mm	本	256	
6415204	000	アンカーピン	φ16 長200mm	本	130	
0003159	000	アンカーピン	φ16 長400mm	本	建物	
6415203	000	アンカーピン	φ16 長750mm	本	373	
6415210	000	アンカーピン	D10 長200mm	本	52	
6415211	000	アンカーピン	D10 長450mm	本	108	
6415212	000	アンカーピン	D13 長400mm	本	184	
6415213	000	アンカーピン	D13 長500mm	本	205	
6415214	000	アンカーピン	D13 長600mm	本	265	
6415215	000	アンカーピン	D16 長400mm	本	211	
6415216	000	アンカーピン	D16 長750mm	本	373	
6415217	000	アンカーピン	D19 長800mm	本	576	
6415218	000	アンカーピン	D19 長1000mm	本	697	
0003160	000	補助アンカーピン	φ9 長200mm	本	建物	
6415302	000	枠設置シート	枠950用 900×900	枚	182	
6415300	000	枠設置シート	枠1000用 950×950	枚	186	
6415301	000	枠設置シート	枠1150用 1100×1100	枚	200	
6415400	000	組立枠(簡易法枠工用)	290×90×400	個	建物	車上渡し
6415401	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×140×400	個	建物	車上渡し
6415402	000	組立枠(簡易法枠工用)	340×190×400	個	建物	車上渡し
6415410	000	補強繊維		kg	10,700	簡易法枠工
6415500	000	コンクリート釘	#90mm	kg		
6415600	000	鉄釘		kg		
6415601	000	止め釘	座金付150mm	本	建物	
6415602	000	目串	長18cm	束	建物	
6410400	000	特殊接着モルタル	森林整備保全事業標準歩掛に基づく資材	kg	279	混合粉:混合液=3.5:1
6416100	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1000 亜鉛メッキ	本		
6416101	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1000 亜鉛メッキ	本		
6416102	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D25(M24)*1000 亜鉛メッキ	本	8,180	
6416103	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D25(M24)*1000 亜鉛メッキ	本	7,920	
6416104	000	セメントアンカーA(岩盤・端部用)	D22(M20)*1500 亜鉛メッキ	本	積資	
6416105	000	セメントアンカーB(岩盤・中間用)	D22(M20)*1500 亜鉛メッキ	本	積資	

6416200	000	パイプアンカーA(土砂・端部用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本		
6416201	000	パイプアンカーB(土砂・中間用)	114.3φ*4.5-1630　亜鉛メッキ	本	積資	
6416202	000	巻付グリップ(岩盤アンカー・補強ロープ用)	12φ用-800　亜鉛メッキ	本		
6416203	000	巻付グリップ(土砂アンカー用)	12φ用-975　亜鉛メッキ	本	積資	
6416204	000	巻付グリップ(14型主ロープ用)	14φ用-1100　亜鉛メッキ	本		
6416206	000	クロスクリップ	3t*60*60　亜鉛メッキ	個	885	
6416207	000	緊結アンカークリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字アンカーグリップ参照
6416208	000	緊結クリップ	50*95　亜鉛メッキ	個		十字グリップ参照
6416209	000	緊結アンカークリップ(14型用)	70*102　亜鉛メッキ	個	2,900	
6416210	000	緊結クリップ(14型用)	70*102　亜鉛メッキ	個	3,160	
6416211	000	すべり止めクリップ	3.2t*92　亜鉛メッキ	個		Vクリップ参照
6416212	000	すべり止めクリップ	4.0t*109　亜鉛メッキ	個		Vクリップ参照
6416306	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度10×20KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416307	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅4.0、目合28×40、強度17×30KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416308	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅3.5、目合28×33、強度27×37KN/m	m2	建物	テンサー参照
6416400	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度32KN/m	m2	建物	アデム参照
6416401	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度46KN/m	m2	建物	アデム参照
6416402	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度56KN/m	m2	建物	アデム参照
6416403	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度77KN/m	m2	建物	アデム参照
6416404	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度95KN/m	m2	建物	アデム参照
6416405	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度112KN/m	m2	建物	アデム参照
6416406	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅1.2、目合26×28、強度140KN/m	m2	建物	アデム参照
6416407	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度75KN/m	m2	建物	アデム参照
6416408	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度90KN/m	m2	建物	アデム参照
6416409	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度145KN/m	m2	建物	アデム参照
6416410	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合18×16、強度180KN/m	m2	建物	アデム参照
6416411	000	壁面強化材	幅1.2、目合39×28、強度20KN/m	m2	1,050	アデム参照
6417600	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417601	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度57N/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417602	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度74KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417603	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度95KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417604	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度144KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417605	000	補強材(ジオテキスタイル)	幅2.0、目合40×40　強度187KN/m	m2	建物	トリグリッド参照 セルフォース製品にも使用可
6417606	000	壁面強化材	目合40×40　強度38KN/m	m2	建物	トリグリッド参照
6416600	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	3,800	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416602	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	7,600	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC-R
6416601	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	5,700	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416603	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5×203.2×4.5×5.0	組	11,400	テンサー参照　緑化マット・腹起し材有り　EXC
6416624	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	9,990	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416625	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　45.5×152.4×4.5×5.0	組	17,500	テンサー参照　緑化マット・腹越し材有り　SXL枠　高0.5、0.6m同単価
6416608	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416609	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0、45.5　×152.4×4.5×5.0	m2	建物	テンサーダブルウォール参照　緑化マット・腹起し材含む
6416700	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.5、長1.2	組	11,800	アデム(BS-50Z)植生シート含まず
6416701	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.2	組	12,100	アデム(BL-60Z)植生シート含まず
6416702	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.5、長1.2m、4.5mm	組	10,400	アデム(BS-50PE)参照 植生シート含まず
6416703	000	壁面材(エキスパンドメタル、ポリエチレンコーティング)	高0.6、長1.2m、4.5mm	組	10,800	アデム(BS-60PE)参照 植生シート含まず
6416803	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0	組	14,200	トリグリッド参照　斜体材、連結材、腹起し材含む
6416900	000	連結材(金属製)	長1.2m	組	500	アデム用　AD-JGL-SET Gタイプ用
6416901	000	連結材(金属製)	長2.0m	組	1,300	アデム用　AD-JFL-SET Fタイプ用
6417000	000	連結材(高密度ポリエチレン樹脂)	t5.5×W45×L1000(mm)	本	420	テンサー参照
6417001	000	固定ピン	D10×L200	本	100	アデム固定ピン
6417002	000	固定ピン	D10×L300	本	150	アデム固定ピン
6417102	000	固定ピン	鋼製　φ12　L=300mm	本	140	テンサー参照　φ13
6416704	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長1.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	3,400	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6416705	000	壁面材(エキスパンドメタル、亜鉛メッキ)	高0.6、長2.0　50.0×152.4×4.5×5.0	組	6,720	セルフォース参照　トリグリッド使用可　植生シートなし、斜体材含む
6417200	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.3	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-3
6417201	000	水平排水材	ポリエステル、幅0.5	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-5
6417202	000	水平排水材	ポリエステル、幅1.0	m		アデム用　エンドレンフィルターEF-10
6417300	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.3	m	積資	テンサー参照
6417301	000	水平排水材	ポリエステル・硬質塩ビ、幅0.6	m		テンサー参照
6417400	000	水平排水材	ポリエチレン・PP　幅0.3	m	建物	セルフォース参照
6417500	000	ブラケット(補強土壁工転落防止用)	D10*328*60	本	1,100	D10(SD295)
6417501	000	アンカー(補強土壁工転落防止用)	D10*300*60	本	210	D10(SD295)

表 89　　銘板類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6420000	000	堤名板(アルミ合金)	300×400　厚10	枚	36,000	
6420001	000	堤名板(アルミ合金)	400×550　厚12	枚	58,500	
6420002	000	堤名板(アルミ合金)	600×800　厚15	枚	90,000	
0004104	000	堤名板(黒御影石)	250×350　厚30	枚	43,200	
0004103	000	堤名板(黒御影石)	400×550　厚30	枚	102,000	
0004102	000	堤名板(黒御影石)	500×750　厚30	枚	172,000	
0004105	000	砂防・急傾斜指定地標識	(砂防)第1種標識,(急傾斜)標識その1	基	96,000	取付金具込、文字・絵図表示手間含む。支柱含まず。
6420100	000	治山表示板	2mm×700mm×900mm	組	76,000	支柱含む　文字・絵図入り
6420101	000	山腹工標示板	A型　400×550　標面板・支柱含む	式	31,500	
6420102	000	山腹工標示板	B型　600×900　標面板・支柱含む	式	60,000	
6420103	000	林道施工年度表示板	B型　200×250×10　アルミ合金	枚	31,500	
6420104	000	工事銘板(鋳物用銅合金地金)	200×300　厚13	枚	47,200	

表 90　　ケーブルクレーン類

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考
6425000	000	バケット0.5	0.5m3	個	150,000	工場渡し
6425001	000	バケット0.8	0.8m3	個	234,000	工場渡し
6425100	000	ワイヤーモッコ	1.8×1.8　12mm	枚	建物	

表 91　　PC鋼材・PC用シース等

新コード	枝番	名　称	規　格	単位	価格(円)	備考

0020379	000	PC鋼棒	B種1号 φ23,φ26,φ32(5m≦L＜8m)	kg			
0020380	000	PC鋼棒	B種1号 φ23,φ26,φ32(L≧8m)	kg			
0008093	010	PC鋼より線	1T17.8 (40t型) SWPR19	kg			
0008093	020	PC鋼より線	1T19.3 (50t型) SWPR19	kg			
0008093	030	PC鋼より線	1T21.8 (60t型) SWPR19	kg			
0008001	010	PC鋼より線	B種 7T12.7 (130t型) SWPR7B	kg			
0020386	000	PC鋼より線	A種 8T12.4 (130t型) SWPR7A	kg			
0020387	000	PC鋼より線	A種 12T12.4 (195t型) SWPR7A	kg			
0008001	020	PC鋼より線	B種 12T12.7 (225t型) SWPR7B	kg			
0020388	000	PC鋼より線	A種 12T15.2 (290t型) SWPR7A	kg			
0008001	030	PC鋼より線	B種 12T15.2 (320t型) SWPR7B	kg			

表 92　PC用定着装置

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)		備考
0020392	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒) φ23用	組			
0020393	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒) φ26用	組			
0020394	000	定着装置(緊張側)(後付用)	PC鋼棒(普通鋼棒) φ32用	組			
0020395	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒) φ23用	組			
0020396	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒) φ26用	組			
0020397	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	PC鋼棒(普通鋼棒) φ32用	組			
0008097	010	定着装置(緊張側)(後付用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0008097	020	定着装置(緊張側)(後付用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0008097	030	定着装置(緊張側)(後付用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0020412	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T17.8(40t型) シングルストランド	組			
0020413	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T19.3(50t型) シングルストランド	組			
0020414	000	定着装置(緊張側)(埋込用)	1T21.8(60t型) シングルストランド	組			
0008003	010	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	7T13M130(130t型) フレシネー工法	組			
0008003	020	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T13M220(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008003	030	定着装置(緊張側)(グラウトキャップ付)	12T15M319(320t型) フレシネー工法	組			
0008004	010	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D7V13E(130t型) フレシネー工法	組	建物		
0008004	020	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V13E(195t型・225t型) フレシネー工法	組			
0008004	030	定着装置(固定側)(エンドキャップ型)	D12V15E(290t型・320t型) フレシネー工法	組			

表 93　橋梁用鋼材(普通鋼材、耐候性鋼材)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008201	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	ガーター形式
0008201	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	ガーター形式
0008201	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	206,000	ガーター形式
0008201	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	207,000	ガーター形式
0008201	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	208,000	ガーター形式
0008201	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ガーター形式
0008201	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	ガーター形式
0008201	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	ガーター形式
0008201	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	213,000	ガーター形式
0008201	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	214,000	ガーター形式
0008201	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	215,000	ガーター形式
0008201	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	206,000	ガーター形式
0008201	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	207,000	ガーター形式
0008201	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ガーター形式
0008201	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	ガーター形式
0008201	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	ガーター形式
0008201	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	ガーター形式
0008201	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	219,000	ガーター形式
0008201	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	220,000	ガーター形式
0008201	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ガーター形式
0008201	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	ガーター形式
0008201	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	ガーター形式
0008201	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	ガーター形式
0008201	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	ガーター形式
0008201	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	212,000	ガーター形式
0008201	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	213,000	ガーター形式
0008201	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	214,000	ガーター形式
0008201	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ガーター形式
0008201	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	ガーター形式
0008201	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式
0008201	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ガーター形式
0008201	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	ガーター形式
0008201	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	ガーター形式
0008201	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	232,000	ガーター形式
0008201	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	214,000	ガーター形式
0008201	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	220,000	ガーター形式
0008201	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ガーター形式
0008201	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	ガーター形式
0008201	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	226,000	ガーター形式
0008201	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	227,000	ガーター形式
0008201	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ガーター形式
0008201	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	233,000	ガーター形式
0008201	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	234,000	ガーター形式
0008201	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ガーター形式
0008201	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	ガーター形式
0008201	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	ガーター形式
0008201	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	216,000	ガーター形式
0008201	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	217,000	ガーター形式
0008201	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ガーター形式
0008201	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	ガーター形式
0008201	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	ガーター形式
0008201	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	222,000	ガーター形式
0008201	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	ガーター形式

0008201	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	ガーター形式
0008201	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	229,000	ガーター形式
0008201	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	230,000	ガーター形式
0008201	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	231,000	ガーター形式
0008201	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	ガーター形式
0008201	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	224,000	ガーター形式
0008201	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ガーター形式
0008201	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	ガーター形式
0008201	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	230,000	ガーター形式
0008201	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	231,000	ガーター形式
0008201	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ガーター形式
0008201	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	237,000	ガーター形式
0008201	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	238,000	ガーター形式
0008201	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ガーター形式
0008201	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	ガーター形式
0008201	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	ガーター形式
0008201	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	223,000	ガーター形式
0008201	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	ガーター形式
0008201	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	229,000	ガーター形式
0008201	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	230,000	ガーター形式
0008201	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	ガーター形式
0008201	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	ガーター形式
0008201	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	236,000	ガーター形式
0008201	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	ガーター形式
0008201	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	ガーター形式
0008201	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	243,000	ガーター形式
0008201	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	244,000	ガーター形式
0008201	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ガーター形式
0008201	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	217,000	ガーター形式
0008201	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	222,000	ガーター形式
0008201	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	223,000	ガーター形式
0008201	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	224,000	ガーター形式
0008201	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	ガーター形式
0008201	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	229,000	ガーター形式
0008201	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	230,000	ガーター形式
0008201	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	ガーター形式
0008201	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	236,000	ガーター形式
0008201	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	237,000	ガーター形式
0008201	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	238,000	ガーター形式
0008201	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ガーター形式
0008201	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	ガーター形式
0008201	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ガーター形式
0008201	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	ガーター形式
0008201	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	ガーター形式
0008201	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	231,000	ガーター形式
0008201	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ガーター形式
0008201	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	ガーター形式
0008201	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	238,000	ガーター形式
0008201	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ガーター形式
0008201	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	ガーター形式
0008201	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	ガーター形式
0008201	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	243,000	ガーター形式
0008201	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	222,000	ガーター形式
0008201	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	ガーター形式
0008201	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	ガーター形式
0008201	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	229,000	ガーター形式
0008201	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ガーター形式
0008201	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	ガーター形式
0008201	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	ガーター形式
0008201	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ガーター形式
0008201	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	ガーター形式
0008201	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	ガーター形式
0008201	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	243,000	ガーター形式
0008201	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	244,000	ガーター形式
0008201	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ガーター形式
0008201	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	230,000	ガーター形式
0008201	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	231,000	ガーター形式
0008201	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ガーター形式
0008201	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	236,000	ガーター形式
0008201	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	237,000	ガーター形式
0008201	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	238,000	ガーター形式
0008201	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	243,000	ガーター形式
0008201	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	244,000	ガーター形式
0008201	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ガーター形式
0008201	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ガーター形式
0008201	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	ガーター形式
0008201	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	257,000	ガーター形式
0008201	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ガーター形式
0008201	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	ガーター形式
0008201	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	ガーター形式
0008201	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	263,000	ガーター形式
0008201	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	ガーター形式
0008201	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	ガーター形式
0008201	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	270,000	ガーター形式
0008201	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	ガーター形式
0008201	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	ガーター形式
0008201	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	284,000	ガーター形式
0008201	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	ガーター形式
0008201	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	ガーター形式
0008201	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	298,000	ガーター形式
0008202	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	205,000	ボックス形式

0008202	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	206,000	ボックス形式
0008202	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	ボックス形式
0008202	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	ボックス形式
0008202	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	ボックス形式
0008202	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	ボックス形式
0008202	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	212,000	ボックス形式
0008202	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	213,000	ボックス形式
0008202	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	ボックス形式
0008202	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	ボックス形式
0008202	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	ボックス形式
0008202	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	ボックス形式
0008202	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	ボックス形式
0008202	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	ボックス形式
0008202	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	211,000	ボックス形式
0008202	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	218,000	ボックス形式
0008202	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	219,000	ボックス形式
0008202	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	ボックス形式
0008202	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	ボックス形式
0008202	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	ボックス形式
0008202	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	224,000	ボックス形式
0008202	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	225,000	ボックス形式
0008202	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	226,000	ボックス形式
0008202	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	211,000	ボックス形式
0008202	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	ボックス形式
0008202	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	ボックス形式
0008202	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	ボックス形式
0008202	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	224,000	ボックス形式
0008202	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	231,000	ボックス形式
0008202	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	232,000	ボックス形式
0008202	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	ボックス形式
0008202	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	ボックス形式
0008202	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	ボックス形式
0008202	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	ボックス形式
0008202	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	224,000	ボックス形式
0008202	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	ボックス形式
0008202	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	ボックス形式
0008202	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	ボックス形式
0008202	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	ボックス形式
0008202	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	ボックス形式
0008202	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	ボックス形式
0008202	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	238,000	ボックス形式
0008202	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	239,000	ボックス形式
0008202	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	ボックス形式
0008202	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	ボックス形式
0008202	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	ボックス形式
0008202	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	221,000	ボックス形式
0008202	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	222,000	ボックス形式
0008202	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	ボックス形式
0008202	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	228,000	ボックス形式
0008202	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	229,000	ボックス形式
0008202	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	ボックス形式
0008202	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	ボックス形式
0008202	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	ボックス形式
0008202	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	221,000	ボックス形式
0008202	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	ボックス形式
0008202	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	ボックス形式
0008202	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	228,000	ボックス形式
0008202	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	ボックス形式
0008202	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	ボックス形式
0008202	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	ボックス形式
0008202	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	ボックス形式
0008202	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	ボックス形式
0008202	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	ボックス形式
0008202	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	242,000	ボックス形式
0008202	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	243,000	ボックス形式
0008202	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	ボックス形式
0008202	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	229,000	ボックス形式
0008202	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	ボックス形式
0008202	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	ボックス形式
0008202	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	235,000	ボックス形式
0008202	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	236,000	ボックス形式
0008202	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	ボックス形式
0008202	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	242,000	ボックス形式
0008202	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	243,000	ボックス形式
0008202	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	ボックス形式
0008202	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	ボックス形式
0008202	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	ボックス形式
0008202	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	ボックス形式
0008202	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	ボックス形式
0008202	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	ボックス形式
0008202	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	ボックス形式
0008202	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	229,000	ボックス形式
0008202	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	ボックス形式
0008202	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	ボックス形式
0008202	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	236,000	ボックス形式
0008202	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	ボックス形式
0008202	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	ボックス形式

0008202	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	ボックス形式
0008202	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	ボックス形式
0008202	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	222,000	ボックス形式
0008202	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	ボックス形式
0008202	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	228,000	ボックス形式
0008202	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	229,000	ボックス形式
0008202	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	ボックス形式
0008202	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	ボックス形式
0008202	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	235,000	ボックス形式
0008202	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	ボックス形式
0008202	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	ボックス形式
0008202	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	242,000	ボックス形式
0008202	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	243,000	ボックス形式
0008202	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	ボックス形式
0008202	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	ボックス形式
0008202	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	228,000	ボックス形式
0008202	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	229,000	ボックス形式
0008202	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	ボックス形式
0008202	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	ボックス形式
0008202	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	235,000	ボックス形式
0008202	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	236,000	ボックス形式
0008202	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	ボックス形式
0008202	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	242,000	ボックス形式
0008202	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	243,000	ボックス形式
0008202	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	ボックス形式
0008202	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	ボックス形式
0008202	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	ボックス形式
0008202	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	ボックス形式
0008202	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	ボックス形式
0008202	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	ボックス形式
0008202	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	ボックス形式
0008202	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	ボックス形式
0008202	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	ボックス形式
0008202	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	ボックス形式
0008202	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	ボックス形式
0008202	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	ボックス形式
0008202	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	ボックス形式
0008202	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	249,000	ボックス形式
0008202	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	ボックス形式
0008202	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	ボックス形式
0008202	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	262,000	ボックス形式
0008202	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	263,000	ボックス形式
0008202	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	ボックス形式
0008202	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	269,000	ボックス形式
0008202	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	270,000	ボックス形式
0008202	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	ボックス形式
0008202	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	283,000	ボックス形式
0008202	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	284,000	ボックス形式
0008202	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	ボックス形式
0008202	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	297,000	ボックス形式
0008202	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	298,000	ボックス形式
0008202	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	ボックス形式
0008203	200	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	t≦25	t	204,000	トラス形式
0008203	202	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	25＜t≦30	t	205,000	トラス形式
0008203	204	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	30＜t≦35	t	207,000	トラス形式
0008203	206	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	35＜t≦40	t	208,000	トラス形式
0008203	208	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	40＜t≦45	t	209,000	トラス形式
0008203	210	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	45＜t≦50	t	210,000	トラス形式
0008203	212	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	50＜t≦60	t	211,000	トラス形式
0008203	214	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	60＜t≦70	t	212,000	トラス形式
0008203	216	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	70＜t≦80	t	214,000	トラス形式
0008203	218	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	80＜t≦90	t	215,000	トラス形式
0008203	220	普通鋼材SS400(非溶接構造用鋼)	90＜t≦100	t	216,000	トラス形式
0008203	222	普通鋼材SM400A	t≦25	t	207,000	トラス形式
0008203	224	普通鋼材SM400A	25＜t≦30	t	208,000	トラス形式
0008203	226	普通鋼材SM400A	30＜t≦35	t	209,000	トラス形式
0008203	228	普通鋼材SM400A	35＜t≦38	t	210,000	トラス形式
0008203	230	普通鋼材SM400A	38＜t≦40	t	217,000	トラス形式
0008203	232	普通鋼材SM400A	40＜t≦45	t	218,000	トラス形式
0008203	234	普通鋼材SM400A	45＜t≦50	t	220,000	トラス形式
0008203	236	普通鋼材SM400A	50＜t≦60	t	221,000	トラス形式
0008203	238	普通鋼材SM400A	60＜t≦70	t	222,000	トラス形式
0008203	240	普通鋼材SM400A	70＜t≦80	t	223,000	トラス形式
0008203	242	普通鋼材SM400A	80＜t≦90	t	224,000	トラス形式
0008203	244	普通鋼材SM400A	90＜t≦100	t	225,000	トラス形式
0008203	246	普通鋼材SM400B	t≦25	t	210,000	トラス形式
0008203	248	普通鋼材SM400B	25＜t≦30	t	213,000	トラス形式
0008203	250	普通鋼材SM400B	30＜t≦35	t	214,000	トラス形式
0008203	252	普通鋼材SM400B	35＜t≦38	t	215,000	トラス形式
0008203	254	普通鋼材SM400B	38＜t≦40	t	221,000	トラス形式
0008203	256	普通鋼材SM400B	40＜t≦45	t	222,000	トラス形式
0008203	258	普通鋼材SM400B	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	260	普通鋼材SM400B	50＜t≦60	t	228,000	トラス形式
0008203	262	普通鋼材SM400B	60＜t≦70	t	229,000	トラス形式
0008203	264	普通鋼材SM400B	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	266	普通鋼材SM400B	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	268	普通鋼材SM400B	90＜t≦100	t	233,000	トラス形式
0008203	270	普通鋼材SM400C	t≦25	t	215,000	トラス形式
0008203	272	普通鋼材SM400C	25＜t≦30	t	221,000	トラス形式
0008203	274	普通鋼材SM400C	30＜t≦35	t	222,000	トラス形式
0008203	276	普通鋼材SM400C	35＜t≦38	t	223,000	トラス形式

0008203	278	普通鋼材SM400C	38＜t≦40	t	227,000	トラス形式
0008203	280	普通鋼材SM400C	40＜t≦45	t	228,000	トラス形式
0008203	282	普通鋼材SM400C	45＜t≦50	t	229,000	トラス形式
0008203	284	普通鋼材SM400C	50＜t≦60	t	234,000	トラス形式
0008203	286	普通鋼材SM400C	60＜t≦70	t	235,000	トラス形式
0008203	288	普通鋼材SM400C	70＜t≦80	t	236,000	トラス形式
0008203	290	普通鋼材SM400C	80＜t≦90	t	237,000	トラス形式
0008203	292	普通鋼材SM400C	90＜t≦100	t	238,000	トラス形式
0008203	294	普通鋼材SM490A	t≦25	t	217,000	トラス形式
0008203	296	普通鋼材SM490A	25＜t≦30	t	218,000	トラス形式
0008203	298	普通鋼材SM490A	30＜t≦35	t	219,000	トラス形式
0008203	300	普通鋼材SM490A	35＜t≦40	t	220,000	トラス形式
0008203	302	普通鋼材SM490A	40＜t≦45	t	221,000	トラス形式
0008203	304	普通鋼材SM490A	45＜t≦50	t	223,000	トラス形式
0008203	306	普通鋼材SM490A	50＜t≦60	t	227,000	トラス形式
0008203	308	普通鋼材SM490A	60＜t≦70	t	228,000	トラス形式
0008203	310	普通鋼材SM490A	70＜t≦80	t	230,000	トラス形式
0008203	312	普通鋼材SM490A	80＜t≦90	t	231,000	トラス形式
0008203	314	普通鋼材SM490A	90＜t≦100	t	232,000	トラス形式
0008203	316	普通鋼材SM490B	t≦25	t	220,000	トラス形式
0008203	318	普通鋼材SM490B	25＜t≦30	t	225,000	トラス形式
0008203	320	普通鋼材SM490B	30＜t≦35	t	226,000	トラス形式
0008203	322	普通鋼材SM490B	35＜t≦38	t	227,000	トラス形式
0008203	324	普通鋼材SM490B	38＜t≦40	t	231,000	トラス形式
0008203	326	普通鋼材SM490B	40＜t≦45	t	232,000	トラス形式
0008203	328	普通鋼材SM490B	45＜t≦50	t	233,000	トラス形式
0008203	330	普通鋼材SM490B	50＜t≦60	t	238,000	トラス形式
0008203	332	普通鋼材SM490B	60＜t≦70	t	239,000	トラス形式
0008203	334	普通鋼材SM490B	70＜t≦80	t	240,000	トラス形式
0008203	336	普通鋼材SM490B	80＜t≦90	t	241,000	トラス形式
0008203	338	普通鋼材SM490B	90＜t≦100	t	242,000	トラス形式
0008203	340	普通鋼材SM490C	t≦25	t	224,000	トラス形式
0008203	342	普通鋼材SM490C	25＜t≦30	t	228,000	トラス形式
0008203	344	普通鋼材SM490C	30＜t≦35	t	230,000	トラス形式
0008203	346	普通鋼材SM490C	35＜t≦38	t	231,000	トラス形式
0008203	348	普通鋼材SM490C	38＜t≦40	t	234,000	トラス形式
0008203	350	普通鋼材SM490C	40＜t≦45	t	235,000	トラス形式
0008203	352	普通鋼材SM490C	45＜t≦50	t	237,000	トラス形式
0008203	354	普通鋼材SM490C	50＜t≦60	t	241,000	トラス形式
0008203	356	普通鋼材SM490C	60＜t≦70	t	242,000	トラス形式
0008203	358	普通鋼材SM490C	70＜t≦80	t	244,000	トラス形式
0008203	360	普通鋼材SM490C	80＜t≦90	t	245,000	トラス形式
0008203	362	普通鋼材SM490C	90＜t≦100	t	246,000	トラス形式
0008203	364	普通鋼材SM490YA	t≦25	t	218,000	トラス形式
0008203	366	普通鋼材SM490YA	25＜t≦30	t	223,000	トラス形式
0008203	368	普通鋼材SM490YA	30＜t≦35	t	224,000	トラス形式
0008203	370	普通鋼材SM490YA	35＜t≦38	t	225,000	トラス形式
0008203	372	普通鋼材SM490YA	38＜t≦40	t	228,000	トラス形式
0008203	374	普通鋼材SM490YA	40＜t≦45	t	230,000	トラス形式
0008203	376	普通鋼材SM490YA	45＜t≦50	t	231,000	トラス形式
0008203	378	普通鋼材SM490YA	50＜t≦60	t	235,000	トラス形式
0008203	380	普通鋼材SM490YA	60＜t≦70	t	237,000	トラス形式
0008203	382	普通鋼材SM490YA	70＜t≦80	t	238,000	トラス形式
0008203	384	普通鋼材SM490YA	80＜t≦90	t	239,000	トラス形式
0008203	386	普通鋼材SM490YA	90＜t≦100	t	240,000	トラス形式
0008203	388	普通鋼材SM490YB	t≦25	t	221,000	トラス形式
0008203	390	普通鋼材SM490YB	25＜t≦30	t	226,000	トラス形式
0008203	392	普通鋼材SM490YB	30＜t≦35	t	227,000	トラス形式
0008203	394	普通鋼材SM490YB	35＜t≦38	t	228,000	トラス形式
0008203	396	普通鋼材SM490YB	38＜t≦40	t	232,000	トラス形式
0008203	398	普通鋼材SM490YB	40＜t≦45	t	233,000	トラス形式
0008203	400	普通鋼材SM490YB	45＜t≦50	t	234,000	トラス形式
0008203	402	普通鋼材SM490YB	50＜t≦60	t	239,000	トラス形式
0008203	404	普通鋼材SM490YB	60＜t≦70	t	240,000	トラス形式
0008203	406	普通鋼材SM490YB	70＜t≦80	t	241,000	トラス形式
0008203	408	普通鋼材SM490YB	80＜t≦90	t	242,000	トラス形式
0008203	410	普通鋼材SM490YB	90＜t≦100	t	244,000	トラス形式
0008203	412	普通鋼材SM520B	t≦25	t	223,000	トラス形式
0008203	414	普通鋼材SM520B	25＜t≦30	t	227,000	トラス形式
0008203	416	普通鋼材SM520B	30＜t≦35	t	228,000	トラス形式
0008203	418	普通鋼材SM520B	35＜t≦38	t	230,000	トラス形式
0008203	420	普通鋼材SM520B	38＜t≦40	t	233,000	トラス形式
0008203	422	普通鋼材SM520B	40＜t≦45	t	234,000	トラス形式
0008203	424	普通鋼材SM520B	45＜t≦50	t	235,000	トラス形式
0008203	426	普通鋼材SM520B	50＜t≦60	t	240,000	トラス形式
0008203	428	普通鋼材SM520B	60＜t≦70	t	241,000	トラス形式
0008203	430	普通鋼材SM520B	70＜t≦80	t	242,000	トラス形式
0008203	432	普通鋼材SM520B	80＜t≦90	t	244,000	トラス形式
0008203	434	普通鋼材SM520B	90＜t≦100	t	245,000	トラス形式
0008203	436	普通鋼材SM520C	t≦25	t	226,000	トラス形式
0008203	438	普通鋼材SM520C	25＜t≦30	t	231,000	トラス形式
0008203	440	普通鋼材SM520C	30＜t≦35	t	232,000	トラス形式
0008203	442	普通鋼材SM520C	35＜t≦38	t	233,000	トラス形式
0008203	444	普通鋼材SM520C	38＜t≦40	t	237,000	トラス形式
0008203	446	普通鋼材SM520C	40＜t≦45	t	238,000	トラス形式
0008203	448	普通鋼材SM520C	45＜t≦50	t	239,000	トラス形式
0008203	450	普通鋼材SM520C	50＜t≦60	t	244,000	トラス形式
0008203	452	普通鋼材SM520C	60＜t≦70	t	245,000	トラス形式
0008203	454	普通鋼材SM520C	70＜t≦80	t	246,000	トラス形式
0008203	456	普通鋼材SM520C	80＜t≦90	t	247,000	トラス形式
0008203	458	普通鋼材SM520C	90＜t≦100	t	248,000	トラス形式

0008203	460	普通鋼材SM570(Q)	6≦t≦20	t	258,000	トラス形式
0008203	462	普通鋼材SM570(Q)	20＜t≦25	t	260,000	トラス形式
0008203	464	普通鋼材SM570(Q)	25＜t≦30	t	261,000	トラス形式
0008203	466	普通鋼材SM570(Q)	30＜t≦35	t	262,000	トラス形式
0008203	468	普通鋼材SM570(Q)	35＜t≦38	t	264,000	トラス形式
0008203	470	普通鋼材SM570(Q)	38＜t≦40	t	268,000	トラス形式
0008203	472	普通鋼材SM570(Q)	40＜t≦45	t	269,000	トラス形式
0008203	474	普通鋼材SM570(Q)	45＜t≦50	t	271,000	トラス形式
0008203	476	普通鋼材SM570(Q)	50＜t≦60	t	282,000	トラス形式
0008203	478	普通鋼材SM570(Q)	60＜t≦70	t	283,000	トラス形式
0008203	480	普通鋼材SM570(Q)	70＜t≦75	t	285,000	トラス形式
0008203	482	普通鋼材SM570(Q)	75＜t≦80	t	296,000	トラス形式
0008203	484	普通鋼材SM570(Q)	80＜t≦90	t	297,000	トラス形式
0008203	486	普通鋼材SM570(Q)	90＜t≦100	t	299,000	トラス形式
0008206	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	238,000	ガーター形式
0008206	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ガーター形式
0008206	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	ガーター形式
0008206	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	ガーター形式
0008206	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	ガーター形式
0008206	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	250,000	ガーター形式
0008206	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	251,000	ガーター形式
0008206	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	256,000	ガーター形式
0008206	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	257,000	ガーター形式
0008206	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	258,000	ガーター形式
0008206	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ガーター形式
0008206	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	ガーター形式
0008206	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	ガーター形式
0008206	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	244,000	ガーター形式
0008206	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ガーター形式
0008206	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ガーター形式
0008206	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	ガーター形式
0008206	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	ガーター形式
0008206	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ガーター形式
0008206	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	ガーター形式
0008206	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	ガーター形式
0008206	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	263,000	ガーター形式
0008206	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	264,000	ガーター形式
0008206	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ガーター形式
0008206	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	ガーター形式
0008206	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	ガーター形式
0008206	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ガーター形式
0008206	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	ガーター形式
0008206	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ガーター形式
0008206	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	ガーター形式
0008206	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	ガーター形式
0008206	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	270,000	ガーター形式
0008206	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	ガーター形式
0008206	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	ガーター形式
0008206	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	246,000	ガーター形式
0008206	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	247,000	ガーター形式
0008206	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	248,000	ガーター形式
0008206	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ガーター形式
0008206	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	261,000	ガーター形式
0008206	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	262,000	ガーター形式
0008206	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ガーター形式
0008206	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	ガーター形式
0008206	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	ガーター形式
0008206	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	247,000	ガーター形式
0008206	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	ガーター形式
0008206	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	253,000	ガーター形式
0008206	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	254,000	ガーター形式
0008206	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	ガーター形式
0008206	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	ガーター形式
0008206	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	260,000	ガーター形式
0008206	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	ガーター形式
0008206	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	ガーター形式
0008206	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	267,000	ガーター形式
0008206	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	268,000	ガーター形式
0008206	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	269,000	ガーター形式
0008206	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	ガーター形式
0008206	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	255,000	ガーター形式
0008206	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ガーター形式
0008206	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	ガーター形式
0008206	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	261,000	ガーター形式
0008206	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	262,000	ガーター形式
0008206	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ガーター形式
0008206	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	268,000	ガーター形式
0008206	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	269,000	ガーター形式
0008206	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ガーター形式
0008206	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	ガーター形式
0008206	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	ガーター形式
0008206	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	ガーター形式
0008206	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	285,000	ガーター形式
0008206	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	286,000	ガーター形式
0008206	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ガーター形式
0008206	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	ガーター形式
0008206	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	293,000	ガーター形式

0008206	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ガーター形式
0008206	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	ガーター形式
0008206	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ガーター形式
0008206	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	ガーター形式
0008206	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	ガーター形式
0008206	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ガーター形式
0008206	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	ガーター形式
0008206	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	ガーター形式
0008207	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	ボックス形式
0008207	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	ボックス形式
0008207	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	242,000	ボックス形式
0008207	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	243,000	ボックス形式
0008207	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	250,000	ボックス形式
0008207	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	ボックス形式
0008207	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	ボックス形式
0008207	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	ボックス形式
0008207	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	ボックス形式
0008207	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	ボックス形式
0008207	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	ボックス形式
0008207	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	262,000	ボックス形式
0008207	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	243,000	ボックス形式
0008207	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	ボックス形式
0008207	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	ボックス形式
0008207	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	ボックス形式
0008207	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	ボックス形式
0008207	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	255,000	ボックス形式
0008207	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	256,000	ボックス形式
0008207	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	ボックス形式
0008207	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	262,000	ボックス形式
0008207	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	263,000	ボックス形式
0008207	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	ボックス形式
0008207	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	ボックス形式
0008207	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	ボックス形式
0008207	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	255,000	ボックス形式
0008207	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	256,000	ボックス形式
0008207	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	262,000	ボックス形式
0008207	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	269,000	ボックス形式
0008207	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	270,000	ボックス形式
0008207	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	ボックス形式
0008207	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	245,000	ボックス形式
0008207	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	246,000	ボックス形式
0008207	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	ボックス形式
0008207	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	ボックス形式
0008207	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	ボックス形式
0008207	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	ボックス形式
0008207	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	ボックス形式
0008207	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	ボックス形式
0008207	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	ボックス形式
0008207	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	266,000	ボックス形式
0008207	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	267,000	ボックス形式
0008207	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	ボックス形式
0008207	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	253,000	ボックス形式
0008207	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	ボックス形式
0008207	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	ボックス形式
0008207	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	259,000	ボックス形式
0008207	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	260,000	ボックス形式
0008207	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	ボックス形式
0008207	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	266,000	ボックス形式
0008207	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	267,000	ボックス形式
0008207	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	ボックス形式
0008207	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	ボックス形式
0008207	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	ボックス形式
0008207	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	252,000	ボックス形式
0008207	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	ボックス形式
0008207	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	ボックス形式
0008207	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	259,000	ボックス形式
0008207	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	ボックス形式
0008207	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	ボックス形式
0008207	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	ボックス形式
0008207	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	ボックス形式
0008207	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	ボックス形式
0008207	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	ボックス形式
0008207	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	273,000	ボックス形式
0008207	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	274,000	ボックス形式
0008207	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	284,000	ボックス形式
0008207	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	ボックス形式
0008207	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	ボックス形式
0008207	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	ボックス形式
0008207	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	290,000	ボックス形式
0008207	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	ボックス形式
0008207	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	ボックス形式
0008207	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	297,000	ボックス形式
0008207	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	ボックス形式
0008207	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	310,000	ボックス形式
0008207	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	311,000	ボックス形式
0008207	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	ボックス形式

0008207	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	324,000	ボックス形式
0008207	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	325,000	ボックス形式
0008208	200	耐候性鋼材SMA400AW	6≦t≦25	t	239,000	トラス形式
0008208	202	耐候性鋼材SMA400AW	25＜t≦30	t	240,000	トラス形式
0008208	204	耐候性鋼材SMA400AW	30＜t≦35	t	241,000	トラス形式
0008208	206	耐候性鋼材SMA400AW	35＜t≦38	t	242,000	トラス形式
0008208	208	耐候性鋼材SMA400AW	38＜t≦40	t	249,000	トラス形式
0008208	210	耐候性鋼材SMA400AW	40＜t≦45	t	251,000	トラス形式
0008208	212	耐候性鋼材SMA400AW	45＜t≦50	t	252,000	トラス形式
0008208	214	耐候性鋼材SMA400AW	50＜t≦60	t	257,000	トラス形式
0008208	216	耐候性鋼材SMA400AW	60＜t≦70	t	258,000	トラス形式
0008208	218	耐候性鋼材SMA400AW	70＜t≦80	t	259,000	トラス形式
0008208	220	耐候性鋼材SMA400AW	80＜t≦90	t	260,000	トラス形式
0008208	222	耐候性鋼材SMA400AW	90＜t≦100	t	261,000	トラス形式
0008208	224	耐候性鋼材SMA400BW	6≦t≦25	t	242,000	トラス形式
0008208	226	耐候性鋼材SMA400BW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	228	耐候性鋼材SMA400BW	30＜t≦35	t	246,000	トラス形式
0008208	230	耐候性鋼材SMA400BW	35＜t≦38	t	247,000	トラス形式
0008208	232	耐候性鋼材SMA400BW	38＜t≦40	t	253,000	トラス形式
0008208	234	耐候性鋼材SMA400BW	40＜t≦45	t	254,000	トラス形式
0008208	236	耐候性鋼材SMA400BW	45＜t≦50	t	255,000	トラス形式
0008208	238	耐候性鋼材SMA400BW	50＜t≦60	t	260,000	トラス形式
0008208	240	耐候性鋼材SMA400BW	60＜t≦70	t	261,000	トラス形式
0008208	242	耐候性鋼材SMA400BW	70＜t≦80	t	262,000	トラス形式
0008208	244	耐候性鋼材SMA400BW	80＜t≦90	t	264,000	トラス形式
0008208	246	耐候性鋼材SMA400BW	90＜t≦100	t	265,000	トラス形式
0008208	248	耐候性鋼材SMA400CW	6≦t≦25	t	247,000	トラス形式
0008208	250	耐候性鋼材SMA400CW	25＜t≦30	t	253,000	トラス形式
0008208	252	耐候性鋼材SMA400CW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	254	耐候性鋼材SMA400CW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	256	耐候性鋼材SMA400CW	38＜t≦40	t	259,000	トラス形式
0008208	258	耐候性鋼材SMA400CW	40＜t≦45	t	260,000	トラス形式
0008208	260	耐候性鋼材SMA400CW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	262	耐候性鋼材SMA400CW	50＜t≦60	t	266,000	トラス形式
0008208	264	耐候性鋼材SMA400CW	60＜t≦70	t	267,000	トラス形式
0008208	266	耐候性鋼材SMA400CW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	268	耐候性鋼材SMA400CW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	270	耐候性鋼材SMA400CW	90＜t≦100	t	271,000	トラス形式
0008208	272	耐候性鋼材SMA490AW	6≦t≦25	t	244,000	トラス形式
0008208	274	耐候性鋼材SMA490AW	25＜t≦30	t	245,000	トラス形式
0008208	276	耐候性鋼材SMA490AW	30＜t≦35	t	247,000	トラス形式
0008208	278	耐候性鋼材SMA490AW	35＜t≦40	t	248,000	トラス形式
0008208	280	耐候性鋼材SMA490AW	40＜t≦45	t	249,000	トラス形式
0008208	282	耐候性鋼材SMA490AW	45＜t≦50	t	250,000	トラス形式
0008208	284	耐候性鋼材SMA490AW	50＜t≦60	t	262,000	トラス形式
0008208	286	耐候性鋼材SMA490AW	60＜t≦70	t	263,000	トラス形式
0008208	288	耐候性鋼材SMA490AW	70＜t≦80	t	264,000	トラス形式
0008208	290	耐候性鋼材SMA490AW	80＜t≦90	t	265,000	トラス形式
0008208	292	耐候性鋼材SMA490AW	90＜t≦100	t	266,000	トラス形式
0008208	294	耐候性鋼材SMA490BW	6≦t≦25	t	248,000	トラス形式
0008208	296	耐候性鋼材SMA490BW	25＜t≦30	t	252,000	トラス形式
0008208	298	耐候性鋼材SMA490BW	30＜t≦35	t	254,000	トラス形式
0008208	300	耐候性鋼材SMA490BW	35＜t≦38	t	255,000	トラス形式
0008208	302	耐候性鋼材SMA490BW	38＜t≦40	t	258,000	トラス形式
0008208	304	耐候性鋼材SMA490BW	40＜t≦45	t	259,000	トラス形式
0008208	306	耐候性鋼材SMA490BW	45＜t≦50	t	261,000	トラス形式
0008208	308	耐候性鋼材SMA490BW	50＜t≦60	t	265,000	トラス形式
0008208	310	耐候性鋼材SMA490BW	60＜t≦70	t	266,000	トラス形式
0008208	312	耐候性鋼材SMA490BW	70＜t≦80	t	268,000	トラス形式
0008208	314	耐候性鋼材SMA490BW	80＜t≦90	t	269,000	トラス形式
0008208	316	耐候性鋼材SMA490BW	90＜t≦100	t	270,000	トラス形式
0008208	318	耐候性鋼材SMA490CW	6≦t≦25	t	251,000	トラス形式
0008208	320	耐候性鋼材SMA490CW	25＜t≦30	t	256,000	トラス形式
0008208	322	耐候性鋼材SMA490CW	30＜t≦35	t	257,000	トラス形式
0008208	324	耐候性鋼材SMA490CW	35＜t≦38	t	258,000	トラス形式
0008208	326	耐候性鋼材SMA490CW	38＜t≦40	t	262,000	トラス形式
0008208	328	耐候性鋼材SMA490CW	40＜t≦45	t	263,000	トラス形式
0008208	330	耐候性鋼材SMA490CW	45＜t≦50	t	264,000	トラス形式
0008208	332	耐候性鋼材SMA490CW	50＜t≦60	t	269,000	トラス形式
0008208	334	耐候性鋼材SMA490CW	60＜t≦70	t	270,000	トラス形式
0008208	336	耐候性鋼材SMA490CW	70＜t≦80	t	271,000	トラス形式
0008208	338	耐候性鋼材SMA490CW	80＜t≦90	t	272,000	トラス形式
0008208	340	耐候性鋼材SMA490CW	90＜t≦100	t	273,000	トラス形式
0008208	342	耐候性鋼材SMA570W(Q)	6≦t≦20	t	283,000	トラス形式
0008208	344	耐候性鋼材SMA570W(Q)	20＜t≦25	t	286,000	トラス形式
0008208	346	耐候性鋼材SMA570W(Q)	25＜t≦30	t	287,000	トラス形式
0008208	348	耐候性鋼材SMA570W(Q)	30＜t≦35	t	288,000	トラス形式
0008208	350	耐候性鋼材SMA570W(Q)	35＜t≦38	t	289,000	トラス形式
0008208	352	耐候性鋼材SMA570W(Q)	38＜t≦40	t	294,000	トラス形式
0008208	354	耐候性鋼材SMA570W(Q)	40＜t≦45	t	295,000	トラス形式
0008208	356	耐候性鋼材SMA570W(Q)	45＜t≦50	t	296,000	トラス形式
0008208	358	耐候性鋼材SMA570W(Q)	50＜t≦60	t	308,000	トラス形式
0008208	360	耐候性鋼材SMA570W(Q)	60＜t≦70	t	309,000	トラス形式
0008208	362	耐候性鋼材SMA570W(Q)	70＜t≦75	t	310,000	トラス形式
0008208	364	耐候性鋼材SMA570W(Q)	75＜t≦80	t	322,000	トラス形式
0008208	366	耐候性鋼材SMA570W(Q)	80＜t≦90	t	323,000	トラス形式
0008208	368	耐候性鋼材SMA570W(Q)	90＜t≦100	t	324,000	トラス形式

(注1)上表の金額には、規格エキストラ、寸法エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

(注2)伸縮継手、高欄、防護柵、検査路、横断歩道橋の材料費としては使用しないこと。

表 94　橋梁用鋼材(形鋼(SS400, SM490A, SMA400AW))

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	010	平鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	020	等辺山形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	030	溝形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	050	I形鋼(非溶接構造用(SS400材))		t	−	
0008204	060	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	061	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	062	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008204	063	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008204	064	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	070	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008204	071	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008204	072	CT形鋼(非溶接構造用(SS400材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008214	020	等辺山形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	030	溝形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	050	I形鋼(溶接構造用(SM490A材))		t	−	
0008214	060	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	061	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	062	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008214	063	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008214	064	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	070	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008214	071	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008214	072	CT形鋼(溶接構造用(SM490A材))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	
0008209	020	等辺山形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	030	溝形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	050	I形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))		t	−	
0008209	060	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)095×(B)152×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	061	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)176×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	062	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)119×(B)177×(t1)9×(t2)9	t	−	
0008209	063	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)178×(t1)10×(t2)8	t	−	
0008209	064	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)118×(B)249×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	070	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)142×(B)200×(t1)8×(t2)8	t	−	
0008209	071	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)144×(B)204×(t1)12×(t2)10	t	−	
0008209	072	CT形鋼(溶接構造用耐候性(SMA400AW))	(H)165×(B)251×(t1)10×(t2)10	t	−	

(注)上表の金額には、規格エキストラ、スクラップ単価が含まれている。

表 95　　橋梁材料(その他)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008204	110	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　4.5×100×100	t		
0020419	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×75×75	t		
0020420	000	角型鋼管(普通鋼材)	STKR400　3.2×125×75	t		
0008204	120	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　48.6×3.2	t		
0008204	125	丸型鋼管(普通鋼材)	STK400　76.3×3.2	t		
0008204	140	スタッドジベル(普通鋼材)		t	875,000	
0008219	000	弾性シール材(普通鋼材)		L	1,300	
0008219	010	硬質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	020	軟質バックアップ材(普通鋼材)	高弾性ウレタンフォーム	L	−	R5.3月廃止
0008219	030	止水ゴムパッキン(普通鋼材)	伸縮量100まで	m		
0020421	000	橋名板(黄銅合金)	150×510×15　4文字程度	枚	59,400	
0020422	000	橋名板(黄銅合金)	150×630×15　(注)橋名が長い場合に使用する。	枚	72,000	
0020423	000	橋歴板(鋳物用銅合金地金)	350×285　t=15	枚	−	R5.1月廃止

表 96　　ボルト類(高力ボルト)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0008210	101	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008210	102	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008210	103	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008210	104	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008210	105	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008210	106	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008210	107	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008210	108	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008210	109	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008210	110	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008210	111	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008210	112	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008210	113	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008210	114	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008210	115	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008210	116	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008210	117	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008210	118	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008210	119	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008210	120	高力ボルト(F10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008210	209	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×50	組		
0008210	210	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×55	組		
0008210	211	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×60	組		
0008210	212	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×65	組		
0008210	213	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×70	組		
0008210	214	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×75	組		
0008210	215	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×80	組		
0008210	216	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×85	組		
0008210	217	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×90	組		
0008210	218	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×95	組		
0008210	219	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×100	組		
0008210	220	高力ボルト(F10TW(耐候性裸))	M22×105	組		

表 97　ボルト類(トルシアボルト)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008211	101	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×45	組		
0008211	102	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×50	組		
0008211	103	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×55	組		
0008211	104	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×60	組		
0008211	105	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×65	組		
0008211	106	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×70	組		
0008211	107	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×75	組		
0008211	108	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M20×80	組		
0008211	109	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×50	組		
0008211	110	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×55	組		
0008211	111	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×60	組		
0008211	112	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×65	組		
0008211	113	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×70	組		
0008211	114	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×75	組		
0008211	115	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×80	組		
0008211	116	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×85	組		
0008211	117	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×90	組		
0008211	118	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×95	組		
0008211	119	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×100	組		
0008211	120	トルシアボルト(S10T(普通鋼材))	M22×105	組		
0008211	209	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×50	組		
0008211	210	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×55	組		
0008211	211	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×60	組		
0008211	212	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×65	組		
0008211	213	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×70	組		
0008211	214	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×75	組		
0008211	215	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×80	組		
0008211	216	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×85	組		
0008211	217	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×90	組		
0008211	218	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×95	組		
0008211	219	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×100	組		
0008211	220	トルシアボルトS10TW(耐候性裸)	M22×105	組		

表 98　鋼橋床版関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考

(1)物価資料掲載品目の中で、本表と単位が違うものについては適宜換算して使用すること。

表 99　プレキャストセグメント主桁関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008061	000	接着材	エポキシ樹脂系	kg	3,200	

表 100　PC橋架設関係(新活荷重桁)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0008077	000	枕木	210×14×20cm	本	建物	
0008035	000	アンカーキャップ充填材	アイガス E-LM	kg		R4.5月廃止
0020442	000	沓据付材料	無収縮モルタル(プレミックス)	m3	-	1.875kg/m3
0008036	000	混和材	ポゾリス No.8	kg		
0020443	000	アルミ粉末	アルペーストPO900	kg	建物	
0008086	000	発泡スチロール	JIS A 9511	m3		

表 101　ポストテンション場所打ホロースラブ橋関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020444	000	円筒型枠(鋼製)	Φ350mm	m	建物	
0020445	000	円筒型枠(鋼製)	Φ400mm	m		
0020446	000	円筒型枠(鋼製)	Φ450mm	m		
0020447	000	円筒型枠(鋼製)	Φ500mm	m		
0020448	000	円筒型枠(鋼製)	Φ550mm	m		
0020449	000	円筒型枠(鋼製)	Φ600mm	m		
0020450	000	円筒型枠(鋼製)	Φ650mm	m		
0020451	000	円筒型枠(鋼製)	Φ700mm	m		
0020452	000	円筒型枠(鋼製)	Φ750mm	m		
0020453	000	円筒型枠(鋼製)	Φ800mm	m		
0020454	000	円筒型枠(鋼製)	Φ850mm	m		
0020455	000	円筒型枠(鋼製)	Φ900mm	m		
0020456	000	円筒型枠(鋼製)	Φ950mm	m		
0020457	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1000mm	m		
0020458	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1050mm	m		
0020459	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1100mm	m		
0020460	000	円筒型枠(鋼製)	Φ1150mm	m		

表 102　橋梁排水管設置関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020350	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅰ型 (注)1	組	107,000	
0020351	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅱ型 (注)1	組	168,000	
0020352	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=297(注)1	組	118,000	
0020353	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=347(注)1	組	128,000	
0020354	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=400(注)1	組	136,000	
0020355	000	排水桝	FC250 中部地整Ⅲ型 L=600(注)1	組	158,000	
0020467	000	排水桝	FC250 中部地建Ⅳ型 (注)1	kg	-	R5.3月廃止
0020700	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP100	m		
0020701	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP150	m		
0020702	000	排水管	硬質塩化ビニル管 VP200	m		

(注)1 グレーチング、チェーン、工場塗装を含んだ現場着価。

表 103　　橋面防水関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0020469	000	橋面防水工	シート系　　材料一式	m2	1,680	
0020470	000	橋面防水工	塗膜系　　材料一式	m2	1,140	
0020471	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅰ型)幅30mm、厚5．0mm	m	335	
0020472	000	橋面防水端部目地工	セロシールSSテープ(Ⅱ型)幅30mm、厚5．0mm	m		
0020473	000	橋面防水端部目地工	シルバーメッシュ(幅15cm)	m	140	
0020550	000	スラブドレーン	床版厚160～190	組		
0020551	000	スラブドレーン	床版厚180～225	組	積資	
0020552	000	スラブドレーン	床版厚210～290	組	積資	
0020553	000	スラブドレーン	床版厚240～350	組	積資	
0020554	000	スラブドレーン	床版厚300～410	組	積資	
0020555	000	スラブドレーン	床版厚380～480	組	積資	
0020556	000	スラブドレーン	床版厚440～540	組	積資	
0020557	000	スラブドレーン	床版厚540～740	組	積資	
0020558	000	スラブドレーン	床版厚680～780	組	積資	
0020559	000	スラブドレーン	床版厚740～930	組	積資	
0020560	000	スラブドレーン	床版厚900～1100	組	積資	
0020561	000	スラブドレーン	床版厚1040～1230	組		
0020562	000	スラブドレーン	床版厚1200～1490	組		
0020563	000	スラブドレーン	床版厚1340～1530	組		
0020475	000	フレキシブルチューブ	スラブドレーン用　金具を含む	m	積資	
0020476	000	スパイラルドレーン	ドレイナーⅡ型＋遮断シート	m	4,550	
0020477	000	ドレイナー	Ⅱ型　径18mm	m		

表 104　　鋼矢板・鉄筋

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
0003004	000	鋼矢板	SY295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
0003007	000	鋼矢板	SYW295　U形　規格品	t		Ⅱ.ⅡW.Ⅲ.ⅢW.Ⅳ.ⅣW型
6500000	000	鋼矢板	SYW295　U形	t		Ⅵ型.Ⅶ型
6500001	000	鋼矢板	SYW295 ハット形	t		
0003006	000	軽量鋼矢板	SS400	t		
6500100	000	鋼矢板 継ぎ施工費		m		
0003009	000	H形鋼杭	200×200(無規格)　JISA5526	t		
0003010	000	H形鋼杭	250×250(無規格)　JISA5526	t		
0003011	000	H形鋼杭	300×300(無規格)　JISA5526	t		
0003012	000	H形鋼杭	350×350(無規格)　JISA5526	t		
0003013	000	H形鋼杭	400×400(無規格)　JISA5526	t		
0003014	000	鋼管杭　(SKK－400)		t		
0002995	000	異形棒鋼	SD295A D10	t		
0003002	000	異形棒鋼	SD295A D13	t		
0003003	000	異形棒鋼	SD295A D16	t		
6500306	000	異形棒鋼	SD345 D10	t	建物	
0003002	050	異形棒鋼	SD345 D13	t		
0003003	050	異形棒鋼	SD345 D16-25	t		
0003015	050	異形棒鋼	SD345 D29-32	t		
0003016	050	異形棒鋼	SD345 D35	t		
0003017	050	異形棒鋼	SD345 D38	t		
0003018	050	異形棒鋼	SD345 D51	t	建物	
0003030	000	異形棒鋼	SD390 D25	t	建物	
0003031	000	異形棒鋼	SD390 D29	t		
0003032	000	異形棒鋼	SD390 D32	t		
0003033	000	異形棒鋼	SD390 D35	t		
0003034	000	異形棒鋼	SD390 D38	t		
0003035	000	異形棒鋼	SD390 D41	t	建物	
0003090	000	異形棒鋼	SD490 D35	t	建物	
0003091	000	異形棒鋼	SD490 D38	t	建物	
0003092	000	異形棒鋼	SD490 D41	t	建物	
0003021	000	普通丸鋼	SR235　径9	t	建物	
0003022	000	普通丸鋼	SR235　径13	t	建物	
0003023	000	普通丸鋼	SR235　径16～25まで	t	建物	
6500400	000	鋼板(無規格品)	中板　厚3.2×914×1829	t		
0003027	000	鋼板(無規格品)	厚板　　橋梁用	t		
6500401	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚6　×914×1829	t		
6500402	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚9,12　×914×1829	t		
6500403	000	鋼板(無規格品)	厚板　厚16,19,22,25　×914×1829	t		
6500500	000	縞鋼板	厚3.2	t	144,000	車上渡し
6500501	000	縞鋼板	厚4.5～6.0	t	143,000	車上渡し
0003008	000	H形鋼	各種(JIS G 3192)	t		
6500600	000	平鋼(SS400)	厚9mm　幅50～75	t	131,000	車上渡し
6500601	000	等辺山形鋼(SS400)	中形　6×50	t		
6500602	000	溝形鋼(SS400)	大形 7×75×180	t		
0020478	000	鋼管杭　スクラップ	鉄くずヘビーH1	t	建物	
0020479	000	取り卸料	鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の現場取り卸作業	t		

(1)工事現場渡し価格(ただし、海上運賃は計上できる。)

(2)鋼矢板、簡易鋼矢板、鋼管杭、H形鋼杭を支給品扱いとする場合は事業課と協議されたい。

(3)異形棒鋼は単価に規格料を含む。

(4)鋼矢板、簡易鋼矢板、H形鋼、H形鋼杭の価格には荷卸しを含まないので、別途取り卸料を計上すること。

(5)鋼管杭の価格には荷卸しを含まないので、別途現場取卸費歩掛により費用を計上すること。

(6)鋼材金額算出方法

1.規格料及び歩留り率を見込む場合(重要構造物に使用する鋼材)・・・・・[(t当り鋼材価格)+(規格料)]×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

2.規格料を見込まない場合・・・・・(t当たり鋼材価格)×[1.0+(イ)]×純鋼材重量

1)歩留り率(イ)については、丸鋼・型鋼は3%(スクラップ回収分2%差引いてある。)、板鋼は8%(スクラップ回収分2%差引いてある。)

2)規格料については、物価資料によること。

表 105　　鋼材類(規格エキストラと寸法エキストラ含み)

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考

6504993	000	一般構造用丸鋼	SS400 径13㎜	kg		
6504994	000	一般構造用丸鋼	SS400 径16㎜	kg		
6504995	000	一般構造用丸鋼	SS400 径32㎜	kg		
6504996	000	一般構造用丸鋼	SS400 径50㎜	kg		
6504997	000	一般構造用丸鋼	SS400 径80㎜	kg		R4.10月廃止
6504998	000	一般構造用丸鋼	SS400 径110㎜	kg		R4.10月廃止
6504999	000	一般構造用丸鋼	SS400 径180㎜	kg		R4.10月廃止
6505000	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ3.2㎜	kg		R5.4月廃止
6505001	000	一般構造用圧延鋼板(中板)	SS400 厚さ4.5㎜	kg		R5.4月廃止
6505100	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0㎜	kg		
6505101	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6505102	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505103	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6505104	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505105	000	一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36㎜～40㎜	kg		
6505200	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 25㎜×3㎜	kg		
6505201	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 30㎜×3㎜	kg		
6505202	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40㎜×3㎜	kg		
6505203	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 40㎜×5㎜	kg		
6505204	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50㎜×4㎜	kg		
6505205	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 50㎜×6㎜	kg		
6505206	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 65㎜×6㎜	kg		
6505207	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 75㎜×6㎜	kg		
6505208	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×7㎜	kg		
6505209	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 90㎜×13㎜	kg		
6505210	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 130㎜	kg		
6505211	000	一般構造用等辺山形鋼	SS400 150㎜×12mm	kg		
6505300	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 90㎜×75㎜×9㎜	kg	建物	
6505301	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 100㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505302	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×75㎜×7㎜	kg	建物	
6505303	000	一般構造用不等辺山形鋼	SS400 125㎜×90㎜×10㎜	kg	建物	
6505400	000	一般構造用溝形鋼	SS400 75㎜×40㎜	kg		
6505401	000	一般構造用溝形鋼	SS400 100㎜×50㎜	kg		
6505402	000	一般構造用溝形鋼	SS400 125㎜×65㎜	kg		
6505403	000	一般構造用溝形鋼	SS400 150㎜×75㎜	kg		
6505404	000	一般構造用溝形鋼	SS400 200㎜×80㎜	kg		
6505405	000	一般構造用溝形鋼	SS400 250㎜×90㎜	kg		t=9mm
6505407	000	一般構造用溝形鋼	SS400 300㎜×90㎜	kg	積資	t=9mm
6505500	000	一般構造用I形鋼	SS400 200㎜×100㎜	kg		
6505501	000	一般構造用I形鋼	SS400 250㎜×125㎜	kg		
6505502	000	一般構造用I形鋼	SS400 300㎜×150㎜	kg		
6505600	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝100㎜	kg		
6505601	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝125㎜	kg		
6505602	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝250㎜	kg		
6505603	000	一般構造用H形鋼	SS400 t≦30㎜ H＝350㎜	kg		
6505700	000	一般構造用平鋼	SS400 4.5㎜×32～38㎜	kg		
6505701	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×32～44㎜	kg		
6505702	000	一般構造用平鋼	SS400 6㎜×50㎜	kg		
6505703	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×32～44㎜	kg		
6505704	000	一般構造用平鋼	SS400 9㎜×50㎜	kg		
6505705	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×32～44㎜	kg	建物	
6505706	000	一般構造用平鋼	SS400 12㎜×50㎜	kg		
6505800	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ6.0㎜	kg		
6505801	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6505802	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505803	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6505804	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505805	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400A 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505900	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6505901	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM400B 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6505902	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490A 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6505903	000	溶接構造用圧延鋼板(厚板)	SM490B 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506000	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ6.0㎜	kg		
6506001	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506002	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA400AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506003	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ8㎜～11㎜	kg		
6506004	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490AW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506005	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ12㎜～25㎜	kg		
6506006	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ26㎜～30㎜	kg		
6506007	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ31㎜～35㎜	kg		
6506008	000	溶接構造用耐候性圧延鋼板(厚板)	SMA490BW 厚さ36㎜～38㎜	kg		
6506100	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1㎜	kg	積資	車上渡し
6506101	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3㎜	kg	積資	車上渡し
6506102	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ4㎜	kg	積資	車上渡し
6506103	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8㎜	kg	積資	車上渡し
6506104	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15㎜	kg	積資	車上渡し
6506105	000	ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26㎜～40㎜	kg		R4.10月廃止
6506106	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3㎜	kg		R4.10月廃止
6506107	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ4㎜	kg		R4.10月廃止
6506108	000	ステンレス鋼板	SUS316 厚さ14㎜	kg		R4.10月廃止
6506200	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm～25mm	kg	－	R5.3月廃止
6506201	000	ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm～40mm	kg	－	R5.3月廃止
6506202	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ2mm～3mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506203	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ4mm～6mm	kg	1,000	現場車上渡し
6506204	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ7mm～14mm	kg	1,130	現場車上渡し
6506205	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ15mm～25mm	kg	1,140	現場車上渡し
6506206	000	ステンレス鋼板	SUS316L (ローカボン材)厚さ26mm～40mm	kg	1,150	現場車上渡し

6506300	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径9mm	kg	積資	車上渡し
6506301	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	積資	車上渡し
6506302	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm	kg	積資	車上渡し
6506303	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg		車上渡し
6506304	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg		車上渡し
6506305	000	ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	積資	車上渡し
6506306	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,100	現場車上渡し
6506307	000	ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,120	現場車上渡し
6506308	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	積資	
6506309	000	ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	590	現場車上渡し
6506310	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径25～100mm	kg	－	R5.3月廃止
6506311	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径110～150mm	kg	－	R5.3月廃止
6506312	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160～200mm	kg	－	R5.3月廃止
6506313	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210～250mm	kg	－	R5.3月廃止
6506314	000	ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260～300mm	kg	－	R5.3月廃止
6506600	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝100mm	kg		R4.10月廃止
6506601	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝125mm	kg		R4.10月廃止
6506602	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝250mm	kg		R4.10月廃止
6506603	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝350～400mm	kg	－	R4.10月廃止
6506604	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝450～600mm	kg	－	R4.10月廃止
6506605	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝700mm	kg	－	R4.10月廃止
6506606	000	ステンレスH形鋼	SUS304 t≦30mm H＝800～900mm	kg	－	R4.10月廃止
6506700	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	積資	
6506701	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	積資	車上渡し
6506702	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	建物	車上渡し
6506703	000	ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	積資	車上渡し
6506800	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506801	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506802	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506803	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,190	
6506804	000	ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,190	現場車上渡し
6506900	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,050	
6506901	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	積資	
6506902	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,050	
6506903	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	積資	車上渡し
6506904	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,050	
6506905	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6506906	000	ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	1,170	t=9mm 現場車上渡し
6507000	000	ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25mm	kg	積資	車上渡し
6507001	000	ステンレス平鋼	SUS304 6mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507002	000	ステンレス平鋼	SUS304 9mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507003	000	ステンレス平鋼	SUS304 12mm×50mm	kg	積資	車上渡し
6507004	000	ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507005	000	ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	950	現場車上渡し
6507100	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS2	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507101	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS12	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507102	000	ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	2,900	鋳放し単価 工場裸渡し
6507200	000	炭素鋼鍛鋼品	SF440A	kg	630	打放し単価 工場裸渡し
6507201	000	炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	690	鋳放し単価 工場裸渡し
6507300	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S26C 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6507301	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S30C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507302	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S35C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507303	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S40C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507304	000	機械構造用炭素鋼鋼材	S45C 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6507400	000	ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	640	鋳放し単価
6507401	000	ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	640	鋳放し単価
6507500	000	球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	1,160	鋳放し単価
6507502	000	球状黒鉛鋳鉄品	1種FCD400	kg	1,160	鋳放し単価
6507503	000	球状黒鉛鋳鉄品	3種FCD500	kg	1,160	鋳放し単価
6507600	000	ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	885	鋳放し単価
6507700	000	ポンプ羽根車	FCD400 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507701	000	ポンプ羽根車	FCD450 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507702	000	ポンプ羽根車	FCD500 ダクタイル鋳鉄	kg	1,120	鋳放し単価
6507800	000	ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507801	000	ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507802	000	ポンプ羽根車	CAC406 青銅鋳物	kg	3,100	鋳放し単価
6507803	000	ポンプ羽根車	SC410 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507804	000	ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,440	鋳放し単価
6507900	000	ポンプ主軸	S30C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507901	000	ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507902	000	ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	189	鋳放し単価
6507903	000	ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,090	鋳放し単価
6507904	000	ポンプ主軸	SUS316 ステンレス棒鋼	kg	1,480	鋳放し単価
6507905	000	ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	664	鋳放し単価
6507906	000	ポンプ主軸	SUS420J1 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6507907	000	ポンプ主軸	SUS420J2 ステンレス棒鋼	kg	628	鋳放し単価
6508000	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 500mm～900mm	kg	838	鋳放し単価
6508001	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	873	鋳放し単価
6508002	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 500mm～900mm	kg	862	鋳放し単価
6508003	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	898	鋳放し単価
6508004	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508005	000	ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,080	鋳放し単価
6508100	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 500mm～900mm	kg	963	鋳放し単価
6508101	000	ケーシングダクタイル	FCD450 軸流 1000mm～2000mm	kg	999	鋳放し単価
6508102	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 500mm～900mm	kg	990	鋳放し単価
6508103	000	ケーシングダクタイル	FCD450 斜流 1000mm以上	kg	1,040	鋳放し単価
6508104	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価

6508105	000	ケーシングダクタイル	FCD450 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,260	鋳放し単価
6508200	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 500mm～900mm	kg	1,060	鋳放し単価
6508201	000	ケーシングダクタイル	FCD500 軸流 1000mm～2000mm	kg	1,110	鋳放し単価
6508202	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 500mm～900mm	kg	1,120	鋳放し単価
6508203	000	ケーシングダクタイル	FCD500 斜流 1000mm以上	kg	1,170	鋳放し単価
6508204	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 600mm～900mm	kg	1,550	鋳放し単価
6508205	000	ケーシングダクタイル	FCD500 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,750	鋳放し単価
6508400	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM435 径150mm以下	kg		R4.10月廃止
6508401	000	クロムモリブデン鋼鋼材	SCM445 径150mm以下	kg	－	R4.10月廃止
6508500	000	構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	890	鋳放し単価　工場裸渡し
6508600	000	黄銅板	C2680P	kg	1,170	
6508700	000	青銅鋳物	2種CAC402	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508701	000	青銅鋳物	3種CAC403	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508702	000	青銅鋳物	6種CAC406	kg	2,100	鋳放し単価　工場裸渡し
6508800	000	鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	2,160	鋳放し単価　工場裸渡し
6508900	000	アルミ青銅鋳物	CAC701	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509000	000	アルミ青銅鋳物	CAC702	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509001	000	アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,700	鋳放し単価　工場裸渡し
6509100	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS1 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509101	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS2 ステンレス鋳鋼	kg	4,690	鋳放し単価
6509102	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS12 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509103	000	ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,180	鋳放し単価
6509200	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm	kg		
6509201	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg		
6509202	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm	kg		
6509203	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm	kg		
6509204	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg		
6509205	000	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm	kg		
6509250	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509251	000	一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg		R4.10月廃止
6509300	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509301	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（黒管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509302	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)15A	kg		R4.10月廃止
6509303	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじなし)40A	kg		R4.10月廃止
6509304	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)15A	kg		R4.10月廃止
6509305	000	配管用炭素鋼鋼管	SGP（白管ねじあり)40A	kg		R4.10月廃止
6509350	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg		R4.10月廃止
6509351	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg		R4.10月廃止
6509352	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A	kg		R4.10月廃止
6509353	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 250A	kg		R4.10月廃止
6509354	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg		R4.10月廃止
6509355	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A	kg		R4.10月廃止
6509356	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg		R4.10月廃止
6509357	000	配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A	kg		R4.10月廃止
6509358	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 350～500A	kg	1,230	
6509359	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch10 550～700A	kg	1,300	
6509360	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch20 350～500A	kg	1,290	
6509361	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPA　Sch40 150～300A	kg	1,090	
6509362	000	配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40 350～500A	kg	1,300	
6509400	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ4.5mm	kg		
6509401	000	縞鋼板無規格	SS400相当 厚さ6.0mm	kg		
6509450	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径4mm	kg		
6509451	000	軟鋼用被覆アーク溶接棒	D4301 径 5mm	kg		
6509500	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径4mm	kg		
6509501	000	高張力鋼用被覆アーク溶接棒	D5016 径5mm	kg		
6509550	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径4mm	kg		
6509551	000	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	D308-16 径5mm	kg		
6509600	000	スクラップ	鉄屑特級A	kg	建物	
6509601	000	スクラップ	鉄屑鋼ダライA	kg	建物	
6509602	000	スクラップ	鉄屑銑ダライ	kg	建物	
6509603	000	スクラップ	ステンレス屑	kg	建物	
6509604	000	スクラップ	銅屑(並)	kg		
6509605	000	スクラップ	黄銅屑鋳物屑(並)	kg		
6509606	000	スクラップ	青銅屑鋳物屑(並)	kg		
6509607	000	スクラップ	アルミ屑鋳物屑(並)	kg		
6509700	000	鋼床版溶接消耗材料費		m	4,100	

鋼板鋼材価格はベース価格とエキストラ料（規格エキストラと寸法エキストラ）を含み、材料割増率及びスクラップ価格は考慮されていない。

規格エキストラ（定期刊行物に記載されているものを使用する）、寸法エキストラ（kg当たり加算額(円)：ガーター+1.2、ボックス+1.9、トラス+1.6）

表 106　　ポンプ設備関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6510000	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510001	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg 両フランジ
6510002	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510003	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510004	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510005	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510006	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510007	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径400mm	本		重量130kg 両フランジ
6510008	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径450mm	本		重量155kg 両フランジ
6510009	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径800mm	本		重量420kg 両フランジ
6510010	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1000mm	本	1,430,000	重量610kg 両フランジ
6510011	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1200mm	本	1,790,000	重量830kg 両フランジ
6510012	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1500mm	本	2,520,000	重量1260kg 両フランジ
6510013	000	ゴム伸縮可撓管	0.32MPa　偏心量100mm　径1800mm	本	3,590,000	重量1740kg 両フランジ
6510100	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径100mm	本		重量15kg 両フランジ
6510101	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径125mm	本		重量18kg 両フランジ

6510102	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径150mm	本		重量23kg 両フランジ
6510103	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径200mm	本		重量32kg 両フランジ
6510104	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径250mm	本		重量40kg 両フランジ
6510105	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径300mm	本		重量50kg 両フランジ
6510106	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径350mm	本		重量105kg 両フランジ
6510107	000	ゴム伸縮可撓管	0.98MPa　偏心量100mm　径400mm	本		重量130kg 両フランジ

表 107　　塗装関係

新コード	枝番	名　　称	規　　格	単位	価格(円)	備考
6515000	000	ケレン材料	(サンド)	kg	積資	
6515001	000	ケレン材料	(グリット)	kg	積資	
6515002	000	ケレン材料	(ショット)	kg	積資	
6515100	000	ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m2	5,180	
6515101	000	ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m2	1,230	
6515200	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	340	
6515201	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	408	
6515202	000	原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	408	
6515300	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	m2	－	R5.5月廃止
6515301	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	m2	－	R5.5月廃止
6515302	000	原板ブラスト補修あり(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	m2	－	R5.5月廃止
6515220	000	原板ブラスト及びエッチングプライマー	ウォッシュ系(クロムフリー)	m2	340	土木
6515221	000	原板ブラスト及びジンクリッジプライマー		m2	340	土木
6515222	000	原板ブラストのみ		m2	82	土木
6515400	000	エッチングプライマー	長暴型2種	kg		
6515500	000	ジンクリッチプライマー	有機系	kg	建物	
0008303	000	ジンクリッチプライマー	無機系	kg		
6515501	000	ジンクリッチペイント	有機系	kg		
6515502	000	ジンクリッチペイント	無機系	kg		
6515503	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	有機系	kg		
6515504	000	ジンクリッチペイント(厚膜型)	無機系	kg		
6516500	000	エポキシ樹脂MIO塗料		kg		
0008305	000	フェノール樹脂MIO塗料		kg		
9516501	000	タールエポキシ樹脂塗料	(厚膜型)	kg	積資	R4.6月廃止
6515700	000	エポキシ樹脂系塗料	下塗用	kg		
6515701	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515702	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515703	000	エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515704	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515705	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515706	000	エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515750	000	変性エポキシ樹脂塗料	下塗用	kg		
6515751	000	変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,580	
6515752	000	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		
6515800	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg		
6515801	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg		
6515802	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg		
6515803	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg		
6515804	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg		
6515805	000	長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg		
6515901	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6515902	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6515903	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6515904	000	塩化ゴム系塗料	中塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6515905	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6515906	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6515907	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6515908	000	塩化ゴム系塗料	上塗用〔ｼﾙﾊﾞｰ〕	kg	建物	
6516000	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516001	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516002	000	ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516003	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg		
6516004	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516005	000	ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516100	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		
6516101	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg		
6516104	000	ふっ素樹脂塗料	中塗用 〔赤系〕	kg		
6516102	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg		
6516103	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg		
6516105	000	ふっ素樹脂塗料	上塗用 〔赤系〕	kg		
0008313	000	シンナー	塗料用シンナー	kg		
6516200	000	シンナー	エッチングプライマー用	kg		
6516201	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg		
0008312	000	シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg		
6516202	000	シンナー	鉛系さび止めペイント用	kg		
0008314	000	シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516203	000	シンナー	エポキシ樹脂MIO塗料用	kg		
6516204	000	シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516205	000	シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg		
6516206	000	シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg		
6516208	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗用)	kg		
6516213	000	シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗用)	kg		
6516209	000	シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg		
6516210	000	シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg		
6516211	000	シンナー	変性アクリル樹脂塗料用	kg		
6516212	000	シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg		
6516400	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg		
6516401	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg		

6516402	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg			
6516403	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg			
6516404	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg			
6516405	000	シリコン変性アクリル樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg			
6516700	000	鉛クロームフリーさび止めペイント		kg			
6315411	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l			
6315413	000	路面表示用塗料	1種B JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物		
6315414	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l			
6315416	000	路面表示用塗料	2種B JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物		
6315417	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 白 比重2.0	kg			
6315419	000	路面表示用塗料	3種1号 JIS K 5665 溶融 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15-18% 黄 比重2.0	kg			
6315431	000	接着用プライマー	区画線用 色- 比重0.9	kg			
6315432	000	接着用プライマー	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 色- 比重0.9	kg	建物		
6315451	000	路面標示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l			
6315453	000	路面表示用水性塗料	1種A JIS K 5665 常温 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.5	l	建物		
6315454	000	路面標示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 白 比重1.7	l			
6315456	000	路面表示用水性塗料	2種A JIS K 5665 加熱 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄 比重1.7	l	建物		

表 108　静岡県リサイクル認定資材

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020482	000	HBサンド	路床材-路体材-盛土材	m3	1,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020483	000	HBサンド	管保護材-砂基礎材	m3	2,900	富士市持込価格(富士市以外は見積り)
0020487	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×60	枚	838	
0020488	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(ナチュラル)300×300×80	枚	928	
0020489	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×60	枚	757	
0020490	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(カルマ)300×300×80	枚	847	
0020491	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×60	枚	685	
0020492	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテ)300×300×80	枚	775	
0020493	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×60	枚	622	
0020494	000	エコクレア透水(透水性舗装用平板)	(パルテN)300×300×80	枚	712	
0020499	000	グリーンバーグ	土質改良材(40ﾘｯﾄﾙ)	袋	600	
0020500	000	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　221地区	t	13,400	221(島田地区)価格
0020500	010	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　222地区	t	14,400	222(旧川根町、旧中川根町)価格
0020500	020	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)溶融スラグ10%混入	50t/日以上、A配合　223地区	t	15,600	223(旧本川根町)価格
0020515	000	ログガード	LG-C-4E　支柱間隔4m　アンダービーム付	m	35,500	部材標準価格
0020516	000	木製残存型枠	80kg／m2(丸太、支保資材)	m2	7,230	
0020509	000	エコ・スプリットン鳳来	積みブロック	m2	7,150	
0020572	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 205、207地区	m3	12,500	205、207地区価格
0020573	000	NRソイル(流動化処理土)	流動化処理土 208地区	m3	10,500	208地区価格
0020574	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 212、214地区	m3	13,200	212、214地区価格
0020575	000	UBEソイル(流動化処理土)	流動化処理土 215地区	m3	13,200	215地区価格
0020571	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 216地区(葵区のみ)	m3	12,000	216地区(葵区のみ)価格
0020578	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 220地区	m3	12,000	220地区価格
0020512	000	NKソイル(流動化処理土)	流動化処理土 231地区	m3	9,900	231地区東名南価格
0020688	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工1tタイプ	袋	9,000	中詰め材含まず
0020683	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工2tタイプ	袋	10,800	中詰め材含まず
0020684	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工3tタイプ	袋	17,500	中詰め材含まず
0020685	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工4tタイプ	袋	18,000	中詰め材含まず
0020689	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工6tタイプ	袋	54,900	中詰め材含まず
0020690	000	スーパーE－ユニット	袋詰玉石工8tタイプ	袋	101,000	中詰め材含まず
6530140	000	K－グランドC(セメント固化)	透水性コンクリート舗装材t＝7cm	m2	9,500	材工共 施工数量100m2以上
6530141	000	K－グランド(Co)瓦コンクリート	コンクリート舗装材t＝7cm	m2	10,000	材工共 施工数量100m2以上
6530142	000	K－グランドコート	薄層舗装材	m2	4,300	材工共 施工数量100m2以上
0020710	000	エコサイクルコンポ	法面緑化用ﾁｯﾌﾟ(1000ﾘｯﾄﾙ)	袋	28,000	

表 109　自転車統一サイン

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
0020600	000	自転車と歩行者の通行区分　標識板	W600・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	28,800	
0020601	000	自転車と歩行者の通行区分　路面標示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	14,100	合成樹脂製
0020602	000	自転車走行に関する注意喚起路面表示	W600・600　合成ゴム樹脂製路面貼付けタイプ	枚	17,200	合成樹脂製
0020603	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020604	000	自転車歩行者道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	
0020605	000	歩道用　注意喚起看板	W600・900　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	42,700	
0020606	000	歩道用　注意喚起看板	W400・600　基板(アルミ板)2mm厚　カプセルプリズム型	枚	19,000	

表 110　機械賃料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
8500200	000	グラインダー	180mm	日	1,000	機械賃料、長期割引価格
8500300	000	パイプカッター		日	建物	機械賃料、長期割引価格　エンジン式　ブレード別
8500400	000	管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	7,000	
8500401	000	管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	7,900	
8500402	000	管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	8,500	
8500403	000	管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	9,100	
8500404	000	管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	9,800	
8500405	000	管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	10,500	
8500406	000	管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	15,000	
8500407	000	管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	16,000	
8500408	000	管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	17,200	
8500409	000	管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	19,000	
8500410	000	管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	21,000	
8500411	000	管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	22,500	
8500412	000	管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	24,500	
8500413	000	管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	26,000	
8500414	000	管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	8,000	
8500415	000	管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	8,000	
8500416	000	管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	8,000	
8500417	000	管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	8,000	

8500418	000	管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	8,000	
8500419	000	管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	9,500	
8500420	000	管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	9,500	
8500421	000	管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	9,500	
8500422	000	管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	9,500	
8500423	000	管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	9,500	
8500424	000	管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	11,000	
8500425	000	管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	11,000	
8500426	000	管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	11,000	
8500427	000	管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	11,000	

表 111　機械損料類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
8500500	000	自記雨量計(損料)		日	889	3ヵ月巻
9100001	000	工事用高圧洗浄機	吐出量18L／min　圧力150MPa	運転日	55,400	㈱スギノマシンJPKE-H7021　ASR-2515A-10
9100002	000	工事用高圧洗浄機	吐出量27L／min　圧力200MPa	運転日	49,800	㈱スギノマシン JPHE-S8030 圧力245MPa・吐出量27L／min
9100010	000	コンクリート圧送管(損料)	径125mm　1m当り	時間	17	直管、曲管、中間ホース、先端ホースを含む。

表 112　試験関係類

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
1105041	000	土の粒度試験	沈降分析(ふるい分け含む)	試料		
1105042	000	土の粒度試験	ふるい分析　試料0.5～2kg	試料		
1105050	000	土の液性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105051	000	土の液性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	3,785	
1105060	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205	試料		
1105061	000	土の塑性限界試験	JIS　A1205　NPのもの	試料	1,830	
1122507	000	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号溶出試験	件	6,630	
1122508	000	六価クロム溶出試験	タンクリーチング試験	件	8,910	
1105030	000	土の含水比試験	3個/試料	試料		
1122511	000	土の湿潤密度試験	3個/試料　A法(寸法測定法)	試料		
1105070	000	中型三軸圧縮試験 非圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105071	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		
1105072	000	中型三軸圧縮試験 圧密非排水試験	径150mm 1試料につき3供試体(間隙水圧測定を含む)	試料		
1105073	000	中型三軸圧縮試験 圧密排水試験	径150mm 1試料につき3供試体	試料		

(注1)六価クロム溶出試験は直接人件費、直接経費のみ(諸経費含まず)。

(注2)六価クロム溶出試験には溶出液作成料含む。

表 113　土壌分析調査関係

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
1900000	000	土壌分析調査(溶出試験)一式	(注2)に示す13項目全て	式		
1900001	000	カドミウム及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900002	000	六価クロム化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900003	000	シアン化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900004	000	水銀及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900005	000	セレン及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900006	000	鉛及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900007	000	ひ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900008	000	ふっ素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900009	000	ほう素及びその化合物	溶出試験、含有量試験	検体		
1900010	000	シマジン	溶出試験	検体		
1900011	000	チオベンカルブ	溶出試験	検体		
1900012	000	チウラム	溶出試験	検体		
1900013	000	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	溶出試験	検体		
1900014	000	有機りん化合物	溶出試験	検体		
1900015	000	銅	含有量調査	検体		
1900016	000	1，4-ジオキサン	溶出試験	検体		
1900017	000	ダイオキシン類	含有量調査	検体		
1900018	000	前処理費(溶出液作成料)	溶出試験	検体		
1900019	000	アルキル水銀	溶出試験	検体		

(注1)土壌分析調査関係に記載の各単価は、直接人件費、直接経費(材料費、動力光熱費、機器損料、その他)、諸経費(間接経費、一般管理費、その他)を含む。

(注2)土壌分析調査(溶出試験)一式は、前処理費(溶出液作成料)、クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼンの13項目。

表 114　環境保全

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
1170000	000	無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg		
1170001	000	高分子凝集剤	アニオン・ノニオン	kg		

表 115　電力料

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9800001	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年未満	kWh	20.85	東京電力
9800002	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年未満	kWh	19.55	東京電力
9800003	000	使用電力料金　東京電力	低圧用業持1年以上	kWh	16.5	東京電力
9800004	000	使用電力料金　東京電力	高圧用業持1年以上	kWh	17.76	東京電力
9800005	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,241	東京電力
9800006	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,517	東京電力
9800007	000	基本電力料　東京電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,034	東京電力
9800008	000	基本電力料　東京電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,264	東京電力
9800009	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年未満	kWh	17.48	中部電力
9800010	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年未満	kWh	20.28	中部電力
9800011	000	使用電力料金　中部電力	低圧用業持1年以上	kWh	15	中部電力
9800012	000	使用電力料金　中部電力	高圧用業持1年以上	kWh	18.25	中部電力
9800013	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年未満	kW／月	1,285	中部電力
9800014	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年未満	kW／月	1,475	中部電力
9800015	000	基本電力料　中部電力	低圧用業持1年以上	kW／月	1,071	中部電力
9800016	000	基本電力料　中部電力	高圧用業持1年以上	kW／月	1,229	中部電力
9800030	000	防護管取付・取外工事費(基本単価)　中部電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	50,000	中部電力

9800031	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付・取外費用(30m毎)	箇所	17,000	中部電力
9800032	000	防護管取付・取外工事費(加算単価1) 中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	台	19,000	中部電力
9800033	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力	高・低圧線(引込線)用防護管取付期間延長費用(30m毎)	箇所	3,000	中部電力
9800034	000	防護管取付・取外工事費(加算単価2) 中部電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付期間延長費用	台	7,000	中部電力
9800035	000	防護管取付・取外工事費(加算単価3) 中部電力	事前現場立合い費用	回	10,000	中部電力
9800036	000	防護管取付・取外工事費(基本料金) 東京電力	取付・取外等の協議＋基本工事費用	件	47,000	東京電力
9800037	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	高圧線用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	940	東京電力
9800038	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	低圧線(引込線等)用防護管取付・取外費用(2．5m／本)	本	630	東京電力
9800039	000	防護管取付・取外工事費(加算単価) 東京電力	機器(変圧器・開閉器)用防護管取付・取外費用	基	25,000	東京電力
9800040	000	防護管取付・取外工事費(基本料金) NTT西日本	派遣費＋1本目の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	30,000	NTT西日本
9800041	000	防護管取付・取外工事費(追加料金) NTT西日本	2本目以降の防護管取付・取外費用(2．0m／本)	本	2,600	NTT西日本
9800042	000	防護管材料費 NTT西日本	2．0m／本	本	300	NTT西日本

表 116　3次元起工測量・3次元設計データ作成(ICT土工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600001	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 1ha未満	式	812,000	
9600002	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 1ha以上2ha未満	式	1,050,000	
9600003	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 2ha以上3ha未満	式	1,270,000	
9600004	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 3ha以上4ha未満	式	1,510,000	
9600005	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 4ha以上5ha未満	式	1,640,000	
9600006	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 5ha以上6ha未満	式	1,870,000	
9600034	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 6ha以上7ha未満	式	2,090,000	
9600035	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 7ha以上8ha未満	式	2,300,000	
9600036	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 8ha以上9ha未満	式	2,520,000	
9600037	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	無人航空機 9ha以上10ha未満	式	2,720,000	
9600011	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 1ha未満	式	955,000	
9600012	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 1ha以上2ha未満	式	1,140,000	
9600013	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 2ha以上3ha未満	式	1,370,000	
9600014	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 3ha以上4ha未満	式	1,560,000	
9600015	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 4ha以上5ha未満	式	1,800,000	
9600016	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 5ha以上6ha未満	式	1,920,000	
9600038	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 6ha以上7ha未満	式	2,170,000	
9600039	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 7ha以上8ha未満	式	2,390,000	
9600040	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 8ha以上9ha未満	式	2,630,000	
9600041	000	3次元起工測量(ICT土工・地盤改良工)	地上型レーザースキャナー 9ha以上10ha未満	式	2,880,000	

表 117　3次元起工測量(ICT舗装工)

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600029	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 2,000m2未満	式	756,000	
9600030	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 2,000m2以上4,000m2未満	式	1,010,000	
9600031	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 4,000m2以上6,000m2未満	式	1,180,000	
9600032	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 6,000m2以上8,000m2未満	式	1,410,000	
9600033	000	3次元起工測量(ICT舗装工)	地上型レーザースキャナー 8,000m2以上10,000m2未満	式	1,650,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600101	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m未満	式	399,000	
9600102	000	3次元設計データ作成(ICT土工)	200m以上	m	2,000	

表 118　3次元設計データ作成

新コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	備考
9600107	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m未満	式	403,000	
9600108	000	3次元設計データ作成(ICT舗装工)	200m以上	m	2,000	