令和８年 10 月

公共建築工事設計資材価格表

静　岡　県

公共建築工事設計資材価格表について

⑴ この設計資材価格表は、静岡県建設資材等価格表（公共建築工事）の価格を設定するために、物価資料等に掲載がなく、県が必要と認められる資材について、価格実態調査を行った資材単価等を収録したものです。

⑵ 区分が「材料」のものは材料費のみ、「施工」のものは施工手間（労務費）のみ、「材工共」のものは（材料費＋施工手間）となっています。

⑶ 掲載されている単価で、区分が「施工」「材工共」のものの価格には、物価資料に掲載された「建築工事市場単価」による、事業者の諸経費を含みます。

⑷ 適用期日　令和８年 10 月１日

⑸ 掲載されている単価の一部について、市場価格の変動により変更されることがあります。

⑹ この設計資材単価の内容に関する問い合わせには応じません。

※注意事項

⑴　この価格表が、第３者によって販売されることを禁止する。

⑵　この価格表を基とした、公表資料の２次的著作物の作成を禁止する。

設計単価地区割表

事務所名	地区番号	地区名
下田	201地区	下田市、河津町、南伊豆町
下田	202地区	松崎町、西伊豆町
下田・熱海	203地区	東伊豆町、伊東市
熱海	204地区	熱海市
沼津	205地区	伊豆市東部（旧修善寺町、旧中伊豆町、旧天城湯ケ島町）
沼津	206地区	沼津市南部（旧戸田村）、伊豆市西部（旧土肥町）
沼津	207地区	沼津市北部（旧沼津市）、裾野市（標高1500m未満）、三島市、長泉町、清水町
沼津	208地区	伊豆の国市、函南町
沼津	209地区	御殿場市（標高1500m未満）
沼津	210地区	小山町（標高1500m未満）
沼津	211地区	裾野市（標高1500m以上）、御殿場市（標高1500m以上）、小山町（標高1500m以上）
富士	212地区	富士市（標高1500m未満）、富士宮市（標高1500m未満）
富士	213地区	富士市（1500m以上）、富士宮市（標高1500m以上）
富士	215地区	富士宮市（旧芝川町）
静岡	214地区	富士市（旧富士川町）、静岡市清水区（旧蒲原町、旧由比町）
静岡	216地区	静岡市清水区、静岡市駿河区 静岡市葵区南部（葵区のうち中部、中西部、北部以外）
静岡	217地区	静岡市葵区中部（旧梅ケ島村、旧大河内村、旧玉川村）
静岡	218地区	静岡市葵区北部(旧井川村)
静岡	219地区	静岡市葵区中西部（旧大川村）
島田	220地区	焼津市、藤枝市
島田	221地区	島田市（旧島田市、旧金谷町）
島田	222地区	島田市（旧川根町）、川根本町南部（旧中川根町）
島田	223地区	川根本町北部（旧本川根町）
旧御前崎	224地区	吉田町、牧之原市、御前崎市東部（旧御前崎町）
袋井・旧御前崎	225地区	掛川市、御前崎市西部（旧浜岡町）、菊川市
袋井	227地区	森町
袋井	226地区	袋井市、磐田市
浜松（旧天竜）	228地区	浜松市天竜区（旧天竜市）
浜松（旧天竜）	229地区	浜松市天竜区（旧春野町）
浜松（旧天竜）	230地区	浜松市天竜区（旧水窪町、旧佐久間町、旧龍山村）
浜松	231地区	浜松市中央区、浜松市浜名区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町を除く）
浜松	232地区	浜松市浜名区（旧引佐町、旧三ケ日町、旧細江町）
浜松	233地区	湖西市


201
南伊豆町
下田市
202
松崎町
西伊豆町
203
東伊豆町
河津町
伊東市
204
熱海市
205
伊豆市東部
（旧修善寺町）
（旧中伊豆町）
（旧天城湯ヶ島町）
206
伊豆市西部
（旧土肥町）
沼津市南部
（旧戸田村）
208
伊豆の国市
函南町
清水町
三島市
長泉町
沼津市北部
（旧沼津市）
裾野市
（標高1,500m未満）
207
209
御殿場市
（標高1,500m未満）
210
小山町
（標高1,500m未満）
富士宮市
（標高1,500m未満）
212
富士市
（旧富士市）
（標高1,500m未満）
213
211
富士宮市
（標高1,500m以上）
富士市
（標高1,500m以上）
小山町
（標高1,500m以上）
御殿場市
（標高1,500m以上）
裾野市
（標高1,500m以上）
214
富士市
（旧富士川町）
静岡市清水区
（旧由比町）
（旧蒲原町）
215
富士宮市
（旧芝川町）
静岡市清水区
216
静岡市葵区南部
静岡市駿河区
217
静岡市
葵区中部
（旧梅ヶ島村）
（旧大河内村）
（旧玉川村）
218
静岡市葵区北部
（旧井川村）
219
静岡市
葵区中西部
（旧大川村）
220
藤枝市
221
島田市
（旧島田市）
（旧川根町）
222
島田市
（旧川根町）
223
川根本町
（旧川根本町）
224
牧之原市
焼津市
吉田町
225
掛川市
菊川市
226
磐田市
袋井市
227
森町
228
浜松市天竜区
（旧天竜市）
229
浜松市天竜区
（旧春野町）
川根本町
（旧中川根町）
230
浜松市天竜区
（旧水窪町）
（旧佐久間町）
（旧龍山村）
231
232
浜松市浜名区
（旧引佐町）
（旧三ケ日町）
（旧細江町）
233
湖西市
浜松市中央区
浜松市浜名区
（旧引佐町、
旧三ケ日町、
旧細江町を除く）
御前崎市西部
（旧浜岡町）
御前崎市東部
（旧御前崎町）

建築工事資材品目

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
1	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(基本料)	W4.5m H2.0m	か所	9,600	材工共
2	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(基本料)	W6.0m H2.0m	か所	15,600	材工共
3	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(掛払い)	W4.5m H2.0m	か所	26,600	材工共
4	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(掛払い)	W6.0m H2.0m	か所	26,600	材工共
5	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(日額賃料)	W4.5m H2.0m	か所	170	材工共
6	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ(日額賃料)	W6.0m H2.0m	か所	255	材工共
7	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ運搬	W4.5m H2.0m	か所	9,620	材工共
8	ｸﾛｽｹﾞｰﾄ運搬	W6.0m H2.0m	か所	9,620	材工共
9	特 殊 試 験 費	塩化物量測定費	回	4,400	材工共
10	特 殊 試 験 費	ｺﾝｸﾘｰﾄ中性化試験	本	3,000	材工共
11	特 殊 試 験 費	樹脂ｱﾝｶｰ引張試験(3本／回)	回	81,200	材工共
12	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　600×1800 掛払い手間　10m未満	m2	460	材工共
13	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　600×1800 基本料　　10m未満	m2	220	材工共
14	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　600×1800 供用月額賃料 10m未満	m2	180	材工共
15	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　900×1800 掛払い手間　10m未満	m2	530	材工共
16	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　900×1800 掛払い手間　20m未満	m2	640	材工共
17	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　900×1800 基本料　　10m未満	m2	255	材工共
18	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　900×1800 基本料　　20m未満	m2	255	材工共
19	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　900×1800 供用月額賃料 10m未満	m2	200	材工共
20	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠　900×1800 供用月額賃料 20m未満	m2	200	材工共
21	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 1200×1800 掛払い手間　10m未満	m2	605	材工共
22	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 1200×1800 掛払い手間　20m未満	m2	760	材工共
23	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 1200×1800 基本料　　10m未満	m2	300	材工共
24	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 1200×1800 基本料　　20m未満	m2	300	材工共
25	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 1200×1800 供用月額賃料 10m未満	m2	230	材工共
26	くさび緊結式足場(手すり先行方式)	建枠 1200×1800 供用月額賃料 20m未満	m2	230	材工共
27	仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行)	建枠幅600　階高1800	m2	270	材工共
28	仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行)	建枠幅900　階高1800	m2	310	材工共
29	仮設材運搬(くさび緊結式足場)(手すり先行)	建枠幅1200 階高1800	m2	350	材工共
30	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	掛払い	m2	820	材工共
31	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	月額賃料	m2	105	材工共
32	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	基本料	m2	120	材工共
33	仮設材運搬(ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場)		m2	65	材工共
34	砂	地区 201	m3	11,300	材料
35	砂	地区 202	m3	11,300	材料
36	砂	地区 203	m3	9,000	材料
37	砂	地区 204	m3	9,000	材料
38	砂	地区 205	m3	8,500	材料
39	砂	地区 206	m3	9,000	材料
40	砂	地区 208	m3	8,000	材料
41	砂	地区 210	m3	7,200	材料
42	砂	地区 211	m3	8,600	材料
43	砂	地区 213	m3	9,000	材料
44	砂	地区 214	m3	6,500	材料
45	砂	地区 215	m3	6,200	材料
46	砂	地区 217	m3	7,740	材料
47	砂	地区 218	m3	11,000	材料
48	砂	地区 219	m3	8,960	材料
49	砂	地区 221	m3	8,000	材料
50	砂	地区 222	m3	9,000	材料
51	砂	地区 223	m3	9,000	材料
52	砂	地区 224	m3	7,000	材料
53	砂	地区 225	m3	7,000	材料
54	砂	地区 226	m3	8,600	材料
55	砂	地区 227	m3	9,000	材料
56	砂	地区 228	m3	市場性希少	材料
57	砂	地区 229	m3	市場性希少	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
58	砂	地区 230	m3	市場性希少	材料
59	砂	地区 232	m3	9,720	材料
60	砂	地区 233	m3	10,200	材料
61	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 201	m3	6,700	材料
62	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 202	m3	6,500	材料
63	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 203	m3	6,400	材料
64	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 204	m3	6,100	材料
65	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 205	m3	5,600	材料
66	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 206	m3	5,800	材料
67	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 208	m3	5,900	材料
68	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 210	m3	5,400	材料
69	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 211	m3	7,000	材料
70	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 213	m3	7,600	材料
71	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 214	m3	5,400	材料
72	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 215	m3	5,400	材料
73	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 217	m3	4,700	材料
74	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 218	m3	6,600	材料
75	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 219	m3	5,100	材料
76	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 221	m3	5,400	材料
77	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 222	m3	6,000	材料
78	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 223	m3	市場性希少	材料
79	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 224	m3	6,100	材料
80	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 225	m3	5,500	材料
81	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 226	m3	5,100	材料
82	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 227	m3	5,300	材料
83	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 228	m3	5,200	材料
84	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 229	m3	6,000	材料
85	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 230	m3	6,500	材料
86	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 232	m3	3,700	材料
87	ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-30	地区 233	m3	4,400	材料
88	粒 調 砕 石M-30	地区 201	m3	7,500	材料
89	粒 調 砕 石M-30	地区 202	m3	7,200	材料
90	粒 調 砕 石M-30	地区 203	m3	7,100	材料
91	粒 調 砕 石M-30	地区 204	m3	6,700	材料
92	粒 調 砕 石M-30	地区 205	m3	6,100	材料
93	粒 調 砕 石M-30	地区 206	m3	6,300	材料
94	粒 調 砕 石M-30	地区 208	m3	6,400	材料
95	粒 調 砕 石M-30	地区 210	m3	5,700	材料
96	粒 調 砕 石M-30	地区 211	m3	7,900	材料
97	粒 調 砕 石M-30	地区 213	m3	7,200	材料
98	粒 調 砕 石M-30	地区 214	m3	5,900	材料
99	粒 調 砕 石M-30	地区 215	m3	5,900	材料
100	粒 調 砕 石M-30	地区 217	m3	6,700	材料
101	粒 調 砕 石M-30	地区 218	m3	8,200	材料
102	粒 調 砕 石M-30	地区 219	m3	6,800	材料
103	粒 調 砕 石M-30	地区 221	m3	5,600	材料
104	粒 調 砕 石M-30	地区 222	m3	6,000	材料
105	粒 調 砕 石M-30	地区 223	m3	市場性希少	材料
106	粒 調 砕 石M-30	地区 224	m3	6,200	材料
107	粒 調 砕 石M-30	地区 225	m3	5,700	材料
108	粒 調 砕 石M-30	地区 226	m3	5,500	材料
109	粒 調 砕 石M-30	地区 227	m3	5,600	材料
110	粒 調 砕 石M-30	地区 228	m3	5,500	材料
111	粒 調 砕 石M-30	地区 229	m3	6,600	材料
112	粒 調 砕 石M-30	地区 230	m3	7,100	材料
113	粒 調 砕 石M-30	地区 232	m3	4,200	材料
114	粒 調 砕 石M-30	地区 233	m3	4,700	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
115	切 込 砕 石	地区 201	m3	市場性希少	材料
116	切 込 砕 石	地区 202	m3	市場性希少	材料
117	切 込 砕 石	地区 203	m3	5,200	材料
118	切 込 砕 石	地区 204	m3	5,200	材料
119	切 込 砕 石	地区 205	m3	5,200	材料
120	切 込 砕 石	地区 206	m3	5,200	材料
121	切 込 砕 石	地区 207	m3	5,200	材料
122	切 込 砕 石	地区 208	m3	5,200	材料
123	切 込 砕 石	地区 209	m3	5,000	材料
124	切 込 砕 石	地区 210	m3	4,800	材料
125	切 込 砕 石	地区 212	m3	5,500	材料
126	切 込 砕 石	地区 214	m3	4,750	材料
127	切 込 砕 石	地区 215	m3	4,560	材料
128	切 込 砕 石	地区 216	m3	4,410	材料
129	切 込 砕 石	地区 217	m3	6,200	材料
130	切 込 砕 石	地区 218	m3	市場性希少	材料
131	切 込 砕 石	地区 219	m3	6,200	材料
132	切 込 砕 石	地区 220	m3	4,200	材料
133	切 込 砕 石	地区 221	m3	4,400	材料
134	切 込 砕 石	地区 222	m3	5,700	材料
135	切 込 砕 石	地区 223	m3	市場性希少	材料
136	切 込 砕 石	地区 224	m3	4,800	材料
137	切 込 砕 石	地区 225	m3	4,600	材料
138	切 込 砕 石	地区 226	m3	4,200	材料
139	切 込 砕 石	地区 227	m3	4,400	材料
140	切 込 砕 石	地区 228	m3	4,550	材料
141	切 込 砕 石	地区 229	m3	5,940	材料
142	切 込 砕 石	地区 230	m3	6,000	材料
143	切 込 砕 石	地区 231	m3	3,800	材料
144	切 込 砕 石	地区 232	m3	3,600	材料
145	切 込 砕 石	地区 233	m3	4,000	材料
146	山　土	地区 201	m3	3,900	材料
147	山　土	地区 202	m3	3,400	材料
148	山　土	地区 203	m3	3,600	材料
149	山　土	地区 204	m3	3,500	材料
150	山　土	地区 205	m3	2,900	材料
151	山　土	地区 206	m3	3,100	材料
152	山　土	地区 207	m3	3,700	材料
153	山　土	地区 208	m3	3,700	材料
154	山　土	地区 209	m3	4,000	材料
155	山　土	地区 210	m3	4,100	材料
156	山　土	地区 212	m3	3,200	材料
157	山　土	地区 214	m3	3,000	材料
158	山　土	地区 215	m3	3,000	材料
159	山　土	地区 216	m3	2,800	材料
160	山　土	地区 220	m3	3,000	材料
161	山　土	地区 221	m3	2,800	材料
162	山　土	地区 222	m3	4,500	材料
163	山　土	地区 224	m3	3,500	材料
164	山　土	地区 225	m3	3,300	材料
165	山　土	地区 226	m3	3,500	材料
166	山　土	地区 227	m3	3,600	材料
167	山　土	地区 228	m3	3,200	材料
168	山　土	地区 229	m3	4,300	材料
169	山　土	地区 231	m3	2,900	材料
170	山　土	地区 232	m3	2,500	材料
171	山　土	地区 233	m3	2,800	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
172	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 201	m3	3,300	材料
173	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 202	m3	3,200	材料
174	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 203	m3	3,500	材料
175	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 204	m3	3,300	材料
176	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 205	m3	3,100	材料
177	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 206	m3	3,300	材料
178	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 208	m3	2,500	材料
179	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 210	m3	2,500	材料
180	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 214	m3	2,300	材料
181	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 215	m3	2,500	材料
182	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 221	m3	2,400	材料
183	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 222	m3	3,000	材料
184	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 223	m3	3,300	材料
185	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 224	m3	2,500	材料
186	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 225	m3	2,500	材料
187	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 226	m3	2,500	材料
188	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 227	m3	2,600	材料
189	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 228	m3	2,600	材料
190	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 229	m3	3,700	材料
191	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 230	m3	4,600	材料
192	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 232	m3	2,200	材料
193	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	地区 233	m3	2,400	材料
194	ｽｺﾘﾔ	地区 203	m3	3,500	材料
195	ｽｺﾘﾔ	地区 204	m3	3,700	材料
196	ｽｺﾘﾔ	地区 205	m3	3,500	材料
197	ｽｺﾘﾔ	地区 206	m3	4,100	材料
198	ｽｺﾘﾔ	地区 207	m3	4,200	材料
199	ｽｺﾘﾔ	地区 208	m3	3,900	材料
200	ｽｺﾘﾔ	地区 209	m3	市場性希少	材料
201	ｽｺﾘﾔ	地区 210	m3	市場性希少	材料
202	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 202	m3	35,000	材料
203	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 203	m3	31,000	材料
204	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 205	m3	30,600	材料
205	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 206	m3	35,000	材料
206	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 208	m3	28,900	材料
207	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
208	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 213	m3	37,500	材料
209	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 217	m3	43,000	材料
210	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 219	m3	25,000	材料
211	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 222	m3	33,000	材料
212	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 223	m3	37,000	材料
213	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 224	m3	23,000	材料
214	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 227	m3	26,300	材料
215	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 228	m3	36,500	材料
216	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 229	m3	43,000	材料
217	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 230	m3	43,000	材料
218	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 232	m3	26,000	材料
219	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20(25) 地区 233	m3	26,000	材料
220	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 202	m3	35,000	材料
221	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 203	m3	31,000	材料
222	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 205	m3	30,600	材料
223	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 206	m3	35,000	材料
224	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 208	m3	28,900	材料
225	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
226	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 213	m3	37,500	材料
227	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 217	m3	43,000	材料
228	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 219	m3	25,000	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
229	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 222	m3	33,000	材料
230	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 223	m3	37,000	材料
231	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 224	m3	23,000	材料
232	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 227	m3	26,300	材料
233	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 228	m3	36,500	材料
234	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 229	m3	43,000	材料
235	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 230	m3	43,000	材料
236	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 232	m3	26,000	材料
237	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20(25) 地区 233	m3	26,000	材料
238	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 202	m3	35,500	材料
239	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 203	m3	31,600	材料
240	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 205	m3	31,100	材料
241	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 206	m3	35,500	材料
242	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 208	m3	29,400	材料
243	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
244	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 213	m3	38,100	材料
245	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 217	m3	43,600	材料
246	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 219	m3	25,600	材料
247	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 222	m3	33,600	材料
248	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 223	m3	37,600	材料
249	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 224	m3	23,600	材料
250	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 227	m3	26,600	材料
251	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 228	m3	37,100	材料
252	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 229	m3	43,600	材料
253	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 230	m3	43,600	材料
254	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 232	m3	26,600	材料
255	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20(25) 地区 233	m3	26,600	材料
256	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 202	m3	35,500	材料
257	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 203	m3	31,600	材料
258	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 205	m3	31,100	材料
259	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 206	m3	35,500	材料
260	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 208	m3	29,400	材料
261	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
262	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 213	m3	38,100	材料
263	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 217	m3	43,600	材料
264	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 219	m3	25,600	材料
265	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 222	m3	33,600	材料
266	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 223	m3	37,600	材料
267	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 224	m3	23,600	材料
268	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 227	m3	26,600	材料
269	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 228	m3	37,100	材料
270	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 229	m3	43,600	材料
271	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 230	m3	43,600	材料
272	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 232	m3	26,600	材料
273	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20(25) 地区 233	m3	26,600	材料
274	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 202	m3	36,000	材料
275	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 203	m3	32,000	材料
276	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 205	m3	31,600	材料
277	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 206	m3	36,000	材料
278	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 208	m3	29,900	材料
279	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
280	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 213	m3	38,500	材料
281	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 217	m3	44,200	材料
282	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 219	m3	26,200	材料
283	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 222	m3	34,200	材料
284	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 223	m3	38,200	材料
285	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 224	m3	24,200	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
286	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 227	m3	27,200	材料
287	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 228	m3	37,700	材料
288	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 229	m3	44,200	材料
289	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 230	m3	44,200	材料
290	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 232	m3	27,200	材料
291	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20(25) 地区 233	m3	27,200	材料
292	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 202	m3	36,000	材料
293	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 203	m3	32,000	材料
294	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 205	m3	31,600	材料
295	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 206	m3	36,000	材料
296	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 208	m3	29,900	材料
297	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
298	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 213	m3	38,500	材料
299	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 217	m3	44,200	材料
300	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 219	m3	26,200	材料
301	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 222	m3	34,200	材料
302	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 223	m3	38,200	材料
303	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 224	m3	24,200	材料
304	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 227	m3	27,200	材料
305	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 228	m3	37,700	材料
306	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 229	m3	44,200	材料
307	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 230	m3	44,200	材料
308	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 232	m3	27,200	材料
309	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20(25) 地区 233	m3	27,200	材料
310	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 202	m3	36,500	材料
311	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 203	m3	32,500	材料
312	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 205	m3	32,100	材料
313	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 206	m3	36,500	材料
314	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 208	m3	30,400	材料
315	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
316	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 213	m3	38,900	材料
317	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 217	m3	44,800	材料
318	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 219	m3	26,800	材料
319	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 222	m3	34,800	材料
320	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 223	m3	38,800	材料
321	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 224	m3	24,800	材料
322	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 227	m3	27,800	材料
323	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 228	m3	38,300	材料
324	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 229	m3	44,800	材料
325	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 230	m3	44,800	材料
326	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 232	m3	27,800	材料
327	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S15 粗骨材20(25) 地区 233	m3	27,800	材料
328	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 202	m3	36,500	材料
329	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 203	m3	32,500	材料
330	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 205	m3	32,100	材料
331	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 206	m3	36,500	材料
332	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 208	m3	30,400	材料
333	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
334	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 213	m3	38,900	材料
335	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 217	m3	44,800	材料
336	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 219	m3	26,800	材料
337	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 222	m3	34,800	材料
338	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 223	m3	38,800	材料
339	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 224	m3	24,800	材料
340	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 227	m3	27,800	材料
341	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 228	m3	38,300	材料
342	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 229	m3	44,800	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
343	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 230	m3	44,800	材料
344	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 232	m3	27,800	材料
345	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度27 S18 粗骨材20(25) 地区 233	m3	27,800	材料
346	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 202	m3	37,200	材料
347	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 203	m3	33,200	材料
348	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 205	m3	32,700	材料
349	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 206	m3	37,200	材料
350	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 208	m3	31,000	材料
351	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
352	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 213	m3	39,400	材料
353	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 217	m3	45,400	材料
354	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 219	m3	27,400	材料
355	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 222	m3	35,400	材料
356	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 223	m3	39,400	材料
357	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 224	m3	25,400	材料
358	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 227	m3	28,400	材料
359	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 228	m3	38,900	材料
360	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 229	m3	45,400	材料
361	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 230	m3	45,400	材料
362	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 232	m3	28,400	材料
363	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20(25) 地区 233	m3	28,400	材料
364	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 202	m3	37,200	材料
365	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 203	m3	33,200	材料
366	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 205	m3	32,700	材料
367	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 206	m3	37,200	材料
368	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 208	m3	31,000	材料
369	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
370	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 213	m3	39,400	材料
371	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 217	m3	45,400	材料
372	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 219	m3	27,400	材料
373	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 222	m3	35,400	材料
374	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 223	m3	39,400	材料
375	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 224	m3	25,400	材料
376	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 227	m3	28,400	材料
377	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 228	m3	38,900	材料
378	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 229	m3	45,400	材料
379	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 230	m3	45,400	材料
380	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 232	m3	28,400	材料
381	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20(25) 地区 233	m3	28,400	材料
382	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	10m3以上 30m3/回未満	回	90,000	材工共
383	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	10m3/回未満	回	90,000	材工共
384	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	kg	160	材料
385	無収縮ﾓﾙﾀﾙ打設	ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ	m3	519,000	材工共
386	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 202	m3	3,000	材料
387	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 203	m3	3,000	材料
388	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 205	m3	3,000	材料
389	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 206	m3	3,000	材料
390	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 208	m3	3,000	材料
391	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 211	m3	3,000	材料
392	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 213	m3	3,000	材料
393	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 217	m3	3,000	材料
394	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 219	m3	3,000	材料
395	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 223	m3	3,000	材料
396	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 224	m3	3,000	材料
397	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 227	m3	4,000	材料
398	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 228	m3	4,000	材料
399	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 229	m3	5,000	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
400	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 230	m3	5,000	材料
401	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 232	m3	4,000	材料
402	ｺﾝｸﾘｰﾄ小型割増額	地区 233	m3	4,000	材料
403	柱ﾌｰﾌﾟ筋現場溶接		か所	300	材工共
404	溶接金網敷	手間のみ	m2	350	材工共
405	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 400角	か所	5,690	材工共
406	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 500角	か所	7,360	材工共
407	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 600角	か所	9,330	材工共
408	柱底均しﾓﾙﾀﾙ	A 種 700角	か所	11,800	材工共
409	耐火被覆(半乾式吹付ﾛｯｸｳｰﾙ)	屋根(30分)厚さ10	m2	860	材工共
410	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径13 長さ80 材工共	本	285	材工共
411	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径13 長さ100 材工共	本	290	材工共
412	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径13 長さ120 材工共	本	300	材工共
413	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径16 長さ80 材工共	本	325	材工共
414	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径16 長さ100 材工共	本	330	材工共
415	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径16 長さ120 材工共	本	335	材工共
416	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径19 長さ100 材工共	本	385	材工共
417	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径19 長さ120 材工共	本	395	材工共
418	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径19 長さ150 材工共	本	420	材工共
419	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径22 長さ100 材工共	本	505	材工共
420	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径22 長さ120 材工共	本	515	材工共
421	ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ(工場)	径22 長さ150 材工共	本	555	材工共
422	工 場 溶 接	6mm換算	m	715	材工共
423	軽量形鋼工場加工組立	5t	t	108,000	材工共
424	軽量形鋼工場加工組立	10t	t	104,000	材工共
425	軽量形鋼工場加工組立	20t	t	99,000	材工共
426	型枠	普通合板型枠 ー 基礎部(ｺｰﾝ使用) ー	m2	4,900	材工共
427	曲面打放し型枠	東 部	m2	13,700	材工共
428	曲面打放し型枠	中 部	m2	13,700	材工共
429	曲面打放し型枠	西 部	m2	13,700	材工共
430	鋼 製 型 枠	東 部	m2	5,090	材工共
431	鋼 製 型 枠	中 部	m2	5,090	材工共
432	鋼 製 型 枠	西 部	m2	5,090	材工共
433	丸柱用合板型 枠	東 部 800φ	m2	12,800	材工共
434	丸柱用合板型 枠	中 部 800φ	m2	12,800	材工共
435	丸柱用合板型 枠	西 部 800φ	m2	12,800	材工共
436	ラス型枠	基礎部	m2	4,210	材工共
437	ラス型枠(運搬費)	4t車 片道基準距離30km以内	m2	340	材工共
438	ラス型枠(運搬費)	10t車 片道基準距離30km以内	m2	270	材工共
439	ｺﾝｸﾘｰﾄ目地	15×20程度	m	280	材工共
440	ｺﾝｸﾘｰﾄ目地	20×30程度	m	300	材工共
441	折板ぶき(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚0.8 山高90 断熱材裏貼有ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt4	m2	5,120	材工共
442	折板ぶき(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚0.8 山高170 断熱材裏貼有ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt4	m2	6,460	材工共
443	折板ぶき(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚1.0 山高170 断熱材裏貼有ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt4	m2	7,520	材工共
444	折板ぶき(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚さ0.6 山高85 断熱材裏張無	m2	4,410	材工共
445	折板ぶき(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚さ0.6 山高150 断熱材裏張無	m2	4,560	材工共
446	折板ぶき(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚さ0.8 山高85 断熱材裏張無	m2	5,190	材工共
447	折板ぶき(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚さ0.8 山高150 断熱材裏張無	m2	5,470	材工共
448	折板ぶき(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚さ1.0 山高85 断熱材裏張無	m2	6,100	材工共
449	折板ぶき(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)	厚さ1.0 山高150 断熱材裏張無	m2	6,420	材工共
450	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高85 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ仕様	m	1,880	材工共
451	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高85 軒先ﾌﾚｰﾑ	m	1,240	材工共
452	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高85 軒先面戸	m	1,950	材工共
453	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高85 止面戸	m	1,870	材工共
454	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高85 棟包み	m	4,820	材工共
455	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高85 ｹﾗﾊﾞ包み	m	7,290	材工共
456	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高150 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ仕様	m	2,460	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
457	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高150 軒先ﾌﾚｰﾑ	m	1,750	材工共
458	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高150 軒先面戸	m	2,240	材工共
459	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高150 止面戸	m	2,120	材工共
460	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高150 棟包み	m	5,400	材工共
461	折板ぶき役物(重ね形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高150 ｹﾗﾊﾞ包み	m	7,290	材工共
462	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高90 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	m	1,660	材工共
463	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高90 軒先ﾌﾚｰﾑ	m	1,530	材工共
464	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高90 軒先面戸	m	2,010	材工共
465	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高90 止面戸	m	2,000	材工共
466	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高90 棟包み	m	5,530	材工共
467	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高90 ｹﾗﾊﾞ包み	m	7,290	材工共
468	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高170 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	m	2,660	材工共
469	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高170 軒先ﾌﾚｰﾑ	m	1,950	材工共
470	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高170 軒先面戸	m	2,350	材工共
471	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高170 止面戸	m	2,460	材工共
472	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高170 棟包み	m	5,820	材工共
473	折板ぶき役物(はぜ形溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板用)	山高170 ｹﾗﾊﾞ包み	m	7,290	材工共
474	硬質塩ﾋﾞとい	角型 前高型 幅 120	m	3,690	材工共
475	硬質塩ﾋﾞとい	角型 前高型 幅 150	m	4,890	材工共
476	硬質塩ﾋﾞとい	角型 前高型 幅 180	m	5,570	材工共
477	硬質塩ﾋﾞとい	角型 前高型 幅 210	m	5,930	材工共
478	硬質塩ﾋﾞとい	角型 折板用 幅 120	m	3,820	材工共
479	硬質塩ﾋﾞとい	角型 折板用 幅 150	m	4,860	材工共
480	硬質塩ﾋﾞとい	角型 折板用 幅 210	m	6,970	材工共
481	硬質塩ﾋﾞじょうご	半円用 105用	か所	1,790	材工共
482	硬質塩ﾋﾞじょうご	半円用 120用	か所	2,110	材工共
483	硬質塩ﾋﾞじょうご	角型用 幅 120	か所	3,360	材工共
484	硬質塩ﾋﾞじょうご	角型用 幅 150	か所	4,230	材工共
485	硬質塩ﾋﾞじょうご	角型用 幅 210	か所	6,130	材工共
486	硬質塩ﾋﾞじょうご	角型用 竪とい 75用 ﾄﾞﾚﾝ型	か所	3,130	材工共
487	硬質塩ﾋﾞじょうご	角型用 竪とい100用 ﾄﾞﾚﾝ型	か所	3,220	材工共
488	硬質塩ﾋﾞじょうご	角型用 竪とい125用 ﾄﾞﾚﾝ型	か所	3,600	材工共
489	硬質塩ﾋﾞ軒とい	半円 内径 105	m	1,810	材工共
490	硬質塩ﾋﾞ軒とい	半円 内径 120	m	2,160	材工共
491	硬質塩ﾋﾞ軒とい	半円 内径 150	m	2,830	材工共
492	着色亜鉛板谷とい	厚 0.4 糸尺 450	m	5,270	材工共
493	着色亜鉛板谷とい	厚 0.5 糸尺 600	m	6,200	材工共
494	着色亜鉛板谷とい	厚 0.6 糸尺 900	m	7,500	材工共
495	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚1.5 40×40	m	11,600	材工共
496	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚1.5 75×40	m	13,400	材工共
497	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚1.5 90×40	m	14,200	材工共
498	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚1.5 120×40	m	15,700	材工共
499	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=200	m2	8,620	材工共
500	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=300	m2	8,620	材工共
501	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=400	m2	8,860	材工共
502	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=500	m2	9,010	材工共
503	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=600	m2	9,210	材工共
504	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=700	m2	9,450	材工共
505	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=800	m2	10,100	材工共
506	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=900	m2	10,500	材工共
507	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 体 育 館 H=1000	m2	11,300	材工共
508	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 柔道場用 H=200	m2	10,000	材工共
509	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 柔道場用 H=300	m2	10,000	材工共
510	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 柔道場用 H=400	m2	10,300	材工共
511	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 柔道場用 H=500	m2	10,500	材工共
512	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 柔道場用 H=600	m2	10,900	材工共
513	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ 柔道場用 H=700	m2	11,300.0	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
514	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　柔道場用 H=800	m2	11,800	材工共
515	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　柔道場用 H=900	m2	12,400	材工共
516	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　柔道場用 H=1000	m2	13,200	材工共
517	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=200	m2	9,650	材工共
518	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=300	m2	9,650	材工共
519	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=400	m2	9,750	材工共
520	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=500	m2	10,100	材工共
521	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=600	m2	10,300	材工共
522	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=700	m2	10,700	材工共
523	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=800	m2	11,300	材工共
524	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=900	m2	11,900	材工共
525	鋼製床下地	防震ｺﾞﾑ　剣道場用 H=1000	m2	12,500	材工共
526	鋼製床下地	環状ﾀﾞﾝﾊﾞｰ　1段 H=200～550	m2	8,150	材工共
527	鋼製床下地	環状ﾀﾞﾝﾊﾞｰ　1段 H=551～700	m2	9,260	材工共
528	鋼製床下地	環状ﾀﾞﾝﾊﾞｰ　2段 H=200～550	m2	8,840	材工共
529	鋼製床下地	環状ﾀﾞﾝﾊﾞｰ　2段 H=551～700	m2	9,950	材工共
530	鋼製床下地	環状ﾀﾞﾝﾊﾞｰ　3段 H=200～550	m2	9,530	材工共
531	鋼製床下地	環状ﾀﾞﾝﾊﾞｰ　3段 H=551～700	m2	10,700	材工共
532	笠　木	ｱﾙﾐ製　直線部一般　幅200	m	6,390	材工共
533	笠　木	ｱﾙﾐ製　直線部一般　幅250	m	8,110	材工共
534	笠　木	ｱﾙﾐ製　直線部一般　幅300	m	9,600	材工共
535	笠　木	ｱﾙﾐ製　直線部一般　幅350	m	10,900	材工共
536	笠　木	ｱﾙﾐ製　直線部壁付　5-11-3,-4 糸幅135	m	8,100	材工共
537	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅200　L型ｺｰﾅｰ	か所	12,100	材工共
538	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅200　T型ｺｰﾅｰ	か所	22,300	材工共
539	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅250　L型ｺｰﾅｰ	か所	14,100	材工共
540	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅250　T型ｺｰﾅｰ	か所	25,900	材工共
541	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅300　L型ｺｰﾅｰ	か所	16,900	材工共
542	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅300　T型ｺｰﾅｰ	か所	31,400	材工共
543	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅350　L型ｺｰﾅｰ	か所	21,600	材工共
544	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　一般　幅350　T型ｺｰﾅｰ	か所	38,300	材工共
545	笠木ｺｰﾅｰ加算	ｱﾙﾐ製　壁付き　幅135　L型ｺｰﾅｰ	か所	11,100	材工共
546	ﾀﾗｯﾌﾟ(頂部手掛)	ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-1	組	15,900	材工共
547	ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上部)	ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-2	か所	186,000	材工共
548	丸環	ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-3	か所	11,800	材工共
549	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ます幅300角	個	22,600	材料
550	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ます幅350角	個	27,800	材料
551	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ます幅400角	個	39,400	材料
552	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ます幅450角	個	46,300	材料
553	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ます幅500角	個	54,800	材料
554	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ます幅550角	個	79,500	材料
555	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ます幅600角	個	90,900	材料
556	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ます幅300角	個	26,600	材料
557	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ます幅350角	個	40,900	材料
558	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ます幅400角	個	49,200	材料
559	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ます幅450角	個	58,000	材料
560	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ます幅500角	個	80,400	材料
561	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ます幅550角	個	92,600	材料
562	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ます幅600角	個	106,000	材料
563	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ます幅300角	個	32,900	材料
564	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ます幅350角	個	40,900	材料
565	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ます幅400角	個	49,200	材料
566	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ます幅450角	個	67,000	材料
567	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ます幅500角	個	80,400	材料
568	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ます幅550角	個	92,600	材料
569	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ます幅600角	個	123,000	材料
570	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ます幅300角	個	32,900	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
571	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ます幅350角	個	47,200	材料
572	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ます幅400角	個	56,800	材料
573	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ます幅450角	個	78,200	材料
574	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ます幅500角	個	93,500	材料
575	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ます幅550角	個	108,000	材料
576	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた	枠付 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ます幅600角	個	137,000	材料
577	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	27,500	材料
578	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	31,700	材料
579	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	46,300	材料
580	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	51,900	材料
581	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	57,400	材料
582	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-2　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	77,600	材料
583	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	35,500	材料
584	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	50,200	材料
585	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	57,100	材料
586	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	81,100	材料
587	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	90,100	材料
588	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-6　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	116,000	材料
589	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	35,500	材料
590	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	50,200	材料
591	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	72,300	材料
592	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	81,100	材料
593	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	106,000	材料
594	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-14　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	137,000	材料
595	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200	m	43,400	材料
596	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250	m	63,500	材料
597	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅300	m	72,300	材料
598	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅350	m	95,700	材料
599	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅400	m	125,000	材料
600	ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた	側溝用(枠付) 15mmﾋﾟｯﾁ 平型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T-20　ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450	m	152,000	材料
601	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T1 ﾄｰﾁ工法 密着工法　平場　仕上塗料別途	㎡	6,910	材工共
602	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T1 ﾄｰﾁ工法 密着工法　立上り部 仕上塗料別途	㎡	10,500	材工共
603	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T2 ﾄｰﾁ工法 密着工法　平場　仕上塗料別途	㎡	5,060	材工共
604	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T2 ﾄｰﾁ工法 密着工法　立上り部 仕上塗料別途	㎡	7,540	材工共
605	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T3 ﾄｰﾁ工法 絶縁工法　平場　仕上塗料別途	㎡	7,690	材工共
606	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T3 ﾄｰﾁ工法 絶縁工法　立上り部 仕上塗料別途	㎡	10,500	材工共
607	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T4 ﾄｰﾁ工法 絶縁工法　平場　仕上塗料別途	㎡	6,150	材工共
608	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-T4 ﾄｰﾁ工法 絶縁工法　立上り部 仕上塗料別途	㎡	7,540	材工共
609	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-J1 常温粘着工法 絶縁工法　平場　仕上塗料別途	㎡	8,040	材工共
610	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	AS-J1 常温粘着工法 絶縁工法　立上り部 仕上塗料別途	㎡	10,700	材工共
611	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-T1 ﾄｰﾁ 絶縁断熱　断熱厚25mm 平場　仕上塗料別途	㎡	10,600	材工共
612	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-T1 ﾄｰﾁ 絶縁断熱　断熱厚25mm 立上り部 仕上塗料別途	㎡	10,500	材工共
613	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-J1 常温粘着 絶縁断熱　平場　仕上塗料別途	㎡	11,000	材工共
614	改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水	ASI-J1 常温粘着 絶縁断熱　立上り部 仕上塗料別途	㎡	10,700	材工共
615	脱気装置		個	9,210	材工共
616	外装厚塗材 C	500㎡未満 吹付け　吹放し	m2	1,990	材工共
617	外装厚塗材 C	500㎡未満 吹付け　凸部処理	m2	2,170	材工共
618	外装厚塗材 C	3000㎡未満 吹付け　吹放し	m2	1,990	材工共
619	外装厚塗材 C	3000㎡未満 吹付け　凸部処理	m2	2,170	材工共
620	外装厚塗材 E	500㎡未満 吹付け　吹放し	m2	2,230	材工共
621	外装厚塗材 E	500㎡未満 吹付け　凸部処理	m2	2,410	材工共
622	外装厚塗材 E	3000㎡未満 吹付け　吹放し	m2	2,230	材工共
623	外装厚塗材 E	3000㎡未満 吹付け　凸部処理	m2	2,410	材工共
624	複層塗材 CE	500㎡未満 凸部処理	m2	2,050	材工共
625	複層塗材 CE	500㎡未満 ゆず肌	m2	1,850	材工共
626	複層塗材 CE	500㎡未満 凹凸模様	m2	1,870	材工共
627	複層塗材 CE	3000㎡未満 凸部処理	m2	2,100	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
628	複層塗材 CE	3000㎡未満 ゆず肌	m2	1,850	材工共
629	複層塗材 CE	3000㎡未満 凹凸模様	m2	1,920	材工共
630	軽量骨材吹付(ﾊﾟｰﾗｲﾄ)	下地処理調整無し　　合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ系 厚さ5.0	m2	2,080	材工共
631	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	延床面積 300m2以上 ｾﾒﾝﾄ系　厚10	m2	2,620	材工共
632	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	延床面積 300m2以上 石膏系　厚10	m2	2,090	材工共
633	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	延床面積 300m2未満 ｾﾒﾝﾄ系　厚10	m2	2,860	材工共
634	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	延床面積 300m2未満 石膏系　厚10	m2	2,290	材工共
635	吹付下地処理	その他のﾎﾞｰﾄﾞ面	m2	400	材工共
636	吹付下地処理	無石綿けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	m2	460	材工共
637	吹付下地調整	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面JASS 18 M-201　ｼｰﾗｰ	m2	490	材工共
638	競技用ｺｰﾄﾗｲﾝ	ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ	面	100,000	材工共
639	競技用ｺｰﾄﾗｲﾝ	ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙｺｰﾄ	面	180,000	材工共
640	競技用ｺｰﾄﾗｲﾝ	ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ	面	100,000	材工共
641	競技用直線		m	1,280	材工共
642	競技用ｺｰﾅｰ	4点で1ｾｯﾄ	ｾｯﾄ	10,500	材工共
643	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟｼｰﾄ	厚さ2.5	m2	3,220	材工共
644	点字ﾌﾞﾛｯｸ(ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ)	300×300	枚	1,750	材工共
645	床 ｻﾝﾀﾞｰ掛け	#80～#100 3回	m2	870	材工共
646	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板	厚さ 2.5 3×6	m2	2,470	材料
647	ラ ワ ン 合 板	難燃合板 2 類 厚さ9	m2	4,470	材料
648	ラ ワ ン 合 板	難燃合板 2 類 厚さ12	m2	5,760	材料
649	シナ穴あき合板	2 類 厚さ4　ｶﾝﾚｲｼｬ共	m2	1,600	材料
650	シナ穴あき合板	2 類 厚さ5.5 ｶﾝﾚｲｼｬ共	m2	1,890	材料
651	ﾌﾟﾘﾝﾄ合板	厚さ3.8 2×8	m2	1,580	材料
652	壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材	24kg/m3　　厚さ 50	m2	1,220	材工共
653	壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材	24kg/m3　　厚さ100	m2	1,850	材工共
654	天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材	24kg/m3　　厚さ 50	m2	1,220	材工共
655	天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材	24kg/m3　　厚さ100	m2	1,850	材工共
656	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚15　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	1,700	材工共
657	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚20　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	1,750	材工共
658	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚25　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	1,950	材工共
659	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚60　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	3,600	材工共
660	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚75　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	4,300	材工共
661	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚85　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	4,800	材工共
662	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚140　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	7,750	材工共
663	現場発砲硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付け	厚160　FRﾀｲﾌﾟ(難燃性)　A種1H	m2	8,750	材工共
664	飛散防止ﾌｨﾙﾑ		m2	7,080	材工共
665	流し上部水切り	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ0.6 木下地共 6-11-4	m	11,400	材工共
666	室名札	ｱｸﾘﾙ製　ｼﾙｸ印刷　持出し型 80×250	か所	6,450	材工共
667	黒板	鋼 製　枠ｱﾙﾐ製 1200×4500 平　面　粉受･ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付き	か所	179,000	材工共
668	白板	1200x4500 ｱﾙﾐ枠共　平面 映写兼用	か所	226,000	材工共
669	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	L3.6m用	本	14,200	材工共
670	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	L4.5m用	本	17,900	材工共
671	カ ー テ ン レ ー ル	ｽﾃﾝﾚｽ製 ｼﾝｸﾞﾙ	m	990	材工共
672	カ ー テ ン レ ー ル	ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾀﾞﾌﾞﾙ	m	1,900	材工共
673	乗入用平ﾌﾞﾛｯｸ	A型 160×170×120×600	個	1,330	材料
674	切下げ用斜ﾌﾞﾛｯｸ	A型	個	2,200	材料
675	文　字	「軽」文字　　白･黄 幅5～7cm 厚1.5 溶融式	か所	5,110	材工共
676	文　字	「公用車」･「来庁者」文字 白･黄 幅5～7cm 厚1.5 溶融式	か所	13,400	材工共
677	文　字	ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ文字　　白･黄 幅5～7cm 厚1.5 溶融式	か所	2,270	材工共
678	駐車場番号	白･黄 幅5cm 24cm×46cm程度 常温ﾍﾟｲﾝﾄ式 型板	字	1,160	材工共
679	区 画 線	白 幅 150 厚 1.5 溶融式	m	430	材工共
680	区 画 線	黄 幅 150 厚 1.5 溶融式	m	535	材工共
681	矢　印	白 幅 150 厚 1.5 溶融式	m	805	材工共
682	矢　印	黄 幅 150 厚 1.5 溶融式	m	915	材工共
683	既設区画線消去	削り取り式	m	730	材工共
684	車いすﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ最優先駐車ｽﾍﾟｰｽﾏｰｸ	白 150 厚 1.5 溶融式	か所	12,200	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
685	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 201	t	27,100	材料
686	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 202	t	27,900	材料
687	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 203	t	27,500	材料
688	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 204	t	27,500	材料
689	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 205	t	23,800	材料
690	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 206	t	24,800	材料
691	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 208	t	20,200	材料
692	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 210	t	21,100	材料
693	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 211	t	22,200	材料
694	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 213	t	22,200	材料
695	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 214	t	19,600	材料
696	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 215	t	19,600	材料
697	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 217	t	20,500	材料
698	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 218	t	22,500	材料
699	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 219	t	20,500	材料
700	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 221	t	21,200	材料
701	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 222	t	22,500	材料
702	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 223	t	23,400	材料
703	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 224	t	21,000	材料
704	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 225	t	21,200	材料
705	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 226	t	18,400	材料
706	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 227	t	19,900	材料
707	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 228	t	19,400	材料
708	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 229	t	20,200	材料
709	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 230	t	20,600	材料
710	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 232	t	19,100	材料
711	密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 233	t	19,300	材料
712	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 201	t	27,700	材料
713	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 202	t	28,500	材料
714	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 203	t	28,600	材料
715	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 204	t	28,700	材料
716	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 205	t	25,000	材料
717	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 206	t	26,000	材料
718	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 208	t	20,700	材料
719	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 210	t	21,600	材料
720	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 211	t	22,700	材料
721	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 213	t	22,700	材料
722	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 214	t	21,000	材料
723	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 215	t	21,000	材料
724	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 217	t	20,800	材料
725	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 218	t	23,000	材料
726	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 219	t	20,800	材料
727	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 221	t	21,700	材料
728	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 222	t	23,000	材料
729	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 223	t	23,900	材料
730	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 224	t	21,500	材料
731	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 225	t	21,700	材料
732	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 226	t	18,900	材料
733	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 227	t	20,400	材料
734	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 228	t	19,900	材料
735	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 229	t	20700	材料
736	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 230	t	21,100	材料
737	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 232	t	19,600	材料
738	細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 233	t	19,800	材料
739	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 205	t	20,600	材料
740	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 206	t	21,400	材料
741	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 208	t	18,200	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
742	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 210	t	19,700	材料
743	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 211	t	20,200	材料
744	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 213	t	20,200	材料
745	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 214	t	17,600	材料
746	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 215	t	17,600	材料
747	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 217	t	18,200	材料
748	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 218	t	20,000	材料
749	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 219	t	18,200	材料
750	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 221	t	18,500	材料
751	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 222	t	19,800	材料
752	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 223	t	21,000	材料
753	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 224	t	18,500	材料
754	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 225	t	18,500	材料
755	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 226	t	17,500	材料
756	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 227	t	19,000	材料
757	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 228	t	18,500	材料
758	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 229	t	19,300	材料
759	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 230	t	19,700	材料
760	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 232	t	18,200	材料
761	再生密粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 233	t	18,200	材料
762	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 205	t	22,800	材料
763	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 206	t	23,800	材料
764	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 208	t	18,700	材料
765	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 210	t	20,200	材料
766	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 211	t	20,700	材料
767	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 213	t	20,700	材料
768	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 214	t	18,100	材料
769	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 215	t	18,100	材料
770	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 217	t	18,500	材料
771	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 218	t	20,500	材料
772	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 219	t	18,500	材料
773	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 221	t	19,000	材料
774	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 222	t	20,300	材料
775	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 223	t	21,500	材料
776	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 224	t	19,000	材料
777	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 225	t	19,000	材料
778	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 226	t	18,000	材料
779	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 227	t	19,500	材料
780	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 228	t	19,000	材料
781	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 229	t	19,800	材料
782	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 230	t	20,200	材料
783	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 232	t	18,700	材料
784	再生細粒ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	地区 233	t	18,700	材料
785	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　205	t	市場性なし	材料
786	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　206	t	市場性なし	材料
787	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　207	t	21,700	材料
788	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　208	t	22,400	材料
789	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　209	t	22,700	材料
790	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　210	t	23,200	材料
791	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　211	t	23,700	材料
792	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　212	t	22,700	材料
793	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　213	t	23,700	材料
794	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　214	t	21,800	材料
795	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　215	t	21,800	材料
796	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　216	t	19,800	材料
797	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　217	t	21,500	材料
798	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　218	t	23,700	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
799	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　219	t	21,500	材料
800	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　220	t	20,400	材料
801	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　221	t	21,600	材料
802	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　222	t	22,900	材料
803	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　223	t	24,100	材料
804	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　224	t	21,600	材料
805	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　225	t	20,100	材料
806	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　226	t	19,100	材料
807	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　227	t	20,600	材料
808	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　228	t	20,100	材料
809	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　229	t	20,900	材料
810	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　230	t	21,300	材料
811	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　231	t	18,000	材料
812	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　232	t	19,800	材料
813	透水性ｱｽｺﾝ 改質Ⅰ型	地区　233	t	19,800	材料
814	土壌改良剤(黒曜石系)	表層厚さ200mm程度	m2	3,790	材工共
815	土壌改良剤(ﾊﾞｰｸ系)	バーク肥料50ﾘｯﾄﾙ/㎡	m2	1,160	材工共
816	客　土	植栽用上質土、目土用 東部	m3	7,200	材料
817	客　土	植栽用上質土、目土用 中部	m3	9,100	材料
818	客　土	植栽用上質土、目土用 西部	m3	9,800	材料
819	客　土	植栽用普通土　　東部	m3	5,500	材料
820	客　土	植栽用普通土　　中部	m3	7,000	材料
821	客　土	植栽用普通土　　西部	m3	7,500	材料
822	樹 名 板	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ印刷板 155×210 支柱80cm	組	5,530	材工共
823	高圧水洗浄	RA種 加圧力50～100 MPa	m2	3,020	材工共
824	高圧水洗浄	RB種 加圧力30～ 50 MPa	m2	670	材工共
825	水洗い	高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 10～15 MPa	m2	200	材工共
826	外壁ｸﾗｯｸ補修	自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法　0.2～1.0m/m以下100未満 130ml/m	m	8,840	材工共
827	外壁ｸﾗｯｸ補修	自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法　0.2～1.0m/m以下100～200 130ml/m	m	6,860	材工共
828	外壁ｸﾗｯｸ補修	自動式ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法　0.2～1.0m/m以下200～300 130ml/m	m	5,850	材工共
829	外壁ｸﾗｯｸ補修	自動式軟質ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法 0.2～1.0m/m以下100未満 130ml/m	m	9,170	材工共
830	外壁ｸﾗｯｸ補修	自動式軟質ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法 0.2～1.0m/m以下100～200 130ml/m	m	7,130	材工共
831	外壁ｸﾗｯｸ補修	自動式軟質ｴﾎﾟｷｼ樹脂低圧注入工法 0.2～1.0m/m以下200～300 130ml/m	m	5,780	材工共
832	外壁ｸﾗｯｸ補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　可ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填+けい砂散布	m	2,770	材工共
833	外壁ｸﾗｯｸ補修	Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法　　ｼｰﾘﾝｸﾞ材充填+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	m	2,390	材工共
834	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 50×50	か所	785	材工共
835	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 100×100	か所	1,930	材工共
836	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 150×150	か所	3,330	材工共
837	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 200×200	か所	5,550	材工共
838	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 50×100	か所	1,240	材工共
839	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 50×150	か所	1,470	材工共
840	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 50×200	か所	1,930	材工共
841	外壁欠損部補修	ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法 厚50程度 50×250	か所	2,260	材工共
842	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 50×50	か所	415	材工共
843	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 100×100	か所	980	材工共
844	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 150×150	か所	1,530	材工共
845	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 200×200	か所	2,400	材工共
846	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 50×100	か所	655	材工共
847	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 50×150	か所	820	材工共
848	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 50×200	か所	980	材工共
849	外壁欠損部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ工法 厚30程度 50×250	か所	1,100	材工共
850	外壁モルタル浮き補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　SUS4mm　25ml/穴	穴	495	材工共
851	外壁モルタル浮き補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　SUS4mm　25ml/穴　注入口共	穴	495	材工共
852	外壁モルタル浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ注入注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	穴	690	材工共
853	外壁モルタル浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ注入注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ　注入口共	穴	1,120	材工共
854	外壁モルタル浮き補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　16本/m2	m2	8,000	材工共
855	外壁モルタル浮き補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　25本/m2	m2	12,400	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
856	外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　13本/m2　注入口12箇所/m2	m2	11,600	材工共
857	外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入　20本/m2　注入口20箇所/m2	m2	18,600	材工共
858	外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ注入16本/m2	m2	11,200	材工共
859	外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ注入9本/m2	m2	6,300	材工共
860	外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ注入9本/m2　注入口9箇所/m2	m2	10,200	材工共
861	外壁ﾓﾙﾀﾙ浮き補修	注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ注入16本/m2　注入口16箇所/m2	m2	18,000	材工共
862	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 10 床　ｱﾝｶｰ筋SD-295 D10 出面L=200	本	790	材工共
863	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 10 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-295 D10 出面L=200	本	930	材工共
864	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 10 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-295 D10 出面L=200	本	1,020	材工共
865	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 12 床　ｱﾝｶｰ筋SD-295 D13 出面L=260	本	1,190	材工共
866	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 12 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-295 D13 出面L=260	本	1,380	材工共
867	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 12 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-295 D13 出面L=260	本	1,520	材工共
868	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 16 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D16 出面L=320	本	2,140	材工共
869	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 16 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D16 出面L=150	本	1,920	材工共
870	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 16 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D16 出面L=320	本	2,450	材工共
871	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 16 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D16 出面L=150	本	2,220	材工共
872	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 16 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D16 出面L=320	本	2,650	材工共
873	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 16 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D16 出面L=150	本	2,430	材工共
874	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 19 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D19 出面L=380	本	3,580	材工共
875	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 19 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D19 出面L=150	本	3,130	材工共
876	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 19 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D19 出面L=380	本	4,090	材工共
877	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 19 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D19 出面L=150	本	3,660	材工共
878	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 19 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D19 出面L=380	本	4,440	材工共
879	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 19 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D19 出面L=150	本	4,000	材工共
880	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 22 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D22 出面L=440	本	5,320	材工共
881	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 22 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D22 出面L=150	本	4,570	材工共
882	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 22 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D22 出面L=440	本	6,040	材工共
883	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 22 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D22 出面L=150	本	5,300	材工共
884	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 22 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D22 出面L=440	本	6,510	材工共
885	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 22 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D22 出面L=150	本	5,770	材工共
886	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 25 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D25 出面L=500	本	8,490	材工共
887	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 25 床　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D25 出面L=150	本	7,490	材工共
888	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 25 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D25 出面L=500	本	9,940	材工共
889	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 25 壁　ｱﾝｶｰ筋SD-345 D25 出面L=150	本	8,940	材工共
890	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 25 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D25 出面L=500	本	10,800	材工共
891	樹脂ｱﾝｶｰ	呼び径 25 天井 ｱﾝｶｰ筋SD-345 D25 出面L=150	本	9,880	材工共
892	ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	18×15	m	1,060	材工共
893	ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	18×18	m	1,140	材工共
894	ﾈｵﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ	18×20	m	1,200	材工共
895	ｶｯﾀｰ切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚さ 5cm	m	230	材工共
896	ｶｯﾀｰ切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚さ 10cm	m	360	材工共
897	ｶｯﾀｰ切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚さ 15cm	m	540	材工共
898	ｶｯﾀｰ切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚さ 5cm	m	530	材工共
899	ｶｯﾀｰ切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚さ 10cm	m	990	材工共
900	ｶｯﾀｰ切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 厚さ 15cm	m	1,680	材工共
901	高圧水洗浄	100MPa～200MPa	m2	9,650	材工共
902	畳敷き	D種　KTーⅡ	枚	10,600	材工共
903	室内化学物質濃度測定	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用	か所	6,370	材工共
904	室内化学物質濃度測定	ﾄﾙｴﾝ･ｷｼﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ･ｽﾁﾚﾝ用	か所	6,370	材工共
905	ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水材仕上塗料塗り	標準品　　平場	m2	1,390	材工共
906	ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水材仕上塗料塗り	標準品　　立上り	m2	1,390	材工共
907	ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水材仕上塗料塗り	高耐久、高日射反射型 平場	m2	3,600	材工共
908	ｱｽﾌｧﾙﾄ系防水材仕上塗料塗り	高耐久、高日射反射型 立上り	m2	3,600	材工共
909	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 202	m3	35,500	材料
910	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 203	m3	32,000	材料
911	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 205	m3	31,100	材料
912	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 206	m3	35,500	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
913	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 208	m3	29,400	材料
914	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
915	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 213	m3	37,900	材料
916	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 217	m3	43,600	材料
917	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 218	m3	市場性希少	材料
918	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 219	m3	25,600	材料
919	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 222	m3	33,600	材料
920	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 223	m3	37,600	材料
921	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 224	m3	23,600	材料
922	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 227	m3	26,600	材料
923	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 228	m3	37,100	材料
924	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 229	m3	43,600	材料
925	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 230	m3	44,200	材料
926	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 232	m3	27,500	材料
927	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S 8 粗骨材20(25) 地区 233	m3	27,200	材料
928	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 202	m3	36,000	材料
929	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 203	m3	32,000	材料
930	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 205	m3	31,600	材料
931	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 206	m3	36,000	材料
932	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 208	m3	29,900	材料
933	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 211	m3	市場性希少	材料
934	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 213	m3	38,300	材料
935	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 217	m3	44,200	材料
936	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 218	m3	市場性希少	材料
937	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 219	m3	26,200	材料
938	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 222	m3	34,200	材料
939	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 223	m3	38,200	材料
940	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 224	m3	24,200	材料
941	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 227	m3	27,200	材料
942	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 228	m3	37,700	材料
943	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 229	m3	44,200	材料
944	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 230	m3	44,800	材料
945	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 232	m3	27,800	材料
946	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S 8 粗骨材20(25) 地区 233	m3	27,800	材料

電気設備工事資材品目

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
1	スピーカー用　コード(4S6)		m	216	材料
2	スピーカー用　コード(4S6-EM)		m	240	材料
3	スピーカー用　コード(4S8)		m	456	材料
4	スピーカー用　コード(4S8-EM)		m	512	材料
5	EM同軸ケーブル	S- 5C-HFL	m	262	材料
6	EM同軸ケーブル	S- 7C-HFL	m	466	材料
7	EM同軸ケーブル	S-10C-HFL	m	729	材料
8	EM－KPEE計装ケーブル	0.5- 1P	m	122	材料
9	EM－KPEE計装ケーブル	0.5- 2P	m	241	材料
10	EM－KPEE計装ケーブル	0.5- 5P	m	502	材料
11	EM－KPEE計装ケーブル	0.5- 10P	m	957	材料
12	EM－KPEE計装ケーブル	0.5- 15P	m	1,390	材料
13	EM－KPEE計装ケーブル	0.5- 20P	m	1,840	材料
14	EM－KPEE計装ケーブル	0.5- 30P	m	2,720	材料
15	EM－KPEE計装ケーブル	0.75- 1P	m	126	材料
16	EM－KPEE計装ケーブル	0.75- 2P	m	264	材料
17	EM－KPEE計装ケーブル	0.75- 5P	m	523	材料
18	EM－KPEE計装ケーブル	0.75-10P	m	996	材料
19	EM－KPEE計装ケーブル	0.75-15P	m	1,450	材料
20	EM－KPEE計装ケーブル	0.75-20P	m	1,910	材料
21	EM－KPEE計装ケーブル	0.75-30P	m	2,850	材料
22	EM－KPEE計装ケーブル	0.9- 1P	m	139	材料
23	EM－KPEE計装ケーブル	0.9- 2P	m	302	材料
24	EM－KPEE計装ケーブル	0.9- 5P	m	595	材料
25	EM－KPEE計装ケーブル	0.9- 10P	m	1,080	材料
26	EM－KPEE計装ケーブル	0.9- 15P	m	1,560	材料
27	EM－KPEE計装ケーブル	0.9- 20P	m	2,120	材料
28	EM－KPEE計装ケーブル	0.9- 30P	m	3,230	材料
29	EM－KPEE計装ケーブル	1.25- 1P	m	148	材料
30	EM－KPEE計装ケーブル	1.25- 2P	m	335	材料
31	EM－KPEE計装ケーブル	1.25- 5P	m	690	材料
32	EM－KPEE計装ケーブル	1.25-10P	m	1,280	材料
33	EM－KPEE計装ケーブル	1.25-15P	m	1,900	材料
34	EM－KPEE計装ケーブル	1.25-20P	m	2,410	材料
35	EM－KPEE計装ケーブル	1.25-30P	m	4,000	材料
36	EM－KPEE-Sケーブル	0.5- 1P	m	295	材料
37	EM－KPEE-Sケーブル	0.5- 2P	m	398	材料
38	EM－KPEE-Sケーブル	0.5- 5P	m	822	材料
39	EM－KPEE-Sケーブル	0.5- 10P	m	1,500	材料
40	EM－KPEE-Sケーブル	0.5- 15P	m	1,580	材料
41	EM－KPEE-Sケーブル	0.5- 20P	m	2,620	材料
42	EM－KPEE-Sケーブル	0.5- 30P	m	3,000	材料
43	EM－KPEE-Sケーブル	0.75- 1P	m	317	材料
44	EM－KPEE-Sケーブル	0.75- 2P	m	450	材料
45	EM－KPEE-Sケーブル	0.75- 5P	m	997	材料
46	EM－KPEE-Sケーブル	0.75-10P	m	1,810	材料
47	EM－KPEE-Sケーブル	0.75-15P	m	1,850	材料
48	EM－KPEE-Sケーブル	0.75-20P	m	3,280	材料
49	EM－KPEE-Sケーブル	0.75-30P	m	4,830	材料
50	EM－KPEE-Sケーブル	0.9- 1P	m	355	材料
51	EM－KPEE-Sケーブル	0.9- 2P	m	539	材料
52	EM－KPEE-Sケーブル	0.9- 5P	m	1,030	材料
53	EM－KPEE-Sケーブル	0.9- 10P	m	1,980	材料
54	EM－KPEE-Sケーブル	0.9- 15P	m	2,070	材料
55	EM－KPEE-Sケーブル	0.9- 20P	m	3,550	材料
56	EM－KPEE-Sケーブル	0.9- 30P	m	5,430	材料
57	EM－KPEE-Sケーブル	1.25- 1P	m	297	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
58	EMーKPEE-Sケーブル	1.25- 2P	m	510	材料
59	EMーKPEE-Sケーブル	1.25- 5P	m	915	材料
60	EMーKPEE-Sケーブル	1.25-10P	m	1,690	材料
61	EMーKPEE-Sケーブル	1.25-15P	m	2,220	材料
62	EMーKPEE-Sケーブル	1.25-20P	m	4,310	材料
63	EMーKPEE-Sケーブル	1.25-30P	m	6,480	材料
64	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.4- 10P	m	267	材料
65	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.4- 30P	m	483	材料
66	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.4- 50P	m	740	材料
67	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.4- 100P	m	1,410	材料
68	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.4- 200P	m	2,650	材料
69	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.5- 10P	m	345	材料
70	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.5- 30P	m	734	材料
71	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.5- 50P	m	1,150	材料
72	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.5- 100P	m	2,150	材料
73	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.5- 200P	m	4,070	材料
74	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.65- 10P	m	556	材料
75	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.65- 30P	m	1,300	材料
76	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.65- 50P	m	1,980	材料
77	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.65-100P	m	3,770	材料
78	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.65-200P	m	7,110	材料
79	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.9- 10P	m	600	材料
80	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.9- 30P	m	1,480	材料
81	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.9- 50P	m	2,230	材料
82	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.9- 100P	m	4,270	材料
83	EMーCCP-P市内電話・有線放送用ケーブル	0.9- 200P	m	7,610	材料
84	EM光ファイバケーブル	SM 1C 汎用形(層型)	m	499	材料
85	EM光ファイバケーブル	SM 1C コード集合形	m	575	材料
86	EM光ファイバケーブル	SM 2C 汎用形(層型)	m	498	材料
87	EM光ファイバケーブル	SM 2C コード集合形	m	696	材料
88	EM光ファイバケーブル	SM 3C 汎用形(層型)	m	588	材料
89	EM光ファイバケーブル	SM 3C コード集合形	m	801	材料
90	EM光ファイバケーブル	SM 4C 汎用形(層型)	m	598	材料
91	EM光ファイバケーブル	SM 4C コード集合形	m	920	材料
92	EM光ファイバケーブル	SM 5C 汎用形(層型)	m	677	材料
93	EM光ファイバケーブル	SM 5C コード集合形	m	1,030	材料
94	EM光ファイバケーブル	SM 6C 汎用形(層型)	m	683	材料
95	EM光ファイバケーブル	SM 6C コード集合形	m	1,130	材料
96	EM光ファイバケーブル	SM 7C 汎用形(層型)	m	777	材料
97	EM光ファイバケーブル	SM 7C コード集合形	m	1,250	材料
98	EM光ファイバケーブル	SM 8C 汎用形(層型)	m	770	材料
99	EM光ファイバケーブル	SM 8C コード集合形	m	1,370	材料
100	EM光ファイバケーブル	SM 9C 汎用形(層型)	m	874	材料
101	EM光ファイバケーブル	SM 9C コード集合形	m	1,470	材料
102	EM光ファイバケーブル	SM 10C 汎用形(層型)	m	870	材料
103	EM光ファイバケーブル	SM 10C コード集合形	m	1,570	材料
104	EM光ファイバケーブル	SM 11C 汎用形(層型)	m	953	材料
105	EM光ファイバケーブル	SM 11C コード集合形	m	1,670	材料
106	EM光ファイバケーブル	SM 12C 汎用形(層型)	m	955	材料
107	EM光ファイバケーブル	SM 12C コード集合形	m	1,800	材料
108	EM光ファイバケーブル	GI形 1C 汎用形(層型)	m	472	材料
109	EM光ファイバケーブル	GI形 1C コード集合形	m	598	材料
110	EM光ファイバケーブル	GI形 2C 汎用形(層型)	m	530	材料
111	EM光ファイバケーブル	GI形 2C コード集合形	m	734	材料
112	EM光ファイバケーブル	GI形 3C 汎用形(層型)	m	589	材料
113	EM光ファイバケーブル	GI形 3C コード集合形	m	864	材料
114	EM光ファイバケーブル	GI形 4C 汎用形(層型)	m	649	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
115	EM光ファイバケーブル	GI形 4C コード集合形	m	1,000	材料
116	EM光ファイバケーブル	GI形 5C 汎用形(層型)	m	714	材料
117	EM光ファイバケーブル	GI形 5C コード集合形	m	1,140	材料
118	EM光ファイバケーブル	GI形 6C 汎用形(層型)	m	776	材料
119	EM光ファイバケーブル	GI形 6C コード集合形	m	1,260	材料
120	EM光ファイバケーブル	GI形 7C 汎用形(層型)	m	839	材料
121	EM光ファイバケーブル	GI形 7C コード集合形	m	1,400	材料
122	EM光ファイバケーブル	GI形 8C 汎用形(層型)	m	893	材料
123	EM光ファイバケーブル	GI形 8C コード集合形	m	1,520	材料
124	EM光ファイバケーブル	GI形 9C 汎用形(層型)	m	955	材料
125	EM光ファイバケーブル	GI形 9C コード集合形	m	1,670	材料
126	EM光ファイバケーブル	GI形 10C 汎用形(層型)	m	1,020	材料
127	EM光ファイバケーブル	GI形 10C コード集合形	m	1,790	材料
128	EM光ファイバケーブル	GI形 11C 汎用形(層型)	m	1,070	材料
129	EM光ファイバケーブル	GI形 11C コード集合形	m	1,930	材料
130	EM光ファイバケーブル	GI形 12C 汎用形(層型)	m	1,120	材料
131	EM光ファイバケーブル	GI形 12C コード集合形	m	2,050	材料
132	BTIEVケーブル	0.4- 2P 遮蔽付	m	106	材料
133	光ファイバケーブル	SM 1C 汎用形	m	325	材料
134	光ファイバケーブル	SM 1C コード集合形	m	380	材料
135	光ファイバケーブル	SM 2C 汎用形	m	328	材料
136	光ファイバケーブル	SM 2C コード集合形	m	463	材料
137	光ファイバケーブル	SM 3C 汎用形	m	398	材料
138	光ファイバケーブル	SM 3C コード集合形	m	534	材料
139	光ファイバケーブル	SM 4C 汎用形	m	404	材料
140	光ファイバケーブル	SM 4C コード集合形	m	619	材料
141	光ファイバケーブル	SM 5C 汎用形	m	471	材料
142	光ファイバケーブル	SM 5C コード集合形	m	698	材料
143	光ファイバケーブル	SM 6C 汎用形	m	480	材料
144	光ファイバケーブル	SM 6C コード集合形	m	784	材料
145	光ファイバケーブル	SM 7C 汎用形	m	550	材料
146	光ファイバケーブル	SM 7C コード集合形	m	867	材料
147	光ファイバケーブル	SM 8C 汎用形	m	553	材料
148	光ファイバケーブル	SM 8C コード集合形	m	949	材料
149	光ファイバケーブル	SM 9C 汎用形	m	630	材料
150	光ファイバケーブル	SM 9C コード集合形	m	1,020	材料
151	光ファイバケーブル	SM 10C 汎用形	m	620	材料
152	光ファイバケーブル	SM 10C コード集合形	m	1,110	材料
153	光ファイバケーブル	SM 11C 汎用形	m	701	材料
154	光ファイバケーブル	SM 11C コード集合形	m	1,170	材料
155	光ファイバケーブル	SM 12C 汎用形	m	699	材料
156	光ファイバケーブル	SM 12C コード集合形	m	1,260	材料
157	光ファイバケーブル	GI形 1C 汎用形	m	301	材料
158	光ファイバケーブル	GI形 1C コード集合形	m	393	材料
159	光ファイバケーブル	GI形 2C 汎用形	m	353	材料
160	光ファイバケーブル	GI形 2C コード集合形	m	489	材料
161	光ファイバケーブル	GI形 3C 汎用形	m	399	材料
162	光ファイバケーブル	GI形 3C コード集合形	m	596	材料
163	光ファイバケーブル	GI形 4C 汎用形	m	446	材料
164	光ファイバケーブル	GI形 4C コード集合形	m	686	材料
165	光ファイバケーブル	GI形 5C 汎用形	m	500	材料
166	光ファイバケーブル	GI形 5C コード集合形	m	789	材料
167	光ファイバケーブル	GI形 6C 汎用形	m	545	材料
168	光ファイバケーブル	GI形 6C コード集合形	m	884	材料
169	光ファイバケーブル	GI形 7C 汎用形	m	600	材料
170	光ファイバケーブル	GI形 7C コード集合形	m	986	材料
171	光ファイバケーブル	GI形 8C 汎用形	m	646	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
172	光ファイバケーブル	GI形　8C　コード集合形	m	1,080	材料
173	光ファイバケーブル	GI形　9C　汎用形	m	695	材料
174	光ファイバケーブル	GI形　9C　コード集合形	m	1,150	材料
175	光ファイバケーブル	GI形 10C　汎用形	m	743	材料
176	光ファイバケーブル	GI形 10C　コード集合形	m	1,270	材料
177	光ファイバケーブル	GI形 11C　汎用形	m	800	材料
178	光ファイバケーブル	GI形 11C　コード集合形	m	1,350	材料
179	光ファイバケーブル	GI形 12C　汎用形	m	847	材料
180	光ファイバケーブル	GI形 12C　コード集合形	m	1,450	材料
181	600Vスチールコルゲート CVケーブル	2.0mm2- 2C	m	792	材料
182	600Vスチールコルゲート CVケーブル	2.0mm2- 3C	m	916	材料
183	600Vスチールコルゲート CVケーブル	2.0mm2- 4C	m	1,020	材料
184	600Vスチールコルゲート CVケーブル	3.5mm2- 2C	m	928	材料
185	600Vスチールコルゲート CVケーブル	3.5mm2- 3C	m	1,100	材料
186	600Vスチールコルゲート CVケーブル	3.5mm2- 4C	m	1,400	材料
187	600Vスチールコルゲート CVケーブル	5.5mm2- 2C	m	1,180	材料
188	600Vスチールコルゲート CVケーブル	5.5mm2- 3C	m	1,490	材料
189	600Vスチールコルゲート CVケーブル	5.5mm2- 4C	m	1,790	材料
190	600Vスチールコルゲート CVケーブル	8mm2- 2C	m	1,430	材料
191	600Vスチールコルゲート CVケーブル	8mm2- 3C	m	1,870	材料
192	600Vスチールコルゲート CVケーブル	8mm2- 4C	m	2,030	材料
193	600Vスチールコルゲート CVケーブル	14mm2- 2C	m	1,850	材料
194	600Vスチールコルゲート CVケーブル	14mm2- 3C	m	2,380	材料
195	600Vスチールコルゲート CVケーブル	14mm2- 4C	m	2,620	材料
196	600Vスチールコルゲート CVケーブル	22mm2- 2C	m	2,560	材料
197	600Vスチールコルゲート CVケーブル	22mm2- 3C	m	3,440	材料
198	600Vスチールコルゲート CVケーブル	22mm2- 4C	m	3,800	材料
199	600Vスチールコルゲート CVケーブル	38mm2- 2C	m	3,800	材料
200	600Vスチールコルゲート CVケーブル	38mm2- 3C	m	5,240	材料
201	600Vスチールコルゲート CVケーブル	38mm2- 4C	m	6,030	材料
202	600Vスチールコルゲート CVケーブル	60mm2- 2C	m	5,840	材料
203	600Vスチールコルゲート CVケーブル	60mm2- 3C	m	8,110	材料
204	600Vスチールコルゲート CVケーブル	60mm2- 4C	m	9,120	材料
205	600Vスチールコルゲート CVケーブル	100mm2- 2C	m	8,130	材料
206	600Vスチールコルゲート CVケーブル	100mm2- 3C	m	11,600	材料
207	600Vスチールコルゲート CVケーブル	100mm2- 4C	m	13,100	材料
208	600Vスチールコルゲート CVケーブル	150mm2- 2C	m	10,200	材料
209	600Vスチールコルゲート CVケーブル	150mm2- 3C	m	16,900	材料
210	600Vスチールコルゲート CVケーブル	150mm2- 4C	m	18,900	材料
211	600Vスチールコルゲート CVケーブル	200mm2- 2C	m	13,000	材料
212	600Vスチールコルゲート CVケーブル	200mm2- 3C	m	21,700	材料
213	600Vスチールコルゲート CVケーブル	250mm2- 2C	m	16,600	材料
214	600Vスチールコルゲート CVケーブル	250mm2- 3C	m	23,800	材料
215	600Vスチールコルゲート CVケーブル	325mm2- 2C	m	21,000	材料
216	600Vスチールコルゲート CVケーブル	325mm2- 3C	m	30,200	材料
217	波付硬質合成樹脂管(FEP)(角管)	(50)	m	1,280	材料
218	波付硬質合成樹脂管(FEP)(角管)	(80)	m	1,760	材料
219	波付硬質合成樹脂管(FEP)(角管)	(100)	m	2,700	材料
220	プルボックスSS-V形防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)「防水割増分」	0.2m2未満/個	㎡	500	材工共
221	プルボックスSS-V形防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)「防水割増分」	0.2m2以上0.3m2未満/個	㎡	500	材工共
222	プルボックスSS-V形防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)「防水割増分」	0.3m2以上0.5m2未満/個	㎡	500	材工共
223	プルボックスSS-V形防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)「防水割増分」	0.5m2以上1.0m2未満/個	㎡	500	材工共
224	プルボックスSS-V形防水(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)「防水割増分」	1.0m2以上2.0m2未満/個	㎡	500	材工共
225	プルボックスSS形(メラミン焼付け塗装)	0.2m2未満/個	㎡	46,800	材工共
226	プルボックスSS形(メラミン焼付け塗装)	0.2m2以上0.3m2未満/個	㎡	42,300	材工共
227	プルボックスSS形(メラミン焼付け塗装)	0.3m2以上0.5m2未満/個	㎡	37,200	材工共
228	プルボックスSS形(メラミン焼付け塗装)	0.5m2以上1.0m2未満/個	㎡	31,700	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
229	プルボックスSS形(メラミン焼付け塗装)	1.0m2以上2.0m2未満/個	㎡	26,700	材工共
230	プルボックスSS形(メラミン焼付け塗装)	2.0m2以上3.0m2未満/個	㎡	24,600	材工共
231	プルボックスSS形(メラミン焼付け塗装)	3.0m2以上/個	㎡	24,300	材工共
232	プルボックスSS形防水(メラミン焼付け塗装)	0.2m2未満/個	㎡	55,900	材工共
233	プルボックスSS形防水(メラミン焼付け塗装)	0.2m2以上0.3m2未満/個	㎡	51,000	材工共
234	プルボックスSS形防水(メラミン焼付け塗装)	0.3m2以上0.5m2未満/個	㎡	45,500	材工共
235	プルボックスSS形防水(メラミン焼付け塗装)	0.5m2以上1.0m2未満/個	㎡	39,400	材工共
236	プルボックスSS形防水(メラミン焼付け塗装)	1.0m2以上2.0m2未満/個	㎡	33,700	材工共
237	プルボックスSS形防水(メラミン焼付け塗装)	2.0m2以上3.0m2未満/個	㎡	30,000	材工共
238	プルボックスSS形防水(メラミン焼付け塗装)	3.0m2以上/個	㎡	28,400	材工共
239	ダイアル温度計	警報接点付	個	284,000	材料
240	自動点滅器　(電子式)	リード線式　100V　3A,長寿命形,省エネ形	個	3,130	材料
241	自動点滅器　(電子式)	リード線式　100V　6A,長寿命形,省エネ形	個	8,260	材料
242	自動点滅器　(電子式)	リード線式　100V 10A,長寿命形	個	5,500	材料
243	自動点滅器　(電子式)	リード線式　200V　3A,長寿命形,省エネ形	個	3,490	材料
244	自動点滅器　(電子式)	リード線式　200V　6A,長寿命形,省エネ形	個	9,170	材料
245	自動点滅器　(電子式)	リード線式　200V 10A,長寿命形	個	6,110	材料
246	自動点滅器　(電子式)	プラグイン式 100V　3A,長寿命形	個	5,690	材料
247	自動点滅器　(電子式)	プラグイン式 100V　6A,ヘッド受台	個	11,000	材料
248	自動点滅器　(電子式)	プラグイン式 100V 10A,長寿命形	個	8,490	材料
249	自動点滅器　(電子式)	プラグイン式 200V　3A,長寿命形	個	6,980	材料
250	自動点滅器　(電子式)	プラグイン式 200V　3A,長寿命形,ヘッド受台,ポール直付	個	8,450	材料
251	自動点滅器　(電子式)	プラグイン式 200V 10A,長寿命形	個	9,200	材料
252	自動点滅器　(電子式)	プラグイン式 200V 10A,ヘッド受台	個	10,600	材料
253	トイレ換気扇スイッチ　(取付枠、プレート共)	3A100V表示パイロットホタル機能付	個	3,250	材料
254	トイレ換気扇スイッチ　(取付枠、プレート共)	トイレ換気用消し遅れスイッチ	個	5,260	材料
255	トイレ等呼出ボタン	ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ無　点字説明、呼出確認灯付	個	6,840	材料
256	トイレ等呼出ボタン	ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付　点字説明、呼出確認灯付	個	7,980	材料
257	トイレ等呼出表示灯		個	3,540	材料
258	トイレ等呼出復帰ボタン		個	1,980	材料
259	ｶｯﾄﾘﾘｰｺﾝｾﾝﾄ	DC24V制御	個	12,500	材料
260	ｶｯﾄﾘﾘｰｺﾝｾﾝﾄ	DC24V制御(無電圧ﾒｰｸ接点対応)	個	17,500	材料
261	フロアプレート	水平高低調整式アルミ合金製	個	4,320	材料
262	フロアコンセント	アップコン形　2P15A×2　(125V) アルミダイカスト製 床部分プレート角形	個	4,350	材料
263	フロアコンセント	アップコン形　2P15A+E　(125V) アルミダイカスト製 床部分プレート角形	個	4,750	材料
264	腰高カバープレート	プラスチック製角・丸形共取付枠付	個	504	材料
265	防雨カバープレート	ステンレス製角形取付枠付	個	562	材料
266	防雨カバープレート	ステンレス製丸形取付枠付	個	875	材料
267	VVF引出プレート	角形腰高	個	504	材料
268	VVF引出プレート	丸形腰高	個	504	材料
269	新金属プレート	角形2連 取付枠付	個	806	材料
270	新金属プレート	角形3連 取付枠付	個	1,610	材料
271	新金属プレート	角形4連 取付枠付	個	2,410	材料
272	新金属プレート	角形5連 取付枠付	個	3,620	材料
273	プラスチックプレート	角形2連 取付枠付	個	365	材料
274	プラスチックプレート	角形3連 取付枠付	個	730	材料
275	人感センサー	親機(換気扇連動無し、子機接続端子付き)	個	9,860	材料
276	照明制御装置(ｾﾝｻｰ)	子機　埋込型(照明器具)	個	7,540	材料
277	照明制御装置(ｾﾝｻｰ)	子機　埋込型(換気扇接続端子付)	個	8,120	材料
278	照明制御装置(ｾﾝｻｰ)	子機　埋込型(照明器具＋換気扇)	個	9,860	材料
279	照明制御装置(切替操作ｽｲｯﾁ)	1回路用　ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	個	5,330	材料
280	照明制御装置(切替操作ｽｲｯﾁ)	2回路用　ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ共	個	7,650	材料
281	開閉器(単体)	小型漏電ブレーカ　2P1E 100V　30AF	個	2,880	材料
282	開閉器(単体)	小型漏電ブレーカ　2P2E 100V/200V　30AF	個	3,300	材料
283	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　50AF	個	3,300	材料
284	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　60AF	個	3,960	材料
285	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　100AF	個	9,720	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
286	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　125AF	個	13,800	材料
287	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　150AF	個	13,800	材料
288	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　225AF	個	22,300	材料
289	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　250AF	個	26,800	材料
290	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　2P　AC220V/460V　400AF	個	50,400	材料
291	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　30AF	個	2,880	材料
292	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　50AF	個	3,970	材料
293	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　60AF	個	4,680	材料
294	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　100AF	個	10,400	材料
295	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　125AF	個	15,200	材料
296	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　150AF	個	15,200	材料
297	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　225AF	個	24,900	材料
298	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　250AF	個	30,300	材料
299	開閉器(単体)	配線用ブレーカ　3P　AC220V/460V　400AF	個	55,900	材料
300	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 2P2E AC100-200V両用　30AF　2.5KA	個	6,480	材料
301	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 2P2E AC100-200V両用　50AF　2.5KA	個	8,040	材料
302	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 2P2E AC100-200V両用　60AF　10KA	個	8,760	材料
303	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 2P2E AC100-200V両用　75AF　10KA	個	11,900	材料
304	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 2P2E AC100-200V両用 125AF　35KA	個	17,200	材料
305	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 2P2E AC100-200V両用 150AF　35KA	個	20,700	材料
306	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用　30AF　2.5KA	個	6,780	材料
307	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用　50AF　2.5KA	個	8,470	材料
308	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用　60AF　10KA	個	9,000	材料
309	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用　75AF　10KA	個	12,500	材料
310	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用 125AF　35KA	個	18,200	材料
311	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用 150AF　35KA	個	21,900	材料
312	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用 225AF　50KA	個	29,800	材料
313	開閉器(単体)	配線用漏電ブレーカ 3P3E AC100-200V両用 250AF　50KA	個	32,400	材料
314	住宅用分電盤(主幹ELB3P2E 30A欠相保護,OC付)	分岐2P1E20A×4,2P2E20A×1,スペース2	面	17,300	材料
315	住宅用分電盤(主幹ELB3P2E 30A欠相保護,OC付)	分岐2P1E20A×4,2P2E20A×1,スペース1	面	17,300	材料
316	住宅用分電盤(主幹ELB3P2E 30A欠相保護,OC付)	分岐2P1E20A×5,2P2E20A×1	面	18,000	材料
317	住宅用分電盤(主幹ELB3P2E 30A欠相保護,OC付)	分岐2P1E20A×5,2P2E20A×2,スペース1	面	19,000	材料
318	住宅用分電盤(主幹ELB3P2E 30A欠相保護,OC付)	分岐2P1E20A×3,空回路スペース×3	面	15,600	材料
319	住宅用分電盤(主幹ELB3P2E 30A欠相保護,OC付)	分岐2P1E20A×4,空回路スペース×2	面	16,300	材料
320	住宅用分電盤(主幹ELB3P2E 30A欠相保護,OC付)	分岐2P1E20A×5,空回路スペース×1	面	17,000	材料
321	電力計取付板 （プラスチック）	1ケ用V-306-3	個	2,070	材料
322	電力計取付板 （プラスチック）	2ケ用V-306-4	個	3,630	材料
323	保安器函	G型 10P(10回線用)	面	17,800	材料
324	保安器函	G型 30P(30回線用)	面	30,700	材料
325	保安器函	T型 10P(10回線用)	面	16,100	材料
326	保安器函	T型 30P(30回線用)	面	29,000	材料
327	端子盤	埋込10P　GB-10/10-1	個	45,300	材料
328	端子盤	埋込20P　GB-20/20-1	個	56,600	材料
329	端子盤	埋込30P　GB-30/30-1	個	67,700	材料
330	端子盤	埋込40P　GB-40/40-1	個	75,200	材料
331	端子盤	埋込50P　GB-50/50-1	個	88,500	材料
332	端子盤	埋込60P　GB-60/60-1	個	93,100	材料
333	端子盤	埋込80P　GB-80/80-2	個	132,000	材料
334	端子盤	埋込100P　GB-100/100-2	個	151,000	材料
335	端子盤	埋込150P　GB-150/150-3	個	190,000	材料
336	端子盤	埋込200P　GB-200/200-4	個	244,000	材料
337	端子盤	埋込250P　GB-250/250-5	個	286,000	材料
338	端子盤	埋込300P　GB-300/300-5	個	361,000	材料
339	端子盤	露出10P　TB-10/10-1	個	45,500	材料
340	端子盤	露出20P　TB-20/20-1	個	55,900	材料
341	端子盤	露出30P　TB-30/30-1	個	67,800	材料
342	端子盤	露出40P　TB-40/40-1	個	75,600	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
343	端子盤	露出50P　TB-50/50-1	個	89,500	材料
344	端子盤	露出60P　TB-60/60-1	個	94,200	材料
345	端子盤	露出80P　TB-80/80-2	個	133,000	材料
346	端子盤	露出100P　TB-100/100-2	個	150,000	材料
347	端子盤	露出150P　TB-150/150-3	個	191,000	材料
348	端子盤	露出200P　TB-200/200-4	個	244,000	材料
349	端子盤	露出250P　TB-250/250-5	個	287,000	材料
350	端子盤	露出300P　TB-300/300-5	個	365,000	材料
351	非常放送用増幅器	壁掛形　10回線　60W	台	598,000	材料
352	非常放送用増幅器	壁掛形　10回線 120W	台	666,000	材料
353	非常放送用増幅器	壁掛形　10回線 240W	台	808,000	材料
354	マイクロホンコネクタ	マイクジャック形　埋込形1個用　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	2,890	材料
355	マイクロホンコネクタ	キャノンコネクタ形　埋込形1個用ゴムキャップ付　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	5,590	材料
356	マイクロホンコネクタボックス(床埋込式鋳鉄製)	キャノンコネクタ2個付	個	17,200	材料
357	マイクケーブル	L-4E6AT	m	180	材料
358	スピーカコネクタ	キャノンコネクタ形　埋込形1個用ゴムキャップ付　新金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	5,820	材料
359	スピーカコネクタボックス(床埋込式鋳鉄製)	キャノンコネクタ2個付	個	18,900	材料
360	警報表示盤	樹脂製　露出形　２窓用　一括移報出力	個	16,500	材料
361	警報表示盤	樹脂製　露出形　４窓用　一括移報出力	個	18,900	材料
362	警報表示盤	樹脂製　埋込形　２窓用　一括移報出力	個	16,100	材料
363	警報表示盤	樹脂製　埋込形　４窓用　一括移報出力	個	18,900	材料
364	警報表示盤	鋼板製　露出形　５窓用　一括移報出力	個	54,100	材料
365	警報表示盤	鋼板製　露出形　１０窓用　一括移報出力	個	66,500	材料
366	警報表示盤	鋼板製　露出形　１５窓用　一括移報出力	個	84,400	材料
367	警報表示盤	鋼板製　露出形　２０窓用　一括移報出力	個	98,500	材料
368	警報表示盤	鋼板製　露出形　２５窓用　一括移報出力	個	113,000	材料
369	警報表示盤	鋼板製　埋込形　５窓用　一括移報出力	個	56,400	材料
370	警報表示盤	鋼板製　埋込形　１０窓用　一括移報出力	個	69,000	材料
371	警報表示盤	鋼板製　埋込形　１５窓用　一括移報出力	個	85,500	材料
372	警報表示盤	鋼板製　埋込形　２０窓用　一括移報出力	個	99,900	材料
373	警報表示盤	鋼板製　埋込形　２５窓用　一括移報出力	個	116,000	材料
374	アンテナ(ステンレス製)	アンテナ　(ｽﾃﾝﾚｽ製)AM	組	72,100	材料
375	呼出(増設)ブザー	屋外DC-12V	か所	4,690	材料
376	トイレ等呼出表示器	埋込　１窓用	か所	19,100	材料
377	トイレ等呼出表示器	露出　５窓用	か所	135,000	材料
378	トイレ等呼出表示器	露出 １０窓用	か所	166,000	材料
379	表示用電源装置	AC100V DC12V(1A)	か所	9,480	材料
380	外部表示灯	屋内	か所	3,540	材料
381	外部表示灯	屋内ブサー付	か所	11,600	材料
382	復旧ボタン	屋内	個	1,980	材料
383	増幅器	4分配増幅器　標準図通信41(1)	台	104,000	材料
384	分配器	屋外用4分配器 入力端子 FT型	個	10,600	材料
385	分波器		個	4,280	材料
386	ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB(電源ｹｰﾌﾞﾙ抜け防止金具付き)	AT-GS950/16　AT-RTNR-01	個	53,000	材料
387	ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ	ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄL	個	3,960	材料
388	受信機	壁掛型複合GR型受信機　255ｱﾄﾞﾚｽ	面	1,390,000	材料
389	受信機	壁掛型複合GR型受信機　510ｱﾄﾞﾚｽ	面	2,160,000	材料
390	受信機	壁掛型複合GR型受信機　765ｱﾄﾞﾚｽ	面	2,660,000	材料
391	感知器点検ﾎﾞｯｸｽ	壁型	個	12,000	材工共
392	感知器点検ﾎﾞｯｸｽ	床型	個	12,000	材工共
393	鋳鉄製マンホールふた(クサリ付き)	600φ　破壊荷重200kN	個	35,700	材料
394	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　16mm	m	1,840	材工共
395	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　22mm	m	2,310	材工共
396	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　28mm	m	3,070	材工共
397	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　36mm	m	3,850	材工共
398	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　42mm	m	4,420	材工共
399	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　54mm	m	6,070	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
400	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　70mm	m	7,610	材工共
401	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　82mm	m	8,840	材工共
402	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　92mm	m	12,200	材工共
403	厚鋼電線管(G)溶融亜鉛ﾒｯｷ(基準単価)	露出配管　104mm	m	13,500	材工共

機械設備工事資材品目

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
1	埋設配管用保護砂(静岡県ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	HBｻﾝﾄﾞ(0-10) ※山間部除く 富士市、静岡市清水区(旧由比・蒲原)	m3	2,900	材料
2	埋設配管用保護砂(静岡県ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	HBｻﾝﾄﾞ(0-10) ※山間部除く 富士宮市、静岡市清水区(旧清水市)	m3	3,200	材料
3	埋設配管用保護砂(静岡県ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	HBｻﾝﾄﾞ(0-10) ※山間部除く 沼津市(口野以北)、清水町、長泉町	m3	3,300	材料
4	さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用ﾍｯﾀﾞｰ	樹脂製 5P 保温カバー共	個	10,000	材料
5	さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用ﾍｯﾀﾞｰ	樹脂製 6P 保温カバー共	個	11,700	材料
6	水道配水用ポリエチレン管 EF継手	EF分水サドル － 50×20A	個	11,900	材料
7	水道配水用ポリエチレン管 EF継手	EF分水サドル － 50×25A	個	12,200	材料
8	水道配水用ポリエチレン管 EF継手	EF分水サドル － 75×20A	個	12,000	材料
9	水道配水用ポリエチレン管 EF継手	EF分水サドル － 75×25A	個	12,800	材料
10	水道配水用ポリエチレン管 EF継手	EF分水サドル － 100×20A	個	13,000	材料
11	水道配水用ポリエチレン管 EF継手	EF分水サドル － 100×25A	個	14,000	材料
12	水道配水用ポリエチレン管 EF継手	EF分水サドル － 150×25A	個	17,000	材料
13	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅300 高さ134	m	39,600	材工共
14	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅300 高さ254	m	44,600	材工共
15	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅450 高さ134	m	49,100	材工共
16	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅450 高さ254	m	57,000	材工共
17	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅600 高さ134	m	59,900	材工共
18	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅600 高さ254	m	70,700	材工共
19	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅900 高さ134	m	87,200	材工共
20	冷媒管用化粧カバー(材工共)	溶融亜鉛メッキ 歩路用 幅900 高さ254	m	98,900	材工共
21	給水・給湯配管用化粧ｶﾊﾞｰ(材工共)	13A	m	2,300	材工共
22	給水・給湯配管用化粧ｶﾊﾞｰ(材工共)	16A	m	3,100	材工共
23	給水・給湯配管用化粧ｶﾊﾞｰ(材工共)	20A	m	3,100	材工共
24	強化ガスホース	200mm 13A	本	2,440	材料
25	強化ガスホース	300mm 13A	本	2,590	材料
26	強化ガスホース	400mm 13A	本	2,690	材料
27	強化ガスホース	500mm 13A	本	2,870	材料
28	強化ガスホース	600mm 13A	本	3,030	材料
29	強化ガスホース	700mm 13A	本	3,130	材料
30	強化ガスホース	800mm 13A	本	3,310	材料
31	強化ガスホース	900mm 13A	本	3,480	材料
32	強化ガスホース	1000mm 13A	本	3,610	材料
33	ガス用 金属可とう管	200mm 13A	個	3,250	材料
34	ガス用 金属可とう管	300mm 13A	個	3,680	材料
35	ガス用 金属可とう管	300mm 19A	個	4,570	材料
36	ガス用 金属可とう管	400mm 13A	個	4,110	材料
37	ガス用 金属可とう管	400mm 19A	個	5,120	材料
38	ベントキャップ取付費	125φ 補助材含む	個	4,030	施工
39	ベントキャップ取付費	250φ 補助材含む	個	4,690	施工
40	ベントキャップ取付費(深型)	100φ 補助材含む	個	4,030	施工
41	ベントキャップ取付費(深型)	125φ 補助材含む	個	4,110	施工
42	ベントキャップ取付費(深型)	150φ 補助材含む	個	4,400	施工
43	ベントキャップ取付費(深型)	200φ 補助材含む	個	4,690	施工
44	ベントキャップ取付費(深型)	250φ 補助材含む	個	5,000	施工
45	防振継手	ベローズ形 25A ステンレス製	個	4,620	材料
46	ガス栓	9.5φLAヒューズコック	個	2,500	材料
47	ガス栓	9.5φLBヒューズコック	個	2,870	材料
48	ガス栓	9.5φLAコンセントヒューズコック	個	2,610	材料
49	ガス栓	9.5φLBコンセントヒューズコック	個	3,000	材料
50	ガス栓	9.5φ床コンセントヒューズコック	個	9,220	材料
51	ガス栓	9.5φ壁コンセントヒューズコック	個	7,940	材料
52	ガス栓	9.5φLA二口ヒューズコック	個	5,000	材料
53	ガス栓	9.5φLB二口ヒューズコック	個	5,750	材料
54	ガス栓	9.5φ壁貫コンセントヒューズコック	個	7,870	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
55	ガス栓	9.5φLB二口ペアヒューズコック	個	5,250	材料
56	水栓柱	ステンレス製　13A　約70㎜角　全長約1,300㎜	個	32,900	材料
57	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-5　1.5G 溶接組立形 工場製作	基	2,740,000	材料
58	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-5　1.5G 溶接組立形 据付費	基	365,000	施工
59	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-8　1.5G 溶接組立形 工場製作	基	3,690,000	材料
60	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-8　1.5G 溶接組立形 据付費	基	365,000	施工
61	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-10 1.5G 溶接組立形 工場製作	基	4,140,000	材料
62	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-10 1.5G 溶接組立形 据付費	基	365,000	施工
63	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-20 1.5G 溶接組立形 現場組立(据付費込・基礎含まず)	基	9,060,000	材工共
64	ステンレス鋼板製パネルタンク	WTSU-30 1.5G 溶接組立形 現場組立(据付費込・基礎含まず)	基	13,200,000	材工共
65	副栓付　伸縮止水栓	20A	個	11,400	材料
66	スプリンクラー用 可とう管	25A	個	2,500	材料
67	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=400 20A	個	4,880	材料
68	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=400 25A	個	5,720	材料
69	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=400 32A	個	6,800	材料
70	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=400 40A	個	7,880	材料
71	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=400 50A	個	8,840	材料
72	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=500 20A	個	5,040	材料
73	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 20A	個	6,040	材料
74	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 25A	個	7,200	材料
75	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 32A	個	8,080	材料
76	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 40A	個	9,360	材料
77	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 50A	個	10,600	材料
78	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 65A	個	12,900	材料
79	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 80A	個	13,700	材料
80	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 100A	個	16,900	材料
81	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 125A	個	26,600	材料
82	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 150A	個	34,700	材料
83	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 200A	個	70,600	材料
84	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 250A	個	104,000	材料
85	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=600 300A	個	132,000	材料
86	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=800 20A	個	6,960	材料
87	フレキシブルジョイント	ベローズ形 L=1000 20A	個	7,800	材料
88	ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	集合住宅PS用　20A　減圧弁無し	個	25,400	材料
89	ﾒｰﾀｰﾕﾆｯﾄ	集合住宅PS用　20A　減圧弁付き	個	40,000	材料
90	床上掃除口(非防水形)	COA(50A　ステンレス製)　化粧型	個	3,870	材料
91	床上掃除口(非防水形)	COA(65A　ステンレス製)　化粧型	個	5,310	材料
92	床上掃除口(非防水形)	COA(80A　ステンレス製)　化粧型	個	5,980	材料
93	床上掃除口(非防水形)	COA(100A ステンレス製)　化粧型	個	8,190	材料
94	床上掃除口(非防水形)(塩ビ管用)	COA　50A	個	3,640	材料
95	床上掃除口(非防水形)(塩ビ管用)	COA　65A	個	4,770	材料
96	床上掃除口(非防水形)(塩ビ管用)	COA　80A	個	4,950	材料
97	床上掃除口(非防水形)(塩ビ管用)	COA　100A	個	6,160	材料
98	排水目皿	C金具100A	個	30,200	材料
99	小口径桝	90Y　100A-300A	個	10,100	材料
100	小口径桝	90Y　125A-300A	個	13,700	材料
101	小口径桝	90Y　150A-300A	個	18,300	材料
102	小口径桝	90L　100A-300A	個	9,240	材料
103	小口径桝	90L　125A-300A	個	11,900	材料
104	小口径桝	90L　150A-300A	個	16,400	材料
105	小口径桝	ST　100A-300A	個	9,240	材料
106	小口径桝	ST　125A-300A	個	11,900	材料
107	小口径桝	ST　150A-300A	個	16,400	材料
108	小口径桝	UT　100A-300A	個	12,800	材料
109	小口径桝	UT　125A-200A	個	9,950	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
110	小口径桝	UT　150A-200A	個	13,700	材料
111	小口径桝	DRY　100A-300A	個	12,000	材料
112	小口径桝	DRY　150A-300A	個	18,300	材料
113	小口径桝	WLS　100A-300A	個	10,100	材料
114	小口径桝	WLS　125A-300A	個	13,700	材料
115	小口径桝	WLS　150A-300A	個	18,300	材料
116	小口径桝	DR　100A-300A	個	10,100	材料
117	小口径桝	DR　125A-300A	個	11,900	材料
118	小口径桝	DR　150A-300A	個	16,400	材料
119	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　塩ﾋﾞふた(ｸｻﾘ加算額)	桝径150φ	個	700	材料
120	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　塩ﾋﾞふた(ｸｻﾘ加算額)	桝径200φ	個	800	材料
121	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　塩ﾋﾞふた(ｸｻﾘ加算額)	桝径300φ	個	1,200	材料
122	マンホールふた (クサリ付)	鋳鉄製 密閉型水槽蓋鍵付き　　450mm	個	38,900	材料
123	マンホールふた (クサリ付)	鋳鉄製 密閉型水槽蓋鍵付き　　600mm	個	66,000	材料
124	マンホールふた (クサリ付)	鋳鉄製 密閉型ボルト・パッキン式 450mm	個	25,300	材料
125	マンホールふた (クサリ付)	鋳鉄製 密閉型ボルト・パッキン式 600mm	個	43,000	材料
126	ガス給湯器(屋外壁掛け) 給湯専用 スタンダードタイプ PS標準設置型	16号 給湯リモコン、リモコンコード8m程度、配管カバー(L600)下板付含む	式	110,000	材料
127	ガス給湯器(屋外壁掛け) 給湯専用 スタンダードタイプ PS標準設置型	20号 給湯リモコン、リモコンコード8m程度、配管カバー(L600)下板付含む	式	118,000	材料
128	ガス給湯器(屋外壁掛け) 給湯専用 スタンダードタイプ PS標準設置型	24号 給湯リモコン、リモコンコード8m程度、配管カバー(L600)下板付含む	式	132,000	材料
129	ガス給湯器(屋外壁掛型)(BL認定)	瞬間給湯　20号　逆止弁付ボール弁、ガス用金属可とう管共、給湯リモコン×1、ケーブル、配管カバー共	式	123,000	材料
130	ガス給湯器(PS内扉内型)(BL認定)	瞬間給湯　20号　強制排気　逆止弁付ボール弁、ガス用金属可とう管共、潜熱回収型(熱効率90%以上)、給湯リモコン×1、ケーブル	式	133,000	材料
131	鉄筋探査費用(X線方式)	基本料金	式/日	198,000	施工
132	鉄筋探査費用(X線方式)	箇所あたり調査費用　※1日当たり20箇所まで	か所	4,480	施工
133	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	5.6kw	台	35,000	施工
134	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	6.3kw	台	35,000	施工
135	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	7.1kw	台	35,000	施工
136	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	11.2kw	台	37,000	施工
137	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	14.0kw	台	37,000	施工
138	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	16.0kw	台	37,000	施工
139	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	22.4kw	台	40,000	施工
140	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	28.0kw	台	45,000	施工
141	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	33.5kW	台	60,000	施工
142	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	40.0kW	台	62,000	施工
143	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	56.0kW	台	72,000	施工
144	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	63.0kW	台	85,000	施工
145	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	71.0kW	台	90,000	施工
146	冷媒回収破壊処理費 (基本セットアップ料金を含む)	80.0kW	台	100,000	施工
147	ウェザーカバー取付費	60cm用	個	9,600	施工
148	ウェザーカバー取付費	70cm用	個	11,200	施工
149	ウェザーカバー取付費	80cm用	個	12,800	施工
150	耐火塩化ビニル管用遮音カバー	50A(縦管サイズ)	m	1,940	材料

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
151	耐火塩化ビニル管用遮音カバー	65A(縦管サイズ)	m	2,130	材料
152	耐火塩化ビニル管用遮音カバー	75A(縦管サイズ)	m	2,210	材料
153	耐火塩化ビニル管用遮音カバー	100A(縦管サイズ)	m	2,530	材料
154	消火器スタンド		台	1,320	材料
155	自動水栓　取付		個	12,000	施工
156	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-5*40*40 L=100(展開長341mm)	個	3,340	材料
157	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-5*40*40 L=400(展開長1365mm)	個	4,930	材料
158	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-5*40*40 L=700(展開長2390mm)	個	6,650	材料
159	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-5*40*40 L=1000(展開長3410mm)	個	13,700	材料
160	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-6*50*50 L=100(展開長341mm)	個	3,510	材料
161	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-6*50*50 L=400(展開長1365mm)	個	5,180	材料
162	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-6*50*50 L=700(展開長2390mm)	個	6,980	材料
163	配管用形鋼振れ止め支持架台	ﾌﾞﾗｹｯﾄ型　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製　L-6*50*50 L=1000(展開長3410mm)	個	14,400	材料
164	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	手動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ 壁給水	式	57,700	材料
165	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	手動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ 床給水	式	65,400	材料
166	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	手動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(低水圧対応) 壁給水	式	59,800	材料
167	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	手動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(低水圧対応) 床給水	式	67,600	材料
168	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出) 壁給水	式	110,000	材料
169	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出) 床給水	式	114,000	材料
170	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出)発電 壁給水	式	113,000	材料
171	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出)発電 床給水	式	117,000	材料
172	腰掛大便器(壁排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	手動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ 壁給水	式	55,300	材料
173	腰掛大便器(壁排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	手動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ 床給水	式	60,700	材料
174	腰掛大便器(壁排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出) 壁給水	式	105,000	材料
175	腰掛大便器(壁排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座無し	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(露出) 床給水	式	111,000	材料
176	腰掛大便器 ﾀﾝｸ式 便座無し	腰掛大便器(床排水)	式	45,900	材料
177	腰掛大便器 ﾀﾝｸ式 便座無し	腰掛大便器(壁排水)	式	53,200	材料
178	無線ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	ﾀｯﾁｽｲｯﾁ	個	39,000	材工共
179	無線ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	個	52,000	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
180	有線ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	ﾀｯﾁｽｲｯﾁ	個	32,400	材工共
181	有線ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	個	44,100	材工共
182	有線ｽｲｯﾁﾕﾆｯﾄ	ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ(ﾀﾝｸ式用)	個	52,500	材工共
183	洗浄便座	貯湯式 便ふた有り	個	79,800	材料
184	洗浄便座	貯湯式 便ふた無し	個	79,800	材料
185	洗浄便座	瞬間式 便ふた無し	個	96,300	材料
186	洗浄便座	瞬間式 便ふた無し	個	96,300	材料
187	暖房便座	便ふた有り	個	15,900	材料
188	暖房便座	便ふた無し	個	15,600	材料
189	普通便座		個	9,680	材料
190	小便器(壁掛け) 自動洗浄		個	123,000	材料
191	汚だれﾀｲﾙ	600×800	枚	29,500	材工共
192	汚だれﾀｲﾙ	600×900	枚	30,300	材工共
193	汚だれﾀｲﾙ	600×1100	枚	39,100	材工共
194	幼児用大便器 便座有り		式	90,900	材料
195	低ﾘｯﾌﾟ大便器 便座有り		式	95,800	材料
196	ﾄｲﾚ用擬音装置		個	15,300	材料
197	棚付二連紙巻器		個	6,400	材料
198	洗面器　ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式 ｶｳﾝﾀｰ別途		式	16,000	材料
199	洗面器 ｶｳﾝﾀｰ別途	水石けん穴無し	式	20,000	材料
200	洗面器 ｶｳﾝﾀｰ別途	水石けん穴有り	式	20,000	材料
201	洗面器　省ｽﾍﾟｰｽ ｶｳﾝﾀｰ別途	水石けん穴無し	式	17,500	材料
202	洗面器　省ｽﾍﾟｰｽ ｶｳﾝﾀｰ別途	水石けん穴有り	式	17,500	材料
203	自動水栓		個	34,400	材料
204	ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ立水栓		個	22,800	材料
205	水石けん入れ	ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰﾀｲﾌﾟ	個	12,200	材料
206	水石けん入れ	露出ﾀｲﾌﾟ　ｽﾊﾟｳﾄ(短)	個	2,620	材料
207	水石けん入れ	露出ﾀｲﾌﾟ　ｽﾊﾟｳﾄ(長)	個	5,440	材料
208	電気温水器		台	112,000	材工共
209	化粧鏡	耐食鏡　350×450	枚	3,420	材料
210	化粧鏡	耐食鏡　450×600	枚	5,350	材料
211	化粧鏡	耐食鏡　600×900	枚	14,500	材料
212	化粧鏡	盗難防止形耐食鏡　350×450	枚	6,610	材料
213	化粧鏡	盗難防止形耐食鏡　450×600	枚	8,950	材料
214	洗面化粧台	開口600mmサイズ	組	103,000	材料
215	洗面化粧台	開口750mmサイズ	組	110,000	材料
216	洗面化粧台用電気温水器		台	49,100	材工共
217	掃除用流し		組	85,600	材料
218	洗濯機ﾊﾟﾝ	800ｻｲｽﾞ　横引きﾄﾗｯﾌﾟ	組	11,700	材料
219	洗濯機ﾊﾟﾝ	800ｻｲｽﾞ　縦引きﾄﾗｯﾌﾟ	組	12,600	材料
220	洗濯機ﾊﾟﾝ	900ｻｲｽﾞ　横引きﾄﾗｯﾌﾟ	組	15,200	材料
221	洗濯機ﾊﾟﾝ	900ｻｲｽﾞ　縦引きﾄﾗｯﾌﾟ	組	16,100	材料
222	腰掛便器用手すりL型 L=700×700		か所	26,400	材工共
223	小便器用手すり		か所	45,100	材工共
224	ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ		台	91,700	材工共

連番	名称	規格	単位	価格(円)	区分
225	ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	平壁設置ﾀｲﾌﾟ	台	51,500	材工共
226	ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ	ｺｰﾅｰ設置ﾀｲﾌﾟ	台	54,700	材工共
227	ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ		台	51,500	材工共
228	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座有り	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(壁給水) 洗浄便座(温風乾燥付・瞬間式)	式	197,000	材料
229	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座有り	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(壁給水) 洗浄便座(擬音装置付・貯湯式)	式	184,000	材料
230	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座有り	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(床給水) 洗浄便座(温風乾燥付・瞬間式)	式	200,000	材料
231	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 便座有り	自動ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ(床給水) 洗浄便座(擬音装置付・貯湯式)	式	187,000	材料
232	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 便座有り	ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 洗浄便座(温風乾燥付・瞬間式)	式	153,000	材料
233	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 便座有り	ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 洗浄便座(擬音装置付・貯湯式)	式	132,000	材料
234	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 便座有り	ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式(低水圧用) 洗浄便座(温風乾燥付・瞬間式)	式	156,000	材料
235	腰掛大便器(床排水) ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式 便座有り	ﾌﾗｯｼｭﾀﾝｸ式(低水圧用) 洗浄便座(擬音装置付・貯湯式)	式	135,000	材料
236	腰掛便器用手すりL型 L=800×800		か所	32,200	材工共
237	腰掛便器用手すり(可動式) はね上げﾀｲﾌﾟ(ﾛｯｸ付)　L=700		か所	79,300	材工共
238	壁掛洗面器 自動水栓・水石けん供給栓ｾｯﾄ		式	137,000	材料
239	手洗器 自動水栓ｾｯﾄ		式	62,600	材料
240	ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ		式	464,000	材料