

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
1	下田	下田市	稲生沢小	(市) 東中32号線 (市) 東中38号線	停止線の路面表示補修	警察	○		
2	下田	下田市	白浜小	(国) 135号	車道部のカラー舗装工（延長L=200m）。 下り側歩道の破損フェンスの撤去（延長L=15m）。 （*カラー舗装は、横断歩道位置が変えられないので、車両速度減速及び交差点明示のため）	道路管理者（県）	○	○	○
3	下田	下田市	白浜小	(国) 135号	側溝修繕（床版）及び防護柵工（延長L=200m） 歩道脇（民地壁周辺）の伐採（延長L=5m）	道路管理者（県）		○	○
4	下田	下田市	浜崎小	(市) 社の上越瀬線 須崎西部農道	白線の引き直し	道路管理者（市）			○
5	下田	下田市	浜崎小	(市) 柿崎須崎1号線	危険箇所について土地の所有者を確認した後、対策を検討する。また、学校における安全指導の徹底・強化	道路管理者（市） 教育委員会		○	
6	下田	下田市	大賀茂小	(一) 下田南伊豆線	カーブ区間のポストコーンN=5本を外側線側に移動再設置する。（施工延長L=10m） 小学校前のガードレール手前にポストコーンN=3本を追加設置する。（施工延長L=5m）	道路管理者（県）	○		
7	下田	下田市	大賀茂小	(一) 下田南伊豆線	警察サイドで、横断歩道の新設が可能か検討する。	警察			○
8	下田	下田市	大賀茂小	(一) 下田南伊豆線	現在実施中の道路改築事業において、堀切集落入口まで、歩道整備する。（施工延長L=50m）	道路管理者（県）		○	○
9	下田	下田市	朝日小	(市) 白坂北条線	カーブミラーを設置	道路管理者（市）		○	
10	下田	下田市	朝日小	(市) 吉佐美田牛線 (市) 浜条線	道路管理者（市）：カーブミラーの調整 警察：横断歩道の移設を検討	道路管理者（市） 警察	○	○	
11	下田	下田市	朝日小	(国) 136号	路側の樹木伐採を実施する。（施工延長L=5m）	道路管理者（県）	○		
12	下田	下田市	朝日小	(国) 136号 (市) 入田3号線	カーブミラーの再設置（施工数N=1基）（市）。 交差点内の歩行者の通行箇所においてカラー装工L=5mを実施する。（施工延長L=5m）（県） 隅切外側線を引きなおす。（施工延長L=10m）（県） 停止線路面標示補修（警察）	道路管理者（県） 道路管理者（市） 警察	○	○	
13	下田	東伊豆町	稲取小	(一) 稲取港線	外側線による車輛誘導・車線分離標の設置と標識（横断歩道）の移動	道路管理者（県） 警察		○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
14	下田	東伊豆町	稲取小	(一) 稲取港線	薄層舗装・信号機の設置	道路管理者（県） 警察		○	○
15	下田	東伊豆町	熱川小	(町) 湯ノ沢草崎線	カーブミラーの方向調整	道路管理者（町）	○		
16	下田	東伊豆町	熱川小	(町) 湯ノ沢草崎線	除草作業の実施	道路管理者（町）	○		
17	下田	東伊豆町	熱川小	(町) 稲取片瀬線	外側線等の設置	道路管理者（町） 警察	○	○	
18	下田	東伊豆町	熱川小	(一) 熱川片瀬線	外側線等の設置	道路管理者（県） 警察		○	○
19	下田	東伊豆町	熱川小	(町) 湯ヶ岡赤川線	車線分離標の設置	道路管理者（町）	○	○	
20	下田	東伊豆町	大川小	(国) 135号	歩道の新設	道路管理者（県）		○	○
21	下田	河津町	西小	(国) 414号	ゴミステーションの移動を検討する。（町） 交差点終点側に張出歩道を整備し、通学路として利用している町道まで歩道整備する。交差点起点側は、路肩カラー化し、歩行空間を明示するための予算を要望する。（県）	道路管理者以外（町） 道路管理者（県）		○	○
22	下田	河津町	西小	(国) 414号	一部擁壁が必要であるが、山林貫収により歩道の設置が可能であるため、歩道整備の予算を要求する。	道路管理者（県）		○	○
23	下田	河津町	東小	(国) 135号	用地境界の確認が必要。旅の駅として駐車場の区画割りに影響するため、測量と用地測量調査を要望し、歩道整備に向け調整する。	道路管理者（県）		○	○
24	下田	河津町	南小	(国) 135号	路面標示を補修する。	警察	○		
25	下田	河津町	南小	(主) 下佐ヶ野谷津線	区画線（外側線）の引き直しは下田土木で対応。しかし県道幅員が狭いので、信号を渡って河津側沿いを歩くように通学路変更指導を学校で対応してもらう。	道路管理者（県） 学校	○		
26	下田	河津町	南小	(町) 笹原浜3号線	路面標示を補修する。	警察	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27. 3. 18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
27	下田	河津町	南小	(町) 笹原8M-2号線	横断歩道の設置を検討	警察			○
28	下田	河津町	南小	(町) 峰田中2号線	今後も速度取締りを実施する。	警察	○		
29	下田	河津町	南小	(主) 下佐ヶ野谷津線	区画線の引き直し。外側線は下田土木、横断歩道予告ダイヤは警察。	道路管理者（県） 警察	○	○	○
30	下田	河津町	南小	(町) 田中見高線	区画線の引き直し、路面標示の補修。	道路管理者（町） 警察	○		
31	下田	河津町	南小	(町) 大堰笹原線	H26 カラー舗装予定	道路管理者（町）	○		
32	下田	河津町	南小	(町) 笹原谷津線	横断歩道の設置を検討	警察			○
33	下田	南伊豆町	南中小	(国) 136号	河川沿いで歩道新設は困難と判断。路面標示（減速マーク）により車両の減速を促す。	道路管理者（県）		○	○
34	下田	南伊豆町	南中小	(国) 136号	人家連担で歩道新設が困難と判断。消えかかっている外側線を引き直し、河川と交差する箇所に転落兼車両用防止柵を設置し、通学児童の安全を確保する。	道路管理者（県）		○	○
35	下田	南伊豆町	南中小	(町) 加納石井線	H25にカーブミラーを新設したので、当面はそちらで対応する。今後は、H28に道路改良工事を実施する予定であり、その際に道路拡幅など抜本対策を行う。	道路管理者（町）			○
36	下田	南伊豆町	南伊豆東小	(国) 136号	車が十分に停止できる箇所に信号機付き横断歩道の設置を検討する。山側歩道の落木は、可能な範囲で剪定する。	道路管理者（県） 警察	○	○	○
37	下田	南伊豆町	南伊豆東小	(主) 下田石廊松崎線	一部歩道が未整備となっている箇所において歩道を新設し、歩道を連続させる。それに伴う横断歩道の設置について検討する。落木が多い法面は可能な範囲で剪定する。	道路管理者（県） 警察		○	○
38	下田	南伊豆町	南上小	(一) 南伊豆松崎線	車道幅員を減らし、路側帯が確保できるか警察で判断し、可能となったら、中央線を消去し、外側線を引きなおすことで、路肩幅員を広くとる。	道路管理者（県） 警察		○	○
39	下田	南伊豆町	南上小	(一) 南伊豆松崎線	歩道の新設に向け、予算要望する。歩道が関山橋で途切れているので、側道橋を河川上流側に設置し、その先も歩道を延伸する。なお、交付金化が難しいならば、路肩をカラー化し歩行空間の明示をする。	道路管理者（県）		○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
40	下田	南伊豆町	南上小	(一)下田南伊豆線	水道管敷設替え工事終了後、路側線を引き直す。	道路管理者（県）			○
41	下田	南伊豆町	南上小	(一)下田南伊豆線	人家連担のため、道路幅員は困難と判断。既存のカーブミラーの向きが悪いので修正する。路面標示（減速マーク）と標識（幅員狭小等）により車両の減速を促す。	道路管理者（県）		○	
42	下田	松崎町	松崎小	(国)136号	①横断旗設置 ②横断歩道前ひし型マーク引き直し	道路管理者（町） 警察	○	○	
43	下田	松崎町	松崎小	(一)松崎港線 (町)松崎銀座線	カーブミラーの調整	道路管理者（町）	○		
44	下田	松崎町	松崎小	(町)江奈桜田線 (町)浜田釜ノ本線 (町)宮ノ前線	①停止線の引き直し ②ゾーン30指定の検討 ③カーブミラーの設置検討	警察 道路管理者（町）	○	○	○
45	熱海	熱海市	桃山小	(市)熱海駅熱海ゴルフ場線	路側帯の設置（L=250m） 路側帯のカラー舗装（L=250m）	道路管理者（市）		○	
46	熱海	熱海市	桃山小	(市)林ヶ久保通り線	ドットラインの設置（L=15m）	道路管理者（市）	○		
47	熱海	熱海市	桃山小	(市)熱海駅熱海ゴルフ場線	路側帯のカラー舗装延長（L=5m） 狭さくの設置	道路管理者（市）	○		
48	熱海	熱海市	桃山小	(市)藤沢通り1号線	交通安全指導	教育委員会	○		
49	熱海	熱海市	桃山小	(市)藤沢通り線	交通安全指導	教育委員会	○		
50	熱海	熱海市	第一小	(市)西山1号線	路側帯の設置（L=200m） 路側帯のカラー舗装（L=200m）	道路管理者（市）		○	
51	熱海	熱海市	第二小	(市)上和田通り線	注意喚起看板の設置	道路管理者（市）	○		
52	熱海	熱海市	第二小	(市)玄岳線	狭さくの設置	道路管理者（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27. 3. 18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
53	熱海	熱海市	第二小	(市) 熱海駅和田浜線	歩道部のカラー舗装	道路管理者（市）	○		
54	熱海	熱海市	多賀小	(一) 伊豆多賀停車場線	外側線の塗り直し	道路管理者（県）	○		
55	熱海	熱海市	多賀小	(市) 上多賀本線	交差点のカラー舗装化 路面標示の塗り直し 交差点紙の設置	道路管理者（市）		○	
56	熱海	熱海市	多賀小	(市) 神明宮線	注意喚起看板の設置 通行帯のカラー舗装	道路管理者（市）	○		
57	熱海	熱海市	多賀小	(主) 熱海大仁線	外側線の塗り直し	道路管理者（県）	○		
58	熱海	熱海市	多賀小	(市) 鍛冶川左岸線	進入防止具（チェーン等）の設置	道路管理者（市）	○		
59	熱海	熱海市	多賀小	(主) 熱海大仁線	交通安全指導	教育委員会	○		
60	熱海	熱海市	伊豆山小	(市) 伊豆山神社線	所有者への樹木管理指導	道路管理者（市）	○		
61	熱海	熱海市	伊豆山小	(国) 135号	歩道の切り下げ 転落防止柵取替え	道路管理者（県）		○	
62	熱海	熱海市	泉小	(市) 泉伊豆山線	防犯灯の設置（町内会との協議が必要）	道路管理者（市）		○	
63	熱海	熱海市	泉小	(一) 十国峠伊豆山線	樹木伐採（町内会との協議が必要）	道路管理者（県）			○
64	熱海	熱海市	泉小	(一) 十国峠伊豆山線	擁壁・法枠等の設置	道路管理者（県）			○
65	沼津	沼津市	第一小	(市) 0268号線 (市) 3717号線	児童への安全指導、路面標示。	道路管理者（市） 学校		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
66	沼津	沼津市	第一中	(市) 0237号線	歩行者用信号の設置。	道路管理者(市) 警察			○
67	沼津	沼津市	第三中	(市) 4234号線	グリーンベルト設置、農道整備の検討。(学校からの要望を確認・検討)	道路管理者(市) 農道管理者(市)			○
68	沼津	沼津市	第三中	(市) 0272号線 (市) 4280号線	ポストコーン設置、グリーンベルト新設、交差点カラー化。	道路管理者(市)		○	
69	沼津	沼津市	香貫小	(市) 0247-1号線	横断歩道移設。 歩道切り下げ。	道路管理者(市) 警察			○
70	沼津	沼津市	香貫小	(一) 下土狩徳倉沼津港線 (市) 4324号線 (市) 4330号線	ポストコーン設置、交差点標識整理。	道路管理者(市) 警察		○	
71	沼津	沼津市	香貫小	(市) 0106-3号線	横断歩道移設、横断旗設置。	道路管理者(市) 警察	○		○
72	沼津	沼津市	香貫小	(市) 0272号線	児童への交通指導。	教育委員会	○	○	○
73	沼津	沼津市	香貫小	(市) 4186号線	区画線復旧。	道路管理者(市)		○	
74	沼津	沼津市	香貫小	(市) 0247-2号線	交差点カラー化。	道路管理者(市)		○	
75	沼津	沼津市	香貫小	(市) 4167号線	児童への交通指導。	教育委員会	○	○	○
76	沼津	沼津市	香貫小	(市) 4293号線	路面標示、横断旗設置。	道路管理者(市)	○	○	
77	沼津	沼津市	香貫小	(一) 下土狩徳倉沼津港線 (市) 0247-1号線	区画線変更、横断歩道変更。	道路管理者(県) 道路管理者(市) 警察		○	
78	沼津	沼津市	香貫小	(市) 4338号線 (市) 4349号線 (市) 4348号線	区画線設置、看板設置、民家への指導。	道路管理者(市)	○	○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
79	沼津	沼津市	香貫小	(市) 0246-3号線 (市) 4357号線 (市) 4358号線	歩道内植栽整備。	道路管理者（市）		○	
80	沼津	沼津市	第四小	(市) 4050号線	電柱移設、区画線設置、グリーンベルト新設、側溝改修。	道路管理者（市）		○	
81	沼津	沼津市	第四中	(市) 0110-2号線	電柱移設、交差点カラー化、区画線補修、側溝蓋設置。	道路管理者（市）	○	○	
82	沼津	沼津市	第五小	(市) 0228-1号線	下校時、駐車場内通行を依頼、店舗に「止まれ」や誘導表示を依頼。	道路管理者（市）	○		
83	沼津	沼津市	第五小	(市) 0103号線 (市) 3864号線 (市) 3573号線	コンビニ側に「止まれ」や誘導表示を依頼。	道路管理者（市）	○		
84	沼津	沼津市	片浜小	(一) 東柏原沼津線	側溝蓋等の補修により歩道面を整える。	道路管理者（県）	○	○	○
85	沼津	沼津市	片浜小	(一) 東柏原沼津線 (一) 西椎路松長線	横断歩道撤去、一方通行化。	道路管理者（県） 警察	○		
86	沼津	沼津市	片浜小	(一) 東柏原沼津線 (一) 西椎路松長線	子供への危険箇所周知、歩道にストップマーク設置、横断旗設置。	道路管理者（市）	○		
87	沼津	沼津市	片浜小	(一) 東柏原沼津線 (市) 2510号線	子供への危険箇所周知、歩道にストップマーク設置。	道路管理者（市）	○		
88	沼津	沼津市	片浜小	(一) 東柏原沼津線 (市) 2461号線 (市) 2440号線	子供への危険箇所周知、歩道にストップマーク設置。	道路管理者（市）	○		
89	沼津	沼津市	片浜小	(一) 東柏原沼津線	時刻表を民家の塀に貼らせてもらう。	バス会社		○	
90	沼津	沼津市	片浜小	(市) 2623号線	神社が隣接しているため、神社内を通して通学する。	道路管理者（市）	○		
91	沼津	沼津市	片浜小	私有地	信号柱を民地内へ移動。	警察		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
92	沼津	沼津市	片浜中	(一) 東柏原沼津線	時刻表を民家の塀に貼らせてもらう。	バス会社		○	
93	沼津	沼津市	片浜中	(市) 2546号線	カーブミラーの補修	道路管理者（市）	○		
94	沼津	沼津市	片浜中	(市) 2556号線	横断歩道の移動を検討。 車両基地内に歩行者通行帯を設置。	道路管理者（市） 警察		○	○
95	沼津	沼津市	片浜中	(一) 東柏原沼津線	信号中を民地内へ移動。	警察		○	
96	沼津	沼津市	片浜中	(市) 0105号線 (市) 2488号線 (市) 2521号線	交差点のカラー化。	道路管理者（市）		○	
97	沼津	沼津市	片浜中	(市) 2554号線	歩行者通行帯の確保。	道路管理者（市） 鉄道管理者（JR東海）			○
98	沼津	沼津市	片浜中	(一) 富士清水線	取り締まりの強化。	警察	○		
99	沼津	沼津市	金岡小	(市) 3425号線	横断旗設置、区画線の変更、交差点カラー化。	道路管理者（市）		○	
100	沼津	沼津市	大岡小	(市) 3257号線	J Rへの要望継続、停止線の位置変更、区画線変更。	道路管理者（市） 鉄道管理者（JR東海）		○	○
101	沼津	沼津市	大岡南小	(市) 0224号線	グリーンベルト拡幅、注意喚起表示を店舗に表示。	道路管理者（市）		○	
102	沼津	沼津市	大岡南小	(主) 富士清水線	歩道設置	道路管理者（県）		○	
103	沼津	沼津市	大岡中	(市) 0267号線	J Rへの要望継続、横断歩道位置変更。	道路管理者（市） 鉄道管理者（JR東海）		○	○
104	沼津	沼津市	愛鷹小	(主) 三島富士線	路側帯確保。	道路管理者（県）	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
105	沼津	沼津市	愛鷹小	(市) 0119号線	横断歩道設置。 歩道切り下げ。	道路管理者(市) 警察		○	
106	沼津	沼津市	愛鷹小	(市) 1397号線	草刈、補修。	道路管理者(市)	○	○	○
107	沼津	沼津市	愛鷹小	(市) 1379号線	児童への指導、ストップマーク設置、新幹線跨線橋に グリーンベルト新設。	道路管理者(市)		○	
108	沼津	沼津市	愛鷹小	(市) 0119号線	ポストコーン設置、民家への働きかけ。	道路管理者(市)	○		
109	沼津	沼津市	愛鷹中	(主) 三島富士線 (市) 1308号線	横断歩道の移設検討。(自治会と調整)	道路管理者(市) 警察			○
110	沼津	沼津市	愛鷹中	(主) 三島富士線	生徒への安全指導。	教育委員会	○	○	○
111	沼津	沼津市	内浦小	(一) 伊豆長岡三津線	ポストコーン設置、外側線設置、表示看板設置、通学 路変更検討。	道路管理者(県) 道路管理者(市) 教育委員会	○	○	
112	沼津	沼津市	西浦小	(主) 沼津土肥線	歩道整備	道路管理者(県)		○	○
113	沼津	沼津市	原小	(市) 2110号線	草刈、取り締まり強化。	道路管理者(市) 警察	○	○	○
114	沼津	沼津市	浮島小	(主) 三島富士線	道路整備を実施(バイパス)	道路管理者(県)	○	○	○
115	沼津	沼津市	原東小	(市) 2080号線 (市) 2077号線	交差点改良。	道路管理者(市)			○
116	沼津	沼津市	原東小	(市) 2272号線 (市) 0116号線	区画線設置、注意喚起表示を店舗に表示。	道路管理者(市)		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
117	沼津	沼津市	門池小	(市) 3037号線	通学路変更、グリーンベルト新設、街路灯設置。	道路管理者（市） 教育委員会		○	
118	沼津	御殿場市	御殿場小	(一) 沼津小山線	縁石へのポールコーンの設置 歩道改良	道路管理者（県）	○	○	○
119	沼津	御殿場市	神山小	(市) 3498号線	グリーンベルト及び減速マークの設置	道路管理者（市）		○	
120	沼津	御殿場市	原里小	(一) 滝ヶ原富士岡線	路面標示及びカラー舗装の修復 立看板の増設	道路管理者（県）	○		
121	沼津	御殿場市	玉穂小	(市) 0238号線	交差点内へのカラー舗装の設置 横断歩道及び停止線の位置変更	道路管理者（市） 警察			○
122	沼津	御殿場市	富士岡小	(市) 0263号線	蓋掛け及びコーンの設置	道路管理者（市）			○
123	沼津	裾野市	東小	(市) 1-2号線	「歩行者注意」看板を設置し交差点マークを引き直し	道路管理者（市）	○		
124	沼津	裾野市	東小	(市) 1407号線	外側線の引き直し L=133m	道路管理者（市）	○		
125	沼津	裾野市	西小	(市) 2-11号線	交差点マークを引き直し、外側線を引く L=40m	道路管理者（市）	○		
126	沼津	裾野市	西小	(市) 2019号線 (市) 2020号線	起終点到コーンポールを設置し、バイク自転車が通行 する際には下車を促す。	道路管理者（市）	○		
127	沼津	裾野市	深良小	(市) 2-18号線	路面標示、停止線を引き直し外側線（巻き込み部）を 引く L=42m	道路管理者（市）	○		
128	沼津	裾野市	富岡第一小	(市) 2227号線 (市) 2229号線 (市) 2230号線 (市) 2231号線	外側線を引き直し（L=40m）、交差点マークを設 置。 外側線に沿ってコーンポールを設置。	道路管理者（市）	○		
129	沼津	裾野市	富岡第一小	(市) 2-30号線	標識の移設 東側の路肩部脇	警察	○		
130	沼津	裾野市	富岡第一小	(市) 1-5号線 (市) 1-9号線	路肩部にグリーンベルト設置 L=580m	道路管理者（市）	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
131	沼津	裾野市	富岡第二小	(市) 3172号線	コーンポール修繕	道路管理者（市）	○		
132	沼津	裾野市	富岡第二小	(主) 富士裾野線	歩道整備	道路管理者（県）		○	○
133	沼津	裾野市	須山小	(市) 4075号線	センターライン追加 外側線を引き直し（L=80m）ゼブラゾーンを設置 交差点マークを2か所設置	道路管理者（市）	○		
134	沼津	裾野市	千福ヶ丘小	(市) 2164号線 (市) 2177号線	街路樹の剪定。通学路注意の看板設置	道路管理者（市）	○		
135	沼津	裾野市	千福ヶ丘小	(市) 2211号線	コンクリート製の蓋に改修	道路管理者（市）	○		
136	沼津	裾野市	千福ヶ丘小	(市) 2214号線	補修	道路管理者（市）	○		
137	沼津	裾野市	向田小	(市) 1432号線	歩道部分にストップマークを配置し、児童の安全意識 向上を図る。	学校	○		
138	沼津	伊豆市	修善寺小	(市) 温泉場バイパス線	歩道の確保。	道路管理者（市）	○		
139	沼津	伊豆市	熊坂小	(市) 下宮ノ前外畑ヶ線	樹木伐採により日当たりを確保する	道路管理者（市）		○	
140	沼津	伊豆市	熊坂小	(一) 葦山伊豆長岡修善寺線	短期的には樹木を伐採し、見通しを良くする。 中長期的には、歩道整備を検討する。	道路管理者（県）		○	○
141	沼津	伊豆市	熊坂小	(市) 熊坂大沢線	区画線引き直し、路肩清掃にて対応する。	道路管理者（市）		○	
142	沼津	伊豆市	修善寺東小	(市) 小川遠藤橋線	区画線引き直し。 現状では、改良は対象外。新中学校用地決定したい。	道路管理者（市）		○	
143	沼津	伊豆市	修善寺東小	(市) 狭間立野線	区画線引き直し。	道路管理者（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27. 3. 18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
144	沼津	伊豆市	修善寺南小	(主) 熱海大仁線	路面表示の引き直し(横断歩道の存在を目立たせる)。 交通課・取締強化箇所	道路管理者(県) 警察		○	
145	沼津	伊豆市	修善寺南小	(市) 駅前柏久保線	道路改良対象 道路拡幅及び歩道新設。	道路管理者(市)	○	○	○
146	沼津	伊豆市	修善寺南小	(主) 伊東修善寺線 (市) 上和田大野線	車線分離標の設置(県道側)	道路管理者(県)		○	
147	沼津	伊豆市	土肥小	(主) 沼津土肥線 (市) 荒良宿宮崎線	区画線(外側線、ゼブラ帯)と道路紙の設置(市道への進入角度をきつくして、車両速度を緩めさせる。)	道路管理者(県)		○	
148	沼津	伊豆市	土肥小	(主) 沼津土肥線	路面標示の設置、区画線の引き直し	道路管理者(県)		○	
149	沼津	伊豆市	天城小	(一) 修善寺天城湯ヶ島線	区画線の引き直し 「通学路」看板の設置・区、PTA	道路管理者(県) 教育委員会		○	
150	沼津	伊豆市	天城小	(一) 修善寺天城湯ヶ島線	区画線の引き直し 歩道新設拡幅予定付近	道路管理者(県)		○	
151	沼津	伊豆市	天城小	(一) 修善寺天城湯ヶ島線	路面標示「速度落とせ」「この先横断歩道」 注意喚起看板の設置	道路管理者(県)		○	
152	沼津	伊豆市	天城小	(一) 修善寺天城湯ヶ島線	道路整備を実施	道路管理者(県)		○	○
153	沼津	伊豆市	天城小	(一) 修善寺天城湯ヶ島線	路面表示「速度落とせ」	道路管理者(県)		○	
154	沼津	伊豆市	天城小	(国) 136号 (国) 414号	用地確保困難のため、歩道橋の設置は見送る。バス停新設につき、現況のまま具合を確認したい。 緑石に反射紙設置を検討する。	道路管理者(県)		○	
155	沼津	伊豆市	天城小	(国) 136号	路面標示「速度落とせ」 交通課・取締実施	道路管理者(県) 警察		○	
156	沼津	伊豆市	中伊豆小	(市) クスギノ下原ノ下線 (市) 下白岩西線	地区からの拡幅要望箇所でもあり、改良も含めて検討 水路に蓋を設置。樹木の伐採を実施する。	道路管理者(市)		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
157	沼津	伊豆市	中伊豆小	(主)伊東修善寺線 (市)上和田大野線	車線分離標の設置 歩道整備	道路管理者(県)		○	○
158	沼津	伊豆市	中伊豆小	(市)小川遠藤橋線	縁石がある歩道が設置されており、区画線での対応を検討する。	道路管理者(市)		○	
159	沼津	伊豆市	中伊豆小	(主)伊東西伊豆線	区画線引き直し。 速度超過・取締実施	道路管理者(県) 警察		○	
160	沼津	伊豆市	中伊豆小	(市)関野下梅木線	区画線引き直し。	道路管理者(市)		○	
161	沼津	伊豆市	中伊豆小	(市)八幡菅引線	道路上分の樹木対応 区画線引き直し	道路管理者(市)		○	
162	沼津	伊豆市	中伊豆小	(主)伊東西伊豆線 (市)八幡菅引線	カーブミラーの設置(県道側) 花壇の撤去→歩道を広く(市道側) 境界確認	道路管理者(市)		○	
163	沼津	伊豆市	中伊豆小	(主)伊東西伊豆線	区画線引き直し。 【学校教育課】:啓発等	道路管理者(県) 教育委員会		○	
164	沼津	伊豆市	中伊豆小	(市)東洞線	区画線引き直し	道路管理者(市)		○	
165	沼津	伊豆市	中伊豆小	(市)中野線	路面標示「速度落とせ」 区画線 注意喚起	道路管理者(市)		○	
166	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(一)伊豆長岡三津線	地権者に植栽管理のお願い	道路管理者(県)	○		
167	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(一)伊豆長岡三津線	通学路の見直し	学校	○		
168	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(一)伊豆長岡三津線	登下校時に一列にて歩行するよう指導	学校	○		
169	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(市)長214号線 (市)長215号線	路側帯のカラー化 通学路の看板等を設置し通学路を周知	道路管理者(市)	○	○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
170	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(市) 長5016号線	カーブミラーの適正な方向に付け替え、劣化したものの取替 路面標示による周知	道路管理者（市）	○	○	
171	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(市) 長4054号線	外側線の設置	道路管理者（市）	○		
172	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(市) 長5001号線	路側線を引き直し	道路管理者（市）	○		
173	沼津	伊豆の国市	長岡南小	(一) 葦山伊豆長岡修善寺線	道路整備を実施	道路管理者（県）		○	○
174	沼津	伊豆の国市	長岡北小	(一) 静浦港葦山停車場線	舗装補修と合わせ、外側線の見直し	道路管理者（県）		○	
175	沼津	伊豆の国市	長岡北小	(一) 葦山伊豆長岡修善寺線 (市) 長1019号線	交差点のカラー舗装化 外側線の引き直し	道路管理者（県） 道路管理者（市）	○	○	
176	沼津	伊豆の国市	長岡北小	(市) 長1029号線 (市) 長203号線	路面標示により周知 ケリンペットの設置	道路管理者（市）	○	○	
177	沼津	伊豆の国市	葦山小	(国) 136号	路面標示等による通行車への注意喚起	道路管理者（県）		○	
178	沼津	伊豆の国市	葦山小	(市) 葦2-3号線	転落防護柵の設置	道路管理者（市）	○		
179	沼津	伊豆の国市	葦山南小	(市) 葦2-20号線	ポールコーンの設置	道路管理者（市）	○		
180	沼津	伊豆の国市	葦山南小	(市) 葦749号線	路面標示や注意看板の設置による、通行車への注意喚起 速度表示の塗り直し	警察 道路管理者（市）	○		
181	沼津	伊豆の国市	大仁小	(主) 伊東大仁線	交差点の一部修正等により、たまり場の確保	道路管理者（県）		○	
182	沼津	伊豆の国市	大仁小	(市) 大104号線	児童に周知を図る	学校	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
183	沼津	伊豆の国市	大仁小	(市) 大3018号線	外側線及びグリーンベルトの設置	道路管理者（市）		○	
184	沼津	伊豆の国市	大仁小	(市) 大101号線	白線（強調破線）を設置。	道路管理者（市）	○		
185	沼津	伊豆の国市	大仁小	(市) 大105号線	歩行者用のカーブミラーの設置。 横断歩道の引き直し及びカラー化する。	警察 道路管理者（市）		○	
186	沼津	伊豆の国市	大仁小	(市) 大1069号線	ガードパイプの補修	道路管理者（市）	○		
187	沼津	函南町	函南小	(町) 大土肥3号線	区画線塗り直し 歩行者通行帯設置	警察 道路管理者（町）	○		
188	沼津	函南町	函南小	(町) 1-8号線	暫定措置でカラー舗装とポストコーンを設置。 平行して道路拡幅（歩道設置）事業を進める。	道路管理者（町）	○	○	○
189	沼津	函南町	函南小	(町) 2-8号線	区画線・停止線の位置を変更。 カーブミラー取替	警察 道路管理者（町）	○		
190	沼津	函南町	函南小	(国) 136号 (町) 1-9号線	カラー塗装（緑） ポストコーン設置	道路管理者（県） 道路管理者（町）	○		
191	沼津	函南町	函南小	(町) 1-4号線 (町) 仁田27号線	道路拡幅事業実施	道路管理者（町）			○
192	沼津	函南町	函南小	(町) 1-4号線	歩行者保護のポストコーン設置	道路管理者（町）	○		
193	沼津	函南町	丹那小	(主) 熱海函南線（旧道） (町) 1-11号線	路肩部へのグリーンベルト設置（延長L=100m） 区画線・停止線の位置を変更。	警察 道路管理者（県） 道路管理者（町）	○		
194	沼津	函南町	丹那小	(一) 田原野函南停車場線 (熱間道路の下丹那から丹那方面にむかう)	舗装補修による水たまりの解消	道路管理者（県）	○		
195	沼津	函南町	桑村小	(町) 1-10号線	スピード落せ等の路面標示	道路管理者（町）	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
196	沼津	函南町	桑村小	(一) 田原野函南停車場線	止まれ表示を強調（周りを緑取り）	道路管理者（県） 警察	○	○	
197	沼津	函南町	東小	(町) 2-9号線	信号に笠（ブラインド）をつける。 遠方から信号の色を認識できないようにし、ドライバーが青信号にかけこもうとしてスピードを出すのを抑制。	警察		○	
198	沼津	函南町	東小	(町) 1-6号線	外側線を設置（L=500m） 平行して道路拡幅（歩道設置）事業を実施	道路管理者（町）	○	○	○
199	沼津	函南町	西小	(町) 塚本26号線	規制時間帯に取締を行う	警察	○		
200	沼津	函南町	西小	(町) 間宮6号線	区画線設置	道路管理者（町）	○		
201	沼津	函南町	西小	(町) 塚本73号線	区画線引き直し	道路管理者（町）	○		
202	沼津	函南町	西小	(町) 1-2号線	区画線引き直し	道路管理者（町）	○		
203	沼津	函南町	西小	(町) 塚本28号線	区画線・グリーンベルト・横断歩道の位置を変更。	警察 道路管理者（町）	○		
204	沼津	函南町	西小	(町) 1-1号線	通学路の路面表示設置・通学路変更検討	道路管理者（町） 学校	○		
205	沼津	函南町	西小	(一) 原木沼津線	道路整備を実施	道路管理者（県）		○	○
206	沼津	清水町	清水小	(町) 22号線	町道1号線での変則6差路において歩行者用信号機の設置要望中	道路管理者（町） 警察	○		
207	沼津	清水町	清水小	(一) 下土狩徳倉沼津港線	通学指導 路側帯へゼブラ設置（H26対策済） 側溝修繕	学校 道路管理者（県）	○	○	
208	沼津	清水町	清水小	(町) 23号線 (町) 71号線 (町) 215号線	グリーンベルトの設置（L≒400m） 道路拡幅（L≒40m）	道路管理者（町）			○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
209	沼津	清水町	清水小	(町) 1号線 (町) 127号線 (町) 129号線 (町) 135号線	路肩部へのグリーンベルトの設置（L≒200m） 警戒標識、路面標示等の設置 停止線、停止標識の設置要望	道路管理者（町） 警察		○	
210	沼津	清水町	清水小	(町) 21号線 (町) 1号線 (町) 24号線 (町) 187号線	グリーンベルトの設置（L≒250m） 町道1号線信号切替時間の変更要望	道路管理者（町） 警察		○	
211	沼津	清水町	清水小	(町) 125号線 (町) 201号線	通学指導	学校	○		
212	沼津	清水町	清水小	(町) 125号線	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者（町）		○	
213	沼津	清水町	清水小	(町) 792号線 (町) 220号線 位置指定道路 (町) 319号線 (町) 327号線	既存通学路の迂回ルートとして新たに整備する 一部グリーンベルト整備済み	道路管理者（町）	○	○	○
214	沼津	清水町	清水小	(町) 324号線 (町) 335号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒200m）	道路管理者（町）	○		
215	沼津	清水町	清水小	(町) 324号線 (町) 336号線 (町) 334号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒320m） 警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者（町）			○
216	沼津	清水町	清水小	(町) 36号線 (町) 385号線	H23以前グリーンベルト対策済み（グリーンベルト引き直しL≒370m）	道路管理者（町）			○
217	沼津	清水町	西小	(町) 231号線 (町) 232号線	側溝の覆蓋化（L≒70m） 路肩部へのグリーンベルト設置（L≒350m）	道路管理者（町）		○	
218	沼津	清水町	西小	(一) 沼津三島線 (町) 253号線 (町) 235号線	通学指導 横断歩道の移動（ライン塗替え時）	学校 警察	○		
219	沼津	清水町	西小	(町) 268号線	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者（町）			○
220	沼津	清水町	西小	(町) 26号線	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者（町）		○	
221	沼津	清水町	西小	(町) 282号線 (町) 235号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒200m）	道路管理者（町）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
222	沼津	清水町	西小	(町) 293号線 (町) 299号線	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者（町）		○	
223	沼津	清水町	西小	(町) 285号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒240m）	道路管理者（町）			○
224	沼津	清水町	西小	(町) 2号線 (町) 278号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒200m）	道路管理者（町）			○
225	沼津	清水町	西小	(町) 751号線 (町) 424号線 (町) 25号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒250m）	道路管理者（町）			○
226	沼津	清水町	西小	(町) 24号線	道路拡幅（L≒720m）	道路管理者（町）	○	○	○
227	沼津	清水町	南小	(町) 345号線 (町) 35号線 (町) 365号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒720m）	道路管理者（町）		○	
228	沼津	清水町	南小	(町) 365号線 (町) 34号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒80m） 道路拡幅（L≒100m）	道路管理者（町）	○		○
229	沼津	清水町	南小	(町) 588号線 (町) 587号線	通学指導	学校	○		
230	沼津	清水町	南小	(一) 下土狩徳倉沼津港線	側道橋架設事業実施中	道路管理者（県）	○	○	○
231	沼津	清水町	南小	(一) 下土狩徳倉沼津港線	道路拡幅事業実施中	道路管理者（県）	○	○	○
232	沼津	清水町	南小	(町) 578号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒360m） 側溝の覆蓋化（L≒250m）	道路管理者（町）			○
233	沼津	清水町	南小	(町) 32号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒500m）	道路管理者（町）		○	
234	沼津	清水町	南小	(町) 553号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒150m）	道路管理者（町）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
235	沼津	清水町	南小	(一) 下土狩徳倉沼津港線	通園路変更	幼稚園	○		
236	沼津	清水町	南小	(町) 543号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒300m）	道路管理者（町）			○
237	沼津	清水町	南小	(町) 548号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒300m）	道路管理者（町）			○
238	沼津	清水町	南小	(町) 544号線 (町) 31号線 (町) 30号線 (町) 535号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒170m）	道路管理者（町）			○
239	沼津	清水町	南小	(町) 539号線 (町) 31号線 (町) 538号線 (町) 489号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒290m）	道路管理者（町）			○
240	沼津	清水町	南小	(町) 527号線 (町) 5号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒20m） 歩道改良（L≒100m）	道路管理者（町）		○	
241	沼津	清水町	南小	(町) 5号線 (町) 529号線	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者（町）			○
242	沼津	清水町	南小	(町) 519号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒180m）	道路管理者（町）			○
243	沼津	清水町	南小	(町) 523号線 (町) 522号線 (町) 471号線 (町) 467号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒450m） 側溝の覆蓋化（L≒50m）	道路管理者（町）			○
244	沼津	清水町	南小	(町) 500号線 (町) 499号線 (町) 472号線 (町) 473号線	道路拡幅事業実施中 路肩部へのグリーンベルト設置（L≒410m）	道路管理者（町）	○		○
245	沼津	清水町	南小	(町) 471号線 (町) 470号線 (町) 467号線 (町) 468号線	路肩部へのグリーンベルト設置（L≒150m）	道路管理者（町）			○
246	沼津	清水町	南小	(町) 28号線	警戒標識、路面標示等の設置	道路管理者（町）			○
247	沼津	清水町	南小	(町) 6号線	道路拡幅（L≒80m）	道路管理者（町）	○	○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
248	沼津	長泉町	長泉小	(町) 中土狩竹原線 (町) 荻素中土狩線	地域・PTAによる指導強化 警察の指導強化	教育委員会 警察	○		
249	沼津	長泉町	長泉小	(町) 中土狩竹原線 (町) 稲荷中土狩線	地域・PTAによる指導強化 警察の指導強化	教育委員会 警察	○		
250	沼津	長泉町	長泉小	(町) 125号線	横断歩道の設置	警察		○	
251	沼津	長泉町	長泉小	(町) 252号線 (町) 266号線	直近に（都）池田柵線の整備をおこなっており、こちら らの開通に伴い通学路を変更する。	道路管理者（町） 教育委員会		○	
252	沼津	長泉町	南小	(町) 151号線 (町) 677号線 (町) 87号線	グリーンベルトの設置 停止線の設置	道路管理者（町） 警察			○
253	沼津	長泉町	南小	(町) 竹原本宿線	地域・PTAによる指導強化 警察の指導強化	教育委員会 警察	○		
254	沼津	長泉町	南小	(町) 竹原本宿線	地域・PTAによる指導強化 警察の指導強化	教育委員会 警察	○		
255	沼津	長泉町	南小	(町) 134号線 (町) 139号線	横断歩道の設置	道路管理者（町） 警察	○		
256	沼津	長泉町	南小	(町) 151号線 (町) 鮎壺薄原線	通学路の変更	教育委員会			○
257	沼津	長泉町	北小	(国) 246号 (町) 駿河平南一式線	左折視距障害部の防草対策 警察の指導強化	道路管理者（国） 警察	○		
258	沼津	長泉町	北小	(国) 246号 (町) 南一色宮脇線 (町) 812号線	通学路の変更	教育委員会		○	
259	沼津	長泉町	北小	(町) 南一色宮脇線 (町) 349号線 (町) 821号線	道路標識、停止線等の再検討	道路管理者（町） 警察	○		
260	沼津	長泉町	北小	(町) 納米里城山足高線 (町) 城山尾尻線	歩道への表示 警察の指導強化	道路管理者（町） 警察	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
261	沼津	長泉町	北小	(町) 下長窪駿河平線 (町) 400号線	注意喚起用の指示線（外側線等）の再検討	道路管理者（町）			○
262	沼津	長泉町	北小	(町) 592号線 (町) 603号線	道路標識、停止線の設置	道路管理者（町） 警察	○		
263	沼津	小山町	成美小	(一) 沼津小山線（西沢橋）	西沢橋の前後、減速の路面表示を行う。	道路管理者（県）	○		
264	沼津	小山町	足柄小	(一) 竹之下小山線 (町) 2437号線 (わかさやアパート前T字)	県道竹之下小山線の外側線を復旧する。	道路管理者（県）	○		
265	沼津	小山町	須走小	(町) 4047号線 (町) 4049号線 (町) 4050号線 (小学校ブルーの先の交差点)	町道4050号線に外側線を実施する。	道路管理者（町）		○	
266	沼津	小山町	北郷小	(町) 3484号線 (一色スポーツ広場付近)	町道3484号線の白線を復旧する。	道路管理者（町）		○	
267	富士	富士宮市	黒田小	(市) 黒田山本線	横断歩道位置の変更及び区画線で視認性の向上を図る。	警察	○		
268	富士	富士宮市	黒田小	(市) 下川原下高原線	外側線及び路面標示設置し速度抑制を図る。	道路管理者（市）		○	
269	富士	富士宮市	黒田小	(市) 黒田41号線	外側線を設置し路側帯を確保する。	道路管理者（市）		○	
270	富士	富士宮市	黒田小	(市) 黒田47号線	舗装で水溜りの解消を図る。	道路管理者（市）	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
271	富士	富士宮市	黒田小	(市) 黒田29号線	外側線を設置し路側帯を確保する。	道路管理者（市）		○	
272	富士	富士宮市	黒田小	(市) 黒田29号線	一旦停止設置及び交差点マークの設置	警察	○		
273	富士	富士宮市	黒田小	(市) 富士宮富士線	信号機のある横断歩道を通学路として通行するよう指導する。警戒標識の設置。	学校 道路管理者（市）	○	○	
274	富士	富士宮市	黒田小	(市) 富士宮富士線	信号機のある横断歩道を通学路として通行するよう指導する。	学校	○		
275	富士	富士宮市	黒田小	(市) 黒田10号線	区画線（ドット、交差点マーク、外側線）設置し交差点を強調する。	道路管理者（市）		○	
276	富士	富士宮市	黒田小	(市) 大場沢星山線	山林所有右者に伐採のお願い及び車両通行の支障部分は市で伐採をする。	道路管理者（市）	○	○	
277	富士	富士宮市	富丘小	(市) 淀師7号線	側溝蓋の設置をする。	道路管理者（市）	○	○	○
278	富士	富士宮市	栗倉分校	(主) 富士白糸滝公園線	横断歩道手前に注意看板の設置及びカラー舗装を実施する。	道路管理者（県）	○		
279	富士	富士宮市	北山小	(市) 北山50号線	転落防止柵の設置、橋のスラブ拡幅。	道路管理者（市）		○	
280	富士	富士宮市	北山小	(市) 北山123号線	フェンスの設置。	用水管理者（市）	○		
281	富士	富士宮市	北山小	(市) 北山58号線	転落防止柵の設置。	道路管理者（市）		○	
282	富士	富士宮市	山宮小	(市) 山宮79号線	区画線を設置し路側帯を確保する。	道路管理者（市）		○	
283	富士	富士宮市	山宮小	(市) 山宮79号線	区画線を設置し路側帯を確保する。	道路管理者（市）		○	
284	富士	富士宮市	山宮小	(国) 469号	歩道整備事業を進めており、事業が完了するまでは、排水口を大きくし、詰まりは随時点検を実施する。	道路管理者（県）	○	○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
285	富士	富士宮市	人穴小	(市) 人穴11号線	木の枝の伐採。	道路管理者（市）	○		
286	富士	富士宮市	人穴小	(主) 清水富士宮線	伐採は地主にお願いする。歩道と歩道を結ぶ部分に横断指導線を設置する。	道路管理者（県）	○		
287	富士	富士宮市	人穴小	(主) 富士宮鳴沢線	看板の設置により学校の存在を強調する。	学校		○	
288	富士	富士宮市	人穴小	(主) 富士宮鳴沢線	交差点に区画線（ドット、ゼブラ）を設置し視認を確保する。	道路管理者（県）	○		
289	富士	富士宮市	上野小	(国) 469号	路面標示（40文字）をする。	警察		○	
290	富士	富士宮市	芝富小	(主) 清水富士宮線	歩道整備工事中のため完了後、信号機の検討をする。	警察			○
291	富士	富士宮市	芝富小	(主) 清水富士宮線	横断者注意の路面表示を実施する。	道路管理者（県）	○		
292	富士	富士宮市	芝富小	(主) 清水富士宮線	カラー舗装を実施する。	道路管理者（県）	○		
293	富士	富士宮市	芝富小	(市) 西山安居山線	横断歩道の移設。	警察	○		
294	富士	富士宮市	芝富小	(主) 清水富士宮線	横断歩道の塗替えを実施する。	警察	○		
295	富士	富士宮市	芝富小	(市) 羽鮒長貫線	区画線で路側帯の確保及び部分的にグリーンベルトを設置する。	道路管理者（市）		○	
296	富士	富士宮市	芝富小	(市) 大久保下柚野線	区画線で路側帯の確保及び部分的にグリーンベルトを設置する。	道路管理者（市）		○	
297	富士	富士宮市	柚野小	(市) 下柚野1号線	転落防止柵を設置する。	道路管理者（市）	○	○	
298	富士	富士宮市	三中	(主) 富士宮芝川線	道路改築事業で拡幅・歩道設置。	道路管理者（県）	○	○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
299	富士	富士宮市	四中	(市) 穂波町2号線	側溝を改良し蓋掛けをする。	道路管理者（市）		○	○
300	富士	富士宮市	根南中	(市) 小泉48号線 (一) 富士根停車場線	外側線・交差点マークを引き直し路側帯を確保しゼブラ処理し歩行者溜りを確保し停止線位置を変更する。	道路管理者（県） 警察	○	○	
301	富士	富士宮市	西富士中	(主) 清水富士宮線	通学路の指導（前後に横断歩道・信号機がある横断歩道を通る様にする）。	学校	○		
302	富士	富士宮市	上野中	(国) 469号	通学路の変更。	学校	○		
303	富士	富士宮市	西小	(市) 安居山21号線	停止線の引き直し。学校関係者に駐車禁止を指導する。	警察 学校	○		
304	富士	富士宮市	大宮小	(一) 富士宮富士公園線	歩道整備工事の実施	道路管理者（県）	○	○	○
305	富士	富士宮市	上野小	(一) 白糸富士宮線	道路改良事業を実施。（バイパスにより現道白糸富士宮線の通行を減量する）	道路管理者（県）	○	○	○
306	富士	富士宮市	上野小	(一) 白糸富士宮線	県道横の水路に蓋を設置し通行帯（80cm）を確保する	道路管理者（県）		○	
307	富士	富士市	伝法小	(一) 田子の浦港富士インター線 (市) 伝法向川原11号線	児童が危険箇所を通行しないよう、外側線などで誘導する。歩行空間を妨げている樹木について、除去指導をする。視距を妨げている街路樹を伐採する。危険の少ない通学ルートを再検討する。	道路管理者（県） 道路管理者（市） 学校	○	○	
308	富士	富士市	伝法小	(市) 吉原上中町線	児童への安全指導。	学校	○		
309	富士	富士市	伝法小	(市) 伝法中村2号線	通学路の標示看板設置。グリーンベルトの引き直し。	道路管理者（市）	○		
310	富士	富士市	伝法小	(市) 瓜島町12号線	児童への安全指導。	学校	○		
311	富士	富士市	伝法小	(市) 永田町二丁目1号線	クロスマークの設置及び引き直し。停止線を移動し、歩行者の安全を確保。	道路管理者（市） 警察	○	○	
312	富士	富士市	伝法小	(一) 田子の浦港富士インター線 (市) 伝法柳ノ内1号線	児童への安全指導。	学校	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
313	富士	富士市	伝法小	(市) 上中町中折線	都市計画道路本市場大淵線整備事業に合わせ、順次、交差点を改良していく。	道路管理者（市）			○
314	富士	富士市	伝法小	(市) 西平薬師裏線	クロスマークの設置。外側線の引き直し。	道路管理者（市）		○	
315	富士	富士市	伝法小	(市) 西平薬師裏線	児童への安全指導。	学校	○		
316	富士	富士市	伝法小	(市) 伝法清水1号線	クロスマークの引き直し。	道路管理者（市）	○		
317	富士	富士市	伝法小	(市) 伝法中村2号線 (市) 伝法田端3号線	速度注意などの路面標示。クロスマークの引き直し。	道路管理者（市）	○		
318	富士	富士市	神戸小	(市) 間門上ノ山2号線	児童の通行帯を明示するため、交差点付近に車線分離標を設置する。	道路管理者（市）		○	
319	富士	富士市	原田小	(市) 原田富士見台線	交差点注意などの路面標示。クロスマークの引き直し。部分的に車線分離標を設置。	道路管理者（市）		○	
320	富士	富士市	富士第一小	(市) 柚木宮ノ前1号線	消えている外側線を引き直し、グリーンベルトは東側から順次、設置していく。	道路管理者（市）		○	○
321	富士	富士市	富士第一小	(一) 鷹岡富士停車場線	自転車と歩行者の分離。（自転車専用通行帯の整備を検討）	道路管理者（県）	○	○	○
322	富士	富士市	富士第一小	(市) 津田蓼原線	歩道を整備し、歩行者の安全を確保する。（延長L=220m）	道路管理者（市）	○	○	○
323	富士	富士市	富士第二小	(市) 横割一丁目1号線	歩道と車道の区分を明確にするため、車線分離標を設置する。	道路管理者（市）	○	○	
324	富士	富士市	富士第二小	(市) 下横割杉菜窪1号線	交差点注意などの路面標示。交差点から学校に向けて安全な通路を検討し、児童へ指導する。	道路管理者（市） 学校		○	
325	富士	富士市	富士第二小	(一) 富士停車場線 (市) 水戸島元町3号線	通学路の変更も踏まえ、危険の少ない通学ルートを再検討する。	学校	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
326	富士	富士市	富士第二小	(市) 横割四丁目5号線	クロスマークを設置し車両事故を減らすことで、交差点を通過する児童の安全を確保する。交差点のコナーに車線分離標を設置する。	道路管理者（市）		○	
327	富士	富士市	富士第二小	(一) 富士停車場線 (市) 横割三丁目7号線	歩道と車道の区分を明確にするため、車線分離標を設置する。外側線上の道路標の撤去。	道路管理者（県） 道路管理者（市）	○	○	
328	富士	富士市	富士第二小	(市) 横割四丁目5号線	クロスマークを設置し車両事故を減らすことで、交差点を通過する児童の安全を確保する。	道路管理者（市）		○	
329	富士	富士市	富士第二小	(市) 水戸島二丁目6号線	水路の暗渠改修に向け、事業化を推進する。路肩を整備し歩行帯を広げる。	道路管理者（市）		○	○
330	富士	富士市	富士第二小	(市) 水戸島本町宮下線	速度注意などの路面標示。歩行者を北側歩道へ導くため、横断歩道の設置を上申する。	道路管理者（市） 警察		○	○
331	富士	富士市	岩松小	(市) 田子浦鷹岡線	巻き込み防止の車線分離標を設置する。部分的にたまり場の設置を検討。横断歩道の引き直し。	道路管理者（市） 警察		○	○
332	富士	富士市	岩松小	(市) 中島林町線	都市計画道路中島林町線の整備に合わせ、歩行空間を確保するよう事業の進捗を図っていく。	道路管理者（市）			○
333	富士	富士市	丘小	(市) 片宿末広町線	左折注意標識を改良し再設置する。左折巻き込み部を外側線や車線分離標などで処理する。歩行者確認用ミラーを設置する。横断歩道の引き直し。	道路管理者（市） 警察	○	○	
334	富士	富士市	丘小	(市) 厚原八笠4号線	交差点注意などの路面標示。車線分離標を設置。クロスマークを設置し、優先道路を明確化。一旦停止標識を見やすい場所へ移設する。	道路管理者（市） 警察		○	○
335	富士	富士市	丘小	(市) 厚原土手下10号線	クロスマークの塗り直し。歩車道分離縁石部に車線分離標を設置。交差点注意などの路面標示。外側線を引き、路肩に歩行空間を確保。水路沿に転落防止柵を設置。停止線の引き直し。	道路管理者（市） 警察		○	○
336	富士	富士市	富士南小	(市) 三四軒屋森島線	転落防護柵を設置する。	道路管理者（市）	○		
337	富士	富士市	富士南小	(市) 五貫島世帯割2号線	継続して道路拡幅事業を行っており、既設水路を暗渠化し、歩道空間を確保していく。早期完了を目指す。（延長L=220m）	道路管理者（市）	○	○	○
338	富士	富士市	青葉台小	(市) 一色樋川1号線	通学時間帯の車両規制をしている区域なので、定期的に取り締りを実施していく。（主）一色久沢線への合流部で、車両から児童を確認しやすいように外側線を引く。歩行者注意などの路面標示を行う。	道路管理者（市） 警察	○	○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
339	富士	富士市	青葉台小	(市) 今泉踏場2号線	平成23年度に都市計画決定された「青葉台小南地区計画」に基づき、計画的に拡幅整備を行い、交通の円滑化と歩行空間の安全性の確保を図る。(延長L=220m)	道路管理者(市)	○	○	
340	富士	富士市	青葉台小	(市) 一色貝沢2号線	平成23年度に都市計画決定された「青葉台小南地区計画」に基づき、計画的に拡幅整備を行い、交通の円滑化と歩行空間の安全性の確保を図る。(延長L=140m)	道路管理者(市)		○	
341	富士	富士市	青葉台小	(市) 一色下ノ原1号線	平成23年度に都市計画決定された「青葉台小南地区計画」に基づき、計画的に拡幅整備を行い、交通の円滑化と歩行空間の安全性の確保を図る。(延長L=410m)	道路管理者(市)			○
342	富士	富士市	大淵第一小	(主) 富士白糸滝公園線	歩道の整備。	道路管理者(県)	○	○	○
343	富士	富士市	田子浦小	(市) 宮島五貫島線	歩道を整備し、歩行者の安全を確保する。(延長L=330m)	道路管理者(市)	○	○	
344	富士	富士市	田子浦小	(市) 川成島美土原1号線	歩道を整備し、歩行者の安全を確保する。(延長L=500m)	道路管理者(市)			○
345	富士	富士市	吉原小	(市) 宝町高島線	既存のマウンドアップ形式の歩道を、セミフラット形式に改修し、歩きやすく安全な歩道にする。(延長L=600m)	道路管理者(市)		○	○
346	富士	富士市	吉永第一小	(市) 比奈滝川線	路肩のカラー舗装化により、歩行者通行部分を明確化し、歩行者の安全を確保する。(延長L=720m)	道路管理者(市)			○
347	島田	焼津市	焼津東小	(市) 駅西地下歩道線	児童への通行注意を指導	学校	○		
348	島田	焼津市	焼津東小	(市) 焼津駅北口東線	警察による指導	警察	○		
349	島田	焼津市	焼津東小	(市) 焼津藤枝線	適正な通学路の通行を依頼	学校	○		
350	島田	焼津市	焼津東小	(市) 焼津駅道原線	通学路の変更を検討	学校	○		
351	島田	焼津市	焼津西小	(市) 梅田橋線	児童への通行注意の指導	学校	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27. 3. 18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
352	島田	焼津市	焼津西小	(市) 八楠梅田橋線 (市) 梅田橋線	交差点強調表示を設置 警察により横断歩道2箇所撤去を検討	道路管理者(市) 警察		○	
353	島田	焼津市	焼津西小	(市) 塩津高架橋下公園西線 (市) 豊田焼津線	交差点部の樹木の剪定依頼	道路管理者(市)	○		
354	島田	焼津市	焼津西小	(市) 三ヶ名宮島線 (市) 豊田焼津線	警察による横断歩道設置	警察		○	
355	島田	焼津市	焼津西小	(市) 焼津中央高校線	雨天時に状況を確認 ステップ等対策可能な案件について補修を実施	道路管理者(市)	○		
356	島田	焼津市	焼津西小	(市) 大村坂本線	警察による取り締まり強化 児童への通行注意の指導	警察 学校	○		
357	島田	焼津市	焼津西小	(市) 塩津高架橋東上線	歩行者空間の整備	道路管理者(市)			○
358	島田	焼津市	焼津西小	(市) 笑子橋線	警察による通行規制について協議 児童への通行注意の指導	警察 学校	○	○	
359	島田	焼津市	焼津西小	(主) 焼津森線 (主) 焼津藤枝線	歩道整備を検討 児童への通行注意の指導	道路管理者(県) 学校	○	○	
360	島田	焼津市	焼津西小	(市) 三ヶ名小屋敷線	警察による取り締まり強化 児童への通行注意の指導	警察 学校	○		
361	島田	焼津市	焼津南小	(市) 焼津南小学校北線	児童への通行注意の指導	学校	○		
362	島田	焼津市	焼津南小	(市) 焼津南小学校北線ほか	平成26年度から順次対応	道路管理者(市)	○		
363	島田	焼津市	豊田小	(市) 豊田学校橋線	児童への通行注意の指導	学校	○		
364	島田	焼津市	豊田小	(市) 中央高校西線	歩行者たまりの設置	道路管理者(市)	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27. 3. 18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
365	島田	焼津市	豊田小	(市) 三ヶ名小屋敷線	歩道整備を検討	道路管理者(市)		○	
366	島田	焼津市	小川小	(市) 小川下小田線	通過車両への交通安全対策について検討 見守り隊などによる交通誘導を実施	土地区画整理組合 学校	○		
367	島田	焼津市	小川小	(市) 小川新町黒石川北線	・主要地方道焼津榛原線、区画道路12-1号線の道路整備完了後、通学路の変更を検討 ・児童への通行注意の指導	道路管理者以外(市) 学校	○		○
368	島田	焼津市	小川小	(市) 黒石通り線	信号を設置	警察	○		
369	島田	焼津市	小川小	(市) 黒石通り線	通学路の変更の検討	学校	○		
370	島田	焼津市	東益津小	(市) 中里当目広田線	児童への通行箇所の指導	学校	○		
371	島田	焼津市	東益津小	(国) 150号 (市) 石脇岡当目大日線	水たまり箇所の補修を実施	道路管理者(県)	○		
372	島田	焼津市	東益津小	(市) 浜当目松前一号線	カーブミラーを設置	道路管理者(市)	○		
373	島田	焼津市	東益津小	(市) 当目花沢線 (市) 当目橋南吉花橋線	児童への通行注意の指導	学校	○		
374	島田	焼津市	東益津小	(市) 東益津南部線	歩道橋の調査を行い安全対策について検討	道路管理者(市)	○		
375	島田	焼津市	東益津小	(一) 焼津岡部線	歩道整備を実施	道路管理者(県)	○	○	○
376	島田	焼津市	大富小	(市) 焼津北大島線	交差点改良の検討	道路管理者(市)	○	○	
377	島田	焼津市	大富小	(市) 寄り橋大島線	公園管理者へ、植栽の選定及び、飛び出し注意の看板設置を依頼。	道路管理者(市)	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
378	島田	焼津市	大富小	(市) 保福島大島新田線	道路整備を計画	道路管理者(市)		○	
379	島田	焼津市	大富小	(一) 高洲和田線	道路整備を実施（バイパス）	道路管理者(県)	○	○	○
380	島田	焼津市	大富小	(市) 大富小学校北線	児童への通行注意の指導	学校	○		
381	島田	焼津市	大富小	(市) 中新田南下線 (市) 大富小北中根線	交差点強調表示を実施	道路管理者(市)	○		
382	島田	焼津市	大富小	(一) 高洲和田線	道路整備を実施	道路管理者(県)	○	○	○
383	島田	焼津市	大富小	(一) 高洲和田線	停止線の引き直しを計画	警察		○	
384	島田	焼津市	和田小	(主) 焼津榛原線	児童への通行注意の指導	学校	○		
385	島田	焼津市	和田小	(市) 柵宜島一色線	一般県道高洲和田線(H26-41)整備後、通学路の変更を検討	学校	○		
386	島田	焼津市	和田小	(市) 横須賀上小田線	児童への通行注意の指導	学校	○		
387	島田	焼津市	和田小	(一) 高洲和田線	歩道整備を実施	道路管理者(県)	○	○	○
388	島田	焼津市	和田小	(主) 焼津榛原線	地元自治会と歩道整備について検討	道路管理者(県)	○		
389	島田	焼津市	和田小	(国) 150号バイパス	道路整備を実施中（バイパス）	道路管理者(県)	○	○	○
390	島田	焼津市	港小	(市) 焼津東縦断線 (市) 港小学校南線	警察による信号機の時間変更 児童への通行注意の指導	警察 学校	○	○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
391	島田	焼津市	港小	（一）焼津大井川線	歩行者たまりの整備	道路管理者(県)	○		
392	島田	焼津市	港小	（市）石津祢宜島線	歩道整備を実施予定	土地区画整理組合		○	
393	島田	焼津市	港小	（市）小川港道原線	通学路の変更について協議を実施	道路管理者以外(市)学校	○		
394	島田	焼津市	黒石小	（市）小川三右衛門線	児童への通行注意の指導	学校	○		
395	島田	焼津市	黒石小	（市）大住小川二号線	横断歩道の引き直し ドットラインの引き直し	警察 道路管理者(市)	○	○	
396	島田	焼津市	黒石小	（市）小川港道原線	道路整備を継続	道路管理者(市)	○	○	○
397	島田	焼津市	黒石小	（市）小川祢宜島線	道路整備を検討	道路管理者(市)			○
398	島田	焼津市	黒石小	（市）三右衛門宮西線	交差点強調表示を計画	道路管理者(市)		○	
399	島田	焼津市	黒石小	（一）大富藤枝線	歩道整備を実施中	道路管理者(県)	○	○	○
400	島田	焼津市	大井川東小	（市）0219号線	警察による「自転車歩行者通行可解除」を検討	警察		○	
401	島田	焼津市	大井川東小	（国）150号バイパス	本線の4車線化に伴い、周辺整備を実施するとともに、引き続き通学指導を実施。	道路管理者(県)学校	○		
402	島田	焼津市	大井川西小	（市）1143号線	整備工事の事業化を検討、地元自治会及び関係地権者と調整を図る。	道路管理者(市)			○
403	島田	焼津市	大井川西小	（市）1183号線	児童への通行注意の指導	学校	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
404	島田	焼津市	大井川西小	(市) 0103号線	歩道整備を実施	道路管理者(市)		○	
405	島田	焼津市	大井川南小	(主) 焼津榛原線	地元自治会等と調整を行い、整備内容について検討 児童への通行注意の指導	道路管理者(県) 学校	○		
406	島田	焼津市	大井川南小	(市) 1585号線	1585号線歩道整備事業で継続実施	道路管理者(市)	○	○	○
407	島田	焼津市	大井川南小	(市) 1700号線	児童への通行注意の指導	学校	○		
408	島田	焼津市	大井川南小	(市) 1419号線	歩行帯(グリーンベルト)の設置	道路管理者(市)		○	
409	島田	焼津市	大井川南小	(主) 焼津榛原線	道路整備を実施	道路管理者(県)	○	○	○
410	島田	藤枝市	藤枝小	(主) 伊久美藤枝線	路側線の設置、路面表示の設置(延長L=20m)	道路管理者(県)		○	
411	島田	藤枝市	藤枝小	(主) 藤枝黒俣線	歩行者用信号の設置	警察			○
412	島田	藤枝市	西益津小	(市) 1地区43号線	グリーンベルトの設置(延長L=150m)	道路管理者(市)		○	
413	島田	藤枝市	西益津小	(市) 1地区63号線	横断歩道の強調表示	道路管理者(市)	○		
414	島田	藤枝市	西益津小	(市) 1地区4号線	転落防止柵の設置(延長L=100m)	道路管理者(市)		○	
415	島田	藤枝市	青島小	(市) 3地区269号線	路側線の引き直し、横断歩道の強調表示(延長L=30m)	道路管理者(市)	○		
416	島田	藤枝市	青島小	(市) 3地区363号線	横断歩道設置	警察			○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
417	島田	藤枝市	青島小	(市) 3地区363号線	横断歩道設置	警察			○
418	島田	藤枝市	青島小	(市) 内瀬戸上青島線	路側線の設置（延長L=20m）	道路管理者（市）	○		
419	島田	藤枝市	青島小	(市) 内瀬戸大西町線	路側線の引き直し、横断歩道の強調表示（延長L=30m）	道路管理者（市）	○		
420	島田	藤枝市	青島小	(市) 内瀬戸大西町線	減速表示の引き直し（延長L=10m）	道路管理者（市）	○		
421	島田	藤枝市	青島東小	(市) 7地区8号線	路側線の設置（延長L=10m）	道路管理者（市）	○		
422	島田	藤枝市	青島東小	(市) 2地区8号線	路側線の設置（延長L=200m）	道路管理者（市）	○		
423	島田	藤枝市	青島東小	(主) 藤枝大井川線	グリーンベルトの設置（延長L=20m）	道路管理者（県）		○	
424	島田	藤枝市	葉梨西北小	(市) 北方白藤線	路肩部に視線誘導標の設置	道路管理者（市）	○		
425	島田	藤枝市	葉梨西北小	(主) 伊久美藤枝線	道路拡幅工事（溝蓋設置）（延長L=50m）	道路管理者（県）		○	
426	島田	藤枝市	葉梨西北小	(市) 北方白藤線	歩道整備（延長L=50m）	道路管理者（市）		○	
427	島田	藤枝市	高洲小	(市) 本町大東町線	歩道切り下げ部の改良（延長L=10m）	道路管理者（市）		○	
428	島田	藤枝市	高洲小	(主) 高洲和田線	横断歩道の引き直し、交差点巻込み部に視線誘導標の設置	警察 道路管理者（県） 道路管理者（市）		○	
429	島田	藤枝市	高洲小	(市) 高柳大富線	歩道整備工事	道路管理者（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
430	島田	藤枝市	大洲小	(主) 島田大井川線 (市) 4地区300号線	横断歩道設置、歩行者溜まりの確保（路側線の設置）	警察 道路管理者（市）		○	
431	島田	藤枝市	大洲小	(市) 3地区219号線	路側線の引き直し、停止線の強調表示	道路管理者（市）	○		
432	島田	藤枝市	大洲小	(市) 大西町善左衛門線	路側線の引き直し、横断歩道の強調表示	道路管理者（市）	○		
433	島田	藤枝市	大洲小	(市) 大洲中央線	路側線の引き直し、カーブミラーの設置	道路管理者（市）	○		
434	島田	藤枝市	稲葉小	(主) 藤枝黒俣線	転落防止柵の設置（延長L=100m）	道路管理者（県）		○	
435	島田	藤枝市	瀬戸谷小	(市) 本郷千葉線	路側線の引き直し、交差点の強調表示	道路管理者（市）	○		
436	島田	藤枝市	広幡小	(主) 藤枝静岡線	路側線の引き直し、グリーンベルトの設置（延長L=50m）	道路管理者（県）	○		
437	島田	藤枝市	広幡小	(市) 1地区218号線	路側線の引き直し、グリーンベルトの設置（延長L=80m）	道路管理者（市）		○	
438	島田	藤枝市	広幡小	(市) 鬼島越後島線	歩道整備（延長L=200m）	道路管理者（市）		○	
439	島田	藤枝市	藤岡小	(市) 八幡下菟田線	路側線の引直し、グリーンベルトの設置（延長L=5m）	道路管理者（市）		○	
440	島田	藤枝市	高洲南小	(市) 2地区82号線	路側線の設置、交差点の強調表示	道路管理者（市）	○		
441	島田	藤枝市	高洲南小	(市) 藤枝駅吉永線	信号機の表示時間延長、JR高架下の歩行空間整備	警察 道路管理者（市）		○	
442	島田	藤枝市	高洲南小	(市) 大新島大富線	路側線の引直し、グリーンベルトの設置（延長L=300m）	道路管理者（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
443	島田	藤枝市	岡部小	(主) 焼津森線	ドットラインの設置	道路管理者（県）		○	
444	島田	藤枝市	朝比奈第一小	(主) 静岡朝比奈藤枝線	路側線の引き直し、グリーンベルトの設置	道路管理者（県）		○	
445	島田	藤枝市	朝比奈第一小	(主) 静岡朝比奈藤枝線	道路拡幅工事	道路管理者（県）		○	○
446	島田	牧之原市	相良小	(市) 相良1号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）	○	○	○
447	島田	牧之原市	相良小	(市) 相良1号線	安全な通学方法を指導	学校	○		
448	島田	牧之原市	相良小	(市) 大江東中線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
449	島田	牧之原市	相良小	(市) 大江男神線	通学路看板の設置を検討	学校	○		
450	島田	牧之原市	相良小	(市) 大江33号線	通学路看板の設置を検討	学校	○		
451	島田	牧之原市	相良小	(市) 大江江湖田線	児童への注意喚起	学校	○		
452	島田	牧之原市	相良小	(市) 大江41号線	通学路の変更	学校			○
453	島田	牧之原市	相良小	(市) 大沢波津線	児童への注意喚起	学校	○		
454	島田	牧之原市	相良小	(市) 大沢波津線	児童への注意喚起	学校	○		
455	島田	牧之原市	相良小	(市) 相良19号線	外側線引き直し済、立哨の実施	道路管理者（市） 警察	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
456	島田	牧之原市	相良小	(主) 相良大須賀線	安全な通学方法を指導	学校	○		
457	島田	牧之原市	相良小	(主) 相良大須賀線	グリーンベルトの設置	道路管理者（県）		○	
458	島田	牧之原市	相良小	(市) 川向御天所線	児童への注意喚起	学校	○		
459	島田	牧之原市	相良小	(市) 横町線	近隣商店に通学時間帯の路上駐車防止依頼	学校	○		
460	島田	牧之原市	相良小	(市) 波津21号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
461	島田	牧之原市	相良小	(国) 473号	交差点改良を検討、外側線を引き直す	道路管理者（県） 道路管理者（市）		○	○
462	島田	牧之原市	相良小	(市) 福岡天王森線	交差点改良を検討、児童への注意喚起	道路管理者（市） 学校	○		
463	島田	牧之原市	片浜小	(市) 片浜静波線	外側線、横断歩道の引き直し	道路管理者（市） 警察		○	○
464	島田	牧之原市	片浜小	(市) 片浜静波線	路面標示による注意喚起	道路管理者（市）		○	○
465	島田	牧之原市	片浜小	(市) 片浜11号線	保護者の送迎協力を呼びかける	学校	○		
466	島田	牧之原市	菅山小	(市) 女神10号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
467	島田	牧之原市	菅山小	(市) 菅ヶ谷50号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
468	島田	牧之原市	菅山小	(市) 菅ヶ谷25号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
469	島田	牧之原市	菅山小	(市) 菅ヶ谷38号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
470	島田	牧之原市	菅山小	(市) 菅ヶ谷46号線	通学路看板の設置	学校	○		
471	島田	牧之原市	菅山小	(市) 松本4号線	PTAによる草刈りを依頼	学校	○		
472	島田	牧之原市	萩間小	(国) 473号	安全な通学方法を指導	学校	○		
473	島田	牧之原市	萩間小	(国) 473号	通学路注意看板の設置を検討	学校	○		
474	島田	牧之原市	萩間小	(国) 473号	安全な通学方法を指導	学校	○		
475	島田	牧之原市	萩間小	(市) 黒子静波線	転落防止柵の移設し歩行スペースの確保を検討	道路管理者（市）		○	○
476	島田	牧之原市	萩間小	(国) 473号	児童への注意喚起、トラック管理会社に安全協力依頼	学校	○		
477	島田	牧之原市	萩間小	(市) 白井本線	縁石に発光紙等を設置しドライバーへ注意を促す	道路管理者（市）		○	○
478	島田	牧之原市	萩間小	(市) 大江男神線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
479	島田	牧之原市	萩間小	(市) 女神4号線	外側線を引き直し済	道路管理者（市）	○		
480	島田	牧之原市	萩間小	(市) 白井本線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
481	島田	牧之原市	萩間小	(市) 白井本線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
482	島田	牧之原市	萩間小	(市) 蛭ヶ谷本線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
483	島田	牧之原市	地頭方小	(市) 地頭方波津線	グリーンベルトの設置	道路管理者（市）		○	
484	島田	牧之原市	地頭方小	(一) 薄原地頭方線	接続する市道側の区画線改良及びポストコーン設置を行い歩行スペースを確保済	道路管理者（市）	○		
485	島田	牧之原市	地頭方小	(市) 東沢笠名線	路肩の除草、外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
486	島田	牧之原市	地頭方小	(市) 東沢笠名線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
487	島田	牧之原市	地頭方小	(市) 東沢笠名線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
488	島田	牧之原市	地頭方小	(市) 遠渡新庄線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
489	島田	牧之原市	牧之原小	(国) 473号	信号機設置要望を提出	警察		○	○
490	島田	牧之原市	牧之原小	(国) 473号	児童への注意喚起	学校	○		
491	島田	牧之原市	牧之原小	(市) 東萩間23号線	トラック管理会社、児童への注意喚起	学校	○		
492	島田	牧之原市	牧之原小	(市) 東萩間5号線	通学時間帯の取り締まり強化	警察	○		
493	島田	牧之原市	牧之原小	(国) 473号	児童への注意喚起	学校	○		
494	島田	牧之原市	牧之原小	(市) 東萩間15号線	カーブにドットを設置し減速を促す	道路管理者（市）		○	○
495	島田	牧之原市	牧之原小	(市) 八十原仁王辻線	児童への注意喚起	学校	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
496	袋井	牧之原市	牧之原小	（一）浜岡菊川線	外側線を引き直す	道路管理者（県）	○		
497	袋井	牧之原市	牧之原小	（一）浜岡菊川線	茶畑の刈込依頼、外側線の引き直し	道路管理者（県）	○		
498	島田	牧之原市	牧之原小	（市）東萩間33号線	防犯灯の設置を検討。雨天時通行の際の注意喚起	学校	○		
499	袋井	牧之原市	牧之原小	（一）浜岡菊川線	安全な通学方法を指導	学校	○		
500	袋井	牧之原市	牧之原小	（一）浜岡菊川線	歩道設置により対策済	道路管理者（県）	○		
501	島田	牧之原市	牧之原小	（一）菊川榛原線	歩道設置要望を提出	道路管理者（県）		○	○
502	島田	牧之原市	牧之原小	（市）東萩間16号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
503	島田	牧之原市	牧之原小	（市）東萩間28号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
504	島田	牧之原市	川崎小	（市）細江静波本線	減速マーク、ドットの設置済	道路管理者（市）	○		
505	島田	牧之原市	川崎小	（一）菊川榛原線	横断歩道を利用するよう指導	学校	○		
506	島田	牧之原市	川崎小	（一）菊川榛原線	交差点カラー舗装の要望を検討	道路管理者（県）		○	○
507	島田	牧之原市	川崎小	（一）榛原金谷線	近くの横断歩道を利用するよう指導	学校	○		
508	島田	牧之原市	川崎小	（市）静波65号線	カーブミラーの交換を検討	学校	○		
509	島田	牧之原市	川崎小	（市）勝間田静波線	外側線の引き直しによる歩行スペース拡幅、コンクリート構造物除去工事	道路管理者（市）	○	○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
510	島田	牧之原市	川崎小	(市) 片浜静波線	外側線を引き直し済	道路管理者（市）	○		
511	島田	牧之原市	川崎小	(市) 静波67号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
512	島田	牧之原市	川崎小	(市) 静波81号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
513	島田	牧之原市	川崎小	(市) 静波96号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
514	島田	牧之原市	川崎小	(市) 細江静波本線	外側線を引き直す	道路管理者（市）	○		
515	島田	牧之原市	川崎小	(市) 静波海岸1号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
516	島田	牧之原市	川崎小	(市) 静波82号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
517	島田	牧之原市	川崎小	(市) 静波62号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
518	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江131号線	横断歩道、停止線の引き直し	警察		○	○
519	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江静波本線	外側線を広げるように引き直しとグリーンベルト設置を検討	道路管理者（市）		○	○
520	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江96号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
521	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江1号幹線	将来的には北側に横断歩道設置。当面は通学路看板の設置	警察 学校	○	○	○
522	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江111号線	横断歩道、停止線の引き直し	警察		○	○
523	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江154号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
524	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江64号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
525	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江110号線	外側線を引き直し済	道路管理者（市）	○		
526	島田	牧之原市	細江小	(市) 細江145号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
527	島田	牧之原市	勝間田小	(主) 吉田大東線	グリーンベルトの設置	道路管理者（県）		○	
528	島田	牧之原市	勝間田小	(一) 榛原金谷線	危険箇所を渡らないよう指導	学校	○		
529	島田	牧之原市	勝間田小	(一) 榛原金谷線	グレーチングを交換し通学スペースを広げる	道路管理者（県）	○		
530	島田	牧之原市	勝間田小	(一) 榛原金谷線	児童への注意喚起	学校	○		
531	島田	牧之原市	勝間田小	(市) 切山60号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）			○
532	島田	牧之原市	勝間田小	(市) 田下平城線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
533	島田	牧之原市	勝間田小	(市) 小山段平城線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
534	島田	牧之原市	勝間田小	(市) 田下平城線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
535	島田	牧之原市	勝間田小	(市) 切山60号線	外側線を引き直す	道路管理者（市）		○	○
536	島田	牧之原市	坂部小	(主) 吉田大東線	交差点改良工事に伴い歩道設置予定	道路管理者（県）		○	○
537	島田	牧之原市	坂部小	(主) 吉田大東線	路面標示の引き直し、横断歩行者等妨害の取り締まり	警察	○	○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
538	島田	牧之原市	坂部小	(市) 勝俣12号線	安全な通学方法を指導、横断歩行者等妨害の取り締まり	学校警察	○		
539	島田	牧之原市	坂部小	(市) 三亀ヶ谷堂村線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
540	島田	牧之原市	坂部小	(市) 坂部22号線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
541	島田	牧之原市	坂部小	(市) 並木外之久保線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
542	島田	牧之原市	坂部小	(市) 大正橋矢田線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
543	島田	牧之原市	坂部小	(市) 坂部細江線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
544	島田	牧之原市	榛原中	(市) 仁田28号線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
545	島田	牧之原市	榛原中	(市) 勝俣12号線	生徒への注意喚起、警察巡回時の交通安全指導	学校警察	○		
546	島田	牧之原市	榛原中	(市) 山の手幹線	橋のたもとは横断しないよう指導、横断歩行者等妨害の取り締まり	学校警察	○		
547	島田	牧之原市	榛原中	(一) 榛原金谷線	自転車左側通行の原則を踏まえ、安全な通学方法を検討	学校	○		
548	島田	牧之原市	榛原中	(一) 榛原金谷線	自転車左側通行の原則を踏まえ、安全な通学方法を検討	学校	○		
549	島田	牧之原市	榛原中	(一) 榛原金谷線	自転車左側通行の原則を踏まえ、安全な通学方法を検討	学校	○		
550	島田	牧之原市	榛原中	(市) 仁田本線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
551	島田	牧之原市	榛原中	(市) 仁田本線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
552	島田	牧之原市	榛原中	(市) 勝俣54号線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
553	島田	牧之原市	相良中	(市) 大原朝比奈線	樹木の伐採	道路管理者(市)	○		
554	島田	牧之原市	相良中	(市) 福岡天王森線	交差点改良を検討、生徒への注意喚起	道路管理者(市) 学校	○		
555	島田	牧之原市	相良中	(市) 大沢11号線	生徒への注意喚起	学校	○		
556	島田	牧之原市	相良中	(市) 相良1号線	外側線を引き直す	道路管理者(市)		○	○
557	島田	牧之原市	榛原高	(市) 静波4号線	生徒への注意喚起	学校	○		
558	島田	牧之原市	榛原高	(市) 静波7号線	生徒への注意喚起	学校	○		
559	島田	牧之原市	榛原高	(市) 静波17号線	生徒への注意喚起	学校	○		
560	島田	牧之原市	榛原高	(市) 細江110号線	生徒への注意喚起	学校	○		
561	島田	牧之原市	相良高	(市) 大沢波津線	生徒への注意喚起	学校	○		
562	島田	牧之原市	榛原高	(市) 勝俣70号線	生徒への注意喚起	学校	○		
563	島田	吉田町	住吉小	(町) 東村線	路面標示の設置 外側線の設置	道路管理者(町)	○		
564	島田	吉田町	住吉小	(主) 焼津榛原線	通学路の変更(集約) 自転車走行位置の明確化	学校 道路管理者(県)	○	○	○
565	島田	吉田町	住吉小	(主) 焼津榛原線	通学路の変更(集約) 自転車走行位置の明確化	学校 道路管理者(県)	○	○	○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
566	島田	吉田町	中央小	(町) 中臨港4号線	路面標示の設置	道路管理者(町)	○		
567	島田	吉田町	中央小	(町) 愛宕前線	路面標示の設置	道路管理者(町)	○		
568	島田	吉田町	中央小	(町) 中瀬下片岡線	グリーンベルトの設置	道路管理者(町)	○		
569	島田	吉田町	自彊小	(主) 吉田大東線	歩道拡幅	道路管理者(県)	○	○	○
570	島田	吉田町	自彊小	(町) 湯日川右岸堤2号線	路面標示の設置	道路管理者(町)	○		
571	島田	川根本町	中川根第一小	(町) 下泉河内線	外側線の設置	道路管理者(町)		○	
572	島田	川根本町	中川根第一小	(町) 藤川徳山停車場線	「学童注意」路面表示2箇所。	道路管理者(町)		○	
573	島田	川根本町	中川根第一小	(町) 藤川徳山停車場線	PTAの見守りの継続	学校(PTA)	○		
574	島田	川根本町	中川根第一小	(町) 野志本下村線	平成26年度道路改良工事施工中	道路管理者(町)	○		
575	島田	川根本町	中川根第一小	(国) 362号	事業化計画を平成28年度以降要望	道路管理者(県)			○
576	島田	川根本町	中央小	(町) 高郷線	横断歩道及び外側線(L=50m)の設置	警察 道路管理者(町)	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27. 3. 18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
577	島田	川根本町	中央小	(町) 上長尾高郷線	T字線の設置	道路管理者（町）	○		
578	島田	川根本町	中央小	(町) 長松線	外側線（L=50m）、T字線の設置	道路管理者（町）		○	
579	島田	川根本町	中川根南部小	(一) 春野下泉停車場線 (主) 川根寸又峡線	グリーンベルト設置済み ソフト対策として、PTA等の登下校の見守り	道路管理者（県） PTA等	○		
580	島田	川根本町	中川根南部小	(主) 川根寸又峡線	現在、交差点改良について地元と調整を行っている。	道路管理者（県）		○	
581	島田	川根本町	本川根小	(町) 千頭田代線	歩道への乗入れブロックの位置を変更	道路管理者（町）		○	
582	島田	川根本町	本川根小	(主) 川根寸又峡線	ダイヤモンドの後に「横断者注意」2箇所、路面表示 中央線、引き直し。	道路管理者（県）	○		
583	島田	川根本町	本川根小	(主) 川根寸又峡線	外側線の引き直し。 幅員が確保できれば、中央線の設置。	道路管理者（町）	○		
584	島田	川根本町	本川根小	(町) 千頭田代線	横断歩道の位置の変更。	道路管理者（町）		○	
585	袋井	磐田市	磐田北小	(市) 見付286号線	通学路のルート変更について協議を行う。	教育委員会 学校	○		
586	袋井	磐田市	磐田北小 城山中	(主) 磐田天竜線	外側線引き直し、カラー舗装の舗装直し 停止線引き直し 児童生徒への交通安全指導	道路管理者（県） 警察 学校	○	○	
587	袋井	磐田市	豊田中	(市) 富丘18号線	児童への交通安全指導	学校	○		
588	袋井	磐田市	向笠小	(一) 浜松袋井線	右折レーン及び歩行者溜りの整備を図るべく、地元の 合意形成が整った段階で、事業着手準備制度に因って いく。	道路管理者（県） (地元合意形成は市)			○
589	袋井	磐田市	富士見小	(市) 岩井96号線 (市) 岩井143号線	迂回道路（バイパスルート）の整備を検討する。	道路管理者（市）		○	○
590	袋井	磐田市	磐田東部小	(市) 東小島鎌田線	路肩を整備する。	道路管理者（市）			○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
591	袋井	磐田市	磐田南小	(一) 磐田停車場長野線	児童への交通安全指導	学校	○		
592	袋井	磐田市	磐田南小	(市) 下岡田鮫島線	歩道を整備する。	道路管理者（市）	○	○	
593	袋井	磐田市	長野小	(市) 小島20号線	歩道を整備する。	道路管理者（市）			○
594	袋井	磐田市	長野小	(市) 小島中間幹線	歩道を整備する。	道路管理者（市）			○
595	袋井	磐田市	竜洋西小	(一) 磐田竜洋線	現在実施している側道橋（豊堀橋）の整備後、官地内での歩行空間確保を図っていく。	道路管理者（県）			○
596	袋井	磐田市	竜洋西小	(市) 掛塚107号線 (市) 掛塚130号線	通学路看板の設置を検討する。	学校	○		
597	袋井	磐田市	竜洋東小	(市) 駒場南北線	児童への交通安全指導	学校	○		
598	袋井	磐田市	竜洋東小	(市) 小島豊岡幹線	通学路のルート変更について協議を行う。	教育委員会 学校	○		
599	袋井	掛川市	日坂小	(市) 日坂東山線	グリーンベルト設置	道路管理者（市）		○	
600	袋井	掛川市	東山口小	(市) 大原子本線	横断歩道設置を検討する。	警察			○
601	袋井	掛川市	東山口小	(市) 逆川本通り線	通学状況を確認し、横断歩道設置の有無を検討する。	警察			○
602	袋井	掛川市	上内田小	(市) 南郷五百済線	地元の同意が得られれば、横断歩道を公会堂前から北側三叉路へ移動する。 (同時に歩車道境界ブロックの撤去が発生する)	県警 道路管理者（市）			○
603	袋井	掛川市	西山口小	(市) 猿渡線	区画線の修正により交差点の車道部を狭め、歩道部分を確保する。	道路管理者（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
604	袋井	掛川市	西山口小	(市) 杉谷成滝線	橋梁点検後、塗装工事と同時にフェンス取替等を検討する。	道路管理者（市）			○
605	袋井	掛川市	第一小	(市) 駅北18号線	児童生徒への安全指導	学校	○		
606	袋井	掛川市	第一小	(市) 奥姫橋通り線	児童生徒への安全指導	学校	○		
607	袋井	掛川市	第一小	(市) 奥姫橋通り線	児童生徒への安全指導	学校	○		
608	袋井	掛川市	中央小	(市) 掛川駅梅橋線	注意喚起の路面表示の復旧。学校でも指導を徹底する。	道路管理者（市）		○	
609	袋井	掛川市	中央小	(市) 掛川駅梅橋線	歩車分離信号機、もしくは歩行者信号が赤になってから、車両信号が青になる間隔を長く出来るか検討する。	警察		○	
610	袋井	掛川市	曾我小	(一) 掛川袋井線	歩行者溜まりが確保できないため横断歩道は不可通学路の変更について地元を含め検討	学校		○	
611	袋井	掛川市	第二小	(一) 掛川袋井線	横断箇所の変更を検討	学校	○		
612	袋井	掛川市	桜木小	(市) 桜木南横断線	児童生徒への安全指導 杉谷家代線の開通により交通量は減少見込みのため今後の交通について経過観察する。	学校	○		
613	袋井	掛川市	桜木小	(市) 桜木南横断線	児童生徒への安全指導	学校	○		
614	袋井	掛川市	和田岡小	(市) 高田本通り線	横断歩道設置、及び西側市道へ外側線を設置し、歩行者溜まりを設ける。	警察 道路管理者（市）			○
615	袋井	掛川市	和田岡小	(主) 掛川天竜線	交差点北東角地へ歩行者溜まりを設ける（事業着手済）	道路管理者（県）	○	○	
616	袋井	掛川市	原谷小	(主) 掛川天竜線	児童生徒への安全指導	学校	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
617	袋井	掛川市	原谷小	(主) 焼津森線	本年度、交差点前後区間の外側にポストコーンを設置し対策済。	道路管理者（県）	○		
618	袋井	掛川市	原谷小	(主) 掛川天竜線	損傷した側溝蓋を交換する。（対策済）	道路管理者（県）	○		
619	袋井	掛川市	原谷小	(市) 本郷吉岡線	道路標識を移設し、歩行者空間を確保する。	県警		○	
620	袋井	掛川市	原田小	(一) 大和田森線	通行車両に対して、横断者を注意喚起するような看板を設置する。	道路管理者以外（市）		○	
621	袋井	掛川市	原田小	(一) 大和田森線	市道に移管後、グリーンベルトを検討	道路管理者（市）			○
622	袋井	掛川市	城北小	(市) 城西西矢田線	交差点手前に注意喚起標識を設置する。	道路管理者（市）		○	
623	袋井	掛川市	城北小	(市) 宮脇秋葉線	歩行横断者の調査を行い、横断歩道設置を検討する。	警察			○
624	袋井	掛川市	城北小	(市) 下西郷3-1号線	速度対策として路面へ規制速度を表示する。待避場所確保を含め横断歩道設置を検討する。	警察 道路管理者（市）		○	
625	袋井	掛川市	城北小	(市) 宮脇秋葉線	待避場所幅は不可 通行車両への注意喚起として交差点西側ヘスクールゾーン等の路面標示実施	道路管理者（市）		○	
626	袋井	掛川市	城北小	(一) 方の橋園ヶ谷線	1班の通行であるため、学校、父兄等で指導を行う。それでも、改善されなければ、交通安全指導員、交通指導員等配置を依頼する。	学校	○		
627	袋井	掛川市	城北小	(市) 葛ヶ丘水垂川右岸線	側溝蓋や防護柵等の設置で転落防止対策を実施する	道路管理者（市）		○	
628	袋井	掛川市	城北小	(市) 促進住宅東線	時間帯通行規制の導入を検討する。	警察			○
629	袋井	掛川市	城北小	(主) 掛川川根線	注意喚起の表示方法を検討する。	道路管理者以外（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
630	袋井	掛川市	倉真小	(主) 焼津森線	通学状況を確認し、横断歩道設置の有無を検討する。	警察			○
631	袋井	掛川市	倉真小	(主) 焼津森線	既に事業着手済	道路管理者（県）	○	○	○
632	袋井	掛川市	大坂小	(市) 掛塚線	横断歩道設置を検討する。 外側線引き直し、転落防止柵設置にて歩行者溜まりを確保する。	警察 道路管理者（市）			○
633	袋井	掛川市	大坂小	(市) 大坂120号線	河川管理道路のため通行しないよう指導する。	学校			○
634	袋井	掛川市	大坂小	(市) 大坂小学校南線	学校指導で北側（左側）通行とする。	学校	○		
635	袋井	掛川市	大坂小	(主) 相良大須賀線	交差点北側へ横断歩道設置を検討 以下の対策について、検討する ○交差点のコンパクト化（巻込み半径の縮小） ・歩行者たまりの確保 ・横断歩道延長を短くする （・左折車両の速度抑制を図る） ○横断側溝の改修 ・側溝蓋損傷が大きく、側溝周辺の舗装の損傷や沈下がみられるため改修する。 ・交差点地下を南北に敷設されている農業用水路と適切な離隔をとる必要がある。 ○縁石の切下げ ・横断歩道位置と縁石切下げ位置を合わせる。	警察 道路管理者（県） 道路管理者（市）		○	○
636	袋井	掛川市	大坂小	(主) 相良大須賀線	横断歩道を西側（南側市道隅切り部）へ移設後、外側線、ポストコーンを設置し、歩行者溜まりを確保する。	警察 道路管理者（県） 道路管理者（市）			○
637	袋井	掛川市	千浜小	(市) 京田線	横断歩道設置を検討 あわせて、交差点北側へ歩行者溜まりを確保及び南側縁石を撤去する。	警察 道路管理者（市）			○
638	袋井	掛川市	佐東小	(市) 佐東川左岸線	児童の飛び出しに対して路面標示を設置し注意喚起する 新橋交差点については県道横断歩道で渡るよう看板を設置し注意喚起する。	道路管理者（市） 道路管理者以外（市）		○	
639	袋井	掛川市	佐東小	(一) 中方千浜線	後藤商店南に歩行空間を確保する。（L=39m）（対策済）	道路管理者（県）	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
640	袋井	掛川市	中小	(主) 相良大須賀線	交差点南側の北進右折レーンを縮小（1車線→広幅員）して、外側線を車道側へ移動し、路肩を広げて歩行者スペースを確保することを検討する。	道路管理者（県）		○	
641	袋井	掛川市	中小	(一) 袋井小笠線	まずは、用地状況を確認のうえ、歩道整備の必要性や緊急性を地元で検討する。 1) 農業用水路並行区間：水路の覆蓋化または暗渠化が用水利用上の問題がなければ、歩道設置を検討する。 2) 惣勢橋～農業用水路並行区間：利用状況を確認のうえ、歩道整備の必要性や緊急性を地元で検討することを求める。	道路管理者（県） (地元合意形成は市)			○
642	袋井	掛川市	大淵小	(主) 相良大須賀線	舗装の変状が大きくないことから、経過観察とする。	道路管理者（県）			○
643	袋井	掛川市	大淵小	(市) 大淵184号線	排水対策を講ずる。	道路管理者（市）	○		
644	袋井	掛川市	横須賀小	(市) 樹木ヶ谷線	南から北進する車線についてはセンターラインを削除し、幅員の狭小化、停止線の移動により速度抑制を図る。路面標示等は景観上対応不可。	県警 道路管理者（市）		○	
645	袋井	掛川市	横須賀小	(市) 沖之須・西大淵1号線	土地所有者へ伐採を依頼する。	道路管理者（市）	○		
646	袋井	掛川市	横須賀小	(市) 大淵・山崎12号線	交通量を経過観察し、中間部については追加規制が必要か検討する。	県警			○
647	袋井	掛川市	桜木小・曾我小	(市) 細田六才線	歩道設置を検討	道路管理者（市）			○
648	袋井	掛川市	城北小・中央小	(市) 城西西谷田線 (市) 上張城西線	歩道改良を検討	道路管理者（市）			○
649	袋井	掛川市	掛一小	(市) 杉谷久保線	歩道改良を検討	道路管理者（市）			○
650	袋井	掛川市	曾我小	(市) 国一富部線	H27年度より歩道橋設置予定	道路管理者（市）		○	
651	袋井	掛川市	桜木小	(市) 桜木中央線	H27年度より歩道設置予定	道路管理者（市）		○	
652	袋井	掛川市	原谷小	(市) 中道橋通り線	歩道橋設置を検討	道路管理者（市）			○

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
653	袋井	掛川市	千浜小	(市) 千浜西線	歩道改良を検討	道路管理者（市）			○
654	袋井	掛川市	千浜小	(市) 菊浜線	歩道改良を検討	道路管理者（市）			○
655	袋井	袋井市	袋井東小	(市) 太郎兵衛新道国本線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=950m）	道路管理者（市）		○	○
656	袋井	袋井市	袋井東小	(市) 太郎兵衛新道国本線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=950m）	道路管理者（市）		○	○
657	袋井	袋井市	袋井東小	(市) 村松字刈線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=420m）	道路管理者（市）			○
658	袋井	袋井市	袋井西小	(一) 磐田袋井線	【道路管理者（県）】歩道舗装修繕 【警察】横断歩道の設置	道路管理者（県） 警察	○		
659	袋井	袋井市	袋井北小	(市) 太郎兵衛新道国本線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m）	道路管理者（市）			○
660	袋井	袋井市	袋井北小	(市) 小山鷲巣線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m）	道路管理者（市）			○
661	袋井	袋井市	袋井北小	(市) 小山鷲巣線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m）	道路管理者（市）			○
662	袋井	袋井市	袋井北小	(市) 小山鷲巣線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m）	道路管理者（市）			○
663	袋井	袋井市	袋井北小	(市) 小山鷲巣線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m）	道路管理者（市）			○
664	袋井	袋井市	袋井北小	(市) 小山鷲巣線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m）	道路管理者（市）			○
665	袋井	袋井市	袋井北小	(市) 小山鷲巣線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施（延長L=620m）	道路管理者（市）			○
666	袋井	袋井市	三川小	(主) 浜北袋井線	横断歩道の引き直し	県警	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
667	袋井	袋井市	三川小	(市) 大谷幕ヶ谷線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施(延長L=700m)	道路管理者(市)			○
668	袋井	袋井市	山名小	(市) 春岡14号線	道路拡幅改良の実施(延長L=170m)	道路管理者(市)			○
669	袋井	袋井市	山名小	(市) 村松字刈線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施(延長L=990m)	道路管理者(市)			○
670	袋井	袋井市	高南小	(主) 袋井大須賀線	交差点内のライン処理を関係機関と協議していく	道路管理者(県)	○	○	
671	袋井	袋井市	浅羽南小	(市) 湊中新田線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施(延長L=100m)	道路管理者(市)			○
672	袋井	袋井市	浅羽東小	(市) 北574号線	道路拡幅改良(歩道設置)の実施(延長L=290m)	道路管理者(市)		○	○
673	袋井	御前崎市	第一小	(市) 210号線 (市) 1571号線 (市) 1568号線 (市) 1564号線	市道210号線にグリーンベルトを設置する。市道1571・1568・1564号線の薄くなった区画線を再設置する。旧大山公民館付近に「学童注意」の看板を設置する。区間内に防犯灯を1基設置するように検討する。	道路管理者(市)		○	
674	袋井	御前崎市	浜岡北小	(市) 239号線	平成26年度に歩道設置工事を施工中であり、平成27年度には矢掛橋に歩道橋を設置する予定。	道路管理者(市)		○	
675	袋井	御前崎市	浜岡東小	(市) 3333号線	全線にわたり薄くなった区画線を再設置する。佐倉987-1付近交差点において、溝蓋の補修・道路敷内の除草・カーブミラーの改良を行う。	道路管理者(市)		○	
676	袋井	御前崎市	御前崎小	(市) 259号線	路肩が無くなる区間(L=約60m)について歩道整備を検討する。小学校から自衛隊入口までグリーンベルトを設置する。通学路を一時的に公園内とする。	道路管理者(市)			○
677	袋井	御前崎市	白羽小	(市) 119号線 (市) 256号線	交差点内部にカラー舗装、市道256号線へ「学童注意」の道路標示を設置する。交差点付近の薄くなった区画線を再設置する。	道路管理者(市)		○	
678	袋井	菊川市	小笠東小	(市) 赤土線	登校班への安全指導。	教育委員会	○		
679	袋井	菊川市	小笠東小	(市) 赤土線	民地所有者へお願いする。	教育委員会	○		
680	袋井	菊川市	小笠東小	(市) 嶺田川上線	通過車両への注意喚起。	教育委員会	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
681	袋井	菊川市	小笠東小	(市) 棚草目木線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
682	袋井	菊川市	小笠北小	(市) 西29号線	通行車両への注意喚起。	教育委員会	○		
683	袋井	菊川市	小笠北小	(市) 嶺田川上線	通行車両への注意喚起。	教育委員会	○		
684	袋井	菊川市	六郷小	(市) 池通り線	通行車両への注意喚起。	教育委員会	○		
685	袋井	菊川市	内田小	(市) 政所線	ガードレールの設置。	道路管理者（市）		○	
686	袋井	菊川市	内田小	(市) 段平尾1号線	転落防止柵の設置。	道路管理者（市）		○	
687	袋井	菊川市	内田小	(主) 吉田大東線	現在の事業区間が完了した後、道路拡幅及び歩道の整備を地元や関係機関と調整していく。	道路管理者（県）			○
688	袋井	菊川市	横地小	(市) 三沢本線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
689	袋井	菊川市	横地小	(市) 久保之谷線	塗替え対策事業として順番に補修していく。	警察		○	
690	袋井	菊川市	横地小	(市) 三沢本線	施設補修をしていく。	道路管理者（市）	○		
691	袋井	菊川市	横地小	(市) 加茂横地線	横断歩道の塗り直し。	警察	○		
692	袋井	菊川市	横地小	(市) 紺屋敷山王前線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
693	袋井	菊川市	横地小	(市) 大須賀金谷線	順番に転落防止柵の設置。	道路管理者（市）		○	○
694	袋井	菊川市	横地小	(市) 大須賀金谷線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
695	袋井	菊川市	横地小	(市) 大須賀金谷線	順番に転落防止柵の設置。	道路管理者（市）			○
696	袋井	菊川市	横地小	(市) 大須賀金谷線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
697	袋井	菊川市	横地小	(市) 大須賀金谷線	順番に転落防止柵の設置。	道路管理者（市）			○
698	袋井	菊川市	横地小	(市) 大須賀金谷線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
699	袋井	菊川市	加茂小	(市) 白岩下西袋線	コンクリート舗装の検討。	道路管理者（市）			○
700	袋井	菊川市	加茂小	(主) 掛川浜岡線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
701	袋井	菊川市	加茂小	(市) 白岩下長池線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
702	袋井	菊川市	加茂小	(市) 西袋野添線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
703	袋井	菊川市	加茂小	(市) 菊中前小川端線	排水不良対策工事を先行して行う予定。	道路管理者（市）	○		
704	袋井	菊川市	加茂小	(市) 小川端線	通行車両への注意喚起。	教育委員会	○		
705	袋井	菊川市	堀之内小	(市) 柳坪1号線	登校指導の徹底。 木の所有者への伐採の依頼。（対策済）	道路管理者（市）	○		
706	袋井	菊川市	河城小	(市) 居沼西田線	平成26年12月吉田大東線供用開始予定。 登校指導の徹底	教育委員会	○		
707	袋井	菊川市	河城小	(主) 吉田大東線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
708	袋井	菊川市	河城小	（主）吉田大東線	地元と優先順位を協議し、緊急度に応じた整備を検討していく。	道路管理者（県）			○
709	袋井	菊川市	岳洋中	（一）大東菊川線	通行車両への注意喚起。 外側線等引き直し。	教育委員会 道路管理者（県）	○		
710	袋井	菊川市	岳洋中	（市）岳洋通り線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
711	袋井	菊川市	岳洋中	（主）掛川浜岡線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
712	袋井	菊川市	岳洋中	（主）相良大須賀線	通学路の変更を検討。	教育委員会	○		
713	袋井	菊川市	岳洋中	（市）井矯堂線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
714	袋井	菊川市	菊川西中	（主）吉田大東線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
715	袋井	菊川市	菊川西中	（市）白岩下西袋線	登校指導の徹底。	教育委員会	○		
716	袋井	菊川市	菊川東中	（市）半済小出線	対策方法を検討中。	道路管理者（市）			○
717	袋井	森町	飯田小	（町）中飯田線	外側線の設置	道路管理者（町）	○		
718	袋井	森町	飯田小	（町）戸綿杭瀬ヶ谷線	グリーンベルトの設置	道路管理者（町）	○		
719	袋井	森町	飯田小	（主）袋井春野線	老朽化したガードレールの点検 ガードレールの設置位置の変更による歩行空間の確保	道路管理者（県）	○		
720	袋井	森町	宮園小	（主）焼津森線	歩行者優先の表示（路面又は標識）	道路管理者（県）	○		
721	袋井	森町	宮園小	（町）円田森駅線	通学路であることの注意看板の設置	道路管理者（町）	○		

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
722	袋井	森町	宮園小	(一) 山梨一宮線	外側線も引き直しを行い、車道部を狭め、歩行空間となる路肩を拡張する。併せて、グリーンベルトの設置。	道路管理者（県）	○		
723	袋井	森町	宮園小	(主) 焼津森線	谷中橋北の町道までの部分について官地内で歩行空間の確保を図る。	道路管理者（県）	○	○	○
724	袋井	森町	宮園小	(主) 焼津森線	横断歩道の再塗装	警察	○		
725	袋井	森町	宮園小	(主) 焼津森線	横断歩道の再塗装	警察	○		
726	袋井	森町	森小	(町) 新田赤松線	ストップマークと外側線の設置	道路管理者（町）		○	
727	袋井	森町	森小	(町) 周智高校線	一時的な通学路の変更（工事期間） 長期的には安全な通学路を確保するため歩道整備すること。	道路管理者（町）		○	○
728	袋井	森町	森小	(町) 駅前下宿線 (町) 栄町東5号線	「速度落とせ」の道路表示	道路管理者（町）	○		
729	袋井	森町	三倉小	(町) 三倉郵便局前線	【警察】「止まれ」の路面表示	警察	○		
730	袋井	森町	三倉小	(主) 袋井春野線	【警察】薄くなったダイヤモンドの再塗装	警察	○		
731	浜松	湖西市	鷺津小	(市) 横須賀橋郷北線	踏切接続道路に歩行者通路の設置	道路管理者（市）		○	
732	浜松	湖西市	鷺津小	(市) 大畑ヶ小名川線	区画線の設置 ポストコーンによる歩行者溜まりの設置	道路管理者（市）		○	
733	浜松	湖西市	鷺津小	(市) 古見一ノ宮線	舗装補修 区画線の引き直し	道路管理者（市）		○	
734	浜松	湖西市	白須賀小	(市) 宿北東4号線	溝蓋、デリネーターの設置	道路管理者（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
735	浜松	湖西市	白須賀小	(一) 湖西東細谷線	路面標示の設置	道路管理者（県）		○	
736	浜松	湖西市	白須賀小	(一) 湖西東細谷線	区画線の引き直し	道路管理者（県）		○	
737	浜松	湖西市	白須賀小	(一) 湖西東細谷線	接続市道に路面標示の設置	道路管理者（市）		○	
738	浜松	湖西市	東小	(市) 日の岡出入知波田線	区画線の引き直し カラー舗装の設置	道路管理者（市）		○	
739	浜松	湖西市	東小	(市) 的場弁天線	区画線の引き直し	道路管理者（市）		○	
740	浜松	湖西市	東小	(市) 大口岡1号線	カラー舗装の設置 警戒標識の設置	道路管理者（市）		○	
741	浜松	湖西市	岡崎小	(一) 新所原停車場日の岡線	歩道整備事業を実施中	道路管理者（県）	○	○	○
742	浜松	湖西市	岡崎小	(市) 大森新道線	歩道整備事業を実施中	道路管理者（市）	○	○	○
743	浜松	湖西市	岡崎小	(一) 新所原停車場日の岡線	歩道整備事業を実施中	道路管理者（県）	○	○	○
744	浜松	湖西市	岡崎小	(主) 豊橋湖西線	児童への注意喚起	学校	○		
745	浜松	湖西市	知波田小	(国) 301号	道路改良工事実施中（バイパス）	道路管理者（県）	○	○	○
746	浜松	湖西市	知波田小	(国) 301号	グリーンベルトの設置	道路管理者（県）		○	
747	浜松	湖西市	知波田小	(市) 居下前上小路線	区画線、グリーンベルトの設置	道路管理者（市）		○	
748	浜松	湖西市	知波田小	(市) 青平松見ヶ浦荘苑線	カラー舗装の設置	道路管理者（市）		○	

【別紙③】H26要対策箇所一覧表（公表用）

H27.3.18現在

NO	事務所名	市町名	学校名	路線名	対策内容	事業主体	対策実施年度（予定）		
							H26	H27	H28以降
749	浜松	湖西市	知波田小	（市）大知波青平線	区画線の設置 グリーンベルトの設置	道路管理者（市）		○	
750	浜松	湖西市	新居小	（市）浜名15号線	カラー舗装の設置	道路管理者（市）		○	
751	浜松	湖西市	新居小	（市）中之郷88号線	区画線、ポストコーンにより交差角度を変更する。	道路管理者（市）		○	
752	浜松	湖西市	新居小	（市）中之郷本線	警戒看板の設置 ポストコーンの設置	道路管理者（市）		○	

752 箇所