

令和元年度要対策箇所一覧表 (公表用)

A No.	B 事務所名	C 市町名	D 学校名	E 路線名	H 対策内容	J 事業機関 (主となる機関に◎その他に○)					K 対策状況		
						道路管理者 (国)	道路管理者 (県)	道路管理者 (市町)	警察	学校 教育委員会	その他 (機関名記載)	開始年度 (予定)	完了年度 (予定)
1	沼津	沼津市	金岡中学校	(市) 0228-1号線	道路老朽施設の再整備 路面舗装の透水性確保 自転車専用通行帯の整備 国道1号横断箇所西側に自転車横断帯設置			◎	○	○		R1	R5
2	沼津	沼津市	金岡中学校	(市) 1676号線	外側線の設置、グリーンベルトの設置			◎		○		R1	R2
3	沼津	沼津市	金岡中学校	(市) 0228-1号線	外側線の塗り直し 自転車通行空間(矢羽根)の設置			◎		○		R1	R3
4	沼津	沼津市	金岡小学校	(市) 3368号線	外側線、グリーンベルトの設置、道路の再整備			◎				R2	R2
5	沼津	沼津市	第四小学校 第四中学校	(市) 0243号線	通学路の経路変更					◎		R1	R2
6	沼津	沼津市	第四小学校	(市) 4050号線	路肩柵の設置、外側線、グリーンベルトの設置、道路の再整備			◎		○		R1	R3
7	沼津	沼津市	第四中学校	(市) 4075号線	側溝の蓋掛け、外側線、グリーンベルトの設置			◎		○		R1	R3
8	沼津	沼津市	第四小学校	(一) 原木沼津線	自転車専用通行帯の整備		◎			○		R2	R3
9	沼津	裾野市	千福が丘小学校	(市) 1-19号線	車線分幅幅N=6本、 区画線L=30m、停止線L=4m、ゼブラ帯L=20m			◎				R1	R1
10	沼津	裾野市	深良中学校	(市) 1-4号線	車線分幅幅N=6本、 区画線L=40m、停止線L=5m、ゼブラ帯L=20m			◎				R1	R1
11	沼津	裾野市	東小学校	(市) 1140号線	車線分幅幅N=3本、 区画線L=160m、グリーンベルトL=160m			◎				R1	R1
12	沼津	裾野市	東小学校	(市) 2-18号線	グリーンベルトL=210m			◎				R1	R1
13	沼津	裾野市	南小学校	(市) 1738号線	車線分幅幅N=2本			◎				R1	R1
14	沼津	裾野市	富岡中学校	(市) 1-9号線	車線分幅幅N=3本			◎				R1	R1
15	沼津	裾野市	深良中学校	(市) 1-4号線	停止設置N=1本			◎				R1	R1
16	沼津	裾野市	富岡第一小学校	(市) 1-9号線	区画線L=10m、グリーンベルトL=10m			◎				R1	R1
17	沼津	裾野市	富岡第二小学校	(市) 2-38号線	グリーンベルトL=90m			◎				R1	R1
18	沼津	裾野市	富岡中学校	(市) 2-39号線	車線分幅幅N=2本			◎				R1	R1
19	沼津	裾野市	深良小学校	(市) 1249号線	グリーンベルトL=30m			◎				R1	R1
20	沼津	裾野市	深良小学校	(市) 1249号線	外側線L=150m、グリーンベルトL=150m			◎				R1	R1
21	沼津	裾野市	深良小学校	(市) 3225号線	外側線L=350m、グリーンベルトL=350m			◎				R1	R1
22	沼津	裾野市	西小学校	(市) 1-3号線	グリーンベルトL=80m			◎				R1	R1
23	沼津	裾野市	西中学校	(市) 1197号線	外側線L=80m、グリーンベルトL=80m			◎				R1	R1
24	沼津	裾野市	西小学校	(市) 1-1号線	外側線L=2m、グリーンベルトL=2m			◎				R1	R1
25	沼津	裾野市	富岡第二小学校	(市) 3172号線	歩道整備L=130m、 車線分幅幅N=6本、グリーンベルトL=10m			◎				R1	R1
26	沼津	裾野市	向田小学校	(市) 2-16号線	側溝蓋掛け(側溝整備)L=60m			◎				R3	R5以降
27	沼津	裾野市	東小学校	(市) 1376号線	側溝蓋掛け(側溝整備)L=50m			◎				R3	R5以降
28	沼津	裾野市	深良小学校	(市) 2-26号線	側溝蓋掛け(側溝整備)L=10m			◎				R3	R5以降
29	沼津	裾野市	西小学校	(市) 1171号線	側溝蓋掛け(側溝整備)L=150m			◎				R2	R5以降
30	沼津	裾野市	深良中学校	(市) 1-4号線	歩道整備L=170m			◎				R2	R5以降
31	沼津	裾野市	富岡中学校	(市) 1-10号線	側溝蓋掛けL=70m			◎				R2	R5以降
32	沼津	裾野市	東小学校	(市) 1386号線	側溝蓋掛け(側溝整備)L=40m			◎				R3	R5以降
33	沼津	裾野市	東小学校	(市) 2-5号線	側溝蓋掛け(側溝整備)L=80m			◎				R2	R5
34	沼津	裾野市	深良中学校	(市) 1706号線	踏切改良、道路幅員L=150m			◎				R1	R5以降
35	沼津	裾野市	西中学校	(市) 2-45号線	踏切改良、道路幅員L=150m			◎				R1	R5以降
36	沼津	清水町	清水小学校	(一) 県道沼津三島線	・スピード抑制対策(ドットライン)		◎					R1	R1
37	沼津	清水町	清水小学校	(町) 町道125号線・ 県道沼津三島線・ 町道127号線	・交差点改良(線形改良)または交通規制対策		○	◎	○			R2	R8
38	沼津	清水町	清水小学校	(町) 国道1号(亞川地下道)・ 県道下土狩巻沼津港線	・滑り止めの機能回復			◎				R1	R1
39	沼津	清水町	清水小学校	(一) 県道下土狩巻沼津港線	・標識の向き変更				◎			R1	R1

令和元年度要対策箇所一覧表 (公表用)

A No.	B 事務所名	C 市町名	D 学校名	E 路線名	H 対策内容	J 事業機関 (主となる機関に◎その他に○)					K 対策状況		
						道路管理者 (国)	道路管理者 (県)	道路管理者 (市町)	警察	学校 教育委員会	その他 (機関名記載)	開始年度 (予定)	完了年度 (予定)
40	沼津	清水町	清水小学校	(一) 県道下土狩橋倉沼津港線・町道22号線	・ポストコーン設置 ・歩道の着色		◎	○				R1	R1
41	沼津	清水町	清水小学校	(町) 県道下土狩橋倉沼津港線・町道300号線	・注意喚起対策(「とまれ」の路面標示の強調)		○	◎				R3	R3
42	沼津	清水町	西小学校	(町) 町道300号線	・グリーンベルトの設置による歩行空間確保 L=200m			◎				R3	R3
43	沼津	清水町	西小学校	(町) 町道26号線	・ソフト対策による通学路指導					◎		R1	R1
44	沼津	清水町	西小学校	(町) 町道26号線・町道268号線	・ガードパイプもしくは車止めポストによる歩行者まわりの安全確保対策			◎				R3	R3
45	沼津	清水町	西小学校	(町) 町道299号線	・区画線設置及び引き直しによる路側帯明示 L=90m			◎				R3	R3
46	沼津	清水町	西小学校	(町) 町道299号線・町道293号線	・カラー舗装による交差点着色 ・区画線(規制帯)の引き直し ・カーブ区間へのポストコーン設置			◎				R3	R3
47	沼津	清水町	西小学校	(町) 町道5号線・町道225号線	・転落防止柵設置もしくは水路改修			◎				R3	R6
48	沼津	清水町	南小学校	(町) 町道5号線・町道547号線	・区画線(規制帯)の引き直し ・横断指導線の設置			◎	○			R2	R2
49	沼津	清水町	南小学校	(町) 町道5号線・町道550号線・町道51号線	・区画線(規制帯)の引き直し ・路面標示による注意喚起対策			◎	○			R2	R2
50	沼津	清水町	南小学校	(町) 町道753号線・町道32号線	・ポストコーン設置による車両進入防止対策 ・歩道の着色			◎				R3	R3
51	沼津	清水町	南小学校	(町) 町道30号線	・区画線、グリーンベルトの引き直し			◎				R3	R3
52	沼津	清水町	南小学校	(町) 町道466号線	・「学童注意」などの路面標示設置			◎				R2	R2
53	沼津	清水町	南小学校	(一) 県道原木沼津線	・カーブ区間にドットライン標示を行いドライバーへの注意喚起を促すL=20m			◎				R1	R1
54	沼津	清水町	南小学校	(一) 県道清水南停車場線	・カーブ区間にドットライン標示を行いドライバーへの注意喚起を促すL=100m ・歩道の劣化部分への舗装補修			◎				R1	R1
55	富士	富士宮市	芝富小学校	(市) 長貞19号線	路側帯の拡張。			◎	○			R1	R1
56	島田	焼津市	和田小学校	(主) 焼津橋原線	区画線工の実施		◎					R1	R1
57	島田	焼津市	大井川南小学校	(主) 焼津橋原線	区画線工の実施		◎					R1	R1
58	島田	焼津市	東益津小学校	(国) 150号	横は誘導線無しのグリーンベルトを設置		○	◎				R1	R1
59	島田	焼津市	大井川東小学校	(一) 島田大井川線	区画線の引き直し・グリーンベルト設置		◎					R1	R1
60	島田	焼津市	焼津東小学校	(市) 普門寺線	児童への通行注意指導					◎		R1	R1
61	島田	焼津市	焼津東小学校	(市) 万世橋焼津神社線	区画線の引き直し 児童への通行注意指導			◎		○		R1	R1
62	島田	焼津市	焼津東小学校	(市) 駅前小石川左岸線 小石川南線	防護柵の修繕			◎				R1	R1
63	島田	焼津市	焼津東小学校	(市) 焼津橋原小学校線	児童への通行注意指導					◎		R1	R1
64	島田	焼津市	焼津東小学校	(市) 焼津駅通原線	注意喚起標示の設置 児童への通行注意指導			◎		○		R1	R1
65	島田	焼津市	焼津西小学校	(市) 塩津高菜橋東上線	グリーンベルトの設置(巻き込み) 指導、取締りの強化			◎	○			R1	R1
66	島田	焼津市	焼津西小学校	(市) 鯉ヶ島八橋線	児童への通行注意指導					◎		R1	R1
67	島田	焼津市	焼津西小学校	(市) 焼津西小学校西線	児童への通行注意指導					◎		R1	R1
68	島田	焼津市	焼津南小学校	(市) 焼津南小学校北線	区画線の引き直し			◎				R1	R1
69	島田	焼津市	小川小学校	(市) 黒石通り線	横断柵設置の検討 横断柵標示の検討 児童への通行注意指導			○	◎	○		R1	R3
70	島田	焼津市	東益津小学校	(市) 石橋岡当日大日線 × 岡当日宮前線	区画線の引き直し(市道岡当日宮前線) 児童への通行注意指導			◎		○		R1	R1
71	島田	焼津市	東益津小学校	(市) 石橋岡当日大日線	転落防止柵の設置			◎				R1	R1
72	島田	焼津市	東益津小学校	(市) 石橋岡当日大日線	グリーンベルトの設置			◎				R1	R1
73	島田	焼津市	大富小学校	(市) 三郎兵衛通原南境線	転落防止柵の設置 児童への通行注意指導			◎		○		R1	R1
74	島田	焼津市	港小学校	(市) 志大海岸線 × 港小学校南線	交通安全対策の検討			◎				R1	R3
75	島田	焼津市	港小学校	(市) 石津向町西川上線	グリーンベルト等の設置			◎				R1	R1
76	島田	焼津市	黒石小学校	(市) 三右衛門坂ノ下ノ橋線	グリーンベルトの設置			◎				R1	R1
77	島田	焼津市	大井川東小学校	(市) 1383号線 × 1403号線	交差点カラー舗装の設置			◎				R1	R1
78	島田	焼津市	大井川東小学校	(市) 0107号線 0219号線	グリーンベルトの設置			◎				R1	R1

令和元年度要対策箇所一覧表 (公表用)

A No.	B 事務所名	C 市町名	D 学校名	E 路線名	H 対策内容	J 事業機関 (主となる機関に◎その他に○)					K 対策状況		
						道路管理者 (国)	道路管理者 (県)	道路管理者 (市町)	警察	学校 教育委員会	その他 (機関名記載)	開始年度 (予定)	完了年度 (予定)
79	島田	焼津市	大井川西小学校	1076号線 × 1077号線	児童への通行注意指導					◎		R1	R1
80	島田	焼津市	大井川西小学校	(市) 1080号線	グリーンベルトの設置			◎				R1	R1
81	島田	焼津市	大井川西小学校	1160号線 × 1140号線	通学路変更の検討					◎		R1	R3
82	島田	焼津市	大井川南小学校	0204号線 × 1448号線	児童への通行注意指導					◎		R1	R1
83	島田	藤枝市	稲葉小学校	(主) 藤枝黒保線	信号機は不可。カラー舗装、速度抑制のためのドットを実施		◎					R1	R1
84	島田	藤枝市	瀬戸谷小学校	(主) 藤枝黒保線	横断歩道前後区間にかうー舗装と速度抑制のためのドットを設置工を実施		◎					R1	R1
85	島田	藤枝市	瀬戸谷小学校	(主) 焼津線	速度抑制のための矢印とドットの路面表示工を実施		◎					R1	R1
86	島田	藤枝市	瀬戸谷小学校	(主) 藤枝黒保線	それぞれの交差点前後区間に、カラー舗装と速度抑制のドットを実施		◎					R1	R1
87	島田	藤枝市	西益津小学校	(主) 焼津藤枝線	自転車等の走行の動線を考慮し、設置できる箇所についてはラバーポールを設置する。		◎					R1	R1
88	島田	藤枝市	菜梨小学校	(市) 9地区333号線	外側線、グリーンベルト、時間規制			◎	○			R1	R2
89	島田	藤枝市	高洲小学校	(市) 本町大東町線	横断歩道線、注意喚起の路面表示			◎				R1	R1
90	島田	藤枝市	大洲小学校	(市) 前島善左衛門線	外側線、止まれ、十字マーク、交差点カラー舗装			◎				R1	R1
91	島田	藤枝市	広幡小学校	(市) 1地区357号線	横断歩道線、外側線、注意喚起の路面表示			◎				R1	R1
92	島田	藤枝市	高洲南小学校	(市) 3地区14号線	外側線、グリーンベルト、交差点カラー舗装、注意喚起の路面表示			◎				R1	R1
93	島田	藤枝市	藤枝中学校	(市) 藤枝福之内線	減速マーク			◎				R1	R1
94	島田	藤枝市	大洲中学校	(市) 大洲中央線	ガードハイブ、車止め、自転車横断帯未構			◎	○			R2	R2
95	島田	藤枝市	青島北中学校	(市) 青島西線	注意喚起の路面表示、横断歩道強調、歩行者用路面表示、ラバーポール、止まれの表示、			◎				R2	R2
96	島田	藤枝市	同部中学校	(市) 内容小岩下藤太丸線	グリーンベルト、外側線、止まれの表示			◎				R1	R1
97	島田	藤枝市	青島東小学校	(市) 7地区3号線	交差点カラー舗装			◎				R1	R1
98	島田	藤枝市	西益津小学校	(市) 城南下当間線	歩道設置と道路拡幅			◎				R2	R6
99	島田	藤枝市	高洲南小学校	(市) 高洲大東町線・3地区104号線	道路拡幅とグリーンベルト			◎				R2	R5
100	島田	藤枝市	菜梨小学校	(市) 6地区522号線	側溝整備とグリーンベルトと道路拡幅			◎				R2	R3
101	島田	藤枝市	青島小学校	(市) 青島焼津線	歩行者と自転車の通行スペースの分離を含む歩道拡幅、			◎		○		R3	R6
102	島田	牧之原市	細江小学校	(国) 150号	ライン復旧		◎					R1	R2
103	島田	牧之原市	坂部小学校	(主) 吉田大東線	ガードハイブ設置		◎					R1	R1
104	島田	牧之原市	藤間田小学校	(一) 藤原金谷線	ガードハイブ設置・ラバーポール設置・ライン復旧		◎					R1	R1
105	島田	牧之原市	牧之原小学校	(国) 473号	交差点待機スペースにガードハイブ・ポストコーンを設置		◎					R1	R1
106	島田	牧之原市	牧之原小学校	(国) 473号	自転車の動線からポストコーンしか設置出来ない。植樹例については除去		◎					R1	R1
107	島田	牧之原市	牧之原小学校	(国) 473号	交差点待機スペース2箇所ガードハイブ・ポストコーンを設置		◎					R1	R1
108	島田	牧之原市	相良小学校	(国) 150号	交差点待機スペース2箇所ガードハイブ・ポストコーンを設置		◎					R1	R1
109	島田	牧之原市	相良小学校	(国) 473号	交差点待機スペース4箇所ポストコーンを設置、一部歩道境界ブロックを設置		◎					R1	R1
110	島田	牧之原市	川崎小学校	(国) 150号	ラバーポール2本設置		◎					R1	R1
111	島田	牧之原市	川崎小学校	(一) 菊川藤原線	交差点待機スペース2箇所ガードハイブ・ポストコーンを設置		◎					R1	R1
112	島田	牧之原市	川崎小学校	(国) 150号	ガードハイブ設置 ライン復旧		◎					R1	R1
113	島田	牧之原市	川崎小学校	(国) 150号	ラバーポール2本設置		◎					R1	R1
114	島田	牧之原市	萩間小学校	(市) 白井本線	ラバーポール10本設置・路面標示1箇所設置			◎				R1	R1
115	島田	牧之原市	牧之原小学校	(市) 八十原仁王辻線	ラバーポール設置			◎				R1	R1
116	島田	牧之原市	細江小学校	(市) 山の手幹線	ラバーポール4本設置			◎				R1	R1
117	袋井	掛川市	日坂小学校	(市) 旧日坂東山線	止まれ文字や外側線の引き直し			◎				R1	R1

令和元年度要対策箇所一覧表 (公表用)

A No.	B 事務所名	C 市町名	D 学校名	E 路線名	H 対策内容	J 事業機関 (主となる機関に◎その他に○)					K 対策状況		
						道路管理者 (国)	道路管理者 (県)	道路管理者 (市町)	警察	学校 教育委員会	その他 (機関名記載)	開始年度 (予定)	完了年度 (予定)
118	袋井	掛川市	日坂小学校 (市)	日坂東山線	センターラインを消去し、外側線を内側へ引き直し、歩行帯を確保する。			◎				R1	R1
119	袋井	掛川市	日坂小学校 (市)	寺向大久保線	外側線を内側へ引き直し、歩行帯を確保する。			◎				R1	R1
120	袋井	掛川市	城北小学校 (市)	大多郎1号線	側溝へ蓋を設置する。			◎				R1	R1
121	袋井	掛川市	西郷小学校 (市)	丸山南線	転落防止柵を設置する。			◎				R1	R1
122	袋井	掛川市	倉真小学校 (主)	焼津森線	横断歩道を設置。				◎			調整中	調整中
123	袋井	掛川市	倉真小学校 (主)	焼津森線	橋梁を架け替え及び前後の道路改良		◎					R3	R6
124	袋井	袋井市	袋井南小学校 (市)	大門4号線	都市計画道路田橋宝野線の整備			◎		○		R2	R8
125	袋井	袋井市	高南小学校 (一)	袋井小笠線	歩道整備、線形改善		◎					R2	R5
126	袋井	袋井市	笠原小学校 (主)	袋井大須賀線	グリーンベルトの設置		◎					R1	R1
127	袋井	菊川市	加茂小学校 (市)	白岩下西谷線 野添堂坂2号線	側溝蓋の設置			◎		○		R1	R2
128	袋井	菊川市	加茂小学校 (市)	通ノ前方吹線	ピクトグラム表示 L=18m 児童への交通安全指導			◎		○		R1	R1
129	袋井	菊川市	内田小学校 (主)	吉田大東線	縁石の設置		◎					R1	R1
130	袋井	菊川市	内田小学校 (一)	小笠掛川線	カラー舗装 L=20m 2箇所 児童への交通安全指導		◎			○		R1	R1
131	袋井	菊川市	横地小学校 (市)	天神裏中ノ割線	路肩の段差解消			◎				R2	R2
132	袋井	菊川市	河城小学校 (他)	法定外道路	手すりの設置 L=23m 児童への交通安全指導			◎		○		R1	R1
133	袋井	菊川市	河城小学校 (市)	瀬海寺吉沢線	仮面線処理 L=156m グリーンベルトの設置 L=98m 児童への交通安全指導			◎		○		R1	R1
134	袋井	菊川市	小笠北小学校 (市)	上平川嶺田線	路線の速度表示を再塗装 啓発看板の設置				◎		○	R1	R1
135	袋井	菊川市	小笠東小学校 (市)	嶺田川上線	仮面線処理により路肩の確保 L=33m グリーンベルトの設置 L=127m 児童への交通安全指導			◎		○		R1	R1
136	袋井	菊川市	菊川東中学校 (市)	半床小出線	ピクトグラム表示 L=30m 児童への交通安全指導			◎		○		R2	R2
137	袋井	菊川市	菊川東中学校 (市)	瀬海寺富田線	仮面線処理 L=90m 児童への交通安全指導			◎		○		R1	R1
138	袋井	菊川市	岳洋中学校 (市)	北70号線	舗装の陥没修繕			◎				R1	R1
139	袋井	菊川市	岳洋中学校 (市)	岳洋通り線	標識の位置変更 1基				◎			R1	R1
140	浜松	湖西市	葛津小学校 葛津中学校 (市)	横須賀橋郷北線	踏切拡張、歩道整備			◎				R3	R4