

H28.3.12. 静岡県男女共同参画センターあざれあ

平成 27 年度第 2 回静岡県原子力県民講座
福島第一原子力発電所事故による周辺環境への影響

内容

1. 原発事故による汚染状況
2. 私達の生活に対する影響
3. 被ばく線量を知る

単位について

- 1) マイクロ (μ) はミリ (m) の千分の 1 の単位。 1000μ (マイクロ) = 1 m (ミリ)
- 2) ベクレル (Bq) は放射能の量を表す単位
- 3) シーベルト (Sv) は放射線による影響を表す単位

同じ単位は足し算することができますが、単位が異なると足し算できません。

内部被ばくの計算

食べた量 (kg) × 食べた回数 × 食品中の放射性物質濃度 (Bq/kg) × 実効線量係数 (μ Sv/Bq)

経口摂取による実効線量係数 (μ Sv/Bq)

放射性物質	年齢					
	0-1歳	1-2歳	2-7歳	7-12歳	12-17歳	17歳以上
カリウム40	0.062	0.042	0.021	0.013	0.0076	0.0062
セシウム134	0.026	0.016	0.013	0.014	0.019	0.019
セシウム137	0.021	0.012	0.0096	0.010	0.013	0.013
ストロンチウム90	0.230	0.073	0.047	0.060	0.080	0.028

ICRP Publication 72より

数値等に記入ミスがあるかもしれません。ご利用されるときは必ず出典をご確認ください。

この計算で求めた値は、預託実効線量と言い、20 歳以下の子どもは 70 歳になるまでに被ばくする線量、大人は内部被ばくしてから 50 年間に被ばくする線量になります。

例) 100 Bq/kg のセシウム 137 を含むキノコを 8 歳の子どもが毎日 50 g ずつ 5 日間食べたとします。この子どもの内部被ばくは次のように計算します。

$$0.05 \text{ kg} \times 5 \text{ 回} \times 100 \text{ Bq/kg} \times 0.01 = 0.25 \mu\text{Sv} \text{ (マイクロシーベルト)}$$

この子どもはキノコを食べたことで 70 歳になるまでの間に 0.25 マイクロシーベルト内部被ばくすると計算されます ($0.25 \mu\text{Sv} = 0.00025 \text{ mSv}$)。

外部被ばくの計算

追加の空間線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$) = 現在の空間線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$) - 平常時の空間線量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)

屋外線量($\mu\text{Sv}/\text{日}$) = 追加の空間線量 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$) × 外にいた時間

屋内線量($\mu\text{Sv}/\text{日}$) = 追加の空間線量 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$) × 屋内にいた時間 × 低減係数

年間外部被ばく線量($\mu\text{Sv}/\text{年}$) = (屋外線量($\mu\text{Sv}/\text{日}$) + 屋内線量($\mu\text{Sv}/\text{日}$)) × 365

低減係数 :

木造家屋 (1-2階建て)	0.4
ブロックあるいはレンガ家屋 (1-2階建て)	0.2
3-4階建ての建物の1-2階	0.05
多層の上層	0.01

例) 周辺が $0.08 \mu\text{Sv}/\text{h}$ の空間線量の地域に木造2階建ての家屋で1年間過ごしたときの外部被ばく線量は、次のように計算されます。(平常時の空間線量を $0.04 \mu\text{Sv}/\text{h}$ 、1日の平均外出時間を6時間、屋内で18時間過ごすと仮定します。外出時間や屋内滞在時間は皆様の日常に会わせて計算してください。実際に測定器を持って屋内で測定された方は、実際の低減係数を用いてください。)

追加の空間線量率 : $0.08 - 0.04 = 0.04 \mu\text{Sv}/\text{h}$

屋外線量 : $0.04 \mu\text{Sv}/\text{h} \times 6 \text{ 時間} = 0.24 \mu\text{Sv}/\text{日}$

屋内線量 : $0.04 \mu\text{Sv}/\text{h} \times 18 \text{ 時間} \times 0.4 = 0.288 \mu\text{Sv}/\text{日}$

年間外部被ばく線量 : $(0.24 + 0.288) \times 365 = 193 \mu\text{Sv}/\text{年}$

一年間で 193 マイクロシーベルトの被ばくをすると計算されます。 $(193 \mu\text{SV} \doteq 0.2 \text{ mSv})$