様式一工水１（Ａ４用紙）

令和８年１０月分

ふじさん工業用水道（東駿河湾）　水質試験結果報告書（岳南）

採水時間　9:00

日	天候	気温	水質試験結果（厚原浄水場　着水井（原水））									備　考
			水温	濁度	ｐＨ	アルカリ度	硬度	蒸発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
1	晴	24.0	18.5	59.5	7.58							
2	晴	24.5	19.0	39.7	7.58							
3	晴	21.0	18.5	28.3	7.61							
4	晴	23.0	17.9	14.6	7.58							
5	晴	22.0	18.0	10.7	7.64	43.8	53.6	116	4.1	0.13	<0.02	
6	晴	25.0	18.5	6.6	7.62							
7	晴	20.5	18.0	6.9	7.64							
8	晴	21.0	18.5	3.6	7.55							
9	晴	20.5	18.0	3.9	7.54							
10	晴	21.0	17.6	3.4	7.60							
11	晴	20.0	18.3	4.0	7.68							
12	晴	21.0	18.1	3.4	7.74							
13	晴	22.5	18.5	3.7	7.75							
14	晴	22.0	18.0	3.2	7.69							
15	晴	21.0	18.0	3.9	7.77							
16	晴	21.0	18.0	4.1	7.77							
17	晴	19.8	17.2	3.3	7.74							
18	晴	17.9	17.3	3.6	7.76							
19	晴	21.0	17.0	3.7	7.68	49.3	56.3	151	6.5	0.24	<0.02	
20	雨	20.0	17.0	2.5	7.82							
21	曇	25.0	18.5	2.3	7.89							
22	晴	24.0	20.0	2.9	7.95							
23	晴	19.0	18.8	3.1	7.82							
24	雨	18.0	17.1	2.6	7.66							
25	雨	18.0	17.1	2.6	7.66							
26	雨	20.0	17.0	3.1	7.51							
27	曇	19.5	17.0	5.0	7.52							
28	晴	18.0	17.0	7.3	7.54							
29	晴	14.0	16.4	4.1	7.59							
30	晴	19.0	15.5	5.0	7.58							
31	晴	18.0	16.1	3.9	7.61							
平均		20.7	17.8	8.2	7.67	46.6	54.9	134	5.3	0.19	<0.02	
最高		25.0	20.0	59.5	7.95	49.3	56.3	151	6.5	0.24	<0.02	
最低		14.0	15.5	2.3	7.51	43.8	53.6	116	4.1	0.13	<0.02	

様式一工水１（Ａ４用紙）

令和８年１０月分

ふじさん工業用水道（東駿河湾）　水質試験結果報告書（岳南）

採水時間　9:00

日	天候	気温	水質試験結果（厚原浄水場　配水池（浄水））									備考
			水温	濁度	ｐＨ	アルカリ度	硬度	蒸発残留物	塩化物イオン	鉄	マンガン	
		℃	℃	度		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
1	晴	24.0	18.0	2.0	7.16							
2	晴	24.5	18.0	2.8	7.26							
3	晴	21.0	18.1	3.5	7.40							
4	晴	23.0	17.6	3.5	7.24							
5	晴	22.0	17.5	2.5	7.31	40.7	53.7	115	4.1	0.05	<0.02	
6	晴	25.0	17.5	2.6	7.31							
7	晴	20.5	17.5	2.4	7.38							
8	晴	21.0	18.0	3.1	7.51							
9	晴	20.5	17.0	3.0	7.49							
10	晴	21.0	17.1	3.2	7.49							
11	晴	20.0	17.1	2.2	7.51							
12	晴	21.0	17.2	2.1	7.47							
13	晴	22.5	17.5	2.2	7.63							
14	晴	22.0	17.5	1.5	7.49							
15	晴	21.0	17.5	2.4	7.46							
16	晴	21.0	17.0	2.0	7.50							
17	晴	19.8	17.1	1.7	7.41							
18	晴	17.9	17.3	1.7	7.54							
19	晴	21.0	17.0	2.0	7.48	47.5	57.7	148	6.5	0.05	<0.02	
20	雨	20.0	17.0	1.7	7.59							
21	曇	25.0	17.9	1.8	7.50							
22	晴	24.0	18.5	2.3	7.62							
23	晴	19.0	18.2	2.0	7.46							
24	雨	18.0	17.3	1.8	7.47							
25	雨	18.0	17.3	1.8	7.47							
26	雨	20.0	17.0	2.6	7.40							
27	曇	19.5	17.0	2.5	7.54							
28	晴	18.0	17.0	2.1	7.23							
29	晴	14.0	16.5	2.7	7.31							
30	晴	19.0	15.5	1.9	7.38							
31	晴	18.0	15.8	2.4	7.52							
平均		20.7	17.3	2.3	7.44	44.1	55.7	132	5.3	0.05	<0.02	
最高		25.0	18.5	3.5	7.63	47.5	57.7	148	6.5	0.05	<0.02	
最低		14.0	15.5	1.5	7.16	40.7	53.7	115	4.1	0.05	<0.02	