

都道府県別 年齢別 疾病・異常被患率等（男女計）－静岡県－

（文部科学省資料 R3 静岡県 ①計）

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未の処あ置る者						
幼稚園	5歳	100.0	70.4	21.2	5.0	0.6	0.4	0.5	1.3	0.6	29.1	21.7	6.3	1.2	0.1	...	0.2	3.2	0.4	27.4	12.3	15.2	5.0	0.2	1.0	0.1	1.9
小学校	計	100.0	67.8	8.8	9.5	3.4	0.9	1.0	2.7	5.9	31.3	9.8	12.2	9.3	2.8	0.4	6.1	9.7	1.4	33.2	18.0	15.3	6.0	0.1	3.9	3.1	9.2
	6歳	100.0	83.7	8.3	4.5	0.6	0.6	0.5	1.2	0.7	15.7	8.8	5.7	1.3	2.4	0.6	7.9	8.9	1.6	26.1	10.3	15.8	2.5	0.1	1.5	1.0	6.5
	7歳	100.0	79.8	8.0	6.0	2.4	0.8	0.8	1.3	1.0	19.5	8.8	7.3	3.4	3.0	0.3	7.5	9.3	1.3	34.7	17.1	17.7	5.3	0.0	3.2	1.7	6.7
	8歳	100.0	71.6	9.2	9.5	3.4	1.0	0.9	1.7	2.6	27.4	10.1	11.2	6.0	2.8	0.4	5.6	10.6	2.7	40.5	21.3	19.2	5.6	0.1	4.4	3.5	7.8
	9歳	100.0	64.4	8.2	11.5	3.7	1.0	1.1	2.9	7.1	34.6	9.3	14.4	10.9	3.0	...	6.3	10.4	0.7	39.3	22.0	17.3	7.2	0.1	3.7	3.2	10.0
	10歳	100.0	56.1	10.6	12.7	4.8	1.1	1.2	3.7	9.8	42.8	11.7	16.5	14.6	2.5	0.3	4.9	10.1	1.6	34.7	21.6	13.1	8.3	0.1	6.4	5.2	12.3
中学校	計	100.0	53.3	8.4	12.4	5.2	1.1	1.4	5.1	13.1	45.6	9.9	17.5	18.2	2.8	...	4.5	8.9	0.5	23.9	14.9	9.0	6.8	0.1	4.1	3.9	11.5
	12歳	100.0	40.3	8.9	11.2	6.3	1.0	1.6	7.2	23.5	58.7	10.5	18.4	29.8	2.6	0.2	6.4	8.2	0.3	24.9	16.9	7.9	6.8	0.2	6.4	6.6	3.9
	13歳	100.0	44.7	8.9	11.2	6.3	0.4	1.5	7.0	20.1	54.8	10.3	18.2	26.3	2.7	0.2	7.9	8.8	0.7	23.0	15.6	7.4	6.6	0.1	6.5	6.4	5.4
	14歳	100.0	38.1	7.9	13.5	5.4	1.4	1.7	8.3	23.6	60.5	9.6	21.8	29.1	2.5	...	4.6	8.9	0.2	24.2	16.6	7.6	7.4	0.2	6.6	7.0	3.6
高等学校	計	100.0	38.2	9.9	8.8	7.2	1.0	1.7	6.3	26.8	60.8	11.6	15.1	34.0	2.7	0.3	6.6	7.0	0.1	27.3	18.6	8.8	6.4	0.2	6.0	6.6	2.6
	15歳	100.0	32.6	9.6	7.2	4.0	0.2	2.2	10.2	33.9	67.2	11.8	17.5	37.9	2.0	0.2	2.1	9.2	0.6	30.9	19.5	11.5	6.0	0.3	4.3	4.4	0.3
	16歳	100.0	35.2	10.7	6.9	5.4	0.3	1.8	8.2	31.5	64.5	12.5	15.0	36.9	2.2	0.2	3.2	9.3	0.2	25.2	15.6	9.6	5.9	0.1	4.4	4.6	0.3
	17歳	100.0	29.0	10.6	9.1	3.6	0.3	2.5	11.7	33.2	70.8	13.2	20.8	36.8	1.9	...	1.9	8.5	0.4	29.7	18.8	10.9	6.6	0.5	4.4	4.5	0.3
	17歳	100.0	33.7	7.4	5.8	2.9	0.2	2.3	10.7	37.0	66.1	9.7	16.5	39.9	2.0	0.2	1.4	9.9	1.1	37.8	24.0	13.8	5.4	0.4	4.1	4.2	0.4

区分	計	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき四柱胸郭	皮膚疾患		結核の精密検査者	結核	心疾患・異常	心電図異常	蛋白質検出者	尿糖検出者	その他の疾病・異常			
		喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			ア皮トピ膚炎			そ皮の膚他疾患	ぜん息							腎臓疾患	言語障害	そ疾病・他異常	
			計	処歯置数(本)	未処歯置数(本)															
幼稚園	5歳	0.4	0.3	3.3	1.5	0.5	...	0.3	...	2.0	0.1	0.7	3.1	
小学校	計	1.7	1.0	2.1	0.5	0.1	-	1.0	2.5	0.8	0.1	2.4	0.2	0.5	4.9	
	6歳	0.9	0.7	2.2	0.6	0.2	-	1.2	2.5	0.3	0.1	2.8	0.1	0.8	4.7	
	7歳	0.9	0.9	1.9	0.5	0.2	-	1.6	...	0.4	0.0	2.4	0.2	0.8	5.3	
	8歳	1.9	0.8	2.2	0.7	0.1	-	0.6	...	0.5	0.0	2.5	0.2	0.5	4.6	
	9歳	2.0	1.1	2.1	0.4	0.1	-	1.0	...	0.6	-	2.0	0.2	0.4	5.2	
	10歳	2.3	1.6	2.0	0.5	0.1	-	0.8	...	1.2	0.1	2.2	0.3	0.2	4.7	
中学校	計	0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	2.1	1.9	2.4	0.1	0.0	-	1.0	2.8	2.5	0.1	1.2	0.2	0.1	4.1
	12歳	0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	2.4	2.0	2.1	0.1	-	1.2	2.8	2.0	0.1	1.4	0.2	0.2	4.1	
	13歳	2.2	2.0	2.9	0.1	0.1	-	1.0	...	2.6	0.1	1.3	0.1	0.1	4.2	
	14歳	1.9	1.8	2.4	0.2	-	-	0.9	...	2.7	0.2	1.0	0.3	0.1	3.8	
高等学校	計	0.2	0.8	2.6	0.0	...	0.0	1.0	2.8	2.3	0.2	1.7	0.2	0.0	4.7	
	15歳	0.3	1.3	2.5	0.0	...	0.0	1.2	2.8	3.1	0.1	2.0	0.1	0.0	5.4	
	16歳	0.2	0.6	2.6	0.0	0.8	...	2.0	0.2	1.5	0.2	0.0	4.7	
	17歳	0.2	0.6	2.7	0.0	0.9	...	1.9	0.2	1.6	0.2	0.0	4.0	

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者）の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

都道府県別 年齢別 疾病・異常被患率等(男) - 静岡県 -

(文部科学省資料 R3 静岡県 ②男)

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0未満	0.7未満	0.3未満			耳疾	鼻疾・副鼻腔患	口疾腔患咽・喉異頭常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の性状	歯肉の性状	その他異常	
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了置者	未の処あ置る者						
幼稚園	5歳	100.0	72.8	19.7	5.3	0.6	0.2	0.2	0.9	0.2	27.0	19.9	6.2	0.9	0.2	...	-	4.2	0.5	24.7	10.0	14.7	4.5	0.1	0.9	0.1	1.9
小学校	計	100.0	70.4	8.8	8.5	3.1	1.0	0.9	2.5	4.8	28.6	9.8	11.0	7.9	2.8	0.3	6.2	12.2	1.8	34.6	18.4	16.2	5.4	0.1	4.5	3.4	9.3
	6歳	100.0	84.4	7.6	4.5	0.5	0.7	0.4	1.1	0.7	14.9	8.0	5.6	1.2	2.7	0.3	8.4	11.3	1.4	27.3	10.8	16.5	2.3	0.0	2.1	1.2	6.1
	7歳	100.0	80.7	8.1	5.5	1.8	0.7	0.8	1.3	1.2	18.6	8.9	6.8	3.0	2.7	0.3	7.2	12.1	1.8	35.3	17.2	18.1	5.1	0.0	3.5	1.6	6.7
	8歳	100.0	74.0	8.7	9.0	2.2	1.0	0.8	1.6	2.6	25.0	9.5	10.7	4.8	3.1	0.3	5.9	12.6	3.8	40.2	20.8	19.3	4.8	0.1	4.4	3.7	7.8
	9歳	100.0	68.4	8.1	9.1	3.8	0.9	1.2	2.8	5.7	30.7	9.3	11.9	9.5	3.1	...	6.6	13.3	0.8	41.9	22.8	19.1	6.3	0.1	4.5	3.5	10.7
中学校	計	100.0	60.3	10.4	11.4	4.0	1.2	1.2	3.2	8.3	38.5	11.6	14.6	12.4	2.7	0.4	4.8	12.8	2.2	37.2	22.9	14.3	7.6	0.1	7.5	6.0	12.6
	10歳	100.0	56.7	9.8	10.7	6.0	1.1	1.2	4.9	9.6	42.2	11.0	15.6	15.6	2.8	...	4.7	10.9	0.7	25.5	15.0	10.5	5.9	0.1	4.9	4.4	11.4
	11歳	100.0	43.5	9.6	12.8	6.2	0.7	1.4	5.7	20.1	55.8	11.0	18.5	26.2	3.0	0.2	7.3	9.1	0.4	23.6	15.7	7.9	6.6	0.1	7.6	7.9	4.2
	12歳	100.0	47.2	9.6	12.4	6.8	0.2	1.2	5.2	17.5	52.7	10.8	17.6	24.3	3.0	0.2	8.5	10.5	0.8	21.7	14.3	7.4	6.2	-	6.9	7.0	5.8
高等学校	計	100.0	43.2	7.1	16.6	6.2	0.8	1.5	6.2	18.6	56.1	8.6	22.8	24.7	2.7	...	5.2	9.6	0.3	22.1	14.8	7.3	7.4	0.1	7.9	8.5	3.9
	13歳	100.0	40.2	X	X	X	1.2	X	X	X	58.7	X	X	X	3.2	0.2	8.2	7.3	0.1	27.1	18.0	9.1	6.1	0.1	8.2	8.3	3.0
	14歳	100.0	37.2	11.9	8.7	5.2	0.1	1.5	7.6	27.8	62.7	13.4	16.3	33.0	2.7	0.1	3.3	9.9	0.8	29.8	17.8	12.0	5.3	0.3	6.2	6.4	0.3
	15歳	100.0	40.4	12.7	7.9	6.7	0.1	1.6	4.6	26.0	59.4	14.2	12.5	32.7	2.8	0.0	4.3	10.0	0.2	23.0	13.3	9.7	5.2	0.1	6.7	6.9	0.2
	16歳	100.0	35.5	13.7	X	4.2	0.2	1.7	X	24.3	64.3	15.5	20.3	28.5	2.4	...	3.6	11.3	0.8	30.0	18.1	12.0	5.9	0.5	5.8	6.5	0.4
17歳	100.0	35.7	9.2	7.3	4.6	0.1	1.3	8.8	33.0	64.2	10.4	16.1	37.7	2.9	0.1	1.9	8.4	1.3	36.2	21.9	14.3	4.9	0.3	5.9	5.9	0.4	

区分	計	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき四柱肢の胸郭	皮膚疾患		結核の精密検査者	結核	心疾患の常	心電図異常	蛋白質検出者	尿糖検出者	その他の疾病・異常							
		喪失歯数(本)	むし歯(う歯)			ア皮トピ膚の患			そ皮の膚他疾	核査の対精象							病臓異	電異常	白検出者	糖検出者	ぜん息	腎臓疾	言語障害	そ疾病・他異常
			計(本)	処歯置数(本)	未歯処置数(本)																			
幼稚園	5歳	0.4	0.1	2.5	1.8	0.5	...	0.3	...	1.9	0.1	0.8	3.6					
小学校	計	2.1	1.2	2.1	0.5	0.1	-	0.9	2.9	0.5	0.1	2.7	0.2	0.7	5.9					
	6歳	1.0	0.8	2.0	0.7	0.1	-	1.2	2.9	0.1	0.1	3.5	0.1	1.1	5.6					
	7歳	0.8	1.0	2.1	0.4	0.3	-	0.6	...	0.3	-	3.1	0.2	1.0	7.2					
	8歳	2.4	0.9	2.3	0.6	0.1	-	0.5	...	0.2	0.1	2.4	0.1	0.8	5.8					
	9歳	2.5	1.1	2.0	0.6	0.1	-	1.1	...	0.4	-	2.2	0.2	0.5	6.1					
中学校	計	3.0	2.2	1.8	0.5	0.0	-	0.8	...	0.4	0.1	2.3	0.4	0.3	5.0					
	10歳	2.8	1.1	2.3	0.4	0.1	-	1.0	...	1.4	0.1	2.7	0.3	0.4	6.0					
	11歳	0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	2.4	1.3	2.5	0.1	0.0	-	0.9	3.1	2.9	0.1	1.6	0.2	4.6					
	12歳	0.4	0.0	0.4	0.3	0.1	2.7	1.2	2.3	0.1	0.0	-	1.0	3.1	2.0	0.1	1.9	0.3	4.6					
高等学校	計	2.7	1.5	3.2	0.1	-	-	0.8	...	3.3	-	1.9	0.1	0.1	4.8					
	13歳	1.8	1.4	2.0	0.2	-	-	0.8	...	3.2	0.1	1.2	0.2	0.2	4.4					
	14歳	0.3	0.6	2.8	0.0	...	-	1.1	3.4	2.7	0.1	1.7	0.2	0.0	4.3					
	15歳	0.4	1.0	2.6	0.0	...	-	1.3	3.4	3.8	0.1	2.1	0.1	0.0	4.7					
	16歳	0.2	0.4	2.9	0.0	0.9	...	2.1	0.2	1.7	0.2	0.1	4.4					
17歳	0.3	0.4	2.8	0.0	1.0	...	2.3	0.2	1.4	0.3	-	3.7						

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。

都道府県別 年齢別 疾病・異常被患率等(女) - 静岡県 -

(文部科学省資料 R3 静岡県 ③女)

単位 (%)

区分	計	裸眼視力								計	裸眼視力			眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔								
		視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力					1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満			耳 疾 患	鼻疾 ・ 副 鼻 腔患	口疾 腔患 咽・ 喉異 頭常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	そ疾 病 ・ 他 異 の常	
		1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満	1.0 以上	1.0 未満	0.7 未満	0.3 未満										計	処 了 置 者	未の 処あ 置る 者						計
幼稚園	5 歳	100.0	68.0	22.8	4.6	0.5	0.7	0.8	1.7	0.9	31.3	23.6	6.3	1.5	0.1	...	0.5	2.1	0.2	30.3	14.6	15.7	5.6	0.2	1.1	-	1.8
小学 校	計	100.0	65.0	8.8	10.7	3.7	0.9	1.0	2.9	7.0	34.1	9.8	13.6	10.7	2.7	0.5	5.9	7.2	0.9	31.8	17.5	14.3	6.6	0.1	3.3	2.8	9.1
	6 歳	100.0	83.0	9.0	4.4	0.7	0.4	0.6	1.3	0.7	16.6	9.6	5.7	1.4	2.2	0.9	7.3	6.3	1.8	24.8	9.6	15.2	2.6	0.1	1.0	0.8	7.0
	7 歳	100.0	78.9	8.0	6.6	3.1	0.8	0.7	1.2	0.7	20.3	8.7	7.8	3.8	3.2	0.4	7.7	6.4	0.8	34.2	16.9	17.2	5.5	0.0	3.0	1.8	6.7
	8 歳	100.0	69.1	9.7	10.1	4.7	1.1	1.1	1.7	2.6	29.9	10.7	11.8	7.3	2.4	0.6	5.2	8.6	1.5	40.8	21.7	19.0	6.5	0.1	4.3	3.3	7.7
	9 歳	100.0	60.3	8.4	14.0	3.7	1.1	1.0	3.0	8.5	38.6	9.4	17.0	12.3	2.9	...	6.0	7.5	0.5	36.6	21.2	15.4	8.1	0.0	2.8	2.8	9.4
	10 歳	100.0	51.8	10.8	14.1	5.6	0.9	1.1	4.3	11.4	47.3	11.9	18.4	16.9	2.4	0.3	4.9	7.3	1.0	32.1	20.3	11.9	8.9	0.0	5.3	4.3	12.0
中 学 校	計	100.0	49.7	7.0	14.2	4.3	1.1	1.7	5.4	16.7	49.2	8.7	19.6	21.0	2.9	...	4.3	6.7	0.2	22.3	14.8	7.5	7.7	0.1	3.4	3.4	11.6
	12 歳	100.0	37.0	8.1	9.5	6.4	1.2	1.9	8.8	27.1	61.8	10.0	18.2	33.6	2.3	0.2	5.4	7.3	0.2	26.1	18.2	7.9	7.1	0.3	5.0	5.3	3.5
	13 歳	100.0	42.2	8.1	9.9	5.7	0.8	1.8	8.8	22.8	57.1	9.9	18.7	28.5	2.5	0.1	7.2	6.9	0.6	24.2	16.9	7.3	7.1	0.1	6.1	5.7	5.0
	14 歳	100.0	32.8	8.7	10.4	4.7	2.0	2.0	10.5	28.9	65.2	10.7	20.9	33.6	2.2	...	3.9	8.2	-	26.4	18.5	7.9	7.5	0.4	5.3	5.4	3.3
高 等 学 校	計	100.0	36.2	X	X	X	0.9	X	X	X	62.9	X	X	X	2.2	0.3	5.0	6.8	-	27.6	19.2	8.4	6.7	0.4	3.8	4.8	2.2
	15 歳	100.0	27.8	7.2	5.7	2.7	0.4	2.9	13.0	40.4	71.9	10.1	18.6	43.1	1.3	0.2	0.9	8.5	0.4	32.1	21.3	10.9	6.6	0.3	2.4	2.3	0.3
	16 歳	100.0	29.7	8.7	5.7	4.1	0.5	2.1	12.0	37.4	69.9	10.7	17.7	41.4	1.6	0.3	1.9	8.7	0.2	27.5	18.0	9.6	6.7	0.1	1.9	2.2	0.4
	17 歳	100.0	22.1	7.4	7.2	3.0	0.4	3.4	14.1	42.5	77.6	10.7	21.3	45.5	1.3	...	0.1	5.5	-	29.3	19.5	9.8	7.3	0.4	2.9	2.4	0.2
	17 歳	100.0	31.6	5.6	4.1	1.1	0.3	3.4	12.7	41.2	68.1	8.9	16.8	42.4	1.1	0.2	0.8	11.5	0.9	39.5	26.3	13.2	5.8	0.4	2.3	2.4	0.3

区分	計	永久歯の1人当り 平均むし歯(う歯)等数					栄 養 状 態	せ・ き四 柱肢 ・の 胸状 郭態	皮膚疾患		結 核 の 精 査 の 対 象 者	結 核	心疾 病 臓・ 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			
		喪 失 歯 数 (本)	むし歯(う歯)			ア皮 ト ビ膚 性炎			そ皮 の膚 他疾 の患	ぜ ん 息							腎 臓 疾 患	言 語 障 害	そ疾 病 ・ 他 異 の常	
			計	処 置 数 (本)	未 処 置 数 (本)															
幼稚園	5 歳	0.5	0.6	4.2	1.2	0.5	...	0.3	...	2.1	-	0.7	2.5
小学 校	計	1.3	0.9	2.1	0.5	0.1	-	1.1	2.0	1.1	0.1	2.0	0.2	0.3	3.8
	6 歳	0.9	0.7	2.4	0.6	0.4	-	1.3	2.0	0.5	0.1	2.1	0.1	0.4	3.8
	7 歳	1.0	0.8	1.8	0.5	0.1	-	2.6	...	0.4	0.1	1.7	0.1	0.5	3.3
	8 歳	1.3	0.7	2.0	0.9	0.1	-	0.6	...	0.8	-	2.7	0.2	0.2	3.3
	9 歳	1.4	1.0	2.2	0.2	0.1	-	0.9	...	0.8	-	1.8	0.1	0.2	4.3
	10 歳	1.6	1.0	2.1	0.4	0.2	-	0.7	...	2.0	0.0	2.2	0.3	0.2	4.4
中 学 校	計	0.5	0.0	0.5	0.3	0.1	1.8	2.5	2.4	0.1	0.1	-	1.2	2.6	2.0	0.1	0.8	0.2	0.1	3.5
	12 歳	0.5	0.0	0.5	0.3	0.1	2.0	2.8	1.9	0.0	0.1	-	1.3	2.6	2.0	0.0	0.9	0.2	0.2	3.6
	13 歳	1.6	2.5	2.6	0.0	0.2	-	1.3	...	1.9	0.1	0.8	0.1	0.1	3.6
	14 歳	1.9	2.2	2.8	0.2	-	-	0.9	...	2.2	0.2	0.8	0.3	0.1	3.3
高 等 学 校	計	0.2	1.0	2.4	0.1	...	0.0	0.8	2.1	1.9	0.2	1.6	0.1	0.0	5.1
	15 歳	0.1	1.5	2.4	0.1	...	0.0	1.1	2.1	2.4	0.1	2.0	0.1	-	6.1
	16 歳	0.2	0.8	2.3	0.0	0.7	...	1.8	0.2	1.3	0.2	0.0	5.0
	17 歳	0.2	0.7	2.5	0.1	0.7	...	1.4	0.3	1.7	0.1	0.1	4.2

(注) 1. この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。
 2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。
 3. 結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められた者も含まれる。