

2月17日(金)現在

本県の新型コロナウイルスの感染状況や医療ひっ迫状況等を
国評価レベル3から**レベル2(感染拡大初期)**に引き下げます

県独自の「医療ひっ迫注意報」に切り替えます

新型コロナの1週間の新規感染者数は減少傾向が続いており、病床の利用率も40%台に低下し、コロナ受入れ病院における医療従事者の感染等による休職や救急搬送困難事案も減少してきたことなどから「**医療ひっ迫警報**」を終了します。

しかし、地域によっては医療のひっ迫が続いていることなどから、「**医療ひっ迫注意報**」に切り替えます

引き続き、可能な方は**新型コロナとインフルエンザのワクチンの接種**をお願いします。

県民の皆様には、感染に備え、事前に市販の解熱鎮痛剤、風邪薬、コロナ検査キットを家庭に常備し、症状が軽く重症化リスクの低い方は医療機関の受診を控えるなど、**適切な受診**をお願いします。また、会話や食事の際の適切なマスクの着用、手指消毒、定期的な換気など**基本的な感染防止対策の継続**をお願いします。

2月16日現在

入院患者数 A	病床数 B	病床利用率 A/B
391人	866床 ^{※1}	45.2%
	715床 ^{※2}	54.7%

※1 即応病床数(コロナ確保病床以外の病床数を含む)

※2 コロナ確保病床数

直近1週間の10万人当たり
新規陽性者数

183.1人

県外への移動を検討されている皆様へ

人との接触が多い**感染リスクが上がる場所**への外出や**重症化リスクの高い人がいる場所**への訪問、訪問先での**感染リスクの高い行動**には**厳に注意**し、不織布マスクの着用、手洗いや手指消毒、室内換気などの徹底をお願いします。

全国の直近1週間10万人当たり新規陽性者数(2月16日現在)

【凡例】
感染状況(10万人当たり新規陽性者数)


100人以上
35人以上~100人未満
7.5人以上~35人未満
7.5人未満

!! 感染状況に注意

感染拡大により移動制限等の措置が
出されている地域

緊急事態宣言

まん延防止等重点措置



※ !! は、10万人当たり新規陽性者数が全国平均より1.5倍以上の都道府県

次回発表予定 令和5年2月24日(金)

※上記発表前でも必要に応じて随時発表する場合があります

県民・事業者の皆様へのお願い

県民の皆様へのお願い

○オミクロン株対応2価ワクチンの接種

・現在実施中の**オミクロン株対応2価ワクチンの接種**は、オミクロン株に対し、**従来型ワクチンを上回る重症化予防効果**とともに、**感染予防効果や発症予防効果**も期待されています。

・**重症化リスクのある人と接する方、旅行やイベントに参加する方は、ワクチン接種を積極的に検討**してください。

・なお、県の大規模接種会場（もくせい会館等）でも、2価ワクチンの接種を実施していますので、ぜひご利用ください。

県の大規模接種会場の
情報はこちら



○適切な受診

・緊急に診療が必要となる救急医療が滞ることがないように、**夜間・休日は、軽いかぜ症状だけの場合は、受診を控え、平日の日中にかかりつけ医など地域の医療機関を受診**してください。

・**症状が軽く、重症化リスクの低い方は、医療機関の受診を控え**、自己検査をし、陽性の場合には、自己検査・療養受付センターに登録し、そのまま**療養**してください。また、自宅療養に備えて**食べ物や飲み物の備蓄**もお願いします。

○マスクの着用

・**飲食の際にはマスクを外しての会話は同居する家族のみ**の場合とし、それ以外の方とは食べる時は会話をせず、会話する時は必ず不織布マスクを着用するようお願いします。

・特に多人数、長時間の会話では、お互いに**不織布マスクの着用を徹底**してください。こまめな換気を行わない場合には、BA.5の感染力の強さから感染リスクが高まります。

・「屋外では、まわりに人がいなければマスクは不要」、「就学前の子どもは、マスクは原則不要」です。**適切なマスクの着脱**ができるよう、**常時、マスクの携行**をお願いします。

事業者の皆様等へのお願い

○事業所における取組

・事業者の皆様は、職場や店舗等における基本的な感染防止対策の徹底、特に**換気の励行、「居場所の切り替わり」での感染防止対策**や、人との接触を低減する取組など、感染防止対策を継続してください。

・医療機関のひっ迫を回避するために、従業員が発熱等で休暇を取得する際に、新型コロナ又はインフルエンザの**検査結果を証明する書類や診断書を求めないでください**。また、従業員が職場復帰する際に**検査の陰性証明や治癒証明を求めないようお願いします**。

○学校等における取組

・学校や保育所等では、マスクの着用、こまめな換気など基本的な感染防止対策の徹底、感染リスクの高い行動の回避に努めてください。

・職員や児童・生徒等に何らかの風邪症状がある場合については、部活動や課外活動も休み、市販薬（咳どめ・解熱剤等）を服薬するなど、自宅で静養してください。

○福祉施設等での取組

・福祉施設等の事業者の皆様は、県から配布された抗原定性簡易キットを活用して週に2度の定期検査を行い、陽性者の早期発見に御協力願います。

○催物（イベント）における留意事項

・イベント（催事）の主催者の皆様は、**3密の回避、こまめな換気や消毒**など基本的な感染防止対策の徹底とともに、参加者の行動管理に努めてください。

・**参加者に対して、手指消毒や適切な距離の確保を促す**よう努めてください。

・参加人員 5,000 人超かつ収容率 50%超のイベントを開催する場合は、県に具体的な感染防止策を記載した「感染防止安全計画」を提出してください。

マスクは常に携帯しましょう！ 場合別マスク着用の参考表

周囲の人の状況 屋内/屋外	自分1人のみ	同居人のみ	同居人以外の人々 (事例の赤字は国通知の事例)			
			2 m以上離れている		2 m以内にいる	
			ほとんど会話無し	会話・発声あり	ほとんど会話無し	会話・発声あり
屋内 ※1	不要 例) 1人で部屋で過ごす	不要 例) 家族で居間で団らん	不要 例) 図書館で席を離れて座り自習	推奨※2 例) 離れた席でおしゃべり	推奨 例) 通勤電車・バスの中	推奨 例) 狭い会議室での会議、カラオケ、麻雀
屋外	不要 例) 1人で散歩や自転車	不要 例) 家族でハイキング	不要 例) 静かにランニング・サイクリング・釣り	不要 例) 密にならない外遊び・テニス	不要 例) 徒歩通勤、静かな行列、野外観劇	推奨 例) 繁華街・観光地の人混み、友人とBBQ、球技観戦

* 就学前の子どもは、マスクは原則不要



* 高齢者や基礎疾患のある人、またはそのような方と接する人は、マスク着用を推奨

* マスク着用なしで咳やくしゃみをする際は、口鼻をハンカチやそででおおう
(咳エチケット)

※1 ; 車内(電車、バス、自家用車等)を含む

※2 ; 十分な換気等の感染対策をしている場合はマスクを外すことも可



マスクは いつも かばんに 入れる! マスクを  つける つけない 

まわりの ひと いえ・のりもの または そと	じぶん だけ	かぞく だけ	かぞくではないひとたち			
			2めーとるよりも とおい		ふとん 2めーとる 2めーとるよりも ちかい	
			しゃべらない	しゃべる	しゃべらない	しゃべる
たてものや のりもの なか 	 へやに いる	 かぞくで てれび	 とおくにはなれて しずかに どくしょ	 ※ とおくにはなれて しゃべる	 ひとが おおい でんしゃ、ばす	 せまい へやで、 しゃべる、うたう
たてものの そと 	 さんぽ	 かぞくで さんぽ	 らんにんぐ、 じてんしゃ、むしとり	 おにごっこ、 どっじぼーる	 あるいて がっこう へ いくとき	 ひとが たくさん いる ところ

- * しょうがっこうに はいる まえの こどもは、マスクは いらぬい (したい こどもは してよい)
- * おとしよりや びょうきの ひと、その ひとに あうとき、びょういんに いくときは、マスクを する
- * マスクなしで せきや くしゃみを する ときは、くち はなを はんかちや ふくで おさえる
- ※ かぜが おおく はいる へやでは、マスクを はずしても よい

マスク着用の考え方の見直しについて(令和5年3月13日から運用開始)

※3月12日までは適切にマスクを着用しましょう。

(国 新型コロナウイルス感染症対策本部決定通知より)

区分	内容
概要	<ul style="list-style-type: none">• マスク着用は個人の判断を尊重して委ね、本人の意思に反して着脱を強制しない• 政府は、マスク着用が効果的な場面を周知し、その場合のマスク着用を推奨• 3月13日から適用(学校は4月1日から)
マスク着用が効果的な場面	<ul style="list-style-type: none">• 重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、以下の場面ではマスク着用を推奨 ①医療機関受診時 ②医療機関や高齢者施設等訪問時 ③混雑した電車・バス• 重症化リスクの高い者が、混雑した場所に行く場合もマスク着用が効果的
症状がある場合等	<ul style="list-style-type: none">• 症状がある者・コロナ陽性者・その同居家族は外出を控えるが、やむを得ず外出する場合は、人混みを避け、マスクを着用
学校・保育所等	<ul style="list-style-type: none">• マスク着用を求めないことが基本• マスク着用を希望する児童生徒に適切に配慮• 換気の確保• マスク着用を促す場合も児童生徒や保護者等の判断を尊重し、着脱を強制しない• 卒業式では児童生徒はマスク着用せず出席することを基本(合唱・呼掛けはマスク)
医療機関や高齢者施設等	<ul style="list-style-type: none">• 従事者は、勤務中のマスク着用を推奨
事業者	<ul style="list-style-type: none">• 感染対策上や事業上の理由から利用者や従業員にマスク着用を求めることは許容• 業種別ガイドラインを見直して周知

国評価レベルの判断基準

令和4年12月16日 改定

国評価 レベル	状況(国の例示等)				本県の 指標と目安値
	保健医療の負荷	最大確保 病床使用率	社会経済 活動	(参考) 感染状況	
4 医療機能 不全期	<ul style="list-style-type: none"> 発熱外来や救急外来で対応しきれず、一般の外来にも患者が殺到 通常医療も含めた外来 医療全体がひっ迫し、機能不全の状態 入院が必要な中等症・重症者の絶対数が著しく増加。医療従事者の欠勤と相まって、入院医療がひっ迫 入院できずに、自宅療養中に死亡する者が多数発生 通常医療を大きく制限せざるを得ない状態(重点医療機関における医療従事者の欠勤急増) 	病床使用率 重症病床使用率 概ね 80%以上	欠勤者が膨大な数になり、社会インフラの維持にも支障が生じる可能性	今冬の新型コロナウイルス感染者の想定を超える膨大な数の感染者が発生	【感染状況】及び【保健医療の負荷の状況】 今後の感染状況等を踏まえ設定 【社会経済活動の状況】 県内の複数の公共交通機関において、新型コロナの影響で従業員が欠勤したことによる減便が生じた場合
3 医療負荷 増大期	<ul style="list-style-type: none"> 外来医療の負荷が高まり、発熱外来や救急外来の多くに患者が殺到する、重症化リスクの高い方がすぐに受診できないという事象が発生 救急搬送困難事例の急増 入院患者も増加し、また医療従事者にも欠勤者が多数発生し、入院医療の負荷が高まる(重点医療機関における医療従事者の欠勤急増) 	病床使用率 重症病床使用率 概ね 50%以上	職場で欠勤者が多数発生し、業務継続が困難になる事業者も多数発生	医療の負荷を増大させるような数の感染者が発生	【感染状況】 (2⇒3への移行) 1週間新規感染者数の前週比1.0倍以上が継続 【保健医療の負荷の状況】 ①コロナ受入病院入院者 400人以上 ②病床使用率 (最大確保病床に対して) 50% ③コロナ受入病院の医師・看護師休職者数 300人 ④発熱外来の行政検査数 21,000件/週 ⑤救急搬送困難事案件数 40件/週 【社会経済活動の状況】 具体的な目安値等は設定せず個別に判断
2 感染拡大 初期	<ul style="list-style-type: none"> 診療・発熱外来の患者数が急増し、負荷が高まり始める 救急外来の受診者数も増加 病床使用率、医療従事者の欠勤者数も上昇傾向 	病床使用率 概ね 30~50%	職場で欠勤者が増加し始め、業務継続に支障が生じる事業者も出始める	感染者が急速に増え始める	【今後の感染状況等を踏まえ設定】
1 感染 小康期	<ul style="list-style-type: none"> 外来医療、入院医療ともに負荷は小さい 	病床使用率 概ね 0~30%	—	感染者は低位で推移、又は徐々に増加している状態	—