

3 市町国民健康保険組合 (35/35)

3 市町国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	2,644	3,761	4,572	4,793	8,396	23,013	40,520	87,699
	割合	3.0%	4.3%	5.2%	5.5%	9.6%	26.2%	46.2%	100.0%
女性	人数	3,082	3,927	4,938	6,194	13,441	30,579	50,552	112,713
	割合	2.7%	3.5%	4.4%	5.5%	11.9%	27.1%	44.9%	100.0%
計	人数	5,726	7,688	9,510	10,987	21,837	53,592	91,072	200,412
	割合	2.9%	3.8%	4.7%	5.5%	10.9%	26.7%	45.4%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	87,650	23.7	3.4	112,686	22.2	3.7
腹囲 (cm)	87,628	85.8	9.3	112,660	80.6	10.2
収縮期血圧 (mmHg)	87,660	130.8	16.5	112,690	129.2	17.6
拡張期血圧 (mmHg)	87,659	77.9	11.0	112,682	74.4	10.9
中性脂肪 (mg/dℓ)	87,672	127.6	90.7	112,700	101.6	59.0
HDLコレステロール (mg/dℓ)	87,676	59.9	16.3	112,698	71.8	17.5
LDLコレステロール (mg/dℓ)	87,627	117.4	30.0	112,666	124.1	29.8
GOT (IU/l)	87,696	24.8	13.4	112,710	22.9	9.6
GPT (IU/l)	87,698	23.9	16.5	112,710	18.8	12.0
γ-GTP (IU/l)	87,649	43.2	52.7	112,700	25.1	24.8
空腹時血糖 (mg/dℓ)	56,405	102.6	21.0	72,035	95.7	15.5
HbA1c (%)	87,361	5.8	0.8	112,267	5.7	0.6
血清尿酸 (mg/dℓ)	81,126	5.9	1.3	105,346	4.7	1.1
血清クレアチニン (mg/dℓ)	85,743	0.9	0.3	110,874	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	72,575	44.8	3.8	94,554	41.1	3.2
血色素量 (g/dℓ)	72,684	14.6	1.3	94,721	13.2	1.1
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	72,587	471.9	47.4	94,638	436.5	37.8

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1,753	2,255	2,514	2,521	4,273	11,498	20,637	45,451
	割合	66.4%	60.0%	55.0%	52.6%	50.9%	50.0%	51.0%	51.9%
メタボ予備群	人数	481	670	812	853	1,375	3,530	5,984	13,705
	割合	18.2%	17.8%	17.8%	17.8%	16.4%	15.4%	14.8%	15.6%
メタボ該当	人数	408	835	1,245	1,416	2,745	7,967	13,856	28,472
	割合	15.4%	22.2%	27.2%	29.6%	32.7%	34.6%	34.2%	32.5%
合計	人数	2,642	3,760	4,571	4,790	8,393	22,995	40,477	87,628
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,853	3,534	4,347	5,282	11,428	25,581	41,755	94,780
	割合	92.6%	90.0%	88.1%	85.3%	85.1%	83.7%	82.6%	84.1%
メタボ予備群	人数	136	202	279	350	641	1,478	2,344	5,430
	割合	4.4%	5.1%	5.7%	5.7%	4.8%	4.8%	4.6%	4.8%
メタボ該当	人数	91	190	309	560	1,367	3,508	6,425	12,450
	割合	3.0%	4.8%	6.3%	9.0%	10.2%	11.5%	12.7%	11.1%
合計	人数	3,080	3,926	4,935	6,192	13,436	30,567	50,524	112,660
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	1,374	1,772	2,031	2,127	3,779	10,424	19,127	40,634
	割合	52.0%	47.2%	44.5%	44.4%	45.0%	45.3%	47.3%	46.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	52	96	109	97	136	315	437	1,242
	割合	2.0%	2.6%	2.4%	2.0%	1.6%	1.4%	1.1%	1.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	340	520	712	892	1,705	5,428	10,525	20,122
	割合	12.9%	13.8%	15.6%	18.6%	20.3%	23.6%	26.0%	23.0%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	876	1,369	1,717	1,674	2,772	6,826	10,384	25,618
	割合	33.2%	36.4%	37.6%	34.9%	33.0%	29.7%	25.7%	29.2%
合計	人数	2,642	3,757	4,569	4,790	8,392	22,993	40,473	87,616
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	2,502	3,068	3,781	4,746	10,379	23,344	38,154	85,974
	割合	81.2%	78.1%	76.7%	76.6%	77.3%	76.4%	75.5%	76.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	239	334	409	389	849	1,885	3,150	7,255
	割合	7.8%	8.5%	8.3%	6.3%	6.3%	6.2%	6.2%	6.4%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	26	42	80	197	467	1,353	2,684	4,849
	割合	0.8%	1.1%	1.6%	3.2%	3.5%	4.4%	5.3%	4.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	313	482	662	860	1,739	3,983	6,535	14,574
	割合	10.2%	12.3%	13.4%	13.9%	12.9%	13.0%	12.9%	12.9%
合計	人数	3,080	3,926	4,932	6,192	13,434	30,565	50,523	112,652
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
市町国保（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	849	1,130	1,252	1,213	1,791	4,439	7,227	17,901
	割合	67.0%	56.9%	49.3%	45.6%	38.8%	35.3%	33.9%	38.1%
リスク2個以上	人数	419	855	1,286	1,450	2,822	8,130	14,119	29,081
	割合	33.0%	43.1%	50.7%	54.4%	61.2%	64.7%	66.1%	61.9%
合計	人数	1,268	1,985	2,538	2,663	4,613	12,569	21,346	46,982
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1,287	1,549	1,687	1,612	2,645	6,486	10,860	26,126
	割合	93.7%	87.4%	83.1%	75.8%	70.0%	62.2%	56.8%	64.3%
リスク2個以上	人数	87	223	344	515	1,134	3,938	8,267	14,508
	割合	6.3%	12.6%	16.9%	24.2%	30.0%	37.8%	43.2%	35.7%
合計	人数	1,374	1,772	2,031	2,127	3,779	10,424	19,127	40,634
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	454	599	739	719	1,247	2,535	3,821	10,114
	割合	78.5%	69.8%	64.2%	49.7%	40.8%	35.1%	30.9%	37.9%
リスク2個以上	人数	124	259	412	727	1,808	4,686	8,548	16,564
	割合	21.5%	30.2%	35.8%	50.3%	59.2%	64.9%	69.1%	62.1%
合計	人数	578	858	1,151	1,446	3,055	7,221	12,369	26,678
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2,461	2,945	3,492	4,041	7,926	15,473	21,582	57,920
	割合	98.4%	96.0%	92.4%	85.1%	76.4%	66.3%	56.6%	67.4%
リスク2個以上	人数	41	123	289	705	2,453	7,871	16,572	28,054
	割合	1.6%	4.0%	7.6%	14.9%	23.6%	33.7%	43.4%	32.6%
合計	人数	2,502	3,068	3,781	4,746	10,379	23,344	38,154	85,974
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,361	3,117	3,633	3,554	5,838	14,828	25,042	58,373
	割合	89.4%	82.9%	79.5%	74.2%	69.6%	64.5%	61.9%	66.6%
糖尿病予備群	人数	172	342	463	596	1,212	3,831	7,011	13,627
	割合	6.5%	9.1%	10.1%	12.4%	14.4%	16.7%	17.3%	15.6%
糖尿病有病者	人数	109	301	471	639	1,341	4,341	8,425	15,627
	割合	4.1%	8.0%	10.3%	13.3%	16.0%	18.9%	20.8%	17.8%
合計	人数	2,642	3,760	4,567	4,789	8,391	23,000	40,478	87,627
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,941	3,637	4,389	5,182	10,625	22,995	36,311	86,080
	割合	95.5%	92.7%	89.0%	83.7%	79.1%	75.2%	71.9%	76.4%
糖尿病予備群	人数	85	176	342	637	1,831	4,730	8,388	16,189
	割合	2.8%	4.5%	6.9%	10.3%	13.6%	15.5%	16.6%	14.4%
糖尿病有病者	人数	53	110	203	372	979	2,836	5,821	10,374
	割合	1.7%	2.8%	4.1%	6.0%	7.3%	9.3%	11.5%	9.2%
合計	人数	3,079	3,923	4,934	6,191	13,435	30,561	50,520	112,643
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	49	157	258	387	857	2,879	5,684	10,271
	割合	1.9%	4.2%	5.6%	8.1%	10.2%	12.5%	14.0%	11.7%
服用していない	人数	2,595	3,604	4,314	4,406	7,539	20,130	34,827	77,415
	割合	98.1%	95.8%	94.4%	91.9%	89.8%	87.5%	86.0%	88.3%
合計	人数	2,644	3,761	4,572	4,793	8,396	23,009	40,511	87,686
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	31	62	110	232	637	1,814	3,722	6,608
	割合	1.0%	1.6%	2.2%	3.7%	4.7%	5.9%	7.4%	5.9%
服用していない	人数	3,051	3,865	4,826	5,961	12,799	28,759	46,828	106,089
	割合	99.0%	98.4%	97.8%	96.3%	95.3%	94.1%	92.6%	94.1%
合計	人数	3,082	3,927	4,936	6,193	13,436	30,573	50,550	112,697
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	1,787	2,147	2,190	1,884	2,632	5,969	8,841	25,450
	割合	67.6%	57.1%	47.9%	39.3%	31.4%	25.9%	21.8%	29.0%
高血圧症予備群	人数	348	587	677	707	1,068	2,807	4,496	10,690
	割合	13.2%	15.6%	14.8%	14.8%	12.7%	12.2%	11.1%	12.2%
高血圧症有病者	人数	509	1,027	1,705	2,199	4,693	14,231	27,166	51,530
	割合	19.3%	27.3%	37.3%	45.9%	55.9%	61.9%	67.1%	58.8%
合計	人数	2,644	3,761	4,572	4,790	8,393	23,007	40,503	87,670
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	2,598	2,929	3,267	3,504	6,390	11,495	14,092	44,275
	割合	84.3%	74.6%	66.2%	56.6%	47.6%	37.6%	27.9%	39.3%
高血圧症予備群	人数	227	402	548	819	1,918	4,464	6,916	15,294
	割合	7.4%	10.2%	11.1%	13.2%	14.3%	14.6%	13.7%	13.6%
高血圧症有病者	人数	256	594	1,121	1,870	5,127	14,613	29,531	53,112
	割合	8.3%	15.1%	22.7%	30.2%	38.2%	47.8%	58.4%	47.1%
合計	人数	3,081	3,925	4,936	6,193	13,435	30,572	50,539	112,681
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	156	420	912	1,370	3,290	10,577	21,095	37,820
	割合	5.9%	11.2%	19.9%	28.6%	39.2%	46.0%	52.1%	43.1%
服用していない	人数	2,488	3,341	3,660	3,423	5,106	12,433	19,417	49,868
	割合	94.1%	88.8%	80.1%	71.4%	60.8%	54.0%	47.9%	56.9%
合計	人数	2,644	3,761	4,572	4,793	8,396	23,010	40,512	87,688
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	70	245	546	1,078	3,159	9,586	20,931	35,615
	割合	2.3%	6.2%	11.1%	17.4%	23.5%	31.4%	41.4%	31.6%
服用していない	人数	3,012	3,682	4,390	5,115	10,277	20,987	29,617	77,080
	割合	97.7%	93.8%	88.9%	82.6%	76.5%	68.6%	58.6%	68.4%
合計	人数	3,082	3,927	4,936	6,193	13,436	30,573	50,548	112,695
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	1,255	1,583	1,882	1,933	3,326	8,903	16,599	35,481
	割合	47.5%	42.1%	41.2%	40.3%	39.6%	38.7%	41.0%	40.5%
脂質異常症有症者	人数	1,389	2,177	2,689	2,859	5,068	14,097	23,898	52,177
	割合	52.5%	57.9%	58.8%	59.7%	60.4%	61.3%	59.0%	59.5%
合計	人数	2,644	3,760	4,571	4,792	8,394	23,000	40,497	87,658
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	2,403	2,742	2,785	2,703	5,069	10,156	16,003	41,861
	割合	78.0%	69.8%	56.4%	43.7%	37.7%	33.2%	31.7%	37.2%
脂質異常症有症者	人数	679	1,185	2,151	3,489	8,366	20,408	34,538	70,816
	割合	22.0%	30.2%	43.6%	56.3%	62.3%	66.8%	68.3%	62.8%
合計	人数	3,082	3,927	4,936	6,192	13,435	30,564	50,541	112,677
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	149	364	666	925	2,104	6,610	12,593	23,411
	割合	5.6%	9.7%	14.6%	19.3%	25.1%	28.7%	31.1%	26.7%
服用していない	人数	2,495	3,397	3,906	3,868	6,292	16,400	27,919	64,277
	割合	94.4%	90.3%	85.4%	80.7%	74.9%	71.3%	68.9%	73.3%
合計	人数	2,644	3,761	4,572	4,793	8,396	23,010	40,512	87,688
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	70	189	442	1,167	3,813	11,181	21,499	38,361
	割合	2.3%	4.8%	9.0%	18.8%	28.4%	36.6%	42.5%	34.0%
服用していない	人数	3,012	3,738	4,494	5,026	9,623	19,393	29,050	74,336
	割合	97.7%	95.2%	91.0%	81.2%	71.6%	63.4%	57.5%	66.0%
合計	人数	3,082	3,927	4,936	6,193	13,436	30,574	50,549	112,697
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

市町国保(男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	2,573	3,593	4,329	4,526	7,899	21,628	37,536	82,084
	割合	97.5%	95.7%	94.9%	94.6%	94.3%	94.2%	93.0%	93.9%
尿蛋白(+)以上	人数	66	162	231	256	480	1,331	2,839	5,365
	割合	2.5%	4.3%	5.1%	5.4%	5.7%	5.8%	7.0%	6.1%
合計	人数	2,639	3,755	4,560	4,782	8,379	22,959	40,375	87,449
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保(女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	2,988	3,801	4,816	6,050	13,111	29,800	48,813	109,379
	割合	97.4%	97.4%	97.9%	97.8%	97.7%	97.6%	96.8%	97.3%
尿蛋白(+)以上	人数	79	101	102	138	312	725	1,624	3,081
	割合	2.6%	2.6%	2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	3.2%	2.7%
合計	人数	3,067	3,902	4,918	6,188	13,423	30,525	50,437	112,460
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	857	1,156	1,411	1,356	1,905	4,453	6,164	17,302
	割合	32.4%	30.7%	30.9%	28.3%	22.7%	19.4%	15.2%	19.7%
非喫煙者	人数	1,787	2,605	3,161	3,436	6,491	18,558	34,347	70,385
	割合	67.6%	69.3%	69.1%	71.7%	77.3%	80.6%	84.8%	80.3%
合計	人数	2,644	3,761	4,572	4,792	8,396	23,011	40,511	87,687
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
喫煙者	人数	376	523	610	577	827	1,248	1,638	5,799
	割合	12.2%	13.3%	12.4%	9.3%	6.2%	4.1%	3.2%	5.1%
非喫煙者	人数	2,706	3,404	4,325	5,616	12,609	29,327	48,912	106,899
	割合	87.8%	86.7%	87.6%	90.7%	93.8%	95.9%	96.8%	94.9%
合計	人数	3,082	3,927	4,935	6,193	13,436	30,575	50,550	112,698
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	613	945	1,292	1,439	2,881	8,512	14,759	30,441
	割合	25.2%	27.6%	31.5%	33.5%	38.2%	41.1%	40.5%	38.5%
時々	人数	688	970	1,043	1,133	1,877	5,002	8,211	18,924
	割合	28.3%	28.4%	25.4%	26.3%	24.9%	24.2%	22.5%	24.0%
ほとんど飲まない	人数	1,131	1,506	1,765	1,729	2,792	7,175	13,514	29,612
	割合	46.5%	44.0%	43.0%	40.2%	37.0%	34.7%	37.0%	37.5%
合計	人数	2,432	3,421	4,100	4,301	7,550	20,689	36,484	78,977
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
毎日	人数	348	469	618	693	1,369	2,512	3,385	9,394
	割合	12.5%	13.4%	14.1%	12.6%	11.3%	9.1%	7.5%	9.3%
時々	人数	745	949	1,152	1,356	2,673	5,624	7,861	20,360
	割合	26.8%	27.2%	26.4%	24.6%	22.1%	20.4%	17.4%	20.2%
ほとんど飲まない	人数	1,685	2,075	2,601	3,455	8,057	19,412	33,832	71,117
	割合	60.7%	59.4%	59.5%	62.8%	66.6%	70.5%	75.1%	70.5%
合計	人数	2,778	3,493	4,371	5,504	12,099	27,548	45,078	100,871
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

4 国民健康保険組合 (5/5)

4 国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	331	435	520	451	552	579	536	3,404
	割合	9.7%	12.8%	15.3%	13.2%	16.2%	17.0%	15.7%	100.0%
女性	人数	812	1,054	1,027	911	727	517	342	5,390
	割合	15.1%	19.6%	19.1%	16.9%	13.5%	9.6%	6.3%	100.0%
計	人数	1,143	1,489	1,547	1,362	1,279	1,096	878	8,794
	割合	13.0%	16.9%	17.6%	15.5%	14.5%	12.5%	10.0%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	3,403	24.0	3.5	5,388	21.5	3.6
腹囲 (cm)	3,400	85.2	9.3	5,379	77.2	9.6
収縮期血圧 (mmHg)	3,403	128.3	16.4	5,389	120.9	16.6
拡張期血圧 (mmHg)	3,403	79.5	11.2	5,388	72.8	11.1
中性脂肪 (mg/dℓ)	3,403	127.4	100.8	5,385	84.0	55.0
HDLコレステロール (mg/dℓ)	3,402	61.9	17.0	5,385	76.1	18.0
LDLコレステロール (mg/dℓ)	3,398	122.0	30.9	5,376	122.8	30.7
GOT (IU/l)	3,404	25.2	11.4	5,389	21.4	8.1
GPT (IU/l)	3,403	26.9	20.3	5,386	18.2	12.4
γ-GTP (IU/l)	3,403	47.2	53.0	5,386	25.0	25.9
空腹時血糖 (mg/dℓ)	2,408	102.3	18.6	2,984	92.9	14.0
HbA1c (%)	2,861	5.7	0.7	4,811	5.5	0.4
血清尿酸 (mg/dℓ)	1,214	6.0	1.4	2,268	4.6	2.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	2,023	0.9	0.5	4,200	0.7	0.1
ヘマトクリット (%)	2,017	45.5	3.5	4,173	40.9	3.3
血色素量 (g/dℓ)	2,028	15.0	1.2	4,199	13.2	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	2,010	483.4	44.9	4,169	442.5	36.0

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	232	291	308	256	310	305	292	1,994
	割合	70.3%	66.9%	59.2%	56.8%	56.4%	52.8%	54.5%	58.6%
メタボ予備群	人数	49	64	93	76	83	90	73	528
	割合	14.8%	14.7%	17.9%	16.9%	15.1%	15.6%	13.6%	15.5%
メタボ該当	人数	49	80	119	119	157	183	171	878
	割合	14.8%	18.4%	22.9%	26.4%	28.5%	31.7%	31.9%	25.8%
合計	人数	330	435	520	451	550	578	536	3,400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	781	998	949	842	641	446	282	4,939
	割合	96.5%	94.8%	92.7%	92.4%	88.5%	86.3%	82.7%	91.8%
メタボ予備群	人数	19	31	40	34	33	22	20	199
	割合	2.3%	2.9%	3.9%	3.7%	4.6%	4.3%	5.9%	3.7%
メタボ該当	人数	9	24	35	35	50	49	39	241
	割合	1.1%	2.3%	3.4%	3.8%	6.9%	9.5%	11.4%	4.5%
合計	人数	809	1,053	1,024	911	724	517	341	5,379
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	187	235	252	216	277	276	272	1,715
	割合	56.7%	54.0%	48.5%	47.9%	50.4%	47.8%	50.7%	50.4%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	9	12	17	15	9	9	6	77
	割合	2.7%	2.8%	3.3%	3.3%	1.6%	1.6%	1.1%	2.3%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	39	54	92	76	101	126	120	608
	割合	11.8%	12.4%	17.7%	16.9%	18.4%	21.8%	22.4%	17.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	95	134	159	144	163	167	138	1,000
	割合	28.8%	30.8%	30.6%	31.9%	29.6%	28.9%	25.7%	29.4%
合計	人数	330	435	520	451	550	578	536	3,400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	713	897	860	779	606	416	262	4,533
	割合	88.1%	85.2%	84.0%	85.5%	83.7%	80.5%	76.8%	84.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	47	80	70	53	27	23	19	319
	割合	5.8%	7.6%	6.8%	5.8%	3.7%	4.4%	5.6%	5.9%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	1	3	8	17	16	24	20	89
	割合	0.1%	0.3%	0.8%	1.9%	2.2%	4.6%	5.9%	1.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	48	73	86	62	75	54	40	438
	割合	5.9%	6.9%	8.4%	6.8%	10.4%	10.4%	11.7%	8.1%
合計	人数	809	1,053	1,024	911	724	517	341	5,379
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
国保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	92	117	144	110	109	116	92	780
	割合	64.3%	58.5%	53.7%	46.8%	39.9%	38.4%	34.8%	46.3%
リスク2個以上	人数	51	83	124	125	164	186	172	905
	割合	35.7%	41.5%	46.3%	53.2%	60.1%	61.6%	65.2%	53.7%
合計	人数	143	200	268	235	273	302	264	1,685
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	172	207	224	161	189	160	150	1,263
	割合	92.0%	88.1%	88.9%	74.5%	68.2%	58.0%	55.1%	73.6%
リスク2個以上	人数	15	28	28	55	88	116	122	452
	割合	8.0%	11.9%	11.1%	25.5%	31.8%	42.0%	44.9%	26.4%
合計	人数	187	235	252	216	277	276	272	1,715
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	83	117	114	72	55	39	29	509
	割合	86.5%	75.0%	69.5%	54.5%	46.6%	38.6%	36.7%	60.2%
リスク2個以上	人数	13	39	50	60	63	62	50	337
	割合	13.5%	25.0%	30.5%	45.5%	53.4%	61.4%	63.3%	39.8%
合計	人数	96	156	164	132	118	101	79	846
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	702	871	809	689	496	282	149	3,998
	割合	98.5%	97.1%	94.1%	88.4%	81.8%	67.8%	56.9%	88.2%
リスク2個以上	人数	11	26	51	90	110	134	113	535
	割合	1.5%	2.9%	5.9%	11.6%	18.2%	32.2%	43.1%	11.8%
合計	人数	713	897	860	779	606	416	262	4,533
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	291	364	414	331	377	372	317	2,466
	割合	89.0%	84.5%	80.1%	74.0%	68.5%	64.4%	59.4%	72.9%
糖尿病予備群	人数	25	45	63	65	97	97	101	493
	割合	7.6%	10.4%	12.2%	14.5%	17.6%	16.8%	18.9%	14.6%
糖尿病有病者	人数	11	22	40	51	76	109	116	425
	割合	3.4%	5.1%	7.7%	11.4%	13.8%	18.9%	21.7%	12.6%
合計	人数	327	431	517	447	550	578	534	3,384
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	787	989	953	801	609	402	250	4,791
	割合	96.9%	94.0%	92.8%	87.9%	84.0%	77.8%	74.0%	89.0%
糖尿病予備群	人数	19	44	59	78	70	69	48	387
	割合	2.3%	4.2%	5.7%	8.6%	9.7%	13.3%	14.2%	7.2%
糖尿病有病者	人数	6	19	15	32	46	46	40	204
	割合	0.7%	1.8%	1.5%	3.5%	6.3%	8.9%	11.8%	3.8%
合計	人数	812	1,052	1,027	911	725	517	338	5,382
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	4	13	21	31	50	72	74	265
	割合	1.2%	3.0%	4.0%	6.9%	9.1%	12.4%	13.8%	7.8%
服用していない	人数	327	422	499	420	502	507	462	3,139
	割合	98.8%	97.0%	96.0%	93.1%	90.9%	87.6%	86.2%	92.2%
合計	人数	331	435	520	451	552	579	536	3,404
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	5	13	11	17	23	30	19	118
	割合	0.6%	1.2%	1.1%	1.9%	3.2%	5.8%	5.6%	2.2%
服用していない	人数	807	1,041	1,016	894	704	487	323	5,272
	割合	99.4%	98.8%	98.9%	98.1%	96.8%	94.2%	94.4%	97.8%
合計	人数	812	1,054	1,027	911	727	517	342	5,390
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	210	257	270	182	180	148	117	1,364
	割合	63.4%	59.1%	51.9%	40.4%	32.6%	25.6%	21.8%	40.1%
高血圧症予備群	人数	55	63	79	63	78	76	59	473
	割合	16.6%	14.5%	15.2%	14.0%	14.1%	13.1%	11.0%	13.9%
高血圧症有病者	人数	66	115	171	206	294	355	360	1,567
	割合	19.9%	26.4%	32.9%	45.7%	53.3%	61.3%	67.2%	46.0%
合計	人数	331	435	520	451	552	579	536	3,404
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	706	819	711	578	387	213	94	3,508
	割合	86.9%	77.7%	69.2%	63.4%	53.2%	41.3%	27.5%	65.1%
高血圧症予備群	人数	67	91	124	100	110	69	50	611
	割合	8.3%	8.6%	12.1%	11.0%	15.1%	13.4%	14.6%	11.3%
高血圧症有病者	人数	39	144	192	233	230	234	198	1,270
	割合	4.8%	13.7%	18.7%	25.6%	31.6%	45.3%	57.9%	23.6%
合計	人数	812	1,054	1,027	911	727	516	342	5,389
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	16	51	90	123	190	254	280	1,004
	割合	4.8%	11.7%	17.3%	27.3%	34.4%	43.9%	52.2%	29.5%
服用していない	人数	315	384	430	328	362	325	256	2,400
	割合	95.2%	88.3%	82.7%	72.7%	65.6%	56.1%	47.8%	70.5%
合計	人数	331	435	520	451	552	579	536	3,404
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	12	60	95	124	144	169	138	742
	割合	1.5%	5.7%	9.3%	13.6%	19.8%	32.7%	40.4%	13.8%
服用していない	人数	800	994	932	787	583	348	204	4,648
	割合	98.5%	94.3%	90.7%	86.4%	80.2%	67.3%	59.6%	86.2%
合計	人数	812	1,054	1,027	911	727	517	342	5,390
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	167	189	235	191	223	235	226	1,466
	割合	50.5%	43.4%	45.2%	42.4%	40.5%	40.7%	42.2%	43.1%
脂質異常有病者	人数	164	246	285	260	327	343	310	1,935
	割合	49.5%	56.6%	54.8%	57.6%	59.5%	59.3%	57.8%	56.9%
合計	人数	331	435	520	451	550	578	536	3,401
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	660	773	597	445	315	171	107	3,068
	割合	81.5%	73.5%	58.2%	48.9%	43.4%	33.1%	31.3%	57.0%
脂質異常有病者	人数	150	278	428	465	411	346	235	2,313
	割合	18.5%	26.5%	41.8%	51.1%	56.6%	66.9%	68.7%	43.0%
合計	人数	810	1,051	1,025	910	726	517	342	5,381
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	17	42	62	92	131	164	156	664
	割合	5.1%	9.7%	11.9%	20.4%	23.7%	28.3%	29.1%	19.5%
服用していない	人数	314	393	458	359	421	415	380	2,740
	割合	94.9%	90.3%	88.1%	79.6%	76.3%	71.7%	70.9%	80.5%
合計	人数	331	435	520	451	552	579	536	3,404
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	9	42	96	153	168	189	134	791
	割合	1.1%	4.0%	9.3%	16.8%	23.1%	36.6%	39.2%	14.7%
服用していない	人数	803	1,012	931	758	559	328	208	4,599
	割合	98.9%	96.0%	90.7%	83.2%	76.9%	63.4%	60.8%	85.3%
合計	人数	812	1,054	1,027	911	727	517	342	5,390
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

国保組合(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	325	427	511	428	533	558	507	3,289
	割合	98.2%	98.2%	98.3%	95.1%	96.6%	96.5%	94.9%	96.7%
尿蛋白(+)以上	人数	6	8	9	22	19	20	27	111
	割合	1.8%	1.8%	1.7%	4.9%	3.4%	3.5%	5.1%	3.3%
合計	人数	331	435	520	450	552	578	534	3,400
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	796	1,034	1,013	905	715	512	332	5,307
	割合	98.4%	98.8%	99.1%	99.5%	98.3%	99.0%	97.4%	98.8%
尿蛋白(+)以上	人数	13	13	9	5	12	5	9	66
	割合	1.6%	1.2%	0.9%	0.5%	1.7%	1.0%	2.6%	1.2%
合計	人数	809	1,047	1,022	910	727	517	341	5,373
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	108	143	146	88	96	90	73	744
	割合	32.6%	32.9%	28.1%	19.5%	17.4%	15.5%	13.6%	21.9%
非喫煙者	人数	223	292	374	363	456	489	463	2,660
	割合	67.4%	67.1%	71.9%	80.5%	82.6%	84.5%	86.4%	78.1%
合計	人数	331	435	520	451	552	579	536	3,404
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	38	87	65	43	34	24	13	304
	割合	4.7%	8.3%	6.3%	4.7%	4.7%	4.6%	3.8%	5.6%
非喫煙者	人数	774	967	962	868	693	493	329	5,086
	割合	95.3%	91.7%	93.7%	95.3%	95.3%	95.4%	96.2%	94.4%
合計	人数	812	1,054	1,027	911	727	517	342	5,390
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	109	143	199	163	215	240	240	1,309
	割合	33.1%	33.0%	38.6%	36.5%	39.1%	42.3%	45.6%	38.9%
時々	人数	114	150	152	147	183	162	133	1,041
	割合	34.7%	34.6%	29.5%	33.0%	33.3%	28.5%	25.3%	30.9%
ほとんど飲まない	人数	106	140	164	136	152	166	153	1,017
	割合	32.2%	32.3%	31.8%	30.5%	27.6%	29.2%	29.1%	30.2%
合計	人数	329	433	515	446	550	568	526	3,367
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	105	157	136	122	87	71	38	716
	割合	13.1%	15.2%	13.5%	13.7%	12.1%	14.0%	11.5%	13.5%
時々	人数	244	321	303	261	202	146	79	1,556
	割合	30.5%	31.0%	30.0%	29.2%	28.1%	28.9%	23.9%	29.4%
ほとんど飲まない	人数	451	557	572	510	429	289	213	3,021
	割合	56.4%	53.8%	56.6%	57.1%	59.7%	57.1%	64.5%	57.1%
合計	人数	800	1,035	1,011	893	718	506	330	5,293
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5 共濟組合 (4/4)

5 共済組合

(1) 健診受診者数



		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
男性	人数	4,889	5,495	5,978	6,430	3,004	586	98	26,480
	割合	18.5%	20.8%	22.6%	24.3%	11.3%	2.2%	0.4%	100.0%
女性	人数	5,578	6,290	6,375	5,243	2,474	588	230	26,778
	割合	20.8%	23.5%	23.8%	19.6%	9.2%	2.2%	0.9%	100.0%
計	人数	10,467	11,785	12,353	11,673	5,478	1,174	328	53,258
	割合	19.7%	22.1%	23.2%	21.9%	10.3%	2.2%	0.6%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	26,480	24.1	3.6	26,778	22.1	3.8
腹囲 (cm)	26,477	84.3	9.5	26,757	78.5	10.0
収縮期血圧 (mmHg)	17,411	122.1	15.2	17,294	116.8	16.5
拡張期血圧 (mmHg)	17,410	78.4	11.4	17,292	71.7	11.5
中性脂肪 (mg/dℓ)	26,431	117.7	85.1	26,655	82.1	47.7
HDLコレステロール (mg/dℓ)	26,300	59.4	15.2	26,429	72.2	16.4
LDLコレステロール (mg/dℓ)	26,434	123.7	28.9	26,678	122.2	29.4
GOT (IU/l)	26,375	23.7	11.1	26,590	20.7	9.3
GPT (IU/l)	26,375	27.0	18.1	26,590	18.4	14.6
γ-GTP (IU/l)	26,420	42.3	46.7	26,660	24.0	25.3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	24,676	99.6	17.4	22,756	93.0	13.3
HbA1c (%)	24,034	5.7	0.6	22,684	5.6	0.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	1,791	6.2	1.2	2,373	4.5	1.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	9,642	0.9	0.3	11,306	0.7	0.2
ヘマトクリット (%)	10,030	44.7	3.0	12,269	40.0	3.3
血色素量 (g/dℓ)	10,242	14.9	1.0	12,391	13.0	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	10,242	487.8	40.2	12,401	441.0	36.1

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3,881	3,997	3,938	3,995	1,772	339	58	17,980
	割合	79.4%	72.8%	65.9%	62.1%	59.0%	57.8%	59.2%	67.9%
メタボ予備群	人数	648	814	874	973	453	75	12	3,849
	割合	13.3%	14.8%	14.6%	15.1%	15.1%	12.8%	12.2%	14.5%
メタボ該当	人数	360	682	1,165	1,462	779	172	28	4,648
	割合	7.4%	12.4%	19.5%	22.7%	25.9%	29.4%	28.6%	17.6%
合計	人数	4,889	5,493	5,977	6,430	3,004	586	98	26,477
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5,357	5,861	5,788	4,589	2,147	482	181	24,405
	割合	96.2%	93.2%	90.8%	87.6%	86.9%	82.3%	78.7%	91.2%
メタボ予備群	人数	143	249	298	268	121	26	19	1,124
	割合	2.6%	4.0%	4.7%	5.1%	4.9%	4.4%	8.3%	4.2%
メタボ該当	人数	68	177	287	384	204	78	30	1,228
	割合	1.2%	2.8%	4.5%	7.3%	8.3%	13.3%	13.0%	4.6%
合計	人数	5,568	6,287	6,373	5,241	2,472	586	230	26,757
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	3,059	3,055	3,119	3,271	1,526	290	47	14,367
	割合	62.6%	55.6%	52.2%	50.9%	50.8%	49.5%	48.0%	54.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	200	274	238	200	76	11	2	1,001
	割合	4.1%	5.0%	4.0%	3.1%	2.5%	1.9%	2.0%	3.8%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	393	525	681	863	481	110	19	3,072
	割合	8.0%	9.6%	11.4%	13.4%	16.0%	18.8%	19.4%	11.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	1,237	1,639	1,939	2,096	921	175	30	8,037
	割合	25.3%	29.8%	32.4%	32.6%	30.7%	29.9%	30.6%	30.4%
合計	人数	4,889	5,493	5,977	6,430	3,004	586	98	26,477
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	4,641	5,026	5,031	4,082	1,914	432	161	21,287
	割合	83.4%	79.9%	78.9%	77.9%	77.4%	73.7%	70.0%	79.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	479	589	523	354	180	36	14	2,175
	割合	8.6%	9.4%	8.2%	6.8%	7.3%	6.1%	6.1%	8.1%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	32	53	87	103	83	30	12	400
	割合	0.6%	0.8%	1.4%	2.0%	3.4%	5.1%	5.2%	1.5%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	416	619	732	702	295	88	43	2,895
	割合	7.5%	9.8%	11.5%	13.4%	11.9%	15.0%	18.7%	10.8%
合計	人数	5,568	6,287	6,373	5,241	2,472	586	230	26,757
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
共済組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1,454	1,709	1,625	1,616	661	120	21	7,206
	割合	79.5%	70.1%	56.9%	51.2%	44.7%	40.5%	41.2%	59.5%
リスク2個以上	人数	376	729	1,233	1,543	817	176	30	4,904
	割合	20.5%	29.9%	43.1%	48.8%	55.3%	59.5%	58.8%	40.5%
合計	人数	1,830	2,438	2,858	3,159	1,478	296	51	12,110
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2,956	2,841	2,749	2,627	1,092	187	28	12,480
	割合	96.6%	93.0%	88.1%	80.3%	71.6%	64.5%	59.6%	86.9%
リスク2個以上	人数	103	214	370	644	434	103	19	1,887
	割合	3.4%	7.0%	11.9%	19.7%	28.4%	35.5%	40.4%	13.1%
合計	人数	3,059	3,055	3,119	3,271	1,526	290	47	14,367
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	828	1,004	930	666	276	57	29	3,790
	割合	89.3%	79.6%	69.3%	57.5%	49.5%	37.0%	42.0%	69.3%
リスク2個以上	人数	99	257	412	493	282	97	40	1,680
	割合	10.7%	20.4%	30.7%	42.5%	50.5%	63.0%	58.0%	30.7%
合計	人数	927	1,261	1,342	1,159	558	154	69	5,470
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	4,591	4,915	4,738	3,610	1,562	319	99	19,834
	割合	98.9%	97.8%	94.2%	88.4%	81.6%	73.8%	61.5%	93.2%
リスク2個以上	人数	50	111	293	472	352	113	62	1,453
	割合	1.1%	2.2%	5.8%	11.6%	18.4%	26.2%	38.5%	6.8%
合計	人数	4,641	5,026	5,031	4,082	1,914	432	161	21,287
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4,441	4,669	4,622	4,530	1,899	338	59	20,558
	割合	91.5%	85.8%	77.9%	70.9%	63.8%	57.9%	61.5%	78.3%
糖尿病予備群	人数	290	492	772	1,052	584	118	10	3,318
	割合	6.0%	9.0%	13.0%	16.5%	19.6%	20.2%	10.4%	12.6%
糖尿病有病者	人数	120	283	542	804	492	128	27	2,396
	割合	2.5%	5.2%	9.1%	12.6%	16.5%	21.9%	28.1%	9.1%
合計	人数	4,851	5,444	5,936	6,386	2,975	584	96	26,272
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5,262	5,717	5,430	4,151	1,860	406	150	22,976
	割合	95.7%	92.1%	86.4%	79.8%	75.6%	69.5%	66.4%	86.8%
糖尿病予備群	人数	182	365	643	761	415	120	45	2,531
	割合	3.3%	5.9%	10.2%	14.6%	16.9%	20.5%	19.9%	9.6%
糖尿病有病者	人数	57	128	215	291	185	58	31	965
	割合	1.0%	2.1%	3.4%	5.6%	7.5%	9.9%	13.7%	3.6%
合計	人数	5,501	6,210	6,288	5,203	2,460	584	226	26,472
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	58	154	322	519	323	82	17	1,475
	割合	1.2%	2.8%	5.4%	8.1%	10.8%	14.0%	17.3%	5.6%
服用していない	人数	4,831	5,341	5,656	5,911	2,680	504	81	25,004
	割合	98.8%	97.2%	94.6%	91.9%	89.2%	86.0%	82.7%	94.4%
合計	人数	4,889	5,495	5,978	6,430	3,003	586	98	26,479
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	28	73	116	172	101	29	19	538
	割合	0.5%	1.2%	1.8%	3.3%	4.1%	4.9%	8.3%	2.0%
服用していない	人数	5,550	6,217	6,258	5,071	2,372	559	211	26,238
	割合	99.5%	98.8%	98.2%	96.7%	95.9%	95.1%	91.7%	98.0%
合計	人数	5,578	6,290	6,374	5,243	2,473	588	230	26,776
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,506	2,331	2,112	1,948	756	93	10	9,756
	割合	74.8%	61.0%	48.9%	40.4%	32.3%	22.3%	13.7%	51.0%
高血圧症予備群	人数	375	422	516	553	231	40	3	2,140
	割合	11.2%	11.0%	11.9%	11.5%	9.9%	9.6%	4.1%	11.2%
高血圧症有病者	人数	471	1,067	1,694	2,324	1,350	284	60	7,250
	割合	14.1%	27.9%	39.2%	48.2%	57.8%	68.1%	82.2%	37.9%
合計	人数	3,352	3,820	4,322	4,825	2,337	417	73	19,146
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3,223	3,259	3,086	2,104	830	133	29	12,664
	割合	86.8%	77.9%	69.2%	58.3%	48.3%	34.5%	17.8%	69.5%
高血圧症予備群	人数	217	344	437	370	193	36	19	1,616
	割合	5.8%	8.2%	9.8%	10.2%	11.2%	9.4%	11.7%	8.9%
高血圧症有病者	人数	272	581	935	1,136	696	216	115	3,951
	割合	7.3%	13.9%	21.0%	31.5%	40.5%	56.1%	70.6%	21.7%
合計	人数	3,712	4,184	4,458	3,610	1,719	385	163	18,231
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	206	575	1,076	1,695	1,037	240	49	4,878
	割合	4.2%	10.5%	18.0%	26.4%	34.5%	41.0%	50.0%	18.4%
服用していない	人数	4,683	4,920	4,902	4,735	1,966	346	49	21,601
	割合	95.8%	89.5%	82.0%	73.6%	65.5%	59.0%	50.0%	81.6%
合計	人数	4,889	5,495	5,978	6,430	3,003	586	98	26,479
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	101	297	569	768	491	164	90	2,480
	割合	1.8%	4.7%	8.9%	14.6%	19.9%	27.9%	39.1%	9.3%
服用していない	人数	5,477	5,993	5,805	4,475	1,982	424	140	24,296
	割合	98.2%	95.3%	91.1%	85.4%	80.1%	72.1%	60.9%	90.7%
合計	人数	5,578	6,290	6,374	5,243	2,473	588	230	26,776
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2,755	2,773	2,718	2,775	1,213	230	30	12,494
	割合	56.5%	50.6%	45.6%	43.3%	40.6%	39.5%	30.6%	47.3%
脂質異常有病者	人数	2,118	2,710	3,239	3,635	1,773	352	68	13,895
	割合	43.5%	49.4%	54.4%	56.7%	59.4%	60.5%	69.4%	52.7%
合計	人数	4,873	5,483	5,957	6,410	2,986	582	98	26,389
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4,471	4,544	3,746	2,312	959	200	77	16,309
	割合	81.2%	73.0%	59.2%	44.4%	39.2%	34.2%	34.1%	61.5%
脂質異常有病者	人数	1,037	1,681	2,578	2,894	1,487	385	149	10,211
	割合	18.8%	27.0%	40.8%	55.6%	60.8%	65.8%	65.9%	38.5%
合計	人数	5,508	6,225	6,324	5,206	2,446	585	226	26,520
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	288	571	961	1,321	803	186	29	4,159
	割合	5.9%	10.4%	16.1%	20.5%	26.7%	31.7%	29.6%	15.7%
服用していない	人数	4,601	4,924	5,017	5,109	2,200	400	69	22,320
	割合	94.1%	89.6%	83.9%	79.5%	73.3%	68.3%	70.4%	84.3%
合計	人数	4,889	5,495	5,978	6,430	3,003	586	98	26,479
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	88	256	572	982	683	196	96	2,873
	割合	1.6%	4.1%	9.0%	18.7%	27.6%	33.3%	41.7%	10.7%
服用していない	人数	5,490	6,034	5,802	4,261	1,790	392	134	23,903
	割合	98.4%	95.9%	91.0%	81.3%	72.4%	66.7%	58.3%	89.3%
合計	人数	5,578	6,290	6,374	5,243	2,473	588	230	26,776
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

共済組合(男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	4,645	5,151	5,573	6,054	2,821	532	83	24,859
	割合	99.0%	98.6%	98.5%	98.1%	98.2%	97.8%	96.5%	98.4%
尿蛋白(+)以上	人数	49	71	87	120	53	12	3	395
	割合	1.0%	1.4%	1.5%	1.9%	1.8%	2.2%	3.5%	1.6%
合計	人数	4,694	5,222	5,660	6,174	2,874	544	86	25,254
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合(女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	5,142	5,790	5,859	4,848	2,278	528	173	24,618
	割合	99.3%	99.2%	99.4%	99.0%	99.1%	98.9%	97.2%	99.2%
尿蛋白(+)以上	人数	36	45	38	51	21	6	5	202
	割合	0.7%	0.8%	0.6%	1.0%	0.9%	1.1%	2.8%	0.8%
合計	人数	5,178	5,835	5,897	4,899	2,299	534	178	24,820
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1,057	1,220	1,375	1,353	522	77	19	5,623
	割合	21.6%	22.2%	23.0%	21.0%	17.4%	13.1%	19.4%	21.2%
非喫煙者	人数	3,832	4,274	4,602	5,076	2,482	509	79	20,854
	割合	78.4%	77.8%	77.0%	79.0%	82.6%	86.9%	80.6%	78.8%
合計	人数	4,889	5,494	5,977	6,429	3,004	586	98	26,477
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	132	171	161	103	60	12	5	644
	割合	2.4%	2.7%	2.5%	2.0%	2.4%	2.0%	2.2%	2.4%
非喫煙者	人数	5,445	6,118	6,214	5,140	2,414	576	225	26,132
	割合	97.6%	97.3%	97.5%	98.0%	97.6%	98.0%	97.8%	97.6%
合計	人数	5,577	6,289	6,375	5,243	2,474	588	230	26,776
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	704	1,085	1,301	1,666	928	186	28	5,898
	割合	17.7%	22.7%	24.1%	28.8%	31.4%	32.5%	30.1%	25.0%
時々	人数	1,755	1,907	2,059	2,042	1,042	179	25	9,009
	割合	44.2%	39.9%	38.1%	35.3%	35.3%	31.3%	26.9%	38.2%
ほとんど飲まない	人数	1,510	1,783	2,047	2,083	983	207	40	8,653
	割合	38.0%	37.3%	37.9%	36.0%	33.3%	36.2%	43.0%	36.7%
合計	人数	3,969	4,775	5,407	5,791	2,953	572	93	23,560
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	334	505	543	400	204	38	16	2,040
	割合	6.8%	8.8%	9.2%	8.1%	8.6%	6.8%	7.6%	8.3%
時々	人数	1,553	1,780	1,758	1,416	653	127	39	7,326
	割合	31.4%	31.0%	29.9%	28.5%	27.4%	22.7%	18.6%	29.7%
ほとんど飲まない	人数	3,055	3,457	3,582	3,148	1,526	395	155	15,318
	割合	61.8%	60.2%	60.9%	63.4%	64.0%	70.5%	73.8%	62.1%
合計	人数	4,942	5,742	5,883	4,964	2,383	560	210	24,684
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%