



下田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	1 631	438	396.9	110.4	101.9	119.5	▲▲	1 565	131	124.5	105.2	89.4	123.9	▲
メタボ予備群	1 631	318	260.7	122.0	110.6	134.6	▲▲	1 565	102	77.0	132.5	109.9	159.8	▲▲
肥満者	1 631	894	815.1	109.7	105.0	114.6	▲▲	1 565	376	349.1	107.7	98.7	117.6	▲
高血圧症有病者	1 632	812	690.8	117.5	112.0	123.4	▲▲	1 564	609	519.3	117.3	110.2	124.8	▲▲
高血圧症予備群	1 632	219	194.8	112.4	99.4	127.1	▲	1 564	216	167.3	129.1	114.1	146.0	▲▲
脂質異常症有病者	1 632	955	930.8	102.6	98.5	106.9	▲	1 566	862	858.0	100.5	96.1	105.1	▲
糖尿病有病者	1 569	220	220.4	99.8	88.4	112.8	▽	1 537	95	110.5	86.0	70.8	104.4	▽
糖尿病予備群	1 569	171	220.0	77.7	67.5	89.5	▽▽	1 537	110	187.8	58.6	48.9	70.1	▽▽
習慣的喫煙者	1 632	535	504.8	106.0	98.9	113.6	▲	1 566	178	117.4	151.6	132.0	174.0	▲▲

東伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	1 130	349	285.4	122.3	112.1	133.4	▲▲	1 140	109	94.7	115.1	96.3	137.6	▲
メタボ予備群	1 130	204	179.4	113.7	100.4	128.7	▲▲	1 140	63	56.4	111.6	87.8	141.8	▲
肥満者	1 130	654	567.4	115.3	109.7	121.1	▲▲	1 139	300	257.1	116.7	105.9	128.5	▲▲
高血圧症有病者	1 129	580	505.2	114.8	108.5	121.5	▲▲	1 140	422	395.9	106.6	98.8	115.0	▲
高血圧症予備群	1 129	150	134.2	111.8	96.3	129.7	▲	1 140	169	125.3	134.9	117.4	155.0	▲▲
脂質異常症有病者	1 130	697	648.3	107.5	102.7	112.6	▲▲	1 140	656	645.1	101.7	96.7	106.9	▲
糖尿病有病者	1 099	187	163.8	114.2	100.2	130.1	▲▲	1 122	78	85.2	91.5	73.9	113.3	▽
糖尿病予備群	1 099	130	159.3	81.6	69.5	95.9	▽▽	1 122	123	144.2	85.3	72.2	100.7	▽
習慣的喫煙者	1 131	381	333.2	114.4	105.4	124.1	▲▲	1 140	130	81.4	159.7	135.9	187.7	▲▲

河津町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	627	159	154.8	102.7	89.8	117.5	▲	573	45	44.6	100.9	76.2	133.5	▲
メタボ予備群	627	127	99.7	127.3	109.0	148.7	▲▲	573	37	28.0	132.3	96.9	180.6	▲
肥満者	627	339	313.5	108.1	100.6	116.2	▲▲	573	133	126.6	105.0	90.5	121.9	▲
高血圧症有病者	627	314	271.5	115.7	107.0	125.1	▲▲	571	212	185.3	114.4	102.8	127.3	▲▲
高血圧症予備群	627	92	74.5	123.4	102.2	149.1	▲▲	571	61	60.4	101.1	79.7	128.1	▲
脂質異常症有病者	626	362	357.3	101.3	94.8	108.3	▲	571	321	307.8	104.3	97.0	112.1	▲
糖尿病有病者	620	86	88.6	97.0	79.8	118.0	▽	564	30	39.7	75.6	53.4	107.0	▽
糖尿病予備群	620	59	87.6	67.4	52.9	85.9	▽▽	564	42	67.6	62.1	46.4	83.1	▽▽
習慣的喫煙者	627	219	189.6	115.5	103.8	128.5	▲▲	573	55	43.8	125.5	97.6	161.3	▲

南伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	695	196	178.2	110.0	97.7	123.8	▲	781	55	65.0	84.7	65.6	109.2	▽
メタボ予備群	695	142	109.4	129.8	112.1	150.3	▲▲	781	46	38.2	120.5	91.1	159.4	▲
肥満者	695	387	348.5	111.0	103.9	118.7	▲▲	781	162	175.0	92.6	80.7	106.2	▽
高血圧症有病者	695	358	319.3	112.1	104.3	120.5	▲▲	781	325	272.6	119.2	109.7	129.5	▲▲
高血圧症予備群	695	91	82.0	110.9	91.6	134.3	▲	781	99	85.8	115.4	96.0	138.7	▲
脂質異常症有病者	695	399	398.5	100.1	93.9	106.7	▲	780	432	438.6	98.5	92.5	104.9	▽
糖尿病有病者	689	112	104.7	106.9	90.3	126.7	▲	771	48	58.6	82.0	62.4	107.8	▽
糖尿病予備群	689	70	100.7	69.5	55.7	86.8	▽▽	771	48	98.6	48.7	37.0	64.0	▽▽
習慣的喫煙者	695	204	199.4	102.3	91.2	114.8	▲	781	76	55.3	137.3	111.0	170.0	▲▲

松崎町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	563	166	144.2	115.1	101.3	130.8	▲▲	613	51	50.8	100.4	77.2	130.6	▲
メタボ予備群	563	95	89.1	106.7	88.8	128.1	▲	613	34	30.2	112.7	81.3	156.2	▲
肥満者	563	311	283.2	109.8	102.0	118.3	▲▲	613	147	137.2	107.1	93.1	123.3	▲
高血圧症有病者	563	311	255.9	121.5	112.8	130.9	▲▲	613	256	211.7	120.9	110.1	132.7	▲▲
高血圧症予備群	563	73	66.9	109.1	88.1	135.1	▲	613	82	67.3	121.8	99.6	149.0	▲
脂質異常症有病者	563	349	324.0	107.7	101.0	114.9	▲▲	613	334	346.6	96.4	89.7	103.6	▽
糖尿病有病者	562	71	84.7	83.8	67.4	104.1	▽	611	43	45.9	93.7	70.2	124.9	▽
糖尿病予備群	562	81	82.6	98.1	80.2	120.0	▽	611	57	78.1	73.0	57.0	93.4	▽▽
習慣的喫煙者	563	149	165.4	90.1	78.5	103.3	▽	613	46	43.6	105.4	79.9	139.2	▲

西伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	635	190	162.0	117.3	104.1	132.1	▲▲	723	68	60.1	113.1	90.2	141.8	▲
メタボ予備群	635	108	100.3	107.6	90.7	127.8	▲	723	52	35.5	146.5	112.8	190.3	▲▲
肥満者	635	353	318.8	110.7	103.3	118.7	▲▲	723	199	162.6	122.4	108.7	137.7	▲▲
高血圧症有病者	634	338	288.5	117.1	108.9	126.0	▲▲	724	295	252.0	117.0	107.2	127.8	▲▲
高血圧症予備群	634	94	75.1	125.1	103.8	150.7	▲▲	724	88	79.7	110.3	90.7	134.2	▲
脂質異常症有病者	635	375	364.5	102.9	96.4	109.8	▲	723	450	408.0	110.3	104.2	116.7	▲▲
糖尿病有病者	627	83	94.7	87.7	71.8	107.1	▽	714	49	54.4	90.0	68.7	117.9	▽
糖尿病予備群	627	73	91.6	79.7	64.3	98.9	▽▽	714	60	92.0	65.2	51.2	83.1	▽▽
習慣的喫煙者	635	196	184.2	106.4	94.7	119.5	▲	724	62	51.5	120.4	94.9	152.7	▲

熱海市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 072	598	522.2	114.5	107.1	122.5	▲▲	2 445	194	204.3	94.9	83.0	108.6	▽
メタボ予備群	2 072	352	328.9	107.0	97.4	117.7	▲	2 445	112	120.3	93.1	77.8	111.5	▽
肥満者	2 072	1 168	1039.8	112.3	108.2	116.7	▲▲	2 445	590	550.2	107.2	100.0	115.0	▲
高血圧症有病者	2 071	956	922.9	103.6	98.9	108.5	▲	2 441	885	859.7	102.9	97.7	108.5	▲
高血圧症予備群	2 071	244	246.4	99.0	88.1	111.4	▽	2 441	267	267.8	99.7	89.1	111.6	▽
脂質異常症有病者	2 072	1 321	1188.6	111.1	107.6	114.8	▲▲	2 444	1 451	1381.3	105.0	101.7	108.5	▲▲
糖尿病有病者	2 051	367	302.8	121.2	110.5	132.9	▲▲	2 436	178	186.9	95.2	82.7	109.6	▽
糖尿病予備群	2 051	234	296.4	79.0	70.0	89.1	▽▽	2 436	219	312.5	70.1	61.8	79.5	▽▽
習慣的喫煙者	2 072	644	614.5	104.8	98.3	111.7	▲	2 446	337	172.7	195.1	176.8	215.3	▲▲

伊東市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 704	1 573	1468.7	107.1	102.7	111.7	▲▲	6 445	514	556.8	92.3	85.0	100.2	▽
メタボ予備群	5 704	891	898.3	99.2	93.4	105.3	▽	6 445	311	316.9	98.1	88.2	109.3	▽
肥満者	5 704	2 987	2863.9	104.3	101.8	106.9	▲▲	6 445	1 403	1460.9	96.0	91.7	100.5	▽
高血圧症有病者	5 697	2 671	2635.9	101.3	98.6	104.1	▲	6 458	2 439	2366.3	103.1	99.9	106.3	▲
高血圧症予備群	5 697	768	672.9	114.1	106.9	121.8	▲▲	6 458	770	721.8	106.7	99.9	113.9	▲
脂質異常症有病者	5 698	3 453	3272.2	105.5	103.4	107.7	▲▲	6 446	3 798	3714.2	102.3	100.2	104.3	▲▲
糖尿病有病者	5 597	882	855.3	103.1	97.1	109.5	▲	6 348	497	505.8	98.3	90.4	106.8	▽
糖尿病予備群	5 597	714	821.6	86.9	81.2	93.0	▽▽	6 348	605	838.9	72.1	66.9	77.7	▽▽
習慣的喫煙者	5 721	1 800	1629.6	110.5	106.3	114.7	▲▲	6 467	875	437.1	200.2	188.4	212.7	▲▲

沼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	16 619	4 114	3918.2	105.0	102.3	107.7	▲▲	15 643	1 217	1165.8	104.4	99.1	110.0	▲
メタボ予備群	16 619	2 957	2671.6	110.7	107.2	114.3	▲▲	15 643	879	762.7	115.3	108.3	122.7	▲▲
肥満者	16 619	9 005	8272.0	108.9	107.4	110.4	▲▲	15 643	3 814	3431.4	111.1	108.2	114.2	▲▲
高血圧症有病者	16 613	6 810	6721.6	101.3	99.5	103.1	▲	15 634	4 847	4819.3	100.6	98.3	102.9	▲
高血圧症予備群	16 613	1 882	1986.5	94.7	90.9	98.8	▽▽	15 634	1 390	1614.5	86.1	82.0	90.4	▽▽
脂質異常症有病者	16 616	9 630	9422.6	102.2	100.9	103.5	▲▲	15 642	8 438	8194.4	103.0	101.5	104.4	▲▲
糖尿病有病者	16 474	2 299	2189.5	105.0	101.2	109.0	▲▲	15 496	958	1039.3	92.2	86.8	97.9	▽▽
糖尿病予備群	16 474	2 004	2226.7	90.0	86.5	93.7	▽▽	15 496	1 558	1787.5	87.2	83.2	91.3	▽▽
習慣的喫煙者	16 620	5 699	5289.9	107.7	105.5	110.0	▲▲	15 643	1 594	1253.0	127.2	121.6	133.1	▲▲

三島市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 776	2 194	2083.5	105.3	101.6	109.1	▲▲	8 810	683	658.2	103.8	96.7	111.4	▲
メタボ予備群	8 776	1 403	1406.2	99.8	95.2	104.6	▽	8 810	385	428.3	89.9	81.6	99.0	▽▽
肥満者	8 776	4 503	4366.4	103.1	101.1	105.2	▲▲	8 810	1 988	1930.9	103.0	99.1	107.0	▲
高血圧症有病者	8 771	3 611	3595.6	100.4	98.0	102.9	▲	8 809	2 722	2728.7	99.8	96.7	102.9	▽
高血圧症予備群	8 771	1 059	1045.5	101.3	95.8	107.1	▲	8 809	1 039	909.9	114.2	108.0	120.8	▲▲
脂質異常症有病者	8 776	5 185	4975.4	104.2	102.4	106.0	▲▲	8 809	4 798	4609.1	104.1	102.2	106.1	▲▲
糖尿病有病者	8 676	1 246	1169.2	106.6	101.3	112.1	▲▲	8 703	628	586.5	107.1	99.4	115.3	▲
糖尿病予備群	8 676	1 124	1179.2	95.3	90.3	100.6	▽	8 703	826	1004.7	82.2	77.1	87.7	▽▽
習慣的喫煙者	8 777	2 686	2756.5	97.4	94.5	100.5	▽	8 812	756	703.5	107.5	100.5	114.9	▲▲

裾野市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 916	965	938.4	102.8	97.4	108.6	▲	3 785	351	292.2	120.1	108.8	132.6	▲▲
メタボ予備群	3 916	692	624.0	110.9	103.7	118.6	▲▲	3 785	216	183.9	117.5	103.3	133.6	▲▲
肥満者	3 916	2 061	1946.0	105.9	102.8	109.1	▲▲	3 785	1 014	833.4	121.7	115.5	128.2	▲▲
高血圧症有病者	3 916	1 645	1635.2	100.6	97.0	104.3	▲	3 785	1 294	1217.9	106.3	101.7	111.0	▲▲
高血圧症予備群	3 916	456	464.8	98.1	90.0	106.9	▽	3 785	458	397.8	115.1	105.7	125.4	▲▲
脂質異常症有病者	3 916	2 257	2218.7	101.7	99.0	104.5	▲	3 785	2 192	2020.4	108.5	105.6	111.5	▲▲
糖尿病有病者	3 884	515	533.6	96.5	89.1	104.5	▽	3 762	282	263.5	107.0	95.7	119.6	▲
糖尿病予備群	3 884	509	532.0	95.7	88.3	103.7	▽	3 762	394	447.9	88.0	80.2	96.5	▽▽
習慣的喫煙者	3 916	1 282	1206.3	106.3	101.6	111.1	▲▲	3 786	296	291.9	101.4	90.9	113.0	▲

伊豆市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 863	777	715.4	108.6	102.3	115.3	▲▲	2 889	273	234.2	116.6	104.2	130.4	▲▲
メタボ予備群	2 863	465	453.8	102.5	94.3	111.3	▲	2 889	159	141.9	112.0	96.4	130.2	▲
肥満者	2 863	1 505	1432.9	105.0	101.5	108.7	▲▲	2 888	793	645.7	122.8	115.8	130.3	▲▲
高血圧症有病者	2 863	1 522	1262.7	120.5	116.5	124.7	▲▲	2 889	1 189	978.9	121.5	116.3	126.8	▲▲
高血圧症予備群	2 863	329	339.9	96.8	87.5	107.1	▽	2 889	326	312.8	104.2	94.1	115.4	▲
脂質異常症有病者	2 864	1 678	1638.1	102.4	99.3	105.6	▲	2 889	1 652	1603.1	103.1	99.9	106.3	▲
糖尿病有病者	2 854	451	416.1	108.4	99.6	117.9	▲	2 878	263	212.3	123.9	110.5	138.9	▲▲
糖尿病予備群	2 854	355	408.4	86.9	78.9	95.8	▽▽	2 878	310	359.7	86.2	77.6	95.7	▽▽
習慣的喫煙者	2 868	931	857.0	108.6	103.1	114.5	▲▲	2 895	259	212.0	122.1	108.8	137.1	▲▲

伊豆の国市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4 356	1 168	1046.0	111.7	106.4	117.2	▲▲	4 443	393	342.0	114.9	104.7	126.2	▲▲
メタボ予備群	4 356	716	696.0	102.9	96.3	110.0	▲	4 443	199	216.7	91.8	80.3	105.1	▽
肥満者	4 354	2 320	2168.3	107.0	104.1	110.0	▲▲	4 443	1 128	979.5	115.2	109.5	121.1	▲▲
高血圧症有病者	4 352	1 973	1816.0	108.6	105.2	112.2	▲▲	4 442	1 591	1420.3	112.0	107.7	116.5	▲▲
高血圧症予備群	4 352	526	517.9	101.6	93.8	110.0	▲	4 442	422	467.0	90.4	82.6	98.9	▽▽
脂質異常症有病者	4 356	2 533	2473.4	102.4	99.9	105.0	▲	4 444	2 448	2376.9	103.0	100.3	105.7	▲▲
糖尿病有病者	4 324	648	593.3	109.2	101.8	117.2	▲▲	4 406	308	306.7	100.4	90.3	111.8	▲
糖尿病予備群	4 324	548	594.1	92.2	85.3	99.7	▽▽	4 406	446	524.2	85.1	78.0	92.8	▽▽
習慣的喫煙者	4 356	1 456	1351.3	107.8	103.4	112.3	▲▲	4 444	472	344.0	137.2	126.1	149.3	▲▲

函南町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 102	750	730.1	102.7	96.6	109.3	▲	2 901	220	218.9	100.5	88.6	114.1	▲
メタボ予備群	3 102	544	497.7	109.3	101.3	117.9	▲▲	2 901	145	141.2	102.7	87.7	120.2	▲
肥満者	3 102	1 641	1541.5	106.5	103.0	110.0	▲▲	2 901	676	638.4	105.9	99.2	113.1	▲
高血圧症有病者	3 099	1 268	1253.6	101.2	97.0	105.5	▲	2 905	964	912.3	105.7	100.4	111.2	▲▲
高血圧症予備群	3 099	378	369.7	102.2	93.1	112.3	▲	2 905	327	301.9	108.3	97.8	119.9	▲
脂質異常症有病者	3 101	1 774	1755.6	101.0	98.0	104.2	▲	2 904	1 525	1529.8	99.7	96.3	103.2	▽
糖尿病有病者	3 072	416	408.2	101.9	93.2	111.4	▲	2 874	175	195.9	89.3	77.4	103.1	▽
糖尿病予備群	3 072	411	414.2	99.2	90.7	108.5	▽	2 874	286	334.6	85.5	76.6	95.4	▽▽
習慣的喫煙者	3 099	1 066	983.6	108.4	103.3	113.8	▲▲	2 905	302	229.6	131.5	118.3	146.3	▲▲

清水町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 639	665	603.9	110.1	103.1	117.6	▲▲	2 455	194	175.4	110.6	96.7	126.5	▲
メタボ予備群	2 639	455	426.7	106.6	98.1	115.9	▲	2 455	138	119.2	115.8	98.6	136.1	▲
肥満者	2 639	1 439	1309.3	109.9	106.2	113.8	▲▲	2 455	611	534.2	114.4	106.8	122.5	▲▲
高血圧症有病者	2 638	1 070	1021.0	104.8	100.1	109.7	▲▲	2 454	765	721.9	106.0	99.9	112.4	▲
高血圧症予備群	2 638	313	316.1	99.0	89.3	109.8	▽	2 454	254	247.7	102.5	91.3	115.1	▲
脂質異常症有病者	2 638	1 502	1488.8	100.9	97.6	104.3	▲	2 455	1 280	1249.4	102.5	98.7	106.4	▲
糖尿病有病者	2 613	352	331.3	106.2	96.4	117.0	▲	2 441	153	155.6	98.3	84.4	114.6	▽
糖尿病予備群	2 613	332	343.3	96.7	87.5	106.9	▽	2 441	240	269.6	89.0	79.0	100.4	▽
習慣的喫煙者	2 639	902	864.2	104.4	99.0	110.0	▲	2 455	249	204.6	121.7	108.2	136.8	▲▲

長泉町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 307	765	757.9	100.9	94.9	107.4	▲	3 176	218	222.7	97.9	86.2	111.2	▽
メタボ予備群	3 307	569	533.1	106.7	99.1	115.0	▲▲	3 176	161	152.9	105.3	90.7	122.3	▲
肥満者	3 307	1 702	1638.1	103.9	100.5	107.4	▲▲	3 176	703	684.0	102.8	96.3	109.7	▲
高血圧症有病者	3 306	1 249	1287.3	97.0	92.9	101.3	▽	3 176	890	915.1	97.3	92.0	102.8	▽
高血圧症予備群	3 306	411	394.9	104.1	95.1	113.9	▲	3 176	347	316.8	109.5	99.2	120.9	▲
脂質異常症有病者	3 307	1 868	1863.4	100.2	97.3	103.3	▲	3 177	1 624	1588.0	102.3	98.9	105.8	▲
糖尿病有病者	3 267	414	416.8	99.3	90.8	108.6	▽	3 129	213	196.0	108.7	95.5	123.6	▲
糖尿病予備群	3 267	427	428.9	99.5	91.2	108.7	▽	3 129	293	339.9	86.2	77.3	96.1	▽▽
習慣的喫煙者	3 307	1 071	1073.2	99.8	95.0	104.8	▽	3 177	265	268.2	98.8	88.1	110.8	▽

御殿場市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	6 003	1 619	1440.6	112.4	107.8	117.1	▲▲	6 289	586	476.5	123.0	114.0	132.7	▲▲
メタボ予備群	6 003	985	957.4	102.9	97.2	108.9	▲	6 289	376	306.0	122.9	111.6	135.4	▲▲
肥満者	6 003	3 216	2986.0	107.7	105.2	110.2	▲▲	6 289	1 734	1381.9	125.5	120.6	130.6	▲▲
高血圧症有病者	6 005	2 732	2505.8	109.0	106.1	112.1	▲▲	6 287	2 220	1974.2	112.4	108.8	116.2	▲▲
高血圧症予備群	6 005	741	713.9	103.8	97.1	111.0	▲	6 287	693	655.6	105.7	98.6	113.3	▲
脂質異常症有病者	6 005	3 621	3406.4	106.3	104.2	108.5	▲▲	6 288	3 593	3325.2	108.1	105.8	110.4	▲▲
糖尿病有病者	5 884	914	811.0	112.7	106.3	119.6	▲▲	6 207	476	425.6	111.8	102.7	121.8	▲▲
糖尿病予備群	5 884	799	809.3	98.7	92.6	105.2	▽	6 207	726	729.6	99.5	93.0	106.5	▽
習慣的喫煙者	6 005	2 084	1858.0	112.2	108.4	116.1	▲▲	6 287	684	494.8	138.3	128.9	148.2	▲▲

小山町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 246	356	314.1	113.4	103.8	123.7	▲▲	1 388	137	111.5	122.8	104.8	143.9	▲▲
メタボ予備群	1 246	218	196.8	110.8	98.2	124.9	▲	1 388	66	67.8	97.4	77.0	123.2	▽
肥満者	1 246	688	623.6	110.3	105.0	116.0	▲▲	1 388	383	307.4	124.6	114.4	135.6	▲▲
高血圧症有病者	1 246	575	558.1	103.0	97.0	109.4	▲	1 388	513	465.4	110.2	102.9	118.0	▲▲
高血圧症予備群	1 246	183	147.5	124.1	108.6	141.8	▲▲	1 388	174	149.1	116.7	101.6	134.1	▲▲
脂質異常症有病者	1 246	760	712.7	106.6	102.0	111.5	▲▲	1 388	834	764.0	109.2	104.6	113.9	▲▲
糖尿病有病者	1 231	202	182.7	110.5	97.5	125.4	▲	1 378	110	101.0	108.9	91.1	130.2	▲
糖尿病予備群	1 231	154	177.5	86.8	74.9	100.6	▽	1 378	144	171.1	84.2	72.1	98.2	▽▽
習慣的喫煙者	1 246	419	365.4	114.7	106.1	124.0	▲▲	1 388	122	102.3	119.3	100.7	141.3	▲▲

富士宮市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	11 958	2 936	2784.5	105.4	102.2	108.7	▲▲	10 830	868	773.5	112.2	105.4	119.5	▲▲
メタボ予備群	11 958	2 064	1926.3	107.1	103.1	111.4	▲▲	10 830	624	526.0	118.6	110.1	127.8	▲▲
肥満者	11 958	6 187	5942.7	104.1	102.4	105.9	▲▲	10 830	2 684	2353.9	114.0	110.4	117.8	▲▲
高血圧症有病者	11 957	5 177	4749.3	109.0	106.8	111.2	▲▲	10 833	3 617	3173.9	114.0	111.0	117.0	▲▲
高血圧症予備群	11 957	1 599	1430.1	111.8	106.9	116.9	▲▲	10 833	1 230	1095.6	112.3	106.6	118.2	▲▲
脂質異常症有病者	11 957	6 943	6764.4	102.6	101.1	104.2	▲▲	10 834	5 787	5523.5	104.8	103.0	106.6	▲▲
糖尿病有病者	11 842	1 536	1543.6	99.5	95.1	104.2	▽	10 767	747	684.6	109.1	102.0	116.8	▲▲
糖尿病予備群	11 842	1 395	1580.5	88.3	84.1	92.6	▽▽	10 767	1 076	1192.4	90.2	85.3	95.4	▽▽
習慣的喫煙者	11 958	4 277	3851.5	111.0	108.5	113.7	▲▲	10 834	1 205	903.1	133.4	126.7	140.6	▲▲

富士市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	22 375	5 508	5180.4	106.3	104.0	108.7	▲▲	19 397	1 476	1368.7	107.8	102.9	113.1	▲▲
メタボ予備群	22 375	3 796	3613.2	105.1	102.2	108.0	▲▲	19 397	1 054	943.1	111.8	105.6	118.3	▲▲
肥満者	22 375	11 655	11122.1	104.8	103.5	106.1	▲▲	19 397	4 648	4209.8	110.4	107.8	113.1	▲▲
高血圧症有病者	22 372	9 280	8793.6	105.5	104.0	107.1	▲▲	19 395	6 001	5600.2	107.2	105.0	109.4	▲▲
高血圧症予備群	22 372	2 853	2680.9	106.4	103.0	110.0	▲▲	19 395	2 087	1948.9	107.1	103.0	111.4	▲▲
脂質異常症有病者	22 374	13 188	12657.8	104.2	103.1	105.3	▲▲	19 394	10 339	9820.3	105.3	103.9	106.6	▲▲
糖尿病有病者	21 987	2 854	2839.1	100.5	97.3	103.9	▲	19 054	1 166	1197.7	97.4	92.2	102.7	▽
糖尿病予備群	21 987	2 610	2924.1	89.3	86.2	92.4	▽▽	19 054	1 725	2092.1	82.5	78.9	86.1	▽▽
習慣的喫煙者	22 379	8 260	7275.9	113.5	111.7	115.4	▲▲	19 398	2 118	1635.2	129.5	124.6	134.6	▲▲

島田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10 099	2 181	2356.1	92.6	89.2	96.0	▽▽	8 759	543	632.1	85.9	79.3	93.1	▽▽
メタボ予備群	10 099	1 575	1623.6	97.0	92.8	101.4	▽	8 759	372	425.8	87.4	79.2	96.4	▽▽
肥満者	10 099	4 722	5015.6	94.1	92.2	96.1	▽▽	8 759	1 739	1904.6	91.3	87.6	95.2	▽▽
高血圧症有病者	10 100	3 843	4027.0	95.4	93.1	97.8	▽▽	8 760	2 357	2595.6	90.8	87.8	94.0	▽▽
高血圧症予備群	10 100	1 351	1207.0	111.9	106.6	117.5	▲▲	8 760	872	889.6	98.0	92.1	104.3	▽
脂質異常症有病者	10 099	5 532	5712.9	96.8	95.2	98.5	▽▽	8 760	4 296	4498.7	95.5	93.5	97.5	▽▽
糖尿病有病者	9 978	1 272	1306.4	97.4	92.6	102.4	▽	8 673	519	559.2	92.8	85.5	100.8	▽
糖尿病予備群	9 978	1 406	1336.3	105.2	100.3	110.4	▲▲	8 673	1 134	971.4	116.7	110.7	123.1	▲▲
習慣的喫煙者	10 100	3 143	3247.6	96.8	94.1	99.6	▽▽	8 761	537	722.7	74.3	68.5	80.6	▽▽

焼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	13 984	3 306	3238.4	102.1	99.2	105.1	▲	11 863	875	863.9	101.3	95.1	107.8	▲
メタボ予備群	13 984	2 227	2253.1	98.8	95.2	102.6	▽	11 863	568	578.0	98.3	90.8	106.3	▽
肥満者	13 984	6 812	6942.1	98.1	96.5	99.8	▽▽	11 863	2 621	2590.2	101.2	97.9	104.6	▲
高血圧症有病者	13 983	5 653	5511.6	102.6	100.6	104.6	▲▲	11 864	3 760	3555.0	105.8	103.1	108.5	▲▲
高血圧症予備群	13 983	2 001	1672.9	119.6	115.0	124.4	▲▲	11 864	1 360	1211.1	112.3	106.9	117.9	▲▲
脂質異常症有病者	13 978	7 551	7900.3	95.6	94.2	97.0	▽▽	11 864	5 798	6127.4	94.6	92.9	96.3	▽▽
糖尿病有病者	13 748	1 785	1778.2	100.4	96.2	104.7	▲	11 615	781	759.0	102.9	96.3	110.0	▲
糖尿病予備群	13 748	1 884	1827.5	103.1	98.9	107.4	▲	11 615	1 638	1314.3	124.6	119.3	130.2	▲▲
習慣的喫煙者	13 984	4 800	4528.1	106.0	103.7	108.4	▲▲	11 864	958	971.7	98.6	92.9	104.6	▽

藤枝市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	15 164	3 249	3575.9	90.9	88.2	93.6	▽▽	13 772	623	1026.4	60.7	56.3	65.5	▽▽
メタボ予備群	15 164	2 251	2429.6	92.6	89.3	96.2	▽▽	13 772	430	668.9	64.3	58.7	70.5	▽▽
肥満者	15 164	6 959	7533.4	92.4	90.8	93.9	▽▽	13 772	2 559	3009.8	85.0	82.2	88.0	▽▽
高血圧症有病者	15 162	6 115	6157.9	99.3	97.4	101.2	▽	13 773	4 370	4240.8	103.0	100.6	105.5	▲▲
高血圧症予備群	15 162	1 984	1807.4	109.8	105.5	114.3	▲▲	13 773	1 540	1422.0	108.3	103.4	113.4	▲▲
脂質異常症有病者	15 160	8 261	8581.8	96.3	94.9	97.6	▽▽	13 773	6 965	7203.2	96.7	95.1	98.3	▽▽
糖尿病有病者	14 898	1 918	1988.2	96.5	92.6	100.5	▽	13 562	802	910.2	88.1	82.5	94.1	▽▽
糖尿病予備群	14 898	1 842	2012.5	91.5	87.8	95.4	▽▽	13 562	1 363	1566.1	87.0	82.8	91.4	▽▽
習慣的喫煙者	15 163	4 460	4795.3	93.0	90.8	95.3	▽▽	13 774	832	1101.0	75.6	70.8	80.6	▽▽

牧之原市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 939	877	940.2	93.3	88.0	98.9	▽▽	3 633	214	270.8	79.0	69.4	89.9	▽▽
メタボ予備群	3 939	603	630.5	95.6	88.9	102.9	▽	3 633	158	177.7	88.9	76.4	103.5	▽
肥満者	3 939	1 873	1961.7	95.5	92.4	98.6	▽▽	3 633	721	795.4	90.7	84.9	96.7	▽▽
高血圧症有病者	3 941	1 638	1622.4	101.0	97.3	104.7	▲	3 636	1 108	1111.9	99.6	94.9	104.6	▽
高血圧症予備群	3 941	570	470.6	121.1	112.3	130.6	▲▲	3 636	437	376.4	116.1	106.4	126.7	▲▲
脂質異常症有病者	3 937	2 177	2236.0	97.4	94.7	100.1	▽	3 631	1 838	1915.2	96.0	93.0	99.1	▽▽
糖尿病有病者	3 887	490	527.1	93.0	85.6	100.9	▽	3 558	230	237.8	96.7	85.4	109.5	▽
糖尿病予備群	3 887	558	532.6	104.8	97.1	113.1	▲	3 558	561	412.9	135.9	126.0	146.5	▲▲
習慣的喫煙者	3 941	1 375	1242.8	110.6	106.0	115.4	▲▲	3 636	277	291.2	95.1	85.0	106.5	▽

吉田町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 773	655	640.0	102.4	95.8	109.4	▲	2 317	162	161.5	100.3	86.5	116.3	▲
メタボ予備群	2 773	420	446.9	94.0	86.1	102.6	▽	2 317	102	112.0	91.0	75.4	110.0	▽
肥満者	2 773	1 336	1375.8	97.1	93.4	100.9	▽	2 317	501	498.7	100.5	93.0	108.5	▲
高血圧症有病者	2 774	1 128	1087.8	103.7	99.2	108.4	▲	2 318	619	658.3	94.0	87.9	100.6	▽
高血圧症予備群	2 774	372	331.9	112.1	102.0	123.2	▲▲	2 318	297	231.4	128.3	115.5	142.6	▲▲
脂質異常症有病者	2 772	1 509	1565.7	96.4	93.2	99.7	▽▽	2 311	1 120	1162.1	96.4	92.4	100.5	▽
糖尿病有病者	2 732	371	350.8	105.8	96.2	116.2	▲	2 272	146	141.0	103.6	88.6	121.1	▲
糖尿病予備群	2 732	364	361.9	100.6	91.5	110.6	▲	2 272	306	247.4	123.7	111.5	137.2	▲▲
習慣的喫煙者	2 774	1 025	902.7	113.5	108.2	119.2	▲▲	2 318	234	196.9	118.9	105.3	134.1	▲▲

川根本町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	736	180	182.4	98.7	86.9	112.0	▽	699	50	55.9	89.4	68.5	116.7	▽
メタボ予備群	736	92	117.1	78.6	64.9	95.1	▽▽	699	30	34.6	86.7	61.1	123.0	▽
肥満者	736	350	368.5	95.0	88.0	102.5	▽	699	147	156.1	94.1	81.6	108.7	▽
高血圧症有病者	737	357	320.6	111.4	103.4	120.0	▲▲	701	264	232.8	113.4	103.1	124.7	▲▲
高血圧症予備群	737	104	87.7	118.6	99.2	141.6	▲	701	78	75.4	103.4	83.9	127.4	▲
脂質異常症有病者	737	405	421.5	96.1	90.0	102.6	▽	700	370	388.4	95.3	88.8	102.2	▽
糖尿病有病者	716	91	103.3	88.1	72.7	106.7	▽	669	61	49.1	124.2	97.8	157.8	▲
糖尿病予備群	716	109	102.2	106.7	89.8	126.8	▲	669	101	83.7	120.7	100.9	144.4	▲▲
習慣的喫煙者	738	230	224.3	102.5	92.1	114.1	▲	701	25	52.2	47.9	32.6	70.4	▽▽

磐田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	17 883	3 821	4190.9	91.2	88.7	93.7	▽▽	16 212	1 202	1168.0	102.9	97.6	108.5	▲
メタボ予備群	17 883	2 749	2869.8	95.8	92.6	99.1	▽▽	16 212	754	785.0	96.1	89.8	102.8	▽
肥満者	17 882	8 456	8879.7	95.2	93.8	96.7	▽▽	16 209	3 550	3515.5	101.0	98.2	103.9	▲
高血圧症有病者	17 885	6 501	7189.0	90.4	88.7	92.2	▽▽	16 208	4 381	4795.1	91.4	89.1	93.6	▽▽
高血圧症予備群	17 885	2 012	2134.4	94.3	90.6	98.1	▽▽	16 208	1 568	1645.1	95.3	91.0	99.8	▽▽
脂質異常症有病者	17 882	9 817	10115.0	97.1	95.8	98.3	▽▽	16 213	8 253	8296.2	99.5	98.0	101.0	▽
糖尿病有病者	17 799	2 309	2349.3	98.3	94.7	102.0	▽	16 142	1 157	1036.0	111.7	105.8	117.9	▲▲
糖尿病予備群	17 799	2 644	2390.1	110.6	106.9	114.5	▲▲	16 142	1 964	1800.3	109.1	104.8	113.6	▲▲
習慣的喫煙者	17 887	5 496	5702.9	96.4	94.3	98.5	▽▽	16 213	979	1338.1	73.2	68.9	77.6	▽▽

掛川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10 165	2 078	2403.4	86.5	83.3	89.8	▽▽	9 404	581	687.9	84.5	78.2	91.3	▽▽
メタボ予備群	10 165	1 508	1624.8	92.8	88.6	97.2	▽▽	9 404	375	456.8	82.1	74.4	90.5	▽▽
肥満者	10 165	4 585	5046.4	90.9	89.0	92.8	▽▽	9 403	1 847	2044.6	90.3	86.8	94.1	▽▽
高血圧症有病者	10 169	3 788	4150.0	91.3	89.0	93.6	▽▽	9 410	2 538	2821.3	90.0	87.1	93.0	▽▽
高血圧症予備群	10 169	1 212	1210.5	100.1	95.0	105.5	▲	9 410	989	964.0	102.6	96.8	108.7	▲
脂質異常症有病者	10 162	5 539	5750.3	96.3	94.7	98.0	▽▽	9 409	4 852	4877.7	99.5	97.6	101.4	▽
糖尿病有病者	10 102	1 241	1353.9	91.7	87.1	96.5	▽▽	9 302	583	605.8	96.2	89.1	104.0	▽
糖尿病予備群	10 102	1 419	1367.4	103.8	99.0	108.8	▲	9 302	1 154	1054.8	109.4	103.7	115.4	▲▲
習慣的喫煙者	10 171	3 080	3205.0	96.1	93.3	98.9	▽▽	9 418	578	766.1	75.4	69.8	81.6	▽▽

袋井市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	8 233	1 750	1940.6	90.2	86.5	94.0	▽▽	7 397	533	536.2	99.4	91.7	107.8	▽
メタボ予備群	8 233	1 218	1317.0	92.5	87.9	97.3	▽▽	7 397	370	357.2	103.6	93.9	114.2	▲
肥満者	8 233	3 783	4085.9	92.6	90.5	94.8	▽▽	7 397	1 637	1601.5	102.2	98.0	106.6	▲
高血圧症有病者	8 233	2 957	3346.3	88.4	85.9	90.9	▽▽	7 398	1 936	2204.0	87.8	84.6	91.2	▽▽
高血圧症予備群	8 233	940	980.2	95.9	90.4	101.8	▽	7 398	830	752.9	110.2	103.5	117.4	▲▲
脂質異常症有病者	8 230	4 421	4654.5	95.0	93.1	96.9	▽▽	7 401	3 627	3796.7	95.5	93.4	97.7	▽▽
糖尿病有病者	8 200	1 161	1093.9	106.1	100.7	111.9	▲▲	7 358	542	476.1	113.8	105.1	123.3	▲▲
糖尿病予備群	8 200	1 291	1106.0	116.7	111.1	122.6	▲▲	7 358	992	826.0	120.1	113.4	127.1	▲▲
習慣的喫煙者	8 235	2 576	2600.1	99.1	96.0	102.3	▽	7 401	526	606.3	86.8	80.0	94.1	▽▽

御前崎市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 705	656	659.3	99.5	93.1	106.3	▽	2 714	200	208.7	95.8	83.9	109.5	▽
メタボ予備群	2 705	428	430.7	99.4	91.1	108.4	▽	2 714	154	132.8	116.0	99.6	135.1	▲
肥満者	2 705	1 345	1349.1	99.7	96.0	103.5	▽	2 714	616	597.7	103.1	96.2	110.4	▲
高血圧症有病者	2 705	1 156	1152.6	100.3	96.0	104.7	▲	2 716	873	862.5	101.2	95.9	106.9	▲
高血圧症予備群	2 705	399	321.5	124.1	113.4	135.8	▲▲	2 716	380	285.7	133.0	121.2	145.9	▲▲
脂質異常症有病者	2 699	1 524	1536.3	99.2	96.0	102.5	▽	2 714	1 374	1458.6	94.2	90.8	97.8	▽▽
糖尿病有病者	2 653	365	373.5	97.7	88.9	107.5	▽	2 632	208	184.6	112.7	99.0	128.3	▲
糖尿病予備群	2 653	401	370.5	108.2	99.0	118.4	▲	2 632	390	317.3	122.9	112.2	134.6	▲▲
習慣的喫煙者	2 705	907	826.8	109.7	104.1	115.7	▲▲	2 717	208	210.7	98.7	86.7	112.5	▽

菊川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4 019	842	944.3	89.2	84.0	94.7	▽▽	3 873	257	276.1	93.1	82.8	104.7	▽
メタボ予備群	4 019	614	642.4	95.6	88.9	102.8	▽	3 873	186	187.1	99.4	86.5	114.2	▽
肥満者	4 019	1 859	1992.0	93.3	90.3	96.5	▽▽	3 873	843	835.3	100.9	95.1	107.1	▲
高血圧症有病者	4 017	1 568	1628.0	96.3	92.7	100.1	▽	3 874	1 110	1128.6	98.4	93.6	103.3	▽
高血圧症予備群	4 017	494	477.5	103.5	95.3	112.3	▲	3 874	441	391.1	112.8	103.3	123.0	▲▲
脂質異常症有病者	4 018	2 172	2269.1	95.7	93.0	98.5	▽▽	3 874	1 877	1969.9	95.3	92.3	98.4	▽▽
糖尿病有病者	3 993	490	531.3	92.2	84.9	100.2	▽	3 842	232	243.1	95.4	84.3	108.0	▽
糖尿病予備群	3 993	488	536.7	90.9	83.7	98.8	▽▽	3 842	383	424.9	90.1	82.0	99.1	▽▽
習慣的喫煙者	4 019	1 301	1268.3	102.6	98.1	107.2	▲	3 874	244	322.3	75.7	67.1	85.4	▽▽

森町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 693	330	416.2	79.3	72.0	87.3	▽▽	1 593	103	118.4	87.0	72.2	104.9	▽
メタボ予備群	1 693	235	269.0	87.4	77.6	98.3	▽▽	1 593	65	78.0	83.3	65.7	105.7	▽
肥満者	1 693	724	845.6	85.6	81.0	90.5	▽▽	1 593	338	347.5	97.3	88.5	106.9	▽
高血圧症有病者	1 693	641	727.1	88.2	83.0	93.7	▽▽	1 591	413	482.6	85.6	78.8	93.0	▽▽
高血圧症予備群	1 693	218	201.6	108.1	95.6	122.4	▲	1 591	178	164.7	108.1	94.1	124.1	▲
脂質異常症有病者	1 693	945	966.3	97.8	93.7	102.0	▽	1 591	846	840.3	100.7	96.2	105.4	▲
糖尿病有病者	1 684	225	239.0	94.2	83.4	106.3	▽	1 588	109	104.7	104.1	86.9	124.7	▲
糖尿病予備群	1 684	312	238.0	131.1	118.6	144.9	▲▲	1 588	254	183.5	138.5	123.7	154.9	▲▲
習慣的喫煙者	1 693	529	520.6	101.6	94.7	109.0	▲	1 592	105	127.5	82.4	68.5	99.0	▽▽

湖西市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	5 366	1 193	1281.7	93.1	88.6	97.8	▽▽	5 106	391	380.2	102.8	93.6	113.0	▲
メタボ予備群	5 366	885	857.8	103.2	97.2	109.5	▲	5 106	227	248.1	91.5	80.7	103.8	▽
肥満者	5 366	2 561	2669.9	95.9	93.3	98.6	▽▽	5 106	1 232	1117.1	110.3	105.1	115.7	▲▲
高血圧症有病者	5 365	2 270	2222.1	102.2	99.0	105.4	▲	5 107	1 661	1573.7	105.5	101.5	109.8	▲▲
高血圧症予備群	5 365	705	638.2	110.5	103.2	118.3	▲▲	5 107	556	526.8	105.5	97.6	114.1	▲
脂質異常症有病者	5 365	2 958	3042.5	97.2	94.9	99.6	▽▽	5 107	2 680	2669.1	100.4	97.8	103.0	▲
糖尿病有病者	5 342	714	727.6	98.1	91.7	105.0	▽	5 083	385	340.0	113.2	103.0	124.5	▲▲
糖尿病予備群	5 342	718	730.2	98.3	91.9	105.2	▽	5 083	603	584.4	103.2	95.8	111.1	▲
習慣的喫煙者	5 366	1 662	1671.3	99.4	95.6	103.5	▽	5 107	316	408.7	77.3	69.5	86.0	▽▽

静岡市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	62 962	15 529	14657.0	105.9	104.3	107.6	▲▲	53 852	3 957	3754.3	105.4	102.1	108.7	▲▲
メタボ予備群	62 962	10 072	10151.8	99.2	97.3	101.2	▽	53 852	2 625	2615.0	100.4	96.6	104.3	▲
肥満者	62 954	31 751	31302.8	101.4	100.3	102.6	▲▲	53 847	11 711	11650.7	100.5	98.7	102.4	▲
高血圧症有病者	62 967	27 083	24964.1	108.5	107.2	109.8	▲▲	53 863	15 982	15343.9	104.2	102.6	105.8	▲▲
高血圧症予備群	62 967	7 761	7540.1	102.9	100.7	105.2	▲▲	53 863	5 414	5376.1	100.7	98.0	103.4	▲
脂質異常症有病者	62 931	36 201	35626.0	101.6	100.6	102.7	▲▲	53 841	26 949	27039.1	99.7	98.5	100.9	▽
糖尿病有病者	62 521	7 954	8136.7	97.8	95.6	99.9	▽▽	53 568	3 083	3303.6	93.3	90.1	96.7	▽▽
糖尿病予備群	62 521	7 828	8353.9	93.7	91.6	95.8	▽▽	53 568	5 464	5789.2	94.4	91.9	96.9	▽▽
習慣的喫煙者	62 964	20 118	20347.2	98.9	97.5	100.2	▽	53 872	4 682	4586.0	102.1	99.2	105.1	▲

静岡市葵区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	22 544	5 458	5260.1	103.8	101.5	106.1	▲▲	19 479	1 381	1353.8	102.0	97.1	107.2	▲
メタボ予備群	22 544	3 569	3631.4	98.3	95.5	101.2	▽	19 479	898	946.5	94.9	89.2	100.9	▽
肥満者	22 542	11 234	11208.6	100.2	99.0	101.5	▲	19 477	4 093	4212.3	97.2	94.6	99.8	▽▽
高血圧症有病者	22 545	9 718	8968.5	108.4	106.8	109.9	▲▲	19 483	5 615	5524.2	101.6	99.5	103.8	▲
高血圧症予備群	22 545	2 753	2699.6	102.0	98.6	105.5	▲	19 483	2 026	1942.7	104.3	100.2	108.5	▲▲
脂質異常症有病者	22 540	12 881	12764.7	100.9	99.8	102.0	▲	19 483	9 681	9779.7	99.0	97.6	100.4	▽
糖尿病有病者	22 399	2 833	2925.5	96.8	93.7	100.1	▽	19 408	1 078	1190.4	90.6	85.6	95.8	▽▽
糖尿病予備群	22 399	2 665	3000.8	88.8	85.8	91.9	▽▽	19 408	1 893	2091.5	90.5	86.8	94.3	▽▽
習慣的喫煙者	22 544	6 869	7272.2	94.5	92.7	96.3	▽▽	19 484	1 533	1663.2	92.2	88.0	96.6	▽▽

静岡市駿河区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	17 897	4 460	4131.6	107.9	105.3	110.6	▲▲	15 105	1 026	1034.2	99.2	93.6	105.1	▽
メタボ予備群	17 897	2 773	2889.9	96.0	92.8	99.2	▽▽	15 105	701	731.7	95.8	89.3	102.8	▽
肥満者	17 894	8 982	8888.3	101.1	99.6	102.5	▲	15 103	3 185	3255.1	97.8	94.9	100.8	▽
高血圧症有病者	17 898	7 504	7012.1	107.0	105.2	108.8	▲▲	15 106	4 322	4215.9	102.5	100.0	105.1	▲▲
高血圧症予備群	17 898	2 173	2143.3	101.4	97.6	105.3	▲	15 106	1 389	1493.9	93.0	88.5	97.6	▽▽
脂質異常症有病者	17 874	10 321	10102.6	102.2	100.9	103.4	▲▲	15 088	7 389	7480.3	98.8	97.2	100.4	▽
糖尿病有病者	17 734	2 263	2279.0	99.3	95.6	103.1	▽	15 024	865	906.4	95.4	89.6	101.7	▽
糖尿病予備群	17 734	2 304	2350.3	98.0	94.5	101.7	▽	15 024	1 516	1594.4	95.1	90.7	99.6	▽▽
習慣的喫煙者	17 897	5 802	5826.8	99.6	97.5	101.6	▽	15 110	1 330	1305.8	101.9	96.9	107.1	▲

静岡市清水区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	22 521	5 611	5265.3	106.6	104.3	108.9	▲▲	19 268	1 550	1366.3	113.4	108.3	118.8	▲▲
メタボ予備群	22 521	3 730	3630.5	102.7	99.9	105.7	▲	19 268	1 026	936.8	109.5	103.4	116.0	▲▲
肥満者	22 518	11 535	11205.8	102.9	101.7	104.2	▲▲	19 267	4 433	4183.4	106.0	103.4	108.6	▲▲
高血圧症有病者	22 524	9 861	8983.4	109.8	108.2	111.3	▲▲	19 274	6 045	5603.8	107.9	105.7	110.1	▲▲
高血圧症予備群	22 524	2 835	2697.3	105.1	101.7	108.7	▲▲	19 274	1 999	1939.6	103.1	99.0	107.3	▲
脂質異常症有病者	22 517	12 999	12758.8	101.9	100.8	103.0	▲▲	19 270	9 879	9779.1	101.0	99.7	102.4	▲
糖尿病有病者	22 388	2 858	2932.1	97.5	94.3	100.8	▽	19 136	1 140	1206.8	94.5	89.4	99.8	▽▽
糖尿病予備群	22 388	2 859	3002.8	95.2	92.1	98.4	▽▽	19 136	2 055	2103.2	97.7	93.9	101.7	▽
習慣的喫煙者	22 523	7 447	7248.2	102.7	100.9	104.6	▲▲	19 278	1 819	1617.0	112.5	107.9	117.3	▲▲

浜松市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	74 601	16 120	17001.5	94.8	93.4	96.3	▽▽	63 726	4 161	4254.2	97.8	94.9	100.8	▽
メタボ予備群	74 601	11 823	12068.5	98.0	96.2	99.7	▽▽	63 726	3 054	3080.1	99.2	95.7	102.7	▽
肥満者	74 600	36 128	36991.4	97.7	96.7	98.7	▽▽	63 725	13 656	13652.2	100.0	98.4	101.7	▲
高血圧症有病者	74 588	25 915	28669.0	90.4	89.3	91.5	▽▽	63 735	15 430	17260.8	89.4	88.0	90.8	▽▽
高血圧症予備群	74 588	7 396	8943.9	82.7	80.8	84.6	▽▽	63 735	5 086	6219.4	81.8	79.5	84.1	▽▽
脂質異常症有病者	74 573	41 443	42065.2	98.5	97.6	99.5	▽▽	63 748	30 386	31099.1	97.7	96.6	98.8	▽▽
糖尿病有病者	74 020	9 288	9320.4	99.7	97.6	101.7	▽	63 216	3 771	3704.2	101.8	98.6	105.1	▲
糖尿病予備群	74 020	10 973	9693.3	113.2	111.1	115.3	▲▲	63 216	7 611	6556.7	116.1	113.5	118.7	▲▲
習慣的喫煙者	74 602	22 256	24582.6	90.5	89.4	91.7	▽▽	63 755	4 388	5623.6	78.0	75.7	80.4	▽▽

浜松市中区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	21 031	4 569	4788.1	95.4	93.1	97.8	▽▽	18 308	1 100	1196.0	92.0	87.0	97.2	▽▽
メタボ予備群	21 031	3 403	3408.5	99.8	96.9	102.9	▽	18 308	862	885.9	97.3	91.3	103.7	▽
肥満者	21 030	10 333	10437.8	99.0	97.7	100.3	▽	18 308	3 673	3912.5	93.9	91.3	96.6	▽▽
高血圧症有病者	21 024	7 125	8049.5	88.5	86.9	90.2	▽▽	18 306	4 028	4830.0	83.4	81.2	85.6	▽▽
高血圧症予備群	21 024	2 019	2525.1	80.0	76.8	83.3	▽▽	18 306	1 352	1767.7	76.5	72.7	80.4	▽▽
脂質異常症有病者	21 024	11 827	11869.3	99.6	98.5	100.8	▽	18 319	8 578	8831.3	97.1	95.7	98.6	▽▽
糖尿病有病者	20 881	2 722	2618.5	104.0	100.5	107.5	▲▲	18 189	955	1036.6	92.1	86.7	97.8	▽▽
糖尿病予備群	20 881	2 968	2733.8	108.6	105.1	112.1	▲▲	18 189	2 110	1848.0	114.2	109.8	118.7	▲▲
習慣的喫煙者	21 031	6 082	6967.7	87.3	85.5	89.1	▽▽	18 317	1 407	1644.5	85.6	81.5	89.8	▽▽

浜松市東区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	11 963	2 512	2666.3	94.2	91.0	97.5	▽▽	9 543	586	619.0	94.7	87.6	102.3	▽
メタボ予備群	11 963	1 881	1943.1	96.8	92.9	100.8	▽	9 543	453	459.1	98.7	90.3	107.8	▽
肥満者	11 963	5 721	5916.8	96.7	94.9	98.5	▽▽	9 542	2 039	2031.2	100.4	96.7	104.3	▲
高血圧症有病者	11 962	4 045	4449.2	90.9	88.7	93.2	▽▽	9 546	2 238	2506.4	89.3	86.2	92.5	▽▽
高血圧症予備群	11 962	1 248	1436.5	86.9	82.5	91.5	▽▽	9 546	851	916.9	92.8	87.1	98.9	▽▽
脂質異常症有病者	11 959	6 585	6720.8	98.0	96.4	99.5	▽▽	9 548	4 499	4557.8	98.7	96.7	100.8	▽
糖尿病有病者	11 863	1 412	1441.6	97.9	93.3	102.8	▽	9 467	491	536.2	91.6	84.1	99.7	▽▽
糖尿病予備群	11 863	1 643	1519.0	108.2	103.5	113.0	▲▲	9 467	1 060	952.0	111.3	105.3	117.7	▲▲
習慣的喫煙者	11 964	3 733	4013.4	93.0	90.6	95.5	▽▽	9 549	689	860.8	80.0	74.6	85.9	▽▽

浜松市西区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	11 037	2 350	2525.3	93.1	89.8	96.4	▽▽	9 765	706	651.1	108.4	101.1	116.3	▲▲
メタボ予備群	11 037	1 762	1786.0	98.7	94.6	102.9	▽	9 765	455	471.4	96.5	88.4	105.4	▽
肥満者	11 037	5 392	5478.0	98.4	96.6	100.3	▽	9 765	2 204	2093.5	105.3	101.5	109.2	▲▲
高血圧症有病者	11 037	3 789	4267.3	88.8	86.6	91.1	▽▽	9 769	2 463	2646.1	93.1	90.0	96.3	▽▽
高血圧症予備群	11 037	1 064	1323.5	80.4	76.0	85.0	▽▽	9 769	736	952.4	77.3	72.2	82.8	▽▽
脂質異常症有病者	11 034	6 145	6229.8	98.6	97.0	100.3	▽	9 766	4 634	4751.8	97.5	95.5	99.5	▽▽
糖尿病有病者	10 964	1 389	1388.4	100.0	95.3	105.0	▲	9 693	658	568.2	115.8	107.7	124.5	▲▲
糖尿病予備群	10 964	1 651	1440.2	114.6	109.7	119.8	▲▲	9 693	1 211	1003.5	120.7	114.6	127.1	▲▲
習慣的喫煙者	11 038	3 168	3621.2	87.5	85.0	90.1	▽▽	9 770	591	863.4	68.5	63.4	73.9	▽▽

浜松市南区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9 781	2 256	2219.1	101.7	98.1	105.4	▲	8 167	564	545.1	103.5	95.6	111.9	▲
メタボ予備群	9 781	1 640	1585.1	103.5	99.1	108.1	▲	8 167	419	394.7	106.2	96.8	116.4	▲
肥満者	9 781	4 953	4850.1	102.1	100.2	104.1	▲▲	8 167	1 889	1752.5	107.8	103.7	112.1	▲▲
高血圧症有病者	9 778	3 559	3730.8	95.4	93.0	97.9	▽▽	8 168	2 181	2217.7	98.3	94.9	101.9	▽
高血圧症予備群	9 778	999	1173.3	85.1	80.3	90.2	▽▽	8 168	669	796.8	84.0	78.1	90.2	▽▽
脂質異常症有病者	9 771	5 446	5509.5	98.8	97.1	100.6	▽	8 168	3 894	3980.4	97.8	95.7	100.0	▽
糖尿病有病者	9 709	1 250	1212.7	103.1	97.9	108.5	▲	8 103	539	475.7	113.3	104.6	122.8	▲▲
糖尿病予備群	9 709	1 588	1265.8	125.5	120.0	131.1	▲▲	8 103	1 092	839.6	130.1	123.2	137.3	▲▲
習慣的喫煙者	9 779	3 113	3237.9	96.1	93.4	98.9	▽▽	8 169	666	720.9	92.4	86.0	99.3	▽▽

浜松市北区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	8 301	1 790	1923.4	93.1	89.4	96.9	▽▽	7 377	505	508.8	99.3	91.3	107.9	▽
メタボ予備群	8 301	1 297	1335.5	97.1	92.4	102.0	▽	7 377	366	357.8	102.3	92.7	112.9	▲
肥満者	8 301	3 976	4118.1	96.6	94.4	98.7	▽▽	7 377	1 656	1588.2	104.3	100.0	108.7	▲
高血圧症有病者	8 301	3 037	3277.4	92.7	90.1	95.3	▽▽	7 378	1 817	2067.8	87.9	84.5	91.4	▽▽
高血圧症予備群	8 301	760	992.3	76.6	71.6	81.9	▽▽	7 378	507	733.0	69.2	63.6	75.2	▽▽
脂質異常症有病者	8 300	4 573	4688.9	97.5	95.7	99.4	▽▽	7 378	3 610	3686.8	97.9	95.7	100.2	▽
糖尿病有病者	8 223	1 011	1066.9	94.8	89.5	100.3	▽	7 308	489	444.4	110.0	101.1	119.7	▲▲
糖尿病予備群	8 223	1 281	1094.8	117.0	111.3	123.0	▲▲	7 308	904	784.4	115.2	108.5	122.4	▲▲
習慣的喫煙者	8 302	2 484	2684.4	92.5	89.6	95.6	▽▽	7 379	424	633.1	67.0	61.1	73.4	▽▽

浜松市浜北区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	9 837	2 036	2222.1	91.6	88.2	95.2	▽▽	8 169	528	550.0	96.0	88.5	104.2	▽
メタボ予備群	9 837	1 463	1588.6	92.1	87.9	96.5	▽▽	8 169	388	392.4	98.9	89.8	108.8	▽
肥満者	9 837	4 517	4863.0	92.9	90.9	94.9	▽▽	8 169	1 702	1743.5	97.6	93.6	101.8	▽
高血圧症有病者	9 836	3 307	3746.2	88.3	85.9	90.7	▽▽	8 171	2 028	2237.7	90.6	87.3	94.1	▽▽
高血圧症予備群	9 836	1 032	1176.9	87.7	82.8	92.8	▽▽	8 171	744	799.5	93.1	87.0	99.6	▽▽
脂質異常症有病者	9 834	5 399	5529.3	97.6	95.9	99.4	▽▽	8 172	3 912	3988.4	98.1	95.9	100.3	▽
糖尿病有病者	9 753	1 133	1215.1	93.2	88.3	98.4	▽▽	8 080	501	480.0	104.4	96.0	113.5	▲
糖尿病予備群	9 753	1 426	1264.5	112.8	107.6	118.2	▲▲	8 080	934	845.0	110.5	104.1	117.3	▲▲
習慣的喫煙者	9 837	2 860	3245.7	88.1	85.5	90.8	▽▽	8 174	480	714.3	67.2	61.7	73.2	▽▽

浜松市天竜区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	
					下限値	上限値					下限値	上限値		
メタボ該当者	2 651	607	657.2	92.4	86.1	99.0	▽▽	2 397	172	184.3	93.3	80.9	107.7	▽
メタボ予備群	2 651	377	421.6	89.4	81.5	98.1	▽▽	2 397	111	118.8	93.4	78.0	112.0	▽
肥満者	2 651	1 236	1327.6	93.1	89.4	97.0	▽▽	2 397	493	530.9	92.9	85.9	100.4	▽
高血圧症有病者	2 650	1 053	1148.6	91.7	87.5	96.1	▽▽	2 397	675	755.0	89.4	83.9	95.3	▽▽
高血圧症予備群	2 650	274	316.2	86.7	77.5	96.9	▽▽	2 397	227	253.1	89.7	79.3	101.4	▽
脂質異常症有病者	2 651	1 468	1517.7	96.7	93.5	100.1	▽	2 397	1 259	1302.6	96.7	93.1	100.4	▽
糖尿病有病者	2 627	371	377.3	98.3	89.5	108.0	▽	2 376	138	163.1	84.6	72.0	99.4	▽▽
糖尿病予備群	2 627	416	375.2	110.9	101.6	121.0	▲▲	2 376	300	284.2	105.6	95.0	117.3	▲
習慣的喫煙者	2 651	816	812.3	100.5	94.9	106.3	▲	2 397	131	186.5	70.2	59.5	82.9	▽▽