



8 追加分析

8 追加分析

(1) ハイリスク該当割合 (グラフ)



血圧ハイリスク者の割合

(血圧ハイリスク者：収縮期血圧160mmHg以上又は拡張期血圧100mmHg以上)





血糖ハイリスク者の割合

(血糖ハイリスク者：HbA1c(NGSP値) 6.5%以上 又は 空腹時血糖 126mg/dL以上)





脂質ハイリスク者の割合

(血中脂質ハイリスク者：LDLコレステロール180mg/dL以上 又は 中性脂肪500mg/dL以上)



尿蛋白ハイリスク者の割合

(尿蛋白ハイリスク者：尿蛋白 十又は++又は+++)
※ 服薬は血圧を下げる薬で判定



(2) ハイリスク該当割合 (表)

血圧ハイリスク者の割合

静岡県全体 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	56 620	64 242	53 744	49 487	44 676	45 930	48 079	362 778
	割合	96.9%	95.4%	94.3%	93.9%	93.6%	94.1%	94.1%	94.7%
服薬有ハイリスク者	人数	266	544	730	883	1 041	1 137	1 467	6 068
	割合	.5%	.8%	1.3%	1.7%	2.2%	2.3%	2.9%	1.6%
服薬無ハイリスク者	人数	1 574	2 577	2 535	2 338	2 029	1 734	1 547	14 334
	割合	2.7%	3.8%	4.4%	4.4%	4.2%	3.6%	3.0%	3.7%
合計	人数	58 460	67 363	57 009	52 708	47 746	48 801	51 093	383 180
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	41 689	48 769	44 938	42 144	41 043	49 297	55 289	323 169
	割合	98.8%	98.1%	97.3%	97.2%	96.5%	95.5%	94.5%	96.7%
服薬有ハイリスク者	人数	56	150	238	303	457	866	1 463	3 533
	割合	.1%	.3%	.5%	.7%	1.1%	1.7%	2.5%	1.1%
服薬無ハイリスク者	人数	437	797	1 007	922	1 035	1 432	1 750	7 380
	割合	1.0%	1.6%	2.2%	2.1%	2.4%	2.8%	3.0%	2.2%
合計	人数	42 182	49 716	46 183	43 369	42 535	51 595	58 502	334 082
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血糖ハイリスク者の割合

静岡県全体 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	55 682	62 477	51 227	45 756	40 325	40 707	42 244	338 418
	割合	96.3%	93.8%	90.9%	87.8%	85.4%	84.0%	83.0%	89.2%
服薬有ハイリスク者	人数	816	1 791	2 345	3 280	3 724	4 340	5 037	21 333
	割合	1.4%	2.7%	4.2%	6.3%	7.9%	9.0%	9.9%	5.6%
服薬無ハイリスク者	人数	1 302	2 307	2 781	3 057	3 177	3 396	3 588	19 608
	割合	2.3%	3.5%	4.9%	5.9%	6.7%	7.0%	7.1%	5.2%
合計	人数	57 800	66 575	56 353	52 093	47 226	48 443	50 869	379 359
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	41 029	48 078	44 219	40 945	39 688	47 448	52 815	314 222
	割合	98.9%	98.1%	97.1%	95.6%	94.0%	92.4%	90.5%	95.0%
服薬有ハイリスク者	人数	184	410	635	933	1 313	2 037	2 966	8 478
	割合	.4%	.8%	1.4%	2.2%	3.1%	4.0%	5.1%	2.6%
服薬無ハイリスク者	人数	293	523	708	956	1 208	1 884	2 554	8 126
	割合	.7%	1.1%	1.6%	2.2%	2.9%	3.7%	4.4%	2.5%
合計	人数	41 506	49 011	45 562	42 834	42 209	51 369	58 335	330 826
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質ハイリスク者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	54 455	62 088	52 713	49 339	45 409	46 994	49 629	360 627
	割合	93.2%	92.3%	92.5%	93.6%	95.2%	96.4%	97.2%	94.2%
服薬有ハイリスク者	人数	141	255	313	294	227	199	180	1 609
	割合	.2%	.4%	.5%	.6%	.5%	.4%	.4%	.4%
服薬無ハイリスク者	人数	3 804	4 951	3 956	3 054	2 080	1 564	1 234	20 643
	割合	6.5%	7.4%	6.9%	5.8%	4.4%	3.2%	2.4%	5.4%
合計	人数	58 400	67 294	56 982	52 687	47 716	48 757	51 043	382 879
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	41 385	48 196	43 435	40 096	39 502	48 583	55 757	316 954
	割合	98.1%	97.0%	94.1%	92.5%	92.9%	94.2%	95.4%	94.9%
服薬有ハイリスク者	人数	21	53	98	164	214	264	309	1 123
	割合	.0%	.1%	.2%	.4%	.5%	.5%	.5%	.3%
服薬無ハイリスク者	人数	766	1 451	2 647	3 097	2 809	2 727	2 401	15 898
	割合	1.8%	2.9%	5.7%	7.1%	6.6%	5.3%	4.1%	4.8%
合計	人数	42 172	49 700	46 180	43 357	42 525	51 574	58 467	333 975
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白ハイリスク者の割合

静岡県全体（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	56 727	65 144	54 944	50 639	45 536	45 915	47 437	366 342
	割合	97.1%	96.8%	96.4%	96.1%	95.5%	94.3%	93.1%	95.7%
服薬有ハイリスク者	人数	273	610	722	975	1 234	1 809	2 539	8 162
	割合	.5%	.9%	1.3%	1.9%	2.6%	3.7%	5.0%	2.1%
服薬無ハイリスク者	人数	1 449	1 575	1 311	1 054	911	990	980	8 270
	割合	2.5%	2.3%	2.3%	2.0%	1.9%	2.0%	1.9%	2.2%
合計	人数	58 449	67 329	56 977	52 668	47 681	48 714	50 956	382 774
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

静岡県全体（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	40 749	47 964	45 133	42 737	41 805	50 287	56 519	325 194
	割合	98.2%	98.0%	98.5%	98.6%	98.3%	97.6%	96.8%	98.0%
服薬有ハイリスク者	人数	57	147	176	184	315	639	1 155	2 673
	割合	.1%	.3%	.4%	.4%	.7%	1.2%	2.0%	.8%
服薬無ハイリスク者	人数	695	808	524	402	388	598	715	4 130
	割合	1.7%	1.7%	1.1%	.9%	.9%	1.2%	1.2%	1.2%
合計	人数	41 501	48 919	45 833	43 323	42 508	51 524	58 389	331 997
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%