

3 市町国民健康保険組合 (35/35)

3 市町国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	2 709	3 715	3 965	4 421	8 276	24 170	40 967	88 223
	割合	3.1%	4.2%	4.5%	5.0%	9.4%	27.4%	46.4%	100.0%
女性	人数	3 060	3 699	4 378	5 873	13 777	32 674	50 270	113 731
	割合	2.7%	3.3%	3.8%	5.2%	12.1%	28.7%	44.2%	100.0%
計	人数	5 769	7 414	8 343	10 294	22 053	56 844	91 237	201 954
	割合	2.9%	3.7%	4.1%	5.1%	10.9%	28.1%	45.2%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	88 154	23.7	3.3	113 673	22.3	3.7
腹囲 (cm)	88 115	85.7	9.1	113 629	81.0	10.1
収縮期血圧 (mmHg)	88 147	130.3	16.2	113 670	128.3	17.3
拡張期血圧 (mmHg)	88 147	77.3	10.9	113 670	74.0	10.7
中性脂肪 (mg/dℓ)	88 150	129.1	90.5	113 698	103.3	60.1
HDLコレステロール (mg/dℓ)	88 161	59.3	16.2	113 686	70.8	17.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	88 085	120.8	30.6	113 639	128.1	30.6
GOT (IU/l)	88 197	25.2	13.5	113 718	23.1	9.7
GPT (IU/l)	88 203	24.6	17.2	113 721	19.3	12.7
γ-GTP (IU/l)	88 127	45.0	54.1	113 679	25.7	25.6
空腹時血糖 (mg/dℓ)	56 310	103.0	21.3	72 045	96.2	15.9
HbA1c (%)	87 686	5.8	.8	113 023	5.7	.6
血清クレアチニン (mg/dℓ)	86 126	.9	.3	111 953	.7	.2
ヘマトクリット (%)	72 297	44.8	3.8	94 458	41.2	3.2
血色素量 (g/dℓ)	72 354	14.8	1.3	94 551	13.3	1.1
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	72 542	472.0	45.8	94 724	438.2	37.0

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	1 750	2 198	2 179	2 320	4 146	12 281	21 060	45 934
	割合	64.6%	59.2%	55.0%	52.5%	50.2%	50.8%	51.5%	52.1%
メタボ予備群	人数	530	711	751	765	1 359	3 862	6 201	14 179
	割合	19.6%	19.2%	18.9%	17.3%	16.4%	16.0%	15.2%	16.1%
メタボ該当	人数	427	803	1 034	1 335	2 759	8 010	13 634	28 002
	割合	15.8%	21.6%	26.1%	30.2%	33.4%	33.2%	33.3%	31.8%
合計	人数	2 707	3 712	3 964	4 420	8 264	24 153	40 895	88 115
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	2 863	3 343	3 843	5 041	11 648	27 175	41 242	95 155
	割合	93.7%	90.4%	87.8%	85.9%	84.6%	83.2%	82.1%	83.7%
メタボ予備群	人数	106	185	251	355	724	1 688	2 539	5 848
	割合	3.5%	5.0%	5.7%	6.0%	5.3%	5.2%	5.1%	5.1%
メタボ該当	人数	87	169	282	475	1 393	3 783	6 437	12 626
	割合	2.8%	4.6%	6.4%	8.1%	10.1%	11.6%	12.8%	11.1%
合計	人数	3 056	3 697	4 376	5 871	13 765	32 646	50 218	113 629
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

市町国保 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	1 318	1 702	1 756	1 918	3 601	11 024	19 315	40 634
	割合	48.7%	45.9%	44.3%	43.4%	43.6%	45.6%	47.2%	46.1%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	80	101	75	99	159	348	518	1 380
	割合	3.0%	2.7%	1.9%	2.2%	1.9%	1.4%	1.3%	1.6%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	348	474	614	794	1 698	5 849	10 628	20 405
	割合	12.9%	12.8%	15.5%	18.0%	20.5%	24.2%	26.0%	23.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	961	1 434	1 519	1 608	2 806	6 932	10 432	25 692
	割合	35.5%	38.6%	38.3%	36.4%	34.0%	28.7%	25.5%	29.2%
合計	人数	2 707	3 711	3 964	4 419	8 264	24 153	40 893	88 111
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	2 482	2 836	3 348	4 448	10 437	24 573	37 353	85 477
	割合	81.2%	76.7%	76.5%	75.8%	75.8%	75.3%	74.4%	75.2%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	233	339	339	427	925	2 185	3 355	7 803
	割合	7.6%	9.2%	7.7%	7.3%	6.7%	6.7%	6.7%	6.9%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	26	42	87	162	524	1 537	2 792	5 170
	割合	.9%	1.1%	2.0%	2.8%	3.8%	4.7%	5.6%	4.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	315	479	602	832	1 878	4 347	6 716	15 169
	割合	10.3%	13.0%	13.8%	14.2%	13.6%	13.3%	13.4%	13.4%
合計	人数	3 056	3 696	4 376	5 869	13 764	32 642	50 216	113 619
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
市町国保（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	945	1 185	1 149	1 122	1 829	4 916	7 623	18 769
	割合	68.0%	59.0%	52.0%	44.9%	39.2%	37.4%	35.3%	39.5%
リスク2個以上	人数	444	824	1 059	1 379	2 834	8 213	13 955	28 708
	割合	32.0%	41.0%	48.0%	55.1%	60.8%	62.6%	64.7%	60.5%
合計	人数	1 389	2 009	2 208	2 501	4 663	13 129	21 578	47 477
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 216	1 493	1 477	1 468	2 493	6 998	11 264	26 409
	割合	92.3%	87.7%	84.1%	76.5%	69.2%	63.5%	58.3%	65.0%
リスク2個以上	人数	102	209	279	450	1 108	4 026	8 051	14 225
	割合	7.7%	12.3%	15.9%	23.5%	30.8%	36.5%	41.7%	35.0%
合計	人数	1 318	1 702	1 756	1 918	3 601	11 024	19 315	40 634
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	457	636	653	778	1 454	2 980	4 225	11 183
	割合	79.6%	74.0%	63.5%	54.8%	43.7%	36.9%	32.8%	39.7%
リスク2個以上	人数	117	224	375	643	1 873	5 089	8 638	16 959
	割合	20.4%	26.0%	36.5%	45.2%	56.3%	63.1%	67.2%	60.3%
合計	人数	574	860	1 028	1 421	3 327	8 069	12 863	28 142
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 431	2 736	3 114	3 890	8 000	16 547	21 366	58 084
	割合	97.9%	96.5%	93.0%	87.5%	76.7%	67.3%	57.2%	68.0%
リスク2個以上	人数	51	100	234	558	2 437	8 026	15 987	27 393
	割合	2.1%	3.5%	7.0%	12.5%	23.3%	32.7%	42.8%	32.0%
合計	人数	2 482	2 836	3 348	4 448	10 437	24 573	37 353	85 477
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 400	3 107	3 143	3 270	5 594	15 756	25 782	59 052
	割合	88.7%	83.8%	79.3%	74.1%	67.7%	65.3%	63.1%	67.0%
糖尿病予備群	人数	176	305	407	542	1 249	3 914	6 701	13 294
	割合	6.5%	8.2%	10.3%	12.3%	15.1%	16.2%	16.4%	15.1%
糖尿病有病者	人数	131	294	412	602	1 414	4 469	8 406	15 728
	割合	4.8%	7.9%	10.4%	13.6%	17.1%	18.5%	20.6%	17.9%
合計	人数	2 707	3 706	3 962	4 414	8 257	24 139	40 889	88 074
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 898	3 434	3 869	4 967	10 946	24 630	36 341	87 085
	割合	95.0%	93.0%	88.5%	84.7%	79.5%	75.5%	72.4%	76.7%
糖尿病予備群	人数	99	155	327	541	1 749	4 875	7 976	15 722
	割合	3.2%	4.2%	7.5%	9.2%	12.7%	14.9%	15.9%	13.8%
糖尿病有病者	人数	53	104	177	354	1 065	3 111	5 863	10 727
	割合	1.7%	2.8%	4.0%	6.0%	7.7%	9.5%	11.7%	9.4%
合計	人数	3 050	3 693	4 373	5 862	13 760	32 616	50 180	113 534
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	59	154	236	361	917	2 953	5 657	10 337
	割合	2.2%	4.1%	6.0%	8.2%	11.1%	12.2%	13.8%	11.7%
服用していない	人数	2 650	3 559	3 728	4 060	7 357	21 215	35 293	77 862
	割合	97.8%	95.9%	94.0%	91.8%	88.9%	87.8%	86.2%	88.3%
合計	人数	2 709	3 713	3 964	4 421	8 274	24 168	40 950	88 199
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
服用している	人数	30	53	113	219	675	1 994	3 731	6 815
	割合	1.0%	1.4%	2.6%	3.7%	4.9%	6.1%	7.4%	6.0%
服用していない	人数	3 030	3 646	4 265	5 651	13 100	30 673	46 526	106 891
	割合	99.0%	98.6%	97.4%	96.3%	95.1%	93.9%	92.6%	94.0%
合計	人数	3 060	3 699	4 378	5 870	13 775	32 667	50 257	113 706
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

市町国保（男性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	1 835	2 209	2 011	1 846	2 738	6 868	9 601	27 108
	割合	67.8%	59.5%	50.8%	41.8%	33.1%	28.4%	23.5%	30.7%
高血圧症予備群	人数	356	537	519	581	1 067	3 014	4 557	10 631
	割合	13.1%	14.5%	13.1%	13.1%	12.9%	12.5%	11.1%	12.1%
高血圧症有病者	人数	517	967	1 432	1 994	4 466	14 284	26 777	50 437
	割合	19.1%	26.0%	36.1%	45.1%	54.0%	59.1%	65.4%	57.2%
合計	人数	2 708	3 713	3 962	4 421	8 271	24 166	40 935	88 176
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
非該当	人数	2 628	2 869	3 030	3 530	6 837	12 881	14 821	46 596
	割合	85.9%	77.6%	69.2%	60.2%	49.6%	39.4%	29.5%	41.0%
高血圧症予備群	人数	218	336	447	655	1 824	4 634	6 708	14 822
	割合	7.1%	9.1%	10.2%	11.2%	13.2%	14.2%	13.4%	13.0%
高血圧症有病者	人数	213	494	901	1 683	5 111	15 149	28 718	52 269
	割合	7.0%	13.4%	20.6%	28.7%	37.1%	46.4%	57.2%	46.0%
合計	人数	3 059	3 699	4 378	5 868	13 772	32 664	50 247	113 687
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	154	443	789	1 267	3 140	10 839	21 330	37 962
	割合	5.7%	11.9%	19.9%	28.7%	38.0%	44.8%	52.1%	43.0%
服用していない	人数	2 555	3 271	3 174	3 154	5 133	13 330	19 626	50 243
	割合	94.3%	88.1%	80.1%	71.3%	62.0%	55.2%	47.9%	57.0%
合計	人数	2 709	3 714	3 963	4 421	8 273	24 169	40 956	88 205
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	65	231	487	1 011	3 391	10 418	21 303	36 906
	割合	2.1%	6.2%	11.1%	17.2%	24.6%	31.9%	42.4%	32.5%
服用していない	人数	2 995	3 468	3 891	4 860	10 384	22 251	28 958	76 807
	割合	97.9%	93.8%	88.9%	82.8%	75.4%	68.1%	57.6%	67.5%
合計	人数	3 060	3 699	4 378	5 871	13 775	32 669	50 261	113 713
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	1 215	1 434	1 583	1 657	2 995	8 998	15 985	33 867
	割合	44.9%	38.6%	39.9%	37.5%	36.2%	37.2%	39.1%	38.4%
脂質異常有症者	人数	1 491	2 277	2 381	2 762	5 272	15 158	24 924	54 265
	割合	55.1%	61.4%	60.1%	62.5%	63.8%	62.8%	60.9%	61.6%
合計	人数	2 706	3 711	3 964	4 419	8 267	24 156	40 909	88 132
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 307	2 550	2 308	2 441	4 595	9 821	14 290	38 312
	割合	75.5%	68.9%	52.7%	41.6%	33.4%	30.1%	28.4%	33.7%
脂質異常有症者	人数	750	1 149	2 069	3 428	9 177	22 841	35 944	75 358
	割合	24.5%	31.1%	47.3%	58.4%	66.6%	69.9%	71.6%	66.3%
合計	人数	3 057	3 699	4 377	5 869	13 772	32 662	50 234	113 670
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	146	357	546	828	2 026	6 556	12 200	22 659
	割合	5.4%	9.6%	13.8%	18.7%	24.5%	27.1%	29.8%	25.7%
服用していない	人数	2 563	3 356	3 418	3 593	6 247	17 612	28 753	65 542
	割合	94.6%	90.4%	86.2%	81.3%	75.5%	72.9%	70.2%	74.3%
合計	人数	2 709	3 713	3 964	4 421	8 273	24 168	40 953	88 201
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	57	146	363	988	3 871	11 616	21 245	38 286
	割合	1.9%	3.9%	8.3%	16.8%	28.1%	35.6%	42.3%	33.7%
服用していない	人数	3 003	3 553	4 015	4 883	9 904	21 053	29 019	75 430
	割合	98.1%	96.1%	91.7%	83.2%	71.9%	64.4%	57.7%	66.3%
合計	人数	3 060	3 699	4 378	5 871	13 775	32 669	50 264	113 716
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

市町国保(男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 613	3 526	3 748	4 166	7 692	22 597	37 840	82 182
	割合	96.6%	95.2%	94.8%	94.5%	93.3%	93.8%	92.8%	93.5%
尿蛋白(+)以上	人数	91	177	204	244	552	1 495	2 939	5 702
	割合	3.4%	4.8%	5.2%	5.5%	6.7%	6.2%	7.2%	6.5%
合計	人数	2 704	3 703	3 952	4 410	8 244	24 092	40 779	87 884
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保(女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 965	3 581	4 250	5 777	13 478	31 737	48 379	110 167
	割合	97.6%	97.4%	97.5%	98.5%	98.0%	97.3%	96.6%	97.1%
尿蛋白(+)以上	人数	73	95	107	86	275	869	1 727	3 232
	割合	2.4%	2.6%	2.5%	1.5%	2.0%	2.7%	3.4%	2.9%
合計	人数	3 038	3 676	4 357	5 863	13 753	32 606	50 106	113 399
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	908	1 235	1 235	1 199	1 988	4 724	6 186	17 475
	割合	33.5%	33.3%	31.2%	27.1%	24.0%	19.5%	15.1%	19.8%
非喫煙者	人数	1 801	2 479	2 729	3 222	6 286	19 445	34 770	70 732
	割合	66.5%	66.7%	68.8%	72.9%	76.0%	80.5%	84.9%	80.2%
合計	人数	2 709	3 714	3 964	4 421	8 274	24 169	40 956	88 207
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	426	539	515	528	771	1 305	1 536	5 620
	割合	13.9%	14.6%	11.8%	9.0%	5.6%	4.0%	3.1%	4.9%
非喫煙者	人数	2 634	3 160	3 863	5 345	13 004	31 363	48 729	108 098
	割合	86.1%	85.4%	88.2%	91.0%	94.4%	96.0%	96.9%	95.1%
合計	人数	3 060	3 699	4 378	5 873	13 775	32 668	50 265	113 718
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

市町国保（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	706	1 002	1 159	1 429	3 037	9 161	15 230	31 724
	割合	28.4%	30.1%	32.7%	35.8%	40.6%	42.1%	41.5%	40.0%
時々	人数	736	967	949	976	1 729	5 110	8 168	18 635
	割合	29.6%	29.0%	26.7%	24.4%	23.1%	23.5%	22.3%	23.5%
ほとんど飲まない	人数	1 048	1 363	1 441	1 592	2 706	7 483	13 271	28 904
	割合	42.1%	40.9%	40.6%	39.8%	36.2%	34.4%	36.2%	36.5%
合計	人数	2 490	3 332	3 549	3 997	7 472	21 754	36 669	79 263
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

市町国保（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	366	467	531	676	1 307	2 536	3 067	8 950
	割合	13.2%	14.2%	13.6%	12.9%	10.5%	8.7%	6.9%	8.8%
時々	人数	778	907	987	1 206	2 757	5 726	7 498	19 859
	割合	28.2%	27.7%	25.4%	23.1%	22.2%	19.6%	16.8%	19.6%
ほとんど飲まない	人数	1 619	1 906	2 373	3 347	8 329	21 008	34 031	72 613
	割合	58.6%	58.1%	61.0%	64.0%	67.2%	71.8%	76.3%	71.6%
合計	人数	2 763	3 280	3 891	5 229	12 393	29 270	44 596	101 422
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

4 国民健康保険組合 (5/5)

4 国民健康保険組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	338	481	442	475	580	566	495	3 377
	割合	10.0%	14.2%	13.1%	14.1%	17.2%	16.8%	14.7%	100.0%
女性	人数	820	1 042	933	827	684	496	335	5 137
	割合	16.0%	20.3%	18.2%	16.1%	13.3%	9.7%	6.5%	100.0%
計	人数	1 158	1 523	1 375	1 302	1 264	1 062	830	8 514
	割合	13.6%	17.9%	16.1%	15.3%	14.8%	12.5%	9.7%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	3 377	24.0	3.4	5 137	21.7	3.8
腹囲 (cm)	3 374	85.3	9.1	5 133	77.5	9.6
収縮期血圧 (mmHg)	3 377	127.5	16.1	5 137	120.2	16.2
拡張期血圧 (mmHg)	3 377	78.6	11.1	5 137	72.6	11.0
中性脂肪 (mg/dℓ)	3 376	127.2	101.1	5 136	86.6	55.9
HDLコレステロール (mg/dℓ)	3 377	62.1	17.7	5 136	75.6	18.3
LDLコレステロール (mg/dℓ)	3 370	126.6	32.1	5 132	126.0	33.8
GOT (IU/l)	3 377	25.9	14.3	5 136	21.6	10.2
GPT (IU/l)	3 377	28.2	22.1	5 136	18.7	16.3
γ-GTP (IU/l)	3 375	51.2	60.8	5 136	25.9	29.5
空腹時血糖 (mg/dℓ)	2 333	102.7	21.0	2 687	93.6	14.0
HbA1c (%)	2 757	5.7	.7	4 479	5.5	.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	1 868	.9	.5	3 775	.7	.1
ヘマトクリット (%)	1 909	45.4	3.4	3 868	40.9	3.5
血色素量 (g/dℓ)	1 916	15.0	1.1	3 886	13.2	1.2
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	1 907	482.1	42.8	3 863	442.8	35.5

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	238	310	278	289	341	283	257	1 996
	割合	70.4%	64.4%	62.9%	60.8%	58.8%	50.1%	52.1%	59.2%
メタボ予備群	人数	49	83	79	73	84	92	77	537
	割合	14.5%	17.3%	17.9%	15.4%	14.5%	16.3%	15.6%	15.9%
メタボ該当	人数	51	88	85	113	155	190	159	841
	割合	15.1%	18.3%	19.2%	23.8%	26.7%	33.6%	32.3%	24.9%
合計	人数	338	481	442	475	580	565	493	3 374
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	785	987	868	756	620	418	278	4 712
	割合	96.1%	94.7%	93.0%	91.4%	90.6%	84.4%	83.0%	91.8%
メタボ予備群	人数	18	35	35	33	27	19	15	182
	割合	2.2%	3.4%	3.8%	4.0%	3.9%	3.8%	4.5%	3.5%
メタボ該当	人数	14	20	30	38	37	58	42	239
	割合	1.7%	1.9%	3.2%	4.6%	5.4%	11.7%	12.5%	4.7%
合計	人数	817	1 042	933	827	684	495	335	5 133
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

国保組合 (男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	177	244	224	248	297	251	234	1 675
	割合	52.4%	50.7%	50.7%	52.2%	51.2%	44.4%	47.5%	49.6%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	4	11	14	12	13	15	9	78
	割合	1.2%	2.3%	3.2%	2.5%	2.2%	2.7%	1.8%	2.3%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	48	59	71	67	114	128	115	602
	割合	14.2%	12.3%	16.1%	14.1%	19.7%	22.7%	23.3%	17.8%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	109	167	133	148	156	171	135	1 019
	割合	32.2%	34.7%	30.1%	31.2%	26.9%	30.3%	27.4%	30.2%
合計	人数	338	481	442	475	580	565	493	3 374
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合 (女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	722	887	785	686	573	378	245	4 276
	割合	88.4%	85.1%	84.1%	83.0%	83.8%	76.4%	73.1%	83.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	48	71	65	52	31	38	28	333
	割合	5.9%	6.8%	7.0%	6.3%	4.5%	7.7%	8.4%	6.5%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	3	5	16	12	19	16	24	95
	割合	.4%	.5%	1.7%	1.5%	2.8%	3.2%	7.2%	1.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	44	79	67	77	61	63	38	429
	割合	5.4%	7.6%	7.2%	9.3%	8.9%	12.7%	11.3%	8.4%
合計	人数	817	1 042	933	827	684	495	335	5 133
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
国保組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	110	148	129	108	122	117	93	827
	割合	68.3%	62.4%	59.2%	47.6%	43.1%	37.3%	35.9%	48.7%
リスク2個以上	人数	51	89	89	119	161	197	166	872
	割合	31.7%	37.6%	40.8%	52.4%	56.9%	62.7%	64.1%	51.3%
合計	人数	161	237	218	227	283	314	259	1 699
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	165	223	192	193	211	149	135	1 268
	割合	93.2%	91.4%	85.7%	77.8%	71.0%	59.4%	57.7%	75.7%
リスク2個以上	人数	12	21	32	55	86	102	99	407
	割合	6.8%	8.6%	14.3%	22.2%	29.0%	40.6%	42.3%	24.3%
合計	人数	177	244	224	248	297	251	234	1 675
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	74	121	107	87	63	35	27	514
	割合	77.9%	78.1%	72.3%	61.7%	56.8%	29.9%	30.0%	60.0%
リスク2個以上	人数	21	34	41	54	48	82	63	343
	割合	22.1%	21.9%	27.7%	38.3%	43.2%	70.1%	70.0%	40.0%
合計	人数	95	155	148	141	111	117	90	857
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	719	869	746	618	463	261	149	3 825
	割合	99.6%	98.0%	95.0%	90.1%	80.8%	69.0%	60.8%	89.5%
リスク2個以上	人数	3	18	39	68	110	117	96	451
	割合	.4%	2.0%	5.0%	9.9%	19.2%	31.0%	39.2%	10.5%
合計	人数	722	887	785	686	573	378	245	4 276
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	286	413	349	359	414	349	297	2 467
	割合	85.4%	87.1%	79.5%	75.9%	71.6%	61.8%	60.2%	73.5%
糖尿病予備群	人数	33	37	55	69	80	111	91	476
	割合	9.9%	7.8%	12.5%	14.6%	13.8%	19.6%	18.5%	14.2%
糖尿病有病者	人数	16	24	35	45	84	105	105	414
	割合	4.8%	5.1%	8.0%	9.5%	14.5%	18.6%	21.3%	12.3%
合計	人数	335	474	439	473	578	565	493	3 357
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	792	1 000	864	734	572	388	246	4 596
	割合	97.4%	96.1%	92.9%	88.9%	83.7%	78.5%	73.4%	89.7%
糖尿病予備群	人数	14	27	49	61	77	68	54	350
	割合	1.7%	2.6%	5.3%	7.4%	11.3%	13.8%	16.1%	6.8%
糖尿病有病者	人数	7	14	17	31	34	38	35	176
	割合	.9%	1.3%	1.8%	3.8%	5.0%	7.7%	10.4%	3.4%
合計	人数	813	1 041	930	826	683	494	335	5 122
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	5	14	15	31	53	67	73	258
	割合	1.5%	2.9%	3.4%	6.5%	9.1%	11.8%	14.7%	7.6%
服用していない	人数	333	467	427	444	527	499	422	3 119
	割合	98.5%	97.1%	96.6%	93.5%	90.9%	88.2%	85.3%	92.4%
合計	人数	338	481	442	475	580	566	495	3 377
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	4	11	8	14	23	23	21	104
	割合	.5%	1.1%	.9%	1.7%	3.4%	4.6%	6.3%	2.0%
服用していない	人数	816	1 031	925	813	661	473	314	5 033
	割合	99.5%	98.9%	99.1%	98.3%	96.6%	95.4%	93.7%	98.0%
合計	人数	820	1 042	933	827	684	496	335	5 137
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	241	299	224	198	219	148	112	1 441
	割合	71.3%	62.2%	50.7%	41.7%	37.8%	26.1%	22.6%	42.7%
高血圧症予備群	人数	40	62	71	76	76	70	62	457
	割合	11.8%	12.9%	16.1%	16.0%	13.1%	12.4%	12.5%	13.5%
高血圧症有病者	人数	57	120	147	201	285	348	321	1 479
	割合	16.9%	24.9%	33.3%	42.3%	49.1%	61.5%	64.8%	43.8%
合計	人数	338	481	442	475	580	566	495	3 377
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	716	804	659	535	384	196	116	3 410
	割合	87.3%	77.2%	70.6%	64.7%	56.1%	39.5%	34.6%	66.4%
高血圧症予備群	人数	57	107	108	113	77	65	32	559
	割合	7.0%	10.3%	11.6%	13.7%	11.3%	13.1%	9.6%	10.9%
高血圧症有病者	人数	47	131	166	179	223	235	187	1 168
	割合	5.7%	12.6%	17.8%	21.6%	32.6%	47.4%	55.8%	22.7%
合計	人数	820	1 042	933	827	684	496	335	5 137
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	20	48	88	125	174	261	259	975
	割合	5.9%	10.0%	19.9%	26.3%	30.0%	46.1%	52.3%	28.9%
服用していない	人数	318	433	354	350	406	305	236	2 402
	割合	94.1%	90.0%	80.1%	73.7%	70.0%	53.9%	47.7%	71.1%
合計	人数	338	481	442	475	580	566	495	3 377
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	9	48	88	98	152	165	134	694
	割合	1.1%	4.6%	9.4%	11.9%	22.2%	33.3%	40.0%	13.5%
服用していない	人数	811	994	845	729	532	331	201	4 443
	割合	98.9%	95.4%	90.6%	88.1%	77.8%	66.7%	60.0%	86.5%
合計	人数	820	1 042	933	827	684	496	335	5 137
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	153	197	189	183	224	229	202	1 377
	割合	45.5%	41.0%	42.8%	38.6%	38.6%	40.5%	40.9%	40.8%
脂質異常有病者	人数	183	283	253	291	356	337	292	1 995
	割合	54.5%	59.0%	57.2%	61.4%	61.4%	59.5%	59.1%	59.2%
合計	人数	336	480	442	474	580	566	494	3 372
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	645	745	510	384	255	141	109	2 789
	割合	78.8%	71.6%	54.7%	46.4%	37.3%	28.4%	32.5%	54.3%
脂質異常有病者	人数	174	295	423	443	429	355	226	2 345
	割合	21.2%	28.4%	45.3%	53.6%	62.7%	71.6%	67.5%	45.7%
合計	人数	819	1 040	933	827	684	496	335	5 134
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	11	39	55	84	131	133	148	601
	割合	3.3%	8.1%	12.4%	17.7%	22.6%	23.5%	29.9%	17.8%
服用していない	人数	327	442	387	391	449	433	347	2 776
	割合	96.7%	91.9%	87.6%	82.3%	77.4%	76.5%	70.1%	82.2%
合計	人数	338	481	442	475	580	566	495	3 377
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	12	40	64	114	154	180	125	689
	割合	1.5%	3.8%	6.9%	13.8%	22.5%	36.3%	37.3%	13.4%
服用していない	人数	808	1 002	869	713	530	316	210	4 448
	割合	98.5%	96.2%	93.1%	86.2%	77.5%	63.7%	62.7%	86.6%
合計	人数	820	1 042	933	827	684	496	335	5 137
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

国保組合(男性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	325	472	431	459	561	536	465	3 249
	割合	96.2%	98.1%	97.5%	96.6%	96.7%	94.9%	94.3%	96.3%
尿蛋白(+)以上	人数	13	9	11	16	19	29	28	125
	割合	3.8%	1.9%	2.5%	3.4%	3.3%	5.1%	5.7%	3.7%
合計	人数	338	481	442	475	580	565	493	3 374
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合(女性)

		年代別							合計
		40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	
非該当	人数	799	1 015	919	822	679	489	319	5 042
	割合	98.0%	98.1%	98.7%	99.4%	99.3%	99.0%	95.8%	98.5%
尿蛋白(+)以上	人数	16	20	12	5	5	5	14	77
	割合	2.0%	1.9%	1.3%	.6%	.7%	1.0%	4.2%	1.5%
合計	人数	815	1 035	931	827	684	494	333	5 119
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	125	158	111	87	111	90	59	741
	割合	37.0%	32.8%	25.1%	18.3%	19.1%	15.9%	11.9%	21.9%
非喫煙者	人数	213	323	331	388	469	476	436	2 636
	割合	63.0%	67.2%	74.9%	81.7%	80.9%	84.1%	88.1%	78.1%
合計	人数	338	481	442	475	580	566	495	3 377
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	53	75	53	50	28	23	9	291
	割合	6.5%	7.2%	5.7%	6.0%	4.1%	4.6%	2.7%	5.7%
非喫煙者	人数	767	967	880	777	656	473	326	4 846
	割合	93.5%	92.8%	94.3%	94.0%	95.9%	95.4%	97.3%	94.3%
合計	人数	820	1 042	933	827	684	496	335	5 137
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

国保組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	111	188	160	178	242	252	210	1 341
	割合	33.2%	39.3%	36.7%	37.9%	42.2%	45.2%	42.8%	40.1%
時々	人数	114	143	127	160	177	161	117	999
	割合	34.1%	29.9%	29.1%	34.0%	30.8%	28.9%	23.8%	29.9%
ほとんど飲まない	人数	109	147	149	132	155	144	164	1 000
	割合	32.6%	30.8%	34.2%	28.1%	27.0%	25.9%	33.4%	29.9%
合計	人数	334	478	436	470	574	557	491	3 340
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

国保組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	106	156	110	100	82	70	30	654
	割合	13.2%	15.2%	12.0%	12.3%	12.2%	14.4%	9.2%	13.0%
時々	人数	258	313	309	240	199	123	77	1 519
	割合	32.0%	30.4%	33.6%	29.5%	29.7%	25.4%	23.5%	30.1%
ほとんど飲まない	人数	442	559	500	474	390	292	220	2 877
	割合	54.8%	54.4%	54.4%	58.2%	58.1%	60.2%	67.3%	57.0%
合計	人数	806	1 028	919	814	671	485	327	5 050
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

5 共濟組合 (4/4)

5 共済組合

(1) 健診受診者数



		年代別						合計	
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳		70～74歳
男性	人数	5 011	5 927	5 871	6 676	3 039	277	61	26 862
	割合	18.7%	22.1%	21.9%	24.9%	11.3%	1.0%	.2%	100.0%
女性	人数	5 349	5 997	5 415	4 608	1 916	227	216	23 728
	割合	22.5%	25.3%	22.8%	19.4%	8.1%	1.0%	.9%	100.0%
計	人数	10 360	11 924	11 286	11 284	4 955	504	277	50 590
	割合	20.5%	23.6%	22.3%	22.3%	9.8%	1.0%	.5%	100.0%

(2) 検査項目別平均値及び標準偏差



	男性			女性		
	度数	平均値	標準偏差	度数	平均値	標準偏差
BMI (kg/m ²)	26 861	24.2	3.5	23 728	22.2	3.8
腹囲 (cm)	26 858	84.6	9.4	23 715	78.5	9.9
収縮期血圧 (mmHg)	26 861	121.9	14.9	23 726	114.9	15.8
拡張期血圧 (mmHg)	26 861	77.5	11.3	23 726	70.4	11.0
中性脂肪 (mg/dℓ)	26 856	120.5	86.5	23 700	81.3	51.2
HDL コレステロール (mg/dℓ)	26 858	58.6	15.2	23 726	72.0	16.4
LDL コレステロール (mg/dℓ)	26 857	127.5	30.0	23 726	124.4	30.3
GOT (IU/l)	26 860	24.2	11.5	23 726	20.4	7.9
GPT (IU/l)	26 860	28.2	19.5	23 726	18.1	12.2
γ-GTP (IU/l)	26 854	44.5	49.8	23 725	23.6	25.3
空腹時血糖 (mg/dℓ)	25 582	99.7	17.8	21 271	93.0	13.1
HbA1c (%)	16 175	5.7	.7	12 862	5.6	.5
血清尿酸 (mg/dℓ)	1 774	6.1	1.2	2 134	4.5	1.0
血清クレアチニン (mg/dℓ)	9 680	.9	.4	10 380	.7	.1
ヘマトクリット (%)	10 263	44.8	3.0	11 287	39.8	3.4
血色素量 (g/dℓ)	10 469	15.1	1.0	11 347	13.1	1.3
赤血球数 (×10 ⁴ /μL)	10 469	491.2	40.8	11 358	443.5	36.1

(3) 異常者等該当者割合 (グラフ)



メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合



肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合





肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合





※ 肥満とは、腹囲基準値以上またはBMI25以上



糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合





高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬服用者の割合





脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合





尿蛋白(+)以上の割合



習慣的喫煙者の割合



飲酒者の割合



(4) 異常者等該当者割合 (表)

メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 890	4 202	3 694	4 099	1 757	158	30	17 830
	割合	77.7%	70.9%	62.9%	61.4%	57.8%	57.0%	49.2%	66.4%
メタボ予備群	人数	701	907	1 017	1 043	453	42	7	4 170
	割合	14.0%	15.3%	17.3%	15.6%	14.9%	15.2%	11.5%	15.5%
メタボ該当	人数	417	818	1 160	1 534	828	77	24	4 858
	割合	8.3%	13.8%	19.8%	23.0%	27.3%	27.8%	39.3%	18.1%
合計	人数	5 008	5 927	5 871	6 676	3 038	277	61	26 858
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 116	5 626	4 959	4 055	1 668	184	167	21 775
	割合	95.8%	93.8%	91.6%	88.0%	87.1%	81.1%	77.7%	91.8%
メタボ予備群	人数	162	219	220	230	98	10	13	952
	割合	3.0%	3.7%	4.1%	5.0%	5.1%	4.4%	6.0%	4.0%
メタボ該当	人数	65	151	234	321	149	33	35	988
	割合	1.2%	2.5%	4.3%	7.0%	7.8%	14.5%	16.3%	4.2%
合計	人数	5 343	5 996	5 413	4 606	1 915	227	215	23 715
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満 (BMI25以上または腹囲基準値以上) 該当者の割合

共済組合 (男性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 85cm	人数	2 970	3 283	2 935	3 370	1 497	137	28	14 220
	割合	59.3%	55.4%	50.0%	50.5%	49.3%	49.5%	45.9%	52.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 85cm	人数	223	257	226	219	89	6	0	1 020
	割合	4.5%	4.3%	3.9%	3.3%	2.9%	2.2%	.0%	3.8%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	454	572	671	904	464	48	16	3 129
	割合	9.1%	9.7%	11.4%	13.5%	15.3%	17.3%	26.2%	11.7%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 85cm	人数	1 361	1 815	2 038	2 183	988	86	17	8 488
	割合	27.2%	30.6%	34.7%	32.7%	32.5%	31.0%	27.9%	31.6%
合計	人数	5 008	5 927	5 870	6 676	3 038	277	61	26 857
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合 (女性)

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
BMI < 25, 腹囲 < 90cm	人数	4 453	4 821	4 302	3 579	1 477	166	152	18 950
	割合	83.3%	80.4%	79.5%	77.7%	77.1%	73.1%	70.7%	79.9%
BMI ≥ 25, 腹囲 < 90cm	人数	442	561	450	310	134	13	15	1 925
	割合	8.3%	9.4%	8.3%	6.7%	7.0%	5.7%	7.0%	8.1%
BMI < 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	38	42	61	108	51	8	6	314
	割合	.7%	.7%	1.1%	2.3%	2.7%	3.5%	2.8%	1.3%
BMI ≥ 25, 腹囲 ≥ 90cm	人数	410	572	600	609	253	40	42	2 526
	割合	7.7%	9.5%	11.1%	13.2%	13.2%	17.6%	19.5%	10.7%
合計	人数	5 343	5 996	5 413	4 606	1 915	227	215	23 715
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

肥満判定別にみた、糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合
共済組合（男性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	1 587	1 768	1 718	1 698	666	63	9	7 509
	割合	77.9%	66.9%	58.5%	51.4%	43.2%	45.0%	27.3%	59.4%
リスク2個以上	人数	451	876	1 217	1 608	875	77	24	5 128
	割合	22.1%	33.1%	41.5%	48.6%	56.8%	55.0%	72.7%	40.6%
合計	人数	2 038	2 644	2 935	3 306	1 541	140	33	12 637
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	2 859	3 034	2 573	2 692	1 080	86	12	12 336
	割合	96.3%	92.4%	87.7%	79.9%	72.1%	62.8%	42.9%	86.8%
リスク2個以上	人数	111	249	362	678	417	51	16	1 884
	割合	3.7%	7.6%	12.3%	20.1%	27.9%	37.2%	57.1%	13.2%
合計	人数	2 970	3 283	2 935	3 370	1 497	137	28	14 220
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	794	971	788	619	234	21	19	3 446
	割合	89.2%	82.6%	70.9%	60.3%	53.4%	34.4%	30.2%	72.3%
リスク2個以上	人数	96	204	323	408	204	40	44	1 319
	割合	10.8%	17.4%	29.1%	39.7%	46.6%	65.6%	69.8%	27.7%
合計	人数	890	1 175	1 111	1 027	438	61	63	4 765
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

非肥満		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
リスク1個以下	人数	4 421	4 748	4 099	3 206	1 242	120	102	17 938
	割合	99.3%	98.5%	95.3%	89.6%	84.1%	72.3%	67.1%	94.7%
リスク2個以上	人数	32	73	203	373	235	46	50	1 012
	割合	.7%	1.5%	4.7%	10.4%	15.9%	27.7%	32.9%	5.3%
合計	人数	4 453	4 821	4 302	3 579	1 477	166	152	18 950
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 441	4 971	4 526	4 733	1 940	164	28	20 803
	割合	92.6%	87.7%	80.5%	72.8%	65.5%	61.2%	49.1%	80.4%
糖尿病予備群	人数	235	434	650	972	543	61	10	2 905
	割合	4.9%	7.7%	11.6%	15.0%	18.3%	22.8%	17.5%	11.2%
糖尿病有病者	人数	120	261	449	793	480	43	19	2 165
	割合	2.5%	4.6%	8.0%	12.2%	16.2%	16.0%	33.3%	8.4%
合計	人数	4 796	5 666	5 625	6 498	2 963	268	57	25 873
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 819	5 274	4 555	3 656	1 473	147	130	20 054
	割合	96.6%	94.1%	89.3%	83.2%	80.0%	72.1%	72.2%	89.9%
糖尿病予備群	人数	117	244	377	520	264	37	28	1 587
	割合	2.3%	4.4%	7.4%	11.8%	14.3%	18.1%	15.6%	7.1%
糖尿病有病者	人数	52	84	168	219	105	20	22	670
	割合	1.0%	1.5%	3.3%	5.0%	5.7%	9.8%	12.2%	3.0%
合計	人数	4 988	5 602	5 100	4 395	1 842	204	180	22 311
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

インスリン使用・血糖を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	63	151	287	500	296	29	7	1 333
	割合	1.3%	2.5%	4.9%	7.5%	9.7%	10.5%	11.5%	5.0%
服用していない	人数	4 948	5 776	5 583	6 176	2 743	248	54	25 528
	割合	98.7%	97.5%	95.1%	92.5%	90.3%	89.5%	88.5%	95.0%
合計	人数	5 011	5 927	5 870	6 676	3 039	277	61	26 861
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	24	51	99	124	64	12	15	389
	割合	0.4%	0.9%	1.8%	2.7%	3.3%	5.3%	6.9%	1.6%
服用していない	人数	5 323	5 946	5 315	4 484	1 851	215	201	23 335
	割合	99.6%	99.1%	98.2%	97.3%	96.7%	94.7%	93.1%	98.4%
合計	人数	5 347	5 997	5 414	4 608	1 915	227	216	23 724
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高血圧症有病者・予備群の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	3 937	4 002	3 408	3 314	1 295	110	10	16 076
	割合	78.6%	67.5%	58.1%	49.6%	42.6%	39.7%	16.4%	59.9%
高血圧症予備群	人数	510	705	708	798	315	26	5	3 067
	割合	10.2%	11.9%	12.1%	12.0%	10.4%	9.4%	8.2%	11.4%
高血圧症有病者	人数	564	1 220	1 754	2 563	1 429	141	46	7 717
	割合	11.3%	20.6%	29.9%	38.4%	47.0%	50.9%	75.4%	28.7%
合計	人数	5 011	5 927	5 870	6 675	3 039	277	61	26 860
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 833	5 063	4 115	3 218	1 203	103	65	18 600
	割合	90.4%	84.4%	76.0%	69.8%	62.8%	45.4%	30.1%	78.4%
高血圧症予備群	人数	252	404	469	409	216	36	37	1 823
	割合	4.7%	6.7%	8.7%	8.9%	11.3%	15.9%	17.1%	7.7%
高血圧症有病者	人数	262	529	829	981	496	88	114	3 299
	割合	4.9%	8.8%	15.3%	21.3%	25.9%	38.8%	52.8%	13.9%
合計	人数	5 347	5 996	5 413	4 608	1 915	227	216	23 722
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

血圧を下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	192	528	982	1 663	1 037	105	35	4 542
	割合	3.8%	8.9%	16.7%	24.9%	34.1%	37.9%	57.4%	16.9%
服用していない	人数	4 819	5 399	4 888	5 013	2 002	172	26	22 319
	割合	96.2%	91.1%	83.3%	75.1%	65.9%	62.1%	42.6%	83.1%
合計	人数	5 011	5 927	5 870	6 676	3 039	277	61	26 861
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	76	224	437	618	312	59	84	1 810
	割合	1.4%	3.7%	8.1%	13.4%	16.3%	26.0%	38.9%	7.6%
服用していない	人数	5 272	5 773	4 976	3 990	1 603	168	132	21 914
	割合	98.6%	96.3%	91.9%	86.6%	83.7%	74.0%	61.1%	92.4%
合計	人数	5 348	5 997	5 413	4 608	1 915	227	216	23 724
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

脂質異常症有病者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	2 674	2 771	2 464	2 707	1 168	110	20	11 914
	割合	53.4%	46.8%	42.0%	40.5%	38.4%	39.7%	32.8%	44.4%
脂質異常有病者	人数	2 335	3 156	3 407	3 969	1 870	167	41	14 945
	割合	46.6%	53.2%	58.0%	59.5%	61.6%	60.3%	67.2%	55.6%
合計	人数	5 009	5 927	5 871	6 676	3 038	277	61	26 859
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 324	4 374	3 085	1 991	708	57	59	14 598
	割合	80.9%	73.0%	57.0%	43.2%	37.0%	25.3%	27.4%	61.6%
脂質異常有病者	人数	1 020	1 617	2 326	2 613	1 208	168	156	9 108
	割合	19.1%	27.0%	43.0%	56.8%	63.0%	74.7%	72.6%	38.4%
合計	人数	5 344	5 991	5 411	4 604	1 916	225	215	23 706
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

コレステロールを下げる薬服用者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	227	538	818	1 256	770	66	17	3 692
	割合	4.5%	9.1%	13.9%	18.8%	25.3%	23.8%	27.9%	13.7%
服用していない	人数	4 784	5 389	5 052	5 420	2 269	211	44	23 169
	割合	95.5%	90.9%	86.1%	81.2%	74.7%	76.2%	72.1%	86.3%
合計	人数	5 011	5 927	5 870	6 676	3 039	277	61	26 861
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
服用している	人数	74	172	379	785	454	73	85	2 022
	割合	1.4%	2.9%	7.0%	17.0%	23.7%	32.2%	39.4%	8.5%
服用していない	人数	5 274	5 825	5 035	3 823	1 461	154	131	21 703
	割合	98.6%	97.1%	93.0%	83.0%	76.3%	67.8%	60.6%	91.5%
合計	人数	5 348	5 997	5 414	4 608	1 915	227	216	23 725
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

尿蛋白(+)以上の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	4 955	5 833	5 752	6 542	2 968	262	56	26 368
	割合	98.9%	98.5%	98.2%	98.1%	97.8%	95.6%	91.8%	98.3%
尿蛋白(+)以上	人数	53	87	105	127	67	12	5	456
	割合	1.1%	1.5%	1.8%	1.9%	2.2%	4.4%	8.2%	1.7%
合計	人数	5 008	5 920	5 857	6 669	3 035	274	61	26 824
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
非該当	人数	5 196	5 828	5 307	4 549	1 894	224	205	23 203
	割合	99.0%	98.7%	98.8%	99.3%	99.1%	98.7%	96.2%	98.9%
尿蛋白(+)以上	人数	54	74	62	31	17	3	8	249
	割合	1.0%	1.3%	1.2%	.7%	.9%	1.3%	3.8%	1.1%
合計	人数	5 250	5 902	5 369	4 580	1 911	227	213	23 452
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

習慣的喫煙者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	1 146	1 370	1 409	1 406	549	46	9	5 935
	割合	22.9%	23.1%	24.0%	21.1%	18.1%	16.7%	14.8%	22.1%
非喫煙者	人数	3 865	4 557	4 461	5 270	2 490	230	52	20 925
	割合	77.1%	76.9%	76.0%	78.9%	81.9%	83.3%	85.2%	77.9%
合計	人数	5 011	5 927	5 870	6 676	3 039	276	61	26 860
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
喫煙者	人数	149	146	121	92	41	8	9	566
	割合	2.8%	2.4%	2.2%	2.0%	2.1%	3.5%	4.2%	2.4%
非喫煙者	人数	5 198	5 851	5 293	4 516	1 874	219	207	23 158
	割合	97.2%	97.6%	97.8%	98.0%	97.9%	96.5%	95.8%	97.6%
合計	人数	5 347	5 997	5 414	4 608	1 915	227	216	23 724
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

飲酒者の割合

共済組合（男性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	812	1 225	1 388	1 793	926	86	19	6 249
	割合	19.7%	23.4%	26.1%	29.9%	32.4%	32.0%	35.2%	26.2%
時々	人数	1 810	2 209	2 020	2 184	1 003	90	17	9 333
	割合	44.0%	42.2%	38.0%	36.4%	35.1%	33.5%	31.5%	39.1%
ほとんど飲まない	人数	1 491	1 800	1 907	2 025	932	93	18	8 266
	割合	36.3%	34.4%	35.9%	33.7%	32.6%	34.6%	33.3%	34.7%
合計	人数	4 113	5 234	5 315	6 002	2 861	269	54	23 848
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

共済組合（女性）

		年代別							合計
		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	
毎日	人数	332	463	465	358	154	18	14	1 804
	割合	7.1%	8.5%	9.3%	8.3%	8.5%	8.7%	7.4%	8.3%
時々	人数	1 542	1 769	1 505	1 274	489	40	28	6 647
	割合	33.0%	32.3%	30.2%	29.7%	27.1%	19.2%	14.7%	30.7%
ほとんど飲まない	人数	2 805	3 239	3 012	2 657	1 162	150	148	13 173
	割合	59.9%	59.2%	60.5%	61.9%	64.4%	72.1%	77.9%	60.9%
合計	人数	4 679	5 471	4 982	4 289	1 805	208	190	21 624
	割合	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%