


(5) 標準化該当比

R3特定健診【全県】

メタボリックシンドローム該当者


(男性)



R3特定健診【全県】

メタボリックシンドローム該当者


(女性)



### R3特定健診【全県】

メタボリックシンドローム予備群


(男性)



### R3特定健診【全県】


メタボリックシンドローム予備群

(女性)




R3特定健診【全県】

肥満者  
(男性)



R3特定健診【全県】


肥満者  
(女性)



### R3特定健診【全県】

糖尿病有病者


(男性)



### R3特定健診【全県】

糖尿病有病者


(女性)



### R3特定健診【全県】

糖尿病予備群


(男性)



### R3特定健診【全県】

糖尿病予備群

(女性)




### R3特定健診【全県】

高血圧症有病者

(男性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




### R3特定健診【全県】

高血圧症有病者

(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



### R3特定健診【全県】

高血圧症予備群


(男性)



### R3特定健診【全県】

高血圧症予備群


(女性)



### R3特定健診【全県】

脂質異常症有病者


(男性)



### R3特定健診【全県】

脂質異常症有病者

(女性)






### R3特定健診【全県】

尿蛋白+以上該当者

(男性)

- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない




### R3特定健診【全県】

尿蛋白+以上該当者

(女性)


- 全県に比べて、有意に多い
- 有意ではないが、全県に比べて多い
- 有意ではないが、全県に比べて少ない
- 全県に比べて、有意に少ない



### R3特定健診【全県】

習慣的喫煙者

(男性)



### R3特定健診【全県】

習慣的喫煙者

(女性)

