設備一覧

No.	太陽光モジュール							
	メーカー	ハンファジャパン	材料種類	単結晶				
1	型番又はシリーズ名	Re.RISE-G3 440	モジュール変換効率	22.50%				
	公称最大出力	440W						
2	メーカー	ハンファジャパン	材料種類	単結晶				
	型番又はシリーズ名	Re.RISE S 230	モジュール変換効率	20.80%				
	公称最大出力	230W						
3	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶				
	型番又はシリーズ名	CS-340B81	モジュール変換効率	20.00%				
	公称最大出力	340W						
4	メーカー	長州産業	材料種類	単結晶				
	型番又はシリーズ名	CS-335K41H	モジュール変換効率	19.70%				
	公称最大出力	335W						
5	メーカー		材料種類					
	型番又はシリーズ名		モジュール変換効率					
	公称最大出力							

No.	蓄電池モジュール						
1	メーカー	ハンファジャパン					
	型番又はシリーズ名	QREADY-B77-1		特定負荷型		全負荷型	
	蓄電容量	7.7kWh	停電時最	時最大出力 4.0kVA		4.0kVA	
2	メーカー	テスラ					
	型番又はシリーズ名	13.5kWh	特定負荷型		負荷型	全負荷型	
	蓄電容量		停電時最	是大出力	大出力 5kW		
3	メーカー						
	型番又はシリーズ名			特定的	負荷型	全負荷型	
	蓄電容量		停電時最大出力				
	メーカー						
4	型番又はシリーズ名			特定的	負荷型	全負荷型	
	蓄電容量		停電時最	是大出力			
5	メーカー						
	型番又はシリーズ名		·	特定的	負荷型	全負荷型	
	蓄電容量		停電時最	最大出力			

No.		パワーコンディショナー				
	メーカー	ハンファジャパン				
1	型番又はシリーズ名	HQJP-RA44-5				
	変換効率	96.50%	■ 自立運転機能			
	メーカー		ハンファジャパン			
2	型番又はシリーズ名		HQJP-RA55-5			
	変換効率	96.50%	■ 自立運転機能			
	メーカー		ハンファジャパン			
3	型番又はシリーズ名	HQJP-KA40-5				
	変換効率	96.50%	■ 自立運転機能			
	メーカー	ハンファジャパン				
4	型番又はシリーズ名	HQJP-KA55-5				
	変換効率	96.50%	■ 自立運転機能			
	メーカー	ハンファジャパン				
5	型番又はシリーズ名	QREADY-R59-1				
	変換効率	93.5%	■ 自立運転機能			
	メーカー	長州産業				
6	型番又はシリーズ名	SSITL44B4CS				
	変換効率	96.50%	■ 自立運転機能			
	メーカー	長州産業				
7	型番又はシリーズ名	SSIL55B4CS				
	変換効率	96.50%	■ 自立運転機能			