

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年5月分

駿豆水道

採水箇所			八幡取水場	着水井	浄水池出口	三島調整池
採水月日			5月8日	5月8日	5月8日	5月8日
時刻			10:06	9:25	9:05	10:43
採水者			江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所	江東微生物研究所
天気		前日・当日	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴
気温		℃	20.5	20.7	20.7	20.5
水温		℃	16.0	15.9	16.1	15.1
残留塩素		0.1mg/L以上	—	—	0.28	0.3
項目						
1	一般細菌	100/ml以下	10	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.64	0.63	0.65	0.63
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	<0.1	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002	—
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.001	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.001	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	<0.06	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	<0.001	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.001	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.001	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	<0.001	—
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	<0.001	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	<0.008	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.04	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.3	8.6	8.6	8.5
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	5.1	5.4	5.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46	48	47	47
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	118	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考			基準評価対象外	基準評価対象外		

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年5月分

駿豆水道

採水箇所			第1函南	第2函南	第3函南	第4函南
採水月日						5月8日
時刻						11:12
採水者						江東微生物研究所
天気	気温	前日・当日				曇・晴
気温	水温	℃				18.5
水温	水温	℃				16.1
残留塩素		0.1mg/L以上				0.3
項目						
1	一般細菌	100/ml以下				0
2	大腸菌	検出されないこと				不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.63
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				—
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下				—
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下				—
21	塩素酸	0.6mg/L以下				—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下				—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				—
26	臭素酸	0.01mg/L以下				—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				—
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下				—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.001
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				8.6
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.001
38	塩化物イオン	200mg/L以下				5.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				47
40	蒸発残留物	500mg/L以下				—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				—
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				—
45	フェノール類	0.005mg/L以下				—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下				<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下				7.5
48	味	異常でないこと				異常なし
49	臭気	異常でないこと				異常なし
50	色度	5度以下				<0.5
51	濁度	2度以下				<0.1
備考						

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年5月分

駿豆水道

採水箇所	熱海調整池	相ノ原		
採水月日	5月8日			
時刻	11:29			
採水者	江東微生物研究所			
天気	前日・当日	曇・晴		
気温	℃	18.5		
水温	℃	16.5		
残留塩素	0.1mg/L以上	0.3		
項目				
1 一般細菌	100/ml以下	0		
2 大腸菌	検出されないこと	不検出		
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003		
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005		
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—		
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001		
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—		
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002		
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.62		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08		
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—		
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—		
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—		
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—		
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—		
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—		
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—		
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—		
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.001		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03		
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01		
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.6		
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001		
38 塩化物イオン	200mg/L以下	5.4		
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48		
40 蒸発残留物	500mg/L以下	—		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—		
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—		
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—		
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—		
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3		
47 pH	5.8以上8.6以下	7.5		
48 味	異常でないこと	異常なし		
49 臭気	異常でないこと	異常なし		
50 色度	5度以下	<0.5		
51 濁度	2度以下	<0.1		
備考				