

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年9月分

駿豆水道

採水箇所			八幡取水場	着水井	浄水池出口	三島調整池
採水月日			9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
時刻			9:58	9:08	9:20	10:32
採水者			静環検査センター	静環検査センター	静環検査センター	静環検査センター
天	気	前日・当日	曇・晴	曇・晴	曇・晴	曇・晴
気	温	℃	30.1	27.4	27.4	28.6
水	温	℃	16.4	16.0	17.0	16.0
残	留	塩素	0.1mg/L以上	-	0.30	0.28
項目						
1	一般細菌	100/ml以下	13	4	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	<0.1	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002	—
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	—
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.0005	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
20	ペルフルオロオクタンルスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005	—	<0.000005	—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	<0.06	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	<0.006	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.01	—
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	<0.01	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	<0.003	—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	<0.009	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	<0.008	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.03	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.8	8.9	9.1	9.1
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.6	5.9	5.7
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49	50	50	50
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	120	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	—
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	—
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5
49	味	異常でないこと	—	—	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備 考			基準評価対象外	基準評価対象外		

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年9月分

駿豆水道

採水箇所	第1函南	第2函南	第3函南	第4函南
採水月日				9月1日
時刻				11:53
採水者				静環検査センター
天気	前日・当日			曇・晴
気温	℃			26.3
水温	℃			17.7
残留塩素	0.1mg/L以上			0.32
項目				
1 一般細菌	100/ml以下			0
2 大腸菌	検出されないこと			不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			—
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			—
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下			—
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下			—
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下			—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			—
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			—
20 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタネ酸(PFOA)	0.00005mg/L以下			—
21 ベンゼン	0.01mg/L以下			—
22 塩素酸	0.6mg/L以下			—
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下			—
24 クロロホルム	0.06mg/L以下			—
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			—
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			—
27 臭素酸	0.01mg/L以下			—
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下			—
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			—
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			—
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下			—
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			—
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			—
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03
36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.02
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			9.1
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005
39 塩化物イオン	200mg/L以下			5.7
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			49
41 蒸発残留物	500mg/L以下			—
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			—
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下			—
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			—
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			—
46 フェノール類	0.005mg/L以下			—
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下			<0.3
48 pH	5.8以上8.6以下			7.5
49 味	異常でないこと			異常なし
50 臭気	異常でないこと			異常なし
51 色度	5度以下			<0.5
52 濁度	2度以下			<0.1
備考				

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和8年9月分

駿豆水道

採水箇所			熱海調整池	相ノ原		
採水月日			9月1日	9月1日		
時刻			12:18	12:48		
採水者			静環検査センター	静環検査センター		
天	気	前日・当日	曇・晴	曇・晴		
気	温	℃	25.0	25.5		
水	温	℃	18.7	17.9		
残	留	塩素	0.1mg/L以上	0.24	0.24	
項 目						
1	一般細菌	100/ml以下	0	0		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.7		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05		
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	<0.1		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	<0.0002		
15	1・4－ジオキサン	0.05mg/L以下	—	<0.005		
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.0005		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	<0.001		
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	<0.000005		
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	<0.001		
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	<0.06		
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	<0.002		
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	<0.006		
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003		
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01		
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	<0.001		
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	<0.01		
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	<0.003		
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	<0.003		
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	<0.009		
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	<0.008		
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.02		
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	0.03		
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03		
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02	<0.02		
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.1	9.2		
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005		
39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	5.8		
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50	50		
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	130		
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	<0.02		
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	<0.000001		
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	<0.000001		
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	<0.002		
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	<0.0005		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3		
48	pH	5.8以上8.6以下	7.5	7.5		
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし		
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし		
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5		
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1		
備 考						