

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和5年5月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		5/16	5/16	5/16	5/16
時刻		9:49	9:34	9:10	9:22
採水者		(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴
気温	°C	21.0	21.8	23.0	20.5
水温	°C	15.8	16.0	15.8	16.0
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.3	19	7.4	7.0
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.1	14	3.2	3.1
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40 蒸発残留物	500mg/L以下	100	99	110	100
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3
48 味	異常でないこと	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

様式一水道3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

令和5年5月分

[基準(健康・性状)]

樽南水道

採水箇所		5号井	6号井	樽南浄水場着水井	
採水月日		5/16	5/16	5/16	
時刻		11:10	10:57	10:07	
採水者		(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター	
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	
気温	°C	27.8	21.6	20.1	
水温	°C	16.0	15.7	16.0	
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	0.3	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	0.06	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトラン-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.004	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.02	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.4	7.5	9.3	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	3.2	4.7	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	59	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	110	110	110	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02	
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	
48 味	異常でないこと	—	—	—	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
備考					

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

令和5年5月分

[基準(健康・性状)]

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		5/16	5/16	5/16	5/16
時刻		10:30	11:57	13:50	14:20
採水者		(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター	(株)静環 検査センター
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴
気温	°C	20.1	21.4	21.5	27.0
水温	°C	16.0	16.8	18.5	18.8
残留塩素	0.1mg/L以上	0.38	0.34	0.36	0.34
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	0.07	0.07	0.10
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランスク-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
26 臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.3	9.5	9.5	9.4
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	4.7	5.1	5.1	5.3
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	59	59	60	60
40 蒸発残留物	500mg/L以下	100	110	110	110
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					