

令和5年8月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		8/8	8/8	8/8	8/8
時刻		10:00	9:44	9:14	9:29
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴
気温	°C	31.5	30.5	31.3	30.0
水温	°C	16.0	16.1	16.0	16.3
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
21 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
26 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.0	19	7.1	6.8
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	14	3.3	3.2
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
40 蒸発残留物	500mg/L以下	98	100	100	110
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
45 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47 pH	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2
48 味	異常でないこと	—	—	—	—
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

令和5年8月分

榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井	
採水月日		8/8	8/8	8/8	
時刻		11:20	11:07	10:21	
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	
気温	℃	30.5	31.1	23.8	
水温	℃	16.0	16.0	16.2	
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	1
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—
16	<small>シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン</small>	0.04mg/L以下	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.1	7.3	8.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.2	4.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	95	99
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.6	7.3
48	味	異常でないこと	—	—	—
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

令和5年8月分

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		8/8	8/8	8/8	8/8
時刻		10:45	12:14	12:57	13:30
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	雨・晴	雨・晴	雨・晴	雨・晴
気温	℃	23.8	30.8	28.0	33.3
水温	℃	17.0	18.5	21.2	23.8
残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	0.36	0.36	0.34
項目					
1	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.1	9.3	9.4
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	5.0	5.1
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	60	60	60
40	蒸発残留物	500mg/L以下	110	110	110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					