

令和8年5月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		5/13	5/13	5/13	5/13
時刻		13:08	13:40	14:02	13:27
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	℃	24.0	23.2	23.8	22.8
水温	℃	16.0	16.0	16.0	16.0
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ヘルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びヘルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下	—	—	—	—
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—
22 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
27 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—
33 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	—	—
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.7	18	6.6	6.4
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.009	<0.005	<0.005	<0.005
39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	14	3.0	2.8
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—
41 蒸発残留物	500mg/L以下	92	100	110	100
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—
46 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
48 pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4
49 味	異常でないこと	—	—	—	—
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

令和8年5月分

榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井
採水月日		5/13	5/13	5/13
時刻		13:50	13:16	14:15
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	°C	22.8	22.8	21.6
水温	°C	15.9	15.9	16.1
残留塩素	0.1mg/L以上			
項目				
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	<0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	<0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	0.3
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	0.07
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.1
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	<0.0002
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	<0.004
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	<0.002
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20 ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下	—	—	<0.000005
21 ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	<0.001
22 塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—
23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—
24 クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—
26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—
27 臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—
28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—
30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—
31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—
33 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.01
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	<0.02
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
36 銅及びその化合物	1mg/L以下	—	—	<0.02
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.6	6.6	8.3
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
39 塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.7	4.3
40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	57
41 蒸発残留物	500mg/L以下	97	110	99
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	<0.02
43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	<0.000001
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	<0.002
46 フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	<0.0005
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
48 pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
49 味	異常でないこと	—	—	—
50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
52 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考				

令和8年5月分

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		5/13	5/13	5/13	5/13
時刻		14:40	11:05	9:40	10:08
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	℃	21.6	24.0	20.5	21.1
水温	℃	16.5	17.9	19.0	24.2
残留塩素	0.1mg/L以上	0.36	0.34	0.34	0.32
項目					
1	一般細菌	100/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	0.3	0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.006	<0.006	<0.006
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.009	<0.009	<0.009
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.9	8.9	8.8
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.8	4.8
40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	57	57	57
41	蒸発残留物	500mg/L以下	100	100	95
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
48	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					