

平成 28 年度健康に関する県民意識調査  
報告書

平成 28 年 12 月

静岡県健康福祉部医療健康局  
健康増進課

# 平成 28 年度健康に関する県民意識調査報告書

## 目 次

調査概要	1
回答者属性	5
調査結果	
1 食生活について	
1-1 朝食の摂取状況	7
1-2 家族との朝食や夕食の摂取頻度、共食の回数	9
1-3 茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度	15
1-4 よく噛んで味わう食事の状況	17
1-5 食育への関心の有無	19
1-6 栄養成分表示の参考度合い	21
2 身体活動・運動について	
2-1 日常生活での意識的に身体を動かす生活の度合い	23
2-2 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知	25
3 休養・こころの健康について	
3-1 1日の平均睡眠時間	27
3-2 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛の状況	29
4 歯の健康について	
4-1 歯の定期健診受診の有無	31
4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況	33
4-3 歯の本数	35
4-4 咀嚼の状況	39
4-5 歯ぐきの状況	41
5 たばこについて	
5-1 喫煙状況と禁煙意向	47
5-2 たばこが健康に与える影響の認知	51
5-3 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知	53
5-4 受動喫煙の状況	55
6 健康状況等について	
6-1 高血圧との診断状況	71
6-2 糖尿病との診断状況	75
6-3 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況	79
6-4 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無	83
6-5 お住まいの地域の状況	85
6-6 健康づくりに関係したボランティア活動の有無	93
6-7 「ふじ33プログラム」の認知度	95
6-8 「健康マイレージ」の認知度	97
6-9 主観的健康感の状況	99
6-10 主観的幸福感	101
6-11 身長、体重、BMI	103
6-12 世帯の過去1年間の年間収入	107
集計表	109
調査票	184

# 調査概要

## 1 調査目的

ふじのくに健康増進計画の進行管理を行うとともに、より機動的・効果的な健康づくり施策を今後展開するための基礎資料とするため、県民の健康に関する意識及び行動などの実態の把握・分析を行う。

## 2 調査内容

- (1) 食生活について
- (2) 身体活動・運動について
- (3) 休養・こころの健康について
- (4) 歯の健康について
- (5) たばこについて
- (6) 健康状況等について

## 3 調査方法

- (1) 調査対象 静岡県に在住する20歳以上の男女個人
- (2) 調査方法 郵送調査法（郵送配布—郵送回収）
- (3) 抽出方法 静岡県全域を母集団とし、選挙人名簿より6,000人を層化無作為抽出
- (4) 抽出対象

地域別（県内全域を伊豆・東部・中部・西部の4地域に分割）、年代別（20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上の6年代に分割）、性別（男女の2分割）に対象を各125人抽出する。対象6,000人の内訳（男性3,000人、女性3,000人）

3,000人の内訳（単位：人）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	計
計	500	500	500	500	500	500	3,000
伊豆	125	125	125	125	125	125	750
東部	125	125	125	125	125	125	750
中部	125	125	125	125	125	125	750
西部	125	125	125	125	125	125	750

抽出地域と市町

伊豆地域：下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市

東部地域：沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士宮市、富士市

中部地域：静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

西部地域：磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

- (5) 調査期間 平成28年8月31日～9月23日

## 4 回収結果

発送数 6,000人(男性3,000人、女性3,000人)

有効回収数 3,002票

有効回収率 50.0%

ただし、白票を除く。また、性別、年齢、市町のいずれかが無回答を除いた回答数を有効回収数とした。

性・地域・年代別の有効回収数と有効回収率

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	合計
全体	297 29.7%	368 36.8%	420 42.0%	518 51.8%	679 67.9%	720 72.0%	3,002 50.0%
男性全体	135 27.0%	138 27.6%	182 36.4%	221 44.2%	332 66.4%	346 69.2%	1,354 45.1%
伊豆	33 26.4%	29 23.2%	46 36.8%	54 43.2%	86 68.8%	78 62.4%	326 43.5%
東部	34 27.2%	41 32.8%	41 32.8%	47 37.6%	78 62.4%	80 64.0%	321 42.8%
中部	29 23.2%	27 21.6%	46 36.8%	62 49.6%	78 62.4%	92 73.6%	334 44.5%
西部	39 31.2%	41 32.8%	49 39.2%	58 46.4%	90 72.0%	96 76.8%	373 49.7%
女性全体	162 32.4%	230 46.0%	238 47.6%	297 59.4%	347 69.4%	374 74.8%	1,648 54.9%
伊豆	35 28.0%	41 32.8%	51 40.8%	75 60.0%	85 68.0%	91 72.8%	378 50.4%
東部	35 28.0%	70 56.0%	59 47.2%	72 57.6%	85 68.0%	90 72.0%	411 54.8%
中部	40 32.0%	67 53.6%	62 49.6%	78 62.4%	92 73.6%	98 78.4%	437 58.3%
西部	52 41.6%	52 41.6%	66 52.8%	72 57.6%	85 68.0%	95 76.0%	422 56.3%

上段：有効回収数

下段：有効回収率

## 5 報告書の見方

割合はすべて百分率で表し、小数第二位を四捨五入で算出した。そのため、百分率の合計が100%にならないことがある。数値も小数第一位を四捨五入しているため、合計数にならないことがある。

複数回答の設問は、全ての回答割合を合計すると100%を超える場合がある。

## 6 集計上の重み付け

集計において、代表性がある結果として扱えるようにするため、各地域の性別・年代別・地域別人口を考慮し、重み付けを行っている。

○ 重み付けの値

		全体集計用重み付け		性別集計用重み付け		地域別集計用重み付け		性・年代別集計用重み付け		性・地域別集計用重み付け	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
伊豆	20歳代	0.13	0.13	0.12	0.14	0.63	0.60	0.11	0.13	0.63	0.59
	30歳代	0.24	0.17	0.22	0.18	1.12	0.79	0.14	0.18	1.13	0.79
	40歳代	0.23	0.21	0.22	0.23	1.10	0.99	0.16	0.20	1.11	0.98
	50歳代	0.19	0.14	0.18	0.15	0.89	0.65	0.18	0.18	0.90	0.65
	60歳代	0.18	0.21	0.17	0.22	0.86	0.97	0.23	0.26	0.86	0.97
	70歳以上	0.27	0.34	0.25	0.36	1.26	1.60	0.31	0.31	1.27	1.58
東部	20歳代	1.37	1.21	1.27	1.29	1.19	1.05	1.11	1.27	1.07	1.15
	30歳代	1.62	0.87	1.50	0.93	1.41	0.75	0.98	0.93	1.26	0.83
	40歳代	1.92	1.26	1.78	1.35	1.67	1.10	1.31	1.18	1.50	1.20
	50歳代	1.38	0.88	1.29	0.94	1.20	0.77	1.33	1.16	1.08	0.84
	60歳代	0.95	0.91	0.88	0.98	0.83	0.79	1.19	1.15	0.74	0.87
	70歳以上	1.01	1.25	0.93	1.34	0.87	1.09	1.16	1.12	0.78	1.19
中部	20歳代	1.80	1.28	1.67	1.37	1.45	1.03	1.46	1.34	1.31	1.12
	30歳代	2.60	1.02	2.41	1.09	2.09	0.82	1.57	1.09	1.89	0.89
	40歳代	1.82	1.31	1.68	1.40	1.46	1.06	1.24	1.23	1.32	1.15
	50歳代	1.16	0.92	1.07	0.98	0.93	0.74	1.11	1.22	0.84	0.81
	60歳代	1.08	0.96	1.00	1.03	0.87	0.78	1.34	1.21	0.78	0.85
	70歳以上	1.07	1.39	0.99	1.48	0.86	1.12	1.23	1.24	0.77	1.22
西部	20歳代	1.62	1.09	1.51	1.16	1.23	0.82	1.32	1.14	1.17	0.86
	30歳代	2.08	1.52	1.93	1.63	1.57	1.15	1.25	1.63	1.50	1.21
	40歳代	1.91	1.33	1.77	1.42	1.45	1.01	1.30	1.25	1.38	1.05
	50歳代	1.42	1.10	1.32	1.18	1.07	0.83	1.37	1.45	1.02	0.87
	60歳代	1.03	1.09	0.95	1.16	0.78	0.82	1.28	1.37	0.74	0.86
	70歳以上	1.05	1.45	0.98	1.54	0.80	1.09	1.21	1.30	0.76	1.14

○ 重み付けの算出方法

(1) 全体集計用重み付け ( $w_1$ )

$$w_1 = \frac{\text{有効回収総数}3,002 \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{県全体の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口}}$$

(2) 性別集計重み付け ( $w_2$ )

$$w_2 = \frac{\text{当該性の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口}}$$

(3) 地域別集計重み付け ( $w_3$ )

$$W_3 = \frac{\text{当該地域の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該地域の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(4) 性・年代別重み付け ( $w_4$ )

$$W_4 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{年代の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{年代の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(5) 性・地域別重み付け ( $w_5$ )

$$W_5 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{地域の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{地域の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

※ ただし、いずれも「対象人口」は、静岡県の20歳以上の人口を表す。

	有効回収数		H26. 10. 1現在の対象人口	
	男性	女性	男性	女性
県全体	1,354	1,648	1,463,604	1,547,954
伊豆地域全体	326	378	69,376	81,688
20歳代	33	35	4,436	4,490
30歳代	29	41	6,984	6,994
40歳代	46	51	10,836	10,813
50歳代	54	75	10,287	10,473
60歳代	86	85	15,818	17,749
70歳以上	78	91	21,015	31,169
東部地域全体	321	411	413,165	432,791
20歳代	34	35	46,766	42,386
30歳代	41	70	66,691	61,076
40歳代	41	59	79,043	74,718
50歳代	47	72	65,287	63,783
60歳代	78	85	74,592	77,905
70歳以上	80	90	80,786	112,923
中部地域全体	334	437	461,223	498,890
20歳代	29	40	52,393	51,353
30歳代	27	67	70,388	68,421
40歳代	46	62	83,771	81,562
50歳代	62	78	71,883	72,162
60歳代	78	92	84,383	88,930
70歳以上	92	98	98,405	136,462
西部地域全体	373	422	519,840	534,585
20歳代	39	52	63,541	56,703
30歳代	41	52	85,593	79,466
40歳代	49	66	93,929	88,202
50歳代	58	72	82,527	79,671
60歳代	90	85	92,882	92,785
70歳以上	96	95	101,368	137,758

# 回答者属性

回答者属性では、重みを付けることなく、実際の回答者の属性を示している。

## F 1 性別

	全体	男性	女性
回答数	3,002	1,354	1,648
割合	100.0	45.1	54.9

## F 2 年齢

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
回答数	3,002	297	368	420	518	679	720
割合	100.0	9.9	12.3	14.0	17.3	22.6	24.0

## F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
回答数	3,002	283	927	732	524	530	6
割合	100.0	9.4	30.9	24.4	17.5	17.7	0.2

## F 5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある仕事をしている	専業主婦、専業主夫	学生	無職	その他	無回答
回答数	3,002	1,686	479	56	594	166	21
割合	100.0	56.2	16.0	1.9	19.8	5.5	0.7

### F 5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか。

(F 5で「収入のある仕事をしている」と回答した人)

	全体	20時間未満	20～40時間未満	40～60時間未満	60時間以上	無回答
回答数	1,686	232	501	809	140	4
割合	100.0	13.8	29.7	48.0	8.3	0.2

#### F 4 お住まいの市町名と地域

	回答数	割合
<b>全体</b>	3,002	100.0
<b>伊豆地域全体</b>	704	23.5
下田市	97	3.2
東伊豆町	47	1.6
河津町	26	0.9
南伊豆町	41	1.4
松崎町	36	1.2
西伊豆町	33	1.1
熱海市	146	4.9
伊東市	278	9.3
<b>東部地域全体</b>	732	24.4
沼津市	130	4.3
三島市	87	2.9
御殿場市	64	2.1
裾野市	45	1.5
伊豆市	29	1.0
伊豆の国市	31	1.0
函南町	20	0.7
清水町	24	0.8
長泉町	25	0.8
小山町	11	0.4
富士宮市	92	3.1
富士市	174	5.8
<b>中部地域全体</b>	771	25.7
静岡市	463	15.4
島田市	70	2.3
焼津市	89	3.0
藤枝市	94	3.1
牧之原市	28	0.9
吉田町	22	0.7
川根本町	5	0.2
<b>西部地域全体</b>	795	26.5
磐田市	96	3.2
掛川市	71	2.4
袋井市	51	1.7
御前崎市	18	0.6
菊川市	31	1.0
森町	10	0.3
浜松市	479	16.0
湖西市	39	1.3




# 調査結果

## 1 食生活について

### 1-1 朝食の摂取状況

【問1】あなたは、ふだん朝食を食べますか。





朝食の摂取状況について、全体では「毎日食べる (週5~7日)」83.7%、「ときどき食べる (週2~4日)」8.4%、「ほとんど食べない (週0~1日)」7.4%となっている。

性別では、「毎日食べる (週5~7日)」は男性が79.6%、女性が87.6%と女性が8.0ポイント上回っている。

地域別では、「毎日食べる (週5~7日)」との回答が最も高いのは西部が85.9%、最も低いのは伊豆が81.7%となっている。


性・年代別にみると、男女共に年代があがるにつれ「毎日食べる (週5~7日)」割合が高くなり、男性20歳代59.2%から男性70歳以上95.3%となっている。女性も女性20歳代74.2%から女性70歳以上96.7%となっている。男女間の比較では、20歳代から30歳代で「毎日食べる (週5~7日)」割合が、男性は女性に比べ1~2割程度低くなっている。



## 1-2 家族との朝食や夕食の摂取頻度、共食の回数

【問2】あなたは、朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

### ア 朝食





家族との朝食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」48.5%、「週に4~5日」5.1%、「週に2~3日」9.8%、「週に1日程度」7.8%、「ほとんどない (一人暮らしも含む)」25.8%となっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が44.1%、女性が52.6%と女性が8.5ポイント上回っている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは伊豆が50.3%、最も低いのは中部が47.6%となっている。

性・年代別にみると、男性では年代があがるにつれ「ほとんど毎日」との回答が高くなり、男性20歳代21.3%から男性70歳以上71.7%となっている。女性では「ほとんど毎日」の回答が最も高いのは、女性60歳代63.5%、最も低いのは女性20歳代29.8%となっている。



## イ 夕食





家族との夕食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」55.8%、「週に4~5日」9.5%、「週に2~3日」14.0%、「週に1日程度」4.6%、「ほとんどない (一人暮らしも含む)」11.7%となっている。夕食と朝食との比較では、「ほとんど毎日」は夕食の方が7.3ポイント高くなっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が46.7%、女性が64.4%と女性の方が17.7ポイント上回っている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは伊豆が62.9%、最も低いのは中部が53.9%となっている。


性・年代別にみると、「ほとんど毎日」は男性では男性20歳代33.6%、男性30歳代29.2%、男性40歳代23.7%と低くなるが、男性50歳代では48.8%となり、50歳代以上は、年代があがるにつれ高くなっている。女性では女性20歳代41.2%となっているが、他の年代では6~7割となっている。




【共食(朝食、夕食の合計)の回数】 (回)



【男性】 (回)



【女性】 (回)



家族との食事の摂取頻度について、「ほとんど毎日」を6.5回、「週に4～5日」を4.5回、「週に2～3日」を2.5回、「週に1日程度」を1回、「ほとんどない（一人暮らしも含む）」を0回とし、朝食、夕食の合計回数を『共食の回数』とする。朝食、夕食共に「ほとんど毎日」であれば、13.0回となる。

共食の回数は、全体では、8.57回となっている。

性別では、男性は7.79回、女性は9.10回であり、女性の方が1.31回多くなっている。


地域別では、共食の回数が最も多いのは伊豆が8.79回、最も少ないのは中部が8.28回となっている。

性・年代別にみると、共食の回数が最も多いのは、男性では男性70歳以上10.89回、女性では女性60歳代10.10回となっている。最も少ないのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代5.42回、女性20歳代6.58回となっている。



### 1-3 茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度

【問3】あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。





茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度について、全体では「毎日」43.7%、「週5~6日」6.0%、「週3~4日」7.6%、「週1~2日」5.9%、「月1~3日」7.4%、「ほとんど飲まない」28.6%となっている。

性別では、「毎日」は男性が39.2%、女性が48.0%と女性が8.8ポイント上回っている。


地域別では、「毎日」との回答が最も高いのは中部が49.1%、最も低いのは西部が40.7%となっている。

性・年代別にみると、「毎日」との回答は、男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性20歳代10.2%から男性70歳以上72.2%、女性20歳代18.3%から女性70歳以上79.1%となっている。



## 1-4 よく噛んで味わう食事の状況

【問4】あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。





よく噛んで味わう食事の状況について、全体では、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって「食べている」32.5%、「どちらかといえば食べている」41.5%、「どちらかといえば食べていない」20.4%、「食べていない」3.5%、「わからない」1.5%となっている。「食べている」「どちらかといえば食べている」を合わせた、食べているとの回答は、74.0%となっている。

性別では、食べているとの回答は男性が68.0%、女性が79.7%と女性が11.7ポイント上回っている。


地域別では、食べているとの回答は、最も高いのは中部が76.5%、最も低いのは東部が72.5%となっている。

性・年代別にみると、男性では食べているとの回答が最も高いのは、男性70歳以上90.0%、最も低いのは男性30歳代54.4%となっている。女性では食べているとの回答が最も高いのは、女性70歳以上90.9%、最も低いのは女性30歳代64.4%となっている。



## 1-5 食育への関心の有無

【問5】あなたは、食育に関心がありますか。





食育への関心の有無について、全体では「関心がある」36.7%、「どちらかといえば関心がある」38.7%と、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた、関心があるとの回答は75.4%となっている。一方「どちらかといえば関心がない」「関心がない」を合わせた、関心がないとの回答は19.8%となっている。

性別では、関心があるとの回答は男性が65.7%、女性が84.6%と女性が18.9ポイント上回っている。


地域別では、関心があるとの回答は、最も高いのは伊豆が79.0%、最も低いのは東部が73.6%となっている。

性・年代別にみると、関心があるとの回答は、男女間の比較では、20～60歳代で女性の方が2割程度関心度が高くなっている。



## 1-6 栄養成分表示の参考度合い

【問6】あなたは、ふだん外食する時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にして  
いますか。





栄養成分表示の参考度合いについて、全体では、参考に「いつもしている」16.0%、「ときどきしている」36.0%、「あまりしていない」32.7%、「いつもしていない」14.7%となっている。「いつもしている」「ときどきしている」を合わせた、参考に行っているとの回答は52.0%、「あまりしていない」「いつもしていない」を合わせた、参考に行っていないとの回答は47.4%となっている。

性別では、参考に行っているとの回答は男性が38.2%、女性が65.0%と女性が26.8ポイント上回っている。

地域別では、参考に行っているとの回答が最も高いのは中部が55.3%、最も低いのは西部が47.7%となっている。

性・年代別にみると、男性では参考に行っているとの回答が最も高いのは、男性70歳以上43.0%、最も低いのは男性20歳代29.7%となっている。女性では参考に行っているとの回答が最も高いのは、女性60歳代71.6%、最も低いのは女性20歳代48.3%となっている。






## 2 身体活動・運動について

### 2-1 日常生活での意識的に身体を動かす生活の度合い

【問7】あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。（早歩きや、階段を使うなど）





日常生活での意識的に身体を動かす生活の度合いについて、全体では「いつもしている」29.3%、「ときどきしている」39.9%、「以前はしていたが、現在はしていない」12.4%、「していない」17.9%となっている。「いつもしている」「ときどきしている」を合わせた、しているとの回答は69.2%、「以前はしていたが、現在はしていない」「していない」を合わせた、していないとの回答は30.3%となっている。

性別では、しているとの回答は、男性が67.4%、女性が71.0%となっている。


地域別では、しているとの回答が最も高いのは東部が70.6%、最も低いのは西部が66.8%となっている。

性・年代別にみると、しているとの回答は、男性では男性60歳代71.8%、男性70歳以上80.4%と高い。女性でも女性60歳代76.8%、女性70歳以上80.7%と高くなっている。



## 2-2 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知

【問8】あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。




ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知について、全体では「言葉も意味もよく知っている」6.6%、「言葉は知っていて、意味も大体知っている」9.9%と「言葉も意味もよく知っている」「言葉は知っていて、意味も大体知っている」を合わせた、知っているとの回答は16.5%となっている。一方、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」59.8%となっている。


性別では、知っているとの回答は、男性が10.8%、女性が21.8%となっている。「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は男性が65.7%、女性が54.3%となっている。

地域別では、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは西部が61.0%、最も低いのは伊豆が57.4%となっている。

性・年代別にみると、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は、男性では男性20歳代76.6%、男性30歳代76.4%、女性では女性20歳代71.1%と他の年代と比べ高くなっている。



言葉も意味もよく知っている       言葉は知っていて、意味も大体知っている  
 言葉は知っていたが、意味はあまり知らない       言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない  
 知らなかった（今回、初めて聞いた）       無回答




言葉も意味もよく知っている       言葉は知っていて、意味も大体知っている  
 言葉は知っていたが、意味はあまり知らない       言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない  
 知らなかった（今回、初めて聞いた）       無回答

### 3 休養・こころの健康について

#### 3-1 1日の平均睡眠時間

【問9】この1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。





1日の平均睡眠時間について、全体では「5時間未満」9.4%、「5時間以上6時間未満」35.3%、「6時間以上7時間未満」35.4%、「7時間以上8時間未満」13.7%、「8時間以上9時間未満」4.3%、「9時間以上」0.9%となっている。「6時間以上7時間未満」「7時間以上8時間未満」「8時間以上9時間未満」「9時間以上」を合わせた6時間以上との回答は54.3%となっている。

性別では、6時間以上との回答は、男性54.0%、女性54.4%と大きな差異はみられない。

地域別では、6時間以上との回答が最も高いのは伊豆が60.0%、最も低いのは東部が52.1%となっている。


性・年代別にみると、男性では6時間以上との回答が最も高いのは男性60歳代63.8%、最も低いのは男性40歳代43.5%、女性では6時間以上との回答が最も高いのは女性20歳代69.3%、最も低いのは女性40歳代44.4%となっている。




### 3-2 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛の状況

【問 10】あなたは、次のアからカの問題について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。  
それぞれの項目について、それぞれ当てはまる番号を選んで○をつけてください。


【気分障害・不安障害に相当する  
心理的苦痛を感じている人の割合】 (%)



【男性】



【女性】



### 『気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人』とは

うつ病や不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発された調査手法である K6 を用い、以下のア～カの 6 つの質問について 5 段階（「いつも」（4 点）、「たいてい」（3 点）、「ときどき」（2 点）、「少しだけ」（1 点）、「まったくない」（0 点））で点数化する。K6 合計得点 24 点中 10 点以上の者の頻度は、気分障害・不安障害と同等の状態の頻度の推定値と考えられているため、10 点以上を『気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人』とする。

#### 【気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛】

- ア 神経過敏に感じましたか
- イ 絶望的だと感じましたか
- ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか
- エ 気分が沈みこんで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか
- オ 何をするのも骨折りだと感じましたか
- カ 自分は価値のない人間だと感じましたか

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合は、全体では 13.7%、性別では、男性が 13.8%、女性が 13.5%と男女に差異はみられない。

地域別では、最も高かったのは西部が 14.4%、最も低かったのは伊豆が 13.0%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男性では男性 30 歳代 28.9%、女性では女性 20 歳代 20.6%となっている。最も低かったのは、男性では男性 70 歳以上 8.0%、女性では女性 60 歳代 7.7%となっている。


性・地域別にみると、最も高かったのは、男女共に西部であり男性西部 14.3%、女性西部 14.4%となっている。最も低かったのは、男性伊豆 11.4%、女性中部 12.1%となっている。



## 4 歯の健康について

### 4-1 歯の定期健診受診の有無

【問 11】あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。





歯の定期健診受診の有無について、全体では「受けている」40.9%、「受けていない」57.8%となっている。

性別では、「受けている」は、男性が35.1%、女性が46.5%と女性の方が11.4ポイント高くなっている。

地域別では、「受けている」との回答が最も高いのは東部が42.2%、最も低いのは伊豆が34.5%となっている。


性・年代別にみると、「受けている」との回答が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上52.4%、女性70歳以上55.4%となっている。最も低いのは男女共に20歳代であり、男性20歳代19.3%、女性20歳代34.0%となっている。

性・地域別にみると、「受けている」との回答は、男性では男性西部35.8%、女性では女性東部49.2%が最も高くなっている。



## 4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況


【問 12】あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。（複数回答）



歯間部清掃用器具などの使用状況について、全体では「歯間ブラシ」38.0%、「デンタルフロス・糸(付)ようじ」27.6%、「電池式または充電式の電動ブラシ」12.3%、「水流式口腔洗浄器」4.2%、「歯間刺激子」0.8%の順となっている。「器具は使用していない」は39.1%となっている。

性別では、「器具は使用していない」は、男性が48.3%、女性が30.5%と男性の方が17.8ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、「器具は使用していない」との回答は若い世代で高く、男性20歳代69.6%、女性20歳代52.5%となっている。




### 4-3 歯の本数

【問 13】 自分の歯は何本ありますか。

※親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯を含みます。

※親知らずを除くと全部で 28 本が正常ですが、28 本より多かったり少なかったりすることもあります。





歯の本数について、全体では「0本」1.5%、「1~9本」4.6%、「10~19本」10.6%、「20~23本」10.7%、「24本以上」67.4%となっている。20本以上との回答は78.1%となっている。


性別では、20本以上との回答は、男性が78.1%、女性が77.9%となっている。

地域別では、20本以上との回答が最も高いのは西部が79.3%、最も低いのは伊豆が68.1%となっている。


性・年代別にみると、20本以上との回答は、男女共に年齢があがるにつれ低くなり、男性では男性60歳代68.8%、男性70歳以上47.1%となっている。女性では女性60歳代77.0%、女性70歳以上49.0%となっている。




【歯の平均本数】



【男性】



【女性】




歯の平均本数は、全体では 23.72 本、性別では、男性 23.45 本、女性 23.99 本となっている。  
地域別では、歯の平均本数が最も多いのは西部 24.05 本、最も少ないのは伊豆 21.11 本となっている。

性・年代別にみると、男女共に年齢があがるにつれ、歯の平均本数が少なくなり、男性では男性 60 歳代 20.75 本、男性 70 歳以上 16.89 本、女性では女性 60 歳代 22.75 本、女性 70 歳以上 18.77 本となっている。



#### 4-4 咀嚼の状態

【問 14】かんで食べる時の状態について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。





咀嚼の状態について、全体では「何でもかんで食べることができる」78.3%、「一部かめない食べ物がある」16.6%、「かめない食べ物が多い」1.8%、「かんで食べることはできない」0.3%となっている。「一部かめない食べ物がある」「かめない食べ物が多い」「かんで食べることはできない」との回答を合わせた、咀嚼に支障のある人は18.7%となっている。

性別では、咀嚼に支障のある人は男性が21.5%、女性が16.1%と男性の方が5.4ポイント上回っている。

地域別では、咀嚼に支障のある人が最も高いのは伊豆が26.3%、最も低いのは西部が17.1%となっている。


性・年代別にみると、咀嚼に支障のある人は男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性70歳以上37.5%、女性70歳以上26.7%となっている。

性・地域別にみると、咀嚼に支障のある人は男女共に伊豆が高く、男性伊豆28.2%、女性伊豆24.7%となっている。



#### 4-5 歯ぐきの状態


【問 15】 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。




歯ぐきの状態について、「はい」と回答したのは、全体では、第1位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」27.0%、第2位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」24.4%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」22.3%、第4位が「歯ぐきが腫れている」9.1%、第5位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」8.6%、第6位が「歯がぐらぐらする」8.5%、第7位が「歯ぐきを押すと膿が出る」1.3%となっている。

性別では、歯ぐきの状態について、「はい」と回答したのは、男性では、第1位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」27.5%、第2位が「歯を磨いた時に血が出る」25.9%、第3位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」23.9%、第4位が「歯がぐらぐらする」10.1%、第5位が「歯ぐきが腫れている」9.6%、第6位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」8.6%、第7位が「歯ぐきを押すと膿が出る」1.6%となっている。女性では、第1位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」26.5%、第2位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」24.9%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」18.8%、第4位が「歯ぐきが腫れている」8.7%、第5位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」8.6%、第6位が「歯がぐらぐらする」6.9%、第7位が「歯ぐきを押すと膿が出る」1.1%となっている。


【菌肉に炎症所見を有する人】



【男性】



【女性】



『歯肉に炎症所見を有する人』とは

歯ぐきの状態

ア 歯ぐきが腫れている

イ 歯を磨いた時に血が出る

アとイの歯ぐきの状態のどちらかに「はい」と回答した人を『歯肉に炎症所見を有する人』とする。


歯肉に炎症所見を有する人の割合は、全体では 26.7%、性別では、男性が 30.5%、女性が 23.1%と男性の方が 7.4 ポイント高くなっている。

地域別では、最も高いのは中部が 27.9%、最も低いのは伊豆が 25.1%となっている。


性・年代別にみると、最も高いのは、男女共に 20 歳代であり、男性 20 歳代 41.3%、女性 20 歳代 32.8%となっている。最も低いのは、男女共に 70 歳以上であり、男性 70 歳以上 19.7%、女性 70 歳以上 15.6%となっている。

性・地域別にみると、最も高いのは、男性では男性中部 34.0%、女性では女性西部 24.0%となっている。


【進行した歯周炎を有する人】 (%)



【男性】 (%)



【女性】 (%)



『進行した歯周炎を有する人』とは

歯ぐきの状態

ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

エ 歯ぐきを押しと膿が出る

オ 歯がぐらぐらする

カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している

キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある

ウ～キの歯ぐきの状態のいずれかに「はい」と回答した人を『進行した歯周炎を有する人』とする。

進行した歯周炎を有する人の割合は、全体では 42.2%、性別では、男性が 42.2%、女性が 42.2%となっている。

地域別では、最も高いのは中部が 43.2%、最も低いのは東部が 40.3%となっている。

性・年代別にみると、最も高いのは、男女共に 60 歳代であり、男性 60 歳代 57.0%、女性 60 歳代 52.7%となっている。最も低いのは、男女共に 20 歳代であり、男性 20 歳代 19.9%、女性 20 歳代 15.9%となっている。


性・地域別にみると、最も高いのは、男性では男性西部 43.4%、女性では女性伊豆 44.9%となっている。



## 5 たばこについて

### 5-1 喫煙状況と禁煙意向

【問16】現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。





喫煙状況について、全体では「毎日吸っている」15.5%、「ときどき吸っている」1.3%と「毎日吸っている」「ときどき吸っている」を合わせた、喫煙習慣があるとの回答は16.8%となっている。一方、「今は吸っていない(禁煙に成功した)」23.8%、「習慣的に吸ったことがない」55.5%と、「今は吸っていない(禁煙に成功した)」「習慣的に吸ったことがない」を合わせた、喫煙習慣がないとの回答は79.3%となっている。

性別では、喫煙習慣があるとの回答は、男性が27.3%、女性が6.8%となっている。

地域別では、喫煙習慣があるとの回答が最も高いのは東部が19.7%、最も低いのは中部が14.9%となっている。


性・年代別にみると、喫煙習慣があるとの回答が高いのは、男性では男性50歳代38.4%、女性では女性40歳代10.6%となっている。

性・地域別にみると、喫煙習慣があるとの回答が高いのは、男性では男性東部29.5%、女性では女性伊豆10.8%となっている。



【問 16-2】 たばこをやめたいと思いますか。

（【問 16】 現在、たばこを「毎日吸っている」「ときどき吸っている」と回答した人）





喫煙習慣のある回答者に禁煙意向をたずねると、全体では「やめたい」29.1%、「本数を減らしたい」26.9%、「やめたくない」26.0%、「わからない」17.0%となっている。

性別では、禁煙意向は、男性が25.2%、女性が44.2%となっている。


地域別では、禁煙意向が最も高いのは伊豆が33.3%、最も低いのは中部が27.2%となっている。

性・年代別にみると、禁煙意向が高いのは、男性では男性70歳以上53.0%、女性では女性60歳代61.1%となっている。



## 5-2 たばこが健康に与える影響の認知

【問 17】 あなたはたばこが肺がんに与える影響について、どのように思いますか。





たばこが健康に与える影響の認知について、全体では「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」77.7%、「どちらともいえない」16.0%、「たばこと関係ない」3.3%、「病気を知らない」0.8%となっている。

性別では、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」は、男性が74.2%、女性が81.0%と女性が6.8ポイント高くなっている。

地域別では、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」との回答が最も高いのは中部が79.4%、最も低いのは伊豆が72.0%となっている。


性・年代別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」との回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代82.2%、女性20歳代91.1%となっている。最も低いのは、男性では男性60歳代70.0%、女性では女性70歳以上68.4%となっている。

性・地域別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなると思う」との回答が最も高いのは、男性では男性中部77.1%、女性では女性西部83.6%となっている。最も低いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆69.1%、女性伊豆74.5%となっている。



### 5-3 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知

【問 18】あなたは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。





COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知について、全体では「どんな病気かよく知っている」10.6%、「名前は聞いたことがある」24.2%、「知らない（今回、初めて聞いた）」63.5%となっている。

性別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」は、男性が67.1%、女性が60.2%と男性が6.9ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは西部が66.3%、最も低いのは東部が59.4%となっている。

性・年代別にみると、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは、男性では男性20歳代72.1%、女性では女性30歳代64.9%となっている。最も低いのは、男性では男性40歳代59.4%、女性では女性50歳代56.2%となっている。

性・地域別にみると、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは、男性では男性西部71.2%、女性では女性中部61.8%となっている。最も低いのは、男性では男性東部60.7%、女性では女性伊豆53.1%となっている。






## 5-4 受動喫煙の状況

【問 19】あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

### ア 家庭





家庭における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では16.6%、性別では、男性が11.8%、女性が20.9%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、伊豆が19.9%、最も低いのは、中部15.9%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代17.8%、女性20歳代29.0%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上6.4%、女性では女性70歳以上12.0%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆14.6%、女性伊豆24.2%となっている。最も低いのは、男性では男性西部11.2%、女性では女性中部19.5%となっている。



## イ 職場





職場における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では26.5%、性別では、男性が38.8%、女性が14.9%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、西部が27.5%、最も低いのは、中部25.2%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性30歳代60.7%、女性では女性20歳代26.1%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上11.7%、女性70歳以上3.7%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性西部40.6%、女性では女性東部16.7%となっている。最も低いのは、男性では男性伊豆37.0%、女性では女性中部13.5%となっている。



## ウ 飲食店





飲食店における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では35.4%、性別では、男性が41.2%、女性が30.0%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、中部が36.2%、最も低いのは、伊豆29.7%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代50.6%、女性では女性20歳代62.5%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上22.8%、女性70歳以上9.4%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性西部44.0%、女性では女性中部31.9%となっている。最も低いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆35.7%、女性伊豆24.7%となっている。



## エ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、カラオケボックスなど）





遊技場（ゲームセンター、パチンコ、カラオケボックスなど）における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では15.2%、性別では、男性が22.0%、女性が9.0%となっている。

地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、東部、中部が15.6%、最も低いのは、伊豆10.7%となっている。


性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代37.3%、女性20歳代24.3%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上13.2%、女性70歳以上3.8%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性西部22.7%、女性では女性中部9.7%となっている。最も低いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆15.1%、女性伊豆7.0%となっている。





### オ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）





行政機関（市役所、町村役場、公民館など）における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では4.6%、性別では、男性が4.7%、女性が4.5%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、東部が5.3%、最も低いのは、西部4.0%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に30歳代であり、男性30歳代7.4%、女性30歳代6.0%となっている。最も低いのは、男性では男性50歳代2.0%、女性では女性60歳代3.2%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性伊豆6.8%、女性では女性西部5.0%となっている。最も低いのは、男性では男性西部3.1%、女性では女性伊豆3.6%となっている。



## カ 医療機関





医療機関における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では6.2%、性別では、男性が6.8%、女性が5.6%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、中部が7.2%、最も低いのは、西部5.3%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上10.3%、女性70歳以上7.5%となっている。最も低いのは、男性では男性20歳代4.0%、女性では女性40歳代2.0%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性伊豆、男性中部8.0%、女性では女性中部6.5%となっている。最も低いのは、男性では男性西部4.7%、女性では女性東部4.3%となっている。



### キ 理容店・美容院、エステなど





理容店・美容院、エステなどにおける受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では5.2%、性別では、男性が6.6%、女性が3.8%となっている。


地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、中部が5.8%、最も低いのは、東部4.5%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上8.4%、女性70歳以上5.6%となっている。最も低いのは、男女共に40歳代であり、男性40歳代5.8%、女性40歳代2.2%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性東部7.6%、女性では女性中部5.3%となっている。最も低いのは、男性では男性伊豆6.1%、女性では女性東部1.5%となっている。



## ク 宿泊施設など





宿泊施設などにおける受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた受動喫煙のあった回答は、全体では6.2%、性別では、男性が7.5%、女性が4.9%となっている。

地域別では、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、中部が6.8%、最も低いのは、伊豆4.9%となっている。

性・年代別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男女共に30歳代であり、男性30歳代12.1%、女性30歳代11.1%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上2.7%、女性70歳以上1.2%となっている。

性・地域別にみると、受動喫煙のあった回答が最も高いのは、男性では男性西部8.3%、女性では女性中部6.8%となっている。最も低いのは、男性では男性伊豆4.8%、女性では女性東部2.5%となっている。






## 6 健康状況等について

### 6-1 高血圧との診断状況

【問 20】 これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことがありますか。





高血圧との診断状況について、全体では、これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことが「ある」との回答は32.3%、「ない」66.6%となっている。

性別では、「ある」との回答は男性35.7%、女性29.1%と男性の方が6.6ポイント上回っている。

地域別では、「ある」との回答が最も高いのは伊豆38.0%、最も低いのは西部29.5%となっている。


性・年代別にみると、「ある」との回答は、男女共に年齢があがるにつれ高くなり、男性20歳代11.7%から男性70歳以上63.3%、女性20歳代4.7%から女性70歳以上53.7%となっている。

性・地域別にみると、「ある」との回答が最も高いのは男女共に伊豆であり、男性伊豆42.5%、女性伊豆34.2%となっている。



【問 20-2】 高血圧の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

（【問 20】 これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことが「ある」と回答した人）





これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことが「ある」方の高血圧の治療について、全体では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」61.1%、「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」2.5%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」10.6%、「これまでに治療を受けたことがない」22.8%となっている。「過去から現在にかけて継続的に受けている」「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」を合わせた、『受けている』との回答は63.6%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」「これまでに治療を受けたことがない」を合わせた、『受けていない』との回答は33.4%となっている。

性別では、『受けていない』との回答は男性38.4%、女性27.8%と男性の方が10.6ポイント上回っている。

地域別では、『受けていない』との回答が最も高いのは中部40.2%、最も低いのは伊豆24.4%となっている。


性・年代別にみると、『受けていない』との回答は、男女共に若い世代で高く、男性20歳代99.3%、男性30歳代83.6%、女性20歳代100.0%、女性30歳代91.0%と他の年代より高くなっている。

性・地域別にみると、『受けていない』との回答が最も高いのは、男女共に中部であり、男性中部43.9%、女性中部35.4%となっている。



## 6-2 糖尿病との診断状況

【問 21】 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。（「境界型である」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）





糖尿病との診断状況について、全体では、これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことが「ある」との回答は13.8%、「ない」85.3%となっている。

性別では、「ある」との回答は男性16.0%、女性11.6%と男性の方が4.4ポイント上回っている。

地域別では、「ある」との回答が最も高いのは伊豆15.9%、最も低いのは西部11.9%となっている。


性・年代別にみると、「ある」との回答は、男女共に年齢があがるにつれ高くなり、男性20歳代1.1%から男性70歳以上27.6%、女性20歳代0.8%から女性70歳以上20.6%となっている。

性・地域別にみると、「ある」との回答が最も高いのは男女共に伊豆であり、男性伊豆19.4%、女性伊豆12.8%となっている。



【問 21-2】糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けたことがありますか。

（【問 21】 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことが「ある」と回答した人）




これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことが「ある」方の糖尿病の治療について、全体では、「過去から現在にかけて継続的に受けている」48.3%、「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」2.0%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」12.8%、「これまでに治療を受けたことがない」32.6%となっている。「過去から現在にかけて継続的に受けている」「過去に中断したことがあるが、現在は受けている」を合わせた、『受けている』との回答は50.3%、「過去に受けたことがあるが、現在は受けていない」「これまでに治療を受けたことがない」を合わせた、『受けていない』との回答は45.4%となっている。

性別では、『受けていない』との回答は男性48.5%、女性41.3%となっている。


地域別では、『受けていない』との回答が最も高いのは中部46.8%、最も低いのは伊豆38.8%となっている。

性・年代別にみると、『受けていない』との回答は、男女共に若い世代で高く、男性20歳代92.4%、男性30歳代79.1%、男性40歳代71.6%、女性40歳代69.8%と他の年代より高くなっている。

性・地域別にみると、『受けていない』との回答が最も高いのは、男性では男性中部53.2%、女性では女性西部44.6%となっている。



過去から現在にかけて継続的に受けている       過去に中断したことがあるが、現在は受けている  
 過去に受けたことがあるが、現在は受けていない       これまでに治療を受けたことがない  
 無回答




過去から現在にかけて継続的に受けている       過去に中断したことがあるが、現在は受けている  
 過去に受けたことがあるが、現在は受けていない       これまでに治療を受けたことがない  
 無回答



### 6-3 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況

【問 22】 6 ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。

#### ア 腰の痛み





6 ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛みの状況について、全体では「なかった」42.0%、「かすかな痛み」9.8%、「軽い痛み」22.2%、「中くらいの痛み」15.5%、「強い痛み」6.0%、「非常に激しい痛み」1.1%となっている。「かすかな痛み」「軽い痛み」「中くらいの痛み」「強い痛み」「非常に激しい痛み」を合わせた、痛みが『あった』との回答は54.6%となっている。

性別では、男性は痛みが「なかった」42.2%、『あった』55.2%、女性は痛みが「なかった」41.9%、『あった』53.8%と『あった』との回答に男女の大きな差異はみられない。


地域別では、痛みが『あった』が最も高いのは伊豆58.4%、最も低いのは中部51.6%となっている。

性・年代別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上61.0%、女性70歳以上61.6%となっている。

性・地域別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男性では男性西部58.7%、女性では女性伊豆59.4%となっている。『あった』が最も低いのは、男女共に中部であり、男性中部52.1%、女性中部51.2%となっている。



## イ 手足の関節の痛み





6ヶ月以上前から今まで持続する手足の関節の痛みの状況について、全体では「なかった」54.1%、「かすかな痛み」10.7%、「軽い痛み」15.6%、「中くらいの痛み」10.1%、「強い痛み」4.9%、「非常に激しい痛み」1.1%となっている。「かすかな痛み」「軽い痛み」「中くらいの痛み」「強い痛み」「非常に激しい痛み」を合わせた、痛みが『あった』との回答は42.4%となっている。

性別では、男性は痛みが「なかった」56.7%、『あった』40.1%、女性は痛みが「なかった」51.6%、『あった』44.4%となっている。

地域別では、痛みが『あった』との回答が最も高いのは伊豆47.5%、最も低いのは西部40.5%となっている。


性・年代別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男性では男性70歳以上51.1%、女性では女性60歳代60.6%となっている。

性・地域別にみると、痛みが『あった』との回答が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性伊豆42.5%、女性伊豆51.7%となっている。『あった』が最も低いのは、男性では男性東部38.1%、女性では女性西部39.4%となっている。



## 6-4 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無

【問 23】 地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。





地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無について、全体では「何らかの活動を行っている」39.7%、「いずれも行っていない」58.5%となっている。

性別では、「何らかの活動を行っている」との回答は、男性が38.1%、女性が41.1%と女性の方が3.0ポイント高くなっている。

地域別では、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは中部が40.6%、最も低いのは伊豆が38.5%となっている。

性・年代別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは、男性では男性70歳以上46.3%、女性では女性60歳代48.0%となっている。「何らかの活動を行っている」との回答が最も低いのは、男性では男性30歳代25.3%、女性では女性20歳代29.6%となっている。

性・地域別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは、男性では男性東部38.9%、女性では女性中部43.7%となっている。




## 6-5 お住まいの地域の状況

【問 24】あなたのお住まいの地域についておたずねします。

次のアからエの質問について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

### ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている





お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている』に対し、全体では「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせたそう思うとの回答は56.9%、「どちらともいえない」31.2%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は10.4%となっている。

性別では、そう思うとの回答は男性が56.0%、女性が57.7%となっている。そう思わないとの回答は男性が11.3%、女性が9.5%となっている。

地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは伊豆が60.0%、最も低かったのは西部が55.0%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは西部が11.1%、最も低かったのは伊豆が8.4%となっている。


性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性50歳代62.0%、女性では女性40歳代、女性50歳代60.7%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男女共に30歳代であり、男性30歳代19.1%、女性30歳代11.7%となっている。

性・地域別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性伊豆62.9%、女性では女性東部59.9%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男性では男性西部12.7%、女性では女性中部9.8%となっている。





## イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる





お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる』に対し、全体では「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせたそう思うとの回答は57.4%、「どちらともいえない」33.0%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は7.8%となっている。

性別では、そう思うとの回答は男性が58.1%、女性が56.6%となっている。そう思わないとの回答は男性が7.7%、女性が7.9%となっている。


地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは伊豆が59.6%、最も低かったのは中部が56.6%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは東部が8.8%、最も低かったのは中部が7.1%となっている。

性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男女共に70歳以上であり、男性70歳以上66.2%、女性70歳以上62.3%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代15.6%、女性20歳代12.1%となっている。

性・地域別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性伊豆63.7%、女性では女性中部58.0%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男女共に東部であり、男性東部8.2%、女性東部9.4%となっている。



## ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている





お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている』に対し、全体では「強く思う」「どちらかといえば思う」を合わせたそう思うとの回答は83.5%、「どちらともいえない」11.5%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は3.7%となっている。

性別では、そう思うとの回答は男性が80.8%、女性が86.1%となっている。そう思わないとの回答は男性が4.8%、女性が2.6%となっている。


地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは伊豆が87.0%、最も低かったのは中部が82.2%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは西部が4.4%、最も低かったのは伊豆が2.0%となっている。

性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性60歳代88.2%、女性では女性70歳以上91.4%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男性では男性20歳代10.9%、女性では女性30歳代5.7%となっている。

性・地域別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性伊豆87.3%、女性では女性東部88.0%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男性では男性東部6.2%、女性では女性西部3.8%となっている。



エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする





お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする』に対し、全体では「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせたそう思うとの回答は54.6%、「どちらともいえない」35.3%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせたそう思わないとの回答は8.2%となっている。

性別では、そう思うとの回答は男性が53.1%、女性が56.0%となっている。そう思わないとの回答は男性が8.7%、女性が7.7%となっている。

地域別では、そう思うとの回答が最も高かったのは伊豆が58.7%、最も低かったのは西部が51.1%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは東部、西部が8.6%、最も低かったのは伊豆が6.5%となっている。


性・年代別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男女共に60歳代であり、男性60歳代62.7%、女性60歳代62.4%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代18.8%、女性20歳代11.2%となっている。

性・地域別にみると、そう思うとの回答が最も高かったのは、男性では男性伊豆61.0%、女性では女性中部57.7%となっている。そう思わないとの回答が最も高かったのは、男性では男性東部9.6%、女性では女性西部9.5%となっている。



## 6-6 健康づくりに関係したボランティア活動の有無


【問 25】あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。



健康づくりに関係したボランティア活動の有無について、全体では「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」12.4%、「防犯・防災に関係した活動」11.6%、「子どもを対象とした活動」10.3%の順となっている。「ボランティア活動はしていない」は50.2%となっている。

性別では、男性は「防犯・防災に関係した活動」14.8%、「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」13.8%、「まちづくりのための活動」13.0%の順となっている。女性は「子どもを対象とした活動」11.8%、「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」「高齢者を対象とした活動」11.0%の順となっている。


地域別では、全体との順位と比較し差異がみられるのは伊豆、西部であり、「防犯・防災に関係した活動」が伊豆11.7%、西部10.4%と1位になっている。





## 6-7 「ふじ 33 プログラム」の認知度

【問 26】 静岡県の進めている「ふじ 33 プログラム」を知っていますか。





「ふじ 33 プログラム」の認知について、全体では「よく知っている」との回答は 1.1%、「名前は聞いたことがある」14.8%、「知らない (今回、初めて聞いた)」83.1%となっている。

性別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答は、男性が 85.9%、女性が 80.5%と男性の方が 5.4 ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答が最も高いのは西部が 84.1%、最も低いのは伊豆が 77.7%となっている。


性・年代別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答は、男性では男性 70 歳以上 22.9%、女性では女性 60 歳代 21.5%、女性 70 歳以上 22.0%と他の年代より高くなっている。

性・地域別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答が最も高いのは、男性では男性伊豆 16.5%、女性では女性西部 18.9%となっている。



## 6-8 「健康マイレージ」の認知度

【問 27】 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。





「健康マイレージ」の認知について、全体では「よく知っている」との回答は3.7%、「名前は聞いたことがある」19.0%、「知らない (今回、初めて聞いた)」75.8%となっている。

性別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答は男性が80.7%、女性が71.2%と男性の方が9.5ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない (今回、初めて聞いた)」との回答が最も高いのは西部が80.7%、最も低いのは東部が69.5%となっている。


性・年代別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答は、男性は年齢があがるにつれ高くなり、男性20歳代6.9%から男性70歳以上22.4%となっている。女性では女性50歳代27.4%、女性60歳代28.3%と他の年代より高くなっている。

性・地域別にみると、「名前は聞いたことがある」との回答が最も高いのは、男女共に東部であり、男性東部21.0%、女性東部27.2%となっている。



## 6-9 主観的健康感の状況

【問 28】 あなたの現在の健康状態はいかがですか。





主観的健康感の状況について、全体では「よい」「まあよい」を合わせた、『よい』との回答は48.2%、「ふつう」35.2%、「あまりよくない」「よくない」を合わせた『よくない』との回答は15.7%となっている。

性別では、『よい』との回答は男性48.6%、女性47.8%、「ふつう」男性34.4%、女性36.0%、『よくない』との回答は男性16.4%、女性15.1%となっている。

地域別では、『よくない』との回答が最も高いのは伊豆16.8%、最も低いのは西部14.9%となっている。


性・年代別にみると、『よい』との回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性20歳代58.2%、女性20歳代63.8%となっている。一方、『よくない』との回答が最も高いのは、男性では男性30歳代19.8%、女性では女性70歳以上18.5%となっている。

性・地域別にみると、『よくない』との回答が最も高いのは、男性では男性中部17.8%、女性では女性伊豆18.6%となっている。



## 6-10 主観的幸福感

【問 29】現在あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」10点、「とても不幸」0点とすると、何点くらいになると思いますか。いずれかの数字1つを○で囲んでください。





主観的幸福感について、全体では「8点」22.4%、「5点」16.0%、「10点」15.9%の順となっている。平均は7.10点となっている。

性別では、男性は「8点」23.1%、「5点」17.3%、「7点」15.0%の順となり、男性平均は6.84点となっている。女性は「8点」21.7%、「10点」18.9%、「5点」14.7%の順となり、女性平均は7.34点となっている。

地域別では、伊豆、東部、西部では「8点」「5点」の順になっているが、中部では「8点」「10点」の順になっている。平均点が最も高いのは東部7.16点、最も低いのは伊豆7.03点となっている。

性・年代別にみると、平均点は、男性では男性20歳代7.17点、男性60歳代7.15点、男性70歳以上7.04点の順であり、最も低いのは男性30歳代6.21点となっている。女性では女性60歳代7.49点、女性70歳以上7.48点、女性40歳代7.35点の順であり、最も低いのは女性50歳代7.03点となっている。


性・地域別にみると、男性で最も高い平均点は男性伊豆6.92点、最も低いのは男性西部6.76点となっている。女性で最も高い平均点は女性東部7.42点、最も低いのは女性伊豆7.12点となっている。







## 6-11 身長、体重、BMI

【問 33】身長と体重を教えてください。




全体の平均身長は 161.7cm、平均体重は 59.1kg となっている。男性の平均身長は 168.6cm、平均体重は 65.9kg となっている。女性の平均身長は 155.2cm、平均体重は 52.5kg となっている。

性・年代別にみると、平均身長は、男性では男性 30 歳代 171.7cm、女性では女性 20 歳代 158.4cm が最も高くなっている。平均体重は、男性では男性 30 歳代が最も重く、男性 30 歳代 68.8kg、男性 40 歳代 68.7kg、男性 50 歳代 67.6kg の順になっている。女性では女性 50 歳代が最も重く、女性 50 歳代 53.7kg、女性 40 歳代 53.2kg、女性 30 歳代 53.1kg の順となっている。



## BMI





BMIについて、全体では低体重は10.1%、普通体重は69.1%、肥満は19.3%となっている。性別では、男性では低体重は6.3%、普通体重は68.5%、肥満は24.3%となっている。女性では低体重は13.6%、普通体重は69.7%、肥満は14.6%となっている。

地域別では、低体重が最も高いのは西部が12.0%、最も低いのは中部が8.4%となっている。肥満が最も高いのは東部が21.9%、最も低いのは西部が17.8%となっている。

性・年代別にみると、低体重が最も高いのは男女共に20歳代であり、男性20歳代14.6%、女性20歳代23.4%となっている。肥満が最も高いのは、男性では男性40歳代30.2%、女性では女性70歳以上19.2%となっている。


※BMI (Body Mass Index) とは		
身長と体重から計算される体格指数		
BMI = 体重 kg / (身長 m) <sup>2</sup>		
■肥満度の判定基準		
(日本肥満学会 2000)		
	BMI	
低体重(やせ)	18.5 未満	
普通体重	18.5 以上 25.0 未満	
肥満	1 度	25.0 以上 30.0 未満
	2 度	30.0 以上 35.0 未満
	3 度	35.0 以上 40.0 未満
	4 度	40.0 以上

※回答のあった身長、体重より算出した。





## 6-12 世帯の過去1年間の年間収入

【問31】あなたの世帯の過去1年間の年間収入は大体どれくらいになりますか。



世帯の過去1年間の年間収入について、全体では「200~400万円未満」30.3%、「400~600万円未満」19.9%、「200万円未満」13.1%の順となっている。

性別では、男性は「200~400万円未満」31.5%、「400~600万円未満」21.3%、「600~800万円未満」14.7%の順となっている。女性は「200~400万円未満」29.1%、「400~600万円未満」18.6%、「200万円未満」15.0%の順となっている。



## F1 性別

	全体	男性	女性	無回答
全体	3002 100.0	1459 48.6	1543 51.4	0 0.0
男性	1354 100.0	1354 100.0	0 0.0	0 0.0
女性	1648 100.0	0 0.0	1648 100.0	0 0.0
伊豆	704 100.0	323 45.9	381 54.1	0 0.0
東部	732 100.0	358 48.8	374 51.2	0 0.0
中部	771 100.0	370 48.0	401 52.0	0 0.0
西部	795 100.0	392 49.3	403 50.7	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	135 100.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	138 100.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	182 100.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	221 100.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	332 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	346 100.0	0 0.0	0 0.0
女性20歳代	162 100.0	0 0.0	162 100.0	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	0 0.0	230 100.0	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	0 0.0	238 100.0	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	0 0.0	297 100.0	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	0 0.0	347 100.0	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	0 0.0	374 100.0	0 0.0
男性伊豆	326 100.0	326 100.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	321 100.0	321 100.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	334 100.0	334 100.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	373 100.0	373 100.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	378 100.0	0 0.0	378 100.0	0 0.0
女性東部	411 100.0	0 0.0	411 100.0	0 0.0
女性中部	437 100.0	0 0.0	437 100.0	0 0.0
女性西部	422 100.0	0 0.0	422 100.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

## F2 年代

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	無回答
全体	3002 100.0	321 10.7	444 14.8	521 17.4	455 15.1	543 18.1	718 23.9	0 0.0
男性	1354 100.0	155 11.4	212 15.7	248 18.3	213 15.7	248 18.3	279 20.6	0 0.0
女性	1648 100.0	165 10.0	230 14.0	272 16.5	241 14.6	295 17.9	445 27.0	0 0.0
伊豆	704 100.0	42 5.9	65 9.3	101 14.3	97 13.7	156 22.2	243 34.5	0 0.0
東部	732 100.0	77 10.5	111 15.1	133 18.2	112 15.3	132 18.0	168 22.9	0 0.0
中部	771 100.0	83 10.8	111 14.5	133 17.2	116 15.0	139 18.1	189 24.5	0 0.0
西部	795 100.0	91 11.4	124 15.7	137 17.3	122 15.4	140 17.6	180 22.7	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	135 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	0 0.0	138 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	0 0.0	0 0.0	182 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	221 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	332 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	346 100.0	0 0.0
女性20歳代	162 100.0	162 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	0 0.0	230 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	0 0.0	0 0.0	238 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	297 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	347 100.0	0 0.0	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	374 100.0	0 0.0
男性伊豆	326 100.0	21 6.4	33 10.1	51 15.6	48 14.8	74 22.8	99 30.3	0 0.0
男性東部	321 100.0	36 11.3	52 16.1	61 19.1	51 15.8	58 18.1	63 19.6	0 0.0
男性中部	334 100.0	38 11.4	51 15.3	61 18.2	52 15.6	61 18.3	71 21.3	0 0.0
男性西部	373 100.0	46 12.2	61 16.5	67 18.1	59 15.9	67 17.9	73 19.5	0 0.0
女性伊豆	378 100.0	21 5.5	32 8.6	50 13.2	48 12.8	82 21.7	144 38.2	0 0.0
女性東部	411 100.0	40 9.8	58 14.1	71 17.3	61 14.7	74 18.0	107 26.1	0 0.0
女性中部	437 100.0	45 10.3	60 13.7	71 16.3	63 14.5	78 17.8	120 27.4	0 0.0
女性西部	422 100.0	45 10.6	63 14.9	70 16.5	63 14.9	73 17.4	109 25.8	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。



F3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
全体	3002 100.0	275 9.1	825 27.5	750 25.0	561 18.7	587 19.5	5 0.2
男性	1354 100.0	133 9.8	347 25.6	356 26.3	256 18.9	260 19.2	2 0.2
女性	1648 100.0	140 8.5	482 29.3	391 23.7	305 18.5	327 19.8	3 0.2
伊豆	704 100.0	92 13.1	289 41.1	138 19.6	102 14.5	81 11.5	2 0.3
東部	732 100.0	52 7.1	216 29.5	185 25.3	138 18.9	141 19.2	0 0.0
中部	771 100.0	82 10.6	201 26.1	192 24.9	146 19.0	149 19.3	1 0.1
西部	795 100.0	70 8.9	200 25.2	204 25.7	150 18.8	168 21.2	2 0.3
男性20歳代	135 100.0	24 17.9	10 7.5	29 21.7	31 22.8	41 30.2	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	13 9.3	16 11.4	48 34.7	35 25.4	27 19.2	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	16 9.0	14 7.4	46 25.0	60 32.8	47 25.7	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	11 5.1	60 27.1	68 30.7	43 19.6	37 16.9	1 0.5
男性60歳代	332 100.0	39 11.8	118 35.5	95 28.6	36 10.8	44 13.2	0 0.1
男性70歳以上	346 100.0	28 8.2	182 52.6	64 18.4	21 5.9	50 14.6	1 0.4
女性20歳代	162 100.0	15 9.5	21 12.8	38 23.5	34 21.1	53 33.0	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	8 3.4	32 13.8	75 32.7	73 31.8	42 18.3	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	5 2.2	34 14.4	53 22.3	75 31.6	70 29.3	0 0.1
女性50歳代	297 100.0	15 5.2	83 28.0	97 32.8	57 19.3	43 14.6	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	29 8.4	142 40.8	86 24.7	36 10.4	52 14.9	3 0.8
女性70歳以上	374 100.0	62 16.5	170 45.4	54 14.5	28 7.5	60 16.0	0 0.0
男性伊豆	326 100.0	38 11.7	133 40.8	65 20.1	48 14.8	40 12.4	1 0.3
男性東部	321 100.0	24 7.4	90 28.1	86 26.7	64 20.0	57 17.8	0 0.0
男性中部	334 100.0	39 11.6	77 23.0	87 26.0	65 19.4	66 19.8	1 0.3
男性西部	373 100.0	37 9.9	89 23.9	101 27.2	67 18.1	78 20.8	1 0.2
女性伊豆	378 100.0	54 14.3	156 41.4	72 19.2	54 14.2	40 10.6	1 0.3
女性東部	411 100.0	28 6.9	127 30.9	98 23.9	73 17.8	85 20.6	0 0.0
女性中部	437 100.0	42 9.7	127 29.0	104 23.8	81 18.6	82 18.9	0 0.0
女性西部	422 100.0	33 7.9	111 26.3	102 24.2	83 19.6	91 21.5	2 0.4

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F4 お住まいの市町名

	全体	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	熱海市	伊東市	沼津市	三島市	御殿場市	裾野市
全体	3002 100.0	21 0.7	10 0.3	6 0.2	9 0.3	8 0.3	7 0.2	31 1.0	59 2.0	148 4.9	102 3.4	75 2.5	53 1.8
男性	1354 100.0	9 0.7	5 0.4	2 0.2	4 0.3	3 0.2	3 0.2	13 1.0	25 1.8	59 4.3	50 3.7	39 2.9	28 2.1
女性	1648 100.0	12 0.7	5 0.3	4 0.2	5 0.3	4 0.3	5 0.3	18 1.1	35 2.1	91 5.5	52 3.1	34 2.1	25 1.5
伊豆	704 100.0	98 13.9	48 6.8	27 3.8	41 5.8	35 5.0	34 4.8	144 20.5	277 39.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	732 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	129 17.6	89 12.1	65 8.8	46 6.3
中部	771 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西部	795 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	0 0.3	0 0.1	0 0.0	0 0.1	0 0.2	0 0.1	1 1.0	1 1.0	6 4.1	3 2.5	3 2.5	3 2.5
男性30歳代	138 100.0	1 0.5	0 0.3	0 0.1	0 0.3	0 0.3	0 0.0	0 0.2	2 1.3	7 5.0	6 4.2	7 5.0	2 1.4
男性40歳代	182 100.0	1 0.7	0 0.3	0 0.2	0 0.2	0 0.3	0 0.0	1 0.8	3 1.7	5 2.9	7 3.6	5 2.9	7 3.6
男性50歳代	221 100.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3	1 0.2	1 0.3	1 0.3	2 0.8	4 1.7	11 4.8	9 4.2	5 2.4	1 0.6
男性60歳代	332 100.0	3 0.9	1 0.3	0 0.1	2 0.5	0 0.1	1 0.2	5 1.4	8 2.3	15 4.6	13 3.9	8 2.5	8 2.5
男性70歳以上	346 100.0	4 1.1	2 0.6	1 0.3	1 0.4	1 0.3	2 0.4	5 1.4	9 2.5	16 4.7	12 3.3	8 2.3	6 1.7
女性20歳代	162 100.0	0 0.2	0 0.2	0 0.2	0 0.1	0 0.1	0 0.1	1 0.7	2 1.2	11 7.0	4 2.3	0 0.0	3 1.6
女性30歳代	230 100.0	1 0.5	1 0.3	0 0.1	0 0.1	0 0.2	0 0.1	1 0.6	3 1.5	9 4.0	5 2.0	7 3.2	5 2.0
女性40歳代	238 100.0	1 0.5	1 0.2	0 0.2	1 0.4	0 0.2	1 0.2	1 0.6	5 1.9	17 6.9	12 5.0	6 2.5	4 1.5
女性50歳代	297 100.0	3 0.9	1 0.2	0 0.1	1 0.2	1 0.4	1 0.2	3 0.9	5 1.7	16 5.5	10 3.5	8 2.7	3 1.2
女性60歳代	347 100.0	2 0.7	1 0.3	1 0.3	1 0.4	1 0.3	2 0.5	5 1.5	9 2.5	16 4.6	9 2.6	8 2.3	5 1.3
女性70歳以上	374 100.0	4 1.1	2 0.5	1 0.3	1 0.3	1 0.3	2 0.4	6 1.6	11 2.9	20 5.4	11 3.0	6 1.5	6 1.5
男性伊豆	326 100.0	47 14.4	24 7.4	12 3.6	21 6.4	17 5.2	13 4.0	66 20.3	126 38.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	321 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	49 15.4	42 13.0	33 10.3	23 7.3
男性中部	334 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	373 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	378 100.0	51 13.4	24 6.3	15 4.1	20 5.3	18 4.8	21 5.5	78 20.6	151 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	411 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	81 19.7	46 11.2	31 7.4	22 5.4
女性中部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	422 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

	伊豆市	伊豆の 国市	函南町	清水町	長泉町	小山町	富士宮 市	富士市	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原 市
全体	32 1.1	35 1.2	22 0.7	28 0.9	29 1.0	12 0.4	103 3.4	203 6.8	574 19.1	91 3.0	105 3.5	121 4.0	32 1.1
男性	13 1.0	14 1.0	10 0.7	11 0.8	17 1.2	6 0.4	42 3.1	93 6.9	255 18.9	47 3.5	42 3.1	54 4.0	12 0.9
女性	19 1.2	21 1.3	12 0.7	16 1.0	12 0.8	7 0.4	61 3.7	109 6.6	319 19.3	44 2.6	64 3.9	66 4.0	21 1.3
伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	28 3.8	30 4.2	19 2.6	24 3.3	26 3.5	11 1.5	89 12.2	176 24.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	462 59.9	74 9.5	85 11.0	97 12.6	26 3.4
西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性20歳代	1 0.8	1 0.8	0 0.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	3 2.5	16 11.5	31 22.7	4 3.2	3 2.2	4 3.2	0 0.0
男性30歳代	0 0.0	3 2.1	1 0.7	2 1.4	1 0.7	1 0.7	6 4.2	5 3.5	20 14.8	8 5.7	3 2.3	9 6.8	0 0.0
男性40歳代	3 1.4	0 0.0	1 0.7	3 1.4	4 2.2	0 0.0	5 2.9	14 7.9	36 19.7	6 3.4	2 1.4	7 4.1	1 0.7
男性50歳代	1 0.6	3 1.2	0 0.0	1 0.6	4 1.8	1 0.6	5 2.4	20 9.1	39 17.6	7 3.0	9 4.0	9 4.0	3 1.5
男性60歳代	6 1.8	2 0.7	5 1.4	2 0.7	4 1.1	1 0.4	11 3.2	17 5.0	64 19.4	11 3.2	11 3.2	11 3.2	4 1.2
男性70歳以上	3 1.0	5 1.3	3 1.0	2 0.7	2 0.7	2 0.7	12 3.3	21 6.0	67 19.5	9 2.5	17 5.0	10 2.8	5 1.4
女性20歳代	1 0.8	1 0.8	1 0.8	3 1.6	1 0.8	1 0.8	9 5.5	9 5.5	31 19.1	1 0.8	7 4.1	9 5.8	3 1.7
女性30歳代	2 0.8	4 1.6	2 0.8	3 1.2	4 1.6	2 0.8	8 3.6	15 6.5	47 20.3	9 3.8	4 1.9	9 3.8	3 1.4
女性40歳代	2 1.0	2 1.0	2 1.0	1 0.5	0 0.0	1 0.5	4 1.5	19 7.9	45 19.1	6 2.6	10 4.1	10 4.1	2 1.0
女性50歳代	3 1.2	3 1.2	2 0.8	3 1.2	2 0.8	0 0.0	12 3.9	19 6.3	57 19.2	6 2.0	13 4.5	12 4.1	4 1.2
女性60歳代	5 1.3	3 1.0	2 0.7	3 1.0	3 1.0	1 0.3	18 5.3	23 6.6	63 18.1	10 2.8	17 4.9	15 4.2	4 1.0
女性70歳以上	6 1.5	7 1.8	2 0.6	3 0.9	2 0.6	1 0.3	12 3.3	25 6.6	75 20.0	11 3.0	14 3.7	12 3.3	5 1.3
男性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	11 3.5	12 3.6	8 2.5	10 3.0	14 4.3	5 1.5	36 11.1	78 24.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	200 59.8	37 11.0	33 9.8	42 12.7	9 2.8
男性西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	17 4.2	19 4.7	11 2.7	15 3.6	11 2.7	6 1.5	55 13.3	98 23.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	262 60.0	36 8.2	53 12.0	55 12.5	17 3.9
女性西部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

	吉田町	川根本町	磐田市	掛川市	袋井市	御前崎市	菊川市	森町	浜松市	湖西市	無回答
全体	29 1.0	6 0.2	126 4.2	96 3.2	68 2.3	23 0.8	42 1.4	13 0.4	632 21.0	51 1.7	0 0.0
男性	15 1.1	2 0.1	58 4.3	43 3.2	36 2.6	12 0.9	19 1.4	4 0.3	284 21.0	26 1.9	0 0.0
女性	14 0.8	4 0.2	68 4.2	52 3.2	32 2.0	12 0.7	23 1.4	9 0.6	348 21.1	24 1.5	0 0.0
伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	23 3.0	5 0.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西部	0 0.0	0 0.0	95 12.0	73 9.1	52 6.5	18 2.2	31 3.9	10 1.2	478 60.1	39 4.9	0 0.0
男性20歳代	0 0.0	0 0.0	8 5.8	3 1.9	4 2.9	1 1.0	0 0.0	0 0.0	32 23.4	4 2.9	0 0.0
男性30歳代	2 1.1	0 0.0	5 3.6	4 2.7	4 2.7	0 0.0	4 2.7	0 0.0	34 24.5	1 0.9	0 0.0
男性40歳代	4 2.0	0 0.0	8 4.3	10 5.7	5 2.9	3 1.4	3 1.4	0 0.0	31 17.2	4 2.1	0 0.0
男性50歳代	2 1.0	0 0.0	8 3.7	8 3.7	7 3.1	3 1.2	3 1.2	3 1.2	44 19.8	4 1.9	0 0.0
男性60歳代	3 0.8	1 0.4	13 3.9	10 3.1	9 2.7	3 0.8	5 1.5	0 0.0	67 20.0	9 2.7	0 0.0
男性70歳以上	4 1.1	1 0.4	16 4.6	6 1.8	6 1.8	2 0.7	4 1.1	1 0.4	76 22.1	5 1.4	0 0.0
女性20歳代	1 0.8	1 0.8	8 4.9	3 2.1	5 2.8	1 0.7	3 2.1	0 0.0	39 23.9	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	1 0.5	0 0.0	8 3.5	10 4.2	5 2.1	2 0.7	3 1.4	0 0.0	54 23.4	3 1.4	0 0.0
女性40歳代	2 1.0	0 0.0	9 3.7	7 3.1	2 1.0	1 0.5	2 1.0	0 0.0	55 23.0	5 2.1	0 0.0
女性50歳代	2 0.8	0 0.0	12 3.9	10 3.4	6 2.0	4 1.5	6 2.0	3 1.0	60 20.1	4 1.5	0 0.0
女性60歳代	2 0.7	1 0.3	15 4.3	14 3.9	7 2.0	3 0.8	3 0.8	3 0.8	66 18.9	7 2.0	0 0.0
女性70歳以上	4 1.0	1 0.3	17 4.5	9 2.4	8 2.1	1 0.3	5 1.4	4 1.0	74 19.8	5 1.4	0 0.0
男性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	11 3.4	2 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	0 0.0	0 0.0	45 12.0	34 9.0	28 7.4	9 2.4	15 3.9	3 0.8	220 59.1	20 5.5	0 0.0
女性伊豆	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	11 2.6	3 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	0 0.0	0 0.0	51 12.0	39 9.2	24 5.6	9 2.0	17 4.0	7 1.6	258 61.1	18 4.3	0 0.0

## F4 地域

	全体	伊豆	東部	中部	西部	無回答
全体	3002 100.0	151 5.0	843 28.1	957 31.9	1051 35.0	0 0.0
男性	1354 100.0	64 4.7	382 28.2	427 31.5	481 35.5	0 0.0
女性	1648 100.0	87 5.3	461 28.0	531 32.2	569 34.5	0 0.0
伊豆	704 100.0	704 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	732 100.0	0 0.0	732 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	771 100.0	0 0.0	0 0.0	771 100.0	0 0.0	0 0.0
西部	795 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	795 100.0	0 0.0
男性20歳代	135 100.0	4 2.7	38 28.0	42 31.3	51 38.0	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	4 3.0	40 29.0	42 30.6	51 37.3	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	7 4.0	54 29.5	57 31.3	64 35.1	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	10 4.5	63 28.4	69 31.3	79 35.9	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	20 5.9	93 27.9	105 31.5	115 34.7	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	24 7.0	93 26.8	113 32.6	116 33.6	0 0.0
女性20歳代	162 100.0	5 2.9	44 27.4	54 33.1	59 36.6	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	7 3.2	65 28.3	73 31.7	85 36.8	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	10 4.2	70 29.3	76 31.9	82 34.5	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	14 4.6	84 28.2	95 31.9	105 35.2	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	22 6.4	97 28.1	111 32.1	116 33.5	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	28 7.5	101 27.0	122 32.6	123 32.9	0 0.0
男性伊豆	326 100.0	326 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	321 100.0	0 0.0	321 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	334 100.0	0 0.0	0 0.0	334 100.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	373 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	373 100.0	0 0.0
女性伊豆	378 100.0	378 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	411 100.0	0 0.0	411 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	437 100.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	422 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	422 100.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

## F5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある仕事をしている	専業主婦(主夫)	学生	無職	その他	無回答
全体	3002 100.0	1761 58.7	452 15.1	63 2.1	555 18.5	153 5.1	19 0.6
男性	1354 100.0	951 70.2	8 0.6	35 2.6	297 22.0	58 4.3	5 0.3
女性	1648 100.0	787 47.7	473 28.7	27 1.6	251 15.2	96 5.8	15 0.9
伊豆	704 100.0	361 51.3	115 16.4	8 1.1	166 23.6	44 6.3	9 1.3
東部	732 100.0	428 58.4	128 17.5	13 1.7	126 17.2	34 4.6	4 0.5
中部	771 100.0	438 56.8	114 14.8	20 2.6	159 20.7	35 4.5	5 0.7
西部	795 100.0	490 61.6	104 13.1	16 2.1	133 16.8	46 5.8	5 0.6
男性20歳代	135 100.0	97 72.0	1 0.8	29 21.4	4 2.7	4 3.1	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	129 93.1	0 0.0	1 0.7	7 5.4	1 0.8	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	176 96.8	0 0.0	0 0.0	4 2.3	1 0.8	0 0.1
男性50歳代	221 100.0	201 91.1	0 0.0	0 0.0	16 7.3	4 1.6	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	199 60.0	1 0.4	0 0.0	103 31.0	27 8.2	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	74 21.3	8 2.2	0 0.0	228 65.9	33 9.4	4 1.2
女性20歳代	162 100.0	113 69.6	13 7.7	26 16.3	5 3.4	5 3.0	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	145 63.1	68 29.6	0 0.0	7 2.8	10 4.5	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	182 76.3	41 17.0	0 0.0	8 3.4	7 2.8	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	206 69.3	60 20.3	0 0.0	11 3.6	19 6.4	1 0.4
女性60歳代	347 100.0	141 40.6	138 39.9	0 0.0	47 13.6	19 5.5	1 0.4
女性70歳以上	374 100.0	27 7.3	151 40.3	0 0.0	151 40.5	35 9.3	10 2.6
男性伊豆	326 100.0	198 60.6	1 0.4	7 2.1	95 29.1	21 6.4	5 1.4
男性東部	321 100.0	228 71.2	3 1.1	7 2.1	67 21.0	14 4.3	2 0.5
男性中部	334 100.0	222 66.3	2 0.5	10 3.1	84 25.3	15 4.6	1 0.2
男性西部	373 100.0	277 74.2	2 0.4	9 2.5	70 18.9	14 3.8	1 0.2
女性伊豆	378 100.0	164 43.4	113 30.0	1 0.3	71 18.9	23 6.2	5 1.3
女性東部	411 100.0	190 46.3	137 33.2	6 1.4	56 13.6	20 4.9	2 0.5
女性中部	437 100.0	209 47.9	123 28.1	9 2.1	72 16.4	19 4.4	5 1.1
女性西部	422 100.0	208 49.4	107 25.5	7 1.6	62 14.7	33 7.8	4 1.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか。

	全体	20時間未満	20～40時間未満	40～60時間未満	60時間以上	無回答
全体	1761 100.0	204 11.6	475 27.0	919 52.2	157 8.9	6 0.3
男性	951 100.0	58 6.1	165 17.4	609 64.1	117 12.3	2 0.2
女性	787 100.0	152 19.3	317 40.3	281 35.7	33 4.2	4 0.6
伊豆	361 100.0	60 16.6	102 28.3	160 44.3	39 10.9	0 0.0
東部	428 100.0	51 11.8	113 26.3	226 52.9	37 8.6	2 0.4
中部	438 100.0	52 12.0	124 28.3	215 49.1	47 10.7	0 0.0
西部	490 100.0	51 10.5	128 26.2	270 55.2	36 7.4	3 0.6
男性20歳代	97 100.0	4 4.5	17 17.9	66 67.9	9 9.8	0 0.0
男性30歳代	129 100.0	2 1.3	13 10.3	90 70.2	23 18.1	0 0.0
男性40歳代	176 100.0	5 2.9	13 7.6	128 72.7	28 16.0	1 0.7
男性50歳代	201 100.0	6 2.8	24 11.7	153 76.2	19 9.3	0 0.0
男性60歳代	199 100.0	29 14.4	82 41.1	74 37.4	14 7.2	0 0.0
男性70歳以上	74 100.0	20 27.4	29 39.0	21 28.3	4 5.4	0 0.0
女性20歳代	113 100.0	7 5.8	34 30.3	62 54.8	9 8.1	1 1.0
女性30歳代	145 100.0	24 16.4	56 38.9	58 40.2	5 3.4	2 1.1
女性40歳代	182 100.0	30 16.8	78 43.2	66 36.2	7 3.9	0 0.0
女性50歳代	206 100.0	39 18.8	85 41.1	75 36.3	8 3.7	0 0.0
女性60歳代	141 100.0	45 31.8	71 50.0	23 16.0	3 2.2	0 0.0
女性70歳以上	27 100.0	14 52.5	6 23.3	4 15.0	1 4.5	1 4.7
男性伊豆	198 100.0	18 9.3	41 20.6	110 55.8	28 14.3	0 0.0
男性東部	228 100.0	14 6.1	36 15.9	150 65.8	26 11.5	1 0.7
男性中部	222 100.0	16 7.4	44 19.7	129 58.0	33 14.9	0 0.0
男性西部	277 100.0	13 4.6	45 16.4	189 68.4	29 10.7	0 0.0
女性伊豆	164 100.0	41 25.2	61 37.4	50 30.6	11 6.8	0 0.0
女性東部	190 100.0	39 20.3	79 41.6	65 34.0	8 4.2	0 0.0
女性中部	209 100.0	37 17.7	82 39.3	79 37.7	11 5.3	0 0.0
女性西部	208 100.0	40 19.2	85 40.6	75 35.9	6 2.7	3 1.5

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

問1 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

	全体	毎日食 べる (週5～ 7日)	ときど き食べ る(週2 ～4日)	ほとん ど食べ ない(週 0～1 日)	無回答
全体	3002 100.0	2513 83.7	252 8.4	222 7.4	15 0.5
男性	1354 100.0	1078 79.6	140 10.4	129 9.5	7 0.5
女性	1648 100.0	1443 87.6	107 6.5	89 5.4	8 0.5
伊豆	704 100.0	575 81.7	62 8.8	65 9.2	2 0.3
東部	732 100.0	609 83.2	70 9.6	51 7.0	2 0.2
中部	771 100.0	632 82.0	69 9.0	65 8.4	5 0.6
西部	795 100.0	683 85.9	54 6.8	52 6.6	5 0.7
男性20歳代	135 100.0	80 59.2	34 25.2	21 15.5	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	81 59.0	27 19.3	29 20.7	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	139 76.4	23 12.9	20 10.7	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	189 85.5	10 4.5	21 9.4	1 0.5
男性60歳代	332 100.0	301 90.5	16 4.9	14 4.2	1 0.4
男性70歳以上	346 100.0	330 95.3	8 2.3	5 1.3	4 1.1
女性20歳代	162 100.0	120 74.2	24 14.7	18 11.2	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	182 79.0	25 10.7	24 10.3	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	199 83.5	25 10.3	15 6.1	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	255 85.8	18 6.1	22 7.4	2 0.8
女性60歳代	347 100.0	323 93.0	13 3.8	11 3.1	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	362 96.7	4 1.0	3 0.8	5 1.4
男性伊豆	326 100.0	255 78.3	33 10.1	37 11.5	1 0.2
男性東部	321 100.0	256 79.7	38 11.7	28 8.6	0 0.0
男性中部	334 100.0	253 75.9	40 11.9	39 11.6	2 0.7
男性西部	373 100.0	310 83.1	30 8.0	30 8.1	3 0.8
女性伊豆	378 100.0	320 84.6	29 7.8	27 7.3	2 0.4
女性東部	411 100.0	356 86.5	31 7.6	22 5.5	2 0.4
女性中部	437 100.0	383 87.7	28 6.3	24 5.4	2 0.6
女性西部	422 100.0	375 88.7	24 5.6	21 5.1	2 0.5



問2 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

ア 朝食

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない (一人暮らしも含む)	無回答
全体	3002 100.0	1455 48.5	153 5.1	293 9.8	234 7.8	776 25.8	91 3.0
男性	1354 100.0	597 44.1	70 5.2	138 10.2	135 10.0	373 27.6	40 3.0
女性	1648 100.0	867 52.6	83 5.1	154 9.3	94 5.7	399 24.2	51 3.1
伊豆	704 100.0	354 50.3	31 4.4	53 7.5	52 7.4	177 25.1	37 5.3
東部	732 100.0	358 49.0	31 4.2	75 10.3	65 8.9	173 23.6	29 4.0
中部	771 100.0	367 47.6	44 5.7	69 9.0	57 7.4	215 27.9	19 2.4
西部	795 100.0	387 48.7	43 5.4	82 10.3	58 7.3	205 25.8	20 2.5
男性20歳代	135 100.0	29 21.3	1 0.9	20 14.9	10 7.8	72 53.2	3 2.0
男性30歳代	138 100.0	31 22.8	9 6.4	18 12.8	25 18.4	51 36.8	4 2.8
男性40歳代	182 100.0	57 31.3	16 8.8	17 9.4	35 19.1	54 29.9	3 1.5
男性50歳代	221 100.0	104 47.0	14 6.3	28 12.6	15 6.7	56 25.2	5 2.2
男性60歳代	332 100.0	186 56.0	15 4.7	31 9.3	20 6.1	70 21.1	9 2.8
男性70歳以上	346 100.0	248 71.7	10 2.9	18 5.2	9 2.6	41 11.8	20 5.7
女性20歳代	162 100.0	48 29.8	8 4.6	22 13.3	11 6.9	72 44.6	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	115 49.9	16 6.8	27 11.7	19 8.1	53 22.8	2 0.7
女性40歳代	238 100.0	116 48.5	11 4.4	39 16.3	27 11.4	45 18.8	1 0.6
女性50歳代	297 100.0	126 42.4	31 10.5	35 11.7	18 6.1	82 27.5	5 1.8
女性60歳代	347 100.0	221 63.5	15 4.4	32 9.1	15 4.2	58 16.6	7 2.0
女性70歳以上	374 100.0	236 63.2	8 2.2	5 1.3	5 1.3	89 23.9	30 8.2
男性伊豆	326 100.0	157 48.1	16 4.9	28 8.6	29 8.8	86 26.5	10 3.2
男性東部	321 100.0	146 45.5	14 4.5	31 9.8	38 11.7	79 24.6	13 3.9
男性中部	334 100.0	134 40.1	23 6.9	34 10.2	32 9.6	102 30.6	9 2.6
男性西部	373 100.0	172 46.1	16 4.2	40 10.7	34 9.1	102 27.5	9 2.5
女性伊豆	378 100.0	197 52.2	15 4.1	25 6.5	23 6.2	91 24.0	27 7.1
女性東部	411 100.0	215 52.3	16 3.9	44 10.8	26 6.2	93 22.7	17 4.0
女性中部	437 100.0	238 54.5	20 4.5	34 7.9	24 5.4	112 25.5	10 2.2
女性西部	422 100.0	216 51.2	28 6.6	42 10.0	23 5.5	102 24.2	11 2.6

問2 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。  
イ夕食

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない (一人暮らしも含む)	無回答
全体	3002 100.0	1675 55.8	284 9.5	422 14.0	138 4.6	352 11.7	131 4.4
男性	1354 100.0	632 46.7	146 10.8	253 18.7	74 5.5	184 13.6	65 4.8
女性	1648 100.0	1062 64.4	135 8.2	160 9.7	62 3.8	165 10.0	65 3.9
伊豆	704 100.0	443 62.9	46 6.6	54 7.6	29 4.1	90 12.8	43 6.1
東部	732 100.0	424 58.0	60 8.2	102 13.9	44 6.0	66 8.9	36 4.9
中部	771 100.0	416 53.9	77 10.0	108 14.0	31 4.1	112 14.6	27 3.5
西部	795 100.0	435 54.8	82 10.3	120 15.1	32 4.0	90 11.3	36 4.5
男性20歳代	135 100.0	45 33.6	21 15.8	24 17.9	9 6.3	31 23.2	4 3.1
男性30歳代	138 100.0	40 29.2	25 18.3	37 26.9	14 9.9	17 12.2	5 3.5
男性40歳代	182 100.0	43 23.7	17 9.5	69 37.9	15 8.2	32 17.7	5 2.9
男性50歳代	221 100.0	108 48.8	27 12.4	46 20.9	10 4.4	23 10.6	6 2.9
男性60歳代	332 100.0	205 61.6	30 9.0	26 7.7	11 3.4	45 13.7	15 4.5
男性70歳以上	346 100.0	252 72.7	13 3.8	13 3.7	6 1.8	27 7.8	35 10.1
女性20歳代	162 100.0	67 41.2	27 17.0	28 17.3	17 10.8	21 12.9	2 0.9
女性30歳代	230 100.0	157 68.2	17 7.3	29 12.7	11 4.6	12 5.3	5 2.0
女性40歳代	238 100.0	147 62.0	32 13.5	35 14.6	9 3.7	14 5.7	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	184 61.9	33 11.1	40 13.5	15 5.2	21 7.0	4 1.4
女性60歳代	347 100.0	261 75.2	19 5.4	18 5.3	6 1.8	34 9.7	9 2.6
女性70歳以上	374 100.0	250 66.9	9 2.4	12 3.2	5 1.3	59 15.8	39 10.5
男性伊豆	326 100.0	197 60.5	20 6.1	33 10.1	18 5.6	45 13.7	13 4.0
男性東部	321 100.0	158 49.3	33 10.1	57 17.6	24 7.6	32 10.1	17 5.3
男性中部	334 100.0	139 41.6	42 12.7	61 18.4	15 4.4	63 18.7	14 4.2
男性西部	373 100.0	176 47.3	38 10.3	78 20.8	18 4.8	44 11.8	19 5.0
女性伊豆	378 100.0	245 64.9	26 6.9	21 5.5	11 2.8	45 11.9	30 7.8
女性東部	411 100.0	273 66.3	26 6.4	42 10.3	18 4.5	32 7.9	19 4.6
女性中部	437 100.0	285 65.3	33 7.6	43 9.9	16 3.8	47 10.7	12 2.7
女性西部	422 100.0	262 62.1	44 10.3	40 9.6	14 3.3	45 10.7	17 4.0

共食の回数

	全体	平均
全体	2827	8.57
男性	1280	7.79
女性	1564	9.10
伊豆	647	8.79
東部	685	8.61
中部	737	8.28
西部	757	8.49
男性20歳代	130	5.42
男性30歳代	132	5.99
男性40歳代	177	5.97
男性50歳代	212	8.19
男性60歳代	316	9.09
男性70歳以上	308	10.89
女性20歳代	160	6.58
女性30歳代	225	9.21
女性40歳代	237	8.96
女性50歳代	287	8.60
女性60歳代	335	10.10
女性70歳以上	325	9.78
男性伊豆	307	8.42
男性東部	301	8.01
男性中部	317	7.34
男性西部	353	7.95
女性伊豆	340	9.12
女性東部	384	9.19
女性中部	420	9.13
女性西部	404	9.01

問3 あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。

	全体	毎日	週5~6日	週3~4日	週1~2日	月1~3日	ほとんど飲まない	無回答
全体	3002 100.0	1313 43.7	179 6.0	229 7.6	178 5.9	223 7.4	860 28.6	19 0.6
男性	1354 100.0	531 39.2	79 5.8	119 8.8	79 5.9	102 7.6	433 32.0	11 0.8
女性	1648 100.0	791 48.0	101 6.1	108 6.6	99 6.0	120 7.3	420 25.5	9 0.5
伊豆	704 100.0	299 42.5	34 4.8	44 6.2	54 7.6	65 9.2	202 28.7	7 1.0
東部	732 100.0	306 41.8	40 5.4	59 8.1	57 7.7	44 6.0	225 30.7	2 0.3
中部	771 100.0	378 49.1	46 5.9	57 7.4	41 5.3	67 8.7	177 23.0	5 0.7
西部	795 100.0	323 40.7	53 6.6	61 7.7	39 4.9	57 7.2	255 32.1	7 0.9
男性20歳代	135 100.0	14 10.2	9 6.7	14 10.5	13 9.3	10 7.6	75 55.7	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	23 17.0	14 10.0	12 8.5	5 3.8	20 14.6	62 45.3	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	35 19.4	8 4.3	17 9.6	12 6.6	20 11.0	90 49.2	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	87 39.3	18 8.3	25 11.3	15 6.9	14 6.3	60 27.3	1 0.6
男性60歳代	332 100.0	196 59.0	14 4.3	27 8.1	22 6.5	14 4.3	57 17.3	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	250 72.2	10 2.9	20 5.9	12 3.5	11 3.2	35 10.1	8 2.2
女性20歳代	162 100.0	30 18.3	8 4.8	17 10.6	12 7.4	19 12.0	76 47.0	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	42 18.3	18 8.0	15 6.6	20 8.6	29 12.6	106 45.9	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	68 28.6	16 6.9	25 10.6	16 6.9	30 12.7	82 34.3	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	128 43.0	28 9.6	20 6.7	26 8.7	15 5.1	79 26.6	1 0.4
女性60歳代	347 100.0	218 62.8	23 6.6	14 4.0	23 6.6	14 4.0	54 15.6	1 0.3
女性70歳以上	374 100.0	296 79.1	11 3.1	16 4.2	7 1.8	11 2.9	28 7.5	6 1.5
男性伊豆	326 100.0	115 35.2	18 5.4	21 6.4	35 10.8	31 9.4	103 31.6	4 1.2
男性東部	321 100.0	123 38.3	12 3.7	32 10.1	27 8.4	18 5.6	108 33.6	1 0.2
男性中部	334 100.0	149 44.7	21 6.2	26 7.7	15 4.6	32 9.7	88 26.5	2 0.7
男性西部	373 100.0	133 35.7	27 7.2	33 8.9	16 4.3	26 7.0	133 35.7	5 1.2
女性伊豆	378 100.0	184 48.7	16 4.2	23 6.1	19 4.9	34 9.0	99 26.2	3 0.8
女性東部	411 100.0	185 45.1	29 7.1	25 6.1	29 7.1	26 6.4	115 28.0	1 0.3
女性中部	437 100.0	232 53.1	25 5.7	31 7.1	26 5.9	34 7.7	87 19.8	3 0.7
女性西部	422 100.0	192 45.5	26 6.1	27 6.5	23 5.4	31 7.4	121 28.6	2 0.5

問4 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。

	全体	食べている	どちらかといえど食べている	どちらかといえど食べていない	食べていない	わからない	無回答
全体	3002 100.0	977 32.5	1246 41.5	613 20.4	106 3.5	45 1.5	15 0.5
男性	1354 100.0	357 26.4	564 41.6	338 24.9	67 4.9	21 1.6	7 0.5
女性	1648 100.0	632 38.3	682 41.4	266 16.1	36 2.2	24 1.5	7 0.4
伊豆	704 100.0	264 37.4	262 37.2	126 18.0	38 5.4	11 1.5	3 0.5
東部	732 100.0	219 30.0	311 42.5	163 22.2	30 4.1	7 0.9	2 0.3
中部	771 100.0	272 35.3	318 41.2	147 19.1	20 2.6	10 1.2	4 0.5
西部	795 100.0	249 31.3	331 41.6	163 20.5	29 3.7	18 2.2	5 0.7
男性20歳代	135 100.0	27 20.0	56 41.6	39 29.2	9 6.6	4 2.7	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	26 19.1	49 35.3	50 36.5	10 7.2	1 0.9	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	23 12.9	84 45.9	60 32.8	10 5.4	6 3.1	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	51 22.9	92 41.7	60 27.1	16 7.2	1 0.6	1 0.5
男性60歳代	332 100.0	93 28.0	144 43.2	74 22.4	14 4.1	5 1.6	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	168 48.7	143 41.3	26 7.4	3 0.9	2 0.7	4 1.1
女性20歳代	162 100.0	45 27.7	71 43.9	32 19.6	7 4.1	8 4.7	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	58 25.1	90 39.3	59 25.6	12 5.2	11 4.7	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	58 24.2	128 53.9	47 19.9	4 1.9	0 0.1	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	70 23.7	154 51.9	64 21.4	4 1.5	3 1.1	1 0.4
女性60歳代	347 100.0	141 40.6	152 43.8	50 14.5	3 0.7	1 0.4	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	240 64.2	100 26.7	22 6.0	5 1.5	1 0.3	5 1.4
男性伊豆	326 100.0	99 30.2	124 38.1	70 21.6	26 8.1	5 1.5	2 0.5
男性東部	321 100.0	77 24.1	138 43.0	80 24.8	21 6.6	5 1.5	0 0.0
男性中部	334 100.0	101 30.2	137 40.9	79 23.7	11 3.2	4 1.3	2 0.7
男性西部	373 100.0	91 24.4	156 41.7	99 26.5	18 4.7	7 1.9	3 0.8
女性伊豆	378 100.0	165 43.6	138 36.4	56 14.9	12 3.1	6 1.6	2 0.4
女性東部	411 100.0	146 35.6	173 42.1	81 19.8	7 1.7	2 0.4	2 0.5
女性中部	437 100.0	175 40.1	181 41.5	65 14.9	9 2.0	5 1.2	1 0.3
女性西部	422 100.0	161 38.1	175 41.5	62 14.6	11 2.6	11 2.5	2 0.5

問5 あなたは食育に関心がありますか。

	全体	関心がある	どちらかといえは関心がある	どちらかといえは関心がない	関心がない	わからない	無回答
全体	3002 100.0	1101 36.7	1162 38.7	397 13.2	198 6.6	127 4.2	17 0.6
男性	1354 100.0	379 28.0	511 37.7	242 17.9	137 10.1	77 5.7	7 0.5
女性	1648 100.0	739 44.9	653 39.7	146 8.8	53 3.2	47 2.9	10 0.6
伊豆	704 100.0	281 39.9	276 39.1	88 12.4	30 4.2	27 3.8	3 0.4
東部	732 100.0	268 36.6	271 37.0	105 14.3	53 7.3	35 4.8	0 0.0
中部	771 100.0	301 39.0	294 38.2	95 12.4	43 5.6	32 4.1	6 0.8
西部	795 100.0	272 34.2	322 40.5	106 13.3	58 7.3	31 3.9	6 0.8
男性20歳代	135 100.0	24 18.0	40 29.9	29 21.4	28 20.5	14 10.3	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	40 29.1	43 30.9	22 16.0	22 15.9	10 7.3	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	36 19.5	74 40.8	47 25.7	15 8.1	11 5.9	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	48 21.8	94 42.6	42 19.2	20 9.3	15 6.6	1 0.5
男性60歳代	332 100.0	107 32.2	133 40.1	49 14.8	31 9.3	10 3.1	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	143 41.4	134 38.7	42 12.3	11 3.2	12 3.4	4 1.1
女性20歳代	162 100.0	62 38.1	59 36.1	22 13.8	12 7.3	7 4.6	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	90 39.0	94 40.9	25 10.8	13 5.4	9 3.9	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	81 33.9	122 51.4	23 9.8	6 2.7	5 2.2	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	111 37.5	128 43.1	31 10.4	14 4.7	13 4.3	0 0.1
女性60歳代	347 100.0	166 47.7	146 42.1	22 6.4	6 1.8	7 2.0	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	221 59.2	111 29.7	23 6.1	4 1.0	7 1.9	8 2.1
男性伊豆	326 100.0	105 32.4	128 39.3	57 17.5	22 6.9	12 3.7	1 0.3
男性東部	321 100.0	83 25.9	119 36.9	62 19.4	33 10.1	25 7.6	0 0.0
男性中部	334 100.0	106 31.9	119 35.7	59 17.7	27 8.0	20 6.0	2 0.7
男性西部	373 100.0	96 25.8	149 40.0	63 16.9	46 12.4	15 4.1	3 0.8
女性伊豆	378 100.0	175 46.3	148 39.1	31 8.1	7 2.0	15 4.0	2 0.6
女性東部	411 100.0	192 46.8	152 37.1	39 9.5	19 4.6	9 2.1	0 0.0
女性中部	437 100.0	199 45.6	177 40.4	32 7.4	14 3.3	11 2.4	4 0.8
女性西部	422 100.0	179 42.4	173 41.1	41 9.8	9 2.2	16 3.7	3 0.8

問6 あなたはふだん外食する時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にしていますか。

	全体	いつも してい る	ときど きして いる	あまり してい ない	いつも してい ない	無回答
全体	3002 100.0	480 16.0	1080 36.0	982 32.7	443 14.7	18 0.6
男性	1354 100.0	126 9.3	392 28.9	523 38.7	301 22.2	12 0.9
女性	1648 100.0	367 22.3	703 42.7	446 27.1	126 7.7	5 0.3
伊豆	704 100.0	92 13.1	283 40.2	241 34.2	85 12.0	4 0.5
東部	732 100.0	115 15.7	275 37.6	237 32.4	104 14.2	1 0.1
中部	771 100.0	154 20.0	272 35.3	239 31.0	102 13.2	5 0.6
西部	795 100.0	103 13.0	276 34.7	272 34.2	136 17.1	8 1.0
男性20歳代	135 100.0	9 6.9	31 22.8	42 30.9	53 39.5	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	13 9.2	41 29.7	49 35.8	34 24.3	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	12 6.5	59 32.3	67 36.7	45 24.6	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	19 8.7	61 27.6	94 42.4	46 20.8	1 0.5
男性60歳代	332 100.0	30 9.0	99 29.7	141 42.3	60 18.2	3 0.9
男性70歳以上	346 100.0	48 13.9	101 29.1	141 40.8	47 13.7	9 2.5
女性20歳代	162 100.0	16 9.7	62 38.6	56 34.4	28 17.4	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	49 21.5	93 40.4	67 29.3	20 8.8	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	40 16.8	115 48.2	64 26.9	19 8.2	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	61 20.5	132 44.4	80 26.9	25 8.3	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	70 20.2	178 51.4	82 23.7	17 4.8	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	124 33.1	132 35.3	96 25.7	18 4.8	4 1.1
男性伊豆	326 100.0	24 7.3	104 32.0	133 40.8	63 19.3	2 0.7
男性東部	321 100.0	30 9.4	94 29.3	127 39.5	69 21.5	1 0.2
男性中部	334 100.0	39 11.8	101 30.1	126 37.7	65 19.5	3 0.9
男性西部	373 100.0	27 7.2	101 27.2	144 38.5	96 25.7	5 1.4
女性伊豆	378 100.0	68 18.0	178 47.1	108 28.6	22 5.9	2 0.4
女性東部	411 100.0	89 21.6	187 45.5	106 25.7	29 7.1	0 0.0
女性中部	437 100.0	120 27.5	175 40.0	108 24.8	32 7.4	1 0.3
女性西部	422 100.0	79 18.6	178 42.1	127 30.1	37 8.7	2 0.5

問7 あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。(早歩きや、階段を使うなど)

	全体	いつも している	ときど きして いる	以前は してい たが、 現在は してい ない	してい ない	無回答
全体	3002 100.0	881 29.3	1197 39.9	373 12.4	538 17.9	14 0.5
男性	1354 100.0	388 28.7	525 38.7	163 12.0	270 20.0	8 0.6
女性	1648 100.0	494 30.0	675 41.0	211 12.8	263 16.0	5 0.3
伊豆	704 100.0	221 31.4	269 38.2	91 12.9	119 16.9	4 0.6
東部	732 100.0	225 30.7	292 39.9	86 11.7	129 17.7	0 0.0
中部	771 100.0	237 30.7	307 39.8	84 10.9	139 18.0	4 0.5
西部	795 100.0	212 26.7	319 40.1	113 14.3	144 18.1	6 0.8
男性20歳代	135 100.0	25 18.8	61 45.4	16 12.1	32 23.7	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	24 17.3	51 37.0	23 16.9	38 27.8	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	29 16.1	80 43.9	23 12.7	50 27.2	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	55 25.0	97 44.1	15 6.7	52 23.7	1 0.5
男性60歳代	332 100.0	123 37.1	115 34.7	38 11.3	55 16.4	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	170 49.1	108 31.3	43 12.3	20 5.8	5 1.4
女性20歳代	162 100.0	26 15.8	72 44.6	22 13.5	42 26.1	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	37 15.9	91 39.7	43 18.8	59 25.5	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	45 18.8	115 48.2	37 15.5	42 17.5	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	75 25.4	138 46.6	32 10.9	51 17.1	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	118 34.1	148 42.7	41 11.9	39 11.3	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	184 49.1	118 31.6	35 9.3	33 8.8	4 1.2
男性伊豆	326 100.0	90 27.7	131 40.1	45 13.7	60 18.3	1 0.3
男性東部	321 100.0	100 31.2	123 38.3	39 12.1	59 18.4	0 0.0
男性中部	334 100.0	98 29.5	133 39.7	31 9.3	69 20.8	2 0.7
男性西部	373 100.0	97 26.0	142 38.1	53 14.2	77 20.7	4 1.0
女性伊豆	378 100.0	131 34.6	139 36.7	46 12.3	59 15.7	3 0.8
女性東部	411 100.0	124 30.3	171 41.5	47 11.4	69 16.9	0 0.0
女性中部	437 100.0	139 31.9	175 39.9	54 12.4	68 15.5	1 0.3
女性西部	422 100.0	115 27.3	178 42.1	61 14.3	66 15.7	2 0.5

問8 あなたは、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)を知っていますか。

	全体	言葉も意味もよく知っている	言葉は知っていて、意味も大体知っている	言葉は知っていたが、意味はあまり知らない	言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない	知らなかった(今回、初めて聞いた)	無回答
全体	3002 100.0	198 6.6	296 9.9	281 9.4	384 12.8	1796 59.8	47 1.6
男性	1354 100.0	66 4.9	80 5.9	120 8.9	174 12.9	890 65.7	23 1.7
女性	1648 100.0	135 8.2	223 13.6	162 9.8	209 12.7	894 54.3	24 1.5
伊豆	704 100.0	52 7.3	59 8.4	82 11.7	89 12.7	404 57.4	18 2.5
東部	732 100.0	39 5.3	75 10.3	61 8.3	112 15.3	433 59.1	13 1.7
中部	771 100.0	63 8.2	78 10.1	78 10.1	80 10.4	459 59.5	13 1.7
西部	795 100.0	48 6.1	76 9.5	73 9.2	103 12.9	485 61.0	10 1.2
男性20歳代	135 100.0	9 6.8	3 1.9	7 5.5	11 8.3	103 76.6	1 0.9
男性30歳代	138 100.0	6 4.0	4 2.9	11 7.8	10 7.3	105 76.4	2 1.6
男性40歳代	182 100.0	6 3.5	8 4.6	16 8.8	26 14.3	125 68.7	0 0.1
男性50歳代	221 100.0	12 5.2	16 7.1	23 10.4	36 16.5	130 59.0	4 1.8
男性60歳代	332 100.0	12 3.7	23 6.8	31 9.2	50 15.1	212 63.9	4 1.3
男性70歳以上	346 100.0	23 6.6	35 10.0	35 10.2	47 13.6	193 55.7	14 3.9
女性20歳代	162 100.0	6 3.5	15 9.3	10 6.2	14 8.4	115 71.1	3 1.6
女性30歳代	230 100.0	13 5.7	14 6.1	17 7.5	27 11.8	158 68.8	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	23 9.7	27 11.5	14 6.0	28 11.7	145 61.0	0 0.1
女性50歳代	297 100.0	24 8.0	53 17.7	30 10.2	31 10.3	160 53.8	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	38 11.0	55 15.8	44 12.8	48 13.9	156 44.8	6 1.7
女性70歳以上	374 100.0	32 8.6	62 16.5	47 12.5	59 15.8	161 42.9	13 3.6
男性伊豆	326 100.0	14 4.3	24 7.2	35 10.8	47 14.4	201 61.6	6 1.7
男性東部	321 100.0	14 4.4	21 6.5	29 8.9	52 16.1	199 62.0	7 2.1
男性中部	334 100.0	22 6.6	20 6.1	31 9.1	36 10.8	219 65.7	5 1.6
男性西部	373 100.0	14 3.9	19 5.1	31 8.4	44 11.9	259 69.3	5 1.4
女性伊豆	378 100.0	37 9.9	35 9.4	47 12.4	43 11.3	204 53.9	12 3.2
女性東部	411 100.0	26 6.2	57 13.8	32 7.7	60 14.5	232 56.4	6 1.4
女性中部	437 100.0	42 9.6	60 13.7	48 11.0	44 10.1	235 53.8	8 1.8
女性西部	422 100.0	35 8.2	58 13.8	42 10.0	59 13.9	224 53.0	4 1.0



問9 この1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。

	全体	5時間未満	5時間以上6時間未満	6時間以上7時間未満	7時間以上8時間未満	8時間以上9時間未満	9時間以上	無回答
全体	3002 100.0	283 9.4	1060 35.3	1063 35.4	410 13.7	130 4.3	27 0.9	29 1.0
男性	1354 100.0	126 9.3	480 35.4	461 34.0	196 14.4	65 4.8	11 0.8	15 1.1
女性	1648 100.0	158 9.6	580 35.2	604 36.7	213 12.9	64 3.9	15 0.9	14 0.8
伊豆	704 100.0	63 8.9	214 30.3	256 36.4	132 18.7	22 3.1	13 1.8	5 0.7
東部	732 100.0	72 9.8	272 37.1	242 33.0	107 14.6	30 4.1	3 0.4	7 0.9
中部	771 100.0	68 8.8	258 33.5	289 37.5	103 13.4	37 4.8	8 1.1	7 1.0
西部	795 100.0	78 9.8	288 36.2	280 35.3	99 12.5	34 4.3	7 0.9	9 1.1
男性20歳代	135 100.0	9 6.4	52 38.8	49 36.0	17 12.6	8 6.0	0 0.2	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	18 12.9	51 36.7	50 36.6	14 10.1	2 1.2	2 1.6	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	16 8.9	87 47.7	52 28.8	21 11.8	4 2.1	1 0.8	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	27 12.3	81 36.6	71 32.0	33 14.9	6 2.5	1 0.6	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	28 8.3	89 26.9	121 36.4	60 18.1	27 8.2	4 1.1	3 0.9
男性70歳以上	346 100.0	25 7.1	98 28.4	122 35.2	61 17.6	28 8.0	2 0.6	11 3.1
女性20歳代	162 100.0	9 5.6	41 25.1	83 51.5	15 9.4	10 6.0	4 2.4	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	16 6.9	77 33.5	76 33.2	45 19.7	14 6.1	1 0.6	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	34 14.1	99 41.4	78 32.7	20 8.3	7 2.8	1 0.6	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	31 10.5	119 40.2	113 38.0	29 9.7	5 1.6	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	35 10.1	127 36.7	121 34.9	48 13.9	6 1.8	4 1.1	5 1.5
女性70歳以上	374 100.0	33 8.8	121 32.3	134 35.9	55 14.6	20 5.2	4 1.1	8 2.0
男性伊豆	326 100.0	27 8.3	97 29.8	122 37.3	59 18.2	11 3.5	7 2.2	2 0.7
男性東部	321 100.0	33 10.3	112 35.0	100 31.2	55 17.2	15 4.6	2 0.6	3 1.1
男性中部	334 100.0	30 9.0	118 35.2	113 33.7	46 13.8	21 6.3	3 0.9	4 1.2
男性西部	373 100.0	33 8.9	137 36.8	135 36.2	46 12.3	14 3.8	3 0.8	5 1.2
女性伊豆	378 100.0	36 9.5	116 30.8	135 35.6	72 19.2	11 2.8	6 1.5	2 0.6
女性東部	411 100.0	38 9.3	161 39.1	143 34.7	50 12.1	15 3.6	1 0.3	3 0.8
女性中部	437 100.0	38 8.7	140 32.0	179 41.0	57 12.9	15 3.4	6 1.3	3 0.8
女性西部	422 100.0	45 10.6	151 35.7	145 34.4	53 12.6	20 4.8	4 1.0	4 1.0

問10 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。  
ア 神経過敏に感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3002 100.0	158 5.3	224 7.5	644 21.5	725 24.1	1176 39.2	75 2.5
男性	1354 100.0	62 4.6	95 7.0	274 20.2	285 21.0	606 44.7	33 2.4
女性	1648 100.0	98 5.9	130 7.9	373 22.7	446 27.1	559 33.9	42 2.5
伊豆	704 100.0	32 4.5	50 7.1	162 23.0	170 24.2	263 37.4	27 3.9
東部	732 100.0	42 5.7	61 8.3	152 20.8	172 23.5	287 39.2	18 2.5
中部	771 100.0	43 5.6	43 5.6	162 21.0	184 23.8	321 41.6	19 2.4
西部	795 100.0	37 4.7	68 8.5	177 22.2	199 25.0	296 37.2	19 2.4
男性20歳代	135 100.0	5 4.0	13 9.8	16 11.7	22 16.1	79 58.3	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	11 8.1	12 8.6	35 25.4	18 13.3	60 43.5	1 1.0
男性40歳代	182 100.0	7 3.6	13 7.3	33 18.4	44 24.0	84 45.9	1 0.8
男性50歳代	221 100.0	5 2.5	12 5.5	49 22.2	50 22.7	98 44.3	6 2.9
男性60歳代	332 100.0	18 5.4	16 4.8	60 18.1	85 25.7	147 44.3	6 1.7
男性70歳以上	346 100.0	14 3.9	24 7.1	79 22.9	75 21.6	131 37.9	23 6.6
女性20歳代	162 100.0	4 2.6	20 12.6	30 18.3	30 18.7	77 47.7	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	17 7.4	32 13.8	53 23.0	40 17.4	87 37.9	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	13 5.3	16 6.5	83 34.8	62 26.1	63 26.3	2 1.0
女性50歳代	297 100.0	22 7.5	15 5.1	74 24.9	83 27.9	101 34.2	1 0.5
女性60歳代	347 100.0	13 3.7	14 4.0	65 18.8	121 34.8	124 35.8	10 2.9
女性70歳以上	374 100.0	28 7.4	30 7.9	67 18.0	113 30.2	113 30.1	24 6.3
男性伊豆	326 100.0	13 4.1	20 6.2	75 22.9	74 22.8	133 40.7	11 3.2
男性東部	321 100.0	15 4.7	27 8.5	59 18.3	63 19.8	150 46.6	7 2.1
男性中部	334 100.0	19 5.8	14 4.2	68 20.3	70 21.0	155 46.4	8 2.4
男性西部	373 100.0	13 3.4	32 8.4	79 21.3	81 21.8	158 42.3	10 2.7
女性伊豆	378 100.0	18 4.8	30 7.9	87 23.1	96 25.3	130 34.5	17 4.4
女性東部	411 100.0	28 6.8	33 8.1	95 23.2	111 27.0	132 32.2	11 2.8
女性中部	437 100.0	24 5.5	30 6.9	94 21.6	115 26.4	162 37.2	11 2.4
女性西部	422 100.0	25 5.8	36 8.6	98 23.1	118 28.1	136 32.3	9 2.1

問10 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。  
イ 絶望的だと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3002 100.0	59 2.0	60 2.0	266 8.9	497 16.6	2041 68.0	78 2.6
男性	1354 100.0	34 2.5	23 1.7	115 8.5	227 16.8	920 68.0	35 2.6
女性	1648 100.0	24 1.4	38 2.3	153 9.3	269 16.3	1121 68.0	44 2.7
伊豆	704 100.0	12 1.7	9 1.3	74 10.4	126 17.8	461 65.4	23 3.3
東部	732 100.0	12 1.6	13 1.8	63 8.6	130 17.7	498 68.0	16 2.2
中部	771 100.0	20 2.6	12 1.6	62 8.0	123 15.9	534 69.2	21 2.7
西部	795 100.0	14 1.7	22 2.7	77 9.7	127 16.0	534 67.2	22 2.7
男性20歳代	135 100.0	3 2.3	4 2.9	13 10.0	27 20.0	88 64.8	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	10 7.5	7 5.3	16 11.7	17 12.7	86 62.0	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	3 1.4	4 2.2	18 9.7	40 21.9	116 64.0	1 0.7
男性50歳代	221 100.0	8 3.5	0 0.0	10 4.7	37 16.7	160 72.3	6 2.9
男性60歳代	332 100.0	2 0.5	3 0.8	24 7.1	56 16.8	243 73.1	6 1.7
男性70歳以上	346 100.0	4 1.0	0 0.0	28 8.2	47 13.6	242 69.9	25 7.3
女性20歳代	162 100.0	2 1.2	12 7.7	22 13.7	31 19.0	95 58.5	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	5 2.4	10 4.5	20 8.6	27 11.6	167 72.5	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	5 2.2	3 1.1	22 9.3	40 16.7	165 69.2	4 1.5
女性50歳代	297 100.0	6 2.2	5 1.8	27 9.1	46 15.4	212 71.4	0 0.1
女性60歳代	347 100.0	4 1.1	1 0.4	25 7.1	42 12.1	268 77.3	7 2.1
女性70歳以上	374 100.0	2 0.5	5 1.5	35 9.4	78 20.9	226 60.5	27 7.2
男性伊豆	326 100.0	4 1.3	2 0.5	40 12.3	52 16.1	218 67.0	9 2.8
男性東部	321 100.0	7 2.1	5 1.6	27 8.5	58 18.0	218 68.0	6 1.8
男性中部	334 100.0	14 4.2	3 1.0	21 6.4	54 16.2	232 69.5	9 2.6
男性西部	373 100.0	6 1.6	10 2.6	36 9.7	61 16.4	249 66.7	11 3.1
女性伊豆	378 100.0	7 1.9	8 2.0	34 8.9	73 19.3	242 64.1	14 3.7
女性東部	411 100.0	5 1.1	8 1.9	36 8.7	72 17.5	280 68.1	11 2.7
女性中部	437 100.0	5 1.1	9 2.1	41 9.4	68 15.6	301 68.9	12 2.8
女性西部	422 100.0	8 1.9	12 2.8	40 9.6	66 15.6	286 67.7	10 2.4

問10 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間どのように感じましたか。  
 ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3002 100.0	46 1.5	85 2.8	372 12.4	734 24.4	1682 56.0	84 2.8
男性	1354 100.0	27 2.0	38 2.8	165 12.2	314 23.2	776 57.3	34 2.5
女性	1648 100.0	18 1.1	46 2.8	207 12.6	422 25.6	903 54.8	50 3.1
伊豆	704 100.0	7 1.0	20 2.9	89 12.6	154 21.9	408 58.0	25 3.6
東部	732 100.0	14 1.9	18 2.5	83 11.3	181 24.8	418 57.1	18 2.4
中部	771 100.0	10 1.3	12 1.6	99 12.8	176 22.9	454 58.9	19 2.5
西部	795 100.0	12 1.5	33 4.2	102 12.8	206 26.0	416 52.3	26 3.3
男性20歳代	135 100.0	4 3.1	11 7.8	11 8.0	30 22.0	80 59.0	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	4 3.2	8 5.6	26 18.7	30 21.5	69 50.1	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	5 2.9	3 1.5	31 16.9	51 27.9	91 50.0	1 0.8
男性50歳代	221 100.0	4 1.9	4 1.8	31 13.9	57 25.8	121 54.6	4 1.9
男性60歳代	332 100.0	4 1.2	5 1.5	25 7.6	74 22.3	216 64.9	8 2.5
男性70歳以上	346 100.0	1 0.4	4 1.1	28 8.2	68 19.7	220 63.6	24 7.1
女性20歳代	162 100.0	5 3.2	6 3.5	31 19.1	32 19.7	88 54.5	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	3 1.3	10 4.2	35 15.1	56 24.3	125 54.2	2 0.9
女性40歳代	238 100.0	4 1.6	13 5.5	33 14.1	77 32.5	107 44.8	4 1.5
女性50歳代	297 100.0	4 1.4	6 2.2	38 12.9	95 32.0	153 51.6	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	3 0.8	7 1.9	30 8.6	98 28.3	202 58.3	7 2.1
女性70歳以上	374 100.0	0 0.0	4 1.1	39 10.4	72 19.1	227 60.8	32 8.5
男性伊豆	326 100.0	3 0.8	7 2.3	47 14.3	71 21.8	187 57.3	12 3.6
男性東部	321 100.0	9 2.8	8 2.6	34 10.5	83 25.9	182 56.8	4 1.3
男性中部	334 100.0	7 2.0	4 1.3	45 13.5	68 20.4	203 60.7	7 2.1
男性西部	373 100.0	5 1.4	16 4.4	45 12.1	88 23.7	204 54.7	14 3.7
女性伊豆	378 100.0	5 1.2	13 3.5	42 11.2	83 22.0	221 58.6	13 3.6
女性東部	411 100.0	4 1.0	10 2.4	50 12.1	97 23.7	236 57.4	14 3.4
女性中部	437 100.0	3 0.6	8 1.9	54 12.3	110 25.2	250 57.2	12 2.8
女性西部	422 100.0	7 1.6	17 3.9	57 13.5	119 28.2	211 49.9	12 2.9

問10 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。  
 エ 気分が沈み込んで、何が起ころうとも気が晴れないように感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3002 100.0	66 2.2	101 3.4	410 13.7	758 25.3	1591 53.0	76 2.5
男性	1354 100.0	32 2.4	51 3.8	170 12.6	320 23.6	747 55.2	33 2.4
女性	1648 100.0	34 2.0	48 2.9	242 14.7	442 26.8	839 50.9	43 2.6
伊豆	704 100.0	16 2.3	23 3.2	82 11.6	179 25.5	380 53.9	24 3.4
東部	732 100.0	15 2.1	28 3.8	104 14.2	190 25.9	379 51.8	16 2.2
中部	771 100.0	18 2.3	21 2.7	95 12.3	189 24.5	430 55.7	19 2.4
西部	795 100.0	18 2.2	28 3.6	117 14.7	202 25.4	408 51.4	22 2.7
男性20歳代	135 100.0	3 2.3	7 5.0	24 18.1	29 21.4	72 53.2	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	6 4.0	15 11.2	19 14.0	26 19.1	70 50.8	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	4 2.3	8 4.3	31 16.8	46 25.0	93 50.9	1 0.7
男性50歳代	221 100.0	8 3.4	0 0.0	23 10.3	63 28.4	122 55.4	5 2.4
男性60歳代	332 100.0	7 2.0	5 1.5	34 10.3	81 24.5	200 60.3	4 1.3
男性70歳以上	346 100.0	3 0.8	7 1.9	29 8.4	79 22.7	203 58.7	26 7.4
女性20歳代	162 100.0	8 4.9	13 7.8	26 15.9	30 18.7	85 52.6	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	6 2.7	10 4.1	49 21.2	48 20.8	117 50.8	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	4 1.7	7 2.9	55 23.1	65 27.3	103 43.4	4 1.6
女性50歳代	297 100.0	5 1.7	11 3.5	46 15.6	90 30.3	144 48.4	1 0.4
女性60歳代	347 100.0	5 1.6	5 1.3	36 10.3	95 27.4	199 57.3	7 2.1
女性70歳以上	374 100.0	5 1.4	5 1.3	30 8.1	113 30.2	195 52.0	26 6.9
男性伊豆	326 100.0	7 2.1	11 3.3	40 12.3	78 23.9	181 55.5	10 2.9
男性東部	321 100.0	9 2.7	13 4.1	42 13.1	71 22.0	181 56.5	5 1.6
男性中部	334 100.0	9 2.8	10 3.1	35 10.6	76 22.8	195 58.4	8 2.4
男性西部	373 100.0	7 1.9	16 4.2	52 13.9	96 25.7	191 51.2	11 3.1
女性伊豆	378 100.0	10 2.6	12 3.2	42 11.0	101 26.8	199 52.6	14 3.8
女性東部	411 100.0	6 1.5	15 3.6	63 15.3	122 29.6	194 47.2	12 2.9
女性中部	437 100.0	8 1.9	10 2.3	61 13.9	114 26.2	233 53.3	11 2.5
女性西部	422 100.0	11 2.5	13 3.0	66 15.5	106 25.1	217 51.5	10 2.4

問10 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。  
 オ 何をするのも骨折りだと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3002 100.0	69 2.3	106 3.5	430 14.3	904 30.1	1419 47.3	73 2.4
男性	1354 100.0	39 2.9	49 3.6	190 14.0	393 29.0	652 48.2	30 2.2
女性	1648 100.0	28 1.7	57 3.5	241 14.6	514 31.2	765 46.4	43 2.6
伊豆	704 100.0	14 1.9	19 2.7	119 16.9	216 30.7	317 45.0	20 2.8
東部	732 100.0	17 2.4	34 4.7	100 13.6	233 31.8	336 45.9	12 1.7
中部	771 100.0	24 3.1	22 2.8	97 12.6	212 27.6	395 51.2	21 2.7
西部	795 100.0	13 1.6	27 3.4	128 16.1	247 31.1	359 45.2	22 2.7
男性20歳代	135 100.0	3 2.3	8 5.9	18 13.5	29 21.6	76 56.5	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	12 8.4	10 7.3	19 13.8	26 18.7	70 50.8	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	4 2.2	9 5.1	25 13.5	58 32.1	84 46.4	1 0.7
男性50歳代	221 100.0	4 1.8	3 1.3	42 19.1	75 33.9	92 41.6	5 2.4
男性60歳代	332 100.0	7 2.0	5 1.6	52 15.6	106 32.1	158 47.5	4 1.3
男性70歳以上	346 100.0	5 1.4	6 1.7	34 9.8	110 31.8	169 48.7	23 6.5
女性20歳代	162 100.0	3 1.8	10 6.0	25 15.3	29 17.7	96 59.2	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	8 3.5	9 4.1	36 15.5	49 21.5	125 54.2	3 1.2
女性40歳代	238 100.0	3 1.1	13 5.4	42 17.8	82 34.3	95 39.9	4 1.5
女性50歳代	297 100.0	5 1.6	11 3.6	39 13.2	120 40.5	122 41.0	0 0.1
女性60歳代	347 100.0	6 1.9	3 0.9	43 12.3	104 30.0	182 52.5	8 2.4
女性70歳以上	374 100.0	4 1.1	10 2.6	53 14.2	131 35.0	152 40.6	24 6.5
男性伊豆	326 100.0	5 1.6	9 2.8	47 14.6	104 31.8	153 47.0	7 2.2
男性東部	321 100.0	9 2.7	15 4.5	42 13.0	96 29.8	156 48.6	4 1.3
男性中部	334 100.0	16 4.9	11 3.4	38 11.3	87 26.1	174 52.1	7 2.1
男性西部	373 100.0	6 1.5	12 3.2	64 17.2	114 30.7	166 44.4	11 3.1
女性伊豆	378 100.0	8 2.2	10 2.6	71 18.9	112 29.7	164 43.3	13 3.3
女性東部	411 100.0	8 2.0	20 4.9	58 14.1	138 33.7	178 43.2	9 2.1
女性中部	437 100.0	6 1.3	10 2.3	61 13.8	126 28.9	220 50.3	14 3.3
女性西部	422 100.0	7 1.7	15 3.6	63 15.0	133 31.5	193 45.9	10 2.4

問10 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。  
カ 自分は価値のない人間だと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	3002 100.0	64 2.1	77 2.6	268 8.9	481 16.0	2031 67.6	82 2.7
男性	1354 100.0	32 2.3	36 2.7	102 7.5	211 15.6	936 69.1	37 2.7
女性	1648 100.0	31 1.9	40 2.5	169 10.2	271 16.4	1091 66.2	46 2.8
伊豆	704 100.0	13 1.9	11 1.5	66 9.3	122 17.4	470 66.8	22 3.1
東部	732 100.0	13 1.7	22 3.0	59 8.0	117 15.9	503 68.7	19 2.5
中部	771 100.0	17 2.2	19 2.5	69 9.0	120 15.5	525 68.0	21 2.8
西部	795 100.0	19 2.4	19 2.4	76 9.5	130 16.4	529 66.5	22 2.8
男性20歳代	135 100.0	4 3.2	1 1.0	11 8.1	21 15.7	97 72.0	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	7 4.9	12 8.4	13 9.1	18 13.1	88 63.6	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	3 1.6	5 2.8	12 6.7	35 19.2	125 68.9	1 0.7
男性50歳代	221 100.0	4 1.6	4 1.8	12 5.6	31 14.1	163 73.8	7 3.0
男性60歳代	332 100.0	5 1.6	6 1.7	33 9.9	42 12.6	240 72.2	7 2.0
男性70歳以上	346 100.0	6 1.7	2 0.7	21 6.1	63 18.1	227 65.7	26 7.7
女性20歳代	162 100.0	4 2.5	12 7.2	23 14.5	21 13.0	102 62.9	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	10 4.3	11 4.8	29 12.7	28 12.0	151 65.8	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	4 1.6	7 2.8	28 11.7	46 19.1	150 63.2	4 1.5
女性50歳代	297 100.0	3 1.1	6 2.2	33 11.2	62 20.9	192 64.6	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	6 1.6	1 0.3	22 6.4	49 14.2	259 74.6	10 2.8
女性70歳以上	374 100.0	5 1.3	3 0.9	32 8.5	65 17.4	242 64.8	27 7.2
男性伊豆	326 100.0	7 2.1	3 0.9	30 9.1	58 17.8	220 67.6	8 2.6
男性東部	321 100.0	8 2.5	10 3.2	18 5.5	53 16.4	226 70.3	7 2.1
男性中部	334 100.0	11 3.2	10 3.0	27 8.2	48 14.2	230 68.7	9 2.6
男性西部	373 100.0	6 1.5	8 2.2	31 8.4	59 15.9	256 68.8	12 3.3
女性伊豆	378 100.0	6 1.7	8 2.1	36 9.5	64 16.9	250 66.2	13 3.6
女性東部	411 100.0	4 1.0	12 2.9	43 10.5	64 15.5	276 67.2	12 2.9
女性中部	437 100.0	6 1.3	9 2.0	42 9.7	73 16.7	294 67.4	13 2.9
女性西部	422 100.0	14 3.2	11 2.5	45 10.7	71 16.9	272 64.4	10 2.4

問10 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合

	全体	10点以上	10点未満	無回答
全体	3002 100.0	410 13.7	2479 82.6	113 3.8
男性	1354 100.0	187 13.8	1119 82.7	48 3.5
女性	1648 100.0	223 13.5	1360 82.5	66 4.0
伊豆	704 100.0	91 13.0	574 81.5	39 5.5
東部	732 100.0	100 13.6	602 82.3	30 4.1
中部	771 100.0	101 13.1	644 83.5	26 3.4
西部	795 100.0	114 14.4	653 82.1	28 3.5
男性20歳代	135 100.0	22 16.1	113 83.8	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	40 28.9	97 70.1	1 1.0
男性40歳代	182 100.0	28 15.2	153 83.9	2 0.9
男性50歳代	221 100.0	21 9.5	192 87.0	8 3.5
男性60歳代	332 100.0	28 8.3	292 88.0	12 3.6
男性70歳以上	346 100.0	28 8.0	285 82.4	33 9.6
女性20歳代	162 100.0	33 20.6	129 79.4	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	38 16.5	188 81.9	4 1.6
女性40歳代	238 100.0	41 17.4	193 81.0	4 1.6
女性50歳代	297 100.0	44 14.7	251 84.4	3 0.8
女性60歳代	347 100.0	27 7.7	308 88.8	12 3.6
女性70歳以上	374 100.0	38 10.2	298 79.7	38 10.1
男性伊豆	326 100.0	37 11.4	272 83.5	16 5.0
男性東部	321 100.0	43 13.3	267 83.1	11 3.6
男性中部	334 100.0	47 14.0	278 83.1	10 2.9
男性西部	373 100.0	53 14.3	305 81.8	14 3.9
女性伊豆	378 100.0	54 14.3	302 79.8	22 5.9
女性東部	411 100.0	57 13.9	335 81.5	19 4.6
女性中部	437 100.0	53 12.1	367 83.9	17 3.9
女性西部	422 100.0	61 14.4	348 82.4	13 3.2



問11 あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。

	全体	受けて いる	受けて いない	無回答
全体	3002 100.0	1229 40.9	1736 57.8	37 1.2
男性	1354 100.0	475 35.1	862 63.7	17 1.3
女性	1648 100.0	766 46.5	862 52.3	20 1.2
伊豆	704 100.0	243 34.5	448 63.6	14 1.9
東部	732 100.0	309 42.2	414 56.6	9 1.2
中部	771 100.0	322 41.7	438 56.9	11 1.4
西部	795 100.0	319 40.1	468 58.9	8 1.0
男性20歳代	135 100.0	26 19.3	109 80.6	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	27 19.9	109 79.2	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	61 33.4	121 66.6	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	79 35.5	140 63.2	3 1.3
男性60歳代	332 100.0	132 39.7	197 59.4	3 0.9
男性70歳以上	346 100.0	181 52.4	152 44.0	13 3.7
女性20歳代	162 100.0	55 34.0	107 66.0	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	93 40.5	137 59.5	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	96 40.3	142 59.7	0 0.1
女性50歳代	297 100.0	147 49.6	150 50.4	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	166 47.9	174 50.2	7 1.9
女性70歳以上	374 100.0	207 55.4	155 41.5	12 3.1
男性伊豆	326 100.0	100 30.6	219 67.3	7 2.0
男性東部	321 100.0	112 35.0	205 64.0	3 1.1
男性中部	334 100.0	117 35.0	212 63.4	6 1.6
男性西部	373 100.0	133 35.8	236 63.2	4 1.0
女性伊豆	378 100.0	143 37.8	228 60.4	7 1.8
女性東部	411 100.0	202 49.2	203 49.5	5 1.3
女性中部	437 100.0	209 47.9	222 50.8	5 1.2
女性西部	422 100.0	187 44.3	231 54.7	4 1.0

問12 あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。  
 当てはまる番号をすべて選んで○をつけてください。

	全体	デンタルフロス・糸（付）ようじ	歯間ブラシ	歯間刺激子	水流式口腔洗浄器	電池式または充電式の電動ブラシ	1～5の器具は使用していない	無回答
全体	3002 100.0	829 27.6	1140 38.0	24 0.8	127 4.2	369 12.3	1175 39.1	57 1.9
男性	1354 100.0	270 20.0	406 30.0	11 0.8	33 2.4	172 12.7	655 48.3	27 2.0
女性	1648 100.0	574 34.8	751 45.6	14 0.8	98 5.9	196 11.9	502 30.5	30 1.8
伊豆	704 100.0	170 24.2	253 35.9	9 1.2	36 5.1	85 12.0	301 42.8	19 2.7
東部	732 100.0	221 30.2	285 38.9	5 0.7	27 3.7	78 10.7	294 40.2	13 1.8
中部	771 100.0	215 27.9	296 38.4	9 1.1	30 3.8	100 13.0	291 37.7	18 2.3
西部	795 100.0	205 25.8	296 37.2	5 0.6	39 4.9	103 12.9	311 39.2	12 1.5
男性20歳代	135 100.0	19 14.3	15 11.1	0 0.0	5 4.0	9 6.7	94 69.6	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	37 26.9	24 17.2	0 0.0	3 2.4	11 7.8	73 53.2	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	48 26.6	41 22.4	3 1.5	1 0.8	26 14.2	87 48.0	0 0.1
男性50歳代	221 100.0	53 23.8	71 32.2	1 0.6	9 4.3	36 16.2	109 49.1	4 2.0
男性60歳代	332 100.0	56 16.8	125 37.6	3 1.0	7 2.0	49 14.7	144 43.3	9 2.9
男性70歳以上	346 100.0	41 11.8	168 48.5	4 1.1	7 2.0	48 13.8	128 37.1	17 4.9
女性20歳代	162 100.0	51 31.8	35 21.8	1 0.8	9 5.5	12 7.2	85 52.5	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	114 49.5	50 21.7	0 0.0	16 6.7	33 14.2	80 34.7	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	109 45.9	98 41.1	4 1.5	13 5.7	32 13.6	65 27.4	3 1.1
女性50歳代	297 100.0	118 39.8	149 50.0	0 0.1	23 7.7	41 13.8	78 26.2	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	114 32.9	197 56.7	5 1.5	26 7.4	47 13.6	93 26.8	7 2.1
女性70歳以上	374 100.0	76 20.3	223 59.6	3 0.8	15 4.0	35 9.4	100 26.7	16 4.3
男性伊豆	326 100.0	63 19.2	86 26.4	5 1.5	14 4.4	40 12.1	167 51.1	11 3.4
男性東部	321 100.0	74 23.1	92 28.6	3 1.0	8 2.4	32 10.0	162 50.3	8 2.4
男性中部	334 100.0	60 17.9	99 29.5	3 0.9	6 1.8	43 13.0	164 49.2	8 2.3
男性西部	373 100.0	72 19.4	119 32.0	2 0.4	10 2.7	54 14.6	170 45.7	5 1.2
女性伊豆	378 100.0	107 28.4	166 44.0	4 1.0	22 5.8	45 11.9	135 35.6	8 2.1
女性東部	411 100.0	152 36.9	201 48.8	1 0.3	21 5.0	46 11.3	125 30.5	5 1.3
女性中部	437 100.0	162 37.1	203 46.5	6 1.4	25 5.7	57 13.1	118 27.1	10 2.2
女性西部	422 100.0	135 32.0	178 42.3	3 0.7	29 6.9	48 11.3	139 32.8	8 1.8

問13 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1～9本	10～19本	20～23本	24本以上	無回答
全体	3002 100.0	44 1.5	137 4.6	319 10.6	320 10.7	2023 67.4	159 5.3
男性	1354 100.0	30 2.2	68 5.0	135 10.0	151 11.1	908 67.0	62 4.6
女性	1648 100.0	13 0.8	68 4.2	185 11.2	168 10.2	1116 67.7	98 5.9
伊豆	704 100.0	27 3.8	56 7.9	109 15.4	104 14.8	375 53.3	34 4.8
東部	732 100.0	10 1.3	38 5.2	76 10.4	70 9.6	499 68.2	38 5.2
中部	771 100.0	11 1.4	31 4.0	80 10.4	88 11.4	517 67.1	44 5.6
西部	795 100.0	10 1.3	32 4.1	82 10.3	81 10.2	549 69.1	40 5.1
男性20歳代	135 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	129 95.9	4 3.1
男性30歳代	138 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	10 7.0	121 87.4	6 4.7
男性40歳代	182 100.0	0 0.0	3 1.5	7 3.6	12 6.6	154 84.6	7 3.7
男性50歳代	221 100.0	1 0.5	8 3.5	12 5.3	25 11.3	163 73.7	13 5.7
男性60歳代	332 100.0	9 2.8	27 8.0	58 17.6	61 18.5	167 50.3	10 2.9
男性70歳以上	346 100.0	27 7.7	46 13.3	86 25.0	60 17.4	103 29.7	24 6.9
女性20歳代	162 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	156 96.1	6 3.8
女性30歳代	230 100.0	0 0.0	2 0.7	3 1.4	2 1.0	211 92.0	11 5.0
女性40歳代	238 100.0	0 0.0	0 0.1	1 0.6	14 5.7	211 88.6	12 5.0
女性50歳代	297 100.0	0 0.0	7 2.3	28 9.4	25 8.5	233 78.6	4 1.2
女性60歳代	347 100.0	3 0.8	12 3.5	45 13.0	72 20.8	195 56.2	20 5.7
女性70歳以上	374 100.0	9 2.3	43 11.4	100 26.8	57 15.3	126 33.7	39 10.5
男性伊豆	326 100.0	13 4.0	30 9.2	48 14.8	44 13.4	177 54.4	13 4.1
男性東部	321 100.0	8 2.4	20 6.4	33 10.4	26 8.0	219 68.3	15 4.6
男性中部	334 100.0	8 2.3	11 3.4	32 9.5	47 14.2	215 64.2	21 6.4
男性西部	373 100.0	6 1.6	18 4.8	36 9.5	40 10.7	262 70.2	12 3.1
女性伊豆	378 100.0	14 3.6	26 6.8	60 16.0	60 15.9	198 52.3	21 5.5
女性東部	411 100.0	1 0.3	17 4.2	43 10.5	46 11.1	280 68.1	24 5.9
女性中部	437 100.0	2 0.5	20 4.6	49 11.3	39 8.9	305 69.7	22 5.0
女性西部	422 100.0	4 1.0	14 3.3	46 11.0	41 9.7	287 68.0	29 7.0

問13 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本
全体	3002 100.0	44 1.5	7 0.2	13 0.4	17 0.6	15 0.5	18 0.6	28 0.9	11 0.4	21 0.7	8 0.3	50 1.7	11 0.4
男性	1354 100.0	30 2.2	2 0.2	8 0.6	8 0.6	8 0.6	11 0.8	17 1.2	5 0.4	7 0.5	3 0.2	28 2.0	4 0.3
女性	1648 100.0	13 0.8	5 0.3	5 0.3	8 0.5	7 0.5	6 0.4	10 0.6	6 0.4	14 0.9	5 0.3	22 1.3	8 0.5
伊豆	704 100.0	27 3.8	2 0.3	5 0.7	6 0.8	8 1.2	7 1.1	5 0.7	5 0.7	14 2.0	3 0.5	21 2.9	5 0.7
東部	732 100.0	10 1.3	3 0.4	4 0.5	4 0.6	4 0.5	5 0.6	8 1.1	4 0.5	6 0.8	2 0.3	11 1.5	2 0.3
中部	771 100.0	11 1.4	2 0.2	3 0.4	2 0.3	6 0.7	5 0.7	4 0.5	2 0.3	6 0.7	2 0.2	10 1.4	5 0.6
西部	795 100.0	10 1.3	1 0.1	3 0.4	6 0.7	2 0.2	3 0.4	10 1.2	3 0.3	3 0.4	2 0.2	16 2.0	2 0.2
男性20歳代	135 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	2 0.8	4 1.9	0 0.0	0 0.2	0 0.1	0 0.1	0 0.1
男性60歳代	332 100.0	9 2.8	1 0.4	4 1.1	7 2.0	2 0.5	5 1.5	4 1.2	0 0.0	3 0.9	1 0.4	15 4.4	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	27 7.7	1 0.4	4 1.2	2 0.5	6 1.8	7 2.1	12 3.5	6 1.8	5 1.5	2 0.4	20 5.9	4 1.2
女性20歳代	162 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	1 0.4	0 0.1	0 0.1	1 0.5	0 0.0	1 0.5	1 0.4	0 0.1	4 1.3
女性60歳代	347 100.0	3 0.8	1 0.4	0 0.1	1 0.4	2 0.7	0 0.0	1 0.3	2 0.5	4 1.1	0 0.0	6 1.6	0 0.0
女性70歳以上	374 100.0	9 2.3	2 0.6	3 0.7	5 1.4	5 1.2	5 1.3	7 1.8	4 1.1	8 2.2	4 1.0	14 3.8	4 1.0
男性伊豆	326 100.0	13 4.0	2 0.7	3 0.8	4 1.3	3 0.9	7 2.1	2 0.5	1 0.4	5 1.5	3 1.0	9 2.6	3 1.1
男性東部	321 100.0	8 2.4	2 0.5	2 0.7	2 0.7	1 0.2	4 1.3	6 2.0	2 0.5	1 0.2	1 0.2	7 2.2	1 0.2
男性中部	334 100.0	8 2.3	0 0.0	2 0.5	2 0.6	3 0.9	2 0.5	2 0.5	1 0.2	1 0.2	0 0.0	7 2.1	1 0.2
男性西部	373 100.0	6 1.6	0 0.0	2 0.6	1 0.4	2 0.6	2 0.6	5 1.4	2 0.4	3 0.8	1 0.2	7 1.8	1 0.2
女性伊豆	378 100.0	14 3.6	0 0.0	3 0.7	2 0.4	5 1.4	1 0.2	3 0.8	4 0.9	9 2.4	0 0.0	12 3.2	2 0.4
女性東部	411 100.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3	2 0.5	3 0.7	0 0.0	1 0.3	2 0.5	5 1.3	1 0.3	3 0.8	1 0.3
女性中部	437 100.0	2 0.5	2 0.5	1 0.3	0 0.0	2 0.6	4 0.8	2 0.5	1 0.3	5 1.2	2 0.5	3 0.7	4 0.9
女性西部	422 100.0	4 1.0	1 0.2	1 0.3	4 1.0	0 0.0	1 0.3	4 1.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	9 2.1	1 0.2

	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本
全体	28 0.9	20 0.7	27 0.9	38 1.3	40 1.3	30 1.0	55 1.8	21 0.7	138 4.6	34 1.1	74 2.5	74 2.5	143 4.8
男性	16 1.2	13 0.9	9 0.7	16 1.2	14 1.1	7 0.5	24 1.8	5 0.3	63 4.7	15 1.1	31 2.3	41 3.0	60 4.4
女性	11 0.7	6 0.4	19 1.1	22 1.3	27 1.6	24 1.4	30 1.8	17 1.0	75 4.5	18 1.1	43 2.6	32 1.9	84 5.1
伊豆	16 2.3	5 0.8	14 2.0	12 1.7	10 1.4	7 1.0	12 1.8	6 0.8	46 6.6	9 1.3	30 4.2	19 2.7	36 5.2
東部	6 0.8	5 0.6	10 1.4	12 1.6	7 0.9	8 1.0	12 1.6	5 0.7	25 3.4	9 1.3	20 2.8	16 2.1	38 5.2
中部	7 0.9	6 0.8	7 0.9	12 1.5	9 1.2	7 0.9	13 1.7	4 0.5	36 4.7	10 1.3	18 2.3	24 3.2	37 4.8
西部	7 0.8	4 0.5	3 0.3	6 0.7	14 1.8	8 1.0	17 2.1	6 0.8	41 5.2	6 0.8	17 2.1	17 2.1	35 4.4
男性20歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 4.0
男性30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 2.3	0 0.0	1 0.8	5 3.9	5 3.6
男性40歳代	1 0.7	0 0.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0	0 0.0	3 1.5	0 0.0	4 2.3	1 0.7	3 1.6	4 2.1	7 3.7
男性50歳代	0 0.1	2 0.7	0 0.0	3 1.3	1 0.6	0 0.0	4 1.9	1 0.6	10 4.4	4 1.7	6 2.8	5 2.3	10 4.4
男性60歳代	8 2.5	4 1.3	7 2.0	8 2.5	3 0.8	3 0.9	9 2.8	2 0.5	27 8.0	10 2.9	12 3.6	13 4.0	18 5.4
男性70歳以上	10 2.9	10 2.9	3 0.9	7 1.9	12 3.3	6 1.7	12 3.5	3 0.8	27 7.9	4 1.0	13 3.9	16 4.6	17 4.9
女性20歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 6.4
女性30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	2 0.7	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	8 3.4
女性40歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 2.1	0 0.0	6 2.6	2 1.0	11 4.7
女性50歳代	2 0.5	0 0.0	1 0.5	4 1.4	2 0.6	7 2.3	7 2.3	1 0.4	14 4.6	2 0.6	4 1.3	6 2.0	16 5.4
女性60歳代	5 1.6	0 0.0	6 1.6	7 2.1	8 2.3	3 0.9	6 1.6	5 1.3	31 9.0	9 2.5	20 5.7	12 3.6	22 6.2
女性70歳以上	4 1.2	5 1.4	11 2.8	9 2.5	15 4.1	13 3.5	15 4.1	9 2.3	26 7.0	8 2.1	13 3.4	10 2.8	18 4.8
男性伊豆	10 3.0	4 1.2	4 1.3	7 2.1	3 1.1	1 0.3	5 1.5	2 0.7	24 7.3	2 0.5	15 4.7	3 0.9	13 3.8
男性東部	4 1.2	4 1.3	3 0.9	5 1.5	1 0.2	3 1.0	4 1.2	2 0.6	7 2.1	3 0.9	8 2.6	8 2.4	12 3.7
男性中部	3 0.9	2 0.7	3 0.9	6 1.7	4 1.2	1 0.2	5 1.6	0 0.0	17 5.2	7 2.1	8 2.5	14 4.3	16 4.9
男性西部	4 1.2	3 0.8	1 0.2	1 0.4	6 1.6	1 0.4	9 2.5	1 0.4	22 5.8	2 0.6	6 1.6	10 2.7	17 4.6
女性伊豆	6 1.7	2 0.4	10 2.6	5 1.3	7 1.8	6 1.7	7 1.9	4 0.9	23 6.0	7 1.9	14 3.8	16 4.2	24 6.3
女性東部	2 0.4	0 0.0	8 1.9	7 1.6	7 1.6	4 1.1	8 2.0	4 0.9	19 4.6	7 1.6	12 3.0	8 1.9	27 6.6
女性中部	4 0.9	4 0.8	4 0.9	6 1.4	5 1.2	7 1.6	8 1.8	4 1.0	18 4.2	3 0.7	9 2.1	9 2.1	20 4.6
女性西部	2 0.5	1 0.3	2 0.5	4 1.0	8 2.0	7 1.6	7 1.7	5 1.2	19 4.6	4 1.0	11 2.7	6 1.5	18 4.2

	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	無回答
全体	152 5.1	249 8.3	267 8.9	1025 34.1	62 2.1	69 2.3	22 0.7	34 1.1	159 5.3
男性	69 5.1	113 8.3	109 8.0	489 36.1	13 1.0	24 1.7	12 0.9	19 1.4	62 4.6
女性	82 5.0	137 8.3	161 9.7	532 32.3	51 3.1	46 2.8	9 0.6	14 0.9	98 5.9
伊豆	40 5.6	55 7.9	43 6.2	181 25.7	10 1.4	5 0.6	1 0.1	3 0.5	34 4.8
東部	31 4.3	59 8.1	65 8.9	265 36.3	16 2.2	13 1.7	3 0.4	8 1.1	38 5.2
中部	39 5.0	77 10.0	71 9.3	246 31.9	14 1.8	21 2.8	5 0.7	7 0.9	44 5.6
西部	45 5.6	55 7.0	71 9.0	283 35.7	18 2.3	20 2.5	9 1.1	12 1.5	40 5.1
男性20歳代	1 0.8	6 4.8	12 8.8	86 63.4	3 2.1	7 5.4	0 0.0	9 6.7	4 3.1
男性30歳代	6 4.2	13 9.3	7 5.2	82 59.8	1 0.7	3 1.8	3 1.8	1 0.9	6 4.7
男性40歳代	10 5.4	17 9.4	17 9.6	96 52.8	2 0.9	2 1.4	1 0.7	1 0.7	7 3.7
男性50歳代	15 6.7	19 8.6	33 14.8	74 33.4	4 1.9	2 0.7	4 1.8	3 1.3	13 5.7
男性60歳代	30 9.1	26 7.7	25 7.4	55 16.5	2 0.5	6 1.9	3 0.8	3 0.8	10 2.9
男性70歳以上	11 3.2	31 8.9	13 3.8	27 7.7	1 0.4	2 0.7	1 0.3	0 0.0	24 6.9
女性20歳代	1 0.9	7 4.1	15 9.4	101 62.2	10 6.0	8 4.8	1 0.8	3 1.6	6 3.8
女性30歳代	8 3.3	19 8.4	23 10.2	126 54.7	7 3.2	16 7.0	1 0.5	3 1.2	11 5.0
女性40歳代	7 2.9	12 5.1	33 13.8	114 47.7	15 6.2	10 4.2	3 1.1	6 2.7	12 5.0
女性50歳代	20 6.7	33 11.2	46 15.4	93 31.4	13 4.4	10 3.5	1 0.4	0 0.1	4 1.2
女性60歳代	35 10.1	41 11.8	27 7.8	62 17.7	5 1.5	3 0.7	1 0.4	0 0.0	20 5.7
女性70歳以上	17 4.4	29 7.8	20 5.3	38 10.2	2 0.4	0 0.0	1 0.3	1 0.3	39 10.5
男性伊豆	23 7.1	30 9.2	18 5.6	83 25.6	6 1.9	2 0.7	0 0.0	2 0.5	13 4.1
男性東部	16 4.9	27 8.5	22 7.0	129 40.3	5 1.5	2 0.7	2 0.6	3 1.0	15 4.6
男性中部	13 3.8	32 9.7	24 7.3	111 33.4	2 0.6	8 2.4	2 0.6	5 1.5	21 6.4
男性西部	23 6.2	25 6.8	37 9.9	137 36.6	3 0.7	8 2.1	6 1.5	6 1.7	12 3.1
女性伊豆	17 4.4	25 6.7	25 6.7	98 25.9	4 1.0	2 0.6	1 0.3	2 0.4	21 5.5
女性東部	15 3.7	32 7.7	44 10.8	133 32.4	12 2.9	11 2.7	1 0.2	5 1.2	24 5.9
女性中部	27 6.2	45 10.3	49 11.1	134 30.6	12 2.8	13 3.1	3 0.7	1 0.3	22 5.0
女性西部	21 5.1	30 7.2	34 8.1	146 34.7	16 3.8	12 3.0	3 0.7	5 1.2	29 7.0

問13 歯の平均本数

	全体	平均
全体	2843	23.72
男性	1292	23.45
女性	1550	23.99
伊豆	670	21.11
東部	694	23.71
中部	727	23.79
西部	755	24.05
男性20歳代	131	27.95
男性30歳代	132	27.04
男性40歳代	175	26.17
男性50歳代	208	24.96
男性60歳代	322	20.75
男性70歳以上	322	16.89
女性20歳代	156	27.77
女性30歳代	219	27.32
女性40歳代	226	27.27
女性50歳代	293	25.03
女性60歳代	327	22.75
女性70歳以上	335	18.77
男性伊豆	313	20.84
男性東部	306	23.22
男性中部	313	23.54
男性西部	361	23.89
女性伊豆	357	21.34
女性東部	387	24.19
女性中部	415	24.02
女性西部	393	24.21

問14 かんで食べる時の状態について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	全体	何でも かんで 食べる ことが できる	一部か めない 食べ物 がある	かめな い食べ 物が多 い	かんで 食べる ことは できな い	無回答
全体	3002 100.0	2351 78.3	499 16.6	54 1.8	10 0.3	87 2.9
男性	1354 100.0	1020 75.3	255 18.8	30 2.2	7 0.5	43 3.2
女性	1648 100.0	1338 81.2	240 14.5	23 1.4	4 0.2	44 2.7
伊豆	704 100.0	499 70.8	157 22.3	21 3.0	7 1.0	20 2.9
東部	732 100.0	576 78.7	120 16.4	13 1.8	2 0.3	20 2.8
中部	771 100.0	600 77.9	131 17.0	17 2.2	4 0.5	19 2.4
西部	795 100.0	632 79.5	125 15.7	10 1.2	2 0.2	27 3.4
男性20歳代	135 100.0	118 87.7	11 8.3	1 1.1	0 0.0	4 2.9
男性30歳代	138 100.0	117 84.4	15 10.9	0 0.1	0 0.0	6 4.6
男性40歳代	182 100.0	152 83.4	22 12.1	1 0.8	0 0.1	6 3.6
男性50歳代	221 100.0	169 76.3	44 19.8	3 1.3	2 0.7	4 1.9
男性60歳代	332 100.0	233 70.2	72 21.6	19 5.7	4 1.2	5 1.4
男性70歳以上	346 100.0	201 58.0	116 33.5	12 3.3	2 0.7	15 4.4
女性20歳代	162 100.0	147 90.9	12 7.6	0 0.0	0 0.0	2 1.5
女性30歳代	230 100.0	216 94.1	12 5.4	0 0.0	0 0.0	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	216 90.9	16 6.6	1 0.5	0 0.0	5 2.0
女性50歳代	297 100.0	251 84.4	39 13.0	3 0.9	1 0.4	4 1.3
女性60歳代	347 100.0	255 73.5	75 21.6	6 1.8	0 0.0	11 3.1
女性70歳以上	374 100.0	255 68.3	85 22.8	12 3.3	2 0.6	19 5.1
男性伊豆	326 100.0	223 68.5	75 23.0	15 4.6	2 0.6	11 3.2
男性東部	321 100.0	240 74.8	61 19.1	8 2.6	2 0.6	10 3.0
男性中部	334 100.0	251 75.1	63 18.8	8 2.5	2 0.5	11 3.2
男性西部	373 100.0	286 76.8	67 18.1	5 1.4	2 0.4	12 3.3
女性伊豆	378 100.0	275 72.8	82 21.7	6 1.7	5 1.3	10 2.6
女性東部	411 100.0	339 82.5	57 13.9	5 1.1	0 0.0	11 2.6
女性中部	437 100.0	351 80.4	67 15.3	9 2.1	2 0.5	8 1.8
女性西部	422 100.0	346 82.1	56 13.3	4 1.0	0 0.0	15 3.6



問15 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。  
ア 歯ぐきが腫れている

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3002 100.0	274 9.1	2608 86.9	120 4.0
男性	1354 100.0	130 9.6	1169 86.4	54 4.0
女性	1648 100.0	143 8.7	1440 87.4	65 4.0
伊豆	704 100.0	63 8.9	613 87.1	28 3.9
東部	732 100.0	68 9.3	636 86.9	28 3.8
中部	771 100.0	65 8.4	667 86.5	39 5.1
西部	795 100.0	77 9.7	693 87.1	25 3.2
男性20歳代	135 100.0	11 8.1	124 91.8	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	13 9.2	124 89.9	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	19 10.6	159 87.2	4 2.2
男性50歳代	221 100.0	25 11.3	189 85.3	7 3.4
男性60歳代	332 100.0	29 8.7	280 84.5	23 6.8
男性70歳以上	346 100.0	33 9.4	285 82.4	28 8.2
女性20歳代	162 100.0	12 7.4	150 92.6	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	24 10.3	206 89.6	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	26 10.9	210 88.1	2 1.0
女性50歳代	297 100.0	33 11.0	261 87.7	4 1.3
女性60歳代	347 100.0	28 8.1	302 87.0	17 5.0
女性70歳以上	374 100.0	23 6.1	314 83.9	37 10.0
男性伊豆	326 100.0	33 10.1	283 86.7	10 3.2
男性東部	321 100.0	31 9.8	275 85.7	14 4.5
男性中部	334 100.0	28 8.3	291 87.1	16 4.7
男性西部	373 100.0	40 10.6	321 86.2	12 3.2
女性伊豆	378 100.0	30 7.9	331 87.5	17 4.6
女性東部	411 100.0	36 8.8	362 88.0	13 3.2
女性中部	437 100.0	37 8.5	376 86.0	24 5.4
女性西部	422 100.0	37 8.8	372 88.1	13 3.1

問15 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。  
 イ 歯を磨いた時に血が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3002 100.0	669 22.3	2215 73.8	118 3.9
男性	1354 100.0	351 25.9	949 70.1	54 4.0
女性	1648 100.0	311 18.8	1273 77.3	64 3.9
伊豆	704 100.0	148 21.1	527 74.9	28 4.0
東部	732 100.0	166 22.7	538 73.5	28 3.9
中部	771 100.0	180 23.3	556 72.1	35 4.6
西部	795 100.0	169 21.2	599 75.4	27 3.4
男性20歳代	135 100.0	52 38.8	82 61.1	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	44 31.8	93 67.3	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	50 27.7	128 70.1	4 2.2
男性50歳代	221 100.0	67 30.5	146 66.1	7 3.4
男性60歳代	332 100.0	66 19.8	246 74.1	20 6.1
男性70歳以上	346 100.0	50 14.6	266 76.8	30 8.6
女性20歳代	162 100.0	51 31.3	110 68.0	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	62 27.1	168 72.9	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	51 21.4	186 78.1	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	63 21.4	229 77.0	5 1.6
女性60歳代	347 100.0	45 13.0	288 83.1	14 3.9
女性70歳以上	374 100.0	41 10.9	295 78.8	39 10.3
男性伊豆	326 100.0	77 23.7	237 72.7	12 3.6
男性東部	321 100.0	85 26.4	223 69.3	14 4.3
男性中部	334 100.0	97 29.1	222 66.4	15 4.4
男性西部	373 100.0	86 23.0	275 73.6	13 3.4
女性伊豆	378 100.0	71 18.8	290 76.8	17 4.4
女性東部	411 100.0	79 19.1	318 77.4	14 3.5
女性中部	437 100.0	78 17.9	338 77.4	20 4.7
女性西部	422 100.0	82 19.5	325 77.1	14 3.4

問15 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。  
 ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3002 100.0	732 24.4	2149 71.6	121 4.0
男性	1354 100.0	323 23.9	977 72.1	54 4.0
女性	1648 100.0	410 24.9	1171 71.1	67 4.0
伊豆	704 100.0	177 25.2	493 70.1	34 4.8
東部	732 100.0	162 22.1	539 73.6	31 4.3
中部	771 100.0	197 25.6	540 70.1	33 4.3
西部	795 100.0	199 25.1	569 71.5	27 3.4
男性20歳代	135 100.0	13 9.9	122 90.0	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	18 13.1	119 86.0	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	44 24.4	134 73.4	4 2.2
男性50歳代	221 100.0	68 30.7	146 65.9	7 3.4
男性60歳代	332 100.0	110 33.1	202 60.7	21 6.2
男性70歳以上	346 100.0	90 26.0	226 65.4	30 8.7
女性20歳代	162 100.0	12 7.6	149 91.7	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	38 16.6	191 83.0	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	64 26.8	173 72.7	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	87 29.3	203 68.2	7 2.5
女性60歳代	347 100.0	122 35.3	212 61.2	12 3.6
女性70歳以上	374 100.0	94 25.3	241 64.4	39 10.4
男性伊豆	326 100.0	71 21.6	241 73.9	15 4.5
男性東部	321 100.0	75 23.3	231 72.0	15 4.7
男性中部	334 100.0	80 23.8	240 72.0	14 4.2
男性西部	373 100.0	92 24.7	269 72.2	12 3.2
女性伊豆	378 100.0	106 28.1	253 66.9	19 5.0
女性東部	411 100.0	86 21.0	309 75.1	16 3.9
女性中部	437 100.0	119 27.2	299 68.4	20 4.5
女性西部	422 100.0	108 25.5	299 70.9	15 3.6

問15 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。  
 エ 歯ぐきを押すと膿が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3002 100.0	40 1.3	2835 94.4	126 4.2
男性	1354 100.0	21 1.6	1272 93.9	61 4.5
女性	1648 100.0	19 1.1	1565 95.0	64 3.9
伊豆	704 100.0	12 1.7	661 93.9	32 4.5
東部	732 100.0	11 1.5	690 94.2	31 4.3
中部	771 100.0	10 1.3	722 93.6	39 5.1
西部	795 100.0	10 1.2	759 95.5	26 3.3
男性20歳代	135 100.0	0 0.1	135 99.8	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	4 3.0	133 96.1	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	1 0.8	175 96.3	5 2.9
男性50歳代	221 100.0	6 2.9	207 93.7	7 3.4
男性60歳代	332 100.0	5 1.4	301 90.6	27 8.0
男性70歳以上	346 100.0	4 1.1	311 89.8	31 9.0
女性20歳代	162 100.0	1 0.8	160 98.5	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	0 0.1	230 99.8	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	1 0.5	234 98.4	2 1.0
女性50歳代	297 100.0	4 1.2	288 97.0	5 1.8
女性60歳代	347 100.0	7 1.9	323 93.2	17 4.9
女性70歳以上	374 100.0	6 1.7	333 89.1	35 9.3
男性伊豆	326 100.0	7 2.3	306 93.8	13 4.0
男性東部	321 100.0	4 1.3	303 94.2	14 4.5
男性中部	334 100.0	5 1.5	311 93.0	18 5.5
男性西部	373 100.0	7 1.8	352 94.5	14 3.8
女性伊豆	378 100.0	4 1.1	355 93.9	19 4.9
女性東部	411 100.0	7 1.7	387 94.2	17 4.1
女性中部	437 100.0	5 1.1	412 94.2	20 4.7
女性西部	422 100.0	3 0.7	407 96.4	12 2.8

問15 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。  
オ 歯がぐらぐらする

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3002 100.0	254 8.5	2621 87.3	126 4.2
男性	1354 100.0	137 10.1	1160 85.6	57 4.2
女性	1648 100.0	114 6.9	1465 88.9	69 4.2
伊豆	704 100.0	84 11.9	588 83.5	32 4.5
東部	732 100.0	66 9.0	637 87.0	30 4.0
中部	771 100.0	66 8.6	667 86.5	38 4.9
西部	795 100.0	59 7.4	707 88.9	29 3.6
男性20歳代	135 100.0	5 3.9	130 96.1	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	5 3.7	132 95.4	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	11 6.0	167 91.8	4 2.2
男性50歳代	221 100.0	19 8.5	195 88.1	7 3.4
男性60歳代	332 100.0	61 18.5	246 74.0	25 7.5
男性70歳以上	346 100.0	55 15.9	261 75.5	30 8.6
女性20歳代	162 100.0	4 2.6	157 96.7	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	0 0.1	230 99.8	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	8 3.5	226 95.0	4 1.6
女性50歳代	297 100.0	23 7.9	268 90.4	5 1.8
女性60歳代	347 100.0	34 9.9	297 85.5	16 4.6
女性70歳以上	374 100.0	44 11.7	292 78.2	38 10.2
男性伊豆	326 100.0	45 13.9	270 82.8	11 3.3
男性東部	321 100.0	36 11.1	271 84.4	14 4.5
男性中部	334 100.0	32 9.7	285 85.2	17 5.1
男性西部	373 100.0	34 9.2	326 87.4	13 3.4
女性伊豆	378 100.0	39 10.3	318 84.1	21 5.6
女性東部	411 100.0	29 7.0	367 89.4	15 3.6
女性中部	437 100.0	33 7.6	383 87.7	21 4.8
女性西部	422 100.0	24 5.7	382 90.4	16 3.8

問15 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。  
 カ 歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われ、治療している

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3002 100.0	258 8.6	2621 87.3	123 4.1
男性	1354 100.0	117 8.6	1183 87.3	55 4.0
女性	1648 100.0	141 8.6	1438 87.2	69 4.2
伊豆	704 100.0	67 9.5	610 86.6	28 3.9
東部	732 100.0	59 8.1	642 87.7	31 4.2
中部	771 100.0	65 8.5	669 86.8	37 4.8
西部	795 100.0	71 9.0	696 87.5	28 3.5
男性20歳代	135 100.0	4 3.1	131 96.8	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	3 2.5	133 96.6	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	9 5.0	170 93.5	3 1.5
男性50歳代	221 100.0	17 7.9	196 88.8	7 3.4
男性60歳代	332 100.0	45 13.6	265 79.8	22 6.6
男性70歳以上	346 100.0	54 15.7	260 75.3	31 9.0
女性20歳代	162 100.0	0 0.0	161 99.3	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	5 2.2	225 97.7	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	10 4.3	225 94.6	2 1.0
女性50歳代	297 100.0	30 10.0	263 88.7	4 1.3
女性60歳代	347 100.0	46 13.2	288 82.9	14 3.9
女性70歳以上	374 100.0	51 13.8	280 75.0	42 11.2
男性伊豆	326 100.0	27 8.3	289 88.5	10 3.2
男性東部	321 100.0	22 6.8	285 88.7	14 4.5
男性中部	334 100.0	30 9.0	289 86.5	15 4.5
男性西部	373 100.0	36 9.7	324 86.9	13 3.4
女性伊豆	378 100.0	40 10.5	321 84.9	17 4.6
女性東部	411 100.0	38 9.3	357 86.8	16 3.9
女性中部	437 100.0	35 7.9	380 87.0	22 5.0
女性西部	422 100.0	35 8.2	372 88.2	15 3.6

問15 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。  
 キ 過去に歯科医師に歯周病(歯槽膿漏)と言われたことがある

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	3002 100.0	810 27.0	2095 69.8	97 3.2
男性	1354 100.0	372 27.5	935 69.0	48 3.5
女性	1648 100.0	437 26.5	1162 70.5	48 2.9
伊豆	704 100.0	189 26.9	487 69.1	28 4.0
東部	732 100.0	185 25.2	525 71.7	23 3.1
中部	771 100.0	221 28.6	525 68.1	25 3.2
西部	795 100.0	214 26.9	556 69.9	25 3.2
男性20歳代	135 100.0	11 7.9	124 92.0	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	23 16.9	113 82.2	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	41 22.4	137 75.4	4 2.2
男性50歳代	221 100.0	64 29.0	149 67.5	8 3.5
男性60歳代	332 100.0	117 35.4	197 59.4	18 5.3
男性70歳以上	346 100.0	147 42.5	175 50.5	24 7.0
女性20歳代	162 100.0	11 6.5	150 92.8	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	28 12.2	201 87.3	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	47 19.6	190 79.9	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	96 32.2	200 67.3	1 0.5
女性60歳代	347 100.0	114 32.8	222 64.0	11 3.2
女性70歳以上	374 100.0	143 38.3	202 54.0	29 7.7
男性伊豆	326 100.0	90 27.7	222 68.2	13 4.1
男性東部	321 100.0	77 24.0	231 71.9	13 4.1
男性中部	334 100.0	100 29.8	223 66.7	12 3.5
男性西部	373 100.0	105 28.0	257 69.0	11 3.0
女性伊豆	378 100.0	99 26.1	264 69.9	15 4.0
女性東部	411 100.0	108 26.3	294 71.6	9 2.1
女性中部	437 100.0	120 27.6	304 69.5	13 3.0
女性西部	422 100.0	109 25.8	299 70.8	14 3.4

問15 歯肉に炎症所見を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	3002 100.0	801 26.7	2085 69.5	116 3.9
男性	1354 100.0	413 30.5	889 65.7	52 3.8
女性	1648 100.0	380 23.1	1204 73.0	64 3.9
伊豆	704 100.0	176 25.1	500 71.0	28 4.0
東部	732 100.0	192 26.2	515 70.3	26 3.5
中部	771 100.0	215 27.9	519 67.3	37 4.8
西部	795 100.0	208 26.2	560 70.5	26 3.3
男性20歳代	135 100.0	56 41.3	79 58.6	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	49 35.6	88 63.5	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	62 34.0	116 63.8	4 2.2
男性50歳代	221 100.0	74 33.7	139 63.0	7 3.4
男性60歳代	332 100.0	84 25.4	229 68.8	19 5.8
男性70歳以上	346 100.0	68 19.7	250 72.1	28 8.2
女性20歳代	162 100.0	53 32.8	109 67.2	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	72 31.5	157 68.4	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	60 25.4	176 74.1	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	82 27.5	212 71.2	4 1.2
女性60歳代	347 100.0	57 16.6	272 78.4	17 5.0
女性70歳以上	374 100.0	58 15.6	278 74.4	37 10.0
男性伊豆	326 100.0	91 27.9	224 68.6	11 3.4
男性東部	321 100.0	95 29.6	213 66.4	13 4.0
男性中部	334 100.0	114 34.0	206 61.5	15 4.4
男性西部	373 100.0	106 28.5	255 68.3	12 3.2
女性伊豆	378 100.0	86 22.6	276 73.0	17 4.4
女性東部	411 100.0	95 23.0	304 74.0	12 3.0
女性中部	437 100.0	97 22.2	318 72.7	22 5.1
女性西部	422 100.0	101 24.0	306 72.6	14 3.4

問15 進行した歯周炎を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	3002 100.0	1266 42.2	1649 54.9	86 2.9
男性	1354 100.0	571 42.2	746 55.1	37 2.7
女性	1648 100.0	696 42.2	902 54.8	50 3.0
伊豆	704 100.0	303 43.0	377 53.5	24 3.5
東部	732 100.0	295 40.3	418 57.1	19 2.6
中部	771 100.0	333 43.2	414 53.8	23 3.0
西部	795 100.0	339 42.7	433 54.5	23 2.9
男性20歳代	135 100.0	27 19.9	108 80.0	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	37 26.6	100 72.4	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	68 37.6	111 60.9	3 1.5
男性50歳代	221 100.0	101 45.8	113 51.3	6 2.9
男性60歳代	332 100.0	189 57.0	130 39.3	12 3.6
男性70歳以上	346 100.0	188 54.4	138 40.0	20 5.6
女性20歳代	162 100.0	26 15.9	135 83.4	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	58 25.3	171 74.2	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	92 38.7	145 60.8	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	154 51.8	142 47.8	1 0.5
女性60歳代	347 100.0	183 52.7	155 44.8	9 2.5
女性70歳以上	374 100.0	190 50.7	152 40.8	32 8.5
男性伊豆	326 100.0	133 40.8	181 55.4	12 3.8
男性東部	321 100.0	130 40.6	181 56.3	10 3.1
男性中部	334 100.0	141 42.3	185 55.3	8 2.4
男性西部	373 100.0	162 43.4	201 54.0	10 2.6
女性伊豆	378 100.0	170 44.9	196 51.9	12 3.2
女性東部	411 100.0	164 40.0	237 57.8	9 2.2
女性中部	437 100.0	192 44.0	229 52.3	16 3.6
女性西部	422 100.0	177 41.9	232 55.0	13 3.1



問16 現在(この1ヶ月間)、あなたはたばこを吸っていますか。

	全体	毎日吸っている	ときどき吸っている	今は吸っていない(禁煙に成功した)	習慣的に吸ったことがない	無回答
全体	3002 100.0	464 15.5	38 1.3	713 23.8	1666 55.5	121 4.0
男性	1354 100.0	349 25.8	20 1.5	518 38.3	449 33.2	18 1.3
女性	1648 100.0	94 5.7	18 1.1	166 10.1	1262 76.6	108 6.6
伊豆	704 100.0	112 15.9	16 2.3	177 25.2	361 51.2	39 5.5
東部	732 100.0	134 18.3	10 1.4	169 23.1	386 52.7	34 4.6
中部	771 100.0	104 13.6	10 1.3	187 24.2	438 56.9	32 4.1
西部	795 100.0	118 14.9	8 1.0	189 23.7	454 57.1	26 3.3
男性20歳代	135 100.0	33 24.2	3 2.1	10 7.4	90 66.3	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	43 30.9	4 3.1	36 25.8	54 39.3	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	62 33.8	0 0.1	64 35.4	55 30.0	1 0.7
男性50歳代	221 100.0	80 36.1	5 2.3	77 34.9	56 25.5	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	81 24.4	4 1.2	174 52.4	72 21.7	1 0.3
男性70歳以上	346 100.0	31 9.0	3 0.8	199 57.4	100 28.9	14 3.9
女性20歳代	162 100.0	9 5.4	6 3.9	8 4.7	137 84.4	3 1.6
女性30歳代	230 100.0	21 9.0	0 0.1	44 19.1	164 71.4	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	22 9.4	3 1.2	37 15.4	174 73.1	2 1.0
女性50歳代	297 100.0	26 8.8	3 1.0	30 10.1	231 77.9	6 2.1
女性60歳代	347 100.0	10 2.9	4 1.2	24 6.8	289 83.4	20 5.8
女性70歳以上	374 100.0	8 2.1	1 0.4	24 6.3	274 73.4	67 17.9
男性伊豆	326 100.0	80 24.5	8 2.3	130 40.0	101 31.0	7 2.2
男性東部	321 100.0	90 28.1	5 1.4	115 35.9	108 33.5	3 1.1
男性中部	334 100.0	78 23.4	6 1.9	135 40.6	108 32.3	6 1.8
男性西部	373 100.0	98 26.2	4 1.0	141 37.9	127 34.0	4 1.0
女性伊豆	378 100.0	32 8.5	9 2.3	47 12.5	259 68.4	31 8.3
女性東部	411 100.0	36 8.9	5 1.3	45 10.9	292 71.0	33 8.0
女性中部	437 100.0	19 4.4	3 0.7	40 9.1	348 79.6	27 6.2
女性西部	422 100.0	17 3.9	4 1.0	42 10.0	336 79.6	23 5.4

問16-2 たばこをやめたいと思いますか。

	全体	やめた い	本数を 減らし たい	やめた くない	わから ない	無回答
全体	502 100.0	146 29.1	135 26.9	131 26.0	85 17.0	5 1.0
男性	369 100.0	93 25.2	105 28.5	105 28.5	62 16.8	4 1.0
女性	112 100.0	49 44.2	23 20.8	19 16.6	20 17.5	1 0.9
伊豆	128 100.0	43 33.3	39 30.7	30 23.5	15 11.6	1 0.9
東部	144 100.0	43 29.7	29 20.1	44 30.8	27 18.8	1 0.6
中部	114 100.0	31 27.2	45 39.6	21 18.3	15 13.1	2 1.8
西部	126 100.0	37 29.6	28 22.2	36 28.2	24 19.4	1 0.6
男性20歳代	35 100.0	12 34.8	7 19.1	10 27.7	7 18.4	0 0.0
男性30歳代	47 100.0	12 26.0	12 25.0	10 21.2	11 24.2	2 3.7
男性40歳代	62 100.0	13 20.8	19 30.6	20 33.1	10 15.5	0 0.0
男性50歳代	85 100.0	18 21.7	27 31.9	26 31.1	13 15.4	0 0.0
男性60歳代	85 100.0	14 16.6	35 41.2	24 28.7	11 13.5	0 0.0
男性70歳以上	34 100.0	18 53.0	2 5.5	9 26.6	4 11.4	1 3.6
女性20歳代	15 100.0	5 34.2	2 16.0	3 16.9	5 32.9	0 0.0
女性30歳代	21 100.0	6 30.0	5 22.7	4 17.5	6 29.8	0 0.0
女性40歳代	25 100.0	13 52.6	7 26.9	3 10.2	3 10.4	0 0.0
女性50歳代	29 100.0	13 43.6	4 12.3	8 26.7	5 17.4	0 0.0
女性60歳代	14 100.0	9 61.1	3 20.8	0 0.0	1 10.0	1 8.1
女性70歳以上	9 100.0	4 45.9	2 26.7	3 27.4	0 0.0	0 0.0
男性伊豆	87 100.0	24 27.2	25 28.8	26 30.1	11 12.6	1 1.3
男性東部	95 100.0	24 25.5	21 22.4	32 33.9	17 18.2	0 0.0
男性中部	85 100.0	19 22.6	35 41.4	17 20.6	11 13.1	2 2.2
男性西部	101 100.0	27 26.9	23 23.0	31 30.1	20 19.3	1 0.7
女性伊豆	41 100.0	19 46.4	14 34.9	4 9.3	4 9.4	0 0.0
女性東部	42 100.0	17 41.6	6 13.6	9 22.3	9 20.5	1 2.1
女性中部	22 100.0	11 48.3	7 31.3	2 7.6	3 12.8	0 0.0
女性西部	21 100.0	9 43.9	4 18.1	4 18.2	4 19.8	0 0.0

問17 あなたはたばこが肺がんに与える影響について、どのように思いますか。

	全体	たばこを吸うと かかりやすくなる と思う	どちらともい えない	たばこ と関係 ない	病気を 知らな い	無回答
全体	3002 100.0	2333 77.7	481 16.0	99 3.3	25 0.8	64 2.1
男性	1354 100.0	1005 74.2	254 18.8	63 4.6	11 0.8	21 1.5
女性	1648 100.0	1335 81.0	221 13.4	34 2.0	14 0.9	45 2.7
伊豆	704 100.0	507 72.0	143 20.3	24 3.4	4 0.6	25 3.6
東部	732 100.0	559 76.4	128 17.6	22 3.0	6 0.8	17 2.3
中部	771 100.0	613 79.4	118 15.3	18 2.3	6 0.7	17 2.2
西部	795 100.0	620 78.0	118 14.8	35 4.3	8 1.0	14 1.8
男性20歳代	135 100.0	111 82.2	15 11.4	7 5.4	0 0.1	1 0.9
男性30歳代	138 100.0	103 74.9	25 17.9	9 6.2	0 0.1	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	138 75.9	32 17.6	9 5.1	0 0.0	2 1.4
男性50歳代	221 100.0	163 73.9	43 19.7	11 5.2	0 0.1	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	232 70.0	79 23.8	12 3.6	7 2.0	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	249 71.9	67 19.4	10 3.0	7 2.1	13 3.7
女性20歳代	162 100.0	148 91.1	11 6.6	2 1.5	1 0.8	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	199 86.4	27 11.8	4 1.7	0 0.0	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	210 88.2	24 10.3	3 1.1	1 0.5	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	256 86.2	34 11.4	4 1.4	3 0.9	0 0.1
女性60歳代	347 100.0	275 79.3	55 15.7	9 2.5	4 1.1	5 1.4
女性70歳以上	374 100.0	256 68.4	68 18.2	11 3.0	5 1.4	34 9.0
男性伊豆	326 100.0	225 69.1	78 23.8	13 4.0	4 1.3	6 1.8
男性東部	321 100.0	239 74.4	62 19.5	12 3.8	4 1.2	4 1.2
男性中部	334 100.0	257 77.1	57 17.2	11 3.3	2 0.5	7 2.0
男性西部	373 100.0	270 72.3	71 19.0	24 6.5	3 0.8	5 1.4
女性伊豆	378 100.0	282 74.5	66 17.3	11 3.0	0 0.0	20 5.2
女性東部	411 100.0	322 78.3	65 15.7	9 2.3	2 0.4	14 3.3
女性中部	437 100.0	357 81.6	59 13.5	6 1.4	4 1.0	11 2.4
女性西部	422 100.0	353 83.6	46 10.8	10 2.3	5 1.2	9 2.1

問18 あなたは、COPD(慢性閉塞性肺疾患)という病気を知っていますか。

	全体	どんな病気がよく知っている	名前は聞いたことがある	知らない(今回、初めて聞いた)	無回答
全体	3002 100.0	318 10.6	726 24.2	1908 63.5	51 1.7
男性	1354 100.0	117 8.7	309 22.8	908 67.1	19 1.4
女性	1648 100.0	204 12.4	420 25.5	992 60.2	32 1.9
伊豆	704 100.0	78 11.0	188 26.7	423 60.0	16 2.3
東部	732 100.0	92 12.6	190 26.0	435 59.4	14 2.0
中部	771 100.0	76 9.9	180 23.4	499 64.8	15 2.0
西部	795 100.0	76 9.5	184 23.1	527 66.3	9 1.1
男性20歳代	135 100.0	13 9.6	23 17.4	97 72.1	1 0.9
男性30歳代	138 100.0	12 8.7	30 21.9	94 68.5	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	23 12.6	50 27.4	108 59.4	1 0.7
男性50歳代	221 100.0	21 9.4	50 22.5	148 66.9	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	26 7.8	69 20.7	234 70.6	3 0.9
男性70歳以上	346 100.0	17 4.9	85 24.7	232 67.0	12 3.5
女性20歳代	162 100.0	26 16.1	38 23.2	98 60.6	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	30 12.9	51 22.1	149 64.9	0 0.1
女性40歳代	238 100.0	40 16.9	59 24.6	138 58.0	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	61 20.4	70 23.4	167 56.2	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	30 8.7	103 29.7	210 60.6	4 1.1
女性70歳以上	374 100.0	23 6.1	101 26.9	228 60.9	23 6.1
男性伊豆	326 100.0	32 9.7	70 21.4	222 68.1	2 0.7
男性東部	321 100.0	34 10.6	88 27.3	195 60.7	5 1.4
男性中部	334 100.0	25 7.4	76 22.8	227 68.0	6 1.8
男性西部	373 100.0	30 8.0	73 19.6	265 71.2	5 1.2
女性伊豆	378 100.0	46 12.2	118 31.2	201 53.1	13 3.6
女性東部	411 100.0	59 14.5	102 24.8	239 58.2	10 2.5
女性中部	437 100.0	53 12.1	105 24.0	270 61.8	9 2.1
女性西部	422 100.0	46 11.0	112 26.5	259 61.5	4 1.0

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の方が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
ア 家庭

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	256 8.5	112 3.7	74 2.5	56 1.9	2145 71.4	220 7.3	140 4.7
男性	1354 100.0	86 6.3	35 2.6	25 1.8	15 1.1	1037 76.6	100 7.4	55 4.0
女性	1648 100.0	175 10.6	79 4.8	50 3.0	42 2.5	1097 66.5	119 7.2	86 5.2
伊豆	704 100.0	79 11.3	26 3.8	14 1.9	20 2.9	455 64.7	54 7.7	56 7.9
東部	732 100.0	65 8.8	25 3.5	19 2.6	15 2.1	527 71.9	48 6.5	34 4.7
中部	771 100.0	63 8.2	25 3.2	20 2.6	15 1.9	546 70.8	60 7.8	42 5.4
西部	795 100.0	66 8.3	35 4.4	18 2.3	12 1.5	577 72.6	59 7.5	28 3.5
男性20歳代	135 100.0	14 10.3	5 3.8	4 2.9	1 0.8	97 72.1	14 10.2	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	10 7.3	10 6.9	1 0.7	0 0.2	109 78.8	7 5.2	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	16 9.0	1 0.7	7 3.6	1 0.7	135 74.4	18 10.1	3 1.5
男性50歳代	221 100.0	12 5.6	3 1.4	6 2.5	2 1.0	180 81.5	12 5.6	5 2.3
男性60歳代	332 100.0	19 5.6	8 2.5	4 1.1	6 1.7	257 77.5	17 5.1	22 6.5
男性70歳以上	346 100.0	8 2.3	5 1.4	2 0.7	7 2.0	259 74.8	30 8.7	35 10.0
女性20歳代	162 100.0	23 14.5	12 7.2	5 3.2	7 4.1	90 55.5	24 14.7	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	28 12.3	13 5.5	12 5.1	8 3.6	152 66.0	17 7.5	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	29 12.2	14 5.8	6 2.6	0 0.2	171 71.9	14 5.7	4 1.6
女性50歳代	297 100.0	38 12.9	15 5.2	16 5.3	13 4.3	198 66.6	14 4.6	3 1.0
女性60歳代	347 100.0	37 10.6	18 5.3	9 2.5	7 2.0	243 70.1	24 6.9	9 2.7
女性70歳以上	374 100.0	23 6.1	9 2.4	5 1.3	8 2.2	244 65.3	26 6.8	59 15.8
男性伊豆	326 100.0	23 7.1	12 3.7	4 1.1	9 2.7	231 70.9	26 7.9	22 6.7
男性東部	321 100.0	20 6.1	11 3.4	5 1.4	5 1.5	248 77.1	21 6.4	13 4.0
男性中部	334 100.0	25 7.5	6 1.8	5 1.5	4 1.1	253 75.7	28 8.3	13 3.9
男性西部	373 100.0	20 5.4	10 2.6	10 2.6	2 0.6	290 77.7	27 7.3	14 3.8
女性伊豆	378 100.0	56 14.8	14 3.8	10 2.6	11 3.0	224 59.4	28 7.5	33 8.9
女性東部	411 100.0	47 11.4	14 3.5	15 3.7	11 2.6	275 67.0	27 6.6	22 5.3
女性中部	437 100.0	38 8.7	20 4.5	16 3.6	12 2.7	289 66.2	32 7.3	30 6.8
女性西部	422 100.0	47 11.1	26 6.2	9 2.1	10 2.3	285 67.6	32 7.6	14 3.2

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
イ 職場

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	300 10.0	235 7.8	129 4.3	132 4.4	1227 40.9	654 21.8	325 10.8
男性	1354 100.0	220 16.2	155 11.5	77 5.7	74 5.4	502 37.0	216 16.0	110 8.1
女性	1648 100.0	67 4.1	73 4.4	49 3.0	56 3.4	734 44.5	449 27.3	220 13.3
伊豆	704 100.0	71 10.1	59 8.4	20 2.8	28 4.0	281 39.9	133 18.9	112 15.9
東部	732 100.0	77 10.6	55 7.5	32 4.4	33 4.6	302 41.3	150 20.4	82 11.2
中部	771 100.0	64 8.3	61 7.9	35 4.5	35 4.5	305 39.5	184 23.9	88 11.5
西部	795 100.0	88 11.1	63 8.0	33 4.2	34 4.2	333 41.9	170 21.4	73 9.2
男性20歳代	135 100.0	32 23.6	24 17.9	7 4.8	4 2.9	52 38.3	16 11.8	1 0.8
男性30歳代	138 100.0	37 27.1	15 10.9	18 13.0	13 9.7	42 30.6	9 6.8	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	45 24.5	20 11.2	9 5.0	15 8.0	72 39.7	16 8.7	5 2.9
男性50歳代	221 100.0	43 19.4	38 17.1	12 5.2	12 5.5	92 41.5	21 9.5	4 1.8
男性60歳代	332 100.0	30 9.2	35 10.6	15 4.7	8 2.4	144 43.3	66 20.0	33 9.9
男性70歳以上	346 100.0	2 0.4	18 5.1	8 2.2	14 4.0	104 29.9	115 33.3	86 25.0
女性20歳代	162 100.0	12 7.1	15 9.5	11 7.0	4 2.5	84 52.1	34 20.9	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	16 7.0	10 4.5	5 2.2	13 5.5	112 48.7	67 29.0	7 3.0
女性40歳代	238 100.0	15 6.5	12 5.0	15 6.2	15 6.4	126 52.8	46 19.3	9 3.7
女性50歳代	297 100.0	17 5.8	18 6.1	10 3.3	13 4.2	176 59.3	49 16.4	15 5.0
女性60歳代	347 100.0	7 1.9	14 3.9	5 1.6	9 2.6	146 42.0	109 31.3	58 16.8
女性70歳以上	374 100.0	2 0.5	6 1.5	3 0.7	4 1.0	105 28.1	138 36.8	117 31.4
男性伊豆	326 100.0	51 15.7	34 10.5	17 5.2	18 5.6	119 36.6	46 14.1	40 12.3
男性東部	321 100.0	53 16.5	35 11.0	15 4.6	19 5.8	122 37.9	49 15.4	28 8.7
男性中部	334 100.0	45 13.3	44 13.1	21 6.2	17 5.2	119 35.6	65 19.5	24 7.2
男性西部	373 100.0	70 18.7	39 10.5	23 6.1	20 5.3	141 37.7	51 13.6	30 8.0
女性伊豆	378 100.0	20 5.3	25 6.7	3 0.8	10 2.6	162 42.8	87 22.9	71 18.9
女性東部	411 100.0	20 4.9	17 4.2	17 4.2	14 3.4	183 44.5	104 25.3	56 13.5
女性中部	437 100.0	16 3.6	14 3.1	13 3.0	17 3.8	189 43.1	122 27.9	67 15.4
女性西部	422 100.0	16 3.7	23 5.5	10 2.3	13 3.2	194 46.1	122 28.9	44 10.4

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
ウ 飲食店

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	40 1.3	82 2.7	234 7.8	708 23.6	1131 37.7	609 20.3	198 6.6
男性	1354 100.0	27 2.0	53 3.9	142 10.5	336 24.8	460 34.0	273 20.2	63 4.7
女性	1648 100.0	11 0.7	27 1.6	87 5.3	369 22.4	678 41.2	336 20.4	139 8.4
伊豆	704 100.0	11 1.6	19 2.7	51 7.3	128 18.1	258 36.6	164 23.2	74 10.5
東部	732 100.0	12 1.6	22 3.1	55 7.5	166 22.7	293 40.1	135 18.4	49 6.7
中部	771 100.0	10 1.2	18 2.3	60 7.8	192 24.9	271 35.2	161 20.9	59 7.7
西部	795 100.0	9 1.2	23 2.8	65 8.2	190 23.9	304 38.2	165 20.8	39 5.0
男性20歳代	135 100.0	9 6.6	9 6.9	25 18.4	25 18.7	46 34.4	19 13.9	1 1.1
男性30歳代	138 100.0	2 1.7	3 2.5	20 14.8	42 30.3	44 31.9	23 16.9	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	3 1.5	9 5.0	19 10.4	58 31.9	59 32.6	28 15.6	5 3.0
男性50歳代	221 100.0	6 2.6	11 4.8	25 11.5	60 27.2	75 34.2	41 18.6	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	4 1.1	13 4.1	22 6.7	84 25.4	113 34.1	74 22.2	21 6.5
男性70歳以上	346 100.0	1 0.4	5 1.5	19 5.4	53 15.5	126 36.5	102 29.5	39 11.3
女性20歳代	162 100.0	3 1.6	10 6.2	29 17.9	60 36.8	40 24.6	20 12.1	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	1 0.4	5 2.1	12 5.3	84 36.6	85 37.1	36 15.6	7 2.9
女性40歳代	238 100.0	1 0.5	4 1.5	18 7.7	60 25.2	108 45.5	43 17.9	4 1.6
女性50歳代	297 100.0	1 0.4	5 1.8	12 3.9	85 28.6	124 41.6	60 20.2	10 3.4
女性60歳代	347 100.0	6 1.8	1 0.3	9 2.6	65 18.8	171 49.3	71 20.3	24 6.9
女性70歳以上	374 100.0	0 0.1	2 0.5	6 1.6	27 7.2	154 41.1	103 27.6	82 21.9
男性伊豆	326 100.0	9 2.7	12 3.5	35 10.7	61 18.8	116 35.6	68 21.0	25 7.7
男性東部	321 100.0	7 2.2	14 4.4	31 9.6	72 22.6	119 37.2	65 20.1	13 3.9
男性中部	334 100.0	6 1.8	11 3.4	30 9.1	89 26.8	105 31.4	76 22.9	16 4.8
男性西部	373 100.0	7 1.9	15 4.0	46 12.4	96 25.7	125 33.5	66 17.7	18 4.8
女性伊豆	378 100.0	2 0.6	8 2.1	17 4.4	67 17.6	142 37.4	95 25.1	48 12.8
女性東部	411 100.0	4 1.0	7 1.8	22 5.4	94 22.8	176 42.8	69 16.9	38 9.4
女性中部	437 100.0	3 0.8	6 1.3	29 6.6	102 23.2	169 38.7	83 19.1	45 10.4
女性西部	422 100.0	2 0.4	7 1.8	17 4.1	93 22.1	180 42.7	101 23.8	22 5.2

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
 エ 遊技場(ゲームセンター、パチンコ、カラオケボックスなど)

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	27 0.9	73 2.4	127 4.2	232 7.7	495 16.5	1854 61.7	194 6.5
男性	1354 100.0	18 1.3	57 4.2	94 6.9	130 9.6	211 15.6	782 57.7	63 4.6
女性	1648 100.0	8 0.5	13 0.8	27 1.7	99 6.0	285 17.3	1080 65.5	135 8.2
伊豆	704 100.0	7 1.0	10 1.4	23 3.3	35 5.0	119 16.9	427 60.7	82 11.7
東部	732 100.0	6 0.8	23 3.2	31 4.2	54 7.4	129 17.6	444 60.6	45 6.2
中部	771 100.0	3 0.4	13 1.7	36 4.6	69 8.9	117 15.2	476 61.8	57 7.4
西部	795 100.0	11 1.4	21 2.7	32 4.0	59 7.4	133 16.7	499 62.8	41 5.1
男性20歳代	135 100.0	6 4.7	7 4.9	12 8.8	26 18.9	36 26.6	49 36.0	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	1 0.9	4 3.1	7 5.2	19 13.6	18 12.8	86 62.5	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	2 0.9	11 5.8	13 7.4	15 8.1	37 20.4	101 55.3	4 2.3
男性50歳代	221 100.0	1 0.6	9 4.2	19 8.8	22 9.8	23 10.4	144 65.0	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	5 1.6	17 5.2	27 8.2	18 5.4	40 12.1	202 60.9	22 6.6
男性70歳以上	346 100.0	1 0.4	8 2.4	15 4.3	21 6.1	51 14.6	208 60.1	42 12.2
女性20歳代	162 100.0	1 0.7	1 0.7	7 4.1	30 18.8	41 25.4	80 49.5	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	2 0.7	1 0.5	3 1.5	27 11.7	42 18.1	154 67.1	1 0.4
女性40歳代	238 100.0	3 1.1	1 0.5	2 1.0	18 7.4	35 14.5	177 74.3	3 1.1
女性50歳代	297 100.0	0 0.0	2 0.8	4 1.5	6 2.0	33 11.3	244 82.2	6 2.2
女性60歳代	347 100.0	3 0.7	3 0.8	8 2.2	10 3.0	62 17.8	233 67.3	28 8.2
女性70歳以上	374 100.0	0 0.1	4 1.0	4 1.0	6 1.7	69 18.5	206 55.2	84 22.6
男性伊豆	326 100.0	4 1.3	8 2.3	19 5.9	18 5.6	54 16.7	193 59.1	29 9.0
男性東部	321 100.0	4 1.1	17 5.3	22 7.0	28 8.7	55 17.0	184 57.3	11 3.4
男性中部	334 100.0	3 0.9	10 2.9	25 7.4	36 10.8	53 15.8	192 57.5	15 4.6
男性西部	373 100.0	7 1.8	18 4.7	24 6.6	36 9.6	53 14.2	217 58.1	19 5.0
女性伊豆	378 100.0	3 0.7	3 0.7	4 1.1	17 4.5	65 17.2	234 62.0	53 14.0
女性東部	411 100.0	2 0.5	4 1.1	7 1.6	25 6.1	75 18.2	262 63.8	36 8.8
女性中部	437 100.0	0 0.0	3 0.6	9 2.0	31 7.1	64 14.7	287 65.7	44 10.0
女性西部	422 100.0	4 0.9	3 0.7	6 1.5	22 5.2	81 19.1	284 67.4	22 5.2



問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
 行政機関(市役所、町村役場、公民館など)

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	3 0.1	2 0.1	22 0.7	112 3.7	1090 36.3	1569 52.3	203 6.8
男性	1354 100.0	0 0.0	1 0.1	8 0.6	54 4.0	516 38.1	712 52.6	62 4.6
女性	1648 100.0	3 0.2	0 0.0	14 0.8	57 3.5	571 34.7	857 52.0	146 8.8
伊豆	704 100.0	3 0.4	4 0.6	4 0.5	25 3.5	260 36.9	325 46.1	84 11.9
東部	732 100.0	0 0.0	0 0.0	4 0.6	35 4.7	256 34.9	389 53.1	48 6.6
中部	771 100.0	0 0.0	0 0.0	9 1.1	26 3.4	279 36.2	399 51.8	58 7.5
西部	795 100.0	2 0.2	1 0.1	4 0.5	26 3.2	298 37.5	421 52.9	44 5.5
男性20歳代	135 100.0	0 0.0	0 0.2	2 1.8	3 2.0	57 42.2	73 53.9	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	0 0.0	0 0.1	1 0.7	9 6.6	38 27.2	88 63.6	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	0 0.2	0 0.0	1 0.8	6 3.5	68 37.2	103 56.8	3 1.6
男性50歳代	221 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.2	4 1.8	96 43.6	118 53.2	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	0 0.0	0 0.0	3 0.8	15 4.6	118 35.6	174 52.3	22 6.7
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0	16 4.6	148 42.9	137 39.6	43 12.6
女性20歳代	162 100.0	1 0.7	0 0.0	2 1.5	3 1.6	61 37.4	94 58.0	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	0 0.1	0 0.0	2 0.9	11 5.0	79 34.6	137 59.5	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	1 0.5	0 0.0	1 0.5	11 4.7	80 33.8	140 58.7	4 1.7
女性50歳代	297 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	11 3.6	117 39.4	160 54.0	8 2.6
女性60歳代	347 100.0	0 0.0	0 0.0	3 0.8	8 2.4	125 36.0	184 52.9	28 8.0
女性70歳以上	374 100.0	0 0.0	0 0.1	4 1.0	12 3.3	115 30.8	150 40.1	92 24.7
男性伊豆	326 100.0	2 0.7	2 0.7	3 0.9	15 4.5	122 37.4	152 46.5	30 9.3
男性東部	321 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	19 6.0	120 37.4	169 52.7	10 3.2
男性中部	334 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.6	13 3.9	125 37.5	178 53.4	15 4.6
男性西部	373 100.0	0 0.0	1 0.2	2 0.5	9 2.4	147 39.3	196 52.5	19 5.0
女性伊豆	378 100.0	1 0.2	2 0.4	1 0.3	10 2.7	138 36.6	173 45.7	53 14.1
女性東部	411 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.5	14 3.5	134 32.6	220 53.5	40 9.8
女性中部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	7 1.6	13 3.0	153 35.0	219 50.2	45 10.2
女性西部	422 100.0	2 0.5	0 0.0	2 0.5	17 4.0	151 35.8	225 53.3	25 6.0

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
力 医療機関

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	9 0.3	7 0.2	21 0.7	149 5.0	1588 52.9	1033 34.4	196 6.5
男性	1354 100.0	2 0.2	2 0.2	12 0.9	75 5.5	679 50.2	522 38.6	61 4.5
女性	1648 100.0	7 0.4	5 0.3	8 0.5	73 4.4	915 55.5	502 30.5	139 8.4
伊豆	704 100.0	0 0.0	5 0.8	4 0.6	36 5.1	356 50.5	219 31.2	83 11.8
東部	732 100.0	1 0.1	3 0.4	3 0.4	36 5.0	391 53.4	251 34.3	46 6.3
中部	771 100.0	2 0.2	1 0.1	11 1.4	43 5.5	392 50.8	269 34.9	54 7.0
西部	795 100.0	5 0.6	1 0.1	2 0.2	35 4.4	435 54.8	274 34.5	43 5.4
男性20歳代	135 100.0	1 1.0	0 0.1	1 1.1	2 1.8	57 42.6	72 53.5	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	6 4.1	50 36.5	78 56.7	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	0 0.0	0 0.0	2 1.4	8 4.2	83 45.6	86 47.3	3 1.6
男性50歳代	221 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	10 4.4	113 51.2	94 42.5	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	1 0.4	0 0.0	0 0.1	28 8.5	194 58.5	87 26.3	21 6.2
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	2 0.7	5 1.4	28 8.2	210 60.6	58 16.6	43 12.6
女性20歳代	162 100.0	1 0.7	0 0.0	2 1.5	3 2.1	82 50.3	72 44.5	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	1 0.5	3 1.2	1 0.5	6 2.5	129 56.0	90 39.3	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	2 1.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	131 55.2	99 41.5	3 1.2
女性50歳代	297 100.0	1 0.4	2 0.6	0 0.1	14 4.8	193 64.9	79 26.7	8 2.6
女性60歳代	347 100.0	1 0.3	0 0.1	1 0.4	23 6.6	199 57.4	96 27.7	26 7.5
女性70歳以上	374 100.0	0 0.0	1 0.2	1 0.3	26 7.0	191 51.0	66 17.8	89 23.8
男性伊豆	326 100.0	0 0.0	1 0.2	3 0.9	23 6.9	159 48.7	112 34.3	29 9.0
男性東部	321 100.0	0 0.0	1 0.2	3 0.9	21 6.5	162 50.4	124 38.7	10 3.2
男性中部	334 100.0	0 0.0	1 0.2	5 1.6	21 6.2	158 47.2	135 40.4	15 4.4
男性西部	373 100.0	2 0.5	0 0.0	1 0.3	15 3.9	197 52.8	140 37.5	19 5.0
女性伊豆	378 100.0	0 0.0	5 1.3	2 0.4	14 3.6	197 52.2	108 28.5	53 14.1
女性東部	411 100.0	1 0.2	2 0.6	0 0.0	14 3.5	231 56.3	124 30.1	38 9.3
女性中部	437 100.0	2 0.4	0 0.0	5 1.2	21 4.9	237 54.1	130 29.8	42 9.5
女性西部	422 100.0	3 0.7	1 0.2	1 0.2	20 4.8	239 56.6	133 31.6	25 5.8

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
 キ 理容店・美容院、エステなど

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	6 0.2	0 0.0	3 0.1	148 4.9	1457 48.5	1191 39.7	197 6.6
男性	1354 100.0	3 0.2	0 0.0	0 0.0	87 6.4	643 47.5	557 41.1	64 4.7
女性	1648 100.0	2 0.1	0 0.0	3 0.2	58 3.5	817 49.6	631 38.3	138 8.3
伊豆	704 100.0	1 0.2	2 0.3	1 0.1	30 4.3	311 44.2	274 38.9	85 12.0
東部	732 100.0	2 0.3	0 0.0	0 0.0	31 4.2	339 46.3	316 43.1	45 6.1
中部	771 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.1	44 5.7	364 47.2	304 39.4	58 7.6
西部	795 100.0	2 0.3	0 0.0	1 0.1	39 4.9	415 52.2	296 37.2	42 5.3
男性20歳代	135 100.0	1 0.8	0 0.1	0 0.0	7 5.4	66 48.8	61 44.9	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 6.1	55 40.1	72 51.9	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	10 5.7	87 47.8	82 44.8	3 1.6
男性50歳代	221 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 6.5	108 48.7	96 43.6	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	2 0.7	0 0.0	0 0.0	20 5.9	173 52.1	113 34.1	24 7.1
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	29 8.4	163 47.0	110 31.9	44 12.8
女性20歳代	162 100.0	1 0.7	0 0.0	2 1.5	4 2.3	83 51.2	70 43.4	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 4.3	110 47.8	110 47.8	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 2.2	117 49.4	111 46.8	4 1.7
女性50歳代	297 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 2.4	164 55.1	117 39.4	9 3.1
女性60歳代	347 100.0	1 0.4	0 0.0	0 0.1	9 2.5	187 53.9	126 36.3	24 6.8
女性70歳以上	374 100.0	0 0.0	0 0.1	0 0.0	21 5.5	165 44.1	101 26.9	87 23.4
男性伊豆	326 100.0	1 0.3	1 0.2	0 0.0	18 5.6	145 44.5	128 39.3	33 10.1
男性東部	321 100.0	2 0.6	0 0.0	0 0.0	23 7.0	142 44.2	145 45.2	10 3.0
男性中部	334 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	22 6.5	159 47.5	137 40.9	17 5.1
男性西部	373 100.0	1 0.2	0 0.0	0 0.0	22 6.0	188 50.4	143 38.4	19 5.0
女性伊豆	378 100.0	0 0.0	2 0.4	1 0.3	12 3.2	166 43.9	146 38.5	52 13.7
女性東部	411 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 1.5	198 48.3	169 41.2	37 9.0
女性中部	437 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	22 5.0	205 46.9	166 38.0	43 9.9
女性西部	422 100.0	2 0.4	0 0.0	1 0.2	16 3.7	228 54.0	152 36.1	23 5.5

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか。  
ク 宿泊施設など

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	3002 100.0	10 0.3	8 0.3	6 0.2	162 5.4	855 28.5	1750 58.3	211 7.0
男性	1354 100.0	6 0.4	4 0.3	4 0.3	88 6.5	395 29.2	793 58.6	65 4.8
女性	1648 100.0	4 0.2	4 0.2	3 0.2	71 4.3	459 27.8	957 58.0	152 9.2
伊豆	704 100.0	3 0.4	2 0.3	4 0.5	26 3.7	175 24.8	411 58.4	83 11.8
東部	732 100.0	3 0.5	2 0.3	1 0.1	31 4.2	208 28.5	439 59.9	48 6.6
中部	771 100.0	1 0.1	1 0.1	3 0.4	48 6.2	216 28.0	444 57.6	58 7.5
西部	795 100.0	3 0.4	3 0.4	1 0.1	46 5.8	234 29.4	458 57.6	50 6.3
男性20歳代	135 100.0	2 1.8	1 0.9	0 0.0	8 5.6	48 35.6	76 56.1	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	1 0.7	0 0.0	0 0.1	16 11.3	39 28.6	79 57.5	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	0 0.1	1 0.7	0 0.1	17 9.2	53 29.2	108 59.2	3 1.6
男性50歳代	221 100.0	0 0.1	0 0.0	2 1.1	13 6.0	59 26.5	144 65.1	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	1 0.4	1 0.4	1 0.4	17 5.1	103 31.1	184 55.5	24 7.2
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 2.7	91 26.3	200 57.9	45 13.1
女性20歳代	162 100.0	1 0.7	2 1.4	3 1.6	9 5.5	55 34.1	91 55.9	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	25 11.1	65 28.3	138 59.9	2 0.7
女性40歳代	238 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11 4.4	73 30.8	150 63.1	4 1.7
女性50歳代	297 100.0	0 0.1	0 0.0	0 0.0	13 4.5	83 27.9	192 64.6	9 2.9
女性60歳代	347 100.0	1 0.4	1 0.3	0 0.0	12 3.5	98 28.3	204 58.9	30 8.6
女性70歳以上	374 100.0	1 0.3	0 0.1	0 0.0	3 0.8	86 23.1	189 50.7	94 25.1
男性伊豆	326 100.0	2 0.6	1 0.2	3 1.0	10 3.0	83 25.4	194 59.4	34 10.3
男性東部	321 100.0	3 1.0	1 0.3	1 0.2	20 6.1	90 27.9	197 61.2	10 3.2
男性中部	334 100.0	0 0.0	1 0.2	2 0.5	21 6.2	100 29.9	196 58.5	15 4.6
男性西部	373 100.0	1 0.3	1 0.4	0 0.0	28 7.6	112 30.0	210 56.3	20 5.4
女性伊豆	378 100.0	1 0.2	2 0.4	1 0.2	16 4.3	92 24.3	218 57.6	49 13.1
女性東部	411 100.0	0 0.0	1 0.2	0 0.0	9 2.3	119 29.0	241 58.7	40 9.8
女性中部	437 100.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	27 6.2	115 26.3	248 56.8	44 10.1
女性西部	422 100.0	2 0.4	2 0.4	1 0.2	18 4.2	122 28.8	248 58.8	31 7.3

問20 これまでに医療機関や健診で高血圧(血圧が高い)といわれたことがありますか。

	全体	ある	ない	無回答
全体	3002 100.0	970 32.3	2000 66.6	32 1.1
男性	1354 100.0	483 35.7	853 63.0	18 1.3
女性	1648 100.0	480 29.1	1155 70.1	14 0.8
伊豆	704 100.0	268 38.0	429 60.9	8 1.1
東部	732 100.0	241 32.9	486 66.4	5 0.7
中部	771 100.0	262 34.0	497 64.5	12 1.5
西部	795 100.0	234 29.5	553 69.6	8 1.0
男性20歳代	135 100.0	16 11.7	119 88.3	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	17 12.5	119 86.6	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	43 23.8	136 74.8	3 1.4
男性50歳代	221 100.0	91 41.2	129 58.3	1 0.5
男性60歳代	332 100.0	155 46.6	171 51.4	7 2.0
男性70歳以上	346 100.0	219 63.3	119 34.3	8 2.4
女性20歳代	162 100.0	8 4.7	154 95.3	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	12 5.2	217 94.4	1 0.4
女性40歳代	238 100.0	25 10.5	213 89.5	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	81 27.3	216 72.7	0 0.0
女性60歳代	347 100.0	148 42.8	195 56.3	3 0.9
女性70歳以上	374 100.0	201 53.7	165 44.1	8 2.2
男性伊豆	326 100.0	139 42.5	187 57.2	1 0.3
男性東部	321 100.0	110 34.3	208 64.7	3 1.0
男性中部	334 100.0	133 39.8	194 58.2	7 2.0
男性西部	373 100.0	120 32.2	248 66.6	4 1.2
女性伊豆	378 100.0	129 34.2	242 64.0	7 1.8
女性東部	411 100.0	130 31.6	279 67.9	2 0.5
女性中部	437 100.0	125 28.6	307 70.3	5 1.0
女性西部	422 100.0	113 26.8	306 72.5	3 0.7

問20-2 高血圧の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。

	全体	過去から現在にかけて継続的に受けている	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	これまでに治療を受けたことがない	無回答
全体	970 100.0	593 61.1	25 2.5	103 10.6	221 22.8	28 2.9
男性	483 100.0	277 57.3	13 2.6	53 11.0	132 27.4	8 1.7
女性	480 100.0	315 65.6	12 2.4	49 10.2	84 17.6	20 4.2
伊豆	268 100.0	186 69.5	9 3.2	21 7.7	45 16.7	8 2.9
東部	241 100.0	164 67.9	5 2.1	28 11.7	40 16.7	4 1.5
中部	262 100.0	146 55.6	5 2.0	32 12.0	74 28.2	6 2.2
西部	234 100.0	139 59.4	8 3.3	21 8.8	56 23.8	11 4.8
男性20歳代	16 100.0	0 0.7	0 0.0	3 21.0	12 78.3	0 0.0
男性30歳代	17 100.0	3 16.4	0 0.0	1 7.3	13 76.3	0 0.0
男性40歳代	43 100.0	9 21.6	1 2.9	4 10.0	28 65.5	0 0.0
男性50歳代	91 100.0	49 53.7	2 2.7	10 11.0	28 31.1	1 1.5
男性60歳代	155 100.0	107 69.2	4 2.9	16 10.1	25 16.3	2 1.5
男性70歳以上	219 100.0	165 75.2	7 3.0	25 11.5	16 7.4	6 2.9
女性20歳代	8 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 100.0	0 0.0
女性30歳代	12 100.0	1 9.0	0 0.0	5 41.3	6 49.7	0 0.0
女性40歳代	25 100.0	5 20.2	1 5.7	5 19.6	14 54.5	0 0.0
女性50歳代	81 100.0	41 50.1	1 1.8	10 12.5	29 35.6	0 0.0
女性60歳代	148 100.0	95 64.3	6 4.3	15 9.9	24 16.1	8 5.4
女性70歳以上	201 100.0	163 81.0	3 1.4	15 7.5	9 4.6	11 5.6
男性伊豆	139 100.0	97 69.8	5 3.7	12 8.9	23 16.7	1 0.9
男性東部	110 100.0	68 61.9	2 1.4	13 11.4	26 23.3	2 2.1
男性中部	133 100.0	69 52.1	4 2.8	16 11.7	43 32.2	2 1.2
男性西部	120 100.0	68 56.9	4 3.3	12 10.3	33 27.4	3 2.1
女性伊豆	129 100.0	89 69.1	4 2.7	8 6.4	22 16.8	6 4.9
女性東部	130 100.0	96 74.2	4 2.9	16 12.0	13 9.9	1 0.9
女性中部	125 100.0	75 60.0	1 0.9	16 12.4	29 23.0	5 3.6
女性西部	113 100.0	70 62.2	4 3.3	8 7.0	22 19.6	9 7.9

問21 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。  
 (「境界型である」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。)

	全体	ある	ない	無回答
全体	3002 100.0	413 13.8	2560 85.3	29 1.0
男性	1354 100.0	216 16.0	1123 82.9	15 1.1
女性	1648 100.0	192 11.6	1442 87.5	14 0.9
伊豆	704 100.0	112 15.9	583 82.9	9 1.3
東部	732 100.0	101 13.8	626 85.5	5 0.7
中部	771 100.0	119 15.4	644 83.6	8 1.0
西部	795 100.0	95 11.9	692 87.0	8 1.1
男性20歳代	135 100.0	1 1.1	134 98.9	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	8 5.9	129 93.2	1 0.9
男性40歳代	182 100.0	14 7.8	167 91.5	1 0.7
男性50歳代	221 100.0	40 17.9	181 82.1	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	91 27.3	236 71.0	6 1.7
男性70歳以上	346 100.0	96 27.6	242 69.9	8 2.4
女性20歳代	162 100.0	1 0.8	161 99.2	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	5 2.1	224 97.5	1 0.4
女性40歳代	238 100.0	13 5.4	225 94.6	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	35 11.9	260 87.7	1 0.4
女性60歳代	347 100.0	60 17.2	283 81.6	4 1.1
女性70歳以上	374 100.0	77 20.6	290 77.4	7 2.0
男性伊豆	326 100.0	63 19.4	261 80.1	2 0.5
男性東部	321 100.0	49 15.2	270 84.1	2 0.7
男性中部	334 100.0	64 19.2	266 79.6	4 1.2
男性西部	373 100.0	49 13.2	319 85.4	5 1.4
女性伊豆	378 100.0	49 12.8	322 85.2	7 1.9
女性東部	411 100.0	51 12.4	357 86.9	3 0.7
女性中部	437 100.0	52 11.8	381 87.2	4 0.9
女性西部	422 100.0	45 10.6	374 88.6	3 0.7

問21-2 糖尿病の治療(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)を受けたことがありますか。

	全体	過去から現在にかけて継続的に受けている	過去に中断したことがあるが、現在は受けている	過去に受けたことがあるが、現在は受けていない	これまでに治療を受けたことがない	無回答
全体	413 100.0	199 48.3	8 2.0	53 12.8	135 32.6	18 4.3
男性	216 100.0	100 46.1	4 1.9	31 14.4	74 34.1	8 3.5
女性	192 100.0	98 51.1	4 2.2	20 10.6	59 30.7	10 5.4
伊豆	112 100.0	64 57.5	1 1.1	11 9.9	32 28.9	3 2.6
東部	101 100.0	52 51.5	2 1.7	15 15.0	29 28.6	3 3.2
中部	119 100.0	55 46.5	3 2.1	13 11.2	42 35.6	5 4.6
西部	95 100.0	43 45.6	2 2.4	12 13.1	32 33.6	5 5.3
男性20歳代	1 100.0	0 7.6	0 0.0	0 0.0	1 92.4	0 0.0
男性30歳代	8 100.0	0 1.8	0 0.0	0 0.0	6 79.1	2 19.1
男性40歳代	14 100.0	4 28.4	0 0.0	1 9.3	9 62.3	0 0.0
男性50歳代	40 100.0	16 40.6	0 0.0	10 25.9	12 30.6	1 2.8
男性60歳代	91 100.0	48 53.4	1 1.5	10 11.0	28 31.4	3 2.8
男性70歳以上	96 100.0	53 55.0	4 4.0	15 15.7	21 22.5	3 2.8
女性20歳代	1 100.0	1 89.5	0 0.0	0 0.0	0 10.5	0 0.0
女性30歳代	5 100.0	0 0.0	2 34.1	2 46.5	0 0.0	1 19.4
女性40歳代	13 100.0	1 10.7	0 0.0	5 39.7	4 30.1	2 19.4
女性50歳代	35 100.0	14 40.6	0 0.0	3 7.2	16 45.4	2 6.7
女性60歳代	60 100.0	31 51.4	1 2.0	5 9.1	21 35.2	1 2.3
女性70歳以上	77 100.0	48 62.7	1 1.7	5 6.2	20 25.6	3 3.8
男性伊豆	63 100.0	38 60.9	1 2.0	7 10.9	15 24.2	1 2.0
男性東部	49 100.0	24 48.8	2 3.2	9 17.6	13 27.3	2 3.1
男性中部	64 100.0	24 37.8	2 2.4	8 12.4	26 40.8	4 6.7
男性西部	49 100.0	25 51.6	0 0.0	7 14.8	17 33.6	0 0.0
女性伊豆	49 100.0	26 53.2	0 0.0	4 8.6	17 34.9	2 3.3
女性東部	51 100.0	28 54.6	0 0.0	6 11.9	15 30.2	2 3.3
女性中部	52 100.0	31 59.6	1 1.6	5 9.4	14 27.7	1 1.6
女性西部	45 100.0	17 38.4	2 5.2	5 11.1	15 33.5	5 11.7



問22 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。  
ア 腰の痛み

	全体	なかつた	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
全体	3002 100.0	1262 42.0	294 9.8	666 22.2	466 15.5	179 6.0	34 1.1	102 3.4
男性	1354 100.0	571 42.2	125 9.2	306 22.6	216 15.9	83 6.1	20 1.4	35 2.6
女性	1648 100.0	691 41.9	170 10.3	359 21.8	249 15.1	96 5.8	13 0.8	69 4.2
伊豆	704 100.0	260 36.9	79 11.2	144 20.5	129 18.4	48 6.8	11 1.5	34 4.8
東部	732 100.0	311 42.4	62 8.5	163 22.2	119 16.2	47 6.5	11 1.4	20 2.7
中部	771 100.0	340 44.1	70 9.1	177 22.9	107 13.9	39 5.0	5 0.7	34 4.4
西部	795 100.0	323 40.7	90 11.3	173 21.8	127 16.0	50 6.3	9 1.2	23 2.8
男性20歳代	135 100.0	86 63.3	11 8.1	11 7.9	20 14.9	8 5.7	0 0.0	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	57 41.1	9 6.7	36 25.8	19 13.6	14 10.2	1 0.7	3 1.8
男性40歳代	182 100.0	87 48.0	16 9.0	41 22.8	24 13.3	6 3.3	3 1.4	4 2.2
男性50歳代	221 100.0	87 39.2	20 9.1	55 24.7	38 17.1	14 6.2	6 2.5	2 1.1
男性60歳代	332 100.0	123 37.2	30 8.9	88 26.4	60 18.2	21 6.4	3 0.9	7 2.0
男性70歳以上	346 100.0	113 32.7	42 12.3	80 23.2	61 17.6	19 5.4	9 2.5	22 6.4
女性20歳代	162 100.0	94 58.0	12 7.3	30 18.4	21 13.2	3 1.7	1 0.8	1 0.7
女性30歳代	230 100.0	114 49.4	18 7.8	46 20.1	31 13.3	19 8.2	2 0.7	1 0.5
女性40歳代	238 100.0	117 49.1	22 9.2	50 20.8	32 13.3	14 5.9	3 1.1	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	131 44.0	35 11.8	62 20.9	42 14.1	16 5.5	5 1.8	6 1.9
女性60歳代	347 100.0	144 41.4	38 10.9	83 23.9	54 15.7	14 3.9	3 0.8	12 3.4
女性70歳以上	374 100.0	101 27.0	46 12.3	88 23.6	67 18.0	28 7.5	1 0.2	42 11.3
男性伊豆	326 100.0	130 39.8	34 10.4	63 19.5	58 17.8	26 7.9	5 1.5	11 3.3
男性東部	321 100.0	143 44.7	22 6.9	69 21.6	58 18.0	19 5.9	6 1.9	4 1.1
男性中部	334 100.0	147 43.9	26 7.8	85 25.5	44 13.2	16 4.7	3 0.9	13 3.9
男性西部	373 100.0	145 38.9	46 12.2	79 21.3	61 16.4	27 7.3	6 1.5	9 2.4
女性伊豆	378 100.0	130 34.4	45 11.9	81 21.3	71 18.9	22 5.8	6 1.5	23 6.1
女性東部	411 100.0	166 40.3	42 10.1	94 22.8	60 14.5	29 7.0	4 1.0	17 4.2
女性中部	437 100.0	193 44.1	45 10.3	90 20.6	63 14.5	23 5.3	2 0.5	21 4.8
女性西部	422 100.0	179 42.4	44 10.3	94 22.2	66 15.6	22 5.3	4 0.9	14 3.3

問22 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。  
イ 手足の関節の痛み

	全体	なかった	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
全体	3002 100.0	1623 54.1	320 10.7	467 15.6	303 10.1	147 4.9	33 1.1	109 3.6
男性	1354 100.0	768 56.7	145 10.7	192 14.2	130 9.6	63 4.6	13 1.0	44 3.2
女性	1648 100.0	850 51.6	175 10.6	279 16.9	174 10.6	84 5.1	20 1.2	66 4.0
伊豆	704 100.0	340 48.3	77 10.9	109 15.5	103 14.6	39 5.5	7 1.0	30 4.2
東部	732 100.0	390 53.3	64 8.8	123 16.8	73 10.0	42 5.8	9 1.3	30 4.1
中部	771 100.0	407 52.8	100 12.9	118 15.3	72 9.4	33 4.3	10 1.2	31 4.0
西部	795 100.0	450 56.7	80 10.1	118 14.8	81 10.2	37 4.6	7 0.8	23 2.9
男性20歳代	135 100.0	105 78.0	9 6.3	9 6.9	7 5.5	3 2.3	1 0.8	0 0.1
男性30歳代	138 100.0	91 66.3	14 10.5	9 6.8	15 10.6	6 4.4	1 0.7	1 0.7
男性40歳代	182 100.0	125 68.9	19 10.3	16 8.9	11 6.1	5 3.0	1 0.7	4 2.1
男性50歳代	221 100.0	107 48.5	27 12.0	47 21.4	20 8.9	15 6.8	4 1.7	1 0.6
男性60歳代	332 100.0	164 49.5	34 10.3	65 19.7	35 10.6	15 4.4	5 1.6	13 4.0
男性70歳以上	346 100.0	136 39.4	44 12.9	62 17.9	48 13.9	21 6.1	1 0.3	32 9.4
女性20歳代	162 100.0	128 79.1	12 7.4	8 5.0	6 3.9	3 1.6	1 0.8	4 2.3
女性30歳代	230 100.0	175 76.1	13 5.4	16 6.9	16 7.1	5 2.2	2 0.7	4 1.7
女性40歳代	238 100.0	157 65.9	11 4.4	33 13.9	20 8.5	11 4.7	4 1.6	2 1.0
女性50歳代	297 100.0	142 47.9	35 11.9	49 16.5	42 14.1	18 5.9	2 0.6	9 2.9
女性60歳代	347 100.0	124 35.7	65 18.8	81 23.5	38 10.9	20 5.8	5 1.6	13 3.7
女性70歳以上	374 100.0	122 32.5	46 12.2	90 24.2	52 13.9	27 7.4	5 1.4	32 8.5
男性伊豆	326 100.0	175 53.8	40 12.1	39 12.0	44 13.5	15 4.6	1 0.3	12 3.7
男性東部	321 100.0	190 59.1	26 7.9	46 14.4	30 9.4	16 5.0	5 1.4	9 2.8
男性中部	334 100.0	189 56.6	38 11.3	47 14.1	30 9.0	14 4.3	3 1.0	13 3.8
男性西部	373 100.0	206 55.3	45 12.1	53 14.3	37 9.9	17 4.7	3 0.7	11 3.1
女性伊豆	378 100.0	165 43.6	37 9.8	70 18.5	59 15.6	24 6.3	6 1.5	17 4.6
女性東部	411 100.0	196 47.8	40 9.6	78 19.0	44 10.6	27 6.5	4 1.1	22 5.4
女性中部	437 100.0	216 49.3	63 14.4	72 16.5	43 9.7	19 4.4	7 1.5	18 4.1
女性西部	422 100.0	244 57.9	34 8.1	65 15.3	44 10.5	19 4.5	4 1.0	11 2.6

問23 地域社会活動(町内会、地域行事など)、趣味やおけいこ事などを行っていますか。

	全体	何らかの活動を行っている	いずれも行っていない	無回答
全体	3002 100.0	1190 39.7	1757 58.5	54 1.8
男性	1354 100.0	516 38.1	815 60.2	23 1.7
女性	1648 100.0	677 41.1	939 57.0	32 1.9
伊豆	704 100.0	271 38.5	414 58.9	19 2.7
東部	732 100.0	288 39.4	429 58.7	15 2.0
中部	771 100.0	313 40.6	443 57.5	15 1.9
西部	795 100.0	312 39.2	472 59.4	11 1.4
男性20歳代	135 100.0	35 25.9	100 74.1	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	35 25.3	101 72.9	2 1.7
男性40歳代	182 100.0	69 37.6	111 61.0	3 1.4
男性50歳代	221 100.0	94 42.5	124 56.3	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	147 44.2	179 53.8	7 2.0
男性70歳以上	346 100.0	160 46.3	176 50.8	10 2.9
女性20歳代	162 100.0	48 29.6	111 68.8	3 1.6
女性30歳代	230 100.0	86 37.4	142 61.9	2 0.7
女性40歳代	238 100.0	97 40.9	139 58.6	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	114 38.4	179 60.2	4 1.4
女性60歳代	347 100.0	167 48.0	177 51.1	3 0.9
女性70歳以上	374 100.0	166 44.3	192 51.2	17 4.5
男性伊豆	326 100.0	125 38.5	191 58.7	9 2.8
男性東部	321 100.0	125 38.9	192 59.7	5 1.4
男性中部	334 100.0	124 37.3	204 60.9	6 1.8
男性西部	373 100.0	143 38.2	224 60.1	6 1.6
女性伊豆	378 100.0	145 38.4	223 59.0	10 2.5
女性東部	411 100.0	164 39.8	237 57.7	10 2.5
女性中部	437 100.0	191 43.7	237 54.2	9 2.0
女性西部	422 100.0	169 40.1	247 58.6	5 1.2

問24 あなたのお住まいの地域についておたずねします。  
 ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている

	全体	強く 思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	まった くそう 思わな い	無回答
全体	3002 100.0	224 7.5	1484 49.4	936 31.2	200 6.7	112 3.7	47 1.6
男性	1354 100.0	99 7.3	659 48.7	425 31.4	89 6.6	63 4.7	19 1.4
女性	1648 100.0	125 7.6	826 50.1	511 31.0	111 6.7	47 2.8	28 1.7
伊豆	704 100.0	71 10.1	351 49.9	202 28.8	35 5.0	24 3.4	20 2.8
東部	732 100.0	57 7.8	370 50.6	223 30.5	51 7.0	21 2.9	9 1.3
中部	771 100.0	52 6.8	388 50.3	235 30.5	52 6.8	28 3.6	16 2.1
西部	795 100.0	59 7.4	379 47.6	260 32.7	52 6.5	36 4.6	9 1.1
男性20歳代	135 100.0	6 4.1	61 45.0	45 33.6	10 7.1	12 9.1	1 1.1
男性30歳代	138 100.0	10 6.9	51 36.9	51 37.1	14 10.3	12 8.8	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	7 3.7	100 55.0	55 30.4	12 6.5	5 2.9	3 1.4
男性50歳代	221 100.0	14 6.4	123 55.6	68 30.6	8 3.8	8 3.6	0 0.1
男性60歳代	332 100.0	40 12.0	153 46.1	104 31.5	22 6.6	10 3.0	3 0.9
男性70歳以上	346 100.0	32 9.2	177 51.0	94 27.1	20 5.7	10 3.0	14 4.1
女性20歳代	162 100.0	4 2.5	76 46.9	65 40.0	12 7.3	5 3.3	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	12 5.4	101 44.1	87 37.6	17 7.4	10 4.3	3 1.1
女性40歳代	238 100.0	7 3.1	137 57.6	73 30.9	13 5.3	6 2.6	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	19 6.4	161 54.3	85 28.6	17 5.9	7 2.5	7 2.3
女性60歳代	347 100.0	26 7.4	182 52.4	98 28.2	31 9.0	9 2.5	1 0.3
女性70歳以上	374 100.0	53 14.1	172 46.0	103 27.4	22 6.0	9 2.4	15 4.0
男性伊豆	326 100.0	34 10.4	171 52.5	84 25.8	18 5.6	13 4.0	6 1.7
男性東部	321 100.0	26 7.9	157 48.9	103 32.0	24 7.6	8 2.3	4 1.2
男性中部	334 100.0	25 7.4	160 47.8	105 31.5	23 6.8	14 4.3	7 2.2
男性西部	373 100.0	24 6.3	182 48.7	117 31.4	22 5.8	26 6.9	3 0.8
女性伊豆	378 100.0	38 9.9	180 47.6	118 31.3	17 4.6	11 2.9	14 3.7
女性東部	411 100.0	32 7.7	215 52.2	119 29.0	26 6.4	14 3.3	5 1.3
女性中部	437 100.0	27 6.2	230 52.5	129 29.5	30 6.8	13 3.0	9 2.0
女性西部	422 100.0	35 8.4	197 46.6	143 33.9	31 7.2	10 2.3	6 1.5

問24 あなたのお住まいの地域についておたずねします。  
 イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる

	全体	強くそ う思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	まった くそ う思わ ない	無回答
全体	3002 100.0	227 7.6	1494 49.8	991 33.0	138 4.6	96 3.2	56 1.9
男性	1354 100.0	98 7.2	689 50.9	440 32.5	60 4.4	45 3.3	22 1.6
女性	1648 100.0	130 7.9	802 48.7	552 33.5	78 4.8	51 3.1	35 2.1
伊豆	704 100.0	68 9.6	352 50.0	210 29.9	33 4.7	24 3.4	18 2.5
東部	732 100.0	56 7.6	368 50.3	230 31.4	41 5.6	24 3.2	14 1.9
中部	771 100.0	55 7.1	382 49.5	265 34.3	27 3.5	28 3.6	15 1.9
西部	795 100.0	60 7.6	394 49.5	267 33.5	38 4.8	22 2.8	14 1.7
男性20歳代	135 100.0	10 7.0	47 34.8	56 41.5	13 9.4	8 6.2	1 1.1
男性30歳代	138 100.0	6 4.5	52 37.4	62 44.6	8 5.6	11 7.9	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	8 4.4	107 58.8	58 31.6	3 1.5	3 1.6	4 2.1
男性50歳代	221 100.0	9 4.2	131 59.2	66 30.1	7 3.1	5 2.2	3 1.2
男性60歳代	332 100.0	38 11.4	173 52.1	96 29.0	18 5.3	5 1.7	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	37 10.6	193 55.6	83 24.1	12 3.6	7 2.2	14 4.0
女性20歳代	162 100.0	4 2.5	73 45.3	65 40.2	13 8.0	7 4.1	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	11 4.9	104 45.0	89 38.8	11 4.7	13 5.5	3 1.1
女性40歳代	238 100.0	6 2.6	118 49.5	89 37.3	14 5.8	10 4.2	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	19 6.5	161 54.2	91 30.8	10 3.5	8 2.7	7 2.3
女性60歳代	347 100.0	29 8.4	174 50.2	123 35.5	15 4.4	4 1.1	1 0.4
女性70歳以上	374 100.0	56 15.0	177 47.3	97 26.1	15 3.9	8 2.2	21 5.5
男性伊豆	326 100.0	29 8.9	179 54.8	90 27.6	15 4.5	9 2.9	4 1.3
男性東部	321 100.0	22 7.0	169 52.6	98 30.7	17 5.4	9 2.8	5 1.6
男性中部	334 100.0	23 6.9	161 48.3	117 35.0	11 3.3	14 4.2	7 2.2
男性西部	373 100.0	28 7.6	191 51.3	121 32.4	17 4.6	11 3.0	4 1.1
女性伊豆	378 100.0	39 10.2	173 45.9	120 31.8	18 4.8	14 3.7	13 3.5
女性東部	411 100.0	34 8.3	198 48.1	132 32.1	24 5.7	15 3.7	9 2.1
女性中部	437 100.0	32 7.4	221 50.6	147 33.7	16 3.7	13 3.0	7 1.7
女性西部	422 100.0	32 7.6	202 47.8	146 34.7	21 5.0	11 2.6	10 2.3

問24 あなたのお住まいの地域についておたずねします。  
 ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている

	全体	強く 思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	まった くそう 思わな い	無回答
全体	3002 100.0	733 24.4	1773 59.1	345 11.5	87 2.9	23 0.8	41 1.4
男性	1354 100.0	287 21.2	807 59.6	180 13.3	49 3.6	16 1.2	16 1.2
女性	1648 100.0	453 27.5	965 58.6	161 9.8	36 2.2	7 0.4	26 1.6
伊豆	704 100.0	245 34.9	367 52.1	60 8.5	10 1.5	4 0.5	18 2.6
東部	732 100.0	172 23.6	448 61.2	76 10.4	21 2.9	7 1.0	7 1.0
中部	771 100.0	184 23.8	450 58.4	100 13.0	20 2.5	3 0.4	15 1.9
西部	795 100.0	192 24.2	469 58.9	91 11.4	27 3.4	8 1.0	8 1.0
男性20歳代	135 100.0	18 13.5	71 52.7	29 21.8	8 6.0	7 4.9	1 1.1
男性30歳代	138 100.0	26 19.0	74 53.9	28 20.6	9 6.5	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	25 13.6	122 66.9	24 13.0	8 4.4	1 0.7	3 1.4
男性50歳代	221 100.0	39 17.8	147 66.7	21 9.5	9 4.3	3 1.2	1 0.6
男性60歳代	332 100.0	88 26.5	205 61.7	32 9.8	2 0.7	3 0.8	2 0.5
男性70歳以上	346 100.0	110 31.7	187 54.0	32 9.2	5 1.4	2 0.7	11 3.0
女性20歳代	162 100.0	29 17.9	97 59.7	27 16.8	8 4.7	1 0.8	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	43 18.5	142 61.8	30 13.2	8 3.4	5 2.3	2 0.7
女性40歳代	238 100.0	41 17.3	155 65.2	28 11.6	13 5.3	0 0.0	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	71 23.8	189 63.7	33 11.1	0 0.0	0 0.0	4 1.4
女性60歳代	347 100.0	108 31.0	202 58.1	30 8.6	5 1.6	0 0.0	2 0.7
女性70歳以上	374 100.0	155 41.5	186 49.9	16 4.4	2 0.4	0 0.0	14 3.8
男性伊豆	326 100.0	102 31.2	183 56.1	31 9.4	4 1.2	1 0.5	6 1.7
男性東部	321 100.0	66 20.7	195 60.7	38 11.7	14 4.2	6 2.0	2 0.7
男性中部	334 100.0	71 21.3	192 57.5	52 15.6	10 2.9	3 0.8	7 2.0
男性西部	373 100.0	75 20.2	228 61.0	48 13.0	15 4.1	4 0.9	3 0.8
女性伊豆	378 100.0	143 38.0	184 48.7	29 7.7	7 1.8	2 0.6	12 3.3
女性東部	411 100.0	108 26.3	254 61.7	38 9.2	7 1.7	0 0.0	5 1.2
女性中部	437 100.0	114 26.1	259 59.2	46 10.5	10 2.2	0 0.0	8 1.9
女性西部	422 100.0	119 28.1	240 56.9	42 9.9	11 2.7	4 1.1	6 1.3

問24 あなたのお住まいの地域についておたずねします。

エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする

	全体	強くそ う思う	どちら かとい えばそ う思う	どちら ともい えない	どちら かとい えばそ う思わ ない	まった くそう 思わな い	無回答
全体	3002 100.0	255 8.5	1385 46.1	1060 35.3	146 4.9	100 3.3	55 1.8
男性	1354 100.0	102 7.5	618 45.6	497 36.7	68 5.0	50 3.7	20 1.5
女性	1648 100.0	155 9.4	768 46.6	561 34.0	78 4.7	50 3.0	36 2.2
伊豆	704 100.0	84 12.0	329 46.7	223 31.6	18 2.6	28 3.9	23 3.2
東部	732 100.0	65 8.9	344 47.0	248 33.9	39 5.3	24 3.3	12 1.6
中部	771 100.0	55 7.1	383 49.6	258 33.4	30 3.9	28 3.7	17 2.2
西部	795 100.0	71 9.0	335 42.1	308 38.7	45 5.7	23 2.9	12 1.5
男性20歳代	135 100.0	10 7.1	43 32.1	55 40.9	16 11.9	9 6.9	1 1.1
男性30歳代	138 100.0	3 2.3	48 35.1	71 51.2	6 4.0	10 7.3	0 0.0
男性40歳代	182 100.0	7 4.0	93 51.0	69 37.7	9 5.1	2 0.9	3 1.4
男性50歳代	221 100.0	15 6.6	111 50.0	78 35.3	12 5.6	4 1.9	1 0.6
男性60歳代	332 100.0	42 12.7	166 50.0	96 29.0	11 3.4	13 4.1	3 0.8
男性70歳以上	346 100.0	38 11.0	170 49.3	105 30.3	10 2.8	9 2.6	14 4.1
女性20歳代	162 100.0	7 4.0	69 42.4	69 42.4	10 6.4	8 4.8	0 0.0
女性30歳代	230 100.0	11 5.0	88 38.2	107 46.3	8 3.6	13 5.8	3 1.1
女性40歳代	238 100.0	10 4.2	116 48.8	92 38.5	11 4.7	8 3.4	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	23 7.6	153 51.6	96 32.2	15 4.9	4 1.3	7 2.3
女性60歳代	347 100.0	34 9.9	182 52.5	105 30.1	16 4.7	4 1.3	5 1.4
女性70歳以上	374 100.0	66 17.6	166 44.5	95 25.4	17 4.6	11 2.9	19 5.1
男性伊豆	326 100.0	37 11.3	162 49.7	102 31.3	8 2.4	12 3.6	6 1.7
男性東部	321 100.0	24 7.6	153 47.6	108 33.8	20 6.2	11 3.4	5 1.5
男性中部	334 100.0	23 6.9	163 48.8	110 32.8	13 3.8	18 5.5	7 2.2
男性西部	373 100.0	28 7.5	152 40.8	161 43.2	20 5.5	8 2.3	3 0.8
女性伊豆	378 100.0	47 12.5	167 44.1	121 31.9	10 2.7	16 4.2	17 4.5
女性東部	411 100.0	42 10.1	191 46.5	140 34.0	18 4.4	13 3.2	7 1.8
女性中部	437 100.0	32 7.3	220 50.4	149 34.0	18 4.1	9 2.0	9 2.2
女性西部	422 100.0	44 10.4	183 43.5	145 34.4	25 5.9	15 3.6	10 2.3

問25 あなたがこの1年間に行ったボランティア活動(近隣の人への手助け・支援を含む)のうち、健康づくりに関係したものはありますか。

	全体	食生活などの生活習慣の改善のための活動	スポーツ・文化・芸術に関する活動	まちづくりのための活動	子どもを対象とした活動	高齢者を対象とした活動	防犯・防災に関係した活動	自然や環境を守るための活動	上記以外の活動	ボランティア活動はしているが、健康づくりに関係したのではない	ボランティア活動はしていない	無回答
全体	3002 100.0	72 2.4	371 12.4	276 9.2	311 10.3	262 8.7	349 11.6	270 9.0	81 2.7	247 8.2	1508 50.2	261 8.7
男性	1354 100.0	22 1.6	187 13.8	176 13.0	119 8.8	86 6.4	200 14.8	157 11.6	42 3.1	113 8.3	658 48.6	122 9.0
女性	1648 100.0	52 3.2	181 11.0	92 5.6	194 11.8	181 11.0	143 8.7	107 6.5	38 2.3	134 8.1	854 51.8	139 8.4
伊豆	704 100.0	25 3.6	78 11.1	66 9.4	60 8.5	57 8.1	83 11.7	55 7.8	28 3.9	54 7.6	332 47.1	94 13.4
東部	732 100.0	20 2.7	106 14.5	78 10.6	82 11.2	73 10.0	91 12.4	70 9.5	21 2.9	69 9.4	347 47.4	57 7.8
中部	771 100.0	22 2.9	105 13.6	60 7.8	83 10.8	68 8.8	95 12.3	66 8.5	17 2.1	53 6.8	396 51.3	67 8.7
西部	795 100.0	12 1.6	77 9.6	74 9.3	76 9.6	62 7.8	82 10.4	73 9.1	23 2.8	69 8.6	413 52.0	69 8.7
男性20歳代	135 100.0	3 2.2	10 7.4	7 5.2	4 3.3	5 3.8	2 1.4	6 4.2	3 2.2	5 4.0	97 71.8	8 5.9
男性30歳代	138 100.0	1 0.7	12 8.6	11 7.7	8 5.6	2 1.4	9 6.4	13 9.3	3 2.3	10 7.3	87 63.0	6 4.2
男性40歳代	182 100.0	3 1.5	30 16.2	25 14.0	22 12.2	6 3.6	25 13.5	15 8.0	3 1.7	16 8.9	91 50.0	10 5.3
男性50歳代	221 100.0	5 2.4	35 15.8	29 13.3	16 7.2	7 3.1	38 17.4	39 17.8	9 4.0	11 5.2	105 47.5	14 6.2
男性60歳代	332 100.0	7 2.1	52 15.7	61 18.5	31 9.3	39 11.8	84 25.2	34 10.2	14 4.2	36 11.0	129 39.0	37 11.2
男性70歳以上	346 100.0	4 1.0	56 16.1	53 15.4	42 12.1	40 11.7	64 18.5	59 17.1	13 3.9	38 11.0	114 32.8	62 17.9
女性20歳代	162 100.0	5 3.2	23 14.0	4 2.6	17 10.3	4 2.4	7 4.6	6 3.8	1 0.9	8 5.2	104 64.0	4 2.5
女性30歳代	230 100.0	2 1.0	15 6.4	6 2.8	49 21.2	10 4.3	12 5.4	9 3.9	0 0.0	13 5.7	148 64.5	6 2.5
女性40歳代	238 100.0	4 1.8	24 10.3	7 3.1	62 26.2	14 5.7	23 9.7	18 7.6	10 4.2	15 6.4	119 49.9	12 4.9
女性50歳代	297 100.0	11 3.8	26 8.6	19 6.3	24 8.1	32 10.8	37 12.4	24 8.1	8 2.7	21 7.2	173 58.3	12 4.1
女性60歳代	347 100.0	17 4.9	45 12.8	33 9.7	29 8.4	41 11.9	36 10.5	32 9.2	14 3.9	35 9.9	159 45.8	36 10.4
女性70歳以上	374 100.0	14 3.6	47 12.7	25 6.6	11 2.9	76 20.3	30 8.1	21 5.5	6 1.6	41 10.8	159 42.4	63 16.9
男性伊豆	326 100.0	4 1.3	41 12.5	44 13.4	30 9.1	20 6.2	50 15.3	30 9.2	16 4.8	21 6.6	154 47.3	31 9.7
男性東部	321 100.0	8 2.3	54 16.9	46 14.5	27 8.5	28 8.7	48 14.8	44 13.6	11 3.3	33 10.2	149 46.5	27 8.3
男性中部	334 100.0	8 2.4	48 14.4	39 11.7	35 10.4	18 5.5	53 16.0	38 11.4	9 2.6	23 6.8	169 50.5	26 7.9
男性西部	373 100.0	1 0.4	41 11.1	48 12.9	28 7.6	20 5.3	51 13.6	39 10.5	12 3.1	31 8.4	182 48.7	39 10.5
女性伊豆	378 100.0	21 5.6	38 9.9	23 6.0	30 8.0	37 9.7	33 8.7	25 6.7	12 3.2	32 8.5	178 47.0	63 16.6
女性東部	411 100.0	13 3.1	51 12.3	29 6.9	56 13.7	46 11.2	42 10.2	23 5.6	10 2.5	36 8.7	198 48.2	30 7.3
女性中部	437 100.0	15 3.4	56 12.9	18 4.2	49 11.2	52 11.8	39 8.9	26 5.9	7 1.7	30 6.8	227 52.0	41 9.5
女性西部	422 100.0	11 2.7	35 8.3	24 5.7	48 11.5	43 10.2	31 7.3	33 7.8	11 2.6	37 8.8	233 55.2	30 7.0



問26 静岡県が進めている「ふじ33プログラム」を知っていますか。

	全体	よく知っ ている	名前は 聞いた ことが ある	知らな い(今 回、初 めて聞 いた)	無回答
全体	3002 100.0	33 1.1	443 14.8	2495 83.1	30 1.0
男性	1354 100.0	15 1.1	165 12.2	1164 85.9	11 0.8
女性	1648 100.0	19 1.1	284 17.2	1326 80.5	20 1.2
伊豆	704 100.0	16 2.3	122 17.4	547 77.7	18 2.6
東部	732 100.0	12 1.6	107 14.6	610 83.3	4 0.5
中部	771 100.0	8 1.0	119 15.5	638 82.7	6 0.8
西部	795 100.0	5 0.6	110 13.9	669 84.1	11 1.4
男性20歳代	135 100.0	0 0.1	5 3.9	128 95.1	1 1.0
男性30歳代	138 100.0	2 1.4	7 5.1	129 93.4	0 0.1
男性40歳代	182 100.0	1 0.7	18 9.7	163 89.6	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	0 0.1	27 12.2	194 87.6	0 0.1
男性60歳代	332 100.0	4 1.1	45 13.7	280 84.3	3 0.9
男性70歳以上	346 100.0	9 2.5	79 22.9	250 72.2	8 2.4
女性20歳代	162 100.0	3 1.6	20 12.6	136 84.3	3 1.6
女性30歳代	230 100.0	0 0.1	28 12.1	200 87.1	2 0.7
女性40歳代	238 100.0	3 1.2	28 11.7	207 87.1	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	3 1.1	51 17.2	238 80.3	4 1.4
女性60歳代	347 100.0	7 2.1	75 21.5	264 75.9	2 0.5
女性70歳以上	374 100.0	3 0.9	82 22.0	279 74.7	9 2.5
男性伊豆	326 100.0	3 0.9	54 16.5	262 80.3	8 2.3
男性東部	321 100.0	5 1.5	44 13.8	270 84.2	2 0.5
男性中部	334 100.0	4 1.1	46 13.9	281 84.1	3 0.9
男性西部	373 100.0	3 0.8	33 8.8	335 89.7	3 0.7
女性伊豆	378 100.0	13 3.5	68 18.1	286 75.5	11 2.9
女性東部	411 100.0	7 1.8	63 15.3	339 82.4	2 0.5
女性中部	437 100.0	4 0.9	74 16.9	356 81.4	3 0.7
女性西部	422 100.0	2 0.4	80 18.9	332 78.7	8 2.0

問27 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。

	全体	よく知 ている	名前 は聞 いた こと が ある	知ら ない (今 回、 初 め て 聞 いた)	無 回 答
全体	3002 100.0	111 3.7	570 19.0	2277 75.8	44 1.5
男性	1354 100.0	36 2.7	210 15.5	1093 80.7	15 1.1
女性	1648 100.0	77 4.7	367 22.3	1174 71.2	30 1.8
伊豆	704 100.0	12 1.6	115 16.4	560 79.5	17 2.5
東部	732 100.0	38 5.2	177 24.2	509 69.5	8 1.1
中部	771 100.0	28 3.6	149 19.3	583 75.6	12 1.6
西部	795 100.0	22 2.8	119 14.9	641 80.7	12 1.5
男性20歳代	135 100.0	1 1.0	9 6.9	124 92.2	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	2 1.4	12 8.7	122 88.7	2 1.2
男性40歳代	182 100.0	5 2.8	25 13.9	152 83.2	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	9 4.1	36 16.2	176 79.7	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	7 2.0	66 19.9	258 77.6	2 0.6
男性70歳以上	346 100.0	14 4.0	77 22.4	241 69.7	14 4.0
女性20歳代	162 100.0	3 1.6	21 12.9	137 84.7	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	15 6.5	50 21.6	164 71.5	1 0.4
女性40歳代	238 100.0	9 3.7	52 21.8	176 74.0	1 0.5
女性50歳代	297 100.0	9 3.2	81 27.4	205 68.9	2 0.6
女性60歳代	347 100.0	16 4.6	98 28.3	227 65.4	6 1.7
女性70歳以上	374 100.0	23 6.2	74 19.8	260 69.5	17 4.5
男性伊豆	326 100.0	3 0.8	47 14.5	270 82.8	6 1.9
男性東部	321 100.0	13 4.1	67 21.0	237 73.7	4 1.2
男性中部	334 100.0	7 2.1	54 16.3	267 79.9	6 1.7
男性西部	373 100.0	9 2.3	39 10.5	323 86.7	2 0.4
女性伊豆	378 100.0	9 2.4	68 18.0	290 76.7	11 2.9
女性東部	411 100.0	26 6.4	112 27.2	269 65.4	4 1.0
女性中部	437 100.0	22 5.0	96 22.0	313 71.6	6 1.4
女性西部	422 100.0	14 3.3	81 19.2	316 74.8	11 2.7

問28 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

	全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない	無回答
全体	3002 100.0	615 20.5	831 27.7	1057 35.2	382 12.7	91 3.0	26 0.9
男性	1354 100.0	274 20.3	383 28.3	466 34.4	175 12.9	48 3.5	8 0.6
女性	1648 100.0	341 20.7	447 27.1	593 36.0	207 12.5	42 2.6	18 1.1
伊豆	704 100.0	116 16.5	183 26.1	275 39.1	102 14.4	17 2.4	11 1.6
東部	732 100.0	144 19.7	207 28.3	263 36.0	95 13.0	21 2.9	1 0.1
中部	771 100.0	173 22.4	210 27.2	252 32.7	94 12.2	33 4.3	9 1.2
西部	795 100.0	158 19.9	221 27.8	289 36.3	102 12.8	17 2.1	9 1.1
男性20歳代	135 100.0	49 36.5	29 21.7	38 28.5	14 10.7	2 1.6	1 1.0
男性30歳代	138 100.0	26 18.6	44 31.8	41 29.6	20 14.3	8 5.5	0 0.1
男性40歳代	182 100.0	30 16.6	61 33.2	70 38.5	16 8.7	5 2.9	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	42 19.0	59 26.7	77 34.7	37 16.7	6 2.9	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	67 20.1	92 27.8	117 35.3	44 13.4	10 3.0	1 0.4
男性70歳以上	346 100.0	58 16.9	91 26.4	127 36.7	47 13.5	16 4.5	7 2.0
女性20歳代	162 100.0	53 33.0	50 30.8	32 19.8	24 14.9	1 0.7	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	68 29.7	67 29.1	71 30.9	22 9.7	1 0.6	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	50 20.9	92 38.6	70 29.4	24 10.1	2 1.0	0 0.0
女性50歳代	297 100.0	56 18.7	79 26.6	110 37.0	45 15.1	6 2.1	2 0.6
女性60歳代	347 100.0	57 16.5	91 26.4	142 41.0	43 12.5	11 3.1	2 0.5
女性70歳以上	374 100.0	57 15.2	69 18.5	167 44.6	50 13.3	19 5.2	12 3.2
男性伊豆	326 100.0	51 15.8	96 29.3	125 38.4	40 12.1	9 2.7	6 1.8
男性東部	321 100.0	64 20.0	85 26.5	116 36.1	43 13.3	13 3.9	1 0.2
男性中部	334 100.0	68 20.2	93 28.0	111 33.1	40 12.1	19 5.7	3 0.9
男性西部	373 100.0	78 21.0	111 29.8	126 33.7	51 13.5	5 1.4	2 0.5
女性伊豆	378 100.0	64 17.0	88 23.3	150 39.7	62 16.4	8 2.2	5 1.4
女性東部	411 100.0	80 19.4	123 30.0	147 35.9	52 12.8	8 1.9	0 0.0
女性中部	437 100.0	107 24.5	116 26.6	141 32.3	54 12.3	13 3.0	6 1.4
女性西部	422 100.0	79 18.8	109 25.8	164 38.9	51 12.0	12 2.8	7 1.7

問29 現在あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」10点、「とても不幸」0点とすると、何点くらいになると思いますか。

	全体	0点	1点	2点	3点	4点	5点	6点	7点	8点	9点	10点	無回答
全体	3002 100.0	26 0.9	21 0.7	50 1.7	110 3.7	115 3.8	479 16.0	229 7.6	417 13.9	673 22.4	364 12.1	476 15.9	42 1.4
男性	1354 100.0	18 1.3	12 0.9	27 2.0	54 4.0	58 4.3	234 17.3	110 8.1	203 15.0	313 23.1	133 9.8	172 12.7	19 1.4
女性	1648 100.0	8 0.5	9 0.5	22 1.4	55 3.3	56 3.4	242 14.7	118 7.1	211 12.8	358 21.7	235 14.3	311 18.9	23 1.4
伊豆	704 100.0	3 0.4	9 1.3	8 1.1	30 4.3	28 3.9	123 17.5	54 7.7	97 13.8	142 20.1	85 12.1	109 15.5	15 2.1
東部	732 100.0	6 0.8	3 0.4	12 1.6	23 3.1	26 3.6	124 16.9	53 7.2	105 14.4	170 23.2	85 11.6	121 16.5	6 0.8
中部	771 100.0	10 1.3	5 0.7	17 2.3	27 3.5	28 3.6	111 14.4	57 7.4	112 14.5	163 21.1	105 13.7	124 16.1	11 1.5
西部	795 100.0	5 0.6	7 0.9	10 1.3	33 4.2	33 4.2	130 16.4	65 8.2	103 12.9	186 23.3	89 11.1	120 15.1	13 1.7
男性20歳代	135 100.0	0 0.1	0 0.1	3 2.0	5 4.0	4 3.1	18 13.5	20 14.8	22 16.1	22 16.6	14 10.6	26 19.1	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	4 2.7	3 1.8	12 8.4	7 5.2	8 5.8	17 12.4	6 4.5	26 19.0	32 23.5	9 6.4	12 8.5	3 1.9
男性40歳代	182 100.0	2 1.4	4 2.2	1 0.8	7 3.8	5 2.8	43 23.7	16 8.9	24 13.1	45 24.8	14 7.8	16 8.7	4 2.1
男性50歳代	221 100.0	4 1.7	3 1.2	2 1.1	10 4.6	9 4.0	31 14.0	14 6.5	47 21.1	49 22.2	29 13.1	23 10.6	0 0.0
男性60歳代	332 100.0	2 0.7	0 0.1	1 0.4	13 3.9	17 5.1	54 16.4	27 8.0	42 12.6	83 25.1	31 9.4	56 16.9	4 1.2
男性70歳以上	346 100.0	4 1.1	0 0.0	1 0.4	10 2.9	16 4.7	72 20.8	28 8.0	36 10.5	83 24.0	40 11.7	48 13.7	8 2.3
女性20歳代	162 100.0	1 0.9	1 0.7	2 1.5	8 4.7	9 5.7	26 15.8	7 4.1	20 12.5	31 19.4	20 12.5	35 21.5	1 0.8
女性30歳代	230 100.0	0 0.1	4 1.7	8 3.4	7 3.2	11 4.7	30 13.0	14 6.0	20 8.5	53 23.0	33 14.5	50 21.9	0 0.0
女性40歳代	238 100.0	0 0.0	0 0.0	4 1.6	8 3.2	14 5.9	26 10.8	21 8.8	32 13.6	59 25.0	35 14.5	39 16.5	0 0.1
女性50歳代	297 100.0	5 1.7	1 0.5	7 2.2	11 3.6	10 3.5	39 13.1	25 8.5	47 15.8	73 24.7	36 12.2	39 13.3	3 0.9
女性60歳代	347 100.0	3 0.7	0 0.0	2 0.7	10 2.9	9 2.6	47 13.5	24 6.8	50 14.5	69 20.0	66 19.1	60 17.2	7 2.0
女性70歳以上	374 100.0	0 0.0	2 0.6	0 0.1	11 3.0	3 0.8	72 19.2	28 7.4	45 12.0	73 19.5	47 12.6	82 21.9	11 3.0
男性伊豆	326 100.0	2 0.5	4 1.3	4 1.2	18 5.4	15 4.5	61 18.8	17 5.2	50 15.2	65 19.9	38 11.5	49 14.9	5 1.4
男性東部	321 100.0	4 1.4	3 0.8	6 2.0	11 3.4	14 4.3	56 17.3	25 7.9	48 15.0	80 24.9	32 10.1	40 12.3	2 0.7
男性中部	334 100.0	6 1.8	2 0.6	9 2.8	11 3.3	14 4.2	50 15.1	26 7.7	56 16.7	77 22.9	30 9.1	46 13.8	6 1.8
男性西部	373 100.0	3 0.9	4 1.2	5 1.4	19 5.0	17 4.4	71 19.0	34 9.1	50 13.4	83 22.3	37 10.0	43 11.6	6 1.6
女性伊豆	378 100.0	1 0.4	5 1.3	4 1.1	13 3.4	13 3.5	62 16.4	37 9.8	47 12.6	77 20.3	48 12.6	61 16.0	11 2.8
女性東部	411 100.0	1 0.2	0 0.0	5 1.2	12 2.9	12 3.0	68 16.5	27 6.5	57 13.8	88 21.5	53 13.0	84 20.5	3 0.8
女性中部	437 100.0	4 0.8	3 0.7	8 1.7	16 3.7	14 3.1	60 13.8	31 7.1	54 12.4	85 19.4	78 17.9	80 18.2	5 1.2
女性西部	422 100.0	2 0.4	3 0.7	5 1.2	14 3.3	17 4.0	58 13.8	31 7.3	52 12.4	103 24.3	52 12.2	78 18.5	7 1.8

問29 現在あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」10点、「とても不幸」0点とすると、何点くらいになると思いますか。

	全体	平均
全体	2960	7.10
男性	1335	6.84
女性	1625	7.34
伊豆	689	7.03
東部	726	7.16
中部	760	7.12
西部	782	7.04
男性20歳代	135	7.17
男性30歳代	135	6.21
男性40歳代	178	6.59
男性50歳代	221	6.91
男性60歳代	328	7.15
男性70歳以上	338	7.04
女性20歳代	161	7.19
女性30歳代	230	7.32
女性40歳代	238	7.35
女性50歳代	294	7.03
女性60歳代	340	7.49
女性70歳以上	363	7.48
男性伊豆	321	6.92
男性東部	319	6.89
男性中部	328	6.88
男性西部	367	6.76
女性伊豆	367	7.12
女性東部	408	7.42
女性中部	432	7.33
女性西部	415	7.32

## 問30 身長

	全体	平均
全体	2971	161.7
男性	1342	168.6
女性	1629	155.2
伊豆	692	161.1
東部	726	162.3
中部	762	161.7
西部	788	161.4
男性20歳代	135	171.1
男性30歳代	138	171.7
男性40歳代	182	171.0
男性50歳代	220	169.4
男性60歳代	328	166.9
男性70歳以上	337	163.5
女性20歳代	161	158.4
女性30歳代	225	157.7
女性40歳代	237	157.5
女性50歳代	297	156.9
女性60歳代	347	154.3
女性70歳以上	364	150.8
男性伊豆	321	168.3
男性東部	319	169.1
男性中部	329	168.9
男性西部	371	168.1
女性伊豆	370	154.9
女性東部	407	155.8
女性中部	433	155.2
女性西部	416	154.8

## 問30 体重

	全体	平均
全体	2959	59.1
男性	1342	65.9
女性	1615	52.5
伊豆	690	59.1
東部	724	60.2
中部	760	58.9
西部	781	58.3
男性20歳代	135	66.0
男性30歳代	138	68.8
男性40歳代	182	68.7
男性50歳代	220	67.6
男性60歳代	327	64.6
男性70歳以上	338	61.0
女性20歳代	160	52.1
女性30歳代	222	53.1
女性40歳代	235	53.2
女性50歳代	294	53.7
女性60歳代	344	52.6
女性70歳以上	362	51.2
男性伊豆	321	66.8
男性東部	319	67.6
男性中部	330	66.0
男性西部	370	64.4
女性伊豆	369	52.6
女性東部	405	53.0
女性中部	430	52.4
女性西部	410	52.2

## 問30 BMI

	合計	低体重 BMI< 18.5	普通体 重BMI ≥18.5 ~25>	肥満 BMI≥ 25	無回答
全体	3002 100.0	302 10.1	2075 69.1	579 19.3	46 1.5
男性	1354 100.0	85 6.3	927 68.5	329 24.3	13 0.9
女性	1648 100.0	224 13.6	1149 69.7	240 14.6	34 2.1
伊豆	704 100.0	68 9.6	471 66.9	151 21.5	14 2.0
東部	732 100.0	71 9.6	492 67.3	160 21.9	9 1.2
中部	771 100.0	65 8.4	554 71.8	141 18.3	12 1.5
西部	795 100.0	95 12.0	545 68.5	142 17.8	14 1.7
男性20歳代	135 100.0	20 14.6	87 64.7	28 20.6	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	9 6.2	89 64.9	40 28.8	0 0.1
男性40歳代	182 100.0	9 5.1	118 64.7	55 30.2	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	10 4.7	155 70.3	54 24.3	1 0.6
男性60歳代	332 100.0	14 4.3	238 71.6	75 22.6	5 1.6
男性70歳以上	346 100.0	20 5.8	251 72.5	66 19.0	9 2.6
女性20歳代	162 100.0	38 23.4	110 68.0	12 7.2	2 1.5
女性30歳代	230 100.0	39 17.0	159 69.2	24 10.3	8 3.5
女性40歳代	238 100.0	30 12.4	179 75.2	27 11.3	3 1.1
女性50歳代	297 100.0	51 17.3	195 65.8	47 16.0	3 0.9
女性60歳代	347 100.0	38 11.0	247 71.2	59 16.9	3 0.9
女性70歳以上	374 100.0	32 8.7	257 68.6	72 19.2	13 3.5
男性伊豆	326 100.0	17 5.1	211 64.8	94 28.8	5 1.4
男性東部	321 100.0	16 5.0	208 64.9	94 29.4	2 0.7
男性中部	334 100.0	18 5.3	230 68.9	81 24.4	5 1.4
男性西部	373 100.0	31 8.3	266 71.4	73 19.5	3 0.7
女性伊豆	378 100.0	51 13.5	260 68.7	58 15.3	9 2.5
女性東部	411 100.0	58 14.1	286 69.5	61 14.7	7 1.7
女性中部	437 100.0	49 11.2	326 74.5	55 12.7	7 1.6
女性西部	422 100.0	65 15.5	277 65.7	68 16.1	12 2.7

問30 BMI内訳

	合計	低体重 <18.5	普通体 重≥ 18.5~ 25>	肥満1 度≥25 ~30>	肥満2 度≥30 ~35>	肥満3 度≥35 ~40>	肥満4 度≥40	無回答
全体	3002 100.0	302 10.1	2075 69.1	490 16.3	76 2.5	13 0.4	0 0.0	46 1.5
男性	1354 100.0	85 6.3	927 68.5	283 20.9	39 2.9	6 0.5	0 0.0	13 0.9
女性	1648 100.0	224 13.6	1149 69.7	198 12.0	36 2.2	6 0.4	0 0.0	34 2.1
伊豆	704 100.0	68 9.6	471 66.9	127 18.1	22 3.2	1 0.1	1 0.2	14 2.0
東部	732 100.0	71 9.6	492 67.3	135 18.5	20 2.7	5 0.7	0 0.0	9 1.2
中部	771 100.0	65 8.4	554 71.8	116 15.1	23 2.9	2 0.3	0 0.0	12 1.5
西部	795 100.0	95 12.0	545 68.5	123 15.5	15 1.9	3 0.4	0 0.0	14 1.7
男性20歳代	135 100.0	20 14.6	87 64.7	23 16.7	5 3.8	0 0.0	0 0.1	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	9 6.2	89 64.9	30 22.0	7 5.0	3 1.8	0 0.0	0 0.1
男性40歳代	182 100.0	9 5.1	118 64.7	47 25.9	8 4.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	221 100.0	10 4.7	155 70.3	47 21.4	4 1.7	3 1.2	0 0.0	1 0.6
男性60歳代	332 100.0	14 4.3	238 71.6	68 20.6	7 2.0	0 0.0	0 0.0	5 1.6
男性70歳以上	346 100.0	20 5.8	251 72.5	62 17.9	4 1.1	0 0.0	0 0.0	9 2.6
女性20歳代	162 100.0	38 23.4	110 68.0	8 4.6	4 2.4	0 0.0	0 0.1	2 1.5
女性30歳代	230 100.0	39 17.0	159 69.2	16 7.1	6 2.5	2 0.7	0 0.0	8 3.5
女性40歳代	238 100.0	30 12.4	179 75.2	22 9.3	2 1.0	2 1.0	0 0.0	3 1.1
女性50歳代	297 100.0	51 17.3	195 65.8	37 12.3	11 3.6	0 0.1	0 0.0	3 0.9
女性60歳代	347 100.0	38 11.0	247 71.2	48 13.7	11 3.2	0 0.0	0 0.0	3 0.9
女性70歳以上	374 100.0	32 8.7	257 68.6	66 17.6	5 1.2	1 0.3	0 0.0	13 3.5
男性伊豆	326 100.0	17 5.1	211 64.8	80 24.5	13 4.1	0 0.0	1 0.2	5 1.4
男性東部	321 100.0	16 5.0	208 64.9	80 24.8	11 3.4	3 1.1	0 0.0	2 0.7
男性中部	334 100.0	18 5.3	230 68.9	70 20.9	10 2.9	2 0.6	0 0.0	5 1.4
男性西部	373 100.0	31 8.3	266 71.4	64 17.3	8 2.3	0 0.0	0 0.0	3 0.7
女性伊豆	378 100.0	51 13.5	260 68.7	48 12.6	9 2.4	1 0.2	1 0.2	9 2.5
女性東部	411 100.0	58 14.1	286 69.5	51 12.4	8 2.0	1 0.3	0 0.0	7 1.7
女性中部	437 100.0	49 11.2	326 74.5	42 9.7	13 3.0	0 0.0	0 0.0	7 1.6
女性西部	422 100.0	65 15.5	277 65.7	58 13.7	7 1.6	3 0.8	0 0.0	12 2.7



問31 あなたの世帯の過去1年間の年間収入は大体どれくらいになりますか。

	全体	200万 円未満	200～ 400万 円未満	400～ 600万 円未満	600～ 800万 円未満	800万 円以上	わから ない	無回答
全体	3002 100.0	392 13.1	908 30.3	598 19.9	371 12.3	350 11.6	299 10.0	84 2.8
男性	1354 100.0	149 11.0	426 31.5	289 21.3	199 14.7	178 13.1	83 6.1	30 2.2
女性	1648 100.0	247 15.0	479 29.1	306 18.6	167 10.1	169 10.3	224 13.6	55 3.4
伊豆	704 100.0	153 21.8	248 35.3	129 18.3	49 7.0	48 6.8	47 6.6	29 4.1
東部	732 100.0	79 10.9	222 30.3	160 21.9	92 12.6	87 11.9	72 9.8	19 2.7
中部	771 100.0	113 14.7	243 31.5	141 18.2	95 12.3	88 11.4	71 9.2	21 2.8
西部	795 100.0	96 12.1	225 28.4	160 20.1	103 13.0	98 12.4	90 11.3	22 2.8
男性20歳代	135 100.0	12 9.2	35 26.2	20 14.5	21 15.4	23 17.3	23 17.4	0 0.0
男性30歳代	138 100.0	8 5.5	32 23.4	52 37.6	25 18.2	14 9.9	6 4.6	1 0.8
男性40歳代	182 100.0	11 5.8	32 17.4	49 26.7	45 24.7	36 19.6	8 4.4	3 1.4
男性50歳代	221 100.0	17 7.5	39 17.6	59 26.6	50 22.5	50 22.5	6 2.6	2 0.7
男性60歳代	332 100.0	49 14.9	147 44.4	50 15.1	26 7.8	31 9.3	20 6.1	8 2.4
男性70歳以上	346 100.0	69 20.0	181 52.3	33 9.6	10 3.0	13 3.7	18 5.3	21 6.2
女性20歳代	162 100.0	21 13.1	37 22.6	26 15.8	13 7.9	16 10.1	46 28.1	4 2.3
女性30歳代	230 100.0	15 6.4	57 24.6	64 27.8	30 13.2	17 7.2	45 19.5	3 1.2
女性40歳代	238 100.0	18 7.4	44 18.5	63 26.3	41 17.3	46 19.5	21 9.0	5 2.1
女性50歳代	297 100.0	26 8.6	68 23.0	57 19.1	49 16.4	62 20.9	27 9.2	8 2.7
女性60歳代	347 100.0	60 17.3	141 40.7	57 16.5	27 7.7	21 6.2	32 9.1	9 2.5
女性70歳以上	374 100.0	100 26.7	134 35.8	42 11.3	11 3.1	12 3.2	50 13.4	25 6.6
男性伊豆	326 100.0	69 21.2	121 37.2	68 20.7	22 6.7	24 7.3	14 4.3	8 2.6
男性東部	321 100.0	29 9.0	98 30.6	65 20.3	45 14.1	51 15.8	24 7.4	9 2.8
男性中部	334 100.0	39 11.8	107 32.1	74 22.2	44 13.2	41 12.4	20 6.0	8 2.3
男性西部	373 100.0	39 10.5	115 30.9	80 21.5	65 17.6	46 12.4	21 5.5	6 1.7
女性伊豆	378 100.0	84 22.3	127 33.7	62 16.3	27 7.3	24 6.4	33 8.6	21 5.4
女性東部	411 100.0	52 12.6	123 29.9	96 23.4	46 11.2	34 8.2	50 12.2	11 2.6
女性中部	437 100.0	76 17.3	135 31.0	64 14.6	50 11.4	46 10.4	53 12.1	14 3.2
女性西部	422 100.0	58 13.7	109 25.9	79 18.7	36 8.5	52 12.4	72 17.0	16 3.9

# 平成 28 年度健康に関する県民意識調査票

静岡県健康福祉部健康増進課

## ご協力をお願い

静岡県では、全ての県民が健康で、いきいきとした人生を送っていただくため、「健康寿命の延伸」と「生活の質の向上」を目標とした健康増進計画を策定し、県民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組んでいただくとともに、学校や企業、行政などが連携した健康づくりに取り組んでいるところです。

そこで、県では、県民の皆様の健康に関する実態やお考えを把握し、健康づくり施策を効果的に推進していくため、「健康に関する県民意識調査」を平成 22 年度から実施しております。調査の結果は、県や市町が実施する健康づくり施策の推進に活用しております。

今回、調査をお願いする 6,000 人の皆様は、県内各市町の選挙人名簿より無作為に抽出させていただいております。

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査票の記入内容につきましては、コンピュータに入力し、皆様の個人データが外部に出ることはありません。

前回調査結果の  
報告書は  
こちらから  
ご覧いただけます！



生きがいと健康づくり  
イメージキャラクター  
「ちゃっぴー」©静岡県

[http://www.shizuoka-sogokenkocenter.jp/area\\_health/pdf/kiso/h27/H27\\_kenkoishiki.pdf](http://www.shizuoka-sogokenkocenter.jp/area_health/pdf/kiso/h27/H27_kenkoishiki.pdf)

## 調査についての問い合わせ先

静岡県健康福祉部医療健康局  
健康増進課

電話：054-221-2779

ファックス：054-251-7188

E-mail：kenzou@pref.shizuoka.lg.jp

(お問い合わせの受付時間/祝日を除く月～金の午前 8 時 30 分～午後 5 時まで)

**ご記入が終わりましたら、同封の返信用封筒に入れ、9月23日(金)までに、  
切手を貼らずにご投函ください。**

## ご記入にあたってのお願い

- (1) この調査はあなた（宛名の方）ご本人がお答えください。ただし、ご本人のご記入が難しい場合は、ご本人の意向を確認いただき、ご家族の方がご記入ください。
- (2) お答えは、質問ごとに用意した答えの中からあなたのお考えに当てはまる番号に○をつけてください。「その他」に当てはまる場合は、( ) 内に具体的内容をご記入ください。また、質問によっては数字をご記入ください。
- (3) 一部の方だけに答えていただく質問もありますが、その場合は(→)で示したり、説明を加えてありますので、指示に従ってお答えください。
- (4) ご記入は、赤以外なら、どんな筆記用具でもかまいません。

### F 1 性別

1 : 男	2 : 女
-------	-------

### F 2 年齢

			歳
--	--	--	---

### F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

(                      )	人
--------------------------	---

### F 4 お住まいの市町名

伊豆	1 : 下田市	2 : 東伊豆町	3 : 河津町	4 : 南伊豆町	5 : 松崎町
	6 : 西伊豆町	7 : 熱海市	8 : 伊東市		
東部	9 : 沼津市	10 : 三島市	11 : 御殿場市	12 : 裾野市	13 : 伊豆市
	14 : 伊豆の国市	15 : 函南町	16 : 清水町	17 : 長泉町	18 : 小山町
	19 : 富士宮市	20 : 富士市			
中部	21 : 静岡市	22 : 島田市	23 : 焼津市	24 : 藤枝市	25 : 牧之原市
	26 : 吉田町	27 : 川根本町			
西部	28 : 磐田市	29 : 掛川市	30 : 袋井市	31 : 御前崎市	32 : 菊川市
	33 : 森町	34 : 浜松市	35 : 湖西市		

### F 5 あなたのお仕事など

<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1 : 収入のある仕事をしている</div> 2 : 専業主婦（主夫） 3 : 学生 4 : 無職 5 : その他 (                      )	→
--	---

### F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか

1 : 20 時間未満 2 : 20～40 時間未満 3 : 40～60 時間未満 4 : 60 時間以上
--

何も指示のない場合は、当てはまると思う番号を1つ選んで、○をつけてください。

### 【食生活について】

問1 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1：毎日食べる（週5～7日）    | 2：ときどき食べる（週2～4日） |
| 3：ほとんど食べない（週0～1日） |                  |

問2 あなたは、朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

ア、イの項目について、それぞれ当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	ほとんど 毎日	週に 4～5日	週に 2～3日	週に 1日程度	ほとんどない (一人暮らしも含む)
ア 朝食	1	2	3	4	5
イ 夕食	1	2	3	4	5

問3 あなたは、茶葉で淹れた緑茶を、この1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。

- |         |         |            |
|---------|---------|------------|
| 1：毎日    | 2：週5～6日 | 3：週3～4日    |
| 4：週1～2日 | 5：月1～3日 | 6：ほとんど飲まない |

問4 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。

- |                  |                 |         |
|------------------|-----------------|---------|
| 1：食べている          | 2：どちらかといえば食べている |         |
| 3：どちらかといえば食べていない | 4：食べていない        | 5：わからない |

問5 あなたは、食育に関心がありますか。

- |                 |                 |         |
|-----------------|-----------------|---------|
| 1：関心がある         | 2：どちらかといえば関心がある |         |
| 3：どちらかといえば関心がない | 4：関心がない         | 5：わからない |

問6 あなたは、ふだん外食する時や食品を購入する時に、栄養成分の表示を参考にしていますか。

- |            |            |
|------------|------------|
| 1：いつもしている  | 2：ときどきしている |
| 3：あまりしていない | 4：いつもしていない |

### 【身体活動・運動について】

問7 あなたは、日頃から日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすような生活をしていますか。（早歩きや、階段を使うなど）

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1：いつもしている           | 2：ときどきしている |
| 3：以前はしていたが、現在はしていない | 4：していない    |

問8 あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。

- 1：言葉も意味もよく知っている  
 2：言葉は知っていて、意味も大体知っている  
 3：言葉は知っていたが、意味はあまり知らない  
 4：言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない  
 5：知らなかった（今回、初めて聞いた）

【休養・こころの健康について】

問9 この1ヶ月間、あなたの1日の平均睡眠時間はどのくらいでしたか。

- 1：5時間未満  
 2：5時間以上6時間未満  
 3：6時間以上7時間未満  
 4：7時間以上8時間未満  
 5：8時間以上9時間未満  
 6：9時間以上

問10 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

それぞれの項目について、それぞれ当てはまる番号を選んで○をつけてください。

	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったく ない
ア 神経過敏に感じましたか	1	2	3	4	5
イ 絶望的だと感じましたか	1	2	3	4	5
ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか	1	2	3	4	5
エ 気分が沈み込んで、何が起ころしても 気が晴れないように感じましたか	1	2	3	4	5
オ 何をするのも骨折りだと感じましたか	1	2	3	4	5
カ 自分は価値のない人間だと感じましたか	1	2	3	4	5

【歯の健康について】

問11 あなたは、予防のために1年に1回以上、定期的な歯の健診を受けていますか。

- 1：受けている 2：受けていない

問12 あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。

当てはまる番号をすべて選んで○をつけてください。

- 1：デンタルフロス・糸（付）ようじ  
 2：歯間ブラシ  
 3：歯間刺激子  
 4：水流式口腔洗浄器  
 5：電池式または充電式の電動ブラシ  
 6：1～5の器具は使用していない

問13 自分の歯は何本ありますか。

※親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

※親知らずを除くと全部で28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることもあります。

自分の歯は 

--	--

 本ある

問14 かねで食べる時の状態について、当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1 : 何でもかねで食べることができる | 2 : 一部かめない食べ物がある  |
| 3 : かめない食べ物が多い      | 4 : かねで食べることはできない |

問15 あなたの歯ぐきの状態について、アからキのそれぞれについて「はい」、「いいえ」でお答えください。

	はい	いいえ
ア 歯ぐきが腫れている	1	2
イ 歯を磨いた時に血が出る	1	2
ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている	1	2
エ 歯ぐきを押し <u>うみ</u> と膿が出る	1	2
オ 歯がぐらぐらする	1	2
カ 歯科医師に歯周病（ <u>しそうのうろう</u> 歯槽膿漏）と言われ、治療している	1	2
キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある	1	2

**【たばこについて】**

問16 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。

- |                       |
|-----------------------|
| 1 : 毎日吸っている           |
| 2 : ときどき吸っている         |
| 3 : 今は吸っていない（禁煙に成功した） |
| 4 : 習慣的に吸ったことがない      |

問16-2 たばこをやめたいと思いますか。

- |              |
|--------------|
| 1 : やめたい     |
| 2 : 本数を減らしたい |
| 3 : やめたくない   |
| 4 : わからない    |

問17 あなたは、たばこが肺がんに与える影響について、どのように思いますか。

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1 : たばこを吸うとわかりやすくなると思う | 2 : どちらともいえない |
| 3 : たばこと関係ない           | 4 : 病気を知らない   |

問18 あなたは、シーオービーティー COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1 : どんな病気かよく知っている   | 2 : 名前は聞いたことがある |
| 3 : 知らない（今回、初めて聞いた） |                 |

問19 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。アからクの場所について、それぞれ当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった
ア 家庭	1	2	3	4	5	6
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 飲食店	1	2	3	4	5	6
エ 遊技場（ゲームセンター、パチンコ、カラオケボックスなど）	1	2	3	4	5	6
オ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）	1	2	3	4	5	6
カ 医療機関	1	2	3	4	5	6
キ 理容店・美容院、エステなど	1	2	3	4	5	6
ク 宿泊施設など	1	2	3	4	5	6

【健康状況等について】

問20 これまでに医療機関や健診で高血圧（血圧が高い）といわれたことがありますか。

1：ある 2：ない	<p>問 20-2 高血圧の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けましたことがありますか。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           1：過去から現在にかけて継続的に受けている            2：過去に中断したことがあるが、現在は受けている            3：過去に受けたことがあるが、現在は受けていない            4：これまでに治療を受けなかった         </div>
--------------	---

問21 これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことがありますか。（「境界型である」、「糖尿病になりかけている」、「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます。）

1：ある 2：ない	<p>問 21-2 糖尿病の治療（通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む）を受けましたことがありますか。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           1：過去から現在にかけて継続的に受けている            2：過去に中断したことがあるが、現在は受けている            3：過去に受けたことがあるが、現在は受けていない            4：これまでに治療を受けなかった         </div>
--------------	---

問22 6ヶ月以上前から今まで持続する腰の痛み、手足の関節の痛みはありましたか。

ア、イの項目について、それぞれ当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	なかった	あった				
		かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み
ア 腰の痛み	1	2	3	4	5	6
イ 手足の関節の痛み	1	2	3	4	5	6

問23 地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。

1：何らかの活動を行っている      2：いずれも行っていない

問24 あなたのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの項目について、それぞれ当てはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	強く そう思う	どちらか といえば そう思う	どちらとも いえない	どちらか といえば そう 思わない	まったく そう 思わない
ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている	1	2	3	4	5
イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる	1	2	3	4	5
ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている	1	2	3	4	5
エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする	1	2	3	4	5

問25 あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。当てはまる番号すべてに○をつけてください。 ※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。

- 1：食生活などの生活習慣の改善のための活動
- 2：スポーツ・文化・芸術に関係した活動
- 3：まちづくりのための活動
- 4：子どもを対象とした活動
- 5：高齢者を対象とした活動
- 6：防犯・防災に関係した活動
- 7：自然や環境を守るための活動
- 8：上記以外の活動
- 9：ボランティア活動はしているが、健康づくりに関係したものではない
- 10：ボランティア活動はしていない



問26 静岡県が進めている「ふじ33プログラム」を知っていますか。

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1：よく知っている         | 2：名前は聞いたことがある |
| 3：知らない（今回、初めて聞いた） |               |

「ふじ33プログラム」とは

⑤ 普段の生活で、④ 実行可能な、③ 「運動」・「食生活」・「社会参加」の3分野に関する取り組みを、③ 3人1組で、実践する健康づくりプログラムです。自ら目標を設定し、3ヶ月実践の後、振り返りを行います。

問27 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1：よく知っている         | 2：名前は聞いたことがある |
| 3：知らない（今回、初めて聞いた） |               |

問28 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

- |           |        |       |
|-----------|--------|-------|
| 1：よい      | 2：まあよい | 3：ふつう |
| 4：あまりよくない | 5：よくない |       |

問29 現在あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」10点、「とても不幸」0点とすると、何点くらいになると思いますか。いずれかの数字1つを○で囲んでください。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
とても不幸										とても幸せ

問30 身長と体重を教えてください。

1：身長	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	cm	2：体重	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	kg
------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----	------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	----

※数字でご記入ください。【例 身長    .  cm 体重    .  kg】

問31 あなたの世帯の過去1年間の年間収入は大体どれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○をつけてください。

- |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 1：200万円未満     | 2：200～400万円未満 | 3：400～600万円未満 |
| 4：600～800万円未満 | 5：800万円以上     | 6：わからない       |

以上で終了です。  
お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。



# 平成 28 年度健康に関する県民意識調査 報告書

平成 28 年 12 月発行

発行：静岡県健康福祉部医療健康局健康増進課

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町 9-6

TEL 054-221-3263

編集：静岡県健康福祉部医療健康局健康増進課総合健康班

〒411-0801 静岡県三島市谷田 2276（静岡県総合健康センター内）

TEL 055-973-7002