

令和4年度健康に関する県民意識調査
報告書

令和5年3月

静岡県健康福祉部健康局
健康政策課

令和4年度健康に関する県民意識調査報告書

目 次

調査概要	1
回答者属性	5
調査結果	
1 食生活について	
1-1 朝食の摂取状況	7
1-2 家族との朝食や夕食の摂取頻度、共食の回数	9
1-3 茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度	15
1-4 よく噛んで味わう食事の状況	17
1-5 食育への関心の有無	19
2 身体活動・運動について	
2-1 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度	21
3 休養・こころの健康について	
3-1 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛の状況	23
4 歯・口腔の健康について	
4-1 歯の定期健診受診の有無	25
4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況	27
4-3 歯ぐきの状態	29
4-4 歯の本数	35
4-5 咀嚼の状況	39
4-6 オーラルフレイルの認知度	41
5 たばこについて	
5-1 喫煙状況と禁煙意向	43
5-2 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知度	49
5-3 たばこの煙の捉え方について	51
5-4 受動喫煙の状況	53
6 健康状況等について	
6-1 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況	65
6-2 主観的健康感の状況	69
6-3 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無	71
6-4 お住まいの地域の状況	73
6-5 健康づくりに関係したボランティア活動の有無	81
6-6 「健康マイレージ」の認知度	83
6-7 主観的幸福感	85
6-8 身長、体重、BMI	87
6-9 世帯の過去1年間の年間収入	91
集計表	93
調査票	162

調査概要

1 調査目的

ふじのくに健康増進計画の進行管理を行うとともに、より機動的・効果的な健康づくり施策を今後展開するための基礎資料とするため、県民の健康に関する意識及び行動などの実態の把握・分析を行う。

2 調査内容

- (1) 食生活について
- (2) 身体活動・運動について
- (3) 休養・こころの健康について
- (4) 歯の健康について
- (5) たばこについて
- (6) 健康状況等について

3 調査方法

- (1) 調査対象 静岡県に在住する20歳以上の男女個人
- (2) 調査方法 郵送調査法（郵送配布一郵送回収）
- (3) 抽出方法 静岡県全域を母集団とし、選挙人名簿より6,000人を層化無作為抽出
- (4) 抽出対象

地域別（県内全域を伊豆・東部・中部・西部の4地域に分割）、年代別（20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上の6年代に分割）、性別（男女の2分割）に対象を各125人抽出する。対象6,000人の内訳（男性3,000人、女性3,000人）

3,000人の内訳（単位：人）

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	計
計	500	500	500	500	500	500	3,000
伊豆	125	125	125	125	125	125	750
東部	125	125	125	125	125	125	750
中部	125	125	125	125	125	125	750
西部	125	125	125	125	125	125	750

抽出地域と市町

伊豆地域：下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、伊東市

東部地域：沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士宮市、富士市

中部地域：静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町

西部地域：磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町、浜松市、湖西市

- (5) 調査期間 令和4年12月19日～令和5年1月20日

4 回収結果

発送数 6,000人（男性3,000人、女性3,000人）

有効回収数 2,641票

有効回収率 44.0%

ただし、白票を除く。また、性別、年齢、市町のいずれかが無回答を除いた回答数を有効回収数とした。

性・地域・年代別の有効回収数と有効回収率

	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	計
全体	245 24.5%	305 30.5%	351 35.1%	487 48.7%	595 59.5%	658 65.8%	2,641 44.0%
男性全体	105 21.0%	128 25.6%	145 29.0%	199 39.8%	285 57.0%	346 69.2%	1,208 40.3%
伊豆	21 16.8%	32 25.6%	34 27.2%	44 35.2%	77 61.6%	78 62.4%	286 38.1%
東部	31 24.8%	29 23.2%	31 24.8%	48 38.4%	63 50.4%	77 61.6%	279 37.2%
中部	28 22.4%	36 28.8%	34 27.2%	46 36.8%	76 60.8%	97 77.6%	317 42.3%
西部	25 20.0%	31 24.8%	46 36.8%	61 48.8%	69 55.2%	94 75.2%	326 43.5%
女性全体	140 28.0%	177 35.4%	206 41.2%	288 57.6%	310 62.0%	312 62.4%	1,433 47.8%
伊豆	29 23.2%	29 23.2%	46 36.8%	61 48.8%	68 54.4%	74 59.2%	307 40.9%
東部	27 21.6%	53 42.4%	50 40.0%	72 57.6%	77 61.6%	71 56.8%	350 46.7%
中部	45 36.0%	49 39.2%	50 40.0%	75 60.0%	84 67.2%	83 66.4%	386 51.5%
西部	39 31.2%	46 36.8%	60 48.0%	80 64.0%	81 64.8%	84 67.2%	390 52.0%

上段：有効回数

下段：有効回収率

5 報告書の見方

割合はすべて百分率で表し、小数第二位を四捨五入で算出した。そのため、百分率の合計が100%にならないことがある。数値も小数第一位を四捨五入しているため、合計数にならないことがある。

複数回答の設問は、全ての回答割合を合計すると100%を超える場合がある。

6 集計上の重み付け

集計において、代表性がある結果として扱えるようにするため、各地域の性別・年代別・地域別人口を考慮し、重み付けを行っている。

○ 重み付けの値

		全体		性別		地域別		性・年代別		性・地域別	
		集計用重み付け		集計用重み付け		集計用重み付け		集計用重み付け		集計用重み付け	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
伊豆	20歳代	0.17	0.12	0.16	0.13	0.82	0.59	0.12	0.13	0.86	0.57
	30歳代	0.14	0.14	0.13	0.15	0.68	0.70	0.10	0.16	0.71	0.67
	40歳代	0.21	0.15	0.20	0.16	1.02	0.75	0.14	0.15	1.06	0.73
	50歳代	0.22	0.16	0.20	0.17	1.06	0.77	0.19	0.21	1.10	0.74
	60歳代	0.13	0.15	0.12	0.16	0.63	0.74	0.19	0.23	0.65	0.71
	70歳以上	0.28	0.41	0.26	0.44	1.36	2.01	0.29	0.29	1.42	1.94
東部	20歳代	1.25	1.26	1.17	1.33	1.07	1.07	0.92	1.39	0.97	1.17
	30歳代	1.65	0.81	1.55	0.86	1.41	0.69	1.24	0.92	1.28	0.75
	40歳代	2.04	1.18	1.91	1.25	1.74	1.01	1.33	1.16	1.58	1.10
	50歳代	1.36	0.87	1.28	0.93	1.16	0.75	1.20	1.16	1.06	0.81
	60歳代	0.87	0.73	0.82	0.78	0.74	0.62	1.26	1.13	0.67	0.68
	70歳以上	1.17	1.71	1.10	1.81	1.00	1.46	1.23	1.21	0.91	1.59
中部	20歳代	1.61	0.95	1.51	1.00	1.35	0.79	1.19	1.04	1.27	0.84
	30歳代	1.44	1.01	1.35	1.07	1.21	0.84	1.09	1.14	1.13	0.89
	40歳代	2.01	1.32	1.89	1.40	1.69	1.11	1.32	1.30	1.59	1.18
	50歳代	1.53	0.93	1.44	0.98	1.29	0.78	1.35	1.23	1.21	0.83
	60歳代	0.81	0.76	0.76	0.80	0.68	0.64	1.17	1.17	0.64	0.68
	70歳以上	1.09	1.72	1.02	1.82	0.91	1.44	1.14	1.22	0.86	1.53
西部	20歳代	2.19	1.20	2.06	1.28	1.66	0.91	1.62	1.33	1.53	0.99
	30歳代	2.12	1.30	1.99	1.38	1.60	0.99	1.60	1.48	1.47	1.07
	40歳代	1.81	1.30	1.69	1.37	1.37	0.98	1.18	1.27	1.26	1.06
	50歳代	1.32	0.95	1.23	1.00	1.00	0.72	1.16	1.25	0.92	0.77
	60歳代	1.03	0.88	0.97	0.93	0.78	0.66	1.49	1.35	0.72	0.72
	70歳以上	1.21	1.73	1.13	1.83	0.91	1.31	1.26	1.23	0.84	1.42

○ 重み付けの算出方法

(1) 全体集計用重み付け (W_1)

$$W_1 = \frac{\text{有効回収総数 } 2,641 \times (\text{当該性・年代・地域の実人口} / \text{県全体の対象人口総数})}{\text{当該性・年代・地域の有効回収数}}$$

(2) 性別集計重み付け (W_2)

$$W_2 = \frac{\text{当該性の有効回収総数} \times (\text{当該性・年代・地域の実人口} / \text{当該性の対象人口総数})}{\text{当該性・年代・地域の有効回収数}}$$

(3) 地域別集計重み付け (W_3)

$$W_3 = \frac{\text{当該地域の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該地域の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(4) 性・年代別重み付け (W_4)

$$W_4 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{年代の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{年代の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

(5) 性・地域別重み付け (W_5)

$$W_5 = \frac{\text{当該性} \cdot \text{地域の有効回収総数} \times (\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の実人口} / \text{当該性} \cdot \text{地域の対象人口総数})}{\text{当該性} \cdot \text{年代} \cdot \text{地域の有効回収数}}$$

*ただし、いずれも「対象人口」は、静岡県の20歳以上の人口を表す。

	有効回収数		R4.10.1現在の対象人口	
	男性	女性	男性	女性
県全体	1,208	1,433	1,445,376	1,516,976
伊豆地域全体	286	307	63,045	72,988
20歳代	21	29	3,958	3,933
30歳代	32	29	4,987	4,632
40歳代	34	46	7,952	7,945
50歳代	44	61	10,686	10,728
60歳代	77	68	11,107	11,555
70歳以上	78	74	24,355	34,195
東部地域全体	279	350	404,603	422,541
20歳代	31	27	43,553	38,092
30歳代	29	53	53,764	48,175
40歳代	31	50	70,979	66,131
50歳代	48	72	73,480	70,593
60歳代	63	77	61,493	63,227
70歳以上	77	71	101,334	136,323
中部地域全体	317	386	451,900	486,764
20歳代	28	45	50,563	47,744
30歳代	36	49	58,238	55,279
40歳代	34	50	76,832	74,205
50歳代	46	75	79,029	78,172
60歳代	76	84	68,825	71,578
70歳以上	97	83	118,413	159,786
西部地域全体	326	390	525,828	534,683
20歳代	25	39	61,504	52,694
30歳代	31	46	73,640	67,259
40歳代	46	60	93,157	87,283
50歳代	61	80	90,101	84,828
60歳代	69	81	80,097	79,651
70歳以上	94	84	127,329	162,968

回答者属性

回答者属性では、重みを付けることなく、実際の回答者の属性を示している。

F 1 性別

	全体	男性	女性
回答数	2,641	1,208	1,433
割合	100	45.7	54.3

F 2 年齢

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上
回答数	2,641	245	305	351	487	595	658
割合	100.0	9.3	11.5	13.3	18.4	22.5	24.9

F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
回答数	2,641	182	874	709	490	380	6
割合	100.0	6.9	33.1	26.8	18.6	14.4	0.2

F 5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある仕事をしている	専業主婦(主夫)	学生	無職	その他	無回答
回答数	2,641	1,178	343	56	488	127	449
割合	100.0	44.6	13.0	2.1	18.5	4.8	17.0

F 5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか。 (F 5で「収入のある仕事をしている」と回答した人)

	全体	20時間未満	20～40時間未満	40～60時間未満	60時間以上	無回答
回答数	1,178	170	344	581	79	4
割合	100.0	14.4	29.2	49.3	6.7	0.3

F 4 お住まいの市町名と地域


	回答数	割合
全体	2,641	100.0
伊豆地域全体	593	22.5
下田市	75	2.8
東伊豆町	43	1.6
河津町	25	0.9
南伊豆町	31	1.2
松崎町	15	0.6
西伊豆町	31	1.2
熱海市	117	4.4
伊東市	256	9.7
東部地域全体	629	23.8
沼津市	136	5.1
三島市	72	2.7
御殿場市	51	1.9
裾野市	31	1.2
伊豆市	20	0.8
伊豆の国市	30	1.1
函南町	18	0.7
清水町	19	0.7
長泉町	24	0.9
小山町	11	0.4
富士宮市	73	2.8
富士市	144	5.5
中部地域全体	703	26.6
静岡市	433	16.4
島田市	61	2.3
焼津市	85	3.2
藤枝市	77	2.9
牧之原市	26	1.0
吉田町	16	0.6
川根本町	5	0.2
西部地域全体	716	27.1
磐田市	85	3.2
掛川市	60	2.3
袋井市	53	2.0
御前崎市	20	0.8
菊川市	16	0.6
森町	12	0.5
浜松市	443	16.8
湖西市	27	1.0

調査結果

1 食生活について

1-1 朝食の摂取状況

【問1】あなたは、ふだん朝食を食べますか。




朝食の摂取状況について、全体では「毎日食べる（週 5～7 日）」84.1%、「ときどき食べる（週 2～4 日）」7.8%、「ほとんど食べない（週 0～1 日）」7.9%となっている。

性別では、「毎日食べる（週 5～7 日）」は男性が 83.0%、女性が 85.1%となっている。


地域別では、「毎日食べる（週 5～7 日）」との回答が最も高いのは西部が 87.6%、最も低いのは伊豆が 82.3%となっている。

性・年代別にみると、男性 40 歳代を除き男女共に年代があがるにつれ「毎日食べる（週 5～7 日）」割合が高くなる傾向があり、男性は 20 歳代 69.5%から 70 歳以上 94.5%となっている。女性も 20 歳代 69.3%から 70 歳以上 94.9%となっている。

【男性】




【女性】



1-2 家族との朝食や夕食の摂取頻度、共食の回数

【問2】あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

ア 朝食





家族との朝食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」45.7%、「週に4~5日」5.2%、「週に2~3日」9.9%、「週に1日程度」8.2%、「ほとんどない（一人暮らしも含む）」28.3%となっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が44.2%、女性が46.9%となっている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは伊豆が47.0%、最も低いのは西部が44.8%となっている。

性・年代別にみると、男性は年代があがるにつれ40歳代を除き「ほとんど毎日」との回答が高くなっており、20歳代25.7%から70歳以上68.5%となっている。女性は「ほとんど毎日」の回答が最も高いのは、70歳以上63.8%、最も低いのは20歳代23.6%となっている。



イ 夕食







家族との夕食の摂取頻度について、全体では「ほとんど毎日」63.6%、「週に4~5日」8.3%、「週に2~3日」9.7%、「週に1日程度」3.8%、「ほとんどない（一人暮らしも含む）」11.0%となっている。夕食と朝食との比較では、「ほとんど毎日」は夕食の方が17.9ポイント高くなっている。


性別では、「ほとんど毎日」は男性が58.2%、女性が68.1%と女性の方が9.9ポイント上回っている。

地域別では、「ほとんど毎日」との回答が最も高いのは伊豆が65.3%、最も低いのは西部が62.0%となっている。

性・年代別にみると、「ほとんど毎日」は男性では20歳代58.1%、30歳代44.5%、40歳代39.3%と低くなるが、50歳代では49.2%となり、50歳代以上は、年代が上がるにつれ高くなっている。女性では20歳代43.6%となっているが、他の年代では6~7割となっている。





【共食（朝食、夕食の合計）の回数】



【男性】

【女性】



家族との食事の摂取頻度について、「ほとんど毎日」を6.5回、「週に4～5日」を4.5回、「週に2～3日」を2.5回、「週に1日程度」を1回、「ほとんどない（一人暮らしも含む）」を0回とし、朝食、夕食の合計回数を『共食の回数』とする。朝食、夕食共に「ほとんど毎日」であれば、13.0回となる。

『共食の回数』は、全体では、8.44回となっている。


性別では、男性は8.12回、女性は8.72回となっている。

地域別では、『共食の回数』が最も多いのは中部が8.59回、最も少ないのは東部が8.29回となっている。

性・年代別にみると、『共食の回数』が最も多いのは、男女共に70歳以上が最も多く、男性は10.19回、女性は9.48回となっている。最も少ないのは、男性は40歳代6.27回、女性は20歳代6.24回となっている。

1-3 茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度

【問3】あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。







茶葉で淹れた緑茶の飲用頻度について、全体では「毎日」47.1%、「週5~6日」7.5%、「週3~4日」8.6%、「週1~2日」7.5%、「月1~3日」7.5%、「ほとんど飲まない」21.6%となっている。

性別では、「毎日」は男性が44.3%、女性が49.4%と女性が5.1ポイント上回っている。


地域別では、「毎日」との回答が最も高いのは中部が52.9%、最も低いのは伊豆が41.8%となっている。

性・年代別にみると、「毎日」との回答は、男女共に年代が上がるにつれ高くなる傾向で、男性は20歳代17.1%から70歳以上70.8%、女性は20歳代23.6%から70歳以上80.1%となっている。



1-4 よく噛んで味わう食事の状況

【問 4】あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。




よく噛んで味わう食事の状況について、全体では、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって「食べている」34.0%、「どちらかといえば食べている」44.0%、「どちらかといえば食べていない」18.2%、「食べていない」2.8%、「わからない」0.9%となっている。「食べている」「どちらかといえば食べている」を合わせた、『食べている』との回答は、78.0%となっている。

性別では、『食べている』との回答は男性が71.4%、女性が83.5%と女性が12.1ポイント上回っている。


地域別では、『食べている』との回答は、最も高いのは東部が79.8%、最も低いのは伊豆が75.0%となっている。

性・年代別にみると、男性では『食べている』との回答が最も高いのは、男性は70歳以上82.6%、最も低いのは40歳代56.5%となっている。女性は『食べている』との回答が最も高いのは、70歳以上91.4%、最も低いのは40歳代75.2%となっている。

食べている
 どちらかといえば食べている
 どちらかといえば食べていない
 食べていない
 わからない
 無回答




食べている
 どちらかといえば食べている
 どちらかといえば食べていない
 食べていない
 わからない
 無回答



1-5 食育への関心の有無

【問5】あなたは食育※に関心がありますか。



食育への関心の有無について、全体では「関心がある」32.9%、「どちらかといえば関心がある」44.5%と、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた、『関心がある』との回答は77.4%となっている。一方「どちらかといえば関心がない」「関心がない」を合わせた、『関心がない』との回答は19.4%となっている。


性別では、『関心がある』との回答は男性が69.4%、女性が84.1%と女性が14.7ポイント上回っている。

地域別では、『関心がある』との回答は、最も高いのは東部が79.5%、最も低いのは伊豆が74.4%となっている。


性・年代別にみると、『関心がある』との回答は、男女間の比較では、30～60歳代で女性の方が2割程度、関心度が高くなっている。

※食育には、バランスに配慮した食事をとること、農林漁業体験をすること、食品ロスを減らすこと、食品の安全性について知識を持つこと、よくかんで味わって食べること、等食に関する様々な取組が含まれます。

関心がある
 どちらかといえば関心がある
 どちらかといえば関心がない
 関心がない
 わからない
 無回答




関心がある
 どちらかといえば関心がある
 どちらかといえば関心がない
 関心がない
 わからない
 無回答



2 身体活動・運動について

2-1 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度

【問6】あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。




ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度について、全体では「言葉も意味もよく知っている」6.7%、「言葉は知っていて、意味も大体知っている」11.3%を合わせた、『知っている』との回答は18.0%となっている。一方、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」58.2%となっている。

性別では、『知っている』との回答は、男性が12.1%、女性が23.0%となっている。「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は男性が65.8%、女性が51.7%となっている。


地域別では、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは伊豆が62.7%、最も低いのは東部が54.7%となっている。

性・年代別にみると、「知らなかった（今回、初めて聞いた）」との回答は、男性は40歳代75.9%、女性は20歳代67.9%が最も高くなっている。

言葉も意味もよく知っている 言葉は知っていて、意味も大体知っている 言葉は知っていたが、意味はあまり知らない
 言葉は聞いた事があるが、意味は知らない 知らなかった(今回、初めて聞いた) 無回答



言葉も意味もよく知っている 言葉は知っていて、意味も大体知っている 言葉は知っていたが、意味はあまり知らない
 言葉は聞いた事があるが、意味は知らない 知らなかった(今回、初めて聞いた) 無回答




3 休養・こころの健康について

3-1 気分障害・不安障害※に相当する心理的苦痛の状況

【問7】 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

【気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合】



『気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人』の割合は、全体では12.3%、性別では、男性が10.7%、女性が13.7%となっている。

地域別では、最も高かったのは東部が13.2%、最も低かったのは中部が11.7%となっている。

性・年代別にみると、最も高かったのは、男女共に30歳代で男性23.4%、女性24.3%となっている。最も低かったのは、男女共に70歳以上で男性5.2%、女性6.7%となっている。

性・地域別にみると、最も高かったのは、男性が中部11.4%、女性が東部14.9%となっている。最も低かったのは、男性が西部9.8%、女性が中部11.9%となっている。

※『気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人』とは

うつ病や不安障害などの精神疾患をスクリーニングすることを目的として開発された調査手法であるK6を用い、以下のア～カの6つの質問について5段階（「いつも」（4点）、「たいてい」（3点）、「ときどき」（2点）、「少しだけ」（1点）、「まったくない」（0点））で点数化する。K6合計得点24点中10点以上の者の頻度は、気分障害・不安障害と同等の状態の頻度の推定値と考えられているため、10点以上を『気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人』とする。


【気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛】

- ア 神経過敏に感じましたか
- イ 絶望的だと感じましたか
- ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか
- エ 気分が沈みこんで、何が起ころうとも気が晴れないように感じましたか
- オ 何をするのも骨折りだと感じましたか
- カ 自分は価値のない人間だと感じましたか

4 歯・口腔の健康について

4-1 歯の定期健診受診の有無

【問 8】 あなたはこの 1 年間に、歯科健診（検診）を受けましたか。





歯の定期健診受診の有無について、全体では「受けた」58.1%、「受けていない」41.1%となっている。

性別では、「受けた」は、男性が55.8%、女性が60.0%となっている。

地域別では、「受けた」との回答が最も高いのは中部が62.3%、最も低いのは伊豆が51.3%と中部の方が11.0ポイント高くなっている。


性・年代別にみると、「受けた」との回答が最も高いのは、男女共に60歳代であり、男性が62.5%、女性が64.8%となっている。最も低いのは男性が40歳代42.8%、女性が20歳代48.6%となっている。

性・地域別にみると、「受けた」との回答は、男女共に中部が最も高く、男性59.9%、女性64.2%となっている。



4-2 歯間部清掃用器具などの使用状況

【問 9】あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。あてはまる番号をすべて選んで○をつけてください。




歯間部清掃用器具などの使用状況について、全体では「歯間ブラシ」41.0%、「デンタルフロス・糸(付)ようじ」39.0%、「電池式または充電式の電動ブラシ」13.5%、「水流式口腔洗浄器」5.5%、「歯間刺激子」1.1%の順となっている。「器具は使用していない」は30.9%となっている。

性別では、「器具は使用していない」は、男性が38.1%、女性が24.9%と男性の方が13.2ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、「器具は使用していない」との回答は20歳代が最も高く、男性は47.6%、女性は38.6%となっている。

【男性】


【女性】



4-3 歯ぐきの状態

【問 10】あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。


(%)



歯ぐきの状態について、「はい」と回答したのは、全体では、第1位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」27.8%、第2位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」25.1%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」21.2%、第4位が「歯ぐきが腫れている」12.2%、第5位が「歯がぐらぐらする」9.5%、第6位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」8.5%、第7位が「歯ぐきを押すと膿が出る」1.4%となっている。



性別では、歯ぐきの状態について、「はい」と回答したのは、男性では、第1位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」27.8%、第2位が、「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」26.1%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」21.8%、第4位が「歯ぐきが腫れている」12.5%、第5位が「歯がぐらぐらする」12.2%、第6位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」9.0%、第7位が「歯ぐきを押すと膿が出る」1.6%となっている。女性では、第1位が「歯ぐきが下がって歯の根が出ている」27.8%、第2位が「過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある」24.2%、第3位が「歯を磨いた時に血が出る」20.8%、第4位が「歯ぐきが腫れている」12.0%、第5位が「歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している」8.0%、第6位が「歯がぐらぐらする」7.3%、第7位が「歯ぐきを押すと膿が出る」1.2%となっている。

【歯肉に炎症所見を有する人】



【男性】

【女性】



『歯肉に炎症所見を有する人』の割合は、全体では27.0%、性別では、男性が28.0%、女性が26.2%となっている。

地域別では、最も高いのは伊豆が28.8%、最も低いのは中部が26.2%となっている。

性・年代別にみると、最も高いのは、男女共に30歳代であり、男性は35.2%、女性は32.2%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性は21.1%、女性は20.5%となっている。

性・地域別にみると、最も高いのは、男女共に伊豆で男性30.8%、女性27.0%となっている。

※『歯肉に炎症所見を有する人』とは


歯ぐきの状態

ア 歯ぐきが腫れている


イ 歯を磨いた時に血が出る

アとイの歯ぐきの状態のどちらかに「はい」と回答した人を『歯肉に炎症所見を有する人』とする。


【進行した歯肉炎を有する人】



【男性】



【女性】



『進行した歯周炎を有する人』の割合は、全体では 43.4%、性別では、男性が 44.4%、女性が 42.6%となっている。

地域別では、最も高いのは東部が 46.1%、最も低いのは伊豆が 41.7%となっている。

性・年代別にみると、最も高いのは、男女共に 60 歳代であり、男性 58.6%、女性 56.8%となっている。最も低いのは、男女共に 20 歳代であり、男性 11.4%、女性 13.6%となっている。

性・地域別にみると、最も高いのは、男女共に東部で男性 47.0%、女性 45.4%となっている。

※『進行した歯周炎を有する人』とは

歯ぐきの状態

ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

エ 歯ぐきを押すと膿が出る

オ 歯がぐらぐらする

カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している

キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある


ウ～キの歯ぐきの状態のいずれかに「はい」と回答した人を『進行した歯周炎を有する人』とする。

4-4 歯の本数

【問 11】 自分の歯は何本ありますか。

※親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯を含みます。

※親知らずを除くと全部で 28 本が正常ですが、28 本より多かったり少なかったりすることもあります。







歯の本数について、全体では「0本」1.7%、「1~9本」3.0%、「10~19本」9.0%、「20~23本」10.5%、「24本以上」71.6%となっている。20本以上との回答は82.1%となっている。


性別では、20本以上との回答は、男性が80.1%、女性が83.7%となっている。

地域別では、20本以上との回答が最も高いのは西部が86.9%、最も低いのは伊豆が73.6%となっている。


性・年代別にみると、20本以上との回答は、男女共に年齢があがるにつれ低くなる傾向があり、男性は60歳代77.2%、70歳以上58.4%となっている。女性は60歳代78.4%、70歳以上62.8%となっている。




【歯の平均本数（本）】



【男性（本）】



【女性（本）】




歯の平均本数は、全体では 24.26 本、性別では、男性 23.54 本、女性 24.87 本となっている。
地域別では、歯の平均本数が最も多いのは西部 24.92 本、最も少ないのは伊豆 23.03 本となっている。

性・年代別にみると、男女共に年齢があがるにつれ、歯の平均本数が少なくなる傾向があり、男性は 60 歳代 22.67 本、70 歳以上 18.68 本、女性は 60 歳代 23.56 本、70 歳以上 20.31 本となっている。

4-5 咀嚼の状態

【問 12】 かねで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。



咀嚼の状態について、全体では「何でもかねで食べることができる」79.3%、「一部かめない食べ物がある」17.3%、「かめない食べ物が多い」1.6%、「かねで食べることはできない」0.3%となっている。「一部かめない食べ物がある」「かめない食べ物が多い」「かねで食べることはできない」との回答を合わせた、『咀嚼くに支障のある人』は19.2%となっている。


性別では、『咀嚼くに支障のある人』は男性が21.8%、女性が17.3%となっている。

地域別では、『咀嚼くに支障のある人』が最も高いのは伊豆が23.9%、最も低いのは東部が17.3%となっている。


性・年代別にみると、『咀嚼くに支障のある人』は男女共に年代があがるにつれ高くなり、男性70歳以上38.2%、女性70歳以上34.9%となっている。

性・地域別にみると、『咀嚼くに支障のある人』は男女共に伊豆が高く、男性27.9%、女性20.2%となっている。

■何でもかんで食べることができる □一部かめない食べ物がある □かめない食べ物が多い □かんで食べることはできない □無回答




■何でもかんで食べることができる □一部かめない食べ物がある □かめない食べ物が多い □かんで食べることはできない □無回答



4-6 オーラルフレイルの認知度

【問 13】あなたは、オーラルフレイル※を知っていますか。



オーラルフレイルについて、全体では「知っている」7.5%、「名前は聞いたことがある」17.3%、「知らない(今回、初めて聞いた)」74.2%となっている。

性別では、「知っている」は、男性5.0%、女性9.6%となっている。





地域別では、「知っている」との回答が最も高いのは東部が8.6%、最も低いのは伊豆が6.7%となっている。

性・年代別にみると、「知っている」との回答が最も高いのは、男性は60歳代6.7%、女性は70歳以上13.1%となっている。

性・地域別にみると、「知っている」との回答が最も高いのは、男性は東部6.5%、女性は中部10.4%となっている。

※『オーラルフレイル』とは


オーラルフレイルという概念は、2014年に厚生労働省による老人保健健康増進等事業の中で提唱されました。加齢による衰えのひとつで、物を嚙んだり飲み込んだりする機能が徐々に低下します。症状として食べこぼし、嚥下時のわずかなむせ、嚙めない食品の増加、滑舌の悪化などが生じ、結果として食欲の低下や食べられるものの種類が減少するなどの状態を引き起こします。



5 たばこについて

5-1 喫煙状況と禁煙意向

【問 14】 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。







喫煙状況について、全体では「毎日吸っている」11.5%、「ときどき吸っている」1.5%と「毎日吸っている」「ときどき吸っている」を合わせた、『喫煙習慣がある』との回答は13.0%となっている。一方、「今は吸っていない(禁煙に成功した)」25.6%、「習慣的に吸ったことがない」56.6%と、「今は吸っていない(禁煙に成功した)」「習慣的に吸ったことがない」を合わせた、『喫煙習慣がない』との回答は82.2%となっている。

性別では、『喫煙習慣がある』との回答は、男性が22.0%、女性が5.6%となっている。


地域別では、『喫煙習慣がある』との回答が最も高いのは伊豆が16.1%、最も低いのは西部が11.5%となっている。

性・年代別にみると、『喫煙習慣がある』との回答が高いのは、男女共に40歳代であり、男性は40歳代33.7%、女性は40歳代7.8%となっている。

性・地域別にみると、『喫煙習慣がある』との回答が高いのは、男女共に伊豆で、男性は24.8%、女性は8.2%となっている。



【問 14-2】 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号すべてに○を付けてください。



吸っているたばこ製品について、全体では「紙巻たばこ」62.3%、「加熱式たばこ」40.9%、「その他」2.6%となっている。

性別では、男性、女性ともに「紙巻たばこ」が最も高く、それぞれ60.5%、68.4%となっている。

地域別では、「紙巻たばこ」の割合が最も高いのは伊豆が67.7%、最も低いのは中部56.1%となっている。


性・年代別にみると、「紙巻たばこ」の割合が最も高いのは、男性は70歳以上80.0%、女性は60歳代92.3%となっている。

性・地域別にみると、「紙巻たばこ」の割合が最も高いのは、男性は伊豆66.2%、女性は西部76.5%となっている。


※『加熱式たばこ』とは

たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品に火を点けずに、電気ヒーターで加熱などして吸う、新しいタイプのたばこです。たばこ葉が入った専用のスティック等を、専用の装置にセットして使用します。

【男性】




【女性】



【問 14-3】 たばこをやめたいと思いますか。

(【問 14】 現在、たばこを「毎日吸っている」「ときどき吸っている」と回答した人)





喫煙習慣のある回答者に禁煙意向をたずねると、全体では「やめたい」31.6%、「本数を減らしたい」31.3%、「やめたくない」22.9%、「わからない」13.3%となっている。

性別では、「やめたい」は、男性が30.8%、女性が34.2%となっている。


地域別では、「やめたい」が最も高いのは東部が36.5%、最も低いのは伊豆が26.0%となっている。

性・年代別にみると、「やめたい」が高いのは、男性は60歳代34.7%、女性は20歳代50%となっている。



5-2 COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知度

【問 15】あなたは、^{シーオーピーディー}C O P D（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。







COPD（慢性閉塞性肺疾患）の認知度について、全体では「どんな病気かよく知っている」10.3%、「名前は聞いたことがある」21.7%、「知らない（今回、初めて聞いた）」67.5%となっている。

性別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」は、男性が74.0%、女性が62.0%と男性が12ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは西部が70.7%、最も低いのは東部が61.4%となっている。


性・年代別にみると、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは、男性では50歳代79.4%、女性では20歳代71.4%となっている。最も低いのは、男性では40歳代66.9%、女性では50歳代56.9%となっている。

性・地域別にみると、「知らない（今回、初めて聞いた）」との回答が最も高いのは、男女共に西部であり、男性77.3%、女性65.1%となっている。最も低いのは、男女共に東部であり、男性69.2%、女性では55.1%となっている。



5-3 たばこの煙の捉え方について

【問 16】あなたは、周りの人のたばこの煙について、不快に思いますか。




たばこの煙を不快に思うかについて、「不快に思う」「どちらかといえば不快に思う」を合わせた『不快に思う』回答は全体では77.8%となっている。「どちらかといえば不快に思わない」「不快に思わない」を合わせた『不快に思わない』回答は、全体では14.6%となっている。

地域別では、『不快に思う』との回答が最も高いのは、西部が81.3%、最も低いのは、伊豆が73.8%となっている。


性・年代別にみると、『不快に思う』回答が最も高いのは、男性70歳以上69.1%、女性50歳代89.9%となっている。最も低いのは、男女共に20歳代であり、男性では20歳代61.0%、女性では82.2%となっている。

性・地域別にみると、『不快に思う』回答が最も高いのは、男女共に西部であり男性が71.8%、女性が89.2%となっている。最も低いのは、男女共に伊豆であり、男性は64.4%、女性は82.7%となっている。

不快に思う
 どちらかといえば不快に思う
 どちらかといえば不快に思わない
 不快に思わない
 どちらともいえない
 わからない
 無回答




不快に思う
 どちらかといえば不快に思う
 どちらかといえば不快に思わない
 不快に思わない
 どちらともいえない
 わからない
 無回答



5-4 受動喫煙の状況

【問 17】 あなたはこの1ヶ月間に、次のアからカの場所で、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

ア 家庭







家庭における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた『受動喫煙のあった』回答は、全体では15.8%、性別では、男性が11.5%、女性が19.2%となっている。


地域別では、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、伊豆が20.7%、最も低いのは、中部13.4%となっている。

性・年代別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男女共に40歳代であり、男性18.0%、女性24.3%となっている。最も低いのは、男性は70歳以上8.4%、女性は60歳代14.8%となっている。

性・地域別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男女共に伊豆であり、男性16.7%、伊豆24.1%となっている。最も低いのは、男性は西部8.2%、女性は中部16.4%となっている。



イ 職場







職場における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた『受動喫煙のあった』回答は、全体では17.9%、性別では、男性が24.8%、女性が12.0%となっている。


地域別では、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、伊豆が18.3%、最も低いのは、中部17.4%となっている。

性・年代別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男性は40歳代42.7%、女性は20歳代22.1%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性9.8%、女性2.8%となっている。

性・地域別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男性は西部25.4%、女性は中部12.9%となっている。最も低いのは、男性は中部23.1%、女性は伊豆11.1%となっている。



ウ 飲食店







飲食店における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた『受動喫煙のあった』回答は、全体では16.2%、性別では、男性が21.7%、女性が11.6%となっている。


地域別では、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、中部が18.8%、最も低いのは、西部13.2%となっている。

性・年代別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性35.2%、女性36.5%となっている。最も低いのは、男女共に70歳以上であり、男性は14.2%、女性は4.8%となっている。

性・地域別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男女共に中部であり、男性は24.3%、女性は14.2%となっている。最も低いのは、男性は西部16.6%、女性は伊豆9.5%となっている。



エ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）







行政機関（市役所、町村役場、公民館など）における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた『受動喫煙のあった』回答は、全体では2.0%、性別では、男性が2.3%、女性が1.6%となっている。


地域別では、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、中部が2.4%、最も低いのは、西部が1.4%となっている。

性・年代別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男性は30歳代4.0%、女性は20歳代4.3%となっている。最も低いのは、男性は40歳代0.7%、女性は30歳代が0.0%となっている。

性・地域別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男性は中部3.4%、女性は西部2.1%となっている。最も低いのは、男性は西部0.6%、女性は伊豆1.3%となっている。



オ 医療機関







医療機関における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた『受動喫煙のあった』回答は、全体では1.7%、性別では、男性が2.4%、女性が1.4%となっている。


地域別では、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、伊豆及び中部がそれぞれ2.2%、最も低いのは、東部1.3%となっている。

性・年代別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男女共に70歳以上であり、男性3.2%、女性2.9%となっている。最も低いのは、男女共に30歳代であり、男性0.8%、女性0.0%となっている。

性・地域別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男性は伊豆3.5%、女性は東部2.0%となっている。最も低いのは、男性は東部0.4%、女性は伊豆1.0%となっている。



カ 体育館・その他スポーツ施設







体育館・その他スポーツ施設における受動喫煙について、「ほぼ毎日」「週に数回程度」「週に1回程度」「月に1回程度」との回答を合わせた『受動喫煙のあった』回答は、全体では2.9%、性別では、男性が4.1%、女性が2.0%となっている。

地域別では、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、中部が3.7%、最も低いのは、伊豆2.1%となっている。

性・年代別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男性は20歳代5.8%、女性は40歳代3.9%となっている。最も低いのは、男性は50歳代2.0%、女性は30歳代0.6%となっている。

性・地域別にみると、『受動喫煙のあった』回答が最も高いのは、男性は東部5.1%、女性は中部3.1%となっている。最も低いのは、男性は伊豆2.3%、女性は西部1.1%となっている。




6 健康状況等について

6-1 腰の痛み、手足の関節の痛みの状況

【問 18】あなたはここ数日、病気やけがなどで腰痛や手足の関節が痛むことがありますか。

ア 腰痛





腰痛の状況について、全体では「ある」39.6%、「ない」58.6%となっている。

性別では、男性は痛みが「ある」40.6%、「ない」58.4%、女性は痛みが「ある」38.7%、「ない」58.7%となっている。


地域別では、「ある」が最も高いのは伊豆43.3%、最も低いのは西部37.8%となっている。

性・年代別にみると、「ある」との回答が最も高いのは、男性60歳代45.6%、女性70歳以上48.7%となっている。

性・地域別にみると、「ある」との回答が最も高いのは、男性は伊豆46.2%、女性は東部41.1%となっている。「ある」が最も低いのは、男性は東部38.0%、女性は中部36.3%となっている。







イ 手足の関節が痛む



手足の関節が痛む状況について、全体では「ある」31.2%、「ない」66.6%となっている。
 性別では、痛みが「ある」は男性31.8%、女性は30.8%となっている。
 地域別では、痛みが「ある」との回答が最も高いのは伊豆33.2%、最も低いのは中部29.2%となっている。


性・年代別にみると、痛みが「ある」との回答が最も高いのは、男性は60歳代43.2%、女性は70歳以上48.1%となっている。

性・地域別にみると、痛みが「ある」との回答が最も高いのは、男性は伊豆35.0%、女性は東部33.7%となっている。「ある」が最も低いのは、男性は東部29.0%、女性は中部29.0%となっている。



6-2 主観的健康感の状況

【問 19】 あなたの現在の健康状態はいかがですか。







主観的健康感の状況について、全体では「よい」「まあよい」を合わせた、『よい』との回答は47.2%、「ふつう」37.5%、「あまりよくない」「よくない」を合わせた『よくない』との回答は15.1%となっている。

性別では、『よい』との回答は男性45.9%、女性48.3%、「ふつう」男性39.2%、女性36.1%、『よくない』との回答は男性14.8%、女性15.3%となっている。

地域別では、『よくない』との回答が最も高いのは伊豆17.2%、最も低いのは東部11.4%となっている。


性・年代別にみると、『よい』との回答が最も高いのは、男女共に20歳代であり、男性は71.4%、女性は67.9%となっている。一方、『よくない』との回答が最も高いのは、男性は50歳代18.1%、女性は70歳以上20.2%となっている。

性・地域別にみると、『よくない』との回答が最も高いのは、男性は伊豆17.1%、女性は西部17.7%となっている。



6-3 地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無

【問 20】地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。







地域社会活動、趣味やおけいこ事などの実施の有無について、全体では「何らかの活動を行っている」40.0%、「いずれも行っていない」59.1%となっている。

性別では、「何らかの活動を行っている」との回答は、男性が43.0%、女性が37.5%と男性の方が5.5ポイント高くなっている。

地域別では、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは西部が41.3%、最も低いのは伊豆が37.6%となっている。

性・年代別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは、男女共に60歳代で男性は46.7%、女性は44.5%となっている。「何らかの活動を行っている」との回答が最も低いのは、男性は20歳代36.2%、女性は30歳代27.7%となっている。


性・地域別にみると、「何らかの活動を行っている」との回答が最も高いのは、男性は西部45.1%、女性は中部40.4%となっている。



6-4 お住まいの地域の状況

【問 21】あなたのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている



お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている』に対し、全体では「強く思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた『そう思う』との回答は53.9%、「どちらともいえない」33.7%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせた『そう思わない』との回答は11.8%となっている。


性別では、『そう思う』との回答は男性が54.4%、女性が53.4%となっている。『そう思わない』との回答は男性が12.4%、女性が11.2%となっている。

地域別では、『そう思う』との回答が最も高かったのは中部が55.5%、最も低かったのは東部が52.3%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは東部が13.5%、最も低かったのは西部が10.2%となっている。


性・年代別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男女共に70歳以上であり、男性は57.8%、女性は59.0%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男女共に30歳代であり、男性は16.5%、女性は14.1%となっている。

性・地域別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男性は中部59.3%、女性は西部57.2%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男性は伊豆14.3%、女性は東部13.5%となっている。


■強く思う □どちらかといえばそう思う □どちらともいえない □どちらかといえばそう思わない □まったくそう思わない □無回答



■強く思う □どちらかといえばそう思う □どちらともいえない □どちらかといえばそう思わない □まったくそう思わない □無回答



イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる



お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる』に対し、全体では「強くそう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた『そう思う』との回答は57.2%、「どちらともいえない」33.9%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせた『そう思わない』との回答は8.2%となっている。


性別では、『そう思う』との回答は男性が57.5%、女性が56.9%となっている。『そう思わない』との回答は男性が8.0%、女性が8.6%となっている。

地域別では、『そう思う』との回答が最も高かったのは西部が59.5%、最も低かったのは伊豆が55.0%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは東部が10.4%、最も低かったのは西部が6.3%となっている。


性・年代別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男女共に70歳以上であり、男性63.6%、女性65.7%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男性30歳代11.8%、女性20歳代14.3%となっている。

性・地域別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男性は中部60.9%、女では西部61.6%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男性は東部11.1%、女性は伊豆10.4%となっている。


強く思う どちらかといえば思う どちらともいえない どちらかといえばそう思わない まったくそう思わない 無回答



強く思う どちらかといえば思う どちらともいえない どちらかといえばそう思わない まったくそう思わない 無回答



ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている



お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている』に対し、全体では「強く思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた『そう思う』との回答は82.8%、「どちらともいえない」12.5%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせた『そう思わない』との回答は4.0%となっている。


性別では、『そう思う』との回答は男性が81.6%、女性が83.7%となっている。『そう思わない』との回答は男性が4.1%、女性が3.9%となっている。

地域別では、『そう思う』との回答が最も高かったのは中部が84.0%、最も低かったのは東部が81.4%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは西部が4.5%、最も低かったのは中部が3.6%となっている。


性・年代別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男女共に50歳代であり、男性85.4%、女性86.8%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男女共に30歳代であり、男性は9.4%、女性は6.8%となっている。

性・地域別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男性は中部84.9%、女性は伊豆85.7%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男性は東部と西部4.3%、女性は西部4.6%となっている。


■強く思う □どちらかといえばそう思う □どちらともいえない □どちらかといえばそう思わない □まったくそう思わない □無回答



■強く思う □どちらかといえばそう思う □どちらともいえない □どちらかといえばそう思わない □まったくそう思わない □無回答



エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする



お住まいの地域の状況について、『あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする』に対し、全体では「強く思う」「どちらかといえばそう思う」を合わせた『そう思う』との回答は52.8%、「どちらともいえない」36.7%、「どちらかといえばそう思わない」「まったくそう思わない」を合わせた『そう思わない』との回答は9.5%となっている。


性別では、『そう思う』との回答は男性が51.9%、女性が53.6%となっている。『そう思わない』との回答は男性が9.8%、女性が9.2%となっている。

地域別では、『そう思う』との回答が最も高かったのは中部が54.3%、最も低かったのは伊豆が51.4%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは伊豆11.3%、最も低かったのは中部が7.1%となっている。


性・年代別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男女共に70歳以上であり、男性は57.8%、女性は58.6%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男性は30歳代12.5%、女性は20歳代12.1%となっている。

性・地域別にみると、『そう思う』との回答が最も高かったのは、男性は中部55.5%、女性は西部54.7%となっている。『そう思わない』との回答が最も高かったのは、男性は東部13.6%、女性は伊豆12.0%となっている。

強く思う どちらかといえば思う どちらともいえない どちらかといえばそう思わない まったくそう思わない 無回答




強く思う どちらかといえば思う どちらともいえない どちらかといえばそう思わない まったくそう思わない 無回答



6-5 健康づくりに関係したボランティア活動の有無


【問 22】あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。



健康づくりに関係したボランティア活動の有無について、全体では「防犯・防災に関係した活動」11.3%、「子どもを対象とした活動」9.2%、「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」9.1%の順となっている。「ボランティア活動はしていない」は56.2%となっている。


性別では、男性は「防犯・防災に関係した活動」15.1%、「まちづくりのための活動」11.9%「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」11.6%の順となっている。女性は「子どもを対象とした活動」9.1%、「防犯・防災に関係した活動」8.1%、「スポーツ・文化・芸術に関係した活動」7.0%の順となっている。

地域別では、全体との順位に大きな差異はなく、「防犯・防災に関係した活動」で伊豆 8.8%、東部 10.3%、中部 12.2%、西部 13.4%となっている。



6-6 「健康マイレージ」の認知度

【問 23】 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。







「健康マイレージ」の認知について、全体では「よく知っている」との回答は5.5%、「名前は聞いたことがある」27.0%、「知らない(今回、初めて聞いた)」66.6%となっている。

性別では、「知らない(今回、初めて聞いた)」との回答は男性が73.6%、女性が60.7%と男性の方が12.9ポイント高くなっている。

地域別では、「知らない(今回、初めて聞いた)」との回答が最も高いのは西部が72.9%、最も低いのは東部が59.6%となっている。

性・年代別にみると、「よく知っている」との回答は、男性は、20歳代6.7%、女性は30歳代7.9%が最も高くなっている。


性・地域別にみると、「よく知っている」との回答が最も高いのは、男性は東部7.9%、女性は伊豆10.7%となっている。




6-7 主観的幸福感

【問 24】現在あなたはどの程度幸せですか。「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点とすると、何点くらいになると思いますか。いずれかの数字1つを○で囲んでください。

(%)



(%)




主観的幸福感について、全体では「8点」24.6%、「7点」15.9%、「10点」14.5%の順となっている。平均は7.20点となっている。

性別では、男性は「8点」24.5%、「7点」15.8%、「5点」15.4%の順となり、男性平均は7.02点となっている。女性は「8点」24.6%、「10点」16.3%、「7点」15.9%の順となり、女性平均は7.35点となっている。

地域別では、平均点が最も高いのは中部7.28点、最も低いのは伊豆7.06点となっている。

性・年代別にみると、平均点は、男性は70歳以上7.38点、20歳代7.16点、60歳代6.97点の順であり、最も低いのは30歳代6.59点となっている。女性は30歳代7.53点、70歳以上7.51点、40歳代7.40点の順であり、最も低いのは50歳代7.14点となっている。


性・地域別にみると、男性で最も高い平均点は東部7.18点、最も低いのは伊豆6.88点となっている。女性で最も高い平均点は中部7.51点、最も低いのは伊豆7.22点となっている。




6-8 身長、体重、BMI

【問 25】身長と体重を教えてください。

【平均身長 (cm)】




【平均体重 (kg)】




全体の平均身長は 162.1cm、平均体重は 60.2kg となっている。男性の平均身長は 169.0cm、平均体重は 67.7kg となっている。女性の平均身長は 156.2cm、平均体重は 53.7kg となっている。

性・年代別にみると、平均身長は、男性は 40 歳代 171.8cm、女性は 30 歳代 158.7cm が最も高くなっている。平均体重は、男性は 40 歳代が最も重く、40 歳代 72.9kg、50 歳代 71.5kg、30 歳代 68.7kg の順になっている。女性は 40 歳代が最も重く、40 歳代 55.1kg、50 歳代 54.9kg、30 歳代 54.4kg の順となっている。


【男性 平均身長 (c m)】




【男性 平均体重 (k g)】




【女性 平均身長 (c m)】



【女性 平均体重 (k g)】



BMI







BMIについて、全体では低体重は9.6%、普通体重は66.5%、肥満は22.5%となっている。性別では、男性では低体重は5.1%、普通体重は64.0%、肥満は30.5%となっている。女性では低体重は13.3%、普通体重は68.7%、肥満は15.8%となっている。

地域別では、低体重が最も高いのは中部が11.4%、最も低いのは東部が8.6%となっている。肥満が最も高いのは伊豆24.5%、最も低いのは中部が19.6%となっている。

性・年代別にみると、低体重が最も高いのは男女共に20歳代であり、男性は11.4%、女性は16.4%となっている。肥満が最も高いのは、男性は40歳代で40.7%、女性は60歳代で19.4%となっている。


※BMI (Body Mass Index) とは		
身長と体重から計算される体格指数		
BMI = 体重 kg / (身長 m) ²		
■肥満度の判定基準		
(日本肥満学会 2000)		
BMI		
低体重(やせ)	18.5 未満	
普通体重	18.5 以上 25.0 未満	
肥満	1 度	25.0 以上 30.0 未満
	2 度	30.0 以上 35.0 未満
	3 度	35.0 以上 40.0 未満
	4 度	40.0 以上

※回答のあった身長、体重より算出した。





6-9 世帯の過去1年間の年間収入

【問26】あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を選んで1つ選んで○をつけてください。



世帯の過去1年間の年間収入について、全体では「200～400万円未満」29.9%、「400～600万円未満」20.2%、「800万円以上」13.6%の順となっている。

性別では、男性は「200～400万円未満」31.8%、「400～600万円未満」21.8%、「800万円以上」14.8%の順となっている。女性は「200～400万円未満」28.3%、「400～600万円未満」18.8%、「わからない」12.8%の順となっている。



集計表・調査票

※集計表中の上段は回答数、下段は割合または平均値を示している。

F1 性別

	全体	男性	女性	無回答
全体	2,641 100.0	1,289 48.8	1,352 51.2	0 0.0
男性	1,208 100.0	1,208 100.0	0 0.0	0 0.0
女性	1,433 100.0	0 0.0	1,433 100.0	0 0.0
伊豆	593 100.0	275 46.4	318 53.6	0 0.0
東部	629 100.0	308 48.9	321 51.1	0 0.0
中部	703 100.0	338 48.1	365 51.9	0 0.0
西部	716 100.0	355 49.6	361 50.4	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	105 100.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	128 100.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	145 100.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	199 100.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	285 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	346 100.0	0 0.0	0 0.0
女性20歳代	140 100.0	0 0.0	140 100.0	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	0 0.0	177 100.0	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	206 100.0	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	0 0.0	288 100.0	0 0.0
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	310 100.0	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	0 0.0	312 100.0	0 0.0
男性伊豆	286 100.0	286 100.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	279 100.0	279 100.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	317 100.0	317 100.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	326 100.0	326 100.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	0 0.0	307 100.0	0 0.0
女性東部	350 100.0	0 0.0	350 100.0	0 0.0
女性中部	386 100.0	0 0.0	386 100.0	0 0.0
女性西部	390 100.0	0 0.0	390 100.0	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F2 年代

	全体	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳以上	無回答
全体	2,641 100.0	269 10.2	326 12.4	432 16.4	444 16.8	399 15.1	771 29.2	0 0.0
男性	1,208 100.0	133 11.0	159 13.2	208 17.2	212 17.5	185 15.3	310 25.7	0 0.0
女性	1,433 100.0	135 9.4	166 11.6	222 15.5	231 16.1	214 14.9	466 32.5	0 0.0
伊豆	593 100.0	34 5.7	42 7.1	69 11.7	94 15.9	99 16.7	255 43.0	0 0.0
東部	629 100.0	62 9.9	78 12.3	104 16.6	110 17.4	95 15.1	181 28.7	0 0.0
中部	703 100.0	74 10.5	85 12.1	113 16.1	118 16.8	105 15.0	208 29.6	0 0.0
西部	716 100.0	77 10.8	95 13.3	122 17.0	118 16.5	108 15.1	196 27.4	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	105 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	0 0.0	128 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	0 0.0	0 0.0	145 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	199 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	285 100.0	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	346 100.0	0 0.0
女性20歳代	140 100.0	140 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	0 0.0	177 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	0 0.0	206 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	288 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	310 100.0	0 0.0	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	312 100.0	0 0.0
男性伊豆	286 100.0	17 6.0	23 7.9	36 12.6	49 17.2	50 17.6	110 38.6	0 0.0
男性東部	279 100.0	30 10.8	37 13.3	49 17.5	51 18.2	42 15.2	70 25.0	0 0.0
男性中部	317 100.0	35 11.2	41 12.9	54 17.0	55 17.5	48 15.2	83 26.2	0 0.0
男性西部	326 100.0	38 11.7	46 14.0	58 17.7	56 17.1	50 15.2	79 24.2	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	17 5.4	19 6.3	33 10.9	45 14.7	49 15.8	144 46.9	0 0.0
女性東部	350 100.0	32 9.0	40 11.4	55 15.7	58 16.7	52 15.0	113 32.3	0 0.0
女性中部	386 100.0	38 9.8	44 11.4	59 15.2	62 16.1	57 14.7	127 32.8	0 0.0
女性西部	390 100.0	38 9.9	49 12.6	64 16.3	62 15.9	58 14.9	119 30.5	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F3 あなたは何人暮らしていますか。あなたを含めた人数を教えてください。

	全体	1人	2人	3人	4人	5人以上	無回答
全体	2,641 100.0	211 8.0	807 30.6	686 26.0	523 19.8	411 15.6	4 0.1
男性	1,208 100.0	94 7.8	358 29.6	309 25.6	249 20.7	195 16.2	2 0.2
女性	1,433 100.0	117 8.2	450 31.4	377 26.3	272 19.0	215 15.0	2 0.1
伊豆	593 100.0	28 4.8	276 46.5	138 23.2	79 13.4	69 11.6	3 0.5
東部	629 100.0	58 9.3	187 29.7	182 28.9	111 17.7	90 14.3	1 0.2
中部	703 100.0	47 6.7	217 30.8	175 24.9	152 21.6	111 15.7	1 0.2
西部	716 100.0	61 8.5	207 29.0	179 25.0	148 20.6	121 17.0	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	12 11.4	14 13.5	34 32.8	19 17.8	26 24.3	0 0.1
男性30歳代	128 100.0	5 4.1	21 16.5	34 26.8	45 35.3	22 17.3	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	10 7.2	22 15.3	22 15.0	45 30.9	46 31.6	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	14 6.9	48 24.3	56 28.1	55 27.8	24 12.3	1 0.6
男性60歳代	285 100.0	32 11.2	100 35.1	95 33.3	37 13.0	19 6.8	1 0.4
男性70歳以上	346 100.0	24 7.0	184 53.2	78 22.6	25 7.1	35 10.0	0 0.1
女性20歳代	140 100.0	12 8.5	14 10.3	45 32.1	47 33.4	22 15.6	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	4 2.1	28 15.6	45 25.3	58 32.5	43 24.5	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	6 3.0	31 15.1	50 24.1	69 33.7	50 24.2	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	10 3.5	86 30.0	96 33.5	60 20.7	34 11.9	1 0.4
女性60歳代	310 100.0	22 7.2	127 41.0	100 32.1	31 9.9	30 9.7	0 0.1
女性70歳以上	312 100.0	48 15.4	148 47.4	62 19.9	19 6.2	34 11.0	0 0.0
男性伊豆	286 100.0	11 3.8	123 43.1	76 26.5	41 14.3	33 11.6	2 0.8
男性東部	279 100.0	28 9.9	76 27.2	82 29.5	50 17.8	42 15.2	1 0.4
男性中部	317 100.0	18 5.7	96 30.2	76 24.1	72 22.6	54 17.1	1 0.2
男性西部	326 100.0	27 8.4	96 29.3	77 23.8	71 21.9	54 16.7	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	17 5.6	152 49.5	63 20.4	39 12.6	36 11.7	1 0.2
女性東部	350 100.0	30 8.7	112 32.1	99 28.2	62 17.6	47 13.4	0 0.0
女性中部	386 100.0	29 7.6	121 31.4	99 25.6	80 20.7	56 14.5	1 0.2
女性西部	390 100.0	33 8.6	112 28.6	102 26.2	75 19.3	67 17.3	0 0.0

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F4 お住まいの市町名

	全体	下田市	東伊豆町	河津町	南伊豆町	松崎町	西伊豆町	熱海市	伊東市	沼津市	三島市	御殿場市	裾野市
全体	2,641 100.0	15 0.5	9 0.3	5 0.2	6 0.2	4 0.1	6 0.2	25 1.0	52 2.0	157 5.9	83 3.2	66 2.5	38 1.5
男性	1,208 100.0	6 0.5	3 0.3	3 0.2	3 0.3	1 0.1	3 0.2	10 0.8	23 1.9	71 5.9	39 3.3	37 3.1	20 1.6
女性	1,433 100.0	8 0.6	5 0.4	2 0.2	3 0.2	2 0.2	4 0.3	15 1.1	29 2.0	86 6.0	44 3.1	28 1.9	18 1.3
伊豆	593 100.0	71 12.0	42 7.1	25 4.3	29 4.8	18 3.1	31 5.2	123 20.7	254 42.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	629 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	134 21.2	71 11.3	56 8.9	33 5.2
中部	703 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
西部	716 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	0 0.2	0 0.1	0 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.1	0 0.5	1 1.4	7 7.0	5 4.4	2 1.8	2 1.8
男性30歳代	128 100.0	1 0.4	0 0.2	0 0.1	0 0.2	0 0.0	0 0.1	0 0.2	2 1.4	5 3.9	6 4.9	4 2.9	1 1.0
男性40歳代	145 100.0	0 0.3	1 0.4	0 0.2	0 0.2	0 0.1	0 0.2	1 0.6	2 1.3	7 4.6	5 3.7	8 5.5	3 1.8
男性50歳代	199 100.0	1 0.6	1 0.3	0 0.1	1 0.3	0 0.2	0 0.1	2 0.8	4 1.9	13 6.6	2 1.2	6 3.0	5 2.4
男性60歳代	285 100.0	2 0.7	1 0.3	0 0.1	1 0.3	0 0.1	0 0.1	3 1.0	7 2.3	16 5.7	9 3.1	9 3.1	4 1.3
男性70歳以上	346 100.0	3 0.8	1 0.3	2 0.5	1 0.3	1 0.2	2 0.5	5 1.4	9 2.5	23 6.7	11 3.2	7 2.1	5 1.4
女性20歳代	140 100.0	0 0.3	0 0.2	0 0.2	0 0.1	0 0.0	0 0.1	1 0.9	1 1.0	8 5.9	4 3.0	4 3.0	1 1.0
女性30歳代	177 100.0	1 0.7	1 0.4	0 0.1	0 0.2	0 0.0	0 0.3	0 0.3	1 0.7	9 5.2	6 3.6	3 1.6	2 1.0
女性40歳代	206 100.0	1 0.5	0 0.1	0 0.2	0 0.2	0 0.0	0 0.2	1 0.6	3 1.5	12 5.6	8 3.9	1 0.6	1 0.6
女性50歳代	288 100.0	1 0.5	1 0.4	0 0.1	1 0.2	0 0.1	1 0.4	3 0.9	5 1.7	20 6.8	8 2.8	7 2.4	3 1.2
女性60歳代	310 100.0	2 0.6	1 0.5	0 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.2	3 0.8	7 2.4	20 6.5	11 3.6	2 0.7	3 1.1
女性70歳以上	312 100.0	2 0.7	1 0.5	1 0.2	1 0.2	1 0.4	1 0.3	6 1.8	9 3.0	18 5.8	7 2.3	8 2.7	6 1.9
男性伊豆	286 100.0	34 12.0	18 6.3	15 5.1	16 5.8	7 2.6	15 5.1	55 19.3	125 43.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	279 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	58 20.9	33 11.7	31 11.0	16 5.8
男性中部	317 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性西部	326 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	37 11.9	24 7.7	11 3.5	12 4.0	11 3.5	16 5.4	67 21.9	129 42.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	350 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	75 21.5	38 11.0	24 6.9	16 4.6
女性中部	386 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	390 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

※P6 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計している。

伊豆市	伊豆の国市	函南町	清水町	長泉町	小山町	富士宮市	富士市	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原市
22	32	21	22	29	14	82	172	518	72	104	89	28
0.8	1.2	0.8	0.8	1.1	0.5	3.1	6.5	19.6	2.7	3.9	3.4	1.1
6	11	8	8	16	7	32	82	235	26	49	41	12
0.5	0.9	0.7	0.7	1.3	0.6	2.7	6.8	19.5	2.2	4.1	3.4	1.0
17	21	13	14	12	7	51	89	284	47	54	48	16
1.2	1.5	0.9	1.0	0.9	0.5	3.5	6.2	19.8	3.2	3.8	3.3	1.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	27	18	19	24	12	70	147	0	0	0	0	0
2.9	4.4	2.8	3.0	3.9	1.9	11.2	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	436	60	87	74	24
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	8.6	12.4	10.6	3.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	1	1	0	1	1	2	7	25	1	2	2	1
0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	1.8	7.0	23.8	1.1	2.3	2.3	1.1
0	2	0	0	1	2	2	11	21	4	5	7	0
0.0	1.9	0.0	0.0	1.0	1.9	1.9	8.8	16.1	3.4	4.2	5.1	0.0
1	0	1	1	3	0	3	9	32	4	3	4	0
0.9	0.0	0.9	0.9	1.8	0.0	1.8	6.4	21.8	2.7	1.8	2.7	0.0
0	1	0	2	2	0	8	17	35	4	12	7	3
0.0	0.6	0.0	1.2	1.2	0.0	4.2	8.5	17.6	2.0	6.1	3.4	1.4
3	4	3	3	4	3	10	14	49	8	13	10	5
0.9	1.3	0.9	0.9	1.3	0.9	3.5	4.8	17.2	2.9	4.5	3.7	1.6
2	4	4	2	5	1	9	21	70	5	15	11	6
0.7	1.1	1.1	0.7	1.4	0.4	2.5	6.0	20.4	1.3	4.3	3.3	1.6
1	7	0	1	0	0	4	6	33	5	4	3	0
1.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	4.0	23.8	3.7	3.0	2.2	0.0
2	4	2	1	2	0	8	10	35	7	7	7	0
1.0	2.1	1.0	0.5	1.0	0.0	4.7	5.7	19.9	3.9	3.9	3.9	0.0
1	2	1	1	3	1	9	16	32	8	9	9	4
0.6	1.1	0.6	0.6	1.7	0.6	4.5	7.9	15.8	3.8	4.4	4.4	1.9
5	5	3	3	1	1	9	17	64	6	7	10	4
1.6	1.6	1.2	1.2	0.4	0.4	3.2	6.0	22.2	2.1	2.6	3.4	1.3
5	5	2	3	3	1	10	20	55	11	9	14	7
1.5	1.5	0.7	1.1	1.1	0.4	3.3	6.5	17.7	3.4	3.0	4.5	2.3
4	1	4	4	2	2	10	19	63	10	15	7	2
1.2	0.4	1.2	1.2	0.8	0.8	3.1	6.2	20.3	3.1	4.7	2.3	0.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	9	7	7	13	6	27	68	0	0	0	0	0
1.7	3.3	2.4	2.5	4.7	2.1	9.6	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	197	22	41	34	10
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.2	7.0	13.0	10.9	3.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	19	11	12	11	6	44	78	0	0	0	0	0
4.1	5.3	3.2	3.5	3.1	1.6	12.7	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	238	39	46	40	13
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	10.1	11.8	10.4	3.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

吉田町	川根本町	磐田市	掛川市	袋井市	御前崎市	菊川市	森町	浜松市	湖西市	無回答
22	5	109	80	70	27	22	15	588	35	0
0.8	0.2	4.1	3.0	2.7	1.0	0.8	0.6	22.3	1.3	0.0
13	2	44	40	31	16	9	7	275	17	0
1.1	0.1	3.6	3.3	2.6	1.3	0.7	0.6	22.8	1.4	0.0
8	4	66	40	39	10	13	8	312	17	0
0.6	0.3	4.6	2.8	2.7	0.7	0.9	0.5	21.8	1.2	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	83	61	53	20	16	11	445	26	0
0.0	0.0	11.6	8.5	7.4	2.8	2.3	1.6	62.2	3.7	0.0
1	0	6	2	3	0	2	0	24	3	0
1.1	0.0	6.2	1.5	3.1	0.0	1.5	0.0	23.1	3.1	0.0
2	0	2	3	6	2	0	0	37	0	0
1.7	0.0	1.2	2.5	5.0	1.2	0.0	0.0	28.7	0.0	0.0
3	0	4	7	4	1	2	1	33	2	0
1.8	0.0	2.4	4.9	2.4	0.8	1.6	0.8	22.8	1.6	0.0
1	0	7	9	5	5	1	1	42	1	0
0.7	0.0	3.5	4.7	2.3	2.3	0.6	0.6	21.0	0.6	0.0
2	1	12	9	9	4	0	3	61	4	0
0.8	0.4	4.2	3.1	3.1	1.6	0.0	1.0	21.5	1.6	0.0
2	1	15	9	4	5	3	3	74	6	0
0.7	0.3	4.4	2.6	1.1	1.5	0.7	0.7	21.5	1.8	0.0
1	0	9	4	7	0	1	1	28	1	0
0.7	0.0	6.6	2.8	4.7	0.0	0.9	0.9	19.9	0.9	0.0
0	0	12	7	4	0	0	0	38	6	0
0.0	0.0	6.7	4.2	2.5	0.0	0.0	0.0	21.7	3.3	0.0
3	0	11	5	6	3	1	0	47	3	0
1.3	0.0	5.6	2.5	3.1	1.2	0.6	0.0	22.8	1.2	0.0
0	1	8	9	10	3	1	1	66	3	0
0.0	0.4	2.6	3.0	3.5	0.9	0.4	0.4	23.0	0.9	0.0
1	1	16	5	7	0	5	3	67	5	0
0.4	0.4	5.2	1.7	2.2	0.0	1.7	0.9	21.8	1.7	0.0
2	1	11	9	6	4	4	2	66	1	0
0.8	0.4	3.5	2.8	2.0	1.2	1.2	0.8	21.2	0.4	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	33	30	23	12	7	5	204	13	0
0.0	0.0	10.0	9.1	7.1	3.7	2.0	1.6	62.6	3.9	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	0	51	31	30	8	10	6	241	13	0
0.0	0.0	13.1	7.9	7.8	2.0	2.5	1.5	61.8	3.4	0.0

F4 お住まいの市町名

	全体	伊豆	東部	中部	西部	無回答
全体	2,641 100.0	121 4.6	737 27.9	837 31.7	946 35.8	0 0.0
男性	1,208 100.0	53 4.4	338 28.0	378 31.3	439 36.3	0 0.0
女性	1,433 100.0	69 4.8	399 27.9	460 32.1	505 35.2	0 0.0
伊豆	593 100.0	593 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
東部	629 100.0	0 0.0	629 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
中部	703 100.0	0 0.0	0 0.0	703 100.1	0 0.0	0 0.0
西部	716 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	716 100.0	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	3 2.5	29 27.3	33 31.7	40 38.5	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	3 2.6	36 28.2	39 30.5	49 38.6	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	5 3.2	41 28.5	45 30.9	54 37.4	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	8 4.2	58 29.0	62 31.2	71 35.6	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	14 5.0	79 27.8	89 31.1	103 36.1	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	23 6.6	94 27.3	110 31.9	119 34.3	0 0.0
女性20歳代	140 100.0	4 2.8	37 26.7	47 33.5	52 37.0	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	5 2.6	49 27.5	56 31.5	68 38.4	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	7 3.4	58 28.1	65 31.5	76 37.0	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	13 4.4	83 28.9	92 32.0	100 34.7	0 0.0
女性60歳代	310 100.0	16 5.1	87 28.0	98 31.7	109 35.2	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	22 6.9	86 27.6	101 32.4	103 33.0	0 0.0
男性伊豆	286 100.0	286 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性東部	279 100.0	0 0.0	279 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性中部	317 100.0	0 0.0	0 0.0	317 100.2	0 0.0	0 0.0
男性西部	326 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	326 100.0	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	307 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	350 100.0	0 0.0	350 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性中部	386 100.0	0 0.0	0 0.0	386 100.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	390 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	390 100.0	0 0.0

※P6 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F5 あなたのお仕事など

	全体	収入のある 仕事をして いる	専業主婦 (主夫)	学生	無職	その他	無回答
全体	2,641 100.0	1,205 45.6	338 12.8	61 2.3	505 19.1	118 4.5	415 15.7
男性	1,208 100.0	633 52.4	6 0.5	24 2.0	282 23.3	51 4.3	212 17.6
女性	1,433 100.0	561 39.2	352 24.5	38 2.6	217 15.1	67 4.6	199 13.9
伊豆	593 100.0	199 33.5	116 19.5	7 1.2	131 22.1	36 6.1	104 17.5
東部	629 100.0	301 47.8	68 10.7	17 2.7	140 22.3	23 3.6	80 12.8
中部	703 100.0	320 45.5	108 15.4	18 2.5	105 14.9	29 4.1	124 17.6
西部	716 100.0	327 45.6	80 11.2	14 1.9	143 20.0	37 5.2	115 16.1
男性20歳代	105 100.0	73 69.1	0 0.0	19 17.9	3 2.4	0 0.4	11 10.3
男性30歳代	128 100.0	92 71.9	0 0.0	0 0.0	16 12.5	1 0.9	19 14.7
男性40歳代	145 100.0	107 74.1	0 0.0	0 0.0	9 6.4	3 1.9	25 17.6
男性50歳代	199 100.0	129 65.0	0 0.0	0 0.0	8 4.0	6 3.2	55 27.7
男性60歳代	285 100.0	126 44.2	4 1.4	0 0.0	73 25.6	22 7.6	60 21.2
男性70歳以上	346 100.0	59 17.0	4 1.0	0 0.0	211 61.0	27 7.9	45 13.1
女性20歳代	140 100.0	72 51.5	4 2.7	39 27.9	6 4.4	8 5.4	11 8.1
女性30歳代	177 100.0	107 60.5	29 16.4	0 0.0	9 4.9	9 5.2	23 12.9
女性40歳代	206 100.0	137 66.5	27 13.0	0 0.0	8 3.7	8 3.7	27 13.1
女性50歳代	288 100.0	172 59.6	26 9.2	0 0.0	10 3.6	10 3.5	69 24.1
女性60歳代	310 100.0	84 27.1	114 36.9	0 0.0	40 12.9	11 3.5	61 19.6
女性70歳以上	312 100.0	32 10.4	128 41.2	0 0.0	106 34.0	18 5.7	27 8.7
男性伊豆	286 100.0	118 41.2	0 0.0	4 1.5	81 28.4	25 8.8	57 20.1
男性東部	279 100.0	155 55.6	1 0.2	5 1.7	71 25.4	11 3.9	36 13.0
男性中部	317 100.0	169 53.2	2 0.7	8 2.4	67 21.0	8 2.6	63 20.0
男性西部	326 100.0	165 50.6	2 0.5	6 1.9	75 23.0	18 5.5	61 18.6
女性伊豆	307 100.0	83 26.9	112 36.4	3 0.9	51 16.7	11 3.7	47 15.3
女性東部	350 100.0	141 40.3	73 20.8	13 3.7	68 19.4	12 3.4	44 12.5
女性中部	386 100.0	148 38.3	112 29.0	10 2.6	35 9.1	22 5.6	59 15.4
女性西部	390 100.0	159 40.8	85 21.8	8 2.0	66 17.0	19 4.9	53 13.5

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおおよどのくらいですか

	全体	20時間 未満	20～40時間 未満	40～60時間 未満	60時間以上	無回答
全体	1,205 100.0	164 13.6	294 24.4	658 54.6	86 7.1	3 0.3
男性	633 100.0	36 5.7	101 15.9	427 67.4	69 10.8	1 0.2
女性	561 100.0	133 23.7	198 35.3	215 38.3	13 2.4	2 0.4
伊豆	199 100.0	27 13.6	67 33.5	85 42.9	19 9.5	1 0.3
東部	301 100.0	38 12.8	68 22.4	168 55.8	26 8.5	1 0.4
中部	320 100.0	48 15.0	91 28.6	156 49.0	23 7.2	1 0.3
西部	327 100.0	43 13.0	70 21.4	195 59.6	19 5.8	1 0.2
男性20歳代	73 100.0	0 0.0	16 22.4	48 66.7	7 9.6	1 1.3
男性30歳代	92 100.0	0 0.0	10 10.5	75 81.3	8 8.2	0 0.1
男性40歳代	107 100.0	3 2.5	3 3.2	82 76.3	19 18.0	0 0.0
男性50歳代	129 100.0	3 1.9	10 8.0	102 78.8	15 11.3	0 0.0
男性60歳代	126 100.0	11 8.7	57 45.0	50 39.6	8 6.6	0 0.0
男性70歳以上	59 100.0	25 42.3	17 28.7	15 25.9	2 3.1	0 0.0
女性20歳代	72 100.0	5 7.3	18 24.5	47 64.7	3 3.5	0 0.0
女性30歳代	107 100.0	15 14.0	37 34.5	53 49.3	1 1.1	1 1.1
女性40歳代	137 100.0	29 20.9	52 37.7	55 40.3	2 1.2	0 0.0
女性50歳代	172 100.0	35 20.4	72 41.9	59 34.0	6 3.6	0 0.0
女性60歳代	84 100.0	28 33.5	37 44.5	13 15.0	5 5.4	1 1.6
女性70歳以上	32 100.0	24 73.3	5 15.2	4 11.5	0 0.0	0 0.0
男性伊豆	118 100.0	9 8.0	37 31.6	54 46.1	16 13.6	1 0.7
男性東部	155 100.0	7 4.7	17 11.2	110 71.2	19 12.5	1 0.5
男性中部	169 100.0	13 7.6	35 20.9	103 60.9	18 10.5	0 0.0
男性西部	165 100.0	7 4.5	23 13.8	119 72.2	16 9.4	0 0.0
女性伊豆	83 100.0	17 21.0	30 35.8	32 39.0	3 4.2	0 0.0
女性東部	141 100.0	33 23.6	53 37.4	50 35.6	5 3.4	0 0.0
女性中部	148 100.0	36 24.5	57 38.4	50 33.6	4 2.9	1 0.7
女性西部	159 100.0	37 23.4	49 30.7	70 44.3	2 1.1	1 0.5

※P5 回答者属性には重み付けをして集計していないが、上記の集計表中は重み付けをして集計をしている。

問1 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

	全体	毎日食べる(週5～7日)	ときどき食べる(週2～4日)	ほとんど食べない(週0～1日)	無回答
全体	2,641 100.0	2,222 84.1	206 7.8	208 7.9	5 0.2
男性	1,208 100.0	1,003 83.0	90 7.5	113 9.4	2 0.2
女性	1,433 100.0	1,219 85.1	116 8.1	95 6.6	3 0.2
伊豆	593 100.0	488 82.3	57 9.6	48 8.1	0 0.0
東部	629 100.0	522 83.0	43 6.8	62 9.9	2 0.3
中部	703 100.0	585 83.2	54 7.7	61 8.7	3 0.4
西部	716 100.0	627 87.6	52 7.3	37 5.2	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	73 69.5	14 13.3	18 17.1	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	90 70.3	17 13.3	21 16.4	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	94 64.8	19 13.1	32 22.1	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	161 80.9	19 9.5	18 9.0	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	258 90.5	12 4.2	15 5.3	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	327 94.5	9 2.6	9 2.6	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	97 69.3	24 17.1	19 13.6	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	134 75.7	26 14.7	17 9.6	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	170 82.5	20 9.7	15 7.3	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	240 83.3	25 8.7	23 8.0	0 0.0
女性60歳代	310 100.0	282 91.0	13 4.2	15 4.8	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	296 94.9	8 2.6	6 1.9	2 0.6
男性伊豆	286 100.0	231 80.8	28 9.8	27 9.4	0 0.0
男性東部	279 100.0	231 82.8	15 5.4	32 11.5	1 0.4
男性中部	317 100.0	259 81.7	22 6.9	35 11.0	1 0.3
男性西部	326 100.0	282 86.5	25 7.7	19 5.8	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	257 83.7	29 9.4	21 6.8	0 0.0
女性東部	350 100.0	291 83.1	28 8.0	30 8.6	1 0.3
女性中部	386 100.0	326 84.5	32 8.3	26 6.7	2 0.5
女性西部	390 100.0	345 88.5	27 6.9	18 4.6	0 0.0

問2 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

ア 朝食

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない(一人暮らしも含む)	無回答
全体	2,641 100.0	1,206 45.7	137 5.2	262 9.9	216 8.2	748 28.3	72 2.7
男性	1,208 100.0	534 44.2	63 5.2	120 9.9	100 8.3	359 29.7	32 2.6
女性	1,433 100.0	672 46.9	74 5.2	142 9.9	116 8.1	389 27.1	40 2.8
伊豆	593 100.0	279 47.0	26 4.4	51 8.6	58 9.8	165 27.8	14 2.4
東部	629 100.0	284 45.2	26 4.1	53 8.4	42 6.7	201 32.0	23 3.7
中部	703 100.0	322 45.8	44 6.3	74 10.5	58 8.3	186 26.5	19 2.7
西部	716 100.0	321 44.8	41 5.7	84 11.7	58 8.1	196 27.4	16 2.2
男性20歳代	105 100.0	27 25.7	6 5.7	13 12.4	6 5.7	52 49.5	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	39 30.5	8 6.3	16 12.5	20 15.6	41 32.0	4 3.1
男性40歳代	145 100.0	36 24.8	11 7.6	19 13.1	18 12.4	56 38.6	5 3.4
男性50歳代	199 100.0	68 34.2	9 4.5	25 12.6	21 10.6	68 34.2	8 4.0
男性60歳代	285 100.0	127 44.6	14 4.9	36 12.6	23 8.1	82 28.8	3 1.1
男性70歳以上	346 100.0	237 68.5	15 4.3	11 3.2	12 3.5	60 17.3	11 3.2
女性20歳代	140 100.0	33 23.6	7 5.0	20 14.3	10 7.1	67 47.9	3 2.1
女性30歳代	177 100.0	86 48.6	12 6.8	20 11.3	24 13.6	32 18.1	3 1.7
女性40歳代	206 100.0	81 39.3	16 7.8	27 13.1	26 12.6	51 24.8	5 2.4
女性50歳代	288 100.0	102 35.4	17 5.9	40 13.9	28 9.7	94 32.6	7 2.4
女性60歳代	310 100.0	171 55.2	11 3.5	25 8.1	20 6.5	74 23.9	9 2.9
女性70歳以上	312 100.0	199 63.8	11 3.5	10 3.2	8 2.6	71 22.8	13 4.2
男性伊豆	286 100.0	132 46.2	9 3.1	27 9.4	29 10.1	81 28.3	8 2.8
男性東部	279 100.0	120 43.0	13 4.7	22 7.9	15 5.4	100 35.8	9 3.2
男性中部	317 100.0	138 43.5	24 7.6	32 10.1	31 9.8	84 26.5	8 2.5
男性西部	326 100.0	144 44.2	17 5.2	39 12.0	25 7.7	94 28.8	7 2.1
女性伊豆	307 100.0	147 47.9	17 5.5	24 7.8	29 9.4	84 27.4	6 2.0
女性東部	350 100.0	164 46.9	13 3.7	31 8.9	27 7.7	101 28.9	14 4.0
女性中部	386 100.0	184 47.7	20 5.2	42 10.9	27 7.0	102 26.4	11 2.8
女性西部	390 100.0	177 45.4	24 6.2	45 11.5	33 8.5	102 26.2	9 2.3

問2 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

イ 夕食

	全体	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない(一人暮らしも含む)	無回答
全体	2,641 100.0	1,679 63.6	219 8.3	257 9.7	100 3.8	290 11.0	96 3.6
男性	1,208 100.0	703 58.2	121 10.0	144 11.9	53 4.4	151 12.5	36 3.0
女性	1,433 100.0	976 68.1	98 6.8	113 7.9	47 3.3	139 9.7	60 4.2
伊豆	593 100.0	387 65.3	45 7.6	47 7.9	27 4.6	65 11.0	22 3.7
東部	629 100.0	396 63.0	49 7.8	60 9.5	18 2.9	76 12.1	30 4.8
中部	703 100.0	452 64.3	59 8.4	75 10.7	22 3.1	70 10.0	25 3.6
西部	716 100.0	444 62.0	66 9.2	75 10.5	33 4.6	79 11.0	19 2.7
男性20歳代	105 100.0	61 58.1	13 12.4	11 10.5	1 1.0	16 15.2	3 2.9
男性30歳代	128 100.0	57 44.5	15 11.7	28 21.9	7 5.5	18 14.1	3 2.3
男性40歳代	145 100.0	57 39.3	16 11.0	33 22.8	17 11.7	15 10.3	7 4.8
男性50歳代	199 100.0	98 49.2	19 9.5	32 16.1	13 6.5	30 15.1	7 3.5
男性60歳代	285 100.0	173 60.7	36 12.6	24 8.4	7 2.5	39 13.7	6 2.1
男性70歳以上	346 100.0	257 74.3	22 6.4	16 4.6	8 2.3	33 9.5	10 2.9
女性20歳代	140 100.0	61 43.6	23 16.4	20 14.3	5 3.6	25 17.9	6 4.3
女性30歳代	177 100.0	131 74.0	10 5.6	13 7.3	7 4.0	8 4.5	8 4.5
女性40歳代	206 100.0	145 70.4	13 6.3	21 10.2	12 5.8	8 3.9	7 3.4
女性50歳代	288 100.0	194 67.4	28 9.7	28 9.7	8 2.8	23 8.0	7 2.4
女性60歳代	310 100.0	227 73.2	14 4.5	16 5.2	9 2.9	31 10.0	13 4.2
女性70歳以上	312 100.0	218 69.9	10 3.2	15 4.8	6 1.9	44 14.1	19 6.1
男性伊豆	286 100.0	180 62.9	29 10.1	22 7.7	16 5.6	31 10.8	8 2.8
男性東部	279 100.0	159 57.0	27 9.7	33 11.8	6 2.2	40 14.3	14 5.0
男性中部	317 100.0	182 57.4	32 10.1	43 13.6	16 5.0	35 11.0	9 2.8
男性西部	326 100.0	182 55.8	33 10.1	46 14.1	15 4.6	45 13.8	5 1.5
女性伊豆	307 100.0	207 67.4	16 5.2	25 8.1	11 3.6	34 11.1	14 4.6
女性東部	350 100.0	237 67.7	22 6.3	27 7.7	12 3.4	36 10.3	16 4.6
女性中部	386 100.0	270 69.9	27 7.0	32 8.3	6 1.6	35 9.1	16 4.1
女性西部	390 100.0	262 67.2	33 8.5	29 7.4	18 4.6	34 8.7	14 3.6

問2 共食の回数

	全体	平均
全体	2,602	8.44
男性	1,193	8.12
女性	1,409	8.72
伊豆	588	8.47
東部	615	8.29
中部	692	8.59
西部	707	8.41
男性20歳代	105	6.90
男性30歳代	126	6.86
男性40歳代	142	6.27
男性50歳代	196	7.05
男性60歳代	284	8.29
男性70歳以上	340	10.19
女性20歳代	138	6.24
女性30歳代	174	9.33
女性40歳代	202	8.70
女性50歳代	286	8.16
女性60歳代	305	9.28
女性70歳以上	304	9.48
男性伊豆	285	8.30
男性東部	272	7.91
男性中部	312	8.23
男性西部	324	8.01
女性伊豆	303	8.62
女性東部	343	8.59
女性中部	380	8.90
女性西部	383	8.74

問3 あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1ヶ月間にどのくらい飲みましたか。

	全体	毎日	週5~6日	週3~4日	週1~2日	月1~3日	ほとんど飲まない	無回答
全体	2,641 100.0	1243 47.1	198 7.5	226 8.6	197 7.5	199 7.5	571 21.6	7 0.3
男性	1,208 100.0	535 44.3	90 7.5	106 8.8	89 7.4	95 7.9	290 24.0	3 0.2
女性	1,433 100.0	708 49.4	108 7.5	120 8.4	108 7.5	104 7.3	281 19.6	4 0.3
伊豆	593 100.0	248 41.8	37 6.2	62 10.5	50 8.4	38 6.4	157 26.5	1 0.2
東部	629 100.0	286 45.5	50 7.9	49 7.8	51 8.1	53 8.4	138 21.9	2 0.3
中部	703 100.0	372 52.9	57 8.1	48 6.8	42 6.0	55 7.8	125 17.8	4 0.6
西部	716 100.0	337 47.1	54 7.5	67 9.4	54 7.5	53 7.4	151 21.1	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	18 17.1	9 8.6	17 16.2	7 6.7	12 11.4	41 39.0	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	27 21.1	9 7.0	8 6.3	11 8.6	18 14.1	55 43.0	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	32 22.1	11 7.6	17 11.7	10 6.9	18 12.4	57 39.3	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	65 32.7	15 7.5	18 9.0	16 8.0	19 9.5	65 32.7	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	148 51.9	23 8.1	27 9.5	23 8.1	16 5.6	48 16.8	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	245 70.8	23 6.6	19 5.5	22 6.4	12 3.5	24 6.9	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	33 23.6	8 5.7	14 10.0	9 6.4	18 12.9	58 41.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	38 21.5	15 8.5	10 5.6	14 7.9	28 15.8	72 40.7	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	64 31.1	24 11.7	23 11.2	30 14.6	14 6.8	51 24.8	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	129 44.8	30 10.4	28 9.7	27 9.4	19 6.6	54 18.8	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	194 62.6	20 6.5	23 7.4	21 6.8	21 6.8	31 10.0	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	250 80.1	11 3.5	22 7.1	7 2.2	4 1.3	15 4.8	3 1.0
男性伊豆	286 100.0	112 39.2	16 5.6	27 9.4	25 8.7	16 5.6	89 31.1	1 0.3
男性東部	279 100.0	118 42.3	25 9.0	22 7.9	24 8.6	26 9.3	63 22.6	1 0.4
男性中部	317 100.0	163 51.4	25 7.9	21 6.6	17 5.4	25 7.9	65 20.5	1 0.3
男性西部	326 100.0	142 43.6	24 7.4	36 11.0	23 7.1	28 8.6	73 22.4	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	136 44.3	21 6.8	35 11.4	25 8.1	22 7.2	68 22.1	0 0.0
女性東部	350 100.0	168 48.0	25 7.1	27 7.7	27 7.7	27 7.7	75 21.4	1 0.3
女性中部	386 100.0	209 54.1	32 8.3	27 7.0	25 6.5	30 7.8	60 15.5	3 0.8
女性西部	390 100.0	195 50.0	30 7.7	31 7.9	31 7.9	25 6.4	78 20.0	0 0.0

問4 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。

	全体	食べている	どちらかといえば食べている	どちらかといえば食べていない	食べていない	わからない	無回答
全体	2,641 100.0	899 34.0	1,161 44.0	481 18.2	74 2.8	23 0.9	3 0.1
男性	1,208 100.0	371 30.7	492 40.7	281 23.3	54 4.5	9 0.7	1 0.1
女性	1,433 100.0	528 36.8	669 46.7	200 14.0	20 1.4	14 1.0	2 0.1
伊豆	593 100.0	194 32.7	251 42.3	125 21.1	19 3.2	3 0.5	1 0.2
東部	629 100.0	222 35.3	280 44.5	108 17.2	11 1.7	7 1.1	1 0.2
中部	703 100.0	250 35.6	310 44.1	116 16.5	20 2.8	6 0.9	1 0.1
西部	716 100.0	233 32.5	320 44.7	132 18.4	24 3.4	7 1.0	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	32 30.5	47 44.8	20 19.0	3 2.9	3 2.9	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	35 27.3	53 41.4	33 25.8	7 5.5	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	25 17.2	57 39.3	52 35.9	10 6.9	1 0.7	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	43 21.6	86 43.2	59 29.6	10 5.0	1 0.5	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	83 29.1	116 40.7	68 23.9	16 5.6	2 0.7	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	153 44.2	133 38.4	49 14.2	8 2.3	2 0.6	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	48 34.3	70 50.0	19 13.6	1 0.7	2 1.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	42 23.7	94 53.1	33 18.6	5 2.8	3 1.7	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	61 29.6	94 45.6	44 21.4	6 2.9	1 0.5	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	89 30.9	142 49.3	53 18.4	4 1.4	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	310 100.0	119 38.4	153 49.4	34 11.0	2 0.6	2 0.6	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	169 54.2	116 37.2	17 5.4	2 0.6	6 1.9	2 0.6
男性伊豆	286 100.0	75 26.2	123 43.0	72 25.2	15 5.2	1 0.3	0 0.0
男性東部	279 100.0	95 34.1	106 38.0	68 24.4	8 2.9	1 0.4	1 0.4
男性中部	317 100.0	102 32.2	130 41.0	68 21.5	14 4.4	3 0.9	0 0.0
男性西部	326 100.0	99 30.4	133 40.8	73 22.4	17 5.2	4 1.2	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	119 38.8	128 41.7	53 17.3	4 1.3	2 0.7	1 0.3
女性東部	350 100.0	127 36.3	174 49.7	40 11.4	3 0.9	6 1.7	0 0.0
女性中部	386 100.0	148 38.3	180 46.6	48 12.4	6 1.6	3 0.8	1 0.3
女性西部	390 100.0	134 34.4	187 47.9	59 15.1	7 1.8	3 0.8	0 0.0

問5 あなたは食育に関心がありますか。

	全体	関心がある	どちらか といえば 関心がある	どちらか といえば 関心がない	関心がない	わからない	無回答
全体	2,641 100.0	869 32.9	1,174 44.5	368 13.9	144 5.5	81 3.1	5 0.2
男性	1,208 100.0	313 25.9	525 43.5	232 19.2	94 7.8	43 3.6	1 0.1
女性	1,433 100.0	556 38.8	649 45.3	136 9.5	50 3.5	38 2.7	4 0.3
伊豆	593 100.0	178 30.0	263 44.4	88 14.8	37 6.2	26 4.4	1 0.2
東部	629 100.0	215 34.2	285 45.3	76 12.1	37 5.9	14 2.2	2 0.3
中部	703 100.0	262 37.3	275 39.1	103 14.7	36 5.1	25 3.6	2 0.3
西部	716 100.0	214 29.9	351 49.0	101 14.1	34 4.7	16 2.2	0 0.0
男性20歳代	105 100.0	23 21.9	45 42.9	17 16.2	13 12.4	7 6.7	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	43 33.6	40 31.3	23 18.0	17 13.3	5 3.9	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	32 22.1	57 39.3	32 22.1	17 11.7	7 4.8	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	40 20.1	94 47.2	39 19.6	19 9.5	7 3.5	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	71 24.9	123 43.2	65 22.8	17 6.0	9 3.2	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	104 30.1	166 48.0	56 16.2	11 3.2	8 2.3	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	48 34.3	59 42.1	16 11.4	15 10.7	2 1.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	69 39.0	75 42.4	16 9.0	15 8.5	2 1.1	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	81 39.3	97 47.1	18 8.7	3 1.5	7 3.4	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	100 34.7	141 49.0	31 10.8	11 3.8	4 1.4	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	111 35.8	152 49.0	35 11.3	3 1.0	8 2.6	1 0.3
女性70歳以上	312 100.0	147 47.1	125 40.1	20 6.4	3 1.0	15 4.8	2 0.6
男性伊豆	286 100.0	71 24.8	115 40.2	57 19.9	24 8.4	19 6.6	0 0.0
男性東部	279 100.0	82 29.4	120 43.0	47 16.8	23 8.2	6 2.2	1 0.4
男性中部	317 100.0	90 28.4	125 39.4	70 22.1	22 6.9	10 3.2	0 0.0
男性西部	326 100.0	70 21.5	165 50.6	58 17.8	25 7.7	8 2.5	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	107 34.9	148 48.2	31 10.1	13 4.2	7 2.3	1 0.3
女性東部	350 100.0	133 38.0	165 47.1	29 8.3	14 4.0	8 2.3	1 0.3
女性中部	386 100.0	172 44.6	150 38.9	33 8.5	14 3.6	15 3.9	2 0.5
女性西部	390 100.0	144 36.9	186 47.7	43 11.0	9 2.3	8 2.1	0 0.0

問6 あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。

	全体	言葉も意味もよく知っている	言葉は知っていて、意味も大体知っている	言葉は知っていたが、意味はあまり知らない	言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない	知らなかった（今回、初めて聞いた）	無回答
全体	2,641 100.0	177 6.7	298 11.3	318 12.0	300 11.4	1,536 58.2	12 0.5
男性	1,208 100.0	58 4.8	88 7.3	131 10.8	134 11.1	795 65.8	2 0.2
女性	1,433 100.0	119 8.3	210 14.7	187 13.0	166 11.6	741 51.7	10 0.7
伊豆	593 100.0	38 6.4	47 7.9	71 12.0	62 10.5	372 62.7	3 0.5
東部	629 100.0	45 7.2	77 12.2	75 11.9	84 13.4	344 54.7	4 0.6
中部	703 100.0	43 6.1	80 11.4	95 13.5	76 10.8	405 57.6	4 0.6
西部	716 100.0	51 7.1	94 13.1	77 10.8	78 10.9	415 58.0	1 0.1
男性20歳代	105 100.0	7 6.7	3 2.9	14 13.3	13 12.4	68 64.8	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	5 3.9	7 5.5	12 9.4	11 8.6	93 72.7	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	7 4.8	7 4.8	11 7.6	9 6.2	110 75.9	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	5 2.5	11 5.5	20 10.1	19 9.5	144 72.4	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	11 3.9	23 8.1	36 12.6	34 11.9	181 63.5	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	23 6.6	37 10.7	38 11.0	48 13.9	199 57.5	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	12 8.6	10 7.1	13 9.3	10 7.1	95 67.9	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	11 6.2	13 7.3	25 14.1	15 8.5	113 63.8	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	11 5.3	22 10.7	24 11.7	21 10.2	128 62.1	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	25 8.7	46 16.0	44 15.3	29 10.1	143 49.7	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	25 8.1	62 20.0	46 14.8	40 12.9	133 42.9	4 1.3
女性70歳以上	312 100.0	35 11.2	57 18.3	35 11.2	51 16.3	129 41.3	5 1.6
男性伊豆	286 100.0	13 4.5	17 5.9	30 10.5	28 9.8	197 68.9	1 0.3
男性東部	279 100.0	15 5.4	24 8.6	31 11.1	37 13.3	172 61.6	0 0.0
男性中部	317 100.0	14 4.4	21 6.6	42 13.2	33 10.4	207 65.3	0 0.0
男性西部	326 100.0	16 4.9	26 8.0	28 8.6	36 11.0	219 67.2	1 0.3
女性伊豆	307 100.0	25 8.1	30 9.8	41 13.4	34 11.1	175 57.0	2 0.7
女性東部	350 100.0	30 8.6	53 15.1	44 12.6	47 13.4	172 49.1	4 1.1
女性中部	386 100.0	29 7.5	59 15.3	53 13.7	43 11.1	198 51.3	4 1.0
女性西部	390 100.0	35 9.0	68 17.4	49 12.6	42 10.8	196 50.3	0 0.0

問7 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

ア 神経過敏に感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくな い	無回答
全体	2,641 100.0	116 4.4	172 6.5	547 20.7	659 25.0	1,089 41.2	58 2.2
男性	1,208 100.0	42 3.5	66 5.5	232 19.2	299 24.8	544 45.0	25 2.1
女性	1,433 100.0	74 5.2	106 7.4	315 22.0	360 25.1	545 38.0	33 2.3
伊豆	593 100.0	41 6.9	42 7.1	123 20.7	140 23.6	228 38.4	19 3.2
東部	629 100.0	24 3.8	36 5.7	120 19.1	183 29.1	254 40.4	12 1.9
中部	703 100.0	25 3.6	49 7.0	140 19.9	164 23.3	308 43.8	17 2.4
西部	716 100.0	26 3.6	45 6.3	164 22.9	172 24.0	299 41.8	10 1.4
男性20歳代	105 100.0	3 2.9	5 4.8	21 20.0	23 21.9	51 48.6	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	7 5.5	11 8.6	22 17.2	20 15.6	68 53.1	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	7 4.8	17 11.7	27 18.6	28 19.3	64 44.1	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	11 5.5	9 4.5	42 21.1	47 23.6	89 44.7	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	8 2.8	11 3.9	55 19.3	85 29.8	122 42.8	4 1.4
男性70歳以上	346 100.0	6 1.7	13 3.8	65 18.8	96 27.7	150 43.4	16 4.6
女性20歳代	140 100.0	6 4.3	16 11.4	30 21.4	30 21.4	57 40.7	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	16 9.0	21 11.9	35 19.8	24 13.6	79 44.6	2 1.1
女性40歳代	206 100.0	16 7.8	12 5.8	55 26.7	41 19.9	79 38.3	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	14 4.9	20 6.9	80 27.8	79 27.4	92 31.9	3 1.0
女性60歳代	310 100.0	8 2.6	19 6.1	73 23.5	92 29.7	113 36.5	5 1.6
女性70歳以上	312 100.0	14 4.5	18 5.8	42 13.5	94 30.1	125 40.1	19 6.1
男性伊豆	286 100.0	16 5.6	12 4.2	61 21.3	64 22.4	125 43.7	8 2.8
男性東部	279 100.0	10 3.6	17 6.1	46 16.5	84 30.1	117 41.9	5 1.8
男性中部	317 100.0	7 2.2	19 6.0	57 18.0	75 23.7	154 48.6	5 1.6
男性西部	326 100.0	9 2.8	18 5.5	68 20.9	76 23.3	148 45.4	7 2.1
女性伊豆	307 100.0	25 8.1	30 9.8	62 20.2	76 24.8	103 33.6	11 3.6
女性東部	350 100.0	14 4.0	19 5.4	74 21.1	99 28.3	137 39.1	7 2.0
女性中部	386 100.0	18 4.7	30 7.8	83 21.5	89 23.1	154 39.9	12 3.1
女性西部	390 100.0	17 4.4	27 6.9	96 24.6	96 24.6	151 38.7	3 0.8

問7 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

イ 絶望的だと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくな い	無回答
全体	2,641 100.0	37 1.4	56 2.1	259 9.8	478 18.1	1,757 66.5	54 2.0
男性	1,208 100.0	18 1.5	26 2.2	96 7.9	233 19.3	808 66.9	27 2.2
女性	1,433 100.0	19 1.3	30 2.1	163 11.4	245 17.1	949 66.2	27 1.9
伊豆	593 100.0	11 1.9	15 2.5	57 9.6	103 17.4	388 65.4	19 3.2
東部	629 100.0	8 1.3	10 1.6	66 10.5	114 18.1	420 66.8	11 1.7
中部	703 100.0	7 1.0	16 2.3	63 9.0	127 18.1	475 67.6	15 2.1
西部	716 100.0	11 1.5	15 2.1	73 10.2	134 18.7	474 66.2	9 1.3
男性20歳代	105 100.0	1 1.0	6 5.7	14 13.3	20 19.0	62 59.0	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	7 5.5	8 6.3	21 16.4	26 20.3	66 51.6	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	2 1.4	5 3.4	15 10.3	30 20.7	91 62.8	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	2 1.0	4 2.0	16 8.0	36 18.1	140 70.4	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	4 1.4	2 0.7	16 5.6	57 20.0	202 70.9	4 1.4
男性70歳以上	346 100.0	2 0.6	1 0.3	14 4.0	64 18.5	247 71.4	18 5.2
女性20歳代	140 100.0	4 2.9	8 5.7	25 17.9	22 15.7	81 57.9	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	6 3.4	9 5.1	24 13.6	29 16.4	107 60.5	2 1.1
女性40歳代	206 100.0	6 2.9	0 0.0	23 11.2	28 13.6	146 70.9	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	2 0.7	6 2.1	35 12.2	57 19.8	186 64.6	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	4 1.3	29 9.4	56 18.1	217 70.0	4 1.3
女性70歳以上	312 100.0	1 0.3	3 1.0	27 8.7	53 17.0	212 67.9	16 5.1
男性伊豆	286 100.0	4 1.4	6 2.1	25 8.7	51 17.8	190 66.4	10 3.5
男性東部	279 100.0	4 1.4	5 1.8	26 9.3	48 17.2	191 68.5	5 1.8
男性中部	317 100.0	2 0.6	10 3.2	21 6.6	70 22.1	209 65.9	5 1.6
男性西部	326 100.0	8 2.5	5 1.5	24 7.4	64 19.6	218 66.9	7 2.1
女性伊豆	307 100.0	7 2.3	9 2.9	32 10.4	52 16.9	198 64.5	9 2.9
女性東部	350 100.0	4 1.1	5 1.4	40 11.4	66 18.9	229 65.4	6 1.7
女性中部	386 100.0	5 1.3	6 1.6	42 10.9	57 14.8	266 68.9	10 2.6
女性西部	390 100.0	3 0.8	10 2.6	49 12.6	70 17.9	256 65.6	2 0.5

問7 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

ウ そろそろ、落ち着かなく感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくな い	無回答
全体	2,641 100.0	32 1.2	82 3.1	348 13.2	740 28.0	1,377 52.1	62 2.3
男性	1,208 100.0	17 1.4	35 2.9	147 12.2	338 28.0	643 53.2	28 2.3
女性	1,433 100.0	15 1.0	47 3.3	201 14.0	402 28.1	734 51.2	34 2.4
伊豆	593 100.0	8 1.3	20 3.4	76 12.8	168 28.3	300 50.6	21 3.5
東部	629 100.0	9 1.4	21 3.3	90 14.3	186 29.6	311 49.4	12 1.9
中部	703 100.0	7 1.0	24 3.4	81 11.5	178 25.3	398 56.6	15 2.1
西部	716 100.0	8 1.1	17 2.4	101 14.1	208 29.1	368 51.4	14 2.0
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	6 5.7	13 12.4	32 30.5	52 49.5	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	6 4.7	11 8.6	28 21.9	23 18.0	60 46.9	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	4 2.8	8 5.5	24 16.6	38 26.2	69 47.6	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	2 1.0	3 1.5	29 14.6	73 36.7	92 46.2	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	3 1.1	3 1.1	27 9.5	92 32.3	153 53.7	7 2.5
男性70歳以上	346 100.0	2 0.6	4 1.2	26 7.5	80 23.1	217 62.7	17 4.9
女性20歳代	140 100.0	3 2.1	6 4.3	39 27.9	31 22.1	61 43.6	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	5 2.8	14 7.9	36 20.3	31 17.5	88 49.7	3 1.7
女性40歳代	206 100.0	4 1.9	6 2.9	28 13.6	62 30.1	102 49.5	4 1.9
女性50歳代	288 100.0	2 0.7	16 5.6	40 13.9	103 35.8	125 43.4	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	3 1.0	40 12.9	103 33.2	158 51.0	6 1.9
女性70歳以上	312 100.0	1 0.3	2 0.6	18 5.8	72 23.1	200 64.1	19 6.1
男性伊豆	286 100.0	6 2.1	9 3.1	33 11.5	78 27.3	151 52.8	9 3.1
男性東部	279 100.0	4 1.4	9 3.2	41 14.7	80 28.7	140 50.2	5 1.8
男性中部	317 100.0	2 0.6	12 3.8	31 9.8	80 25.2	186 58.7	6 1.9
男性西部	326 100.0	5 1.5	5 1.5	42 12.9	100 30.7	166 50.9	8 2.5
女性伊豆	307 100.0	2 0.7	11 3.6	43 14.0	90 29.3	149 48.5	12 3.9
女性東部	350 100.0	5 1.4	12 3.4	49 14.0	106 30.3	171 48.9	7 2.0
女性中部	386 100.0	5 1.3	12 3.1	50 13.0	98 25.4	212 54.9	9 2.3
女性西部	390 100.0	3 0.8	12 3.1	59 15.1	108 27.7	202 51.8	6 1.5

問7 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

エ 気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったくない	無回答
全体	2,641	49	99	350	743	1,350	50
	100.0	1.9	3.7	13.3	28.1	51.1	1.9
男性	1,208	21	43	129	339	650	26
	100.0	1.7	3.6	10.7	28.1	53.8	2.2
女性	1,433	28	56	221	404	700	24
	100.0	2.0	3.9	15.4	28.2	48.8	1.7
伊豆	593	13	21	81	166	297	15
	100.0	2.2	3.5	13.7	28.0	50.1	2.5
東部	629	10	27	80	191	311	10
	100.0	1.6	4.3	12.7	30.4	49.4	1.6
中部	703	13	31	81	188	378	12
	100.0	1.8	4.4	11.5	26.7	53.8	1.7
西部	716	13	20	108	198	364	13
	100.0	1.8	2.8	15.1	27.7	50.8	1.8
男性20歳代	105	3	7	14	23	56	2
	100.0	2.9	6.7	13.3	21.9	53.3	1.9
男性30歳代	128	7	13	21	34	53	0
	100.0	5.5	10.2	16.4	26.6	41.4	0.0
男性40歳代	145	6	7	16	48	66	2
	100.0	4.1	4.8	11.0	33.1	45.5	1.4
男性50歳代	199	2	7	29	59	101	1
	100.0	1.0	3.5	14.6	29.6	50.8	0.5
男性60歳代	285	2	4	27	80	166	6
	100.0	0.7	1.4	9.5	28.1	58.2	2.1
男性70歳以上	346	1	5	22	95	208	15
	100.0	0.3	1.4	6.4	27.5	60.1	4.3
女性20歳代	140	4	12	31	34	59	0
	100.0	2.9	8.6	22.1	24.3	42.1	0.0
女性30歳代	177	6	17	35	30	88	1
	100.0	3.4	9.6	19.8	16.9	49.7	0.6
女性40歳代	206	5	8	35	54	100	4
	100.0	2.4	3.9	17.0	26.2	48.5	1.9
女性50歳代	288	6	12	51	97	120	2
	100.0	2.1	4.2	17.7	33.7	41.7	0.7
女性60歳代	310	3	4	39	109	152	3
	100.0	1.0	1.3	12.6	35.2	49.0	1.0
女性70歳以上	312	4	3	30	80	181	14
	100.0	1.3	1.0	9.6	25.6	58.0	4.5
男性伊豆	286	7	9	27	80	156	7
	100.0	2.4	3.1	9.4	28.0	54.5	2.4
男性東部	279	4	12	28	86	144	5
	100.0	1.4	4.3	10.0	30.8	51.6	1.8
男性中部	317	5	18	33	80	177	4
	100.0	1.6	5.7	10.4	25.2	55.8	1.3
男性西部	326	5	4	41	93	173	10
	100.0	1.5	1.2	12.6	28.5	53.1	3.1
女性伊豆	307	6	12	54	86	141	8
	100.0	2.0	3.9	17.6	28.0	45.9	2.6
女性東部	350	6	15	52	105	167	5
	100.0	1.7	4.3	14.9	30.0	47.7	1.4
女性中部	386	8	13	48	108	201	8
	100.0	2.1	3.4	12.4	28.0	52.1	2.1
女性西部	390	8	16	67	105	191	3
	100.0	2.1	4.1	17.2	26.9	49.0	0.8

問7 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

オ 何をするのも骨折りだと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったく ない	無回答
全体	2,641 100.0	46 1.7	108 4.1	360 13.6	838 31.7	1,240 47.0	49 1.9
男性	1,208 100.0	21 1.7	47 3.9	159 13.2	383 31.7	572 47.4	26 2.2
女性	1,433 100.0	25 1.7	61 4.3	201 14.0	455 31.8	668 46.6	23 1.6
伊豆	593 100.0	12 2.0	32 5.4	84 14.2	207 34.9	243 41.0	15 2.5
東部	629 100.0	14 2.2	24 3.8	79 12.6	217 34.5	284 45.2	11 1.7
中部	703 100.0	9 1.3	34 4.8	84 11.9	187 26.6	376 53.5	13 1.8
西部	716 100.0	11 1.5	18 2.5	113 15.8	227 31.7	337 47.1	10 1.4
男性20歳代	105 100.0	1 1.0	8 7.6	12 11.4	33 31.4	49 46.7	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	8 6.3	12 9.4	23 18.0	23 18.0	61 47.7	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	6 4.1	8 5.5	23 15.9	42 29.0	64 44.1	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	0 0.0	4 2.0	31 15.6	69 34.7	94 47.2	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	3 1.1	11 3.9	36 12.6	102 35.8	128 44.9	5 1.8
男性70歳以上	346 100.0	3 0.9	4 1.2	34 9.8	114 32.9	176 50.9	15 4.3
女性20歳代	140 100.0	3 2.1	8 5.7	18 12.9	36 25.7	75 53.6	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	9 5.1	15 8.5	22 12.4	30 16.9	99 55.9	2 1.1
女性40歳代	206 100.0	5 2.4	9 4.4	26 12.6	64 31.1	99 48.1	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	2 0.7	16 5.6	48 16.7	106 36.8	114 39.6	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	2 0.6	8 2.6	43 13.9	121 39.0	133 42.9	3 1.0
女性70歳以上	312 100.0	4 1.3	5 1.6	44 14.1	98 31.4	148 47.4	13 4.2
男性伊豆	286 100.0	6 2.1	11 3.8	40 14.0	102 35.7	119 41.6	8 2.8
男性東部	279 100.0	5 1.8	9 3.2	31 11.1	103 36.9	127 45.5	4 1.4
男性中部	317 100.0	3 0.9	21 6.6	41 12.9	71 22.4	176 55.5	5 1.6
男性西部	326 100.0	7 2.1	6 1.8	47 14.4	107 32.8	150 46.0	9 2.8
女性伊豆	307 100.0	6 2.0	21 6.8	44 14.3	105 34.2	124 40.4	7 2.3
女性東部	350 100.0	9 2.6	15 4.3	48 13.7	114 32.6	157 44.9	7 2.0
女性中部	386 100.0	6 1.6	13 3.4	43 11.1	116 30.1	200 51.8	8 2.1
女性西部	390 100.0	4 1.0	12 3.1	66 16.9	120 30.8	187 47.9	1 0.3

問7 あなたは、次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

カ 自分は価値のない人間だと感じましたか

	全体	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったく ない	無回答
全体	2,641 100.0	51 1.9	75 2.8	240 9.1	511 19.3	1,711 64.8	53 2.0
男性	1,208 100.0	25 2.1	31 2.6	98 8.1	218 18.0	810 67.1	26 2.2
女性	1,433 100.0	26 1.8	44 3.1	142 9.9	293 20.4	901 62.9	27 1.9
伊豆	593 100.0	15 2.5	13 2.2	47 7.9	108 18.2	393 66.3	17 2.9
東部	629 100.0	15 2.4	19 3.0	58 9.2	133 21.1	391 62.2	13 2.1
中部	703 100.0	9 1.3	27 3.8	59 8.4	116 16.5	478 68.0	14 2.0
西部	716 100.0	12 1.7	16 2.2	76 10.6	154 21.5	449 62.7	9 1.3
男性20歳代	105 100.0	4 3.8	4 3.8	7 6.7	19 18.1	69 65.7	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	8 6.3	9 7.0	19 14.8	20 15.6	72 56.3	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	4 2.8	5 3.4	16 11.0	31 21.4	86 59.3	3 2.1
男性50歳代	199 100.0	1 0.5	0 0.0	15 7.5	35 17.6	147 73.9	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	4 1.4	8 2.8	19 6.7	56 19.6	193 67.7	5 1.8
男性70歳以上	346 100.0	4 1.2	5 1.4	22 6.4	57 16.5	243 70.2	15 4.3
女性20歳代	140 100.0	5 3.6	7 5.0	15 10.7	30 21.4	83 59.3	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	6 3.4	13 7.3	18 10.2	37 20.9	101 57.1	2 1.1
女性40歳代	206 100.0	7 3.4	6 2.9	21 10.2	32 15.5	137 66.5	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	4 1.4	9 3.1	40 13.9	66 22.9	167 58.0	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	5 1.6	30 9.7	80 25.8	190 61.3	5 1.6
女性70歳以上	312 100.0	4 1.3	4 1.3	18 5.8	48 15.4	223 71.5	15 4.8
男性伊豆	286 100.0	9 3.1	9 3.1	17 5.9	44 15.4	199 69.6	8 2.8
男性東部	279 100.0	4 1.4	4 1.4	27 9.7	61 21.9	178 63.8	5 1.8
男性中部	317 100.0	6 1.9	10 3.2	24 7.6	48 15.1	224 70.7	5 1.6
男性西部	326 100.0	6 1.8	8 2.5	30 9.2	65 19.9	209 64.1	8 2.5
女性伊豆	307 100.0	6 2.0	4 1.3	30 9.8	64 20.8	194 63.2	9 2.9
女性東部	350 100.0	11 3.1	15 4.3	31 8.9	72 20.6	213 60.9	8 2.3
女性中部	386 100.0	3 0.8	17 4.4	35 9.1	68 17.6	254 65.8	9 2.3
女性西部	390 100.0	6 1.5	8 2.1	46 11.8	89 22.8	240 61.5	1 0.3

問7 気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている人の割合

	全体	10点以上	10点未満	無回答
全体	2,641 100.0	325 12.3	1,681 63.7	635 24.0
男性	1,208 100.0	129 10.7	762 63.1	317 26.2
女性	1,433 100.0	196 13.7	919 64.1	318 22.2
伊豆	593 100.0	75 12.6	390 65.8	128 21.6
東部	629 100.0	83 13.2	411 65.3	135 21.5
中部	703 100.0	82 11.7	423 60.2	198 28.2
西部	716 100.0	85 11.9	457 63.8	174 24.3
男性20歳代	105 100.0	16 15.2	60 57.1	29 27.6
男性30歳代	128 100.0	30 23.4	70 54.7	28 21.9
男性40歳代	145 100.0	24 16.6	82 56.6	39 26.9
男性50歳代	199 100.0	19 9.5	131 65.8	49 24.6
男性60歳代	285 100.0	22 7.7	191 67.0	72 25.3
男性70歳以上	346 100.0	18 5.2	228 65.9	100 28.9
女性20歳代	140 100.0	30 21.4	84 60.0	26 18.6
女性30歳代	177 100.0	43 24.3	82 46.3	52 29.4
女性40歳代	206 100.0	29 14.1	133 64.6	44 21.4
女性50歳代	288 100.0	45 15.6	192 66.7	51 17.7
女性60歳代	310 100.0	28 9.0	217 70.0	65 21.0
女性70歳以上	312 100.0	21 6.7	211 67.6	80 25.6
男性伊豆	286 100.0	30 10.5	185 64.7	71 24.8
男性東部	279 100.0	31 11.1	188 67.4	60 21.5
男性中部	317 100.0	36 11.4	184 58.0	97 30.6
男性西部	326 100.0	32 9.8	205 62.9	89 27.3
女性伊豆	307 100.0	45 14.7	205 66.8	57 18.6
女性東部	350 100.0	52 14.9	223 63.7	75 21.4
女性中部	386 100.0	46 11.9	239 61.9	101 26.2
女性西部	390 100.0	53 13.6	252 64.6	85 21.8

問 8 あなたはこの1年間に、歯科健診（検診）を受けましたか。

	全体	受けた	受けていない	無回答
全体	2,641 100.0	1,534 58.1	1,086 41.1	21 0.8
男性	1,208 100.0	674 55.8	525 43.5	9 0.7
女性	1,433 100.0	860 60.0	561 39.1	12 0.8
伊豆	593 100.0	304 51.3	283 47.7	6 1.0
東部	629 100.0	381 60.6	244 38.8	4 0.6
中部	703 100.0	438 62.3	256 36.4	9 1.3
西部	716 100.0	411 57.4	303 42.3	2 0.3
男性20歳代	105 100.0	45 42.9	60 57.1	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	74 57.8	54 42.2	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	62 42.8	82 56.6	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	105 52.8	94 47.2	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	178 62.5	105 36.8	2 0.7
男性70歳以上	346 100.0	210 60.7	130 37.6	6 1.7
女性20歳代	140 100.0	68 48.6	72 51.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	100 56.5	76 42.9	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	121 58.7	82 39.8	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	173 60.1	113 39.2	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	201 64.8	107 34.5	2 0.6
女性70歳以上	312 100.0	197 63.1	111 35.6	4 1.3
男性伊豆	286 100.0	144 50.3	140 49.0	2 0.7
男性東部	279 100.0	162 58.1	114 40.9	3 1.1
男性中部	317 100.0	190 59.9	124 39.1	3 0.9
男性西部	326 100.0	178 54.6	147 45.1	1 0.3
女性伊豆	307 100.0	160 52.1	143 46.6	4 1.3
女性東部	350 100.0	219 62.6	130 37.1	1 0.3
女性中部	386 100.0	248 64.2	132 34.2	6 1.6
女性西部	390 100.0	233 59.7	156 40.0	1 0.3

問9 あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。

	全体	デンタル フロス・糸 (付)よう じ	歯間ブラ シ	歯間刺激 子	水流式口 腔洗浄器	電池式ま たは充電 式の電動 ブラシ	1～5の器 具は使用 していな い	無回答
全体	2,641 100.0	1,031 39.0	1,084 41.0	30 1.1	146 5.5	357 13.5	817 30.9	32 1.2
男性	1,208 100.0	376 31.1	421 34.9	10 0.8	49 4.1	181 15.0	460 38.1	13 1.1
女性	1,433 100.0	655 45.7	663 46.3	20 1.4	97 6.8	176 12.3	357 24.9	19 1.3
伊豆	593 100.0	201 33.9	219 36.9	5 0.8	40 6.7	74 12.5	209 35.2	9 1.5
東部	629 100.0	270 42.9	274 43.6	10 1.6	34 5.4	92 14.6	174 27.7	4 0.6
中部	703 100.0	291 41.4	300 42.7	12 1.7	33 4.7	82 11.7	202 28.7	13 1.8
西部	716 100.0	269 37.6	291 40.6	3 0.4	39 5.4	109 15.2	232 32.4	6 0.8
男性20歳代	105 100.0	30 28.6	26 24.8	0 0.0	4 3.8	13 12.4	50 47.6	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	62 48.4	36 28.1	1 0.8	3 2.3	15 11.7	49 38.3	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	55 37.9	35 24.1	1 0.7	6 4.1	24 16.6	55 37.9	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	79 39.7	66 33.2	1 0.5	8 4.0	32 16.1	72 36.2	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	76 26.7	112 39.3	1 0.4	14 4.9	40 14.0	97 34.0	2 0.7
男性70歳以上	346 100.0	74 21.4	146 42.2	6 1.7	14 4.0	57 16.5	137 39.6	8 2.3
女性20歳代	140 100.0	64 45.7	27 19.3	1 0.7	7 5.0	14 10.0	54 38.6	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	96 54.2	57 32.2	1 0.6	13 7.3	24 13.6	46 26.0	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	123 59.7	70 34.0	1 0.5	13 6.3	27 13.1	49 23.8	5 2.4
女性50歳代	288 100.0	156 54.2	123 42.7	2 0.7	20 6.9	34 11.8	62 21.5	5 1.7
女性60歳代	310 100.0	128 41.3	190 61.3	8 2.6	25 8.1	45 14.5	68 21.9	3 1.0
女性70歳以上	312 100.0	88 28.2	196 62.8	7 2.2	19 6.1	32 10.3	78 25.0	5 1.6
男性伊豆	286 100.0	80 28.0	92 32.2	2 0.7	14 4.9	41 14.3	116 40.6	1 0.3
男性東部	279 100.0	97 34.8	100 35.8	4 1.4	11 3.9	45 16.1	98 35.1	3 1.1
男性中部	317 100.0	103 32.5	110 34.7	3 0.9	9 2.8	41 12.9	119 37.5	5 1.6
男性西部	326 100.0	96 29.4	119 36.5	1 0.3	15 4.6	54 16.6	127 39.0	4 1.2
女性伊豆	307 100.0	121 39.4	127 41.4	3 1.0	26 8.5	33 10.7	93 30.3	8 2.6
女性東部	350 100.0	173 49.4	174 49.7	6 1.7	23 6.6	47 13.4	76 21.7	1 0.3
女性中部	386 100.0	188 48.7	190 49.2	9 2.3	24 6.2	41 10.6	83 21.5	8 2.1
女性西部	390 100.0	173 44.4	172 44.1	2 0.5	24 6.2	55 14.1	105 26.9	2 0.5

問 10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

ア 歯ぐきが腫れている

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	2,641	323	2,251	67
	100.0	12.2	85.2	2.5
男性	1,208	151	1,027	30
	100	12.5	85.0	2.5
女性	1,433	172	1,224	37
	100.0	12.0	85.4	2.6
伊豆	593	75	499	19
	100.0	12.6	84.1	3.2
東部	629	74	539	16
	100.0	11.8	85.7	2.5
中部	703	85	599	19
	100.0	12.1	85.2	2.7
西部	716	89	614	13
	100.0	12.4	85.8	1.8
男性20歳代	105	7	95	3
	100.0	6.7	90.5	2.9
男性30歳代	128	17	111	0
	100.0	13.3	86.7	0.0
男性40歳代	145	20	122	3
	100.0	13.8	84.1	2.1
男性50歳代	199	29	170	0
	100.0	14.6	85.4	0.0
男性60歳代	285	42	233	10
	100.0	14.7	81.8	3.5
男性70歳以上	346	36	296	14
	100.0	10.4	85.5	4.0
女性20歳代	140	14	125	1
	100.0	10.0	89.3	0.7
女性30歳代	177	25	152	0
	100.0	14.1	85.9	0.0
女性40歳代	206	30	170	6
	100.0	14.6	82.5	2.9
女性50歳代	288	44	240	4
	100.0	15.3	83.3	1.4
女性60歳代	310	29	272	9
	100.0	9.4	87.7	2.9
女性70歳以上	312	30	265	17
	100.0	9.6	84.9	5.4
男性伊豆	286	37	241	8
	100.0	12.9	84.3	2.8
男性東部	279	29	241	9
	100.0	10.4	86.4	3.2
男性中部	317	44	264	9
	100.0	13.9	83.3	2.8
男性西部	326	41	281	4
	100.0	12.6	86.2	1.2
女性伊豆	307	38	258	11
	100.0	12.4	84.0	3.6
女性東部	350	45	298	7
	100.0	12.9	85.1	2.0
女性中部	386	41	335	10
	100.0	10.6	86.8	2.6
女性西部	390	48	333	9
	100.0	12.3	85.4	2.3

問 10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

イ 歯を磨いた時に血が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	2,641	561	2,018	62
	100.0	21.2	76.4	2.3
男性	1,208	263	915	30
	100.0	21.8	75.7	2.5
女性	1,433	298	1,103	32
	100.0	20.8	77.0	2.2
伊豆	593	135	435	23
	100.0	22.8	73.4	3.9
東部	629	128	487	14
	100.0	20.3	77.4	2.2
中部	703	145	543	15
	100.0	20.6	77.2	2.1
西部	716	153	553	10
	100.0	21.4	77.2	1.4
男性20歳代	105	25	78	2
	100.0	23.8	74.3	1.9
男性30歳代	128	36	92	0
	100.0	28.1	71.9	0.0
男性40歳代	145	39	103	3
	100.0	26.9	71.0	2.1
男性50歳代	199	49	149	1
	100.0	24.6	74.9	0.5
男性60歳代	285	73	203	9
	100.0	25.6	71.2	3.2
男性70歳以上	346	41	290	15
	100.0	11.8	83.8	4.3
女性20歳代	140	34	106	0
	100.0	24.3	75.7	0.0
女性30歳代	177	50	127	0
	100.0	28.2	71.8	0.0
女性40歳代	206	46	154	6
	100.0	22.3	74.8	2.9
女性50歳代	288	69	216	3
	100.0	24.0	75.0	1.0
女性60歳代	310	55	248	7
	100.0	17.7	80.0	2.3
女性70歳以上	312	44	252	16
	100.0	14.1	80.8	5.1
男性伊豆	286	69	207	10
	100.0	24.1	72.4	3.5
男性東部	279	57	214	8
	100.0	20.4	76.7	2.9
男性中部	317	71	239	7
	100.0	22.4	75.4	2.2
男性西部	326	66	255	5
	100.0	20.2	78.2	1.5
女性伊豆	307	66	228	13
	100.0	21.5	74.3	4.2
女性東部	350	71	273	6
	100.0	20.3	78.0	1.7
女性中部	386	74	304	8
	100.0	19.2	78.8	2.1
女性西部	390	87	298	5
	100.0	22.3	76.4	1.3

問 10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	2,641 100.0	734 27.8	1,842 69.7	65 2.5
男性	1,208 100.0	336 27.8	842 69.7	30 2.5
女性	1,433 100.0	398 27.8	1,000 69.8	35 2.4
伊豆	593 100.0	165 27.8	407 68.6	21 3.5
東部	629 100.0	172 27.3	442 70.3	15 2.4
中部	703 100.0	177 25.2	508 72.3	18 2.6
西部	716 100.0	220 30.7	485 67.7	11 1.5
男性20歳代	105 100.0	5 4.8	98 93.3	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	24 18.8	104 81.3	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	24 16.6	118 81.4	3 2.1
男性50歳代	199 100.0	60 30.2	138 69.3	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	114 40.0	163 57.2	8 2.8
男性70歳以上	346 100.0	109 31.5	221 63.9	16 4.6
女性20歳代	140 100.0	12 8.6	128 91.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	23 13.0	154 87.0	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	50 24.3	151 73.3	5 2.4
女性50歳代	288 100.0	108 37.5	178 61.8	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	116 37.4	183 59.0	11 3.5
女性70歳以上	312 100.0	89 28.5	206 66.0	17 5.4
男性伊豆	286 100.0	86 30.1	191 66.8	9 3.1
男性東部	279 100.0	76 27.2	195 69.9	8 2.9
男性中部	317 100.0	79 24.9	231 72.9	7 2.2
男性西部	326 100.0	95 29.1	225 69.0	6 1.8
女性伊豆	307 100.0	79 25.7	216 70.4	12 3.9
女性東部	350 100.0	96 27.4	247 70.6	7 2.0
女性中部	386 100.0	98 25.4	277 71.8	11 2.8
女性西部	390 100.0	125 32.1	260 66.7	5 1.3

問 10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

エ 歯ぐきを押すと膿が出る

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	2,641	36	2,534	71
	100.0	1.4	95.9	2.7
男性	1,208	19	1,153	36
	100.0	1.6	95.4	3.0
女性	1,433	17	1,381	35
	100.0	1.2	96.4	2.4
伊豆	593	7	561	25
	100.0	1.2	94.6	4.2
東部	629	9	605	15
	100.0	1.4	96.2	2.4
中部	703	11	674	18
	100.0	1.6	95.9	2.6
西部	716	9	694	13
	100.0	1.3	96.9	1.8
男性20歳代	105	1	102	2
	100.0	1.0	97.1	1.9
男性30歳代	128	1	127	0
	100.0	0.8	99.2	0.0
男性40歳代	145	2	140	3
	100.0	1.4	96.6	2.1
男性50歳代	199	7	191	1
	100.0	3.5	96.0	0.5
男性60歳代	285	3	272	10
	100.0	1.1	95.4	3.5
男性70歳以上	346	5	321	20
	100.0	1.4	92.8	5.8
女性20歳代	140	0	140	0
	100.0	0.0	100.0	0.0
女性30歳代	177	4	173	0
	100.0	2.3	97.7	0.0
女性40歳代	206	4	196	6
	100.0	1.9	95.1	2.9
女性50歳代	288	3	283	2
	100.0	1.0	98.3	0.7
女性60歳代	310	4	296	10
	100.0	1.3	95.5	3.2
女性70歳以上	312	2	293	17
	100.0	0.6	93.9	5.4
男性伊豆	286	5	268	13
	100.0	1.7	93.7	4.5
男性東部	279	3	267	9
	100.0	1.1	95.7	3.2
男性中部	317	6	302	9
	100.0	1.9	95.3	2.8
男性西部	326	5	316	5
	100.0	1.5	96.9	1.5
女性伊豆	307	2	293	12
	100.0	0.7	95.4	3.9
女性東部	350	6	338	6
	100.0	1.7	96.6	1.7
女性中部	386	5	372	9
	100.0	1.3	96.4	2.3
女性西部	390	4	378	8
	100.0	1.0	96.9	2.1

問 10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

オ 歯がぐらぐらする

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	2,641 100.0	251 9.5	2,323 88.0	67 2.5
男性	1,208 100.0	147 12.2	1,029 85.2	32 2.6
女性	1,433 100.0	104 7.3	1,294 90.3	35 2.4
伊豆	593 100.0	62 10.5	509 85.8	22 3.7
東部	629 100.0	58 9.2	555 88.2	16 2.5
中部	703 100.0	62 8.8	624 88.8	17 2.4
西部	716 100.0	69 9.6	635 88.7	12 1.7
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	103 98.1	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	4 3.1	124 96.9	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	5 3.4	137 94.5	3 2.1
男性50歳代	199 100.0	21 10.6	178 89.4	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	57 20.0	220 77.2	8 2.8
男性70歳以上	346 100.0	60 17.3	267 77.2	19 5.5
女性20歳代	140 100.0	2 1.4	138 98.6	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	5 2.8	172 97.2	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	8 3.9	192 93.2	6 2.9
女性50歳代	288 100.0	16 5.6	270 93.8	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	41 13.2	260 83.9	9 2.9
女性70歳以上	312 100.0	32 10.3	262 84.0	18 5.8
男性伊豆	286 100.0	42 14.7	236 82.5	8 2.8
男性東部	279 100.0	29 10.4	239 85.7	11 3.9
男性中部	317 100.0	35 11.0	274 86.4	8 2.5
男性西部	326 100.0	41 12.6	280 85.9	5 1.5
女性伊豆	307 100.0	20 6.5	273 88.9	14 4.6
女性東部	350 100.0	29 8.3	316 90.3	5 1.4
女性中部	386 100.0	27 7.0	350 90.7	9 2.3
女性西部	390 100.0	28 7.2	355 91.0	7 1.8

問 10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	2,641	224	2,355	62
	100.0	8.5	89.2	2.3
男性	1,208	109	1,068	31
	100.0	9.0	88.4	2.6
女性	1,433	115	1,287	31
	100.0	8.0	89.8	2.2
伊豆	593	46	523	24
	100.0	7.8	88.2	4.0
東部	629	50	566	13
	100.0	7.9	90.0	2.1
中部	703	57	629	17
	100.0	8.1	89.5	2.4
西部	716	71	637	8
	100.0	9.9	89.0	1.1
男性20歳代	105	1	102	2
	100.0	1.0	97.1	1.9
男性30歳代	128	2	126	0
	100.0	1.6	98.4	0.0
男性40歳代	145	10	133	2
	100.0	6.9	91.7	1.4
男性50歳代	199	15	184	0
	100.0	7.5	92.5	0.0
男性60歳代	285	44	234	7
	100.0	15.4	82.1	2.5
男性70歳以上	346	37	289	20
	100.0	10.7	83.5	5.8
女性20歳代	140	1	139	0
	100.0	0.7	99.3	0.0
女性30歳代	177	4	173	0
	100.0	2.3	97.7	0.0
女性40歳代	206	15	187	4
	100.0	7.3	90.8	1.9
女性50歳代	288	25	261	2
	100.0	8.7	90.6	0.7
女性60歳代	310	41	260	9
	100.0	13.2	83.9	2.9
女性70歳以上	312	29	267	16
	100.0	9.3	85.6	5.1
男性伊豆	286	28	247	11
	100.0	9.8	86.4	3.8
男性東部	279	22	250	7
	100.0	7.9	89.6	2.5
男性中部	317	28	281	8
	100.0	8.8	88.6	2.5
男性西部	326	31	290	5
	100.0	9.5	89.0	1.5
女性伊豆	307	18	276	13
	100.0	5.9	89.9	4.2
女性東部	350	28	316	6
	100.0	8.0	90.3	1.7
女性中部	386	29	348	9
	100.0	7.5	90.2	2.3
女性西部	390	40	347	3
	100.0	10.3	89.0	0.8

問 10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある

	全体	はい	いいえ	無回答
全体	2,641	662	1,923	56
	100.0	25.1	72.8	2.1
男性	1,208	315	865	28
	100.0	26.1	71.6	2.3
女性	1,433	347	1,058	28
	100.0	24.2	73.8	2.0
伊豆	593	138	436	19
	100.0	23.3	73.5	3.2
東部	629	173	445	11
	100.0	27.5	70.7	1.7
中部	703	176	508	19
	100.0	25.0	72.3	2.7
西部	716	175	534	7
	100.0	24.4	74.6	1.0
男性20歳代	105	7	96	2
	100.0	6.7	91.4	1.9
男性30歳代	128	11	117	0
	100.0	8.6	91.4	0.0
男性40歳代	145	22	120	3
	100.0	15.2	82.8	2.1
男性50歳代	199	59	140	0
	100.0	29.6	70.4	0.0
男性60歳代	285	96	182	7
	100.0	33.7	63.9	2.5
男性70歳以上	346	120	210	16
	100.0	34.7	60.7	4.6
女性20歳代	140	7	133	0
	100.0	5.0	95.0	0.0
女性30歳代	177	20	157	0
	100.0	11.3	88.7	0.0
女性40歳代	206	40	161	5
	100.0	19.4	78.2	2.4
女性50歳代	288	79	207	2
	100.0	27.4	71.9	0.7
女性60歳代	310	110	193	7
	100.0	35.5	62.3	2.3
女性70歳以上	312	91	207	14
	100.0	29.2	66.3	4.5
男性伊豆	286	75	203	8
	100.0	26.2	71.0	2.8
男性東部	279	78	194	7
	100.0	28.0	69.5	2.5
男性中部	317	84	224	9
	100.0	26.5	70.7	2.8
男性西部	326	78	244	4
	100.0	23.9	74.8	1.2
女性伊豆	307	63	233	11
	100.0	20.5	75.9	3.6
女性東部	350	95	251	4
	100.0	27.1	71.7	1.1
女性中部	386	92	284	10
	100.0	23.8	73.6	2.6
女性西部	390	97	290	3
	100.0	24.9	74.4	0.8

問 10 歯肉に炎症所見を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	2,641 100.0	713 27.0	1,878 71.1	50 1.9
男性	1,208 100.0	338 28.0	846 70.0	24 2.0
女性	1,433 100.0	375 26.2	1,032 72.0	26 1.8
伊豆	593 100.0	171 28.8	407 68.6	15 2.5
東部	629 100.0	166 26.4	449 71.4	14 2.2
中部	703 100.0	184 26.2	505 71.8	14 2.0
西部	716 100.0	192 26.8	517 72.2	7 1.0
男性20歳代	105 100.0	29 27.6	74 70.5	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	45 35.2	83 64.8	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	45 31.0	98 67.6	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	62 31.2	137 68.8	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	84 29.5	192 67.4	9 3.2
男性70歳以上	346 100.0	73 21.1	262 75.7	11 3.2
女性20歳代	140 100.0	42 30.0	98 70.0	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	57 32.2	120 67.8	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	57 27.7	143 69.4	6 2.9
女性50歳代	288 100.0	87 30.2	199 69.1	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	68 21.9	236 76.1	6 1.9
女性70歳以上	312 100.0	64 20.5	236 75.6	12 3.8
男性伊豆	286 100.0	88 30.8	192 67.1	6 2.1
男性東部	279 100.0	72 25.8	199 71.3	8 2.9
男性中部	317 100.0	91 28.7	219 69.1	7 2.2
男性西部	326 100.0	87 26.7	236 72.4	3 0.9
女性伊豆	307 100.0	83 27.0	215 70.0	9 2.9
女性東部	350 100.0	94 26.9	250 71.4	6 1.7
女性中部	386 100.0	93 24.1	286 74.1	7 1.8
女性西部	390 100.0	105 26.9	281 72.1	4 1.0

問 10 進行した歯周炎を有する人

	全体	ある	ない	無回答
全体	2,641 100.0	1,146 43.4	1,459 55.2	36 1.4
男性	1,208 100.0	536 44.4	651 53.9	21 1.7
女性	1,433 100.0	610 42.6	808 56.4	15 1.0
伊豆	593 100.0	247 41.7	333 56.2	13 2.2
東部	629 100.0	290 46.1	331 52.6	8 1.3
中部	703 100.0	297 42.2	394 56.0	12 1.7
西部	716 100.0	312 43.6	401 56.0	3 0.4
男性20歳代	105 100.0	12 11.4	91 86.7	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	32 25.0	96 75.0	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	42 29.0	101 69.7	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	89 44.7	110 55.3	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	167 58.6	115 40.4	3 1.1
男性70歳以上	346 100.0	194 56.1	138 39.9	14 4.0
女性20歳代	140 100.0	19 13.6	121 86.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	38 21.5	139 78.5	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	81 39.3	122 59.2	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	146 50.7	140 48.6	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	176 56.8	132 42.6	2 0.6
女性70歳以上	312 100.0	150 48.1	154 49.4	8 2.6
男性伊豆	286 100.0	127 44.4	152 53.1	7 2.4
男性東部	279 100.0	131 47.0	143 51.3	5 1.8
男性中部	317 100.0	134 42.3	177 55.8	6 1.9
男性西部	326 100.0	144 44.2	179 54.9	3 0.9
女性伊豆	307 100.0	120 39.1	181 59.0	6 2.0
女性東部	350 100.0	159 45.4	188 53.7	3 0.9
女性中部	386 100.0	163 42.2	217 56.2	6 1.6
女性西部	390 100.0	168 43.1	222 56.9	0 0.0

問 11 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1～9本	10～19本	20～23本	24本以上	無回答
全体	2,641 100.0	45 1.7	78 3.0	239 9.0	276 10.5	1,891 71.6	112 4.2
男性	1,208 100.0	34 2.8	45 3.7	116 9.6	139 11.5	829 68.6	45 3.7
女性	1,433 100.0	11 0.8	33 2.3	123 8.6	137 9.6	1,062 74.1	67 4.7
伊豆	593 100.0	16 2.7	23 3.9	77 13.0	65 11.0	371 62.6	41 6.9
東部	629 100.0	11 1.7	17 2.7	58 9.2	62 9.9	463 73.6	18 2.9
中部	703 100.0	9 1.3	26 3.7	53 7.5	72 10.2	512 72.8	31 4.4
西部	716 100.0	9 1.3	12 1.7	51 7.1	77 10.8	545 76.1	22 3.1
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	99 94.3	5 4.8
男性30歳代	128 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	1 0.8	124 96.9	2 1.6
男性40歳代	145 100.0	0 0.0	2 1.4	3 2.1	9 6.2	128 88.3	3 2.1
男性50歳代	199 100.0	0 0.0	1 0.5	5 2.5	25 12.6	159 79.9	9 4.5
男性60歳代	285 100.0	8 2.8	5 1.8	44 15.4	48 16.8	172 60.4	8 2.8
男性70歳以上	346 100.0	26 7.5	37 10.7	63 18.2	55 15.9	147 42.5	18 5.2
女性20歳代	140 100.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	1 0.7	135 96.4	3 2.1
女性30歳代	177 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	3 1.7	166 93.8	7 4.0
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	0 0.0	4 1.9	5 2.4	188 91.3	9 4.4
女性50歳代	288 100.0	0 0.0	3 1.0	10 3.5	21 7.3	241 83.7	13 4.5
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	7 2.3	47 15.2	47 15.2	196 63.2	13 4.2
女性70歳以上	312 100.0	11 3.5	22 7.1	61 19.6	60 19.2	136 43.6	22 7.1
男性伊豆	286 100.0	9 3.1	12 4.2	45 15.7	31 10.8	173 60.5	16 5.6
男性東部	279 100.0	10 3.6	8 2.9	28 10.0	29 10.4	196 70.3	8 2.9
男性中部	317 100.0	7 2.2	19 6.0	20 6.3	39 12.3	217 68.5	15 4.7
男性西部	326 100.0	8 2.5	6 1.8	23 7.1	40 12.3	243 74.5	6 1.8
女性伊豆	307 100.0	7 2.3	11 3.6	32 10.4	34 11.1	198 64.5	25 8.1
女性東部	350 100.0	1 0.3	9 2.6	30 8.6	33 9.4	267 76.3	10 2.9
女性中部	386 100.0	2 0.5	7 1.8	33 8.5	33 8.5	295 76.4	16 4.1
女性西部	390 100.0	1 0.3	6 1.5	28 7.2	37 9.5	302 77.4	16 4.1

問 11 自分の歯は何本ありますか。

	全体	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本
全体	2,641 100.0	45 1.7	7 0.3	11 0.4	9 0.3	9 0.3	7 0.3	6 0.2	6 0.2	17 0.6	6 0.2	42 1.6	15 0.6
男性	1,208 100.0	34 2.8	4 0.3	6 0.5	5 0.4	7 0.6	5 0.4	3 0.2	3 0.2	9 0.7	3 0.2	24 2.0	10 0.8
女性	1,433 100.0	11 0.8	3 0.2	5 0.3	4 0.3	2 0.1	2 0.1	3 0.2	3 0.2	8 0.6	3 0.2	18 1.3	5 0.3
伊豆	593 100.0	16 2.7	3 0.5	2 0.3	2 0.3	2 0.3	3 0.5	1 0.2	2 0.3	6 1.0	2 0.3	10 1.7	5 0.8
東部	629 100.0	11 1.7	2 0.3	1 0.2	3 0.5	2 0.3	1 0.2	3 0.5	1 0.2	3 0.5	1 0.2	10 1.6	4 0.6
中部	703 100.0	9 1.3	1 0.1	6 0.9	2 0.3	5 0.7	2 0.3	2 0.3	1 0.1	5 0.7	2 0.3	8 1.1	3 0.4
西部	716 100.0	9 1.3	1 0.1	2 0.3	2 0.3	0 0.0	1 0.1	0 0.0	2 0.3	3 0.4	1 0.1	14 2.0	3 0.4
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.4	0 0.0	3 2.1	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	8 2.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	1 0.4	1 0.4	0 0.0	0 0.0	2 0.7	0 0.0	9 3.2	3 1.1
男性70歳以上	346 100.0	26 7.5	4 1.2	6 1.7	4 1.2	6 1.7	3 0.9	3 0.9	3 0.9	5 1.4	3 0.9	12 3.5	7 2.0
女性20歳代	140 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	0 0.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	1 0.3	0 0.0	2 0.6	1 0.3	0 0.0	0 0.0	2 0.6	7 2.3	1 0.3
女性70歳以上	312 100.0	11 3.5	2 0.6	3 1.0	3 1.0	2 0.6	0 0.0	1 0.3	3 1.0	7 2.2	1 0.3	11 3.5	4 1.3
男性伊豆	286 100.0	9 3.1	2 0.7	0 0.0	0 0.0	1 0.3	2 0.7	1 0.3	1 0.3	5 1.7	0 0.0	6 2.1	3 1.0
男性東部	279 100.0	10 3.6	2 0.7	0 0.0	2 0.7	2 0.7	1 0.4	1 0.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 2.2	4 1.4
男性中部	317 100.0	7 2.2	0 0.0	4 1.3	2 0.6	4 1.3	2 0.6	1 0.3	1 0.3	3 0.9	2 0.6	5 1.6	2 0.6
男性西部	326 100.0	8 2.5	0 0.0	2 0.6	1 0.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3	7 2.1	1 0.3
女性伊豆	307 100.0	7 2.3	1 0.3	2 0.7	2 0.7	1 0.3	1 0.3	0 0.0	1 0.3	1 0.3	2 0.7	4 1.3	2 0.7
女性東部	350 100.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	1 0.3	0 0.0	0 0.0	2 0.6	1 0.3	3 0.9	1 0.3	4 1.1	0 0.0
女性中部	386 100.0	2 0.5	1 0.3	2 0.5	0 0.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	0 0.0	2 0.5	0 0.0	3 0.8	1 0.3
女性西部	390 100.0	1 0.3	1 0.3	0 0.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	0 0.0	1 0.3	2 0.5	0 0.0	7 1.8	2 0.5

	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本
全体	20 0.8	17 0.6	18 0.7	25 0.9	24 0.9	10 0.4	53 2.0	15 0.6	119 4.5	44 1.7	54 2.0	59 2.2	149 5.6
男性	8 0.7	12 1.0	10 0.8	13 1.1	6 0.5	5 0.4	25 2.1	3 0.2	59 4.9	22 1.8	25 2.1	33 2.7	68 5.6
女性	12 0.8	5 0.3	8 0.6	12 0.8	18 1.3	5 0.3	28 2.0	12 0.8	60 4.2	22 1.5	29 2.0	26 1.8	81 5.7
伊豆	8 1.3	5 0.8	6 1.0	11 1.9	7 1.2	3 0.5	18 3.0	4 0.7	32 5.4	10 1.7	10 1.7	13 2.2	32 5.4
東部	4 0.6	5 0.8	9 1.4	5 0.8	5 0.8	0 0.0	12 1.9	4 0.6	29 4.6	9 1.4	11 1.7	13 2.1	32 5.1
中部	4 0.6	3 0.4	3 0.4	6 0.9	9 1.3	2 0.3	10 1.4	5 0.7	31 4.4	10 1.4	18 2.6	13 1.8	38 5.4
西部	4 0.6	4 0.6	0 0.0	3 0.4	3 0.4	5 0.7	13 1.8	2 0.3	27 3.8	15 2.1	15 2.1	20 2.8	47 6.6
男性20歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0
男性30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	0 0.0	1 0.8	0 0.0	0 0.0	4 3.1
男性40歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 3.4	0 0.0	0 0.0	4 2.8	5 3.4
男性50歳代	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	0 0.0	2 1.0	1 0.5	0 0.0	9 4.5	1 0.5	8 4.0	7 3.5	12 6.0
男性60歳代	1 0.4	7 2.5	6 2.1	5 1.8	1 0.4	0 0.0	11 3.9	1 0.4	21 7.4	6 2.1	12 4.2	9 3.2	24 8.4
男性70歳以上	7 2.0	5 1.4	3 0.9	7 2.0	5 1.4	3 0.9	12 3.5	2 0.6	24 6.9	14 4.0	5 1.4	12 3.5	23 6.6
女性20歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	7 5.0
女性30歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	0 0.0	0 0.0	1 0.6	1 0.6	1 0.6	7 4.0
女性40歳代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	0 0.0	4 1.9	0 0.0	0 0.0	1 0.5	9 4.4
女性50歳代	1 0.3	1 0.3	0 0.0	1 0.3	1 0.3	1 0.3	3 1.0	2 0.7	9 3.1	4 1.4	5 1.7	3 1.0	17 5.9
女性60歳代	6 1.9	2 0.6	1 0.3	6 1.9	6 1.9	1 0.3	13 4.2	4 1.3	19 6.1	7 2.3	9 2.9	12 3.9	23 7.4
女性70歳以上	5 1.6	2 0.6	7 2.2	4 1.3	10 3.2	2 0.6	10 3.2	6 1.9	28 9.0	10 3.2	14 4.5	8 2.6	18 5.8
男性伊豆	5 1.7	4 1.4	4 1.4	10 3.5	1 0.3	2 0.7	10 3.5	0 0.0	14 4.9	4 1.4	6 2.1	7 2.4	16 5.6
男性東部	0 0.0	3 1.1	5 1.8	1 0.4	3 1.1	0 0.0	5 1.8	1 0.4	15 5.4	4 1.4	6 2.2	4 1.4	12 4.3
男性中部	2 0.6	3 0.9	1 0.3	0 0.0	1 0.3	0 0.0	4 1.3	2 0.6	16 5.0	6 1.9	7 2.2	10 3.2	20 6.3
男性西部	1 0.3	2 0.6	0 0.0	2 0.6	1 0.3	3 0.9	6 1.8	0 0.0	14 4.3	8 2.5	6 1.8	12 3.7	20 6.1
女性伊豆	3 1.0	1 0.3	2 0.7	1 0.3	6 2.0	1 0.3	8 2.6	4 1.3	18 5.9	6 2.0	4 1.3	6 2.0	16 5.2
女性東部	4 1.1	2 0.6	4 1.1	4 1.1	2 0.6	0 0.0	7 2.0	3 0.9	14 4.0	5 1.4	5 1.4	9 2.6	20 5.7
女性中部	2 0.5	0 0.0	2 0.5	6 1.6	8 2.1	2 0.5	6 1.6	3 0.8	15 3.9	4 1.0	11 2.8	3 0.8	18 4.7
女性西部	3 0.8	2 0.5	0 0.0	1 0.3	2 0.5	2 0.5	7 1.8	2 0.5	13 3.3	7 1.8	9 2.3	8 2.1	27 6.9

	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本	33本	無回答
全体	134 5.1	230 8.7	249 9.4	940 35.6	63 2.4	70 2.7	19 0.7	35 1.3	2 0.1	112 4.2
男性	67 5.5	109 9.0	102 8.4	407 33.7	26 2.2	27 2.2	10 0.8	12 1.0	1 0.1	45 3.7
女性	67 4.7	121 8.4	147 10.3	533 37.2	37 2.6	43 3.0	9 0.6	23 1.6	1 0.1	67 4.7
伊豆	32 5.4	54 9.1	58 9.8	150 25.3	15 2.5	16 2.7	3 0.5	11 1.9	0 0.0	41 6.9
東部	35 5.6	51 8.1	53 8.4	246 39.1	15 2.4	21 3.3	4 0.6	5 0.8	1 0.2	18 2.9
中部	31 4.4	61 8.7	67 9.5	265 37.7	15 2.1	16 2.3	7 1.0	12 1.7	0 0.0	31 4.4
西部	36 5.0	64 8.9	71 9.9	279 39.0	18 2.5	17 2.4	5 0.7	7 1.0	1 0.1	22 3.1
男性20歳代	0 0.0	3 2.9	3 2.9	77 73.3	5 4.8	7 6.7	3 2.9	1 1.0	0 0.0	5 4.8
男性30歳代	5 3.9	9 7.0	8 6.3	81 63.3	5 3.9	6 4.7	2 1.6	4 3.1	0 0.0	2 1.6
男性40歳代	11 7.6	10 6.9	11 7.6	76 52.4	5 3.4	5 3.4	1 0.7	4 2.8	0 0.0	3 2.1
男性50歳代	15 7.5	21 10.6	23 11.6	82 41.2	5 2.5	0 0.0	1 0.5	0 0.0	0 0.0	9 4.5
男性60歳代	14 4.9	34 11.9	34 11.9	56 19.6	1 0.4	5 1.8	0 0.0	3 1.1	1 0.4	8 2.8
男性70歳以上	22 6.4	32 9.2	23 6.6	35 10.1	5 1.4	4 1.2	3 0.9	0 0.0	0 0.0	18 5.2
女性20歳代	2 1.4	6 4.3	9 6.4	89 63.6	3 2.1	14 10.0	3 2.1	2 1.4	0 0.0	3 2.1
女性30歳代	2 1.1	6 3.4	15 8.5	112 63.3	8 4.5	9 5.1	2 1.1	4 2.3	1 0.6	7 4.0
女性40歳代	3 1.5	20 9.7	21 10.2	109 52.9	10 4.9	6 2.9	2 1.0	8 3.9	0 0.0	9 4.4
女性50歳代	15 5.2	32 11.1	38 13.2	114 39.6	9 3.1	9 3.1	1 0.3	6 2.1	0 0.0	13 4.5
女性60歳代	19 6.1	30 9.7	41 13.2	74 23.9	4 1.3	4 1.3	0 0.0	1 0.3	0 0.0	13 4.2
女性70歳以上	26 8.3	27 8.7	23 7.4	35 11.2	3 1.0	1 0.3	1 0.3	2 0.6	0 0.0	22 7.1
男性伊豆	15 5.2	34 11.9	20 7.0	75 26.2	4 1.4	3 1.0	2 0.7	4 1.4	0 0.0	16 5.6
男性東部	19 6.8	14 5.0	20 7.2	109 39.1	10 3.6	9 3.2	2 0.7	1 0.4	0 0.0	8 2.9
男性中部	14 4.4	29 9.1	22 6.9	113 35.6	3 0.9	9 2.8	3 0.9	4 1.3	0 0.0	15 4.7
男性西部	19 5.8	32 9.8	40 12.3	110 33.7	9 2.8	6 1.8	3 0.9	3 0.9	1 0.3	6 1.8
女性伊豆	17 5.5	20 6.5	38 12.4	75 24.4	11 3.6	13 4.2	1 0.3	7 2.3	0 0.0	25 8.1
女性東部	16 4.6	37 10.6	33 9.4	137 39.1	5 1.4	12 3.4	2 0.6	4 1.1	1 0.3	10 2.9
女性中部	17 4.4	32 8.3	45 11.7	152 39.4	12 3.1	7 1.8	4 1.0	8 2.1	0 0.0	16 4.1
女性西部	17 4.4	32 8.2	31 7.9	169 43.3	9 2.3	11 2.8	2 0.5	4 1.0	0 0.0	16 4.1

問 11 歯の平均本数

	全体	平均
全体	2,641	24.26
男性	1,208	23.54
女性	1,433	24.87
伊豆	593	23.03
東部	629	24.37
中部	703	24.48
西部	716	24.92
男性20歳代	105	28.51
男性30歳代	128	27.72
男性40歳代	145	26.56
男性50歳代	199	25.92
男性60歳代	285	22.67
男性70歳以上	346	18.68
女性20歳代	140	27.72
女性30歳代	177	27.78
女性40歳代	206	27.34
女性50歳代	288	26.21
女性60歳代	310	23.56
女性70歳以上	312	20.31
男性伊豆	286	22.39
男性東部	279	23.59
男性中部	317	23.57
男性西部	326	24.44
女性伊豆	307	23.65
女性東部	350	25.00
女性中部	386	25.22
女性西部	390	25.33

問 12 かねで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	全体	何でもか んで食べ ることが できる	一部かめ ない食べ 物がある	かめない 食べ物が 多い	かねで食 べること はできな い	無回答
全体	2,641 100.0	2,094 79.3	458 17.3	43 1.6	9 0.3	37 1.4
男性	1,208 100.0	925 76.6	232 19.2	26 2.2	5 0.4	20 1.7
女性	1,433 100.0	1,169 81.6	226 15.8	17 1.2	4 0.3	17 1.2
伊豆	593 100.0	440 74.2	127 21.4	12 2.0	3 0.5	11 1.9
東部	629 100.0	512 81.4	104 16.5	5 0.8	0 0.0	8 1.3
中部	703 100.0	559 79.5	116 16.5	10 1.4	4 0.6	14 2.0
西部	716 100.0	583 81.4	111 15.5	16 2.2	2 0.3	4 0.6
男性20歳代	105 100.0	96 91.4	8 7.6	0 0.0	0 0.0	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	124 96.9	3 2.3	0 0.0	0 0.0	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	127 87.6	15 10.3	2 1.4	0 0.0	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	169 84.9	28 14.1	2 1.0	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	204 71.6	61 21.4	10 3.5	2 0.7	8 2.8
男性70歳以上	346 100.0	205 59.2	117 33.8	12 3.5	3 0.9	9 2.6
女性20歳代	140 100.0	128 91.4	11 7.9	0 0.0	0 0.0	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	166 93.8	11 6.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	190 92.2	12 5.8	0 0.0	0 0.0	4 1.9
女性50歳代	288 100.0	256 88.9	28 9.7	2 0.7	0 0.0	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	232 74.8	66 21.3	6 1.9	2 0.6	4 1.3
女性70歳以上	312 100.0	197 63.1	98 31.4	9 2.9	2 0.6	6 1.9
男性伊豆	286 100.0	200 69.9	71 24.8	8 2.8	1 0.3	6 2.1
男性東部	279 100.0	223 79.9	49 17.6	2 0.7	0 0.0	5 1.8
男性中部	317 100.0	244 77.0	56 17.7	8 2.5	3 0.9	6 1.9
男性西部	326 100.0	258 79.1	56 17.2	8 2.5	1 0.3	3 0.9
女性伊豆	307 100.0	240 78.2	56 18.2	4 1.3	2 0.7	5 1.6
女性東部	350 100.0	289 82.6	55 15.7	3 0.9	0 0.0	3 0.9
女性中部	386 100.0	315 81.6	60 15.5	2 0.5	1 0.3	8 2.1
女性西部	390 100.0	325 83.3	55 14.1	8 2.1	1 0.3	1 0.3

問 13 あなたは、オーラルフレイルを知っていますか。

	全体	知っている	名前は聞いたことがある	知らない (今回、初めて聞いた)	無回答
全体	2,641 100.0	198 7.5	456 17.3	1,960 74.2	27 1.0
男性	1,208 100.0	61 5.0	152 12.6	983 81.4	12 1.0
女性	1,433 100.0	137 9.6	304 21.2	977 68.2	15 1.0
伊豆	593 100.0	40 6.7	84 14.2	462 77.9	7 1.2
東部	629 100.0	54 8.6	118 18.8	451 71.7	6 1.0
中部	703 100.0	54 7.7	114 16.2	524 74.5	11 1.6
西部	716 100.0	50 7.0	140 19.6	523 73.0	3 0.4
男性20歳代	105 100.0	5 4.8	13 12.4	87 82.9	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	8 6.3	11 8.6	109 85.2	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	8 5.5	17 11.7	119 82.1	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	5 2.5	23 11.6	171 85.9	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	19 6.7	42 14.7	221 77.5	3 1.1
男性70歳以上	346 100.0	16 4.6	46 13.3	276 79.8	8 2.3
女性20歳代	140 100.0	12 8.6	21 15.0	106 75.7	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	12 6.8	23 13.0	142 80.2	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	11 5.3	42 20.4	150 72.8	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	26 9.0	69 24.0	191 66.3	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	35 11.3	80 25.8	192 61.9	3 1.0
女性70歳以上	312 100.0	41 13.1	69 22.1	196 62.8	6 1.9
男性伊豆	286 100.0	16 5.6	29 10.1	239 83.6	2 0.7
男性東部	279 100.0	18 6.5	39 14.0	219 78.5	3 1.1
男性中部	317 100.0	14 4.4	40 12.6	259 81.7	4 1.3
男性西部	326 100.0	13 4.0	44 13.5	266 81.6	3 0.9
女性伊豆	307 100.0	24 7.8	55 17.9	223 72.6	5 1.6
女性東部	350 100.0	36 10.3	79 22.6	232 66.3	3 0.9
女性中部	386 100.0	40 10.4	74 19.2	265 68.7	7 1.8
女性西部	390 100.0	37 9.5	96 24.6	257 65.9	0 0.0

問 14 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。

	全体	毎日吸っている	ときどき吸っている	今は吸っていない (禁煙に成功した)	習慣的に吸ったことがない	無回答
全体	2,641 100.0	305 11.5	40 1.5	677 25.6	1,495 56.6	124 4.7
男性	1,208 100.0	234 19.4	32 2.6	509 42.1	394 32.6	39 3.2
女性	1,433 100.0	71 5.0	8 0.6	168 11.7	1,101 76.8	85 5.9
伊豆	593 100.0	88 14.8	8 1.3	174 29.3	295 49.7	28 4.7
東部	629 100.0	77 12.2	8 1.3	157 25.0	352 56.0	35 5.6
中部	703 100.0	67 9.5	15 2.1	168 23.9	412 58.6	41 5.8
西部	716 100.0	73 10.2	9 1.3	178 24.9	436 60.9	20 2.8
男性20歳代	105 100.0	15 14.3	7 6.7	2 1.9	81 77.1	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	24 18.8	5 3.9	23 18.0	74 57.8	2 1.6
男性40歳代	145 100.0	44 30.3	5 3.4	44 30.3	48 33.1	4 2.8
男性50歳代	199 100.0	40 20.1	4 2.0	103 51.8	45 22.6	7 3.5
男性60歳代	285 100.0	64 22.5	8 2.8	140 49.1	61 21.4	12 4.2
男性70歳以上	346 100.0	47 13.6	3 0.9	197 56.9	85 24.6	14 4.0
女性20歳代	140 100.0	3 2.1	1 0.7	1 0.7	135 96.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	13 7.3	0 0.0	22 12.4	141 79.7	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	15 7.3	1 0.5	35 17.0	149 72.3	6 2.9
女性50歳代	288 100.0	19 6.6	2 0.7	44 15.3	211 73.3	12 4.2
女性60歳代	310 100.0	12 3.9	1 0.3	38 12.3	242 78.1	17 5.5
女性70歳以上	312 100.0	9 2.9	3 1.0	28 9.0	223 71.5	49 15.7
男性伊豆	286 100.0	66 23.1	5 1.7	120 42.0	88 30.8	7 2.4
男性東部	279 100.0	56 20.1	7 2.5	107 38.4	96 34.4	13 4.7
男性中部	317 100.0	55 17.4	12 3.8	135 42.6	102 32.2	13 4.1
男性西部	326 100.0	57 17.5	8 2.5	147 45.1	108 33.1	6 1.8
女性伊豆	307 100.0	22 7.2	3 1.0	54 17.6	207 67.4	21 6.8
女性東部	350 100.0	21 6.0	1 0.3	50 14.3	256 73.1	22 6.3
女性中部	386 100.0	12 3.1	3 0.8	33 8.5	310 80.3	28 7.3
女性西部	390 100.0	16 4.1	1 0.3	31 7.9	328 84.1	14 3.6

問 14-2 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号すべてに○をつけてください。

	全体	紙巻たばこ	加熱式たばこ	その他	無回答
全体	345 100.0	215 62.3	141 40.9	9 2.6	1 0.3
男性	266 100.0	161 60.5	111 41.7	6 2.3	1 0.4
女性	79 100.0	54 68.4	30 38.0	3 3.8	0 0.0
伊豆	96 100.0	65 67.7	33 34.4	0 0.0	0 0.0
東部	85 100.0	51 60.0	38 44.7	4 4.7	0 0.0
中部	82 100.0	46 56.1	40 48.8	1 1.2	1 1.2
西部	82 100.0	53 64.6	30 36.6	4 4.9	0 0.0
男性20歳代	22 100.0	11 50.0	12 54.5	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	29 100.0	8 27.6	22 75.9	2 6.9	0 0.0
男性40歳代	49 100.0	22 44.9	27 55.1	0 0.0	1 2.0
男性50歳代	44 100.0	31 70.5	17 38.6	0 0.0	0 0.0
男性60歳代	72 100.0	49 68.1	23 31.9	2 2.8	0 0.0
男性70歳以上	50 100.0	40 80.0	10 20.0	2 4.0	0 0.0
女性20歳代	4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0
女性30歳代	13 100.0	6 46.2	9 69.2	1 7.7	0 0.0
女性40歳代	16 100.0	11 68.8	7 43.8	0 0.0	0 0.0
女性50歳代	21 100.0	13 61.9	10 47.6	0 0.0	0 0.0
女性60歳代	13 100.0	12 92.3	1 7.7	1 7.7	0 0.0
女性70歳以上	12 100.0	10 83.3	1 8.3	1 8.3	0 0.0
男性伊豆	71 100.0	47 66.2	25 35.2	0 0.0	0 0.0
男性東部	63 100.0	36 57.1	28 44.4	3 4.8	0 0.0
男性中部	67 100.0	38 56.7	31 46.3	1 1.5	1 1.5
男性西部	65 100.0	40 61.5	27 41.5	2 3.1	0 0.0
女性伊豆	25 100.0	18 72.0	8 32.0	0 0.0	0 0.0
女性東部	22 100.0	15 68.2	10 45.5	1 4.5	0 0.0
女性中部	15 100.0	8 53.3	9 60.0	0 0.0	0 0.0
女性西部	17 100.0	13 76.5	3 17.6	2 11.8	0 0.0

問 14-3 たばこをやめたいと思いますか。

	全体	やめたい	本数を減 らしたい	やめたく ない	わからな い	無回答
全体	345 100.0	109 31.6	108 31.3	79 22.9	46 13.3	3 0.9
男性	266 100.0	82 30.8	79 29.7	70 26.3	32 12.0	3 1.1
女性	79 100.0	27 34.2	29 36.7	9 11.4	14 17.7	0 0.0
伊豆	96 100.0	25 26.0	36 37.5	20 20.8	14 14.6	1 1.0
東部	85 100.0	31 36.5	29 34.1	15 17.6	10 11.8	0 0.0
中部	82 100.0	28 34.1	20 24.4	21 25.6	12 14.6	1 1.2
西部	82 100.0	25 30.5	23 28.0	23 28.0	10 12.2	1 1.2
男性20歳代	22 100.0	6 27.3	5 22.7	6 27.3	5 22.7	0 0.0
男性30歳代	29 100.0	9 31.0	7 24.1	9 31.0	4 13.8	0 0.0
男性40歳代	49 100.0	15 30.6	13 26.5	15 30.6	4 8.2	2 4.1
男性50歳代	44 100.0	12 27.3	13 29.5	11 25.0	8 18.2	0 0.0
男性60歳代	72 100.0	25 34.7	23 31.9	16 22.2	8 11.1	0 0.0
男性70歳以上	50 100.0	15 30.0	18 36.0	13 26.0	3 6.0	1 2.0
女性20歳代	4 100.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	1 25.0	0 0.0
女性30歳代	13 100.0	3 23.1	3 23.1	4 30.8	3 23.1	0 0.0
女性40歳代	16 100.0	7 43.8	3 18.8	2 12.5	4 25.0	0 0.0
女性50歳代	21 100.0	7 33.3	9 42.9	2 9.5	3 14.3	0 0.0
女性60歳代	13 100.0	3 23.1	8 61.5	0 0.0	2 15.4	0 0.0
女性70歳以上	12 100.0	5 41.7	5 41.7	1 8.3	1 8.3	0 0.0
男性伊豆	71 100.0	17 23.9	27 38.0	18 25.4	8 11.3	1 1.4
男性東部	63 100.0	22 34.9	22 34.9	12 19.0	7 11.1	0 0.0
男性中部	67 100.0	23 34.3	15 22.4	19 28.4	9 13.4	1 1.5
男性西部	65 100.0	20 30.8	15 23.1	21 32.3	8 12.3	1 1.5
女性伊豆	25 100.0	8 32.0	9 36.0	2 8.0	6 24.0	0 0.0
女性東部	22 100.0	9 40.9	7 31.8	3 13.6	3 13.6	0 0.0
女性中部	15 100.0	5 33.3	5 33.3	2 13.3	3 20.0	0 0.0
女性西部	17 100.0	5 29.4	8 47.1	2 11.8	2 11.8	0 0.0

問 15 あなたは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。

	全体	どんな病 気がよく 知っている	名前は聞 いたこと がある	知らない (今回、初 めて聞い た)	無回答
全体	2,641 100.0	271 10.3	574 21.7	1,783 67.5	13 0.5
男性	1,208 100.0	89 7.4	218 18.0	894 74.0	7 0.6
女性	1,433 100.0	182 12.7	356 24.8	889 62.0	6 0.4
伊豆	593 100.0	56 9.4	128 21.6	408 68.8	1 0.2
東部	629 100.0	91 14.5	145 23.1	386 61.4	7 1.1
中部	703 100.0	65 9.2	152 21.6	483 68.7	3 0.4
西部	716 100.0	59 8.2	149 20.8	506 70.7	2 0.3
男性20歳代	105 100.0	13 12.4	18 17.1	73 69.5	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	14 10.9	23 18.0	90 70.3	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	17 11.7	30 20.7	97 66.9	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	14 7.0	27 13.6	158 79.4	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	20 7.0	48 16.8	216 75.8	1 0.4
男性70歳以上	346 100.0	11 3.2	72 20.8	260 75.1	3 0.9
女性20歳代	140 100.0	26 18.6	14 10.0	100 71.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	26 14.7	39 22.0	111 62.7	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	29 14.1	43 20.9	134 65.0	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	44 15.3	79 27.4	164 56.9	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	31 10.0	99 31.9	180 58.1	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	26 8.3	82 26.3	200 64.1	4 1.3
男性伊豆	286 100.0	19 6.6	57 19.9	210 73.4	0 0.0
男性東部	279 100.0	30 10.8	51 18.3	193 69.2	5 1.8
男性中部	317 100.0	17 5.4	60 18.9	239 75.4	1 0.3
男性西部	326 100.0	23 7.1	50 15.3	252 77.3	1 0.3
女性伊豆	307 100.0	37 12.1	71 23.1	198 64.5	1 0.3
女性東部	350 100.0	61 17.4	94 26.9	193 55.1	2 0.6
女性中部	386 100.0	48 12.4	92 23.8	244 63.2	2 0.5
女性西部	390 100.0	36 9.2	99 25.4	254 65.1	1 0.3

問 16 あなたは、周りの人のたばこの煙について、不快に思いますか。

	全体	不快に思 う	どちらか といえば 不快に思 う	どちらか といえば 不快に思 わない	不快に思 わない	どちらとも いえない	わからな い	無回答
全体	2,641 100.0	1,355 51.3	699 26.5	146 5.5	240 9.1	163 6.2	29 1.1	9 0.3
男性	1,208 100.0	479 39.7	337 27.9	99 8.2	180 14.9	89 7.4	20 1.7	4 0.3
女性	1,433 100.0	876 61.1	362 25.3	47 3.3	60 4.2	74 5.2	9 0.6	5 0.3
伊豆	593 100.0	273 46.0	165 27.8	39 6.6	65 11.0	43 7.3	7 1.2	1 0.2
東部	629 100.0	325 51.7	168 26.7	35 5.6	58 9.2	38 6.0	3 0.5	2 0.3
中部	703 100.0	367 52.2	174 24.8	35 5.0	64 9.1	45 6.4	14 2.0	4 0.6
西部	716 100.0	390 54.5	192 26.8	37 5.2	53 7.4	37 5.2	5 0.7	2 0.3
男性20歳代	105 100.0	32 30.5	32 30.5	6 5.7	20 19.0	10 9.5	5 4.8	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	58 45.3	29 22.7	11 8.6	22 17.2	5 3.9	2 1.6	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	54 37.2	45 31.0	17 11.7	22 15.2	6 4.1	1 0.7	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	76 38.2	59 29.6	15 7.5	27 13.6	19 9.5	3 1.5	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	106 37.2	86 30.2	25 8.8	44 15.4	21 7.4	3 1.1	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	153 44.2	86 24.9	25 7.2	45 13.0	28 8.1	6 1.7	3 0.9
女性20歳代	140 100.0	83 59.3	32 22.9	9 6.4	10 7.1	5 3.6	1 0.7	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	112 63.3	42 23.7	8 4.5	9 5.1	3 1.7	3 1.7	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	125 60.7	48 23.3	11 5.3	10 4.9	11 5.3	1 0.5	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	185 64.2	74 25.7	6 2.1	5 1.7	17 5.9	0 0.0	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	180 58.1	94 30.3	6 1.9	15 4.8	15 4.8	0 0.0	0 0.0
女性70歳以上	312 100.0	191 61.2	72 23.1	7 2.2	11 3.5	23 7.4	4 1.3	4 1.3
男性伊豆	286 100.0	104 36.4	80 28.0	24 8.4	47 16.4	25 8.7	5 1.7	1 0.3
男性東部	279 100.0	108 38.7	82 29.4	24 8.6	43 15.4	18 6.5	2 0.7	2 0.7
男性中部	317 100.0	124 39.1	84 26.5	24 7.6	51 16.1	25 7.9	8 2.5	1 0.3
男性西部	326 100.0	143 43.9	91 27.9	27 8.3	39 12.0	21 6.4	5 1.5	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	169 55.0	85 27.7	15 4.9	18 5.9	18 5.9	2 0.7	0 0.0
女性東部	350 100.0	217 62.0	86 24.6	11 3.1	15 4.3	20 5.7	1 0.3	0 0.0
女性中部	386 100.0	243 63.0	90 23.3	11 2.8	13 3.4	20 5.2	6 1.6	3 0.8
女性西部	390 100.0	247 63.3	101 25.9	10 2.6	14 3.6	16 4.1	0 0.0	2 0.5

問 17 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

ア 家庭

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	2,641 100.0	216 8.2	86 3.3	47 1.8	65 2.5	1,948 73.8	209 7.9	70 2.7
男性	1,208 100.0	71 5.9	28 2.3	19 1.6	21 1.7	934 77.3	100 8.3	35 2.9
女性	1,433 100.0	145 10.1	58 4.0	28 2.0	44 3.1	1,014 70.8	109 7.6	35 2.4
伊豆	593 100.0	65 11.0	23 3.9	11 1.9	23 3.9	406 68.5	40 6.7	25 4.2
東部	629 100.0	56 8.9	20 3.2	12 1.9	12 1.9	464 73.8	47 7.5	18 2.9
中部	703 100.0	45 6.4	25 3.6	10 1.4	14 2.0	534 76.0	57 8.1	18 2.6
西部	716 100.0	50 7.0	18 2.5	14 2.0	16 2.2	544 76.0	65 9.1	9 1.3
男性20歳代	105 100.0	8 7.6	3 2.9	3 2.9	3 2.9	75 71.4	12 11.4	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	6 4.7	4 3.1	0 0.0	2 1.6	93 72.7	22 17.2	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	13 9.0	6 4.1	3 2.1	4 2.8	106 73.1	12 8.3	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	10 5.0	4 2.0	5 2.5	1 0.5	163 81.9	11 5.5	5 2.5
男性60歳代	285 100.0	21 7.4	4 1.4	6 2.1	4 1.4	222 77.9	21 7.4	7 2.5
男性70歳以上	346 100.0	13 3.8	7 2.0	2 0.6	7 2.0	275 79.5	22 6.4	20 5.8
女性20歳代	140 100.0	18 12.9	8 5.7	1 0.7	4 2.9	98 70.0	11 7.9	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	22 12.4	9 5.1	7 4.0	3 1.7	115 65.0	20 11.3	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	30 14.6	12 5.8	2 1.0	6 2.9	142 68.9	11 5.3	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	30 10.4	10 3.5	5 1.7	14 4.9	207 71.9	20 6.9	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	20 6.5	11 3.5	4 1.3	11 3.5	239 77.1	15 4.8	10 3.2
女性70歳以上	312 100.0	25 8.0	8 2.6	9 2.9	6 1.9	213 68.3	32 10.3	19 6.1
男性伊豆	286 100.0	26 9.1	9 3.1	3 1.0	10 3.5	207 72.4	18 6.3	13 4.5
男性東部	279 100.0	19 6.8	8 2.9	5 1.8	2 0.7	211 75.6	24 8.6	10 3.6
男性中部	317 100.0	12 3.8	9 2.8	6 1.9	3 0.9	251 79.2	30 9.5	6 1.9
男性西部	326 100.0	14 4.3	2 0.6	5 1.5	6 1.8	265 81.3	28 8.6	6 1.8
女性伊豆	307 100.0	39 12.7	14 4.6	8 2.6	13 4.2	199 64.8	22 7.2	12 3.9
女性東部	350 100.0	37 10.6	12 3.4	7 2.0	10 2.9	253 72.3	23 6.6	8 2.3
女性中部	386 100.0	33 8.5	16 4.1	4 1.0	11 2.8	283 73.3	27 7.0	12 3.1
女性西部	390 100.0	36 9.2	16 4.1	9 2.3	10 2.6	279 71.5	37 9.5	3 0.8

問 17 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

イ 職場

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	2,641 100.0	140 5.3	165 6.2	74 2.8	94 3.6	1,366 51.7	601 22.8	201 7.6
男性	1,208 100.0	104 8.6	96 7.9	45 3.7	55 4.6	600 49.7	242 20.0	66 5.5
女性	1,433 100.0	36 2.5	69 4.8	29 2.0	39 2.7	766 53.5	359 25.1	135 9.4
伊豆	593 100.0	31 5.2	37 6.2	19 3.2	22 3.7	304 51.3	122 20.6	58 9.8
東部	629 100.0	35 5.6	44 7.0	13 2.1	21 3.3	329 52.3	131 20.8	56 8.9
中部	703 100.0	36 5.1	41 5.8	27 3.8	19 2.7	362 51.5	170 24.2	48 6.8
西部	716 100.0	38 5.3	43 6.0	15 2.1	32 4.5	371 51.8	178 24.9	39 5.4
男性20歳代	105 100.0	8 7.6	18 17.1	4 3.8	7 6.7	56 53.3	11 10.5	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	20 15.6	12 9.4	6 4.7	12 9.4	54 42.2	23 18.0	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	28 19.3	26 17.9	6 4.1	2 1.4	69 47.6	12 8.3	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	19 9.5	16 8.0	10 5.0	9 4.5	125 62.8	17 8.5	3 1.5
男性60歳代	285 100.0	20 7.0	16 5.6	14 4.9	13 4.6	149 52.3	66 23.2	7 2.5
男性70歳以上	346 100.0	9 2.6	8 2.3	5 1.4	12 3.5	147 42.5	113 32.7	52 15.0
女性20歳代	140 100.0	1 0.7	15 10.7	8 5.7	7 5.0	83 59.3	26 18.6	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	9 5.1	11 6.2	4 2.3	8 4.5	98 55.4	45 25.4	2 1.1
女性40歳代	206 100.0	11 5.3	14 6.8	3 1.5	10 4.9	132 64.1	28 13.6	8 3.9
女性50歳代	288 100.0	11 3.8	13 4.5	9 3.1	8 2.8	193 67.0	50 17.4	4 1.4
女性60歳代	310 100.0	3 1.0	11 3.5	3 1.0	5 1.6	163 52.6	86 27.7	39 12.6
女性70歳以上	312 100.0	1 0.3	5 1.6	2 0.6	1 0.3	97 31.1	124 39.7	82 26.3
男性伊豆	286 100.0	25 8.7	24 8.4	13 4.5	13 4.5	135 47.2	57 19.9	19 6.6
男性東部	279 100.0	24 8.6	24 8.6	8 2.9	13 4.7	142 50.9	51 18.3	17 6.1
男性中部	317 100.0	24 7.6	22 6.9	17 5.4	10 3.2	160 50.5	70 22.1	14 4.4
男性西部	326 100.0	31 9.5	26 8.0	7 2.1	19 5.8	163 50.0	64 19.6	16 4.9
女性伊豆	307 100.0	6 2.0	13 4.2	6 2.0	9 2.9	169 55.0	65 21.2	39 12.7
女性東部	350 100.0	11 3.1	20 5.7	5 1.4	8 2.3	187 53.4	80 22.9	39 11.1
女性中部	386 100.0	12 3.1	19 4.9	10 2.6	9 2.3	202 52.3	100 25.9	34 8.8
女性西部	390 100.0	7 1.8	17 4.4	8 2.1	13 3.3	208 53.3	114 29.2	23 5.9

問 17 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

ウ 飲食店

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	2,641 100.0	12 0.5	37 1.4	61 2.3	318 12.0	1,410 53.4	686 26.0	117 4.4
男性	1,208 100.0	8 0.7	25 2.1	40 3.3	189 15.6	604 50.0	298 24.7	44 3.6
女性	1,433 100.0	4 0.3	12 0.8	21 1.5	129 9.0	806 56.2	388 27.1	73 5.1
伊豆	593 100.0	3 0.5	13 2.2	13 2.2	69 11.6	291 49.1	166 28.0	38 6.4
東部	629 100.0	4 0.6	10 1.6	15 2.4	75 11.9	352 56.0	145 23.1	28 4.5
中部	703 100.0	3 0.4	11 1.6	21 3.0	97 13.8	363 51.6	182 25.9	26 3.7
西部	716 100.0	2 0.3	3 0.4	12 1.7	77 10.8	404 56.4	193 27.0	25 3.5
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	6 5.7	2 1.9	29 27.6	48 45.7	17 16.2	3 2.9
男性30歳代	128 100.0	0 0.0	5 3.9	5 3.9	25 19.5	62 48.4	31 24.2	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	3 2.1	5 3.4	9 6.2	28 19.3	70 48.3	30 20.7	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	2 1.0	5 2.5	7 3.5	36 18.1	109 54.8	35 17.6	5 2.5
男性60歳代	285 100.0	1 0.4	1 0.4	9 3.2	35 12.3	146 51.2	85 29.8	8 2.8
男性70歳以上	346 100.0	2 0.6	3 0.9	8 2.3	36 10.4	169 48.8	100 28.9	28 8.1
女性20歳代	140 100.0	1 0.7	4 2.9	7 5.0	39 27.9	69 49.3	20 14.3	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	1 0.6	0 0.0	2 1.1	17 9.6	107 60.5	49 27.7	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	4 1.9	2 1.0	25 12.1	134 65.0	35 17.0	6 2.9
女性50歳代	288 100.0	0 0.0	2 0.7	2 0.7	28 9.7	173 60.1	80 27.8	3 1.0
女性60歳代	310 100.0	2 0.6	2 0.6	5 1.6	8 2.6	181 58.4	95 30.6	17 5.5
女性70歳以上	312 100.0	0 0.0	0 0.0	3 1.0	12 3.8	142 45.5	109 34.9	46 14.7
男性伊豆	286 100.0	3 1.0	10 3.5	9 3.1	47 16.4	125 43.7	78 27.3	14 4.9
男性東部	279 100.0	3 1.1	8 2.9	9 3.2	42 15.1	145 52.0	59 21.1	13 4.7
男性中部	317 100.0	1 0.3	4 1.3	14 4.4	58 18.3	150 47.3	83 26.2	7 2.2
男性西部	326 100.0	1 0.3	3 0.9	8 2.5	42 12.9	184 56.4	78 23.9	10 3.1
女性伊豆	307 100.0	0 0.0	3 1.0	4 1.3	22 7.2	166 54.1	88 28.7	24 7.8
女性東部	350 100.0	1 0.3	2 0.6	6 1.7	33 9.4	207 59.1	86 24.6	15 4.3
女性中部	386 100.0	2 0.5	7 1.8	7 1.8	39 10.1	213 55.2	99 25.6	19 4.9
女性西部	390 100.0	1 0.3	0 0.0	4 1.0	35 9.0	220 56.4	115 29.5	15 3.8

問 17 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

エ 行政機関（市役所、町村役場、公民館など）

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	2,641 100.0	3 0.1	4 0.2	6 0.2	39 1.5	1,484 56.2	990 37.5	115 4.4
男性	1,208 100.0	0 0.0	3 0.2	3 0.2	23 1.9	691 57.2	445 36.8	43 3.6
女性	1,433 100.0	3 0.2	1 0.1	3 0.2	16 1.1	793 55.3	545 38.0	72 5.0
伊豆	593 100.0	0 0.0	0 0.0	2 0.3	11 1.9	326 55.0	217 36.6	37 6.2
東部	629 100.0	1 0.2	1 0.2	2 0.3	8 1.3	360 57.2	227 36.1	30 4.8
中部	703 100.0	1 0.1	3 0.4	2 0.3	11 1.6	387 55.0	273 38.8	26 3.7
西部	716 100.0	1 0.1	0 0.0	0 0.0	9 1.3	411 57.4	273 38.1	22 3.1
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.9	56 53.3	45 42.9	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	0 0.0	2 1.6	1 0.8	2 1.6	67 52.3	56 43.8	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.7	93 64.1	50 34.5	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	0 0.0	1 0.5	1 0.5	5 2.5	110 55.3	78 39.2	4 2.0
男性60歳代	285 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	4 1.4	168 58.9	104 36.5	8 2.8
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 2.6	197 56.9	112 32.4	28 8.1
女性20歳代	140 100.0	1 0.7	0 0.0	1 0.7	4 2.9	82 58.6	51 36.4	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	111 62.7	65 36.7	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	0 0.0	2 1.0	4 1.9	123 59.7	73 35.4	4 1.9
女性50歳代	288 100.0	1 0.3	1 0.3	0 0.0	4 1.4	152 52.8	128 44.4	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	2 0.6	182 58.7	109 35.2	16 5.2
女性70歳以上	312 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.6	143 45.8	119 38.1	48 15.4
男性伊豆	286 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	8 2.8	159 55.6	103 36.0	15 5.2
男性東部	279 100.0	0 0.0	1 0.4	2 0.7	4 1.4	159 57.0	99 35.5	14 5.0
男性中部	317 100.0	0 0.0	2 0.6	0 0.0	9 2.8	178 56.2	122 38.5	6 1.9
男性西部	326 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.6	195 59.8	121 37.1	8 2.5
女性伊豆	307 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.3	3 1.0	167 54.4	114 37.1	22 7.2
女性東部	350 100.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	4 1.1	201 57.4	128 36.6	16 4.6
女性中部	386 100.0	1 0.3	1 0.3	2 0.5	2 0.5	209 54.1	151 39.1	20 5.2
女性西部	390 100.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	7 1.8	216 55.4	152 39.0	14 3.6

問 17 あなたはこの1ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

オ 医療機関

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	2,641 100.0	1 0.0	3 0.1	1 0.0	42 1.6	1,904 72.1	581 22.0	109 4.1
男性	1,208 100.0	0 0.0	2 0.2	1 0.1	25 2.1	870 72.0	268 22.2	42 3.5
女性	1,433 100.0	1 0.1	1 0.1	0 0.0	17 1.2	1,034 72.2	313 21.8	67 4.7
伊豆	593 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13 2.2	410 69.1	134 22.6	36 6.1
東部	629 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 1.3	460 73.1	134 21.3	27 4.3
中部	703 100.0	0 0.0	3 0.4	1 0.1	12 1.7	505 71.8	158 22.5	24 3.4
西部	716 100.0	1 0.1	0 0.0	0 0.0	9 1.3	529 73.9	155 21.6	22 3.1
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.0	68 64.8	34 32.4	2 1.9
男性30歳代	128 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8	78 60.9	49 38.3	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	0 0.0	1 0.7	0 0.0	1 0.7	108 74.5	34 23.4	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 2.5	137 68.8	53 26.6	4 2.0
男性60歳代	285 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 2.8	214 75.1	55 19.3	8 2.8
男性70歳以上	346 100.0	0 0.0	1 0.3	1 0.3	9 2.6	265 76.6	43 12.4	27 7.8
女性20歳代	140 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 2.1	100 71.4	37 26.4	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	132 74.6	44 24.9	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	158 76.7	43 20.9	4 1.9
女性50歳代	288 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.7	217 75.3	67 23.3	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	3 1.0	229 73.9	63 20.3	14 4.5
女性70歳以上	312 100.0	0 0.0	1 0.3	0 0.0	8 2.6	198 63.5	59 18.9	46 14.7
男性伊豆	286 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10 3.5	200 69.9	61 21.3	15 5.2
男性東部	279 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.4	206 73.8	59 21.1	13 4.7
男性中部	317 100.0	0 0.0	2 0.6	1 0.3	8 2.5	218 68.8	82 25.9	6 1.9
男性西部	326 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 1.8	246 75.5	66 20.2	8 2.5
女性伊豆	307 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 1.0	210 68.4	73 23.8	21 6.8
女性東部	350 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	7 2.0	254 72.6	75 21.4	14 4.0
女性中部	386 100.0	0 0.0	1 0.3	0 0.0	4 1.0	287 74.4	76 19.7	18 4.7
女性西部	390 100.0	1 0.3	0 0.0	0 0.0	3 0.8	283 72.6	89 22.8	14 3.6

問 17 あなたはこの 1 ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

カ 体育館・その他スポーツ施設

	全体	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	まったくなかった	行かなかった	無回答
全体	2,641	1	10	25	42	1,104	1,341	118
	100.0	0.0	0.4	0.9	1.6	41.8	50.8	4.5
男性	1,208	0	4	17	29	541	576	41
	100.0	0.0	0.3	1.4	2.4	44.8	47.7	3.4
女性	1,433	1	6	8	13	563	765	77
	100.0	0.1	0.4	0.6	0.9	39.3	53.4	5.4
伊豆	593	0	1	4	7	241	304	36
	100.0	0.0	0.2	0.7	1.2	40.6	51.3	6.1
東部	629	0	5	6	10	253	323	32
	100.0	0.0	0.8	1.0	1.6	40.2	51.4	5.1
中部	703	0	2	10	14	299	353	25
	100.0	0.0	0.3	1.4	2.0	42.5	50.2	3.6
西部	716	1	2	5	11	311	361	25
	100.0	0.1	0.3	0.7	1.5	43.4	50.4	3.5
男性20歳代	105	0	1	2	3	50	47	2
	100.0	0.0	1.0	1.9	2.9	47.6	44.8	1.9
男性30歳代	128	0	0	0	5	57	66	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	3.9	44.5	51.6	0.0
男性40歳代	145	0	0	3	8	72	61	1
	100.0	0.0	0.0	2.1	5.5	49.7	42.1	0.7
男性50歳代	199	0	1	1	2	91	100	4
	100.0	0.0	0.5	0.5	1.0	45.7	50.3	2.0
男性60歳代	285	0	2	5	4	120	147	7
	100.0	0.0	0.7	1.8	1.4	42.1	51.6	2.5
男性70歳以上	346	0	0	6	7	151	155	27
	100.0	0.0	0.0	1.7	2.0	43.6	44.8	7.8
女性20歳代	140	0	0	2	3	62	72	1
	100.0	0.0	0.0	1.4	2.1	44.3	51.4	0.7
女性30歳代	177	0	0	1	0	74	100	2
	100.0	0.0	0.0	0.6	0.0	41.8	56.5	1.1
女性40歳代	206	0	3	0	5	88	106	4
	100.0	0.0	1.5	0.0	2.4	42.7	51.5	1.9
女性50歳代	288	0	2	3	3	96	182	2
	100.0	0.0	0.7	1.0	1.0	33.3	63.2	0.7
女性60歳代	310	1	0	2	0	128	161	18
	100.0	0.3	0.0	0.6	0.0	41.3	51.9	5.8
女性70歳以上	312	0	1	0	2	115	144	50
	100.0	0.0	0.3	0.0	0.6	36.9	46.2	16.0
男性伊豆	286	0	1	1	5	125	140	14
	100.0	0.0	0.3	0.3	1.7	43.7	49.0	4.9
男性東部	279	0	1	5	8	121	131	13
	100.0	0.0	0.4	1.8	2.9	43.4	47.0	4.7
男性中部	317	0	1	6	7	146	151	6
	100.0	0.0	0.3	1.9	2.2	46.1	47.6	1.9
男性西部	326	0	1	5	9	149	154	8
	100.0	0.0	0.3	1.5	2.8	45.7	47.2	2.5
女性伊豆	307	0	0	3	2	116	164	22
	100.0	0.0	0.0	1.0	0.7	37.8	53.4	7.2
女性東部	350	0	4	1	2	132	192	19
	100.0	0.0	1.1	0.3	0.6	37.7	54.9	5.4
女性中部	386	0	1	4	7	153	202	19
	100.0	0.0	0.3	1.0	1.8	39.6	52.3	4.9
女性西部	390	1	1	0	2	162	207	17
	100.0	0.3	0.3	0.0	0.5	41.5	53.1	4.4

問 18 あなたはここ数日、病気やけがなどで腰痛や手足の関節が痛むことがありますか。

ア 腰痛

	全体	ある	ない	無回答
全体	2,641	1045	1,547	49
	100.0	39.6	58.6	1.9
男性	1,208	490	706	12
	100.0	40.6	58.4	1.0
女性	1,433	555	841	37
	100.0	38.7	58.7	2.6
伊豆	593	257	321	15
	100.0	43.3	54.1	2.5
東部	629	250	363	16
	100.0	39.7	57.7	2.5
中部	703	267	430	6
	100.0	38.0	61.2	0.9
西部	716	271	433	12
	100.0	37.8	60.5	1.7
男性20歳代	105	14	91	0
	100.0	13.3	86.7	0.0
男性30歳代	128	46	81	1
	100.0	35.9	63.3	0.8
男性40歳代	145	60	85	0
	100.0	41.4	58.6	0.0
男性50歳代	199	88	110	1
	100.0	44.2	55.3	0.5
男性60歳代	285	130	153	2
	100.0	45.6	53.7	0.7
男性70歳以上	346	152	186	8
	100.0	43.9	53.8	2.3
女性20歳代	140	28	112	0
	100.0	20.0	80.0	0.0
女性30歳代	177	56	120	1
	100.0	31.6	67.8	0.6
女性40歳代	206	70	134	2
	100.0	34.0	65.0	1.0
女性50歳代	288	115	171	2
	100.0	39.9	59.4	0.7
女性60歳代	310	134	171	5
	100.0	43.2	55.2	1.6
女性70歳以上	312	152	133	27
	100.0	48.7	42.6	8.7
男性伊豆	286	132	150	4
	100.0	46.2	52.4	1.4
男性東部	279	106	169	4
	100.0	38.0	60.6	1.4
男性中部	317	127	190	0
	100.0	40.1	59.9	0.0
男性西部	326	125	197	4
	100.0	38.3	60.4	1.2
女性伊豆	307	125	171	11
	100.0	40.7	55.7	3.6
女性東部	350	144	194	12
	100.0	41.1	55.4	3.4
女性中部	386	140	240	6
	100.0	36.3	62.2	1.6
女性西部	390	146	236	8
	100.0	37.4	60.5	2.1

問 18 あなたはここ数日、病気やけがなどで腰痛や手足の関節が痛むことがありますか。

イ 手足の関節が痛む

	全体	ある	ない	無回答
全体	2,641 100.0	825 31.2	1,759 66.6	57 2.2
男性	1,208 100.0	384 31.8	804 66.6	20 1.7
女性	1,433 100.0	441 30.8	955 66.6	37 2.6
伊豆	593 100.0	197 33.2	377 63.6	19 3.2
東部	629 100.0	199 31.6	412 65.5	18 2.9
中部	703 100.0	205 29.2	489 69.6	9 1.3
西部	716 100.0	224 31.3	481 67.2	11 1.5
男性20歳代	105 100.0	10 9.5	94 89.5	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	19 14.8	108 84.4	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	41 28.3	104 71.7	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	62 31.2	132 66.3	5 2.5
男性60歳代	285 100.0	123 43.2	159 55.8	3 1.1
男性70歳以上	346 100.0	129 37.3	207 59.8	10 2.9
女性20歳代	140 100.0	11 7.9	129 92.1	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	23 13.0	153 86.4	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	41 19.9	164 79.6	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	88 30.6	196 68.1	4 1.4
女性60歳代	310 100.0	128 41.3	174 56.1	8 2.6
女性70歳以上	312 100.0	150 48.1	139 44.6	23 7.4
男性伊豆	286 100.0	100 35.0	178 62.2	8 2.8
男性東部	279 100.0	81 29.0	193 69.2	5 1.8
男性中部	317 100.0	93 29.3	222 70.0	2 0.6
男性西部	326 100.0	110 33.7	211 64.7	5 1.5
女性伊豆	307 100.0	97 31.6	199 64.8	11 3.6
女性東部	350 100.0	118 33.7	219 62.6	13 3.7
女性中部	386 100.0	112 29.0	267 69.2	7 1.8
女性西部	390 100.0	114 29.2	270 69.2	6 1.5

問 19 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

	全体	よい	まあよい	ふつう	あまりよくない	よくない	無回答
全体	2,641 100.0	484 18.3	762 28.9	991 37.5	348 13.2	50 1.9	6 0.2
男性	1,208 100.0	223 18.5	331 27.4	473 39.2	153 12.7	25 2.1	3 0.2
女性	1,433 100.0	261 18.2	431 30.1	518 36.1	195 13.6	25 1.7	3 0.2
伊豆	593 100.0	96 16.2	154 26.0	241 40.6	87 14.7	15 2.5	0 0.0
東部	629 100.0	121 19.2	197 31.3	236 37.5	61 9.7	11 1.7	3 0.5
中部	703 100.0	150 21.3	198 28.2	250 35.6	92 13.1	11 1.6	2 0.3
西部	716 100.0	117 16.3	213 29.7	264 36.9	108 15.1	13 1.8	1 0.1
男性20歳代	105 100.0	38 36.2	37 35.2	26 24.8	2 1.9	2 1.9	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	29 22.7	40 31.3	42 32.8	9 7.0	7 5.5	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	28 19.3	48 33.1	48 33.1	19 13.1	2 1.4	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	31 15.6	64 32.2	68 34.2	31 15.6	5 2.5	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	45 15.8	76 26.7	118 41.4	41 14.4	5 1.8	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	52 15.0	66 19.1	171 49.4	51 14.7	4 1.2	2 0.6
女性20歳代	140 100.0	47 33.6	48 34.3	32 22.9	12 8.6	1 0.7	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	50 28.2	58 32.8	47 26.6	18 10.2	4 2.3	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	50 24.3	66 32.0	61 29.6	26 12.6	3 1.5	0 0.0
女性50歳代	288 100.0	44 15.3	96 33.3	94 32.6	48 16.7	5 1.7	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	31 10.0	99 31.9	139 44.8	37 11.9	3 1.0	1 0.3
女性70歳以上	312 100.0	39 12.5	64 20.5	145 46.5	54 17.3	9 2.9	1 0.3
男性伊豆	286 100.0	45 15.7	71 24.8	121 42.3	39 13.6	10 3.5	0 0.0
男性東部	279 100.0	62 22.2	84 30.1	102 36.6	25 9.0	4 1.4	2 0.7
男性中部	317 100.0	67 21.1	82 25.9	119 37.5	41 12.9	7 2.2	1 0.3
男性西部	326 100.0	49 15.0	94 28.8	131 40.2	48 14.7	4 1.2	0 0.0
女性伊豆	307 100.0	51 16.6	83 27.0	120 39.1	48 15.6	5 1.6	0 0.0
女性東部	350 100.0	59 16.9	113 32.3	134 38.3	36 10.3	7 2.0	1 0.3
女性中部	386 100.0	83 21.5	116 30.1	131 33.9	51 13.2	4 1.0	1 0.3
女性西部	390 100.0	68 17.4	119 30.5	133 34.1	60 15.4	9 2.3	1 0.3

問 20 地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。

	全体	何らかの活動を行っている	いずれも行っていない	無回答
全体	2,641 100.0	1,057 40.0	1,560 59.1	24 0.9
男性	1,208 100.0	520 43.0	679 56.2	9 0.7
女性	1,433 100.0	537 37.5	881 61.5	15 1.0
伊豆	593 100.0	223 37.6	362 61.0	8 1.3
東部	629 100.0	257 40.9	366 58.2	6 1.0
中部	703 100.0	281 40.0	418 59.5	4 0.6
西部	716 100.0	296 41.3	414 57.8	6 0.8
男性20歳代	105 100.0	38 36.2	67 63.8	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	54 42.2	73 57.0	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	60 41.4	85 58.6	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	84 42.2	113 56.8	2 1.0
男性60歳代	285 100.0	133 46.7	149 52.3	3 1.1
男性70歳以上	346 100.0	151 43.6	192 55.5	3 0.9
女性20歳代	140 100.0	46 32.9	93 66.4	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	49 27.7	127 71.8	1 0.6
女性40歳代	206 100.0	68 33.0	137 66.5	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	98 34.0	188 65.3	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	138 44.5	167 53.9	5 1.6
女性70歳以上	312 100.0	138 44.2	169 54.2	5 1.6
男性伊豆	286 100.0	124 43.4	161 56.3	1 0.3
男性東部	279 100.0	124 44.4	152 54.5	3 1.1
男性中部	317 100.0	125 39.4	191 60.3	1 0.3
男性西部	326 100.0	147 45.1	175 53.7	4 1.2
女性伊豆	307 100.0	99 32.2	201 65.5	7 2.3
女性東部	350 100.0	133 38.0	214 61.1	3 0.9
女性中部	386 100.0	156 40.4	227 58.8	3 0.8
女性西部	390 100.0	149 38.2	239 61.3	2 0.5

問 21 あなたのお住まいの地域についておたずねします。

ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている

	全体	強くそう思う	どちらかといえばそう思う	どちらともいえない	どちらかといえばそう思わない	まったくそう思わない	無回答
全体	2,641	159	1,265	891	200	110	16
	100.0	6.0	47.9	33.7	7.6	4.2	0.6
男性	1,208	74	584	397	96	54	3
	100.0	6.1	48.3	32.9	7.9	4.5	0.2
女性	1,433	85	681	494	104	56	13
	100.0	5.9	47.5	34.5	7.3	3.9	0.9
伊豆	593	36	278	200	53	22	4
	100.0	6.1	46.9	33.7	8.9	3.7	0.7
東部	629	37	292	211	52	33	4
	100.0	5.9	46.4	33.5	8.3	5.2	0.6
中部	703	42	348	230	48	29	6
	100.0	6.0	49.5	32.7	6.8	4.1	0.9
西部	716	44	347	250	47	26	2
	100.0	6.1	48.5	34.9	6.6	3.6	0.3
男性20歳代	105	3	51	37	12	2	0
	100.0	2.9	48.6	35.2	11.4	1.9	0.0
男性30歳代	128	7	50	50	13	8	0
	100.0	5.5	39.1	39.1	10.2	6.3	0.0
男性40歳代	145	9	63	50	14	9	0
	100.0	6.2	43.4	34.5	9.7	6.2	0.0
男性50歳代	199	15	97	61	14	10	2
	100.0	7.5	48.7	30.7	7.0	5.0	1.0
男性60歳代	285	17	146	86	18	18	0
	100.0	6.0	51.2	30.2	6.3	6.3	0.0
男性70歳以上	346	23	177	113	25	7	1
	100.0	6.6	51.2	32.7	7.2	2.0	0.3
女性20歳代	140	12	63	48	8	9	0
	100.0	8.6	45.0	34.3	5.7	6.4	0.0
女性30歳代	177	12	83	57	16	9	0
	100.0	6.8	46.9	32.2	9.0	5.1	0.0
女性40歳代	206	15	88	75	15	12	1
	100.0	7.3	42.7	36.4	7.3	5.8	0.5
女性50歳代	288	8	140	104	25	9	2
	100.0	2.8	48.6	36.1	8.7	3.1	0.7
女性60歳代	310	9	152	113	27	6	3
	100.0	2.9	49.0	36.5	8.7	1.9	1.0
女性70歳以上	312	29	155	97	13	11	7
	100.0	9.3	49.7	31.1	4.2	3.5	2.2
男性伊豆	286	17	137	90	29	12	1
	100.0	5.9	47.9	31.5	10.1	4.2	0.3
男性東部	279	22	126	92	21	17	1
	100.0	7.9	45.2	33.0	7.5	6.1	0.4
男性中部	317	19	169	96	21	12	0
	100.0	6.0	53.3	30.3	6.6	3.8	0.0
男性西部	326	16	152	119	25	13	1
	100.0	4.9	46.6	36.5	7.7	4.0	0.3
女性伊豆	307	19	141	110	24	10	3
	100.0	6.2	45.9	35.8	7.8	3.3	1.0
女性東部	350	15	166	119	31	16	3
	100.0	4.3	47.4	34.0	8.9	4.6	0.9
女性中部	386	23	179	134	27	17	6
	100.0	6.0	46.4	34.7	7.0	4.4	1.6
女性西部	390	28	195	131	22	13	1
	100.0	7.2	50.0	33.6	5.6	3.3	0.3

問 21 あなたのお住まいの地域についておたずねします。

イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる

	全体	強く思う	どちらか といえば そう思う	どちらとも いえない	どちらか といえば そう思わ ない	まったくそ う思わな い	無回答
全体	2,641 100.0	179 6.8	1,331 50.4	894 33.9	136 5.1	83 3.1	18 0.7
男性	1,208 100.0	83 6.9	611 50.6	413 34.2	53 4.4	43 3.6	5 0.4
女性	1,433 100.0	96 6.7	720 50.2	481 33.6	83 5.8	40 2.8	13 0.9
伊豆	593 100.0	36 6.1	290 48.9	203 34.2	35 5.9	23 3.9	6 1.0
東部	629 100.0	41 6.5	308 49.0	211 33.5	40 6.4	25 4.0	4 0.6
中部	703 100.0	55 7.8	354 50.4	237 33.7	32 4.6	19 2.7	6 0.9
西部	716 100.0	47 6.6	379 52.9	243 33.9	29 4.1	16 2.2	2 0.3
男性20歳代	105 100.0	8 7.6	53 50.5	35 33.3	7 6.7	2 1.9	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	4 3.1	50 39.1	59 46.1	7 5.5	8 6.3	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	9 6.2	68 46.9	51 35.2	8 5.5	9 6.2	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	18 9.0	99 49.7	66 33.2	8 4.0	6 3.0	2 1.0
男性60歳代	285 100.0	15 5.3	150 52.6	95 33.3	10 3.5	15 5.3	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	29 8.4	191 55.2	107 30.9	13 3.8	3 0.9	3 0.9
女性20歳代	140 100.0	15 10.7	60 42.9	45 32.1	13 9.3	7 5.0	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	14 7.9	79 44.6	65 36.7	13 7.3	6 3.4	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	12 5.8	99 48.1	72 35.0	14 6.8	8 3.9	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	9 3.1	140 48.6	112 38.9	17 5.9	9 3.1	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	11 3.5	172 55.5	104 33.5	14 4.5	5 1.6	4 1.3
女性70歳以上	312 100.0	35 11.2	170 54.5	83 26.6	12 3.8	5 1.6	7 2.2
男性伊豆	286 100.0	16 5.6	140 49.0	101 35.3	16 5.6	10 3.5	3 1.0
男性東部	279 100.0	22 7.9	137 49.1	88 31.5	14 5.0	17 6.1	1 0.4
男性中部	317 100.0	26 8.2	167 52.7	104 32.8	11 3.5	9 2.8	0 0.0
男性西部	326 100.0	19 5.8	167 51.2	120 36.8	12 3.7	7 2.1	1 0.3
女性伊豆	307 100.0	20 6.5	150 48.9	102 33.2	19 6.2	13 4.2	3 1.0
女性東部	350 100.0	19 5.4	171 48.9	123 35.1	26 7.4	8 2.3	3 0.9
女性中部	386 100.0	29 7.5	187 48.4	133 34.5	21 5.4	10 2.6	6 1.6
女性西部	390 100.0	28 7.2	212 54.4	123 31.5	17 4.4	9 2.3	1 0.3

問 21 あなたのお住まいの地域についておたずねします。

ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている

	全体	強く思う	どちらか といえば そう思う	どちらとも いえない	どちらか といえば そう思わ ない	まったくそ う思わな い	無回答
全体	2,641 100.0	596 22.6	1,590 60.2	331 12.5	74 2.8	32 1.2	18 0.7
男性	1,208 100.0	262 21.7	724 59.9	164 13.6	34 2.8	16 1.3	8 0.7
女性	1,433 100.0	334 23.3	866 60.4	167 11.7	40 2.8	16 1.1	10 0.7
伊豆	593 100.0	146 24.6	350 59.0	70 11.8	15 2.5	7 1.2	5 0.8
東部	629 100.0	136 21.6	376 59.8	86 13.7	17 2.7	10 1.6	4 0.6
中部	703 100.0	155 22.0	436 62.0	82 11.7	14 2.0	11 1.6	5 0.7
西部	716 100.0	159 22.2	428 59.8	93 13.0	28 3.9	4 0.6	4 0.6
男性20歳代	105 100.0	23 21.9	56 53.3	20 19.0	4 3.8	2 1.9	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	25 19.5	71 55.5	20 15.6	10 7.8	2 1.6	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	24 16.6	91 62.8	21 14.5	8 5.5	1 0.7	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	38 19.1	132 66.3	19 9.5	4 2.0	3 1.5	3 1.5
男性60歳代	285 100.0	71 24.9	162 56.8	41 14.4	4 1.4	7 2.5	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	81 23.4	212 61.3	43 12.4	4 1.2	1 0.3	5 1.4
女性20歳代	140 100.0	30 21.4	79 56.4	22 15.7	4 2.9	5 3.6	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	33 18.6	105 59.3	27 15.3	7 4.0	5 2.8	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	44 21.4	128 62.1	25 12.1	6 2.9	2 1.0	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	53 18.4	197 68.4	25 8.7	11 3.8	1 0.3	1 0.3
女性60歳代	310 100.0	68 21.9	200 64.5	33 10.6	5 1.6	1 0.3	3 1.0
女性70歳以上	312 100.0	106 34.0	157 50.3	35 11.2	7 2.2	2 0.6	5 1.6
男性伊豆	286 100.0	65 22.7	168 58.7	38 13.3	7 2.4	4 1.4	4 1.4
男性東部	279 100.0	67 24.0	157 56.3	42 15.1	5 1.8	7 2.5	1 0.4
男性中部	317 100.0	64 20.2	205 64.7	34 10.7	10 3.2	3 0.9	1 0.3
男性西部	326 100.0	66 20.2	194 59.5	50 15.3	12 3.7	2 0.6	2 0.6
女性伊豆	307 100.0	81 26.4	182 59.3	32 10.4	8 2.6	3 1.0	1 0.3
女性東部	350 100.0	69 19.7	219 62.6	44 12.6	12 3.4	3 0.9	3 0.9
女性中部	386 100.0	91 23.6	231 59.8	48 12.4	4 1.0	8 2.1	4 1.0
女性西部	390 100.0	93 23.8	234 60.0	43 11.0	16 4.1	2 0.5	2 0.5

問 21 あなたのお住まいの地域についておたずねします。

エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする

	全体	強く思う	どちらか といえ ばそう 思う	どちらとも いえな い	どちらか といえ ばそう 思わ ない	まったく そう 思わ ない	無回答
全体	2,641 100.0	204 7.7	1,191 45.1	970 36.7	150 5.7	101 3.8	25 0.9
男性	1,208 100.0	97 8.0	530 43.9	455 37.7	67 5.5	52 4.3	7 0.6
女性	1,433 100.0	107 7.5	661 46.1	515 35.9	83 5.8	49 3.4	18 1.3
伊豆	593 100.0	48 8.1	257 43.3	213 35.9	40 6.7	27 4.6	8 1.3
東部	629 100.0	41 6.5	289 45.9	224 35.6	40 6.4	30 4.8	5 0.8
中部	703 100.0	59 8.4	323 45.9	263 37.4	30 4.3	20 2.8	8 1.1
西部	716 100.0	56 7.8	322 45.0	270 37.7	40 5.6	24 3.4	4 0.6
男性20歳代	105 100.0	2 1.9	43 41.0	52 49.5	4 3.8	4 3.8	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	9 7.0	39 30.5	64 50.0	10 7.8	6 4.7	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	11 7.6	62 42.8	55 37.9	7 4.8	10 6.9	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	18 9.0	85 42.7	70 35.2	14 7.0	9 4.5	3 1.5
男性60歳代	285 100.0	24 8.4	134 47.0	98 34.4	11 3.9	18 6.3	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	33 9.5	167 48.3	116 33.5	21 6.1	5 1.4	4 1.2
女性20歳代	140 100.0	8 5.7	60 42.9	55 39.3	7 5.0	10 7.1	0 0.0
女性30歳代	177 100.0	14 7.9	70 39.5	75 42.4	10 5.6	8 4.5	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	16 7.8	90 43.7	77 37.4	11 5.3	11 5.3	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	10 3.5	138 47.9	105 36.5	24 8.3	9 3.1	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	19 6.1	160 51.6	105 33.9	16 5.2	5 1.6	5 1.6
女性70歳以上	312 100.0	40 12.8	143 45.8	98 31.4	15 4.8	6 1.9	10 3.2
男性伊豆	286 100.0	23 8.0	116 40.6	113 39.5	16 5.6	14 4.9	4 1.4
男性東部	279 100.0	25 9.0	122 43.7	93 33.3	19 6.8	19 6.8	1 0.4
男性中部	317 100.0	26 8.2	150 47.3	121 38.2	12 3.8	8 2.5	0 0.0
男性西部	326 100.0	23 7.1	142 43.6	128 39.3	20 6.1	11 3.4	2 0.6
女性伊豆	307 100.0	25 8.1	141 45.9	100 32.6	24 7.8	13 4.2	4 1.3
女性東部	350 100.0	16 4.6	167 47.7	131 37.4	21 6.0	11 3.1	4 1.1
女性中部	386 100.0	33 8.5	173 44.8	142 36.8	18 4.7	12 3.1	8 2.1
女性西部	390 100.0	33 8.5	180 46.2	142 36.4	20 5.1	13 3.3	2 0.5

問 22 あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。

	全体	食生活などの生活習慣の改善のための活動	スポーツ・文化・芸術に関係した活動	まちづくりのための活動	子どもを対象とした活動	高齢者を対象とした活動	防犯・防災に関係した活動	自然や環境を守るための活動	上記以外の活動	ボランティア活動はしているが、健康づくりに関係したものではない	ボランティア活動はしていない	無回答
全体	2,641 100.0	53 2.0	241 9.1	203 7.7	243 9.2	179 6.8	299 11.3	183 6.9	99 3.7	103 3.9	1483 56.2	195 7.4
男性	1,208 100.0	26 2.2	140 11.6	144 11.9	112 9.3	86 7.1	183 15.1	117 9.7	54 4.5	54 4.5	623 51.6	73 6.0
女性	1,433 100.0	27 1.9	101 7.0	59 4.1	131 9.1	93 6.5	116 8.1	66 4.6	45 3.1	49 3.4	860 60.0	122 8.5
伊豆	593 100.0	15 2.5	40 6.7	44 7.4	43 7.3	32 5.4	52 8.8	36 6.1	22 3.7	29 4.9	336 56.7	56 9.4
東部	629 100.0	10 1.6	68 10.8	53 8.4	67 10.7	48 7.6	65 10.3	54 8.6	18 2.9	23 3.7	355 56.4	42 6.7
中部	703 100.0	12 1.7	65 9.2	53 7.5	68 9.7	44 6.3	86 12.2	42 6.0	30 4.3	29 4.1	382 54.3	55 7.8
西部	716 100.0	16 2.2	68 9.5	53 7.4	65 9.1	55 7.7	96 13.4	51 7.1	29 4.1	22 3.1	410 57.3	42 5.9
男性20歳代	105 100.0	1 1.0	8 7.6	4 3.8	10 9.5	4 3.8	9 8.6	9 8.6	2 1.9	4 3.8	66 62.9	6 5.7
男性30歳代	128 100.0	3 2.3	11 8.6	8 6.3	13 10.2	5 3.9	11 8.6	8 6.3	6 4.7	4 3.1	86 67.2	2 1.6
男性40歳代	145 100.0	5 3.4	18 12.4	16 11.0	16 11.0	4 2.8	19 13.1	10 6.9	3 2.1	11 7.6	80 55.2	5 3.4
男性50歳代	199 100.0	2 1.0	27 13.6	22 11.1	16 8.0	10 5.0	33 16.6	14 7.0	8 4.0	8 4.0	107 53.8	11 5.5
男性60歳代	285 100.0	8 2.8	32 11.2	43 15.1	22 7.7	22 7.7	52 18.2	35 12.3	16 5.6	18 6.3	131 46.0	15 5.3
男性70歳以上	346 100.0	7 2.0	44 12.7	51 14.7	35 10.1	41 11.8	59 17.1	41 11.8	19 5.5	9 2.6	153 44.2	34 9.8
女性20歳代	140 100.0	2 1.4	12 8.6	3 2.1	14 10.0	4 2.9	6 4.3	5 3.6	7 5.0	5 3.6	96 68.6	5 3.6
女性30歳代	177 100.0	3 1.7	10 5.6	5 2.8	24 13.6	5 2.8	5 2.8	7 4.0	1 0.6	5 2.8	124 70.1	7 4.0
女性40歳代	206 100.0	3 1.5	7 3.4	9 4.4	39 18.9	6 2.9	20 9.7	11 5.3	7 3.4	4 1.9	125 60.7	8 3.9
女性50歳代	288 100.0	3 1.0	14 4.9	10 3.5	22 7.6	10 3.5	18 6.3	8 2.8	6 2.1	11 3.8	185 64.2	27 9.4
女性60歳代	310 100.0	10 3.2	25 8.1	15 4.8	24 7.7	34 11.0	40 12.9	18 5.8	8 2.6	7 2.3	172 55.5	27 8.7
女性70歳以上	312 100.0	6 1.9	33 10.6	17 5.4	8 2.6	34 10.9	27 8.7	17 5.4	16 5.1	17 5.4	158 50.6	48 15.4
男性伊豆	286 100.0	7 2.4	28 9.8	32 11.2	22 7.7	17 5.9	30 10.5	25 8.7	10 3.5	18 6.3	146 51.0	23 8.0
男性東部	279 100.0	7 2.5	37 13.3	38 13.6	33 11.8	26 9.3	42 15.1	34 12.2	8 2.9	12 4.3	149 53.4	12 4.3
男性中部	317 100.0	5 1.6	39 12.3	38 12.0	30 9.5	22 6.9	51 16.1	26 8.2	19 6.0	12 3.8	160 50.5	22 6.9
男性西部	326 100.0	7 2.1	36 11.0	36 11.0	27 8.3	21 6.4	60 18.4	32 9.8	17 5.2	12 3.7	168 51.5	16 4.9
女性伊豆	307 100.0	8 2.6	12 3.9	12 3.9	21 6.8	15 4.9	22 7.2	11 3.6	12 3.9	11 3.6	190 61.9	33 10.7
女性東部	350 100.0	3 0.9	31 8.9	15 4.3	34 9.7	22 6.3	23 6.6	20 5.7	10 2.9	11 3.1	206 58.9	30 8.6
女性中部	386 100.0	7 1.8	26 6.7	15 3.9	38 9.8	22 5.7	35 9.1	16 4.1	11 2.8	17 4.4	222 57.5	33 8.5
女性西部	390 100.0	9 2.3	32 8.2	17 4.4	38 9.7	34 8.7	36 9.2	19 4.9	12 3.1	10 2.6	242 62.1	26 6.7

問 23 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。

	全体	よく知って いる	名前は聞 いたこと がある	知らない (今回、初 めて聞い た)	無回答
全体	2,641 100.0	145 5.5	712 27.0	1,759 66.6	25 0.9
男性	1,208 100.0	57 4.7	260 21.5	889 73.6	2 0.2
女性	1,433 100.0	88 6.1	452 31.5	870 60.7	23 1.6
伊豆	593 100.0	47 7.9	163 27.5	381 64.2	2 0.3
東部	629 100.0	46 7.3	198 31.5	375 59.6	10 1.6
中部	703 100.0	34 4.8	180 25.6	481 68.4	8 1.1
西部	716 100.0	18 2.5	171 23.9	522 72.9	5 0.7
男性20歳代	105 100.0	7 6.7	18 17.1	80 76.2	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	5 3.9	23 18.0	100 78.1	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	5 3.4	23 15.9	117 80.7	0 0.0
男性50歳代	199 100.0	4 2.0	30 15.1	165 82.9	0 0.0
男性60歳代	285 100.0	17 6.0	69 24.2	198 69.5	1 0.4
男性70歳以上	346 100.0	19 5.5	97 28.0	229 66.2	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	4 2.9	30 21.4	105 75.0	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	14 7.9	37 20.9	126 71.2	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	16 7.8	59 28.6	130 63.1	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	16 5.6	103 35.8	167 58.0	2 0.7
女性60歳代	310 100.0	21 6.8	121 39.0	161 51.9	7 2.3
女性70歳以上	312 100.0	17 5.4	102 32.7	181 58.0	12 3.8
男性伊豆	286 100.0	14 4.9	62 21.7	210 73.4	0 0.0
男性東部	279 100.0	22 7.9	65 23.3	192 68.8	0 0.0
男性中部	317 100.0	12 3.8	71 22.4	233 73.5	1 0.3
男性西部	326 100.0	9 2.8	62 19.0	254 77.9	1 0.3
女性伊豆	307 100.0	33 10.7	101 32.9	171 55.7	2 0.7
女性東部	350 100.0	24 6.9	133 38.0	183 52.3	10 2.9
女性中部	386 100.0	22 5.7	109 28.2	248 64.2	7 1.8
女性西部	390 100.0	9 2.3	109 27.9	268 68.7	4 1.0

問 24 現在あなたはどの程度幸せですか。「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点とすると、何点くらいになると思いますか。

	全体	0点	1点	2点	3点	4点	5点	6点	7点	8点	9点	10点	無回答
全体	2,641 100.0	8 0.3	18 0.7	34 1.3	93 3.5	89 3.4	374 14.2	211 8.0	419 15.9	649 24.6	330 12.5	382 14.5	34 1.3
男性	1,208 100.0	6 0.5	8 0.7	16 1.3	54 4.5	42 3.5	186 15.4	109 9.0	191 15.8	296 24.5	140 11.6	148 12.3	12 1.0
女性	1,433 100.0	2 0.1	10 0.7	18 1.3	39 2.7	47 3.3	188 13.1	102 7.1	228 15.9	353 24.6	190 13.3	234 16.3	22 1.5
伊豆	593 100.0	4 0.7	7 1.2	7 1.2	21 3.5	24 4.0	94 15.9	51 8.6	81 13.7	147 24.8	64 10.8	86 14.5	7 1.2
東部	629 100.0	0 0.0	6 1.0	9 1.4	22 3.5	16 2.5	81 12.9	52 8.3	103 16.4	164 26.1	79 12.6	88 14.0	9 1.4
中部	703 100.0	3 0.4	2 0.3	8 1.1	28 4.0	20 2.8	97 13.8	57 8.1	114 16.2	149 21.2	96 13.7	116 16.5	13 1.8
西部	716 100.0	1 0.1	3 0.4	10 1.4	22 3.1	29 4.1	102 14.2	51 7.1	121 16.9	189 26.4	91 12.7	92 12.8	5 0.7
男性20歳代	105 100.0	0 0.0	2 1.9	2 1.9	3 2.9	5 4.8	9 8.6	7 6.7	24 22.9	26 24.8	8 7.6	16 15.2	3 2.9
男性30歳代	128 100.0	3 2.3	3 2.3	2 1.6	9 7.0	7 5.5	21 16.4	8 6.3	16 12.5	31 24.2	12 9.4	16 12.5	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	0 0.0	1 0.7	5 3.4	9 6.2	4 2.8	23 15.9	16 11.0	29 20.0	27 18.6	15 10.3	15 10.3	1 0.7
男性50歳代	199 100.0	0 0.0	0 0.0	4 2.0	11 5.5	9 4.5	23 11.6	19 9.5	40 20.1	54 27.1	24 12.1	12 6.0	3 1.5
男性60歳代	285 100.0	1 0.4	2 0.7	1 0.4	15 5.3	7 2.5	51 17.9	30 10.5	37 13.0	79 27.7	31 10.9	29 10.2	2 0.7
男性70歳以上	346 100.0	2 0.6	0 0.0	2 0.6	7 2.0	10 2.9	59 17.1	29 8.4	45 13.0	79 22.8	50 14.5	60 17.3	3 0.9
女性20歳代	140 100.0	1 0.7	1 0.7	0 0.0	5 3.6	3 2.1	15 10.7	18 12.9	28 20.0	32 22.9	17 12.1	19 13.6	1 0.7
女性30歳代	177 100.0	0 0.0	3 1.7	4 2.3	4 2.3	6 3.4	18 10.2	12 6.8	25 14.1	37 20.9	27 15.3	41 23.2	0 0.0
女性40歳代	206 100.0	0 0.0	3 1.5	2 1.0	8 3.9	5 2.4	23 11.2	14 6.8	36 17.5	48 23.3	30 14.6	36 17.5	1 0.5
女性50歳代	288 100.0	1 0.3	2 0.7	6 2.1	11 3.8	13 4.5	42 14.6	18 6.3	48 16.7	61 21.2	35 12.2	48 16.7	3 1.0
女性60歳代	310 100.0	0 0.0	1 0.3	1 0.3	5 1.6	10 3.2	49 15.8	22 7.1	48 15.5	90 29.0	42 13.5	33 10.6	9 2.9
女性70歳以上	312 100.0	0 0.0	0 0.0	5 1.6	6 1.9	10 3.2	41 13.1	18 5.8	43 13.8	85 27.2	39 12.5	57 18.3	8 2.6
男性伊豆	286 100.0	2 0.7	5 1.7	3 1.0	13 4.5	15 5.2	41 14.3	30 10.5	39 13.6	70 24.5	29 10.1	35 12.2	4 1.4
男性東部	279 100.0	0 0.0	2 0.7	3 1.1	11 3.9	8 2.9	44 15.8	23 8.2	41 14.7	77 27.6	31 11.1	39 14.0	0 0.0
男性中部	317 100.0	3 0.9	0 0.0	5 1.6	18 5.7	11 3.5	54 17.0	25 7.9	43 13.6	68 21.5	38 12.0	46 14.5	6 1.9
男性西部	326 100.0	1 0.3	1 0.3	5 1.5	12 3.7	8 2.5	47 14.4	31 9.5	68 20.9	81 24.8	42 12.9	28 8.6	2 0.6
女性伊豆	307 100.0	2 0.7	2 0.7	4 1.3	8 2.6	9 2.9	53 17.3	21 6.8	42 13.7	77 25.1	35 11.4	51 16.6	3 1.0
女性東部	350 100.0	0 0.0	4 1.1	6 1.7	11 3.1	8 2.3	37 10.6	29 8.3	62 17.7	87 24.9	48 13.7	49 14.0	9 2.6
女性中部	386 100.0	0 0.0	2 0.5	3 0.8	10 2.6	9 2.3	43 11.1	32 8.3	71 18.4	81 21.0	58 15.0	70 18.1	7 1.8
女性西部	390 100.0	0 0.0	2 0.5	5 1.3	10 2.6	21 5.4	55 14.1	20 5.1	53 13.6	108 27.7	49 12.6	64 16.4	3 0.8

問 24 現在あなたはどの程度幸せですか。「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点とすると、何点くらいになると思いますか。

	全体	平均
全体	2,641	7.20
男性	1,208	7.02
女性	1,433	7.35
伊豆	593	7.06
東部	629	7.25
中部	703	7.28
西部	716	7.20
男性20歳代	105	7.16
男性30歳代	128	6.59
男性40歳代	145	6.73
男性50歳代	199	6.91
男性60歳代	285	6.97
男性70歳以上	346	7.38
女性20歳代	140	7.24
女性30歳代	177	7.53
女性40歳代	206	7.40
女性50歳代	288	7.14
女性60歳代	310	7.31
女性70歳以上	312	7.51
男性伊豆	286	6.88
男性東部	279	7.18
男性中部	317	6.99
男性西部	326	7.04
女性伊豆	307	7.22
女性東部	350	7.31
女性中部	386	7.51
女性西部	390	7.33

問 25 身長

	全体	平均
全体	2,614	162.1
男性	1,205	169.0
女性	1,409	156.2
伊豆	589	162.5
東部	622	162.3
中部	694	161.8
西部	709	162.0
男性20歳代	105	170.7
男性30歳代	128	171.3
男性40歳代	143	171.8
男性50歳代	198	171.1
男性60歳代	285	169.0
男性70歳以上	346	165.5
女性20歳代	136	158.0
女性30歳代	174	158.7
女性40歳代	204	158.0
女性50歳代	283	157.8
女性60歳代	304	155.3
女性70歳以上	308	152.5
男性伊豆	286	168.9
男性東部	278	169.8
男性中部	316	168.6
男性西部	325	168.9
女性伊豆	303	156.4
女性東部	344	156.2
女性中部	378	156.2
女性西部	384	156.2

問 25 体重

	全体	平均
全体	2,605	60.2
男性	1,204	67.7
女性	1,401	53.7
伊豆	588	61.1
東部	620	60.9
中部	691	59.2
西部	706	59.7
男性20歳代	105	65.4
男性30歳代	128	68.7
男性40歳代	143	72.9
男性50歳代	198	71.5
男性60歳代	285	68.1
男性70歳以上	345	63.5
女性20歳代	136	52.9
女性30歳代	171	54.4
女性40歳代	203	55.1
女性50歳代	280	54.9
女性60歳代	304	53.6
女性70歳以上	307	51.8
男性伊豆	286	68.2
男性東部	278	68.9
男性中部	316	67.2
男性西部	324	66.9
女性伊豆	302	54.3
女性東部	342	54.4
女性中部	375	52.6
女性西部	382	53.7

問 25 BMI

	合計	低体重 BMI< 18.5	普通体重 BMI≥ 18.5~25 >	肥満BMI ≥25	無回答
全体	2,641 100.0	253 9.6	1,757 66.5	595 22.5	36 1.4
男性	1,208 100.0	62 5.1	773 64.0	369 30.5	4 0.3
女性	1,433 100.0	191 13.3	984 68.7	226 15.8	32 2.2
伊豆	593 100.0	56 9.4	387 65.3	145 24.5	5 0.8
東部	629 100.0	54 8.6	417 66.3	149 23.7	9 1.4
中部	703 100.0	80 11.4	473 67.3	138 19.6	12 1.7
西部	716 100.0	63 8.8	480 67.0	163 22.8	10 1.4
男性20歳代	105 100.0	12 11.4	74 70.5	19 18.1	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	12 9.4	80 62.4	36 28.1	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	4 2.8	80 55.2	59 40.7	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	6 3.0	112 56.3	80 40.2	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	10 3.5	183 64.2	92 32.3	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	18 5.2	244 70.5	83 24.0	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	23 16.4	98 70.0	15 10.7	4 2.9
女性30歳代	177 100.0	28 15.8	117 66.1	26 14.7	6 3.4
女性40歳代	206 100.0	29 14.1	137 66.5	37 18.0	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	33 11.5	206 71.5	41 14.2	8 2.8
女性60歳代	310 100.0	41 13.2	203 65.5	60 19.4	6 1.9
女性70歳以上	312 100.0	37 11.9	223 71.5	47 15.1	5 1.6
男性伊豆	286 100.0	16 5.6	177 61.9	93 32.5	0 0.0
男性東部	279 100.0	11 3.9	179 64.2	88 31.5	1 0.4
男性中部	317 100.0	22 6.9	206 65.0	88 27.8	1 0.3
男性西部	326 100.0	13 4.0	211 64.7	100 30.7	2 0.6
女性伊豆	307 100.0	40 13.0	210 68.4	52 16.9	5 1.6
女性東部	350 100.0	43 12.3	238 68.0	61 17.4	8 2.3
女性中部	386 100.0	58 15.0	267 69.2	50 13.0	11 2.8
女性西部	390 100.0	50 12.8	269 69.0	63 16.2	8 2.1

問 25 BMI 内訳

	合計	低体重< 18.5	普通体重 ≥18.5~ 25>	肥満1度 ≥25~30 >	肥満2度 ≥30~35 >	肥満3度 ≥35~40 >	肥満4度 ≥40	無回答
全体	2,641 100.0	253 9.6	1,757 66.5	497 18.8	78 3.0	16 0.6	4 0.2	36 1.4
男性	1,208 100.0	62 5.1	773 64.0	309 25.6	46 3.8	11 0.9	3 0.2	4 0.3
女性	1,433 100.0	191 13.3	984 68.7	188 13.1	32 2.2	5 0.3	1 0.1	32 2.2
伊豆	593 100.0	56 9.4	387 65.3	124 20.9	16 2.7	3 0.5	2 0.3	5 0.8
東部	629 100.0	54 8.6	417 66.3	120 19.1	23 3.7	5 0.8	1 0.2	9 1.4
中部	703 100.0	80 11.4	473 67.3	114 16.2	17 2.4	6 0.9	1 0.1	12 1.7
西部	716 100.0	63 8.8	480 67.0	139 19.4	22 3.1	2 0.3	0 0.0	10 1.4
男性20歳代	105 100.0	12 11.4	74 70.5	13 12.4	3 2.9	3 2.9	0 0.0	0 0.0
男性30歳代	128 100.0	12 9.4	80 62.5	28 21.9	7 5.5	1 0.8	0 0.0	0 0.0
男性40歳代	145 100.0	4 2.8	80 55.2	46 31.7	10 6.9	2 1.4	1 0.7	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	6 3.0	112 56.3	67 33.7	10 5.0	3 1.5	0 0.0	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	10 3.5	183 64.2	82 28.8	8 2.8	2 0.7	0 0.0	0 0.0
男性70歳以上	346 100.0	18 5.2	244 70.5	73 21.1	8 2.3	0 0.0	2 0.6	1 0.3
女性20歳代	140 100.0	23 16.4	98 70.0	9 6.4	6 4.3	0 0.0	0 0.0	4 2.9
女性30歳代	177 100.0	28 15.8	117 66.1	21 11.9	4 2.3	1 0.6	0 0.0	6 3.4
女性40歳代	206 100.0	29 14.1	137 66.5	28 13.6	7 3.4	2 1.0	0 0.0	3 1.5
女性50歳代	288 100.0	33 11.5	206 71.5	35 12.2	5 1.7	1 0.3	0 0.0	8 2.8
女性60歳代	310 100.0	41 13.2	203 65.5	51 16.5	8 2.6	1 0.3	0 0.0	6 1.9
女性70歳以上	312 100.0	37 11.9	223 71.5	44 14.1	2 0.6	0 0.0	1 0.3	5 1.6
男性伊豆	286 100.0	16 5.6	177 61.9	82 28.7	7 2.4	3 1.0	1 0.3	0 0.0
男性東部	279 100.0	11 3.9	179 64.2	72 25.8	13 4.7	2 0.7	1 0.4	1 0.4
男性中部	317 100.0	22 6.9	206 65.0	68 21.5	14 4.4	5 1.6	1 0.3	1 0.3
男性西部	326 100.0	13 4.0	211 64.7	87 26.7	12 3.7	1 0.3	0 0.0	2 0.6
女性伊豆	307 100.0	40 13.0	210 68.4	42 13.7	9 2.9	0 0.0	1 0.3	5 1.6
女性東部	350 100.0	43 12.3	238 68.0	48 13.7	10 2.9	3 0.9	0 0.0	8 2.3
女性中部	386 100.0	58 15.0	267 69.2	46 11.9	3 0.8	1 0.3	0 0.0	11 2.8
女性西部	390 100.0	50 12.8	269 69.0	52 13.3	10 2.6	1 0.3	0 0.0	8 2.1

問 26 あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。

	全体	200万円未満	200～400万円未満	400～600万円未満	600～800万円未満	800万円以上	わからない	無回答
全体	2,641 100.0	329 12.5	790 29.9	533 20.2	325 12.3	358 13.6	258 9.8	48 1.8
男性	1,208 100.0	154 12.7	384 31.8	263 21.8	143 11.8	179 14.8	74 6.1	11 0.9
女性	1,433 100.0	175 12.2	406 28.3	270 18.8	182 12.7	179 12.5	184 12.8	37 2.6
伊豆	593 100.0	92 15.5	201 33.9	131 22.1	52 8.8	58 9.8	48 8.1	11 1.9
東部	629 100.0	78 12.4	185 29.4	120 19.1	89 14.1	91 14.5	56 8.9	10 1.6
中部	703 100.0	78 11.1	198 28.2	142 20.2	83 11.8	111 15.8	75 10.7	16 2.3
西部	716 100.0	81 11.3	206 28.8	140 19.6	101 14.1	98 13.7	79 11.0	11 1.5
男性20歳代	105 100.0	10 9.5	25 23.8	16 15.2	16 15.2	18 17.1	19 18.1	1 1.0
男性30歳代	128 100.0	10 7.8	27 21.1	37 28.9	21 16.4	22 17.2	10 7.8	1 0.8
男性40歳代	145 100.0	3 2.1	20 13.8	41 28.3	23 15.9	44 30.3	12 8.3	2 1.4
男性50歳代	199 100.0	11 5.5	28 14.1	57 28.6	37 18.6	58 29.1	7 3.5	1 0.5
男性60歳代	285 100.0	44 15.4	120 42.1	60 21.1	24 8.4	24 8.4	10 3.5	3 1.1
男性70歳以上	346 100.0	76 22.0	164 47.4	52 15.0	22 6.4	13 3.8	16 4.6	3 0.9
女性20歳代	140 100.0	10 7.1	27 19.3	16 11.4	21 15.0	15 10.7	49 35.0	2 1.4
女性30歳代	177 100.0	5 2.8	30 16.9	53 29.9	36 20.3	28 15.8	21 11.9	4 2.3
女性40歳代	206 100.0	7 3.4	38 18.4	49 23.8	35 17.0	44 21.4	31 15.0	2 1.0
女性50歳代	288 100.0	22 7.6	53 18.4	67 23.3	56 19.4	60 20.8	26 9.0	4 1.4
女性60歳代	310 100.0	50 16.1	123 39.7	49 15.8	25 8.1	17 5.5	31 10.0	15 4.8
女性70歳以上	312 100.0	81 26.0	135 43.3	36 11.5	9 2.9	15 4.8	26 8.3	10 3.2
男性伊豆	286 100.0	48 16.8	92 32.2	71 24.8	25 8.7	33 11.5	14 4.9	3 1.0
男性東部	279 100.0	34 12.2	96 34.4	50 17.9	37 13.3	47 16.8	15 5.4	0 0.0
男性中部	317 100.0	34 10.7	96 30.3	70 22.1	37 11.7	52 16.4	23 7.3	5 1.6
男性西部	326 100.0	38 11.7	100 30.7	72 22.1	44 13.5	47 14.4	22 6.7	3 0.9
女性伊豆	307 100.0	44 14.3	109 35.5	60 19.5	27 8.8	25 8.1	34 11.1	8 2.6
女性東部	350 100.0	44 12.6	89 25.4	70 20.0	52 14.9	44 12.6	41 11.7	10 2.9
女性中部	386 100.0	44 11.4	102 26.4	72 18.7	46 11.9	59 15.3	52 13.5	11 2.8
女性西部	390 100.0	43 11.0	106 27.2	68 17.4	57 14.6	51 13.1	57 14.6	8 2.1

令和4年度健康に関する県民意識調査票

静岡県健康福祉部健康政策課

ご協力をお願い


静岡県では、活力ある社会を実現するために、「健康寿命の延伸」と「生活の質の向上」を目標とした健康増進計画を策定し、県民の皆様一人ひとりの主体的な健康づくりを社会全体で支えるための取組を行っています。

取組の1つとして、県民の皆様の健康に関する実態やお考えを把握し、健康づくり施策を効果的に推進していくため、県では、平成22年度から、「健康に関する県民意識調査」を実施しています。過去の調査結果は、県や市町が実施する健康づくり施策の推進に活用されています。

今回、調査をお願いする6,000人の皆様は、県内各市町の選挙人名簿より無作為に抽出させていただいております。

つきましては、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。本調査票の記入内容につきましては、コンピュータに入力し、皆様の個人データが外部に出ることはありません。

前回（H28年度）
調査の報告書は
こちらから
ご覧いただけます！



生きがいと健康づくり
イメージキャラクター
「ちゃっぴー」©静岡県



調査についての問い合わせ先

静岡県健康福祉部健康局
健康政策課

電話：054-221-2404

ファックス：054-221-3291

E-mail：kenkouseisaku@pref.shizuoka.lg.jp

（お問い合わせの受付時間／祝日を除く月～金の午前8時30分～午後5時まで）

ご記入が終わりましたら、同封の返信用封筒に入れ、1月13日(金)までに、
切手を貼らずにご投函ください。

ご記入にあたってのお願い

- (1) この調査はあなた（宛名の方）ご本人がお答えください。ただし、ご本人のご記入が難しい場合は、ご本人の意向を確認いただき、ご家族の方がご記入ください。
- (2) お答えは、質問ごとに用意した答の中からあなたのお考えに当てはまる番号に○をつけてください。「その他」に当てはまる場合は、() 内に具体的内容をご記入ください。また、質問によっては数字をご記入ください。
- (3) 一部の方だけに答えていただく質問もありますが、その場合は(→)で示したり、説明を加えてありますので、指示に従ってお答えください。
- (4) ご記入は、赤以外なら、どんな筆記用具でもかまいません。

F 1 性別（出生時の戸籍・出生届の性別）

1：男	2：女
-----	-----

F 2 年齢

			歳
--	--	--	---

F 3 あなたは何人暮らしですか。あなたを含めた人数を教えてください。

()	人
--------------------------	---

F 4 お住まいの市町名

伊豆	1：下田市	2：東伊豆町	3：河津町	4：南伊豆町	5：松崎町
	6：西伊豆町	7：熱海市	8：伊東市		
東部	9：沼津市	10：三島市	11：御殿場市	12：裾野市	13：伊豆市
	14：伊豆の国市	15：函南町	16：清水町	17：長泉町	18：小山町
	19：富士宮市	20：富士市			
中部	21：静岡市	22：島田市	23：焼津市	24：藤枝市	25：牧之原市
	26：吉田町	27：川根本町			
西部	28：磐田市	29：掛川市	30：袋井市	31：御前崎市	32：菊川市
	33：森町	34：浜松市	35：湖西市		

F 5 あなたのお仕事など

<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">1：収入のある仕事をしている</div> 2：専業主婦（主夫） 3：学生 4：無職 5：その他（ ）	→
---	---

F5-2 1週間の労働時間を平均するとおよそどのくらいですか

1：20時間未満 2：20～40時間未満 3：40～60時間未満 4：60時間以上
--

何も指示のない場合は、あてはまると思う番号を1つ選んで、○をつけてください。

【食生活について】

問1 あなたは、ふだん朝食を食べますか。

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1：毎日食べる（週5～7日） | 2：ときどき食べる（週2～4日） |
| 3：ほとんど食べない（週0～1日） | |

問2 あなたは朝食や夕食を、家族と一緒に食べることはどのくらいありますか。

	ほとんど毎日	週に4～5日	週に2～3日	週に1日程度	ほとんどない（一人暮らしも含む）
ア 朝食	1	2	3	4	5
イ 夕食	1	2	3	4	5

問3 あなたは、茶葉で淹れた緑茶をこの1カ月間にどのくらい飲みましたか。

- | | | |
|---------|---------|------------|
| 1：毎日 | 2：週5～6日 | 3：週3～4日 |
| 4：週1～2日 | 5：月1～3日 | 6：ほとんど飲まない |

問4 あなたは、ふだんの食生活において、よく噛んで、味わって食べていますか。

- | | | |
|------------------|-----------------|---------|
| 1：食べている | 2：どちらかといえば食べている | |
| 3：どちらかといえば食べていない | 4：食べていない | 5：わからない |

問5 あなたは食育*に関心がありますか。

* 食育には、バランスに配慮した食事をとること、農林漁業体験をすること、食品ロスを減らすこと、食品の安全性について知識を持つこと、よくかんで味わって食べること、等 食に関する様々な取組が含まれます。

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------|
| 1：関心がある | 2：どちらかといえば関心がある | |
| 3：どちらかといえば関心がない | 4：関心がない | 5：わからない |

【身体活動・運動について】

問6 あなたは、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っていますか。

- | |
|------------------------|
| 1：言葉も意味もよく知っている |
| 2：言葉は知っていて、意味も大体知っている |
| 3：言葉は知っていたが、意味はあまり知らない |
| 4：言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない |
| 5：知らなかった（今回、初めて聞いた） |

【休養・こころの健康について】

問7 次のアからカの質問について、この1ヶ月間はどのように感じましたか。

	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったく ない
ア 神経過敏に感じましたか	1	2	3	4	5
イ 絶望的だと感じましたか	1	2	3	4	5
ウ そわそわ、落ち着かなく感じましたか	1	2	3	4	5
エ 気分が沈み込んで、何が起ころしても 気が晴れないように感じましたか	1	2	3	4	5
オ 何をするのも骨折りだと感じましたか	1	2	3	4	5
カ 自分は価値のない人間だと感じましたか	1	2	3	4	5

【歯の健康について】

問8 あなたはこの1年間に、歯科健診（検診）を受けましたか。

1：受けた 2：受けていない

問9 あなたは、次の器具（歯間部清掃用器具など）を使用していますか。あてはまる番号をすべて選んで○をつけてください。

1：デンタルフロス・糸（付）ようじ 2：歯間ブラシ
3：歯間刺激子 4：水流式口腔洗浄器
5：電池式または充電式の電動ブラシ 6：1～5の器具は使用していない

問10 あなたの歯ぐきの状態について、それぞれ「はい」、「いいえ」でお答えください。

	はい	いいえ
ア 歯ぐきが腫れている	1	2
イ 歯を磨いた時に血が出る	1	2
ウ 歯ぐきが下がって歯の根が出ている	1	2
エ 歯ぐきを押しと膿が出る	1	2
オ 歯がぐらぐらする	1	2
カ 歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している	1	2
キ 過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある	1	2

問 11 自分の歯は何本ありますか。

※親知らず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。

※親知らずを抜くと全部で28本が正常ですが、28本より多かったり少なかったりすることもあります。

自分の歯は

--	--

本ある

問 12 かねで食べる時の状態について、あてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

1：何でもかねで食べることができる

2：一部かめない食べ物がある

3：かめない食べ物が多い

4：かねで食べることはできない

問 13 あなたは、オーラルフレイルを知っていますか。

1：知っている

2：名前は聞いたことがある

3：知らない（今回、初めて聞いた）

【たばこについて】

問 14 現在（この1ヶ月間）、あなたはたばこを吸っていますか。

1：毎日吸っている

2：ときどき吸っている

3：今は吸っていない（禁煙に成功した）

4：習慣的に吸ったことがない

問 15へ

問 14-2 現在、あなたが吸っているたばこ製品について、あてはまる番号すべてに○をつけてください。

※ 「加熱式たばこ」とは、たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品に火を点けずに、電気ヒーターで加熱などして吸う、新しいタイプのたばこです。たばこ葉が入った専用のスティック等を、専用の装置にセットして使用します。

1：紙巻たばこ

2：加熱式たばこ※

3：その他

問 14-3 たばこをやめたいと思いますか。

1：やめたい

2：本数を減らしたい

3：やめたくない

4：わからない

問 15 あなたは、^{シーオーピーディー}COPD（慢性閉塞性肺疾患）という病気を知っていますか。

1：どんな病気かよく知っている	2：名前は聞いたことがある
3：知らない（今回、初めて聞いた）	

問 16 あなたは、周りの人のたばこの煙について、不快に思いますか。

1：不快に思う	2：どちらかといえば不快に思う
3：どちらかといえば不快に思わない	4：不快に思わない
5：どちらともいえない	6：わからない

問 17 あなたはこの1ヶ月間に、次のアからカの場所で、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。

	ほぼ毎日	週に数回 程度	週に1回 程度	月に1回 程度	まったく なかった	行かな かった
ア 家庭	1	2	3	4	5	6
イ 職場	1	2	3	4	5	6
ウ 飲食店	1	2	3	4	5	6
エ 行政機関（市役所、 町村役場、公民館など）	1	2	3	4	5	6
オ 医療機関	1	2	3	4	5	6
カ 体育館・その他スポ ーツ施設	1	2	3	4	5	6

【健康状況等について】

問 18 あなたはここ数日、病気やけがなどで腰痛や手足の関節が痛むことがありますか。

	ある	ない
ア 腰痛	1	2
イ 手足の関節が痛む	1	2

問 19 あなたの現在の健康状態はいかがですか。

1：よい	2：まあよい	3：ふつう
4：あまりよくない	5：よくない	

問 20 地域社会活動（町内会、地域行事など）、趣味やおけいこ事などを行っていますか。

1：何らかの活動を行っている 2：いずれも行っていない

問 21 あなたのお住まいの地域についておたずねします。次のアからエの質問について、それぞれあてはまる番号を1つ選んで○をつけてください。

	強く そう思う	どちらか といえば そう思う	どちらとも いえない	どちらか といえば そう 思わない	まったく そう 思わない
ア あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに助け合っている	1	2	3	4	5
イ あなたのお住まいの地域の人々は信頼できる	1	2	3	4	5
ウ あなたのお住まいの地域の人々は、お互いに挨拶をしている	1	2	3	4	5
エ あなたのお住まいの地域では、問題が生じた場合、人々は力を合わせて解決しようとする	1	2	3	4	5

問 22 あなたがこの1年間に行ったボランティア活動（近隣の人への手助け・支援を含む）のうち、健康づくりに関係したものはありますか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 ※ここでは、必ずしも無償に限らず、実費や謝礼をもらう等、有償のものも含めてお考えください。

- 1：食生活などの生活習慣の改善のための活動
- 2：スポーツ・文化・芸術に関係した活動
- 3：まちづくりのための活動
- 4：子どもを対象とした活動
- 5：高齢者を対象とした活動
- 6：防犯・防災に関係した活動
- 7：自然や環境を守るための活動
- 8：上記以外の活動
- 9：ボランティア活動はしているが、健康づくりに関係したものではない
- 10：ボランティア活動はしていない

問 23 静岡県と県内の市町が進めている「健康マイレージ」を知っていますか。

1：よく知っている	2：名前は聞いたことがある
3：知らない（今回、初めて聞いた）	

問 24 現在あなたはどの程度幸せですか。「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点、とすると、何点くらいになると思いますか。いずれかの数字1つを○で囲んでください。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
とても不幸										とても幸せ

問 25 身長と体重を教えてください。

1：身長	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	cm	2：体重	<input type="text"/>	.	<input type="text"/>	kg
------	----------------------	---	----------------------	----	------	----------------------	---	----------------------	----

※数字でご記入ください。【例 身長 cm 体重 kg】

問 26 あなたの世帯の過去1年間の年間収入はだいたいどれくらいになりますか。近い番号を1つ選んで○をつけてください。

1：200万円未満	2：200～400万円未満	3：400～600万円未満
4：600～800万円未満	5：800万円以上	6：わからない



以上で終了です。
お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。

令和4年度健康に関する県民意識調査

報告書

令和5年3月発行

発行：静岡県健康福祉部健康局 健康政策課

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6

TEL 054-221-2404