（2）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　生 活 環 境 項 目

都道府県名　（静岡県）

水域名	類型	測定地点数	大腸菌群数				全窒素			全リン			全亜鉛		
			m／n	%	最小～最大	平均	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	5					0／8	0.0	0.32～1.1	0／8	0.0	0.007～0.085	0／5	0.0	0.004～0.009
伊豆水域（河川・湖沼）	B	1					0／2	0.0	1.3～1.7	0／2	0.0	0.071～0.077	0／1	0.0	0.004～0.004
伊豆沿岸水域（海域）	A	11	2／6	33.3	1.3E+03～3.3E+03								0／12	0.0	0.004～0.044
鮎沢川水域(河川)	A	2	2／2	100.0	1.1E+03～4.9E+03		0／2	0.0	0.90～1.1	0／2	0.0	0.15～0.20	0／2	0.0	0.006～0.017
狩野川水域（河川）	AA	2	12／12	100.0	4.6E+02～7.9E+03		0／4	0.0	0.43～0.63	0／4	0.0	0.020～0.030	0／13	0.0	0.001～0.008
狩野川水域（河川）	A	5	35／36	97.2	7.9E+02～7.9E+04		0／9	0.0	0.80～1.3	0／8	0.0	0.047～0.10	0／38	0.0	0.001～0.008
狩野川水域（河川）	B	2	7／14	50.0	1.7E+03～4.9E+04		0／4	0.0	1.5～1.8	0／4	0.0	0.10～0.15	0／13	0.0	0.004～0.014
狩野川水域（河川）	C	1					0／4	0.0	1.2～1.7	0／4	0.0	0.081～0.18	1／12	8.3	0.003～0.037
田子の浦水域（河川）	A	2	3／4	75.0	4.9E+02～1.4E+04		0／2	0.0	1.6～1.8	0／2	0.0	0.13～0.15	0／4	0.0	0.002～0.012
田子の浦水域（河川）	C	1					0／2	0.0	4.8～5.3	0／2	0.0	0.11～0.13	0／2	0.0	0.010～0.014
田子の浦水域（河川）	D	1	0／2	0.0	3.5E+03～3.1E+04		0／2	0.0	4.0～5.6	0／2	0.0	0.16～0.19	0／2	0.0	0.007～0.008
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1											0／1	0.0	0.005～0.005
富士川水域（河川・湖沼）	A	2	12／12	100.0	2.2E+03～3.3E+04		0／14	0.0	0.97～3.8	0／14	0.0	0.037～0.39	1／13	7.7	0.001～0.049
奥駿河湾水域（河川）	AA	1	8／8	100.0	4.9E+02～7.9E+03		0／8	0.0	0.60～0.88	0／8	0.0	0.017～0.043	0／8	0.0	0.002～0.006
奥駿河湾水域（河川）	B	1	3／8	37.5	4.9E+02～4.9E+04		0／8	0.0	0.58～1.1	0／8	0.0	0.019～0.034	0／8	0.0	0.002～0.007
奥駿河湾水域（河川）	C	2	0／16	0.0	3.5E+03～1.1E+05		0／16	0.0	1.5～5.7	0／16	0.0	0.10～0.82	0／16	0.0	0.007～0.017
奥駿河湾水域（海域）	A	10											0／20	0.0	<0.001～0.026
奥駿河湾水域（海域）	B	5					0／12	0.0	0.16～0.78	0／12	0.0	0.012～0.060	0／10	0.0	<0.001～0.078
奥駿河湾水域（海域）	C	3											0／6	0.0	<0.001～0.004
西駿河湾水域（海域）	A	7					0／36	0.0	0.08～0.21	0／36	0.0	0.004～0.025	0／10	0.0	0.001～0.010
西駿河湾水域（海域）	B	4					0／12	0.0	0.09～0.75	0／12	0.0	0.008～0.048	0／4	0.0	0.004～0.011
静岡水域（河川）	AA	3	36／36	100.0	1.1E+02～7.0E+03		0／6	0.0	0.31～0.61	0／4	0.0	0.010～0.18	0／36	0.0	<0.001～0.015
静岡水域（河川）	C	2	0／16	0.0	1.7E+03～1.4E+04		0／16	0.0	0.91～3.9	0／16	0.0	0.034～0.35	0／16	0.0	0.003～0.015
志太水域（河川）	A	2					0／2	0.0	0.92～0.99	0／2	0.0	0.016～0.034	0／2	0.0	0.003～0.011
志太水域（河川）	B	1					0／2	0.0	1.6～1.8	0／2	0.0	0.051～0.074	0／1	0.0	0.012～0.012
志太水域（河川）	C	2					0／2	0.0	1.7～2.2	0／2	0.0	0.15～0.15	0／2	0.0	0.008～0.009
志太水域（河川）	D	1					0／2	0.0	1.7～1.8	0／2	0.0	0.20～0.21	0／1	0.0	0.009～0.009
大井川水域(河川)	AA	2	9／12	75.0	1.3E+01～1.4E+03		0／4	0.0	0.27～0.49	0／4	0.0	0.003～0.099	0／13	0.0	<0.001～0.012
大井川水域(河川)	A	1	9／12	75.0	3.3E+02～3.3E+04								0／12	0.0	0.001～0.010
榛南小笠水域（河川）	A	2	11／12	91.7	3.3E+02～3.3E+04		0／6	0.0	1.0～4.4	0／6	0.0	0.051～0.18	0／14	0.0	0.005～0.016
榛南小笠水域（河川）	B	5	16／24	66.7	1.3E+03～7.9E+04		0／7	0.0	2.3～7.5	0／6	0.0	0.040～0.14	0／27	0.0	0.004～0.017
太田川水域（河川）	A	3					0／2	0.0	4.5～6.0	0／2	0.0	0.30～0.31	0／4	0.0	0.004～0.011
太田川水域（河川）	B	2					0／4	0.0	1.8～2.7	0／4	0.0	0.11～0.41	0／3	0.0	0.009～0.025
太田川水域（河川）	C	2					0／4	0.0	2.1～4.0	0／4	0.0	0.19～0.41	0／2	0.0	0.012～0.015
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2	22／24	91.7	3.3E+01～7.9E+03		0／1	0.0	0.53～0.53				0／24	0.0	0.003～0.018
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1	2／12	16.7	8.0E+00～4.9E+03		0／12	0.0	0.59～1.0	3／12	25.0	0.009～0.23	0／12	0.0	0.003～0.014
馬込川水域（河川）	C	2					0／12	0.0	0.81～4.3	0／12	0.0	0.032～0.38	0／8	0.0	0.001～0.012
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	6／10	60.0	0.0E+00～3.3E+04		6／84	7.1	0.10～1.4	4／84	4.8	0.012～0.11	0／8	0.0	0.002～0.010
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	5／22	22.7	0.0E+00～7.9E+04		19／144	13.2	0.11～3.6	17／144	11.8	0.013～0.42	0／17	0.0	0.003～0.023
浜名湖水域（河川・海域）	C	1					0／12	0.0	1.2～1.9	0／12	0.0	0.049～0.22	0／4	0.0	0.006～0.011
遠州灘水域（海域）	A	6	0／4	0.0	0.0E+00～2.0E+00								0／6	0.0	0.002～0.009

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

（2）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　生 活 環 境 項 目

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	類型	測定地点数	底層溶存酸素量				ノニルフェノール			ＬＡＳ					
			m／n	%	最小～最大	平均	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	5					0／5	0.0	<0.00006～0.00008	0／5	0.0	<0.0006～0.0010			
伊豆水域（河川・湖沼）	B	1					0／1	0.0	0.00007～0.00007	0／1	0.0	0.0008～0.0008			
伊豆沿岸水域（海域）	A	11	0／2	0.0	6.6～8.3		0／10	0.0	<0.00006～<0.00006	0／10	0.0	<0.0006～0.0007			
鮎沢川水域(河川)	A	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0012			
狩野川水域（河川）	AA	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0010			
狩野川水域（河川）	A	5					0／14	0.0	<0.00006～<0.00006	0／14	0.0	<0.0006～0.0024			
狩野川水域（河川）	B	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0052			
狩野川水域（河川）	C	1					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.0072			
田子の浦水域（河川）	A	2					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.013			
田子の浦水域（河川）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0006～0.013			
田子の浦水域（河川）	D	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0021～0.0039			
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／1	0.0	<0.0006～<0.0006			
富士川水域（河川・湖沼）	A	2					0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0030			
奥駿河湾水域（河川）	AA	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0006			
奥駿河湾水域（河川）	B	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0016			
奥駿河湾水域（河川）	C	2					0／4	0.0	<0.00006～0.00007	0／4	0.0	0.0011～0.0060			
奥駿河湾水域（海域）	A	10					0／7	0.0	<0.00006～<0.00006	0／7	0.0	<0.0006～0.0007			
奥駿河湾水域（海域）	B	5	0／6	0.0	6.3～7.5		0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0006～0.0012			
奥駿河湾水域（海域）	C	3													
西駿河湾水域（海域）	A	7	0／12	0.0	6.3～7.9		0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.0006			
西駿河湾水域（海域）	B	4	0／4	0.0	6.0～7.8		0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／3	0.0	<0.0006～0.0009			
静岡水域（河川）	AA	3					0／12	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	<0.0006～<0.0006			
静岡水域（河川）	C	2					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	0.0012～0.011			
志太水域（河川）	A	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
志太水域（河川）	B	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／1	0.0	0.0017～0.0017			
志太水域（河川）	C	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／3	0.0	0.0011～0.047			
志太水域（河川）	D	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.025～0.058			
大井川水域(河川)	AA	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～<0.0006			
大井川水域(河川)	A	1					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～<0.0006			
榛南小笠水域（河川）	A	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0072			
榛南小笠水域（河川）	B	5					0／11	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	0.0010～9.9			
太田川水域（河川）	A	3					0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／3	0.0	<0.0006～0.0023			
太田川水域（河川）	B	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0006～0.0007			
太田川水域（河川）	C	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0026			
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2					0／8	0.0	<0.00006～<0.00006	0／8	0.0	<0.0006～<0.0006			
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.0010			
馬込川水域（河川）	C	2					0／4	0.0	<0.00006～0.00006	0／4	0.0	0.0012～0.0058			
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	0／36	0.0	<0.5～10		0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～0.0010			
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	0／72	0.0	<0.5～10		0／12	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	<0.0006～0.0037			
浜名湖水域（河川・海域）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
遠州灘水域（海域）	A	6					0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～<0.0006			

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

（3）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定	カドミウム		全シアン		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		アルキル水銀	
	地点数	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／12	<0.0003			0／12	<0.005			0／10	0.009	0／12	<0.0005		
鮎沢川水域(河川)	1	0／2	<0.0003	0／2	ND	0／2	<0.005	0／2	<0.02	0／2	<0.005	0／2	<0.0005		
狩野川水域（河川）	12	0／10	<0.0003	0／10	ND	0／20	<0.005	0／10	<0.02	0／16	<0.005	0／10	<0.0005		
田子の浦水域（河川）	13	0／20	<0.0003	0／20	ND	0／20	<0.005	0／20	<0.02	0／20	<0.005	0／20	<0.0005		
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／4	<0.0003	0／2	ND	0／5	<0.005	0／2	<0.02	0／4	<0.005	0／4	<0.0005		
奥駿河湾水域（河川）	9	0／16	<0.0003	0／16	ND	0／16	<0.005	0／16	<0.02	0／18	<0.005	0／16	<0.0005		
奥駿河湾水域（海域）	7	0／14	<0.0003	0／4	ND	0／14	0.006	0／14	<0.02	0／10	<0.005	0／14	<0.0005		
西駿河湾水域（海域）	5	0／10	<0.0003			0／10	<0.005	0／10	<0.02	0／10	<0.005	0／10	<0.0005		
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.0003	0／9	ND	0／12	<0.005	0／9	<0.02	0／10	<0.005	0／9	<0.0005		
志太水域（河川）	8	0／8	<0.0003	0／8	ND	0／8	<0.005	0／8	<0.02	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
大井川水域(河川)	4	0／6	<0.0003	0／6	ND	0／8	<0.005	0／6	<0.02	0／3	<0.005	0／6	<0.0005		
榛南小笠水域（河川）	11	0／9	<0.0003	0／13	ND	0／14	<0.005	0／13	<0.02	0／16	<0.005	0／9	<0.0005		
太田川水域（河川）	6	0／16	<0.0003	0／8	ND	0／8	<0.005	0／8	<0.02	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.0003	0／14	ND	0／18	<0.005	0／14	<0.02	0／18	<0.005	0／14	<0.0005		
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.0003	0／8	ND	0／8	<0.005	0／8	<0.02	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／44	<0.0003	0／40	ND	0／40	<0.005	0／42	<0.02	0／38	<0.005	0／40	<0.0005		
梅田川水域（河川）	1	0／2	<0.0003			0／2	<0.005					0／2	<0.0005		
遠州灘水域（海域）	3	0／4	<0.0003			0／4	<0.005	0／4	<0.02	0／4	<0.005	0／4	<0.0005		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

（3）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	ＰＣＢ		ジクロロメタン		四塩化炭素		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7			0／6	<0.002	0／6	<0.0002	0／6	<0.0004	0／6	<0.01	0／6	<0.004	0／6	<0.0005
鮎沢川水域(河川)	1			0／1	<0.002	0／1	<0.0002	0／1	<0.0004	0／1	<0.01	0／1	<0.004	0／1	<0.0005
狩野川水域（河川）	12	0／6	ND	0／10	<0.002	0／10	<0.0002	0／10	<0.0004	0／10	<0.01	0／10	<0.004	0／10	<0.0005
田子の浦水域（河川）	13			0／25	<0.002	0／25	<0.0002	0／25	<0.0004	0／25	<0.01	0／25	<0.004	0／25	<0.0005
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／1	ND	0／4	<0.002	0／4	<0.0002	0／4	<0.0004	0／4	<0.01	0／4	<0.004	0／4	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	9			0／18	<0.002	0／18	<0.0002	0／18	<0.0004	0／18	<0.01	0／18	<0.004	0／18	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	7	0／4	ND	0／13	<0.002	0／13	<0.0002	0／13	<0.0004	0／13	<0.01	0／13	<0.004	0／13	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	5			0／9	<0.002	0／9	<0.0002	0／9	<0.0004	0／9	<0.01	0／9	<0.004	0／9	<0.0005
静岡水域（河川）	6	0／3	ND	0／9	<0.002	0／9	<0.0002	0／9	<0.0004	0／9	<0.01	0／9	<0.004	0／9	<0.0005
志太水域（河川）	8			0／9	<0.002	0／8	<0.0002	0／8	<0.0004	0／8	<0.01	0／8	<0.004	0／8	<0.0005
大井川水域(河川)	4	0／2	ND	0／4	<0.002	0／4	<0.0002	0／4	<0.0004	0／4	<0.01	0／4	<0.004	0／4	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	11	0／3	ND	0／12	<0.002	0／11	<0.0002	0／11	<0.0004	0／11	<0.01	0／11	<0.004	0／11	<0.0005
太田川水域（河川）	6			0／9	<0.002	0／6	<0.0002	0／6	<0.0004	0／6	<0.01	0／6	<0.004	0／6	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／3	ND	0／14	<0.002	0／14	<0.0002	0／14	<0.0004	0／14	<0.01	0／14	<0.004	0／14	<0.0005
馬込川水域（河川）	3	0／2	ND	0／8	<0.002	0／8	<0.0002	0／8	<0.0004	0／8	<0.01	0／8	<0.004	0／8	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／4	ND	0／41	<0.002	0／41	<0.0002	0／41	<0.0004	0／41	<0.01	0／41	<0.004	0／41	<0.0005
梅田川水域（河川）	1			0／1	<0.002	0／1	<0.0002	0／1	<0.0004	0／1	<0.01	0／1	<0.004	0／1	<0.0005
遠州灘水域（海域）	3			0／3	<0.002	0／3	<0.0002	0／3	<0.0004	0／3	<0.01	0／3	<0.004	0／3	<0.0005

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

（3）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		チウラム		シマジン		チオベンカルブ	
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／6	<0.0006	0／6	<0.001	0／6	<0.0005	0／6	<0.0002	0／6	<0.0006	0／6	<0.0003	0／6	<0.002
鮎沢川水域(河川)	1	0／1	<0.0006	0／1	<0.001	0／1	<0.0005	0／1	<0.0002	0／1	<0.0006	0／1	<0.0003	0／1	<0.002
狩野川水域（河川）	12	0／10	<0.0006	0／10	<0.001	0／10	<0.0005	0／10	<0.0002	0／10	<0.0006	0／10	<0.0003	0／10	<0.002
田子の浦水域（河川）	13	0／25	<0.0006	0／25	<0.001	0／25	<0.0005	0／25	<0.0002	0／25	<0.0006	0／25	<0.0003	0／25	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／4	<0.0006	0／4	<0.001	0／4	<0.0005	0／4	<0.0002	0／4	<0.0006	0／4	<0.0003	0／4	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	9	0／18	<0.0006	0／18	<0.001	0／18	<0.0005	0／18	<0.0002	0／18	<0.0006	0／18	<0.0003	0／18	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	7	0／13	<0.0006	0／13	<0.001	0／13	<0.0005	0／13	<0.0002	0／13	<0.0006	0／13	<0.0003	0／13	<0.002
西駿河湾水域（海域）	5	0／9	<0.0006	0／9	<0.001	0／9	<0.0005	0／9	<0.0002	0／9	<0.0006	0／9	<0.0003	0／9	<0.002
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.0006	0／9	<0.001	0／9	<0.0005	0／9	<0.0002	0／9	<0.0006	0／9	<0.0003	0／9	<0.002
志太水域（河川）	8	0／8	<0.0006	0／8	<0.001	0／8	<0.0005	0／8	<0.0002	0／8	<0.0006	0／8	<0.0003	0／8	<0.002
大井川水域(河川)	4	0／4	<0.0006	0／4	<0.001	0／4	<0.0005	0／4	<0.0002	0／4	<0.0006	0／4	<0.0003	0／4	<0.002
榛南小笠水域（河川）	11	0／11	<0.0006	0／11	<0.001	0／11	<0.0005	0／11	<0.0002	0／11	<0.0006	0／11	<0.0003	0／11	<0.002
太田川水域（河川）	6	0／6	<0.0006	0／6	<0.001	0／6	<0.0005	0／6	<0.0002	0／6	<0.0006	0／6	<0.0003	0／6	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.0006	0／14	<0.001	0／14	<0.0005	0／14	<0.0002	0／14	<0.0006	0／14	<0.0003	0／14	<0.002
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.0006	0／8	<0.001	0／8	<0.0005	0／8	<0.0002	0／8	<0.0006	0／8	<0.0003	0／8	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／41	<0.0006	0／41	<0.001	0／41	<0.0005	0／41	<0.0002	0／41	<0.0006	0／41	<0.0003	0／41	<0.002
梅田川水域（河川）	1	0／1	<0.0006	0／1	<0.001	0／1	<0.0005	0／1	<0.0002	0／1	<0.0006	0／1	<0.0003	0／1	<0.002
遠州灘水域（海域）	3	0／3	<0.0006	0／3	<0.001	0／3	<0.0005	0／3	<0.0002	0／3	<0.0006	0／3	<0.0003	0／3	<0.002

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

（3）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　健 康 項 目 等

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	ベンゼン		セレン		ふつ素		ほう素		硝酸性窒素及び亜硝酸		1,4-ジオキサン			
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／6	<0.001	0／12	<0.002	0／12	0.65	2／12	3.1	0／20	1.4	0／6	<0.005		
鮎沢川水域(河川)	1	0／1	<0.001	0／2	<0.002	0／2	0.12	0／2	<0.1	0／2	1.0	0／1	<0.005		
狩野川水域（河川）	12	0／10	<0.001	0／14	<0.002	0／16	0.08	0／20	<0.1	0／32	1.5	0／16	<0.005		
田子の浦水域（河川）	13	0／25	<0.001	0／26	0.002	1／26	1.2	0／26	0.7	0／26	6.2	0／26	0.006		
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／4	<0.001	0／6	<0.002	0／7	<0.08	0／7	<0.1	0／20	1.4	0／3	<0.005		
奥駿河湾水域（河川）	9	0／18	<0.001	0／18	<0.002	0／18	0.24	0／18	0.9	0／18	4.2	0／18	<0.005		
奥駿河湾水域（海域）	7	0／13	<0.001	0／14	<0.002					0／14	1.7	0／13	<0.005		
西駿河湾水域（海域）	5	0／9	<0.001	0／10	<0.002					0／10	0.08	0／9	<0.005		
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.001	0／9	<0.002	0／12	0.10	0／12	0.1	0／18	2.1	0／12	<0.005		
志太水域（河川）	8	0／8	<0.001	0／16	<0.002	0／16	0.34	0／16	1.0	0／16	1.9	0／8	<0.005		
大井川水域(河川)	4	0／4	<0.001	0／6	<0.002	0／8	<0.08	0／8	<0.1	0／12	3.5	0／6	<0.005		
榛南小笠水域（河川）	11	0／11	<0.001	0／19	<0.002	0／20	0.56	4／22	1.8	0／28	7.3	0／14	0.005		
太田川水域（河川）	6	0／6	<0.001	0／12	<0.002	0／12	0.37	1／12	1.2	0／12	8.1	0／7	<0.005		
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／13	<0.001	0／14	<0.002	0／18	0.15	0／16	<0.1	0／22	1.3	0／6	<0.005		
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.001	0／8	<0.002	0／8	0.20	0／8	0.5	0／10	2.4	0／2	<0.005		
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／41	<0.001	0／46	<0.002	0／38	0.75	8／38	2.9	0／368	6.9	0／17	<0.005		
梅田川水域（河川）	1	0／1	<0.001	0／2	<0.002	0／2	0.08	0／2	<0.1	0／2	4.4	0／1	<0.005		
遠州灘水域（海域）	3	0／3	<0.001	0／4	<0.002					0／4	0.09	0／3	<0.005		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

（4）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	銅　［ 0.01 ］			クロム　［ 0.02 ］			大腸菌数　［ 0 ］			アンモニア性窒素　［ 0.01 ］		
		最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	11	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／12	<0.02				<0.02～0.04	4／8	0.03
伊豆沿岸水域（海域）	11												
鮎沢川水域(河川)	2	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02	210～210	1／1	210			
狩野川水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／10	<0.02	460～460	1／1	460	<0.01～0.28	14／44	0.04
田子の浦水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02	65～65	1／1	65			
富士川水域（河川・湖沼）	5	<0.01～<0.01	0／11	<0.01	<0.02～<0.02	0／4	<0.02				0.01～0.13	14／16	0.03
奥駿河湾水域（河川）	10	<0.01～0.01	1／16	0.01	<0.02～<0.02	0／16	<0.02	15～700	2／2	360			
奥駿河湾水域（海域）	18	<0.01～0.01	1／14	0.01	<0.02～<0.02	0／14	<0.02						
西駿河湾水域（海域）	11	<0.01～<0.01	0／10	<0.01	<0.02～<0.02	0／10	<0.02						
静岡水域（河川）	6	<0.01～0.01	1／11	0.01	<0.02～<0.02	0／9	<0.02				<0.01～<0.01	0／12	<0.01
志太水域（河川）	8	<0.01～<0.01	0／8	<0.01	<0.02～<0.02	0／8	<0.02						
大井川水域(河川)	5	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02				<0.01～<0.01	0／4	<0.01
榛南小笠水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／17	<0.01	<0.02～<0.02	0／13	<0.02				0.13～0.33	4／4	0.23
太田川水域（河川）	10	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／13	<0.02						
天竜川水域（河川・湖沼）	8	<0.01～<0.01	0／14	<0.01	<0.02～0.02	2／14	0.02				<0.01～0.14	40／44	0.03
馬込川水域（河川）	3	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02				0.01～0.66	8／8	0.25
浜名湖水域（河川・海域）	26	<0.01～<0.01	0／32	<0.01	<0.02～<0.02	0／32	<0.02				<0.01～0.82	254／368	0.09
梅田川水域（河川）	1	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02						
遠州灘水域（海域）	6	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.02～<0.02	0／4	<0.02						

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。
　　２．Ｋ：下限値以上の検体数　ｎ：総検体数　平均：下限値以上の検体平均値

（4）公 共 用 水 域 測 定 結 果　水 域 別 総 括 表　特 殊 項 目 等

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	亜硝酸性窒素　［ 0.01 ］			硝酸性窒素　［ 0.01 ］			燐酸性燐　［ 0.005 ］			塩素イオン　［ 1 ］		
		最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	11	<0.01～0.01	3／20	0.01	<0.01～1.4	17／20	0.46	<0.005～0.037	7／8	0.011	4～14700	96／96	1020
伊豆沿岸水域（海域）	11										11010～19760	132／132	18219
鮎沢川水域(河川)	2	<0.01～0.05	1／2	0.03	0.81～0.98	2／2	0.90				3～11	24／24	5
狩野川水域（河川）	13	<0.01～0.11	18／32	0.02	0.36～1.5	32／32	1.0				3～21	89／89	8
田子の浦水域（河川）	13	<0.01～0.22	24／26	0.05	0.16～6.0	26／26	2.4				4～5370	169／169	175
富士川水域（河川・湖沼）	5	<0.01～0.02	6／20	0.01	0.03～1.4	20／20	0.85	<0.005～0.095	16／20	0.032	1～9	32／32	3
奥駿河湾水域（河川）	10	<0.01～0.11	11／18	0.03	0.50～4.2	18／18	1.8				2～5000	66／66	557
奥駿河湾水域（海域）	18	<0.01～0.03	6／14	0.01	0.01～1.7	14／14	0.56	<0.005～<0.005	0／1	<0.005	1717～19770	348／348	17145
西駿河湾水域（海域）	11	<0.01～<0.01	0／10	<0.01	<0.01～0.07	8／10	0.03	<0.005～<0.005	0／1	<0.005	5732～20750	132／132	17578
静岡水域（河川）	6	<0.01～0.01	1／18	0.01	0.27～2.1	18／18	0.97				<1～2600	26／28	133
志太水域（河川）	8	<0.01～0.08	8／16	0.02	0.34～1.9	16／16	0.85				2～12700	80／80	1375
大井川水域(河川)	5	<0.01～0.01	1／12	0.01	0.12～3.5	12／12	0.81				<1～7	12／24	3
榛南小笠水域（河川）	13	<0.01～0.12	17／28	0.03	0.61～7.3	28／28	2.8				3～15670	97／97	1698
太田川水域（河川）	10	0.03～0.17	12／12	0.07	1.0～8.1	12／12	3.1				2～10660	96／96	1264
天竜川水域（河川・湖沼）	8	<0.01～0.05	9／30	0.01	0.25～1.3	30／30	0.58	<0.005～0.077	19／20	0.025	<1～13	20／21	3
馬込川水域（河川）	3	<0.01～0.05	8／10	0.02	0.39～2.4	10／10	1.2	0.005～0.28	8／8	0.067	3～3300	30／30	295
浜名湖水域（河川・海域）	26	<0.01～0.15	74／368	0.02	<0.01～6.9	229／368	1.0	<0.005～0.49	149／368	0.049	3～19170	426／426	8618
梅田川水域（河川）	1	0.17～0.28	2／2	0.23	3.1～4.2	2／2	3.7				12～17	4／4	15
遠州灘水域（海域）	6	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.01～0.08	2／4	0.02				14560～19090	72／72	18226

（備考）　1．項目欄の［］内は下限値を示す。
　　2．K：下限値以上の検体数　n：総検体数　平均：下限値以上の検体平均値