公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 梅田川水域（河川）　　調査担当機関名　静岡県

地点名	（地点統一番号） （ 類 型 ）	梅田川末端						24001	河川				令和4年度
	月 日 採 取 時 刻	04月14日 14:55	08月02日 08:17	10月11日 08:32	02月08日 08:20								
一般項目	天 候	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
	気 温 (℃)	21.8	31.8	18.6	9.0								
	水 温 (℃)	21.5	27.5	18.3	9.7								
	色 相	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色								
	臭 気	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭								
	河川 流 量 (m^3/s)	0.21	0.44	0.52	0.15								
	河川 採取位置	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)								
	河川 透 視 度 (cm)	>30	>30	>30	>30								
	湖・海 採取水深 (m)												
	湖・海 全 水 深 (m)												
	湖・海 透 明 度 (m)												
生活環境項目	pH	7.5	7.3	7.3	7.3								
	DO (mg/L)	9.0	7.6	8.5	9.0								
	BOD (mg/L)	3.0	2.4	2.5	4.3								
	SS (mg/L)	5	3	9	8								
	全窒素 (mg/L)	3.7		4.3									
	全リン (mg/L)	0.66		0.53									
	全亜鉛 (mg/L)	0.012		0.014									
	ノニルフェノール (mg/L)			<0.00006									
	LAS (mg/L)			0.012									
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003		<0.0003									
	鉛 (mg/L)	<0.005		<0.005									
	総水銀 (mg/L)	<0.0005		<0.0005									
	ジクロロメタン (mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素 (mg/L)			<0.0002									
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0004									
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.01									
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)			<0.004									
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0005									
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン (mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン (mg/L)			<0.0005									
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)			<0.0002									
	チウラム (mg/L)			<0.0006									
	シマジン (mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ (mg/L)			<0.002									
	ベンゼン (mg/L)			<0.001									
	セレン (mg/L)	<0.002		<0.002									
	ふつ素 (mg/L)	<0.08		0.08									
	ほう素 (mg/L)	<0.1		<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	1.9		2.8									
	1,4-ジオキサン (mg/L)			<0.005									
特殊項目	銅 (mg/L)	<0.01		<0.01									
	クロム (mg/L)	<0.02		<0.02									
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.17		0.08									
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.8		2.8									
	塩素イオン (mg/L)	14	8	7	12								