○温室効果ガス排出削減報告書一覧（静岡県地球温暖化防止条例施行規則第3条第4号に該当する事業者）

事業所名	温室効果ガス排出量									原単位排出量			基本対策				特色取組				県事業参画			その他の温暖化対策			自己評価最高分布
	実施年度	目標設定	基準年度	基準値	目標年度	目標値	基準年度比（目標）	実績	基準年度比（実績）	目標設定	基準年度比（目標）	基準年度比（実績）	年度	区分	メニュー	温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置	年度	区分	メニュー	温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置	年度	事業	参画した内容	削減合計	調整後の基	基準年度比	
クミアイ化学工業株式会社 静岡工場	2	★		1	6,249	4	6,249	100.0%	4,412	70.6%																	21～40
興亜工業株式会社	2			1	7,561	4	8,128	107.5%	6,853	90.6%	★	100.0%	89.9%														21～40
静岡市西ケ谷清掃工場	2	★		1	81,447	4	77,006	94.5%	73,062	89.7%							2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	・清掃工場の施設見学者(主に小学生)に対し、4R(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)の推進を行い、ごみ減量に対する啓発活動に取り組んだ。							0～20
静岡市沼上清掃工場	2	★		1	69,314	4	65,538	94.6%	67,566	97.5%							2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	清掃工場の施設見学者に対し、4R(リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル)の推進を行い、ごみ減量に対する啓発活動に取り組んだ。ごみの減量化を実現することで、ごみを焼却する際に発生する温室効果ガスの削減が可能。							0～20
島田市田代環境プラザ	2	★		1	14,515	4	14,080	97.0%	14,638	100.8%							2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	施設見学を通して、環境保全意識向上の啓発を行った。	2～4	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	グリーン購入やノーカーデーの実施等をとおして普及啓発活動を行った。				0～20
																	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。		2～4	緑の募金	緑の募金への寄付。				
																	2～4	エネルギー起源以外の削減取組	その他	ごみの分別指導や減量について啓発に努めた。							
ジヤトコ株式会社　本社富士地区	2	★		1	17,100	4			14,820	86.7%				2～4	運用対策	運転管理	必要最小限の使用となるよう運転調整を行なった。	2	エネルギー起源以外の削減取組	その他	計画通り実施できた。						0～20
日本プラスト株式会社　富士工場	1	★		1	9,674	4	8,803	91.0%	4,087	42.2%				2～4	設備導入	照明設備	照明設備のLED化を行うことができなかった。	2	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	潤井川河川敷において、5月に社員約10名で清掃活動を実施した。	2～4	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	ISO14001に適合する環境マネジメントシステムの実施、維持、継続的な改善を行った。				61～80
														2～4	運用対策	変換会理化、イ照明・事務機器	昼休みや不在時の照明の消灯を徹底した。 また、照明設備の減灯を行った。	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。	「ふじさんネットワーク」に入会し、富士山周辺の清掃活動を実施した。							
														2～4	設備導入	電気使用設備	生産設備導入時、サーボモーターを採用した。	2～4	エネルギー起源以外の削減取組	事務工程での工夫により、廃棄物の連切り分類を図ること。	ハンドル芯金の不良品より鉄とマグネシウムを分別しリサイクル化を行った。							
														2～4	運用対策	推進体制の整備	毎月、環境委員会を実施し、温室効果ガス排出抑制に繋がる活動の確認を行った。												
新東海製紙株式会社	2			1	167,642	4	167,642	100.0%	206,476	123.2%	★	100.5%	126.1%	2	設備導入	照明設備	LED化							−123578	330054	1.9688026	0～20
スズキ株式会社　湖西工場	2			1	4,974	4	5,292	106.4%	4,654	93.6%	★	97.0%	99.5%	2～4	運用対策	推進体制の整備	環境マネジメントシステムにて温室効果ガスの排出目標を決めて、省エネに取り組みました。	2～4	二酸化炭素の吸収源対策	山林での植林活動等を行い、吸収源対策を行うこと。	「スズキの森」の名称で浜松市より借用している森林を管理しています。							21～40
														2～4	運用対策	運転管理	排ガスボイラーにて発生する蒸気を無駄にしないよう、蒸気負荷の少ない中間期はガスエンジン発電設備を停止させました。	2～4	二酸化炭素の吸収源対策	事業所周辺において植樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。	浜松市沿岸防潮堤での植林活動を従業員とその家族で1回/年実施しました。							
														2～4	運用対策	排熱の回収利用	廃熱ボイラーで発生する蒸気の有効利用を実施し、貫流ボイラーの運転台数を削減しました。	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	社員の家族を対象とした環境に関するイベントを開催すること。	「スズキの森」での植林活動を従業員とその家族で1回/年実施しました。							
														2～4	設備導入	燃焼設備	排ガス測定等の定期実施や燃焼に関する基準値の測定や見直しを実施し、適守することで効率的な運転ができるようにしました。	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での省エネルギーとなる行動を呼びかけ、行動につなげること。	浜松市沿岸防潮堤での植林活動を従業員とその家族で1回/年実施しました。							
ダイトーケミックス株式会社静岡工場	2			1	4,470	4	4,289	96.0%	4,770	106.7%	★	97.0%	97.2%	2～4	運用対策	エネルギーデータ管理	重油の使用量を月次ごとに確認	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や民間団体が主催する環境関連事業に協力すること。	福利厚生施設に緑のエコカーテンを実施							21～40
														2～4	運用対策	運転管理	できるだけ焼却炉1台運転を行うように対応												
														2～4	設備導入	電気使用設備	コンプレッサーをインバータ-タイプに更新												
														2～4	設備導入	熱利用設備	炉壁への新熱の見積を実施												
日本軽金属株式会社　蒲原製造所	2	★		1	9,306	4	9,027	97.0%	9,108	97.9%				2～4	運用対策	推進体制の整備	環境マネジメントシステムを運用し、地球環境の保護などの社内教育を実施した。	2～4	二酸化炭素の吸収源対策	吸収源対策を目的とし、事業者が自ら森林を保有・管理すること。	緑地の維持及び保全活動を実施した。	2～4	環境マネジメントシステム(エコアクション21、ISO14001等)の普及啓発	従業員へ認識教育を行い、意識レベルの向上を図った。				41～60
														2～4	運用対策	変換会理化、イ照明・事務機器	照明機器は適時に更新している。	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	従業員の感染対策を優先し、活動を休止中である。							
														2～4	設備導入	空気調和設備	エアコンなどは適時に更新している。	2～4	エネルギー起源以外の削減取組	その他	自社廃油焼却炉が正常運転できるよう維持・管理している。							
														2～4	設備導入	燃焼設備	F27稼働が下がっており効果が良く実証されていない。	2～4	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	アルミの持つ環境性能を活かした製品開発、製造を行っている。							
														2～4	設備導入	電気使用設備	ポンプなどは適時に更新している。												
														2～4	設備導入	電気使用設備	コンプレッサーの最適な条件の検討をした。												
														2～4	設備導入	電気使用設備	コンプレッサーの最適な条件を把握するため、流量計を追加設置した。												
														2～4	設備導入	燃料の選択	F27稼働が下がっており効果が良く実証されていない。												
沼津市清掃プラント	2	★		1	12,130	4	11,887	98.0%	14,146	116.6%				2～4	運用対策	保守及び点検	ボイラー及び焼却炉設備内のばいじん、スケールの除去作業の実施 フィルター、照明器具類の定期的な清掃	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	広報(市HPやFacebook等も活用)や施設見学時に分別の徹底及び減量の呼びかけを実施							0～20
浜松市西部清掃工場	2	★		1	36,059	4	35,698	99.0%	36,267	100.6%																	0～20
浜松市上下水道部　中部浄化センタ	2	★		1	3,351	4	3,250	97.0%	3,276	97.8%				2～4	運用対策	エネルギーデータ管理	定期的に設備の動作確認を行い、必要に応じて清掃、グリスアップ等を行った。	2～4	エネルギー起源以外の削減取組	使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の高活用により廃棄量の削減を図ること。	裏面が使用できる紙はコピー用紙、メモ帳に使用した。							21～40
														2～4	運用対策	運転管理	複数台ある設備はローテーションさせ、長期間稼働しない状態を防いだ。また、小型設備の小数台運転を行うなど組み合わせを適正に管理した。	2～4	エネルギー起源以外の削減取組	その他	的確に仕分けを実施できた。							
浜松市南部清掃工場	2	★		1	45,600	4	44,800	98.2%	45,000	98.7%				2～4	運用対策	推進体制の整備	浜松市役所温暖化対策マネジメントシステムに基づき、事業所内の温暖化対策推進責任者および温暖化対策推進員(計14名)を中心に庁内の研修会等に参加する等、温室効果ガス排出削減について理解を深めた。	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	その他	他部署(ごみ減量推進課)が主体となり、浜松市から排出されるごみの減量と資源化に取り組んだ。 また、雑紙などをリサイクルする活動に取り組み、ごみ減量削減に努めた。							0～20
														3	運用対策	変換会理化、イ照明・事務機器		2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。	合計196名の市内小学生(引率者も)を対象に施設見学を実施し、ごみの分別や減量の重要性を伝え、一般家庭から出るごみの削減を図った。							
														4	運用対策	運転管理												
磐南浄化センター	2			1	4,261	4	4,538	106.5%	2,503	58.7%	★	98.1%	57.7%	2～4	運用対策	燃焼会理化	・燃料は、燃料効率が高くなるよう、粗度、水分、粘度等を適切に調整すること。											41～60
富士宮市清掃センター	2			1	11,717	4	11,599	99.0%	12,184	104.0%	★	100.0%	105.2%					2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。							0～20
三井・ケマーズフロロプロダクツ株式	2	★		1	114,278	4	10,000	8.8%	114,775	100.4%				3～4	設備導入	温室効果ガス使用設備	製造に使用するHFC溶剤(GWP1000以上)を低GWP溶剤へ転換するための試験を実施。	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。	コロナ禍の影響を考慮し、近隣自治会の代表者へ書面により環境対応活動を紹介した。 その内容を社員に共有し、環境活動が地域とともに存在することの意識向上を図った。	2	ふじのくにCOOLチャレンジ	ふじのくにCOOLチャレンジへの参加促進				21～40
														2～4	運用対策	運転管理	製造に使用するHFC溶剤(GWP1000以上)の回収設備における溶剤回収率の向上。	2～4	地域や社員の家庭への普及啓発	地域での清掃活動を実施すること。	工場外周及び工場正面市道での清掃活動を行った。							
														2～4	運用対策	推進体制の整備	環境マネジメントシステムを半年ごとにレビューを実施。また月次会議にてGHG量報告及び解析結果を共有する。	2～4	エネルギー起源以外の削減取組	その他	積極的に、使用済みフロン類を破壊・再資源化することができた。							
																		2～4	排出低減技術等の開発・普及	温室効果ガスの排出を低減する技術・製品の普及を行うこと。	新規に開発されたGWPがCO2と同程度の冷媒ガスの供給割合を徐々に高めて、従来の高GWP品からの置換を進めている。							

株式会社明電舎　沼津事業所	2		1	5,912	4	9,000	152.2%	5,912	100.0%	★	152.2%	125.8%	2~4	運用対策	保守及び点検	SF6ガスを使用する設備(ガスタンク等)の点検頻度を倍にして、不具合を察知するスピードが早くなった												0~20
													2~4	運用対策	エネルギーデータ管理	SF6ガス在庫量を、詳細に見える化した												
ローム浜松株式会社	2	★	1	8,110	4	8,028	99.0%	9,100	112.2%				2~4	設備導入	温室効果ガス使用設備	新規生産装置導入に伴う除害設備の設置	2~4	設備導入	温室効果ガス使用設備	生産設備、生産条件(生産ﾌﾛｱ比)の改善								0~20