（２） 水 域 別 総 括 表
ア 生 活 環 境 項 目

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	類型	測定地点数	BOD(COD)				pH			DO			SS		
			m／n	%	最小～最大	平均	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	6	2／72	2.8	<0.5～3.9	0.9	0／72	0.0	7.2～8.1	3／72	4.2	6.1～15	0／72	0.0	<1～20
伊豆沿岸水域（海域）	A	11	0／44	0.0	<0.5～1.8	1.1	0／132	0.0	8.0～8.3	33／132	25.0	6.6～9.9			
鮎沢川水域(河川)	A	2	1／24	4.2	0.5～2.2	1.2	1／24	4.2	7.5～8.7	0／24	0.0	9.0～13	0／24	0.0	<1～6
狩野川水域（河川）	AA	5	2／60	3.3	<0.5～1.1	0.6	0／60	0.0	7.4～8.1	0／60	0.0	7.5～12	0／60	0.0	<1～16
狩野川水域（河川）	A	5	2／60	3.3	<0.5～2.6	1.1	1／84	1.2	7.6～8.9	0／84	0.0	7.8～12	1／84	1.2	<1～74
田子の浦水域（河川）	A	2	0／24	0.0	<0.5～1.5	0.9	0／24	0.0	7.7～8.3	0／24	0.0	7.6～11	0／24	0.0	<1～1
田子の浦水域（河川）	C	1	0／12	0.0	1.1～1.8	1.4	0／12	0.0	7.0～7.3	0／12	0.0	5.2～8.5	0／12	0.0	<1～8
田子の浦水域（河川）	D	1	3／12	25.0	<0.5～3.2	1.5	0／25	0.0	7.0～7.4	0／25	0.0	4.6～8.5	0／25	0.0	<1～15
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1	6／12	50.0	<0.5～2.0	1.0	0／12	0.0	7.2～7.8	0／12	0.0	10～11	0／12	0.0	<1～1
富士川水域（河川・湖沼）	A	2	0／24	0.0	<0.5～1.6	0.8	1／24	4.2	7.4～8.9	0／24	0.0	9.1～13	0／24	0.0	<1～21
奥駿河湾水域（河川）	AA	1	0／8	0.0	<0.5～0.5	0.5	0／8	0.0	7.9～8.5	0／8	0.0	9.1～12	0／8	0.0	<1～11
奥駿河湾水域（河川）	B	1	0／8	0.0	<0.5～0.6	0.5	0／8	0.0	8.0～8.4	0／8	0.0	7.5～11	0／8	0.0	<1～10
奥駿河湾水域（河川）	C	2	0／16	0.0	<0.5～1.8	1.1	0／16	0.0	7.3～8.0	0／16	0.0	5.9～9.6	0／16	0.0	1～18
奥駿河湾水域（海域）	A	10	70／52	134.6	1.0～3.6	2.0	20／156	12.8	8.1～8.5	24／156	15.4	6.9～10	0／72	0.0	<1～6
奥駿河湾水域（海域）	B	5	24／32	75.0	0.9～4.5	2.3	8／96	8.3	7.9～8.4	0／96	0.0	6.5～8.6	0／84	0.0	<1～24
奥駿河湾水域（海域）	C	3	6／32	18.8	<0.5～9.8	4.0	5／96	5.2	7.3～8.4	0／96	0.0	6.0～9.0	0／96	0.0	<1～35
西駿河湾水域（海域）	A	7	13／28	46.4	0.7～2.3	1.6	0／84	0.0	8.0～8.3	24／84	28.6	6.2～9.8	0／36	0.0	<1～12
西駿河湾水域（海域）	B	4	3／16	18.8	1.3～3.2	2.1	4／48	8.3	7.5～8.2	0／48	0.0	6.0～10	0／12	0.0	1～5
静岡水域（河川）	AA	3	0／36	0.0	<0.5～0.6	0.5	0／36	0.0	7.5～8.4	0／36	0.0	8.3～12	20／36	55.6	<1～370
静岡水域（河川）	A	1	0／8	0.0	0.5～1.6	0.9	0／8	0.0	7.4～7.9	0／8	0.0	8.1～9.4	0／8	0.0	1～6
静岡水域（河川）	C	1	0／8	0.0	<0.5～1.1	0.6	0／8	0.0	7.6～8.0	0／8	0.0	8.7～12	0／8	0.0	<1～9
志太水域（河川）	AA	2	2／24	8.3	<0.5～1.5	0.6	4／24	16.7	7.5～9.1	0／24	0.0	7.9～13	1／24	4.2	<1～37
志太水域（河川）	B	1	0／12	0.0	<0.5～1.5	0.8	0／12	0.0	7.6～8.2	0／12	0.0	8.3～10	1／12	8.3	1～32
志太水域（河川）	C	2	0／24	0.0	0.6～2.8	1.5	0／24	0.0	7.3～8.4	0／24	0.0	8.6～12	1／24	4.2	1～76
志太水域（河川）	D	1	0／12	0.0	0.7～1.4	1.1	0／12	0.0	7.4～8.1	0／12	0.0	6.5～10	0／12	0.0	1～27
大井川水域(河川)	AA	2	0／24	0.0	<0.5～0.5	0.5	0／24	0.0	7.6～8.5	0／24	0.0	8.4～11	5／24	20.8	<1～230
大井川水域(河川)	A	1	0／12	0.0	<0.5～1.0	0.6	2／12	16.7	7.6～8.9	0／12	0.0	8.0～12	2／12	16.7	1～140
榛南小笠水域（河川）	A	5	3／60	5.0	<0.5～2.3	1.1	0／72	0.0	7.3～8.1	8／72	11.1	4.9～13	7／72	9.7	2～51
榛南小笠水域（河川）	B	2	1／24	4.2	0.6～3.2	1.4	0／24	0.0	7.3～7.8	0／24	0.0	5.6～11	5／24	20.8	3～61
太田川水域（河川）	AA	2	1／24	4.2	<0.5～1.4	0.7	0／24	0.0	7.4～8.4	0／24	0.0	7.8～14	2／24	8.3	1～46
太田川水域（河川）	A	3	2／36	5.6	<0.5～2.2	1.1	0／36	0.0	7.1～8.1	6／36	16.7	6.3～13	7／36	19.4	2～49
太田川水域（河川）	C	2	0／24	0.0	0.7～3.8	1.5	0／24	0.0	7.1～8.1	0／24	0.0	5.9～10	0／24	0.0	5～45
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2	0／24	0.0	<0.5～1.0	0.6	0／24	0.0	7.5～8.0	0／24	0.0	8.4～13	3／24	12.5	1～60
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1	1／12	8.3	1.6～3.4	2.2	1／12	8.3	7.3～8.8	1／12	8.3	7.3～13	4／12	33.3	1～28
馬込川水域（河川）	B	1	0／12	0.0	0.6～1.8	0.9	0／12	0.0	7.4～8.3	0／12	0.0	8.0～13	3／12	25.0	2～110
馬込川水域（河川）	C	1	0／12	0.0	0.6～1.5	1.0	0／12	0.0	7.0～7.6	0／12	0.0	6.9～9.4	2／12	16.7	1～59
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	18／48	37.5	<0.5～11	1.8	23／84	27.4	7.0～8.7	28／84	33.3	4.1～13	0／12	0.0	1～14
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	19／84	22.6	0.6～10	2.5	58／156	37.2	7.5～9.1	3／132	2.3	3.1～13	9／24	37.5	<1～36
浜名湖水域（河川・海域）	C	1	2／12	16.7	1.2～6.9	3.6	3／12	25.0	7.3～8.8	0／12	0.0	6.5～13	0／12	0.0	8～35
遠州灘水域（海域）	A	6	2／24	8.3	0.5～1.6	1.0	0／72	0.0	8.1～8.3	52／72	72.2	6.6～7.9			

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	類型	測定	全窒素				全リン			全亜鉛					
		地点数	m／n	%	最小～最大	平均	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	6	0／10	0.0	0.38～1.3		0／10	0.0	0.010～0.074	0／6	0.0	0.002～0.007			
伊豆沿岸水域（海域）	A	11								0／12	0.0	<0.001～0.029			
鮎沢川水域(河川)	A	2	0／2	0.0	0.92～1.0		0／2	0.0	0.15～0.16	0／2	0.0	0.003～0.004			
狩野川水域（河川）	AA	5	0／13	0.0	0.41～1.5		0／12	0.0	0.025～0.11	0／49	0.0	0.001～0.009			
狩野川水域（河川）	A	5	0／8	0.0	1.2～2.0		0／8	0.0	0.11～0.18	0／27	0.0	0.001～0.026			
田子の浦水域（河川）	A	2	0／2	0.0	1.6～1.7		0／2	0.0	0.11～0.12	0／4	0.0	0.006～0.011			
田子の浦水域（河川）	C	1	0／2	0.0	3.6～3.8		0／2	0.0	0.090～0.11	0／2	0.0	0.006～0.018			
田子の浦水域（河川）	D	1	0／2	0.0	3.0～4.2		0／2	0.0	0.13～0.14	0／2	0.0	0.008～0.013			
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1								0／1	0.0	0.004～0.004			
富士川水域（河川・湖沼）	A	2	0／14	0.0	0.92～1.6		0／14	0.0	0.050～0.097	0／13	0.0	0.001～0.006			
奥駿河湾水域（河川）	AA	1	0／8	0.0	0.58～0.80		0／8	0.0	0.017～0.034	0／8	0.0	0.002～0.007			
奥駿河湾水域（河川）	B	1	0／8	0.0	0.54～0.79		0／8	0.0	0.022～0.037	0／8	0.0	0.002～0.005			
奥駿河湾水域（河川）	C	2	0／16	0.0	1.3～3.7		0／16	0.0	0.12～0.81	0／16	0.0	0.006～0.027			
奥駿河湾水域（海域）	A	10								0／13	0.0	<0.001～0.014			
奥駿河湾水域（海域）	B	5	0／12	0.0	0.16～1.2		0／12	0.0	0.015～0.095	0／10	0.0	0.003～0.006			
奥駿河湾水域（海域）	C	3								0／6	0.0	<0.001～0.008			
西駿河湾水域（海域）	A	7	0／36	0.0	0.06～0.33		0／36	0.0	0.005～0.044	0／10	0.0	0.003～0.020			
西駿河湾水域（海域）	B	4	0／12	0.0	0.09～0.48		0／12	0.0	0.011～0.032	0／5	0.0	0.002～0.011			
静岡水域（河川）	AA	3	0／6	0.0	0.35～0.67		0／4	0.0	0.014～0.049	0／36	0.0	<0.001～0.028			
静岡水域（河川）	A	1	0／8	0.0	1.7～2.7		0／8	0.0	0.14～0.28	0／8	0.0	0.010～0.027			
静岡水域（河川）	C	1	0／8	0.0	0.90～1.1		0／8	0.0	0.012～0.054	0／8	0.0	0.003～0.013			
志太水域（河川）	AA	2	0／2	0.0	0.80～1.1		0／2	0.0	0.027～0.053	0／2	0.0	0.006～0.006			
志太水域（河川）	B	1	0／2	0.0	1.3～1.4		0／2	0.0	0.049～0.097	0／1	0.0	0.009～0.009			
志太水域（河川）	C	2	0／2	0.0	0.78～0.85		0／2	0.0	0.079～0.13	0／2	0.0	0.009～0.010			
志太水域（河川）	D	1	0／2	0.0	1.0～1.4		0／2	0.0	0.14～0.16	0／1	0.0	0.012～0.012			
大井川水域(河川)	AA	2	0／4	0.0	0.30～0.38		0／4	0.0	0.006～0.035	0／13	0.0	<0.001～0.024			
大井川水域(河川)	A	1								0／12	0.0	<0.001～0.019			
榛南小笠水域（河川）	A	5	0／10	0.0	0.86～4.7		0／10	0.0	0.059～0.17	0／28	0.0	0.005～0.015			
榛南小笠水域（河川）	B	2	0／3	0.0	2.0～2.4		0／2	0.0	0.11～0.32	0／13	0.0	0.004～0.014			
太田川水域（河川）	AA	2								0／3	0.0	0.004～0.006			
太田川水域（河川）	A	3	0／6	0.0	1.4～4.5		0／6	0.0	0.13～0.26	0／4	0.0	0.007～0.012			
太田川水域（河川）	C	2	0／4	0.0	2.4～6.1		0／4	0.0	0.17～0.52	0／2	0.0	0.007～0.010			
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2	0／1	0.0	0.64～0.64					0／24	0.0	0.002～0.010			
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1	0／12	0.0	0.46～0.98		2／12	16.7	0.013～0.084	0／12	0.0	0.002～0.014			
馬込川水域（河川）	B	1	0／6	0.0	0.96～2.2		0／6	0.0	0.029～0.12	0／4	0.0	0.003～0.006			
馬込川水域（河川）	C	1	0／6	0.0	1.1～4.9		0／6	0.0	0.053～0.72	0／4	0.0	0.004～0.010			
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	2／84	2.4	0.11～1.8		14／84	16.7	0.014～0.15	0／8	0.0	0.002～0.011			
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	21／144	14.6	0.12～4.0		21／144	14.6	0.013～0.49	0／17	0.0	0.003～0.027			
浜名湖水域（河川・海域）	C	1	0／12	0.0	1.0～1.8		0／12	0.0	0.058～0.25	0／4	0.0	0.007～0.012			
遠州灘水域（海域）	A	6								0／6	0.0	0.004～0.007			

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	類型	測定	底層溶存酸素量				ノニルフェノール			ＬＡＳ					
		地点数	m／n	%	最小～最大	平均	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大	m／n	%	最小～最大
伊豆水域（河川・湖沼）	A	6					0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～<0.0006			
伊豆沿岸水域（海域）	A	11	0／2	0.0	7.1～7.4		0／10	0.0	<0.00006～<0.00006	0／10	0.0	<0.0006～0.0006			
鮎沢川水域(河川)	A	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
狩野川水域（河川）	AA	5					0／17	0.0	<0.00006～<0.00006	0／17	0.0	<0.0006～0.014			
狩野川水域（河川）	A	5					0／11	0.0	<0.00006～<0.00006	0／11	0.0	<0.0006～0.0092			
田子の浦水域（河川）	A	2					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	0.0016～0.0020			
田子の浦水域（河川）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0009～0.0077			
田子の浦水域（河川）	D	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0014～0.0030			
富士川水域（河川・湖沼）	AA	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／1	0.0	<0.0006～<0.0006			
富士川水域（河川・湖沼）	A	2					0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0009			
奥駿河湾水域（河川）	AA	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（河川）	B	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（河川）	C	2					0／4	0.0	<0.00006～0.00011	0／4	0.0	0.0018～0.0047			
奥駿河湾水域（海域）	A	10					0／7	0.0	<0.00006～<0.00006	0／7	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（海域）	B	5	0／6	0.0	6.6～7.5		0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
奥駿河湾水域（海域）	C	3													
西駿河湾水域（海域）	A	7	0／12	0.0	6.1～7.7		0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.0014			
西駿河湾水域（海域）	B	4	0／4	0.0	6.0～7.8		0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／3	0.0	0.0014～0.010			
静岡水域（河川）	AA	3					0／12	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	<0.0006～0.0016			
静岡水域（河川）	A	1					0／2	0.0	<0.00006～0.00010	0／2	0.0	0.0018～0.0018			
静岡水域（河川）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0029			
志太水域（河川）	AA	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0013			
志太水域（河川）	B	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／1	0.0	0.0009～0.0009			
志太水域（河川）	C	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／3	0.0	0.0009～0.011			
志太水域（河川）	D	1					0／1	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.014～0.019			
大井川水域(河川)	AA	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	<0.0006～0.0006			
大井川水域(河川)	A	1					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～<0.0006			
榛南小笠水域（河川）	A	5					0／11	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	0.0015～0.018			
榛南小笠水域（河川）	B	2					0／5	0.0	<0.00006～<0.00006	0／5	0.0	0.0016～0.021			
太田川水域（河川）	AA	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0012			
太田川水域（河川）	A	3					0／3	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～0.0015			
太田川水域（河川）	C	2					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0016			
天竜川水域（河川・湖沼）	AA	2					0／8	0.0	<0.00006～<0.00006	0／8	0.0	<0.0006～0.0007			
天竜川水域（河川・湖沼）	A	1					0／4	0.0	<0.00006～<0.00006	0／4	0.0	<0.0006～<0.0006			
馬込川水域（河川）	B	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	0.0013～0.0024			
馬込川水域（河川）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～0.00006	0／2	0.0	<0.0006～0.0014			
浜名湖水域（河川・海域）	A	4	0／36	0.0	2.1～10		0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～0.0015			
浜名湖水域（河川・海域）	B	7	0／72	0.0	1.3～12		0／12	0.0	<0.00006～<0.00006	0／12	0.0	<0.0006～0.0054			
浜名湖水域（河川・海域）	C	1					0／2	0.0	<0.00006～<0.00006	0／2	0.0	<0.0006～<0.0006			
遠州灘水域（海域）	A	6					0／6	0.0	<0.00006～<0.00006	0／6	0.0	<0.0006～<0.0006			

（備考）　m:環境基準値を超える検体数　　n:総検体数

イ　健　康　項　目　等

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	カドミウム		全シアン		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		アルキル水銀	
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／12	<0.0003			0／12	<0.005			0／10	0.007	0／12	<0.0005		
鮎沢川水域(河川)	1	0／2	<0.0003	0／2	ND	0／2	<0.005	0／2	<0.01	0／2	<0.005	0／2	<0.0005		
狩野川水域（河川）	13	0／14	<0.0003	0／10	ND	0／24	<0.005	0／10	<0.01	0／16	<0.005	0／10	<0.0005		
田子の浦水域（河川）	13	0／15	<0.0003	0／15	ND	0／15	<0.005	0／15	<0.01	0／15	<0.005	0／15	<0.0005		
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／3	<0.0003	0／1	ND	0／3	<0.005	0／1	<0.01	0／4	<0.005	0／3	<0.0005		
奥駿河湾水域（河川）	9	0／16	<0.0003	0／16	ND	0／16	<0.005	0／16	<0.01	0／18	<0.005	0／16	<0.0005		
奥駿河湾水域（海域）	7	0／14	<0.0003	0／4	ND	0／14	<0.005	0／14	<0.01	0／10	<0.005	0／14	<0.0005		
西駿河湾水域（海域）	5	0／10	<0.0003			0／10	<0.005	0／10	<0.01	0／10	<0.005	0／10	<0.0005		
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.0003	0／9	ND	0／12	<0.005	0／9	<0.01	0／10	<0.005	0／9	<0.0005		
志太水域（河川）	8	0／8	<0.0003	0／8	ND	0／8	<0.005	0／8	<0.01	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
大井川水域(河川)	4	0／6	<0.0003	0／6	ND	0／8	<0.005	0／6	<0.01	0／3	<0.005	0／6	<0.0005		
榛南小笠水域（河川）	11	0／9	<0.0003	0／13	ND	0／14	<0.005	0／13	<0.01	0／16	<0.005	0／9	<0.0005		
太田川水域（河川）	6	0／16	<0.0003	0／8	ND	0／8	<0.005	0／8	<0.01	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.0003	0／14	ND	0／18	<0.005	0／14	<0.01	0／18	<0.005	0／14	<0.0005		
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.0003	0／8	ND	0／8	0.005	0／8	<0.01	0／8	<0.005	0／8	<0.0005		
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／44	<0.0003	0／40	ND	0／40	<0.005	0／42	<0.01	0／38	<0.005	0／40	<0.0005		
梅田川水域（河川）	1	0／2	<0.0003			0／2	<0.005					0／2	<0.0005		
遠州灘水域（海域）	3	0／4	<0.0003			0／4	<0.005	0／4	<0.01	0／4	<0.005	0／4	<0.0005		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定	ＰＣＢ		ジクロロメタン		四塩化炭素		1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ		1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	
	地点数	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7			0／6	<0.002	0／6	<0.0002	0／6	<0.0004	0／6	<0.01	0／6	<0.004	0／6	<0.0005
鮎沢川水域(河川)	1			0／1	<0.002	0／1	<0.0002	0／1	<0.0004	0／1	<0.01	0／1	<0.004	0／1	<0.0005
狩野川水域（河川）	13	0／6	ND	0／10	<0.002	0／10	<0.0002	0／10	<0.0004	0／10	<0.01	0／10	<0.004	0／10	<0.0005
田子の浦水域（河川）	13			0／16	<0.002	0／16	<0.0002	0／16	<0.0004	0／16	<0.01	0／16	<0.004	0／16	<0.0005
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／1	ND	0／3	<0.002	0／3	<0.0002	0／3	<0.0004	0／3	<0.01	0／3	<0.004	0／3	<0.0005
奥駿河湾水域（河川）	9			0／18	<0.002	0／18	<0.0002	0／18	<0.0004	0／18	<0.01	0／18	<0.004	0／18	<0.0005
奥駿河湾水域（海域）	7	0／4	ND	0／13	<0.002	0／13	<0.0002	0／13	<0.0004	0／13	<0.01	0／13	<0.004	0／13	<0.0005
西駿河湾水域（海域）	5			0／9	<0.002	0／9	<0.0002	0／9	<0.0004	0／9	<0.01	0／9	<0.004	0／9	<0.0005
静岡水域（河川）	6	0／3	ND	0／9	<0.002	0／9	<0.0002	0／9	<0.0004	0／9	<0.01	0／9	<0.004	0／9	<0.0005
志太水域（河川）	8			0／8	<0.002	0／8	<0.0002	0／8	<0.0004	0／8	<0.01	0／8	<0.004	0／8	<0.0005
大井川水域(河川)	4	0／2	ND	0／4	<0.002	0／4	<0.0002	0／4	<0.0004	0／4	<0.01	0／4	<0.004	0／4	<0.0005
榛南小笠水域（河川）	11	0／3	ND	0／11	<0.002	0／11	<0.0002	0／11	<0.0004	0／11	<0.01	0／11	<0.004	0／11	<0.0005
太田川水域（河川）	6			0／7	<0.002	0／6	<0.0002	0／6	<0.0004	0／6	<0.01	0／6	<0.004	0／6	<0.0005
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／3	ND	0／14	<0.002	0／14	<0.0002	0／14	<0.0004	0／14	<0.01	0／14	<0.004	0／14	<0.0005
馬込川水域（河川）	3	0／2	ND	0／8	<0.002	0／8	<0.0002	0／8	<0.0004	0／8	<0.01	0／8	<0.004	0／8	<0.0005
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／4	ND	0／41	<0.002	0／41	<0.0002	0／41	<0.0004	0／41	<0.01	0／41	<0.004	0／41	<0.0005
梅田川水域（河川）	1			0／1	<0.002	0／1	<0.0002	0／1	<0.0004	0／1	<0.01	0／1	<0.004	0／1	<0.0005
遠州灘水域（海域）	3			0／3	<0.002	0／3	<0.0002	0／3	<0.0004	0／3	<0.01	0／3	<0.004	0／3	<0.0005

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ		トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ		チウラム		シマジン		チオベンカルブ	
	地点数	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／6	<0.0006	0／6	<0.001	0／6	<0.0005	0／6	<0.0002	0／6	<0.0006	0／6	<0.0003	0／6	<0.002
鮎沢川水域(河川)	1	0／1	<0.0006	0／1	<0.001	0／1	<0.0005	0／1	<0.0002	0／1	<0.0006	0／1	<0.0003	0／1	<0.002
狩野川水域（河川）	13	0／10	<0.0006	0／10	<0.001	0／10	<0.0005	0／10	<0.0002	0／10	<0.0006	0／10	<0.0003	0／10	<0.002
田子の浦水域（河川）	13	0／16	<0.0006	0／16	<0.001	0／16	<0.0005	0／16	<0.0002	0／16	<0.0006	0／16	<0.0003	0／16	<0.002
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／3	<0.0006	0／3	<0.001	0／3	<0.0005	0／3	<0.0002	0／3	<0.0006	0／3	<0.0003	0／3	<0.002
奥駿河湾水域（河川）	9	0／18	<0.0006	0／18	<0.001	0／18	<0.0005	0／18	<0.0002	0／18	<0.0006	0／18	<0.0003	0／18	<0.002
奥駿河湾水域（海域）	7	0／13	<0.0006	0／13	<0.001	0／13	<0.0005	0／13	<0.0002	0／13	<0.0006	0／13	<0.0003	0／13	<0.002
西駿河湾水域（海域）	5	0／9	<0.0006	0／9	<0.001	0／9	<0.0005	0／9	<0.0002	0／9	<0.0006	0／9	<0.0003	0／9	<0.002
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.0006	0／9	<0.001	0／9	<0.0005	0／9	<0.0002	0／9	<0.0006	0／9	<0.0003	0／9	<0.002
志太水域（河川）	8	0／8	<0.0006	0／8	<0.001	0／8	<0.0005	0／8	<0.0002	0／8	<0.0006	0／8	<0.0003	0／8	<0.002
大井川水域(河川)	4	0／4	<0.0006	0／4	<0.001	0／4	<0.0005	0／4	<0.0002	0／4	<0.0006	0／4	<0.0003	0／4	<0.002
榛南小笠水域（河川）	11	0／11	<0.0006	0／11	<0.001	0／11	<0.0005	0／11	<0.0002	0／11	<0.0006	0／11	<0.0003	0／11	<0.002
太田川水域（河川）	6	0／6	<0.0006	0／6	<0.001	0／6	<0.0005	0／6	<0.0002	0／6	<0.0006	0／6	<0.0003	0／6	<0.002
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.0006	0／14	<0.001	0／14	<0.0005	0／14	<0.0002	0／14	<0.0006	0／14	<0.0003	0／14	<0.002
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.0006	0／8	<0.001	0／8	<0.0005	0／8	<0.0002	0／8	<0.0006	0／8	<0.0003	0／8	<0.002
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／41	<0.0006	0／41	<0.001	0／41	<0.0005	0／41	<0.0002	0／41	<0.0006	0／41	<0.0003	0／41	<0.002
梅田川水域（河川）	1	0／1	<0.0006	0／1	<0.001	0／1	<0.0005	0／1	<0.0002	0／1	<0.0006	0／1	<0.0003	0／1	<0.002
遠州灘水域（海域）	3	0／3	<0.0006	0／3	<0.001	0／3	<0.0005	0／3	<0.0002	0／3	<0.0006	0／3	<0.0003	0／3	<0.002

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	ベンゼン		セレン		ふつ素		ほう素		硝酸性窒素及び亜硝酸		1,4-ジオキサン			
		m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値	m／n	最大値
伊豆水域（河川・湖沼）	7	0／6	<0.001	0／12	<0.002	0／12	0.32	1／12	1.2	0／20	1.1	0／6	<0.005		
鮎沢川水域(河川)	1	0／1	<0.001	0／2	<0.002	0／2	0.13	0／2	<0.1	0／2	0.91	0／1	<0.005		
狩野川水域（河川）	13	0／10	<0.001	0／14	<0.002	0／20	<0.08	0／20	<0.1	0／32	1.6	0／16	<0.005		
田子の浦水域（河川）	13	0／16	<0.001	0／17	<0.002	0／17	0.11	0／17	0.2	0／17	3.3	0／17	0.007		
富士川水域（河川・湖沼）	5	0／3	<0.001	0／6	<0.002	0／7	<0.08	0／7	<0.1	0／15	1.3	0／4	0.006		
奥駿河湾水域（河川）	9	0／18	<0.001	0／18	<0.002	0／18	0.30	0／18	0.8	0／18	3.4	0／18	<0.005		
奥駿河湾水域（海域）	7	0／13	<0.001	0／14	<0.002					0／14	1.2	0／13	<0.005		
西駿河湾水域（海域）	5	0／9	<0.001	0／10	<0.002					0／10	0.27	0／9	<0.005		
静岡水域（河川）	6	0／9	<0.001	0／9	<0.002	0／12	0.15	0／12	0.4	0／18	2.3	0／12	<0.005		
志太水域（河川）	8	0／8	<0.001	0／16	<0.002	0／16	0.24	0／16	0.9	0／16	1.4	0／8	<0.005		
大井川水域(河川)	4	0／4	<0.001	0／6	<0.002	0／8	<0.08	0／8	<0.1	0／12	1.4	0／6	<0.005		
榛南小笠水域（河川）	11	0／11	<0.001	0／19	<0.002	0／20	0.31	1／22	1.5	0／28	4.5	0／14	<0.005		
太田川水域（河川）	6	0／6	<0.001	0／12	<0.002	0／12	0.24	0／12	0.7	0／12	7.5	0／7	<0.005		
天竜川水域（河川・湖沼）	8	0／14	<0.001	0／14	<0.002	0／18	0.15	0／16	<0.1	0／22	1.7	0／6	<0.005		
馬込川水域（河川）	3	0／8	<0.001	0／8	<0.002	0／8	0.21	0／8	0.6	0／10	3.5	0／2	<0.005		
浜名湖水域（河川・海域）	26	0／41	<0.001	0／46	<0.002	0／38	0.73	7／38	3.5	0／368	6.5	0／17	<0.005		
梅田川水域（河川）	1	0／1	<0.001	0／2	<0.002	0／2	<0.08	0／2	<0.1	0／2	3.7	0／1	<0.005		
遠州灘水域（海域）	3	0／3	<0.001	0／4	<0.002					0／4	0.06	0／3	<0.005		

（備考）　m：環境基準値を超える検体数　　n：総検体数

ウ 特 殊 項 目 等

都道府県名 （静岡県）

水 域 名	測定	銅 [0.01]			クロム [0.02]			アンモニア性窒素 [0.01]					
	地点数	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	11	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／12	<0.02	<0.01～0.09	7／8	0.05			
伊豆沿岸水域（海域）	11												
鮎沢川水域(河川)	2	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02						
狩野川水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／10	<0.02	<0.01～0.17	15／44	0.04			
田子の浦水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02						
富士川水域（河川・湖沼）	5	<0.01～<0.01	0／5	<0.01	<0.02～<0.02	0／5	<0.02	<0.01～0.11	14／16	0.03			
奥駿河湾水域（河川）	10	<0.01～<0.01	0／16	<0.01	<0.02～<0.02	0／16	<0.02						
奥駿河湾水域（海域）	18	<0.01～<0.01	0／14	<0.01	<0.02～<0.02	0／14	<0.02						
西駿河湾水域（海域）	11	<0.01～<0.01	0／10	<0.01	<0.02～<0.02	0／10	<0.02						
静岡水域（河川）	6	<0.01～<0.01	0／11	<0.01	<0.02～<0.02	0／9	<0.02	<0.01～<0.01	0／12	<0.01			
志太水域（河川）	8	<0.01～<0.01	0／8	<0.01	<0.02～<0.02	0／8	<0.02						
大井川水域(河川)	5	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02	<0.01～<0.01	0／4	<0.01			
榛南小笠水域（河川）	13	<0.01～<0.01	0／17	<0.01	<0.02～<0.02	0／15	<0.02	0.14～0.37	4／4	0.25			
太田川水域（河川）	10	<0.01～<0.01	0／12	<0.01	<0.02～<0.02	0／12	<0.02						
天竜川水域（河川・湖沼）	8	<0.01～<0.01	0／14	<0.01	<0.02～<0.02	0／14	<0.02	<0.01～0.40	43／44	0.08			
馬込川水域（河川）	3	<0.01～<0.01	0／6	<0.01	<0.02～<0.02	0／6	<0.02	<0.01～0.88	7／8	0.28			
浜名湖水域（河川・海域）	26	<0.01～<0.01	0／32	<0.01	<0.02～<0.02	0／32	<0.02	<0.01～1.1	267／368	0.09			
梅田川水域（河川）	1	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	<0.02～<0.02	0／2	<0.02						
遠州灘水域（海域）	6	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.02～<0.02	0／4	<0.02						

（備考） １．項目欄の［］内は下限値を示す。
２．Ｋ：下限値以上の検体数 ｎ：総検体数 平均：下限値以上の検体平均値

都道府県名　（静岡県）

水　域　名	測定地点数	亜硝酸性窒素　［ 0.01 ］			硝酸性窒素　［ 0.01 ］			燐酸性燐　［ 0.005 ］			塩素イオン　［ 1 ］		
		最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均	最小～最大	k／n	平均
伊豆水域（河川・湖沼）	11	<0.01～0.01	1／20	0.01	<0.01～1.1	18／20	0.54	0.006～0.008	8／8	0.007	4～16590	96／96	874
伊豆沿岸水域（海域）	11										9562～19630	132／132	18444
鮎沢川水域(河川)	2	<0.01～<0.01	0／2	<0.01	0.84～0.90	2／2	0.87				4～9	24／24	6
狩野川水域（河川）	13	<0.01～0.09	20／32	0.02	0.18～1.6	32／32	0.94				3～25	89／89	8
田子の浦水域（河川）	13	<0.01～0.17	19／23	0.04	0.75～3.6	23／23	1.8				4～4200	169／169	208
富士川水域（河川・湖沼）	5	<0.01～0.02	5／16	0.01	<0.01～1.3	14／16	0.90	0.005～0.086	20／20	0.034	1～7	32／32	3
奥駿河湾水域（河川）	10	<0.01～0.09	6／18	0.02	0.49～3.4	18／18	1.6				2～3600	66／66	437
奥駿河湾水域（海域）	18	<0.01～0.04	6／14	0.02	0.01～1.2	14／14	0.51				3376～19820	348／348	18289
西駿河湾水域（海域）	11	<0.01～0.01	1／10	0.01	0.01～0.25	10／10	0.06				1542～19660	132／132	17432
静岡水域（河川）	6	<0.01～0.01	1／18	0.01	0.25～2.3	18／18	0.97				1～5400	28／28	341
志太水域（河川）	8	<0.01～0.06	10／16	0.02	0.35～1.4	16／16	0.81				2～16920	80／80	973
大井川水域(河川)	5	<0.01～0.01	1／12	0.01	0.25～1.4	12／12	0.58				<1～25	13／24	4
榛南小笠水域（河川）	13	<0.01～0.08	15／28	0.03	0.45～4.5	28／28	2.3				2～19850	97／97	2009
太田川水域（河川）	10	0.03～0.13	12／12	0.09	1.1～7.4	12／12	2.8				2～14710	96／96	1076
天竜川水域（河川・湖沼）	8	<0.01～0.29	13／30	0.06	0.16～1.6	30／30	0.58	<0.005～0.076	19／20	0.025	1～17	20／20	4
馬込川水域（河川）	3	0.03～0.23	10／10	0.13	0.37～3.5	10／10	1.2	0.008～0.62	8／8	0.092	3～2400	30／30	313
浜名湖水域（河川・海域）	26	<0.01～0.81	101／368	0.05	<0.01～6.5	278／368	1.1	<0.005～0.49	212／368	0.050	2～19130	426／426	8575
梅田川水域（河川）	1	0.11～0.17	2／2	0.14	1.8～3.6	2／2	2.7				11～17	4／4	13
遠州灘水域（海域）	6	<0.01～<0.01	0／4	<0.01	<0.01～0.05	2／4	0.02				16820～19020	72／72	18418

（備考）　１．項目欄の［］内は下限値を示す。
　　２．Ｋ：下限値以上の検体数　ｎ：総検体数　平均：下限値以上の検体平均値