

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域 (海域)

調査担当機関名 静岡県

地点名 (地点統一番号)
(類 型)

菊川沖

61702

海域 A

令和5年度

月 日	採 取 時 刻	04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
		09:05	09:08	09:11	09:27	09:30	09:33	09:34	09:37	09:40	10:02	10:05	10:08
一 般 項 目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (°C)	18.0	18.0	18.0	22.4	22.4	22.4	30.6	30.6	30.6	26.6	26.6	26.6
	水 温 (°C)	16.3	16.0	15.8	20.6	20.1	20.1	30.2	29.9	29.7	23.6	23.5	23.3
	色 相												
	臭 気												
	河 流 量 (m ³ /s)												
	湖 探 取 水 深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	海 透 視 度 (cm)												
	全 水 深 (m)												
	透 明 度 (m)	14.0	14.0	14.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	17.0	17.0	17.0
生 活 環 境 項 目	pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/L)	7.6	7.5	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.2	6.9	6.9	7.0	7.0
	COD (mg/L)	<0.5	<0.5	0.5	1.0	1.2	1.2	1.3	1.1	0.9	0.8	0.8	0.8
	全 亜 鉛 (mg/L)							0.005					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.0006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
健 康 項 目	カドミウム (mg/L)	<0.0003						<0.0003					
	鉛 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	六価クロム (mg/L)	<0.01						<0.01					
	砒素 (mg/L)	<0.005						<0.005					
	総水銀 (mg/L)	<0.0005						<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)	<0.002						<0.002					
硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)	0.06						<0.02						
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						
特 殊 項 目	銅 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	クロム (mg/L)	<0.02						<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.01						<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05						<0.01					
	塩素イオン (mg/L)	18880	18930	18990	17250	17500	17790	17340	17740	17880	18920	18920	18910

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

水域名 遠州灘水域 (海城)

調査担当機関名 浜松市

地点名 (地点統一番号)
(類 型)

浜名湖沖

61705

海城 A

令和5年度

月 日	採 取 時 刻	04月10日	04月10日	04月10日	06月05日	06月05日	06月05日	08月21日	08月21日	08月21日	11月02日	11月02日	11月02日
		06:42	06:45	06:48	06:49	06:51	06:54	06:52	06:55	06:58	07:43	07:45	07:47
一 般 項 目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (°C)	10.6	10.6	10.6	21.6	21.6	21.6	29.1	29.1	29.1	20.2	20.2	20.2
	水 温 (°C)	15.7	15.4	15.3	20.2	20.1	20.0	29.6	29.3	28.9	22.5	22.3	22.0
	色 相												
	臭 気												
	河 流 量 (m ³ /s)												
	湖 採 取 水 深 (m)	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0	0.5	2.0	5.0
	海 全 水 深 (m)										0.0	0.0	0.0
	透 視 度 (cm)												
	透 明 度 (m)	9.0	9.0	9.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	12.0	12.0	12.0
生 活 環 境 項 目	pH	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2
	DO (mg/L)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	6.8	6.8	6.6	7.1	7.2	7.0
	COD (mg/L)	0.7	0.8	0.7	1.0	1.3	1.0	2.2	1.4	1.2	0.7	0.7	0.7
	大腸菌数 (CFU/100ml)	<1.0E+00						<1.0E+00					
	全亜鉛 (mg/L)							0.004					
	ノニルフェノール (mg/L)							<0.00006					
	LAS (mg/L)							<0.0006					
	カドミウム (mg/L)							<0.0003					
	鉛 (mg/L)							<0.005					
	六価クロム (mg/L)							<0.01					
健 康 項 目	砒素 (mg/L)							<0.005					
	総水銀 (mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0005					
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.0005					
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002					
	チウラム (mg/L)							<0.0006					
	シマジン (mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
	ベンゼン (mg/L)							<0.001					
	セレン (mg/L)							<0.002					
	硝酸性窒素及び亜硝酸 (mg/L)							<0.02					
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005						
特 殊 項 目	銅 (mg/L)							<0.01					
	クロム (mg/L)							<0.02					
そ の 他 項 目	亜硝酸性窒素 (mg/L)							<0.01					
	硝酸性窒素 (mg/L)							<0.01					
	塩素イオン (mg/L)	18980	18980	18980	18600	18600	18680	17390	17900	18060	18840	18820	18820

