

仕様書

1 品名・規格・数量

品 名	特種用途自動車（道路パトロール車） ハイブリッド車 2300cc～2500cc 4WD SUV
数 量	3 台
車 種	普通乗用自動車(SUV タイプ)をベースとした特装車
排気量	2300cc 以上 2500cc 未満
駆動方式	4WD
塗装色・文字入れ	別紙のとおり
使用燃料	レギュラーガソリン
乗車定員	5 人
ミッション形式	MT ではないこと
車両寸法	・全長 4,600～4,900mm ・全幅 1,800～1,900mm ・全高 1,600～2,100mm（散光式警光灯・スピーカ装着時） ・最低地上高 180mm 以上 ・5 人分の乗席を確保した上で、バリケード（高 900mm、幅 1000mm、厚 100mm）を寝かせた状態で収納できる荷室容量があること。
必要装備	＜全車共通装備＞ ・エアコン ・パワーステアリング ・AM/FM ラジオ ・時計 ・前後席シートベルト ・集中ドアロック ・パワーウィンドウ ・電源ソケット（シガーソケット） ・バックセンサー ・フロアマット ・運転席助手席エアバッグ ・A B S ・衝突被害軽減ブレーキ（A E B S 2） ・フォグランプ ・サイドバイザー
	＜道路パトロール車仕様＞ ・散光式警光灯（赤黄色灯）、スピーカ（メーカー：PATLITE、型番：AXS-12LKF-RY 型 同等品可） ・サイレンアンプ（メーカー：PATLITE、型番：SAP-520PBV-WK 同等品可） ・マイク（メーカー：PATLITE、型番：SDM-10A 同等品可） ※道路運送車両の保安基準（昭和 26 年 7 月 28 日運輸省令第 67 号）第 49 条に定める緊急自動車の要件及び同基準第 49 条の 2 に定める道路維持作業用自動車の要件を具備すること。
	＜沼津土木事務所装備＞ ・E T C 車載器（新セキュリティ対応車載器） ・ドライブレコーダー（前方、後方）
	＜島田土木事務所装備＞ ・E T C 車載器（新セキュリティ対応車載器） ・ドライブレコーダー（前方のみ） ・ナビゲーションシステム（TV 受信ができないようにすること）
	＜下田土木事務所装備＞ ・ドライブレコーダー（前方のみ）

環境仕様	下記の基準を満たしているか、プラグインハイブリッド車であること。 ・低排出ガス車認定実施要領における平成 17 年基準排出ガス 75%低減 又は 平成 30 年基準排出ガス 50%低減 ・令和 2 年度燃費目標基準達成かつ令和 12（2030）年度燃費目標基準 80%達成
その他	納車後別業者により、車載無線機載替作業あり。サイレンアンプは車載無線機と干渉しない位置に設置すること。 ナビゲーションシステムが標準装備の場合は、TV 受信ができないようにすること。


- ※ 自動車税(環境性能割含む)については、課税対象とならないため入札金額に含めないこと。
 ※ 自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル料は別途支払いをするので入札金額に含めないこと。
 ※ その他納品に係る登録諸費用及び登録手数料は、入札金額に含めて入札すること。

2 納入場所・納入期限

No.	納入場所	所在地	納入期限	車両登録
1	沼津土木事務所	沼津市高島本町 1-3	令和 9 年 3 月 19 日	令和 8 年 10 月 5 日以降
2	島田土木事務所	島田市道悦 5 丁目 7 - 1		令和 8 年 11 月 2 日以降
3	下田土木事務所	下田市中 531-1		令和 8 年 12 月 26 日以降

※納入期限に関わらず、納車可能となった段階で日程調整のうえ速やかに納入すること。ただし、車両登録及び納車は、原則として上記日付以降とする。

静岡県道路パトロール車



- 1, 塗 装 ; 昭和62年度日本塗料工業会標準色U22-80Xとする。
- 2, 文 字 ; 黒色 丸ゴシック (建設機械番号は白色) とする。
- 3, その他 ; 道路維持作業用車 (道路パトロールカーは緊急車と道路維持作業用車の両方) の指定を受けること。